

ANEXO 3 - ESPÉCIES LENHOSAS PRIORITÁRIAS PARA RECUPERAÇÃO DA RESERVA DA BIOSFERA DO CERRADO - FASE I

USOS NA REGIÃO	FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOME COMUM	OCORRÊNCIA	SEMENTES
Alimentícia, fruto.	Rubiaceae	<i>Alibertia edulis</i> - (L.C.Rich.) A.Rich. ex DC.	Marmelada.	Mata, cerrado	Nov.-Jan.
Alimentícia, fruto. Madeira. Medicinal, seiva, entrecasca e tegumento do fruto ricos em ferro.	Leguminosae	<i>Hymenaea courbaril</i> - L.	Jatobá	Mata	Jul.-Set.
Alimentícia, fruto. Madeira. Medicinal, seiva, entrecasca e tegumento do fruto ricos em ferro.	Leguminosae	<i>Hymenaea stigonocarpa</i> - Mart. ex Hayne	Jatobá	Cerrado	Jul.-Set.
Alimentícia, falso fruto, castanha.	Anacardiaceae	<i>Anacardium humile</i> - St.Hil.	Caju do cerrado	Cerrado	Out.-Dez.
Alimentícia, fruto. Uso doméstico, seiva produz goma viscosa. Medicinal, seiva depurativa.	Apocynaceae	<i>Hancornia speciosa</i> - Gomez	Mangaba	Cerrado	Nov. – Jan.
Alimentícia, fruto. Medicinal, para problemas renais.	Myrtaceae	<i>Eugenia dysenterica</i> - DC.	Cagaita	Cerrado	Set.-Nov.
Fauna. Medicinal, chá do broto e fruto amadurecendo para desintéria.	Myrtaceae	<i>Psidium myrsinoides</i> - Berg.(=Psidium gardnerianum Berg)	Araça	Cerrado	Abril-Mai.
Alimentícia, fruto comestível.	Rubiaceae	<i>Guettarda viburnoides</i> - Cham. & Schlecht.	Angélica	Mata, cerrado	Jun.-Ago.
Alimentícia. Fruto comestível, castanha.	Caryocaraceae	<i>Caryocar brasiliense</i> -Camb.	Piqui	Cerrado	Out.-Jan.
Alimentícia	Malpighiaceae	<i>Byrsonima verbascifolia</i> - (L.)Rich. ex. A. L. Juss.	Murici	Cerrado	Nov.-Jan.
Madeira, uso doméstico, confecção de cabos de Ferramentas.	Apocynaceae	<i>Aspidosperma tomentosum</i> - Mart.	Pereira	Cerrado	Ago.-Out.
Madeira, uso doméstico, confecção de cabo de Ferramentas.	Apocynaceae	<i>Aspidosperma subincanum</i> - Mart.	Peroba, Guatambu	Cerrado, mata	Ago.-Out.
Fauna, fruto comestível. Madeira.	Anacardiaceae	<i>Tapirira guianensis</i> - Aubl.	Marinheiro, Pau pombo	Mata, cerrado	Janeiro-Mar.
Alimentícia, fruto comestível.	Myrtaceae	<i>Campomanesia velutina</i> - (Camb.)Berg.	Garioba, Goiabinha	Cerrado, mata	Dez.-Jan.
Madeira, uso doméstico.	Leguminosae	<i>Plathypodium elegans</i> - Vog	Canzileiro	Mata,cerrado	Ago.-Set.
Madeira,uso doméstico.	Leguminosae	<i>Machaerium acutifolium</i>	Pau muchiba	Mata, cerrado	Set.-Nov.
Madeira, uso doméstico. Ornamental.	Bignoniaceae	<i>Tabebuia ochracea</i> - (Cham.)Standl.	Caraibinha	Cerrado	Set.-Out.
Madeira, uso doméstico.	Leguminosae	<i>Bowdichia virgilioides</i> - H.B. & K.	Sucupira preta	Cerrado, mata	Set.-Out.
Madeira, uso doméstico. Ornamental. Medicinal, casca depurativa.	Bignoniaceae	<i>Tabebuia serratifolia</i> - (Vahl.)Nicholson	Ipê amarelo	Cerrado	Set.-Out.
Madeira, lenha.	Leguminosae	<i>Anadenanthera colubrina</i> - (Vell.)Brenan (=Anadenanthera macrocarpa Benth.)	Angico vermelha	Mata	Jul.-Ago.
Madeira, construção de cercas, carvão.	Leguminosae	<i>Plathymenia reticulata</i> - Benth.	Vinhático	Cerrado, mata	Ago.-Nov.
Madeira, construção de cercas, carvão.	Leguminosae	<i>Machaerium acutifolium</i> - Vog.	Grão de cavalo	Cerrado	Ago.-Set.
Madeira, uso doméstico.	Rutaceae	<i>Zanthoxylum rhoifolium Lam.</i> - (Fagara rhoifolia(Lam.)Engl.)	Mamica de porca	Mata	Mar.-Mai.
Artesanato, para para confecção de arranjo. Medicinal, fruto, cicatrizante.	Vochysiaceae	<i>Qualea grandiflora</i>	Pau Terra da folha grande	Cerrado	Set.-Nov.
Artesanato, fruto para arranjo.Medicinal. Fruto cicatrizante.	Vochysiaceae	<i>Qualea parviflora</i> - Mart.	Pau Terra roxo	Cerrado	Set.-Jan.
Alimentícia.	Annonaceae	<i>Annona crassiflora</i> - Mart.	Aratikum	Cerrado	Fev.-Mar.
Madeira, lenha, carvão	Leguminosae	<i>Sclerolobium paniculatum</i> - Vog. var. subvelutinum	Carvoeiro	Mata	Ago.-Set.
Madeira, lenha, carvão	Leguminosae	<i>Sclerolobium paniculatum</i> - Vog. var. rubiginosum	Carvoeiro	Cerrado	Ago.-Set.
Fauna, fruto comestível.	Sapindaceae	<i>Matayba guianensis</i> - Aubl.	Camboatá	Mata	Jan.-Fev.
Ornamental.	Melastomataceae	<i>Miconia ferruginata</i> - DC.	Ferrugem	Cerrado	Nov.-Dez.
Alimentícia, fruto comestível	Sapotaceae	<i>Pouteria ramiflora</i> - (Mart.)Radlk.	Abiu, Curriola	Cerrado	Out.-Nov.
Fauna, fruto comestível.	Connaraceae	<i>Connarus suberosus</i> - Planch.	Bico de Papagaio	Cerrado	Dez.-Jan.
Artesanato, cortiça da casca. Ornamental.	Guttiferae(Clusiaceae)	<i>Kielmeyera coriacea</i> - (Spreng.) Mart.	Pau Santo	Cerrado	Ago.-Nov.
Ornamental.	Bombacaceae	<i>Pseudobombax longiflorum</i> - (Mart & Zucc.) A. Robyns	Candeiro	Cerrado	Set.-Nov.
Fauna, goma alimentícia.	Vochysiaceae	<i>Vochysia rufa</i> - Mart.	Pau doce	Cerrado	Set.-Out.
Fauna, goma alimentícia.	Vochysiaceae	<i>Vochysia thyrsoidea</i> - Pohl	Pau doce	Cerrado	Set.-Out.
Melífera.	Ochnaceae	<i>Ouratea hexasperma</i> - (St. Hil.)Baill.	Vassoura de Bruxa-Cabelo de Negro	Cerrado	Nov.- Dez.
Madeira, uso doméstico.	Combretaceae	<i>Terminalia argentea</i> - Mart.	Capitão do Campo, Macruá	Cerrado, mata	Mai.-Jul.
Ornamental.	Bombacaceae	<i>Pseudobombax tomentosum</i> - (Mart.&Zucc.)A.Robyns	Paineira	Cerrado, mata	Set.-Nov.
Fauna, fruto comestível.	Araliaceae	<i>Schefflera morototoni</i> - (Aubl.) B. Maguirre, Steyererm & D.C. Frodin	Mandiocão	Mata	Set.-Nov.
Fauna, fruto comestível.	Solanaceae	<i>Solanum lycocarpum</i>	Lobeira	Cerrado	Nov.Dez.
Fauna, fruto comestível	Araliaceae	<i>Schefflera macrocarpa</i> - (Seem) D.C. Frodin	Mandiocão	Mata	Ago.-Nov.
Fauna, frutos e brotos comestíveis.	Cecropiaceae	<i>Cecropia pachystachia</i> - Tréc.	Embaúba	Mata	Mai.-Jun.
Melífera.	Compositae	<i>Piptocarpha macropoda</i> - (DC.) Baker	Coração de negro	Mata	Set.- Nov.
Fauna, fruto comestível. Madeira	Lauraceae	<i>Cryptocaria aschersoniana</i> - Mez.	Louro Precioso	Mata	Abr.-Mai.
Alimentícia, fruto comestível. Fauna, fruto comestível.	Leguminosae	<i>Inga Alba</i> - (Sw.) Willd.	Ingá	Mata	Out.-Fev.
Fauna, fruto comestível. Madeira, uso doméstico.	Rubiaceae	<i>Amaioua guianensis</i>	Marmelada	Mata	Nov.-Fev.
Fauna, fruto comestível. Madeira	Guttiferae	<i>Calophyllum brasiliense</i> - Camb.	Cabo de Machado	Mata	Set.-Out.
Fauna, fruto comestível.	Sapindaceae	<i>Cupania vernalis</i> - Camb.	Olho de cotia	Mata	Set.-Out.
Ornamental	Melastomataceae	<i>Tibouchina candoleana</i> - (DC.) Cogn.	Quaresmeira	Mata	Set.-Out.
Fauna, fruto comestível. Madeira.	Magnoliaceae	<i>Talauma ovata St. Hil.</i>	Pinha do Brejo	Mata	Ago.-Out.

ANEXO 4 - ESPÉCIES VASCULARES DAS ÁREAS NUCLEARES DA RESERVA DA BIOSFERA DO CERRADO - FASE I

TABELA I - FANERÓGAMAS DAS ÁREAS - NUCLEARES DA RESERVA DA BIOSFERA DO CERRADO: APA (INCLUI FAL,IBGE, JARDIM BOTÂNICO), PNB (PARQUE NACIONAL DE BRASÍLIA), EEAE (ÁGUAS EMENDADAS)

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	LOCAL	FITOFISIONOMIA / HABITAT				
ACANTHACEAE (9 gên., 30 spp.)							
<i>Hypoestes sanguinolenta (Hort. Van Houtte) Hook f.</i>	erva	APA (IBGE)	área antrópica				
<i>Justicia chrysotrichoma (Ness) Pohl</i>	arbusto	EEAE	cerrado, campo				
<i>Justicia cynea Leonard</i>	erva	EEAE	cerrado, campo				
<i>Justicia irwinii D. C. Wassh.</i>	erva	APA (FAL, IBGE)	mata de galeria				
<i>Justicia lanzyakii Rizzini</i>	arbusto	APA (FAL), EEAE	campo úmido, cerrado, mata de galeria				
<i>Justicia nodicaulis (Nees) Pohl</i>	subarbusto	EEAE	mata de galeria, cerrado, campo				
<i>Justicia pycnophylla Lindau</i>	subarbusto	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE,	mata de galeria, cerrado				
<i>Justicia sarithroides Lindau</i>	subarbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE	Cerrado				
<i>Lepidagathis floribunda (Pohl) Kameyama</i>	erva	APA (IBGE)	mata de galeria				
<i>Lophostachys cyanea Leonard</i>	erva	APA (IBGE), EEAE	cerrado, campo				
<i>Lophostachys falcata Nees</i>	subarbusto	EEAE	campo, cerrado				
<i>Lophostachys floribunda Pohl</i>	arbusto	APA (IBGE)	mata de galeria				
<i>Mendoncia mollis Lindau</i>	trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria				
<i>Poikilacanthus oncodes Lindau</i>	subarbusto	APA (IBGE),	Cerrado				
<i>Ruellia asperula Benth. & Hook. f.</i>	subarbusto	APA (FAL)	cerrado sensu lato				
<i>Ruellia brevicaulis Baker</i>	subarbusto	APA (IBGE)	campo cerrado, cerrado				
<i>Ruellia dissitifolia (Nees) Hiern.</i>	erva	APA (FAL,IBGE,JBB), EEAE	mata de galeria, brejo, cerrado, campo sujo				
<i>Ruellia eriocalyx Glaziou ex Wasshausen</i>	erva	APA (IBGE)	Cerrado				
<i>Ruellia glandulosa-punctata (Nees) Lindau</i>	erva	EEAE	Cerrado				
<i>Ruellia geminiflora H. B. & K.</i>	erva	APA (IBGE)	Cerrado				
<i>Ruellia hapalotricha Lindau</i>	erva	APA (FAL)	campo, cerrado				
<i>Ruellia hypericoides (Nees) Lindau</i>	erva	EEAE	cerrado, campo				
<i>Ruellia incompta (Nees) Lindau</i>	erva	APA (FAL, IBGE), EEAE	cerrado, campo sujo				
<i>Ruellia nitens (Nees) Wassh.</i>	subarbusto	APA (IBGE), PNB	cerrado, campo sujo				
<i>Ruellia puri (Nees) Lindau</i>	arbusto	APA (FAL)	mata de galeria, cerrado				
<i>Ruellia stanandrium Pohl ex Nees</i>	erva	APA (IBGE)	campo cerrado				
<i>Ruellia tomentosa Wall.</i>	subarbusto	EEAE	Campo				
<i>Ruellia villosa (Pohl ex Ness) Lind.</i>	subarbusto	APA (FAL, JBB)	Mata				
<i>Stenandrium pohlii Nees</i>	erva	APA (FAL)	Cerrado				
<i>Thunbergia laurifolia Lindl.</i>	trepadeira	APA (IBGE)	área antrópica				
ALISMACEAE (2 gên., 3 spp.)							
<i>Echinodorus longipetalus Micheli</i>	erva	EEAE	Vereda				
<i>Echinodorus tunicatus Small</i>	erva	APA (IBGE)	mata de galeria, brejo				
<i>Sagittaria rhombifolia Cham.</i>	erva	APA (IBGE)	mata de galeria, campo úmido				
ALSTROEMERIACEAE (1 gên., 6 spp.)							
<i>Alstroemeria burchellii Baker</i>	erva	APA (IBGE)	cerrado, campo sujo				
<i>Alstroemeria cuneata Vell.</i>	erva	APA (FAL), EEAE, PNB	cerrado, campo				
<i>Alstroemeria gardneri Baker</i>	erva	APA (IBGE), PNB	campo cerrado				
<i>Alstroemeria plantaginea Mart.</i>	erva	APA (IBGE)	Brejo				
<i>Alstroemeria psittacina Lehm.</i>	erva	EEAE	cerrado, campo, mata de galeria				
<i>Alstroemeria zamioioides Baker</i>	erva	EEAE	cerrado, campo				
AMARANTHACEAE (4 gên., 15 spp.)							
<i>Alternanthera brasiliana (L.) O. Kuntze</i>	erva	APA (IBGE)	cerrado perturbado				
<i>Alternanthera tenella Collad.</i>	erva	APA (IBGE)	brejo, mata, área antrópica				
<i>Amaranthus cruentus L.</i>	erva	APA (IBGE)	área antrópica				
<i>Amaranthus spinosus L.</i>	erva	APA (IBGE)	área antrópica				
<i>Amaranthus viridis L.</i>	erva	APA (IBGE)	área antrópica				
<i>Gomphrena celosioides Mart.</i>	subarbusto	APA (IBGE)	cerrado, campo alterado				
<i>Gomphrena desertorum Mart.</i>	subarbusto	EEAE	campo, cerrado, mata				
<i>Gomphrena globosa L.</i>	erva	APA (IBGE)	área antrópica				
<i>Gomphrena lanigera Pohl ex Moq.</i>	subarbusto	APA (FAL)	campo rupestre, cerrado ralo				
<i>Gomphrena officinalis Mart.</i>	subarbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	cerrado				
<i>Gomphrena pohlii Moq.</i>	erva	APA (IBGE)	cerrado				
<i>Gomphrena virgata Mart.</i>	erva	APA (IBGE)	cerrado				
<i>Pfaffia denutata (Moq.) O. Kuntze</i>	subarbusto	APA (FAL, IBGE)	cerrado				
<i>Pfaffia jubata Mart.</i>	erva	APA (FAL, IBGE), EEAE	cerrado				
<i>Pfaffia tuberosa (Spreng.) Hicken</i>	erva	APA (IBGE)	cerrado, cerrado				
AMARYLLIDACEAE (1 gên., 2 spp.)							
<i>Hippeastrum aulicum (Ker Gawl.) Herbert</i>	erva	APA (IBGE)					campo sujo
<i>Hippeastrum goianum Rav.</i>	erva	APA (IBGE)					cerrado, campo cerrado
ANACARDIACEAE (4 gên., 7 spp.)							
<i>Anacardium humile St. Hil.</i>	arbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB					cerrado
<i>Astronium fraxinifolium Schott.</i>	árvore	APA (FAL,IBGE,JBB), PNB					mata de galeria
<i>Astronium graveolens Jacq.</i>	árvore	APA (IBGE)					mata de galeria
<i>Astronium nelson-rosae D. A. Santin</i>	árvore	APA (IBGE)					mata de galeria
<i>Lithraea molleoides (Vell.) Engl.</i>	árvore	PNB					mata de galeria
<i>Tapirira guianensis Aubl.</i>	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB					mata de galeria, cerradão
<i>Tapirira obtusa (Benth.) J. D. Mitchell</i>	árvore	APA (IBGE)					mata de galeria
ANNONACEAE (6 gên., 17 spp.)							
<i>Annona coriacea Mart.</i>	arbusto	EEAE					cerradão, cerrado
<i>Annona crassiflora Mart.</i>	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB					cerradão, cerrado
<i>Annona malmeana R. E. Fries</i>	arbusto	APA (IBGE)					cerrado
<i>Annona monticola Mart.</i>	arbusto	APA (FAL, IBGE), PNB					cerrado
<i>Annona muricata L.</i>	arbusto	APA (IBGE)					cerrado
<i>Annona pygmaea Bartr.</i>	subarbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE,					cerrado, campo sujo
<i>Annona tomentosa R. E. Fries</i>	subarbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB					cerrado, campo cerrado, cerradão
<i>Cardiopetalum calophyllum Schldl.</i>	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB					mata de galeria, cerradão
<i>Duguetia furfuracea (St. Hil.) Benth. & Hook. f.</i>	arbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB					cerrado, campo cerrado
<i>Duguetia lanceolata A. St. Hil.</i>	árvore	PNB					mata de galeria
<i>Guatteria sellowiana Schldl.</i>	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB					mata de galeria, campo
<i>Rollinia sericea R. E. Fries</i>	árvore	PNB					cerrado
<i>Xylopia aromatica (Lam.) Mart.</i>	árvore	APA (FAL, IBGE), PNB					mata de galeria, cerradão
<i>Xylopia brasiliensis Spring.</i>	árvore	PNB					mata de galeria
<i>Xylopia emarginata Mart.</i>	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB					mata de galeria
<i>Xylopia grandiflora A. St. Hil.</i>	árvore	APA (IBGE), EEAE					cerrado
<i>Xylopia sericea A. St. Hil.</i>	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), PNB					mata de galeria, cerradão
APOCYNACEAE (12 gên., 34 spp.)							
<i>Aspidosperma cylindrocarpon Müll. Arg.</i>	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB)					mata de galeria
<i>Aspidosperma dasycarpon A. DC</i>	árvore	PNB					cerrado
<i>Aspidosperma discolor A. DC.</i>	árvore	APA (FAL, IBGE), PNB					mata de galeria
<i>Aspidosperma macrocarpon Mart.</i>	árvore	APA(FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB					cerrado, cerradão
<i>Aspidosperma olivaceum Müll. Arg.</i>	árvore	APA (FAL, JBB)					mata de galeria
<i>Aspidosperma parvifolium A. DC.</i>	árvore	APA (IBGE, JBB)					mata de galeria
<i>Aspidosperma pruinosum Markgraf.</i>	árvore	APA (FAL, JBB)					mata de galeria
<i>Aspidosperma pyriforme Mart.</i>	árvore	PNB					mata de galeria
<i>Aspidosperma spruceanum Benth. ex Müll. Arg.</i>	árvore	APA (FAL,IBGE, JBB), PNB					mata de galeria
<i>Aspidosperma subcanum Mart.</i>	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB					mata de galeria
<i>Aspidosperma tomentosum Mart.</i>	árvore	APA(FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB					cerrado, cerradão, mata de galeria
<i>Forsteronia scarba (R. & S.) K. Schum.</i>	árvore	PNB					mata de galeria
<i>Hancornia pubescens Nees & Mart. F</i>	árvore	APA (FAL)					cerrado, cerradão
<i>Hancornia speciosa Gomez</i>	Árvore	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB					cerrado, cerradão
<i>Himatanthus obovatus (Müll. Arg.) R. E. Woodson</i>	árvore	APA (IBGE, JBB), EEAE, PNB					cerrado
<i>Himatanthus phaeogaenicus (Mart.) R. E. Woodson</i>	arbusto	PNB					mata de galeria
<i>Macrosiphonia longiflora (Desf.) Müll. Arg.</i>	subarbusto	APA (IBGE), EEAE					cerrado
<i>Macrosiphonia velame (St. Hil.) Müll. Arg.</i>	subarbusto	APA (IBGE, JBB), EEAE, PNB					cerrado
<i>Mandevilla coccinea (Hook & Arn.) R. E. Woodson</i>	erva	APA (IBGE)					cerradão
<i>Mandevilla hirsuta (R. & S.) K. Schum</i>	trepadeira	APA (IBGE), EEAE					mata de galeria
<i>Mandevilla illustris (Vell.) R. E. Woodson</i>	erva	APA (IBGE)					cerrado
<i>Mandevilla myriophyllum (Taub.) R. E. Woodson</i>	erva	APA (IBGE), PNB					brejo, campo limpo, cerrado
<i>Mandevilla novacapitalis Marckgr.</i>	erva	APA (FAL,IBGE), EEAE					cerrado
<i>Mandevilla rugosa (Benth.) R. E. Woodson</i>	trepadeira	APA (IBGE), EEAE					mata de galeria, cerrado
<i>Mandevilla velutina (Mart.) R. E. Woodson</i>	erva	APA (IBGE), EEAE, PNB					cerrado
<i>Odontadenia lutea (Vell.) Marckgr.</i>	erva	APA (FAL,IBGE), EEAE					cerrado
<i>Odontadenia zucchariniana (Standl.) K. Schum.</i>	trepadeira	APA (IBGE)					cerrado
<i>Pelastates pelatus (Vell.) R. E. Woodson</i>	trepadeira	APA (IBGE)					mata de galeria
<i>Plumeria rubra L.</i>	erva	APA (IBGE)					área antrópica
<i>Rhodocalyx rotundifolius Müll. Arg.</i>	erva	APA (IBGE), EEAE, PNB					cerrado, campo sujo
<i>Tabernaemontana (Peschiera) Jalax Müll. Arg.</i>	Trepadeira	PNB					cerrado
<i>Tabernaemontana (Peschiera) laeta Müll. Arg.</i>	Arbusto	PNB					cerrado

<i>Tabernaemontana (Peschiera) salmanii (DC.) Miers.</i> <i>Tennadenia violacea (Vell.) Miers.</i>	Arbusto Trepadeira	EEAE APA (IBGE)	cerrado mata de galeria
AQUIFOLIACEAE (1 gên., 6 spp.)			
<i>Ilex affinis Gard.</i>	Árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), PNB	mata de galeria
<i>Ilex brasiliensis (Spreng.) Loes.</i>	Árvore	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Ilex conocarpa Reiss.</i>	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), PNB	mata de galeria
<i>Ilex divaricata (Mart.) Reiss.</i>	Árvore	APA (FAL)	mata de galeria
<i>Ilex integrifolia (Vell.) Reiss.</i>	Arbusto	APA (FAL, IBGE, JBB), PNB	mata de galeria
<i>Ilex pseudotheezans Reiss.</i>	Árvore	PNB	mata de galeria
ARACEAE (3 gên., 7 spp.)			
<i>Asterostigma cryptostylum Bogner</i>	erva	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Philodendron bipinnatifolium Schott. ex Endl.</i>	Epífita	APA (FAL)	mata de galeria
<i>Philodendron fluminense E. G. Gonçalves</i>	erva	APA (IBGE)	mata de galeria, brejo
<i>Philodendron raense E. G. Gonçalves</i>	erva	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Philodendron sonderianum Schott.</i>	erva	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Philodendron uliginosum S. J. Mayo</i>	erva	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Xanthosoma striatipes (Kunth.) Madison</i>	erva	APA (IBGE)	mata de galeria
ARALIACEAE (3 gên., 4 spp.)			
<i>Dendropanax cuneatum (DC.) Decne & Planch.</i>	Árvore	APA (FAL, IBGE, JBB)	mata de galeria
<i>Gilbertia cuneata March.</i>	Árvore	APA (FAL)	
<i>Schefflera (Didymopanax) macrocarpa (Seem.) D. C. Frodin</i>	Árvore	APA(FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado, mata de galeria, campo
<i>Schefflera (Didymopanax) morototonii (Aubl.) B. Maguire, Steyerl & D. C. Frodin</i>	Árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	mata de galeria
ARISTOLOCHIACEAE (1 gên., 3 spp.)			
<i>Aristolochia galeata Mart. & Zucc.</i>	Trepadeira	APA (IBGE) PNB	mata de galeria
<i>Aristolochia hians Willd.</i>	Trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Aristolochia labiata Willd.</i>	Trepadeira	PNB	cerrado
ASCLEPIADACEAE (1 gên., 23 spp.)			
<i>Asclepias candida Vell.</i>	erva	APA (FAL,IBGE), EEAE	cerrado
<i>Asclepias marginata Decne</i>	erva	EEAE	cerrado
<i>Barjonia erecta (Vell.) K. Schum.</i>	Subarbusto	APA (FAL,IBGE), EEAE	cerrado
<i>Barjonia glaziovii N. Marquete</i>	erva	EEAE	cerrado
<i>Barjonia triangularis K. Schum. ex. Glaziou</i>	erva	APA (FAL)	cerrado
<i>Blepharodon lineare (Decne) Decne</i>	Subarbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Blepharodon nitidum (Vell.) Macbr.</i>	Trepadeira	APA (IBGE)	cerrado
<i>Ditassa cordata (Turcz.) Fontella</i>	erva	APA (IBGE)	campo úmido, cerrado, campo sujo
<i>Ditassa hoehnei Malme</i>	Trepadeira	APA (IBGE)	cerrado
<i>Ditassa montana Decne</i>	erva	APA (JBB)	cerrado
<i>Ditassa obcordata Mart.</i>	Trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Ditassa tomentosa (Decne.) Fontella</i>	Trepadeira	APA (FAL,IBGE)	mata de galeria
<i>Ditassa virgata Fourn.</i>	Subarbusto	APA (FAL),	cerrado
<i>Hemipogon acerosus Decne.</i>	Erva	APA (FAL,IBGE)	campo cerrado
<i>Marsdenia hilariana E. Fourn.</i>	Trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Matelea sp.</i>	Erva	EEAE	cerrado
<i>Metastelma virgata (Poir) Decne</i>	-	APA (JBB)	
<i>Oxypetalum campestre Decne.</i>	Erva	APA (FAL)	campo
<i>Oxypetalum capitatum Mart.</i>	Erva	APA (IBGE), EEAE	cerrado
<i>Oxypetalum erectum Mart.</i>	Erva	APA (FAL, IBGE),	cerrado
<i>Oxypetalum pachygynum Decne.</i>	Trepadeira	APA (IBGE)	cerrado
<i>Oxypetalum strictum Mart. ssp. polyanthum Hoehne</i>	Trepadeira	APA (IBGE)	campo úmido, mata de galeria
<i>Tassadia propinqua Decne</i>	Trepadeira	APA (IBGE), EEAE	brejo, mata de galeria
BALANOPHORACEAE (1gên., 1 sp.)			
<i>Langsdorffia hypogea Mart.</i>	erva	APA (IBGE)	mata de galeria
BEGONIACEAE (1 gên., 1 sp.)			
<i>Begonia cucullata Ruiz. ex. A. DC.</i>	erva	APA (IBGE)	mata de galeria
BIGNONIACEAE (17 gên., 37 spp.)			
<i>Amphilophium paniculatum (L.) H. B. K.</i>	Trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Anemopaegma acutifolium DC.</i>	erva	APA (IBGE), PNB	cerrado
<i>Anemopaegma arvense (Vell.) Steff. ex de Souza</i>	Subarbusto	APA (FAL,IBGE), EEAE, PNB	cerrado
<i>Anemopaegma chamberlaynii (Sims.) Bur. & K. Schum.</i>	Trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Anemopaegma glaucum Mart. ex DC.</i>	Subarbusto	APA (FAL,IBGE), EEAE	cerrado
<i>Arrabidaea brachypoda (DC.) Bur.</i>	Arbusto	APA (FAL,IBGE), EEAE, PNB	cerrado, mata de galeria
<i>Arrabidaea craterophora (DC.) Bur.</i>	Trepadeira	APA (IBGE), PNB	mata de galeria

<i>Arrabidaea florida DC.</i>	Trepadeira	APA (IBGE), PNB	mata de galeria, cerrado
<i>Arrabidaea pulchra (Cham.) Sandw.</i>	Trepadeira	APA (IBGE), PNB	mata de galeria
<i>Arrabidaea sceptrum (Cham.) Sandw.</i>	Arbusto	APA (FAL,IBGE), EEAE, PNB	cerrado, cerradão, mata de galeria
<i>Arrabidaea triplinervia (DC.) Baill. ex Bur.</i>	Trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Cremastus sceptrum Bureau & K. Schum.</i>	Arbusto	EEAE	cerrado lato sensu
<i>Cybitax antisiphilitica (Mart.) Mart. ex DC.</i>	Árvore	APA (FAL, IBGE)	cerrado
<i>Distictella elongata (Vahl.) Urban</i>	Trepadeira	APA (IBGE,JBB), EEAE, PNB	mata de galeria
<i>Jacaranda caroba (Vell.) A. DC.</i>	Árvore	APA(FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	mata de galeria, cerrado
<i>Jacaranda puberula Cham.</i>	Árvore	APA (FAL,IBGE)	mata de galeria, cerrado
<i>Jacaranda rufa Manso</i>	Arbusto	APA (IBGE), EEAE	cerrado
<i>Jacaranda simplicifolia K. Schum.</i>	Arbusto	EEAE	cerrado
<i>Jacaranda tomentosa R. Br.</i>	arbusto	APA (IBGE)	cerradão
<i>Jacaranda ulei Bureau & K.Schum.</i>	Arbusto	APA (FAL,IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado, mata de galeria
<i>Lundia nitidula DC.</i>	Árvore	PNB	mata de galeria
<i>Macfadyena unguis-cati (L.) A. Gentry</i>	Trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Memora pedunculata (Vell.) Miers</i>	Arbusto	APA (FAL,IBGE), EEAE, PNB	cerrado
<i>Paragonia pyramidata (L. Rich.) Bureau</i>	Trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria,
<i>Phryganocydia corymbosa (Vent.) Bureau ex K. Schum.</i>	Trepadeira	APA (FAL,IBGE)	mata de galeria
<i>Stizopyllum perforatum (Cham.) Miers</i>	Trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Tabebuia aurea (Manso) Benth. & Hook.f. ex S. Moore</i>	Árvore	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	cerrado
<i>Tabebuia chrysotricha (Mart. ex DC.) Standl.</i>	Árvore	APA (FAL)	cerrado
<i>Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl.</i>	Árvore	APA (JBB), PNB	mata cililar, mata seca, mata de galeria
<i>Tabebuia ochracea (Cham.) Standl.</i>	Árvore	APA(FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado, campo sujo, mata de galeria
<i>Tabebuia puberula Cham.</i>	Árvore	APA (IBGE)	cerrado
<i>Tabebuia roseo-alba (Ridley) Sandw.</i>	Árvore	APA (IBGE), PNB	mata seca, mata de galeria
<i>Tabebuia serratifolia (Vahl.) Nicholson</i>	Árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE	cerrado, mata de galeria
<i>Tabebuia umbellata (Sond.) Sandw.</i>	Árvore	APA (FAL,IBGE, JBB)	mata de galeria, brejo
<i>Tecoma stans (L.) A. Juss. ex H. B. K.</i>	Arbusto	APA (IBGE)	cerrado perturbado
<i>Zeyheria digitalis (Vell.) Hoehne</i>	Arbusto	APA (FAL, JBB), EEAE, PNB	cerrado
<i>Zeyheria montana Mart.</i>	Arbusto	APA (IBGE), PNB	campo cerrado, cerrado
BOMBACACEAE (3 gên., 7 spp.)			
<i>Chorisia speciosa St. Hil.</i>	Árvore	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Eriotheca candolleana (K. Schum.) A. Robyns</i>	Árvore	PNB	mata de galeria
<i>Eriotheca gracilipes (K. Schum.) A. Robyns</i>	Árvore	APA (FAL, JBB), PNB	cerrado, mata de galeria
<i>Eriotheca pubescens (Mart. & Zucc.) Schott. & Endl. ssp. pubescens</i>	Árvore	APA (FAL), PNB	cerrado, cerradão, mata de galeria
<i>Eriotheca pubescens (Mart. & Zucc.) Schott. & Endl. ssp. tomentosa (St. Hil., Juss. & Cambess.) A. Robyns</i>	Árvore	APA (FAL)	mata de galeria
<i>Pseudobombax longiflorum (Mart. & Zucc.) A. Robyns.</i>	Árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	mata de galeria, cerrado, cerradão
<i>Pseudobombax marginatum (St. Hil., Juss. & Cambess.) A. Robyns</i>	Árvore	APA (JBB)	mata de galeria
<i>Pseudobombax tomentosum (Mart. & Zucc.) A. Robyns</i>	Árvore	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	cerrado, mata de galeria
BORAGINACEAE (4 gên., 11 spp.)			
<i>Borago officinalis L.</i>	erva	APA (FAL)	Área antrópica
<i>Cordia caloccephala Cham.</i>	Subarbusto	APA (IBGE), PNB	cerrado
<i>Cordia discolor Cham.</i>	Arbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Cordia glabrata (Mart) A. DC.</i>	Árvore	APA (IBGE)	cerrado, mata de galeria
<i>Cordia rufescens A. DC.</i>	Árvore	PNB	mata de galeria
<i>Cordia sellowiana Cham.</i>	Árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), PNB	cerradão, mata de galeria
<i>Cordia trichotoma (Vell.) Arrab. ex Steud.</i>	Árvore	APA (IBGE, JBB), PNB	mata de galeria, cerrado
<i>Cordia truncata Fresen.</i>	Arbusto	APA (FAL, IBGE)	cerrado, campo
<i>Heliotropium indicum L.</i>	erva	APA (FAL, IBGE), EEAE	área antrópica
<i>Heliotropium salicoides Cham.</i>	erva	APA (FAL, IBGE) PNB	cerrado, cerradão, campo sujo
<i>Tournefortia breviflora DC.</i>	Trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
BROMELIACEAE (7 gên., 15 spp.)			
<i>Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker</i>	erva	APA (FAL, IBGE)	mata de galeria, cerrado
<i>Aechmea maculata L. B. Smith</i>	erva	APA (IBGE)	mata de galeria, cerrado
<i>Ananas ananassoides (Baker) L. B. Smith</i>	erva	APA (IBGE)	mata de galeria, cerrado
<i>Ananas bracteatus (Lindl.) Schult. f.</i>	erva	EEAE	
<i>Bilbergia alfonso-joannis Reitz. f.</i>	erva	APA (FAL)	cerrado sensu lato
<i>Bromelia balansae Mez</i>	erva	APA (FAL, IBGE)	cerrado
<i>Bromelia glaziovii Mez</i>	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Bromelia interior L. B. Smith</i>	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Bromelia tuberosa (Vell.) Bur.</i>	erva	APA (FAL)	campo sujo
<i>Bromelia villosa Mez. f.</i>	erva	APA (FAL)	cerrado sensu lato
<i>Dyckia aurea L. B. Smith</i>	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Dyckia brasiliانا L. B. Smith</i>	erva	EEAE	mata de galeria
<i>Dyckia moneliacea</i>	erva	PNB	cerrado
<i>Pitcairnia caricifolia (Mart.) Schultes.</i>	erva	APA (FAL)	mata de galeria

<i>Tillandsia tenuifolia</i> L.	erva	APA (FAL, IBGE)	mata de galeria
BUDDLEIACEAE (1 gên., 1 sp.)			
<i>Buddleia brasiliensis</i> Jacq.	erva	APA (FAL, IBGE), PNB	Mata de galeria
BURMANNIACEAE (3 gên., 6 spp.)			
<i>Apteria aphylla</i> (Nutt.) Barnh. ex Small.	erva	APA (IBGE)	brejo
<i>Burmannia alba</i> Mart.	erva	APA (FAL), EEAE	campo úmido
<i>Burmannia capitata</i> (Wat. ex Gmel.) Mart.	erva	APA (IBGE)	brejo
<i>Burmannia damazii</i> Beauv.	erva	APA (FAL)	campo úmido
<i>Burmannia flava</i> Mart.	erva	APA (FAL)	campo úmido
<i>Dictyostega orobanchoides</i> (Hook.) Miers.	erva	APA (IBGE)	mata de galeria
BURSERACEAE (2 gên., 7 spp.)			
<i>Protium almecega</i> March.	Árvore	APA (FAL, IBGE), PNB	mata de galeria
<i>Protium brasiliense</i> Engl.	Árvore	APA (FAL)	mata de galeria
<i>Protium dawsonii</i> Cuatrec.	Árvore	APA (FAL)	cerrado sensu lato
<i>Protium heptaphyllum</i> (Aubl.) March.	Árvore	APA (FAL, JBB), PNB	mata de galeria
<i>Protium ovatum</i> Engl.	Árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado, campo sujo
<i>Protium spruceanum</i> (Benth.) Engl.	Árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE	mata de galeria, cerrado ralo
<i>Tetragastris altissima</i> (Aubl.) Swart.	Árvore	APA (IBGE)	mata de galeria
CACTACEAE (2 gên., 2 spp.)			
<i>Epiphyllum phyllanthus</i> (L.) Haworth.	erva	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Phyllocactus phyllanthus</i> Link.	erva	APA(FAL)	mata de galeria
CAMPANULACEAE (3 gên., 6 spp.)			
<i>Centropogon cornutus</i> (L.) Druce	Árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	mata de galeria, cerrado
<i>Lobelia camporum</i> Pohl	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Lobelia organensis</i> Gard. ssp. <i>brasiliensis</i> A. O. S. Vieira	Subarbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Lobelia organensis</i> Gard. ssp. <i>organensis</i>	erva	PNB	mata, brejo
<i>Lobelia thapsioidea</i> Schott	Subarbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Siphocampylus corymbiferus</i> Pohl	Subarbusto	APA (FAL)	mata de galeria
<i>Siphocampylus nitida</i> Pohl	Subarbusto	APA (IBGE)	mata de galeria, cerrado
CARYOCACEAE (1gên., 1 sp.)			
<i>Caryocar brasiliense</i> Cambess.	Árvore	APA (FAL, IBGE, JBB) EEAE, PNB	cerrado, cerradão, campo cerrado
CARYOPHYLLACEAE (1 gên., 1 sp.)			
<i>Drymaria cordata</i> (L.) Willd. ex Roem & Schult.	erva	APA (IBGE)	área antrópica
CECROPIACEAE (1 gên., 2 spp.)			
<i>Cecropia lyratiloba</i> Miq.	Árvore	APA (IBGE)	mata de galeria, cerrado
<i>Cecropia pachystachia</i> Tréc.	Árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), PNB	mata de galeria, cerrado
CELASTRACEAE (2 gên., 5 spp.)			
<i>Austroplenckia populnea</i> (Reiss.) Lund.	Árvore	APA (FAL, IBGE,) EAE, PNB	cerrado, mata de galeria
<i>Maytenus alaternoides</i> Reiss.	Árvore	APA (FAL, IBGE), PNB	mata de galeria
<i>Maytenus floribunda</i> Reiss.	Árvore	APA (IBGE), PNB	mata de galeria
<i>Maytenus robusta</i> Reiss.	Árvore	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Maytenus salicifolia</i> Reiss.	Árvore	APA (IBGE), PNB	mata de galeria
CHENOPODIACEAE (1 gên., 1 sp.)			
<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.	erva	APA (FAL, IBGE)	cerrado, área antrópica
CHLORANTHACEAE (1 gên., 1 sp.)			
<i>Hedyosmum brasiliense</i> Mart. ex Miq.	Árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), PNB	mata de galeria, brejo
CHRYSOBALANACEAE (4 gên., 8 spp.)			
<i>Couepia grandiflora</i> (Mart. & Zucc.) Benth. & Hook. f.	Árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), PNB	cerrado, mata de galeria
<i>Hirtella glandulosa</i> Spreng.	Árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE	mata de galeria, cerradão
<i>Hirtella gracilipes</i> (Hook. f.) Prance	Árvore	APA (IBGE), EEAE	mata de galeria, cerrado
<i>Hirtella martiana</i> Hook. f.	Árvore	APA (IBGE, JBB), EEAE	mata de galeria
<i>Licania apetala</i> (E. Meyer) Fritsch.	Árvore	APA (FAL, IBGE), PNB	mata de galeria
<i>Licania humilis</i> Cham. ex Schldtl.	Árvore	APA (FAL)	cerrado, cerradão, campo sujo
<i>Licania octandra</i> (Hoffm.) Kuntze	Árvore	PNB	mata de galeria
<i>Parinari obtusifolia</i> Hook. f.	Subarbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	cerrado
COCHLOSPERMACEAE (1 gên., 1 sp.)			
<i>Cochlospermum regium</i> (Mart. ex Schrank.) Pilger	Subarbusto	APA (FAL, IBGE)	cerrado
COMBRETACEAE (1gên., 5 spp.)			
<i>Terminalia argentea</i> Mart. & Zucc.	Árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	mata de galeria, cerrado

<i>Terminalia brasiliensis</i> Raddi.	Árvore	APA (FAL)	mata de galeria
<i>Terminalia fagifolia</i> Mart. & Zucc.	Árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE,	mata de galeria, cerrado
<i>Terminalia glabrescens</i> Mart.	Árvore	PNB	mata de galeria
<i>Terminalia phaeocarpa</i> Eichl.	Árvore	APA (IBGE, JBB), PNB APA (IBGE, JBB), PNB	mata de galeria
COMMELINACEAE (2 gên., 6 spp.)			
<i>Commelina bengalensis</i> L.	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Commelina diffusa</i> Bur. f.	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Commelina erecta</i> L.	erva	APA (FAL)	
<i>Commelina obliqua</i> Vahl.	erva	APA (IBGE)	mata de galeria, cerrado, brejo
<i>Commelina robusta</i> Kunth.	erva	EEAE	-
<i>Dichorisandra hexandra</i> Standley	erva	EEAE	mata de galeria
COMPOSITAE (ASTERACEAE) (80 gên., 269 spp.)			
<i>Acanthospermum australe</i> (Loelf.) O. Kuntze	erva	APA (IBGE), EEAE	cerrado, área antrópica
<i>Acanthospermum hispidum</i> DC.	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Achyrocline alata</i> DC.	erva	APA (IBGE)	cerrado, campo úmido
<i>Achyrocline satueioides</i> (Lam.) DC.	erva	APA (FAL, IBGE) EEAE, PNB	cerrado, campo úmido
<i>Actinoseris polymorpha</i> (Less.) Cabrera	Erva	APA (FAL)	campo limpo, campo sujo
<i>Ageratum conyzoides</i> L.	Erva	APA (IBGE)	campo, área antrópica
<i>Alomia fastigiata</i> (Gardn.) Benth.	Árvore	APA (IBGE)	campo sujo
<i>Ambrosia polystachia</i> DC.	erva	APA (FAL)	Campo antropizado
<i>Apopyros warmingii</i> (Baker) Nesom	Subarbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Aspilia attenuata</i> (Gardn.) Baker	Árvore	APA (IBGE)	cerrado
<i>Aspilia foliacea</i> (Spreng.) Baker	Erva	APA (FAL, IBGE), PNB	cerrado
<i>Aspilia ovalifolia</i> (DC.) Baker	Erva	APA (IBGE). EEAE	cerrado
<i>Aspilia platyphylla</i> Blake	Erva	APA (FAL), PNB	campo sujo, cerrado
<i>Aspilia reflexa</i> Baker	Subarbusto	PNB	cerrado
<i>Aspilia setosa</i> Griseb.	Erva	APA (FAL,IBGE)	cerrado, campo limpo
<i>Aster camporum</i> Gardn.	Erva	APA (FAL, IBGE)	campo úmido
<i>Aster tweedei</i> Hook & Arn.	Erva	APA (FAL)	campo
<i>Aster warmingii</i> Baker	Erva	APA (IBGE)	campo úmido
<i>Ayapana amygdalina</i> (Lam.) King & H. Rob.	Erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Baccharis dracunculifolia</i> DC.	Subarbusto	APA(JBB)	campo sujo
<i>Baccharis cinerea</i> DC.	Subarbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Baccharis erigeroides</i> DC.	Erva	APA (IBGE)	brejo
<i>Baccharis gracilis</i> DC.	Subarbusto	APA (IBGE), EEAE	cerrado, campo limpo
<i>Baccharis humilis</i> Sch. Bip. ex Baker	Erva	APA (FAL, IBGE)	campo limpo
<i>Baccharis intermixta</i> Gardn.	Árvore	APA (IBGE)	cerrado
<i>Baccharis leptoccephala</i> DC.	Subarbusto	APA (FAL) PNB	cerrado
<i>Baccharis macrodonta</i> DC.	Subarbusto	PNB	cerrado
<i>Baccharis multisulcata</i> Baker	Erva	APA (IBGE),	campo cerrado, cerrado
<i>Baccharis punctulata</i> DC.	Subarbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Baccharis ramosissima</i> Gardn.	Subarbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Baccharis rufescens</i> Spreng.	Erva	APA (JBB)	campo limpo
<i>Baccharis subcapitata</i> Gardn.	Subarbusto	APA (FAL)	cerrado
<i>Baccharis subdentata</i> DC.	Subarbusto	APA (FAL, IBGE)	campo, campo limpo
<i>Baccharis tridentata</i> Gaudich.	Subarbusto	APA (IBGE), PNB	cerrado, campo limpo
<i>Baccharis trinervis</i> (Lam.) Pers.	Subarbusto	APA (IBGE)	campo cerrado
<i>Baccharis virians</i> Gardn.	Subarbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Bidens graveolens</i> Mart.	Erva	APA (FAL, IBGE), PNB	cerrado
<i>Bibens pilosa</i> L.	Erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Bidens segetum</i> Mart.	Erva	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Bidens rubifolia</i> H. B. K.	Subarbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Brickellia diffusa</i> A. Gray	Subarbusto	PNB	mata de galeria
<i>Brickellia pinifolia</i> A. Gray	Subarbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB,	cerrado, campo sujo
<i>Calea cuneifolia</i> DC.	Subarbusto	APA (FAL)	cerrado sensu lato
<i>Calea fruticosa</i> (Gardn.) Urbatsch, Zlot. & Pruski	Subarbusto	APA (FAL, IBGE), PNB	cerrado
<i>Calea hymenolepis</i> Baker	Erva	APA (FAL, IBGE)	cerrado
<i>Calea lantanoides</i> Gardn.	Subarbusto	APA (IBGE)	cerrado, campo sujo
<i>Calea platylepis</i> Sch. Bip.	Erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Calea rotundifolia</i> (Less.) Baker	Erva	APA (FAL, JBB)	campo limpo
<i>Calea reticulata</i> Gardn.	Subarbusto	APA (FAL)	cerrado
<i>Calea sickii</i> (Barroso) Urb., Zlot. & Prusk.	Árvore	APA (IBGE)	cerrado
<i>Campovassouria cruciata</i> (Vell.) King & H. Rob.	Subarbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Campuloclinium heringeri</i> H. Rob.	Subarbusto	APA (FAL)	campo sujo
<i>Campuloclinium hymenolepis</i> Baker	Subarbusto	APA (FAL),	campo limpo, mata de galeria
<i>Campuloclinium macrocephalum</i> (Less.) DC.	Subarbusto	APA (IBGE)	brejo
<i>Campuloclinium megalcephalum</i> (Mart. ex Baker) King & H. Rob.	Erva	APA (IBGE), PNB	cerrado, campo limpo, mata de galeria
<i>Campuloclinium quadrifolia</i> Prusk. & Urb.	Subarbusto	APA (FAL)	campo úmido

<i>Campuloclinium sickii</i> (Barroso) Urb., Zlotzky & Prusk.	Subarbusto	APA (FAL)	campo sujo	<i>Ichthyothere integrifolia</i> (DC.) Baker	Erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Centratherum punctatum</i> Cass.	Subarbusto	APA (IBGE),	cerrado, área antrópica	<i>Ichthyothere latifolia</i> Baker	Erva	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	cerrado, campo limpo
<i>Chaptalia integerrima</i> (Vell.) Burkart	Erva	APA (FAL, IBGE)	cerrado, campo cerrado, campo sujo	<i>Ichthyothere terminalis</i> (Spreng.) Malme.	Erva	APA (IBGE)	campo cerrado
<i>Chaptalia nutans</i> L.	Erva	APA (IBGE)	área antrópica	<i>Inulopsis camporum</i> (Gardn.) Nesom	Erva	APA (IBGE)	campo limpo
<i>Chresta corumbensis</i> (Philip.) H. Rob.	Erva	APA (IBGE)	cerrado	<i>Jungia floribunda</i> Spruce ex Benth. & Hook. f.	Subarbusto	APA (IBGE), PNB	mata de galeria
<i>Chresta plantaginifolia</i> (Less.) Gardn.	Erva	APA (IBGE)	campo limpo	<i>Kaomophyllon conglobatum</i> (DC.) King & H. Rob	Erva	APA (FAL)	área antrópica
<i>Chresta scapigera</i> (DC.) Gardn.	Erva	APA (IBGE)	campo sujo	<i>Lepidaploa aurea</i> (Mart. ex DC.) H. Rob.	Subarbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Chresta sphaerocephala</i> DC.	Erva	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB,	cerrado	<i>Lepidaploa rufogrisea</i> (St. Hil.) H. Rob.	Arbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Chromolaena chaseae</i> (B. L. Rob.) King & H. Rob.	Arbusto	APA (IBGE)	cerrado	<i>Lessingianthus amnophilus</i> (Gardn.) H. Rob.	Arbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Chromolaena horminoides</i> DC.	Arbusto	APA (FAL)	Campo sujo, campo de murundum	<i>Lessingianthus argyrophyllus</i> (Less.) H. Rob.	Subarbusto	APA (IBGE)	campo limpo
<i>Chromolaena laevigata</i> (Lam.) King & H. Rob.	Arbusto	APA (IBGE)	mata de galeria	<i>Lessingianthus bardanoides</i> (Less.) H. Rob.	Subarbusto	APA (IBGE)	campo cerrado
<i>Chromolaena leucocephala</i> Gardn.	Subarbusto	APA (FAL, IBGE)	cerrado, campo sujo	<i>Lessingianthus compactiflorus</i> (Mart. ex Baker) H. Rob.	Subarbusto	APA (IBGE)	cerrado, campo cerrado
<i>Chromolaena odorata</i> (L.) King & H. Rob.	Subarbusto	APA (IBGE)	mata de galeria	<i>Lessingianthus coriacea</i> (Less.) H. Rob.	Subarbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Chromolaena squalida</i> (DC.) King & H. Rob.	Subarbusto	APA (IBGE)	mata de galeria	<i>Lessingianthus desertorum</i> (Mart. ex DC.) H. Rob.	Erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Chromolaena stachyophylla</i> (Spreng.) King & H. Rob.	Subarbusto	APA (IBGE)	cerrado, campo limpo	<i>Lessingianthus durus</i> (Mart. ex DC.) H. Rob.	Erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Chromolaena vindex</i> (DC.) King & H. Rob.	Erva	APA (IBGE)	campo limpo	<i>Lessingianthus virgulatus</i> (Gardn.) H. Rob.	Erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Clibadium armanii</i> (Balbis) Sch. Bip. ex Baker	Subarbusto	APA (IBGE), PNB	mata de galeria	<i>Lessingianthus erythrophyllus</i> (DC.) H. Rob.	Subarbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cong.	Erva	APA (IBGE)	área antrópica	<i>Lessingianthus lacunosa</i> (Mart. ex DC.) H. Rob.	Erva	APA (IBGE)	campo limpo
<i>Cosmos caudatus</i> L.	Erva	APA (IBGE)	área antrópica	<i>Lessingianthus ligulaefolius</i> (Mart.) H. Rob.	Erva	APA (IBGE)	cerrado, campo sujo
<i>Cosmos sulphureus</i> L.	Erva	APA (FAL, IBGE)	área antrópica	<i>Lessingianthus linearis</i> (Spreng.) H. Rob.	Erva	APA (IBGE)	campo limpo
<i>Dasyphyllum brasiliense</i> (Spreng.) Cabrera	Trepadeira	APA (IBGE), PNB	mata de galeria	<i>Lessingianthus secundus</i> (Sch. Bip. ex Baker) H. Rob.	Erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Dasyphyllum synacanthum</i> (Baker) Cabrera	Árvore	APA (JBB)	mata de galeria	<i>Lessingianthus simplex</i> (Less.) H. Rob.	Subarbusto	APA (IBGE)	campo limpo
<i>Delilia biflora</i> Spreng.	Erva	APA (IBGE)	área antrópica	<i>Lessingianthus venosissimus</i> (Sch. Bip.) H. Rob.	Subarbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Dimerostemma asperatum</i> Blake	Erva	APA (IBGE)	cerrado	<i>Lessingianthus virgulatus</i> (Mart. ex DC.) H. Rob.	Erva	APA (IBGE)	cerrado, campo sujo
<i>Dimerostemma lippoides</i> (Baker) Blake	Erva	APA (FAL),	cerrado, campo sujo, campo cerrado	<i>Lychnophora ericoides</i> Mart.	Arbusto	APA (FAL, IBGE), PNB	campo limpo, campo sujo
<i>Dimerostemma vestita</i> (Baker) S. F. Blake	Erva	APA (IBGE), PNB	cerrado, campo sujo	<i>Mikania acuminata</i> DC.	Trepadeira	APA (FAL, IBGE), PNB	mata de galeria
<i>Disynaphia halmifolia</i> (DC.) King & H. Rob.	Erva	APA (IBGE), PNB	campo limpo	<i>Mikania cordifolia</i> (L. f.) Willd.	Trepadeira	APA (FAL, IBGE)	mata de galeria
<i>Echinocoryne holosericea</i> (Mart. ex DC.) H. Rob.	Erva	APA (IBGE)	cerrado	<i>Mikania cynanchifolia</i> Hook. & Arn. ex Baker	Trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Echinocoryne pungens</i> (Gardn.) H. Rob.	Erva	APA (IBGE)	cerrado	<i>Mikania glomerata</i> Spreng.	Trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Elephantopus biflorus</i> (Less.) Sch. Bip.	Erva	APA (FAL, IBGE)	cerrado, campo limpo	<i>Mikania lasiandrae</i> DC.	Trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Elephantopus elongatus</i> Gardn.	Arbusto	APA (FAL, IBGE)	campo limpo	<i>Mikania macrocephala</i> DC.	Trepadeira	APA (IBGE)	campo limpo
<i>Elephantopus mollis</i> H. B. K.	Erva	APA (IBGE),	mata de galeria, área antrópica	<i>Mikania micrantha</i> H. B. K.	Trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Elephantopus riparius</i> Gardn.	Erva	APA (FAL, IBGE)	brejo, mata de galeria	<i>Mikania microcephala</i> DC.	Trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Eleutheranthera ruderalis</i> (Sw.) Sch. Bip.	Erva	APA (IBGE)	área antrópica	<i>Mikania microdonta</i> DC.	Trepadeira	APA (FAL)	mata de galeria
<i>Emilia forsborgii</i> Nicolson	Erva	APA (IBGE)	área antrópica	<i>Mikania officinalis</i> Mart.	Erva	APA (FAL, IBGE), EEAE	campo cerrado, campo sujo
<i>Emilia sagittata</i> (Vahl.) DC.	Erva	APA (IBGE)	área antrópica	<i>Mikania pohlii</i> (Baker) King & H. Rob.	Subarbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE	cerrado
<i>Emilia sonchifolia</i> DC.	Erva	APA (IBGE), EEAE	área antrópica	<i>Mikania polystachya</i> DC.	Trepadeira	APA (IBGE)	brejo, mata de galeria
<i>Erechtites goyazensis</i> (Gardn.) Cabrera	Erva	APA (IBGE)	área antrópica	<i>Mikania populifolia</i> Gardn.	Trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Erechtites hieracifolia</i> (L.) Rafin ex DC.	Erva	APA (FAL, IBGE)	mata de galeria, área antrópica	<i>Mikania psilostachya</i> DC.	Trepadeira	APA (IBGE), PNB	mata de galeria
<i>Erechtites valerianaeifolia</i> (Wof.) DC.	Erva	APA (FAL, IBGE)	mata de galeria, área antrópica	<i>Mikania purpurascens</i> (Baker) King & H. Rob.	Subarbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Eremanthus argenteus</i> MacLeish & K. Schum.	Arbusto	APA (IBGE)	cerrado	<i>Mikania ramosissima</i> Gardn.	Trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Eremanthus glomerulatus</i> Less.	Arbusto	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB,	cerrado, cerradão	<i>Mikania salviaeifolia</i> Gardn.	Trepadeira	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Eremanthus goyazensis</i> (Gardn.) Sch. Bip.	Arbusto	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado, campo sujo	<i>Mikania sessifolia</i> DC.	Trepadeira	APA (FAL, IBGE)	mata de galeria
<i>Eremanthus mollis</i> Sch. Bip.	Arbusto	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE	cerrado	<i>Mikania milacina</i> DC.	Trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Eremanthus pannosus</i> Baker	Subarbusto	APA (IBGE)	campo limpo	<i>Mikania triangularis</i> Baker	Trepadeira	APA (IBGE),	mata de galeria
<i>Eremanthus scapigerus</i> Baker	Subarbusto	APA (FAL)	cerrado sensu lato	<i>Moehnephytum trixoides</i> (Gardn.) Cabrera	Trepadeira	EEAE	mata de galeria
<i>Eremanthus sphaerocephalus</i> Baker	Arbusto	APA (FAL, JBB)	cerrado, campo sujo	<i>Piptocarpha macropoda</i> (DC.) Baker	Árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	mata de galeria, cerrado
<i>Erigeron bonariensis</i> Hort. ex Link	Erva	APA (IBGE)	área antrópica	<i>Piptocarpha oblonga</i> Baker	Trepadeira	APA (FAL)	mata de galeria
<i>Erigeron tweediei</i> Hook. & Arn.	Erva	APA (IBGE)	campo úmido	<i>Piptocarpha opaca</i> Baker	Trepadeira	APA (IBGE), EEAE	mata de galeria
<i>Eupatorium amygdalinum</i> Lam.	Erva	APA (FAL),	cerrado ralo, campo, cerrado	<i>Piptocarpha rotundifolia</i> (Less.) Baker	Árvore	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	cerrado, campo cerrado
<i>Eupatorium coriaceum</i> Vahl.	Arbusto	APA (IBGE)	campo limpo	<i>Porophyllum angustissimum</i> Gardn.	Erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Eupatorium horminoides</i> Baker	Erva	APA (FAL, IBGE)	campo sujo	<i>Porophyllum ellipticum</i> (L.) Cass.	Erva	APA (FAL)	cerrado
<i>Eupatorium intermedium</i> DC.	Erva	APA (FAL), PNB	campo, cerrado	<i>Porophyllum lineare</i> DC.	Subarbusto	APA (FAL)	cerrado, campo
<i>Eupatorium laevigatum</i> Lam.	Subarbusto	APA (IBGE)	mata de galeria	<i>Porophyllum obscurum</i> (Spreng.) DC.	Erva	APA (FAL, IBGE)	cerrado
<i>Eupatorium megacephalum</i> Mart. ex Baker	Erva	APA (FAL)	cerrado, campo sujo	<i>Porophyllum ruderale</i> (Jacq.) Cass.	Erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Eupatorium spatulatum</i> Hook.	Erva	APA (FAL),	campo cerrado	<i>Praxelis capillaris</i> (DC.) Sch. Bip.	Erva	APA (IBGE)	campo cerrado
<i>Eupatorium squalidum</i> DC.	Subarbusto	APA (IBGE)	cerrado, campo sujo, campo úmido	<i>Praxelis clematidea</i> (Griseb.) King & H. Rob.	Erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Eupatorium stachyophyllum</i> Spreng.	Subarbusto	APA (FAL, IBGE),	campo limpo, cerrado	<i>Pseudelephantopus spiralis</i> (Less.) Cronq.	Erva	APA (IBGE)	campo limpo
<i>Eupatorium vauthierianum</i> DC.	Arbusto	APA (FAL), EEAE	mata, brejo	<i>Pseudobrickellia brasiliensis</i> (Spreng.) King & H. Rob.	Subarbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Fleischmannia laxa</i> (Gardn.) King & H. Rob.	Erva	APA (IBGE)	mata de galeria	<i>Pterocaulon interruptum</i> DC.	Subarbusto	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	Erva	APA (IBGE)	área antrópica	<i>Pycnocephalum plantaginifolium</i> (Less.) DC.	subarbusto	APA (FAL)	mata
<i>Gamochaeta americana</i> (Mill.) Wedd.	Erva	APA (IBGE)	área antrópica	<i>Raulinoreitzia crenulata</i> (Spreng.) King & H. Rob.	Subarbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Gnaphalium purpureum</i> L.	Erva	APA (IBGE)	área antrópica	<i>Raulinoreitzia leptophlebia</i> (B. L. Robyns) King & H. Rob.	subarbusto	APA (FAL, IBGE)	mata de galeria
<i>Gnaphalium spicatum</i> Vahl.	Erva	APA (IBGE), PNB,	área antrópica	<i>Riencourtia oblongifolia</i> Gardn.	erva	APA (FAL, IBGE)	cerrado, campo limpo
<i>Gochmatia pulchella</i> Cabrera	Arbusto	APA (IBGE)	mata de galeria	<i>Riencourtia tenuifolia</i> Gardn.	erva	PNB	mata de galeria
<i>Graziela bishopii</i> King & H. Rob.	Subarbusto	APA (IBGE)	brejo	<i>Senecio adamantinus</i> Bong.	erva	APA (IBGE), PNB	brejo, cerrado, campo sujo
<i>Graziela gaudichaudiana</i> (DC.) King & H. Rob.	Erva	APA (IBGE)	campo cerrado	<i>Soaresia velutina</i> Sch. Bip.	erva	PNB,	cerrado
<i>Graziela intermedia</i> (DC.) King & H. Rob.	Subarbusto	APA (FAL, IBGE)	mata de galeria	<i>Solidago chilensis</i> Meyerm.	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Heterocondylus alatus</i> (Vell.) King & H. Rob.	Subarbusto	APA (IBGE)	mata de galeria	<i>Solidago microglossa</i> DC.	erva	APA (FAL)	área antrópica
<i>Heterocondylus grandis</i> (Sch. Bip. ex Baker) King & H. Rob.	Erva	APA (IBGE)	mata de galeria	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	erva	APA (FAL, IBGE)	área antrópica
<i>Hoehnephytum trixoides</i> (Gardn.) Cabrera	Subarbusto	APA (FAL, IBGE)	campo sujo, cerrado	<i>Sphagnetocola trilobata</i> (L.) Pruski	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Ichthyothere cornata</i> Blake	Subarbusto	APA (JBB)	campo sujo	<i>Spilanthes nervosa</i> Chod.	erva	APA (IBGE)	campo sujo

<i>Spilanthes urens</i> Jacq.	erva	APA (IBGE)	campo limpo, brejo
<i>Stenocephalum megalotamicum</i> (Spreng.) H. Rob.	subarbusto	APA (IBGE)	campo limpo
<i>Stevia collina</i> Gardn.	subarbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Stevia crenulata</i> Baker	erva	EEAE	campo
<i>Stevia heptachaeta</i> DC.	erva	APA (FAL, IBGE)	cerrado
<i>Stevia lundiana</i> DC.	subarbusto	APA (IBGE)	cerrado/mata de galeria
<i>Stevia menthifolia</i> Sch. Bip.	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Stomatanthes dictyophyllus</i> (DC.) H. Rob.	subarbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Stomatanthes trigonus</i> (Gardn.) H. Rob.	subarbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Symphopappus compressus</i> (Gardn.) B.L. Robyns	subarbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Tagetes minuta</i> L.	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Trichogonia salviaeifolia</i> Gardn.	erva	APA (FAL, IBGE, JBB),	cerrado
<i>Trixis antimenorrhoea</i> (Schränk.) Mart. ex Baker	erva	APA (IBGE)	cerrado, campo sujo
<i>Trixis glutinosa</i> D. Don.	erva	APA (FAL, IBGE)	cerrado
<i>Trixis picroides</i> Gardn.	erva	APA (FAL)	cerrado sensu lato
<i>Trixis verbasciformis</i> Less.	erva	APA (FAL, IBGE)	cerrado, campo cerrado
<i>Youngia japonica</i> (L.) DC.	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Verbesina sodescens</i> DC.	subarbusto	APA (IBGE)	campo sujo, campo úmido
<i>Vernonanthura almedae</i> (H. Rob.) H. Rob.	subarbusto	APA (IBGE)	campo sujo, campo úmido
<i>Vernonanthura membranacea</i> (Gardn.) H. Rob.	arbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Vernonia ammophyla</i> Gardn.	subarbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Vernonia apiculata</i> Mart. ex DC.	subarbusto	APA (FAL, IBGE), PNB	cerrado, campo, mata de galeria
<i>Vernonia aurea</i> Mart.	arbusto	APA (IBGE), PNB	cerrado, campo cerrado
<i>Vernonia bardanoides</i> Less.	arbusto	APA (FAL), PNB,	cerrado
<i>Vernonia beyrichii</i>	arbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Vernonia brevipetiolata</i> Sch. Bip. ex Baker	subarbusto	APA (FAL,IBGE)	cerrado
<i>Vernonia buddleiaefolia</i> Mart. ex DC.	subarbusto	PNB	cerrado, cerradão, campo cerrado
<i>Vernonia compactiflora</i> Mart. ex Baker	arbusto	APA (FAL, JBB), PNB	cerrado
<i>Vernonia corduoides</i> Baker		PNB	cerrado
<i>Vernonia coriacea</i> Less.	subarbusto	APA (FAL,IBGE,JBB)	cerrado, campo sujo, campo cerrado
<i>Vernonia dura</i> Mart. ex DC.	subarbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE	cerrado
<i>Vernonia eitenii</i> H. Rob.	subarbusto	APA (FAL, JBB), EEAE, PNB	cerrado, campo sujo, mata
<i>Vernonia elegans</i> Gardn.	subarbusto	APA (FAL,JBB),EEAE, PNB	campo sujo
<i>Vernonia eremophyla</i> Mart. ex DC.	subarbusto	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	
<i>Vernonia erythrophila</i> DC.			
<i>Vernonia ferruginea</i> Less.	arbusto	APA (FAL,IBGE, JBB), EEAE, PNB	mata de galeria, cerrado
<i>Vernonia fruticulosa</i> Mart. ex DC.	subarbusto	APA (IBGE, JBB), PNB	cerrado, campo sujo e mata de galeria
<i>Vernonia herbaacea</i> (Vell.) Rusby	subarbusto	APA (IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado, campo sujo
<i>Vernonia holosericea</i> Mart. ex DC.	arbusto	APA (FAL, IBGE, JBB)	cerrado, campo cerrado
<i>Vernonia laevigata</i> Mart.	subarbusto	APA (FRAL,IBGE)	campo limpo
<i>Vernonia ligulaefolia</i> Mart. ex DC.	erva	APA (FAL, IBGE), PNB	campo de murundum, campo cerrado
<i>Vernonia lineares</i> Spreng.	erva	APA (FAL, IBGE)	campo sujo
<i>Vernonia mariana</i> Mart. ex Baker	subarbusto	APA (IBGE)	vereda
<i>Vernonia megalotamica</i> Spreng.	subarbusto	APA (FAL,IBGE), PNB	cerrado, campo cerrado
<i>Vernonia micrantha</i> H. B. K.	trepadeira	APA (IBGE)	cerrado
<i>Vernonia monocephala</i> Gardn.	subarbusto	PNB	cerrado
<i>Vernonia platensis</i> (Spreng.) Less.	arbusto	APA (IBGE)	cerrado, campo cerrado
<i>Vernonia polyanthes</i> Less.	arbusto	APA (FAL,IBGE, JBB), PNB	cerrado, mata de galeria
<i>Vernonia psilophylla</i> DC.	subarbusto	APA (IBGE)	campo sujo
<i>Vernonia rubrimea</i> Mart. ex DC.	arbusto	APA (FAL, IBGE), PNB	cerrado, campo cerrado, campo sujo, vereda
<i>Vernonia ruficoma</i> Schldl.	arbusto	APA (FAL)	mata
<i>Vernonia simplex</i> Less.	erva	APA(JBB), EEAE, PNB	cerrado
<i>Vernonia venosissima</i> Sch. Bip. ex Baker	arbusto	APA (FAL), EEAE	cerrado
<i>Vernonia verbacifolia</i> Less.	subarbusto	APA (FAL)	campo sujo
<i>Vernonia virgulata</i> Mart. ex DC.	subarbusto	APA (FAL, IBGE, JBB), PNB	cerradão
<i>Vernonia zucariana</i> Mart. ex DC.	subarbusto	PNB	cerrado, cerradão, mata de galeria
<i>Viguiera bracteata</i> Gardn.	erva	EEAE	campo, cerradão
<i>Viguiera filifolia</i> Sch. Bip.	erva	APA (IBGE)	campo limpo
<i>Viguiera grandiflora</i> Gardn.	subarbusto	APA (IBGE)	campo limpo
<i>Viguiera hispida</i> Baker	subarbusto	APA (IBGE)	cerrado, campo limpo
<i>Viguiera kunthiana</i> Gardn.	erva	APA (IBGE)	campo limpo
<i>Viguiera nervosa</i> Gardn.	subarbusto	APA (IBGE)	campo limpo
<i>Viguiera quinqueremis</i> Blake		APA (JBB)	cerrado
<i>Viguiera radula</i> Baker	arbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Viguiera robusta</i> Gardn.	arbusto	APA (FAL,IBGE, JBB)	cerrado, campo cerrado
<i>Viguiera squalida</i> S. Moore	erva	APA (IBGE)	mata de galeria, brejo
<i>Wedelia bishopii</i> H. Rob.	erva	APA (IBGE)	cerrado, campo limpo, campo sujo
<i>Wedelia paludosa</i> DC.	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Wedelia vathieri</i> DC.	erva	APA (IBGE)	campo sujo, cerrado

CONNARACEAE (2 gên., 3 spp.)

<i>Connarus regnellii</i> Schelemb.	árvore	PNB	mata de galeria
<i>Connarus suberosus</i> Planch.	arbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE	cerrado
<i>Connarus suberosus</i> Planch. var. <i>fulvus</i> (Planch.) Forero	árvore	APA (FAL, JBB), PNB	cerrado
<i>Rourea induta</i> Planch.	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB)	cerrado

CONVOLVULACEAE (3 gên., 21 spp.)

<i>Evolvulus filipes</i> Mart.	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Evolvulus lagopodioides</i> Meissn.	erva	APA (FAL,IBGE)	campo limpo
<i>Evolvulus pierigophyllum</i> Mart.	erva	APA (FAL), EEAE	campo sujo, cerrado
<i>Ipomoea argentea</i> Meissn.	subarbusto	APA (FAL,IBGE), EEAE, PNB	campo sujo, cerrado, campo limpo
<i>Ipomoea campestris</i> Meissn	trepadeira	PNB	cerrado
<i>Ipomoea geophyfolia</i> K. Afzelius	trepadeira	APA (FAL)	brejo, campo de murundum
<i>Ipomoea graminiformis</i> Meissn.	erva	APA (IBGE)	campo limpo
<i>Ipomoea hederacea</i> Jacq.	trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Ipomoea hederifolia</i> L.	trepadeira	APA (IBGE)	cerrado perturbado
<i>Ipomoea martii</i> Meissn.	trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Ipomoea paludosa</i> O'Donell	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Ipomoea pinifolia</i> Meissn.	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Ipomoea procurrens</i> Meissn.	erva	APA (IBGE, JBB)	cerrado
<i>Ipomoea reticulata</i> O'Donell	trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Ipomoea squamisepala</i> O'Donell	trepadeira	APA (FAL,IBGE), EEAE	cerrado, mata de galeria
<i>Ipomoea villosa</i> Meissn.	trepadeira	PNB	cerrado
<i>Ipomoea tubata</i> Nees	trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Merremia aegyptia</i> (L.) Urban.	trepadeira	APA (IBGE)	cerrado
<i>Merremia digitata</i> (Spreng.) Hallier f.	trepadeira	APA (FAL,IBGE)	campo sujo
<i>Merremia macrocalyx</i> (Ruiz & Pav.) O'Donell	trepadeira	APA (IBGE)	campo sujo
<i>Merremia tomentosa</i> (Choisy) Hallier f.	subarbusto	APA (IBGE)	cerrado ralo

CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) (2 gên., 2 spp.)

<i>Brassica oleracea</i> Lour.	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Cardamine hirsuta</i> L.	erva	APA (IBGE)	área antrópica

CUCURBITACEAE (10 gên., 12 spp.)

<i>Cayaponia espelina</i> (Manso) Cogn.	trepadeira	APA (FAL,IBGE), EEAE, PNB	cerrado, campo sujo
<i>Cayaponia tayuya</i> (Vell.) Cogn.	trepadeira	APA (FAL,IBGE)	cerrado
<i>Cayaponia weddellii</i> Cogn.	trepadeira	APA (IBGE)	campo sujo, cerrado
<i>Curcubita maxima</i> L.	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Cyclanthera</i> sp.	trepadeira	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Gurania spinulosa</i> (Poepp. & Endl.) Cogn.	trepadeira	APA (FAL,IBGE)	mata de galeria
<i>Luffa cylindrica</i> M. Roem.	trepadeira	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Melanium campestris</i> Naud.	trepadeira	APA (IBGE), PNB	campo cerrado
<i>Melothrianthus smilacifolius</i> (Cogn.) Mart. & Crov.	trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Perianthopus</i> sp.	trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Psiguria</i> sp.	trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Wilbrandia hibiscoides</i> Manso	trepadeira	APA (IBGE)	campo limpo

CUNNONIACEAE (3 gên., 4 spp.)

<i>Lamanonia brasiliensis</i> C. S. Zickel	árvore	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Lamanonia ternata</i> Vell.	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	mata de galeria
<i>Lamanonia tomentosa</i> Cambess.	árvore	APA (FAL)	mata de galeria
<i>Weinmania organensis</i>	árvore	PNB	mata de galeria

CUSCUTACEAE (1 gên., 1 sp.)

<i>Cuscuta glomerata</i> Choisy	erva	APA (IBGE)	cerrado
---------------------------------	------	------------	---------

CYPERACEAE (10 gên., 39 spp.)

<i>Ascolepis brasiliensis</i> (Kunth.) Benth. & C. B. Clark.	erva	APA (FAL)	brejo
<i>Bulbostylis capillaris</i> (L.) C. B. Clark	erva	APA (IBGE)	vereda, brejo
<i>Bulbostylis emmerichiae</i> T. Koyama	erva	APA (FAL)	campo
<i>Bulbostylis junciformis</i> C. B. Clark. ex S. Moore	erva	APA (IBGE)	cerrado, campo
<i>Bulbostylis paradoxa</i> (Spreng.) Lindm.	erva	APA (FAL,IBGE,JBB), EEAE	cerrado, campo cerrado
<i>Bulbostylis scabra</i> (Presl.) Lindm.	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Carex pseudo-cyperus</i> L.	erva	APA (IBGE)	brejo
<i>Cyperus cayannensis</i> Link.	erva	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Cyperus densicaespitosus</i> Mattf. & Kukenth	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Cyperus diffusus</i> Vahl.	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Cyperus haspan</i> L.	erva	APA (IBGE)	mata de galeria, brejo
<i>Cyperus laetus</i> J. & C. Presl.	erva	APA (IBGE)	brejo
<i>Cyperus sesquiflorus</i> (Torr.) Mattf. & Kukenth	erva	APA (IBGE)	brejo
<i>Eleocharis capillacea</i> Kunth.	erva	APA (IBGE)	área antrópica

<i>Eleocharis filiculmis</i> Kunth.	erva	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Eleocharis jelskiana</i> Böeckel	erva	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Eleocharis sellowiana</i> Kunth.	erva	APA (IBGE)	brejo
<i>Fimbristylis annua</i> (All.) Roem & Schult.	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Kullinga pumila</i> Mich.	erva	APA (IBGE)	brejo
<i>Lagenocarpus</i> sp.	erva	APA (IBGE)	brejo
<i>Rhynchospora albiceps</i> Kunth.	erva	APA (FAL, IBGE)	brejo
<i>Rhynchospora consanguinea</i> (Kunth.) Böeckel	erva	APA (FAL,IBGE), EEAE	mata de galeria, campo limpo
<i>Rhynchospora exaltata</i> Kunth.	erva	APA (FAL,IBGE), EEAE	cerrado
<i>Rhynchospora globosa</i> (Kunth.) Roem. & Schult.	erva	APA (IBGE), PNB	brejo
<i>Rhynchospora junciformis</i> (Kunth.) Böeckel	erva	APA (FAL)	campo úmido
<i>Rhynchospora pallida</i> (Nees) Steud.	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Rhynchospora patuligluma</i> C. B. Clarke ex Lindm.	erva	APA (FAL,IBGE)	cerrado,campo limpo
<i>Rhynchospora robusta</i> Böeckel.	erva	APA (FAL)	campo úmido
<i>Rhynchospora rugosa</i> (Vahl.) Gale	erva	APA (FAL)	campo úmido
<i>Rhynchospora tenuis</i> Link.	erva	APA (JBB)	campo limpo
<i>Rhynchospora terminalis</i> (Nees) Steud.	erva	APA (FAL)	cerradão
<i>Rhynchospora triflora</i> M. A. Curt.	erva	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Rhynchospora velutina</i> (Kunth.) Baker	erva	APA (JBB)	campo limpo
<i>Rhynchospora warmingii</i> Böeckel	erva	APA (FAL)	-
<i>Scleria arundinacea</i> O. Kuntze	erva	APA (FAL,IBGE)	mata de galeria
<i>Scleria burchellii</i> Clark	erva	APA (JBB)	campo limpo
<i>Scleria comosa</i> (Nees) Steud.	erva	PNB	cerrado
<i>Scleria mitis</i> Berg	erva	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Scleria scabra</i> Willd.	erva	APA (IBGE)	cerrado

DICHAPETALACEAE (1 gên., 1 sp.)

<i>Tapura amazonica</i> Poepp. & Endl.	árvore	APA (FAL,IBGE, JBB), PNB	mata de galeria
--	--------	--------------------------	-----------------

DILLENIACEAE (3 gên., 5 spp.)

<i>Curatella americana</i> L.	árvore	APA (FAL),EEAE	cerrado
<i>Davilla elliptica</i> St. Hil.	arbusto	APA(FAL,IBGE,JBB), EEAE, PNB	mata de galeria, campo limpo
<i>Davilla nitida</i> (Vahl.) Kubitzki	trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Doliodocarpus dentatus</i> (Aubl.) Standl.	trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria, cerradão
<i>Doliodocarpus elegans</i> Eichl.	trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria

DIOSCOREACEAE (1 gên., 5 spp.)

<i>Dioscorea amaranthoides</i> (Mart.) Presl.	trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria, campo limpo
<i>Dioscorea dodecaneura</i> Vell.	erva	APA (FAL)	mata de galeria
<i>Dioscorea hassleriana</i> Chodat	trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Dioscorea marginata</i> Griseb.	trepadeira	APA (FAL)	mata de galeria
<i>Dioscorea multiflora</i> Mart. ex Griseb.	trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria, brejo

DROSERACEAE (1 gên., 2 spp.)

<i>Drosera communis</i> A. St. Hil.	erva	APA (FAL,IBGE)	brejo, mata de galeria
<i>Drosera montana</i> A. St. Hil.	erva	APA (IBGE), PNB	campo úmido, brejo
<i>Drosera montana</i> A. St. Hil. var. <i>tomentosa</i> (St. Hil.) Diels.	erva	APA (IBGE)	campo úmido
<i>Drosera montana</i> A. St. Hil. var. <i>hirtella</i> (St. Hil.) Diels.	erva	APA (FAL)	campo úmido, brejo

EBENACEAE (1 gên., 4 spp.)

<i>Diospyros burchellii</i> DC.	árvore	APA (FAL, JBB), EEAE, PNB	cerrado
<i>Diospyros guianensis</i> (Aubl.) Gurke	árvore	APA (IBGE, JBB), PNB	mata de galeria
<i>Diospyros hispida</i> A. DC. var. <i>camporum</i> Warm.	árvore	APA (IBGE)	cerrado
<i>Diospyros hispida</i> A. DC. var. <i>hispida</i>	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	mata de galeria
<i>Diospyros sericea</i> DC.	árvore	EEAE, PNB	mata de galeria

ELAEOCARPACEAE (1 gên., 3 spp.)

<i>Sloanea guianensis</i> (Aubl.) Benth.	árvore	APA (FAL,IBGE, JBB)	mata de galeria
<i>Sloanea monosperma</i> Vell.	árvore	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Sloanea robusta</i> Uttiten	árvore	APA (JBB)	mata de galeria

ERICACEAE (3 gên., 6 spp.)

<i>Agarista chlorantha</i> (Cham.) G. Don.	subarbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Agarista oleifolia</i> (Cham.) G. Don	árvore	APA (IBGE)	mata de galeria, mata ciliar
<i>Gaylussacia brasiliensis</i> (Spreng.) Meissn.	arbusto	APA (FAL,IBGE), EEAE, PNB	mata de galeria
<i>Gaylussacia goyazensis</i> Benth.	subarbusto	APA (FAL), PNB	cerrado
<i>Leucothoe chlorantha</i> (Cham.) DC.	subarbusto	APA (FAL)	brejo, mata de galeria, campo
<i>Leucothoe spectabilis</i> Meissn.	subarbusto	APA (FAL)	mata de galeria

ERIOCAULACEAE (3 gên., 15 spp.)

<i>Eriocaulon dictyophyllum</i> Koern.	erva	APA (IBGE), EEAE	campo, brejo
--	------	------------------	--------------

<i>Paepalanthus clausenianus</i> Koern.	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Paepalanthus elongatus</i> Mart. ex Mold.	erva	APA (IBGE)	brejo, campo limpo
<i>Paepalanthus flacidus</i> (Bong.) Kunth.	erva	APA (IBGE)	campo úmido, brejo
<i>Paepalanthus hlaireri</i> Koern.	erva	PNB	campo úmido
<i>Paepalanthus scandens</i> Ruhl.	erva	APA (IBGE), EEAE	brejo
<i>Paepalanthus speciosus</i> (Bong.) Koern.	erva	APA (FAL, IBGE)	cerrado, brejo
<i>Syngonanthus caulescens</i> (Poir.) Ruhl.	erva	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Syngonanthus densiflorus</i> (Koern.) Ruhl.	erva	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	brejo
<i>Syngonanthus fischeranus</i> (Bong.) Ruhl.	erva	APA (IBGE)	brejo
<i>Syngonanthus gracilis</i> (Bong.) Ruhl.var. <i>aureus</i> Ruhl.	erva	APA (IBGE)	brejo
<i>Syngonanthus helmintorrhizus</i> (Mart.) Ruhl.	erva	APA (IBGE)	brejo, vereda
<i>Syngonanthus nitens</i> (Bong.) Ruhl.	erva	APA (FAL)	brejo, cerrado, campo sujo
<i>Syngonanthus pulcher</i> Ruhl.	erva	APA (IBGE)	brejo
<i>Syngonanthus xeranthemoides</i> (Bong.) Ruhl.	erva	APA (IBGE)	brejo

ERYTHROXYLACEAE (1 gên., 9 spp.)

<i>Erythroxylum amplifolium</i> Friish. & Mey. ex E.Schulz.	árvore	APA (FAL, IBGE)	mata de galeria
<i>Erythroxylum campestre</i> St. Hil.	subarbusto	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado
<i>Erythroxylum daphnites</i> Mart.	arbusto	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	mata de galeria, cerrado
<i>Erythroxylum deciduum</i> St. Hil.	arbusto	APA(FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado, campo cerrado
<i>Erythroxylum englerii</i> O. E. Schulz.	arbusto	APA (FAL, IBGE), PNB	mata de galeria
<i>Erythroxylum suberosum</i> St. Hil.	arbusto	APA(FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado
<i>Erythroxylum subtrotundum</i> St. Hil.	arbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Erythroxylum tortuosum</i> Mart.	arbusto	APA(FAL, IBGE, JBB), EEAE	cerrado
<i>Erythroxylum vacciniifolium</i> Mart.	arbusto	APA (FAL, IBGE)	mata de galeria

EUPHORBIACEAE (18 gên., 50 spp.)

<i>Acalypha clausenii</i> (Turcq.) Müll. Arg.	erva	APA (FAL, IBGE)	campo limpo, cerrado
<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), PNB	mata de galeria
<i>Alchornea irucurana</i> Casar.	árvore	APA (FAL, JBB)	mata de galeria
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	árvore	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Bernardia hirsutissima</i> (Baill.) Müll. Arg.	erva	APA (FAL, IBGE)	campo sujo
<i>Chamaesyce coecorum</i> (Mart. ex Boiss.) Croizat.	erva	APA (FAL, IBGE), EEAE	cerrado, área antrópica
<i>Chamaesyce hirta</i> (L.) Millsp.	erva	APA (IBGE)	campo, área antrópica
<i>Chamaesyce hypericifolia</i> (L.) Millsp.	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Chamaesyce hyssopifolia</i> (L.) Millsp.	erva	APA (IBGE)	área área antrópica
<i>Chamaesyce thymifolia</i> (L.) Millsp.	erva	APA (IBGE)	campo, área antrópica
<i>Croton abaitensis</i> Baill.	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Croton antisyphiliticus</i> Mart.	erva	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	cerrado, campo limpo, campo sujo
<i>Croton campestris</i> St. Hil.	arbusto	APA (IBGE)	campo cerrado
<i>Croton didrichsenii</i> Webster	subarbusto	APA (IBGE)	cerrado, campo cerrado
<i>Croton glandulosus</i> L.	erva	APA (IBGE), PNB	cerrado
<i>Croton goyazensis</i> Müll. Arg.	erva	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	cerrado
<i>Croton lobatus</i> (L.) Müll. Arg.	subarbusto	APA (FAL, IBGE)	mata de galeria
<i>Croton perdeciceps</i> St. Hil.		PNB	
<i>Croton pohlianus</i> Müll. Arg.	arbusto	APA (FAL)	cerrado
<i>Croton urucurana</i> Baill.	árvore	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Dalechampia caperonioides</i> Baill.	erva	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	campo sujo, cerrado
<i>Dalechampia linearis</i> Baill.	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Euphorbia heterophylla</i> L.	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Euphorbia milii</i> Desmoul.	arbusto	APA (IBGE)	área altertda
<i>Euphorbia pulcherrina</i> L.	arbusto	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Hyeronima alchorneoides</i> Allemão	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), PNB	mata de galeria
<i>Julocroton humilis</i> Didr.	subarbusto	APA (FAL)	Campo cerrado
<i>Mabea fistulifera</i> Benth.	árvore	APA (IBGE)	cerrado alterado
<i>Manihot crotalariaeformis</i> Pohl	-	APA (FAL)	cerrado
<i>Manihot esculenta</i> Crantz.	arbusto	APA (IBGE)	área alterada
<i>Manihot gracilis</i> Pohl	erva	APA (FAL, IBGE)	cerrado
<i>Manihot tripartita</i> (Spreng.) Müll. Arg.	erva	APA (IBGE), PNB	cerrado
<i>Manihot violacea</i> Pohl	arbusto	APA (FAL), EEAE	cerrado
<i>Maprounea brasiliensis</i> St. Hil.	arbusto	APA (IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado, campo
<i>Maprounea guianensis</i> (Aubl.) Müll. Arg.	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	mata de galeria
<i>Margaritaria nobilis</i> L. f.	árvore	APA (IBGE, JBB), PNB	mata de galeria
<i>Pera glabrata</i> (Schott.) Baill.	arbusto	APA (FAL, IBGE, JBB)	mata de galeria, cerradão
<i>Pera obovata</i> Baill.	árvore	PNB	mata de galeria
<i>Phyllanthus carolinienis</i> Walt.	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Phyllanthus minutulus</i> Müll. Arg.	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Phyllanthus niruri</i> Thumb.	subarbusto	EEAE	campo
<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Richeria grandis</i> Vahl. var. <i>obovata</i> Müll. Arg.	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	mata de galeria
<i>Sapium glandulatum</i> (Vell.) Pax	arbusto	APA (IBGE, JBB)	cerrado, mata de galeria
<i>Sapium marginatum</i> Müll. Arg.	subarbusto	APA (FAL)	campo

<i>Sapium obovatum</i> (Klotz.) Müll. Arg	arbusto	APA (FAL), PNB	mata de galeria
<i>Sebastiania brasiliensis</i> Spreng.	arbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Sebastiania ditassoides</i> (Ditr.) Müll. Arg.	erva	APA (FAL, IBGE)	cerrado
<i>Sebastiania scandens</i> (Pax & K. Hoffm.) Jablonski	arbusto	APA (FAL)	mata de galeria
<i>Sebastiania serrulata</i> Müll. Arg.	subarbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE	cerrado
FLACOURTIACEAE (2 gên., 9 spp.)			
<i>Casearia altiplanensis</i> Sleumer	subarbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE	cerrado
<i>Casearia decandra</i> Jacq.	árvore	PNB	Mata de galeria
<i>Casearia gossygioperma</i> Briq.	árvore	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Casearia grandiflora</i> Cambess.	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE	cerrado, mata de galeria
<i>Casearia rupestris</i> Eichl.	árvore	APA (IBGE, JBB)	mata de galeria
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	arbusto	APA(FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado, mata de galeria
<i>Xylosma benthamii</i> (Tul.) Triana & Planchon	árvore	PNB	mata de galeria
<i>Xylosma myrianthum</i> (Cham.) Spreng.	árvore	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Xylosma pseudosalzmannii</i> Sleumer	arbusto	APA (IBGE), PNB	mata de galeria

GENTIANACEAE (7 gên., 18 spp.)			
<i>Calolisianthus acutangulus</i> (Mart.) Gilg.	erva	APA (IBGE), EEAE, PNB	cerrado, campo limpo
<i>Calolisianthus speciosus</i> (Cham. & Schldl.) Gilg.	erva	APA (FAL, IBGE), EEAE	campo sujo
<i>Chelonanthus alatus</i> (Aubl.) Pulle.	subarbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Chelonanthus viridiflorus</i> (Mart.) Gilg.	subarbusto	APA (FAL)	campo limpo, cerrado
<i>Curtia pactula</i> (Mart.) Knobl.	erva	APA (FAL), EEAE	cerrado
<i>Curtia tenuifolia</i> (Aubl.) Knobl	erva	APA (FAL, IBGE), EEAE	vereda, brejo
<i>Curtia verticillaris</i> (Spreng.) Knobl.	erva	APA (FAL, IBGE)	brejo
<i>Deianira chiquitana</i> Herzog	subarbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE	cerrado
<i>Deianira nervosa</i> Cham. & Schldl.	erva	APA (FAL, IBGE)	campo limpo, cerrado, campo sujo
<i>Deianira pallescens</i> Cham. & Schldl.	erva	APA (FAL, IBGE), EEAE	cerrado, campo sujo
<i>Iribachia alata</i> (Aubl.) Maas.	subarbusto	APA (FAL)	brejo
<i>Iribachia aplessima</i> (Mart) Maas .	erva	APA (FAL)	cerrado sensu lato
<i>Iribachia caeruleascens</i> (Aubl.) Griseb.	erva	APA (FAL)	campo, vereda, campo rupestre
<i>Iribachia speciosa</i> (Cham. & Schldl.) Maas	subarbusto	APA (FAL)	cerrado, campo
<i>Schultesia brachyptera</i> Cham.	erva	APA (FAL, IBGE)	brejo, campo
<i>Schultesia gracilis</i> Mart.	erva	APA (FAL, IBGE)	brejo
<i>Schultesia pohliana</i> Prog.	erva	APA (FAL)	brejo
<i>Yoyria</i> sp.	erva	EEAE	

GESNERIACEAE (2 gên., 3 spp.)			
<i>Rechsteneria spicata</i> Kunth. ex Hanst.	erva	APA (FAL,IBGE), EEAE	campo
<i>Sinningia allagophylla</i> (Mart.) Wiehler	erva	APA (FAL,IBGE)	campo limpo
<i>Sinningia elatior</i> (Kunth.) Chautems	erva	APA (IBGE)	cerrado

GRAMINEAE (POACEAE) (48 gên., 151 spp.)			
<i>Acroceras fluminensis</i> (Hack.) Zuloaga & Morrone	erva	APA(IBGE)	cerrado
<i>Acroceras zizanioides</i> (Kunth.) Dandy	erva	APA(IBGE)	cerrado, mata de galeria
<i>Actinocladium verticillatum</i> (Nees) McClure & Soderstr.	erva	APA(IBGE)	área antrópica
<i>Agonium goyasense</i> (Hackel) W. D. Clayton	erva	APA (FAL,IBGE), PNB	campo sujo
<i>Agonium villosum</i> (Nees) Pilger	erva	EEAE	cerrado
<i>Andropogon bicornis</i> L.	erva	APA(IBGE)	campo úmido
<i>Andropogon crispifolius</i> Guala & Filg.	erva	APA(IBGE)	campo limpo
<i>Andropogon lateralis</i> Nees	erva	APA(IBGE)	brejo
<i>Andropogon leucostachyus</i> (Hack.) Hack.	erva	APA (FAL,IBGE,JBB)	cerrado, campo sujo
<i>Andropogon macrothrix</i> Trin.	erva	APA(IBGE)	brejo
<i>Andropogon seloanus</i> (Hack.) Hack.	erva	APA(IBGE)	cerrado
<i>Andropogon virgatus</i> Desv.	erva	APA (FAL)	campo úmido
<i>Aristida capillacea</i> Lam.	erva	APA(IBGE)	brejo
<i>Aristida gibbosa</i> (Nees) Kunth.	erva	APA(IBGE)	cerrado
<i>Aristida glaziouvi</i> (Nees) Kunth.	erva	APA(IBGE)	cerrado, campo limpo, campo sujo
<i>Aristida recurvata</i> Kunth.	erva	APA(IBGE)	campo limpo
<i>Aristida riparia</i> Trin.	erva	APA (FAL,IBGE)	brejo
<i>Aristida sanctae-luciae</i> Trin.	erva	APA(IBGE)	cerrado
<i>Aristida setifolia</i> H. B. K.	erva	APA(IBGE)	área antrópica
<i>Aristida tinctoria</i> Trin.	erva	APA (FAL)	campo
<i>Arthropogon filifolius</i> Filg.	erva	APA(IBGE)	brejo
<i>Arthropogon villosus</i> Nees	erva	APA(IBGE), PNB	campo limpo
<i>Arundinella hispida</i> (Willd.) Kuntz.	erva	APA(IBGE)	brejo
<i>Axonopus aureus</i> Beauv.	erva	APA(IBGE), PNB	campo, cerrado
<i>Axonopus barbigerus</i> (Kunth.) Hitchc.	erva	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado, campo limpo
<i>Axonopus brasiliensis</i> (Spreng.) Kuhlman.	erva	APA(IBGE)	campo úmido
<i>Axonopus capillaris</i> (Lam.) Chase	erva	APA(IBGE)	cerrado
<i>Axonopus chrysoblepharis</i> (Lag.) Chase	erva	APA (FAL), PNB	campo limpo
<i>Axonopus comans</i> (Trin. ex Doell) Kuhlman.	erva	APA(IBGE), PNB	campo úmido, brejo

<i>Axonopus marginatus</i> (Trin.) Chase	erva	APA(IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado
<i>Axonopus polydactylus</i> (Steud.) Dedecca	erva	APA (FAL)	cerrado
<i>Axonopus pressus</i> (Nees) L. Parodi	erva	APA (JBB)	campo sujo
<i>Cenchrus ciliaris</i> L.	erva	APA(IBGE)	área antrópica
<i>Ctenium brachystachium</i> (Nees) Kunth.	erva	APA(IBGE)	brejo
<i>Ctenium brevispicatum</i> J. G. Smith.	erva	APA(IBGE)	brejo
<i>Ctenium chapadense</i> (Trin.) Doell.	erva	APA (FAL, IBGE)	cerrado, campo sujo
<i>Diectomis fastigiata</i> (Sw.) Beauv.	erva	APA (FAL)	cerrado
<i>Digitaria corynotricha</i> (Hack.) Henr.	erva	APA(IBGE)	campo limpo
<i>Digitaria horizontalis</i> Willd.	erva	APA(IBGE)	área antrópica
<i>Digitaria insularis</i> (L.) Mez ex Ekman	erva	APA(IBGE)	área antrópica
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	erva	APA(IBGE)	área antrópica
<i>Digitaria violascens</i> Link	erva	APA(IBGE)	área antrópica
<i>Echinolaena inflexa</i> (Poir.) Chase	erva	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado, campo limpo, campo sujo
<i>Eliomurus muticus</i> Kuntz.	erva	APA(IBGE)	cerrado
<i>Eliomurus latiflorus</i> Nees ex Steud.	erva	APA (FAL)	cerrado
<i>Eliomurus muticus</i> Kuntz.	erva	APA (FAL, IBGE)	brejo, cerrado, campo limpo
<i>Eragrostis amabilis</i> (L.) Wight & Arnott	erva	APA(IBGE)	área antrópica
<i>Eragrostis maypuriensis</i> (H. B. K.) Steud.	erva	APA(IBGE)	área antrópica
<i>Eragrostis mexicana</i> (Roemem.) Link	erva	APA(IBGE)	área antrópica
<i>Eragrostis polytricha</i> Nees	erva	APA(IBGE)	área antrópica
<i>Eriochrysis cayannensis</i> P. Beauv.	erva	APA(IBGE)	cerrado
<i>Eriochrysis holcooides</i> (Nees) Hack.	erva	APA (FAL, IBGE)	brejo
<i>Eriochrysis warmingiana</i> (Hack.) Kuhlman.	erva	APA(IBGE)	brejo
<i>Gymnopogon doellii</i> Boechat & Valls	erva	PNB	campo
<i>Gymnopogon spicatus</i> (Spreng.) Kuntz.	erva	APA(IBGE)	cerrado
<i>Homolepis glutinosa</i> (Sw.) Zuloaga & Soderstr.	erva	APA(IBGE), PNB	mata de galeria
<i>Homolepis longispicula</i> (Doell) Chase	erva	APA(IBGE)	campo limpo
<i>Hyparrhenia bracteata</i> (Humb. & Bonpl.) Stapf.	erva	APA(IBGE), PNB	campo úmido, brejo
<i>Hyparrhenia rufa</i> (Nees) Stapf.	erva	APA (FAL, IBGE)	área antrópica
<i>Hypogynium virgatum</i>	erva	PNB	campo úmido, brejo
<i>Ichnanthus bambusiflorus</i> (Trin.) Doell	erva	APA (FAL)	mata de galeria
<i>Ichnanthus calvescens</i> (Nees) Doell	erva	APA(IBGE)	mata de galeria
<i>Ichnanthus camporum</i> Swallen	erva	APA(IBGE), PNB, EEAE	cerrado, campo limpo
<i>Ichnanthus inconstans</i> (Trin. ex Nees) Doell	erva	APA (FAL, IBGE)	mata de galeria
<i>Ichnanthus nemorosus</i> (Swartz.) Doell	erva	APA (FAL)	mata de galeria
<i>Ichnanthus pallens</i> (Swartz) Munro ex Benth.	erva	APA(IBGE)	mata de galeria
<i>Ichnanthus procurrens</i> (Nees ex Trin.) Swallen	erva	APA(IBGE)	brejo
<i>Imperata brasiliensis</i> Trin.	erva	APA(IBGE)	brejo
<i>Isachne goyasensis</i> Rev.	erva	APA(IBGE)	mata de galeria, cerrado
<i>Lasiacis sorghoidea</i> (Desv.) Hitchc. & Chase	erva	APA(IBGE)	mata de galeria
<i>Leptocloa virgata</i> (L.) Beauv.	erva	APA(IBGE)	área antrópica
<i>Leptocoryphium lanatum</i> (H. B. K.) Nees	erva	APA (FAL, IBGE), EEAE	cerrado
<i>Leptosaccharum filiforme</i> (Hack.) A. Camus	erva	APA(IBGE)	brejo
<i>Loudetiopsis chrysostris</i> (Nees) Conert.	erva	APA(IBGE)	campo cerrado, campo sujo
<i>Merostachys filgueirasii</i> Sendulsky	erva	APA(IBGE)	mata de galeria
<i>Mesosetum ferrugineum</i> (Trin.) Chase	erva	APA(IBGE), EEAE	cerrado
<i>Mesosetum loliforme</i> (Hochst.) Chase	erva	APA (FAL, IBGE)	cerrado, campo cerrado
<i>Microchloa indica</i> Hackel	erva	APA(IBGE)	campo limpo
<i>Olyra ciliatifolia</i> Raddi	erva	APA(IBGE)	mata de galeria
<i>Olyra humilis</i> Nees	erva	APA(IBGE)	mata de galeria
<i>Olyra latifolia</i> L.	erva	APA (FAL, IBGE), PNB	mata de galeria
<i>Olyra taquara</i> Swallen	erva	APA(IBGE), PNB	mata de galeria
<i>Ophiochloa hydrolythica</i> Filg., Davidse & Zuloaga	erva	APA(IBGE)	brejo
<i>Opismenus hirtellus</i> (L.) P. Beauv.	erva	APA(IBGE), PNB	mata de galeria
<i>Otachyrium seminudum</i> Hackel ex Sendulsky & Soderstr.	erva	APA(IBGE)	mata de galeria
<i>Otachyrium versicolor</i> (Doell.) Henr.	erva	APA(IBGE)	brejo
<i>Panicum campestre</i> Nees ex Trin.	erva	APA (FAL, IBGE)	cerrado
<i>Panicum cervicatum</i> Chase	erva	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	cerrado, campo limpo, campo sujo
<i>Panicum cyanescens</i> Nees	erva	APA(IBGE)	cerrado
<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.	erva	APA(IBGE)	brejo
<i>Panicum laxum</i> Sw.	erva	APA(IBGE)	campo sujo, brejo
<i>Panicum millegrana</i> Poirét	erva	APA(IBGE)	mata de galeria, cerradão
<i>Panicum olyroides</i> H. B. K.	erva	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	campo limpo
<i>Panicum parvifolium</i> Lam.	erva	APA(IBGE)	mata de galeria
<i>Panicum peladoense</i> Henr.	erva	APA(IBGE)	campo limpo
<i>Panicum penicillatum</i> Nees ex Trin.	erva	APA(IBGE)	mata de galeria
<i>Panicum procurrens</i> Nees .	erva	APA (FAL)	campo, cerrado
<i>Panicum pseudisachne</i> Mez	erva	APA(IBGE)	cerrado
<i>Panicum rhizogonum</i> Hack.	erva	APA(IBGE)	mata de galeria
<i>Panicum schwackeanum</i> Mez	erva	APA(IBGE)	brejo
<i>Panicum sellowii</i> Nees	erva	APA (FAL, IBGE), PNB	mata de galeria, cerradão

<i>Panicum subtriramulosum</i> Renv. & Zuloaga	erva	APA(IBGE)	brejo
<i>Paspalum ammodens</i> Trin.	erva	APA (FAL)	brejo, campo
<i>Paspalum carinatum</i> Humb. & Bonpl. ex Flueg.	erva	APA (FAL, IBGE)	campo limpo, campo sujo
<i>Paspalum dedecae</i> Quarin	erva	APA (IBGE)	brejo
<i>Paspalum ellipticum</i> Doell.	erva	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Paspalum erianthum</i> Nees	erva	APA (IBGE, JBB), PNB	cerrado, campo limpo
<i>Paspalum eucomum</i> Nees ex Trin.	erva	APA (IBGE)	campo limpo
<i>Paspalum gardnerianum</i> Nees	erva	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado, campo limpo
<i>Paspalum geminiflorum</i> Steud.	erva	APA (FAL, IBGE)	área antrópica
<i>Paspalum guttatum</i> Trin.	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Paspalum hyalinum</i> Nees ex Trin.	erva	PNB	campo úmido
<i>Paspalum hyloraquis</i>	erva	APA (JBB)	campo limpo
<i>Paspalum imbricatum</i> Filg.	erva	APA (IBGE)	brejo
<i>Paspalum lineare</i> Trin.	erva	APA (IBGE)	brejo
<i>Paspalum maculosum</i> Trin.	erva	APA (IBGE)	brejo
<i>Paspalum malacophyllum</i> Trin.	erva	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Paspalum melanospermum</i> Desv. ex Poir.	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Paspalum multicaule</i> Poir.	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Paspalum pectinatum</i> Nees	erva	APA (FAL, IBGE), PNB	cerrado
<i>Paspalum piligerum</i> Swallen	erva	APA (IBGE)	campo sujo
<i>Paspalum pilosum</i> Lam.	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Paspalum plicatulum</i> Michx.	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Paspalum polyphyllum</i> Nees	erva	APA (FAL, IBGE)	cerrado
<i>Paspalum reduuncum</i> Nees ex Steud.	erva	APA (IBGE)	brejo, campo sujo
<i>Paspalum splendens</i> Hack.	erva	APA (FAL)	cerrado sensu lato
<i>Paspalum stellatum</i> Flueg.	erva	APA (FAL, IBGE, JBB), PNB	cerrado, campo limpo
<i>Paspalum trachycoleon</i> Steud.	erva	APA (FAL, IBGE)	cerrado
<i>Paspalum vesicum</i> Swallen	erva	APA (IBGE)	brejo
<i>Saccharum asperum</i> (Nees) Steud.	erva	APA (IBGE)	brejo
<i>Sacciolepis angustissima</i> (Steud.) Kuhlm.	erva	APA (IBGE)	brejo
<i>Schizachyrium condensatum</i> (H. B. K.) Nees	erva	APA (IBGE)	brejo
<i>Schizachyrium microstachyum</i> (Desv. ex Hamil) Roseng. Arr. & Isag.	erva	APA (FAL, IBGE)	cerrado
<i>Schizachyrium sanguineum</i> (Reitz.) Alston	erva	APA (FAL, IBGE), PNB	campo cerrado
<i>Schizachyrium scoparium</i> (Michx.) Nash ssp. <i>divergens</i> (Hack.) Gandhi	erva	APA (IBGE)	brejo
<i>Schizachyrium tenerum</i> Nees	erva	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado, campo limpo, campo sujo
<i>Setaria parviflora</i> (Poir.) Kerguelen	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Sporobolus apiculatus</i> Boechat & Longhi-Wagner	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Sporobolus cubensis</i> Hitchc.	erva	APA (FAL, IBGE)	campo limpo
<i>Sporobolus reflexus</i> Boechat & Longhi-Wagner	erva	APA (IBGE)	campo limpo, brejo
<i>Steinchisma decipiens</i> W. V. Br.	erva	APA (IBGE)	brejo
<i>Steinchisma hians</i> (Elliot) Nash.	erva	APA (IBGE)	brejo
<i>Streptostachys macrantha</i> (Trin.) Zuloaga & Soderstr.	erva	APA (IBGE), EEAE, PNB	cerrado, campo limpo
<i>Trachypogon macroglossus</i> Trin.	erva	APA (IBGE)	campo limpo
<i>Trachypogon montufari</i> Nees	erva	APA (FAL), EEAE, PNB	cerrado, campo
<i>Trachypogon spicatus</i> (L. f.) Kuntze	erva	APA (FAL, IBGE)	cerrado, cerradão
<i>Thrasya glaziovii</i> A. G. Burman	erva	APA (IBGE)	cerrado, campo sujo
<i>Thrasya paspaloides</i> (Trin.) Chase	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Thrasya petrosa</i> (Trin.) Chase	erva	APA (FAL, IBGE)	brejo, campo limpo
<i>Tridens flaccidum</i> (Doell) Parodi	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Tristachya leiostachya</i> Nees	erva	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	campo sujo, campo limpo
GUTTIFERAE (CLUSIACEAE) (5 gên., 13 spp.)			
<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	mata de galeria
<i>Clusia cruiua</i> Cambess.	árvore	APA (FAL, IBGE)	mata de galeria
<i>Kielmeyera coriacea</i> (Spreng.) Mart.	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado, cerradão
<i>Kielmeyera grandiflora</i> (Wawra) Saddi	árvore	APA (IBGE)	cerrado, cerradão
<i>Kielmeyera lathrophyton</i> Saddi	árvore	EEAE	cerrado
<i>Kielmeyera nerifolia</i> Cambess.	subarbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE	cerrado
<i>Kielmeyera rubriflora</i> Cambess.	arbusto	APA (IBGE)	campo sujo
<i>Kielmeyera speciosa</i> St. Hil.	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE	cerrado
<i>Kielmeyera variabilis</i> Mart.	arbusto	APA (FAL), PNB	mata de galeria, campo, cerrado
<i>Rheedia brasiliense</i> Planch.	árvore	APA (FAL)	mata de galeria
<i>Rheedia gardneriana</i> Planch. & Triana	árvore	APA (FAL)	mata
<i>Rheedia macrophylla</i> Planch. & Triana	árvore	APA (FAL)	mata
<i>Vismia glaziovii</i> Ruhl.	arbusto	APA (FAL, IBGE)	mata de galeria
HIPPOCRATEACEAE (4 gên., 6 spp.)			
<i>Cheiloclinium cognatum</i> (Miers.) A. C. Smith	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	mata de galeria
<i>Peritassa campestris</i> (Cambess.) A. C. Smith	subarbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	cerrado

<i>Peritassa laevigata</i> (Hoffmngg.) A. C. Smith	trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Salacia crassifolia</i> (Mart.) G. Don.	arbusto	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado, mata de galeria
<i>Salacia elliptica</i> (Mart.) G. Don.	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), PNB	mata de galeria
<i>Tontelea micrantha</i> (Mart.) L. C. Smith	árvore	APA (JBB), EEAE	Mata mesofítica
HUMIRIACEAE (1 gên., 2 spp.)			
<i>Sacoglottis guianensis</i> Benth.	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), PNB	mata de galeria
<i>Sacoglottis matogrossensis</i> Malme	árvore	PNB	mata de galeria
ICACINACEAE (1 gên., 1 sp.)			
<i>Emmotum nitens</i> (Benth.) Miers.	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	mata de galeria, cerrado
IRIDACEAE (5 gên., 9 spp.)			
<i>Alopha sp.</i>	erva	APA (IBGE)	campo limpo
<i>Cipura paludosa</i> Aubl.	erva	APA (IBGE)	campo limpo
<i>Gelaspine gigantea</i> Rav.	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Sisyrinchium alatum</i> Hook.	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Sisyrinchium incurvatum</i> Gardn.	erva	APA (FAL), EEAE	campo
<i>Sisyrinchium luzula</i> Klotzsch ex Klatt.	erva	APA (IBGE)	brejo
<i>Sisyrinchium vaginatum</i> Spreng.	erva	APA (FAL, IBGE, JBB)	cerrado, campo limpo
<i>Sisyrinchium weirii</i> Backer.	erva	APA (IBGE)	cerrado, campo sujo
<i>Trimezia juncifolia</i> (Klatt.) Benth. & Hook. f.	erva	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE	cerrado, campo limpo
<i>Trimezia lutea</i> (Klatt.) R. C. Foster	erva	APA (FAL)	cerrado sensu lato
JUNCACEAE (1 gên., 1 sp.)			
<i>Juncus densiflorus</i> H. B. & K.	erva	APA (IBGE)	brejo
KRAMERIACEAE (1 gên., 2 spp.)			
<i>Krameria argentea</i> Mart. ex Spreng.	subarbusto	APA (IBGE)	cerrado, campo limpo
<i>Krameria tomentosa</i> St. Hil.	subarbusto	APA (JBB)	campo sujo
LABIATAE (LAMIACEAE) (10 gên., 45 spp.)			
<i>Eriope complicata</i> Mart. ex Benth.	subarbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE	cerrado
<i>Eriope crassipes</i> Benth.	erva	APA (FAL, IBGE, JBB), PNB	cerrado, campo sujo
<i>Eriope velutina</i> Epling.	subarbusto	APA (IBGE)	campo limpo
<i>Hypenia brachystachys</i> (Pohl ex Benth.) Harley	subarbusto	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado, campo sujo, mata, cerradão, campo limpo
<i>Hypenia calycina</i> (Pohl ex Benth.) Harley	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Hypenia densiflora</i> (Pohl ex Benth.) Harley	subarbusto	APA (IBGE, JBB)	cerrado, mata de galeria
<i>Hypenia macrantha</i> (St. Hil. ex Benth.) Harley	subarbusto	APA (FAL, IBGE, JBB), PNB	campo sujo, campo limpo, cerrado
<i>Hypenia reticulata</i> (Mart. ex Benth.) Harley	subarbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Hyptis brachystachys</i> Pohl ex Benth	subarbusto	APA (FAL)	cerrado sensu lato
<i>Hyptis camporum</i> Benth.	erva	EEAE	campo, cerrado
<i>Hyptis cana</i> Pohl ex Benth.	arbusto	APA (FAL, IBGE)	cerrado, mata de galeria
<i>Hyptis carpinifolia</i> Benth.	subarbusto	APA (IBGE)	brejo
<i>Hyptis caudata</i> Epling & Jativa	subarbusto	EEAE	cerrado
<i>Hyptis crenata</i> Pohl ex Benth.	subarbusto	APA (FAL)	campo sujo, campo úmido
<i>Hyptis crinita</i> Benth.	subarbusto	APA (FAL, IBGE)	cerrado, mata de galeria
<i>Hyptis cuneata</i> Pohl ex Benth.	erva	APA (IBGE)	campo sujo, cerrado
<i>Hyptis densiflora</i> Pohl ex Benth.	arbusto	EEAE	cerrado, mata de galeria
<i>Hyptis desertorum</i> Pohl ex Benth.	subarbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Hyptis durifolia</i> Epling.	subarbusto	APA (JBB)	campo sujo
<i>Hyptis foliosa</i> St. Hil. ex Benth.	subarbusto	APA (FAL)	cerrado sensu lato
<i>Hyptis glomerata</i> Mart. ex Schrunk.	erva	APA (IBGE), EEAE	cerrado
<i>Hyptis hilarii</i> Benth.	subarbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Hyptis linearoides</i> Pohl ex Benth.	subarbusto	APA (FAL, IBGE)	cerrado, brejo
<i>Hyptis lophanta</i> Mart. ex Benth.	arbusto	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Hyptis lythroides</i> Pohl ex Benth.	subarbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE	cerrado
<i>Hyptis macrantha</i> (St. Hil. ex Benth.) Harley	subarbusto	APA (FAL, JBB)	mata de galeria, cerrado, cerradão
<i>Hyptis nudicaulis</i> Benth.	erva	APA (FAL, IBGE), EEAE	cerrado
<i>Hyptis pectinata</i> Poit.	erva	APA (IBGE)	cerrado, área antrópica
<i>Hyptis rugosa</i> Benth.	arbusto	APA (FAL)	campo, cerrado
<i>Hyptis saxatilis</i> A. St. Hil. ex Benth.	subarbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	cerrado, campo cerrado
<i>Hyptis spicigera</i> Lam.	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Hyptis suaveolens</i> (L.) Poit.	erva	APA (FAL, IBGE)	área antrópica
<i>Hyptis tenuifolia</i> Epling.	subarbusto	APA (FAL, IBGE)	cerrado
<i>Hyptis villosa</i> Pohl ex Benth.	erva	APA (FAL, IBGE, JBB)	cerrado, campo limpo
<i>Keithia nitida</i> Benth.	erva	APA (IBGE), EEAE	cerrado
<i>Leonotis nepetifolia</i> (L.) R. Br.	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Leonurus japonicus</i> Honnt.	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Marsypianthes chamaedrys</i> (Vahl) O. Kuntze	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Marsypianthes montana</i> Benth.	arbusto	APA (FAL, IBGE)	campo limpo, cerrado

<i>Ocimum gratissimum</i> L.	arbusto	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Rhabdocaulon denudatum</i> (Benth.) Epling.	erva	APA (FAL, IBGE)	cerrado, campo sujo
<i>Salvia brevipes</i> Benth.	erva	APA (FAL, IBGE)	cerrado, brejo
<i>Salvia cerradicola</i> dos Santos	erva	APA (IBGE)	cerradão, mata de galeria, brejo
<i>Salvia scabrida</i> Pohl	erva	APA (IBGE)	brejo, vereda
<i>Salvia tomentella</i> Pohl	erva	APA (IBGE)	cerrado

LACISTEMACEAE (1 gên., 1 sp.)

<i>Lacistema hasslerianum</i> Chodat	arbusto	APA (FAL, IBGE), PNB	mata de galeria
--------------------------------------	---------	----------------------	-----------------

LAURACEAE (9 gên., 21 spp.)

<i>Aniba desertorum</i> (Nees) Mez	árvore	APA (FAL, IBGE)	mata de galeria
<i>Aniba heringerii</i> Vatt.	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), PNB	mata de galeria
<i>Cassytha filiformis</i> L.	trepadeira	APA (FAL, IBGE), EEAE	cerrado
<i>Cryptocaria aschersoniana</i> Mez	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), PNB	mata de galeria
<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) McBride	arbusto	APA (FAL, JBB), PNB	mata de galeria
<i>Licaria armeniaca</i> (Nees) Kosterm	árvore	PNB	mata de galeria
<i>Nectandra cissiflora</i> Nees	árvore	APA (IBGE, JBB), PNB	mata de galeria
<i>Nectandra gardneri</i> Meissn.	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), PNB	mata de galeria
<i>Nectandra mollis</i> Nees	árvore	APA (FAL, IBGE)	mata de galeria
<i>Nectandra myriantha</i> Meissn.	árvore	APA (FAL, JBB), PNB	mata de galeria
<i>Ocotea aciphylla</i> (Nees) Mez	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), PNB	mata de galeria
<i>Ocotea corymbosa</i> (Miers.) Mez	árvore	APA (IBGE, JBB), PNB	mata de galeria
<i>Ocotea densiflora</i> (Meissn.) Mez	árvore	PNB	mata de galeria
<i>Ocotea glaucina</i> (Meissn.) Mez	árvore	APA (FAL), PNB	mata de galeria
<i>Ocotea glaziovii</i> Mez	árvore	APA (IBGE, JBB)	mata de galeria
<i>Ocotea minarum</i> (Nees) Mez	árvore	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Ocotea pomaderroides</i> (Meissn.) Mez	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	mata de galeria, cerrado
<i>Ocotea spixiana</i> (Nees) Mez	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	mata de galeria, cerradão, cerrado
<i>Ocotea velloziana</i> (Meissn.) Mez	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB)	mata de galeria
<i>Persea fusca</i> Mez	árvore	APA (FAL, IBGE)	mata de galeria
<i>Phoebe erythrops</i> (Nees & Mart.) Mez	árvore	APA (FAL, JBB), EEAE	mata de galeria

LECYTHIDACEAE (1 gên., 1 sp.)

<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) O. Kuntze	árvore	APA (FAL, JBB), PNB	mata de galeria
---	--------	---------------------	-----------------

LEGUMINOSAE (60 gên., 210 spp.)

<i>Acacia glomerosa</i> Benth.	árvore	APA (JBB)	mata de galeria
<i>Acacia martiusiana</i> (Steud.) Burkart	trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Acacia paniculata</i> Willd.	árvore	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Acacia polyphylla</i> DC.	árvore	APA (IBGE, JBB)	mata de galeria
<i>Acosmium dasyarpum</i> (Vog.) Yakovl. ssp. <i>dasyarpum</i>	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado, mata de galeria
<i>Acosmium dasyarpum</i> (Vog.) Yakovl. ssp. <i>glabratum</i> (Benth.) Yakovl.	árvore	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Acosmium subelegans</i> (Mohlent.) Yakovl.	árvore	APA (JBB)	mata de galeria
<i>Aeschynomene americana</i> L.	subarbusto	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Aeschynomene elegans</i> Schldtl. & Cham.	erva	APA (FAL, IBGE)	mata de galeria
<i>Aeschynomene paniculata</i> Willd. ex Vog.	subarbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Aeschynomene paucifolia</i> Vog.	erva	APA (FAL, IBGE), EEAE	cerrado, campo limpo
<i>Aeschynomene selloi</i> Vog.	subarbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Albizia polycephala</i> (Benth.) Killip.	árvore	APA (JBB)	mata de galeria
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan var. <i>cebil</i> (Griseb.) Altschul	árvore	APA (IBGE), PNB	mata de galeria
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	árvore	APA (JBB)	mata de galeria
<i>Anadenanthera falcata</i> (Benth.) Spig.	árvore	APA (FAL)	mata de galeria
<i>Anadenanthera peregrina</i> (L.) Spig. var. <i>falcata</i> (Benth.) altschul	árvore	APA (FAL, IBGE)	mata de galeria
<i>Andira humilis</i> Mart. ex Benth	arbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	cerrado
<i>Andira paniculata</i> Benth	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), PNB	mata de galeria, cerrado
<i>Andira vermifuga</i> (Mart.) Benth.	árvore	APA (FAL, IBGE), EEAE	mata de galeria
<i>Apuleia leiocarpa</i> (Vog.) Macbr.	árvore	APA (IBGE), PNB	mata de galeria
<i>Apuleia mollaris</i> (Spruce) Benth	árvore	APA (FAL)	
<i>Apuleia leiocarpa</i> (Vog.) Macbr. var. <i>molaris</i> (Mart.) Spreng.	árvore	APA (FAL)	mata de galeria
<i>Bauhinia cuyabensis</i> Steud.	arbusto	APA (JBB)	campo sujo, campo limpo
<i>Bauhinia dumosa</i> Benth. var. <i>dumosa</i>	arbusto	APA (FAL, IBGE)	mata de galeria
<i>Bauhinia dumosa</i> Benth. var. <i>viscidula</i> (Harms.) Vaz & Marquete	arbusto	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE	cerrado
<i>Bauhinia holophylla</i> (Bong.) Steud.	arbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Bauhinia longifolia</i> (Bong.) Steud.	arbusto	APA (JBB), PNB	mata de galeria
<i>Bauhinia platypetala</i> Burch. ex Benth.	arbusto	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Bauhinia platyphylla</i> Benth.	arbusto		campo rupestre, cerrado

<i>Bauhinia pulchella</i> Benth.	subarbusto	APA (IBGE)	cerrado, cerradão
<i>Bauhinia rubiginosa</i> Bong.	subarbusto	EEAE	
<i>Bauhinia rufo</i> (Bong.) Steud.	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado, mata de galeria
<i>Bowdichia virgiloides</i> H. B. K	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado, cerradão
<i>Calliandra dyantha</i> Benth.	subarbusto	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado
<i>Calliandra selloi</i> (Spreng.) Macbr.	arbusto	APA (IBGE), EEAE	campo, cerrado
<i>Calliandra virgata</i> Benth.	arbusto	APA (IBGE), EEAE	cerrado, mata de galeria
<i>Camptosema scarlatinum</i> (Mart. ex Benth.) Burk.	trepadeira	APA (IBGE)	cerrado, mata de galeria
<i>Cassia tetraphylla</i> Desv.		EEAE	
<i>Centrolobium microchaete</i> (Mart. ex Benth.) Lima	árvore	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Centrolobium tomentosum</i> Guill. ex Benth.	árvore	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Centrosema bracteosum</i> Benth.	erva	APA (IBGE), EEAE, PNB	mata de galeria, campo cerrado
<i>Centrosema brasilianum</i> (L.) Benth.	trepadeira	APA (IBGE), EEAE	mata de galeria
<i>Chamaecrista basifolia</i> (Vog.) I. & B.	erva	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE	cerrado, campo limpo
<i>Chamaecrista brachyrrachis</i> (Harms) I. & B.	erva	APA (IBGE, JBB)	cerrado, campo limpo
<i>Chamaecrista campicula</i> (Harms) I. & B.	arbusto	APA (FAL), EEAE	cerrado
<i>Chamaecrista cathartica</i> (Mart.) I. & B.	arbusto	APA (FAL)	campo cerrado, cerrado
<i>Chamaecrista clausenii</i> (Benth.) I. & B.	subarbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	cerrado, cerradão
<i>Chamaecrista conferta</i> (Benth.) I. & B.	subarbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE	cerrado
<i>Chamaecrista continifolia</i> (G. Don.) I. & B.	subarbusto	APA (FAL), EEAE	cerrado, cerradão
<i>Chamaecrista crommyotricha</i> (Harms) I. & B.	subarbusto	APA (FAL, IBGE)	campo sujo, campo de murundum, cerrado, cerradão
<i>Chamaecrista dalbergiifolia</i> (Benth.) I. & B.	subarbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Chamaecrista debilis</i> (Vog.) I. & B.	subarbusto	EEAE	cerrado
<i>Chamaecrista decrescens</i> (Benth.) I. & B.	subarbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE	cerrado
<i>Chamaecrista decumbens</i> (Benth.) I. & B.	erva	APA (IBGE)	campo sujo
<i>Chamaecrista densiflora</i> (Benth.) I. & B.	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Chamaecrista desvauxii</i> (Collad.) Killip.	arbusto	APA (JBB), EEAE	cerrado
<i>Chamaecrista desvauxii</i> (Collad.) Killip. var. <i>glauca</i> I. & B.	subarbusto	APA (FAL, IBGE), PNB	mata de galeria
<i>Chamaecrista desvauxii</i> (Collad.) Killip. var. <i>langsdorffii</i> (Benth.) I. & B.	erva	APA (FAL, IBGE)	cerrado, cerradão
<i>Chamaecrista diphylla</i> (L.) Greene	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Chamaecrista filicifolia</i> (Benth.) I. & B.	subarbusto	APA (IBGE), PNB	cerrado, campo sujo
<i>Chamaecrista flexuosa</i> (L.) Greene var. <i>flexuosa</i>	subarbusto	PNB	cerrado
<i>Chamaecrista imbricans</i> (I. & B.) I. & B.	arbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE	cerrado
<i>Chamaecrista kunthiana</i> (Schldtl. & Cham.) I. & B.	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Chamaecrista ludii</i> (Benth.) I. & B.	erva	APA (FAL, IBGE), PNB	campo sujo
<i>Chamaecrista machaerifolia</i> (Benth.) I. & B.	arbusto	PNB	mata de galeria
<i>Chamaecrista multieta</i> (Benth.) I. & B.	arbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Chamaecrista nictitans</i> (L.) Moench.	erva	APA (FAL)	
<i>Chamaecrista nictitans</i> (L.) Moench. var. <i>brachypoda</i> (Benth.) I. & B.	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Chamaecrista nictitans</i> (L.) Moench. var. <i>ramosa</i> (Vog.) I. & B.	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Chamaecrista nummularifolia</i> (Benth.) I. & B.	subarbusto	APA (IBGE)	campo sujo
<i>Chamaecrista orbiculata</i> (Benth.) I. & B.	arbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	cerrado
<i>Chamaecrista parvistipula</i> (Benth.) I. & B.	erva	APA (FAL)	cerrado
<i>Chamaecrista patellaria</i> (DC. ex Collad) I. & B.	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Chamaecrista planaltina</i> (Harms.) I. & B.	erva	APA (FAL, IBGE)	cerrado
<i>Chamaecrista pohliana</i> (Benth.) I. & B.	subarbusto	APA (FAL, IBGE)	cerrado
<i>Chamaecrista rotundifolia</i> (Pers.) I. & B.	erva	APA (IBGE), EEAE	área antrópica
<i>Chamaecrista setosa</i> (Vog.) I. & B.	subarbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Chamaecrista trichopoda</i> (Benth.) I. & B.	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Clitoria fairchildiana</i> Howard	árvore	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Clitoria guianensis</i> (Aubl.) Benth.	subarbusto	APA (FAL, IBGE)	cerrado
<i>Clitoria racemosa</i> Benth.	erva	APA (IBGE)	cerrado, campo sujo
<i>Collaea neerii</i> (DC.) Benth.	arbusto	EEAE, PNB	-
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), PNB	mata de galeria, cerradão, cerrado
<i>Copaifera martii</i> Hayne	arbusto	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Crotalaria flavicomma</i> Benth.	erva	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	cerrado, campo sujo
<i>Crotalaria grandiflora</i> Benth.	subarbusto	APA (FAL)	área antrópica
<i>Crotalaria pallida</i> Dryand.	subarbusto	EEAE	campo
<i>Crotalaria paulina</i> Schrank.	arbusto	EEAE, PNB	mata de galeria
<i>Crotalaria unifoliolata</i> Benth.	erva	APA (FAL, IBGE), EEAE	campo, área antrópica
<i>Dalbergia decipularis</i> Benth.	árvore	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Dalbergia densiflora</i> Benth.	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB)	mata de galeria
<i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britt.	trepadeira	APA (FAL, IBGE), PNB	mata de galeria
<i>Dalbergia miscolobium</i> Benth.	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB)	cerrado, cerradão
<i>Dalbergia nigra</i> (Vell.) Britt.	árvore	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Desmodium barbatum</i> (L.) Benth.	subarbusto	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Desmodium discolor</i> Vog.	erva	APA (IBGE)	cerrado, mata de galeria
<i>Desmodium incanum</i> (Sw.) DC.	subarbusto	APA (IBGE), PNB	cerrado

<i>Desmodium leiocarpum</i> (Spreng.) G. Don.	erva	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Desmodium platycarpum</i> Benth.	erva	APA (FAL, IBGE)	campo limpo
<i>Dimorphandra mollis</i> Benth.	árvore	APA(FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado, mata de galeria
<i>Dioclea glabra</i> Benth.	trepadeira	APA (IBGE, JBB)	mata de galeria
<i>Dioclea latifolia</i> Benth.	trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Dipteryx alata</i> Vog.	árvore	APA (IBGE), PNB	área antrópica
<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong.	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB)	mata de galeria
<i>Enterolobium gummiferum</i> (Mart.) Macbr.	árvore	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	cerrado, mata de galeria
<i>Eriosema benthamianum</i> Mart. ex Benth	subarbusto	PNB	cerrado
<i>Eriosema congestum</i> Benth.	subarbusto	APA (FAL)	cerrado
<i>Eriosema crinatum</i> (H. B. K.) G. Don.	erva	APA (FAL, IBGE)	cerrado
<i>Eriosema defoliatum</i> Benth.	subarbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	cerrado, campo sujo
<i>Eriosema glabratum</i> Benth	erva	APA (FAL)	cerrado
<i>Eriosema glabrum</i> Mart. ex Benth.	subarbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Eriosema glaziovii</i> Harms.	erva	APA (IBGE), EEAE	cerrado
<i>Eriosema longifolium</i> Benth.	erva	APA (IBGE)	campo limpo
<i>Eriosema rigidum</i> Benth.	erva	APA (FAL)	cerrado
<i>Eriosema rufum</i> (H. B. K.) G. Don.	erva	APA (IBGE), PNB	campo sujo, cerrado
<i>Galactia crassifolia</i> (Benth.) Taub.	erva	APA (FAL)	cerrado sensu lato
<i>Galactia greviaefolia</i> (Benth.) Taub.	erva	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	cerrado, campo sujo
<i>Galactia macrophylla</i> Taub.	erva	APA (IBGE), EEAE	cerrado
<i>Galactia martii</i> DC.	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Galactia peduncularis</i> (Benth.) Taub.	erva	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	cerrado
<i>Galactia scarlatinata</i> Mat.	trepadeira	EEAE	cerrado
<i>Galactia stereophylla</i> Harms.	erva	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	cerrado
<i>Harpalyce brasiliana</i> Benth.	arbusto	EEAE	cerrado
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	árvore	APA (FAL, IBGE)	mata de galeria
<i>Hymenaea courbaril</i> L. var. <i>stilbocarpa</i> (Hayne) Lee & Lang.	árvore	APA (FAL, JBB), PNB	mata de galeria
<i>Hymenaea maritima</i> Hayne	árvore	APA (FAL)	cerrado
<i>Hymenaea stigonocarpa</i> Mart. ex Hayne	árvore	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	cerrado, cerradão
<i>Hymenaea stigonocarpa</i> Mart. ex Hayne var. <i>pubescens</i> Benth.	árvore	PNB	cerrado
<i>Indigofera lespedezioides</i> H. B. K.	subarbusto	APA (FAL, IBGE)	área antrópica
<i>Indigofera suffruticosa</i> Mill.	arbusto	APA (IBGE), EEAE, PNB	mata de galeria, cerrado
<i>Inga alba</i> (Sw.) Willd.	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), PNB	mata de galeria
<i>Inga cylindrica</i> (Vell.) Mart. ex Benth.	árvore	APA (IBGE, JBB), PNB	mata de galeria
<i>Inga jagifolia</i> (L.) Willd. ex Benth.	árvore	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Inga ingoides</i> (Rich.) Willd.	árvore	APA (JBB)	mata de galeria
<i>Inga marginata</i> Willd.	árvore	APA (IBGE), PNB	mata de galeria
<i>Inga nobilis</i> Willd.	árvore	APA (JBB)	mata de galeria
<i>Inga vera</i> Willd. ssp. <i>affinis</i> (DC.) T.D. Penn.	árvore	APA (JBB), EEAE, PNB	mata de galeria
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Witt.	árvore	APA (IBGE), EEAE, PNB	cerrado, área antrópica
<i>Lonchocarpus guilleminianus</i> (Tul.) Malme	árvore	APA (IBGE, JBB)	mata de galeria
<i>Lupinus crotalarioides</i> Mart. ex Benth.	erva	EEAE	cerrado
<i>Lupinus subsessilis</i> Benth.	subarbusto	EEAE	cerrado
<i>Lupinus vaginans</i> Benth.	subarbusto	EEAE	cerrado
<i>Lupinus velutinus</i> Benth.	erva	APA (FAL, IBGE), PNB	campo limpo, cerrado
<i>Machaerium aculeatum</i> Raddi	árvore	APA (IBGE, JBB), PNB	mata de galeria
<i>Machaerium acutifolium</i> Vog.	árvore	APA(FAL, IBGE, JBB), PNB	mata de galeria, cerrado
<i>Machaerium amplum</i> Benth.	trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Machaerium opacum</i> Vog.	árvore	APA(FAL, JBB), EEAE	cerrado, cerradão
<i>Mimosa albolanata</i> Taub.	arbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Mimosa cinerea</i>	erva	PNB	campo úmido
<i>Mimosa clausenii</i> Benth.	arbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	cerrado, campo
<i>Mimosa densa</i> Benth.	arbusto	EEAE	cerrado
<i>Mimosa foliolosa</i> Benth.	árvore	APA (FAL), PNB	campo de murundum, cerrado
<i>Mimosa glaucescens</i> Benth.	arbusto	APA (IBGE), EEAE	cerrado, campo limpo
<i>Mimosa gracilis</i> Benth.	subarbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	cerrado, campo cerrado
<i>Mimosa imbricata</i> Benth.	subarbusto	APA (FAL, IBGE)	cerrado, cerradão
<i>Mimosa lanuginosa</i> (Glaz.) Burkart	subarbusto	APA(FAL, IBGE),PNB	cerrado, campo sujo
<i>Mimosa nuda</i> Benth.	subarbusto	APA (IBGE)	campo sujo
<i>Mimosa polydactyla</i>	erva/ arbust	PNB	cerrado
<i>Mimosa pseudoradula</i> Glaz. ex Barneby	subarbusto	APA (FAL,IBGE)	campo cerrado
<i>Mimosa radula</i> Benth.	subarbusto	APA (FAL, IBGE)	cerrado
<i>Mimosa rixosa</i> Mart.	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Mimosa sensitiva</i> Lodd.	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Mimosa setosa</i> Benth.	subarbusto	APA (FAL,IBGE)	cerrado, campo cerrado
<i>Mimosa somnians</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	arbusto	APA (FAL)	campo sujo, cerrado
<i>Mimosa speciosissima</i> Taub.	subarbusto	APA (IBGE)	campo sujo
<i>Mimosa verrucosa</i> Benth.	arbusto	PNB	cerrado
<i>Myroxylon peruferum</i> L. f.	árvore	APA (JBB)	mata de galeria
<i>Ormosia nobilis</i> Tul	árvore	APA (FAL)	mata

<i>Ormosia stipularis</i> Ducke	árvore	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Periandra coccinea</i> (Schrad.) Benth.	trepadeira	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Periandra gracilis</i> Irwin & Arroyo	arbusto	EEAE	mata de galeria
<i>Periandra mediterranea</i> (Vell.) Taub.	subarbusto	APA (IBGE)	cerrado denso
<i>Periandra mediterranea</i> (Vell.) Taub. var. <i>mediterranea</i>	erva	APA (FAL), EEAE	cerrado, campo cerrado
<i>Phaseolus appendiculatus</i> Benth.	arbusto	APA (FAL)	mata de galeria
<i>Phaseolus firmulus</i> Benth.	trepadeira	PNB	cerrado
<i>Phaseolus macrophyllus</i> Benth.	trepadeira	EEAE	-
<i>Phaseolus pedunculares</i> (H. B. K.) Fawc. & Rendl.	trepadeira	APA (FAL)	mata
<i>Piptadenia adiantoides</i> (Spreng.) Macbr.	Árvore	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Piptadenia gonocantha</i> (Mart.) Macbr.	Árvore	APA (IBGE, JBB), PNB	mata de galeria
<i>Plathymenia reticulata</i> Benth.	Árvore	APA (FAL, IBGE), PNB	cerrado
<i>Platymiscium floribundum</i> Vog.	árvore	PNB	mata de galeria
<i>Platypodium elegans</i> Vog.	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), PNB	mata de galeria
<i>Platypodium grandiflorum</i> Benth.	árvore	APA (FAL)	cerrado
<i>Poiretia angustifolia</i> Vog.	subarbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Poiretia latifolia</i> Vog.	subarbusto	EEAE	cerrado, mata de galeria
<i>Poiretia latifolia</i> Vog. var. <i>coriifolia</i> (Vog.) Benth.	subarbusto	PNB	área antrópica
<i>Pterocarpus rohri</i> Vahl.	árvore	APA (JBB)	mata de galeria
<i>Pterodon emarginatus</i> Vog.	árvore	EEAE	cerrado
<i>Pterodon polygalaeiflorus</i> Benth.	árvore	EEAE	cerrado
<i>Pterodon pubescens</i> (Benth.) Benth.	árvore	APA(FAL, IBGE), PNB	cerrado, cerradão, mata de galeria
<i>Rhynchosia edulis</i> Griseb.	trepadeira	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Rhynchosia melanocarpa</i> J. W. Grear	trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Samanea tubulosa</i> (Benth.) Barneby & Grimes	árvore	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Sclerolobium aureum</i> (Tul.) Benth.	árvore	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	mata de galeria, cerrado
<i>Sclerolobium paniculatum</i> Vog.	árvore	APA (FAL, JBB), PNB	cerrado
<i>Sclerolobium paniculatum</i> Vog. var. <i>rubiginosum</i> (Tul.) Benth.	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE	mata de galeria
<i>Sclerolobium paniculatum</i> Vog. var. <i>subvelutinum</i> Benth.	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE,PNB	cerrado, cerradão, mata de galeria
<i>Senna cana</i> (Nees & Mart.) I. & B.	arbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Senna macranthera</i> (Collad.) I. & B.	árvore	APA (FAL, IBGE), PNB	mata de galeria
<i>Senna multijuga</i> (L. C. Rich.) I. & B.	árvore	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Senna pendula</i> (Humb. & Bonpl. Ex Willd.) I. & B.	arbusto	APA (IBGE), PNB	cerrado
<i>Senna rugosa</i> (G. Don.) I. & B.	subarbusto	APA(FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado
<i>Stryphnodendron adstringens</i> (Mart.) Coville	árvore	APA(FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado
<i>Stryphnodendron confertum</i> Heringer & Rizzini	arbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Stryphnodendron platyspicum</i> Rizzini & Heringer	subarbusto	APA (FAL, IBGE)	campo cerrado, cerrado
<i>Stylosanthes capitata</i> Vog.	erva	APA (IBGE), EEAE	cerrado
<i>Stylosanthes guianensis</i> (Aubl.) Sw.	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Stylosanthes macrocephala</i> M. B. Ferr. & S. Costa	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Stylosanthes scabra</i> Vog.	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Stylosanthes viscosa</i> Sw.	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Swartzia apetala</i> A. DC.	árvore	PNB	mata de galeria
<i>Tephrosia adunca</i> Benth.	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Tephrosia rufescens</i> Benth.	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Teramnium uncinatum</i> (L.) Sw.	trepadeira	APA (IBGE)	cerrado
<i>Vatairea macrocarpa</i> (Benth.) Ducke	árvore	APA(FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado, cerradão, mata de galeria
<i>Vigna candida</i> (Vell.) Maréchal, Mascherpa & Stainier	subarbusto	APA (FAL, IBGE)	Cerrado, mata de galeria
<i>Vigna linearis</i> (H. B. K.) Maréchal, Mascherpa & Stainier	trepadeira	APA (FAL, IBGE)	cerrado, campo sujo
<i>Zollernia ilicifolia</i> (Brongn.) Vog.	árvore	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Zornia diphylla</i> Pers.	erva	APA (FAL, IBGE)	cerrado
<i>Zornia glaziovii</i> Harms.	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Zornia latifolia</i> Sm.	erva	EEAE	campo sujo, cerrado
<i>Zornia virgata</i> Moric.	erva	APA (FAL,IBGE)	campo limpo, campo sujo

LENTIBULARIACEAE (UTRICULARIACEAE)

(2 gên., 2 spp.)			
<i>Genlisea filiformis</i> St. Hil.	erva	APA (FAL)	campo de murundum, campo
<i>Genlisea</i> sp.		EEAE	
<i>Utricularia adpressa</i> St. Hil.	erva	APA (FAL)	campo úmido
<i>Utricularia foliosa</i> L.	erva	EEAE	brejo
<i>Utricularia neottioides</i> St. Hil. & Girard.	erva	APA (IBGE)	mata de galeria, brejo
<i>Utricularia oligosperma</i> St. Hil.	erva	EEAE	brejo

LILIACEAE (1 gên., 1 sp.)

<i>Herreria salsaparilha</i> Mart.	trepadeira	APA (IBGE)	cerradão, mata de galeria
------------------------------------	------------	------------	---------------------------

LOGANIACEAE (2 gên., 2 spp.)

<i>Antonia ovata</i> Pohl	arbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Strychnos pseudoquina</i> St. Hil.	Árvore	APA(FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado

LORANTHACEAE (5 gên., 15 spp.)

<i>Dendrophthora tepuiana (Steyer.) Kuijt</i>	Erva	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Phoradendron crassifolium (DC.) Eichl.</i>	Subarbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE	mata de galeria, cerrado
<i>Phoradendron dipterum Eichl.</i>	Subarbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Phoradendron hexastichum (DC.) Griseb.</i>	Erva	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Phoradendron perrottetii (DC.) Eichl.</i>	Erva	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Phoradendron piperoides (H. B.K.) Nutt.</i>	Erva	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Phoradendron tunaeforme (DC.) Eichl.</i>	Erva	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Phoradendron undulatum (Pohl) Eichl.</i>	Subarbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Phthirusa ovata (Pohl) Eichl.</i>	Erva	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	cerrado
<i>Phthirusa stelis (L.) Kuijt</i>	Subarbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Psittacanthus robustus (Mart.) Mart.</i>	Erva	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	cerrado
<i>Struthanthus flexicaulis (Mart.) Mart.</i>	subarbusto	APA (IBGE), PNB	cerrado, campo cerrado
<i>Struthanthus planaltinae Rizzini</i>	erva	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Struthanthus polyanthus (Mart.) Mart.</i>	subarbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Struthanthus pusillifolius Rizzini</i>	erva	APA (IBGE)	mata de galeria

LYTHRACEAE (4 gên., 22 spp.)

<i>Cuphea carthagenensis (Jacq.) Macbr.</i>	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Cuphea crulsiana Koehne</i>	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Cuphea ericoides Cham. & Schltdl.</i>	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Cuphea ferruginea Pohl ex Koehne</i>	subarbusto	APA (IBGE)	campo limpo, cerrado
<i>Cuphea linarioides Cham. & Schltdl.</i>	erva	APA (FAL, IBGE)	campo sujo, campo limpo
<i>Cuphea micrantha H. B. K.</i>	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Cuphea pohlii Lourt.</i>	subarbusto	APA (IBGE)	brejo
<i>Cuphea polymorpha St. Hil.</i>	subarbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Cuphea remotifolia St. Hil.</i>	subarbusto	APA (FAL)	cerrado
<i>Cuphea sessilifolia Mart.</i>	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Cuphea spermacoce St. Hil.</i>	erva	APA (FAL, IBGE), EEAE	cerrado, campo cerrado
<i>Diplusodon crulsianus Koehne</i>	subarbusto	APA (FAL)	cerrado sensu lato
<i>Diplusodon hexander DC.</i>	subarbusto	APA (FAL, JBB)	campo rupestre, campo sujo
<i>Diplusodon oblongus (Cham. & Schltdl.) DC.</i>	subarbusto	APA (FAL, IBGE)	cerrado
<i>Diplusodon ramosissimus Pohl</i>	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Diplusodon rosmarinifolius St. Hil.</i>	subarbusto	APA (IBGE)	campo sujo
<i>Diplusodon sessiliflorus Koehne</i>	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Diplusodon villosus Pohl</i>	erva	APA (FAL, IBGE)	cerrado, campo cerrado
<i>Diplusodon virgatus Pohl</i>	arbusto	APA (IBGE), EEAE, PNB	cerradão, mata de galeria
<i>Lafoensia densiflora Pohl</i>	árvore	APA (IBGE), PNB	mata de galeria, cerrado
<i>Lafoensia pacari St. Hil.</i>	árvore	APA(FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado
<i>Physocalymma scaberrimum Pohl</i>	árvore	APA (FAL)	cerrado

MAGNOLIACEAE (1 gên., 1 sp.)

<i>Talauma ovata St. Hil.</i>	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), PNB	mata de galeria
-------------------------------	--------	---------------------------	-----------------

MALPIGHIACEAE (8 gên., 58 sp.)

<i>Banisteriopsis acerosa (Nied.) B. Gates</i>	arbusto	APA (FAL)	cerrado
<i>Banisteriopsis adamantium A. Juss.</i>	arbusto	EEAE	mata de galeria, cerrado
<i>Banisteriopsis adenopoda (A. Juss.) B. Gates</i>	trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria, cerrado
<i>Banisteriopsis antisandra (A. Juss.) B. Gates</i>	trepadeira	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado, mata de galeria
<i>Banisteriopsis argyrophylla (A. Juss.) B. Gates</i>	arbusto	APA (IBGE), PNB	cerrado
<i>Banisteriopsis campestris (A. Juss.) Little</i>	subarbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	cerrado
<i>Banisteriopsis clauseniana (A. Juss.) W. Anderson & B. Gates</i>	trepadeira	APA (IBGE)	cerrado
<i>Banisteriopsis gardneriana (A. Juss.) W. Anderson & B. Gates</i>	trepadeira	APA (IBGE), EEAE, PNB	mata de galeria, cerrado
<i>Banisteriopsis irwinii B. Gates</i>	trepadeira	APA (IBGE)	cerrado
<i>Banisteriopsis laevifolia (A. Juss.) B. Gates</i>	trepadeira	APA (IBGE), PNB	mata de galeria
<i>Banisteriopsis latifolia (A. Juss.) B. Gates</i>	arbusto	APA (FAL, IBGE), PNB	cerrado
<i>Banisteriopsis malifolia (Nees & Mart.) B. Gates</i>	subarbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	cerrado, mata de galeria
<i>Banisteriopsis megaphylla (A. Juss.) B. Gates</i>	arbusto	APA (FAL, IBGE)	cerrado, mata de galeria
<i>Banisteriopsis pubipetala (A. Juss.) Cuatrec.</i>	trepadeira	APA (IBGE), EEAE, PNB	mata de galeria, cerradão
<i>Banisteriopsis schizoptera (A. Juss.) B. Gates</i>	trepadeira	APA (IBGE), PNB	cerrado, campo sujo
<i>Banisteriopsis stellaris (Griseb.) B. Gates</i>	trepadeira	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	cerradão
<i>Banisteriopsis variabilis B. Gates</i>	arbusto	APA (FAL, IBGE), PNB	cerrado, campo cerrado, campo sujo
<i>Byrsonima basiloba A. Juss.</i>	subarbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	cerrado, campo limpo
<i>Byrsonima coccolobifolia H. B. K.</i>	árvore	APA(FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado
<i>Byrsonima crassa Nied.</i>	arbusto	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado, mata de galeria, campo cerrado
<i>Byrsonima fagifolia Nied.</i>	arbusto	PNB	cerrado
<i>Byrsonima galtherioides Griseb.</i>	erva	APA (FAL, IBGE), PNB	cerrado

<i>Byrsonima guillemintiana A. Juss.</i>	arbusto	APA(FAL, IBGE), PNB	cerrado
<i>Byrsonima intermedia A. Juss.</i>	árvore	APA (JBB)	mata de galeria
<i>Byrsonima laxiflora Griseb.</i>	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	mata de galeria, cerrado
<i>Byrsonima ligustrifolia A. Juss.</i>	árvore	PNB	cerrado
<i>Byrsonima pachyphylla Griseb.</i>	arbusto	APA (IBGE), EEAE	cerrado
<i>Byrsonima rigida A. Juss.</i>	subarbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Byrsonima sericea DC.</i>	árvore	EEAE	cerrado
<i>Byrsonima subterranea Brade & Marckg.</i>	arbusto	APA (FAL), EEAE, PNB	campo, cerrado
<i>Byrsonima triopterifolia A. Juss.</i>	árvore	EEAE	brejo, mata de galeria, cerrado
<i>Byrsonima umbellata A. Juss.</i>	arbusto	APA (FAL, IBGE), PNB	mata de galeria
<i>Byrsonima verbascifolia (L.) Rich. ex A. Juss.</i>	árvore	APA(FAL, IBGE, JBB), EEAE,PNB	cerrado, campo sujo
<i>Byrsonima viminifolia A. Juss.</i>	subarbusto	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado, mata de galeria, campo limpo, campo sujo

<i>Camarea affinis St. Hil.</i>	erva	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	cerrado
<i>Camarea ericoides St. Hil.</i>	erva	APA (IBGE), EEAE	cerrado
<i>Heteropterys acutifolia A. Juss.</i>	árvore	PNB	mata de galeria
<i>Heteropterys anoptera A. Juss.</i>	trepadeira	APA (FAL, JBB), EEAE	cerrado
<i>Heteropterys byrsonimifolia A. Juss.</i>	árvore	APA (FAL), EEAE, PNB	cerrado
<i>Heteropterys campestris A. Juss.</i>	árvore	APA (FAL, IBGE), PNB	cerrado, campo sujo
<i>Heteropterys escalonifolia A. Juss.</i>	subarbusto	APA (IBGE)	cerrado, campo cerrado campo sujo
<i>Heteropterys nervosa A. Juss.</i>	trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Heteropterys pannosa Griseb.</i>	subarbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Heteropterys procoriacea Nied</i>	arbusto	PNB	cerrado
<i>Heteropterys pteropetala A. Juss.</i>	arbusto	APA (IBGE), EEAE, PNB	cerrado, carradão
<i>Heteropterys sericea (Cav.) A. Juss.</i>	trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Heteropterys tomentosa Hook. & Arn.</i>	arbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Mascagnia cordifolia (A. Juss.) Griseb.</i>	trepadeira	APA (FAL, IBGE)	mata de galeria
<i>Peixotoa cordistipula A. Juss.</i>	subarbusto	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE	cerrado
<i>Peixotoa goiana W. Anderson</i>	subarbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	cerrado
<i>Peixotoa hirta Mart. ex A. Juss.</i>	arbusto	EEAE	cerrado
<i>Peixotoa parviflora A. Juss.</i>	arbusto	APA (FAL), EEAE	cerrado
<i>Peixotoa tomentosa A. Juss.</i>	trepadeira	EEAE	cerrado
<i>Peixotoa reticulata Griseb</i>		APA (FAL, JBB)	cerrado, campo sujo, campo limpo
<i>Pterandra pyroidea A. Juss.</i>	subarbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	cerrado, campo sujo
<i>Tetrapteryx ambigua (A. Juss.) Nied.</i>	subarbusto	APA (FAL, IBGE)	campo limpo
<i>Tetrapteryx campestris A. Juss.</i>	arbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Tetrapteryx multiglandulosa A. Juss.</i>	trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria

MALVACEAE (10 gên., 25 spp.)

<i>Cienfuegosia affinis (H. B. K.) Hochr.</i>	subarbusto	APA (IBGE)	cerrado, campo limpo
<i>Hibiscus pohlii Gürke</i>	subarbusto	APA (IBGE)	cerradão
<i>Hibiscus sabdariffa L.</i>	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Krapovickasia macradon (DC.) Fryxell.</i>	erva	APA (IBGE)	campo sujo
<i>Malvastrum coramandelianum (L.) Gürke</i>	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Pavonia grandiflora St. Hil.</i>	subarbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	cerrado
<i>Pavonia malacophylla (Link. & Otto) Garcke</i>	arbusto	APA (FAL, IBGE)	mata de galeria
<i>Pavonia pohlii Guerke</i>	arbusto	APA (FAL, JBB)	cerrado
<i>Pavonia rosa-campestris A. St. Hil.</i>	erva	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	cerrado
<i>Peltaea acutifolia (Gürke) Krapov. & Cristóbal</i>	arbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Peltaea edouardii (Hochr.) Krapov. & Cristóbal</i>	subarbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Peltaea lasiantha Krapov. & Cristóbal</i>	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Peltaea obsita (Mart. ex Colla) Krapov. & Cristóbal</i>	subarbusto	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Peltaea parviflora (Turcz.) Fryxell & Krapov.</i>	subarbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Phragmocarpidium heringeri Krapov.</i>	subarbusto	APA (FAL, IBGE)	cerrado, mata de galeria
<i>Sida cerradoensis Krapov.</i>	erva	APA (IBGE), PNB	área antrópica
<i>Sida cordifolia L.</i>	erva	APA (FAL, IBGE), EEAE	área antrópica
<i>Sida glaziovii K. Schum.</i>	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Sida linifolia Cav.</i>	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Sida rhombifolia L.</i>	erva	APA (FAL, IBGE), PNB	campo, cerrado, mata de galeria
<i>Sida tuberculata R. E. Fries.</i>	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Sida urens L.</i>	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Sida viarium St. Hil.</i>	subarbusto	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Sidastrum micranthum (St. Hil.) Fryxell</i>	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Urena lobata L.</i>	erva	APA (IBGE)	área antrópica

MARANTACEAE (2 gên., 2spp.)

<i>Maranta parvifolia A. Dietr.</i>	erva	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Myrosma cannaefolium L. f.</i>	erva	APA (IBGE)	mata de galeria

MAYACACEAE (1 gên., 1 sp.)

<i>Mayaca sellowiana</i> Kunth.	erva	APA (IBGE)	vereda, brejo
---------------------------------	------	------------	---------------

MELASTOMATACEAE (18 gên., 80 spp.)

<i>Acisanthera fluitans</i> Cogn.	erva	APA (IBGE), EEAE	campo úmido, brejo
<i>Acisanthera genliseoides</i> (Hoehne) Wurdack	erva	APA (IBGE)	brejo
<i>Cambessedesia adamantinum</i> DC.	-	APA (FAL)	cerrado sensu lato
<i>Cambessedesia espora</i> DC.	erva	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	cerrado, mata de galeria, campo limpo, campo sujo
<i>Cambessedesia hilariana</i> (Kunth.) DC.	erva	APA (IBGE)	cerrado, campo sujo
<i>Cambessedesia hilariana</i> (Kunth.) DC. var. <i>var. linearis</i> Cogn.	erva	APA (FAL), PNB	campo sujo, mata de galeria
<i>Cambessedesia semidecandra</i> St. Hil. ex A. B. Martins	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Clidemia capitellata</i> (Bonpl.) D. Don.	arbusto	EEAE	vereda, mata de galeria
<i>Clidemia hirta</i> (L.) D. Don.	arbusto	EEAE, PNB	mata de galeria
<i>Comolia lanceaeiflora</i> (DC.) Triana	arbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE	vereda, brejo
<i>Desmocelis villosa</i> (Aubl.) Naud.	arbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	vereda, cerrado
<i>Lavosiera bergii</i> Cogn.	arbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	vereda, mata de galeria
<i>Lavosiera grandiflora</i> Naud.	arbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	mata de galeria, vereda, brejo
<i>Lavosiera imbricata</i> Benth.	arbusto	PNB	mata de galeria
<i>Lavosiera quinquinervis</i> Cogn. ex Glaz.	Subarbusto	APA (IBGE)	brejo
<i>Leandra rostrata</i> (DC.) Cogn.	arbusto		campo cerrado
<i>Leandra lacunosa</i> Cogn.	subarbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE	mata de galeria, vereda, campo úmido
<i>Leandra melastomoides</i> Raddi	arbusto	APA (FAL, IBGE)	mata de galeria, campo úmido
<i>Leandra polystachia</i> (Naud.) Cogn.	arbusto	APA (IBGE)	cerrado, brejo
<i>Leandra salicina</i> (DC.) Cogn.	subarbusto	APA (FAL, IBGE)	brejo, mata de galeria
<i>Leandra xanthropogon</i> Cogn.	arbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Macairea adenostemon</i> DC.	arbusto	APA (IBGE)	mata de galeria, vereda
<i>Macairea macedoi</i> Brade	arbusto	APA (FAL, IBGE)	vereda, mata de galeria
<i>Macairea radula</i> (Bonpl.) DC.	arbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	vereda, mata de galeria, brejo
<i>Miconia albicans</i> (Sw.) Triana	arbusto	APA(FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado, cerradão
<i>Miconia bergei</i>	árvore	PNB	mata de galeria
<i>Miconia burchellii</i> Triana	árvore	PNB	mata de galeria
<i>Miconia chamissois</i> Naud.	arbusto	APA (FAL,IBGE, JBB), EEAE, PNB	mata de galeria, vereda, brejo
<i>Miconia chartacea</i> Triana	árvore	APA (FAL,IBGE, JBB)	mata de galeria
<i>Miconia chartacea</i> Triana var. <i>miqueliana</i>	árvore	PNB	mata de galeria
<i>Miconia cinerascens</i> Miq.	arbusto	APA (IBGE)	brejo, mata de galeria
<i>Miconia collata</i> Wurdack	árvore	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Miconia cubatanensis</i> Hoehne	arbusto	APA (FAL,IBGE, JBB)	mata de galeria
<i>Miconia cuspidata</i> Naud.	Árvore	APA (FAL,IBGE, JBB), PNB	mata de galeria, cerradão, cerrado
<i>Miconia dodecandra</i> (Desv.) Cogn.	arbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Miconia elegans</i> Cogn.	árvore	APA (FAL,IBGE), PNB, EEAE	mata de galeria, cerrado
<i>Miconia elegans</i> Cogn. var. <i>latiolata</i> Cogn.	arbusto	APA (FAL)	mata de galeria
<i>Miconia fallax</i> DC.	arbusto	APA (FAL,IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado, brejo, campo
<i>Miconia ferruginata</i> DC.	arbusto	APA (FAL,IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado, campo sujo
<i>Miconia hirtella</i> Cogn.	árvore	APA (FAL,IBGE, JBB)	mata de galeria
<i>Miconia ibaguensis</i> (Bonpl.) Triana	árvore	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Miconia ligustroides</i> (DC.) Naud.	Árvore	PNB	cerrado
<i>Miconia nervosa</i> (Smith) Triana	arbusto	APA (FAL,IBGE, JBB), EEAE	mata de galeria
<i>Miconia pepericarpa</i> DC.	árvore	APA (FAL,IBGE, JBB)	mata de galeria
<i>Miconia pohliana</i> Cogn.	arbusto	APA (FAL,IBGE, JBB), PNB, EEAE,	cerrado, cerradão, mata de galeria
<i>Miconia pseudonervosa</i> Cogn.	arbusto	APA (FAL,IBGE, JBB), EEAE	mata de galeria
<i>Miconia punctata</i> D. Don.	arbusto	APA (FAL,IBGE)	mata de galeria
<i>Miconia rigidiuscula</i> Naud.	arbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Miconia rubiginosa</i> (Bonpl.) DC.	árvore	APA (FAL), EEAE	cerrado
<i>Miconia sellowiana</i> Naud.	arbusto	APA (FAL,IBGE, JBB), EEAE, PNB	mata de galeria, cerradão, cerrado
<i>Miconia stenostachya</i> DC.	arbusto	APA (FAL,IBGE, JBB), EEAE	cerrado, cerradão, mata de galeria
<i>Miconia theaezans</i> (Bonpl.) Cogn.	arbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Microlicia amaroe</i> Brade	subarbusto	APA (JBB)	campo limpo
<i>Microlicia euphorbioides</i> Mart.	subarbusto	APA (FAL,IBGE) , PNB, EEAE	vereda, mata de galeria, brejo, cerrado
<i>Microlicia fasciculata</i> Mart. ex Naud.	subarbusto	APA (IBGE), EEAE	vereda, mata de galeria, brejo
<i>Microlicia fulva</i> (Spreng.) Cham.	subarbusto	APA (IBGE), EEAE	mata de galeria, vereda, brejo, cerrado
<i>Microlicia fulva</i> (Spreng.) Cham. var. <i>martialis</i> (Naud.) Cogn.	erva	APA (FAL)	cerrado
<i>Microlicia hirsutissima</i> Naud.	subarbusto	APA (IBGE), PNB	mata de galeria, campo, brejo
<i>Microlicia loricata</i> Naud.	erva	APA (IBGE), EEAE	vereda, campo limpo, brejo
<i>Microlicia ramosa</i> Pilger	subarbusto	APA (IBGE)	campo úmido, cerrado
<i>Microlicia vestita</i> DC.	erva	APA (IBGE)	brejo, cerrado
<i>Microlicia virgata</i> Cogn.	erva	APA (IBGE)	campo úmido, cerrado
<i>Mouriri glazioviana</i> Cogn.	árvore	APA (FAL, JBB)	mata de galeria
<i>Ossaea congestiflora</i> (Naud.) Cogn.	subarbusto	APA (FAL,IBGE)	cerrado
<i>Ossaea warmingiana</i> Cogn.	arbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Pterolepis glaziovii</i> Pilger	erva	APA (IBGE)	cerrado

<i>Pterolepis pauciflora</i> Triana	erva	APA (FAL)	campo úmido
<i>Pterolepis repanda</i> (DC.) Triana	subarbusto	APA (FAL), EEAE, PNB	cerrado, vereda, campo sujo
<i>Rhynchanthera grandiflora</i> (Aubl.) DC.	subarbusto	APA (IBGE), EEAE	brejo, mata de galeria, cerrado
<i>Rhynchanthera rostrata</i> DC.	subarbusto	APA (FAL,IBGE)	mata de galeria
<i>Siphanthera cordata</i> Pohl	erva	APA (FAL,IBGE)	brejo, campo úmido
<i>Siphanthera foliosa</i> (Naud.) Wurdack	erva	APA (IBGE)	cerrado, campo limpo
<i>Siphanthera rostrata</i> DC.	erva	APA (FAL)	campo úmido
<i>Tibouchina aegopogon</i> (Naud.) Cogn.	subarbusto	APA (FAL,IBGE) PNB	cerrado, campo sujo
<i>Tibouchina arenaria</i> Cogn.	subarbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Tibouchina barbiger</i> (Naud.) Baill.	arbusto	APA (IBGE)	mata de galeria, vereda
<i>Tibouchina candolleana</i> (DC.) Cogn.	árvore	APA (FAL,IBGE, JBB), PNB, EEAE, PNB	mata de galeria

<i>Tibouchina gracilis</i> (Bonpl.) Cogn.	erva	APA (FAL,IBGE),	cerrado, brejo, campo limpo
<i>Tibouchina laevicaulis</i> Wurdack	arbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Tibouchina parviflora</i> Cogn.	arbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Tibouchina sebastianopolitana</i> (Raddi) Cogn.			cerrado
<i>Tibouchina stenocarpa</i> (DC.) Cogn.	árvore	APA (FAL,IBGE), PNB, EEAE	mata de galeria, cerrado
<i>Tococa formicaria</i> DC.	arbusto	APA (IBGE), EEAE	mata de galeria, cerrado
<i>Trembleya parviflora</i> (D. Don.) Cogn.	arbusto	APA (FAL,IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado, vereda, mata de galeria, brejo
<i>Trembleya phlogiformis</i> Mart. & Schr. ex DC.	subarbusto	APA (IBGE), EEAE	cerrado, vereda, mata de galeria, brejo

MELIACEAE (4 gên., 8 spp.)

<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart.	árvore	APA (FAL,IBGE, JBB), PNB	mata de galeria, mata mesofítica
<i>Cedrela odorata</i> L.	árvore	APA (FAL)	mata de galeria
<i>Guarea guidonia</i> (L.) Sleumer	árvore	APA (IBGE), EEAE	mata de galeria
<i>Guarea kunthiana</i> A. Juss.	árvore	APA (IBGE), PNB	mata de galeria
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl	árvore	APA (FAL,IBGE, JBB), PNB	mata de galeria
<i>Trichilia catigua</i> A. Juss.	árvore	PNB	mata de galeria
<i>Trichilia elegans</i> A. Juss.	árvore	APA (IBGE, JBB), PNB	mata de galeria
<i>Trichilia pallida</i> Sw.	árvore	APA (IBGE, JBB)	mata de galeria

MEMECYLACEAE (1 gên., 2 spp.)

<i>Mouriri glazioviana</i> Cogn.	Árvore	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Mouriri graveolens</i> Spruce & Triana	Árvore	APA (FAL)	mata de galeria

MENISPERMACEAE (1 gên., 2 spp.)

<i>Cissampelos ovalifolia</i> DC.	Erva	APA (FAL,IBGE), PNB, EEAE	cerrado, mata de galeria
<i>Cissampelos pareira</i> L.	Trepadeira	APA (FAL,IBGE)	mata de galeria

MONIMIACEAE (3 gên., 11 spp.)

<i>Macropelus ligustrinus</i> (Tul.) Perk.	Árvore	APA (FAL,IBGE, JBB)	mata de galeria
<i>Macropelus</i> sp.		PNB, EEAE	mata
<i>Mollinedia oligantha</i> Perk.	Árvore	APA (IBGE, JBB), PNB	mata de galeria
<i>Siparuna cujabana</i> (Mart.) A. DC	Arbusto	APA (FAL,IBGE), PNB, EEAE	mata de galeria, cerrado, vereda
<i>Siparuna guianensis</i> Aubl.	Arbusto	APA (IBGE,FAL JBB), PNB	mata de galeria, cerrado

MORACEAE (6 gên., 11 spp.)

<i>Brosimum gaudichaudii</i> Tréc.	Arbusto	APA (FAL,IBGE, JBB), PNB, EEAE	cerrado, cerradão
<i>Dorstenia heringerii</i> Carauta & Vahl	Erva	APA (IBGE), EEAE	cerrado
<i>Ficus broadwayi</i> Urb.	Árvore	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Ficus eximia</i> Schott.	Árvore	PNB	mata de galeria
<i>Ficus insipida</i> Willd.	Árvore	APA (FAL,IBGE),	mata de galeria
<i>Ficus pertusa</i> L. f.	Árvore	APA (IBGE, JBB)	mata de galeria
<i>Ficus</i> sp.	Árvore	APA (FAL), EEAE, PNB	mata de galeria
<i>Maclura tinctoria</i> (L.) Don. ex Steud.	Árvore	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Pseudolmedia guaranitica</i> Hassler	Árvore	APA (FAL,IBGE, JBB)	mata de galeria
<i>Pseudolmedia laevigata</i> Tréc.	Árvore	APA (FAL,IBGE, JBB), EEAE, PNB	mata de galeria
<i>Sorocea bonplandii</i> (Baill.) Burg., Lanj. & Boer	Árvore	APA (IBGE, JBB)	mata de galeria
<i>Sorocea ilicifolia</i> Miq.	Árvore	APA (FAL), PNB	mata de galeria

MYRISTICACEAE (1 gên., 2 spp.)

<i>Virola sebifera</i> Aubl.	Árvore	APA (FAL,IBGE, JBB), EEAE, PNB	mata de galeria, cerradão
<i>Virola urbaniana</i> Warb.	Árvore	APA (IBGE, JBB), PNB	mata de galeria

MYRSINACEAE (5 gên., 14 spp.)

<i>Cybianthus detergens</i> Mart.	Subarbusto	APA (FAL,IBGE), EEAE, PNB	cerrado, campo sujo, mata de galeria
<i>Cybianthus gardneri</i> (A. DC.) Agostini	Arbusto	APA (IBGE), PNB	mata de galeria
<i>Cybianthus glaber</i> A. DC.	arbusto	APA (FAL, JBB), PNB	mata mesofítica, mata de galeria
<i>Cybianthus goyazensis</i> Mez.	arbusto	APA (FAL,IBGE), EEAE	mata de galeria
<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult.	árvore	APA (FAL,IBGE), PNB	mata de galeria
<i>Myrsine ferruginea</i> (SW.) R. Br. ex Roem. & Schult.	árvore	APA (JBB)	mata de galeria
<i>Myrsine gardneriana</i> A. DC.	árvore	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Myrsine guianensis</i> (Aubl.) O. Kuntz.	árvore	APA (FAL,IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado, mata de galeria

<i>Myrsine intermedia</i> (Mez.) Pipoly	árvore	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	árvore	APA (FAL,IBGE, JBB), PNB	mata de galeria, mata mesofitica
<i>Rapanea leuconeura</i> (Mart.) Mez.	árvore	APA (JBB)	mata de galeria
<i>Rapanea ovalifolia</i> (Miq.) Mez.	arbusto	PNB	mata de galeria
<i>Stylogyne ambigua</i> (Mart. ex A. DC.) Mez.	arbusto	APA (IBGE), PNB	mata de galeria
<i>Weigeltia densiflora</i> (Miq.) Mez.	subarbusto	APA (FAL,IBGE) PNB	campo, mata de galeria, cerrado

MYRTACEAE (11 gên., 72 spp.)

<i>Blepharocalyx salicifolius</i> (H. B. K.) Berg	árvore	APA (FAL,IBGE, JBB) PNB	cerrado, cerradão, mata de galeria
<i>Calypttranthes clusiaefolia</i> (Miq.) Berg	árvore	APA (FAL, JBB)	mata de galeria
<i>Calypttranthes lucida</i> Mart.	árvore	PNB	mata de galeria
<i>Campomanesia adamantium</i> (Cambess.) Berg	subarbusto	APA (IBGE), PNB	cerrado, campo sujo
<i>Campomanesia pubescens</i> (DC.) Berg	subarbusto	APA (FAL,IBGE , JBB) PNB	cerrado, campo sujo
<i>Campomanesia sessiliflora</i> (Berg) Mattos var. <i>lanuginosa</i> (B. Rodr. ex Chod. & Hassl.)	subarbusto	APA (FAL,IBGE),	campo sujo, cerrado
<i>Campomanesia velutina</i> (Cambess.) Berg	árvore	APA (FAL,IBGE, JBB), PNB	mata de galeria
<i>Campomanesia xanthocarpa</i> Berg	árvore	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Eugenia angustana</i> Kiaerk.	subarbusto	APA (FAL)	cerrado
<i>Eugenia bimariginata</i> DC.	subarbusto	APA (FAL,IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado, campo limpo
<i>Eugenia bracteata</i> Vell.	subarbusto	APA (IBGE, JBB), PNB	cerrado
<i>Eugenia calycina</i> Cambess.	subarbusto	APA (FAL,IBGE)	cerrado
<i>Eugenia complicata</i> Berg	arbusto	APA (FAL,IBGE) PNB	cerrado
<i>Eugenia dysenterica</i> DC.	árvore	APA (FAL, JBB, EEAE), PNB	cerrado
<i>Eugenia florida</i> DC.	árvore	APA (IBGE, JBB), PNB	mata de galeria
<i>Eugenia involucrata</i> DC.	árvore	APA (JBB)	mata de galeria
<i>Eugenia klotzschiana</i> Berg	subarbusto	APA (FAL,IBGE)	cerrado
<i>Eugenia linearifolia</i> Berg	subarbusto	APA (FAL)	cerrado sensu lato
<i>Eugenia livida</i> Berg.	subarbusto	APA (FAL)	cerrado sensu lato
<i>Eugenia lutescens</i> Cambess.	subarbusto	APA (FAL,IBGE),	cerrado
<i>Eugenia myrcianthes</i> Nied.	subarbusto	APA (IBGE)	campo, cerrado
<i>Eugenia piloensis</i> Cambess.	subarbusto	APA (IBGE)	campo limpo
<i>Eugenia pinifolia</i> Cambess.	arbusto	APA (FAL)	cerrado
<i>Eugenia puniceifolia</i> (H. B. K.) DC.	subarbusto	APA (FAL,IBGE, JBB), PNB	cerrado, campo sujo
<i>Eugenia uruguayensis</i> Cambess.	árvore	APA (IBGE, JBB)	mata de galeria
<i>Gomidesia lindeniana</i> Berg	árvore	APA (FAL,IBGE, JBB), EEAE, PNB	mata de galeria
<i>Gomidesia pubescens</i> (DC.) Legr.	arbusto	APA (IBGE), EEAE	mata de galeria, brejo
<i>Marlierea bipennis</i> (Berg) McVaugh	árvore	APA (FAL, JBB)	mata de galeria
<i>Marlierea lituatinervia</i> (Berg) McVaugh	árvore	APA (FAL,IBGE)	mata de galeria
<i>Marlierea spruceana</i> Berg	arbusto	PNB	Mata de galeria
<i>Myrcia albotomentosa</i> DC.	árvore	APA (FAL)	cerrado, cerradão
<i>Myrcia castrensis</i> (Berg) Legr.	arbusto	APA (FAL,IBGE)	mata de galeria
<i>Myrcia cordiaefolia</i> Berg	subarbusto	APA (FAL,IBGE), PNB, EEAE	cerrado, campo
<i>Myrcia dealbata</i> DC.	arbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Myrcia decrescens</i> Berg	erva	APA (FAL,IBGE)	cerrado
<i>Myrcia deflexa</i> (L. Rich.) DC.	árvore	APA (FAL,IBGE, JBB)	mata de galeria
<i>Myrcia dactyophylla</i> Berg	subarbusto	APA (FAL), PNB	cerrado
<i>Myrcia eriopus</i> DC.	árvore	APA (FAL)	Mata de galeria
<i>Myrcia florida</i>	árvore	APA (JBB)	cerrado
<i>Myrcia gardneriana</i> Berg	arbusto	APA (FAL)	cerrado
<i>Myrcia goyazensis</i> Cambess.	subarbusto	APA (FAL,IBGE)	cerrado, campo limpo
<i>Myrcia laroutteana</i> Cambess.	árvore	APA (FAL,IBGE), PNB	mata de galeria
<i>Myrcia linearifolia</i> Cambess.	subarbusto	APA (FAL,IBGE), PNB, EEAE	cerrado, cerradão
<i>Myrcia magnoliaefolia</i> DC.	árvore	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Myrcia nervosa</i> DC.	árvore	APA (JBB)	mata de galeria
<i>Myrcia piuhuiensis</i> Berg	subarbusto	APA (FAL,IBGE), PNB	cerrado, campo limpo, campo sujo
<i>Myrcia pinifolia</i> Cambess.	erva	APA (FAL,IBGE)	cerrado, campo limpo
<i>Myrcia pubipetala</i> Miq.	árvore	PNB	mata de galeria
<i>Myrcia rhodosepala</i> Kiaersk.	subarbusto	APA (IBGE), PNB	cerrado
<i>Myrcia rostrata</i> DC.	árvore	APA (FAL,IBGE, JBB), PNB, EEAE	mata de galeria, cerradão, cerrado
<i>Myrcia schottiana</i> Berg	subarbusto	APA (JBB)	cerrado
<i>Myrcia sellowiana</i> Berg	árvore	APA (FAL), EEAE, PNB	mata de galeria
<i>Myrcia stricta</i> Kiaersk.	subarbusto	APA (FAL,IBGE), PNB	cerrado, cerradão, campo úmido
<i>Myrcia tomentosa</i> (Aubl.) DC.	árvore	APA (FAL,IBGE, JBB), PNB, EEAE	mata de galeria, cerrado, campo
<i>Myrcia torta</i> DC.	subarbusto	APA (IBGE), PNB	cerrado, campo sujo
<i>Myrcia variabilis</i> Berg	subarbusto	APA (FAL,IBGE)	cerrado
<i>Myrcia venulosa</i> DC.	arbusto	EEAE, PNB	mata ciliar, cerrado
<i>Myrciaria glanduliflora</i> (Kiaersk.) Mattos & Legr.	arbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Myrciaria tenuifolia</i> Berg	erva	APA (IBGE)	cerrado, cerradão
<i>Pimenta pseudocaryophyllus</i> (Gomes) L. R. Landrum	árvore	APA (IBGE, JBB)	cerrado
<i>Psidium aeruginum</i> Berg	arbusto	APA (FAL,IBGE), PNB	cerrado, cerradão
<i>Psidium australe</i> Cambess.	árvore	PNB	cerrado

<i>Psidium bergianum</i> (Nied.) Burret.	arbusto	APA (FAL, IBGE), EEAE, PNB	campo sujo, cerrado
<i>Psidium cinereum</i> Mart. ex DC.	subarbusto	APA (IBGE), PNB	cerrado, campo sujo
<i>Psidium firmum</i> Berg	subarbusto	APA (FAL,IBGE), PNB	cerrado, campo
<i>Psidium incanescens</i> Mart. ex DC.	arbusto	APA (FAL), PNB	cerrado
<i>Psidium longipetiolatum</i> Legr.	árvore	APA (IBGE, JBB)	mata de galeria
<i>Psidium luridum</i> (Spreng.) Burret.	subarbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Psidium myrsinoides</i> Berg	árvore	APA (IBGE, JBB), PNB	cerrado, campo sujo
<i>Psidium pohlianum</i> Berg	subarbusto	PNB	cerrado
<i>Psidium sartorianum</i> Nied.	árvore	PNB	mata de galeria, cerrado
<i>Psidium warmingianum</i> Kiaersk.	árvore	APA (FAL), EEAE, PNB	cerrado, mata de galeria
<i>Siphoneugena densiflora</i> Berg	árvore	APA (FAL,IBGE, JBB), EEAE, PNB	mata de galeria, cerrado, cerradão

NYCTAGINACEAE (3 gên., 7 spp.)

<i>Guapira areolata</i> (Heimerl.) Lund.	Árvore	APA (JBB)	mata de galeria
<i>Guapira campestris</i> (Netto) Lund.	Arbusto	APA (FAL)	campo sujo
<i>Guapira graciliflora</i> (Mart. ex Schimidt.) Lund.	Árvore	APA (FAL,IBGE, JBB), EEAE	cerrado, cerradão, mata de galeria
<i>Guapira noxia</i> (Netto) Lund.	Árvore	APA (FAL,IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado, campo sujo, mata de galeria
<i>Guapira tomentosa</i> (Casar) Lund.	Arbusto	APA (IBGE)	mata de galeria, cerrado
<i>Neea theifera</i> Oerst.	Arbusto	APA (FAL,IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado, mata de galeria, campo sujo
<i>Pisonia ambigua</i> Heimerl.	Árvore	APA (IBGE)	mata de galeria

OCHNACEAE (2 gên., 9 spp.)

<i>Ouratea acuminata</i> Engl.	arbusto	APA (FAL)	cerrado
<i>Ouratea castaneaefolia</i> (St. Hil.) Engl.	árvore	APA (FAL,IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado, mata de galeria
<i>Ouratea floribunda</i> (St. Hil.) Engl.	subarbusto	APA (FAL,IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado, mata de galeria, campo sujo
<i>Ouratea hexasperma</i> (St. Hil.) Baill.	árvore	APA (FAL,IBGE, JBB), PNB, EEAE	cerrado
<i>Ouratea parviflora</i> (St. Hil.) Baill.	arbusto	APA (IBGE), PNB	mata de galeria, cerrado
<i>Ouratea riedeliana</i> Engl.	arbusto	APA (JBB)	campo sujo
<i>Ouratea spectabilis</i> (Mart.) Engl.	árvore	EEAE	cerrado
<i>Sauvagesia linearifolia</i> A. St. Hil.	erva	APA (FAL,IBGE), PNB	brejo, campo úmido
<i>Sauvagesia racemosa</i> A. St. Hil.	erva	APA (FAL,IBGE),	brejo, campo, cerrado
<i>Sauvagesia</i> sp.	erva	EEAE	vereda

OLACACEAE (2 gên., 2 spp.)

<i>Heisteria ovata</i> Benth.	árvore	EEAE	mata de galeria
<i>Schoepfia brasiliensis</i> A. DC.	arbusto	APA (FAL,IBGE)	mata de galeria

OLEACEAE (1 gên., 2 spp.)

<i>Chionanthus arbureus</i> (Eichl.) P. S. Green	árvore	PNB	mata de galeria
<i>Chionanthus trichotomus</i> (Vell.) P. S. Green	árvore	APA (IBGE, JBB)	mata de galeria

ONAGRACEAE (1 gên., 4 spp.)

<i>Ludwigia nervosa</i> (Poir.) Hara	arbusto	APA (IBGE), EEAE	cerrado, brejo, vereda
<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) Rav.	arbusto	APA (IBGE)	vereda
<i>Ludwigia rigida</i> (Miq.) Rav.	subarbusto	APA (IBGE)	brejo
<i>Ludwigia tomentosa</i> (Cambess.) Hara	arbusto	APA (FAL,IBGE)	mata de galeria

OPHIOGLOSSACEAE (1 gên., 1 sp.)

<i>Ophioglossum crotalophiroides</i> Walt.	erva	APA (IBGE)	brejo
--	------	------------	-------

OPILIAEAE (1 gên., 2 spp.)

<i>Agonandra brasiliensis</i> Benth. & Hook. f.	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), PNB, EEAE	Cerrado
<i>Agonandra englerii</i> Hoehne	árvore	PNB	mata de galeria

ORCHIDACEAE (39 gên., 80 spp.)

<i>Bletia catenulata</i> Ruiz & Pavon	erva	APA (IBGE)	cerradão
<i>Brassavola perrinii</i> Lindl.	erva	APA (FAL)	mata de galeria
<i>Brassavola rhomboglossa</i> Pabst.	erva	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Bulbophyllum insectiferum</i> Barb. Rodr.	erva	APA (FAL,IBGE)	mata de galeria
<i>Bulbophyllum pabstii</i> Garay	erva	APA (FAL,IBGE)	mata de galeria
<i>Campylocentrum</i> sp.	erva	APA (FAL,IBGE)	mata de galeria
<i>Catasetum</i> sp.	erva	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Cattleya bicolor</i> Lindl.	erva	PNB	mata de galeria
<i>Cleistes castanonides</i> Hoehne	erva	APA (IBGE)	cerrado, mata de galeria
<i>Cleistes cipoana</i> Hoehne	erva	FAL	mata de galeria
<i>Cleistes paranaensis</i> (Barb. Rodr.) Schltr.	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Comparettia coccinea</i> Lindl.	erva	PNB	mata
<i>Cranichis candida</i> (Barb. Rodr.) Cogn.	erva	APA (IBGE), EEAE	mata de galeria
<i>Cyanaeorchis arundinae</i> (Rchb.f.) Barb. Rodr.	erva	APA (IBGE)	brejo
<i>Cyanaeorchis minor</i> Schltr.	erva	APA (IBGE)	brejo

<i>Cyrtopogon aphyllus</i> Schltr.	erva	APA (IBGE)	campo úmido
<i>Cyrtopodium brandonianum</i> Barb. Rodr.	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Cyrtopodium eugenii</i> Reichb. f.	erva	APA (IBGE), EEAE	cerrado, cerradoão
<i>Cyrtopodium paludicolum</i> Hoehne	erva	APA (IBGE)	brejo
<i>Cyrtopodium vernum</i> Rchb. f. & Warm.	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Encyclia odoratissima</i> Schltr.	erva	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Epidendrum densiflorum</i> Lindl.	erva	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Epidendrum difforme</i> Jacq.	erva	APA (FAL,IBGE)	mata de galeria
<i>Epidendrum elongatum</i> Jacq.	Erva	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Epidendrum nocturnum</i> Jacq.	erva	APA (FAL,IBGE)	mata de galeria
<i>Epidendrum secundum</i> Jacq.	erva	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Epistephium lucidum</i> Cogn.	erva	APA (IBGE)	mata de galeria, cerrado
<i>Epistephium sclerophyllum</i> Lindl.	erva	APA (FAL,IBGE) EEAE	cerrado, campo limpo, campo úmido
<i>Erythroides arietina</i> (Rchb. f. & Warm.) Ames	erva	APA (FAL)	úmido
<i>Erythroides juruensis</i> (Hoehne) Ames	erva	EEAE	mata
<i>Eulophia alta</i> Fawcett & Rendle	erva	APA (IBGE), PNB, EEAE	mata de galeria
<i>Galeandra montana</i> Barb. Rodr.	erva	APA (IBGE)	cerrado, mata de galeria, brejo
<i>Galeandra stylloisantha</i> (Vell.) Hoehne	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Habenaria alpestris</i> Cogn.	erva	APA (IBGE)	brejo
<i>Habenaria ayangannensis</i> Renz	erva	APA (IBGE)	campo úmido
<i>Habenaria confusa</i> Cogn.	erva	APA (FAL)	campo úmido
<i>Habenaria fastor</i> Warm. ex Hoehne	erva	EEAE	campo úmido
<i>Habenaria hamata</i> Barb. Rodr.	erva	APA (IBGE)	campo inundável
<i>Habenaria lavrensis</i> Hoehne	erva	APA (IBGE)	campo limpo
<i>Habenaria leucosantha</i> Barb. Rodr.	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Habenaria mitomorpha</i> Krzl.	erva	APA (IBGE)	brejo
<i>Habenaria muda</i> Lindl.	erva	APA (IBGE)	campo úmido
<i>Habenaria obtusa</i> Lindl.	erva	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Habenaria petalodes</i> Lindl.	erva	APA (IBGE)	brejo, mata de galeria
<i>Habenaria setacea</i> Lindl.	erva	EEAE	mata de galeria
<i>Habenaria macilenta</i> Lindl.	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Houletia juruensis</i> Hoehne	erva	APA (IBGE)	brejo
<i>Isochilus linearis</i> (Jacq.) R. Br.	erva	APA (FAL,IBGE)	mata de galeria
<i>Lanium avicula</i> (Lindl.) Benth.	erva	APA (FAL,IBGE)	mata de galeria
<i>Malaxis</i> sp.	erva	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Mendoncella ciliata</i> (Morel) Garay	erva	EEAE	mata de galeria
<i>Mormodes sinuata</i> Rchb.f. & Warm.	erva	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Notylia lyrata</i> Spencer & Moore	erva	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Oeococlades maculata</i> (Lindl.) Lindl.	erva	APA (IBGE), EEAE	mata de galeria
<i>Oncidium bifolium</i> Sims.	erva	APA (FAL,IBGE)	mata de galeria
<i>Oncidium hydrophyllum</i> Barb. Rodr.	erva	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Oncidium varicosum</i> Lindl.	erva	APA (FAL)	brejo
<i>Pleurothallis barbulatora</i> Lindl.	erva	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Pleurothallis warmingii</i> Rchb.	Erva	PNB	mata de galeria
<i>Polystachya estrellensis</i> Rchb. f.	erva	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Polystachya</i> sp.	Erva	EEAE	mata de galeria
<i>Prescottia microrhiza</i> Barb. Rodr.	Erva	PNB	cerrado, mata de galeria
<i>Prescottia stachyoides</i> Lindl.	erva	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Prescottia</i> sp.	Erva	EEAE	mata de galeria
<i>Pteroglossaspis eustachya</i> Rchb. f.	erva	APA (IBGE)	cerrado, mata de galeria
<i>Sarcoglottis simplex</i> (Griseb.) Schltr.	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Sarcoglottis rupestris</i> (Rodr.) Schltr.	Erva	PNB	brejo
<i>Sauroglossum nitidum</i> (Vell.) Schltr.	Erva	APA (FAL)	cerrado
<i>Sophrontella violacea</i> (Lindl.) Schltr.	erva	APA (FAL,IBGE)	mata
<i>Stenorrhynchus lanceolatus</i> (Aubl.) Rich.	Erva	APA (FAL), PNB	mata de galeria
<i>Stenorrhynchus latipetalus</i> Cogn.	erva	APA (IBGE)	campo limpo, cerrado
<i>Vanilla edwallii</i> Hoehne	erva	APA (IBGE)	cerrado
OXALIDACEAE (1 gên., 9 spp.)			
<i>Oxalis barrelieri</i> L.	erva	EEAE, PNB	cerrado
<i>Oxalis ciliata</i> Spreng.	subarbusto	APA (IBGE)	mata de galeria, cerrado, campo
<i>Oxalis condensata</i> Mart. & Zucc.	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Oxalis cordata</i> A. St. Hil.	subarbusto	APA (IBGE)	cerradão
<i>Oxalis corniculata</i> L.	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Oxalis densifolia</i> Mart. ex Zucc.	erva	APA (FAL,IBGE), EEAE, PNB	cerrado
<i>Oxalis hirsutissima</i> (Mart. ex Zucc.) Zucc.	erva	APA (FAL)	cerrado
<i>Oxalis martiana</i> Zucc.	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Oxalis suborbiculata</i> Lourt.	Erva	APA (FAL,IBGE)	cerrado, cerradoão
PALMAE (ARECACEAE) (8 gên., 16 spp.)			
<i>Acrocomia aculeata</i> (Jacq.) Lodd. ex Mart.	Arbusto	APA (FAL)	Cerrado, área antrópica
<i>Allagoptera campestris</i> (Mart.) O. Kuntze	Subarbusto	APA (FAL,IBGE)	cerrado, cerradoão

<i>Allagoptera leucocalyx</i> (Drude) O. Kuntze.	Arbusto	APA (FAL)	cerrado ralo
<i>Attalea geraensis</i> B. Rodr.	Arbusto	PNB	mata de galeria
<i>Attalea phalarata</i> Mart. ex Spreng.	Árvore	PNB	mata de galeria
<i>Butia archeri</i> (Glassman) Glassman	arbusto	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE	campo sujo, cerrado
<i>Butia leiostachya</i> (Mart.) Becc.	arbusto	APA (FAL,IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado cerradoão
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), PNB	mata de galeria
<i>Geonoma brevispatha</i> Barb. Rodr.	arbusto	APA (FAL, IBGE, JBB), PNB	mata de galeria
<i>Geonoma pohliana</i> Mart.	palmeira	APA (FAL)	mata de galeria
<i>Mauritia flexuosa</i> L. f.	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE	vereda
<i>Syagrus comosa</i> (Mart.) Becc.	arbusto	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado
<i>Syagrus flexuosa</i> (Mart.) Becc.	arbusto	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	Cerrado, mata de galeria
<i>Syagrus oleracea</i> (Mart.) Becc.	árvore	APA (IBGE, JBB), PNB	mata de galeria, cerrado
<i>Syagrus petraea</i> (Mart.) Becc.	arbusto	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado, campo limpo
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	árvore	APA (FAL, IBGE), PNB	mata de galeria

PASSIFLORACEAE (1 gên., 7 spp.)

<i>Passiflora alata</i> Dryander	trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Passiflora amethystina</i> Mikan	trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Passiflora cerradensis</i> J. Sacco	trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Passiflora clatharata</i> Mast.	trepadeira	APA (FAL,IBGE), PNB	campo sujo, cerrado ,campo limpo
<i>Passiflora nitida</i> H. B. K.	trepadeira	APA (FAL,IBGE)	mata de galeria
<i>Passiflora villosa</i> Vell.	trepadeira	APA (FAL,IBGE)	mata de galeria
<i>Passiflora violacea</i> Vell.	trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria

PHYTOLACCACEAE (1 gên., 1 sp.)

<i>Phytolacca thyrsoiflora</i> Frenz. ex Schum.	erva	APA (FAL,IBGE)	mata de galeria
---	------	----------------	-----------------

PIPERACEAE (3 gên., 16 spp.)

<i>Ottonia leptostachya</i> Kunth.	subarbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Peperomia dichotoma</i> Regel	erva	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Peperomia loxense</i> H. B. K.	erva	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Piper aduncum</i> L.	arbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Piper arboreum</i> Aubl.	arbusto	APA (FAL,IBGE, JBB), EEAE, PNB	mata de galeria
<i>Piper caldense</i> C. DC.	subarbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Piper coccoloboides</i> Kunth.	arbusto	APA (FAL)	mata de galeria
<i>Piper corcovadense</i> C. DC.	Subarbusto	APA (FAL)	mata de galeria
<i>Piper crassinervium</i> H. B. K.	Arbusto	APA (FAL,IBGE)	mata de galeria
<i>Piper fuliginum</i> (Kunth.) Kunth.	Subarbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Piper flavicans</i> C. DC.	Árvore	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Piper gaudichaudianum</i> (Kunth.) Kunth. ex DC.	Arbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Piper hispidum</i> Sw	Arbusto	APA (FAL)	Mata de galeria
<i>Piper macedoi</i> Yunck.	Arbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Piper tectonifolium</i> Kunth.	Arbusto	APA (FAL)	Mata de galeria
<i>Piper tuberculatum</i> Jacq.	Arbusto	APA (IBGE)	mata de galeria

PODOCARPACEAE (1 gên., 1 sp.)

<i>Podocarpus sellowii</i> Klotz. & Endl.	Árvore	PNB	mata de galeria
---	--------	-----	-----------------

POLYGALACEAE (5 gên., 21 spp.)

<i>Bredemeyera floribunda</i> Willd.	Trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Bredemeyera velutina</i> A. W. Benn.	Arbusto	APA (IBGE), EEAE	mata de galeria, cerrado
<i>Monnina escarlata</i> Benn.	erva	APA (IBGE)	cerrado, campo sujo
<i>Monnina exaltata</i> Benn.	erva	APA (FAL,IBGE), EEAE	cerrado, campo cerrado
<i>Monnina stenophylla</i> St. Hil. & Miq.	erva	APA (IBGE)	cerrado, brejo
<i>Moutabea excoriata</i> Mart. ex Miq.	arbusto	APA (IBGE), PNB	mata de galeria, cerrado
<i>Polygala angulata</i> DC.	subarbusto	APA (FAL,IBGE)	campo cerrado
<i>Polygala atropurpurea</i> A. St. Hil. & Moq.	erva	APA (IBGE)	campo limpo
<i>Polygala glochidiata</i> H. B. K.	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Polygala hebeclada</i> Benn. var. <i>impensa</i> Wurdack	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Polygala hirsuta</i> A. St. Hil.	erva	APA (FAL)	cerrado sensu lato
<i>Polygala leptocaulis</i> Torr. & Gray	erva	APA (IBGE)	brejo, mata de galeria
<i>Polygala longicaulis</i> H. B. & K.	erva	APA (IBGE)	cerrado, campo cerrado
<i>Polygala minima</i> Pohl ex Benn.	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Polygala opima</i> Wurdack	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Polygala paniculata</i> L. var. <i>leucoptera</i> Blake	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Polygala remota</i> Benn.	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Polygala tenuis</i> DC.	erva	APA (IBGE)	vereda, brejo
<i>Polygala timoutou</i> Aubl.	erva	APA (IBGE)	campo limpo
<i>Polygala violacea</i> Aubl.	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Securidaca rivinaefolia</i> St. Hil. & Moq.	trepadeira	APA (FAL,IBGE)	mata de galeria

<i>Serjania laroutteana</i> D. Dietr.	Trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Serjania lethalis</i> A. St. Hil.	trepadeira	APA (IBGE), PNB	mata de galeria, cerrado
<i>Serjania mansiana</i> Mart.	trepadeira	APA (IBGE)	cerrado
<i>Serjania marginata</i> Casar	trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Serjania multiflora</i> Cambess.	trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Serjania ovalifolia</i> Radlk.	trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Serjania reticulata</i> Cambess.	trepadeira	APA (IBGE)	cerrado, mata de galeria
<i>Serjania</i> sp.	trepadeira	EEAE	

SAPOTACEAE (4 gên., 8 spp.)

<i>Chrysophyllum marginatum</i> (Hook. & Arn.) Radlk.	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), PNB	mata de galeria
<i>Chrysophyllum soboliferum</i> Rizzini	subarbusto	APA (IBGE), PNB, EEAE	cerrado, campo cerrado, cerradão
<i>Micropholis rigida</i> Pierre	árvore	APA (IBGE), PNB	mata de galeria
<i>Micropholis venulosa</i> (Mart. & Eichl.) Pierre	árvore	APA (FAL, JBB) PNB	cerrado, mata de galeria
<i>Pouteria gardnerii</i> (Mart. & Miq.) Baehni.	Árvore	APA (JBB)	mata de galeria
<i>Pouteria ramiflora</i> (Mart.) Radlk.	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), PNB, EEAE	cerrado, mata de galeria, cerradão
<i>Pouteria torta</i> (Mart.) Radlk. ssp. <i>glabra</i> Penn.	Árvore	APA (IBGE), PNB	cerrado
<i>Pouteria torta</i> (Mart.) Radlk. ssp. <i>torta</i>	árvore	APA (FAL,IBGE)	mata de galeria
<i>Pouteria torta</i> (Mart.) Radlk.	árvore	APA (JBB), PNB	campo sujo
<i>Pradosia brevipes</i> (Pierre) Penn.	árvore	PNB	campo sujo

SCROPHULARIACEAE (7 gên., 13 spp.)

<i>Angelonia crassifolia</i> Benth.	erva	APA (IBGE), PNB	campo limpo
<i>Angelonia goyazensis</i> Benth.	erva	PNB	campo sujo
<i>Buchnera juncea</i> Cham. & Schltld.	subarbusto	APA (FAL,IBGE)	vereda, campo limpo, cerrado
<i>Buchnera lavandulacea</i> Cham. & Schltld.	erva	APA (FAL,IBGE)	cerrado, campo sujo
<i>Buchnera palustris</i> (Aubl.) Spreng.	erva	APA (FAL,IBGE),	cerrado, campo sujo, brejo
<i>Buchnera rosea</i> Kunth.	erva	APA (IBGE)	cerrado, brejo
<i>Buchnera ternifolia</i> H. B. K.	erva	APA (FAL,IBGE)	campo limpo, mata de galeria
<i>Escobedia grandiflora</i> (L. f.) Kuntze	erva	APA (IBGE)	cerrado, campo sujo
<i>Esterhazyia splendida</i> Mikán	subarbusto	APA (FAL,IBGE, JBB), PNB, EEAE	cerrado, campo sujo, campo limpo
<i>Lindernia rotundifolia</i> (L.) Alston	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Melasma melampyroides</i> (Rich.) Pennell	erva	PNB	brejo
<i>Melasma stricta</i> (Benth.) Hassl.	erva	APA (IBGE)	brejo
<i>Scoparia dulcis</i> L.	erva	APA (FAL,IBGE), PNB	área antrópica

SIMAROUBACEAE (2 gên., 4 spp.)

<i>Simaba suffruticosa</i> Engl. ex Char.	erva	APA (FAL,IBGE), EEAE	campo cerrado
<i>Simarouba amara</i> Aubl.	árvore	APA (FAL, JBB), EEAE	mata de galeria, cerradão
<i>Simarouba ovalifolia</i> St. Hil.	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Simarouba versicolor</i> St. Hil.	árvore	APA (FAL,IBGE), PNB	mata de galeria, cerradão

SMILACACEAE (1 gên., 9 spp.)

<i>Smilax brasiliensis</i> Spreng.	trepadeira	APA (FAL, IBGE)	cerrado
<i>Smilax campestris</i> Griseb.	trepadeira	APA (IBGE), PNB	cerrado
<i>Smilax elastica</i> Griseb.	trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Smilax fluminensis</i> Steud.	Trepadeira	APA (FAL,IBGE)	mata de galeria
<i>Smilax goyazana</i> A. DC	subarbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Smilax guianensis</i> Vitm.	trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Smilax irrorata</i> Benth. ex A. DC.	trepadeira	EEAE	mata de galeria
<i>Smilax nitida</i> Griseb.	trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Smilax syringoides</i> Griseb.	trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria, cerradão

SOLANACEAE (5 gên., 26 spp.)

<i>Athenaea picta</i> (Mart.) Sendtn.	Arbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Aureliana velutina</i> Sendtn.	Arbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Brunfelsia brasiliensis</i> (Spreng.) Smith & Downs	arbusto	APA (IBGE), PNB	mata de galeria
<i>Brunfelsia obovata</i> Benth.	arbusto	APA (FAL,IBGE)	mata de galeria
<i>Brunfelsia</i> sp.	arbusto	EEAE	mata de galeria
<i>Cestrum calycinum</i> H. & B.	arbusto	APA (FAL)	
<i>Cestrum gardneri</i> Sendtn.	arbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Cestrum megalophyllum</i> Dunal	arbusto	APA (FAL,IBGE), PNB	mata de galeria
<i>Cestrum obovatum</i> Sendtn.	subrbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Cestrum pedicellatum</i> Sendtn.	árvore	PNB	mata de galeria
<i>Cestrum strigillatum</i> Ruiz & Pavon	arbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Cestrum</i> sp.	arbusto	EEAE	mata de galeria
<i>Solanum acrifolium</i> Dunal	arbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Solanum crinitum</i> Lam.	árvore	APA (IBGE), EEAE, PNB	cerrado, mata de galeria
<i>Solanum foederale</i> M. Nee	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Solanum gemellum</i> Mart. ex Sendtn.	arbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Solanum guianense</i> Dunal	árvore	APA (FAL)	mata de galeria
<i>Solanum incarceratum</i> Ruiz & Pavon	subarbusto	APA (IBGE)	cerrado, mata de galeria

<i>Solanum jasminoides</i> Paxt.	trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Solanum lanigerum</i> Dunal	subarbusto	EEAE	cerrado
<i>Solanum lycocarpum</i> St. Hil.	arbusto	APA (IBGE), PNB, EEAE	cerrado, área antrópica
<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	arbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Solanum oocarpum</i> Sendtn.	arbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Solanum palinacanthum</i> Dunal	erva	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Solanum paniculatum</i> L.	arbusto	APA (IBGE)	cerrado, mata de galeria
<i>Solanum schlechtendalianum</i> Walp.	arbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Solanum sculicum</i> M. Nee	arbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Solanum sisymbriifolium</i> Lam.	subarbusto	APA (IBGE)	cerrado, área antrópica

STERCULIACEAE (BYTTNERIACEAE)

(7 gên., 13 spp.)

<i>Ayenia angustifolia</i> St. Hil. & Naud.	erva	APA (IBGE)	campo úmido
<i>Byttneria elliptica</i> Pohl	erva	APA (IBGE)	campo limpo
<i>Byttneria scabra</i> L.	erva	APA (IBGE)	campo úmido
<i>Byttneria scapellata</i> Pohl	subarbusto	APA (FAL,IBGE, JBB)	cerrado, campo cerrado, campo sujo
<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	árvore	APA (IBGE, JBB), PNB	mata de galeria
<i>Helicteres brevispira</i> St. Hil.	arbusto	APA (FAL,IBGE, JBB), PNB	mata de galeria, cerrado
<i>Helicteres sacarolha</i> St. Hil., A. Juss. & Cambess.	subarbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Melochia pyramidata</i> L.	subarbusto	APA (FAL)	mata de galeria
<i>Melochia spicata</i> (L.) Fryxell	subarbusto	APA (IBGE)	campo limpo
<i>Melochia villosa</i> (Mill.) Fawc. & Rendl. var. <i>villosa</i>	subarbusto	APA (IBGE)	campo limpo
<i>Sterculia striata</i> St. Hil. & Naud.	árvore	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Waltheria communis</i> A. St. Hil.	erva	APA (FAL,IBGE)	campo cerrado
<i>Waltheria indica</i> L.	subarbusto	APA (IBGE)	campo sujo, cerrado, mata de galeria

STYRACACEAE (1 gên., 4 spp.)

<i>Syrax camporum</i> Pohl	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE	mata de galeria, cerrado
<i>Syrax ferrugineus</i> Nees & Mart.	árvore	APA (FAL,IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado, campo, cerradão
<i>Syrax guianensis</i> A. DC	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), PNB	mata de galeria
<i>Syrax Pohlii</i> A. DC.	arbusto	APA (IBGE)	mata de galeria

SYMPLOCACEAE (1 gên., 11 spp.)

<i>Symplocos crenata</i>	árvore	APA(FAL),	cerrado, campo cerrado
<i>Symplocos fallax</i> Brand.	árvore	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Symplocos frondosa</i> Brand.	árvore	EEAE	mata de galeria
<i>Symplocos lanceolata</i> (Mart.) A. DC.	árvore	APA (IBGE), PNB	cerrado
<i>Symplocos mosenii</i> Brand.	árvore	APA (IBGE, JBB), PNB	mata de galeria
<i>Symplocos niuens</i> (Pohl) Benth.	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), EEAE, PNB	mata de galeria, campo
<i>Symplocos platyphylla</i> Benth.	árvore	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Symplocos pubescens</i> Klotzsch ex Benth.	árvore	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Symplocos revoluta</i> (Mart.) Casar	árvore	APA (IBGE)	cerradão, mata de galeria
<i>Symplocos rhamnifolia</i> A. DC.	árvore	APA (FAL, JBB), EEAE, PNB	cerrado, mata de galeria
<i>Symplocos variabilis</i> Mart.	árvore	APA(FAL)	mata de galeria

THEACEAE (TERNSTROEMIIACEAE)

(1 gên., 1 spp.)

<i>Laplacea (Gordonia) fruticosa</i> (Schradler) Kobuski	árvore	APA (FAL, IBGE, JBB), PNB, EEAE	mata de galeria
--	--------	---------------------------------	-----------------

THYMELACEAE (1 gên., 1 spp)

<i>Daphnopsis fasciculata</i> (Meissn.) Nevl.	árvore	PNB	mata de galeria
---	--------	-----	-----------------

TILIACEAE (4 gên., 6 spp.)

<i>Apeiba tibourbou</i> Aubl.	árvore	APA (FAL,IBGE, JBB)	mata de galeria
<i>Corchorus hirtus</i> L.	erva	APA (IBGE)	campo, cerrado
<i>Luehea divaricata</i> Mart. & Zucc.	árvore	APA (FAL,IBGE), PNB	mata de galeria
<i>Luehea grandiflora</i> Mart. & Zucc.	árvore	APA (IBGE, JBB)	mata de galeria
<i>Luehea paniculata</i> Mart.	árvore	APA(FAL, JBB), PNB	mata de galeria, mata mesofítica
<i>Triumphetta althaeoides</i> Lam.	subarbusto	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Triumphetta</i> sp.	erva	EEAE	cerrado

TURNERACEAE (2 gên., 6 spp)

<i>Piriqueta sidifolia</i> (Cambess.) Urban	erva	APA (FAL,IBGE)	cerrado
<i>Turnera hilaireana</i> Urban	erva	APA (IBGE)	brejo
<i>Turnera lamiflora</i> Cambess.	erva	APA (FAL,IBGE) PNB	cerrado
<i>Turnera longiflora</i> Cambess.	subarbusto	APA (IBGE)	campo limpo
<i>Turnera oblongifolia</i> Cambess.	subarbusto	APA (IBGE)	campo sujo, mata de galeria
<i>Turnera ulmifolia</i> L.	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Turnera</i> sp.	erva	EEAE	cerrado

ULMACEAE (2 gên., 2 spp.)

<i>Celtis iguanaea (Jacq.) Sargent</i>	árvore	APA (IBGE), PNB	mata de galeria
<i>Trema micrantha (L.) Blume</i>	árvore	APA (IBGE), EEAE	mata de galeria

UMBELIFERAE (APIACEAE) (3 gên., 6 spp.)

<i>Cornium sp.</i>			cerrado
<i>Eryngium ebracteatum Lam.</i>	erva	APA (IBGE)	campo sujo, brejo
<i>Eryngium junceum Cham. & Schldl.</i>	erva	EEAE	
<i>Eryngium junctifolium (Urban) Math. & Const.</i>	erva	APA (FAL,IBGE)	cerrado, mata de galeria, campo sujo
<i>Eryngium pandanifolium Cham. & Schldl.</i>	erva	APA (IBGE)	brejo
<i>Hydrocotyle bonariensis Lam.</i>	erva	APA (IBGE)	área antrópica

VELLOZIACEAE (1 gên., 5 spp.)

<i>Vellozia flavicans Mart. ex J. H. Schult.</i>	arbusto	APA (IBGE, JBB), PNB	cerrado, campo sujo
<i>Vellozia pumila Goeth. & Henr.</i>	erva	APA(JBB)	cerrado
<i>Vellozia squamata Pohl</i>	arbusto	EEAE	cerrado
<i>Vellozia swallenii L. B. Smith.</i>	subarbusto	PNB	cerrado,campo rupestre
<i>Vellozia variabilis Mart. ex J. H. Schult.</i>	subarbusto	APA (IBGE)	campo limpo
<i>Vellozia sp.</i>	subarbusto	APA (FAL), PNB	cerrado

VERBENACEAE (7 gên., 27 spp.)

<i>Aegiphila lanata Mold.</i>	subarbusto	APA (IBGE), EEAE	cerrado
<i>Aegiphila lhotzkiana Cham.</i>	árvore	APA (FAL,IBGE), EEAE, PNB	cerrado, mata ciliar
<i>Aegiphila sellowiana Cham.</i>	árvore	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Aloysia virgata (Ruiz & Pavon) A. Juss.</i>	arbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Amasonia hirta Benth.</i>	erva	APA (IBGE), PNB	campo limpo, cerrado
<i>Casselia glaziovii (Briq. & Mold.) Mold.</i>	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Congea tomentosa Roxb.</i>	trepadeira	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Lantana alba Schau.</i>	subarbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Lantana camara L.</i>	subarbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Lantana glaziovii Mold.</i>	erva	APA (IBGE)	campo cerrado
<i>Lantana hypoleuca Briq.</i>	arbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Lantana viscosa Pohl ex Schauer</i>	subarbusto	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Lippia glandulosa Schauer</i>	subarbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Lippia lupulina Cham.</i>	erva	APA (IBGE), EEAE	campo cerrado, campo sujo
<i>Lippia martiana Schauer</i>	subarbusto	APA (IBGE)	cerrado, campo sujo
<i>Lippia oxycnemis Schauer</i>	subarbusto	APA (IBGE)	brejo
<i>Lippia primulina S. Moore</i>	erva	APA (IBGE)	brejo
<i>Lippia pumilla Cham.</i>	subarbusto	APA (IBGE)	campo cerrado
<i>Lippia rotundifolia Cham. & Schldl.</i>	subarbusto	APA (FAL,IBGE), EEAE	campo sujo, campo limpo
<i>Lippia sericea Cham.</i>	erva	APA (IBGE)	campo sujo
<i>Lippia veronioides Cham.</i>	arbusto	APA (IBGE)	campo sujo
<i>Stachytarpheta cayennensis Schauer</i>	erva	APA (IBGE)	área antrópica
<i>Stachytarpheta chamicensis Walp.</i>	erva	APA (IBGE), JBB, EEAE	cerrado, campo cerrado
<i>Stachytarpheta gesnerioides Cham.</i>	erva	APA (IBGE)	cerrado, mata de galeria
<i>Stachytarpheta goyazensis Turcz.</i>	erva	APA (IBGE)	cerrado
<i>Stachytarpheta polyura Schauer</i>	erva	EEAE	cerrado
<i>Vitex polygama Cham.</i>	árvore	APA (IBGE)PNB	mata de galeria

VIOLACEAE (2 gên., 2 spp.)

<i>Hybanthus calceolaria (L.) G. K. Schultze</i>	subarbusto	APA (IBGE)	cerrado
<i>Jonidium lanatum St. Hil.</i>		APA (FAL), PNB	campo sujo, mata

VITACEAE (1 gên., 3 spp.)

<i>Cissus erosa L. C. Rich.</i>	trepadeira	APA (FAL,IBGE), EEAE	cerrado, mata de galeria
<i>Cissus scabricalulis (Baker) Planch.</i>	trepadeira	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Cissus subrhomboidea (Baker) Planch.</i>	trepadeira	APA (IBGE)	cerrado, mata de galeria

VOCHYSIACEAE (3 gên., 16 spp.)

<i>Callisthene fasciculata (Spreng.) Mart.</i>	árvore	PNB	mata de galeria
<i>Callisthene major Mart.</i>	árvore	APA (FAL,IBGE, JBB), EEAE, PNB	mata de galeria, cerrado
<i>Callisthene minor Mart.</i>	árvore	APA (IBGE, JBB)	cerrado, mata de galeria
<i>Qualea dichotoma (Mart.) Stapf.</i>	árvore	APA (FAL,IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado, mata de galeria
<i>Qualea glauca Warm.</i>	árvore	PNB	mata de galeria
<i>Qualea grandiflora Mart.</i>	árvore	APA (FAL,IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado
<i>Qualea multiflora Mart.</i>	árvore	APA (FAL,IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado
<i>Qualea parviflora Mart.</i>	árvore	APA (FAL,IBGE, JBB), PNB, EEAE,	cerrado
<i>Salvertia convallariaeodora St. Hil.</i>	árvore	EEAE	cerrado
<i>Vochysia elliptica Mart.</i>	árvore	APA (FAL,IBGE, JBB), EEAE, PNB	cerrado
<i>Vochysia pumila Pohl</i>	arbusto	APA (IBGE)	cerrado, campo limpo
<i>Vochysia pruinosa Pohl</i>	árvore	APA (JBB)	mata de galeria
<i>Vochysia pyramidalis Mart.</i>	árvore	APA (FAL,IBGE), PNB, EEAE	cerradão, mata de galeria

<i>Vochysia rufa Mart.</i>	árvore	APA (IBGE), PNB, EEAE, JBB	cerrado, mata de galeria, campo sujo
<i>Vochysia thyrsoides Pohl</i>	árvore	APA (FAL,IBGE, JBB), PNB, EEAE,	cerrado, cerradão, campo sujo
<i>Vochysia tucanorum (Spreng.) Mart.</i>	árvore	APA (FAL,IBGE, JBB), EEAE	mata de galeria, cerrado

XYRIDACEAE (1 gên., 4 spp.)

<i>Xyris asperula Mart.</i>	erva	APA(FAL)	campo sujo
<i>Xyris lacerata Pohl & Seub.</i>	erva	APA(FAL)	campo úmido
<i>Xyris laxifolia Mart.</i>	erva	APA (IBGE)	brejo
<i>Xyris paraensis Peppig ex Kunth</i>	erva	APA (IBGE)	brejo
<i>Xyris sp.</i>	erva	EEAE	campo úmido

ZINGIBERACEAE (3 gên., 4 spp.)

<i>Costus spiralis (Jacq.) Roscoe</i>	erva	APA (FAL,IBGE)	mata de galeria
<i>Hedychium coronarium Koenig.</i>	erva	APA (IBGE), EEAE	mata de galeria, área antrópica
<i>Renealmia alpinia (Rottb.) Maas</i>	erva	APA (IBGE)	mata de galeria
<i>Renealmia exaltata L. f.</i>	erva	APA(FAL)	mata de galeria

TABELA 2 - PTERIDÓFITAS DAS ÁREAS - NUCLEARES DA RESERVA DA BIOSFERA DO CERRADO: APA (INCLUI FAL,IBGE, JARDIM BOTÂNICO), PNB (PARQUE NACIONAL DE BRASÍLIA), EEAE (ÁGUAS EMENDADAS)

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	LOCAL	FITOFISIONOMIA / HABITAT
ASPLENACEAE (1 gên., 1 sp.) <i>Cyclodium meniscioides (Willd.) Prest.</i>	erva	APA (FAL)	mata
BLECHNACEAE (1 gên., 4 spp.) <i>Blechnum asplenioides Sw.</i> <i>Blechnum brasiliense Desv.</i> <i>Blechnum serrulatum Rich.</i> <i>Blechnum volubile (Kaulf.) J. Smith</i>	erva erva erva trepadeira	APA (IBGE) APA (FAL) APA (FAL) APA (IBGE)	mata de galeria mata de galeria mata de galeria mata de galeria
DENNSTAEDTIACEAE (2 gên., 2 spp) <i>Lindsaea guianensis (Aubl.) Dryander</i> <i>Pteridium aquilinum (L.) Kunt</i>	erva erva	APA (IBGE) APA (FAL, IBGE), PNB	mata de galeria área antrópica
DRYOPTERIDACEAE (1 gên., 1 sp.) <i>Elaphoglossum macrophyllum (Kl.) Christ.</i>	erva	APA (IBGE)	mata de galeria
EQUISETACEAE (1 gên., 1 sp.) <i>Equisetum giganteum L.</i>	subarbusto	APA (FAL, IBGE)	brejo, mata de galeria
GLEICHENIACEAE (2 gên., 2 spp.) <i>Dicranopteris flexuosa (Schrad.) Underw.</i> <i>Gleichenia pennigera (Mart.) Moore</i>	erva erva	APA (FAL,IBGE), EEAE APA (IBGE)	mata de galeria, brejo mata de galeria
HYMENOPHYLLACEAE (1 gên., 3 spp.) <i>Trichomanes crispum L.</i> <i>Trichomanes kraussi Hook. & Grev.</i> <i>Trichomanes pinnatum Hedw.</i>	erva erva erva	APA (FAL) APA (IBGE) EEAE	mata de galeria mata de galeria mata de galeria
LYCOPODIACEAE (2 gên., 4 spp.) <i>Lycopodiella alopecuroides (L.) Granfill</i> <i>Lycopodium carolinianum L.</i> <i>Lycopodiella cernua (L.) Pichi-Sermolli</i> <i>Lycopodium cernuum L.</i>	erva erva erva erva	APA (FAL, IBGE), EEAE APA (FAL) APA (IBGE), PNB APA (FAL), EEAE	brejo campo úmido brejo, vereda campo úmido
POLYPODIACEAE (3 gên., 5 spp.) <i>Campyloneuron phyllitidis (L.) C. Prest.</i> <i>Lomagramma guianensis (Aubl.) Ching.</i> <i>Polypodium fraxinifolium Jacq.</i> <i>Polypodium hirsutissimum Raddi</i> <i>Polypodium pleopeltifolium Raddi</i>	erva erva erva erva erva	APA (FAL) APA (IBGE) APA (FAL), PNB APA (IBGE) APA (FAL)	mata de galeria mata de galeria mata de galeria mata de galeria
PTERIDACEAE (3 gên., 3 spp.) <i>Adiantum gracile Fée</i> <i>Lindsaea sp.</i> <i>Pyrogramma ebenea (L.) Proctor</i>	erva erva erva	APA (IBGE) EEAE APA (IBGE)	mata de galeria vereda, mata de galeria
SELAGINELACEAE (1 gên., 1 sp.) <i>Selaginella sp.</i>	erva	APA (IBGE)	mata de galeria
SCHIZAEACEAE (1 gên., 1 sp.) <i>Schizaea poeppigiana J. W. Strum.</i>	erva	EEAE	mata de galeria
THELYPTERIDACEAE (1 gên., 3 spp.) <i>Thelypteris desvauxii Maxon & Morton</i> <i>Thelypteris longifolia (Desv.) Tryon</i> <i>Thelypteris patens (Sw.) Small</i>	erva erva erva	APA (IBGE) APA (FAL) APA (IBGE)	mata de galeria mata brejo