

Makita[®]

GARTENKATALOG 2022

DAS GESAMTE GARTENSORTIMENT
AUF EINEN BLICK!

40V Li-ion
max
XGT NEXT GENERATION TECHNOLOGY

NEU

40V MAX.
AKKU-KETTENSÄGE
UC012G

MEHR INFORMATIONEN
AUF SEITE 37

45
JAHRE
MAKITA
DEUTSCHLAND





CONNECTOR-TYPE

RASENMÄHER • GEBLÄSE • FREISCHNEIDER

18



64 V MAX.-GARTENGERÄTE

RASENMÄHER

20



HECKENSCHEREN

AKKU • ELEKTRO

22



KETTENSÄGEN

AKKU • ELEKTRO

34



TRIMMER & SENSEN

AKKU • ELEKTRO

54



MULTIFUNKTIONSANTRIEB

AKKU

72



RASENMÄHER

AKKU • ELEKTRO

78



GEBLÄSE & LAUBSAUGER

AKKU

92



REINIGUNGSGERÄTE

WASSER-/TAUCHPUMPEN • HOCHDRUCKREINIGER

102



TRENNSCHLEIFER

AKKU • BENZIN

112



WEITERE GARTENGERÄTE

ERDBOHRER • HÄCKSLER • SCHUBKARRE • ASTSCHERE

120



ÖLE & BETRIEBSSTOFFE

130



SCHUTZKLEIDUNG

135

ERKLÄRUNGEN

ICONS



Ein, zwei oder vier Akkus im Lieferumfang enthalten.



Ein Schnellladegerät, oder Doppel-Schnellladegerät im Lieferumfang enthalten.



Lieferung im Transportkoffer.




Kein Akku und kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten.



Kategorisierung

AKKU-MASCHINEN



Die 40 V max. XGT-Akku-Serie präsentiert sich als die neue Leistungsklasse. Jetzt auch mit 2 x 40 V max. für die doppelte Power.



Die Makita Lithium-Ionen Extreme Technology (LXT) steckt in mehr als 380 Maschinen, die durch 18 V oder 2 x 18 V Akkus betrieben werden.



Maschinen mit der Compact Extreme Technology (CXT) werden durch besonders kompakte und leichte 12 V max. Li-Ion Akkus betrieben.



Bürstenlose Motoren

Bürstenlose Akku-Motoren arbeiten ohne Kohlebürsten und stellen damit einen nahezu verschleißfreien Antrieb dar. Zur Erzeugung der Drehbewegung benötigt der BL-Motor durch die fehlenden Bürsten weniger Strom und verursacht so auch weniger Wärme. Hierdurch arbeitet man mit jeder Akku-Ladung effizienter und länger.



Automatic torque Drive Technology

Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen.



Active Feedback sensing Technology

Blockiert die Maschine am Material, wird sie in Bruchteilen einer Sekunde gestoppt und somit die Gefahr eines Kick-Backs reduziert.



Extreme Protection Technology

Staub- und spritzwasserabweisendes Gehäuse ermöglicht den Betrieb auch bei schlechtem Wetter.



WetGuard

WetGuard steht für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse und erfüllt die Schutzklasse IPX4. Entwickelt für den professionellen, täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter. Die Maschine ist gegen das Eindringen von Spritzwasser von allen Seiten sowie von Fremdkörpern bis Ø 1,0 mm geschützt.

BENZIN-MASCHINEN



Umweltfreundlicher Makita 4-Takt Motor. Der Schadstoffausstoß der MM4-Motoren liegt deutlich unter den vom Gesetzgeber festgelegten Grenzwerten. Darüber hinaus zeichnen sich die leistungsstarken und zuverlässigen Motoren durch hohe Wirtschaftlichkeit und niedrige Betriebskosten aus.



Einfaches Betanken des 4-Takt Motors mit reinem Benzin



2-Takt Motoren werden mit einem Benzin-Öl-Gemisch betankt.



Stratified Air Scavenging Technology (SAS)

Beim offenen Gaswechsel verringert ein Luftpolster zwischen den ausströmenden Alt- und den einströmenden Frischgasen die unverbrannten Kohlenwasserstoffe und Stickoxide im Abgas. Dadurch lassen sich bis zu 20 % Kraftstoff sparen.

Scavenging Losses Rejection Technology (SLR)

Das patentierte Verfahren dient der Reduzierung von Kohlenwasserstoffen und Stickoxiden im Abgas von 2-Takt-Motoren.

Durch die Rückspülung eines Teilstroms der Abgase werden die Spülverluste verringert und es lassen sich bis zu 15 % Kraftstoff sparen.

Catalytic Converter Technology

Ein Katalysator reduziert die Abgaswerte herkömmlicher 2-Takt Motoren unter die vom Gesetzgeber geforderten Grenzwerte.



Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstands und optimiertes Motormanagement.



Nach dem ersten Betrieb der Maschine wird Energie in einem Kondensator gespeichert. Diese Energie wird bei dem nächsten Start wieder zur Verfügung gestellt, sodass ein leichteres Starten möglich ist. Diese Energie wird bis zu 15 Minuten gespeichert.



Der Primer Vergaser dient zur Starthilfe für den Kaltstart. Mehrmaliges Drücken auf den Kunststoffball fördert Kraftstoff in den Vergaser. Dadurch werden die zum Start benötigten Züge am Startseil minimiert.



Das Dekompressionsventil verringert den Kompressionswiderstand für den Startvorgang. Hierdurch wird die benötigte Zugkraft am Starterseil bis zu 70 % verringert. Dadurch ist ein leichteres, schnelleres und sicheres Starten möglich.



Das patentierte Ölkreislaufsystem in den entsprechenden MM4-Motoren sorgt für eine zuverlässige Ölschmierung während der Arbeit - unabhängig von der Lage des Motors. So ist ein Arbeiten auf flacher Ebene, an Hängen und auch über Kopf möglich.

GARANTIEVERLÄNGERUNG

Verlängerte Garantie für registrierte Anwender

Der kurze Weg zur längeren Garantie. Registrieren Sie Ihr Makita-Elektrowerkzeug innerhalb von 4 Wochen nach Kauf in Deutschland unter www.makita.de und profitieren Sie von der Drei-Jahres-Garantie.

Ohne Registrierung beträgt die Basis-Garantiezeit
12 Monate bei gewerblichem Einsatz,
24 Monate bei privatem Gebrauch.


Verlängerte Akku-Garantie auf zwei Jahre

Verlängern Sie die Garantie auch auf Ihre Lithium-Ionen-Akkus.

Bei der Registrierung von Akku-Maschinen können Sie für die mitgelieferten Akkus die Garantiezeit auf zwei Jahre ausweiten.



Das weltweit größte 18 V Li-Ion Akku-Sortiment.*



*Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar. Stand: März 2022

18V
LITHIUM-ION

18V + 18V → **36V**



80+
MASCHINEN
AKKU

4,0 Ah 4,0 Ah
3,0 Ah 2,0 Ah 1,5 Ah

LXT

40V Li-ion max



NEXT GENERATION TECHNOLOGY

Mehr Power

Robuster

Digitale Kommunikation



XGT 80V max
40V max + 40V max

Akkus

BL4020
2,0 Ah



BL4025
2,5 Ah



BL4040
4,0 Ah



BL4050F
5,0 Ah



BL4080F*
8,0 Ah



Ladegeräte/Adapter

DC40RA
Schnellladegerät



DC40RB
Doppel-Schnellladegerät



ADP10
Adapter für LXT-Akkus



*Verfügbar ab Sommer 2022

MEHR POWER

Die Makita XGT-Serie setzt neue Maßstäbe und erweitert die Einsatzmöglichkeiten von Akku-Maschinen um Anwendungen, die bisher netzstrombetriebenen Maschinen vorbehalten waren. Jetzt auch mit 2 x 40 V max. für die doppelte Power. Die 40 V max. Klasse ergänzt die bewährte 18 V LXT-Produktreihe und bietet Anwendern eine Lösung, die besonders kraftintensive Arbeiten bewältigt.



ROBUSTER

Die neuen Akkus sind speziell für die Abgabe von höheren Entladeströmen konzipiert. Damit halten sie auch im harten Einsatz den Anforderungen stand und liefern kontinuierlich maximale Power. Die innen liegenden Akkuzellen werden noch stärker vor Staub und Wasser geschützt. Das verbesserte, stoßabsorbierende Gehäuse macht die Akkus noch robuster und sicherer.



DIGITALE KOMMUNIKATION

Durch die digitale Kommunikation zwischen dem Akku, der Maschine und dem Ladegerät wird eine optimale Leistung aller drei Komponenten erzielt. Mit dieser digitalen Kommunikation werden zudem, je nach Anwendung, merkbar längere Laufzeiten mit einer Akku-Ladung erreicht.



VON PROFIS – FÜR PROFIS



Entdecken Sie die **neue XGT Akku-Leistungsdimension von Makita** für die professionelle Arbeit im Bereich Forst und Grünpflege.

Die neue **Akku-Leistungsklasse XGT** mit 40 V max. sowie 2 x 40 V max. Geräten erweitert die Einsatzmöglichkeiten um Anwendungsmöglichkeiten von Akku-Werkzeugen, die bisher netzstrom- oder benzinbetriebenen Geräten vorbehalten waren. So eignet sich XGT optimal für die tägliche professionelle Arbeit in den Bereichen **Grünpflege, Forst, Garten- und Landschaftsbau** sowie für **kommunale Tätigkeiten**. Neben geräusch- und wartungsarmen Geräten bietet Ihnen XGT mehr Leistung, mehr Robustheit und eine zukunftsweisende Akku-Technologie für Ihre professionelle Arbeit.

Entdecken Sie unser 40 V max. und 2 x 40 V max. Sortiment an Akku-Sensen, Akku-Kettensägen, Akku-Heckenscheren und vieles mehr.

Mehr zur Akku-Leistungsklasse XGT finden Sie www.makita.de

40V^{Li-ion}max

XGT
40Vmax + 40Vmax **80Vmax**

Abb.: UB001G



Abb.: UR012G



Abb.: UH007G

MAKITA AKKU-SYSTEME

Die **Makita Akku-Systeme** eignen sich speziell für Aufgaben, bei denen Kraft und Mobilität gefragt sind. Ob mit unserem **umfangreichen LXT Akku-System mit 18 V und 2 x 18 V**, der **Kompaktklasse CXT mit 12 V max.** oder der neuen **Akku-Leistungsklasse XGT mit 40 V max. und 2 x 40 V max.**, mit Makita sind Sie stets für die Pflege und Instandhaltung von Forst- und Grünflächen sowie den heimischen Garten bestens gerüstet.

Unsere Akku-Geräte überzeugen durch einen geräuscharmen sowie wartungsfreundlichen Betrieb mit langen Laufzeiten, die ein komplett kabelloses Arbeiten ermöglichen. Zusätzlich profitiert der Anwender von der Makita Akku-Kompatibilität innerhalb des jeweiligen Akku-Systems. So stehen dem Anwender neben Gartengeräten eine Vielzahl an weiteren leistungsstarken Werkzeugen, Staubsaugern, Lampen, Baustellenradios und vielen weiteren Geräten innerhalb des kompatiblen Akku-Systems zur Verfügung. Im LXT-System bedeutet dies, dass aktuell **über 380 Akku-Geräte** mit den Makita 18 V Li-Ion-Akkus genutzt werden können. Damit bietet Ihnen Makita somit das weltweit größte 18 V-Maschinensortiment eines Herstellers.*


12V_{max}
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION

18V + 18V → **36V**

40V_{Li-Ion}max

XGT **80V_{max}**
40V_{max} + 40V_{max}



Abgasfrei



Sofortstart



Wartungsfrei

GÜNSTIG

Immer ein Argument – der Preis!

Akkus der gleichen Volt-Klasse können innerhalb eines Akku-Systems verwendet werden - aus Makita Werkzeugen und aus den Makita Gartengeräten. Sind Akkus vorhanden, können einfach die Modelle ohne Akku angeschafft werden. Das schont das Portemonnaie.

UNKOMPLIZIERT

Auch das Handling ist leicht!

Einfach Akku in das passende Gartengerät einsetzen. Los geht's. Im Vergleich zu Benzin- oder Elektrogeräten ist das Handling deutlich leichter, da die Befüllung mit Kraftstoff oder ein lästiges Kabel bei der Arbeit einfach entfallen. Zudem sind Akku-Geräte besonders wartungsarm.

KOMPATIBEL

Auch clever!

Die Makita Akku-Systeme ermöglichen das Verwenden unterschiedlicher Ah-Klassen innerhalb des jeweiligen Akku-Systems. Das System orientiert sich an dem „kleineren“ Akku und stoppt, wenn dieser leer ist. So können bspw. für ein 2 x 18 V Gerät Akkus unterschiedlicher 18 V Ah-Klassen genutzt werden.

VIELSEITIG

Die Auswahl stimmt!

Die Makita Akkus passen nicht nur in die Gartengeräte. Durch die Kompatibilität steht das gesamte Baumaschinensortiment des jeweiligen kompatiblen Akku-Systems zur Verfügung. So können innerhalb des LXT-Systems über 380 Werkzeuge und Gartengeräte mit dem 18 V Akku betrieben werden. Hierbei handelt es sich um das weltweit größte 18 V-Maschinensortiment eines Herstellers*.

* Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar. Stand: März 2022.



AKKUS, LADEGERÄTE & LADEZEITEN

Li-Ion Akkus



Ladezeiten

12 V max.		Ladezeiten	
		DC10SB DC18RE	DC10WD
4,0 Ah	BL1041B (197406-2)		
		60 Minuten	130 Minuten
2,0 Ah	BL1021B (197396-9)		
		30 Minuten	70 Minuten
1,5 Ah	BL1016 (197393-5)		
		22 Minuten	50 Minuten



Schnell-/Ladegeräte 12 V max.



Ladezeiten

18 V	DC18RC DC18RD DC18RE	DC18SE DC18SF	DC40RA DC40RB inkl. Adapter ADP10
6,0 Ah	BL1860B (197422-4)		
	55 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus	130 Minuten 260 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	40 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus
5,0 Ah	BL1850B (197280-8)		
	45 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus	130 Minuten 220 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	40 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus
4,0 Ah	BL1840B (197265-4)		
	36 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus	90 Minuten 180 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	29 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus
3,0 Ah	BL1830B (197599-5)		
	22 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus	60 Minuten 120 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	22 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus
2,0 Ah	BL1820B (197256-5)		
	24 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus	45 Minuten 90 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	24 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus
1,5 Ah	BL1815N (196235-0)		
	15 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus	30 Minuten 60 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	15 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus



Schnellladegerät 12 V max. / 18 V



Schnell-/Ladegeräte 18 V





Ladezeiten

40 V max.		DC40RA DC40RB
8,0 Ah	BL4080F (191X65-8)	 76 Minuten
5,0 Ah	BL4050F (191L47-8)	 50 Minuten
4,0 Ah	BL4040 (191B26-6)	 45 Minuten
2,5 Ah	BL4025 (191B36-3)	 28 Minuten
2,0 Ah	BL4020 (191L29-0)	 22 Minuten



Schnellladegeräte 40 V max.

Adapter
zum Laden von
LXT-Akkus



ADP10
(191C10-7)




Schnellladegerät
DC40RA
(191E07-8)

Doppel-Schnellladegerät
DC40RB
(191N09-8)



Ladezeiten

64 V max.		DC64WA
4,0 Ah	BL6440 (191R06-8)	 120 Minuten

Schnellladegeräte 64 V max.



Schnellladegerät
DC64WA
(191W19-9)

POWER-SOURCE-KITS

	Inhalt / Lieferung im Karton	Art.-Nr.	optional MAKPAC Gr. / Art.-Nr.	Tiefziehteil
LXT	2 x Akku BL1041B 4,0 Ah 1 x Schnellladegerät DC10SB	191L68-0	1 / 821549-5	838454-9
	2 x Akku BL1840B 4,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC	197490-7	1 / 824549-5	838110-1
	2 x Akku BL1840B 4,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199481-4	3 / 821551-8	839205-3
	2 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC	197570-9	1 / 821549-5	838110-1
	2 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199482-2	3 / 821551-8	839205-3
	3 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	198458-6	3 / 821551-8	839205-3
	4 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199483-0	3 / 821551-8	839205-3
	2 x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC	199480-6	1 / 821549-5	838110-1
	2 x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199484-8	3 / 821551-8	839205-3
	4 x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199485-6	3 / 821551-8	839205-3
XGT	1 x Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4025	191L76-1	1 / 821549-5	835G74-4
	1 x Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4040	191L77-9	1 / 821549-5	835G74-4
	Inhalt / Lieferung im MAKPAC	Art.-Nr.	MAKPAC Gr. / Art.-Nr.	Tiefziehteil
LXT	2 x Akku BL1830B 3,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC 1 x MAKPAC Gr. 1	197952-5	1 / 821549-5	838110-1
XGT	2 x Akku BL4050F 1 x Doppel-Schnellladegerät DC40RB, 1 x MAKPAC Gr. 3	191U13-9	3/821551-8	835W98-4
	4 x Akku BL4050F 1 x Doppel-Schnellladegerät DC40RB, 1 x MAKPAC Gr. 3	191U42-2	3/821551-8	835W98-4



Abb.: UB001G + PDC1200A01 + Adapter 191N62-4

**LÄNGERE LAUFZEIT
DANK RÜCKENTRAGBARER AKKUS**

RÜCKENTRAGBARE AKKUS



Akkukapazität 33,5 Ah und max. Energiedichte 1.200 Wh



24 Ah bei 18 V

Rückentragbarer Akku

PDC1200A01



- + Kompatibel mit 2 x 18 V Akku-Maschinen (Adapter inklusive)
- + Kompatibel mit 40 V max. (Adapter 191N62-4 optional)
- + Nicht nutzbar mit 18 V Akku-Maschinen

Akku-Typ	Li-Ion
Max. Kapazität	33,5 Ah / 1.200 Wh
Ladezeit	360 min
Schutzklasse	IPX4
Gewicht	8,8 kg
UVP ohne / inkl. MwSt.	1299,00 € / 1.545,81 €

LIEFERUMFANG: 2 x 18 V-Adapter 191A52-9, Ladegerät 191L00-4

Rückentragbare Akku-Bank PDC01

191A59-5



- + Kompatibel mit 18 V und 2 x 18 V Maschinen (Adapter inklusive)
- + Für bis zu vier 18 V Li-Ion Akkus
- + Kompatibel mit 40 V max. (Adapter 191N62-4 optional)
- + Keine Akku-Ladefunktion

Akku-Typ	Li-Ion
Max. Kapazität	24/12 Ah
Gewicht (inkl. 4x BL1860B)	7,0 kg
UVP ohne / inkl. MwSt.	595,00 € / 708,05 €

LIEFERUMFANG: 18 V-Adapter 191J50-7, 2 x 18 V-Adapter 191A52-9

Akku-Adapter



PDC1200A01

Akku-Adapter 40 V max.



Art.-Nr.: 191N62-4 (optional)
UVP ohne / inkl. MwSt.: 138,00 / **164,22 €**

z.B.
UX01G



Akku-Adapter 2 x 18 V



Art.-Nr.: 191A52-9
UVP ohne / inkl. MwSt.: 190,00 / **226,10 €**

z.B.
DUX60



PDC01
191A59-5

Akku-Adapter 18 V



Art.-Nr.: 191J50-7
UVP ohne / inkl. MwSt.: 137,00 / **163,03 €**

z.B.
DUX18



CONNECTOR-TYPE-MASCHINEN

Connector-Type-Maschinen sind für den professionellen täglichen Einsatz konzipiert. Die Akku-Power mit bis zu 33,5 Ah wird bequem auf dem Rücken getragen und ermöglicht nicht nur ein verbessertes Handling der Maschine bei langen Arbeiten, sondern ermöglicht Akku-Laufzeiten, die benzinbetriebene Maschinen übertreffen. Die neue WetGuard-Technologie ermöglicht darüber hinaus das Arbeiten auch bei schlechtem Wetter.

**SPEZIELL FÜR
PROFIS**



Akku-Rasenmäher

LM001CZ

PDC-Connector • 53 cm • 70 l



- + Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1200 oder Akku-Bank PDC01
- + 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Stufenloser und autarker Radantrieb

Radantrieb 2,5-5,0 km/h



Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhe	20-100 mm
Flächenleistung PDC1200 (inkl. Radantrieb)	bis 6.900 (5.100) m ²
Flächenleistung PDC01 (inkl. Radantrieb)	bis 2.300 m ² (1.700) m ²
Fangkorb	70 l
Gewicht	49,2 kg
UVP ohne / inkl. MwSt.	963,03 € / 1.146,00 €

LIEFERUMFANG: Sichelmesser, Mulchkeil, Fangkorb

Akku-Gebläse

UB001CZ

PDC-Connector • 1.056 m³/h • 60 m/s



- + Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1200 oder Akku-Bank PDC01
- + Leistungsstärker als vergleichbare LXT Gebläse

Max. Luftvolumen (Boost-Modus)	900 (1.056) m ³ /h
Max. Luftgeschwindigkeit (Boost-Modus)	60 (70) m/s
Leerlaufdrehzahl	24.000 min ⁻¹
Gewicht	2,9 kg
UVP ohne / inkl. MwSt.	282,35 € / 336,00 €

LIEFERUMFANG: Gebläsedüse, Endrohr, Schultergurt



Akku-Freischneider

UR101CZ


PDC-Connector • 430 mm • 1.000 W



- + Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1200 oder Akku-Bank PDC01
- + Einfache Entfernung von Gras- und Unkrautresten durch Drehrichtungsumkehr
- + Werkzeugloser Schnellverschluss im asymmetrischen Griff integriert

Leerlaufdrehzahl	0-4.600/-5.500/-7.000 min ⁻¹
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/2-Zahn-Schlagmesser
Schnittkreis	430/255/255 mm
Aufnahme	M10x1,25 LH
Fadenverlängerung	Tap & Go
Faden Ø/Länge	2,4 mm/3,0 m
Gewicht	5,2 kg
UVP ohne / inkl. MwSt.	429,41 € / 511,00 €

LIEFERUMFANG: Kombi-Schutzhaube, Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, Metallmesser, Schultergurt, Zubehörtasche



Akku-Freischneider

UR201CZ

PDC-Connector • 430 mm • 1.000 W



- + Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1200 oder Akku-Bank PDC01
- + Einfache Entfernung von Gras- und Unkrautresten durch Drehrichtungsumkehr
- + Rundgriff

Leerlaufdrehzahl	0-4.600/-5.500/-7.000 min ⁻¹
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/2-Zahn-Schlagmesser
Schnittkreis	430/255/255 mm
Aufnahme	M10x1,25 LH
Fadenverlängerung	Tap & Go
Faden Ø/Länge	2,4 mm/3,0 m
Gewicht	4,7 kg
UVP ohne / inkl. MwSt.	385,71 € / 459,00 €

LIEFERUMFANG: Kombi-Schutzhaube, Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, Metallmesser, Schultergurt, Zubehörtasche



WetGuard

WetGuard steht für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse und erfüllt die Schutzklasse IPX4. Entwickelt für den professionellen, täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter. Die Maschine ist gegen das Eindringen von Spritzwasser von allen Seiten sowie von Fremdkörpern bis Ø 1,0 mm geschützt.

64 V MAX. GARTENGERÄTE

Die neuen Makita 64V max. Akku-Rasenmäher eignen sich für besonders große Flächen. Rasenflächen bis 1.600 m² können mit den 64 V max. Akku-Rasenmähern mit nur einer Akku-Ladung komfortabel und mühelos gemäht werden. Während des Betriebs ist der Akku im Rasenmäher vor Feuchtigkeit und Staub geschützt. Ein Tragegriff am Akku erleichtert das Einstecken und Herausnehmen aus dem Rasenmäher sowie den Transport des Akkus über längere Wege.

Akku-Rasenmäher

LM001JM101

64 V max. • 48 cm • 62 l



- + Leistungsstarker 64 V max. Akku, speziell für die Optimierung von Rasenmäher entwickelt
- + Durch neue Form des Mähdecks wird ein noch besseres Fangergebnis erzielt
- + Akku-Rasenmäher mit drei Schneidemodi: Normal - SoftNoLoad - Geräuschreduziert
- + Im SoftNoLoad-Modus wird die Drehzahl automatisch nach Belastung der Maschine reguliert



NEU

Zwischen 3 Schnittmodi wählbar

Schnittbreite	48 cm
Schnitthöhe 10-Fach	20-100 mm
Flächenleistung	1.400 m ²
Mähdeck	Kunststoff
Fangkorb	62 l
Maße	1.600-1.680 x 540 x 955-1.080 mm
Gewicht	26,1 kg
UVP ohne / inkl. MwSt.	838,66 € / 998,00 €

LIEFERUMFANG: Ladegerät DC64WA, Akku BL6440, Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb

KOMPAKTES STAUMAB



EINFACHER TRANSPORT

Dank des Handgriffs kann der Akku einfach in das Akku-Fach eingeschoben bzw. zum Einsatzort transportiert werden.



Akku-Rasenmäher

LM002JM101

64 V max. • 53 cm • 70 l



- + Leistungsstarker 64 V max. Akku, speziell für die Optimierung von Rasenmähern entwickelt
- + Durch neue Form des Mähdecks wird ein noch besseres Fangergebnis erzielt
- + Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm
- + Akku-Rasenmäher mit drei Schneidemodi: Normal - SoftNoLoad - Geräuschreduziert
- + Im SoftNoLoad-Modus wird die Drehzahl automatisch nach Belastung der Maschine reguliert



NEU

Zwischen 3 Schnittmodi wählbar

Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhe 10-Fach	20-100 mm
Flächenleistung	1.600 m ²
Mähdeck	Kunststoff
Fangkorb	70 l
Maße	1.710-1.800 x 585 x 985-1.115 mm
Gewicht	27,6 kg
UVP ohne / inkl. MwSt.	877,31 € / 1.044,00 €

LIEFERUMFANG: Ladegerät DC64WA, Akku BL6440, Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb

Akku BL6440

191R06-8



- + Ladestandanzeige mit 4 grünen LEDs
- + Tragegriff erleichtert Handling

Spannung	64 V max.
Akkukapazität	4,0 Ah
Akkutyp	Li-Ion
Ladezeit	120 min

Schnellladegerät DC64WA

191W19-9



- + Ladevorgang von 0-80 % wird durch eine rote LED angezeigt
- + Ladevorgang 80-100 % durch eine rote und eine grüne LED gekennzeichnet

Pflegen, Gestalten, Kürzen

Zurückschneiden oder in Form bringen, große Flächen gleichmäßig bearbeiten oder gezielt verschönern. In unterschiedlichen Leistungsklassen bieten Heckenscheren von Makita hervorragendes Handling, damit sich Ihre Hecke von der besten Seite zeigen kann.

Abb.: UH006G

HECKENSCHEREN & -SCHNEIDER



AKKU • ELEKTRO



AKKU-HECKENSCHEREN

Volle Bewegungsfreiheit und extrem leiser Betrieb. Wenn Steckdosen weit und breit Mangelware sind oder Hecken in einem lärmempfindlichen Umfeld bearbeitet werden müssen, sind Akku-Heckenscheren die erste Wahl.

Akku-Heckenschere

DUH523Z

18V • 52 cm • 15 mm



DUH523RF

18V • 52 cm • 15 mm



- + Beidseitig geschliffenes, rostfreies Scherblatt
- + Vibrationsarmer Lauf durch Gummipuffer im Motorgehäuse
- + Leicht und handlich



Handlich & vibrationsarm

Akku-Heckenschere

DUH502Z

18V • 50 cm • 21,5 mm



DUH601Z

18V • 60 cm • 23,5 mm



DUH751Z

18V • 75 cm • 23,5 mm



Drehbarer Griff

Neue Messerform sorgt für weniger Reibung


Alle Modelle

- + Doppelseitige, gebogene Klängen mit 3 geschärften Kanten
- + Rücklauf-Funktion löst das Verkanten des Messerbalkens
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Zusätzlich DUH601Z und DUH751Z:

- + Weniger Reibung der Klängen: Das erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material

NEUE MESSERFORM



DREHBARER GRIFF

DUH502/601/751, UH004G, UH005G, UH006G und UH007G



Akku-Heckenscheren

UH014GZ

40V max. • 75 cm • 18 mm



- + Durch diese Griffform überwiegend für professionellen Einsatz und horizontale Schnitte geeignet
- + Einseitig gebogene Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Der mitgelieferte Schnittgutsammler erleichtert die Arbeit bei waagerechten Schnitten
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



UH004GZ

40V max. • 60 cm • 23,5 mm



- + Doppelseitige, gebogene Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Rücklauf-Funktion löst das Verkanten des Messerbalkens
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

UH004GD201

40V max. • 60 cm • 23,5 mm



UH005GZ

40V max. • 75 cm • 23,5 mm



- + Doppelseitige, gebogene Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Rücklauf-Funktion löst das Verkanten des Messerbalkens
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

UH005GD201

40V max. • 75 cm • 23,5 mm



UH006GZ

40V max. • 60 cm • 25,0 mm



- + Doppelseitige Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Rücklauf-Funktion löst das Verkanten des Messerbalkens
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

UH006GD201

40V max. • 60 cm • 25,0 mm



WetGuard

WetGuard steht für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse und erfüllt die Schutzklasse IPX4. Entwickelt für den professionellen, täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter. Die Maschine ist gegen das Eindringen von Spritzwasser von allen Seiten sowie von Fremdkörpern bis Ø 1,0 mm geschützt.

Akku-Heckenschere

UH007GZ

40V max. • 75 cm • 25,0 mm



UH007GD201

40V max. • 75 cm • 25,0 mm



- + Doppelseitige Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Rücklauf-Funktion löst das Verkatzen des Messerbalkens
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHEREN

Ideal für den Formschnitt von beispielsweise Buchsbäumen und zum Schneiden von Gras. Mit der optionalen Griffverlängerung ist ein Arbeiten in aufrechter Körperhaltung möglich.

Akku-Gras- und Strauchschere

UM600DZX

12V max. • 2.500 min⁻¹



UM600DSMEX

12V max. • 2.500 min⁻¹



- + Beidseitig geschliffenes, rostfreies Scherblatt
- + Mit Schnittgutsammler
- + Schnittbreite 16 cm (Grasschere)
- + Schnittlänge 20 cm (Strauchschere)



Handlich & kompakt



Akku-Gras- und Strauchschere

DUM604ZX

18V • 2.500 min⁻¹ • 160 mm



DUM604RFX

18V • 2.500 min⁻¹ • 160 mm



- + Beidseitig geschliffenes, rostfreies Scherblatt
- + Mit Schnittgutsammler
- + Schnittbreite 16 cm (Grasschere)
- + Schnittlänge 20 cm (Strauchschere)



Handlich & kompakt



ZUBEHÖRTIPP

1 m Griffverlängerung mit Rollen, zum angenehmen Arbeiten im Stehen.

Art.-Nr.: 198486-1

UVP ohne / inkl. MwSt.
64,00 € / 76,16 €



ELEKTRO-HECKENSCHEREN



Zurückschneiden oder in Form bringen, große Flächen gleichmäßig bearbeiten oder gezielt verschönern. In unterschiedlichen Leistungsklassen bieten Elektro-Heckenscheren von Makita robuste Motoren und hervorragendes Handling. Damit sich Ihre Hecken von den besten Seiten zeigen.

Elektro-Heckenschere

UH4261

400 W • 42 cm

EIN-STIEGS-KLASSE

UH4861

400 W • 48 cm

EIN-STIEGS-KLASSE

UH5261

400 W • 52 cm

EIN-STIEGS-KLASSE

- + Rostfreies Scherblatt mit beidseitig geschärften Kanten
- + Elektrische Motorbremse



Handlich & kompakt

Elektro-Heckenschere

UH4570

550 W • 45 cm

MITTEL-KLASSE

UH5570

550 W • 55 cm

MITTEL-KLASSE

UH6570

550 W • 65 cm

MITTEL-KLASSE

- + Rostfreies Scherblatt mit beidseitig geschärften Kanten
- + Elektrische Motorbremse
- + Ringförmiger Multigriff ermöglicht viele Griffpositionen



Gummierter Griff & Anstoßschutz

Elektro-Heckenschere

UH5580

670 W • 55 cm

OBER-KLASSE

UH6580

670 W • 65 cm

OBER-KLASSE

UH7580

670 W • 75 cm

OBER-KLASSE

- + Rostfreies Scherblatt mit beidseitig geschärften Kanten
- + Mechanischer Schnellstopp < 0,2 sek.
- + Rutschkupplung
- + Ringförmiger Multigriff ermöglicht viele Griffpositionen



Mechanischer Schnellstopp 0,2 sek.

Verstärktes Getriebe & leichter Kohlebürstenwechsel

UNIVERSAL ZUBEHÖR

Makita Handschuhe

Art.-Nr.: P-84464 (Gr. M)

s.S. 139

UVP ohne / inkl. MwSt.

26,90 € / 32,01 €



Pflegespray. Verwendbar als Schmiermittel, Korrosionsschutz, Kriechöl, Feuchtigkeitsverdränger und Reiniger. Stoppt Quietschen/Knarren. Reinigt hartnäckigsten Schmutz wie Baumharze, Teer, Fette und Ölrückstände. Löst festsitzende Verbindungen.

Art.-Nr.: 980008301

UVP ohne / inkl. MwSt.

6,10 € / 7,26 €





18-V Akku-Heckenschneider mit neuartiger Messergeometrie für weniger Reibung der Klingen. Mit 3 Geschwindigkeitsstufen und Rückwärtslauf bei blockiertem Messer. Die maximale Aststärke beträgt 23,5 mm. Mit bürstenlosem Motor. Mit schwenkbarem Scherblatt für waagerechten Heckenschnitt in großer Höhe.

Abb.: DUN500W

AKKU-HECKENSCHNEIDER

Zur Pflege von hohen Hecken oder extrem dichter und schwer zugänglicher Vegetation. Die leistungsstarken Akku-Heckenschneider sind die erste Wahl, wenn ein kraftvoller und sauberer Schnitt gefragt ist.

Akku-Heckenschneider

UN460WZ

12V max. • 46 cm • 18 mm



Gesamtlänge bis zu 2,50 m ausziehbar

CXI XPT

- + 10-fache Winkelverstellung
- + Werkzeuglose Höheneinstellung
- + Bis zu einer Gesamtlänge von 2,50 m ausziehbar

Akku-Heckenschneider

DUN461WZ

18V • 46 cm • 18 mm



Gesamtlänge bis zu 2,50 m ausziehbar

LXI XPT

- + 10-fache Winkelverstellung
- + Werkzeuglose Höheneinstellung
- + Bis zu einer Gesamtlänge von 2,50 m ausziehbar

Akku-Heckenschneider

DUN500WZ

18V • 50 cm • 23,5 mm



Neue Messerform sorgt für weniger Reibung

Scherblatt für den Transport um 180° einklappbar

LXI BL MOTOR XPT

- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Weniger Reibung der Klingen: Erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material
- + Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen

Akku-Heckenschneider

DUN600LZ

18V • 60 cm • 23,5 mm



Neue Messerform sorgt für weniger Reibung

LXI BL MOTOR XPT

- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Weniger Reibung der Klingen: Erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material
- + Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen

Akku-Strauch- und Heckenscheren	DUH523	DUH502	DUH601	DUH751	UH014G	UH004G	UH005G	UH006G	UH007G	UM600D	DUM604	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Scherblatt kpl 50 cm		•										199598-3	67,90 €	80,80 €
Scherblatt kpl 52 cm	•											195769-0	58,40 €	69,50 €
Scherblatt kpl 60 cm			•									199099-1	117,80 €	140,18 €
Scherblatt kpl 75 cm				•								199100-2	136,00 €	161,84 €
Scherblatt kpl 75 cm					•							191Y05-2	135,00 €	160,65 €
Scherblatt kpl 60 cm						•						191R53-9	117,80 €	140,18 €
Scherblatt kpl 75 cm							•					191R54-7	136,00 €	161,84 €
Scherblatt kpl 60 cm								•				191R55-5	138,00 €	164,22 €
Scherblatt kpl 75 cm									•			191R56-3	145,00 €	172,55 €
Scherblatt kpl 20 cm										•	•	198408-1	29,20 €	34,75 €
Grasscherblatt 16 cm										•	•	195267-4	45,50 €	54,15 €
Schnittgutsammler	•											195050-9	30,20 €	35,94 €
Schnittgutsammler			•	•								199151-5	24,30 €	28,92 €
Schnittgutsammler						•	•					191R51-3	31,40 €	37,37 €
Schnittgutsammler							•	•				191R52-1	44,00 €	52,36 €
Schnittgutsammler					•							191D34-9	31,00 €	36,89 €
Schnittgutsammler Strauchscherblatt										•	•	198401-5	9,10 €	10,83 €
Schnittgutsammler Grasscherblatt										•	•	457426-1	3,30 €	3,93 €
Aufbewahrungsbehälter 50 cm		•										459120-1	5,50 €	6,55 €
Aufbewahrungsbehälter 52 cm	•											452685-2	7,50 €	8,93 €
Aufbewahrungsbehälter 60 cm			•									458414-1	19,80 €	23,56 €
Aufbewahrungsbehälter 75 cm				•								458415-9	20,20 €	24,04 €
Aufbewahrungsbehälter					•							413B99-2	11,90 €	14,16 €
Aufbewahrungsbehälter Set										•	•	195274-7	5,21 €	6,20 €
Aufbewahrungsbehälter 60 cm						•	•					412911-1	19,70 €	23,44 €
Aufbewahrungsbehälter 75 cm							•	•				412912-9	20,20 €	24,04 €
Getriebe-Fett	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	199450-5	13,50 €	16,07 €
Griffverlängerung										•	•	198486-1	64,00 €	76,16 €

Elektro-Heckenscheren	UH4261	UH4861	UH5261	UH4570	UH5570	UH6570	UH5580	UH6580	UH7580	Art.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Scherblatt 42 cm	•									140826-9	53,10 €	63,19 €
Scherblatt 48 cm		•								140830-8	58,50 €	69,62 €
Scherblatt 52 cm			•							140827-7	61,30 €	72,95 €
Scherblatt 45 cm				•						194660-9	55,70 €	66,28 €
Scherblatt 55 cm					•					194663-3	63,10 €	75,09 €
Scherblatt 65 cm						•				194666-7	72,20 €	85,92 €
Scherblatt 55 cm							•			196687-5	127,00 €	151,13 €
Scherblatt 65 cm								•		196688-3	127,00 €	151,13 €
Scherblatt 75 cm									•	194675-6	127,00 €	151,13 €
Schnittgutsammler	•	•	•							195050-9	30,20 €	35,94 €
Schnittgutsammler				•	•	•	•	•	•	344194681	21,30 €	25,35 €
Aufbewahrungsbehälter 42 cm	•									452683-6	6,00 €	7,14 €
Aufbewahrungsbehälter 48 cm		•								452684-4	6,60 €	7,85 €
Aufbewahrungsbehälter 52 cm			•							452685-2	7,50 €	8,93 €
Aufbewahrungsbehälter 55 cm				•	•		•			450489-6	5,60 €	6,66 €
Aufbewahrungsbehälter 65 cm						•		•	•	450490-1	5,60 €	6,66 €
Kabelhaltehaken	•	•	•	•	•	•	•	•	•	158024-1	2,60 €	3,09 €

Akku-Heckenschneider	UN460 DUN461	DUN500	DUN600	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Scherblatt kpl. 46 cm	•			191P00-8	59,00 €	70,21 €
Schnittgutsammler	◦			191T43-4	14,00 €	16,66 €
Scherblatt 50 cm		•		191C14-9	108,70 €	129,35 €
Scherblatt 60 cm			•	191C13-1	127,00 €	151,13 €
5 Schultergurt		•	•	125516-5	10,00 €	11,90 €

1 Scherblatt



2 Schnittgutsammler



In Verbindung mit einem Schnittgutsammler kann das Schnittgut mühelos aus großer Höhe oder unzugänglichen Bereichen abgetragen werden.

3 Aufbewahrungsbehälter



4 Kabelhalterhaken



5 Schultergurt



- Im Lieferumfang enthalten
- Optionales Zubehör

TECHNISCHE DATEN

		UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Schnittlänge cm	Spannung	Leistungsaufnahme	Leerlaufhubzahl min ⁻¹	Messerabstand mm	
Akku-Heckenscheren									
LXI	DUH523Z DUH523RF	110,08 € 220,17 €	131,00 € 262,00 €	52	18 V		0-2.700	26	
	DUH502Z	282,35 €	336,00 €	50	18 V		0-2.000/3.600/4.400	35	
	DUH601Z	340,34 €	405,00 €	60	18 V		0-2.000/3.600/4.400	35	
	DUH751Z	357,14 €	425,00 €	75	18 V		0-2.000/3.600/4.400	35	
XGT	UH014GZ	440,34 €	524,00 €	75	40 V max.		0-2.000/3.600/5.000	35	
	UH004GZ UH004GD201	325,21 € 650,42 €	387,00 € 774,00 €	60	40 V max.		0-2.000/3.600/5.000	35	
	UH005GZ UH005GD201	355,46 € 680,67 €	423,00 € 810,00 €	75	40 V max.		0-2.000/3.600/5.000	35	
	UH006GZ UH006GD201	325,21 € 650,42 €	387,00 € 774,00 €	60	40 V max.		0-2.000/3.000/4.000	38	
	UH007GZ UH007GD201	355,46 € 680,67 €	423,00 € 810,00 €	75	40 V max.		0-2.000/3.000/4.000	38	
Akku-Gras- und Strauchschere									
CXI	UM600DZX UM600DSMEX	94,12 € 215,97 €	112,00 € 257,00 €	16/20	12 V max.		2.500		
	DUM604ZX DUM604RFX	93,28 € 208,40 €	111,00 € 248,00 €	16/20	18 V		2.500		
LXI	Elektro-Heckenscheren								
	UH4261	94,96 €	113,00 €	42		230 V / 400 W	3.200	18	
	UH4861	94,96 €	113,00 €	48		230 V / 400 W	3.200	18	
	UH5261	94,96 €	113,00 €	52		230 V / 400 W	3.200	18	
	UH4570	157,98 €	188,00 €	45		230 V / 550 W	3.200	28	
	UH5570	166,39 €	198,00 €	55		230 V / 550 W	3.200	28	
	UH6570	175,63 €	209,00 €	65		230 V / 550 W	3.200	28	
	UH5580	239,50 €	285,00 €	55		230 V / 670 W	3.000	28	
	UH6580	247,06 €	294,00 €	65		230 V / 670 W	3.000	28	
	UH7580	261,34 €	311,00 €	75		230 V / 670 W	3.000	28	
Akku-Heckenschneider									
CXI	UN460WDZ	167,23 €	199,00 €	46	12 V max.		3.600	28	
	DUN461WZ	183,19 €	218,00 €	46	18 V		3.600	28	
LXI	DUN500WZ	399,16 €	475,00 €	50	18 V		0-2.000/3.600/4.400	35	
	DUN600LZ	378,15 €	450,00 €	60	18 V		0-2.000/3.600/4.400	35	

Schnittstärke max. mm	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Lieferumfang
15	938 x 195 x 193	3,4	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt / DUH523RF: + Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B
21,5	1.016 x 225 x 192	4,3	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
23,5	1.121 x 225 x 192	4,5	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
23,5	1.261 x 225 x 192	4,8	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
18,0	1.225 x 270 x 168	4,7	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, Schnittgutsammler
23,5	1.120 x 223 x 214	4,9	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt / UH004GD201: + Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4025
23,5	1.263 x 223 x 214	5,1	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt / UH005GD201: + Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4025
25	1.123 x 225 x 214	5,0	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt / UH006GD201: + Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4025
25	1.274 x 223 x 214	5,2	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt / UH007GD201: + Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4025
	329 x 177 x 131	1,5	Grasscherblatt + Blattschutz, Strauchscherenmesse + Blattschutz, Ableitblech / DUM604RFX: + Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B
	337 x 177 x 131	1,8	Grasscherblatt + Blattschutz, Strauchscherenmesser + Blattschutz, Leitblech / UM600DSMEX: + Schnellladegerät DC10SA, 2x Akku BL1041B
15	821 x 194 x 194	2,9	Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt
15	871 x 194 x 194	3,0	Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt
15	921 x 194 x 194	3,0	Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt
18	862 x 223 x 206	3,6	Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt
18	970 x 223 x 206	3,8	Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt
18	1.042 x 223 x 206	3,9	Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt
18	970 x 223 x 206	4,2	Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt
18	1.049 x 223 x 206	4,3	Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt
18	1.157 x 223 x 206	4,4	Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt
18	1.889-2.511 x 87 x 134	3,0	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
18	1.889-2.511 x 87 x 134	3,3	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
23,5	2.115 x 97 x 137	4,3	Aufbewahrungsbehälter, Schultergurt, Scherblatt
23,5	2.050 x 230 x 178	4,1	Aufbewahrungsbehälter, Schultergurt, Scherblatt

AKKU • ELEKTRO

KETTENSÄGEN



Auch bei schweren Einsätzen leichtes Spiel

Durch das Zusammenspiel von herausragenden Leistungsdaten und perfektem Handling geht mit Kettensägen von Makita die tägliche Arbeit im privaten Garten, im Obstbau oder in der Forstwirtschaft besonders effizient und kräfteschonend von der Hand.

Abb.: UC015G



AKKU-KETTENSÄGEN

Akku-Kettensäge

DUC353Z

2x18V • 35 cm • 20 m/s

MITTEL-
KLASSE



BL-Motor mit
Direktantrieb



LXT 18V + 18V → 36V **BL MOTOR** **XPT**

- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Kettenwechsel und Kettenspannung werkzeuglos
- + Feinfühlig regelbare Drehzahl

Akku-Kettensäge

UC015GZ

40V max. • 35 cm • 25,5 m/s

OBER-
KLASSE



NEU

Max. Ausgangsleistung
1.600 W



40V^{max}

XGT **BL MOTOR** **WG**

- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit bis zu 30%
- + Werkzeuglose Kettenspannung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Akku-Kettensäge

UC016GZ

40V max. • 40 cm • 25,5 m/s

OBER-
KLASSE



NEU

Max. Ausgangsleistung
1.600 W



40V^{max}

XGT **BL MOTOR** **WG**

- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit bis zu 30%
- + Werkzeuglose Kettenspannung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Akku-Kettensäge

UC011GZ

40V max. • 35 cm • 25,5 m/s



UC011GT101

40V max. • 35 cm • 25,5 m/s



Max. Ausgangsleistung
1.600 W

NEU



- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit bis zu 30%
- + Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Akku-Kettensäge

UC012GZ

40V max. • 40 cm • 25,5 m/s



UC012GT101

40V max. • 40 cm • 25,5 m/s



NEU



Max. Ausgangsleistung
1.600 W



- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit bis zu 30%
- + Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



AKKU-TOP-HANDLE-KETTENSÄGEN

Top-Handle-Kettensägen sind Sägen, die aufgrund ihrer Bauweise ausschließlich von speziell geschulten Anwendern verwendet werden dürfen. Sie sind ideal geeignet für Arbeiten in luftiger Höhe, z.B. beim Einsatz von Hubkörben.

Akku-Top-Handle-Kettensäge

DUC254CZ

18V • 25 cm • 22,5 m/s

DUC254Z

18V • 25 cm • 24 m/s



Kettengeschwindigkeit
24 m/s



Boost-Modus

Nur zugelassen
für gewerbliche
Anwender mit
Spezialausbildung

LXI **BL** **XPT**
MOTOR

- + Hohe Schnittgeschwindigkeit durch leistungsstarken bürstenlosen Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung

DUC254CZ

- + 1/4"-Carving-Garnitur

Akku-Top-Handle-Kettensäge

DUC122Z

18V • 11,5 cm • 5 m/s



Kurze Bauform

Nur zugelassen
für gewerbliche
Anwender mit
Spezialausbildung

LXI

- + Handliche Kettensäge mit kraftvollem Motor für hohe Kettengeschwindigkeit und schnelle Schnitte
- + Sägekettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos

Akku-Top-Handle-Kettensäge

DUC256Z

2 x 18V • 25 cm • 20 m/s



Boost-Modus

Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung



- + Hohe Schnittgeschwindigkeit durch leistungsstarken bürstenlosen Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung

Akku-Top-Handle-Kettensäge

UC002GZ

40V max. • 25 cm • 24,8 m/s



UC002GM101

40V max. • 25 cm • 24,8 m/s



NEU

Max. Ausgangsleistung 1.400 W



Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung



- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

ELEKTRO-KETTENSÄGEN

Sowohl für den privaten als auch den professionellen Gebrauch liefern Elektro-Kettensägen die nötige Leistung. Baumpflege im Garten oder Brennholzproduktion erledigen die kleineren Modelle souverän. Zimmerleute, Dachdecker und Gartenbauer greifen zu den leistungstärkeren Alternativen.

Elektro-Kettensäge

UC3041A

1.800 W • 30 cm | 3/8" • 14,5 m/s

EIN-
STIEGS-
KLASSE

UC3541A

1.800 W • 35 cm | 3/8" • 14,5 m/s

EIN-
STIEGS-
KLASSE

UC4041A

1.800 W • 40 cm | 3/8" • 14,5 m/s

EIN-
STIEGS-
KLASSE



Makita Kettensägen sind serienmäßig mit einer dreistufig einstellbaren Ölpumpe aus Metall ausgestattet

Alle Modelle:

- + Kraftvoller und belastbarer Makita Elektromotor für hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
- + Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos
- + Mechanische Auslaufbremse

UNIVERSAL ZUBEHÖR



Feilenhalter

Art.-Nr.: D-70948

Weitere Größen s.S. 48

UVP ohne / inkl. MwSt.

11,70 € / 13,92 €



Schnittfeste Handschuhe

Art.-Nr.: 988000103

s.S.139

UVP ohne / inkl. MwSt.

33,40 € / 39,75 €

Elektro-Kettensäge

UC3551AK

2.000 W • 35 cm • 14,5 m/s

MITTEL-
KLASSE

UC4051AK

2.000 W • 40 cm • 14,5 m/s

MITTEL-
KLASSE

*Kohlebürsten von außen
wechselbar*



- + Schlankes Gehäuse durch längs verbauten Elektromotor für komfortables Arbeiten
- + Elektrische Auslaufbremse
- + Elektrische Überlastsicherung
- + Serienmäßig 5 m-Kabel montiert

Zusätzlich inklusive:

Metallkoffer, 2 x Sägekette, 1 l Sägekettenhaftöl, Rundfeile mit Feilenhalter

Elektro-Kettensäge

UC3551A

2.000 W • 35 cm | 3/8" • 14,5 m/s

MITTEL-
KLASSE

UC4051A

2.000 W • 40 cm | 3/8" • 14,5 m/s

MITTEL-
KLASSE

UC4551A

2.000 W • 45 cm | 3/8" • 14,5 m/s

MITTEL-
KLASSE



Profi-Schneidgarnitur

- + Schlankes Gehäuse durch längs verbauten Elektromotor für komfortables Arbeiten
- + Elektrische Auslaufbremse
- + Elektrische Überlastsicherung
- + Serienmäßig 5 m-Kabel montiert





Der Akku-Hochentaster verfügt zusätzlich über einen Torque Boost Mode. Diese Funktion ermöglicht es, die Leistung auf Knopfdruck für einige Zeit zusätzlich zu erhöhen und ist damit für besonders starke Äste geeignet.

Abb.: DUA301


AKKU-HOCHENTASTER

Kraftvoller Baumschnitt: für das Ausasten erkrankter Triebe und Äste oder das kontrollierte Entfernen gebrochener Äste nach einem Sturm. Ideal auch für hohe Hecken mit starkem Holz. Die Geräte verfügen über einen teleskopierbaren Schaft, welcher sich bei Bedarf schnell und einfach verlängern lässt.

Akku-Hochentaster

DUA301Z

2x18V • 30 cm • 20 m/s



LXI 18V → 18V → **36V** **BL** MOTOR **XPT**

- + Boost-Mode hebt die Drehzahl & das Drehmoment kurzzeitig an, um auch starke Äste schneller durchzusägen
- + Teleskopierbar von 2,50 - 3,80 m
- + Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung

Akku-Hochentaster

UA004GZ

40V max. • 30 cm • 20 m/s



NEU

40V max

XGT **BL** MOTOR **AFT** **WG**

- + Teleskopierbar von 2,50 - ca. 3,80 m
- + Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4





Schultergurt

191K37-5

UVP ohne / inkl. MwSt.


27,30 € / 32,49 €

SÄGEKETTEN & SCHIENEN




1 Schienenlänge

Die Schienenlänge ist passend zur Anwendung und zur Maschine auszuwählen.




2 Sägekettenteilung

Die Sägekettenteilung entspricht dem gemittelten Abstand von drei Nieten. Je größer die Kettenteilung, desto größer das Spantransportvolumen der Kette. Je größer der zu sägende Durchmesser, desto wichtiger ist ein großes Spantransportvolumen, um optimale Schnittleistungen zu erzielen.



5



3 Schienennutbreite

Die Schienennutbreite und die Treibgliedstärke müssen übereinstimmen.



Schienennutbreite 1,1 mm



4 Anzahl Treibglieder

Aus der Anzahl der Treibglieder ergibt sich die Länge der Sägekette.



Halbmeißel



Vollmeißel

NEUE SCHNITTGARNITUR FÜR XGT-KETTENSÄGEN 80TXL
UC011G, UC012G, UC015G UND UC016G

NEU

Nur kompatibel mit
 XGT-Kettensägen
 UC011G, UC012G,
 UC015G, UC016G



Schienennutbreite 1,1 mm

Sägekettenteilung 325"

Verfügbare Schnittgarnituren in 30, 35 und 40 cm



Vorteile:

- Erhöhte Kettengeschwindigkeit
- geringere Vibration
- Längere Akkulaufzeit

Tipp:

Für das Schärfen der Sägekette empfehlen wir den Makita Feilenhalter D-70948. Die Sägekette muss mit einem Winkel von 25° geschärft werden



Modelle	Schiemlänge cm	Sägeschiene	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Treibglieder- stärke mm	Sägeketten- teilung	Anzahl Treibglieder	Zahnung	Sägekette	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Akku-Kettensägen											
DUC353	30	165245-8	20,90 €	24,87 €	1,1	3/8"	46	HM	958291646	16,10 €	19,16 €
	•35	165246-6	22,80 €	27,13 €	1,1	3/8"	52	HM	196741-5	16,40 €	19,52 €
	40	165247-4	25,50 €	30,35 €	1,1	3/8"	56	HM	958291656	19,30 €	22,97 €
DUC353 → Carving ①	25	168407-7	64,00 €	76,16 €	1,3	1/4"	60	HM	512466660	24,20 €	28,80 €
UC011G/UC015G	30	191T86-6	15,90 €	18,92 €	1,1	325"	51	HM	191T90-5	19,90 €	23,68 €
	•35	191T87-4	17,50 €	20,83 €	1,1	325"	59	HM	191T91-3	22,27 €	26,50 €
	40	191T88-2	18,90 €	22,49 €	1,1	325"	64	HM	191T92-1	23,95 €	28,50 €
UC012G/UC016G	30	191T86-6	15,90 €	18,92 €	1,1	325"	51	HM	191T90-5	19,90 €	23,68 €
	35	191T87-4	17,50 €	20,83 €	1,1	325"	59	HM	191T91-3	22,27 €	26,50 €
	•40	191T88-2	18,90 €	22,49 €	1,1	325"	64	HM	191T92-1	23,95 €	28,50 €
Akku-Top-Handle-Kettensägen											
DUC122	11,5	158476-6	27,00 €	32,13 €	1,3	1/4"	42	HM	572466642	36,40 €	43,32 €
DUC254 → Carving ②	•25	161846-0	18,20 €	21,66 €	1,1	3/8"	40	HM	199075-5	12,70 €	15,11 €
DUC254C	•25	168407-7	64,00 €	76,16 €	1,3	1/4"	60	HM	512466660	24,20 €	28,80 €
DUC252	•25	168408-5	18,20 €	21,66 €	1,3	3/8"	40	HM	531492640	12,70 €	15,11 €
DUC252 → Carving ②	25	168407-7	64,00 €	76,16 €	1,3	1/4"	60	HM	512466660	24,20 €	28,80 €
DUC256	•25	161846-0	18,20 €	21,66 €	1,1	3/8"	40	HM	199075-5	12,70 €	15,11 €
	30	165245-8	20,90 €	24,87 €	1,1	3/8"	46	HM	958291646	16,10 €	19,16 €
	35	165246-6	22,80 €	27,13 €	1,1	3/8"	52	HM	196741-5	16,40 €	19,52 €
	40	165247-4	25,50 €	30,35 €	1,1	3/8"	56	HM	958291656	19,30 €	22,97 €
DUC256 → Carving ①	•25	168407-7	64,00 €	76,16 €	1,3	1/4"	60	HM	512466660	24,20 €	28,80 €
UC002G	•25	161846-0	18,20 €	21,66 €	1,1	3/8"	40	HM	199075-5	12,70 €	15,11 €
	30	165245-8	20,90 €	24,87 €	1,1	3/8"	46	HM	958291646	16,10 €	19,16 €
	35	165246-6	22,80 €	27,13 €	1,1	3/8"	52	HM	196741-5	16,40 €	19,52 €
	40	165247-4	25,50 €	30,35 €	1,1	3/8"	56	HM	958291656	19,30 €	22,97 €
UC002G → Carving ①	25	168407-7	64,00 €	76,16 €	1,3	1/4"	60	HM	512466660	24,20 €	28,80 €
Elektro-Kettensägen											
UC3041A	30	165245-8	20,90 €	24,87 €	1,1	3/8"	46	HM	958291646	16,10 €	19,16 €
UC3541A	35	165246-6	22,80 €	27,13 €	1,1	3/8"	52	HM	196741-5	16,40 €	19,52 €
UC4041A	40	165247-4	25,50 €	30,35 €	1,1	3/8"	56	HM	958291656	19,30 €	22,97 €
UC3551A	35	165456-5	22,80 €	27,13 €	1,3	3/8"	52	HM	958492652	18,00 €	21,42 €
UC4051A	40	165457-3	25,50 €	30,35 €	1,3	3/8"	56	HM	196213-0	19,20 €	22,85 €
UC4551A	45	165390-9	27,00 €	32,13 €	1,3	3/8"	64	HM	531492662	18,70 €	22,25 €
Benzin-Kettensägen											
EA3200S/EA3201S	35	165246-6	22,80 €	27,13 €	1,1	3/8"	52	HM	196741-5	16,40 €	19,52 €
	40	165247-4	25,50 €	30,35 €	1,1	3/8"	56	HM	958291656	19,30 €	22,97 €
EA3500S/EA3501S	35	165201-8	22,80 €	27,13 €	1,3	3/8"	52	HM	958492652	18,00 €	21,42 €
	40	165202-6	25,50 €	30,35 €	1,3	3/8"	56	HM	196213-0	19,20 €	22,85 €

① Umbau auf Carvingmontur mit 1/4" Kettenrad 198259-2

② Umbau auf Carvingmontur mit 1/4" Kettenrad 221528-7

• = Serienausstattung

HM = Halbmeißel
VM = Vollmeißel

Modelle	Schiennlänge cm	Sägeschiene	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Treibfeder -stärke mm	Sägeketten -teilung	Anzahl Treibglieder	Zahnung	Sägekette	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
EA3601F	35	165201-8	22,80 €	27,13 €	1,3	3/8"	52	HM	958492652	18,00 €	21,42 €
	40	165202-6	25,50 €	30,35 €	1,3	3/8"	56	HM	196213-0	19,20 €	22,85 €
EA4300F	33	162487-5	24,50 €	29,16 €	1,3	.325"	56	HM	532484056	17,80 €	21,18 €
	38	444038141	27,30 €	32,49 €	1,3	.325"	64	HM	532484064	20,50 €	24,40 €
EA5600F	45	444045141	29,30 €	34,87 €	1,3	.325"	72	HM	532484072	21,40 €	25,47 €
	38	445038651	52,90 €	62,95 €	1,5	3/8"	56	VM	958099656	22,80 €	27,13 €
EA7300/EA7900P	45	443045651	27,00 €	32,13 €	1,5	3/8"	64	VM	958099664	23,45 €	27,91 €
	50	445050651	30,17 €	35,90 €	1,5	3/8"	72	VM	528099672	23,30 €	27,73 €
EA7300/EA7900P	38	445038655	30,35 €	36,12 €	1,5	3/8"	60	VM	958099660	23,45 €	27,91 €
	45	445045655	25,13 €	29,90 €	1,5	3/8"	68	VM	528099668	22,00 €	26,18 €
EA7300/EA7900P	50	445050655	32,80 €	39,03 €	1,5	3/8"	72	VM	528099672	23,30 €	27,73 €
	Akku-Hochentaster										
DUA301	25	161846-0	18,20 €	21,66 €	1,1	3/8"	40	HM	199075-5	12,70 €	15,11 €
	•30	165245-8	20,90 €	24,87 €	1,1	3/8"	46	HM	958291646	16,10 €	19,16 €
UA004G	25	161846-0	18,20 €	21,66 €	1,1	3/8"	40	HM	199075-5	12,70 €	15,11 €
	•30	165245-8	20,90 €	24,87 €	1,1	3/8"	46	HM	958291646	16,10 €	19,16 €
Benzin-Hochentaster											
EY2650H25H	25	165695-7	18,20 €	21,66 €	1,3	3/8"	39	HM	196142-7	15,40 €	18,33 €

Feilgerät



Das Feilgerät wird auf die Schiene geklemmt und die Rundfeile wird in eine bewegliche Führung eingespannt. Winkel und Eindringtiefe der Rundfeile werden am Gerät eingestellt. Auch Ungeübte können so Sägeketten einfach und richtig schärfen.

953030040 31,90 € **37,96 €***

Feilbock



Feilbock zum Einspannen der Sägeschiene. Der Feilbock wird in einen Stamm eingeschlagen und fixiert die Motorsäge zum Schärfen der Sägekette.

D-67480 22,60 € **26,89 €***

Werkzeug-Set, 3-tlg.



1x Kombi-Schraubendreher SW13/19, 1x T-Winkelschraubendreher, 1x Vergaserschraubendreher

198692-8 5,50 € **6,55 €***

957004006 13,60 € **16,18 €***

Kombi-Schlüssel SW 13/16 SW 13/19



SW13/16
782026-1 5,10 € **6,07 €***

SW13/19
782029-5 5,10 € **6,07 €***

* UVP inkl. MwSt.




Feilenhalter



Die Rundfeile wird in ein Führungsblech eingespannt und mit einer Strichmarkierung parallel zur Schiene durch den Hobelzahn geführt. Die Eindringtiefe der Feile regelt das Führungsblech. Mit ein wenig Übung werden perfekte Schärfungen erzielt.

4,0 mm			4,8 mm		
D-70948	11,70 €	13,92 €* 	D-70960	11,70 €	13,92 €*
4,5 mm			5,5 mm		
D-70954	11,70 €	13,92 €* 	D-70982	11,70 €	13,92 €*

Schärfzubehör



Kettenmodell	Teilung	Ø mm	Rundfeile (2 Stk.)	Flachfeile	Kettenmesslehre	Feilengriff
466	1/4"	4	D-67359 / 3,70 €; 4,40 €* 	D-67452 / 3,70 €; 4,40 €* 	D-67474 / 4,00 €; 4,76 €* 	D-67496 / 2,70 €; 3,21 €*
290, 291	3/8"	4,5	D-67371 / 3,70 €; 4,40 €* 	D-67452 / 3,70 €; 4,40 €* 	D-67474 / 4,00 €; 4,76 €* 	D-67496 / 2,70 €; 3,21 €*
092, 492	3/8"	4	D-67359 / 3,70 €; 4,40 €* 	D-67452 / 3,70 €; 4,40 €* 	D-67474 / 4,00 €; 4,76 €* 	D-67496 / 2,70 €; 3,21 €*
084	.325"	4,5	D-67371 / 3,70 €; 4,40 €* 	D-67452 / 3,70 €; 4,40 €* 	D-67474 / 4,00 €; 4,76 €* 	D-67496 / 2,70 €; 3,21 €*
086, 484, 686	.325"	4,8	D-67393 / 3,70 €; 4,40 €* 	D-67452 / 3,70 €; 4,40 €* 	D-67474 / 4,00 €; 4,76 €* 	D-67496 / 2,70 €; 3,21 €*
093, 099	3/8"	5,2	D-67418 / 3,70 €; 4,40 €* 	D-67452 / 3,70 €; 4,40 €* 	D-67474 / 4,00 €; 4,76 €* 	D-67496 / 2,70 €; 3,21 €*
093	3/8"	5,5	D-67430 / 3,70 €; 4,40 €* 	D-67452 / 3,70 €; 4,40 €* 	D-67474 / 4,00 €; 4,76 €* 	D-67496 / 2,70 €; 3,21 €*
099	3/8"	5,5	D-67430 / 3,70 €; 4,40 €* 	D-67452 / 3,70 €; 4,40 €* 	D-67474 / 4,00 €; 4,76 €* 	D-67496 / 2,70 €; 3,21 €*
103	.404"	5,5	D-67430 / 3,70 €; 4,40 €* 	D-67452 / 3,70 €; 4,40 €* 	D-67474 / 4,00 €; 4,76 €* 	D-67496 / 2,70 €; 3,21 €*



Rundfeile 1/4"

Die Rundfeile mit der 1/4" Sechskant Aufnahme kann mithilfe eines Makita Akku-Bohrschraubers verwendet werden. Somit wird die Schärfung einer Sägekette noch effizienter und einfacher in der Handhabung.

	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
D-73748 4,0 mm	9,70 €	11,54 €
D-73754 4,5 mm	9,70 €	11,54 €
D-73760 4,8 mm	9,70 €	11,54 €
D-73776 5,2 mm	9,70 €	11,54 €
D-73782 5,5 mm	9,70 €	11,54 €



Feilen-Großpakete

Großpakete:	Art	Ø mm	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
D-67365	Rundfeile 12 Stück	4	17,20 €	20,47 €
D-67387	Rundfeile 12 Stück	4,5	17,20 €	20,47 €
D-67402	Rundfeile 12 Stück	4,8	17,20 €	20,47 €
D-67424	Rundfeile 12 Stück	5,2	17,20 €	20,47 €
D-67446	Rundfeile 12 Stück	5,5	17,20 €	20,47 €
D-67468	Flachfeile 12 Stück	150 mm Länge	26,40 €	31,42 €
D-67505	Rundgriff 50 Stück		82,10 €	97,70 €



NEU

Art.-Nr.: P-84464 (Gr. M)

s.S. 139

UVP ohne / inkl. MwSt.
26,90 € / **32,01 €**

SÄGEKETTENSCHUTZ, AUFBEWAHRUNG & TRANSPORT

Sägekettenschutz – Makita		UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
416311-7	Sägekettenschutz 21 cm	9,10 €	10,83 €
455284-9	Sägekettenschutz 25 cm	2,70 €	3,21 €
458501-6	Sägekettenschutz 28 cm	5,50 €	6,55 €
452093-7	Sägekettenschutz 28 cm	4,20 €	5,00 €
419559-0	Sägekettenschutz 33 cm	3,90 €	4,64 €
419288-5	Sägekettenschutz 36 cm	4,10 €	4,88 €
952010640	Sägekettenschutz 43 cm	4,70 €	5,59 €
952020660	Sägekettenschutz 60 cm	8,20 €	9,76 €

Der Sägekettenschutz muss der jeweiligen Schienenlänge angepasst werden.



Transportkoffer aus Kunststoff – Makita	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
passend für DUC122		
141494-1	60,30 €	71,76 €



Kettensägentasche	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
passend für die gängigsten Kettensägen		
E-05549	70,60 €	84,01 €



Transportkoffer aus Metall – Makita	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
passend für alle Elektro-Kettensägen		
823333-4	43,70 €	52,00 €
988959034	44,70 €	53,19 €



Abb.: 823333-4



Abb.: 988959034



Zum schnellen Transport der Kettensäge inkl. Öl, Akkus und einem Erste-Hilfe-Set. Die Kettensäge liegt in einer Kunststoffwanne, die die Säge in der Tasche zeitgleich fixiert. In zahlreichen Fächern finden Feilen, Öle und Ersatzsägeketten einen Platz. Die Tasche hat an der Vorder- und Rückseite reflektierende Streifen. Mit Strap-Belt-System-Gurt.

Abb.: E-05549

RescueCut Sägekette für Rettungseinsätze

Die RescueCut Sägeketten schneiden, was herkömmliche Sägeketten nicht schaffen:

- + Holzbalken und Bretter mit Nägeln oder Schrauben
- + Teer- und besandete Dachpappe
- + Trapezbleche, auch Sandwich-Material mit Isolierstoffen
- + Kfz-Karosserien und Bahnwaggontteile
- + Stahl-, Aluminium-, Kupfer- und Leichtmetallbleche bis 1,5 mm
- + Leichtbaustoffe, Poroton, Ytong und Mauerfugen
- + Mit der RescueCut Sägekette lassen sich beim Rettungseinsatz auch nicht-hölzerne Materialien schneiden, bei denen herkömmliche Sägeketten sofort stumpf werden
- + Die extreme Haltbarkeit wird durch hochfeste Wolframkarbid-

- Schneidplatten erzielt, die über die gesamte Zahndachlänge des Original-Hobelzahns aufgelötet sind
- + Bei der Brandherdsuche, für Zutritts- oder Abluftöffnungen in Pappdächern und bei Unfalleinsätzen, wo hydraulische Scheren an ihre Grenzen stoßen
- + Der mit wenigen Handgriffen leicht montierbare Tiefenbegrenzer sorgt für sichere Einhaltung der gewünschten Schnitttiefe, z. B. beim Schneiden in nicht einsehbaren Bereichen, wie Dachhäuten



RescueCut Sägeketten	RescueCut Sägekette		Schiene gebohrt		Tiefenbegrenzer	
	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
43 cm für Motorsägen 3/8"	957696064		465043755		957250100	
	338,35 €	402,64 €	43,45 €	51,71 €	75,00 €	89,25 €

TECHNISCHE DATEN

	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Spannung	Leistungsaufnahme	Schienenlänge cm	Ketten- geschwindigkeit m/sek	Kettenbremse sek	Sägekette	Kohlebürsten	Netzkabel m	Kettentank ml	
Akku-Kettensägen												
LXT	DUC353Z	339,50 €	404,00 €	2x 18 V		35	20	3/8" / 1,1 mm 52 TG			200	
	DUC254CZ	300,84 €	358,00 €	18 V		25	22,5	1/4" / 1,3 mm 60 TG			140	
	DUC254Z	247,90 €	295,00 €	18V		25	24	3/8" / 1,1 mm 40 TG			140	
	DUC122Z	187,39 €	223,00 €	18 V		11,5	5	0,5	1/4" / 1,3 mm 42 TG	CB430		80
	DUC256Z	353,78 €	421,00 €	2 x 18 V		25	20	3/8" / 1,1 mm 40 TG			200	
XGT	UC011GZ / UC011GT101	422,69 € / 706,72 €	503,00 € / 841,00 €	40 V max.		35	25,5	325" / 1,1 mm 59 TG			260	
	UC012GZ / UC012GT101	427,73 € / 712,61 €	509,00 € / 848,00 €	40 V max.		40	25,5	325" / 1,1 mm 64 TG			260	
	UC015GZ	431,93 €	514,00 €	40 V max.		35	25,5	325" / 1,1 mm 59 TG			260	
	UC016GZ	436,97 €	520,00 €	40 V max.		40	25,5	325" / 1,1 mm 64 TG			260	
	UC002GZ / UC002GM101	301,68 € / 553,78 €	359,00 € / 659,00 €	40 V max.		25	24,8	3/8" / 1,1 mm 40 TG			200	
Elektro-Kettensägen												
	UC3041A	113,45 €	135,00 €		230 V / 1.800 W	30	14,5	3/8" / 1,1 mm 46 TG	CB132	0,3	200	
	UC3541A	121,85 €	145,00 €		230 V / 1.800 W	35	14,5	3/8" / 1,1 mm 52 TG	CB132	0,3	200	
	UC4041A	130,25 €	155,00 €		230 V / 1.800 W	40	14,5	3/8" / 1,1 mm 56 TG	CB132	0,3	200	
	UC3551A / UC3551AK	210,92 € / 239,50 €	251,00 € / 285,00 €		230 V / 2.000 W	35	14,5	3/8" / 1,3 mm 52 TG	CB153	5,0	200	
	UC4051A / UC4051AK	219,33 € / 247,06 €	261,00 € / 294,00 €		230 V / 2.000 W	40	14,5	3/8" / 1,3 mm 56 TG	CB153	5,0	200	
	UC4551A	228,57 €	272,00 €		230 V / 2.000 W	45	14,5	3/8" / 1,3 mm 62 TG	CB153	0,3	200	
Akku-Hochentaster												
LXT	DUA301Z	545,38 €	649,00 €	2 x18 V		30	20,0	3/8" / 1,1 mm 46 TG			160	
XGT	UA004GZ	511,76 €	609,00 €	40 V max.		30	20,0	3/8" / 1,1 mm 46 TG			160	

	Maße L x B x H mm	Gewicht kg	Lieferumfang
	443 x 215 x 235	5,5	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz
	496 x 184 x 191	3,3	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz
	493 x 184 x 191	3,2	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz
	422 x 195 x 215	2,6	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz
	270-651 x 205 x 232	5,1	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz
	446 x 233 x 274	7,4	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste / UC011GT101: + Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4050F
	446 x 233 x 274	7,4	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste / UC012GT101: + Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4050F
	446 x 233 x 274	7,5	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste
	446 x 233 x 274	7,5	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste
	266 x 194 x 227	4,7	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste / UC002GM101: + Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4040
	455 x 245 x 200	4,6	Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metall Zackenleiste
	455 x 245 x 200	4,6	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz / Sägeschiene, 2 x Sägekette, Kettenschutz, Sägekettenöl mineralisch 1 l, Metall Zackenleiste
	455 x 245 x 200	4,7	Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metall Zackenleiste
	505 x 200 x 220	5,5	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz / Sägeschiene, 2x Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste, Sägekettenöl mineralisch 1 l, Feile
	505 x 200 x 220	5,6	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz / Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Sägekettenöl mineralisch 1 l, Feile
	505 x 200 x 220	5,7	Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metall Zackenleiste
	2.530-3.762 x 155 x 191	8,5	Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Schultergurt
	2.516-3.748 x 156 x 187	9,1	Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Schultergurt, 100 ml Öl, Feilenhalter 4,5 mm, Kombischlüssel 13/16

Ade hohes Gras, dichtes Gestrüpp und verholztes Buschwerk

Ob für den öffentlichen Raum oder den heimischen Garten – das Sortiment hält für alle Anwendungsbereiche geeignete Akku- und Elektro-Trimmer bereit. Damit rücken Sie Rasenflächen, Gestrüpp oder Wildwuchs erfolgreich zu Leibe.

Abb.: UR012G

**TRIMMER &
SENSEN**

AKKU • ELEKTRO



AKKU-RASENTRIMMER

Ideal zum Bearbeiten von kleineren und größeren Flächen, zur Beet- und Wegeingrenzung und zum Beseitigen von wildwüchsigem Gras und Gestrüpp.

Akku-Rasentrimmer

UR100DZ

12V max. • 260 mm • 130 W



UR100DSME

12V max. • 260 mm • 130 W



CXI XPT

- + Stufenlos, 350 mm teleskopisch verstellbarer Schaft zur individuellen Einstellung auf die Körpergröße oder zum einfacheren Transport
- + Mit Sanftanlauf



Leicht und handlich
für Ausputzarbeiten

Akku-Rasentrimmer

DUR181Z

18V • 260 mm • 230 W



DUR181RF

18V • 260 mm • 230 W



Leicht und handlich
für Ausputzarbeiten



LXI XPT

- + Teleskopierbarer Schaft mit einem Verstellbereich von 180 mm
- + Schneidkopf in 5 Stufen neigbar
- + Schneidkopf um 180° drehbar zum Kanten abschneiden

Akku-Rasentrimmer

DUR192LZ

18V • 0-4.500/-6.000 min⁻¹ • 460 W



DUR192LRT

18V • 300 mm • 460 W



LXT **BL** **XPT**

- + Leistungsstarker Motor mit 460 Watt
- + 2-fache Drehzahleinstellung



Akku-Rasentrimmer

DUR190LZX3

18V • 300 mm • 240 W



DUR190UZX3

18V • 300 mm • 240 W



Akku-Rasentrimmer

DUR191LZX3

18V • 300 mm • 240 W



DUR191UZX3

18V • 300 mm • 240 W



LXT **BL** **ADT** **AFT** **XPT**

- + Mit automatischer Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung
- + Einfache Entfernung vom Grasschnitt durch Drehrichtungsumkehr
- + Rundgriff / Asymmetrischer Griff

LXT **BL** **ADT** **AFT** **XPT**

- + Mit automatischer Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung
- + Einfache Entfernung vom Grasschnitt durch Drehrichtungsumkehr
- + Splitschaft mit Rundgriff bzw. asymmetrischem Handgriff

Akku-Rasentrimmer

DUR189RF

18V • 300 mm • 240 W



Ergonomischer Teleskopschaft

LXI **BL** **ADT** **XPT**

- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Einfache Entfernung von Grasschnitt durch Drehrichtungsumkehr (Sense/Rasentrimmer)
- + Einfaches Handling an schwer zugänglichen Stellen durch kurzen, ergonomisch geformten Teleskopschaft
- + ADT - Automatische Drehzahlregulierung

Akku-Freischneider

DUR368LZ

2x18V • 350 mm • 550W



Optimale Kraftübertragung: Das Werkzeug ist direkt am Motor montiert

LXI **18v + 18v** → **36v**

BL **AFT** **ADT** **XPT**

- + Einfache Entfernung von Gras- und Unkrautresten durch Drehrichtungsumkehr
- + 0,55 kW Ausgangsleistung
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Akku-Rasentrimmer

DUR194ZX3

18V • 260 mm • 240 W



NEU

LXI **XPT**

- + 2-fache Drehzahleinstellung
- + Rundgriff
- + Optional: 8-Zahn-Wirbelblatt 200 mm

Akku-Rasentrimmer

DUR194RFX2

18V • 260 mm • 240 W



Akku-Freischneider

DUR368AZ

2x18V • 350 mm • 550W



Optimale Kraftübertragung: Das Werkzeug ist direkt am Motor montiert

LXI **18v + 18v** → **36v**

BL **AFT** **ADT** **XPT**

- + Einfache Entfernung von Gras- und Unkrautresten durch Drehrichtungsumkehr
- + 0,55 kW Ausgangsleistung
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Akku-Freischneider

DUR369AZ

2x18V • 430 mm • 1.000 W



*Leistungsstärkerer
1.000 Watt-Motor und max.
430 mm Schnittbreite*

LXT 18V → 18V → 36V

BL MOTOR AFT ADT XPT

- + 1,0 kW Ausgangsleistung
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Akku-Freischneider

DUR369LZ

2x18V • 430 mm • 1.000 W



*Leistungsstärkerer
1.000 Watt-Motor und max.
430 mm Schnittbreite*

LXT 18V → 18V → 36V

BL MOTOR AFT ADT XPT

- + 1,0 kW Ausgangsleistung
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

UNIVERSAL ZUBEHÖR



Mähfaden Four-Leaf

Art.-Nr.: E-01769

s.S. 64

UVP ohne / inkl. MwSt.

4,40 / 5,25 €



Kunststoff Messerkopf 255 mm

Art.-Nr.: 198383-1

s.S. 66

UVP ohne / inkl. MwSt.

20,90 € / 24,87 €



passende Ersatzmesser:

Art.-Nr.: 198426-9 (12 Stk.)

UVP ohne / inkl. MwSt.

10,00 € / 11,90 €

Akku-Freischneider

UR002GZ01

40V max. • 350 mm • 550 W



XGT **BL** **ADT** **AFT** **WG**
MOTOR

- + 0,55 kW Ausgangsleistung
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



40V Lithium
max

*Optimale Kraftübertragung:
Das Werkzeug ist direkt am
Motor montiert*

Akku-Freischneider

UR003GZ01

40V max. • 350 mm • 550 W



XGT **BL** **ADT** **AFT** **WG**
MOTOR

- + 0,55 kW Ausgangsleistung
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



40V Lithium
max

*Optimale Kraftübertragung:
Das Werkzeug ist direkt am
Motor montiert*



WetGuard

WetGuard steht für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse und erfüllt die Schutzklasse IPX4. Entwickelt für den professionellen, täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter. Die Maschine ist gegen das Eindringen von Spritzwasser von allen Seiten sowie von Fremdkörpern bis Ø 1,0 mm geschützt.



Akku-Freischneider

UR006GZ02

40V max. • 430 mm • 1.000 W
• 1.000 W



UR006GM101

40V max. • 430 mm • 1.000 W



XGT **BL** **ADT** **AFT** **WG**

- + 1,0 kW Ausgangsleistung, vergleichbar mit 30 cm³ Benzingerät
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



40V Li-Ion **max**

Leistungsstarker 1.000 Watt Motor

Akku-Freischneider

UR007GZ01

40V max. • 430 mm • 1.000 W



Akku-Freischneider

UR007GM101

40V max. • 430 mm • 1.000 W



XGT **BL** **ADT** **AFT** **WG**

- + 1,0 kW Ausgangsleistung, vergleichbar mit 30 cm³ Benzingerät
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



40V Li-Ion **max**

Leistungsstarker 1.000 Watt Motor

Akku-Freischneider

UR012GZ02

2x40V max. • 480 mm • 2.000 W



XGT **XGT** **80V** **BL** **ADT** **AFT** **WG**
40Vmax+40Vmax **MOTOR**

- + 2,0 kW Ausgangsleistung, vergleichbar mit 40 cm³ Benzingerät
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



XGT **80V** 40Vmax+40Vmax

Leistungsstarker 2.000 Watt Motor



Schervorsatz für Sensen

191M75-9

passend für DUR369/UR007G/UR008G/UR012G

UVP ohne / inkl. MwSt.

398,00 € / 473,62 €

ELEKTRO-RASENTRIMMER

Die kompakten und handlichen Elektro-Rasentrimmer eignen sich für Beet- und Wegeingrenzungen im heimischen Garten oder schwer zugängliche Rasenflächen.

Elektro-Rasentrimmer

UR3000

450 W • 300 mm

EIN-STIEGS-KLASSE



Werkzeuglos
teleskopierbarer Schaft

- + Kabelführung mit Zugentlastung gegen ungewolltes Lösen des Verlängerungskabels
- + Um 180° schwenkbarer Mähkopf für Rasenkantenschnitt

Elektro-Rasentrimmer

UR3500

700 W • 350 mm

EIN-STIEGS-KLASSE



Kompakt & handlich

- + Kabelführung mit Zugentlastung gegen ungewolltes Lösen des Verlängerungskabels

Elektro-Rasentrimmer

UR2300

1.000 W • 230 mm

EIN-STIEGS-KLASSE



Schaft aus Aluminium

- + Kabelführung mit Zugentlastung gegen ungewolltes Lösen des Verlängerungskabels
- + Leistungsstarker 1.000 W Motor
- + Leichter Aluminiumschaft

UNIVERSAL ZUBEHÖR



Mähfaden Four-Leaf

Art.-Nr.: E-01731 s.S. 64

UVP ohne / inkl. MwSt.

3,70 € / 4,40 €



Makita Handschuhe

Art.-Nr.: P-84464 (Gr. M)

s.S. 139

UVP ohne / inkl. MwSt.

26,90 € / 32,01 €

2-FADENKOPF TAP&GO

- + 60 % schneller gewickelt, als herkömmliche Fadenköpfe
- + Einfach den Mähfaden durch den Fadenkopf ziehen, aufdrehen, fertig
- + Verwicklungsschutz
- + Tap&Go



Ø 102 • M8x1,25LH •
2,0 mm x 4,0 m

Art.-Nr.: 191D91-7

UVP ohne / inkl. MwSt.
18,20 € / 21,66 €



Ø 102 • M8x1,25RH •
2,0 mm x 4,0 m

Art.-Nr.: 191D92-5

UVP ohne / inkl. MwSt.
18,20 € / 21,66 €



Ø 102 • M10x1,25LH •
2,0 mm x 4,0 m

Art.-Nr.: 191D89-4

UVP ohne / inkl. MwSt.
19,10 € / 22,73 €



Ø 102 • M10x1,25LH •
2,4 mm x 3,0 m

Art.-Nr.: 191D90-9

UVP ohne / inkl. MwSt.
19,60 € / 23,32 €



Ø 130 • M10x1,25LH •
2,4 mm x 8,7 m

Art.-Nr.: 191D93-3

UVP ohne / inkl. MwSt.
25,60 € / 30,46 €


MÄHFÄDEN

Passend für jeden Einsatz: die Fäden in variablen Längen, Formen und Querschnitten. Und passend für den entsprechenden Fadenkopf, einfach zu erkennen an der identischen farblichen Kennzeichnung.




- + Durch die Form, welche an ein Kleeblatt erinnert, bildet sich ein geringerer Luftwiderstand
- + Die Kleeblattform der Mähfäden bewirkt, dass das Mähen besonders leise ist und weniger Kraftaufwand benötigt
- + Der Geräuschpegel wird um bis zu 6,5 dB reduziert und die Akku-Laufzeit um bis zu 20 % gesteigert

Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	1,65	15	E-01731	3,70 €	4,40 €		2,4	15	E-01797	6,10 €	7,26 €
	1,65	30	E-01747	6,60 €	7,85 €		2,4	30	E-01806	13,00 €	15,47 €
	1,65	445	E-01753	63,90 €	76,04 €		2,4	225	E-01812	48,90 €	58,19 €
	2,0	15	E-01769	4,40 €	5,24 €		2,7	15	E-01828	6,70 €	7,97 €
	2,0	30	E-01775	8,10 €	9,64 €		2,7	30	E-01834	11,80 €	14,04 €
	2,0	310	E-01781	46,90 €	55,81 €		2,7	180	E-01840	47,30 €	56,29 €



Die vierblättrige Form erzeugt einen kleinen Wirbel und bewirkt dank des geringen Luftwiderstands eine geräuscharme und energiesparende Funktion.




Round Trim

Round Trim

Round Trim

- + Ideal für den ambitionierten Hobbygärtner
- + Hohe Reißfestigkeit

Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
○	1,3	15	E-02727	2,20 €	2,62 €
●	1,6	15	E-02733	2,50 €	2,98 €
●	2,0	15	E-02705	2,60 €	3,09 €
●	2,0	126	E-02711	16,40 €	19,52 €



Round TrimPLUS

Square TrimPLUS

- + Hoher Widerstand gegen Ausfransen
- + Hohe Reißfestigkeit
- + Erhöhter Schmelzpunkt

Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
●	2,4	15	E-02749	3,70 €	4,40 €	■	2,4	15	E-02808	4,50 €	5,36 €
●	2,4	87	E-02761	12,30 €	14,64 €	■	2,4	69	E-02814	13,50 €	16,07 €
●	2,4	262	E-02783	41,00 €	48,79 €	■	2,4	206	E-02820	31,00 €	36,89 €



Round TrimPRO

Square TrimPRO

- + Hoher Schmelzpunkt, somit für den Dauereinsatz geeignet
- + Flexibler Kern mit schlag- und abriebfester Ummantelung
- + 30 % höhere Standzeit als ohne Ummantelung

Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
●	3,0	15	E-02836	5,50 €	6,55 €	■	3,0	15	E-02870	6,00 €	7,14 €
●	3,0	56	E-02842	14,50 €	17,26 €	■	3,0	44	E-02886	14,50 €	17,26 €
●	3,0	168	E-02858	36,40 €	43,32 €	■	3,0	132	E-02892	45,50 €	54,15 €

MÄHFÄDEN RUND & ECKIG

Form	Ø mm	leicht ← Last → schwer							
		kurzes Gras				langes Gras			
		gering ← Dichte → hoch				gering ← Dichte → hoch			
○	1,3	←→							
●	1,6	←→							
●	2,0		←→						
● ■	2,4		←→						
● ■	3,0				←→				

MESSERKOPF KUNSTSTOFF & SCHLAGMESSER

Messerkopf Kunststoff




Ersatzmesser Kunststoff



- + Der Messerkopf verfügt über drei bewegliche Kunststoffmesser, die gegenüber einem Fadenkopf vibrations- und geräuschärmer laufen
- + Geringerer Luftwiderstand = längere Akkulaufzeit im Vergleich zum Fadenkopf
- + Freiliegende Messer erlauben das Anecken an harten Kanten
- + Schont gleichzeitig die Baumrinde, den Zaun usw. vor Schäden. Zudem wird das Getriebe der Maschine vor Rückschlägen geschützt

Bezeichnung	Ø mm	VPE	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Messerkopf Kunststoff	230 mm	1	198848-3	17,20 €	20,47 €
Ersatzmesser	230 mm	5	198851-4	7,30 €	8,69 €
Messerkopf Kunststoff	255 mm	1	198383-1	20,90 €	24,87 €
Ersatzmesser	255 mm	12	198426-9	10,00 €	11,90 €
Messerkopf Kunststoff	305 mm	1	199868-0	41,00 €	48,79 €
Ersatzmesser	305 mm	12	199870-3	31,00 €	36,89 €

Schlagmesser



- + Aus beschichtetem Stahl
- + 4-Zahn-Schlagmesser für großflächige Mäharbeiten im starken, trockenen Gras und im Wildwuchs
- + Dickichtmesser für krautige Gräser, verastete Sträucher und dünne Gehölzpflanzen wie Dornenhecken
- + 2-Zahn-Schlagmesser für trockenes Gras und Unkraut, wie beispielsweise Brennnesseln
- + 8-Zahn-Wirbelblatt für den Rückschnitt von Wildwuchs, störendem Unkraut, Gräsern und Schilf

Form	Unkräuter, Gräser	Schilf, Dickicht	Verästelte Sträucher, dünne Gehölzpflanzen
	←→		
		←→	
		←→	
	←→		

ZUBEHÖR FÜR TRIMMER, MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER

In jedem Fall das richtige Zubehör. Für mehr Flexibilität, geringeren Verschleiß, höheren Schutz und mehr Komfort in der Handhabung.

Trageriemen

YA00000639

Trageriemen ohne Polsterung.



Schultergurt mit Polster

127508-0

Schultergurt mit verstellbarem, leicht gepolstertem Schulterriemen.



Schultergurt einfach

125516-5

Schultergurt ohne Polsterung.



Hosenträgergurt Makita ProX

196129-9

Individuell einstellbarer Schultergurt mit Polsterung im Schulter-, Rücken- und Hüftbereich sowie an der Beinauflage. Für besten Tragekomfort und optimale Lastenverteilung.




Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
YA00000639	9,30 €	11,07 €
125516-5	10,00 €	11,90 €
127508-0	10,00 €	11,90 €
196129-9	54,70 €	65,09 €

Abb.: DUR369 +
Hosenträgergurt Makita ProX (Art.-Nr. 196129-9)



SCHNEIDWERKZEUGE

Typ	Abmessungen (Ø / Stärke / Bohrung)	UR100D	DUR181	DUR194	DUR190	DUR191	DUR192L	DUR189	DUR368A/L	DUR369A/L	UR002G	UR003G
		Akku										
2-Fadenkopf Tap&Go	2,0 mm / M8x1,25LH / Ø 102 mm											
2-Fadenkopf Tap&Go	2,0 mm / M8x1,25RH / Ø 102 mm							o				
2-Fadenkopf Tap&Go	2,0 mm / M10x1,25LH / Ø 102 mm			•	o	o	o		o	o	o	o
2-Fadenkopf Tap&Go	2,4 mm / M10x1,25LH / Ø 102 mm								o	o	o	o
2-Fadenkopf Tap&Go	2,4 mm / M10x1,25LH / Ø 130 mm									o		
1-Fadenkopf Tap&Go	1,6 mm / Aufsteck		•									
1-Fadenkopf Tap&Go	1,65 mm / M8x1,25RH	•										
2-Fadenkopf Tap&Go	1,65 mm / M8x1,25RH							•				
2-Fadenkopf Tap&Go	1,6 mm Aufsteck											
2-Fadenkopf Tap&Go	2,0 mm / M8x1,25LH											
2-Fadenkopf Tap&Go	2,0 mm / M10x1,25LH				•	•	•		•		•	•
2-Fadenkopf Tap&Go	2,4 mm / M10x1,25LH									o		
2-Fadenkopf Tap&Go	2,4 mm / M10x1,25LH									•		
2-Fadenkopf Automatik	2,4 mm / M10x1,25LH (inkl. Adapter)											
2-Fadenkopf Tap&Go	2,4 mm / M8x1,25RH											
2-Fadenkopf Tap&Go	2,4 mm / M8x1,25LH											
2-Fadenkopf Tap&Go	2,4 mm / M10x1,25LH											
2-Zahn-Schlagmesser	230 mm				o ¹	o ¹			o	o	o	o
	255 mm									•	o	o
4-Zahn-Schlagmesser	230 mm				o ¹	o ¹			•	o	•	•
	255 mm									o	o	o
8-Zahn-Wirbelmesser	200 mm			o								
	230 mm				o ¹	o ¹			o	•	o	o
	255 mm									o	o	o
Dickichtmesser	230 x 3,0 mm				o ¹	o ¹			o	o	o	o
	257 x 3,0 mm									•		
	305 x 3,0 mm											
Meißelzah-Sägeblatt	255 mm											
2-Zahn-Häckselmesser	270 mm											
3-Zahn Messerkopf Kunststoff	305 mm / M10x1,25LH									o		
Ersatzmesser	12 Stück											
3-Zahn Messerkopf Kunststoff	255 / 3,6mm / M8x1,25RH + LH / M10x1,25LH				o	o		o	•	•	•	•
Ersatzmesser	12 Stück											
3-Zahn Messerkopf Kunststoff	230 mm / 3,6 mm / M10x1,25LH			o								
1-Zahn Messerkopf Kunststoff	230 / 2,0 mm / M8x1,25RH	o										
Ersatzmesser	5 Stück											

UR006G	UR007G	UR012G	UR101C	UR201C	UR2300	UR3000	UR3500	ER400MP	EM400MP	EM404MP	EM406MP	EM408MP	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
					Elektro			Multifunktionsantrieb							
													191D91-7	18,20 €	21,66 €
								o					191D92-5	18,20 €	21,66 €
	o	o							o	o	o	•	191D89-4	19,10 €	22,73 €
	o	o											191D90-9	17,65 €	21,00 €
	o	o											191D93-3	25,60 €	30,46 €
													195858-1	6,30 €	7,50 €
													198854-8	17,20 €	20,47 €
													198971-4	17,20 €	20,47 €
					•	•							DA00000001	8,60 €	10,23 €
													198385-7	16,40 €	19,52 €
													198893-8	19,10 €	22,73 €
	o	o	o										123556-7	19,40 €	23,09 €
	•	•		•	•								197993-1	20,10 €	23,92 €
									•	•	•		B-02945	31,00 €	36,89 €
								•					A-89137	20,90 €	24,87 €
													DA00000180	18,20 €	21,66 €
			•										199884-2	8,20 €	9,76 €
									o	o		o	D-66058	8,20 €	9,76 €
	•	•		•	•				o	o			D-66064	8,70 €	10,35 €
	o	o			•				o	o		o	D-66008	11,80 €	14,04 €
	o	o	•						o	o			D-66014	14,30 €	17,02 €
													191Y44-2	14,90 €	17,73 €
	o	o							o	o		o	B-14130	15,00 €	17,85 €
	o	o											B-14146	18,30 €	21,78 €
	o	o							o	o		o	D-66020	14,50 €	17,26 €
													D-66036	16,40 €	19,52 €
			o										D-66042	20,10 €	23,92 €
			o ²										199872-9	26,40 €	31,42 €
			o ³										199874-5	37,10 €	44,15 €
			•										199868-0	41,00 €	48,79 €
													199870-3	31,00 €	36,89 €
	•	•		•	•	o	o	o	o	o	o	o	198383-1	20,90 €	24,87 €
													198426-9	10,00 €	11,90 €
													191Y45-0	18,90 €	22,49 €
													198848-3	17,20 €	20,47 €
													198851-4	7,30 €	8,69 €

- Im Lieferumfang enthalten
- o Optionales Zubehör
- o¹ 191W97-9 Zubehörset für Metallblatt
- o² Nur in Verbindung mit Schutzhaube 199873-7 22,10 € / **26,30 €***
- o³ Nur in Verbindung mit Schutzhaube 199875-3 32,10 € / **28,20 €***

* UVP inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Spannung	Leistungsaufnahme	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Schneidtechnik	Schnittkreis (Durchmesser) mm	Gewinde	
Akku-Trimmer / -Freischneider									
CAI	UR100DZ / UR100DSME	105,88 € 236,97 €	126,00 € 282,00 €	12 V max.	0-10.000	1-Faden/Messerkopf Kunststoff	260/230	M8x1,25 RH	
LXT	DUR181Z / DUR181RF	101,68 € 215,13 €	121,00 € 256,00 €	18 V	0-7.800	1-Faden	260		
	DUR192LZ/ DUR192LRT	146,22 € 289,92 €	174,00 € 345,00 €	18 V	0-4.500/6.000	2-Faden	300	M10x1,25LH	
	DUR190LZX3	205,04 €	244,00 €	18 V	0-3.500/5.100/6.000	2-Faden	300	M10x1,25LH	
	DUR190UZX3	229,41 €	273,00 €	18 V	0-3.500/5.100/6.000	2-Faden	300	M10x1,25LH	
	DUR191LZX3	256,30 €	305,00 €	18 V	0-3.500/5.100/6.000	2-Faden	300	M10x1,25LH	
	DUR191UZX3	264,71 €	315,00 €	18 V	0-3.500/5.100/6.000	2-Faden	300	M10x1,25LH	
	DUR189RF	327,73 €	390,00 €	18 V	0-4.000/6.000	2-Faden	300	M8x1,25 LH	
	DUR194ZX3 / DUR194RFX2	180,67 € 293,28 €	215,00 € 349,00 €	18 V	0-4.600/6.000	2-Fadenkopf	260	M10x1,25LH	
	DUR368AZ	368,07 €	438,00 €	2 x 18 V	0-3.500/6.500	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 4-Zahn Schlagmesser	350/255/230	M10x1,25 LH	
	DUR368LZ	332,77 €	396,00 €	2 x 18 V	0-3.500/6.500	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 4-Zahn Schlagmesser	350/255/230	M10x1,25 LH	
	DUR369AZ	408,40 €	486,00 €	2 x 18 V	0-4.600/7.000	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser	430/255/255	M10x1,25 LH	
	DUR369LZ	366,39 €	436,00 €	2 x 18 V	0-4.600/7.000	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser	430/255/255	M10x1,25 LH	
	XGT	UR002GZ01	368,07 €	438,00 €	40 V max.	0-3.500/5.300/6.500	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 4-Zahn Schlagmesser	350/255/230	M10x1,25LH
		UR003GZ01	348,74 €	415,00 €	40 V max.	0-3.500/5.300/6.500	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 4-Zahn Schlagmesser	350/255/230	M10x1,25LH
UR006GZ02/ UR006GM101		384,03 € 634,45 €	457,00 € 755,00 €	40 V max.	0-4.600/5.500/7.000	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser	430/255/255	M10x1,25LH	
UR007GZ01/ UR007GM101		367,23 € 617,65 €	437,00 € 735,00 €	40 V max.	0-4.600/5.500/7.000	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser	430/255/255	M10x1,25LH	
UR012GZ02		730,25 €	869,00 €	2 x 40 V max.	0-4.600/5.500/7.000	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser	480/305/305	M10x1,25LH	
UR101CZ	429,41 €	511,00 €	36 V	0-4.600/5.500/7.000	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser	430/255/255	M10x1,25LH		
UR201CZ	385,71 €	459,00 €	36 V	0-3.500/5.000/6.800	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser	430/255/255	M10x1,25LH		
Elektro Trimmer/Sense									
UR3000	77,31 €	92,00 €		230 V 450 W	0-4.600/5.500/7.000	2-Fadenkopf	300		
UR3500	107,56 €	128,00 €		230 V 700 W	7.200	2-Fadenkopf	350		
UR2300	142,86 €	170,00 €		230 V 1.000 W	7.800	4-Zahn-Schlagmesser	230		

	Fadenverlängerung	Fadendurchmesser mm	Fadenlänge m	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Lieferumfang
	Tipp Automatik	1,65	8,0	835-1.185 x 267 x 210-315	2,1	Schutzhaube, Fadenkopf 1,65 mm x 8 m, Mähfaden 1,65 mm x 15 m, Schultergurt, Zubehörtasche / UR100DSME: + Schnellladegerät DC10SB, 2x Akku BL1041B
	Tipp Automatik	1,6		1.229-1.433 x 267 x 257	3,1	Schutzhaube, Handgriff, Fadenkopf 1,6 mm, Mähfaden 1,6 mm x 15 m, Schultergurt, Zubehörtasche / DUR181RF: + Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B
	Tipp Automatik			1.670 x 186 x 246	3	Schutzhaube, Rundgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche / DUR192LRT + Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1850B
	Tipp Automatik	2,0	3,0	1.836 x 348 x 236	3,2	Schutzhaube, Rundgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche
	Tipp Automatik	2,0	3,0	1.836 x 610 x 473	3,4	Schutzhaube, Zweihandgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche
	Tipp Automatik	2,0	3,0	1.836 x 345 x 236	3,5	Schutzhaube, Splitschaft, Rundgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche
	Tipp Automatik	2,0	3,0	1.836 x 610 x 473	3,4	Schutzhaube, Splitschaft, Zweihandgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche
	Tipp Automatik	2,0	3,0	1.518-1.618 x 258 x 396	3,3	Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B, Schutzhaube, Rundgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche
				1.630 x 288 x 236	2,9	Kombi-Schutzhaube, Rundgriff, 2-Fadenkopf, Schultergurt, Zubehörtasche / DUR194RFX2: + Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B
	Tipp Automatik	2,4	3,0	1.758 x 615 x 442	4,7	Schutzhaube Messer, Schutzhaube Fadenkopf, 4-Zahn-Schlagmesser 230 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
	Tipp Automatik	2,4	3,0	1.758 x 362 x 231	4,7	Schutzhaube Messer, Schutzhaube Fadenkopf, 4-Zahn-Schlagmesser 230 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
	Tipp Automatik	2,4	3,0	1.846 x 628 x 530	6,5	Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche
	Tipp Automatik	2,4	3,0	1.846 x 400 x 269	6,3	Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
	Tipp Automatik	2,0	3,0	1.735 x 630 x 500	5,3	Kombi-Schutzhaube, 4-Zahn-Schlagmesser 230 mm, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche
	Tipp Automatik	2,0	3,0	1.735 x 355 x 230	4,7	Kombi-Schutzhaube, 4-Zahn-Schlagmesser 230 mm, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
	Tipp Automatik	2,4	3,0	1.815 x 681 x 563	6,3	Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche / UR006GM101 + Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4040
	Tipp Automatik	2,4	3,0	1.815 x 400 x 269	5,9	Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche / UR007GM101 + Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4040
	Tipp Automatik			1.850 x 680 x 590	9,8	Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 305 mm, 2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff 305 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche
	Tipp Automatik	2,4	3,0	1.760 x 628 x 550	5,2	Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zeihandgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
	Tipp Automatik	2,4	3,0	1.795 x 400 x 269	4,7	Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff 255 mm, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
	Tipp Automatik	1,6	7,0	1.016-1.256 x 301 x 262	2,6	Fadenkopf 1,6 mm x 7,0 m, Mähfaden 1,6 mm x 15 m, Schultergurt
	Tipp Automatik	2,0		1.550 x 410 x 500	4,3	Schutzhaube, Rundgriff, Fadenkopf 2,0 mm, Schultergurt
				1.630 x 330 x 220	4,8	Schutzhaube Messer, Rundgriff, 4-Zahn-Schlagmesser, Schultergurt

MULTIFUNKTIONEN- ANTRIEB

Flexibel bleiben mit dem Multifunktionsantrieb

Eine Maschine, unzählige Anwendungsmöglichkeiten. Die vielen verschiedenen Aufsätze können werkzeuglos ausgewechselt werden und sorgen somit für maximale Flexibilität.

Abb.: UX01G mit Kkehrbürstenaufsatz



Akku-Multifunktionsantrieb

DUX18ZX1

18V • 470 W



Inkl. EM408MP

Bis zu 13 verschiedene Aufsätze

LXT **BL** MOTOR **AFT** **XPT**

- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + 2-stufige elektronische Drehzahleinstellung

Akku-Multifunktionsantrieb

DUX60Z

2x18V • 600 W



Bis zu 15 verschiedene Aufsätze

LXT **BL** MOTOR **AFT** **XPT**

- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
- + XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs

Akku-Multifunktionsantrieb

UX01GZ

40V max. • 1.000 W



40V **Li-ion** max

XGT **BL** MOTOR **AFT** **WG**

- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
- + Ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse. Die Maschine ist gegen Spritzwasser von allen Seiten sowie dem Eindringen von Fremdkörpern bis 1,0 mm Ø geschützt. Erfüllt die Schutzklasse IPX4.

UX01GZ01

40V max. • 1.000 W



40V **Li-ion** max

Inkl. EM404MP

Bis zu 15 verschiedene Aufsätze

	LXT	LXT
	DUX18	DUX60
Spannung	18 V	2 x 18 V
Ausgangsleistung	470 W	600 W
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	0-6.800/-9.700	0-5.700/-8.200/-9.700
Maße LxBxH mm	983 x 225 x 175	1.011 x 320 x 216
Gewicht kg	2,8-10,3	4,1-11,9
Lieferumfang	Trimmeraufsatz EM408MP, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche	Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
UVP ohne MwSt.	268,07 €	268,07 €
UVP inkl. MwSt.	319,00 €	319,00 €

	XGT
	UX01G
Spannung	40 V max.
Ausgangsleistung	1.000 W
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	0-5.700/-8.200/-9.700
Tankvolumen	-
Maße LxBxH mm	1.001 x 320 x 209
Gewicht kg	4,2-12,6
Lieferumfang	UX01GZ: Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche / UX01GZ01: + Sensenaufsatz EM404MP
UVP ohne MwSt.	UX01GZ: 242,86 € UX01GZ01: 301,68 €
UVP inkl. MwSt.	UX01GZ: 289,00 € UX01GZ01: 359,00 €

MULTIFUNKTIONS-
ANTRIEB



WetGuard

WetGuard steht für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse und erfüllt die Schutzklasse IPX4. Entwickelt für den professionellen, täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter. Die Maschine ist gegen das Eindringen von Spritzwasser von allen Seiten sowie von Fremdkörpern bis Ø 1,0 mm geschützt.

AUFSÄTZE MULTIFUNKTIONSANTRIEBE

KOMPATIBEL MIT



SENSENAUFSATZ
EM404MP



Für Fadenkopf und Messer
Ø 230 mm • Ø 450 mm
Art.-Nr.: 198768-1
99,50 € / **118,41 €***

TRIMMERAUFSATZ
EM406MP



Für Fadenkopf, 450 mm
Art.-Nr.: 198779-6
90,40 € / **107,58 €***

TRIMMERAUFSATZ
EM408MP




Für Fadenkopf und Messer
230 mm • 300 mm
Art.-Nr.: 191N31-5
86,70 € / **103,17 €***

HECKENSCHERENAUFSAZ
EN401MP



Schnittlänge 49 cm, 135° schwenkbar,
max. Aststärke 21,5 mm
Art.-Nr.: 196256-2
309,70 € / **368,54 €***

HECKENSCHERENAUFSAZ
EN410MP



Schnittlänge 49 cm, starr,
max. Aststärke 22 mm
Art.-Nr.: 197726-4
200,00 € / **238,00 €***

BODENSCHNEIDAUFSAZ
EN420MP



Schnittlänge 25 cm,
schwenkbar, Aststärke 22 mm
Art.-Nr.: 197985-0
300,50 € / **357,60 €***

RASENKANTENAUFSAZ
EE400MP



Messer 20,3 cm
Art.-Nr.: 196752-0
145,20 € / **172,79 €***

Ersatzmesser
Art.-Nr.: 196745-7

KETTENSÄGENAUFSATZ
EY403MP




Schienenlänge 30 cm, 1,1 mm 3/8" 46 TG
Art.-Nr.: 191T38-7
228,60 € / **272,03 €***

KULTIVATORAUFSATZ
KR400MP



Kultivierungsbreite 16 cm, Schnitttiefe 22 cm
Art.-Nr.: 195707-2
273,00 € / **324,87 €***

KULTIVATORAUFSATZ
KR401MP



Kultivierungsbreite 22 cm, Schnitttiefe 22 cm
Art.-Nr.: 199181-6
291,40 € / **346,77 €***



Abb.: EM407MP

KEHRBÜRSTENAUFSATZ
BR400MP



Bürstenbreite 60 cm
Art.-Nr.: 199318-5
364,40 € / **433,64 €***

Ersatzbürste
XNR0000548

KEHRWALZENAUFSATZ
SW400MP



Besentrommelbreite 59 cm
Art.-Nr.: 199339-7
501,40 € / **596,67 €***

Ersatzbürste
XNR0000549

SCHAFTVERLÄNGERUNG 115 CM
LE400MP



Für Heckenscheren- und Kettensägenaufsatz
Art.-Nr.: 191E24-8
109,60 € / **130,42 €***

GEBLÄSEAUFSATZ
UB401MP



Luftvolumen 0-984 m³/h
Art.-Nr.: 191P72-3
172,60 € / **205,39 €***

SCHERENAUFSATZ
EM407MP



Art.-Nr.: 191M56-3
410,00 € / **487,90 €***

*UVP inkl. MwSt.

Komfortabel und mühelos mähen

Mit den Rasenmähern, Mulchmähern und Vertikutierern von Makita halten Sie Ihren Rasen in Bestform – egal ob kleine Flächen oder große Gartenanlagen, gerade Ebenen oder Hänge.

Abb.: DLM533 & DLM532

RASENMÄHER

AKKU • ELEKTRO



AKKU-RASENMÄHER

Die äußerst kraftvollen Akku-Rasenmäher eignen sich, dank ihres 2 x 18 Volt Akku-Systems, für kleine Stadtgärten bis hin zu Großflächen im kommunalen Bereich.

Akku-Rasenmäher

DLM330Z

18V • 33 cm • 30 l



DLM330RM

18V • 33 cm • 30 l



Akku-Rasenmäher

DLM382Z

2x18V • 38 cm • 40 l



DLM382PM2

2x18V • 38 cm • 40 l



NEU



Warn-LED für Akku-Kapazität



Kompaktes Staumaß

LXT XPT

- + Höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen
- + Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm
- + Inklusive Mulchkeil

LXT 36V XPT

- + Höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen
- + Leichter Transport durch integrierten Tragegriff
- + Grasfangkorb 40 l mit Füllstandsanzeige
- + Mulchkeil (191D46-2) optional erhältlich

Kompaktes Staumaß

Die Akku-Rasenmäher DLM382 und DLM432 können platzsparend an die Wand der Garage oder des Gartenhauses gestellt werden.

Abb.: DLM382



Akku-Rasenmäher

DLM432Z

2x18V • 43 cm • 50 l



DLM432PT2

2x18V • 43 cm • 50 l



Warn-LED für
Akku-Kapazität



Kompaktes
Staumaß

LXT 18V + 18V → 36V **XPT**

- + Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm
- + Grasfangkorb 50 l mit Füllstandsanzeige
- + Mulchkeil (191D46-2) optional erhältlich

UNIVERSAL ZUBEHÖR



WorkerPro Handschuhe

Arbeitshandschuhe, gefertigt aus extrem robustem Rindsleder und wasserabweisendem Handrückenmaterial inkl. Pulsschutz.

Art.-Nr.: 988000112

Weitere Größen s.S. 138

UVP ohne / inkl. MwSt.

9,10 € / 10,83 €



Makita Handschuhe

Strapazierfähige und atmungsaktive Arbeitshandschuhe mit extrem reißfesten Nähten. Besonders hohe Haltbarkeit durch mehrfach verstärkte Fingerpartie. Griffige Lederbesätze an den Fingerkuppen und der Innenhand. Doppelte Lage und doppelter Schutz im Knöchelbereich und der Mittelhand. Flexible Weitenregulierung durch Klettverschluss. Erfüllen die Schutzklasse EN388.

Art.-Nr.: P-84464 (Gr. M)

Weitere Größen s.S. 139

UVP ohne / inkl. MwSt.

26,90 € / 32,01 €

Akku-Rasenmäher

DLM480Z

2x18V • 48 cm • 62 l



NEU



LXT 18V+18V → 36V **XPT**

- + Durch neue Form des Mähdecks wird ein noch besseres Fangergebnis erzielt
- + Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm
- + Spezielles Mulchmesser (191Y64-6) optional erhältlich

Akku-Rasenmäher

DLM481Z

2x18V • 48 cm • 62 l



NEU



Radantrieb
2,5-5,0 km/h

LXT 18V+18V → 36V **XPT**

- + Durch neue Form des Mähdecks wird ein noch besseres Fangergebnis erzielt
- + Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm
- + Spezielles Mulchmesser (191Y64-6) optional erhältlich

Akku-Rasenmäher

DLM538Z

2x18V • 53 cm • 70 l



NEU



LXT 18V+18V → 36V **XPT**

- + Durch neue Form des Mähdecks wird ein noch besseres Fangergebnis erzielt
- + Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm
- + Spezielles Mulchmesser (191Y54-4) optional erhältlich

Akku-Rasenmäher

DLM539Z

2x18V • 53 cm • 70 l



NEU



Radantrieb
2,5-5,0 km/h

LXT 18V+18V → 36V **XPT**

- + Durch neue Form des Mähdecks wird ein noch besseres Fangergebnis erzielt
- + Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm
- + Spezielles Mulchmesser (191Y54-4) optional erhältlich

Akku-Rasenmäher

DLM460Z

2x18V • 46 cm • 60 l



DLM460PT2

2x18V • 46 cm • 60 l



ADT = Die Drehzahl des Motors wird den Anforderungen angepasst



LXT 18v + 18v → 36v **BL MOTOR NO LOAD** **XPT**

- + 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Mit robustem Stahldeck
- + XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Akku-Rasenmäher

DLM463Z

2x18V • 46 cm • 60 l



DLM463PT2

2x18V • 46 cm • 60 l



DLM463PG4

2x18V • 46 cm • 60 l



NEU

LXT 18v + 18v → 36v **BL MOTOR NO LOAD** **XPT**

- + 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Mit robustem Stahldeck
- + XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Akku-Rasenmäher

DLM462Z

2x18V • 46 cm • 60 l



2 x 18 V

Radantrieb 2,5-5,0 km/h



LXI **BL MOTOR** **XPT**

- + Bedienpanel am Holm
- + Schnitthöhenverstellung 10-fach von 20-100 mm
- + Grasfangkorb 60 l mit Füllstandsanzeige
- + Stahlgehäuse

Akku-Rasenmäher

DLM465Z

2x18V • 46 cm • 60 l



2 x 18 V

Radantrieb 2,5-5,0 km/h



NEU

LXI **BL MOTOR** **XPT**

- + Die Drehzahl des Motors ist in zwei Stufen frei wählbar
- + Bedienpanel am Holm
- + Mit robustem Stahldeck

DLM465PT4

2x18V • 46 cm • 60 l



Akku-Rasenmäher

DLM534Z

2x18V • 46 cm • 70 l



2 x 18 V

Radantrieb



NEU

LXI **BL MOTOR** **XPT**

- + Die Drehzahl des Motors ist in zwei Stufen frei wählbar
- + Bedienpanel am Holm
- + Mit robustem Stahldeck

Akku-Rasenmäher

DLM532Z

2x18V • 53 cm • 70 l



2 x 18 V

Radantrieb



LXI **BL MOTOR** **XPT**

- + Bedienpanel am Holm
- + Höhenverstellung 10-fach von 20-100 mm
- + Grasfangkorb 70 l mit Füllstandsanzeige
- + Mit robustem Stahldeck

Akku-Rasenmäher

DLM536Z

2x18V • 46 cm • 60 l



DLM536PT2

2x18V • 46 cm • 60 l



2 x 18 V

Radantrieb 2,5-5,0 km/h



NEU

LXT 18V + 18V → 36V **BL MOTOR** **XPT**

- + Die Drehzahl des Motors ist in zwei Stufen frei wählbar
- + Bedienpanel am Holm
- + Mit robustem Stahldeck

Akku-Rasenmäher

DLM533Z

2x18V • 53 cm • 70 l



Aluminium
Mähdeck

2 x 18 V

Radantrieb



LXT 18V + 18V → 36V **BL MOTOR** **XPT**

- + Bedienpanel am Holm
- + Höhenverstellung 10-fach von 20-100 mm
- + Grasfangkorb 70 l mit Füllstandsanzeige

Akku-Rasenmäher

DLM537Z

2x18V • 46 cm • 70 l



Aluminium
Mähdeck

Radantrieb 2,5-5,0 km/h



NEU

LXT 18V + 18V → 36V **BL MOTOR** **XPT**

- + Die Drehzahl des Motors ist in zwei Stufen frei wählbar
- + Bedienpanel am Holm
- + Rostfreies Aludeck



Vier Akku-Steckplätze für doppelte Reichweite.

ELEKTRO-RASENMÄHER

Die Elektro-Rasenmäher eignen sich sowohl für kleine als auch mittlere Rasenflächen und bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Elektro-Rasenmäher

ELM3320

1.200 W • 33 cm • 30 l

EIN-
STIEGS-
KLASSE

*Randnahes
Mähen bis zu
15 mm*



- + Zentrale Schnitthöhenverstellung von 20-55 mm in drei Stufen durch einen D-Griff
- + Randnahes Mähen an Wänden und um Objekte herum bis 15 mm durch eine seitliche Grasführung sowie nach innen versetzte Räder
- + Robuste und langlebige Laufräder

Elektro-Rasenmäher

ELM4120

1.600 W • 41 cm • 45 l

EIN-
STIEGS-
KLASSE

*2 in 1:
Mähen, Sammeln*



- + Zentrale Schnitthöhenverstellung von 20-75 mm in sieben Stufen durch einen D-Griff
- + Randnahes Mähen an Wänden und um Objekte herum bis 15 mm, durch eine seitliche Grasführung sowie nach innen versetzte Räder
- + Robuste und langlebige Laufräder

Elektro-Rasenmäher

ELM4121

1.600 W • 41 cm • 50 l

EIN-
STIEGS-
KLASSE

*3 in 1: Mähen,
Sammeln, Mulchen*



- + Zentrale Schnitthöhenverstellung von 20-75 mm in sieben Stufen
- + Randnahes Mähen an Wänden und um Objekte herum, durch nach innen versetzte Räder
- + Robuste und langlebige Laufräder

UNIVERSAL ZUBEHÖR



WorkerPro Handschuhe

Arbeitshandschuhe, gefertigt aus extrem robustem Rindsleder und wasserabweisendem Handrückenmaterial inkl. Pulsschutz.

Art.-Nr.: 988000112

Weitere Größen s.S. 138

UVP ohne / inkl. MwSt.

9,10 € / 10,83 €

Elektro-Rasenmäher

ELM4620

1.800 W • 46 cm • 60 l

MITTEL-
KLASSE

*4 in 1: Mähen, Sammeln,
Mulchen, Seitenauswurf*



- + Solides und stabiles Mähergehäuse aus Stahl
- + Zentrale Schnitthöhenverstellung von 20-75 mm in acht Stufen durch einen D-Griff
- + Randnahes Mähen an Wänden und um Objekte herum, durch nach innen versetzte Räder

Elektro-Rasenmäher

ELM4621

1.800 W • 46 cm • 60 l

MITTEL-
KLASSE

Radantrieb



- + 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf
- + Zentrale Schnitthöhenverstellung von 20-75 mm in acht Stufen durch einen D-Griff
- + Randnahes Mähen an Wänden und um Objekte herum, durch nach innen versetzte Räder

Elektro-Vertikutierer

Elektro-Vertikutierer

UV3200

1.300 W • 32 cm • 30 l

EIN-
STIEGS-
KLASSE

*Für kleine bis
mittlere Flächen*



- + Einfacher Austausch der Messerwelle durch Schnellwechselsystem
- + Mit 30 l Grasfangkorb

Elektro-Vertikutierer

UV3600

1.800 W • 36 cm • 40 l

MITTEL-
KLASSE

*Für mittlere bis
große Flächen*



- + Einfacher Austausch der Messerwelle durch Schnellwechselsystem
- + Mit 40 l Grasfangkorb

Akku-Rasenmäher	Abmessungen	DLM330	DLM382	DLM432	DLM480 / DLM481 / LM001J	DLM538 / DLM539 / LM002J	DLM460 / DLM463	DLM462 / DLM465	DLM534	DLM532 / DML536	DLM533 / DLM537	LM001C	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
1 Sichelmesser	38 cm	•											GB00000042	10,00 €	11,90 €
Sichelmesser	43 cm		•										191D41-2	16,30 €	19,40 €
Sichelmesser	48 cm			•									191D43-8	17,30 €	20,59 €
Mulchmesser	48 cm				•								191V97-3	26,90 €	32,01 €
Sichelmesser	53 cm				◦								191Y64-6	25,90 €	30,82 €
Mulchmesser	53 cm					•							191V96-5	27,90 €	33,20 €
Sichelmesser	46 cm					◦							191Y65-4	26,90 €	32,01 €
Sichelmesser	46 cm						•						1910N1-8	26,90 €	32,01 €
Sichelmesser	53 cm							•					191W86-4	27,50 €	32,73 €
2 Grasfangkorb	30 l								•	•	•	•	191W87-2	31,90 €	97,96 €
Grasfangkorb	40 l	•											GB00000151	32,90 €	39,15 €
Grasfangkorb	50 l		•										127392-3	27,30 €	32,49 €
Grasfangkorb Nyloneinsatz	60 l			•									127386-8	36,40 €	43,32 €
Grasfangkorb Nyloneinsatz	70 l				•								162A28-3	15,90 €	18,92 €
Grasfangkorb	60 l					•							162B25-5	19,90 €	23,68 €
Grasfangkorb	60 l						•						127061-6	45,60 €	54,26 €
Grasfangkorb	70 l							•					127433-5	41,00 €	48,79 €
Grasfangkorb	70 l								•	•			127412-3	45,60 €	54,26 €
Mulchkeil											•		122B20-7	32,50 €	38,68 €
Mulchkeil		•											GB00000067	7,90 €	9,40 €
Mulchkeil			◦	◦									191D46-2	11,40 €	13,57 €
Mulchkeil					•								413946-5	7,90 €	9,40 €
Mulchkeil						•							413945-7	8,50 €	10,12 €
3 Mulchkeil							•						671660001	8,80 €	10,47 €
Mulchkeil								•					127515-3	10,00 €	11,90 €
Mulchkeil									•	•		•	127516-1	11,80 €	14,04 €
Mulchkeil											•		127550-1	14,50 €	17,26 €

Elektro-Rasenmäher	Abmessungen	ELM3320	ELM4620	ELM4121	ELM4620	ELM4621	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Sichelmesser	33 cm	•					YA00000745	10,10 €	12,02 €
Sichelmesser	41 cm		•				YA00000747	12,80 €	15,23 €
Sichelmesser	41 cm			•			YA00000738	13,30 €	15,83 €
Sichelmesser	46 cm		•		•	•	YA00000741	23,30 €	27,73 €
Fangkorb	30 l	•					YA00001156	27,00 €	32,13 €
Fangkorb	45 l		•				YA00000915	36,00 €	42,84 €
Fangkorb	50 l			•			YA00000962	40,40 €	48,08 €
Fangkorb	60 l		•		•	•	YA00001039	41,10 €	48,91 €
Mulchkeil					•		YA00001047	8,70 €	10,35 €
Mulchkeil						•	YA00000978	9,00 €	10,71 €

Elektro-Vertikutierer	Abmessungen	UV3200	UV3600	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
4 Vertikutierwalze	32 cm	•		652024718	18,55 €	22,07 €
Vertikutierwalze	36 cm		•	652024746	19,50 €	23,21 €
5 Lüfterwalze	32 cm	○		652024719	27,40 €	32,61 €
Lüfterwalze	36 cm		○	652024750	23,80 €	28,32 €
6 Kombiwalze zum Vertikutieren und Lüften	36 cm		○	652024749	94,60 €	112,57 €
Grasfangkorb Makita	30 l	•		YA00000670	18,20 €	21,66 €
Grasfangkorb Makita	40 l		•	YA00000674	18,60 €	22,13 €

1 Sichelmesser



2 Grasfangkorb



3 Mulchkeil



4 Vertikutierwalze



5 Lüfterwalze



6 Kombiwalze zum Vertikutieren und Lüften



- Im Lieferumfang enthalten
- Optionales Zubehör

TECHNISCHE DATEN

	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Spannung V	Leistungsaufnahme W	Mähdeck	Flächenleistung m ² (inkl. Radantrieb)	Schnittbreite cm	Schnitthöhen- verstellung	Rädergröße vorne/hinten
Akku-Rasenmäher									
DLM330Z / DLM330RM	213,45 € / 318,49 €	254,00 € / 379,00 €	18		Kunststoff	bis 270	33	Zentral	140/180
DLM382Z / DLM382PM2	268,91 € / 427,73 €	320,00 € / 509,00 €	2 x 18		Kunststoff	bis 560	38	Zentral	140/160
DLM432Z / DLM432PT2	333,61 € / 489,08 €	397,00 € / 582,00 €	2 x 18		Kunststoff	bis 575	43	Zentral	140/160
DLM480Z / DLM480PT2	500,84 € / 794,12 €	596,00 € / 945,00 €	2 x 18		Kunststoff	bis 800	48	Zentral	180/230
DLM481Z	601,68 €	716,00 €	2 x 18		Kunststoff	bis 800 (650)	48	Zentral	180/230
DLM538Z	534,45 €	636,00 €	2 x 18		Kunststoff	bis 800	53	Zentral	180/230
DLM539Z / DLM539PT2	635,29 € / 927,73 €	756,00 € / 1.104,00 €	2 x 18		Kunststoff	bis 800 (700)	53	Zentral	180/230
DLM460Z / DLM460PT2	565,55 € / 850,42 €	673,00 € / 1.012 €	2 x 18		Stahl	bis 800	46	Zentral	180/205
DLM463Z / DLM463PT2 / DLM463PG4	582,35 € / 876,47 € / 1.168,91 €	693,00 € / 1.043,00 € / 1.391,00 €	2 x 18		Stahl	bis 800	46	Zentral	180/205
DLM462Z	836,97 €	996,00 €	2 x 18		Stahl	bis 1.900 (1.400)	46	Zentral	230/230
DLM465Z / DLM465PT4	842,02 € / 1.271,43 €	1.002,00 € / 1.513,00 €	2 x 18		Stahl	bis 1.900 (1.400)	46	Zentral	230/230
DLM534Z	738,66 €	879,00 €	2 x 18		Stahl	bis 2.300	53	Zentral	230/230
DLM532Z	910,92 €	1.084,00 €	2 x 18		Stahl	bis 2.300 (1.700)	53	Zentral	230/230
DLM536Z / DLM536PT2	917,65 € / 1.211,76 €	1.092,00 € / 1.442,00 €	2 x 18		Stahl	bis 2.300 (1.700)	53	Zentral	230/230
DLM533Z	1.139,50 €	1.356,00 €	2 x 18		Aluminium	bis 2.300 (1.700)	53	Zentral	230/230
DLM537Z	1.147,90 €	1.366,00 €	2 x 18		Aluminium	bis 2.300 (1.700)	53	Zentral	230/230
Akku-Rasenmäher 64 V max.									
LM001JM101	838,66 €	998,00 €	64 V max.		Kunststoff	bis 1.400 m ²	48	Zentral	180/230
LM002JM101	877,31 €	1.044,00 €	64 V max.		Kunststoff	bis 1.600 m ²	53	Zentral	180/230
Connector-Type-Rasenmäher									
LM001CZ	963,03 €	1.146,00 €	36 V		Stahl	bis 6.900 (5.100)	53	Zentral	230/230
Elektro-Rasenmäher									
ELM3320	118,49 €	141,00 €		1.200	Kunststoff	bis 400	33	Zentral	20-55
ELM4120	168,91 €	201,00 €		1.600	Kunststoff	bis 600	41	Zentral	20-75
ELM4121	233,61 €	278,00 €		1.600	Kunststoff	bis 600	41	Zentral	20-75
ELM4620	291,60 €	347,00 €		1.800	Stahl	bis 800	46	Zentral	20-75
ELM4621	336,97 €	401,00 €		1.800	Stahl	bis 1.000	46	Zentral	20-75
Elektro-Vertikutierer									
UV3200	149,58 €	178,00 €	230	1.300	Kunststoff		32	5 Stufen	
UV3600	234,45 €	279,00 €	230	1.800	Kunststoff		36	4 Stufen	

Schnitthöhen mm	Schneidsystem	Grasfangkorb	Radantrieb (Geschwindigkeit km/h)	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Lieferumfang
20-75	Sichelmesser	30		1.285-1.350 x 375 x 935-975	12,5	Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb / DLM330RM: + Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1840B
25-75	Sichelmesser	40		1.380-1.410 x 450 x 985-1.005	16,8	Sichelmesser, Grasfangkorb / DLM382PM2: + Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1840B
20-75	Sichelmesser	50		1.435-1.490 x 460 x 1.005-1.045	17,5	Sichelmesser, Grasfangkorb / DLM432PT2: + Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B
20-100	Sichelmesser	62		1.690-1.740 x 530 x 930-1.060	26,8	Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb / DLM480PT2: + Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B
20-100	Sichelmesser	62	variabel (2,5-5,0)	1.690-1.740 x 530 x 930-1.060	29,3	Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb
20-100	Sichelmesser	70		1.810-1.870 x 580 x 920-1.040	28,1	Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb
20-100	Sichelmesser	70	variabel (2,5-5,0)	1.810-1.870 x 580 x 920-1.040	30,5	Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb / DLM539PT2: + Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B
25-75	Sichelmesser	60		1.319-1.518 x 532 x 879-1.138	27,6	Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb / DLM460PT2: + Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B
25-75	Sichelmesser	60		1.319-1.518 x 532 x 879-1.138	27,6	Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb / DLM463PT2 + Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B / DLM463PG4: + Schnellladegerät DC18RD, 4x Akku BL1860B
20-100	Sichelmesser	60	variabel (2,5-5,0)	1.610-1.690 x 535 x 980-1.095	39,0	Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb
20-100	Sichelmesser	60	variabel (2,5-5,0)	1.610-1.690 x 535 x 980-1.095	39,0	Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb / DLM465PT4: Schnellladegerät DC18RD, 4x Akku BL1850B
20-100	Sichelmesser	70		1.630-1.715 x 590 x 990-1.095	39,3	Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb
20-100	Sichelmesser	70	variabel (2,5-5,0)	1.630-1.715 x 590 x 990-1.095	42,8	Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb / DLM532PT4: + Schnellladegerät DC18RD, 4x Akku BL1850B
20-100	Sichelmesser	70	variabel (2,5-5,0)	1.630-1.715 x 590 x 990-1.095	42,8	Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb / DLM536PT2: + Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B
20-100	Sichelmesser	70	variabel (2,5-5,0)	1.655-1.740 x 590 x 990-1.100	46,7	Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb
20-100	Sichelmesser	70	variabel (2,5-5,0)	1.655-1.740 x 590 x 990-1.100	46,7	Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb
20-100	Sichelmesser	60		1.600-1.680 x 540 x 955-1.080	26,1	Ladegerät DC64WA, Akku BL6440, Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb
20-100	Sichelmesser	70		1.710-1.800 x 585 x 985-1.115	27,6	Ladegerät DC64WA, Akku BL6440, Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb
20-100	Sichelmesser	70	variabel (2,5-5,0)	1.630-1.715 x 590 x 990-1.095	49,5	Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb
	Sichelmesser	30		350 x 380 x 1.090	10,2	Sichelmesser, Grasfangkorb
	Sichelmesser	45		1.470 x 460 x 955-1.230	14,5	Sichelmesser, Grasfangkorb
	Sichelmesser	50		1.465 x 530 x 905-1.135	19,1	Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb
	Sichelmesser	60		1.700 x 570 x 950-1.165	29,2	Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb
	Sichelmesser	60		590 x 570 x 1.220	33,2	Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb
		30		1.250 x 585 x 940	12,0	Grasfangkorb, Vertikutierwalze
		40		880 x 590 x 970	15,3	Grasfangkorb, Vertikutierwalze

Leise, leistungsstark und leicht Ordnung schaffen.

Mit den vielseitig einsetzbaren und geräuscharmen Gebläsen und Laubsaugern von Makita halten Sie einfach und komfortabel Ordnung in Gärten und Grünanlagen. Die geräuscharmen Akku-Gebläse unterstützen Sie besonders in lärmsensiblen Umgebungen zuverlässig bei der Beseitigung von Laub oder Schnittgut.

Abb.: UB001G

GEBLÄSE & SAUGER



AKKU-GEBLÄSE & AKKU-LAUBSAUGER

Mithilfe der sehr leistungsstarken und leichten Akku-Gebläse/Laubsauger lässt sich Laub problemlos beseitigen. In Verbindung mit der rückentragbaren Akku-Bank PDC01 (191A59-5) lässt sich die Laufzeit sogar verdoppeln.

Akku-Gebläse

UB101DZ

12V max. • 156 m³/h • 56 m/s



- + Handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen Arbeiten
- + Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung

Akku-Gebläse

DUB185Z

18V • 192 m³/h • 98 m/s • 58 mbar



- + Handliches Gebläse, optional auch als Sauger einsetzbar
- + Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung

Akku-Gebläse

DUB186Z

18V • 192 m³/h • 98 m/s • 58 mbar



- + Handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen Arbeiten
- + Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung

Akku-Gebläse

DUB184Z

18V • 780 m³/h • 52,1 m/s



DUB184RF

18V • 780 m³/h • 52,1 m/s



**Leistungsstarkes
handliches 18 V
Gebläse**



LXT BL XPT

- + Handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen Arbeiten
- + Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung
- + Zusätzliches 3-stufiges Stellrad für feste Drehzahlen
- + Hohe Luftgeschwindigkeit und Luftmenge

Abb.: DUB184



Akku-Gebläse

DUB362Z

2x18V • 804 m³/h • 54 m/s

OBER-
KLASSE

Z
SOLO
MASCHINE

Kraftvolles Gebläse



LXT **18V + 18V → 36V** **BL** **MOTOR** **XPT**

- + 3-fach verstellbares Teleskop-Blasrohr
- + Starkes Gebläse, Luftvolumen und -geschwindigkeit regelbar
- + Ermüdungsfreieres Arbeiten dank Arretierfunktion des Gashebels

Abb.: DUB363 + 191B03-8



ZUBEHÖRTIPP

Dachrinnen-Reinigungsset. Das Reinigungsset besteht aus drei Verlängerungsrohren mit Schlauchklemmen sowie einem flexiblen Endstück für die Dachrinnenreinigung. Gesamtlänge ca. 3,2 m. Kompatibel mit allen Akku-Laubbläsern in diesem Katalog, außer DUB185, DUB186, UB101D.

Art.-Nr.: 191B03-8

UVP ohne / inkl. MwSt.
54,70 € / 65,09 €



Akku-Laubbläser/-sauger

DUB363ZV

2x18V • 804 m³/h • 65 m/s



Leichter Umbau vom
Akku-Laubbläser zum
Akku-Laubsauger



DUB363PT2V

2x18V • 804 m³/h • 65 m/s



Leichter Umbau vom
Akku-Laubbläser zum
Akku-Laubsauger



LXT 18V + 18V → 36V **BL MOTOR XPT**

- + Verwendbar als Laubbläser oder Laubsauger, mit Häcksselfunktion im Saugbetrieb zur Verringerung des Volumens
- + Elektronik-Schalter mit Sanftanlauf, stufenlose Drehzahlsteuerung, Konstantdrehzahlregelung sowie Regelhebel für Feststellbetrieb
- + 3-stufige Teleskop-Langdüse mit einem Verstellbereich von 100 mm
- + Hohe Luftgeschwindigkeit von 65 m/s, hohe Luftmenge 804 m³/h
- + Inklusive Absaugset zum schnellen Umrüsten zum Akku-Laubsauger

Akku-Gebläse

UB001GZ

40V max. • 0-960 m³/h • 0-64 m/s



UB001GM101

40V max. • 0-960 m³/h • 0-64 m/s



XGT BL MOTOR

- + Das maximale Luftvolumen kann durch vollständiges Drücken des Schalters aktiviert werden (Boost-Modus)
- + Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich, von beiden Seiten bedienbar
- + Ideal für den Einsatz an geräuschempfindlichen Orten wie Schulen, Krankenhäuser und Wohngebiete

	DUB186	DUB184	DUB361	DUB362	DUB363	UB001G	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
1 Schultergurt		•				•	166094-6	7,00 €	8,33 €
Trageriemen (ohne Polster)			•	•			166095-4	5,40 €	6,43 €
Tragegurt					•		162698-2	5,50 €	6,55 €
2 Flachdüse		•		•	•	•	183P98-9	9,10 €	10,83 €
Blasrohr					•		183R02-0	10,80 €	12,85 €
Blasrohr Endstück		•			•	•	456957-7	10,00 €	11,90 €
Blasrohr mit Flachdüsenende	•						191G09-6	6,30 €	7,50 €

	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	DUB184	DUB363 / DUB362	UB401MP S.79	UB001C / UB001G	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
6 191B03-8	54,70 €	65,09 €							
benötigter Adapter			•				191L13-5	10,90 €	12,97 €
benötigter Adapter				•			191J13-3	10,90 €	12,97 €
benötigter Adapter					•		191C15-7	10,90 €	12,97 €
benötigter Adapter						•	191L96-5	10,90 €	12,97 €

1 Trageriemen



4 Runddüse 90-62



2 Flachdüse



5 Blasrohr Verlängerung



3 Absaug-Set



6 Dachrinnen-Reinigungsset



- Im Lieferumfang enthalten
- Optionales Zubehör

TECHNISCHE DATEN

		UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Spannung	Max. Luftvolumen m ³ /h	Max. Luftgeschwindigkeit m/sek.	Leertaufdrehzahl 1/min	Einstellung	Vakuum Luftvolumen Max. m ³ /h
Akku-Gebläse/-Sauger									
CXT	UB101DZ	68,91 €	82,00 €	12 V max.	0-156	56	0-15.800	3 Stufen	
	DUB185Z	83,00 €	98,77 €	18 V	0-192	98	0-18.000	3 Stufen	Nur Gebläse
LXT	DUB186Z	78,15 €	93,00 €	18 V	0-192	68	0-18.000	3 Stufen	Nur Gebläse
	DUB184Z/ DUB184RF	184,87 € / 309,24 €	220,00 € / 368,00 €	18 V	0-780	52,1	0-18.000	stufenlos per Auslöser	Nur Gebläse
	DUB362Z	251,26 €	299,00 €	2 x 18 V	414-804	27-54	11.400-21.500	6 Stufen	Nur Gebläse
	DUB363ZV/ DUB363PT2V	347,06 € / 642,02 €	413,00 € / 764,00 €	2 x 18 V	0-804	65	0-7.850	stufenlos per Auslöser	762
XGT	UB001GZ/ UB001GM101	236,97 € / 488,24 €	281,99 € / 581,01 €	40 V max.	0-960	64	0-23.000	stufenlos per Auslöser	Nur Gebläse

Volumen Fangsack l	Mulchfunktion	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Lieferumfang
		852 x 155 x 202	1,9	Gebläsedüse lang
		517 x 156 x 210	2,1	Gebläsedüse-/Saugstutzen
		861 x 156 x 210	2,1	Gebläsedüse lang
		825 x 158 x 280	3,0	Rohradapter-Set 80-72, Blasrohr Endstück rund, Flachdüse, Schultergurt, 6-KT Stiftschlüssel 4mm / DUB184RF: + Schnelladegerät DC18RD, Akku BL1830B
		930 x 205 x 295	3,9	Gebläserohr, Schultergurt, Flachdüse
50	Ja	Laubbläser 737 x 786 x 836 Laubsauger 7.396 x 604 x 415	6,6	Absaugset, Gebläsestutzen, Rohradapter-Set 80-72, Blasrohr Endstück rund, Flachdüse, Schultergurt / DUB363PT2V: + Schnelladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B
		917-1.017 x 167 x 297	3,9	Gebläserohr, Schultergurt, Flachdüse / UB001GM101 + Schnelladegerät DC40RA, Akku BL4040

Für jede Anwendung das richtige Kaliber.

Ob für die Reinigung von Gartenmöbeln, Autos oder Balkonen, das Abpumpen von verschmutztem Wasser oder das Bewässern von Gärten und Grünflächen – im Sortiment von Makita findet jeder das passende Gerät.

Abb.: DHW080



AKKU • ELEKTRO

REINIGUNGS- GERÄTE

AKKU-HOCHDRUCKREINIGER

Akku-Hochdruckreiniger

DHW080ZK

2x18V • 55 bar • 330 l/h

OBER-
KLASSE

Z
SOLO
MÄSCHINE

Selbstansaugende
Pumpe



LXT 18V + 18V → 36V **BL** MOTOR **WG**

- + Vielseitig einsetzbar, Anschluss über die Hauswasserversorgung oder autark mit der Transportbox als Wasservorrat
- + Die Transportbox hat ein Füllvolumen von ca. 50 Liter
- + Selbstansaugende Pumpe ermöglicht auch die Wasserzufuhr aus stehenden Gewässern
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



Wasserzufuhr aus der
Transportbox als Wasservorrat



Wasserzufuhr von einem
Hauswasseranschluss



Wasserzufuhr aus stehendem Gewässer



WetGuard

WetGuard steht für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse und erfüllt die Schutzklasse IPX4. Entwickelt für den professionellen, täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter. Die Maschine ist gegen das Eindringen von Spritzwasser von allen Seiten sowie von Fremdkörpern bis Ø 1,0 mm geschützt.



ELEKTRO-HOCHDRUCKREINIGER

Für jede Verschmutzung das richtige Kaliber. Für die einfache Fahrradwäsche bis zur Reinigung großer Flächen hat Makita den passenden Hochdruckreiniger im Programm.

Elektro-Hochdruckreiniger

HW102

1.300 W • 100 bar • 360 l/h

EIN-
STIEGS-
KLASSE



Ausziehbarer Handgriff

- + Ausziehbarer Handgriff, kompakt zu verstauen
- + Schnellkupplungssystem für Zubehör und Schlauch
- + TSS: Das Total-Stop-System schaltet das Gerät bei nicht gedrücktem Sprühhandgriff automatisch aus

Elektro-Hochdruckreiniger

HW1200

1.800 W • 120 bar • 420 l/h

MITTEL-
KLASSE



**Selbstansaugende
Pumpe**

- + Selbstansaugende Pumpe ermöglicht auch die Wasserzufuhr aus stehendem Gewässer
- + Zubehöraufnahmen am Gerät

Elektro-Hochdruckreiniger

HW1300

1.800 W • 130 bar • 450 l/h

MITTEL-
KLASSE



Regelbarer Wasserdruck

- + Regelbarer Wasserdruck
- + Modus für sanftes Reinigen von Fliegengittern, Klimaanlage, Filtern und Autos
- + Selbstansaugende Pumpe ermöglicht auch die Wasserzufuhr aus stehendem Gewässer

Elektro-Hochdruckreiniger

HW132

2.100 W • 140 bar • 420 l/h

MITTEL-
KLASSE



**Stahlarmierter
Hochdruckschlauch**

- + Stahlarmierter Hochdruckschlauch
- + Großzügig dimensionierte Schlauchtrommel mit Arretierfunktion
- + TSS: Das Total-Stop-System schaltet das Gerät bei nicht gedrücktem Sprühhandgriff automatisch aus
- + Integrierter Reinigungsmitteltank

Elektro-Hochdruckreiniger

HW131

2.300 W • 130 bar • 500 l/h

OBER-
KLASSE



Regelbarer Wasserdruck

- + Druckschlauch kann während des Betriebs auf der Trommel verbleiben
- + Integrierter Reinigungsmitteltank
- + Regelbarer Wasserdruck

ELEKTRO-TAUCHPUMPEN

SCHMUTZWASSER

Wenn Schmutzwasser aus Kellern oder Gartenteichen gepumpt werden muss, sind die robusten Makita Tauchpumpen die beste Wahl. Sie können auch Partikel bis 35 mm abpumpen. Der Schwimmer stoppt die Pumpe automatisch bei niedrigem Wasserstand, damit die Pumpe nicht trocken läuft.

Elektro-Tauchpumpe

PF0410

400 W • 8.400 l/h

EIN-
STIEGS-
KLASSE

Maximale
Partikelgröße 35 mm



- + Tauchpumpe für Schmutzwasser mit einer maximalen Partikelgröße von 35 mm
- + Mit justierbarem Schwimmschalter
- + Verschleißbarmes Pumpenlaufrad

Elektro-Tauchpumpe

PF0610

550 W • 10.800 l/h

MITTEL-
KLASSE

Edelstahlgehäuse



- + Mit Thermoschutzschalter
- + Langlebiges Edelstahlgehäuse
- + Mit justierbarem Schwimmschalter

Elektro-Tauchpumpe

PF1010

1.100 W • 14.400 l/h

EIN-
STIEGS-
KLASSE

Maximale
Partikelgröße 35 mm



- + Tauchpumpe für Schmutzwasser mit einer maximalen Partikelgröße von 35 mm
- + Mit justierbarem Schwimmschalter
- + Verschleißbarmes Pumpenlaufrad

Elektro-Tauchpumpe

PF1110

1.100 W • 15.000 l/h

MITTEL-
KLASSE

Edelstahlgehäuse



- + Langlebiges Edelstahlgehäuse
- + Mit justierbarem Schwimmschalter
- + Überlastschutz mit Auto-Reset-Funktion

ZUBEHÖR

		DHW080	HW102	HW1200	HW1300	HW132	HW131	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Außen-Innen-Anschlussset		•	•	•	•	•	•	197883-8	4,50 €	5,36 €
		o	o	o	o	o	o	P-64870	10,00 €	11,90 €
Drehkupplung		o		o	o			197867-6	16,40 €	19,52 €
Dichtungssatz			o			o		3641140	3,00 €	3,57 €
1 Hochdruckschlauch	3m		•					3640630	27,30 €	32,49 €
	5m	•						126766-5	21,80 €	25,94 €
	8m					•		3641570	82,10 €	97,70 €
	10m	o		•				123784-4	27,20 €	32,37 €
	15m						o	P-72540	193,90 €	230,74 €
2 Pistolengriff		•		•	•			197842-2	22,80 €	27,13 €
			•					3320152	10,90 €	12,97 €
						•		P-72425	28,70 €	34,15 €
Reinigungsmittelinjektor			•			o		3640090	4,50 €	5,36 €
		o		•	•			197886-2	21,80 €	25,94 €
Reinigungsschaumdüse						•		3640670	3,60 €	4,28 €
Rotorbürste		o		o	o			197831-7	18,20 €	21,66 €
			o			o	o	P-66494	41,00 €	48,79 €
Waschbürste		o		o	o			197828-6	10,00 €	11,90 €
			o			o		3640950	18,20 €	21,66 €
Wasserfilter 3/4"		o1						197881-2	4,50 €	5,36 €

1 Hochdruckschlauch



4 Turbolanze



2 Pistolengriff



5 Flächenreiniger



3 Saugset



		DHW080	HW102	HW1200	HW1300	HW132	HW131	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	
3	Saugschlauchsatz	•		o	o			197873-1	36,40 €	43,32 €	
	Saugset		o			o	o	41163	58,70 €	69,85 €	
	Lanzenverbindung		•					3320130	5,40 €	6,43 €	
	Lanze variabel	•		o	o			197822-8	13,50 €	16,07 €	
			•					3640640	5,40 €	6,43 €	
							•	P-64901	47,50 €	56,53 €	
				•	•			197876-5	25,50 €	30,35 €	
	Lanzen Verlängerung 4-teilig verlängert um 90, 130 oder 170 cm	o		o	o			197870-7	50,10 €	59,62 €	
	Multispeeddüse					o		3641150	11,90 €	14,16 €	
	Unterboden Sprühdüse	o		o	o			198909-9	31,90 €	37,96 €	
	Spritzschutz Turbolanze	o		o	o			197864-2	22,80 €	27,13 €	
4	Turbolanze	•		•	•			197824-4	26,40 €	31,42 €	
			•					609041169	15,04 €	17,90 €	
						•		3640940	13,50 €	16,07 €	
							•	P-64917	77,50 €	92,23 €	
	Verlängerungsschlauch	10m	o		o	o		197850-3	50,30 €	59,86 €	
		5m	o		o	o		197845-6	32,80 €	39,03 €	
		8m	o		o	o		197847-2	45,50 €	54,15 €	
	Rohrreinigungsset	8m					o	P-66503	86,40 €	102,82 €	
		10m	o		o	o		197837-5	31,00 €	36,89 €	
		10m	o1	o	o1	o1	o	o	41165	83,10 €	98,89 €
		15m	o		o	o			197840-6	36,40 €	43,32 €
		16m						o	P-72512	131,80 €	156,84 €
5	Flächenreiniger mit Tank	16m		o			o	41167	132,40 €	157,56 €	
							o	P-66553	148,40 €	176,60 €	
	Flächenreiniger	o1	o	o1	o1	o		41175	59,30 €	70,57 €	
	Adapter auf Bajonett, Länge 27cm		o			o		3320130	5,40 €	6,43 €	
	Adapter auf Bajonett						o	609308275	11,10 €	13,21 €	
	Adapter für DHW080, HW1200 & HW1300	o		o	o			197853-7	8,20 €	9,76 €	

- Im Lieferumfang enthalten
- o Optionales Zubehör
- o1 Nur in Verbindung mit Adapter 197853-7

TECHNISCHE DATEN

	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Spannung	Leistungsaufnahme Watt	Arbeitsdruck bar	Max. Druck bar	Wassermenge l/h	Maximaler Zulaufdruck bar	Maximale Zulauf- temperatur	TSS- System	Länge Hochdruck- schlauch	Hochdruck- schlauchtyp	Integrierte Schlauch- trommel
--	-------------------	--------------------	----------	---------------------------	---------------------	-------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------------

Akku-Hochdruckreiniger



DHW080ZK	479,83 €	571,00 €	2 x 18 V		30-55	80	380		40°C		5 m		
----------	----------	-----------------	----------	--	-------	----	-----	--	------	--	-----	--	--

Elektro-Hochdruckreiniger

HW102	113,45 €	135,00 €		1.300	70	100	360	7	50°C	Ja	5 m Ø=10 mm	Thermoplast	Nein
HW1200	260,50 €	310,00 €		1.800	100	120	420	10	40°C		10 m	Thermoplast	Nein
HW1300	312,61 €	372,00 €		1.800	110	130	450	10	40°C		10 m	Stahlarmiert	Ja
HW132	367,23 €	437,00 €		2.100	120	140	420	10	50°C	Ja	8 m Ø=12 mm	Stahlarmiert	Ja
HW131	550,42 €	655,00 €		2.300	130	140	500		60°C	-	15 m	Stahlarmiert	Ja

	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Leistung W	Max. Fördermenge l/h	Max. Förderhöhe m	Restwasserpegel max. mm	Max. Korngröße mm	Max. Eintauchtiefe m	Schwimmerschalter / einstellbar	Überlastschutz mit Auto-Reset- Funktion
--	-------------------	--------------------	---------------	-------------------------	----------------------	----------------------------	-------------------	----------------------------	------------------------------------	---

Tauchpumpen Schmutzwasser

PF0410	77,31 €	92,00 €	400	8.400	5	40	Ø 35	5	Ja/Ja	Ja
PF0610	111,76 €	133,00 €	550	10.800	7	50	Ø 35	5	Ja/Ja	Ja
PF1010	104,20 €	124,00 €	1100	14.400	10	40	Ø 35	5	Ja/Ja	Ja
PF1110	121,85 €	145,00 €	1100	15.000	10	50	Ø 35	5	Ja/Ja	Ja

Eingebauter Chemiebehälter	Kabellänge m	Druck/Wasser- mengeneinstellung- bypass-Ventil	Pumpentyp	Ventile	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Lieferumfang
-	-	-	-	-	438 x 218 x 269	7,7	Hochdruckschlauch 5 m, Vario Sprühdüse, Turbolanze, Pistole, Düsenreinigungsnadel, Anschlusset, Saugschlauchsatz, Wasserfilter, Wasser und Transportbox
-	5	-	Taumscheibe	Kunststoff- ventile Edelstahlsitz	330 x 280 x 440	5,8	Hochdruckschlauch 5 m, Pistole, Turbolanze, Verlängerung, Sprühdüse, Tank für Reinigungsmittel, Lanze mit arretierbarer Düse
-	5	-	Taumscheibe		292 x 358 x 830	11,0	Hochdruckschlauch 10 m, Pistole, Vario Sprühdüse, Turbolanze, Reinigungsschaumdüse, Wasserfilter, Außen-Innen-Anschlusset, Reinigungsstift, Handgriff-Vorderseite, Handgriff-Rückseite
-	5	-	Taumscheibe		292 x 358 x 830	12,7	Hochdruckschlauch 10 m, Pistole, Vario Sprühdüse, Turbolanze, Reinigungsschaumdüse, Wasserfilter, Außen-Innen-Anschlusset, Reinigungsstift, Handgriff-Vorderseite, Handgriff-Rückseite
Ja	5	-	Taumscheibe	Kunststoff- ventile Kunststoffsitz	380 x 320 x 820	18,8	Hochdruckschlauch 8 m, Turbolanze, Reinigungsschaumdüse, Sprühdüse, Waschbürste, Lanze mit arretierbarer Düse
Ja	5	Ja / Ja	Kurbelwelle		383 x 390 x 880	33,0	Turbolanze, Lanze mit arretierbarer Düse, Sprühdüse

Netzkabellänge	Material Gleitringdichtung	Schlauchanschluss Druckseitig	Druckanschluss	Maße LxBxH mm	Netto- gewicht kg	Lieferumfang
10	Kohlenstoff- Keramik	1"1/2 F 24/32	1"1/2	160 x 168 x 345	4,3	1x Schlauchtülle 2"Gewinde auf Schlauchanschluss 1 1/4" / 1", 1x Winkelstück 90° 2"
10	Kohlenstoff- Keramik	1"1/2 F 24/32	1"1/2	160 x 185 x 335	5,5	1x Schlauchtülle 2"Gewinde auf Schlauchanschluss 1 1/4" / 1", 1x Winkelstück 90° 2"
10	Kohlenstoff- Keramik	1"1/2 F 24/32	1"1/2	160 x 168 x 380	6,6	1x Schlauchtülle 2"Gewinde auf Schlauchanschluss 1 1/4" / 1", 1x Winkelstück 90° 2"
10	Kohlenstoff- Keramik	2" F 55	2"	160 x 185 x 355	6,64	1x Schlauchtülle 2"Gewinde auf Schlauchanschluss 1 1/4" / 1", 1x Winkelstück 90° 2"

AKKU • BENZIN

TRENNSCHLEIFER



Zuverlässige Trennschleifer überzeugen auch im härtesten Einsatz

Professionelle Nutzer müssen sich in jeder Situation auf ihr Arbeitsgerät verlassen. Die speziell für den Profibereich entwickelten Trennschleifer haben sich in vielen Bereichen des Hoch-, Tief- und GaLaBaus bewährt. Darüber hinaus gelten die äußerst robusten und zuverlässigen Trennschleifer auch bei Rettungsteams als unverzichtbares Arbeitsgerät in Notfallsituationen.

Abb.: DCE090



AKKU-TRENNSCHLEIFER

Akku-Trennschleifer

DCE090ZX1

2x18V • 230 mm • 88 mm

OBER-
KLASSE

*BG Bau gefördert: Bei dieser Maschine Arbeitsschutzprämie sichern*1*



LXT **18V** **18V** **36V** **BL** **MOTOR** **(BRAKE)** **AFT** **XPT**

- + Max. Schnitttiefe 88 mm
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs

Akku-Trennschleifer

CE001GZ

2x40V max. • 355 mm • 127 mm

OBER-
KLASSE

Lieferung ohne
Trennscheibe



XGT **80Vmax**
40Vmax+40Vmax

NEU

*BG Bau gefördert: Bei dieser Maschine Arbeitsschutzprämie sichern*1*

XGT **XGT** **80Vmax** **BL** **MOTOR** **AFT** **WG**

- + Max. Schnitttiefe 127 mm
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs.
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

*1: Bitte beachten Sie die genauen Bedingungen zur Förderung der BG Bau; weitere Informationen finden Sie unter www.bgbau.de

BENZIN-TRENNSCHLEIFER

Benzin-Trennschleifer

EK6101

60,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 PS • 350 mm

OBER-
KLASSE



Schnitttiefe 130 mm



- + Touch & Stop Einhebelbedienung mit klar definierten Stellungen
- + Leichtstart durch Federunterstützung und Primer Vergaser
- + Hohe Filterstandzeit durch Turbo-Zyklonvorfilter
- + Geringe Emissionswerte und um 20% reduzierter Verbrauch durch Luftvorlagen-Technologie

Benzin-Trennschleifer

EK7651HX1

75,6 cm³ • 3,0 kW / 4,1 PS • 350 mm

OBER-
KLASSE



Ein echter 4-Takter mit starker Leistung



- + Mehrstufiges Luftfiltersystem
- + Leichtstart durch automatisches Dekompressionsventil
- + Montage der Trennscheibe wahlweise in mittlerer oder in seitlicher Position möglich
- + Mit der Ventilsteuerung fällt die Emissionsbelastung so gering aus, dass die Grenzwerte der Abgasgesetzgebung deutlich unterschritten werden

Benzin-Trennschleifer

EK7301

73 cm³ • 3,8 kW / 5,2 PS • 350 mm

OBER-
KLASSE



Bis zu 15% Kraftstoffersparnis durch SLR-Technologie



- + Mikroporenfilter macht Motoren langlebiger
- + Dekompressionsventil im oberen Bereich des Zylinders mit Gummikappe als Staubschutz
- + Memory Power Ignition (MPI) für leichten Wiederstart

Benzin-Trennschleifer

EK8100WS

81 cm³ • 4,2 kW / 5,7 PS • 400 mm

OBER-
KLASSE




Bis zu 15% Kraftstoffersparnis durch SLR-Technologie




- + Mikroporenfilter macht Motoren langlebiger
- + Dekompressionsventil im oberen Bereich des Zylinders mit Gummikappe als Staubschutz
- + Memory Power Ignition (MPI) für leichten Wiederstart

Schnittstark für Trockenschnitte, hochwertige Schleifkörper in Kunstharzbindung, hohe Sicherheit durch verstärkte Gewebeeinlagen.

Trennscheiben Kunstharz	Ø mm	Verwendung	Stärke mm	Max. Drehzahl min ⁻¹	Bohrung mm	VPE	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	230	Stahl/Edelstahl	2,0	4.800	22,23	1	E-03006	2,40 €	2,86 €
	300	Stein	3,0	5.100	20	1	B-70786	15,04 €	17,90 €
	350	Stein	4,0	5.600	25,4	1	B-70823	23,80 €	28,32 €
	300	Stahl	3,5	5.100	20	1	B-70792	15,04 €	17,90 €
	355	Stahl	4,3		25,4	5	E-12790-5	69,00 €	82,11 €
	350	Stahl	4,0	5.500	25,4	1	B-70839	22,60 €	26,89 €
	400	Stahl	4,0	3.400	20	1	B-70851	32,10 €	38,20 €
	355	Stahl	3,0	3.860	25,4	5	B-10665-5	28,70 €	34,15 €


Diamantscheibe für DCE090/CE001G

Die Makita Diamantscheibe 230 mm mit einer Bohrung von 22,23 mm ist für den Einsatz auf Beton geeignet. Die Diamantscheibe kann für den Trocken- und Nassschnitt eingesetzt werden.

	Ø mm	Segmenthöhe (mm)	Max. Drehzahl min ⁻¹	Bohrung (mm)	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	230	13	6.650	22,23	E-02967	135,80 €	161,60 €
	355	8		25,4	E-12996	159,00 €	189,21 €


Diamantscheiben Nebula

Nebula Laser geschweißt: Beton, weicher Ziegel, Marmor, Schiefer, Zementziegel, allgemeines Baustellenmaterial.

	230	10,0	6.650	22,23	B-54025	34,30 €	40,82 €
	300	10,0	6.360	20	B-54031	63,10 €	75,09 €
	350	10,0	5.460	25,4	B-54053	74,30 €	88,42 €
	400	10,0	4.770	25,4	B-54069	99,70 €	118,64 €


Diamantscheiben Comet Asphalt

Spezialscheibe (segmentiert) für den Einsatz in Asphalt.

	300	10,0	6.360	20	B-13269	209,60 €	249,42 €
	350	10,0	5.460	20/25,4	B-13275	212,90 €	253,35 €
	400	10,0	4.770	20/25,4	B-42905	334,70 €	398,29 €


Diamantscheiben Comet

Sehr schnelle Schnitte in Beton, weichem Ziegel, Schiefer, Zementziege und Kalksandstein möglich.

	300	10,0	6.360	20/25,4	B-17619	242,80 €	288,93 €
	300	10,0	6.360	20	B-13546	242,80 €	288,93 €
	350	10,0	5.460	20/25,4	B-13552	209,60 €	249,42 €
	400	10,0	4.770	20/25,4	B-13568	266,10 €	316,66 €


Diamantscheiben Quasar

Universalscheibe mit ruhigem Lauf durch Vibrationskontrolle, hohe Standzeit, geringere Schnittgeräusche. Sie schneidet nahezu jedes Material.

	230	12	6.650	22,23	B-12712	194,00 €	230,86 €
	300	12	6.360	20/25,4	B-17588	255,00 €	303,45 €
	300	12	6.360	20	B-13459	247,30 €	294,29 €
	350	12	5.460	20/25,4	B-13465	274,90 €	327,13 €
	400	12	4.770	20/25,4	B-13471	345,90 €	411,62 €

Diamantscheiben Rettungseinsatz

Speziell für Rettungseinsätze. Schneidet nahezu alle Materialien. Unter anderem auch Sicherheitsglas, Stahl und Panzerglas.


	230	3,4	6.650	22,23	B-55326	127,60 €	151,84 €
	300	3,4	6.360	25,4	B-55332	194,70 €	231,69 €
	355	3,4	5.460	25,4	B-55348	231,90 €	275,96 €
	405	3,6	5.460	25,4	B-66955	271,70 €	323,32 €
	350	3,3	5.400	25,4	B-70568	537,90 €	640,10 €

ANWENDUNGSHINWEISE FÜR DIAMANTSCHLEIFEN

Material	quasar ⁺	comet ⁺	nebula ⁺	diamak ⁺
Granit	••	••	–	–
Feuerfester Ziegel	••	••	–	–
Tonziegel	•••	•••	–	–
Pflasterstein	•••	•••	–	–
Tonrohr	••••	••••	–	–
Harter Brandstein	••••	••••	•	–
Dachziegel	•••••	•••••	•	–
Mittlharter Ziegel	•••••	•••••	•	•
Schiefer	•••••	•••••	•	•
Terrazzo-Platten	•••••	•••••	••	•
Armierter Beton	•••••	•••••	••	•
Randsteine	•••••	•••••	••	•
Washbetonplatten	•••••	•••••	••••	••
Frischbeton	•••••	••••	••••	••
Weicher Ziegel	••••	••	••••	••
Marmor	•••••	•••••	••	•
Weicher Schiefer	••••	••	••••	••
Beton Dachziegel	••••	••	••••	••
Harter Sandstein	••••	•	••	•
Weicher Sandstein	••	•	••	•
Estrich	••	•	•	–
Asphalt	••	•	•	–+

- nicht geeignet
 • nicht empfehlenswert
 •• geeignet
 ••• gut geeignet
 •••• sehr gut geeignet
 ••••• hervorragend

Reduzierring

	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	20	25,4	257054-0	3,20 €	3,81 €

Sonstiges Zubehör

		Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Führungswagen inkl. Druckwassertank	Für 2-Takt Trennschleifer, außer EK6101	197980-0	729,70 €	868,34 €
Druck / Fallwassertank	Für 4-Takt Trennschleifer	195534-7	27,00 €	32,13 €
Druckwassertank Wird durch eine Schnellkupplung mit der Druck- und Fallwasserarmatur am Trennschleifer verbunden	Metall, 10 l, bis zu 6 bar Sprühdruk mit Manometer	988394610	79,40 €	94,49 €
Filter-Set 5+1	Mikroporenfilter	197799-7	25,04 €	29,80 €
Servive-Set	Keilriemen, Tankdeckel, Zündkerze, Benzinfilter, Kombischlüssel, Wartungsanleitung	957394005	33,60 €	39,98 €
Werkzeug-Set	Winkelschraubendreher T27, Vergaser-Schraubendreher Kombischlüssel SW13/19	957004006	13,60 €	16,18 €
Zündkerze BPMR7A	2-Takt-Trennschleifer	958603621	5,60 €	6,66 €
Zündkerze NGK CMR6H	4-Takt-Trennschleifer	168652-4	9,10 €	10,83 €

TECHNISCHE DATEN

	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Nennspannung	Hubraum cm ³	Motor / Leistung	Umwelt	Scheiben- aufnahme mm	Max. Scheiben- durchmesser mm	Max. Schnitttiefe mm	
Akku-Trennschleifer										
LXT	DCE090ZX1	644,00 €	766,36 €	2 x 18 V	-	-	-	22,23	230	88
XGT	CE001GZ	1.040,00 €	1.237,60 €	2 x 40 V max.			25,4	355	127	
Benzin-Trennschleifer										
	EK6101	962,00 €	1.144,78 €	-	60,7	2-Takt 3,2 kW / 4,4 PS	SAS-Technologie	20 / 25,4	350	130
	EK7651HX1	1.247,00 €	1.483,93 €	-	75,6	4-Takt 3,0 kW / 4,1 PS	4-Takt	20 / 25,4	350	116
	EK7301	1.040,00 €	1.237,60 €	-	73	2-Takt 3,8 kW / 5,2 PS	SLR-Technologie	25,4	350	122
	EK8100WS	1.143,00 €	1.360,17 €	-	81	2-Takt 4,2 kW / 5,7 PS	SLR-Technologie	20 / 25,4	400	147

Max. Umfangsgeschwindigkeit m/s	Tankvolumen cm ³	Maße LxBxH mm	Gewicht unbetankt ohne Trennscheibe kg	Lieferumfang
-	-	554 x 241 x 283	6,3	Montagewerkzeug, Schlauchkupplung, Trennscheibe
-	-	786 x 272 x 433	12,9	Montagewerkzeug, Schlauchkupplung
80	700	748 x 255 x 386	8,8	Montagewerkzeug, Druck-Fall-Wasserset, Trennscheibe
80	1100	780 310 x 455	14,2	Montagewerkzeug, Druck-Fall-Wasserset, Diamant Trennscheibe 4-Takt Motoröl 220 ml
80	700	770 x 290 x 370	10,1	Montagewerkzeug, Druck-Fall-Wasserset, Trennscheibe
80	700	830 x 290 x 450	10,6	Montagewerkzeug, Druck-Fall-Wasserset, Trennscheibe

SONSTIGE GARTENGERÄTE



AKKU • ELEKTRO

Abb.: DDG460



Akku-Erdbohrer

DDG460ZX7

2x18V • 200 mm



LXT BL ADT XPT

- + Erdbohrer zum Bohren von Löchern ins Erdreich, für z.B. Stecklinge, Pfähle, Zäune uvm.
- + Schnelle Vortriebsleistung durch zwei förderstarke Spiralen
- + Erdbohrerspitze mit einem flachen und einem spitzen Messer, durchbohrt Grasnarben, Erde und Sand

Akku-Erdbohrer

DG001GZ05

40V max. • 200 mm



40V Lithium
max



XGT BL ADT XPT

- + Erdbohrer zum Bohren von Löchern ins Erdreich, für z.B. Stecklinge, Pfähle, Zäune uvm.
- + Schnelle Vortriebsleistung durch zwei förderstarke Spiralen
- + Erdbohrerspitze mit einem flachen und einem spitzen Messer, durchbohrt Grasnarben, Erde und Sand

	LXT	XGT
	DDG460ZX7	DG001GZ05
Spannung V	2 x 18 V	40 V max.
Leerlaufdrehzahl hoch/niedrig	0-1.400/0-350 min ⁻¹	0-1.500/0-400 min ⁻¹
Drehmoment hoch/niedrig	136/48 Nm	136/55 Nm
Bohrkapazitäten sandige Böden	200 mm	200 mm
Bohrkapazitäten Lehmböden	150 mm	150 mm
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	8,2 kg	8,1 kg
Maße (L x B x H) mm	840 x 607 x 223 mm	836 x 605 x 199 mm
Lieferumfang	Adapter A für Stahl Erdbohrer Adapter D für Makita Erdbohrer	Adapter A für Stahl Erdbohrer Adapter D für Makita Erdbohrer
UVP ohne MwSt.	646,22 €	570,59 €
UVP inkl. MwSt.	769,00 €	679,00 €

ZUBEHÖR FÜR ERDBOHRER DG001G & DDG460



Der 800 mm lange Erdbohrer verfügt über zwei förderstarke Spiralen für eine schnelle Vortriebsleistung. Es sind keine Vorarbeiten nötig, denn die zwei unterschiedlichen und austauschbaren Messer auf der Bohrerspitze durchbohren sowohl eine Grasnarbe als auch Erde und Sand. Das geringe Gewicht ermöglicht ein gutes Handling.



E-07325

Die Verlängerung um 500 mm wird zwischen den Adapter D und den Erdbohrer gesteckt. Der mitgelieferte Stift sorgt für eine sichere Verbindung. Gesamtlänge 540 mm.



E-07331

Der Stift sorgt für eine sichere Verbindung zwischen dem Erdbohrer und dem Adapter D. Der Stift kann auch für die Verlängerung verwendet werden.



E-07646

Die zwei unterschiedlichen Ersatzmesser werden mit zwei Schrauben auf der Erdbohrerspitze befestigt. Das flache Messer eignet sich zum Durchstechen einer Grasnarbe, das spitze Messer durchbohrt Erdreich und Sand gleichermaßen effektiv.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Länge mm	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
E-07294	Erdbohrer mit Stift	100	800	145,10 €	172,67 €
E-07303	Erdbohrer mit Stift	150	800	163,50 €	194,57 €
E-07319	Erdbohrer mit Stift	200	800	181,80 €	216,34 €
E-07325	Verlängerung mit Stift	-	500	35,50 €	42,25 €
E-07331	Stift für Erdbohrer	-	-	3,60 €	4,28 €
E-07630	Messer f. Erdbohrer	100	-	14,00 €	16,66 €
E-07646	Messer f. Erdbohrer	150	-	14,00 €	16,66 €
E-07652	Messer f. Erdbohrer	200	-	14,00 €	16,66 €
327684-2	Adapter A für Stihl Erdbohrer	-	-	35,60 €	42,36 €
327687-6	Adapter D für Makita Erdbohrer	-	-	35,60 €	42,36 €

Akku-Druckspritze

US053DZ

12V max. • 5 l • 3,0 bar



Akku-Druckspritze

DUS054Z

18V • 5 l • 3,0 bar



CXI XPT

- + H-förmige Doppelkopfdüse, ein Kopf kann zuge dreht werden
- + Inklusive Akku-Kapazitätsanzeige
- + Stufenlos einstellbarer Sprühkopf von einem Nebel bis zum Strahl
- + Ergonomisch geformter Tank für einen angenehmen Tragekomfort

LXI XPT

- + H-förmige Doppelkopfdüse, ein Kopf kann zuge dreht werden
- + Inklusive Akku-Kapazitätsanzeige
- + Stufenlos einstellbarer Sprühkopf von einem Nebel bis zum Strahl
- + Ergonomisch geformter Tank für einen angenehmen Tragekomfort

	CXI	LXI
	US053DZ	DUS054Z
Spannung	12 V max.	18 V
Behältervolumen	5 l	5 l
Arbeitsdruck	3,0 bar	3,0 bar
Schlauchlänge	1,7 m	1,7 m
Länge der Sprühlanze	0,5-0,7 m	0,5-0,7 m
Anschlussgewinde	1/4"	1/4"
Gewicht	3,0 kg	3,5 kg
Maße	343 x 182 x 343 mm	343 x 182 x 368 mm
Lieferumfang	H-förmige Doppelkopfdüse, Schultergurt	H-förmige Doppelkopfdüse, Schultergurt
UVP ohne MwSt.	152,10 €	171,43 €
UVP inkl. MwSt.	181,00 €	204,00 €



Abbr. DUS054

Die Akku-Druckspritzern wurden ausschließlich für das Versprühen von Pestiziden entwickelt und sind nicht für das Einbringen von Desinfektionsmitteln, unabhängig von deren Bestandteilen, vorgesehen. Pestizide und Herbizide können unabhängig von der Art der enthaltenen Komponenten verwendet werden.

Akku-Schubkarre

DCU180Z

18V • 130 kg • 0-1,5 / 3,5 km/h



Hohe Reichweite durch Reserve-Akku-Schacht



Rohrrahmen

Art.-Nr.: 199009-8



+ Eignet sich besonders für Baumstämme und Baustoffsäcke

Gewicht kg	12,5
UVP ohne MwSt.	182,90 €
UVP inkl. MwSt.	217,65 € €

Stützräder

Art.-Nr.: 191A01-6



+ 3-stufige Reifenhöhenverstellung - 20 mm / 45 mm / 100 mm
+ Erhöht die Stabilität der Schubkarre beim Tragen von Lasten

UVP ohne MwSt.	113,80 €
UVP inkl. MwSt.	135,42 €



- + Ideal für Baustellen oder im Garten- und Landschaftsbau
- + Zwei Geschwindigkeiten vorwärts und eine rückwärts
- + Für große Transportgüter können die seitlichen Begrenzungen am Rohrrahmen demontiert werden
- + Mit Sanftanlauf für ruckfreies Anfahren
- + Rohrrahmen (199009-8) 12,5 kg, und Transportwanne (199008-0) 7,1 kg im Sonderzubehör separat erhältlich

LXT	
DCU180Z	
Spannung V	18 V
max. Tragkraft	130,0 kg
Geschwindigkeit 1./2. Gang	0-1,5 / 0-3,5 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-1,0 km/h
max. Steigungswinkel	12°
Maße (L x B x H) inkl. Rohrrahmen	1.315x1.060x900 mm
Maße (L x B x H) inkl. Transportwanne	1.310x820x900 mm
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B, ohne Aufsatz)	33,8 kg
UVP ohne MwSt.	876,47 €
UVP inkl. MwSt.	1.043,00 €

Transportwanne

Art.-Nr.: 199008-0



+ Einfache Entleerung durch Schüttfunktion

Gewicht kg	7,1
UVP ohne MwSt.	120,10 €
UVP inkl. MwSt.	142,92 €

Akku-Rührgerät

DUT130Z

18V • 165 mm • M14



Leistungsstark und universell einsetzbar

Akku-Rührgerät

DUT131Z

18V • 165 mm • 1,5-13 mm



Leistungsstark und universell einsetzbar

LXI **BL** **XPT**

- + Mit M14-Aufnahme inkl. Adapter für 1/2"
- + 2-Gang-Getriebe
- + Mit Sanftanlauf
- + Elektronisch regelbare Drehzahl
- + Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

LXI **BL** **XPT**

- + Mit Zahnkranzbohrfutter
- + 2-Gang-Getriebe
- + Mit Sanftanlauf
- + Elektronisch regelbare Drehzahl
- + Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

	LXI	LXI
	DUT130Z	DUT131Z
Spannung V	18 V	18 V
Aufnahme	M12/M14	Bohrfutter 1,5-13 mm
Drehzahlstufe 1	0-350 min ⁻¹	0-350 min ⁻¹
Drehzahlstufe 2	0-1.300 min ⁻¹	0-1.300 min ⁻¹
max. Rührerdurchmesser	165 mm	165 mm
Höhe	231 mm	231 mm
Breite	92 mm	92 mm
Länge ohne Rühr-Welle mm	320	307
Länge mit Rühr-Welle mm	916	904
Gewicht kg	2,8	3,0
Lieferumfang	Transporttasche, Spritzschutz, Stabseitengriff, Scheibenrührer	Transporttasche, Spritzschutz, Stabseitengriff, Scheibenrührer, Bohrfutterschlüssel
UVP ohne MwSt.	308,00 €	292,00 €
UVP inkl. MwSt.	366,52 €	347,48 €



Akku-Astscherer

DUP361Z

2x18V • 33 mm



LXT 18V + 18V → 36V **XPT**

- + Zwei in Reihe geschaltete 18 V Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- + Einstellbare Messeröffnung
- + Schneidmesser öffnet sofort beim Loslassen des Einschalters
- + Mit Sicherheits-Einschaltsperr

Akku-Astscherer

DUP362Z

2x18V • 33 mm



Schnittleistung von 250 N

LXT 18V + 18V → 36V **XPT**

- + Zwei in Reihe geschaltete 18 V Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- + Einstellbare Messeröffnung
- + Schneidmesser öffnet sofort beim Loslassen des Einschalters
- + Mit Sicherheits-Einschaltsperr

	LXT	LXT
	DUP361Z	DUP362Z
Spannung V	2 x 18V	2 x 18V
Schnittstärke	185 Nm	250 Nm
Max. Schnitte pro Akkuladung	71.000 bei 15mm Ø	71.000 bei 15mm Ø
Max. Ø Schnittstärke 2-stufig	25 / 33 mm	25 / 33 mm
Max. Messeröffnung	54 mm	54 mm
Gewicht Schere	0,82 kg	0,82 kg
Gewicht inkl. 2 Akkus 5,0 Ah und Rucksack	3,8 kg	3,8 kg
Lieferumfang	Transporttasche, Colttasche, Kabelhalterung, Diamantfeile	Transporttasche, Colttasche, Kabelhalterung, Diamantfeile
UVP ohne MwSt.	1.190,76 €	1.245,38 €
UVP inkl. MwSt.	1.417,00 €	1.482,00 €

Abb.: DUP362

Elektro-Häcksler

UD2500

2.500 W • 67 l

MITTEL-
KLASSE



Leistungsstarker
Elektro-Häcksler

- + Selbsteinziehender Schacht mit Rücklaufautomatik bei verstopftem Einzugsbereich
- + Leicht zu bedienendes Kontrollpanel
- + Aluminiumfrontblende zum einfachen Wechsel der Fräswalze
- + Werkzeuglose Verriegelung des Aufsatzes auf der Fangbox

	UD2500
Leistungsaufnahme	2.500 W
Walzengeschwindigkeit	40 U/min
Aststärke max. Ø	45 mm
Auffangbehälter	67 l
Gewicht	27,6 kg
UVP ohne MwSt.	289,92 €
UVP inkl. MwSt.	345,00 €



Zwei Räder und Tragegriffe zum leichten Transport.



Aufsatz kann im Auffangbehälter verstaut werden.

ÖLE & BETRIEBSTOFFE



Sägekettenöl Mineral Plus

Modernes Sägekettenöl auf reiner Mineralölbasis. Ein sehr geringer Verschleiß von Schiene und Kette kann durch ausgewählte Zusätze garantiert werden. Legiert mit hochwirksamen Haftzusatz. Geeignet für Sommer und Winter.



Sägekettenöl BIOTOP

Biologisch abbaubares Hochleistungs-Sägekettenöl auf nachwachsender Rohstoffbasis. Ganzjährig einsetzbar mit hervorragenden Haft-, Verschleißschutz- und Korrosionsschutzeigenschaften. BIOTOP-ÖL bietet einen Langzeit-Verharzungsschutz um ein Verkleben der Kette zu verhindern.

Ausgezeichnet mit dem "Blauen Engel" und dem Umweltzeichen der Europäischen Union (EU Ecolabel) unter der Registrierungsnummer DE/027/194.



Art.-Nr.	Gebinde	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
988002656	1 l	4,30 €	5,12 €
988002658	5 l	19,80 €	23,56 €

Art.-Nr.	Gebinde	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
980008610	1l	6,10 €	7,26 €
980008611	5l	24,70 €	29,39 €

Sägekettenöl BIO*

Biologisch leicht abbaubares, teilsynthetisches Hochleistungssägekettenöl mit Verharzungsschutz. Auch bei längeren Standzeiten Schutz gegen Verharzen des Kettenschmiersystems (z.B. Ölleitungen und -pumpen). Extrem lange Haltbarkeit von 7 Jahren (bei sachgerechter Lagerung). Keine störenden Flecken bei Sichtschnitten im Holzbau durch eine helle Farbe. Für Sommer und Winter: Fließfähig auch bei extremer Kälte. Das Wort Bio bezieht sich auf die biologische Abbaubarkeit nach OECD 301 F. Der Grenzwert gemäß OECD 301 F wurde innerhalb von 28 Tagen erreicht.



Motorgerätereiniger

Umweltverträglicher, biologisch abbaubarer Spezialreiniger (gemäß OECD Test). Materialschonend gegenüber Kunststoffen und Lacken. Löst starke Verschmutzungen, wie Baumharze, Öle und Fette an Motorgeräten, Kettensägen und Ketten. Reinigt harzverschmutzte Kleidung, Stiefel und Handschuhe.



DOLMAR			
Art.-Nr.	Gebinde	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
980002310	1 l	7,10 €	8,45 €
980002311	5 l	30,00 €	35,70 €

DOLMAR			
Art.-Nr.	Gebinde	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
980008125	0,5 l	8,70 €	10,35 €

Hochleistungs-2-Takt-Motorenöl

Teilsynthetisches, raucharmes 2-Takt-Öl neuester Generation mit sehr guten Schmiereigenschaften. Reinigende und korrosionsverhindernde Additive halten Motoren sauber und garantieren optimale Laufleistung. Erfüllt die internationalen Normen JASO FD, ISO-L-EGD, API TC und Global GD. Mischungsverhältnis bis zu 50:1.



Art.-Nr.	Gebinde	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
195957-9	100 ml	1,76 €	2,10 €
980008607	1 l	8,70 €	10,35 €
980008612 (Dosierflasche)	1 l	11,00 €	13,09 €

4-Takt-Motorenöl SAE 30 HD

Hochwertiges Motorenöl, u.a. geeignet für 4-Takt-Rasenmäher. Gewährleistet erstklassige Schmierung und optimalen Verschleißschutz. Erfüllt API SF/CD.



Art.-Nr.	Gebinde	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
980508620	0,6 l	4,30 €	5,12 €

Multioil

Verwendbar als Schmiermittel, Korrosionsschutz, Kriechöl, Feuchtigkeitsverdränger und Reiniger. Stoppt Quietschen und Knarren. Reinigt hartnäckigsten Schmutz wie Baumharze, Teer, Fette und Ölrückstände. Löst festsitzende Verbindungen.



Art.-Nr.	Gebinde	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
980008301	300 ml	6,10 €	7,26 €

4-Takt-Motoröl SAE HD 10W-30


Hochwertiges Motoröl der neuesten Generation für 4-Takt-Motorgeräte. Durch weiten Viskositätsbereich für Ganzjahresbetrieb geeignet. Optimales Startverhalten bei niedrigen Temperaturen (durch schnellere Durchölung beim Startvorgang). Übertrifft die Anforderungen namhafter Motorenhersteller: Erfüllt API SL1 oder API SJ/CF2. Erhältlich in den folgenden Gebindegrößen:



Art.-Nr.	Gebinde	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
197007-6	80 ml	5,30 €	6,31 €
197008-4	100 ml	6,10 €	7,26 €
195532-1	220 ml	6,60 €	7,85 €

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Jede Arbeitssituation erfordert perfekt angepasste Schnittschutzkleidung. Unser Sortiment hält für alle Anforderungsbereiche die jeweils beste Schutzausstattung parat. Das Schnittschutzkleidungs-Programm von Makita überzeugt mit klarem Design und einer schlanken, aber sehr bequemen Passform.



So finden Sie Ihre richtige Konfektionsgröße heraus:

- 1 **Brustumfang**
(Umfang der Brust an der stärksten Stelle)
- 2 **Bundumfang**
(Umfang der Taille)
- 3 **Schrittlänge**
(Beinlänge, gemessen vom Schritt bis zum Fußknöchel)

Konfektionsgrößen für Jacken und Hosen:

Größe	Brustumfang	Bundumfang	Schrittlänge
S (46–48)	96 cm	88 cm	76 cm
M (50–52)	104 cm	96 cm	79 cm
L (54–56)	112 cm	104 cm	81 cm
XL (58–60)	120 cm	114 cm	83 cm
XXL (62–64)	128 cm	126 cm	83 cm

Schnittschutz

Wie funktioniert Schnittschutz eigentlich?

Der Schnittschutz beschreibt eine Schicht aus sehr langen, lose verwebten, feinen und reißfesten Fäden, die den Benutzer einer Motorsäge vor Verletzungen schützen soll.

Die Motorsäge zerschneidet bei Kontakt mit der Hose den Oberstoff und greift aus der Schnittschutzschicht die Fäden, wodurch die Säge in Sekundenbruchteilen blockiert wird.

Definition von Schnittschutzhosen nach der europäischen Norm EN 381:

Schnittschutzklassen:

- Schnittschutzklasse 0:** bis 16 m/s Kettengeschwindigkeit
- Schnittschutzklasse 1:** bis 20 m/s Kettengeschwindigkeit
- Schnittschutzklasse 2:** bis 24 m/s Kettengeschwindigkeit
- Schnittschutzklasse 3:** bis 28 m/s Kettengeschwindigkeit

Schnittschutzbereich:

- Form A:** Vorderseite 180° + seitlich 5 cm
- Form C:** Rundum-Schnittschutz, 360°

Oeko-Tex® Standard 100

Für Sicherheitskleidung werden nur hochwertige Materialien und nach dem Oeko-Tex® Standard 100 für Menschen unbedenkliche Stoffe verwendet.

So pflegen Sie Ihren Schnittschutz richtig.

Die Schnittschutzkleidung von Makita ist in der Waschmaschine bei 40–60 °C waschbar. Das Trocknen im Trockner wird nicht empfohlen.

Sie können den Schnittschutz bis zu 25 mal waschen ohne Beeinträchtigungen in der Funktionsweise.

Achtung: Nach jeder Wäsche muss die Schnittschutzkleidung in Form gezogen werden!





SCHUTZKLEIDUNG

ARBEITSJACKEN

Perfekter Schutz: Die Arbeitsjacken schützen optimal vor Nässe und Regen. Zudem sorgen sie dafür, dass Sie in der Dämmerung und in der Nacht gut gesehen werden.

Arbeitsjacke



- + Wasserdichte Schulterverstärkung aus hochabriebfestem Cordura-Material
- + Warnfarbenanteil in Leuchttrot nach EN 471 für gute Sichtbarkeit im Wald
- + Original 3M-Silber-Reflexband für gute Erkennbarkeit besonders im Scheinwerferlicht von Forstmaschinen
- + Breite Rückenbelüftung ermöglicht auch an heißen Tagen hohen Tragekomfort
- + Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss und Blende, Innen- und Erste-Hilfe-Tasche

Forstjacke „Plus“



- + Mischgewebe 60% Baumwolle, 40% PA
- + Mehr als 1/3 Warnfarbenanteil
- + Große Rückenbelüftung
- + Verstärkte Schulterpartien
- + Runtergezogene Rückenpartie

Schnittschutzjacke „Super Professional“



- + Schnittschutzeinlagen im Brust-, Arm-, Schulter- und Bauchbereich
- + Halspartie durch Kevlar®-Einlage geschützt
- + 2 Brusttaschen, Handytasche, Feuerzeugtasche und Rückentasche
- + Breit angelegte Rückenbelüftung mit Gittergewebeabdeckung
- + Erfüllt die Auflagen der EN 381, Teil 10, Kl. 1

Schnittschutzhose „Plus“

Tech. Daten

Material	50 % Baumwolle, 50 % Polyamid
Stoff-/Flächengewicht	240 g/m ²
Schnittschutzklasse	Klasse 1/Typ A
Schnittschutzeinlagen	9
Farbe	grün, anthrazit
Reißfestigkeit	1700/600 N
Waschbarkeit	60 °C
Schrumpfeffekt	bis zu 2,5 %

Schnittschutzhose „Super Plus“

Techn. Daten

Material	100 % Polyester
Stoff-/Flächengewicht	140 g/m ²
Schnittschutzklasse	Klasse 1/Typ A
Schnittschutzeinlagen	9
Farbe	anthrazit, schwarz
Reißfestigkeit	1200/700 N
Waschbarkeit	40 °C
Schrumpfeffekt	bis zu 2 %

Schnittschutzhose „Professional“

Techn. Daten

Material	100 % Polyester
Stoff-/Flächengewicht	200 g/m ²
Schnittschutzklasse	Klasse 1/Typ A
Schnittschutzeinlagen	6
Farbe	anthrazit, leuchtorange, schwarz
Reißfestigkeit	1200/1000 N
Waschbarkeit	60 °C
Schrumpfeffekt	bis zu 2 %

Größe	Art.-Nr.	UVP		Art.-Nr.	UVP		Art.-Nr.	UVP	
		ohne MwSt.	inkl. MwSt.		ohne MwSt.	inkl. MwSt.		ohne MwSt.	inkl. MwSt.
Arbeitsjacke			Forstjacke „Plus“			Schnittschutzjacke „Super Professional“			
Gr. 52							988 604 852	209,20 €	248,95 €
Gr. 56							988 604 856	209,20 €	248,95 €
	988132.....			988313...			988003...		
Gr. 46/48	...048	115,90 €	137,92 €	...048	87,60 €	104,24 €	...248	227,40 €	270,61 €
Gr. 50/52	...052	115,90 €	137,92 €	...052	87,60 €	104,24 €	...252	227,40 €	270,61 €
Gr. 54/56	...056	115,90 €	137,92 €	...056	87,60 €	104,24 €			
Gr. 58/60	...060	125,10 €	148,87 €	...060	96,80 €	115,19 €	...260	227,40 €	270,61 €
Gr. 62/64	-	-	-	...064	105,90 €	126,02 €	...264	227,40 €	270,61 €

SCHNITTSCHUTZHOSEN

Unsere Schnittschutzhosen vereinen höchste Sicherheitsansprüche mit perfektem Tragekomfort. Ob beim gelegentlichen Kaminholzschnelden oder intensiven Forsteinsatz: Funktionalität und perfekter Schutz stehen im Vordergrund.

„Plus“



„Super Plus“



„Professional“



Alle:

- + Hochwertiges Schnittschutzmateriale gewährleistet volle Sicherheit bei ausgezeichnetem Tragekomfort
- + Knopfleiste für Hosenträger, breite, stabile Gürtellaschen
- + Großzügiges Taschenangebot
- + Gesäßtasche mit Reißverschluss
- + Zwei seitliche Eingrifftaschen mit Reißverschluss
- + Meterstabtasche
- + Verstärkter Zwickel mit elastischem Dehnungskeil für hohe Beweglichkeit und gute Haltbarkeit

„Super Plus“ und „Professional“:

- + Ergonomisch geformter Kniebereich für hohe Bewegungsfreiheit
- + Oberschenkelbelüftung in der Kniekehle: Einzug hält Späne fern, mit Reißverschluss verschließbar
- + Verstärkung der vorderen Hosenbeine aus hochabriebfestem, wasserdichtem Cordura-Material und Kevlar®
- + Saugsperre an den Beinsäumen vermindert das Aufsaugen von Wasser

„Professional“:

- + Nierenschutz mit elastischem Gummizug
- + passt sich angenehm den Körpermaßen an
- + Verstärkung der vorderen Hosenbeine aus hochabriebfestem, wasserdichtem Cordura-Material und Kevlar®
- + Oberschenkeltasche am linken Bein mit integrierter abnehmbarer Handytasche mit Klettverschluss, mit Druckknöpfen am Bund befestigt

Größe	„Plus“						„Super Plus“						„Professional“		
	Bund-hose	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Latz-hose	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Bund-hose	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Latz-hose	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Bund-hose	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Art.-Nr.				988628...									988630...		
Gr. 48				...848	136,00 €	161,84 €					...848	145,20 €	172,79 €		
Gr. 50				...850	136,00 €	161,84 €					...850	145,20 €	172,79 €		
Gr. 52				...852	136,00 €	161,84 €					...852	145,20 €	172,79 €		
Gr. 54				...854	136,00 €	161,84 €					...854	145,20 €	172,79 €		
Gr. 56				...856	136,00 €	161,84 €					...856	145,20 €	172,79 €		
Art.-Nr.	988127..			988128...			988129...				988130...			988131..	
Gr. 26	... 026	91,20 €	108,53 €	... 026	96,80 €	115,19 €	... 026	136,00 €	161,84 €	-	-	-	... 026	194,60 €	231,57 €
Gr. 27	... 027	91,20 €	108,53 €	... 027	96,80 €	115,19 €	-	-	-	... 027	140,60 €	167,31 €	... 027	194,60 €	231,57 €
Gr. 28	... 028	96,80 €	115,19 €	... 028	105,00 €	124,95 €	... 028	141,70 €	168,62 €	... 028	155,20 €	184,69 €	... 028	194,60 €	231,57 €
Gr. 29	... 029	96,80 €	115,19 €	... 029	105,00 €	124,95 €	... 029	141,70 €	168,62 €	-	-	-	... 029	194,60 €	231,57 €
Gr. 46	... 046	91,20 €	108,53 €	... 046	96,80 €	115,19 €	... 046	136,00 €	161,84 €	... 046	140,60 €	167,31 €	... 046	194,60 €	231,57 €
Gr. 48	... 048	91,20 €	108,53 €	... 048	96,80 €	115,19 €	... 048	136,00 €	161,84 €	... 048	140,60 €	167,31 €	... 048	194,60 €	231,57 €
Gr. 50	... 050	91,20 €	108,53 €	... 050	96,80 €	115,19 €	... 050	136,00 €	161,84 €	... 050	140,60 €	167,31 €	... 050	194,60 €	231,57 €
Gr. 52	... 052	91,20 €	108,53 €	... 052	96,80 €	115,19 €	... 052	136,00 €	161,84 €	... 052	140,60 €	167,31 €	... 052	194,60 €	231,57 €
Gr. 54	... 054	91,20 €	108,53 €	... 054	96,80 €	115,19 €	-	-	-	-	-	-	... 054	194,60 €	231,57 €
Gr. 56	-	-	-	-	-	-	... 056	141,70 €	168,62 €	... 056	155,20 €	184,69 €	... 056	194,60 €	231,57 €
Gr. 58	... 058	96,80 €	115,19 €	... 058	105,00 €	124,95 €	... 058	141,70 €	168,62 €	... 058	155,20 €	184,69 €	... 058	194,60 €	231,57 €
Gr. 60	... 060	105,00 €	124,95 €	... 060	110,50 €	131,50 €	... 060	155,20 €	184,69 €	-	-	-	... 060	213,70 €	254,30 €
Gr. 62	... 062	105,00 €	124,95 €	... 062	110,50 €	131,50 €	... 062	155,20 €	184,69 €	... 062	168,90 €	200,99 €	-	-	-
Gr. 98	... 098	91,20 €	108,53 €	... 098	96,80 €	115,19 €	... 098	136,00 €	161,84 €	... 098	140,60 €	167,31 €	... 098	175,00 €	208,25 €
Gr. 102	... 102	96,80 €	115,19 €	... 102	105,00 €	124,95 €	... 102	141,70 €	168,62 €	... 102	155,20 €	184,69 €	... 102	194,60 €	231,57 €
Gr. 106	... 106	96,80 €	115,19 €	... 106	105,00 €	124,95 €	... 106	141,70 €	168,62 €	... 106	155,20 €	184,69 €	... 106	194,60 €	231,57 €
Gr. 110	... 110	105,00 €	124,95 €	... 110	110,50 €	131,50 €	... 110	155,20 €	184,69 €	... 110	168,90 €	200,99 €	... 110	213,70 €	254,30 €

SCHUHE, STIEFEL UND HANDSCHUHE

Für den optimalen Schutz Ihrer Hände und Füße steht Ihnen eine große Auswahl hochwertiger Produkte zur Verfügung.

Meindl Airstream

9880404..



Innovativer Sicherheitsschuh für Motorsägenführer mit Schnitenschutz und Stahlkappe. Sehr hohe Atmungsaktivität. Memory-Foam-System (MFS): Schaumpolster des Schafts passt sich der Fußform an. Herausnehmbares, anatomisch geformtes Zungenpolster, waschbares Wechselfußbett mit Schockabsorber. 2-Komponenten-Sohle mit griffigem Profil und scharfen Kanten. DIGAfix-Schnürsystem. Schafthöhe 18 cm, Laschenlänge 23 cm. Gewicht 2200 g. FPA-geprüft gemäß EN ISO 20345, Klasse I, S3 und EN ISO 17249, Schnitenschutzklasse 1.

Meindl Woodwalker Pro

9880362..



Schnitenschutzstiefel mit Gore-Tex-Innenausstattung. Memory-Foam-System (MFS): Schaumpolster des Schafts passt sich der Fußform optimal an. Ganzblattschnitt ohne seitliche Naht. 2,8 mm starkes Waterproof-Oberleder. 6 mm tiefe, griffige Sohle mit PU-Weichtrittkeilen. Schafthöhe 21 cm. Gewicht 2200 g. FPA-geprüft gemäß EN ISO 20345, Klasse I, S2 und EN ISO 17249, Schnitenschutzklasse 1.

	Meindl Airstream	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Meindl Woodwalker Pro	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Art.-Nr.	988040...			988036...		
Gr. 40	...440	291,30 €	346,65 €	...640	254,80 €	303,21 €
Gr. 41	...441	291,30 €	346,65 €	...641	254,80 €	303,21 €
Gr. 42	...442	291,30 €	346,65 €	...642	254,80 €	303,21 €
Gr. 43	...443	291,30 €	346,65 €	...643	254,80 €	303,21 €
Gr. 44	...444	291,30 €	346,65 €	...644	254,80 €	303,21 €
Gr. 45	...445	291,30 €	346,65 €	...645	254,80 €	303,21 €
Gr. 46	...446	291,30 €	346,65 €	...646	254,80 €	303,21 €
Gr. 47	...447	291,30 €	346,65 €	...647	242,65 €	288,75 €

Handschuh Keiler-Forst

Aus starkem, naturfarbenem Rindsleder. Mit integriertem Leder-Pulsschutz und Strickbund, ganz mit Molton gefüttert. Länge ca. 280 mm. EN 420 und EN 388, CE-CAT II, Level 2132.



Größe	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Gr. 8	988000208	9,70 €	11,54 €
Gr. 9	988000209	9,70 €	11,54 €
Gr. 12	988000212	9,70 €	11,54 €

WorkerPro

Hochwertiger Arbeitsschutzhandschuh gefertigt aus extrem robustem Rindsleder und wasserabweisendem Handrückenmaterial, inkl. Pulsschutz. Ideal geeignet für den Forst, Straßenbau, Trennschleiferarbeiten, Garten und Arbeiten mit Werkzeugen. EN 388/420.



Größe	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Gr. 8	988000111	9,10 €	10,83 €
Gr. 9	988000112	9,10 €	10,83 €
Gr. 10	988000113	9,10 €	10,83 €
Gr. 11	988000114	9,10 €	10,83 €
Gr. 12	988000117	9,10 €	10,83 €

Schnittschutz-Komfort-Fingerhandschuh

Aus hochwertigem, feinem Rindkernleder. Verstärkte Innenhandfläche und Strickbund. Handrücken aus signalfarbiger, wasserabweisender Schirmseide. Geprüft und zugelassen nach EN 381-4-7, EN 420:1, EN 388, Klasse 1, Schnittschutz auf beiden Handrücken.



Größe	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Einheitsgröße	988000103	33,40 €	39,75 €

Makita Handschuhe

NEU

Strapazierfähige und atmungsaktive Arbeitshandschuhe mit extrem reißfesten Nähten. Besonders hohe Haltbarkeit durch mehrfach verstärkte Fingerpartie. Griffige Lederbesätze an den Fingerkuppen und der Innenhand. Doppelte Lage und doppelter Schutz im Knöchelbereich und der Mittelhand. Flexible Weitenregulierung durch Klettverschluss. Erfüllen die Schutzklasse EN388.



Größe	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Gr. M	P-84464	26,90 €	32,01 €
Gr. L	P-84470	26,90 €	32,01 €
Gr. XL	P-84486	26,90 €	32,01 €
Gr. XXL	P-84492	26,90 €	32,01 €

HELMSETS, VISIERE UND GEHÖRSCHUTZ

Kopfschutz ist eine Selbstverständlichkeit. Das gilt gleichermaßen für den Hobbyanwender wie für den Forstprofi. Für die unterschiedlichen Anforderungsbereiche hält Makita entsprechende Schutzausrüstung bereit. Je nach Aufgabe können Sie die bestmögliche Kombination aus Helm, Gehörschutz und Visier individuell zusammenstellen.

Schutzhelm / Visier / Gehörschutz-Kombinationen

988000012

G22d:
988.000.018 – G22d
988.000.055 – V4c Visier
988.000.030 – H510
KWF- und FPA-geprüfte Kombination



988000018

G22d von Peltor
UV-stabiler ABS-Kunststoff. Komfortable Innenausstattung. Bis Kopfgröße 61.



Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
988000012	68,40 €	81,40 €
988000018	24,10 €	28,68 €
988000065	12,90 €	15,35 €
988000066	12,90 €	15,35 €
988000030	26,10 €	31,06 €
988000077	29,70 €	35,34 €
988000064	11,10 €	13,21 €

Innenausstattung Schutzhelm

988000065

Für Peltor Schutzhelme

988.000.066

Für Schutzhelm Profi Plus



Gehörschutzauswahl**

988000030

Peltor H510 (Abb.)
Gehörschutz mit Stecklasche.
CE SNR 26 dB(A)

988000077

Peltor H31
Gehörschutz mit Stecklasche.
CE SNR 28 dB(A)

988000064

Helmsteckspanne
Für die Montage von V4-Visieren am Schutzhelm ohne Gehörschutz.



**Wird zur Montage des Visiers benötigt
Makita | Gartenkatalog 139

SICHERHEITSAUSSTATTUNG

Für Kopf, Helm und Körper: Das große Ausstattungs-Programm von Makita und DOLMAR macht Arbeiten sicherer und bequemer.

V4-Visiere mit Sonnenblende

988000054

Visier V4b mit Polyamidnetz 0,3 mm, Maschenweite 1,0 x 1,0 mm, 55 % Lichtdurchlässigkeit.

988000055

Visier V4c mit rostfreiem Stahl-Netz 0,24 mm, Maschenweite 1,8 x 2,5 mm, 75 % Lichtdurchlässigkeit.

988000049

Visier V4d Plexiglas mit Sonnenschirm.

988000053

Visier V4j (Abb.) aus schwarzem Ätzmetall. 82 % Lichtdurchlässigkeit.



5-Visiere ohne Sonnenblende

988000037

Visier 5B (Abb.) aus leichtem, mattschwarzem Polyamidnetz. Maschenweite 1 x 1 mm. 55 % Lichtdurchlässigkeit.

988000034

Visier 5C aus Edelstahl mit matter Oberfläche. Maschenweite 1,8 x 2,5 mm. 75 % Lichtdurchlässigkeit.

988000036

Visier 5F
Klarvisier aus Polycarbonat. Mit Antibeschlagsausrüstung und beschichteter Oberfläche mit ausgezeichneter Kratzfestigkeit.

988000035

Visier 5J aus Ätzmetall. Optimale Sicht für ungehindertes Arbeiten und hervorragender Schutz vor Sägemehl. Lichtdurchlässigkeit bis zu 82%.



Zubehör für Visiere

988000056

Ersatzgelenke V4-Visiere.



988000033

Visierhalterung 5-Visiere.



Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
988000054	16,70 €	19,87 €
988000055	27,80 €	33,08 €
988000049	43,30 €	51,53 €
988000053	29,60 €	35,22 €
988000037	13,90 €	16,54 €
988000034	13,90 €	16,54 €
988000036	16,80 €	19,99 €
988000035	52,80 €	62,83 €
988000056	7,80 €	9,28 €
988000033	9,20 €	10,95 €

Gehörschutz

988000074

Für stark lärmbelastete Umgebungen mit extra breitem Kopfbügel, federnden Bügeldrähten aus rostfreiem Federstahl, Zweipunkt-Aufhängung und stufenlose Höhenverstellung. Weiche Dichtungsringe, SNR 31 dB(A).



988000040

Gehörschutz mit Kopfbügel, ohne Helm zu tragen. Klasse H510A für Gewerbe und Forstwirtschaft, SNR 26 dB(A).



Zubehör Schutzhelme

988000013

Nackenschutz zur Befestigung an der Innenseite aus beschichtetem Kunststoffgewebe. Schützt vor Regen, Tannennadeln und Sägespänen. Passend für alle Helme, außer für DOLMAR Safety.



Schutzbrillen

988000063

Mit hervorragender Passform. In der Länge verstellbare Bügel. Scheibenanstellwinkel kann der Gesichtsform angepasst werden. Beschlagfreie Scheibe, EN 166.



Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
988000074	26,00 €	30,94 €
988000040	25,10 €	29,87 €
988000016	7,80 €	9,28 €
988000013	7,00 €	8,33 €
988000063	15,70 €	18,68 €

SCHALL- UND VIBRATIONSWERTE

Art	L _{PA} (K) dB(A)	L _{WA} (K) dB(A)	Vibration (K) m/s ²
DUH523	77 (1,9)	84,3 (2,5)	≤ 2,5 (1,5)
DUH502	84 (2,5)	97 (3)	≤ 2,5 (1,5)
DUH601	82 (3)	95 (3)	≤ 2,5 (1,5)
DUH751	84 (3)	97 (3)	≤ 2,5 (1,5)
UH014G	-	-	vorderer Griff 7,8 (2,0), hinterer Griff 6,1 (2,0)
UH004G	85 (0,3 - 2,2)	96 (0,3 - 2,2)	vorderer Griff 7,8 (2,0), hinterer Griff 6,1 (2,0)
UH005G	86 (0,3 - 2,2)	97 (0,3 - 2,2)	vorderer Griff 7,8 (2,0), hinterer Griff 6,1 (2,0)
UH006G	81 (0,3 - 2,2)	92 (3)	vorderer Griff 7,8 (2,0), hinterer Griff 6,1 (2,0)
UH007G	81 (3)	92 (3)	vorderer Griff 7,8 (2,0), hinterer Griff 6,1 (2,0)
DUM604	76 (3)	82 (1,5)	≤ 2,5 (1,5)
UM600D	75 (0,74)	82 (0,74)	vorderer Griff 7,8 (2,0), hinterer Griff 6,1 (2,0)
UH4261	82 (2,50)	93 (2,1)	vorderer Griff 7,8 (2,0), hinterer Griff 6,1 (2,0)
UH4861	82 (2,1)	93 (2,1)	vorderer Griff 7,8 (2,0), hinterer Griff 6,1 (2,0)
UH5261	82 (2,1)	93 (2,1)	vorderer Griff 7,8 (2,0), hinterer Griff 6,1 (2,0)
UH4570	89,9 (2,1)	97,9 (1,5)	vorderer Griff 7,8 (2,0), hinterer Griff 6,1 (2,0)
UH5570	89,9 (1,5)	97,9 (1,5)	vorderer Griff 7,8 (2,0), hinterer Griff 6,1 (2,0)
UH6570	89,9 (1,5)	97,9 (1,5)	vorderer Griff 7,8 (2,0), hinterer Griff 6,1 (2,0)
UH5580	86,5 (1,5)	94,5 (0,7)	vorderer Griff 7,8 (2,0), hinterer Griff 6,1 (2,0)
UH6580	86,5 (0,7)	94,5 (0,7)	vorderer Griff 7,8 (2,0), hinterer Griff 6,1 (2,0)
UH7580	86,5 (0,7)	94,5 (0,7)	vorderer Griff 7,8 (2,0), hinterer Griff 6,1 (2,0)
UN460Wd	74 (0,74)	0	vorderer Griff 7,8 (2,0), hinterer Griff 6,1 (2,0)
DUN461W	74 (1,5)	0	≤ 2,5 (1,5)
DUN500W	81 (3)	92 (3)	≤ 2,5 (1,5)
DUN600L	82,5 (3)	93,5 (3)	≤ 2,5 (1,5)
DUC353	87,7 (3)	100,4 (2)	5,3 (1,5)
DUC254	92,2 (2)	103,2 (2,5)	3,4 (1,5)
DUC122	84,6 (3)	92,7 (2)	4,3 (1,5)
DUC256	89 (3)	103 (3)	3,2(1,5)
UC011G	-	-	≤ 2,5 (1,5)
UC012G	-	-	≤ 2,5 (1,5)
UC015G	-	-	≤ 2,5 (1,5)
UC016G	-	-	≤ 2,5 (1,5)
UC002G	-	-	≤ 2,5 (1,5)
UC3041A	90,8 (0,7)	101,8 (2,5)	5,2 (1,5)
UC3541A	90,3 (2,5)	101,3 (2,5)	vorderer Griff 7,8 (2,0), hinterer Griff 6,1 (2,0)

Art	L _{PA} (K) dB(A)	L _{WA} (K) dB(A)	Vibration (K) m/s ²
UC4041A	90,3 (2,5)	101,3 (2,5)	vorderer Griff 7,8 (2,0), hinterer Griff 6,1 (2,0)
UC3551A	90,8 (2,5)	101,8 (2,5)	vorderer Griff 7,8 (2,0), hinterer Griff 6,1 (2,0)
UC4051A	90,8 (2,5)	101,8 (2,5)	vorderer Griff 7,8 (2,0), hinterer Griff 6,1 (2,0)
UC4551A	90,8 (2,5)	101,8 (2,5)	vorderer Griff 7,8 (2,0), hinterer Griff 6,1 (2,0)
DUA301	-	105	2,8 (2,3)
UA004G	-	-	≤ 2,5 (1,5)
UR100D	74 (3)	0	vorderer Griff 7,8 (2,0), hinterer Griff 6,1 (2,0)
DUR181	82 (3)	88,5 (2,5)	≤ 2,5 (1,5)
DUR192L	74,8 (2)	87,8 (1,9)	≤ 2,5 (1,5)
DUR190L	77 (2)	91,6 (2)	≤ 2,5 (1,5)
DUR190U	77 (2)	91,6 (2)	≤ 2,5 (1,5)
DUR191L	74 (2)	87,1 (2)	≤ 2,5 (1,5)
DUR191U	74 (2)	87,1 (2)	≤ 2,5 (1,5)
DUR189	77 (2,5)	0	≤ 2,5 (1,5)
DUR194	-	-	≤ 2,5 (1,5)
DUR368A	77 (2,5)	89 (1,6)	≤ 2,5 (1,5)
DUR368L	77 (1,6)	89 (1,6)	≤ 2,5 (1,5)
DUR369A	78,7	90 (1,6)	≤ 2,5 (1,5)
DUR369L	78,7	90 (1,6)	≤ 2,5 (1,5)
UR002G	72,2 - 74,4 (3)	85,3 - 89,7 (0,7 - 1,9)	vorderer Griff 7,8 (2,0), hinterer Griff 6,1 (2,0)
UR003G	72,2 - 74,4 (0,7 - 1,9)	85,3 - 89,7 (0,3 - 2,2)	vorderer Griff 7,8 (2,0), hinterer Griff 6,1 (2,0)
UR006G	77 - 82,9 (0,3 - 2,2)	88,4 - 95,4 (0,3 - 2,2)	vorderer Griff 7,8 (2,0), hinterer Griff 6,1 (2,0)
UR007G	77 - 82,9 (0,3 - 2,2)	88,4 - 99,2 (0,3 - 2,2)	vorderer Griff 7,8 (2,0), hinterer Griff 6,1 (2,0)
UR012G	79,9 - 84,3 (3)	96,2 - 97,7 (3)	vorderer Griff 7,8 (2,0), hinterer Griff 6,1 (2,0)
UR3000	75,1 (2,5)	96 (3)	vorderer Griff 7,8 (2,0), hinterer Griff 6,1 (2,0)
UR3500	75,1 (3)	96 (3)	vorderer Griff 7,8 (2,0), hinterer Griff 6,1 (2,0)
UR2300	75 (2,5)	0	vorderer Griff 7,8 (2,0), hinterer Griff 6,1 (2,0)
DUX18	73 - 94,5 (1,9)	83,2 - 103,2 (1,9)	≤ 2,5 (1,5)
DUX60	74,8 - 92,5 (1,6)	84,2 - 101,9 (0,6 - 2,9)	≤ 2,5 (1,5)
UX01G	76,1 - 94	88,2 - 103	vorderer Griff 7,8 (2,0), hinterer Griff 6,1 (2,0)
DLM330	82,4	89	≤ 2,5 (1,5)
DLM382	81 (0,6 - 2,9)	91 (3)	≤ 2,5 (1,5)
DLM432	81 (3)	92 (3)	≤ 2,5 (1,5)
DLM480	84 (3)	92 (3)	≤ 2,5 (1,5)
DLM481	84 (3)	92 (3)	≤ 2,5 (1,5)
DLM538	84 (3)	92 (3)	≤ 2,5 (1,5)
DLM539	84 (3)	92 (3)	≤ 2,5 (1,5)

Art	L _{PA} (K) dB(A)	L _{WA} (K) dB(A)	Vibration (K) m/s ²
DLM460	79 (3)	91 (3)	≤ 2,5 (1,5)
DLM463	79 (3)	91 (3)	≤ 2,5 (1,5)
DLM462	82 (3)	90,9 (3)	≤ 2,5 (1,5)
DLM465	82 (3)	90,9 (3)	≤ 2,5 (1,5)
DLM534	78,1 (3)	90,4 (3)	≤ 2,5 (1,5)
DLM532	78,8 (3)	90,4 (3)	≤ 2,5 (1,5)
DLM536	78,8 (3)	90,4 (3)	≤ 2,5 (1,5)
DLM533	78,8 (3)	87,7 (3)	≤ 2,5 (1,5)
DLM537	78,8 (3)	87,7 (3)	≤ 2,5 (1,5)
LM001J	84,9 (3)	92,5 (3)	≤ 2,5 (1,5)
LM002J	84,9 (3)	92,5 (3)	≤ 2,5 (1,5)
LM001C	80 (3)	91,2 (3)	≤ 2,5 (1,5)
ELM3320	83 (3)	94 (3)	≤ 2,5 (1,5)
ELM4120	84 (3)	93 (3)	≤ 2,5 (1,5)
ELM4121	84 (3)	93 (3)	≤ 2,5 (1,5)
ELM4620	83 (3)	95 (3)	≤ 2,5 (1,5)
ELM4621	75,4 (3)	96 (3)	≤ 2,5 (1,5)
UV3200	77,9 (3)	97,2 (2,5)	vorderer Griff 7,8 (2,0), hinterer Griff 6,1 (2,0)
UV3600	81,24 (2,5)	99,53 (2,50)	vorderer Griff 7,8 (2,0), hinterer Griff 6,1 (2,0)
UB101D	76,4 (3)	86,3 (0,7)	≤ 2,5 (1,5)
DUB185	83 (3)	94 (3)	0
DUB186	84 (3)	95 (3)	0
DUB184	84 (2,5)	96 (3)	0
DUB362	79,1 (1,4)	94 (2,3)	0
DUB363	84,8 (2,3)	94,9 (1,3)	0
UB001G	84 (3)	94 (3)	≤ 2,5 (1,5)
DHW080	70,9 (1,3)	0	≤ 2,5 (1,5)
HW1200	72 (3)	0	
HW1300	76 (3,8)	0	
HW131	82 (2,4)	90 (3)	
DCE090	103 (3,6)	114 (3)	≤ 2,5 (1,5)
CE001G	109 (3)	120 (3)	≤ 2,5 (1,5)
EK6101	99,6 (0,4)	108,6 (2,5)	≤ 2,5 (1,5)
EK7301	99,6 (3)	109 (3)	≤ 2,5 (1,5)
EK8100	100,3 (2,5)	109,6 (2,5)	≤ 2,5 (1,5)
DDG460	85 (3)	96 (3)	≤ 2,5 (1,5)
DG001G	84 (3)	95 (3)	≤ 2,5 (1,5)
DCU180	< 70 (3)	0	≤ 2,5 (1,5)
DUT130	74 (3)	0	≤ 2,5 (1,5)
DUT131	74 (3)	0	≤ 2,5 (1,5)
DUP361	70 (2)	92,3 (3,2)	≤ 2,5 (1,5)

Art	L _{PA} (K) dB(A)	L _{WA} (K) dB(A)	Vibration (K) m/s ²
DUP362	70 (3,2)	92,3 (1,4)	≤ 2,5 (1,5)
UD2500	84,4 (3)	93,49 (3)	vorderer Griff 7,8 (2,0), hinterer Griff 6,1 (2,0)

AKKU-LAUFZEITEN

Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	Akku BL1016 (12V max. 1,5 Ah)	Akku BL1021B (12V max. 2,0 Ah)	Akku BL1041B (12V max. 4,0 Ah)		
Akku-Heckenschneider / -Grasschere								
	UN460WD	Leerlauf	Akku-Heckenschneider 12V max.	20 min	27 min	53 min		
	UM600D	Leerlauf	Akku-Grasschere 10,8V	35 min	45 min	90 min		
Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	Akku BL1820B (18V 2,0 Ah)	Akku BL1830B (18V 3,0 Ah)	Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)
Akku-Heckenschere/Heckenschneider/Grasschere								
	DUH523	Leerlauf	Akku-Heckenschere 18V	50 min	75 min	100 min	125 min	150 min
	DUH502	Leerlauf	Akku-Heckenschere 18V	77/25/17 min	115/38/25 min	153/50/33 min	192/63/42 min	230/75/50 min
	DUH601	Leerlauf	Akku-Heckenschere 50cm 18V	67/27/22 min	100/40/33 min	133/53/43 min	167/67/54 min	200/80/65 min
	DUH751	Leerlauf	Akku-Heckenschere 60cm 18V	53/23/15 min	80/35/23 min	107/47/30 min	133/58/38 min	160/70/45 min
	DUN500W	Leerlauf	Akku-Grasschere 18V	63/30/20 min	95/45/30 min	127/60/40 min	158/75/50 min	190/90/60 min
	DUN600L	Leerlauf	Akku-Heckenschneider 18V	60/27/18 min	90/40/28 min	120/53/37 min	150/67/46 min	180/80/55 min
	DUN461W	Leerlauf	Akku-Heckenschneider 18V	49 min	73 min	98 min	122 min	150 min
	DUM604	Leerlauf	Akku-Gras-/Strauchschere 18V	80 min	125 min	160 min	200 min	250 min
						Akku BL4040 (40 V max 4,0 Ah)		
	UH004G	Leerlauf	Akku-Heckenschere 60cm 40V max.			370/160/85 min		
	UH005G	Leerlauf	Akku-Heckenschere 70cm 40V max.			365/155/80 min		
	UH006G	Leerlauf	Akku-Heckenschere 60cm 40V max.			195/110/65 min		
	UH007G	Leerlauf	Akku-Heckenschere 60cm 40V max.			185/105/65 min		
	UH014G	Leerlauf	Akku-Heckenschere 75cm 40V max.			390/160/85 min		
Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	Akku BL1820B (18V 2,0 Ah)	Akku BL1830B (18V 3,0 Ah)	Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)
Akku-Kettensägen								
	DUC353	Belastung	Akku-Kettensäge 2x18V (50mm Zedernholz)	310 Schnitte	460 Schnitte	600 Schnitte	750 Schnitte	
	DUC254	Belastung	Akku-Top Handle Kettensäge 18V (50mm Zedernholz)				160 Schnitte	
	DUC122	Belastung	Akku-Top Handle Kettensäge 18V (50mm Zedernholz)	130 Schnitte	190 Schnitte	250 Schnitte	320 Schnitte	
	DUC256	Belastung	Akku-Top Handle Kettens. 2x18V (50mm Zedernholz)	230 Schnitte	340 Schnitte	450 Schnitte	560 Schnitte	
						Akku BL4040 (40 V max 4,0 Ah)		
	UC002G	Belastung	Akku-Top-Handle Kettensäge 40V max. (10x10cm Zedernholz)			160 Schnitte		

Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte für beispielhafte Anwendungen und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren. Alle Angaben ohne Gewähr!

Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	Akku BL1016 (12V max. 1,5 Ah)	Akku BL1021B (12V max. 2,0 Ah)	Akku BL1041B (12V max. 4,0 Ah)			
Akku-Trimmer/Sensen									
	UR100D	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Rasentrimmer 12V	8 min	10 min	21 min			
Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	Akku BL1820B (18V 2,0 Ah)	Akku BL1830B (18V 3,0 Ah)	Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)	
	DUR181	Belastung	Akku-Rasentrimmer 18V	30 min	45 min	60 min	75 min	90 min	
	DUR192	Belastung	Akku-Rasentrimmer 18V	14/7 min	20/11 min	28/14 min	34/18 min	40/22 min	
	DUR190 / DUR191	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Rasentrimmer 18V	22/15/22 min	34/23/18 min	45/30/23 min	56/38/29 min	67/45/35 min	
		Belastung (Kunststoffmesser)		25/18/14 min	37/28/22 min	49/37/29 min	62/46/36 min	74/55/43 min	
		Belastung (2-Zahn-Schlag)		23/13/11 min	35/20/17 min	47/27/23 min	58/33/28 min	70/40/34 min	
	DUR189	Leerlauf (Fadenkopf)	Akku-Rasentrimmer 18V	56/33/22 min	84/50/33 min	109/65/43 min	139/83/55 min	168/100/66 min	
		Leerlauf (Kunststoffmesser)		72/48/41 min	109/73/61 min	145/97/82 min	181/121/102 min	219/145/122 min	
	DUR194	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Sense 18V	17/9 min	25/13 min	33/17 min	42/22	50/26 min	
		Belastung (Kunststoffmesser)		17/8 min	25/12 min	33/16 min	42/20	50/24 min	
		Belastung (8-Zahn-Wirbelmesser)		56/33/22 min	22/15 min	109/65/43 min	139/83/55 min	44/30 min	
Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	2 x Akku BL1820B (18V 2,0 Ah)	2 x Akku BL1830B (18V 3,0 Ah)	2 x Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	2 x Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	2 x Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)	
Akku-Freischneider									
	DUR368	Belastung	Akku-Freischneider 2x18V	37/21/13 min	56/32/23 min	74/42/26 min	93/53/32 min	111/64/38 min	
	DUR369	Belastung (2-Zahn)	Akku-Freischneider 2x18V	13/10/8 min	19/14/12 min	25/19/16 min	32/23/20 min	38/28/24 min	
	DUR369	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Freischneider 2x18V	6/4/3 min	9/6/5 min	11/8/6 min	14/10/8 min	17/12/9 min	
	DUR369	Belastung (Kunststoffmesser)	Akku-Freischneider 2x18V	11/8/6 min	17/12/9 min	22/16/12 min	28/20/15 min	33/24/18 min	
							Akku BL4040 (40 V max 4,0 Ah)		
	UR002G	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Freischneider 40V max.				105/76/55 min		
		Belastung (Kunststoffmesser)						88/57/43 min	
		Belastung 2-Zahn-Schlag)						105/76/55 min	
	UR003G	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Freischneider 40V max.				92/53/31 min		
		Belastung (Kunststoffmesser)						88/57/43 min	
		Belastung 2-Zahn-Schlag)						105/76/55 min	
	UR006G/UR007G	Belastung Fadenkopf	Akku-Freischneider 40V max.				38/24/12 min		
	UR012G	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Freischneider 40V max.				57/22/14 min	-	
		Belastung (2-Zahn-Schlag)						126/84/56 min	-

AKKU-LAUFZEITEN

Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	2 x Akku BL1820B (18V 2,0 Ah)	2 x Akku BL1830B (18V 3,0 Ah)	2 x Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	2 x Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	2 x Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)
Akku-Multifunktionsantrieb								
	DUX60	Belastung (EM406MP-Fadenkopf)	Akku-Multifunkt-Antrieb 2x18V	39/14/9 min	59/22/13 min	78/36/17 min	98/36/22 min	117/43/26 min
	DUX18	Belastung (EM408MP Fadenkopf)	Akku-Multifunkt-Antrieb 18V	5/8 min	8/12 min	10/15 min	13/19 min	15/23 min
							Akku BL4050F (40 V max 5,0 Ah)	
	UX01G	Belastung (EM408MP Fadenkopf)	Akku-Multifunktions-Antrieb 40V max.				110/49/36 min	
Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	Akku BL1820B (18V 2,0 Ah)	Akku BL1830B (18V 3,0 Ah)	Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)
Akku-Rasenmäher								
	DLM330	Belastung	Akku-Rasenmäher 18V	7 min (135 m²)	11 min (203 m²)	14 min (270 m²)	18 min (338 m²)	21 min (405 m²)
Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	2 x Akku BL1820B (18V 2,0 Ah)	2 x Akku BL1830B (18V 3,0 Ah)	2 x Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	2 x Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	2 x Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)
	DLM382	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V	12 min (187 m²)	18 min (280 m²)	24 min (373 m²)	29 min (467 m²)	35 min (560 m²)
	DLM432	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V	12 min (192 m²)	18 min (288 m²)	24 min (383 m²)	30 min (479 m²)	36 min (575 m²)
	DLM480	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V	9 min (267 m²)	14 min (400 m²)	19 min (533 m²)	23 min (667 m²)	28 min (800 m²)
	DLM481	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V (mit Antrieb)	8 min (217 m²)	12 min (325 m²)	15 min (433 m²)	19 min (542 m²)	23 min (650 m²)
	DLM538	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V	8 min (267 m²)	13 min (400 m²)	17 min (533 m²)	21 min (667 m²)	25 min (800 m²)
	DLM539	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V (mit Antrieb)	7 min (233 m²)	11 min (350 m²)	15 min (467 m²)	18 min (583 m²)	22 min (700 m²)
	DLM460/ DLM463	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V	8 min (290 m²)	10 min (380 m²)	14 min (550 m²)	18 min (680 m²)	21 min (800 m²)
	DLM462/ DLM465	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V (mit Antrieb)	17 (13) min (633 (467) m²)	26 (20) min (950 (700) m²)	34 (27) min (1.267 (933) m²)	43 (33) min (1.583 (1.167) m²)	51 (40) min (1.900 (1.400) m²)
	DLM534	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V	18 min (767 m²)	27 min (1.150 m²)	36 min (1.533 m²)	45 min (1.917 m²)	54 min (2.300 m²)
	DLM532/ DLM536	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V (mit Antrieb)	18 (13) min (767 (567) m²)	27 (20) min (1.150 (850) m²)	36 min (27) min (1.533 (1.133) m²)	45 (33) min (1.917 (1.417) m²)	54 (40) min (2.300 (1.700) m²)
	DLM533/ DLM537	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V	18 (13) min (767 (567) m²)	27 (20) min (1.150 (850) m²)	36 min (27) min (1.533 (1.133) m²)	45 (33) min (1.917 (1.417) m²)	54 (40) min (2.300 (1.700) m²)
Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	Akku BL1016 (12V max. 1,5 Ah)	Akku BL1021B (12V max. 2,0 Ah)	Akku BL1041B (12V max. 4,0 Ah)		
Akku-Gebläse								
	UB101D	Stufe 1/2/3	Akku-Gebläse 12V	45/20/7 min	60/27/9 min	120/54/18 min		
Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	Akku BL1820B (18V 2,0 Ah)	Akku BL1830B (18V 3,0 Ah)	Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)
	DUB184	max. Leistung	Akku-Gebläse 18V	4 min	6 min	8 min	10 min	12 min
	DUB362	min. - max.	Akku-Gebläse 2x18V	5-29 min	6-42 min	9-58 min	11-73 min	12-84 min
	DUB363	min. - max.	Akku-Laubböser/Sauger 2x18V	3-10 min	5-15 min	7-20 min	8-25 min	10-30 min
	DUB185	Stufe 1/2/3	Akku-Gebläse 18V	53/20/9 min	80/30/13 min	106/40/18 min	130/50/21 min	160/60/26 min
	DUB186	Stufe 1/2/3	Akku-Gebläse 18V	53/20/9 min	80/30/13 min	106/40/18 min	130/50/21 min	160/60/26 min
							Akku BL4050F (40 V max 5,0 Ah)	
	UB001G	Normal-Modus	Akku-Gebläse 40V max.				15 min	
		Boost-Modus					8 min	

Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	Akku BL1820B (18V 2,0 Ah)	Akku BL1830B (18V 3,0 Ah)	Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)
Akku-Hochdruckreiniger								
	DHW080	min. - max.	Akku-Hochdruckreiniger 2x18V	5-11 min	8-17 min	10-23 min	13-28 min	15-34 min
Akku-Erdbohrer								
	DDG460	Belastung	Akku-Erdbohrer 2x18V					155 Stück bei Ø155 mm x 600 mm; 90 Stück bei Ø 200 mm x 600 mm
						Akku BL4040 (40 V max 4,0 Ah)		
	DG001G	Belastung	Akku-Erdbohrer 40V max.			65 Stück bei Ø200 mm x 600 mm; 100 Stück bei Ø 150mm x 600 mm		
Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	Akku BL1016 (12V max. 1,5 Ah)	Akku BL1021B (12V max. 2,0 Ah)	Akku BL1041B (12V max. 4,0 Ah)		
Akku-Druckspritze								
	US053D	Sprühstrahl	Akku-Druckspritze 12V max.		90 min / 50 l			
		Sprühnebel			95 min / 40 l			
Volt	Art	Messung im/unter	Bezeichnung	Akku BL1820B (18V 2,0 Ah)	Akku BL1830B (18V 3,0 Ah)	Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)
	DUS054	Sprühstrahl	Akku-Druckspritze 18V			235 min / 140 l		
		Sprühnebel				240 min / 110 l		
Sonstige Akku-Maschinen								
	DCU180	Tragkraft von 130 Kg (2x B1860B)	Akku-Schubkarre 18V	40 min, bis zu 2,3 km	60 min, bis zu 3,5 km	80 min, bis zu 4,7 km	100 min, bis zu 5,8 km	120 min, bis zu 7 km
	DUP361		Akku-Astscherer 2x18V (15 mm Weinrebenzweige)				71.000 Schnitte	
	DUP362		Akku-Astscherer 2x18V (15 mm Weinrebenzweige)					84.000 Schnitte

Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte für beispielhafte Anwendungen und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren. Alle Angaben ohne Gewähr!



Ein Zentrum für alle Details.

Wird ein Gerät zentral in Ratingen repariert, fließt alles ein: Jahrzehntlang gewachsenes Wissen und internationale Kompetenz.

REPARATUR-SERVICE

Tempo zählt. Profis nutzen Ihre Werkzeuge jeden Tag. Gibt es ein Problem, hat der Makita-Service eine Lösung. Die Spezialisten kennen jedes Detail. Kommt in der Makita-Zentrale in Ratingen ein reparaturbedürftiges Gerät an, wird es so schnell wie möglich wieder repariert zum Einsatzort zurückgesandt. Der Makita Reparatur-Service vereint Profiwissen mit modernster Prüftechnik und einem umfassenden Ersatzteillager.




Reparatur-Service

02102/1004-255

service@makita.de

DAS PRINZIP BEIM MAKITA-SERVICE: WARTUNG OHNE ZU WARTEN.



48 Stunden – die nehmen wir uns.

Für die Fehlersuche und Reparatur der Maschine.



Verlängerte Garantie für registrierte Anwender

Der kurze Weg zur längeren Garantie. Registrieren Sie Ihr Elektro- und Akku-Werkzeug innerhalb von 4 Wochen nach Kauf in Deutschland unter www.makita.de und profitieren Sie von der Drei-Jahres-Garantie.

Ohne Registrierung beträgt die Basis-Garantiezeit
12 Monate bei gewerblichem Einsatz,
24 Monate bei privatem Gebrauch.

Verlängerte Akku-Garantie auf zwei Jahre

Verlängern Sie die Garantie auch auf Ihre Lithium-Ionen-Akkus. Bei der Registrierung von Akku-Maschinen können Sie für die mitgelieferten Akkus die Garantiezeit auf zwei Jahre ausweiten.



Reparatur-Service ohne Stress

Bei einem Reparatur-Anliegen kann sich der Makita-Kunde direkt an seinen Fachhändler oder den Makita-Service wenden. Er veranlasst dann individuell einen schnellen Transport via DPD. Bei großen Geräten wie Rasenmähern, Rasentraktoren oder Kapp- und Gehrungssägen sorgt Makita nach vorheriger Absprache mit dem Kunden für den Speditionstransport. Alles für eine einfache und schnelle Bearbeitung. Die Reparaturannahmestelle in der Makita-Zentrale nimmt Geräte, bei vorheriger Anmeldung, auch direkt entgegen. Gegebenenfalls ist dann eine Sofort-Reparatur möglich. Wir garantieren den schnellen Weg.

Support mit Antworten. Für Makita gibt es keine unmöglichen Fragen: Wer bei uns anruft, hängt nicht in einem anonymen Call-Center. Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass am Ende der Leitung ein erfahrener Fachberater zuhört und exakte Antworten geben kann. Er hilft sofort und hat bei komplizierten Sachverhalten das ganze Know-how der Werkzeugexperten um sich herum.



Technischer Support

Akku- und Elektrowerkzeuge, Gartengeräte

02102/1004-256

Technik@makita.de


ANWENDUNGSTECHNIK VOR ORT



Mobile Kompetenz:

Die Makita-Anwendungsberater.

In jedem Bundesland sind unsere Makita-Fachleute unterwegs. Sie kennen jede Herausforderung in der Praxis und helfen mit fundiertem Wissen.



Makita Werkzeug GmbH

Makita-Platz 1
40885 Ratingen



Makita Service-Center Hamburg

Jenfelder Straße 51
22045 Hamburg

**AB SOMMER 2022
MIT WERKSTATT**



Makita Service-Center Berlin

Gebäude 44 im Sirius Business Park Gartenfeld
Gartenfelder Str. 29-37
13599 Berlin



Makita Service-Center Lehrte b. Hannover

Everner Str. 30
31275 Lehrte



Makita Service-Center Groß-Gerau b. Frankfurt a.M.

Hans-Böckler-Str. 22
64521 Groß-Gerau

**ERÖFFNUNG
SOMMER 2022**

BERATUNG VOR ORT

Expertise vor Ort. Die Makita Service-Center vereinen großzügige Showrooms mit Schulungsmöglichkeiten zentral gelegen **in Ratingen, Hamburg, Berlin und Lehrte bei Hannover** und ab Sommer 2022 auch in **Groß-Gerau bei Frankfurt a.M.**. Hier finden Sie Beratung, Schulungsangebote sowie ein Reparatur-Service direkt vor Ort.

In den weitläufigen **Ausstellungsräumen** finden interessierte Kunden das komplette Makita Produktportfolio inklusive eines umfangreichen Zubehör-Sortiments. Ergänzt wird jedes Makita Service-Center durch großzügige **Seminarbereiche für Schulungen**. Teilnehmer können sowohl im Seminarraum ihre theoretischen Kenntnisse vertiefen als auch im angeschlossenen Testbereich sowie Außenbereich selbst zur Maschine greifen und diese ausgiebig testen.

Zusätzlich verfügen alle Makita Service-Center über eine **eigene Reparaturwerkstatt**. Wie in unserer zentralen Werkstatt in Ratingen, bietet Makita Ihnen hier schnelle und kompetente Hilfe im Reparaturfall direkt vor Ort.

Individuelle Makita Produkt-Schulungen für Sie und Ihre Kunden. Die Makita Service-Center sind der ideale Ort für **individuelle Schulungen für Sie und Ihre Kunden**. Im Service-Center können Sie zusammen mit Ihren Kunden Ihr Wissen erweitern und an einer Schulung zu bereits von Kunden verwendeten Produkten oder Neuanschaffungen teilnehmen. Neben der Vermittlung von theoretischen Grundlagen steht hierbei die praktische Anwendung der Produkte klar im Vordergrund.

Sie haben Kunden aus den Bereichen Dachdeckerei, Tischlerei, Garten- und Landschaftsbau, Sanitär und Heizung, Elektro, Industrie, Hoch- und Tiefbau, Klima und Lüftung, Facility Management, Kommunen oder der Rettungstechnik?

Sprechen Sie **Ihren Außendienst oder unsere Teams an den jeweiligen Standorten an**. Ob vier oder sechs Stunden, ein ganzer Tag oder auch zwei Tage, wir planen die ideale **Schulung individuell auf Sie und Ihre Kunden abgestimmt**.

Makita Service-Center Berlin

030/339 7565 0

MSC-Berlin@makita.de



Makita Service-Center Hamburg

040/238 3265 00

MSC-Hamburg@makita.de



Makita Service-Center Lehrte b.
Hannover

05132/504 2153

MSC-Lehrte@makita.de



Makita Service-Center Groß-Gerau
b. Frankfurt a.M.

06152/978 8500

MSC-Groß-Gerau@makita.de



Makita feiert 45. Jubiläum und bedankt sich bei allen Kunden für die langjährige Treue!



Makita Werkzeug GmbH
Makita-Platz 1
40885 Ratingen
Telefon 02102/1004-0
Telefax 02102/1004-128

www.makita.de
info@makita.de
www.facebook.de/MakitaDeutschland

