



Imprimante laser couleur

Travaillez plus vite



Phaser 7750

Imprimante couleur A3, A3+

L'imprimante qui voit plus grand...

Si pour véhiculer vos idées et donner vie à des concepts, vous avez besoin de la couleur, vous savez bien que dans ce domaine il n'y a pas de place pour les approximations ni les compromis... L'homogénéité doit être irréprochable page après page tout autant que la fiabilité, gage de respect des délais. C'est pourquoi, nous avons doté l'imprimante laser couleur Phaser 7750 d'une palette complète de fonctionnalités dédiées aux professionnels du graphisme et de l'imagerie : performances exceptionnelles pour que l'impression de vos documents ne soit plus synonyme d'attente, sorties couleurs entièrement contrôlables et personnalisables, fonctions spécifiques pour accélérer et libérer votre créativité.

Des couleurs éclatantes à haute vitesse

L'imprimante laser Phaser 7750 est la référence de la profession en matière d'impression couleur A3. Elle traite rapidement et simplement les travaux les plus complexes pour générer des rendus saisissants et homogènes page après page. Grâce à la puissance de ses composants système, l'imprimante laser couleur Phaser 7750 est toujours à l'heure !

- 35 pages par minute pour une productivité maximale
- Première page sortie en moins de 11 secondes sans attente de préchauffage
- Processeur PowerPC G4 à 715 MHz pour abrégier les traitements de documents ou modèles complexes intégrant une quantité importante de graphismes et images couleur
- Mémoire maximale de 1 Go pour minimiser les files d'attente d'impression dans les environnements orientés production
- Prise en charge des formats A3, SRA3 et bannière d'une taille maximum de 304,8 mm par 1200 mm

Une meilleure chromie par nature

Les qualités majeures de l'imprimante Phaser 7750 résident dans la véracité des couleurs, la précision des images et la fidélité de reproduction des couleurs voulues par l'utilisateur. Sa technologie d'agrégation d'émulsion (EA) utilise des microparticules de toner uniformes et à forte brillance pour générer plus de détails et apporter une nouvelle clarté aux pages imprimées. L'imprimante Phaser 7750 est par ailleurs fournie avec une suite logicielle complète pour que vous obteniez toujours les résultats escomptés.

- Des couleurs riches et éclatantes, des noirs plus profonds et denses
- Résolution jusqu'à 1200 x 1200 ppp pour des sorties couleur hyperréalistes et de haute qualité
- Homogénéité de restitution remarquable au fil des pages imprimées
- Système de correction couleur TekColor fournissant un guide visuel pour simuler précisément les couleurs restituées sur d'autres systèmes – comme un écran PC ou une presse offset
- Puissants logiciels d'étalonnage et de gestion des couleurs PhaserMatch 3.0 et PhaserCal pour garantir la précision des couleurs et ce quel que soit la méthode d'impression finale. Un outil indispensable quand la justesse des couleurs est cruciale



Facile à vivre

Les utilisateurs bureautiques les plus exigeants ou les studios graphiques les plus prolifiques doivent pouvoir compter sur une solution d'impression couleur performante et simple. C'est pourquoi la Phaser 7750 s'installe quasiment seule... Tout en proposant des fonctions avancées d'administration qui simplifient son intégration aux environnements professionnels les plus dynamiques.

- Gestion d'une large gamme de supports – du papier ordinaire ou glacé au bristol – avec une fiabilité irréprochable
- Installation du pilote en quatre clics pour être immédiatement opérationnel
- Panneau avant graphique indiquant les niveaux de toner pour éviter toute surprise
- Guide d'impression PrintingScout, détecteurs de dimensions des supports et alertes d'aide pour éviter toute impression inopportune
- Jusqu'à cinq magasins d'alimentation pour accueillir tous les supports nécessaires et pour une flexibilité de production idéale
- Module de finition optionnel (en standard dans la configuration DXF) pour gérer l'agrafage, l'assemblage et le décalage des travaux imprimés



Phaser 7750DXF



Phaser 7750GX

Pour plus de détails...

Consultez www.xerox.com/office

Une démonstration ?

Contactez votre revendeur Xerox ou assistez à une démonstration virtuelle sur : www.xerox.com/office/7750demo

Services et assistance. Pour en savoir plus sur notre programme Total Satisfaction ServicesSM : www.xerox.com/office/support

Branchez-vous sur la couleur ! Le service Xerox Color Connection donne accès à un site Web dédié contenant des lettres d'information, des didacticiels, des mises à jour et des astuces créatives : www.colorconnection.xerox.com

PhaserMatch 3.0. Pour personnaliser des profils d'impression qui correspondent exactement à vos exigences :

www.xerox.com/office/7750phasermatch

La productivité avant tout !

L'imprimante laser couleur Phaser 7750 est livrée en standard avec une suite complète d'outils logiciels pour optimiser la productivité dans les environnements bureautiques les plus sophistiqués.

Son serveur Web intégré CentreWare IS procure des outils simplifiés

d'administration – utilisables dans un navigateur Web standard. Pour vous faire encore gagner du temps, elle propose également des fonctionnalités étendues comme le clonage des configurations, l'installation et l'assistance automatiques, et, les alertes par e-mail pour connaître instantanément l'état des consommables et de l'imprimante, et, gérer la comptabilisation des travaux.

Au niveau de l'entreprise, le système CentreWare Web simplifie la gestion des imprimantes et fournit aux administrateurs une plate-forme fédératrice pour installer, configurer, obtenir des rapports d'activité et dépanner les périphériques réseau (Xerox et autres).

Le guide d'impression PrintingScout affiche instantanément des messages d'aide et le système de diagnostic à distance PhaserSMART garantissent à votre imprimante une disponibilité permanente.

Performances optimales tout au long de vos impressions

Si vous imprimez une quantité importante de documents multipages, la configuration Phaser 7750DXF est faite pour vous ! Nous l'avons complétée d'un magasin haute capacité ① pour que vous disposiez d'un magasin universel supplémentaire et de deux magasins A4 pour une capacité totale de 3 150 feuilles. Son module de finition ② simplifie les travaux façonnés en agrafant les jeux de documents (jusqu'à 50 feuilles) et en les décalant pour faciliter leur distribution.

La configuration Phaser 7750DN est équipée de l'impression recto-verso automatique et de deux magasins d'alimentation polyvalents : un magasin multi-usage de 150 feuilles ③ et un magasin universel de 500 feuilles ④.

La configuration Phaser 7750GX intègre en plus un module d'alimentation supplémentaire contenant trois magasins universels de 500 feuilles ⑤ ⑥ ⑦ pour porter sa capacité totale à 2 150 feuilles.

France
Tél : 0825 393 490

Belgique et Luxembourg
Tél : +32 2 716 60 63

Suisse
Tél : 0848 845 107

Pour plus d'informations, visitez notre site Web :
www.xerox.com/office



CONFIGURATIONS	7750B	7750DN	7750GX	7750DXF
Performances				
Vitesse d'impression	35 ppm en couleur / 35 ppm en noir et blanc			
Temps de sortie première page	11 secondes			
Mémoire (Std/Max)	256 Mo / 1 Go	384 Mo / 1 Go	512 Mo / 1 Go	
Processeur et Langage	Processeur G4 à 715 MHz, Adobe PostScript 3, PCL5c			
Disque dur interne	Disque dur interne de 20 Go en standard			
Volume maximum	Jusqu'à 150 000 pages/mois			
Qualité d'impression				
Résolution maximale	1200 x 1200 ppp optimisé 1200 x 600 ppp en standard	1200 x 1200 ppp Photo, Optimisé, Standard		
Mise en réseau				
Connexion réseau	USB 2.0	Ethernet 10/100BaseT, USB 2.0		
Gestion du papier				
Impression recto-verso automatique	En option	En standard		
Capacité d'alimentation papier En standard	Magasin 1 de 150 feuilles et magasin 2 de 500 feuilles			
Productivité				
Caractéristiques standards	Installation automatique, "Intelligent Ready", parallélisation des tâches			
		Magasins inférieurs 1 500 feuilles		Module de finition 1000 feuilles (empilage/agrafage) Magasin haute capacité 2 500 feuilles
		Tailles papier personnalisées, serveur Web intégré, alertes par e-mail, guide PrintingScout étendu, PhaserSMART, comptabilisation des travaux, outil d'analyse d'utilisation, impression de fascicules, magasins intelligents, impression affiche, impression d'épreuve/sécurisée/enregistrée, impression directe PDF 1.4, stockage étendu des polices, assemblage des travaux		
	En option	Etalonnage couleur PhaserCal	Gestion des couleurs PhaserCal et PhaserMatch 3.0	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Réseau/logiciels

Gestion d'imprimante Système d'administration Xerox CentreWare pour Microsoft, Novell et Unix, serveur Web intégré CentreWare IS, administration Web CentreWare, passerelle Xerox NDPS, outil d'analyse d'utilisation (modèles réseau uniquement)

Polices 137 polices PS résidentes et 81 polices PCL

Pilotes Windows 9x (PhaserPort pair à pair), Windows Me, Windows NT 4.x, Windows 2000/XP, MacOS 9.x/X version 10.1 ou ultérieure, Novell NetWare 4.x/5.x/6.x, UNIX (Linux 5.2, Sun OS 4.x, Sun Solaris 2.4, DEC, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.2, SGI, SCO)

Langages Véritable Adobe® PostScript® 3™, émulation PCL5c, détection et basculements automatiques entre les langages

Gestion du papier

Magasin 1 : 150 feuilles (standard) Papier de 65 à 220 g/m², couché, glacé, papier photo numérique Phaser, étiquettes, brochures triple-pli Phaser, papier Phaser résistant aux intempéries, cartes postales Phaser, transparents haute qualité Phaser *Dimensions des supports* : A4, A5, A6, A3, B5 JIS, B4 JIS, ISO B5, SRA3*, US Letter, Executive, Statement, US Folio, Legal, Tabloid, Tabloid Extra*, Affiche* et dimensions personnalisées ; Enveloppes : DL, B5, C6, C5, C4. (* Non disponible sur modèle B)

Magasin 2 : 500 feuilles (standard) papier de 65 à 169 g/m², couché, glacé, bristol fin, papier Phaser résistant aux intempéries, films transparents Phaser série 45 *Dimensions des supports* : A4, A5, A3, B5 JIS, B4 JIS, US Letter, Statement, US Folio, Legal, Tabloid et dimensions personnalisées

Magasins 3, 4, 5 : magasins inférieurs 1500 feuilles (en standard sur modèle GX) papier de 65 à 169 g/m², couché, glacé, bristol fin, papier Phaser résistant aux intempéries *Dimensions des supports* : A4, A5, A3, B5 JIS, B4 JIS, US Letter, Statement, US Folio, Legal, Tabloid

Magasins 3, 4, 5 : module haute capacité 2 500 feuilles (en standard sur modèle DXF) papier de 65 à 169 g/m², couché, glacé, bristol fin, papier Phaser résistant aux intempéries *Dimensions des supports magasin 3* : A4, A5, A3, B5 JIS, B4 JIS, US Letter, Statement, US Folio, Legal, Tabloid *Magasins 4 et 5* : A4, B5 JIS, US Letter

Impression recto-verso automatique : 65 à 105 g/m²

Fonctions spéciales

PrintingScout affiche instantanément une fenêtre d'aide lorsqu'une attention particulière est requise à l'impression.

PhaserSMART fournit une assistance automatisée par Internet.

Installation automatique pour imprimer en réseau en quelques secondes.

Outils de productivité utilisateur Impression sécurisée*, impression d'épreuve*, impression enregistrée*, impression de fascicule, "Intelligent Ready", mise à l'échelle, filigranes, assemblage*, impression à distance, intercalaires, N pages par feuille, alertes par e-mail MailLinX, comptabilisation des travaux, file d'attente, stockage étendu des polices (* Non disponible sur modèle B)

Outils de productivité pour superviseur informatique Serveur Web intégré CentreWare IS, alertes e-mail MailLinX, logiciel de gestion d'imprimante CentreWare

Contrôle des couleurs

Simulations des teintes PANTONE®, couleurs Adobe PostScript indépendantes du périphérique d'impression, normes colorimétriques internationales CIE et prise en charge des systèmes de gestion des couleurs ICC, ICM et Apple ColorSync

Correction couleur PhaserMatch 3.0 avec profils de correction dynamique TekColor sélectionnables à partir du pilote : Automatique, Affichage sRGB, sRGB Vives, SWOP, Euroscale Commercial, SNAP, DIC Toyo, Noir et blanc, Aucun

PhaserMatch 3.0 Gestion des couleurs pour profils personnalisés en standard sur les modèles 7750GX et DXF, en option sur 7750B et 7750DN

Fonctionnement

Dimensions 7750B et 7750DN : largeur 644 mm, hauteur 493 mm, profondeur 715 mm, poids 88 kg. **7750GX** : largeur 644 mm, hauteur 857 mm, profondeur 715 mm, poids 116 kg. **7750DXF** : largeur 1 194 mm, hauteur 1 067 mm, profondeur 715 mm, poids 161 kg.

Température : stockage de -20 à + 50° C, en fonctionnement de 10 à 32° C. Humidité relative : stockage de 30 à 55 %, en fonctionnement de 10 à 85 %. Niveau sonore : 33 dBA en veille, 51 dBA en fonctionnement.

Alimentation électrique 110-127 V, 50/60 Hz ; 220-240 V, 50/60 Hz. Consommation : moy. 230 W / max. 1 000 W. Conforme à la norme ENERGY STAR avec option ES.

Règlementation FCC (section 15, sous-section B), UL répertorié sous UL 1950, certifié CSA pour CSA-C22.2 n° 950, marque CE applicable aux directives 73/23/CEE et 89/336/CEE CDRH, EN 55022.

Service après-vente et assistance technique inégalés

Chaque produit Xerox est supporté par un vaste réseau d'assistance client sans équivalent sur le marché, disponible dès que vous en avez besoin. Les professionnels des services d'assistance Xerox s'appuient sur des techniques de pointe pour vous permettre de travailler sans interruption. Ils sont même en liaison avec les ingénieurs qui ont conçu votre produit. Vous pouvez donc choisir Xerox en toute confiance.

SUPPORTS ET CONSOMMABLES

Supports d'impression couleur Phaser	
Papier d'impression couleur Phaser Supérieur	
90 g/m ² / 500 feuilles	
A4	016136900
A3	016170000
SRA3 (320 x 450 mm)	016190100
Papier de couverture couché Phaser Supérieur	
A4, 163 g/m ² , 100 feuilles	016182400
SRA3 (320 x 450 mm), Glacé 216 g/m ² , 50 feuilles	016195900
A3, Mat 216 g/m ² , 100 feuilles	103R01050
SRA3 (320 x 450 mm), Mat 216 g/m ² , 100 feuilles	103R01005
Brochures triple-pli Phaser	
A4, 176 g/m ²	103R01019
Papier Phaser résistant aux intempéries	
A4, 100 g/m ² , 150 feuilles	103R01021
Transparent haute qualité Phaser	
A4, 50 transparents	016179900
Étiquettes pour impression couleur Phaser	
A4, 8 étiquettes/feuille, 100 feuilles	016181500
Papier photo numérique Phaser	
A4, 157 g/m ² , 25 feuilles	016201000
Papier couché glacé Phaser	
148 g/m ²	
A3 50 feuilles	016171900
A4 100 feuilles	016170500
SRA3 (320 x 450 mm) 50 feuilles	016194100
Cartes postales Phaser	
A4, 176 g/m ² , 4 cartes/feuille, 100 feuilles	103R01017
Consommables	
Cartouches toner	
Noir (32 000 pages)	106R00652
Cyan (22 000 pages)	106R00653
Magenta (22 000 pages)	106R00654
Jaune (22 000 pages)	106R00655
Autres consommables	
Tambour image (32 000 pages)	108R00581
Lot de 4 tambours image	108R00582
Four (110 V) 60 000 pages	115R00025
Four (220 V) 60 000 pages	115R00026
Récupérateur toner usagé (27 000 pages)	108R00575
Recharge d'agrafes (3 de 5 000 chacune)	016197100
Options et extensions	
Mémoire 128 Mo	ZMD128/A
Mémoire 256 Mo	ZMD256/A
Mémoire 512 Mo	097S03186
Magasins supplémentaires (trois magasins universels 500 feuilles)	097S03183
Chargeur haute capacité (un magasin universel 500 feuilles plus deux magasins A4 1000 feuilles)	097S03182
Module de finition (1000 feuilles)	097S03185
Support d'imprimante PhaserMatch 3.0.	ZCARTC/A
Kit de fournitures, supports spéciaux	097S03187
Mise à niveau de Phaser 7750B vers 7750DN	097S03144
	097S03184

Les capacités indiquées sont basées sur un taux de couverture de 5% sur une page A4



XEROX

Worldwide Partner



Copyright © 2004 XEROX CORPORATION. Tous droits réservés. Toute reproduction de la présente publication sous quelque forme que ce soit est interdite sans l'autorisation de XEROX CORPORATION. XEROX®, The Document Company®, le X® numérique, Phaser® PhaserSmart®, PhaserCal™, PhaserMatch™ CentreWare® et TekColor® sont des marques déposées de XEROX CORPORATION aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les couleurs PANTONE® générées peuvent ne pas correspondre exactement aux normes PANTONE standard. Nous recommandons d'utiliser les derniers manuels de référence PANTONE pour une gestion précise des couleurs. PANTONE® et autres marques de Pantone, Inc. sont la propriété de Pantone, Inc. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR, Xerox déclare le présent produit conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie. Le nom et le logo d'ENERGY STAR sont des marques américaines déposées. Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 1/04

36 USC 220506

775BR-01FB