

# 前 言

珠江水系河流纵横交错，水库、湖泊星罗棋布，流域面积超过 40 万 km<sup>2</sup>，流经云南、贵州、广西、广东等省（自治区），是我国第三长河流。从发源地云南沾益县马雄山至广东珠江口，全长 2320km。流域内多样的生境，孕育了丰富的鱼类物种。据《珠江鱼类志》（郑慈英，1989）记载，珠江水系共有 296 种，隶属 17 目 45 科 156 属，是我国仅次于长江的鱼类资源富饶的水系和鱼类生物多样性丰富的区域之一。此外，有关珠江鱼类的种类，一些相关的鱼类资源调查和鱼类志也对此有过详细的记述和补充。

近年来，由于水利工程建设和人类活动干预，造成珠江流域局部生境碎片化、水环境质量下降、外来物种定居，再加上不科学、不合理的人为的渔业行为等影响，使珠江流域的鱼类群落特征、组成发生了改变，江河鱼类资源和鱼类生物多样性受到了影响。从而加剧了一些土著鱼类物种从常见到少见或稀有的演变过程。同时，使一些外来物种成为珠江流域的常见种。

本书收录的鱼类原色照片是 2013～2017 年公益性行业（农业）科研专项“珠江及其河口渔业资源评价和增殖养护技术研究与示范”（201303048）执行期间，中山大学、广西壮族自治区水产科学研究院、华南农业大学等单位的科研人员历经艰辛在所调查的珠江主要江河及河口水域采用现场调查的方式，在收集的大量鱼类标本基础上进行现场拍摄所获得的。书中鱼类分布等相关信息来自科研人员通过市场调查、拜访渔民，以及对过往珠江及其河口的鱼类资源状况进行比较分析的结果，总体上反映了当前珠江水系鱼类分布等特点。在野外调查、标本采集、标本鉴定、标本整形、标本拍摄和资料分析等过程中有关科研人员为此付出了艰辛的劳动。

本书收录了珠江及其河口现常见的大部分鱼类标本的原色照片。共记录鱼类 294 种（亚种），隶属 18 目 80 科 204 属。在照片后期处理中，我们在保证物种性状特征的前提下，最大限度还原标本的原色和姿态。以期为读者提供更直观的感受。由于学术水平有限，在本书编写过程中难免会出现遗漏和不足之处，请读者批评指正。

在本书正式出版之际，感谢为本书做出贡献的所有专家、科研人员。感谢农业农村部科教司、广东省海洋与渔业厅、广东省科学技术厅、广西壮族自治区水产畜牧兽医局和有关单位在本书编辑过程中给予的大力支持。本书的出版得到了公益性行业（农业）科研专项“珠江及其河口渔业资源评价和增殖养护技术研究与示范”项目（201303048）和佛山市科技创新团队项目（2014IT100122）的资助。

编著者

2017 年 10 月 22 日



# 目 录

## 前言

一、鲼形目 MYLIOBATIFORMES	1
1. 鲬科 Dasyatidae	1
(1) 赤魟 <i>Dasyatis akajei</i> Müller et Henle, 1841	1
2. 燕魟科 Gymnuridae	2
(2) 日本燕魟 <i>Gymnura japonica</i> Temminck et Schlegel, 1805	2
二、海鰶目 ELOPIFORMES	3
3. 海鰶科 Elopidae	3
(3) 海鰶 <i>Elops machnata</i> Forsskål, 1775	3
4. 大海鰶科 Megalopidae	4
(4) 大海鰶 <i>Megalops cyprinoides</i> Broussonet, 1782	4
三、鲱形目 CLUPEIFORMES	5
5. 鲱科 Clupeidae	5
(5) 黄泽小沙丁鱼 <i>Sardinella lemuru</i> Bleeker, 1853	5
(6) 斑鱈 <i>Konosirus punctatus</i> Temminck et Schlegel, 1846	6
(7) 花鱈 <i>Clupanodon thrissa</i> Linnaeus, 1758	7
(8) 圆吻海鱈 <i>Nematalosa nasus</i> Bloch, 1795	8
(9) 鳔 <i>Ilisha elongata</i> Bennett, 1830	9
6. 鳀科 Engraulidae	10
(10) 中华侧带小公鱼 <i>Stolephorus chinensis</i> Günther, 1868	10
(11) 黄吻棱鳀 <i>Thryssa vitirostris</i> Gilchrist et Thompson, 1908	11
(12) 七丝鲚 <i>Coilia grayii</i> Richardson, 1844	12
(13) 凤鲚 <i>Coilia mystus</i> Linnaeus, 1758	13
四、鲑形目 SALMONIFORMES	14
7. 银鱼科 Salangidae	14
(14) 白肌银鱼 <i>Leucosoma chinensis</i> Osbeck, 1765	14
(15) 太湖新银鱼 <i>Neosalanx taihuensis</i> Chen, 1956	15

<b>五、灯笼鱼目 MYCTOPHIFORMES</b>	16
8. 狗母鱼科 Synodontidae	16
(16) 大头狗母鱼 <i>Trachinocephalus myops</i> Forster, 1801	16
9. 龙头鱼科 Harpadontidae	17
(17) 龙头鱼 <i>Harpodon nehereus</i> Hamilton, 1822	17
<b>六、鳗鲡目 ANGUILLIFORMES</b>	18
10. 鳗鲡科 Anguillidae	18
(18) 日本鳗鲡 <i>Anguilla japonica</i> Temminck et Schlegel, 1846	18
(19) 花鳗鲡 <i>Anguilla marmorata</i> Quoy et Gaimard, 1824	19
(20) 乌耳鳗鲡 <i>Anguilla nigricans</i> Chu et Wu, 1984	20
11. 康吉鳗科 Congridae	21
(21) 尖尾鳗 <i>Uroconger lepturus</i> Richardson, 1845	21
12. 海鳗科 Muraenesocidae	22
(22) 海鳗 <i>Muraenesox cinereus</i> Forsskål, 1775	22
13. 前肛鳗科 Dysommidiae	23
(23) 前肛鳗 <i>Dysomma angillare</i> Barnard, 1923	23
14. 蛇鳗科 Ophichthidae	24
(24) 杂食豆齿鳗 <i>Pisodonophis boro</i> Hamilton, 1822	24
<b>七、脂鲤目 CHARACIFORMES</b>	25
15. 脂鲤科 Characidae	25
(25) 短盖巨脂鲤 <i>Piaractus brachypomus</i> Cuvier, 1818	25
16. 鲮脂鲤科 Prochilodontidae	26
(26) 条纹鲮脂鲤 <i>Prochilodus lineatus</i> Valenciennes, 1837	26
<b>八、鲤形目 CYPRINIFORMES</b>	27
17. 鳅科 Cobitidae	27
(27) 美丽小条鳅 <i>Traccatichthys pulcher</i> Nichols et Pope, 1927	27
(28) 无斑南鳅 <i>Schistura incerta</i> Nichols, 1931	28
(29) 横纹南鳅 <i>Schistura fasciolata</i> Nichols et Pope, 1927	29
(30) 抚仙高原鳅 <i>Triplophysa fuxianensis</i> Yang et Chu, 1990	30
(31) 壮体沙鳅 <i>Sinibotia robusta</i> Wu, 1939	31
(32) 美丽沙鳅 <i>Sinibotia pulchra</i> Wu, 1939	32
(33) 花斑副沙鳅 <i>Parabotia fasciata</i> Dabry de Thiersant, 1872	33
(34) 斑点薄鳅 <i>Leptobotia punctatus</i> Li, Li et Chen, 2008	34
(35) 中华花鳅 <i>Cobitis sinensis</i> Sauvage et Dabry de Thiersant, 1874	35
(36) 泥鳅 <i>Misgurnus anguillicaudatus</i> Cantor, 1842	36

18. 鲤科 Cyprinidae .....	37
(37) 宽鳍鱲 <i>Zacco platypus</i> Temminck et Schlegel, 1846 .....	37
(38) 马口鱼 <i>Opsariichthys bidens</i> Günther, 1873 .....	38
(39) 唐鱼 <i>Tanichthys albonubes</i> Lin, 1932 .....	39
(40) 青鱼 <i>Mylopharyngodon piceus</i> Richardson, 1846 .....	40
(41) 草鱼 <i>Ctenopharyngodon idellus</i> Cuvier et Valenciennes, 1844 .....	41
(42) 鳓 <i>Elopichthys bambusa</i> Richardson, 1845 .....	42
(43) 赤眼鳟 <i>Squaliobarbus curriculus</i> Richardson, 1846 .....	43
(44) 红鳍原鲌 <i>Cultrichthys erythropterus</i> Basilewsky, 1855 .....	44
(45) 飘鱼 <i>Pseudolaubuca sinensis</i> Bleeker, 1865 .....	45
(46) 寡鳞飘鱼 <i>Pseudolaubuca engraulis</i> Nichols, 1925 .....	46
(47) 鲔 <i>Parabramis pekinensis</i> Basilewsky, 1855 .....	47
(48) 海南似鱈 <i>Toxabramis houdemeri</i> Pellegrin, 1932 .....	48
(49) 鲋 <i>Hemiculter leucisculus</i> Basilewsky, 1855 .....	49
(50) 细鰶 <i>Rasborinus lineatus</i> Pellegrin, 1907 .....	50
(51) 台细鰶 <i>Rasborinus formosae</i> Oshima, 1920 .....	51
(52) 鲮白鱼 <i>Anabarilius grahami</i> Regan, 1908 .....	52
(53) 星云白鱼 <i>Anabarilius andersoni</i> Regan, 1904 .....	53
(54) 南方拟鲿 <i>Pseudohemiculter dispar</i> Peters, 1880 .....	54
(55) 海南拟鲿 <i>Pseudohemiculter hainanensis</i> Boulenger, 1899 .....	55
(56) 鲔 <i>Megalobrama skolkovii</i> Dybowsky, 1872 .....	56
(57) 三角鲂 <i>Megalobrama terminalis</i> Richardson, 1846 .....	57
(58) 团头鲂 <i>Megalobrama amblycephala</i> Yih, 1955 .....	58
(59) 翘嘴鮊 <i>Culter alburnus</i> Basilewsky, 1855 .....	59
(60) 海南鮊 <i>Culter recurvirostris</i> Richardson, 1846 .....	60
(61) 达氏鮊 <i>Culter dabryi dabryi</i> Bleeker, 1871 .....	61
(62) 大眼华鰶 <i>Sinibrama macrops</i> Günther, 1868 .....	62
(63) 海南华鰶 <i>Sinibrama melrosei</i> Nichols et Pope, 1927 .....	63
(64) 大眼近红鮊 <i>Ancherythroculter lini</i> Luo, 1994 .....	64
(65) 圆吻鲴 <i>Distoechodon tumirostris</i> Peters, 1880 .....	65
(66) 银鲴 <i>Xenocypris argentea</i> Günther, 1868 .....	66
(67) 黄尾鲴 <i>Xenocypris davidi</i> Bleeker, 1871 .....	67
(68) 细鳞鲴 <i>Xenocypris microlepis</i> Bleeker, 1871 .....	68
(69) 鲂 <i>Aristichthys nobilis</i> Richardson, 1844 .....	69
(70) 鲦 <i>Hypophthalmichthys molitrix</i> Cuvier et Valenciennes, 1844 .....	70

(71) 唇鮈 <i>Hemibarbus labeo</i> Pallas, 1776	71
(72) 间鮈 <i>Hemibarbus medius</i> Yue, 1995	72
(73) 花鮈 <i>Hemibarbus maculatus</i> Bleeker, 1871	73
(74) 花棘鮈 <i>Hemibarbus umbrifer</i> Lin, 1931	74
(75) 麦穗鱼 <i>Pseudorasbora parva</i> Temminck et Schlegel, 1842	75
(76) 江西鯷 <i>Sarcocheilichthys kiangsiensis</i> Nichols, 1930	76
(77) 黑鳍鯷 <i>Sarcocheilichthys nigripinnis</i> Günther, 1873	77
(78) 银鮗 <i>Squalidus argentatus</i> Sauvage et Dabry, 1874	78
(79) 点纹银鮗 <i>Squalidus wolterstorffi</i> Regan, 1908	79
(80) 暗斑银鮗 <i>Squalidus atromaculatus</i> Nichols et Pope, 1927	80
(81) 胡鮗 <i>Huigobio chenhsienensis</i> Fang, 1938	81
(82) 棒花鱼 <i>Abbottina rivularis</i> Basilewsky, 1855	82
(83) 云南棒花鱼 <i>Abbottina yunnanensis</i> Yao et Yang, 1977	83
(84) 乐山小鳔鮈 <i>Microphysogobio kiatingensis</i> Wu, 1930	84
(85) 似鮈小鳔鮈 <i>Microphysogobio labeoides</i> Nichols et Pope, 1927	85
(86) 似鮈 <i>Pseudogobio vaillanti</i> Sauvage, 1878	86
(87) 桂林似鮈 <i>Pseudogobio guilinensis</i> Yao et Yang, 1977	87
(88) 蛇鮈 <i>Saurogobio dabryi</i> Bleeker, 1871	88
(89) 南方鳅鮈 <i>Gobiobotia meridionalis</i> Chen et Tsao, 1977	89
(90) 短须鱊 <i>Acheilognathus barbatulus</i> Günther, 1873	90
(91) 越南鱊 <i>Acheilognathus tonkinensis</i> Vaillant, 1892	91
(92) 高体鳑鲏 ♂ <i>Rhodeus ocellatus</i> Kner, 1867	92
(93) 高体鳑鲏 ♀ <i>Rhodeus ocellatus</i> Kner, 1867	93
(94) 大鳞鲃 <i>Luciobarbus capito</i> Güldenstädt, 1773	94
(95) 条纹小鲃 <i>Puntius semifasciolatus</i> Günther, 1868	95
(96) 光倒刺鲃 <i>Spinibarbus hollandi</i> Oshima, 1919	96
(97) 倒刺鲃 <i>Spinibarbus denticulatus</i> Oshima, 1926	97
(98) 中华倒刺鲃 <i>Spinibarbus sinensis</i> Bleeker, 1871	98
(99) 抚仙金线鲃 <i>Sinocyclocheilus ting</i> Fang, 1936	99
(100) 厚唇光唇鱼 <i>Acrossocheilus labiatus</i> Regan, 1908	100
(101) 侧条光唇鱼 <i>Acrossocheilus parallens</i> Nichols, 1931	101
(102) 带半刺光唇鱼 <i>Acrossocheilus hemispinus cinctus</i> Lin, 1931	102
(103) 窄条光唇鱼 <i>Acrossocheilus stenotaeniatus</i> Chu et Cui, 1989	103
(104) 云南光唇鱼 <i>Acrossocheilus yunnanensis</i> Regan, 1904	104
(105) 长鳍光唇鱼 <i>Acrossocheilus iridescentis longipinnis</i> Wu, 1939	105

(106) 虹彩光唇鱼 <i>Acrossocheilus iridescens iridescens</i> Nichols et Pope, 1927	106
(107) 粗须白甲鱼 <i>Onychostoma barbata</i> Lin, 1931	107
(108) 南方白甲鱼 <i>Onychostoma gerlachi</i> Peters, 1880	108
(109) 瓣结鱼 <i>Tor (Foliter) brevifilis brevifilis</i> Peters, 1880	109
(110) 桂华鱊 <i>Sinilabeo decorus</i> Peters, 1880	110
(111) 露斯塔野鱊 <i>Labeo rohita</i> Hamilton, 1822	111
(112) 鱊 <i>Cirrhinus molitorella</i> Cuvier et Valenciennes, 1842	112
(113) 麦瑞加拉鱊 <i>Cirrhinus mrigala</i> Hamilton, 1822	113
(114) 纹唇鱼 <i>Osteochilus salsburyi</i> Nichols et Pope, 1927	114
(115) 直口鱊 <i>Rectoris posehensis</i> Lin, 1935	115
(116) 巴马拟缨鱼 <i>Pseudocrossocheilus bamaensis</i> Fang, 1981	116
(117) 长体异华鱊 <i>Parasinilabeo longicorpus</i> Zhang, 2000	117
(118) 唇鱊 <i>Semilabeo notabilis</i> Peters, 1880	118
(119) 泉水鱼 <i>Pseudogyrincheilus procheilus</i> Sauvage et Dabry, 1874	119
(120) 卷口鱼 <i>Ptychidio jordani</i> Myers, 1930	120
(121) 大眼卷口鱼 <i>Ptychidio macrops</i> Fang, 1981	121
(122) 华缨鱼 <i>Sinocrossocheilus guizhouensis</i> Wu, 1977	122
(123) 东方墨头鱼 <i>Garra orientalis</i> Nichols, 1925	123
(124) 四须盘𬶋 <i>Discogobio tetrabarbus</i> Lin, 1931	124
(125) 伍氏盘口鱊 <i>Discocheilus wui</i> Chen et Lan, 1992	125
(126) 乌原鲤 <i>Procypris merus</i> Lin, 1993	126
(127) 三角鲤 <i>Cyprinus multitaeniata</i> Fellegri et Chevey, 1936	127
(128) 鲤 <i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758	128
(129) 禾花鲤 <i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758	129
(130) 须鲫 <i>Carassiodon cantonensis</i> Heincke, 1892	130
(131) 鲫 <i>Carassius auratus</i> Linnaeus, 1758	131
19. 平鳍鳅科 Homalopteridae	132
(132) 平舟原缨口鳅 <i>Vanmanenia pinchowensis</i> Fang, 1935	132
(133) 秉氏爬岩鳅 <i>Beaufortia pingi</i> Fang, 1930	133
(134) 贵州爬岩鳅 <i>Beaufortia kweichowensis kweichowensis</i> Fang, 1931	134
(135) 广西华平鳅 <i>Sinohomaloptera kwangsiensis</i> Fang, 1930	135
九、鮋形目 SILURIFORMES	136
20. 鮋科 Siluridae	136
(136) 越南鮋 <i>Silurus cochininchinensis</i> Cuvier et Valenciennes, 1840	136
(137) 鮋 <i>Silurus asotus</i> Linnaeus, 1758	137

21. 胡子鮀科 Clariidae	138
(138) 胡子鮀 <i>Clarias fuscus</i> Lacépède, 1803	138
(139) 革胡子鮀 <i>Clarias gariepinus</i> Burchell, 1822	139
22. 海鮀科 Ariidae	140
(140) 丝鳍海鮀 <i>Arius arius</i> Hamilton, 1822	140
23. 长臀𬶏科 Cranoglanididae	141
(141) 长臀𬶏 <i>Cranoglanis bouderius</i> bouderius Richardson, 1846	141
24. 鳜科 Bagridae	142
(142) 黄颡鱼 <i>Pelteobagrus fulvidraco</i> Richardson, 1846	142
(143) 瓦氏黄颡鱼 <i>Pelteobagrus vachelli</i> Richardson, 1846	143
(144) 粗唇𬶏 <i>Leiocassis crassilabris</i> Günther, 1864	144
(145) 纵带𬶏 <i>Leiocassis argentivittatus</i> Regan, 1905	145
(146) 细体拟鲿 <i>Pseudobagrus pratti</i> Günther, 1892	146
(147) 长脂拟鲿 <i>Pseudobagrus adiposalis</i> Oshima, 1919	147
(148) 白边拟鲿 <i>Pseudobagrus albomarginatus</i> Rendahl, 1928	148
(149) 斑鳠 <i>Mystus guttatus</i> Lacépède, 1803	149
(150) 大鳍鳠 <i>Mystus macropterus</i> Bleeker, 1870	150
25. 鳊科 Sisoridae	151
(151) 福建纹胸𬶐 <i>Glyptothorax fukiensis</i> fukiensis Rendahl, 1925	151
26. 鲈科 Ictaluridae	152
(152) 斑点叉尾鮰 <i>Ictalurus punctatus</i> Rafinesque, 1818	152
+、鱊形目 CYPRINODONTIFORMES	153
27. 胎鳉科 Poeciliidae	153
(153) 食蚊鱼 <i>Gambusia affinis</i> Baird et Girard, 1853	153
+十一、银汉鱼目 AHERINIFORMES	154
28. 银汉鱼科 Atherinidae	154
(154) 银汉鱼 <i>Allanetta bleekeri</i> Günther, 1861	154
+十二、颌针鱼目 BELONIFORMES	155
29. 颌针鱼科 Belonidae	155
(155) 斑尾柱颌针鱼 <i>Strongylura strongylura</i> Van Hasselt, 1823	155
30. 鳔科 Hemirhamphidae	156
(156) 间下鰕 <i>Hyporhamphus intermedius</i> Cantor, 1842	156
(157) 瓜氏下鰕 <i>Hyporhamphus quoyi</i> Valenciennes, 1847	157
+十三、鲻形目 MUGILIFORMES	158
31. 鲻科 Sphyraenidae	158

(158) 斑条鲈 <i>Sphyraena jello</i> Cuvier, 1829	158
32. 鲻科 Mugilidae	159
(159) 绿背鲹 <i>Liza subviridis</i> Valenciennes, 1836	159
(160) 灰鳍鲹 <i>Liza melinopterus</i> Cuvier et valenciennes, 1836	160
(161) 棱鲹 <i>Liza carinata</i> Valenciennes, 1836	161
(162) 鲹 <i>Liza haematocheila</i> Temminck et Schlegel, 1845	162
(163) 鲔 <i>Mugil cephalus</i> Linnaeus, 1758	163
(164) 腋斑莫鲻 <i>Moolgarda perusii</i> Valenciennes, 1836	164
33. 马鲅科 Polynemidae	165
(165) 四指马鲅 <i>Eleutheronema tetradactylum</i> Shaw, 1804	165
(166) 黑斑多指马鲅 <i>Polydactylus sextarius</i> Bloch et Schneider, 1801	166
十四、合鳃鱼目 SYNBRANCHIFORMES	167
34. 合鳃鱼科 Synbranchidae	167
(167) 黄鳝 <i>Monopterus albus</i> Zuiew, 1793	167
35. 刺鳅科 Mastacembelidae	168
(168) 刺鳅 <i>Mastacembelus aculeatus</i> Bleeker, 1870	168
(169) 大刺鳅 <i>Mastacembelus armatus</i> Lacépède, 1800	169
十五、鲉形目 SCORPAENIFORMES	170
36. 鲉科 Scorpaenidae	170
(170) 褐菖鲉 <i>Sebastiscus marmoratus</i> Cuvier, 1829	170
37. 毒鲉科 Synanceiidae	171
(171) 日本鬼鲉 <i>Inimicus japonicus</i> Cuvier et Valenciennes, 1829	171
(172) 长吻鬼鲉 <i>Inimicus cuvieri</i> Gray, 1835	172
38. 鮨鰆科 Triglidae	173
(173) 斑鳍红娘鱼 <i>Lepidotrigla punctipectoralis</i> Fowler, 1938	173
39. 鰆科 Platycephalidae	174
(174) 鰆 <i>Platycephalus indicus</i> Linnaeus, 1758	174
十六、鲈形目 PERCIFORMES	175
40. 双边鱼科 Ambassidae	175
(175) 眶棘双边鱼 <i>Ambassis gymnocephalus</i> Lacépède, 1802	175
41. 尖吻鲈科 Latidae	176
(176) 尖吻鲈 <i>Lates calcarifer</i> Bloch, 1790	176
42. 棘臀鱼科 Centrarchidae	177
(177) 大口黑鲈 <i>Micropterus salmoides</i> Lacépède, 1802	177
(178) 蓝鳃太阳鱼 <i>Lepomis macrochirus</i> Rafinesque, 1819	178

43. 鲈科 Serranidae .....	179
(179) 中国少鳞鱖 <i>Coreoperca whiteheadi</i> Boulenger, 1900 .....	179
(180) 柳州鱖 <i>Siniperca liuzhouensis</i> Zhou, Kong et Zhu, 1987 .....	180
(181) 波纹鱖 <i>Siniperca undulata</i> Fang et Chong, 1932 .....	181
(182) 大眼鱖 <i>Siniperca kneri</i> Garman, 1912 .....	182
(183) 斑鱖 <i>Siniperca scherzeri</i> Steindachner, 1892 .....	183
(184) 漓江鱖 <i>Siniperca loona</i> Wu, 1939 .....	184
(185) 花鮰 <i>Lateolabrax japonicus</i> Cuvier, 1828 .....	185
(186) 青石斑鱼 <i>Epinephelus awoara</i> Temminck et Schlegel, 1842 .....	186
(187) 珍珠石斑鱼 <i>Epinephelus quoyanus</i> Valenciennes, 1830 .....	187
44. 大眼鲷科 Priacanthidae .....	188
(188) 长尾大眼鲷 <i>Priacanthus tayenus</i> Richardson, 1846 .....	188
45. 天竺鲷科 Apogonidae .....	189
(189) 宽带天竺鲷 <i>Apogon fasciatus</i> White, 1790 .....	189
(190) 半线天竺鲷 <i>Apogon semilineatus</i> Temminck et Schlegel, 1842 .....	190
(191) 拟双带天竺鲷 <i>Apogon pseudotaeniatus</i> Gon, 1986 .....	191
46. 鳕科 Sillaginidae .....	192
(192) 杂色鳕 <i>Sillago aeolus</i> Jordan et Evermann, 1902 .....	192
(193) 多鳞鳕 <i>Sillago sihama</i> Forsskål, 1775 .....	193
47. 鲻科 Carangidae .....	194
(194) 金带细鲹 <i>Selaroides leptolepis</i> Cuvier, 1833 .....	194
(195) 蓝圆鲹 <i>Decapterus maruadsi</i> Temminck et Schlegel, 1843 .....	195
(196) 马拉巴若鲹 <i>Carangoides malabaricus</i> Bloch et Schneider, 1801 .....	196
(197) 日本竹筴鱼 <i>Trachurus japonicus</i> Temminck et Schlegel, 1844 .....	197
(198) 狮鼻鲳鲹 <i>Trachinotus blochii</i> Lacépède, 1801 .....	198
(199) 及达副叶鲹 <i>Alepes djedaba</i> Forsskål, 1775 .....	199
(200) 黑鳍副叶鲹 <i>Alepes melanoptera</i> Swainson, 1839 .....	200
(201) 丽副叶鲹 <i>Alepes kalla</i> Cuvier, 1833 .....	201
(202) 乌鲳 <i>Parastromateus niger</i> Bloch, 1795 .....	202
48. 石首鱼科 Sciaenidae .....	203
(203) 棘头梅童鱼 <i>Collichthys lucidus</i> Richardson, 1844 .....	203
(204) 大黄鱼 <i>Larimichthys crocea</i> Richardson, 1846 .....	204
(205) 皮氏叫姑鱼 <i>Johnius belangerii</i> Cuvier, 1830 .....	205
(206) 元鼎黄姑鱼 <i>Nibea chui</i> Trewavas, 1971 .....	206
(207) 灰鳍彭纳石首鱼 <i>Pennahia anea</i> Bloch, 1793 .....	207

(208) 黄唇鱼 <i>Bahaba taipingensis</i> Herre, 1932 .....	208
(209) 红牙鮗 <i>Otolithes ruber</i> Bloch et Schneider, 1801 .....	209
(210) 勒氏枝鳔石首鱼 <i>Dendrophysa russelii</i> Cuvier, 1829 .....	210
(211) 眼斑拟石首鱼 <i>Sciaenops ocellatus</i> Linnaeus, 1766 .....	211
<b>49. 鲷科 Leiognathidae .....</b>	<b>212</b>
(212) 短棘鮨 <i>Leiognathus equulus</i> Forsskål, 1775 .....	212
(213) 短吻鮨 <i>Leiognathus brevirostris</i> Valenciennes, 1835 .....	213
(214) 静仰口鮨 <i>Secutor insidiator</i> Bloch, 1787 .....	214
(215) 鹿斑仰口鮨 <i>Secutor ruconius</i> Hamilton, 1822 .....	215
(216) 项斑项鮨 <i>Nuchequula nuchalis</i> Temminck et Schlegel, 1845 .....	216
<b>50. 银鲈科 Gerreidae .....</b>	<b>217</b>
(217) 短棘银鲈 <i>Gerres lucidus</i> Cuvier, 1830 .....	217
(218) 十棘银鲈 <i>Gerres decacanthus</i> Bleeker, 1864 .....	218
(219) 长体银鲈 <i>Gerres oblongus</i> Cuvier, 1830 .....	219
(220) 长棘银鲈 <i>Gerres filamentosus</i> Cuvier, 1829 .....	220
<b>51. 笛鲷科 Lutjanidae .....</b>	<b>221</b>
(221) 金焰笛鲷 <i>Lutjanus fulvifamma</i> Forsskål, 1775 .....	221
(222) 勒氏笛鲷 <i>Lutjanus russellii</i> Bleeker, 1849 .....	222
(223) 紫红笛鲷 <i>Lutjanus argentimaculatus</i> Forsskål, 1775 .....	223
(224) 驼背笛鲷 <i>Lutjanus gibbus</i> Forsskål, 1775 .....	224
(225) 红鳍笛鲷 <i>Lutjanus erythopterus</i> Bloch, 1790 .....	225
(226) 千年笛鲷 <i>Lutjanus sebae</i> Cuvier, 1816 .....	226
<b>52. 鲷科 Sparidae .....</b>	<b>227</b>
(227) 二长棘鲷 <i>Parargyrops edita</i> Tanaka, 1916 .....	227
(228) 平鲷 <i>Rhabdosargus sarba</i> Forsskål, 1775 .....	228
(229) 黄牙鲷 <i>Dentex tumifrons</i> Temminck et Schlegel, 1843 .....	229
(230) 黑棘鲷 <i>Acanthopagrus schlegelii</i> Bleeker, 1854 .....	230
(231) 黄鳍棘鲷 <i>Acanthopagrus latus</i> Houttuyn, 1782 .....	231
(232) 灰鳍棘鲷 <i>Acanthopagrus berda</i> Forsskål, 1775 .....	232
<b>53. 金线鱼科 Nemipteridae .....</b>	<b>233</b>
(233) 金线鱼 <i>Nemipterus virgatus</i> Houttuyn, 1782 .....	233
<b>54. 石鲈科 Haemulidae .....</b>	<b>234</b>
(234) 花尾胡椒鲷 <i>Plectorhinchus cinctus</i> Temminck et Schlegel, 1843 .....	234
(235) 三线矶鲈 <i>Parapristipoma trilineatum</i> Thunberg, 1793 .....	235
<b>55. 鲷科 Terapontidae .....</b>	<b>236</b>

(236) 尖突吻鮋 <i>Rhynchopelates oxyrhynchus</i> Temminck et Schlegel, 1842	236
(237) 细鳞鮋 <i>Terapon jarbua</i> Forsskål, 1775	237
(238) 四带牙鮋 <i>Pelates quadrilineatus</i> Bloch, 1790	238
56. 羊鱼科 Mullidae	239
(239) 红点副绯鲤 <i>Parupeneus heptacanthus</i> Lacepède, 1802	239
(240) 印度副绯鲤 <i>Parupeneus indicus</i> Shaw, 1803	240
(241) 纵带绯鲤 <i>Upeneus subvittatus</i> Temminck et Schlegel, 1843	241
57. 单鳍鱼科 Pempheridae	242
(242) 单鳍鱼 <i>Pempheris molucca</i> Cuvier, 1829	242
58. 鸡笼鲳科 Drepaneidae	243
(243) 斑点鸡笼鲳 <i>Drepane punctata</i> Linnaeus, 1758	243
59. 金钱鱼科 Scatophagidae	244
(244) 金钱鱼 <i>Scatophagus argus</i> Linnaeus, 1766	244
60. 鲯科 Kyphosidae	245
(245) 细刺鱼 <i>Microcanthus strigatus</i> Cuvier, 1831	245
61. 蝴蝶鱼科 Chaetodontidae	246
(246) 朴蝴蝶鱼 <i>Chaetodon modestus</i> Temminck et Schlegel, 1844	246
(247) 美蝴蝶鱼 <i>Chaetodon wiebeli</i> Kaup, 1863	247
62. 丽鱼科 Cichlidae	248
(248) 莫桑比克罗非鱼 <i>Oreochromis mossambicus</i> Peters, 1852	248
(249) 尼罗罗非鱼 <i>Oreochromis niloticus</i> Linnaeus, 1758	249
(250) 奥利亚罗非鱼 <i>Oreochromis aureus</i> Steindachner, 1864	250
63. 雀鲷科 Pomacentridae	251
(251) 孟加拉豆娘鱼 <i>Abudefduf bengalensis</i> Bloch, 1787	251
(252) 五带豆娘鱼 <i>Abudefduf vaigiensis</i> Quoy et Gaimard, 1825	252
64. 隆头鱼科 Labridae	253
(253) 云斑海猪鱼 <i>Halichoeres nigrescens</i> Bloch et Schneider, 1801	253
65. 拟鲈科 Pinguipedidae	254
(254) 美拟鲈 <i>Parapercis pulchella</i> Temminck et Schlegel, 1843	254
66. 蓝子鱼科 Siganidae	255
(255) 星斑蓝子鱼 <i>Siganus guttatus</i> Bloch, 1787	255
(256) 褐蓝子鱼 <i>Siganus fuscescens</i> Houttuyn, 1782	256
(257) 长鳍蓝子鱼 <i>Siganus canaliculatus</i> Park, 1797	257
67. 带鱼科 Trichiuridae	258
(258) 带鱼 <i>Trichiurus lepturus</i> Linnaeus, 1758	258

68. 鲈科 Stromateidae .....	259
(259) 灰鲳 <i>Pampus cinereus</i> Bloch, 1795 .....	259
(260) 银鲳 <i>Pampus argenteus</i> Euphrasen, 1788 .....	260
69. 长鲳科 Centrolophidae .....	261
(261) 刺鲳 <i>Psenopsis anomala</i> Temminck et Schlegel, 1844 .....	261
70. 沙塘鳢科 Odontobutidae .....	262
(262) 小黄黝鱼 <i>Micropercops swinhonis</i> Günther, 1873 .....	262
(263) 中华沙塘鳢 <i>Odontobutis sinensis</i> Wu, Chen et Chong, 2002 .....	263
71. 塘鳢科 Eleotridae .....	264
(264) 乌塘鳢 <i>Bostrychus sinensis</i> Lacepède, 1801 .....	264
(265) 锯嵴塘鳢 <i>Butis koilomatodon</i> Bleeker, 1849 .....	265
(266) 黑体塘鳢 <i>Eleotris melanosoma</i> Bleeker, 1852 .....	266
(267) 尖头塘鳢 <i>Eleotris oxycephala</i> Temminck et Schlegel, 1845 .....	267
(268) 海南细齿塘鳢 <i>Philypnus chalmersi</i> Nichols et Pope, 1927 .....	268
72. 虾虎鱼科 Gobiidae .....	269
(269) 斑尾刺虾虎鱼 <i>Acanthogobius ommaturus</i> Richardson, 1845 .....	269
(270) 青斑细棘虾虎鱼 <i>Acentrogobius viridipunctatus</i> Valenciennes, 1837 .....	270
(271) 舌虾虎鱼 <i>Glossogobius giuris</i> Hamilton, 1822 .....	271
(272) 斑纹舌虾虎鱼 <i>Glossogobius olivaceus</i> Temminck et Schlegel, 1845 .....	272
(273) 子陵吻虾虎鱼 <i>Rhinogobius giurinus</i> Rutter, 1897 .....	273
(274) 髭缟虾虎鱼 <i>Tridentiger barbatus</i> Günther, 1861 .....	274
(275) 纹缟虾虎鱼 <i>Tridentiger trigonocephalus</i> Gill, 1859 .....	275
(276) 大弹涂鱼 <i>Boleophthalmus pectinirostris</i> Linnaeus, 1758 .....	276
(277) 犬齿背眼虾虎鱼 <i>Oxuderces dentatus</i> Eydoux et Souleyet, 1842 .....	277
(278) 蜥形副平牙虾虎鱼 <i>Parapocryptes serperaster</i> Richardson, 1846 .....	278
(279) 拉氏狼牙虾虎鱼 <i>Odontamblyopus lacepedii</i> Temminck et Schlegel, 1845 .....	279
(280) 鱼形幔虾虎鱼 <i>Taenioides anguillaris</i> Linnaeus, 1758 .....	280
(281) 须幔虾虎鱼 <i>Taenioides cirratus</i> Blyth, 1860 .....	281
(282) 孔虾虎鱼 <i>Trypauchen vagina</i> Bloch et Schneider, 1801 .....	282
73. 攀鲈科 Anabantidae .....	283
(283) 攀鲈 <i>Anabas testudineus</i> Bloch, 1792 .....	283
74. 斗鱼科 Belontiidae .....	284
(284) 叉尾斗鱼 <i>Macropodus opercularis</i> Linnaeus, 1758 .....	284
75. 鳢科 Channidae .....	285
(285) 斑鱧 <i>Channa maculata</i> Lacépède, 1802 .....	285

(286) 月鳢 <i>Channa asiatica</i> Linnaeus, 1758	286
十七、鲽形目 PLEURONECTIFORMES	287
76. 牙鲆科 Paralichthyidae	287
(287) 花鲆 <i>Tephrinectes sinensis</i> Lacépède, 1802	287
(288) 大牙斑鲆 <i>Pseudorhombus arsius</i> Hamilton, 1822	288
77. 鳓科 Soleidae	289
(289) 卵鰈 <i>Solea ovata</i> Richardson, 1846	289
(290) 带纹条鰈 <i>Zebrias zebra</i> Bloch, 1787	290
78. 舌鰈科 Cynoglossidae	291
(291) 斑头舌鰈 <i>Cynoglossus puncticeps</i> Richardson, 1846	291
(292) 褐斑三线舌鰈 <i>Cynoglossus trigrammus</i> Günther, 1862	292
(293) 中华舌鰈 <i>Cynoglossus sinicus</i> Wu, 1932	293
十八、鲀形目 TETRAODONTIFORMES	294
79. 单角鲀科 Monacanthidae	294
(294) 黄鳍马面鲀 <i>Thamnaconus hypargyreus</i> Cope, 1871	294
80. 鲉科 Tetraodontidae	295
(295) 弓斑东方鲀 <i>Takifugu ocellatus</i> Linnaeus, 1758	295
(296) 黄鳍东方鲀 <i>Takifugu xanthopterus</i> Temminck et Schlegel, 1850	296
参考文献	297
中文名索引	298
拉丁名索引	304

# 一、鲼形目 MYLIOBATIFORMES

## 1. 鲸科 Dasyatidae

(1) 赤魟 *Dasyatis akajei* Müller et Henle, 1841



【分类地位】鲼形目 鲸科 魟属

【地 方 名】蒲鱼、草帽鱼、葵扇鱼。

【特    征】体盘近圆形，前缘斜直。吻部薄，吻端尖突。口小，横裂，波曲状；口底有乳突5个，中间3个显著。眼较小，稍突出。喷水孔位于眼后。鼻孔距口近，有鼻口沟，前鼻瓣连合为1个长方形盖片，伸至口缘，后缘细裂。口、鼻孔、鳃孔、泄殖孔均位于腹面。腹鳍后缘平切，前、后角圆钝。尾细长如鞭；尾前部有1个或2个具锯齿的扁平尾刺。背面赤褐色，大型个体体色更深，边缘略淡；眼前外侧，喷水孔内缘以及尾两侧均呈橘黄色；腹面乳白色，边缘橘黄色。

【习    性】栖息于水体底层。以小鱼、小虾、水生昆虫等底栖软体动物为食。

【分    布】珠江口<sup>①</sup>等。

① 珠江口指三水、高明、九江、江门、斗门、神湾、南沙、崖门、南水、伶仃洋、万山、虎门等。

## 2. 燕魟科 Gymnuridae

(2) 日本燕魟 *Gymnura japonica* Temminck et Schlegel, 1805



【分类地位】鲼形目 燕魟科 燕魟属

【地 方 名】腰肚魟、片魟、眉魟、糠片。

【特    征】体盘宽大，前缘波曲，后缘广圆；前角钝尖，后角钝圆；体盘后部 $1/3$ 处最宽。吻短，吻端在雌体微突，雄体显著尖突。口宽平。下颌中部凹入，两侧斜直。腹鳍长方形；鳍脚圆扁，后端颇尖。尾长约为体盘长的 $1/2$ ；尾刺短小，1—2个。背面灰褐色或青褐色，散布着暗色小斑及大型斑块；腹鳍外缘白色；鳍脚边缘淡白色；尾具黑色横纹；腹面白色，边缘灰褐色。

【习    性】栖息于浅水区的砂质或泥质底部。以底栖动物为食。脊椎覆盖着有毒腺体的皮肤。

【分    布】珠江口等。

## 二、海鲢目 ELOPIFORMES

### 3. 海鲢科 Elopidae

(3) 海鲢 *Elops machnata* Forsskål, 1775



【分类地位】海鲢目 海鲢科 海鲢属

【地 方 名】肉午、误连金、蓝曹、竹鱼、澜糟、四坡。

【可数性状】背鳍 20—23；臀鳍 14—16；胸鳍 17—18；腹鳍 14—16。侧线鳞 96—97。

【特    征】体长形，稍侧扁；头后背部稍隆起；腹部浅弧形，无腹棱。头细长，颏部有1长条形喉板。吻圆锥形，吻长约与眼径等长。口大，前位，口裂稍斜。眼大，前侧位，眼睑宽。鼻孔每侧2个，距眼前缘较距吻端为近。背鳍最后一鳍条不延长。体背部深青黄色，散有黑色细点；体侧和腹部银白色；背鳍和尾鳍青黄色，背鳍上缘、尾鳍后缘黑色，胸鳍基部青黄色，具许多黑色小点，腹鳍、臀鳍和尾鳍下叶淡黄色。

【习    性】栖息于近海、内湾及河口。常进入内湾和河口。幼体发育经柳叶鳗期。

【分    布】珠江口等。

#### 4. 大海鲢科 Megalopidae

(4) 大海鲢 *Megalops cyprinoides* Broussonet, 1782



【分类地位】海鲢目 大海鲢科 大海鲢属

【地 方 名】海鲢、大眼海鲢、海鳌。

【可数性状】背鳍 17；臀鳍 26；胸鳍 15；腹鳍 10。侧线鳞 39—42。

【特    征】体背缘较平直；腹缘微凸，浅弧形头较大。吻钝，宽短。口裂上斜，向后伸达眼前缘下方。眼上侧位，在头的前半部；眼间隔较平坦，小于眼径。鼻孔每侧 2 个。鳃孔中等大，左、右鳃盖膜相连，鳃耙细长。背鳍在体被中央，最后一鳍条延长为丝状；腹鳍起点在背鳍起点下方；臀鳍前半部鳍条较后半部鳍条为长。体背部青灰色；腹部银白色；吻端青灰色；各鳍淡黄色，背鳍和尾鳍的边缘灰色，胸鳍末端有小黑点。


【习    性】栖息于沿岸浅水处，可进入河口咸淡水水域或淡水中。幼鱼摄食浮游动物；成鱼摄食虾、小鱼。

【分    布】珠江口等。

### 三、鲱形目 CLUPEIFORMES

#### 5. 鲱科 Clupeidae

(5) 黄泽小沙丁鱼 *Sardinella lemuru* Bleeker, 1853



【分类地位】鲱形目 鲱科 小沙丁鱼属

【地 方 名】黄小沙丁、青鳞仔、沙丁鱼。

【可数性状】背鳍 17—18；臀鳍 16—18；胸鳍 14—16；腹鳍 9。

【特    征】体延长而侧扁；腹部略圆。口小，前位，上下颌约等长。脂性眼睑发达，几完全覆盖住眼睛。鳃盖光滑。体被细薄圆鳞，极易脱落，鳞片上垂直条纹仅有最后1条中央部位不中断；胸鳍、腹鳍基部具腋鳞，尾鳍基部有2显著长的鳞片。背鳍位于体中部前方；臀鳍位于体后半部；尾鳍深叉。体背部青绿色，体侧下方和腹部银白色；沿体侧下方有1条金黄色的纵带；鳃盖末缘具黑斑，鳃盖末端上方具淡黄斑；背、尾鳍淡黄，边缘黑色，胸鳍淡黄，余鳍淡色。

【习    性】栖息于近海中上层，亦常出现在河口区。有集群洄游习性，趋光性较强。以硅藻、桡足类及其他小型无脊椎动物为食。

【分    布】珠江口等。

(6) 斑鱥 *Konosirus punctatus* Temminck et Schlegel, 1846

【分类地位】鲱形目 鲱科 斑鱥属

【地 方 名】扁鱥、春鱥、气泡鱼、海鲫、姑罗。

【可数性状】背鳍 15—17；臀鳍 21—24；胸鳍 16；腹鳍 8。纵列鳞 53—56。

【特    征】体侧扁棱形，前颌无明显缺刻。吻稍钝。体被圆鳞无侧线。背鳍最后一根鳍条延长成丝状；胸鳍和腹鳍基部具腋鳞；尾鳍为深叉形。头后方及背部呈青黄色，腹部为银白色；鳃盖大部分具金黄色且后方具一块深色斑点，其后有 8—9 列黑色小点状纵带；背鳍、胸鳍、尾鳍淡黄色，余鳍淡色。

【习    性】栖息于河口及沿海，也可进入淡水生活。主要以浮游生物为食。成鱼每年会在沿海浅水区域的产卵场与深海越冬场之间进行往复洄游。

【分    布】珠江口、东江、北江和西江等。

(7) 花鱲 *Clupanodon thrissa* Linnaeus, 1758

【分类地位】 鲱形目 鲱科 花鱲属

【地 方 名】 多斑鱲、黄鱼、银耀鱲。

【可数性状】 背鳍 15；臀鳍 23—26；胸鳍 15；腹鳍 8。纵列鳞 44—48。

【特    征】 体侧扁，呈卵形；前颌缺刻明显。体被圆鳞无侧线。背鳍最后一根鳍条延长成丝状；胸鳍和腹鳍基部具腋鳞；尾鳍为深叉形。头后方及背部呈青绿色；腹部为银白色；鳃盖大部分具金黄色且后方沿体侧具 4—7 块深色斑点；吻背缘具黑色小点；背鳍、胸鳍、尾鳍淡黄色，余鳍淡色。

【习    性】 栖息于水体中上层，以浮游生物等为食。

【分    布】 珠江口等。

(8) 圆吻海鱠 *Nematalosa nasus* Bloch, 1795

【分类地位】鲱形目 鲱科 海鱠属

【地 方 名】黄肠鱼、黄鱼、高鼻海鱠。

【可数性状】背鳍 15—16；臀鳍 20—24；胸鳍 16—17；腹鳍 8。纵列鳞 45—50。

【特    征】体侧扁，呈卵形。体被圆鳞无侧线。背鳍最后一根鳍条延长成丝状，伸至尾鳍基部；胸鳍和腹鳍基部具短腋鳞；尾鳍为深叉形。头后方及背部呈绿色；腹部为银白色；鳃盖后方具1块绿色圆斑；背鳍、胸鳍、尾鳍淡黄绿色，余鳍淡色。

【习    性】栖息于河口及近海。有集群洄游习性。以硅藻、桡足类及其他小型无脊椎动物为食。

【分    布】珠江口等。

(9) 鲱 *Ilisha elongata* Bennett, 1830



【分类地位】鲱形目 鲱科 鲱属

【地方名】三黎、鳓刺、锡箔鱼、生鳓。

【可数性状】背鳍 15—17；臀鳍 48—50；胸鳍 17；腹鳍 7。纵列鳞 52—54。

【特征】体长椭圆形，前颌中间缺刻明显。头部光滑无鳞。体被圆鳞无侧线；腹部棱鳞强；胸鳍和腹鳍基部具短腋鳞；尾鳍为深叉形，尾柄短。体背灰绿色，体侧银白色；头背、吻端、背鳍及尾鳍淡黄绿色，背鳍和尾鳍边缘灰黑色。

【习性】栖息于河口及近海中上层，具洄游习性。游泳速度快，喜群居，可进入低盐度的水域。幼鱼以浮游动物为食，成鱼则捕食虾类、头足类、多毛类或小型鱼类等。

【分布】珠江口等。

## 6. 鳀科 Engraulidae

(10) 中华侧带小公鱼 *Stolephorus chinensis* Günther, 1868



【分类地位】鲱形目 鳀科 侧带小公鱼属

【可数性状】背鳍 16—17；臀鳍 21—23；胸鳍 12—13；腹鳍 7。纵列鳞 38—40。

【特征】体长圆柱形，稍侧扁。头小。口大，上颌长于下颌。眼较大，侧前位。体被圆鳞，易脱落，腹鳍前方具 6 个骨刺。背鳍起点距尾鳍基较距吻端近；臀鳍基部长于背鳍基部；胸鳍侧下位；腹鳍小；尾鳍后缘中等凹。体白色，体侧有银白色纵带，头部有“凹”字形绿斑；各鳍多半透明而略呈青灰色。

【习性】栖息于水体中上层，常见于港湾、河口一带。

【分布】珠江口等。