










CLÉ des *Crataegus* (aubépines) au printemps



Feuille plus large vers..	Nombre d'étamines	Couleur des anthères et nombre de styles	Feuille	Observations	Nom (rouge= rare)
le haut 	10 ou moins 	Rose ou crème 1-3	Oblancéolée-spatulée, petite, glabre et lustrée	Floraison tardive, région de Châteauguay-Léry; rare	<i>crus-galli</i> var. <i>crus-galli</i> Aubépine ergot-de coq
	15 à 20 	Blanche, rouge, rose ou jaune 2-5	Oblancéolée, base cunéaire; mate	Épines ramifiées sur le tronc; floraison tardive	<i>punctata</i> Aubépine ponctuée
le centre 		Blanche ou jaune pâle 2-3	Obovée à elliptique; à base cunéaire; dentée ou peu lobée, glabre et un peu lustrée	Inflorescence pubescente; stipule verdâtre ou brun; noyau à cavité; floraison hâtive	<i>macracantha</i> var. <i>macracantha</i> Aubépine à épines longues
		Blanche ou jaune pâle 3-4	Ovée à presque ronde; dentée, lobée vers le haut; moitié basse seulement dentée; base cunéaire	Floraison hâtive feuilles glabres..... feuilles pubescentes.....	<i>chrysocarpa</i> (Aubépine dorée) var. <i>phoenicea</i> var. <i>chrysocarpa</i>
		Rouge ou rose 3-5	Elliptique à ovée; un peu lobée, souvent rougeâtre, pubescente; base cunéaire	Inflorescence pubescente; sépale denticulé, glanduleux; 5 à 7 étamines, floraison hâtive	<i>holmesiana</i> Aubépine de Holmes
		Rose ou rouge 4	Elliptique à ovée; parfois plus large vers le bas; lobée, pubescente	Sépale non glanduleux, entier	<i>macrosperma</i> Aubépine à lobes aigus
		Rose ou blanche 2-5	Ronde à ovale; dentée; glabre ou presque	Stipule jaune-rouge, glanduleux; sépale lacinié-glanduleux	<i>victorinii</i> Aubépine de Victorin
	15 à 20 	Rouge pourpré 5	Presque ronde, peu lobée; cunéaire à la base	Inflorescence glabre; grandes fleurs (22-28 mm de diam.), floraison tardive; rare	<i>suborbiculata</i> Aubépine suborbiculaire
		Rouge ou rose 2-5	Elliptique; peu lobée vers le haut; base un peu cunéaire	Inflorescence glabre ou presque; sépale entier ou denticulé, glanduleux; rare et de présence douteuse au Québec	<i>brainerdii</i> Aubépine de Brainerd
Rose 2-3	Elliptique à ovée; dentée à peu lobée vers le haut; base cunéaire	Bractée rouge corail; floraison hâtive; rare	<i>succulenta</i> var. <i>succulenta</i> Aubépine succulente		

**CLÉ des *Crataegus* (aubépines) au printemps**

<b>Feuille plus large vers..</b>	<b>Nombre d'étamines</b>	<b>Couleur des anthères et nombre de styles</b>	<b>Feuille</b>	<b>Observations</b>	<b>Nom</b>
le bas          	10 ou moins  	Blanche ou crème 3-4	Grande feuille (6-10 cm de long) à base tronquée, tomenteuse, mate	Inflorescence tomenteuse; floraison hâtive; fréquent	<i>submollis</i> Aubépine subsoyeuse
		Rouge ou rose 3-5	Lobée à sinus profonds; lobe inférieur courbé vers le bas; pétiole et nervures rougeâtres	Inflorescence pubescente; sépale rougeâtre denticulé et glanduleux; floraison hâtive; fréquent	<i>flabellata var. flabellata</i> Aubépine flabelliforme
		Rose ou jaune pâle 2-4	Ovée à ronde; lobée; sinus peu profond, rude sur le dessus	Inflorescence glabre; sépale denticulé, glanduleux	<i>scabrida</i> Aubépine scabre
	15 à 20  	Crème 3-5	Elliptique à ovée; dentée, lobée, glabre ou à poils courts; base plus ou moins tronquée	Inflorescence pubescente; sépale vilieux	<i>irrasa</i> Aubépine pubérulente
		Blanche ou crème 5	Ovée à presque ronde; dentée, lobée; tomenteuse	Inflorescence tomenteuse; stipule vert jaune; floraison hâtive Syn. <i>C. canadensis</i>	<i>mollis var. mollis</i> Aubépine duveteuse
		Rose ou rouge 3-5	Lobée à sinus profond; lobe inférieur courbé vers le bas; pétiole et nervures rouges	Inflorescence pubescente; stipule rougeâtre; sépale rougeâtre denticulé et glanduleux; floraison hâtive; fréquent	<i>flabellata var. grayana</i> Aubépine flabelliforme
		Rose 4-5	Lobée, à sinus assez profonds ; base tronquée; glabre; pétiole et nervures rougeâtres	Inflorescence glabre; sépale entier ou presque; fruit prumineux; rare	<i>pruinosa var. pruinosa</i> Aubépine prineuse
		Rouge ou rose foncé 5	Grande feuille (6-9 cm de long) lobée; base tronquée	Grandes fleurs (22-29 mm de diam.); sépale denticulé; rare; gros fruits syn. <i>C. dilatata</i>	<i>coccinioides</i> Aubépine dilatée
	Environ 20	Rouge ou rose 4-5	Base tronquée à arrondie	Inflorescence glabre ou presque; fleurs (15-20mm de diam.); sépales entiers	<i>schuettei var. schuettei</i> Aubépine de Schuette

## **RÉFÉRENCES PRINCIPALES**

Brunel, J. 1997. *Crataegus* L. - Aubépine. Pages 296-314. Dans la Flore laurentienne. Troisième édition mise à jour et annotée par L. Brouillet, S. G. Hay, I. Goulet, M. Blondeau, J. Cayouette et J. Labrecque. Les Presses de l'Université de Montréal, Montréal. 1093 pages.

Kruschke, E. P. 1965. Contributions to the taxonomy of *Crataegus*. Milwaukee Public Museum, Publications in Botany. Milwaukee, Wisconsin. 273 pages.

Palmer, E. J. 1952. *Crataegus* L. Pages 338-375. In The New Britton and Brown Illustrated Flora of the Northeastern United States and Adjacent Canada, Volume 2 : The Choripetalous Dicotyledoneae. The New York Botanical Garden, New York.

Phipps, J. B. & M. Muniyamma. 1980. A taxonomic revision of *Crataegus* (Rosaceae) in Ontario. Canadian Journal of Botany 58 : 1621-1699.

Sabourin, A. 2002. Les aubépines (*Crataegus*) du Québec au printemps. Ludoviciana 30 : 18-30.

Sabourin, A. 2003. Additions et corrections : Les aubépines (*Crataegus*) du Québec au printemps. Ludoviciana : 31 : 36-37.