

Gräsmarksuppföljning i Blekinge skärgård inom projektet GRACE

Sommaren 2015 utfördes en gräsmarksuppföljning inom LIFE projektet GRACE i Blekinge skärgård. De inom GRACE-projektet röjda områdena samt intilliggande områden följdes upp och totalt inventerades 29 uppföljningsenheter med 200 punkter i varje enhet. Alla områden som inventerades låg ute på öar i skärgården.

Metod

Arbetet följde Naturvårdsverkets "Manual för uppföljning i betesmarker och slåtterängar i skyddade områden" (Haglund & Vik 2010). I ytor på 0,25 m² inventerades förekomst av typiska arter och negativa arter för 200 slumpvis utplacerade punkter i varje UE. De arter som registrerades finns utförligt presenterade i Manualen för uppföljning. De arter som registrerades var tvungna att vara rotade i rutan.

I var fjärde ruta gjordes samtidigt som vid inventeringstillfället en gräsmätning som ett mått på vegetationsmängd och indirekt rådande betestryck. Provet gjordes med en gräsmätare och då vegetationsmängden mättes innefattade detta också småbuskar som kaprifol, *Lonicera caprifolium* och björnbär, *Rubus sp.*

Slutligen registrerades alla rödlistade och skyddsvärda arter enligt manualen (Haglund & Vik 2010) med koordinater av +/- 5 meters noggrannhet. Vid varje koordinat gjordes en uppskattning av artens aktuella antal. Detta för att säkerställa att skyddsvärda arter i naturtypen kan följas upp och jämföras med tidigare kända förekomster.

| | | | |
|---------------|---------------------|---------------------------|------------------|
| Område | Björnön-Varö | Objektskod | SE0410181 |
| Naturtyp | 9070 | År | 2015 |
| Inventerare | Johan Rydlöv | Antal provytor | 200 |
| Delområde | Björnön | Andel i rätt naturtyp (%) | 100 |
| Datum | 20150728;20150729 | Vegetationshöjd (medel) | 3,18 |

Typiska arter

| Provytor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika typiska arter |
|----------|---------------|-------|------------------------|---------------------|
| 1 | 0,5 | 1 | 0,01 | 1 |

Negativa indikatorarter

| Provytor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika negativa indikatorarter |
|----------|---------------|-------|------------------------|-------------------------------|
| 42 | 21,0 | 48 | 0,24 | 8 |

Typiska arter

| | | | | | |
|--------|------------|---|-------------------|------------|----|
| Gökärt | Kärlväxter | 1 | Brännässla | Kärlväxter | 20 |
| | | | Hundkäv | Kärlväxter | 2 |
| | | | Hundäxing | Kärlväxter | 6 |
| | | | Kärrtistel | Kärlväxter | 3 |
| | | | Maskrosor | Kärlväxter | 2 |
| | | | Vanlig smörblomma | Kärlväxter | 2 |
| | | | Veketåg | Kärlväxter | 1 |
| | | | Vägtistel | Kärlväxter | 12 |

| Område | Björnön-Varö | Objektskod | SE0410181 |
|-------------|-------------------|---------------------------|-----------|
| Naturtyp | 6270 | År | 2015 |
| Inventerare | Johan Rydlöv | Antal provvitor | 203 |
| Delområde | | Andel i rätt naturtyp (%) | 100 |
| Datum | 20150728;20150730 | Vegetationshöjd (medel) | 5,98 |

Typiska arter

| Provvitor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika typiska arter |
|-----------|---------------|-------|------------------------|---------------------|
| 21 | 10,3 | 23 | 0,11 | 8 |

Negativa indikatorarter

| Provvitor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika negativa indikatorarter |
|-----------|---------------|-------|------------------------|-------------------------------|
| 71 | 35,0 | 103 | 0,51 | 12 |

Typiska arter

| | | |
|-----------------|------------|----|
| Darrgräs | Kärlväxter | 1 |
| Höskallra | Kärlväxter | 1 |
| Jungfrulin | Kärlväxter | 1 |
| Knägräs | Kärlväxter | 4 |
| Liten blåklocka | Kärlväxter | 13 |
| Mandelblomma | Kärlväxter | 1 |
| Pillerstarr | Kärlväxter | 1 |
| Solvända | Kärlväxter | 1 |

Negativa indikatorarter

| | | |
|-------------------|------------|----|
| Blåsäv | Kärlväxter | 1 |
| Brännässla | Kärlväxter | 1 |
| Havssäv | Kärlväxter | 1 |
| Hundkäv | Kärlväxter | 19 |
| Kärrtistel | Kärlväxter | 5 |
| Maskrosor | Kärlväxter | 2 |
| Skräppor | Kärlväxter | 1 |
| Tuvtåtel | Kärlväxter | 27 |
| Vanlig smörblomma | Kärlväxter | 27 |
| Vass | Kärlväxter | 8 |
| Veketåg | Kärlväxter | 7 |
| Vägtistel | Kärlväxter | 4 |

Område Björnön-Varö **Objektskod** SE0410181

| | | | |
|-------------|-------------------|---------------------------|------|
| Naturtyp | 6270 | År | 2015 |
| Inventerare | Johan Rydlöv | Antal provvytor | 201 |
| Delområde | Björnön, Dragsö | Andel i rätt naturtyp (%) | 100 |
| Datum | 20150729;20150730 | Vegetationshöjd (medel) | 6 |

Typiska arter

| Provytor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika typiska arter |
|----------|---------------|-------|------------------------|---------------------|
| 24 | 11,9 | 27 | 0,13 | 3 |

Negativa indikatorarter

| Provytor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika negativa indikatorarter |
|----------|---------------|-------|------------------------|-------------------------------|
| 40 | 19,9 | 62 | 0,31 | 12 |

Typiska arter

| | | |
|----------------|------------|----|
| Knägräs | Kärlväxter | 2 |
| Liten blålocka | Kärlväxter | 7 |
| Pillerstarr | Kärlväxter | 18 |

Negativa indikatorarter

| | | |
|-------------------|------------|----|
| Brännässla | Kärlväxter | 9 |
| Havssäv | Kärlväxter | 1 |
| Hundkäv | Kärlväxter | 1 |
| Hundäxing | Kärlväxter | 1 |
| Kärrtistel | Kärlväxter | 13 |
| Maskrosor | Kärlväxter | 4 |
| Skräppor | Kärlväxter | 1 |
| Tuvtätel | Kärlväxter | 8 |
| Vanlig smörblomma | Kärlväxter | 4 |
| Vass | Kärlväxter | 2 |
| Veketåg | Kärlväxter | 12 |
| Vägtistel | Kärlväxter | 6 |

Område Hästholmen-Öppenskär **Objektskod** SE0410099

| | | | |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------|------|
| Naturtyp | 5130 | År | 2015 |
| Inventerare | Johan Rydlöv; Mattias Lif | Antal provvitor | 205 |
| Delområde | Öppenskär, Äspeskär, Torhamnsskär | Andel i rätt naturtyp (%) | 100 |
| Datum | 20150708;20150709;20150715;20150716 | Vegetationshöjd (medel) | 8,43 |

Typiska arter

| Provvitor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provvita | Unika typiska arter |
|-----------|---------------|-------|-------------------------|---------------------|
| 19 | 9,3 | 19 | 0,09 | 3 |

Negativa indikatorarter

| Provvitor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provvita | Unika negativa indikatorarter |
|-----------|---------------|-------|-------------------------|-------------------------------|
| 29 | 14,1 | 33 | 0,16 | 6 |

Typiska arter

| | | |
|-------------|------------|----|
| Knägräs | Kärlväxter | 1 |
| Pillerstarr | Kärlväxter | 14 |
| Stagg | Kärlväxter | 4 |

Negativa indikatorarter

| | | |
|------------|------------|----|
| Brännässla | Kärlväxter | 1 |
| Knapptåg | Kärlväxter | 5 |
| Kärrtistel | Kärlväxter | 1 |
| Rörflen | Kärlväxter | 2 |
| Skräppor | Kärlväxter | 1 |
| Veketåg | Kärlväxter | 23 |

Område Hästholmen-Öppenskär **Objektskod** SE0410099

| | | | |
|-------------|---------------------------|---------------------------|------|
| Naturtyp | 5130 | År | 2015 |
| Inventerare | Johan Rydlöv; Mattias Lif | Antal provvutor | 200 |
| Delområde | Öppenskär, Torhamnsskär | Andel i rätt naturtyp (%) | 100 |
| Datum | 20150709; | Vegetationshöjd (medel) | 6,72 |

Typiska arter

| Provvutor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provvuta | Unika typiska arter |
|-----------|---------------|-------|-------------------------|---------------------|
| 9 | 4,5 | 9 | 0,05 | 3 |

Negativa indikatorarter

| Provvutor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provvuta | Unika negativa indikatorarter |
|-----------|---------------|-------|-------------------------|-------------------------------|
| 25 | 12,5 | 28 | 0,14 | 9 |

Typiska arter

| | | |
|-------------|------------|---|
| Knägräs | Kärlväxter | 3 |
| Pillerstarr | Kärlväxter | 2 |
| Stagg | Kärlväxter | 4 |

Negativa indikatorarter

| | | |
|-------------------|------------|---|
| Brännässla | Kärlväxter | 1 |
| Grenrör | Kärlväxter | 3 |
| Hundkåx | Kärlväxter | 4 |
| Knapptåg | Kärlväxter | 3 |
| Kärrtistel | Kärlväxter | 3 |
| Rörflen | Kärlväxter | 2 |
| Vanlig smörblomma | Kärlväxter | 2 |
| Veketåg | Kärlväxter | 9 |
| Vägtistel | Kärlväxter | 1 |

Område Hästholmen-Öppenskär **Objektskod** SE0410099

| | | | |
|-------------|----------------------------|---------------------------|------|
| Naturtyp | 4030 | År | 2015 |
| Inventerare | Johan Rydlöv; Mattias Lif | Antal provytor | 200 |
| Delområde | Äspeskär | Andel i rätt naturtyp (%) | 100 |
| Datum | 20150709;20150713;20150714 | Vegetationshöjd (medel) | 11,2 |

Typiska arter

| Provytor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika typiska arter |
|----------|---------------|-------|------------------------|---------------------|
| 49 | 24,5 | 60 | 0,30 | 6 |

Negativa indikatorarter

| Provytor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika negativa indikatorarter |
|----------|---------------|-------|------------------------|-------------------------------|
| 38 | 19,0 | 50 | 0,25 | 6 |

Typiska arter

| | | |
|-------------|------------|----|
| Hirsstarr | Kärlväxter | 1 |
| Knippfryle | Kärlväxter | 15 |
| Knägräs | Kärlväxter | 7 |
| Pillerstarr | Kärlväxter | 8 |
| Stagg | Kärlväxter | 18 |
| Vårtåtel | Kärlväxter | 11 |

Negativa indikatorarter

| | | |
|------------|------------|----|
| Grenrör | Kärlväxter | 2 |
| Knapptåg | Kärlväxter | 2 |
| Kärrtistel | Kärlväxter | 15 |
| Skräppor | Kärlväxter | 1 |
| Tuvtåtel | Kärlväxter | 1 |
| Veketåg | Kärlväxter | 29 |

Område Järkö **Objektskod** SE0410098

| | | | |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------|-------|
| Naturtyp | 5130 | År | 2015 |
| Inventerare | Johan Rydlöv | Antal provvitor | 200 |
| Delområde | | Andel i rätt naturtyp (%) | 100 |
| Datum | 20150602;20150603;20150604;20150605 | Vegetationshöjd (medel) | 11,25 |

Typiska arter

| Provvitor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provvita | Unika typiska arter |
|-----------|---------------|-------|-------------------------|---------------------|
| 11 | 5,5 | 11 | 0,06 | 2 |

Negativa indikatorarter

| Provvitor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provvita | Unika negativa indikatorarter |
|-----------|---------------|-------|-------------------------|-------------------------------|
| 56 | 28,0 | 65 | 0,33 | 6 |

Typiska arter

| | | |
|-------------|------------|---|
| Pillerstarr | Kärlväxter | 8 |
| Stagg | Kärlväxter | 3 |

Negativa indikatorarter

| | | |
|-----------|------------|----|
| Grenrör | Kärlväxter | 1 |
| Hundäxing | Kärlväxter | 1 |
| Knapptåg | Kärlväxter | 12 |
| Tuvtåtel | Kärlväxter | 3 |
| Veketåg | Kärlväxter | 16 |
| Örnbräken | Kärlväxter | 32 |

Område Järkö **Objektskod** SE0410098

| | | | |
|-------------|--------------|---------------------------|------|
| Naturtyp | 5130 | År | 2015 |
| Inventerare | Johan Rydlöv | Antal provvytor | 200 |
| Delområde | | Andel i rätt naturtyp (%) | 100 |
| Datum | 20150605 | Vegetationshöjd (medel) | 7,02 |

Typiska arter

| Provytor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika typiska arter |
|----------|---------------|-------|------------------------|---------------------|
| 11 | 5,5 | 11 | 0,06 | 3 |

Negativa indikatorarter

| Provytor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika negativa indikatorarter |
|----------|---------------|-------|------------------------|-------------------------------|
| 40 | 20,0 | 46 | 0,23 | 9 |

Typiska arter

| | | |
|-------------|------------|---|
| Knägräs | Kärlväxter | 3 |
| Pillerstarr | Kärlväxter | 6 |
| Stagg | Kärlväxter | 2 |

Negativa indikatorarter

| | | |
|-------------------|------------|----|
| Brännässla | Kärlväxter | 5 |
| Grenrör | Kärlväxter | 2 |
| Hundäxing | Kärlväxter | 1 |
| Knapptåg | Kärlväxter | 6 |
| Maskrosor | Kärlväxter | 2 |
| Tuvtåtel | Kärlväxter | 10 |
| Vanlig smörblomma | Kärlväxter | 1 |
| Veketåg | Kärlväxter | 15 |
| Örnbräken | Kärlväxter | 4 |

Område Järkö **Objektskod** SE0410098

| | | | |
|-------------|--------------|---------------------------|-------|
| Naturtyp | 4030 | År | 2015 |
| Inventerare | Johan Rydlöv | Antal provvytor | 200 |
| Delområde | | Andel i rätt naturtyp (%) | 98 |
| Datum | 20150612 | Vegetationshöjd (medel) | 11,12 |

Typiska arter

| Provytor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika typiska arter |
|----------|---------------|-------|------------------------|---------------------|
| 67 | 33,5 | 93 | 0,47 | 5 |

Negativa indikatorarter

| Provytor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika negativa indikatorarter |
|----------|---------------|-------|------------------------|-------------------------------|
| 74 | 37,0 | 97 | 0,49 | 8 |

Typiska arter

| | | |
|-------------|------------|----|
| Hirsstarr | Kärlväxter | 7 |
| Knippfryle | Kärlväxter | 35 |
| Pillerstarr | Kärlväxter | 17 |
| Stagg | Kärlväxter | 33 |
| Vårtåtel | Kärlväxter | 1 |

Negativa indikatorarter

| | | |
|-------------------|------------|----|
| Brännässla | Kärlväxter | 2 |
| Grenrör | Kärlväxter | 19 |
| Knapptåg | Kärlväxter | 31 |
| Maskrosor | Kärlväxter | 1 |
| Skräppor | Kärlväxter | 2 |
| Tuvtåtel | Kärlväxter | 18 |
| Vanlig smörblomma | Kärlväxter | 8 |
| Veketåg | Kärlväxter | 16 |

Område Kristianopels skärgård **Objektskod** SE0410053

| | | | |
|-------------|----------------------------|---------------------------|-------|
| Naturtyp | 6270 | År | 2015 |
| Inventerare | Mattias Lif | Antal provvytor | 201 |
| Delområde | Mölleskär, Långaskär | Andel i rätt naturtyp (%) | 100 |
| Datum | 20150831;20150901;20150902 | Vegetationshöjd (medel) | 11,26 |

Typiska arter

| Provytor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika typiska arter |
|----------|---------------|-------|------------------------|---------------------|
| 45 | 22,4 | 48 | 0,24 | 2 |

Negativa indikatorarter

| Provytor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika negativa indikatorarter |
|----------|---------------|-------|------------------------|-------------------------------|
| 54 | 26,9 | 62 | 0,31 | 8 |

Typiska arter

| | | |
|-------------|------------|----|
| Hirsstarr | Kärlväxter | 8 |
| Pillerstarr | Kärlväxter | 40 |

Negativa indikatorarter

| | | |
|-------------------|------------|----|
| Brännässla | Kärlväxter | 4 |
| Grenrör | Kärlväxter | 2 |
| Knapptåg | Kärlväxter | 4 |
| Kärrtistel | Kärlväxter | 8 |
| Tuvtåtel | Kärlväxter | 2 |
| Vanlig smörblomma | Kärlväxter | 2 |
| Veketåg | Kärlväxter | 39 |
| Vägtistel | Kärlväxter | 1 |

Område Kristianopels skärgård **Objektskod** SE0410053

| | | | |
|-------------|----------------------|---------------------------|------|
| Naturtyp | 6270 | År | 2015 |
| Inventerare | Mattias Lif | Antal provvytor | 200 |
| Delområde | Mölleskär, Långaskär | Andel i rätt naturtyp (%) | 100 |
| Datum | 20150901;20150902 | Vegetationshöjd (medel) | 8,32 |

Typiska arter

| Provytor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika typiska arter |
|----------|---------------|-------|------------------------|---------------------|
| 25 | 12,5 | 25 | 0,13 | 4 |

Negativa indikatorarter

| Provytor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika negativa indikatorarter |
|----------|---------------|-------|------------------------|-------------------------------|
| 25 | 12,5 | 26 | 0,13 | 8 |

Typiska arter

| | | |
|----------------|------------|----|
| Hirsstarr | Kärlväxter | 1 |
| Knägräs | Kärlväxter | 3 |
| Liten blålocka | Kärlväxter | 4 |
| Pillerstarr | Kärlväxter | 17 |

Negativa indikatorarter

| | | |
|-------------------|------------|---|
| Blåsäv | Kärlväxter | 1 |
| Knapptåg | Kärlväxter | 2 |
| Kärrtistel | Kärlväxter | 2 |
| Skräppor | Kärlväxter | 1 |
| Tuvtåtel | Kärlväxter | 7 |
| Vanlig smörblomma | Kärlväxter | 1 |
| Veketåg | Kärlväxter | 9 |
| Vägtistel | Kärlväxter | 3 |

Område Kristianopels skärgård **Objektskod** SE0410053

| | | | |
|-------------|-----------------------------|---------------------------|------|
| Naturtyp | 6270 | År | 2015 |
| Inventerare | Mattias Lif;Martin Elmestål | Antal provvitor | 200 |
| Delområde | Mölleskär | Andel i rätt naturtyp (%) | 100 |
| Datum | 20150902;20150903 | Vegetationshöjd (medel) | 4,4 |

Typiska arter

| Provvitor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provvita | Unika typiska arter |
|-----------|---------------|-------|-------------------------|---------------------|
| 82 | 41,0 | 82 | 0,41 | 2 |

Negativa indikatorarter

| Provvitor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provvita | Unika negativa indikatorarter |
|-----------|---------------|-------|-------------------------|-------------------------------|
| 36 | 18,0 | 37 | 0,19 | 4 |

Typiska arter

| | | |
|-------------|------------|----|
| Hirsstarr | Kärlväxter | 1 |
| Pillerstarr | Kärlväxter | 81 |

Negativa indikatorarter

| | | |
|------------|------------|----|
| Knapptåg | Kärlväxter | 12 |
| Kärrtistel | Kärlväxter | 2 |
| Tuvtåtel | Kärlväxter | 2 |
| Veketåg | Kärlväxter | 21 |

Område Sonekulla **Objektskod** SE0410089

| | | | |
|-------------|--------------|---------------------------|------|
| Naturtyp | 6270 | År | 2015 |
| Inventerare | Johan Rydlöv | Antal provvytor | 201 |
| Delområde | Kalvö | Andel i rätt naturtyp (%) | 100 |
| Datum | 2015 | Vegetationshöjd (medel) | 7,5 |

Typiska arter

| Provvytor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika typiska arter |
|-----------|---------------|-------|------------------------|---------------------|
| 38 | 18,9 | 42 | 0,21 | 5 |

Negativa indikatorarter

| Provvytor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika negativa indikatorarter |
|-----------|---------------|-------|------------------------|-------------------------------|
| 58 | 28,9 | 82 | 0,41 | 9 |

Typiska arter

| | | |
|-----------------|------------|----|
| Backnejlika | Kärlväxter | 1 |
| Darrgräs | Kärlväxter | 1 |
| Knägräs | Kärlväxter | 1 |
| Liten blåklocka | Kärlväxter | 35 |
| Pillerstarr | Kärlväxter | 4 |

Negativa indikatorarter

| | | |
|------------|------------|----|
| Brännässla | Kärlväxter | 30 |
| Hundkäk | Kärlväxter | 1 |
| Hundäxing | Kärlväxter | 2 |
| Knapptåg | Kärlväxter | 1 |
| Kärrtistel | Kärlväxter | 1 |
| Maskrosor | Kärlväxter | 1 |
| Tuvtåtel | Kärlväxter | 33 |
| Veketåg | Kärlväxter | 6 |
| Vägtistel | Kärlväxter | 7 |

Område Tromtö-Almö **Objektskod** SE0410042

| | | | |
|-------------|-------------|---------------------------|------|
| Naturtyp | 4030 | År | 2015 |
| Inventerare | Mattias Lif | Antal provytor | 200 |
| Delområde | Ljungskär | Andel i rätt naturtyp (%) | 100 |
| Datum | 2015 | Vegetationshöjd (medel) | 7,46 |

Typiska arter

| Provytor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika typiska arter |
|----------|---------------|-------|------------------------|---------------------|
| 36 | 18,0 | 38 | 0,19 | 4 |

Negativa indikatorarter

| Provytor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika negativa indikatorarter |
|----------|---------------|-------|------------------------|-------------------------------|
| 26 | 13,0 | 33 | 0,17 | 8 |

Typiska arter

| | | |
|-------------|------------|----|
| Knippfryle | Kärlväxter | 1 |
| Pillerstarr | Kärlväxter | 2 |
| Stagg | Kärlväxter | 8 |
| Vårtåtel | Kärlväxter | 27 |

Negativa indikatorarter

| | | |
|------------|------------|----|
| Brännässla | Kärlväxter | 4 |
| Grenrör | Kärlväxter | 5 |
| Knapptåg | Kärlväxter | 1 |
| Kärrtistel | Kärlväxter | 3 |
| Rörflen | Kärlväxter | 5 |
| Skräppor | Kärlväxter | 2 |
| Veketåg | Kärlväxter | 12 |
| Vägtistel | Kärlväxter | 1 |

Område Tromtö-Almö **Objektskod** SE0410042

| | | | |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------|------|
| Naturtyp | 6270 | År | 2015 |
| Inventerare | Johan Rydlöv | Antal provvytor | 211 |
| Delområde | Arpö, Vagnö | Andel i rätt naturtyp (%) | 100 |
| Datum | 20150812;20150813;20150814;20150820 | Vegetationshöjd (medel) | 7,53 |

Typiska arter

| Provytor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika typiska arter |
|----------|---------------|-------|------------------------|---------------------|
| 113 | 53,6 | 166 | 0,79 | 13 |

Negativa indikatorarter

| Provytor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika negativa indikatorarter |
|----------|---------------|-------|------------------------|-------------------------------|
| 60 | 28,4 | 107 | 0,51 | 11 |

Typiska arter

| | | |
|-----------------|------------|----|
| Adam och Eva | Kärlväxter | 1 |
| Backnejlika | Kärlväxter | 1 |
| Darrgräs | Kärlväxter | 3 |
| Gullviva | Kärlväxter | 1 |
| Höskallra | Kärlväxter | 63 |
| Jungfrulin | Kärlväxter | 2 |
| Knägräs | Kärlväxter | 71 |
| knölsmörlomma | Kärlväxter | 9 |
| Liten blåklocka | Kärlväxter | 7 |
| Pillerstarr | Kärlväxter | 5 |
| Sommarfibbla | Kärlväxter | 1 |
| Stor blåklocka | Kärlväxter | 1 |
| Ängsskallra | Kärlväxter | 1 |

Negativa indikatorarter

| | | |
|-------------------|------------|----|
| Brännässla | Kärlväxter | 4 |
| Hundkäv | Kärlväxter | 7 |
| Hundäxing | Kärlväxter | 10 |
| Knapptåg | Kärlväxter | 4 |
| Kärrtistel | Kärlväxter | 9 |
| Maskrosor | Kärlväxter | 5 |
| Tuvtåtel | Kärlväxter | 21 |
| Vanlig smörblomma | Kärlväxter | 33 |
| Veketåg | Kärlväxter | 9 |
| Vägtistel | Kärlväxter | 1 |
| Åkertistel | Kärlväxter | 4 |

Område Tromtö-Almö **Objektskod** SE0410042

| | | | |
|-------------|--|---------------------------|------|
| Naturtyp | 6270 | År | 2015 |
| Inventerare | Johan Rydlöv | Antal provytor | 212 |
| Delområde | Arpö, Vagnö | Andel i rätt naturtyp (%) | 100 |
| Datum | 20150811;20150812;20150818;20150819;20 | Vegetationshöjd (medel) | 8,96 |

Typiska arter

| Provytor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika typiska arter |
|----------|---------------|-------|------------------------|---------------------|
| 31 | 14,6 | 40 | 0,19 | 9 |

Negativa indikatorarter

| Provytor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika negativa indikatorarter |
|----------|---------------|-------|------------------------|-------------------------------|
| 91 | 42,9 | 137 | 0,65 | 17 |

Typiska arter

| | | |
|-----------------|------------|----|
| Backnejlika | Kärlväxter | 1 |
| Darrgräs | Kärlväxter | 1 |
| Höskallra | Kärlväxter | 2 |
| Knägräs | Kärlväxter | 10 |
| knölsmörlblomma | Kärlväxter | 6 |
| Liten blåklocka | Kärlväxter | 13 |
| Pillerstarr | Kärlväxter | 5 |
| Prästkrage | Kärlväxter | 1 |
| Ängsvädd | Kärlväxter | 1 |

Negativa indikatorarter

| | | |
|-------------------|------------|----|
| Blåsäv | Kärlväxter | 3 |
| Brännässla | Kärlväxter | 9 |
| Grenrör | Kärlväxter | 1 |
| Havssäv | Kärlväxter | 4 |
| Hundkax | Kärlväxter | 6 |
| Hundäxing | Kärlväxter | 11 |
| Knapptåg | Kärlväxter | 4 |
| Kärrtistel | Kärlväxter | 12 |
| Maskrosor | Kärlväxter | 3 |
| Skräppor | Kärlväxter | 2 |
| Tuvtåtel | Kärlväxter | 33 |
| Vanlig smörblomma | Kärlväxter | 6 |
| Vass | Kärlväxter | 4 |
| Veketåg | Kärlväxter | 29 |
| Åkertistel | Kärlväxter | 1 |
| Älggräs | Kärlväxter | 4 |
| Örnbräken | Kärlväxter | 5 |

Område Tromtö-Almö **Objektskod** SE0410042

| | | | |
|-------------|----------------------------|---------------------------|------|
| Naturtyp | 5130 | År | 2015 |
| Inventerare | Johan Rydlöv; Mattias Lif | Antal provvitor | 228 |
| Delområde | Arpö, Utö | Andel i rätt naturtyp (%) | 100 |
| Datum | 20150817;20150820;20150821 | Vegetationshöjd (medel) | 6,85 |

Typiska arter

| Provvitor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provvita | Unika typiska arter |
|-----------|---------------|-------|-------------------------|---------------------|
| 1 | 0,4 | 4 | 0,02 | 2 |

Negativa indikatorarter

| Provvitor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provvita | Unika negativa indikatorarter |
|-----------|---------------|-------|-------------------------|-------------------------------|
| 20 | 8,8 | 56 | 0,25 | 11 |

Typiska arter

| | | |
|---------|------------|---|
| Knägräs | Kärlväxter | 2 |
| Stagg | Kärlväxter | 2 |

Negativa indikatorarter

| | | |
|-------------------|------------|----|
| Brännässla | Kärlväxter | 8 |
| Hundkäk | Kärlväxter | 14 |
| Hundäxing | Kärlväxter | 2 |
| Knapptåg | Kärlväxter | 6 |
| Kärrtistel | Kärlväxter | 12 |
| Rörflen | Kärlväxter | 4 |
| Vanlig smörblomma | Kärlväxter | 2 |
| Veketåg | Kärlväxter | 2 |
| Vägtistel | Kärlväxter | 2 |
| Åkertistel | Kärlväxter | 2 |
| Örnbräken | Kärlväxter | 2 |

Område Tromtö-Almö **Objektskod** SE0410042

| | | | |
|-------------|---------------------------|---------------------------|------|
| Naturtyp | 5130 | År | 2015 |
| Inventerare | Johan Rydlöv; Mattias Lif | Antal provytor | 214 |
| Delområde | Slädö, Ljungskär, Utö | Andel i rätt naturtyp (%) | 100 |
| Datum | 2015 | Vegetationshöjd (medel) | 5,52 |

Typiska arter

| Provytor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika typiska arter |
|----------|---------------|-------|------------------------|---------------------|
| 5 | 2,3 | 5 | 0,02 | 2 |

Negativa indikatorarter

| Provytor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika negativa indikatorarter |
|----------|---------------|-------|------------------------|-------------------------------|
| 57 | 26,6 | 68 | 0,32 | 9 |

Typiska arter

| | | |
|-------------|------------|---|
| Knägräs | Kärlväxter | 1 |
| Pillerstarr | Kärlväxter | 4 |

Negativa indikatorarter

| | | |
|------------|------------|----|
| Brännässla | Kärlväxter | 7 |
| Grenrör | Kärlväxter | 1 |
| Knapptåg | Kärlväxter | 1 |
| Kärrtistel | Kärlväxter | 13 |
| Rörflen | Kärlväxter | 1 |
| Tuvtåtel | Kärlväxter | 2 |
| Veketåg | Kärlväxter | 33 |
| Vägtistel | Kärlväxter | 6 |
| Örnbräken | Kärlväxter | 4 |

Område Tromtö-Almö **Objektskod** SE0410042

| | | | |
|-------------|--|---------------------------|-------|
| Naturtyp | 9070 | År | 2015 |
| Inventerare | Johan Rydlöv; Mattias Lif | Antal provvutor | 211 |
| Delområde | Almö: Nabba, Arpö, Slädö, Vagnö | Andel i rätt naturtyp (%) | 100 |
| Datum | 20150810;20150811;20150813;20150819;20 | Vegetationshöjd (medel) | 10,29 |

Typiska arter

| Provvutor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provvuta | Unika typiska arter |
|-----------|---------------|-------|-------------------------|---------------------|
| 5 | 2,4 | 5 | 0,02 | 3 |

Negativa indikatorarter

| Provvutor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provvuta | Unika negativa indikatorarter |
|-----------|---------------|-------|-------------------------|-------------------------------|
| 85 | 40,3 | 94 | 0,45 | 6 |

Typiska arter

| | | |
|----------------|------------|---|
| Gökärt | Kärlväxter | 1 |
| Knägräs | Kärlväxter | 2 |
| Liten blålocka | Kärlväxter | 2 |

Negativa indikatorarter

| | | |
|------------|------------|----|
| Blåsäv | Kärlväxter | 2 |
| Brännässla | Kärlväxter | 2 |
| Hundäxing | Kärlväxter | 11 |
| Tuvtåtel | Kärlväxter | 5 |
| Veketåg | Kärlväxter | 13 |
| Örnbräken | Kärlväxter | 61 |

Område Tromtö-Almö **Objektskod** SE0410042

| | | | |
|-------------|---------------------------|---------------------------|------|
| Naturtyp | 4030 | År | 2015 |
| Inventerare | Johan Rydlöv; Mattias Lif | Antal provytor | 214 |
| Delområde | Slädö, Ljungskär, Arpö | Andel i rätt naturtyp (%) | 100 |
| Datum | 20150821 | Vegetationshöjd (medel) | 8 |

Typiska arter

| Provytor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika typiska arter |
|----------|---------------|-------|------------------------|---------------------|
| 86 | 40,2 | 112 | 0,52 | 7 |

Negativa indikatorarter

| Provytor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika negativa indikatorarter |
|----------|---------------|-------|------------------------|-------------------------------|
| 37 | 17,3 | 52 | 0,24 | 14 |

Typiska arter

| | | |
|---------------|------------|----|
| Blåsuga | Kärlväxter | 1 |
| Knippfryle | Kärlväxter | 61 |
| Knägräs | Kärlväxter | 3 |
| Pillerstarr | Kärlväxter | 3 |
| Sandmaskrosor | Kärlväxter | 2 |
| Stagg | Kärlväxter | 4 |
| Vårtätel | Kärlväxter | 38 |

Negativa indikatorarter

| | | |
|-------------------|------------|----|
| Brännässla | Kärlväxter | 9 |
| Havssäv | Kärlväxter | 1 |
| Hundkäv | Kärlväxter | 2 |
| Hundäxing | Kärlväxter | 2 |
| Knapptåg | Kärlväxter | 4 |
| Kärrtistel | Kärlväxter | 4 |
| Rörflen | Kärlväxter | 10 |
| Skräppor | Kärlväxter | 4 |
| Vanlig smörblomma | Kärlväxter | 2 |
| Vass | Kärlväxter | 1 |
| Veketåg | Kärlväxter | 8 |
| Vägtistel | Kärlväxter | 1 |
| Åkertistel | Kärlväxter | 1 |
| Örnbräken | Kärlväxter | 3 |

Område Tromtö-Almö **Objektskod** SE0410042

| | | | |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------|-------|
| Naturtyp | 9070 | År | 2015 |
| Inventerare | Mattias Lif | Antal provytor | 213 |
| Delområde | Almö, Arpö, Slädö, Vagnö | Andel i rätt naturtyp (%) | 100 |
| Datum | 20150812;20150813;20150819;20150820 | Vegetationshöjd (medel) | 10,43 |

Typiska arter

| Provytor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika typiska arter |
|----------|---------------|-------|------------------------|---------------------|
| 22 | 10,3 | 24 | 0,11 | 3 |

Negativa indikatorarter

| Provytor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika negativa indikatorarter |
|----------|---------------|-------|------------------------|-------------------------------|
| 51 | 23,9 | 54 | 0,25 | 9 |

Typiska arter

| | | |
|----------------|------------|----|
| Gökärt | Kärlväxter | 20 |
| Knägräs | Kärlväxter | 2 |
| Liten blålocka | Kärlväxter | 2 |

Negativa indikatorarter

| | | |
|------------|------------|----|
| Brännässla | Kärlväxter | 4 |
| Hundäxing | Kärlväxter | 21 |
| Kärrtistel | Kärlväxter | 1 |
| Skräppor | Kärlväxter | 1 |
| Tuvtåtel | Kärlväxter | 1 |
| Vass | Kärlväxter | 2 |
| Veketåg | Kärlväxter | 4 |
| Älggräs | Kärlväxter | 1 |
| Örnbräken | Kärlväxter | 19 |

Område Tärnö-Harö-Brorsö **Objektskod** SE0410163

| | | | |
|-------------|----------------------------|---------------------------|------|
| Naturtyp | 6270 | År | 2015 |
| Inventerare | Johan Rydlöv | Antal provytor | 202 |
| Delområde | Harö | Andel i rätt naturtyp (%) | 100 |
| Datum | 20150626;20150630;20150701 | Vegetationshöjd (medel) | 9,96 |

Typiska arter

| Provytor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika typiska arter |
|----------|---------------|-------|------------------------|---------------------|
| 7 | 3,5 | 7 | 0,03 | 4 |

Negativa indikatorarter

| Provytor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika negativa indikatorarter |
|----------|---------------|-------|------------------------|-------------------------------|
| 12 | 5,9 | 14 | 0,07 | 4 |

Typiska arter

| | | |
|--------------|------------|---|
| Backnejlika | Kärlväxter | 1 |
| Knägräs | Kärlväxter | 1 |
| Mandelblomma | Kärlväxter | 3 |
| Pillerstarr | Kärlväxter | 2 |

Negativa indikatorarter

| | | |
|------------|------------|---|
| Brännässla | Kärlväxter | 1 |
| Hundkåx | Kärlväxter | 5 |
| Hundäxing | Kärlväxter | 3 |
| Veketåg | Kärlväxter | 5 |

Område Tärnö-Harö-Brorsö **Objektskod** SE0410163

| | | | |
|-------------|----------------------------|---------------------------|------|
| Naturtyp | 5130 | År | 2015 |
| Inventerare | Johan Rydlöv; Mattias Lif | Antal provvytor | 204 |
| Delområde | Harö | Andel i rätt naturtyp (%) | 100 |
| Datum | 20150701;20150703;20150707 | Vegetationshöjd (medel) | 8,48 |

Typiska arter

| Provytor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika typiska arter |
|----------|---------------|-------|------------------------|---------------------|
| 7 | 3,4 | 7 | 0,03 | 4 |

Negativa indikatorarter

| Provytor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika negativa indikatorarter |
|----------|---------------|-------|------------------------|-------------------------------|
| 20 | 9,8 | 31 | 0,15 | 7 |

Typiska arter

| | | |
|-------------|------------|---|
| Backnejlika | Kärlväxter | 1 |
| Knägräs | Kärlväxter | 1 |
| Pillerstarr | Kärlväxter | 1 |
| Spåtistel | Kärlväxter | 4 |

Negativa indikatorarter

| | | |
|------------|------------|----|
| Brännässla | Kärlväxter | 8 |
| Hundkåx | Kärlväxter | 12 |
| Hundäxing | Kärlväxter | 2 |
| Veketåg | Kärlväxter | 4 |
| Vägtistel | Kärlväxter | 1 |
| Åkertistel | Kärlväxter | 3 |
| Älggräs | Kärlväxter | 1 |

Område Tärnö-Harö-Brorsö **Objektskod** SE0410163

| | | | |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------|-------|
| Naturtyp | 9070 | År | 2015 |
| Inventerare | Johan Rydlöv; Mattias Lif | Antal provytor | 200 |
| Delområde | Brorsö | Andel i rätt naturtyp (%) | 100 |
| Datum | 20150625;20150626;20150629;20150702 | Vegetationshöjd (medel) | 16,94 |

Typiska arter

| Provytor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika typiska arter |
|----------|---------------|-------|------------------------|---------------------|
| 1 | 0,5 | 1 | 0,01 | 1 |

Negativa indikatorarter

| Provytor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika negativa indikatorarter |
|----------|---------------|-------|------------------------|-------------------------------|
| 16 | 8,0 | 17 | 0,09 | 7 |

Typiska arter

Gökärt Kärlväxter 1

Negativa indikatorarter

Brännässla Kärlväxter 3

Havssäv Kärlväxter 1

Rörflen Kärlväxter 1

Skräppor Kärlväxter 1

Tuvtåtel Kärlväxter 1

Veketåg Kärlväxter 1

Örnbräken Kärlväxter 9

Område Tärnö-Harö-Brorsö **Objektskod** SE0410163

| | | | |
|-------------|----------------------------|---------------------------|-------|
| Naturtyp | 9070 | År | 2015 |
| Inventerare | Mattias Lif | Antal provvytor | 203 |
| Delområde | Brorsö | Andel i rätt naturtyp (%) | 100 |
| Datum | 20150702;20150703;20150706 | Vegetationshöjd (medel) | 17,08 |

Typiska arter

| Provytor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika typiska arter |
|----------|---------------|-------|------------------------|---------------------|
| 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 |

Negativa indikatorarter

| Provytor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika negativa indikatorarter |
|----------|---------------|-------|------------------------|-------------------------------|
| 26 | 12,8 | 31 | 0,15 | 7 |

Typiska arter

Negativa indikatorarter

| | | |
|------------|------------|---|
| Brännässla | Kärlväxter | 6 |
| Havssäv | Kärlväxter | 6 |
| Hundkäv | Kärlväxter | 4 |
| Rörflen | Kärlväxter | 8 |
| Skräppor | Kärlväxter | 2 |
| Veketåg | Kärlväxter | 1 |
| Örnbräken | Kärlväxter | 4 |

Område Tärnö-Harö-Brorsö **Objektskod** SE0410163

| | | | |
|-------------|-------------------|---------------------------|-------|
| Naturtyp | 4030 | År | 2015 |
| Inventerare | Johan Rydlöv | Antal provvitor | 190 |
| Delområde | Brorsö | Andel i rätt naturtyp (%) | 100 |
| Datum | 20150624;20150625 | Vegetationshöjd (medel) | 18,79 |

Typiska arter

| Provvitor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provvita | Unika typiska arter |
|-----------|---------------|-------|-------------------------|---------------------|
| 7 | 3,7 | 7 | 0,04 | 2 |

Negativa indikatorarter

| Provvitor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provvita | Unika negativa indikatorarter |
|-----------|---------------|-------|-------------------------|-------------------------------|
| 6 | 3,2 | 7 | 0,04 | 5 |

Typiska arter

| | | |
|----------|------------|---|
| Knägräs | Kärlväxter | 1 |
| Vårtåtel | Kärlväxter | 6 |

Negativa indikatorarter

| | | |
|------------|------------|---|
| Brännässla | Kärlväxter | 1 |
| Hundkax | Kärlväxter | 3 |
| Maskrosor | Kärlväxter | 1 |
| Veketåg | Kärlväxter | 1 |
| Älggräs | Kärlväxter | 1 |

| Område | Utlängan | Objektskod | SE0410224 |
|-------------|-------------------|---------------------------|-----------|
| Naturtyp | 5130 | År | 2015 |
| Inventerare | Johan Rydlöv | Antal provvytor | 200 |
| Delområde | | Andel i rätt naturtyp (%) | 100 |
| Datum | 20150622;20150623 | Vegetationshöjd (medel) | 9,96 |

Typiska arter

| Provytor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika typiska arter |
|----------|---------------|-------|------------------------|---------------------|
| 33 | 16,5 | 44 | 0,22 | 5 |

Negativa indikatorarter

| Provytor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika negativa indikatorarter |
|----------|---------------|-------|------------------------|-------------------------------|
| 48 | 24,0 | 54 | 0,27 | 6 |

Typiska arter

| | | |
|-------------|------------|----|
| Kattfot | Kärlväxter | 1 |
| Knägräs | Kärlväxter | 11 |
| Pillerstarr | Kärlväxter | 9 |
| Spåtistel | Kärlväxter | 3 |
| Stagg | Kärlväxter | 20 |

Negativa indikatorarter

| | | |
|------------|------------|----|
| Brännässla | Kärlväxter | 1 |
| Havssäv | Kärlväxter | 4 |
| Knapptåg | Kärlväxter | 17 |
| Kärrtistel | Kärlväxter | 1 |
| Maskrosor | Kärlväxter | 1 |
| Veketåg | Kärlväxter | 30 |

| | | | |
|---------------|----------------------------|---------------------------|------------------|
| Område | Utlängan | Objektskod | SE0410224 |
| Naturtyp | 5130 | År | 2015 |
| Inventerare | Johan Rydlöv | Antal provvytor | 200 |
| Delområde | | Andel i rätt naturtyp (%) | 100 |
| Datum | 20150615;20150616;20150617 | Vegetationshöjd (medel) | 5,67 |

Typiska arter

| Provvtor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika typiska arter |
|----------|---------------|-------|------------------------|---------------------|
| 44 | 22,0 | 50 | 0,25 | 7 |

Negativa indikatorarter

| Provvtor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provyta | Unika negativa indikatorarter |
|----------|---------------|-------|------------------------|-------------------------------|
| 43 | 21,5 | 48 | 0,24 | 7 |

Typiska arter

| | | |
|-------------|------------|----|
| Borsttåg | Kärlväxter | 1 |
| Brudbröd | Kärlväxter | 1 |
| Jungfrulin | Kärlväxter | 2 |
| Knägräs | Kärlväxter | 10 |
| Pillerstarr | Kärlväxter | 12 |
| Spåtistel | Kärlväxter | 19 |
| Stagg | Kärlväxter | 5 |

Negativa indikatorarter

| | | |
|-------------------|------------|----|
| Brännässla | Kärlväxter | 3 |
| Grenrör | Kärlväxter | 1 |
| Knapptåg | Kärlväxter | 13 |
| Kärrtistel | Kärlväxter | 4 |
| Maskrosor | Kärlväxter | 2 |
| Vanlig smörblomma | Kärlväxter | 14 |
| Veketåg | Kärlväxter | 11 |

| Område | Utlängan | Objektskod | SE0410224 |
|-------------|-------------------|---------------------------|-----------|
| Naturtyp | 9070 | År | 2015 |
| Inventerare | Johan Rydlöv | Antal provvitor | 200 |
| Delområde | | Andel i rätt naturtyp (%) | 100 |
| Datum | 20150617;20150618 | Vegetationshöjd (medel) | 11,34 |

Typiska arter

| Provvitor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provvita | Unika typiska arter |
|-----------|---------------|-------|-------------------------|---------------------|
| 5 | 2,5 | 5 | 0,03 | 2 |

Negativa indikatorarter

| Provvitor | Förekomst (%) | Summa | Medelantal per provvita | Unika negativa indikatorarter |
|-----------|---------------|-------|-------------------------|-------------------------------|
| 45 | 22,5 | 51 | 0,26 | 3 |

Typiska arter

| | | |
|---------|------------|---|
| Knägräs | Kärlväxter | 3 |
| Stagg | Kärlväxter | 2 |

Negativa indikatorarter

| | | |
|-------------------|------------|----|
| Knapptåg | Kärlväxter | 27 |
| Vanlig smörblomma | Kärlväxter | 1 |
| Veketåg | Kärlväxter | 23 |

| Område | Delområde | Objektskod | År |
|------------------------|-----------------------------------|------------|------|
| Björnön-Varö | Björnön, Dragsö | SE0410181 | 2015 |
| Björnön-Varö | | SE0410181 | 2015 |
| Björnön-Varö | Björnön | SE0410181 | 2015 |
| Hästholmen-Öppenskär | Äspeskär | SE0410099 | 2015 |
| Hästholmen-Öppenskär | Öppenskär, Äspeskär, Torhamnsskär | SE0410099 | 2015 |
| Hästholmen-Öppenskär | Öppenskär, Torhamnsskär | SE0410099 | 2015 |
| Järkö | | SE0410098 | 2015 |
| Järkö | | SE0410098 | 2015 |
| Järkö | | SE0410098 | 2015 |
| Kristianopels skärgård | Mölleskär, Långaskär | SE0410053 | 2015 |
| Kristianopels skärgård | Mölleskär, Långaskär | SE0410053 | 2015 |
| Kristianopels skärgård | Mölleskär | SE0410053 | 2015 |
| Sonekulla | Kalvö | SE0410089 | 2015 |
| Tromtö-Almö | Ljungskär | SE0410042 | 2015 |
| Tromtö-Almö | Slädö, Ljungskär, Arpö | SE0410042 | 2015 |
| Tromtö-Almö | Slädö, Ljungskär, Utö | SE0410042 | 2015 |
| Tromtö-Almö | Arpö, Utö | SE0410042 | 2015 |
| Tromtö-Almö | Arpö, Vagnö | SE0410042 | 2015 |
| Tromtö-Almö | Arpö, Vagnö | SE0410042 | 2015 |
| Tromtö-Almö | Almö: Nabba, Arpö, Slädö, Vagnö | SE0410042 | 2015 |
| Tromtö-Almö | Almö, Arpö, Slädö, Vagnö | SE0410042 | 2015 |
| Tärnö-Harö-Brorsö | Brorsö | SE0410163 | 2015 |
| Tärnö-Harö-Brorsö | Harö | SE0410163 | 2015 |
| Tärnö-Harö-Brorsö | Harö | SE0410163 | 2015 |
| Tärnö-Harö-Brorsö | Brorsö | SE0410163 | 2015 |
| Tärnö-Harö-Brorsö | Brorsö | SE0410163 | 2015 |
| Utlängan | | SE0410224 | 2015 |
| Utlängan | | SE0410224 | 2015 |
| Utlängan | | SE0410224 | 2015 |

| NATURTYP | Veg. Höjd (medel) | Veg. höjd (summa) | Veg. Höjd (rutor) |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6270 | 6,00 | 288 | 48 |
| 6270 | 5,98 | 305 | 51 |
| 9070 | 3,18 | 159 | 50 |
| 4030 | 11,20 | 571 | 51 |
| 5130 | 8,43 | 430 | 51 |
| 5130 | 6,72 | 336 | 50 |
| 4030 | 11,12 | 556 | 50 |
| 5130 | 11,25 | 574 | 51 |
| 5130 | 7,02 | 351 | 50 |
| 6270 | 11,26 | 563 | 50 |
| 6270 | 8,32 | 416 | 50 |
| 6270 | 4,40 | 220 | 50 |
| 6270 | 7,50 | 375 | 50 |
| 4030 | 7,46 | 373 | 50 |
| 4030 | 8,00 | 432 | 54 |
| 5130 | 5,52 | 298 | 54 |
| 5130 | 6,85 | 363 | 53 |
| 6270 | 8,96 | 448 | 50 |
| 6270 | 7,53 | 399 | 53 |
| 9070 | 10,29 | 525 | 51 |
| 9070 | 10,43 | 532 | 51 |
| 4030 | 18,79 | 883 | 47 |
| 5130 | 8,48 | 424 | 50 |
| 6270 | 9,96 | 508 | 51 |
| 9070 | 16,94 | 847 | 50 |
| 9070 | 17,08 | 871 | 51 |
| 5130 | 5,67 | 289 | 51 |
| 5130 | 9,96 | 498 | 50 |
| 9070 | 11,34 | 567 | 50 |

| Rutor neg | Summa neg | Unika neg | Rutor TA | Summa TA | UnikaTA |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|
| 40 | 62 | 12 | 24 | 27 | 3 |
| 71 | 103 | 12 | 21 | 23 | 8 |
| 42 | 48 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | 50 | 6 | 49 | 60 | 6 |
| 29 | 33 | 6 | 19 | 19 | 3 |
| 25 | 28 | 9 | 9 | 9 | 3 |
| 74 | 97 | 8 | 67 | 93 | 5 |
| 56 | 65 | 6 | 11 | 11 | 2 |
| 40 | 46 | 9 | 11 | 11 | 3 |
| 54 | 62 | 8 | 45 | 48 | 2 |
| 25 | 26 | 8 | 25 | 25 | 4 |
| 36 | 37 | 4 | 82 | 82 | 2 |
| 58 | 82 | 9 | 38 | 42 | 5 |
| 26 | 33 | 8 | 36 | 38 | 4 |
| 37 | 52 | 14 | 86 | 112 | 7 |
| 57 | 68 | 9 | 5 | 5 | 2 |
| 20 | 56 | 11 | 1 | 4 | 2 |
| 91 | 137 | 17 | 31 | 40 | 9 |
| 60 | 107 | 11 | 113 | 166 | 13 |
| 85 | 94 | 6 | 5 | 5 | 3 |
| 51 | 54 | 9 | 22 | 24 | 3 |
| 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 |
| 20 | 31 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| 12 | 14 | 4 | 7 | 7 | 4 |
| 16 | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 48 | 7 | 44 | 50 | 7 |
| 48 | 54 | 6 | 33 | 44 | 5 |
| 45 | 51 | 3 | 5 | 5 | 2 |

| Antal rutor | Frekvens neg | Frekvens TA | Förekomst neg (%) |
|-------------|--------------|-------------|-------------------|
| 201 | 0,31 | 0,13 | 19,90 |
| 203 | 0,51 | 0,11 | 34,98 |
| 200 | 0,24 | 0,01 | 21,00 |
| 200 | 0,25 | 0,30 | 19,00 |
| 205 | 0,16 | 0,09 | 14,15 |
| 200 | 0,14 | 0,05 | 12,50 |
| 200 | 0,49 | 0,47 | 37,00 |
| 200 | 0,33 | 0,06 | 28,00 |
| 200 | 0,23 | 0,06 | 20,00 |
| 201 | 0,31 | 0,24 | 26,87 |
| 200 | 0,13 | 0,13 | 12,50 |
| 200 | 0,19 | 0,41 | 18,00 |
| 201 | 0,41 | 0,21 | 28,86 |
| 200 | 0,17 | 0,19 | 13,00 |
| 214 | 0,24 | 0,52 | 17,29 |
| 214 | 0,32 | 0,02 | 26,64 |
| 228 | 0,25 | 0,02 | 8,77 |
| 212 | 0,65 | 0,19 | 42,92 |
| 211 | 0,51 | 0,79 | 28,44 |
| 211 | 0,45 | 0,02 | 40,28 |
| 213 | 0,25 | 0,11 | 23,94 |
| 190 | 0,04 | 0,04 | 3,16 |
| 204 | 0,15 | 0,03 | 9,80 |
| 202 | 0,07 | 0,03 | 5,94 |
| 200 | 0,09 | 0,01 | 8,00 |
| 203 | 0,15 | 0,00 | 12,81 |
| 200 | 0,24 | 0,25 | 21,50 |
| 200 | 0,27 | 0,22 | 24,00 |
| 200 | 0,26 | 0,03 | 22,50 |

| Förekomst TA (%) | Rutor brutto | Summa brutto | Unika brutto |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 11,94 | 72 | 118 | 15 |
| 10,34 | 106 | 187 | 24 |
| 0,50 | 26 | 33 | 13 |
| 24,50 | 153 | 242 | 9 |
| 9,27 | 63 | 76 | 14 |
| 4,50 | 113 | 165 | 23 |
| 33,50 | 133 | 272 | 17 |
| 5,50 | 57 | 68 | 9 |
| 5,50 | 59 | 83 | 15 |
| 22,39 | 133 | 249 | 15 |
| 12,50 | 134 | 231 | 21 |
| 41,00 | 98 | 135 | 8 |
| 18,91 | 66 | 131 | 15 |
| 18,00 | 102 | 121 | 8 |
| 40,19 | 134 | 237 | 22 |
| 2,34 | 70 | 104 | 17 |
| 0,44 | 43 | 130 | 18 |
| 14,62 | 96 | 194 | 27 |
| 53,55 | 159 | 458 | 26 |
| 2,37 | 66 | 97 | 20 |
| 10,33 | 58 | 89 | 12 |
| 3,68 | 49 | 58 | 9 |
| 3,43 | 39 | 48 | 12 |
| 3,47 | 86 | 136 | 15 |
| 0,50 | 16 | 17 | 6 |
| 0,00 | 12 | 16 | 7 |
| 22,00 | 131 | 233 | 27 |
| 16,50 | 89 | 141 | 15 |
| 2,50 | 56 | 66 | 10 |

| Förekomst brutto | Frekvens brutto | Andel i rätt naturtyp |
|------------------|-----------------|-----------------------|
| 35,82 | 0,59 | 100 |
| 52,22 | 0,92 | 100 |
| 13,00 | 0,17 | 100 |
| 76,50 | 1,21 | 100 |
| 30,73 | 0,37 | 100 |
| 56,50 | 0,83 | 100 |
| 66,50 | 1,36 | 98 |
| 28,50 | 0,34 | 100 |
| 29,50 | 0,42 | 100 |
| 66,17 | 1,24 | 100 |
| 67,00 | 1,16 | 100 |
| 49,00 | 0,68 | 100 |
| 32,84 | 0,65 | 100 |
| 51,00 | 0,61 | 100 |
| 62,62 | 1,11 | 100 |
| 32,71 | 0,49 | 100 |
| 18,86 | 0,57 | 100 |
| 45,28 | 0,92 | 100 |
| 75,36 | 2,17 | 100 |
| 31,28 | 0,46 | 100 |
| 27,23 | 0,42 | 100 |
| 25,79 | 0,31 | 100 |
| 19,12 | 0,24 | 100 |
| 42,57 | 0,67 | 100 |
| 8,00 | 0,09 | 100 |
| 5,91 | 0,08 | 100 |
| 65,50 | 1,17 | 100 |
| 44,50 | 0,71 | 100 |
| 28,00 | 0,33 | 100 |

| Inventerare | Datum | Område - Ntyp |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Johan Rydlöv | 20150729;20150730 | Björnön-Varö-6270 |
| Johan Rydlöv | 20150728;20150730 | Björnön-Varö-6270-Ref |
| Johan Rydlöv | 20150728;20150729 | Björnön-Varö-9070 |
| Johan Rydlöv; Mattias Lif | 20150709;20150713;20150714 | Hästholmen-Öppenskär-4030-Ref |
| Johan Rydlöv; Mattias Lif | 20150708;20150709;20150710 | Hästholmen-Öppenskär-5130 |
| Johan Rydlöv; Mattias Lif | 20150709; | Hästholmen-Öppenskär-5130-Ref |
| Johan Rydlöv | 20150612 | Järkö-4030-Ref |
| Johan Rydlöv | 20150602;20150603;20150604 | Järkö-5130 |
| Johan Rydlöv | 20150605 | Järkö-5130-Ref |
| Mattias Lif | 20150831;20150901;20150902 | Kristianopels skärgård-6270 |
| Mattias Lif | 20150901;20150902 | Kristianopels skärgård-6270_Ref |
| Mattias Lif;Martin Elmestål | 20150902;20150903 | Kristianopels skärgård-6270-Utv |
| Johan Rydlöv | 2015 | Sonekulla-6270 |
| Mattias Lif | 2015 | Tromtö-Almö-4030 |
| Johan Rydlöv; Mattias Lif | 20150821 | Tromtö-Almö-4030-Ref |
| Johan Rydlöv; Mattias Lif | 2015 | Tromtö-Almö-5130 |
| Johan Rydlöv; Mattias Lif | 20150817;20150820;20150821 | Tromtö-Almö-5130-Ref |
| Johan Rydlöv | 20150811;20150812;20150813 | Tromtö-Almö-4810-Ref |
| Johan Rydlöv | 20150812;20150813;20150814 | Tromtö-Almö-6270-Ref |
| Johan Rydlöv; Mattias Lif | 20150810;20150811;20150812 | Tromtö-Almö-9070 |
| Mattias Lif | 20150812;20150813;20150814 | Tromtö-Almö-9070-Ref |
| Johan Rydlöv | 20150624;20150625 | Tärnö-Harö-Brorsö-4030 |
| Johan Rydlöv; Mattias Lif | 20150701;20150703;20150704 | Tärnö-Harö-Brorsö-5130 |
| Johan Rydlöv | 20150626;20150630;20150631 | Tärnö-Harö-Brorsö-6270 |
| Johan Rydlöv; Mattias Lif | 20150625;20150626;20150627 | Tärnö-Harö-Brorsö-9070 |
| Mattias Lif | 20150702;20150703;20150704 | Tärnö-Harö-Brorsö-9070-Ref |
| Johan Rydlöv | 20150615;20150616;20150617 | Utlängan-5130 |
| Johan Rydlöv | 20150622;20150623 | Utlängan-5130-Ref |
| Johan Rydlöv | 20150617;20150618 | Utlängan-9070 |

Skikt

Bjornson_Var0_2015_6270
Bjornson_Var0_ref_2015_6270
Bjornson_Var0_2015_9070
Hastholmen_Oppenskar_ref_2015_4030
Hastholmen_Oppenskar_2015_5130
Hastholmen_Oppenskar_ref_2015_5130
Jarko_ref_2015_4030
Jarko_2015_5130
Jarko_ref_2015_5130
Kristianopels_skargard_2015_6270
Kristianopels_skargard_ref_2015_6270
Kristianopels_skargard_utv_2015_6270
Sonekulla_2015_6270
Tromto_Almo_2015_4030
Tromto_Almo_2015_ref_4030
Tromto_Almo_2015_5130
Tromto_Almo_2015_ref_5130
Tromto_Almo_2015_ref_6810
Tromto_Almo_2015_ref_6270
Tromto_Almo_2015_9070
Tromto_Almo_2015_ref_9070
Tarno_Haro_Brorso_2015_4030
Tarno_Haro_Brorso_2015_5130
Tarno_Haro_Brorso_2015_6270
Tarno_Haro_Brorso_2015_9070
Tarno_Haro_Brorso_ref_2015_9070
Utlangan_2015_5130
Utlangan_ref_2015_5130
Utlangan_2015_9070