

The background of the cover features a woman on the left with a rope tied around her head, and a man on the right shouting. Blue light streaks and lens flares are overlaid on the scene.

O EHLBACH PURE®

CABLECOMPETENCE

COMPUTER HOME CINEMA HOME HIFI

2008

CABLECOMPETENCE2008



Le présent catalogue OEHLBACH® est valable à compter du 1er mars, 2008.
À la parution de cette brochure, tous les tarifs précédents ne sont plus applicables.
Les recommandations tarifaires non contractuelles du présent catalogue sont exprimées en euros et s'entendent taxe sur la valeur ajoutée en vigueur comprise. Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs. Valeur de commande minimale (nette) : 50 euros. OEHLBACH® assure la livraison franco domicile à partir de 250,00 euros. OEHLBACH® KABEL est une marque déposée. S'appliquent exclusivement les conditions de paiement et de livraison de OEHLBACH® KABEL GMBH.
Les informations et conseils présentés dans nos imprimés sont fournis en toute bonne foi. Ils ne donnent cependant lieu en aucun cas à une obligation juridique. Les illustrations, notamment en termes de taille et de présentation des produits présentés, sont non contractuelles. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications de nos produits, aussi bien techniques que dans la forme, afin de servir le progrès technique.

Deze OEHLBACH® catalogus is geldig vanaf 1 maart 2008.
Met het verschijnen van deze brochure verliezen alle voorgaande prijslijsten hun geldigheid. De geadviseerde verkoopprijzen in deze catalogus zijn in Euro en inclusief BTW. Technische veranderingen en vergissingen zijn uitdrukkelijk voorbehouden. OEHLBACH® is een gedeponeerd handelsmerk. Onze gedrukte informatie wil altijd naar eer en geweten informeren en adviseren. Geen enkele juridische aanspraak kan daaraan worden ontleend. Aan afbeeldingen, in het bijzonder die waarop afmetingen of eigenschappen van de getoonde producten te zien zijn, kunnen geen rechten worden ontleend. Technische- en formele veranderingen aan onze producten die de werking verbeteren, behouden wij ons voor.

 **OEHLBACH®**
PURE®



COMPUTER

- 17 Câble DVI / **DVI Kabel**
- 18 Câble réseau / **Netwerkkabel**
- 19 Firewire / **Firewire**
- 20 Câble USB / **USB Kabel**
- 21 Jeu Digital NF / **Digitale Interlink**
- 22 Fiches / **Connectoren**



HOME CINEMA

- 24 Câble DVI / **DVI Kabel**
- 28 Câble HDMI / **HDMI Kabel**
- 30 Adaptateur HDMI / **HDMI Adapters**
- 31 Câble composants / **Componentkabel**
- 33 Câble S-Vidéo / **S-Videokabel**
- 35 Câble Vidéo / **Videokabel**
- 36 Cordon Périel / **Scartkabel**
- 40 Adaptateur Cordon Périel / **Scart Adapters**
- 41 Câble Antenne / **Antennekabel**
- 43 Cordon Fibre Optique / **Digitaal Optische Kabel**
- 45 Convertisseur / **Converters - Selectorboxen**
- 46 Jeu Digital / **Digitale Interlink**
- 47 AC 3 Kit Complet / **AC 3 Interlink Sets**
- 48 Câble Caisson / **Subwooferkabel**
- 49 Câble Secteur / **Netkabel & Stekkerblok**

XXL® SERIES

- 25 **XXL®** Commutateur HDMI / **XXL® HDMI Schakelaar**
- 27 **HDMI Made in Blue** / **HDMI Made in Blue**
- 49 Multiprise / **Stekkerblok**



HOME HIFI

- 54 Phono / **Phono**
- 55 Kit Complet NF / **NF Interlinks**
- 58 Câble MP3 / **MP3 Kabel**
- 59 Antiparasite / **Noise Blocker**
- 64 Jeu Cordon HP / **Luidspreker Kabel Set**
- 66 Câble Haut Parleur / **Luidsprekerkabel**
- 74 Fiches / **Connectoren**

XXL® SERIES

- 51 **XXL®** NF Master Set / **XXL® NF Master Set**
- 61 **XXL®** Jeu Cordon HP / **XXL® Luidspreker Kabel Set**

ACCESSORIES

- 79 Pointe - Contrepointe / **Spikes - Dempers**
- 82 Câble Antenne / **Antennekabel**
- 85 Câble Vidéo Sur Bobine / **Videokabel**
- 87 Câble NF Sur Bobine / **NF Signaalkabel**
- 90 Fiches / **Connectoren**
- 97 Cordon Fibre Optique / **Digitaal Optische Kabel**



OEHLBACH – LA VOIE DU SON ET DE L'IMAGE

OEHLBACH – BEELD EN GELUID

L'ouïe et la vue sont des sens qui marquent notre perception des choses. Ce que l'œil et l'oreille détectent est transformé en réalité par notre cerveau. Ce processus est déterminant dans notre façon de voir le monde. Autrefois, ces expériences faisaient appel uniquement à des processus directs. Les hommes bénéficiaient uniquement du contact géographique direct pour voir et entendre. Naturellement, les choses sont aujourd'hui tout autres dans notre monde moderne. Nous pouvons conserver les images et les sons et les transporter à un niveau de qualité élevé. La numérisation utilisée pour le traitement de ces informations a permis d'atteindre aujourd'hui un niveau optimal. Pourtant, la pratique révèle que le transfert de données sensibles peut entraîner des pertes ou des dommages. Le spectateur ou l'auditeur ne reçoit pas l'intégralité de l'information originale. Le niveau de dégradation ou de perte dépend naturellement de la qualité des câblages. Depuis le début de la fabrication professionnelle des câbles, OEHLBACH® s'est donné pour mission de transmettre les sons et les images dans une qualité optimale, qu'ils soient numériques ou analogiques. Si l'on considère, comme le fondateur d'entreprise Manfred Oehlbach, qu'il est important que le destinataire reçoive la réalité, à savoir l'original, il est alors nécessaire de "tracer" la voie au sens propre du terme. Il faut par conséquent veiller à ce que les moyens de transfert soient fiables et abordables à un prix intéressant. Pour relever ce défi avec succès, OEHLBACH® a mis en place une équipe de spécialistes. Ces derniers effectuent des recherches sans relâche sur les technologies du câble, de façon à acquérir un important savoir-faire. Il est indispensable de se remettre perpétuellement en question et d'accorder un maximum d'efforts aux améliorations si l'on veut être en mesure de garantir, en tant que pionnier, une parfaite transmission du signal pour les images et le son. À cet égard, il faut oser se poser toutes les questions, quel que soit leur objet. Comment assembler les images ? Comment fonctionne le son ? Comment déterminer l'essence absolue de ces informations ? Et leur transfert ? Comment le destinataire les reçoit-il ? Et dans quel format ? Depuis plus de 30 ans, Manfred Oehlbach s'engage activement à trouver toutes les réponses. Des câblages parfaits sont pour lui l'objectif ultime, un objectif qu'il tente sans cesse d'atteindre et d'adapter à l'état actuel des connaissances et de la technique. La réussite des tests internationaux des produits est la confirmation que les principes d'OEHLBACH® sont la clé de la réussite.

Horen en zien zijn zintuiglijke gebeurtenissen die onze waarneming vormen. Wat onze oren en ogen opnemen wordt door onze hersenen tot werkelijkheid gemaakt. Deze perceptie bepaalt rechtstreeks hoe wij de wereld beleven. Vroeger was perceptie uitsluitend een momentopname. De mens stond in direct ruimtelijk contact met wat hij zag en hoorde. Vandaag de dag is dat natuurlijk heel anders. We kunnen beelden en klanken bewaren en met een hoge kwaliteit transporteren. Inmiddels kan de hoogste kwaliteit bereikt worden met digitale techniek. De praktijk laat echter zien dat bij het transport de gevoelige gegevensstroom aan storing en verlies onderhevig kan zijn. Van de oorspronkelijke informatie komt niet alles bij de toeschouwer of hoorder aan. De kwaliteit van de verbinding bepaalt uiteindelijk de mate van beïnvloeding. Vanaf het begin heeft OEHLBACH® de naam geluid en beeld, hetzij analoog, hetzij digitaal, in de best mogelijke kwaliteit over te dragen. Wie zoals grondlegger Manfred Oehlbach er de nadruk op legt dat bij de ontvanger de waarheid ofwel het origineel aankomt, moet in letterlijke zin van het woord "de weg effenen". Bovendien moet er consequent voor worden gezorgd dat de overbrengers vertrouwen wekken en toch betaalbaar blijven. Een team van specialisten heeft deze taak op zich genomen. Onvermoeibaar verdiepten zij zich in kabeltechnologieën, waardoor inmiddels een enorme kennis is ontstaan. Alleen wie constant doorzoekt en verbetering als een noodzakelijke uitdaging ziet, heeft recht op de aanspraak een wegbereider te zijn voor daadwerkelijk pure geluids- en beeldsignaalbehandeling. Daarbij zijn aantal en inhoud van de vragen niet gering. Hoe zitten beelden in elkaar? Hoe werkt klank? Hoe wordt de essentie van de informatie bepaald? En het transport? Hoe werken ze in welke vorm op de ontvanger? Sinds ruim 30 jaar houdt Manfred Oehlbach zich intensief bezig met de antwoorden op deze vragen. De ultieme uitdaging is het realiseren van de perfecte verbinding. Steeds weer worden de resultaten getoetst aan de jongste wetenschappelijke en technische inzichten. Internationale testresultaten bewijzen dat OEHLBACH® succes heeft met zijn principes.

The logo for OEHLBACH PURE. It features a stylized 'O' icon on the left, composed of a white circle with a red and white striped segment. To the right of the icon, the word 'OEHLBACH' is written in a bold, white, sans-serif font. Below 'OEHLBACH', the word 'PURE' is written in a smaller, white, sans-serif font, followed by a registered trademark symbol (®).

OEHLBACH[®]
PURE[®]

A middle-aged man with glasses, wearing a dark suit, white shirt, and dark tie. He is smiling slightly and pointing his right index finger towards the viewer. The background is a complex digital or scientific visualization with a grid pattern, glowing blue and red light trails, and a large eye graphic. In the bottom left, there are images of fiber optic cables.

IS DE WEG



UN SON ET DES IMAGES DE QUALITE PARFAITE – LE PRODUIT

ULTIEME KLANK- EN BEELDBELEVENSIS – EEN PRODUCT VAN

Comme l'a démontré la science, il n'y a pas de truisme à dire que les sensations des images et des sons dépendent fortement de l'imagination de celui qui les écoute ou les regarde. Une affirmation complaisante ? Lorsqu'on parle des termes "volume" ou "gravité", ils peuvent être interprétés différemment selon la personne concernée. Quelles leçons doit donc tirer un fabricant de câbles ? Il doit veiller à maintenir intact un spectre de fréquence et de couleur le plus complet possible, tout au long de la transmission. Quant à la façon d'atteindre cet objectif, c'est une mission qui revient aux ingénieurs. Chez OEHLBACH® Kabel, ce tour de force a été surmonté par des voies de transmission séparées au sein d'un même câble. Cela a permis d'atteindre un niveau satisfaisant dans un domaine de pointe. Loin de nous endormir sur nos lauriers, nous avons sans cesse renouvelé nos produits au cours des années pour les adapter au niveau actuel de la technique. Aujourd'hui, OEHLBACH® Kabel fabrique d'excellents câblages, qui servent de référence dans les domaines du Home Cinema, du Home HiFi, du Car HiFi et de l'informatique. Les normes de qualité élevées de chacun de ses produits font d'OEHLBACH® le transporteur parfait de la "vérité" pour l'ouïe et la vue, quelque soit le niveau de prestation. Nous garantissons donc la "pure" réalité.

Geen fabeltje, maar inmiddels wetenschappelijk bewezen is het feit, dat de ervaringen van hoorders of toeschouwers sterk van hun fantasie afhankelijk zijn. Incidenteel? Wanneer het gaat om "klankrijkdom" of "diepte", deze ervaringen altijd slechts individueel interpreteerbaar. Welke conclusie moet een kabelconstructeur daaruit trekken? Hij moet ervoor zorgen dat een compleet frequentie- en kleurspectrum tijdens de overdracht onbeschadigd blijft. Hoe dit verwezenlijkt wordt, blijft voorbehouden aan de ingenieurs. Bij OEHLBACH® kabels wordt deze topprestatie via verschillende overdrachtswegen binnen één kabel geleverd. Het gevolg is een actuele standaard in het High End. Maar in plaats van op de lauweren te gaan rusten, vernieuwde men in de loop van het jaar de producten om ze op de laatste stand van de techniek aan te passen. Op dit moment vervaardigt OEHLBACH® excellente verbindingen voor home cinema, home hifi, car hifi en computer toepassingen die nieuwe standaards zetten. De hoge kwaliteitsstandaard van de huidige producten maken OEHLBACH® onafhankelijk van welk prestatieniveau dan ook tot een onbetwiste overbrenger van de "waarheid" voor horen en zien. Ze staan consequent voor "pure" ervaringen.



ENTERTAINMENT



DE L'IMAGINATION?

DE FANTASIE?



AINNEMENT

HOME

Um Änderungen vorzunehmen, kehren Sie zu Schritt 1 zurück.



Anlage

Verkabelungsvorschläge


- Vorschlag 1
- Vorschlag 2
- Vorschlag 3
- eigener Vorschlag

Ansicht drucken

Alles ausblenden

Ansicht zoomen

KABEL-K



UN BON CABLAGE POUR TRACER LA VOIE.

DE GOEDE VERBINDING EFFENT DE WEG.

Qui veut couvrir des trajectoires rapidement et sans obstacles, recherche les bons raccordements. Une tâche dont les solutions possibles se démultiplient par le nombre de moyens disponibles. Pour faciliter au maximum le trajet des signaux, les bons composants doivent se trouver au bon endroit et dans la bonne constellation. Vu l'abondance difficilement gérable, même pour les spécialistes, de produits relatifs aux câbles, un outil de classement est devenu nécessaire, car même chez OEHLBACH® Kabel, l'offre dépasse la centaine d'articles. Avec son configurateur de câbles, OEHLBACH® Kabel offre sur Internet un instrument interactif et unique en son genre, qui calcule les meilleurs raccordements pour chaque besoin individuel et satisfait ainsi à toutes les exigences de qualité et de prix. Un procédé de sélection intelligent se cache derrière l'adresse www.kabelconfigurator.com. Ceux qui cherchent sont guidés pas à pas vers le raccordement juste. Les articles pour câbles adéquats sont facilement et rapidement proposés, prenant en compte les composants utilisés, les interfaces existantes et le rapport qualité/prix souhaité. A la fin de cette séance de „conseil“ interactif et compétent, tous les produits nécessaires pour des raccordements optimaux sont présentés sur une liste et illustrés. On ne peut pas faire plus simple ni plus ciblé: le configurateur de câbles sert à classer correctement les articles de câble spécifiques pour un raccordement optimal et conforme à vos souhaits! Le configurateur de câbles de OEHLBACH® est le chemin le plus court vers la « pure difference », ce que nous traduisons par la plus grande satisfaction de la clientèle.

Wie afstanden snel en zonder obstakels wil overbruggen moet voor de juiste verbindingen zorgen. Een taak die exponentieel moeilijker wordt met het aantal beschikbare middelen. Om het de signalen onderweg zo eenvoudig mogelijk te maken, moeten de juiste componenten op de juiste plaats en op de juiste manier beschikbaar zijn. Vanwege het - zelfs voor specialisten - nog slechts moeilijk overzichtelijke aantal producten - alleen OEHLBACH® Kabel heeft al meer dan honderd verschillende kabels in het assortiment - is een goed keuzegereedschap onontbeerlijk geworden. OEHLBACH® Kabel biedt met de kabelconfigurator op internet een uniek interactief hulpmiddel dat de best mogelijke verbindingen voor de individuele behoefte vaststelt en daarbij aan elke prijs- en kwaliteitseis tegemoet komt. Achter www.kabelconfigurator.com zit een intelligente zoekmachine. De gebruiker wordt hier stap voor stap naar de juiste verbinding geleid. Terwijl de toegepaste componenten, aanwezige interfaces en de gewenste prijs/kwaliteitsverhouding in het oog worden gehouden, worden hier eenvoudig en snel de passende kabelproducten voorgesteld. Aan het einde van het interactieve vakkundige "advies" worden alle benodigde producten voor de optimale verbinding op een rij gezet en getoond. Eenvoudiger en doelgerichter kan het niet: de kabelconfigurator toont gespecificeerde kabelproducten voor de optimale verbinding geheel naar uw wensen! De OEHLBACH® - kabelconfigurator is de kortste weg naar "pure difference", waaronder wij de hoogste klanttevredenheid verstaan.



NEWSLETTER

rust **Profil**

ge 7

g Lensre \$5 Flat...

Player DVD-2930

Receiver AVR-2807

precher Surro... nuBox DS-301 R

precher Surro... nuBox DS-301 L

Weiter zu 3



DEHLBACH ONLINE BERATUNGS CENTER

Loggen Sie sich ein, um Ihre persönlichen Einstellungen zu ändern

LOGIN

E-Mail Passwort **Senden**

[Registrieren](#) [Passwort vergessen](#)



Die optimale Verbindung

Perfekte Verbindungen sind unsere Leidenschaft. Herzlich willkommen bei Dehlbach, der ersten Adresse für Qualitätslösungen für Ton- und Bildübertragung. Wir machen es Ihnen mit unserem innovativen Kabelkonfigurator leicht, die optimale und qualitativ passende Kabel für Ihre Geräte zu finden. Unsere Handlersuche ermöglicht es Ihnen darüber hinaus, in kürzester Zeit den nächstgelegenen Händler für die von Ihnen gewünschten Dehlbach-Produkte zu finden.

START KONFIGURATOR

[Kabel Suche](#)

[Kabel Info](#)

[Über Kabel](#)






XXL FUSION TWO

DU SON „PUR“ OU „REDUCTION A UN „PURE SOUND“ OF “REDUCTIE

"La physique est l'art de ramener à un simple dénominateur des processus compliqués." Naturellement, cette assertion n'est pas partagée par tous, mais au moins Albert Einstein était de cet avis ! Chez OEHLBACH®, c'est une idée qui est également partagée. Ce qui revient à dire qu'Einstein lui-même aurait certainement exigé des câblages d'excellente qualité. C'est avec cette pensée que les câbles de haut-parleur de la série XXL® ont été développés. De grands magazines spécialisés se sont montrés très satisfaits de la qualité du son, lors de leurs tests. Plus particulièrement, les rédacteurs ont souligné l'excellente fidélité des détails, l'encombrement fascinant, l'exacte profondeur de champ et la dynamique impressionnante des câbles de haut-parleur de la série XXL®. Mais tout cela n'est pas le fruit du hasard, OEHLBACH® s'est donné les moyens d'y arriver. La construction a fait appel uniquement à du cuivre et de l'argent HPOCC® monocristallin très pur. Pour ne pas perdre les avantages souhaités par une diélectrique inférieure, les lignes en cuivre de haute qualité ont été enrobés de mousse PTFE. Mais cela n'est pas tout. Les développeurs cherchent régulièrement à apporter à leurs câbles une propriété unique. Il est certain qu'ils réussissent à obtenir une inductivité inférieure ou des capacités qui sont inhabituelles pour les conducteurs électriques. Mais automatiquement, le domaine d'application est limité. OEHLBACH® se lance alors sur une voie équilibrée. Pour trouver un équilibre entre la capacité et l'inductivité, nous travaillons avec des conducteurs torsadés (paire torsadée), qui présentent un espacement défini avec exactitude. Cela permet alors de réduire l'inductivité à des valeurs records. A cela s'ajoute l'utilisation de fils vernis argentés, de fils de cuivre pur argentés et en argent pur HPOCC®. Mais nous ne disposons pas encore de câble à ce stade. Seules des techniques de câblage et de torsion spécifiques permettent d'obtenir la qualité unique des câbles de haut-parleur de série XXL®. Ce qui est le plus difficile pour OEHLBACH®, c'est de trouver le moyen le plus simple pour fabriquer des produits de pointe. Car d'une conductivité optimale dépend la qualité du son. Il est certain qu'Einstein aurait également décrit aussi simplement ce procédé technique.



SIMPLE DENOMINATEUR “ TOT DE GEMEENSCHAPPELIJKE NOEMER”

“Fysica is de kunst, ingewikkelde processen onder een gemeenschappelijke noemer te brengen”. Hiermee is niet iedereen het eens natuurlijk. Maar in elk geval vond Albert Einstein dit wel. Bij OEHLBACH® zijn we het er ook mee eens. Wat niet minder betekent, dan dat Einstein zeer zeker ook uitstekende verbindingen geconstrueerd zou hebben. Vanuit deze gedachte hebben we de XXL-series luidsprekerkabels ontwikkeld. Vooraanstaande vaktijdschriften hebben door testen bewezen, dat de hoge geluidskwaliteit aanstekelijk werkt. Onmiddellijk loofden de redacteurs de enorme gedetailleerdheid, de fascinerende ruimtelijkheid, de exacte dieptewerkingen de indrukwekkende dynamiek van de XXL® - series luidsprekerkabel. Wij bij OEHLBACH® hebben ervoor gezorgd dat dit geen toeval is. Voor de constructie wordt uitsluitend monokristallijn HPOCC® koper of totaal verzilverd HPOCC® koper gebruikt. Om de hier bereikte voordelen niet te verliezen door een minderwaardig dielectricum, worden de hoogwaardige koperleidingen met geschuimd PTFE overtrokken. Maar dat is bij lange na niet alles. Steeds proberen de ontwikkelaars hun kabels exclusieve eigenschappen mee te geven. Zeker, ze bereiken bijzonder lage zelfinducties en capaciteiten, die voor elektrische geleiders buitengewoon zijn. De toepassing is hiermee direct bepaald. OEHLBACH® gaat consequent de evenwichtige weg. Om een balans te realiseren tussen inductiviteit en capaciteit, werken we met in elkaar gedraaide leidingen (Twisted Pair), die op exact gedefinieerde afstand hebben. Het gevolg is dat de inductiviteit in rap tempo omlaag gaat. Daarbij komt de toepassing van gelakte verzilverde draden, zuiver zilver – HPOCC® en verzilverde zuiverkoperdraden. Maar daarmee hebben we nog geen kabel. Samen met de speciale weef- en draaitechniek wordt gezorgd voor de allerbeste kwaliteit van de Oehlbach XXL® - series luidsprekerkabels. Wat er complex uitziet is voor OEHLBACH® vanzelfsprekend om topproducten te vervaardigen. Optimale geleidbaarheid staat in de juiste verhouding tot klankkwaliteit. Met zekerheid zou Einstein deze materie even eenvoudig hebben beschreven.



OEHLBACH[®] PURE[®]

Fiche pour usage intensif (entièrement métallique)
coulée sous pression en alliages

Afgeschermd, geheel metalen stekker

DEL intégrée pour contrôle du fonctionnement

Ingebouwde functieled

Chez OEHLBACH[®], High-End signifie l'extrême de la technologie de pointe dans le cadre du faisable en théorie et en pratique. C'est pourquoi nous fabriquons les raccordements qui représentent le nec plus ultra de cette technique. Comment parvenons-nous à atteindre cette pointe? Nous employons exclusivement et sans exception de l'argent pur ou du cuivre extra-pur monocristallin HPOCC[®] breveté. Pour réduire au minimum les pertes de tension au passage et les interférences sur les câbles XXL[®] - HDMI par exemple, nous avons entouré les contacts haute-précision dorés 24 carats d'un connecteur métallique. Peut-on faire mieux? Non! Les nombreuses réflexions d'OEHLBACH[®] sur la qualité dans le domaine de l'électronique de divertissement sont véritablement pionnières. Nous connaissons bien sûr la plage des sensations personnelles par rapport à la vue ou à l'ouïe. Mais nous parvenons toujours à atteindre des améliorations clairement mesurables par nos apports. La qualité dans le domaine de la technologie des câbles, c'est pour nous le défi de se rapprocher au plus près de l'original. Nous nous en portons garant avec « The Pure Difference ».

High-End betekent bij OEHLBACH[®] de best haalbare toptechnologie, theoretisch en praktisch. Daarom leggen wij verbindingen die behoren tot de "state of the art" in de verbindingstechniek. Wat doen wij om de top te bereiken? Zonder uitzondering wordt er uitsluitend monokristalijn, gepatenteerd HPOCC[®]- koper of zuiver zilver toegepast. Om overgangswaarden en installatie bij bijvoorbeeld XXL[®] - HDMI kabels effectief te minimaliseren, hebben we de 24 karaat vergulde precisiecontacten omkleed met een volledig metalen stekker. Kunnen we dit nog verbeteren? Neen! De vele baanbrekende ideeën van OEHLBACH[®] zorgen voor toonaangevende kwaliteit in consumentenelektronica. Vanzelfsprekend begrijpen we de uiteenlopende persoonlijke indrukken in relatie tot horen en zien. Maar we slagen er steeds weer in, door productverbeteringen, meetbaar betere kwaliteit te realiseren. Kwaliteit betekent voor ons de uitdaging om in de kabeltechnologie het origineel zo dicht mogelijk te benaderen. Met "The Pure Difference" staan we daar voor in.

QUALITY

QUALITE 5 ETOILES 5-STERREN KWALITEIT



Conducteur de câble en cuivre HPOCC® ultra-pur, sans oxygène

Binnengeleiders van zeer zuiver HPOCC® - koper

Doublement blindé

Dubbel afgeschermd

OSHLBACH T.M. GERMANY XXL MADE IN BLUE HDM

Fiche haute précision (sécurité optimale des contacts)
pour éviter les résistances de transition

Precisiestekker (uitstekende contacteigenschappen)
ter vermijding van overgangsweerstanden



Conducteur de câble argenté en cuivre sans oxygène

Verzilverde binnengeleiders van zuurstofvrij koper

Blindage en cuivre sans oxygène, argenté

Afscherming van verzilverd, zuurstofvrij koper

Prise dorée 24 carats

24-carat, gold-plated-pins

Fiche doublement surmoulée, blindée

Afgeschermde, dubbel omspoten stekker



QUALITE 4 ETOILES
4-STERREN KWALITEIT

OEHLBACH

SUIVEZ

OEHLBACH - INZICHT

★★★★☆ Ici, OEHLBACH® place la barre très haut. On constate aisément que certains concurrents ne peuvent pas se représenter de degré supérieur dans la qualité, en particulier quand il s'agit de grandes longueurs de câbles ou de la sécurité pour les débits de données élevés. Dans cette catégorie, nous travaillons principalement avec des conducteurs intérieurs argentés. D'excellents blindages et des composants strictement contrôlés sont également utilisés. Notre effort va souvent si loin que le produit est mûr pour l'office des brevets. Les caractéristiques essentielles sont entre autres: des connecteurs blindés et doublement extrudés et des blindages en cuivre argenté exempt d'oxygène.

★★★★☆ Hier legt OEHLBACH® de lat zeer hoog. Daaruit wordt snel duidelijk dat sommige concurrenten zich geen verdere kwaliteitsverbeteringen meer kunnen voorstellen, speciaal waar het gaat om grote kabellengtes en de veiligheid bij hoge snelheden. In principe werken we in deze klasse met verzilverde geleiders. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van uitstekende afschermingen en streng gecontroleerde componenten. We gaan daarbij vaak zover dat onze werkwijze gepatenteerd zou kunnen worden. Belangrijke kenmerken zijn onder andere: afgeschermde en dubbel omspoten stekkers en afscherming van verzilverd, zuurstofvrij koper.



Blindage en cuivre sans oxygène

Afscherming van zuurstofvrij koper

Fiche doublement surmoulée

Dubbel omspoten stekker

Prise dorée 24 carats

24 kt. vergulde pinnen

QUALITE 3 ETOILES
3-STERREN KWALITEIT



LA QUALITE

IN KWALITEIT

★★★★☆☆ Pour OEHLBACH®, le travail commence là où les autres ont capitulé. Les câbles de ce degré de qualité possèdent des caractéristiques auxquelles on ne s'attend pas le moins du monde pour cette gamme de prix. Tous les contacts de notre classe 3 étoiles sont dorés à 24 carats. Nous ne faisons pas non plus de compromis pour le reste. Nous employons des tresses en cuivre argenté sans oxygène (OFC) dans les conducteurs et nous tressons également le blindage avec de cuivre OFC. Les câbles HDMI sont toujours entièrement filés et ainsi compatibles HDTV et CEC. L'arrivée dans le monde des câbles OEHLBACH® se fait ainsi en douceur, sans avoir à renoncer à la moindre exigence.

★★★★☆☆ Voor OEHLBACH® begint het werk, waar anderen het al lang hebben opgegeven. Kabels in deze kwaliteitsklasse worden gekenmerkt door eigenschappen die in deze prijsklasse alles andere dan vanzelfsprekend zijn. Principieel zijn de contacten in onze 3-sterrenklasse 24 kt. verguld. Op dit niveau sluiten we ook verder geen compromissen. Voor de geleiders wordt gebruik gemaakt van aderbundels van zuurstofvrij koper (OFC) terwijl ook de afscherming van hetzelfde OFC koper wordt gevlochten. HDMI kabels zijn altijd volledig bekabeld en daardoor HDTV en CEC compatibel. Zo kunt u gemakkelijk instappen in de OEHLBACH® - kabelwereld, zonder aan kwaliteit in te boeten.

COMPUTER EQUIPMENT



Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

OUT Ordinateur
IN Vidéoprojecteur, Plasma/LCD



Connecteur DVI-D

QUALITY

DVI-D verbinding

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	9171	noir zwart	1,5 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	9172	noir zwart	3,0 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	9173	noir zwart	5,0 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	9174	noir zwart	7,5 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	9175	noir zwart	10 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	9176	noir zwart	15 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	9177	noir zwart	20 m	

Excellent connecteur vidéo numérique entre appareils possédant une interface DVI-D, (24+1). Câble Dual Link, max. résolution 2048 x 1536 (QXGA). Les contacts plaqués or, le triple blindage et les conducteurs internes en cuivre pur garantissent une transmission optimale.

Digitale monitor/vidéokabel voor het verbinden van apparatuur met DVI-D aansluitingen (24+1). De kabel biedt een maximale resolutie van 2048 x 1536 (QXGA). Dankzij vergulde contacten, een driedubbele afscherming, en OFC koperen binnengeleiders wordt een optimale overdracht gerealiseerd.

HDTV
compatible



OUT Ordinateur
IN Vidéoprojecteur, TFT



Connexion VGA

QUALITY

VGA Verbinding

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	9001	noir zwart	1,5 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	9003	noir zwart	3,0 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	9005	noir zwart	5,0 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	9006	noir zwart	10 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	9007	noir zwart	15 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	9008	noir zwart	20 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	9009	noir zwart	25 m	

Excellent câble de liaison VGA entre PC et écran. Fabriqué avec 2x prise mâle x SUB-D 15. Adaptateur pour rallonge disponible séparément.

Uitstekende verbinding tussen pc en monitor, geconfectioneerd met 2 x 15-polige Sub D-stekker.



OUT Ordinateur
IN Vidéoprojecteur, TFT



Câble RVBC

QUALITY

RGBC kabel

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	9011	noir zwart	1,5 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	9013	noir zwart	3,0 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	9015	noir zwart	5,0 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	9016	noir zwart	10 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	9017	noir zwart	15 m	

Câble de liaison BNC PC-écran, 15 contacts SUB-D mâles vers 5 BNCs dorés pour liaison RVB + SYNC verticale + horizontale.

Excellente verbinding van een pc met een monitor, 15-polige Sub D-stekker naar 5x BNC voor RGBHV.



Adaptateur VGA

QUALITY

VGA Adapter

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	9061	or goud		
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	9069	or goud		

Adaptateur VGA mâle / mâle (Art. 9061) ou VGA femelle / femelle (Art. 9069).

VGA adapter om een VGA-bus aan een VGA-bus te verbinden. Male/Male (Art. 9061), Female/Female (Art. 9069).



COMPUTER

CABLE RESEAU

NETWERKKABEL

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.



QUALITY

Câble réseau CAT 7

★★★★★

Netwerkkabel CAT 7

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
	250 m	9096	noir zwart	1,0 m	

Le câble réseau CAT 7 est un câble de données à 4 paires pour les fréquences de transmission de 600 MHz/1000 MBit. Les brins sont toronnés par paire puis blindés avec un film plastique revêtu d'aluminium. Toutes les paires sont en outre blindées avec un tressage en cuivre galvanisé. La gaine est exempte d'halogène. Le diamètre réduit du câble permet d'utiliser des connecteurs réseau RJ45. Ce câble se distingue par sa très faible valeur de distorsion (5ns/100m).

De CAT 7 netwerkkabel is een 4-paar datakabel voor transmissiefrequenties boven de 600 MHz/1000 MBit. De aders zijn per paar gedraaid en afgeschermd met een kunststoffolie die is voorzien van een aluminiumlaag. Alle paren zijn bovendien voorzien van een gevlochten afscherming van verzinkt koper. De mantel is halogeenvrij. Door de verkleinde diameter van de kabel kunnen RJ45 netwerkstekkers worden toegepast. De kabel wordt gekenmerkt door een zeer lage skew (5ns/100m).



Fiche technique détaillée disponible à l'adresse www.oehlbach.de [detailed datasheet](#) verkrijgbaar op www.oehlbach.de

QUALITY

Câble réseau CAT 6

★★★★☆

Netwerkkabel CAT 6

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
	200 m	9094	noir zwart	1,0 m	

Câble blindé, haute qualité, CAT 6 pour des applications de jusqu'à 1000 MBit. Conducteur intérieur en cuivre exempt d'oxygène, modèle 4x2 AWG 23. Adapté pour Ethernet 10BaseT, 100BaseTX, 100BaseT4, 1000BaseT, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 actif, TR-16 passif, ISDN, téléphone, etc.

Hoogwaardige afgeschermd CAT 6 kabel voor toepassingen tot 1000 Mbit. Binnengeleider van zuurstofvrij koper, opbouw 4x2 AWG 23. Geschikt voor Ethernet 10BaseT, 100BaseTX, 100BaseT4, 1000BaseT, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Actieve TR-16 Passive, ISDN, telefoon etc.



Illustration de façon semblable | Afbeelding afwijkend

Fiche technique détaillée disponible à l'adresse www.oehlbach.de [detailed datasheet](#) verkrijgbaar op www.oehlbach.de

QUALITY

LAN/Câble Patch CAT 6

★★★★☆

LAN/Patch Kabel CAT 6

RJ45



RJ45

OUT Ordinateur

IN AV - Amplificateur

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	9191	noir zwart	1,5 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	9192	noir zwart	3,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	9193	noir zwart	5,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	9194	noir zwart	7,5 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	9195	noir zwart	10 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	9196	noir zwart	15 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	9197	noir zwart	20 m	

Câble de haute qualité pour une utilisation jusqu'à 1000 MBit, assemblé avec une prise connecteur plaquée or RJ-45 aux deux extrémités. Utilisable pour ethernet 10 baseT, 100 baseTX, 100 baseVG, 1000Base T, ISDN, téléphone et autre. Connecté 1:1 selon la norme EIA/TIA.

Hoogwaardige, afgeschermd netwerkkabel CAT6 voor toepassingen tot 1000 Mbit, aan beide zijden geconfectioneerd met RJ-45 connectoren. Geschikt voor Ethernet 10BaseT, 100BaseTX, 100BaseVG, 1000Base T, ISDN, telefoon etc.



QUALITY

Connecteur réseau

★★★★☆

Netwerkstekker

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
	1 Pc. St.	9097	noir zwart	2 Pc. St.	

Connecteur réseau RJ 45 haute qualité, pour montage autonome, contacts dorés 24 carats.

Hoogwaardige RJ45 stekker voor confectie van netwerkkabels, 24 kt. vergulde contacten.



Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

OUT Caméscope, Périphérique
IN Ordinateur, Enregistreur DVD

Firewire 4-pin
Firewire 4-pin



Firewire 4-pin
Firewire 4-pin

Firewire 4/4

Firewire 4/4

QUALITY

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	9141	noir zwart	1,5 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	9142	noir zwart	3,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	9143	noir zwart	5,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	9144	noir zwart	7,5 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	9145	noir zwart	10 m	

Câble de liaison de qualité supérieure entre PC, magnéscope, camcorder ou autre appareil à raccordement firewire à la norme IEEE 1394. 4-/4-contacts. Les conducteurs plaqués argent, le blindage efficace et les contacts plaqués or 24 carats garantissent une transmission des données sûre et sans pertes.

Eersteklas verbinding tussen een pc, video, camcorder of ander apparaat met Firewire aansluiting volgens IEEE 1394 4/4-polig. Verzilverde binnengeleiders, een uitgebreide afscherming en 24 kt. vergulde contacten garanderen een zekere en verliesvrije gegevensoverdracht.



OUT Caméscope, Périphérique
IN Ordinateur, Enregistreur DVD

Firewire 6-pin
Firewire 6-pin



Firewire 4-pin
Firewire 4-pin

Firewire 6/4

Firewire 6/4

QUALITY

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	9151	noir zwart	1,5 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	9152	noir zwart	3,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	9153	noir zwart	5,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	9154	noir zwart	7,5 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	9155	noir zwart	10 m	

Câble de liaison de qualité supérieure entre PC, magnéscope, camcorder ou autres appareils à raccordement firewire au norme IEEE 1394. 6/4-contacts. Les conducteurs plaqués argent, le blindage efficace et les contacts plaqués or 24 carats garantissent une transmission des données sûre et sans pertes.

Eersteklas verbinding tussen een pc, video, camcorder of ander apparaat met Firewire aansluiting volgens IEEE 1394 6/4-polig. Verzilverde binnengeleiders, een uitgebreide afscherming en 24 kt. vergulde contacten garanderen een zekere en verliesvrije gegevensoverdracht.



OUT Caméscope, Périphérique
IN Ordinateur, Enregistreur DVD

Firewire 6-pin
Firewire 6-pin



Firewire 6-pin
Firewire 6-pin

Firewire 6/6

Firewire 6/6

QUALITY

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	9161	noir zwart	1,5 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	9162	noir zwart	3,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	9163	noir zwart	5,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	9164	noir zwart	7,5 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	9165	noir zwart	10 m	

Câble de liaison de qualité supérieure entre PC, magnéscope, camcorder ou autres appareils à raccordement firewire au norme IEEE 1394. 6/6-contacts. Les conducteurs plaqués argent, le blindage efficace et les contacts plaqués or 24 carats garantissent une transmission des données sûre et sans pertes.

Eersteklas verbinding tussen een pc, video, camcorder of ander apparaat met Firewire aansluiting volgens IEEE 1394 6/6-polig. Verzilverde binnengeleiders, een uitgebreide afscherming en 24 kt. vergulde contacten garanderen een zekere en verliesvrije gegevensoverdracht.



COMPUTER

CABLE USB USB-KABEL

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.



QUALITY **Câble USB A/Mini**
★★★★☆ **USB Kabel A/Mini**

USB-A
USB-A



Mini-USB
USB-Mini

OUT Ordinateur
IN Périphérique

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	9121	noir zwart	1,5 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	9122	noir zwart	3,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	9123	noir zwart	5,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	9124	noir zwart	7,5 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	9125	noir zwart	10 m	



Câble USB de haute qualité vers périphérique (ex : imprimante, scanner, appareil photo), interface USB-Mini. La transmission des données atteint une qualité remarquable grâce aux conducteurs internes plaqués argent et aux contacts plaqués or 24 carats.

Hoogwaardige verbinding van een pc naar een randapparaat (bijvoorbeeld printer of scanner) met USB-Mini interface. Verzilverde binnengeleiders, een uitgebreide afscherming en 24 kt. vergulde contacten garanderen een zekere en verliesvrije gegevensoverdracht.

QUALITY **Câble USB A/B**
★★★★☆ **USB Kabel A/B**

USB-A
USB-A



USB-B
USB-B

OUT Ordinateur
IN Périphérique

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	9131	noir zwart	1,5 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	9132	noir zwart	3,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	9133	noir zwart	5,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	9134	noir zwart	7,5 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	9135	noir zwart	10 m	



Câble USB haute qualité vers périphérique (ex : imprimante, scanner, appareil photo), interface USB-B. La transmission des données atteint une qualité remarquable grâce aux conducteurs internes plaqués argent et aux contacts plaqués or 24 carats.

Hoogwaardige verbinding van een pc naar een randapparaat (bijvoorbeeld printer of scanner) met USB-B interface. Verzilverde binnengeleiders, een uitgebreide afscherming en 24 kt. vergulde contacten garanderen een zekere en verliesvrije gegevensoverdracht.

QUALITY **Click & Clean**
★★★★☆ **Click & Clean**

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 jeux 1 Set	1 jeu 1 Set	9000			

Kit de nettoyage professionnel des composantes HiFi et TV de haute qualité, des écrans plasma, TFT/LCD et des assistants numériques. Nettoie efficacement toute surface lisse sans rayures. Élimine les empreintes, la poussière et les salissures.

- sans alcool
- Produit non polluant, très efficace et économique (125 ml)
- deux chiffons incl. (lavables en machine)
- ce nettoyant surpuissant contribue à la netteté de l'image

Professionele reinigingsset voor perfecte behandeling van hoogwaardige HiFi en TV-componenten, Plasma- en TFT/LCD-schermen en displays van PDA's. Het reinigt grondig alle gladde oppervlakken, schoon en zonder krassen.

- verwijderd grondig vingerafdrukken, stof en vuil
- zonder alcohol
- milieuvriendelijke, krachtige en snelle reiniger (125ml)
- incl. 2 hoogwaardige microvezeldoeken (wasbaar)
- dankzij hoge reinigingskracht een optimaal beeld



Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

OUT Ordinateur IN AV - Amplificateur		3,5 mm jack 3,5 mm Mini Jack Plug				2 x	Cinch/RCA Cinch/RCA	NF 113 Digital pour carte son NF 113 Digital voor geluidskaart	QUALITY ★ ★ ★ ☆ ☆
UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs				
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	9055	bleu blauw	1,5 m					

Liaison audio de haute qualité pour carte son PC numérique et système Home HiFi / Home Cinema, structure coaxiale, impédance de 75 Ohms.
 Prachtige audioverbinding van een digitale geluidskaart naar een Hifi/Home Cinema systeem. Coaxiale opbouw met exact gedefinieerde HF-impedantie van 75 Ohm.



OUT Lecteur MP3, Ordinateur IN AV - Amplificateur		3,5 mm jack 3,5 mm Mini Jack Plug				2 x	2 Cinch/RCA 2 Cinch/RCA	MP3! MP3!	QUALITY ★ ★ ★ ★ ☆
UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs				
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	90561	blanc wit	1,0 m					
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	90562	blanc wit	2,0 m					
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	90565	blanc wit	5,0 m					

Connexion stéréo ultra-souple pour lecteur de Mp3 ou de CD
 Unieke, zeer flexibele stereoverbinding van een protable MP3 speler (of een -cd speler) met de hifi installatie. De verzilverde binnengeleiders, 24 kt. vergulde, solide metalen stekkers en een efficiënte afscherming maken een evenwichtig klankbeeld mogelijk.



OUT Ordinateur, Platine MD / DAT, Lecteur MP3 IN AV - Amplificateur		3,5 mm jack 3,5 mm Mini Jack Plug				2 x	2 Cinch/RCA 2 Cinch/RCA	Adaptateur Y pour carte son Y-Adapter voor geluidskaart	QUALITY ★ ★ ★ ☆ ☆
UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs				
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	9056	noir zwart	1,0 m					

Liaison audio de haute qualité pour carte son PC haut de gamme et votre système HiFi / Home Cinema.
 Hoogwaardige verbinding van een geluidskaart naar een Hifi / Home Cinema installatie.



Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.



QUALITY

NB 2000 C

★★★★☆

NB 2000 C

3,5 mm jack
3,5 mm Mini Jack Plug



2 prises femelles RCA
2 Cinch verbinders

OUT Ordinateur

IN AV - Amplificateur

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	9051	noir zwart		

Eliminateur de bruit exclusif, galvanisé. Elimine efficacement les interférences. Structure en alliage-aluminium de haute qualité, fiche plaquée or 24 carats, indication de direction des signaux.

Exclusief galvanisch scheidingsfilter om de geluidskaart van de pc aan te sluiten op de homehifi installatie. Voorkomt aardlussen en daarmee mantelstromen en brom. Hoogwaardige aluminium spuitgietbehuizing. Connectoren 24 kt. verguld



QUALITY

Fiche DVI-D

★★★★☆

DVI connector

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
20 Pcs. St.	1 Pc. St.	9067	argent zilver		
20 Pcs. St.	1 Pc. St.	9066	argent zilver		

Fiche DVI-D à boîtier métallique pour la confection individuelle de connexions numériques, 24+1 pins, plaquée or 24 carats.

DVI connector met metalen behuizing voor de individuele confectionering van digitale beeldverbindingen, 24+1 pins, 24 kt verguld. DVI-D (Art. 9067), DVI-I (Art. 9066).



QUALITY

Fiche VGA

★★★★☆

VGA Stekker

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	9062	argent zilver		


Adaptateur VGA liaison informatique mâle, pour câbles de diamètre 11-14 mm. male.

VGA-stekker voor de confectionering van VGA-kabels, met knikbescherming voor kabeldiameters van 11-14 mm male.



CABLE VGA | VGA KABEL (P.86)






QUALITY

Connecteur DVI-D

★★★★☆

DVI-D Verbinding



OUT Lecteur DVD, Enregistreur HDD, Enregistreur DVD, Ordinateur
IN Plasma/LCD, Videoprojecteur, TFT



UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	29171	noir zwart	1,5 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	29172	noir zwart	3,0 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	29173	noir zwart	5,0 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	29174	noir zwart	7,5 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	29175	noir zwart	10 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	29176	noir zwart	15 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	29177	noir zwart	20 m	

Excellent connecteur vidéo numérique entre appareils disposant d'une interface DVI-D. (24+1). Câble Single Link doté d'une définition maximale de 2048 x 1536 (QXGA). La transmission sans perte est optimisée dans le temps par l'intermédiaire de contacts plaqués or 24 carats, d'un triple blindage (gainage et tresse) et de conducteurs en cuivre pur.

Digitale monitor/video kabel voor het verbinden van apparatuur met DVI-D aansluitingen (24+1). De kabel biedt een maximale resolutie van 2048 x 1536 (QXGA). Dankzij vergulde connectoren, een drievoudige afscherming (folie en kous) en binnengeleiders uit OFC koper wordt een optimale overdracht gerealiseerd.

HDTV
compatible

QUALITY

Oehlbach Nano Clean

★★★★★

Oehlbach Nano Clean

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 jeux Set	1 jeu Set	9100			

Le chiffon de nettoyage antibactérien en microfibras nettoie de manière écologique, en protégeant et sans apport de nettoyant chimique, cela y compris les diverses salissures domestiques et dans l'automobile. Lavable à 30°.

Universele microvezeldoek, niet alleen voor hifi- en homecinema-apparatuur. Deze microvezeldoek reinigt milieuvriendelijk, omdat er geen toevoeging van reinigingsmiddelen nodig is. Zij kan dus ook worden gebruikt voor allerlei platte oppervlakken in uw huis, keuken of auto. De antibacteriële vezels kunnen worden gewassen op 30 graden C.



QUALITY

Nano Clean Plus

★★★★★

Nano Clean Plus

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
6 jeux Set	1 jeu Set	9101			

Kit de nettoyage spécial pour un nettoyage irréprochable des écrans TFT, ordinateurs portables, PDA et écrans plats, compartiments de filtre et en verre antiéblouissants, miroirs, projecteurs et rétroprojecteurs, composants de home cinémas, stéréo, ainsi que de toutes les autres surfaces lisses. Les chiffons de nettoyage microfibras extrêmement doux sont antibactériens grâce à un traitement à une échelle nanométrique. En association avec le spray sans alcool ultra efficace, qui peut quasiment être utilisé sur toutes les surfaces, ils permettent d'éliminer parfaitement poussière, saleté et traces de doigt. Avec leurs microfibras, les chiffons de nettoyage peuvent être utilisés aussi bien à la maison qu'en voiture : ils permettront un nettoyage méticuleux, sans ajout de produits chimiques. Lavable à 30° C.


Speciale reinigingsset voor streepvrije reiniging van TFT-, laptop-, PDA-, LCD- en plasmaschermen. De set bestaat uit 2 microvezeldoekjes en een zeer efficiënte reinigingsvloeistof zonder alcohol. Deze vloeistof kan derhalve worden gebruikt voor alle gevoelige oppervlakken, dus ook voor hifi apparatuur. Vingerafdrukken en aanslag laten zich gemakkelijk en zonder restant verwijderen. Bij normaal gebruik kan de microvezeldoek worden gewassen op 30 °C.



Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

OUT LCD | Plasma | Vidéo-projecteur
 IN Lecteur DVD | Enregistreur DVD | Enregistreur HDD | Démodulateur



XXL® Commutateur HDMI 4:1

QUALITY

XXL® HDMI Schakelaar 4:1

★★★★★

UE Omdops	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
	1 Pcs. St.	6041	noir zwart		

Commutateur HDMI pour la lecture alternée de 4 sources HDMI (par ex. lecteur DVD) sur un écran LCD, un écran plasma ou un projecteur avec une seule entrée HDMI. Résolution maximale de 1920x1080p, compatible HDCP. Une fonction répéteur intégrée amplifie le signal HDMI pour permettre l'utilisation de câbles longs.

HDMI schakelaar voor de weergave van 4 HDMI-bronnen (bv. dvd spelers) op een LCD- of plasmascherm of beamer met slechts één HDMI ingang. Maximale resolutie 1920x1080p, HDCP compatibel. Een ingebouwde repeaterfunctie versterkt het HDMI-signaal, zodat lange kabels gebruikt kunnen worden.

**Caractéristiques techniques:**

Bande passante vidéo: 1.65 GHz serial
 Résolution maximale: 1080p / 1920 x 1080
 Conforme HDCP
 Rétro-compatibilité DVI
 Plage de fréquences verticale: 50 - 85 Hz
 Prises HDMI: type A 19 dorée
 Consommation: max. 15 watts
 Alimentation: fournie, AC 100 - 240 V/5 V DC
 Dimensions approx. L/H/P 18 x 14 x 5,2 cm

Technische gegevens:


- Video bandbreedte: 1.65 GHz serial
- Maximale resolutie: 1080p / 1920 x 1080
- HDCP conform
- DVI backwards compatible
- Verticaal frequentiebereik: 50 - 85 Hz
- HDMI bussen: Type A 19 verguld
- Verbruik: max. 15 W
- Lichtnetvoeding: bijgeleverd, AC 100 - 240 V/5 V DC
- Afmetingen: ca. B/H/D 18 x 14 x 5,2 cm



2006

HDTV
compatible

OUT LCD | Plasma | Vidéo-projecteur
 IN Lecteur DVD | Enregistreur DVD | Enregistreur HDD | Démodulateur



XXL® Commutateur HDMI 2:1

QUALITY

XXL® HDMI Schakelaar 2:1

★★★★★

UE Omdops	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
	1 Pcs. St.	6021	noir zwart		

Commutateur HDMI pour la lecture alternée de 2 sources HDMI (par ex. lecteur DVD) sur un écran LCD, un écran plasma ou un projecteur avec une seule entrée HDMI. Résolution maximale de 1920x1080p, compatible HDCP. Une fonction répéteur intégrée amplifie le signal HDMI pour permettre l'utilisation de câbles longs.

HDMI schakelaar voor de weergave van 2 HDMI-bronnen (bv. dvd spelers) op een LCD- of plasmascherm of beamer met slechts één HDMI ingang. Maximale resolutie 1920x1080p, HDCP compatibel. Een ingebouwde repeaterfunctie versterkt het HDMI-signaal, zodat lange kabels gebruikt kunnen worden.

**Caractéristiques techniques:**

Bande passante vidéo: 1.65 GHz serial
 Résolution maximale: 1080p / 1920 x 1080
 Conforme HDCP
 Rétro-compatibilité DVI
 Plage de fréquences verticale: 50 - 85 Hz
 Prises HDMI: type A 19 dorée
 Consommation: max. 15 watts
 Alimentation: fournie, AC 100 - 240 V/5 V DC
 Dimensions approx. L/H/P 18 x 14 x 5,2 cm

Technische gegevens:

- Video bandbreedte: 1.65 GHz serial
- Maximale resolutie: 1080p / 1920 x 1080
- HDCP conform
- DVI backwards compatible
- Verticaal frequentiebereik: 50 - 85 Hz
- HDMI bussen: Type A 19 verguld
- Verbruik: max. 15 W
- Lichtnetvoeding: bijgeleverd, AC 100 - 240 V/5 V DC
- Afmetingen: ca. B/H/D 18 x 14 x 5,2 cm

HDTV
compatible

QUALITY



XXL® MADE IN WHITE

FullHD

1080p/24

1.0-1.3b

192KHz/24b

10,2Gbit/s

HDTV
compatible

Câble plat HDMI High-End, HDMI Version 1.3b Cat.2 High Speed. Les connecteurs HDMI entièrement métalliques avec témoin de fonctionnement intégré et fiches dorées 24 carats garantissent la plus grande sécurité de contact. Les conducteurs intérieurs séparés et à blindages multiples, en cuivre HPOCC® à cristaux longs assurent un transfert optimal des signaux pour une résolution de 1080p.

Vlakke High-End HDMI kabel, HDMI versie 1.3b Cat.2 High Speed. De volledig metalen HDMI connectoren met ingebouwde functieled en 24 kt. vergulde contacten garanderen de beste verbinding. De meervoudig afgeschermd gescheiden geleiders uit langkristaline HPOCC® koper garandeert een optimale signaaloverdracht bij een resolutie tot 1080p.

HDMI | HDMI



OUT Lecteur DVD, Enregistreur HDD, Démodulateur, Enregistreur DVD
IN Plasma/LCD, Vidéo-projecteur



XXL® MADE IN WHITE

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	12400	blanc wit	0,75 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	12401	blanc wit	1,2 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	12402	blanc wit	1,5 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	12403	blanc wit	2,0 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	12404	blanc wit	3,0 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	12405	blanc wit	5,0 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	12407	blanc wit	7,5 m	

XXL® MADE IN BLUE

QUALITY



Câble plat HDMI High-End, HDMI Version 1.3b Cat.2 High Speed. Les connecteurs HDMI entièrement métalliques avec témoin de fonctionnement intégré et fiches dorées 24 carats garantissent la plus grande sécurité de contact. Les conducteurs intérieurs séparés et à blindages multiples, en cuivre HPOCC® à cristaux longs assurent un transfert optimal des signaux pour une résolution de 1080p.

Vlakke High-End HDMI kabel, HDMI versie 1.3b Cat.2 High Speed. De volledig metalen HDMI connectoren met ingebouwde functieled en 24 kt. vergulde contacten garanderen de beste verbinding. De meervoudig afgeschermd gescheiden geleiders uit langkristaline HPOCC® koper garandeert een optimale signaaloverdracht bij een resolutie tot 1080p.

FullHD

1080p/24

1.0-1.3b

192KHz/24b

10,2GBit/s

HDTV
compatible

- OUT** Lecteur DVD, Enregistreur HDD, Démodulateur, Enregistreur DVD
IN Plasma/LCD, Vidéo-projecteur

HDMI | HDMI



XXL® MADE IN BLUE

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
* 0,75m - 7,5m - Standard 1.0-1.3b Cat2, 10,2GBit/s, 1080p					
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	22400	bleu blauw	0,75 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	22401	bleu blauw	1,2 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	22402	bleu blauw	1,5 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	22403	bleu blauw	2,0 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	22404	bleu blauw	3,0 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	22405	bleu blauw	5,0 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	22407	bleu blauw	7,5 m	
< 7,5m - Standard 1.0-1.2, 1080p					
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	22406	bleu blauw	10 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	22408	bleu blauw	12 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	22408	bleu blauw	15 m	

HOME CINEMA

CABLE HDMI

HDMI KABEL

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.


Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

QUALITY

★★★★☆

REAL MATRIX MKII

REAL MATRIX MKII



OUT Lecteur DVD, Enregistreur HDD, Démodulateur, Enregistreur DVD
IN Plasma/LCD, Vidéo-projecteur



FullHD

1080p/24

1.0-1.3b*

192KHz/24b

10,2Gbit/s*

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
* 0,75m -10m - Standard 1.0-1.3b Cat2, 10,2Gbit/s, 1080p					
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	42400	noir zwart	0,75 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	42401	noir zwart	1,5 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	42403	noir zwart	3,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	42405	noir zwart	5,0 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	42406	noir zwart	7,5 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	42408	noir zwart	10 m	
< 10m - Standard 1.0-1.3 Cat1, 1080p					
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	42409	noir zwart	12 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	42411	noir zwart	15 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	42413	noir zwart	20 m	

Ce câble HDMI High-Speed prend en charge tous les formats HDMI de la version 1.0 à 1.3b cat2 (jusqu'à 10 m, longueurs supérieures 1.3 cat1) et une résolution de 1080p. Les conducteurs intérieurs en cuivre OFC argenté, le quadruple blindage et les fiches dorées 24 carats assurent une transmission numérique optimale, en particulier pour les signaux Full HD/ HDTV.

Deze High-Speed HDMI Kabel ondersteunt alle HDMI formaten vanaf versie 1.0 tot 1.3b Cat2 (tot 10 m, grotere afstanden 1.3 Cat1) en een resolutie tot 1080p. Verzilverde OFC koperen binnengeleiders, viervoudige afscherming en 24 kt. vergulde contacten garanderen een optimale overdracht van digitale signalen, in het bijzonder bij full HD/HDTV signalen.


HDTV
compatible

QUALITY

★★★★☆

REAL MATRIX

REAL MATRIX



OUT Lecteur DVD, Enregistreur HDD, Démodulateur, Enregistreur DVD
IN Plasma/LCD, Vidéo-projecteur



UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2411	noir zwart	1,5 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2412	noir zwart	3,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2413	noir zwart	5,0 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	2414	noir zwart	7,5 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	2415	noir zwart	10 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	2418	noir zwart	12 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	2416	noir zwart	15 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	2417	noir zwart	20 m	

Excellent connecteur vidéo numérique pour appareils disposant d'une interface DVI-D. (24+1). La transmission est optimisée par l'intermédiaire de contacts plaqués or 24 carats, d'un double blindage (gainage et tresse) et de conducteurs en cuivre pur.

Digitale videokabel voor de verbinding van apparaten met HDMI- en DVI aansluitingen. Dankzij vergulde contacten, een drievoudige afscherming (folie en kous) en binnengeleiders van OFC koper wordt een optimale overdracht gewaarborgd.

HDTV
compatible


HDMI KABEL

CABLE HDMI

Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

OUT Lecteur DVD, Enregistreur HDD, Démodulateur, Enregistreur DVD
 IN Plasma/LCD, Vidéo-projecteur



K8 HDMI MK II

QUALITY

K8 HDMI MK II

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	82400	noir zwart	0,75 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	82401	noir zwart	1,5 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	82403	noir zwart	3,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	82405	noir zwart	5,0 m	

Ces câbles HDMI 3 étoiles supportent tous les formats HDMI jusqu'à la version 1.3b cat.2, résolution jusqu'à 1080p. Les conducteurs intérieurs en cuivre OFC argenté, le quadruple blindage et les fiches dorées 24 carats assurent une transmission numérique optimale.

Deze 3-sterren HDMI kabels zijn compatibel met alle HDMI formaten tot versie 1.3b Cat.2, resolutie tot 1080p. Verzilverde OFC koperen binnengeleiders, viervoudige afscherming en 24 kt. vergulde contacten garanderen een optimale overdracht van digitale signalen.



FullHD

1080p/24

1.0-1.3b

192KHz/24b

10,2Gbit/s

HDTV
compatible

OUT Lecteur DVD, Enregistreur HDD, Démodulateur, Enregistreur DVD
 IN Plasma/LCD, Vidéo-projecteur



K8 HDMI/DVI

QUALITY

K8 HDMI/DVI

★★★★☆


UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	92411	noir zwart	1,5 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	92412	noir zwart	3,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	92413	noir zwart	5,0 m	

Câble HDMI/DVI haut de gamme avec contacts à fiches dorées (24 carats). Conducteurs internes argentés avec double blindage pour une transmission numérique optimale.

Hoogwaardige HDMI/DVI verbindingkabel met 24 kt. vergulde contacten. De verzilverde binnengeleiders en dubbele afscherming garanderen een optimale digitale signaaloverdracht.

HDTV
compatible

OUT Lecteur DVD, Enregistreur HDD, Démodulateur, Enregistreur DVD
 IN Plasma/LCD, Vidéo-projecteur



REAL MATRIX REPEATER

QUALITY

REAL MATRIX REPEATER

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
	1 Pc. St.	6066	noir zwart		

Le répéteur HDMI renforce le signal vidéo numérique afin de permettre la mise en place de longs câbles entre le lecteur et la source vidéo. Une fois le signal numérique régénéré et renforcé, il est possible de brancher des câbles pouvant atteindre 50 mètres. Installable aussi pour une résolution HDTV de 1080 p (1920 x 1200). Installation simplifiée.

HDMI Repeater. Versterkt het digitale beeld- en geluidssignaal, om tussen bron- en weergaveapparaat ook grote kabellengtes te kunnen toepassen. Het digitale signaal wordt geregenereerd en versterkt. Daardoor zijn lengtes van 50 meter mogelijk.

Technische gegevens:

Maximale resolutie: 1080p

HDMI-Bussen: Type A 19 Pin verguld

Video Bandbreedte: 1,65 GHz HDCP conform

Max. Kabellengte: 2 x 25 m (met voeding)

Voeding: 4,5 VDC/350mA

Afmetingen: ca. B/H/D 66 x 28 x 67 mm

HDTV
compatible

QUALITY

Adaptateur HDMI/DVI

★★★★☆

HDMI/DVI Adapter

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	9070	noir zwart		
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	9071	noir zwart		

Art. 9070



Adaptateur pratique permettant de raccorder un câble HDMI Kables à un appareil équipé d'une entrée DVI-D.
HDMI (female) – DVI (male) = Art. 9070,
DVI (female) – HDMI (male) = Art. 9071 (10 cm)

Praktische adapter voor de verbinding van een HDMI Kabel met een toestel, dat over een DVI-D ingang beschikt.
HDMI (female) – DVI (male) = Art. 9070,
DVI (female) – HDMI (male) = Art. 9071 (10 cm)

Art. 9071



HDTV
compatible

1.0-1.3b

QUALITY

Real Matrix Angle

★★★★☆

Real Matrix draaibare hoekadapter

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	9072	noir zwart		

Un adaptateur HDMI d'angle inclinable à 180°, afin de permettre le branchement d'un câble HDMI en angle. Idéal dans un encombrement réduit. Connecteurs HDMI dorés 24 carats.

Een 180° draaibare HDMI-hoekadapter, om de moeilijk bereikbare HDMI-aansluitingen beter bereikbaar te maken. 24 kt. vergulde HDMI-bussen.



HDTV
compatible

1.0-1.3b

QUALITY

HDMI Tester

★★★★☆

HDMI Tester

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Unité Eenheid	PVC Prijs
	1 jeu Set	6067		
	1 Pc. St.	6068	Etui en cuir beschermhoes	

Testeur de câbles HDMI en deux parties. Ce testeur de câbles en deux parties permet de tester rapidement et efficacement tous les conducteurs d'un câble HDMI. La continuité électrique du câble est vérifiée. Des voyants de contrôle affichent directement la capacité de fonctionnement électrique des conducteurs. Grâce à la séparation entre les émetteurs et les récepteurs, les câbles déjà posés peuvent être facilement testés.

Caractéristiques techniques :

Alimentation électrique : 3 volts/2 batteries AA-Mignon (fournies)

Poids : env. 127 g avec les batteries

Dimensions : env. L/H/P 70,5/24,5/135 mm par unité

Connecteurs HDMI : type A 19 broches plaquées or

Tweedelige HDMI-tester. Alle binnengeleiders van HDMI-kabels kunnen eenvoudig worden gecontroleerd met deze tester, die uit twee apparaatjes bestaat. De kabel wordt gecontroleerd op elektrische doorgang. Controleleds geven direct de werking van elke geleider aan. De separate ontvanger en zender maken het mogelijk reeds in muren weggewerkte HDMI-kabels te controleren.

specificaties:

voeding: 3 Volt/2 st. AA-Mignon batterijen (bijgeleverd)

gewicht: ong. 127g incl. batterijen

afmetingen: ong. b/h/l 70,5/24,5/135 mm per apparaat

HDMI aansluitingen: type A19 pin verguld



Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

OUT Lecteur DVD, Enregistreur HDD, Démodulateur, Enregistreur DVD, AV - Amplificateur
 IN Plasma/LCD, Vidéoprojecteur, AV - Amplificateur, TFT

3 Cinch/RCA 3 Cinch/RCA 3 x 3 x 3 x 3 Cinch/RCA 3 Cinch/RCA

XXL® No Limit Picture

QUALITY

XXL® No Limit Picture

★★★★★

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	130701	bleu blauw	1,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	130702	bleu blauw	2,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	130703	bleu blauw	3,0 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	130704	bleu blauw	4,0 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	130705	bleu blauw	5,0 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	130710	bleu blauw	10 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	130712	bleu blauw	12 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	130715	bleu blauw	15 m	
	1 Pc. St.	130720	bleu blauw	20 m	

A la pointe de la technique. Câble à composantes à double blindage, conducteur interne en cuivre HPOC® blindage à structure symétrique en cuivre pur contre les bruits. Monté avec raccords Cinch XX® RVB de couleurs distinctes plaqués or 24 carats pour une connexion sans résistance de jonction.

State of the Art. Dubbel afgeschermde componentvideokabel, HPOC®-koperen binnengeleiders en symmetrisch geconfectioneerde afscherming van gevlochten OFC-koper voor een optimale bescherming tegen stoorsignalen. Geconfectioneerd met gekleurde 24 kt. vergulde XXL RGB-cinchconnectoren voor een duurzaam, bedrijfszeker contact zonder overgangswaerstanden.



OUT AV - Amplificateur, Lecteur DVD, Enregistreur HDD, Démodulateur, Enregistreur DVD
 IN AV - Amplificateur, Plasma/LCD, Vidéoprojecteur, TV, TFT

3 Cinch/RCA 3 Cinch/RCA 3 x 3 x 3 x 3 Cinch/RCA 3 Cinch/RCA

Câble vidéo pour composants

QUALITY

YUV-(Component Video) verbinding

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2360	noir zwart	1,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2342	noir zwart	2,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2343	noir zwart	3,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2344	noir zwart	4,0 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	2361	noir zwart	5,0 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	2362	noir zwart	10 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	2345	noir zwart	12 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	2363	noir zwart	15 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	2346	noir zwart	20 m	

Ce câble parfaitement blindé est équipé de connecteurs plaqués or 24 carats. Son impédance est de 75 Ohms. Grâce au cuivre pur qui le compose, ce câble peut transmettre toute information avec un minimum de perte, tandis que son blindage le protège de toute interférence parasite.

Deze component- (YUV-) videokabel onderscheidt zich door een bijzonder hoogwaardige afwerking en effectieve afscherming. De 6 slijtvaste, 24. kt. vergulde connectoren worden gecombineerd met een exact gedefinieerde 75 Ohm verbinding. De binnengeleiders zijn van OFC koper voor een verliesvrije signaaloverdracht. De hoogwaardige afscherming beschermt de videospinalen voor storingen van buitenaf. Verzekert u zichzelf ervan dat de aansluitnorm van beide apparaten dezelfde is.



OUT AV - Amplificateur, Lecteur DVD, Enregistreur DVD, Démodulateur
 IN AV - Amplificateur, Plasma/LCD, Vidéoprojecteur, TFT

3 Cinch/RCA 3 Cinch/RCA 3 x 3 x 3 x 3 Cinch/RCA 3 Cinch/RCA

FLASH!

QUALITY

FLASH!

★★★☆☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	22801	gris graphite grafietgrijs	1,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	22802	gris graphite grafietgrijs	2,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	22803	gris graphite grafietgrijs	3,0 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	22805	gris graphite grafietgrijs	5,0 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	22810	gris graphite grafietgrijs	10 m	

Câble de vidéo à composantes/YUV 3 RCA vers 3 RCA.

YUV-Componentvideo verbinding, 3 Cinch / 3 Cinch, 24 kt.



Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

QUALITY

Câble vidéo pour composants VGA

★★★★☆

YUV-(Component Video) verbinding - VGA

3 Cinch/RCA
3 Cinch/RCA

3 x 



Fiche VGA
VGA-Connector

OUT Lecteur DVD, Enregistreur DVD, Enregistreur HDD,
AV - Amplificateur, Démodulateur
IN Plasma/LCD, Vidéo-projecteur, TFT, Tuner Multimédia

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2365	noir zwart	1,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2366	noir zwart	3,0 m	
6 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2367	noir zwart	5,0 m	
6 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2368	noir zwart	10 m	
6 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2369	noir zwart	15 m	



Ce câble YUV se distingue par un blindage particulièrement élaboré. Chargé de transmettre des informations (images) numériques entre une source équipée de sorties YUV vers un récepteur proposant des entrées VGA (écran ou projecteur). Il est recommandé de s'assurer que ledit récepteur soit capable de recevoir ce type d'informations, si celui-ci ne possède que des entrées DVI standard.

Deze component- (YUV-) videokabel onderscheidt zich door een bijzonder hoogwaardige afwerking en effectieve afscherming. De slijtvaste, 24 kt. vergulde connectoren worden gecombineerd met een exact gedefinieerde 75 Ohm verbinding. De binnengeleiders zijn van OFC koper voor een verliesvrije signaaloverdracht. Verzekert u zichzelf ervan dat de aansluitnorm van beide apparaten dezelfde is.



QUALITY

Câble vidéo pour composants DVI-I

★★★★☆

YUV-(Component Video) verbinding - DVI-I

3 Cinch/RCA
3 Cinch/RCA

3 x 



DVI-I
DVI-I

OUT Lecteur DVD, Enregistreur DVD, Enregistreur HDD,
AV - Amplificateur, Démodulateur
IN Plasma/LCD, Vidéo-projecteur, TFT, Tuner Multimédia

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2421	noir zwart	1,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2422	noir zwart	3,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2423	noir zwart	5,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2424	noir zwart	10 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2425	noir zwart	15 m	



Ce câble YUV se distingue par un blindage particulièrement élaboré. Chargé de transmettre des informations (images) numériques entre une source équipée de sorties YUV vers un récepteur proposant des entrées DVI-I (écran ou projecteur) par l'intermédiaire de 3 connecteurs Cinch. Il est recommandé de s'assurer que ledit récepteur soit capable de recevoir ce type d'informations, si celui-ci ne possède que des entrées DVI standard.

Deze component- (YUV-) videokabel onderscheidt zich door een bijzonder hoogwaardige afwerking en effectieve afscherming. De slijtvaste, 24 kt. vergulde connectoren worden gecombineerd met een exact gedefinieerde 75 Ohm verbinding. De binnengeleiders zijn van OFC koper voor een verliesvrije signaaloverdracht. Verzekert u zichzelf ervan dat de aansluitnorm van beide apparaten dezelfde is.




QUALITY

Câble vidéo pour YUV

★★★★☆

YUV Set Scart naar 3x cinch

Péritel
Scart 

3 x 

3 Cinch/RCA
3 Cinch/RCA

OUT Lecteur DVD, Enregistreur DVD, Enregistreur HDD,
Démodulateur
IN AV - Amplificateur, Plasma/LCD, Vidéo-projecteur, TFT, TV

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	22350	noir zwart	1,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	22351	noir zwart	2,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	22352	noir zwart	3,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	22353	noir zwart	5,0 m	
6 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	22354	noir zwart	10 m	



Transmission sans pertes de signaux composantes (YUV). ATTENTION! La transmission n'est possible que pour des appareils reliés produits selon la même norme.

Hoogwaardige verbinding van een dvd speler met componentuitgang naar tv met componentingang via scart. Let op! Overdracht is alleen mogelijk indien bron- en ontvangerapparaat over dezelfde aansluitnorm beschikken!



Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

OUT Caméscope, Lecteur DVD, Magnétoscope Vidéo, Démodulateur, AV - Amplificateur
 IN Plasma/LCD, Vidéoprojecteur, TV, TFT, Tuner Multimédia

S-Video
S-VideoS-Video
S-Video

Câble Vidéo S HPOCC®

QUALITY

S-Videokabel HPOCC®

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2301	noir zwart	1,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2302	noir zwart	2,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2303	noir zwart	3,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2305	noir zwart	5,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2306	noir zwart	6,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2309	noir zwart	10 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	150115	noir zwart	15 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	150120	noir zwart	20 m	



Câble vidéo S HPOCC® à deux fiches S-VHS - Les conducteurs internes d'excellente qualité et le blindage en cuivre HPOCC® permettent des images quasiment sans bruit et des couleurs très fidèles.

Blijvende HPOCC® S-video kabel met Hosiden connectoren. Hoogwaardige binnengeleiders en afscherming van HPOCC® koper voor uiterst natuurgetrouwe en detailrijke beelden.



OUT Caméscope, Lecteur DVD, Magnétoscope Vidéo, AV - Amplificateur, Démodulateur
 IN Plasma/LCD, Vidéoprojecteur, TV, TFT, Tuner Multimédia

S-Video
S-VideoS-Video
S-Video

Câble S-vidéo

QUALITY

S-Videokabel

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2300	pourpre purperrood	1,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	15002	pourpre purperrood	2,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	15003	pourpre purperrood	3,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	15005	pourpre purperrood	5,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	150010	pourpre purperrood	10 m	

Câble vidéo S-VHS de haute qualité. Les fiches S-VHS résistantes et les conducteurs internes blindés optimisent la qualité de l'image de façon significative.

Kwaliteits S-vidéokabel met dubbel aangespoten Hosiden connectoren aan beide uiteinden en zeer soepele geleiders.





QUALITY	Connexion S-Vidéo HPOCC®
★★★★☆	S-Videoverbinding HPOCC®

S-Video
S-Video



Péritel
Scart

- OUT Lecteur DVD, Magnétoscope Vidéo, Caméscope
- IN Vidéo-projecteur, Plasma/LCD, TV



UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2323	noir zwart	1,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2324	noir zwart	1,5 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2325	noir zwart	2,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2326	noir zwart	3,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2327	noir zwart	5,0 m	

Connexion vidéo HPOCC® S-VHS vers péritel - Les conducteurs internes d'excellente qualité et le blindage en cuivre HPOCC® permettent des images quasiment sans bruit et des couleurs très fidèles.

Excellente S-videoverbinding met scart- en hosidenstekker. Binnengeleiders en afschermingen uit HPOCC® koper, voor extreem ruisarme en natuurgetrouwe beelden.



QUALITY	Connexion S-vidéo HPOCC®
★★★★☆	S-Videoverbinding HPOCC®

Péritel
Scart



S-Video
S-Video

- OUT Lecteur DVD, Magnétoscope Vidéo
- IN Plasma/LCD, TV



UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2336	noir zwart	1,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2337	noir zwart	1,5 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2338	noir zwart	2,0 m	

Connexion vidéo OCC S-VHS vers péritel - Les conducteurs internes d'excellente qualité et le blindage en cuivre OCC permettent des images quasiment sans bruit et des couleurs très fidèles.

Excellente S-videoverbinding met scart- en hosidenstekker. Binnengeleiders en afschermingen uit HPOCC® koper, voor extreem ruisarme en natuurgetrouwe beelden.



Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

OUT Lecteur DVD, Magnétoscope Vidéo, Démodulateur, Caméscope
 IN TV, Plasma/LCD, Vidéo-projecteur

Cinch/RCA
Cinch/RCACinch/RCA
Cinch/RCA

XXL® Série 8

XXL® Series 8

QUALITY

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	13800	gris graphite grafietgrijs	0,5 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	13801	gris graphite grafietgrijs	0,75 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	13802	gris graphite grafietgrijs	1,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	13803	gris graphite grafietgrijs	1,25 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	13804	gris graphite grafietgrijs	1,5 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	13805	gris graphite grafietgrijs	1,75 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	13806	gris graphite grafietgrijs	2,0 m	
		1,0 m	1308	gris graphite grafietgrijs	1,0 m



Le fin du fin des câbles vidéo de la gamme - Cuivre pur HPOCC et isolation TEFLON - L'ensemble permet une transmission parfaite des images assurant une fidélité de reproduction incomparable dénué de tout type d'interférence. Les connecteurs CINCH/RCA XXL30 HPOCCC parachèvent la protection assurée par le double blindage sur toute la longueur du câble.

„State of the Art“ videokabel. Puur HPOCC® koper en een Teflon® diëlectricum garanderen een extreem ruisarm beeld met de grootste kleurgetrouwheid en scherpte. Dubbel afgeschermd. Geconfectioneerd met XXL 30 HPOCC connectoren.

OUT Lecteur DVD, Magnétoscope Vidéo, Démodulateur, Caméscope
 IN TV, Plasma/LCD, Vidéo-projecteur

Cinch/RCA
Cinch/RCACinch/RCA
Cinch/RCA

Câble vidéo

Videokabel

QUALITY

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2501	gris graphite grafietgrijs	1,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2502	gris graphite grafietgrijs	2,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2503	gris graphite grafietgrijs	3,0 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	2505	gris graphite grafietgrijs	5,0 m	



Câble coaxial de première classe double blindage, impédance 75 Ohms. Pour une qualité d'image irréprochable

Eersteklas, dubbel afgeschermd videokabel met een exact gedefinieerde HF-impedantie van 75 Ohm.

OUT Lecteur DVD, Magnétoscope Vidéo, Démodulateur, Caméscope
 IN TV, Plasma/LCD, Vidéo-projecteur

Cinch/RCA
Cinch/RCAPéritel
Scart

Câble vidéo Cinch vers péritel

Videokabel cinch naar Scart

QUALITY

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2511	noir zwart	1,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2512	noir zwart	2,0 m	



Câble vidéo RCA vers péritel, double blindage, impédance 75 Ohms. Pour une qualité d'image irréprochable.

Eersteklas dubbel afgeschermd videoverbindingkabel met exact gedefinieerde HF-impedantie van 75 Ohm voor een betere beeldweergave, verlopend van cinch naar scart.

OUT Lecteur DVD, Magnétoscope Vidéo, Démodulateur, Caméscope
 IN TV, Plasma/LCD, Vidéo-projecteur

Péritel
ScartCinch/RCA
Cinch/RCA

Cordon vidéo péritel vers Cinch

Videokabel Scart naar cinch

QUALITY

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2521	noir zwart	1,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2522	noir zwart	2,0 m	



Câble vidéo péritel vers RCA, double blindage, impédance 75 Ohms. Pour une qualité d'image irréprochable.

Eersteklas dubbel afgeschermd videoverbindingkabel met exact gedefinieerde HF-impedantie van 75 Ohm voor een betere beeldweergave, verlopend van scart naar cinch.

HOME CINEMA

CORDON PERITEL

SCARTKABEL

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.


Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

QUALITY

XXL® Séries 90

★★★★★

XXL® Series 90



- OUT Lecteur DVD, Enregistreur DVD, Démodulateur, Magnétoscope Vidéo, Enregistreur HDD
- IN Plasma/LCD, Tuner Multimédia, TV



UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	11362	bleu blauw	1,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	11363	bleu blauw	2,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	11364	bleu blauw	3,0 m	
6 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	11365	bleu blauw	5,0 m	
6 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	11366	bleu blauw	10 m	

Pour ceux qui ne veulent pas faire de compromis. Notre prise péritel plate XXL® Series 90 vous permettra d'atteindre une fidélité des couleurs fascinante et une définition d'une précision à couper le souffle. Le résultat est une image brillante et virtuellement dénuée de tout bruit. Possibilité de faire pivoter les prises péritel de 40°.

High Tech AV kabel. HPOCC® koperleidingen en massief metalen scartconnectoren voor briljante, extreem ruisarme beelden en de hoogste precisie in natuurlijkheid van kleuren en scherpte. De kabeldoorvoer is 40° draaibaar. Deze HPOCC® scartkabel heeft een volledige pinbezetting zodat bv. de overdracht van hoogwaardige RGB signalen mogelijk is.



2005

QUALITY

XXL® Séries 90 Flat

★★★★★

XXL® Séries 90 Flat



- OUT Lecteur DVD, Enregistreur DVD, Enregistreur HDD, Magnétoscope Vidéo, Démodulateur
- IN Plasma/LCD, Tuner Multimédia, TV



UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	11300	bleu blauw	0,75 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	11301	bleu blauw	1,5 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	11303	bleu blauw	3,0 m	


Prise péritel plate haut de gamme pour les exigences les plus hautes. Notre prise péritel plate XXL® Series 90 vous permettra d'atteindre une fidélité des couleurs fascinante et une définition d'une précision à couper le souffle. Cette prise péritel HPOCC® permet entre autres une transmission vidéo RVB sans faute.

High-End vlakke scartkabel voor de hoogste eisen. Onze XXL® Series 90 Flat Scartkabel maakt een fascinerende kleurgetrouwheid en een resolutie mogelijk met een ongelofelijke precisie. Deze HPOCC® scartkabel is volledig bezet, om bv. een hoogwaardige RGB-Video overdracht mogelijk te maken.

Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

OUT Lecteur DVD, Enregistreur DVD, Enregistreur HDD, Magnétoscope Vidéo, Démodulateur
IN Plasma/LCD, Vidéo-projecteur, Tuner Multimédia, TV



Non Interference

QUALITY

Non Interference

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	12372	noir zwart	1,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	12373	noir zwart	2,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	12374	noir zwart	3,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	12375	noir zwart	5,0 m	

Cordon péritel - péritel audio-vidéo avec double blindage anti-interférence et prise péritel moulée.

Uitmuntende audio/video verbindingskabel met verzilverde binnengeleiders van puur OFC koper, een afscherming van verzilverd OFC koper en een volledig afgeschermd, precisie scartconnector met 24 kt. vergulde pinnen, volledige 21-pins bezetting.



OUT Lecteur DVD, Enregistreur DVD, Enregistreur HDD, Démodulateur, Magnétoscope Vidéo
IN TV, Plasma/LCD, Vidéo-projecteur, Tuner Multimédia



SCA 2003

QUALITY

SCA 2003

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	22369	noir zwart	0,5 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	22372	noir zwart	1,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	22373	noir zwart	2,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	22374	noir zwart	3,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	22375	noir zwart	5,0 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	22376	noir zwart	10 m	

Câble de connexion audio/vidéo 21-pôles haute qualité. Conducteur interne en cuivre pur - plaqué argent. Prises injectées munies de contacts plaqués or - gaine interne en cuivre pur.

Excellente 21-pol. AV verbinding met verzilverde binnengeleiders uit OFC koper. Dubbel gespoten connectoren met 24 kt. vergulde pinnen en een afscherming van OFC koper. Volledige 21 pins bezetting.



HOME CINEMA

CORDON PERITEL

SCARTKABEL

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

Longeurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.


QUALITY

SCA 2003 plus Audio

★★★★☆

SCA 2003 Scart naar Scart / 2 x cinch audio L/R

Péritel
Scart



Scart - 2 Cinch
Scart/2 Cinch

OUT Lecteur DVD, Magnétoscope Vidéo, Démodulateur, TV
IN TV, Plasma/LCD, AV - Amplificateur

UE | Omdoos

COL | VPE

Art.no. | Art.Nr.

Couleur | Kleur

Unité | Eenheid

PVC | Prijs

12 Pcs. | St.

1 Pc. | St.

22377

noir | zwart

2,0 m

Connexion audio/vidéo haute qualité, péritel/péritel et 2 RCA (droite-gauche). Conducteur interne en cuivre pur - plaqué argent. Prises injectées munies de contacts plaqués or 24 carats.

Hoogwaardige audio/video verbindingkabel. Scart - scart plus 2x cinch voor audio L/R met verzilverde binnengeleiders uit zuurstofvrij koper. Dubbel omgespoten connectoren met 24 kt. vergulde pinnen.




QUALITY

SCA 2003 Audio/Video

★★★★☆

SCA 2003 Audio/Video

Péritel
Scart



6 x Cinch/RCA
6 Cinch/RCA

OUT TV, Magnétoscope Vidéo
IN AV - Amplificateur

UE | Omdoos

COL | VPE

Art.no. | Art.Nr.

Couleur | Kleur

Unité | Eenheid

PVC | Prijs

12 Pcs. | St.

1 Pc. | St.

22378

noir | zwart

2,0 m

Connexion audio/vidéo haute qualité, péritel vers 4 RCA pour audio (droite-gauche) et 2 RCA pour vidéo. Conducteur interne en cuivre pur - plaqué argent. Prises injectées munies de contacts plaqués or 24 carats.

Hoogwaardige audio/video verbindingkabel. Scart naar 4x audio L/R en 2x video met verzilverde OFC koperen geleiders. Dubbel gespoten connectoren met 24 kt. vergulde pinnen.



Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

OUT TV, Magnéscope Vidéo
IN AV - Amplificateur

Péritel
Scart

3 x

3 Cinch/RCA
3 Cinch/RCA

SCA 2003 péritel vers 3 Cinchs

QUALITY

SCA 2003 AV Verbindingsset Scart naar 3x cinch

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	22380	noir zwart	2,0 m	

Connexion audio/vidéo haute qualité. Péritel vers 2 RCA pour audio (droite-gauche) et 1 RCA pour vidéo. Conducteur interne en cuivre pur - plaqué argent. Prises injectées munies de contacts plaqués or 24 carats.

Hoogwaardige audio/video verbindingskabel. Scart naar 2x cinch voor audio L/R en 1x cinch voor video met verzilverde OFC koperen geleiders. Dubbel gespoten connectoren met 24 kt. vergulde pinnen.



OUT AV - Amplificateur
IN TV, Magnéscope Vidéo

3 Cinch/RCA
3 Cinch/RCA

3 x

Péritel
Scart

SCA 2003 3 Cinchs vers péritel

QUALITY

SCA 2003 AV Verbindingsset 3x cinch naar Scart

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	22379	noir zwart	2,0 m	

Connexion audio/vidéo haute qualité, 2 RCA pour audio (droite-gauche) et 1 RCA pour vidéo sur péritel. Conducteur interne en cuivre pur - plaqué argent. Prises injectées munies de contacts plaqués or 24 carats.

Hoogwaardige audio/video verbindingskabel. 2x cinch voor audio L/R en 1x cinch voor video naar scart met verzilverde OFC koperen geleiders. Dubbel gespoten connectoren met 24 kt. vergulde pinnen.



OUT TV, Magnéscope Vidéo
IN AV - Amplificateur

Péritel
Scart

2 x

2 Cinch/RCA
2 Cinch/RCA

SCA 2003 péritel vers 2 Cinchs

QUALITY

SCA 2003 Audio Verbinding Scart naar 2x cinch

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	22370	noir zwart	2,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	22371	noir zwart	5,0 m	

Câble vidéo péritel vers 2 CINCHS (droite-gauche).

Uitstekende audioverbinding via scart op 2x cinch voor audio L/R met verzilverde binnengeleiders uit OFC koper. Dubbel gespoten connector met 24 kt. vergulde contacten.





Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

QUALITY XXL® Adapteur: Péritel vers S-Vidéo/Cinch

★★★★★ **XXL® Adapter: Scart naar S-Video / Cinch**

Péritel Scart  3 x  3 Cinch/1 Hosiden
3 RCA/1 S-Video



UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	4514	argent zilver		

Adaptateur commutable XXL® d'excellente qualité : péritel vers SVHS / 2 CINCH Audio + 1 Vidéo - In/Out commutable - boîtier en plein métal.
Scart-stekker naar 2x cinchbus voor audio L/R, 1x cinchbus voor CVBS, en 1 x S-video bus, 24 kt. verguld. Schakelbaar als in- of uitgang.



QUALITY XXL® Adapteur péritel

★★★★★ **XXL® Adapter Scart naar YUV**

Péritel Scart  4 x  4 Cinch/RCA
4 Cinch/RCA

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	4515	argent zilver		



Adaptateur péritel XXL® d'excellente qualité vers 3 prises CINCH/RCA pour liaisons RVB ou YUV, 1 x CINCH/RCA pour Video/Sync. In/Out commutable - boîtier plein métal.

Scart-stekker naar 3x cinch voor componentvideo + 1x cinch voor CVBS en sync. Geschikt voor apparaten die via scart RGB (+ sync.) of YUV kunnen verstrekken of accepteren. Massieve metalen behuizing, 24 kt. vergulde contacten. Schakelbaar als in- of uitgang.



QUALITY Adapteur: Péritel vers S-VHS/Cinch

★★★★☆ **Adapter: Scart naar S-Video / cinch**

Péritel Scart  3 x  3 Cinch/1 Hosiden
3 RCA/1 S-Video

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	4510	noir zwart		

Adaptateur commutable : péritel vers S VHS / 2 CINCH Audio + 1 Vidéo, In/Out commutable.

Scart-stekker naar 2x cinchbus voor audio L/R, 1x cinchbus voor CVBS, en 1 x S-video bus, 24 kt. verguld. Schakelbaar als in- of uitgang.



Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

OUT Magnéscope Vidéo, Démodulateur, Enregistreur HDD
 IN TV, Tuner Multimédia, Radio, Magnéscope Vidéo, Plasma/LCD, Enregistreur HDD, AV - Amplificateur

Fiche antenne (m)
Antenne Connector (m)Fiche antenne (f)
Antenne Connector (v)

AK 4000 HD MK II Câble d'antenne

QUALITY

AK 4000 HD MK II Kabel Set

★★★★★

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	22501	argent zilver	1,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	22502	argent zilver	2,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	22503	argent zilver	3,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	22505	argent zilver	5,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	22507	argent zilver	7,5 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	22510	argent zilver	10 m	

Câble d'antenne numérique au quadruple blindage, compatible HDTV, mesure de blindage > 120 dB, assemblé avec un connecteur d'antenne AK 4000 (m/f).

Viervoudig afgeschermd digitaal - antennekabel, HDTV geschikt, demping > 120 dB (voldoet aan de afschermingsverordening), geconfectioneerd met AK 4000 antennenstekkers (m/v), met geïntegreerde F-connector.

HDTV
compatible

OUT SAT

IN TV, Tuner Multimédia, Radio, Magnéscope Vidéo, Plasma/LCD, Enregistreur HDD, AV - Amplificateur

Fiche F-antenne
Antenne F-connectorFiche F-antenne
Antenne F-connector

AK 4000 HD MK II Câble d'antenne

QUALITY

AK 4000 HD MK II Kabel Set

★★★★★

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	22601	argent zilver	1,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	22602	argent zilver	2,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	22603	argent zilver	3,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	22605	argent zilver	5,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	22607	argent zilver	7,5 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	22610	argent zilver	10 m	

Câble d'antenne numérique au quadruple blindage, HDTV, mesure de blindage > 120 dB, assemblé avec un connecteur AK 4000F.

Viervoudig afgeschermd digitaal - antennekabel, HDTV geschikt, demping > 120 dB (voldoet aan de afschermingsverordening), geconfectioneerd met AK 4000 F-connectoren.

HDTV
compatible

HOME CINEMA

CABLE ANTENNE

ANTENNEKABEL

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

Longeurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

QUALITY

★★★★☆

AK 2100 Jeu

AK 2100 Set

Fiche antenne (m)
Antenne Connector (m)



Fiche antenne (f)
Antenne Connector (v)



OUT Magnétoscope Vidéo, Enregistreur HDD, Enregistreur DVD, Démodulateur
IN Enregistreur HDD, Plasma/LCD, TV, Magnétoscope Vidéo, Tuner Multimédia, Radio, AV - Amplificateur

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2240	argent zilver	0,5 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2241	argent zilver	1,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2242	argent zilver	2,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2243	argent zilver	3,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2244	argent zilver	4,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2245	argent zilver	5,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2246	argent zilver	7,5 m	
6 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2247	argent zilver	10 m	

Câble d'antenne numérique double blindage (>90dB), assemblé avec prises plaquées or 24 ct. (m/f) pour TV 100 Hz. Gaine argentée.

Geconfectioneerde, dubbel afgeschermde digitale antennekabel met 24 kt. vergulde connectoren voor 100 Hz tv's met 2 HF filters voor 100 Hz tv's. Met 24 kt. vergulde connectoren (m/v).



QUALITY

★★★★☆

AK 2002 Jeu

AK 2002 Set

Fiche antenne (m)
Antenne Connector (m)



Fiche antenne (f)
Antenne Connector (v)



OUT Magnétoscope Vidéo, Démodulateur, Enregistreur HDD, Enregistreur DVD
IN Enregistreur HDD, Plasma/LCD, TV, Magnétoscope Vidéo, Tuner Multimédia, AV - Amplificateur

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2210	blanc wit	0,5 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2211	blanc wit	1,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2212	blanc wit	2,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2213	blanc wit	3,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2214	blanc wit	4,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2215	blanc wit	5,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2220	argent zilver	0,5 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2221	argent zilver	1,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2222	argent zilver	2,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2223	argent zilver	3,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2224	argent zilver	4,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2225	argent zilver	5,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2230	noir zwart	0,5 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2231	noir zwart	1,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2232	noir zwart	2,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2233	noir zwart	3,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2234	noir zwart	4,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2235	noir zwart	5,0 m	

Câble d'antenne numérique, double blindage (>90 dB) avec connecteurs plaqués or 24 carats (m/f). Disponible en noir, blanc ou argent.

Geconfectioneerde, dubbel afgeschermde digitale antennekabel met 24 kt. vergulde connectoren.




DIGITAAL OPTISCHE KABEL

CORDON FIBRE OPTIQUE

Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

OUT Lecteur CD, Lecteur DVD, Enregistreur HDD, Démodulateur
 IN AV - Amplificateur, Enregistreur DVD

Toslink
ToslinkToslink
Toslink

XXL® Séries 80

QUALITY

XXL® Series 80

★★★★★


UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	1380	bleu blauw	0,5 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	1381	bleu blauw	1,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	1382	bleu blauw	2,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	1383	bleu blauw	3,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	1385	bleu blauw	5,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	1386	bleu blauw	10 m	

Câble audio optonumérique à la pointe de la technique, équipé de deux prises Toslink en argent. L'architecture brevetée du câble avec ses 217 fibres optiques individuelles permet d'obtenir une excellente luminosité ainsi qu'un taux de transmission des données de 125 Mops (mégaoctets/seconde). La norme régissant la transmission de formats sonores sur plusieurs canaux n'exige quant à elle que 12 Mops!

State of the Art optische digitale verbinding. Door de toepassing van een gepatenteerde Multi Core Plastic Opto Fiber kabel met 217 individuele lichtgeleiders is de buigdemping ook bij de kortste bochten minimaal.



OUT Lecteur CD, Lecteur DVD, Enregistreur DVD, Enregistreur HDD
 IN AV - Amplificateur, Enregistreur DVD

Toslink
ToslinkToslink
Toslink

XXL® Séries 80

QUALITY

XXL® Series 80

★★★★★


UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	1388	bleu blauw	0,5 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	1389	bleu blauw	1,0 m	

Le fin du fin en matière de connexion audio numérique. Monté avec prises coudée Toslink en métal massif. L'architecture brevetée du câble avec ses 217 fibres optiques individuelles permet d'obtenir une excellente luminosité ainsi qu'un taux de transmission des données de 125 Mops (mégaoctets/seconde). La norme régissant la transmission de formats sonores sur plusieurs canaux n'exige quant à elle que 12 Mops! Fabriqué avec des fiches angulaires massives en métal plein.

State of the Art optische digitale verbinding. Door de toepassing van een gepatenteerde Multi Core Plastic Opto Fiber kabel met 217 individuele lichtgeleiders is de buigdemping ook bij de kortste bochten minimaal. Geconfectioneerd met massieve haakse connectoren.



OUT Lecteur CD, Lecteur DVD, Enregistreur HDD, Démodulateur
 IN AV - Amplificateur, Enregistreur DVD

Toslink
ToslinkToslink
Toslink

Jeu Hyper Profi Opto

QUALITY

Hyper Profi Opto Set

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	6080	noir zwart	0,5 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	6081	noir zwart	1,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	6082	noir zwart	2,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	6083	noir zwart	3,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	6085	noir zwart	5,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	6087	noir zwart	10 m	

Câble optique toslink-toslink haute définition. Excellent raccord numérique, efficacité lumineuse optimale.

Excellente optische verbinding met een maximale helderheid. Afgewerkt met massieve metalen Toslink stekkers aan beide zijden.



HOME CINEMA

CORDON FIBRE OPTIQUE

DIGITAAL OPTISCHE KABEL

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.



QUALITY Opto Star
★★★★☆
Opto Star

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	66002	rouge rood	0,5 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	66003	rouge rood	1,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	66004	rouge rood	1,5 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	66005	rouge rood	2,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	66006	rouge rood	4,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	66007	rouge rood	5,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	66008	rouge rood	6,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	66009	rouge rood	8,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	66010	rouge rood	10 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	66012	rouge rood	15 m	



Un câble optique digital haut de gamme très flexible avec une très haute luminosité et un faible taux de réfraction sur la distance de transmission du conducteur de lumière. Adaptateur Toslink vers fiche femelle 3,5 inclus pour un branchement aisé sur des appareils de reproductions portables.

Een hoogwaardige en zeer flexibele digitaal optische kabel met een hoge lichteffectiviteit en geringe buigfactor. Inclusief 1 Toslink - 3,5mm klinkadapter voor de eenvoudige aansluiting van een portabele weergaveapparaat.

QUALITY Red Opto Star
★★★★☆
Red Opto Star

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	6002	noir/rouge zwart/rood	0,5 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	6003	noir/rouge zwart/rood	1,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	6004	noir/rouge zwart/rood	1,5 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	6005	noir/rouge zwart/rood	2,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	6006	noir/rouge zwart/rood	4,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	6007	noir/rouge zwart/rood	5,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	6008	noir/rouge zwart/rood	6,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	6009	noir/rouge zwart/rood	8,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	6010	noir/rouge zwart/rood	10 m	
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	6012	noir/rouge zwart/rood	15 m	



Câble fibre optique numérique de haute qualité, haute efficacité lumineuse, taux de réfraction bas. 1 adaptateur optique toslink-toslink, prise femelle à fibres optiques 3,5 mm. incl.

Trendy hoogwaardige optische kabel met aan beide zijden een Toslink connector. Inclusief 1 optische adapter naar 3,5 mm klinkstekker.



QUALITY Euro Opto
★★★★☆
Euro Opto

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	6025	bleu/jaune blauw/geel	0,5 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	6026	bleu/jaune blauw/geel	1,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	6027	bleu/jaune blauw/geel	2,0 m	



Câble optique numérique toslink-toslink de haute qualité, 1 x adaptateur optique toslink, prise femelle à fibres optiques 3,5 mm. incl.




Zeer goede optische kabel met aan beide zijden een Toslink connector, inclusief 1 optische adapter van Toslink naar 3,5 mm klinkstekker

CONVERTERS/SELECTORBOXEN

CONVERTISEUR

Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.




Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

						Cinch/RCA Cinch/RCA				Toslink Toslink	Convertisseur coaxial/optique Coaxial / Optical Converter	QUALITY ★★★★☆
UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs							
12 jeux Set	1 jeu Set	6071	rouge rood									

Convertisseur numérique puissant. Convertit des signaux électriques numériques (CINCH) en signaux optiques (toslink). Alimentation secteur incl. - Adapté aux systèmes DOLBY DIGITAL 5.1/DTS. Boîtier solide plein métal.

Converter van coaxiale digitale signalen naar optische. Ondersteunt AC-3 en DTS. Inclusief netvoeding.






						Toslink Toslink				Cinch/RCA Cinch/RCA	Convertisseur optique/coaxial Optical / Coaxial Converter	QUALITY ★★★★☆
UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs							
12 jeux Set	1 jeu Set	6070	rouge rood									

Convertisseur numérique puissant. Convertit des signaux optiques (toslink) en signaux diélectriques (CINCH). Alimentation secteur incl. - Adapté aux systèmes DOLBY DIGITAL 5.1/DTS. Boîtier solide plein métal.

Converter van optische digitale signalen naar coaxiale. Ondersteunt AC-3 en DTS. Inclusief netvoeding.






						4 Toslink 4 Toslink	4 x 			Toslink Toslink	Sélecteur Opto Opto Selector	QUALITY ★★★★☆
UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs							
12 jeux Set	1 jeu Set	6072	noir zwart									

Sélecteur pour connexion de max. 4 sources optiques (toslink) à un amplificateur/ampli-tuner A/V doté d'un toslink. Alimentation secteur incl.

Schakelstation om 4 optische uitgangen te routen naar 1 optische ingang. Inclusief netvoeding.



						4 Cinch/RCA 4 Cinch/RCA	4 x 			Cinch/RCA Cinch/RCA	Sélecteur Digital Digitale Selector	QUALITY ★★★★☆
UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs							
12 jeux Set	1 jeu Set	6073	noir zwart									

Sélecteur pour connexion de max. 4 sources audio électriques numériques (CINCH) à un amplificateur/ampli-tuner A/V doté d'un CINCH. Alimentation secteur incl.

Schakelstation om 4 coaxiale digitale uitgangen te routen naar 1 coaxiale ingang. Inclusief netvoeding.



QUALITY **XXL® Série 7 MK II**
★★★★★ **XXL® Series 7 MK II**

Cinch/RCA
Cinch/RCA



Cinch/RCA
Cinch/RCA

OUT Lecteur DVD, Enregistreur HDD, Démodulateur, Lecteur CD, Enregistreur CD, Platine MD / DAT, Enregistreur DVD
IN AV - Amplificateur, Surround - Décodeur

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	13710	bleu blauw	0,5 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	13711	bleu blauw	1,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	13712	bleu blauw	2,0 m	

Câble de modulation double-blindage à structure coaxiale. Impédance réelle : 75 Ohms. L'isolation Teflon et le diélectrique air évitent la création de champs magnétique et améliorent ainsi la reproduction de l'image sonore.

State of the Art symmetrische dubbel afgeschermde 75 Ohm digitale interlink met HPOC® leidingen, die op exacte afstand van elkaar met elkaar getwist zijn. Teflon® isolatie. Een garantie voor een briljant en gedetailleerd klankbeeld en een uitstekende plaatsing.



QUALITY **Câble Digital NF 13 MK II**
★★★★☆ **NF 13 MK II Digital Set**

Cinch/RCA
Cinch/RCA



Cinch/RCA
Cinch/RCA

OUT Lecteur CD, Lecteur DVD, Démodulateur, Enregistreur DVD, Enregistreur HDD, Platine MD / DAT
IN AV - Amplificateur, Surround - Décodeur

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	10300	transparent transparant	0,5 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	10301	transparent transparant	1,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	10302	transparent transparant	2,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	10303	transparent transparant	3,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	10305	transparent transparant	5,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	10310	transparent transparant	10,0 m	

Câble NF coaxial reconstruit haut de gamme présentant une impédance précise de 75 ohms. Résistance totale aux interférences. Parfait pour les dispositifs de transmission numérique.

Bijzonder hoogwaardige, coaxiaal opgebouwde interlink met een exact gedefinieerde HF-impedantie van 75 Ohm. Absoluut bestand tegen storingen; perfect voor de overdracht van digitale media.



QUALITY **Câble Digital NF 113**
★★★★☆ **NF 113 Digital Set**

Cinch/RCA
Cinch/RCA



Cinch/RCA
Cinch/RCA

OUT Lecteur CD, Lecteur DVD, Démodulateur, Enregistreur CD, Enregistreur DVD, Enregistreur HDD, Platine MD / DAT
IN AV - Amplificateur, Surround - Décodeur

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2064	bleu/transparent blauw/transparant	0,5 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2065	bleu/transparent blauw/transparant	1,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	10701	bleu/transparent blauw/transparant	1,5 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	10702	bleu/transparent blauw/transparant	2,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	10703	bleu/transparent blauw/transparant	3,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	10705	bleu/transparent blauw/transparant	5,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	107010	bleu/transparent blauw/transparant	10 m	







Câble CINCH-CINCH 75 Ohms pour liaison numérique - Le blindage, les conducteurs internes et les prises en plein métal sont d'une qualité supérieure.

Hoogwaardige digitale audio interlink met een gedefinieerde HF-impedantie van 75 Ohm. Vergulde cinch-connectoren.



Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.





Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

 OUT Lecteur SACD, Lecteur DVD  IN Surround - Décodeur, AV - Amplificateur, Pré-Ampli		6 Cinch/RCA 6 Cinch/RCA	 6 x 	 6 x 	6 Cinch/RCA 6 Cinch/RCA	Câble Blue Magic 5.1 Blue Magic 5.1 Set	QUALITY ★★★★★
UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs		
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2125	bleu blauw	1,0 m			
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2126	bleu blauw	1,5 m			
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2127	bleu blauw	2,0 m			

Câble audio basse fréquence haute définition 6 CINCHS vers 6 CINCHS - Conçu pour système home-cinéma 5 + 1.


High end verbinding van een dvd speler met een discrete 6-kanaals uitgang naar een (voor)versterker met een discrete 6-kanaals ingang.
 Vergulde, metalen connectoren met uitstekende klemming zorgen voor een perfecte verbinding.







 OUT AV - Amplificateur, Surround - Décodeur  IN Caisson Actif		Cinch/RCA Cinch/RCA			Cinch/RCA Cinch/RCA	Câble de caisson NF 214 NF 214 Subwoofer Master Set	QUALITY ★★★★★
UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs		
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	20541	bordeaux bordeaux	1,0 m			
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2054	bordeaux bordeaux	2,0 m			
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	20543	bordeaux bordeaux	3,0 m			
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	20544	bordeaux bordeaux	4,0 m			
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2055	bordeaux bordeaux	5,0 m			
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	20546	bordeaux bordeaux	6,0 m			
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	20547	bordeaux bordeaux	7,0 m			
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	20548	bordeaux bordeaux	8,0 m			
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	205410	bordeaux bordeaux	10 m			
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	205415	bordeaux bordeaux	15 m			

Câble de modulation basse fréquence coaxial, âmes plaquées argent.

Eersteklas analoge interlink met verzilverde binnengeleider tussen versterker en actieve subwoofer.



 OUT AV - Amplificateur, Surround - Décodeur  IN Caisson Actif		Cinch/RCA Cinch/RCA			Cinch/RCA Cinch/RCA	Câble de caisson NF NF Subwooferkabel	QUALITY ★★★★★
UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs		
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	20531	pourpre purperrood	1,0 m			
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	20532	pourpre purperrood	2,0 m			
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	20533	pourpre purperrood	3,0 m			
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	20535	pourpre purperrood	5,0 m			
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	20538	pourpre purperrood	8,0 m			

Câble de modulation basse fréquence entrée amplificateur ou ampli-tuner AV vers caisson amplifié.

Uitstekende analoge interlink met verzilverde binnengeleider tussen versterker en actieve subwoofer.



Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

Longeurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.



QUALITY

NF Câble adaptateur Y 1 Cinch sur 2 Cinch

★★★★☆

NF 1 Y-Adapter cinch naar 2x cinch

Cinch/RCA
Cinch/RCA



2 Cinch/RCA
2 Cinch/RCA

OUT AV - Amplificateur, Surround - Décodeur
IN Caisson Actif



UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	20571	noir zwart	1,5 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2059	noir zwart	2,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2058	noir zwart	3,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	20574	noir zwart	4,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2057	noir zwart	5,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	20576	noir zwart	6,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	20577	noir zwart	7,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	20578	noir zwart	8,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	205710	noir zwart	10 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	205712	noir zwart	12 m	
6 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	205715	noir zwart	15 m	

Câble RCA-Y de haute qualité pour la connexion optimale d'un subwoofer à entrée stéréo (2 x RCA) à un ampli-tuner AV à sortie mono (1 RCA).

Hoogwaardige analoge Y-adapter voor actieve subwoofer en versterker

QUALITY

Boom! Câble Y

★★★★☆

Boom! Y-Kabel

Cinch/RCA
Cinch/RCA



2 Cinch/RCA
2 Cinch/RCA

OUT AV - Amplificateur, Surround - Décodeur
IN Caisson Actif



UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	22702	bleu blauw	2,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	22703	bleu blauw	3,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	22705	bleu blauw	5,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 jeu 1 Set	22710	bleu blauw	10 m	

Câble Cinch Y nouvelle génération pour le raccordement parfait d'un caisson de graves actif avec entrée stéréo (2 x Cinch) à un récepteur AV avec sortie mono (1 x Cinch). La structure coaxiale et les conducteurs internes plaqués argent garantissent un transfert du signal optimal dans la plage de graves. Equipé de prise Cinch avec contacts fiables plaqués or 24 carats.

Y-cinchkabel voor de optimale aansluiting van een actieve subwoofer met stereo-ingang (2 x cinch) aan een AV-receiver met mono uitgang (1 x cinch). De coaxiale opbouw en verzilverde binnengeleiders waarborgen de beste signaloverdracht in het laagtonen bereik. Geconfectioneerd met degelijke 24 kt. verguldeten Cinchsteckern.

QUALITY

Adaptateur Y

★★★★☆

NF Y-Adapter

Cinch/RCA
Cinch/RCA



2 Cinch/RCA
2 Cinch/RCA

OUT AV - Amplificateur, Surround - Décodeur
IN Caisson Actif



UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	20561	pourpre purperrood	1,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	20562	pourpre purperrood	2,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	20563	pourpre purperrood	3,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	20565	pourpre purperrood	5,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	20567	pourpre purperrood	8,0 m	

Raccordement basse fréquence analogique entre caisson de basse et amplificateur en Y. Ceci permet un raccordement aisé entre les appareils dotés de prises mono et les appareils avec connexions stéréo.

Analoge Y-adapter voor tussen een actieve subwoofer en versterker. Hiermee kan een probleemloze verbinding gemaakt worden tussen een apparaat met een mono-aansluiting en een apparaat met een stereo aansluiting.

Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

XXL® Series Powersocket 808

QUALITY

XXL® Series Powersocket 808

★★★★★

UEI Omdoos	COL I VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
1 Pc. St.		17008	silber silver		

Baguette réseau High End pour une amélioration du son audiophile et des images vidéo sans compromis avec les caractéristiques suivantes :

- Boîtier métallique stable et blindé avec finition aluminium
- Conducteur d'alimentation XXL® Powercord High End en cuivre monocristallin HPOCC®
- Le câblage intérieur massif, à très faible résistance en fils de cuivre droits HPOCC® optimise la circulation du courant et assure des réserves maximum en cas de demande électrique élevée ainsi qu'une grande sécurité de fonctionnement
- Matériau support en céramique solide longue durée
- Le circuit de protection automatique protège de manière fiable et rapide tous les appareils raccordés en cas de surcharge.
- L'électronique antiparasites protège contre les impulsions de mise en marche provenant d'appareils externes et élimine les interférences inductives provenant d'appareils raccordés
- Le coupe-circuit de surtension apporte une surveillance fiable des pics de tension externes, par ex. en cas de foudre, et les dérive vers la masse
- Raccordements séparés (4+4) pour circuits électriques filtrés et non filtrés. Les appareils numériques sensibles sont efficacement protégés contre les impulsions parasites et leur propre rayonnement perturbateur à haute-fréquence est également limité avec fiabilité. Les appareils analogiques sont directement alimentés sans électronique raccordée en aval, sans la moindre limitation de la portée du son et de la dynamique.
- Le câblage massif de 2,5 mm² en cuivre HPOCC® haute qualité assure la meilleure conductibilité électrique
- Conducteur d'alimentation en HPOCC® à double blindage et 3x2,5 mm²
- Témoin de phase DEL, indispensable pour l'optimisation du son avec des composants de haute qualité
- Dimensions environ 300/135/80 (L/B/H) en mm
- Poids 2,8 kg

High End stekkerblok voor optimale klankverbetering en compromisloze videobeelden met de volgende eigenschappen:

- Stabiele afschermdende behuizing met aluminium finish
- XXL® Powercord High End netkabel van monocristallijn HPOCC® koper
- Massieve, extreem sterke binnenbekabeling van rechte HPOCC® koperdraden optimaliseren het stroomverloop en zorgen voor zowel maximale reserves bij het hoogste vermogen als ook voor optimale bedrijfsveiligheid.
- Drager van solide en duurzaam keramisch materiaal
- Automatische veiligheidsschakeling zorgt ingeval van overbelasting voor betrouwbare en snelle beveiliging van alle aangesloten apparatuur
- Ontstoringselektronica beschermt tegen schakelpulsen van externe apparatuur en elimineert instraling van aangesloten apparatuur
- Snelle overspanningbeveiliging zorgt voor betrouwbare bescherming tegen externe spanningspieken, bv. door bliksem, en leidt eze aan massa af
- Gescheiden aansluitingen (4+4) voor gefilterde en niet gefilterde circuits. Gevoelige digitale apparatuur wordt beveiligd tegen stoorpulsen, de eigen hoogfrequente stoorstraling wordt net zo betrouwbaar onderdrukt. Analoge apparatuur wordt direct, zonder voorgeschakelde elektronica van spanning voorzien, zonder enige beperking in klank- en dynamiekvang.
- Massieve 2,5 mm² binnenbekabeling van hoogwaardig HPOCC® koper garandeert de best mogelijke elektrische geleiding
- tweevoudig afgeschermd HPOCC® netkabel met 3x2,5 mm²
- LED fase-indicatie, onmisbaar voor optimaal geluid bij hoogwaardige componenten
- Afmetingen ca. 300/135/80 (L/B/H) in mm
- Gewicht 2,8 kg



Powersocket 404

QUALITY

Powersocket 404

★★★★☆

UEI Omdoos	COL I VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
1 Pc. St.		17009	silber silver		

Baguette de prise de courant de sécurité solide avec boîtier stable en aluminium et une surface anodisée mate résistante, pour les utilisateurs exigeants.

- DEL de contrôle de polarité intégrée
- Module de surtension et de filtrage efficace
- Interrupteur principal éclairé pour couper manuellement la baguette du réseau électrique.
- Conducteur d'alimentation de 1,5 m compris.
- Options de raccordement : 8 x prises de courant de sécurité, 4 x raccordements d'antenne coaxiale 75-Ohm, 2x TAE (téléphone) ainsi que raccordements réseau CAT5.

Solide stekkerblok met stevige aluminium behuizing en sterk, mat geëloxeerd oppervlak voor de veelzijdige gebruiker.

- Geïntegreerde LED voor polariteitcontrole
- Efficiënte filter- en overspanningmodule
- Verlichte hoofdschakelaar om het blok handmatig van het elektriciteitsnet af te koppelen.
- Inclusief hoogwaardige 1,5 m netkabel.
- Aansluitmogelijkheden: verdeeldoes met 8 x veiligheidscontacten, 4 x 75 Ohm coaxiale antenneaansluiting, 2 x TAE - (telefoon) en CAT5 netwerkaansluitingen.



XXL® Série 25 POWERCORD

QUALITY

XXL® Series 25 POWERCORD

★★★★★

UEI Omdoos	COL I VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
1 Pc. St.		1325	noir zwart	1,5 m	

Câble secteur à blindage renforcé, section droite du conducteur 2,5 mm². L'utilisation de fils de cuivre HPOCC® monocristallins garantit une conductivité maximale. Longueur du câble 1,5 m.

High-End lichtnetkabel met extra afscherming, doorsnede geleiders 2,5 mm². Dankzij de toepassing van monokristallijne HPOCC® koperdraden wordt een maximale geleidbaarheid gewaarborgd.



HOME HI-FI EQUIPMENT



Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

XXL® SERIES 100

QUALITY



Le **XXL® Series 100** est un câble NF en argent pur fabriqué avec les composants technologiques HPOCC®. Des conducteurs massifs en argent HPOCC® (2 x 0,65 mm) à structure symétrique génèrent un son brillant encore jamais atteint et relayé par une énorme fidélité aux détails. Pour étouffer le phénomène des oscillations mécaniques, 5 tubes PE ont été montés dans le vrillement. Un film protecteur en Teflon® garantit la stabilité du revêtement. Un film en aluminium et un blindage ultrahermétique en fils plaqués argent protègent des irradiations haute-fréquence.

De **XXL® Series 100** is een interlink van zuiver zilver, die gebaseerd is op een consequente doorontwikkeling van de HPOCC®-kopertechnologie. Massieve HPOCC® zilveren geleiders (2 x 0,65 mm) in een symmetrische opbouw creëren een niet eerder gehoorde doorzichtigheid en onthullen een enorme detailrijkdom. Om mechanische trillingen te dempen, zijn vijf PE-buisjes in de strengen meegedraaid. Een Teflon®-folie garandeert een stabiele mantel. Aluminiumfolie en een zeer dichte afscherming van verzilverde draden houden hoog-frequent instraling effectief tegen.




OUT Lecteur CD | Lecteur DVD | Platine Vinyle | Pré-ampli IN AV-Amplificateur | Amplificateur

XXL® SILICON EVOLUTION | XXL® SILICON EVOLUTION (S. 92)



PRISE CINCH | CINCH



XXL® SERIES 100

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
1 Set		14100	gris graphite grafietgrijs	2 x 0,50 m	
1 Set		14101	gris graphite grafietgrijs	2 x 0,75 m	
1 Set		14102	gris graphite grafietgrijs	2 x 1,00 m	
1 Set		14103	gris graphite grafietgrijs	2 x 1,25 m	
1 Set		14104	gris graphite grafietgrijs	2 x 1,50 m	
1 Set		14105	gris graphite grafietgrijs	2 x 1,75 m	
1 Set		14106	gris graphite grafietgrijs	2 x 2,00 m	

HOME HIFI

KIT COMPLET NF

NF-INTERLINKS

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

QUALITY



XXL® SERIES 1

Ce câble NF symétrique XXL® Séries 1 bénéficie en tant que "construction sans compromis" d'un triple blindage. Les conducteurs intégrés plaqués argent sont torsadés deux par deux sur un espace prédéfini et isolés au Teflon®. Le diamètre extérieur est de 14 mm. Fabriqué avec des fiches:

XLR Mâle/Femelle | 8,5 mm Prise Cinch Cool silver | 11 mm Prise Cinch Cool Gold | 14 mm Prise Cyber marbré


State of the Art symmetrisch opgebouwde 3-voudig afgeschermd interlink uit massief verzilverde, paarwijs getwiste leidingen en een Teflon® dielectricum. Geconfectioneerd met:



OUT Pré-ampli
IN Amplificateur

OUT Lecteur CD | Lecteur DVD | Pré-ampli | Platine Vinylé
IN AV-Amplificateur | Amplificateur


PRISE XLR MALE - XLR FEMELLE | XLR CONNECTOR - XLR KOPPELING



XLR MALE / XLR FEMELLE
XLR CONNECTOR 3-POLIG/XLR KOPPELING 3-POLIG (P. 98)



PRISE CINCH | CINCH



PRISE CINCH HYPER CUT COOL SILVER 8,5 mm
HYPER CUT COOL SILVER CINCHCONNECTOR (P. 92)



PRISE CINCH HYPER CUT COOL GOLD 11 mm
HYPER CUT COOL GOLD CINCHCONNECTOR
11 mm (P. 92)



XXL® SERIES 1 incl. XLR | XLR

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
1 Set		13130	bleu cobalt blauw	2 x 0,50 m	
1 Set		13131	bleu cobalt blauw	2 x 0,75 m	
1 Set		13132	bleu cobalt blauw	2 x 1,00 m	
1 Set		13133	bleu cobalt blauw	2 x 1,25 m	
1 Set		13134	bleu cobalt blauw	2 x 1,50 m	

XXL® SERIES 1 incl. CINCH COOL GOLD | CINCH COOL GOLD

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
1 Set		13110	bleu cobalt blauw	2 x 0,50 m	
1 Set		13111	bleu cobalt blauw	2 x 0,75 m	
1 Set		13112	bleu cobalt blauw	2 x 1,00 m	
1 Set		13113	bleu cobalt blauw	2 x 1,25 m	
1 Set		13114	bleu cobalt blauw	2 x 1,50 m	

XXL® SERIES 1 incl. CINCH COOL SILVER | CINCH COOL SILVER

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
1 Set		13120	bleu cobalt blauw	2 x 0,50 m	
1 Set		13121	bleu cobalt blauw	2 x 0,75 m	
1 Set		13122	bleu cobalt blauw	2 x 1,00 m	
1 Set		13123	bleu cobalt blauw	2 x 1,25 m	
1 Set		13124	bleu cobalt blauw	2 x 1,50 m	

Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

XXL® SERIES 2

QUALITY



XXL® SERIES 2. Câble audio NF haut de gamme à structure symétrique utilisant pour l'isolation le coûteux matériau Teflon® DuPont. Fabriqué au choix avec fiches Cinch Cool Silver 8,5 mm ou XLR 3 broches. Raccord/Fiche. Au choix d'autres longueurs, prix sur demande.

XXL® SERIES 2. State of the Art symmetrisch opgebouwde interlink met Teflon® geïsoleerde binnengeleiders, die op een exact gedefinieerde afstand van elkaar zijn getwist. Geconfectioneerd met 8,5 mm cinchconnectoren cool silver.

OUT Lecteur CD | Lecteur DVD | Pré-ampli | Platine Vinyle
IN AV-Amplificateur | Amplificateur

OUT Pré-ampli
IN Amplificateur

PRISE CINCH | CINCH



PRISE XLR MALE - XLR FEMELLE | XLR CONNECTOR - XLR KOPPELING



PRISE CINCH HYPER CUT COOL SILVER 8,5 mm
HYPER CUT COOL SILVER CINCHCONNECTOR (P. 92)



XLR MALE / XLR FEMELLE
XLR CONNECTOR 3-POLIG/XLR KOPPELING 3-POLIG (P. 98)



stereoplay
Leserwahl 1997
2. Platz

stereoplay
Klangurteil: Sehr Gut
Preis/Leistung: Sehr Gut
5/1998

Testieger
9/2000



XXL® SERIES 2 incl. CINCH COOL SILVER | CINCH COOL SILVER

XXL® SERIES 2 incl. XLR | XLR

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs	UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
1 Set		13200	bleu polaire ijsblauw	2 x 0,50 m		1 Set		13210	bleu polaire ijsblauw	2 x 0,50 m	
1 Set		13201	bleu polaire ijsblauw	2 x 0,75 m		1 Set		13211	bleu polaire ijsblauw	2 x 0,75 m	
1 Set		13202	bleu polaire ijsblauw	2 x 1,00 m		1 Set		13212	bleu polaire ijsblauw	2 x 1,00 m	
1 Set		13203	bleu polaire ijsblauw	2 x 1,25 m		1 Set		13213	bleu polaire ijsblauw	2 x 1,25 m	
1 Set		13204	bleu polaire ijsblauw	2 x 1,50 m		1 Set		13214	bleu polaire ijsblauw	2 x 1,50 m	
1 Set		13205	bleu polaire ijsblauw	2 x 1,75 m		1 Set		13215	bleu polaire ijsblauw	2 x 1,75 m	
1 Set		13206	bleu polaire ijsblauw	2 x 2,00 m		1 Set		13216	bleu polaire ijsblauw	2 x 2,00 m	



QUALITY ★★★★★	XXL® Phono Pre Amp	2 Cinch 2 RCA	2 x		2 x	2 Cinch 2 RCA	OUT AV-Receiver, Amplifier IN Phono
	XXL® Phono Pre Amp	UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
		1 Set		4701	schwarz black		

Préamplificateur Phono haut de gamme, permettant le raccordement d'une platine tourne-disque à l'entrée haut niveau d'un amplificateur AV dépourvu entrée Phono. Compatible aussi bien avec les aimants mobiles qu'avec les bobines mobiles.

Hoogwaardige phono-voorversterker ter aansluiting van een draaitafel op de lijningang van een versterker of AV receiver. Geschikt voor Moving Magnet (MM)- en Moving Coil (MC) elementen.



Caractéristiques techniques:

- Amplification à 1kHz: 35 dB (MM) 60 dB (MC)
- Impédance d'entrée: 47 kΩ (MM) 100 Ω (MC)
- Rapport signal/bruit: >100 dB (MM) >74 dB (MC)
- Constante RIAA: ± 0,3 dB (20 – 20.000 Hz)
- Alimentation électrique: ext. Netzteil 18 Volt – 200mA
- Dimension: B 137 mm x H 49 mm x T 10 mm

Technische gegevens:

- Versterking bij 1 kHz: 35 dB (MM) 60 dB (MC)
- Ingangsimpedantie: 47 kΩ (MM) 100 Ω (MC)
- Signaal/Ruisafstand: >100 dB (MM) >74 dB (MC)
- RIAA-afwijking: ± 0,3 dB (20 – 20.000 Hz)
- Voeding: ext. voeding 15 Volt – 200mA
- Afmetingen: B 137 mm x H 49 mm x T 10 mm



QUALITY ★★★★★☆	Silver Express Plus	2 Cinch/RCA 2 Cinch/RCA	2 x		2 x	2 Cinch/RCA 2 Cinch/RCA	OUT Platine Vinyle IN AV - Amplificateur, Amplificateur, Pré-Ampli
	Silver Express Plus	UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
		12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2600	argent zilver	0,5 m	
		12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2601	argent zilver	1,0 m	

Câble coaxial basse fréquence de très haute qualité, doté d'un câble de masse supplémentaire, de conducteurs internes plaqués argent et d'un blindage. Optimisé pour la transmission de signaux audio analogiques de composantes HiFi analogiques de grande qualité.

Hoogwaardige, coaxiaal opgebouwde NF-kabel met extra stuurleiding, verzilverden binnengeleider en afscherming. Geoptimaliseerd voor de verbinding van hoogwaardige Phono-Hificomponenten met analoge signaaloverdracht.



QUALITY ★★★★★☆	Fiche de bras de lecture TAC 5	2 Cinch/RCA 2 Cinch/RCA	2 x		2 x	2 Cinch/RCA 2 Cinch/RCA	OUT Platine Vinyle IN AV - Amplificateur, Amplificateur, Pré-Ampli
	TAC 5 Toonarmconnector	UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
		12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	4700	grau grey		

Fiche pour bras SME




Speciaal voor toonarmen met SME-aansluiting, 24 kt. verguld



Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

OUT Lecteur CD, Lecteur DVD, Platine Cassette, Radio
 IN AV - Amplificateur, Amplificateur, Pré-Ampli

2 Cinch 2 RCA 2 x   2 x  2 Cinch 2 RCA

Silver Express

QUALITY

Silver Express

★★★★☆




UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	3900	argent zilver	0,5 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	3901	argent zilver	1,0 m	

Câble coaxial basse fréquence de qualité supérieure, brins plaqués argent, blindage. Idéal pour la connexion de composantes HiFi haut de gamme analogiques.

Hoogwaardige, coaxiaal opgebouwde NF-kabel met verzilverde binnengeleiders en afscherming. Ideaal voor de verbinding van hoogwaardige hifocomponenten met analoge signaloverdracht.



OUT Lecteur CD, Lecteur DVD, Démodulateur, Magnétoscope Vidéo
 IN AV - Amplificateur, Platine Cassette, Pré-Ampli, Caisson Actif

2 Cinch 2 RCA 2 x   2 x  2 Cinch 2 RCA

Cordon stéréo NF 214

QUALITY

NF 214 Master Set

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 jeux Set	1 jeu Set	2042	violet violet	2 x 0,5 m	
12 jeux Set	1 jeu Set	2040	violet violet	2 x 1,0 m	
12 jeux Set	1 jeu Set	2043	bordeaux bordeaux	2 x 0,5 m	
12 jeux Set	1 jeu Set	2044	bordeaux bordeaux	2 x 0,7 m	
12 jeux Set	1 jeu Set	2041	bordeaux bordeaux	2 x 1,0 m	

Câble simple blindage de première qualité aux conducteurs internes plaqués argent. Les 384 brins garantissent une dynamique exceptionnelle. Qualité du son: image stéréophonique de haute qualité avec des basses imposantes.

Eersteklas analoge interlink met verzilverde binnengeleider. 384 litzen zorgen voor een geweldige dynamiek. Klankkarakter: Zeer goede ruimtelijkheid met een strakke, royale basweergave.



HOME HIFI

KIT COMPLET NF

NF-INTERLINKS

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.



QUALITY	Cordon stéréo NF 14	2 Cinch/RCA 2 Cinch/RCA	2 x	\longleftrightarrow	2 x	2 Cinch/RCA 2 Cinch/RCA	OUT Lecteur CD, Platine Vinyle, Platine Cassette, Radio, Lecteur DVD, Démodulateur	IN AV - Amplificateur, Amplificateur, Platine Cassette, Pré-Ampli
★★★★☆	NF 14 Master Set	UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs	
		12 jeux Set	1 jeu Set	2016	gris platine platinagrijs	2 x 0,5 m		
		12 jeux Set	1 jeu Set	2017	gris platine platinagrijs	2 x 1,0 m		



Câble à structure symétrique d'excellente qualité, résistant à tout parasite. Qualité du son: image sonore chaleureuse et douce, basses imposantes.

Uitmundende, krachtige analoge allroundkabel met symmetrische opbouw, bestand tegen mantelstromen. Klankkarakter: warm, fijnzinnig klankbeeld met een zeer goede ruimtelijkheid en een royale krachtige basweergave.



QUALITY	BEAT! Set stéréo	2 Cinch/RCA 2 Cinch/RCA	2 x	\longleftrightarrow	2 x	2 Cinch/RCA 2 Cinch/RCA	OUT Lecteur CD, Platine Vinyle, Platine Cassette, Radio, Lecteur DVD, Démodulateur	IN AV - Amplificateur, Amplificateur, Platine Cassette, Pré-Ampli
★★★★☆	BEAT! Stereo-Set	UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs	
		12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2700	bleu blauw	0,5 m		
		12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2701	bleu blauw	1,0 m		
		12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2702	bleu blauw	2,0 m		
		12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2703	bleu blauw	3,0 m		
		12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2705	bleu blauw	5,0 m		



Câble RCA pour une transmission optimale des signaux audio analogiques. Les conducteurs plaqués argent garantissent une transmission des signaux optimale et délivrent un son clair et vivant. Connecteurs Cinch plaqués or 24 carats.

Trendy cinchkabel voor de optimale overdracht van analoge audiosignalen. Verzilverde binnengeleiders bieden de beste signaaloverdracht met een fris en pittig klankbeeld. Geconfectioneerd met degelijke 24 kt. vergulde cinchconnectoren.



Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

OUT Lecteur CD, Lecteur DVD, Démodulateur, Platine Casette, Radio, Magnétoscope Vidéo
 IN AV - Amplificateur, Platine Casette, Pré-Ampli, Amplificateur

2 Cinch/RCA 2 Cinch/RCA 2 x   2 x  2 Cinch/RCA 2 Cinch/RCA

Gordon stéréo NF 1

QUALITY

NF 1 Master Set

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2015	bleu blauw	0,5 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2032	bleu blauw	1,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2035	bleu blauw	2,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2036	bleu blauw	3,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2038	bleu blauw	5,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2039	bleu blauw	10 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2030	blanc wit	0,5 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2031	blanc wit	1,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2018	rouge rood	0,5 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2033	rouge rood	1,0 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2028	noir zwart	0,5 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	2029	noir zwart	1,0 m	






Câble de modulation bas-niveau simple blindage à âme centrale en argent pour la transmission de signaux audio analogiques. Extrêmement souple. RCA plaqué or 24 carats. Qualité sonore: neutre et équilibrée.

Hoogwaardige analoge interlink met verzilverde binnengeleider en heel flexibel. Klankkarakter: neutraal en evenwichtig.



OUT Lecteur CD, Lecteur DVD, Démodulateur, Platine Casette, Radio
 IN AV - Amplificateur, Amplificateur, Platine Casette

2 Cinch/RCA 2 Cinch/RCA 2 x   2 x  2 Cinch/RCA 2 Cinch/RCA

NF Cordon stéréo ICE BLUE

QUALITY

NF Set ICE BLUE

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	92021	bleu polaire ijsblauw	0,5 m	
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	92020	bleu polaire ijsblauw	1,0 m	

Interconnexion basse fréquence analogique 2 CINCH - 2 CINCH.

Trendy analoge interlink. De solide aangegoten connectoren met 24 kt vergulde contacten, verzilverde binnengeleider en hoogwaardige afscherming staan garant voor een harmonische klank.





QUALITY	MP3!
★★★★☆	MP3!

3,5 mm jack
3,5 mm Mini Jack Plug

2 x 2 Cinch/RCA
2 Cinch/RCA

OUT Lecteur MP3, Ordinateur
 IN AV - Amplificateur

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	90561	blanc wit	1,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	90562	blanc wit	2,0 m	
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	90565	blanc wit	5,0 m	



Connexion stéréo ultra-souple pour lecteur de Mp3 ou de CD.

Unieke, zeer flexibele stereoverbinding van een portabele MP3 speler (of een -cd speler) met de hifi installatie. De verzilverde binnengeleiders, 24 kt. vergulde, solide metalen stekkers en een efficiënte afscherming maken een evenwichtig klankbeeld mogelijk.

QUALITY	Adaptateur en Y 3,5 mm vers 2 x Cinch
★★★★☆	Y - Adapter 3.5 mm klink naar 2x cinch

3,5 mm jack
3,5 mm Mini Jack Plug

2 x 2 Cinch/RCA
2 Cinch/RCA

OUT Ordinateur, Lecteur MP3
 IN AV - Amplificateur

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	2056	noir zwart	1,0 m	



Connexion stéréo d'excellente qualité pour lecteur de MD/CD portable et système HIFI. Les conducteurs internes plaqués argent, les fiches dorées en plein métal et le blindage délivrent un son équilibré de longue durée.

Hoogwaardige stereoverbinding van MP3 speler, portabele MD- en cd speler naar versterker.



QUALITY	NB 2000 H
★★★★☆	NB 2000 H

2 Cinch/RCA
2 Cinch/RCA

2 x 2 x 2 prises femelles RCA
2 Cinchverbinders

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. 1 St.	1 Pc. 1 St.	55114	noir zwart		



Eliminateur de bruit exclusif, galvanisé. Élimine efficacement les interférences. Structure en alliage-aluminium de haute qualité, fiche dorée 24 carats, indication de direction des signaux.

Exclusief galvanisch scheidingsfilter. Verhindert mantelstromen en storingen effectief. Hoogwaardige aluminium spuitgiets behuizing. Signaalrichting is aangegeven. 24 kt. verguld.

Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

Discriminateur de bruit NB 95. 9,5 mm

QUALITY

NB 95 Noise Blocker. 9.5 mm binnendiameter

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
6 jeux Set	2 Pcs. St.	55113	noir zwart	1 jeux Set	

Férite ANTI - BRUIT pour câble CINCH, diamètre 9,5 mm.

Elimineert mantelstromen in interlinks, Ø 9,5 mm.



Discriminateur de bruit NB 65. 6,5 mm

QUALITY

NB 65 Noise Blocker. 6.5 mm binnendiameter

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
6 jeux Set	2 Pcs. St.	55112	noir zwart	1 jeux Set	

Férite ANTI - BRUIT pour câble CINCH, diamètre 6,5 mm.

Elimineert mantelstromen in interlinks, Ø 6,5 mm.



Discriminateur de bruit NB 50. 5,5 mm

QUALITY

NB 50 Noise Blocker. 5.5 mm binnendiameter

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 jeux Set	2 Pcs. St.	55111	noir zwart	1 jeux Set	

Ferrite ANTI - BRUIT pour câble CINCH, diamètre 5,5 mm.

Elimineert mantelstromen in interlinks, Ø 5,5 mm.



XXL® HOME HI-FI EQUIPMENT



Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

XXL® SERIES 200

QUALITY



Le câble d'enceinte XXL® Series 200 fabriqué selon la technologie de fusion HPOC® (structure de conduction unicristalline) est produit exclusivement en argent pur au lieu de cuivre traditionnel ou plaqué argent. Il dispose de 10 fils en argent pur isolés distincts, de voies de signaux distinctes pour les registres aigu/médium et grave. Cette structure de fabrication particulière des Air Tubes garantit avec le Teflon® Tape une absorption des oscillations mécaniques. Fabriqué avec cosse High End.

De volgens de HPOC®-smelttechnologie (monokristallijne geleiderstructuur) vervaardigde XXL® Series 200 luidsprekerkabel werd in plaats van uit het bekende koper of verzilverd koper uitsluitend uit zeer zuiver zilver gemaakt. Zij beschikt over individueel geïsoleerde, zuiver zilveren draden, en gescheiden signaalwegen voor hoog/midden en lage tonen. Bovendien zorgt de speciale opbouw van de air-tubes, samen met Teflon®-tape voor de absorbtie van mechanische trillingen. Geconfectioneerd met High End kabelschoen.

BANANA | BANANA



BORNERS | SCHROEFAANSLUITING



FUSION BANANA | FUSION BANANA (S. 76)



FOURCHETTES | 4 X KABELSCHOEN (S. 77)



Supertest 4/2000



STEREO
Supertest
Für echte Genießer
erste Wahl*
7/2000



XXL® SERIES 200 incl. 4 x BANANA | BANANA

XXL® SERIES 200 incl. 4 x FOURCHETTES | 4 x KABELSCHOEN

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs	UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
1 Set	14212		gris graphite grafietgrijs	2 x 2,00 m		1 Set	14202		gris graphite grafietgrijs	2 x 2,00 m	
1 Set	14213		gris graphite grafietgrijs	2 x 2,50 m		1 Set	14203		gris graphite grafietgrijs	2 x 2,50 m	
1 Set	14214		gris graphite grafietgrijs	2 x 3,00 m		1 Set	14204		gris graphite grafietgrijs	2 x 3,00 m	
1 Set	14215		gris graphite grafietgrijs	2 x 3,50 m		1 Set	14205		gris graphite grafietgrijs	2 x 3,50 m	
1 Set	14216		gris graphite grafietgrijs	2 x 4,00 m		1 Set	14206		gris graphite grafietgrijs	2 x 4,00 m	
1,0 m	1420		gris graphite grafietgrijs	1,0 m							

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

QUALITY



XXL® FUSION TWO

Ce câble se caractérise par une structure très complexe et efficace. Il s'agit d'un ensemble torsadé composé de 12 conducteurs de cuivre parfaitement isolés les uns des autres, d'un diamètre de 0,45 mm, en HPOCC® (HPOCC® = cuivre désoxygéné présentant d'impressionnantes propriétés en matière de conductivité), complété par une bande de HPOCC® très fine. Lorsque des conducteurs internes sont associés à une bande, ils permettent l'obtention d'une image sonore incomparable, à la fois naturelle et dynamique.

Het bijzondere van deze kabel zit hem in de bijzondere, effectieve opbouw. Er worden 12 individueel geïsoleerde 0,45mm dikke HPOCC®-koperstrengen (HPOCC® = monokristallijn koper met onovertroffen geleidings eigenschappen) toegepast, die zijn omwikkeld met flinterdun HPOCC®-koperfolie. De combinatie van binnengeleiders en folie maakt een extreem neutraal en dynamisch klankbeeld mogelijk.

BANANA | BANANA



BORNIEERS | SCHROEFAANSLUITING



FUSION BANANA | FUSION BANANA (S. 76)

FOURCHETTES | 4 x KABELSCHOEN (S. 77)



XXL® FUSION TWO incl. 4 x BANANA | BANANA

XXL® FUSION TWO incl. 4 x FOURCHETTES | 4 x KABELSCHOEN

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs	UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
1 Set	110611	schwarz black	2 x 2,00 m			1 Set	110601	schwarz black	2 x 2,00 m		
1 Set	110612	schwarz black	2 x 2,50 m			1 Set	110602	schwarz black	2 x 2,50 m		
1 Set	110613	schwarz black	2 x 3,00 m			1 Set	110603	schwarz black	2 x 3,00 m		

Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

XXL® AIR BLUE 5


QUALITY



Câble HP de très haute qualité enrobé d'une gaine PVC poreuse permettant ainsi une meilleure isolation - Cuivre pur de très haute qualité permettant une meilleure transmission du signal - 2 x 3 mm² - Cosses de câble haut de gamme.
 High End luidsprekerkabel met lucht als dielectricum. Geleiders van zeer zuiver, gegoten HPOCC® koperen litzedraadjes voor een aanmerkelijk verbeterde geleidbaarheid. 2 x 3 mm². Geconfectioneerd met XXL® high end kabelschoenen.



BANANA | BANANA



FOURCHETTES | KABELSCHOENEN



AIR BLUE BANANA | AIR BLUE BANANA (S. 74)



AIR BLUE FOURCHETTES | AIR BLUE KABELSCHOENEN (S. 77)



XXL® AIR BLUE 5 incl 4 x BANANA | 4 x BANANA

XXL® AIR BLUE 5 incl 4 x FOURCHETTES | 4 x KABELSCHOEN

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs	UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
1 jeu Set		110512	bleu blauw	2 x 2,0 m		1 jeu Set		110502	bleu blauw	2 x 2,0 m	
1 jeu Set		110513	bleu blauw	2 x 3,0 m		1 jeu Set		110503	bleu blauw	2 x 3,0 m	
1 jeu Set		110514	bleu blauw	2 x 4,0 m		1 jeu Set		110504	bleu blauw	2 x 4,0 m	
1 jeu Set		110515	bleu blauw	2 x 5,0 m		1 jeu Set		110505	bleu blauw	2 x 5,0 m	



QUALITY	AIR BLUE 4	4 fourchettes 4 Kabelschoenen	4 x		4 x	4 fourchettes 4 Kabelschoenen	OUT AV - Amplificateur, Amplificateur IN Enceintes
★★★★☆	AIR BLUE 4						



AIR BLUE 4 incl 4 x FOURCHETTES KABELSCHOENEN						
UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs	
1 jeu Set		110402	bleu blauw	2 x 2,0 m		
1 jeu Set		110403	bleu blauw	2 x 3,0 m		
1 jeu Set		110404	bleu blauw	2 x 4,0 m		
1 jeu Set		110405	bleu blauw	2 x 5,0 m		

AIR BLUE 4 incl 4 x BANANA BANANA						
UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs	
1 jeu Set		110412	bleu blauw	2 x 2,0 m		
1 jeu Set		110413	bleu blauw	2 x 3,0 m		
1 jeu Set		110414	bleu blauw	2 x 4,0 m		
1 jeu Set		110415	bleu blauw	2 x 5,0 m		

Câble HP de très haute qualité enrobé d'une gaine PVC poreuse permettant une meilleure isolation. Ce câble est composé de brins de cuivre pur plaqués argent permettant un transfert d'informations avec un minimum de perte en ligne et une meilleure reproduction des fréquences graves. Cosses de câble haut de gamme.

Brijlante luidsprekerkabel met lucht als diëlectricum. Geleiders gecombineerd van zeer zuivere, verzilverde OFC koperen litzdraadjes voor het hoog en individueel gelakte, zuurstofvrije koperdraden voor het laag. 2 x 3 mm². Geconfectioneerd met XXL[®] high end kabelschoenen, of banaan.



QUALITY	AIR BLUE 3	4 fourchettes 4 Kabelschoenen	4 x		4 x	4 fourchettes 4 Kabelschoenen	OUT AV - Amplificateur, Amplificateur IN Enceintes
★★★★☆	AIR BLUE 3						



AIR BLUE 3 incl 4 x FOURCHETTES KABELSCHOENEN						
UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs	
1 jeu Set		110302	bleu blauw	2 x 2,0 m		
1 jeu Set		110303	bleu blauw	2 x 3,0 m		
1 jeu Set		110304	bleu blauw	2 x 4,0 m		
1 jeu Set		110305	bleu blauw	2 x 5,0 m		

AIR BLUE 3 incl 4 x BANANA BANANA						
UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs	
1 jeu Set		110312	bleu blauw	2 x 2,0 m		
1 jeu Set		110313	bleu blauw	2 x 3,0 m		
1 jeu Set		110314	bleu blauw	2 x 4,0 m		
1 jeu Set		110315	bleu blauw	2 x 5,0 m		

Câble HP d'excellente qualité disposant d'un diélectrique. Gaine PVC poreuse. Brins de cuivre pur. 2 x 3 mm² - Assemblés avec des cosses de câble très haut de gamme.

Uitstekende luidsprekerkabel met lucht als diëlectricum. Geleiders van zuurstofvrije koperen litzdraadjes 2 x 3 mm². Geconfectioneerd met XXL[®] high end kabelschoenen, of banaan.




Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

OUT AV - Amplificateur, Amplificateur
IN Enceintes

4 Banana
4 Banana



8 x 8 Banana
8 Banana

BI TECH 4

QUALITY

BI TECH 4

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
1 Set	10802	cuivre/argent koper/zilver	2 x 2,0 m		
1 Set	10803	cuivre/argent koper/zilver	2 x 3,0 m		
1 Set	10804	cuivre/argent koper/zilver	2 x 4,0 m		
1 Set	10805	cuivre/argent koper/zilver	2 x 5,0 m		


Câble haut-parleur haute définition destiné au bicâblage. 2 x 2,5 mm² en cuivre pur OFC plaqué argent pour le médium et l'aigu et 2 x 4 mm² en cuivre pur OFC pour une transmission sans pertes des basses. Reproduit une image sonore étonnamment fidèle et détaillée. Les composantes de très haute qualité du conducteur et de l'isolant garantissent une grande souplesse ainsi que des basses imposantes et des aigus précis.

Uitstekende bi-wiring luidsprekerkabel uit de topklasse, 2 x 2,5 mm² verzilverd OFC koper voor het hoog en 2 x 4 mm² OFC koper voor de verliesvrije overdracht van het laag. Geconfectioneerd met 2-zijdig Fusion banana.



OUT AV - Amplificateur, Amplificateur
IN Enceintes

4 fourchettes
4 Kabelschoenen



4 x 4 fourchettes
4 Kabelschoenen

TWIN MIX TWO

QUALITY

TWIN MIX TWO

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
1 Set	10732	cuivre/argent koper/zilver	2 x 2,0 m		
1 Set	10733	cuivre/argent koper/zilver	2 x 3,0 m		
1 Set	10734	cuivre/argent koper/zilver	2 x 4,0 m		
1 Set	10735	cuivre/argent koper/zilver	2 x 5,0 m		


Câble haut-parleur 2 x 6 mm², 3 tresses en cuivre argenté, gaine ronde pour une transmission nettement améliorée de l'aigu, du médium et du grave.

Uitzonderlijke, ronde luidsprekerkabel, 2x6 mm², elke 3 strengen koper getwist met 3 strengen verzilverd koper, voor een duidelijk verbeterde overdracht van zowel de lage als hoge frequenties. Geconfectioneerd met 2-zijdig Solution kabelschoenen



OUT AV - Amplificateur, Amplificateur
IN Enceintes

4 fourchettes
4 Kabelschoenen



4 x 4 fourchettes
4 Kabelschoenen

TWIN MIX ONE

QUALITY

TWIN MIX ONE

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
1 Set	10712	cuivre/argent koper/zilver	2 x 2,0 m		
1 Set	10713	cuivre/argent koper/zilver	2 x 3,0 m		
1 Set	10714	cuivre/argent koper/zilver	2 x 4,0 m		
1 Set	10715	cuivre/argent koper/zilver	2 x 5,0 m		

Câble haut-parleur 2 x 3 mm², 3 tresses cuivre argenté, gaine ronde. Bonne transmission de l'aigu, du médium et du grave.

Uitzonderlijke, ronde luidsprekerkabel, 2 x 3 mm², elke 3 strengen koper getwist met 3 strengen verzilverd koper, voor een duidelijk verbeterde overdracht van zowel hoge als lage frequenties. Geconfectioneerd met 2-zijdig Solution kabelschoenen



HOME HIFI

CÂBLE HAUT PARLEUR SUR BOBINE

LUIDSPREKERKABEL

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.



QUALITY	BI TECH 4					
★★★★☆	BI TECH 4					
		COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
		50 m	1080	cuivre/argent koper/zilver	1,0 m	

Câble haut-parleur haute définition destiné au bicâblage. 2 x 2,5 mm² en cuivre pur OFC plaqué argent pour le médium et l'aigu et 2 x 4 mm² en cuivre pur OFC pour une transmission sans pertes des basses. Reproduit une image sonore étonnamment fidèle et détaillée. Les composantes de très haute qualité du conducteur et de l'isolant garantissent une grande souplesse ainsi que des basses imposantes et des aigus précis. Diamètre 11,5 mm


Uitstekende bi-wiring luidsprekerkabel uit de topklasse, 2 x 2,5 mm² verzilverd OFC koper voor het hoog en 2 x 4 mm² OFC koper voor de verliesvrije overdracht van het laag. Diameter 11,5 mm



QUALITY	Twin Mix Two					
★★★★☆	Twin Mix Two					
		COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
		75 m	1073	cuivre/argent koper/zilver	1,0 m	

Câble haut-parleur 2 x 6 mm², 3 tresses en cuivre argenté, gaine ronde pour une transmission nettement améliorée de l'aigu, du médium et du grave. Diamètre 13 mm


Uitzonderlijke, ronde luidsprekerkabel, 2x6 mm², elke 3 strengen koper getwist met 3 strengen verzilverd koper, voor een duidelijk verbeterde overdracht van zowel de lage als hoge frequenties. Diameter 13 mm




QUALITY	Twin Mix One					
★★★★☆	Twin Mix One					
		COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
		100 m	1071	cuivre/argent koper/zilver	1,0 m	

Câble haut-parleur 2 x 3 mm², 3 tresses cuivre argenté, gaine ronde. Bonne transmission de l'aigu, du médium et du grave. Diâtre 9 mm

Uitzonderlijke, ronde luidsprekerkabel, 2 x 3 mm², elke 3 strengen koper getwist met 3 strengen verzilverd koper, voor een duidelijk verbeterde overdracht van zowel hoge als lage frequenties. Diameter 9 mm




LUIDSPREKERKABEL

CÂBLE HAUT PARLEUR SUR BOBINE

Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

						Rattle Snake 6	QUALITY
						Rattle Snake 6	★★★★☆
COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur		Unité Eenheid	PVC Prijs		
50 m	1086	cuivre/argent koper/zilver		1,0 m			

Câble haut-parleur haute définition 2 x 6 mm² tréssé argent et cuivre, gaine ronde, pour une transmission améliorée des fréquences aiguës et basses. Diamètre 13 mm

Exclusieve luidsprekerkabel, 2 x 6 mm², elke 3 strengen koper getwist met 3 strengen verzilverd koper, voor een duidelijk verbeterde overdracht van zowel de lage als de hoge frequenties. Diameter 13 mm



						Rattle Snake 3	QUALITY
						Rattle Snake 3	★★★★☆
COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur		Unité Eenheid	PVC Prijs		
100 m	1085	cuivre/argent koper/zilver		1,0 m			
250 m	101085	cuivre/argent koper/zilver		1,0 m			

Câble haut-parleur 2 x 3 mm² tréssé argent et cuivre pour une transmission améliorée des fréquences aiguës et basses. Diamètre 9 mm

Excellente luidsprekerkabel, 2 x 3 mm², elke 3 strengen koper getwist met 3 strengen verzilverd koper, voor een duidelijk verbeterde overdracht van zowel de lage als de hoge frequenties. Diameter 9 mm



						Référence 4 mm ²	QUALITY
						Reference 4 mm ²	★★★★☆
COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur		Unité Eenheid	PVC Prijs		
50 m	1017	rouge rood		1,0 m			

Câble haut-parleur série Referenz, excellente qualité, triple compensations temporelles entre plage grave, médium, aigue. Diamètre 13 mm

Referentie luidsprekerkabel met looptijdcompensatie tussen laag, midden en hoog. Diameter 13 mm



HOME HIFI

CÂBLE HAUT PARLEUR SUR BOBINE

LUIDSPREKERKABEL

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.



QUALITY	Silver Stream	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
★★★★☆	Silver Stream					
		2 x 4,0 mm ²	75 m 1226	argent zilver	1,0 m	
		2 x 2,5 mm ²	100 m 1225	argent zilver	1,0 m	
		2 x 1,5 mm ²	100 m 1224	argent zilver	1,0 m	

Câble haut-parleur ultraplatt plaqué argent pour montage „invisible“. Conductivité optimisée par rapport aux enceintes traditionnelles grâce aux âmes séparées posées à plat permettant de doubler la surface conductrice.
Dimensions: 12,5x2,5mm (1224), 13x2,5mm(1225), 16,5x3,5mm (1226)

Uitstekende, ultravlakke, verzilverde luidsprekerkabel, „onzichtbaar“ te leggen. Duidelijk verbeterde geleiding t.o.v. bestaande luidsprekerkabels door de vlakke, naast elkaar liggende litzenbundels, die een bijna verdubbeling van het geleidende oppervlak betekenen.
Afmetingen: 12,5x2,5mm (1224), 13x2,5mm(1225), 16,5x3,5mm (1226)



QUALITY	Silverline	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
★★★★☆	Silverline					
		2 x 6,0 mm ²	50 m 1021	argent zilver	1,0 m	
		2 x 4,0 mm ²	100 m 1020	argent zilver	1,0 m	
		2 x 2,5 mm ²	100 m 1019	argent zilver	1,0 m	
			350 m 101019	argent zilver	1,0 m	
		2 x 1,5 mm ²	100 m 1018	argent zilver	1,0 m	
			500 m 101018	argent zilver	1,0 m	

Câble haut-parleur plaqué argent pour système HiFi, excellente qualité, extrêmement souple.
Dimensions: 7x4,5mm (1018), 8x4,5mm (1019), 10x5mm (1020), 14x4mm (1021)

Eersteklas, zeer flexibele verzilverde luidsprekerkabel voor hifi installaties.
Afmetingen: 7x4,5mm (1018), 8x4,5mm (1019), 10x5mm (1020), 14x4mm (1021)



QUALITY	Streamline	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
★★★★☆	Streamline					
		2 x 4,0 mm ²	75 m 1136	transparent transparant	1,0 m	
		2 x 2,5 mm ²	100 m 1135	transparent transparant	1,0 m	
			1000 m 91135	transparent transparant	1,0 m	
		2 x 1,5 mm ²	100 m 1134	transparent transparant	1,0 m	
			2000 m 91134	transparent transparant	1,0 m	

Câble haute-parleur ultraplats 2 x 4 mm² pour un montage „invisible“. Conductivité optimisée par rapport aux enceintes traditionnelles grâce aux âmes séparées posées à plat ce qui permet de doubler la surface conductrice.
Dimensions: 12x2,5mm (1134), 14x2,5mm (1135), 17x3mm (1136)

Voorbeeldige, ultravlakke luidsprekerkabel, „onzichtbaar“ te installeren. Duidelijk verbeterde geleiding t.o.v. bestaande luidsprekerkabels door de vlakke en naast elkaar liggende litzenbundels, wat ongeveer een verdubbeling van het resulterende geleidende oppervlak betekent.
Afmetingen: 12x2,5mm (1134), 14x2,5mm (1135), 17x3mm (1136)



Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs	4 x 0.75 mm ² Ultrastream	QUALITY
100 m	1137	blanc wit	1,0 m		4 x 0,75 mm ² Ultrastream	★★★☆☆

Câble haut-parleur ultraplat de haute qualité pour un montage „invisible“ (éventuellement positionnable derrière le papier peint) Une bande adhésive double-face font de l'installation un jeu d'enfant. Deux possibilités d'utilisation (bicâblage ou bi-amplification) 2 x 1,5 mm² ou 4 x 0,75 mm². Dimensions: 14,5x1mm

Ultraplatte, hoogwaardige luidsprekerkabel voor "onzichtbare" plaatsing onder vloerbedekking. De achterzijde is voorzien van dubbelklevend plakband. 4 x 0,75mm² of 2 x 1,5mm². Geschikt voor bi-wiring of bi-amping. Afmetingen: 14,5x1mm



COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs	Magic Movie	QUALITY
2 x 2,5 mm ²	100 m	1200	blanc wit	1,0 m	Magic Movie	★★★☆☆
2 x 1,5 mm ²	100 m	1211	blanc wit	1,0 m		
	300 m	1210	blanc wit	1,0 m		

Câble haut-parleur ultraplat pour un montage „invisible“. Conductivité optimisée par rapport aux enceintes traditionnelles grâce aux âmes séparées posées à plat permettant de doubler la surface conductrice. Dimensions: 13x2,5mm (1211), 16,5x3mm (1200)

Ideale, ultravlakke luidsprekerkabel 2 x 1.50mm² voor homecinema installaties tot ca. 120 W / kanaal, "onzichtbaar" te leggen. Duidelijk verbeterde geleiding door de vlakke, naast elkaar liggende litzenbundels, die een bijna verdubbeling van het geleidende oppervlak betekend. Afmetingen: 13x2,5mm (1211), 16,5x3mm (1200)



UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs	Ruban adhésif pour Magic Movie	QUALITY
12 jeux Set	10 m	5010	transparent transparant	10 m		Plakband voor Magic Movie	★★★☆☆

Adhésif double-face pour câble de haut-parleurs Magic Movie et surfaces unies.

Dubbelzijdig klevend plakband voor de bevestiging van Magic Movie-kabel aan plinten.



HOME HIFI

CÂBLE HAUT PARLEUR SUR BOBINE

LUIDSPREKERKABEL

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.



QUALITY	2 x 10,0 mm ²
★★★★☆	2 x 10,0 mm ²

COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
50 m	1012	transparent transparant	1,0 m	

Câble haut-parleur extrêmement souple pour système HiFi, 400 watts / canal. Dimensions: 18,5x6,5mm
 Excellente, zeer flexibele luidsprekerkabel voor hifi systemen met meer dan 400 W / kanaal. Afmetingen: 18,5x6,5mm



QUALITY	2 x 6,0 mm ²
★★★★☆	2 x 6,0 mm ²

COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
50 m	1011	transparent transparant	1,0 m	

Câble haut-parleur extrêmement souple pour système HiFi, max. 400 watts / canal. Dimensions: 14x6mm
 Excellente, zeer flexibele luidsprekerkabel voor hifi systemen tot 400 W / kanaal. Afmetingen: 14x6mm



QUALITY	2 x 4,0 mm ²
★★★★☆	2 x 4,0 mm ²

COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
100 m	1010	transparent transparant	1,0 m	
250 m	1042	transparent transparant	1,0 m	
1000 m	1056	transparent transparant	1,0 m	
100 m	1053	blanc wit	1,0 m	
100 m	1058	noir zwart	1,0 m	

Câble haut-parleur extrêmement souple pour système HiFi, max. 200 watts / canal. Dimensions: 11x4,5mm
 Excellente, zeer flexibile luidsprekerkabel voor hifi systemen tot 200 W / kanaal. Afmetingen: 11x4,5mm



Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

							2 x 2,5 mm ²	QUALITY
							2 x 2.5 mm ²	★★★★☆
	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs			
	100 m	1008	transparent transparant	1,0 m				
	350 m	1041	transparent transparant	1,0 m				
	1200 m	1055	transparent transparant	1,0 m				
	100 m	1051	blanc wit	1,0 m				
	350 m	101051	blanc wit	1,0 m				
	100 m	1048	noir zwart	1,0 m				
	350 m	101048	noir zwart	1,0 m				

Câble haut-parleur extrêmement souple pour système HiFi, max. 120 watts / canal. Dimensions: 9,5x3,5mm
 Excellente, zeer flexibele luidsprekerkabel voor hifi systemen tot 120 W / kanaal. Afmetingen: 9,5x3,5mm



							2 x 1,5 mm ²	QUALITY
							2 x 1.5 mm ²	★★★★☆
	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs			
	100 m	1006	transparent transparant	1,0 m				
	500 m	1040	transparent transparant	1,0 m				
	2000 m	1054	transparent transparant	1,0 m				
	100 m	1047	blanc wit	1,0 m				
	500 m	101047	blanc wit	1,0 m				
	100 m	1067	noir zwart	1,0 m				
	500 m	101067	noir zwart	1,0 m				

Câble haut-parleur extrêmement souple pour système HiFi, max. 80 watts / canal. Dimensions: 8,5x3mm
 Excellente, zeer flexibele luidsprekerkabel voor hifi systemen tot 80 W / kanaal. Afmetingen: 8,5x3mm



							2 x 0,75 mm ²	QUALITY
							2 x 0.75 mm ²	★★★★☆
	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs			
	300 m	1000	blanc wit	1,0 m				
	300 m	1002	transparent transparant	1,0 m				
	300 m	1004	noir zwart	1,0 m				

Câble haut-parleur pour enceintes HiFi, max. 40 watts / canal. Dimensions: 4,5x2,5mm
 Luidsprekerkabel voor hifi systemen tot ongeveer 40 W / kanaal. Afmetingen: 4,5x2,5mm



HOME HIFI

CÂBLE HAUT PARLEUR SUR BOBINE

LUIDSPREKERKABEL

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.



QUALITY	LS Spécial	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs	
★★★★☆	LS Special	2 x 4,0 mm ²	100 m	91063	transparent transparent	1,0 m	
			250 m	1063	transparent transparent	1,0 m	
			1000 m	121063	transparent transparent	1,0 m	
		2 x 2,5 mm ²	100 m	91062	transparent transparent	1,0 m	
			350 m	1062	transparent transparent	1,0 m	
			1200 m	121062	transparent transparent	1,0 m	
		2 x 1,5 mm ²	100 m	91061	transparent transparent	1,0 m	
			500 m	1061	transparent transparent	1,0 m	
			2000 m	121061	transparent transparent	1,0 m	

Pour câble HP de système home-HiFi. Dimensions: 8,5x3mm (1061), 9,5x3,5mm (1062), 11x4,5mm (1063)

Prachtige luidsprekerkabel voor hifi installaties. Afmetingen: 8,5x3mm (1061), 9,5x3,5mm (1062), 11x4,5mm (1063)



QUALITY	Bobine de câble pour enceintes Home HiFi 2x2,5mm ²	UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
★★★★☆	Klos homehifi luidsprekerkabel 2x 2,5 mm ²	12 Pcs. St.	1 Pc. St.	102	transparent transparent	10 m	
		6 Pcs. St.	1 Pc. St.	106	transparent transparent	20 m	
		6 Pcs. St.	1 Pc. St.	108	transparent transparent	30 m	



La solution Plug & Play: câble haute qualité sur mini bobines pour enceintes de système HiFi, max. 120 watts / canal.

Hoogwaardige luidsprekerkabel voor hifi systemen tot 120 W / kanaal.

QUALITY	Bobine de câble pour enceintes Home HiFi 2x1,5mm ²	UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
★★★★☆	Klos homehifi luidsprekerkabel 2 x 1,5 mm ²	12 Pcs. St.	1 Pc. St.	101	transparent transparent	10 m	
		6 Pcs. St.	1 Pc. St.	105	transparent transparent	20 m	
		6 Pcs. St.	1 Pc. St.	107	transparent transparent	30 m	



La solution Plug & Play: câble haute qualité sur mini bobines pour enceintes de système HiFi, max. 80 watts / canal.

Hoogwaardige luidsprekerkabel voor hifi systemen tot 80 W / kanaal.

Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs	Silverline 2 x 2,5 mm ²	QUALITY
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	185	argent zilver	10 m		Silverline 2 x 2,5 mm ²	★★★★☆
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	186	argent zilver	20 m			
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	187	argent zilver	30 m			

La solution Plug & Play: câble haute qualité sur mini bobines pour enceintes de système HiFi, max. 120 watts / canal.

Hoogwaardige luidsprekerkabel voor hifi systemen tot 120 W / kanaal.



UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs	Silverline 2 x 1,5 mm ²	QUALITY
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	180	argent zilver	10 m		Silverline 2 x 1,5 mm ²	★★★★☆
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	181	argent zilver	20 m			
6 Pcs. St.	1 Pc. St.	182	argent zilver	30 m			

La solution Plug & Play: câble haute qualité sur mini bobines pour enceintes de système HiFi, max. 80 watts / canal.

Hoogwaardige luidsprekerkabel voor hifi systemen tot 80 W / kanaal.



Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

QUALITY

XXL® Banana

★★★★★

XXL® Banaan

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 jeux Set	1 jeu Set	5018	or goud	2 Pcs. St.	

Fiches bananes plein métal doré pour câble de haut-parleurs de diamètre important. Solides et résistantes, ces fiches offrent un système de sertissage sur le câble particulièrement efficace qui permet d'éviter toute perte de transmission du signal. Exclusivement élaboré pour les gammes XXL®.

Massieve High End banaanstekker ter confectionering van luidsprekerkabels met een grote diameter. De in eigen huis ontwikkelde, directe klemtechniek voor geleider en verbinder verhindert een oplopende overgangswaerstand. Speciaal ontwikkelt voor onze XXL luidsprekerkabels.



QUALITY

Banana B1

★★★★☆

Banaan B1

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 jeux Set	1 jeu Set	3001	or goud	4 Pcs. St.	
	100 Pcs. St.	103001	or goud	1 Pc. St.	

Fiche banane B 1 plaquée or 24 carats pour la connexion de câbles HP de 10 mm² max.

Optimale aansluiting van luidsprekerkabels aan de luidsprekerterminals. Kabelingang tot 10 mm². 24 kt. verguld.



QUALITY

Banana B2

★★★★☆

Banaan B2

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 jeu Set	3002	or goud	4 Pcs. St.	
	100 Pcs. St.	103002	or goud	1 Pc. St.	

Fiche banane B 2 plaquée or 24 carats idéale pour la connexion de câbles HP de 10 mm² max.

Ideale aansluiting van luidsprekerkabels aan de luidsprekerterminals. Kabelingang tot 10 mm². 24 kt. verguld.



Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

Banana B96

QUALITY

Banaan B96

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 jeux Set	1 jeu Set	3006	bleu blauw	4 Pcs. St.	
	100 Pcs. St.	103006	bleu blauw	1 Pc. St.	

Fiche banane de première qualité pour la connexion de câbles HP de 6 mm² max.Eersteklas aansluiting van luidsprekerkabels aan luidsprekerterminals. Kabelingang tot 6 mm². 24 kt. verguld.

Banana Pin B3

QUALITY

Banaan Pin B3

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 jeux Set	1 jeu Set	3009	or goud	4 Pcs. St.	
	100 Pcs. St.	103009	or goud	1 Pc. St.	

Fiche banane plaquée or 24 carats pour connexion de câbles HP de 4.00 mm² max. à un amplificateur ou receiver.Excellente aansluiting van luidsprekerkabels aan luidsprekerterminals. Kabelingang tot 4 mm². 24 kt. verguld.

Banana Tube

QUALITY

Banaan Tube

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 jeux Set	1 jeu Set	3005	or goud	10 Pcs. St.	
	100 Pcs. St.	103005	or goud	1 Pc. St.	

Prise banane de haute qualité plaquée or 24 carats pour la connexion de câbles HP de 4 mm² max.Hoogwaardige aansluiting van luidsprekerkabels aan luidsprekerterminals. Kabelingang tot 4 mm². 24 kt. verguld.

QUALITY **XXL® Fusion Banana**

★★★★★

XXL® Fusion Banana



UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 jeux Set	1 jeu Set	3030	or goud	4 Pcs. St.	

Fiches bananes de haute qualité pour la confection du câble haut parleur révolutionnaire : OEHLBACH FUSION ou d'un câble haut parleur à qualité égal. Des fiches bananes plaquées or 24 carats à corps isolés pour éviter tout court-circuit. Le double vissage permet un contact idéal entre câble et fiche banane. Convient à un diamètre de 1,50 mm² à 6,0 mm².

High End banaanstekker voor de confectionering van Oehlbachs revolutionaire FUSION luidsprekerkabel of vergelijkbare luidsprekerkabels. Stevige, 24 kt. vergulde banaan met compleet geïsoleerde schacht als kortsluitbeveiliging. De dubbele schroefaansluiting optimaliseert het contact tussen connector en kabel. Geschikt voor kabeldoorsneden van 1,50 mm² tot 6,0 mm².

QUALITY **Banana Solution**

★★★★☆

Banana Solution



UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 jeux Set	1 jeu Set	3020	or goud	4 Pcs. St.	

Fiche banane isotherme d'excellente qualité. Un nouveau procédé de sertissage garantit un contact sûr. Adapté aux câbles entre 1,5 mm² et 6 mm².

Excellente, rondom geïsoleerde banaan, geschikt voor alle kabeldoorsneden van 1,5mm² tot 6,0mm². Door een vernieuwd krimpsysteem is een absoluut zeker contact gewaarborgd.

QUALITY **Banana Solution Tube**

★★★★☆

Banana Solution Tube



UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 jeu Set	3021	or goud	4 Pcs. St.	

Fiche banane isotherme d'excellente qualité. Un nouveau procédé de sertissage garantit un contact sûr. Adapté aux câbles entre 1,5 mm² et 6 mm².

Excellente, rondom geïsoleerde tube banaan, geschikt voor alle kabeldoorsneden van 1,5mm² tot 6,0mm². Door een vernieuwd krimpsysteem is een absoluut zeker contact gewaarborgd.

QUALITY **Banana Solution Flex**

★★★★☆

Banana Solution Flex



UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 jeux Set	1 jeu Set	3022	or goud	4 Pcs. St.	

Fiche banane isotherme d'excellente qualité. Un nouveau procédé de sertissage garantit un contact sûr. Adapté aux câbles entre 1,5 mm² et 6 mm².

Excellente, rondom geïsoleerde flex banaan, geschikt voor alle kabeldoorsneden van 1,5mm² tot 6,0mm². Door een vernieuwd krimpsysteem is een absoluut zeker contact gewaarborgd.

Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

XXL® Cosse de câble

QUALITY

XXL® Kabelschoen

★★★★★

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 jeux Set	1 jeu Set	5017	or goud	2 Pcs. St.	

Cosse de câble haut de gamme pour câbles HP de diamètre important, solide et résistant, avec système de sertissage particulièrement élaboré pour éviter toute perte du signal transmis. Spécialement élaboré pour la gamme de câble haut-parleurs XXL.

Massieve High End kabelschoen ter confectionering van luidsprekerkabels met een grote diameter. De in eigen huis ontwikkelde, directe klemtechniek voor geleider en verbinder verhindert een oplopende overgangswaerstand. Speciaal ontwikkelt voor onze XXL luidsprekerkabels.



Fourchettes XXL® FUSION

QUALITY

XXL® Fusion Spade

★★★★★

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 jeux Set	1 jeu Set	3033	or goud	4 Pcs. St.	

Fourchettes de haute qualité pour la confection du câble haut parleur révolutionnaire : OEHLBACH FUSION ou de câble haut parleur à qualité égal. Des fourchettes plaqués or 24 carats, à corps isolés pour éviter tout court-circuit. Le double vissage permet un contact idéal entre câble et fourchette. Convient à un diamètre de 1,50 mm² à 6,0 mm².

High End spade voor de confectionering van Oehlbachs revolutionaire FUSION luidsprekerkabel of vergelijkbare luidsprekerkabels. Stevige, 24 kt. vergulde spade met compleet geïsoleerde schacht als kortsluitbeveiliging. De dubbele schroefaansluiting optimaliseert het contact tussen connector en spade. Geschikt voor kabeldoorsneden van 1,50 mm² tot 6,0 mm².



Solution cosse de câble

QUALITY

Solution kabelschoen

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 jeux Set	1 jeu Set	3023	or goud	4 Pcs. St.	

Cosse de câble isotherme d'excellente qualité. Un nouveau procédé de sertissage garantit un contact sûr. Adapté aux câbles entre 1,5 mm² et 6 mm².

Excellente, rondom geïsoleerde kabelschoen, geschikt voor alle kabeldoorsneden van 1,5mm² tot 6,0mm². Door een vernieuwd krimpsysteem is een absoluut zeker contact gewaarborgd.



JUMP!

QUALITY

JUMP!

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 jeux Set	1 jeu Set	5005	or goud	4 Pcs. St.	

Pont de cuivre-OFC 6 mm² pour une connection idéale des terminaux Bi-Wire longueur 4 x 0,1m.

Kabelbrug van 6 mm² OFC-koper voor de optimale verbinding van de bi-wire terminals. Kabellengte 4 x 0,1 m.



ACCESSORIES



SPIKES/DEMPERS

POINTE/CONTREPOINTE

Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

							XL Air Absorb	QUALITY
							XL Air Absorb	★★★★☆
UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs			
12 jeux Set	1 jeu Set	55046	or goud	4 Pcs. St.				
12 jeux Set	1 jeu Set	55047	chrome chroom	4 Pcs. St.				

Amortisseur de vibrations pour enceintes, Diamètre 41,5 mm, hauteur 30 mm, jusqu'à 70 kg.

Perfect afgewerkte trillingsdemper voor luidsprekerboxen. Verhindert effectief de overdracht van ongewenste resonantiefrequenties van de luidsprekerbehuizing naar de ondergrond. Ook voor platenspelers te gebruiken, Ø 41,5 mm, hoogte 30 mm, tot ca. 70 kg belastbaar.



							Air Absorb	QUALITY
							Air Absorb	★★★★☆
UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs			
12 jeux Set	1 jeu Set	55045	or goud	4 Pcs. St.				
12 jeux Set	1 jeu Set	55049	chrome chroom	4 Pcs. St.				

Elimine avec fiabilité le transfert des résonances indésirables des enceintes vers le sol, Diamètre 41,5 mm, hauteur 16 mm, jusqu'à 45 kg.

Verhindert effectief de overdracht van ongewenste trillingen van luidsprekers naar de ondergrond. Hoogst effectieve onderdrukking van ongewenste overdracht van trillingen van luidsprekerbehuizingen door de speciale luc-demping, Ø 41,5 mm, hoogte 16 mm, tot ca. 45 kg.



							Spikes S2000	QUALITY
							Spikes S2000	★★★★☆
UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs			
12 jeux Set	1 jeu Set	55040	or goud	4 Pcs. St.				
12 jeux Set	1 jeu Set	55041	noir zwart	4 Pcs. St.				
12 jeux Set	1 jeu Set	55042	chrome chroom	4 Pcs. St.				

Pointes de découplages et contre-pointes, Diamètre 21 mm, hauteur 31 mm, jusqu'à 70 kg.

Verhindert de overdracht van ongewenste trillingen uit de luidsprekerbehuizing, inclusief onderleggers, Ø 21 mm, hoogte 31 mm, tot ca. 70 kg.



ACCESSORIES

POINTE/CONTREPOINTE

SPIKES/DEMPERS

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

QUALITY

Amortisseur de resonance

★★★★☆

Resonantiedemper



UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 jeux Set	1 jeu Set	55044	or goud	4 Pcs. St.	

Atténuateur de raisonnance et de vibration (sorbothane), Diamètre 25 mm, hauteur 22 mm, jusqu'à 70 kg.

Voorkomt de overdrac van ongewenste trillingen uit een luidsprekerbehuizing aan de ondergrond, Ø 25 mm, hoogte 22 mm, tot ca. 70 kg.

QUALITY

Rondelle pour Spike

★★★★☆

Onderlegschild



UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
	40 Pcs. St.	55043	or goud	1 Pc. St.	
	40 Pcs. St.	55048	noir zwart	1 Pc. St.	

Rondelles de haute qualité pour subwoofer/enceintes. Prévient la transmission de vibrations indésirables des haut-parleurs et protège le sol. Diamètre 20 mm, hauteur 4,1 mm.

Hoogwaardige onderlegschild voor subwoofers en/of luidsprekers met spikes. Voorkomt de overdrac van ongewenste bewegingen van de behuizing, Ø 20 mm, hoogte 4,1 mm.

QUALITY

Mini Spike

★★★★☆

Mini Spike



UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
	200 Pcs. St.	55036	noir zwart	1 Pc. St.	

Pointes de découplages acier noires - Diamètre 21 mm, hauteur 11 mm, jusqu'à 50 kg.

Leidt storende resonanties van kleine luidsprekerbehuizingen af, Ø 21 mm, hoogte 11mm, tot ca. 50 kg. Inclusief onderleggers.

Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

						Shock Absorber	QUALITY
						Shock Absorber	★★★★☆
UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs		
40 Pcs. St.	55038	noir zwart	1 Pc. St.				

Disques isolants - diamètre 53 mm, hauteur 5 mm, jusqu'à 25 kg.

Verhindert de overdrac van trillingen uit een luidsprekerbehuizing aan de ondergrond, Ø 53 mm, hoogte 5 mm, tot ca. 25 kg.



						Puck/One for All	QUALITY
						Puck/One for All	★★★★☆
UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs		
450 Pcs. St.	55035	noir zwart	1 Pc. St.				

Dérive les résonnances parasites et les vibrations pour HP de dimensions moindres - diamètre 21 mm, hauteur 10 mm, jusqu'à 20 kg.

Absorbeert storende resonanties van luidsprekerbehuizingen, Ø 21 mm, hoogte 10 mm, tot ca. 20 kg.



ACCESSORIES

CABLE ANTENNE

ANTENNEKABEL

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.



QUALITY	AK 4000								
★★★★☆	AK 4000								
UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs				
	250 m	1298	blanc wit	1,0 m					

Câble satellite numérique à blindage quadruple, excellente qualité. Compatible HDTV!!! Blindage >120 dB. Fiche technique sur demande. Ø 7,1 mm.

Viervoudig afgeschermd digitale antennekabel uit de topklasse. HDTV geschikt! Afscherming >120 dB. (geproduceerd volgens afschermingsvoorschriften). Technische gegevens: Binnengeleider: OFC-koper Ø 1,02 mm; Diëlectricum: gas geïnjecteerd Ø 4,6 mm; Afscherming: 2 x Alu-S-Folie + 2 x kous; ca. 50% CUVZ; Buitenmantel: Ø 7,1 mm PVC wit; Buigradius: binnen 40 mm, buiten 80 mm; Impedantie: 75 Ohm; Capaciteit: 52 pF/m.; demping afscherming: > 120 dB.

HDTV
compatible



QUALITY	AK 2000 Digital								
★★★★☆	AK 2000 Digital								
UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs				
	250 m	1292	noir zwart						

Câble satellite numérique double blindage > 90 dB - AK2000 DIGITAL - Adapté aux installations de systèmes. Fiche technique sur demande, Ø 7 mm.

Dubbel afgeschermd digitale antennekabel. Afschermingswaarde > 90 dB. (Geproduceerd volgens de afschermingsvoorschriften), Ø 7 mm.



QUALITY	AK 2002								
★★★★☆	AK 2002								
UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs				
	250 m	1293	blanc wit	1,0 m					
	250 m	1294	argent zilver	1,0 m					
	250 m	1295	noir zwart	1,0 m					

Câble satellite numérique double blindage souple > 90 dB (selon les normes de blindage), Ø 7 mm.

Dubbel afgeschermd digitale antennekabel. Afschermingswaarde > 90 dB. (Geproduceerd volgens de afschermingsvoorschriften), Ø 7 mm. Soldeerbaar!



CONNECTOREN

FICHE

Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

Fiche Antenne AK 4000

QUALITY

AK 4000 Antennenstekker

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 jeux Set	1 jeu Set	4404	argent mat mat zilver	2 Pcs. St.	

Kit de connecteurs d'antenne pour un montage parfait des câbles d'antenne, fiches / couplage, plaqué or 24 carat, vissable, 1 x mâle - 1 x femelle.

Exclusieve antennestekkerkit voor perfecte confectionering van antennekabels, stekker / koppeling, 24 kt. verguld, krimpbaar, 1x male - 1x female.



Fiche Antenne AK 4000 F

QUALITY

F-Stekker Set AK 4000 MKII digital

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 jeux Set	1 jeu Set	4405	argent mat mat zilver	2 Pcs. St.	

Kit de connecteurs d'antenne pour un montage parfait des câbles d'antenne, fiches / couplage, plaqué or 24 carat, à sertir.

Exclusieve antennestekkerkit voor perfecte confectionering van antennekabels, 2 x F-connector male, 24 kt. verguld, krimpbaar



Fiche Antenne AK 2002 Jeu Fiche

QUALITY

AK 2002 Antennestekker

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 jeux Set	1 jeu Set	4401	argent zilver	2 Pcs. St.	
	50 Pcs. St.	104401	argent zilver	1 Pc. St.	

Set de connecteurs d'antenne plaqués or 24 carats 75 Ohms (mâle et femelle) pour le montage optimal de câbles d'antenne, soudage possible.

Exclusieve antennestekkerkit voor perfecte confectionering van antennekabels, stekker / koppeling, 24 kt. verguld. Alleen soldeerbaar. 1x male - 1x female.



ACCESSORIES

ADAPTATEUR

ADAPTERS

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.



QUALITY

Adaptateur d'angle

★★★★☆

Haakse antennestekker

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 jeux Set	1 jeu Set	4403	or goud	2 Pcs. St.	

Raccord adaptable à 90° pour câbles d'antenne, fiches / couplage, plaqué or 24 carats.

Solide 90° haakse verbinder voor antennenkabels, stekker / koppeling, 24 kt. verguld.



QUALITY

Adaptateur d'angle

★★★★☆

Haakse antennestekker

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 jeux Set	1 jeu Set	4406	or goud	2 Pcs. St.	

Adaptateurs d'angle pour câble antenne à Fiche-F. Solution optimale pour un branchement latéral et le manque de place. Fiche plaqué or 24 carats.

Solide 90° haakse verbinder voor antennenkabels, stekker / koppeling, 24 kt. verguld.



QUALITY

Adaptateur F

★★★★☆

F-adapter

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 jeux Set	1 jeu Set	4402	or goud	2 Pcs. St.	

Adaptateur haute qualité de connecteur d'antenne à connecteur F, 1 x mâle - 1 x femelle.

Hoogwaardige verbindingsadapter voor antennestekkers, 1x male - 1x female.



VIDEOKABEL

CABLE VIDEO SUR BOBINE

Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

							Câble S-vidéo HPOCC®	QUALITY
							S-VHS Videokabel HPOCC®	★★★★☆
UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs			
50 m	1501		noir zwart	1,0 m				

Câble vidéo S-VHS en cuivre HPOCC® pour connexions parfaites, Ø 8,5 mm.

Brijante S-VHS Video kabel met geleiders en afschermingen uit HPOCC® koper voor perfecte S-Video verbindingen, Ø 8,5 mm.



							Câble S-vidéo	QUALITY
							S-Videokabel	★★★★☆
UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs			
50 m	1500		pourpre purperrood	1,0 m				

Câble S-vidéo en cuivre pur pour montage sur fiches Hosiden, Ø 6,8 mm.

Hoogwaardige S-Video kabel, bestaand uit zeer zuiver, zuurstofvrij koper ter confection met S-Video Hosidenstekke Ø 6,8 mm.



ACCESSORIES

CABLE VIDEO SUR BOBINE

VIDEOKABEL

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.



QUALITY	Câble vidéo RVB	UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
★★★★☆	RGB Videokabel	50 m		1503	noir zwart	1,0 m	

Câble vidéo RVB à 5 brins, impédance calibrée à 75 Ohms. Les conducteurs internes en cuivre pur garantissent un excellent transfert des signaux. Ø 13,5 mm.

5-aderige RGB/YUV-Component-Videokabel met exact gecalibreerde impedantie van 75 Ohm. De binnengeleiders bestaan uit verzilverd, zeer zuiver, zuurstofvrij koper en zorgen voor een uitstekend signaaltransport, Ø 13,5 mm.

QUALITY	Câble vidéo RVB/YUV	UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
★★★★☆	RGB/ YUV Videokabel	50 m		1506	noir zwart	1,0 m	

Câble vidéo RVB /YUV à 3 brins, impédance calibrée à 75 Ohms. Les conducteurs internes en cuivre pur garantissent un excellent transfert des signaux, Ø 11 mm.

3-aderige RGB/YUV-Component-Videokabel met exact gecalibreerde impedantie van 75 Ohm. De binnengeleiders bestaan uit verzilverd, zeer zuiver, zuurstofvrij koper en zorgen voor een uitstekend signaaltransport, Ø 11 mm.

QUALITY	Câble VGA	UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
★★★★☆	VGA Kabel	50 m		9063	noir zwart	1,0 m	

Câble VGA pour la confection individuelle d'un transfert d'information de haute qualité entre l'unité centrale et l'écran, diamètre 11 mm.

VGA-kabel voor het confectioneren van een uitstekende verbinding tussen bijv. PC of TV tuner naar een monitor of plasmascherm, Ø 11 mm.

NF SIGNAALKABEL

CABLE NF SUR BOBINE

Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

						NF 14	QUALITY
						NF 14	★★★★☆
UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs		
	50 m	1043	bleu blauw	1,0 m			

Câble audio analogique puissant à structure symétrique, efficace contre tout parasite. Qualité du son : son chaud, spectre sonore réaliste, assure une réponse en basse fréquence volumineuse et de qualité, Ø 8,5 mm.

Uitstekende krachtige analoge allround audiokabel met symmetrische opbouw, bestand tegen mantelstromen. Klankkarakter: warm, fijnzinnig klankbeeld met een zeer goede ruimtelijkheid en een royale krachtige basweergave. Diameter 8,5 mm.



						Silver Express	QUALITY
						Silver Express	★★★★☆
UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs		
	50 m	1039	transparent transparant	1,0 m			

Câble NF de très haute qualité, coaxial avec conducteurs internes plaqués argent et blindage. Idéal pour la connexion de composants hi-fi haute qualité à transmission de signal analogue.

Hoogwaardige coaxiale audiokabel van briljante kwaliteit met verzilverde binnengeleiders en - afscherming. Deze kabel is perfect geschikt voor analoge audiosignaaltransport en voor elke soort hifi installatie.



						Silver Express Plus	QUALITY
						Silver Express Plus	★★★★☆
UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs		
	50 m	1026	transparent transparant	1,0 m			

Câble NF coaxial ultra-haute qualité avec conducteur de mise à la masse supplémentaire, conducteurs intérieurs argentés et blindage. Optimisé pour le raccordement de composants Phono-Hifi haute qualité avec transmission de signal analogue, d'un diamètre de 13,5 mm.

Uitstekende hoogwaardige coaxiale audiokabel met extra massageleider, verzilverde binnengeleiders en afscherming. Geoptimaliseerd voor het aansluiten van hoogwaardige grammofoon HiFi componenten en analoge signaaloverdracht, diameter 13,5 mm.



ACCESSORIES

CABLE NF SUR BOBINE

NF SIGNAALKABEL

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.



QUALITY	NF 214	UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
★★★★☆	NF 214	50 m	1037	bordeaux bordeaux	1,0 m		

Câble coaxial conducteurs plaqués argent. Excellente qualité. Les 384 brins garantissent une dynamique exceptionnelle. Qualité du son: image stéréophonique de haute qualité avec basses précises et imposantes, Diamètre 10,3 mm.

Eersteklas premium kabel met verzilverde binnengeleiders. 384 litzen zorgen voor een uitstekende dynamiek. Klankindruk: zeer goede ruimtelijkheid met strakke, dieprijkende bassen, Diameter 10,3 mm.



QUALITY	NF 113 Digital	UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
★★★★☆	NF 113 Digital	100 m	1070	bleu/transparent blauw/transparant	1,0 m		

Câble audio-numérique coaxial haute définition, impédance définie (75 Ohms), Diamètre 5 mm.

Uitstekende, coaxiaal opgebouwde digitale audio kabel met exact gedefinieerde HF-impedantie van 75 Ohm, Diameter 5 mm.



NF SIGNAALKABEL

CABLE NF SUR BOBINE

Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

AV 75

QUALITY

AV 75

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
	50 m	2128	bleu blauw	1,0 m	

Câble audio/vidéo multi conducteurs (six) basse fréquence de 75 Ohms d'impédance réelle, Diamètre 14 mm.

Exclusieve audio/video verbindingkabel. 6 interlinks met ieder een exact gedefinieerde HF-impedantie van 75 Ohm in één omhulling, Diameter 14 mm.



NF 1

QUALITY

NF 1

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
	50 m	1014	bleu blauw	1,0 m	
	250 m	91014	bleu blauw	1,0 m	
	50 m	1044	blanc wit	1,0 m	
	50 m	1045	rouge rood	1,0 m	
	50 m	1046	noir zwart	1,0 m	
	250 m	91046	noir zwart	1,0 m	

Câble de modulation NF bas niveau, haute qualité, extrêmement souple - conducteur plaqué argent, Diamètre 5,5 mm.

Hoogwaardige, zeer flexibele interlink met verzilverde binnengeleider, stereo, Diameter 5,5 mm.



ACCESSORIES

FICHE CONNECTOREN

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

QUALITY **XXL® Série 90 Prise Péritel**

★★★★★ **XXL® Series 90 Scart stekker**

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	1310	gris grijs		

Prise péritel pour câblage. Le corps en aluminium massif permet un excellent blindage. Contacts en or 24 carats.

High End scartconnector voor de confection van scartkabels. Excellente afscherming dankzij een massieve metalen behuizing. 24 kt. vergulde aansluitingen.



QUALITY **Péritel mâle Non Interference**

★★★★☆ **Scart stekker Non Interference**

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	4505	noir zwart		

Péritel mâle blindé de haute qualité adapté aux câbles AV, contacts plaqués or 24 carats.

Uitmundende, volledig afgeschermd scart-stekker voor de individuele confectionering van eerste klas AV-kabel. 24 kt. verguld.



QUALITY **Péritel mâle SCA 2003**

★★★★☆☆ **SCA 2003 Scart stekker**

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	4507	noir zwart		

Péritel mâle adaptés aux câbles AV, raccords plaqués or 24 carats.

Scart-stekker voor de afwerking van AV-kabels, 24 kt. verguld.



Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

Fiche Hosiden S-vidéo

QUALITY

S-Video Hosiden stecker 8,5 mm

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 jeux Set	1 jeux Set	4500	or goud	2 Pcs. St.	

Fiche S-VHS (HOSIDEN) plaquée or 24 carats adaptée aux câbles vidéo S-VHS d'un diamètre max. de 8,5mm.

S-Video Hosiden-stekker voor S-videokabels, 24 kt. Verguld.



Fiche XXL® BNC

QUALITY

XXL® BNC connector

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
	1 Pc. St.	104502	rouge rood		
	1 Pc. St.	104503	vert groen		
	1 Pc. St.	104504	bleu blauw		
	1 Pc. St.	104505	blanc wit		
	1 Pc. St.	104506	noir zwart		
	1 Pc. St.	104507	jaune geel		

Fiche BNC haute qualité, plaquée or 24 carats, de couleur définie.

High end BNC connector, 24 kt. verguld, 4,2 mm.



Adaptateur: BNC / Cinch

QUALITY

Adapter: BNC / Cinch

★★★★☆

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 jeux Set	1 jeux Set	4600	or goud	2 Pcs. St.	
12 jeux Set	1 jeux Set	4601	or goud	2 Pcs. St.	

Adaptateur de haute qualité : raccordement CINCH / BNC (Art. 4600), raccordement BNC / CINCH (Art. 4601), plaqué or 24 carats.

Hoogwaardige adapter van BNC naar cinchstekker, CINCH / BNC (Art. 4600), BNC / CINCH (Art. 4601), 24 kt. verguld.



ACCESSORIES

FICHE CONNECTOREN

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.



QUALITY **XXL® SILICON EVOLUTION**

★★★★★

XXL® SILICON EVOLUTION

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 jeux Set	1 jeu Set	4179	or goud	4 Pcs. St.	

Ce connecteur cinch innovateur fabriqué sans soudure, avec intérieur silicone breveté Oehlbach, offre une liaison parfaite et une exactitude d'imbrication extrême avec sa construction jusqu'à présent inégalée. Il garantit une transmission du signal optimale pendant de nombreuses années. Ces connecteurs en métal doré 24 carats avec raccords à vis solides offrent la possibilité d'être montés sur des câbles Oehlbach en cuivre et argent HPOCC® haute qualité et sont adaptés jusqu'à une section de câble de 11 mm.

Deze innovatieve soldeervrije cinchconnector voor het confectioneren van kabels, met gepatenteerd Oehlbach silicone binnendeel, biedt met zijn tot nog toe eenmalige constructie een perfecte verbinding en uitstekende passing. Op deze manier wordt een jarenlange optimale signaaloverdracht gewaarborgd. De 24kt. vergulde volledig metalen steekkers met solide schroefaansluitingen bieden de mogelijkheid voor confectionering, speciaal ook met de hoogwaardige Oehlbach HPOCC® zilver- en koperkabels, geschikt voor een kabeldiameter tot 11 mm.



QUALITY **Prise Cinch Hyper Cut Cool Gold**

★★★★☆

Hyper Cut Cool Gold cinchconnector

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 jeux Set	1 jeu Set	4164	or mat mat goud	4 Pcs. St.	
	100 Pcs. St.	104164	or mat mat goud	1 Pc. St.	

Fiche CINCH haute définition - pour câble d'un diamètre max. de 11 mm.

High end Hyper Cut cinchconnector voor een excellente afwerking van interlinks van max. Ø 11 mm. 24 kt. verguld.



QUALITY **Prise Cinch Hyper Cut Cool Silver**

★★★★☆

Hyper Cut Cool Silver cinchconnector

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 jeux Set	1 jeu Set	4165	argent mat mat zilver	4 Pcs. St.	
	100 Pcs. St.	104165	argent mat mat zilver	1 Pc. St.	
12 jeux Set	1 jeu Set	4166	argent mat mat zilver	4 Pcs. St.	
	100 Pcs. St.	104166	argent mat mat zilver	1 Pc. St.	

Fiche CINCH haute définition - pour câble d'un diamètre max. de 8,5 mm. (Art. 4165) ou 6,5 mm. (Art. 4166).

High end Hyper Cut cinchconnector voor een excellente afwerking van interlinks van max. Ø 11 mm. 24 kt. verguld. max Ø 8,5mm (Art. 4165) en 6,5 mm (Art. 4166).



Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

						Prise Cinch CJG 66	QUALITY
						CJG 66 Cinch connector	★★★★☆☆
UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs		
12 jeux Set	1 jeu Set	4126	or goud	4 Pcs. St.			
	100 Pcs. St.	104126	or goud	1 Pc. St.			

Fiche CINCH plaquée or 24 carats - pour câble d'un diamètre max. de 11 mm.
Cinch connector voor het confectioneren van kabels van max. Ø 11,0 mm. 24 kt. verguld.



						Prise Cinch CJG 63	QUALITY
						CJG 63 Cinch connector	★★★★☆☆
UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs		
12 jeux Set	1 jeu Set	4124	or goud	4 Pcs. St.			
	100 Pcs. St.	104124	or goud	1 Pc. St.			

Fiche Cinch plaquée or 24 carats - pour câble d'un diamètre max. de 8 mm.
Cinch connector voor het confectioneren van kabels tot max. Ø 8 mm. 24 kt. verguld.



						Prise Cinch CJG 65	QUALITY
						CJG 65 Cinch connector	★★★★☆☆
UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs		
12 jeux Set	1 jeu Set	4125	or goud	4 Pcs. St.			
	100 Pcs. St.	104125	or goud	1 Pc. St.			

Fiche CINCH plaquée or 24 carats - pour câble d'un diamètre max. de 6,5 mm.
Cinch connector voor het confectioneren van kabels van max. Ø 6,5 mm. 24 kt. verguld.



ACCESSORIES

FICHE CONNECTOREN

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

Longeurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.



QUALITY

Prise Cinch CJG 51

★★★★☆

CJG 51 Cinchstekker

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 jeux Set	1 jeu Set	4101	or goud	4 Pcs. St.	
	100 Pcs. St.	104101	or goud	1 Pc. St.	

Fiche CINCH plaquée or 24 carats - pour câble d'un diamètre max. de 5,5 mm.

Cinch connector voor het confectioneren van kabels van max. Ø 5,5 mm. 24 kt verguld.



QUALITY

Prise Cinch CJG 51

★★★★☆

CJG 51 Cinch connector

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
	50 Pcs. St.	104102	rouge rood	1 Pc. St.	
	50 Pcs. St.	104103	vert groen	1 Pc. St.	
	50 Pcs. St.	104104	bleu blauw	1 Pc. St.	
	50 Pcs. St.	104105	noir zwart	1 Pc. St.	
	50 Pcs. St.	104106	blanc wit	1 Pc. St.	
	50 Pcs. St.	104107	jaune geel	1 Pc. St.	

Fiche CINCH plaquée or 24 carats avec isolant téflon - diamètre du câble 4,2 mm.

Cinch connector voor het confectioneren van kabels van max. Ø 4,2 mm. 24 kt. verguld.



QUALITY

Prise Cinch CJG 51 Jeu

★★★★☆

CJG 51 Cinch connector Set

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 jeux Set	1 jeu Set	4102		3 Pcs. St.	

Fiche CINCH plaquée or 24 carats avec isolant téflon - diamètre du câble 4,2 mm.

Cinch connector voor het confectioneren van kabels van max. Ø 4,2 mm. 24 kt. verguld.



CONNECTOREN

FICHE

Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

							Fiche jack 6,3 mm	QUALITY
							Klinkconnector 6.3 mm	★★★★☆
UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs			
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	4015	or goud					
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	4016	or goud					

Fiche stéréo mâle jack dorée 24 carats - pour câbles basse fréquence de 11 mm. max., fiche stéréo (Art. 4015) ou fiche mono.
6,3 mm stereo klink (jack) connector voor NF kabels van max. Ø 11 mm. 24 kt. verguld. Stereo(Art. 4015, mono (Art. 4016).



							Fiche jack 3,5 mm.	QUALITY
							Klinkconnector 3.5 mm	★★★★☆
UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs			
12 jeux Set	1 Pc. St.	4014	or goud					
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	4017	or goud					

Fiche stéréo jack dorée 24 carats - pour câbles basse fréquence de 11 mm. max., fiche stéréo ou fiche mono (Art. 4017).
3,5 mm stereo klink (mini-jack) connector voor NF kabels van max. Ø 11 mm. 24 kt. verguld. Stereo (Art. 4014), mono (Art. 4017).



							Fiche de bras de lecture TAC 5	QUALITY
							TAC 5 Toonarmconnector	★★★★☆
UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Couleur	Unité Eenheid	PVC Prijs			
12 Pcs. St.	1 Pc. St.	4700	gris grijs					

Fiche pour bras SME.
Speciaal voor toonarmen met SME-aansluiting, 24 kt. verguld.



ACCESSORIES

FICHE CONNECTOREN

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

Longeurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

QUALITY Prise XLR 3 broches

★★★★☆

XLR connector 3-polig

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 jeux Set	1 jeu Set	4200	noir zwart	2 Pcs. St.	

Adapté aux câbles XLR, fiches plaquées or 24 carats.

XLR-connector voor de assemblage van XLR-kabels. Pinnen 24 kt. verguld.



QUALITY Raccordement XLR 3 broches

★★★★☆

XLR-Koppeling 3-polig

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 jeux Set	1 jeu Set	4201	noir zwart	2 Pcs. St.	

Raccordement XLR adapté aux câbles XLR, fiches plaquées or 24 carats.

XLR-koppeling voor de confectie van XLR-kabels. Busjes 24 kt. verguld, vrouwtje.



Capuchon pour fiche HDMI

Beschermkap voor HDMI connector

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
	1 jeu Set	5045	transparent clear	20 Pcs. St.	

Capuchon pour fiche péritel

Beschermkap voor Scart connector

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
	1 jeu Set	5044	transparent clear	20 Pcs. St.	

CORDON FIBRE OPTIQUE

DIGITAAL OPTISCHE KABEL

Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
		1390	bleu blauw	1,0 m	14.63

XXL® Series 80 Câble	QUALITY
XXL® Series 80 kabel	★★★★★

Câble audio optonumérique à la pointe de la technique, équipé de deux prises Toslink en argent. L'architecture brevetée du câble avec ses 217 fibres optiques individuelles permet d'obtenir une excellente luminosité ainsi qu'un taux de transmission des données de 125 Mops (mégaoctets/seconde). La norme régissant la transmission de formats sonores sur plusieurs canaux n'exige quant à elle que 12 Mops!

State of the Art optische digitale verbinding. Door de toepassing van een gepatenteerde Multi Core Plastic Opto Fiber kabel met 217 individuele lichtgeleiders is de buigdemping ook bij de kortste bochten minimaal.



UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
	250 m	6011	noir zwart	1,0 m	

Câble fibres optiques	QUALITY
Optische kabel	★★★☆☆

Prend en charge la transmission des signaux numériques optiques. Diamètre 4mm

Voor de overdracht van digitale signalen. Diameter 4mm



UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 jeux Set	1 jeu Set	4178	gris grijs	2 Pcs. St.	

XXL® Series 80 connecteur	QUALITY
XXL® Series 80 Stekker	★★★★★

XXL® 80 connecteur optique numériqueToslink pour XXL® Series 80 câble.

XXL® Connector toslink for fibre optic cables XXL® Seeries 80.



UE Omdoos	COL VPE	Art.no. Art.Nr.	Couleur Kleur	Unité Eenheid	PVC Prijs
12 jeux Set	1 jeu Set	6016	noir/rouge zwart/rood	2 Pcs. St.	

Connecteur pour fibres optiques Red Opto Star	QUALITY
Digital/Optical Stekker Red Opto Star	★★★☆☆

Connecteur optique numérique.

Stekkerverbinding voor optische kabels.



ACCESSORIES

Speciaal maatwerk in lengtes en configuratie is mogelijk.

Longueurs spéciales/Confection spéciale possible sur demande.

SILICON EVOLUTION

LA NOUVELLE GENERATION DE CONNECTEURS
NIEUWE GENERATIE PLUGGEN

- le seul avec un coeur en silicone
- un contact parfait permanent, fruit d'un inlay en silicone breveté mondialement
- une adaptabilité maximale
- fiche en laiton
- doré à l'or 24 carat
- De enige met kern van siliconen
- Duurzaam perfect contact door wereldwijd gepatenteerde siliconeninleg
- Exacte pasvorm
- Solide plug van messing
- 24 karaat verguld



Inlay en silicone
adaptabilité maximale
Siliconen Inleg
zorgt voor perfect en
duurzaam contact

HÖRT, HÖRT...!

VIVRE LES DIFFERENCES ENTRE CÂBLES A DOMICILE.

KABELS: HOOR ZELF THUIS HET VERSCHIL.



Des différence entre différents câbles sont elles réellement audible ?
Cela est-il rentable d'investir dans de meilleurs câbles ?

Zijn verschillen tussen verschillende kabels werkelijk te horen?

Heeft het zin in betere kabels te investeren?

Chers mélomanes,

Votre fournisseur spécialisé vous a réservé un coffret de test. Vous êtes désormais en possession d'une sélection de câbles haut de gamme, qui témoignent de plus de 33 ans d'expérience et de compétence OEHLBACH® en matière de câbles. Je me suis battu pour être en mesure d'offrir à notre clientèle des câbles haut de gamme à un prix abordable. Vous allez maintenant découvrir comment un simple changement de câble peut donner un tout autre son à votre matériel !

Je vous souhaite beaucoup de plaisir lorsque vous testerez votre nouveau câble OEHLBACH®

Geachte muzikliefhebbers,

Uw speciaalzaak heeft u een testkoffer mee naar huis gegeven. Voor u ligt een selectie van hoogwaardige kabels die een afspiegeling vormt van de expertise die OEHLBACH® gedurende meer dan 33 jaren heeft opgebouwd. Het is altijd mijn doel geweest om onze klanten waarneembaar hoogwaardige kabels aan te bieden tegen een fatsoenlijke prijs. Laat u enthousiast maken door de wijze waarop een kabel de totale indruk van uw installatie verbeteren kan!

Ik wens u veel luisterplezier toe tijdens de demonstratie en natuurlijk na aanschaf van uw nieuwe OEHLBACH®-snoeren!

Manfred Oehlbach,

Fondateur de la société / oprichter van het bedrijf

www.kabelkonfigurator.com | E-mail: infoline@oehlbach.de

oehlbach.de

OEHLBACH® Kabel GmbH | Industriestraße 8 | D-76297 Stutensee
Tel.: +49-7249/9464-0 | Fax: +49-7249/9464-33

0308/2500/5917