

Bulbophyllum Thouars 1822
[Bulb. A-D, Giống 1-35]

Trên thế giới có 1500 giống, Việt Nam có khoảng 155 giống.

Ghi chú: Các giống đánh dấu (*) dưới đây đã được liệt kê vào [Phụ Lục II của Công ước CITES](#). Hiện tại, 97 giống tìm thấy tại Việt Nam nằm trong danh sách này.

1. ***Bulbophyllum abbrevilabium**** Carr 1932

Đồng danh: *Epicranthes abbrevilabia* (Carr) Garay & W.Kitt., 1985 publ. 1986;
Epicranthes annamensis Guillaumin 1957.



Ảnh: J.J. Vermeulen



Ảnh: J.J. Vermeulen



Ảnh: Nguyễn Vũ Khôi



Ảnh: Nguyễn Vũ Khôi



Ảnh: Nguyễn Vũ Khôi

Tên Việt: Cầu diệp môi ngắn (PHH), Lan lọng môi nhụt (TH).

Mô tả: Phong lan mọc rũ xuống, củ nhỏ 1 phân, lá 1 chiếc ở ngọn dài 6-10 phân rộng 2 phân, hoa 1 chiếc mọc ở cuống lá, to 8 ly.

Nơi mọc: Làng Hanh, Đà Lạt, Lâm Đồng, Phú Quốc.

Ghi chú: Rất giống với *Bulb. haniffii*.

2. *Bulbophyllum affine** Lindley 1833

Đồng danh: *Bulbophyllum kusukuensis* Hayata 1914; *Phyllorchis affinis* (Lindl.) Kuntze 1891; *Sarcopodium affine* (Lindl.) Lindl. & Paxt.



Ảnh: Alex & Karel Petzelka



Ảnh: Nguyễn Ánh Xuân



Tên Việt: Cầu diệp gân (PHH), Lọng đơn (TH).

Mô tả: Phong lan, củ nhỏ, lá một chiếc dài 7 phân, cuống hoa ngắn hơn lá, hoa đơn to 3 phân, nở vào cuối Xuân, đầu Hạ.

Nơi mọc: Quảng Ninh, Ba Vì, Gia Lai, Kon Tum, Đà Lạt, Lâm Đồng.

3. *Bulbophyllum ambrosia** (Hance) Schltr 1919

Đồng danh: *Bulbophyllum ambrosia* subsp. *nepalense* Wood 1986; *Bulbophyllum amygdalinum* Aver.1988; *Bulbophyllum watsonianum* Rchb.f.; *Eria ambrosia* Hance.



Ảnh: Nguyễn Minh Đức



Ảnh: Nguyễn Ánh Xuân

Tên Việt: Cầu diệp hạnh nhân (PHH), Lọng tía (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ, củ hình thoi, lá dài 8-10 phân. Hoa 1-3 chiếc to 2.5-3 phân, thơm nở vào mùa Đông.


Nơi mọc: Sa Pa, Tam Đảo, Quảng Ninh, Phong Nha - Kẻ Bàng.

4. ***Bulbophyllum andersonii**** (Hook. f.) J.J. Sm. 1912

Đồng danh: *Bulbophyllum henryi* (Rolfe) J.J. Sm. 1912; *Cirrhopetalum andersonii* Hook f. 1870; *Cirrhopetalum rivesii* Gagnep., *Phyllorchis andersonii* (Hook.f.) Kuntze; *Cirrhopetalum henryi* Rolfe.



Ảnh: Đinh Văn Tuyên



Ảnh: Đinh Văn Tuyên

Tên Việt: Cầu diệp Anderson (PHH), Lọng pha long (TH).

Mô tả: Phong lan, củ cao 2 phân, mọc rất thưa khoảng 4-5 phân, lá một chiếc, chùm hoa cao 8-10 phân, hoa mọc thành chùm như chiếc lọng, to 1 phân, nở vào mùa Thu.

Nơi mọc: Sa Pa, Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Sơn La, Mộc Châu.

5. ***Bulbophyllum annamense**** (Garay) Sieder & Kiehn 2009

Đồng danh: *Cirrhopetalum annamense* Garay 1999.



Ảnh: orchidspecies.com

Chưa tìm thấy tư liệu nào nói về cây lan này mọc ở VN ngoại trừ trong [Index of CITES species in Viet Nam](#).

6. *Bulbophyllum annandalei** Ridl. 1920
Đồng danh: *Bulbophyllum annandalei* Ridl. 1924.



Ảnh: Đinh Văn Tuyên

Tên Việt: Chưa có.

Mô tả: Phong lan, củ hình trái lê, lá 1 chiếc. Chùm hoa cao 12 phân, hoa 2-5 chiếc dài 5 phân, nở vào mùa Xuân.

Nơi mọc: Lào Cai, Đà Lạt.



Ảnh: Lê Trọng Châu



Ảnh: Lê Trọng Châu

7. *Bulbophyllum apodum** Hook.f. 1890

Đồng danh: *Bulbophyllum apodum* var. *lanceolatum* Ridl. 1917; *Bulbophyllum saccatum* Kraenzl. 1904; *Bulbophyllum vaginulosum* Carr 1930; *Bulbophyllum vidalii* Tixier 1966; *Bulbophyllum ebulbum* King & Pantl.; *Phyllorchis apoda* (Hook.f.). Kuntze



Ảnh: Nông Văn Duy



Ảnh: Lê Trọng Châu

Tên Việt: Cầu diệp không chân (PHH), Lọng củ lép (TH).

Mô tả: Phong lan, củ rất nhỏ hình như không có, cách xa nhau 2-3 phân. Lá một chiếc, chùm hoa dài 15-20 phân, hoa 40-50 chiếc rất nhỏ độ 3 ly, nở vào mùa Thu, Đông và Xuân.

Nơi mọc: Lâm Đồng, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột.

8. *Bulbophyllum arcuatilabium** Aver. 1999

Chưa tìm thấy hình ảnh hoặc tư liệu nào nói về cây lan này ngoại trừ việc Averyanov, Nguyễn Tiến Hiệp, D. T. Đoàn tìm thấy tại Thanh Hóa vào tháng 10-2003.

9. *Bulbophyllum astelidum** Aver. 1994

Chưa tìm thấy hình ảnh hoặc tư liệu nào ngoại trừ việc Phan Kế Lộc đã tìm thấy tại Mai Châu, Hòa Bình vào tháng 12-2003.

10. *Bulbophyllum atosanguineum** Aver.



Ảnh: Leonid Averyanov


Tên Việt: Chưa có.

Mô tả: Phong lan, củ cao 1 phân, 1 lá mọc xa nhau. Chùm hoa mọc từ đáy củ, cao bằng lá. Hoa 4-6 chiếc to 8x12 ly nở vào mùa Xuân.

Nơi mọc: Văn Bàn, Lào Cai.

11. *Bulbophyllum averyanovii** Seidenf. 1992

Đồng danh: *Bulbophyllum dhaninivatii*.



Hình vẽ: Seidenfaden

Ảnh: Leonid Averyanov

Ảnh: Rogier Van Vugt

Tên Việt: Lọng đầu lân (TH).

Mô tả: Phong lan, củ cao 2 phân, 2 lá dài 5 phân. Dò hoa cao 17 phân với 6-10 hoa trên ngọn, hoa nở vào tháng 5.

Nơi mọc: Gia Lữ, Chu Pao, Gia Lai, Kon Tum.

12. *Bulbophyllum bariense** Gagnep 1930



Ảnh: Nguyễn Minh Đức




Ảnh: Nguyễn Minh Đức

Tên Việt: Lọng Bà rịa (TH).

Mô tả: Phong Lan, củ cao 2-3 phân, lá 1 chiếc, dài 17-20 phân, ngang 2-3 phân. Hoa một chùm, mọc sát nhau, to 5 ly.

Nơi mọc: Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh.

13. *Bulbophyllum bidoupense* Aver. et N.V. Duy, *sp. nov.*



Ảnh: Nông Văn Duy & Leonid Averyanov



Ảnh: Leonid Averyanov



Ảnh: Nông Văn Duy & Leonid Averyanov

Tên Việt: Cầu Diệp Bi Đúp.

Mô tả: Phong lan, thân bò dài, củ có 1 lá cao 1.5 ngang 5 ly. Lá dài 8 phân, ngang 2.5 phân. Dò hoa mọc từ đáy củ, dài khoảng 16-20 phân, hoa màu nâu tím to khoảng 8-9 ly, nở vào mùa Xuân.

Nơi mọc: Phước Bình, Ninh Sơn, Ninh Thuận, Đá Cháy, Lạc Dương, Lâm Đồng, Nậm Nung, Đắk Nông.

Tên đặt theo địa danh tìm ra cây lan, nhưng anh Nguyễn Văn Cảnh cũng tìm thấy cây này ở Đắk Nông, Đắk Lắk.

14. *Bulbophyllum bisetoides** Seidenf 1990



Ảnh: Malcolm Perry

Ảnh: Malcolm Perry

Ảnh: Malcolm Perry

Tên Việt: Long hai hoa (TH).

Mô tả: Theo Trần Hợp, lan sống phụ, củ giả dạng cầu như hòn bi, đường kính 1 phân, xếp xa nhau trên thân rễ mảnh. Lá 1, thuôn đều, dài 1.2-2.5 phân, rộng 0.5-1 phân. Cụm hoa có 2 hoa. Cánh dài màu tím nhạt với các gân đậm, cánh trắng màu lục nhạt có 2 tơ ở góc. Cánh môi màu đỏ tía.


Nơi mọc: Tam Đảo, Vĩnh Phú.



15. *Bulbophyllum blaoense* Tich, Diep & Aver. 2008



Ảnh: Nuraliev



Hình: L. Averyanov

Mô Tả: Phong lan thân bò dài 5-12 phân, giả hành cao 5-7 ly, lá một chiếc dài 6-12 phân, rộng 1.4-2.5 phân. Dò hoa mọc từ đáy củ, dài 8-12 phân. Hoa nở vào tháng 3-4.

Nơi mọc: Blao, Lâm Đồng, Đắk Nông.

16. *Bulbophyllum blepharistes** Rachb. f 1872

Đồng danh: *Cirrhopetalum blepharistes* Hook. f. 1896; *Tripudianthes blepharistes* (Rchb.f.) Szlach. & Kras 2007, *Bulbophyllum malayanum* J.J. Sm. 1912; *Cirrhopetalum distans* Rchb.f.; *Cirrhopetalum longescapum* Teijsm & Binn.; *Phyllorchis longiscapa* (Teijsm. & Binn.) Kuntze; *Cirrhopetalum spicatum* Gagnep.; *Phyllorchis blepharistes* (Rchb.f.) Kuntze.



Ảnh: Nguyễn Minh Đức



Ảnh: Nguyễn Minh Đức

Tên Việt: Lọng tai thỏ (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ, củ mọc thưa 2-3 phân, lá 2 chiếc. Chùm hoa nở dài 20-30 phân, hoa 5-10 chiếc, dài 2-3 phân, nở liên tiếp vào mùa Hạ và mùa Thu.

Nơi mọc: Gia Lữ, Chu Pao, Kon Tum, Lâm Đồng.

17. *Bulbophyllum boulbetii** Tixier 1966

Mô tả của Trần Hợp: Lan lọng nhí. Đặc hữu mọc ở miền Nam Trung Bộ. Lan sống phụ thân rễ bò dài có đốt, rễ cứng. Củ giả dạng thuôn dài, có cạnh mọc cách xa nhau, đỉnh mang một lá. Lá dạng thuôn cứng đầu có 2 thùy nông. Cụm hoa mọc ở ở gốc các củ giả. Đỉnh mang 2-4 hoa hình tán tỏa đều. Hoa nhỏ màu trắng cánh dài lớn, thuôn gọn ở đỉnh, cánh môi dày màu vàng.




Fig. 201. *Bulbophyllum boulbetii*. Type specimen. a. plant, b. flower, c. petal, d. column and lip.

Hình vẽ: Tixier

Ảnh cây *Bulb. simondii* do Alex & Karel Petrzalka bên cạnh rất giống với hình vẽ của Tixier và lời mô tả của Trần Hợp.

Bulbophyllum simondii
Ảnh: Alex & Karel Petrzalka





Bulbophyllum boulbetii

Ảnh: vietnamplants.blogspot.com

18. *Bulbophyllum bryoides** Guillaumin 1957

Chưa tìm thấy hình ảnh hoặc tài liệu nào nói về cây lan này mọc ở VN ngoại trừ trong [Index of CITES species in Viet Nam](#).


19. *Bulbophyllum capillipes** Part & Rachb. f. 1894

Đồng danh: *Drymoda latisepala* Seidenf. 1981; *Phyllorchis capillipes* (Parish & Rchb. f.) Kuntze 1891.

Tên Việt: Chưa có.

Mô tả: Phong lan nhỏ, củ hình trái lê, lá một chiếc dài 20 phân. Cuống hoa dài 8-10 phân, hoa đơn, to 1.5-2 phân.

Nơi mọc: Averyanov, Trần Văn Thảo, Phan Kế Lộc tìm thấy tại Krông Bông, Đắc Lắc vào tháng 5-2005.



Ảnh: Lê Trọng Châu



Ảnh: Lê Trọng Châu



Ảnh: Nguyễn Minh Đức



Ảnh: Nguyễn Minh Đức

20. *Bulbophyllum careyanum** (Hook.) Spreng. 1826

Đồng danh: *Bulbophyllum careyanum* var. *ochraceum* Hkr. 1890; *Bulbophyllum cupreum* auct. no Lindl 1862; *Bulbophyllum cupreum* Hook.f. non Lindl. 1862; *Phyllorchis purpurea* (D.Don) Kuntze 1891; *Anisopetalum careyanum* Hook.f., *Tribrachia purpurea* (D.Don) Lindl.; *Pleurothallis purpurea* D.Don.



Ảnh: Nguyễn Vũ Khôi



Ảnh: Nguyễn Vũ Khôi

Tên Việt: Cầu diệp trên vùng (PHH), Lọng hoa dày (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ, củ 2-4 phân, vuông cạnh, một lá. Chùm hoa mọc ở đáy củ dài khoảng 20 phân, hoa to 1-1.25 phân mọc sát vào nhau, nở vào Đông-Xuân, có mùi hôi thối.

Nơi mọc: Kon Tum, Gia Lai, Cà Ná, Phan Rang, Đồng Nai, Thổ Chu.

21. *Bulbophyllum cariniflorum** Rchb. f. 1861

Đồng danh: *Bulbophyllum birmense* Schlechter 1910; *Bulbophyllum densiflorum* Rolfe 1892.



Ảnh: R. Hromniak & A. Sieder



Ảnh: R. Hromniak & A. Sieder

Tên Việt: Chưa có.

Mô tả: Phong lan nhỏ, củ có 2-3 lá. Chùm hoa mọc từ đáy củ dài 15 phân, hoa mọc dày và to 6 ly, nở vào mùa hạ, mùi hôi thối.

Nơi mọc: Không rõ.

Ghi chú: Hình ảnh và tư liệu trên [Internet Orchid Species Photo Encyclopedia \(IOSPE\)](http://www.iospe.org).

22. *Bulbophyllum catenarium** Ridl. 1894

Đồng danh: *Bulbophyllum carunculaelabrum* Carr 1932.



Ảnh: orchidspecies.com



Ảnh: picssr.com

Tên Việt: Lan long vàng (TH).

Mô tả: Phong lan rất nhỏ, củ dẹt một lá hơi tròn, dài 5 ly rộng 3 ly. Cuống hoa dài 7-10 phân, hoa đơn độc to 5 ly nở vào mùa Xuân-Hạ-Thu.

Nơi mọc: Măng La, Kon Tum, Pleiku, Gia Lai.

23. *Bulbophyllum cauliflorum** Hook.f., 1890

Đồng danh: *Bulbophyllum cauliflorum* var. *sikkimense* N.Pearce & P.J. Cribb 2001;
Phyllorchis cauliflora (Hook.f.) Kuntze 1891.



Ảnh: Leonid Averyanov



Ảnh: orchidspecies.com

Mô Tả: Phong lan nhỏ, mọc trên thân cây phủ đầy rêu, dưới bóng rợp, thân có vỏ bọc củ hình thoi, lá 1 chiếc. Chùm hoa ngắn, hoa 4-5 chiếc, to 5 ly, nở vào mùa Xuân.

Nơi mọc: Tương Dương, Nghệ An.

24. *Bulbophyllum clandestinum** Lindl. 1841

Đồng danh: *Bulbophyllum bolovense* Guill. 1957; *Bulbophyllum myrianthum* Schlechter 1911; *Bulbophyllum sparsifolium* Schltr.; *Phyllorchis sessilis* Kuntze; *Bulbophyllum sessile* (J.Koenig) J.J.Sm.; *Oxysepalum ovalifolium* Wight; *Bulbophyllum cryptanthum* Cogn.; *Bulbophyllum ovalifolium* (Wight) C.P.S.Parish; *Oxysepala ovalifolia* Wight; *Bulbophyllum sessile* Hochr.; *Epidendrum sessile* J.Koenig; *Bulbophyllum trisetosum* Griff.



Ảnh: orchidspng.com



Ảnh: Alex & Karel Petrzalka

Tên Việt: Chưa có.

Mô tả: Phong lan, củ nhỏ, lá 1 chiếc. Hoa to 6 ly, cuống rất ngắn, nở vào mùa Hạ hay mùa Thu.

Nơi mọc: Averyanov, Phan Kế Lộc, và Trần Văn Thảo tìm thấy ở Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế, A Lưới, vào tháng 5-2005.

25. *Bulbophyllum clipeibulbum** J.J.Verm. 2001



Ảnh: Rudi Hromniak



Ảnh: Rudi Hromniak

Tên Việt: Chưa có.

Mô tả: Phong lan nhỏ, củ tròn lá 1 chiếc. Chùm hoa dài 20-25 phân. Hoa rất nhỏ và nhiều.

Nơi mọc: Leonid Averyanov tìm thấy lần đầu tại Đắc Lắc.

26. *Bulbophyllum concinnum** Hook.f. 1890

Đồng danh: *Phyllorkis concinna* (Hook.f.) Kuntze 1891.



Ảnh: Nguyễn Minh Đức



Ảnh: Nguyễn Minh Đức



Ảnh: Nguyễn Ánh Xuân



Ảnh: Leonid Averyanov

Tên Việt: Lan lọng xinh (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ, củ cao 2-3 phân, lá một chiếc. Chùm hoa cao 7 phân có 12-15 hoa nhỏ 5 ly nở vào mùa Thu.

Nơi mọc: Bù Khao, Tam Đảo, Vĩnh Phú, Cúc Phương.

27. *Bulbophyllum corallinum** Tixier & Guillaumin 1963



Ảnh: Trekkingthai



Ảnh: Flickr

Tên Việt: Cầu diệp san hô (PHH), Long san hô (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ, củ dài 2 phân, lá 1 chiếc. Hoa nhỏ 3 ly, mọc sát nhau thành từng cụm, nở từ cuối mùa Xuân cho đến mùa Thu.

Nơi mọc: Đà Lạt, Lâm Đồng.

28. *Bulbophyllum crassipes** Hook. f. 1896

Đồng danh: *Bulbophyllum careyanum* var. *crassipes* (Hook.f.) Pradhan 1979;
Phyllorchis crassipes [HKR.f] Kuntze 1891.



Ảnh: Orchidfoto.com



Ảnh: Delfinadearaujo.com

Tên Việt: Chưa có.

Mô tả: Phong lan nhỏ, củ hình trái xoan, nhẵn bóng, lá một chiếc. Chùm hoa dài 15-20 phân, hoa nhỏ 6 ly, nhiều và mọc sát vào nhau nở vào mùa Xuân. Rất giống với *Bulb. careyanum* nhưng khác về cấu trúc của hoa. (*Very similar to B careyanum but differs in the small stelidia on the column that point forward and the broad "U" shape of the labellum.*)

***Bulbophyllum crassiusculifolium** Averyanov 1997 - chỉ là đồng danh của *Bulb. pauciflorum* Ames 1912.**

29. *Bulbophyllum dalatense** Gapnep 1930

Chưa tìm thấy hình ảnh hoặc tư liệu nào nói về cây lan này ngoại trừ trong [Index of CITES species in Viet Nam](#).

***Bulbophyllum dalatense* Seidenf. 1973 hay *Bulb. dalatensis* Seidenf. 1973 - chỉ là đồng danh của *Bulb. vietnamense* Seidenf. 1975.**

30. *Bulbophyllum daoense*

Ảnh: Leonid Averyanov



Ảnh: Nguyễn Minh Đức

Chưa tìm thấy một tư liệu nào nói về cây lan này ngoại trừ việc Tiến sĩ Leonid Averyanov tìm thấy tại Đắc Lắc, Lâm Đồng. (Xin xem [Những Cây Lan Mới Trong Tài Liệu Orchid Places 2015](#)).

31. *Bulbophyllum dasystachys* J.J.Vermeulen 2014

Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh



Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh



Ảnh: Leonid Averyanov

Mô tả: Phong lan mọc trên các cây lớn, ở độ cao 800-1000 m. Củ to 1.5-2 cm, dẹt, mọc sát nhau. Lá 1 chiếc dài 15-20 cm, rộng 3cm. Chùm hoa dài 20 cm. Hoa 5-10 chiếc mọc sát nhau ở đầu cành, hoa to 2-3 mm, màu nâu, các cánh có lông phía sau, lưỡi có 1 đốm trắng, nở vào tháng 1-2, không thơm, tàn sau 10-15 ngày.

Nơi mọc: Cây lan này là một cây lan mới do J.J. Vemeulen tìm thấy ở Thái Lan năm 2014. Nguyễn Văn Cảnh tìm thấy lần đầu tại rừng quốc gia Chư Yang Sin, Đắk Lắk và vùng rừng ẩm lạnh của Kiến Đức, Đắk Nông.

32. *Bulbophyllum dayanum** Rchb. f. 1865

Đồng danh: *Bulbophyllum dyphoniae* Tixier 1968; *Bulbophyllum hispidum* Ridl. 1897. *Phyllorchis dayanana* (Rchb.f.) Kuntze; *Trias dayanum* Grant.



Ảnh: Nguyễn Minh Đức



Ảnh: Nguyễn Minh Đức

Tên Việt: Cầu diệp Dayan (PHH), Lọng rìa lông (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ, củ vuông cạnh, lá 1 chiếc dài 10 phân. Cuống hoa rất ngắn. Hoa 2-5 chiếc, to 2.5-3 phân, nở vào mùa Xuân-Hạ.

Nơi mọc: Kon Tum, Pleiku.

33. *Bulbophyllum delitescens** Hance 1876

Đồng danh: *Bulbophyllum reichenbachianum* Kraenzl. 1893; *Bulbophyllum setiferum* (Rolfe) J.J.Sm. 1912; *Cirrhopetalum delitescens* [Hance] Rolfe 1882; *Cirrhopetalum mirificum* Gagnep.



Ảnh: Nguyễn Minh Đức



Ảnh: Nguyễn Minh Đức

Tên Việt: Cầu diệp ẩn (PHH), Lọng mây bạc (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ, củ mọc thưa từ 3 đến 10 phân, lá 1 chiếc. Cành hoa mọc từ đáy củ, dài 15-25 phân, hoa 2-4 chiếc, dài 2 phân nở vào mùa Xuân.

Nơi mọc: Nha Trang, Cúc Phương, Mộc Châu, Sơn La, Ninh Bình, Nho Quan.

34. *Bulbophyllum depressum** King & Pantl., 1897

Đồng danh: *Bulbophyllum acutum* J.J.Sm. 1905; *Bulbophyllum hastatum* Tang & F.T. Wang 1974.



Ảnh: Leonid Averyanov



Ảnh: orchidspecies.com

Mô tả: Phong lan nhỏ, củ hình trái xoan, lá 1 chiếc ngắn. Cuống hoa ngắn, hoa đơn độc to 3 ly không mở rộng, nở vào mùa Xuân-Hạ.

Nơi mọc: Minh Hóa, Quảng Bình.

Bulbophyllum devangiriense - xin xem *Bulbophyllum pteroglossum* Schltr. 1919.

35. *Bulbophyllum dissitiflorum** Seidenf. 1979



Ảnh: Nguyễn Ánh Xuân



Ảnh: Phan Kế Lộc



Ảnh: Nguyễn Minh Đức



Ảnh: Nguyễn Minh Đức

Tên Việt: Chưa có.

Mô tả: Phong lan nhỏ, củ hình trái lê, lá 1 chiếc. Cành hoa dài 12-20 phân, hoa nhỏ 3 ly, mọc thưa nở vào mùa Đông.

Nơi mọc: Quan Bạ, Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn.

BÙI XUÂN ĐÁNG