

***Bulbophyllum*** Thouars 1822  
[Bulb. M-Q, Giống 70-102]

Trên thế giới có 1500 giống, Việt Nam có khoảng 155 giống.

**Ghi chú:** Các giống đánh dấu (\*) dưới đây đã được liệt kê vào [Phụ Lục II của Công ước CITES](#). Hiện tại, 97 giống tìm thấy tại Việt Nam nằm trong danh sách này.

**70. *Bulbophyllum macraei*\*** (Lindl.) Rchb. f. 1861

**Đồng danh:** *Bulbophyllum autumnale* (Fukuy.) S.S. Ying 1974; *Bulbophyllum boninense* Makino 1912; *Bulbophyllum macraei* var. *autumnale* (Fukuy.) S.S. Ying 1977; *Bulbophyllum uraiense* Hayata; *Cirrhopetalum walkerianum* Wight; *Cirrhopetalum tanegasimense* (Masam.) Masam.; *Cirrhopetalum macraei* Lindl.; *Phyllorchis macraei* (Lindl.) Kuntze; *Cirrhopetalum autumnale* Fukuyama; *Cirrhopetalum uraiense* (Hayata) Hayata; *Cirrhopetalum boninense* Makino; *Bulbophyllum tanegasimense* Masam; *Bulbophyllum makinoanum* (Schltr.) Masam; *Bulbophyllum tenegasimense* Masam; *Cirrhopetalum makinoanum* (Makino) Schltr.



Ảnh: L.Y. Th. Westra



Ảnh: L.Y. Th. Westra

**Tên Việt:** Cầu diệp Cao Bằng (HLVN).

**Mô tả:** Phong lan nhỏ, củ mọc sát nhau, lá 1 chiếc. Chùm hoa cao 10-15 phân, hoa 3-4 chiếc dài 4 phân, nở vào mùa Hạ.

**Nơi mọc:** Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Cạn.



Ảnh: L.Y. Th. Westra

71. *Bulbophyllum macranthum*\* Lindley 1844

**Đồng danh:** *Bulbophyllum cochinchinense* Gagn. 1950; *Bulbophyllum patens* Auct. no King ex Hkr. Gagn. 1951; *Sarcopodium purpureum* Rchb.f.; *Carparomorchis macracantha* (Lindl.) M.A.Clem & D.L.Jones; *Bulbophyllum purpureum* Naves; *Phyllorchis macrantha* (Lindl.) Kuntze; *Sarcopodium macranthum* (Lindl.) Lindl. & Paxt.




Ảnh: Phan Kế Lộc



Ảnh: Nguyễn Vũ Khôi



Ảnh: Nguyễn Minh Đức



Ảnh: Nguyễn Minh Đức

**Tên Việt:** Cầu hành hoa to ( PHH), Lọng hoa lớn (TH).

**Mô tả:** Phong lan nhỏ, lá một chiếc. Hoa đơn độc, to 5 phân, cuống hoa dài 3-5 phân, thơm nở vào mùa Thu.

**Nơi mọc:** Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên - Huế, Phong Nha - Kẻ Bàng, Nha Trang, Tây Ninh, Phú Quốc.

72. *Bulbophyllum macrocoleum*\* Seidenf. 1979Ảnh: [sky.zero.ad.jp/orchid](http://sky.zero.ad.jp/orchid)Ảnh: [Orchidonline.com.au](http://Orchidonline.com.au)

**Tên Việt:** Cầu diệp Phan Rang (HLVN).

**Mô tả:** Phong lan nhỏ, củ hình trái xoan, mọc xa nhau 3-6 phân. Lá 1 chiếc, chùm hoa dài 15-24 phân, hoa mọc sát nhau, to 5 ly, nở vào cuối Đông.

**Nơi mọc:** Ninh Thuận, Bình Thuận, Cà Ná, Phan Rang, Lâm Đồng, Đà Lạt.

73. *Bulbophyllum mastersianum*\* [Rolfe]J.J.Sm. 1890

**Đồng danh:** *Cirrhopetalum mastersianum* Rolfe 1890.

Ảnh: [Asiatic Green](http://Asiatic Green)

**Tên Việt:** Long cảnh (TH).

**Mô tả:** Phong lan nhỏ, củ hình trái xoan vuông góc, cao 2-3 phân lá một chiếc. Chùm hoa cao 30 phân, hoa 6-10 chiếc mọc thành tán, dài 5 phân, nở vào mùa Xuân.

**Nơi mọc:** Đà Lạt.

Ảnh: [Lê Trọng Châu](http://Lê Trọng Châu)



74. *Bulbophyllum minutissimum*\* F. Muell. 1878

**Đồng danh:** *Bulbophyllum moniliforme* Par & Rchb.f 1874; *Dendrobium minutissimum* F.Muell. 1866.



Ảnh: Lê Trọng Châu



Ảnh: Lê Trọng Châu

**Tên Việt:** Cầu diệp chuối (PHH), Lọng bảo lộc (TH).

**Mô tả:** Phong lan, một trong những giống rất nhỏ thuộc loài *Bulbophyllum*, củ tròn, to 4 ly, mọc sát nhau, lá dài 2 ly. Hoa đơn độc, to 3 ly, cuống hoa dài 2 phân, nở vào mùa Đông.


**Nơi mọc:** Bảo Lộc, Lâm Đồng.

**Ghi chú:** Theo ISOPE, cây *Bulb. moniliforme* hoa rất giống với cây *Bulb. minutissimum*, nhưng cây *Bulb. moniliforme* rụng lá khi ra hoa, trái lại cây *Bulb. minutissimum* vẫn còn lá khi ra hoa.

75. *Bulbophyllum monanthum*\* (Kuntze) J.J.Sm.

**Đồng danh:** *Bulbophyllum tiagii* A.S.Chauhan; *Bulbophyllum uniflorum* Griff.; *Phyllorchis monantha* Kuntze.; *Bulbophyllum devangiriense* N.P.Balakr.; *Bulbophyllum pteroglossum* Schltr.; *Sarcopodium uniflorum* (Griff.) Lindl.

Chưa tìm thấy tư liệu nào nói về cây lan này mọc ở VN ngoại trừ trong [Index of CITES species in Viet Nam](#).



Ảnh: darkstarorchids.com.au

76. *Bulbophyllum moniliforme*\* C.S.P.Parish & Rchb.f.

**Đồng danh:** *Phyllorchis moniliformis* (C.S.P.Parish & Rchb.f.) Kuntze.



Ảnh: orchidspecies.com

Chưa tìm thấy tư liệu nào nói về cây lan này mọc ở VN ngoại trừ trong [Index of CITES species in Viet Nam](#).

77. *Bulbophyllum morphologorum*\* Kraenzl. 1908

**Đồng danh:** *Bulbophyllum dixonii* Rolfe 1908.



Ảnh: Nguyễn Minh Đức



Ảnh: Lê Trọng Châu



Ảnh: Huỳnh Hậu

**Tên Việt:** Cầu hành (PHH), Long chùm cong (TH).

**Mô tả:** Phong lan nhỏ, củ hình trái lê, một lá. Chùm hoa dài 20-25 phân, hoa to 2.5 phân, mọc sát nhau, nở vào cuối Thu.

**Nơi mọc:** Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai.

78. *Bulbophyllum muscicola*\* Rchb.f., 1872

**Đồng danh:** *Cirrhopetalum wallichii* Lindl.; *Bulbophyllum hookeri* (Duthie) J.J.Sm.



Ảnh: Leonid Averyanov



Ảnh: Leonid Averyanov

**Mô tả:** Phong lan nhỏ, lá một chiếc đầu nhọn, hoa 3-10 chiếc, to 1.5 phân, nở vào mùa Thu.

**Nơi mọc:** L. Averyanov, Phan Kế Lộc và Nguyễn Tiến Vinh tìm thấy tại Xuân Sơn, Phú Thọ, ngày 16-2-2009.

79. *Bulbophyllum nematocaulon*\* Ridl., 1924

**Đồng danh:** *Bulbophyllum johannis-winkleri* J.J.Sm. 1927; *Bulbophyllum oreas* Ridl. 1924.



Ảnh: Leonid Averyanov



Ảnh: orchid.unibas.ch

**Mô Tả:** Phong lan nhỏ, củ mọc xa nhau, lá một chiếc. Hoa to 1.5 phân nở vào mùa Hạ-Thu.

**Nơi mọc:** Quán Bạ, Hà Giang.



80. *Bulbophyllum ngoclinensis*\* Aver. 1997



**Tên Việt:** Cặp diệp Ngọc Lĩnh ( HLVN).

**Mô tả:** Phong lan nhỏ.

**Nơi mọc:** Leonid Averyanov tìm thấy ở núi Ngọc Lĩnh, Kon Tum.

**Ảnh:** Leonid Averyanov

81. *Bulbophyllum nigrescens*\* Rolfe 1910

**Đồng danh:** *Bulbophyllum anguste-ellipticum* Seidenf.



**Ảnh:** Hà Khắc Hiểu



**Ảnh:** Hà Khắc Hiểu

**Tên Việt:** Cầu diệp đen (PHH), Long đen (TH).

**Mô tả:** Phong lan nhỏ, củ tròn to 2 phân, lá 1 chiếc. Chùm hoa dài 30-50 phân, hoa 15-20 chiếc, to 1 phân, nở vào mùa Xuân.

**Nơi mọc:** Đà Lạt, Lâm Đồng, Điện Biên, Sơn La.

82. *Bulbophyllum nigripetalum*\* Rolfe.

Ảnh: Lê Trọng Châu



Ảnh: Lê Trọng Châu

**Tên Việt:** Tiểu hắc lan (HLVN).

**Mô tả:** Phong lan nhỏ, củ tròn mọc sát nhau. Lá 1 chiếc, chùm hoa cao tới 50 phân, hoa 20-30 chiếc, to 2 phân, nở vào mùa Xuân.

**Nơi mọc:** Lâm Đồng, Sơn La, Hòa Bình.

83. *Bulbophyllum nipondhii*\* Seidenf. 1985

Ảnh: Orchidfoto.com



Ảnh: Orchidfoto.com

**Tên Việt:** Cầu diệp Việt bắc (HLVN).

**Mô tả:** Phong lan nhỏ, củ hình trái lê. Lá một chiếc. Chùm hoa cao 10-15 phân, hoa 5-10 chiếc ngang, to 5 ly, dài 2 phân, nở vào mùa Thu.

**Nơi mọc:** Leonid Aveyanov tìm thấy tại Bắc Việt vào năm 1999 (không nói rõ địa điểm).



**84. *Bulbophyllum odoratissimum*\* [J.E.Sm.] Lindley 1828**

**Đồng danh:** *Bulbophyllum congestum* Rolfe 1912; *Bulbophyllum hyacinthiodorum* W.W.Sm.1921; *Bulbophyllum odoratissimum* var. *racemosum* N.P.Balacr. 1978; *Stelis caudata* D.Don; *Stelis odoratissima* J.E.Sm.; *Tribrachia odoratissima* (J.E.Sm.) Lindl.; *Phyllorchis odoratissima* (J.E.Sm.) Kuntze; *Bulbophyllum hyacinthiodorum* W.W.Sm.



Ảnh: Nông Văn Duy



Ảnh: Nguyễn Vũ Khôi



Ảnh: Nguyễn Minh Đức



Ảnh: Nguyễn Minh Đức

**Tên Việt:** Lọng thơm (TH).

**Mô tả:** Phong lan nhỏ, củ cao 2 phân, mọc cách xa nhau 4-5 phân. Lá 1 chiếc, chùm hoa cao 7-10 phân, hoa mọc sát nhau dài 7 ly, nở vào mùa Xuân và mùa Hạ. Hơi có mùi thơm.

**Nơi mọc:** Khắp Bắc, Trung, Nam và Phú Quốc.



Ảnh: Nguyễn Minh Đức

85. *Bulbophyllum orectopetalum*\* Garay, Hamer & Siegerist 1992



Ảnh: orchidonline.com.au



Ảnh: Bloggang

**Tên Việt:** Cầu diệp Tây Nguyên (HLVN).

**Mô tả:** Phong lan nhỏ, củ hình trái lê. Lá 1 chiếc. Hoa đơn độc, cuống dài 3 phân, hoa to 3.5 phân, nở vào mùa Xuân.


**Nơi mọc:** Leonid Averyanov tìm thấy tại Tây Nguyên.

*Bulbophyllum oreogenes* - xin xem *Bulbophyllum retusiusculum*.

86. *Bulbophyllum orientale*\* Seidenf. 1979



Ảnh: A. Schuiteman



Ảnh: P. Bonnet

**Tên Việt:** Cầu diệp Á châu (HLVN).

**Mô tả:** Phong lan nhỏ, củ hình trái xoan vuông góc mọc xa nhau. Lá 1 chiếc cứng và dài 20 phân. Chùm hoa dài từ 5 đến 13 phân, hoa mọc sát nhau, to 1 phân, nở vào mùa Hạ.

**Nơi mọc:** Tây Nguyên.

87. *Bulbophyllum paraemarginatum* Aver. 2007



Ảnh: Leonid Averyanov



Ảnh: Leonid Averyanov

**Mô tả:** Phong lan nhỏ, mọc chung với rong rêu, củ dài 2.5 phân, lá một chiếc, cứng và dài 3-6 phân, rộng 1-1.5 phân. Cuống ngắn, mọc từ đáy củ. Hoa 1-2 chiếc, dài 4.5-5.5 phân, nở vào tháng 11-12.

**Nơi mọc:** Sìn Hồ, Lai Châu. Nguyễn tiến Hiệp, Leonid Averyanov và Phan Kế Lộc tìm thấy vào tháng 11-2006.

**Ghi chú:** Cây lan này khác với cây *Bulb. putidum* về cấu trúc của bộ phận sinh sản và nhị màu vàng.

88. *Bulbophyllum parviflorum*\* C.S.P.Parish & Rehb.f. 1874

**Đồng danh:** *Bulbophyllum thomsoni* Hook. f. 1889; *Phyllorchis parviflora* [Parish & Reich.f] Kuntze 1891; *Phyllorchis thomsonii* (Hook.f.) Kuntze.



Ảnh: Nguyễn Minh Đức



Ảnh: Nguyễn Minh Đức

**Mô tả:** Phong lan nhỏ, củ tròn và ngắn, lá 1 chiếc. Chùm hoa dài 15-18 phân, hoa to 4-5 ly, 15-25 chiếc, mọc thưa, nở vào mùa Thu.

**Nơi mọc:** Biên giới Việt Nam-Trung Hoa.



89. *Bulbophyllum pauciflorum* Ames, Philipp. J. Sci., 1912


**Đồng danh:** *Bulbophyllum crassiusculifolium* Averyanov 1997; *Bulbophyllum rivanum* Fukuy. 1935.



Ảnh: Ravan Schneider



Ảnh: orchidspecies.com



Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh

**Tên Việt:** Chưa có.

**Mô Tả:** Phong lan, không củ, thân rất ngắn, lá mọc cách nhau 2-3 mm, rộng 1,5-2 cm, dài 3-4 cm, dày, mỏng nước. Hoa 1-2 chiếc màu trắng trong, kích cỡ 0.5-1 cm, cần hoa cao 3-5 cm, nở vào tháng 5-7. Mọc bám trên thân cây đầy rêu, tại độ cao 1000 m trở lên.

**Nơi mọc:** Nguyễn Văn Cảnh đã tìm thấy trên dãy Chư Yang Sin và các dãy núi cao của tỉnh Lâm Đồng.

Ảnh chụp ngày 19-7-2013.

90. *Bulbophyllum pecten-veneris*\* (Gagnep.) Seidenf. 1974

**Đồng danh:** *Bulbophyllum tingabarinum* Garay, Hamer & Siegerist 1994; *Cirrhopetalum miniatum* Rolfe; *Cirrhopetalum pecten-veneris* Gagnep.



Ảnh: Lê Trọng Châu



Ảnh: Nguyễn Ánh Xuân

**Tên Việt:** Chưa có.

**Mô tả:** Phong lan nhỏ, lá một chiếc. Chùm hoa dài 10-12 phân, hoa 4-9 chiếc, dài 3.5-4.5 phân, nở vào mùa Xuân.

**Nơi mọc:** Lai Châu, Cao Bằng, Quảng Ninh, Tây Nguyên, Lâm Đồng.

Ảnh: Leonid Averyanov



91. *Bulbophyllum pectinatum*\* Finet 1897



Ảnh: Chu Xuân Cảnh



Ảnh: Phan Kế Lộc



Ảnh: Phan Kế Lộc



Ảnh: Phan Kế Lộc

**Tên Việt:** Chưa có.

**Mô tả:** Phong lan nhỏ, củ hình trái lê, lá 1 chiếc. Cuống hoa dài 6 phân, hoa đơn to 5 phân, nở vào cuối Xuân và mùa Hạ.

**Nơi mọc:** Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai.

**Ghi chú:** Biến dạng màu đỏ do Nguyễn Tiến Hiệp, Leonid Averyanov và Phan Kế Lộc thấy tại vườn lan Hùng Vân thuộc Sa Pa, Lào Cai vào tháng 4, năm 2008.

**92. *Bulbophyllum penicillium*\* Parish & Rchb. f. 1874**

**Đồng danh:** *Bulbophyllum inopinatum* W.W. Sm. 1915; *Phyllorchis penicillium* (Parish & Rchb. f.) Kuntze 1891.



Ảnh: Phan Kế Lộc



Ảnh: Phan Kế Lộc

**Tên Việt:** Chưa có.

**Mô tả:** Phong lan nhỏ, củ hình trái xoan, lá 1 chiếc. Chùm hoa cao 225-230 phân, hoa dài 1 phân, 10-15 chiếc, mọc sát cành nở vào mùa Thu.

**Nơi mọc:** Averyanov, Phan Kế Lộc, Nguyễn Tiến Vinh tìm thấy tại Bắc Giang vào tháng 3-2005.



93. *Bulbophyllum picturatum*\* [Lodd.] Rchb.f 1861

**Đồng danh:** *Bulbophyllum eberhardtii* [Gagnep.] Seidenfadden 1992; *Bulbophyllum eberhardtii* [Gagnep] Pham-Hoang 1972; *Phyllorchis picturata* (Lodd.) Kuntze; *Cirrhopetalum eberhardtii* Gagnep.; *Cirrhopetalum picturatum* Lodd.



Ảnh: fotorquidea.blogspot.com




Ảnh: orchids.it

**Tên Việt:** Long Diêm (PHH).


**Mô tả:** Phong lan nhỏ, củ hình trái lê, lá 1 chiếc. Chùm hoa dài 12-25 phân, hoa 5-10 chiếc, dài 3-5 phân, nở vào mùa Xuân.

**Nơi mọc:** Hà Sơn Bình, Kon Tum, Gia Lai, Đà Lạt.

94. *Bulbophyllum pinicolum*\* Gagnep. 1930



Hình vẽ: Evrard



Ảnh: Nguyễn Minh Đức



Ảnh: Nguyễn Minh Đức



Ảnh: Malcom Perry

**Tên Việt:** Cầu diệp trên thông (PHH), Lọng trắng nhỏ (TH).

**Mô tả:** Phong lan nhỏ, củ hình trái xoan, cao 1-2 phân, lá 1 chiếc. Chùm hoa dài 10-12 phân, hoa 5-6 chiếc, dài 1.5-1.8 phân.

**Nơi mọc:** Lâm Đồng.

**Ghi chú:** Không phải là đặc hữu của Việt Nam vì Cam Pu Chia cũng có.



Ảnh: Malcom Perry

***Bulbophyllum poilanei*** Gagnep. 1930 - xin xem ***Bulbophyllum repens*** Griff. 1851.

95. ***Bulbophyllum polliculosum***\* Seidenf.

**Đồng danh:** *Cirrhopetalum polliculosum* (Seidenf.) Garay, Hamer & Siegerist.



Ảnh: Leonid Averyanov



Ảnh: finchfocus.com

**Tên Việt:** Chưa có.

**Mô tả:** Phong lan nhỏ.

**Nơi mọc:** L. Averyanov, Phạm Văn Thảo, Nguyễn Tiến Vinh tìm thấy tại Đắc Nông, Đắk Lắk vào tháng 11-2005.

96. *Bulbophyllum protractum*\* Hook.f. 1890

Đồng danh: *Phyllorchis protracta* (Hook.f.) Kuntze 1891.



Ảnh: beorchids.com



Ảnh: botanickateplice.cz

Tên Việt: Chưa có.

Mô tả: Phong lan nhỏ, củ 1 lá. Cuống hoa cao 2 phân, hoa 3-5 chiếc, to 6 ly, nở vào mùa Xuân-Hạ.

Nơi mọc: Phan Rang, Phan Thiết, Bảo Lộc.

97. *Bulbophyllum psittacoglossum*\* Rchb. f. 1863

Đồng danh: *Bulbophyllum affinoides* Guillaumin 1958; *Sarcopodium psittacoglossum* (Rchb.f.) Rchb.f., *Phyllorchis psittacoglossa* (Rchb.f.) Kuntze.



Ảnh: Lê Trọng Châu



Ảnh: Lê Trọng Châu

Tên Việt: Chưa có.

Mô Tả: Phong lan nhỏ, củ hình quả trám, mọc sát với nhau, lá 1 chiếc. Hoa đơn độc, to 2.5 phân, cuống dài 5 phân, nở vào cuối Xuân, đầu Hạ.

Nơi Mọc: Lâm Đồng, Đà Lạt.



98. *Bulbophyllum psychoon*\* Rchb. f. 1878

Đồng danh: *Phyllorchis psychoon* (Rchb.f.) Kuntze 1891.



Ảnh: orchidspecies.com



Ảnh: Phan Kế Lộc

Tên Việt: Chưa có.

Mô tả: Phong lan nhỏ, củ hình trái lê, lá 1 chiếc. Hoa mọc từ củ mới và cũ, cuống hoa nhỏ dài 7 phân. Hoa 3-4 chiếc, to 9 phân nở vào mùa Xuân và Hạ, mùi hôi nồng.

Nơi mọc: Bảo Lộc, Lâm Đồng.




Ảnh: Phan Kế Lộc

99. *Bulbophyllum pteroglossum* Schltr. 1919

Đồng danh: *Bulbophyllum devangiriense* Balak 1970; *Bulbophyllum monanthum* J.J. Sm. 1912; *Bulbophyllum tiagii* A.S.Chauhan 1984.



Ảnh: Nguyễn Minh Đức




Ảnh: Nguyễn Minh Đức

**Tên Việt:** Cầu hành Devangiri (PHH) Lọng hoa thồng (TH).

**Mô tả:** Phong lan nhỏ, củ hình trái xoan, lá 1 chiếc. Cuống hoa dài 8-10 phân, hoa một chiếc to 1.5-2 phân.

**Nơi mọc:** Gia Lai, Chu Pao, Kon Tum.



Ảnh: Nông Văn Duy

**100. *Bulbophyllum pumilio*\* Parish & Rchb. f. 1874**

**Đồng danh:** *Cirrhopetalum pumilio* Par. & Rchb.f. 1874; *Cirrhopetalum pumilio* Par. & Rchb.f. ex B.D.Jackson 1895; *Phyllorchis pumilio* (C.S.P.Parish & Rchb.f.) Kuntze 1891.



Ảnh: [idao.plantnet-project.org](http://idao.plantnet-project.org)



Ảnh: [idao.plantnet-project.org](http://idao.plantnet-project.org)

**Tên Việt:** Lọng lùn (TH).

**Mô tả:** Phong lan nhỏ, củ hình trái lê, lá 1 chiếc. Chùm hoa cao 10 phân, hoa 2-4 chiếc, dài 1.5 phân.

**Nơi mọc:** Lâm Đồng, Đà Lạt.

***Bulbophyllum purpureifolium* Aver.1997 - xin xem *Bulbophyllum longibrachiatum* Z.H.Tsi 1981.**

**101. *Bulbophyllum putidum*\*** [Teijsm. & Binn.]J.J.Sm. 1912

**Đồng danh:** *Bulbophyllum fascinator* [Rolfe]Rolfe 1908; *Cirrhopetalum fascinator* Rolfe 1908; *Cirrhopetalum putidum* Teijsm. & Binn. 1862.



Ảnh: Nguyễn Ánh Xuân



Ảnh: Nguyễn Ánh Xuân



Ảnh: Nguyễn Lê Giang



Ảnh: Nông Văn Duy

**Tên Việt:** Xích thử (PHH), Lọng chuột (TH).

**Mô tả:** Phong lan nhỏ, củ hình trái xoan, mọc các xa nhau 2-3 phân, lá 1 chiếc. Hoa đơn, dài 15-20 phân, cuống hoa cao 14 phân, nở vào mùa Hạ và mùa Thu.

**Nơi mọc:** Đắc Lắc, Lâm Đồng.



Ảnh: Leonid Averyanov



**102. *Bulbophyllum putii*\* Seidenf., 1979**

Ảnh: Leonid Averyanov



Ảnh: Leonid Averyanov

**Mô tả:** Phong lan nhỏ, lá một chiếc, chùm hoa dài 4-13 phân, hoa mọc chi chít, to 1 phân, nở vào cuối Xuân, đầu Hạ.

**Nơi mọc:** Leonid Averyanov và Chu Xuân Cảnh tìm thấy tại núi Lục Phù, Móng Cáy, Quảng Ninh ngày 24-12-2009. Trước kia cây này được coi như là đặc hữu của Thái Lan.

**BÙI XUÂN ĐĂNG**