


AGFEO TELEFONBUCH 2011/12 **neu**



Individuelle Telefone
Intelligente Telefonanlagen
Intuitive Software
Innovative Haussteuerung



AGFEO
Telekommunikation

einfach | perfekt | kommunizieren

Markantes **Design**, komfortable Bedienung
und solide **Qualität**

AGFEO Qualität: Made in Germany –
seit über 60 Jahren

Das »Telefonieren« ist ein Teil der menschlichen Kommunikation. Es unterscheidet sich von anderen Formen der Kommunikation dadurch, dass nur das Ohr und der Mund (Hören und Sprechen) beteiligt sind. Es handelt sich also beim Telefonieren um eine besondere Form der Kommunikation.

Unsere Maxime ist es – und das seit 1947 – diese Kommunikation so einfach und perfekt zu gestalten, dass Sie optimal telefonieren können.

Unser Ziel ist es, dem technischen Produkt Telefon die Eigenschaften zu geben, die Ihrer individuellen Situation entsprechen. Dieses Ziel tragen wir in unserem Namen:

AGFEO – einfach | perfekt | kommunizieren

AGFEO ist führend in der Produktion von kleinen und mittleren Telefonanlagen und wurde vom deutschen Fachhandel mehrfach zum »Hersteller des Jahres« gewählt.

Mit Qualität »Made in Germany« für Analog-, ISDN- und VoIP-Produkte und -Lösungen, technischem Know-how, Investitions- und Zukunftssicherheit sowie einem umfassenden Service- und Leistungsangebot erfüllt AGFEO alle Kriterien:

- hohe Verarbeitungsqualität
- technische Leistungsfähigkeit
- elegantes Design
- komfortable Benutzerführung

AGFEO Leitgedanke für eine erfolgreiche Partnerschaft



EINFACH

Einfache Strukturen sowie einfache Abläufe bilden bei AGFEO die Grundlage für maßgeschneiderte Lösungen. Die Marke steht für konsequente Kundenorientierung, Führung ohne unnötige Hierarchien und Produkte mit klarem Design und einfacher Bedienung.

PERFEKT

Perfektion und Leidenschaft bilden den Motor für AGFEO. Besser zu sein ist der Grundsatz, um Kunden von AGFEO-Produkten zu begeistern und langfristig Freude zu schenken.

KOMMUNIKATIV


Kommunikation ist der Kern von AGFEO – der Dialog eine der wichtigsten Grundregeln. Kommunikation erzeugt Miteinander, Treue und gegenseitiges Vertrauen: ob Kunden oder Partner, Geschäftsleitung oder Mitarbeiter.

NACHHALTIG

AGFEO ist ein Familienunternehmen und stellt sich der sozialen Verantwortung für Mitarbeiter und deren Familien. Gegenseitiger Respekt, ethische Grundsätze, Gleichbehandlung und der Einsatz für Energie- und Klimaschutz sind bei AGFEO eine Selbstverständlichkeit. AGFEO ist »Made in Germany« und sichert so die Qualitätsführerschaft des Produktionsstandortes Deutschland. Alle Unternehmensabläufe, insbesondere in der Produktion, sind ressourcenschonend strukturiert, werden permanent überprüft und, wenn nötig, optimiert.

ZUKUNFTSWEISEND

Mit einer über 60-jährigen Tradition verpflichtet sich jede Generation der Zukunft des Unternehmens. AGFEO-Kommunikationslösungen verbinden den aktuellen Stand der Technik mit den modernsten Zukunftstechnologien.



Telefone

Seite

AGFEO »GREEN-TK« >		
Verantwortung mit Zukunft		4
Leistungstabelle Energieverbrauch		5
Made in Germany -		
erdacht, entwickelt und produziert in Bielefeld		6
Analoge Telefone		
schnurgebunden	T 10	8
	T 15 eco	12
Digital-Telefon		
schnurlos	DECT 60 IP	16
AGFEO Systemtelefonie		
maximaler Komfort - kinderleichte Bedienung		20
Systemtelefone und SystemHandys		
schnurgebunden	ST 22	22
	ST 31	26
	ST 42	30
	ST 40 IP	34
schnurlos	DECT 45	36
	DECT 50	40
SystemHeadset	9120 DECT	44
Headsets		
schnurlos	9120	46
schnurgebunden	1900	47
	2400	47
Bluetooth	6430+BT-Modul 40	48

Telefonanlagen und Extras

Seite

Original Telefonzubehör		50
AGFEO Telefonanlagen auf einen Blick		
Welche Telefonanlage passt zu Ihnen?		54
AGFEO Telefonanlagen		
4 Teilnehmer	AC 14 analog	56
4 Teilnehmer	AC 14	57
4 Teilnehmer	AC 14 WebPhonie	58
6 Teilnehmer	AS 151 plus	59
10 Teilnehmer	AS 181 plus	60
10 Teilnehmer	AS 181 plus EIB	62
10 Teilnehmer	AS 281 All-In-One	64
16 Teilnehmer	AS 35 All-In-One	65
18 Teilnehmer	AS 35	66
22 Teilnehmer	AS 43	68
22 Teilnehmer	AS 43 UP0 Edition	69
40/80 Teilnehmer	AS 45/AS 45 LAN	70
40/80 Teilnehmer	AS 200 IT/AS 200 LAN	72
AGFEO Telefonsoftware		
TK-Suite Professional		74
Optionale Software-Erweiterungen		80
TK-Suite Hotel Client		81
iPhone App für Ihr Smartphone		82
EIB/KNX über Ihr Telefon (Energieeffizienz)		
Haussteuerung für die eigenen vier Wände		84
Gebäudeautomation für Unternehmen		86
TFE		88
e-wohnen		89
Förderprogramme für Unternehmen		90
Branchenlösungen		91
AGFEO Produktmatrix		94



›Green-TK‹ – AGFEO setzt auf Grün



- Die Geräte werden **umweltschonend mit sauberen Materialien in abfall- und energiearmen Fertigungsprozessen** produziert.
- Die Geräte arbeiten **während der Betriebsdauer ohne Ausstoß von Schadstoffen**.
- Die Geräte **verbrauchen dabei möglichst wenig Energie**.
- Am Ende der Lebensdauer nehmen AGFEO Partner und AGFEO die **Altgeräte zurück und recyceln sie umweltfreundlich**.
- **Deutlich sparen:**
Steigender Energieverbrauch, immer mehr Kohlendioxid ausstoß und dramatisch steigende Energiekosten sensibilisieren mittlerweile auch die Nutzer von Kommunikationsprodukten.

So lohnt es sich, bei TK-Anlagen und Telefonen, neben den Leistungsmerkmalen auch den Energieverbrauch unter die Lupe zu nehmen. Selbst bei so vermeintlich unscheinbaren Geräten wie IP-Telefonen unterscheidet sich der Stromverbrauch diverser Marken um ein Vielfaches. Dies beweisen Praxistests von führenden Wirtschaftszeitschriften.

Laut führenden Meinungen aus der Presse erzeugt eine traditionelle TK-Anlage für ein Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitern jährliche Stromkosten in Höhe von ca. 6.000 €. Eine VoIP-Anlage verursacht sogar Stromkosten von bis zu 9.000 €.

AGFEO bietet zu diesem Thema absolute Transparenz. In unseren aktuellen Publikationen findet man zu vielen TK-Produkten die durchschnittliche Leistungsaufnahme.

Rechenbeispiel:	
Gerät	Verbrauch
AS 43	3,5 W
S0-Modul	0,7 W
ST 21	<u>0,4 W</u>
Gesamtwert	<u>4,6 W</u>
Gesamtkosten 9,20 €/Jahr	

- **AGFEO Produkte sind besonders energieeffizient!**
Es werden immer die Bauteile verwendet, die bei **bestmöglicher Qualität den geringsten Stromverbrauch** aufweisen.

- **AGFEO Produkte werden umweltfreundlich produziert nach RoHS!**

Von der Produktplanung der energie- und umweltschonenden Verwendung bis hin zur kostenfreien Entsorgung in örtlichen Sammelstellen; AGFEO setzt sich mit fachlicher Kompetenz, zusammen mit seinen Partnern, für eine Schonung der Umwelt ein.

- **Doppelter Vorteil:**

AGFEO Telekommunikationsprodukte sind besonders energieeffizient. AGFEO Qualität zahlt sich doppelt aus, zum einen in den niedrigen Betriebskosten (Stromverbrauch) und zum anderen in der Langlebigkeit der Produkte.

- **Mehrwert:**

Aber nicht nur der geringe Eigenverbrauch der AGFEO Telekommunikationsprodukte spart Stromkosten. Ein zusätzliches ›Energiesparpotenzial‹ bieten AGFEOs exklusive Telefonanlagen mit EIB-KNX-Anbindung. Diese TK-Anlagen ermöglichen die Gebäudesteuerung bzw. -kontrolle mittels normalem Telefon oder Handy – sogar aus der Ferne oder zeitgesteuert.

Leistungsaufnahme von AGFEO-Produkten


Tragen Sie hier die Energiewerte Ihrer Endgeräte ein:
Leistungstabelle für AGFEO-Telefonanlagen

Telefonanlage	Leistungsaufnahme	Anzahl	gesamt
AC 14 analog	6,2 W	x	,
AC 14	3,3 W	x	,
AC 14 WebPhonie	3,4 W	x	,
AS 151 Plus	3,4 W	x	,
AS 181 Plus	4,5 W	x	,
AS 181 Plus EIB	4,7 W	x	,
AS 281 All-In-One	5,3 W	x	,
AS 35 All-In-One	6,1 W	x	,
AS 35	5,9 W	x	,
AS 43	3,5 W	x	,
AS 45	3,7 W	x	,
AS 200 IT	4,1 W	x	,

Leistungstabelle für AGFEO-Zubehör

Zubehör	Leistungsaufnahme	Anzahl	gesamt
Headset 9120	3,6 W	x	,
SystemHeadset 9120	3,0 W	x	,
Headset 6430 BT	3,0 W	x	,
Bluetooth-Modul 40	0,5 W	x	,
A-Modul 42	0,5 W	x	,
DECT S0-Basis plus	3,4 W	x	,
DECT Repeater	3,5 W	x	,
DECT IP Basis	2,0 W	x	,

Das AGFEO »Watt-Symbol« zeigt die durchschnittliche Leistungsaufnahme bei normaler Benutzung an. Eine Addition der Einzelwerte ergibt den Gesamtverbrauch eines Systems. Bei einem durchschnittlichen Preis von 23 Cent pro KW/h kostet ein Watt pro Jahr etwa 2 €.



Leistungstabelle für AGFEO-Telefone (Endgeräte)

Endgerät	Leistungsaufnahme	Anzahl	gesamt
T 15 eco	0,2 W	x	,
DECT 60 IP	1,0 W	x	,
ST 15	1,2 W	x	,
ST 22	0,4 W	x	,
ST 31	0,5 W	x	,
ST 42	0,5 W	x	,
ST 40 IP	3,9 W	x	,
STE 40	1,5 W	x	,
DECT 45	2,8 W	x	,
DECT 50	1,3 W	x	,

Leistungstabelle für AGFEO-Module

Modul	Leistungsaufnahme	Anzahl	gesamt
S0-Modul 540	0,7 W	x	,
AL-Modul 4504	0,9 W	x	,
UP0-Modul 508	0,8 W	x	,
LAN-Modul 508	5,8 W	x	,
LAN-Modul 510	5,8 W	x	,
EIB-Modul 522	0,1 W	x	,
S2M-Modul 500	0,5 W	x	,
T-Modul 508	1,9 W	x	,
K-Modul 524	1,5 W	x	,
K-Modul 544	1,4 W	x	,

Leistungsaufnahme Telefonsysteme & Telefone:

+

Leistungsaufnahme Zubehör & Module:


=

Diese Gesamtsumme entspricht Ihrem persönlichen Leistungsaufnahmewert

Made in Germany – erdacht, entwickelt und




PLATINENBESTÜCKUNG
Per Computersystem wird die Produktion von Platinen überwacht und gesteuert.



DIE >HEISSE< PHASE
In dieser Produktionsphase werden die Bauteile im Lötöfen durch bleifreies Lot mit der Platine verbunden.

DAS TELEFON WIRD GEBOREN
Die Platine wird in das Gehäuse des Telefons eingesetzt und verschraubt.




Im internationalen Wettbewerb steht dieses Gütesiegel für Qualität, Effizienz und Präzision. Anforderungen, denen AGFEO seit jeher gewachsen ist und die das Unternehmen immer wieder aufs Neue mit Bravour erfüllt.



TRANSPORTBÄNDER
führen die Einzelteile zu den Bestückungsautomaten.




produziert in Bielefeld



FUNKTIONSTESTS

Überprüfung des Gehäuses und der Bedienbarkeit der Tasten.

Viele hochwertige Produkte werden auch heute noch von Hand geprüft! Dies gilt nicht nur für handgefertigte Uhren oder individuelle Fahrzeugausstattungen, sondern auch für kompromisslose Kommunikationsprodukte, wie hochwertige digitale Systemtelefone und Telefonanlagen.




SYSTEMTELEFON ST 42

Erst wenn alle Tests zur vollen Zufriedenheit verlaufen, wird das Produkt mit einer Seriennummer versehen und verpackt.



AGFEO analoges Telefon T 10



Selbstbewusst, aber nicht selbstverständlich

Klein und nur mit den Funktionen, die das moderne Telefonieren erleichtern. Ob an der Wand oder auf dem Tisch – das Analogtelefon T 10 macht immer eine gute Figur.



PERFEKTE ERGONOMIE

Die Form ist Funktion.



10



PRAKTISCH

Mit zusätzlicher
Wandhalterung.

VORAUSSCHAUEND

durch ein intelligentes, aber
einfaches Bedienkonzept.
Rundum auf Ihren persönlichen
Komfort ausgelegt.



»SLIM-LINE«

Perfekte Formgebung.

FARBVARIANTE

Schwarz.



Leistungsumfang analoges Telefon T 10:

- 10 FREI BELEGBARE KURZWAHLTASTEN
- 2 FREI BELEGBARE ZIELWAHLTASTEN
- MIKROFON-STUMMSCHALTUNG
- R-TASTE ZUR GESPRÄCHSVERMITTLUNG
- KLINGELTON-LAUTSTÄRKE EINSTELLBAR
- WANDMONTAGE MÖGLICH

Analoger Amtsanschluss oder Anschluss
an eine beliebige Telefonanlage mit Analoganschluss
Abmessungen: 210 x 95 x 100 mm
Farbausführung: schwarz, silber

Zubehör:

Zusätzliche Wandhalterung für montageungünstigen
Untergrund im Lieferumfang enthalten

ELEGANZ

Mit einer klaren, ausgewogenen
Formensprache.



AGFEO »Green-TK« – Spart Strom – Netzteil nicht erforderlich.

AGFEO analoges Telefon T 15 eco



Der **EcoPort** ermöglicht den Anschluss des T 15 eco. 85% Stromersparnis zum herkömmlichen T 15.



Modernste Technologie macht es möglich, dass dieses Telefon ohne zusätzliches Netzteil auskommt.

Das Multitalent für Ihren Arbeitsplatz und zu Hause. Herausragende Funktionen, attraktives Design und das gute Gewissen, ein wirklich »**economisches**« Produkt zu besitzen.

BESCHRIFTUNGSFELD
im Hörer.



PERFEKTION
im Detail.



FREISPRECHEN UND
LAUTHÖREN



AGFEO

22 22 2011 10:09
ANRUFLISTE 01

Menu / OK

PRIVAT

HOME-OFFICE

BUSINESS

SMALL BUSINESS



KLARE FORMEN

Für eine übersichtliche und einfache Bedienung.



ANRUFLISTE



3-ZEILIGES DISPLAY



WANDMONTAGEFÄHIG



KLINGELTON-LAUTSTÄRKE




ELEGANTES DESIGN
mit neuester Technik gefüllt.



4 ZIELWAHLTASTEN
verschieden belegbar
für häufig benutzte
Telefonfunktionen.



NAVIGATION
mit Displayunterstützung.



»SLIM-LINE«
Perfekte Formgebung.



HÖRERHALTERUNG
mit Hörsicherung.

GROSSES UND ÜBERSICHTLICHES
3-ZEILIGES DISPLAY



»HOTEL-FUNKTION«

Persönliche Daten, die in das
Telefon eingegeben werden,
werden mit einem Tastendruck
gelöscht.

AUSTAUSCHBARES
HÖREKABEL

Leistungsumfang analoges Telefon T 15 eco:

15

NAVIGATIONSTASTEN

4 FREI BELEGBARE ZIELWAHLTASTEN

TELEFONBUCH MIT BIS ZU 99 EINTRÄGEN

10 FREI BELEGBARE KURZWAAHLTASTEN

MIKROFON-STUMMSCHALTUNG

TELEFONNUMMERN SPEZIELLEN KLINGELTON ZUWEISEN

HEADSETANSCHLUSS

GROSSES ÜBERSICHTLICHES 3-ZEILIGES DISPLAY

CLIP-FUNKTION – SEHEN, WER ANRUFT

SPEICHERT 58 VERPASSTE ANRUFEN IN ANRUFLISTE

KLINGELTON-LAUTSTÄRKE EINSTELLBAR

FREISPRECHEN

R-TASTE ZUR GESPRÄCHSVERMITTLUNG

AKUSTIKEINSTELLUNGEN

WANDMONTAGE MÖGLICH

Anschluss an eine Telefonanlage mit

analogem AGFEO EcoPort

Abmessungen: 210 x 210 x 100 mm

Farbausführung: schwarz, silber

Zubehör: Headsets 1900 Mono | 1900 Duo | 2400

MULTIFUNKTIONS LED

Je nach Farbe signalisiert sie verpasste Anrufe oder einfach nur, dass der Akku bald nachgeladen werden sollte.

**FREISPRECHEN**

Ein extra großer Lautsprecher auf der Rückseite sorgt für eine gute Sprachqualität im Freisprechmodus.

**NAVIGATIONSTASTEN**

Mit ergonomisch logischer Bedienung. Alle wichtigen Elemente zur Menüführung an einem Platz.



AGFEO DECT IP-System

Das zukunftsweisende schnurlose System für kleine, mittlere und große Gebäudeflächen.

Telefonieren mit fortschrittlicher Technik und einfacher Bedienung

Das AGFEO DECT IP-System lässt sich problemlos in Ihr bestehendes oder geplantes LAN-Netzwerk mit einer entsprechenden AGFEO Telefonanlage integrieren. Durch seine flexible Systemarchitektur ist es sowohl für kleinere Firmengebäude als auch für den Einsatz auf großen Flächen bestens gerüstet. Mit bis zu 40 nutzbaren DECT IP-Basen, und der damit verbundenen Funkabdeckung, bleiben hier

nahezu keine Wünsche mehr offen. Bei entsprechender Installation können Sie sich natürlich zwischen den Funkbereichen der Basen frei bewegen (Handover im Mehrzellensystem) und die hervorragende Sprachqualität bleibt dabei erhalten. Eine aufwendige Doppelverkabelung für Ihr Rechner- und Telefonnetzwerk entfällt übrigens bei der Integration des AGFEO DECT IP-Systems.



AGFEO DECT IP-Basis und DECT 60 IP



GUTES HANDLING GEPAART MIT PERFEKTER VERARBEITUNG

Beleuchtete Tasten, ein selbsterklärendes Navigationskonzept mit einfacher Menüführung und ein Top-Finish in seidenmatt.



Leistungsumfang DECT 60 IP:

17

- 2" TFT FARBDISPLAY, BELEUCHTET
- 100 TELEFONBUCH-EINTRÄGE (PRIVAT)
- ZENTRALES TELEFONBUCH (ZUGRIFF AUF BIS ZU 200 EINTRÄGE DER DECT IP-BASIS)
- MIKROFON-STUMMSCHALTUNG
- FREISPRECHEN UND LAUTHÖREN
- ANRUFLISTE FÜR EIN-/ABGEHENDE UND VERPASSTE ANRUF
- ANRUFSSCHUTZ
- AUTOMATISCHE RUFANNAHME
- UHRZEIT-/DATUMSANZEIGE
- MENÜANGEPASSTE NAVIGATIONSTASTEN
- CLIP-FUNKTION – SEHEN, WER ANRUFT
- 6 KLINGELTÖNE
- TASTENSPERRE
- WECKFUNKTION
- KONFERENZSCHALTUNG
- GESPRÄCHSÜBERGABEFUNKTION
- ZWISCHEN MEHREREN VERBINDUNGEN WECHSELN (MAKELN)
- RUF ABWEISEN
- TELEFONSCHLOSS
- ENERGIESPARMODUS

KEIN SUCHEN NACH VERSTECKTEN FUNKTIONEN

HOCHWERTIGER LAUTSPRECHER

Wideband Audio in Verbindung mit hochwertigen Lautsprechern sorgt für ein einmaliges Hör- und Spracherlebnis



Hörgeräte geeignet nach dem strengen Standard der FCC Zulassungsbehörde

MENÜFÜHRUNG MIT ANIMIERTER DARSTELLUNG

Das Menü ist ähnlich aufgebaut wie bei vielen Mobilfunktelefonen.

GESPRÄCHSÜBERGABE

Vor der Gesprächsübergabe an einen anderen Teilnehmer können Sie ihm z. B. mitteilen, wer mit ihm sprechen möchte.



Leistungsumfang DECT IP-Basis:

ZENTRALES TELEFONBUCH (200 EINTRÄGE)

POE (POWER OVER ETHERNET)

Die AGFEO DECT IP-Basis bezieht ihren Strombedarf über das Netzwerk, welches mit PoE ausgestattet ist. Falls Ihr Netzwerk nicht über eine PoE-Einspeisung verfügt, können PoE-Adapter eingesetzt werden.

REICHWEITE

Das AGFEO System bietet hier ausreichend Reserve. Bis zu 40 DECT IP-Basisstationen lassen sich an einer AGFEO Telefonanlage betreiben und sichern so eine unterbrechungsfreie Signalversorgung für Ihr DECT 60 IP Telefon.

INVESTITIONSSICHERHEIT

Wir haben die Basis für zukünftige Expansionen bereits heute mit einer Logik, ausgestattet die es ermöglicht, bis zu 200 DECT 60 IP Handteile zu verwalten.

ZENTRALES TELEFONBUCH

Die DECT IP-Basis verwaltet für Ihr DECT 60 IP Telefon bis zu 200 Telefonbucheinträge. Bei Verwendung mehrerer Basen werden diese Telefonbucheinträge automatisch an die anderen Basen übermittelt.

FUNKTIONELL

Die Basis ist sowohl für den Standbetrieb als auch – nach Abnehmen des Standfußes – für die Wandmontage geeignet.

Die Basis macht den Unterschied

Die AGFEO DECT IP-Basis wird über Ihre bestehende Netzwerkstruktur an eine AGFEO TK-Anlage angebunden. Sie wurde zum Betrieb in einem Mehrzellensystem entwickelt, kann aber natürlich auch als einzelne Basis in einem kleineren System eingesetzt werden. Ein weiterer Vorteil dieser Basis besteht darin, dass sie nicht an den Betrieb an einer einzelnen AGFEO TK-Anlage gebunden ist, sondern parallel auf mehrere AGFEO SIP-Registrierer zurückgreifen kann. Dies ermöglicht, dass z.B. zwei Firmen, die sich ein Gebäude teilen, das Investitionsvolumen gering halten können. Auf das in die Basis integrierte Telefonbuch können alle angemeldeten Handteile zugreifen.



AGFEO DECT IP-Basis



STATUSLEUCHE



WANDMONTAGEFÄHIG

Anschluss über DECT IP-Basis an AGFEO Telefonanlagen mit LAN-Modul 510 mit integriertem SIP-Server

Abmessungen:

Mobilteil 142 x 48 x 26 mm

Ladeschale 81 x 59 x 66 mm

DECT IP-Basis 227 x 279 x 39 mm

Farbausführung: schwarz

Gewicht (inkl. Akku): 122 g

AGFEO Systemtelefonie

Moderne AGFEO Telefonanlagen bieten heute mehr Funktionen und Möglichkeiten als die von den Providern angebotenen Netze. Um diese Funktionen optimal nutzen zu können, benötigt man Telefone, die in der Lage sind, diese Zusatzfunktionen abzurufen.

Ob schnurgebunden oder schnurlos – die Systemtelefone von AGFEO erlauben maximalen Telefonkomfort. Sie werden jedem Telefonierer und seinen Bedürfnissen entsprechend angepasst bzw. programmiert.

Die Kombination von AGFEO Telefonanlage und Systemtelefon wird den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht.

Achtung!

Funktionseinbußen bei Anschluss von Fremdprodukten.

Ob ein vermeintliches Schnäppchen oder Ihre noch vorhandenen Altgeräte den Funktionsumfang, den eine AGFEO Anlage bietet, nutzen können, erfahren Sie bei Ihrem Fachhändler.

Komfort

AGFEOs Systemtelefone unterstützen Sie bei der Kommunikation mit erstaunlich vielen Funktionen bei einfachster Bedienung. Besonders in Verbindung mit der Computertelefonie und entsprechendem Zubehör wie Headset und Anrufbeantworter werden Sie den überragenden Komfort gegenüber herkömmlichen Telefonen erkennen und schätzen.

Bedienung

Die AGFEO Systemtelefonie erleichtert die Bedienung der Telefonanlage deutlich – folgen Sie der Benutzerführung im Display. Funktions- und Navigationstasten geben direkten Zugriff auf Anlageneinstellungen und -funktionen.

Auskunft

Das Display gibt Ihnen jederzeit Auskunft über den Anlagenzustand z. B. Rufnummernanzeige, Gebühreninformationen, Anrufliste etc. und führt Sie durch die Funktionsmenüs. Auch aktive Nebenstellen wie Nachtschaltung, Rufumleitungen, Weckruf, besetzte Amtsleitungen und vieles mehr hat man immer im Blick.

Zukunftssicher durch Updates

Viele AGFEO Systemtelefone wachsen mit. Beim Tausch Ihrer alten AGFEO Telefonanlage gegen ein neues Modell sind zukünftige Leistungsmerkmale aktualisierbar.

Gegensprechanlage

Ein Systemtelefon macht die Telefonanlage gleichzeitig zur Intercom-Anlage. Per Knopfdruck aktivieren Sie Lautsprecher und Mikrofon zum Lauthören, Gegensprechen und Durchsagen. Zusätzliche Kabel- oder Installationsarbeiten entfallen.



Telefonbuch

Systemtelefone nutzen gemeinsam das zentrale Telefonbuch der Telefonanlage – Namen und Rufnummern sind somit für alle immer auf dem neuesten Stand. Mit herkömmlichen Geräten haben Sie lediglich die Möglichkeit, Rufnummern im eigenen Telefon zu speichern und abzurufen.



Verbesserte Bedienbarkeit

Türsprechstelle

Ein Kunde schellt an der Haustür.

→ Bedienung mit dem Systemtelefon:

Sie nehmen den Telefonhörer zur Hand und sprechen mit dem Kunden. Zum Öffnen der Tür drücken Sie die im Systemtelefon eingerichtete Taste »Tür öffnen«.

→ Bedienung mit einem beliebigen Telefon:

Sie nehmen den Telefonhörer zur Hand und sprechen mit dem Kunden. Zum Öffnen der Tür drücken Sie die Rückfragetaste »R« dann »*12« und die dazugehörige Telefonnummer der Türsprechstelle, z.B.: 1598.

Das Systemtelefon ist dem herkömmlichen Telefon durch die frei programmierbaren Funktionstasten in allen Bereichen überlegen.

Statusanzeige

Sie möchten intern telefonieren oder einen Anruf an eine interne Nebenstelle durchstellen? Mit einem herkömmlichen Telefon erfahren Sie erst nach einem Anruf der entsprechenden Nebenstelle, ob die Person bereits telefoniert oder nicht. Bei einem Systemtelefon von AGFEO können Sie direkt im Display ablesen, ob die gewünschte Nebenstelle evtl. schon besetzt ist. Sie ersparen sich die Zeit des erfolglosen Anrufes und die Unannehmlichkeit gegenüber dem Anrufer, der verbunden werden wollte.

Anrufbeantworter

Sie haben nicht mehr nur die Möglichkeit, den Anrufbeantworter so einzustellen, dass er nach einer gewissen Klingelanzahl anspringt – Sie können vielmehr über das System Zeitschaltungen vornehmen. Das bedeutet, dass der Anrufbeantworter passend zu Pausenzeiten, zum Feierabend o. Ä. aktiviert wird. Durch den eingebauten Kalender werden auch Feiertage berücksichtigt! Sie brauchen sich beinahe um nichts mehr zu kümmern!

Headset

Natürlich können Sie auch Headsets an anderen Telefonen betreiben. Aber durch die Systemtelefonie und die Rufannahme haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, ein Gespräch direkt über das Headset anzunehmen. Sie müssen somit nicht an das Telefon zurückkehren und eine entsprechende Taste zur Rufannahme drücken.



Hinweis:

Die hier beschriebenen Merkmale der Systemtelefonie sind nicht auf ein bestimmtes Gerät anwendbar, sondern sind immer abhängig von Modell, Programmierung und Softwarestand der jeweiligen Systemtelefon- und Telefonanlagen-Kombination.

Siehe auch TK-Suite Professional Software – Die Fernbedienung für Ihr Systemtelefon.

ANRUFBEANTWORTER

z. B. im Modulsteckplatz 1 auf der Rückseite des Systemtelefons ST 40. Der AB kann von mehreren Systemtelefonen benutzt werden.

BLUETOOTH-ANBINDUNG

z. B. im Modulsteckplatz 2. Nutzen Sie Ihr vorhandenes Bluetooth-Headset oder das AGFEO Headset BT 6430 (Multipointfähig) an Ihrem Systemtelefon ST 40/ST 42.



AGFEO Systemtelefon ST 22

Anspruchsvoll einsteigen in die digitale Welt der Systemtelefonie

BEDIENUNGSKOMFORT

Das ST 22 verfügt über 10 frei programmierbare Funktionstasten mit LED-Anzeige und einer übersichtlichen Navigationsstruktur.



TELEFONBUCH

Per Taste haben Sie sofort Zugang zum Telefonbuch der TK-Anlage mit bis zu 1.000 Einträgen.

Viele Funktionen und trotzdem eine einfache und übersichtliche Bedienung.

Das ideale Gerät für den Anwender, der eine echte Hilfe für seine Arbeit am Telefon sucht. Das Systemtelefon ST 22 ist als leistungsfähiges Basismodell optimal abgestimmt zum Betrieb an den AGFEO Telefonanlagen.

Durch die 10 Funktionstasten mit LEDs lassen sich häufig benötigte Anlagenfunktionen problemlos bedienen.

Auch für ältere Anlagen geeignet. Fragen Sie Ihren Fachhändler.



DISPLAY-NEIGUNG EINSTELLBAR



2-ZEILIGES DISPLAY

Übersicht in der Navigation durch große Darstellung.

Sehen, wer telefoniert

Anklopfen ein/aus

Anruffilter und Anrufschutz

Ausschalten des Tonrufs

Ansage über Lautsprecher

Timerfunktion

Zeitgesteuerte Rufweitschaltung

Besetztton für Anrufer ein/aus

Call-by-Call

Anwesenheit Check-in/-out

Durchsage zu Systemtelefonen

Gesprächskostenanzeige und Gebührentrennung

Fernabfrage

Heranholen von Rufen anderer Telefone

Inkognito

Interntaste

Konferenzschaltung

Spartarif-Wahl

Ruf abweisen

Zwischen mehreren Verbindungen wechseln

Kanzleifunktion und Hotelfunktion

Schalten von externen Geräten und Sicherheitsmeldern

Reservierung einer Leitung

Vermittlungstaste

Mikrofonstummschaltung

Telefonschloss

Terminfunktion

Haustür sprechen/öffnen

Externe Gesprächsweiterleitung

Rufumleitung

Verbindungsliste

Wecken (z. B. Hotel)

Telefonnummernspeicher

Privates Telefonbuch



ANRUFBEANTWORTER

Sie haben die Möglichkeit, den Anrufbeantworter von anderen digitalen Systemtelefonen mit zu nutzen.



LAUTHÖREN

Unter dem Telefonhörer verbirgt sich der hochwertige Lautsprecher für das Lauthören der Freisprechfunktion.



FORMSCHÖNES DESIGN

mit hoher Funktionalität.



ZUGENTLASTUNG

für Anschluss- und Headsetkabel.

STATUSANZEIGE im Display.

Teilnehmer telefonieren

Belegte externe Leitungen

DISPLAY, 2-ZEILIG MIT NEIGUNGSEINSTELLUNG

NAVIGATIONSTASTEN STATISCH

10 FUNKTIONSTASTEN MIT STATUS-LED

TELEFONBUCH

(Zugriff auf bis zu 1.000 Einträge der Anlage)

HEADSETANSCHLUSS SCHNURGEBUNDEN

CLIP-FUNKTION – SEHEN, WER ANRUFT

ANRUFLISTE MIT DATUM, UHRZEIT UND NAME

COMPUTERTELEFONIE – WÄHLEN PER MAUSKLIKK

AKUSTIK-EINSTELLUNG FÜR HÖRER UND MIKROFON

FREISPRECHEN/LAUTHÖREN

WANDMONTAGE MÖGLICH (siehe Zubehör)

Anschluss an eine AGFEO TK-Anlage
mit ST 22-Unterstützung

Farbausführung: schwarz, silber

Version: Digitalport (S0 und UP0)

Abmessungen: 235 x 210 x 130 mm

Zubehör: Untangler®, Wandhalter,

Headsets 1900 Mono | 1900 Duo | 2400

TELEFONKABEL AUSTAUSCHBAR





26 AGFEO Systemtelefon ST 31
mit dem als Zubehör erhältlichen
Anrufbeantworter.



ANRUFBEANTWORTER

Ein digitaler Anrufbeantworter
im Steckplatz unter dem Telefon
bietet Ihnen ein Ansage-
Management-System mit
40 Minuten Aufnahmekapazität.



AGFEO Systemtelefon ST 31

Konsequenz, die wir weiterentwickelt haben

Dieses digitale Systemtelefon mit dem bewährten AGFEO Bedienkonzept ist die ideale Anpassung an die moderne Telefonie.

Auch für Altanlagen geeignet.
Fragen Sie Ihren Fachhändler.

MULTIFUNKTIONSDISPLAY

4-zeilig, beleuchtet mit
Statusanzeige.



LAUTHÖREN/FREISPRECHEN

Mikrofon.



LAUTHÖREN/FREISPRECHEN

Lautsprecher.



28 Leistungsumfang Systemtelefon ST 31:

Terminfunktion

Anklopfen ein/aus

Anruffilter und Anrufschutz

Ausschalten des Tonrufs

Ansage über Lautsprecher

Timerfunktion

Zeitgesteuerte Rufweiterschaltung

Besetztton für Anrufer ein/aus

Call-by-Call

Anwesenheit Check-in/-out

Durchsage zu Systemtelefonen

Gesprächskostenanzeige und Gebührentrennung

Fernabfrage

Heranholen von Rufen anderer Telefone

Inkognito

Internaste

Konferenzschaltung

Spartarif-Wahl

Sehen, wer telefoniert

Zwischen mehreren Verbindungen wechseln

Kanzleifunktion und Hotelfunktion

Schalten von externen Geräten und Sicherheitsmeldern

Reservierung einer Leitung

Vermittlungstaste

Mikrofonstummschaltung

Telefon Schloss

Ruf abweisen

Haustür sprechen/öffnen

Externe Gesprächsweiterleitung

Rufumleitung

Verbindungsliste

Wecken (z. B. Hotel)

Telefonnummernspeicher

Privates Telefonbuch



PERFEKTE BALANCE

Die Hörer der Systemtelefone sind optimal ausbalanciert.

AGFEO UNTANGLER® (Zubehör)

Ein spezieller Drehmechanismus im Untangler® sorgt dafür, dass sich das Hörerkabel nicht mehr verknotet.

SYSTEMTELEFONERWEITERUNG STE 40


30 frei programmierbare Tasten inklusive LED-Unterstützung.

Das STE 40 ist als Zubehör erhältlich.



FUNKTIONSTASTEN

für z. B. Rufumleitung, Timer-Steuerung, Anrufliste, Türsprechstelle, Rufnummern etc.



EINFACHSTE MENÜSTEUERUNG

TELEFONKABEL
AUSTAUSCHBAR

DISPLAY, 4-ZEILIG, BELEUCHTET MIT NEIGUNGSEINSTELLUNG

NAVIGATIONSTASTEN STATISCH

10 FUNKTIONSTASTEN (DOPPELT BELEGBAR)

TELEFONBUCH

(Zugriff auf 1.000 Einträge der TK-Anlage)

HEADSETANSCHLUSS (DHSG)

CLIP-FUNKTION – SEHEN, WER ANRUFT

ANRUFLISTE MIT DATUM, UHRZEIT UND NAME

SMS IM FESTNETZ (NUR MIT A-Modul 40)

WELTZEIT- UND KALENDERWOCHEANZEIGE

COMPUTERTELEFONIE – WÄHLEN PER MAUSKLIKK

MODULSCHÄCHTE FÜR ANRUFBEANTWORTER
UND ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN

AKUSTIK-EINSTELLUNG FÜR HÖRER UND MIKROFON

FREISPRECHEN/LAUTHÖREN

WANDMONTAGE MÖGLICH (siehe Zubehör)

Anschluss an eine AGFEO TK-Anlage mit ST 31-Unterstützung

Version: S0 | Abmessungen: 235 x 210 x 130 mm

Farbausführung: schwarz, silber

Zubehör: Anrufbeantworter, Untangler®, STE 40, Wandhalter,

SystemHeadset 9120, Headsets 9120 | 1900 Mono |

1900 Duo | 2400

30 AGFEO Systemtelefon ST 42
mit dem als Zubehör erhältlichen STE 40

! mit BLUETOOTH-OPTION



**SYSTEMTELEFON-
ERWEITERUNG STE 40**
30 frei programmierbare
Tasten inklusive LED-
Unterstützung. Das STE 40
ist als Zubehör erhältlich.



STABILITÄT
An der Wand montiert
ist ein fester Halt des
Hörers durch das
Häkchen garantiert.

AGFEO Systemtelefon ST 42




ANRUFBEANTWORTER

mit Signalleuchte zur Anzeige von Nachrichten im Display.

TELEFONIEREN »ERSTER KLASSE«

Mit dem ST 42 stehen Ihnen alle Funktionen moderner AGFEO Telefonanlagen komfortabel zur Verfügung.



Die Summe unserer Erfahrungen

Telefonieren »Erster Klasse«: Das ST 42 Systemtelefon setzt neue Maßstäbe in Funktion und Bedienung. Navigationstasten unter dem Display geben den nächsten Bedienschritt vor.

Die Gehäusekonzeption wurde nach modernsten Erkenntnissen erstellt, ergonomisch perfekt. Das beleuchtete Grafikdisplay stellt Schrift und Grafik mit maximal möglichem Kontrast dar (schwarz auf weißem Grund).

ANRUFBEANTWORTER (ZUBEHÖR)

Das Anrufbeantworter Modul stecken Sie einfach in den dafür vorgesehenen Modulschacht auf der Unterseite des Systemtelefons.

BLUETOOTH 2.0 (ZUBEHÖR)

Verwenden Sie ein Headset für Büro und unterwegs. Bis zu 6 Headsets sind am BT-Modul 40 registrierbar. Eines davon ist dann aktiv.



VANITY-WAHL



ANRUFFILTER



MENÜSTEUERUNG



RÜCKRUF



LAUTHÖREN/FREISPRECHEN

32 Leistungsumfang Systemtelefon ST 42:

Sehen, wer telefoniert

Anklopfen ein/aus

Anruffilter und Anrufschutz

Ausschalten des Tonrufs

Ansage über Lautsprecher

Timerfunktion

Zeitgesteuerte Rufweitschaltung

Besetztton für Anrufer ein/aus

Cal-by-Call

Anwesenheit Check-in/-out

Durchsage zu Systemtelefonen

Gesprächskostenanzeige und Gebührentrennung

Fernabfrage

Heranholen von Rufen anderer Telefone

Inkognito

Interntaste

Konferenzschaltung

Spartarif-Wahl

Ruf abweisen

Zwischen mehreren Verbindungen wechseln

Kanzleifunktion und Hotelfunktion

Schalten von externen Geräten und Sicherheitsmeldern

Reservierung einer Leitung

Vermittlungstaste

Mikrofonstummenschaltung

Telefon Schloss

Terminfunktion

Haustür sprechen/öffnen

Externe Gesprächsweiterleitung

Rufumleitung

Verbindungsliste


Wecken (z. B. Hotel)

Telefonnummernspeicher

Privates Telefonbuch

FUNKTIONSTASTEN

für z. B. Rufumleitung,
Timer-Steuerung,
Anrufliste,
Türsprechstelle,
Rufnummern etc.



TELEFONKABEL AUSTAUSCHBAR



STANDFUSS

Der Standfuß ist gleich-
zeitig die Verbindung
für die Wandmontage.



STATUSANZEIGE

im Display.
Rufnummernanzeige,
Gebührenanzeige,
Anrufliste etc.

NAVIGATION

Einfache Bedienung durch
das Zusammenspiel von
Navigationstasten und
Multifunktionsdisplay.

FREISPRECHEN/LAUTHÖREN**GRAFISCHES DISPLAY, BELEUCHTET
MIT NEIGUNGSEINSTELLUNG****MENÜANGEPASSTE NAVIGATIONSTASTEN****10 FUNKTIONSTASTEN (DOPPELT BELEGBAR)****TELEFONBUCH (ZUGRIFF AUF 1.000 EINTRÄGE)****KOMFORTSUCHE VANITY****HEADSETANSCHLUSS SCHNURGEBUNDEN + DHSG**
+ Bluetooth-Option über AGFEO Bluetooth-Modul 40.**CLIP-FUNKTION – SEHEN, WER ANRUFT****ANRUFLISTE MIT DATUM, UHRZEIT UND NAME****WELTZEIT- UND KALENDERWOCHEN-ANZEIGE****COMPUTERTELEFONIE – WÄHLEN PER MAUSKLIKK****MODULSCHÄCHTE FÜR ANRUFBEANTWORTER
UND BLUETOOTH****AKUSTIK-EINSTELLUNG FÜR HÖRER UND MIKROFON****WANDMONTAGE MÖGLICH** (siehe Zubehör)

Anschluss an eine AGFEO TK-Anlage mit ST 42-Unterstützung

Version: Digitalport (S0 und UP0)

Abmessungen: 235 x 210 x 130 mm

Farbausführung: schwarz, silber

Zubehör: Untangler®, Anrufbeantworter, STE 40, Wandhalter,
SystemHeadset 9120, Bluetooth-Modul 40

Headset 6430 BT, Headsets 9120|1900 Mono|1900 Duo|2400

Von Ort zu Ort, Stadt zu Stadt, Land zu Land ›intern‹ telefonieren

System-IP-Technologie

Empfohlene AGFEO
Netzwerk-Produkte:

LAN-MODUL 508/510

AS 43

AS 45


AS 200 IT

ST 40 IP

Die ›AGFEO System-IP-Technologie‹ wurde speziell für kleine Unternehmen mit Filialstruktur entwickelt.

Einzelne Unternehmensteile lassen sich einfach über die vorhandenen Netzwerke untereinander verbinden (DSL-Flat, Internet, Wireless-LAN, hauseigenes Netzwerk-LAN). Trotz verschiedener Standorte nur eine zentrale Telefonnummer für alle Anrufer.

Anwendungsbeispiel:



AGFEO empfiehlt für gesicherte VPN-Verbindungen – über das Internet – Router von LANCOM Systems.


Bei allen AGFEO Daten-Netzwerk-Lösungen ist die **weitere Nutzung des Telefon-Festnetzes uneingeschränkt** möglich.



Mit dem Systemtelefon ST 40 IP setzt AGFEO neue Maßstäbe in der VoIP-Telefonie. Das AGFEO ST 40 IP ist geeignet für alle Telefonanlagen mit der AGFEO System-IP-Anbindung (ASIP) und bietet die bewährte AGFEO Systemfunktionalität über das LAN. Die AGFEO IP-Telefone können ›direkt‹ an das Netzwerk angeschlossen werden, so dass zusätzliche Telefonleitungen überflüssig sind.

Der Maßstab für IP-Kommunikation und VoIP-Telefonie

AGFEO Systemtelefon ST 40 IP



Leistungsumfang digitales Systemtelefon ST 40 IP:

35

GRAFISCHES DISPLAY, BELEUCHTET
MIT NEIGUNGSEINSTELLUNG

MENÜANGEPASSTE NAVIGATIONSTASTEN

10 FUNKTIONSTASTEN (DOPPELT BELEGBAR)

TELEFONBUCH (ZUGRIFF AUF 1.000 EINTRÄGE)

KOMFORTSUCHE VANITY

HEADSETANSCHLUSS SCHNURGEBUNDEN + DHSG

CLIP-FUNKTION – SEHEN, WER ANRUFT

ANRUFLISTE MIT DATUM, UHRZEIT UND NAME

WELTZEIT- UND KALENDERWOCHEANZEIGE

COMPUTERTELEFONIE – WÄHLEN PER MAUSKLIKK

MODULSCHÄCHTE FÜR ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN

AKUSTIK-EINSTELLUNG FÜR HÖRER UND MIKROFON

WANDMONTAGE MÖGLICH (siehe Zubehör)

Weitere Funktionen siehe Systemtelefon ST 42
Anschluss an eine AGFEO TK-Anlage mit ASIP
Version: ASIP/IP | Abmessungen: 235 x 210 x 130 mm
Farbausführung: schwarz, silber
Zubehör: Untangler®, STE 40, Wandhalter,
SystemHeadset 9120, Headsets 9120 | 1900 Mono |
1900 Duo | 2400

36 AGFEO SystemHandy DECT 45

IP-54 Spritzwasser- und staubgeschützt

AGFEO SystemHandy DECT 45

Mit diesem SystemHandy gehen Sie durch dick & dünn.

Dieses Mobilteil zeichnet sich durch Robustheit und eine lange Lebensdauer aus.

Es ist besonders geeignet für den Einsatz in Handwerksbetrieben. Durch seine Robustheit ist es ein optimaler Begleiter für den täglichen Einsatz in der Werkstatt, dem Warenlager oder draußen im Fuhrpark.

Das Telefon besitzt ein Telefonbuch mit bis zu 200 Einträgen, lässt Ihnen aber auch die Möglichkeit, auf das Telefonanlagen-Telefonbuch mit bis zu 1.000 Einträgen zuzugreifen. Mit Hilfe des großen Funktionsdisplays und der Funktionstasten können Sie unter anderem auch Ihre Haussteuerung bedienen.

Zum Betrieb an einer AGFEO Telefonanlage benötigen Sie eine DECT S0 Basis plus.

ROBUST

Testüberfahrt mit einem Geländewagen.



DROPDOWN-TEST

aus 1,5 m Höhe ohne Funktionsausfall.



STABILE GÜRTEL-CLIP-VERBINDUNG



LADESTATION



AKUSTIKEINSTELLUNGEN



RUNDUM-STOSS-SCHUTZ



HEADSETANSCHLUSS
für schnurgebundene
Headsets.



TELEFONBUCH
Das DECT-eigene Telefon-
buch besitzt 200 Einträge.
Je nach Telefonanlage
haben Sie Zugriff auf
bis zu 1.000 Einträge.

Vermittlungstaste

Anklopfen ein/aus

Anruffilter und Anrufschutz

Ausschalten des Tonrufs

Ansage über Lautsprecher

Timerfunktion

Zeitgesteuerte Rufweitzerschaltung

Besetztton für Anrufer ein/aus

Call-by-Call

Anwesenheit Check-in/-out

Durchsage zu Systemtelefonen

Gesprächskostenanzeige und Gebührentrennung

Fernabfrage

Heranholen von Rufen anderer Telefone

Inkognito

Internstaste

Konferenzschaltung

Spartarif-Wahl

Sehen, wer telefoniert

Zwischen mehreren Verbindungen wechseln

Kanzleifunktion und Hotelfunktion

Schalten von externen Geräten

Reservierung einer Leitung

Ruf abweisen

Mikrofonstummenschaltung

Telefonchloss

Terminfunktion

Haustür sprechen/öffnen

Externe Gesprächsweiterleitung

Rufumleitung

Verbindungsliste

Wecken (z. B. Hotel)

Telefonnummernspeicher

Privates Telefonbuch




AKUSTIKEINSTELLUNG

bequem an der
Außenseite.



GOLDKONTAKTE

Die Verarbeitung des
DECT 45 ist bis ins kleinste
Detail hochwertig.



SCHNELLWAHLTASTE

z. B. für eine Notrufnummer.

INNOVATIVE BEDIENUNG

und optimaler Bedienkomfort. Das Gerät verfügt u. a. über AGFEOs Vanity-Wahlhilfe, Statusanzeige und Signalisierung von Einträgen in der Anrufliste.

**STATUSANZEIGE**

im Display, z. B. wenn die Rufumleitung aktiviert ist, Teilnehmer telefonieren oder externe Leitungen belegt sind.

**ZIFFERTASTATUR**

z. B. für die Bedienung Ihrer EIB-Haussteuerung.

NAVIGATIONSTASTEN

mit Navigationsführung im Multifunktionsdisplay.

**DISPLAY, BELEUCHTET****MENÜANGEPASSTE NAVIGATIONSTASTEN****10 FUNKTIONSTASTEN FÜR ANLAGENFUNKTIONEN****TELEFONBUCH (ZUGRIFF AUF BIS ZU 1.200 EINTRÄGE)****KOMFORTSUCHE VANITY****HEADSETANSCHLUSS****CLIP-FUNKTION – SEHEN, WER ANRUFT****ANRUFLISTE MIT DATUM, UHRZEIT UND NAME****TASTENSPERRE****VIBRATIONSLARM****VERSCHIEDENE RUFTÖNE**

Anschluss über DECT S0 Basis plus an AGFEO Telefonanlage mit DECT 45-Unterstützung
 Farbausführung: schwarz
 Gewicht: 130 g (inkl. Akku)
 Abmessungen: Mobilteil 28 x 50 x 148 mm
 Abmessungen: Ladeschale 71 x 90 x 80 mm

Zubehör: Gürtelclip, Ledertasche, Zusatzladeschale, Headset 2400

40 AGFEO SystemHandy DECT 50
mit grafischer Menüführung



**HOCHWERTIGE
OBERFLÄCHE**

Die »Klavierlack-Optik«
verleiht dem DECT 50
ein nobles Design.



AGFEO SystemHandy DECT 50

Das kompromisslos vielseitige SystemHandy mit Zukunftssicherung durch Software-Updates



**BESTE VERBINDUNG
DURCH GOLDKONTAKTE**



LADESCHALE

Ob zum Telefonieren oder zur Steuerung Ihrer gesamten Hauselektrik, das SystemHandy DECT 50 bildet eine Synthese aus fortschrittlichem Design und einfacher Bedienung.

Das große Telefonbuch für bis zu 250 Einträge, plus bis zu 1.000 Einträge aus der Telefonanlage, ist nur ein Merkmal, das dieses Telefon auszeichnet. Durch das große Farbdisplay mit der animierten Menüführung ist der schnelle Zugriff auf weitere Leistungsmerkmale problemlos.

Zum Betrieb an einer AGFEO Telefonanlage benötigen Sie eine DECT S0-Basis plus.

›SLIM-LINE‹



NAVIGATIONSTASTEN

passen sich automatisch den Funktionen der Menüs an.



TFT-FARBDISPLAY

Das große, beleuchtete Multifunktionsdisplay bietet optimale Schärfe und Kontrast.



INTELLIGENTE NAVIGATION

durch das Zusammenspiel von Grafik und Text.



SCHALTEN UND STEuern

Das Telefon eignet sich insbesondere für die Haus- und Gebäudesteuerung.



42 Leistungsumfang digitales SystemHandy DECT 50:

Schalten von externen Geräten und Sicherheitsmeldern

Anklopfen ein/aus

Anruffilter und Anrufschutz

Ausschalten des Tonrufs

Ansage über Lautsprecher

Timerfunktion

Zeitgesteuerte Rufweberschaltung

Besetztton für Anrufer ein/aus

Call-by-Call

Anwesenheit Check-in/-out

Durchsage zu Systemtelefonen

Gesprächskostenanzeige und Gebührentrennung

Fernabfrage

Heranholen von Rufen anderer Telefone

Inkognito

Interntaste

Konferenzschaltung

Spartarif-Wahl

Sehen, wer telefoniert

Zwischen mehreren Verbindungen wechseln (makeln)

Kanzleifunktion und Hotelfunktion

Ruf abweisen

Reservierung einer externen Leitung

Vermittlungstaste

Mikrofonstummschaltung

Telefon Schloss

Terminfunktion

Haustür sprechen/öffnen

Externe Gesprächsweiterleitung

Rufumleitung

Verbindungsliste

Wecken (z. B. Hotel)

Telefonnummernspeicher

Privates Telefonbuch

EINSTELLBARE LAUTSTÄRKE



HEADSETANSCHLUSS



GESCHÜTZTER LAUTSPRECHER




GÜRTEL-CLIP-VERBINDUNG

TASTENSPERRE**ENERGIESPARMODUS****VIBRATIONALARM****VERSCHIEDENE RUFTÖNE****KLINGELTON AUCH IM HEADSET****STATUSANZEIGE****AUTOMATISCHE RUFANNAHME****ZUKUNFTSSICHER DURCH UPDATES****TWINNING**

Durch die Twinning-Funktion werden ST 40 und DECT 50 wie ein Telefon behandelt: Wählen Sie an Ihrem ST 40 und führen Sie das Gespräch mit dem DECT 50 – oder umgekehrt. Umschalten zwischen den Geräten durch Abnehmen des Hörers. Das Gespräch können Sie einfach am anderen Apparat weiterführen. Aktivierte Leistungsmerkmale des ST 40 werden Ihnen auch im Display des DECT 50 signalisiert. Weiterhin hat das DECT 50 zehn eigene Funktionstasten, es stehen Ihnen also insgesamt 30 Funktionstasten für Ihre ST 40/DECT 50-Kombination zur Verfügung. Um das Gesamtkonzept abzurunden, haben beide Geräte eine gemeinsame Anrufliste und Anrufbeantwortersteuerung.

INNOVATIVE BEDIENUNG


und optimaler Bedienkomfort. Das Gerät verfügt u. a. über AGFEOs Vanity-Wahlhilfe, Statusanzeige und Signalisierung von Einträgen in der Anrufliste.



- **GRAFISCHES TFT-FARBDISPLAY, BELEUCHTET**
- **MENÜANGEPASSTE NAVIGATIONSTASTEN**
- **10 FUNKTIONSTASTEN FÜR ANLAGENFUNKTIONEN**
- **TELEFONBUCH (ZUGRIFF AUF BIS ZU 1.250 EINTRÄGE)**
- **AKUSTIK-EINSTELLUNG FÜR HÖRER UND MIKROFON**
- **KOMFORTSUCHE VANITY**
- **HEADSETANSCHLUSS**
- **CLIP-FUNKTION – SEHEN, WER ANRUFT**
- **ANRUFLISTE MIT DATUM, UHRZEIT UND NAME**
- **FREISPRECHEN/LAUTHÖREN**
- **10 KLINGELTÖNE**
- **KALENDERWOCHEANZEIGE**

Anschluss über DECT 50-Basis plus an AGFEO
 Telefonanlagen mit DECT 50-Unterstützung
 Abmessungen: Mobilteil 146 x 48 x 19 mm
 Abmessungen: Ladeschale 90 x 25 x 65 mm
 Farbausführung: schwarz
 Gewicht: 110 g (inkl. Akku)

Zubehör: Gürtelclip, Ledertasche,
 Headset 2400



DIREKTE LAUTSTÄRKEEINSTELLUNG



HOCHLEISTUNGS-MIKROFON



OPTIMALE KONTAKTIERUNG



OPTIMALE ABSTIMMUNG

Das Headset ist mit 37 Gramm ein wahres Leichtgewicht. Die ergonomische Gestaltung bietet optimalen Tragekomfort.

Die schnurlose Revolution auf DECT-GAP-Basis, die neue Form der Bewegungsfreiheit und eine bisher unübertroffene Sprechdauer sowie akustische Qualität.

Eröffnen Sie sich mit dem stilvollen Headset alle Freiheiten, die Sie als Profi in der modernen Büroumgebung benötigen. Sie sind immer erreichbar, auch wenn Sie sich nicht am Arbeitsplatz aufhalten, da Sie das Gespräch am Headset annehmen und sogar von jedem schnurgebundenen AGFEO Systemtelefon aus Anrufe tätigen können. Ganz nach persönlichen Vorlieben können Sie beim AGFEO SystemHeadset jederzeit zwischen einem Überkopfbügel und einem frisur-schonenden Ohrhaken wählen.

Überkopfbügel und Ohrhaken sind im Lieferumfang enthalten.

Zum Betrieb an einer AGFEO Telefonanlage benötigen Sie eine DECT S0-Basis plus.



Variante mit Ohrhaken

AGFEO SystemHeadset 9120

Leistungsvielfalt ohne Grenzen



LADESTATION

Das SystemHeadset in Ruhestellung.
Die Ladestation bietet eine stabile
Auflage und eine kurze Akku-Ladezeit.



Leistungsumfang AGFEO SystemHeadset 9120:

45

- SPRECHZEIT BIS ZU 12 STUNDEN
- AKKU-LADEDUER 1,5 STUNDEN
- STUMMSCHALTUNG
- ANPASSUNG DER EMPFANGSLAUTSTÄRKE
- GEHÖRSCHUTZ
- AUSTAUSCHBARER LITHIUM-AKKU
- DIREKTE GESPRÄCHSANNAHME AM HEADSET
- AKUSTIKEINSTELLUNGEN AM HEADSET
- MEHR REICHWEITE DURCH ZUBEHÖR REPEATER

Anschluss an AGFEO Telefonanlagen mit
DECT S0-Basis plus. Bedienung über
Systemtelefon ST 40/ST 42 oder über
Bildschirmarbeitsplatz mit AGFEO Software.
Gewicht (Headset): 37 g

Die schnurlose Mobilität im Büro und zu Hause

AGFEO Headset 9120

Dieses AGFEO Headset mit DHSG-Technologie inklusive Basis (Sender/Empfänger), in Kombination mit den AGFEO Systemtelefonen, bietet dem Anwender maximalen Komfort. Die AGFEO Systemtelefone haben eine DHSG-Schnittstelle, die die elektronische Rufannahme am Headset ermöglicht. Ein Klingelton signalisiert den Anruf im Headset und das Gespräch wird über die Multifunktionstaste direkt am Headset angenommen bzw. beendet.

Überkopfbügel und Ohrhaken sind im Lieferumfang enthalten.

Anschlussart: direkt am Telefon

Farbauswahl: schwarz/silber

Technologie: 1.8 MHz

Dynamische Übertragungsleistung: 0.1-63 mW

Gewicht (Headset): 37 g

Geeignet für das AGFEO Systemtelefon

ST 31 und ST 40/ST 42.

Variante mit
Ohrhaken



Leistungsumfang AGFEO Headset 9120:

- SPRECHZEIT BIS ZU 12 STUNDEN
- AKKU-LADEDUER 1,5 STUNDEN
- STUMMSCHALTUNG
- ANPASSUNG DER EMPFANGSLAUTSTÄRKE
- GEHÖRSCHUTZ
- AUSTAUSCHBARER LITHIUM-AKKU
- DIREKTE GESPRÄCHSANNAHME AM HEADSET
- AKUSTIKEINSTELLUNGEN AM HEADSET



LADESTATION
mit integriertem
Sender und
Empfänger.




Ihr individuelles Headset

Headset 1900 Mono & Duo

Die AGFEO Headsets 1900 Mono & 1900 Duo erfüllen die entscheidenden Anforderungen moderner Büroarbeitsplätze.

Für professionelle Anwender und Vieltelefonierer entwickelt, stehen die AGFEO Headsets 1900 Mono & 1900 Duo im Fokus für Anwender, die preisbewusst einkaufen, aber in puncto Verarbeitung keine Kompromisse eingehen möchten. Auch für kostenbewusste Contact Center und laute Großraumbüros eignen sich diese beiden Headsets hervorragend und sichern optimale Klang- und Sprachqualität.



Leistungsumfang AGFEO Headset 1900:

- **ULTRALEICHT**
- **3-IN-1-DESIGN**
- **PERFEKTE KLANGQUALITÄT**
- **EINZELNER KABELZUGANG**

Anschlussfertig für alle digitalen, schnurgebundenen AGFEO Systemtelefone mit Headsetanschluss. Für andere Modelle ist ein Adapter erforderlich.




Premium-Klasse für professionelle Anwender und Vieltelefonierer

Headset 2400

Welche Tragevariante passt am besten zu Ihnen? Innerhalb von Sekunden sind Kopf-/Nacken- oder Ohrbügel montiert.

Das Headset 2400 setzt neue Maßstäbe in Verarbeitung und Komfort: Handgefertigte Neodymium-Lautsprecher bieten ein Höchstmaß an Klang- und Sprachwiedergabe, ein Noise-Cancelling-Mikrofon filtert Umgebungsgereusche aus und die PeakStop-Technologie schützt den Nutzer vor plötzlich auftretenden Geräuschspitzen. Stark beanspruchte Gelenke wurden aus Chirurgenstahl angefertigt und sichern höchste Stabilität.



Leistungsumfang AGFEO Headset 2400:

- **3-IN-1-DESIGN – KOPF-/NACKEN- und OHRBÜGEL**
- **FILTERT UMGEBUNGSGERÄUSCHE**
- **HOHE KLANG- und SPRACHQUALITÄT**
- **KABEL MIT KEVLAR-VERSTÄRKUNG**

Geeignet für alle digitalen, schnurgebundenen AGFEO Systemtelefone mit Headsetanschluss. Für andere Modelle ist ein Adapter erforderlich.





Multipointfähiges Bluetooth-Headset mit hohem Tragekomfort

Headset 6430 BT

Multipoint! Das neue AGFEO Headset 6430 BT unterstützt den parallelen Betrieb an 2 Endgeräten. Es genügt ein einziger Knopfdruck am Headset, um Anrufe anzunehmen.

Das Bluetooth-Headset ist serienmäßig mit einem hochwertigen Mikrofon ausgestattet. Die ergonomische Verarbeitung garantiert einen optimalen Halt. Durch die maximale Reichweite von 25 m und die 6-stündige Gesprächszeit macht es mobile Menschen noch flexibler.



Leistungsumfang des Headset 6430 BT:

- ELEGANTES DESIGN**
- 6 STUNDEN GESPRÄCHSZEIT**
- HOHE KLANGQUALITÄT**
mit geräuschunterdrückendem Mikrofon.
- 2-IN-1-DESIGN**
Überkopfbügel und Ohrhaken enthalten.
- TOP KOMFORT**
Ein Knopfdruck am Headset, um Anrufe anzunehmen.





Anschlussfertig für das digitale, schnurgebundene Systemtelefon ST 42 mit Bluetooth-Modul 40.
Anschlussart: Bluetooth | Übertragungsstandard: 2.1
Farbe: schwarz/silber | Inkl. Netzteil und Ladeschale

LADESTATION

mit Steckernetzteil.



MULTIPOINTFÄHIG






Optimale Sprachkommunikation – im Büro, zu Hause und unterwegs

AGFEO Bluetooth-Modul 40

Mit dem AGFEO Bluetooth-Modul 40 erreichen Sie den Anspruch, den die Kommunikation im modernen Leben stellt. Sie benötigen nur ein Headset für Ihre Kommunikation.

Das AGFEO Systemtelefon ST 42 mit dem AGFEO Bluetooth-Modul 40 schließt die Lücke zwischen schnurloser Bluetooth-Kommunikation für unterwegs und Büro. Verwenden Sie Ihr vorhandenes multipointfähiges Headset oder das auf das Modul optimal abgestimmte AGFEO Headset 6430 BT.



MULTIPOINT-BEISPIEL

Das Headset ist am AGFEO Systemtelefon ST 42 und Ihrem iPhone gleichzeitig angemeldet.



Leistungsumfang des Bluetooth-Modul 40:

HEADSET-PROFILE, HSP-UNTERSTÜTZUNG

HANDS-FREE-PROFILE, HSP-UNTERSTÜTZUNG

FÜR ST 42 mit folgenden TELEFONANLAGEN

AS 151 plus	AS 181 plus
AS 181 plus EIB	AS 35 All-In-One
AS 35	AS 281 All-In-One
AS 43	AS 45
AS 200 IT	


6 HEADSETS REGISTRIERBAR

davon eins aktiv.

BLUETOOTH 2.0

MAXIMALAUSBAU BIS ZU 18 HEADSETS

mit entsprechender Anzahl von Systemtelefonen ST 42 und BT-Modulen.



STECKPLATZ UNTERSEITE SYSTEMTELEFON ST 42



AGFEO Original Zubehör

Mit dem **AGFEO Original Zubehör** bietet AGFEO optimal aufeinander abgestimmte Produkte. Durch eine hohe Verarbeitungsqualität, hochwertige Einzelkomponenten und die Integration von modernen technischen Standards wie z. B. Bluetooth stellt AGFEO ein umfangreiches Komfort-Zubehör für seine Endgeräte.

	AGFEO Headset 1900 Mono Duo	AGFEOs Einsteiger-Headset mit hohem Tragekomfort.
	AGFEO Headset 2400	Premium-Klasse für professionelle Anwender. Kopf-/Nacken- und Ohrbügel im Lieferumfang enthalten.
	Analoges Telefon T 15 eco	Adapterkabel T 15/ST 15
	Systemtelefon ST 15	Adapterkabel T 15/ST 15
	Systemtelefone ST 21/22	anschlussfertig
	Systemtelefone ST 31	anschlussfertig
	Systemtelefone ST 40/42	anschlussfertig
	Systemtelefone ST 40 IP	anschlussfertig
	SystemHandy DECT 45	Adapterkabel DECT 30/35/45/50
	SystemHandy DECT 50	Adapterkabel DECT 30/35/45/50

schürgebunden

schürgebunden

schnurlos



AGFEO Headset 6430 BT

Zur optimalen Verwendung mit dem AGFEO Bluetooth-Modul 40.

Das Headset unterstützt den gleichzeitigen Betrieb an 2 Endgeräten.

anschlussfertig für Bluetooth-Modul 40

schnurlos



AGFEO Headset 9120 mit DHSG

Schnurlose Mobilität im Büro und zu Hause. Eine Sende-/Empfangsstation mit DHSG-Technologie ist enthalten.

DHSG: Schnittstelle für drahtlose Headsets. Neben der reinen Sprachübertragung ermöglicht DHSG auch die Rufannahme direkt am Headset.

anschlussfertig

anschlussfertig

anschlussfertig

schnurlos



AGFEO SystemHeadset 9120

Anbindung über Twinning. Kein Adapter erforderlich. Auch geeignet für Computerarbeitsplätze ohne Telefon. Komfortabel wählen per Mausclick über TK-Suite Professional.

Nur mit der AGFEO DECT S0-Basis plus zu betreiben.

anschlussfertig **

anschlussfertig **

anschlussfertig **

DECT Sende-/Empfangsstation



** AGFEO DECT S0-Basis plus

AGFEOs DECT S0-Basisstation ist eine externe In-House-DECT-Sende-/Empfangsstation. Sie wird über ISDN-Anschlusskabel am internen S0-Anschluss entsprechend ausgerüsteter AGFEO-Telefonanlagen betrieben.

An der DECT S0-Basis plus können bis zu 8 AGFEO SystemHandys oder andere DECT-Geräte, die den GAP-Standard erfüllen, angeschlossen werden. Über eine Basis können bis zu 4 schnurlose Telefone gleichzeitig eine Gesprächsverbindung aufbauen.

Folgende **AGFEO TK-Anlagen** unterstützen die AGFEO ISDN-DECT-Lösung:

- AS 181 plus EIB
- AS 281 All-In-One
- AS 35 All-In-One
- AS 35
- AS 43
- AS 45
- AS 200 IT

Weitere Informationen zu den AGFEO DECT-Lösungen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Zubehör für analoges DECT-Telefon

Zubehör für SystemHandys

Komfort-Zubehör für SystemHandys

Komfort-Zubehör für SystemHandys

Komfort-Zubehör für Systemtelefone

Zusatzmobilteil

Zusatzladeschale

Gürtelclip

Ledertaschen

Wandhalter

mit Ladeschale
inkl. Netzteil



inkl. Netzteil



mit Gürtelclip



Mit einstellbarem Neigungswinkel.

AGFEO Untangler®



Ein spezieller Drehmechanismus im AGFEO Untangler® sorgt dafür, dass sich das Hörerspiralkabel nicht mehr verknotet. Mit vergoldeten Anschlusskontakten sowie vergoldeten Mitnehmern und Schleifern bürgt der AGFEO Untangler® für beste Sprachübertragung. **Nur original AGFEO Untangler®** besitzen die richtige Passform und garantieren beste Sprachqualität.

• Analoges DECT 20 AB



• SystemHandy DECT 50



• SystemHandy DECT 45



• Systemtelefone ST 21/22



montagefertig

• Systemtelefone ST 31

montagefertig

• Systemtelefone ST 40

montagefertig

• Systemtelefone ST 42

montagefertig

• Systemtelefone ST 40 IP

montagefertig

Systemtelefon-Erweiterung




AGFEO STE 40

Die Arbeitserleichterung für alle, die eine Menge Telefonnummern und viele Funktionen verwalten.

Die AGFEO Systemtelefonerweiterung STE 40 hat 30 frei programmierbare Tasten inklusive LED-Unterstützung. Maximal vier STE 40 können angeschlossen werden. Die Gesamtanzahl der anschließbaren STE 40 ist von der verwendeten Telefonanlage abhängig.

SYSTEMTELEFON ST 42 MIT SYSTEMTELEFONERWEITERUNG STE 40



* benötigtes Netzteil AGFEO Art.-Nr. 6100826

anschlussfertig*

anschlussfertig*

anschlussfertig*

anschlussfertig*

Steckmodul für ST 40
 Ansage-Management-System
 für Systemtelefone



AGFEO Anrufbeantworter A-Modul 40

AB mit Ansage-Management-System
Funktionen des Anrufbeantworters


- Voreingestellt mit vielen Ansagetexten ist das Modul schnell betriebsbereit.
- Aufzeichnungsdauer 40 Minuten.
- Fernabfrage mit Sprachunterstützung.
- Timersteuerung für Ansage- und Begrüßungstexte.
- Zusatzinformationen: Datum, Uhrzeit, Name oder Rufnummer und Länge der Nachricht sichtbar.
- Der AB ist in der Lage bis zu 6 individuelle Ansagen zu übermitteln.
 z.B. Kundengruppen nach Rufnummern festgelegt, erhalten individuelle Hinweistexte (Werbung etc.) und werden anschließend weiterverbunden.

anschlussfertig

anschlussfertig



Steckmodul für Systemtelefone



AGFEO Bluetooth-Modul 40

Schließen Sie die Lücke zwischen schnurloser Bluetooth-Kommunikation für unterwegs und Büro. Das Bluetooth-Modul 40 lässt sich einfach im Steckplatz im Systemtelefon montieren.

Wir empfehlen die Nutzung des AGFEO Headsets 6430 BT.



anschlussfertig

anschlussfertig

Steckmodul für ST 42



AGFEO Anrufbeantworter A-Modul 42

AB mit Ansage-Management-System
Funktionen des Anrufbeantworters

- Voreingestellt mit vielen Ansagetexten ist das Modul schnell betriebsbereit.
- Aufzeichnungsdauer 40 Minuten.
- Fernabfrage mit Sprachunterstützung.
- Timersteuerung für Ansage- und Begrüßungstexte.
- Zusatzinformationen: Datum, Uhrzeit, Name oder Rufnummer und Länge der Nachricht sichtbar.
- Der AB ist in der Lage bis zu 6 individuelle Ansagen zu übermitteln.
 z.B. Kundengruppen nach Rufnummern festgelegt, erhalten individuelle Hinweistexte (Werbung etc.) und werden anschließend weiterverbunden.

anschlussfertig

anschlussfertig

STECKPLATZ IM ST 42



AGFEO Telefonanlagen

So einfach geht's!

Wunschfunktionen ankreuzen. Die Funktion mit der höchsten Kennziffer (19) auf der Übersicht ermitteln. Dann die Anlage mit der passenden Teilnehmerzahl und Netzeignung wählen. Diese Übersicht ersetzt nicht die Beratung des Fachhandels.



1 Wartemusik fest voreingestellt

2 Kostenlimit

Für jedes angeschlossene Telefon ist ein Kostenlimit einstellbar. Nach dem Überschreiten des Limits sind nur noch interne Gesprächspartner erreichbar. Das Limit ist über einen Code wieder freischaltbar.



3 Günstig telefonieren im Festnetz

Mit entsprechend eingepflegten Tarifen wählt die Anlage immer den für Sie günstigsten Anbieter aus.



4 Sparpotenzial

Sie können Ihre vorhandenen analogen Endgeräte wie Telefone, Anrufbeantworter oder Faxgeräte weiterverwenden.



5 Fax-Empfang

Eingehende Fax-Nachrichten werden auf die entsprechende Nebenstelle umgeleitet.



6 Tür-Freisprech-Einrichtung

An den analogen Anschlüssen können Sie auch AGFEO Tür-Freisprech-Einrichtungen anschließen.

7 Besetzt-Ton bei besetzt



8 Amtsberechtigung

Sie definieren, wer wohin telefonieren darf.

9 Telefonieren per Mausclick (CTI)



10 Telefonschloss (Notruf ist möglich)

11 Internes Gespräch führen und gleichzeitig einen neuen Anruf entgegennehmen



12 Zentrales Telefonbuch

Alle AC-Anlagen können 200, alle anderen aufgeführten bis zu 1.000 und in Verbindung mit der TK-Suite Professional unendlich viele Einträge speichern, wenn TK-Suite auf einem separaten PC läuft.



13 Konferenzschaltung

mit mindestens einem externen Teilnehmer.

14 Zeitgesteuerte Rufumleitung



15 TK-Suite Professional für Windows

voller Funktionsumfang ab AS 151 plus.



16 Tür-Freisprech-Einrichtung und Öffnen

Mit jedem Telefon (auch Mobiltelefon) ist über die TK-Anlage eine optionale AGFEO Tür-Freisprech-Einrichtung steuerbar. Sie können mit einem Besucher sprechen und auch die Haustür öffnen.

AC 14 analog



Analog-Anschluss

1 – 16

4 Teilnehmer

AC 14



ISDN-Anschluss

1 – 15

4 Teilnehmer

AC 14 WebPhone



ISDN-Anschluss

1 – 15 und 17

4 Teilnehmer

AS 151 plus



ISDN-Anschluss

1 – 22

6 Teilnehmer

AS 181 plus



ISDN-Anschluss

1 – 24 und 30 – 31

10 Teilnehmer

AS 181 plus EIB



ISDN-Anschluss

1 – 24 und 30 – 32

10 Teilnehmer



17 Internet über ISDN

Das integrierte ISDN-Modem wird einfach über ein USB-Anschlusskabel mit dem PC verbunden.



18 TK-Suite Professional für Mac OS X/Linux.

19 Fernbedienung

Wichtige Funktionen lassen sich von unterwegs schalten, z. B. Anrufbeantworter oder Umleitungen.



20 TK-Suite Hotel Client (Zusatz-Software)

21 Anschluss für EC-Kartenlesegerät x.31

22 Apothekerschaltung

Vermittlung der Türsprechstelle auf ein externes Telefon (z. B. Handy).



23 Wartemusik individuell einspielbar



24 Günstig telefonieren in das Mobilfunknetz

Je nach Anbieterkonditionen kostenloses Telefonieren mit dem Festnetz-Telefon im Mobilfunknetz möglich. (GSM-Gateway-Zubehör)



25 Audio-Informations-System (AIS)

Das Audio-Informations-System ermöglicht einen sehr professionellen telefonischen Auftritt. Umfangreiche und einfach zu bedienende Möglichkeiten der Ansage und der Musikeinspielung in die Warteschleife bieten Ihnen Vorteile, die weit über eine »Standard«-Telefonanlage hinausgehen.



26 Anruf-Management-System (AMS)

Das Anruf-Management-System erweitert das AIS um eine automatische Telefonzentrale. Anrufer können interaktiv durch Drücken der Ziffern 0-9 auf ihrem Telefon direkt zum gewünschten Gesprächspartner vermittelt werden oder individuelle Informationen bekommen.

27 Internet-Telefonie über Adapter

beliebige Hersteller.



28 Modular erweiterbar



29 Installationskosten sparen

Durch spezielle AGFEO UP0-Technik kann die intakte alte Installation weiterverwendet werden.



30 Tür-Freisprech-Einrichtung mit FTZ-Norm

Die TK-Anlage verwaltet auch ältere Systeme.



31 Fernsteuerbare Funktionen

Integriertes Relais ermöglicht per Handy z. B. das Licht, die Heizung oder ein elektrisches Garagentor zu steuern.



32 EIB/KNX-Schnittstelle zur Haussteuerung



33 DSL-Modem (Zugang zum Internet)

im Netzwerk über die TK-Anlage.

34 Internet-Telefonie

35 Externer Festplattenanschluss (NAS)

AS 281 All-In-One



analog/ISDN/VoIP

1 - 27

10 Teilnehmer

AS 35 All-In-One



analog/ISDN/VoIP

1 - 27

16 Teilnehmer

AS 35



ISDN/VoIP

1 - 27

18 Teilnehmer

AS 43



analog/ISDN/S2M/VoIP

1 - 35

22 Teilnehmer

AS 45



analog/ISDN/S2M/VoIP

1 - 35

40/80 Teilnehmer

AS 200 IT



analog/ISDN/S2M/VoIP

1 - 35

40/80 Teilnehmer

Die preisgünstige Telefonanlage für den Analoganschluss!



Grundausbau AC 14 analog:

- 1 AMTSANSCHLUSS ANALOG 
- 4 TELEFONE-, AB- ODER FAXANSCHLÜSSE
- USB-SCHNITTSTELLE 
- WINDOWS 



Auswahl Leistungsmerkmale

Wartemusik fest voreingestellt

Kostenlimit pro Telefon

günstig telefonieren

Sparpotenzial

Faxweiche

Tür-Freisprech-Einrichtung

Gesprächsvermittlung

automatische Wahl

Zeitsteuerung

Konferenzschaltung

zentrales Telefonbuch mit 200 Einträgen

AGFEO AC 14 analog



Teilnehmer

Die AC 14 analog ermöglicht es, bis zu 4 Geräte an einem analogen Amt zu betreiben. Der Leistungsumfang dieser Telefonanlage wertet jeden Analoganschluss mit Merkmalen auf, die sonst nur bei ISDN-Telefonanlagen möglich sind.

GÜNSTIG TELEFONIEREN

Mit entsprechend eingepflegten Tarifen wählt die Anlage immer den für Sie günstigsten Anbieter aus.

SPARPOTENZIAL

Ihre vorhandenen analogen Endgeräte wie Telefone, Anrufbeantworter oder Faxgeräte können Sie weiterverwenden.

FAXWEICHE

Die AC 14 analog erkennt automatisch eingehende Fax-Nachrichten und leitet diese auf das Faxgerät um. ISDN-Funktion am Analoganschluss.

Mögliche AGFEO Endgeräte:



Tür-Freisprech-Einrichtung



Analog-Telefon T 10

Weitere technische Details: Abmessungen: 184 x 142 x 41 mm | Stromversorgung: 230 V, 50 Hz, Steckernetzteil | Tischbetrieb und Wandmontage | Deutsches Modell mit Adapterstecker

Der ideale Einstieg in die Welt der ISDN-Kommunikation!



Grundausbau AC 14:

- 1 ISDN-MEHRGERÄTEANSCHLUSS
- 4 TELEFON-, AB- ODER FAXANSCHLÜSSE
- PC-SCHNITTSTELLE (RS 232)
- WINDOWS/MAC/LINUX



Auswahl Leistungsmerkmale

Wartemusik fest voreingestellt

Kostenlimit pro Telefon

günstig telefonieren

Sparpotenzial

Anklopfschutz

Gesprächsvermittlung

Besetztton ein/aus

über Handy steuerbar

Rufe anderer Geräte heranholen

Konferenzschaltung

Raumüberwachung

automatischer Rückruf

Zeitsteuerung

zentrales Telefonbuch mit 200 Einträgen



Teilnehmer

AGFEO AC 14

Mit dieser Telefonanlage betreiben Sie bis zu 4 Geräte an einem ISDN-Anschluss. Jedes Gerät ist direkt anrufbar.

WARTEMUSIK

Eine integrierte Wartemelodie vertreibt Anrufer die Langeweile, bis Sie gesprächsbereit sind.

GÜNSTIG TELEFONIEREN

Mit entsprechend eingepflegten Tarifen wählt die Anlage immer den für Sie günstigsten Anbieter aus.

KOSTENLIMIT

Für jedes angeschlossene Telefon ist ein Kostenlimit einstellbar. Nach dem Überschreiten des Limits sind nur noch interne Gesprächspartner erreichbar. Das Limit ist über einen Code wieder freischaltbar.

TÜRKLINGEL

Mit jedem Telefon (auch Mobiltelefon) ist über die AC 14 eine optionale AGFEO Tür-Freisprech-Einrichtung (TFE) steuerbar. Sie können mit einem Besucher an der Haustür sprechen und die Haustür öffnen.

Mögliche AGFEO Endgeräte:



Tür-Freisprech-Einrichtung

Analog-Telefon T 10

Weitere technische Details: Abmessungen: 215 x 154 x 46 mm | Stromversorgung: 230 V, 50 Hz, Steckernetzteil | Tischbetrieb und Wandmontage | Exportmodell mit Adapterstecker



Grundausbau AC 14 WebPhone:

- 1 ISDN-MEHRGERÄTEANSCHLUSS
- 4 TELEFON-, AB- ODER FAXANSCHLÜSSE
- USB-SCHNITTSTELLE MIT MODEMFUNKTION
- PC-SCHNITTSTELLE (RS 232)
- WINDOWS/MAC/LINUX



TK-Suite
Professional

Auswahl Leistungsmerkmale

Wartemusik fest voreingestellt

Kostenlimit pro Telefon

günstig telefonieren

Sparpotenzial

Anklopfschutz

Gesprächsvermittlung

Besetztton ein/aus

über Handy steuerbar

Rufe anderer Geräte heranholen

Konferenzschaltung

Raumüberwachung

automatischer Rückruf

Zeitsteuerung

zentrales Telefonbuch mit 200 Einträgen

Surfen im Internet



Teilnehmer

AGFEO AC 14 WebPhone

Mit der AC 14 WebPhone betreiben Sie bis zu 4 Geräte an einem ISDN-Anschluss und zusätzlich Ihren PC oder Ihr Notebook zum Surfen im Internet. Natürlich ist jedes Gerät direkt anrufbar.

INTERNET

In der Anlage ist ein ISDN-Modem integriert, dieses wird einfach über ein USB-Anschlusskabel mit dem PC verbunden – viel Spaß im WWW!

WARTEMUSIK

Eine integrierte Wartemelodie vertreibt Anrufer die Langeweile, bis Sie gesprächsbereit sind.

TÜRKLINGEL

Mit jedem Telefon (auch Mobiltelefon) ist über die AC 14 WebPhone eine optionale AGFEO Tür-Freisprech-Einrichtung steuerbar. Sie können mit einem Besucher an der Haustür sprechen und die Haustür öffnen.

Mögliche AGFEO Endgeräte:



Tür-Freisprech-Einrichtung



Analog-Telefon T 10

Weitere technische Details: Abmessungen: 215 x 154 x 46 mm | Stromversorgung: 230 V, 50 Hz, Steckernetzteil | Tischbetrieb und Wandmontage | Exportmodell mit Adapterstecker

Fix und fertig ausgestattet für die moderne Telekommunikation!



AGFEO AS 151 plus



Teilnehmer



Systemtelefonie



EcoPort (T 15 eco)



iPhone App verfügbar
(siehe Software-
Erweiterungen)

Diese Telefonanlage verwaltet bis zu zwei ISDN-Anschlüsse. Wir empfehlen aber nur einen ISDN-Anschluss. Somit kommen Sie in den Genuss der digitalen Systemtelefonie mit einer Bedien- und Leistungsfülle, die von keinem noch so umfangreich ausgestatteten herkömmlichen Telefon erfüllt werden kann.

TÜRKLINGEL

An den analogen Anschlüssen können Sie auch AGFEO Tür-Freisprech-Einrichtungen anschließen.

WARTEMUSIK

Einfache Musik für die Warteschleife ist integriert.

FERNBEDIENUNG

Wichtige Funktionen lassen sich über ein beliebiges Telefon aus der Ferne bedienen.

VERWALTUNG DER ANRUFEN

Mehrgeräteanschluss: Ihr Provider gibt Ihnen beliebige Rufnummern, die Sie Ihren Geräten zuweisen.

Anlagenanschluss: Sie erhalten eine Rumpfnr., z.B. 4711+1, und fortlaufende Durchwahlnr., z.B. +2 und +3.



Tür-Freisprech-Einrichtung



Analoge Telefone T 10/T 15 eco



Systemtelefone ST 22, ST 31, ST 42



Grundausbau AS 151 plus:

59

1 ISDN-ANSCHLUSS EXTERN



1 ISDN-ANSCHLUSS (S0)

intern/extern schaltbar

4 A/B-PORTS FÜR ANALOGE ENDGERÄTE

davon je ein Port für TFE-Schnittstelle möglich

PC-SCHNITTSTELLE (RS 232)



USB-SCHNITTSTELLE MIT MODEMFUNKTION

WINDOWS/MAC/LINUX



2 TAE-DIREKTANSCHLUSSBUCHSEN

Auswahl Leistungsmerkmale

Wartemusik fest

Wählleitung reservieren

Gesprächsweitergabe

Anklöpfen ein/aus

Anrufe heranholen

Anrufliste

Anrufschutz

Rufe weiterleiten (programmierbar)

Besetztton ein/aus

Sprechanlagenfunktion

Gespräche vermitteln

Konferenzschaltung

Rückruf bei besetzt

zentrales Telefonbuch mit bis zu 1.000 Einträgen

Computertelefonie – wählen per Mausclick

Zeitsteuerung mit Wochenprofil

Weitere technische Details: geeignet für Anlagen- und Mehrgeräteanschluss | Abmessungen: 322 x 244 x 81 mm | Stromversorgung: 230 V, 50 Hz

AGFEO AS 181 plus



Grundausbau AS 181 plus:



AGFEO AS 181 plus



10

Teilnehmer



Systemtelefonie



EcoPort (T 15 eco)



(iPhone App verfügbar
siehe Software-
Erweiterungen)

Baugleich mit der AS 151 plus, bietet diese moderne Telefonanlage für weitere 4 Teilnehmer Platz und noch einige Extras für den anspruchsvollen Nutzer.

ERWEITERTE WARTEMUSIK MIT CD-PLAYER

Einfache Musik für die Warteschleife ist integriert. Für alle, die ihre Lieblingsmusik in die Warteschleife einspielen möchten, kann ein CD-Player oder ein anderes Abspielgerät an die AS 181 plus angeschlossen werden.

FERNSTEUERBARE FUNKTIONEN

In der AS 181 plus sind Relais integriert, die es ermöglichen, per Handy das Licht, die Heizung oder ein elektrisches Garagentor zu steuern.

TÜRSPRECHSTELLE auch ältere TFEs (FTZ)

Durch die Verbindung der AGFEO TFE mit der AGFEO Telefonanlage wird jedes Telefon zur Haustürglocke. Außerdem kann mit jedem Telefon (auch Mobiltelefon) mit Besuchern an der Haustür gesprochen und die Tür geöffnet werden (abhängig vom Telefonanlagen-Typ). Mit dem Mobiltelefon können Sie Haustürgespräche auch bei Abwesenheit führen.



Tür-Freisprech-Einrichtung


Analoge Telefone T 10/T 15 eco

Systemtelefone ST 22, ST 31, ST 42

Weitere technische Details: geeignet für Anlagen- und Mehrgeräteanschluss | Abmessungen: 322 x 244 x 81 mm | Stromversorgung: 230 V, 50 Hz


- 1 ISDN-ANSCHLUSS EXTERN
- 1 ISDN-ANSCHLUSS (S0)
intern/extern schaltbar
- 8 A/B-PORTS FÜR ANALOGE ENDGERÄTE
je ein Port für TFE-Schnittstelle und ext. Wartemusik möglich
- PC-SCHNITTSTELLE (RS 232)
- USB-SCHNITTSTELLE MIT MODEMFUNKTION
- WINDOWS/MAC/LINUX
- 2 TAE-DIREKTANSCHLUSSBUCHSEN

- Auswahl Leistungsmerkmale
- Wartemusik fest/einspielbar**
- Wählleitung reservieren**
- Gesprächsweiternahme**
- Anklappen ein/aus**
- Anrufe heranziehen**
- Anrufliste**
- Anrufschutz**
- Rufe weiterleiten (programmierbar)**
- Besetztton ein/aus**
- Sprechanlagenfunktion**
- Gespräche vermitteln**
- Konferenzschaltung**
- Rückruf bei besetzt**
- zentrales Telefonbuch mit bis zu 1.000 Einträgen**
- Computertelefonie – wählen per Mausclick**
- Zeitsteuerung mit Wochenprofil**



Grundausbau AS 181 plus EIB:

1 ISDN-ANSCHLUSS EXTERN



1 ISDN-ANSCHLUSS (S0)

intern/extern schaltbar

8 A/B-PORTS FÜR ANALOGE ENDGERÄTE

je ein Port für TFE-Schnittstelle (FTZ) und Wartemusik möglich

PC-SCHNITTSTELLE (RS 232)



USB-SCHNITTSTELLE MIT MODEMFUNKTION

WINDOWS/MAC/LINUX



EIB-SCHNITTSTELLE

2 TAE-DIREKTANSCHLUSSBUCHSEN

Auswahl Leistungsmerkmale

Wartemusik fest/einspielbar

Wählleitung reservieren

Gesprächsweitergabe

Anklopfen ein/aus

Anrufe heranholen

Anrufliste

Anrufschutz

Rufe weiterleiten (programmierbar)

Besetztton ein/aus

Sprechanlagenfunktion

Gespräche vermitteln

Konferenzschaltung

Rückruf bei besetzt

zentrales Telefonbuch mit bis zu 1.000 Einträgen

Computertelefonie – wählen per Mausclick

Zeitsteuerung mit Wochenprofil

AGFEO AS 181 plus EIB

Die Integration von Telefonanlage und KNX/EIB-Technologie ermöglicht die automatische Steuerung aller Hausfunktionen.



Teilnehmer



Systemtelefonie



Haussteuerung



EcoPort (T 15 eco)



iPhone App verfügbar
(siehe Software-
Erweiterungen)

Durch die EIB-Schnittstelle der Telefonanlage können alle angeschlossenen Telefone, schnurgebunden oder schnurlos, zur Steuerung und Überwachung des EIB-Systems eingesetzt werden. Insbesondere AGFEO Systemtelefone eignen sich zur Steuerung und Visualisierung im EIB-System.

Die AS 181 plus EIB verwaltet

- 32 Objekte und
- 32 Szenen mit bis zu 16 Objekten und bis zu 16 Ereignissen (z. B. Blockschloss wird abgeschlossen = Rufumleitung wird aktiviert).

Auch für ältere Tür-Freisprech-Einrichtungen einsetzbar (FTZ).


KNX/EIB ist ein Standard in der Haussteuerung und Gebäudeautomatisierung. Die Standardisierung des Steuerungsnetzwerkes, ein einheitliches Kommunikationsprotokoll und das mittlerweile sehr umfangreiche Angebot verschiedenster Sensoren und Aktoren ermöglichen fast jede denkbare Hausautomatisierung.

Intelligent eingesetzt ist die AS 181 plus EIB nicht nur ein Komfortgewinn, sondern sie hilft auch, aktiv Energie zu sparen.



EIB CD-ROM

mit weiteren animierten Beispielen zur AGFEO EIB erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder unter www.agfeo.de.



Mögliche AGFEO Endgeräte:



Tür-Freisprech-Einrichtung



Analoge Telefone T 10/T 15 eco



Systemtelefone ST 22, ST 31, ST 42




DECT 45, DECT 50

Weitere technische Details: geeignet für Anlagen- und Mehrgeräteanschluss | Abmessungen: 322 x 244 x 81 mm | Stromversorgung: 230 V, 50 Hz



Grundausbau AS 281 All-In-One:

- 2 AMTSANSCHLÜSSE (analog) 
- 1 ISDN-ANSCHLUSS S0  intern/extern schaltbar
- 8 A/B-PORTS FÜR ANALOGE ENDGERÄTE  davon ein Port für TFE-Schnittstelle möglich
- PC-SCHNITTSTELLE (RS 232) 
- USB-SCHNITTSTELLE (PC-KONFIGURATION) 
- AIS/AMS ON BOARD 
- WINDOWS/MAC/LINUX 

AGFEO AS 281 All-In-One



Teilnehmer



Systemtelefonie



VoIP



EcoPort (T 15 eco)



iPhone App verfügbar

Wenn Sie Ihren analogen Amtsanschluss behalten oder neu beantragen möchten, ist diese Telefonanlage die richtige Entscheidung. Sie gleicht die Nachteile der analogen Telefonie durch eine geniale Schaltungstechnik aus. Die Telefonanlage AS 281 All-In-One stellt Ihnen intern einen ISDN-Anschluss zur Verfügung, an dem Sie ISDN-Geräte und digitale AGFEO Systemtelefone betreiben können.

WARTEMUSIK (AIS)

Das AIS verwaltet Ihre Lieblingsmusik, Sonderinfos oder Werbung in der Warteschleife.

ANRUF-MANAGEMENT-SYSTEM

Das Anruf-Management-System (AMS) erweitert das AIS um eine automatische Telefonzentrale. Anrufer können interaktiv durch Drücken der Ziffern 0 bis 9 auf ihrem Telefon direkt zum gewünschten Gesprächspartner vermittelt werden oder individuelle Informationen bekommen.

TÜRKLINGEL

An den analogen Anschlüssen können Sie auch AGFEO Tür-Freisprech-Einrichtungen anschließen.



Tür-Freisprech-Einrichtung

Analoge Telefone T 10/T 15 eco

ST 22, ST 31, ST 42

DECT 45, 50

SystemHeadset

Auswahl Leistungsmerkmale

System-Telefonie

Wählleitung reservieren

Gesprächsweitertgabe

Anklappen ein/aus

Anrufliste

Anrufschutz

Rufweiterschaltung

automatische Wahl

Konferenzschaltung

Raumüberwachung

zentrales Telefonbuch mit bis zu 1.000 Einträgen

Zeitsteuerung

Tür-Freisprech-Einrichtung

Projektkennziffern

Anruffilter

über Handy steuerbar

Weitere technische Details: geeignet für Analog-, Anlagen- und Mehrgeräteeanschluss | Abmessungen: 322 x 244 x 81 mm | Stromversorgung: 230 V, 50 Hz

Telefonkomfort analog und ISDN



Grundausbau AS 35 All-In-One:

65

- 2 AMTSANSCHLÜSSE (analog) 
- 2 ISDN-Anschlüsse S0  intern/extern schaltbar
- 12 A/B-PORTS FÜR ANALOGE ENDGERÄTE
davon jeweils ein Port für TFE-Schnittstelle möglich
- PC-SCHNITTSTELLE (RS 232) 
- USB-SCHNITTSTELLE (PC-KONFIGURATION) 
- AIS/AMS ON BOARD 
- WINDOWS/MAC/LINUX 

AGFEO AS 35 All-In-One



Teilnehmer



Systemtelefonie



VoIP



EcoPort (T 15 eco)



iPhone App verfügbar

Diese Telefonanlage bietet Ihnen Investitionssicherheit durch die flexible Wahl der Amtsanschlüsse. Ob ISDN-, Analog- oder Internettelefonie über Zubehör-Adapter, die Telefonanlage passt immer.

AUDIO-INFORMATION- UND ANRUF-MANAGEMENT-SYSTEM

Das Audio-Information-System (AIS) ermöglicht einen sehr professionellen telefonischen Auftritt. Umfangreiche und einfach zu bedienende Möglichkeiten der Ansage- und Musikeinspielung in die Warteschleife bieten Ihnen Vorteile, die weit über eine ›Standard‹-Telefonanlage hinausgehen.

Das Anruf-Management-System (AMS) erweitert das AIS um eine automatische Telefonzentrale. Anrufer können interaktiv durch Drücken der Ziffern 0 bis 9 auf ihrem Telefon direkt zum gewünschten Gesprächspartner vermittelt werden oder individuelle Informationen bekommen.

INTERNET-TELEFONIE

Die Telefonanlage AS 35 All-In-One bietet durch ihre konfigurierbaren Ein-/Ausgänge die Möglichkeit, Internet-Telefonie-Adapter beliebiger Hersteller einzubinden.



Tür-Freisprech-Einrichtung



Analoge Telefone T 10/T 15 eco



ST 22, ST 31, ST 42



DECT 45, 50



SystemHeadset

Auswahl Leistungsmerkmale

System-Telefonie

Wählleitung reservieren

Gesprächsweitergabe

Anklöpfen ein/aus

Anrufliste

Anrufschutz

Rufweiterschaltung

automatische Wahl

Konferenzschaltung

Raumüberwachung

zentrales Telefonbuch mit bis zu 1.000 Einträgen

Zeitsteuerung

Tür-Freisprech-Einrichtung


Projektkennziffern

Anruffilter

über Handy steuerbar

Weitere technische Details: geeignet für Analog-, Anlagen- und Mehrgeräteeanschluss | Abmessungen: 322 x 244 x 81 mm | Stromversorgung: 230 V, 50 Hz

Die ISDN-Telefonanlage, fix und fertig ausgestattet!



Grundausbau AS 35:


1 ISDN-ANSCHLUSS EXTERN
3 ISDN-ANSCHLÜSSE (S0)

intern/extern schaltbar

12 A/B-PORTS FÜR ANALOGE ENDGERÄTE

davon jeweils ein Port für TFE-Schnittstelle möglich

PC-SCHNITTSTELLE (RS 232)

USB-SCHNITTSTELLE (PC-KONFIGURATION)
AIS/AMS ON BOARD

WINDOWS/MAC/LINUX


Auswahl Leistungsmerkmale

System-Telefonie**Wählleitung reservieren****Gesprächsweiternahme****Anklopfen ein/aus****Anrufliste****Anrufschutz****Rufwefterschaltung****automatische Wahl****Konferenzschaltung****Raumüberwachung****zentrales Telefonbuch mit bis zu 1.000 Einträge****Zeitsteuerung****Tür-Freisprech-Einrichtung****Projektkennziffern****Anruflfilter****über Handy steuerbar**

AGFEO AS 35

Die Anlage mit Mehrwert in der modernen Kommunikation!



Teilnehmer



Systemtelefonie



VoIP



EcoPort (T 15 eco)



iPhone App verfügbar
(siehe Software-
Erweiterungen)

Überraschen Sie Ihre Anrufer bereits vor Gesprächsbeginn mit pfiifigen Ansagen, wichtigen Informationen oder mit guter Musik. Das AGFEO Audio-Informationssystem ist einfach zu bedienen.

GESPRÄCHSVERMITTLUNG INTERAKTIV

Das Anruf-Management-System (AMS) erweitert das AIS um eine automatische Telefonzentrale. Anrufer können interaktiv durch Drücken der Ziffern 0 bis 9 auf Ihrem Telefon direkt zum gewünschten Gesprächspartner vermittelt werden oder individuelle Informationen bekommen.

WARTEMUSIK

Das Audio-Informationssystem verwaltet Ihre Lieblingsmusik, Sonderinfos oder Werbung in der Warteschleife.

HAUSTÜR SPRECHEN/ÖFFNEN

Durch die Verbindung der AGFEO TFE mit der Telefonanlage wird jedes Telefon zur Haustürglocke. Außerdem kann mit jedem Telefon (auch Mobiltelefon) mit Besuchern an der Haustür gesprochen und die Tür geöffnet werden (abhängig vom Telefonanlagen-Typ). Bei Verwendung des Mobiltelefons können Sie Haustürgespräche auch bei Abwesenheit führen.

INTERNET-TELEFONIE

Die Telefonanlage AS 35 bietet durch ihre konfigurierbaren Ein-/Ausgänge die Möglichkeit, Internet-Telefonie-Adapter beliebiger Hersteller einzubinden.



Mögliche AGFEO Endgeräte:



Tür-Freisprech-Einrichtung



Analoge Telefone T 10/T 15 eco



Systemtelefone ST 22, ST 31, ST 42



DECT 45



DECT 50



SystemHeadset

Weitere technische Details: geeignet für Anlagen- und Mehrgeräteanschluss | Abmessungen: 322 x 244 x 81 mm | Stromversorgung: 230 V, 50 Hz



Grundausbau AS 43:

- PC-SCHNITTSTELLE (RS 232)
- USB-SCHNITTSTELLE ZUR PC-KONFIGURATION
- AIS/AMS ON BOARD
- WINDOWS/MAC/LINUX
- 3 MODULSCHÄCHTE

AGFEO AS 43



Teilnehmer



Systemtelefonie



VoIP/ASIP



Haussteuerung



Modular erweiterbar



EcoPort (T 15 eco)



iPhone App verfügbar
(siehe Software-
Erweiterungen)

Dieses modulare Telefonanlagen-Konzept wird von Ihrem Fachhändler so konfektioniert, dass es Ihren Anforderungen an die moderne Telefonie entspricht. Der Individualität dieser Telefonanlage sind keine Grenzen gesetzt.

SOFTWARE (Mehr dazu auf den Software-Seiten)
Die Software TK-Suite Professional für Computer-arbeitsplätze ist im Lieferumfang bereits enthalten. Sie kann durch viele Applikationen ergänzt werden.

HAUSTÜR SPRECHEN/ÖFFNEN
Durch die Verbindung der AGFEO TFE mit der Telefonanlage wird jedes Telefon zur Haustürglocke. Mit jedem Telefon (auch Mobiltelefon) kann mit Besuchern an der Haustür gesprochen und die Tür geöffnet werden (abhängig vom Telefonanlagen-Typ). Bei Verwendung des Mobiltelefons können Sie Haustürgespräche auch bei Abwesenheit führen.

INTERNET-TELEFONIE
Profi-Lösungen mit den AGFEO LAN-Modulen.

HAUSSTEUERUNG

Durch die innovative, modulare Bauart ist die AS 43 problemlos für die Haussteuerung nutzbar. Modernste Technik lässt sich nahtlos in die Telefonanlage integrieren.

AUDIO-INFORMATIONEN-SYSTEM

Das Audio-Informationen-System (AIS) ermöglicht einen sehr professionellen telefonischen Auftritt. Umfangreiche und einfach zu bedienende Möglichkeiten der Ansage und der Musikeinspielung in die Warteschleife bieten Ihnen Vorteile, die weit über eine ›Standard‹-Telefonanlage hinausgehen.

ANRUF-MANAGEMENT-SYSTEM

Das Anruf-Management-System (AMS) erweitert das AIS um eine automatische Telefonzentrale. Anrufer können interaktiv durch Drücken der Ziffern 0 bis 9 auf Ihrem Telefon direkt zum gewünschten Gesprächspartner vermittelt werden oder individuelle Informationen bekommen.

Enthält alle Leistungsmerkmale der modernen Telefonie. Details unter www.agfeo.de.

MODULE

- **EIB-Modul 522** (0,1 Watt)
steuert 32 EIB Objekte
- **S0-Modul 540** (0,7 Watt)
4 S0 schaltbar (intern/extern)
- **UP0-Modul 508** (0,8 Watt)
8 UP0-Systemtelefone
- **T-Modul 508** (1,9 Watt)
8 analoge Nebenstellen
- **K-Modul 524** (1,5 Watt)
2 S0 schaltbar (intern/extern),
4 analoge Nebenstellen
- **AL-Modul 4504** (0,9 Watt)
4 Sprachkanäle extern für
analoge Ämter
- **S2M-Modul 500** (0,5 Watt)
20 externe Nutzkanäle
- **LAN-Modul 508** (5,8 Watt)
8 IP-Nebenstellen
(ASIP) für ST 40 IP
Anlagenkonfiguration über LAN
- **LAN-Modul 510** (5,8 Watt)
8 Nutzkanäle schaltbar für
SIP-Provider, ST 40 IP oder
SIP-Endgeräte Protokoll IoP,
ASIP, SIP (RFC-Standard).
10 Provider einstellbar
davon 8 aktiv.
TK-Suite Server, TK-Suite Bill,
SIP-Registrar, Verwaltung eines
ext. NAS-Laufwerks,
Router (DHCP/Client),
DSL-Modem/ADSL 2+) Annex B,
Anlagenkonfiguration über LAN.
Software TK-Suite Professional
inkl. CTI plus und
Schnittstellen Client Paket
on Board.
- **K-Modul 544** (1,5 Watt)
4 Alarmeingänge
3 TFE-Anschlüsse
2 Schaltrelais
Audio Ein-/Ausgang
Lautsprecher-Anschluss
Externe Wartemusik (MoH)
Raum-Hintergrundbeschallung


Auch lieferbar als

AGFEO AS 43 UP0-Edition

Dieses Anlagenkonzept bietet alle Vorteile einer modernen Telefonanlage für eine zweiadrige Gebäudeverkabelung. Ein UP0-Modul 508 sowie ein K-Modul 524 sind bereits vorinstalliert. Sprechen Sie mit Ihrem Fachhändler, ob diese Telefonanlage für Sie geeignet ist. Weitere Informationen auf www.agfeo.de.



Kostenersparnis durch AGFEO UP0-Technik



Erweitern Sie Ihre Telefonanlage nach Ihren Vorstellungen und Wünschen

MODULARE FUNKTIONSERWEITERUNGEN

Anlagenaufbau – telefonieren in alle Netze!

- Als analoge Telefonanlage
- Als ISDN-Telefonanlage
- Als Internet-Telefonanlage (VoIP)


Komfort – mehr als nur telefonieren!

- Mehr gleichzeitige Telefonate führen
- Haustür sprechen und öffnen
- Lautsprecheranschluss für Hintergrundbeschallung
- CD-Player-Anschluss (Warteschleife)
- DSL-Router für das Internet
- Internet-Zugang
- Internet-Telefonie
- Telefonieren über das interne Computer-Netzwerk
- Anschlussmöglichkeiten für die Systemtelefonie

- Netzwerkschnittstelle/LAN
- Steuerung für die Gebäudeautomation zur Energieeinsparung (Komfortgewinn). Weitere Informationen bei Ihrem Fachhändler
- Mehr Telefonbucheinträge über TK-Suite Professional
- Alte Telefonleitungen mitbenutzen (UP0-Technik)

Zusatzsoftware

- TK-Suite Hotel Client**
- CTI-plus Paket**
- Schnittstellen Client Paket**



Mehr Informationen auf den Software-Seiten.

Mögliche AGFEO Endgeräte:



Tür-Freisprech-Einrichtung



Analoge Telefone T 10/T 15 eco



ST 22, ST 31, ST 42, ST 40 IP



DECT 45



DECT 50



DECT 60 IP



SystemHeadset

Weitere technische Details: geeignet für Analog-, Anlagen-, Mehrgeräte-, Primärmultiplex- und IP-Anschluss | Abmessungen: 320 x 260 x 100 mm | Stromversorgung: 230 V, 50 Hz



Grundausbau AS 45:

- PC-SCHNITTSTELLE (RS 232)
- USB-SCHNITTSTELLE ZUR PC-KONFIGURATION
- AIS/AMS ON BOARD
- WINDOWS/MAC/LINUX
- 5/10 MODULSCHÄCHTE

Auswahl Leistungsmerkmale

Enthält alle Leistungsmerkmale der modernen Telefonie. Details unter www.agfeo.de oder fragen Sie Ihren Fachhändler. Module siehe AS 43.

- **Ausbau**
einfach erweitern auf 80 Teilnehmer



AGFEO AS 45

Ausbau (fast) »ohne Grenzen« für Umgebungen, in denen es auf breite Telefonversorgung und komfortable Verwaltung ankommt. Durch den modularen Ausbau kann die AS 45 stetig Ihren Wünschen angepasst werden. Hier kaufen Sie nur so viel Telefonanlage, wie Sie benötigen. Die Anlage ist nach Bedarf erweiterbar.

BRANCHENEIGNUNG

Durch die umfangreichen Sicherheitsprüfungen und die Auswahl an Modulen, Zusatz-Software und Endgeräten ist die Telefonanlage AS 45 für nahezu alle Branchen geeignet. Ihr Fachhändler stellt für Sie das ideale Paket zusammen.

HAUSTÜR SPRECHEN/ÖFFNEN

Durch die Verbindung der AGFEO TFE mit der Telefonanlage wird jedes Telefon zur Haustürglocke. Mit jedem Telefon (auch Mobiltelefon) kann mit Besuchern an der Haustür gesprochen und die Tür geöffnet werden (abhängig vom Telefonanlagen-Typ). Bei Verwendung des Mobiltelefons können Sie Haustürgespräche auch bei Abwesenheit führen.

AUDIO-INFORMATIONEN-SYSTEM

Das Audio-Informationen-System (AIS) ermöglicht einen sehr professionellen telefonischen Auftritt. Umfangreiche und einfach zu bedienende Möglichkeiten der Ansage und der Musikeinspielung in die Warteschleife bieten Ihnen Vorteile, die weit über eine »Standard«-Telefonanlage hinausgehen.

ANRUF-MANAGEMENT-SYSTEM

Das Anruf-Management-System (AMS) erweitert das AIS um eine automatische Telefonzentrale. Anrufer können interaktiv durch Drücken der Ziffern 0 bis 9 auf ihrem Telefon direkt zum gewünschten Gesprächspartner vermittelt werden oder individuelle Informationen bekommen.

HANDY-ANBINDUNG

Hierzu hält Ihr Fachhändler viele Lösungen bereit.

INTERNET-TELEFONIE

Profi-Lösungen mit den AGFEO LAN-Modulen.

- Teilnehmer
- Vernetzbar
- Systemtelefonie
- VoIP/ASIP
- Haussteuerung
- Modular erweiterbar
- EcoPort (T 15 eco)
- iPhone App verfügbar
(siehe Software-Erweiterungen)

Auch lieferbar als

AGFEO AS 45 LAN


Alle Vorteile einer modernen Telefonanlage mit einer besonderen Ausstattung für die Internet-Telefonie.

Das LAN-Modul 510 ist bereits vorinstalliert. Inkl. CTI-plus- und Schnittstellen Client-Pakete für die TK-Suite Professional Software.

Weitere Informationen auf www.agfeo.de.



Internet-Telefonie und Datennetzwerke



Erweitern Sie Ihre Telefonanlage nach Ihren Vorstellungen und Wünschen

MODULARE FUNKTIONSERWEITERUNGEN

Anlagenaufbau – telefonieren in alle Netze!

- Als analoge Telefonanlage
- Als ISDN-Telefonanlage
- Als Internet-Telefonanlage (VoIP)


Komfort – mehr als nur telefonieren!

- Mehr gleichzeitige Telefonate führen
- Haustür sprechen und öffnen
- Lautsprecheranschluss für Hintergrundbeschallung
- CD-Player-Anschluss (Warteschleife)
- DSL-Router für das Internet
- Internet-Zugang
- Internet-Telefonie
- Telefonieren über das interne Computer-Netzwerk
- Anschlussmöglichkeiten für die Systemtelefonie

- Netzwerkschnittstelle/LAN
- Steuerung für die Gebäudeautomation zur Energieeinsparung (Komfortgewinn). Weitere Informationen bei Ihrem Fachhändler
- Mehr Telefonbucheinträge über TK-Suite Professional
- Alte Telefonleitungen mitbenutzen (UP0-Technik)

Zusatzsoftware

- TK-Suite Hotel Client**
- CTI-plus Paket**
- Schnittstellen Client Paket**



Mehr Informationen auf den Software-Seiten.

Mögliche AGFEO Endgeräte:



Tür-Freisprech-Einrichtung



Analoge Telefone T 10/T 15 eco



ST 22, ST 31, ST 42, ST 40 IP



DECT 45



DECT 50



DECT 60 IP



SystemHeadset

Weitere technische Details: geeignet für Analog-, Anlagen-, Mehrgeräte-, Primärmultiplex- und IP-Anschluss | Abmessungen: 320 x 260 x 100 mm | Stromversorgung: 230 V, 50 Hz



AGFEO AS 200 IT



Teilnehmer



Vernetzbar



Systemtelefonie



VoIP/ASIP



Haussteuerung



Modular erweiterbar



EcoPort (T 15 eco)



iPhone App verfügbar
(siehe Software-
Erweiterungen)

Die AS 200 IT wird im Grundausbau mit 5 freien Modulsteckplätzen und 5 Frontblenden geliefert. Dadurch kann eine individuelle, leistungsstarke TK-Anlage zusammengestellt werden, die keine Wünsche offen lässt. Der Ausbau der Telefonanlage mit diversen AGFEO Modulen kann in individueller Bestückung für bis zu 40 Teilnehmer erfolgen, bei Vernetzung von zwei AS 200 IT sind bis zu 80 Teilnehmer anschließbar.

BRANCHENEIGNUNG

Durch die umfangreichen Sicherheitsprüfungen und die Auswahl an Modulen, Zusatz-Software und Endgeräten ist die Telefonanlage AS 200 IT für nahezu alle Branchen geeignet. Ihr Fachhändler stellt für Sie das ideale Paket zusammen.

INTERNET-TELEFONIE

Profi-Lösungen mit den AGFEO LAN-Modulen.

AUDIO-INFORMATIONEN-SYSTEM

Das Audio-Informationen-System (AIS) ermöglicht einen sehr professionellen telefonischen Auftritt. Umfangreiche und einfach zu bedienende Möglichkeiten der Ansage und der Musikeinspielung in die Warteschleife bieten Ihnen Vorteile, die weit über eine ›Standard‹-Telefonanlage hinausgehen.

ANRUF-MANAGEMENT-SYSTEM

Das Anruf-Management-System (AMS) erweitert das AIS um eine automatische Telefonzentrale. Anrufer können interaktiv durch Drücken der Ziffern 0 bis 9 auf ihrem Telefon direkt zum gewünschten Gesprächspartner vermittelt werden oder individuelle Informationen bekommen.

HAUSSTEUERUNG

Durch die innovative, modulare Bauart ist die AS 200 IT problemlos für die Haussteuerung nutzbar. Modernste Technik lässt sich nahtlos integrieren.

Grundausbau AS 200 IT:

- PC-SCHNITTSTELLE (RS 232)
- USB-SCHNITTSTELLE ZUR PC-KONFIGURATION
- AIS/AMS ON BOARD
- WINDOWS/MAC/LINUX
- 5/10 MODULSCHÄCHTE


Auswahl Leistungsmerkmale



Enthält alle Leistungsmerkmale der modernen Telefonie. Details unter www.agfeo.de oder fragen Sie Ihren Fachhändler. Module siehe AS 43.



AUSBAU

einfach erweitern auf 80 Teilnehmer.






Auch lieferbar als

AGFEO AS 200 LAN

19" für die Internet-Telefonie.
Das LAN-Modul 510 mit Modulfrontplatte ist bereits vorinstalliert. Inkl. CTI-plus- und Schnittstellen Client-Pakete für die TK-Suite Professional Software.
Weitere Informationen auf www.agfeo.de.



Erweitern Sie Ihre Telefonanlage nach Ihren Vorstellungen und Wünschen

MODULARE FUNKTIONSERWEITERUNGEN

Anlagenaufbau – telefonieren in alle Netze!

- Als analoge Telefonanlage
- Als ISDN-Telefonanlage
- Als Internet-Telefonanlage (VoIP)

Komfort – mehr als nur telefonieren!

- Mehr gleichzeitige Telefonate führen
- Haustür sprechen und öffnen
- Lautsprecheranschluss für Hintergrundbeschallung
- CD-Player-Anschluss (Warteschleife)
- DSL-Router für das Internet
- Internet-Zugang
- Internet-Telefonie
- Telefonieren über das interne Computer-Netzwerk
- Anschlussmöglichkeiten für die Systemtelefonie

- Netzwerkschnittstelle/LAN
- Steuerung für die Gebäudeautomation zur Energieeinsparung (Komfortgewinn). Weitere Informationen bei Ihrem Fachhändler
- Mehr Telefonbucheinträge über TK-Suite Professional
- Alte Telefonleitungen mitbenutzen (UP0-Technik)

Zusatzsoftware

- TK-Suite Hotel Client** 
- CTI-plus Paket** 
- Schnittstellen Client Paket** 

Mehr Informationen auf den Software-Seiten.

Mögliche AGFEO Endgeräte:



Weitere technische Details: geeignet für Analog-, Anlagen-, Mehrgeräte-, Primärmultiplex- und IP-Anschluss | Abmessungen: 320 x 260 x 100 mm | Stromversorgung: 230 V, 50 Hz



Die Kommunikationszentrale für Ihre Telefonanlage mit Bedienung über den PC

AGFEO Software TK-Suite Professional

Mit dem Kommunikationspaket TK-Suite Professional erhalten Sie einfachen Zugriff auf alle wesentlichen Telefonanlagenfunktionen.

Das Softwarepaket ist dem jeweiligen Funktionsumfang der Telefonanlage angepasst. Die intelligente AGFEO Kommunikationssoftware TK-Suite Professional beinhaltet folgende Komponenten:



TK-Suite Client

- Ihre persönliche Kommunikationssoftware




TK-Suite Set

- Telefonanlageneinstellungen




TK-Suite Bill

- Gesprächskostenerfassung



Jetzt auch als App für Ihr Smartphone erhältlich.





● Fensterdarstellung individuell anpassbar

Gestalten Sie Ihre Bedienoberfläche nach Ihren Bedürfnissen. Je für Haupt-/Unterfenster und fliegende Fenster.




● Komfortable Wahlhilfe am Computer

Einfach per Mausklick den Teilnehmer auswählen und der TK-Suite Client erledigt den Rest für Sie.



● Anzeige von Anrufen

Bei eingehenden Anrufen informiert Sie der TK-Suite Client in einem Pop-up-Fenster über den eingehenden Anruf und zeigt die Rufnummer oder den Namen des Anrufers an.



● Kalenderfunktionen im TK-Suite Client

Eintragung (z. B. Besprechungsbeginn/-ende) mit automatischer Erinnerungsfunktion. Ordner ermöglichen z. B. die Anzeige von allgemeinen und privaten Terminen.

Systemvoraussetzungen
für TK-Suite Professional:

Windows

- Windows 7, mind. 1 GB RAM
- Windows Vista, mind. 1 GB RAM
- Windows XP, mind. 1 GB RAM

Mac OS X

- Mac OS X 10.5 (Intel),
mind. 1 GB RAM


Linux

- Linux (Ubuntu Distribution 10.x),
mind. 1 GB RAM

AGFEO TK-Anlage mit RS 232-, USB-
(Windows 32 Bit Treiber verfügbar)
LAN-Schnittstelle oder ISDN-Karte und
einer Anlagenfirmware ab Version 8.2.

Weitere Informationen erhalten Sie bei
Ihrem Fachhändler.

Test Downloadversion erhältlich
unter www.agfeo.de



Immer flexibel
Immer synchron
Immer informiert

● Eine Anwendung – alle Möglichkeiten

TK-Suite Professional ist für die Ansprüche der mobilen, modernen Kommunikation entwickelt worden. Egal wo Sie sind, Sie brauchen auf die Informationen und Daten, die auf Ihrer Telefonanlage gespeichert sind, nicht zu verzichten.



Büro



Zu Hause




Mobil




Unterwegs

TK-Suite Professional: Intelligente Leistungsmerkmale für uneingeschränkten Telefonkomfort



● Adress- und Kontaktverwaltung

Zu einem Kontakt können Sie Telefonnummern, E-Mail-Adressen oder Anschriften aufnehmen.




● GoogleMaps

Adressdaten können mit GoogleMaps verknüpft werden.




● Erinnerung an eigene Termine

Ist Ihr Gesprächspartner nicht erreichbar, so können Sie eine Erinnerung zu einem späteren Anruftermin in der Wiedervorlage vormerken. Der TK-Suite Client erinnert Sie automatisch an diesen Termin.



● Gut informiert

Anrufzusatzinformationen können vor der Hörerabnahme eingesehen werden.




TK-Suite Set

Mit der Anwendung Set erhalten Sie den Zugriff auf die Funktionen Ihrer Anlage und können diese Ihren Wünschen entsprechend einstellen.

- HTML-basierend.
- Funktionen und Akustikeinstellungen Ihres Telefons bearbeiten.
- Zielwahl- und Funktionstasten bearbeiten.
- Tastenbeschriftungen, speziell für das Beschriftungsfeld Ihres Telefons ausdrucken.
- LCR-Einstellungen (Least-Cost-Routing).
- Gruppenzuordnungen.
- Teilnehmernamen und -nummern.
- Weltzeit.
- Zeitsteuerung für bestimmte Aktionen.

Über einen Assistenten kann die TK-Anlage in allen wesentlichen Einstellungen konfiguriert werden.



TK-Suite Bill

Mit TK-Suite Bill haben Sie Ihre Gesprächskosten unter Kontrolle. Sie erhalten eine Übersicht über alle geführten externen Gespräche und können diese beliebig sortieren lassen.

- HTML-basierend.
- Bei den angezeigten Rufnummern, den internen Teilnehmernummern und den genutzten Leitungen werden automatisch die Namen aus der Anlage übernommen und angezeigt.
- Daten nach Ihren eigenen Wünschen filtern: nach Nebenstellen, Datum, Rufnummern, Providern oder Kunden.
- Archiv-Funktion: Nicht mehr benötigte Daten einfach auslagern und zu einem späteren Zeitpunkt wieder hinzufügen.



TOUCHSCREEN

TK-Suite Professional jetzt auch für Touchscreen geeignet.




DESKTOP

Auch für erweiterten Desktop mit zwei Bildschirmen an einem Rechner geeignet.



TK-Suite Professional: Weitere Kontroll- und Telefonfunktionen

- Einfach übers Telefon
- Zeitschaltuhr integriert
- Zeitserver
- Fernbedienbar (Handy)



Haussteuerung – So einfach wie nie!
 So bequem kann Haussteuerung sein. Mit der TK-Suite Client Software schalten Sie schnell und übersichtlich Ihre elektrischen Komponenten.



Beispiel: Rollläden öffnen/schließen




Beispiel: Licht an-/ausschalten




Beispiel: Steckdosenleiste sperren

Umfangreiche Notiz- und Info-Verwaltung
 Legen Sie eigene Bereiche und Themen fest. Notizen können allen Bereichen zugeordnet werden.



Kommunikation zwischen den Benutzern
 Mit Hilfe der Funktion »Schnack« können Sie einem oder mehreren ausgewählten und aktiven Teilnehmern Ihrer oder einer entfernten Anlage eine Kurznachrichte zukommen lassen.

Statusmonitor und Zielwahl
 Mit Hilfe des Statusmonitors haben Sie ausgesuchte Teilnehmer stets im Blick, auch wenn sich diese in einer fernen Anlage befinden.



Funktionstasten mit Info-Feld
 Das Info-Feld zeigt die zu wählende Nummer an. Ein Mausklick mit links wählt den Teilnehmer an und ein Mausklick mit rechts öffnet das Auswahlfenster, um z.B. eine andere Nummer des Teilnehmers zu wählen.

- **Anrufliste bei Abwesenheit und Wahlwiederholung**
- **Interne Synchronisation zwischen Client und Server von Kontakt- und Kalenderdaten**
Geänderte Daten werden bei Verbindung zur TK-Suite Datenbank automatisch abgeglichen.
- **Firmeninternes Informationsaustauschsystem**
Wichtige Informationen oder Anfragen können Mitarbeitern mitgeteilt werden, auch wenn gerade die Leitung des gewünschten Mitarbeiters besetzt ist.
- **Anmeldung an mehreren Servern gleichzeitig**
- **Mülleimer für Kontakte zum Zwischenspeichern/ Rückgängig machen beim Löschen**
Sie haben beim Eingeben von Daten etwas gelöscht, obwohl es nicht gewollt war? Einfach auf den Mülleimer klicken und den gewünschten Eintrag per Drag and Drop wieder in den entsprechenden Ordner ziehen – so können versehentliche Löschungen rückgängig gemacht werden.
- **Abonnierbare Internet-Kalender im iCalendar-Format**
- **Flexible Rechteverteilung für Kontakte**

- **Anrufschutz anzeigen**
- **Anklopfschutz anzeigen**
- **Kontakte/Kontaktmanagement**
- **CTI**
Computertelefonie (siehe auch CTI-plus Paket)
- **TK-Suite Client Konten deaktivierbar**
- **Wichtige Teilnehmer immer im Blick**
- **TAPI-Schnittstelle**
Zur Anbindung externer Software.
Weitere Informationen zur TAPI-Schnittstelle finden Sie unter www.agfeo.de.

- **Registrierung und Lizenzierung**
Um Ihr TK-Suite registrieren zu können, müssen Sie einem Benutzerkonto das Recht zum Lizenzwerb freischalten. **Achtung!** Diese Einstellung im TK-Suite Server kann nur von einem Benutzer mit Administratorrechten vorgenommen werden!

Die Registrierung kann nur mit einer **aktiven Internetverbindung** durchgeführt werden.



Die Registrierung übernimmt gern Ihr Fachhändler





Optionale Software-Erweiterungen

Mit dem neuen AGFEO Softwarepaket lassen sich erstmals professionelle Anpassungen an Ihre Bedürfnisse durchführen. Entscheiden Sie selbst, um welche Profi-Optionen Sie die TK-Suite Professional erweitern möchten!

Erhöhte Sicherheit
Hohe Kompatibilität
Mehr Komfort
Vielseitiges Potenzial

Erweiterung CTI-plus Paket

30 Tage
Testversion

Auswahl des Funktionsumfangs:

- Schalten von Umleitungen.
- Schalten von Relais ein/aus.
- Schalten von EIB-Objekten.
- Wahl aus der Statusanzeige in eine entfernte Anlage.
- Anrufschutz schalten.
- Anklopfschutz schalten.
- Schalten von Sensoren (scharf/unscharf).
- Anwahl externer Teilnehmer einer über ASIP/IoP angebundenen Anlage eines zweiten TK-Suite-Servers.
- Anzeige des Kontaktnamens einer TK-Suite Datenbank im Systemtelefon-Display.
- Arbeitsplatz-Modus.
- Arbeitsplatz-Modus mit unterschiedlichen Profilvergaben.
- Erstellen und Übernehmen von individuellen Client-Profilen.
- Agendafunktion als To-do-Liste.

Aktuelle TK-Suite Server/Client Version notwendig

Mit dem Arbeitsplatz-Modus des CTI-plus Pakets können sich mehrere Mitarbeiter einen Arbeitsplatz teilen! Dabei lässt sich die Bedienoberfläche für jeden ganz individuell einrichten. Der Arbeitsplatz bleibt trotz Arbeitsteilung ganz persönlich. Ideal geeignet, um teilzeitbeschäftigten Mitarbeitern oder Schichtarbeitern optimale Arbeitsbedingungen zu schaffen.

Zudem lässt sich im Arbeitsplatzmodus die Fenstereinstellung für jeden User separat festlegen oder auch für alle gleichzeitig übernehmen. Dies erspart den Zeitaufwand für die Einrichtung des Arbeitsplatzes um ein Vielfaches. Bisher lokal abgespeicherte Daten werden nun auf dem zentralen Server abgelegt.

Schnittstellen Client Paket

30 Tage
Testversion

Auswahl des Funktionsumfangs:

- Kontaktdatenübernahme aus MS Outlook möglich
- Anbindung externer Datenbanken mittels LDAP (z.B. Lotus Notes-Datenbanken, öffentliche MS-Exchange Ordner via Meta-Directory möglich)
- Anbindung externer Datenbanken mittels ODBC (z.B. Excel)
- erweiterte Suchtiefe bei Zugriff auf MS Outlook



Perfekte Kommunikation für Hotels und Pensionen

TK-Suite Hotel Client

TK-Suite Hotel Client


30
Tage
Testversion



Dieses Zubehör-Softwarepaket wurde gezielt für die Hotelbranche und AGFEO TK-Anlagen entwickelt. Die Software bietet folgende, einfach zu bedienende Lösungen:

Eine Funktionsauswahl:

- Reservierungskalender.
- Gebührenauswertung.
- Kalenderübersicht mit Belegungsplan.
- Gebührenlimits.
- Rechnungsausdruck.
- Weckruf.
- Gesamtrechnung Hotel (inkl. Logis, Minibar, Sonstiges).
- Check-in/-out.
- Zimmerstatus.
- Zimmerausstattung etc.



Weckfunktion

Die Weckfunktionen für die einzelnen Zimmer können mit der Software überwacht werden. Die Weckzeit kann vom Gast direkt über das Zimmertelefon oder aber auch zentral von den Mitarbeitern der Rezeption eingegeben werden. Zur programmierten Weckzeit klingelt das Zimmertelefon und es können zentrale Meldungen eingespielt werden, z. B. Musik, Zeitanzeigen oder ein ›Guten-Morgen-Gruß‹.

Zimmerstatus, Reinigung

Die Reinigungskräfte geben durch eine Ziffernkombination über das Zimmertelefon den Status des Zimmers bekannt. So ist der Empfang stets informiert.

Telefonkostenabrechnung und Gebührenlimit

Legen Sie für die Telefongespräche der Gäste je Zimmer ein Gebührenlimit fest. So gibt es bei der Bezahlung am nächsten Tag keine bösen Überraschungen. Die Abrechnung der Telefonkosten der einzelnen Zimmer erfolgt mit Gesprächsdatenachweis und kann direkt ausgedruckt werden.

Für besonders ausgestattete Zimmer empfehlen wir das AGFEO Telefon T 15 eco mit Hotelfunktion. Geeignet für den EcoPort einer AGFEO Telefonanlage.



Das App für Ihr iPhone

Kostenlos!



TK-Suite Client für Ihr iPhone

Die perfekte Erweiterung für Ihre TK-Suite Professional Software in Verbindung mit dem CTI-plus Paket.

TK-Suite Client für Ihr iPhone ist über iTunes im App Store erhältlich.

Einfach im iTunes App Store downloaden



- Kalender**
 Greifen Sie auf die Einträge in Ihrem TK-Suite Professional zurück, selbst wenn Sie nicht an Ihrem Arbeitsplatz sind.

Im Kalender des TK-Suite Clients können Sie in einer Übersicht alle Einträge einsehen.



- Unterwegs Termine und Anrufliste** aus dem TK-Suite Professional Ihrer Telefonanlage ansehen und pflegen

- Sehen, wer Ihren Anruf in Abwesenheit angenommen hat.** Mit Datum, Uhrzeit und Rufnummer

- Festnetzanrufe** über das iPhone anzeigen und z. B. zurückrufen.





Systemvoraussetzungen für TK-Suite Professional App:

Um diese Software nutzen zu können,
benötigen Sie:

- TK-Suite Server mit einem Softwarestand ab 4.3.11.
- Netzwerkverbindungen über WLAN, GPRS oder UMTS zum TK-Suite Server. Bei genutzter Firewall müssen die Ports 5080 und 5081 freigegeben und ggf. zum TK-Suite Server weitergeleitet werden. Kompatibel mit iPhone und iPod Touch. Erfordert iPhone OS 4.1 oder neuer.
- CTI-plus Paket muss installiert sein.

Weitere technische Informationen siehe
www.agfeo.de oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

Apple, the Apple Logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.



- Gebäudeautomation
Übersichtlich und einfach auf die Räume zugreifen, ein- oder ausschalten, oder stufenweise regulieren.



- Relais/Sensoren steuern



- Rufumleitung schalten
Durch einfaches Antippen der Schalter können Sie einzelne Umleitungen ein- oder ausschalten.



- Einfachste Einstellungen für Ihr Konto und alle App-Funktionen.



- Relais/Sensoren schalten
Wählen Sie aus, welche Relais und Sensoren Sie in Ihrer TK-Anlage per iPhone steuern.

Haussteuerung für die eigenen vier Wände

Die Steuerung von elektrischen Komponenten ist der Kern der Gebäudeautomation. Sie erhalten ein Maximum an Komfort durch die Programmierung von Szenen mit Ihrem SystemHandy oder Mobiltelefon.

Stellen Sie sich vor, Sie kommen nach Hause und es ist bereits dunkel. Sie freuen sich, weil das Garagentor bei Anruf automatisch öffnet, und Sie nicht bei kaltem Wetter aussteigen müssen, um es zu öffnen. Sie fahren einfach in die Garage und steigen aus. Das Garagentor schließt selbsttätig und die Haus-Außenbeleuchtung schaltet sich selbstständig ein und verhindert somit das Stolpern über dunkle Treppen auf Ihrem Weg zur Haustür. Im Flur schaltet sich automatisch das Licht ein. Während Ihr Wintermantel in der Garderobe verschwindet, nehmen Sie das AGFEO DECT-Systemtelefon aus der Ladeschale und gehen ins Wohnzimmer, um es sich auf dem Sofa bequem zu machen.

Am DECT-Systemtelefon aktivieren Sie die Szene »Fernsehen«. Das Deckenlicht erlischt und die Stehlampe neben dem Fernseher dimmt auf eine angenehme Helligkeit.



AGFEO SYSTEMHANDY DECT 50

ist ein Telefon, mit dem Sie problemlos die Gebäudeautomation steuern können.



AGFEO iPhone APP

für Ihr iPhone, um die EIB/KNX-Gebäudeautomation mobil zu steuern.

EIB CD-ROM

mit weiteren animierten Beispielen zur AGFEO EIB erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder unter www.agfeo.de.



● LICHT DIMMEN UND AN-/AUSSCHALTEN
Energieeinsparungen bis zu 60% mit der KNX-Beleuchtungssteuerung.

● SPRINGBRUNNEN EIN-/AUSSCHALTEN



ENERGIESPAREN MIT AGFEO EIB

AGFEO Telekommunikationsanlagen mit der EIB-Steuerung können mehr als telefonieren. Sparen Sie auch Strom mit dieser Technik. Studien belegen, dass mit dieser EIB-Technologie über 50% der Energiekosten eingespart werden können. AGFEO macht seinen Kunden diese Vorteile zugänglich und setzt die KNX-Technik in Verbindung mit der AGFEO Systemfunktion ein.

Zusammenfassend lassen sich durch den Einsatz von KNX folgende Energieeinsparungen* erzielen:

- bis zu 40% mit der KNX-Beschattungssteuerung
- bis zu 50% mit der KNX-Einzelraumregelung
- bis zu 60% mit der KNX-Beleuchtungssteuerung
- bis zu 60% mit der KNX-Lüftungssteuerung

* Quellenangabe: KNX Association cvba, Energieeffizienz mit KNX, Seite 5.

AGFEO TÜR-FREISPRECH-EINRICHTUNGEN

Die Haustür vom Telefon aus bedienen.

Durch die Verbindung der AGFEO TFE mit der Telefonanlage wird jedes Telefon zur Haustürglocke. Außerdem kann mit jedem Telefon (auch Mobiltelefon) mit Besuchern an der Haustür gesprochen und die Tür geöffnet werden. Fragen Sie Ihren Fachhändler!

● AGFEO TFE 2

● AGFEO TFE 4



Benötigen Klingeltrafo.

● SCHALTUNG UND KONTROLLE VON ELEKTROGERÄTEN

Zum Beispiel beim Verlassen des Hauses Meldung auf das Mobiltelefon: ›Herd noch eingeschaltet‹.

● FERNBEDIENUNG FÜR TOR UND LICHT

Öffnen/schließen Sie Ihr Garagentor und schalten Sie das Licht per Mobiltelefon oder mit schnurlosen AGFEO Systemtelefonen an/aus.

● HAUSTÜR ÖFFNEN/SPRECHEN

mittels Systemtelefon und Mobiltelefon.

● STEUERUNG DER MARKISE/ROLLLÄDEN

mittels Telefon und Automatiksteuerung. Energieeinsparungen bis zu 40% mit der KNX-Beschattungssteuerung.

86 FÖRDERUNG DURCH DIE KFW-BANKENGRUPPE.



AGFEO Telekommunikationsprodukte sind durch ihre Stromspareigenschaften für die Förderung durch Energiesparprogramme der KfW geeignet.

ENERGIESPAREN MIT AGFEO EIB

Studien belegen, dass mit der EIB-Technologie über 50% der Energiekosten eingespart werden können. AGFEO macht seinen Kunden diese Vorteile zugänglich und setzt die KNX-Technik in Verbindung mit der AGFEO Systemfunktion ein.

Zusammenfassend lassen sich durch den Einsatz von KNX folgende Energieeinsparungen* erzielen:

- bis zu 40% mit der KNX-Beschattungssteuerung
- bis zu 50% mit der KNX-Einzelraumregelung
- bis zu 60% mit der KNX-Beleuchtungssteuerung
- bis zu 60% mit der KNX-Lüftungssteuerung

* Quellenangabe: KNX Association cvba, Energieeffizienz mit KNX, Seite 5.

AGFEO TÜR-FREISPRECH-EINRICHTUNGEN

Eingangstür vom Arbeitsplatz aus erreichen. Mit AGFEO TFEs können Sie den Eingangsbereich von jedem AGFEO Telefon aus erreichen.

● AGFEO TFE 2

● AGFEO TFE 4



Benötigen Klingeltrafo.



AGFEO SYSTEMHANDYS DECT 45 und DECT 50

Ideale Telefone, mit denen Sie problemlos die Gebäudeautomation steuern können.



● **FENSTER SCHLIESSEN UND SICHERN**
mittels Telefon und Automatiksteuerung.
Energieeinsparungen bis zu 40% mit der KNX-Beschattungssteuerung.

● **LICHT DIMMEN UND AN-/AUSSCHALTEN**
Energieeinsparungen bis zu 60% mit der KNX-Beleuchtungssteuerung.


● **EINGANGSTÜR ÖFFNEN/SPRECHEN**
mittels Systemtelefon und Mobiltelefon.

Gebäudeautomation für Unternehmen



Förderung sichern!

Weitere Informationen finden Sie auf den Folgeseiten.



SCHLIESSEN VON HALLENTOREN

Zum Beispiel nach Feierabend, Meldung auf das iPhone: »Tor noch offen«.




Besonders im gewerblichen Bereich kann die Steuerung von elektrischen Komponenten eine lohnenswerte Investition sein. Sie erhalten durch die EIB-Steuerung Sicherheit und Komfort. Die einfache Programmierung von Szenen mit Ihrem SystemHandy oder Mobiltelefon ist ein zusätzliches Komfortmerkmal, das AGFEO mit der EIB/KNX-Gebäudeautomation bietet.

Kontrollieren Sie Ihre Energiekosten und schalten Sie überflüssigen Energieverbrauch einfach vom Telefon aus. Beispiel: Nach Feierabend können alle Lampen im Unternehmen gedimmt oder ganz ausgeschaltet werden. Kontrollieren Sie, ob alle Ausgangstüren und Fenster gesichert und verschlossen sind.

Am DECT-Systemtelefon aktivieren Sie die Szene »Laderampentor öffnen«. Bei Ankunft des Speditions-LKWs können Sie das Tor vom Telefon aus selbst bedienen. Gleichzeitig wird das Licht im Lager eingeschaltet. Die Verwaltung wird automatisch über den Vorgang per Telefon informiert.

EIB CD-ROM


mit weiteren animierten Beispielen zur AGFEO EIB erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder unter www.agfeo.de.



Tür-Freisprech-Einrichtungen

Die AGFEO Tür-Freisprech-Einrichtungen sind an den internen analogen Anschlüssen einer jeden AGFEO Telefonanlage anschließbar. Wahlweise ausgestattet mit ein bis vier Klingeltasten kann sie von jedem Telefon (auch Mobiltelefon*) aus bedient werden. Sie können so bequem vom Telefon aus mit einem Besucher vor der Haustür sprechen und sogar per Knopfdruck die Haustür öffnen. Die Klingeltasten, in die Sie das Namensschild einlegen können, sind beleuchtet. Für die Beleuchtung der Tasten und die Spannungsversorgung des Türöffners benötigen Sie einen Klingeltrafo. Die TFEs sind optimal auf die AGFEO Telefonanlagen abgestimmt. Die Tür-Freisprech-Einrichtungen eignen sich für vertikalen und horizontalen Einbau und sind vorgesehen für Auf- und Unterputz-Montage.

*Apothekerschaltung



AGFEO TFE 4 mit Einsätzen für drei und vier Taster. Lieferbar in den Farben Weiß und Silber.

AGFEO TFE 2 mit Einsätzen für ein und zwei Taster. Lieferbar in den Farben Weiß und Silber.

Wie werden wir in Zukunft leben, wohnen & arbeiten?

e-wohnen der Zukunft

Mit dieser Frage haben sich das Berliner Projekt »e-wohnen der zukunft« und AGFEO intensiv auseinandergesetzt. Technik und Architektur verschmelzen, um das tägliche Leben einfacher zu gestalten. Auf über 2.600m² wird schon jetzt gelebt, wie Wohnen und Arbeiten in der Zukunft aussehen wird. Durch die Integration von AGFEO Kommunikationssystemen entstehen neue Kommunikations- und Lebenswelten im Beruf und privat, mit Technologien die ganze Gebäude automatisieren.

Neue Formen

In der europäischen Wissensgesellschaft entstehen neue Siedlungsformen in den Creative Cities (wie Berlin), neue intergenerative Nachbarschaften, Wohnen und Arbeiten miteinander verbunden. Die TK-, die Bau- und Ausstattungsindustrien, müssen dem in naher Zukunft verstärkt Rechnung tragen; kurzum, die Anpassung an die sich permanent wandelnden Bedürfnisse und Notwendigkeiten der Nutzer.

Die Welt von heute und erst recht die Welt von morgen ist komplex vernetzt, verlinkt, technisiert, virtuell. Die Anforderungen an den Menschen ebenso: Flexibilität, Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit, Mobilität, lebenslanges Lernen – Effizienz in jeder Hinsicht ist gefordert. Mit sinnvollen technischen Innovationen trägt AGFEO diesem Trend Rechnung.

Abbildungen: e-wohnen2022 Renderings,
© 2011 di-Vision bau-medien-projekte GmbH

Wohn- und Arbeitsumfeld

Technische Innovationen für das Wohn- und Arbeitsumfeld des 21. Jahrhunderts müssen den gestiegenen komplexen Anforderungen genügen. Im Minimum müssen Technologien geschaffen werden, die das Leben entlasten, statt es zu belasten. Hier bietet AGFEO schon heute Kommunikationssysteme an, die es erlauben, elektrische Geräte zu überwachen und zu steuern.

Projekte im Bereich Bauen, Sanieren, Modernisieren sollten auf Langfristigkeit angelegt werden. Über die Vernetzung von Medien, vor allem aber die Verbindung von Wohnung-, Büro- und Gebäude, zeigt AGFEO schon heute eindrucksvoll, wie ein intelligentes Telefonsystem entscheidenden Anteil an effizienten Arbeitsweisen und schonendem Umgang mit Energieressourcen bietet.




Zukunftsfähige Bau-, Sanierungs- und Ausstattungs-vorhaben vereinen flexible Architektur und Raum-aufteilung, Energieeffizienz und die Anforderungen von vernetztem Leben und Arbeiten.

**Eine Herausforderung an die Technik,
der wir uns gerne stellen.**

Folgende AGFEO Geräte werden im Projekt »e-wohnen der Zukunft« eingesetzt und sind bereits heute verfügbar:

- Systemtelefon ST 40
- SystemHandy DECT 50
- Systemtelefon Erweiterung STE 40
- Headset 2400
- SystemHeadset 9120
- Telefonanlage AS 200 IT



Mit AGFEO ›Green-TK‹ Produkten umweltfreundlich und energieeffizient investieren

Gewerbliche Förderungen (Deutschland)



➤ Alle AGFEO Telekommunikations-Produkte sind durch ihre hervorragenden Energie-Effizienz-Werte für eine Förderung durch die KfW Bankengruppe geeignet.

- Fragen Sie Ihren Fachhändler.
- Planen Sie gemeinsam Ihre Telefonanlage.
- Sprechen Sie mit Ihrer Hausbank.

Sichern Sie sich Ihre Förderung durch die Umwelt- und Energieeffizienzprogramme der KfW.

Investitionen kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) zur Energieeinsparung werden im Rahmen des »Sonderfonds Energieeffizienz in KMU«, einer gemeinsamen Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie und der KfW zur Erschließung von Energieeffizienzpotentialen in KMU, mit Krediten zu einem vergünstigten Zinssatz gefördert.

Wer kann Anträge stellen?

- In- und ausländische Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (...), die sich mehrheitlich in Privatbesitz befinden.
- Freiberuflich Tätige, z.B. Ärzte, Steuerberater.
- Unternehmen, die im Rahmen einer Contracting-Vereinbarung (Energie-)Dienstleistungen für einen Dritten erbringen (...)
- Kooperations- und Betriebsmodelle zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben (Public Private Partnership-Modelle) (...)

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.agfeo.de, www.kfw.de, beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, www.bmwi.de, und bei Ihrer Hausbank.

Kluge Köpfe nutzen AGFEO

• Für Ihr Business die richtige Entscheidung treffen: AGFEO ›Green-TK‹

• Energie sparen!

• Zukunftssicher investieren!

• Ausbaufähigkeit sichern!

• Umweltfreundlich arbeiten!



Quelle: Merkblatt ERP-Umwelt- und Energieeffizienzprogramme

Maßgeschneidert für jedes System

Branchenlösungen

Hier sind Sie als Unternehmer und Entscheider gut aufgehoben, denn AGFEO ist Experte für individuelle Telekommunikationslösungen.

AGFEO recherchiert fortlaufend und intensiv die Marktstrukturen der einzelnen Branchen, um immer die passende Lösung anbieten zu können. Wir führen Produkte, die Ihnen Ihre tägliche Arbeit erleichtern und ein professionelles Kommunikationsmanagement ermöglichen.

AGFEO setzt hierbei auch auf die Integration von modernen Kommunikationsmitteln wie iPhone, SmartPhones, Kompatibilität mit branchenrelevanten Software-Produkten und die lückenlose, sichere Vernetzbarkeit.

Vom Architekten über Call-Center bis zum Industrieunternehmen können AGFEO Produkte an die Bedürfnisse und Anforderungen angepasst werden.

Kommunikationslösungen für Pflege- und Senioreneinrichtungen

HAUSTÜR/EINGANG

- Haustür per Telefon öffnen
- Informationen für Besucher über Türsprechanlage

EMPFANG/REZEPTION

- Bei Anruf – Bewohnerdaten auf dem Monitor
- Hände frei beim Telefonieren
- Bewohner per Klick erreichbar
- Durchsagefunktion in alle Räume
- Wichtige Infos in der Warteschleife
- Gesprächsvermittlung per Knopfdruck

VERWALTUNG/BÜRO

- Automatische Telefonzentrale

BEWOHNERZIMMER

- Weckfunktion
- Sekundengenaue Gebührenabrechnung mit Limit
- Licht- und Jalousiensteuerung per Telefon möglich (KNX/EIB)



Förderung sichern!





Kommunikationslösungen für Arzt- und Gemeinschaftspraxen

HAUSTÜR/EINGANG

- Haustür per Telefon öffnen
- Türfreisprechanlage informiert über Sprechzeiten, Urlaubsvertretungen und Notfalldienste

ANMELDUNG/EMPFANG

- Bei Anruf Patientendaten auf dem Computer-Monitor
- Alle Patienten per Klick erreichbar
- Durchsagefunktion in alle Räume
- Patienteninfos in der Warteschleife
- Terminverwaltung

WARTEZIMMER

- Hintergrundmusik (GEMA-frei)
- Durchsage an Patienten

BEHANDLUNGSZIMMER

- Schnellruf der Mitarbeiter
- Vertrauliche Anweisungen (Akustische Memos) an den Empfang
- Behandlungsgerechte Lichtsteuerung

UNTERWEGS

- Wichtige Termine auf dem Smartphone



Förderung sichern!

Kommunikationslösungen für Hotels und Pensionen

HAUSTÜR/EINGANG

- Haustür per Telefon öffnen
- Informationen für Gäste über Türfreisprechanlage

EMPFANG/REZEPTION

- Bei Anruf Buchungsdaten auf dem Computer-Monitor
- Gäste per Klick erreichbar
- Hände frei beim Telefonieren
- Gästeinfos in der Warteschleife
- Gesprächsvermittlung per Knopfdruck

GÄSTEZIMMER

- Weckfunktion
- Sekundengenaue Abrechnung mit Limit
- Gästeinformationen per Telefon
- Meldung des Zimmerstatus
- Licht- und Jalousiesteuerung per Telefon (KNX/EIB)
- LAN-Verbindungen

VERWALTUNG/BÜRO

- Umfangreiche Hotelsoftware
- Automatische Telefonzentrale
- Anbindung z. B. an MICROS FIDELIO
- Kosten sparen durch Gebäudesteuerung



Förderung sichern!





Kommunikationslösungen für Rechtsanwälte, Notare und Steuerberater

HAUSTÜR/EINGANG

- Haustür per Telefon öffnen
- Anbindung an Türsprechstelle

ANMELDUNG/EMPfang

- Bei Anruf Mandantendaten auf dem Computer-Monitor
- Kein Mandantenanruf geht verloren durch automatische Zentrale
- Anbindung an Datenbank, z. B. LDAP und ODBC
- Mandanteninfos in der Warteschleife
- Einbindung von Associates
- DATEV-zertifiziert* (Stand 2009)

BERATUNG

- Sekundengenaue Abrechnung der Mandantengespräche
- Telefonkonferenz/Abhörsicherheit
- Durchsagefunktion
- Zentrale Mandantenpflege

GEBÄUDE/BÜRO

- Licht- und Jalousiesteuerung per Telefon (KNX/EIB)

UNTERWEGS

- Wichtige Termine auf dem Smartphone



Förderung sichern!

Kommunikationslösungen für Apotheken

HAUSTÜR/EINGANG

- Apothekerschaltung
- Notdienstinformationen per Türsprechanlage
- Kundenbedienung per Sprechanlage bei Nachtdienst
- Von zu Hause aus Rückfragen über Türsprechstelle

VERKAUFSRAUM

- Bei Anruf Kundendaten auf dem Computer-Monitor
- Filialen per Klick erreichbar
- Notruffunktion
- Intercom zwischen Verkaufsraum, Büro, Labor und Lager
- Anbindung der Gebäudesteuerung per Telefon (KNX/EIB)

BÜRO

- Allgemeine Kundeninformationen in der Warteschleife
- Kein Kundenanruf geht verloren durch automatische Zentrale
- Komfortable Rufweiterleitung

UNTERWEGS

- Wichtige Termine auf dem Smartphone



Förderung sichern!



*DATEV-Zertifizierung.
Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler, ob Ihr Betriebssystem unterstützt wird.

AGFEO Produktmatrix



Telefonsysteme

		ISDN-Anschluss extern	ISDN-Anschluss schaltbar intern/extern	Analoge Amtsanschlüsse	TTE-Anschlussart	a/b-Anschlüsse für analoge Endgeräte mit Clip	Geeignet für das analoge Telefon T 15 eco	Geeignet für das analoge Systemtelefon ST 15	Anschlüsse für ISDN-Systemtelefone und digitale ISDN-Endgeräte	Anschlüsse für das IP-Systemtelefon (ASIP)	Anschlüsse für das IP-Systemtelefon ST 40 IP	Anschlüsse für SIP-Amt- und SIP intern für IP-Endgeräte (RFC 3261)	Geeignet für EIB/KNX
4	AC 14 analog	-	-	1	a/b Port **	4	-	-	-	-	-	-	-
4	AC 14	1	-	-	a/b Port **	4	-	-	-	-	-	-	-
4	AC 14 WebPhonie	1	-	-	a/b Port **	4	-	-	-	-	-	-	-
6	AS 151 plus	1	1	-	a/b Port **	4	✓	✓	2 *	-	-	-	-
10	AS 181 plus	1	1	-	a/b Port FTZ	8	✓	✓	2 *	-	-	-	-
10	AS 181 plus EIB	1	1	-	a/b Port FTZ	8	✓	✓	2 *	-	-	-	✓
10	AS 281 All-In-One	-	1	2	a/b Port **	8	✓	✓	2 *	-	-	-	-
18	AS 35	1	3	-	a/b Port **	12	✓	✓	6 *	-	-	-	-
16	AS 35 All-In-One	-	2	2	a/b Port **	12	✓	✓	4 *	-	-	-	-
22	AS 43 UP0 Edition	Entspricht der AS 43. Vorbestückt mit K-Modul 524 und UP0-Modul 508.											✓
22	AS 43												✓
40/80	AS 45 LAN	Entspricht der AS 45. Vorbestückt mit LAN-Modul 510.											✓
40/80	AS 45												✓
40/80	AS 200 LAN	Entspricht der AS 200 IT. Vorbestückt mit Modulfrontplatte LAN-Modul 510.											✓
40/80	AS 200 IT												✓



Achtung! Variable Ausbaumöglichkeiten.

Die Ausstattung ist modulabhängig!

Telefone

	Analog	S0 Bus	UP0	AGFEO System IP	SIP	DECT-System	Freisprechen	Funktionstasten	Anschlüsse für STE 40-Erweiterung	Display-Zeilen grafisch	Geeignet für Anrufbeantworter-Modul
T 10	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T 15 eco	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	3-zeilig	-
ST 21*	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	2-zeilig	-
ST 22	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	2-zeilig	-
ST 31	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	4-zeilig	✓
ST 40*	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	grafisch	✓ **
ST 42	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	grafisch	✓ **
ST 40 IP	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	grafisch	-
DECT 60 IP	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	grafisch	-
DECT 45	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	4-zeilig	-
DECT 50	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	grafisch	-

AGFEO Ausbaumöglichkeiten

Module



- **EIB-Modul 522** (0,1 Watt) steuert 32 EIB Objekte
2 Relais, 2 Sensoren
on Board
- **S0-Modul 540** (0,7 Watt)
4 S0 schaltbar
(intern/extern)
- **UP0-Modul 508** (0,8 Watt)
8 UP0-Systemtelefone
- **T-Modul 508** (1,9 Watt)
8 analoge Nebenstellen
- **K-Modul 524** (1,5 Watt)
2 S0 schaltbar
(intern/extern),
4 analoge Nebenstellen
- **AL-Modul 4504** (0,9 Watt)
4 Sprachkanäle extern für
analoge Ämter
- **K-Modul 544** (1,5 Watt)
4 Alarmeingänge
3 TFE-Anschlüsse
2 Schaltrelais
Audio Ein-/Ausgang
Lautsprecher-Anschluss
Externe Wartemusik (MoH)
Raum-Hintergrund-
beschallung
- **LAN-Modul 508** (5,8 Watt)
8 IP-Nebenstellen
(ASIP) für ST 40 IP
Anlagenkonfiguration
über LAN
- **LAN-Modul 510** (5,8 Watt)
8 Nutzkanäle schaltbar für
SIP-Provider, ST 40 IP oder
SIP-Endgeräte Protokoll IoP,
ASIP, SIP (RFC-Standard).
10 Provider einstellbar
davon 8 aktiv.
TK-Suite Server, TK-Suite
Bill, SIP-Registrar,
Verwaltung eines
ext. NAS-Laufwerks,
Router (DHCP/Client), DSL-
Modem/ADSL 2+) Annex B,
Anlagenkonfiguration über
LAN. Software TK-Suite
Professional inkl. CTI plus
und Schnittstellen Client
Paket on Board.
- **S2M-Modul 500** (0,5 Watt)
20 externe Nutzkanäle

	Geeignet für Standortvernetzung mit ISDN over IP	RS232-Anschluss / USB-Anschluss	Audio-Informationssystem (AIS/AMS)	Geeignet für DECT S0-Basis plus / System-DECT	Geeignet für UP0-Systemtelefone (2-Draht)
--	--	------------------------------------	---------------------------------------	---	---

-	-/✓	-	-	-
-	✓/-	-	-	-
-	✓/✓	-	-	-
-	✓/✓	-	-	-
-	✓/✓	-	-	-
-	✓/✓	-	✓	-
-	✓/✓	✓	✓	-
-	✓/✓	✓	✓	-
-	✓/✓	✓	✓	-
✓	✓/✓	✓	✓	✓
✓	✓/✓	✓	✓	✓
✓	✓/✓	✓	✓	✓
✓	✓/✓	✓	✓	✓
✓	✓/✓	✓	✓	✓
✓	✓/✓	✓	✓	✓
✓	✓/✓	✓	✓	✓

	Geeignet für Bluetooth Modul 40	Headset/DHSG schnurgebunden	Farben
--	---------------------------------------	--------------------------------	--------

-	-	schwarz/silber
-	✓/-	schwarz/silber
-	✓/-	schwarz/silber
-	✓/-	schwarz/silber
-	✓/✓	schwarz/silber
✓ ***	✓/✓ ****	schwarz/silber
✓ ***	✓/✓ ****	schwarz/silber
-	✓/✓	schwarz/silber
-	✓/-	schwarz
-	✓/-	schwarz
-	✓/-	schwarz

- * Pro internen S0-Bus (ISDN-Anschluss intern) können bis zu 2 ISDN-Systemtelefone betrieben werden. Pro internen S0-Bus können bis zu 8 ISDN-Endgeräte betrieben werden. Maximal 4 Endgeräte davon werden mit Strom versorgt. Es wird empfohlen, an einem internen S0-Bus max. 2 digitale Endgeräte anzuschließen, da nur 2 B-Kanäle (Sprechwege) vorhanden sind.
- ** Konfigurationsmöglichkeit abhängig von der Anlagen-Firmware (Betriebsart TFE mit zusätzlichen Komfort-Funktionen). Hinweis: Bei der AC 14, AC 14 WebPhonie gilt als Betriebsart >Telefon<!
- *** Enthält deaktivierbares ADSL 2+ Modem mit Router für PPPoE (deutscher Standard, UR-2 komp.) mit QoS.

- * Bei den Systemtelefonen ST 21 und ST 40 gibt es für die Anschlusstechniken S0 Bus und UP0 jeweils eigenständige Modelle. Aus diesem Grund ist auf die entsprechende Artikelnummer zu achten.
- ** Sofern zusätzlich ein A-Modul gesteckt ist, wird ein optionales Netzteil benötigt, Artikelnr. 6100826.
- *** Sofern zusätzlich ein BT-Modul 40 gesteckt ist, wird ein optionales Netzteil benötigt, Artikelnr. 6100826.
- **** Kabelgebundene und DHSG Headsetschnittstelle sind bei gestecktem BT-Modul 40 außer Betrieb.



AGFEO
Telekommunikation

Info-Line:

*+49(0)700 CALL AGFEO | +49(0)700 22 55 24 336

* [0,14 € /min a. d. Festnetz, Mobilfunkpreise ggf. abweichend.]

Hotline-Technik:

*(0)900 10 AGFEO | (0)900 10 24 336

* [0,62 € /min a. d. Festnetz, Mobilfunkpreise ggf. abweichend.]

Hotline-Technik Austria:

*(0)900 34 01 15

* [0,88 € /min a. d. österreich. Festnetz, Mobilfunkpreise ggf. abweichend.]

Info-Fax:

+49(0)521/447 09-98 555



Art.-Nr. **4100382** • Stand **08/2011** • Printed in Germany
Irrtum und Änderungen vorbehalten

AGFEO Telekommunikation

Gaswerkstraße 8

D-33647 Bielefeld

T: +49 52144709-0

F: +49 52144709-50

info@agfeo.de · www.agfeo.de

AGFEO
einfach | perfekt | kommunizieren