

2016

Planta del mes

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

Centaura mariana




JARDÍN BOTÁNICO UMBRÍA DE LA VIRGEN

P. N. Sierra María-Los Vélez. María. Almería



RED ANDALUZA
JARDINES BOTÁNICOS
EN ESPACIOS NATURALES



¿Dónde crece?

Se desarrolla en márgenes de ríos y cursos de agua más o menos permanentes (vegetación helofítica erguida y juncuales), pudiendo aparecer también en márgenes de acequias tradicionales, escasamente alteradas. En Andalucía se ubica aproximadamente entre 700 y 900 m de altitud, sobre sustratos con cierto contenido en sales o margas yesíferas.



SE
ENCUENTRA
EN ESTA
ZONA DEL
JARDÍN

Andalucía, un jardín ¡ven a conocerlo!

Umbría de la Virgen. - Paraje de la Umbría s/n, María (Almería) - Tfno: 697956046 - jbotanico.umbria.cmaot@juntadeandalucia.es

Cochlearia

Cochlearia glastifolia L.



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HOJAS												
FLORES												
FRUTOS												

¿Cómo es?

Hierba anual, generalmente de un solo tallo, sin pelos. Tallo de 60-150 cm de altura, erecto y fistuloso. Hojas caulinares inferiores de 6-12 x 2,5-3 cm, con peciolo alado y limbo elíptico, de margen entero, auriculado en la base. Las hojas caulinares medias y superiores son sésiles, con limbo de hasta 10 x 4 cm, ovado o elíptico, de base profundamente cordiforme, amplexicaule y margen entero. Inflorescencia en Racimos de unos 4-8 cm de longitud, terminales y frecuentemente también laterales, erectos. Flores actinomorfas, hermafroditas, tetrámeras, con 6 estambres, tetradínamos; estilo de 0,3-0,4 mm y ovario súpero. Sépalos de 1,5-2,5 mm, erecto-patentes. Pétalos de 3-4 mm, oblongo-elípticos, de ápice redondeado, blancos. Fruto en Silícula latisepta, de 2,5-3,5 mm de longitud, de globosos a anchamente elipsoidales, con valvas reticulado-nervosas; pedicelos de longitud 1,5-2,5 veces la de los frutos. Semillas 10-30 por fruto, de 0,7-0,9 x 0,5-0,6 mm elipsoidales, espinosas y marrones

¿Dónde podemos encontrarla?

Se considera un endemismo Ibérico, naturalizado en el S de Francia e Italia. En Andalucía sólo se conoce de la Hoya de Baza (Granada) y, aunque se conocían citas antiguas del s.XIX en las proximidades de Baza, estuvo deslocalizada durante mucho tiempo.

¿Sabías qué?

Está incluida en la Lista roja de la flora vascular de Andalucía como "En Peligro". La escasez de esta especie se atribuye a la especificidad ecológica y a la discontinuidad de su frágil hábitat. Los principales factores de amenaza que le afectan son la desecación de las zonas húmedas, el manejo inadecuado de cauces y caudales, así como la acción del ganado ovino cuando ejerce una fuerte presión en el medio ripario.

El nombre de *Cochlearia* alude a sus hojas redondeadas como una cuchara (deriva del latín cocleare que significa cuchara).

Forma parte de un grupo de plantas muy consideradas por los marinos antiguos para combatir el escorbuto en sus largos viajes por el mar, ya que es rica en vitamina C.

¿Quieres visitar el jardín?

Pincha aquí



Unión Europea
Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural



JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO