

**ANNALES**  
DE LA  
**SOCIÉTÉ LINNÉENNE**  
DE LYON

---

*Année 1907*

(NOUVELLE SÉRIE)

TOME CINQUANTE-QUATRIÈME

---

**LYON**  
**H. GEORG, LIBRAIRE-ÉDITEUR**  
36, PASSAGE DE L'HOTEL-DIEU  
MÊME MAISON A GENÈVE ET A BALE

**PARIS**  
**J.-B. BAILLIÈRE ET FILS, ÉDITEURS**  
19, RUE HAUTEFEUILLE

1908

# ALEXIS JORDAN

## ET SON OEUVRE BOTANIQUE

P. A. R.

CL. ROUX

Docteur ès Sciences,  
Membre de l'Académie des Sciences,  
Belles-Lettres et Arts de Lyon.

ET

A. COLOMB

Conservateur  
de l'Herbier Jordan  
depuis 1869.

---

Présenté à la Société Linnéenne de Lyon.

---

### A. — DOCUMENTS BIOGRAPHIQUES SUR JORDAN

Alexis Jordan est mort avant d'avoir achevé son œuvre colossale, dont il nous a paru très utile de dresser le bilan, afin de rendre service aux botanistes qui s'adonnent à l'étude théorique ou pratique du grand problème de l'espèce. Nous ne reproduirons pas ici la biographie détaillée du célèbre botaniste lyonnais (1), mais nous donnons ci-après la liste des principales notices qui ont été publiées à son sujet.

#### **Notices nécrologiques publiées sur Al. Jordan.**

*Discours* prononcé par M. BEAUNE, président de l'Académie de Lyon, aux funérailles d'Alexis Jordan, le 10 février 1897 (inséré dans le volume : *Rapports, Fondations, Concours, Notices*, 1897-1901, p. 1-8 ; Lyon, Rey, imprimeur, 1902).

*Lettre* adressée par M. BOREL à la Société Botanique de France, le 8 février 1897, à la mort d'Alexis Jordan (*Bull. Soc. bot. de France*, 1897, séance du 12 février, p. 81-83).

(1) Alexis Jordan, né à Lyon le 29 octobre 1814, y est mort subitement le 7 février 1897. Il était membre de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon depuis 1850, membre des Sociétés d'Agriculture et Linnéenne de Lyon depuis la même époque, membre de la Société botanique de France depuis 1854, année de la fondation, membre de la Société botanique de Lyon depuis sa fondation, en 1872, membre de l'Association française pour l'avancement des sciences depuis sa fondation en 1871, membre de la Soc. des Sciences natur. de Cherbourg, de la Soc. roy. de Botan. de Belgique, de la Soc. Pollichia de Bavière, de la Soc. botan. de Ratisbonne, de la Soc. impériale des Naturalistes de Moscou, etc.

- Lettre* adressée par le D<sup>r</sup> SAINT-LAGER à la Société botanique de France, le 8 février 1897, à la mort d'Alexis Jordan (*Id.*, p. 83-85). Ces deux lettres sont suivies (p. 85-86) des *allocutions* prononcées par MM. Ed. BORNET et MALINVAUD.
- Notice nécrologique sur Alexis Jordan*, par X... (*l'Echange, Revue linnéenne*, n° 147, mars 1897, 2 p. ; Lyon, A. Rey, éd.).
- Notice sur Alexis Jordan* (avec portrait), par le D<sup>r</sup> SAINT-LAGER, in-8°, 16 p. (*Ann. de la Soc. botan. de Lyon*, t. XXII, 1897).
- Courte notice, avec portrait, in *Notes biographiques sur quelques horticulteurs célèbres*, par Oct. MEYRAN ; Lyon, Bouvier, 1898.
- Notice biographique, in *Prodrome d'une Histoire des Botanistes lyonnais* (n° 173), par le D<sup>r</sup> Ant. MAGNIN (*Ann. de la Soc. botan. de Lyon*, t. XXXI et XXXII, et tir. à part ; Lyon, Assoc. typogr., 1906-1907).

#### B. — VOYAGES BOTANIQUES D'AL. JORDAN

Jordan a herborisé lui-même, pendant quarante années, de 1836 à 1877, afin de se familiariser, sur le terrain même, avec la végétation de la France et de quelques pays voisins.

#### **Énumération des voyages botaniques de Jordan.**

- En 1836 : Puy-de-Dôme, Basses-Pyrénées (Pau, Bayonne), Hautes-Pyrénées (Lourdes), Var (Sainte-Marguerite), Gers, Hérault (Cette).
- En 1837 : Aude (Narbonne, Sainte-Lucie), Bouches-du-Rhône (Tarascon, Aix), Haute-Garonne (Bagnères-de-Luchon), Hérault (Béziers), Hautes-Pyrénées (Gavarnie), Pyrénées-Orientales (Le Canigou, Perpignan), Vaucluse (Avignon).
- En 1838 : Basses-Alpes (Sisteron), Ariège (Foix), Bouches-du-Rhône (Marseille), Hérault (Agde, Béziers, Cette, Montpellier), Hautes-Pyrénées (Bagnères-de-Bigorre), Pyrénées-Orientales (Banyuls, Canigou, Collioures, Port-Vendres, Prades, Vernet-les-Bains), Var (Fréjus, Hyères, Toulon).
- En 1839 : Hautes-Alpes (Briançon, Guillestre, le Lautaret), Isère (Bourg-d'Oisans, Grande-Chartreuse), Haute-Savoie (Briçon).
- En 1840 : Basses-Alpes (Barcelonnette, Castellane, Colmars, Di-

- gne, Col de l'Arche), Alpes-Maritimes (Antibes, Cannes, Nice), Corse, Gard (Nîmes, Pont-du-Gard), Var (Le Luc).
- En 1841 : Hautes-Alpes (Gap, Mont-Aurouze), Ardèche (Lachamp-Raphaël, Mont-Mézenc, Thueyts), Gard (Alais, Anduze, Broussan, Chartreuse-de-Valbonne, Jonquières, Lussan, Saint-Ambroix, Saint-Hippolyte, Saint-Nicolas, Uzès), Hérault (Ganges, Montpellier, la Séranne), Isère (Grenoble, Saint-Nizier), Loire (Mont-Pilat), Lozère, Vaucluse (Avignon, mont Ventoux).
- En 1842 : Ain (Belley, Nantua), Hautes-Alpes (Briançon, mont Genève, La Grève, le Lautaret), Isère (La Verpillière), Jura (La Dôle, Les Rousses), Loiret (Malesherbes), Haute-Savoie (Brizon, mont Cenis), Seine-et-Marne (Fontainebleau), Var (Hyères, Toulon), Italie (Piémont, Suze).
- En 1843 : Ain (mont Colombier), Alpes-Maritimes (Antibes, Cannes, Nice), Bouches-du-Rhône (Marseille), Drôme (Tain), Loire (mont Pilat), Var (Hyères, Toulon).
- En 1844 : Ain (Parves), Ardèche (Tournon), Isère (Grande-Chartreuse, Morestel), Loire (Pierre-sur-Haute), Var (Hyères).
- En 1845 : Basses-Alpes (Annot, Sisteron), Hautes-Alpes (Laragne, Rosans, Serres).
- En 1846 : Isère (Mont-de-Lans), Var (Toulon).
- En 1847 : Alsace (Strasbourg), Meurthe-et-Moselle (Liverdun, Nancy, Pont-à-Mousson), Vosges (mont Hohneck).
- En 1848 : Ain (Innimont, Ordonnaz, Rossillon, Tenay, Serrières-de-Biord).
- En 1849 : Ardèche (Thueyts), Gard (Jonquières, Nîmes, Saint-Nicolas), Isère (Grande-Chartreuse), Hautes-Pyrénées (Saint-Sauveur).
- En 1850 : Loire (environs de Saint-Etienne).
- En 1851 : Hautes-Alpes (Briançon, Gap, mont Séuze, La Grève, Lautaret), Isère (Bourg-d'Oisans), Loire (mont Pilat).
- En 1853 : Hautes-Alpes (Boscodon, Embrun, Briançon, mont Genève, Guillestre, Villars-d'Arène).
- En 1854 : Isère (Crémieu), Bouches-du-Rhône (Marseille).
- En 1855 : Gard (l'Espérou).
- En 1856 : Hautes-Alpes (Malrif, Saint-Véran, mont Viso), Ardèche (Crussol), Drôme (Bourdeaux, le Gländaz près Die).

- En 1857 : Bouches-du-Rhône (Aix), Vaucluse (Valréas).  
 En 1858 : Basses-Alpes (Lure).  
 En 1859 : Ain (Saint-Rambert-en-Bugey).  
 En 1862 : Ain (Hauteville), Haute-Savoie (Saint-Gervais).  
 En 1863 : Hautes-Alpes (Le Monestier).  
 En 1864 : Hautes-Alpes (Névache).  
 De 1865 à 1874 : ?  
 En 1874 : Haute-Savoie (Thonon, Evian).  
 En 1877 : Ain (Serrières-de-Briord).

Il va sans dire que Jordan connaissait parfaitement la flore du département du Rhône et de toute la région lyonnaise.

### C. — HERBIER D'ALEXIS JORDAN

Jordan avait pu ainsi réunir à grands frais, par ses propres récoltes, et aussi par celles que lui envoyaient de nombreux botanistes d'Europe, d'Afrique et d'Amérique, les matériaux d'un herbier considérable, qui est certainement l'un des plus importants herbiers particuliers de l'Europe.

#### Liste des principales séries d'exsiccata de l'herbier Jordan.

- AUCHER-ELOY. — *Herbier d'Orient*.  
 AUTHEMAN. — Plantes des Bouches-du-Rhône (Les Martigues).  
 J. AUZANDE. — Plantes de Toulon.  
 D<sup>r</sup> C. BÆNITZ. — Herbier d'Europe.  
*Ex herbario* JOHN G. BAKER, Thirsk, Yorkshire (1850, 1854).  
 B. BALANSA. — *Plantes d'Algérie* (1852, 1853) ; *plantes du Maroc* (1867) ; *plantes d'Orient* (1854 à 1857, 1866).  
 J. BARTH. — *Flora transsilvanica* (1872-73).  
 S. BEBB. — *Herbarium americanum*.  
 D<sup>r</sup> G. BECK. — *Plantæ Bosniae et Hercegovinae exsiccatae* (1885).  
 A. BECKER. — *Plantæ astrachanicæ* (1872, 1877, 1879).  
 A. BECKER. — *Pl. Volgæ infer.* Ed. R. F. HOHENACKER.  
 BÉRAUD. — *Ex herbario*.  
 BÉRINOT. — Plantes de Bonifacio, etc.  
 BERNOUD. — Plantes de Nantua, etc.  
 BERTHIOT. — Plantes de Charolles et Saône-et-Loire (1844 et suiv.).

- Mgr BILLIET, archevêque de Chambéry. — Plantes de Savoie.
- C. BILLOT. — *Flora Gallix et Germanix exsiccata* (1850-1860),  
continué par V. BAVOUX, A. et P. GUICHARD, et J. PAILLOT (1860), puis par X. VENDRELY et PAILLOT (1867).
- BLANCHE. — Plantes de Syrie (1850-55).
- A. BLANCO. — *Plantes d'Espagne* (1849).
- N. BLYTT. — *Pl. Norvegiæ*, ed. R. F. HOHENACKER.
- Mlle BOFFARD. — Plantes de Crémieu, etc.
- Herbier E. BOISSIER (1837).
- BOISSIER et REUTER. — *Iter Algeriensi-hispanicum* (1849).
- A. BOREAU. — Plantes d'Angers, etc.
- BORDÈRE. — Plantes des Pyrénées (Gèdre).
- J. BORNMULLER. — *Plantæ Anatoliæ orientalis* (1889, 1890).
- Abbé BOULLU. — Roses ; plantes de Corse (1842), etc.
- E. BOURGÉAU. — *Plantes d'Algérie* (1856) ; *plantes des Alpes de Savoie* (1848) ; *plantes des Alpes-Maritimes* (1861).
- *Plantæ Armeniæ* (1862).
- *Pl. Canarienses* (1845, 1846) ; *id., ex itinere secundo* (1855).
- *Pl. d'Espagne* (1849, 1851, 1852, 1854, 1855, 1863).
- *Pl. d'Espagne, Baléares* (1869).
- *Pl. d'Espagne et de Portugal* (1853).
- *Plantæ Lyciæ* (1860).
- *Pl. de l'île de Rhodes* (1870).
- *Pl. des Pyrénées espagnoles* (1847).
- *Pl. de la Haute-Savoie* (1871, 1872, 1875).
- Herbier du D<sup>r</sup> BRAS, de Villefranche-d'Aveyron (1868).
- G. BRAUN. — *Herbarium Ruborum germanicorum* (1877).
- A. H. et V. F. BROTHERUS. — *Plantæ Caucasix* (1881).
- BRUN. — Plantes du Dauphiné.
- BURNOUF. — Plantes de Corse et de Sardaigne.
- PEDRO DEL CAMPO. — *Plantes de la province de Grenade* (1852).
- Ex herb.* W. M. CANBY.
- Abbé T. DE CESSAC. — Plantes de la Dordogne.
- E. CHABERT. — Plantes de la Drôme, etc.
- S. CHOLETTE. — Plantes de Constantine.
- F. CLÉMENT. — Plantes du Dauphiné (Grenoble, etc.).
- E. COSSON. — Plantes d'Afrique.

- Ex herbis* DAENEN (1853).
- J. DAVEAU. — *Herbarium Lusitanicum* (1878, 1885), et plantes envoyées directement.
- Herbier du colonel d'artillerie* DEBOOZ (1847).
- Plantæ Rumeliæ orientalis exsiccatae curante* D<sup>ro</sup> DE DEGEN. An. 1892 a J. WAGNER lectæ.
- J. DELAUNAY. — Plantes d'Indre-et-Loire, et *Ex Herbarium* (1873).
- DELILE. — Plantes d'Egypte.
- Herbarium* Alfred DÉSÉGLISE (1847, 1851).
- Herbarium Rosarum* A. DÉSÉGLISE (1863), et plantes envoyées directement.
- Herbier* Em. DESVAUX.
- DIDIER. — Plantes de Savoie.
- Herbarium normale editum ab.* I. DORFLER (1892).
- G. L. DURANDO. — *Flora Atlantica exsiccata* (1855).
- DURIEU. — *Plant. select. Hispano-Lusit. Sect. 1<sup>o</sup>, Asturicæ, an. 1835 collectæ.*
- Ex herb.* DURIEU DE MAISONNEUVE, *distrib.* L. MOTELAY (1878).
- H. EGGERT. — *Herbarium Americanum, Saint-Louis, Mo.* (1875).
- Ex herb.* LUD. FARKAS-VUKOTINOVIC, *Flora Croatica* (1855).
- Hippolyte FÉRAUD. — Plantes de Vaucluse.
- FLEUROT. — Plantes de la Côte-d'Or.
- Herb.* A. DE FORESTIER (1848), et plantes de Corse (1837).
- FRIES. — Plantes de Suède.
- C. GAILLARDOT. — *Herbier de Syrie* (1855).
- GARIOD. — Plantes des Alpes (Gap, Drôme, etc.).
- Herb.* Gaston GENEVIER.
- V. GENNARI. — *Herbar. R. Horti Bot. Genuensis* (1852).
- GONOD D'ARTEMARE. — Plantes de l'Auvergne.
- GRAELS. — Plantes d'Espagne (Barcelone, etc.).
- FERD. GRAF. — Plantes de Styrie.
- D<sup>r</sup> D. GRECESCU. — *Flora Rumanix* (1881), *Rumania Flora exsiccata* (1881).
- GRENIER et GODRON. — Plantes de Lorraine, etc.
- GROVES. — Plantes d'Italie (Florence, etc.).
- GUEBHARD. — Plantes de Moldavie.
- Herb.* A. GUILLON (Plantes des Charentes, etc.).

- GUSSONE. — Plantes de Naples.
- HANRY. — Plantes de Luc (Var), etc.
- Mgr HAYNALD, archevêque de Kalocza. — Plantes de Hongrie.
- DE HELDREICH. — *Plantæ Atticæ* (1848) ; *Flora Græca exsiccata* (1854-55).
- *Herbar. Floræ Hellenicæ* (1878) ; *Plantæ exsicc. Fl. Hellen.* (1878-1892).
- TH. DE HELDREICH. — *Iter per Græciam septentrionalem* (1879).  
*Flora Ægæa curant.* TH. DE HELDREICH et E. DE HALACSY (1889).
- TH. DE HELDREICH. — *Herbarium Græcum dimorphum* (1892).  
*Herb.* Henri VAN HEURCK (1864).
- H. VAN HEURCK et A. MARTINIS. — *Herb. des plantes rares ou critiques de Belgique.*  
*Ex barbario* W. S. HORE (1840) (Angleterre).
- HUET DU PAVILLON. — *Plantes des Pyrénées* (1852).
- *Plantæ Orientales exsiccatae* (1853).
- E. et A. HUET DE PAVILLON. — *Plantæ Siculæ* (1855-56) ; *Pl. Neapolitanæ* (1856).
- HUGUENIN. — Plantes de la Carniole, etc.
- HUTER, PORTA, RIGO. — *Ex itinere italico* (1877), *hispanico* (1879), etc.
- Herbarium* P. F. Albert IRAT (1845).
- P. JAMIN. — Plantes d'Algérie (1850).
- JOANNON. — Plantes d'Algérie.
- Eugène JORDAN DE PUYFOL (cousin d'Al. Jordan). — Plantes du Cantal, etc.
- C. KECK. — Plantes de Hongrie.  
*Plantæ in Bulgaria, sub ausp. C. KECK a TH. PICHLER lectæ* (1890).
- TH. KOTSCHY. — *Pl. alepp. Kurd. moss.* (1841).  
 — *Pl. Pers. austr. Ed. R. F. HOHENACKER* (1845).  
 — *Iter Cilicicum in Tauri alpes « Bulgar Dagh »* (1853).  
 — *Iter Syriacum* (1855).
- LUD. KRALIK. — *Plantes de Corse* (1849), *d'Egypte, etc.*  
 — *Plantæ Tunetanæ* (1854).  
 — *Plantæ algerienses selectæ* (1858).
- TH. KUMLIEN. — *Plant. Viscons. Exsic. Albion Dane Country.*  
 — *Distrib. e Mus. Upsal.*



- D<sup>r</sup> LAGGER. — Plantes de Suisse (Zermatt, etc.), 1848-1864.
- LAMOTTE. — Plantes d'Auvergne, Limagne, etc.
- LAMY DE LA CHAPELLE. — Plantes du Limousin.  
*Herb.* JOH. LANGE (1852).
- JOH. LANGE. — *Plantæ Europ. austral.* (1851-52).  
— *Plantæ ex Hispania* (1851-52).
- Capitaine LANNES. — Plantes des Alpes.
- D<sup>r</sup> E. LEBEL. — Plantes de la Manche.
- ANT. LEGRAND. — *Plantes de la Loire* (1876).  
*Herb.* Louis LERESCHE, et plantes envoyées directement du Valais.
- Plantæ Ægyptiacæ auspice* A. LETOURNEUX *lectæ* (1877).
- A. LETOURNEUX. — *Plantæ Orientales variæ* (1881).
- E. LEVIER. — *Iter Hispanicum* (1879).  
*Herb.* J. LLOYD (1843, 1845).
- D<sup>r</sup> M. LOJACONO. — *Plantæ Siculæ rariores* (1879-80).  
— *Plantæ Italicæ selectæ* (1883-85).
- LORET. — Plantes de l'Hérault.
- FRANC. LOSCOS. — *Plantæ Aragoniæ australis* (1863).  
— *Series exsiccata Floræ Aragonensis* (1876-77).
- P. MABILLE. — *Herbarium corsicum* (1865, 1868).
- CH. MAGNIER. — *Flora Selectæ exsiccata*.  
— *Plantæ Galliæ septentrionalis et Belgii* (1882).
- MAILLE. — *Herbier des Flores locales de France* (1850-52).  
*Reliquiæ Mailleanæ.*
- MAIRE. — Plantes de Fontainebleau, etc.
- G. MANDON. — *Pl. Maderenses* (1865-66).
- MARTIN. — Plantes du Lyonnais, des Pyrénées, etc.
- DE MARTRIN-DONOS. — Plantes de la Montagne-Noire, etc.
- MAXIMOVICZ. — Plantes de Russie.  
*Herb.* E. MICHALET. — *Plantes du Jura* (1855-56), etc.
- MIRICH. — Plantes de Thuringe.
- MONTOLIVO. — Plantes de Nice, etc.
- MUNBY. — *Plantæ Algerienses exsiccataæ* (1851-56).
- MURET. — Plantes de la Suisse.
- D<sup>r</sup> L. NICOTRA. — *Herbarium Siculum*.
- Michel NOU. — Plantes pyrénéennes, etc.
- Theodorus G. ORPHANIDES, — *Flora Græca exsiccata* (1857-60),

*Reliquiæ ORPHANIDES, curante TH. DE HEILDREICH anno 1888  
emissæ.*

*Herb. CH. OZANON (1859), et plantes envoyées directement.  
PAILLOT. — Flora Sequaniæ exsiccata (1870).*

*I. PANCIC. — Flora Serbica exsiccata.*

*Herbarium Parlatoreanum.*

*Herb. J. PARSEVAL (1850).*

Jules de PARSEVAL-GRANDMAISON. — Plantes envoyées directement.

PERRIS. — Plantes des Landes.

A. PÉRONIN. — *Plantes de la Cilicie (1872).*

PERRIER et SONGEON. — Plantes des Savoies.

THOM. PICHLER. — *Plantæ Istriæ, Goritiæ, Fori Julii, etc. (1879).*

— *Plantæ Dalmatiæ (1880).*

— *Plantæ Croaticæ littoralis, Istriæ, etc. (1881).*

P. E. PIERRON. — *North American Plants, coll. in Westmoreland Co, Pa. (1877).*

PISANI. — *Flora Etrusca exsiccata (1860), ex herb. hort. bot. Pisani.*

— *Herbarium Horti Pisani (1845).*

*Ex herbario J. C. Equitis PITTONI a Dannenfeldt.*

*Ex herbario Portæ (1882).*

PORTA et RIGO. — *Ex itinere Italico (1875), Hispanico, 1890-91), etc.*

RANTONNET. — Plantes d'Hyères, etc.

REICHENBACH. — Plantes d'Allemagne.

REVELIÈRE. — Plantes de la Corse.

Elisée REVERCHON. — Plantes de Crémieu, des Alpes, de l'Ar-dèche, de la Provence, de la Corse, de la Sardaigne, de l'Espagne, de la Kabylie, de la Crète, etc. (1866-1902).

Julien REVERCHON. — Plantes des Etats-Unis, 1880 (Texas, Near Dallas).

*Herbier REYNIER.*

*Ex herb. L. RICHTER, Budapest (1881).*

J. J. RODRIGUEZ. — *Plantes de Minorque (Baléares), 1873,*

H. ROUX. — Plantes de Provence,

- G RUHMER. — *Flora Cyrenaica* (1883).  
*Ex herb.* SAGOT.  
*Herb.* C. SALLE, pharmac. à Pont-à-Mousson (1848).
- J. B. SAMARITANI. — *Samaritani Delectus plantar. Ægypti inferioris curante* TH. DE HELDREICH (1857).  
*Herbarium* W. DE SCHÖNEFELD (1851-56).  
 F. SCHULTZ. — *Herbarium normale*.  
 F. SCHULTZ et F. WINTER. — *Herbarium normale* (1869).  
*Reliquiæ Maroccanæ ex herb.* SCHOUSBOE (1802).  
 Abbé SEYTRE. — *Plantes du Pilat*, etc.  
 P. SINTENIS. — *Iter trojanum* (1883).  
 — *Iter orientale* (1888-1892).  
 P. SINTENIS et RIGO. — *Iter cypricum* (1880).  
 P. SINTENIS et J. BORNMULLER. — *Iter turcicum* (1891).  
*Société Dauphinoise, Société Rochelaise et Sociétés diverses*  
 d'échanges de plantes.
- Stephen SOMMIER. — *Plantæ in Etruria lectæ* (1884).  
*Herbar.* W. SONDER.
- STEVEN. — *Pl. Rossicæ var. Ed.* R. F. HOHENACKER.  
 John T. SYME. — *Plantes d'Angleterre* (1851).  
 D<sup>r</sup> Julius Aug. TAUSCHER. — *Ex Flora Hungarica* (1872).  
*Wiener Tausch-Herbarium.*
- THOMAS. — *Plantes de Bex*.  
 TIMERROY. — *Plantes de New-York* (1853), du Lyonnais, etc.  
 TIMOTHÉE. — *Plantes de la Haute-Savoie*.  
 TODARO. — *Flora Sicula exsiccata*.  
 Comm. M. TOMMASINI. — *Ex herbario Floræ Illyricæ*.  
*Herbier* du D<sup>r</sup> TRIBOUT (1867).  
 L. VAGNER. — *Flora der Marmaros*.  
 VALET. — *Plantes d'Ulm*.
- J. B. VERLOT. — *Plantes du Dauphiné*.  
 Johannes WAGNER. — *Iter orientale secundum, curante* D<sup>rs</sup> A.  
 de Degen a. 1893 *susceptum*.  
 A. WARION. — *Pl. Atlanticæ selectæ* (1876).  
 Hewett C. WATSON (Thames Ditton, Surrey). — 1851.  
 M. WILLKÖMM. — *Flora Hispanica* (1845).

Il va sans dire que les collaborateurs de Jordan, dont les principaux furent JULES FOURREAU (1), HIL. BOREL (2), VIVIAND-MOREL, enrichirent également son herbier, ainsi que ses amis et guides de la première heure, GACOGNE, AUNIER, ROFFAVIER, TIMERROY, BALBIS, Mme Clémence LORTET, SERINGE, etc., et ses premiers adeptes, BOREAU, SOYER-WILLEMET et TIMBAL-LAGRAVE.

L'herbier Jordan ne renferme malheureusement pas des spécimens de toutes les espèces jordaniennes publiées ; par contre, il contient de très nombreux spécimens d'espèces inédites, surtout parmi les graminées. Il renferme aussi une énorme quantité d'échantillons provenant des cultures expérimentales que Jordan entretenait à grands frais dans sa propriété de la Cité-Villeurbanne, près Lyon (v. ci-après).

L'herbier Jordan a été légué, par M. Camille Jordan, membre de l'Institut de France, héritier et exécuteur testamentaire de son cousin Alexis, à la Faculté des sciences de l'Université catholique de Lyon, qui le conserve à la disposition des botanistes qui désireraient le consulter.

Toutefois, les nombreux duplicatas ont été distribués entre les Instituts suivants : *Museum d'histoire naturelle de Paris* (professeurs BUREAU et POISSON), *Instituts botaniques de Montpellier* (professeur CH. FLAHAULT), *de Besançon* (professeur D<sup>r</sup> A. MAGNIN), *de Zurich* (professeur HANS SCHINZ), *de Genève* (professeur JOHN BRIQUET), etc. Plusieurs particuliers, notamment M. GIROD, de Paris, ont acquis également des séries de ces doubles de l'herbier Jordan, dont une partie est encore disponible.

(1) Jules-Pierre FOURREAU, né à Lyon le 25 août 1844, mort à l'hôpital de Beaune (d'une blessure reçue à la bataille de Nuits) le 16 janvier 1871. Fourreau devint en 1864 le collaborateur de Jordan, avec qui il publia le *Breviarium* et les *Icones*. Fourreau est, en outre, l'auteur d'un *Catalogue des plantes qui croissent le long du cours du Rhône*, paru dans les *Ann. de la Soc. Linnéenne de Lyon*, nouv. série, tomes XVI, 1868, et XVII, 1869, et tir. à part en 1 vol. in-8° de 216 p.

Voyez aussi sur J. Fourreau les notices biographiques suivantes :

*Jules Fourreau*, par André GAIBAL, in journal *La Décentralisation*, n° du 4 avril 1871.

*Jules Fourreau*, art. néc., in journal *L'Echo de Fourvière*, n° du 8 avril 1871.

*Jules Fourreau*, notice nécrolog. par Adolphe MÉHU (*Bull. Soc. bot. de Fr.*, t. XIX, 1872, p. 41-50).

*Jules-Pierre Fourreau*, notice (avec portrait) par E. MULSANT (*Ann. Soc. Linnéenne de Lyon*, nouv. série, t. XXI, 1873).

(2) J. Hilarion BOREL, né à Gap en 1836, mort à Lyon le 10 décembre 1892, avait été professeur à Gap, Grenoble et Bourgoin ; il devint collaborateur de Jordan en 1873.

Parmi les ouvrages dans lesquels on trouve des renseignements sur les plantes réunies en herbier par Jordan, citons les suivants :

*Catalogue des plantes d'Europe, commencé par JORDAN, continué par FOURREAU, BOREL et MEYSSAT; plusieurs forts volumes manuscrits.*

D<sup>r</sup> ANT. MAGNIN : *Rapport sur les collections, etc.* (v. ci-après).

#### D. — JARDIN EXPÉRIMENTAL DE JORDAN.

Dans son grand jardin expérimental, admirablement conçu, et non moins bien dirigé par son chef de cultures, M. VIVIAND-MOREL, rédacteur en chef du *Lyon horticole*, Alexis Jordan a cultivé, pendant plus de cinquante années, des milliers d'espèces végétales, au moyen de graines qu'il faisait récolter par son personnel ou qu'on lui adressait de toutes parts, et qu'il réenseménçait d'année en année. Ces cultures, uniques au monde, mais malheureusement abandonnées depuis 1902, année de la mort d'Hilarion BOREL, collaborateur et continuateur de Jordan, ont servi de critérium pour la distinction comparative et la permanence des espèces affines que Jordan a ainsi découvertes par milliers. On trouvera dans les mémoires suivants des indications complètes sur l'histoire, l'organisation et le fonctionnement du jardin de Jordan.

#### Notices publiées sur le jardin expérimental de Jordan.

D<sup>r</sup> ANT. MAGNIN : *Rapport sur les Collections botaniques publiques et particulières de Lyon et des environs* (in-8°, 12 p. ; *Bull. Soc. bot. de France*, t. XXIII, 1876).

VIVIAND-MOREL : *Rapport sur la Visite aux Cultures de M. A. Jordan* (in-8°, 16 p. ; *id.*, session extraord. à Lyon, juin-juillet 1876).

Alphonse de CANDOLLE : *Rapport sur le Jardin expérimental de M. Jordan* (in-8°, 4 p. ; *Archives des Sciences de la Biblioth. universelle*, t. LXI, février 1878, Genève).

VIVIAND-MOREL : *Histoire abrégée des cultures expérimentales du jardin d'Alexis Jordan, botaniste lyonnais* (in *Lyon-Horticole*, 29<sup>e</sup> année, 1907, n<sup>os</sup> 3, 4, 7 et 21 ; Lyon, imprim. du *Salut public*).

## E. — BIBLIOTHÈQUE BOTANIQUE D'ALEXIS JORDAN.

Possesseur d'une grande fortune, Jordan avait pu acquérir la plupart des ouvrages relatifs à la flore de l'Europe, et même de l'étranger. Malheureusement, cette magnifique bibliothèque, dont la conservation eût rendu l'étude de l'herbier infiniment plus instructive et plus facile, a été dispersée aux enchères, en 1903, par les soins de M. Klincksieck, libraire parisien ; la vente produisit 63.000 francs, sans enchères extraordinaires, d'ailleurs ; on peut donc juger par ce chiffre du mérite de cette bibliothèque, dont il serait impossible aujourd'hui de reconstituer la pareille, même à prix d'or. On pourra consulter à ce sujet le

*Catalogue de la Bibliothèque botanique de feu Alexis Jordan*  
(1.098 numéros, sans compter les lots non détaillés ;  
in-8°, 144 pages, Paris, librairie des Sciences Naturelles,  
Paul Klincksieck, 3, rue Corneille ; 1903).

La Faculté catholique de Lyon possède, outre un exemplaire de ce catalogue imprimé, un *catalogue manuscrit*, plus détaillé, de cette bibliothèque ; ces deux catalogues sont conservés avec l'herbier et les œuvres du maître.

## F. — TRAVAUX PUBLIÉS PAR ALEXIS JORDAN

Jordan a exposé, dans les mémoires énumérés ci-après selon leur ordre chronologique de publication, ses conceptions sur l'espèce en botanique, et les diagnoses des espèces affines qu'il a obtenues par le démembrement d'une foule d'anciennes espèces linnéennes :

**Liste des ouvrages publiés par Alexis Jordan.**

1. 1846. *Observations sur plusieurs plantes nouvelles, rares ou critiques de la France*, par ALEXIS JORDAN. 1<sup>er</sup> fragment, mai 1846, 45 pages avec 5 planches hors texte.
2. 1846. *Observations*, par Alexis JORDAN. 2<sup>e</sup> fragm., juillet 1846, 39 p. avec 2 pl. h. t.
3. 1846. *Observations*, par Alexis JORDAN. 3<sup>e</sup> fragm., septembre 1846, 254 p. avec 12 pl. h. t.
4. 1846. *Observations*, par Alexis JORDAN, 4<sup>e</sup> fragm., novembre 1846, 37 p. avec 2 pl. h. t.

Ces 4 fragments sont insérés dans le volume :

*Annales de la Société Linnéenne de Lyon, années 1845-1846*, Lyon, Dumoulin et Ronet, imprimeurs, 1847, mais ont été tirés à part, séparément, à leurs dates respectives.

5. 1847. *Observations*, par Alexis JORDAN. 5° *fragm.*, février 1847, 77 p. avec 5 pl. h. t.
6. 1847. *Observations*, par Alexis JORDAN. 6° *fragm.*, avril 1847, 88 p. avec 2 pl. h. t.  
Ces 2 fragments sont insérés dans le volume : *Annales de la Société Linnéenne de Lyon, années 1847-1849*, Lyon, Dumoulin et Ronet, imprimeurs, 1850, mais ont été tirés à part, séparément, à leurs dates respectives.
7. 1848. *Adnotationes ab Alexi JORDAN digestæ*. Diagnoses de 40 espèces nouvelles ou critiques, in *Catalogue des graines récoltées au Jardin botanique de la ville de Dijon en 1848, offertes en échange*, p. 18-32, Dijon, Douillier, 1848 ; et tir. à part, in-8°, 15 pages.
8. 1849. *Observations*, par Alexis JORDAN. 7° *fragment*, décembre 1849, 44 pages, in volume : *Annales de la Soc. Linnéenne de Lyon, années 1847-1849*, Lyon, Dumoulin et Ronet, impr., 1850, et tirage à part.
9. 1849. *Adnotationes ab Alexi JORDAN digestæ*, 11 pages, in *Catalogue des graines récoltées en 1849 au Jardin botanique de la ville de Grenoble, offertes en échange*, Grenoble, Allier, 1849, et tir. à part.
10. 1849. *Note sur deux plantes nouvelles : Lathyrus pyrenæicus et Tragopogon australis*, par Alexis JORDAN (*Ann. de la Soc. d'Agriculture de Lyon*, 2° série, t. I, 1849, et tir. à part, 4 pages).
11. 1850. *Adnotationes ab Alexi JORDAN digestæ (Centaurea Mierghii, Ptychotis Timbali)*, 1 p., in *Catal. des graines du Jard. bot. de Grenoble* ; Allier, 1850.
12. 1850. Description de l'*Erodium commixtum*, 2 pages.
13. 1850. Description des *Thlaspi vogesiacum, ambiguum et arenarium*, 6 pages.
14. 1850. Note sur *Ranunculus Grenierianus, Oxalis Navieri, Medicago*, etc., 22 pages.

Ces trois notices, par Al. JORDAN, sont insérées in SCHULTZ, *Archives de la Flore de France et d'Allemagne, herbier publié par C. BILLOT*, Hagueneau, 1850.

15. 1850. *Rapport sur l'essai de phytostatique appliqué à la chaîne du Jura et aux contrées voisines par M. Thurmann*, par M. Alexis JORDAN (*Annales de la Soc. d'Agricult., hist. natur. et arts utiles de Lyon*, 2<sup>e</sup> série, t. III, 1850 ; et tir. à part, 24 pages).
16. 1851. Description de l'*Euphrasia divergens*, par Alexis JORDAN, 1 page (in SCHULTZ, *Archives de la Flore de France et d'Allemagne*, Hagueneau, 1851).
17. 1851. *Adnotationes ab Alexi JORDAN digestæ (Onobrychis Tommasinii, Typha Martini)*, 1 page, in *Catal. des graines du Jard. bot. de Grenoble* ; Allier, 1851.
18. 1852. *Pugillus plantarum novarum præsertim gallicarum, auctore Alexi JORDAN (Mémoires de l'Académie de Lyon, classe des Sciences, t. I, 1852 ; et tir. à part, 148 pages).*
19. 1853. *Adnotationes ab Alexi JORDAN digestæ (Melilotus virescens, Knautia subcanescens et carpophylax, Stachys delphinensis)*, 2 pages, in *Catal. des graines du Jard. bot. de Grenoble*, Maisonville, imprim., 1853.
20. 1853. *De l'origine des diverses variétés ou espèces d'arbres fruitiers et autres végétaux généralement cultivés pour les besoins de l'homme*, par Alexis JORDAN (*Mémoires de l'Académie de Lyon, classe des Sciences, t. II, 1853 ; et tir. à part, 97 pages).*
21. 1854. Description d'une espèce nouvelle, par A. JORDAN, in GUSSONE : *Enumeratio plant. insulæ Inarimensis (Ischia)*, Neapoli, 1854.
22. 1854. *Notice sur deux plantes nouvelles : Seseli brevicaulis, Saussurea leucantha, etc.*, par A. JORDAN, in SCHULTZ, *Archives de la Flore de France et d'Allemagne*, Hagueneau, 1854.
23. 1855. *Notice sur plusieurs plantes nouvelles et autres : Clematis crenata, Galeopsis præcox, Euphorbia, Tulipa,*



- etc., par A. JORDAN, 22 pages, in BILLOT, *Annotations à la Flore de France et d'Allemagne*, Hagueneau, 1855.
24. 1855. Diagnoses d'espèces nouvelles, par Al. JORDAN, in GRENIER et GODRON, *Flore de France*, 3 vol., t. I, 1848 t. II, 1850, t. III, 1855.
25. 1855. *Notice sur plusieurs plantes nouvelles et autres : Hypericum lineolatum, microphyllum, Lithospermum permixtum, Agrostis Schleicheri*, par Al. JORDAN, 8 pages, in BILLOT, *Annotations*, Hagueneau, 1855.
26. 1856. *Notice sur plusieurs plantes nouvelles et autres : Dianthus orophilus*, etc., par Al. JORDAN, 8 pages, in BILLOT, *Annotations*, Hagueneau, 1856.
27. 1856. *Mémoire sur l'Ægilops triticoïdes et sur les questions d'hybridité et de variabilité spécifique qui se rattachent à l'histoire de cette plante*, par Alexis JORDAN (*Annales des Sciences naturelles, Botanique*, 4<sup>e</sup> série, t. IV, 1856 ; et tir. à part, 67 pages). Ce mémoire a été réimprimé, à Lyon, la même année, aux frais de l'auteur.
28. 1857. Diagnoses de nombreuses espèces nouvelles, par Al. JORDAN in A. BOREAU, *Flore du Centre de la France et du bassin de la Loire*, 3<sup>e</sup> édit., 2 vol. in-8°, Paris, Roret, 1857.
29. 1857. *Nouveau Mémoire sur la question relative aux Ægilops triticoïdes et speltæformis*, par Alexis JORDAN (*Annales de la Société Linnéenne de Lyon*, nouv. série, t. IV, 1857, avec 1 planche hors texte ; et tir. à part, 82 pages).
30. 1858. *Description de quelques Tulipes nouvelles*, par Al. JORDAN (*Ann. de la Soc. Linnéenne de Lyon*, nouv. série, t. V, 1858 ; et tir. à part, 8 pages).
31. 1858. Descriptions de quelques espèces : *Erysimum, Hieracium, Galeopsis, Iberis*, par Al. JORDAN (in BILLOT, *Annotations*, Hagueneau, 1858).
32. 1859. Description de *Lavandula delphinensis*, par Al. JORDAN, 1 page.
- 32 bis. 1859. *Sur le Brassica erucastrum de Linné*, par Al. JOR-

- DAN, 5 pages. Ces deux notices sont insérées in BILLOT, *Annotations*, Hagueneau, 1859.
33. 1860. *Notice sur diverses espèces négligées du genre Asphodelus comprises dans le type de l'Asphodelus ramosus de Linné*, par Alexis JORDAN (*Bulletin de la Soc. botanique de France*, t. VII, 1860 ; et tir. à part, 20 pages).
34. 1860. *Quelques mots sur le Geranium purpureum Vill., suivis de la description de deux plantes nouvelles des environs de Grenoble*, par Al. JORDAN (*Bull. Soc. bot. de France*, t. VII, 1860 ; et tir. à part, 4 pages).
35. 1860. *Diagnoses d'espèces nouvelles ou méconnues, etc.*, par Alexis JORDAN, 1<sup>re</sup> partie (*Ann. de la Soc. Linnéenne de Lyon*, nouv. série, t. VII, 1860 ; et tir. à part, v. ci-après n° 37).
36. 1861. *Note sur le Bromus maximus Desf., et sur d'autres espèces voisines*, par Alexis JORDAN (in BILLOT, *Annotations*, Hagueneau, 1861 ; et tir. à part, 5 pages).
37. 1864. *Diagnoses d'espèces nouvelles ou méconnues, pour servir de matériaux à une flore réformée de la France et des contrées voisines*, par Alexis JORDAN, 2<sup>e</sup> partie (*Ann. de la Soc. Linnéenne de Lyon*, nouv. série, t. XI, 1864 ; les deux parties réunies tir. à part en un volume in-8° de 355 pages, 1864).
38. 1865. *Notice sur une nouvelle espèce pyrénéenne du genre Silene*, par Alexis JORDAN (*Ann. de la Soc. Linnéenne de Lyon*, nouv. série, t. XII, 1865 ; et tir. à part, 2 pages).
39. 1866-1868. *Breviarium plantarum novarum sive specierum in horto plerumque cultura recognitarum descriptio contracta ulterius amplianda, auctoribus Alexi JORDAN et Julio FOURREAU. Fasciculus I*, 62 pages, 1866. *Fasciculus II*, 137 pages, 1868. Parisiis, F. Savy, bibliopola.
40. 1866-1868. *Icones ad Floram Europæ novo fundamento instaurandam spectantes auctoribus Alexi JORDAN et Julio FOURREAU. Tomus I*, 1866-1868, 71 p., tab. I à CC. Parisiis, F. Savy.

41. 1869. *Lettre d'Alexis JORDAN sur l'espèce*, adressée à Ch. Des Moulins le 24 avril 1869, et publiée par ce dernier le 30 du même mois dans sa « *Note additionnelle* », 7 pages, Bordeaux, Maison Lafargue.
42. 1869-1870. *Icones ad Floram Europæ... T. II* (1<sup>re</sup> partie, p. 1-24), et *tab. CCI-CCLXXX*, Parisiis, F. Savy.
43. 1873. *Remarques sur le fait de l'existence en société, à l'état sauvage, des espèces végétales affines, et sur d'autres faits relatifs à la question de l'espèce*, par Alexis JORDAN (in *Compte rendu du Congrès de l'Association française pour l'Avancement des Sciences*, 2<sup>e</sup> session, Lyon, 1873 ; et tir. à part, 23 pages).
44. 1903. *Icones ad Floram Europæ... T. II* (n<sup>e</sup> partie, p. 25-52) et *tab. CCLXXXI-CCCLIV, CCCXXXV bis, CCCXXXVII bis*, ab JORDAN. Parisiis F. Savy.
45. 1903. *Icones ad Floram Europæ... T. III, auctore Alexi JORDAN*, 52 p. et *tab. CCCLV-D*. Parisiis, G. Masson, 1903.

La Faculté catholique de Lyon possède presque tous ces ouvrages, qui lui ont été remis, avec l'herbier, par M. Camille Jordan

#### G. — TRAVAUX INÉDITS D'ALEXIS JORDAN

Outre ces publications, Alex. Jordan a laissé une grande quantité de matériaux inédits dont il aurait sans doute entrepris la publication, si des préoccupations politico-religieuses n'avaient malheureusement détourné son attention et si la mort n'était pas venue le surprendre subitement.

#### Principaux travaux inédits d'Alexis Jordan.

*Catalogue des plantes d'Europe* (v. ante).

35 *Catalogues des graines semées au jardin d'expériences*, de 1858 à 1902. Ces catalogues sont conservés adjoints à l'herbier. Une collection considérable de graines en sachets a malheureusement été presque entièrement détruite par les rats et les insectes.

*Registre des cultures du jardin de Jordan*. Ce registre, où sont minutieusement notées, d'année en année, toutes les plan-

tes cultivées par Jordan, est également conservé avec l'herbier.

*Notes manuscrites*, rangées par ordre alphabétique des genres. Ces notes, au nombre de plusieurs milliers, sont conservées avec l'herbier.

*Diagnoses inédites* de nombreuses espèces nouvelles ou critiques, accompagnées de plus de 15.000 *dessins* prêts à être gravés. Ces diagnoses et dessins, qui devaient former une deuxième série des *Icones*, sont conservés par la Société botanique de France, à laquelle ils ont dû être remis par M. Camille Jordan.

#### H. — BIBLIOGRAPHIE DES TRAVAUX RELATIFS AU JORDANISME

On a donné le nom de *Jordanisme* à la doctrine dont Jordan fut, sinon le créateur, du moins le rénovateur et le chef. Cette doctrine, plutôt métaphysique que scientifique, bien qu'elle ait paru appuyée par les cultures auxquelles Jordan s'est livré pour sa démonstration, a fait l'objet de nombreux travaux critiques dont voici l'énumération des principaux :

#### **Bibliographie résumée du Jordanisme.**

- 1848-1849. GODRON : *De l'espèce et des races*, 2 mémoires, in-8°, 150 p., Nancy.
1855. MALBRANCHE : *De l'origine des espèces en botanique* ; in-8°, 20 p., Rouen.
1855. GODRON : *De la fécondation des *Ægilops* par les *Triticum** ; in-8°, 14 p., Nancy.
1856. GODRON : *De l'*Ægilops triticoïdes* et de ses différentes formes* ; in-4°, 28 p., Nancy.
1857. MALBRANCHE : *De la prétendue transformation de l'*Ægilops* en *Triticum** ; in-8°, 8 p., Rouen.
1859. GODRON : *De l'espèce et des races dans les êtres organisés* ; 2 vol. in-8°, Paris.
1859. MORIÈRE : *Considérations sur l'espèce* ; in-4°, 97 p., Lyon et Paris.
1861. CARRIÈRE : *Considérations générales sur l'espèce* ; in-8°, 126 p., Paris.

1864. B. VERLOT : *Mémoire sur la production et la fixation des variétés dans les plantes d'ornement* (Journal de la Soc. Centrale d'Horticulture, t. X, 1864).
1865. CRÉPIN : *Considérations on « species » (à propos) of a new work by A. Jordan* ; in-8°, 17 p., Huddersfield (Angleterre).
1869. Charles DES MOULINS : *Quelques réflexions sur la doctrine scientifique dite Darwinisme* ; in-8°, 16 p., février 1869 ; Bordeaux, Degréteau, imprimeur.
1869. Charles DES MOULINS : *Note additionnelle*, contenant la lettre adressée le 24 avril 1869 par A. Jordan à Ch. Des Moulins ; in-8°, 7 p., 30 avril 1869 ; Bordeaux, Lafargue-Degréteau.
1870. GODRON : *Histoire des Ægilops hybrides* ; in-8°, 58 p., Nancy.
1871. J. DECAISNE : *Le Jardin fruitier du Muséum*, t. 1<sup>er</sup>, *Introduction* (p.5-12) ; Paris, F. Didot.
1873. CUSIN : *Sur le Jordanisme et les espèces jordaniennes* (*Ann. Soc. botan. de Lyon*, procès-verbal de la séance du 24 avril 1873 ; Lyon, Assoc. typogr.).
1873. GODRON : *Des races végétales qui doivent leur origine à une monstruosité* (*Mém. Acad. de Stanislas*, 4<sup>e</sup> sér., t. VI, 1873 ; p. 77-95).
1873. DE MOROGUES : *De l'espèce* ; in-8°, 31 p., Angers.
1874. NAUDIN : *Les espèces affines et la théorie de l'évolution* (*Bull. Soc. bot. de France*, t. XXI, 1874).
1874. J.-E. PLANCHON : *Le morcellement de l'espèce en botanique et le Jordanisme* (*Revue des Deux-Mondes*, 15 sept. 1874, et tir. à part, 28 pages).
1875. SARGNON : *Sur le Jordanisme et les espèces jordaniennes* (*Ann. Soc. bot. de Lyon*, procès-verbal de la séance du 1<sup>er</sup> avril 1875 ; Lyon, Assoc. typogr.).
1876. VIVIAND-MOREL : *Rapport sur la visite de la Société botanique de France aux cultures de M. Al. Jordan* (*Bull. Soc. bot. de France*, session extraord. à Lyon, 1876 ; et tir. à part, 16 p., 1877).
1878. ALPH. DE CANDOLLE : *Rapport sur le Jardin expérimental de M. Jordan* (*Archives des Sciences de la Biblioth.*

- universelle*, t. LXI, février 1878, Genève ; et tir. à part, 4 pages).
1879. Abbé ROUCHY : *Le Jordanisme et l'Anti-Jordanisme* ; in-8°, 6 p., Angers.
1879. Abbé ROUCHY : *Sur quelques espèces dites jordaniques* ; in-8°, 3 p., Angers (1).
1882. J. VESQUE : *L'Espèce végétale considérée au point de vue de l'anatomie comparée (Ann. des Sciences natur., Botanique, 6° sér., t. XIII, 1882, p. 5-47)*.
1885. NÆGELI und PETER : *Die Hieracien Mittel-Europas, Monographische Beschreibung der Piloselloiden*, 1 vol., 931 p., Munich, 1885. Ces auteurs ont réhabilité les travaux de Jordan. Nageli, en approfondissant l'étude des *Hieracium* du groupe *Pilosella*, avait fini, au bout de trente ans de recherches, par y découvrir 2.000 formes ; mais, comme cela était arrivé à Jordan, qui avait aussi abordé, puis abandonné l'étude de ce genre, il en vint à ne plus s'y reconnaître lui-même !
1889. ROSEN : *Systematische und biologische Beobachtungen über Erophila verna (Bot. Zeitung, 1889, Leipzig ; 20 p. et 1 pl.)*. ROSEN et DE BARY ont fait, en Allemagne, des cultures vérificatives du jordanisme ; ils ont découvert de nouvelles espèces d'Erophiles (Jordan semblait bien avoir pourtant épuisé ce genre, démembré d'ailleurs de la seule espèce linnéenne *Draba verna*), par exemple : *Erophila subconica, graminea, leptophylla, sparsipila*, etc.
1889. VIVIAND-MOREL et D<sup>r</sup> SAINT-LAGER : Discussion sur l'espèce en général, et sur les espèces affines en particulier (*Ann. de la Soc. bot. de Lyon*, procès-verbal de la séance du 19 février 1889 ; Lyon, Assoc. typogr.).
1893. PRÉVOST-RITTER a démontré, par la culture, la spécificité des formes affines *Anemone alpina* et *A. sulfurea* (*Bull. Herbar Boissier*, t. I).

(1) Dans cette notice, l'abbé ROUCHY indique deux espèces jordaniques tirées du *Prunus avium* L. et d'autres tirées de divers genres (*Alisma, Equisetum, Carex*, etc.). Plus récemment, MACFERLANE a aussi trouvé des espèces jordaniques dans le *Prunus maritima*.

1894. D<sup>r</sup> SAINT-LAGER : *Sur l'emploi des termes « forme, race, variété », etc.* (Ann. Soc. bot. de Lyon, proc.-verbal de la séance du 20 mars 1894).
- 1894-1898. P. PARMENTIER : *Du rôle de l'anatomie pour la distribution des espèces critiques ou litigieuses* (Ann. des Sc. natur., Bot., 8<sup>e</sup> sér., t. II, p. 1-36). A étudié notamment *Centranthus Lecoqii* Jord., et *Viola permixta* Jord. Cette dernière est considérée par lui, par le D<sup>r</sup> GILLOT et par J. BRIQUET, comme une hybride des *V. hirta* et *V. odorata*.
- P. PARMENTIER : *Sur l'espèce en botanique* (C. R. de l'Acad. des Sciences, décembre 1897), etc.
1897. D<sup>r</sup> SAINT-LAGER : *Lettre adressée à la Soc. bot. de France, à l'occasion de la mort d'Al. Jordan* (Bull. Soc. bot. de Fr., proc.-verbal de la séance du 12 février 1897).
1898. D<sup>r</sup> SAINT-LAGER : *Notice sur Alexis Jordan* (Bull. Soc. bot. de Lyon, t. XXII, 1897-98 ; et tir. à part, 16 p.).
1898. J. COSTANTIN : *L'Hérédité acquise, et Les Végétaux et les milieux cosmiques* (Bibl. scientif. internationale, Paris, F. Alcan).
1898. J. COSTANTIN : *L'Evolution de la notion d'espèce* (Revue encyclopédique Larousse, n<sup>o</sup> 233, 19 février 1898).
1902. FAIRCHILD : *The station for plant Breeding at Svalof Schweden* (Experiment. Station Record, n<sup>o</sup> 9).
1902. MARTINET : *La station d'amélioration des plantes de Svalof* (Journal de la Soc. d'Agricult. de la Suisse romande, novembre 1902).
1904. BLARINGHEM : *Le laboratoire d'essai de semences de Svalof* (Bull. du Muséum d'hist. nat. de Paris, 1904, p. 514).
1904. Luther BURBANK, en Californie, a trouvé, comme ROUCHY et MACFARLANE (v. ante), de petites espèces jordaniennes tirées du *Prunus maritima* et dont, par croisement avec des *Prunus* japonais, il a obtenu de bonnes variétés fruitières.
- 1903-1907. H. DE VRIES : *Die Mutationstheorie*, Leipsig, et trad. française 1907.
- H. DE VRIES : *Species and Varieties*, 1905, Chicago, et trad. franç. par BLARINGHEM (Paris, Alcan).

Ce savant a trouvé, en Hollande, de nombreuses espèces jordaniennes récemment formées aux dépens de l'*Ænothera Lamarckiana*, ainsi que deux petites espèces nouvelles de *Draba* (*Spec. and Var.*, p. 48). Il signale aussi, d'après le D<sup>r</sup> HARSHBERGER, de l'Université de Pensylvanie, le polymorphisme aux Etats-Unis de l'*Euphorbia Ipecacuanha*.

1905. Abbé Alfred SARTON : *Recherches expérimentales sur l'anatomie des plantes affines* (*Ann. des Sc. natur., Bot.*, 9<sup>e</sup> série, t. II, 1905, p. 1-117 avec 4 pl. h. t.). Dans ce travail, exécuté au laboratoire du professeur G. Bonnier, M. SARTON a étudié histologiquement un certain nombre d'espèces jordaniennes, parmi lesquelles la plupart (*Galeopsis Verloti*, *Viola Reichenbachiana*, *V. Riviniana*, *V. virescens*, *V. permixta*, *V. scotophylla*, *Calamintha nepetoides*, *Lavandula delphinensis*) sont considérées par lui comme non justifiées par l'anatomie ; d'autres, comme *Helianthemum velutinum*, méritent, au contraire, d'être maintenues à titre d'espèces.
1905. BLARINGHEM : *La notion d'espèce. Application aux progrès de l'agriculture et de l'industrie des notions nouvelles sur l'espèce* (*Revue des Idées*, 15 mai 1905).
1903. J. COSTANTIN : *Le transformisme appliqué à l'Agriculture* (*Biblioth. scientif. internat.*, Paris, F. Alcan). Voy. notamment, dans cet excellent ouvrage : chap. IV, *Les petites espèces, d'après Jordan* ; chap. VIII, *La découverte de la mutation* ; chap. IX, *Le laboratoire de Svalof et les mutations*.
1907. A. FÉLIX : *La doctrine de Jordan* (*Feuille des Jeunes naturalistes*, n<sup>o</sup> 435, 1<sup>er</sup> janvier 1907, p. 41-44).
1907. VIVIAND-MOREL : *Histoire abrégée des cultures expérimentales du Jardin d'Alexis Jordan, botaniste lyonnais*. Série d'articles, avec figures, in *Lyon-Horticole*, 29<sup>e</sup> année, 1907, n<sup>os</sup> 3, 4, 7 et 21.
1907. R. CHODAT : *Principes de Botanique* (IV, Philogénie : Variations, Sélection, Hérité, Hybridité, Dimorphisme, Ségrégation, Théories sur l'origine des espèces), Genève, 1907.



1907. GASTON BONNIER : *Le Monde végétal* (*Biblioth. de Philosophie scientifique*, Paris, E. Flammarion, édit., 1907).  
 Voy. notamment : chap. VII, *La notion expérimentale de l'espèce* ; chap. VIII, *La création actuelle des espèces. Jordan et les espèces jordaniennes.*

Enfin, parmi les savants et les expérimentateurs qui ont confirmé, non les conceptions philosophico-religieuses de Jordan, mais ses travaux cultureux et descriptifs, citons : THURET, BORNET, VILLARS, etc., qui, en France, ont vérifié les résultats de Jordan ; SARRATO, qui les a également vérifiés pour le g. *Spergularia* (pour lequel il a fourni des renseignements à M. Lebel) ; WITTRÖCK, qui, ces derniers temps, a fait, en Suède, sur le g. *Viola*, des observations expérimentales qui confirment tout à fait les résultats de Jordan (1) ; WETTSTEIN et MURBECK qui, en Autriche et en Suède, ont aussi vérifié l'exactitude des observations de Jordan, etc., etc.

(1) C'est ainsi qu'il a distingué dans le type *Viola tricolor*, qui est annuel, les petites espèces *V. tricolor ammotropha* (trouvée à Ystad, Suède), *V. coniophila* et *V. stenochila* (ces deux dernières trouvées dans le Gothland), qui toutes trois sont vivaces. Parmi les *V. tricolor* annuels, il a distingué une série de nouvelles espèces vraiment jordaniennes : *V. ornalissima*, *V. aurobadia*, *V. anopetala*, *V. roseola*, *V. lutescens*. En Suède, Wittrock a reconnu dans le *V. arvensis*, outre les espèces déjà distinguées par Jordan (*V. pallescens*, *segetalis*, *agrestis*, *nemausensis*), les espèces suivantes : *V. palens*, *V. arvensis curtisepala*, *V. striolata*, etc. Wittrock a également distingué dans le *Galium mollugo* les formes *G. elatum*, *G. erectum* ; dans les *Cochlearia* les formes *C. danica*, *anglica* et *officinalis* ; dans les *Spergula* les formes *Sp. media*, *salina*, etc.

## CATALOGUE DES PLANTES

Nommées et publiées par JORDAN

Le présent catalogue, qui permettra aux botanistes de connaître, et de contrôler aux sources mêmes, les patientes observations d'Al. JORDAN, ne renferme que les espèces nouvelles (au nombre de 1685 environ), *nommées et publiées* par le célèbre botaniste et par son collaborateur Jules FOURREAU. Mais, si la demande nous en est faite, nous publierons un *Supplément* renfermant la liste des espèces nouvelles *nommées* par Jordan et *restées inédites*.

- Abrotanum** (*Artemisia*) *alpestre* Jord. et Fourreau, *Breviarium* fascic. II, 1868.
- *ambiguum* Jord., *Catalogue* Dijon, 1848, et *Breviar.* fascic. II, 1868.
- *brachylobum* Jord. et Four., *Breviar.* fascic. II, 1868.
- *congestum* Jord. et Four., *Brev.* fasc. II, 1868.
- *pauciflorum* Jord. et Four., *Brev.* fasc. II, 1868.
- *pedunculare* Jord. et Four., *Brev.* fasc. II, 1868.
- *platylobum* Jord. et Four., *Brev.* fasc. II, 1868.
- *pulverulentum* Jord. et Four., *Brev.* fasc. II, 1868.
- *rhodanicum* Jord. et Four., *Brev.* fasc. II, 1868.
- *virgatum* Jord. et Four., *Brev.* fasc. II, 1868.
- *viridulum* Jord. et Four., *Brev.* fasc. II, 1868.
- *xerophilum* Jord. et Four., *Brev.* fasc. II, 1868.
- Acer** *Martini* Jord., *Pugillus*, 1852.
- Acis** (*Leucoium*) *Broteri* Jord. et Four., *Icones* t. I, 1867.
- *oporantha* Jord. et Four., *Brev.* fasc. I, 1866, et *Icones* t. I, 1867.
- *pulchella* Jord. et Four., *Brev.* fasc. I, 1866, et *Icones* t. I, 1867.
- Egilops** *divaricata* Jord. et Four., *Brev.* fasc. II, 1868.
- *erigens* Jord. et Four., *Brev.* fasc. II, 1868.
- *erratica* Jord. et Four., *Brev.* fasc. II, 1868.

- Ægilops microstachys** Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
- *nigricans* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *parvula* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *procera* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *pubiglumis* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *sicula* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - (*Piptopyrum*) *speltæformis* Jord., Mém. s. l'Ægil., 1856 ;  
Nouv. Mém., 1857, et Rem. s. l. esp. affines, 1873.
  - *triticoides* Jord., Mém. s. Ægil. triticoides, 1856, et Nouv.  
Mém. sur Ægilops, 1857.
  - *vagans* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *virescens* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
- Agrostis Schleicheri** Jord. et Verlot, in Schultz, Archives de  
Flore, 1855.
- Aira corsica** Jord., Pugillus, 1852.
- *patulipes* Jord., in Boreau, Flore du Centre, 1857.
  - *plesiantha* Jord., in Bor., Fl. du Centre, 1857.
  - *provincialis* Jord., Pug., 1852.
- Ajax** (Narcissus ; v. Hermione) *asturiensis* Jord., Icones, t. III,  
1903.
- *concolor* Jord., Icon., t. III, 1903.
  - *festinus* Jord., Icon., t. III, 1903.
  - *macrolobus* Jord., Icon., t. III, 1903.
  - *montinus* Jord., Icon., t. III, 1903.
  - *parviflorus* Jord., Icon., t. III, 1903.
  - *platylobus* Jord., Icon., t. III, 1903.
  - *porrigens* Jord., Icon., t. III, 1903.
  - *prælongus* Jord., Icon., t. III, 1903.
  - *serotinus* Jord., Icon., t. III, 1903.
  - *tubulosus* Jord., Icon., t. III, 1903.
- Allium** (*Codonoprasum* ; v. *Saturnia*) *consimile* Jord., in Grenier  
et Godron, Flore de France, t. III, 1855.
- *confertum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *flexifolium* Jord., in Gren. et God., Fl. de Fr., t. III,  
1855.
  - *subalbidum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
- Alsine Boræana** Jord., Pugil., 1852.
- *brevifolia* Jord., Pug., 1852.

- Alsine conferta** Jord., Pug., 1852.
- *Cupaniana* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *elongata* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *Funkii* Jord., Pugil., 1852.
  - *glabella* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *Gussonei* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *laxa* Jord., Pugil., 1852.
  - *petraea* Jord., Observat. fragm. VII, 1849.
- Alypum** (Globularia) *flexiramum* Jord., Icones, t. III, 1903.
- *glaucescens* Jord., Icon., t. III, 1903.
- Alyssum** (v. Odontarrhena, Ptilotrichum) *arvaticum* Jord.,  
Diagn. 1864.
- (Ptilotr.) *Bourgæanum* Jord., Diagn. 1864.
  - *brevifolium* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *beugesiacum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *brigantiacum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *collinum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *erigens* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *erraticum* Jord., Diagn., 1864.
  - *flexicaule* Jord., Observ. fragm. I, 1846, et Diagn. 1864.
  - *Gmelini* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - (Ptilotr.) *Lapeyrousianum* Jord., Observ. fragm. I, 1846,  
et Diagn. 1864.
  - *orophilum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *porphyreticum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *psammeum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *rhodanense* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *runderale* Jord. Diagn., 1864.
  - *sabulosum* Jord., Diagn., 1864.
  - (Pilonema) *siculum* Jord., Diagn., 1864.
  - *Spruneri* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *styriacum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *sublineare* Jord., Diagn., 1864.
  - *vagum* Jord., Diagn., 1864.
  - *xerophilum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
- Anacampteros** (Sedum) *alpestris* Jord. et Four., Brev. fasc. I,  
1866.
- *aprica* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.

- Anacamperos** *assurgens* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icones, t. I, 1867.
- *aurigerana* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.
  - *beugesiacae* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.
  - *Borderi* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
  - *buxicola* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.
  - *cebennensis* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
  - *chlorotica* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
  - *collina* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
  - *convexa* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.
  - *corsica* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
  - *delphinensis* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.
  - *dumeticola* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.
  - *erubescens* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.
  - *lapidicola* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.
  - *lugdunensis* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
  - *Millieri* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
  - *minor* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.
  - *monticulorum* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.
  - *Navieri* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.
  - *pachyphylla* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
  - *præcelsa* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.
  - *præruptorum* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
  - *pyncnantha* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
  - *recurva* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
  - *repens* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.

- Anacampseros** *rhodanensis* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
- *rubella* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
- *rupivaga* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.
- *saxifraga* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.
- *serotina* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
- *subalbida* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.
- *subrotunda* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.
- *ternata* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
- *Verloti* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.
- *viridula* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.
- *vogesiaca* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.
- Anarrhinum** *corsicum* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
- *Linnæanum* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
- *lusitanicum* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.
- Androsace** *brigantiaca* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. II, 1870.
- *puberula* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. II, 1870.
- *Reverchoni* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. II, 1870.
- *rosea* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. II, 1870.
- Anemone** *coccinea* Jord., Diagn., 1864, et Icon. t. III, 1903.
- *lepida* Jord., Diagn. 1864.
- *nobilis* Jord., Diagn. 1864.
- *præstabilis* Jord., Diagn. 1864.
- *Rissoana* Jord., Diagn. 1864, et Icon. t. III, 1903.
- *subalbida* Jord., Icon. t. III, 1903.
- *versicolor* Jord. (= *Anem. variata* Jord.), Pug., 1852.
- Anthemis** *collina* Jord., Catal. Dijon, 1848.
- *Gerardiana* Jord., Observ. fragm. VII, 1849.
- Anthoxanthum** *Lloydii* Jord., in Boreau, Flore du Centre, 1857.

**Anthriscus abortivus** Jord., Observ. fragm. VII, 1849.

**Antiphylla** (Saxifraga, Tristylea) *acrophila* Jord., Icon. t. II, 1903.

- *acutiflora* Jord., Icon. t. II, 1903.
- *aretioides* Jord., Icon. t. II, 1903.
- *coryphæa* Jord., Icon. t. II, 1903.
- *grandiflora* Jord., Icon. t. II, 1903.
- *latiflora* Jord., Icon. t. II, 1903.
- *laxifolia* Jord., Icon. t. II, 1903.
- *majuscula* Jord., Icon. t. II, 1903.
- *parviflora* Jord., Icon. t. II, 1903.
- *scopulosa* Jord., Icon. t. II, 1903.
- *squarrosula* Jord., Icon. t. II, 1903.
- *vesula* Jord., Icon. t. II, 1903.

**Apsanthea** Jord. (Scilla) *melanocarpa* Jord. Icon. t. II, 1903.

- *micrantha* Jord., Icon. t. II, 1903.
- *oligantha* Jord., Icon. t. II, 1903.
- *propera* Jord. Icon. t. II, 1903.
- *serotina* Jord., Icon. t. II, 1903.

**Aquilegia aggericola** Jord., Diagn. 1864.

- *collina* Jord., Diagn. 1864.
- *dumeticola* Jord., Diagn. 1864.
- *nemoralis* Jord., Diagn. 1864.
- *præcox* Jord., Diagn. 1864.

**Arabis** (Turritis) *accedens* Jord., Diagn. 1864.

- *Brownii* Jord., Diagn. 1864.
- (Turr.) *collisparsa* Jord., Diagn. 1864.
- (Turr.) *gracilescens* Jord., Diagn. 1864.
- (Turr.) *hirtella* Jord., Diagn. 1864.
- (Turr.) *idanensis* Jord., Diagn. 1864.
- (Turr.) *jugicola* Jord., Diagn. 1864.
- *Kochii* Jord., Diagn. 1864.
- (Arabidium) *monticola* Jord., Diagn. 1864.
- *muricola* Jord., Diagn. 1864.
- *petricola* Jord., Diagn. 1864.
- (Turr.) *permixta* Jord., Diagn. 1864.
- (Turr.) *procera* Jord., Diagn. 1864.
- *propera* Jord., Diagn. 1864.

- Arabis** (Turr.) *propinqua* Jord., Diagn. 1864.  
 — (Turr.) *pubigera* Jord., Diagn. 1864.  
 — (Turr.) *rigidula* Jord., Diagn. 1864.  
 — (Turr.) *rosella* Jord., Diagn. 1864.  
 — *rubricaulis* Jord., Diagn. 1864.  
 — (Arabidium) *saxeticola* Jord., Diagn. 1864.  
 — (Turr.) *saxigena* Jord., Diagn. 1864.  
 — (Turr.) *subnitens* Jord., Diagn. 1864.  
 — (Turr.) *vesula* Jord., Diagn. 1864.  
 — (Turr.) *virescens* Jord., Diagn. 1864.  
 — (Turr.) *Wahlenbergii* Jord., Diagn. 1864.
- Arbutus** (v. Unedo).
- Arenaria** *Lloydii* Jord., Pug., 1852.
- Aria** (Sorbus) *angustata* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *callophylla* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *calvescens* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *cantalica* Jord., Icon. t. II, 1903.  
 — *chlorocarpa* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *cuspidata* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *ellipsoidea* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *globulosa* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *obovata* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *parvidens* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *plicata* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *rostellata* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *rotundifolia* Jord., Icon. t. III, 1903.
- Armeria** *sabulosa* Jord., in Boreau, Flore du Centre, 1857.
- Artemisia** (v. Abrotanum) *incanescens* Jord., in Gren. et God.  
 Flore fr., 1855.  
 — *suavis* Jord., Catal. Dijon, 1848.
- Asclepias** (v. Vincetoxicum).
- Asperula** *rupicola* Jord., Pugil., 1852.  
 — *tenuiflora* Jord., Pugil., 1852.
- Asphodelus** *africanus* Jord., Not. s. le g. Asphod. 1860, et  
 Icon. t. I, 1867.  
 — *ambigens* Jord., Not. s. le g. Asphod. 1860, et Icon. t. I,  
 1867.  
 — *australis* Jord. et Four. Brev. fasc. II, 1868.



- Asphodelus** *Chambeironi* Jord., Not. s. le g. Asphod. et Ic. t. I, 1866.
- *collinus* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
- *comosus* Jord., Not. s. le g. Asphod. 1860, et Icon. t. I 1867.
- *corsicus* Jord., Not. s. le g. Asphod. 1860, et Icon. t. I 1866.
- *crinipes* Jord., Not. s. le g. Asphod. 1860, et Icon. t. I, 1867.
- *Deseglisei* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
- *fuscatus* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
- *glaucescens* Jord., Not. s. le g. Asphod. 1860, et Icon. t. I, 1867.
- *grandiflorus* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
- *littoralis* Jord., Not. s. le g. Asphod. 1860.
- *monticola* Jord., Not. s. le g. Asphod. 1860, et Icon. t. I, 1866.
- *occidentalis* Jord., Not. s. le g. Asphod. 1860, et Icon. t. I, 1866.
- *olbiensis* Jord. et Four., Icon. t. I, 1867, et Brev. fasc. II, 1868.
- *Ozanoni* Jord., Not. s. le g. Asphod. 1860, et Icon. t. I, 1866.
- *procerus* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
- *proterophyllus* Jord., Not. s. le g. Asphod. 1860.
- *pyrenaicus* Jord., Not. s. le g. Asphod. 1860, et Icon. t. I, 1867.
- *Rouxii* Jord., Not. s. le g. Asphod. 1860.
- *stæchadensis* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
- *tardiflorus* Jord., Not. s. le g. Asphod. 1860.
- *validus* Jord., Not. s. le g. Asphod. 1860.
- *virgatus* Jord., Not. s. le g. Asphod. 1860.

**Aster** (v. Galatella).

- Asteriscus** *brachiatus* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
- *littoralis* Jord. et Four., Icon. t. I, 1867, et Brev. fasc. II, 1868.
- *mauritanicus* Jord. et Four., Icon. t. I, 1867, et Brev. fasc. II, 1868.

- Asterocephalus** (*Scabiosa*) *bipinnatus* Jord. et Four., Icon. t. I, 1867, et Brev. fasc. II, 1868.
- *brevicomus* Jord. et Four., Icon. t. I, 1867, et Brev. fasc. II, 1868.
  - *dentatus* Jord. et Four., Icon. t. I, 1867, et Brev. fasc. II, 1868.
  - *lobatus* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *polytomus* Jord. et Four., Icon. t. I, 1867, et Brev. fasc. II, 1868.
  - *sericeus* Jord. et Four., Pugil. 1852, et Brev. fasc. II, 1868.
  - *virescens* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
- Barbarea** *australis* Jord., Diagn. 1864.
- *brevicaulis* Jord., Diagn. 1864.
  - *brevistyla* Jord., Diagn. 1864.
  - *longisiliqua* Jord., Diagn. 1864.
  - *pyrenaica* Jord., Diagn. 1864.
  - *sylvestris* Jord., Diagn. 1864.
- Betonica** *alpestris* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
- *angustifolia* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *brachystachys* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *drymophila* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *grandiflora* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *hylebia* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *laxata* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *leiocalyx* Jord. et Four. Brev. fasc. II, 1868.
  - *monticola* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *nemorosa* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *occitana* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *parvula* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *polyclada* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *pratensis* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *psyllostachys* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *pyrenaica* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *recurva* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *rigida* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *rusticana* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *sabauda* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.

**Betonica stricticaulis** Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.

- *subcarnea* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
- *sylvulicola* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
- *valdepubens* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
- *validula* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
- *virescens* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
- *virgultorum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.

**Bidens hirta** Jord., in Gren. et God. Fl. fr., t. II, 1855.

**Biscutella algeriensis** Jord., Diagn. 1864.

- *alpicola* Jord., Diagn. 1864.
- *alsatica* Jord., Diagn. 1864.
- *apricorum* Jord., Diagn. 1864.
- *arvernensis* Jord., Diagn. 1864.
- *balearica* Jord., Diagn. 1864.
- *Bourgæi* Jord., Diagn. 1864.
- *brevicaulis* Jord., Diagn. 1864.
- (Jondraba) *Burseri* Jord., Diagn. 1864.
- *Candollei* Jord., Diagn. 1864.
- *Chouletti* Jord., Diagn. 1864.
- *collina* Jord., Diagn. 1864.
- *divionensis* Jord., Diagn. 1864.
- *flexuosa* Jord., Diagn. 1864.
- *glacialis* Jord., Diagn. 1864.
- *glareosa* Jord., Diagn. 1864.
- *Guilloni* Jord., Diagn. 1864.
- *intricata* Jord., Diagn. 1864.
- (Jondraba) *Lamarckii* Jord., Diagn. 1864.
- *Lamottei* Jord., Diagn. 1864.
- *lusitanica* Jord., Diagn. 1864.
- *mauritanica* Jord., Diagn. 1864.
- *mediterranea* Jord., Diagn. 1864.
- *minor* Jord., Diagn. 1864.
- *nicæensis* Jord., Diagn. 1864.
- *oreites* Jord., Diagn. 1864.
- *patulipes* Jord., Diagn. 1864.
- *petræa* Jord., Diagn. 1864.
- *picroides* Jord., Diagn. 1864.
- *pinnatifida* Jord., Diagn. 1864.

- Biscutella** *polyclada* Jord., Diagn. 1864.  
 — *secunda* Jord., Diagn. 1864.  
 — *sinuata* Jord., Diagn. 1864.  
 — *stricta* Jord., Diagn. 1864.  
 — *tenuicaulis* Jord., Diagn. 1864.  
 — *tergestina* Jord., Diagn. 1864.  
 — *virgata* Jord., Diagn. 1864.
- Bonjeania** *cinerascens* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.  
 — *hirta* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.  
 — *italica* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.  
 — *prostrata* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.  
 — *venusta* Jord. et Four., Brev. fac. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
- Botryanthus** (Muscari) *alpestris* Jord. et Four., Icon. t. II, 1870.  
 — *Boræanus* Jord. et Four., Icon. t. II, 1870.  
 — *candidus* Jord. et Four., Icon. t. II, 1870.  
 — *compactus* Jord. et Four., Icon. t. II, 1870.  
 — *conicus* Jord. et Four., Icon. t. II, 1870.  
 — *festinus* Jord. et Four., Icon. t. II, 1870.  
 — *pulchellus* Jord. et Four., Icon. t. II; 1870.
- Brassica** *amblyphylla* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *arenosa* Jord., Diagn. 1864.  
 — *calcareo* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *conferta* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *densiflora* Jord., Diagn. 1864.  
 — *erigens* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *flexicaulis* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — (Brassicella) *glareosa* Jord., Diagn. 1864.  
 — *hololeuca* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *luteola* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — (Brassicella) *petrosa* Jord., Diagn. 1864.  
 — *præruptorum* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *propera* Jord., Diagn. 1864.

- Brassica** (*Brassicella*) *pyrenæa* Jord., Diagn. 1864.  
 — (*Brassicella*) *racemiflora* Jord., Diagn. 1864.  
 — *recurva* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *Revelieri* Jord., Icon. t. III, 1903.
- Bromus** *ambigens* Jord., in « *Billotia* », 1861.  
 — *asperipes* Jord., in « *Billotia* », 1861.  
 — *Boræi* Jord., in « *Billotia* », 1861.  
 — *propendens* Jord., in « *Billotia* », 1861.
- Bunias** *arvensis* Jord., Catal. Dijon 1848, et Diagn. 1864.  
 — *brachyptera* Jord., Diagn. 1864.
- Bunioseris** (*Lactuca*) *Blanci* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *pinnatifida* Jord., Icon. t. III, 1903.
- Buplevrum** *alpigenum* Jord. et Four., Brev. fasc. I. 1866, et  
 Icones t. II, 1870.  
 — *australe* Jord., Pugil., 1852.  
 — *Jacquinianum* Jord., Pug., 1852.
- Cakile** *Bauhini* Jord., Diagn. 1864.  
 — *crenata* Jord., Diagn. 1864.  
 — *edentula* Jord., Diagn. 1864.  
 — *hispanica* Jord., Diagn. 1864.  
 — *littoralis* Jord., Diagn. 1864.
- Calamintha** *ascendens* Jord., Observ. fragm. IV, 1846.  
 — *nepetoides* Jord., Observ. fragm. IV, 1846.
- Caloscilla** (*Scilla*) *elegans* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.  
 — *flaveola* Jord. et Four., Icon. t. II, 1870.  
 — *grandiflora* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.  
 — *hipponensis* Jord. et Four., Icon. t. II, 1870.  
 — *livida* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.  
 — *pallidiflora* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.  
 — *subalbida* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.  
 — *subcarnea* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.  
 — *venusta* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.
- Campanula** *Foudrasi* Jord., Pugil. 1852.  
 — *gracilis* Jord., Pug. 1852, et in Gren. et God. Fl. fr. t. II,  
 1855.  
 — *Mathoneti* Jord., Pug. 1852, et in Gren. et God. Fl. fr.  
 t. II, 1855.  
 — *parvula* Jord., Pug. 1852.

- Campanula pulchella** Jord., Pug. 1852.  
 — *subramulosa* Jord., Pug. 1852, et in Gren. et God. Fl. fr. t. II, 1855.  
 — *tenella* Jord., Pug. 1852.
- Capnites** (*Corydalis*) *brevidens* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *brevis* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *corsica* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *crenulata* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *erythrocarpa* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *integriloba* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *macrostachys* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *peduncularis* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *tenuiloba* Jord., Icon. t. III, 1903.
- Capsella agrestis** Jord., Diagn. 1864.  
 — *præcox* Jord., Diagn. 1864.  
 — *ruderalis* Jord., Diagn. 1864.  
 — *sabulosa* Jord., Diagn. 1864.  
 — *virgata* Jord., Diagn. 1864.
- Cardamine herbivaga** Jord., Diagn. 1864.  
 — *praticola* Jord., Diagn. 1864.  
 — *udicola* Jord., Diagn. 1864.
- Carduus australis** Jord., Catal. Grenoble, 1849.  
 — *recurvatus* Jord., Catal. Gren., 1849.  
 — *spinigerus* Jord., Observ. fragm. III, 1846, et Catal. Gren., 1849.  
 — *vivariensis* Jord., Obs. fragm. III, 1846.
- Carex basilaris** Jord., Observ. fragm. III, 1846.  
 — *olbiensis* Jord., Obs. fragm. III, 1846.
- Caruelia** (*Ornithogalum*) *algeriensis* Jord., Icon. t. II, 1903.  
 — *hipponensis* Jord., Icon. t. II, 1903.  
 — *macrocoma* Jord., Icon. t. II, 1903.  
 — *ochroleuca* Jord., Icon. t. II, 1903.  
 — *stenopetala* Jord., Icon. t. II, 1903.
- Centaurea acutifolia** Jord., Pugil., 1852.  
 — (*Lopholoma*) *calcarea* Jord., Observ. fragm. VII, 1849.  
 — (*Lepteranthus*) *comata* Jord., Pug., 1852.  
 — *fuscata* Jord., Pug., 1852.  
 — *Hanrii* Jord., Observ. fragm. V, 1847.

- Centaurea** (Acrolophus) *leucophæa* Jord., Obs. fragm. V, 1847, et Pugil., 1852.
- (Cyanus) *lugdunensis* Jord., Obs. fragm. V, 1847, et Pug., 1852.
- *maculosa* Jord., Catal. Grenoble 1850, et Pug., 1852.
- *Mierghii* Jord., Catal. Grenoble 1850, et Pug., 1852.
- *Mureti* Jord., Pugil., 1852.
- *nemoralis* Jord., Pug., 1852, et in Schultz, Archives, 1854.
- (Platylophus) *obscura* Jord., Cat. Grenoble 1853, et in Schultz, Archives, 1854.
- *pedemontana* Jord., Pugil., 1852.
- (Acrolophus) *polycephala* Jord., Observ. fragm. V, 1847.
- *Requieni* Jord., Observ. fragm. V, 1847.
- (Acrolophus) *rigidula* Jord., Obs. fragm. V, 1847.
- (Lepteranthus) *rufescens* Jord., Pugil., 1852.
- *semidecurrens* Jord., Obs. fragm. V, 1847.
- *subalbida* Jord., Pugil., 1852.
- *supina* Jord., Pugil., 1852.
- *vallesiaca* Jord., Pugil., 1852.
- Centranthus** (v. Hybidium, Valeriana) *Lecoqii* Jord., Pugil., 1852.
- Chærophyllum** *alpestre* Jord., Pugil., 1852.
- *umbrosum* Jord., Observ. fragm. VII, 1849.
- Chamædrys** (Teucrium) *cinerascens* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
- *glauca* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
- *ovalifolia* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
- *pulverulenta* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
- *virescens* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
- Chondrosea** (Saxifraga) *aizoopsis* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.
- *alpicola* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.

- Chondrosea beugesiaca** Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
- *brevicaulis* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.
  - *calcarea* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.
  - *carthusiana* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.
  - *flexipes* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.
  - *glabrata* Jord. et Four., Brev. t. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
  - *glareosa* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.
  - *gracilescens* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
  - *lævigata* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.
  - *leptopetala* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
  - *orophila* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
  - *patulipes* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.
  - *petrophila* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
  - *punctillata* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
  - *pusilla* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.
  - *refracta* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.
  - *rosella* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.
  - *valida* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
  - *virgata* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.
  - *viridula* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.

**Cistus** (v. *Ledonia*).

**Clematis crenata** Jord., in Billot, Annot. 1855, et Diagn. 1864.

**Clypeola ambigua** Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.

- *hispidula* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
- *lævigata* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
- *lapidicola* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
- *petræa* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
- *psilocarpa* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
- *spathulæfolia* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.



**Codonoprasum alpicolum** Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.

**Coronilla extensa** Jord., Pugil., 1852.

— *fruticans* Jord., Pug., 1852.

**Corydalis** (v. Capnites).

**Crupina brachypappa** Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.

**Cyclamen albidum** Jord., Icon. t. III, 1903.

— *albiflorum* Jord., Icon. t. III, 1903.

— *algeriense* Jord., Icon. t. III, 1903.

— *angulare* Jord., Icon. t. III, 1903.

— *apiculatum* Jord., Icon. t. III, 1903.

— *breviflorum* Jord., Icon. t. III, 1903.

— *brevifrons* Jord., Icon. t. III, 1903.

— *cyclophyllum* Jord., Icon. t. III, 1903.

— *eucardium* Jord., Icon. t. III, 1903.

— *holochlorum* Jord., Icon. t. III, 1903.

— *ilicetorum* Jord., Icon. t. III, 1903.

— *insulare* Jord., Icon. t. III, 1903.

— *lilacinum* Jord., Icon. t. III, 1903.

— *lobospilum* Jord., Icon. t. III, 1903.

— *ædirrhizum* Jord., Icon. t. III, 1903.

— *pachybolbum* Jord., Icon. t. III, 1903.

— *rarinævum* Jord., Icon. t. III, 1903.

— *sabaudum* Jord., Icon. t. III, 1903.

— *spectabile* Jord., Icon. t. III, 1903.

— *stenopetalum* Jord., Icon. t. III, 1903.

— *subrotundum* Jord., Icon. t. III, 1903.

— *tunetanum* Jord., Icon. t. III, 1903.

— *umbratile* Jord., Icon. t. III, 1903.

— *velutinum* Jord., Icon. t. III, 1903.

— *venustum* Jord., Icon. t. III, 1903.

— *zonale* Jord., Icon. t. III, 1903.

**Cynanchum** (v. Vincetoxicum).

**Delphinium** (v. Staphysagria) *commutatum* Jord., Icon. t. II, 1903.

**Dianthus aggericolus** Jord., in Billot, Annot., 1856,

— *callichrous* Jord., Icon. t. III, 1903.

— *carneus* Jord., Icon. t. III, 1903.

— *chlorostomus* Jord., Icon. t. III, 1903,

- Dianthus collivagus** Jord., in Billot, Annot., 1856.
- *consimilis* Jord., in Billot, Annot., 1856.
  - *egregius* Jord., Icon. t. III, 1903.
  - *flabellatus* Jord., Icon. t. III, 1903.
  - *flexicaulis* Jord., Icon. t. III, 1903.
  - *graniticus* Jord., Observ. fragm. VII, 1849.
  - *Guyetani* Jord., in Billot, Annot., 1856.
  - *hypoleucus* Jord., Icon. t. III, 1903.
  - *impunctatus* Jord., Icon. t. III, 1903.
  - *juratensis* Jord., in Billot, Annot., 1856, et Icon. t. III, 1903.
  - *longifolius* Jord., Icon. t. III, 1903.
  - *macrophyllus* Jord., Icon. t. III, 1903.
  - *maritimus* Jord., Icon. t. III, 1903.
  - *massiliensis* Jord., Icon. t. III, 1903.
  - *minutiflorus* Jord., Icon. t. III, 1903.
  - *nicæensis* Jord., Icon. t. III, 1903.
  - *orophilus* Jord., in Billot, Annot., 1856.
  - *parciflorus* Jord., Icon. t. III, 1903.
  - *puberulus* Jord., Icon. t. III, 1903.
  - *ramiger* Jord., Icon. t. III, 1903.
  - *Reuteri* Jord., in Billot, Annot., 1856.
  - *rigidulus* Jord., Icon. t. III, 1903.
  - *rubicundus* Jord., Icon. t. III, 1903.
  - *saxicola* Jord., Pugil. 1852, et in Billot, Annot., 1855.
  - *singuliflorus* Jord., Icon. t. III, 1903.
  - *subalbidus* Jord., Icon. t. III, 1903.
  - *tenaidens* Jord., Icon. t. III, 1903.
  - *variegatus* Jord., Icon. t. III, 1903.
  - *vesulanus* Jord., Icon. t. III, 1903.
  - *vivariensis* Jord., in Boreau, 1857, et Icon. t. III, 1903.
- Diopogon** (Sempervivum) *Allionii* Jord. et Four., Icon. t. I, 1867, et Brev. fasc. II, 1868.
- *austriacus* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *stramineus* Jord. et Four., Icon. t. I, 1867, et Brev. fasc. II, 1868.
- Diplotaxis leucanthemifolia** Jord., Diagn. 1864,
- *nevadensis* Jord., Diagn. 1864,

**Diplotaxis subcuneata** Jord., Diagn. 1864.

**Dorycnium affine** Jord., Catal. Grenoble, 1849.

- *cinerascens* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
- *collinum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
- *decumbens* Jord., Observ. fragm. III, 1846, et Cat. Grenoble, 1849.
- *dumulosum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
- *elongatum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
- *frutescens* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
- *gracile* Jord., Observ. fragm. III, 1846, et Icon. t. I, 1868.
- *humile* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
- *implexum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
- *insulare* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
- *stenocladum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.

**Draba** (v. *Erophila*) *alpestris* Jord., Diagn. 1864.

- (*Aizodraba*) *corsica* Jord., Diagn. 1864.
- *saxigena* Jord., Diagn. 1864.

**Drymocallis** (v. *Potentilla*).

**Erodium althæoides** Jord., Pugil., 1852.

- *arenarium* Jord., Pug., 1852.
- *Carioti* Jord., Pug., 1852.
- *carneum* Jord., Pug., 1852.
- *commixtum* Jord., in Schultz, Archives, 1850.
- *fallax* Jord., Catal. Grenoble, 1849, et Pug., 1852.
- *Lebeli* Jord., Pug., 1852.
- *pallidiflorum* Jord., Catal. Gren., 1849, et Pug., 1852.
- *parviflorum* Jord., Pug., 1852.
- *pilosum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
- *prætermisum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
- *provinciale* Jord., Pug., 1852.
- *subalbidum* Jord., Pug., 1852.
- *subtrilobum* Jord., Pug., 1852.

- Erodium tolosanum** Jord., Pug., 1852.  
— *triviale* Jord., Pug., 1852.
- Erophila affinis** Jord., Diagn. 1864.  
— *ambigens* Jord., Diagn. 1864.  
— *andegavensis* Jord., Diagn. 1864.  
— *Bardini* Jord., Diagn. 1864, et Icon. t. I, 1866.  
— *brachycarpa* Jord., Pugil., 1852, Diagn. 1864, et Icon. t. I, 1866.  
— *brevifolia* Jord., Diagn. 1864.  
— *brevipila* Jord., Diagn. 1864.  
— *breviscapa* Jord., Diagn. 1864.  
— *cabillonensis* Jord., Diagn. 1864.  
— *campestris* Jord., Diagn. 1864.  
— *chlototica* Jord., Diagn. 1864, et Icon. t. I, 1866.  
— *cinerea* Jord., Diagn. 1864, et Icon. t. I, 1866.  
— *claviformis* Jord., Diagn. 1864, et Icon. t. I, 1866.  
— *confinis* Jord., Diagn. 1864.  
— *cuneifolia* Jord., Diagn. 1864, et Icon. t. I, 1866.  
— *curtipes* Jord., Diagn. 1864.  
— *decipiens* Jord., Diagn. 1864.  
— *dentata* Jord., Diagn. 1864, et Icon. t. I, 1866.  
— *fallacina* Jord., Diagn. 1864.  
— *furcipila* Jord., Diagn. 1864.  
— *glabrescens* Jord., Pugil., 1852.  
— *hirtella* Jord., Pug., 1852, Diagn. 1864, et Icon. t. I, 1866.  
— *lepida* Jord., Diagn. 1864.  
— *leptophylla* Jord., Diagn. 1864, et Icon. t. I, 1866.  
— *lucida* Jord., Diagn. 1864, et Icon. t. I, 1866.  
— *lugdunensis* Jord., Diagn. 1864.  
— *majuscula* Jord., Pug. 1852, Diagn. 1864, et Icon. t. I, 1866.  
— *medioxima* Jord., Diagn. 1864.  
— *micrantha* Jord., Diagn. 1864.  
— *muricola* Jord., Diagn. 1864.  
— *oblongata* Jord., Diagn. 1864.  
— *obovata* Jord., Diagn. 1864.  
— *occidentalis* Jord., Diagn. 1864, et Icon. t. I, 1866.  
— *Ozanoni* Jord., Diagn. 1864, et Icon. t. I, 1866.

- Erophila patula** Jord., Diagn. 1864.
- *procerula* Jord., Diagn. 1864.
  - *psilocarpa* Jord., Diagn. 1864.
  - *pyrenaica* Jord., Diagn. 1864, et Icon. t. I, 1866.
  - *Revelieri* Jord., Diagn. 1864.
  - *rigidula* Jord., Diagn. 1864.
  - *rubella* Jord., Diagn. 1864, et Icon. t. I, 1866.
  - *rubrinæva* Jord., Diagn. 1864, et Icon. t. I, 1866.
  - *rurivaga* Jord., Diagn. 1864.
  - *serrata* Jord., Diagn. 1864.
  - *sparsipila* Jord., Diagn. 1864.
  - *spathulæfolia* Jord., Diagn. 1864, et Icon. t. I, 1866.
  - *stenocarpa* Jord., Pugil. 1852, Diagn. 1864, et Icon. t. I, 1866.
  - *subintegra* Jord., Diagn. 1864.
  - *subnitens* Jord., Diagn. 1864, et Icon. t. I, 1866.
  - *subrotunda* Jord., Diagn. 1864.
  - *subtilis* Jord., Diagn. 1864.
  - *tenuis* Jord., Diagn. 1864.
  - *vestita* Jord., Diagn. 1864.
  - *virescens* Jord., Diagn. 1864, et Icon. t. I, 1866.
  - *vivariensis* Jord., Diagn. 1864.
- Eruca glabrescens** Jord., Diagn. 1864.
- *permixta* Jord., Diagn. 1864.
- Erucastrum intermedium** Jord., Diagn. 1864.
- Erysimum accedens** Jord., Diagn. 1864.
- *alpestre* Jord., Diagn. 1864.
  - *ascendens* Jord., Diagn. 1864.
  - *augustanum* Jord., Diagn. 1864.
  - (*Cheirinia*) *aurosicum* Jord., Diagn. 1864.
  - *brevicaule* Jord., Diagn. 1864.
  - *cinerascens* Jord., Diagn. 1864.
  - *collisparsum* Jord., Diagn. 1864.
  - *confertum* Jord., Diagn. 1864.
  - *confine* Jord., Diagn. 1864.
  - *consimile* Jord., Diagn. 1864.
  - *curvifolium* Jord., Diagn. 1864.
  - *delphinense* Jord., Diagn. 1864.

**Erysimum densisiliquum** Jord., Diagn. 1864.

- *etnense* Jord., Diagn. 1864.
- *glareosum* Jord., Diagn. 1864.
- *istriacum* Jord., Diagn. 1864.
- *jugicolum* Jord., Diagn. 1864.
- *leucophæum* Jord., Diagn. 1864.
- *montosicolum* Jord., in Billot, Annot., 1857, et Diagn. 1864.
- *oreites* Jord., Diagn. 1864.
- *parvulum* Jord., Diagn. 1864.
- *petrophilum* Jord., Diagn. 1864.
- *pyrenaicum* Jord., Diagn. 1864.
- *rigens* Jord., Diagn. 1864.
- *ruscinonense* Jord., Diagn. 1864.
- *segusianum* Jord., Diagn. 1864.
- *suecicum* Jord., Diagn. 1864.

**Euphorbia ararica** Jord., in Billot, Annot., 1855.

- *esuloides* Jord., in Billot, Annot., 1855.
- *Fleuroti* Jord., in Billot, Annot., 1855.
- *Loreyi* Jord., in Billot, Annot., 1855.
- *pseudocyparissias* Jord., in Billot, Annot., 1855.
- *pyrenaica* Jord., Observ. fragm. III, 1846.
- *riparia* Jord., in Billot, Annot., 1855.
- *salicetorum* Jord., Pugil. 1852, et in Billot, Annot., 1855.

**Euphrasia** (v. *Odontites*) *campestris* Jord., Pugil., 1852.

- *condensata* Jord., Pug., 1852.
- *cuprea* Jord., Pug., 1852.
- *divergens* Jord., in Schultz, Archives, 1851.
- *ericetorum* Jord., in Boreau, Flore du Centre, 1857.
- *maialis* Jord., Pug., 1852.
- *montana* Jord., Pug., 1852.
- *puberula* Jord., Pug., 1852.
- *rigidula* Jord., Pug., 1852.

**Filago canescens** Jord., Observ. fragm. III, 1846.

- (*Gifola*) *lutescens* Jord., Obs. fragm. III, 1846.

**Fragaria cerino-alba** Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1866.

- *collivaga* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.

- Fragaria consobrina** Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1866.
- *drymophila* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1866.
- *dumetorum* Jord., Pug., 1852, et Icon. t. I, 1866.
- *rubricaulis* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.
- *Soyeriana* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.
- *suecica* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
- *sylvulicola* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
- *Thomasiana* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
- Fumaria Bastardi** Jord. (non Boreau), Catal. Dijon, 1848.
- *Boræi* Jord., Pugil., 1852 (= *Fum. Bastardi*).
- *confusa* Jord., Cat. Dijon, 1848.
- *glauca* Jord., Pug., 1852.
- *Kralikii* Jord., Cat. Dijon, 1848.
- *Laggeri* Jord., Pug., 1852.
- *speciosa* Jord., Catal. Grenoble, 1849.
- *vagans* Jord., Catal. Gren., 1849, et Pugil., 1852.
- Gagea corsica** Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.
- Galatella (Aster) arrigens** Jord., Icon. t. II, 1903.
- *cærulescens* Jord., Icon. t. II, 1903.
- *conferta* Jord., Icon. t. II, 1903.
- *deflexa* Jord., Icon. t. II, 1903.
- *grandiflora* Jord., Icon. t. II, 1903.
- *modesta* Jord., Icon. t. II, 1903.
- *oligoclada* Jord., Icon. t. II, 1903.
- *oxyantha* Jord., Icon. t. II, 1903.
- *platyglossa* Jord., Icon. t. II, 1903.
- *rosella* Jord., Icon. t. II, 1903.
- Galeopsis alpicola** Jord., Bull. Soc. bot. de France, t. VII, 1860.
- *arvatica* Jord., in Billot, Annot., 1857.
- *cerino-alba* Jord., Bull. Soc. bot. de Fr. t. VII, 1860.
- *Gacognei* Jord., Bull. Soc. bot. de Fr. t. VII, 1860.
- *leucantha* Jord., Bull. Soc. bot. de Fr. t. VII, 1860.

- Galeopsis** *Navieri* Jord., Bull. Soc. bot. de Fr. t. VII, 1860.
- *præcox* Jord., in Billot, Annot., 1857.
  - *sulphurea* Jord., Catal. Dijon, 1848.
  - *Verloti* Jord., in Billot, Fl. Gall. exsicc. 1856, et Bull. Soc. bot. de Fr. t. VII, 1860.
- Galium** *alpicola* Jord., Observ. fragm. III, 1846.
- *brachypodium* Jord., Obs. fragm. III, 1846.
  - *collinum* Jord., Obs. fragm. III, 1846.
  - *commutatatum* Jord., Obs. fragm. III, 1846.
  - *congestum* Jord., Obs. fragm. III, 1846.
  - *decipiens* Jord., Obs. fragm. III, 1846.
  - *dumetorum* Jord., Pugil., 1852.
  - *Fleuroti* Jord., Catal. Grenoble, 1849.
  - *gracilentum* Jord., Obs. fragm. III, 1846.
  - *implexum* Jord., Obs. fragm. III, 1846.
  - *intertextum* Jord., Obs. fragm. III, 1846.
  - *Lapeyrouisianum* Jord., Obs. fragm. III, 1846.
  - *lætum* Jord., Obs. frag. III, 1846.
  - *luteolum* Jord., Obs. fragm. III, 1846.
  - *minutulum* Jord., Obs. fragm. III, 1846.
  - *myrianthum* Jord., Obs. fragm. III, 1846.
  - *pallidulum* Jord., Obs. fragm. III, 1846.
  - *Prostii* Jord., Obs. fragm. III, 1846.
  - *rubidum* Jord., Obs. fragm. III, 1846.
  - *ruricolum* Jord., Pug., 1852.
  - *scabridum* Jord., Obs. fragm. III, 1846, et Pug., 1852.
  - *Spruneri* Jord., Observ. fragm. III, 1846.
  - *tenellum* Jord., Obs. fragm. III, 1846.
  - *tenuicaule* Jord., Pug., 1852.
  - *Thomasii* Jord., Obs. fragm. III, 1846.
  - *Timeroyi* Jord., Obs. fragm. III, 1846.
  - *venustum* Jord., Obs. fragm. III, 1846.
  - *viridulum* Jord., Obs. fragm. III, 1846, et Pug., 1852.
- Gallitrichum** (*Salvia*) *anglicum* Jord. et Four., Icon. t. II, 1870.
- *arvale* Jord. et Four., Icon. t. II, 1870.
  - *dichroanthum* Jord. et Four., Icon. t. II, 1870.
  - *maculatum* Jord. et Four., Icon. t. II, 1870.



- Gallitrichum** *ptychophyllum* Jord. et Four., Icon. t. II, 1870.  
 — *rosulatum* Jord. et Four., Icon. t. II, 1870.  
 — *rubellum* Jord. et Four., Icon. t. II, 1870.  
 — *stereocaulon* Jord. et Four., Icon. t. II, 1870.  
 — *virgatum* Jord. et Four., Icon. t. II, 1870.
- Genista** (Echinosparton) *lugdunensis* Jord., Pugil., 1852.  
 — *Villarsiana* Jord., Observ. fragm. VI, 1847.
- Geranium** *mediterraneum* Jord., Pugil., 1852.  
 — *minutiflorum* Jord., Catal. Dijon, 1848, et Pug., 1852.  
 — *modestum* Jord., Catal. Grenoble, 1849.  
 — *simile* Jord., Bull. Soc. bot. de France t. VII, 1860.  
 — *Villarsianum* Jord., Pug., 1852.
- Gladiolus** *arvaticus* Jord., Icon. t. II, 1903.  
 — *cyclocarpus* Jord., Icon. t. II, 1903.  
 — *Gawleri* Jord., Icon. t. II, 1903.  
 — *germanicus* Jord., Icon. t. II, 1903.  
 — *Hanrii* Jord., Icon. t. II, 1903.  
 — *Lannesii* Jord., Icon. t. II, 1903.  
 — *littoralis* Jord., Icon. t. II, 1903.  
 — *numidicus* Jord., Icon. t. II, 1903.  
 — *porrigens* Jord., Icon. t. II, 1903.  
 — *rigescens* Jord., Icon. t. II, 1903.  
 — *ruricolus* Jord., Icon. t. II, 1903.
- Globularia** (v. *Alypum*).
- Gynandriris** (Iris) *littorea* Jord., Icon. t. II, 1903.  
 — *monophylla* Jord., Icon. t. II, 1903.  
 — *numidica* Jord., Icon. t. II, 1903.
- Gypsophila** (v. *Tunica*) *alpestris* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.  
 — *eretiuscula* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.  
 — *sabauda* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.
- Helianthemum** *calcareum* Jord., Catal. Grenoble, 1849.  
 — *velutinum* Jord., Observ. fragm. III, 1846.
- Helichrysum** *algarbiense* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
 — *argyreum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
 — *brachycladum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
 — *chloroticum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
 — *collinum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.

- Helichrysum flexiramum** Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
- *hispanicum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *leptophyllum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *Libanotis* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *lutescens* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *maritimum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *monspeliense* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *olonnense* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *parvulum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *rigens* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *sabulosum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *siculum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *syncladum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
- Heracleum æstivum** Jord., in Schultz, Archives, 1854.
- *pratense* Jord., Pugil., 1852.
  - *redolens* Jord., in Schultz, Archives, 1854.
  - *stenophyllum* Jord., Catal. Grenoble, 1849.
- Hermione** (Narcissus ; v. Ajax) *amæna* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
- *antipolensis* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *callichroa* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *calliopsis* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *cheiranthea* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *chlorotica* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
  - *contorta* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *corrugata* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *debilis* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *discolor* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
  - *discreta* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *erodora* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *formosa* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
  - *fulgida* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *ganymedoides* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
  - *hololeuca* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.

- Hermione insolita** Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
- *jucunda* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *littoralis* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *lobata* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *luteola* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
  - *mediterranea* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
  - *micrantha* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
  - *modesta* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *monspeliensis* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
  - *neglecta* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *nobilis* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *pratensis* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
  - *sertulosa* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *splendens* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *virginica* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
  - *xanthea* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
- Hesperis æruginea** Jord., Diagn. 1864.
- *purpurascens* Jord., Diagn. 1864.
  - *spectabilis* Jord., Diagn. 1864.
- Hieracium abieticum** Jord., in Boreau, Flore du Centre, 1857.
- *acuminatum* Jord., Catal. Grenoble, 1849.
  - *acutatum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *adscitum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *æstivale* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *æstivum* Jord., Catal. Grenoble, 1849.
  - *albulum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *amphibolum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *analogum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *anisocladum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.

- Hieracium** *approximatum* Jord., Catal. Dijon, 1848.
- *argillaceum* Jord., Catal. Grenoble, 1849.
  - *arrectarium* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *arrectum* Jord. in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *asperatum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *aspernatum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *aspreticulum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *aurelianense* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *auristylum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *aurulentum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *aviicum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *Bastardianum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *biturigense* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *Boræanum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *bounophilum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *brevidentatum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *brevipes* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *celsicaule* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *cheriense* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *chlorophyllum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *cinerascens* Jord., Catal. Grenoble, 1849.
  - *collicolum* Jord., Catal. Grenoble, 1849.
  - *comatulum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *commixtum* Jord., Catal. Dijon, 1848.
  - *concinnum* Jord., Catal. Grenoble, 1849.
  - *conjugatum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *consociatum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *conspicuum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *crispatum* Jord., in Billot, Annot., 1857.
  - *cruentum* Jord., Catal. Grenoble, 1849.
  - *curvidens* Jord., Catal. Grenoble, 1849.
  - *cuspidatum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *depauperatum* Jord., Observ. fragm. VII, 1849.
  - *Deseglisei* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *dissidens* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *divergens* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *divisum* Jord., Catal. Dijon, 1848.
  - *dryadeum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.

- Hieracium dryophilum** Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
- *dumosum* Jord., Catal. Grenoble, 1849.
  - *dyscolum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *ellipticum* Jord., Catal. Dijon, 1848.
  - *erionsilon* Jord., in Billot, Annot., 1857.
  - *erubescens* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *exotericum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *fagicolum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *fallens* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *farinulentum* Jord., Catal. Dijon, 1848.
  - *festinum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *fictum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *finitimum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *firmatum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *firmum* Jord., Catal. Dijon, 1848.
  - *fissifolium* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *fragile* Jord., Observ. fragm. VII, 1849.
  - *fruticetorum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *furcillatum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *gallicum* Jord., Catal. Grenoble, 1849.
  - *gentile* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *glaucinum* Jord., Catal. Dijon, 1848.
  - *grandidentatum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *incisifolium* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *indolatum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *inquinatum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *insuetum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *intersitum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *Kochianum* Jord., Catal. Grenoble, 1849, et in Billot, Annot., 1857.
  - *laceratum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *lacinosum* Jord., Catal. Dijon, 1848.
  - *lævicaule* Jord., Catal. Dijon, 1848.
  - *latebrosum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *macrodontum* Jord., Catal. Grenoble, 1849.
  - *maculisparsum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *medioximum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *medium* Jord., Catal. Grenoble, 1849.

- Hieracium monticola** Jord., Catal. Grenoble, 1849.
- *nævuliferum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *nemophilum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *nemorensense* Jord., Catal. Dijon, 1848.
  - *obliquum* Jord., Catal. Dijon, 1848.
  - *oblongum* Jord., Catal. Grenoble, 1849.
  - *occitanicum* Jord., Observ. fragm. VII, 1849.
  - *oigocladum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *ovalifolium* Jord., Observ. fragm. VII, 1849.
  - *pallidifolium* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *pallidulum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *partitum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *patulipes* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *paucifoliatum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *paucinævum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *Perreymondi* Jord., Observ. fragm. VII, 1849.
  - *perscissum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *pervagum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *petiolare* Jord., Catal. Grenoble, 1849.
  - *petrogenes* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *picturatum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *pilatense* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *pilosulum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *pinetorum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *prasiniifolium* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *provinciale* Jord., Observ. fragm. VII, 1849.
  - *pseudopsis* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *pseudosciadium* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *pyrenaicum* Jord., Observ. fragm. VII, 1849.
  - *querceticolum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *quercetorum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *rarinævum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *recensitum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *reconditum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *remotum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *retrodentatum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *rigens* Jord., Catal. Grenoble, 1849.
  - *rigidatum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.

**Hieracium rigidulum** Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.

- *rubescens* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
- *rupicola* Jord., Catal. Dijon, 1848.
- *Sagoti* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
- *scabripes* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
- *serratifolium* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
- *serum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
- *similatum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
- *sparsum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
- *spilophæum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
- *spurcatum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
- *stenocladum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
- *stricticaule* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
- *subhirsutum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
- *submaculatum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
- *subolidum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
- *subrectum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
- *sylvicola* Jord., Catal. Grenoble, 1849.
- *sylvivagum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
- *sylvularum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
- *syngenes* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
- *taurinense* Jord., Obs.erv. fragm. VII, 1849.
- *tinctum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
- *tortifolium* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
- *umbelliforme* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
- *umbraticolum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
- *umbrosum* Jord., Catal. Dijon, 1848.
- *vagum* Jord., Catal. Grenoble, 1849.
- *vendeanum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
- *viretorum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
- *virgultorum* Jord., Catal. Dijon, 1848, et in Boreau, loc. cit., 1857.
- *viridicollum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
- *vivariense* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.

**Holcus æstivalis** Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.

**Hutchinsia diffusa** Jord., Diagn. 1864.

- *maritima* Jord., Diagn. 1864.
- *Revelieri* Jord., Diagn. 1864.

- Hutchinsia speluncarum** Jord., Diagn. 1864.  
 — *Tournefortii* Jord., Diagn. 1864.
- Hyacinthus albulus** Jord., Pugil. 1852, et Icon. t. II, 1869.  
 — *curvifolius* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
 — *modestus* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.  
 — *montanus* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.  
 — *pallidiflorus* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.  
 — *præcox* Jord., Pug. 1852, et Icon. t. II, 1869.  
 — *provincialis* Jord., Pug. 1852, et Icon. t. II, 1869.  
 — *pyrenæus* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.  
 — *rigidulus* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.
- Hybidium** (Valeriana ; v. Centranthus) *asturiense* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *grandiflorum* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *hebecarpum* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *micranthum* Jord., Icon. t. III, 1903.
- Hypericum lineolatum** Jord., in Schultz, Archives, 1855.  
 — *microphyllum* Jord., in Schultz, Archives, 1855.
- Hyssopus beugesiacus** Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.  
 — *cinerascens* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.  
 — *decumbens* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1868.  
 — *montanus* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
 — *polycladus* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.  
 — *pubescens* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. II, 1869.  
 — *recticaulis* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. II, 1869.
- Iberis affinis** Jord., Catal. Dijon, 1848, et Diagn. 1864.  
 — *amæna* Jord., Observ. fragm. VI, 1847, et Diagn. 1864.  
 — *arvatica* Jord., Diagn. 1864.  
 — *attica* Jord., Observ. fragm. VI, 1847, et Diagn. 1864.



**Iberis Balansæ** Jord., Diagn. 1864.

- *Boppardiensis* Jord., Observ. fragm. VI, 1847, et Diagn. 1864.
- *Bourgæi* Jord., Diagn. 1864.
- *Candolleana* Jord., Observ. fragm. VI, 1847, et Diagn. 1864.
- *collina* Jord., Observ. fragm. VI, 1847, et Diagn. 1864.
- *Contejeani* Jord., in Billot, Annot., 1857.
- *Cottiana* Jord., Icon. t. III, 1903.
- *decipiens* Jord., Diagn. 1864.
- *deflexifolia* Jord., Pugil. 1852, et Diagn. 1864.
- *delphinensis* Jord., Diagn. 1864.
- *extensa* Jord., Icon. t. III, 1903.
- *Forestieri* Jord., Catal. Grenoble, 1849 ; in Schultz, Archives, 1854, et Diagn. 1864.
- *hortensis* Jord., Observ. fragm. VI, 1847.
- *humilis* Jord., Icon. t. III, 1903.
- *Lamottii* Jord., Pug. 1852, et Diagn. 1864.
- *leptophylla* Jord., Diagn. 1864 (= *Ib. linifolia*).
- *linifolia* Jord., Observ. fragm. VI, 1847, et Diagn. 1864.
- *lusitanica* Jord., Diagn. 1864.
- *maialis* Jord., Observ. fragm. VI, 1847, et Diagn. 1864.
- *montina* Jord., Icon. t. III, 1903.
- *numidica* Jord., Diagn. 1864.
- *petræa* Jord., Observ. fragm. VI, 1847, et Diagn. 1864.
- *Pinardi* Jord., Observ. fragm. VI, 1847, et Diagn. 1864.
- *polita* Jord., Observ. fragm. VI, 1847, et Diagn. 1864.
- *præruptorum* Jord., Icon. t. III, 1903.
- *Spruneri* Jord., Observ. fragm. VI, 1847, et Diagn. 1864.
- *stricta* Jord., Observ. fragm. VI, 1847 ; Pugil., 1852, et Diagn. 1864.
- *Timeroyi* Jord., Observ. fragm. VI, 1847, et Diagn. 1864.
- *Villarsii* Jord., Catal. Grenoble, 1849, et Diagn. 1864.

**Ionosmanthus** (*Ranunculus*) *plantagineus* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.

- *rhombofolius* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. II, 1869.
- *semicalvus* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.

**Lionosmanthus supranudus** Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.

**Iris** (v. *Gynandriris*).

**Juniperus** (v. *Sabina*).

**Knautia carpophylax** Jord., Catal. Grenoble, 1853, et in Schultz, Archives, 1854.

— *cuspidata* Jord., Catal. Grenoble, 1853, et in Schultz, Archives, 1854.

— *mollis* Jord., Catal. Dijon, 1848.

— *puberula* Jord., Catal. Grenoble, 1853, et in Schultz, Archives, 1854.

— *subcanescens* Jord., Catal. Grenoble, 1853, et in Schultz, Archives, 1854.

— *Timeroyi* Jord., Catal. Dijon, 1848, et in Schultz, Archives, 1854.

— *virgata* Jord., Catal. Dijon, 1848.

**Lactuca** (v. *Bunioseris*) *dubia* Jord., Pugil., 1852.

— *flavida* Jord., Catal. Dijon, 1848.

— *nevadensis* Jord., Catal. Grenoble, 1852.

— *Schimperi* Jord., Pug., 1852.

**Lathyrus pyrenaicus** Jord., Catal. Dijon, 1848.

**Lavandula delphinensis** Jord., in Billot, Annot., 1859.

— *erigens* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.

— *fragrans* Jord., in Billot, Annot., 1859.

— *inclinans* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.

— *interrupta* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.

**Ledonia** (*Cistus*) *aprica* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.

— *arrigens* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.

— *elegans* Jourd. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.

— *fruticans* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.

— *humilis* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.

— *microphylla* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.

- Ledonia platyphylla** Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
- *rhodanensis* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
  - *velutina* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. i, 1868.
- Lepidium accedens** Jord., Diagn. 1864.
- *campicolum* Jord., Diagn. 1864.
  - *errabundum* Jord., Diagn. 1864.
  - *mixtum* Jord., Diagn. 1864.
  - *polycladum* Jord., Diagn. 1864.
  - *Sibthorpiantum* Jord., Diagn. 1864.
  - *vagum* Jord., Diagn. 1864.
  - *virgatum* Jord., Diagn. 1864.
- Leucoium** (v. Acis, Ruminia).
- Linaria Bourgæi** Jord., Pugil., 1852.
- *Lapeyrousiana* Jord., Pug., 1852.
  - *petræa* Jord., Pug., 1852.
- Linum ambiguum** Jord., Catal. Dijon, 1848.
- *Loreyi* Jord., Catal. Dijon, 1848.
  - *provinciale* Jord., Observ. fragm. VII, 1849.
  - *saxicola* Jord., Catal. Dijon, 1848.
- Lithospermum permixtum** Jord., in Schultz, Archives, 1855.
- Lotus pilosus** Jord., Pugil., 1852.
- *symmetricus* Jord., Pug., 1852.
- Lythrum Salzmanni** Jord., Observ. fragm. V, 1847.
- Medicago ambigua** Jord., in Boreau, Flore du Centre, 1857.
- *cinerascens* Jord., Catal. Dijon, 1848, et in Schultz, Archives, 1854.
  - *depressa* Jord., Catal. Dijon, 1848 ; Pugil., 1852, et in Schultz, Archives, 1854.
  - *germana* Jord., Pugil., 1852, et in Schultz, Archives, 1854.
  - *Morisiana* Jord., Pugil., 1852, et in Schultz, Archives, 1854.
  - *Timeroyi* Jord., Catal. Dijon, 1848 ; Pug., 1852, et in Schultz, Archives, 1854.
- Melilotus permixta** Jord., Pugil., 1852.
- *Tommasinii* Jord., Pugil., 1852.

- Mélltotus virescens** Jord., Catal. Grenoble, 1853, et in Schultz, Archives, 1854.
- Muscari** (v. Botryanthus).
- Myosotis Balbisiana** Jord., Pugil., 1852.  
— *fallacina* Jord., in Boreau, Flore du Centre, 1857.
- Narcissus** (v. Ajax, Hermione, Queltia).
- Nigella Bourgæi** Jord., Pugil., 1852.  
— *gallica* Jord., Pugil., 1852.
- Odontarrhena** (Alyssum) *Bourgæi* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
— *castellana* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
— *clypeolata* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
— *depressa* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
— *diffusa* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
— *granatensis* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
— *lycia* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
— *murcica* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
— *pyrenaica* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
— *rubricaulis* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
— *saxatilis* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
— *Tmolea* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
- Odontites** (v. Euphrasia) *alpestris* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
- Oligosporus** (Artemisia) *alpinus* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. II, 1903.  
— *argyreus* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
— *brachylobus* Jord. et Four., Icon. t. II, 1903.  
— *brachyphyllus* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868 (= *Olig. brachylobus*).  
— *brevicaulis* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. II, 1903.  
— *collinus* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
— *delphinensis* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
— *erythrocladus* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
— *floribundus* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. II, 1903.  
— *fuscatus* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. II, 1903.

- Oligosporus** *griseus* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
- *implexus* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *laxatus* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *littoreus* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. II, 1903.
  - *monspeliensis* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *monticolus* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *orophilus* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *parvulus* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *pubescens* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *pyramidatus* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. II, 1903.
  - *stenocladus* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *suberectus* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. II, 1903.
  - *subsericeus* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *tenuifolius* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. II, 1903.
  - *virescens* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *xylopodus* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. II, 1903.
- Onobrychis** *collina* Jord., Catal. Grenoble, 1851, et Pugil., 1852.
- *decumbens* Jord., Pugil., 1852.
  - *Gaudiniana* Jord., Catal. Grenoble, 1851.
  - *Tommasinii* Jord., Catal. Grenoble, 1851.
- Orchis** *Hanrii* Jord., Observ. fragm. I, 1846.
- Ornithogalum** (v. *Caruelia*) *algeriense* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
- *alpestre* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
  - *Bertolonii* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.
  - *Boræanum* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
  - *Bourgæanum* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
  - *cespitosum* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.
  - *corsicum* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.

- Ornithogalum declinatum** Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
- *hortense* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
- *Joannoni* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
- *monticolum* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
- *parviflorum* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
- *proliferum* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
- *propinquum* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
- *rigidulum* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
- *rusticum* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.
- *tardans* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
- Oxalis europæa** Jord., in Schultz, Archives, 1854, et in Billot, Annot., 1855.
- *Navieri* Jord., in Schultz, Arch., 1854, et in Billot, Annot., 1855.
- Pæonia glabrescens** Jord., Icon. t. II, 1903.
- *leiocarpa* Jord., Icon. t. II, 1903.
- *modesta* Jord., Icon. t. II, 1903.
- *monticola* Jord., Icon. t. II, 1903.
- *Revelieri* Jord., Icon. t. II, 1903.
- *Villarsii* Jord., Icon. t. II, 1903.
- Papaver agrivagum** Jord., Diagn. 1864.
- *ambiguum* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.
- *angustulum* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.
- *arvaticum* Jord., Diagn. 1864.
- *cereale* Jord., Diagn. 1864.
- *confine* Jord., Diagn. 1864.
- *corsicum* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.
- *cruciatum* Jord., Diagn. 1864.
- *depressum* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.

- Papaver erosulum** Jord., Diagn. 1864.  
 — *errabundum* Jord., Diagn. 1864, et Icon. t. I, 1866.  
 — *erraticum* Jord., Diagn. 1864.  
 — *erroneum* Jord., Diagn. 1864, et Icon. t. I, 1867.  
 — *improperum* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.  
 — *insignitum* Jord., Diagn. 1864.  
 — *luteo-rubrum* Jord., Diagn. 1864, et Icon. t. I, 1866.  
 — *mixtum* Jord., Diagn. 1864, et Icon. t. I, 1867.  
 — *modestum* Jord., Pugil., 1852, et Icon. t. I, 1866.  
 — *rariopilum* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.  
 — *rusticum* Jord., Diagn. 1864.  
 — *segetale* Jord., Diagn. 1864.  
 — *vagum* Jord., Diagn. 1864, et Icon. t. I, 1866.
- Peplis Boræi** Jord., Observ. fragm. III, 1846.  
 — *Timeroyi* Jord., Observ. fragm. III, 1846.
- Petasites pratensis** Jord., Pugil., 1852.  
 — *riparius* Jord., in Boreau, Flore du Centre, 1857.
- Phagnalon telonense** Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
- Phleum serotinum** Jord., Pugil., 1852.
- Picris arvalis** Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.  
 — *gracilis* Jord., Pugil., 1852.  
 — *pinnatifida* Jord., Pug., 1852.  
 — *stricta* Jord., Catal. Dijon, 1848.  
 — *Villarsii* Jord., Catal. Dijon, 1848, et Pug., 1852.
- Piptopyrum** Jord. (v. *Ægilops*).
- Plantago fuscescens** Jord., Observ. fragm. III, 1846.  
 — *Timbali* Jord., Pugil., 1852.
- Polycnemum minus** Jord., in Lloyd, Flore de l'Ouest, 1854.
- Polygonum agrestinum** Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.  
 — *humifusum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.  
 — *microspermatum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.  
 — *rurivagum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
- Potentilla alpivaga** Jord., Catal. Grenoble, 1849.  
 — *apricorum* Jord., Catal. Grenoble, 1849.  
 — *argentata* Jord., Catal. Grenoble, 1849.  
 — *cana* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.  
 — *Clementi* Jord., Pugil., 1852.

- Potentilla confinis** Jord., Pug., 1852.
- *decumbens* Jord., Catal. Grenoble, 1849, et Pug., 1852.
  - *demissa* Jord., Catal. Grenoble, 1849, et Pug., 1852.
  - *gentilis* Jord., Pug., 1852.
  - *inaperta* Jord., Catal. Grenoble, 1849, et Pug., 1852.
  - *Mathoneti* Jord., Catal. Grenoble, 1849.
  - *pygmæa* Jord., Observ. fragm. VII, 1849.
  - *subrecta* Jord., Pug., 1852.
  - *tenuiloba* Jord., Pug., 1852.
  - *vestita* Jord., Catal. Grenoble, 1849.
  - *vivariensis* Jord., Catal. Grenoble, 1849.
- Poterium Delorti** Jord., Observ. fragm. VII, 1849.
- *microphyllum* Jord., Observ. fragm. VII, 1849.
  - *obscurum* Jord., Observ. fragm. VII, 1849.
  - *platylophum* Jord., Observ. fragm. VII, 1849.
  - *stenolophum* Jord., Observ. fragm. VII, 1849.
- Procrassula mediterranea** Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
- *pallidiflora* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
- Prunus agrestis** Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
- *densiflora* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
  - *dumetorum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
  - *latifolia* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
  - *oviformis* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
  - *peduncularis* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
  - *rusticana* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
  - *sepivaga* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
  - *sylvestris* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.



- Prunus** *vapincensis* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
- Psilonema** (v. Alyssum).
- Pteroneuron** *corsicum* Jord., Diagn. 1864.  
 — *Cupanii* Jord., Diagn. 1864.  
 — *trichocarpum* Jord., Diagn. 1864.
- Ptilotrichum** (Alyssum) *Candolleianum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
 — *Lapeyrouisianum* Jord., Observ. fragm. III, 1846, et Icon. t. II, 1903.  
 — *saxigenum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
- Ptychotis** *Timbali* Jord., Catal. Grenoble, 1850.
- Pulmonaria** *affinis* Jord., Catal. Dijon, 1848; et in Schultz, Archives, 1854.
- Pulsatilla** *amœna* Jord., Diagn. 1864.  
 — *nigella* Jord., Diagn. 1864.  
 — *propera* Jord., Diagn. 1864.
- Queltia** (Narcissus) *pallescens* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *serotina* Jord., Icon. t. III, 1903.
- Quercus** *ambigens* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *brachyloba* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *ellipsoidea* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *leptocarpa* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *microchlamys* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *ovigera* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *subocculta* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *tomentella* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *truncatula* Jord., Icon. t. III, 1903.
- Ramondia** *chloropoda* Jord., Icon. t. II, 1903.  
 — *crenulata* Jord., Icon. t. II, 1903.  
 — *floribunda* Jord., Icon. t. II, 1903.  
 — *lobulosa* Jord., Icon. t. II, 1903.
- Ranunculus** (v. Ionosmanthus) *accessivus* Jord., Diagn. 1864.  
 — *albicans* Jord., Observ. fragm. VI, 1847; Diagn. 1864, et Icon. t. I, 1866.  
 — *albonævus* Jord., Diagn. 1864.  
 — *Amansii* Jord., Diagn. 1864.  
 — *ambiguus* Jord., Diagn. 1864.

- Ranunculus** *Boræanus* Jord., Observ. fragm. VI, 1847, et Diagn. 1864.
- *bulbifer* Jord., Diagn. 1864.
  - *calthæfolius* Jord., Observ. fragm. VI, 1847.
  - *chærophylloides* Jord., Observ. fragm. VI, 1847.
  - *collinus* Jord., Observ. fragm. VI, 1847.
  - *cyclophyllus* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857; Diagn., 1864, et Icon. t. I, 1866.
  - *cylindricus* Jord., Diagn. 1864, et Icon. t. I, 1866.
  - *divergens* Jord., Observ. fragm. VI, 1847.
  - *criotorus* Jord., Diagn. 1864.
  - *Friesanus* Jord., Observ. fragm. VI, 1847.
  - *Gonnetii* Jord., Diagn. 1864, et Icon. t. I, 1866.
  - *Grenierianus* Jord., in Billot, Annot., 1853, et Diagn. 1864.
  - *Heldreichianus* Jord., Observ. fragm. VI, 1847.
  - *lugdunensis* Jord., Diagn. 1864, et Icon. t. I, 1866.
  - *mixtus* Jord., Observ. fragm. VII, 1849, et Diagn. 1864.
  - *monspessulanus* Jord., Diagn. 1864, et Icon. t. I, 1866.
  - *nemorivagus* Jord., Diagn. 1864.
  - *pascuicolus* Jord., Diagn. 1864.
  - *pseudopsis* Jord., Diagn. 1864.
  - *radicescens* Jord., Pugil., 1852, et Diagn. 1864.
  - *reptabundus* Jord., Diagn. 1864, et Icon. t. I, 1866.
  - *rhubifolius* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
  - *sparsipilus* Jord., Diagn. 1864.
  - *spretus* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857, et Diagn. 1864.
  - *stipatus* Jord., Diagn. 1864.
  - *supranudus* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1866.
  - *Tenorei* Jord., Diagn. 1864.
  - *tomophyllus* Jord., Diagn. 1864.
  - *valdepubens* Jord., Diagn. 1864.
  - *vulgatus* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857, et Diagn. 1864.

**Rhamnus** *adriaticus* Jord., Observ. fragm. VII, 1849.

**Rhamnus** *Villarsii* Jord., Observ. fragm. VII, 1849.

**Romulea** *acutiflora* Jord., Icon. t. II, 1903.

— *affinis* Jord. et Four., Icon. t. II, 1903.

— *armoricana* Jord., Icon. t. II, 1903.

— *atroviolacea* Jord., Icon. t. II, 1903.

— *corsica* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. II, 1903.

— *diluta* Jord., Icon. t. II, 1903.

— *erythropoda* Jord., Icon. t. II, 1903.

— *flaveola* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.

— *flexifolia* Jord., Icon. t. II, 1903.

— *lepida* Jord., Icon. t. II, 1903.

— *longistyla* Jord., Icon. t. II, 1903.

— *modesta* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867, t. II, 1903.

— *neglecta* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. II, 1903.

— *numidica* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.

— *obtusiflora* Jord., Icon. t. II, 1903.

— *pallida* Jord., Icon. t. II, 1903.

— *planifolia* Jord., Icon. t. II, 1903.

— *pulchella* Jord. et Four., Icon. t. I, 1867, et Brev. fasc. II, 1868.

— *Revelieri* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867, t. II, 1903.

— *subalbida* Jord. et Four., Icon. t. I, 1867, et Brev. fasc. II, 1868.

— *syrtica* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867, t. II, 1903.

**Rosmarinus** *eriocalyx* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.

— *flexuosus* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.

— *rigidus* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.

— *tenuifolius* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.

**Ruminia** (*Leucoium*) *nicæensis* Jord. et Four., Icon. t. I, 1867.

**Sabina** (*Juniperus*) *alpestris* Jord., Icon. t. III, 1903.

— *Villarsii* Jord., Icon. t. III, 1903.

- Sagina corsica** Jord., Observ. fragm. VII, 1849.  
 — *debilis* Jord., Observ. fragm. III, 1846.  
 — *densa* Jord., Observ. fragm. III, 1846.  
 — *filicaulis* Jord., Observ. fragm. VII, 1849.  
 — *mediterranea* Jord., Observ. fragm. III, 1846.  
 — *muscosa* Jord., Pugil., 1852.  
 — *neglecta* Jord., Observ. fragm. III, 1846.  
 — *patula* Jord., Observ. fragm. I, 1846.  
 — *Revelieri* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.  
 — *Webbiana* Jord., Observ. fragm. III, 1846.
- Salvia** (v. *Gallitrichum*) *laciniosa* Jord., Catal. Grenoble, 1849.
- Sanguisorba montana** Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.  
 — *serotina* Jord., Pugil., 1852.
- Santolina africana** Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.  
 — *Benthamiana* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.  
 — *brevicaulis* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.  
 — *brevifolia* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.  
 — *corsica* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.  
 — *diversifolia* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.  
 — *glabrescens* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.  
 — *homophylla* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.  
 — *intricata* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.  
 — *linearifolia* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.  
 — *lobata* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.  
 — *microcephala* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.  
 — *neapolitana* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.  
 — *provincialis* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.  
 — *rigidula* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.  
 — *sericea* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.  
 — *valida* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.
- Satureia brevis** Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.  
 — *flexuosa* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.  
 — *petraea* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.  
 — *provincialis* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.

- Satureia pyrenaica** Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
 — *rigidula* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
- Saturnia** (Allium) *etrusca* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. II, 1870.  
 — *littoralis* Jord. et Four., Icon. t. II, 1870.  
 — *rubrinervis* Jord. et Four., Icon. t. II, 1870.  
 — *viridula* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. II, 1870.
- Saussurea leucantha** Jord., in Schultz, Archives, 1854.
- Saxifraga** (v. Antiphylla, Chondrosea, Tristylea).
- Scabiosa** (v. Asterocephalus) *alpestris* Jord., Pugil., 1852.  
 — *brevisetata* Jord., Pugil., 1852.  
 — *brigantiaca* Jord., Pug., 1852.  
 — *candicans* Jord., Pug., 1852.  
 — *cinerascens* Jord., Pug., 1852.  
 — *glabrescens* Jord., Pug., 1852.  
 — *patens* Jord., Pug., 1852.  
 — *permixta* Jord., in Boreau, Flore du Centre, 1857.  
 — *pratensis* Jord., Pug., 1852.  
 — *pubescens* Jord., Pug., 1852.  
 — *spretata* Jord., Pug., 1852.  
 — *tenuisecta* Jord., Pug., 1852.  
 — *velutina* Jord., Pug., 1852.  
 — *vestita* Jord., Pug., 1852.
- Scilla** (v. Apsanthea, Caloscilla, Squilla).
- Sedum** (v. Anacampseros) *Verloti* Jord., Bull. Soc. bot. de France, t. VII, 1860.
- Sempervivum** (v. Diopogon) *adoxum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
 — *beugesiacum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.  
 — *breviramum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
 — *calcareum* Jord., Observ. fragm. VII, 1849, et Icon. t. I, 1867.  
 — *cantalicum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.  
 — *celsicaule* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.

- Sempervivum collinum** Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
- *columnare* Jord. et Four., Icon. t. I, 1867, et Brev. fasc. II, 1868.
  - *constrictum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
  - *corymbosum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
  - *decoloratum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
  - *dicranocladum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
  - *erubescens* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
  - *juratense* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *laetevirens* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
  - *leptopetalum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
  - *luxurians* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
  - *modestum* Jord. et Four., Icon. t. I, 1867, et Brev. fasc. II, 1868.
  - *monticolum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *obovatum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *pallescentis* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
  - *pallidum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *parvulum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
  - *piliferum* Jord., Observ. fragm. VII, 1849.
  - *praestabile* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *pyrenaicum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *racemosum* Jord. et Four., Icon. t. I, 1867, et Brev. fasc. II, 1868.
  - *rhodanicum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
  - *rigidum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.

- Sempervivum robustum** Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
- *sabaudum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *saxosum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
  - *seusanum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *trifurcum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *validum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
  - *venustum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868, et Icon. t. I, 1868.
  - *violascens* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
- Senecio brachiatus** Jord., Catal. Dijon, 1848.
- *flosculosus* Jord., Cat. Dijon, 1848.
  - *nemorosus* Jord., Cat. Dijon, 1848.
- Seseli brevicaule** Jord., in Schultz, Archives, 1854.
- *glaucescens* Jord., Pugil., 1852.
- Silene agrestina** Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
- *bohemica* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.
  - *Borderi* Jord., Not. s. nouv. esp. pyrén. du g. Silène, 1865.
  - *brachiata* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *bryoides* Jord., Pugil., 1852.
  - *Candollei* Jord., in Gussone, Fl. inarim., 1854.
  - *cantabrica* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
  - (Corone) *cruentata* Jord. et Four., Brev. I, 1866, et Icon. I, 1867.
  - *glareosa* Jord., Pug., 1852.
  - *jucunda* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
  - *littoralis* Jord., Cat. Dijon, 1848, et Icon. t. I, 1867.
  - *minutiflora* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
  - *modesta* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
  - *myloptera* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.

- Silene** *occitanica* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.  
 — *parvula* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.  
 — *permixta* Jord., Pugil., 1852.  
 — *puberula* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.  
 — *rosella* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.  
 — *semiglabra* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.  
 — *spathulæfolia* Jord., Catal. Dijon, 1848.  
 — *suboccultata* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.  
 — *tergestina* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.
- Silybum** *leucanthum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
- Sisymbrium** *chrysanthum* Jord., Diagn. 1864.  
 — (Vandalea) *derelictum* Jord., Diagn. 1864.  
 — (Vand.) *glaucescens* Jord., Diagn. 1864.  
 — *leiocarpum* Jord., Diagn. 1864.  
 — *montivagum* Jord., Diagn. 1864.  
 — (Vand.) *pallescens* Jord., Diagn. 1864.  
 — (Vand.) *propinquum* Jord., Diagn. 1864.  
 — *rudérale* Jord., Diagn. 1864.  
 — (Vand.) *rupestricolum* Jord., Diagn. 1864.  
 — (Vand.) *Villarsii* Jord., Diagn. 1864.
- Smilax** *brevipes* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *conferta* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *inermis* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *intricatissima* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *oxycarpa* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *peduncularis* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *platyphylla* Jord., Icon. t. III, 1903.
- Solidago** *monticola* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
- Sonchus** *glaucescens* Jord., Observ. fragm. V, 1847.
- Sorbus** (v. Aria).
- Squilla** (Scilla) *insularis* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.  
 — *littoralis* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.  
 — *numidica* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.  
 — *sphæroidea* Jord. et Four., Icon. t. II, 1869.
- Stachys** *delphinensis* Jord., Cat. Grenoble, 1853, et in Schultz, Archives, 1854.



- Stachys** *Salisii* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
**Staphysagria** (*Delphinium*) *hirtella* Jord., Icon. t. III, 1903.  
 — *moschata* Jord., Icon. t. III, 1903.

**Stellaria** (v. *Alsine*).

- Succisa** *angustula* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
 — *aurigerana* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
 — *beugesiaca* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
 — *brevis* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
 — *cuspidata* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
 — *dentata* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
 — *fuscescens* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
 — *glabrata* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
 — *gracilescens* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
 — *incisa* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
 — *lætevirens* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
 — *microcephala* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
 — *parvula* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
 — *platyphylla* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
 — *prativaga* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
 — *procera* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
 — *propera* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
 — *pyrenæa* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
 — *rhodanensis* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
 — *sabauda* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
 — *stricta* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
 — *sylvatica* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
 — *tardans* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
 — *viretorum* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.  
 — *vogesiaca* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.

**Taraxacum** *affine* Jord., Pugil., 1852.

- *commutatum* Jord., Pugil., 1852.  
 — *leucospermum* Jord., Catal. Dijon, 1848.  
 — *maculatum* Jord., Pug., 1852.  
 — *rubrinerve* Jord., Pug., 1852.  
 — *udum* Jord., Pug., 1852.

**Teucrium** (v. *Chamædrys*) *ochroleucum* Jord., Pugil., 1852.

- Thalictrum** *affine* Jord., Catal. Dijon, 1848, et Diagn. 1864.  
 — *alpicolum* Jord., Diagn. 1864,

- Thalictrum ambigens** Jord., Diagn. 1864 (= *Th. elegans* Jord.).
- *Arnaudiae* Jord., Diagn. 1864.
  - *arrigens* Jord., Diagn. 1864.
  - *belgicum* Jord., Diagn. 1864.
  - *brevepubens* Jord., Diagn. 1864.
  - *calcareum* Jord., Observ. fragm. V, 1847, et Diagn. 1864.
  - *capitatum* Jord., Catal. Dijon, 1848, et Diagn. 1864.
  - *dumulosum* Jord., Diagn. 1864.
  - *elegans* Jord., Observ. fragm. V, 1847 (= *Th. ambigens* Jord.).
  - *eminens* Jord., Observ. fragm. V, 1847, et Diagn. 1864.
  - *expansum* Jord., Observ. fragm. V, 1847, et Diagn. 1864.
  - *frutetorum* Jord., Diagn. 1864.
  - *Godroni* Jord., Diagn. 1864.
  - *lætum* Jord., Diagn. 1864.
  - *Laggeri* Jord., Diagn. 1864.
  - *macilentum* Jord., Diagn. 1864.
  - *medianum* Jord., Diagn. 1864 (= *Th. porrigens* Jord., Cat. Dijon, 1848, sine descr.).
  - *mediterraneum* Jord., Cat. Dijon, 1848, et Diagn. 1864.
  - *monticolum* Jord., Diagn. 1864.
  - *nitidulum* Jord., Observ. fragm. V, 1847, et Diagn. 1864.
  - *nothum* Jord., Diagn. 1864 (= *Th. abortivum* Jord., Cat. Dijon, 1848, sine descript.).
  - *obscuratum* Jord., Diagn. 1864.
  - *olidum* Jord., Diagn. 1864.
  - *oreites* Jord., Diagn. 1864.
  - *paradoxum* Jord., Observ. fragm. V, 1847, et Diagn. 1864.
  - *parisiense* Jord., Diagn. 1864.
  - *præcox* Jord., Observ. fragm. V, 1847, et Diagn. 1864.
  - *præflorens* Jord., Diagn. 1864.
  - *procerulum* Jord., Diagn. 1864.
  - *propendens*, Jord., Diagn. 1864.
  - *prorepens* Jord., Diagn. 1864.
  - *pyrenaicum* Jord., Diagn. 1864.
  - *rhodanense* Jord., Diagn. 1864.
  - *riparium* Jord., Catal. Dijon, 1848, et Diagn. 1864.
  - *Schultzii* Jord., Diagn. 1864,

**Thalictrum silaifolium** Jord., Diagn. 1864.

- *spurium* Timeroy et Jordan, Observ. fragm. V, 1847, et Diagn. 1864.
- *stipellatum* Jord., Diagn. 1864.
- *subspicatum* Jord., Diagn. 1864.
- *thamnophilum* Jord., Diagn. 1864.
- *Timeroyi* Jord., Observ. fragm. V, 1847, et Diagn. 1864.
- *tortuosum* Jord., Catal. Dijon, 1848, et Diagn. 1864.
- *udum* Jord., Diagn. 1864.
- *virgultorum* Jord., Catal. Dijon, 1848, et Diagn. 1864.

**Thlaspi** (Pterotropis) *ambiguum* Jord., in Schultz, Arch., 1854, et Diagn. 1864.

- *arenarium* Jord., in Schultz, Arch., 1850, et Diagn. 1864.
- *Arnaudia* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857, et Diagn. 1864.
- *arvernense* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857, et Diagn. 1864.
- *beugesiacum* Jord., Diagn. 1864.
- *brachypetalum* Jord., Observ. fragm. III, 1846, et Diagn. 1864.
- *erraticum* Jord., Pugil., 1852.
- *Gaudinianum* Jord., Observ. fragm. III, 1846, et Diagn. 1864.
- *græcum* Jord., Observ. fragm. III, 1846, et fragm. VII, 1849.
- *improperum* Jord., Diagn. 1864 (= *Thl. posteriflorum* Jord. inéd. ad amicos).
- *lotharingum* Jord., Diagn. 1864.
- *martiale* Jord., Diagn. 1864 (= *Thl. perfoliatum* Jord., Pug., 1852).
- *nemoricultum* Jord., Diagn. 1864.
- *occitanicum* Jord., Observ. fragm. III, 1846, et Diagn. 1864.
- *rhæticum* Jord., Diagn. 1864.
- *salticolum* Jord., Catal. Grenoble, 1856, et Diagn. 1864.
- *suecicum* Jord., Diagn. 1864.
- *sylvestre* Jord., Observ. fragm. III, 1846, et Diagn. 1864.
- *Verloti* Jord., Diagn. 1864.

- Thlaspi** *Villarsianum* Jord., Observ. fragm. III, 1846, et Diagn. 1864.
- *virens* Jord., Observ. fragm. III, 1846, et Diagn. 1864.
  - *vogesiacum* Jord., in Schultz, Arch., 1850, et Diagn. 1864.
- Tolpis** *canariensis* Jrod. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
- *concolor* Jord. et Four., Icon. t. I, 1867, et Brev. fasc. II, 1868.
  - *dichroa* Jord. et Four., Icon. t. I, 1867, et Brev. fasc. II, 1868.
  - *discolor* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
  - *macrodonia* Jord. et Four., Icon. t. I, 1867, et Brev. fasc. II, 1868.
  - *pallidiflora* Jord. et Four., Icon. t. I, 1867, et Brev. fasc. II, 1868.
- Tragopogon** *australis* Jord., Catal. Dijon, 1848.
- *stenophyllus* Jord., Observ. fragm. VII, 1849.
- Trifolium** *agrestinum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
- *arenivagum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *lagopinum* Jord., Pugil., 1852.
  - *littorale* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *pallidulum* Jord., Pugil., 1852.
  - *rubellum* Jord., Pugil., 1852.
  - *sabuletorum* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
- Tristylea** Jord. et Four., Icon. t. II, 1869 (v. Saxifraga).
- Triticum** (v. *Ægilops*, *Piptopyrum*).
- Tulipa** *alpestris* Jord. et Four., Brev. fasc. II, 1868.
- *Billietiana* Jord., Descr. Tul. nouv., 1858, et Icon. t. I, 1866.
  - *Didieri* Jord., Obs. fr. I, 1846; in Billot, Annot., 1855; et Icon. t. I, 1866.
  - *Lortetii* Jord., Descr. Tul. nouv., 1858.
  - *Mauriana* Jord., Descr. Tul. nouv., 1858, et Ic. t. I, 1866.
  - *planifolia* Jord., Descr. Tul. nouv., 1858, et Ic. t. I, 1866.
  - *platystigma* Jord., in Billot, Annot., 1855, et Icon. t. I, 1866.
- Tunica** (*Gypsophila*) *bicolor* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
- *erecta* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.

- Tunica xerophila** Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.
- Turritis** (v. *Arabis*).
- Typha gracilis** Jord., Catal. Grenoble, 1849, et Obs. fragm. VII, 1849 (Eadem species *T. Martini*, Jord., Catal. Grenoble, 1851).
- Unedo** (*Arbutus*) *globosa* Jord., Icon. t. III, 1903.  
— *oviformis* Jord., Icon. t. III, 1903.
- Valeriana** (v. *Centranthus*, *Hybidium*).
- Verbascum canescens** Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
- Veronica Bodardi** Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.  
— (*Pocilla*) *fallacina* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Ic. I, 1867.  
— (*Poc.*) *longipes* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Ic. t. I, 1867.  
— *trichadena* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Ic. t. I, 1867.
- Vicia Forsteri** Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.  
— *torulosa* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
- Vincetoxicum** (*Asclepias*, *Cynanchum*) *albidum* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.  
— *alpicolum* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.  
— *atrum* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.  
— *beugesiacum* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.  
— *croatium* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.  
— *dumeticolum* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.  
— *luteolum* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.  
— *nigricans* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.  
— *ochroleucum* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.  
— *petrophilum* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866, et Icon. t. I, 1867.

- Viola abortiva** Jord., Pugil., 1852.
- *agrestis* Jord., Observ. fragm. II, 1846, et Pug., 1852.
  - *alpestris* Jord., Observ. fragm. II, 1846.
  - *arvatica* Jord., Pug., 1852.
  - *consimilis* Jord., Pug., 1852.
  - *contempta* Jord., Pug., 1852.
  - *delphinensis* Jord., Observ. fragm. VII, 1849.
  - *Deseglisei* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *dumetorum* Jord., Pug., 1852.
  - *flavescens* Jord., Observ. fragm. II, 1846.
  - *flavida* Jord., Pug. 1852.
  - *floribunda* Jord., Pug., 1852.
  - *Foudrasi* Jord., Observ. fragm. VII, 1849.
  - *gracilescens* Jord., Observ. fragm. II, 1846.
  - *hirto-alba* Jord., Pug., 1852.
  - *incompta* Jord., Observ. fragm. VII, 1849.
  - *jucunda* Jord., Pug., 1852.
  - *Lejeunii* Jord., Pug., 1852.
  - *lepida* Jord., Pug., 1852.
  - *Lloydii* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *luteola* Jord., Pug., 1852.
  - *monticola* Jord., Observ. fragm. II, 1846, et Pug., 1852.
  - *multicaulis* Jord., Pug., 1852.
  - *nemausensis* Jord., Observ. fragm. II, 1846.
  - *nemoralis* Jord., Pug., 1852.
  - *obtusifolia* Jord., Pug., 1852.
  - *Paillouxii* Jord., Observ. fragm. II, 1846.
  - *pallescens* Jord., Observ. fragm. II, 1846.
  - *peregrina* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *permixta* Jord., Observ. fragm. VII, 1849.
  - *propera* Jord., Observ. fragm. VII, 1849.
  - *propinqua* Jord., Pug., 1852.
  - *Reichenbachiana* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *ruralis* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.
  - *Sagoti* Jord., Observ. fragm. II, 1846.
  - *scotophylla* Jord., Observ. fragm. VII, 1849, et Pug., 1852.
  - *segetalis* Jord., Observ. fragm. II, 1846.
  - *sepincola* Jord., Observ. fragm. VII, 1849.

- Viola** *suavissima* Jord., Pug., 1852.  
— *subcarnea* Jord., Pug., 1852.  
— *Timbali* Jord., Pug., 1852.  
— *variata* Jord., Pug., 1852.  
— *virescens* Jord., in Boreau, Fl. du Centre, 1857.  
— *vivariensis* Jord., Observ. fragm. I, 1846.
- Vitis** *Bronneri* Jord., Icon. t. III, 1903.  
— *calliobotrys* Jord., Icon. t. III, 1903.  
— *cebennensis* Jord., Icon. t. III, 1903.  
— *ferax* Jord., Icon. t. III, 1903.  
— *laxa* Jord., Icon. t. III, 1903.  
— *rhenana* Jord., Icon. t. III, 1903.
- Xanthium** *fuscescens* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.  
— *numidicum* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.  
— *Revelieri* Jord. et Four., Brev. fasc. I, 1866.
-