

in

Lichomolgidae - Cyclopoida
POECILOSTOMATOIDA
♂

Stellicola.

Kossmann, 1877.

S. thorelli.

Syn. Stellicola Kossmann, 1877, p. 11.

F

Stellicola Nella Valle, 1880, p. 52.

Lichomolgus Thorell, 1859, p. 64.

Stellicola Kossmann, 1877

key to species of the genus, Humes & Ho, 1967, pp.
222-224, males & females.

- , HUMES 1970: 160.
- , Humes, 1976, p. 49-61, tbl. 1
- HUMES 1991d: 1225, IN KEY

Stellicola acanthasteris Humes

-- -- Humes 1970b

SEE : Synstellicola acanthasteris

Stellicola affinis Humes & Ho, 1967,

n. sp., Humes & Ho, 1967, pp. 206-209, figs. 25-48

SEE : Synstellicola affinis

Cyclopoida.

Stellicola alabatensis Kossmann, ♀.

— — Kossmann, 1877, p. 14; pl. 1. fig. 2-3.
— — Valle, 1880, a, p. 52.

A synonym of Lichomolus alabatensis.

Host.

Stellicola asterinae - see Astericola clausi

Stellicola astrivagus Humes, 1986

- Humes, 1986, new species, pp. 989-994, figs 4-6
Host : Choriaster granulatus (sea star) Moluccas

Stellicola astropectinis (Humes & Cressey, 1958)

SEE Astericola astropectinis

--, Humes & Ho, 1967, p. 205

--, Humes & Ho, 1966, p. 100 (from Lichomolgus)

Stellicola caeruleus (Stebbing, 1900)

--, Humes & Ho, 1967, p. 205, 219-221, figs. 121-141.

--, Humes & Ho, 1966, p. 100

--, Humes, 1976, p. 56-59, figs. 21-25

--, Humes, 1986: 994 (synm. Linckiomolgus caeruleus)
Moluccas

-- NAIR & PILLAI 1986: 32, 34

Stellicola clausi - see Astericola clausi

Rosoli 1888

Stellicola curticaudatus (Thompson & A. Scott, 1903)

--, Humes & Ho, 1967, p. 205

--, Humes & Ho, 1966, p. 100

Stellicola dentifer Humes - see Astericola

Stellicola femineus Humes & Ho, 1967,

n. sp., Humes & Ho, 1967, pp. 213-5, figs. 67-92.
--, Humes, 1986:994 Madagascar

Stellicola flexilis n.sp.

--, Humes, 1976, p. 50-56, figs. 1-20

--, Humes, 1986:994, 10/6

-- Boxshall, Monrú + Schwarzbold 1997:203

Stellicola frequens (Humes & Cressey) - see Astericola

Stellicola gracilis (Thompson & A. Scott, 1903)

--, Humes & Ho, 1967, p. 205

--, Humes & Ho, 1966, p. 100

Stellicola holothuriae (Ummerkatty, 1961)

---, Humes & Ho, 1967, p. 205

---, Humes & Ho, 1966, p. 100

--, Humes, 1980, p. 90-93, figs. 32a-j, 33a-k

Stellicola illgi Humes & Stock, 1973

--, Humes, 1976, p. 59

-- ,Humes, 1986:994-995,**981,1016**

Stellicola kossmanni Humes & Ho, 1967

n. sp., Humes & Ho, 1967, pp. 202-205, figs. 1-24.

SEE : Synstellicola kossmanni

Stellicola kossmanniana Della Valle, ♂, ♀.
Sappherinae

— — Della Valle, 1880, p. 52 : 1 pl., n. 2.

a synonym of Tichonolus pteroidis.

STELLICOLA LANKENSIS - SEE JYNSTELLICOLA

Stellicola laetus - see Astericola

Stellicola longicaudatus (Thompson & A. Scott, 1903)

--, Humes & Ho, 1967, p. 205

--, Humes & Ho, 1966, p. 100

Stellicola longiseta Humes & Ho, 1967

in sp., Humes & Ho, 1967, pp. 209-213, figs. 49-66.

SEE : Synstellicola longiseta

Stellicola luidiae - see Astericola

Stellicola novaecaledoniae Humes, 1976

--, Humes, 1976, p. 59

-- , Humes, 1986: 993, 995, 1016

Cyclopoida.

Stellicola oreastriphilus Kossmann.

— — Kossmann, 1877, p. 13; pl. 2, figs. 1-3.

— — Talle, 1880, p. 52.

— , Humes & Ho, 1967, p. 205, 218-9, figs. 115-120.

— , Humes & Ho, 1966, p. 100⁻ lol

— , Humes, 1986: 993, 995 (syn Lichomolgus oreastriphilus)

Host. In Asteropsis carinifera.

— , Humes, 1986: 995 Host: stelloster equestris
madagascar, moluccas

Red Sea.

Stellicola parvulipes Humes, 1976

- Humes 1986: 995-996 Moluccas

Stellicola pichoni Humes & Ho, 1966

n. sp., Humes & Ho, 1966, pp. 97-100, figs. 30-59

SEE : Synstellicola pichioni

Cyclopoida.

Stellicola pleurobranchii Kossmann.

-- Kossmann, 1877, p. 15; pl. 3, fig. 3,

-- Valle, 1880, a, p. 52,

--, Humes & Ho, 1967, p. 205

A synonym of Tichomolus pleurobranchii.

--, Humes & Ho, 1966, p. 100

Host. Pleurobranchus, sp.

Red Sea -

Stellicola pollex Humes & Ho, 1967

n. sp., Humes & Ho, 1967, pp. 216-8, figs. 93-114.

--, Humes, 1976, p. 59

--, Humes, 1986: 996 Moluccas.

Cyclopoida.

Stellicola Semperi Kossmann, ♀.

— — Kossmann, 1877, p. 13: pl. 3. fig. 1.
— — Valle, 1880, a, p. 52.

Host. In Ophidiaster miliaris.

Philippines.

Stellicola semperi Kossmann, 1877

card 2

- Humes, 1986: 996 (syn. Linckiomolgus caeruleus,
Paralichomolgus longicaudatus, Lichomolgus
(Stellicola) semperi)

Stellicola stebbingi NAIR & PILLAI, 1986

-- NAIR & PILLAI 1986: 30-34, FIGS. 14-29, N. SA., BAY OF
BENGAL, S. INDIA; EX STARFISH

- Humes, 1986: 1017 Host: Pentaceraster regulus
(Sea star) Bay of Bengal

Cyclopoidae.

Stellicola thorelli Kossmann, ♀,

n. gen., sp. Kossmann, 1877, p. 11: pl. I, fig. 1-2.

— — Valle, 1880, a, p. 51.

--, Humes & Ho, 1967, p. 205

--, Humes & Ho, 1966, p. 100

-- Humes & Stock, 1972, p. 129
Host. On Ophidiaster multiforis.

Red Sea.

Stellicola thorelli Kossmann 1877

card 2

- Humes, 1986: 996

Stellicola sp.

- Humes, 2nd Int. Cong. Paras., p. 160
- Humes, 1986: 995 new species, Sebastian, unpub.
- Humes, 1986: 996