

2009-es katalógusunkban a számítástechnikai eszközök és kiegészítők között számos újdonságot kínálunk, melyek praktikus és megbízható megoldást jelenthetnek mindennapi munkája során. Cégünk kiemelt feladatának tartja, hogy kínálatunkban a számítástechnikai eszközök és kiegészítők folyamatosan változó és növekvő piacán megjelenő termékekből a legkülönbébb alkalmazásokra is megfelelő, célszerű, innovatív megoldásokat kínáljon Önnek. Az általunk kínált termékek mind neves nemzetközi gyártók világszínvonalat képviselő, kimagasló minőségű termékei. A folyamatos műszaki fejlődés következtében a katalógusunkban megtalálható egyes termékek paraméterei az év során változhatnak, egyes esetekben adott termékek helyett az azokat felváltó újabb, jellemzően modernebb, „többet tudó” termékek léphetnek. Részben szintén a fenti okokból, a termékek bizonyos körének árai a megszokottnál gyakrabban változhatnak. Javasoljuk, hogy a termékek kiválasztásánál, rendelésénél a fentiekre legyen figyelemmel, és az aktuális választékról és árakról kérdezze munkatársainkat.

Microsoft • Panda • ASUS • Canon • HP • LG • Samsung • 3M • T'nB • Xpert Tech • TDK
• FUJIFILM • A-Data • Esselte • SilverLine • Kensington • Falcon • Xerox • Ednet
• M-Tech • i-Pro • SanDisk • Stanger • EURO • Mercury • Integral • Olympus • Sony
• Abezeta • Integral



Számítástechnikai kellékek

Microsoft



Microsoft Windows XP operációs rendszer

rendelési kód	típus
390-4900	Windows XP Home Edition HU
390-4901	Windows XP Professional HU

A Windows XP Professional számos újdonságot kínál, melyek közül az alábbi tíz a legfontosabb: Új Windows rendszermag. A Windows XP Professional a Windows 2000 és Windows NT Workstation rendszerek programkódjára épül. Ez a kód, más néven az NT kernel vagy új Windows-rendszermag teszi a Windows XP rendszert jóval hatékonyabbá, biztonságosabbá és stabilabbá, mint a Windows Me, Windows 98 vagy Windows 95. Mostantól számos olyan alkalmazás is futhat a Windows XP rendszeren, amely korábban csak Windows 9x operációs rendszerrel volt működőképes. Eszközmeghajtók visszaállítás. Elkerülhető, hogy instabillá váljon a rendszer, mivel visszaállíthatók a korábbi, jól működő meghajtóprogramok. Automatikus rendszer visszaállítás. A Windows XP Professional elősegíti a biztonságimásolat-készítést, megakadályozza a nélkülözhetetlen adatok elvesztését.

a

Microsoft




Microsoft Windows Vista operációs rendszer

rendelési kód	típus
390-4910	Windows Vista Home Premium 32-bit HU DVD
390-4911	Windows Vista Home Premium 64-bit HU DVD
390-4912	Windows Vista Home Basic 32-bit HU DVD
390-4913	Windows Vista Home Basic 64-bit HU DVD
390-4914	Windows Vista Ultimate 32-bit HU DVD
390-4915	Windows Vista Ultimate 64-bit HU DVD
390-4916	Windows Vista Business 32-bit HU DVD
390-4917	Windows Vista Business 64-bit HU DVD

Jó döntés a vállalkozás számára - ma és holnap A Windows Vista Business az első Windows operációs rendszer, amely a kisvállalkozások igényeinek figyelembe vételével készült. Elősegítheti üzleti sikereit a fejlett, áttekinthető felhasználói felülettel, ahol gyorsan és egyszerűen kereshet adatokat a számítógépen vagy az interneten. Az új, hatékony biztonsági funkciókkal kézben tarthatja és megvédeheti a vállalkozás szempontjából fontos információkat, melyek az ügyféllel kiépített bizalmi kapcsolat alapját képezik. A növekvő vállalkozások számára a hordozható számítógépes lehetőségek nyújtanak a kapcsolattartásra irodán belül és kívül.

b

Microsoft



Microsoft Windows 2003 Server

rendelési kód	típus
390-4930	Windows 2003 Server Standard R2a HU CD
390-4931	Windows 2003 Server Device CAL HU 5 CAL
390-4932	Windows 2003 Server Device CAL HU 1 CAL
390-4933	Windows 2003 Server User CAL HU 5 CAL
390-4934	Windows 2003 Server User CAL HU 1 CAL

A Windows Server 2003 termékcsalád a Windows 2000 Serveren leginkább bevált technológián alapul, üzembe helyezése, felügyelete és mindennapi használata pedig könnyebbé vált. Az eredmény: Nagy teljesítményű infrastruktúra, amely által a hálózat a szervezet stratégiai eszközévé válik. A Windows Server 2003 termékcsalád rendelkezik mindazon funkciókkal (biztonság, megbízhatóság, méretezhetőség és nagyfokú rendelkezésre állás), amelyeket a vásárlók egy célkitűzéseik szempontjából kritikus fontosságú Windows kiszolgálói operációs rendszertől joggal elvárnak. Ezenkívül a Microsoft továbbfejlesztette és bővítette a Windows kiszolgálói operációs rendszereit, lehetővé téve a szervezetek számára a Microsoft .NET által nyújtott előnyöket: az információk, az emberek, a rendszerek és az eszközök összekapcsolását

c

Microsoft



Microsoft Windows Small Business Server 2003

rendelési kód	típus
390-4940	Win Small Business Server Standard 2003 R2 HU
390-4941	Win Small Business Server Premium 2003 R2 HU
390-4942	Win Small Business Server CAL 2003 HU 5 CIt Device CAL
390-4943	Win Small Business Server CAL 2003 HU 5 CIt User CAL


A Backoffice Small Business Server (SBS) 4.5 úgy lett tervezve, hogy az SBS management consol-on át menedzseljük a kiszolgálókat helyileg. A konzolon egy helyen elvégezhetjük mindennapi adminisztratív feladatainkat. Microsoft Netmeeting program segítségével távolról is adminisztrálhatjuk az SBS 4.5-öt RAS-on keresztül vagy VPN-en keresztül. Netmeeting kapcsolat segítségével az SBS-en futó programokat tudjuk használni távolról.

d

CRM 3.0

rendelési kód	típus
390-4950	CRM Small Business Server 3.0 HUN CD
390-4951	CRM Small Business CAL 3.0 HU CD 1 CAL
390-4952	CRM Small Business CAL 3.0 HU CD 5 CAL

A Microsoft Dynamics CRM feladata, hogy az információ technológia eszközeivel járuljon hozzá a felhasználók ügyfélkezelési folyamataihoz. A Microsoft Dynamics CRM az ismerős kezelőfelületek révén igazodik a munkatársak mindennapi munkájához és gyakorlatilag megszünteti a rendszer kezelési tanfolyamok szükségességét. Az on-line, off-line és mobil hozzáférés és az alkalmazott szerepkörök teszik lehetővé, hogy pontosan igazodjon cége mindennapi működéséhez.



a)

Microsoft Office

rendelési kód	típus
390-4920	Office 2007 Basic SB Pro H/S HU
390-4921	Office 2007 Basic HU 1pk w/OfcPro2007Trial (MLK)
390-4922	Office 2007 Small Business HU 1pk w/OfcPro2007Trial (MLK)
390-4923	Office 2007 Professional HU 1pk (MLK)
390-4924	Office 2007 Home and Student HU 1pk (MLK)
390-4925	Office 2003 Basic HU CD w/SP2 1 pk
390-4926	Office 2003 Small Business HU CD w/SP2 1 pk
390-4927	Office 2003 Professional HU CD w/SP2 1 pk
390-4928	Office XP Small Business HU CD w/SP3

A Microsoft Office a világ vezető asztali eszközcsoportja, amelyet az Office tovább fejleszt a kommunikáció, a dokumentum-létrehozás és -megosztás és az információfelhasználás hatékonyságának növelésével, illetve az üzleti folyamatok javításával. A Microsoft Office Rendszer megszokott, egyszerűen használható alkalmazásai segítenek az üzleti kihívások megoldásában, a hatékonyság növelésében és jobb eredmények elérésében.



b)

HP Pavilion DV5-1120eh notebook

rendelési kód	típus
164-8101	FP729EA

Croft, 15,4" wxga bv, Athlon QL-62 2.1GHz, 2x1GB, 160GB, DVDRW, ATI RadeonHD3450+512MB, 802.11b/g, BT, webcam, remote, Windows Vista Home Premium



c)

HP Pavilion DV5-1140eh notebook

rendelési kód	típus
164-8102	FT123EA

Max, 15,4" wxga bv, Intel Dual-Core T3200 2.0GHz, 2x1GB, 160GB, DVDRW, Nvidia GeForce9200M GS+256MB, 802.11b/g, BT, webcam, remote, Windows Vista Home Premium



d)



a

HP Pavilion DV5-1160eh notebook

rendelési kód	típus
164-8103	FW708EA

Max, 15,4" wxga bv, Intel Dual-Core T3400 2.1GHz, 2x1GB, 250GB, DVDRW, Nvidia GeForce 9600M GT+512MB, 802.11b/g, BT, webcam, remote, Windows Vista Home Premium



b

HP Pavilion DV5-1180eh notebook

rendelési kód	típus
164-8104	FT156EA

Max, 15,4" wxga bv, Intel Core 2 Duo T5800 2.0GHz, 1+2GB, 250GB, DVDRW, Nvidia GeForce 9600M GT+512MB, DVB-T tuner, 802.11b/g, BT, webcam, remote, Windows Vista Home Premium



c

HP Pavilion DV5-1199eh notebook

rendelési kód	típus
164-8105	FW714EA

Max 1.0a Bronze, 15,4" wxga ag + Flush Glass, Intel Core 2 Duo P7350 2.0GHz, 1+2GB, 250GB, DVDRW, Nvidia GeForce 9600M GT+512MB, 802.11b/g, BT, FPR, webcam, remote, Windows Vista Home Premium



d

HP Pavilion DV5-1190eh notebook

rendelési kód	típus
164-8106	FT157EA

Max 1.0a Bronze, 15,4" wxga ag + Flush Glass, Intel Core 2 Duo P7350 2.0GHz, 1+2GB, 250GB, DVDRW, Nvidia GeForce 9600M GT+512MB, 802.11b/g, BT, FPR, webcam, remote, Windows Vista Home Premium



Widescreen



HP Pavilion dv2000



SPECIAL EDITION



QuickPlay

MediaCenter



SPECIAL EDITION

HP Pavilion Entertainment PC

ASUS



a

Asus F5RL-AP336 notebook

rendelési kód	típus
390-0333	F5RL-AP336

Notebook Pentium dual-core T2390 (1.86GHz, 2GB DDR2, 250GB, DVD 15.4" (WXGA, Color Shine) - Pentium dual-core T2390 (1.86GHz, 533MHz FSB, 64bit, 1MB L2 Cache) - ATI Xpress X1100 - 2GB (2Gx1) DDRII667 - 250GB HDD (SATA 5400rpm) - DVD Super Multi DL - 802.11b/g WLAN, 1.3M Rotating Webcam - 6 cell. Táska, egér

ASUS



b

Asus F7F-7S067 notebook

rendelési kód	típus
390-0334	F7F-7S067

Intel Dual Core Intel 945GM 1GB DDR2 1(17" (WXGA+, Glare type, Color Shine) - Pentium dual-core T2250 (1.7GHz, FSB 533, 2MB L2 Cache - Intel 945GM - 1.3Mp Webcam - 1024MB DDRII667 - 160GB HDD (SATA 5400rpm) - S-Video (TV-Out) - DVD Super Multi DL - 802.11b/g WLAN - Bluetooth - Mice+bag)

ASUS



c

Asus N50VC-FP001C notebook

rendelési kód	típus
390-0348	N50VC-FP001C

15.4" (WXGA, LED) - Core2 Duo P7350 (2.00GHz, 1066MHz FSB, 64bit, 3MB L2 Cache, 24W) - nVIDIA GeForce 9300M GS 512MB VRAM - 3072MB (2GB+1GB) DDRII800 - 320GB HDD (SATA 5400rpm) - DVD Super Multi DL - Webcam - 5100 WLAN - Bluetooth - FingerPrint - TPM - 6 cell - Vista Premium - Táska, egér, Levegő Ionizátor

ASUS



d

Asus X51L-AP136 notebook

rendelési kód	típus
390-0329	X51L-AP136

15.4" (WXGA, Color Shine) - T5450 (1.66GHz, 800MHz FSB, 64bit, 2MB L2 Cache) - Intel GL960 - 2048MB (1GBx2) DDRII667 - 160GB HDD (SATA 5400rpm) - DVD Super Multi DL - 802.11b/g WLAN - 6 cell

ASUS



e

Asus X52SG-AP176 notebook

rendelési kód	típus
390-0328	X52SG-AP176

15.4" WXGA Color Shine 1280x800, Core2 Duo T5750 (2.0GHz, 667MHz FSB, 64bit, 2MB L2 Cache) - Intel 965PM, nVIDIA GeForce 9300M G 256MB VRAM 3072MB (2GB+1GB) DDRII667 250GB HDD (SATA 5400rpm), Optikai meghajtó: DVD Super Multi DL, 802.11b/g WLAN, Bluetooth Webcam Akkumulátor: 6 cell, tásk, egér

Falcon FI 2571 hordozható számítógép táska

rendelési kód	termék kód	szín	méret
895-0200	FI 2571	fekete	41 x 35 x 14 cm

• anyaga DuraTuff, DuraHide szegéllyel • a fő rekesz teljesen párnázott, a fedélben zsebekkel papírlapok és hajlékony lemezek részére • elől nagy rekesz húzózáras zsebbel, tolltartóval, zsebekkel • húzózáras kábeldobozzal • kitámasztható fedél, mely lehetővé teszi a számítógép használatát a táskában • tömeg: 1,4 kg • számítógépméret: 15,4"



a)

Falcon FI 8112F számítógép üzleti táska

rendelési kód	termék kód	szín	méret
895-0210	FI 8112F	fekete	45 x 33 x 12 cm

• anyaga DuraTuff, DuraHide szegéllyel • a fő rekesz teljesen párnázott, a fedélben zsebekkel papírlapok és hajlékony lemezek részére • elől nagy rekesz húzózáras zsebbel, tolltartóval, zsebekkel • húzózáras kábeldobozzal • kitámasztható fedél, mely lehetővé teszi a számítógép használatát a táskában • tömeg: 1,4 kg • számítógépméret: 15,4"



b)

Falcon FI 2591 hordozható számítógép táska

rendelési kód	termék kód	szín	méret
895-0443	FI 2591	fekete	43 x 31 x 12 cm

• anyaga DuraTuff • dokumentumtartó rekeszek • elülső húzózáras zseb • levehető vállpánt • tömeg: 1,3 kg • számítógép-méret: 15,4"



c)

Falcon Diamond Business számítógép táska

rendelési kód	termék kód	szín	méret
895-0479	FI 2534	khaki	45 x 35 x 12 cm

• anyaga DuraFibre • párnázott számítógéptartó • zipzáras zsebek • tömeg: 1,25 kg • számítógép-méret: 17" • levehető vállpánt



d)

Falcon Diamond Business számítógép táska

rendelési kód	termék kód	szín	méret
895-0480	FI 2535	khaki	37 x 27 x 11 cm

• anyaga DuraFibre • párnázott számítógéptartó • zipzáras zsebek • felhajtható elülső rekesz nagymennyiségű anyagok tárolására • tömeg: 0,95 kg • számítógép-méret: 14"



e)

you can
Canon

Canon MP210 multifunkciós nyomtató

rendelési kód	típus
124-0140	MP210

Sebesség lap/perc (fekete): 22, Sebesség színes A4: 17, Felbontás: 4800x1200 dpi, Papírformátum: A4, Csatlakozó: USB, Driver: Windows 98-től, Bemeneti lapadagoló: 150 lap, Duplex: manuálisan, Scanner: CIS 600x1200 dpi, Patronok száma: 2, Papír méretek: A4, B5, A5, Letter, Legal, boríték; 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Lapadagolóból: 64-105g/m², Canon speciális médiákból akár 273 g is, Patron kompatibilitás: PG40; CL41 (3 színű)

a

you can
Canon

Canon MP610 multifunkciós nyomtató

rendelési kód	típus
124-0145	MP610

Nyomatás, lapolvasás, másolás, közvetlen nyomtatás fényképezőgépről, memóriakártyáról, és mobiltelefonról, közvetlen képjavítás, 5 cm-es színes TFT kijelzővel és Easy-Scroll vezérlőtárcsával, 31/24 lap/perc, CD DVD nyomtatás, 9600x2400 nyomt. felbontás.
Patron típus: PGI-5, CLI-8BK, CLI-8C, M, Y

b

you can
Canon

Canon MX310 multifunkciós nyomtató

rendelési kód	típus
124-0154	MX310

Nyomatás, lapolvasás, másolás, fax, 30 lapos ADF, közvetlen nyomtatás fényképezőgépről, 4800x1200 dpi, 22/17 lap/perc, fax átviteli seb: 3 mp/oldal, PG-40, CL-41 (opcionális - PG-37, CL-38 és PG-50, CL-51)

c

hp
invent

HP OfficeJet Pro K7100 tintasugaras nyomtató

rendelési kód	típus
164-0114	OfficeJet Pro K7100

Nyomatás többféle papírméretre szegéllyel vagy anélkül A3+ méretig, A4-es nyomtatás: akár 25 oldal/perc fekete vagy 20 oldal/perc színes nyomtatási sebességgel, 4 festékes színes nyomtatás 4800 dpi opt. felbontással vagy opcionális 6 festékes nyomtatás, opcionális duplex egység kétoldalas nyomtatáshoz, vastag/speciális papírok használatának lehetősége 280 g/m² súlyig, posztnyomatási funkció, USB Hi-speed és párhuzamos port

d

HP OfficeJet Pro K5400 tintasugaras nyomtató

rendelési kód	típus
164-0176	OfficeJet Pro K5400

Felbontás (dpi): 4800 x 1200, Maximális nyomtatási sebesség lap/perc: 36 lap/perc, Parancsnyelv: HP PCL3 GUI, Papír mérete: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5, (176 x 250 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Memória (alap/maximális) MB: 32MB/32MB, Csatlakozás: 1 Hi-Speed USB (kompatibilis az USB 2.0 specifikációval), Bemeneti lapadagoló: 250, Kimeneti lapadagoló: 150, Havi terhelhetőség (oldal): 7500 lap/hó, Meghajtó program: Windows 2000, Windows XP (32 bites), Windows XP x64 Edition, Windows Vista®-kompatibilis, Mac OS X (10.3, 10.4), Mellékelt szoftverek: Nyomtatószoftver CD-ROM-on (nyomtatótelepítő szoftverrel, nyomtatómeghajtókkal, felügyeleti eszközökkel és felhasználói kézikönyvvel), Fogyasztás (készlet/nyomtatóskor): 6,25W/80W



a)

HP OJ 5610 tintasugaras multifunkciós nyomtató

rendelési kód	típus
164-0116	OfficeJet 5610

- HP thermál tintasugaras
- maximum 20 oldal percenként
- legfeljebb 4800 x 1200 dpi
- 100 lapos adagolótálca
- USB - kompatibilis az USB 2.0 specifikációval
- legfeljebb 1500 lap havonta
- 435 x 418 x 235 mm
- patron típus: C8727A (fekete), C9352A (színes), C6658 (fotó)



b)

Canon LBP3010 lézernyomtató

rendelési kód	típus
124-0164	LBP3010

Nyomatási sebesség: 14 oldal/perces fekete-fehér (A4)
Nyomatási módszer: Fekete-fehér lézernyomatás
Nyomatás minősége: Max. 2400 x 600 dpi felbontás automatikus képfinomítással
Nyomatási felbontás: 600 x 600 dpi felbontásig
Első oldal elkészülési ideje: Kb. 8,5 másodperc vagy kevesebb
Élettartam: Maximum 5000 oldal/hónap
Memória: 2 MB
Nyomatási nyelvek: CAPT (Canon Advanced Printing Technology)
Interfész és csatlakoztatás: USB 2.0 Hi-Speed, Canon BC-30/BC-30e patronnal



c)

Canon LBP5000 lézernyomtató

rendelési kód	típus
124-0162	LBP5000

Nyomatási sebesség: Percenként 8 fekete, illetve 8 színes A/4-es oldal
Nyomatási módszer: Elektrofotografikus nyomtatás lézernyomtatás
Felbontás: 600 x 600 dpi
Papíradagolás: 250lap
Papírméret: A4, B5, A5, Legal, LTR, Executive, C5/COM10/DL/Monarch/ B5 borítékok, névjegykártya
Egyedi papírméret (76,2 – 215,9 mm szélesség, 127,0 – 355,6 mm hosszúság)
Méretek (Sz x Mé x Ma): 407 x 365 x 374 mm
Tömeg (kazetta nélkül): 16 kg
Teljesítményfelvétel: Működés közben átlagosan kb. 207 W, készenlétben átlagosan kb. 18 W



d)

Canon MF4010 lézer multifunkciós nyomtató

rendelési kód	típus
124-0156	MF4010 Lézer multifunkciós nyomtató

Készülék típusa: MONO minden-az-egyben lézernyomtató
Bemelegedési idő: bekapcsolástól számítva 9 másodperc
Papírkapacitás: 250 lap
Nyomatási sebesség: 20 lap/perc
Felbontás: 600x600 dpi
Lapolvasási felbontás: 600x1200 dpi
Tömeg: 12,7 kg



e)

**HP LaserJet P2014 lézernyomtató**

rendelési kód	típus
164-0132	LaserJet P2014

Nyomatási sebesség, (fekete, normál minőség, A4): Max. 23 oldal/perc
Nyomatási minőség (fekete, legjobb minőség): Max. 1200 x 1200 dpi
Első lap kinyomtatása (fekete, A4): <8,5 mp (azonnal kapcsoló beégetőmű, bemelegedési idő nélkül)

a

**HP LaserJet P2015 lézernyomtató**

rendelési kód	típus
164-0133	LaserJet P2015

A4, 26 lap/perc; 1200x1200 dpi felbontás,
400 MHz Motorola CPU, 32 MB RAM (max. 288 MB)
1x50 lapos adagoló, opcionális második 250 lapos adagoló
HP PCL6, HP PCL5e;HP PostScript L3;
High-Speed USB (USB 2.0 kompatibilitás)
MS Win98/2000/ME/XP, Mac OS 10.2.8 és újabb
15 000 oldal havi terhelhetőség;
HP LaserJet print cartridge Q7553A és Q7553X

b

**HP LaserJet P3005 lézernyomtató**

rendelési kód	típus
164-0130	LaserJet P3005

Nyomatási sebesség, (fekete, normál minőség, A4): Max. 33 oldal/percenként
Nyomatási minőség (fekete, legjobb minőség): Legfeljebb 1200 x 1200 dpi
Kétoldalas nyomtatás beállításai: LJ P3005dn / LJ P3005d / LJ P3005x: Automatikus (alapkiépítésben)
LJ P3005n / LJ P3005: Kézi (meghajtó támogatás biztosított)
Nyomatási technológia: Monokróm lézer
Első lap kinyomtatása (fekete, A4): 9,5 mp-en belül (készletli és üzembesz állapotból)

c

XEROX.**Xerox Workcentre 3119 MFP multifunkciós nyomtató**

rendelési kód	típus
134-1300	3119 MFP

- Nyomatási sebesség: akár 18 lap/perc (A/4)
- Első oldal elkészítési ideje: 11 sec
- Terhelhetőség: max. 10.000 oldal / hó
- Papírbemenet: Kéztálca / 1 lap, főtálca / 250 lap
- Papírkimeneti tálcá: 50 lap
- Másolási felbontás: max. 600 x 600 dpi
- Nyomatási felb.: max. 600 x 600 dpi
- Másolási funkciók: automatikus igazítás, klónozás, két oldal másolása egy lapra, kicsinyítés/nagyítás
- Nyomatási funkciók: kicsinyítés/nagyítás, poszterkészítés, oldalméretre igazítás, vízjel
- Szkennelés: számítógépbe, Nuance PaperPort® SE 10.0

d

XEROX.**Xerox Phaser 6115 MFP multifunkciós nyomtató**

rendelési kód	típus
134-1205	6115 MFP

- Nyomatási sebesség: max. 20 lap/perc mono, 5 oldal/perc színes
- Terhelhetőség: max. 35.000 oldal / hó
- Papírbemenet: 200 lap + aut. adagoló 50 lap
- Kétoldalas nyomtatás: alapkiépítésben
- Másolás első oldal elkészítési ideje: 23s ff/14s színes
- Másolási sebesség: max. 12 lap/p ff, 5 lap/p színes
- Másolat felbontása: 600 x 600 dpi
- Nyomatás első oldal elkészítési ideje: 14s mono/23s színes
- Nyomatási felbontás: 2400 x 600 dpi
- Csatlakozás: 10/100Base-TX Ethernet
- Memória: 128 MB
- Szkennelés: célhely – e-mailbe, TWAINalkalmazás
- Fax: beágyazott fax (33,6 kbps MMR/MR/MH tömörítéssel)

e

Xerox Workcentre 3200 MFP multifunkciós nyomtató

rendelési kód	típus
134-1305	3200 MFP

- Nyomatási sebesség: max 24 lap/perc
- Terhelhetőség: max. 10.000 oldal / hó
- Papírbemenet: Kéztálca/1 lap, főtálca/250 lap, ADF /30 lap
- Másolási felbontás: max. 600 x 600 dpi
- Első másolat/print elkészítési ideje: 10 sec
- Nyomatási felbontás: max. 1200 x 1200 dpi
- Memória / Processzor: 64 MB/300 MHz
- Csatlakozhatóság: USB 2.0
- Szkennelési funkciók: számítógépre R SE Personal Edition, PDF, JPEG, TIFF, színes szkennelés, TWAIN, WIA
- Illesztőprogramok, akár 4800 x 4800 javított dpi
- Fax: beágyazott fax (33,6 kbps MH/MR/MMR/JBIG/JPEG-tömörítéssel)



XEROX.

a)

HP LaserJet CP2025 lézernyomtató

rendelési kód	típus
164-0147	LaserJet CP2025

Nyomatási sebesség, (fekete, normál minőség, A4) Akár 20 oldal percenként. Nyomatási minőség (színes, legjobb minőség) Max. 600 x 600 dpi. Kihasznátság (havi, A4): Max. 40000 oldal. Kétoldalas nyomtatás beállításai: Kézi (illesztőprogram támogatja). Maximális bemeneti kapacitás (lap): Max. 550. Nyomatási technológia: In-line színes lézernyomatási technológia. Nyomatási technológia felbontása: HP ImageREt 3600.



b)

HP Color LaserJet 5550 színes lézernyomtató

rendelési kód	típus
164-1505	Color LaserJet 5550

Nyomatási technológia: Soros színes lézer, közvetlen oldal nyomtatás
Nyomatási minőség (színes, legjobb minőség): max. 600 x 600 dpi
Nyomatási sebesség (színes, normál minőség, A4): maximum 28 oldal per perc
Nyomatási sebesség, (fekete, normál minőség, A4): maximum 28 oldal per perc
Első lap kinyomatása (fekete, A4): < 16 mp
Papírtálcák maximális száma: 5
Kétoldalas nyomtatás beállításai: Kézi (meghajtó támogatás biztosított)



c)

HP Color LaserJet 4700 színes lézernyomtató

rendelési kód	típus
164-1500	Color LaserJet 4700

Nyomatási technológia: In-line színes lézer
Nyomatási minőség (színes, legjobb minőség): max. 600 x 600 dpi
Nyomatási sebesség (színes, normál minőség, A4): Percenként akár 30 oldal
Nyomatási sebesség, (fekete, normál minőség, A4): Percenként akár 30 oldal
Első lap kinyomatása (fekete, A4): < 10 mp
Kétoldalas nyomtatás beállításai: Kézi (meghajtó támogatás biztosított)
Szabványos memória: 160MB
Maximális memória: 544 MB
Merevlemez kapacitása: 40GB



d)

Xerox Phaser 6180 színes lézernyomtató

rendelési kód	típus
134-1060	6180N
134-1061	6180DN

- Nyomatási sebesség: max. 25 lap/perc mono, 20 lap/perc színes (A/4)
- Első oldal elkészítési ideje: 10 sec színes
- Terhelhetőség: max. 60.000 oldal/hó
- Papírbemenet: méret: A/4/150+250 lap (2 db tálca)
- Papírkimeneti tálca: 300 lap
- Kétoldalas nyomtatás: 6180N - opcionális, 6180DN - alapkiépítés
- Nyomatási felbontás: 600 x 600 x 4 dpi
- Processzor: 400 MHz
- Csatlakozás: 10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0, párhuzamos, opcionális többprotokollós kábel nélküli csatlakozás, opcionális vezeték nélküli hálózati csatlakozás
- Memória: (alap/max) 128 MB / 1152MB



XEROX.

e)

XEROX.



Xerox Phaser 8560 színes lézernyomtató

rendelési kód	típus
134-1080	8560N
134-1081	8560DN

- Nyomatási sebesség: max. 30 lap/perc mono, 30 lap/perc színes (A/4)
- Első oldal elkészítési ideje: 5 sec színes
- Terhelhetőség: max. 85.000 oldal / hó
- Papírbemenet: méret: A/4 / 100 + 525 lap (2 db tálca)
- Papírkimeneti tálca: 300 lap
- Kétoldalas nyomtatás: 8560N – opcionális, 8560DN – alapkiépítés
- Nyomatási felbontás: max. 2400 FinePoint™
- Processzor / PDL: 600 MHz proc / True Adobe® PostScript® 3™, PCL6, PCL5c emuláció
- Csatlakozás: 10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0
- Memória: (alap/max) 256 MB / 1 GB

a

XEROX.



Xerox Phaser 3125 lézernyomtató

rendelési kód	típus
134-1000	3125

- Nyomatási sebesség: max. 24 lap/perc (A/4)
- Első oldal elkészítési ideje: 9 sec
- Terhelhetőség: max. 15.000 oldal / hó
- Papírbemenet: méret: A/4 / 250 lap – alaptálca, + kézitálca
- Papírkimeneti tálca: 100 lap
- Nyomatási felbontás: akár 1200 x 1200 dpi
- Processzor / PDL: 400 MHz / PCL6, PostScript® 3™ kompatibilis
- Csatlakozás: Párhuzamos, Párhuzamos, USB 2.0
- Memória: 32 MB

b

XEROX.



Xerox Phaser 3500 lézernyomtató

rendelési kód	típus
134-1010	3500B
134-1011	3500N

- Nyomatási sebesség: max. 32 lap/perc (A/4)
- Első oldal elkészítési ideje: 10 sec
- Terhelhetőség: max. 100.000 oldal / hó
- Papírbemenet: méret: 100 lap + 500 lap
- Papírkimeneti tálca: 250 lap
- Kétoldalas nyomtatás: opcionális
- Nyomatási felbontás: max 1200 dpi
- Processzor: 400 MHz
- Csatlakozás: 3500B – Kétirányú Párh., USB 2.0
- 3500N – Kétirányú Párh., USB 2.0
- 10/100Base-TX Ethernet
- Memória (alap/max): 32 MB+4 MB Flash ROM / 288 MB RAM

c

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Epson PP100 nyomtató és CD/DVD író gép

rendelési kód	típus
173-0050	PP100
170-1000	Tintapatron -C13S020447- DiscProducer CYAN
170-1001	Tintapatron -C13S020448- DiscProducer LIGHT CYAN
170-1002	Tintapatron -C13S020449- DiscProducer LIGHT MAGENTA
170-1003	Tintapatron -C13S020450- DiscProducer LIGHT MAGENTA
170-1004	Tintapatron -C13S020451- DiscProducer SÁRGA
170-1005	Tintapatron -C13S020452- DiscProducer FEKETE

Ez a stabil, szilárd, pormentességet garantáló külső borítás egy hosszú élettartamú, megbízható és gazdaságos készüléket rejt magában. Képes akár 1000 lenyomat elkészítésére egyetlen tintakészletből. Saját kategóriájában a legjobb 6 szint használó Micro Piezo technológiát alkalmazza.

d

abezeta



Abezeta A/4 nyomtató fólia

rendelési kód	típus	szín	kiszereles
999-0216	lézernyomtató fólia	matt	100 ív/doboz
999-0217	öntapadó másoló fólia	fehér színes	100 ív/doboz
999-0218	öntapadó fólia	víziszta	50 ív/doboz
999-0219	öntapadó másoló fólia	víziszta színes	100 ív/doboz
999-0222	másoló fólia hátlapos	arany	100 ív/doboz
999-0226	másoló fólia hátlapos	ezüst	100 ív/doboz

e

you can
Canon

Canon Lide 200 lapolvasó

rendelési kód	típus
124-0220	Lide 200

- Beolvasás típusa: CIS
- Javított lapolvasási felbontás: 19200 dpi
- Beolvasás optikai felbontása: 4800 x 4800 dpi
- Maximális beolvasási méret: nincs adat
- Minimális beolvasási méret: nincs adat
- Színmélység: 48 bit
- Színes beolvasás: igen
- Szürke árnyalat szintjei: 16 bites bemeneti, 8 bites kimeneti
- Beolvasás fájlformátuma: JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG
- Alapvető csatlakozók: USB 2.0



a)

you can
Canon

Canon Canoscan 8800F lapolvasó

rendelési kód	típus
124-0225	Canoscan 8800F filmadapterrel

Asztali színes A4 síkgyűgyes lapolvasó, filmadapterrel. CCD 6 soros szenzor, 4800x9600 dpi optikai felbontás, A4-es oldal beolvasása 12 mp alatt, különálló „Gyorsmásolás”, „Beolvasás”, „e-mail” és „PDF készítés” EZ gombok, kényelmes tápellátás USB kábelen keresztül, automatikus por- és karcolásnyom-eltávolítás, szemcsézettség-csökkentés és háttérfény-korrektúra.



b)

hp
invent

HP ScanJet 5590 lapolvasó

rendelési kód	típus
164-9016	ScanJet 5590

Beolvasás típusa: Síkgyűgyes, ADF
Hardveres lapolvasási felbontás: 2400 x 2400 dpi értékig
Színmélység: 48 bites
Beolvasási sebesség előnézeti módban: 7 mp
Maximális beolvasási méret: 216 x 297 mm
Méretek (sz x h x m): 488 x 340 x 162 mm
Súly: 5,8 kg
Energiafogyasztás: maximum 36 W



c)

hp
invent

HP ScanJet 7650 lapolvasó

rendelési kód	típus
164-9018	ScanJet 7650
164-9019	ScanJet 7650n

Beolvasás típusa: Síkgyűgyes, ADF
Hardveres lapolvasási felbontás: 2 400 x 2 400 dpi értékig
Színmélység: 48 bites
Beolvasási sebesség előnézeti módban: 6 mp
Maximális beolvasási méret: 216 x 356 mm
Méretek (sz x h x m): 488 x 340 x 162 mm
Súly: 5,8 kg
Energiafogyasztás: maximum 36 W



d)



HP ScanJet N6010 lapolvasó

rendelési kód	típus
164-9030	ScanJet N6010

Beolvasás típusa: Lapadagolás
 Hardveres lapolvasási felbontás: Legfeljebb 600 x 600 dpi
 Színmélység: 48 bites
 Lapolvasási technológia: CCD (töltéscsatolt eszköz)
 Maximális beolvasási méret: 216 x 356 mm
 Méretek (sz x h x m): 320 x 270 x 312 mm
 Súly: 5,4 kg
 Energiafogyasztás: maximum 35 W

a



HP ScanJet 7800 lapolvasó

rendelési kód	típus
164-9035	ScanJet 7800

Beolvasás típusa: Lapadagolás
 Hardveres lapolvasási felbontás: Legfeljebb 1200 x 1200 dpi
 Színmélység: 48 bites
 Lapolvasási technológia: CCD (töltéscsatolt eszköz)
 Maximális beolvasási méret: 216 x 356 mm
 Méretek (sz x h x m): 320 x 270 x 312 mm
 Súly: 5,4 kg
 Energiafogyasztás: maximum 35 W

b



HP ScanJet N7710 lapolvasó

rendelési kód	típus
154-9040	ScanJet N7710

Beolvasás típusa: Áthúzó
 Hardveres lapolvasási felbontás: Legfeljebb 1200 x 1200 dpi
 Színmélység: 48 bites
 Lapolvasási technológia: CCD (töltéscsatolt eszköz)
 Maximális beolvasási méret: 216 x 356 mm
 (a hosszú oldalak támogatását bekapcsolva, lehetséges max. hossz: 864 mm)
 Méretek (sz x h x m): 320 x 270 x 312 mm
 Súly: 5,4 kg
 Energiafogyasztás: maximum 35 W

c



HP Digital Sender 9250c

rendelési kód	típus
164-9024	Digital Sender 9250c

1 HP Jetdirect Fast Ethernet 10/100 Base-TX hálózati port, 1 szabad EIO bővítőhely, 1 eszköz USB-port, 1 korlátozottan használható gazda USB-port
 maximum 98 W (beolvasás, 55 oldal/perc)
 Bemeneti feszültség: 100–240 V~ (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
 0 °C – 40 °C
 15–80% relatív páratartalom
 15–85% relatív páratartalom
 HP DSS 4
 452 x 724 x 340 mm (kihúzott billentyűzettel)
 452 x 571 x 340 mm (alaphelyzetben álló billentyűzettel)
 23,09 kg

d



Samsung LCD monitorok

rendelési kód	típus	képtáló	betekintési szög	felbontás	kontraszt	fényerő	válaszidő
390-5288 1	943BW	19"	170°/160°	1440 x 900	8000:1	300 cd/m ²	5 ms
390-5289 2	943NW	19"	170°/160°	1440 x 900	8000:1	300 cd/m ²	5 ms
390-5265 3	961BF	19"	170°/170°	1280 x 1024	3000:1	300 cd/m ²	2 ms
390-5266 4	971P	19"	178°/178°	1280 x 1024	4000:1	300 cd/m ²	6 ms
390-5279 5	2032BW	20"	160°/160°	1680 x 1050	3000:1	300 cd/m ²	2 ms
390-5283 6	223BW	22"	160°/160°	1680 x 1050	3000:1	300 cd/m ²	5 ms
390-5287 7	245B	24"	160°/160°	1920 x 1200	3000:1	400 cd/m ²	5 ms



1



2



3



4



5



6



7



HP LCD monitorok

rendelési kód	típus	képtöltő	betekintési szög	felbontás	kontraszt	fényerő	válaszidő
390-5296	1 L1750	17"	160°/160°	1280x1024	800:1	300 cd/m ²	5 ms
390-5298	2 L1945W	19"	160°/160°	1440 x 900	1000:1	300 cd/m ²	5 ms
390-5299	3 L1950G	19"	160°/160°	1280 x 1024	800:1	300 cd/m ²	5 ms
390-5308	4 L2208W	22"	160°/160°	1680 x 1050	1000:1	300 cd/m ²	5 ms
390-5309	5 L2245W	22"	160°/160°	1680 x 1050	1000:1	300 cd/m ²	5 ms
390-5310	6 LP2275W	22"	178°/178°	1680 x 1050	1000:1	300 cd/m ²	6 ms
390-5304	7 LP2465	24"	178°/178°	1920 x 1200	1000:1	400 cd/m ²	6 ms
390-5305	8 LP2475W	24"	178°/178°	1920 x 1200	1000:1	400 cd/m ²	6 ms
390-5306	9 LP3065	30"	178°/178°	2560 x 1600	1000:1	300 cd/m ²	6 ms



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Esselte monitor kar

Esselte

rendelési kód	típus	termék kód	szín
305-7252	rugós	67559	világosszürke

Használatával az asztalon értékes hely takarítható meg. A monitortálca 180 fokkal, a tartó kar pedig akár 360 fokkal is elfordítható. Kihúzható billentyűzetartó és beépített kábelvezető. Ajándék kábel-rendszerező a csomagban. Maximum terhelhetőség: 22,6 kg. Tartótálca mérete: 290 x 290 mm. Méret: 230 x 560-900 x 290 mm



a)

3M laptartó

3M

rendelési kód	típus	méret	szín
333-5001	DH 240 MB	A4	fekete
333-5003	DH 445	A4	fekete/átlátszó

333-5001: Monitor oldalára helyezhető. Klipszes laptartó. A monitor mellé hajtható, könnyen mozgatható.

333-5003: A monitor mindkét oldalára felhelyezhető, LCD monitorokhoz is használhat fekete színű, Kb. 30 lapot tart meg. Használaton kívül a monitor oldalára hajtható. A 3M Command™ ragasztócsik segítségével könnyen felszerelhető.



b)

3M laptop állvány

3M

rendelési kód	termék kód	típus
333-5096	1 FT510091687	LX500
333-5097	2 FT510095902	LX550

333-5096: A képernyőt ergonomikusabb pozícióba emelő laptop állvány. Magassága állítható, stabil, csúszásgátló felülete az állvány alján és tetején megakadályozza az elmozdulást. DH 445 laptartó csatlakoztatható hozzá.

333-5097: Az állványra függőlegesen felhelyezett laptop monitora ergonomikus pozícióba kerül. Az állvány dőlésszöge állítható a kívánt magasság elérésére. Dokumentumtartóként is használható.



c)

Ednet gurulós számítógépház tartó

ednet.


rendelési kód	termék kód	típus
390-1540	64009	számítógépház tartó, gurulós

Gurulós számítógépház tartó. Állítható méret (maximum 26cm), csúszásgátlóval.



d)

hama.



a

Hama Action acél falitartó


rendelési kód	termék kód	típus	méret
390-4000	11604	dönthető	800x400
390-4001	11037	dönthető	400x200
390-4002	11561	fix	400x200

390-4000: acél falitartó nagyméretű LCD monitorokhoz és plazma képernyők falra szereléséhez 42"-os képátmérőig 2 mozgatható tartókar segítségével a készülék méretének megfelelő (47x33cm) feszítávolság szerint szerelhető fel VESA szabvány szerint, terhelhetőség: max. 75 kg, 20°-42°-os képátmérőig, -15 fokban dönthető, ezüst színben

390-4001: acél falitartó nagyméretű LCD monitorokhoz és plazma képernyők falra szereléséhez 2 mozgatható tartókar segítségével a készülék méretének megfelelő (47,5x85,5cm) feszítávolság szerint szerelhető fel VESA szabvány szerint, terhelhetőség: max. 75 kg, 30°-63°-os képátmérőig, -15°-ban dönthető, ezüst színben

390-4002: acél falitartó nagyméretű LCD monitorokhoz és plazma képernyők falra szereléséhez 42"-os képátmérőig 2 mozgatható tartókar segítségével a készülék méretének megfelelő (48,5x33cm) feszítávolság szerint szerelhető fel VESA szabvány szerint, terhelhetőség: max. 75 kg, 20°-42°-os képátmérőig, falhoz simuló kivitel, ezüst színben

hama.



b

Hama Next acél falitartó

rendelési kód	termék kód	típus	méret
390-4005	83763	dönthető, forgatható	200x200
390-4006	83764	dönthető, forgatható	200x200
390-4007	83765	dönthető, forgatható	200x200

390-4005: falitartó nagyméretű LCD monitorokhoz, VESA szabvány szerint: 100x100, 75x75 mm, 200x100mm és 200x200mm, terhelhetőség: max. 30 kg, 10° - 37°-os képátmérőig, 40°-ban fordítható, 90°-ban dönthető, tartókar hossza: 125 mm, szín: fekete, anyaga: alumínium öntvény

390-4006: falitartó nagyméretű LCD, VESA szabvány szerint: 100x100, 75x75 mm, 200x100mm és 200x200mm, terhelhetőség: max. 30 kg, 10° - 37°-os képátmérőig, 150°-ban fordítható, 90°-ban dönthető, tartókar hossza: 250 mm, szín: fekete, anyaga: alumínium öntvény

390-4007: falitartó nagyméretű LCD monitorokhoz, VESA szabvány szerint: 100x100, 75x75 mm, 200x100mm és 200x200mm, terhelhetőség: max. 30 kg, 10° - 37°-os képátmérőig, 270°-ban fordítható, 90°-ban dönthető, tartókar hossza: 415 mm, szín: fekete, anyaga: alumínium öntvény

hama.



c

Hama Slim Vesa 100 falitartó

rendelési kód	termék kód	típus	méret
390-4010	49525		100x100
390-4011	49526		200x100

390-4010: különösen vékony, helytakarékos falitartó LCD monitorokhoz, VESA szabvány szerint: 100x100 és 75x75 mm, nagyméretű LCD képernyőkhöz is alkalmazható, maximális távolság a faltól csak 1,6 cm, terhelhetőség: max. 50 kg, 10° - 30°-os képátmérőig

390-1011: különösen vékony, helytakarékos falitartó LCD monitorokhoz, VESA szabvány szerint: 100x100; 75x75 és 200x100 mm, nagyméretű LCD képernyőkhöz is alkalmazható, maximális távolság a faltól csak 1,6 cm, terhelhetőség: max. 50 kg, 10° - 30°-os képátmérőig

hama.



d

Hama Vesa falitartó

rendelési kód	termék kód	típus	méret
390-4015	49508	dönthető	200x100
390-4016	49509	dönthető	200x100

390-4015: acél falitartó nagyméretű LCD monitorokhoz, VESA szabvány szerint: 100x100, 75x75 mm és 200x100mm, terhelhetőség: max. 25 kg, 10° - 30°-os képátmérőig, 130°-os elfordulási szög, 150°-os dönthetőség

390-1016: csuklós falitartó LCD monitorokhoz, VESA szabvány szerint: 100x100, 75x75 mm és 200x100mm, terhelhetőség: max. 25 kg, 10° - 30°-os képátmérőig, függőlegesen +5°-tól -20°-ig dönthető, tartozék műanyag burkolat a kábelek és csavarok takarásához

Ednet USB notebook lámpa

rendelési kód	termék kód	típus
390-1541	64132	64132

A notebook billentyűzet és dokumentumok megvilágítását segíti elő, USB porton keresztül alacsony fogyasztással.



ednet.

a)

T'nB USB lámpa

rendelési kód	típus
391-0355	USB lámpa

Notebook hasznos kiegészítőjeként használható USB lámpa. USB csatlakozás, 360°-ban elfordítható, flexibilis.



T'nB

b)

Ednet webkamera

rendelési kód	termék kód	típus
390-1590	87200	Webkamera
390-1591	87220	Webkamera és fejhallgató

390-15590: 352x288 felbontású USB csatlakozós webkamera. Manuálisan állítható fókusz, automatikus fehér egyensúly. Max. 30 FPS.

390-1591: 352x288 felbontású USB csatlakozós webkamera. Manuálisan állítható fókusz, automatikus fehér egyensúly. Max. 30 FPS. Mikrofonos fejhallgató.



ednet.

c)

Fujitsu-Siemens webkamera

rendelési kód	termék kód	típus
391-6280		Webcam 130 Portabel

Extra-vékony, hordozható, USB csatlakozós webkamera. Maximális felbontása: 1280x1024 (kép és videó!). A webkamera mellett tartozék a notebook kijelzőjére csiptethető tartó.



FUJITSU COMPUTERS
SIEMENS

d)

Fujitsu-Siemens webkamera

rendelési kód	termék kód	típus
391-6281	T-3403-L1	Webcam USB

USB csatlakozós webkamera. Maximális felbontása: 1280x1024 (kép), 640x480 (videó). A webkamera mellett tartozék a notebook kijelzőjére csiptethető tartó.



FUJITSU COMPUTERS
SIEMENS

e)



Logitech QuickCam webkamera

rendelési kód	termék kód	típus
390-1800	960-000011	QuickCam

Beépített mikrofon: Kiváló minőségű beépített mikrofon a mikrofonos fejhallgató nélküli hangos csevegekhez. Állítható fókusz: Mindig éles képet közvetíthet. Pillanatfelvétel-készítő gomb: Egyszerűen készíthet digitális állóképeket. 14 milliméteres állítható rögzítőcsipesz: Multimédiás vagy szélesvásznú hordozható számítógépen cseveghet. Működésjelző LED: Segítségével mindig tudni fogja, ha működésbe lép a kamera. Gazdag és élénk színek: VGA (640x480 képpont) felbontásban mindig jó képet vághat.

a



Logitech QuickCam E2500 webkamera

rendelési kód	termék kód	típus
390-1801	960-000229	QuickCam E2500

VGA-felbontás: Kiváló minőségű, 640 x 480 képpontos képeket készíthet. RightSound™ technológia: A zavaró háttérzajok kiszűrésével kristálytisza hangátvitelt szavatol. Beépített mikrofon: A nagyszerű minőségű beépített mikrofonnal végre fejhallgató nélkül cseveghet. Praktikus kezelőszoftver: Egyetlen kattintással rögzítheti, továbbküldheti vagy feltöltheti az álló- és mozgóképeket. Egyszerű üzembe helyezés: A telepítés mindössze három lépésből áll, a hívás pedig egyetlen kattintással megkezdhető. Univerzális rögzítőcsipesz: Vékony képernyőjű hordozható számítógépekre és asztali monitorokra egyaránt rögzítheti, a sima felületeken pedig talpként szolgálhat. Kompatibilitás: Az összes népszerű üzenetküldő programmal használható.

b



Logitech QuickCam E5500 webkamera

rendelési kód	termék kód	típus
390-1802	960-000246	QuickCam E5500

1,3 megapixel érzékelő: Kivételesen valóságos képeket kínál; szoftveres feljavítással akár 4 megapixeles képeket is készíthet. RightLight™ technológia: Még gyenge fényben is optimális képminőséget biztosít. RightSound™ technológia: A zavaró háttérzajok kiszűrésével kristálytisza hangátvitelt szavatol. Beépített mikrofon: Lehetővé teszi, hogy teljes családja részt vegyen a beszélgetésben. Kompatibilitás: Az összes népszerű üzenetküldő programmal használható. 1,3 megapixel felbontású érzékelő RightLight™ technológiával Élő felvétel: 1280 x 960 képpont méretig Állóképrögzítés: 4 megapixel* (szoftveres feljavítással) Beépített mikrofon RightSound™ technológiával Zárófedél a hang- és képrögzítés szüneteltetéséhez Élő videó akár 30 képkocka/másodperc sebességgel (ajánlott rendszer esetén) Nagy sebességű USB 2.0-kapcsolat 1,8 méteres USB-kábel Állítható rögzítőcsipesz és talp TFT-monitorhoz vagy hordozható számítógépekhez. Rögzített fókusz.

c

Kensington



Kensington USB HUB

rendelési kód	típus
390-9233	7 portos
390-9232	4 portos

7 portos USB2.0 HUB külső adapterrel
4 portos USB2.0 HUB, kis méret, fekete, külső adapter csatlakoztatható

d

ednet.



Ednet USB HUB

rendelési kód	termék kód	típus
390-1530	85033	Notebook USB Hub, mini, 4 port

4 portos USB2.0 HUB külső adapterrel

e



T'nB kártyaolvasó

rendelési kód	termék kód	típus
391-0340	STLE034798	- Mini USB 2.0

Ideális eszköz notebook, GPS, PDA and DSC használatához. Mini SD, MMC, RS MMC, TransFlash (TF - only with adapter). Kompatibilis MAC/PC. Szín: ezüst, Barcode: 3303170034798



a)

LG külső DVD-író

rendelési kód	típus
390-1400	GSA-E30L
390-1401	GSA-E20N

GSA-E30L:

- SuperMulti külső DVD-író
- Light-Scribe
- 5x DVD-RAM, 18x DVD-R, 8x DVD+RW, 6x DVD-RW, 10x DL DVD-R
- USB 2.0
- Dobozos, fekete, PowerDVD, Nero

GSA-E20N:

- Külső AV (video digitalizálás és archiválás) + SuperMulti DVD-író
- 5x DVD-RAM, 16x DVD-R, 8x DVD+RW, 6x DVD-RW, 8x DL DVD+R, 4x DL DVD-R
- Dobozos, ezüst
- USB 2.0, S-Video, kompozit és sztereo audio csatlakozó



b)

Samsung külső DVD-író

rendelési kód	típus
390-1410	SES184M
390-1411	SET084L

SES184M:

- DVD +/-RW/RAM
- LightScribe
- DUAL LAYER
- USB2.0
- Samsung ODD - 2 év garanciával!

SET084L:

- USB 2.0
- LightScribe
- 8x DVD±R, 8x Dual Layer DVD+R, 4x Dual Layer DVD-R, 8x DVD±RW, 5x DVD-RAM, 24x CD-R/RW
- NERO
- USB-s tápellátás



c)

Fujitsu-Siemens külső DVD író

rendelési kód	típus
391-6060	DVD Super Multi, SLIM Slot-in

Slot-in típusú, extra vékony, külső DVD-író. USB-csatlakozó, halk működés. 16x (DVD) / 8x (DVD) / 4x (DVD-DL) írási sebesség.



d)

rendelési kód	Termék neve	Tulajdonságok	Solution Pac 2 kompatibilitás	Hozzáadott kábelek	Tel/ ADSL védelem	Kimeneti aljzatok	Csatlakoztatott eszközökre vonatkozó garancia	Méret és súly (ma x szé x mé mm/kg)
Túlfeszültségvédelem: Protection Box								
390-0160	Protection Box 1 66708	Aktív túlfeszültségvédelem	/		–	1	12.000 €	80 x 92 x 139,5 / 0,21
390-0161	Protection Box 5 66712	Aktív túlfeszültségvédelem	/		–	5	25.000 €	76 x 180 x 330 / 0,775
390-0162	Protection Box 5 Tel@ 66713	Aktív túlfeszültségvédelem	/	/	Tel	5	25.000 €	76 x 180 x 330 / 0,975
390-0163	Protection Box 5 Tel@+TV 66936	Aktív túlfeszültségvédelem	/	/	Tel / Tv	5	25.000 €	76 x 180 x 330 / 1,04
390-0164	Protection Box 8 Tel@+TV 66937	Aktív túlfeszültségvédelem	/	/	Tel / Tv	8	50.000 €	76 x 180 x 430 / 1,228
Túlfeszültségvédelem + PLC modem: Protection Box Powerline								
390-0165	Protection Box 8 Powerline 8,5 68590	Aktív túlfeszültségvédelem	/	/	Tel / Tv	8	50.000 €	65 x 315 x 150 / 0,85
Kombinált UPS: Protection Center								
390-0166	Protection Center USB 600 68450	600VA / 360W 30 perc	igen	USB	Tel/ADSL	8 DIN (4 csak túlfeszültségvédelem, 4 akkumulátoros védelemmel is)	korlátlan	160 x 430 x 240 / 4,3
390-0167	Protection Center USB 750 68452	750VA / 450W 30 perc	igen	USB	Tel/ADSL		korlátlan	160 x 430 x 240 / 4,4
UPS a PC-khez								
390-0168	Nova AVR 625 USB 66823	625VA		USB				
390-0169	Nova AVR 1250 USB 66824	1250VA		USB				
390-0170	Ellipse 750 USB 66774	750VA / 450W 15 perc	igen	USB/SOROS	Tel/Fax/ADSL	DIN 3+1 (3)	korlátlan	142 x 332 x 366 / 5,8
390-0171	Ellipse 1000 USB 66778	1000VA / 600W 25 perc	igen	USB/SOROS	Tel/Fax/ADSL	DIN 4+4 (3)	korlátlan	169 x 392 x 448 / 8,3
390-0172	Ellipse 1500 USB 66782	1500VA / 900W 22 perc	igen	USB/SOROS	Tel/Fax/ADSL	DIN 4+4 (3)	korlátlan	169 x 404 x 524 / 11,2

Garancia+: 3 év kibővített garancia helyszínen történő cserével minimális idő alatt.

Országtól függően, látogasson el a www.mgeops.com weboldalra

- 1.: Tipikus áthidalási idő
 - 2.: USB vagy soros kábelek
 - 3.: Aljzatok túlfeszültségvédelemhez
 - 4.: Hot Swap MBP: maintenance By Pass
 - 5.: Powershare: programozható aljzat
- *: opcionális SNMP kártya



Ednet túlfeszültség védő elosztó

rendelési kód	termék kód	típus
390-1543	84260	6 csatlakozóval

Az eszköz segítségével megelőzhető a személyi számítógépek, perifériák károsodjanak a hirtelen fellépő feszültség változástól, zajszint interferenciáktól, illetve túláramtól. A Master/Slave funkció lehetővé teszi, hogy a Master aljzatban csatlakoztatott számítógép ki/bekapcsolása esetén a Slave aljzatba csatlakoztatott perifériák automatikus ki/bekapcsolnak.

ednet.



a)

Fujitsu-Siemens USB-WLAN 11n

rendelési kód	típus
391-6001	USB-WLAN 11n

Ultra gyors (legfeljebb 380 Mbps) vezeték nélküli adatátviteli sebességet biztosító eszköz. IEEE 802.11 n/g/b. WEP 64/128-bit, WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access) titkosítás.

FUJITSU COMPUTERS
SIEMENS



b)

Fujitsu-Siemens USB-BT Stick V2.1

rendelési kód	típus
391-6020	USB-BT Stick V2.1

Legújabb technológiájú, akár 3MBps adatátviteli sebességre képes Bluetooth adó-vevő. USB2.0 csatlakozófelületű, pendrive méretű eszköz. Hatótávolsága: ~10 méter.

FUJITSU COMPUTERS
SIEMENS



c)

Fujitsu-Siemens Wireless USB Set

rendelési kód	típus
391-6080	Wireless USB Set

Bármely külső USB-s eszköz (nyomtató, szkennel, külső merevlemez, dig. fényképezőgép, dokkoló egység) használatának lehetősége vezeték nélkül. Akár 50 Mbps adatátvitel. 10 méteres hatótávolság.

FUJITSU COMPUTERS
SIEMENS



d)

Fujitsu-Siemens Mobile Notetaker

rendelési kód	típus
391-6100	Mobile Notetaker

Kézrel írt dokumentumok digitalizálására való eszköz. Legújabb infra-technológia. Bármilyen felületen használható, akár 100 db A4 oldalt képes JPEG formátumban tárolni.

FUJITSU COMPUTERS
SIEMENS



e)

FUJITSU
COMPUTERS
SIEMENS

a

Fujitsu-Siemens USB-Port Replicator VGA PR06

rendelési kód	típus
391-6140	USB-Port Replicator VGA PR06

VGA (!) továbbítására is alkalmas port-replicator bármely notebookhoz. DualView-lehetőség! 5xUSB 2.0 port, hangkimenet, mikrofon-bemenet. Új, fekete-fehér design.

FUJITSU
COMPUTERS
SIEMENS

b

Fujitsu-Siemens USB-Port Replicator PR05

rendelési kód	típus
391-6141	USB-Port Replicator PR05

Port-replicator 4x USB2.0, párhuzamos (printer), soros portokkal bármely notebookhoz.

FUJITSU
COMPUTERS
SIEMENS

c

Fujitsu-Siemens Slim Mobile USB DVB-T

rendelési kód	típus
391-6170	Slim Mobile USB DVB-T

Földszíni, digitális (DVB-T) adások vételére alkalmas eszköz. PiP, EPG, Timeshift, HDTV, SDTV támogatás. Antenna és egy kompakt távirányítóval kiegészítve. Mindössze: 70 x25 x 11 mm és csak 17,5 gramm.

FUJITSU
COMPUTERS
SIEMENS

d

Fujitsu-Siemens Storagebird 3,5" külső merevlemez

rendelési kód	típus
391-6190	Storagebird 35EV821 1TB
391-6191	Storagebird 35EV821 1,5TB

Kedvező árú 3,5" 7200 rpm SATA merevlemez. Halk működés (nincs ventilátor). Zongoralakk-fekete kivitel. USB 2.0 csatlakozófelület. Külső tápegység. Windows XP és Vista alatt driver nélkül használható.

FUJITSU
COMPUTERS
SIEMENS

e

Fujitsu-Siemens Storagebird 2,5" külső merevlemez

rendelési kód	típus
391-6192	Storagebird 25EV820 320 gb

Kiemelkedő minőségű 2,5" (notebook) merevlemez zongoralakk-fekete házban. USB 2.0 csatlakozófelület. Nadrágzsebben is elfér. Támogatott op. rendszer: Windows XP, Windows Vista

Hama USB hosszabító kábel

rendelési kód	termék kód	típus
390-4030	45027	A-A típusú 1,8m
390-4031	45040	A-A típusú 3,0m
390-4032	45021	A-B típusú 1,8m
390-4033	45022	A-B típusú 3,0m

Alkalmazási terület: USB szkennerek, nyomtatók, digitális kamerák, külső perifériák, CD-írók csatlakoztatása.



hama.



a)

Hama Profi monitor kábel

rendelési kód	termék kód	típus
390-4035	41933	összekötő, 1,8m
390-4036	41934	összekötő, 3,0m
390-4037	41937	hosszabító, 3,0 m

390-4035: Monitor (VGA) összekötőkábel PROFI, fekete (Ferrite szűrő, 15 POL. HDD dugó-15 POL. HDD dugó) 1,8 m

390-4036: Monitor (VGA) összekötőkábel PROFI, fekete (Ferrite szűrő, 15 POL. HDD dugó-15 POL. HDD dugó) 3,0 m

390-4037: Monitor (VGA) hosszabítókábel PROFI (15 POL. HDD dugó-15 POL. HDD aljzat) 3,0 m



hama.



b)

Kensington notebook töltő

rendelési kód	típus
390-1450	Fali notebooktöltő
390-1451	Fali notebooktöltő USB porttal
390-1452	Fali és szivargyújtó notebooktöltő USB porttal

A notebookok 95%-val kompatibilis pl: Dell, HP, Lenovo, Toshiba, FSC, Acer, Sony. LED-es töltőfejek, melyek segítik a csatlakoztatást, túlhevülés, túltöltés védelemmel.



Kensington



c)

T'nB USB adapter készlet

rendelési kód	típus
391-0307	CG20

A notebookok 95%-val kompatibilis pl: Dell, HP, Lenovo, Toshiba, FSC, Acer, Sony. LED-es töltőfejek, melyek jelzik a helyes beállítást, túlhevülés, túltöltés védelemmel. Az USB csatlakozók egyre népszerűbbé válnak. A T'nB ezzel a csomaggal egy teljes készletet ajánl, melynek segítségével video kamerát, digitális fényképezőt, merevlemez, szkennert, PDA-t, MP3 lejátszót és egyéb USB-s eszközöket csatlakoztathat számítógépéhez.

Specifikáció:

- USB-B
- mini USB 5 tűs
- mini USB 4 tűs
- mini USB D 4 tűs



T'nB



d)

Ednet szerviz szett

rendelési kód	termék kód	típus
390-1544	64071	PC Professional

11+1db-os szerszámkészlet PC-hez:

- Három állású racsni csavarhúzónyél
- Három utas csavarhúzó toldó
- 10 darabos csavarhúzó hegy
- Egyenes fogú (szigetelt) és kulcs kit
- Csavar tartó tubus
- Csipőfogó (szigetelt)
- Alkatrészfogó csipesz
- Normál csipesz
- Három karmos csipesz
- Normál és csillag csavarhúzó



ednet.



e)

FUJITSU
COMPUTERS
SIEMENS

a

Fujitsu-Siemens KB Slim MF H billentyűzet

rendelési kód	típus	csatlakozás
391-6210	KB Slim MF H	USB

105-gombos, USB-s billentyűzet. Driver nélkül használható W2000 és Windows XP alatt.

FUJITSU
COMPUTERS
SIEMENS

b

Fujitsu-Siemens KB Slim MF H billentyűzet

rendelési kód	típus	csatlakozás
391-6211	KB Slim MF H	USB

USB-s billentyűzet. Megújult, igazán szemrevaló zongoralakk-fekete design. Elegáns fehér LED-világítás. Vékony kivitel. Méret: 470 x 191 x 19 mm.

FUJITSU
COMPUTERS
SIEMENS

c

Fujitsu-Siemens LX850 H vezeték nélküli billentyűzet

rendelési kód	típus	csatlakozás
391-6212	Wireless Keyboard LX850 H	USB

Vezetéknélküli (rádiós) lézer egér + vezetéknélküli slim billentyűzet. Az adó-vevő USB-n csatlakozik a számítógéphez és 2 db AA újratölthető elem töltésére alkalmas, így az egér működése mindig biztosítva van. A hatgombos, 1200 dpi-s, lézer egér gyors és nagyon pontos kurzormozgatást tesz lehetővé. Az extra vékony 105 gombos billentyűzeten plusz tíz gomb segíti a hatékony munkavégzést. Az eszközök hatótávolsága 10 méter. Kiemelkedő minőség és kedvező ár. Driver nélkül használható XP és Vista alatt is.

FUJITSU
COMPUTERS
SIEMENS

d

Fujitsu-Siemens LX850 H vezeték nélküli billentyűzet

rendelési kód	típus	csatlakozás
391-6213	LX850 H	USB

Az LX850-es vezetéknélküli billentyűzet zongoralakk-fekete változata.

Logitech Wave Coded billentyűzet

rendelési kód	típus	csatlakozás
390-1823	Wave Coded	USB

A hullámkontúrós billentyűzet természetes kéztartást segít elő. Az ívelt profilú kialakítás és az egyforma méretű billentyűk ergonomiailag megfelelő, kényelmes kéztartásra ösztönzik használóikat. Az új forma előnye azonnal élvezhető – nincs szüksége arra, hogy egy teljesen új billentyűkiosztáson megtanuljon gépelni. A puha felület pihentető tartást tesz lehetővé kezeinek a hosszú gépelések alatt. A háromállású lábakkal beállíthatja az Önnek legmegfelelőbb magasságot. Fejhallgatója kábele nem lesz többé útban, ha átvezeti a billentyűzet alján lévő kábelcsatornába. A Windows Vista™ főbb funkcióit – többek között a térbeli ablakváltót, a nagyítót, a fotótárat és a minialkalmazásokat – közvetlenül irányíthatja a nagy méretű vezérlőkkel. A kényelmes vezérlők gyors hozzáférést biztosítanak a hangerő szabályozásához és a lejátszófunkciókhoz. Külön gombok szolgálnak a Médiaközpont és a Front Row program elindítására. Az egyénileg beállítható funkcióbillentyűkkel azonnal megnyithatja kedvenc alkalmazásait, játékait, mappáit és webhelyeit.



a)

SilverLine MMKB-990 multimédiás billentyűzet

rendelési kód	típus	csatlakozás
391-2510	MMKB-990	USB

Multimédia billentyűzet fekete színben. Magyar kiosztás, USB csatlakozás.



b)

Logitech Alto vezeték nélküli billentyűzet

rendelési kód	típus	csatlakozás
390-1820	920-000734	USB

A billentyűzet médiakezelő és hangerőszabályzó gombjaival közvetlenül hozzáférhet digitális zenefájfjaihoz. A 3 darab nagy sebességű USB porthoz könnyedén csatlakoztathatja kedvenc perifériáit – például vezeték nélküli egerét, nyomtatóját és külső meghajtóját. Jelenlegi és későbbi hordozható számítógépével egyaránt zökkenőmentesen használhatja. Csaknem bármilyen sima felületen könnyedén felnyithatja, az egyszerű tároláshoz és szállításhoz pedig egy mozdulattal összecsatolhatja. Ha több helyre van szüksége, arrébb helyezheti a leválasztható billentyűzetet. A beépített kábelrendezővel a kívánt módon eligazíthatja a csatlakozó eszközök kábeleit.



c)

Logitech vezeték nélküli billentyűzet + egér

rendelési kód	típus	csatlakozás
390-1821	1 EX110	USB
390-1822	2 EX100	USB

Gyors és megbízható 27 MHz-es adatátvitel • Gyorsgombok: zene és videó lejátszás, hangerőszabályozás, internet és egyéb funkciók • Cseppálló kialakítás • Egér: 800 dpi felbontás



d)

Logitech Ultra flat billentyűzet

rendelési kód	típus	csatlakozás
390-1823	Ultra flat	USB

A kényelem fenntartása mellett korszerűsítheti és növelheti munkakörnyezetét. Kivételes ergonómia – a lábak kitámasztásával a billentyűzet dőlésszöge 6 fokkal nő. Jól mutat a munkaterületen ez a vonzó billentyűzet, amely a lapos képernyős monitorok méltó kiegészítője



e)

ednet.



a

Ednet notebook számbillentyűzet

rendelési kód	típus	csatlakozás
390-1670	86030	USB
390-1671	86031	USB

390-1670: Visszacévlós notebook számbillentyűzet USB csatlakozással.

390-1671: Visszacévlós notebook számbillentyűzet és számológép USB csatlakozással.

FUJITSU
COMPUTERS
SIEMENS

b

Fujitsu-Siemens CL3500 lézer egér

rendelési kód	típus	csatlakozás
391-6250	Laser Mouse CL3500	USB

1600 dpi-s lézer egér (Class1). Állítható érzékenység (400, 800, 1200 és 1600 dpi). Négyirányú scrollozás (Tilt Wheel Technology) Kedvező ár.

FUJITSU
COMPUTERS
SIEMENS

c

Fujitsu-Siemens GL5600 lézer egér

rendelési kód	típus	csatlakozás
391-6251	Laser Mouse GL5600 Piano Black	USB

1600 dpi-s lézer egér (Class1). Állítható érzékenység (400, 800, 1200 és 1600 dpi). Négyirányú scrollozás (Tilt Wheel Technology) Kedvező ár.

FUJITSU
COMPUTERS
SIEMENS

d

Fujitsu-Siemens GL5600 lézer egér

rendelési kód	típus	csatlakozás
391-6252	Laser Mouse GL5600 Gamer	USB

10 gombos, 2000 dpi-s lézer egér (Class1). Állítható érzékenység (400, 800, 1600 és 2000 dpi). Négyirányú scrollozás (Tilt Wheel Technology) 3x10 grammos extra súlyozási lehetőség.

FUJITSU
COMPUTERS
SIEMENS

e

Fujitsu-Siemens MC100 egér

rendelési kód	típus	csatlakozás
391-6253	MC100	USB

3 gombos, 500 dpi-s optikai egér. Méret: 110 x 60 x 38 mm, tömeg: 95g. Kiemelkedő ár/érték arány!

Fujitsu-Siemens Mini optikai egér



rendelési kód	termék kód	csatlakozás
391-6254	Mini Optical	USB

3 gombos, 400 dpi-s optikai egér. Mérete: 88 x 30 x 48 mm és tömege mindössze 56g.



a)

Fujitsu-Siemens V470 Bluetooth egér



rendelési kód	termék kód	csatlakozás
391-6255	V470	USB – Bluetooth

Jobb és balkezesek számára egyaránt tökéletes, három gombos, 1000 dpi-s lézeres, vezeték nélküli (Bluetooth-os) egér. Négyirányú scrollozás (Tilt Wheel Technology). A csomag ajándék műbor tasakot is tartalmaz, amely megvédi a karcolódástól.



b)

Fujitsu-Siemens PM1200 prezentációs egér



rendelési kód	termék kód	csatlakozás
391-6256	PM1200	USB – Bluetooth

Négy eszköz egyben: vezeték nélküli optikai egér, presenter, lézeres mutató, távvezérlő! Négyirányú scrollozás (Tilt Wheel Technology). 10 m-es hatótávolság. Mindössze: 97x 51x 35 mm és 59 g.



c)

T'nB optikai egér



rendelési kód	termék kód	csatlakozás
391-2561	SROP032121	PS/2

Silver PS2 scroll optikai egér 800dpi felbontással.



d)

T'nB optikai egér



rendelési kód	termék kód	szín	csatlakozás
391-2565	SOPTICO2	kék	PS/2 – USB
391-2566	SOPTICRED01	piros	PS/2 – USB

391-2565: 2 gombos, scroll optikai egér USB csatlakozással kék színben

391-2566: 2 programozható gombos, világító scrollal rendelkező optikai egér USB csatlakozással piros-chrome színben



e)



a



b



c



d



e

T'nB optikai világítós egér

rendelési kód	termék kód	típus	csatlakozás
391-2570	SROP036037	Milky	USB
391-2571	SROP036044	Cherry	USB
391-2572	SROP036051	Plummy	USB
391-2573	SROP036068	Kiwy	USB

Optikai világító egér kék színű szenzorral. Az egér színe választható: fehér, kék, piros és zöld. 800 dpi felbontással USB csatlakozással.

Logitech LS1 lézeres egér

rendelési kód	termék kód	típus	csatlakozás
390-1840	910-000865	KÓKUSZ	USB
390-1841	910-000863	GRAFIT	USB
390-1842	910-001109	KÉK	USB
390-1843	910-001111	SÁRGA	USB

Tegye asztalát stílusosabbá. Karcsú tervezésével és színes díszítésével egerünk bármilyen konfigurációt kiválóan kiegészít. A lézertechnológia egyenletes, pontos navigációt tesz lehetővé szinte bármilyen felületen. A gumiborítás kényelmet és további pontosságot szavatol. És nemcsak függőlegesen, de vízszintesen is görgethet.

Karcsú kialakítás, színes díszítéssel • Lézeres mozgáskövetés • Puha gumiborítás • Plug & Play működés • Három év jótállás • Teljes körű terméktámogatás

Logitech V220 optikai egér

rendelési kód	termék kód	szín	csatlakozás
390-1845	910-000447	EZÜST	USB
390-1846	910-000166	EZÜST	USB

Csatlakozó típusa: USB • Vezeték nélküli

Logitech TrackMan Wheel optikai egér

rendelési kód	termék kód	típus	csatlakozás
390-1848	910-000809		USB
390-1849	910-000808	vezeték nélküli	USB

• Egy golyó a hüvelykujjadnak, nyomógombok és a gördítőkerek pedig a többi ujjadnak. • A digitális rádiójeleknek nem kell rálátás a vevőre, és a számítógéptől akár két méterre is dolgozhatsz vele, még ha asztalod tele is van papírkupacokkal, poharakkal és szendvicsekkel. • A szabadalmazott optikai technológia professzionális felhasználóink körében legendás minőséget - pontosságot, megbízhatóságot és kényelmet - biztosít. • Vezeték nélküli szabadság, optikai pontosság. • A fejlett rádiótechnológiával a vevőtől akár két méterre is dolgozhatsz, még rálátás sem szükséges. • Szabadalmazott optikai technológia a különösen nagy pontosság és folyamatos mozgás érdekében. • Karbantartást nem igényel. • Jobb kézbe passzoló formaterv. • Figyelmeztet, ha merül az elem. Két darab AA elem jár hozzá tartozékba.

Logitech VX Nano optikai egér

rendelési kód	termék kód	csatlakozás
390-1851	910-000255	USB

• Kisméretű Nano vevőegység: A vevőegység alig nagyobb egy érménél, így nyugodtan csatlakoztatva hagyhatja. • Kiváló teljesítmény: A fejlett 2,4 GHz-es technológia megbízható vezeték nélküli kapcsolatot szavatol. • Mindig használatra kész: A Nano vevőegységet csatlakoztatva hagyhatja, így az egér folyamatosan a rendelkezésére áll. • Védőtok: A tetszetős tok hatékonyan védi az egeret használaton kívül. • Hosszabb elemélettartam: Egyetlen elemkészlettel 6 hónapig, vagy a be- és kikapcsológombbal akár tovább is használhatja. • Könnyedén szállítható tervezés: Karcsú kivitelének köszönhetően a hordozható számítógép táskájában is könnyedén szállíthatja. • Tetszetős megjelenés: Karcsú, kisméretű tervezésével bármilyen környezetben nagyszerűen mutat. • Egérben tárolható vevőegység: A Nano vevőegységet szükség esetén az egér belsejében tárolhatja. Az egér ilyenkor a töltöttség megőrzéséhez automatikusan kikapcsol.

TDK floppy lemez



rendelési kód	típus	kapacitás	kiszereles
176-0301	3,5" formatált	1,44 MB	10 db / dob

3.5" avilin bevonatú HD-diszkek. Sávonként több mint 50 millió hibátlan ciklus. Rendkívül simán fut, így notebook számítógépekben jelentősen kevesebb áramfogyasztást eredményez. Kiszállítás előtt 100% hibamentesség szempontjából ellenőrizve.



a)

Fuji floppy lemez



rendelési kód	típus	kapacitás	kiszereles
185-0201	3,5" formatált	1,44 MB	10 db / dob
185-0205	3,5" formatált, színes	1,44 MB	10 db / dob

A Beridox Hyper HD borításnak és az MD tisztító rendszernek köszönhetően a Fuji floppy lemez hosszú élettartamú, megbízható termék. Katalogizáláskor segíthet, hogy a lemezek több színben kaphatók.



b)

TDK normál tokos írható CD lemez



rendelési kód	típus	kiszereles
176-0330	CD-R 700 Mb/80 min. 52x	10 db / csomag

Írható CD TDK legújabb Ultra High Speed (UHS) technológiájával. Forradalmi újítást jelentő új adatrögzítő réteggel 52x vagy ennél nagyobb sebességekre. Innovatív, rendkívül kemény fedőréteggel, amely hatékonyan védi a felvételi oldalt a karcodással szemben. Nagy fordulatszámra optimalva. 700 MB tároló kapacitással szállítható.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!



c)

Fuji normál tokos írható CD lemez



rendelési kód	típus	kiszereles
185-0225	CD-R 700 Mb/80 min. 52x	10 db / csomag

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!



d)

TDK vékony tokos írható CD lemez



rendelési kód	típus	kiszereles
176-0322	CD-R 700 Mb/80 min. 52x	10 db / csomag
176-0329	CD-R 700 Mb/80 min. 52x	1 db / csomag

A CD tartó tálcában egyben a CD tok hátulja, így csupán fele vastagságú a hagyományos CD tokokhoz. Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!



e)

FUJIFILM



Fuji vékony tokos írható CD lemez

rendelési kód	típus	kiszereles
185-0229	CD-R 700 Mb/80 min. 52x	1 db / csomag
185-0224	CD-R 700 Mb/80 min. 52x	10 db / csomag

Számítástechnikai adatmentésre és zenetárolásra optimalizált lemezeink az „Advanced Optical Synthesis” technológiának köszönhetően stabil, hibamentes írást biztosítanak akár 52-szeres sebességen is. Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

a

TDK



TDK színes, vékony tokos írható CD lemez

rendelési kód	típus	kiszereles
176-0328	CD-R 700 Mb/80 min. 52x	10 db / csomag
176-0327	CD-R 700 Mb/80 min. 52x	20 db / csomag

A diszktálca a műanyag CD-tokba van integrálva, így csupán a fele vastagságú. Megjelölt nyomtatási tartomány a CD-n a megfelelő ablakkal a betétkártyán. 700 MB tároló kapacitással szállítható. Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

b

TDK



TDK írható CD lemez

rendelési kód	típus	kiszereles
176-0323	CD-R 700 Mb/80 min. 52x	10 db / henger
176-0324	CD-R 700 Mb/80 min. 52x	25 db / henger
176-0325	CD-R 700 Mb/80 min. 52x	50 db / henger

A középső oszlop és a doboz megakadályozza, hogy a lemezek összekarcolják egymást. A hermetikusan zárt fólia annak felnyitásáig hatékonyan megakadályozza a szennyeződés és a fény behatolását. Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

c

FUJIFILM



Fuji írható CD lemez

rendelési kód	típus	kiszereles
185-0219	CD-R 700 Mb/80 min. 52x	10 db / henger
185-0227	CD-R 700 Mb/80 min. 52x	25 db / henger
185-0226	CD-R 700 Mb/80 min. 52x	50 db / henger
185-0228	CD-R 700 Mb/80 min. 52x	100 db / henger

Számítástechnikai adatmentésre és zenetárolásra optimalizált lemezeink az „Advanced Optical Synthesis” technológiának köszönhetően stabil, hibamentes írást biztosítanak akár 52-szeres sebességen is. A hengeres csomagolás egyszerűbb kezelhetőséget biztosít adatmentésekhez. Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

d

TDK



TDK újírható CD lemez

rendelési kód	típus	kiszereles
176-0343	CD-RW 700 Mb/80min. vékony tokos, 12-24x	10 db / csomag
176-5100	CD-RW 700 Mb 12x Hi-speed	1 db / csomag
176-0345	CD-RW 700 Mb/80 min. normál tokos, 12x	10 db / csomag
176-0347	CD-RW 700 Mb/80 min. Ultra-Speed, 24x	1 db / csomag

Újírható CD olyan adatfelvevő réteggel, amely a technika legújabb vívmányát jelentő fázisváltásos ötvözetből készül, és teljes hardver-kompatibilitást, adatbiztonságot valamint megbízhatóságot nyújt. Robusztus felvevő réteg több mint 1.000 írási ciklushoz. Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

e

Fuji újraírható CD lemez

rendelési kód	típus	kiszereles
185-0231	CD-RW 700 Mb/80 min., 4x	10 db / csomag
185-0236	CD-RW 700 Mb/80 min., 12x	10 db / csomag

A Fuji „Phase Change” technológiája akár 12-szeres újraírási sebességet is lehetővé tesz!
Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!




FUJIFILM

a)

TDK újraírható CD lemez

rendelési kód	típus	kiszereles
176-0348	CD-RW 700 Mb/80 min. Ultra-Speed hengerben, 24x	10 db / csomag
176-5150	CD-RW 700 Mb/80min. 24x hengeres	10 db / csomag

Újraírható CD olyan adatfelvívó réteggel, amely a technika legújabb vívmányát jelentő fázisváltásos ötvözetből készül, és teljes hardver-kompatibilitást, adatbiztonságot valamint megbízhatóságot nyújt. Robusztus felvívó réteg több mint 1.000 írási ciklushoz.
Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!



TDK

b)

TDK nyomtatható felületű írható CD lemez

rendelési kód	típus	kiszereles
176-9013	CD-R80 PWW 700 Mb/80 min.	10 db / csomag
176-9014	CD-R80 PWW 700 Mb/80 min.	25 db / csomag

Nyomtatható felületű CD. Minden olyan tintasugaras nyomtatóba alkalmazható, amely rendelkezik CD-nyomtató adapterrel.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!



TDK

c)

Fuji nyomtatható felületű írható CD lemez

rendelési kód	típus	kiszereles
185-0221	CD-R 700 MB, inkjet	25 db / henger

Írható CD új adatrögzítő réteggel maximum 52x sebességre. Innovatív, rendkívül kemény fedőréteggel, amely hatékonyan védi a felvételi oldalt a karcolódással szemben. Nagy fordulatszámra optimálva. Speciális InkJet felülettel! Fehér vagy fekete és akár teljes felületén nyomtatható.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!



FUJIFILM

d)

Fuji CD lemez digitális képekhez

rendelési kód	típus	kiszereles
185-0213	CD-R 700MB 52x	10 db / csomag

Nagy sebességgel írható, nyomtatható felületű CD-lemez. Magas érzékenységű festékekkel és nagy visszaverő képességű réteggel ellátott, 700MB adatot vagy 80 percnyi zenét képes rögzíteni. Archiválási idő: 100év szobahőmérsékleten.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!



FUJIFILM

e)

TDK



TDK zenei írható CD lemez


rendelési kód	típus	kiszerezés
176-0372	CD-RXG 80 min.	10 db / csomag

Egyszer írható CD asztali audió CD-felvevő készülékekhez (végfelhasználói készülékek). A páratlan REFLEXtechnológia biztosítja a teljes kompatibilitást és az optimális hangminőséget valamennyi CD-felvevő készülékkel és CD-lejátszóval, beleértve az autóra építhető CD-lejátszókat is. Tökéletes médium kedvenc számai összeállításához.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

a

FUJIFILM



Fuji zenei írható CD lemez


rendelési kód	típus	kiszerezés
185-0215	CD-R for Audio 80 min.	10 db / csomag

A FUJI audio CD egy rendkívül megbízható média, mely kiváló minőségben adja vissza a zenei hangzást.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

b

TDK



TDK írható CD tokos DVD lemez

rendelési kód	típus	írási sebesség	kiszerezés
176-0385	DVD-R 4,7 Gb	16x	10 db / csomag
176-0363	DVD+R 4,7 Gb	16x	10 db / csomag

Egyszer írható, 4,7 GB/120 perc videó kapacitásával, PC meghajtókhoz, DVD-ROM és DVD felvevő készülékekhez használható.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

c

FUJIFILM



Fuji írható CD tokos DVD lemez

rendelési kód	típus	írási sebesség	kiszerezés
185-0315	DVD-R 4,7 Gb	16x	5 db / csomag
185-0302	DVD+R 4,7 Gb	16x	5 db / csomag

Egyszer írható, 4,7 GB/120 perc videó kapacitásával, PC meghajtókhoz, DVD-ROM és DVD felvevő készülékekhez használható.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

d

TDK



TDK írható slim tokos DVD lemez

rendelési kód	típus	írási sebesség	kiszerezés
176-0386	DVD-R 4,7 Gb	16x	10 db / csomag
176-0391	DVD+R 4,7 Gb	16x	10 db / csomag

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

e

Fuji írható vékony tokos DVD lemez

rendelési kód	típus	írási sebesség	kiszereles
185-0320	DVD-R 4,7 Gb	16x	1 db / csomag
185-0306	DVD+R 4,7 Gb	16x	1 db / csomag
185-0285	DVD-R 4,7 Gb	16x	10 db / csomag
185-0286	DVD+R 4,7 Gb	16x	10 db / csomag

Egyszer írható 4,7GB/120perc videó kapacitású, PC meghajtóhoz, DVD-ROM és DVD felelvő-készülékekhez használható!

Az írási sebességek változhatnak!



FUJIFILM

a)

TDK írható DVD lemez

rendelési kód	típus	írási sebesség	kiszereles
176-0387	DVD-R 4,7 Gb	16x	10 db / henger
176-0393	DVD+R 4,7 Gb	16x	10 db / henger
176-0384	DVD-R 4,7 Gb	16x	25 db / henger
176-0396	DVD+R 4,7 Gb	16x	25 db / henger
176-0389	DVD-R 4,7 Gb	16x	50 db / henger
176-0400	DVD+R 4,7 Gb	16x	50 db / henger

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!



TDK

b)

Fuji írható DVD lemez

rendelési kód	típus	írási sebesség	kiszereles
185-0309	DVD-R 4,7 Gb	16x	10 db / henger
185-0300	DVD+R 4,7 Gb	16x	10 db / henger
185-0308	DVD-R 4,7 Gb	16x	25 db / henger
185-0298	DVD+R 4,7 Gb	16x	25 db / henger
185-0319	DVD-R 4,7 Gb	16x	50 db / henger
185-0307	DVD+R 4,7 Gb	16x	50 db / henger

Egyszer írható DVD 4,7 GB DVD videófelvevőkhöz és PC-meghajtóhoz. Max. 16x felvételi sebességre alkalmas. Különböző felvételi idők a kiválasztott üzemmód szerint. Optimális kompatibilitás különböző DVD-ROM és DVD videó lejátszó készülékekkel.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!



FUJIFILM

c)

TDK írható vékony tokos DVD lemez

rendelési kód	típus	írási sebesség	kiszereles
176-5065	DVD-R 4,7 Gb	16x	10 db / csomag

Egyszer írható, 4,7GB/120 perc videó kapacitású, PC meghajtóhoz, DVD-ROM és DVD felelvő-készülékekhez használható.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!



TDK

d)

TDK írható kétrétegű DVD lemez

rendelési kód	típus	írási sebesség	kiszereles
176-0390	DVD+R Double-Layer 8,5 Gb	8x	10 db / csomag

Kétrétegű DVD 8.5 GB kapacitás, 4 óra felvételi idő, Maximális kompatibilitás minded DVD+R DL íróval. Maximális kompatibilitás minden DVD lejátszóval.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!



TDK

e)

FUJIFILM



Fuji írható kétrétegű DL DVD lemez

rendelési kód	típus	írási sebesség	kiszerezés
185-0304	DVD+R 8,5 Gb	2,5x	1 db / csomag
185-0338	DVD-R DL 8,5 GB	4x	1 db / csomag

DVD Dual layer 8,5GB/240perc videó kapacitású adat, videó tárolására alkalmas.
Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

a

TDK



TDK újraírható CD tokos DVD lemez

rendelési kód	típus	írási sebesség	kiszerezés
176-0369	DVD+RW 4,7 Gb	8x	10 db / csomag
176-4000	DVD-RW 4,7 Gb	4x	10 db / csomag
176-4001	DVD-RWED 4,7 Gb	6x	10 db / csomag
176-4002	DVD-RWEC 4,7 Gb	4x	10 db / csomag

Egyszer írható DVD otthoni használatra PC DVD írókban és DVD Video Disc felvevő készülékekben. Max. 16x felvételi sebességre alkalmas. Akár 6 óra játékidő DVD-ROM meghajtókban és DVD videó-lejátszó készülékekben. Standard műanyag tokban.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

b

FUJIFILM



Fuji újraírható CD tokos DVD lemez


rendelési kód	típus	írási sebesség	kiszerezés
185-0321	DVD-RW 4,7 Gb	2x	5 db / csomag
185-0331	DVD+RW 4,7 Gb	4x	5 db / csomag

A Fujifilm újraírható DVD lemezeit adatmentésre és videófelvétel tárolására egyaránt használhatja.
Több mint 1.000 törlés és újírás után sem veszít minőségéből.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

c

TDK



TDK írható nyomtatható felületű DVD lemez

rendelési kód	típus	írási sebesség	kiszerezés
176-0351	DVD-R PWW 4,7 Gb	16x	10 db / csomag

Nyomtatható DVD-R 10 darabos csomagban. Magas minőségű, matt felület, photo szintű nyomtatás.
Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

d



TDK írható nyomtatható felületű DVD lemez

rendelési kód	típus	írási sebesség	kiszerezés
176-5000	DVD-RPWWCB 4,7 Gb	16x	10 db / henger
176-5001	DVD-RPWWCB 4,7 Gb	16x	25 db / henger
176-5002	DVD-RPWWCB 4,7 Gb	16x	50 db / henger
176-5050	DVD+RPWWCB 4,7 Gb	16x	10 db / henger
176-5051	DVD+RPWWCB 4,7 Gb	16x	25 db / henger
176-5052	DVD+RPWWCB 4,7 Gb	16x	50 db / henger

Nyomtatható DVD-R 10,25 és 50 darabos hengerben. Magas minőségű, matt felület, photo szintű nyomtatás. A belső átmérő 23mm.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!



a)



Fuji írható nyomtatható felületű DVD lemez

rendelési kód	típus	írási sebesség	kiszerezés
185-0316	DVD-R 4,7 GB, Inkjet Consumer	16x	10 db / henger
185-0328	DVD-R 4,7 GB, Inkjet Consumer	16x	25 db / henger
185-0327	DVD-R 4,7 GB, Inkjet Consumer	16x	50 db / henger
185-0299	DVD-R 4,7 GB, Inkjet Pro	16x	100 db / henger

Nagy sebességgel írható, nyomtatható felületű CD-lemezek, 4,7GB/120 perc videohoz és adatokhoz. Az írási sebességek változhatnak!



b)



TDK DVD lemez kamerához

rendelési kód	típus	írási sebesség	kiszerezés
176-0350	DVD-R, 28SP írható, 2,8 GB, 8 cm	4x	1 db / csomag
176-0368	DVD-RW, 28SP újírható, 2,8 GB, 8 cm	4x	1 db / csomag

Karcálló, kétoldalas DVD lemez. Kifejezetten DVD camcorderekhez lett kifejlesztve. Teljes kompatibilitás minden olyan DVD író- és lejátszó eszközzel, amely a DVD-R/RW formátumot támogatja 1,4 GB kapacitással. Karcálló kétoldalas DVD lemez.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!



c)



Fuji DVD lemez kamerához

rendelési kód	típus	írási sebesség	kiszerezés
185-0370	DVD-R, írható, 1,4 GB, 8 cm-es	4x	1 db / csomag
185-0371	DVD-R, írható, 2,8 GB, 8 cm-es	4x	1 db / csomag
185-0380	DVD-RW, újírható, 1,4 GB, 8 cm-es	2x	1 db / csomag
185-0381	DVD-RW, újírható, 2,8 GB, 8 cm-es	2x	1 db / csomag
185-0382	DVD+RW, újírható, 1,4 GB, 8 cm-es	4x	1 db / csomag

Kifejezetten DVD camcorderekhez kifejlesztett 8 cm-es lemez. Teljes kompatibilitás minden olyan DVD író- és lejátszó eszközzel, amely a DVD-R/RW formátumot támogatja 1,4 GB, illetve 2,85 GB kapacitással. Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!



d)

TDK



TDK DVD RAM lemez

rendelési kód	típus	írási sebesség	kapacitás
176-0376	Type IV, cartridge	3x	4,7 GB
176-0377	Type III, CD tokos	3x	4,7 GB
176-0378	Type IV, cartridge	3x	9,4 GB

A DVD-RAM olvasható, írható, újraírható és törölhető adattároló. Nagy kapacitás, gyors adatelés és jellemző. Akár 100.000 újraírás lehetősége.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

a

FUJIFILM



Fuji DVD-RAM lemez

rendelési kód	típus	kapacitás
185-0350	DVD-RAM	4,7 GB
185-0355	DVD-RAM Type 4 kétoldalas	9,4 GB
185-0340	DVD-RAM WOC - cartridge nélkül	4,7 GB

A Fujifilm DVD-RAM-on akár 9.4GB adatot, vagy 240-perc videót tárolhat. Több mint 100.000 törlés és újraírás után sem veszít minőségéből. Egyes típusoknál a cartridge kinyitható, így a lemezt cartridge nélkül is használhatja, ha tálcás DVD-RAM olvasóval rendelkezik.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

b

TDK



TDK BLU-RAY lemez

rendelési kód	típus	írási sebesség
176-0397	BD-R 25 GB	2x
176-0398	BD-R 50 GB	2x
176-0399	BD-RW 25 GB	2x

A Fujifilm DVD-RAM-on akár 9.4GB adatot, vagy 240-perc videót tárolhat. Több mint 100.000 törlés és újraírás után sem veszít minőségéből. Egyes típusoknál a cartridge kinyitható, így a lemezt cartridge nélkül is használhatja, ha tálcás DVD-RAM olvasóval rendelkezik.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

c

FUJIFILM



Fuji BLU-RAY lemez

rendelési kód	típus	írási sebesség
185-0800	írható, BD-R 25 GB	2x
185-0805	újraírható, BD-RE 25 GB	2x

Új generációs optikai lemezformátum, feltalálása lehetőséget nyújt felvétel, újraírás, nagy képfelbontású videó (HD) visszajátszására és nagy mennyiségű adatok tárolására. Az egyfelületű Blu-ray Disc 25 GB tárolására alkalmas, mellyel 2 órányi nagy képfelbontású videó anyag (HDTV) és 13 óra standard képfelbontású tévéanyag tárolható. Duplafelületű verziója, amely 50 GB-ot tud tárolni.

d

FUJIFILM



Fuji DDS kazetta

rendelési kód	típus	kapacitás
185-0254	DDS 4 mm 120M	4 Gb
185-0255	DDS 4 mm 125M	12 Gb
185-0256	DDS 4 mm 150M	20 Gb

A DDS adatkazetták költséghatékony és hosszútávú adatmentést tesznek lehetővé egészen 20 GB tömörítetlen kapacitással, mely tömörítéssel 40 GB-ra növelhető. Mindezt a Fuji ATOMM technológiájának köszönheti.

e

Fuji DLT/SDLT kazetta, tisztítókazetta

rendelési kód	típus	kapacitás
185-1010	DLT TK88	40/70/80 GB
185-1020	SUPER DLT	220/320 GB
185-1025	SDLT2	300/600 GB
185-1039	DLT tisztítókazetta	
185-1040	SDLT tisztítókazetta	

DLT IV adatkazetta DLT mentő rendszerek számára. Elérhető 40/70/80 GB tömörített kapacitás a DLT 4000, DLT 7000 és a DLT 8000 -es meghajtókban. Tömörített átviteli sebesség, akár 12MB/sec. A Fuji az DLT IV kazettájában már az ATOMM technológiát alkalmazza.



a)

Fuji LTO ultrium kazetta, tisztítókazetta

rendelési kód	típus	kapacitás
185-1030	LTO Ultrium1	100 GB
185-1032	LTO Ultrium2	200/400 GB
185-1034	LTO Ultrium3	400/800 GB
185-1037	LTO, Ultrium4	800/1600 GB
185-1038	LTO tisztítókazetta	

Az LTO archiváló eszközökhöz 4 féle kazettát kínál a Fuji. Az elérhető tömörített kapacitás 1600 GB. A Fuji az LTO kazettáknál az ATOMM technológiát alkalmazza.



b)

Fuji 3592 adatkazetta, tisztítókazetta

rendelési kód	típus	írási sebesség
185-1115	3592E	60 GB
185-1117	3592	300 GB
185-1041	3592 tisztítókazetta	200/400 GB

A 3592-es kazetta nagy megbízhatóságú, Enterprise szintű rendszerekhez használatos, kapacitása 300 GB, mely 3:1-es tömörítéssel 900 GB-ra növelhető. Átviteli sebessége 40MB/sec natív módban.



c)

Fuji xD memóriakártya

rendelési kód	típus	írási sebesség
185-0654	xD memóriakártya H TYPE	1 GB
185-0655	xD memóriakártya	2 GB

Elsősorban Fuji kamerákhoz használható XD memóriakártyák 1Gb és 2Gb kapacitással.



d)

Olympus xD memóriakártya

rendelési kód	típus	írási sebesség
390-0233	xD memóriakártya	1 GB
390-0232	xD memóriakártya	2 GB

Elsősorban Olympus kamerákhoz használható XD memóriakártyák 1Gb és 2Gb kapacitással.



e)

SONY



a

Sony MemoryStick Pro DUO memóriakártya

rendelési kód	típus	kapacitás
396-2713	MemoryStick Pro DUO	2 GB
396-2712	MemoryStick Pro DUO	4 GB
396-2711	MemoryStick Pro DUO	8 GB

Írási sebesség: 15MB/s



b

Integral Secure Digital High Speed memóriakártya

rendelési kód	típus	kapacitás
390-0976	66x High Speed	1 GB
390-0980	80x High Speed	512 MB
390-0981	80x High Speed	1 GB
390-0982	80x High Speed	2 GB

66x: Olvasási sebesség: 10 MB/s, Írási sebesség: 10 MB/s

80x: Olvasási sebesség: 14 MB/s, Írási sebesség: 12 MB/s

SanDisk



c

SanDisk Micro Secure Digital memóriakártya

rendelési kód	típus	kapacitás
390-0926	SD kártya adapterrel	1 GB
390-0927	SD kártya adapterrel	2 GB

Kisméretű, gyors adattároló kártya. Írható, törölhető, formázható korlátlanul. Alkalmas bármely Mikro SD, TransFlash vagy SD slottal ellátott készülékhez. Tartozék: SD kártya adapterrel.



d

Courier USB Flash Drive USB 2.0

rendelési kód	típus	kapacitás
390-0761	Courier	1 GB
390-0762	Courier	2 GB
390-0763	Courier	4 GB
390-0764	Courier	8GB

USB Flash Drive 12 Mb/s olvasási és 3 Mb/s írási sebességgel.

TDK



e

TDK USB Flash Drive

rendelési kód	típus	kapacitás
391-6000	Flash Drive -Trans-It USB	2 GB
391-6001	Flash Drive -Trans-It USB	4 GB
391-6002	Flash Drive -Trans-It USB	8 GB
391-6003	Flash Drive -Trans-It USB	16 GB

TDK által gyártott pendrive-ok, 2Gb, 4Gb és 8Gb kapacitással. Tetszetős, kiváló, praktikus.

TDK micro audiokazetta

rendelési kód	típus	felvételi idő	kiszerezés
176-0479	MC-60	60 perc	10 db / csomag
176-0480	MC-90	90 perc	10 db / csomag

TDK micro kazetták nagy érzékenységek, különösen az emberi beszéd hangfrekvenciáján. Ideális üzenetrögzítőbe, diktafonokba. A szalag és a kazetta mechanika kifejezetten az üzleti élet követelményeire lett tervezve.



TDK

a)

Fuji audiokazetta

rendelési kód	típus	felvételi idő	kiszerezés
185-0152	DR C60 normal	60 perc	10 db / csomag
185-0153	DR C90 normal	90 perc	10 db / csomag

A Fuji audiokazetták kivételes minőséget garantálnak. Más kazettákhoz képest jobb kimeneti karakterisztikát, kisebb zajszintet és kivételesen alacsony hibagyakoriságot biztosítanak.



FUJIFILM

b)

TDK 8 mm kamerakazetta

rendelési kód	típus	felvételi idő	kiszerezés
176-3450	P5-60HS	60 perc	10 db / csomag
176-3452	P5-90HS	90 perc	10 db / csomag

Univerzális kazetta 8 mm rendszerű videokamerához. Éles, tiszta, élénk színű kép. Rendkívül robusztus és megbízható. A szalagszél nem sérül, ha 8 mm adapter-kazettával használja.



TDK

c)

TDK digitális kamerakazetta

rendelési kód	típus	felvételi idő	kiszerezés
176-3420	DVM-60	60 perc	10 db / csomag

Tökéletes választás mastering készítéshez, editáláshoz, állókép készítéshez. Dupla mágneses rétege közül az egyik egy szuper-finom komalt réteg, amely magasabb kimeneti jelszintet garantál, felülmúlhatatlanul alacsony hibaarányjal, amely elengedhetetlen a mastering készítésnél. Az extra finom felső felületnek köszönhetően egyszerűen elnyúlhatetlen.



TDK

d)

Fuji digitális kamerakazetta

rendelési kód	típus	felvételi idő	kiszerezés
185-0280	DVC MINI E60	60 perc	5 db / csomag


Tökéletes választás mastering készítéshez, editáláshoz, állókép készítéshez. Dupla mágneses rétege közül az egyik egy szuper-finom komalt réteg, amely magasabb kimeneti jelszintet garantál, felülmúlhatatlanul alacsony hibaarányjal, amely elengedhetetlen a mastering készítésnél. Az extra finom felső felületnek köszönhetően egyszerűen elnyúlhatetlen.



FUJIFILM

e)

TDK



TDK TV videokazetta

rendelési kód	típus	felvételi idő	kiszerezés
176-0421	TV180	180 perc	12 db / csomag
176-0425	TV240	240 perc	12 db / csomag

Ideális adattároló mindennapos videoprogramok rögzítéséhez. Kiváló ár/szolgáltatás arányú VHS-kazetta. Műsoridő: 180, 240 perc.

a

FUJIFILM



Fuji F videokazetta

rendelési kód	típus	felvételi idő	kiszerezés
185-0261	F 180	180 perc	10 db / csomag
185-0264	F 240	240 perc	10 db / csomag

Univerzális kazetta VHS rendszerű videókhoz. Éles, tiszta, élénk színű kép.

b





Fujitsu-Siemens Soundsystem DS2000U

rendelési kód	típus	teljesítmény
391-6268	Soundsystem DS2000U	1 W

Vékony, sztereó hangszóró notebookokhoz, hordozható lejátszókhöz. Tápfeszültség USB-n keresztül. 2 x 0,5W (RMS).



a)

T'nB HPSMP40 vékony hangszóró

rendelési kód	típus	teljesítmény
391-0215	HPSMP40	4 W

Esztétikus, kompakt, modern design. • Mágnespajzsa lehetővé teszi, hogy közvetlenül a képernyő mellett helyezze el anélkül, hogy torzulásokat okozna a képernyőn. • Minden hangforrással kompatibilis (PC, CD lejátszó, konzolos játékok...). Karakterisztika: • Beépített transzformátor 230V - 50 Hz • Teljesítmény: 120 watts PMPO. • Extra lapos. • Frekvencia átvitel: 45 Hz - 20 KHz • 3.5 mm jack csatlakozó. • Kábelhossz: 1.10 m.



b)

Fujitsu-Siemens Soundsystem DS2000V

rendelési kód	típus	teljesítmény
391-6269	Soundsystem DS2000V	2 x 0,5W

Már az új, fekete-fehér design alapján készült kedvező árú hangszóró notebookhoz, PC-hez és MP3-hoz egyaránt. 2 x 0,5W (RMS).



c)

T'nB 32282 MP3 hangszóró

rendelési kód	típus	teljesítmény
391-0231	32282	260 W PMPO

Összecsukható iPod-MP3 hangszóró. Fehér színben. Teljesítmény: 2x1W.



d)

Logitech X-140 hangfal

rendelési kód	típus	teljesítmény
390-1861	X-140	64 W

Pótbemenet: További MP3- vagy CD-lejátszó is csatlakoztatható. Sztereó fejhallgató-csatlakozó: Környezete zavarása nélkül is hallgathatja kedvenc zenéit. Integrált kezelőszervek: Egyszerűen bekapcsolható, a hangszín és a hangerő beállítása sem okoz nehézséget.

Teljes effektív teljesítmény: 5 W (effektív; 2x2,5 W)

Összesített csúcsteljesítmény: 10 W

Frekvenciaátvitel: 80 Hz – 18 kHz

7 cm átmérőjű nagy kilengésű hangszóró 7,6 cm-es mélyhangsugárzóval

Hangszórók mérete (magasság x szélesség x mélység): 24,1 x 9,9 x 12,4 cm



d)



Logitech Z-500 hangfal

rendelési kód	típus	teljesítmény
390-1860	Z-500	9,5 W

Bluetooth® vezeték nélküli technológia: Bluetooth® 2.0 (EDR) hatótávolság: Akár 10 méter
 Frekvencia: 2,4 GHz
 Átviteli formátum: Digitális
 Újratölthető akkumulátor: Tápegységgel vagy USB-kábellel tölthető (mindkettő mellékelve)
 Hangszórók: Két darab 5 cm-es aktív hangszugárzó és 5 cm-es mélynyomók.

a



Logitech X-230 hangfal

rendelési kód	típus	teljesítmény
390-1862	X-230	64 W

FDD2™ technológia: Kiegyensúlyozott, egyenletes hangzást nyújt a teljes hangtartományban.
 Valós idejű mélyhangkiemelés: A hangszórók erőteljes basszust és még kisebb torzítást kínálnak.
 Kivezető nyílással ellátott, 13,3 centiméteres mélyhangszugárzó: A hatékonyabb levegőáramlás révén a basszus is erőteljesebb. Falra szerelhető magashangszugárzó: A talpak elforgatásával könnyedén falra rögzítheti a hangszórókat. Sztereó fejhallgató-csatlakozó: Környezete zavarása nélkül is hallgathatja kedvenc zenéit. Integrált kezelőszervek: Kényelmesen kezelheti a hangerőt, illetve be- és kikapcsolhatja a hangrendszert. Plug and Play technológia: Egyszerűen csatlakoztatható számítógéphez, illetve CD- és MP3-lejátszóhoz. Teljes effektív teljesítmény: 32 W (effektív), Magashangszugárzó: 12 W (effektív; 2x6 W), Mélyhangszugárzó: 20 W (effektív), Összesített csúcsteljesítmény: 64 W, Frekvenciaátvitel: 40 Hz – 20 kHz, Magashangszugárzó: 2 darab 5 cm-es hangszugárzó hangszórónként, Mélyhangszugárzó: 13,3 cm-es, kivezető nyílással ellátott hangszugárzó.

b



Labtec Pulse 285 hangfal

rendelési kód	típus	teljesítmény
390-1863	Pulse 285	12 W

Falra szerelhető szatellit hangszórók a kedvező helykihasználásért • Max-X mélynyomó a gazdag hangzásért • Bass reflex nyílás • Vezetékes ki-be kapcsoló és hangerőszabályzó • Színkódolt audio kábel csatlakozó • RMS teljesítmény: 6 Watt • Mélynyomó: 4 Watt RMS • Szatellit: 2 Watt RMS (2 x 1 Watt) • Csúcsteljesítmény: 12 Watt • Frekvencia átvitel: 55Hz - 20kHz • Mélynyomó: 4" Max-X reflex nyílással • Szatellit sugárzó: 3" • Mélynyomó mérete: 7.5" x 5.5" x 7" • Szatellit sugárzó mérete: 5.25" x 3.25" x 2.5" • Jel-zaj arány: >72dB

c



Fujitsu-Siemens Soundsystem DS2100M hangfal

rendelési kód	típus	teljesítmény
390-1859	Soundsystem DS2100M	9,5 Wv

Két hangszóró + egy mélynyomó kompakt, zongoralakk-fekete kivitelben. Külső vezetékes távirányító. 9,5W (RMS) kimenő teljesítmény.

d

Ednet mikrofon

rendelési kód		típus
390-1570	1	83010 - csíptetős
390-1571	2	83011 - talpas

83011:

- Talpas, állítható magasságú mikrofon
- 1,8 m kábel
- frekvenciaátvitel: 30 Hz-16 kHz
- Ellenállás: 1,4 kOhm

83010:

- Csíptetős mikrofon
- Frekvencia átvitel: 30 Hz-16 kHz
- Ellenállás: 2 kOhm



a)

T'nB fülhallgató

rendelési kód	típus	érzékenység
391-0258	CSSP2 sport fülhallgató vízálló, 1,1 méter kábel	100 dB

Minden hordozható hangforráshoz ideális • Hangerő szabályozó • Cseppálló • Aranyozott 3.5 mm jack csatlakozó. Karakterisztika: Impedancia: 32 Ohms @ 1 Khz Frekvencia menet: 20-20.000 Hz Maximum bemeneti teljesítmény: 0.05 W Érzékenység: 100 dB / mW Kábelhossz: 1.1 m



b)

T'nB fülhallgató

rendelési kód	típus	érzékenység
391-0259	CMM02, fülhallgató mikrofonnal, 1,1 méter kábel	100 dB

Fülhallgató beépített mikrofonnal, nagyon diszkrét, ultra-modern design, nagyon ergonomikus kialakítású. Ideális alkalmazások: VoIP, Kype, MSN Messenger...



c)

TDK BP 100 fülhallgató

rendelési kód	típus	érzékenység
177-5023	BP 100 fülhallgató	106 dB

Kényelmes fülhallgató+tok 106 dB



d)

TDK



TDK NP100 nyak-fejhallgató

rendelési kód	típus	érzékenység
177-5026	NP100 nyak-fejhallgató	117 dB

117dB-es nyak-fejhallgató zenehallgatáshoz, Skype-hoz.

a

TDK



TDK fejhallgató

rendelési kód	típus	érzékenység
177-5022	HP100 fejhallgató	101 dB
177-5024	MP100 Hi-Fi fejhallgató	106 dB

- impedancia: 32 Ohm
- csatlakozás: 3,5 mm jack
- kábelhossz: típusonként változó

b

ednet.



Ednet Professional mikrofonos fejhallgató

rendelési kód	típus	érzékenység
390-1501	83024	86 dB

Sztereo fejhallgató, mikrofonnal, hangerőszabályozóval. Kábel hosszúsága: 2 méter

c

ednet.



Ednet Exclusive II. mikrofonos fejhallgató

rendelési kód	típus	érzékenység
390-1502	83122	100 dB

Könnyű súlyú sztereo fejhallgató, állítható hajlékony mikrofonnal, műbőr fülvédővel.
Kábel hosszúsága: 2,5 méter

d



Fujitsu-Siemens HS7100U Dolby Headphone

rendelési kód	típus	érzékenység
391-6269	HS7100U Dolby Headphone	

Virtuális 7.1 csatornás headset. Erőteljes hangkimenet (500 mW). DSP-mód, mixer, equalizer. Zajsűrő mikrofon. Kényelmes viselet.



a)

Ednet mikrofonos fejhallgató

rendelési kód	típus	érzékenység
390-1503	83123	100 dB

Sztereo fejhallgató USB csatlakozással. Állítható mikrofon. Hangerő szabályozó és mikrofon ki/be kapcsoló. Kábel hosszúság: 2,5 m.



b)

Logitech Clear Chat 981 fejhallgató

rendelési kód	típus	érzékenység
390-1880	Clear Chat 981	62 dB

Forgatható zajsűrő mikrofon: Kiszűri a nem kívánt háttérzajokat, és optimális hangminőséget biztosít
Egy vonalban elhelyezett kezelőszervek: A hangerő beállítása és a némítás egyetlen mozdulat csupán
Állítható, hagyományos fejhallgatópánt: Tökéletes viselet
Fej mögötti elhelyezés: Divatos és kényelmes, tökéletes választás a Logitech® webkameráihoz
Frekvenciaátvitel:
fejhallgató: 20–20 000 Hz;
mikrofon: 100–10 000 Hz
Érzékenység: -62 dBV/ μ bar, -42 dBV/Pascal +/-3dB
2,2 méteres árnyékolt kábel 3,5 milliméteres analóg csatlakozókkal



c)

Logitech Premium fejhallgató

rendelési kód	típus	érzékenység
390-1881	Premium	62 dB

Kézhasználat nélküli telefonálás
Zajcsökkentő mikrofon: Zajos környezetben is kiszűrhetők a nemkívánatos zajok
Elforgatható mikrofon: Optimális hangtisztaság
Összehajtható: Kis helyen is elfér és szállítható
Hordtok: Bárhová magával viheti, és a védelem is megoldott
Fej mögötti állítható rögzítés: Kényelmes viseletet biztosít
Analóg–USB átalakító: Kiválasztható a leghatékonyabb csatlakoztatási mód
Sokrétűség: Tökéletes választás számítógépes telefonáláshoz, internetes csevegéshez, játékhöz és zenehallgatáshoz
Frekvenciaátvitel: Fejhallgató: 20–20 000 Hz; mikrofon: 100–10 000 Hz
Érzékenység: -62 dBV/ μ bar, -42 dBV/Pa +/-3dB
Kábelhossz: 1,8 m



d)

Esselte



a

Esselte Dataline számítástechnikai tisztítók

rendelési kód	típus	termék kód	kiszereles
305-7301	Monitortisztító spray	67658	250 ml
305-7302	Műanyagtisztító kendő dobozban	67656	100 db
305-7304	Monitor tisztító kendő nedves/száraz	67120	12-12 db
305-7305	Air-Duster-Légfújó	67124	400 ml
305-7308	CD/DVD nedves tisztítókendő	67118	100 db
305-7309	Flakonos nedves/száraz tisztítókendő	67119	50-50 db

Kifejezetten kényes felületek tisztítására (monitorszűrő, laptop képernyő stb.). Csikmentesen tisztít, antisztatikus, így portaszívó jellegénél fogva nem hagy nyomot. Praktikus csomagolás.

STANGER®



b

Stanger számítástechnikai tisztítók

rendelési kód	típus	kiszereles
241-0500	Stanger Tisztítókendő	100 db
241-0501	Stanger Tisztítóspray	250 ml
241-0502	Stanger Sűrített levegő(PB)	300 ml
241-0503	Stanger Tisztító hab	300 ml

241-0500: Monitorok, billentyűzetek és műanyag felületek tisztítására és ápolására. Por és szennyeződések hatásos eltávolítása, statikus töltés és porelnyelő képesség.

241-0501: Pumpás spray fehér táblák tisztításához.

241-0502: Nehezen elérhető részek tisztításához, pl. elektromos készülékek, irodai készülékek, billentyűzet, nyomtató, CD-ROM, lemezmeghajtó, másológépek, fax stb. Változtatható fújásereőség. Környezetbarát. 100%-ban ózonbarát. Nem tartalmaz FCKW/F22 gázt.

241-0503: Antisztatikus, fertőtlenítő hatású, zsíroló. • Képernyőre, billentyűzetre, perifériákra, műanyag bútorokra.

3M




c

3M számítástechnikai tisztítókészlet

rendelési kód	típus	kiszereles
333-5395	CL680 tisztítókészlet monitorhoz és billentyűzethez	12 db

A képernyő és a billentyűzet tisztán tartására egyaránt alkalmas. Újdonság a csomagban található kétoldalas tisztító, melynek kefések oldalával a por törölhető le a billentyűzetről, a törölőkendővel a monitor felületéről különböző szennyeződések távolíthatók el. LCD monitorok érzékeny felületének tisztításához kiválóan alkalmas.

euro



d

Euro CD tasak

rendelési kód	típus	méret	kiszereles
195-0851	TCD-tasak ÖNTAPADÓ W90 ablakos	125x125 mm	1000 db
195-0853	TCD-tasak ÖNTAPADÓ	125x125 mm	1000 db
195-0854	TCD-tasak ENYVEZETT ablakos	125x125 mm	1000 db
195-0856	TCD-tasak ENYVEZETT	125x125 mm	1000 db
195-2301	Légpárnás tasak BARNÁ (CD-hez) szilikon	180x165 mm	100 db
195-2701	Légpárnás tasak FEHÉR (CD-hez) szilikon	180x165 mm	100 db

CD, DVD lemezek tárolására, szállítására alkalmas borítékok, melyek megakadályozzák a lemezek porosodását.

SILVER LINE®



e

CD/DVD tok

rendelési kód	típus	tároló kapacitás	szín
391-2911	CD tok, normál	1 db	átlátszó-fekete
391-2913	CD tok, dupla	2 db	átlátszó-fekete
391-2915	CD tok, slim (5 mm)	1 db	átlátszó-fekete
391-2951	DVD tok, normál	1 db	fekete
391-2952	DVD tok, dupla	2 db	fekete
391-2953	DVD tok, normál	1 db	átlátszó

Műanyag CD, DVD tárolására alkalmas tokok átlátszó vagy fekete színben.



CD/DVD tok

rendelési kód	tároló kapacitás
391-5510	52 db
391-5511	80 db

Zippzáras, hordozható CD-DVD mappa különböző színekben.



a)

Hama CD/DVD tartó

rendelési kód	termék kód	szín	tároló kapacitás
390-4050	33830	fekete	20 db
390-4052	33831	fekete	40 db
390-4054	33832	fekete	80 db
390-4056	33833	fekete	120 db

Zippzáras, hordozható CD/DVD mappa különféle kapacitásokkal.



b)

Hama fém CD/DVD tartó

rendelési kód	termék kód	szín	tároló kapacitás
390-4060	33680	fekete	60 db
390-4061	33681	ezüst	60 db
390-4063	33682	fekete	120 db
390-4064	33683	ezüst	120 db
390-4066	33684	fekete	180 db
390-4067	33685	ezüst	180 db

műanyag hordozható CD/DVD tároló 60 db CD-hez, 15 db kétoldalas antisztatikus tároló tok, tartozék index kártya, stabil zár és hordozó fogantyú, méret: 28,5x6x19,5 cm, fekete színben




c)

Esselte Dataline asztali CD/DVD tartó

rendelési kód	termék kód	termék kód	tároló kapacitás
305-7141	világosszürke áttetsző tetővel	90954	40 db
305-7142	világosszürke áttetsző tetővel	90955	80 db

A CD lemezek tok nélküli tárolására alkalmas asztali tartó, feliratozható elválasztólapok a könnyebb áttekinthetőség érdekében. Kulccsal zárható, tartozék 2 db kulcs. Fakkonként 2 db CD-t tárolására alkalmas.



d)

Esselte Dataline CD/DVD archiváló

rendelési kód	szín	termék kód	tároló kapacitás
305-7156	világosszürke	67671	50 db

CD és DVD lemezek tok nélküli tárolására alkalmas műanyag archiváló. Helytakarékos kialakítás, az egyes modulok egymásra tehetők, így bővíthető. Kis kijelzőjének köszönhetően látszik, melyik fakkban található már CD / DVD. Feliratozási lehetőség a könnyebb visszakeresés és rendszerezés érdekében.



e)

Esselte**Esselte Dataline CD/DVD archiváló**

rendelési kód	szín	termék kód	tároló kapacitás
305-7175	világosszürke	67661	25 db

Függőlegesen és vízszintesen is használható, modern formatervezésű CD tároló rendszer 21 db szimpla és 2 db dupla CD lemez számára. A CD torony bővíthető. A terméket darabonként értékesítjük!

a

Esselte**Esselte Dataline nyitott CD tartó**

rendelési kód	szín	termék kód	tároló kapacitás
305-7133	világosszürke	67662	30 db

CD lemezek tokban történő tárolására alkalmas műanyag tartó. Egymásra helyezhető és bővíthető, de akár falra is szerelhető. Beépített fogantyú a könnyebb hordozhatóság érdekében.

b

Esselte**Esselte Vaultz CD tartó**

rendelési kód	típus	termék kód	tároló kapacitás
305-7159	CD tartó doboz	67100095	32 db
305-7160	CD tartó doboz	67110095	64 db
305-7161	fiókos CD tartó	67180095	165 db

305-7159:

- Egyedi formatervezésű, zárható doboz CD-k szállítására
- A nagyobb nyomásnak is ellenáll
- Tasakkal együtt szállítjuk (2 CD/tasak)
- Kulccsal zárható
- Tartozék: kulcs és vállpánt

305-7160:

- Egyedi formatervezésű, zárható doboz CD-k szállítására
- A nagyobb nyomásnak is ellenáll
- Tasakkal együtt szállítjuk (2 CD/tasak)
- Kulccsal zárható
- Tartozék: kulcs és vállpánt

305-7161:

- Nagy kap., fiókos CD/DVD tároló
- A fiók 3 rekeszből áll. Kapacitása: 165 db CD tasakban/60 db CD keskeny tokban/30 db CD hagyományos tokban
- Csúszásgátlóval ellátott felület
- Címketartó, • Tartozék: kulcs

c

TnB**T'nB Zenith CD/DVD tartó**

rendelési kód	típus	tároló kapacitás	méret (cm)
391-2314	ZENITH44DVD fém DVD tartó	44 db DVD	25 x 94,5 x 14,5
391-2315	ZENITH 60 CD tartó állvány	60 db CD	18,8 x 94,5 x 14

- alapanyaga fém és fa
- jól látható címek
- közvetlenül a földre helyezhető
- könnyen összeszerelhető

d

TnB**T'nB Domina DVD tartó**

rendelési kód	típus	tároló kapacitás	méret (cm)
391-2270	TRCD035283	30 db	17,2 x 43 x 17,2

30 DVD tárolására. Eredeti vonalvezetés, közvetlenül a földre állítható.

e

T'nB Moka CD/DVD tároló

rendelési kód	típus	tároló kapacitás	méret (cm)
391-2275	TRMU 38574	150 db CD vagy 72 db DVD	5 x 101 x 14

- zárt torony
- elegáns
- könnyen összeszerelhető



T'nB Solaris fa CD/DVD tároló

rendelési kód	típus	tároló kapacitás	méret (cm)
391-2255	SOLARIS126 üvegajtós fa CD/DVD tartó	126 db CD	25 x 100,3 x 20,2

- állítható polcmagasság (CD, DVD, VHS)
- edzett üvegajtó
- véd a portól
- könnyen összeszerelhető



a)

T'nB Harmony fa CD tároló

rendelési kód	típus	tároló kapacitás	méret (cm)
391-2317	Harmony	231 db CD	40 x 105,3 x 20

- Zárt torony
- Elegáns megjelenés
- Könnyen szerelhető
- Fix polcmagasságú



b)

T'nB Interlude CD/DVD tároló

rendelési kód	típus	tároló kapacitás	méret (cm)
391-2280	Interlude	76 CD + 52 DVD	40,4 x 113 x 21,4

- Zárt torony
- Elegáns megjelenés
- Könnyen szerelhető
- Fix polcmagasságú



c)

d)

T'nB



a

T'nB Scenario fa DVD tároló

rendelési kód	típus	tároló kapacitás	méret (cm)
391-2307	SCENARIO 105DVD	105 db	40 x 99,2 x 20

- Könnyen szerelhető
- Fix polcmagasság

T'nB



b

T'nB Eject system CD tároló

rendelési kód	típus	tároló kapacitás	méret (cm)
391-2285	YTNES 60	60 db CD	61,2 x 25,8 x 15,2

- ez a tároló rendszer a fa és a fém gyönyörű kombinációját valósítja meg
- tárolókapacitása 60 vCD
- nagy tárolókapacitású, mégis elegáns

hama.



c

Hama fa CD/DVD tartó

rendelési kód	termék kód	szín	tároló kapacitás
390-4080	33887	fekete	40 db
390-4081	33885	natúr	40 db

- kompakt tároló doboz 40 db DVD/DVD-ROM tárolásához
- falra is szerelhető
- mérete: 42x10x40 cm

hama.



d

Hama fa CD/DVD tartó

rendelési kód	termék kód	szín	tároló kapacitás
390-4085	33890	fekete	60 db
390-4086	33888	natúr	60 db

- kompakt tároló doboz 60 db CD/CD-ROM tárolásához
- falra is szerelhető
- mérete: 28,5x10x43 cm

Esselte Standard egér-alátét

Esselte

rendelési kód	típus	szín
305-7201	90885	kék 
305-7202	90886	piros 

Egér-alátét, mely érdes textil felületének köszönhetően könnyed egérhasználatot tesz lehetővé. Az egér-alátét alja csúszásgátlóval van ellátva. Méret: 5 x 220 x 196 mm




a)

3M precíziós egér-alátét optikai egérhez

3M

rendelési kód	típus
333-5105	OMS203



Speciális szabadalmaztatott fényvisszaverő felülettel rendelkező precíziós egérpad, mely sokkal gyorsabb és pontosabb egérvezetést tesz lehetővé. Az egérpad hosszúkás méretének köszönhetően nagyobb méretű optikai egérhez is kiválóan alkalmas.



b)

3M precíziós egér-alátét

3M

rendelési kód	típus	szín
333-5102	MS201PUW	lila 
333-5103	MS201MX	ezüst 
333-5104	MS201RX	piros 

Precíziós felülettel ellátott egérpad. Kiválóan alkalmas vezeték nélküli egerekhez – speciális fényvisszaverő felülete kíméli az elemet, átlagosan dupla felhasználási időt biztosít!



c)

Ednet alumínium egér-alátét

ednet.

rendelési kód	típus
390-1515	64028

A fedőfólia alá képek és jegyzetek is elhelyezhetők. Valamennyi egértípushoz ajánlott.



d)

Esselte Dataline kristály zselés egér-alátét

Esselte

rendelési kód	típus	szín
305-7205	67046	áttetsző kék 

Zselével töltött, modern, áttetsző színű egér-alátét. Csúszásgátlóval ellátott felület. méret: 200 x 230 x 25 mm



e)

Esselte

a

Esselte Fashion zselés egérálatét

rendelési kód	típus	szín
305-7182	Fashion zselés egérálatét	fekete
305-7183	Fashion zselés egérálatét	kék

Ergonomiai kialakítású, zselével töltött egérálatét. A Lycra bevonatnak köszönhetően nem irritálja a kezét munka közben. Különlegesen hajlékony alapanyagból készült. Csúszásgátlóval ellátott felület. Méret: 230 x 230 x 26 mm

3M

b

3M zselés csuklótámasz egérálatéttel

rendelési kód	típus	szín
333-5086	MW311BE	kék (hullámos)

Géltöltésű csuklótámasz és precíziós egérpad, lehetővé teszi a pontos egérvezetést és a megfelelő alátámasztást. Bevonata nem irritáló. Nem csúszik az asztal felületén.

3M

c

3M zselés csuklótámasz egérálatéttel

rendelési kód	típus	szín
333-5045	MW 309BE	kék
333-5091	MW 309GR	neonzöld

Precíziós felülettel ellátott egérpad és géltöltésű csuklótámasz. Megfelelő alátámasztást biztosít, bevonata nem irritáló, kellemes tapintású. Könnyen tisztítható! A precíziós felület könnyebb egérvezérlést biztosít.

ednet.

d

Ednet zselés egérálatét

rendelési kód	típus	szín
390-1517	64020	kék
390-1518	64023	átlátszó/kék

Precíziós felülettel ellátott egérpad és géltöltésű csuklótámasz. Nylon bevonattal.

Esselte

e

Esselte Fashion zselés csuklótámasz

rendelési kód	típus	szín
305-7185	Fashion csuklótámasz	fekete
305-7186	Fashion csuklótámasz	kék

Ergonomiai kialakítású, zselével töltött csuklótámasz. A Lycra bevonatnak köszönhetően nem irritálja a kezét munka közben. A billentyűzethez támasztva egészséges tartást biztosít a kézfej számára, csökkentve ezáltal a csuklóra és a kézfejre nehezedő terheket. Méret: 490x95x20mm

3M

3M csuklótámasz

rendelési kód	típus	szín
333-5043	WR310BE	kék
333-5044	WR310MB, gélöltésű	szürke

Selymes tapintású gélöltésű csuklótámasz, amely megfelelő alátámasztást biztosít a csuklónak. A gél rugalmassága következtében nem keletkeznek fáradtságot vagy kényelmetlen érzést okozó nyomáspontok. Nem csúszik a munkafelületen.



a)

3M

3M csuklótámasz

rendelési kód	típus	szín
333-5055	WR420 merev tartóval, gélöltésű	fekete
333-5058	WR421 egérpaddal gélöltésű	fekete

Új formatervezésű gélöltésű csuklótámasz alapelemezzel. Lekerekített éllel. A támasz semleges és kényelmes csuklőhelyzetet biztosít. A támasz (WR420 és WR 421) burkolata speciális bőrbarát textil anyagból készül, mely nem dörzsöli a kezét és meggátolja a kéz izzadását, védőrétege taszítja a szennyeződést. A támasz elég széles ahhoz, hogy a csukló és a kézfej is kényelmesen elférjen rajta. Öntapadó alátéték segítségével a magassága állítható.



b)

