

Bibliography

1953. The Pre-Colombian Cultivated Plants of Mexico. Botanical Museum Leaflets, 16: 115-172.
1954. The genus Tetracoccus (Euphorbiaceae). Rhodora, 56: 45-61.
1954. Some floristic relationships between Mexico and the United States. Rhodora, 56: 81-96.
1956. Prosopis globosa Gill. in Baja California. Madroño, 13: 172-174.
1956. Las Plantas Cultivadas en el Mexico Precolombino. Ciencias Sociales, 7: 277-316.
1957. The vegetation about Laguna Ocotal. In: R. A. Paynter et al., editors, Biological Studies in the Selva Lacandona, Chiapas, Mexico. Bulletin of the Museum of Comparative Zoology 116: 200-203.
1957. The genus Pedilanthus (Euphorbiaceae). Contributions from the Gray Herbarium, 182: 1-188.
1959. A name for an interesting Epidendrum. American Orchid Society Bulletin, 28: 358-361.
1959. Relationships of Brassavola digbyana. Orchid Review, 67: 155-156.
1960. Classification and phylogeny in the Orchidaceae. Annals of the Missouri Botanical Garden, 47: 25-68. (R. L. Dressler and C. H. Dodson)
1960. Cattleya dormaniana, a valid species. American Orchid Society Bulletin, 29: 418-422. (R. L. Dressler and R.J. Gillespie)
1960. The relationships of Meiracyllium (Orchidaceae). Brittonia, 12: 222-225.
1960. Nomenclatural notes on the Orchidaceae. I. Taxon, 9:213-214.
1961. The structure of the orchid flower. Missouri Botanical Garden Bulletin, 49: 60-69.
1961. A reconsideration of Encyclia (Orchidaceae). Brittonia, 13: 153-266.

1961. The systematic position of Cryptocentrum (Orchidaceae). Brittonia, 13: 266-270.
1961. A synopsis of Poinsettia (Euphorbiaceae). Annals of the Missouri Botanical Garden, 48: 329-341.
1961. Tropical orchids near the Texas border. American Orchid Society Bulletin, 30: 961-965.
1962. Is it really Epidendrum oncidioides? Florida Orchidist 3: 124-129.
1964. Nomenclatural notes on the Orchidaceae. II. Taxon, 13: 246-249.
1964. Another natural hybrid in Epidendrum. American Orchid Society Bulletin, 33: 289-291.
1964. Encyclia trachycarpa refound. American Orchid Society Bulletin, 33: 587-588.
1965. Notes on the genus Govenia in Mexico (Orchidaceae). Brittonia, 17: 266-277.
1966. Nomenclatural notes on the Orchidaceae. III. Taxon, 15: 241-242.
1966. Some observations on Gongora. Orchid Digest 30: 220-223.
1967. The genera Amblostoma, Lanium and Stenoglossum (Orchidaceae). Brittonia, 19: 237-243.
1967. Why do Euglossine bees visit orchid flowers? Atas do Simpósio sobre a Biota Amazonica, 5: 237-243.
1968. A second speciews of Ammobroma (Lennoaceae), in Sinaloa, Mexico. Madroño, 19: 179-182. (R. L. Dressler and Job Kuijt)
1968. Notes on Bletia (Orchidaceae). Brittonia, 20: 182-190.
1968. Pollination by Euglossine bees. Evolution, 22: 202-210.
1968. Observations on orchids and Euglossine bees in Panama and Costa Rica. Revista de

- Biología Tropical, 15: 143-183.
1969. Biologically active compounds in orchid fragrances. Science, 165: 1243-1249. (C. H. Dodson, R. L. Dressler, H. G. Hills, R. M. Adams and N. H. Williams)
1969. Una Encyclia nueva de Panamá. Orquideología, 4: 91-94.
1969. Dos micro-orquídeas nuevas de Panamá. Orquideología, 4:163-168.
1969. Species diversity of Euglossa in Panama. Ecology, 50:713-716.
1970. Una especie nueva de Jacquiniella. Orquideología, 5:23-26.
1970. The genus Systemoglossum. American Orchid Society Bulletin, 39: 323-329. (R. L. Dressler and N. H. Williams)
1970. A further note on Hormidium. Taxon, 19: 484.
1970. The names of subfamilies, tribes and subtribes. American Orchid Society Bulletin, 39: 411-412.
1970. Una Pleurothallis extraña de Panamá. Orquideología, 5:75-78.
1970. An overlooked genus in the Oncidiinae. American Orchid Society Bulletin, 39: 988-994. (R. L. Dressler and N.H. Williams)
1970. Taxonomy of Barkeria (Orchidaceae). Brittonia, 22: 289-302. (L. B. Thien and R. L. Dressler)
1971. Dark pollinia in hummingbird-pollinated orchids, or do hummingbirds suffer from strabismus? The American Naturalist, 105: 80-83.
1971. Dos orquídeas nuevas de México occidental. Anales del Instituto de Biología, México, Serie Botánica, 39:117-120.
1971. Local polymorphism in Brachyrhaphis episcopi (Poeciliidae). Copeia 1971: 170-171.
1971. Una Stelis notable de Panamá. Orquideología, 6: 21-23. (H. A. Hespenheide and R. L. Dressler)
1971. Nomenclatural notes on the Orchidaceae.

- IV. Phytologia, 21: 433-439. (R. L. Dressler and G. E. Pollard)
1971. Nomenclatural notes on the Orchidaceae. V. Phytologia 21: 440-443.
1971. Notas sobre el género Bletia. Orquídea (Méx.), 1(7): 9-21.
1971. Una Gongora interesante del Ecuador. Orquídeología, 6: 70-73
1971. Phymatidium panamense, un género "Brasileño" en Panamá. Orquídeología, 6: 142-143.
1971. El complejo de Encyclia fragrans en los países andinos. Orquídeología, 6: 195-203.
1972. Una Teuscheria nueva del Ecuador. Orquídeología, 7: 3-6.
1972. Epidendrum ibaguense, its distribution and variation. Souvenir Program, 7th World Orchid Conference, Medellin, Colombia, 1972: 87-91.
1972. Terrestrial plants of Panama. Bulletin of the Biological Society of Washington, 2: 179-186.
1972. Dos especies nuevas de Gongora. Orquídeología, 7: 71-77.
1972. Two undescribed genera in the Orchidaceae Oncidiinae. Phytologia, 24: 285-292. (C. H. Dodson and R. L. Dressler)
1972. Una Kefersteinia nueva del Ecuador. Orquídeología, 7:135-137.
1973. Elleanthus capitatus, a name that must be changed, or is it? American Orchid Society Bulletin, 42: 419-420.
1973. Oncidium species described by Jacquin and the typification of Oncidium. Taxon, 22: 221-227. (N. H. Williams and R. L. Dressler)
1973. Una Govenia nueva del estado de Jalisco: Govenia tequilana. Orquídea (Méx.), 3: 175-183 (includes the English version). (R. L. Dressler and Eric Hagsater)
1973. Una nueva Encyclia del sureste de México: Encyclia asperula. Orquídea (Méx.), 3: 272-279 (includes the English version). (R. L. Dressler and

Glenn Pollard)

1974. Notas sobre el género Encyclia en México. Orquídea (Méx.), 3: 306-313 (includes the English version). (R. L. Dressler and Glenn Pollard)
1974. Orquídeas de las Américas. Bogotá, Colombia. 496 pages. (Mariano Ospina H. and R. L. Dressler)
1974. The Genus Encyclia in Mexico. México, D.F. 151 pages. (R. L. Dressler and G. E. Pollard)
1974. El género Hexisea. Orquídea (Méx.), 4: 191-200 (includes the English version).

1974. Una nueva Notylia poco usual del Perú, con comentarios sobre algunas especies afines. Orquideología, 9: 211- 218.
1974. Classification of the orchid family. Proceedings of the 7th World Orchid Conference, 1974: 259-279.
1975. El complejo Oncidiglossum confusum. Orquídea (Méx.) 4:332-352 (includes the English version). (R. L. Dressler and N. H. Williams)
1975. Una especie nueva del sur de México: Helleriella querrerensis. Orquídea (Méx.), 5: 35-42 (includes the English version). (R. L. Dressler and Eric Hagsater)
1975. Notas sobre nomenclatura de las Orquidaceae. VI. Orquídea (Méx.), 5: 143-146 (includes the English version).
1975. Jacquin names--again. Taxon, 24: 647-650. (R. L. Dressler and N. H. Williams)
1975. Proposal for the conservation of the generic name 1393b Phragmipedium Rolfe (1896) (Orchidaceae), against Uropedium Lindley (1846). Taxon, 24: 691-692. (R. L. Dressler and N. H. Williams)
1975. Proposal for the conservation of the generic name 1779 Oncidium Swartz (Orchidaceae) with a conserved type species, Oncidium altissimum Sw. Taxon, 24: 692-693. (R. L. Dressler and N. H. Williams)
1975. It grows up in the trees; really, it does. Bulletin of the Marie Selby Botanical Gardens, 2: 22-23.
1975. Una Poinsettia (Euphorbiaceae) nueva y atractiva de Guerrero (México). Boletín de la Sociedad Botánica de Mexico, 35: 17-21.
1975. El género Nidema. Orquídea (Méx.) 5: 235-239 (includes the English version).
1976. Euglossine pollination of Spathiphyllum (Araceae). Selbyana, 1: 349-356. (N. H. Williams and R. L. Dressler)
1976. Una Epidendrum bella del subgénero Oerstedella. Orquideología, 11: 107-112.

1976. Tipificación de Epidendrum insidiosum. Orquídea (Méx.), 6: 8-11 (includes the English version).
1976. Pachyphyllum mexicanum, sp.nov.; un género nuevo para la orquideoflora de México. Orquídea (Méx.), 6: 71-79 (includes the English version). (R. L. Dressler and Eric Hagsater)
1976. How to study orchid pollination without any orchids. Proceedings of the 8th World Orchid Conference, Frankfurt, 1976: 534-537.
1976. The use of pollinaria in orchid systematics. In: H. H.Szmant and J. Wemple, editors, First Symposium on the Scientific Aspects of Orchids, Detroit, pages 1-15.
1976. Una Sievekingia nueva de Colombia. Orquideología, 11: 215-221 (includes the English version).
1977. Dos Polycycnis nuevas de Sur América. Orquideología, 12: 3-12 (includes the English version).
1977. El género Polycycnis en Panamá y Costa Rica. Orquideología, 12: 117-127 (includes the English version).
1978. El genero Dimerandra. Orquídea (Méx.), 7: 95-100 (includes the English version).
1978. Two noteworthy ornamentals from the Caribbean coast of Panama. Selbyana, 2: 300-302.
1978. New species of Euglossa from Mexico and Central America. Revista de Biología Tropical, 26: 167-185.
1978. An infrageneric classification of Euglossa, with notes on some features of special taxonomic importance(Hymenoptera: Apidae). Revista de Biología Tropical, 26: 187-198.
1979. Una Sievekingia llamativa de Panamá. Orquideología, 13: 221-227 (includes the English version).
1979. Una Vanilla notable de Panamá. Orquideología, 13: 229-232 (includes the English version).
1979. Una nueva Hexisea distintiva de Panamá: Hexisea

- arctata Dressler. Orquídea (Méx.),
7: 215-225 (includes the English version).
1979. Una enorme Scaphyglottis del occidente de Panamá:
Scaphyglottis gigantea Dressler. Orquídea (Méx.),
7: 227-234 (includes the English version).
1979. Eulaema bombiformis, E. meriana and Mullerian
Biotropica, 11: 144-151.
1979. Salpistele, un género nuevo de
las Pleurothallidinae. Orquideología,
14: 3-17 (includes the English version).
1979. The subfamilies of the Orchidaceae.
Selbyana, 5: 197-206.
1980. Orquídeas huérfanas. I. Wullschlaegelia; una nueva
tribu, Wullschlaegeliae. Orquídea (Méx.),
7: 277-282 (includes the English version).
1980. Orquídeas huérfanas. II. Cryptarrhena; una nueva
tribu, Cryptarrheneae. Orquídea (Méx.),
7: 283-288 (includes the English version).
1980. Una Encyclia feita de Panama occidental:
Encyclia fortuneae Dressler. Orquídea (Méx.),
7: 353-256 (includes the English version).
1980. A new name for the dwarf purple
Anthurium. Aroideana, 3: 55.
1980. Checklist of the orchids of Panama. Appendix
to a new printing of the Orchids of
Panama (from Flora of Panama), Missouri
Botanical Garden. 26 pp.
1981. The Orchids: Natural History and Classification.
Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
332 pages.
1981. El género Neowilliamsia Garay. Orquídea (Méx.),
8: 27-36 (includes the English version).
1981. Maxillaria insolita, especie nueva panameña.
Orquideología, 14: 203-208 (includes the English
version).
1981. Some aspects of orchid ecology. Proceedings of the
Thirteenth International Botanical Congress Orchid
Symposium. 29-30 August 1981, Sydney,
Australia, 1981: 9-12.
1982. Vanda sanderiana is legal again. American

- Orchid Society Bulletin, 51: 20.
1982. Dos Brachionidium nuevas de Panamá. Orquideología, 15:152-164. (includes the English version)
1982. Dos nuevas especies atractivas de Oerstedella de Panamá, con notas sobre el género. Orquídea (Méx.), 8: 343-354. (includes the English version)
1982. Die Abgrenzung der Gattungen im Epidendrum-Komplex. Die Orchidee, 33: 177-185.
1982. Proposal for the conservation of the generic name 1779 Oncidium Swartz (Orchidaceae) with a conserved type species, Oncidium altissimum Sw. Taxon, 31: 752-753. (R. L. Dressler and N. H. Williams)
1982. Biology of the orchid bees (Euglossini). Annual Review of Ecology and Systematics, 13: 373-394.
1982. New species of Euglossa. II. (Hymenoptera: Apidae). Revista de Biología Tropical, 30: 121-129.
1982. New species of Euglossa. III. (Hymenoptera: Apidae). Revista de Biología Tropical, 30: 131-140.
1982. New species of Euglossa. IV. (Hymenoptera: Apidae). Revista de Biología Tropical, 30: 141-150.
1983. Palmorchis in Panama mit einer neuen Art, Palmorchis nitida, an einem unerwarteten Standort. Die Orchidee, 34: 25-31.
1983. Epidanthus Será o no será? Epidanthus crassus, una nueva especie de Panamá. Orquídea (Méx.), 9: 13-22. (includes the English version)
1983. Otra nueva Neowilliamsia de Panamá: N. cuneata Dressler. Orquídea (Méx.), 9: 23-27 (includes the English version)
1983. Eine charakteristische neue Cochleanthes aus Panama: Cochleanthes anatona. Die Orchidee, 34: 157-169.
1983. Classification of the Orchidaceae and their probable origin. Telopea, 2: 413-424.
1983. Dos Kefersteinia nuevas de Panama. Orquideología, 16: 47-62. (includes the English version)

1983. Die Gattung Chondrorhyncha in Panama mit zwei neuen Arten: Chondrorhyncha crassa und Chondrorhyncha eburnea. Die Orchidee, 34: 220-226.
1984. Palmorchis en Panamá: una nueva especie donde menos se le esperaba. Orquídea (Méx.), 9: 213-230. (includes the English version)
1984. La delimitación de géneros en el complejo Epidendrum. Orquídea (Mex.) 9: 277-298. (includes the English version)
1985. The orchid flora of Panama. pp. 25-28 in W. G. D'Arcy and M. D. Correa A., editors, The Botany and Natural History of Panama. Monographs in Systematic Botany (Missouri Botanical Garden) vol. 10.
1985. Two-year study of male orchid bee (Hymenoptera: Apidae: Euglossini) attraction to chemical baits in lowland south-eastern Peru. Journal of Tropical Ecology, 1: 37-54. (D. L. Pearson and R. L. Dressler)
1985. Euglossine bees (Hymenoptera: Apidae) of the Tambopata reserved zone, Madre de Dios, Peru. Revista Peruana de Entomología, 27: 75-79.
1985. What is classification, and why does it keep changing? Proceedings of the 11th World Orchid Conference, Miami, 1985: 153-158.
1986. Humus-collecting shrubs in wet tropical forests. Ecology and Resource Management in Tropics, Bhopal, India, 1: 289-294.
1986. Recent advances in orchid phylogeny. Lindleyana, 1: 5-20.
1986. Features of pollinaria and orchid classification. Lindleyana, 1: 125-130.
1986. Synonymic species list of Euglossini. Pan-Pacific Entomologist, 62: 229-236. (L. S. Kimsey and R. L. Dressler)
1987. Cladistic analysis of the Orchidaceae: a commentary. Lindleyana, 2: 66-71.
1987. Identification Manual for Wetland Plant Species of Florida. Gainesville: Institute of Food and

- Agricultural Sciences (R. L. Dressler, D. W. Hall, K. D. Perkins and N. H. Williams)
1988. Conical silica bodies in Eria javanica. Lindleyana, 3: 224-225 (R. L. Dressler & S. L. Cook)
1989. Rostellum and viscidium: divergent definitions. Lindleyana, 4: 48-49.
1989. The improbable Selenipedium chica. American Orchid Society Bulletin, 58: 549-552.
1989. The vandoid orchids: a polyphyletic grade? Lindleyana, 4: 89-93.
1989. Will the real Epidendrum ibaguense please stand up? American Orchid Society Bulletin, 58: 796-800.
1989. Stanhopea avicula, a new twin-flowered species from eastern Panama. American Orchid Society Bulletin, 58:885-886.
1989. Pollinia-presentation in Dendrobium Section Pedilonum. Selbyana, 11: 35-38.
1990. The Neottieae in orchid classification. Lindleyana, 5: 102-109.
1990. The Spiranthoideae: grade or subfamily? Lindleyana, 5: 110-116.
1990. The major clades of the Orchidaceae-Epidendroideae. Lindleyana, 5: 117-125.
1990. Acrorchis, a new genus from the mountains of Panama and Costa Rica. Orquídea (Méx.), 12: 11-17.
1991. Viscarium, a term for the glue-bearing area of the rostellum. Orchid Research Newsletter 17: 11-12 (R. L. Dressler and G. A. Salazar).
1992. Orchidaceae Dunstervillorum IV: A new Jacquiniella from the Guayana higlands. Lindleyana 7: 18-21 (G. Carnevali and R. L. Dressler).
1992. Jacquiniella gigantea (Orchidaceae: Laeliinae), a new species from Mexico and Guatemala. Orquídea (Méx.) 12:145-150 (R. L. Dressler, G. A. Salazar, and C. J. García-Cruz).

1992. Kegeliella. American Orchid Society Bulletin 61: 684-687 (R. L. Dressler and W. M. Whitten).
1992. Pedilanthus connatus (Euphorbiaceae), Especie Nueva y Llamativa de Jalisco. Acta Botánica Mexicana 18: 21-24. (R. L. Dressler and C. M. Sacamano)
1993. Phylogeny and Classification of the Orchid Family. Portland, OR: Dioscorides Press, 314 pp.
1993. Dos especies nuevas y distintivas de Kefersteinia de Colombia. Orquideología 18: 215-228.
1993. Field Guide to the Orchids of Costa Rica and Panama. Ithaca: Cornell University Press, 374 pp.
1993. Comparative vegetative anatomy and systematics of Spiranthoideae (Orchidaceae). Botanical Journal of the Linnean Society 113: 161-197. (W. L. Stern, M. W. Morris, W. S. Judd, A. M. Pridgeon, and R. L. Dressler)
1993. Scaphyglottis geminata, an attractive new species from Costa Rica. Orquídea 13: 191-194. (R. L. Dressler and D. E. Mora-Retana)
1993. Four new species of Erythroides from Costa Rica and Panama. Orquídea 13: 255-260.
1993. Kefersteinia excentrica, a distinctive new species from Costa Rica. Orquídea 13: 261-264. (R. L. Dressler and D. E. Mora-Retana)
1993. Baskervilla leptantha, a distinctive new species from Costa Rica. Orquídea 13: 265-267.
1993. Encyclia altissima Schlechter (Orchidaceae), a resurrected name for the Bahama Flora. Brittonia 45: 237-238. (E. A. Cristenson and R. L. Dressler)
1994. Proposal to conserve Scaphyglottis against Hexisea (Orchidaceae). Taxon 43: 665-666.
1995. New Orchid Species from Costa Rica. Novon 5: 140-145.
1995. Whence the Orchids? In P. J. Rudall, P. J. Cribb., D. F. Cutler & C. J. Humphries (Ed.) Monocotyledons: systematics and evolution, pp. 217-226.
1996. Macroclinium allenorum, a new Costa Rican

species well illustrated forty years ago.
Lindleyana 11: 34-36. (R. L. Dressler
and Franco Pupulin)

1996. The Encyclia pygmaea complex, with a new Central American species, Encyclia racemifera). Lindleyana 11: 37-40.
1997. Una nueva especie de Eulaema (Hymenoptera: Apidae) del Chocó, Colombia. Caldasia 19: 95-100)
(R. L. Dressler and R. Ospina-Torres)
1997. New species and combinations in Costa Rican Orchids. Novon 7: 120-126.
1997. Mesoamerican Orchid Novelties: I. Orquideología 20: 253-265.
1998. A new white Sobralia from Costa Rica. Orchid Digest 62:89-91.
1998. Orchids of Mesoamerica 2, Cranichidinae. Boletín del Instituto de Botánica, Univ. de Guadalajara 5: 69-85.
1998. The neotypification of Cattleya deckeri. Lindleyana 13: 219-220.
1998. Clarification and new combinations in the Phragmipedium caudatum complex from Central America. Selbyana 19: 245-248.
(J. T. Atwood & R. L. Dressler)
1998. Costa Rica and its Orchid Diversity. Proceedings of 15th World Orchid Conference (Rio de Janeiro) 321-327.
1999. A revision of the saprophytic orchid genera Wulfschlaegelia and Uleiorchis. Bot. Jahrb. Syst. 121: 45-74. M. G. Born, P. J. M. Maas, R. L. Dressler & L. Y. Th. Westra
- 1999 Cattleya patinii Vs. Cattleya deckeri. Orquideophilo 7(2): 12-14.
1999. A reconsideration of Stellilabium and Dipterosteale. Harvard Papers in Botany 4: 469-473.
2000. Mesoamerican orchid novelties: 3. Novon 10: 193-200.

2000. The wild banana orchid of the Cayman Islands. *Orchid Digest* 64: 81-83. RLD. & G. Carnevali.
2000. A phylogenetic analysis of Laeliinae (Orchidaceae) based on sequence data from internal transcribed spacers (ITS) of nuclear ribosomal DNA. C. van den Berg, W. E. Higgins, RLD., & M. W. Chase.
2000. Precursor to a revision of the Chondrorhyncha complex. *Orquideología* 21 (3): 233-255.
2000. Xylobium subpulchrum, a new species, the prettier cousin of Xylobium colleyi. *Orquideología* 21: 310-317.
2001. Mesoamerican orchid novelties: 4, Habenaria. Boletín del Instituto Botánico, Univ. de Guadalajara 7: 93-101.
2001. Two sobralias [Sobralia chrysostoma is described and the identity of Sobralia leucoxantha is resolved]. *Orchids* 70: 750, 751, 770.
2001. Sobre el género Chondroscaphe, con dos especie nuevas de América Central, Chondroscaphe atrilinguis y C. laevis. *Orquideología* 22(1): 12-22.
2001. The identity of Epidendrum (Encyclia) guatemalense (Orchidaceae). *Harvard Papers in Botany* 6: 455-457.
2001. Stellilabium erratum, a comedy of blunders. *Lankesteriana* 2: 11-13.
2001. Mesoamerican orchid novelties 5, Oncidiinae. *Selbyana* 22: 9-13.
2002. New species and combinations in Costa Rican Orchids. II *Lankesteriana* 3: 25-29.
2002. The major sections or groups within Sobralia, with four new species from Panama and Costa Rica, S. crispissima, S. gloriana, S. mariannae and S. nutans. *Lankesteriana* 5: 9-15.
2003. The genus Telipogon, delightful Andean dwarfs with new species from Panama. *Orchids* 72: 112-117.
2003. Sobralia quinata, a new species in section Globosae. *Lankesteriana* 6: 27-28.
2003. Guarianthe, a generic name for the "Cattleya" skinneri complex. *Lankesteriana* 7: 37-38.

2003. New combinations in Mesoamerican Oncidiinae (Orchidaceae) Selbyana 24: 44-45. RLD. & N. H. Williams.
2003. "Schomburgkia" thomsoniana, un caso de identidad confusa. Orquideología 22: 227-235.
2003. Chysis violacea, una especie nueva y llamativa de Panamá oriental, con el pronóstico de otra aún no descrita. Orquideología 22: 237-243.
2003. Dos especies panameñas nuevas y llamativas de Trichopilia. Orquideología 22: 245-253.
2003. Stanhopeinae Mesoamericanae I. Lankesteriana 8: 23-30. (Günter Gerlach y R.L. Dressler)
2003. Oncidium zelenkoanum (Orchidaceae), an unusual new species from Panama. Lankesteriana 8: 37-39. (R.L. Dressler & Franco Pupulin.)
2003. Mesoamerican orchid novelties 4, Malaxis. Selbyana 24: 141-143.
2003. Orchidaceae in Manual de las Plantas de Costa Rica 3: 1-239.
2004. Phylogenetic relationships of Scaphyglottis and related genera (Laeliinae: Orchidaceae) based on nrDNA ITS sequence data. Brittonia 56: 58-66. (R.L.Dressler, W. M. Whitten & N. H. Williams)
2004. A key to the Central American species of Encyclia Orchid Digest 68: 88-92.
2004. Two new species of Elleanthus from Panamá. Journ. Orchideenfreund 11: 142-148.
2004. A synopsis of Cischweinfia (Orchidaceae). Selbyana 25: 1-10. (R.L.Dressler & S. Dalström)
2004. Una clave preliminar para las Trichopilia centroamericanas. Orquideología 23(1): 35-48.
2004. The Sobralia undatocarinata complex, Where have they been hiding? Orchids 73: 774-778.
2004. Encyclia elegantula: an attractive and unexpected new species from Panama. Orchid Digest 68: 243-244.
2004. The Scaphyglottis pulchella complex. Journ Orchideenfreunde 11: 305-315.

2004. Chondrorhyncha rosea, una confusión centenaria, y una especie "nueva" de Colombia, Chondrorhyncha inedita. Orquideología 23: 79-85.
2005. La Chinela, alive and well in western Panama - notes on the Panamanian long-tailed Phragmipedium. Orchid Digest 69: 86-91.
2005. H. G. Reichenbach, ?Un ladrón de orquídeas del siglo XIX? Epidendrum 26: 12-14,
2005. Hairy Ponthievas, spotted, but not necessarily Ponthieva maculata and two new species from Ecuador. Journ.Orchideenfreunde 12: 130-139.
2005. Géneros Aspidogyne, Bletia, Chysis, Cischweinfia, CrossoGLOSSa, Dimerandra, Elleanthus, Fernandezia, Govenia y Guarianthe, en Pupulin et al., Vanishing Beauty Native Costa Rican Orchids T. 1.
2005. Generic relationships of Zygotetaliinae (Orchidaceae: Cymbidieae): Combined molecular evidence. Lankesteriana 5: 87-107. (Whitten, Williams, Dressler, Gerlach y Pupulin)
2005. A different sort of "field guide" (reseña). Lankesteriana 5: 161.
2005. Proposal to reject the name Cymbidium muricatum (Orchidaceae). Taxon 54(4): 1106-1107. (R. L. Dressler y J. P. Folsom)
2005. Some problems in Trichopilia with two new species of modest flower size. Harvard Papers in Botany 10(1): 89-93. (R. L. Dressler y F. Pupulin)
2005. Las Orquídeas de México. (H. Hágsater, M. Soto, G. Salazar, R. Jiménez, M. López, R. L. Dressler)
2005. Six more new species of Sobralia from Panama. Orchids (Lindleyana) 74: 937-941.
2005. Molecular systematics of Telipogon (Orchidaceae: Oncidiinae) and its allies: Nuclear and Plastid DNA sequence data. Lankesteriana 5: 163-184. (Williams, Whitten y Dressler)
2005. Adiós a las Hexiseas! Epidendrum 27: 3-9.
2006. The Carmine Trichopilias of Central America,

- few but badly confused. Orchids (Lindleyana):
75: 212-219
2006. Sobralia andreae, una especie nueva y llamativa, y de fácil cultivo! Orquideología 24: 125-132.
2006. A sectional classification of Trichopilia Lindley (Orchidaceae). Selbyana 27(1): 30-33.
(RLD. y W. Klíkunas)
2006. Chysis pluricostata Dressler, una especie nueva y distintiva de Panamá. Orquideología 24: 141-151.
2006. Three New Mesoamerican Taxa of Dichaea with Caducous Leaves. Novon 16: 336-343.
2006. A new species of Ornithocephalus (Orchidaceae) from Panama. Brittonia 58(4): 4 pp.
2006. New species of Telipogon from western Panama II. Journ.Orchideenfreunde 13(3): 209-217.
2007. Commentary on Pseudoencyclia Chiron & Castro Neto (Orchidaceae). Selbyana 27(2): 154-155.
2007. New species of Telipogon from western Panama III. OrchideenJournal 14(1): 12-16.
2007. Orquídeas del Istmo Centroamericano Catálogo y estado de conservación. 243 pp, Editorial 25 de mayo. (C.Ossenbach, F. Pupulin y R.L.D.)
2007. Daiotyla xanthina (Orchidaceae: Zygopetalinae), Una especie nueva y llamativa de Colombia. Orquideología 25(1): 5-14. (Pupulin y Dressler).
2007. Sobralia macrophylla: y otras Sobralias de brácteas tubulares, con dos especies nuevas, S. rarae-avis y S. sororcula. Orquideología 25(1): 31-49.
2007. A new and bizarre species in the genus Condylago (Orchidaceae: Pleurothallidinae) from Panama. Harvard Pap. Bot. 12(1): 1-5. (Dressler y Bogarín).
2007. Two attractive new species of Sobralia from Panama. Orchids [Lindleyana] 76(8): 696-701. (Dressler y Bogarín).
2007. Elleanthus ligularis, a name for a relatively common "new" species of Elleanthus.

Lankesteriana 7: 539-542. (Dressler y Bogarín).

2008. La identidad de *Sobralia leucoxantha*, con tres especies nuevas, dos muy afines y una más lejana. *Orquideología* 25(2): 134-151. (Dressler y Pupulin): [English 152-158].
2008. Lumpers and Splitters: Cattleyas and Molecular Systematics. *Orchids* 77(11): 812, 813.