



# Encastrables Intégrables

**Edition 2008**

Tarif indicatif TTC maximum




**BOSCH**

Des technologies pour la vie



**“Je préfère perdre de l’argent  
que votre confiance.”**

*Robert Bosch* 1886



# Bosch, la philosophie de la marque de **référence**.

Derrière toutes les grandes marques se cache une grande histoire. Celle de la marque Bosch repose sur l'héritage de son fondateur. Un visionnaire pour qui seule l'amélioration du confort de vie légitimait les avancées technologiques.

En 1886, Robert Bosch disait, « Je préfère perdre de l'argent que votre confiance. » et depuis cette date, Bosch n'a jamais dérogé à ce principe. Aujourd'hui encore Bosch conçoit des appareils électroménagers sûrs, fiables et qui facilitent la vie. Mais gagner et mériter votre confiance signifie bien davantage : c'est croire et investir dans les futures générations en inventant l'avenir avec des concepts et des produits toujours plus performants, tout en protégeant chaque jour davantage notre environnement. Et c'est là, que réside la force de la marque Bosch : une alliance d'atouts indispensables tels que la qualité, la sécurité, le confort d'utilisation, l'environnement et le design afin d'être la référence en électroménager.



# Bosch s'engage pour le respect de l'environnement.



Par une utilisation responsable et économe des ressources naturelles.

Parallèlement à l'importance acquise par Bosch sur les marchés internationaux, la responsabilité du Groupe envers le développement durable, l'environnement et la société s'est aussi développée. Nous maîtrisons et limitons l'impact environnemental de notre activité à tous les stades du cycle de vie de nos produits.

Tous nos sites de production sont certifiés ISO 14001 et nous cherchons à améliorer sans cesse l'éco-conception de nos produits pour faciliter leur recyclage. Le transport par rail ou par voie maritime est systématiquement préféré à la route. La phase d'utilisation des appareils et celle qui a le plus d'impact sur les ressources en énergie et en eau de la planète. Aussi avons-nous réduit drastiquement leurs consommations.

La dernière étape du cycle de vie du produit – sa mise au rebut – a été au centre de nos préoccupations depuis 2002. Bosch a participé très activement à l'élaboration d'une filière de recyclage pérenne avec d'autres producteurs d'équipements électriques et électroniques et des distributeurs. En juillet 2005, nous avons ainsi créé avec nos partenaires une société privée d'intérêt général dénommée **Eco-systèmes**.

## Répartition des consommations à la maison



Les activités liées au lavage du linge et de la vaisselle représentent plus d'un tiers de la consommation électrique d'un ménage quand il est également équipé d'un sèche-linge, suivi de près par la production de froid.

**1992**  
Premier rapport sur l'environnement



**1993**  
Arrêt de l'utilisation de CFC et HCF dans les appareils de froid



**1995**  
Management environnemental



**1997**  
Prix de l'innovation Environnement remis par le ministère de l'industrie allemand

**BOSCH ET L'ENVIRONNEMENT**

Bosch, 1<sup>er</sup> constructeur de son secteur à mettre en place le management environnemental exigé par les autorités européennes









L'Eau  
L'Energie  
La Vie est précieuse

### LE SAVIEZ-VOUS ?

50 % de la part de la consommation d'énergie d'une maison hors chauffage, eau chaude et cuisson est directement liée à la consommation des appareils électroménagers.

	Réfrigérateur	Lave-linge	Lave-vaisselle	Four électrique
	 <p>par 100 l en 24 h</p>	 <p>par kg de linge Coton 60°C</p> <p>Conso d'eau</p>	 <p>par cycle de lavage</p> <p>Conso d'eau</p>	 <p>EN 50304</p>
1990	0,53 kWh	0,27 kWh 21,2 l	1,74 kWh 28 l	1,1 kWh
2008	0,10 kWh	0,17 kWh 7 l	0,97 kWh 10 l	0,76 kWh
différence	- 81%	- 37% - 67 %	- 44% - 64%	- 31%



2002

Mise en place de l'initiative « Recyclage » à Nantes

Transport : mise en place de véhicules à moteur hybride et gasoil bio.



2005

Bosch, membre fondateur d'Eco-systèmes.

100 % des sites allemands, 85 % des sites européens de production ont reçu la certification internationale ISO 14001



2008

Innovations pour le respect de l'environnement.

EnergySave, le lave-linge qui utilise l'eau préchauffée par une source d'énergie renouvelable. Le lave-vaisselle **ActiveWater** ne consomme que 10 litres pour 14 couverts. L'ensemble de nos produits **froid** sont classés **A+ et A++**.

Bosch est l'un des premiers constructeurs d'électroménager à soutenir, depuis 2003, HandiCaPZero dans son action en faveur des consommateurs aveugles ou malvoyants. Vous trouverez dans ce catalogue une sélection d'appareils signalés par le logo **HandiCaPZero** pour lesquels l'association met à votre disposition sur simple appel une fiche produit en braille résumant le manuel d'utilisation. Adaptées à vos besoins, elles regroupent le descriptif et les caractéristiques techniques de l'appareil, les consignes de sécurité et précautions d'emploi, la maintenance et l'entretien, le guide de dépannage, les conditions de garantie. Pour toute information : HandiCaPZero 0 800 39 39 51 - [www.handicapzero.org](http://www.handicapzero.org)



# Sommaire



les fours  
et les micro-ondes

10



les tables  
vitrocéramiques  
gaz et dominos

44



hottes  
et groupes filtrants

88



lave-vaisselle

112




lave-linge  
et sèche-linge

134



réfrigérateurs  
et congélateurs

138



cahier technique

170



# couleurs et esthétiques coordonnées





Pour que votre cuisine ne soit que plaisir, Bosch vous offre une gamme complète d'appareils électroménagers performants, coordonnés à un design à la fois novateurs et épuré.  
Vous retrouverez les descriptifs techniques de tous ces produits dans les familles correspondantes.



HBN 770551 F

**Inox**



HBC 86Q651 N



DIE 975 A



PIK 875T01 E



SGI 58M05 EU



HBN 560561 F

**Noir**



HMT 97660



DKE 936 A



PHG 206 HEU



SGI 47M56 EU



HBN 430521 F


**Blanc**



HMT 82M420



DKE 932 A



PKF 651W01 E



SGI 45M92 EU

# les fours et les micro-ondes



Pour vous faciliter encore davantage la vie, Bosch invente les fours avec CookControl®. Généreux par leur volume utile record de 65 litres, conviviaux grâce à leur électronique confort qui allie précision de la cuisson et facilité d'utilisation, ces fours garantissent une cuisson parfaite en toute sécurité. D'une finition parfaite, la nouvelle esthétique de cette gamme ne manquera pas de vous séduire. À la fois sobre et élégant, c'est dans la recherche de perfection, notamment dans le détail des finitions que s'inscrit ce nouveau design. Approchez, le plaisir des papilles commence par celui des yeux.



HBN 770551 F  
**Four TouchControl pyrolyse**  
Pages 16 à 17



HBN 760551 F  
**Four pyrolyse**  
Pages 18 à 23



HBN 634561 F  
**Four à chariot sortant**  
Pages 24 à 25



HBN 560561 F  
**Four EcoClean**  
Pages 28 à 31



HBC 26D550  
**Four vapeur**  
Pages 32 à 33



HBL 3552  
**Four émail grande largeur**  
Page 34



HBC 86K751 N  
**Four Gourmet**  
Page 34



HBC 86Q651 N  
**Four QuantumSpeed**  
Page 35



HSB 745156 E  
**Centre de cuisson**  
Pages 36 à 37



TKN 68E751  
**La machine à café encastrable**  
Pages 38 à 39



HMT 85M650  
**Micro-ondes encastrable et posable**  
Pages 40 à 43

# au cœur du design



## design

### Élégance et pureté des lignes

D'une finition parfaite, les lignes épurées de la nouvelle génération de fours multifonction Bosch apportent une autre dimension à la cuisine. Leur poignée généreuse et rectiligne s'intègre parfaitement dans la façade du four et offre en plus de leur esthétique, un maximum d'ergonomie pour une prise en main facilitée.

### Le revêtement intérieur

Le nouveau revêtement en émail gris titane se nettoie facilement. Sa couleur gris clair est aussi un atout pour une meilleure visibilité de vos plats en cours de cuisson.

## performances

### Des fours classés A

Classés A en efficacité énergétique, les fours Bosch sont économes, performants et préservent ainsi l'environnement.

## sécurité



### La porte froide

Équipée de 4 vitres et d'un système de ventilation, la porte froide

Bosch vous garantit une sécurité totale en toutes circonstances.

La température au centre de la porte n'excède pas 25 °C en cuisson et 65 °C en pyrolyse. La porte froide vous assure une tranquillité parfaite.



### La sécurité enfants

Il suffit d'une simple pression de 4 secondes sur la touche "sécurité" pour

**verrouiller** l'ensemble des fonctions.

### Porte tempérée

Grâce à une porte composée de 3 ou 4 vitres selon modèles, cuisinez en toute sécurité. La température est d'environ 50 °C au centre de la porte lors d'une cuisson à 200 °C.





# un design dédié au confort et à la **sécurité**



## confort d'utilisation

### Une meilleure accessibilité des plats

Grâce au **rail télescopique** en option (modèles pyrolyse), la grille et la rôtissoire coulissent facilement. Ce sont les plats qui viennent à vous !

### La pyrolyse ventilée

Simple et souple d'utilisation, la pyrolyse ventilée à durée variable de 75 à 120 mn avec départ différé possible, est le mode de nettoyage le plus efficace avec une montée de la température à 475 °C.

### Volume utile de 60 litres et 65 litres pour les fours tiroirs

Aujourd'hui, la nouvelle génération de fours multifonction pyrolyse Bosch se dote d'un volume utile **record de 65 litres**. Ce volume permet d'améliorer les résultats de cuisson en favorisant une meilleure circulation de l'air chaud autour du plat et entre les différents niveaux de cuisson.

### La porte intérieure plein verre

En vue d'optimiser l'efficacité du nettoyage pyrolyse, Bosch a doté sa nouvelle gamme de fours d'une porte intérieure plein verre. Pratique, on peut y poser sans risque un plat sortant du four.

### Une cuisine sans odeurs ni fumées

Certains fours sont équipés d'un catalyseur de fumée, qui grâce à un double filtrage efficace, retient les fumées et les odeurs éventuelles.

### Les accessoires pyrolysables

Plus besoin de nettoyer à la main la lèchefrite et la plaque à pâtisserie : les accessoires peuvent être nettoyés par pyrolyse en même temps que le four.

### Des accessoires encore plus spacieux

Les accessoires ont eux aussi gagné 10 % d'espace de cuisson supplémentaire. Plus **larges** et plus **profonds**, ils peuvent accueillir des plats plus volumineux, ou encore plusieurs préparations en même temps.



# le programmeur **CookControl®**, l'innovation qui vous simplifie la vie.



## **Convection naturelle**

La chaleur est produite par les résistances de sole et de voûte; idéale pour saisir tous vos aliments en conservant leur croustillant.



## **Aérogril porte fermée**

Avec l'aérogril de Bosch, vous pouvez cuire plusieurs volailles en même temps sans tournebroche. Porte fermée vous évitez tous dégagements de fumée.



## **Position pizza**

La combinaison de la résistance de sole et de la chaleur tournante est la fonction idéale pour cuire par exemple les pizzas et frites surgelées.



## **Cuisson traditionnelle étuvée**

Idéale pour la cuisson des brioches, gâteaux, poissons et viandes blanches qui craignent le dessèchement.



## **Gril grande surface**

Le gril grande surface de 2800 W vous permet de dorer rapidement vos grillades. Modulable à trois positions, il adapte sa puissance en fonction de vos cuissons, tout en économisant de l'énergie.



## **Chaleur de sole**

Est le mode qui convient pour réussir toutes vos pâtisseries et tartes aux fruits.



## **Air pulsé 3D**

Permet de cuire sur 3 niveaux en même temps sans transmission des odeurs. Idéal notamment pour réussir toutes vos pâtisseries.



## **Gril petite surface**

Idéal pour griller de petites quantités. Modulable à 3 positions, il adapte sa puissance en fonction de vos cuissons.



## **Décongélation**

Ce mode permet de décongeler en douceur tous les plats surgelés sans risque de précuisson.



## **Tournebroche**

Avec le tournebroche, vous grillez et dorez porte fermée toutes vos volailles et vos gigots d'une façon traditionnelle.



## **Chaleur intense**

Avec une puissance de sole extrême (1750 W), le mode "chaleur intense" est idéal pour la cuisson de tartes aux fruits juteux, de pizzas moelleuses.



## **Fonction maintien au chaud**

Conserve à une température constante les plats prêts à être servis sans risque de cuisson.



## **Fonction ustensiles**

Permet de préchauffer les assiettes et les plats.

Le programmeur électronique CookControl® est destiné à faciliter au maximum l'utilisation du four et à transformer son utilisateur en un véritable chef. Il bénéficie d'une électronique exceptionnelle qui simplifie encore davantage la programmation.

#### LE BOUTON D'INFORMATION

Sur le modèle EPS, il donne en plus des informations sur les accessoires et le niveau de gradins à utiliser.

#### LA PRÉCONISATION DES TEMPÉRATURES

Une fois le mode de cuisson sélectionné, la température la plus utilisée s'affiche automatiquement. Cependant, vous pouvez la modifier pendant toute la cuisson.

#### UN GRAND DISPLAY

Il affiche les différents modes de cuisson en texte clair (pour le modèle EPS) et avec des pictogrammes (pour les autres modèles).

#### LA SÉCURITÉ ENFANTS

Il suffit d'une simple pression de 4 secondes sur la touche «sécurité» pour verrouiller l'ensemble des fonctions.

#### L'ÉCLAIRAGE

Vous pouvez au choix, allumer ou éteindre la lumière de votre four et ainsi, réaliser des économies d'énergie.



#### LA MINUTERIE

En fin de cuisson, un signal sonore vous avertit et le four s'arrête automatiquement.

#### LE RÉGLAGE DU TEMPS DE CUISSON

Vous choisissez la durée et l'heure de fin de cuisson, le programmeur CookControl® calcule automatiquement l'heure de mise en marche de votre four. Il vous permet de programmer jusqu'à 24 heures à l'avance.

#### LE PRÉCHAUFFAGE BOOSTER

Avec la touche préchauffage Booster, la montée en température est de 30 à 50 % plus rapide. Lorsque la température désirée est atteinte, CookControl® passe automatiquement au mode de cuisson choisi.

#### LA GESTION ÉLECTRONIQUE

##### DE LA TEMPÉRATURE DE 30 À 300 °C

Le réglage au degré près de la température vous permet de cuire, rôtir et griller tous vos plats à la perfection.

#### MODE SÉLECTION DE METS

Pour vous simplifier encore davantage la programmation de votre four EPS, ce mode vous propose un lexique de cuissons détaillées pré-enregistrées. Après sélection de votre part du mets que vous désirez cuisiner, CookControl® enclenchera automatiquement sa cuisson.

#### LES RECETTES PRÉ-PROGRAMMÉES

26 recettes sont pré-enregistrées (selon modèles). Il suffit de placer dans le four le plat puis d'indiquer la nature de l'aliment et son poids, CookControl® détermine alors la température et le temps de cuisson.





# le four TouchControl pyrolyse porte froide



**HBN 770551 F inox 1419,99 €**

## Four multifonction TouchControl

- Pyrolyse
- **Porte froide**
- 17 modes de cuisson dont:
  - Air pulsé 3D
  - Tournebroche
  - Position pizza
  - Cuisson traditionnelle étuvée
  - Fonction maintien au chaud
  - Chaleur intense
- Volume utile 60 l
- Émail gris titane
- Programmateur électronique CookControl®:
  - Régulation électronique de la température
  - Préconisation de la température
  - 26 recettes pré-programmées
- Préchauffage Booster
- Porte intérieure plein verre

- Vision grand angle
- Sécurité enfants
- Éclairage 40 Watts
- Thermostat réglable: 30-300 °C
- Bandeau de commande et porte en verre
- Catalyseur de fumée
- Ventilateur de refroidissement pour meubles

### En option:

- Rail télescopique en inox avec grille et rôtissoire lavables au lave-vaisselle  
**HEZ 333100 139,99 €**
- Pierre à pizza  
**HEZ 327000 119,99 €**

### Accessoires:

- 1 tournebroche
  - 1 plaque à pâtisserie émaillée pyrolysable
  - 1 lèchefrite émaillée pyrolysable
  - 2 grilles
- Encastrement ( H x L x P ) :  
57,5/59,7 x 56,0 x 55,0 cm

## TouchControl

Avec le bandeau TouchControl, une simple pression du doigt suffit pour sélectionner le mode de cuisson, la température ou tout simplement l'une des 26 recettes pré-programmées.

A la fois esthétique et très facile d'entretien, le four TouchControl comblera les fins gourmets et amateurs de design.

PRIX HORS ÉCO-PARTICIPATION





# les fours pyrolyse porte froide



<b>HBN 760521 F blanc</b>	<b>1029,99 €</b>
<b>HBN 760561 F noir</b>	<b>1029,99 €</b>
<b>HBN 760551 F inox</b>	<b>1059,99 €</b>

## Four multifonction

- Pyrolyse
- **Porte froide**
- 12 modes de cuisson dont :
  - Air pulsé 3D
  - Tournebroche
  - Position pizza
  - Cuisson traditionnelle étuvée
  - Fonction maintien au chaud
- Volume utile 60 l
- Émail gris titane
- Programmeur électronique CookControl® :
  - Régulation électronique de la température
  - Préconisation de la température
  - 24 recettes pré-programmées
- Préchauffage Booster
- Porte intérieure plein verre
- Vision grand angle

- Sécurité enfants
- Éclairage 40 Watts
- Thermostat réglable : 30-300 °C
- Bandeau de commande en verre pour noir et blanc
- Boutons escamotables
- Catalyseur de fumée
- Ventilateur de refroidissement pour meubles

## En option :

- Rail télescopique en inox avec grille et rôtissoire lavables au lave-vaisselle  
**HEZ 333100 139,99 €**
- Pierre à pizza  
**HEZ 327000 119,99 €**

## Accessoires :

- 1 tournebroche
- 1 plaque à pâtisserie émaillée pyrolysable
- 1 lèchefrite émaillée pyrolysable
- 2 grilles
- Encastrement ( H x L x P ) :  
57,5/59,7 x 56,0 x 55,0 cm



<b>HBN 780721 F blanc</b>	<b>1469,99 €</b>
<b>HBN 780761 F noir</b>	<b>1469,99 €</b>
<b>HBN 780751 F inox</b>	<b>1589,99 €</b>

## Four multifonction EPS

- Pyrolyse
- **Porte froide**
- 16 modes de cuisson dont :
  - Air pulsé 3D
  - Position pizza
  - Cuisson traditionnelle étuvée
  - Fonction maintien au chaud
  - Chaleur intense
- Volume utile 60 l
- Émail gris titane
- Affichage texte - 19 langues
- Programmeur électronique CookControl® :
  - Régulation électronique de la température
  - Préconisation de la température
  - 26 recettes pré-programmées
- Préchauffage Booster
- Porte intérieure plein verre
- Vision grand angle

- Sécurité enfants
- Éclairage halogène SoftLight 2 x 10 Watts
- Thermostat réglable 30-300 °C
- Bandeau de commande en verre pour noir et blanc
- Boutons escamotables
- Catalyseur de fumée
- Ventilateur de refroidissement pour meubles

## En option :

- Rail télescopique en inox avec grille et rôtissoire lavables au lave-vaisselle  
**HEZ 333100 139,99 €**
- Pierre à pizza  
**HEZ 327000 119,99 €**

## Accessoires :

- 1 plaque à pâtisserie émaillée pyrolysable
- 1 lèchefrite émaillée pyrolysable
- 2 grilles
- Encastrement ( H x L x P ) :  
57,5/59,7 x 56,0 x 55,0 cm





# les fours pyrolyse porte froide



**HBN 630522 F blanc**  
**HBN 630562 F noir**  
**HBN 630552 F inox**

**869,99 €**  
**869,99 €**  
**919,99 €**

## Four multifonction

- Pyrolyse
- **Porte froide**
- 8 modes de cuisson dont :
  - Air pulsé 3D
  - Tournebroche
- Volume utile 60 l
- Émail gris titane
- Préchauffage Booster
- Porte intérieure plein verre
- Vision grand angle
- Sécurité enfants
- Éclairage 40 Watts
- Thermostat réglable 50-300 °C

- Bandeau de commande en verre pour noir et blanc
- Boutons escamotables
- Ventilateur de refroidissement pour meubles

## En option :

- Rail télescopique en inox avec grille et rôtissoire lavables au lave-vaisselle  
**HEZ 333100 139,99 €**
- Pierre à pizza  
**HEZ 327000 119,99 €**

## Accessoires :

- 1 tournebroche
- 1 plaque à pâtisserie émaillée pyrolysable
- 1 lèchefrite émaillée pyrolysable
- 2 grilles
- Encastrement ( H x L x P ) :  
 57,5/59,7 x 56,0 x 55,0 cm



# les fours pyrolyse



**HBN 630521 F blanc**  
**HBN 630561 F noir**  
**HBN 630551 F inox**

**829,99 €**  
**829,99 €**  
**889,99 €**

## Four multifonction

- Pyrolyse
- 8 modes de cuisson dont :
  - Air pulsé 3D
  - Tournebroche
- Volume utile 60 l
- Émail gris titane
- Préchauffage Booster
- Porte intérieure plein verre
- Vision grand angle
- Porte tempérée
- Sécurité enfants
- Éclairage 40 Watts

- Thermostat réglable 50-300 °C
- Bande de commande en verre pour noir et blanc
- Boutons escamotables
- Ventilateur de refroidissement pour meubles

## En option :

- Rail télescopique en inox avec grille et rôtissoire lavables au lave-vaisselle  
**HEZ 333100 139,99 €**
- Pierre à pizza  
**HEZ 327000 119,99 €**

## Accessoires :

- 1 tournebroche
- 1 plaque à pâtisserie émaillée pyrolysable
- 1 lèchefrite émaillée pyrolysable
- 2 grilles

- Encastrement ( H x L x P ) :  
57,5/59,7 x 56,0 x 55,0 cm



**HBN 620521 F blanc**  
**HBN 620561 F noir**  
**HBN 620551 F inox**

**789,99 €**  
**789,99 €**  
**899,99 €**

## Four convection naturelle

- Pyrolyse
- 9 modes de cuisson dont :
  - Tournebroche
  - Gril grande surface 3 positions
  - Gril petite surface 3 positions
- Volume utile 65 l
- Émail gris titane
- Porte intérieure plein verre
- Vision grand angle
- Porte tempérée
- Sécurité enfants
- Éclairage 40 Watts

- Thermostat réglable 50-300 °C
- Bande de commande en verre pour noir et blanc
- Boutons escamotables
- Ventilateur de refroidissement pour meubles

## En option :

- Rail télescopique en inox avec grille et rôtissoire lavables au lave-vaisselle  
**HEZ 333100 139,99 €**
- Pierre à pizza  
**HEZ 327000 119,99 €**

## Accessoires :

- 1 tournebroche
- 1 plaque à pâtisserie émaillée pyrolysable
- 1 lèchefrite émaillée pyrolysable
- 1 grille

- Encastrement ( H x L x P ) :  
57,5/59,7 x 56,0 x 55,0 cm

# le four pyrolyse design Nostalgie



**HBN 630N60 F nostalgie 1 149,99 €**

## Four multifonction

- Pyrolyse
- 8 modes de cuisson dont :
  - Air pulsé 3D
  - Tournebroche
- Volume utile 60 l
- Émail gris titane
- Préchauffage Booster
- Porte tempérée
- Porte intérieure plein verre
- Régulation électronique de la température
- Éclairage 40 Watts
- Thermostat réglable 50-300 °C
- Ventilateur de refroidissement pour meubles

## En option:

- Rail télescopique en inox avec grille et rôtissoire lavables au lave-vaisselle  
**HEZ 333100 139,99 €**
- Pierre à pizza  
**HEZ 327000 119,99 €**

## Accessoires:

- 1 tournebroche
- 1 plaque à pâtisserie émaillée pyrolysable
- 1 lèchefrite émaillée pyrolysable
- 1 grille
- Encastrement ( H x L x P ) :  
57,5/59,7 x 56,0 x 55,0 cm







# le four pyrolyse à chariot sortant



Inox



Fiche produit en braille

<b>HBN 634521 F blanc</b>	<b>1059,99 €</b>
<b>HBN 634561 F noir</b>	<b>1059,99 €</b>
<b>HBN 634551 F inox</b>	<b>1179,99 €</b>

## Four multifonction à chariot sortant

- Pyrolyse
- 7 modes de cuisson dont: air pulsé 3 D
- Volume utile 65 l
- Émail gris titane
- Préchauffage Booster
- Bandeau de commande en verre pour noir et blanc
- Porte intérieure plein verre
- Vision grand angle

- Porte tempérée
- Sécurité enfants
- Éclairage 40 Watts
- Ventilateur de refroidissement pour meubles
- Boutons escamotables

## En option:

- Pierre à pizza

**HEZ 327000**

**119,99 €**

## Accessoires:

- 1 plaque à pâtisserie émaillée pyrolysable
- 1 lèchefrite émaillée pyrolysable
- 2 grilles

- Encastrement ( H x L x P ) :  
57,5/59,7 x 56,0 x 55,0 cm



Noir



Blanc



## Le four à chariot sortant

Encastré sous plan ou à mi-hauteur, le four à chariot sortant de Bosch offre des atouts réels de confort et de sécurité: l'accès au plat est en effet largement facilité, car c'est le plat qui vient à soi!

# EcoClean, l'innovation en matière de nettoyage



**EcoClean :** le nouveau mode de nettoyage **écologique et économique.**



Revêtues de céramique poreuse, les parois intérieures et la voûte du four absorbent et emprisonnent les



particules de graisse projetées durant la cuisson. Au cours du nettoyage, en contact avec l'oxygène contenu dans les parois, elles sont entièrement détruites par oxygénation, sans fumée ni mauvaises odeurs.

De plus EcoClean reste efficace durant toute la durée de vie de l'appareil. Très économique, le nettoyage s'effectue en 60 mn et à 270 °C seulement. Pratique, il est également possible de sélectionner la durée du nettoyage en fonction de la salissure du four (3 positions proposées sur les fours HBN 56.).

**UN GRAND DISPLAY**

**L'ÉCLAIRAGE**

**LA SÉCURITÉ ENFANT**



**LA PORTE PLEIN VERRE**

Couverte d'une vitre en verre sur toute sa surface, la porte intérieure se nettoie très facilement d'un

seul geste. Pratique, on peut y poser sans risque un plat sortant du four.

**LE PRÉCHAUFFAGE BOOSTER**

**LES RECETTES PRÉ-PROGRAMMÉES**

24 recettes sont pré-enregistrées (selon modèles). Il suffit de placer dans le four le plat puis d'indiquer la nature de l'aliment et son poids, CookControl® détermine alors la température et le temps de cuisson.



**PORTE ET VITRE DÉMONTABLES**

Pour parfaire le nettoyage, la porte ainsi que la vitre se démontent très facilement.



**LA VISION GRAND ANGLE**

La grande surface vitrée de la porte permet de surveiller aisément la cuisson à l'intérieur du four.



**LE RAIL TÉLESCOPIQUE 3 NIVEAUX**

Avec le rail télescopique (livré en option), vous pouvez cuire sur trois niveaux différents. De plus, ce rail offre des atouts réels de confort et de sécurité : l'accès au plat est en effet largement facilité puisque le plat vient à vous !



	HBN 5605.. F	HBN 4305.. F	HBN 4302.. F
Thermostat réglable	50-300 °C	50-270 °C	50-270 °C
Bandeau de commande et porte en verre	•	•	-
Boutons escamotables	•	•	-
Ventilateur de refroidissement pour meubles	•	•	•
Encastrement (HxLxP) cm	57,5/59,7 x 56,0 x 55,0	57,5/59,7 x 56,0 x 55,0	57,5/59,7 x 56,0 x 55,0



# les fours EcoClean



**HBN 560521 F blanc** 839,99 €  
**HBN 560561 F noir** 839,99 €  
**HBN 560551 F inox** 949,99 €

## Four multifonction

- EcoClean
- Porte tempérée
- 12 modes de cuisson dont :
  - Air pulsé 3D
  - Tournebroche
  - Position pizza
  - Cuisson traditionnelle étuvée
  - Fonction maintien au chaud
- Volume utile 58 l
- Émail gris titane
- Programmeur électronique CookControl® :
  - Régulation électronique de la température
  - Préconisation de la température
  - 24 recettes pré-programmées
- Préchauffage Booster

- Porte intérieure plein verre
- Vision grand angle
- Sécurité enfants
- Éclairage 40 Watts

## En option :

- Rail télescopique 3 niveaux lavable au lave-vaisselle  
**HEZ 338305** 169,99 €
- Pierre à pizza  
**HEZ 327000** 119,99 €

## Accessoires :

- 1 tournebroche
- 1 plaque à pâtisserie émaillée
- 1 lèchefrite émaillée
- 2 grilles



**HBN 430521 F blanc** 739,99 €  
**HBN 430561 F noir** 739,99 €  
**HBN 430551 F inox** 829,99 €

## Four multifonction

- EcoClean
- Porte tempérée
- 8 modes de cuisson dont :
  - Air pulsé 3D
  - Tournebroche
- Volume utile 58 l
- Émail gris titane
- Préchauffage Booster
- Porte intérieure plein verre

- Vision grand angle
- Sécurité enfants
- Éclairage 40 Watts

## En option :

- Rail télescopique 3 niveaux lavable au lave-vaisselle  
**HEZ 338305** 169,99 €
- Pierre à pizza  
**HEZ 327000** 119,99 €

## Accessoires :

- 1 tournebroche
- 1 plaque à pâtisserie émaillée
- 1 lèchefrite émaillée
- 2 grilles



**HBN 430220 F blanc** 599,99 €  
**HBN 430260 F noir** 599,99 €  
**HBN 430250 F inox** 689,99 €

## Four multifonction

- EcoClean
- 8 modes de cuisson dont :
  - Air pulsé 3D
  - Tournebroche
- Volume utile 58 l
- Émail gris titane
- Préchauffage Booster
- Porte intérieure plein verre

- Vision grand angle
- Sécurité enfants
- Éclairage 40 Watts

## En option :

- Rail télescopique 3 niveaux lavable au lave-vaisselle  
**HEZ 338305** 169,99 €
- Pierre à pizza  
**HEZ 327000** 119,99 €

## Accessoires :

- 1 tournebroche
- 1 plaque à pâtisserie émaillée
- 1 lèchefrite émaillée
- 2 grilles



# le four EcoClean à chariot sortant



<b>HBN 434521 F blanc</b>	<b>949,99 €</b>
<b>HBN 434561 F noir</b>	<b>949,99 €</b>
<b>HBN 434551 F inox</b>	<b>1059,99 €</b>

## Four multifonction à chariot sortant

- EcoClean
- Porte tempérée
- 8 modes de cuisson dont:
  - Air pulsé 3D
  - Position pizza
  - Convection naturelle
  - Fonction maintien au chaud
- Volume 65 l
- Émail gris titane
- Préchauffage Booster
- Boutons escamotables
- Porte intérieure plein verre

- Vision grand angle
- Sécurité enfants
- Éclairage 40 Watts

## En option:

- Pierre à pizza  
**HEZ 327000** **119,99 €**

## Accessoires:

- 1 plaque à pâtisserie émaillée
- 1 lèchefrite émaillée
- 2 grilles

- Encastrement ( H x L x P ) :  
57,5/59,7 x 56,0 x 55,0 cm

## Le four à chariot sortant

Encastré sous plan ou à mi-hauteur, le four à chariot sortant de Bosch offre des atouts réels de confort et de sécurité: l'accès au plat est en effet largement facilité, car c'est le plat qui vient à soi!

PRIX HORS ÉCO-PARTICIPATION





# le four vapeur





### Cuisson vapeur

Bosch vous invite à une cuisine saine et savoureuse. Grâce à la douceur de la cuisson vapeur, vitamines et sels minéraux sont mieux préservés, notamment la viande dont la consistance reste ferme et tendre. Les aliments conservent ainsi toute leur saveur. Doté d'une grande fonctionnalité et d'un réel confort d'utilisation, le four vapeur vous permet de redécouvrir le goût et les saveurs originelles pour une cuisine authentique, mais aussi diététique, facile et simple.



#### **HBC 26D550 inox Four vapeur**

**1329,99 €**

- 5 fonctions :
  - Réchauffage
  - Décongélation
  - Étuve
  - Détartrage
  - Nettoyage
- Indicateur de manque d'eau
- Régulation électronique du débit de vapeur et de la température
- Programmation électronique (jusqu'à 24 heures)
- Cuisson vapeur – réservoir 1,3 l
- Cuisson de 40 à 100 °C
- Volume utile 35 l
- Fonction mémoire
- Sécurité enfant
- Éclairage 25 W
- Intérieur cavité inox
- Encastrement ( H x L x P ) :  
45,0 x 56,0 x 55,0 cm



Porte pleine sur 3 niveaux



Boutons escamotables



Réservoir d'eau amovible

# les fours Gourmet et émail grande largeur



**HBC 86K751N inox** 1419,99 €  
**HBC 86K761N noir** 1349,99 €

## **Four gourmet tout-électronique** **Four multifonction + micro-ondes**

- 9 modes de cuisson dont :
  - Convection naturelle
  - Chaleur tournante
  - Gril 3 positions (2000 W)
  - Gril air pulsé
  - Micro-ondes 900 W (90-180-360-600-900)
  - Fonction combinée (micro-ondes combinable+modes de cuisson)
  - Chaleur de sole
- Volume utile 42 l
- Émail gris titane
- Minuterie électronique à affichage digital
- 44 programmes automatiques de cuisson
- 2 touches mémo

- Possibilité de programmer l'enchaînement de 3 fonctions micro-ondes (= 3 niveaux de programmation)
- Sécurité enfants
- Fond et voûte EcoClean
- Fonction préchauffage et maintien chaud
- Affichage texte clair
- Antenne tournante
- Touche préchauffage Booster
- Enceinte émaillée
- Boutons escamotables
- Touches contact
- Livré avec cadre

### **Accessoires :**

- 1 plaque à pâtisserie
- 1 grille
- Encastrement ( H x L x P ) : 45,0 x 56,2 x 55,0 cm



**HBC 84K521N blanc** 1239,99 €  
**HBC 84K561N noir** 1239,99 €

## **Four gourmet** **Four multifonction + micro-ondes**

- 8 modes de cuisson dont :
  - Convection naturelle
  - Chaleur tournante
  - Gril 3 positions
  - Gril air pulsé
  - Micro-ondes 900 W (90-180-360-600-900) combinable avec les autres modes de cuisson
- Volume utile 42 l
- Émail gris titane
- Horloge électronique à affichage digital

- 20 recettes préprogrammées
- 2 touches mémo
- Touche rapide

- Possibilité de programmer l'enchaînement de 3 fonctions micro-ondes
- Antenne tournante
- Enceinte émaillée
- Boutons escamotables
- Touches contact

### **Accessoires :**

- 1 plaque à pâtisserie
- 1 grille
- Encastrement ( H x L x P ) : 45,0 x 56,2 x 55,0 cm



**HBL 3552 inox** 1829,99 €

## **Four multifonction émail** **Design exclusif - 90 cm**

- 10 modes de cuisson dont :
  - Mode de chaleur intense
  - Décongélation
- Volume utile 66 l
- Programmeur électronique à affichage digital
- Porte tempérée
- Éclairage double
- Boutons escamotables
- Thermostat réglable 50 - 270 °C

- Ventilateur de refroidissement pour meubles

### **En option :**

- Pierre à pizza  
**HEZ 327000** 119,99 €

### **Accessoires :**

- 2 plaques à pâtisserie émaillées
- 1 lèchefrite émaillée
- 1 grille
- Encastrement ( H x L x P ) : 46,0 x 86,0 x 55,0 cm



# le four QuantumSpeed



**HBC 86Q651 N inox**

**1299,99 €**

## **Four QuantumSpeed Four multifonction + micro-ondes**

- Système de chauffe combinant cuisson traditionnelle, gril quartz, halogène et micro-ondes
- 8 modes de cuisson dont :
  - Convection naturelle
  - Chaleur tournante
  - Gril (3 positions)
  - Position pâtisserie/sole seulement
  - Micro-ondes 900 W (90-180-360-600-900 W) combinable avec les autres modes de cuisson (sauf sole)

- Volume utile 34 l
- 51 programmes automatiques de cuisson
- 6 mémoires programmables
- 3 niveaux de programmation
- Plateau tournant 40 cm (émailé)
- Boutons escamotables
- Enceinte inox

### **Accessoires :**

- 2 grilles
- Encastrement ( H x L x P ) :  
45,0 x 56,2 x 55,0 cm



### **QuantumSpeed : une nouvelle génération de fours**

Avec QuantumSpeed, vous entrez dans une nouvelle ère de cuisson. Jusqu'à 70 % plus rapide qu'un four traditionnel, il préserve 100 % des qualités gustatives et nutritives des aliments.

### **Résultats : plus facile, plus rapide, plus de goût**

Le QuantumSpeed est doté d'un bandeau de commande clair et précis. Pas besoin de mode d'emploi, grâce à l'affichage électronique et aux programmes pré-enregistrés, le four QuantumSpeed est très facile à utiliser. Par exemple, pour cuire une pizza vous choisissez le programme "pizza", entrez son poids et c'est parti pour 6 minutes ! Et si vous souhaitez faire un réglage manuel, c'est aussi simple.

### **Le four QuantumSpeed, le four qui prend soin de vous**

Le QuantumSpeed cuit les aliments à une vitesse record. Grâce à ce gain de temps et aux 8 modes de cuisson, vous constaterez que vos plats perdent moins d'humidité.

De plus, il préserve leurs qualités, vitamines et sels minéraux. Vous utiliserez beaucoup moins de graisses et de sel pour cuisiner car vous découvrirez que vos aliments conservent 100 % de leurs saveurs.







# le centre de cuisson CookControl®



**HSB 745156 E** **2 469,99 €**  
**Le Centre de cuisson CookControl®**

**Multifonction - Inox 90 cm**

**Four électrique**  
**Programmateur électronique**  
**Émail lisse**  
**Volume utile 81 l**

- **7 modes de cuisson :**
  - Convection naturelle
  - Chaleur 3D (résistance annulaire+ventilation) 2800 W
  - Maxi-grill 2800 W
  - Aéro grill (maxi-grill+ventilation) 2800 W
  - Grill 2000 W
  - Chaleur de sole
  - Décongélation
- Thermostat de 50 à 250 °C
- Ventilateur de refroidissement pour meubles
- 2 éclairages
- Sécurité enfants
- Tiroir de rangement

- Accessoires de série :
  - 2 grilles
  - 1 lèchefrite émaillée
  - Tournebroche

- **Table 6 foyers gaz dont 1 Wok :**
  - Avant gauche 3600 W Wok triple couronnes
  - Avant droit 1000 W spécial mijotage
  - Milieu avant 1750 W
  - Arrière gauche 1750 W
  - Milieu arrière 3000 W super rapide
  - Arrière droit 1750 W
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité thermocouple
- Porte-casseroles en fonte
- Injecteurs gaz naturel montés en série, injecteurs butane joints dans l'emballage

- Dimensions H x L x P :  
89,0/95 x 89,5 x 61,5 cm

- **Accessoire en option :**  
Crédence inox H x L x E: 65 x 89,5 x 1,1 cm  
**HEZ 745090** **189,99 €**



## **Allumage électronique intégré aux manettes**

Il suffit d'appuyer et de tourner simultanément la manette pour que le foyer choisi s'allume automatiquement.

## **Porte-casseroles grande largeur**

À la fois esthétiques et d'une grande stabilité pour vos casseroles, ils sont idéals pour les poissonnières.

## **Foyer wok**

Avec une puissance de 3600 W, le foyer wok permet de cuisiner rapidement les grandes quantités. Situé à l'avant gauche de la table, il offre également assez de place pour les grandes casseroles et autres faitouts.

## **Sécurité thermocouple**

La sécurité thermocouple coupe l'arrivée de gaz automatiquement en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

# la machine à café encastrable





**TKN 68E751**

**1999,99 €**

**La machine à café encastrable  
Combiné espresso/cafétière pour  
préparation de café -espresso-  
cappuccino et thé**

- Pompe thermobloc 15 bars
- Puissance 1300 W
- Sélecteur quantité 12 positions
- Possibilité préparation simultanée 2 tasses
- Température café réglable : 3 positions (normal, élevée, maximum)
- Écran avec affichage digital des différentes opérations
- Programmable 24 heures (démarrage et mise en veille)
- Timer (1-12h)
- Optimisation d'arôme avec "Aroma Whirl System" Sélecteur d'arôme 6 positions : normal, normal plus, léger, fort, très léger, très fort

- Simplicité d'utilisation avec indication des fonctions sur les boutons
- Fonction vapeur et eau chaude pour cappuccino, thé ou boissons chaudes
- Moulin à café, en acier durci, avec réservoir de 400 g de café en grains
- Réservoir café moulu (14 g)
- Système "single portion CLEANING" de rinçage automatique en fin d'utilisation et au démarrage
- Réservoir d'eau amovible (1,8 l)
- Système de réglage de la dureté de l'eau (1 à 4)
- Sélecteurs d'intensité de café, de quantité et de mouture
- Buse pivotante, réglable en hauteur avec dispositif de moussage (cappuccino, mousse, vapeur, eau chaude)
- Tiroir récolte-gouttes et coupelle de récupération du marc amovibles
- Programmes automatiques de nettoyage et de détartrage

• Encastrement ( H x L x P ) :  
45,4 x 59,4 x 53,2 cm



**HSC 140651**

**629,99 €**

**Tiroir chauffe-plats  
Hauteur: 14 cm  
Chauffe-plats verre haute résistance**

- Volume 21 l
- 12 assiettes ou 80 tasses

- Réglage de la température par thermostat
- 3 positions 40 °C- 60 °C- 80 °C et 1 position « préchauffe des ustensiles »
- Intérieur inox
- Rails télescopiques sortie totale
- Chargement jusqu'à 25 kg

• Encastrement ( H x L x P ) :  
14,0 x 59,5 x 53,2 cm




**Écran LCD**

Aujourd'hui, la nouvelle machine à café encastrable Bosch va combler tous les grands amateurs d'espresso, de cappuccino ou de café. Elle offre une très grande simplicité d'utilisation avec son écran à affichage digital et ses messages en clair indiquant les opérations en cours ou à effectuer dans la langue de son choix (8 langues). Programmable, elle s'adapte tout simplement à votre rythme de vie.



**Single portion CLEANING**

Dans un souci d'hygiène et de qualité, la cafetière Bosch déclenche après chaque utilisation, un rinçage automatique ce qui évite que le café froid ne stagne dans les circuits. Retrouvez ainsi le goût d'un café authentique.



**"Aroma Whirl System"**

L'eau chaude, propulsée sous une forte pression, mouille longuement et intensément le café qui libère ainsi tous ses arômes.





# les micro-ondes encastrables pour **meuble haut**



**HMT 85M620 blanc**  
**HMT 85M660 noir**  
**HMT 85M650 inox**

**559,99 €**  
**559,99 €**  
**759,99 €**

## **Micro-ondes électronique** **Ouverture latérale**

- Puissances micro-ondes :  
90-180-360-600-900 W
- Volume 21 l
- Système Innowave\*  
avec la technologie Inverter
- Programmeur électronique de 99 mn
- Horloge digitale
- 2 mémoires programmables

- 3 programmes de décongélation  
automatique en fonction du poids  
des aliments
- Antenne tournante
- Bouton escamotable
- Touches contact
- Enceinte inox
- Encastrement ( H x L x P ) :  
36,2/36,5 x 56,0 x 30,0 cm

### **\*Le système Innowave**

La technologie "Inverter" offre des performances remarquables : 30 % de gain de temps et d'énergie en mode décongélation, et 10 % de gain de temps et 15 % de gain d'énergie en mode cuisson. De plus, la décongélation devient réellement homogène sans pré-cuisson.



# les micro-ondes encastrables

Livré avec cadre plein



**HMT 9726 EU blanc** 619,99 €  
**HMT 97660 noir** 619,99 €  
**HMT 9756 EU inox** 829,99 €

**Micro-ondes électronique + grill  
avec cadre d'encastrement plein  
Modèle encastrable seulement**

- 3 modes de cuisson :
  - Micro-ondes
  - Grill
  - Grill + micro-ondes
- Puissances micro-ondes :  
90-180-360-600-1000 W
- Volume 27 l

- Système Innowave avec la technologie Inverter
- Grill 1300 W
- Programmeur électronique de 99 mn
- 3 programmes de décongélation automatique en fonction du poids des aliments
- Plateau tournant amovible ø: 34 cm
- Bouton escamotable
- Touches contact
- Enceinte inox
- Accessoire: 1 grille
- Encastrement ( H x L x P ) :  
38,0 x 56,2 x 55,0 cm.

Livré avec cadre plein



**HMT 9656 EU inox** 799,99 €

**Micro-ondes électronique  
avec cadre d'encastrement  
plein inox  
Modèle encastrable seulement**

- Puissances micro-ondes :  
90-180-360-600-1000 W
- Volume 27 l
- Système Innowave avec la technologie Inverter

- Horloge électronique de 99 mn à affichage digital
- 2 mémoires programmables
- 2 programmes de décongélation automatique en fonction du poids des aliments
- Plateau tournant amovible ø: 34 cm
- Bouton escamotable
- Touches contact
- Enceinte laquée
- Encastrement ( H x L x P ) :  
38,0 x 56,2 x 55,0 cm.

Livré avec cadre plein



**HMT 9326 EU blanc** 559,99 €  
**HMT 93660 EU noir** 559,99 €  
**HMT 9356 EU inox** 699,99 €

**Micro-ondes électronique  
avec cadre d'encastrement plein  
Modèle encastrable seulement**

- Puissances micro-ondes :  
90-180-360-600-1000 W
- Volume 27 l
- Système Innowave avec la technologie Inverter

- Programmeur électronique de 99 mn
- 3 programmes de décongélation automatique en fonction du poids des aliments
- Plateau tournant amovible ø 34 cm
- Bouton escamotable
- Touches contact
- Enceinte laquée
- Encastrement ( H x L x P ) :  
38,0 x 56,2 x 55,0 cm.

# les micro-ondes posables

**Nouveauté**



**HMT 82G450 silver**

**259,99 €**

**Micro-ondes électronique + gril**

- Minuterie 60 mn
- Puissances micro-ondes : 90-180-360-600-900 W
- Volume 25 l

- Gril à quartz 1200 W
- Plateau tournant amovible ø 31,5 cm
- Porte latérale
- Éclairage intérieur
- Dimensions ( H x L x P ) : 30,5 x 51,3 x 40,8 cm.

**Nouveauté**



**HMT 82M420 blanc**

**219,99 €**

**Micro-ondes électronique**

- Minuterie 60 mn
- Puissances micro-ondes : 90-180-360-600-900 W
- Volume 25 l

- Plateau tournant amovible ø 31,5 cm
- Porte latérale
- Éclairage intérieur
- Dimensions ( H x L x P ) : 30,5 x 51,3 x 40,8 cm.



**HMT 72M420 blanc  
HMT 72M450 silver**

**149,99 €**

**169,99 €**

**Micro-ondes**

- Puissances micro-ondes : 90-180-360-600-800 W
- Volume 17 l

- Minuterie 60 mn
- Plateau tournant amovible ø 24,5 cm
- Enceinte laquée
- Kit de suspension livré de série permettant d'accrocher le micro-ondes sous un meuble (profondeur minimale 32 cm) pour un gain de place optimum
- Dimensions ( H x L x P ) : 28,0 x 46,2 x 32,0 cm.



**HEZ 15L650 inox**

**349,99 €**

**Porte lift**

- Porte abattante inox qui s'adapte sur une niche de 45 cm de large
- Dimensions ( H x L ) : 44,0/45,0 x 56,0 cm

# les tables vitrocéramiques





La réussite assurée des plats les plus raffinés.

Exceptionnelles, les nouvelles tables vitrocéramiques HighSpeed allient plaisir des yeux et simplicité d'utilisation. La robustesse et la pureté du matériau qui les compose leur confèrent une excellente résistance aux chocs ainsi qu'une grande facilité d'entretien.

Équipées de foyers induction, halogène ou Quick-Light® Éclair, elles assurent une cuisson rapide, puissante et précise que vous souhaitiez saisir des grillades ou monter une sauce hollandaise.



PIE 775 T01E

**Induction**


Pages 50 à 57



PKF 615 Q01E

**Vitrocéramique TouchControl**

Pages 60 à 63



PKF 651 W01E

**Vitrocéramique blanche**


Page 65



PKQ 616 V01E

**Vitrocéramique bandeau frontal**

Page 65



PKE 615 C01E

**Vitrocéramique bandeau latéral**

Page 67



PIK 875 T01E

**Grande largeur**

Page 69



# L'induction, pour réussir une cuisson rapide, puissante et précise

## performance



### L'induction: la cuisson à la carte

Si vous aimez faire des prouesses en cuisine, vous allez adorer les tables de cuisson à induction Bosch. Leur principe est simple : c'est le contact du récipient à fond ferrique sur le foyer qui produit la chaleur. Les aliments cuisent immédiatement tandis que la table autour du foyer reste tiède. Très flexible, la température monte instantanément. Il est possible de passer d'une faible température à la plus puissante selon vos besoins.

### 4 accès directs pour plus de facilité «PowerBoost» / «feu vif» 9 / «feu doux» 4 / «maintien chaud» C

- **PowerBoost** : la touche PowerBoost permet d'accéder directement à une puissance de 4,4 kW. Grâce à cette fonction le temps de cuisson est réduit de 23 %\* : porter à ébullition 3 litres d'eau ne prend plus que 4.30 min. au lieu de 5.50 min.

\* en considérant un foyer 28 cm, puissance de 3,4 kW.

- **« Feu doux » (position 4) :** la touche «-» permet d'accéder directement au «feu doux». Idéal pour mijoter tous vos plats.
- **«Feu vif» (position 9) :** une simple pression sur la touche « + »
- **«maintien chaud» C :** une pression simultanée sur les touches « + » et «-» permet un accès direct à cette fonction. Parfait pour les soupes, les sauces, le chocolat...

### Rapide et économique

Avec 3,6 kW sans booster et 4,4 kW avec PowerBoost, Bosch vous offre aujourd'hui le foyer 28 cm le plus puissant du marché.

Pratique et économique sur les foyers 28 cm, une **double zone automatique** de cuisson (18/28 cm) s'active automatiquement en fonction de la taille des récipients.



# confort d'utilisation et sécurité

## 17 positions de réglages

Grâce aux **17 positions**, obtenez des réglages extrêmement plus fins, aussi précis que sur une table gaz. De plus chaque foyer dispose de **commandes** électroniques sensibles **individuelles**. Très pratique, la **fonction mémoire** vous offre la possibilité de mémoriser des opérations couramment pratiquées et le **minuteur**, de programmer la durée de cuisson désirée. Le temps de cuisson écoulé, la fonction alarme vous informe et le foyer s'éteint automatiquement.



### À chaque foyer sa commande

D'un réel confort d'utilisation, les commandes électroniques sensibles disposent de claviers individuels. Le réglage est d'autant plus précis que le nombre de positions est grand. Grâce à l'induction, cuisiner devient un pur plaisir.



### Facilité d'entretien

Les tables à induction offrent une réelle facilité d'entretien. En effet seuls les foyers sont chauds tandis que le reste de la table est tiède. Si vos sauces débordent ou si vous renversez un liquide, ils ne collent pas. Il suffit de passer un chiffon humide et la plaque brille à nouveau.

## sécurité à 9 niveaux

### 1 - L'arrêt automatique

En cas d'oubli, le système coupe automatiquement l'alimentation de votre table.

### 2 - Système anti-débordement

Si un liquide déborde, la table cesse de fonctionner immédiatement.

### 3 - Système anti-surchauffe

Même quand la table est éteinte, sa température est contrôlée et le ventilateur de refroidissement peut se déclencher.

### 4 - La détection des récipients

La mise en marche fonctionne uniquement si une casserole est présente sur le foyer.

### 5 - La détection de petits ustensiles

L'induction ne fonctionne qu'en présence de surfaces métalliques supérieures à 10 cm de diamètre.

### 6 - Indicateurs de chaleur résiduelle

Chaque foyer possède un témoin lumineux, qui vous indique que la surface est encore chaude.

### 7 - Détecteur de faible intensité

En cas de faible intensité, le détecteur vous avertit immédiatement et vous conseille de contacter un technicien.

### 8 - Sécurité enfants

Très pratique, cette fonction bloque les commandes et évite toute manipulation intempestive.

### 9 - Détection mauvaise connexion

Ce système évite tout endommagement de l'appareil en cas de mauvaise installation.



# variété et flexibilité

Fascinantes par leur **élégance** et parfaitement **résistantes** grâce à l'utilisation de **matériaux haute qualité**, la gamme de tables induction Bosch se décline de multiples façons pour s'intégrer sur tous les plans de travail.

## Induction




90 cm




80 cm



70 cm



60 cm



### Cadre classique

En version blanc, inox et noir selon les modèles, il s'intègre harmonieusement dans toutes les cuisines.



### Bord biseauté

Très épuré, résolument moderne, il fait ressortir la beauté et la pureté de la vitrocéramique blanche.



### inox et profil

Très élégants, ses bords latéraux biseautés et sa baguette frontale inox combleront les amateurs de design.


# la table induction **Frying Sensor**\*

## Pour que frire rime avec plaisir !

Cette performance repose sur **3 procédés nouveaux** qui assurent plus de sécurité : des **niveaux de température maîtrisés**, des **capteurs supplémentaires** intégrés aux foyers, et un **signal sonore** annonçant le moment opportun pour intégrer les aliments à la matière grasse.

\*Ce système évite d'abîmer la poêle et assure des fritures réussies et pleines de saveurs sans éclaboussure, le tout dans une grande sécurité (livré avec une poêle).

PowerBoost 4400 W



**PIS 675 A 01E inox et profil 1299,99 €**

### Table vitrocéramique **Frying Sensor**

- 3 niveaux de température pour la friture avec alarme
- 3 foyers induction indépendants :
  - Avant droit 21 cm/2200 W  
Booster 2200 à 3300 W
  - Arrière gauche surface variable 18-28 cm/1800 à 3600 W  
Booster 1800 à 2500 W
  - Arrière droit 15 cm/1400 W  
Booster 1400 à 1800 W


**Puissance totale 7,2 kW**

- 3 accès directs :
  - Feu vif (position 9)
  - Feu doux (position 4)
  - Maintien chaud (position C)
- Commandes par TouchControl à affichage digital (17 positions)
- 3 minuteurs avec coupe-alimentation
- Fonction mémoire
- Sécurité enfants
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Interrupteur marche/arrêt = sécurité totale
- Encastrement (L x P x E) :  
56,0 x 49,0 x 5,0 cm



# les tables à induction 60 cm

Induction 3300 W



**PIS 675 T01E inox et profil 1 119,99 €**

## Table vitrocéramique à induction


- 3 foyers induction indépendants :
  - Avant droit 21 cm/2200 W  
Booster 2200 à 3300 W
  - Arrière gauche surface variable  
18 - 28 cm/1800 à 3600 W  
Booster 2500 à **PowerBoost** 4400 W
  - Arrière droit 15 cm/1400 W  
Booster 1400 à 1800 W

**Puissance totale 7,2 kW**

- 4 accès directs :
  - PowerBoost
  - Feu vif (position 9)
  - Feu doux (position 4)
  - Maintien chaud (position C)
- Commandes par TouchControl à affichage digital (17 positions)
- 3 minuteurs avec coupe-alimentation
- 9 niveaux de sécurité
- Fonction maintien chaud
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Interrupteur marche/arrêt = sécurité totale

- Encastrément (L x P x E) :  
56,0 x 49,0/50,0 x 5,0 cm

Induction 3300 W



**PIE 675 T01E inox et profil 1 119,99 €**

## Table vitrocéramique à induction

- 4 foyers induction indépendants :
  - Avant gauche 18 cm/1800 W  
Booster 1800 à 2500 W
  - Avant droit 21 cm/2200 W  
Booster 2200 à 3300 W
  - Arrière gauche 18 cm/1800 W  
Booster 1800 à 2500 W
  - Arrière droit 15 cm/1400 W  
Booster 1400 à 1800 W

**Puissance totale 7,2 kW**

- 3 accès directs :
  - Feu vif (position 9)
  - Feu doux (position 4)
  - Maintien chaud (position C)
- Commandes par TouchControl à affichage digital (17 positions)
- 4 minuteurs avec coupe-alimentation
- Fonction mémoire
- 9 niveaux de sécurité
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Interrupteur marche/arrêt = sécurité totale


- Encastrément (L x P x E) :  
56,0 x 49,0/50,0 x 5,0 cm





# les tables à induction 60 cm

PowerBoost 4400 W



**PIS 645 T01E inox**

**979,99 €**


## Table vitrocéramique à induction

- 3 foyers induction indépendants :
    - Avant droit 21 cm/2200 W  
Booster 2200 à 3300 W
    - Arrière gauche surface variable  
18 - 28 cm/1800 à 3600 W  
Booster 2500 à **PowerBoost** 4400 W
    - Arrière droit 15 cm/1400 W  
Booster 1400 à 1800 W
- Puissance totale 7,2 kW**

- 4 accès directs :
  - PowerBoost
  - Feu vif (position 9)
  - Feu doux (position 4)
  - Maintien chaud (position C)
- Commandes par TouchControl à affichage digital (17 positions)
- 3 minuteurs avec coupe-alimentation
- 9 niveaux de sécurité
- Fonction maintien chaud
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Interrupteur marche/arrêt = sécurité totale

- Encastrement (L x P x E) :  
56,0 x 49,0 x 5,3 cm

Induction 3300 W



**PIE 645 T01E inox**

**979,99 €**

## Table vitrocéramique à induction


- 4 foyers induction indépendants :
    - Avant gauche 18 cm/1800 W  
Booster 1800 à 2500 W
    - Avant droit 21 cm/2200 W  
Booster 2200 à 3300 W
    - Arrière gauche 18 cm/1800 W  
Booster 1800 à 2500 W
    - Arrière droit 15 cm/1400 W  
Booster 1400 à 1800 W
- Puissance totale 7,2 kW**

- 3 accès directs :
  - Feu vif (position 9)
  - Feu doux (position 4)
  - Maintien chaud (position C)
- Commandes par TouchControl à affichage digital (17 positions)
- 4 minuteurs avec coupe-alimentation
- 9 niveaux de sécurité
- Fonction maintien chaud
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Interrupteur marche/arrêt = sécurité totale

- Encastrement (L x P x E) :  
56,0 x 49,0 x 5,3 cm

# les tables à induction 60 cm

PowerBoost 4400 W




**PIS 645 E01E inox 939,99 €**

## Table vitrocéramique à induction

- 3 foyers induction indépendants dont :
    - Avant droit 21 cm/2200 W  
Booster 2200 à 3300 W
    - Arrière gauche surface variable  
18-28 cm/1800 à 3600 W  
Booster 1800 à 3600 W  
Booster 2500 à **PowerBoost** 4400 W
    - Arrière droit 15 cm/1400 W  
Booster 1400 à 1800 W
- Puissance totale 7,2 kW**

- 4 accès directs :
  - PowerBoost
  - Feu vif (position 9)
  - Feu doux (position 4)
  - Maintien chaud (position C)
- Commandes par TouchControl à affichage digital (17 positions)
- 9 niveaux de sécurité
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Interrupteur marche/arrêt = sécurité totale
- Encastrement (L x P x E) :  
56,0 x 49,0 x 5,3 cm




**PIE 645 E01E inox 939,99 €**

## Table vitrocéramique à induction

- 4 foyers induction indépendants :
    - Avant gauche 18 cm/1800 W  
Booster 1800 à 2500 W
    - Avant droit 21 cm/2200 W  
Booster 2200 à 3300 W
    - Arrière gauche 18 cm/1800 W  
Booster 1800 à 2500 W
    - Arrière droit 15 cm/1400 W  
Booster 1400 à 1800 W
- Puissance totale 7,2 kW**

- 3 accès directs :
  - Feu vif (position 9)
  - Feu doux (position 4)
  - Maintien chaud (position C)
- Commandes par TouchControl à affichage digital (17 positions)
- 9 niveaux de sécurité
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Interrupteur marche/arrêt = sécurité totale
- Encastrement (L x P x E) :  
56,0 x 49,0 x 5,3 cm

**Nouveauté**



**PIE 640 E01E inox**

**879,99 €**

**Table vitrocéramique à induction  
Sans cadre**

- 4 foyers induction indépendants :
  - Avant gauche 18 cm/1800 W  
Booster 1800 à 2500 W
  - Avant droit 21 cm/2200 W  
Booster 2200 à 3300 W
  - Arrière gauche 18 cm/1800 W  
Booster 1800 à 2500 W
  - Arrière droit 15 cm/1400 W  
Booster 1400 à 1800 W

**Puissance totale 7,2 kW**

- 3 accès directs :
  - Feu vif (position 9)
  - Feu doux (position 4)
  - Maintien chaud (position C)
- Commandes par TouchControl à affichage digital (17 positions)
- 9 niveaux de sécurité
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Interrupteur marche/arrêt = sécurité totale
- Encastrement (L x P x E) :  
56,0 x 49,0 x 5,3 cm

**Nouveauté**



**PIK 645 Q01E inox**

**879,99 €**


**Table vitrocéramique à induction  
« Superquattro »**

- 3 foyers induction indépendants :
  - Avant droit 21 cm/2200 W  
Booster 2200 à 3300 W
  - Arrière gauche surface variable  
18 - 28 cm / 1800 à 3600 W  
Booster 1800 à 2500 W
  - Arrière droit 15 cm/1400 W  
Booster 1400 à 1800 W

**Puissance totale 7,2 kW**

- Commandes par TouchControl à affichage digital (17 positions)
- 3 minuteurs avec coupe-alimentation
- 9 niveaux de sécurité
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Interrupteur marche/arrêt = sécurité totale
- Encastrement (L x P x E) :  
56,0 x 49,0 x 5,3 cm

**Nouveauté**



**PIE 645 Q01E inox**

**879,99 €**

**Table vitrocéramique à induction  
« Superquattro »**

- 4 foyers induction indépendants :
  - Avant droit 21 cm/2200 W  
Booster 2200 à 3300 W
  - Avant gauche 18 cm/1800 W  
Booster 1800 à 2500 W
  - Arrière gauche 18 cm / 1800 W  
Booster 1800 à 2500 W
  - Arrière droit 15 cm/1400 W  
Booster 1400 à 1800 W

**Puissance totale 7,2 kW**

- Commandes par TouchControl à affichage digital (17 positions)
- 4 minuteurs avec coupe-alimentation
- 9 niveaux de sécurité
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Interrupteur marche/arrêt = sécurité totale
- Encastrement (L x P x E) :  
56,0 x 49,0 x 5,3 cm




BOSCH



# les tables à induction à grande largeur

Induction 3300 W



**Grande largeur 70 cm**

**PIE 775 T01E inox et profil 1 239,99 €**


**Table vitrocéramique à induction grande largeur 70 cm avec encastrement standard**

- 4 foyers induction indépendants :
  - Avant gauche 18 cm/1800 W  
Booster 1800 à 2500 W
  - Avant droit 21 cm/2200 W  
Booster 2200 à 3300 W
  - Arrière gauche 18 cm/1800 W  
Booster 1800 à 2500 W
  - Arrière droit 15 cm/1400 W  
Booster 1400 à 1800 W

**Puissance totale 7,2 kW**

- 3 accès directs :
  - Feu vif (position 9)
  - Feu doux (position 4)
  - Maintien chaud (position C)
- Commandes par TouchControl à affichage digital (17 positions)
- 4 minuteurs avec coupe-alimentation
- Fonction mémoire
- 9 niveaux de sécurité
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Interrupteur marche/arrêt = sécurité totale
- Encastrement (L x P x E) :  
56,0 x 49,0/50,0 x 5,0 cm

Induction 3400 W



**Grande largeur 80 cm**

**PIK 875 T01E inox et profil 1 349,99 €**


**Table vitrocéramique à induction Grande largeur 80 cm**

- 4 foyers induction indépendants :
  - Avant gauche 18 cm/1800 W  
Booster 1800 à 2500 W
  - Avant droit 15 cm/1400 W  
Booster 1400 à 1800 W
  - Arrière gauche 18 cm/1800 W  
Booster 1800 à 2500 W
  - Arrière droit 28 cm/2400 W  
Booster 2400 à 3400 W

**Puissance totale 7,2 kW**

- 3 accès directs :
  - Feu vif (position 9)
  - Feu doux (position 4)
  - Maintien chaud (position C)
- Commandes par TouchControl à affichage digital (17 positions)
- 4 minuteurs avec coupe-alimentation
- Fonction mémoire
- 9 niveaux de sécurité
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Interrupteur marche/arrêt = sécurité totale
- Encastrement (L x P x E) :  
75,0/78,0 x 49,0/50,0 x 5,1 cm

Induction 3300 W



**Grande largeur 90 cm**

**PIE 975 T01E inox et profil 1 529,99 €**

**Table vitrocéramique Grande largeur 90 cm**

- 4 zones HighSpeed
- 4 zones Quick-Light® Éclair
- Avant gauche 18 cm/1800 W  
Booster 1800 à 2500 W
- Avant droit 21 cm/2200 W  
Booster 2200 à 3300 W
- Arrière gauche 18 cm/1800 W  
Booster 1800 à 2500 W
- Arrière droit 15 cm/1400 W  
Booster 1400 à 1800 W
- Commandes par TouchControl à affichage digital (17 positions)
- 4 minuterics avec coupe-alimentation


- 3 accès directs :
  - Feu vif (position 9)
  - Feu doux (position 4)
  - Maintien chaud (position C)
- Fonction mémoire
- Sécurité enfants
- Sécurité "surchauffe" : arrêt automatique de la plaque en cas de surchauffe
- Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque foyer : 2 positions H/h
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Interrupteur marche/arrêt = sécurité totale
- Encastrement (L x P x E) :  
88,0 x 33,0 x 5,1 cm

# la vitrocéramique **HighSpeed**, l'innovation et l'esthétique pour une cuisine raffinée



## La sécurité enfants

Sur les tables à induction, la chaleur est directement générée par le contact de la casserole sur le foyer, les autres zones de la vitrocéramique restant tièdes. De plus, la fonction sécurité enfants **verrouille toutes les fonctions de la table** et évite ainsi toutes manipulations intempestives.



## Les minuteurs

Chaque foyer est doté d'un minuteur permettant de **programmer la durée de cuisson désirée**. Lorsque le temps de cuisson est écoulé, la fonction alarme vous informe et le foyer s'éteint automatiquement.



## La fonction mémoire

Selon le foyer de votre choix, cette nouvelle fonction vous fait gagner un temps précieux. Elle offre la possibilité de **mémoriser des opérations** couramment pratiquées telles que chauffer du lait pour le petit-déjeuner, cuire des pâtes, etc., et de les exécuter ensuite automatiquement autant de fois que l'on veut. En fin de cuisson, le foyer s'éteint tout seul.

## Vitrocéramique




90 cm




80 cm



30 cm



60 cm, 4 foyers



60 cm, 4 foyers




60 cm, 4 foyers zone variable



60 cm, 3 foyers zone variables



60 cm, 4 foyers



60 cm, 4 foyers zone variable


### Les Foyers HighSpeed

Conçues dans une nouvelle génération de verre vitrocéramique, les tables sont équipées de zones HighSpeed qui raccourcissent considérablement la durée de préchauffage. Suivant le type de casseroles et la quantité à cuire, elles **réduisent de 20 % le temps de chauffe**, grâce à une nouvelle vitrocéramique et des résistances chauffantes optimisées. Le verre vitrocéramique HighSpeed est aussi la garantie d'une grande résistance aux chocs.



### Indicateurs de chaleur résiduelle

Allumés, ils jouent leur rôle de sécurité. Sur les tables TouchControl, ils précisent également grâce à leurs 2 positions si la température est encore assez chaude pour poursuivre la cuisson (affichage H) ou si la température est suffisante pour maintenir un plat au chaud ou chauffer des assiettes (affichage h).



### Foyer halogène 2500 W

Ultra rapide, le foyer halogène débite sa pleine puissance dès son enclenchement.

Avec une puissance exceptionnelle de **2500 W après activation du Booster**, le foyer halogène est idéal pour saisir et cuire les grandes quantités comme les plus petites. Sa lampe halogène couplée à des résistances chauffantes optimisées assure une diffusion homogène de la chaleur maximale sur toute la surface du foyer. De plus, il réagit presque instantanément lorsqu'on réduit la puissance de chauffe.



### Foyer Quick-Light® Éclair

La génération de radiants Bosch est presque aussi rapide que l'halogène pour une efficacité maximale.

### La sécurité "surchauffe"

Elle arrête automatiquement la table de cuisson en cas de surchauffe.

### Tables grande largeur 70 cm avec encastrement standard

Idéales pour les familles nombreuses et les amateurs de cuisine traditionnelle qui ont souvent besoin de grands faitouts, Bosch propose des tables grande largeur 70 cm avec un encastrement standard, c'est-à-dire sans aucune contrainte particulière d'installation.


### Confort absolu avec les tables TouchControl

Avec les commandes TouchControl, une simple pression du doigt suffit pour sélectionner le foyer et les fonctions de la table pour une parfaite maîtrise de la cuisson. L'affichage digital frontal offre une lisibilité optimale des informations. De plus, l'interrupteur marche-arrêt apporte une sécurité supplémentaire.

# les tables vitrocéramiques

## TouchControl 60 cm

Halogène 2500 W



**PKR 675 T01E inox et profil 909,99 €**


### Table vitrocéramique TouchControl

- 4 zones HighSpeed
- 2 foyers halogènes :
  - Avant droit 21 cm/1900 W  
Booster 1900 à 2500 W
  - Arrière gauche 18 cm/2000 W
- 2 foyers Quick-Light® Éclair :
  - Avant gauche 14,5 cm/1200 W
  - Arrière droit 14,5 cm/1200 W

- Commandes par TouchControl à affichage digital (17 positions)
- 4 minuteurs avec coupe-alimentation
- Fonction mémoire
- Sécurité enfants
- Sécurité "surchauffe" : arrêt automatique de la plaque en cas de surchauffe
- Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque foyer : 2 positions H/h
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Interrupteur marche/arrêt = sécurité totale

• Encastrement (L x P x E) :  
56,0 x 49,0/50,0 x 4,4 cm

Halogène 2500 W



**PKQ 675 T01E inox et profil 829,99 €**

### Table vitrocéramique TouchControl

- 4 zones HighSpeed
- 1 foyer halogène :
  - Avant droit 21 cm/1900 W  
Booster 1900 à 2500 W
- 3 foyers Quick-Light® Éclair :
  - Avant gauche 14,5 cm/1200 W
  - Arrière gauche extensible poissonnière 17 - 26,5 cm/1600 - 2400 W
  - Arrière droit 14,5 cm/1200 W

- Commandes par TouchControl à affichage digital (17 positions)
- 4 minuteurs avec coupe-alimentation
- Fonction mémoire
- Sécurité enfants
- Sécurité "surchauffe" : arrêt automatique de la plaque en cas de surchauffe
- Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque foyer : 2 positions H/h
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Interrupteur marche/arrêt = sécurité totale

• Encastrement (L x P x E) :  
56,0 x 49,0/50,0 x 4,4 cm



Halogène 2500 W



**PKL 646 T02E noir**

**629,99 €**


**PKL 645 T02E inox**

**629,99 €**

**Table vitrocéramique TouchControl**

- 4 zones HighSpeed
  - 3 foyers Quick-Light®Éclair:
    - Arrière gauche 18 cm/2000 W
    - Arrière droit 14,5 cm/1200 W
    - Avant gauche 14,5 cm/1200 W
  - 1 foyer halogène:
    - Avant droit 21 cm/1900 W
- Booster 1900 à 2500 W

- Commandes par TouchControl à affichage digital (17 positions)
  - 4 minuteurs avec coupe-alimentation
  - Sécurité enfants
  - Sécurité "surchauffe": arrêt automatique de la plaque en cas de surchauffe
  - Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque foyer: 2 positions H/h
  - Témoin lumineux de fonctionnement
  - Interrupteur marche/arrêt = sécurité totale
- 
- Encastrement (L x P x E):  
56,0 x 49,0 x 4,6 cm



**PKE 646 E01E noir**

**549,99 €**

**PKE 645 E01E inox**

**549,99 €**

**Table vitrocéramique TouchControl**

- 4 zones HighSpeed
- 4 foyers Quick-Light® Éclair:
  - Avant droit 21 cm/2200 W
  - Arrière gauche 18 cm/2000 W
  - Avant gauche 14,5 cm/1200 W
  - Arrière droit 14,5 cm/1200 W

- Commandes par TouchControl à affichage digital (17 positions)
  - Sécurité enfants
  - Sécurité "surchauffe": arrêt automatique de la plaque en cas de surchauffe
  - Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque foyer: 2 positions H/h
  - Témoin lumineux de fonctionnement
  - Interrupteur marche/arrêt = sécurité totale
- 
- Encastrement (L x P x E):  
56,0 x 49,0 x 4,6 cm

# les tables vitrocéramiques

## TouchControl 60 cm




**PKF 646 T02E noir** 599,99 €  
**PKF 645 T02E inox** 599,99 €

### Table vitrocéramique TouchControl

- 4 foyers Quick-Light® Éclair:
  - Avant droit surface variable 12-21 cm/ 750-2200 W
  - Arrière gauche 18 cm/2000 W
  - Avant gauche 14,5 cm/1200 W
  - Arrière droit 14,5 cm/1200 W

- Commandes par TouchControl à affichage digital (17 positions)
- Sécurité enfants
- Sécurité "surchauffe": arrêt automatique de la plaque en cas de surchauffe
- 4 minuteurs avec coupe-alimentation
- Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque foyer: 2 positions H/h
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Interrupteur marche/arrêt = sécurité totale
- Encastrément (L x P x E): 56,0 x 49,0 x 4,6 cm

**Nouveauté**



**PKE 691 E02E noir** 469,99 €

### Table vitrocéramique TouchControl Sans cadre décor

- 4 foyers Quick-Light® Éclair:
  - Avant gauche 14,5 cm/1200 W
  - Avant droit 18 cm/2000 W
  - Arrière gauche zone 21 cm/2200 W
  - Arrière droit 14,5 cm/1200 W

- Commandes par TouchControl à affichage digital (17 positions)
- Sécurité enfants
- Sécurité "surchauffe": arrêt automatique de la plaque en cas de surchauffe
- Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque foyer: 2 positions H/h
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Interrupteur marche/arrêt = sécurité totale
- Encastrément (L x P x E): 56,0 x 49,0 x 4,6 cm

**Nouveauté**



**PKE 615 Q02E inox 449,99 €**

**Table vitrocéramique TouchControl  
Cadre inox**

- 4 foyers Quick-Light® Superquattro
  - Avant gauche 14,5 cm/1200 W
  - Avant droit 18 cm/2000 W
  - Arrière gauche zone 21 cm/2200 W
  - Arrière droit 14,5 cm/1200 W

- Commandes par TouchControl à affichage digital (9 positions)
- Sécurité enfants
- Sécurité "surchauffe": arrêt automatique de la plaque en cas de surchauffe
- Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque foyer: 1 position H/h
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Interrupteur marche/arrêt = sécurité totale
- Encastrement (L x P x E):  
56,0 x 49,0 x 4,7 cm



**PKK 651 E01E 649,99 €**

**Table vitrocéramique TouchControl**

- 3 foyers Quick-Light®Éclair:
  - Arrière gauche 21-28 cm/1500-2400 W
  - Arrière droit 14,5 cm/1200 W
  - Avant gauche 12-18 cm/800-2000 W

- Commandes par TouchControl à affichage digital (17 positions)
- Sécurité enfants
- Sécurité "surchauffe": arrêt automatique de la plaque en cas de surchauffe
- Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque foyer: 2 positions H/h
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Interrupteur marche/arrêt = sécurité totale
- Encastrement (L x P x E):  
56,0 x 49,0 x 4,5 cm




### Couleur et lignes épurées

Teintée en blanc dans la masse, la table vitrocéramique apporte une touche de design original tout en s'accordant harmonieusement avec tous les meubles de cuisine. Grâce à la finition très soignée de la vitrocéramique, la couleur blanche reste immaculée, sans jaunir avec le temps.



# les tables vitrocéramiques bandeau frontal 60 cm

Halogène 2500 W



HandiCapZéro


**PKQ 616 V01E noir**  
**PKQ 615 V01E inox**

**599,99 €**  
**599,99 €**

**Table vitrocéramique**

- 4 zones HighSpeed
- 1 foyer halogène:
  - Arrière gauche 21 cm/1900 W
  - Booster 1900 à 2500 W

- 3 foyers Quick-Light® Éclair:
  - Avant gauche 14,5 cm/1200 W
  - Avant droit surface variable 12 - 18 cm/800 - 2000 W
  - Arrière droit 14,5 cm/1200 W
- Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque foyer
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Encastrement (L x P x E):  
56,0 x 49,0 x 4,7 cm




**PKE 616 V01E noir**  
**PKE 615 V01E inox**

**499,99 €**  
**499,99 €**

**Table vitrocéramique**

- 4 zones HighSpeed
- 4 foyers Quick-Light® Éclair:
  - Avant gauche 14,5 cm/1200 W
  - Avant droit 18 cm/2000 W
  - Arrière gauche 21 cm/2200 W
  - Arrière droit 14,5 cm/1200 W

- Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque foyer
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Encastrement (L x P x E):  
56,0 x 49,0 x 4,7 cm



**PKF 651 W01E blanc**  
**Bord biseauté**

**669,99 €**

**Table vitrocéramique**


- 4 zones HighSpeed
- 4 foyers Quick-Light® Éclair:
  - Avant gauche 14,5 cm/1200 W
  - Avant droit 18 cm/2000 W
  - Arrière gauche surface variable 12-21 cm/750 - 2200 W
  - Arrière droit 14,5 cm/1200 W
- Vitrocéramique blanche teintée dans la masse

- Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque foyer
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Encastrement (L x P x E):  
56,0 x 49,0/50,0 x 4,5 cm



# les tables vitrocéramiques

## bandeau latéral 60 cm



**PKE 615 C01E**

**419,99 €**

**Table vitrocéramique  
Bandeau latéral**

- 4 zones HighSpeed
- 4 foyers Quick-Light®Éclair:
  - Avant gauche 14,5 cm/1200 W
  - Avant droit 18 cm/2000 W
  - Arrière gauche 21 cm/2200 W
  - Arrière droit 14,5 cm/1200 W

- Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque foyer
- Témoin lumineux de fonctionnement

- Encastrement (L x P x E):  
56,0 x 50,0 x 4,7 cm








# les tables vitrocéramiques grande largeur

**PKG 975 T01 inox et profil**

**1 059,99 €**

**Table vitrocéramique  
Grande largeur 90 cm**




- 4 zones HighSpeed
- 4 zones Quick-Light® Éclair
  - Avant gauche zone variable 18 - 23 cm/1500 - 2400 W
  - Avant droit 14,5 cm/1200 W
  - Arrière gauche 14,5 cm/1200 W
  - Arrière droit zone variable 12 - 18 cm/800 - 2000 W
- Commandes par TouchControl à affichage digital (17 positions)
- 4 minuteries avec coupe-alimentation
- Témoin de chaleur résiduelle pour chaque foyer
- Fonction mémoire
- Sécurité enfants
- Sécurité "surchauffe": arrêt automatique de la plaque en cas de surchauffe
- Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque foyer: 2 positions H/h
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Interrupteur marche/arrêt = sécurité totale

• Encastrement (L x P x E):  
88,0 x 33,0 x 4,4 cm

**PKC 875 T01 inox et profil**

**1 259,99 €**

**Table vitrocéramique  
Grande largeur 80 cm**



- 4 zones HighSpeed
- 4 foyers Quick-Light® Éclair:
  - Avant gauche surface variable 12 - 21 cm/750 - 2200 W
  - Avant droit surface variable 14,5 cm - 20 cm/900 - 1750 W extensible poissonnière 14,5 x 35 cm/2100 W
  - Arrière gauche 14,5 cm/1200 W
  - Milieu arrière surface variable 18 - 23 cm/1500 - 2 400 W
- Commandes par TouchControl à affichage digital (17 positions)
- 4 minuteurs avec coupe-alimentation
- Fonction mémoire
- Sécurité enfants
- Sécurité "surchauffe": arrêt automatique de la plaque en cas de surchauffe
- Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque foyer: 2 positions H/h
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Interrupteur marche/arrêt = sécurité totale
- Encastrement (L x P x E):  
78,0 x 50,0 x 4,4 cm


# les tables de cuisson gaz



Le plaisir de la flamme.

Au gaz naturel, gaz butane/propane ou bien mixtes, les tables de cuisson vitrocéramiques, verre, inox et émaillées Bosch garantissent une cuisson précise et une grande facilité d'utilisation.

Appréciée par les gourmets, la cuisson au gaz vous fera redécouvrir le goût de la cuisine traditionnelle et de la cuisson au wok. Idéale pour les couscous, risottos et autres saveurs du monde.



PHV 206 HEU

**Verre bandeau frontal**

Pages 75 à 77



PCL 755 MEU

**Grande largeur**

Pages 78 à 79



PCD 655 MEU

**Émaillées bandeau frontal**

Pages 80 à 81



PCD 616 FEU

**Émaillées bandeau latéral**

Pages 82 à 83



PGE 375 K03E

**Dominos**

Pages 84 à 87

# innovation et esthétique pour une cuisine traditionnelle

## design



### Tables verre

Composé de matériaux haute qualité la surface lisse et soignée des nouvelles tables verre offre une finition parfaite et une grande résistance. Élégantes et pratiques, elles sont d'une très grande facilité de nettoyage.



### Tables inox

Fascinant par son élégance et son esthétique, l'inox est une matière noble, synonyme de qualité professionnelle. Inaltérables et très faciles d'entretien, les tables gaz inox s'intègrent parfaitement dans tous les styles de cuisine et combleront les amateurs de design.



### Tables vitrogaz

Très esthétiques, les tables vitrogaz sont aussi résistantes que pratiques. La vitrocéramique offre en effet une grande facilité d'entretien, une bonne résistance aux chocs et aux rayures, combinées à la beauté épurée du matériau. Le gaz quant à lui garantit le confort précis et efficace de la cuisson traditionnelle.






## confort d'utilisation



### Allumage électronique intégré aux manettes

Il suffit d'appuyer et de tourner simultanément la manette pour que le foyer choisi s'allume automatiquement grâce à l'électronique. L'allumage flash vous permet d'allumer en moins d'une seconde vos foyers.



### Porte-casseroles grande largeur

À la fois esthétiques et d'une grande stabilité pour vos casseroles, ils sont idéals pour les poissonnières. Outre le design épuré qui allie harmonieusement courbes et lignes, la forme exclusive des porte-casseroles offre une stabilité inégalée et un nettoyage facilité. Émaillés, ils sont lavables au lave-vaisselle.



### Bandeau frontal

Grâce au positionnement frontal du bandeau, l'espace de cuisson est agrandi, vous pouvez sans problème placer des grandes casseroles. De plus, l'utilisation des commandes est facilitée pour les gauchers.



### Foyer Wok triple couronnes

Avec une puissance de 3600 W, le foyer Wok permet de cuisiner rapidement les grandes quantités. Doté de 3 couronnes gaz, les gros brûleurs offrent un meilleur réglage de la chaleur et accueillent facilement les grandes casseroles et autres faitouts ! (sur certains modèles)

## sécurité

### Thermocouple

La sécurité thermocouple coupe l'arrivée de gaz automatiquement en cas d'extinction accidentelle de la flamme. Grâce au thermocouple instantané, la flamme s'active dès l'impulsion sur la manette. En moins d'une seconde, votre foyer s'allume, prêt à chauffer ou à cuire toutes vos préparations culinaires.




### Sécuristop® : bouton d'arrêt d'urgence

Le téléphone sonne, un imprévu... par simple pression, éteignez vos feux et rallumez quand vous souhaitez, vos foyers se rallument comme vous les avez laissés ! Simple et pratique Securistop® vous offre la liberté en toutes circonstances.



# les tables de cuisson verre

Thermocouple



**PHV 206 HEU noir**


**469,99 €**

**Table verre gaz  
Bandeau frontal  
Profil et inox**

- 3 gaz :
  - Foyer wok 3300 W triple couronnes
  - Avant droit mijoteur 1000 W
  - Arrière droit rapide 3000 W

- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité thermocouple
- Verre trempé haute résistance
- Porte-casseroles indépendants en fonte
- Chapeaux de brûleurs émaillés lavables au lave-vaisselle
- Livré de série avec injecteurs pour gaz naturel, injecteurs pour gaz butane/propane dans l'emballage
- Encastrement (L x P x E) :  
56,0 x 49,0 x 4,3 cm

Thermocouple



**PHG 202 HEU blanc  
PHG 206 HEU noir**

**469,99 €**

**469,99 €**

**Table verre gaz  
Bandeau frontal  
Profil et inox**

- 4 gaz :
  - Avant gauche normal 1700 W
  - Avant droit mijoteur 1000 W
  - Arrière droit rapide 3000 W
  - Arrière gauche normal 1700 W

- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité thermocouple
- Verre trempé haute résistance
- Porte-casseroles indépendants en fonte
- Chapeaux de brûleurs émaillés lavables au lave-vaisselle
- Livré de série avec injecteurs pour gaz naturel, injecteurs pour gaz butane/propane l'emballage
- Encastrement (L x P x E) :  
56,0 x 49,0 x 4,3 cm










# les tables de cuisson verre

Thermocouple



**PHL 206 HEU noir**

**829,99 €**

**Table verre gaz  
Bandeau frontal  
Profil et inox**

- 5 gaz:
  - Avant gauche mijoteur 1000 W
  - Avant droit normal 1700 W
  - Foyer central wok 3600 W triple couronnes
  - Arrière droit rapide 3000 W
  - Arrière gauche normal 1700 W

- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité thermocouple
- Verre trempé haute résistance
- Porte-casseroles indépendants en fonte
- Chapeaux de brûleurs émaillés lavables au lave-vaisselle
- Livré de série avec injecteurs pour gaz naturel, injecteurs pour gaz butane/propane dans l'emballage
- Encastrement (L x P x E):  
56,0 x 49,0 x 4,3 cm

Thermocouple




**PHM 106 DEU noir**

**429,99 €**

**Table verre mixte 3+1  
Bandeau frontal**

- 3 gaz:
  - Arrière gauche normal 1750 W
  - Avant droit mijoteur 1000 W
  - Arrière droit rapide 3000 W
- 1 plaque électrique thermostatique:
  - Avant gauche normal 14,5 cm/1500 W

- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité thermocouple
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Verre trempé haute résistance
- Porte-casseroles émaillés lavables au lave-vaisselle
- Livré de série avec injecteurs pour gaz naturel, injecteurs pour gaz butane/propane dans l'emballage
- Encastrement (L x P x E):  
56,0 x 49,0 x 4,3 cm



# les tables de cuisson émail et inox en **grande largeur**

Thermocouple




**PCL 752 MEU blanc** 599,99 €  
**PCL 755 MEU inox** 599,99 €

**Grande largeur 70 cm avec encastrement standard**

**Table inox gaz**

**Bandeau frontal**

- 5 gaz :
  - Avant gauche mijoteur 1000 W
  - Avant droit normal 1700 W
  - Foyer central wok 3600 W triple couronnes
  - Arrière gauche normal 1700 W
  - Arrière droit rapide 3000 W
- **Securistop®**
  - Allumage électronique intégré aux manettes
  - Sécurité thermocouple
  - Porte-casseroles grande largeur en fonte
  - Chapeaux de brûleurs émaillés lavables au lave-vaisselle
  - Livré de série avec injecteurs pour gaz naturel, injecteurs pour gaz butane/propane dans l'emballage
- Encastrement (L x P x E) :  
56,0 x 49,0 x 4,3 cm



**PCL 755 CEU inox** 399,99 €

**Grande largeur 70 cm avec encastrement standard**

**Table en inox gaz**

**Bandeau frontal**

- 5 gaz :
  - Avant gauche mijoteur 1000 W
  - Avant droit normal 1700 W
  - Foyer central wok 3600 W triple couronnes
  - Arrière gauche normal 1700 W
  - Arrière droit rapide 3000 W
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Porte-casseroles émaillés lavables au lave-vaisselle
- Chapeaux de brûleurs émaillés lavables au lave-vaisselle
- Livré de série avec injecteurs pour gaz naturel, injecteurs pour gaz butane/propane dans l'emballage
- Encastrement (L x P x E) :  
56,0 x 49,0 x 4,3 cm

Thermocouple



**PCK 755 FEU inox**

**529,99 €**


**Grande largeur 70 cm avec encastrement standard  
Table en inox gaz  
Bandeau frontal**

- 4 gaz :
  - Avant gauche wok 3600 W triple couronnes
  - Avant droit rapide 3000 W
  - Milieu arrière normal 1700 W
  - Milieu avant mijoteur 1000 W
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité thermocouple
- Porte-casserole grande largeur en fonte
- Chapeaux de brûleurs émaillés lavables au lave-vaisselle
- Livré de série avec injecteurs pour gaz naturel, injecteurs pour gaz butane/propane dans l'emballage
- Encastrement (L x P x E) :  
56,0 x 49,0 x 4,3 cm



# les tables de cuisson émail et inox bandeau frontal

Thermocouple




**PCD 655 MEU inox**

**429,99 €**

## **Table inox gaz Bandeau frontal**

- 4 gaz :
  - Avant gauche normal 1700 W
  - Avant droit mijoteur 1000 W
  - Arrière droit rapide 3000 W
  - Arrière gauche normal 1700 W
- **Securistop®**
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité thermocouple
- Porte-casserolles grande largeur en fonte lavables au lave-vaisselle
- Chapeaux de brûleurs émaillés lavables au lave-vaisselle
- Livré de série avec injecteurs pour gaz naturel, injecteurs pour gaz butane/propane dans l'emballage
- Encastrement (L x P x E) :  
56,0 x 49,0 x 4,3 cm

Thermocouple



**PCD 652 DEU blanc**

**269,99 €**

**PCD 656 DEU noir**

**269,99 €**

**PCD 655 DEU inox**

**299,99 €**

## **Table émaillée gaz Bandeau frontal**

- 4 gaz :
  - Avant gauche normal 1700 W
  - Avant droit mijoteur 1000 W
  - Arrière droit rapide 3000 W
  - Arrière gauche normal 1700 W
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité thermocouple
- Porte-casserolles grande largeur émaillées lavables au lave-vaisselle
- Chapeaux de brûleurs émaillés lavables au lave-vaisselle
- Livré de série avec injecteurs pour gaz naturel, injecteurs pour gaz butane/propane dans l'emballage
- Encastrement (L x P x E) :  
56,0 x 49,0 x 4,3 cm






**PCD 652 CEU blanc**  
**PCD 655 CEU inox**

**229,99 €**  
**269,99 €**

**Table émaillée gaz**  
**Bandeau frontal**

- 4 gaz :
  - Avant gauche normal 1700 W
  - Avant droit mijoteur 1000 W
  - Arrière droit rapide 3000 W
  - Arrière gauche normal 1700 W
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Porte-casserole grande largeur émaillée lavable au lave-vaisselle
- Chapeaux de brûleurs émaillés lavables au lave-vaisselle
- Livré de série avec injecteurs pour gaz naturel, injecteurs pour gaz butane/propane dans l'emballage
- Encastrement (L x P x E) :  
 56,0 x 49,0 x 4,3 cm



# les tables de cuisson émaillées bandeau latéral



**PCD 615 EEU inox**

**299,99 €**

**Table émaillée gaz  
Bandeau latéral**

- 4 gaz :
  - Avant gauche rapide 3000 W
  - Avant droit mijoteur 1000 W
  - Arrière droit normal 1700 W
  - Arrière gauche normal 1700 W
- Allumage électronique intégré aux manettes

- Porte-casseroles grande largeur en fonte
- Chapeaux de brûleurs émaillés lavables au lave-vaisselle
- Livré de série avec injecteurs pour gaz naturel, injecteurs pour gaz butane/propane dans l'emballage

- Encastrement (L x P x E) :  
56,0 x 49,0 x 4,3 cm



**PCD 625 CEU inox**


**229,99 €**

**Table émaillée gaz  
Bandeau latéral**

- 4 gaz :
  - Avant gauche rapide 3000 W
  - Avant droit mijoteur 1000 W
  - Arrière droit normal 1700 W
  - Arrière gauche normal 1700 W
- Allumage électronique intégré aux manettes

- Porte-casseroles grande largeur émaillés lavables au lave-vaisselle
- Chapeaux de brûleurs émaillés lavables au lave-vaisselle
- Livré de série avec injecteurs pour gaz naturel, injecteurs pour gaz butane/propane dans l'emballage

- Encastrement (L x P x E) :  
56,0 x 49,0 x 4,3 cm



**PCD 612 CEU blanc  
PCD 616 CEU noir**

**209,99 €**


**209,99 €**

**Table émaillée gaz  
Bandeau latéral**

- 4 gaz :
  - Avant gauche rapide 3000 W
  - Avant droit mijoteur 1000 W
  - Arrière droit normal 1700 W
  - Arrière gauche normal 1700 W
- Allumage électronique intégré aux manettes

- Porte-casseroles grande largeur émaillés lavables au lave-vaisselle
- Livré de série avec injecteurs pour gaz naturel, injecteurs pour gaz butane/propane dans l'emballage

- Encastrement (L x P x E) :  
56,0 x 49,0 x 4,3 cm



#### **PMD 612 CEU blanc**

**229,99 €**

#### **Table émaillée mixte 3+1 Bandeau latéral**

- 3 gaz :
  - Avant gauche rapide 3000 W
  - Avant droit mijoteur 1000 W
  - Arrière droit normal 1700 W
- 1 plaque électrique thermostatique :
  - Arrière gauche 14,5 cm/1500 W
- Allumage électronique intégré aux manettes

- Porte-casseroles grande largeur émaillés lavables au lave-vaisselle
- Livré de série avec injecteurs pour gaz naturel, injecteurs pour gaz butane/propane dans l'emballage

- Encastrement (L x P x E) :  
56,0 x 49,0 x 4,3 cm



#### **NCT 612 CO1 blanc**

**319,99 €**

#### **NCT 615 CO1 inox**

**319,99 €**

#### **Table émaillée électrique Bandeau latéral**

- 4 électriques :
  - Avant gauche thermostatique 18 cm/2000 W

- Avant droit thermostatique 14,5 cm/1500 W
- Arrière gauche thermostatique 14,5 cm/1500 W
- Arrière droit thermostatique 18 cm/2000 W

- Encastrement (L x P x E) :  
56,0 x 49,0 x 6,5 cm

HandiCapZéro







# les dominos

Induction 3300 W



HandiCapZéro

**PIE 375 C03 inox et profil 909,99 €**

### Domino vitrocéramique à induction

- 2 foyers induction indépendants :
  - Arrière 14,5 cm/1400 W  
Booster 1400 à 1800 W
  - Avant 18 cm/2200 W  
Booster 2200 à 3300 W
- Commandes par boutons (9 positions)

- 9 niveaux de sécurité
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Interrupteur marche/arrêt = sécurité totale
- Barrette de jonction pour combinaison avec les dominos de la gamme en option :  
**HEZ 394300 49,99 €**
- Encastrement (L x P x E) :  
27,0 x 49,0/50,0 x 5,0 cm

Thermocouple **Nouveauté**




**PGF 375 K80 inox et profil 589,99 €**

### Domino vitrocéramique gaz wok Profil inox

- 1 Wok triple couronne 3600 W
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité thermocouple
- Porte-casserole en fonte

- Barrette de jonction pour combinaison avec les dominos de la gamme en option :  
**HEZ 394300 49,99 €**
- Livré de série avec injecteurs pour gaz naturel, injecteurs pour gaz butane/propane dans l'emballage
- Encastrement (L x P x E) :  
27,0 x 49,0/50,0 x 4,5 cm

Thermocouple **Nouveauté**



**PGE 375 K 80 inox et profil 499,99 €**

### Domino vitrocéramique gaz Profil inox

- 2 foyers gaz :
  - Avant normal 1700 W
  - Arrière rapide 3000 W
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité thermocouple

- Porte-casserole en fonte
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Barrette de jonction pour combinaison avec les dominos de la gamme en option :  
**HEZ 394300 49,99 €**
- Encastrement (L x P x E) :  
27,0 x 49,0/50,0 x 4,5 cm

# les dominos



**PKU 375 C03 inox et profil 699,99 €**

## Domino gril pierre de lave

- 2 grils de 1400 W soit 2800 W au total
- Réglage indépendant des 2 grils
- Fonctionne avec de l'eau ou de la pierre de lave
- Vidange de l'eau par le bas du réservoir
- Grille en fonte
- Couvercle en verre vitrocéramique noire
- Pierres de lave additionnelles en option : **NEZ 31 LS 39,99 €**

- Témoin lumineux de fonctionnement
- Barrette de jonction pour combinaison avec les dominos de la gamme en option : **HEZ 394300 49,99 €**

- Encastrément (L x P x E) : 27,0 x 49,0/50,0 x 19,5 cm



**PKA 375 C03 inox et profil 789,99 €**

## Domino friteuse

- Puissance 2500 W
- Capacité de la cuve de 3 à 4 l d'huile
- Température réglable de 100 ° à 190 °C
- 1 panier avec poignée rabattable
- Vidange de l'huile par le bas de la cuve
- Zone froide
- Couvercle en verre vitrocéramique noire

- Témoin lumineux de fonctionnement
- Barrette de jonction pour combinaison avec les dominos de la gamme en option : **HEZ 394300 49,99 €**

- Encastrément (L x P x E) : 27,0 x 49,0/50,0 x 30,4 cm



**PKF 375 C03 inox et profil 629,99 €**

**Domino vitrocéramique 2 zones**

- 2 zones HighSpeed
- 2 foyers Quick-Light® Éclair :
  - Arrière zone variable 12 - 18 cm/700 - 1700 W
  - Avant 14,5 cm/1200 W
- Commande par bouton (9 positions)
- Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque foyer

- Témoin lumineux de fonctionnement
- Barrette de jonction pour combinaison avec les dominos de la gamme en option : **HEZ 394300 49,99 €**

- Encastrement (L x P x E) : 27,0 x 49,0/50,0 x 4,3 cm




**PCX 345 E inox 229,99 €**

**Domino électrique**

- 2 foyers électriques :
  - Avant thermostatique 14,5 cm/1500 W
  - Arrière thermostatique 18 cm/2000 W

- Témoin lumineux de fonctionnement
- Barrette de jonction pour combinaison avec les dominos de la gamme en option : **NEZ 34VLA 39,99 €**

- Encastrement (L x P x E) : 26,8 x 49,0 x 3,2 cm



**PCD 345 CEU inox 229,99 €**

**Domino gaz**

- 2 foyers gaz :
  - Avant mijoteur 1000 W
  - Arrière rapide 3000 W
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Porte-casseroles émaillé lavable au lave-vaisselle

- Barrette de jonction pour combinaison avec les dominos de la gamme en option : **NEZ 34VLA 39,99 €**

- Livré de série avec injecteurs pour gaz naturel, injecteurs pour gaz butane/propane dans l'emballage

- Encastrement (L x P x E) : 26,8 x 49,0 x 4,2 cm

# les hottes





Très esthétiques, les nouvelles hottes Bosch se distinguent par des formes innovantes et un jeu de lignes très modernes. Leur design épuré est à l'image de la simplicité d'utilisation des produits Bosch.

Performantes, elles aspirent toutes les vapeurs et les odeurs dans un silence extrême. De plus l'éclairage progressif des spots halogènes diffuse la lumière de façon homogène et en douceur sur la table de cuisson.



DIE 975 A  
**Îlot inox et verre 90 cm**  
Page 92 à 93



DKE 965 P  
**Décoratives inox et verre 90 cm**  
Pages 94 à 95



DKE 985 H  
**Décoratives 90 cm**  
Pages 96 à 99



DKE 605 A  
**Décoratives 60 cm**  
Pages 100 à 101




DHE 645 M  
**Escamotables**  
Page 102



DHI 645 F  
**Télescopiques**  
Page 103



DHL 545 S  
**Groupes filtrants**  
Page 104



DHU 675 UFF  
**Classiques**  
Page 105

pour profiter pleinement  
de **sa cuisine**



#### **Commande électronique**

Elle permet un réglage parfait et précis de la puissance selon les besoins, une solution efficace procurant un maximum de confort tout en économisant de l'énergie.



#### **Filtre cassette métallique**

Composé de 10 à 12 couches suivant le modèle, le filtre métallique haute densité Bosch permet un filtrage optimum des graisses. Son maillage très fin augmente la qualité de filtrage. Très pratique grâce à sa conception sous forme de cassette, il est également économique à l'usage car lavable au lave-vaisselle.



#### **Éclairage progressif**

Certaines hottes Bosch sont équipées de spots halogènes à allumage et à extinction progressifs pour un meilleur confort visuel.



#### **Efficacité en silence**

Les hottes Bosch sont puissantes et silencieuses.

La robustesse des matériaux, l'isolation et la maîtrise des flux

assurent une aspiration maximale pour un bruit minimum.

Les modèles deux moteurs sont super silencieux pour un confort d'utilisation et une efficacité maximale.



#### **Protégé contre le temps**

Le corps des hottes Bosch traité anti-corrosion, assure une longévité

maximale de l'appareil.

Les matériaux utilisés, fiables et résistants et le moteur protégé contre les entrées de graisses augmentent ainsi l'efficacité de l'aspiration.

#### **Aspiration semi-périphérique**

Pour un confort d'utilisation et une efficacité maximale, certains de nos modèles sont équipés de ce système d'élimination de l'air qui améliore encore plus la qualité d'aspiration.

#### **Variateur d'intensité lumineuse**

Pour plus de confort, ce dispositif permet de faire varier selon le besoin, l'intensité lumineuse des spots halogènes.





# la hotte décorative îlot **Design 90 cm**



**DIE 975 A inox et verre 1699,99 €**

## **Hotte décorative îlot design 90 cm**

- 4 vitesses d'aspiration dont une intensive de 300 à 800 m<sup>3</sup>/h
- Silence: min. 50 dB (A) re 1 pW  
max. 61 dB (A) re 1 pW\*
- Double turbine
- Commandes électroniques par impulsion à affichage digital

- Booster temporisé pour une puissance maximale pendant 10 minutes
- 4 éclairages halogènes: 4 x 20 W
- 2 filtres à graisse métalliques (lavables au lave-vaisselle)
- Témoins électroniques de saturation des filtres à graisse métalliques et à charbon
- Modèle à recyclage/évacuation
- Kit recyclage y compris filtre à charbon actif en option:

**DHZ 5125**

**59,99 €**



**DIE 945 E inox 1589,99 €**

## **Hotte décorative îlot design 90 cm**

- 4 vitesses d'aspiration dont une intensive de 290 à 1000 m<sup>3</sup>/h
- Silence: min. 50 dB (A) re 1 pW  
max. 61 dB (A) re 1 pW\*
- Double turbine
- Commandes électroniques par impulsion à affichage digital

- 4 éclairages halogènes: 4 x 20 W
- 3 filtres à graisse métalliques (lavables au lave-vaisselle)
- Témoins électroniques de saturation des filtres à graisse métalliques et à charbon
- Modèle à recyclage/évacuation
- Kit recyclage y compris filtre à charbon actif en option:

**DHZ 5405**

**99,99 €**



# les hottes décoratives 90 cm inox et verre



**DKE 995 F inox et verre 1 529,99 €**

## **Hotte décorative murale 90 cm Filtre labyrinthe**

- 4 vitesses d'aspiration dont une intensive de 200 à 720 m<sup>3</sup>/h
- Super Silence: min. 40 dB (A) re 1 pW max. 54 dB (A) re 1 pW\*
- Double turbine
- Commandes électroniques par impulsion à affichage digital

- Booster temporisé pour une puissance maximale pendant 10 minutes
- 3 éclairages halogènes progressifs: 3 x 20 W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Filtre à graisse métallique avec effet cyclone
- Double système de filtrage
- Témoin de saturation du filtre métallique
- Aspiration semi-périphérique
- Modèle à évacuation uniquement
- 1 filtre à graisse métallique (lavable au lave-vaisselle)



**DKE 995 E inox et verre 1 119,99 €**

## **Hotte décorative murale courbe luxe 90 cm**

- 4 vitesses d'aspiration dont une intensive de 250 à 660 m<sup>3</sup>/h
- Silence: min. 50 dB (A) re 1 pW max. 62 dB (A) re 1 pW\*
- Double turbine
- Commandes électroniques par impulsion à affichage digital

- Booster temporisé pour une puissance maximale pendant 10 minutes
- 2 éclairages halogènes progressifs: 2 x 20 W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Témoins électroniques de saturation des filtres à graisse métallique et à charbon
- Aspiration semi-périphérique
- Modèle à recyclage/évacuation
- 1 filtre à graisse métallique (lavable au lave-vaisselle)
- Kit recyclage y compris filtre à charbon actif en option:

**DHZ 5185**

**59,99 €**



**DKE 965 P inox et verre 999,99 €**

## **Hotte décorative murale luxe 90 cm**


- 4 vitesses d'aspiration dont une intensive de 230 à 660 m<sup>3</sup>/h
- Super silence: min. 46 dB (A) re 1 pW max. 58 dB (A) re 1 pW\*
- Double turbine
- Commandes électroniques par impulsion à affichage digital

- 2 éclairages halogènes: 2 x 20 W
- Aspiration semi-périphérique
- Modèle à recyclage/évacuation
- 1 filtre à graisse métallique (lavable au lave-vaisselle)
- Kit recyclage y compris filtre à charbon actif en option:

**DHZ 5185**

**59,99 €**



 **BOSCH**





# les hottes décoratives 90 cm



**DKE 985 H inox**

**1 399,99 €**

**Hotte décorative murale  
luxe 90 cm**

- 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive de 290 à 1000 m<sup>3</sup>/h
- Silence: min. 50 dB (A) re 1 pW  
max. 61 dB (A) re 1 pW\*
- Commandes électroniques

- 3 éclairages halogènes: 3 x 20 W
- Témoins électroniques de saturation des filtres à graisse métalliques et à charbon
- Modèle à recyclage/évacuation
- 3 filtres à graisse métallique (lavables au lave-vaisselle)
- Kit recyclage y compris filtre à charbon actif en option:

**DHZ 5415**

**99,99 €**



**DKE 475 R inox**

**1 059,99 €**

**Hotte décorative cylindre 40 cm**

- 3 vitesses d'aspiration de 270 à 620 m<sup>3</sup>/h
- Silence: min. 53 dB (A) re 1 pW  
max. 71 dB (A) re 1 pW\*
- 2 éclairages: 2 x 40 W

- Modèle à recyclage/évacuation
- Filtre à graisse métallique (lavable au lave-vaisselle)
- Kit recyclage y compris filtre à charbon actif en option:

**DHZ 5425**

**99,99 €**



**DKE 985 C inox**

**829,99 €**

**Hotte décorative murale  
luxe 90 cm**

- 4 vitesses d'aspiration dont une intensive de 250 à 800 m<sup>3</sup>/h
- Silence: min. 40 dB (A) re 1 pW  
max. 54 dB (A) re 1 pW\*
- Double turbine
- Commandes électroniques par impulsion à affichage digital
- Booster temporisé pour une puissance maximale pendant 10 minutes

- 3 éclairages halogènes progressifs: 3 x 20 W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Témoins électroniques de saturation des filtres à graisse métalliques et à charbon
- Modèle à recyclage/évacuation
- 2 filtres à graisse métallique (lavables au lave-vaisselle)
- Kit recyclage y compris filtre à charbon actif en option:

**DHZ 5165**

**59,99 €**

\*Hors Position Intensive  
PRIX HORS ÉCO-PARTICIPATION

# les hottes décoratives 90 cm



**DKE 945 M inox**

**699,99 €**

**Hotte décorative murale  
luxe 90 cm**

- 3 vitesses d'aspiration de 250 à 660 m<sup>3</sup>/h
- Silence: min. 52 dB (A) re 1 pW  
max. 66 dB (A) re 1 pW\*
- Commandes électroniques par impulsion  
à affichage digital

- 3 éclairages halogènes: 3 x 20 W
- Modèle à recyclage/évacuation
- 3 filtres à graisse métallique  
(lavables au lave-vaisselle)
- Kit recyclage y compris filtre à charbon  
actif en option:

**DHZ 5105**

**59,99 €**



**DKE 972 B blanc**

**629,99 €**

**DKE 976 B noir**

**629,99 €**

**DKE 975 B inox**

**649,99 €**

**Hotte décorative murale 90 cm**

- 4 vitesses d'aspiration dont une intensive  
de 200 à 670 m<sup>3</sup>/h
- Silence: min. 51 dB (A) re 1 pW  
max. 65 dB (A) re 1 pW\*
- Double turbine
- Régulation électronique par LED
- Booster temporisé

- 2 éclairages halogènes: 2 x 20 W
- Témoins de saturation des filtres  
à graisse métallique et à charbon
- Modèle à recyclage/évacuation
- 3 filtres à graisse métallique  
(lavables au lave-vaisselle)
- Kit recyclage y compris filtre à charbon  
actif en option:

**DHZ 5155**

**59,99 €**



**DKE 945 P inox**

**549,99 €**

**Hotte décorative murale 90 cm**

- 3 vitesses d'aspiration  
de 350 à 850 m<sup>3</sup>/h
- Silence: min. 58 dB (A) re 1 pW  
max. 71 dB (A) re 1 pW\*

- 2 éclairages halogènes: 2 x 40 W
- Modèle à recyclage/évacuation
- 3 filtres à graisse métallique  
(lavables au lave-vaisselle)
- Kit recyclage y compris filtre à charbon  
actif en option:

**DHZ 5185**

**59,99 €**



**DKE 945 H inox 449,99 €**

**Hotte décorative murale 90 cm**

- 3 vitesses d'aspiration de 230 à 660 m<sup>3</sup>/h
- Silence: min. 52 dB (A) re 1 pW  
max. 66 dB (A) re 1 pW\*

- 3 éclairages halogènes: 3 x 20 W
- Modèle à recyclage/évacuation
- 3 filtres à graisse métallique (lavables au lave-vaisselle)
- Kit recyclage y compris filtre à charbon actif en option:

**DHZ 5135 59,99 €**



**DKE 905 A inox 469,99 €**

**DKE 902 A blanc 409,99 €**

**DKE 906 A noir 409,99 €**

**Hotte décorative murale luxe 90 cm**

- 3 vitesses d'aspiration de 250 à 660 m<sup>3</sup>/h
- Silence: min. 54 dB (A) re 1 pW  
max. 67 dB (A) re 1 pW\*
- Double turbine

- 2 éclairages halogènes: 2 x 20 W
- Modèle à recyclage/évacuation
- 2 filtres à graisse métallique (lavables au lave-vaisselle)
- Kit recyclage y compris filtre à charbon actif en option:

**DHZ 5215 39,99 €**

**Dans la limite des stocks disponibles**



**DKE 932 A blanc 299,99 €**

**DKE 936 A noir 299,99 €**

**DKE 935 A inox 349,99 €**

**Hotte décorative murale 90 cm**

- 3 vitesses d'aspiration de 250 à 600 m<sup>3</sup>/h
- Silence: min. 53 dB (A) re 1 pW  
max. 67 dB (A) re 1 pW\*

- 2 éclairages halogènes: 2 x 40 W
- Cheminée télescopique réglable de 520 à 890 mm
- Modèle à recyclage/évacuation
- 3 filtres à graisse métallique (lavables au lave-vaisselle)
- Kit recyclage y compris filtre à charbon actif en option:

**DHZ 5145 39,99 €**

# les hottes décoratives 60 cm



## DKE 645 M inox

**649,99 €**

### Hotte décorative murale luxe 60 cm

- 3 vitesses d'aspiration de 230 à 660 m<sup>3</sup>/h
- Silence: min. 52 dB (A) re 1 pW  
max. 66 dB (A) re 1 pW\*
- Commandes électroniques par impulsion à affichage digital
- 2 éclairages halogènes: 2 x 40 W

- Modèle à recyclage/évacuation
- 2 filtres à graisse métallique (lavables au lave-vaisselle)
- Kit recyclage y compris filtre à charbon actif en option:

**DHZ 5105**

**59,99 €**



## DKE 645 P inox

**499,99 €**

### Hotte décorative murale 60 cm

- 3 vitesses d'aspiration de 350 à 850 m<sup>3</sup>/h
- Silence: min. 58 dB (A) re 1 pW  
max. 71 dB (A) re 1 pW\*
- 2 éclairages: 2 x 40 W

- Modèle à recyclage/évacuation
- 2 filtres à graisse métallique (lavables au lave-vaisselle)
- Kit recyclage y compris filtre à charbon actif en option:

**DHZ 5185**

**59,99 €**



## DKE 645 H inox

**389,99 €**

### Hotte décorative murale 60 cm

- 3 vitesses d'aspiration de 230 à 660 m<sup>3</sup>/h
- Silence: min. 52 dB (A) re 1 pW  
max. 66 dB (A) re 1 pW\*
- 2 éclairages: 2 x 20 W

- Modèle à recyclage/évacuation
- 2 filtres à graisse métallique (lavables au lave-vaisselle)
- Kit recyclage y compris filtre à charbon actif en option:

**DHZ 5135**

**59,99 €**





**DKE 605 A inox 399,99 €**

**Hotte décorative murale 60 cm**

- 3 vitesses d'aspiration de 250 à 600 m³/h
- Silence: min. 54 dB (A) re 1 pW  
max. 67 dB (A) re 1 pW\*
- Double turbine
- 2 éclairages: 2 x 20 W

- Modèle à recyclage/évacuation
- 2 filtres à graisse métallique (lavables au lave-vaisselle)
- Kit recyclage y compris filtre à charbon actif en option:

**DHZ 5215 39,99 €**

**Dans la limite des stocks disponibles**



**DKE 632 A blanc 269,99 €**

**DKE 636 A noir 269,99 €**

**DKE 635 A inox 299,99 €**

**Hotte décorative murale 60 cm**

- 3 vitesses d'aspiration de 250 à 550 m³/h
- Silence: min. 53 dB (A) re 1 pW  
max. 67 dB (A) re 1 pW\*
- 2 éclairages halogènes: 2 x 40 W
- Cheminée télescopique réglable de 520 à 890 mm
- Modèle à recyclage/évacuation

- 2 filtres à graisse métallique (lavables au lave-vaisselle)
- Kit recyclage y compris filtre à charbon actif en option:

**DHZ 5145 39,99 €**

# les hottes escamotables



**DHE 655 M gris métal 419,99 €**

## Hotte escamotable

- 4 vitesses d'aspiration dont une intensive de 230 à 580 m³/h
- Super silence: min. 45 dB (A) re 1 pW max. 59 dB (A) re 1 pW\*
- 2 moteurs
- 2 éclairages halogènes: 2 x 60 W
- Modèle à recyclage/évacuation

- 2 filtres à graisse métallique (lavables au lave-vaisselle)
- Filtre à charbon super actif, en option: **DSZ 11 AF 39,99 €**

- Encastrement (H x L x P): 38,0 x 59,9 x 28,0 cm



**DHE 645 M gris métal 329,99 €**

## Hotte escamotable

- 3 vitesses d'aspiration de 180 à 430 m³/h
- Silence: min. 49 dB (A) re 1 pW max. 64 dB (A) re 1 pW\*
- 2 moteurs
- 2 éclairages halogènes: 2 x 60 W
- Modèle à recyclage/évacuation

- 2 filtres à graisse métallique (lavables au lave-vaisselle)
- Filtre à charbon super actif, en option: **DSZ 11 AF 39,99 €**

- Encastrement (H x L x P): 38,0 x 59,9 x 28,0 cm



**DHE 635 M gris métal 299,99 €**

## Hotte escamotable

- 3 vitesses d'aspiration de 160 à 340 m³/h
- Silence: min. 48 dB (A) re 1 pW max. 62 dB (A) re 1 pW\*
- 2 éclairages halogènes: 2 x 60 W
- Modèle à recyclage/évacuation

- 2 filtres à graisse métallique (lavables au lave-vaisselle)
- Filtre à charbon super actif, en option: **DSZ 11 AF 39,99 €**

- Encastrement (H x L x P): 38,0 x 59,9 x 28,0 cm

**DHZ 6850 119,99 €**

## Fronton galbé inox pour hottes escamotables



# les hottes télescopiques



**DHI 645 F gris métal 449,99 €**

## Hotte tiroir télescopique

- 4 vitesses d'aspiration dont une intensive de 280 à 660 m<sup>3</sup>/h
- Silence: min. 53 dB (A) re 1 pW max. 62 dB (A) re 1 pW\*
- Indication lumineuse par diodes
- 2 moteurs
- Double surface d'aspiration
- 2 éclairages halogènes: 2 x 20 W

- Bandeau de finition en option
  - Aluminium **DHZ 4670 49,99 €**
  - Inox **DHZ 4650 49,99 €**
- Modèle à recyclage/évacuation
- 2 filtres à graisse métallique (lavables au lave-vaisselle)
- Kit recyclage y compris filtre à charbon actif, en option: **DHZ 4505 49,99 €**
- Encastrement (H x L x P): 43,5 x 55,6 x 27,3 cm



**DHI 635 HX gris métal 299,99 €**

## Hotte tiroir télescopique

- 3 vitesses d'aspiration de 260 à 480 m<sup>3</sup>/h
- Silence: min. 57 dB (A) re 1 pW max. 64 dB (A) re 1 pW\*
- Double surface d'aspiration
- 2 éclairages: 2 x 60 W

- Bandeau de finition aluminium brossé de série
- Modèle à recyclage/évacuation
- 2 filtres à graisse métallique (lavables au lave-vaisselle)
- Kit recyclage y compris filtre à charbon actif, en option: **DHZ 3405 49,99 €**
- Encastrement (H x L x P): 32,2 x 59,8 x 26,0 cm



**DHI 625 ASD gris métal 279,99 €**

## Hotte tiroir télescopique

- 3 vitesses d'aspiration de 190 à 350 m<sup>3</sup>/h
- Silence: min. 56 dB (A) re 1 pW max. 69 dB (A) re 1 pW\*
- 2 éclairages halogènes: 2 x 40 W

- Bandeau de finition aluminium de série
- Modèle à recyclage/évacuation
- 1 filtre à graisse métallique (lavable au lave-vaisselle)
- Kit recyclage y compris filtre à charbon actif, en option: **DHZ 3105 39,99 €**
- Encastrement (H x L x P): 22,2 x 59,8 x 26,0 cm

# les groupes filtrants



## DHL 555 B aluminium

**299,99 €**

### Groupe filtrant

- 4 vitesses d'aspiration dont une intensive de 230 à 760 m<sup>3</sup>/h
- Silence: min. 50 dB (A) re 1 pW  
max. 59 dB (A) re 1 pW\*
- 2 moteurs
- 2 éclairages halogènes: 2 x 20 W

- 2 filtres à graisse métallique (lavables au lave-vaisselle)
- Évacuation extérieure ou recyclage avec filtre à charbon super actif en option:

**DHZ 7305**

**39,99 €**

- Encastrement (L x P x H):  
50,0 x 35,0 x 25,5 cm



## DHL 545 S aluminium

**229,99 €**

### Groupe filtrant

- 4 vitesses d'aspiration dont une intensive de 230 à 640 m<sup>3</sup>/h
- Silence: min. 53 dB (A) re 1 pW  
max. 62 dB (A) re 1 pW\*
- 2 moteurs
- 2 éclairages halogènes: 2 x 20 W

- 2 filtres à graisse métalliques (lavables au lave-vaisselle)
- Évacuation extérieure ou recyclage avec filtre à charbon super actif en option:

**DHZ 7305**

**39,99 €**

- Encastrement (L x P x H):  
50,0 x 35,0 x 16,0 cm

HandiCaPZero



## DHL 535 C aluminium

**159,99 €**

### Groupe filtrant

- 3 vitesses d'aspiration dont une intensive de 160 à 360 m<sup>3</sup>/h
- Silence: min. 53 dB (A) re 1 pW  
max. 60 dB (A) re 1 pW\*
- 2 éclairages: 2 x 40 W

- 1 filtre à graisse métallique (lavable au lave-vaisselle)
- Évacuation extérieure ou recyclage avec filtre à charbon super actif en option:

**DHZ 7304**

**39,99 €**

- Encastrement (L x P x H):  
50,0 x 26,0 x 23,5 cm



# les hottes classiques

Filtre à charbon livré de série




**DHU 632 UFF blanc** 169,99 €  
**DHU 630 UFF brun** 169,99 €

## Hotte classique 60 cm

- 3 vitesses d'aspiration de 170 à 480 m³/h
- Silence: min. 53 dB (A) re 1 pW  
max. 66 dB (A) re 1 pW\*
- 2 moteurs
- 2 éclairages: 2 x 40 W

- Visière en verre
- Évacuation ou recyclage
- 1 filtre à charbon super actif livré de série
- 2 filtres à graisse métallique (lavables au lave-vaisselle)
- Évacuation extérieure ou recyclage avec filtre à charbon super actif de série

Filtre à charbon livré de série



**DHU 672 UFF blanc** 229,99 €  
**DHU 670 UFF brun** 229,99 €  
**DHU 676 UFF noir** 229,99 €  
**DHU 675 UFF inox** 259,99 €

## Hotte classique 60 cm

- 3 vitesses d'aspiration dont une intensive de 170 à 560 m³/h
- Silence: min. 52 dB (A) re 1 pW  
max. 65 dB (A) re 1 pW\*
- 2 moteurs
- 2 éclairages halogènes: 2 x 20 W

- Visière en verre
- Évacuation ou recyclage
- 1 filtre à charbon super actif de série
- 2 filtres à graisse métallique (lavables au lave-vaisselle)



# Black Collection



Parce qu'au-delà de la performance il y a la beauté, Bosch innove et vous présente sa toute nouvelle gamme d'électroménager noire laquée. Découvrez la délicate alliance du noir intense et de l'argent et plongez dans un univers de raffinement et d'élégance.



# Black Collection

## Noire intense pour révéler votre intérieur



**KAN 58A50**

**2 359,99 €**

### Réfrigérateur américain

- Volume utile total 504 l
- Contrôle indépendant de la T° pour les 2 compartiments, filtre à eau
- Alarme porte ouverte pour les 2 compartiments

### Réfrigérateur

- Volume utile 334 l
- Système MultiFlux
- Dégivrage automatique
- Super réfrigération
- 3 tablettes en verre "sécurité", dont 2 réglables en hauteur
- 3 tiroirs transparents
- Compartiment à beurre
- 2 éclairages intérieurs

### Congélateur \*\*\*\*

- Volume utile 170 l
- Pouvoir de congélation: 10 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne: 5 h
- Touche super-congélation
- 2 tiroirs transparents
- Distribution de glaçons, glace pilée et eau par touche avec éclairage automatique intégré
- Éclairage intérieur

- Consommation d'énergie (kWh/an): 522
- Classe climatique: SN-ST (+10 et +38 °C)
- Dimensions (H x L x P): 179 x 90,3 x 73,3 cm



Pour compléter votre Black Collection, retrouvez les fours en pages 10 et les hottes en page 88 de votre catalogue.





### Nouveauté



**KGN 36X50**

**1 059,99 €**

#### Réfrigérateur congélateur combiné Noir laqué

- Volume utile total 284 l
- Régulation électronique de la T°C (LED)
- 2 compartiments sont auto-dégivrants
- Classe climatique: SN -T
- **AntiBacteria**, le bouclier antibactérien

#### Réfrigérateur

- Volume utile 221 l
- Système MultiFlux
- Compartiment Maxi Frais (0 - 3 °C)
- 4 tablettes en verre « sécurit », dont 2 réglables en hauteur
- Clayette à bouteilles
- Éclairage intérieur

#### Congélateur \*\*\*\*

- Volume utile 63 l
- Pouvoir de congélation 8 kg/24 h
- Autonomie 13 heures
- Touche super-congélation

- Consommation en 24 h: 0,76 kWh

- Encastrement (H x L x P): 185,0 x 60,0 x 65,0 cm



### Nouveauté



**KTR 18P50**

**579,99 €**

#### Table Top Noir laqué

- Volume utile total 151 l
- Régulation électronique de la T°C (LED)
- Pieds avant réglables en hauteur
- **AntiBacteria**, le bouclier antibactérien

#### Réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- 4 tiroirs télescopiques, bacs transparents extra-profonds, dont tiroir à 2 hauteurs pour bouteilles et petits conditionnements

- 4 cales anti-glisse, idéales pour les bouteilles
- 2 pinces bouteilles amovibles
- Éclairage intérieur

- Consommation en 24 h: 0,32 kWh
- Charnières à droite, réversibles

- Encastrement (H x L x P): 85,0 x 60,0 x 61,2 cm





# Black Collection

## Noire intense pour révéler votre intérieur



### Exclusivité

Lavage et séchage en moins d'une heure grâce au programme de lavage «Express 15 min» et le programme de séchage «Express». Bosch vous propose un duo incontournable : un lavage et séchage en moins d'une heure pour une charge de 2 kg.

### WTS 865B0 FF

989,99 €

#### Sèche-linge à condensation 8 kg taille standard

- Capacité de séchage de 1 à 8 kg
- Consommation : 8 kg coton prêt à ranger  
1400 t/min - 3,74 kWh - 105 min  
1000 t/min - 4,49 kWh - 122 min
- Sélecteur monocommande électronique
- 2 sondes : résultats de séchage très précis
- Grand tambour en inox et "coussin d'air" pour une meilleure protection des textiles
- Display LCD pour déroulement du programme, fin différée, temps restant, options et informations d'entretien du sèche-linge
- Touches sensibles : Départ/Pause, Délicat/Super Délicat, Repassage facile, Menu des options, Réglage

- Programmes spéciaux :
  - Express
  - Finition laine
  - Mix
  - Sport/Fitness
- Séchage panier
- Panier à laine
- Éclairage du tambour
- Cycle anti-froissage 120 min
- Sécurité enfants : verrouillage du bandeau
- Signal sonore fin de programme
- Filtre anti-peluches devant condenseur
- Isolation renforcée
- Hublot en verre, charnière à droite



### WAS 287B0 FF

1149,99 €

#### Lave-linge automatique 8 kg taille standard

- Capacité variable automatique : 1 à 8 kg
- Vitesse d'essorage : 1400 - 400 t/mn
- Système anti-taches avec 14 traitements préprogrammés
- Programmes spéciaux :
  - Personnalisé 1+2
  - Sport/Fitness
  - Peau sensible
  - Quotidien 60 min
  - Express 15 min
  - Mix
  - Laine lavage à la main
  - Délicat/Soie
- Écran LCD à texte pour modification des programmes et réglage des options
- Fin différée
- Touches sensibles : température, vitesse d'essorage, options, réglage

- Tambour VarioSoft : soin adapté au linge
- Pesée électronique pendant le chargement avec indication de dosage de produit lessiviel
- AquaSensor III pour un meilleur résultat de rinçage
- Sécurité enfant
- Sécurité AquaStop®
- Signal sonore fin de cycle
- Hublot 32 cm, ouverture à 165°
- Encastrable sous plan travail



- Kit de superposition noir  
**WTZ 11320 19,99 €**

# Black Collection

## Noire intense pour révéler votre intérieur



**SGS 09T06 EU**

**1179,99 €**

**Lave-vaisselle « Super Silence »  
tout automatique**

- **Éclairage « Blue night »**
- Sélection programme automatique
- **Cycles Express: 2 fois plus rapide**
- Système « Super Brillance » pour des verres mieux protégés
- Signal sonore en fin de cycle
- AquaVario adaptation de la pression des jets
- Échangeur thermique
- Système auto 3in1
- Consommation Eco 50 °C: **12 l/1,05 kWh.**
- AquaSensor III
- Isolation renforcée: 44 dB (A) re 1 pW

- Départ différé de 1 à 24 h avec affichage du temps restant en mn
- Paniers modulables "VarioFlex luxe"
- Panier supérieur réglable en hauteur avec système "RackMatic"
- Écran LCD avec texte
- InfoLight témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Touches sensibles
- Voyants lumineux manque produit de rinçage et manque de sel
- Sécurité AquaStop® avec garantie
- Douchette grands plats
- Triple filtre autonettoyant
- 12 Couverts



**SGS 56M46 EU**

**889,99 €**

**Lave-vaisselle**

- 5 Programmes :
  - Intensif 70
  - Auto 55-65
  - Eco 50
  - Rapide 45
  - Prélavage
- Système auto 3in1
- Échangeur thermique
- Consommation Eco 50 °C: **12 l/1,05 kWh.**
- AquaSensor III
- Affichage temps restant
- Isolation renforcée: 48 dB (A) re 1 pW
- Départ différé de 1 à 19 h
- Panier supérieur réglable en hauteur avec système "RackMatic"

- Régénération électronique
- Voyants lumineux manque produit de rinçage et manque de sel
- Sécurité AquaStop® avec garantie
- Panier inf./sup. avec 2 rangées de picots rabattables
- Sécurité enfant
- Triple filtre autonettoyant
- 12 Couverts







*aroma whirl*  
*system plus*

**TCA 5201**

**619,99 €**

**Combiné espresso/cafétière  
pour préparation de café, espresso,  
cappuccino et thé**

- Noir laqué
- Technique exclusive pompe thermobloc: 15 bars
- Puissance: 1400 W
- Optimisation d'arôme avec le système d'extraction "aroma whirl system plus"
- Simplicité d'utilisation avec indication des fonctions sur les boutons
- Buse pour eau chaude et vapeur (cappuccino, latte macchiato)
- Forme compacte
- Réservoir d'eau amovible: 1,8 l
- Moulin à café avec réservoir à café en grain: 250 g
- Buse d'écoulement réglable en hauteur
- Sélecteur 1 ou 2 tasses
- Sélecteur d'arômes: 2 niveaux
- Sélecteur de finesse de mouture de café: 3 niveaux
- Sélecteur de quantité de café: 2 niveaux (espresso ou grande tasse)
- Sélecteur eau chaude et vapeur
- Nettoyage et arrêt automatiques
- Plateau chauffe tasses
- Voyant anti-calcaire
- Programme de détartrage et de nettoyage combinés calc'n'clean
- Résistance aluminium
- Tiroir récolte-gouttes et du marc en inox, avec détecteur de remplissage et plaque amovible.
- Dimensions L x P x H : 340 x 260 x 450 mm



# les lave-vaisselle



Profitez de chaque moment !

De nos jours, chaque minute est comptée. Alors pourquoi perdre son temps lorsque l'électroménager est là pour nous faciliter la vie. Les lave-vaisselle Bosch sont dotés du **système auto 3in1**, qui reconnaît et s'adapte automatiquement à tous les produits lessiviels (poudre, gel et tablettes multifonctions), et de la fonction « **Cycles Express** » qui réduit jusqu'à 50 % la durée du cycle de lavage. Alors laissez-les faire et profitez pleinement de chaque instant !



SKT 5102 EU

**Compact**

Page 120



SGD 55M05 EU

**60 cm encastrables**

Page 121



SGI 47M55 EU

**60 cm intégrables**

Pages 123 à 125



SGV 67T33 EU

**60 cm tout intégrables**

Pages 126 à 129



SRI 55T25 EU

**45 cm intégrables**

Page 131



SRV 55T13 EU

**45 cm tout intégrables**

Page 131



SGS 57M85 EU

**Lave-vaisselle posables**

Pages 132 à 133

# pour une vaisselle encore **plus étincelante**

Cycles Express

**-50%**

sur le temps de lavage  
à pleine charge

## performances



### Cycles Express

Compatible avec la plupart des programmes, cette nouvelle fonction permet de **réduire**

**jusqu'à 50 % la durée du cycle de lavage** pour une pleine charge tout en conservant une efficacité de lavage (A) et de séchage (A) optimale.

### Le respect de la vaisselle fragile



#### Le système Super Brilliance :

lutte contre l'agressivité de l'eau qui rend les verres opaques



#### L'échangeur thermique

Très astucieux, il utilise la chaleur d'un cycle de lavage pour chauffer le cycle suivant et évite ainsi les chocs thermiques. Protégée, votre vaisselle conserve ainsi sa brillance.



### Une triple efficacité

Les meilleurs résultats de lavage et de consommation. La nouvelle génération de lave-vaisselle Bosch est classée A en efficacité énergétique, A en efficacité de lavage et A en efficacité de séchage.



### L'AquaSensor III

Le système intelligent développé par Bosch, de 3<sup>ème</sup> génération, qui optimise la consommation d'eau et la température selon le degré de salissure pendant toute la durée

du cycle. Le degré de salissure est analysé par une cellule infrarouge assurant une efficacité optimale.

### Programme intensif à 70 °C

Pour un résultat parfait, le programme à 70 °C intensif a été pensé pour une vaisselle particulièrement sale. La montée en température à 70 °C assainit votre vaisselle et garantit ainsi un nettoyage impeccable idéal pour les casseroles.

### L'auto-programme

Il gère pour vous la durée de la consommation d'eau et la température du programme.




### Compatible avec tous les produits lessiviels

Bosch dote ses lave-vaisselle du système auto 3in1 qui reconnaît et s'adapte automatiquement à tous les produits lessiviels (poudre, gel et tablettes multi-fonctions).



### AquaVario :

En fonction du programme sélectionné et du degré de salissures, l'AquaVario adapte la pression des jets d'eau. Cela permet de protéger la vaisselle fragile (basse pression) et d'obtenir un lavage efficace sur les casseroles et les plats très sales (haute pression).



### Une vaisselle impeccable

La forme incurvée des bras de lavage permet aux jets d'être parfaitement dirigés. Ainsi aucun recoin de la cuve grand volume, sans résistance apparente, n'est épargné. Quant aux jets du bras inférieur, ils nettoient en permanence le triple filtre pour une qualité d'eau parfaite.



## environnement

### Nos Eco-conseils:

- L'eau est précieuse. Ne lavez plus à la main ! Un lavage à la main de 12 couverts nécessite 50 l alors qu'un lave-vaisselle Bosch, pour 12 couverts, n'utilise que 12 l.
- Chargez votre lave-vaisselle au maximum
- Choisissez des programmes automatiques qui s'adaptent à la saleté de votre vaisselle et optimisent leurs consommations.
- 80 % de l'électricité utilisée dans un lave-vaisselle sert à chauffer l'eau. Tous les lave-vaisselle Bosch peuvent se brancher sur une arrivée d'eau chaude (énergie solaire, géothermie, bois, gaz.)

### Nos Eco-plus:

- Le programme auto 55-65 °C optimise les consommations d'eau et d'électricité selon le degré de saleté.
- L'échangeur thermique : un système exclusif qui permet de réduire la consommation d'énergie par la transmission de la chaleur de l'eau de lavage à celle du rinçage.
- Les paniers VarioFlex entièrement modulables grâce à leurs picots rabattables permettent de ranger un maximum de vaisselle.

### Le saviez-vous ?

En faisant chaque jour une vaisselle en machine au lieu de la faire à la main, un ménage économise environ 12 m<sup>3</sup> d'eau par an, soit un mois de consommation d'eau totale pour un foyer de 4 personnes vivant en pavillon ou l'équivalent de 200 douches.

## sécurité



### AquaStop®

Installé suivant la notice d'installation, l'AquaStop possède une sécurité infaillible contre tout débordement ou fuite

en coupant automatiquement l'arrivée d'eau.

**Bosch vous garantit contre tout risque de dégâts des eaux lié à l'AquaStop® pendant toute la durée de vie de l'appareil.**

### Sécurité enfants

Bosch assure un lavage quotidien sans risque, et également pour vos enfants. Très pratique, la fonction verrouillage de la porte et/ou du bandeau de commande fonctionne à l'arrêt comme en marche.



# pour une vaisselle encore **plus étincelante**

## confort d'utilisation



### Silence total

Grâce à leur isolation spéciale les lave-vaisselle Bosch peuvent fonctionner à tout moment sans gêner.



### InfoLight, le témoin lumineux au sol

Pour plus de confort, certains modèles tout intégrables sont équipés d'un témoin lumineux de déroulement de programme visible sur le sol sous la forme d'un point rouge. Ainsi, en un clin d'œil, vous visualisez si votre lave-vaisselle est en cours de fonctionnement.



### Un encastrement rapide et sans failles

Pour un alignement parfait avec les tiroirs des meubles de cuisine, les appareils Bosch sont livrés avec des entretoises

permettant une hauteur de bandeau de 117 à 149 mm (de 119 à 148 mm pour les modèles inox).

### 1/2 charge

Très économique, la 1/2 charge réduit la consommation d'eau et d'électricité de 30 %. Les deux bras restent actifs, ainsi la vaisselle peut être placée n'importe où dans le lave-vaisselle.

### Le nouveau programme 45 °C

Encore plus rapide pour un meilleur résultat, ce programme vous permet d'obtenir en seulement 30 mn l'efficacité de nettoyage A\* grâce à une montée de la température de l'eau à 45 °C pour des résultats irréprochables.

\*(pour un chargement de 6 couverts).



21 cm 30 cm



26 cm 25 cm

### Paniers réglables en hauteur

Réglez selon vos besoins la hauteur des paniers. Plaques, plateaux ou grandes assiettes se logent jusqu'à 30 cm de diamètre en toute facilité.

### Le VarioFlex: une nouvelle génération de paniers pour une modularité maximale


Les paniers VarioFlex sont entièrement modulables et permettent de ranger facilement les plats volumineux et les casseroles, et garantissent une plus grande sécurité pour les grands verres et la vaisselle fragile. En outre, les 2 paniers à couverts peuvent être dissociés et placés indifféremment dans les paniers supérieurs ou inférieurs (sur certains modèles).

## kit d'accessoires de lavage



### Le "RackMatic"

Avec ce nouveau mécanisme automatique, il est dorénavant possible de régler en hauteur sans difficultés, le panier supérieur même chargé de vaisselle.



### Paniers avec picots rabattables

Présents à la fois dans les paniers supérieur et inférieur, les picots rabattables permettent d'adapter les paniers aux différents types de vaisselle (assiettes, casseroles, bols...) offrant ainsi un espace intérieur modulable.




### Les paniers VarioFlex luxe

Picots à trois positions et tringle rabattable, pour ranger en même temps les verres, les casseroles et les assiettes.



### La douchette grands plats

Elle permet, après avoir retiré le panier supérieur, de laver les plaques à pâtisseries, les lèchefrites de four ou encore les filtres métalliques de hottes.



### Les clips pour petits objets

Très pratiques, ces clips vous permettent de fixer et de laver des petits objets tels que les couvercles en plastique en toute sécurité.



### Panier supplémentaire



### Porte-carafe



### Deux paniers à couverts séparables

Peuvent se ranger n'importe où dans le panier inférieur ou le panier supérieur.



# le lave-vaisselle « Compact » 60 cm encastrable sous plan ou à poser



**SKT 5102 EU blanc**      **469,99 €**  
**“Compact”**

## Lave-vaisselle compact

- 5 programmes
- 3 températures: 30-50-65 °C
- Consommation 65 °C:  
**9,5 l/0,51 kWh/145 mn env.**
- Isolation renforcée: 53 dB (A) re 1 pW
- 4 couverts
- Témoins optiques pour sel régénérant et liquide de rinçage
- Kit d'encastrement  
**SMZ 1009**      **89,99 €**
- Encastrement (H x L x P):  
45,0 x 55,0 x 46,0 cm

## Des atouts de taille

De la taille d'un four à micro-ondes, le “compact” trouve facilement sa place sur le plan de travail ou bien encastré dans un meuble haut ou bas.

Ce petit appareil saura se rendre très vite indispensable grâce à son esthétique qui se confond avec vos éléments de cuisine.





# les lave-vaisselle encastrables - Cycles Express

L'eau est précieuse. Ne lavez plus à la main !



**SGD 55M04 EU brun**

**829,99 €**

**SGD 55M05 EU inox**

**889,99 €**

**Encastrable, habillable  
Cadre décor, bandeau et panneau  
décor brun / inox**

- 5 programmes dont un auto-programme 55-65 °C
- Programme intensif spécial hygiène
- 5 températures: 45-50-55-65-70 °C
- Échangeur thermique
- Système auto 3in1

- Consommation Eco 50 °C:  
**12 l/1,05 kWh/140 mn env.**
- AquaSensor III

- Isolation renforcée: 47 dB (A) re 1 pW
- Départ différé de 1 à 19 h avec affichage du temps restant en mn
- Panier supérieur réglable en hauteur avec système "RackMatic"
- Sécurité enfants
- Sécurité AquaStop® avec garantie
- Kit d'accessoires de lavage en option:  
**SGZ 1051 39,99 €**

- Encastrement (H x L x P):  
81,0/87,0 x 59,8 x 57,0 cm



**SGD 58M04 EU brun**

**999,99 €**

**SGU 58M05 EU inox\***

**1059,99 €**

**Encastrable, habillable  
Cadre décor, bandeau et panneau  
décor brun**

- 5 programmes dont un auto-programme 55-65 °C
- Programme intensif spécial hygiène
- 5 températures: 45-50-55-65-70 °C
- **Cycles Express: 2 fois plus rapide**
- Système "Super Brillante" pour des verres mieux protégés
- Échangeur thermique
- Système auto 3in1

- Consommation Eco 50 °C:  
**12 l/1,05 kWh/140 mn env.**
- AquaSensor III

- Isolation renforcée: 44 dB (A) re 1 pW
- Départ différé de 1 à 24 h avec affichage du temps restant en mn
- Paniers modulables "Varioflex"
- Panier supérieur réglable en hauteur avec système "RackMatic"
- Sécurité enfants
- Sécurité AquaStop® avec garantie
- Douchette spéciale grands plats en série
- Kit d'accessoires de lavage en option:  
**SGZ 1051 39,99 €**

- Encastrement (H x L x P):  
81,0/87,0 x 59,8 x 57,0 cm

\* Livré sans cadre décor



# les lave-vaisselle 60 cm intégrables - Cycles Express



blanc



noir



inox



<b>SGI 58M02 EU blanc</b>	<b>1059,99 €</b>
<b>SGI 58M06 EU noir</b>	<b>1059,99 €</b>
<b>SGI 58M05 EU inox</b>	<b>1059,99 €</b>

## Grand display multifonction

- 5 programmes dont un auto-programme 55-65 °C
- Programme intensif spécial hygiène
- 5 températures: 45-50-55-65-70 °C
- **Cycles Express: 2 fois plus rapide**
- Système "Super Brillance" pour des verres mieux protégés
- Échangeur thermique
- Système auto 3in1

- Consommation Eco 50 °C: **12 l/1,05 kWh/140 mn env.**
- AquaSensor III

- Isolation renforcée: 43 dB (A) re 1 pW
- Départ différé de 1 à 24 h avec affichage du temps restant en mn
- Paniers modulables "VarioFlex" luxe
- Panier supérieur réglable en hauteur avec système "Rackmatic"
- Sécurité enfants
- Sécurité AquaStop® avec garantie
- Douchette spéciale grands plats de série
- Kit d'accessoires de lavage en option: **SGZ 1051 39,99 €**

- Encastrement (H x L x P): **81,0/87,0 x 59,8 x 57,0 cm**



# les lave-vaisselle 60 cm intégrables - Cycles Express

Cycles Express

**-50%**  
sur le temps de lavage  
à pleine charge



blanc



noir



inox



**SGI 47M52 EU blanc 949,99 €**  
**SGI 47M56 EU noir 949,99 €**  
**SGI 47M55 EU inox 999,99 €**

- 4 programmes dont un auto-programme 55-65 °C
- 4 températures: 45-50-55-65 °C
- **Cycles Express: 2 fois plus rapide**
- Système « Super Brillance » pour des verres mieux protégés
- Échangeur thermique
- Système auto 3in1

- Consommation Eco 50 °C: **12 l/1,05 kWh/140 mn env.**
- AquaSensor III

- Isolation renforcée: 44 dB (A) re 1 pW
- Départ différé de 1 à 24 h avec affichage du temps restant en mn
- Paniers modulables "VarioFlex"
- Panier supérieur réglable en hauteur avec système "RackMatic"
- Sécurité enfants
- Sécurité AquaStop® avec garantie
- Kit d'accessoires de lavage en option: **SGZ 1051 39,99 €**

- Encastrement (H x L x P): 81,0/87,0 x 59,8 x 57,0 cm



blanc



noir



brun



inox



**SGI 45M92 EU blanc 819,99 €**  
**SGI 45M96 EU noir 819,99 €**  
**SGI 45M94 EU brun 819,99 €**  
**SGI 45M95 EU inox 889,99 €**

- 4 programmes dont un auto-programme 55-65 °C
- 4 températures: 45-50-55-65 °C
- **Cycles Express: 2 fois plus rapide**
- Échangeur thermique
- Système auto 3in1

- Consommation Eco 50 °C: **12 l/1,05 kWh/140 mn env.**
- AquaSensor III

- Isolation renforcée: 45 dB (A) re 1 pW
- Départ différé de 1 à 19 heures avec affichage du temps restant en mn
- Paniers modulables "VarioFlex"
- Panier supérieur réglable en hauteur avec système "RackMatic"
- Sécurité AquaStop® avec garantie
- Kit d'accessoires de lavage en option: **SGZ 1051 39,99 €**

- Encastrement (H x L x P): 81,0/87,0 x 59,8 x 57,0 cm



Cycles Express

**-50%**  
sur le temps de lavage  
à pleine charge



blanc



noir



inox

HandiCapZéro

**A**  
classe  
d'efficacité  
énergétique

**A**  
classe  
d'efficacité  
de lavage

**A**  
classe  
d'efficacité  
de séchage

**SGI 55E02 EU blanc**

**739,99 €**

**SGI 55E06 EU noir**

**739,99 €**

**SGI 55E05 EU inox**

**799,99 €**

- Bouton de commande escamotable
- 5 programmes
- Programme intensif spécial hygiène
- 4 températures: 45-50-65-70 °C
- Système auto 3in1

- Consommation Eco 50 °C:  
**14 l/1,05 kWh/140 mn env.**

- Isolation renforcée: 49 dB (A) re 1 pW
- Départ différé de 1 à 19 heures avec affichage du temps restant en mn
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Sécurité AquaStop® avec garantie
- Kit d'accessoires de lavage en option:  
**SGZ 1051**

**39,99 €**

- Encastrement (H x L x P):  
81,0/87,0 x 59,8 x 57,0 cm



# les lave-vaisselle 60 cm tout intégrables - Cycles Express

Cycles Express

**-50%**  
sur le temps de lavage  
à pleine charge



## SGV 67T43 EU

1 059,99 €

### Lave-vaisselle tout intégrable

- 6 programmes dont auto-programmes
- Fonction spéciale: 1/2 charge
- 6 températures: 40-45-50-55-65-70 °C
- **Cycles Express: 2 fois plus rapide**
- AquaVario, adaptation de la pression des jets
- Système "Super Brillance" pour des verres mieux protégés
- Échangeur thermique
- Système auto 3in1
- Consommation Eco 50 °C: **12 l/1,05 kWh/140 mn env.**
- AquaSensor III

- Isolation renforcée: 42 dB (A) re pW
- Départ différé de 1 à 19 heures avec affichage du temps restant en mn
- Paniers modulables "VarioFlex luxe"
- **InfoLight: témoin lumineux de fonctionnement au sol**
- Panier supérieur réglable en hauteur avec système "RackMatic"
- Sécurité AquaStop® avec garantie
- Kit d'accessoires de lavage en série
- Porte en inox en option:

**SGZ 2055**

**199,99 €**

- Encastrement (H x L x P): 81,0/87,0 x 59,8 x 55,0 cm



## SGV 58M03 EU

999,99 €

### Lave-vaisselle tout intégrable

- 5 programmes dont un auto-programme 55-65 °C
- Programme intensif spécial hygiène
- 5 températures: 45-50-55-65-70 °C
- **Cycles Express: 2 fois plus rapide**
- Système "Super Brillance" pour des verres mieux protégés
- Échangeur thermique
- Système auto 3in1
- Consommation Eco 50 °C: **12 l/1,05 kWh/140 mn env.**
- AquaSensor III
- Isolation renforcée: 44 dB (A) re pW

- Départ différé de 1 à 19 heures avec affichage du temps restant en mn
- Paniers modulables "VarioFlex luxe"
- Panier supérieur réglable en hauteur avec système "RackMatic"
- Sécurité AquaStop® avec garantie
- Kit d'accessoires de lavage en série
- Porte en inox en option:

**SGZ 2055**

**199,99 €**

- Encastrement (H x L x P): 81,0/87,0 x 59,8 x 55,0 cm

- Existe en 86 cm de haut :

**SHV 58M03 EU**

**999,99 €**



## SGV 55M83 EU

939,99 €

### Lave-vaisselle tout intégrable

- 5 programmes dont un auto-programme 55-65 °C
- Programme intensif spécial hygiène
- 5 températures: 45-50-55-65-70 °C
- **Cycles Express: 2 fois plus rapide**
- Échangeur thermique
- Système auto 3in1
- Consommation Eco 50 °C: **12 l/1,05 kWh/140 mn env.**
- AquaSensor III

- Isolation renforcée: 44 dB (A) re 1 pW
- Départ différé de 1 à 19 heures avec affichage du temps restant en mn
- Paniers modulables "VarioFlex"
- Panier supérieur réglable en hauteur avec système "RackMatic"
- Sécurité AquaStop® avec garantie
- Kit d'accessoires de lavage en option:

**SGZ 1051**

**39,99 €**

- Encastrement (H x L x P): 86,0/92,0 x 59,8 x 55,0 cm

# les lave-vaisselle 60 cm

80% de l'électricité qu'utilise un lave-vaisselle sert à chauffer l'eau. Le programme auto 55-65°C optimise les consommations d'eau et d'électricité selon le degré de salissure.



## SGV 46M63 EU

829,99 €

### Lave-vaisselle tout intégrable

- 4 programmes dont un auto-programme 55-65 °C
- 4 températures: 45-50-55-65 °C
- **Cycles Express: 2 fois plus rapide**
- Échangeur thermique
- Système auto 3in1
- Consommation Eco 50 °C: **12 l/1,05 kWh/140 mn env.**
- AquaSensor III
- Isolation renforcée: 45 dB (A) re pW

- Départ différé de 1 à 19 heures avec affichage du temps restant en mn
- Paniers modulables "VarioFlex"
- Panier supérieur réglable en hauteur avec système "RackMatic"
- Clip pour petits objets: 3 pièces
- Sécurité AquaStop® avec garantie
- Kit d'accessoires de lavage en série
- Porte en inox en option: **SGZ 2055 199,99 €**
- Encastrement (H x L x P): 81,0/87,0 x 59,8 x 55,0 cm



## SGV 43M03 EU

739,99 €

### Lave-vaisselle tout intégrable

- 4 programmes
- 3 températures: 45-50-65 °C
- Système auto 3in1
- Consommation Eco 50 °C: **12 l/1,05 kWh/140 mn env.**
- Départ différé de 3-6-9 h
- Isolation renforcée: 49 dB (A) re 1 pW

- Panier supérieur réglable en hauteur
- Sécurité AquaStop® avec garantie
- Kit d'accessoires de lavage en option: **SGZ 1051 39,99 €**
- Porte en inox en option: **SGZ 2055 199,99 €**
- Encastrement (H x L x P): 81,0/87,0 x 59,8 x 55,0 cm

**Nouveauté**



## SGV 53E23 EU

709,99 €

### Lave-vaisselle tout intégrable 12 couverts

- 5 programmes
- 5 températures: Intensif 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Rapide 35 °C, Prélavage °C
- Consommation Eco 50 °C: **13 l/1,05 kWh/140 mn env.**
- Lavage en alternance
- Régénération électronique
- Affichage de fin de programme
- Isolation renforcée: 49 dB (A) re 1 pW

- Panier supérieur réglable en hauteur
- Voyant lumineux manque de sel
- Voyant lumineux manque produit de rinçage
- Paniers argent
- Sécurité AquaStop® avec garantie
- Encastrement (H x L x P): 81,0/87,0 x 59,8 x 55,0 cm

# Les avantages lave-vaisselle 86 cm de hauteur



Hauteurs de plinthes et de niches pour lave-vaisselle de 81 et 86 cm

		Hauteurs de niches en mm											
Hauteurs de plinthes en mm		810	820	830	840	850	860	870	880	890	900	910	920
	<90												
	90	•					•						
	100	•	•				•	•					
	110	•	•	•			•	•	•				
	120	•	•	•	•		•	•	•	•			
	130	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	140	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	170		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	180			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	190				•	•	•	•		•	•	•	•
	200					•	•	•			•	•	•
	210						•	•				•	•
	220							•					•

- Encastrement normal d'1 lave-vaisselle de 81 cm de hauteur
- Encastrement normal d'1 lave-vaisselle de 86 cm de hauteur si porte 70 cm minimum de hauteur



Les plans de travail trop bas favorisent le mal de dos



**Grande flexibilité: réglez selon vos besoins les paniers inférieurs et supérieurs.**  
Avec une hauteur de 86 cm, les lave-vaisselle Bosch vous offrent 5 cm d'espace intérieur supplémentaire soit 10 % de volume en plus.



# les lave-vaisselle

## 60 cm tout intégrable hauteur 86 cm



### SHV 58M03 EU 999,99 €

#### Plan de travail de 90 cm de haut

#### Lave-vaisselle tout intégrable

- 5 programmes dont un auto-programme 55-65 °C
- Programme intensif spécial hygiène
- 5 températures: 45-50-55-65-70 °C
- **Cycles Express: 2 fois plus rapide**
- Système "Super Brillance" pour des verres mieux protégés
- Échangeur thermique
- Système auto 3in1
- Consommation Eco 50 °C: **12 l/1,05 kWh/140 mn env.**
- AquaSensor III

- Isolation renforcée: 44 dB (A) re pW
- Départ différé de 1 à 19 heures avec affichage du temps restant en mn
- Paniers modulables "VarioFlex Luxe"
- Panier supérieur réglable en hauteur avec système "RackMatic"
- Paniers argent
- Sécurité AquaStop® avec garantie
- Kit d'accessoires de lavage en série
- Porte en inox en option:  
**SGZ 2055 199,99 €**
- Encastrement (H x L x P):  
86,0/92,0 x 59,8 x 55,0 cm
- Existe en 81 cm de haut :  
**SGV 58M03 EU 999,99 €**



### SHV 46M53 EU 889,99 €

#### Plan de travail de 90 cm de haut

- 4 programmes dont un auto-programme 55-65 °C
- 4 températures: 45-50-55-65 °C
- **Cycles Express: 2 fois plus rapide**
- Échangeur thermique
- Système auto 3in1
- Consommation Eco 50 °C: **12 l/1,05 kWh/140 mn env.**
- AquaSensor III

- Isolation renforcée: 47 dB (A) re 1 pW
- Départ différé de 1 à 19 heures avec affichage du temps restant en mn
- Paniers modulables "VarioFlex"
- Panier supérieur réglable en hauteur avec système "RackMatic"
- Sécurité AquaStop® avec garantie
- Kit d'accessoires de lavage en option:  
**SGZ 1051 39,99 €**
- Encastrement (H x L x P):  
86,0/92,0 x 59,8 x 55,0 cm



# les lave-vaisselle 45 cm intégrables et tout intégrable



## SRV 55T13 EU

1059,99 €

### Lave-vaisselle tout intégrable

- 5 programmes dont un auto-programme 55-65 °C
- 5 températures: 45-50-55-65-70 °C
- Programme intensif spécial hygiène
- Échangeur thermique
- Système auto 3in1
- Consommation Eco 50 °C: **13 l/0,80 kWh/155 mn env.**
- AquaSensor III

- Isolation renforcée: 47 dB (A) re 1 pW
- Départ différé de 1 à 19 heures avec affichage du temps restant en mn
- Panier supérieur réglable en hauteur avec système "RackMatic"
- **InfoLight**: témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Sécurité AquaStop® avec garantie
- Kit d'accessoires de lavage en option: **SGZ 1051 39,99 €**
- Encastrement (H x L x P): 81,0/87,0 x 44,8 x 55,0 cm



inox



## SRI 55T25 EU inox

1119,99 €

### Lave-vaisselle intégrable Grand display multifonction

- 5 programmes dont un auto-programme 55-65 °C
- Programme intensif spécial hygiène
- 5 températures: 45-50-55-65-70 °C
- Échangeur thermique
- Système auto 3in1
- Consommation Eco 50 °C: **11 l/0,80 kWh/140 mn env.**
- AquaSensor III

- Isolation renforcée: 47 dB (A) re 1 pW
- Départ différé de 1 à 19 heures avec affichage du temps restant en mn
- Paniers modulables "VarioFlex"
- Panier supérieur réglable en hauteur avec système "RackMatic"
- Sécurité enfants
- Sécurité AquaStop® avec garantie
- Kit d'accessoires de lavage en option: **SGZ 1051 39,99 €**
- Encastrement (H x L x P): 81,0/87,0 x 44,8 x 57,0 cm



blanc



noir



## SRI 55M22 EU blanc

769,99 €

## SRI 55M26 EU noir

769,99 €

## SRI 55M25 EU inox

819,99 €

### Lave-vaisselle intégrable

- 5 programmes
- Programme intensif spécial hygiène
- 4 températures: 45-50-65-70 °C
- **Cycles Express: 2 fois plus rapide**
- Système auto 3in1
- Consommation Eco 50 °C: **11 l/0,80 kWh/140 mn env.**

- Isolation renforcée: 49 dB (A) re 1 pW
- Départ différé de 1 à 19 heures avec affichage du temps restant en mn
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Sécurité enfants
- Sécurité AquaStop® avec garantie
- Kit d'accessoires de lavage en option: **SGZ 1051 39,99 €**
- Encastrement (H x L x P): 81,0/87,0 x 44,8 x 57,0 cm

# pose-libre lave-vaisselle

Équipé d'un top amovible, les lave-vaisselle Bosch se glissent facilement sous un plan de travail. Très pratique, les pieds réglables vous permettent de régler en toute simplicité la hauteur de votre appareil. Après dépôt du top, votre lave-vaisselle mesure seulement 81 cm !

**Nouveauté**



**SMS 65M18 FF**  
**Lave-vaisselle 60 cm**  
**Pose-libre - Silver inox**  
**13 couverts**

**1 059,99 €**

- 6 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Délicat 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Demi-charge, **Cycles Express** (2 fois plus rapide), Hygiène Plus, Zone Intensive
- Départ différé de 1 à 24 heures avec affichage du temps restant
- Isolation renforcée: 42 dB (A) re 1 pW
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1
- AquaSensor, Sensor de pompe

- Système "Super Brillance" pour des verres mieux protégés
- Échangeur thermique
- Inscriptions en texte clair
- Paniers modulables "VarioFlex Luxe", silver XXL
- Système "RackMatic" avec 3 hauteurs de panier
- Panier inférieur avec rack grands verres
- Sécurité AquaStop® avec garantie
- Sécurité enfant
- Fermeture automatique
- Consommations programme Eco 50 °C:  
**12 l/1,05 kWh/140 mn env.**



**Nouveauté**



**SMS 50M08 FF**  
**Lave-vaisselle 60 cm**  
**Pose-libre - Silver inox**  
**13 couverts**

**829,99 €**

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- Options : Demi-charge
- Départ différé de 1 à 24 heures avec affichage du temps restant
- Isolation renforcée: 48 dB (A) re 1 pW
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1

- AquaSensor, Sensor de pompe
- Système "Super Brillance" pour des verres mieux protégés
- Inscriptions en texte clair
- Paniers "VarioFlex", silver XXL
- Système "RackMatic" avec 3 hauteurs de panier
- Sécurité AquaStop® avec garantie
- Sécurité enfant
- Fermeture automatique
- Consommations programme Eco 50 °C:  
**12 l/1,05 kWh/140 mn env.**



**Nouveauté**



**SGS 55E98 EU**  
**Lave-vaisselle 60 cm**  
**Pose-libre - Silver inox**  
**12 couverts**

**709,99 €**

- 2x5 programmes : Intensif 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- Options : Demi-charge
- Départ différé de 1 à 19 heures avec affichage du temps restant
- Isolation renforcée: 49 dB (A) re 1 pW
- Système auto 3in1
- Chauffe-eau sous cuve
- Voyant lumineux manque de sel
- Voyant lumineux manque produit de rinçage

- Bouton escamotable
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Paniers argent
- AquaStop sécurité contre les fuites
- Triple filtre autonettoyant
- Consommations programme Eco 50 °C:  
**13 l/1,05 kWh/140 mn env.**







**Nouveauté**



**SMS 40E12 EU 709,99 €**  
**Lave-vaisselle 60 cm «SilencePlus»**  
**Pose-libre - Blanc**  
**13 couverts**

- 4 programmes: Intensif 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C
- Option : Demi-charge
- Départ différé de 1 à 24 heures avec affichage du temps restant
- Isolation renforcée: 48 dB (A) re 1 pW
- Nouvelle boîte à produits MaxiPerformances
- Système auto 3in1
- AquaSensor III, Sensor de pompe

- Sécurité AquaStop® avec garantie
- Système "Super Brillance" pour des verres mieux protégés
- Triple filtre autonettoyant
- Paniers "VarioFlex"
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Fermeture automatique
- Consommations programme Eco 50 °C: **12 l/1,05 kWh/140 mn env.**



**Nouveauté**



**SGS 53E22 FF 589,99 €**  
**Lave-vaisselle 60 cm**  
**Pose-libre - Blanc**  
**12 couverts**

- 5 programmes: Intensif 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Rapide 35 °C, Prélavage
- Options : Demi-charge
- Départ différé 3-6-9 heures
- Isolation renforcée: 49 dB (A) re 1 pW
- Régénération électronique
- Voyant lumineux manque de sel
- Inscriptions en texte clair

- Voyant lumineux manque produit de rinçage
- Bouton escamotable
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Paniers argent
- Multiple sécurité antifuite
- Bras boomerang
- Triple filtre autonettoyant
- Consommations programme Eco 50 °C: **13 l/1,05 kWh/140 mn env.**



**Nouveauté**



**SRS 43E42 EU 589,99 €**  
**Lave-vaisselle 45 cm**  
**Pose-libre - Blanc**  
**9 couverts**

- 4 programmes: Normal 65 °C, Eco 50 °C, Rapide 35 °C, Prélavage
- Départ différé 3-6-9 heures
- Isolation renforcée: 49 dB (A) re 1 pW
- Régénération électronique
- Voyants de déroulement cycle
- Voyant lumineux manque de sel

- Voyant lumineux manque produit de rinçage
- Bouton escamotable
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Porte couverts horizontal sur panier supérieur
- Multiple sécurité antifuite
- Bras boomerang
- Triple filtre autonettoyant
- Consommations programme Eco 50 °C: **11 l/0,8 kWh/140 mn env.**



# les lave-linge 6 kg



**WIS 24120 FF**

**1 179,99 €**

## Lave-linge tout intégrable

- Capacité variable automatique: 1 à 7 kg
- Vitesse d'essorage: 1200-400 t/mn
- Sécurité AquaStop®
- Sélecteur monocommande pour tous les programmes
- Touches: Départ, Taches, Prélavage, Repassage facile, Rinçage plus, Essorage variable
- Tous les programmes sont rapides
- Voyants LED de déroulement du cycle
- Tambour VarioSoft
- **Réglage des pieds arrière à l'avant**
- Détection mousse

- Détection antibalourd
- Signal sonore fin de cycle
- Accès tambour immédiat pour rajout de linge
- Porte réversible
- Hublot 30 cm
- Réhausseur pour plan de travail 90 cm: **WMZ 20440** **29,99 €**

- Dimensions (H x L x P): 82,0 x 60 x 55,5 cm



## « Gouttes d'eau », la nouvelle structure du tambour

La nouvelle structure « gouttes d'eau » du tambour renforce l'effet mécanique des aubes puisqu'elle reprend leur profil. Le linge fragile glisse le long de la paroi du tambour et le linge plus résistant est davantage battu.



## Le tambour VarioSoft extra-large 55 litres pour un soin adapté

La forme spécifique des aubes asymétriques profilées permet de brasser le linge en fonction des textiles et donc du programme choisi: lors du programme normal, le côté plat de l'aube bat plus longtemps et énergiquement le linge tandis que le linge délicat est brassé en douceur par le côté arrondi des aubes.

# lave-linge séchant



**WVTI 2842 FF**

**1549,99 €**

## Lave-linge séchant tout intégrable

- 5 kg de lavage
- 2,5 kg de séchage
- Essorage 600-1400 t/mn
- Séchage électronique à sondes
- Affichage du temps restant
- 6 touches:
  - Départ/Pause
  - Départ différé de 1 à 24 h
  - Programme rapide
  - Séchage (normal/délicat)
  - Essorage

- Display LED
- Commande unique pour le choix du programme et de la température
- Sécurité AquaStop®
- Détection antimousse et antibalourd
- 4 pieds réglables
- Charnières à gauche
- Porte de meuble réversible
- Réhausseur pour plan de travail 90 cm :  
**WMZ 20420 84,99 €**
- Encastrement (H x L x P) :  
82,0 x 59,5 x 58,0 cm



# les lave-linge pose-libre



**WAS 28720 FF blanc** 1 049,99 €  
**WAS 287B0 FF noir** 1 149,99 €

## Logixx 8 Sensitive

- Capacité variable auto 1 à 8 kg
- Essorage variable de 400 à 1400 t/mn avec arrêt cuve pleine
- Assistant au traitement des taches
- Pesée électronique avec recommandation de dosage de produit lessive
- Grand display pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage, modification des programmes, réglage des options et fin différée
- Touches sensibles :
  - Température
  - Vitesse d'essorage
  - Options
  - Réglage

## Programmes spéciaux :

- **Express 15 mn**
- Peau sensible
- Sport/Fitness
- Mix
- Délicat/Soie
- Laine (lavage à la main)
- 2 programmes à personnaliser
- Quotidien 60 mn
- Accès immédiat pour rajout de linge
- Tambour VarioSoft: soin adapté au linge
- Signal sonore fin de cycle
- AquaSensor III pour un rinçage parfait
- Sécurité AquaStop®
- Hublot 32 cm, ouverture à 165°



Existe aussi en 1600 t/mn

**WAS 32720 FF blanc** 1 149,99 €



**WLX 24460 FF** 699,99 €

## Maxx 5

- Capacité variable auto 1 à 4,5 kg
- Essorage variable de 400 à 1200 t/mn
- Touches sensibles
- 8 touches :
  - Tache
  - Prélavage
  - Repassage facile
  - Rinçage plus
  - Choix température
  - Fin différé 1 à 19 heures
  - Essorage variable
  - Départ
- Sélecteur d'essorage avec position arrêt cuve pleine

## Programmes spéciaux :

- **Express 15 mn**
- Spécial peau sensible
- Sport/Fitness
- "Mix rapide"
- Laine/Lavage main (lavage pendulaire)
- Délicat
- Tous les programmes standards sont rapides
- Affichage du temps restant
- Voyants de déroulement du cycle
- Signal sonore fin de cycle





# lave-linge **séchant** et sèche-linge pose-libre



**WVD 24560 FF**

**1 049,99 €**

## **Lavante-séchante**

- Capacité variable auto 1 à 5 kg
- Séchage 2,5 kg
- Séchage par condensation
- Écran à cristaux liquides avec déroulement du programme
- Essorage variable de 400 à 1200 t/mn
- 8 touches :
  - Départ
  - Prélavage
  - Repassage facile
  - Rinçage plus
  - Taches
  - Sélection d'essorage avec position arrêt cuve pleine
  - Départ différé de 1 à 24 heures
  - Séchage : automatique ou minuterie

- Programmes spéciaux :
  - Laine/Lavage main
  - Délicat/Soie
  - **Express 15 mn**
  - Séchage délicat ou normal
- Indication charge maxi par programme
- Indication de surdosage lessiviel
- Affichage du temps restant
- Protection enfant avec verrouillage complet des fonctions



**WTE 84101 FR**

**699,99 €**

## **Sèche-linge Maxx 7 Sensitive**

- Électronique à condensation – 7 kg
- Voyants de déroulement de programme
- Hublot blanc, charnière droite
- Phase anti-froissage de 60 mn
- 2 touches sensibles :
  - Départ/Pause
  - Délicat
- 2 sondes : résultats de séchage très précis
- Tambour galvanisé, structure coussin d'air
- Volume tambour 112 l





# 75 ans de savoir-faire pour une maîtrise **écologique** et **économique** du froid



## 1930-1949

### 1<sup>er</sup> réfrigérateur Bosch

1933, Bosch présente le 1<sup>er</sup> réfrigérateur domestique à la foire de Leipzig.



## 1950-1959

### Réfrigérateur Gourmet et sous-plan de travail

Inspiré des modèles des années 30, le réfrigérateur Bosch Gourmet, tout en rondeur, est produit en 1952. En 1954, le table Top est lancé ce qui accélère l'équipement des ménages.



## 1960-1969

### Les premiers surgelés font leur apparition

Pour répondre à ce nouveau besoin, Bosch conçoit les congélateurs table top, dotés d'un volume utile de 90 et 135 litres.



## 1970-1979

### Lancement du No-Frost

Les modes de vie changent. Les femmes actives sont de plus en plus nombreuses. On observe un besoin de conserver les aliments plus longtemps. Pour répondre à cette demande Bosch lance le 1<sup>er</sup> réfrigérateur No-Frost.



KAN 58A50

**Froid "Américain"**  
**No-Frost**  
**et Side by Side**  
Pages 145 à 146



KSW 38940

**Cave à vin**  
**posable**  
Pages 147 à 149



KIR 38A40 FF

**Intégrables:**  
**1 porte**  
Pages 150 à 157



KFL 24A40 FF

**Encastrables:**  
**1 porte**  
Pages 158 à 160

Depuis 75 ans, Bosch se distingue par ses innovations, sa technologie et conçoit chaque jour des produits qui facilitent le quotidien tout en respectant l'environnement. Ce savoir-faire allie sans compromis design, haute technologie et réel confort d'utilisation (efficacité énergétique A+, système No-Frost, équipement de luxe, intérieur spacieux, rangement astucieux, AquaStop, AntiBacteria, bandeau de commandes électronique...) ont permis à Bosch de devenir la marque leader en Europe.



1980-1989

**Fraîcheur et vitamines garanties.** Les consommateurs sont de plus en plus soucieux face à l'hygiène alimentaire, Bosch améliore sa technologie et propose des appareils qui conservent mieux la fraîcheur et la teneur en vitamines des aliments.



1990-1999

**Le respect de l'environnement** est devenu un vrai sujet de préoccupations. Pionnier dans ce domaine, Bosch lance en 1993, le réfrigérateur avec 0% CFC.



2000-2008

**Technologie, esthétique et économie d'énergie**

Depuis toujours Bosch développe des produits de hautes technologies, qui séduisent aussi par leur design.

Réfrigérateurs, congélateurs, combinés et caves à vin garantissent une parfaite maîtrise du froid, un réel confort d'utilisation avec une consommation d'énergie minimale. Bosch signe un engagement fort dans le respect de l'environnement. Aujourd'hui Bosch renforce encore son engagement pour le respect de l'environnement et le prouve puisque depuis 1990, la marque a réduit de 78 % la consommation d'énergie de ses appareils de froid.



KIS 34A50 FF

**Intégrables:  
combinés**

Pages 161 à 162



KID 28V00 FF

**Intégrables:  
2 portes**

Page 163



GID 18A40

**Intégrables  
sous plan**

Pages 164 à 165



KGN 46A91

**Réfrigérateurs  
-congélateurs posables**

Pages 166 à 169

# un équipement de **qualité** pour un **froid idéal**

## design



### Un froid intelligent et esthétique.

Derrière la beauté de leur ligne, l'intérieur "Cristal" de nos appareils offre une très grande facilité de nettoyage. Pour plus de confort, le volume utile intérieur a été optimisé pour une organisation encore plus astucieuse.



2006 ■ Attribué depuis 1954, le **IF product design award** compte parmi les trophées les plus prestigieux dans le domaine du design. Les grands designers internationaux composent le jury et défendent le positionnement d'IF et le label IF, synonyme de qualité.

## confort d'utilisation



### La contre-porte modulable "luxe"

Avec un meilleur aménagement intérieur et une très grande facilité de nettoyage, la contre-porte offre de multiples possibilités de rangement.



### Le tiroir à malice

Un petit tiroir coulissant situé en dessous d'une clayette permet de conserver le fromage, la charcuterie et même les médicaments dans les meilleures conditions.



### Clayettes FreshAir en verre de sécurité

Le système d'ouverture à l'arrière des clayettes permet une répartition optimale de l'air et du froid. Obtenez ainsi une efficacité maximale et une meilleure conservation des aliments.



### Bacs à légumes FreshAir

Très astucieux, le sol ondulé permet la circulation de l'air autour des légumes pour toujours plus de sécurité alimentaire.





### Le silence extrême

Grâce aux nouveaux moteurs très performants anti-vibrations et à l'isolation renforcée des appareils, les réfrigérateurs et congélateurs nouvelle génération sont parfaitement silencieux.

### Les alarmes

Visuelles et sonores, elles préviennent de toutes remontées de température anormales, notamment en cas de panne d'électricité.



### Le brasseur de froid

Il permet de retrouver très rapidement une température basse après ouverture et fermeture de la porte. Ainsi la fraîcheur des aliments est préservée et leur conservation améliorée (sur certains modèles).



### Les commandes électroniques à affichage par LED associé à l'éclairage Top Light

Les nouveaux réfrigérateurs bénéficient d'un éclairage plafond ou sur le côté : un nouveau concept avec commandes intégrées pour vous offrir une meilleure visibilité à l'intérieur de votre appareil (sur certains modèles). Très pratiques et précis, réglez également la température de vos choix grâce aux commandes électroniques à affichage digital.



### Système pantographe

Avec le système pantographe de Bosch, la fixation de la porte du meuble de cuisine sur le réfrigérateur est simplifiée au maximum. Le système à pantographe a l'avantage d'offrir une meilleure résistance au poids et un accès plus simple au réfrigérateur (angle d'ouverture de porte de 115° au lieu de 95°). Plus de risque de porte entrebâillée avec le système de fermeture automatique dès que l'angle d'ouverture de porte atteint 20°.



### Système à glissières



# un équipement de **qualité** pour un **froid idéal**

## performance

### Une meilleure répartition du froid

La circulation de l'air et du froid est améliorée grâce au nouveau système FreshAir. Ce système offre une meilleure conservation des fruits et des légumes grâce aux ouvertures à l'arrière des clayettes en verre et aux bacs à légumes avec sol ondulé. Obtenez ainsi une température uniforme, homogène et constante dans toutes les parties du réfrigérateur.



### Les produits les plus économiques

Grâce à une isolation renforcée et un compresseur plus performant, notre nouvelle gamme est environ 25 % plus économique que les appareils classés A. Économe et performante, elle préserve encore plus l'environnement.



### Une exclusivité Bosch: AntiBacteria, le véritable bouclier antibactérien

Bosch a incorporé dans les parois de la cuve et

de la contre-porte de ses réfrigérateurs des ions d'argent qui empêchent la croissance et la prolifération des bactéries. Lorsqu'elles entrent en contact avec les parois de l'appareil, les ions d'argent les détruisent et permettent de conserver les aliments dans un environnement sain, pour le bien-être de toute la famille.

### Un froid efficace même en période de canicule

Pour toujours plus de confort et d'efficacité, certains de nos appareils sont conçus pour fonctionner dans une température ambiante de **+ 10 °C à + 38 °C** correspondant à la classe climatique SN-ST. Celle-ci est précisée dans le cahier technique à la fin du catalogue.





## environnement

### Nos Eco-conseils

Choisissez un réfrigérateur économe en consommation d'énergie parfois un peu plus cher mais en général mieux équipé et permettant de réelles économies à moyen terme (un réfrigérateur vit en moyenne 15 ans !). Si votre appareil est classé A+, vous pourrez réaliser jusqu'à 25% d'économie par rapport à un produit classé A. S'il est classé A++, vous ferez jusqu'à 45% d'économie. Choisissez un réfrigérateur capable de fonctionner dans des plages de températures adaptées, de préférence importantes (classe climatique SN-ST, SN-T).


### Nos Eco-plus

- La grande majorité de nos réfrigérateurs affichent la classe énergétique A+.  
Nos congélateurs se classent même en A++ grâce à leur super isolation.
- Les joints des réfrigérateurs entièrement magnétiques assurent une fermeture parfaitement hermétique
- Le système Multiflux : ce système évite la formation du givre et assure une répartition optimale du froid
- Les bacs à légumes FreshAir optimisent la circulation d'air pour une meilleure conservation.

### Le saviez vous ?

Un ancien réfrigérateur antérieur à l'étiquette énergie consommait l'équivalent d'un radiateur de l'époque. Aujourd'hui la consommation d'un réfrigérateur A+ représente tout au plus celle d'une ampoule électrique !

## L'Energie est précieuse







# froid "américain" No-Frost



**KAN 60A40 finition inox 2 419,99 €**

## Réfrigérateur congélateur américain avec Homebar

- Volume utile total 504 l
- Contrôle indépendant de la T° pour les 2 compartiments, filtre à eau
- Distribution de glaçons, glace pilée et eau par touche avec éclairage automatique intégré Homebar
- Dégivrage automatique
- Efficacité énergétique A: 522 kWh/an
- Roulettes
- Alarme porte ouverte pour les 2 compartiments

### Réfrigérateur

- Volume utile 334 l
- Système MultiFlux
- Touche super-réfrigération avec arrêt automatique

- 3 clayettes en verre de sécurité dont 2 réglables en hauteur et amovibles
- 3 tiroirs transparents
- 4 balconnets amovibles
- 2 éclairages intérieurs

### Congélateur \*\*\*\*

- Volume utile 170 l
- Pouvoir de congélation 10 kg/24 h
- Autonomie 5 heures
- Touche super-congélation
- 3 clayettes en verre de sécurité dont 2 réglables en hauteur et amovibles
- 2 tiroirs transparents
- Éclairage intérieur

Consommation en 24 h: 1,43 kWh

Encastrement (H x L x P): 179 x 90,3 x 73,3 cm



**KAN 58A50 noir laqué 2 359,99 €**

**KAN 58A40 finition inox 2 359,99 €**

**KAN 58A10 blanc 2 179,99 €**

## Réfrigérateur-congélateur Américain posable Écran avec affichage digital

- Volume utile total 504 l
- Système MultiFlux
- Dégivrage automatique dans les 2 compartiments
- Système No-Frost dans les compartiments réfrigérateur et congélateur
- Régulation de la température des compartiments réfrigérateur et congélateur indépendante
- Alarme porte ouverte pour les 2 compartiments

## Réfrigérateur

- Volume utile 334 l
- 3 clayettes en verre de sécurité dont 2 réglables
- Contreporte modulable « luxe »
- Éclairage grande largeur

### Congélateur \*\*\*\*

- Volume utile 170 l
- Pouvoir de congélation 10 kg/24 h
- Autonomie 5 heures
- Distributeur de glaçons, glace pilée et eau froide avec sécurité enfant et éclairage intégré
- Éclairage intérieur

Consommation en 24 h: 1,43 kWh

Encastrement (H x L x P): 179 x 90,3 x 73,3 cm



# Side by Side

Placé en Side by Side



**KSR 38V41 IE**

**1 119,99 €**

**Réfrigérateur**

**Porte finition inox**

- Volume utile total 355 l
- Régulation électronique de la T °C (LED)
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique
- 7 tablettes en verre, dont 6 en verre securit et ajustables en hauteur
- 1 tiroir à malice
- Clayette à bouteilles
- Poignée à dépression
- Éclairage intérieur
- Dégivrage automatique

- Consommation en 24 h: 0,40 kWh
- Dimensions (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm



**GSV 34V41**

**1 119,99 €**

**Congélateur**

**Porte grande hauteur, galbée finition inox**  
**Largeur 60 cm**

- Volume utile total 248 l
- Régulation électronique de la T°C (LED)
- Pouvoir de congélation 30 kg/24 h
- Autonomie 20 heures
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- 3 compartiments à porte abattante
- 5 tiroirs de congélation transparents dont 1 Big box
- Bac à glaçons
- Touche super-congélation
- Poignée à dépression
- Alarmes visuelle et sonore
- Pieds avants réglables en hauteur
- Congélation à tous les niveaux
- Indications de conservation des aliments

- Consommation en 24 h: 0,76 kWh
- Dimensions (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm



Kit de jonction: **KSZ 12492**

**69 €**

# cave à vin



Avoir toujours sous la main des vins à l'apogée de leur épanouissement, à la bonne température. Se livrer aux joies d'une dégustation entre amis, les surprendre au cours d'un repas en leur faisant partager vos découvertes, regarder jalousement vieillir un cru... Tous les plaisirs du vin sont aujourd'hui accessibles grâce aux nouvelles caves à vin Bosch.

## Contrôle électronique de la température

Traditionnellement, le vin est stocké dans une cave sombre et fraîche. Maintenant ce n'est plus nécessaire, Bosch vous offre la possibilité de conserver vos vins les plus précieux dans une armoire élégante et dans un environnement idéal. Grâce au contrôle électronique de la température, vous réglez au degré près la température de votre appareil.

## Porte en verre anti-UV

Contrairement aux idées reçues, le vin ne craint pas la lumière mais les rayons ultraviolets. C'est pourquoi, Bosch a équipé ses caves à vin de porte vitrée traitée anti-UV.

## Design

Pour le plaisir des yeux, Bosch a soigné l'esthétique des caves à vin. L'alliance de l'aluminium, matière noble et moderne pour le cadre et la poignée, à un matériau authentique comme le chêne des étagères leur confère un design des plus conviviaux. Un écrin précieux pour les tanins délicats !

## Clayettes en bois (chêne) réglables en hauteur

Très pratiques, les clayettes sont réglables en hauteur. Empilées les unes sur les autres, vous pouvez ainsi ranger un grand nombre de bouteilles. Et pour satisfaire le plaisir des yeux, une clayette d'exposition vous permet de présenter vos meilleurs crus verticalement.

## Éclairage intérieur

Bosch vous offre également un éclairage à l'intérieur des caves, afin de mieux apprécier la vue de vos bouteilles. Cette lumière froide n'émet pas d'ultraviolets et génère une quantité négligeable de chaleur.

## Température de consommation conseillée

18-19 °C	Vins rouges mûres et charpentés
16-17 °C	Vins rouges jeunes et prometteurs
14-15 °C	Vins rouges jeunes et légers
12-13 °C	Vins blancs charpentés, champagnes millésimés, vins blancs moelleux et vins rosés
10-11 °C	Vins blancs lourds et pétillants
8-9 °C	Vins blancs légers et pétillants

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



# cave à vin

Porte réversible



**KSW 38940 Aluminium galbé**

**2239,99 €**

## Cave à vin de vieillissement

- Possibilité de ranger jusqu'à 198 bouteilles de 0,75 l
- Volume utile 368 l
- Cave à vin tempérée avec chauffage intégré
- 2 zones de températures contrôlables électroniquement
- Porte en verre fumé traité **anti-UV** avec cadre et poignée aluminium
- Sonde électronique
- Système de brassage d'air
- Filtre à charbon actif anti-odeurs
- 6 étagères en chêne dont 1 de présentation
- Température réglable de + 5 à + 22 °C
- Thermomètre intérieur avec affichage digital
- Lumière froide intérieure
- Verrou intégré dans la plinthe
- Compresseur anti-vibrations
- Consommation en 24 h: 0,58 kWh
- Dimensions (H x L x P): 186 x 60 x 66 cm

Ce centre de conservation est conçu pour être installé dans un milieu tempéré



**KSW 30V80 Silver/Aluminium galbé**

**1 059,99 €**

## Cave à vin de conservation

- Possibilité de ranger jusqu'à 120 bouteilles de 0,75 l
- Volume utile 360 l
- Porte en verre fumé traité **anti-UV** avec cadre et poignée aluminium
- Sonde électronique
- 9 étagères en chêne dont 1 de présentation
- Température réglable de + 6 à + 18 °C
- Réglage de la température avec affichage digital
- Lumière froide intérieure
- Compresseur anti-vibrations
- Consommation en 24 h: 0,53 kWh
- Dimensions (H x L x P): 185 x 59,5 x 59,5 cm



L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.





**KSW 26V80 Silver/Aluminium galbé**

**949,99 €**

**Cave à vin de conservation**

- Possibilité de ranger jusqu'à 96 bouteilles de 0,75 l
- Volume utile 295 l
- Porte en verre fumé traité **anti-UV** avec cadre et poignée aluminium
- Sonde électronique
- 7 étagères en chêne dont 1 de présentation
- Température réglable de + 6 à + 18 °C
- Réglage de la température avec affichage digital
- Lumière froide intérieure
- Compresseur anti-vibrations
- Consommation en 24 h : 0,48 kWh
- Dimensions (H x L x P) : 155 x 59,5 x 59,5 cm

**155  
cm**



**KSW 22V80 Silver/Aluminium galbé**

**829,99 €**

**Cave à vin de conservation**

- Possibilité de ranger jusqu'à 72 bouteilles de 0,75 l
- Volume utile 228 l
- Porte en verre fumé traité **anti-UV** avec cadre et poignée aluminium
- Sonde électronique
- 6 étagères en chêne dont 1 de présentation
- Température réglable de + 6 à + 18 °C
- Réglage de la température avec affichage digital
- Lumière froide intérieure
- Compresseur anti-vibrations
- Consommation en 24 h : 0,43 kWh
- Dimensions (H x L x P) : 125 x 59,5 x 59,5 cm

**125  
cm**



**KTW 18V80 Silver/Aluminium galbé**

**709,99 €**

**Cave à vin de conservation**

- Possibilité de ranger jusqu'à 43 bouteilles de 0,75 l
- Volume utile 140 l
- Porte en verre fumé traité **anti-UV** avec cadre et poignée aluminium
- Sonde électronique
- 4 étagères en chêne dont 1 de présentation
- Température réglable de + 6 à + 18 °C
- Réglage de la température avec affichage digital
- Lumière froide intérieure
- Compresseur anti-vibrations
- Consommation en 24 h : 0,36 kWh
- Dimensions (H x L x P) : 85 x 59,5 x 59,5 cm

**85  
cm**



# intégrables : 1 porte



Niche 177,5 cm



## KIR 38A40 FF

909,99 €

### Réfrigérateur tout utile

#### Fixation de porte à pantographe

- Volume utile total 308 l
- Commandes électroniques à affichage par LED
- Brasseur de froid pour une répartition du froid plus homogène
- **AntiBacteria**, le bouclier antibactérien
- Dégivrage automatique
- Éclairage intense

- 7 clayettes FreshAir en verre de sécurité dont 6 réglables en hauteur et 1 rétractable
- 1 tiroir à malice
- 2 bacs à légumes coulissants avec régulateur d'humidité
- Touche super-réfrigération
- Consommation en 24 h : 0,49 kWh
- Silence extrême
- Excellente isolation
- 1 porte réversible

- Encastrement (H x L x P) : 178,0 x 56,0 x 55,0 cm



Niche 177,5 cm



## KIL 38A40 FF

1029,99 €

### Réfrigérateur avec congélateur

#### Fixation de porte à pantographe

- Volume utile total 280 l
- Brasseur de froid pour une répartition du froid plus homogène
- **AntiBacteria**, le bouclier antibactérien

### Réfrigérateur

- Volume utile 244 l
- Dégivrage automatique
- Éclairage intense
- 5 clayettes FreshAir en verre de sécurité dont 4 réglables en hauteur
- 1 tiroir à malice
- 2 bacs à légumes coulissants avec régulateur d'humidité
- Touche super-réfrigération

### Congélateur \*\*\*\*

- Volume utile 36 l
- Pouvoir de congélation 3 kg/24 h
- Autonomie 18 heures
- Touche super-congélation

- Consommation en 24 h : 0,83 kWh
- Silence extrême
- Excellente isolation
- 1 porte réversible

- Encastrement (H x L x P) : 178,0 x 56,0 x 55,0 cm



# intégrables : 1 porte

Niche 158 cm



**KIL 28A40 FF**

**1 029,99 €**

**Réfrigérateur avec congélateur**  
**Fixation de porte à pantographe**

- Volume utile total 242 l
- Brasseur de froid pour une répartition du froid plus homogène
- **AntiBacteria**, le bouclier antibactérien

**Réfrigérateur**

- Volume utile 206 l
- Dégivrage automatique
- Éclairage intense
- 4 clayettes FreshAir en verre de sécurité dont 3 réglables en hauteur
- 2 bacs à légumes coulissants dont 1 avec régulateur d'humidité
- Touche super-réfrigération

**Congélateur \*\*\*\***

- Volume utile 36 l
- Pouvoir de congélation 3 kg/24 h
- Autonomie 18 heures
- Touche super-congélation

- Consommation en 24 h : 0,78 kWh
- Silence extrême
- Excellente isolation
- 1 porte réversible

- Encastrement (H x L x P) :  
158,0 x 56,0 x 55,0 cm

**158 cm**

**A**  
classe  
d'efficacité  
énergétique

**ANTI BACTERIA**





Niche 122,5 cm



**KIR 24A50 FF**

**749,99 €**

**Réfrigérateur tout utile**  
**Fixation de porte à pantographe**

- Volume utile total 226 l
- **AntiBacteria**, le bouclier antibactérien
- Dégivrage automatique
- 6 clayettes FreshAir en verre de sécurité dont 5 réglables en hauteur
- 1 tiroir à malice
- 1 bac à légumes FreshAir avec régulateur d'humidité

- Consommation en 24 h : 0,36 kWh
- Silence extrême
- Excellente isolation
- 1 porte réversible

- Encastrement (H x L x P) : 123,0 x 56,0 x 56,0 cm



Niche 122,5 cm



**KIL 24A50 FF**

**749,99 €**

**Réfrigérateur avec congélateur**  
**Fixation de porte à pantographe**

- Volume utile total 206 l
- **AntiBacteria**, le bouclier antibactérien

**Réfrigérateur**

- Volume utile 189 l
- Dégivrage automatique
- 5 clayettes FreshAir en verre de sécurité dont 4 réglables en hauteur
- 1 tiroir à malice
- 1 bac à légumes FreshAir avec régulateur d'humidité

**Congélateur \*\*\*\***

- Volume utile 17 l
- Pouvoir de congélation 2 kg/24 h
- Autonomie 12 heures
- Touche super-congélation

- Consommation en 24 h : 0,61 kWh
- Silence extrême
- Excellente isolation
- 1 porte réversible

- Encastrement (H x L x P) : 123,0 x 56,0 x 55,0 cm



Existe aussi :

**KIL 24A60 FF**

**889,99 €**

- Consommation en 24 h : 0,44 kWh



**La référence en économie d'énergie**

# intégrables : 1 porte

Niche 122,5 cm



**KIR 24V20 FF**

**679,99 €**

**Réfrigérateur tout utile**  
**Fixation de porte par glissières**

- Volume utile total 224 l
- **AntiBacteria**, le bouclier antibactérien
- Dégivrage automatique
- 6 clayettes FreshAir en verre de sécurité dont 5 réglables en hauteur
- 1 bac à légumes FreshAir

- Consommation en 24 h : 0,36 kWh
- Silence extrême
- Excellente isolation
- 1 porte réversible

- Encastrement (H x L x P) :  
123,0 x 56,0 x 56,0 cm



Niche 122,5 cm



**KIL 24V20 FF**

**679,99 €**

**Réfrigérateur avec congélateur**  
**Intégrable 1 porte**  
**Fixation de porte par glissières**

- Volume utile total 204 l
- **AntiBacteria**, le bouclier antibactérien
- Réfrigérateur**
  - Volume utile 187 l
  - Dégivrage automatique
  - 5 clayettes FreshAir en verre de sécurité dont 4 réglables en hauteur
  - 1 bac à légumes FreshAir

**Congélateur \*\*\*\***

- Volume utile 17 l
- Pouvoir de congélation 2 kg/24 h
- Autonomie 12 heures

- Consommation en 24 h : 0,61 kWh
- Silence extrême
- Excellente isolation
- 1 porte réversible

- Encastrement (H x L x P) :  
123,0 x 56,0 x 56,0 cm





Niche 122,5 cm



**KIR 24V00 FF**

**629,99 €**

**Réfrigérateur tout utile**  
**Fixation de porte par glissières**

- Volume utile total 224 l
- **AntiBacteria**, le bouclier antibactérien
- Dégivrage automatique
- 6 clayettes FreshAir en verre de sécurité dont 5 réglables en hauteur
- 1 bac à légumes FreshAir

- Consommation en 24 h : 0,45 kWh
- Silence extrême
- Excellente isolation
- 1 porte réversible

- Encastrement (H x L x P) : 123,0 x 56,0 x 56,0 cm



Niche 122,5 cm



**KIL 24V00 FF**

**629,99 €**

**Réfrigérateur avec congélateur**  
**Fixation de porte par glissières**

- Volume utile total 204 l
- **AntiBacteria**, le bouclier antibactérien
- **Réfrigérateur**
  - Volume utile 187 l
  - Dégivrage automatique
  - 5 clayettes FreshAir en verre de sécurité dont 4 réglables en hauteur
  - 1 bac à légumes FreshAir

**Congélateur \*\*\*\***

- Volume utile 17 l
- Pouvoir de congélation 2 kg/24 h
- Autonomie de 12 heures

- Consommation en 24 h : 0,71 kWh
- Silence extrême
- Excellente isolation
- 1 porte réversible

- Encastrement (H x L x P) : 123,0 x 56,0 x 56,0 cm



# intégrables : 1 porte

Niche 102,5 cm



**KIR 20A20 FF**

**709,99 €**

**Réfrigérateur tout utile**  
**Fixation de porte par glissières**

- Volume utile total 184 l
- **AntiBacteria**, le bouclier antibactérien
- Dégivrage automatique
- 5 clayettes FreshAir en verre de sécurité dont 4 réglables en hauteur
- 1 tiroir à malice
- 1 bac à légumes FreshAir avec régulateur d'humidité

- Consommation en 24 h : 0,35 kWh
- Silence extrême
- Excellente isolation
- 1 porte réversible

- Encastrement (H x L x P) : 103,0 x 56,0 x 56,0 cm



Niche 102,5 cm



**KIL 20A20 FF**

**709,99 €**

**Réfrigérateur avec congélateur**  
**Fixation de porte par glissières**

- Volume utile total 164 l
- **AntiBacteria**, le bouclier antibactérien
- Réfrigérateur**
  - Volume utile 147 l
  - Dégivrage automatique
  - 4 clayettes FreshAir en verre de sécurité dont 3 réglables en hauteur et 1 rétractable
  - 1 tiroir à malice
  - 1 bac à légumes FreshAir avec régulateur d'humidité

**Congélateur \*\*\*\***

- Volume utile 17 l
- Pouvoir de congélation 2 kg/24 h
- Autonomie de 12 heures

- Consommation en 24 h : 0,56 kWh
- Silence extrême
- Excellente isolation
- 1 porte réversible

- Encastrement (H x L x P) : 103,0 x 56,0 x 56,0 cm







Niche 88 cm



**KIR 18A50 FF**

**759,99 €**

**Réfrigérateur tout utile**  
**Fixation de porte par pantographe**

- Volume utile total 153 l
- **AntiBacteria**, le bouclier antibactérien
- Dégivrage automatique
- 4 clayettes FreshAir en verre de sécurité dont 3 réglables en hauteur et 1 rétractable
- 1 tiroir à malice
- 1 bac à légumes FreshAir avec régulateur d'humidité

- Consommation en 24 h : 0,33 kWh
- Silence extrême
- Excellente isolation
- 1 porte réversible

- Encastrement (H x L x P) : 88,0 x 56,0 x 56,0 cm



Niche 88 cm



**KIR 18V00 FF**

**629,99 €**

**Réfrigérateur tout utile**  
**Fixation de porte par glissières**

- Volume utile total 151 l
- **AntiBacteria**, le bouclier antibactérien
- Dégivrage automatique
- Éclairage intense
- 4 clayettes FreshAir en verre de sécurité dont 3 réglables en hauteur
- 1 bac à légumes FreshAir

- Consommation en 24 h : 0,42 kWh
- Silence extrême
- Excellente isolation
- 1 porte réversible

- Encastrement (H x L x P) : 88,0 x 56,0 x 56,0 cm



Niche 88 cm



**KIL 18V00 FF**

**629,99 €**

**Réfrigérateur avec congélateur**  
**Fixation de porte par glissières**

- Volume utile total 131 l
- **AntiBacteria**, le bouclier antibactérien

**Réfrigérateur**

- Volume utile 114 l
- Dégivrage automatique
- 3 clayettes FreshAir en verre de sécurité dont 2 réglables en hauteur
- 1 bac à légumes FreshAir

**Congélateur \*\*\*\***

- Volume utile 17 l
- Pouvoir de congélation 2 kg/24 h
- Autonomie 12 heures

- Consommation en 24 h : 0,63 kWh
- Silence extrême
- Excellente isolation
- 1 porte réversible

- Encastrement (H x L x P) : 88,0 x 56,0 x 56,0 cm



# encastrables : 1 porte

## Encastrable

Un design en adéquation avec vos cuisines, le réfrigérateur encastrable est un appareil qui s'habille avec un panneau décor.

Niche 122,5 cm



### KFR 24A40 FF

859,99 €

#### Réfrigérateur encastrable tout utile

- Volume utile total 224 l
- **AntiBacteria**, le bouclier antibactérien
- Dégivrage automatique
- Éclairage intense
- 6 clayettes FreshAir en verre de sécurité dont 5 réglables en hauteur et 1 rétractable
- 1 tiroir à malice
- 1 bac à légumes FreshAir avec régulateur d'humidité
- Touche super-réfrigération
- Consommation en 24 h : 0,45 kWh
- Silence extrême
- Excellente isolation
- 1 porte réversible

- Livré avec cadre d'habillage aluminium
- Dimensions du panneau de décor  
H x L : 120,60 x 58,10 cm  
(épaisseur 4 mm maxi)
- Peut-être combiné avec le congélateur GFD 14A50

- Fronton en inox - poignée à gauche  
- ouverture à droite :

**KSZ 1024** 309,99 €

- Fronton en inox - poignée à droite  
- ouverture à gauche :

**KSZ 1124** 309,99 €

- Encastrement (H x L x P) :  
123,0 x 56,0 x 55,0 cm



Niche 122,5 cm



### KFL 24A40 FF

859,99 €

#### Réfrigérateur avec congélateur Encastrable

- Volume utile total 206 l
- **AntiBacteria**, le bouclier antibactérien

#### Réfrigérateur

- Volume utile 189 l
- Dégivrage automatique
- 5 clayettes FreshAir en verre de sécurité dont 4 réglables en hauteur et 1 rétractable
- 1 tiroir à malice
- 1 bac à légumes FreshAir avec régulateur d'humidité

#### Congélateur \*\*\*\*

- Volume utile 17 l
- Pouvoir de congélation 2 kg/24 h
- Autonomie 12 heures

- Consommation en 24 h : 0,71 kWh
- Silence extrême
- Excellente isolation
- 1 porte réversible

- Livré avec cadre d'habillage aluminium
- Dimensions du panneau décor  
H x L : 120,6 x 58,1 cm  
(épaisseur 4 mm maxi)

- Fronton en inox - poignée à gauche  
- ouverture à droite :

**KSZ 1024** 309,99 €

- Fronton en inox - poignée à droite  
- ouverture à gauche :

**KSZ 1124** 309,99 €

- Encastrement (H x L x P) :  
123,0 x 56,0 x 56,0 cm





Niche 102,5 cm



**KFR 20A40 FF**

**859,99 €**

**Réfrigérateur encastrable tout utile**

- Volume utile total 184 l
- **AntiBacteria**, le bouclier antibactérien
- Dégivrage automatique
- Éclairage intense
- 5 clayettes FreshAir en verre de sécurité dont 4 réglables en hauteur et 1 rétractable
- 1 tiroir à malice
- 1 bac à légumes FreshAir avec régulateur d'humidité

- Consommation en 24 h : 0,43 kWh
- Silence extrême
- Excellente isolation
- 1 porte réversible

- Livré avec cadre d'habillage aluminium
- Dimensions du panneau décor H x L : 100,6 x 58,1 cm (Épaisseur 4 mm maxi)
- Peut être combiné avec le congélateur GFD 14A50

- Encastrement (H x L x P) : 103,0 x 56,0 x 56,0 cm



Niche 88 cm



**KFL 18A40 FF**

**749,99 €**

**Réfrigérateur avec congélateur encastrable**

- Volume utile total 134 l
- **AntiBacteria**, le bouclier antibactérien
- Réfrigérateur**
  - Volume utile 117 l
  - Dégivrage automatique
  - 3 clayettes FreshAir en verre de sécurité dont 2 réglables en hauteur et 1 rétractable
  - 1 tiroir à malice
  - 1 bac à légumes FreshAir avec régulateur d'humidité

**Congélateur \*\*\*\***

- Volume utile 17 l
- Pouvoir de congélation 2 kg/24 h
- Autonomie 12 heures
- Témoin optique de fermeture de porte

- Consommation en 24 h : 0,63 kWh
- Silence extrême
- Excellente isolation
- 1 porte réversible

- Livré avec cadre d'habillage aluminium
- Dimensions du panneau décor H x L : 85,9 x 58,1 cm (épaisseur 4 mm maxi)
- Peut être combiné avec le congélateur GFD 14A50

- Encastrement (H x L x P) : 88,0 x 56,0 x 56,0 cm



# encastrables : 1 porte

Niche 88 cm



**KFR 18A40 FF**

**749,99 €**

## Réfrigérateur encastrable tout utile

- Volume utile total 153 l
- **AntiBacteria**, le bouclier antibactérien
- Dégivrage automatique
- Éclairage intense
- 4 clayettes FreshAir en verre de sécurité dont 3 réglables en hauteur et 1 rétractable
- 1 tiroir à malice
- 1 bac à légumes FreshAir avec régulateur d'humidité

- Consommation en 24 h : 0,42 kWh
- Silence extrême
- Excellente isolation
- 1 porte réversible

- Livré avec cadre d'habillage aluminium
- Dimensions du panneau décor  
H x L : 85,9 x 58,1 cm  
(Épaisseur 4 mm maxi)
- Peut être combiné avec le congélateur GFD 14A50

- Encastrement (H x L x P) :  
88,0 x 56,0 x 56,0 cm



Niche 72 cm



**GFD 14A50**

**799,99 €**

## Congélateur encastrable Poignée avec insert métal

- Volume utile 74 l
- Pouvoir de congélation 10 kg/24 h
- Autonomie 25 heures
- Touche super-congélation
- 3 tiroirs transparents amovibles
- 1 tablette de congélation
- Alarmes visuelle et sonore

- Consommation en 24 h : 0,49 kWh
- Silence extrême
- Excellente isolation
- 1 porte réversible

- Livré avec cadre d'habillage aluminium
- Dimensions du panneau décor  
H x L : 69,7 x 58,1 cm  
(Épaisseur 4 mm maxi)
- Peut être combiné avec les réfrigérateurs KFR 20A40 FF et KFR 18A40 FF

- Encastrement (H x L x P) :  
71,2 x 54,1 x 54,2 cm





# intégrables : combinés



Niche 177,5 cm



**KIS 34A50 FF**

**1259,99 €**

**Réfrigérateur - congélateur électronique**  
**Fixation de porte à pantographe**

- Commandes électroniques en façade
  - Réglage de la température au degré près
  - Affichage digital de la température
  - Réglage indépendant des 2 compartiments
  - Alarmes visuelle et sonore
- Volume utile total 276 l
- 2 circuits frigorifiques distincts
- Brasseur de froid pour une répartition du froid plus homogène
- **AntiBacteria**, le bouclier antibactérien

**Congélateur \*\*\*\***

- Volume utile 72 l
- Pouvoir de congélation 12 kg/24 h
- Autonomie 24 heures
- Touche super-congélation
- 3 tiroirs de congélation

- Consommation en 24 h : 0,81 kWh
- Silence extrême
- Excellente isolation
- 2 portes réversibles

- Encastrement (H x L x P) : 178,0 x 56,2 x 56,0 cm



**Réfrigérateur**

- Volume utile 204 l
- Dégivrage automatique
- 5 clayettes FreshAir en verre de sécurité dont 4 réglables en hauteur et 1 rétractable
- 1 tiroir à malice
- 1 bac à légumes FreshAir avec régulateur d'humidité

Niche 177,5 cm



**KIV 34A20 FF**

**999,99 €**

**Réfrigérateur - congélateur**  
**Fixation de porte par glissières**

- Volume utile total 276 l
- Commandes électroniques à affichage par LED
- Brasseur de froid pour une répartition du froid plus homogène
- **AntiBacteria**, le bouclier antibactérien

**Congélateur \*\*\*\***

- Volume utile 72 l
- Pouvoir de congélation 6 kg/24 h
- Autonomie 24 heures
- Touche super-congélation
- 3 tiroirs de congélation

- Consommation en 24 h : 0,77 kWh
- Silence extrême
- Excellente isolation
- 2 portes réversibles

- Encastrement (H x L x P) : 178,0 x 56,2 x 55,0 cm



# intégrables : combinés

Niche 177,5 cm



**KIV 34V00 FF**

**899,99 €**

**Réfrigérateur - congélateur**  
**Fixation de porte par glissière**

- Volume utile total 275 l
- **AntiBacteria**, le bouclier antibactérien

**Réfrigérateur**

- Volume utile 203 l
- Dégivrage automatique
- 5 clayettes FreshAir en verre de sécurité dont 4 réglables en hauteur
- 1 bac à légumes FreshAir

**Congélateur \*\*\*\***

- Volume utile 72 l
- Pouvoir de congélation 4 kg/24 h
- Autonomie 16 heures
- 3 tiroirs de congélation

- Consommation en 24 h: 0,87 kWh
- Silence extrême
- Excellente isolation
- 2 portes réversibles

- Encastrement (H x L x P):  
178,0 x 56,2 x 56,0 cm



Existe aussi:

**KIV 34V20 FF**

**949,99 €**

- Consommation en 24 h: 0,77 kWh



**La référence en économie d'énergie**

Niche 158 cm



**KIV 28V00 FF**

**899,99 €**

**Réfrigérateur - congélateur**  
**Fixation de porte par glissières**

- Volume utile total 243 l
- **AntiBacteria**, le bouclier antibactérien

**Réfrigérateur**

- Volume utile 180 l
- Dégivrage automatique
- 4 clayettes FreshAir en verre de sécurité dont 3 réglables en hauteur
- 1 bac à légumes FreshAir

**Congélateur \*\*\*\***

- Volume utile 63 l
- Pouvoir de congélation 4 kg/24 h
- Autonomie 13 heures
- 3 tiroirs de congélation

- Consommation en 24 h: 0,82 kWh
- Silence extrême
- Excellente isolation
- 2 portes réversibles

- Encastrement (H x L x P):  
159,0 x 56,2 x 55,0 cm



# intégrables : 2 portes



Niche 158 cm



KID 28V00 FF

829,99 €

**Réfrigérateur - congélateur**  
**Fixation de porte par glissières**

- Volume utile total 256 l

**Réfrigérateur**

- Volume utile 214 l
- Dégivrage automatique
- 6 clayettes FreshAir en verre de sécurité dont 5 réglables en hauteur
- 1 bac à légumes FreshAir

**Congélateur \*\*\*\***

- Volume utile 42 l
- Pouvoir de congélation 3 kg/24 h
- Autonomie 18 heures

- Consommation en 24 h : 0,81 kWh
- Silence extrême
- Excellente isolation
- 2 portes réversibles

- Encastrement (H x L x P) : 159,0 x 56,0 x 55,0 cm



Niche 145 cm



KID 26V00 FF

789,99 €

**Réfrigérateur - congélateur**  
**Fixation de porte par glissières**

- Volume utile total 229 l

**Réfrigérateur**

- Volume utile 187 l
- Dégivrage automatique
- 5 clayettes FreshAir en verre de sécurité dont 4 réglables en hauteur
- 1 bac à légumes FreshAir

**Congélateur \*\*\*\***

- Volume utile 42 l
- Pouvoir de congélation 3 kg/24 h
- Autonomie 18 heures

- Consommation en 24 h : 0,78 kWh
- Silence extrême
- Excellente isolation
- 2 portes réversibles

- Encastrement (H x L x P) : 145,0 x 56,0 x 56,0 cm



# intégrables : réfrigérateurs sous plan



**KUR 15A40 FF**

**749,99 €**

**Réfrigérateur  
Intégrable sous plan  
Fixation de porte à pantographe**

- Volume utile 141 l
- **AntiBacteria**, le bouclier antibactérien
- Dégivrage automatique
- 4 clayettes FreshAir en verre de sécurité dont 3 réglables en hauteur et 1 rétractable
- 1 bac à légumes encastré

- Prévu pour être combiné avec le congélateur GUL 16A40

- Consommation en 24 h: 0,40 kWh
- Silence extrême
- Excellente isolation
- 1 porte réversible

- Encastrement (H x L x P): 82,0 x 60,0 x 55,0 cm



**KUL 15A40 FF**

**749,99 €**

**Réfrigérateur avec congélateur  
Intégrable sous plan  
Fixation de porte à pantographe**

- Volume utile total 128 l
- **AntiBacteria**, le bouclier antibactérien

**Réfrigérateur**

- Volume utile 112 l
- Dégivrage automatique
- 3 clayettes FreshAir en verre de sécurité dont 2 réglables en hauteur et 1 rétractable
- 1 bac à légumes encastré

**Congélateur** \*\*\*\*

- Volume utile 16 l
- Pouvoir de congélation 2 kg/24 h
- Autonomie 12 heures

- Consommation en 24 h: 0,56 kWh
- Silence extrême
- Excellente isolation
- 1 porte réversible

- Encastrement (H x L x P): 82,0 x 60,0 x 55,0 cm





# intégrables : congélateurs sous plan



**GUD 15A40**

**889,99 €**

**Congélateur \*\*\*\***  
**Intégrable sous plan**  
**Fixation de porte à pantographe**

- Volume utile 100 l
- Pouvoir de congélation 12 kg/24 h
- Autonomie 24 heures
- Touche de super-congélation
- 3 tiroirs transparents amovibles
- 1 plateau de congélation
- Alarmes visuelle et sonore
- Thermomètre intérieur

- Consommation en 24 h : 0,58 kWh
- Silence extrême
- Excellente isolation
- 1 porte réversible

- Encastrement (H x L x P) :  
82,0 x 60,0 x 55,0 cm



**GID 18A50**

**829,99 €**

**Congélateur \*\*\*\***  
**Intégrable sous plan**  
**Fixation de porte à pantographe**  
**Poignée avec insert métal**

- Volume utile 98 l
- Pouvoir de congélation 12 kg/24 h
- Autonomie 25 heures
- Alarmes visuelle et sonore
- 4 tiroirs transparents amovibles
- 1 tablette de congélation
- Touche super-congélation

- Consommation en 24 h : 0,53 kWh
- Silence extrême
- Excellente isolation

- Encastrement (H x L x P) :  
88,0 x 56,0 x 55,0 cm



# 75 ans de maîtrise du froid

## Série anniversaire GlassLine



**KGN 36S20, Blanc**  
**KGN 36S52, Rouge**  
**KGN 36S50, Noir**

**1 299,99 €**

**Réfrigérateur congélateur combiné  
 GlassLine, porte en verre**

- Façade en verre High Gloss
- Poignées intégrées en aluminium
- Parois latérales en silver et en métal chromé (KGN 36S50)
- Volume utile total 284 l
- Ecran LCD (régulation électronique de la Température). Affichage de la consommation d'énergie, Mode économie, Mode vacances, Sécurité enfants et Touche fraîcheur
- 5 niveaux de sécurité avec alarme sonore
- 2 compartiments sont auto-dégivrants

**Réfrigérateur :**

- Volume utile réfrigérateur : 221 l
- Système MultiFlux
- Compartiment Maxi Frais (0 - 3°C)

- 3 tablettes en verre "sécurité", dont 2 réglables en hauteur
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique
- Tiroir à malice
- Clayettes à bouteilles fil chromé
- 2 bacs à légumes FreshAir
- Rack à canettes en aluminium
- Double éclairage intérieur

**Congélateur \*\*\*\***

- Volume utile congélateur : 63 l
- Pouvoir de congélation : 8 kg en 24 h
- Autonomie 17 heures
- Touche super-congélation
- 1 compartiment à porte abattante dont un pizza box et une fabrique de glaçons ice-twister
- Porte XXL, 63 cm de largeur

- Consommation en 24 h : 0,76 Kwh
- Dimensions (H x L x P) : 185 x 60 x 64 cm



# combinés No-Frost Pose-libre



**KGN 46A91 Tout inox** **1469,99 €**  
**Porte Galbée anti-traces**  
**Largeur 70 cm**

- Volume utile total 346 l
- Système double No-Frost
- Système Multiflux
- Commandes extérieures séparées à affichage LED
- Sondes électroniques
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Joint de portes aimanté amovible
- Alarme visuelle et sonore
- Filtre FreshAir

#### Réfrigérateur :

- AntiBacteria
- Volume utile 264 l
- 3 clayettes en verre de sécurité dont 2 réglables en hauteur
- 1 tiroir maxi-frais 0° - 3 °C
- Rack à canettes
- 1 stock bouteilles amovible
- 2 bacs à fruits et à légumes
- Balconnets profilés aluminium mat
- Balconnet XXL pour bouteilles de 2,5 l
- Touche super-réfrigération
- Double éclairages



**KGN 36X43** **949,99 €**  
**Réfrigérateur congélateur combiné**  
**Porte finition inox, parois latérales coloris inox - métal**

- Volume utile total 284 l
- Régulation électronique de la T°C (LED)
- 2 compartiments sont auto-dégivrants

#### Réfrigérateur :

- Volume utile 221 l
- Système MultiFlux
- 4 tablettes en verre «sécurité», dont 2 réglables en hauteur
- Compartiment maxi-frais 0° - 3 °C
- Éclairage intérieur

#### Congélateur \*\*\*\*

- Volume utile 82 l
- Pouvoir de congélation 11 kg/24 h
- Autonomie 20 heures
- Touche super-congélation
- Fonction mémoire de température
- 2 tiroirs transparents
- Alarme visuelle et sonore
- Compresseur anti-vibrations
- Consommation en 24 h : 0,86 kWh
- Dimensions (H x L x P) : 185 x 70 x 64 cm



Existe aussi en blanc :

**KGN 46A00 FF**

**1179,99 €**

#### Congélateur \*\*\*\*

- Volume utile 63 l
- Pouvoir de congélation 8 kg/24 h
- Autonomie 13 heures
- Touche super-congélation
- Consommation en 24 h : 0,76 kWh
- Dimensions (H x L x P) : 185 x 60 x 65 cm



# réfrigérateurs - congélateurs 2 portes

## Pose-libre



### **KDN 36X43** **949,99 €** **Réfrigérateur-congérateur 2 portes** **Porte finition inox**

- Volume utile total 335 l
- Régulation électronique de la T°C (LED)
- 2 compartiments sont auto-dégivrants
- Porte finition inox, parois latérales chromé inox - métal

#### **Réfrigérateur**

- Volume utile 257 l
- Système MultiFlux
- Compartiment maxi-frais 0° - 3 °C
- 3 tablettes en verre «sécurité», dont 2 réglables en hauteur
- Balconnet à bouteilles grande capacité
- Porte ventilée / Cold Tray
- Éclairage intérieur

#### **Congélateur \*\*\*\***

- Volume utile 78 l
- Pouvoir de congélation 8 kg/24 h

- Autonomie 17 heures
- Touche super-congélation
- Compartiment congélation rapide
- Distributeur de glaçons Ice twist

- Consommation en 24 h: 1,05 kWh
- Dimensions (H x L x P): 170 x 70 x 65 cm



Existe aussi en (185 x 60 x 65):

**KDN 32X43** **889,99 €**

Existe en blanc:

Existe en (170 x 60 x 65):

**KDN 30X03** **749,99 €**

Existe en (185 x 60 x 65):

**KDN 32X03** **829,99 €**

Existe en (170 x 70 x 65):

**KDN 36X03** **829,99 €**







**KGV 36X44 FF 829,99 €**  
**Réfrigérateur congélateur combiné**  
**Porte finition inox, parois latérales**  
**chromées inox-métal**

- Volume utile total 311 l
- Régulation électronique de la T°C (LED)

**Réfrigérateur**

- Volume utile 224 l
- Froid dynamique avec brasseur de froid
- 5 tablettes en verre «sécurité», dont 4 réglables en hauteur
- Clayettes à bouteilles fil chromé
- Dégivrage automatique
- Éclairage intérieur

**Congélateur \*\*\*\***

- Volume utile 87 l
- Pouvoir de congélation 5 kg/24 h
- Autonomie 24 heures

- Consommation en 24 h: 0,78 kWh
- Dimensions (H x L x P): 185 x 60 x 65 cm



**KDV 29X43 FF 719,99 €**  
**Porte finition inox**

- Volume utile total 267 l
- Porte finition inox, parois latérales chromées inox-métal
- Régulation électronique de la T°C (LED)

**Réfrigérateur**

- Volume utile 199 l
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- 4 tablettes en verre « sécurité », dont 3 réglables en hauteur
- Clayette à bouteilles
- Dégivrage automatique
- Éclairage intérieur

**Congélateur \*\*\*\***

- Volume utile 68 l
- Pouvoir de congélation 4 kg/24 h
- Autonomie 26 heures

- Consommation en 24 h: 0,69 kWh
- Dimensions (H x L x P): 155 x 60 x 65 cm



# Cahier technique - édition 2008

## Caractéristiques techniques des fours Bosch

Caractéristique	Pyrolyse						
Blanc		HBN760521F	HBN780721F	HBN630522F	HBN630521F	HBN620521F	
Noir		HBN760561F	HBN780761F	HBN630562F	HBN630561F	HBN620561F	
Inox	HBN770551F	HBN760551F	HBN780751F	HBN630552F	HBN630551F	HBN620551F	
Nostalgie							
Volume utile - moufle 1 (l)	60	60	60	60	60	65	
Régulation de la température - moufle 1	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	
Réglage du temps de cuisson - moufle 1	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	
Options d'affichage - moufle 1	Affichage digital	Affichage digital	Affichage texte en clair	Mentions environ. imprimées	Mentions environ. imprimées	Mentions environ. imprimées	
Système de commandes - moufle 1	Touch Control	escamotable, Interrupteur rotatif	Interrupteur rotatif, escamotable, illuminé	Interrupteur rotatif, escamotable	Interrupteur rotatif, escamotable	escamotable, Interrupteur rotatif	
Système de nettoyage intégré - moufle 1	Pyrolytique	Pyrolytique	Pyrolytique	Pyrolytique	Pyrolytique	Pyrolytique	
Mode de cuisson - moufle 1	maintenir au chaud, Gril 3 puissances, Gril air pulsé, Chaleur de sole, Chaleur intense, Grillade au tournebroche, Gril vario petite surface, Air pulsé 3D, Décongélation, Convection naturelle	maintenir au chaud, Convection naturelle, Air pulsé 3D, Gril air pulsé, Grillade au tournebroche, Décongélation, Chaleur de sole, Gril 3 puissances	maintenir au chaud, Gril vario petite surface, Décongélation, Air pulsé 3D, préchauffer, Gril air pulsé, Convection naturelle, Chaleur de sole, Gril 3 puissances, Chaleur intense	Gril 3 puissances, Chaleur de sole, Convection naturelle, Grillade au tournebroche, Air pulsé 3D, Gril air pulsé	Gril air pulsé, Chaleur de sole, Convection naturelle, Air pulsé 3D, Grillade au tournebroche, Gril 3 puissances	Convection naturelle, Grillade au tournebroche, Chaleur de sole, Gril 3 puissances, Gril vario petite surface	
Dimensions du produit (mm)	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	
Profondeur porte ouverte (mm)	1010	1010	1010	1010	1010	1010	
Hauteur du four (cm)	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	
Largeur du four (cm)	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	
Profondeur du four (cm)	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	44,3	
Niche d'encastrement (mm)	575-597 x 560 x 550	575-597 x 560 x 550	575-597 x 560 x 550	575-597 x 560 x 550	575-597 x 560 x 550	575-597 x 560 x 550	
Poids net (kg)	21,00	42,00	44,00	48,00	48,00	39,00	
Longueur du cordon d'alimentation électrique (cm)	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	
Puissance de raccordement électrique (W)	3650	3500	3650	3500	3500	3200	
Intensité	16	16	16	16	16	16	
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Efficacité énergétique - moufle 1	A	A	A	A	A	A	
Consommation d'énergie en convection naturelle - moufle 1 (kWh)	0,79	0,79	0,79	0,89	0,89	0,89	
Consommation d'énergie en chaleur tournante - moufle 1 (kWh)	0,99	0,99	0,99	0,79	0,79		
Temp. maxi. convection naturelle (°C)	300	300	300	300	300	300	
Air pulsé, température maxi. (°C)	275	275	275	275	275	275	
Surface du gril (cm <sup>2</sup> )	1230	1230	1230	1230	1230	1230	
Taille de la lèchefrite (cm <sup>2</sup> )	1350	1350	1350	1350	1350	1350	
Conso d'éner. par pyrol. mini. (kWh)	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	
Conso d'éner. par pyrol. maxi. (kWh)	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	
Certificats de conformité	VDE, CE	VDE, CE	VDE, CE	CE, VDE	CE, VDE	VDE, CE	
Code EAN	4242002418650	4242002418629	4242002418667	4242002436210	4242002418476	4242002418445	
		4242002418636	4242002418711	4242002436227	4242002418490	4242002418469	
		4242002413020	4242002418681	4242002436005	4242002418483	4242002418452	
Dimensions emballé (mm)	670 x 670 x 690	670 x 670 x 690	670 x 670 x 690	670 x 670 x 690	670 x 670 x 690	670 x 670 x 690	
Accessoires intégrés	1 x tournebroche, 1 x tôle émail., prêter à pyrolyse, 2 x grille combinée, 1 x poêle universelle, prêter à pyrolyse	1 x tournebroche, 1 x tôle émail., prêter à pyrolyse, 2 x grille combinée, 1 x poêle universelle, prêter à pyrolyse	1 x tôle émail., prêter à pyrolyse, 2 x grille combinée, 1 x poêle universelle, prêter à pyrolyse	1 x tôle émail., prêter à pyrolyse, 1 x tournebroche, 2 x grille combinée, 1 x poêle universelle, prêter à pyrolyse	1 x tournebroche, 1 x tôle émail., prêter à pyrolyse, 2 x grille combinée, 1 x poêle universelle, prêter à pyrolyse	1 x tournebroche, 1 x tôle émail., prêter à pyrolyse, 1 x grille combinée, 1 x poêle universelle, prêter à pyrolyse	

EcoClean							Émail grande largeur	Vapeur
		HBN634521F	HBN560521F	HBN430521F	HBN430220F	HBN434521F		
		HBN634561F	HBN560561F	HBN430561F	HBN430260F	HBN434561F		
		HBN634551F	HBN560551F	HBN430551F	HBN430250F	HBN434551F	HBL3552	HBC26D550
	HBN630N60F							
	60	65	58	58	58	65	66	35
	Électronique	Électronique	Électronique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	
		Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	
	Mentions environ. imprimées	Mentions environ. imprimées	Affichage digital	Mentions environ. imprimées	Mentions environ. imprimées	Mentions environ. imprimées	Mentions environ. imprimées	Affichage digital
	Interrupteur rotatif	escamotable, Interrupteur rotatif	escamotable, Interrupteur rotatif	Interrupteur rotatif, escamotable	Interrupteur rotatif	escamotable, Interrupteur rotatif	Interrupteur rotatif	Touches à course courte, Interrupteur rotatif, escamotable
	Pyrolytique	Pyrolytique	EcoClean	EcoClean	EcoClean	EcoClean	Sans	Manuel
	Gril 3 puissances, Gril air pulsé, Air pulsé 3D, Convection naturelle, Grillade au tournebroche, Chaleur de sole	Convection naturelle, Chaleur de sole, Gril 3 puissances, Gril air pulsé, Air pulsé 3D	maintenir au chaud, Gril air pulsé, Décongélation, Grillade au tournebroche, Air pulsé 3D, Chaleur de sole, Gril 3 puissances, Convection naturelle	Gril 3 puissances, Gril air pulsé, Chaleur de sole, Air pulsé 3D, Grillade au tournebroche, Convection naturelle	Grillade au tournebroche, Gril 3 puissances, Air pulsé 3D, Convection naturelle, Gril air pulsé, Chaleur de sole	Convection naturelle, Gril 3 puissances, Chaleur de sole, Gril air pulsé, Air pulsé 3D	Chaleur tournante, Air pulsé 3D, Chaleur de sole, Gril air pulsé, Décongélation, Chaleur de voûte, Convection naturelle, Gril 3 puissances	Vapeur 100 %, 37 programmes
	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	474 x 894 x 545	454 x 594 x 520
	1010	1100	1010	1010	1010	1100	1000	—
	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	31,5	35,5
	45,0	47,5	42,0	42,0	42,0	47,5	55,5	24,5
	40,8	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	38,0	42,5
	575-597 x 560 x 550	575-597 x 560 x 550	575-597 x 560 x 550	575-597 x 560 x 550	575-597 x 560 x 550	575-597 x 560 x 550	460 x 860 x 550	450 x 560 x 550
	42,00	47,00	40,00	39,00	39,00	41,00	50,00	42,00
	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	230,0	180,0
	3500	3500	3500	3500	3500	3500	2800	1900
	16	16	16	16	16	16	12,60	10
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-230	230
	A	A	A	A	A	A	A	
	0,89	0,95	0,79	0,89	0,89	0,89	1,12	
	0,79	0,85	0,89	0,79	0,79	0,79	0,99	
	300	300	300	270	270	270	250	
	275	275	275	270	270	270	250	
	1230	1300	1230	1230	1230	1300		
	1350	1350	1350	1350	1350	1350	923	
	2,50	2,50					1641	
	4,70	4,70						
	VDE, CE	VDE, CE	VDE, CE	VDE, CE	VDE, CE	CE, VDE		CE
	4242002327341	4242002418513	4242002418339	4242002418216	4242002299440	4242002435985	CE	4242002421964
		4242002418537	4242002418384	4242002418254	4242002299457	4242002435978	4242002422848	
		4242002418520	4242002418346	4242002418223	4242002299464	4242002435992		
	670 x 670 x 690	670 x 670 x 690	670 x 670 x 690	670 x 670 x 690	670 x 670 x 690	670 x 670 x 690		620 x 660 x 670
	1 x tournebroche, 1 x tôle émail., prêter à pyrolyse, 2 x grille combinée, 1 x poêle universelle, prêter à pyrolyse	1 x tôle émail., prêter à pyrolyse, 1 x grille combinée, 1 x poêle universelle, prêter à pyrolyse	1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x tournebroche, 1 x poêle universelle, 2 x grille combinée	1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x tournebroche, 1 x poêle universelle, 2 x grille combinée	1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x tournebroche, 1 x poêle universelle, 2 x grille combinée	1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x poêle universelle, 2 x grille combinée	1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille combinée	1 x Plat inox non perforé-prof. 40 mm, 1 x Plat inox perforé-prof. 40 mm, 1 x grille

Caractéristiques techniques des combinés et micro-ondes Bosch


Micro-ondes combinés				
Références	Blanc		HBC 84K520 N	
	Graphit			
	Noir	HBC 86K760 N	HBC 84K560 N	
	Inox	HBC 86Q651 N	HBC 86K750 N	
	Silver			
	Aluminium			
Intégrable / Posable		•/—	•/—	•/—
Équipement				
Antenne tournante		—	•	•
Plateau tournant	Ø cm	40	—	—
Électronique / Mécanique		•/—	•/—	—/•
Minuterie		•	•	•
Horloge digitale		•	•	•
Porte abattante / latérale		•/—	•/—	•/—
Éclairage intérieur		•	•	•
Enceinte inox / laquée / émaillée		•/—/—	—/—/•	—/—/•
Innowave (Inverter)		—	—	—
Sécurité enfant		—	•	—
Touche Mémo	Nombre	6	2	2
Touche contact		•	•	•
Préchauffage booster		—	•	—
Programmes préprogrammés	Nombre	51	44	20
Signal sonore fin de cuisson		•	•	•
Catalyse fond / voûte		—/—	•/•	—
Ventilateur tangentiel		•	•	•
Livré avec cadre		•	•	•
Modes de cuisson				
Nombre		8	9	8
Convection naturelle		•	•	•
Chaleur tournante		•	•	•
Sole seule/pâtisserie		•	—	—
Position intense		—	—	—
Gril		3	•	•
Gril air pulsé		—	•	•
Micro-ondes		•	•	•
Micro-ondes combinés		•	•	•
Puissance MAXI micro-ondes	W	900	900	900
Puissances micro-ondes	W	90/180/360/600/900	90/180/360/600/900	90/180/360/600/900
Température maximum	°C	250	300	250
Puissance maximum du gril	W	2000	2500	2300
Dimensions				
Volume	l	34	42	42
Dimensions intérieures	H x L x P mm	204 x 440 x 420	221 x 424 x 363	221 x 424 x 363
Dimensions hors tout	H x L x P mm	458 x 595 x 467	454 x 595 x 520	454 x 595 x 520
Dimensions d'encastrement	H x L x P mm	450 x 562 x 550	450 x 562 x 550	450 x 562 x 550
Poids net	kg	30	44	37
Alimentation électrique				
Livré avec câble	cm	150	180	180
Puissance de raccordement	W	3600	3600	3600
Intensité	A	16	16	16
Tension	50 Hz	230 V	220/230 V	220/230 V
Accessoires				
Plaque à pâtisserie		—	•	•
Lèche-frite		émaillée	—	—
Grille		2	•	•
Plateau en verre		—	—	—
Tableau de correspondance pour montage en colonne d'un micro-ondes au-dessus d'un four				
HBN 780720/60/50/70 F blanc, noir, inox, aluminium		•	•	•
HBN 770550 F / 760850 F inox		•	•	•
HBN 760520/60/50/70 F blanc, noir, inox, aluminium		•	•	•
HBN 630520/60/50/70 F blanc, noir, inox, aluminium		•	•	•
HBN 630220/60/50 F blanc, noir, inox		•	•	•
HBN 620520/60/50/70 F blanc, noir, inox, aluminium		•	•	•
HBN 560520/60/50/70 F blanc, noir, inox, aluminium		•	•	•
HBN 430520/60/50 F blanc, noir, inox		•	•	•
HBN 430220/60/50 F blanc, noir, inox		•	•	•
HBN 110220/60/50 F blanc, noir, inox		•	•	•
Code EAN	Blanc			4242002333670
	Graphit			
	Noir		4242002333564	4242002333694
	Inox	4242002422725	4242002333557	
	Silver			
	Aluminium			




Micro-ondes + grill		Micro-ondes					
	HMT 9726 EU		HMT 85M620		HMT 9326 EU	HMT 82M420	HMT 72M420
	HMT 97660		HMT 85M660		HMT 93660 EU		
	HMT 9756 EU		HMT 85M650	HMT 9656 EU	HMT 9356 EU		
		HMT 82G450					HMT 72M450
	•/—	—/•	•/—	•/—	•/—	—/•	—/•
	—	—	•	—	—	—	—
	34	31,5	—	34	34	31,5	24,5
	•/—	—/•	•/—	•/—	•/—	—/•	—/•
	•	•	•	•	•	•	•
	—	•	•	•	—	•	—
	—/•	—/•	—/•	—/•	—/•	—/•	—/•
	•	•	•	•	•	•	•
	•/—/—	•/—/—	•/—/—	—/•/—	—/•/—	—/•/—	—/•/—
	•	—	•	•	•	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	2	2	—	—	—
	•	•	•	•	•	•	—
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	3	2	—	—	—
	•	•	•	•	•	•	•
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
	•	—	•	•	•	—	—
	3	3	1	1	1	1	1
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
	•	•	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	—	—	—	—	—
	1000	900	900	1000	1000	900	800
	90/180/360/600/1000	90/180/360/600/900	90/180/360/600/900	90/180/360/600/1000	90/180/360/600/1000	90/180/360/600/900	90/180/360/600/800
	—	—	—	—	—	—	—
	1300	1200	—	—	—	—	—
	27	25	21	27	27	25	17
	215 x 360 x 350	215 x 337 x 263	220 x 350 x 270	215 x 360 x 350	215 x 360 x 350	215 x 337 x 263	194 x 290 x 300
	310 x 510 x 390	305 x 513 x 408	382 x 594 x 319	310 x 510 x 390	310 x 510 x 390	305 x 513 x 408	280 x 462 x 320
	380 x 562 x 550	—	362 x 560 x 300	380 x 562 x 550	380 x 562 x 550	—	—
	13	12	17	11,5	11,5	12	16
	120	130	120	120	120	130	105
	2410	1450	1110	1240	1240	1450	1200
	16	10	10	10	10	10	10
	230 V	220/230 V	230 V	230 V	230 V	220/230 V	220/230 V
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
	•	•	—	—	—	—	—
	•	•	•	•	•	•	•
	•	—	•	•	•	—	—
	•	—	•	•	•	—	—
	•	—	•	•	•	—	—
	•	—	•	•	•	—	—
	•	—	•	•	•	—	—
	•	—	•	•	•	—	—
	•	—	•	•	•	—	—
	4242002239033		4242002410210		4242002238937	4242002465647	4242002418971
	4242002292199		4242002410234		4242002292205		
	4242002243764		4242002410258	4242002239002	4242002238944		
		4242002465593					4242002418988

# les fours


Toutes les dimensions sont en millimètres.




HBN 780. / 770. / 760. / 620. / 630. / 560. / 430.




HBN 780. / 770. / 760. / 620. / 630. / 560. / 430. / 434.




HBN 630N60F




HBN 630N60F




HBN 634521F / 561F / 551F




HBL 3552




HBL 3552




HBC 26D550




HBC 26D550




HBC 26D550




HBC 26D550




HBC 86Q 651N




HBC 86Q 651N




HSB 745156E




HSB 745156E




HSB 745156E




HSB 745156E



TKN 68E751



HSC 140651




HSC 140651


Un tiroir chauffe-plats HSC 140 peut être encastré sous un four compact d'une hauteur de 454 - 458 mm. Une tablette intermédiaire n'est pas nécessaire.

# les combinés et les micro-ondes


Toutes les dimensions sont en millimètres.




HBC 86K./84K.




HBC 86K./84K.




HBC 86K./84K.




HBC 86K./84K.




HMT 97.6/96.6/93.6 EU



HMT 97.6/96.6/93.6 EU



HMT 85M6.



HMT 72M420 / HMT 72M450

Caractéristiques techniques des tables vitrocéramiques Bosch

Références	Blanc						
	Noir						
	Inox		PIS675T01E		PIS 645 T01E	PIE 645 T01E	
	Inox et profil	PIS 675 A01E		PIE 675 T01E			
	Aluminium						
Zone induction		3	3	4	3	4	3
Zone halogène		—	—	—	—	—	—
Zone Quick-Light® Eclair - HighSpeed		—	—	—	—	—	—
Zone gaz		—	—	—	—	—	—
Capteurs Sensor		—	—	—	—	—	—
Puissance zone avant gauche	W	—	—	1800/2500	—	1800/2500	—
ø zone avant gauche	cm	—	—	18 Booster	—	18 Booster	—
Puissance zone avant droit	W	2200-3300	2200-3300	2200/3300	2200/3300	2200/3300	2200-3300
ø zone avant droit	cm	21 Booster	21 Booster	21 Booster	21 Booster	21 Booster	21 Booster
Puissance zone arrière gauche	W	1800-3600	1800-3600	1800/2500	1800/4400	1800/2500	1800-4400
ø zone arrière gauche	cm	18-28 zone variable Booster	18-28 zone variable Booster, PowerBoost	18 Booster	18-28 zone variable Booster, PowerBoost	18 Booster	18-28 zone variable Booster, PowerBoost
Puissance zone arrière droit	W	1400-1800	1400-1800	1400/1800	1400/1800	1400/1800	1400-1800
ø zone arrière droit	cm	15 Booster	15 Booster	15 Booster	15 Booster	15 Booster	15 Booster
Foyer central	cm	—	—	—	—	—	—
Minuteurs		3	—	4	3	4	—
Commandes TouchControl		•	•	•	•	•	•
Commandes par manettes			—	—	—	—	
Sécurité surchauffe		•	•	•	•	•	—
Dimensions hors tout	L x P x E mm	570 x 592 x 52,0	592 x 520 x 57,0	592 x 520 x 54,5	575 x 505 x 57,4	575 x 505 x 55,1	575 x 505 x 57,4
Dimensions d'encastrement	L x P x E mm	560 x 490 x 50,5	560 x 490 x 50,5	560 x 490/500 x 50,5	560 x 490 x 53,1	560 x 490 x 53,1	560 x 490 x 53,1
Poids net	kg	11	11	14	11	13	11
Livré avec câble	cm	150	150	100	150	-	150
Puissance de raccordement	W	7200	7200	7200	7200	7200	7200
Tension	220/240 V	•	•	•	•	•	•
Fréquence	50 Hz, 60 Hz	•	•	•	•	•	•
Code EAN	Blanc						
	Blanc/Bord biseauté						
	Noir						
	Inox		4242002441566			4242002412313	4242002387123
	Inox et profil	4242002446608		4242002323992	4242002423036		

Caractéristiques techniques des tables verre et émaillées Bosch

Émaillées et verre

Références	Blanc		PHG 202 HEU			PCL 752 MEU	
	Noir		PHV 206 HEU	PHG 206 HEU	PHL 206 HEU	PHM 106 DEU	
	Terre de France						
	Inox					PCL 755 MEU	
	Nostalgie						
Zone électrique			—	—	—	1	—
Zone gaz			3	4	5	3	5
Puissance zone avant gauche		W	3300	1700	1000	1500	1000
Diamètre zone avant gauche		cm	—	—	—	14,5	—
Puissance zone avant droit		W	1000	1000	1700	1000	1700
Diamètre zone avant droit		cm	—	—	—	—	—
Puissance zone arrière gauche		W	—	1700	1700	1750	1700
Diamètre zone arrière gauche		cm	—	—	—	—	—
Puissance zone arrière droit		W	3000	3000	3000	3000	3000
Diamètre zone arrière droit		cm	—	—	—	—	—
Puissance zone centrale		W	—	—	3600 wok	—	3600 wok
Thermocouple			•	•	•	•	•
Témoin lumineux de fonctionnement			—	—	—	•	—
Dimensions hors tout		L x P x E mm	590 x 526 x 54,0	590 x 520 x 54,0	710 x 526 x 54,0	590 x 522 x 59,0	702 x 520 x 56,0
Dimensions d'encastrement		L x P x E mm	560 x 490 x 43,0	560 x 490 x 43,0	560 x 490 x 43,0	560 x 490 x 43,0	560 x 490 x 43,0
Poids net		kg	14	14	17	12,5	14
Livré avec câble		cm	100	100	100	100	100
Puissance de raccordement		W	0,6	0,6	0,6	1600	0,6
Tension / Fréquence		50 Hz V	220/240	220/240	220/240	230	230
Code EAN		Blanc		4242002406411			4242002403663
		Noir	4242002406220	4242002406404	4242002406428	4242002301099	
		Terre de France					
		Inox					4242002400471
		Nostalgie				CAHIER TECHNIQUE   177	



Caractéristiques techniques des tables vitrocéramiques Bosch

Références	Blanc						
	Noir		PIE 640 E01E	PIK 645 Q01E	PIE 645 Q01E		
	Inox	PIE 645 E01E					
	Inox et profil					PIE 775 T01E	PIK 875 T01E
	Aluminium						
Zone induction		4	4	3	4	4	4
Zone halogène		—	—	—	—	—	—
Zone Quick-Light® Eclair - HighSpeed		—	—	—	—	—	—
Zone gaz		—	—	—	—	—	—
Capteurs Sensor		—	—	—	—	—	—
Puissance zone avant gauche	W	1800-2500	1800	—	1800/2500	1800/2500	1800/2500
ø zone avant gauche	cm	18	18	—	18 Booster	18 Booster	18 Booster
Puissance zone avant droit	W	2200-3300	2200-3300	2200-3300	2200/3300	2200/3300	1400/1800
ø zone avant droit	cm	21 Booster	21 Booster	21 Booster	21 Booster	21 Booster	15 Booster
Puissance zone arrière gauche	W	1800-2500	1800	1800-3600	1800/2500	1800/2500	1800/2500
ø zone arrière gauche	cm	18 Booster	18	18-28 zone variable Booster, PowerBoost	18 Booster	18 Booster	18 Booster
Puissance zone arrière droit	W	1400-1800	1400-1800	1400-1800	1400/1800	1400/1800	2400/3400
ø zone arrière droit	cm	15 Booster	15 Booster	15 Booster	15 Booster	15 Booster	28 Booster
Foyer central	cm	—	—	—	—	—	—
Minuteurs		—	—	—	—	4	4
Commandes TouchControl		•	•	•	•	•	•
Commandes par manettes						—	—
Sécurité surchauffe		—	•	•	•	•	•
Dimensions hors tout	L x P x E mm	573 x 575 x 50,6	591 x 518 x 58,8	575 x 505 x 57,4	575 x 505 x 57,4	698 x 520 x 54,5	804 x 520 x 54,5
Dimensions d'encastrement	L x P x E mm	560 x 490 x 53,1	560 x 490 x 53	560 x 490 x 53,1	560 x 490 x 53,1	560 x 490/500 x 50,5	750/780x490/500x51,2
Poids net	kg	11	11	12	11	13	14
Livré avec câble	cm	150	150	150	150	100	150
Puissance de raccordement	W	7200	7200	7200	7200	7200	7200
Tension	220/240 V	•	•	•	•	•	•
Fréquence	50 Hz, 60 Hz	•	•	•	•	•	•
Code EAN	Blanc						
	Blanc/Bord biseauté						
	Noir		4242002455853	4242002384092	4242002384085		
	Inox	4242002323978					
	Inox et profil					4242002324067	4242002371023

Caractéristiques techniques des tables verre et émaillées Bosch

		Émaillées et verre		Émaillées	
Références	Blanc				PCD 652 DEU
	Noir				PCD 656 DEU
	Terre de France				
	Inox	PCL 755 CEU	PCK 755 FEU	PCD 655 MEU	PCD 655 DEU
	Nostalgie				
Zone électrique		—	—	—	—
Zone gaz		5	4	4	4
Puissance zone avant gauche	W	1000	3600 wok	1700	1700
Diamètre zone avant gauche	cm	—	—	—	—
Puissance zone avant droit	W	1700	3000	1000	1000
Diamètre zone avant droit	cm	—	—	—	—
Puissance zone arrière gauche	W	1700	1700 milieu arrière	1700	1700
Diamètre zone arrière gauche	cm	—	—	—	—
Puissance zone arrière droit	W	3000	1000 milieu avant	3000	3000
Diamètre zone arrière droit	cm	—	—	—	—
Puissance zone centrale	W	3600 wok	—	—	—
Thermocouple		—	•	•	•
Témoin lumineux de fonctionnement		—	—	—	—
Dimensions hors tout	L x P x E mm	702 x 520 x 54,0	710 x 526 x 54,0	582 x 520 x 56,0	582 x 520 x 54,0
Dimensions d'encastrement	L x P x E mm	560 x 490 x 43,0	560 x 490 x 43,0	560 x 490 x 43,0	560 x 490 x 43,0
Poids net	kg	11,6	14	11	9
Livré avec câble	cm	100	100	100	100
Puissance de raccordement	W	0,6	0,6	0,6	0,6
Tension / Fréquence	50 Hz V	230	230	230	230
Code EAN	Blanc				4242002400068
	Noir				4242002400075
	Terre de France				
	Inox	4242002392455	4242002392493	4242002400204	4242002392424
	Nostalgie				

				PKE 691 E02E	PKE 615 Q02E		PKL 646 T02E	PKE 646 E01E
							PKL 645 T02E	PKE 645 E01E
	PIE975T01E	PKR 675 T01E	PKQ 675 T01E			PKG 975 T01		
	4	—	—	—	—	—	—	—
	—	2	1	—	—	—	1	—
	—	2	3	4	4	4	3	4
	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	•	—	—
	1800/2500	1200	1200	1200	1200	1500/2400	1200	1200
	18 Booster	14,5	14,5	14,5	14,5	18/23 surf. variable	14,5	14,5
	2200/3300	1900/2500	1900/2500	2000	750-2000	1200	2500	2200
	21 Booster	21 Booster	21 Booster	18	18	14,5	21	21
	1800/2500	2000	1600/2400	2200	2200	1200	2000	2000
	18 Booster	18	17/26,5 Poissonnière	21	21	14,5 Poissonnière	18	18
	1400/1800	1200	1200	1200	1200	800/2000	1200	1200
	15 Booster	14,5	14,5	14,5	14,5	12/18 surf. variable	14,5	14,5
	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	4	4	—	—	•	4	—
	•	•	•	•	•	•	•	•
		—	—			•	—	—
	•	•	•	•	•	•	•	•
	902 x 349 x 58,1	592 x 520 x 50,0	592 x 520 x 50,0	591 x 518 x 49,4	575 x 505 x 51,0	904 x 350 x 50,0	575 x 505 x 49,4	575 x 505 x 51,0
	880 x 330 x 51,6	560 x 490/500 x 44,0	560 x 490/500 x 44,0	560 x 490 x 45,4	560 x 490 x 46,7	880 x 330 x 44,0	560 x 490 x 46,5	560 x 490 x 46,5
	11	8	8			9	8	8
	150	—	—		150	—	100	—
	7200	6900	7300	6600	6600	6800	6900	6600
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•
				4242002450841	4242002392509		4242002384931	4242002306735
							4242002382210	4242002306711
	4242002445687	4242002304229	4242002321141			4242002304632		

	PCD 652 CEU		PCD 612 CEU	PMD 612 CEU	NCT 612 C01
			PCD 616 CEU		
	PCD 655 CEU	PCD 615 EEU	PCD 625 CEU		NCT 615 C01
	—	—	—	1	4
	4	4	4	3	—
	1700	3000	3000	3000	2000
	—	—	—	—	18
	1000	1000	1000	1000	1500
	—	—	—	—	14,5
	1700	1700	1700	1500	1500
	—	—	—	14,5	14,5
	3000	1700	1700	1700	2000
	—	—	—	—	18
	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—
	—	—	—	•	•
	582 x 520 x 54,0	582 x 512 x 52,0	582 x 512 x 52,0	582 x 512 x 52,0	580 x 510 x 65,0
	560 x 490 x 43,0	560 x 490 x 43,0	560 x 490 x 43,0	560 x 490 x 43,0	560 x 490 x 65,0
	9	10	8,7	9	10
	100	100	100	100	100
	0,6	0,6	—	1500	7000
	230	230	220/240	220/240	230
	4242002403632		4242002263427	4242002263731	4242002319254
			4242002372372		
	4242002392417	4242002454368	4242002411545		4242002319247

Caractéristiques techniques des tables vitrocéramiques Bosch

Références	Blanc				PKF 651 W01E		
	Noir	PKF 646 T02E		PKQ 616 V01E		PKE 616 V01E	
	Inox	PKF 645 T02E	PKK 651 E01E	PKQ 615 V01E		PKE 615 V01E	
	Inox et profil						
	Aluminium						
Zone induction		—	—	—	—	—	—
Zone halogène		—	—	1	—	—	—
Zone Quick-Light® Eclair - HighSpeed		4	3	3	4	4	4
Zone gaz		—	—	—	—	—	—
Capteurs Sensor		—	—	—	—	—	—
Puissance zone avant gauche	W	1200	—	1200	1200	1200	1200
ø zone avant gauche	cm	14,5	—	14,5	14,5	14,5	14,5
Puissance zone avant droit	W	750-2200	800/2000	800/2000	2000	2000	2000
ø zone avant droit	cm	12-21 zone variable	12/18 — —	12/18 surf. variable	18	18	18
Puissance zone arrière gauche	W	1200	1500/2400	1900-2500	750-2200	2200	2200
ø zone arrière gauche	cm	14,5	21/28	21 Booster	12/21 surf. variable	21	21
Puissance zone arrière droit	W	1200	1200	1200	1200	1200	1200
ø zone arrière droit	cm	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Foyer central	cm	—	—	—	—	—	—
Minuteurs		4	—	—	—	—	—
Commandes TouchControl		•	•	—	—	—	—
Commandes par manettes			—	•	•	•	•
Sécurité surchauffe		•	•	—	—	—	—
Dimensions hors tout	L x P x E mm	510 x 575 x 505	591 x 506 x 49,4	575 x 505 x 52,0	592 x 516 x 50,5	576 x 518 x 51,5	575 x 505 x 52,0
Dimensions d'encastrement	L x P x E mm	560 x 490 x 46,5	560 x 490 x 45,4	560 x 490 x 47,5	560 x 490/500 x 45,0	560 x 500 x 47,0	560 x 490 x 47,5
Poids net	kg		8	8	8	7,8	8
Livré avec câble	cm	150	100	—	—	—	—
Puissance de raccordement	W	6600	5600	6900	6600	6600	6600
Tension	220/240 V	•	•	•	•	•	•
Fréquence	50 Hz, 60 Hz	•	•	•	•	•	•
Code EAN	Blanc						
	Blanc/Bord biseauté				4242002306933		
	Noir	4242002409214	4242002323343	4242002306926			4242002306889
	Inox	4242002409221		4242002306902		4242002305813	4242002306865
	Inox et profil						


Caractéristiques techniques des dominos Bosch

Références	Cadre inox	PGE 375 K80	PGF 375 KO80	PKF 375 C03	PIE 375 C03	PCX 345 E	PKA 375 C03	PKU 375 C03	PCD 345 CEU
Zone induction		—	—	—	2	—	—	—	—
Zone Quick Light® Eclair		—	—	2	—	2 électriques	—	—	—
Zone gaz		2	1 wok	—	—	—	—	—	2
Friteuse		—	—	—	—	—	1	—	—
Gril		—	—	—	—	—	—	1+1	—
Poissonnière	W	—	—	—	—	—	—	—	—
Diamètre poissonnière	cm	—	—	—	—	—	—	—	—
Puissance zone avant	W	1900	—	1200	2200/3300	1500	—	1400	1000
Diamètre zone avant	cm	—	—	14,5	18 Booster	14,5	—	—	—
Puissance zone arrière	W	2800	—	700/1700	1400/1800	2000	—	1400	3000
Diamètre zone arrière	cm	—	—	12/18	14,5 Booster	18	—	—	—
Puissance zone unique	W	—	180/5600	—	—	—	2500	—	—
Thermocouple		•	•	—	—	—	—	—	—
Dimensions hors tout	L x P x E mm	288 x 520 x 45,2	288 x 520 x 56,7	289 x 520 x 44,0	288 x 520 x 52,2	288 x 505 x 37,6	289 x 520 x 44,0	289 x 520 x 44,0	288 x 505 x 51,8
Dimensions d'encastrement	L x P x E mm	270 x 490/500 x 45,0	270 x 490/500 x 45,0	270 x 490/500 x 45,0	270 x 490/500 x 50,2	268 x 490 x 42,5	270 x 490/500 x 304	270 x 490/500 x 195	268 x 490 x 32,0
Poids net	kg	6	7	5	6,3	5,2	9,2	12,5	3,5
Barrette de jonction finition inox pour combinaison des dominos en option		HEZ 394 300	HEZ 394 300	HEZ 394 300	HEZ 394 300	NEZ 34 VLA	HEZ 394 300	HEZ 394 300	NEZ 34 VLA
Livré avec câble	cm	100	100	120	100	150	120	120	100
Puissance de raccordement	W	—	—	2900	3600	3500	2500	2800	—
Tension	V	220-240	220/240	220/230	230	230	220/230	220/230	230
Fréquence	Hz	50	50/60	50	50	50	50	50	50
Intensité	A	3	3	13	—	16	13	13	3
Code EAN		4242002447001	4242002446998	4242002419954	4242002423593	4242002423593	4242002419794	4242002419800	4242002325378


	PKC 875 T01
	—
	—
	4
	—
	—
	750/2200
	12-21 surf. variable
	900/1750
	14,5/20 + Poissonnière 2100-14,5/35
	1200
	14,5
	1500/2400
	18/23
	—
	4
	•
	—
	•
	804 x 520 x 50,0
	780 x 500 x 44,0
	11
	—
	7900
	•
	•
	4242002335810

# les tables de cuisson vitrocéramiques


Toutes les dimensions sont en millimètres.




PIE 975 T01E




PKG 975 T01




PIE/PIK 645 Q01E - PIS/PIE 645 T01E  
PIS/PIE 645E 01E




PIF 645 E01E




PIE 675 T01E / PIS 675 A01E /  
PIS675T01E




PIE 775 T01E




PKI 875 T01E




Valable pour toutes les tables à induction




PKE 615 C01E




PKF 615 Q01E




PKF 651 W01E




PKK 651 E01E




PKQ 61. / PKE 61. V01E




PKE 64. E01E / PKL 64. T02E  
 PKF 64. T02E / PKE 615 Q02E




PKR 675 T01E / PKQ 675 T01E



PKC 875 T01



PIE 640 E01E




PKE 691 E02E




# les tables de cuisson gaz verre et émaillées


Toutes les dimensions sont en millimètres.




PHV 206 HEU




PHM 106 DEU




PHG 202 HEU / 206 HEU




PHL 206 HEU




PCL 752 MEU / 755 MEU




PCL 755 CEU




PCK 755 FEU




PCD 655 MEU




PCD 65. CEU / DEU




PCD 615 EEU




PCD 61. CEU / 625 CEU - PMD 612 CEU



NCT 612 / 615 C01




NGT 615 TFF




NGT 612 LEU

## les dominos


Toutes les dimensions sont en millimètres.




PIE 375 C03 domino induction




PGF 375 K03E




PGE 375 K03E




PKU 375 C03




PKA 375 C03




PKF 375 C03



PCX 345 E



PCD 345 CEU



## Caractéristiques techniques des hottes Bosch


Caractéristique	Escamotable		Télescopiques		Groupes Filtrants			Hottes classiques			
Blanc									DHU632UFF	DHU672UFF	
Brun									DHU630UFF	DHU670UFF	
Noir										DHU676UFF	
Inox										DHU675UFF	
Metal	DHE655M	DHE645M	DHE635M	DHI645F	DHI635HX	DHI625ASD			DHL535C		
Nostalgie											
Aluminium							DHL555B	DHL545S			
Nombre de moteurs (Stck)	2	2	1	2	1	1	2	2	1	2	2
Puissance totale des moteurs (W)	190	210	95	340	100	65	200	340	150	190	220
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m³/h)	410	360	320	400	400	260	400	400	210	300	310
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo (m³/h)	580	430	340	660	480	350	760	640	360	480	560
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air (m³/h)	290	300	260	290	300	160	320	340	180	180	150
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo	360			330			430	380	240		
Nombre de vitesses	3 puissances + intensif	3 puissances	3 puissances	3 puissances + intensif	3 puissances	3 puissances	3 puissances + intensif	3 puissances + intensif		3 puissances	3 puissances
Matériau du filtre à graisses	Filtre à graisse métallique	Filtre à graisse métallique	Filtre à graisse métallique	Filtre à graisse métallique	Filtre à graisse métallique	Filtre à graisse métallique	Filtre à graisse métallique	Filtre à graisse métallique	Filtre à graisse métallique	Filtre à graisse métallique	Filtre à graisse métallique
Type de filtre à graisse	Filtre métallique	Filtre métallique	Filtre métallique	Cyclone	Cyclone	Cyclone	Cyclone	Cyclone	Filtre métallique	Filtre métallique	Cyclone
Type de lampes utilisées	Ampoules	Ampoules	Ampoules	Halogène	Ampoules	Ampoules	Halogène	Halogène	Ampoules	Ampoules	Halogène
Nombre de lampes	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Puissance totale des lampes (W)	120	120	120	40	120	80	40	40	80	80	40
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air (mm)	120 / 150	120	150 / 120	120 / 150	100 / 120	100 / 120	120 / 150	120 / 150	100 / 120	100 / 120	100 / 120
Dimensions hors cheminée du produit (mm)	380 x 599 x 280	380 x 599 x 280	380 x 599 x 280	465 x 594 x 273	354 x 598 x 280	252 x 598 x 280	255 x 530 x 380	255 x 530 x 380	235 x 530 x 280	140 x 598 x 510	150 x 598 x 505
Dimensions emballé (mm)	260 x 640 x 510	260 x 640 x 510	260 x 640 x 510	350 x 630 x 500	360 x 650 x 360	360 x 650 x 360	290 x 590 x 440	290 x 590 x 440	290 x 590 x 340	200 x 680 x 610	200 x 640 x 570
Poids net (kg)	9,00	9,00	8,00	14,00	8,00	9,00	8,00	8,00	5,00	11,00	8,00
Puissance (W)	310	330	215	380	220	145	240	380	230	270	260
Tension (V)	220-230	220-230	220-230	220-230	220-240	220-230	220-230	220-230	220-230	220-240	220-230
Code EAN	4242002120126	4242002122793	4242002120089	42420022303413	4242002271408	4242002132907	42420022258508	42420022258478	42420022258461	4242002186702	4242002435510
										4242002186686	4242002435527
											4242002435404
											4242002435398

Caractéristiques techniques des hottes Bosch


Caractéristique	Hotte décor îlot pose libre		Hotte décor murale pose libre						
Blanc									
Noir									
Inox	DIE975A	DIE945E	DKE995E	DKE995F	DKE965P	DKE985H	DKE475R	DKE985C	
Nostalgie									
Nombre de moteurs (Stock)	1	1	1	1	1	1	1	1	
Puissance totale des moteurs (W)	300	300	200	160	200	300	250	160	
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation(m³/h)	470	470	470	380	400	470	620	400	
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo (m³/h)	800	1000	660	720	660	1000		800	
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air (m³/h)	290	290	310		290	290	360	280	
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo	360	360	350		330	360		350	
Nombre de vitesses	3 puissances + intensif	3 puissances + intensif	3 puissances + intensif	3 puissances + intensif	3 puissances + intensif	3 puissances + intensif	3 puissances	3 puissances + intensif	
Matériau du filtre à graisses	Filtre à graisse métallique	Filtre à graisse métallique	Filtre à graisse métallique	Filtre à graisse métallique	Filtre à graisse métallique	Filtre à graisse métallique	Filtre à graisse métallique	Filtre à graisse métallique	
Type de filtre à graisse	Cyclone	Cyclone	Cyclone	Cyclone	Cyclone	Cyclone	Cyclone	Cyclone	
Type de lampes utilisées	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	
Nombre de lampes (Stock)	4	4	2	3	2	3	2	3	
Puissance totale des lampes (W)	80	80	40	60	40	60	40	60	
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air (mm)	150 / 120	150 / 120	150 / 120	120 / 150	150 / 120	150 / 120	120 / 150	150 / 120	
Dimensions hors cheminée du produit (mm)	760/1000 x 900 x 600	770/1010 x 900 x 600	740/1170 x 900 x 500	800/1080 x 900 x 480	808/1190 x 900 x 520	720/990 x 900 x 520	880/400 x 406	775/1220 x 900 x 520	
Dimensions emballé (mm)	580 x 1010 x 720	590 x 1010 x 720	720 x 1010 x 660	720 x 1010 x 660	720 x 1010 x 660	560 x 980 x 610	600 x 600 x 1000	720 x 1010 x 630	
Poids net (kg)	32,00	29,00	23,00	29,00	22,00	20,00	22,00	20,00	
Puissance (W)	380	380	240	220	240	360	290	220	
Tension (V)	220-240	220-240	220-230	220-230	220-230	220-240	220-240	220-230	
Code EAN	Blanc								
	Noir								
	Inox	4242002244051	4242002406756	4242002235639	4242002273549	4242002427560	4242002409924	4242002438993	4242002241906
	Nostalgie								

les hottes décoratives


Toutes les dimensions sont en millimètres.




DIE 975 A




DIE 975 A




DIE 975 A



DIE 945 E




DIE 945 E




DIE 945 E

Hotte décor murale pose libre


	Note selon marque pose libre										
		DKE972B			DKE902A	DKE932A					DKE632A
		DKE976B			DKE906A	DKE936A					DKE636A
	DKE945M	DKE975B	DKE945P	DKE945H	DKE905A	DKE935A	DKE645M	DKE645P	DKE645H	DKE605A	DKE635A
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	180	160	250	180	170	180	180	250	180	170	180
	400	410	740	400	400	400	400	740	400	400	400
	660	670	850	660	660	600	660	850	660	600	550
	280	270	470	280	280	290	280	470	280	280	290
		310									
	3 puissances	3 puissances + intensif	3 puissances	3 puissances	3 puissances	3 puissances	3 puissances	3 puissances	3 puissances	3 puissances	3 puissances
	Filtre à graisse métallique	Filtre à graisse métallique	Filtre à graisse métallique	Filtre à graisse métallique	Filtre à graisse métallique	Filtre à graisse métallique	Filtre à graisse métallique	Filtre à graisse métallique	Filtre à graisse métallique	Filtre à graisse métallique	Filtre à graisse métallique
	Cyclone	Cyclone	Cyclone	Cyclone	Cyclone	Cyclone	Cyclone	Cyclone	Cyclone	Cyclone	Cyclone
	Halogène	Halogène	Halogène	Ampoules	Halogène	Ampoules	Halogène	Halogène	Ampoules	Halogène	Ampoules
	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	60	40	40	80	40	80	40	40	80	40	80
	120	120 / 150	150 / 120	120	120	120	120	120 / 150	120	120	120
	775/1179 x 900 x 500	820/1160 x 900 x 550	775/1179 x 900 x 500	775/1179 x 900 x 500	887/1170 x 900 x 525	813/1080 x 900 x 500	775/1179 x 600 x 500	775/1179 x 600 x 500	775/1179 x 600 x 500	887/1170 x 600 x 490	813/1080 x 600 x 500
	580 x 660 x 980	670 x 990 x 390	480 x 650 x 970	470 x 650 x 970	520 x 960 x 600	470 x 650 x 970	570 x 650 x 670	480 x 650 x 670	470 x 650 x 670	520 x 680 x 590	470 x 650 x 670
	21,00	16,00	19,00	19,00	13,00	14,00	18,00	17,00	16,00	10,00	12,00
	240	200	290	260	210	260	220	290	260	210	260
	220-230	230	220-230	220-230	230	220-230	220-230	220-230	220-230	230	220-230
		4242002403885			4242002411088	4242002148854					4242002148823
		4242002403892			4242002411095	4242002148861					4242002148830
	4242002427584	4242002274973	4242002446202	4242002274942	4242002411071	4242002148847	4242002427591	4242002446172	4242002274935	4242002411217	4242002148816




DKE 995 E




DKE 995 E




DKE 995 E



DKE 995 E




DKE 995 E




DKE 945 P / DKE 645 P







DKE 945 P / DKE 645 P




DKE 945 P / DKE 645 P




DKE 945 P / DKE 645 P




DKE 645H / DKE 945 H




DKE 645H / DKE 945 H




DKE 645H / DKE 945 H




DKE 965 P




DKE 965 P




DKE 965 P




DKE 985 C




DKE 985 C




DKE 985 C




DKÉ 985 C




DKÉ 985 H




DKÉ 985 H




DKÉ 63. A / DKÉ 93.




DKÉ 63. A / DKÉ 93.




DKÉ 995 F




DKÉ 995 F




DKÉ 995 F




DKÉ 995 F




DKÉ 972 / 976 / 975 B




DKÉ 972 / 976 / 975 B




DKÉ 972 / 976 / 975 B




DKE 972 / 976 / 975 B




DKE 945 M/645 M




DKE 945 M/645 M




DKE 945 M/645 M




DKE 475 R




DKE 475 R




DKE 475 R




DKE 90. A / 60. A




DKE 90. A / 60. A



DKE 90. A / 60. A




DKE 90. A / 60. A




DHI 625 A

# les hottes télescopiques


Toutes les dimensions sont en millimètres.




DHI 625 A




DHI 625 A




DHI 645 F




DHI 645 F




DHI 635 HX



DHI 635 HX




DHI 635 HX




DHI 635 HX

# les groupes filtrants

Toutes les dimensions sont en millimètres.





DHL 535 C







DHL 555 B/545S

Toutes les dimensions sont en millimètres.



Toutes les dimensions sont en millimètres.





# Caractéristiques techniques des lave-vaisselle intégrables, encastrables et posables Bosch

Modèles***		Tout intégrables						Plan / travail
		60 cm						90 cm
Référence	blanc							
	brun							
	noir							
	inox							
	aluminium							
	Tout intégrable	SGV 67T43 EU	SGV 58M03 EU	SGV 55M83 EU	SGV 46M63 EU	SGV 43M03 EU	SGV53E23EU	SHV 46M53 EU
Nombre de couverts		12	12	12	12	12	12	12
Nombre de programmes		6	5	5	4	4	5	4
Température de lavage °C		40-45-50-55-65-70	45-50-55-65-70	45-50-55-65-70	45-50-55-65	45-50-65	45-50-65-70	45-50-55-65
Puissance acoustique* dB (A) re 1 pW		42	44	44	45	49	49	47
Fonctions spéciales		Cycles Express	Cycles Express	Cycles Express	Cycles Express	—	—	Cycles Express
AquaSensor III		•	•	•	•	—	—	•
Échangeur thermique		•	•	•	•	—	—	•
Système Super Brillance		•	•	—	—	—	—	—
1/2 charge		•	—	—	—	—	—	—
Chauffe-eau sous cuve		•	•	•	•	•	•	•
Indicateur de sel lumineux/optique		•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—
Indicateur de produit de rinçage lumineux/optique		•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—
Auto-programme 55-65° C		•	•	•	•	—	—	•
Prélavage		•	•	•	•	•	•	•
Programme délicat 40 °C		•	—	—	—	—	—	—
Programme rapide 45 °C		•	•	•	•	•	•	•
Programme rapide 55 °C		—	—	—	—	—	—	—
Programme Eco 50 °C		•	•	•	•	•	•	•
Programme normal 55 °C		—	—	—	—	—	•	—
Programme normal 65 °C		—	—	—	—	•	—	—
Programme fort 65 °C		—	—	—	—	—	•	—
Programme intensif 70 °C		•	•	•	—	—	•	—
Départ différé		•	•	•	•	•	—	•
Affichage du temps restant		•	•	•	•	—	—	•
Adoucisseur d'eau incorporé		•	•	•	•	•	•	•
Nombre de sources d'aspersion		5	5	5	5	5	5	5
Micro-filtre autonettoyant		•	•	•	•	•	•	•
Fond de cuve inox		•	•	•	•	•	Polinox	•
Sécurité anti-débordement		•	•	•	•	•	•	•
Sécurité AquaStop®		•	•	•	•	•	•	•
Panier supérieur réglable		•	•	•	•	•	•	•
Appareil: H x L x P cm		81/87 x 59,8 x 55	81/87 x 59,8 x 55	81/87 x 59,8 x 55	81/87 x 59,8 x 55	81/87 x 59,8 x 55	81/87 x 59,8 x 55	86/92 x 59,8 x 55
Profondeur porte ouverte cm		115	115	115	115	115	115	120
Pieds réglables en hauteur jusqu'à... cm		6	6	6	6	6	6	6
Dimensions décor								
H max x L cm		—	—	—	—	—	—	
H x L mini cm								
Hauteur habillage max mm		720	720	720	720	720	720	770
Hauteur habillage mini cm		650	650	650	650	650	650	700
Poids net kg		48	47	48	46	40	38	49
Tension 230 V 50 Hz		•	•	•	•	•	•	•
Livré avec câble cm		170	170	170	170	170	170	170
Puissance connectée W		2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Disjoncteur ou fusible A		10	10	10	10	10	10	10
Tuyau avec raccord 20/27		•	•	•	•	•	•	•
Système anti-retour incorporé		•	•	•	•	•	•	•
Raccordement sur eau chaude jusqu'à... ° C		60	60	60	60	60	60	60
Consommations pour le programme:		Eco 50°	Eco 50°	Eco 50°	Eco 50°	Eco 50°	Eco 50°	Eco 50°
Eau l		12	12	12	12	12	13	12
Énergie kWh		1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Durée de programme env. mn		140	140	140	140	140	140	140
Consommation 220 cycles l		2640	2640	2640	2640	2640	2860	2640
Consommation d'énergie annuelle kWh		231	231	231	231	231	231	231
Efficacité: énergétique/lavage/séchage		A/A/A	A/A/A	A/A/A	A/A/A	A/A/A	A/A/A	A/A/A
Code EAN								
blanc								
brun								
noir								
inox								
aluminium								
Tout intéarable		4242002462943	4242002414775	4242002463889	4242002462912	4242002419138	4242002453460	4242002427966

Caractéristiques techniques des lave-vaisselle intégrables, encastrables et posables Bosch

Modèles***		Tout intégrables 60 cm	Intégrables 60 cm		Tout intégrable 45 cm		
Référence	blanc		SGI 58M02 EU	SGI 47M52 EU	SGI 45M92 EU	SGI 55E02 EU	
	brun				SGI 45M94 EU		
	noir		SGI 58M06 EU	SGI 47M56 EU	SGI 45M96 EU	SGI 55E06 EU	
	inox		SGI 58M05 EU	SGI 47M55 EU	SGI 45M95 EU	SGI 55E05 EU	
	aluminium						
	Tout intégrable	SHV 58M03 EU				SRV 55T13 EU	
Nombre de couverts		12	12	12	12	12	9
Nombre de programmes		5	5	4	4	5	5
Température de lavage °C		45-50-55-65-70	45-50-55-65-70	45-50-55-65	45-50-55-65	45-50-65-70	45-50-55-65-70
Puissance acoustique* dB (A) re 1 pW		44	43	44	45	49	47
Fonctions spéciales		Cycles Express	Cycles Express	Cycles Express	Cycles Express	—	—
AquaSensor III		•	•	•	•	—	•
Échangeur thermique		•	•	•	•	—	•
Système Super Brillance		•	•	•	—	—	—
1/2 charge		—	—	—	—	—	—
Chauffe-eau sous cuve		•	•	•	•	•	•
Indicateur de sel lumineux/optique		•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—
Indicateur de produit de rinçage lumineux/optique		•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—
Auto-programme 55-65° C		•	*	•	*	—	*
Prélavage		•	•	•	•	•	•
Programme délicat 40 °C		—	—	—	—	—	—
Programme rapide 45 °C		•	•	•	•	•	•
Programme rapide 55 °C		—	—	—	—	—	—
Programme Eco 50 °C		•	•	•	•	•	•
Programme normal 55 °C		—	—	—	—	—	—
Programme normal 65 °C		—	—	—	—	•	—
Programme fort 65 °C		—	—	—	—	—	—
Programme intensif 70 °C		•	•	—	—	•	•
Départ différé		•	•	•	•	•	•
Affichage du temps restant		•	•	•	•	•	•
Adoucisseur d'eau incorporé		•	•	•	•	•	•
Nombre de sources d'aspersion		5	5	5	5	5	5
Micro-filtre autonettoyant		•	•	•	•	•	•
Fond de cuve inox		•	•	•	•	•	•
Sécurité anti-débordement		•	•	•	•	•	•
Sécurité AquaStop®		•	•	•	•	•	•
Panier supérieur réglable		•	•	•	•	•	•
Appareil : H x L x P cm		81/87 x 59,8 x 55	81/87 x 59,8 x 57	81/87 x 59,8 x 57	81/87 x 59,8 x 57	81/87 x 59,8 x 57	81/87 x 44,8 x 55
Profondeur porte ouverte cm		120	115	115	115	115	115
Pieds réglables en hauteur jusqu'à... cm		6	6	6	6	6	6
Dimensions décor							
H max x L cm		—	—	—	—	—	—
H x L mini cm							
Hauteur habillage max mm		770	592 blanc/noir-601 inox	592 blanc/noir-601 inox	592 blanc/noir-601 inox	592 blanc/noir-601 inox	720
Hauteur habillage mini cm		700	498 blanc/noir-503 inox	498 blanc/noir-503 inox	498 blanc/noir-503 inox	498 blanc/noir-503 inox	650
Poids net kg		50	48	48	47	42	38
Tension 230 V 50 Hz		•	•	•	•	•	•
Livré avec câble cm		170	170	170	170	180	170
Puissance connectée W		2300	2300	2300	2300	2300	2300
Disjoncteur ou fusible A		10	10	10	10	10	10
Tuyau avec raccord 20/27		•	•	•	•	•	•
Système anti-retour incorporé		•	•	•	•	•	•
Raccordement sur eau chaude jusqu'à... ° C		60	60	60	60	60	60
Consommations pour le programme:		Eco 50°	Eco 50°	Eco 50°	Eco 50°	Eco 50°	Eco 50°
Eau l		12	12	12	12	14	13
Énergie kWh		1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	0,80
Durée de programme env. mn		140	140	140	140	140	155
Consommation 220 cycles l		2640	2640	2640	2640	3080	2860
Consommation d'énergie annuelle kWh		231	231	231	231	231	176
Efficacité: énergétique/lavage/séchage		A/A/A	A/A/A	A/A/A	A/A/A	A/A/A	A/A/A
Code EAN	blanc		4242002414553	4242002464978	4242002426396	4242002383101	
	brun				4242002426402		
	noir		4242002420554	4242002464992	4242002426266	4242002390185	
	inox		4242002414751	4242002464985	4242002426259	4242002383316	
	aluminium						
	Tout intégrable	4242002414782					4242002347929


Intégrables 45 cm		Encastrables 60 cm		Compact	
	SRI 55T22 EU	SRI 55M22 EU			SKT 5102 EU
			SGD 55M04 EU	SGD 58M04 EU	
	SRI 55T26 EU	SRI 55M26 EU			
	SRI 55T25 EU		SGD 55M05 EU	SGU 58M05 EU	
	9	9	12	12	4
	5	5	5	5	5
	45-50-55-65-70	45-50-65-70	45-50-55-65-70	45-50-55-65-70	30-50-65
	47	49	47	44	53
	—	Cycles Express	—	Cycles Express	—
	•	—	•	•	—
	•	—	•	•	—
	—	—	—	•	—
	—	—	—	—	—
	•	•	•	•	•
	•/—	•/—	•/—	•/—	—/•
	•/—	•/—	•/—	•/—	—/•
	*	—	*	*	—
	•	•	•	•	•
	—	—	—	—	verre 30 °C
	•	•	•	•	—
	—	—	—	—	—
	•	•	•	•	•
	—	—	—	—	—
	—	•	—	—	•
	—	—	—	—	•
	•	•	•	•	—
	•	•	•	•	—
	•	•	•	•	—
	•	•	•	•	•
	5	5	5	5	1
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	—
	•	•	•	•	—
	81/87 x 44,8 x 57	81/87 x 44,8 x 57	81/87 x 59,8 x 57	81/87 x 59,8 x 57	45/- x 55,5 x 46
	115	115	115	115	78
	6	6	6	6	—
	—	—	60,2 x 58,8 x 0,4	60,2 x 58,8 x 0,4	—
	592 blanc/noir-601 inox	592 blanc/noir-601 inox			
	498 blanc/noir-503 inox	498 blanc/noir-503 inox			
	39	37	50	49	25
	•	•	•	•	•
	170	170	170	170	180
	2300	2300	2300	2300	2100
	10	10	10	10	10
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	60	60	60	60	60
	Eco 50°	Eco 50°	Eco 50°	Eco 50°	Normal 65°
	11	11	12	12	9,5
	0,80	0,80	1,05	1,05	0,51
	140	140	140	140	145
	2420	2420	2640	2640	2090
	176	176	231	231	112,2
	A/A/A	A/A/B	A/A/A	A/A/A	A/A/B
	4242002440040	4242002436555			4242002337890
			4242002421063	4242002415710	
	4242002440064	4242002436579			
	4242002440057		4242002421100	4242002414768	

# Caractéristiques techniques des lave-vaisselle posables Bosch


Caractéristique		SMS65M18FF	SMS50M08FF	SGS55E98EU	SMS40E12EU	SGS53E22FF	SRS43E42EU
Type de produit		Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre
Top amovible		Top amovible	Top amovible	Top amovible	Top amovible	Top amovible	Top amovible
Couleur ou matériau du bandeau		silver	silver	silver	Blanc	Blanc	Blanc
Nombre de couverts		13	13	12	13	12	9
<b>Programmes</b>							
Intensif 70°C		•	•	•	•	•	
Auto 65-75°C							
Auto 55-65°C							
Auto 45-65°C		•	•				
Auto 35-45°C							
Normal 65°C				•	•	•	•
Eco 50°C		•	•	•	•	•	•
Délicat 40°C		•					
Rapide 45°C			•	•	•	•	•
Prélavage		•	•	•		•	•
Programme de référence		Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco
Durée du cycle du programme de référence (min)		140	140	140	140	140	140
Consommation d'énergie en kWh (kWh)		1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	0,80
Consommation d'eau l		12	12	13	12	13	11
<b>Consommation pour 220 cycles</b>							
Consommation d'énergie annuelle totale (kWh)*		231	231	231	231	231	176
Consommation d'eau annuelle totale l*		2640	2640	2860	2640	2860	2420
<b>Dimensions</b>							
Longueur du cordon d'alimentation électrique cm		170	170	170	170	170	170
Longueur du tuyau d'alimentation cm		140	140	140	140	140	155
Longueur du tuyau d'évacuation cm		170	170	170	170	170	165
Profondeur mm		600	600	600	600	600	600
Largeur mm		600	600	600	600	600	450
Plinthe réglable		/	/	/	/	/	/
Hauteur avec top mm		845	845	850	845	850	850
Hauteur sans top mm		815	815	810	815	810	810
Pieds réglables		•	•	•	•	•	•
Hauteur pieds réglables mm		20	20	20	20	20	20
Dimensions du produit mm		845 x 600 x 600	845 x 600 x 600	850 x 600 x 600	845 x 600 x 600	850 x 600 x 600	850 x 450 x 600
Dimensions emballé mm		950 x 660 x 710	950 x 660 x 710	880 x 650 x 660	950 x 660 x 710	910 x 660 x 660	900 x 510 x 660
Poids net kg		69,00	69,00	54,00	69,00	55,00	46,00
Poids brut kg		67,00	67,00	51,00	67,00	52,00	45,00
<b>Équipement</b>							
Délai maximum de départ retardé h		24	24	19	24	9	3
Afficheur de temps restant		•	•	•	•	—	—
Technique de prot. des verres		•	•	-	•	—	—
Température maximum pour l'entrée d'eau °C		60	60	60	60	60	60
Echangeur thermique		Echangeur thermique	Chaleur propre	Chaleur propre	Chaleur propre	Chaleur propre	Chaleur propre
Signal sonore de fin de programme		—	—				
Voyant de sel		•	•	•	•	•	•
Voyant de rinçage		•	•	•	•	•	•
Fond de cuve		Acier inox	Acier inox	Polinox®	Acier inox	Polinox®	Acier inox
AquaStop		•	•	•	•	•	•
Dispositifs de sécurité enfant		•	•	Non	Non	Non	Non
Élément chauffant hors cuve				•		•	•
<b>Alimentation électrique</b>							
Intensité		10	10	10	10	10	10
Tension V		230	230	230	230	230	230
Puissance W		2300	2300	2300	2300	2300	2300
Fréquence		50	50	50	50	50	50
Certificats de conformité		VDE, CE	CE, VDE	CE, VDE	VDE, CE	VDE, CE	CE, VDE
Code EAN		4242002464923	4242002464947	4242002488981	4242002461618	4242002473772	4242002452395

# les lave-vaisselle


Toutes les dimensions sont en millimètres.




SKT 5102 EU




SKT 5102 EU




SGI 55E




SGI 45M / 58M




SGI 47M. EU




SHV...




SGV...



SRV...



SRI...



SGD / SGU...



Caractéristiques techniques des lave-linge tout intégrables et posables Bosch


Modèles*	Lave-linge frontaux		Lave-linge posables	
Référence	WIS 24120 FF	WVTI 2842 FF	WAS 28790 WAS 287B0 FF	WLX 24460 FF
À poser avec plan de travail	—	—	•	•
Tout intégrable	•	•	—	—
Capacité de lavage	kg 7	5	8	4,5
Vitesse d'essorage	tr/mn 1200	1400	1400	1200
Températures de froid à 90 °C	•	•	•	•
Volume du tambour	l 55	45	65	35
Programme laine / lavage à la main	•	•	•	•
Pompe autonettoyante avec filtre en façade	•	•	•	•
Départ différé	—	•	•	•
Tuyau AquaStop®	•	•	•	—
Sécurité anti-débordement	•	•	•	•
Détection électronique antibalourd et antimousse	•	•	•	•
Capacité de séchage	—	2,5	—	—
Hauteur avec/sans plan de travail	cm —/82	—/82	84,2/82	85,2/82
Largeur	cm 60	60	60	60
Profondeur	cm 56	58	59	40
Profondeur porte ouverte	cm 96	96	99	83
Ouverture du hublot charnières à...	gauche	gauche	gauche	gauche
Pieds réglables jusqu'à...	cm 1,5	1,5	1,2	1,5
Poids net	kg 87	86	77	67
Livré avec câble	cm 225	220	175	175
Puissance de raccordement	kW 2,3	2,3	2,3	2,3
Intensité	A 10	10	10	10
Tension	220/240 V 50 Hz	•	•	•
Tuyau avec raccord 20/27	•	•	•	•
Tuyau de vidange	•	•	•	•
Consommations pour le programme de référence "blanc/couleurs 60 °C, touche lavage intensif/taches"		Lavage et séchage		
Eau	l. 49	95	56	40
Énergie	kWh 1,19	4,05	1,36	0,76
Efficacité énergétique**	A Plus	B	A Plus	A Plus
Efficacité de lavage	A	A	A	A
Efficacité d'essorage	B	B	B	B
Consommation annuelle	l 9800	9800 lavage	11200	8000
Consommation annuelle	kWh 238	220 lavage	272	152
Code EAN	4242002444758	4242002460260	4242002480558	4242002396804
	noir		4242002450810	

\* La porte d'habillage et le socle ne sont pas compris dans la fourniture des lave-linge tout intégrables.  
\*\* A Plus la consommation d'énergie de l'appareil mesurée dans les conditions de la Norme EN 60456/Directive 9/12/CE est inférieure à 0,17 kW/h/Kg alors que la classe A, meilleure classe prévue par la directive 95/12/CE, correspond à une énergie inférieure à 0,19 kW/h/Kg.

les lave-linge et sèche-linge

Toutes les dimensions sont en millimètres.


\*Pieds réglables en hauteur (mm) : appareil 816 plinthe 100/150 - appareil 866 plinthe 150/200




WIS 24120 FF

Caractéristiques techniques de la lavante-séchante et du sèche-linge posables Bosch

Type d'appareil		Lavante-séchante	Sèche-linge	
Référence		WVD 24560 FF	WTE 84101 FR	WTS865B0FF
Capacité lavage / séchage	kg	5/2,5	—/7	—/8
Programmation séchage		Autonomie - Minuterie	électronique	électronique
Tambour	l	42	112	112
Possibilité de raccordement en vidange directe		•	•	•
Hauteur avec/sans plan de travail	cm	85/82	84/82	84/82
Largeur	cm	60	60	60
Profondeur	cm	54	62	62
Profondeur porte ouverte	cm	97	104	104
Pieds réglables en hauteur jusqu'à...	cm	1,5	1,5	1,5
Ouverture du hublot à charnière à...		gauche	droite	droite
Poids	kg	73	45	45
Livré avec câble	cm	140	145	145
Puissance totale connectée	W	2300	2800	2800
Tension fréquence	V	220/240	220/240	220/240
Disjoncteur ou fusible	A	10	16/10 commutable	16/10 commutable
Consommations pour le programme de référence "étiquette énergie"		5 kg coton 60 °C " 1 lavage / 1 lavage + 2 séchages "	7 kg coton prêt à ranger	8 kg coton prêt à ranger
Énergie	kWh	0,90/4,56	4,48	4,49
Eau	l	45/106	—	—
Consommation annuelle énergie	kWh	180/912	264	262
Consommation annuelle eau	l	9000/21200	—	—
Efficacité énergétique		CAB	B	B
Code EAN		4242002437330	4242002423890	4242002450148



WVTI 2842 FF



WVTI 2842 FF

Caractéristiques techniques des réfrigérateurs-congérateurs encastrables et intégrables Bosch

Références	Encastrables						Intégrables						
	KAN	KFR	KFL	KFR	KFL	KFR	KUL	KUR	KIR	KIL	KIR	KIR	
	58A40	18A40 FF	18A40 FF	20A40 FF	24A40 FF	24A40 FF	15A40 FF	15A40 FF	18V00 FF	18V00 FF	18A50 FF	20A20 FF	
	58A10												
	58A50												
Volume utile total	I	504	153	134	184	206	226	128	141	151	131	153	184
Volume utile réfrigérateur	I	334	153	117	184	189	226	112	141	151	114	153	184
Volume utile compartiment basse température	I	170	—	17	—	17	—	16	—	—	17	—	—
Pouvoir de congélation	kg/24 h	10	—	2	—	2	—	2	—	—	2	—	—
Nombre d'étoiles		4	—	4	—	4	—	4	—	—	4	—	—
AntiBactéria		—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autonomie	h	5	—	12	—	12	—	12	—	—	12	—	—
Dégivrage automatique		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Évaporation eau de dégivrage		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aménagement intérieur luxe		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Clayettes en verre		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nbre clayettes / dont réglables		3/2	4/3	3/2	5/4	5/4	6/5	3/2	4/3	4/3	3/2	4/3	5/4
Contreporte modulable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Compartiment beurre/fromage		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hauteur encastrement	cm	179	88	88	103	123	123	82	82	88	88	88	103
Largeur encastrement	cm	90,3	56	56	56	56	56	60	60	56	56	56	56
Profondeur encastrement	cm	73,3	56	56	56	56	56	55	55	56	56	56	56
Dimensions des panneaux décors H x L x E mm			859 x 581 x 4	859 x 581 x 4	1006 x 581 x 4	1206 x 581 x 4	1206 x 581 x 4	Porte standard de meubles de cuisine					
Consommations	kWh / 24 h	1,43	0,42	0,63	0,43	0,71	0,45	0,56	0,40	0,42	0,63	0,33	0,35
Poids net	Kg	114	45	45	39	44	45	37	34	34	34	35	36
Classement climatique **		SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN	SN	SN-ST	N-ST	SN-ST	SN-ST
Livré avec câble	cm	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Puissance de raccordement	W	300	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Tension / Intensité	10 A 50 Hz	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Consommations annuelles	kWh	521,95	153,67	230,68	157,68	261,71	163,16	204,40	146,00	153,67	230,68	122,28	126,29
Classe d'efficacité énergétique		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A+	A+
Code EAN		4242002389622	4242002400242	4242002400228	4242002399058	4242002400235	4242002399065	4242002407920	4242002407920	4242002407708	4242002397757	4242002395951	4242002406664
		4242002389615											
		4242002427614											

\* Épaisseur 6 mm.  
\*\* SN : température ambiante entre + 10 et + 32 °C,  
N : température ambiante entre + 16 et + 32 °C,  
ST : température ambiante entre + 18 et + 38 °C,  
T : température ambiante entre + 18 et + 43 °C.

Caractéristiques techniques des congélateurs encastrables et intégrables Bosch

Références	Encastrable	Intégrables	
	GUD 15A40	GID 18A50	GFD 14A50
Nombre d'étoiles	4	4	4
Volume utile total	I 100	98	74
Pouvoir de congélation	kg/24h 12	12	10
Autonomie	h 24	25	25
Position super congélation	•	•	•
Alarmes visuelle / sonore	•	•	•
Voyant de fonctionnement	•	•	•
Compartiment : nombre / hauteur	cm 3	4	3
Hauteur encastrement	cm 82	88	71,2
Largeur encastrement	cm 60	56	54,1
Profondeur encastrement	cm 55	55	54,2
Dimensions des panneaux décors H x L x E mm	—	—	697 x 581 x 4
Consommations	kWh/24h 0,58	0,53	0,49
Poids net	Kg 36	34	34
Classement climatique	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Livré avec câble	cm 230	230	230
Puissance de raccordement	W 80	90	90
Tension / Intensité	10 A 50 Hz V 220/230	220/230	220/230
Consommations annuelles	kWh 211,7	193,8	178,85
Classe d'efficacité énergétique	A	A+	A+
Code EAN	10 A 50 Hz 4242002402895	4242002413105	4242002422671




Caractéristiques techniques des réfrigérateurs-congérateurs posables Bosch

Posables										
Références	KAN60A40	KAN58A40	KSR38V41IE	GSV34V41	KGN36S52	KGN46A91	KGN36X43	KDN36X43	KGV36X44	
		KAN58A10			KGN36S20					
		KAN58A50			KGN36S50					
Capacité nette du réfrigérateur	334	334	355		221	264	221	257	224	
Capacité nette du congélateur l	170	170	0	248	63	82	63	78	87	
Système de froid ventilé					No frost	No frost	No frost	No frost		
Pouvoir de congélation kg/24h	10	10		30	8	11	8	8	5	
Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur	NoFrost		NoFrost	—	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	
Nombre d'étoiles du compartiment congélation	4	4		4	4	4	4	4	4	
Systèmes de refroidissement indépendants	1		1		2	2	2	2	1	
Processus de dégivrage dans la partie congélateur	•	•		—	•	•	•	•	—	
Autonomie en cas de coupure de courant h	5	5		20	17	20	13	17	24	
Touche Super réfrigération	•	•	•	—	•	•	—	—	—	
Touche Super congélation	•	•		•	•	•	•	•	•	
Nombre surfaces de rangement	3	3	7		3	3	4	3	5	
Nombre de clayettes réglables dans le compartiment du réfrigérateur Stck	2	2	6		2	2	2	2	4	
No. bacs dans le comp. réfrig.			2		4	4	3	3	1	
Tiroirs de congélation Stck	2	2		5	2	2	3	0	3	
Compartiments à volets dans le congélateur Stck	0	0		3	1	1	0	0	0	
Porte inversible	—	—	•	•	•	•	•	•	•	
Largeur mm	903	903	600	600	600	700	600	700	600	
Hauteur mm	1790	1790	1860	1860	1850	1850	1850	1700	1850	
Profondeur mm	733	733	650	650	640	650	650	650	650	
Poids net kg	116,00	114,00	65,00	65,00	80,00	84,00	74,00	0,00	63,00	
Classe climatique	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	
Tension V	220-240	220-241	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Consommation d'énergie en kWh	1,43	1,43	0,40	0,76	0,76	0,85	0,76	1,05	0,78	
Consommation d'énergie annuelle totale (kWh)	521,95	521,95	144,18	275,94	277,04	310,25	277,04	383,25	286,53	
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A+	A+	A+	A+	A+	A	A+	
Code EAN	4242002389653	4242002389622	4242002471198	4242002471167	4242002467566	4242002424217	4242002475936	4242002476636	4242002478173	
		4242002389615			4242002472454					
		4242002389614			4242002460208					




	KDV29X43	KGN36X50	KTR18P50
	199	221	151
	68	63	0
		No frost	
	4	8	0
	NoFrost	NoFrost	NoFrost
		4	
		2	1
	—	•	
	26	13	0
	—	—	•
	—	•	
		4	4
		2	0
		3	0
		3	
		0	
		•	•
	600	600	600
	1550	1850	850
	650	650	612
		70,00	33,00
	SN-ST	SN-T	SN
	220-241	220-240	220-240
	0,69	0,76	0,32
	250,39	277,04	116,80
	A+	A+	A+
	4242002475257	4242002465845	4242002475547


Toutes les dimensions sont en millimètres.




KIS 34A50FF




KIV 34A20FF / KIV 34V00FF




KIV 28V00FF




KID 28V00FF




KIS 34A50FF




KIV 34A20FF / KIV 34V00FF




KIV 28V00FF




KID 28V00FF




KID 26V00FF




KID 26V00FF




KIR 38A40FF / KIL 38A40FF




KIR 38A40FF / KIL 38A40FF




KIL 28A40FF




KIL 28A40FF



KIR 24V20 FF / KIL24A20FF / KIL24A60FF  
KIR 24V00FF / KIL 24V00FF  
KIR 24V20FF / KIL 24V20FF




KIL 20A20FF / KIR 20A20FF




KIR 18A50FF  
KIR 18V00FF  
KIL 18V00 FF

# le froid intégrable et encastrable


Toutes les dimensions sont en millimètres.




KUL 15A40FF / GUD 15A40  
KUR15A40FF




KUL 15A40FF / GUD 15A40  
KUR15A40FF




KFL 24A40FF / KFR 24A40FF




KFR 20A40FF




KFL 18A40FF / KFR 18A40FF




GFD 14A50




GID 18A50




KAN 58A.




KAN 58A. - Fixation des portes




KAN 58A. - Fixation des portes



KAN 58A.




Fixation des portes de meubles.



Hauteurs de niches des réfrigérateurs et des congélateurs intégrables

## Toujours à votre écoute et pour mieux vous servir

Pour que chaque jour ne soit que plaisir, la Boutique a rigoureusement sélectionné pour vous des produits qui correspondent aux exigences de qualité de notre Marque.



Le froid



Le lavage



La cuisson



L'univers de la maison



Produits d'entretien



L'art de la table

Commandez directement Accessoires et Consommables  
[www.bosch-electromenager.com](http://www.bosch-electromenager.com)





BSH Électroménager  
26, avenue Michelet - BP 49  
93401 Saint-Ouen Cedex  
RCS Bobigny B 341 911 790

Cachet du revendeur

### Service consommateurs

#### **Vous souhaitez :**

- Un conseil personnalisé pour le choix d'un produit
- L'adresse du point de vente le plus proche de chez vous
- Recevoir un catalogue
- Commander des accessoires et des pièces détachées

Notre service est à votre disposition et répond à vos questions du **lundi au vendredi de 8h30 à 17h30** au **0 892 698 010** (0,34 € TTC/mn).

### Internet

Vous pouvez également consulter notre site Internet : **www.bosch-electromenager.com** où vous retrouverez notre actualité produits ainsi que tous nos catalogues et notices d'emploi téléchargeables.

**Nouveau :** commandez directement accessoires et pièces détachées via la rubrique "Boutique" de notre site !

### Service Interventions à domicile

#### **Vous souhaitez :**

- L'expertise du Service Constructeur
- Des techniciens expérimentés et agréés par la marque Bosch, dans toute la France
- Des réparations rapides et garanties

Notre service est à votre disposition pour prendre rendez-vous du **lundi au vendredi de 7h30 à 18h00** et **samedi de 8h30 à 12h30** au :

► **N° Indigo 0825 398 010**  
0,15 € TTC/MN

Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle. Le consommateur peut néanmoins le recevoir sur demande auprès de son revendeur ou de notre service consommateurs. En conformité avec la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Les prix indiqués ici n'ont qu'une valeur informative et indicative à la date d'impression. Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles. BSH Électroménager se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer sans préavis les modèles et caractéristiques (techniques ou esthétiques) des produits présentés dans le présent document. La responsabilité de BSH ne pourra non plus être engagée en cas d'indisponibilité / arrêt de fabrication d'un modèle présenté dans le présent document. Marques déposées.

© 2008 réalisé par BSH Électroménager, Saint-Ouen.  
Imprimé en Europe - 03/2008. réf: Q8A0004347