

Heritiera javanica (Blume) Kosterm.

วงศ์ MALVACEAE

ชุมแพรก

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น กิ่งผลัดใบ สูงได้ถึง 30(45) ม. ลำต้นกลมพูพอนเล็ก สูงได้ถึง 2 ม. มีหน่อจำนวนมาก เปลือกสีน้ำตาลอ่อน เรียบหรือแตกเป็นแผ่นและมีเกล็ด เปลือกในสีแดง ใบ ประกอบแบบนิ้วมือ มีใบย่อย(3)5-7 กว้าง 3-7 ซม. ยาว 9-17 ซม. ก้านใบย่อยยาว 1-2 ซม. เล็กเรียว รูปร่างรูปไข่กลับ ปลายทู่หรือค่อนข้างแหลม โคนรูปสามเหลี่ยม กว้าง มักเบี้ยวเล็กน้อย ด้านบนมักมีตุ่มเล็กๆ (ต้องดูด้วยกล้องขยาย) เกือบทั้งสองด้าน ยกเว้น มีกระจุกขนที่ซอกเส้นใบ เส้นใบ 12-16 คู่ เป็นมุมตั้ง เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันไดชิดกัน เห็นชัดแต่ไม่ขนานด้านล่าง ก้านใบยาว 8-18 ซม. เล็กเรียว ค่อนข้างพองทั้งสองด้าน กิ่งมีขนละเอียดคล้ายผงสีเหลือง มีรอยแผลใบชัดเจน ยอดแหลมมีขนละเอียดคล้ายผง ดอก ยาว 0.5 ซม. สีเขียวอมเหลืองหรือออกแดง ออกเป็นช่อแตกแขนงเล็ก เรียว ยาว 13-20 ซม. ตามซอกใบ หรือใต้รอยแผลใบ กลีบเลี้ยงรูปประฆัง ปลายจักหนึ่งส่วนสามเป็นแฉกสามเหลี่ยม 5 แฉก ยาว 1 มม. กางออก มีขนทั้งสองด้าน ดอกเพศผู้มีเกสรเพศผู้อยู่ 10 อัน เป็นกระจุกไม่เป็นระเบียบ อยู่บนปลายก้านชูใหญ่ ไม่มีรังไข่เป็นหมัน ดอกเพศเมียมีรังไข่รูปห้าเหลี่ยม ยาว 1.5 มม. สีสันชัด 5 สัน ปลายยอดเกสรเพศเมียเป็นแถบแคบแผ่ออก 5 อัน ผล กว้าง 3 ซม. ยาว 10 ซม. มีปีกใหญ่ด้านหนึ่งคล้ายครึ่งหนึ่งของผลสกุล *Acer* แห่ง แก่ไม่แตก ตัวผลกว้าง 1 ซม. ยาว 2 ซม. เกือบ พบทั่วไปในป่าภาคใต้ ในเรือนยอดบนๆของป่าดิบที่ยังไม่ถูกทำลายมากนัก



ข้อมูลอ้างอิง : กวีรัตน์, ไชยอน ชินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2559. 792 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพผล - ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพลำต้น/ใบ : <https://www.flickr.com/photos/adaduitokla/14386300147/in/photostream/>



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

