

# Bemerkenswerte Vögel in Nordrhein-Westfalen im Jahre 2008

Team Sammelbericht NRW

## Zusammenfassung

In diesem Bericht wird über bemerkenswerte Vogelbeobachtungen aus NRW im Jahr 2008 informiert. Er umfasst gut 1.900 Beobachtungen von 258 Taxa, die aufgrund ihres relativ seltenen Auftretens, hoher Zahlen und ihres räumlich sowie jahreszeitlich ungewöhnlichen Erscheinens für bemerkenswert gehalten werden. Weiterhin wird über die Brutbestände einiger Arten in bestimmten Kreisen und Gebieten berichtet. Die Daten stammen aus Arbeitsberichten verschiedener regionaler Arbeitsgemeinschaften, Beobachterforen aus dem Internet. 490 Beobachter haben ihr Material für diesen Bericht zur Verfügung gestellt. Da aus einigen Landesteilen nur wenige Beobachtungen zur Verfügung standen, ist der Bericht als lückenhaft anzusehen..

## Summary

### Remarkable birds in Northrhine-Westphalia in 2008

#### ✉ Team Sammelbericht der NWO:

Michael Frede, Hinter der Kehr 12, 57339 Erndtebrück; portig\_frede@web.de (*Süderbergland*)

Lars Gaedicke, Staufstraße 1a, 48145 Münster; lars.gaedicke@uni-muenster.de (*Münsterland*)

Benedikt Gießing, Ludwig-Berg-Straße 6, 50354 Hürth; benedikt.giessing@t-online.de (*Großraum Köln-Bonn-Aachen*)

Daniel Hubatsch, Hombergen 68, 41334 Nettetal; kmd.hubatsch@t-online.de (*Unterer Niederrhein*)

Markus Hubatsch, Hombergen 68, 41344 Nettetal; kmd.hubatsch@t-online.de (*Unterer Niederrhein*)

Michael Kuhn, Bonner Ring 54, 50374 Erftstadt (*Großraum Köln-Bonn-Aachen*)

Eckhard Möller, Stiftskamp 57, 32049 Herford; eckhard.moeller@teleos-web.de (*Ostwestfalen-Lippe*)

Paul Schnitzler, Im Rauland 37, 50127 Bergheim; schnitzler@bskw.de (*Berichtskoordination*)

Darius Stiels, Karthäuser Straße 13, 53129 Bonn; darius.stiels@gmx.de (*Großraum Köln-Bonn-Aachen*)

Hendrik Weindorf, Scheibenstraße 48, 48154 Münster; hweindorf@gmx.de (*Ruhrgebiet, Fotoredaktion*)

Manuskripteingang: 26.11.2009

## Einleitung

Dieser Sammelbericht ist der dritte, den unser Team vorlegt. Es ist sehr schwer, einen seit langem stehenden, übervoll beladenen Zug wieder in Bewegung zu setzen, hieß es in der Vorbemerkung zu unserer ersten Arbeit über das Jahr 2006 (Team Sammelbericht NRW 2007). Mittlerweile hat der Zug längst wieder Fahrt aufgenommen und bewegt sich mit gutem Tempo voran. Es läuft noch nicht alles glatt und wie geschmiert, aber wir sind guten Mutes, dass wir das

in dem von uns angedachten Zeitraum von 5 Jahren hinbekommen.

Unser Ziel ist es, bis dahin ein enges Netz von NWO-Koordinatoren für jeden Kreis und jede kreisfreie Stadt unseres Landes zu knüpfen. Diese Koordinatoren kümmern sich um ihre Region, halten die Kontakte zu den Beobachtern und sammeln die Daten, die in den Jahresbericht einfließen sollen. Unser Team sichtet die Ergebnisse, fasst sie zusammen und erstellt einen jährlichen Bericht, der im Charadrius veröffentlicht wird.

Dieses Koordinatoren-Netz hat im vergangenen Jahr eine Reihe weiterer Knoten bekommen, aber wir haben noch längst nicht für alle Kreise Beobachter gefunden, die bereit sind, sich dort zu engagieren. Es ist eine spannende Aufgabe, der man sich stellt: Immer am Ball und immer informiert, was im Gelände so läuft. Die modernen Kommunikationssysteme von heute erleichtern diese Aufgabe ungemein. Wir würden es sehr begrüßen, wenn die „weißen Flecken“ auf der NRW-Karte baldmöglichst getilgt werden könnten (Abb. 1).

Dieser Bericht fasst bemerkenswerte Vogelbeobachtungen zusammen, die im Jahre 2008 in NRW gemacht worden sind. Sie wurden entweder an unser Team gemeldet oder mit Unterstützung der Kreiskoordinatoren, auf deren Arbeit große Teile der Daten in dieser Zusammenstellung beruhen, und zahlreicher Kolleginnen und Kollegen regionalen und lokalen Informationsquellen entnommen.

Ziel dieser Arbeit ist es, über interessante Vögel in NRW zu berichten. Dazu gehören auch Beobachtungen, die nur für einige Teilräume unseres Landes von Bedeutung sind, auch wenn diese in anderen Regionen nicht so relevant zu sein scheinen. „Im Grunde ist im Süderbergland jede Limikole und jede Möwe abseits der Stauseen sehr interessant und bemerkenswert“, ist eine nicht selten geäußerte

Meinung von Beobachtern über die Situation in Südwestfalen.

Beobachtungsdaten von unten aufgeführten Vogelarten, die mit einem \* versehen sind, sind nicht „zitierfähig“, d.h. es sind Arten der nationalen oder nordrhein-westfälischen Meldeliste, die erst nach Prüfung und Anerkennung durch die Deutsche Seltenheitenkommission (DSK) bzw. die Avifaunistische Kommission der NWO aus deren Veröffentlichungen zitiert werden dürfen (Avifaunistische Kommission der NWO 2009, in diesem Heft).

Alle aufgeführten Daten beziehen sich, sofern nichts anderes erwähnt wird, auf das Jahr 2008.


### Dank

Rund 490 Vogelkundler aus NRW und darüber hinaus haben durch die Bereitstellung ihrer Daten an diesem Bericht mitgewirkt. Ihnen allen gilt unser herzlicher Dank:

Michael Abt (abt), AG Wanderfalkenschutz (AG Wanderfalkenschutz), Jürgen Albrecht (alj), Manfred Aletsee (als), Dieter Amthauer (amd), Christoph Aniol (anc), Nils Anthes (ann), Edith Antons (ane), Arbeitsgemeinschaft Bergischer Ornithologen (ABO), Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest (ABU), Rolf Awater

**Abb. 1:** Übersicht zur Datenlage in NRW. Auch wenn sich die Situation gegenüber 2007 wiederum leicht verbessert hat, gibt es immer noch Regionen aus denen keine oder nur wenige Daten gemeldet werden (Abkürzungen S. 107).

**Fig. 1:** Data coverage of Northrhine-Westphalia. There has been an improvement since 2007, but there are still regions with no or little data (abbreviations see page 107).



(awr), Andreas Bader (baa), Walter Bähr (bäw), A. Bange (bng), Andreas Barkow (ban), Raimund Barwe (bar), Mirko Basen (bam), PetraBasen (bas), Bernd Basen (bab), Dominik Baumann (bad), Jürgen Baumanns (bmj), Ursula Baumanns (bmu), Matthias Baumgart (bga), Julia Bayer (baj), Klaus Becker (bek), Dietmar Beckmann (bed), Ludger Behle-Erwes (bel), Alfons Rolf Bense (bea), Unbekannter Beobachter (beu), Hans Bertram (beh), Udo Bick (biu), Dieter Biela (bid), R. Biermann (bir), Fabian Bindrich (bif), Lars Bingemann (bil), Biologische Station Bielefeld/Gütersloh (BSt BI/GT), Biologische Station im Kreis Wesel (Bst KW), Biologische Station Krickenbecker See (BSt KS), Biologische Station Lippe (BSt LIP), Biologische Station Siegen-Wittgenstein (BSt SW), Biologische Station Steinfurt (BSt ST), D. Blömker (bld), Alfred Böger (böa), Klaus Böhm (böb), S. Böhner (bös), Michael Böing (böm), Hans-Georg Bommer (bog), Heinz Bongards (boh), Marieluise Bongrads (bom), Ingo Bösing (böi), Werner Bösing (böw), Helmut Böttcher (böt), Manfred Botz (bot), Karl Heinz Bouda (bok), Dr. Breuer (bre), Jonas Brüggeshemke (brü), Simon Brüggeshemke (bsi), Martin Brüne (brm), Christoph Buchen (buc), Andreas Buchheim (bua), Ernst-Günther Bulk (bue), Stefan Bulk (bst), Margret Bunzel-Drüke (bdm), S. Burghardt (bus), Ralf Busch (bur), Manfred Busse (bse), Marianne Busse (bma), Matthias Bussen (bum), Karl-Heinz Christmann (chk), Christian Chwallek (chc), Carsten Cordes (coc), Hellmuth Dahmen (dah), Thomas Daldrup (dat), Albert Damschen (daa), Bert de Bruin (brb), Herman Deckers (deh), Lars Delling (del), Armin Deutsch (dea), Angelica Dickmann (dia), Andre Diesel (die), Daniel Doer (dod), Werner Döhring (döw), Joachim Drüke (drj), Dieter Echterhoff (ecd), Pascal Eckhoff (ecp), Volker Eilhard (eiv), Wolf Eisfeld (eiv), Gabriele Empelmann (emg), Gerhard Erdtmann (erg), Klaus Ernst (erk), Ulrich Eschmann (esu), Franz-Hubert Esser (esf), Hildegard Esser (esh), Angelika Fahne (faa), Christian Falk (fac), Dietmar Fennel (fed), Viktor Fieber (fiv), Conny Fieger (fic), Peter Fieger (fip), Willi Fischer (fiw), Else Flender (fle), Michael Flosbach (flm), Hans-Georg Franken (frh), Michael Frede (frm), M. Freese (fre), M. Freitag (ftg), H. Fröhlich (frö), Wilko Fröhling (frw), Lars Gaedicke (gal), K. Gahner (gae), Karl-Heinz Gaßling (gak), Hans-Jürgen Gebauer (ghj), Christel Gebhard (gec), Jeanette Gebhardt (geb), Martin Gellissen (gem), Kurt Gerecht (gek), Jürgen Gerhardt (ger), Angelika Gerhardt (gea), Franz Giller (gif), Hans Glader (glh), D.

Glimm (glm), Bernhard Glüer (glb), Karl Gluth (glk), G. Goßmann (gog), Richard Götte (gör), Manuel Graf (gma), Gerd Grebe (grg), T. Grebe (gbe), Thomas Griesohn-Pfleiger (grt), Dirk Grote (gro), Robert Grunau (grr), Paul Gülle (güp), Herbert Haas (hhe), Siegfried Haase (hsi), Mareike Hackstein (hck), Jörg Hadasch (haj), Ulrich Haese (hul), W. Halekotte (hko), Horst Handschur (hah), B. Handy (hab), N. Handy (hdy), Gisbert Hänsel (häg), Marianne Harborg (ham), Edwin Harlos (hre), G. Hartisch (hag), Ramon Hartlage (har), Volker Hartmann (hav), Gisela Haske (hgi), D. Hasselmann (had), L. Hauswirth (hal), Erich Hauth (hau), Arne Hegemann (han), Jochen Heimann (hej), Markus Heines (hem), Nicole Heinrichs (hen), Heiko Heise-Grunwald (hgh), Paul Heitzer (hei), Michael Hellwig (hmi), Michaela Hemmelskamp (hek), Marlene Hemmert (hrt), Frank Herhaus (hef), H. Herkenrath (hth), Peter Herkenrath (hra), Peter Heuer (hep), Bettina Hille (hib), Walter Hingmann (hiw), Manfred Hinterkeuser (him), Jessica Hintzen (hij), Gregor Hoffmann (hog), Wilfried Höhnen (höw), Gary Holl (hol), Norbert Hölzel (hön), Ehepaar Hopf (hop), K. Horn (hok), Dietrich Horstmann (hod), Jens Horstmann (hoj), Klaus Höwig (hwi), Daniel Hubatsch (hud), Klaus Hubatsch (huk), Markus Hubatsch (hum), Veronika Huisman-Fiegen (huv), Klaus Humpe (hmp), Jürgen Hundorf (huj), Detlef Hunger (hun), Chris Husband (huc), Hubertus Illner (ilh), Heinz Immekus (imh), Mechtild Immekus (imm), Theo Israel (ist), Reiner Jacobs (jar), Katharina Jahr (jak), Michael Jöbges (jöm), Ralf Joest (jor), H.-J. John (joh), Wolfgang John (jow), H. Jühe (jüh), Angelica Kahl-Dunkel (kda), Günter Kalisch (kag), Kartiergemeinschaft Wahner Heide (KGW), U. Kasischke (kau), Daniel Kemper (ked), Maria Kempkes (kem), Wolfgang Kick (kiw), O. Kimmel (kio), Manfred Kipp (kim), Christian Kipp (kip), Wilhelm Klawon (klw), Antonius Klein (kla), Bernhard Klein (klb), Helmut Klein (klh), Matthias Klein (klm), Viktor Klosinski (klv), Dietrich Klosner (kld), Gisela Klosner (klg), Andreas Knipping (kan), Josef Knoblauch (kuj), Hermann Knüwer (knh), Bernhard Koch (kob), Lothar Köhler (köl), S. Kolbe (kos), Peter Kolshorn (kop), Christopher König (koc), Gerd Köpke (kög), Heinz Körner (köh), Johannes Koslowski (koj), D. Kötter (köd), Elmar Kottolinsky (koe), Heinz Kowalski (koi), Jörg Kremer (kjö), Jan Ole Kriegs (krj), Günter Kringel (krl), D. Krisch (krd), Horst Kristan (kst), Ole Krome (kro), Kai Kruse (krk), Sven Kuhl (kus), Ulrich Kuhlmann (kuu), Michael

Kuhn (kum), Sonja Kühnel (küs), Werner Kunz (kuw), Dieter Lammers (lad), Sebastian Langenberg (las), Frau Lantermann (lmn), S. Laukemper (lkm), Th. Laumeier (lat), Holger Lauruschkus (lah), Thomas Leenen (let), Harald Legge (leh), Franz-Josef Lehnen (lef), Manuela Lehnen (lem), Alfred Leisten (lea), Andreas Leistikow (lei), Helgard Lemke (lmk), Peter Lengler (lep), Reiner Leusch (ler), Frieder Leuthold (lhd), Ralf Liebelt (lra), Cay Lienau (lic), Manfred Lindemann (lim), Martin Lindner (lin), Karl-Heinz Löckener (lök), R. Lodenkemper (lor), Johannes Lomme (loj), Götz Loos (log), Daniel Lück (lüd), Robert Lücke (lür), Hildegard Lückel (lüc), Daniel Lühr (lüh), H. Luther (luh), Viktor Lwoff (lww), Herr Maak (hma), Jan Macher (maj), Philipp Maluck (mph), Peter Malzbender (map), Paul Mann (mpa), Kristian Mantel (mak), Claudia Marker (mac), Hermann Mattes (mah), K. Mehnert (mek), H.-J. Merkens (mrk), Horst Meurer (meh), Maria Mevenkamp (mev), H.-J. Meyer-Ravenstein (mhj), Peter Meyrahn (mep), Tobias Mika (mit), Eckhard Möller (möe), Jörg Möller (møj), Frieder Morgenstern (mof), Axel Müller (müa), Wolfgang Richard Müller (müw), Jochen Müller (müj), Holger Multhaupt (muh), Thomas Müsse (müs), NABU Borken (NABU BOR), NABU Siegen-Wittgenstein (NABU SI), Alfons Nagel (naa), Naturschutzzentrum im Kreis Kleve (NZKK), Monika Neubauer (nem), M.A. Neumann (nma), Peter Niemann (nip), André Niermann (nia), Erhard Nolte (noe), Arnold Nöthgen (nöa), OAG Lippe (OAG LIP), Belinda Och (ocb), Ornithologische Arbeitsgemeinschaft des Vereins für Natur- und Vogelschutz im Hochsauerlandkreis (OAG HSK), H. Ortman (orh), Paul Ortman (orp), Margarete Overbeck (ovm), Kai Pagenkopf (pak), Ulrich Panzer (pau), Wolfgang Patt (paw), Silvia Peerenboom (pes), Alfons Pennekamp (pea), Ursula Pennekamp (peu), Ingrid Peters (pei), Reiner Petersen (per), Friedrich Pfeifer (pff), Norbert Pitrowski (pin), Michael Platen (plm), Stefani Pleines (pls), L. Pöpel (pöl), Sabine Portig (pos), Franz-Josef Potjans (pof), Wolfgang Pott (pow), Walter Powichrowski (pww), T. Prall (prt), Hans-Gerd Preiß (prh), Werner Prünte prw), Mary und Ekkehard Psotta (pst), Will Quaedackers (quw), Alfred Raab (raa), Thomas Rasche (ras), Tobias Rautenberg (rat), Ansgar Reichmann (rea), Malte Reineke (rem), R. Reuter (rer), Leo Reyriink (rel), Björn Rhode (rhb), Nils Ribbrock (rin), Johannes Riegel (rij), Manfred Röhlen (röm), Levert Rost (ros), Günter Roth (rot), Winfried Rusch (rus), Wolfgang Rusnak (run), Gottfried Rüttem (rüg), Gerd Sack (skg), Michael Sahlmann (sam), Karl-Heinz

Salewski (sak), P. Salm (sap), Alexander Salz (saa), Jürgen Sartor (saj), Nico Schaafstra (sni), M. Scharf (srf), Winfried Scharlau (swi), F. Scheel (sel), Reginald Scheid (sdt), Kathrin Schidelko (sck), Michael Schiffner (sif), Winfried Schildeko (swn), Rosemarie Schink (sos), Marion Schirmmacher (smm), R. Schleppehorst (slh), J. Schlusen (slu), Hermann Josef Schmaus (shj), Monika Schmedders (scm), Dieter Schmidt-König (scd), Heiko Schmied (smh), Reiner Schmiegelt (sre), Michael Schmitz (scz), Dieter Schneider (scn), Paul Schnitzler (spa), Friedhelm Schnurbus (scf), Georg Schöllmann (scö), Klaus Schreiber (skl), Herbert Schröder (sch), Asmus Schröter (sca), Werner Schubert (swe), Christian Schulte (scc), Frank Schulz (scr), Ute Schulz (sut), Jürgen Schumann (scu), Rainer Schütt (sra), Sören Schweineberg (sbg), Ingbert Schwinum (scg), Jürgen Schwirk (scw), Heiko Seyer (seh), Jan Sieffers (sij), Meinolf Sökefeld (söm), Holger Sonnenburg (soh), Dominik Sopart (sod), Rudolf Souilljee (soe), Rolf Spitzkowsky (spr), André Stadler (sta), Markus Stäritz (stä), Benjamin Steffen (stb), Franz-Josef Stein (stf), Rolf Steinbrinck (str), R. Steinbrink (sti), Manfred Steuck (sma), Martin Steverding (stm), Darius Stiels (std), Bernhard Stöckert (stö), Susanne Stöckert (sts), Holger Stoppkotte (sto), Hartmut Storch (ste), Georg Straka (stg), Michael Straube (stl), Thomas Stumpf (stt), Valentin Stumpf (stv), Marina Suchy (sum), Christoph Sudfeldt (suc), Stefan R. Sudmann (sus), Helmut Sütsch (süh), Ilse Tannigel (tai), Armin Teichmann (tea), Martin Temme (tem), Heino Thier (thh), Hans Thissen (thi), Angelika Thomas (tha), Helmut Thönissen (thö), Stefan Tietjen (tis), Thomas Tietz (tit), Kai Toss (tok), Thomas Traill (trt), Reinhard Trautmann (trr), Hans Werner Trelenkamp (trh), Robert Tüllinghoff (tür), Josef Tumbrinck (tuj), Reiner Ufer (ufr), Norbert Uhlhaas (uhn), Ulf-Christian Unterberg (unu), Norbert van Bebber (ben), Gerben van den Berg (vdb), Klaus Vanscheidt (vak), Lydia Vaut (val), Burkhard Vehlou (veh), Günter Venohr (veg), Bernd Verhufen (veb), Henning Vierhaus (vih), Reinhard Vohwinkel (vow), Hans-Jürgen Volkmann (voh), Ralf Volmer (vor), Wilhelm von Dewitz (dew), E. von Haut (vht), Claus von Kannen (vkc), Irina von Maravic (vmi), Johannes Wahl (waj), Claus Walter (wac), Maria Wartenberg (wam), Kilian Wasmer (wak), Gejo Wassink (wag), Karl-Heinz Weber (wek), Dirk Wegener (wed), Herbert Weghs (weg), Thomas Weigel (wet), Hendrik Weindorf (weh), Heinz Weishaupt (wie), Jürgen Weiß (wei), Reinhard Wende (wer), M. Wenner (wem), Richard Werner (wrr), Hans-Jörgen Wernicke (whj), K.-H.

Westhoff (whf), W .D. Wiechel (wid), Thomas Wiesner (wit), Wolfgang Wilkens (wiw), Wolfgang Wilkens (wil), Volkhard Wille (wiv), Olgert Wink (wio), Marianne Wiora (wia), Rolf Wirthmüller (wir), H. Wissen (wih), F. Wissing (wif), N. Wolf (won), Anja Wolf (woa), Herbert Wolf (woh), Lukas Wolfram (wol), David Wollborn (wod), Detlef Wübbenhorst (wüd), Klaus Wyrich (wyk), Thorsten Zegula (zet), Olaf Zimball (zio), Jan Zöller (zöj), Gregor Zosel (zog).

Ein besonderer Dank gilt all denen, die sich mit großem Engagement der zeitaufwändigen Erarbeitung lokaler Listen, der Regionalberichte, des Gesamtberichts und der Korrektur des Manuskripts unterzogen haben: Michaela Hemmelskamp, Regina Müller, Alfons Pennekamp, Karl-Heinz Salewski und Wolfgang Wilkens. Gedankt wird weiterhin Martin Steverding, Kreiskoordinator der ersten Stunde, für seine bisherige Arbeit, die mit dem Erscheinen dieses Berichts leider endet. Auch allen Kreiskoordinatoren, die mit viel Einsatzbereitschaft und großem Erfolg im ganzen Land „Datenakquise“ betrieben haben, sei ganz herzlich gedankt: Dietmar Beckmann, Ludger Behle-Erwes, Klaus Böhm, Manfred Busse, Matthias Füller, Christopher Husband, Christopher König, Erich Kretschmar, Harald Legge, Manfred Lindemann, Johannes Lomme, Jochen Müller, Hans Obergruber, Wolfgang Pott, Frank Püchel-Wieling, Johannes Riegel, Claus Sandke, Jürgen Sartor, Helmut Schulte, Ingbert Schwinum, Martin Steverding, Martin Temme, Michael Tomec, Reinhard Trautmann, Robert Tüllinghoff, Henning Vierhaus, Dirk Wegener, Thomas Wiesner, Herbert Wolf und Klaus Wyrich. Nicht vergessen werden sollen die Fotografen für die Bereitstellung der herrlichen Bilder: Jörg Haddasch, Daniel Hubatsch, Peter Heuer, Wolfgang Kick, Jan Ole Kriegs, Ole Krome, Eckhard Möller, Michael Schmitz, Benjamin Steffen, Heino Thier, Norbert Uhlhaas und Hendrik Weindorf. Herzlichen Dank dafür. Ohne die Hilfe all derer kann ein solcher Bericht gar nicht erscheinen

Auch wir sind nur Menschen und somit nicht fehlerfrei. Sollten wir Personen vergessen haben, die an diesem Bericht beteiligt waren, so bitten wir dies zu entschuldigen (was auch für Fehler im Bericht gilt!).

#### Abkürzungen:

ad adult  
Bp Brutpaar

Bv	Brutverdacht
dj	diesjährig
dz	durchziehend
E	Ost, östlich
Gk	Grundkleid
Ind	Individuum / Individuen
Jk	Jugendkleid
juv	juvenil
K1, K2 ...	Vögel im 1. (2. ...) Kalenderjahr
Kj	Kalenderjahr
LSG	Landschaftsschutzgebiet
max	maximal
mind	mindestens
N	Nord, nördlich
NSG	Naturschutzgebiet
Pk	Prachtkleid
RB	Regierungsbezirk
Sk	Schlichtkleid
S	Süd, südlich
TÜP	Truppenübungsplatz
vorj	vorjährig
VSG	Vogelschutzgebiet
W	West, westlich
Wk	Winterkleid
◇	Trennung der Beobachtungssätze

Das Autokennzeichen gibt die jeweilige kreisfreie Stadt oder den Kreis an, in dem der Beobachtungsort liegt. Eine Übersicht finden Sie auf Seite 107 in diesem Heft (vgl. Abb. 1).

#### Systematischer Teil

#### SCHWÄNE, GÄNSE, ENTEN

##### Schwarzkopfruderente *Oxyura jamaicensis*\*

3./4.5. ein Männchen Rieselfelder Münster MS (mah, hön, pak, lic, lah) ◇ 11.12. 2007-26.4.2008 ein dj Männchen im Bereich Krickenbecker Seen, Nettetal VIE und Blaue Lagune, Wachtendonk KLE (hem, seg, huk, hum, hud, klh, pls, trt u.a.), am 10.5. wohl dieselbe im NSG Salbruch, Viersen VIE (frh).

##### Höckerschwan *Cygnus olor*

6.1. 120 Ind (Jahresmaximum) auf dem Kemnader See, BO/ Witten EN (noj) ◇ 6.9. 82 Ind auf dem Hengsteysee, DO (kre) ◇ 14.11. 61 Ind an den Klärteichen Bedburg BM (kum).

##### Singschwan *Cygnus cygnus*

2.1. 2 Bienener Altrhein, Rees KLE (vor) ◇ 5.1. einer überfliegend NSG Schmehauser Mersch, HAM

(pow, huj) < Höchstzahl 145 am 12./13.1. in der Weseraue nördlich Petershagen MI (koc) < 26.1. 4 Rhein gegenüber Grieth, Kalkar KLE (per) < 2.2. einer Dingdener Heide, Hamminkeln, WES (böi) < 9.-10.2. einer Bienener Altrhein Rees, KLE (sam, map ua.) < 2.11. 6 Rhein bei Krefeld-Uerdingen KR (lad) < 25.11. 3 Kranenburger Bruch, Kranenburg KLE (ban) < ab 8.12. 4 Auesee, Wesel WES (spa, anc, bök, hma u.v.a.) < 24.-27.12. max. 8 Bienener Altrhein, Rees KLE (bed, tok, emg, chk).

#### Zwergschwan *Cygnus bewickii*

Höchstzahl 27 Ind am 12./13.1. in der Weseraue nördlich Petershagen MI (koc) < 17.2. einer NSG Kuhlennenn bei Coesfeld BOR (ros) < 11.11. 8 im Zwillbrocker Venn, Vreden BOR (maj, stm) < 25.12. ein ad Baggersee Graverdyk, Tönisvorst VIE (hhe, huk, hum, hud, trt) < 26.-28.12. einer vorj Baggersee Bohnen, Brüggeln VIE (lef, lem, klh, seg)

#### Rothalsgans *Branta ruficollis*

3.1. und 12.2. eine Bereich Rees (Haffen, Eyland) Rees, KLE (vak, gal, lim) < 13.1. eine NSG Düffel, Kranenburg KLE (wiv) < 14.1. eine Dingdener Heide, Hamminkeln WES (glh) < 17.2. eine Bislicher Insel Xanten, WES (hgh) < 2.3. eine am Rheinaufendeich nordwestl. von Bislich, Bislich WES (jow, smm) < 15.-22.3. eine unter Blässgänsen Weseraue Petershagen-Hävern MI (möe) < 19.6. 3 in der Klostermersch bei Lippstadt SO (bdm) < 15.-20.12. eine Niederwallach, Rheinberg WES (bid, map, ben, sij) - derselbe Vogel von der Bislicher Insel? < 29.12. eine Haffen, Rees KLE

(vak, scz) < 26.-27.12. eine Bislicher Insel, Xanten WES (stb, Rat, thh, scm, fip, fic, anc).

#### Ringelgans *Branta bernicla*

13.3. eine im Recker Moor bei Recke ST (pei) < 16.4. eine im Stockheimer Bruch bei Geseke SO (hal).



**Abb. 2:** Zwei in den Niederlanden beringte Zwergschwäne zeigten sich bei Petershagen-Schlüsselburg (Kreis Minden-Lübbecke), 22. Januar 2008 (im Hintergrund zwei Nilgänse).

**Fig. 2:**

Foto: Eckhard Möller

**Abb. 3:** Rothalsgans mit Blässgansfamilie bei Rheinberg-Wallach (Kreis Wesel) am 20. Dezember 2008.

**Fig. 3:** Red-breasted Goose with Greater White-fronted Geese.

Foto: Benjamin Steffen



**Kanadagans** *Branta canadensis*

30 Bp Saaler Mühle Bergisch-Gladbach GL. Erneut wurden wohl die Eier der brütenden Gänse entfernt. So gründlich, dass keine einzige Kanadagans mit führenden Küken gesehen wurde. Obwohl seit Jahren die Eier entfernt werden, finden sich in jedem Frühjahr annähernd gleich viele Paare ein. (sre) < 40-42 Bp im HSK (Erfassungsgrad 80%). Der Winterbestand 2008/2009 im Ruhrtal zwischen Arnsberg-Voßwinkel und dem NSG „Ruhrstau Echthausen“ HSK betrug max. 430 Vögel (OAG HSK, Artbearbeitung kob) < 2008 erstmalig 2 Bp Aasee Münster MS (brü, bsi), sowie ein Bp Wienburgpark MS (waj) < 20-23 Bp im Radbodseegebiet/Lippeaue Hamm West HAM (huj, pow, pin) < 6 Bp im NSG Tilbaum, HAM (pow, huj) < 5 Bp im LSG Lippewiesen, SO < mindestens 30 Bp im Stadtgebiet DO (kre u.v.a.) < 15-20 Bp auf Stadtgebiet OB (tom, klw, hmp, krh) < erste Bruten in freier Landschaft im Kreis Lippe (OAG LIP) < 27.11. 1.100 Wassergewinnung Brockhauser Straße, Bochum BO (sci), Jahresmaximum < 27.12. 370 Goldsteins Mersch, Lippetal SO (bdm) < 27.12. 264 Ind Aggerstaustufe Ehreshofen /II GM (flm) < Jagdstrecke in NRW 2007/ 2008: 2.118 (davon Fallwild: 30) (NABU NRW).

**Weißwangengans** *Branta leucopsis*

4 Bp Kreis Borken BOR: je eine im Witte Venn bei Ahaus-Alstätte sowie Zwillbrocker Venn und 2 im Ellewicker Feld bei Vreden (BSt ZW, pff) < ein Bp NSG Häverner Marsch Petershagen-Hävern MI (koc) < 4 Bp (6, 2, 1, 1 Junge) Volkspark Sterkrade

(klw, tom, trh) OB < am 14.1. 3.044 und am 18.2. 2.958 im Kreis Wesel WES, vornehmlich auf der Bislicher Insel, Xanten (Bst KW) < 25.5. 2 NSG-Fleuthkuhlen Witthey, Issum KLE (loj).

**Saatgans** *Anser fabalis*

30.1. 3 NSG Ruhrtal Arnsberg-Voßwinkel HSK (wil, hek) < 17.2 42 Sieglarer See SU (shj).

**Kurzschnabelgans** *Anser brachyrhynchus*

20.1-23.2. eine Rieselfelder Münster MS und nähere Umgebung (mep, lah, swi, weh), 10. Nachweis für die Rieselfelder < 10.2. eine Rees KLE (map ua.) < 10.2. eine Griethhausen, KLE (esf, esh) < 28.-30.12. eine Appeldorn, Kalkar KLE (ger, gea).

**Zwerggans** *Anser erythropus*\*

30.11. eine Rees-Esserden, KLE (sus).

**Blässgans** *Anser albifrons*

Ein Bp mit einem Jungvogel Golfplatz Rittergut Birkhof zwischen Kaarst-Büttgen und Korschenbroich-Lüttenglehn NE (klb, vkc, skg; Abb. 4) < Anfang Januar um die 1.000 Ind im NSG Kuhlennenn bei Coesfeld BOR (ros).

**Graugans** *Anser anser*

36 „brütende“ Paare, mit mindestens 86 juv im HSK (Erfassungsgrad 80%). Der Winterbestand im Ruhrtal zwischen Arnsberg-Voßwinkel und dem NSG „Ruhrstau bei Echthausen“ HSK betrug 2008/2009 ca. 340 Vögel (OAG HSK, Artbearbeitung kob) < 67 Bp NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) < 25.8. 650 Woeste, Bad Sassendorf SO (jor) < Jagdstrecke in NRW 2007/2008: 5.611 (davon Fallwild: 77) (NABU NRW).



**Abb. 4:** Blässganspaar mit einem Küken (links), Golfplatz Rittergut Birkhof zwischen Kaarst-Büttgen und Korschenbroich-Lüttenglehn, Kreis Neuss, 14 Mai 2008.

**Fig. 4:** 18 Tundra Bean Geese with four Greater White-fronted Geese.

Foto: Bernhard Klein, Claus von Kannen, Gerd Sack

**Abb. 5:** Nilgans bei Werrich, Kreis Wesel, 26. Dezember 2008.

**Fig. 5:** 18 Tundra Bean Geese with four Greater White-fronted Geese.

Foto: Benjamin Steffen



**Nilgans** *Alopochen aegyptiaca*

Nur 2 gemeldete Bruten im Raum MS, ein Bp Rieselfelder Münster MS (lah), eine weitere Burg Vischering bei Lüdinghausen COE (lei), Brutbestand jedoch sicherlich höher <math>\diamond</math> im Kreis Recklinghausen RE zwei gemeldete Bruten, eine in altem Kolkrabenhorst bei Datteln-Ahse (pea, peu u.v.a.), eine weitere auf ehemaligem Zechengelände bei Waltrop (zet, pea) <math>\diamond</math> mindestens 27 Bp im Stadtgebiet DO (kre u.a.) <math>\diamond</math> 6 Bp im Stadtgebiet OB (tom, klw) <math>\diamond</math> 2008 erste erfolgreiche Brut im Kreis OE (Vorstaubecken Olpe der Biggetalsperre) (klm, kuj, geb). Bis 2006 nur sehr wenige Beobachtungen im Kreisgebiet, seitdem regelmäßig <math>\diamond</math> 6 Bp Oberbergischer Kreis GM (veb, flm, sak) <math>\diamond</math> 8.6. 2 zwischen Arfeld und Schwarzenau SI (müs), Erstnachweis für

Wittgenstein! <math>\diamond</math> Höchstzahl 85 Ind Hückeswagen Bevertalsperre GM (sak) <math>\diamond</math> 16 Bp mit 36 Juv. und 9 Verlobungspaare im HSK (Erfassungsgrad 90%) (OAG HSK, Artbearbeitung kob) <math>\diamond</math> Jagdstrecke in NRW 2007/2008: 3.590 (davon Fallwild: 41) (NABU NRW).

**Brandgans** *Tadorna tadorna*

2 Bp Rieselfelder Münster MS (lah u.v.a.) <math>\diamond</math> 12.4. eine NSG Im Brauck (huj) <math>\diamond</math> 24.4. ein Männchen, ein Weibchen Scheringteiche UN (huj, pow, mbr) <math>\diamond</math> 7.-12.7. ein ad Weibchen Radbodsee HAM (pow) <math>\diamond</math> 11.8. eine juv überfliegend NSG Schmehauser Mersch, HAM (pow) <math>\diamond</math> eine 9.9. Bruchertalsperre Marienheide GM (koi, hra); bis 2003 lagen aus dem Oberbergischen Kreis nur 10 Beobachtungen vor.

**Abb. 6:** Zwei Paare Brandgänse brüteten 2008 in den Rieselfeldern Münster; hier ein Männchen, 4. Mai 2008.

**Fig. 6:** Lesser Scaup, revealing that the wing-bar is dark along the primaries.

Foto: Michael Schmitz



**Rostgans** *Tadorna ferruginea*

28.3.-4.7. ein Männchen Teichgut Hausdülmen, Dülmen COE (rin) < 13.4. eine Kläranlage Borghausen Lennestadt OE (klm, kuj, geb) < 2 Bp in der Feldflur bei Weilerswist-Großvernich EU – dort am 13.4. zwei verschiedene Weibchen in eine enge Höhlung in einen Strohschober einfliegend beobachtet (kum) < 1 Bp (mit Brutversuch) in Strohschober bei Eldorf-Widdendorf BM (pww, kum) – das Gelege, mit angeblich 13-14 Eiern (lt. Landwirt), wurde am 23. 5. versehentlich beim Abräumen des Schobers zerstört < 4.5. 3 Hellinghäuser Mersch, Lippstadt SO (bej), Maximum aus fünf gemeldeten Beobachtungen < 1 Bp mit 5 pulli am 27.5. an der Kiesgrube Uckendorf, Niederkassel-Uckendorf SU (hau) < 1 Bp mit 3 ca. einwöchigen pulli am 14.6. bei Rhein KM711 bei Monheim ME (böt) < 14.9. 5 Ind Sandabgrabung Haltern-Flaesheim RE (pea) < 14.9. Jahresmaximum Klärteiche Sittarder Hof, Eldorf BM mit 22 Ind (pww) < 20.10. 198 im Kreis Wesel WES (Bst KW) < 12.11. Jahresmaximum Rieselfelder Münster MS mit 11 Ind (krj).

**Mandarinente** *Aix galericulata*

6.7. ein Weibchen mit 6 pulli am Cappenberger See, UN (huj) < 7.7. ein Weibchen mit 6 pulli im Rombergpark, DO (kre), dortiges Jahresmaximum 14 Ind (12 Männchen, 2 Weibchen) am 20.2. (kre).

**Schnatterente** *Anas strepera*

4 Bp mit 16 juv im Kreis Viersen, davon 3 Bp an den Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (klh, seg, pls, muh u.a.) < 13.6. unter 17 Ind auch 3 Familien mit Jungvögeln in der Woeste, Bad Sassendorf SO (jor) < 11 Bp NSG Rietberger Fischteiche GT – Brutvo-



**Abb. 7:** Schnatterenten-Weibchen mit sieben Jungen. NSG Bedburger Klärteiche, Rhein-Erft-Kreis, 1. August 2008.

**Fig. 7:** One of the few pairs of Grey Partridge that still hold out on grassland.

Foto: Wolfgang Kick

gel dort seit 2000 (BSt GT/BI) < ein Bp NSG Rietberger Emsniederung GT (BSt GT/BI) < ein Bp NSG Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI (möe) < ein Bp Klärteiche Bedburg BM (kum; Abb. 7) – Brutnachweis erfolgte durch Beobachtung von einem Weibchen mit 7 ca. 5-7 tägigen pulli am 21.7.; alle pulli wurden flügge < 10 Bp Grietherorter Altrhein, Rees KLE (NZKK) < 3 Bp Altrhein Reeser Eyland, Rees KLE (NZKK) < 8 Bp NSG Salmorth, Rees KLE (NZKK) < 2 Bp NSG Hübsche Grändort, Rees KLE (NZKK) < ein Bp im Stadtgebiet DO (kük, kre, krr u.v.a.) < 17.10. 216 Ind (Jahresmaximum) an den Klärteichen Bedburg BM (kum) < 24.12. 349 Ind (Jahresmaximum) auf dem Kemnader See, BO/ Witten EN (noj) < 16.2. 65 Hellinghäuser Mersch, Lippstadt SO (sap, bej).

**Pfeifente** *Anas penelope*

14.1. 327 Ind (Jahresmaximum) an den Klärteichen Bedburg BM (kum) < 26.1. 230 Klostermersch, Lippstadt SO (bdm) < 17.2. 60 (38 Männchen und 22 Weibchen) Hückeswagen Bevertalsperre GM (sak) < 20.2. mind. 400 Weser bei Petershagen-Schlüsselburg MI (möe) < 27.2. 230 Ahsewiesen, Lippetal SO (beb) < 22.3. 2.000 am Warmeler Becken, Möhnesee SO (ecp, mek) < 8.11. 166 Ind (Jahresmaximum) auf dem Kemnader See, Bochum BO / Witten EN (noj) < 9.11. Jahresmaximum von 50 Rieselfelder Münster MS (lah, krj), deutlich hinter Höchstzahlen der letzten Jahre < 1.12. 73 (41Männchen, 32 Weibchen) Wipperfürth Neyetalsperre GM (flm).

**Krickente** *Anas crecca*

4 Bp Venner Moor COE (möe, lei) < 1 Bp in der Wahner Heide K/GL/SU mit 6 pulli am 15.6. (KGW) – 1. Brutnachweis für Wahner Heide < Höchstzahl 228 am 17.1. NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) < Höchstzahl 171 am 23.1. NSG Vermolder Bruch GT (BSt GT/BI) < 12.1. 203 im Radbodseegebiet / Lippeaue Hamm-West, HAM (pow, huj) < 24.1. 350 im NSG Ahsewiesen, SO dort auch 360 am 7.3. (pow, huj, kög) < 13.4. 2 Männchen, 2 Weibchen Drehbach Bad Berleburg-Stünzel SI (tis). Krickenten werden in Wittgenstein nur sehr selten beobachtet < 16.9. Jahresmaximum für die Klärteiche Bedburg BM mit 353 Ind (kum).

**Spießente** *Anas acuta*

16.2. ein Männchen auf winzigem offenem Tümpel zwischen weißen Mastgänsen eines Gänsehofs in Erfstadt-Scheuren BM (kum) < 20.3. Heimzugmaximum im NSG Ahsewiesen, SO mit 29 Ind (beb) < ein Männchen 8.-16.11. Teiche Schloss Herrnstein Much, SU (him).

**Knäkente** *Anas querquedula*

Mind 3 Bp Kreis Borken BOR, 2 Paare Ellewicker Feld und eins Heubachwiesen (BSt ZW) < im Kreis Soest ein Revierpaar Woeste, Bad Sassendorf SO (jor) < ein Bp NSG Rietberger Fischteiche GT /BSt GT/BI) < 4 Bp Bienener Altrhein, Rees KLE (NZKK) < ein Bp NSG Hübsche Grändort, Rees KLE (NZKK) < 8.4. Heimzugmaximum im NSG Disselmersch, SO mit 14 Ind (pow, kög).

**Löffelente** *Anas clypeata*

Brutverdacht Ems-Hessel-See bei Eimen WAF (mak) < mind. 5 Bp Kreis Borken BOR, davon 2 im Zwillbrocker Venn, Vreden (BSt ZW) < Kreis Soest ein Revierpaar in der Woeste, Bad Sassendorf SO (jor) < 4 Bp NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) < 7 Bp Bienener Altrhein, Rees KLE (NZKK) < 16.9. Jahresmaximum für die Klärteiche Bedburg BM mit 157 Ind (kum).

**Kolbenente** *Netta rufina*

22.5.-7.6. ein Weibchen Aasee Münster MS (brü, bsi), jungeführend < 19.12.2007-15.3.2008 ein Männchen Mondorfer See, Niederkassel SU (per) < 2.-22.1. eine Blausteinsee, Eschweiler AC (bog, bok, tea, wie) < 24.2. 4 Ind (3 Männchen, 1 Weibchen) auf dem Berger See, GE (lim) < ein Männchen 26.1. Hückeswagen Bevertalsperre GM (hra) < 28.1.-4.4. ein Männchen Klärteiche Sittarder Hof, Elsdorf BM (pww) < 31.1. ein Männchen, 3 Weibchen Hürther Waldsee BM (shj) < 22.2. und 19.3. ein Männchen, ein Weibchen Blausteinsee, Eschweiler AC (veg) < 28.2.- 27.5. ein Männchen, am 25.7. 3 Männchen und am 27.7. 2 Männchen auf den Haarener Baggerseen, HAM (orp, pow, huj, teh) < 2.10. ein Männchen Rückhaltebecken Broichbach, Herzogenrath AC (tea) < 18.10. ein Weibchen Rückhaltebecken Broichbach, Herzogenrath AC (erg) < 21.1. 5 (3Männchen, 2 Weibchen) Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (klh, seg, huk, hum, hud u.a.) < 8.2.-29.2. max. 6 (2 Männchen, 4 Weibchen) Baggersee Schwanenhaus, Nettetal, VIE (trt, klh u.a.) < 13.2. 2 (ein Männchen, ein Weibchen) Krickenbecker Seen, Nettetal, VIE (huk) < 17.2. ein Weibchen Loheider See, Baerl, DU (vak) < 17.2. ein Weibchen NSG Fleuthkuhlen Witthey Issum, KLE (loj) < 16.3. ein Weibchen Issum KLE (loj) < 7.4. 2 (ein Männchen, ein Weibchen) Kiesgrube südlich Unterbach, Düsseldorf D (böc) < 26.5. ein Weibchen Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI (küc), 29.5. ein Männchen, ein Weibchen dort (stm) < 16.6.-7.9. ein Männchen mausert ins Sk Rieselfelder Münster MS (lah u.v.a.) < 26.8. ein Weibchen NSG Rietberger

Fischteiche GT (BSt GT/BI) < 12.10. 5 Welbersee, Geldern KLE (wol, plm) < 11.11. eine Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (huk, hum) < 12.11. eine Xantener Südsee, Xanten WES (ger, gea) < 17.11. ein Weibchen Lanstroper See, DO (prt) < 18.11. eine Kiesgruben S Düsseldorf-Unterbach D (böc) < 20.11. und 18.12. eine Auesee, Wesel WES (spa) < 7.12. 3 (2 Männchen, ein Weibchen) Baggersee Königshütte, Kempen VIE (pls, seg, scw) < 12.-22.12. 5 (3 Männchen, 2 Weibchen) Baggersee Schwanenhaus und Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (klh, seg, hhe, trt) < 14.12. ein Männchen Halterner Stausee, Haltern RE (pea) < 16.12. eine Hiltruper See, Münster-Hiltrup MS (sbg).

**Moorente** *Aythya nyroca*

2008 regelmäßig ein Männchen Vorstaubecken Olpe der Biggetalsperre OE, dort bereits seit 19.2.2006 zu beobachten (klm, kuj, geb, bel; Abb. 8), beringt < 3.1.-9.6. eine Schiedersee Schieder-Schwalenberg LIP (hwi) < 4.-15.1. eine Neffelsee, Euskirchen EU (pww, per) < 10.1.-8.3. ein Männchen Bleibtreusee, Brühl BM (shj, meh) < 9.2. 2 Bislicher Insel, Xanten WES (sam) < 12.-15.4. und 2.5.-5.7. ein Männchen Rieselfelder Münster MS (lei u.v.a.) < 16.5.-18.7. ein Männchen Franziskussee, Brühl BM (kum) < 7.8.-25.9. ein Männchen Boisdorfer See, Kerpen BM (shj) < 21.9. ein Männchen auf dem Ewaldsee, GE (vak) < 9.10.-31.12. ein Weibchen Broichbachtal, Alsdorf AC (gek, glk, hul) < 18.10.-28.11. ein Weibchen Bleibtreusee, Brühl BM (shj, sck, std) < 9.-22.11. ein Weibchen Hürther Waldsee, BM (shj).

**Hybrid Moorente x Tafelente** *Aythya nyroca x ferina*

17.-31.1. ein Männchen Hürther Waldsee BM (shj) < 14.12. einer Kemnader See, Bochum BO/ Witten EN (noj).

**Tafelente** *Aythya ferina*

12.-30.1. ein Männchen mit hellblauer Schnabelmarkierung Baggersee Petershagen-Frille MI: Markiert am 3.2.2006 bei Arthun, Region Rhone-Alpen, Dept. Loire, Frankreich (moe) < 2 Bp am Ewaldsee, GE (vak) < 31.1. 840 Ind (Jahresmaximum) auf dem Hürther Waldsee BM (shj) < 3.2. 545 Ind (Jahresmaximum) auf dem Kemnader See, Bochum BO/ Witten EN (noj) < 17.8. ein schnabelmarkiertes Ind auf dem Bergersee, GE (lim) < 19.12. 174 Ind auf dem Blausteinsee, Eschweiler AC (bog, tea).

**Reiherente** *Aythya fuligula*

3 Bp am Ewaldsee, GE (vak) < 6 Bp (jungeführende Weibchen) am 31.7. an den Klärteichen Bedburg BM (kum) < 12.1. 293 im Radbodseegebiet/

Lippeaue Hamm-West, HAM (pow) <math>\diamond</math> 31.1. 425 (Jahresmaximum) auf dem Hürther Waldsee BM (shj) <math>\diamond</math> 3.2. 1.898 Ind (Jahresmaximum) auf dem Kemnader See, Bochum BO / Witten EN (noj) <math>\diamond</math> 11.4. 161 Ind (Heimzugmaximum) an den Klärteichen Bedburg BM (kum) <math>\diamond</math> 10.7. 143 adulte (Sommermaximum) an den Klärteichen Bedburg (kum) <math>\diamond</math> 2.12. 1.030 Möhnesee SO (pow).

**Hybrid Tafelente x Reiherente** *Aythya ferina x fuligula*

22.11. ein Männchen am Hürther Waldsee BM (shj).

**Bergente** *Aythya marila*

4.1. 2 (ein Männchen, ein Weibchen) Effelder Waldsee, Wassenberg HS (gem) <math>\diamond</math> 12.1. 2 Baggersee Petershagen-Lahde MI (küc), 30.1. ein Männchen K2 dort (möe) <math>\diamond</math> 13.1. ein Weibchen Dortmunder Hafen, DO (hok) <math>\diamond</math> 21.-23.1. ein Weibchen Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (klh, seg, huk u.a.) <math>\diamond</math> 27.1. ein Weibchen Barmener See, Jülich HS (erg) <math>\diamond</math> 16.-17.2. ein Weibchen Bislicher Insel, Xanten WES (hgh) <math>\diamond</math> 23.-27.2. ein Weibchen Kälberweide Nettetal, VIE (klh) <math>\diamond</math> vom 23.2.-2.3. zwei Ind (ein Männchen, ein Weibchen) Kemnader See, Bochum BO / Witten EN (noj u.a.) <math>\diamond</math> 25.2. ein

Männchen Adolfosee, Hückelhoven HS (gem) <math>\diamond</math> 5.-9.3. ein Männchen, ein Weibchen am Möhnesee SO (vih) <math>\diamond</math> 20.3. ein Männchen, ein Weibchen Henneese, Meschede HSK (wiw) <math>\diamond</math> 14.9. 2 Rheinaue Walsum, Duisburg DU (fac) <math>\diamond</math> 25.11.2007-16.3.2008 max. 2 Unterbacher See, Düsseldorf D (koe, bök, scu) <math>\diamond</math> 4.-13.12. max. 2 Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (klh, huk, hum, hud, pls u.a.) <math>\diamond</math> ab 5.12. max 4 (1 Männchen, 3 Weibchen) Kiesgruben südlich Unterbach, Düsseldorf D (böc, hma, krk) <math>\diamond</math> 21.-28.12. 3 (2 Männchen, ein Weibchen) Xantener Nordsee, Xanten WES (bad, stö, eiw, stb, rat, plm) <math>\diamond</math> 12.12. ein Weibchen Ölbachklärteichen, Bochum BO / Witten EN (noj).

**Hybrid Reiherente x Bergente** *Aythya fuligula x marila*

17.1.-17.2. ein Ind auf dem Hürther Waldsee BM (shj).

**Eiderente** *Somateria mollissima*

19.4.-16.5. ein Weibchen Baggersee Petershagen-Windheim MI (kro, küc, möe) <math>\diamond</math> ein Männchen seit einigen Jahren stationär am Auese, Wesel WES (vak, böc, hma, eiw, wit, scg, vak, scz) <math>\diamond</math> 18.5. ein Weibchen Rheinbogen Himmelgeist, Düsseldorf D



**Abb. 8:** Moorente auf dem Biggese, Kreis Olpe, 7. Mai 2008.

**Fig. 8:** Little Grebe.

Foto: Ludger Behle-Erwes

(wia) ◊ 14.9. eine dj Biggetalsperre OE (klm, kuj) ◊ 2.12. 6 am Möhnesee SO (pow), davon 3 K1.

#### **Trauerente** *Melanitta nigra*

2.1. 2 Blausteinsee, Eschweiler AC (bök), dort eine am 19.1. (veg) ◊ 10.2.-6.4. ein Weibchen Baggersee Ophoven, Wassenberg HS (gem, tem) ◊ 6.4. 6 (3 Männchen, 3 Weibchen) (am 5.5. 5 Ind) Elbseen, Düsseldorf D (bök, eiw, koe) ◊ 12.-13.1. ein Gk im Radbodseegebiet, HAM (huj) ◊ 30.8. ein Männchen Pk Köttinger See, Erftstadt BM (shj) ◊ 18.10. ein Männchen Pk Bleibtreusee, Brühl BM (shj) ◊ 28.11.-6.12. eine K1 Bleibtreusee, Brühl BM (shj) ◊ 3.-5.12. ein Ind im Gk am Elbsee bei Düsseldorf-Unterbach D (bök) ◊ 7./8.12. eine dj Halterner Stausee, Haltern RE (pea).

#### **Eisente** *Clangula hyemalis*

9.-29.4. ein Weibchen Schiedersee Schieder-Schwalenberg LIP (hwi) ◊ 13.-23.12. ein Männchen Baggersee Petershagen-Frille MI (koc, scd, möe).

#### **Samtente** *Melanitta fusca*

19.12.2007-17.2.2008 eine im ersten Wk Mondorfer See, Niederkassel SU (per, sck, std) ◊ 23.12.2007-08.3.2008 2 Xantener Nordsee, Xanten, WES (klh, wer uva.) ◊ 1.1. 3 K2 Bleibtreusee, Brühl BM (shj) ◊ 1.-11.1. eine K2 Köttinger See, Erftstadt BM (shj) ◊ 2.-10.1. 2 Ind auf dem Blausteinsee, Eschweiler AC (bog, bok, tea) ◊ 15.12.2007-19.1.2008 4 (vom 16.-19.1. nur noch zwei Ind) Baggersee Königshütte, Kempen VIE (klh, kop u.a.) ◊ 12.1. 2 Ind NSG Häverner Marsch Petershagen-Hävern MI (koc) ◊ 13.1. eine Balgheimer See, Neuss NE (ked) ◊

19.1.-3.4. 2 Monheimer Baggersee, ME (bök, krk, scr) ◊ 9.-10.2. 3 Monheimer Baggersee ME (bök, eiw) ◊ 17.2. 2 Loheider See, Baerl, DU (vak) ◊ 17.2. eine Haferbruchsee, Rheinberg, WES (vak) ◊ 24.2. ein Ind im Gk Laprell-Baggerseen, Heinsberg, HS (bog) ◊ 1. und 5.3. (aber „schon länger“ hier) ein Ind im Gk Ratheim Adolfosee, Hückelhoven HS (tem) ◊ 3.4. eine Elbseen, Düsseldorf D (bök) ◊ 18.11. 4 Krickenbecker Seen, Nettetäl VIE (thh) ◊ 3.-5.12. ein Ind im Gk Kiesgruben südlich Unterbach, Düsseldorf D (bök) ◊ 30.12. ein Ind im Gk Lohrwardtsee, Rees KLE (vor, köl).

#### **Schellente** *Bucephala clangula*

16.2. insgesamt 138 Ind auf den Gewässern Bleibtreusee, Brühl BM / Köttingersee, Erftstadt BM / Klärteich A, Erftstadt BM (shj) ◊ 18.1. 71 Ind Rhein bei Niederkassel-Rheidt SU (std) ◊ 23.2. 86 Ind auf dem Kemnader See, Bochum BO/ Witten EN (noj) ◊ 17.6. ein Weibchen Effelder Waldsee, Wassenberg HS (gem) ◊ 27.6. ein Weibchen. Hasenfeld bei Eversael, Rheinberg WES (seg, huk, hum, hud) ◊ 14.7.-27.7. 2 K1 Rieselfelder Münster MS (lah, krj, waj, gal) ◊ 2.12. 80 auf dem Möhnesee SO (pow).

#### **Zwergsäger** *Mergellus albellus*

11.1. einer NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (böw) ◊ 31.1. 4 Männchen und 5 Weibchen auf dem Hürther Waldsee BM (shj) ◊ 17.2. 4 Männchen und 7 Weibchen auf dem Hasselrather See, Pulheim BM (böt) ◊ 17.5. ein Weibchen NSG Feuchtgebiet Saerbeck, Saerbeck ST (kip) ◊ ein Weibchen übersommerte im NSG Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI (koc, möe).

**Abb. 9:** Zwergsäger-Männchen fallen wegen ihrer vornehmlich weißen Färbung oft schon von weitem auf, Bislicher Insel, Kreis Wesel, 18. Januar 2008.

**Fig. 9:** A purely white Great Crested Grebe was on the Neubrück gravel pit in Cologne in October and November. Note the orange feet.

Foto: Norbert Uhlhass



**Gänsesäger** *Mergus merganser*

22.1. 32 Ind am Schlafplatz Rieselfelder Münster MS  $\diamond$  31.1. 27 NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (böw)  $\diamond$  4.-6.6. ein Männchen Sieg bei Windeck-Au SU (him)  $\diamond$  8.-12.6. ein Weibchen Rhein, zunächst bei Urdenbach, dann weiter nördlich bei Lörick, Düsseldorf D (böc)  $\diamond$  15.6. ein Männchen am Rhein Höhe Krefelder Yachthafen, KR (huv)  $\diamond$  12.7. ein Weibchen Sieg bei Siegburg SU (him)  $\diamond$  24.8. ungewöhnliche Sommerbeobachtung eines Weibchens Rieselfelder Münster MS (lah, mpa, sbg)  $\diamond$  6.-7.9. 12 Himmelgeister Rheinbogen Düsseldorf D (böc, wia).



**Abb. 10:** Nur selten zeigen sich Wachteln so offen wie hier ein Individuum in der Happelter Heide, Kreis Viersen, 17. Juni 2008.

**Fig. 10:** Red-throated Diver.

Foto: Heino Thier

**Mittelsäger** *Mergus serrator*

1.1. ein Männchen Rhein bei Niederkassel-Rheidt SU (him)  $\diamond$  1.-3.1. ein Weibchen Liburer See, Köln (per)  $\diamond$  5.1. ein Weibchen Kiesgrube bei Haffen, Rees KLE (faa, fai)  $\diamond$  12.1. ein Männchen Rotbachsee Hiesfeld, Dinslaken WES (bse, bma, tai)  $\diamond$  4.10. 7 Weibchen Großkünkeln, Hückelhoven HS (gem)  $\diamond$  15.11. einer Radbodsee, HAM (pow), möglicherweise derselbe Vogel am 17.11. im LSG Lippewiesen, SO (orp)  $\diamond$  23.11. einer Biggetalsperre OE (klm, kuj, geb)  $\diamond$  30.11.-1.12. ein Weibchen Rheinaue bei Nierst, Meerbusch NE (bäw, böc)  $\diamond$  14.-22.12. ein Weibchen Bienener Altrhein, Rees KLE (stm, ham, maj, röm, tem, böc, hma)  $\diamond$  20.-21.12. ein Männchen Baggersee Königshütte, Kempen VIE (seg, trt, huk, hum, hud, frh, hei, pls, thh).

**HÜHNERVÖGEL****Wachtel** *Coturnix coturnix*

Mind 25 Rufer um Juni/Juli im Kreis Lippe LIP gemeldet (OAG Lippe)  $\diamond$  mind 9 Rufer im Mai/Juni im Kreis Herford HF – ungewöhnlich hohe Zahl (möe)  $\diamond$  2 Reviere NSG Vermolder Bruch GT (BSt GT/BI)  $\diamond$  nachdem es im letzten Jahr keine Meldung gab, 10.6. ein rufendes Exemplar in Hückeswagen Wüste GM verhört (sak)  $\diamond$  73 Rufer im HSK, deutliche Zunahmen in den Feldfluren um Marsberg und Brilon (Erfassungsgrad 30%), deutliche Abnahmen Medebacher Bucht (OAG HSK, Artbearbeitung gör)  $\diamond$  23 Rufer Kreis Steinfurt ST



**Abb. 11:** Vielerorts sind junge Rebhühner in NRW ein seltener Anblick geworden. Hier ein Jungvogel im Nordsternpark in Gelsenkirchen, 1. September 2008.

**Fig. 11:** Red-throated Diver.

Foto: Michael Schmitz

bei unvollständiger Erfassung (BSt ST) <math>\diamond</math> 18.6. 3 Ind Lippeaue bei Haltern-Flaesheim RE (bek) <math>\diamond</math> ein Bp im Stadtgebiet BO (sac).

### Rebhuhn *Perdix perdix*

Mittlerweile seltenere Art in Münster MS und Umgebung <math>\diamond</math> keine Beobachtung aus dem Raum Aachen und der Nordeifel AC, DN für das Jahr 2008! <math>\diamond</math> Jagdstrecke in NRW 2007/ 2008: 1.736 (davon Fallwild: 976) (NABU NRW).

### Haselhuhn *Bonasia bonasia*

2 Reviere MTB 4119 LIP/HX (gro) mit Sichtbeobachtungen <math>\diamond</math> im Februar 2008 flogen in einer Kyrillfläche bei Arnsberg HSK 4 Ind auf (OAG HSK, Artbearbeitung kob).

## LAPPENTAUCHER, SEETAUCHER

### Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*

Mind 2 Bp Sandgrube Oppermann, Wehrden HX (müj) <math>\diamond</math> ein Bp Haverkampsee, Schlangen LIP (gro, mof) <math>\diamond</math> ein Bp NSG Norderteich LIP (hod) <math>\diamond</math> mind ein Bp Zuckerteiche Lage LIP (lüh) <math>\diamond</math> ein Bp NSG Engerbruch HF (möe) <math>\diamond</math> ein Bp Teich Forsthaus Beller Holz LIP (hwi) <math>\diamond</math> 13 Bp NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) <math>\diamond</math> 6 Bp Rieselfelder Windel BI (BSt GT/BI) <math>\diamond</math> 2 Bp Teich Ostumgehung Bielefeld-Heepen BI (bom) <math>\diamond</math> 18 Reviere Untereschbach Grünwaldteich GL (sre) <math>\diamond</math> 2 Reviere, eine Brut Bergisch-Gladbach Grube Weiß GL (stt) <math>\diamond</math> mind 3 Bp mit 2, 2 und einem juv Schlossteiche Herrnstein, Much SU (him) <math>\diamond</math> 14 Bp und mind 11 juv im HSK (Erfassungsgrad 90%) (OAG HSK, Artbearbeitung kob) <math>\diamond</math> in Münster MS 2 Bp Wienburgpark (waj) und ein Bp Gewerbegebiet Loddenheide (ist) <math>\diamond</math> 37-42 Reviere im Radbodseegebiet/Lippeaue Hamm-West, HAM (pow) <math>\diamond</math> je ein Revier im NSG Schmehauser Mersch, HAM (pow, beb, kög) und LSG Lippewiesen, SO (pow) <math>\diamond</math> ein Bp auf dem Kemnader See, Bochum BO / Witten EN (noj) <math>\diamond</math> 6 Bp auf den Ölbachklärteichen, Bochum BO / Witten EN (noj) <math>\diamond</math> 17 Bp im Stadtgebiet DO (beu) <math>\diamond</math> 4 Bp im Stadtgebiet OB (tom) <math>\diamond</math> 2 Bp am Bergersee, GE (lim) <math>\diamond</math> ein Bp im Schalker Biotop, GE (lim) <math>\diamond</math> ein Bp am Ewaldsee, GE (vak) <math>\diamond</math> 4.9. 6 ad und 7 pulli Sieg bei Windeck-Au SU (him), Bruten auf Fließgewässer <math>\diamond</math> 22.8. 85 Klärteiche Bedburg BM, Mausergewässer (kum) <math>\diamond</math> 6.9. 86 Ind auf dem Hengsteysee, DO (kre) <math>\diamond</math> 13.9. 70 im Radbodseegebiet / Lippeaue Hamm-West, HAM (pow, huj) <math>\diamond</math> 14.9 ca. 50 Klärteiche Sittarder Hof, Elsdorf BM, Jahresmaximum (pww) <math>\diamond</math> 17.10. 98 auf dem Boisdorfer See, Kerpen BM, Jahresmaximum (shj) <math>\diamond</math> 20.10. 45 Ind Schiedersee



**Abb. 12:** Nur selten verschlägt es Ohrentaucher nach NRW. Hier einer im SK auf dem Möhnesee, Kreis Soest, Dezember 2008.

**Fig. 12:** Eurasian Bittern.

Foto: Jan Ole Kriegs

Schieder-Schwalenberg LIP (hwi) <math>\diamond</math> 8.11. 222 Ind auf dem Kemnader See, Bochum BO / Witten EN (noj) <math>\diamond</math> 26.11. ca. 50 Obermaubacher Stausee, Kreuzau DN (wie).

### Haubentaucher *Podiceps cristatus*

64 Bp mit nur 37 pulli im HSK (Erfassungsgrad 100%) (OAG HSK, Artbearbeitung wiw) <math>\diamond</math> 12.10. 217 Ind (neues Gebietsmaximum) auf dem Kemnader See, BO/ Witten EN (noj).

### Rothalstaucher *Podiceps grisegena*


13.1. einer Baggersee Königshütte, Kempen VIE (klh, kop, pes, seg) <math>\diamond</math> 27.1. einer Weser bei Petershagen-Ilvese MI (röm) <math>\diamond</math> 4.2. einer Angelsee Petershagen-Frille MI (kan) <math>\diamond</math> 20.4.-5.7. einer Abgrabung bei Hövelhof-Riege PB (woh) <math>\diamond</math> 26.6. ein Bp am Möhnesee SO (bdm) <math>\diamond</math> 30.8. ein ad Scheringteiche, HAM (huj) <math>\diamond</math> 9.11. einer Kiesgrube südlich Monheim ME (böc) <math>\diamond</math> 12.12. einer Sk Otto-Maigler-See, Hürth BM (shj) <math>\diamond</math> 30.12. einer Lambertussee bei Kalkum, Düsseldorf D (höw).

### Ohrentaucher *Podiceps auritus*\*

13.8. einer NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (böw) <math>\diamond</math> 26.12. einer am Hevearm des Möhnesee SO (krj; Abb. 12).

### Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*

15.3.-16.9. 33 ad am 10.7., 6 Nester mit Gelegen, jedoch nur eine erfolgreiche Brut (beide Jungen flügge geworden) Klärteiche Bedburg BM (kum; Abb. 13) <math>\diamond</math> 12.1. 3 Großkükel, Hückelhoven HS (gem) <math>\diamond</math> 6.4. 10 Elbseen, Düsseldorf D (böc); neues Düsseldorfer Maximum <math>\diamond</math> 21. und 22.4.



**Abb. 13:** Nur eines von sechs Brutpaaren des Schwarzhalstauchers brütete auf den Bedburger Klärteichen erfolgreich und zog zwei Junge auf. Rhein-Erft-Kreis, 8. April (o), 13. Mai (m) und 1. August 2008 (u).

**Fig. 13:** *Night Heron*.

Fotos: Wolfgang Kick



**Abb. 14:** Sterntaucher auf der Werre in Löhne, Kreis Herford, 6. Mai 2008.

**Fig. 14:** Cattle Egret.

Foto: Jörg Hadasch

einer im Pk am Haarener Baggersee, HAM (pow) < 22.4. 4 auf dem Möhnesee SO (pow) < 25.4. einer, 11.5. 3 Pk Rieselfelder Münster MS (lah, lim) < 1.-14.5. 2 Klärteiche Sittarder Hof, Elsdorf BM (pww) < 9.6. 2 Boisdorfer See Kerpen BM (shj) < 19.7. 3 und 22.7. dann einer Pk Rieselfelder Münster MS (lah) < 27.7. einer nahe Deponie Pohlsche Heide, Hille MI (coc) < 3.9. einer Larnecketeich bei Fretter, Finnentrop OE (imm, imh), wird im Kreis Olpe sehr selten beobachtet < 4.9. 2 Boisdorfer See, Kerpen BM (shj) < vom 20.-2.10. einer auf dem Kemnader See, Bochum BO / Witten EN (sac, noj u.a.) < 25.10.-16.12. einer Kiesgruben südlich Unterbach, Düsseldorf D (böc, krk, hma) < 31.12. ein ad im Sk rastend auf dem Hauptbecken Sorpesee, Sundern-Langscheid HSK (wiw, hek).

#### **Sterntaucher** *Gavia stellata*

23.12.2007-20.1.2008 2 im ersten Winterkleid Xantener Nordsee, Xanten WES (weh, rat, glh, u.a.) < 8.3. einer Sk Großkinkel, Hückelhoven HS (gem) < 4.-6.5. einer auf der Werre in Löhne HF – 3. Nachweis für den Kreis Herford (rem, haj; Abb. 14) < 9.-20.11. ein dj Ind rastend auf dem Vorbecken Sorpesee, Sundern-Amecke HSK (wiw, hek).

#### **Prachtaucher** *Gavia arctica*

22.12.2007-6.1.2008 einer Regattasee (A46), Neuss NE (dat) < 4.1. einer Möhnesee SO (vak) < 26.1. einer K2 auf dem Möhnesee bei Delecke, SO (weh; Abb. 15) < 10.2. einer Auesee Wesel, WES (map u.a.) < 19.2.-9.6. ein vj Ind rastend auf dem Hauptbecken Hennesee/Meschede HSK. Intensiver Ruf am 5.6. (wiw, hek) < 9.-15.11. einer Bergisch-Gladbach Saaler Mühle GL (sre) < 16.-22.11. einer (16.11. 2 Ind) Auesee, Wesel WES (map, spa, wit,



**Abb. 15:** Prachtaucher auf dem Möhnesee, Kreis Soest, 26. Januar 2008.

**Fig. 15:** A Purple Heron showing its mighty bill.

Foto: Hendrik Weindorf

scg) < 14.-26.12. einer Lohrwardtsee, Rees KLE (stb, rat, eiw, emg) < 29.12. einer Xantener Südsee, Xanten WES (bad).

#### **Eistaucher** *Gavia immer*\*

23.12.2007-12.2.2008 einer Xantener Nordsee, Xanten, WES (weh, rat uva) < 18.-30.12. einer Auesee, Wesel WES (spa, ben, sij, böc u.a.).

### **SEEVÖGEL bis STÖRCHE**

#### **Kormoran** *Phalacrocorax carbo*

6 Bp Wipperfürth Neyetalsperre GM, bei denen am 28.6. auf 4 Horsten pulli zu sehen sind (flm) < 61 Nester Wiehltalsperre GM (koi, jar) < 22 Bp an den Ölbachklärteichen, Bochum BO / Witten EN (noj) < 20.4. 2 Bp Eitorf-Harmonie SU; ein Bodennest (him) < Brutversuch eines Paares am Ewaldsee, GE (vak) < insgesamt brüteten 2008 in NRW 930 Paare an 22 Brutplätzen (jöm) < 23.3. 70 Ind nach NNE ziehend Wilgersdorf, Wilnsdorf SI (hav) < 29.11. 438 Ind (neues Gebietsmaximum) auf dem Kemnader See, Bochum BO / Witten EN (noj) < Jagdstrecke in NRW 2007/2008: 3.285 (davon Fallwild: 7), 2008/2009: 4.239 (NABU NRW).

#### **Löffler** *Platalea leucorodia*

22.3. ein ad, 25.3. ein K2 Rieselfelder Münster MS (lah) < 2.-3.5. ein ad Salmorth, Kleve KLE (ecd, dod, ban, ben, bif) < vom 19.-24.6. einer Jk Woeste, Bad Sassendorf SO (jor, bdm, pow, kög, bng) < 22.-27.7. einer Sk (lah, waj, krj, gal), vom 9.8.-11.9. ein weiterer ad Rieselfelder Münster MS (mpa u.v.a.) < 19.5.-18.9. max 11 (31.8.) Bislicher Insel, Xanten WES (bad, anc, kjö, scn, map, scg

u.v.a.)  $\diamond$  30.7.-16.8. einer Bienener Altrhein, Rees KLE (jak, bök, krk).

**Rohrdommel** *Botaurus stellaris*

11.-14.1. eine Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (thh, trt u.a.)  $\diamond$  12.1. eine Mülhausener Benden, Grefrath VIE (klh, seg)  $\diamond$  12.1. 2 Ind Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI (küc)  $\diamond$  12.1. und 8.2. je eine NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI)  $\diamond$  Beobachtungen vom 13./22.1. je eines Ind weisen auf Überwinterung in den Rieselfeldern Münster MS hin (lah, baj)  $\diamond$  2.-12.2. eine Elbseen Düsseldorf D (bök, krk)  $\diamond$  16.2. eine Diergardtsche Fischteiche, Brüggen VIE (thh, seg)  $\diamond$  24.2. eine NSG Heidemoore Nettetal, VIE (scw)  $\diamond$  13.3. eine Hinsbeck-Hombergen, Nettetal VIE (hum, hud)  $\diamond$  2.11. eine NATO-Straße, Rheinberg WES (gak, lep, sos)  $\diamond$  9.11. eine in unmittelbarer Nähe des Beobachtungsturms Rieselfelder Münster MS (zöj, wid), am 26.11. wieder jagend im Reservat (lah)  $\diamond$  18.11. eine Klostermersch bei Lippstadt SO (bdm)  $\diamond$  8.12. eine Rieselfelder Windel BI (BSt GT/BI)  $\diamond$  20.12. eine Hürther Waldsee BM (shj)  $\diamond$  im Dezember 2 Neurather See, Grevenbroich NE an zwei Terminen aufgescheucht (won)  $\diamond$  28.12. eine entkräftet in Rommerskirchen NE gefunden und nach Aufenthalt in Pflegestation ausgewildert (dów).

**Zwergdommel** *Ixobrychus minutus*\*

2.6.-22.7. ein Männchen Hürther Waldsee BM (shj)  $\diamond$  20.7. ein Weibchen Teverner Heide, Geilenkirchen HS (quw)  $\diamond$  9.-10.8. eine dj Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (trt, pls, hum, hud)  $\diamond$  28.8. fliegt eine über einen der Teiche im Reservat der Rieselfelder Münster MS (krj), etwa der 7. Nachweis  $\diamond$  ebenfalls am 28.8. eine dj am Lippeufer bei Haus Vogelsang, Datteln-Ahse RE (bek).

**Nachtreiher** *Nycticorax nycticorax*\*

19.5. einer Haus Wildenrath, Wegberg HS (tuj)  $\diamond$  1.6. ein ad Gangelter Bruch, Gangelt HS (quw)  $\diamond$  19.7. ein ad Fleuthkuhlen, Geldern KLE (plm).

**Silberreiher** *Casmerodius albus*

Max 6 Januar-August Bienener Altrhein, Rees KLE (müw)  $\diamond$  2.1.-20.3. 8 Beobachtungen von max 3 Ind NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (böw)  $\diamond$  5.1. 29 Ind Zachariassee, Lippstadt SO (lor)  $\diamond$  15.1. 20 Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (pls)  $\diamond$  28.1. 11 Brachelener See, Hückelhoven HS (gem)  $\diamond$  22.1. 20 Kranenburger Bruch, Kranenburg KLE (ban)  $\diamond$  22.1. 30 NSG Hetter, Rees KLE (müw)  $\diamond$  25.1. 5 NSG Kuhlennenn bei Coesfeld COE (ros)  $\diamond$  17.2., 28.2., 4.9., 14.9., 30.10., 8.11. und 14.12. je einer Teiche Schloss Herrnstein Much SU (him)  $\diamond$  5.3. 14 NSG Hetter, Emmerich KLE (müw)

$\diamond$  9.3. 7 Ind Ahsewiesen, Lippetal SO (beb)  $\diamond$  vom 28.3. bis 24.10. insgesamt 14 Beobachtungen in der Woeste, Bad Sassendorf SO, maximal 8 am 20.4. (jor)  $\diamond$  6.4. 6 Ahsewiesen, Lippetal SO (beb)  $\diamond$  24.4. 6 Rieselfelder Münster MS (lah)  $\diamond$  in Ostwestfalen zahlreiche Beobachtungen bis Ende Mai und ab Mitte Juli, aber je 1 Ind am 7. und 15.6. in der Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI (möe)  $\diamond$  Mai-August max 4 Bislicher Insel, Xanten WES (chc, scn, bad)  $\diamond$  2.5. einer Baggersee Königshütte, Kempen VIE (klh)  $\diamond$  3.5. einer Lüse-kamp, Niederkrüchten VIE (huk, hum, hud, trt)  $\diamond$  4.5. einer Elbseen, Düsseldorf D (koe)  $\diamond$  23.5.-10.7 max 3 Rheinvorland bei Eversael, Rheinberg WES (seg, huk, hum, hud, del)  $\diamond$  27.6. einer Walsumer Rheinaue, Duisburg DU (seg, huk, hum, hud)  $\diamond$  16.7. einer NSG Geisberg, Geldern KLE (plm)  $\diamond$  13.9. 12 Brachelener See, Hückelhoven HS (gem)  $\diamond$  13.9. einer im Möhnetal bei Arnsberg-Neheim HSK (wiw, hek)  $\diamond$  26.9. 8 Ind im NSG „Hevearm“ Möhnesees Kreis Soest SO (wiw, hek)  $\diamond$  im Oktober-November mehrfach 1-2 Ind an einem Artenschutzgewässer bei Erndtebrück-Röspe SI (müs u.a.)  $\diamond$  3.10. 5 Torfvennteich Teichgut Hausdülmen bei Dülmen RE (trr)  $\diamond$  8.10. 8 Ind im NSG Hattingen Winz, EN (san)  $\diamond$  11.10. einer Fischteich an der Neuen Fahrt, Datteln-Pelkum RE (bek)  $\diamond$  21.10. 10 NSG Recker Moor, Recke ST (lök)  $\diamond$  23.10. 7 Ind dz auf dem Kalwes, Bochum BO (sac, sci)  $\diamond$  30.10. 6 Ind Teichgut Hausdülmen bei Dülmen RE (rin)  $\diamond$  2.11. 7 Ind in Bergkamen-Heil, UN nach W fliegend (krj)  $\diamond$  4.11. einer bei Erndtebrück – Schameder SI (joh)  $\diamond$  6.11. einer Plittershagen, Freudenberg SI (fiv)  $\diamond$  8.-11.11. einer Wipperfürth Neyetalsperre GM (flm)  $\diamond$  9.11. 32 am Torfvennteich, Teichgut Hausdülmen, Dülmen RE (pea), im gesamten Teichgut wahrscheinlich mehr als 40 Ind  $\diamond$  17.11. 6 am Torfvennteich, Teichgut Hausdülmen bei Dülmen RE (bua)  $\diamond$  29.11. 11 am Zachariassee, Lippstadt SO (lor)  $\diamond$  29.12. 9 Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (thh)  $\diamond$  31.12. 7 Kiesgruben südlich Unterbach, Düsseldorf D (scr, bök)  $\diamond$  7. und 9.12. einer Holzhausen, Burbach SI, dort sich mehrere Wochen aufhaltend (paw, wek)  $\diamond$  15.12. einer Wiehltalesperre GM (jar)  $\diamond$  28.12. einer an der Kläranlage Arnsberg-Neheim HSK (wiw, hek).

**Graureiher** *Ardea cinerea*

Im Kreis PB 91 besetzte Horste (woh)  $\diamond$  28 Bp Hückeswagen Beverteich (sak), 10 Bp Aggerstau-stufe Ehreshoven /II (flm), ein Bp Bergisch Gladbach Saaler Mühle und ein Bp Herrenstrunden (sre), alle GL  $\diamond$  14 Bp Hennef Bröl, 5 Bp Ruppichteroth-

Büchel und 5 Bp R.- Schöneberg. 3 Bp Windeck-Herchen, 4 Bp Lohmar Ingerberg (him), alle SU <math>\diamond</math> 12 Kolonien mit insgesamt 95 erfolgreichen Bruten im HSK (Erfassungsgrad 80%) (OAG HSK, Artbearbeitung kob) <math>\diamond</math> 12 Bp im Crosewicker Grenzswald BOR (BSt ZW) <math>\diamond</math> etwa 32 Bp im Stadtgebiet DO (kre, krr, ner) <math>\diamond</math> 68 Bp im Stadtgebiet BO (noj, sci) <math>\diamond</math> 29 Bp im NSG Alte Ruhr Hattingen, EN (noj) <math>\diamond</math> ein Bp im NSG Hattingen Winz, EN (sac) <math>\diamond</math> 53 Bp im NSG Haarener Baggerseen, HAM (pow) <math>\diamond</math> 9 Bp in einem Pappelgehölz in Pelkum, HAM (pow) <math>\diamond</math> 12 Bp am Ruhrwehr Hohenstein in Witten, EN (noj) <math>\diamond</math> 4-6 Bp Stadtteiche Bottrop, BOT (tom, klw) <math>\diamond</math> etwa 15 Bp am Ewaldsee, GE (lim) <math>\diamond</math> 16.3. 2 Ind und ein Einzelvogel balzend auf Horst in Kiefernbestand bei Füchtler Mühle, Olfen COE (pea, peu, krd) <math>\diamond</math> 17.4. 14 Bodennester Eitorf-Harmonie, Eitorf SU (him).

#### **Purpureiher** *Ardea purpurea*\*

25.4. einer Obringhoven, Wesel WES (scg) <math>\diamond</math> 10.8.-6.9. ein dj Teichbachaue, Hückelhoven HS (thh) <math>\diamond</math> 11.8. 2 Neue Inde, Aldenhoven DN (bog).

#### **Seidenreiher** *Egretta garzetta*\*

8.6. einer Wahner Heide K/GL/SU (KGW) <math>\diamond</math> 20.6.-31.8. max. 6 NSG Walsumer Rheinaue DU und NSG Orsoyer Rheinbogen Rheinberg, WES (bed, bök, emg, krk, kag, wyk u.v.a.) <math>\diamond</math> 23.6. einer Lausward, Düsseldorf D (awr) <math>\diamond</math> 1.-12.7. einer (2 am 11.7.) Lüsekamp, Niederkrüchten VIE (swn, thh, trt, seg, hhe, hem, muh u.a.) <math>\diamond</math> 7.7. einer Bislicher Insel, Xanten WES (böc, krk) <math>\diamond</math> 20.7. einer Woeste, Bad Sassendorf SO (hko) <math>\diamond</math> 13.8. einer Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (huk) <math>\diamond</math> 30.10. einer zwischen Silberreihern Teichgut Hausdülmen, Dülmen RE (rin).

#### **Schwarzstorch** *Ciconia nigra*

Ein Bp mit 4 juv bei Bad Driburg HX (söm) <math>\diamond</math> Brut mit 4 juv Burbach SI (abt u.a.); ungewöhnlich: schon am 2. u. 3.6. 3 unausgefärbte flugfähige Ind (dunkle Beine, dunkle Schnäbel) - nicht aus dem o.g. Horst, Holzhausen, Burbach SI (paw, wek, saj) <math>\diamond</math> ein Bp mit 3 juv Wipperfürth GM (koj) <math>\diamond</math> ein Bp mit 3 juv Nutscheid/Eitdorf SU (him) <math>\diamond</math> ein Bp Radevormwald GM (fed) <math>\diamond</math> 2 Bp mit je 2 Jungvögeln an der Landesgrenze bei Morsbach zwischen GM u. AK (buc) <math>\diamond</math> 25 Brutreviere, davon 10 Brutnachweise mit insgesamt 27 Jungvögel im HSK (Erfassungsgrad 40%) (OAG HSK, Artbearbeitung stf) <math>\diamond</math> 5.4. 2 Dalheim, Wegberg HS (sum) <math>\diamond</math> 26.4. 2 NSG Teverener Heide, Übach-Palenberg HS (veg) <math>\diamond</math> 2.5. einer Holbecksche Wiese im Radbodseegebiet, HAM (heh) <math>\diamond</math> 10.5. 3 Moers WES (emg) <math>\diamond</math> 10.5.

einer Bislicher Insel, Xanten WES (bad) <math>\diamond</math> 14.5. einer Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (trt, hum, klh) <math>\diamond</math> 18.5. einer Dingdener Heide, Hamminkeln WES (sam) <math>\diamond</math> 18.6. einer Hellinghäuser Mersch, Lippstadt SO (seh) <math>\diamond</math> 21.6. einer Pöppelsche, Erwitte SO (knh, gog), ein weiterer Ahsewiesen, Lippetal SO (köd) <math>\diamond</math> 29.6. 2 ad mit einem juv Ruppichterth SU, fliegend (him) <math>\diamond</math> 12.7. einer TÜP Borkenberge bei Dülmen COE (har) <math>\diamond</math> 13.7. einer Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (huk) <math>\diamond</math> 17.7. 5 Clörather Mühle, Viersen VIE (seg) <math>\diamond</math> 19.7. einer Grefrath VIE (seg) <math>\diamond</math> 22.7. einer dz Lütgendortmund, DO (krr) <math>\diamond</math> 27.7. ein Trupp aus 6 Ind (wohl alle dj) von Werne-Wessel, UN in Richtung Hamm-Bockum, HAM fliegend (huj) <math>\diamond</math> 30.7. 2 Bislicher Insel, Xanten WES (bad) <math>\diamond</math> 7.8. einer Teverener Heide, Übach-Palenberg HS (hop) <math>\diamond</math> 11.8. einer Brockhausen, Lippetal SO (ilh) <math>\diamond</math> 19.8. 2 Klärteiche Wevelinghoven, Grevenbroich NE (böc) <math>\diamond</math> 20.8. einer Baggersee Großkükel, Hückelhoven HS (bog) <math>\diamond</math> 25.8. einer Teverener Heide, Übach-Palenberg HS (del) <math>\diamond</math> 25.8. einer Woeste, Bad Sassendorf SO (jor) <math>\diamond</math> 31.8. einer Leuth, Nettetal VIE (trt) <math>\diamond</math> 7.9. einer auf einer Wiese bei Brink COE (rus) <math>\diamond</math> 7.9. 2 bei Fröndenberg-Frömer dz (prw) <math>\diamond</math> 13.9. 2 Lobberich, Nettetal VIE (klh).

#### **Weißstorch** *Ciconia ciconia*

Im Kreis Minden-Lübbecke 24 Horstpaare mit 35 ausfliegenden Jungvögeln (bea) <math>\diamond</math> außerhalb des Kreises Minden-Lübbeck gab es 2008 weitere 18 Horstpaare. Bei 13 Bp flogen 26 Jungvögel aus (jöm) <math>\diamond</math> ein Bp bei Verl GT, ein Altvogel stammt aus Echtzell-Bingenheim (Hessen), wo er am 5.7.2004 als Nestling beringt wurde (BSt GT/BI) <math>\diamond</math> in Münster ein Bp mit zwei Jungvögeln Rieselfelder (lah u.v.a.) und ein weiteres Bp am Möselerhook, Albachten (Westfälische Nachrichten) <math>\diamond</math> nachdem im Kreis Soest SO 2007 erstmals seit 1948 wieder ein Paar brütete, kam es 2008 zu einer Steigerung auf 3 Bp (srf, drj, beb, pow, frw, kög, huj u.v.a.) <math>\diamond</math> am Niederrhein 6 Horstpaare mit 10 ausgeflogenen Jungen (fide jöm) <math>\diamond</math> 28.2. 13 Ind niedrig über Wiehl Weiershagen GM fliegend (buc) <math>\diamond</math> 17.4. einer Rösraht Großbliersbach GL (stv) <math>\diamond</math> 20.4. 4 Ind rastend zwischen Hohenleye und Lange-wiese HSK (luc) <math>\diamond</math> 1.5. einer an einem Bach rastend Morsbach Euelsloch GM (buc) <math>\diamond</math> 23.5. einer kreisend Marienheide Himmerkusen GM (veh) <math>\diamond</math> 24.8. einer nach Süden ziehend über der Kläranlage Arnsberg-Neheim HSK (wiw, hek) <math>\diamond</math> 24.8. 54 Ind rastend Holtener Feld, OB (hrt), dort am 25.8. noch 28 Ind (woa) <math>\diamond</math> 30.8. 26 Ind auf einem Acker am

Haarstrang bei Wickede-Schlückingen, SO rastend und dann abziehend (glb) < 10.9. einer auf dem Turm eines Heizkraftwerks in der Nähe des Kalwes, Bochum BO rastend (noj).

## GREIFVÖGEL und FALKEN

### Fischadler *Pandion haliaetus*

3.4. einer ziehend nach Osten über dem Hauptbecken Hennesee in Meschede HSK (wiw, hek) < 13.4. einer ehem. Klärteiche Wevelinghoven, Grevenbroich NE (won) < 14.4. einer nach Osten ziehend Hauptbecken Hennesee/Meschede HSK (wiw, hek) < 25.6. einer NSG Leveringhauser Vogelteich zwischen Waltrop und Castrop-Rauxel RE (soh) < 30.6. einer Königshovener Höhe NE/BM (sti) < 16.8.-16.10. einer K1 am Hücker Moor Spenge HF jagend - fortlaufend dokumentiert (stä, möe, hep) < 24.8. einer nach Süden ziehend über der Kläranlage Arnsberg-Neheim HSK (wiw, hek) < 24.8. 3 Ind nach Süden ziehend über dem Hauptbecken Hennesee Meschede HSK (wiw, hek) < 30.8. einer nach Süden ziehend über Meschede HSK (wiw, hek) < 12 Ind dz vom 28.8.-31.8. im Rahmen des ersten Vogelfestivals Ruhr am Kemnader See, Bochum BO / Witten EN < 13.9. 6 Ind im NSG Hallerey, DO (bar) < 2.11. einer ehem. Klärteiche Wevelinghoven, Grevenbroich NE (won) < 3.11. einer Kleiner De Wittsee, Nettetal VIE (hum) < von 53 Beobachtungen aus dem Kreis Viersen VIE stammen 33 von den Krickenbecker Seen (klh, seg, trt, huk, hum u.v.a.).

### Wespenbussard *Pernis apivorus*

15 Reviere im HSK (Erfassungsgrad 15%) (OAG HSK, Artbearbeitung gör) < 27.4. einer Wahner Heide, Köln K (hsi) < 10.5. 4 Klärteiche Sittarder Hof, Elsdorf BM (pww) < 29.8. 15 Ind und am 31.8. 13 Ind nach Süden ziehend über der Kläranlage Arnsberg-Neheim HSK (wiw, hek) < 1.9. 42 Ind ziehend Lipper Höhe, Burbach SI (saj).

### Schlangenanadler *Circaetus gallicus*\*

17.4.-9.5. einer Wahner Heide K/GL/SU (KGW) < 6.5. einer Klinkum, Wegberg HS (tem) < 6.5. einer Breyell, Nettetal VIE (spr) - wohl dasselbe Exemplar < 1.7. einer Wahner Heide, Köln K (hsi).

### Gänsegeier *Gyps fulvus*\*

22.6. 11 bei Rheinberg WES (pof) < 13.7. einer Klinkum, Wegberg HS (tem) < 14.7. einer Dalheim, Wegberg HS (dah).

### Zwergadler *Aquila pennata*\*

21.6. einer NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (böw).

### Kornweihe *Circus cyaneus*

13.3 6 Männchen, 4 Weibchen am Schlafplatz NSG Recker Moor, Recke ST (tür) < 1.5. ein Weibchen Feldflur Vettweiß-Dirlau DN (kum) < 7.5.-6.8. ein Männchen, ein Weibchen Wahner Heide K/GL/SU (KGW) < 3.11. 4 Neue Inde, Aldenhoven DN (bog, tea).

### Wiesenweihe *Circus pygargus*

Im Kreis Steinfurt ST ein erfolgloses Bp in Wintergetreide nahe NSG Schnippenpohl, Wettringen (BSt ST), Nest mit 4 Eiern wird nur sporadisch bebrütet < 23.4. ein Weibchen Hinsbeck-Hombergen, Nettetal VIE (klh) < 22.4. ein Weibchen dz Richtung N Rieselfelder Münster MS (mah) < 27.4. ein Weibchen Stratum, KR (klv) < 29.4. ein Weibchen Flughafengebiet Lohausen, Düsseldorf D (böc) < 30.4. ein Männchen Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (huk, trt) < Mai 2008 (an 3 Tagen) ein Weibchen bei Brachelen, Hückelhoven HS (rüg) < 3.5. ein Weibchen Neusen, Würselen AC-St. Jöris, Eschweiler AC (ler) < 10.5. ein Weibchen bei Monheim, ME (böc) < 14.5. ein ad Männchen in der Feldflur bei Hemmerde, UN (prw, luh), dort auch ein Männchen am 22.5. (glb) und 2.6. (prw) < 17.5. ein Weibchen bei Pedinghausen, HAM (zog) < 18.5. ein Weibchen Flughafengebiet Lohausen, Düsseldorf D (böc) < 24.5. ein Weibchen Fischeln, KR (klh) < 26.5. ein Weibchen in der Feldflur Berge-Freiske, HAM (zog) < 26.-27.5. ein Weibchen Felder bei Hagenbroich, Viersen VIE (thh, trt, seg, huk u.a.) < 7.-9.7. ein Weibchen Rheinvorland bei Eversael, Rheinberg WES (böc, ked, wyk, krk) < 11.8. ein Weibchen Lövenich, Erkelenz HS (gem) < 12.8. ein Männchen K2 Wildenrath/ehem. Flugplatz, Wegberg HS (gem) < 17.8. 7 (3 ad Männchen, ein ad Weibchen und 3 K1) Zülpicher Börde BM; Maximum, Zwischenstopp auf Zug (kum) < 24.8. eine juv Dingdener Heide, Hamminkeln WES (sam) < 25.8. ein Männchen dz Richtung SW Rieselfelder Münster MS (mpa) < 25.8. eine Greifath VIE (thh) < 26.8. eine TÜP Borkenberge bei Dülmen COE (har) < 27.8. eine Felder bei Wittlaer, Düsseldorf D (böc) < 29.8. eine Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (klh, trt) < 31.8. eine Dingdener Heide, Hamminkeln WES (kjö) < 1.9. eine Hinsbeck-Hombergen, Nettetal VIE (hum) < 4.9. eine Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (trt, klh) < 17.9. eine Klinkum, Wegberg HS (tem).

### Rohrweihe *Circus aeruginosus*

Ein Bp NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) < ein Bp NSG Feuchtwiesen Hörste GT (BSt

GT/BI) < ein Bp NSG Versmolder Bruch GT (BSt GT/BI) < ein Bp Bielefeld-Ummeln BI (haj) < 2 Bp Rieselfelder Münster MS (lah) < im Kreis Borken zwei gemeldete Bruten, ein Bp mit 2 flüggen juv Amtsvennwiesen bei Ahaus (val, stm) und eine erfolgreiche Brut bei Legden (pff) < 10 Reviere im Stadtgebiet von HAM (naa, pow, kög, orp) < ein Bp im Stadtgebiet DO (kre u.a.) < 31.8. 27 Ind dz am Haarstrang östlich von Vierhausen, SO (pow) < 23.8. 37 Zülpicher Börde EU/BM; Wegzug-Maximum (kum) < 11.6. 10 gleichzeitig jagend NSG Recker Moor, Recke ST (tür) < eine Winterbeobachtung gelang am 25.12. in der Dingdener Heide bei Rhede BOR (böw).

#### **Habicht** *Accipiter gentilis*

9 Revierpaare (7 mit juv) auf dem MTB 5007, innerhalb der Stadtgrenze von Köln K (wrr).

#### **Rotmilan** *Milvus milvus*

MTB 4120/1/2 LIP 6 Revierpaare, MTB 4020/3/4 LIP 7 Revierpaare, MTB 4119 LIP 8 Revierpaare (seh) < 4 Bp im Kreis Herford HF (möe) < 34 Bp und 7 Brutreviere im HSK (Erfassungsgrad 50%) (OAG HSK, Artbearbeitung lin) < ein Bp im Stadtgebiet von HAM (naa) < ein Bp im Stadtgebiet DO (kre u.a.) < 4.1. einer Enger Bruch Enger HF (wet) < 15.2. 3 Siegburg SU; Zug (per) < 16.3. 28 Ind ziehend, Edertal bei Bad Berleburg-Arfeld SI (luc) < 13.7. 23 Ind Deponie Pohlsche Heide Hille MI (kro) < 24.8. 25 Ind am Schlafplatz in der Feldflur westlich Kellinghausen, Rüthen SO (jor) < 8.10. 31 Ind nach Süden ziehend, Bad Laasphe-Oberndorf SI (hog) < Mitte November 28 von Schlafplatz auffliegend Holzhausen, Burbach SI (paw) < 29.12. einer Enger-Siele HF (stä) < 29.12. einer Bonn-Ramersdorf BN; Richtung Süden ziehend (sck, std).

#### **Schwarzmilan** *Milvus migrans*

Mind 3 Bp Kreis Lippe LIP (OAG Lippe) < mind 3 Revierpaare nördlicher Kreis Paderborn (woh) < 4 Reviere, davon 3 mit Brutnachweis oder Brutverdacht im HSK und angrenzenden Hessen (Erfassungsgrad 80%) (OAG HSK, Artbearbeitung swe) < Brut in Wilnsdorf, Wilgersdorf SI (sdt) < ein Bp in HAM, 2. Brutnachweis im Stadtgebiet (naa, brj, pow) < ein Bp (ein juv wurde flügge) Ahswiesen, Lippetal SO (pow, glb, drj, kög, ilh, beb) weiterhin Brutverdacht für ein weiteres Paar im Kreis SO (pow) < 1.5.-15.7. ein Bp in einer Reiher-Kolonie bei Zülpich-Wichterich EU; erster Brutnachweis für MTB 5206, die 2 Jungvögel wurden flügge (kum, shj) < 30.6. ein Bp Flittarder Aue, Köln K (wrr) < 15.3. einer Sieglerer See

SU (per) < 29.3. ein ziehendes Ind Reichshof Blockhaus GM (koi) < 19.4. ein ziehendes Ind Wipperfürth Peffekoven GM (koj) < 12.4. ein ziehendes Ind Radevormwald Levinghausen GM (sak) < 25.4. einer dz Kinderhaus MS (hav) und 6.5. einer dz Rieselfelder Münster MS (gal) < 10.5. einer Stromberger Schweiz, Oelde WAF (hej, ocb) < 10.5. 5 Ind an der Kompostanlage Bergede bei Erwitte SO (jor) < 9.6. einer Stromberg, Oelde WAF (ocb) < 13.7. 9 Ind Deponie Pohlsche Heide Hille MI (kro) < 27.7. einer K1 umherfliegend bei Münster-Amelsbüren MS (röm) < 24.8. und 1.9. je einer nach Süden ziehend über der Kläranlage Arnsberg-Neheim HSK (wiw, hek) < 31.8. 6 Ind ziehend, Lipper Höhe, Burbach SI (saj).

#### **Seeadler** *Haliaeetus albicilla*

1.11.2007-5.3.2008 einer und 23.12.2007-22.1.2008 2 Bislicher Insel, Xanten WES (huh, huk, hum, hud, std, sck, sca, bad, scn u.v.a.) < 20.2. einer ad Petershagen-Schlüsselburg MI (möe) < ein 3-4 jähriges Ind Ende Februar bei Volkholz-Augustenhof SI. Erster fotobelegerter Nachweis aus dem Kreis SI. (klg, kld). Extrem selten in SI! < 28.2. ein K5 Bienener Altrhein Rees, KLE (gal, brm) < 1.4. einer fast ad Lüttingen, Xanten WES Richtung E fliegend (glh, kem) < 12.-28.10. einer 3. KJ Bislicher Insel, Xanten WES (wif, wac, bad u.v.a.) < 27.8 ein K1 Klärteiche Sittarder Hof, Elsdorf BM (überfliegend), dann auf einem Acker bei Elsdorf-Berrendorf BM, rastend (pww, kum) < 23.11. ein immaturer NSG Steinhorster Becken PB (tit) < 2.11.-21.12. unregelmäßig einer NSG Feuchtgebiet Saerbeck, Saerbeck ST (esu) < 10.-12.12. ein ad Ind NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) < 27.12. einer fast ad in der Lippeaue westlich Lippborg, Lippetal SO (pow, bir) < 27.12. einer fast ad (wohl mind. K5) niedrig kreisend über der Lippeaue zwischen Lippetal-Heintrop, SO und NSG Schmehauser Mersch, HAM (pow, bir).

#### **Raufußbussard** *Buteo lagopus*

2.-31.1. ein ad Weibchen und ein K2 Königshovener Höhe, Bedburg BM (kum, beh) < 3.1. einer Petershagen-Heimsen MI (seit 23.11.2007 dort) (möe) < 18.1. einer Langenfeld-Wiescheid ME (prh) < 27.1.-9.3. ein K2, Swisttal-Straßfeld SU (per, meh, std, sca) < 1.-2.11. einer Bislicher Insel, Xanten WES (wit, anc, kjö, hiw, hij) < 3.2. ein Weibchen bei Kempen LIP, und 12.2. einer in derselben Gegend (kuu) < 6.4. einer über dem Norderteich LIP (kuu) < 29.3. einer Erftstadt-Borr BM (kum) < 11.4. ein K2 Wegberg HS (tem) < 9.9. einer NSG Feuchtgebiet Saerbeck, Saerbeck ST (esu) <

9.10. einer Klinkum, Wegberg HS (tem) < 9.10. einer Elfrather See, KR (klv) < 22.10. einer Eichlinghofen, DO (sta) < 16.11. ein K1 Erftstadt-Erp BM (kum) < 18.11. einer am Golfplatz Drechen nach SW dz (prw) < 23.11. einer Brünen, Hamminkeln WES (wit) < 3.12. einer NSG Wörchem, Geldern KLE (plm) < 13.12. einer Neue Inde, Aldenhoven DN (sra) < 27.12. einer Fortuna-Garsdorf, Bedburg BM (kuw).

#### **Mäusebussard** *Buteo buteo*

23 Revierpaare, davon 18 mit Jungvögeln im MTB 5007 innerhalb der Stadtgrenzen von Köln K (wrr) < 29.11. 223 Zülpicher Börde BM/EU (kum).

#### **Merlin** *Falco columbarius*

22.1. einer NSG Halverder Moor, Hopsten ST (tür) < 20.1 ein Männchen Zülpich-Wichterich EU (kum) < 26.1. einer Rand Tagebau Garzweiler, BM (pww) < 27.1. und 29.2. einer Gk, Weilerswist-Schwarzmaar EU (meh) < 2.2. einer K2 Zülpich-Weiler EU (kum) < 8.2. einer, Erftstadt-Ahrem BM (mph, mit, sck, std) < 21.2. ein Männchen, Niederkassel SU (hau) < 8.3. ein K2 Zülpich-Weiler EU (kum) < 8.3. ein K2 Erftstadt-Erp BM (kum) < 9.3. einer dz NE bei Bergkamen Heil, Bergkamen UN (krj) < 16.3. ein Männchen K3 Zülpich-Wichterich EU (kum) < 30.3. ein ad Männchen Zülpich-Mülheim EU (kum) < 22.4. einer ziehend Langenholdinghausen, Siegen SI (skl) < 25.4. einer Sassenhäuser Höhe (grg) < 14.5. einer NSG Trogbahn, Hörstel ST (kip) < 31.8. einer bei Ense Vierhausen SO (pow) < 3.9. einer östlich Westtünen, HAM (run) < 6.9. einer Lohner Klei, Bad Sassendorf SO (pow) < 8 Beobachtungstage am Haarkamm in Ense SO mit 11 Ind: je einer am 16.9., 4.10., 9.10., 10.10., 12.10., 27.10. (glb, pow, kög), mind. 2 am 7.10. (pow) und 3 am 11.10. (glb) < 14.9. einer Erftstadt-Ahrem BM (sck, std) < 27.9. einer Gk Erftstadt-Friesheim BM (kum) < 29.9. ein Männchen Enger-Siele HF (stä) < 3.10. einer Lenne BLB (grg) < 8.10. einer Sassenhäuser Höhe (grg) < 10.10. einer ziehend Lipper Höhe, Burbach SI (saj) < 10.10. ein ad Männchen jagend NSG Schmehaus Mersch, HAM (pow) < 15.10. ein Weibchen dz auf dem Kalwes, Bochum BO (sci, sac) < 18.10. ein ad Männchen auf Acker am Kettermannweg in Unterallen, HAM (pow) < 19.10. ein ad Männchen dz Haarkamm südlich Hemmerde, SO (huj, pow) < 20.10. einer Sassenhäuser Höhe (grg) < 24.10. einer Sassenhäuser Höhe (grg) < 19.10. einer Gk Porz-Libur K (böt) < 25.10. 2 (ein ad Männchen, ein Weibchen) dz bei Fröndenberg-Frömern, UN (prw) < 29.10. einer Flughafen, Dortmund DO

(bar) < 25.10. einer Gk Zülpich-Weiler EU (kum) < 26.10.3 Ind Zülpicher Börde BM/EU (kum) < 1.11. 3 Ind Zülpicher Börde BM/EU (kum) < 2.11. einer K1 Erftstadt-Erp BM (kum) < 15.11. einer K1 Erftstadt-Borr BM (kum) < 29.11. einer K1 Zülpich-Mülheim EU (kum) < 6.12. 2 zwischen Erwitte und Geseke SO (gog, knh) < in der „Sammelberichtsregion Niederrhein“ wurde mit einem Männchen am 19.4. in Bischofshütte, Wegberg HS die letzte Frühjahrsbeobachtung (gem) und mit einem am 6.9. bei Hagenbroich, Viersen VIE die erste Herbstbeobachtung gemacht (thh). Über das Jahr verteilen sich alle Beobachtungen aus NRW wie folgt:

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
8	13	8	11	1			1	28	38	8	5

#### **Rotfußfalke** *Falco vespertinus*

Beim stärksten Einflug in Westeuropa seit Jahrzehnten verfloren sich einige auch nach NRW. Am 11.5. ein Männchen jagend, 12.5. ein Männchen, ein Weibchen dz Rieselfelder Münster MS (hön, ann, waj, krj, lah, nia) < 9.5. ein Männchen Rheinbogen Himmelgeist, Düsseldorf D (böc) < 10.5. ein Männchen Hilden, ME (koe) < 11.5. ein Weibchen Ahsewiesen, Lippetal SO (beb, drj) < 13.5. ein ad Weibchen östlich Unna-Königsborn, UN (prw, luh) < 18.5. 2 Weibchen am Zachariasseesee nahe Lippstadt SO (knh, gog) < 22.5. ein Weibchen Haus Geist bei Oelde WAF, eine Woche später am 29.5. dann 2 Männchen K2 und ein ad Weibchen (alle huc) < 21.5. ein Weibchen Flughafengebiet Düsseldorf-Lohausen, D (böc) < 21.5. ein Weibchen NSG Duffel, Kranenburg KLE (dod) < 24.-25.5. max. 4 (3 Männchen, 1 Weibchen) Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (huk, hum, hud, hem, trt, klh, del) < 17.7. ein Männchen Fleuthkuhlen, Geldern KLE (wol) < 16.9. einer dj am Ortsrand von Katrop, SO (pow) < Anfang Oktober einer dj Tüschbroich/Klinkum, Wegberg HS (dah) < 11.10. ein Männchen Schneeberg AC (sra).

#### **Baumfalke** *Falco subbuteo*

Ein Bp Bielefeld-Schröttinghausen BI leider erfolglos – Grund: Unwetter am 20./21.7. (alj) < einziges im Kreis Herford bekanntes Bp Bünde-Werfen HF leider erfolglos – Grund: Unwetter am 20./21.7. (stä) < 2 (erfolglose) Bruten im Siegerland: Netphen SI (raa, ras), Siegen SI (amd) < 5mal Brutverdacht im HSK (Erfassungsgrad 30%) (OAG HSK, Artbearbeitung scf) < 1-2 Bp Rieselfelder Münster MS (lah u.v.a.) < mind 5 Bp im Stadtgebiet HAM (naa, pow, kög, huj) < 3 Bp im Stadtgebiet DO (kre, ner),

ein weiteres Bp grenznah auf Stadtgebiet Bochum BO <> 12.4. einer Wahner Heide Köln K (hsi) <> 10.10. einer K1 Ruppichteroth-Beiert SU (him).

#### **Wanderfalk** *Falco peregrinus*

Von 114 Revierpaaren begannen 101 eine Brut; davon waren 82 Bp erfolgreich: 232 Jungvögel flogen aus. Davon konnten 155 Nestlinge beringt werden. Einzeldaten aus den Regierungsbezirken: RB Köln: 20 Revierpaare, davon 16 mit Brutbeginn. 11 Bp erfolgreich mit 30 ausgeflogenen Jungvögeln. RB Düsseldorf: 38 Revierpaare, davon 36 mit Brutbeginn. 31 Bp erfolgreich mit 86 Jungvögeln. RB Arnsberg: 30 Revierpaare, davon 27 mit Brutbeginn. 21 Bp erfolgreich mit 63 Jungvögeln. RB Münster: 16 Revierpaare, davon 14 mit Brutbeginn. 12 Bp erfolgreich mit 35 Jungvögeln. RB Detmold: 10 Revierpaare, davon 8 mit Brutbeginn. 7 Bp erfolgreich mit 18 Jungvögeln. Zweite dokumentierte Baumbrut in NRW im RB Arnsberg (die erste war 2007) (AG Wanderfalkenschutz) <> neue Ansiedlung: In Gütersloh GT ein Revierpaar (keine Brut) an Industrieschornstein Innenstadt, der im November abgebrochen wurde (alj) <> die erste Wanderfalkenbrut im Kreis Borken erfolgte 2008 in Bocholt (NABU BOR).

#### **Turmfalke** *Falco tinnunculus*

13.1. ein Männchen, ein Weibchen Krauskohlfeld Weilerswist EU; Kopula bei Minusgraden auf Krauskohlpflanze (kum) <> 6.9. 83 Zülpicher Börde EU/BM (kum).

### **KRANICHE und RALLEN**

#### **Kranich** *Grus grus*

Erster Brutnachweis für Nordrhein-Westfalen: ein Bp mit einem flüggen Jungvogel NSG Großes Torfmoor MI (bue, bst, möe, jöm) <> rastende Kraniche: 4.2. 31 am Schlafplatz NSG Recker Moor ST (tür) <> am 6.3. ist um 18:00 Uhr ein Trupp von ca. 320 Ind auf dem Golfplatz bei Hückeswagen-Maisdörpe GM gelandet – die K. sind sehr unruhig <> am 7.3. stehen um 13:50 Uhr 12 Ind auf einer Wiese bei Hückeswagen-Funkenhausen GM (sak) <> 15.-22.4. einer rastend Dingdener Heide, Hamminkeln WES (glh, sam, kjö u.a.) <> 14.6. einer nahrungssuchend in der Davert bei Münster MS (ist), dort im Frühjahr 2 Ind, von denen einer eine Flügelverletzung hatte und später vom Partner verlassen wurde <> Übernachtung eines Kranichtrupps vom 25./26.11. in der Nähe der Wiehltalsperre GM bei Reichshof Nespen (buc) <> 9.10.- 1.12. 15.086 in 76 Trupps durchziehend, Oberbergischer Kreis GM (buc) <> 14.12.-2.1.2009 Winterflucht von 1.534 in 16 Trupps

Oberbergischer Kreis GM (buc) <> in der „Sammelberichtsregion Niederhein“ wurde Durchzug vom 3.1.-21.4. und 12.8.-30.12. registriert.

#### **Großtrappe** *Otis tarda\**

27.10. eine Bucholt-Welmen, Hünxe WES (wüd).

#### **Wasserralle** *Rallus aquaticus*

13 Reviere NSG Rietberger Fischteiche GT (BST GT/BI) <> ein Bp mit wahrscheinlicher Zweitbrut NSG Engerbruch Enger HF – erster dokumentierter Brutnachweis im Kreis Herford (hep, möe) <> 7 Reviere Wahner Heide K/GL/SU (KGW) <> 1.1. und 19.9. ein rufendes Ind Hückeswagen Beverteich GM (flm) <> 8.1. 8 Köttinger See / Klärteich A, Erfstadt / Hürth BM (shj) – bei Wintererfassung mit Klangattrappe <> 4.-10.4. 2 rufende Ind Regenrückhaltebecken Diepeschrahl GL (stt) <> 15.4.-20.5. 24 Bp Schilfgebiete im ehem. Braunkohlegebiet Hürth-Knapsack, Erfstadt-Köttingen BM; auf ca 15 qkm wurde in allen geeigneten Biotopen mit der Klangattrappe gelockt. 24 Reviere an 10 Stellen (shj) <> 20.4. ein und 21.5. 2 rufende Ind Untereschbach Grünewaldteich GL (sre) <> 1-2 rufende Ind Herrenreich Much SU ab Ende Juli bis Jahresende (him) <> 26.10. bei einer Herbsterfassung mit Klangattrappe 5 am Köttinger See, Erfstadt und 6 am Klärteich A, Hürth BM (shj) <> 31.12. eine rufend Kläranlage Arnsberg-Wildshausen HSK (wiw, hek).

#### **Wachtelkönig** *Crex crex*

Rufer an mind 12 Stellen im Siegerland SI (frm, saj, gma u.a.) <> in 13 Gebieten des HSK Nachweise. Darunter ein Gelege in Mähwiese bei Marienglück westlich Medebach-Medelon HSK. Es handelt sich dabei um den ersten Brutnachweis im HSK. (Erfassungsgrad 20%) (OAG HSK, Artbearbeitung lin) <> 2 Bp NSG Hübsche Grändort, Rees KLE (NZKK) <> ein Bp NSG Salmorth, Kleve KLE (NZKK) <> im Mai/Juni innerhalb des VSG Hellwegbörde SO mind. 60 Rufer (jor, beb, ABU) <> 8.5. einer Forstlandwehr nördlich Pilsholz in Getreidefeld fliegend, nicht rufend (run) <> 12.5. ein Rufer in der Hellinghäuser Mersch, Lippstadt SO (jor) <> 28.5. einer NSG Trogbahn, Hörstel ST (hen) <> im Juni einer rufend Carlsburg Bad Laasphe SI (rot). Die Art ist in Wittgenstein sehr selten <> 3.6. (schon mehrere Tage zuvor hier) einer Hüthum, Emmerich KLE (whj) <> 7.6.-2.7. ein Rufer bei Altenwenden, Wenden OE (kla) <> 23.6.-14.7. einer Königshovener Höhe, Neuss NE (ked, wyk).

#### **Tüpfelsumpfhuhn** *Porzana porzana*

31.3. eins Regenrückhaltebecken südlich Kalkum, Düsseldorf D (krk) <> 3. oder 4.-23.4. eins rufend Kirchhovener Bruch, Heinsberg HS (köh), am 22.4.



**Abb. 16:** Erstmals wurde im Kreis Herford ein Stelzenläufer beobachtet, Bünde, Kreis Herford, 20. April 2007.

**Fig. 16:** Little Egret.

Foto: Ole Krome

2 rufende dort (rüg) <math>\diamond</math> 19.4. eins Rieselfelder Münster MS (lah) <math>\diamond</math> 12.7. ein ad Wintergerste-Stoppelfeld (in trockener Feldflur) Erftstadt-Borr BM; die Ralle sucht hartnäckig Anschluss an eine Fasanfamilie (Henne mit 5 Küken von ca. 20-22 Tagen Alter), wird aber ignoriert (kum) <math>\diamond</math> 10.8.-6.9. mehrfach Einzeltiere Rieselfelder Münster MS (lah, lim, weh, krj, bil, grt), am 13.9. dort 2 Ind (lah) <math>\diamond</math> 11.8. eins Bienener Altrhein, Rees KLE (bö, krk) <math>\diamond</math> 17.8. eine dj gefangen und beringt Eignerbach-Klärteich, Velbert-Tönisheide ME (vow) <math>\diamond</math> 6.-29.9. eins Klärteiche Bedburg BM (wyk, klh, ked, bö, krk, kum; hud, huk, hum) <math>\diamond</math> 15.9. eins Klärteiche Sittarder Hof, Elsdorf BM (bö, krk).

**Kleines Sumpfhuhn** *Porzana parva*\*

In den Rieselfeldern Münster MS eins am 3.5., dann auf dem Wegzug am 31.8. ein K1-Vogel zu dem sich wiederum am 3.9. ein Männchen gesellte! Das Männchen wurde am 18.9. zuletzt gesehen, der dj Vogel blieb einen Tag länger (lah u.v.a.). Man stellt sich die Frage, ob sie den Sommer über da waren...

**Teichhuhn** *Gallinula chloropus*

8.11. 113 Ind (Jahresmaximum) am Kemnader See, Bochum BO / Witten EN (noj).

**Blässhuhn** *Fulica atra*

7.12. 3.584 Ind auf dem Kemnader See, Bochum BO / Witten EN (noj) <math>\diamond</math> Jagdstrecke in NRW 2007/2008: 3.296 (davon Fallwild: 68).

**LIMIKOLEN**

**Triel** *Burhinus oedicnemus*\*

8.5. einer in der Feldflur westlich Völlinghausen bei Erwitte SO (zio, bdm, jor, ilh u.v.a.).

**Austernfischer** *Haematopus ostralegus*

Ein Bp mit einem Jungen Gewerbegebiet Loddenheide, Münster MS (ist) <math>\diamond</math> ein Bp NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (böw) <math>\diamond</math> 12.4.-10.5 ein Männchen, ein Weibchen Hellinghäuser Mersch, Lippstadt SO (bej) <math>\diamond</math> 30.4.-19.5. ein Bp Maisfeld bei Erftstadt-Dirmerzheim BM; südlichster Brutnachweis für NRW. Am 20.5. wird das Gelege zerstört durch landwirtschaftl. Arbeiten (kum, shj).

**Stelzenläufer** *Himantopus himantopus*

Ein Bp mit 4. juv (2 ab 22.5., alle 6 noch am 11.8. da, dann nur noch ein juv) Bienener Altrhein, Rees KLE (hiw, map, emg, bö, seg u.a.), am 1.8. machte die Familie offenbar einen Ausflug zur Bislicher Insel (esf), am 23.8. konnte ein Altvogel hier gesehen werden (wit, scg). Erster Brutnachweis am Niederrhein! <math>\diamond</math> 20.4. ein Weibchen Elseaue Bünde-Hunnebrock HF – erster Nachweis für den Kreis Herford (mep, möe, kro; Abb. 16) <math>\diamond</math> 11.5. 3

(ein Männchen, ein Weibchen am 12.5.) Bislicher Insel, Xanten WES (las, map, ked, wyk) < aus dem Metelen-Bestand, von dem 2007 auch mehrere Stelzenläufer in den Riesefeldern Münster MS ausgesetzt wurden, blieben 2 Ind bis zum 1.5., einer kehrte jedoch am 9.8. zurück und wurde letztmalig am 8.12. beobachtet. Ob der Vogel abzog, einem Feind zum Opfer fiel oder als Eis am Stiel endete ist unklar.

#### **Säbelschnäbler** *Recurvirostra avosetta*

24.2. einer NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (böw) < 2.3. einer Elbseen, Düsseldorf D (scr, bök) < 29.3. einer Dingdener Heide, Hamminkeln WES (bse) < 26.4. 2 Riesfelder Münster MS (lah) < 6.5. 2 Bislicher Insel, Xanten WES (müw) < 7./8.5. einer NSG Engerbruch Enger HF – dritter Nachweis für den Kreis Herford (hmi, möe, sto) < 16.-18.5. 4 Ind Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI (koc, scd) < 18.5. einer überfliegend Spenge HF (häg) < 29.5. einer Bislicher Insel, Xanten WES (bad) < 30.6. einer NSG Feuchtgebiet Saerbeck, Saerbeck ST (esu) < vom 24.-30.8 ein dj auf dem Stausee E1 Riesfelder Münster MS (lah, mpa, scc, brü u.v.a.) < 31.8. einer Klärteiche Sittarder Hof, Elsdorf BM (pww) < 3.-11.9. einer Klärteiche Bedburg BM (wer, bot, kuw).

#### **Kiebitzregenpfeifer** *Pluvialis squatarola*

18./19.5. einer im Pk rastend Riesfelder Münster MS (str, had, lah) < einer im Pk am 12.8. Rheinvorland bei Kaiserswerth Düsseldorf D (böc) < am 13.9. ein K1 Riesfelder Münster MS, gefolgt von 2 dj, welche vom 15.-18.9. anwesend waren (lah), evtl. ein weiteres dj Ind am 24. und 27.9. (lah, grt) < 13.9. einer am Zachariassee nahe Lippstadt SO (bng) < 6.10. einer Vinkrath, Grefrath VIE (thh) < 19.10. einer Bislicher Insel, Xanten WES (bad, scg).

#### **Goldregenpfeifer** *Pluvialis apricaria*

16.12.2007-13.1.2008 max 4 Bislicher Insel, Xanten WES (chc, huk, hum, hud, trt u.a.) < 6.-8.1. 11 NSG Hetter, Emmerich KLE (jöm, müw) < 22.1. 2 NSG Halverder Moor, Hopsten ST (tür) < 30.1. 13 an Schlafplatz nahe NSG Wehrstroot, Hopsten ST (tür) < 7.2. 15 Dingdener Heide, Hamminkeln, WES (böi) < 22.2. 5 NSG Feuchtgebiet Saerbeck, Saerbeck ST (esu) < 23.2.-1.3. max 73 Büttgen, Neuss NE (thö, wyk) < 23.2. 2 Weißer Stein, Brüggen, VIE (klh) < 24.2. 150 Dingdener Heide, Hamminkeln WES (böi, scg, bse, köl, kjö), dort 10 am 25.2. (müw, bse) < 24.2. 40 Bislicher Insel, Xanten WES (scg) < 24.2. 57 Orsoyer Rheinbogen, Rheinberg WES (map) < 24.2. 3 Ind östlich

von Erndtebrück-Birkefehl SI rastend (müs), die Art rastet nur sehr selten in Wittgenstein < 24.2. 21 Ind bei Welver-Scheidungen, SO (glb) < 25.2. 2 nahe NSG Wehrstroot, Hopsten ST (tür) < 25.2. 200 nahe Schmerlecke-Berenbrock, Erwitte SO (ilh) < 25.2. 5 Ind am Kettermannweg in Unteralten, HAM (orp), dort am 1.3. 2 Ind (pow) < 25.2. 200 Klinkum Wegberg, HS (tem) < 26.2. 14 dz Kehrbusch, Wegberg HS (gem) < 27.2. 73 Büttgen, Neuss NE (thö) < 27.2. 250 bei Langeneicke, Geseke SO; an diesem Tag weitere 570 Ind verteilt auf drei Trupps nahe Lauflinde-Hüsterfeld, Geseke SO (alle ilh) < 29.2. 2 NSG Brechte, Wettringen ST (tür) < 1.3. 35 Felder südlich Lüttenglehn, Korschenbroich NE (thö) < 2.3. 50 Klinkum, Wegberg HS (tem) < 2.3. 22 Hagenbroich, Viersen VIE (muh, frih), am 3.-4.3. ein bzw. 2 dort (klh, seg, huk, hum, hud) < 3.3. 12 Feldflur östlich Dinker, SO (pow) < 8.3. 40 Kerkener Platte, Kerken KLE (seg), dort am 15.3. einer (seg, klh) < 11.3. einer Grefrath, Neuss NE (ked) < 15.3. 24 Lüttenglehn, Korschenbroich NE (thö) < 15.3. 26 in den Ahsewiesen bei Lippetal SO (lat) < zwischen dem 21.1. und 8.3. sechs Beobachtungen in der Aa-Niederung zwischen Bocholt und Rhede BOR mit max 152 Ind (böw) < 27.3. 57 Breischener Bruch, Hopsten ST (kip) < 5.4. 7 Pk in der Feldflur Sommerhof bei Klieve, Anröchte SO, dort 12 am 8.10. (jor) und 305 am 23.11. (pow) < 9.4. einer NSG Trogbahn, Hörstel ST (kip) < 22.4. 2 ad Pk Disselmersch, Lippetal SO (pow, ecp) < 2.5. einer Rheinaue bei Rheinberg-Eversael, WES (böc, scr) < 31.8. 2 (ad, dj) Riesfelder Münster MS (lah) < 3.9. einer Felder bei Rommerskirchen, NE (böc) < 18.11. einer Hagenbroich, Viersen VIE (klh) < 22.11. 31 Ahsewiesen, Lippetal SO (müa, köd, jüh) < 22.11. 30 Ind Ahsewiesen, Lippetal SO (müa) < 23.11. 305 Ind in der Feldflur zwischen Bad Sassendorf und Erwitte SO (pow) < 26.12. einer Bislicher Insel, Xanten WES (plm).

#### **Kiebitz** *Vanellus vanellus*

2 Reviere Wipperfürth Arnsberg GM, 2 Reviere Radevormwald Levenhausen GM, 3 Reviere Gewerbegebiet Hückeswagen-Winterhagen GM, durch Bauaktivitäten wurde Lebensraum eingeschränkt, ein Revier Hückeswagen Marke-Pleuse GM auf Maisfeld, ein Revier Wipperfürth Oberrötenscheidt GM auf Maisfeld, 2 Reviere Gewerbegebiet Rädereichen Radevormwald GM (alle sak). Sonst kein Reviernachweis im ABO Gebiet < auch 2008 im HSK kein Revier mehr (Erfassungsgrad 90%) (OAG HSK, Artbearbeitung scö) < im Kreis



**Abb. 17:** Flussregenpfeifer zeigen bei der Balz ihr markantes Schwanzmuster, Sittarder Klärteiche, Rhein-Erft-Kreis, 21. Mai 2008.

**Fig. 17:** *Little Egret*.

Fotos: Wolfgang Kick

Steinfurt bei unvollständiger Erfassung mind 350 Bp (BSt ST)  $\diamond$  weniger als 20 Bp im Stadtgebiet DO (kre u.a.)  $\diamond$  nur noch 2 Bp im Stadtgebiet OB (bse, bma)  $\diamond$  30.1. etwa 1.050 an Schlafplatz nahe NSG Wehrstroot, Hopsten ST (tür)  $\diamond$  26.10. 3.608 Zülpicher Börde BM/EU (kum)  $\diamond$  am 21.12. noch 600 im Zwillbrocker Venn, Vreden BOR (stm).

#### **Flussregenpfeifer** *Charadrius dubius*

Nur ein Revier im Kreis Herford HF (haj, möe)  $\diamond$  6 Revierpaare ohne Brutnachweis im HSK (Erfassungsgrad 50%) (OAG HSK, Artbearbeitung scö)  $\diamond$  2 Bp Witte Venn bei Ahaus-Alstätte BOR (pff)  $\diamond$  mind 10 Bp im Stadtgebiet HAM (pow)  $\diamond$  8-10 Bp im Stadtgebiet DO (kre u.a.)  $\diamond$  in Münster MS vermutlich 2 Bp Rieselfelder Münster (lah u.v.a.), 2 Bp Gewerbegebiet Loddenheide (ist) sowie ein Bp am Aasee (brü, bsi)  $\diamond$  3-4 Bp NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (böw)  $\diamond$  11.4. 2 Ind in Gewerbegebiet Hückeswagen-Winterhagen GM, dort 2 Reviere – Lebensraum durch weitere Bauaktivitäten stark eingeschränkt, 2 weitere Reviere im Gewerbegebiet Radevormwald Rädereichen GM (sak)  $\diamond$  5.3. einer Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI (möe)  $\diamond$  12.4. ein Männchen, ein Weibchen balzen auf einem Acker bei Lüdinghausen-Evert COE (lei)  $\diamond$  22.4. 10 in der Disselmersch, Lippetal SO (pow, ecp)  $\diamond$  26.4. 9 Ahsewiesen, Lippetal SO (beb)  $\diamond$  29.6. 5 ad und 2 dj Woeste, Bad Sassendorf SO (jor).

#### **Sandregenpfeifer** *Charadrius hiaticula*

Zwischen dem 8.5. und 28.9. 12 Beobachtungen Rieselfelder Münster MS mit einem Maximum von 10 Ind am 13.9. (lah, weh, krj)  $\diamond$  je einer am 16. und 25.5. Klärteiche Sittarder Hof, Elsdorf BM (sut,

pow)  $\diamond$  17.-19.5 je einer NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (böw)  $\diamond$  29.5. 5 Ind Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI (stm)  $\diamond$  23.-28.7. einer NSG Feuchtgebiet Saerbeck, Saerbeck ST (esu)  $\diamond$  31.8. einer im NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (vor)  $\diamond$  6.9. ein ad Woeste, Bad Sassendorf SO (pow), 13.9. 3 Ind ebendort (bng)  $\diamond$  1-2 am 14. und 15.9. Klärteiche Sittarder Hof, Elsdorf BM (pow, bök)  $\diamond$  7.-15.12. einer Bislicher Insel, Xanten WES (anc, huk, hud, pau, stm, ham, wit, scn) - erster Winternachweis am Niederrhein?

#### **Mornellregenpfeifer** *Charadrius morinellus*

Im Jahr 2008 wurden an 24 Beobachtungstagen insgesamt 239 Ind auf den Kuppen der Hellwegbörde SO beobachtet. Konservativ gerechnet hielten sich 119 verschiedene Ind im Gebiet auf. Eine zuverlässige Schätzung erschweren täglich wechselnde Anzahlen und Anteile von Jungvögeln, die für hohen Individuenaustausch sprechen (Abb. 18). Ergänzend zu den Daten, am 25.8. mind 15 bei Eikeloh SO (nip) und 12 am 28.8. bei Eikeloh SO (wak) (Pott, W., Joest, R. & Müller, A. 2009)  $\diamond$  weitere Nachweise: 15.8. 2 auf einem Acker, Vellern bei Beckum WAF (huc)  $\diamond$  17.8. einer am Haarkamm E Ense-Vierhausen SO (prw), dann nach S bis SSE abziehend  $\diamond$  21.8. einer dz am auf dem Kalwes, Bochum BO (bil)  $\diamond$  25.8. 8 Ind (7 ad, 1 juv) auf gegrubbertem Acker am Haarstrang bei Hemmerde-Westhemmerde UN (prw, zog)  $\diamond$  8.9. einer dz nach SW bei Fröndenberg-Frömeren UN (prw)  $\diamond$  9.9. einer Klinkum, Wegberg HS (tem).

#### **Regenbrachvogel** *Numenius phaeopus*

1.4. 2 Ind NSG Rietberger Emsniederung GT (BSt GT/BI)  $\diamond$  9.4. 4 NSG Trogbahn, Hörstel ST (kip)

◇ 12.4. einer NSG Am Janhaarspool, Tecklenburg ST (kim) ◇ 12.4. einer Dingdener Heide, Hamminkeln WES (glh), dort 7 vom 16.-17.4. und 9 rastend am 18.4. (glh), 5 am 19. und 20.4. (scg, sam) sowie 6 am 21.4. (glh) ◇ 12.4. einer Disselmersch, Lippetal SO (jüh, köd), dort 2 am 26.4. (beb) ◇ 13.4. einer überfliegend Holthausen, Dortmund DO (whf) ◇ 13.4. einer und 18.4. 2 NSG Hölter Feld, Ladbergen ST (kim) ◇ 13.4. 11 dz Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (klh, huk, seg) ◇ 21.4. 2, 30.4. 3 NSG Brechte, Wettringen ST (tür) ◇ 22.4. einer Rieselfelder Münster MS, dann abziehend nach N (saa, hav, mah, gal), ebendort am 26.4. 3 dz NW (lah) und 29.4. einer rastend (lah, weh, krj, gal) ◇ 24.4. 2 NSG Strörfeld, Metelen ST (tür) ◇ 26.4. 2 Ind Disselmersch, Lippetal SO (beb, drj) ◇ 27.4. einer Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI (hoj) ◇ 1.5. 3 NSG Brechte, Wettringen ST (tür) ◇ 5.5. einer Rieselfelder Münster MS (lei, lim, lah) ◇ 13.5. einer durchziehend NSG Leveringhauser Vogelteich zwischen Waltrop und Castrop-Rauxel RE (soh) ◇ 20.5. einer NSG Düffel, Kranenburg KLE (dod) ◇ 7.6. 2 Ind Ahseweisen, Lippetal SO (beb) ◇ am 5. u. 7.7. je einer Rieselfelder Münster MS (lah) ◇ 9.8. einer Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (klh) ◇ 10.-11.8. 7 Kehrbusch, Wegberg HS (gem) ◇ 13.8. 2 bei Altengeseke, Anröchte SO (pow) ◇ 2. u. 3.9. einer NSG Recker Moor, Recke, ST (lök) ◇ 6.9. einer in der Hellwegbörde zwischen Erwitte und Geseke SO (vht, huc) ◇ 27.7. ein Todfund (Stromleitung) in Phönix-Ost, Dortmund DO (hag) ◇ 25.8. einer Dingdener Heide, Hamminkeln WES (glh) ◇ 25.8. einer Hinsbeck-Haak, Nettetal VIE (thh) ◇ 29.8. einer Felder bei Himmelgeist,


Düsseldorf D (böc) ◇ 1.9. einer über dem NSG Schmehauser Mersch nach SW dz (pow) ◇ 10.7. 2 Grenzübergang Heidenend, Nettetal VIE (spr).

### Großer Brachvogel *Numenius arquata*

Mind 61 Reviere (unvollständige Erfassung) im Kreis Gütersloh GT (BSt GT/BI) ◇ im Kreis Steinfurt ST 308 Bp, davon 209 in den Naturschutzgebieten (BSt ST) ◇ im Kreis Borken BOR 2008 keine kreisweite Erhebung, größtes Vorkommen Heubachwiesen mit 22 Bp (BSt ZW), von 9 beobachteten Bp 4 mit Bruterfolg (0,88 flügge Junge/Pair bzw. 2,5 flügge Junge/erfolgreiches Paar; val) ◇ im Stadtgebiet Münster MS 11 Beobachtungen von 1-3 Ind, der erste am 23.2. und der letzte am 27.9. in den Rieselfeldern (lah u.v.a.) ◇ 24.2. einer NSG Heubachwiesen bei Dülmen COE (bek) ◇ 1.3. 73, am 5.3. 78 am Schlafplatz NSG Feuchtgebiet Saerbeck, Saerbeck ST (kim) ◇ 9.3. 22 Ind Beelener Mark, Beelen WAF (hej, ocb) ◇ 15.3. 10 in den Ahsewiesen bei Lippetal SO (lat) ◇ 5.4. 23 in der Feldflur südlich Schmerlecke bei Erwitte SO (jor) ◇ 8.4. einer dz NSG Alte Körne, Dortmund DO (whf) ◇ 27.4. einer Woeste, Bad Sassendorf SO (jor) ◇ 1.6. 52 am Schlafplatz NSG Recker Moor, Recke ST (tür) ◇ 15.6. 7 Ind Disselmersch, Lippetal SO (bdm) ◇ 20.7. 4 dz Oberdostfeld, DO (kre) ◇ 17.8. ein rufendes Ind nach NW überfliegend Wipperfürth-Agathaberg GM (flm) ◇ 28.8. 6 Bleibtreusee, Brühl BM (shj) – bei vergeblichen Landeversuch ◇ 12.9. einer kurz kreisend über Kanadaganstrupp bei Datteln-Meckinghoven RE, dann nach S abziehend (pea) ◇ 13.9. 7 Woeste, Bad Sassendorf SO (bng) ◇ 13.9. 4 Ind dz am Kennader See, Bochum BO / Witten EN (noj) ◇ 20.12.2008-22.3.2009 ein

**Abb. 18:** Durchzug des Mornellregenpfeifers in der Hellwegbörde SO 2008 (verändert nach Pott et al. 2009).

**Fig. 18:** White Stork with 2 young.



weißes Ind Emmericher Rheinbrücke, Emmerich KLE (röm, tem, map, dia, bid, böm, chc, daa u.a.) - wohl derselbe Vogel wurde schon im vergangenen Winter hier beobachtet.

#### **Uferschnepfe** *Limosa limosa*

Ein Bp NSG Steinhorster Becken PB – Gelege ging leider früh verloren (woh) < 7 Bp NSG Rietberger Emsniederung GT (BSt GT/BI) < keine Brut im ehemaligen Brutgebiet NSG Vermolder Bruch GT (BSt GT/BI) < von 69 Bp im Kreis Steinfurt brüteten 64 in den Naturschutzgebieten (BSt ST) < im Kreis Borken ca. 60 Paare (BSt ZW), von 19 beobachteten Bp nur 3 mit Erfolg (0,26 flügge Junge/Paar bzw. 1,66 flügge Junge/erfolgreiches Paar; val) < ein Revier Ahsewiesen, Lippetal SO (pow, beb, huj, kög, bir, grr, röm) < ein Bp Biener Altrhein, Rees KLE (NZKK) < 44 Bp Hetter, Rees KLE (NZKK) < 4 Bp NSG Salmorth, Kleve KLE (NZKK) < 25.3. 27 NSG Feuchtgebiet Saerbeck, Saerbeck ST (esu) < 25.3. 31 an Schlafplatz NSG Wiesen beim Max-Clemens-Kanal, Emsdetten ST (tür) < 31.3. 14 NSG Recker Moor, Recke ST (tür) < 8.4. 2 Ahsewiesen, Lippetal SO (röm) < 23.4. 3 Disselmersch, Lippetal SO (beb) < 18.5. 61 am Schlafplatz NSG Strönhof, Metelen ST (tür) < 26.5. mit 64 Ind Jahreshöchstzahl in den Rieselfeldern MS, Hinweis auf schlechten Bruterfolg (max 2 dj am 9.8.) (mpa) < 18.6. eine Klärteiche Sittarder Hof, Eldorf BM (pww).

#### **Isländische Uferschnepfe**

*Limosa limosa islandica*\*

Am 19. und 20.4. wurden 3 Uferschnepfen dieser im Binneland selten erscheinenden Unterart in den Rieselfeldern Münster MS gesehen (krj, hja, bur).

#### **Pfuhlschnepfe** *Limosa lapponica*

2.5. 2 Stolberg/Vicht AC, überfliegend (lüd).

#### **Waldschnepfe** *Scolopax rusticola*

11 Reviere auf MTB 4119 LIP (gro) < kein Brutvogel im Kreis Herford HF (möe) < 10 balzende Männchen im HSK (Erfassungsgrad ca. 15%) (OAG HSK, Artbearbeitung kob) < 43 Reviere Wahner Heide K/GL/SU (KGW) < je eine am 1.5. und 1.9. sowie 7 am 29.12. in einer in Betrieb befindlichen Kiesgrube im Wald, Kerpen-Buir BM (pww) < 27.5. 5 Drover Heide, Düren DN (uhn) < 29.11. eine Münster-Innenstadt MS, fliegt in einem Park auf, kollidiert mit einer Scheibe und befindet sich nun in der Sammlung des Museums für Naturkunde (brü, bsi) < Jagdstrecke NRW 2007/2008: 4.989 (davon Fallwild: 70).

#### **Zwergschnepfe** *Lymnocyptes minimus*

5.1. 2 Ind Obersee, Bielefeld BI (hep) < 27.3. eine Rieselfelder Windel BI (BSt GT/BI) < 29.4. eine in einer Baumschule Heidenoldendorf LIP (kuu) < 24.3. eine in schlammigen Hochstauden Gewerbegebiet Kirchlangern-Oberbehme HF (möe), 5.4. 2 Ind dort (nip) < 9.1. 6 in Senkungssumpf nahe Fahrstr. HAM (pow), dort je eine am 1. und 7.2. und nochmals eine am 11.3. (alle pow) < 19.8. eine NSG Fledder, Hopsten ST (stc) < 3.9. eine NSG Recker Moor, Recke ST (lök) < 11.10. eine NSG Feuchtgebiet Saerbeck, ST (esu) < 24.10. eine NSG Recker Moor, Recke ST (lök) < 8.11. 3 in Senkungssumpf, Fahrstr. HAM (pow) < 12.11. eine NSG Recker Moor, ST (lök) < 13.11. 2 Scheringteiche HAM, eine weitere am 12.12. (pow) < 12.12. eine NSG Schmehauser Mersch HAM (run) < 6.4. eine Baggersee Langenfeld-Richrath ME (prh) < 17.2. 2 Müllerssee, Kaarst NE (thö), selten in NE < 14.10.-9.12. 1-3 Teverener Heide, Übach-Palenberg HS (quw) < 29.10. eine Müllerssee, Kaarst NE (wyk).

#### **Bekassine** *Gallinago gallinago*

Im letzten Brutrevier im Kreis Gütersloh, dem NSG Rietberger Emsniederung, keine Brut – offenbar wegen direkt angrenzender Landesgartenschau mit Hubschrauber-Rundflügen etc. (BSt GT/BI) < nur noch ein Brutrevier im Kreis SI bei Burbach-Lippe besetzt. 1995 waren es noch 10 Reviere im Kreis SI! (frm, BSt SW, NABU SI) < alle 21 Bp im Kreis Steinfurt ST brüten in Naturschutzgebieten (BSt ST) < 7 Reviere in den Feuchtwiesen des Kreises Borken BOR bei unvollständiger Erfassung (BSt ZW), Bestand etwas höher < ein Revierpaar Wahner Heide, K/GL/SU; erstmals wieder nach 1996 (KGW) < seit Jahren durchgehendes Winterrevier 1.1.-30.3. und vom 25.9. bis 31.12. Hückeswagen, Beverteich GM Höchzahl 23 Ind (flm, sak) < 9.1. je eine Rüppershausen-Rüppersbach und Rüppershausen Oberste Hude Bad Laasphe SI (frm) < 9.1. 3 Boisdorfer See, Kerpen BM (shj) < 7.2. mind. 40 in Senkungssumpf, Fahrstr. HAM (pow), Jahreshöchstzahl im Stadtgebiet < 4.5. ein Männchen balzend Witte Venn, Ahaus-Alstätte BOR (pff) < 3./4.8. 25 Woeste, Bad Sassendorf SO (jor, bng), Maximalzahl < 5.4. 22 Disselmersch, Lippetal SO (drj) < 6.9. 2 Ind auf einer Schlammfläche Vorstaubecken Hennesee Meschede-Mielinghausen HSK (wiw, hek) < 8.9. 250 Rieselfelder Münster MS (lah), Jahresmaximum < 29.9.-22.10. bis zu 11 Ind Hückeswagen Bevertalsperre GM (sak).

#### **Flussuferläufer** *Actitis hypoleucos*

12.1. einer Weserufer Petershagen-Schlüsselburg MI (kóc) < 20.10. einer Ophovener Baggerseen, Wassenberg HS (gem) < 21.11. einer über dem NSG Ruhrstau Echthausen, Echthausen SO (wiw, hek) < 30.11.-14.12. 2 Rheinaue bei Nierst, Meerbusch NE (bö, bäw) < 7.-12.12. einer Inde, Aldenhoven DN (bog) < 14.12. einer Baggersee Petershagen-Ovenstädt MI (kóc).

#### **Dunkler Wasserläufer** *Tringa erythropus*

31.3. 3 in der Disselmersch, Lippetal SO (pow, beb) < 9.4.7 Ahsewiesen, Lippetal SO (beb) < Heimzugmaxima 17. und 26.4. mit je 10 Ind Rieselfelder Münster MS (lah, lim) < 24.4. einer NSG Strönsfeld, Metelen ST (tür) < 26.4. einer NSG Heubach III bei Dülmen COE/BOR (bmj, bmu, trr) < 26.4. einer Pk Woeste, Bad Sassendorf SO (jor) < 28.4. einer im NSG Brauck HAM (pow, orp), einzige Beobachtung im Stadtgebiet < 4.-16.5. 1-3 Ind Woeste, Bad Sassendorf SO (jor, bng) < 24.8. einer Ophovener Baggerseen, Wassenberg HS (gem), selten in HS < 29.8. einer in der Hellinghäuser Mersch, Lippstadt SO (drj, bdm) < 31.8. 10 dj Rieselfelder Münster MS (lah, lim), Wegzugmaximum < 7.9. letztmalig einer Woeste, Bad Sassendorf SO (bng) < 16.9. einer K1 Klärteiche Bedburg BM; erbeutet dicke Wasserfroschkaulquappe (kum).

#### **Rotschenkel** *Tringa totanus*

4 Bp im Ellewicker Feld bei Vreden BOR (BSt ZW) < ein Bp Bienener Altrhein, Rees KLE (NZKK) < 6 Bp Grietherorther Altrhein, Rees KLE (NZKK) < 10 Bp NSG Salmorth, Kleve KLE (NZKK) < 29.3. 4 Disselmersch, Lippetal SO (pow) < 6.4.-17.5. 5 Beobachtungen mit 1-3 Ind NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (böw) < 6.4. und 20.4. je einer Woeste, Bad Sassendorf (jor) < 10.4. 14 Rieselfelder Münster MS, Jahreshöchstzahl (lah) < 13.4. einer Listertalsperre bei Hunswinkel MK (klm, kuj, geb) < 22.4. 4 Dingdener Heide, Hamminkeln WES (böw) < 25.4. 3 Schlingenteiche HAM (huj) < 17.5. 6 Dingdener Heide, Hamminkeln WES (böw) < 31.5. der letzte Heimzügler Woeste, Bad Sassendorf SO, dann erst wieder am 21.6. einer ebendort (jor); am 25.8. 7 dort (jor) < 29.8. 3 im Jk Zachariassees bei Lippstadt SO (pow, kög).

#### **Grünschenkel** *Tringa nebularia*

13.4. einer Listertalsperre bei Herpel OE (klm, kuj, geb) < 14.4. 7 Ahsewiesen, Lippetal SO (pow) < 14.-16.4. 7 Ind NSG Engerbruch Enger HF, 27.4. 15 dort (hmi, wet, möe) < 19.4. einer Disselmersch, Lippetal SO (jor) < 19.-24. und

26.4. bereits Jahresmaximum von jeweils 30 Ind Rieselfelder Münster MS (krj, lah) < 22.4.-2.5. maximal 20 Ind Disselmersch, Bad Sassendorf SO (drj, beb, pow, ecp) < 26.4. 6 NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) < 26.4. einer NSG Kuhlennenn, Coesfeld COE (bmj, bmu, trr) < 12.5. 4 Ind NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR, 18.5. 3 ebendort (böw) < 16.5. 8 Ind Woeste, Bad Sassendorf SO (jor), Frühjahrshöchstzahl < 16.8. einer rufend über der Kläranlage Arnsberg-Neheim HSK (wiw, hek) (Sammelbericht Region Aachen), < 10.8. 7 Ind Woeste, Bad Sassendorf SO (bng) < 19.8. 7 Klärteiche Sittarder Hof, Elsdorf BM (ked) < 26.8. einer TÜP Borkenberge, Dülmen COE (har) < 18.9. einer an der Wiehltalsperre GM (koi).

#### **Waldwasserläufer** *Tringa ochropus*

11.1. einer am Muschelteich im Radbodseegebiet HAM (pow) < 26.1. einer Lage-Müssen LIP (OAG Lippe) < 4.4. einer bei Wipperfürth Hämmern GM (sak) < 20.4. einer an der Wiehltalsperre GM (koi) < 24.4. 2 Ind Hückeswagen Beverteich GM (flm) < 18.6. einer und am 22.6. 2 Ind Hückeswagen Beverteich GM, 3.10. und 12.10. je einer dort (sak) < 23.7. 8 Ind Klärteiche Sittarder Hof, Elsdorf BM (pww) < 7.8. 2 Ind am Herrenteich Much SU sowie am 14.8. 4 Ind Teiche Schloss Herrenstein Much SU (him) < 10.8. und 1.9. je 2 Ind am oberen Niedergauler Teich Wipperfürth GM (flm) < 20.8. einer über den ehemaligen Schlammplätzen Arnsberg-Niedereimer HSK (wiw, hek).

#### **Bruchwasserläufer** *Tringa glareola*

Auf dem Heimzug nur zwei Nachweise im Stadtgebiet Hamm HAM, 26.4. einer NSG Mühlenlaar (pow) und 1.5. einer an den Scheringteichen (huj) < 27.4. mind 22 NSG Engerbruch Enger HF (wet), 4.5. mind 20 dort (moe) < 27.4. 64 Ind Ahsewiesen, Lippetal SO (pow, frw, beb) < 5.5. 3 Aasee Münster MS (brü, bsi) < 6.-9.5. max 16 Ind im NSG Feuchtgebiet Saerbeck, Saerbeck ST (esu) < am 5.5. 80 Ind Disselmersch, Lippetal SO, einen Tag später dann 120 Ind im selben Gebiet, am 7.5. wiederum 70 (alle pow) < 7./8.5. Jahreshöchstzahl von 60 Ind Rieselfelder Münster MS (lah) < 7.5. 26 Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI (kro), 6.7. 11 dort, 27.7. 12 dort (kóc) < 9.5. 21 am Schlafplatz NSG Recker Moor, Recke ST (tür) < 9.5. 40 in der Woeste, Bad Sassendorf SO (jor), Heimzugmaximum < 12.5. 19 Klärteiche Sittarder Hof, Elsdorf BM (meh, sut, pww) < 8.8. mind 20 Zuckerteiche Lage LIP (moe) < 17.8. Wegzugmaximum mit 15 Ind Woeste, Bad Sassendorf SO (jor) < 18.8. 2 Ind bei Wipperfürth Niedergaul Teiche

GM (flm) < 28.8. einer Radbodsee HAM (pow), einzige Wegzugbeobachtung < 13.10. einer Ophovener Baggerseen, Wassenberg HS (gem).

**Kampfläufer** *Philomachus pugnax*

6.2. 2 NSG Feuchtgebiet Saerbeck, Saerbeck ST (esu) < 16.3. 6 nach SW fliegend Beelener Mark, Beelen WAF (hej, ocb) < 3.-5.4 19 Männchen und 2 Weibchen Disselmersch, Lippetal SO (pow, kög, drj), Heimzugsmaximum < 10.4. einer NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (böw) < 22.4. 3 Ind NSG Rietberger Emsniederung GT (BSt GT/BI) < 22.4. 4 Ind NSG Vermolder Bruch GT (BSt GT/BI) < 27.4. und 2.5. je 6 Ahsewiesen, Lippetal SO (beb, pow) < 4.5. 39 Ind Hellinghäuser Mersch, Lippstadt SO (bej) < 4.5. 7 Ind NSG Engerbruch Enger HF (sto) < 10.5. 7 und 11.5. 4 Ind Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI (küc) < 19.9. 3 Ind Spülfläche Obersee BI (böa, boh) < 7.7. 20 Woeste, Bad Sassendorf SO (bej, pow) < 13.9. Wegzug der Jungvögel erreicht mit 35 Ind den Höhepunkt in den Rieselfeldern Münster MS (lah) < 15.9. 16 Klärteiche Sittarder Hof, Elsdorf BM (böc, krk) < 16.11. einer im Zwillbrocker Venn, Vreden BOR (stm).

**Steinwäzler** *Arenaria interpres*

3.6. einer Pk Bislicher Insel, Xanten WES (bad) < 29.8. einer im NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (vor) < 6.9. 2 Klärteiche Bedburg BM (klh, huk, hum, hud) < 8.9. einer dj Rieselfelder Münster MS (lah) < 14.9. einer Bienener Altrhein, Rees KLE (esf).

**Knutt** *Calidris canutus*

29.8. einer K1 Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI (küc, scd) < 3.10. einer K1 Haarener Baggersee HAM (run), erster Nachweis im Stadtgebiet seit 2000.

**Sanderling** *Calidris alba*

Auf dem Frühjahrszug 29.4. ein mausernder (lah, weh, krj, gal), am 10.5. einer Sk (lah, ghj, waj, gae), schließlich 16.5. einer K2 und ein ins Pk mauserndes Ind (lah) in den Rieselfeldern Münster MS < 2.5. 2 im NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (böw) < 14.9. einer Elbseen, Düsseldorf D (böc, koe) - 3. Nachweis für Düsseldorf < 24.9. einer Nievenheimer See, Dormagen NE (böc).

**Zwergstrandläufer** *Calidris minuta*

8.-20.5. vier Beobachtungen von 1-2 Ind NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (böw) < 10.5. einer Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI (küc) < 11./12.5 je 4 Ind Rieselfelder Münster MS (ann, hön, lah, lim, nia, waj) < 15.9. einer

K1 Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI (möe) < 19.9. einer Obersee-Spülfeld BI (wed) < auf dem Wegzug maximal 5 dj am 13.9. in den Rieselfeldern Münster MS (lah), extrem schwaches Auftreten (schlechter Bruterfolg?) < 15.9. einer Boisdorfer See, Kerpen BM; kein Fluchtverhalten, auf 2m Entfernung nicht abgeflogen (shj) < 15.9. einer Ophovener Baggerseen, Wassenberg HS (gem), selten in HS.

**Temminckstrandläufer** *Calidris temminckii*

1.5. einer NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (böw) < 2.5. 2 Ahsewiesen, Lippetal SO (pow) < 3.5. einer Kiesgrube südlich Unterbach, Düsseldorf D (böc, koe) < 8.5. 2 Ind Disselmersch, Lippetal SO (pow, kög) < 10.5. 3 Ind Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI, 11.5. 5 Ind, 13.5. einer, 18.5. 2 Ind dort (küc, möe) < 10.5. einer Kiesgrube bei Bornheim-Hersel SU (std) < 11.-16.5. 1-3 Ind Klärteiche Sittarder Hof, Elsdorf BM (pww, meh, sut, kiw) < 11.5. 5 Ind Rieselfelder Münster MS, (lah, lim), im Mai weitere 5 Beobachtungen < 12.-13.5. max. 10 Rheinaue bei Eversael, Rheinberg WES (böc, scr, wyk, ked) < 12.7. 3 Ind Pk Rieselfelder Münster MS (lah), einzige Beobachtung außerhalb des Monats Mai < 22.7. einer Klärteiche Sittarder Hof, Elsdorf BM (böc, ked) < 26.7. einer Baggersee Petershagen-Windheim MI (küc) < 27.-29.8. einer K1 Obersee-Spülfeld BI (wed) < 17.-21.8. einer Radbodsee HAM (pow, pin) < 13.9.-17.9. einer Bislicher Insel, Xanten WES (anc, emg, vak u.a.).

**Graubrust-Strandläufer** *Calidris melanotos*\*

3.5. einer abziehend aus der Wassergewinnung Rauhendahlstraße, BO (weh, sac, str, alm) < 13.-25.9. ein dj Bislicher Insel, Xanten WES (vak, anc, bad, chc, müw, scg u.v.a.) < 25.-29.9. ein dj Blänken nördl. Flughafen, Düsseldorf D (böc, krk, wyk u.a.).

**Sichelstrandläufer** *Calidris ferruginea*

6.8. einer Kiesgruben südlich Urdenbach, Düsseldorf D (böc) < 28./29.8 die ersten beiden dj (lah, weh), 30.8. dann 7 dj (lah, scc) Rieselfelder Münster MS, letztere Maximum aus insgesamt 12 Beobachtungen < 31.8. 2 Elbseen, Düsseldorf D (koe) < 30.8. 6, 31.8.-8.9. 2 Bislicher Insel, Xanten WES (emg, anc, die, las, wit, wol) < 31.8. einer im NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (vor) < 5.-7.9. 8-9 Ind Klärteiche Sittarder Hof, Elsdorf BM (pww, klh; hud, huk, hum) < 6./7.9. 9 dj Woeste, Bad Sassendorf SO (pow, bng), Wegzugmaximum < 15.9. einer K1 Windheimer Marsch

Petershagen-Windheim MI (möe) ◊ 19.9. einer Obersee-Spülfeld BI (wed).

**Alpenstrandläufer** *Calidris alpina*

24.2., 31.3. und 10.4. je einer NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (böw) ◊ 1.3. einer Feldflur südlich Braunsühle, Neuss NE (thö), in NE selten ◊ 4.3. einer NSG Feuchtgebiet Saerbeck, ST (kim) ◊ 28.3. einer Rieselfelder Windel BI (BSt BI/GT) ◊ 31.3. 4 Disselmersch, Lippetal SO (pow), Heimzugmaximum ◊ 6.-8.4. einer Ahsewiesen, Lippetal SO (pow, kög) ◊ 25.5. einer Pk Ophovener Baggerseen, Wassenberg HS (gem) ◊ 9./10.8. 3 ad Ind, 15.9. einer K1 Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI (möe) ◊ 14.-15.9. 3 Ophovener Baggerseen, Wassenberg HS (gem), in HS selten ◊ 2.10. einer dj Woeste, Bad Sassendorf SO (jor) ◊ 12.-14.10. einer NSG Feuchtgebiet Saerbeck, ST (kim) ◊ 17.10. 13 Ind Rieselfelder Münster (lmc, gal), niedriges Jahresmaximum ◊ 5.11. einer NSG Feuchtgebiet Saerbeck, Saerbeck ST (esu) ◊ 16.11. 2 im Zwillbrocker Venn, Vreden BOR (stm) ◊ 15.12. letztmalig einer Rieselfelder Münster MS (lah).

**BRACHSCHWALBEN bis SEESCHWALBEN**

**Falkenraubmöwe** *Stercorarius longicaudus*\*

12.8. eine in der Mosse (Aa-Niederung) bei Rhede BOR (köl).

**Zwergmöwe** *Hydrocoloeus minutus*

Zwischen dem 13.4. und 6.5. 7 Beobachtungen Rieselfelder Münster MS (beu, lah, hav, ghj, scc, gal), am 28.4. Höchstzahl mit 43 Ind (weh) ◊ 15.4. 2 Elbsee, Düsseldorf D (krk) ◊ 15.4. 2 Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (klh, trt) ◊ 20.4. etwa 50 Windheimer Marsch Petershagen MI (hoj), 13.5. eine K2 dort (möe) ◊ 22.4. 5 am Möhnesee SO (pow) ◊ 23.4. eine Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (röm, huk, hum, hud, klh u.a.) ◊ 9.9. eine K1 Lohner Klei, Bad Sassendorf SO (pow) ◊ 3.11. eine K1 an der Aa in der Innenstadt von Bocholt BOR (soe) ◊ 17.11. eine und 18.11. 2 Ind Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (klh, huk, hum, hud, pls, thh) ◊ 22.11. eine Auesee, Wesel WES (wit, scg) ◊ 24.11. eine Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (huk, hum).



**Abb. 19:** Die meisten Temminckstrandläufer werden in NRW im Mai beobachtet. Hier ein Individuum Sittarder Hof, Rhein-Erft-Kreis, 21. Mai 2008.

**Fig. 19:** White-tailed Eagle.

Foto: Wolfgang Kick

**Lachmöwe** *Larus ridibundus*

250 Bp NSG Recker Moor, Recke ST (tür) < deutlich über 100 Bp Rieselfelder Münster MS (lah, u.v.a.) < 57 besetzte Nester im NSG Hallerey, DO (ner) < 18-20 Bp im NSG Brauck HAM (pow, huj, orp) < 5 Bp Mannesmann-Klärteich im Westhafen HAM (pow) auf Insel mit Blocksteinen < 26.8. 3.400 Bleibtreusee, Brühl BM (shj) < bei der landesweiten Möwensynchronzählung wurden am 19.1. 50.924 und am 6.12. 54.271 Ind erfasst (AG Möwen) < Jagdstrecke in NRW 2007/ 2008: 2.044 (davon Fallwild: 47).

**Schwarzkopfmöwe** *Larus melanocephalus*

Im Zwillbrocker Venn bei Vreden BOR 9 Bp und 4 Revierpaare ohne Nest (dea u.v.a.), bei der Berinigungsaktion mind 6 Paare mit Bruterfolg < 26.1. eine ad Biostation Wesel WES (stm, vor u.a.) < 23.2. 2 Rheinufer an der Lausward, Düsseldorf D (böc) < 7.3. eine K2 Grietherbusch, Rees KLE (gal) < 15.3. eine ad NSG Hasenfeld bei Eversael, Rheinberg WES (seg, klh) < 27.3.-1.7. ein ad Männchen in der Sturmmöwenkolonie Franziskussee, Brühl BM. Der Vogel ist kein Teil eines Mischpaares, dennoch betteln ihn 20 Tage alte Sturmmöwen-Küken des „Bezugs-Paares“ am 1.7. um Futter an (kum) < 31.3. eine im Pk Disselmersch, Lippetal SO (pow, beb) < 8.-19.4. 2 ad balzen in den Rieselfeldern Münster MS (gal, lah, krj) < 23.4. 2 K3 Rieselfelder Münster MS (lah) < 13.5. eine K3 Baggersee Petershagen-Windheim MI (möe) < 15.-31.5. eine K2 Rieselfelder Münster MS (gal, lah, krj) < 23.6. eine Lausward, Düsseldorf D (awr) < 4.7. eine Rheinaue zwischen Volmerswerth und Hafen Düsseldorf D (böc) < 13.7. eine dj auf dem Kemnader See, Bochum BO/Witten EN, dort auch eine dj am 13.8. (noj) < 18.7. 3 Nievenheimer See bei Dormagen, Neuss NE (böc) < 19./22.7. je eine K1 unter Lachmöwen in den Rieselfeldern Münster MS (lah) < 20.7. eine K1 auf einem Acker bei Nörvenich-Pingsheim DN (kum) < 17.8. eine K1 auf Stoppelfeld bei Zülpich-Mülheim EU (kum) < 23.8. eine Kläranlage Arnsberg-Neheim HSK (wiw, hek) < 9.9. 2 K1 Lohner Klei, Bad Sassendorf SO (pow) < 22.9. eine Rheinaue bei Oberkassel, D (böc) < 26.9. eine Rheinaue bei Niederkassel, Düsseldorf D (böc) < 26.9. eine Kläranlage Arnsberg-Neheim HSK (wiw, hek) < 9.10. eine Klinkum, Wegberg HS (tem) < 27.10. eine Rhein bei Volmerswerth, Düsseldorf D (böc) < 28.10. eine K1 Baggersee Petershagen-Windheim MI (küc).

**Sturmmöwe** *Larus canus*

Kleine Brutkolonie (genaue Zahl der Bp nicht ermittelt) Baggersee Petershagen-Windheim MI (möe) < 2 Bp NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (böw) < 27.5. 61 Bp (49 auf einem Hallendach und 12 auf alten Gleisanlagen) Gewerbegebiet Frechen BM (shj, kum) < 88 Bp auf Inseln im Franziskussee Brühl, Brühl BM (kum) < 35-40 Bp Betriebsgelände Shell Köln-Godorf K (kum) < 3-5 Bp Ölhafen Köln-Godorf K (kum) < 3-5 Bp Hallendach Euskirchen-Großbüllesheim EU (kum) < 12.1. 905 hinter Pflug Erftstadt-Ahrem BM (kum) < 16.5. 336 ad in der Kolonie Franziskussee, Brühl BM; Maximum (kum) < bei den in NRW stattfindenden Möwensynchronzählung wurden am 19.1. 5.851, am 6.12. 9.845 Ind erfasst (AG Möwen).

**Mantelmöwe** *Larus marinus*

Im Winterhalbjahr bis zu 7 in der Weseraue MI (möe, haj, köc) < 12.1. eine auf dem Kemnader See, Bochum BO / Witten EN, dort auch eine am 6.12. (noj) < 10.9. eine im NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (böi) < am 19.1. wurden bei der Möwensynchronzählung landesweit 12, am 6.12. 5 Ind erfasst (AG Möwen).

**Silbermöwe** *Larus argentatus*

Anfang Juni etwa 8 Bp nördlicher See NSG Häverner Marsch Petershagen-Hävern MI (möe) < 17.7. ein Bp Petershagen-Wietersheim MI (möe) < 2 Bp Hallendach Frechen, BM (kum, shj) < 5 Bp Büro-dach Köln-Riehl K (kum) < 23.1. 285 Hallendach einer Müllentsorgungsfirma Swisttal-Ollheim SU (kum) < 1.2. 2 Ind Hückeswagen Bevertalsperre GM (hef) < bei den landesweit stattfindenden Möwensynchronzählungen wurden am 19.1. 4343 Ind, am 6.12. 5.447 Ind erfasst (AG Möwen), größter Schlafplatz mit 1.411 Ind war der Mindener Hafen (haj).

**Mittelmeermöwe** *Larus michahellis*

2-3 Bp Betriebsgelände Shell Köln-Godorf K (kum, shj) < 27.5.2 Bp Gewerbegebiet Frechen BM (shj, kum) < 30 Beobachtungen mit 1-3 Ind Rieselfelder Münster MS von überwiegend immaturren Vögeln (lah u.v.a.), die ersten dj erschienen am 2.9. (lah) < 4.1. eine ad Lippeaue bei Rünthe UN (pow) < bei der Möwensynchronzählung am 19.1. wurden landesweit 56 Ind erfasst (AG Möwen) < 12.7. 2 NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (böw) < 3.8. eine ad Radbodsee HAM (pow) < 16.8. 576 Zülpicher Börde EU/BM; Maximum für die Feldflur (kum) < 26.8. 970 Bleibtreusee Brühl BM (shj, kum) < 24.10. eine juv Radbodsee HAM (pow) < 26.10. 223 Zülpicher Börde EU/BM; auch im Spätherbst noch hohe Zahl (kum) < bei der lan-

desweit stattfindenden Möwensynchronzählung am 6.12. wurden 26 Ind erfasst (AG Möwen) <> 19.12. eine K1 Haarener Baggersee Ham (pow).

**Silber/Mittelmeermöwe** *Larus argentatus/michaelis*

Erfolgreiche Brut eines Mischpaares mit zwei flügge gewordenen Jungen (15.6.-14.7.) auf einem Flachdach im Hafen Reisholz Düsseldorf D (böc).

**Steppenmöwe** *Larus cachinnans*

Im Laufe des Jahres 56 Beobachtungen in den Riesefeldern Münster MS, ganzjährig anwesend, am 22.1. Höchstzahl mit 20 Ind, davon 15 K2 (baj, lah) <> 3.1. eine K2, 6.1. eine ad, 8.1. mind eine ad und eine K2 am Haarener Baggersee HAM (pow) <> bei der Möwensynchronzählung am 19.1. wurden landesweit 137 Ind erfasst (AG Möwen) <> 23.1. 10 Hallendach einer Müllentsorgungsfirma Swisttal-Ollheim SU (kum) <> 24.4. eine NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (böw) <> 3.8. 9 auf Stoppelfeld Erftstadt-Erp BM (kum) <> 16.11. und 19.12. je eine ad Haarener Baggersee HAM (pow) bei der Möwensynchronzählung am 6.12. wurden in NRW 47 Ind erfasst (AG Möwen).

**Heringsmöwe** *Larus fuscus*

39 bebrütete Nester auf einem Hallendach, Frechen BM (kum, shj) <> 1-3 Bp Betriebsgelände Shell, Köln-Godorf K (kum, shj) <> ein Bp auf einem Hallendach, Euskirchen-Großbüllesheim EU (kum) <> ein Bp Franziskussee Brühl, BM; ein Küken wird flügge (kum) <> bei der Synchronzählung am 19.1. wurden landesweit 10 Ind erfasst (AG Möwen) <> 16.8. 297 Zülpicher Börde EU/BM, Maximum für die Feldflur (kum) <> 26.8. 650 Bleibtreusee, Brühl BM (shj, kum) <> 13.11. 267 Zülpicher See EU; so spät noch auffallend viel, am Zähltermin 6.12. hier nur noch 5 Ind (kum) <> am 6.12. werden im Rahmen der landesweit stattfindenden Synchronzählung 32 Ind erfasst (AG Möwen).

**Zwergseeschwalbe** *Sterna albifrons*\*

6.6. eine Blausteinsee, Eschweiler AC (wir).

**Raubseeschwalbe** *Hydroprogne caspia*\*

17.4. eine ad Rieselfelder Münster MS (lah), am 10.5. gleich 2 im Pk an gleicher Stelle (lah, ghj, gae, waj) <> eine dz am 7.4. am Möhnese, SO (nma).

**Weißbart-Seeschwalbe** *Chlidonias hybridus*\*

3.5. eine Pk Rieselfelder Münster MS (lah und viele Birdracer) <> 15.5. 4 Ind im Pk Rieselfelder Münster MS (lah, krj).

**Weißflügel-Seeschwalbe** *Chlidonias leucopterus*\*



**Abb. 20:** Diese vom Pracht- ins Schlichtkleid mausernde Trauerseeschwalbe zeigt bereits weiße Gefiederpartien im Kopfbereich, Bienener Altrhein, Kreis Kleve, 21. Juni 2008.

**Fig. 20:** White-tailed Eagle.

Foto: Hendrik Weindorf

10./11.5. eine Rieselfelder Münster MS (lah, ghj, gae, waj, lim) <> 5.5. eine Pk Krickenbecker Seen, Nettetäl VIE (klh, huk, hum, hud, trt, pls u.a.).

**Trauerseeschwalbe** *Chlidonias niger*

53 Bp Bienener Altrhein, Rees KLE (NZKK) <> 21.4. eine NSG Kuhlennenn bei Coesfeld COE (bmj, bmu) <> 28.4. 45 Ind Rieselfelder Münster MS (lah) <> 29.4. 5 Blausteinsee Eschweiler AC (veg), eine dort am 13.5. (hul) <> 29.4. eine NSG Im Brauck HAM (huj) <> 4.5. 3 Haarener Baggersee HAM (pow) <> 10.5. 10 Abgrabung Petershagen-Wietersheim MI (koc) <> 10.5. 22 Woeste, Bad Sassendorf SO (jor, zio, bdm), Maximalzahl <> 11.5. 6 Ahsewiesen, Lippetal SO (beb, drj) <> 12.5. 2 im NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (böw) <> 11.6. 2 im Vorbecken des Hennesee bei Meschede HSK (wiw) <> 18.8. eine dj Haarener Baggersee HAM (pow) <> 31.8. 2 im Zwillbrocker Venn, Vreden BOR (stm) <> 6.9. 5 Klärteiche Sittarder Hof, Elsdorf BM (klh, hud, huk, hum).

**Flusseeschwalbe** *Sterna hirundo*

Brutkolonie in einer Sandgrube bei Petershagen-Windheim MI mit 24 Bp, die mind 30 Jungvögel zum Ausfliegen brachten (Abb. 21). In anderen Abgrabungen der Weseraue MI keine weiteren Brutaktivitäten (moe, tit) <> 18 Bp NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (böw) <> 28.4. eine Rieselfelder Münster MS (weh), seltener Gast <> 4.5.



**Abb. 21:** In der Flusseeeschwalbenkolonie in Petershagen-Windheim wurden 2008 mindestens 30 Jungvögel Flüge. Einer davon sitzt hier auf einer Sandbank, Kreis Minden-Lübbecke, 24. Juli 2008.

**Fig. 21:** Rough-legged Buzzard.

Foto: Peter Heuer

eine kurz jagend Ahsewiesen, Lippetal SO (pow) <> 23.10. eine am Datteln-Hamm-Kanal Höhe NSG Im Brauck HAM (pow).

**Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea*\***

28.4. eine Rieselfelder Münster MS (weh), am 1.5. ebendort eine jagend (ghj, gae, lah, gal, scc)

**Fluss-/Küstenseeschwalbe**

*Sterna hirundo/paradisaea*

30.4. jagt über einem Gemüseacker in der Feldflur nördlich Borgeln, Welver SO (jor). Der Acker ist mit einem Vlies bedeckt und erinnert an eine Wasserfläche.

**TAUBEN bis EULEN**

**Hohltaube *Columba oenas***

21 -25 Bp im gesamten Stadtgebiet von Köln, K (wrr) <> 4.2. 105 Weilerswist, EU (kum) <> 75 Brutzeitbeobachtungen mit revieranzeigenden Merkmalen im HSK (Erfassungsgrad maximal 35 %) (OAG HSK, Artbearbeitung stf).

**Ringeltaube *Columba palumbus***

Jagdstrecke in NRW 2007/2008: 601.818 – davon Fallwild: 8.588.

**Türkentaube *Streptopelia decaocto***

Jagdstrecke in NRW 2007/2008: 5.918 – davon Fallwild: 133.

**Turteltaube *Streptopelia turtur***

31 Reviere Wahner Heide K/GL/SU (KGW) <> 15 Reviere Region Aachen, AC (Sammelbericht Region Aachen) <> kein Brutnachweis/Brutverdacht im Kreis Herford HF (möe) <> ein Bp Siesack, Dortmund DO (kre) <> 2 Bp Emsaue bei Dorbaum WAF (mak) <> 2-3 Bp NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (böw) <> keine einzige Beobachtung im Stadtgebiet Hamm (pow) <> 61 Reviere HSK (Erfassungsgrad 20%) (OAG HSK, Artbearbeitung gör) <> 24.5. eine ruft bei Haus Hardt Bergisch Gladbach GL, am 7.6. dann 2 gleichzeitig rufend etwa 200m voneinander entfernt, auch am 14.6. und 28.6. je eine bei Haus Hardt rufend, Brutverdacht (sre) <> 30.7. 2 rufend Umgebung von Rösrath - Hofferhof GL (stt). Keine weiteren Beobachtungen ABO Gebiet <> 22.8. 13 Bergheim-Glesch, BM (kum).

**Halsbandsittich *Psittacula krameri***

1.1. einer bei Bergisch Gladbach Heidkamp GL (sre) <> 12.2. landet einer in Pappel am AWO-Kinderergarten Wipperfürth GM (flm) <> 26.7. 10 Bockum, Krefeld KR (rer) – diesjähriges Maximum <> 21.9.

ca. 20 in Bergisch-Gladbach Hand GL, sollen seit ca. 2 Monaten dort sein, fressen u. a. Kastanien auf den Bäumen (stt) <> 29.10. 75 Südpark, Düsseldorf D (sma) <> 25.12. einer in Rösrath Brand GL (stt).

**Kuckuck** *Cuculus canorus*

21 Reviere Wahner Heide K/GL/SU (KGW) <> 87-92 Reviere im Kreisgebiet SI (pos, NABU SI u.v.a.) <> 22.5. einer bei Morsbach Ellingen GM (buc);

28.5. einer Nümbrecht Großenseifen GM (hef, fide gec).

**Schleiereule** *Tyto alba*

Im Kreis Minden-Lübbecke wurden von der AG Schleiereulenschutz 95 Jungvögel beringt – gegenüber 534 im Jahr 2007! Zahl der betreuten Nistkästen war gleich (möe) <> 42 Bp im 226 km<sup>2</sup> umfassenden Stadtgebiet von Hamm, Zunahme der Bruten ging einher mit angebotenen Nistkästen (1975 8 Bp, 20

**Abb. 22:** Alexandersittiche in der Kölner Flora, 26. Dezember 2008: rechts Weibchen ohne Halsring und unten Männchen mit Halsring und violetter Nackenfärbung.

**Fig. 22:** *Rough-legged Buzzard*.

Fotos: Stefan Frick



Nistkästen, 2008 102 Nistkästen) und Bemühungen um Erhalt der Bruthabitate (naa) < 2 Bp mit 2 bzw. 5 Jungvögeln Morsbach-Ort u. -Volperhausen GM (buc) < 4.2. eine Birkefehl Erndtebrück SI ca. 500 m. ü. NN. (fle). Schleiereulenbeobachtungen im Altkreis Wittgenstein sind nicht zuletzt aufgrund der Mittelgebirgslage sehr selten < 3 Einzelbeobachtungen und 2 Tode Arnberg sowie ein Tode Marsberg HSK (Erfassungsgrad 30%) (OAG HSK, Artbearbeitung gif).

#### **Raufußkauz** *Aegolius funereus*

Ein Revier Monschau-Wahlerscheid, AC (lud) < 2008 einer rufend Wahlerscheid, Monschau AC (lud) < ein Rev Bereich MTB 4119 LIP (gro) < 3 Bruten am 25.7. im Wald NSG Silberkuhle Reichshof-Hespe GM (bre) - in einem Kasten war noch ein toter, in einem anderen 2 tote Jungvögel, - „Nachdem in den letzten Jahren schon einzelne Bruten festgestellt wurden scheint sich jetzt ein Durchbruch bei der Bestandsentwicklung abzuzeichnen. Die vom Sturm entstandenen Freiflächen werden sich hoffentlich auch in den nächsten Jahren bemerkbar machen.“ (ergänzende Informationen durch jar) < ein Brutnachweis und 4 Gebiete mit Rufnachweisen im HSK (Erfassungsgrad 30%) (OAG HSK, Artbearbeitung lin).

#### **Steinkauz** *Athene noctua*

24-27 Reviere Stadt Aachen, AC (als) < im Kreis Gütersloh GT 225 Reviere, im Stadtgebiet Bielefeld BI 3 Rev – bei der letzten Zählung 2005 waren es 203 bzw. ein Revier, Bruterfolg in 2008 offensichtlich schlecht (BSt GT/BI) < im Kreis Herford HF 13 Bp, davon 12 in Niströhren, eins in Naturhöhle (noe, stä) < im Kreis Steinfurt ST wurden bei unvollständiger Erfassung 446 Reviere, 403 davon mit nachgewiesener Brut, registriert (bld, frö, kio, lkm, mrk, orh, sel, wih) < rund um Rhede BOR leichter Rückgang, mind 32 Rev, davon 23 erfolgreiche Bruten mit durchschnittlich 2,9 Jungen (stm) < 144 Bp im Stadtgebiet HAM; bisheriges Maximum, erreicht durch Artenschutzmaßnahmen und Schutz des Lebensraums (1975 1 Bp, 19 Niströhren, 2008 143 Niströhren, alle Daten naa) < 17.2. einer rufend am Ortsrand von Wickede-Echthausen SO an der Kreisgrenze des HSK. Der Nachweis hängt mit dem Vorkommen direkt hinter der Kreisgrenze bei Menden-Bargel im MK zusammen. (OAG HSK, Artbearbeitung lin).

#### **Sperlingskauz** *Glaucidium passerinum*

4 Rev auf dem MTB 4119 LIP (gro) – nach dem Erstnachweis im Kreis Lippe in 2007 < 3.5. einer ruft westlich Kreuzkrug Sennerand LIP (BSt LIP)

< 13.9. ein Männchen rufend mit Herbstbalz bei Bestwig-Föckinghausen HSK (hek, wiw) < im HSK insgesamt 5 Gebiete mit Nachweisen. (OAG HSK, Artbearbeitung lin).

#### **Sumpfohreule** *Asio flammeus*

4. und 10.1. eine NSG Recker Moor, Recke ST (lök), am 4.2. sogar 7 Ind ebendort (lök) < 15.3. eine ziehend Sassenkopf bei Sassenhausen Bad Berleburg SI (pos) < 17.3. eine in den Amtsvennwiesen Süd, Ahaus BOR (val) < 25.3. eine in den Ahsewiesen, Lippetal SO (ftg, grr, drj) < 28.3. eine Messdorfer Feld, BN (smh) < 1.4. eine NSG Brachter Wald, Brüggen VIE (kop, thh) < 12. und 19.4. je eine NSG Recker Moor, Recke ST (tür) < 13.4. eine Maria Theresia Herzogenrath, AC (veg) < 3.5. eine Happelter Heide, Brüggen VIE (pls, scw, jöm, mev, klh u.a.) < 16.5. eine Felder bei Vissel, Wesel WES (müw) < 1.6. eine Hüthumer Ward, Emmerich KLE (whj, brb) < 25.10. eine Baggersee Königshütte, Kempen VIE (klh, seg, hhe) < 16.9. eine bei Haus Kentrop HAM aufsteigend und dann abziehend (run) < 17.11. eine NSG Recker Moor, Recke ST (lök) < 19.11. eine bei Fröndenberg-Frömeren UN (prw).

#### **Uhu** *Bubo bubo*

Im Kreis Borken BOR nach einer Brut und einem Brutversuch im letzten Jahr in 2008 beide Reviere verwaist (hiw, wag, stm) < im Kreis Lippe LIP 2 Baumbruten (OAG Lippe) < im Kreis Herford HF 3 erfolgreiche Bp (möe) < ein Bp im Stadtgebiet Dortmund DO < ein Bp im Stadtgebiet Bochum BO (sac, weh, sci u.a.) < im Kreis Coesfeld COE ein erfolgreiches Bp mit drei Jungvögeln im Nordkreis und ein weiteres Revier bei Dülmen-Visbeck < im Kreis Heinsberg HS ein Brutpaar mit 3 juv (quw), an zwei weiteren Stellen Reviere (dah, stl) < im Raum Simmerath-Monschau AC einer rufend (beu) < wie auch schon in den Vorjahren 2 Ind in einem Steinbruch Lindlar GM (ufr) < Brutverdacht Gummersbach Marienheide GM (buc) < 41 besetzte Reviere im HSK (Erfassungsgrad 95%) (OAG HSK, Artbearbeitung lin) < 24.5. einer in der Feldflur südlich Effeln, Anröchte SO (jor) < 28.9. einer Dämmer Wald, Schermbeck WES (map) < 26.12. einer Sittarder Hof, Elsdorf BM (bam, bas, bab).

#### **NACHTSCHWALBEN bis SPECHTE**

##### **Ziegenmelker** *Caprimulgus europaeus*

7 Reviere Wahner Heide K/GL/SU (KGW), dort einer ab 9.5. (hsi) < 2 Rev im Bereich MTB 4119 (gro) < 3.5. 2 Ind im lippischen Teil der Senne

**Abb. 23:** Bei der Reflektion des Blitzlichtes wird das als Restlichtverstärker wirkende große Auge des Ziegenmelkers besonders deutlich. Drover Heide, Kreis Düren, 13 Juli 2008.

**Fig. 23:** *Rough-legged Buzzard*.  
Foto: Norbert Uhlhaas



LIP (OAG Lippe)  $\diamond$  27.5. 5 Drover Heide Düren DN (uhn; Abb. 23)  $\diamond$  17.9. einer in der Rheinaue Bonn BN (vmi).

**Eisvogel** *Alcedo atthis*

13 Bp im südlichen Rhein-Erft-Kreis, BM (dew, shj)  $\diamond$  2 Bp Hafen Mülheim, Hornpott Köln, K (wrr)  $\diamond$  26-29 Reviere im HSK, davon 10 Brutnachweise (Erfassungsgrad 50%) (OAG HSK, Artbearbeitung gör)  $\diamond$  Januar bis Dezember Gemeinde Morsbach GM an allen Bächen (buc).

**Bienenfresser** *Merops apiaster*

15.7.-8.8. 3 Bp MTB 4905 (shj) – eine Brut verlief erfolgreich, zwei wurden von Fuchs ausgegraben  $\diamond$  12.7. einer dz SW über Datteln-Hagern RE (pöl)  $\diamond$  4.8. 2 ad + 2 juv, 6.8. 8 und am 11.8. 19 Abgrabung im N Kreis Heinsberg HS (gem). Ob dort auch gebrütet wurde, bleibt unklar  $\diamond$  12.7. 2, am 13.7. 3 an einer weiteren Abgrabung im Kreis Heinsberg (thi)  $\diamond$  31.8. 12 Rott, AC (biu).

**Wiedehopf** *Upupa epops*

27.4. Erstbeobachtung in der Wahner Heide Köln, K (hsi)  $\diamond$  12.5. einer nahrungssuchend auf Gartenrasen in Bergheim-Quadrath, BM (spa)  $\diamond$  13.5. einer NSG Feuchtgebiet Saerbeck, ST (esu)  $\diamond$  im Mai einer mehrere Tage auf einem Bauernhof bei Spenge HF (stä)  $\diamond$  2.6. einer Wahlbach, Burbach SI (saj)  $\diamond$  7.8. einer Boisdorfer See Kerpen BM (shj)  $\diamond$  20.9. einer Stenderhof, Hünxe WES (hag u.a.)  $\diamond$  20.10. einer Bünde Habighorst HF, 22.10. einer Rödinghausen-Schwenningdorf HF (wohl dasselbe Ind) (noe, stä).

**Wendehals** *Jynx torquilla*



**Abb. 24:** Mauersegler, Hasenfeld bei Rheinberg, Kreis Wessel, 13 Juli 2008.

**Fig. 24:** *Rough-legged Buzzard*.

Foto: Daniel Hubatsch

18.4. einer am Werk DuPont, Hamm-Uentrop HAM (pow)  $\diamond$  25.4. einer Flughafengebiet Lohausen, Düsseldorf D (bök)  $\diamond$  26.4. einer Itter, Düsseldorf D (bök)  $\diamond$  28.4. einer rastend Birkefehl Erndtbrück SI (fle)  $\diamond$  im August einer in Detmold LIP (OAG Lippe)  $\diamond$  zwischen dem 11.8. und 8.10. insgesamt 10 dj gefangen und beringt Eigenerbach-Klärteich und Meiberg, Velbert-Tönisheide ME (vow)  $\diamond$  19.8. einer in Bönen-Bramey, UN (glb)  $\diamond$  22.8. einer Wittlaer, Düsseldorf D (bök)  $\diamond$  28.8. einer zweimal von einer Katze „vorgelegt“ Hiddeser

Berg LIP (OAG Lippe) ◊ 29.8. einer Felder bei Himmelgeist, Düsseldorf D (bök) ◊ 30.8. einer gefangen und beringt in Fröndenberg-Frömeren, UN (prw) ◊ 31.8. einer Hirschberg, Warstein SO (hko) ◊ 1.9. einer in Detmold-Schönemark LIP (hod) ◊ 6.9. einer in Schieder LIP (OAG Lippe) ◊ 14.9. einer Teverener Heide, Übach-Palenberg HS (quw) ◊ 14.9. ebenfalls einer Listertalsperre OE (klm, kuj, geb) ◊ 3 Reviere in der Wahner Heide K/GL/SU (KGW).

#### **Grauspecht** *Picus canus*

62 Reviere im HSK (Erfassungsgrad 30%) (OAG HSK, Artbearbeitung gör) ◊ 16.3. einer Teiche Schloss Herrnstein Much SU (him) ◊ seit mehreren Jahren erstmals wieder begründete Hinweise auf Bruten in Lippe (OAG Lippe) ◊ ein Revier im NSG Kerpener Bruch, Kerpen BM (spa) ◊ 8 Reviere in der Wahner Heide K/GL/SU (KGW).

#### **Grünspecht** *Picus viridis*

63 Reviere im HSK (Erfassungsgrad 60%) (OAG HSK, Artbearbeitung gör) ◊ 39 Reviere in der Wahner Heide K/GL/SU (KGW).

#### **Schwarzspecht** *Dryocopus martius*

65 Reviere im HSK (Erfassungsgrad 30%) (OAG HSK, Artbearbeitung kus) ◊ mind 6 Reviere im Stadtgebiet HAM (pow, huj, kög, teh, grr) ◊ nur ein Bp im Kreis Herford HF (möe) ◊ ein Bp im Stadtgebiet Oberhausen OB (kst, tai, tom) ◊ 11 Reviere in der Wahner Heide K/GL/SU (KGW).

#### **Buntspecht** *Dendrocopos major*

Im November ein Ind Hürth BM (kum) – schlägt eine komplette Höhle (vermutlich Schlafhöhle) in weiß verputzte Giebelwand im 3. Stock eines Wohnhauses in die dahinter liegende Styropor-Dämmung. Belegfotos eines Nachbarn zeigen den aus der Höhle schauenden Spechtkopf.

#### **Mittelspecht** *Dendrocopos medius*

Mind 28-34 Reviere im Stadtgebiet HAM (pow, huj, kög, naa) ◊ 21 Reviere im HSK (Erfassungsgrad 30%) (OAG HSK, Artbearbeitung hek) ◊ im Kreis Borken BOR ca. 20 Bp, davon 13 Liesnerwald und mind 4 in der Bröcke (rhb, stm); weitere Einzelbeobachtungen, z.B. am 13.7. einer in der Berkelaue bei Vreden (stm), bislang dort noch keine Nachweise ◊ 3-5 Bp im NSG Hiesfelder Wald, OB (kst, tai) ◊ nur 2 Bp im Kreis Herford HF, beide an der Ostgrenze nach Lippe (möe) ◊ 15.3. einer quäkend, 10.4. 2 quäkend Kamp-Lintfort NSG Niederkamp, Kamp-Lintfort WES (loj) ◊ 29.12. einer Hevetal am Möhnesee SO (böS) ◊ 30 Reviere in der Wahner Heide K/GL/SU (KGW).

#### **Kleinspecht** *Dryobates minor*

37 Reviere im HSK (Erfassungsgrad 20%) (OAG HSK, Artbearbeitung wiw) ◊ 14-16 Reviere im Stadtgebiet HAM (pow, huj) ◊ 27 Reviere in der Wahner Heide K/GL/SU (KGW).

### **PIROLE, WÜRGER, KRÄHEN**

#### **Pirol** *Oriolus oriolus*

Im Kreis Herford HF kein Bp/Brutverdacht (möe) ◊ ein Revier NSG Rietberger Fischteiche GT – das einzige im ganzen Kreis Gütersloh? Nur ein weiterer Hinweis aus Rietberg-Mastholte GT am Mastholter See (BSt GT/BI) ◊ keine belegten Brutnachweise im Kreis Lippe LIP in den letzten 10 Jahren (OAG Lippe) ◊ im Kreis Borken BOR rund 20 Bp, davon 7 im Zwillbrocker Venn bei Vreden (BSt ZW) ◊ im Kreis Steinfurt ST mind 15 Bp (unvollständige Erfassung) (BSt ST) ◊ ein Revier Wahner Heide K/GL/SU (KGW) ◊ 19.5. einer NSG Hiesfelder Wald OB (kst) ◊ 22.6. einer Hückeswagen-Kleinhöhfeld GM (sak) ◊ 27.5. einer singend NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) ◊ 31.5. einer singend Radbodseegebiet/Lippeaue Hamm West HAM (jek).

#### **Rotkopfwürger** *Lanius senator*\*

30.4.-2.5. einer Lüsekamp Niederkrüchten VIE (pls, scw u.a.).

#### **Neuntöter** *Lanius collurio*

49 Reviere Wahner Heide K/GL/SU (KGW) ◊ 13 Reviere Raum Monschau-Simmerath AC (krl, bus) ◊ mind 15 Reviere Stadtgebiet Hamm HAM (keine vollständige Erfassung) (pow, grr, huj) ◊ ein Brutversuch am Amtsvenn BOR, eventuell einziges Paar im Kreis (val, stm) ◊ ein Bp mit mind 3 juv in Waltrup-Leveringhausen RE (pea, peu u.v.a.) ◊ ein Bp mit 3 juv in den Heubachwiesen bei Dülmen COE, bei dem ein weiteres Männchen mitfüttert (bek) ◊ 11.6. ein Männchen NSG Fleuthkuhlen Wörchem KLE (loj).

#### **Raubwürger** *Lanius excubitor*

25 Brutreviere HSK (stf, swe, OAG HSK) ◊ ein Bp nahe Nethe/Gut Wertheim Bad Driburg HX (söm) ◊ 2007/2008 48 Winterreviere (Erfassungsgrad 75%) HSK (stf, swe, OAG HSK) ◊ 7 Winterreviere im ABO-Gebiet (beu) ◊ Oktober 2007 bis 24.2. einer Königsforst Köln K (böt) ◊ 21.11.2007 -12.1. und 22.12. je einer TÜP Frielick HAM (run) ◊ 1.12.2007 bis 16.3. einer NSG Ahsewiesen SO (beb, glb, pow, huj) ◊ 3.1.-16.3. und 19.10.-16.11. je einer Ruppichterorth-Broscheid SU (him) ◊ 4.1. einer NSG Emsdettener Venn ST (lök) ◊ 5.1.-6.4. einer Wahner Heide Geisterbusch GL (per, sck, std) ◊ 13.1. und 24.11. je einer Rekultivie-

rung Marienfeld Kerpen BM (shj) <math>\diamond</math> 13.1.-23.2.  
 einer Rieselfelder Münster MS (baj, lah) <math>\diamond</math> 27.1.  
 einer Ahsewiesen Lippetal SO (glb) <math>\diamond</math> 30.1.-3.3.  
 einer NSG Rehwiese HAM (pow) <math>\diamond</math> 23.2. einer  
 Sieglarer See SU (meh) <math>\diamond</math> 24.2. einer Heubach-  
 wiesen Dülmen COE (bek) <math>\diamond</math> 5.3. einer Kiesgrube  
 Rheinbach-Flerzheim SU (sck, sca, std) <math>\diamond</math> 15.3.  
 einer Fortuna-Garsdorf BM (kum) <math>\diamond</math> 5.-7.4. einer  
 Amtsvennwiesen Süd Ahaus BOR (val) <math>\diamond</math> 11.4.  
 einer Flugplatz Borkenberge bei Dülmen COE (har)  
 <math>\diamond</math> 24.4. einer NSG Haarener Lippeaue HAM (run)  
 <math>\diamond</math> 3.5. (lei, waj, suc) und 16.8 (krj, weh, lah).  
 je einer Rieselfelder Münster MS <math>\diamond</math> 11.10-9.12.  
 9 Beobachtungen von je einem in der Dingdener  
 Heide, Hamminkeln WES (bse, sam, köl, stm) <math>\diamond</math>  
 12.10. einer Kalwes Bochum BO (weh, sac, rat,  
 sci) <math>\diamond</math> 13.10. einer Golfplatz Buschei, Dortmund  
 DO (hev) <math>\diamond</math> 15.10. einer NSG Versunken Bokelt  
 Rhede BOR (vor) <math>\diamond</math> 18.10.-19.12. einer Haarstrang  
 bei Fröndenberg-Frömern UN (prw) <math>\diamond</math> 23.10. einer  
 NSG Hattingen Winz EN (dci) <math>\diamond</math> 11.11. einer Feld-  
 flur östlich Geseke SO (jor) <math>\diamond</math> 15.11. einer Burlo-  
 vardingholter Venn BOR (wit, scg) <math>\diamond</math> 16.11. einer  
 Stausee Hullern, Haltern RE (pea) <math>\diamond</math> 16.-28.11.

einer Zwillbrocker Venn, Vreden BOR (stm, maj)  
 <math>\diamond</math> 18.11. einer NSG Emsdettener Venn ST (lök)  
 <math>\diamond</math> 23.11. einer bei Arenberg Witten EN (noj) <math>\diamond</math>  
 22. und 27.12. je einer NSG Feuchtgebiet Saerbeck  
 ST (esu) <math>\diamond</math> 26.12. einer auf der Bergehalde Großes  
 Holz, Bergkamen UN (krj) <math>\diamond</math> 27.12. 2 Grube Ville,  
 Hürth BM (shj) <math>\diamond</math> 28.12. einer Zwillbrocker Venn,  
 Vreden BOR (stm, mem).

#### **Elster** *Pica pica*


7.2. 70 an einem Schlafplatz im LSG Lippewiesen  
 SO (pow) <math>\diamond</math> Jagdstrecke in NRW 2007/ 2008:  
 48.042 (davon Fallwild: 265) (NABU NRW).

#### **Eichelhäher** *Garrulus glandarius*

14.9. 169 durchziehend innerhalb von 3,5 Stunden  
 Fröndenberg-Frömern UN (prw).

#### **Tannenhäher** *Nucifraga caryocatactes*

10 Reviere, darunter ein wahrscheinlicher Brutnach-  
 weis HSK (scö, OAG HSK) <math>\diamond</math> 5 Reviere auf dem  
 MTB 4119 LIP (gro) <math>\diamond</math> 6 weitere Einzelbeobach-  
 tungen im Raum Detmold-Eggegebirge LIP (OAG  
 Lippe) <math>\diamond</math> 18.6. eine Familie Perlbachtalsperre  
 Monschau AC (krl) <math>\diamond</math> 29.6. einer, im September  
 dort 3x einer Nutscheid Ruppichteroth SU (him)



**Abb. 25:** Diese Rabenkrähe wies wegen Mangelernährung weiße Gefiederpartien auf, Bedburg, Rhein-Erft-Kreis, 19. September 2008.

**Fig. 25:** Northern Lapwing.

Fotos: Wolfgang Kick

◇ 16.9. einer Leuscheid Eitorf SU (him) ◇ 24.9. einer Fröndenberg-Frömer UN (prw) ◇ 11.11. einer Boschbeektal Niederkrüchten VIE (scw, kop) ◇ zum ersten Mal seit 1985 keine Beobachtung im Gebiet Bergneustadt-Wiedenest GM (rij).

#### **Dohle** *Coleus monedula*

8.4. 3 Offen-Nester in Saatkränkenkolonie Stadtpark Düren DN (pww) ◇ 99 Bp HSK (Erfassungsgrad 80%) (gör, OAG HSK) ◇ 15.11. 5.500 Vorsammelplatz am Neffelsee EU (kum).

#### **Saatkrähe** *Corvus frugilegus*

4 Brutkolonien in Lippe mit 22, 21, 9 und 29 Nestern (OAG Lippe) ◇ 8.4. 22 Nester Stadtpark Düren DN (pww, nöa) ◇ 249 Bp Stadtgebiet Waldbröl GM (bue) ◇ 71 Nester Stadtgebiet Dortmund DO (kos) ◇ 97 Bp im Kreis Recklinghausen RE verteilt auf mehrere Koloniestandorte bei Datteln – dort die einzige Kolonie im Kreis (pea).

#### **Rabenkrähe** *Corvus corone*

22.8.-18.9. Klärteiche Bedburg BM 3 Jungvögel zusammen ohne Eltern: Sehr hoher Weißanteil in Handschwingen, Großen Handdecken, Armschwingen und Großen Armdecken. Schwanz komplett schwarz. Vermutliche Ursache ist Mangelernährung während der Aufzucht. Alle 3 gleich gefärbt. Diese Anomalie tritt in den letzten Jahren verstärkt auf. Häufiger sieht man Jungvögel mit geringerem Weißanteil an den Basen von Schwingen und Großen Decken (kum; Abb. 25) ◇ Mitte Juli ein Albino bei Münster-Roxel MS (küs) ◇ 4.8. ein dj Albino in einem Krähenrump bei Datteln-Hornburg RE (pea) ◇ Jagdstrecke in NRW 2007/ 2008: 107.691 (davon Fallwild: 578) (NABU NRW).

#### **Nebelkrähe** *Corvus cornix*

7.1.-15.2. eine Detmold-Remmighausen LIP, nunmehr im 4. Jahr (hod).

#### **Kolkrahe** *Corvus corax*

43 Bp und Bruthinweise HSK (Erfassungsgrad 30%) (kob, OAG HSK) ◇ ein Bp Salzkotten-Thüle PB (güp) ◇ ein Bp (in früherem Rotmilan-Horst) Staatsforst nahe Zweifall AC (biu) ◇ ein Bp (2 Junge) Wähler Heide K/GL/SU – erster Brutnachweis für das Gebiet (KGW) ◇ ein Bp Werler Stadtwald NE Wickede SO (pew) ◇ ein besetztes Nest Eringerfelder Wald Geseke SO (jor) ◇ 6.4. ein Bp am östl. Rand der Haard bei Datteln RE (pea, peu) ◇ max 5 im Bereich um den Diersforter Wald, Schermbeck WES (Brutplatz) (unu) ◇ 24.1. einer NSG Disselmersch SO (pow) ◇ 29.1. etwa 40 am Schlafplatz nahe Brakel-Hinnenburg HX (Ira) ◇ Ende Januar max 10 Gickelsberg-Haar Erndtebrück

SI (wei) ◇ 18.2. einer Neue Mitte Oberhausen OB (log) ◇ 21.1. 2 Haarener Baggersee HAM (pow) ◇ 21.2. 14 nach NE fliegend Burbach-Holzhausen SI (wek) ◇ 23.2. 2 Dortmund-Deusen DO (kre, krr) ◇ 2.3. 2 Vellinghausen SO (teh) ◇ 18.3.-11.5. ein balzendes Paar Osterfliech HAM (glb, kau) ◇ 27.3. einer Ahsewiesen Lippetal SO (zio) ◇ 28.3. 2 Drachenfels Bad Honnef-Rhöndorf SU (meh) ◇ 12.4. 2 fliegend NSG Heubach III COE/BOR (lww, trr) ◇ 12.4. einer Kompostanlage bei Anröchte SO (knh) ◇ 19.4. einer Kottenforst Swisttal-Dünstekooven SU (meh) ◇ 20.4. einer Ruppichteroth-Ahe SU (him) ◇ 10.5. einer Kompostanlage Erwitte-Bergede SO (jor) ◇ 1.6. einer Ölbachtal Dortmund DO (osf) ◇ 18.6. einer LSG Lippewiesen HAM (pow) ◇ 13.7. einer Fleuthkuhlen, Geldern KLE (plm) ◇ 16.8. einer rufend nördlicher Teil der Haard, Haltern-Flaesheim RE (gbe) ◇ zwischen dem 23.8. und dem 25.12. 4 Beobachtungen Dingdener Heide, Hamminkeln WES mit 1-7 Ind (vor, bse, böw) ◇ 26.8. 2 Simmerath-Einruhr AC (wie) ◇ 5.9. 2 NSG Disselmersch SO (kög, pow) ◇ 11.9. 2 Holthöfen HAM (run) ◇ 21.9. 2 Stromberg nahe Oelde WAF (ocb) ◇ 4.10. 2 Köln-Dünnwald K (böt) ◇ 11.10. ein balzendes Paar Waldgebiet Schelk Sindinghausen UN (zog) ◇ 11.10. 2 Mönchsau-Menzerath AC (bus) ◇ 11.11. einer NSG Rehwiese HAM (pow) ◇ 14.11. 2 NSG Versunken Bokelt Rhede BOR (vor) ◇ 22.11. einer Flughafen Dortmund DO (krr) ◇ 23.11. einer NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (esu) ◇ 23.11. 20 Birkelbach SI (müs) ◇ 6.12. einer Dilbornerbenden Brügggen VIE (muh) ◇ 7.12. 2 rufend über dem Silbersee II Haltern RE (bek) ◇ 24.12. einer Kirchhellener Heide BOT (tom) ◇ 24.12. einer Wald von Lippstadt-Schwarzenraben SO (hal, glm).

### **BEUTELMEISE, MEISEN, LERCHEN**

#### **Beutelmeise** *Remiz pendulinus*

2 Nester Rieselfelder Münster MS (dasselbe Männchen?), jedoch keine Brut (lah, gal, hav, mah, str; Abb. 26) ◇ 12.4. eine NSG Im Brauck HAM (huj) ◇ 16.4. eine Elbsee Düsseldorf D, 18.4. 3 dort (böc) ◇ 30.5. Nestbau, aber keine Brut NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) ◇ 20.4. 3 Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI (hoj), 7.5. 4 dort, 1 Nest gefunden (kro) ◇ 20.9. 2 Regenrückhaltebecken Gerkenrath MG (tem) ◇ 3.10. einer LSG Lippewiesen HAM (pow) ◇ 11.10. einer Radbodseegebiet/Lippeaue Hamm West HAM (pin).

#### **Blaumeise** *Parus caeruleus*



**Abb. 26:** Zwei Beutelmeisennester wurden 2008 in den Rieselfeldern Münster gefunden – mindestens eines baute dieses Männchen. Zu einer Brut kam es aber wohl nicht. 29. Mai 2008.

**Fig. 26:** The only Red-footed Falcon in 2007 in.

Foto: Hendrik Weindorf

3.10. 139 durchziehend zwischen 8 und 14 Uhr Haarstrang Fröndenberg-Frömern UN (prw, zog).

#### **Haubenlerche** *Galerida cristata*

Ein Revierpaar Diemelhänge bei Borgentreich HX (sch) <> 2 revieranzeigende Männchen im Bereich TK 4118 (gro) <> 18.7. und 24.9. je 2 Gewerbegebiet Dormagen NE (böc).

#### **Heidelerche** *Lullula arborea*

15.3.-15.5. 5 Bp Restfeld Ville Hürth BM (shj) <> 63 Reviere Wahner Heide K/GL/SU (KGW) <> 2 Reviere Kreis Aachen AC (Sammelbericht Region Aachen) <> mehr als 20 Reviere HSK (Erfassungsgrad 30%) (sef, OAG HSK) <> ein Bp TÜP Borkenberge Dülmen COE (trr u.v.a.) <> 24.2. eine bei Würdinghausen Kirchhundem OE (bel) <> 1.6. eine singend Fliegerberg bei Borken BOR (ham) <> 10.10. 83 ziehend Lipper Höhe Burbach SI (saj) <> Beobachtungen von mehr als 30: 3.10. 32 Haarstrang Fröndenberg-Frömern UN (prw, zog) <> 4.10. 44 durchziehend Haarstrang Ense-Vierhausen SO, 7.10. 80 dort durchziehend (pow) <> 8.10. 151 durchziehend zwischen 8 und 13 Uhr Kalwes Bochum BO (sci, sac); dort insgesamt 914 durchzie-

hend in den Monaten Oktober/November <> 10.10. 36 NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) <> 19.10. 30 zwischen Erwitte und Langeneicke SO (bng, huc).

#### **Feldlerche** *Alauda arvensis*

Nur noch ein Revier im Bereich NSG Feuchtwiesen Hörste bei Halle GT – 1993 waren es noch 17 (BST GT/BI) <> Reviernachweise liegen im ABO-Gebiet GM vor (geschätzter Bestand vielleicht 10 Reviere), aus dem übrigen Gebiet nur noch Zugbeobachtungen (ABO) <> eine am 24.10. von Reinhard Vohwinkel in Velbert-Tönisheide ME beringte Feldlerche wurde schon 11 Tage später bei Garosse (Dept. Landes) in Südwest-Frankreich geschossen. Sie war in diesen wenigen Tagen rund tausend Kilometer weit geflogen (KÖPPEN ET AL. 2009) <> 11.10. 798 Zülpicher Börde BM/EU (kum) <> 19.10. 800 bei Haar Warstein SO (ilh).

#### **SCHWALBEN, BARTMEISE, SCHWANZMEISE**

**Uferschwalbe** *Riparia riparia*



**Abb. 27:** Oft verraten sich Bartmeisen durch ihre markanten Rufe. Hier sitzt ein Männchen auf einem Schilfhalm, Rieselfelder Münster, 7. Dezember 2008.

**Fig. 27:** Great Snipe.

Foto: Jan Ole Kriegs

In einem Uferabbruch der Werre Herford-Falkendiek HF 10 Röhren (möe)  $\diamond$  150 Brutröhren Freizeitsee Höxter (müj)  $\diamond$  31 Bp Kolonie bei Arnsberg-Bachum HSK (kob, OAG HSK)  $\diamond$  110 Bp in 6 Kolonien Stadtgebiet Hamm HAM (pow, huj, kög).

**Rauchschwalbe** *Hirundo rustica*

21 Bp auf der Deele Bauernhof Brutlach Enger Belke-Steinbeck HF (hre)  $\diamond$  54 besetzte Nester Reiterhof Leonards Kerpen-Manheim BM (pww)  $\diamond$  6.4. eine mit weißem Nacken und weißer Kehle Rheinaue Bonn BN (std)  $\diamond$  11.11. eine Lüsekamp Niederkrüchten VIE (kop, sew, klh).

**Bartmeise** *Panurus biarmicus*

In den Rieselfeldern Münster MS ganzjährig anwesend, bis zu 4 dj im Juni (lah), größere Ansammlungen z.B. am 16.8. 15 (krj, lah, weh), 7.12. mit insgesamt 15-20 (krj, gal; Abb. 27)  $\diamond$  20 Beobachtungstage Stadtgebiet Hamm HAM vom 1.1.-9.2. und 11.10.-30.12. mit mind 53 Ind (huj, pow, teh, pin, kög, prw)  $\diamond$  15.4. eine Diergardtsche Fischteiche Brüggen VIE (seg)  $\diamond$  5.5. ein Männchen und ein Weibchen Norderteich LIP (hod)  $\diamond$  ein Männchen vom 2.-19.11. Mannesmannteich bei

Mettmann ME (bö, krk), ein Männchen und ein Weibchen vom 2.11.2008-30.3.2009 am Eignerbach-Klärteich bei Velbert ME (bö, krk)  $\diamond$  9.10.-22.12. 3-4 Krickenbecker Seen Nettetal VIE (thh, huk, hum, hud, trt, klh)  $\diamond$  22.10 7 Rieselfelder Windel BI (BSt GT/BI)  $\diamond$  19.12. 3 NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI).

**Schwanzmeise** *Aegithalos caudatus*

12.10. eine weißköpfige (*caudatus*-Gruppe) in einem Trupp in Datteln-Ahse RE (pea, peu).

**BUSCH-, LAUB-und GRASSÄNGER**

**Waldlaubsänger** *Phylloscopus sibilatrix*

44 Bp NSG Brachter Wald Brüggen VIE – in 13 Jahren eine Steigerung um 367 Prozent, bedingt durch Pflegemaßnahmen und Entwicklung im Gebiet (BSt KS)  $\diamond$  21.4. einer singend NSG Schmehauser Mersch HAM (pow)  $\diamond$  16.5. einer Haarener Baggerseen HAM (pow)  $\diamond$  21.6. einer singend Hiesfelder Wald OB (kst, lmn).

**Zilpzalp** *Phylloscopus collybita*

Winter 2007/2008 einer Nierssee Willich VIE (klh, seg, rel, klv)  $\diamond$  1.1. einer Bislicher Insel Xanten WES (faa, fai)  $\diamond$  5.1. einer, 28.1. 5 Emscher

Dreusen Dortmund DO (kre, whf) < 28.1. einer Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (seg) < 1.12. einer Rheinaue bei Meerbusch-Nierst, NE (bö) < 2.12. einer Neunkirchen SU (him) < 7.12. einer Auesee, Wesel WES (bad) < 8.12. einer Anrath Willich VIE (hfr) < 12.-29.12. max 3 Kiesgruben südlich Düsseldorf-Unterbach D (bö) < 14.12. einer Hückeswagen, Beverteich GM (sak) < 20.12. einer singend NSG Schlagmersch HAM (orp) < 23.12. einer Prinzenbusch Rhede BOR (stm) < 27.12. einer Xanten, Hees WES (bad) < 28.12. einer Krefeld-Hüls KR (chk) < 30.12. 2 Rheinufer bei Düsseldorf-Benrath D (bö) < Winter 2008/2009 2 Nierssee Willich VIE (frh, rel, seg, huk, hum, klh).

**Goldhähnchen-Laubsänger** *Phylloscopus proregulus*\*

21.12. einer Hornpott Köln-Dünnwald K (böt).

### SCHWIRLE, ROHRSÄNGER

**Feldschwirl** *Locustella naevia*

33 Reviere Wahner Heide K/GL/SU (KGW) < 20 Reviere HSK (Erfassungsgrad 20%) (sef, OAG HSK) < 20-24 Reviere auf 520 ha im Radbodsee-

gebiet HAM (pow, huj, grr, pin, jek) < im Kreis Borken BOR sehr selten, größtes Vorkommen mit 5 Revieren Zwillbrocker Venn Vreden (BSt ZW) < in der Fangperiode, die vom 30.7. bis 20.11. dauerte, wurden auf dem Haarstrang bei Fröndenberg-Frömern UN 79 gefangen und beringt (prw, zog).

**Schlagschwirl** *Locustella fluviatilis*

15.5.-27.6. einer Urdenbacher Kämpe, Düsseldorf D (bö, krk u.a.) < 30.5. einer singend in Dortmund-Lanstrop DO, dort gefangen und beringt (prw, kük) < 1.6. ein Männchen NSG Großes Torfmoor MI (wed) < 15.5. ein Männchen NSG Grasmeeerwiesen Kaunitz GT (BSt BI/GT).

**Rohrschwirl** *Locustella luscinioides*

19./20.4. einer singend NSG Alte Lippe im Radbodseegebiet HAM (pow) < 25.4. einer singend auf dem Brink Dortmund DO (whf) < 9.5., 25.5. und 7.6. je einer singend im NSG Ahsewiesen SO (pow, beb) < wieder Übersommerer Rieselfelder Münster MS (lah u.v.a.), 25.4. und 16.5. 2 singend (lah), 27.7. letztmalig einer singend (waj, krj, gal); Gesangspause zwischen Mitte Mai und Ende Juni könnte auf Brut hinweisen < 9.5. einer singend



**Abb. 28:** Ein Waldlaubsänger lässt seinen charakteristischen Gesang ertönen, Bochum, 27. April 2008.

**Fig. 28:** Foraging Marsh Sandpiper.

Foto: Hendrik Weindorf


Teichgut Hausdülmen Dülmen COE, am nächsten Tag nicht mehr gefunden (rin).

**Seggenrohrsänger** *Acrocephalus paludicola*\*

11.9. einer gefangen und beringt Fröndenberg-Frömer UN (prw, fre).


**Schilfrohrsänger** *Acrocephalus schoenobaenus*

3.-6.4. einer singend LSG Lippewiesen HAM (pow)  
 < 21.4. einer Kranenburger Bruch KLE (ban) <



**Abb. 29:** Fangzahlen des Sumpfrohrsängers am Standort Velbert-Tönisheide ME im Jahr 2008 nach Daten von vow (n = 167 Ind.). Schwarze Punkte unterhalb der Nulllinie stehen für Fangtage.

**Fig. 29:** Number of ringed Marsh Warblers at Velbert-Tönisheide ME in 2008 after data from vow. Black points under zero baseline stand for days with ringing activity.



**Abb. 30:** Fangzahlen des Teichrohrsängers am Standort Velbert-Tönisheide ME im Jahr 2008 nach Daten von vow (n = 2.013 Ind.). Schwarze Punkte unterhalb der Nulllinie stehen für Fangtage.

**Fig. 30:** Number of ringed Reed Warblers at Velbert-Tönisheide ME in 2008 after data from vow. Black points under zero baseline stand for days with ringing activity.

15.4.-18.5. einer singend Rieselfelder Münster MS (lah u.v.a.), 22. und 25.4. sogar 2 singende dort (gal, lah) < 30.4. einer NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) < 9.5. einer singend Scheringteiche HAM (pow) < 22.7. einer Klärteiche Sittarder Hof, Elsdorf BM (bök, ked), 24.8.-7.9. ein bis zwei dort (pww, meh) < 31.7. ein dj NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) < vom 25.7. bis 19.9. wurde am Eignerbach-Klärteich Velbert-Tönisheide ME 22 beringt, davon 16 im August (vow) < in der Fangperiode, die vom 30.7. bis 20.11. dauerte, wurden in Fröndenberg-Frömer UN 61 gefangen und beringt (prw, zog).

**Teichrohrsänger** *Acrocephalus scirpaceus*

43 Reviere NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) < mind 19 Reviere Rieselfelder Windel BI (BSt GT/BI) < etwa 180 Reviere im Raum Hamm HAM (pow, huj, orp) < in der Fangperiode, die vom 30.7. bis 20.11. dauerte, wurden auf dem Haarstrang bei Fröndenberg-Frömer UN 750 gefangen und beringt (prw, zog) < am 11.8. wurde am Eignerbach-Klärteich Velbert-Tönisheide ME einer beringt, der bereits am nächsten Tag das 220 km entfernte Herne in Belgien erreichte (vow).

**Drosselrohrsänger** *Acrocephalus arundinaceus*

5.5. einer Flughafengebiet Düsseldorf-Lohausen D (bök) < 2 Reviere Rieselfelder Münster MS (lah, vdb, krj, had, gal); eins davon ab dem 13.5. besetzt und bis zum 2.6. besungen, vom 2.6.-28.6. ein zweiter Sänger im Gebiet; Brutstatus weiterhin



**Abb. 31:** Fast alle Drosselrohrsängerbeobachtungen in NRW fallen in den Mai. Hier ein Individuum, das sich im Juni am Boisdorfer See bei Kerpen zeigte, Rhein-Erft-Kreis; 9. Juni 2008.

**Fig. 31:** As in 2006, a Pectoral Sandpiper paid the Rieselfelder Münster a visit in 2007.

Foto: Wolfgang Kick

unklar  $\diamond$  10.5. einer Ahsewiesen Lippetal SO (drj)  $\diamond$  9.-11.5. einer singend NSG Ahsewiesen SO (prw)  $\diamond$  15.5. einer Abgrabung am Weißen Stein Brüggen VIE (wer)  $\diamond$  17.-25.5. 2 Diergardtsche Fischteiche Brüggen VIE (erk, pls, klh, huk, hum, hud u.a.)  $\diamond$  21.5. einer singend Radbodseegebiet/Lippeaue Hamm West HAM (pin)  $\diamond$  16.5.-8.6. 2 Männchen Wahner Heide K/GL/SU (KGW)  $\diamond$  27.5. ein Männchen Leopoldshöhe-Heipke LIP (kuu)  $\diamond$  28.5. einer singend Scheringsteiche HAM (pow, orp)  $\diamond$  1.-10.6. ein Männchen Boisdorfer See, Kerpen BM (shj, kum, kiw; Abb. 30)  $\diamond$  14. und 22.6. ein Männchen Kiesgrube, Rheinbach-Flerzheim SU (per, uhn)  $\diamond$  11.8. einer gefangen und beringt Eignerbach-Klärteiche Velbert-Tönisheide ME (vow).

### Gelbspötter *Hippolais icterina*

10 Reviere HSK (kus, OAG HSK).

### Orpheusspötter *Hippolais polyglotta*\*


Ein erfolgreiches Bp (im 3. Jahr in demselben Revier!) und ein weiteres besetztes Revier Wahner Heide K/GL/SU (KGW)  $\diamond$  1.5. bis Juni einer singend Maria Theresia Herzogenrath AC (veg, bog, tea)  $\diamond$  11.5. einer Neue Inde, Aldenhoven DN (wie)  $\diamond$  ab 13.5. einer singend Stadtwerke Unna-Uelzen UN, dort am 11.7. ein Bp mit 2 flüggen Jungen (prw)  $\diamond$  25.5. einer Lönsfelsen Simmerath/Kall AC (wie).

### Zistensänger *Cisticola juncidis*\*

3.9. einer Gangelt-Mindergangelt HS (quw) – auf der niederländischen Seite war der Vogel vom 30.8. bis 29.9.


## GRASMÜCKEN bis SEIDENSCHWANZ

### Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*




**Abb. 33:** Fangzahlen der Gartengrasmücke am Standort Velbert-Tönisheide ME im Jahr 2008 nach Daten von vow (n = 228 Ind.). Schwarze Punkte unterhalb der Nulllinie stehen für Fangtage.

**Fig. 33:** Number of ringed Garden Warblers at Velbert-Tönisheide ME in 2008 after data from vow. Black points under zero baseline stand for days with ringing activity.



**Abb. 32:** Fangzahlen der Mönchsgrasmücke am Standort Velbert-Tönisheide ME im Jahr 2008 nach Daten von vow (n = 1.186 Ind.). Schwarze Punkte unterhalb der Nulllinie stehen für Fangtage.

**Fig. 32:** Number of ringed Blackcaps at Velbert-Tönisheide ME in 2008 after data from vow. Black points under zero baseline stand for days with ringing activity.



**Abb. 34:** Fangzahlen der Dorngrasmücke am Standort Velbert-Tönisheide ME im Jahr 2008 nach Daten von vow (n = 173 Ind.). Schwarze Punkte unterhalb der Nulllinie stehen für Fangtage.

**Fig. 34:** Number of ringed Whitethroats at Velbert-Tönisheide ME in 2008 after data from vow. Black points under zero baseline stand for days with ringing activity.



**Abb. 35:** Sommergoldhähnchen, Hinsbecker Höhen, Nettetal, Kreis Viersen, 1. Juni 2008.

**Fig. 35:** Primary pattern of an oiled adult Kittiwake.

Foto: Daniel Hubatsch

Mitte Dezember eine an einer Futterstelle Langenfeld-Wiescheid ME, dort täglich bis März 2009 (jow, smm)  $\diamond$  30.12.-2.3.2009 ein Weibchen in Bochum-Ehrenfeld BO (sco).

**Dorngrasmücke** *Sylvia communis*  
65 Reviere Wahner Heide K/GL/SU (KGW).

**Seidenschwanz** *Bombicilla garrulus*  
5.2. einer Herzogenrath-Straß 15 Herzogenrath AC (deh)  $\diamond$  10.11. 100 Siegen SI (voh)  $\diamond$  19.11. 9

Blumenthaler Haar Ense SO (glb), dort am 25.11. 60 (wem)  $\diamond$  19.11. 9 an Schneeballbeeren Blumenthaler Haar, Rüthen SO (glb)  $\diamond$  23.11. 7 Senden COE (lei)  $\diamond$  24.11. etwa 25 Gütersloh Bertelsmann-Parkplatz GT (sif)  $\diamond$  25.11. 10-15 Bielefeld Westerfeldstraße BI (hun)  $\diamond$  25.11. 22 Fröndenberg-Frömern UN (prw)  $\diamond$  26./27.11. max. 37 Nettetal-Hinsbeck VIE (huk, hum, hud, klh, pls, thh u.a.)  $\diamond$  29.11. 10 Münster MS (sbg)  $\diamond$  30.11. 31 Dortmund-Mengede DO (hag)  $\diamond$  4.12. etwa 30



**Abb. 36:** Star, Hinsbeck-Hombergen, Nettetal, Kreis Viersen, 14. Mai 2008.

**Fig. 36:** Primary pattern of an oiled adult Kittiwake.

Foto: Daniel Hubatsch

an der B1 bei Horn LIP, 29.12. 3 Kalletal Hohenhausener Straße LIP (OAG Lippe) < 7.12. 96 Möhnesee SO (müa) < 12.12. 22 Burbach-Holzhausen SI (saj) < 13.-15.12. 10 Düsseldorf-Itter D (nem, bök, hma, wia) < 14.12. 150 Siegen SI (voh) < 16.12. 3 Obstwiese Bochum-Eppendorf BO (sac) < 27.12. 12 Golfplatz Jacobi OB (mög), dort am 28.12. noch einer (tom, klw, pst) < 28.12. einer Rhede-Krechting BOR (köl) < ab 28.12. 4 Niederkrüchten-Brempt VIE (wer, kop, pes, trt, hhe, thh, stg) < 31.12. 5 Kreuztal-Ferndorf SI (lhd).

### BAUMLÄUFER bis DROSSELN

#### Waldbaumläufer *Certhia familiaris*

13.1. einer singend Hasseler Forst Düsseldorf D (böc).

#### Star *Sturnus vulgaris*

Mitte September Schlafplatz mit bis zu 10.000 Ind Zuckerteiche Lage LIP (mof).

#### Wasseramsel *Cinclus cinclus*

4 Bp Gemeinde Morsbach GM (buc) < 15.9. eine Niers bei Wickrath MG (wam) < 15.10. eine an der Ahse in Bad Sassendorf-Lohne SO (jor) – seltener Gast im Tiefland.

#### Misteldrossel *Turdus viscivorus*

31.3. 120 rastend Wilnsdorf-Wilgersdorf SI (hav).

#### Ringdrossel *Turdus torquatus*

Im Großraum Ruhrgebiet im April 9 Ind an 7 Orten (sac, sci, glb, pow, osf, hab, hdy) < im Großraum Münsterland im April 7 Ind an 4 Orten (röm, grt, bga, val, jor, mak) < 17.4. eine NSG Engerbruch HF (sto) < 20.4. 6 Ind Wiesen Bünde-Hunnebrock HF (mep) < 22.4. Trupp aus 10 Männchen und 4 Weibchen Fröndenberg UN (prw, luh) < 29.4. 7 Männchen und 3 Weibchen „Hanfbitzen“ bei Burbach-Lippe SI (frm) < 3.10. eine NSG Hattingen Winz EN (sac) < 7.10. eine Fröndenberg-Frömern UN (prw, zog) < 10.10. eine Kalwes Bochum BO (sac) < 31.10. ein Männchen Emsaue bei Vadrup WAF (mak) < 2.11. eine dj Friedhof Heil Bergkamen UN (krj).

### SCHNÄPPERVERWANDTE

#### Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*

35 Reviere Wahner Heide K/GL/SU (KGW).

#### Braunkehlchen *Saxicola rubetra*

4 Reviere Paustenbach-Hoscheit Simmerath AC (wie) < 59 Reviere VSG Wälder und Wiesen bei Burbach und Neunkirchen SI (frm, BSt SW) < 61 Bp Pitzfeld und Nuhnewiesen Medebacher Bucht

HSK (Erfassungsgrad 98%) (sef, OAG HSK) < ein Bp NSG Hübsche Grändort Rees KLE (NZKK) < 6.9. 22 Zülpicher Börde BM/EU, 4.10. eins dort (kum) < 7.9. 40 Hellwegbörde zwischen Lohne und Erwitte SO (vht) < 9.9. 18 rastend Siegerland-Flugplatz Burbach SI (saj).

#### Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*

Ein Bp NSG Vermolder Bruch GT (BSt GT/BI) < 1.6. Brutnachweis NSG Großes Torfmoor MI (wed) < 28 Bp Deponie Vereinigte Ville Hürth/Brühl BM (shj, dew) < 9 Reviere Ausgleichs- und Stilllegungsflächen Köln-Porz K (hau) < 87 Reviere Wahner Heide K/GL/SU (KGW) < ein Brutnachweis bei Hallenberg HSK (scf, OAG HSK) < 17.8. ein Bp Kiesgrube Weilerswist-Horchheim EU: 3 frisch flügge Junge mit Dunenhörnchen - das Frischvollgelege der Drittbrut war zurückgerechnet am 20.7. (kum) < mind. 15 Bp bei unvollständiger Erfassung im Kreis Steinfurt ST (BSt ST) < 1-2 Bruten Rieselfelder Münster MS (lah u.v.a.) < ein Bp Witte Venn Ahaus-Alstätte BOR (pff) < 11.6. ein Paar mit 2 Jungen ehem. Fischteiche bei Datteln-Ahsen RE (pea, peu) < 9.12.2007 bis 2.3. eins NSG Ahsewiesen SO (glb, bdm, pow, huj, beb, kög) < 27.2. ein Männchen Hückeswagen-Pleuse GM (sak).

#### Rotkehlchen *Erithacus rubecula*

Ein am 12.9.2001 als „nicht diesjährig“ am Meiberg Velbert-Tönischeide ME beringtes Ind wurde 2.302 Tage später am 1.1. in Le Nouvion-en-Thierache




Abb. 37: Fangzahlen des Rotkehlchens am Standort Velbert-Tönischeide ME im Jahr 2008 nach Daten von vow (n = 369 Ind.). Schwarze Punkte unterhalb der Nulllinie stehen für Fangtage.

Fig. 37: Number of ringed Robins at Velbert-Tönischeide ME in 2008 after data from vow. Black points under zero baseline stand for days with ringing activity.



**Abb. 38:** Gerne halten sich Blaukehlchen bodennah auf, Sittarder Hof, Rhein-Erft-Kreis, 18. September 2008.

**Fig. 38:** One of several White-winged Black Terns in the Rieselfelder Münster on 17 May 2007.

Foto: Wolfgang Kick

(Frankreich) kontrolliert – und ist somit mind. um die 7,5 Jahre alt (vow).

**Nachtigall** *Luscinia megarhynchos*

Seit Jahren sinkende Bestände – das Ende der lippischen Brutpopulation LIP scheint absehbar (OAG Lippe) < 33-37 Reviere Radbodseegebiet/Lippeau Hamm West HAM (pow, huj, orp) < 11-15 Reviere TÜP Frielick HAM (pow, huj) < im Kreis Borken BOR innerhalb der letzten 10 Jahre größtenteils verschwunden, wichtigstes Vorkommen wahrscheinlich im MTB 3908 Ahaus mit 14 Revieren (pff).

**Blaukehlchen** *Luscinia svecica*

Im Kreis Borken BOR wahrscheinlich nahe 15 Reviere, davon 4 im Zwillbrocker Venn Vreden BOR (BSt ZW) < 27.3. ein Männchen Rieselfelder Windel Bielefeld BI(baa, BSt GT/BI) < 31.3. und 4.4. je eins singend LSG Lippewiesen HAM (pow) < 7.-11.4. eins singend Scheringteiche HAM (huj, pow) < in der Fangperiode, die vom 30.7. bis zum 20.11. reichte, 20 gefangen und beringt Fröndenber-Frömer UN (prw, zog) < 14.-18.9. mind 5 Ind Klärteiche Sittarder Hof, Elsdorf BM (pww, bök, krk, kiw).

**Rotsterniges Blaukehlchen** *Luscinia svecica svecica*\*

26.8., 8.9., 14.9. und 22.9. je eins gefangen und beringt Fröndenber-Frömer (prw, zog).

**Hausrotschwanz** *Phoenicurus ochruros*

12.1. ein Weibchen Petershagen-Hävern MI (küc) < 18.12. einer Kerpen-Buir BM (pww).

**Gartenrotschwanz** *Phoenicurus phoenicurus*

5 Reviere Wahner Heide K/GL/SU (KGW) < 14 Reviere HSK bei einem Erfassungsgrad von nur 10% (gör, OAG HSK) < 8 Brutreviere ABO-Gebiet (him, koj, sak), ein Brutplatz davon in einer Zeitungsrolle in Wipperfürth Abstoß GM (koj).

**Steinschmätzer** *Oenanthe oenanthe*

3.5. 14 Ind Zülpicher Börde BM (kum) < 1.-25.7. 2 Bp Tagebau Garzweiler BM (shj) < 4.7. einer Rheinaue zwischen Volmerswerth und Hafen Düsseldorf D (böc) < 25.8. 38 Haarstrang bei Hemmerde UN, dort 54 am 28.8. und 32 am 4.9. (prw, zog) < 6.9. 34 Zülpicher Börde BM/EU (kum) < 8.11. noch einer NSG Gravenkamp HAM (run).

**PIEPER und STELZEN**

**Spornpieper** *Anthus richardi*\*

Nach dem September 2005 folgte 2008 der zweite Nachweis für Münster MS: Am 1.5. hielt sich einer in der Ochsenweide der Rieselfelder auf (lah, ghj, gae, gal, scc) < 27.9. einer Wurmatal Herzogenrath-Finkenrath AC (sni).

**Brachpieper** *Anthus campestris*

21.4. einer Krickenbecker Seen Nettetal VIE (thh, huk, klh) < 1.5. einer Feldflur Vettweiß-Dirlau DN (kum) < 8.5. einer Flughafengebiet Düsseldorf-Lohausen D (böc) < 8.5. 2 auf einem Acker NSG Rietberger Emsniederung GT (BSt GT/BI) < 17.8. einer durchziehend Fröndenber-Frömer UN (prw) < 20.8. 2 Haarkamm nördl. Ruhne SO (pow), dort 2 durchziehend 3.9. (pow, kög) < 20.8.

einer ziehend Lipper Höhe Burbach SI (saj) < 26.8. und 28.8. je einer Felder bei Rommerskirchen NE, 1.9. 6, 3.9. 2 und 5.9. 6 dort (bö) < 27.8. 2 Felder bei Düsseldorf-Wittlaer D (bö) < 31.8. 7 Felder bei Düsseldorf-Urdenbach D, 1.9. 5 dort (bö) < 31.8. 2 Feldflur Langeneicke bei Gesecke SO (huc) < 1.9. 2 Oestereiden bei Rüthen SO (bil) < 4.9. 2 bei Westhemmerde UN (prw) < 6.9. 2 Elbseen Düsseldorf D (koe) < 6.9. 4 Neuss-Nettesheim NE (ben) < 10.9. 6 Feldflur nahe Erwitte-Eikelo SO (kob) < 12.9. einer Düsseldorf-Wittlaer D (bö) < 13.9. einer Wilnsdorf-Wilgersdorf SI (hav) < 13./14.9. 3 Happelter Heide Brügggen VIE (kop, klh, thh u.a.) < 16./17.9. 3 Hagenbroich VIE (thh, klh, muh) < 20.9. einer Hellwegbörde zwischen Erwitte und Langeneicke SO (bng, vht) < 23.9. einer Nettetal-Stevensend VIE (spr) < 25.9. einer Nettetal-Hinsbeck VIE (hud, wod) < 25.9. einer Boschbeektal Niederkrüchten VIE (thh) < 8.10. einer Lüsekamp Niederkrüchten VIE (thh).

#### **Baumpieper** *Anthus trivialis*

Nur noch 1 Revier NSG Vermolder Bruch GT – im Jahr 2000 dort noch 18 Reviere (BSt GT/BI) < nur noch 3 Reviere am Blausteinsee Eschweiler AC (veg) < 184 Reviere Wahner Heide K/GL/SU (KGW) < 155-158 Reviere HSK (Erfassungsgrad 20-30% (kus, OAG HSK) < nur 3 Reviere und vermutlich ein weiteres, darüber hinaus keine weitere Meldung aus dem ABO-Gebiet (buc, koj).

#### **Wiesenspieper** *Anthus pratensis*

Kein Revier mehr im NSG Vermolder Bruch GT – 2007 dort 2 Bp, 2006 6 Bp, 2005 12 Bp (BSt GT/BI) < 8 Reviere Wahner Heide K/GL/SU (KGW) < 16 Reviere südlich Aldenhoven DN (bog) < kein Revier im ABO-Gebiet festgestellt (ABO) < 35 Reviere VSG Wälder und Wiesen bei Burbach und Neunkirchen SI (frm, BSt SW) < 114 Reviere HSK (Erfassungsgrad 50%) (leh, OAG HSK) < im Kreis Steinfurt bei unvollständiger Erfassung mind. 65 Bp (BSt ST) < im Kreis Borken BOR starke Abnahme – bei unvollständiger Erfassung 18 Reviere Heubachwiesen, 12 Reviere Zwillbrocker Venn Vreden (BSt ZW) < 16 Reviere südlich Aldenhoven DN (bog) < 17.2. 60 in einem Rapsfeld Zülpich-Mülheim EU (kum) < 28.9. 155 Zülpicher Börde EU (kum).

#### **Rotkehlpieper** *Anthus cervinus*

6.5. einer rastend Buchhellerquellgebiet bei Burbach-Lippe SI (frm) < 6.9. 2 Hellwegbörde zwischen Erwitte und Langeneicke SO (vht, huc), dort auch einer am 20.9. (bng, vht) < 7.9. 2 Hellwegbörde zwischen Bad Sassendorf und Erwitte

SO (vht) < 25.9. einer Blänken nördl. Flughafen Düsseldorf D (bö) < 27.9. einer Haarstrang bei Fröndenberg-Frömeren UN, dort je 2 am 3. und 7.10. (prw, zog).

#### **Bergpieper** *Anthus spinoletta*

Schlafplatzzählungen an den Krickenbecker Seen Nettetal VIE: 28.1. 200 Ind, 17.2. 259 Ind, 17.3. 187 Ind, 27.10. 175 Ind, 24.11. 163 Ind und 22.12. 200 Ind (huk, hum, hud, seg, trt, thh, pls, loj, rea) < 7.2. 90 am Schlafplatz LSG Lippewiesen HAM, dort 130 am 16.2. (pow), 15-20 am 7.4. (kög), 80 am 29.11. (pow) < 10.2. einer Klärteiche Sittarder Hof, Elsdorf BM (sck, std, pww) < 15.2.-15.3. 2 Klärteiche Bedburg BM (kum) < 25.-27.3. einer Kaldauer Feld Siegburg SU (per) < 12.10. 4 und 14.12. einer Hückeswagen Bevertalsperre GM (sak) < 14.10. 9 Klostermersch Lipstadt SO (bdm) < 19.10.-28.12. ein bis vier Klärteiche Sittarder Hof, Elsdorf BM (pww, sck, std, bam, meh) < 20.10. 12 Rieselfelder Windel BI (BSt GT/BI) < 25.10.-7.12. ein bis zwei Klärteiche Bedburg BM (kum, sck, std) < 9.11. 30 Rieselfelder Münster MS (lah, krj) < 15.12. 37 Torfvennteich Teichgut Hausdülmen RE (bua) < kein Schlafplatz im ABO-Gebiet festgestellt (ABO).

#### **Strandpieper** *Anthus petrosus*\*

23.3. 2 (prw, luh), 24.3. einer (prw, glb) Gelsenkirchener Wasserwerk Fröndenberg UN < 7.4. einer Datteln-Hamm-Kanal Rünthe UN (prw).

#### **Wiesenschafstelze** *Motacilla flava*

6 Bp Feldflur Kleehof-Gut Ringelsbruch PB-Elsen – offenbar einziges Vorkommen Stadtgebiet Paderborn (güp) < 25 Reviere HSK, alle in Raps, Zunahme des Brutbestands (Erfassungsgrad 90%) (kob, OAG HSK).

#### **Bachstelze** *Motacilla alba*

4.-26.1. eine Ümminger See Bochum BO (noj, sci) < 5.1. eine Ahsewiesen Lippetal SO (hko) < 7.1. eine Wahlbach Burbach SI (saj) < 13.1. ein Männchen Kläranlage Lennestadt-Borghausen OE – seltene Mittwinterbeobachtung (klm, kuj, geb) < 13.1. 37 Disselmersch Lippetal SO (bng) < 23.1. ca. 50 Schlafplatz Hauptbahnhof Bonn BN (std) < 28.1. 37 Klärteiche Sittarder Hof, Elsdorf BM (pww) < 19.2. etwa 200 am Schlafplatz Gütersloh-Innenstadt Kaiserplatz GT (alj) < ab Februar Schlafplatz mit ca. 120 Ind Stadtmitte Düren DN (pww) < 29.12. eine zwischen Schallern und Erwitte-Wiggeringhausen SO (han) < 30.12. eine Ruhrstausee Kemnade BO/EN (sac).

#### **Trauerbachstelze** *Motacilla yarellii*\*



Abb. 39: Bachstelze, Rieselfelder Münster, 31. Mai 2008.

Fig. 39: One of several White-winged Black Terns in the Rieselfelder Münster on 17 May 2007. Foto: Daniel Hubatsch

1.11.2007-22.2. eine ad Kläranlage Grefrath VIE (seg) – 6. Winter in Folge dort! <math>\diamond</math> 28.4. ein Männchen Kiesgrube Bornheim-Roisdorf SU (uhn) <math>\diamond</math> 18.5. eine Klärteiche Sittarder Hof, Elsdorf BM (pww, meh).

#### FINKEN und AMMERN

##### **Bergfink** *Fringilla montifringilla*

300 am 25.10. bei Aldenhoven DN (bog) <math>\diamond</math> 26.10. 300 Monschau/Höfen-Rohren AC (wie).

##### **Karmingimpel** *Carpodacus erythrinus*

6. und 8.6. ein vorjähriges Männchen singend Holzhausen Burbach SI (frm, saj).

##### **Fichtenkreuzschnabel** *Loxia curvirostra*

1 Bp mit 3 juv. Wahner Heide K/GL/SU (KGW).

##### **Erlenzeisig** *Carduelis spinus*

3 Reviere MTB 4119 LIP (gro, mof) <math>\diamond</math> 3 Reviere MTB 4020/2 (mof) <math>\diamond</math> 1.5. 2 mit Singflug Teutoburger Wald Bielefeld-Lämmershagen BI (wed) <math>\diamond</math> 24.6. ein Paar Lothe LIP (hwi).

##### **Bluthänfling** *Carduelis cannabina*

14 Reviere Wahner Heide K/GL/SU (KGW) <math>\diamond</math> 5.-12.1. 200 Brachacker (trockener Ackersenf mit Samenschoten) bei Erftstadt-Borr BM (kum) <math>\diamond</math> 30.3. 200-300 Mergelkamp Stockum-Horst UN (huj)

<math>\diamond</math> 19.10. 300 an der Haar bei Warstein SO (ilh) <math>\diamond</math> 24.11. 150 Uentrop-Haaren HAM (pow).

##### **Berghänfling** *Carduelis flavirostris*

24.11. mind 3 bei Petershagen-Ilvese MI (möe) <math>\diamond</math> seit dem 1.1.2009 sind Berghänflinge auf der Liste der in Nordrhein-Westfalen meldepflichtigen Arten verzeichnet (s. [www.nwo-avi.com](http://www.nwo-avi.com)).

##### **Birkenzeisig** *Carduelis flammea*

Im Kreis Herford HF starker Rückgang der Revierzahlen (möe) <math>\diamond</math> 7 Reviere Wahner Heide K/GL/SU (KGW) <math>\diamond</math> 17.11. 33 gefangen und beringt Fröndenberg-Frörmern UN, dort 210 am 24.11. und 500 am 26.11. beobachtet (prw) <math>\diamond</math> 21.11. 200 Walpersdorf Netphen SI (raa, ras) <math>\diamond</math> 24.11.60 NSG Hattingen Winz EN (sac, weh) <math>\diamond</math> 18.11. 95 durchziehend Golfplatz Drechen HAM (prw) <math>\diamond</math> 24.11. 70 Werl SO (wem).

##### **Grauammer** *Emberiza calandra*

51 Reviere Tagebau Garzweiler Jüchen NE und Tagebau Fortuna-Garsdorf Bergheim BM (hck, hib) <math>\diamond</math> 30.6. 4 bis 5 Reviere Wolfskauler Hof Merzenich-Golzheim DN (pww) <math>\diamond</math> 6 Reviere Neue Inde Aldenhoven DN (bog, wie) <math>\diamond</math> 5.4.-12.5. eine singend Feldflur Lohner Klei südlich Bad Sassendorf-Lohne SO (jor) <math>\diamond</math> 11.4. eine singend Feldflur nördl.

Westereiden bei Rütthen SO (jor) < 22.-24.4. eine bei Bünde-Werfen HF – erster Nachweis im Kreis Herford seit 27 Jahren! (stä) < 2.5.-16.6. max 3 Bislicher Insel Xanten WES (chc, bad, scg, scn u.a.) < max 8 singende Königshovener Höhe, Bedburg BM (scg, klh, wer, ked u.a.) < 10.-13.7. eine singend Hahnenweide Tönisvorst VIE (frh, seg, huk, hum, hud, trt, klh u.a.).

**Goldammer** *Emberiza citrinella*

88 Reviere Wahner Heide K/GL/SU (KGW).

**Zipammer** *Emberiza cia*

16.2. 2 am Drachenfels Bad Honnef-Rhöndorf SU (per), später 2-3 Bp dort (sck, std, pww) < 12 Brutreviere in 6 Steinbrüchen im östl. HSK (Erfassungsgrad 90%) – neues Rekordergebnis (stf, OAG HSK).

**Ortolan** *Emberiza hortulana*

2.5. einer Kiesgruben südlich Düsseldorf-Unterbach D (böc) < 2.5. einer NSG Brachter Wald Brüggen VIE (esf, weg) < 29.8. einer Wegberg-Klinkum HS (tem).

**Rohrammer** *Emberiza schoeniclus*

Mind 22 Reviere Rieselfelder Windel BI (BST GT/BI) < 17 Brutplätze mit 29 Revieren HSK (Erfassungsgrad 90%) (kob, OAG HSK) < 31.1. 26 Brachacker Königshovener Höhe, Bedburg BM (kum) < 15.3. 67 auf verkipptem Klärschlamm Fortuna-Garsdorf BM (kum).

**Gefungenschaftsflüchtlinge**

**Gelbbrustpfeifgans** *Dendrocygna bicolor*

13.4.-23.11. eine Klärteiche Sittarder Hof, Eldorf, BM (pww, kum, meh, böc, krk, ked, wyk, Abb. 40).

**Schwarzschwam** *Cygnus atratus*

3 Bruten in der Wurmatalaue, Übach-Palenberg HS: 2 pulli am 17.1. (erste Brut), ein Paar mit 7 pulli am 1.4. (2. Brut) und ein Paar mit 7 pulli dort am 18.10. (3. Brut) (bog).

**Zwergkanadagans** *Branta hutchinsii*\*


20.1.-26.11. viele Beobachtungen eines Ind (Unterart *B .h. minima*, wahrscheinlich dasselbe) in den Rieselfeldern Münster MS (mep, baj, lah, dod, krj, weh) < 20.7. eine Stadtteiche Bottrop, BOT (tom, klw) < 22.8. eine Stiepler Ruhrtal, Bochum BO (sci) < 31.8. eine Kemnader See, Bochum BO / Witten EN (weh, sac).

**Weißwangengans** *Branta leucopsis*

Im Frühjahr 2008 verhielten sich ein Männchen und ein Weibchen aus einer max.4-köpfigen Gruppe brutverdächtig im NSG „Ruhrstau“ bei Echthausen, Kreisgrenze HSK/SO. Eine Brut oder ein Brutversuch konnte nicht nachgewiesen werden. Die kleine, offenbar aus Gefangenschaft entflozene Weißwangengansgruppe hält sich bereits seit einigen Jahren im Ruhrtal zwischen Arnsberg-Voßwinkel und Schwerte auf. (OAG HSK, Artbearbeitung kob).

**Schneegans** *Anser caerulescens*

2.-22.1. 2 Blausteinsee Eschweiler AC (bog, tea) < 13.1. eine Lambertussee, Düsseldorf D (lea) <



**Abb. 40:** Wasservögel erfreuen sich bei Haltern großer Beliebtheit. Entsprechend oft tauchen diverse Arten auf heimischen Gewässern auf – hier eine Gelbbrust-Pfeifgans, Sittarder Klärteiche, 3. Mai 2008.

**Fig. 40:** One of several White-winged Black Terns in the Rieselfelder Münster on 17 May 2007.

Foto: Wolfgang Kick

ab 13.1. 2 (eine in diesem Bereich seit 11.8.2007) Unterbacher See, Düsseldorf D (bö) < 20.1. eine Eversael, Rheinberg WES (kjö) < max 4 den ganzen Winter 2007/2008 am Elfrather See KR (klv) < 19.-24.5. 2 Ochsenweide Rieselfelder Münster MS (lah), ebendort 25.-29.8. ein Altvogel (lah, mpa, sbg, weh) < 50 (26 weiße, 9 blaue und 15 pulli) 22.5. Jroene Meerke, Neuss NE (huk, hum, hud) < 28.9. eine Kaiserswerth, Düsseldorf D (wia) < 14.9. eine nördl. Flughafen Düsseldorf-Lohausen D (bö) < 14.9. 4 Rheinvorland bei Eversael, Rheinberg WES (kag, map, gak) < 7.10. eine Flughafengebiet Düsseldorf-Lohausen D (bö) < 9.11. 4 Rheinwiesen Duisburg-Mündelheim DU (let) < ab 16.11. 3 Elfrather See, KR (klv).

**Mähnengans** *Chenonetta jubata*

4.4., 29.4. und 24.12. ein Weibchen Ratheim Adolfosee, Hückelhoven HS < 26.9., 20.10., 15.12. und 28.12. ein Weibchen Ophovener Baggerseen, Wassenberg HS (gem).

**Brautente** *Aix sponsa*

Im Januar und Februar eine mit grünem Ring bei Burg Vischering, Lüdinghausen COE (har) < 17.2. ein Weibchen NSG-Fleuthkuhlen, Witthey KLE (loj) < 30.3. eine NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (böw) < 19.4. ein Männchen Dortmund-Ems-Kanal in Coerde MS (mac) < 19.6. ein Männchen in der Klostermersch, Lippstadt SO (bdm).

**Sichelente** *Anas falcata*

16.-29.12. ein Männchen Angelteiche Mehrum, Voerde WES (unu, vak, scz, lah u.a.) - der Vogel war farbig beringt.

**Spitzschwanzente** *Anas georgica*

29.8.-2.9. eine Rieselfelder Münster MS (lah).

**Gluckente** *Anas formosa*

23. und 25.10. 2 Ind NSG Hallerey DO (ner).

**Chilepfeifente** *Anas sibilatrix*

Ganzjährig ein Männchen auf dem Kemnader See, Bochum BO / Witten EN (noj u.a.) < 22.2.-15.3. ein Männchen Beerenbruch, Dortmund DO (wew, kre, ner) < 13.4. ein Männchen NSG-Fleuthkuhlen, Witthey KLE (loj).

**Kastaniente** *Anas castanea*

Jan-Dez ein Männchen Rückhaltebecken Broichbach Herzogenrath AC (bog, erg, hah).

**Bahamaente** *Anas bahamensis*

17.04. eine Rieselfelder Münster MS (lah).

**Peposakaente** *Netta peposaka*

Vom 11.-17.9. zwei Ind im Jk auf dem Harkortsee Witten Wetter EN/ HA (noj).

**Rotschulterente** *Callonetta leucophrys*

3 Bp im Rombergpark, Dortmund DO (kre), dort maximal 9 (5 Männchen, 4 Weibchen) am 20.2. < Jan.-Dez. ein Weibchen Wurmtalaue, Übach-Palenberg HS (bog) < 6.4. ein Männchen Rahmkebachtal, Dortmund DO (hab) < 8.7. ein Männchen Hallerey, DO (kre) dort ein Weibchen am 13.9. (ner) und ein dj Männchen am 11.10. (ner) < 19.8.-29.9. ein Weibchen Klärteiche Sittarder Hof, Elsdorf BM (wyk, ked, pww, bö, krk).

**Kappensäger** *Mergus cucullatus\**

21.-26.12. ein Weibchen Lüsekamp, Niederkrüchten VIE (seg, muh).

**Zwergflamingo** *Phoenicopterus minor\**

18.5. einer Rheinwiesen bei Wallach, Rheinberg WES (emg).

**Heiliger Ibis** *Threskiornis aethiopicus*

24.12.2008-7.1.2009 einer Ziegelweiher, Erkelenz HS (thh, stl, u.a.).

**Schwarzhalsibis** *Threskiornis melanocephalus*

Mitte Juli 2007 einer aus dem Tierpark Hamm entflohen, der vom 21.10.2007 bis 17.3.2008 im NSG Ahsewiesen, SO überwinterte (pow u.a.). Weitere einzelne Beobachtungen des inzwischen verschollenen Tieres im NSG Ahsewiesen datieren vom 9.4. (hth, vht), 7., 15. und 16.5. (pow).

**Schopfkarakara** *Caracara plancus*

29.2. einer Rittergut Birkhof, Korschenbroich NE (thö).

**Jungfernkranich** *Anthropoides virgo\**

17.7. einer Kellen, Kleve KLE (Ban) - der Vogel war beringt.

**Zebrafink** *Poephila guttata*

9.9. einer Haarener Baggerseen, HAM (pow).

**Literatur und Internet-Datensammlungen**

AG Wanderfalkenschutz des NABU NRW. Jahresbericht 2008.

Bommer, H.-G. (2009): Ornithologischer Sammelbericht 2008 für die Region Aachen.

Frede, M., L. Behle-Erwes, H. Krafft, A. Pfeil & T. Müsse (i. Vorber. Vorauss. 2009): Ornithologischer Jahresbericht für Wittgenstein 2005 bis 2008. Beiträge zur Tier- und Pflanzenwelt des Kreises Siegen-Wittgenstein, NABU Kreisverband Siegen-Wittgenstein und Biologische Station Siegen-Wittgenstein (Hrsg.), Bd. 9.

Gaedicke, L., H. Lauruschku & J. Wahl (2009): Ornithologischer Jahresbericht für Münster 2008.

Götte, R. & H. Legge, (2009): Jahresbericht der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft des VNV für das Jahr 2008. Verein für Natur- und Vogelschutz im Hochsauerlandkreis e.V. (VNV) (Hrsg.), Irrgeister Jg. 26.

Köppen, U. et al. (2009): Meldungen aus den Beringungszentralen. Vogelwarte 47: 139-141.

NZ Kleve: Jahresbericht 2008

Ornithologische Datenbank Kreis Viersen 2008

Ornithologisches Mitteilungsblatt für Ostwestfalen-Lippe 56/2008.

Pott, W., R. Joest & A. Müller (2009): Auf der Durchreise aus dem hohen Norden – Zum Vorkommen des Mornellregenpfeifers (*Charadrius morinellus*) in der Hellwegbörde von 1967-2008. ABU Info 31/32: 38-47.

Sammelbericht Region Aachen

Sartor, J. (i. Vorber. Vorauss. 2009): Ornithologischer Sammelbericht 2005-2008 für das Siegerland. Beiträge zur Tier- und Pflanzenwelt des Kreises Siegen-Wittgenstein, NABU Kreisverband Siegen-Wittgenstein und Biologische Station Siegen-Wittgenstein (Hrsg.), Band 9.

Schmiegelt, R., J. Heimann & D. Buschmann (2009): Ornithologischer Sammelbericht für das südliche Bergische Land Zeitraum: 1. Januar 2008 – 31. Dezember 2008. Berichtsh. Arb.gem. Bergisch. Ornithol. Heft 53 (I/ 2009), Seiten 22-70.

Team Sammelbericht NRW (2007): Bemerkenswerte Vögel in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2006. Charadrius 43: 92-122.

[www.birds-bo.de](http://www.birds-bo.de)

[www.duemmerbirding.de](http://www.duemmerbirding.de)

[www.msorni.de](http://www.msorni.de)

[www.nabu-naturschutzstation.de](http://www.nabu-naturschutzstation.de)

[www.nabu-nrw.de](http://www.nabu-nrw.de)

[www.nwo-avi.com](http://www.nwo-avi.com)

[www.sturmmöwe.de](http://www.sturmmöwe.de)

[www.vogelmeldung.de](http://www.vogelmeldung.de)

### Zum Schluss:

Wir freuen uns immer über schöne Fotos und würden es begrüßen, wenn uns diese aus ganz NRW erreichen. Wenn Sie ein schönes oder informatives Foto haben, senden Sie dieses bitte an Hendrik Weindorf (Adresse s.o.)!