

Bemerkenswerte Vogelbeobachtungen in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2014

Team Sammelbericht NRW

Zusammenfassung

Mit dem Sammelbericht steht ein Überblick über bemerkenswerte Vogelbeobachtungen aus NRW für das Jahr 2014 zur Verfügung. Für diesen Bericht wurden weit über 10.000 Einzeldatensätze ausgewertet, die von Einzelbeobachtern, Institutionen, Beobachtergruppen und Arbeitsberichten verschiedener lokaler und landesweiter Arbeitsgemeinschaften sowie Internetforen – allen voran ornitho.de – zusammengetragen wurden. Schwerpunkte bilden wie in den vergangenen Jahren räumliche und zeitliche Besonderheiten, bemerkenswerte Brutvorkommen und ungewöhnlich hohe wie niedrige Anzahlen. Insgesamt werden knapp 1.500 Datensätze aus 175 Taxa wiedergegeben, die von 711 Meldern stammen.

Summary

Remarkable birds in North-Rhine – Westphalia in 2014

This paper reports remarkable bird records in North-Rhine - Westphalia in 2014. It covers nearly 1,500 records of 175 taxa that are particularly interesting for their rare occurrence, high numbers involved or because they are geographically or seasonally unusual. In addition, remarkable breeding records from specific areas or districts are reported. The data come from individual observers, institutions, observer groups, from reports of regional working groups or Internet fora, in particular ornitho.de. 711 observers have made their records available.

✉ Team Sammelbericht der NWO:

Michael Frede, Hinter der Kehr 12, D-57339 Erndtebrück; portig_frede@web.de (*Süderbergland*)

Daniel Hubatsch, Marktstraße 118, D-47798 Krefeld; daniel.hubatsch@googlemail.com (*Niederrhein*)

Erich Kretzschmar, Potthöferei 42, D-44388 Dortmund; ErichKretzschmar@aol.com (*Ruhrgebiet*)

Robin Kretzschmar, Volmerswerther Straße 57, D-40221 Düsseldorf (*Ruhrgebiet*)

Andreas Leistikow, Wienkamp 25, D-48308 Senden; andreas.leistikow@gmx.de (*Münsterland*,

Berichtskoordination)

Eckhard Möller, Stiftskamp 57, D-32049 Herford; eckhard.moeller@teleos-web.de (*Ostwestfalen-Lippe*)

Uwe Schneider, Waldwinkel 8, D-49324 Melle; u.h.schneider@online.de (Fotoredaktion)

Darius Stiels, Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig, Sektion Ornithologie, Adenauerallee

160, D-53113 Bonn, d.stiels@zfmk.de (*Großraum Köln-Bonn-Aachen*)

Manuskripteingang: 2.2.2017

Einleitung

Für viele Menschen in Nordrhein-Westfalen bleibt das Jahr 2014 als Jahr der Unwetterereignisse in Erinnerung: Während das Sturmtief Anna bereits am 2. und 3. Januar für umgeknickte Bäume sorgte, beendete der Pfingststurm Ela eine erste Hitzewelle des Jahres und führte insbesondere im Rheinland und Ruhrgebiet zu Verwüstungen. Der Sommer war schwülwarm und zeigte am 28. Juli sein Unwetterpotenzial, als in Münster 292 Liter Regen pro

Quadratmeter fielen. Der August war dann eher kühl, so dass die Sommerbilanz mit leicht höherem Temperaturmittel ausfällt. Das Winterhalbjahr präsentierte sich wie auch im Vorjahr überwiegend mild (Deutscher Wetterdienst, Jahresrückblick 2014).

Dass diese Wetterphänomene auch Auswirkungen auf unsere Vogelwelt haben, ist nicht unwahrscheinlich. Für eine Anzahl von Arten liegen für das Jahr ungewöhnlich hohe Beobachtungszahlen vor. Hier mag aber auch das „Big Year NRW“ eine Rolle spie-

len, das für eine deutlich höhere Beobachterdichte und –zahl sorgte. Das Big Year ist ein Wettbewerb, bei dem man versucht möglichst viele Arten innerhalb eines Jahres in NRW zu registrieren, wobei viele Beobachtungen über ornitho.de gemeldet werden. Insgesamt wurden dabei landesweit 313 Taxa beobachtet – eine bemerkenswerte und sicher nicht erwartete Anzahl.

Der Sammelbericht „Bemerkenswerte Beobachtungen in NRW“ wurde in diesem Jahr komplett überarbeitet, um die durch Ornitho.de ständig bessere Datenlage und damit auch die Menge der zur Auswertung stehenden Beobachtungen zu kanalisieren. Für viele Arten von Enten- und Gänsevögeln sowie Limikolen werden nur noch die TOP-3-Gebiete der Regionen in NRW dargestellt. Bei anderen Arten, wie Kornweihe und Bergpieper, beschränken sich die Angaben auf Schlafplatzzählungen. Stärker differenziert werden Arten, die deutliche Häufigkeitsunterschiede zwischen den Bergregionen und den Niederungen in NRW zeigen, wie z. B. der Weißstorch.

Für mehr Übersichtlichkeit soll auch die Ausgliederung von Brut- und Phänologiedaten in separaten Artikeln sorgen. Der Sammelbericht beschränkt sich daher auf Meldungen von ziehenden, rastenden und nicht brutaktiven Vögeln. Durch diese deutliche Beschränkung auf herausragende Meldungen wurde die Zahl der Datensätze um über die Hälfte reduziert. Mit Ornitho.de steht eine Datenbank zur Verfügung, die weitergehende Abfragen ermöglicht.

Wie in jedem Jahr war es Aufgabe der Kreis- und Regionalkoordinatoren, die Vielzahl der Beobachtungen auf ihre landesweite Relevanz hin zu sichten. So können leider im Sammelbericht lokale Auffälligkeiten nicht berücksichtigt werden, dafür stehen die Informationskanäle der hiesigen OAG und Biostationen wie die zahlreichen lokalen Jahresberichte zur Verfügung.

Trotz gründlicher Recherche wird es sich nicht vermeiden lassen, dass sich der eine oder andere Fehler in den Sammelbericht 2014 eingeschlichen hat. Das Team möchte vorab um Entschuldigung bitten, dass im Zuge der Datenaufbereitung die eine oder andere Unstimmigkeit unentdeckt blieb. Auch kann das Team Sammelbericht nicht jede Beobachtung auf eine mögliche Fehlbestimmungen überprüfen, auch wenn in Einzelfällen schon mal nachgefragt wird. Eine Plausibilitätsprüfung erfolgt jedoch in der Regel im Vorfeld über die Regionalkoordinatoren via ornitho.de.

Dank

Das Team hat zur Erstellung des Berichts Daten von 711 Meldern und Organisationen verarbeitet, die dankenswerterweise von den Kreiskoordinatoren (in Fettschrift) und – sofern Auswertungen aus ornitho.de erfolgen mussten – von Christopher König aufbereitet wurden. Kathrin Schildelko gebührt Dank für die Unterstützung der Auswertung der Rohdaten aus dem südlichen Rheinland.

Wir bitten um Entschuldigung, falls sich – trotz größter Sorgfalt bei der Datensichtung – ein Beobachter nicht in der Danksagung findet.

Michael Abt (abt), D. Ackermann (akd), U. Ackermann (aku), Friedhelm Adam (aaf), Thomas Alfert (alt), D. Allenstein (ald), Axel Alpers (aax), Dieter Amthauer (amd), U. Angenendt (anu), Christoph Aniol (anc), Edith Antons (ane), Juliana Appelhans (ahj), Arbeitsgemeinschaft Bergischer Ornithologen (ABO), Arbeitsgemeinschaft Walsumer Rheinaue (AG Walsum), R. Arians (arr), W. Arntz (arw), Inka Asmus (asi), Phillip Aufderheide (aup), Géza Avar (avg), Andreas Bader (baa), R. Badtke (bdr), Julian Bähr (bäj), Andreas Barkow (ban), Oliver Baruch (bao), Dominik Baumann (bad), Julia Bayer (baj), Klaus Becker (bek), Birgit Beckers (beb), Alfred Beckmann (bec), C. Beckmann (bcc), **Dietmar Beckmann** (bed), M. Beckmann (bka), **Ludger Behle-Erwes** (bel), Jürgen Behmer (bej), Holger Bekel (bkl), Guido Bennen (beg), J. Bergener (bgj), Karsten Berlin (brl), W. Bernok (bnk), Dieter Biela (bid), Robert Biermann (bir), Biologische Station Gütersloh/Bielefeld (BSt GT/BI), Biologische Station Krickbecker Seen (BSt KS), Biologische Station Steinfurt (BSt ST), B. Birmes (bms), Gerhard Blankenstein (blg), F. Bludau (bdf), J. Bodde (boj), T. Böckenförde (bft), **Klaus Böhm** (bö), Jörg Böhringer (böj), D. Böing (böd), Michael Böing (böm), Reiner Boll (bor), G. Bormann (bmn), Brigitte Bormann-Lemm (bob), **Werner Bösing** (böw), Gerhard Bottenberg (bbg), Karl Georg Böttger (bö), Karlheinz Böttinger (btk), Josef Brackelmann (bjo), Ralph Brall (blr), Hermann Volker Braun (bhv), C. Braunberger (brc), Ingo Briegel (brl), Simon Brockmeyer (bys), K. Brömelmeier (brö), Leonhard Brüggemann (bül), Jonas Brüggeshemke (brü), David Bruns (brd), Ralf Buchgeister (bgr), Mareike Büdding (büm), Uwe Bühring (büu), Ernst-Günther Bulk (bue), Margret Bunzel-Drüke (bdm), Dennis Burchardt (bcd), Joachim Busch (buj), Ralf Busch (bur), **Manfred Busse** (bse), C. Bussen (bnc), Matthias Bussen (bum), Kai Bütje

(bük), Florian Carius (caf), Josef Cirkel (cij), Jörn Clausen (clj), Dieter Commer (cod), Victor Corman (cov), S. Czesla (czs), T. Daamen (dmt), B. Daams (daa), Peter Dahlhaus (dap), B. Damm (dam), Albert Damschen (daa), J. Dankbar (daj), Jörg David (dvj), Ger de Hoog (hoo), Peter de Vries (dvp), Volker Dechert (dtv), Edwin Dechert (dch), Andreas Dettmar (dtm), Armin Deutsch (dea), Heiner Dickel (dih), Gerhold Diehl (dig), André Diesel (die), Fabian Dietz (dif), S. Dirksen (dks), David Ditzler (ddi), Daniel Doer (dod), E. Dolff (doe), Frank Domurath (dmf), Timothy Drane (drt), A. Drechsler (dca), Manuel Drewitz (dwm), Falko Drews (dwf), Rainer Dröschmeister (drr), Joachim Drüke (drj), A. Dimpler (dua), Henning Edelhoff (efh), Thomas Eickhoff (eit), Rainer Eilers (eir), Volker Eilhard (eiv), Jens Elmer (elj), Gabriele Empelmann (emg), H. Ernst (erh), Ulrich Eschmann (esu), Karl Eschtruth (etk), Franz-Hubert Esser (esf), K.-H. Euskirchen (euk), C. Ewers (ewc), Martin Falkenberg (fal), Heinz-Bernd Fämel (fah), N. Feige (fgn), Brigitte Feldmann (feb), Yoshimune Feldmeier (fmy), Bernd Felgenträger (ftb), Bettina Fels (flb), B. Felzmann (fzb), Hans Günter Festl (fhg), M. Fiebrich (fcm), Christian Finke (fin), A. Finke-Hain (fha), Sebastian Fischer (fis), Walter Fleuster (flw), Günter Flömer (flg), Bernd Olaf Flore (fbo), Michael Flosbach (flm), M. Flüteborries (flü), Karin Foljanty (fyk), Sandra Fötsch (fös), Hans-Georg Franken (frh), **Michael Frede** (frm), M. Frenzel (fzm), Georg Freundlieb (fdl), Bernd Freymann (fyb), Jens Fricke (fcj), M. Fritsch (ftm), Wilko Fröhling (frw), D. Fromme (frd), Stefanie Fronczek (fzs), Markus Fuhrmann (fum), **Matthias Füller**, Lars Gaedicke (gal), Thomas Garczorz (gat), A. Garthoff (gaa), Eckhard Garve (gve), Karl-Heinz Gaßling (gak), Jeanette Gebhardt (geb), Jürgen Gehnen (gej), Lothar Gelbicke (gbl), Daniel Geller (ged), Martin Gellisen (gem), Rainer Genehr (gnr), Jürgen Gerhardt (ger), Angelika Gerhardt (gea), H. Gerstner (grs), Christian Giese (gic), E. Giese (gie), A. Gladbach (gda), Hans Glader (glh), D. Glimm (glm), Bernhard Glüer (glb), **Richard Götte**, Christel Grave (gvc), David Gray (grd), Gerd Grebe (grg), Hans-Hermann Grote (ghh), Dirk Grote (gro), Detlef Gruber (gbd), Thomas Grunden (gut), Herbert Haas (hhe), Clemens Hackenberg (hcc), Stefan Häcker (häs), Jörg Hadasch (haj), Ulrich Haese (hul), Cordula Haller (hac), P. Hamacher (hmc), Benjamin Hamann (hmb), Brigitte Handy (hab), Nigel Handy (hdy), M. Härtel (htm), Ramon Hartlage (har), Volker Hartmann (hav), W. Hartweg (hgw), C. Heber (hec), Jan Heckmann (hja), Dan-Erik Heiland (hde), Jochen Hei-

mann (hej), Markus Heines (hem), Nicole Heinrichs (hen), K. Heitland (htk), Stefan Helmer (hes), B. Hendriks (hdb), Günter Hennemann (hnm), Jonathan Hense (hnj), Benita Herder (heb), Frank Herhaus (hef), Peter Herkenrath (hra), Jens Herling (hrj), G. Hermle (hlg), Jürgen Hesse (hjü), P.U. Heuer (hpu), Christa Heuft (heu), Benedikt Hillebrandt (hib), Silke Hingmann (his), Manfred Hinterkeuser (him), A. Hoff (hoa), P. Hoffmann (hfp), S. Hoffmann (hfs), Thorin Hoffmeister (hft), T. Hoffmann (hmt), C. Höfs (hfc), Manfred Hölker (höl), Marius Holtkamp (hom), Norbert Hölzel (hön), M. Honig (hgm), Norbert Horst (hon), K. Höwing (hök), **Daniel Hubatsch** (hud), Klaus Hubatsch (huk), Markus Hubatsch (hum), Falko Huckenbeck (hbk), Karl-Heinz Huil (hui), **Veronika Huis-**
mann-Fiegen, Klaus Humpe (hmp), Jürgen Hundorf (huj), Johannes Hungar (hgr), Markus Hüning (hüm), Christopher Husband (huc), Andree Hüske (hsa), Hubertus Illner (ilh), C. Inden-Lohmar (ilc), Lothar Irle (irl), Gunnar Jacobs (jag), Reiner Jacobs (jar), Annett Jaeger (jaa), W. Jaeger (jaw), G. Jäkel (jäg), Anke Jalass (jaa), J. Jansen (jnj), Jörg Jansmann (jaj), C. Jennewein-Stille (jws), Michael Jöbges (jöm), Ralf Joest (jor), Wolfgang John (jow), Björn Joisten (job), R. Josten (jst), Marvin Juchem (jum), Jan Juffa (jff), Peter Jung (jup), Siegfried Junge (jng), Stephan Junge (jus), Ulrich Jürgens (jüu), D. Käfferlein (käf), Martin Kahl (kam), Josef Kallmayer (kyj), Tanja Kamann (kat), J. Kammeyer (kej), Johannes Kamp (kaj), Simon Kamps (kas), Johanna Karthäuser (kah), Fabian Karwinkel (kaf), Tom Kebrle (ket), Volker Kelleter (kev), Daniel Kemper (ked), Renate Kempkes (ker), Vera Kiefer (kiv), Mathias Kiencke (knk), Christian Kipp (kip), Manfred Kipp (kim), Rolf Kirch (kir), Wilhelm Klawon (klw), Antonius Klein (kla), Helmut Klein (klh), Jonas Klein (klj), Matthias Klein (klm), Michael Klein (kmi), J. Kleineberg (kbj), R. Kleinehagenbrock (khr), Hans-Georg Klinger (kln), M. Klinger (kgm), Ernst Klöcker (kle), Viktor Klosinski (klv), Raimund Knauf (kfr), Josef Knoblauch (kuj), Hermann Knüwer (knh), Hajo Kobialka (koa), Esther Koch (kce), Markus Koch (kmk), Wilhelm Koch (kwi), Hans-Martin Kochanek (kch), Kees Koffijberg (kok), Lothar Köhler (köl), J. Kok (kkj), Siegfried Kolbe (kos), Ulrich Köller (köu), Peter Kolshorn (kop), Daniel König (kgd), **Christopher König** (koc), Volker Konrad (kov), C. Koop (koo), Ralph Kopel (kpr), Gerd Köpke (kög), Carsten Kopp (kpc), M. Kosch (ksc), Johannes Koslowski (koj), M. Koster (ktm), Jonas Kotlarz (ktl), Dietmar Kötter (köd), Elmar Kottolinsky (koe), Christine

Kowallik (koc), Heinz Kowalski (koi), Holger Krafft (kra), Thorsten Krajewski (kjt), M. Krämer (käm), Gerhard Krause (kug), T. Krause (krt), Günther Krause (ksg), Dennis Krauß (kßd), P. Krech (kcp), Björn Kreis (kib), Jörg Kremer (kjö), **Patrick Kretz** (ktz), **Erich Kretzschmar** (kre), Robin Kretzschmar (krr), Armin Kreusel (kua), Sven Kreutz (kzs), Jan Ole Kriegs (krj), Günter Krings (krg), Oliver Kri-scher (kri), Horst Kristan (kst), Walter Krümpel-mann (krü), Kai Kruse (krk), Stefanie Krüßmann (krs), Jürgen Kühl (kuj), Sven Kuhl (kus), Ulrich Kuhlmann (kuu), U. Kuhls (klu), Michael Kuhn (kum), Erhard Kühn (küe), Karl-Heinz Kühnapfel (kük), Werner Kunz (kuw), Robert Kwak (kwr), Christoph Laade (lac), Gerhard Lakmann (lak), T. Lamp (lpt), R. Landes (lar), Volker Lang (lav), Armin Langer (laa), K. Lau (luk), Holger Laurusch-kus (lah), Daniel Laux (lxd), Marvin Lebeus (lsm), Konstantin Lebus (lbk), Thomas Leenen (let), **Harald Legge** (leh), T. Leimbach (lmt), Markus Leinberger (lbn), **Andreas Leistikow** (lei), Jannis Leistikow (lej), S. Lemke (les), Uli Leopold (leo), Dietmar Lerche (led), Ralf Liebelt (lra), Eckhard Lietzow (low), **Manfred Lindemann** (lim), Martin Lindner (lin), Ralf Linke (lir), T.J. Linke (lit), Ralf Linke (lir), Eva Lisges (lie), Karl-Heinz Löckener (lök), **Johannes Lomme**, E. Löpke (löp), Wolfgang Lübcke (lbw), Daniel Lück (lüd), Georg Lünter (lüg), H. Luther (luh), S. Luther (lus), Norbert Maak (man), Werner Maas (maw), B. Maas (msb), Björn Maaß (mßb), A. Mahnke (maa), E. Mahnke (mne), Peter Malzbender (map), Paul Mann (mpa), **Kris-tian Mantel** (mak), Dieter Marten (mtd), Bernhard Meier (bme), Hans-Jürgen Meier (mei), Bastian Meise (mse), Johannes Melter (mlj), Edgar Mertens (mte), Horst Meurer (meh), H. Meyer (myh), Pana-giotis Michalakos (mcp), Peter Michel (mip), Heinz Michels (mih), Herbert Miebach (mbh), Werner Milde (miw), R. Mitreiter (mrr), Klaus-Peter Mohr (mop), **Eckhard Möller** (möe), Christoph Moning (moc), Frieder Morgenstern (mof), Juliane Morgenstern (moj), Axel Müller (müa), Wolfgang Richard Müller (müw), Jochen Müller (müj), Jan-Harm Mül-stegen (mst), Holger Multhaupt (muh), Thomas Müsse (müs), NABU Hagen (NABU HA), Sven Nekum (nks), K. Neubert (nek), Herbert Niem (nmh), Nick Niemann (nin), Peter Niemann (nip), Friedhelm Niemeyer (nyf), Georg Niesbach (nig), D. Niggemann (nid), Siegfried Ninnemann (nmn), U. Normann (nou), Klaus Nottmeyer (nok), Klaus Nowak (nwk), **Jörg Nowakowski** (noj), OAG Hochsauerlandkreis (OAG HSK), OAG Lippe (OAG LIP), OAG Paderborn (OAG PB), Belinda

Och (ocb), Herbert Odenthal (odh), Rolf Ohde (ohr), M. Oriwall (orw), Paul Ortmann (orp), Felix Oster-mann (osf), D. Ott (otd), H. Otten (ott), Meinolf Ottensmann (otm), Jürgen Paetsch (paj), Kai Pagenkopf (pak), F. Pannewig (pww), Pannewig G. (pwg), Ulrich Panzer (pau), Silvia Peerenboom (pes), G. Peikert (peg), Hartmut Peitsch (pth), Alfons Pennekamp (pea), M. Peter (ptr), Gerd Petri (pet), Annelie Pfeffer (pal), Friedrich Pfeifer (pff), M. Pfenningsschmidt (pfm), Hans-Joachim Pflaume (phj), Colin Pielsticker (pic), Michael Pieper (pmi), Norbert Pitrowski (pin), Stefani Pleines (pls), Niko-las Pohl (pon), Sabine Portig (pos), Sven Portig (psv), Helga Portner (poh), **Wolfgang Pott** (pow), Walter Powichrowski (pww), Torsten Prall (prt), Hans-Gerd Preiß (prh), Albrecht Priebe (pra), Falko Prünste (prü), Ekkehard Psotta (pte), **Frank Püchel-Wieling** (püf), Hanne Quandel (qdh), Werner Quitter (quw), Alfred Raab (raa), Christine Raab (rac), Dietmar Radde (rdd), Hans Raida (rah), Thomas Rasche (ras), Tobias Rautenberg (rat), Ansgar Reichmann (rea), G. und G. Reinartz (rgg), Theo Reinartz (ret), Aline Reinhard (ria), Beate Remmert (rem), R. Requardt (rqr), Ulrich Retzlaff (rzu), Leo Reyriink (rel), Marcus Richter (rtm), Karl Riddering (rdk), Birgit Ritter-Barthelmes (rib), André Roberg (roa), Jochen Roeder (roj), Gerrit Rohleder (rog), Manfred Röhlen (röm), Markus Röhling (rhm), Uwe Römer (röu), Jonathan Rosenkranz (rkj), Fabian Rosing (rof), Jens Rösler (röj), Ludger Rothschuh (rol), Hauke Roy (ryh), Herbert Ruhfuß (rßh), L. Rühlke (rül), Ulrich Runkel (ruu), G. Runhaar (rhg), André Rusman (rua), Wolfgang Rusnak (run), Gott-fried Rütten (rüg), Stefan Rynek (rys), Michael Sahlmann (sam), **Karl-Heinz Salewski** (sak), P. Salm (sap), **Claus Sandke** (sac), **Jürgen Sartor** (saj), Julian Sattler (sju), Gerhard Sauer (sar), M. Sauer (srm), Thomas Sauer (tos), Nico Schaafstra (sni), S. und B. Schäfer (ssb), Sören Schäfer (ssö), M. Scharf (srf), Winfried Scharlau (swi), Dorothee Scharping-Hamad (sdo), Reginald Scheid (sdt), I. Schellenberg (sli), Thomas Scheuer (srt), Kathrin Schidelko (sck), Jörg Schier (sie), Alexandra Schie-weling (sga), Dirk Schiller (sld), Jürgen Schleef (sfj), Birgit Schleicher (scb), R. Schleppehorst (slh), Brigitte Schlottbohm (sbb), Hermann-Josef Schmaus (shj), Inge Schmidt (sin), Dieter Schmidt (smi), Die-ter Schmidt-König (scd), Heiko Schmied (smh), Reiner Schmiegelt (sre), A. Schmitz (smz), Michael Schmitz (scz), Ralf Schmitz (smr), Arno Schneider (sda), Julia Schneider (snj), Siegfried Schneider (sci), Friedhelm Schnurbus (scf), Armin Schol (sol), H. Scholz (soz), E. Schon (shn), R. Schöpwinkel

(spw), Michael Schott (sot), Klaus Schreiber (skl), Jörg Schröder (sjö), Norbert Schröder (sön), Werner Schröder (söw), Helga u. Heinz Schroers (she), Asmus Schröter (sca), Werner Schubert (swe), Christian Schulte (scc), Wolfgang Schulte (swg), Frank Schulz (scr), Moritz Schulze (smo), Jürgen Schumann (scu), Uwe Schürkamp (sku), J. Schwarz (swj), M. Schwarz (swm), Sören Schweineberg (sbg), **Ingbert Schwinum** (scg), Jürgen Schwirk (scw), Christian Sebening (sec), Jonas Seliger (sej), Matthias Sell (sem), T. Selmer (see), T. Sensei (sit), Heiko Seyer (seh), Ulla Siebel (siu), B. Sieberichs (sbc), J. Sieberichs (sbj), Doris Siehoff (shf), Jörg Siemers (sms), G. Silberkuhl (sig), I. Silberkuhl (sii), David Singer (sid), Frank Slotosch (soo), A. Snowdon (sna), Maik Sommerhage (smk), Burkhard Sommerhäuser (sob), Doris Sonneborn (snd), Holger Sonnenburg (soh), Daniela Specht (spd), R. Specht (ser), Rolf Spitzkowsky (spr), Thomas Stanco (sco), Thomas Starkmann (stn), Michael Staude (sdm), L. Steenberg-Woestmann (sbw), Ulrich Stefener (sfu), Benjamin Steffen (stb), Christian Steffin (sfc), Reiner Stegemann (sgm), T. Steiger (sgt), P. Steinhoff (stp), Dietrich Steinmeier (snm), Bernd Stemmer (smb), Martin Steverding (stm), Darius Stiels (std), Familie Stolz (sfi), Christian Stolz (stz), M. Stolz (stl), E. Stolzenberg (szb), C. Stommel (soc), Holger Stoppkotte (sto), Claudine Strack (skc), H. Strunk (suh), Thomas Stumpf (stt),

Stefan R. Sudmann (sus), Kristian Surendorf (suf), B. Tangen (tgb), Ilse Tannigel (tai), Hans Tegethoff (teh), J. Temme (tej), Laurin Temme (tel), **Martin Temme** (tem), Helmut Terheyden (tyh), Theo Terlutter (tlt), Bernfried Thews (thb), Andreas Thiele (tia), Jörn Thiemann (tmj), Heino Thier (thh), Lukas Thiess (thl), J. Thissen (tsj), Angelika Thomas (tha), Michael Tillmann (tlm), Winfried Toedt (tow), **Michael Tomec** (tom), P. Toschki (tsp), Kai Toss (tok), Thomas Traill (trt), **Reinhard Trautmann**, Sven Trautmann (tsv), Stefanie Trautmann (tmn), P. Trörlitzsch (tlz), **Robert Tüllinghoff** (tür), Jörn Tupay (tpj), Sönke Twietmeyer (tms), Peter Uebelgünne (uep), Jan Uhlenbruck (uhj), Norbert Uhlhaas (uhn), Frank Ulbrich (ulf), Ernst Ulrich (ule), K. Unger (unk), Ulf-Christian Unterberg (unu), S. Urbaniak (urs), Dagmar Uttich (utd), S. van de Sande (vds), J. van de Westeringh (vdw), Gerben van den Berg (vdb), J. van der Woude (vwj), Uwe van Hoorn (vhu), Benedikt van Kampen (kab), Gregor van Kampen (vka), Jan Hein van Steenis (vsj), Friederike Velbert (vef), **Christian Venne** (vec), Walter Venne (ven), Günter Venohr (veg), **Henning Vierhaus**, Dietmar Vogel (vod), Thomas Vogt (vot), Reinhard Vohwinkel (vow), Wolfgang Voigt (vgt), Hans-Jürgen Volkmann (voh), Immo Vollmer (voi), Martin Volpers (vpm), Heinz Völz (vöh), Katrin von Dahlen (vdk), Wilhelm von Dewitz (dew), Manfred von Wahden (vwd), Jens Voß (vsm), Andrea Vosse-



Abb. 1: Lage der Landkreise und kreisfreien Städte in NRW (Abkürzungen S. 111). – *Data coverage of North-Rhine - Westphalia.*

berg (voa), Manuela Voß-kuhl (vßm), Helmut Vügteveen (vüh), Wolfgang Waanders (waw), Frank Wächtershäuser (wäf), F. Wagenaar (wgn), G. Wagner (wgg), H.-J. Wagner (wgh), K.-H. Wagner (wkh), Stefan Wagner (was), **Johannes Wahl** (waj), Mathieu Waldeck (wld), Claus Walter (wac), Bernd Walther (wal), Sander Wansing (wss), Jörn Weber (wbj), **Dirk Wegener** (wed), Marcel Weidenfeller (wfm), Thomas Weigel (wet), Hendrik Weindorf (weh), Lars Weiser (wsl), Heinz Weishaupt (wie), Monika Welker (wlm), **Andreas Welzel** (wea), Reinhard Wende (wer), Martin Wenner (wem), Gabi Wenner (wng), W. Wessel (wsw), H. G. Westermeyer (wyh), René Wetzel (wzr), Christian Wiesmann (wic), **Thomas Wiesner** (wit), T. Wildemann (wdm), Maike Wilhelm (wim), Wolfgang Wilkens (wiw), Volkhard Wille (wiv), F. Wilmsen (wmf), Rainer Winchenbach (wcr), M. Wink (wnm), Frank Wissing (wif), Mario Wittenbrink (wtm), Norbert Wittling (wtl), M. Wittstock (wcm), Thorsten Wittwer (wwt), Norbert Wolf (won), Michael Wunsch (wüm), Klaus Wyrich (wyk), Thorsten Zegula (zet), Tim Ziesmann (zit), Olaf Zimball (zio), Klaus-Dieter Zimmermann (zik), Barbara Zimmermeyer (zyb), Axel Zinke (zia) und Gregor Zosel (zog).

Das Team Sammelbericht wünscht eine spannende Lektüre und ebensolche Beobachtungen im Jahr 2017.

Abkürzungen:

ABO	Arbeitsgemeinschaft Bergischer Ornithologen
ad	adult
Bp	Brutpaar
Bv	Brutverdacht
DE-Kanal	Dortmund-Ems-Kanal
dj	diesjährig (e, er)
dz	durchziehend
E	Ost, östlich
HRB	Hochwasserrückhaltebecken
imm	immatur
Ind	Individuum / Individuen
Jk	Jugendkleid
Juv	juvenil
K1, K2...	Vogel im 1. (2.) Kalenderjahr
LSG	Landschaftsschutzgebiet
max	maximal
mind	mindestens

N	Nord, nördlich
NSG	Naturschutzgebiet
Pk	Prachtkleid
pull	pullus/pulli
RB	Regierungsbezirk
RHB	Rückhaltebecken
Rp	Revierpaar
S	Süd, südlich
Sk	Schlichtkleid
subad	subadult
TÜP	Truppenübungsplatz
üfl	überfliegend
vorj	vorjährig
VSG	Vogelschutzgebiet
W	West, westlich
Wk	Winterkleid
♀	Weibchen
♂	Männchen
→	Richtung
◇	Trennung der Datensätze

Das **Autokennzeichen** gibt die jeweilige kreisfreie Stadt oder den Kreis an, in dem der Beobachtungsort liegt (Übersicht auf Seite 111; Lage in Abb. 1).

Jagdstrecke 2014/15: aus Rheinisch-Westfälischer Jäger 1/2016: 14-16 (ohne Greifvögel, da ausschließlich Fallwild).



Abb. 2: Höckerschwan, Rheinaue Duisburg-Walsum, DU, 2.2.2014. – *Mute Swan*. © Michael Schmitz

SYSTEMATISCHER TEIL

GÄNSEVÖGEL Anseriformes

Höckerschwan *Cygnus olor*

Jagdstrecke 2014/2015: 109 (davon Fallwild 18), entspricht 22 weniger als im Vorjahr

Singschwan *Cygnus cygnus*

Alle Beobachtungen

Niederrhein

2.12.2013-4.3. max. 5 Bienener Altrhein, Rees, KLE (bum, tai, klv, stb, jst, dmt u.v.a.) \diamond 31.12.2013-4.1. max. 3 (2 ad., 1 K2) Bislicher Insel, Xanten, WES (ktz, zit, tom, koe, man) \diamond 13.1. 1 ad. Mettmeer, Emmerich, KLE (wtl) \diamond 29.1. 4 ad. Dingdener Heide, Hamminkeln, WES (bum) \diamond 29.1. 5 ad. nördlich St. Hubert, Kempen, VIE (roa) \diamond 3.2.-19.2. 2 ad. Niedermörmter, Kalkar, KLE (kev, sus, sot, gea, lar) \diamond 3.2. 1 ad. Emmericher Eyland, Kalkar, KLE (gea) \diamond 6.11. 2 \rightarrow O Eltenberg, Emmerich, KLE (wgn) \diamond 14.12.-19.2.2015 max. 34 (29 ad., 5 K2): 14.12.-31.12. max. 8 Emmericher Eyland, Kalkar, KLE (Abb. 3), 30.12.-7.2.2015 max. 34 Alte Ward nördlich Huisberden, Bedburg-Hau, KLE, 16.2.-19.2. max. 11 nördlich Speldrup, Rees, KLE (gea, ger, scg, kev, unu u.v.a.) \diamond 28.12. 2 Rheinvorland südlich Rees-Esserden, KLE (pte) \diamond 31.12. 6 (2 ad., 4 dj.) Hetter, Emmerich, KLE (jow)

Münsterland

31.1. 4 Ammerter Mark, Ahaus, BOR (tyh) \diamond 13.2. 8 NSG Feuchtgebiet Saerbeck, ST (esu) \diamond 3.3.

max. 16 Rieselfelder MS (lah, nwk) \diamond 26.10. 6 ad., 2 K1 NSG Heubachwiesen, Reken, BOR (krj) \diamond 27.11. 11 Rhede BOR (böw) \diamond 28.12. 8 Lippe-tal-Hacheney, SO (wem, wng) \diamond 29.12. 3 überfliegend Heek BOR (ulf) \diamond 29.12. 1 Rieselfelder MS (brd, kmi)

Ostwestfalen

4.2. 50 ad., 10 K2 auf Raps Petershagen-Schlüsselburg, MI (1 ad. am 1.8.2005 als Jungvogel im westlichen Lettland beringt) (möe) \diamond 19.12. 6 ad., 2 K1 mit Höckerschwänen auf Raps Petershagen-Jö-sen, MI. Unter den Adulten ein markierter, der am 26.1.2014 bei Vörden/Niedersachsen von Axel Degen beringt und mit einem GPS-Logger besendert worden ist. Der Schwan hat dann am sibirischen Ob gemausert (Axel Degen, brieflich) (möe) \diamond 28.12. 91 Petershagen-Schlüsselburg, MI (gve)

Südliches Rheinland

30.12. 1 \rightarrow O, Boisdorfer See, Kerpen, BM (cod)

Zwergschwan *Cygnus bewickii*

Alle Beobachtungen

Niederrhein

21.11. 7 \rightarrow S Bislicher Insel, Xanten, WES (wäf) \diamond 24.11. 13 (6 ad., 7 dj.) Reeser Meer: Südsee, Rees, KLE (huk) \diamond 24.11. 3 ad. Bislicher Insel, Xanten, WES (huk) \diamond 28.12. 1 ad. Reeser Meer: Südsee, Rees, KLE (rat)

Münsterland

12.3. 1 NSG Feuchtgebiet Saerbeck, ST (kim, esu) \diamond 14.12. 20 NSG Ammerter Mark, Ahaus, BOR (vüh) \diamond 14.12. mind. 17 dz. \rightarrow SW Ahaus-Wes-



Abb. 3: Singschwäne, Emmericher Eyland, Kleve, KLE, 31.12.2014. – Whooper Swans.

© Alfred Beckmann

sum BOR (pff) < 19.12. 11 (9 ad., 2 imm.) NSG Brechte, Wetringen, ST (tür) < 27.12. 1 Rieselfelder MS (lah)

Ostwestfalen

12.1. 3 ad. Döhrener Marsch, Petershagen, MI (möe) < 3.12. 20 NSG Oppenweher Moor, MI (nyf)

Südliches Rheinland

31.12. und 28.1.-28.2.2015 1 Feld nahe Zülpicher See, vermutlich Erstnachweis für den Kreis EU (sck, std, kum u.v.a.)

Rothsgans *Branta ruficollis*

Alle Beobachtungen

4.1. 1 ad. Rheinvorland bei DU-Binsheim (ftm) < 4.1.-7.1. 1 K2 Düffel, Kranenburg, KLE (ftm) < 5.1. 1 Esserden, Rees, KLE (esf) < 10.1.-19.1. 1 K2 Deichvorland bei Grieth, Kalkar, KLE (ftm, rat, sac, kev, arw u.a.) < 11.1.-16.1. max. 2 Rheinvorland bei Wallach, Rheinberg, WES (bid, rib) < 12.1. 1 K2, westlich Orsoyerberg, Rheinberg, WES (kok) < 12.1. 1 Hetter, Emmerich, KLE (erh) < 12.1. 1 unter mind. 1.500 Blässgänsen Döhrener Marsch, Petershagen, MI (dea) < 17.1. 1 K2 Rheinvorland bei Rheinberg, WES (boj) < 18.1. 1 K2 Kernwasser Wunderland, Kalkar, KLE (kev, esf) < 21.1.-16.3. max. 3 (4.2.-23.2.; 1 ad., 2 K2) Bislicher Insel, Xanten, WES (sob, tpj, bec, sna, bid, kev, scg, glh u.v.a.) < 22.1.-13.3. 1 K2 um das NSG Tibaum Hamm HAM, dort stets unter bis zu 120 Kanadagänsen auf Wintergetreide und Grünland (hab, hdy, pow, pin, kre u.v.a.) < 25.1. 1 K2 Reeserward Rees, KLE (erh) - wohl derselbe Vogel von Grieth < 2.2. 1 K2 Rheinvorland bei Niederwallach, Rheinberg, WES (bid, rib) < 24.2. 2 Mahnenburg, Rees, KLE (erh, rib) < 10.4.-18.4. 1 ad. Bienener Altrhein, Rees, KLE (gea, erh) < 11.10. 1 ad. Reeserward, Rees, KLE (erh) < 12.11. 1 Petershagen-Großenheerse, MI (hsa) < 28.10.-29.10. 1 ad. Spellen, Voerde, WES (kok, ulf) < 29.10. 1 Emmericher Eyland, Kalkar, KLE (büm) < 24.11. 1 Rheinvorland bei Büderich, Wesel, WES (bid) < 25.11.-26.12. an 10 Beobachtungstagen 1 ad. NSG Disselmersch, Lippetal-Lippborg, SO (jag, huc, bjo, bdm, klu, bjo, pwf, pwg, pow, beb, drj, hdb, frd, köd) < 26.11. 2 (1 ad., 1 K1) Rheinvorland südlich Rees-Esserden, KLE (kev) < 29.11. 1 K1 Deichvorland bei Grieth, Kalkar, KLE (kev, mfb, poh) < 29.11. 1 K1 Xanten-Vynen und 30.11. Xantener Südsee, WES (kev) < 08.12.-18.12. 1 K1 Deichvorland bei Grieth, Kalkar, KLE (kev, hja) < 28.12. 1 K1 nördlich Appeldorn, Kalkar, KLE (gea), wohl dieselbe am 29.12. nördlich Kernwasser Wunderland, Kalkar, KLE (gea, gic)

Ringelgans *Branta bernicla*

Alle Beobachtungen

4.1. 1 Düffel, Kranenburg, KLE (ftm) < 4.1. 1 ad. Rheinvorland bei DU-Binsheim (ftm) < 10.1. 1 Rheinvorland bei Niederwallach, Rheinberg, WES (bid) < 14.1.-20.1. 1 K2 Deichvorland bei Grieth, Kalkar (kle, dod, dvp, arw) < 18.1. 1 K2 Dingdener Heide, Hamminkeln, WES (sot) < 18.1. 1 Reeserward, Kalkar, KLE (sus) < 26.1. 1 K2 Momm-Niederung, Voerde, WES (kok) < 4.2.-14.2. 1 K2 Bocholter Mosse, BOR (kle, sac, böw u.a.), am 16.2. Dingdener Heide, Hamminkeln WES (kle, kjö) < 9.2. 1 Werrich, Xanten, WES (map, daa, bid, böm, böd u.a.) < 17.2. 1 ad. Rheinaue Walsum, DU (kok) < 24.2. 1 K2 Mahnenburg, Rees, KLE (gea) < 7.3.-10.3. 1 K2 Rheinaue Walsum, DU (kok) < 9.3. 1 Salmorth, Kleve, KLE (arw) < 12.3. 1 ad. Bienener Altrhein, Rees, KLE (kev) < 26.10. 1 ad. östlich Brienens, Kleve, KLE (arw) < 25.11. 1 Deichvorland bei Grieth, Kalkar, KLE (kev)

Kanadagans *Branta canadensis*

Sommerganzszählung

Am 13.7. wurden 8.668 Ind. auf 361 Messtischblättern erfasst (Koffijberg & Kowallik 2015).

Top3-Gebiete

Niederrhein

14.9. 420 Löricker Freibad, DU (bäj) < 27.9. 350 Elbsee, D (koe) < 31.10. 311 Krickenbecker Seen Nettetal, VIE (BST KS)




Abb. 4: Schwerpunkte der Kanadagansverbreitung liegen in der südlichen Rheinschiene, dem südlichen Ruhrgebiet und in den Rieselfeldern Münster (Gesamtdaten 2014 aus ornitho.de). – *Records of Canada Goose from ornitho.de*.



Abb. 5: Weißwangengänse, Bislicher Insel, Xanten, WES, 2.3.2014. – *Barnacle Geese*.

© Alfred Beckmann

Ruhrgebiet

4.1. 334 Kemnader Stausee, BO/EN (noj) < 21.9.
455 Kemnader Stausee, BO/EN (noj) < 6.12. 400
Rieselfelder Werne, UN (huj)

Münsterland

14.7. 130 NSG Grafensteiner See, Steinfurt, ST
(kip) < 4.10. 134 Flaesheim-Leven, Haltern, RE
(bek) < 29.12. 795 Rieselfelder MS (lah)

Ostwestfalen

18.1. 150 NSG Steinhorster Becken, PB (aax) <
4.12. mind. 190 Hücker Moor, HF, dabei auch ein
Vogel mit gelbem Halsring (1C3) (haj) < 26.12. ca.
140 NSG Engerbruch, HF (sto)

Südliches Bergland

26.8. 30 dz. Burbach-Lippe, SI (pet) < 15.10.
73 Seilersee, Iserlohn, MK (drt) < 21.12. 5 Ind.
Röspemündung, Birkelbach, SI (müs)

Südliches Rheinland

23.12. mind. 250 nahe Lucherberger See, Inden,
DN (kri)

Jagdstrecke 2014/2015: 4.718 (davon Fallwild 22),
entspricht 109 weniger als im Vorjahr

Weißwangengans *Branta leucopsis*

Sommerganzählung

Am 13.7. wurden 513 Ind. auf 361 Messtischblättern
erfasst (Koffijberg & Kowallik 2015).

Top3-Gebiete

Niederrhein

17.2. 6.000 Bislicher Insel, Xanten, WES (wnm) <
14.1. 2.000 Deichvorland bei Grieth, Kalkar, KLE

(dod) < 16.2. 1.500 Vynensche Wardt, Xanten,
WES (ulf)

Ruhrgebiet

20.7. 44 Volkspark Sterkrade OB (tom) < 15.11. 8
Kemnader Stausee, BO/EN (noj)

Münsterland

29.3. max. ca. 250 NSG Ellewicker Feld, Vreden,
BOR (aax) < 14.7. 43 Moddefeld, Metelen, ST
(kip) < 3.8. max. ca. 60 NSG Witte Venn, Ahaus,
BOR (lac)

Ostwestfalen

25.12. 20 Häverner Marsch, MI (moc) < 14.7. 32
Golfplatz Peckeloh, GT (BSt GT/BI)

Südliches Bergland

6.5.-10.5. 1 Breitenbachtalsperre Hilchenbach-Al-
lenbach, SI (skl, sol) < 16 Meldungen, 17 Ind.,
GM, 5 Meldungen 6 Ind., GL (ABO)

Streifengans *Anser indicus*

Sommerganzählung

Am 13.7. wurden 16 Ind. auf 361 Messtischblättern
erfasst (Koffijberg & Kowallik 2015).

Gebietsmaxima

15.12. 4 Baggersee Laschenhütte, Kempen, VIE
(lin) <

Ruhrgebiet

Eine beringte ganzjährig Phoenixsee, DO (bob u.v.a.)
< 28.1., 30.1., 6.2. und 18.3. je 1 Heisinger Aue, E
(rßh) < 5.3.-30.12. 1 NSG Kiebitzwiese Frön-
denberg, UN (zog) < 13.4. 1 Rieselfelder Werne,
UN (pth) < 3.5. 1 NSG Mühlenlaar, HAM (trj)

Münsterland

12.10. 20 Rieselfelder MS (bgr) < 13.9. 19 Aasee Münster, MS (brü) < 11.10. 17 Uhlenbrock, MS (vef)

Südliches Rheinland

Nur Beobachtungen von Einzelvögeln (ornitho.de)

Schneegans *Anser caerulescens**Sommergusonszählung*

Am 13.7. wurden 98 Ind. auf 361 Messtischblättern erfasst (Koffijberg & Kowallik 2015).

Brutplatz

In diesem Frühjahr wurden alle Eier am Brutplatz Jrons Meerke in NE eingesammelt, so dass es seit der ersten Brut im Jahre 1987 wohl erstmalig keinen Bruterfolg gab. Ab August zog der Großteil der Population zum nun sechsten Mal an die niederländische Nordseeküste, wo sich die Gänse nordwestlich von Leeuwarden in Friesland (ca. 240 km nördlich von Neuss) vom 15.8. bis 28.11. aufhielten. Ab dem 7.12. wurden erneut bis zu 101 Schneegänse in Jrons Meerke beobachtet.

Beobachtungen abseits Jrons Meerke

seit 1.4.2005 1 (weiße Morphe) Elfrather See, KR (gej) < seit 16.1. 2 (weiße Morphe) Hofgarten D (krt, doe, eiv, ktz, lah, huk, hum, hud u.a.), zwei flugunfähige Vögel aus Neuss, die hier eingesetzt wurden < 21.1. 1 Baggersee Lauersfort, DU (boj) < 11.3. 1 über Kamen-Methler → O fliegend (ott) < 4.5.-20.5. 1 (weiße Morphe) Bislicher Insel, Xanten, WES (rof, buj, ulf, scg) < 18.6. 1 am Phoenixsee (bob), erster Nachweis für Dortmund! Die Gans trug den gelben Fußring D29 und wurde am 30.9.2009 am Jrons Merke in NE beringt. Seither wurde der Vogel 23 Mal abgelesen, meist am Beringungsort, aber auch in Nordfriesland und im niederländischen Friesland. < 2.7. 1 HRB Lütgenböge in Bönen, UN (pth) < 6.7. 1 Radbodseegebiet Hamm, HAM (huj) < 22.9. 1 Rheinaue Walsum, DU (kok) < 21.9. 1 NSG Feuchtgebiet Saerbeck, ST (kim) < 28.9. 1 NSG Grafensteiner See, Steinfurt, ST (rdk) < 4.10.-5.10. 1 (blaue Morphe) Perrich, Wesel, WES (kev) < 30.11. 1 (weiße Morphe) Rheinaue Ehingen, DU (ilc) <

Tundrasaatgans *Anser fabalis rossicus**Top3-Gebiete**Niederrhein*

8.12. 5.000 Mühlenbruch Goch, KLE (stm) < 17.2. 2.500 Deichvorland bei Grieth, Kleve, KLE (wnm) < 16.2. 1.000 Rheinbrücke bei Emmerich, KLE (kev) < 19.11. 1.000 Kendelauen südlich Hommersum, Goch, KLE (rül)

Münsterland

2.2. mind. 500 NSG Hündfelder Moor, BOR (lac) < 6.2. ca. 500 NSG Strönsfeld, Metelen, ST (tür) < 15.2. 300 NSG Tütenvenn, Ochtrup, ST (lüg) < 22.11 max. 420 NSG Heubachwiesen, Reken, BOR (sbb)

Ostwestfalen

25.12. ca. 500 Häverner Marsch, MI (moc)

Südliches Bergland

13.4. 1 auf Dhünntalsperre, GL (mip)

Südliches Rheinland

11.2. mind. 122 Sieglarer See, SU (uhn) < 23.12. mind. 170 Rekultivierung ehemaliger Tagebau Frechen, BM (pau) < 24.12. mind. 1.500 Linnich, DN (kri)

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus**Alle Beobachtungen*

21.12.2013- 1.2. 1 Düffel südlich Kranenburg-Zyfflich, KLE (dvp, sot, ftm, dod) < 2.1. 1 Röllingwiesen Schwerte, UN (gös) < 3.1. 1 Wiselward Kalkar, KLE (lej, lei) < 4.1. 1 K2 Bislicher Insel, Xanten, WES (koe, man) < 4.1. 1 ad. Rheinvorland bei Eversael, Rheinberg, WES (ktz) < 4.1. 2 westlich Obermörmt, Kalkar, KLE (ftm) < 4.1. 1 Ruhrtal bei Hennen, MK (zog) < 7.1.-16.1. 1 ad. Deichvorland bei Grieth, Kalkar, KLE (arw, rat, sac, esf, kev) < 19.1. 1 Griethausen, Kleve, KLE (sbc) < 28.1. 1 Hönnepel, Kalkar, KLE (sus) < 30.1. 1 ad. nördlich Bienen, Rees, KLE (kev) < 3.2. 1 NSG Heubachwiesen, Reken, BOR (ghj) < 9.2.-16.2. 1 ad. Rheinvorland bei Vynen, Xanten, WES (kev, wtl) < 9.2. 2 östlich Warbeyen Bedburg-Hau, KLE (gea) < 21.2.-24.2. 1 ad. nördlich Obermörmt, Xanten, WES, dieselbe am 26.2. Rheinvorland nördlich Grindsee, Rees, KLE (kev, hes, lar, kre, ulf, roj) < 21.2. 1 Kalflack bei Wisel, Kalkar, KLE (kev) < 22.2 1 Hülstener Heide, Rhede, BOR (wic) < 26.2. 2 Reeser Ward, Rees, KLE (roj) < 6.10. 1 → SW Eltenberg, Emmerich, KLE (wgn, ktm) < 19.10. 1 ad. Rheinaue Walsum, DU (kok, bed, anu, tok) < 28.10. 1 ad. Spellen, Voerde, WES (kok) < 2.11. 1 NSG Disselmersch, Lippetal-Lippborg, SO (bjo, bdm, pwf, pwg u.v.a.) < 14.11. 1 NSG Disselmersch, Lippetal-Lippborg, SO (huc) < 10.11.-19.11. max. 2 ad. nördlich und westlich Hassum Goch, KLE (stm, rül) < 19.11. 1 Dingener Heide, Rhede, BOR (böw) < 23.11. 1 ad. Kettges Hof, Rheinberg, WES (kok) < 7.12. 1 ad. Binsheimer Feld, DU (kok) < 21.12. 2 ad. Auf dem Hammel, Xanten, WES (kev, scg, vdk) < 24.12. 1 ad. Salmorth, Kleve, KLE (arw) < 26.12. 1 NSG Disselmersch, Lippetal-Lippborg, SO (bdm)

u.a.) \diamond 26.12. 1 ad. Orsoy, Rheinberg, WES (kev)
\diamond 28.12.-28.1.2015 1 ad. Appeldorn, Kalkar, KLE
(huk, hud, rat, gbd, ktz, u.a.)

Blässgans *Anser albifrons*

Sommerglasszählung

Am 13.7. wurden 35 Ind. auf 361 Messtischblättern erfasst (Koffijberg & Kowallik 2015)

Top3-Gebiete

Niederrhein

17.2. 15.000 Deichvorland bei Grieth, Kalkar, KLE (wnm) \diamond 21.12. 15.000 Bislicher Insel, Xanten, WES (stm) \diamond 12.11. 10.000 Bienener Altrhein, Rees, KLE (büm, brc)

Münsterland

25.2. ca. 5.000 Dingdener Heide, Rhede, BOR (böw) \diamond 27.10. mind. 4.000 NSG Kuhlennenn, Gescher, BOR (swi) \diamond 14.11. ca. 2.500 NSG Heubachwiesen, Reken, BOR (sbb) \diamond 30.12. ca. 2.500 westlich der Wildpferdebahn im NSG Heubachwiesen, Dülmen, COE (wit)

Ostwestfalen

28.11. mehrere Tausend Weseraue nördlich Petershagen, MI (möe), 6.12. ca. 3.000 dort (küc) \diamond 27.12. etwa 2.400 Heimser Marsch, MI und ca. 1.000 Häverner Marsch, MI (haj)

Südliches Bergland

6 Meldungen, 42 Ind., 26.12. max. 35 Ind. Neyetal-sperre, GM (ABO, hra) \diamond 2.1. 30 Ruhrtal bei Iserlohn, MK (hes) \diamond 4.1. 40 Ruhrtal bei Iserlohn, MK (zog)




Abb. 6: Neben dem Niederrhein und dem nördlichen Ostwestfalen stellen die Rieselfelder Münster und die Heubachniederung (COE/BOR) wichtige Winterquartiere für die Blässgans dar (Gesamtdaten 2014 aus ornitho.de). – Records of White-fronted Goose from ornitho.de.

Südliches Rheinland

26.1. ca. 600 nordwestlich Kirchherten, BM (kuw) \diamond 22.11. mind. 500 bei Linnich, DN (kri) \diamond 22.11. mind. 210 → O, Blausteinsee Eschweiler, AC (lüd)

Graugans *Anser anser*

Sommerglasszählung

Am 13.7. wurden 23.742 Ind. auf 361 Messtischblättern erfasst (Koffijberg & Kowallik 2015).

Top3-Gebiete

Niederrhein

18.9. 1.800 Pottdeckelsweide, Rheinberg, WES (klh) \diamond 2.1. 1.000 Deichvorland bei Grieth, Kalkar, KLE (rqf) \diamond 17.6. 1.000 Bislicher Insel, Xanten, WES (scg)

Ruhrgebiet

8.1. 460 Rieselfelder Werne, UN (pow) \diamond 31.7. 400 NSG Mühlenlaar, HAM (pow, kög) \diamond 8.9. mind. 400 NSG Hallerey, DO (beg)

Münsterland

5.1. max. ca. 750 NSG Heubachwiesen, Reken, BOR (bek) \diamond 27.7. max. ca. 910 NSG Kuhlennenn, Gescher, BOR (küe) \diamond 3.11. ca. 900 Torfvennteich, RE (swi)

Ostwestfalen

29.1. mind. 800 Petershagen-Schlüsselburg, MI (kug) \diamond 9.1. mind. 717 Großer Weserbogen, Vennebeck, MI (möe) \diamond Oktober 1100 in der lippischen Weseraue (OAG Lippe)

Südliches Bergland

1.4. 250 Iserlohn, MK (zog)

Südliches Rheinland

29.7. mind. 650 Sieglarer See, SU (btk) \diamond 24.10. mind. 220 NSG Weilerhofer See, Niederkassel, SU (pra) \diamond 28.12. mind. 300 Zulpicher See, EU (ged)
Jagdstrecke 2014/2015: 9.355 (davon Fallwild 144), entspricht 406 mehr als im Vorjahr

Nilgans *Alopochen aegyptiaca*

Sommerglasszählung

Am 13.7. wurden 4.811 Ind. auf 361 Messtischblättern erfasst (Koffijberg & Kowallik 2015).

Top3-Gebiete

Niederrhein

10.1. 310 Himmelgeister Rheinbogen, D (scu) \diamond 10.9. 260 Jöckern, Wesel, WES (ulf) \diamond 20.10. 245 Baggersee Graverdyk, Tönisvorst, VIE (klh)

Ruhrgebiet

23.9. 42 HRB Mengede/Ickern DO/RE (utd) \diamond 2.8. 75 Kemnader Stausee, BO/EN (noj)

Münsterland

28.9. 160 NSG Grafensteiner See, Steinfurt, ST



Abb. 7: Nilgänse mit sehr spät im Jahr geschlüpften Jungen, Schiffshebewerk in Waltrop, RE, 6.12.2014. – *Egyptian Geese with young.* © Thomas Krämerkämper

(rdk) \diamond 6.11. 370 Zachariassee, Lippstadt-Lipperode, SO (hfp) \diamond 25.11. 152 Steverwiesen Olfen, COE (ghj)

Ostwestfalen

15.2. 134 Petershagen-Schlüsselburg, MI (röj) \diamond 9.10. mind. 240 lippische Weseraue, LIP (haj) \diamond 2.11. mind. 150 Petershagen-Wietersheim, MI (haj)

Südliches Rheinland

14.11. 144 Feldflur südlich Pulheim, BM (pau) \diamond 28.11. 177 NSG Entenfang Wesseling, BM (wtl) \diamond 7.12. 390 Kiesgrube Blatzheim, Kerpen, BM, Schlafplatz (shj, pww)

Weitere Beobachtungen

Eine am 18.6. 2013 bei Arnheim/NL beringte hielt sich am 3.5. und 4.5. im HRB Mengede, Ickern, DO/RE auf (utd).

Jagdstrecke 2014/2015: 7.753 (davon Fallwild 55), entspricht 652 mehr als im Vorjahr

Brandgans *Tadorna tadorna*

Sommersganzählung

Am 13.7. wurden 109 Ind. auf 361 Messtischblättern erfasst (Koffijberg & Kowallik 2015).

Weitere Beobachtungen

23.4. 1 in Bachrenaturierung Medebach, HSK (scf), Erstnachweis Medebacher Bucht

Rostgans *Tadorna ferruginea*

Sommersganzählung

Am 13.7. wurden 168 Ind. auf 361 Messtischblättern erfasst (Koffijberg & Kowallik 2015).

Top3-Gebiete

Niederrhein

5.10. 180 Reeser Meer: Südsee, KLE (ulf, unu) \diamond 23.9. 143 SUCO-Bucht, Bislich, WES (map) \diamond 21.9. 140 Bislicher Insel, Xanten, WES (kev)

Ruhrgebiet

23.11. 15 HRB Mengede, Ickern, DO/RE (dtv), neues Maximum für Dortmund

Münsterland

18.1. 22 Baggersee Flaesheim, Haltern, RE (bek) \diamond 10.9. max. 62 Rieselfelder MS (sjö) \diamond 22.11. 38 Teiche bei Haus Vogelsang, Datteln, RE (bek)

Südliches Bergland

7.3. 1 bei Wenden-Schönau, OE (jng) \diamond 10.7.-17.7.




Abb. 8: Die Nilgans wird außer in Teilen Ostwestfalens und im Bergland flächendeckend nachgewiesen (Gesamtdaten 2014 aus ornitho.de). – *Records of Egyptian Goose from ornitho.de.*




Abb. 9: Die Beobachtungen der Rostgans konzentrieren sich auf die Rheinschiene und das westfälische Flachland (Gesamtdaten 2014 aus ornitho.de). – *Records of Ruddy Shelduck from ornitho.de.*

1 Stauweiher Leiersmühle Wipperfürth, GM (flm) \diamond 25.4. 1 über Dhünntalsperre, GL (mip)

Südliches Rheinland

11.11. 27 NSG Entenfang Wesseling, BM (wtl) \diamond Weitere Beobachtungen kleinerer Trupps an verschiedenen Stellen des südlichen Rheinlandes.

Mandarinente *Aix galericulata*

Top3-Gebiete

Niederrhein

10.10. 12 Ophovener Baggerseen Wassenberg, HS (gem) \diamond 7.9. 10 Hildener Stadtwald, ME (kib) \diamond 14.12. 10 Parkteich, Kleve-Materborn, KLE (mBb) \diamond 15.4. 8 Diergardt'sche Fischteiche, Brüggen, VIE (muh) \diamond 27.9. 8 Glabbacher Bruch, Nettetel, VIE (klh) \diamond 3.12. 8 Erftaue Hombroich, NE (wyk)

Ruhrgebiet

22.9. 18 (10 ♂, 8 ♀) Rombergpark, DO (kre) \diamond 8.11. 13 Gruga, E (bük) \diamond 20.12. 29 (17 ♂, 12 ♀) Baldeneysee, E (kam)

Münsterland

2.2. 1 Rieselfelder MS (lah) \diamond 2.1.-30.9. 1 Dortmund-Ems-Kanal MS-Mauritz (div. Beob.) \diamond 3.5. 2 Heiden BOR (gvc, sbb) \diamond 3.5.-21.5. 1 Hiltruper See, MS (div. Beob.) \diamond 2.7. 3 ♀ Schloss Herten, RE (hra) \diamond 1.12. und 11.12. 1 ♂ NSG Versunken Bokelt, Rhede, BOR (böw, köl) \diamond 16.12. 1 NSG Feuchtgebiet Saerbeck, ST (esu)

Ostwestfalen

6.2. 14 (8 ♂, 6 ♀) Teich am Landerbach, nördlich NSG Holter Wald, Schloß Holte, GT (vec)

Südliches Bergland

1.2. 5 (2 ♂, 3 ♀) Dorfteich Netphen-Beienbach, SI (rog) \diamond 9.2. 1 Büscher Weiher Freudenberg-Büschgrund, SI (gnr) \diamond 4 Meldungen mit 6 Ind., GM; 2 Meldungen mit 2 Ind., GL (ABO)

Südliches Rheinland

6.12. max. 17 Kölner Stadtwald (die, skc, srt, uhj) \diamond Im südlichen Rheinland 133 Einträge in ornitho.de, schwerpunktmäßig aus dem Raum K und AC.

Brautente *Aix sponsa*

Gebietsmaxima

Niederrhein

30.9. 4 Stadtgarten Neuss, NE (ssb)

Südliches Bergland

1.2. 3 (1 ♂ 2 ♀) Dorfteich Netphen-Beienbach, SI (rog) \diamond 5.4. 2 (1 ♂, 1 ♀) bei Bergisch-Gladbach Diepeschraath, GL (hbk)

Ruhrgebiet

12.1.-14.9. 8 Nachweise Volkspark Sterkrade, OB (dvj, ulf u.a.), max. 5 (3 ♂, 2 ♀) am 18.2. (klw) \diamond 25.1. 2 (1 ♂, 1 ♀) NSG Vogelschutzgebiet Heisinger

Bogen, E (ktz) \diamond 10.3.-17.5. je 1 ♂ am Hengsteysee und Ruhrlauf Dortmund, HA/DO (uep, noj, kre u.a.) \diamond 6.7. 1 ♂ Höntrop BO (sac)

Münsterland

5.1. 1 Feldflur südlich MS-Coerde (lah) \diamond 20.3. 1 Hiltruper See, MS (mak) \diamond 17.6.-12.11. 1 Rieselfelder MS (lah u.a.) \diamond 1.7. 1 ♀ Borken BOR (köl) \diamond 10.10.-11.10. 1 ♀ Klärteich Lüdinghausen, COE (har, u.a.) \diamond 21.11. und 11.12. 1 ♀ NSG Versunken Bokelt, Rhede, BOR (köl) \diamond 25.11. 1 Coerde-Ost, MS (lah) \diamond 28.11. 1 NSG Feuchtgebiet Saerbeck, ST (esu)

Südliches Rheinland

17.8. max. 3 Decksteiner Weiher, K (die) \diamond Insgesamt 29 Einträge in ornitho.de im südlichen Rheinland.

Rotschulterente *Callonetta leucophrys*

Alle Beobachtungen

Im Rombergpark, DO, wurde ganzjährig das bekannte Weibchen (beringt links gelb), beobachtet. Am 24.3. war erstmals auch ein unberingtes Männchen anwesend (kre). In der Folgezeit konnte mehrfach Balzverhalten festgestellt werden. Am 27.5. beobachtete kos, wie das Weibchen in eine Höhle in einer Linde in der historischen Lindenallee einflog. Ausgerechnet dieser Baum brach beim Pfingststurm Ela am 8.6. ab. In der Folge konnte das Paar noch bis zum 28.8. beobachtet werden (hes), danach nur noch das Weibchen. Nach Aussage von Passanten soll das Weibchen im August sieben Pulli geführt haben. \diamond seit 18.12.2013 max. 5 (2 ♂, 3 ♀) Gut Hombroich, Neuss NE (wyk, wäf, stp) \diamond 7.6.2013-5.4. ein Paar Selikumer Park, NE (buj, wyk, sit, wtl, swm), die Art wird im Kinderbauernhof Selikum gehalten \diamond 1.1.-2.2. an drei Beobachtungstagen 1-2 Rieselfelder MS (lah, krj) \diamond 2.2. ♂ Horstmarer See Lünen UN (prt) \diamond 2.3. 1 ♂ HRB Fuchsbach HAM (phj) \diamond 27.8. 1 NSG Versunken Bokelt, Rhede, BOR (böw) \diamond 3.9.-30.11. 1 NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg, BM (wtl u.v.a.) \diamond 12.9. 1 ♀ Ölbachklärteiche, BO (noj) \diamond 9.10.-22.11. an sieben Beobachtungstagen 4-6 NSG Disselmersch, Lippetal-Lippborg, SO (bjo, bdm, jor, pwf, pwg, zio u.v.a.), dann am 18.11. und 16.12. je 1 Ind. (huc, klu) \diamond 24.11. 1 Mondorfer Fähre, Niederkassel, SU (zet) \diamond seit 29.11. 1 ♂ Haus Caen, Straelen, KLE (gea, jst, dmt, huk, hud, boj) \diamond 14.12. 2 (1 ♂, 1 ♀) Lago Laprello, Heinsberg, HS (ret) \diamond 15.12. 1 ♀ NSG Beerenbruch DO (kre)

Stockente *Anas platyrhynchos*

Jagdstrecke 2014/2015: 80.296 (davon Fallwild

864), entspricht 15.885 mehr als im Vorjahr

Schnatterente *Anas strepera*

Top3-Gebiete

Niederrhein

31.12. 933 Krickenbecker Seen, Nettetal, VIE (BST KS) <> 16.11. 570 Rheinaue Walsum, DU (AG Walsum) <> 2.12. 440 De Wittsee, Nettetal, VIE (klh)

Ruhrgebiet

11.1. 359 Kemnader Stausee, BO/EN (noj) <> 11.1. 122 Radbodseegebiet/Lippeaue Hamm-West, HAM (pow u.a.) <> 25.12. 455 Ölbachklärteiche, BO (noj)

Münsterland

12.6. max. 495 Rieselfelder MS (lah) <> 27.9. max.

860 Rieselfelder MS (lah) <>

3.11. 231 Oelderteich, Dülmen, COE (bek) <> 16.11.

384 Abgrabung Sythen Ost, Haltern, RE (bek, hra)

Ostwestfalen

24.1. 80 Nettelbrecker See bei Sande, PB (otm) <>

31.10. 170 NSG Rietberger Fischteiche, GT (BST GT/BI) <> 13.12. mind. 101 (55 ♂, 46 ♀) Großer Weserbogen bei Vennebeck, MI (dea) <> 22.12. ca.

80 Windheimer Marsch, Petershagen, MI (möe)

Südliches Bergland

12.1. 2 (1 ♂, 1 ♀) Iserlohn, MK (vka) <> 27.3. 2 (1

♂, 1 ♀) Ruhr bei Fröndenberg, MK (beg) <> 29.12.

4 Kläranlage Menden, MK (vßm)

Südliches Rheinland

19.10. mind. 100 NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg, BM (hib) <> 5.12. ca. 80 Boisdorfer See, Kerpen, BM (sfc)

Pfeifente *Anas penelope*

Sommerbeobachtungen (1.6.-1.8.)

bis 19.6. 1 Paar NSG Steinhorster Becken, PB

(OAG PB) <> mind. 12.6.-26.7. 1 Ind. Rieselfelder

MS (lah uva.), am 27.6. 2 Ind. (lah) <> 29.6.-5.7. 1

♂ Bislicher Insel, Xanten, WES (beg, lar) <> 19.7.

1 SK an den Scheringteichen HAM (huj) <> 29.7. 1

Reeser Meer: Südsee, Rees, KLE (kev)

Top3-Gebiete

Niederrhein

12.1. 1.077 Rheinaue Walsum, DU (AG Walsum)

<> 17.2. 600 Reeser Altrhein, KLE (wnm) <> 17.2.

300 SUCO-Bucht, Wesel, WES (wnm)

Ruhrgebiet

11.1. 158 Kemnader Stausee, BO/EN (noj) <>

27.10. 30 Beversee Bergkamen UN (pin) <> 15.11.

183 Kemnader Stausee, BO/EN (noj)

Münsterland

2.3. ca. 50 NSG Zwillbrocker Venn, Vreden, BOR

(pon) <> 29.3. mind. 50 NSG Ellewicker Feld,

Vreden, BOR (aax) <> 5.4. max. 50 Rieselfelder

MS (mip) <> 3.11. 147 Abgrabung Sythen Ost,

Haltern, RE (bek) <> 19.10. max. 174 Rieselfelder

MS (lei) <> 22.12. mind. 100 NSG Ahsewiesen,

Lippetal-Wiltrop, SO (pow)

Ostwestfalen

29.1. mind. 300 Petershagen-Schlüsselburg, MI

(kug) <> 22.12. ca. 200 Windheimer Marsch,

Petershagen, MI (möe) <> 27.12. ca. 180 Weserstau-

stufe Schlüsselburg, Petershagen, MI (dea)

Südliches Bergland



Abb. 10: Schnatterenten, Rieselfelder-Münster, MS, 7.3.2014. – *Gadwall*.

© Michael Frede

Abb. 11: Schnatterenten, Rieselfelder-Münster, MS, 6.3.2014. – *Gadwall*.
© Michael Frede



16.3. 29 (15 ♂, 14 ♀) Biggetalsperre, OE (klm, geb, eit, ddi, kas)

Südliches Rheinland

15.1. 113 NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg, BM (kum)

Krickente *Anas crecca*

Top3-Gebiete

Niederrhein

24.12. 500 Dingdener Heide, Hamminkeln, WES




Abb. 12: Die Pfeifente findet sich im Winterhalbjahr an Gewässern mit Grünland in den Niederungen von NRW (Gesamtdaten 2014 aus ornitho.de). – *Records of Wigeon from ornitho.de*.

(bum) < 28.11. 450 Emschermündung, Dinslaken, WES (wäf) < 4.2. 255 Nierssee, Willich, VIE (klh) *Ruhrgebiet*

14.2. 235 Radbodseegebiet/Lippeaue Hamm-West HAM (pow, huj u.a.) < 16.2. 166 Emscher Deusen DO (kre) < 14.12. 270 Radbodseegebiet/Lippeaue Hamm-West HAM (pow, huj u.a.) < 27.12. 183 Emscher Deusen DO (kre)

Münsterland

17.3. max. 800 Rieselfelder MS (kua) < 27.9. max. 735 Rieselfelder MS (lah) < 3.11. 280 NSG Ahsewiesen, Lippetal-Wiltrop, SO (pow) < 16.11. mind. 500 NSG Disselmersch einschließlich Winkel, Lippetal-Lippborg, SO (pow, nw, teh)

Ostwestfalen

29.3. mind. 48 Windheimer Marsch, Petershagen, MI (möe) < 19.2. 156 NSG Vermolder Bruch, GT (BSt GT/BI) < 23.11. 104 NSG Steinhorster Becken, PB (pmi)

Südliches Bergland

29.12. 15 Klärteiche Menden, MK (zog, vßm)

Südliches Rheinland

25.1. ca. 180 Klärteiche Sittarder Hof, Esldorf, BM (kri) < 7.10. ca. 400 NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg, BM (shf)

Spießente *Anas acuta*

Sommerbeobachtungen (1.6.-31.7.)

21.6. 1 ♂ Rieselfelder MS (gbl), am 25.6., 20.7. und 26.7. 1 ♀ Rieselfelder MS (lah, wld)

Top3-Gebiete

Niederrhein



Abb. 13: Krickentenbalz, Rieselfelder-Münster, MS, 7.3.2014. – *Eurasian Teal*.
© Michael Frede

17.3. 24 Milchplatz, Rheinberg, WES (ktz) \diamond 5.11.
20 Bislicher Insel, Xanten, WES (spr) \diamond 16.3.-
18.3. 5 Dingdener Heide, Hamminkeln, WES (sam,
kle, bum) \diamond 22.3. 5 Reeser Meer: Südsee, KLE
(scg)

Münsterland

19.3. ca. 20 NSG Recker Moor, Recke, ST (kúj) \diamond
19.3. max. 56 Rieselfelder MS (lah) \diamond 15.10. max.
27 Rieselfelder MS (brü, jum)

Südliches Bergland

6 15.3. 6 (3 ♂, 3 ♀) Marienheide Bruchertalsperre
(koj), GM \diamond 6.4. 2 (1 ♂, 1 ♀), 19.10. und 26.10. je
2 ♀ Dhünntalsperre (mip, sre), GL

Südliches Rheinland

2.11. 11 (2 ♂, 9 ♀) NSG Ehemalige Klärteiche
Bedburg, BM (jup)

Knäkente *Anas querquedula*

Sehr später Wegzug:

1.11. und 8.11. 1 Rieselfelder MS (lah)

Top3-Gebiete

Niederrhein

13.8. 20 Reeser Meer: Südsee, KLE (scg) \diamond 2.4. 14
Baggersee Bohnen Brüggen, VIE (klh) \diamond 29.8. 10
Krickenbecker Seen, Nettetal, VIE (BSt KS)

Münsterland

27.3. 8 (5 ♂, 3 ♀) NSG Ammerter Mark, Ahaus,
BOR (lah) \diamond 5.4. max. 22 Rieselfelder MS
(gesamt) (lah) \diamond 5.7. 5 Hervester Bruch, RE (vsj)
 \diamond 2.9. max. 72 Rieselfelder MS (lah)

Südliches Bergland

23. und 24.3. je 2 ♂ Hückeswagen Beverteich, GM

(flm, ulf) \diamond 27. und 28.3. je 3 (2 ♂, 1 ♀) (flm),
31.3. 2 Ind. (vöh), am 4.4., 2 ♂ (flm), 6.4. 3 ♂
(vöh), 12. und 15.4. je 1 ♂ Wipperfürth Stauweiher
Leiersmühle, GM (flm)

Südliches Rheinland

31.3. 5 Boisdorfer See, Kerpen (cod, shj) \diamond 27.7.
max. 6 Klärteiche Sittarder Hof, Elsdorf, BM (pww)
 \diamond 7.9. mind. 9 NSG Ehemalige Klärteiche Bed-
burg, BM (kri)

Löffelente *Anas clypeata*

Top3-Gebiete

Niederrhein

28.9. 578 Krickenbecker Seen, Nettetal, VIE (BSt
KS) \diamond 23.12. 300 Bislicher Insel, Xanten, WES
(thl) \diamond 16.11. 199 Rheinaue Walsum, DU (AG
Walsum)

Ruhrgebiet

5.4. 34 Kemnader Stausee, BO/EN (noj) \diamond 9.4.
18 (10 ♂, 8 ♀) NSG Lanstroper See, DO (kük) \diamond
16.12. 18 Ölbachklärteiche, BO (noj)

Münsterland


17.3. max. 300 Rieselfelder MS (gesamt) (kua) \diamond
19.9. 50 Torfvennteich, Haltern, RE (klh) \diamond 9.11.
max. 430 Rieselfelder MS (lah) \diamond 25.12. 41 NSG
Disselmersch, Lippetal-Lippborg, SO (bdm u.v.a.)

Ostwestfalen

29.3. 29 (28 ♂, 1 ♀) Petershagen-Wietersheim, MI
(möe) \diamond 18.4. 30 (15 ♂, 15 ♀) Schiedersee, LIP
(hök) \diamond 19.4. 54 (30 ♂, 24 ♀) Freizeitsee Höxter,
HX (koa)

Südliches Bergland

Abb. 14: Stockente, Rheinaue Duisburg-Walsum, DU, 2.2.2014. – *Mallard*.
© Michael Schmitz



13.4. 12 (6 ♂, 6 ♀) Breitenbachtalsperre, SI (kög, skl, kra, wcr) < 1.4. max. 64 (35 ♂, 29 ♀) Marienheide Bruchertalsperre, GM (ABO)

Südliches Rheinland

18.3. 28 Neubrücker See, K (btk) < 3.4. 15 Franziskussee Brühl, BM (shj) < 7.10. 86 NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg, BM (shf)

Kolbenente *Netta rufina*

15.1.-16.9, 13.1. und 13.12. 1 ♀ Scheringteiche im Radbodseegebiet HAM (pin, wop, huj u.a.) < 19.1.-23.3. 2 (1 ♂, 1 ♀) Horstmarer See Lünen, UN (hev, kük, prt u.a.) < 25.1. 3 ♂ NSG Hallerey, DO (kre) < 23.2. 1 ♂ Harkortsee EN (wüm) < 24.6. 1 ♂ Röllingwiesen Schwerte UN (gös) < 16.3. 2 (1 ♂, 1 ♀) Vorstaubecken Olpe der Biggetalsperre, OE (klm, geb, eit, ddi, kas) < 29.4. max. 10 Rieselfelder MS (lah) < 3.5. 1 ♂ Vorstaubecken Olpe der Biggetalsperre, OE (klm, geb, eit, ddi, kas) < 8.9. 1 ♀ NSG Hallerey DO (beg) < 18.9. 2 sowie 19.9. und 25.9. ♀ Hengsteysee-Ostbecken HA (dif) < 25.9. 1 ♂ Kirchheller Heidesee BOT (bse) < 6.12. 1 ♀ Kemnader Stausee, BO/EN (noj) < 9.12.-25.12. Vermutlich dasselbe ♀ Ölbachklärteiche, BO (noj, sic, ktl u.v.a.)

Moorente *Aythya nyroca*

Alle Beobachtungen

Auch 2014 wurde die weibliche Moorente auf der Agerstaustufe Brunohl, GM ganzjährig nachgewiesen (poh, msb) < 8.1.-12.4. 1 Zülpicher See, EU, vermutlich nicht durchgehend anwesend (pau

u.v.a.) < 11.1., 22.1. und 11.10.-4.12. 1 NSG Mittleres Broichbachtal und Tierpark Alsdorf, AC (lud, vgt), im Sommer wohl nicht da, aber wohl Gefangenschaftsflüchtling (vgl. Lück 2015) < 22.1.-23.1. 1 ♂ Hasenfeld, Rheinberg, WES (wtl, ktz) < 10.2. 1 Bislicher Insel, Xanten, WES (jag) < 28.2. 1 ♂ Xantener Nordsee, Xanten, WES (ulf) < 12.4. 1 Rückhaltebecken Herzogenrath, AC (vgt) < 3.7. 1 ♂ Bislicher Insel, Xanten, WES (scg) < 15.7. 1 ♂ Millinger Meer, Rees, KLE (sus) < 23.7. 1 ♂ Schleuse Windheim, MI, mit gelben Farbring, Kopfform ohne erhöhte Mitte ähnlich Reiherente, entstammt einem Aussetzungsprogramm am Steinhuder Meer (dea) < 12.8. 1 ♂ Extertal-Silixen LIP Fischteich (hök) < 13.8.-18.8. 1 ♂ Bislicher Insel, Xanten, WES (bum, kev, ulf u.a.) < bis 16.9. 1 ♂ Rieselfelder MS (lah uva.) < 8.11. 2 ♂ Blauer See Dorsten, RE (vsj, hmb) < 12.11.-15.11. 1 ♂ Reeser Meer: Südsee, Rees, KLE (fis, swj, waj, brc u.a.) < 15.11.-27.11. 1. 2 Auesee, Wesel, WES (daa, bum) < 7.12.-20.12. 1 ♀ Ölbachklärteiche, BO (sic, sac, weh u.a.) < 14.12.-26.12. 1 Zülpicher See, EU (kri, fcj, kce, rzu) < Zahlreiche Beobachtungen von Einzelindividuen auf verschiedenen Gewässern im Bereich Ville und Umgebung, BM (shj, ornitho.de). Die Gesamtanzahl ist nur schwierig zu bestimmen, zumal sich auch Hybriden mit anderen Tauchenten im südlichen Rheinland aufhalten.

Moorente *Aythya nyroca* x **Reiherente** *Aythya fulgula*

Im südlichen Rheinland im Bereich der Ville bei

Brühl, Hürth und Kerpen (BM) halten sich wohl mehrere Individuen auf (shj u.v.a.).

Tafelente *Aythya ferina* x **Moorente** *Aythya nyroca*
19.2. 1 Hürther Waldsee, BM (shj)

Tafelente *Aythya ferina*

Top3-Gebiete

Niederrhein

20.12. 300 Xantener Südsee, Xanten, WES (gea)
◊ 24.12. 300 Tenderingssee, DU (zit) ◊ 12.1. 221
Rheinaue Walsum, DU (AG Walsum)

Ruhrgebiet

11.1. 109 Kemnader Stausee, BO/EN (noj) ◊ 12.1.
652 Ölbachklärteiche, BO (noj)

Münsterland

1.1. ca. 240 Halterner Stausee, Haltern, RE (dmf)
◊ 12.10. 155 Abgrabung Sythen Mitte, Haltern, RE
(bek) ◊ 8.12. 85 Möhnese, SO (pow)

Ostwestfalen

29.11. 212 Stemmer See, Kalletal-Varenholz, LIP
(stz) ◊ 5.12. mind. 264 Petershagen-Windheim,
MI (haj) ◊ 13.12. mind. 213 auf den Gevatterseen
südwestlich Dankersen, MI (dea)

Südliches Bergland

14.3. 1 ♂ nördlich Plettenberg, MK (vka)

Südliches Rheinland

17.1. 284 Bleibtreusee, Brühl, BM (shj) ◊ 15.2.
365 Klärteich A, Hürth, BM (shj) ◊ 7.12. ca. 200
Bleibtreusee, Brühl, BM (shj)

Reiherente *Aythya fuligula*

Top3-Gebiete

Niederrhein

8.1. 500 Auesee, Wesel, WES (bum, scg) ◊ 16.11.
652 Grindsee Rees, KLE (sus) ◊ 14.12. 500 Aue-
see, Wesel, WES (bum, scg)

Ruhrgebiet

4.1. 814 Kemnader Stausee, BO/EN (noj) ◊ 12.1.
1.346 Ölbachklärteiche, BO (noj)

Münsterland

12.10. 1.901 Abgrabung Sythen Mitte, Haltern, RE
(bek) ◊ 16.11. 357 Hullerner Stausee, Haltern, RE
(bek) ◊ 8.12. 940 Möhnese, SO (pow)

Ostwestfalen

29.11. 346 Stemmer See, Kalletal-Vahrenholz, LIP
(stz) ◊ 16.11. 228 Lippese in Sande, PB (fhg, sfj,
ven, wlm) ◊ 6.12. etwa 530 Petershagen-Frille,
MI (kóc)

Südliches Bergland

27.3. 13 Iserlohn, MK (mcp) ◊ 18.4. 21 Klärteiche
Menden, MK (zog) ◊ 29.12. 20 Kläranlage Men-
den, MK (vßm)

Südliches Rheinland

6.1. 380 Kiesgrube südlich Immendorf, K (kum) ◊
18.11. 544 Boisdorfer See, Kerpen, BM (shj, cod)

Bergente *Aythya marila*

Alle Beobachtungen

14.1.-21.1. 3 (2 ♂ K2, 1 ♀) Franziskussee Brühl,
BM (shj, wtl, uhn, skc, srt, std) ◊ 25.1. 1 ♀
Kuhlemühle, Warburg-Dalheim (höl) ◊ 25.1.-1.2.
4 K2 Sorpese Vordamm, Sundern-Amecke, HSK
(swg) ◊ Vom 25.1. ein ♂ (noj) bis 22.2. 2 ♂ (sic)
durchgehend max. 9 (8 ♂, 1 ♀) am 26.1. (noj, kre
u.a.) auf den Ölbachklärteichen BO ◊ 26.1. 1 ♂
Baggersee Rahser, Viersen, VIE (klh) ◊ 26.1.-27.1.
1 ♂ K2 Freizeitsee, Höxter, HX (jüu, koa), 27.1.
dort 2 ♀, 31.10. dort 1 ad. ♂ (koa) ◊ 27.1. 1 ♂
K2 Lüchtringer Kiesseen, HX (koa) ◊ 28.1. 7 (3
♂, 4 ♀) Tenderingssee, Hünxe, WES (ulf, vhu, zit)
◊ 5.2.-8.2. 1 ♂ Klutensee, Lüdinghausen, COE
(har, ghj, lej, lei) ◊ 8.2.-19.2. max. 3 (2 ♂, 1 ♀)
Baggersee Höster Feld, Weeze, KLE (dvp, wdm,
dod) ◊ 9.2.-4.3. 3 (1 ♂, 2 ♀) Zülpicher See, EU
(wie, std, sck, shj, fcj) ◊ 17./18.2. 2 (1 ♂, 1 ♀)
Petershagen-Frille, MI (wed, möe), dort 3 (2 ♂, 1
♀) am 23.2. (aax), dort 1 ♂ am 1.3. (moe) ◊ 8.3.
2 ♂ Reeser Meer: Südsee, KLE (jag) ◊ 15.3.-
16.3. 1 ♂ Bienener Altrhein, Rees, KLE (kev) ◊
4.5. 1 NSG Versunken Bokelt, Rhede, BOR (dvj)
◊ 12.10. 2 ♀ Gevatterseen südöstlich Dankersen,
MI (dea) ◊ 19.10. 2 (1 ♂, 1 ♀) Spey, Meerbusch,
NE (bäj) ◊ 31.10.-1.11. 1 ♂ Krickenbecker Seen:
Hinsbecker Bruch, Nettetal, VIE (klh, huk) ◊ 8.11.
3 Haferbruchsee, Rheinberg, WES (kat) ◊ 2.12. 1
♀ Halterner Stausee, RE Haltern, (ghj) ◊ 19.12.-
22.12. 1 ♀ Petershagen-Windheim, MI, auch 22.12.
(moe, hft) ◊ 21.12. 1 ♀ Ölbachklärteiche, BO (kti)

Eiderente *Somateria mollissima*

Alle Beobachtungen

4.1.-28.2. 1 ♀ Halterner Stausee, Haltern, RE (prt,
ghj, bek u.a.), vermutlich dieselbe wie im Dezember
2013 ◊ 28.1.-7.3. 1 ♀ Hitdorfer Hafen, LEV und
Rheinaue Worringen/Merkenich-Langel, K (pau
u.v.a.) ◊ 16.3. 1 ♀ Rheinaue Monheim, ME (böc)
◊ 31.10. 1 ♂ Kettges Hof, Rheinberg, WES (kok,
dks)

Eisente *Clangula hyemalis*

Alle Beobachtungen

6.12.2013-22.5. 1 ♀ Hasenfeld, Rheinberg, WES
(kat, scg, wäf, kok, rof u.v.a.) ◊ 4.1.-16.2. 2 ♂ K2
Mühlensee bei Sande, PB (pmi), 1 sogar bis zum
26.2. (flü) ◊ 17.3. 1 ad. ♂ Schiedersee, LIP (czs,

led) <> 11.11.-13.4.2015 1 Boisdorder See, Kerpen, BM (shj, cod u.v.a.)

Trauerente *Melanitta nigra*

Alle Beobachtungen

15.4. 1 Auesee, Wesel, WES (daa) <> 1.11.-3.11. 1 Freizeitsee Höxter, HX (jüu, koa)

Samtente *Melanitta fusca*

Alle Beobachtungen

16.12.2013- 25.1. 1 ♀ Silbersee, Ratingen, ME (wäf, sac, sot) <> 4.1. 2 Ind. (möglicherweise 1 ♀, 1 K2) Aggerstaustufe Ehreshofe III, GM (smh, soc) <> 12.1.-26.1. 1 ♂ Windheimer Marsch, Petershagen, MI (möe, scd, brl, aax) <> 15.1.-23.3. 3 ♂ Monheimer Baggersee, Monheim, ME (böc, zet, std, sck, krk) <> 27.1. 1 ♀ Lüchtringer Kiesseen, HX (koa) <> 7.2.-2.3. 1 ♂ K2, 1 ♀ K2 Halterner Stausee, Haltern, RE (bek, lah, kgd u.a.) <> 15.2. 2 ♀ Großer Weserbogen, Porta Westfalica, MI (dea) <> 2.4. 1 ♂ Bressersee, Korschenbroich NE (ked) <> 29.11.-31.12. bis zu 3 K1 wechselten zwischen Liblarer See und Bleibtreusee, Brühl, BM (skc, srt, die, jup, jga, shj u.v.a.) <> 30.11. 3 ♀ Freizeitsee Höxter, HX (koa), 1.-25.12. dort 7 ♀ (beg, jüu, koa, ira, pfm), 22.12.2013 - mind. 1.3. 1 ♂ 1. Winter, Obernautalsperre (im letzten Sammelbericht irrtümlich Breitenbachtalsperre Hilchenbach-Allenbach, SI angegeben) (kra, skl, frm u.a.); 2. Nachweis für das Siegerland <> 26.12.-27.12. dort 1 ♀ (bed, koa) <> 24.12. 1 Kiesgrube Horst, Wesseling, BM (wtl)

Schellente *Bucephala clangula*

Sommerbeobachtungen (1.6.-31.7.)

10.7. 1 dj. Rieselfelder MS (lah) <> 12.7. 2 ♀ Häverner Marsch, Petershagen, MI (küc), 13.7. dort 1 ♀ (möe)

Top3-Gebiete

Niederrhein

31.1. 113 Hasenfeld, Rheinberg, WES (kat) <> 18.2. 58 Reeser Meer: Südsee, KLE (wtl) <> 2.1. 52 Reckerfeld, Rees, KLE (müw)

Ruhrgebiet

2.2. 113 Kemnader Stausee, BO/EN (noj) <> 13.12. 62 Kemnader Stausee, BO/EN (noj)

Münsterland

27.1. mind. 35 Halterner Stausee, Haltern, RE (ghj) <> 23.11. ca. 30 Wamelnier Becken des Möhnesees, SO (pwf, pwg) <> 8.12. mind. 100 Möhnesee und 2 (1 ♂, 1 ♀) Möhnesee Ausgleichsbecken, SO (pow, pwf, pwg)

Ostwestfalen

1.3. 34 Petershagen-Wietersheim, MI (mei)

Südliches Bergland

12.1.-2.2. max. 2 (1 ♂, 1 ♀) Obernautalsperre Netphen, SI (amd, kra, nmn, skl, sol) <> 10.3. 1 ♀ Breitenbachtalsperre Hilchenbach-Allenbach, SI (sol) <> 27.3. 2 Sieg, Siegen, SI (voh) <> GM 11 Meldungen, 31 Ind., GL 66 Meldungen, 269 Ind, alle Beobachtungen wurden an der Dhünntalsperre gemacht (ABO)

Südliches Rheinland

23.1. 29 Rhein, Niederkassel bis Laachmündung, SU (wtl) <> 14.2. 46 Bleibtreusee, Brühl, BM (shj) <> 15.2. 51 Kötinger See, Erftstadt, BM (shj)

Schellente *Bucephala clangula* x **Zwergsäger** *Mergellus albellus*

4.4.-13.4. 1 ad. ♂ im PK vom auf dem Ausgleichsweiher des Möhnesees SO unter 5 Schellenten (pow, müa). Das Ind. ist nach Fotoabgleich identisch mit dem Ind., das bereits am 7.3.2011 im Dortmunder Stadthafen DO entdeckt wurde und dort auch im Jahr 2012 erschien.

Zwergsäger *Mergellus albellus*

Sommerbeobachtungen (1.5.-1.9.)

3 ♀ Übersommerer, bis 3.5. auch noch 1 ♂ De Wittsee und Rohrdommelprojekt Nettetal, VIE (klh, trt, muh, huk, hde, asi, szb). Bereits letztes Jahr hielten sich hier zwei Übersommerer auf. Die Vögel wurden sogar bei der Kopula beobachtet, zu einer Brut ist es aber 2013 und 2014 wahrscheinlich nicht gekommen.

Top3-Gebiete

Niederrhein

26.1. 56 Bislicher Insel, Xanten, WES (vsj) <> 14.12. 30 Grindsee Rees, KLE (emg) <> 20.2. 21 Abgrabung Budberg Rheinberg, WES (kat)

Ruhrgebiet

2.2. 17 (16 ♂, 1 ♀) Kemnader Stausee, BO/EN (noj)

Münsterland

27.1. 7 (2 ♂, 5 ♀) Halterner Stausee, Haltern, RE (ghj) <> 9.2. mind. 3 Steverzulauf Hullerner See, Olfen, COE (ghj) <> 10.2. 10 (5 ♂, 5 ♀) Hullerner Stausee, Haltern, RE (bek) <> 31.12. 2 ♀ Dreiländersee, Gronau, BOR (waw)

Ostwestfalen

19.1. 30 (4 ♂, 26 ♀) Angelteiche Petershagen-Frille, MI (sto) <> 4.2. 25 (13 ♂, 12 ♀) Petershagen-Windheim, MI (möe) <> 25.12. 23 (5 ♂, 18 ♀) Stemmer See, Kalletal-Varenholz, LIP (sfi)

Südliches Bergland

16.2. 1 ♀ Biggetalsperre, OE (klm, kuj, geb, eit, ddi, kas) <> 2.1.-3.3. 1 ♀ Dhünntalsperre, GL, am 9.2. und 16.2. 2 ♀ (mip)




Abb. 15: Zwergsäger können im Winterhalbjahr zuverlässig am Niederrhein und dem nördlichen Ostwestfalen beobachtet werden (Gesamtdaten 2014 aus ornitho.de). – Records of Smew from ornitho.de.

Südliches Rheinland

9.2. max. 9 (1 ♂, 8 ♀) Kiesgrube südlich Chorbusch, K (pau) \diamond 30.12. max. 10 (3 ♂, 7 ♀) Hürther Waldsee, BM (die)

Gänsesäger *Mergus merganser*

Sommerbeobachtungen (1.5.-1.9.)

23.7. und 20.8.-22.8. 9 ♀ Rheinaue Monheim, ME (prh, bök) \diamond 26.7. 1 ♀ Lippe bei Krudenburg, Hünxe, WES (maa) \diamond 28.7. 1 ♀ Rhein bei D-Kaiserswerth (myh) \diamond 2.1.-12.4., 4.10.-31.12. und zweimal im Sommer anwesend, GM (ABO) \diamond Aufgrund zunehmender Bruthinweise sollte verstärkt auf diese Art sowohl zur Brutzeit als auch im Spätsommer geachtet werden.

Top3-Gebiete

Niederrhein

12.1. 24 Elfrather See KR (gej) \diamond 16.2. 23 Bergensee, Wesel, WES (bum) \diamond 3.2. 21 Die Spey, Meerbusch NE (vod) \diamond 31.12. 21 Stadtwald KR (wmf)

Ruhrgebiet

11.1. 30 Kemnader Stausee, BO/EN (noj) \diamond 14.12. 29 Kemnader Stausee, BO/EN (noj)

Münsterland

19.1. max. 39 Rieselfelder MS (lah) \diamond 29.1. 31 (15 ♂, 16 ♀) Halterner Stausee, Haltern, RE (bek) \diamond 8.12. 35 Möhnesee, SO (pow) \diamond 31.12. max. 22 Rieselfelder MS (kmi)

Ostwestfalen

29.1. 140 Schiedersee, LIP (hök) \diamond 6.12. 29 (15

♂, 14 ♀) Angelteiche Petershagen-Lahde, MI (küc) \diamond 19.12. 28 (18 ♂, 10 ♀) Windheimer Marsch, Petershagen, MI (möe)

Südliches Bergland

31.1. 17 Seelbacher Weiher, Siegen-Seelbach, SI (lnr) \diamond 1.3. 18 (13 ♂, 5 ♀) Obernautalsperre, Netphen, SI (hav) \diamond 10.3. 18 (12 ♂, 6 ♀) Breitenbachtalsperre, Hilchenbach-Allenbach, SI (sol)

Südliches Rheinland

20.1. 15 (6 ♂, 9 ♀) Sieg, Windeck-Stromberg, SU (smh) \diamond 26.12. 17 Vorsperre der Wahnbachtalsperre, Neunkirchen-Seelscheid, SU (fyb) \diamond 29.8. 12 ♀ Rheinaue Worringen/Merkenich-Langel, K (jup)

Mittelsäger *Mergus serrator*

Alle Beobachtungen

18.1. 1 ♀ Petershagen-Hävern, MI (koa) \diamond 7.2.-24.3. 1 ♀ ad. Halterner Stausee, Haltern, RE (bek, vsj, pea u.a.) \diamond 19.2. 1 ♀ Bislicher Insel, Xanten, WES (ktz) \diamond 7.3. 1 ♀ Rheinaue Worringen/Merkenich-Langel, K (wtl) \diamond 9.-11.4. 1 ♂ Lüchtringer Kieseen, HX (koa, sid) \diamond 9.6. 1 Wassergewinnung Sundern, BO (sac) \diamond 7.12. 1 ♀ Effelder Waldsee, Wassenberg, HS (gem) \diamond 8.12. 2 (1 dj. ♂, 1 Sk) Möhnesee, SO (pow)

HÜHNERVÖGEL Galliformes

Haselhuhn *Tetrastes bonasia rhenana*

4.9. 1 Buchhellertal, Burbach, SI (grg)

Fasan *Phasianus colchicus*

Jagdstrecke 2014/2015: 45.251 (davon Fallwild 5.144), entspricht 6.543 mehr als im Vorjahr

Rebhuhn *Perdix perdix*

Am 26.1. herrschten hervorragende Bedingungen für die Erfassung und Zählung von Rebhühnern aufgrund der geschlossenen Schneedecke in der Warburger Börde: Im Raum Warburg-Daseburg-Lütgeneder-Borgentreich-Körbecke-Rösebeck-Eisen-Großeneder-Dössel keine Beobachtung, kein Nachweis! In den Vorjahren konnten dort immer etliche Ketten nachgewiesen werden. Der Rebhuhn-Bestand scheint nahezu gänzlich erloschen zu sein. (höl) \diamond Kein Nachweis in Dortmund DO (kre) Jagdstrecke 2014/2015: 370 (davon Fallwild 370), entspricht 72 weniger als im Vorjahr

FLAMINGOS *Phoenicopteriformes*

Chileflamingo *Phoenicopterus ruber*

Alle Beobachtungen außerhalb des Zwillbrocker Venns

3.10.-9.10. max. 2 (1 ad., 1 dj.) Reeser Meer: Südsee, Rees, KLE, der dj. Vogel wurde weiterhin am 14.12. nördlich Rees-Haffen, KLE und vom 19.12.-20.12. am Reeser Meer: Südsee, Rees, KLE beobachtet (bum, gea, ger, anc, müw, kev, esf, emg, jga u.a.); der diesjährige Vogel wurde am 21.7.2014 im Zwillbrocker Venn BOR beringt; außerhalb des Brutgebietes werden Flamingos in NRW erstaunlich selten beobachtet.

LAPPENTAUCHER Podicipediformes

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*

Alle Beobachtungen

5.1.-8.8. 1-4 Kiesgrube südlich Immendorf, K, keine Anzeichen einer möglichen Brut (wtl u.v.a.) < 17.1.-12.4. 1-2 Mondorfer See, Niederkassel SU (voi) < 18.1. 1 K2 Baggersee Flaesheim, Haltern, RE (bek) < 14.2.-18.2. 1 Wisseler See, Kalkar, KLE (dvp, sus) < 16.2. 1 Bislicher Insel, Xanten, WES (euk) < 18.2. 1 Reeser Meer: Südsee, Rees, KLE (wtl) < 17.3.-13.4. und 17.5. 1 Auesee, Wesel, WES (daa, ulf, kat, lit) < 11.4. 4 Freizeitsee Höxter, HX (koa) < 5.5. und 26.5.-10.7. 1 Krickenbecker Seen, Nettetel, VIE (klh, spr, pls, huk, hum, hud, thh, jst, dmt u.a.) < 17.5.-6.6. 1 ad. Monheimer Baggersee, ME (böc) < 26.5. 1 PK Boker Heidese, PB, hielt sich hier bis zum 16.6. auf (lak) < 15.9. 1 Baggersee Reckerfeld, Rees, KLE (müw) < 5.11.-7.11. 1 Regattabahn DU-Wedau (kjö, ktz, scg, jga, wäf) < 29.11.-11.4.2015 1 dj. Adolfosee, Hückelhoven, HS (gem) < 14.12. 1 Zülpicher See, EU (kri) < 23.12. 1 Boisdorfer See, Kerpen, BM (pau) < 24.12.-12.3.2015 max. 3. Tenderingssee, Hünxe, WES (zit, ulf, kok, unu) < 30.12. 1 Xantener Nordsee, Xanten, WES (lej, lei)

Ohrentaucher *Podiceps auritus*

Alle Beobachtungen

31.1.-2.2. 1 Abgrabung Sythen Mitte, Haltern, RE (krj, ktz u.a.) < 17.2.-27.2. 1 K2 Xantener Nordsee/ Südsee, Xanten, WES (gea, sac, wtl u.a.) < 6.10. 1 dj. Elbsee D (koe) < 13.11.-21.11. 1 Am Schied, Voerde, WES (ulf, scg, anc, unu, vdk u.a.) < 19.12.-20.12. 1 Reeser Meer: Südsee, Rees, KLE (kev, müw) < 23.12. 1 Auesee, Wesel, WES (daa) < 23.12.-31.12. 1 Abgrabung Sythen Mitte, Haltern, RE (krj, har u.a.) < 26.12. 1 NSG Neffelsee, Zülpich, EU (kri)

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*

Winterbeobachtungen (Januar/Februar und Dezember)

11.1. 3 und 16.2.-17.2. 1 Uettelsheimer See, DU (bed, ktz) < 11.2.-16.2. 1 Bislicher Insel, Xanten,

WES (bum, stm) < 28.12.-14.1.2015 1 Baggersee Großkünkkel, Hückelhoven, HS (gem, rüg)

SEETAUCHER Gaviiformes

Sterntaucher *Gavia stellata*

Alle Beobachtungen

1 Ind. weiterhin durchgehend bis 29.6. auf der Dhünntalsperre, GL auf, danach keine weitere Feststellung (12 Beobachter), erstmals wurde der Vogel am 9.6.2011 beobachtet (mip) < 5.1. 1 Rhein, Porz-Langel, K (btk) < 26.1. 1 K2 Freizeitsee Höxter, HX (jüu, koa) < 28.1.-2.2. 1 Mastholter See, Rietberg, GT (gaa) < 9.2.-11.2. 1 K2 Bänisch-See, Rheda-Wiedenbrück, GT (gaa, sfj) < 16.2. 1 K2 Reeser Meer: Nordsee, Rees, KLE (sus) < 16.2. 1 Sporhafen Lörrick, D (hfs, man) < 17.2.-22.2. 1 K2 Rhein, Niederkassel bis Laachmündung, SU (std, wtl, skc, sob) < 18.3.-8.3. 1 K2 Xantener Südsee Xanten, WES (ulf, sac, wtl, ktz, sot, pau u.a.) < 13.-15.4. 3 K2 Halterner Stausee, Haltern, RE (pea, bek, vsj u.a.) < 11.10.-17.11. 1 K1 Bleibtreusee Brühl, BM (shj, uhn u.v.a.) < 26.11. 1 Breitenbachtalsperre, Hilchenbach-Allenbach, SI (skl, wr) < 4.12. 1 Obersee BI-Schildesche (koo) < 13.12.-30.12. 1 ad. Auesee, Wesel, WES (daa, scg, vdk, kfbd, rat, huk, hum, hud) < 14.12. 1 ad. Rhein bei Monheim, ME (böc, gda) < 2.12.-27.12. 1 Hartigsee, Bad Salzuflen, LIP (gat, möe) < 8.12.-16.12. 1 K1 Zülpicher See, EU (shj, cod, kri, fcj, kee)

Prachtaucher *Gavia arctica*

Sommerbeobachtungen

7.6.-19.7. und 27.7.-16.8. 1 K2 Elbsee, D (koe, man, krt, wkh, jag u.a.) < 26.7. und 31.7. 1 ad. Baggersee Graverdyk, Tönisvorst, VIE (hhe, thh, klh, huk, frh, she, jst, dmt)

Winterbeobachtungen

1.1.-23.2. 1 K2 Martinsee, Dormagen, NE (sms, srt, die, wäf) < 27.1. 1 Tenderingssee, Hünxe, WES (ulf) < 25.2.-14.3. 2 (wahrscheinlich 1 ad., 1 K2), Wiehltsperre, GM (dtv, koi, jar) < 16.10.-26.10. 2 Dhünntalsperre, GL (mip) < 24.11. 1 dj. Grindsee, Rees, KLE (sus, scg, gea, ger, boj, unu, ktz u.a.) < 6.12. 1 dj. Adolfosee, Hückelhoven, HS (gem) < 6.12.-13.12. 1 Großer Weserbogen, Porta Westfalica, MI (aup, haj, dea) < 13.12. 3 Vorstaubecken Olpe der Biggetalsperre, OE (klm) < 14.12.-18.12. 1 Rochelsee bei Bentfeld, PB (vec, gaa, sfj, khr)

SCHREITVÖGEL Ciconiiformes

Löffler *Platalea leucorodia*

Am Niederrhein wurden ab dem 22.2. die ersten



Abb. 16: Kormoran, Herdecke, HA, 18.1.2014. – *Cormorant*. © A. Welzel

beiden Löffler des Jahres von der Bislicher Insel, Xanten, WES gemeldet (scg, lar), abseits davon erst am 6.4. am Bienener Altrhein Rees, KLE (sac). Bis Ende Juni nahm der Bestand kontinuierlich auf maximal 22 Ind. zu (21.6., lar). Insgesamt kann man von einem niederrheinischen Sommerbestand von bis zu 30 Löfflern ausgehen. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren bedeutet dies ein deutlich geringeres Vorkommen (vgl. 50-60 Ind. 2013). Außergewöhnlich war jedoch der Verbleib von einigen Vögeln bis zum 30.12.: noch am 29.12. wurden 6 Ind. beobachtet (suh). Abseits der Bislicher Insel liegen vom Niederrhein Beobachtungen aus April (6.4. und 13.4.) sowie Juni bis Oktober vor (19.6.-28.10.; u.a. 29.6.-28.9. max. 17 Rheinaue Walsum DU (sig, sii, bnk, wmf, ilc) < 13.8. 15 Botzelaerer Meer Kalkar KLE (gea, ger) < 15.8. 17 Abgrabungssee Reeserward Rees KLE (bum, vdk) < 12.-13.9. max. 12 Griethausener Altrhein Kleve KLE (arw u.a.)

Beobachtungen abseits des Niederrheins

4. 2 → O am Haarener Baggersee HAM (frw) < 21.4. 1 Rieselfelder MS (huj) < 28.6. 2 Rieselfelder MS (dtv) < 14.7. bis 3.9. 1-2, max. 3 am 14.7. Rieselfelder MS (lah u.a.) < 16.7.-5.8. 1 ad. NSG Steinhorster Becken, PB (baa, söw, u.v.a.) < 17.8.-19.8. 4 K1 NSG Alte Lippe und NSG Mühlenlaar, HAM, vom 20.8.-23.8. dann 3 K1 NSG Alte Lippe, HAM, 22.8. diese NSG Disselmersch, Lippetal, SO und 24.8. alle 4 Rieselfelder Werne, UN (pin, poh, laa, low, huj u.a.) < 13.10. 2 Rieselfelder MS (tlm)

Rohrdommel *Botaurus stellaris*

Alle Beobachtungen

8.1. 1 Teich Tiebaum, Radbodseegebiet, HAM (phj) < 13.1.-26.2. mit Unterbrechungen 1 Ind. Rieselfelder MS (lah u.a.), 2.3. 2 Ind. (wld) < 17.1.-9.3. 1 Hürther Waldsee, BM (shj, die, std u.v.a.) < 25.1. 1 LSG Lippewiesen, HAM (pow) < 30.1.-15.2. 1 Werler See, Bad Salzuflen, LIP (gat, möe) < 1.2. 1 Diergardtsche Fischteiche, Brüggen, VIE (muh) < 1.2. 1 Scheringteiche Radbodseegebiet HAM (huj) < 2.2. 1 Dreiecksweiher, D (koe u.a.) < 6.2. 1 Tönisheide, Velbert ME (kam) < 12.2. 1 NSG Lanstroper See, DO (utd) < 21.2. 1 Krickenbecker Seen, Nettetal, VIE (huk) < 21.2. 1 Abgrabung Heyer bei Kipshoven, Wegberg, HS (tem) < 22.2. 1 Weseraue Petershagen, MI (lbn) < 8.3.-13.3. 1 Kranenburger Bruch, Kranenburg, KLE (wiv, fgn, dvp, lit, ban, dod, tsj, fcm) < 12.3. 1 Krickenbecker Seen: Glabbacher Bruch, Nettetal, VIE (jöm, pls) < 24.3. 1 NSG Entenfang Wesseling, BM (wtl) < 29.3. 1 Diersfordter Wildgatter, Wesel, WES (böme) < 3.4. 1 Diergardt'sche Fischteiche, Brüggen, VIE (spr) < 1.8. 1 NSG Auf dem Brink DO (moj) < 16.10.-26.12. mit Unterbrechungen 1-2 (sjö, lah u.a.), max. 4 am 9.11. (lah) Rieselfelder MS < 28.10. 1 → SW Tackenbenden, Niederkrüchten, VIE (kop, pes) < 6.11. 1 Zachariassee, Lippstadt-Lipperode, SO (huc) < 8.11. 1 Wassergewinnung Sundern, BO (sac) < 11.11.-16.1.2015 1 Hürther Waldsee, BM, dort 2 im Zeitraum 20.12.-27.12. (shj, cod skc, jga u.v.a.) < 23.11. 1 Elbsee, D (koe) < 2.12. 1 NSG Entenfang Wesseling, BM (wtl) < 8.12.-30.12. 1 NSG Lanstroper See, DO (kük, utd, wsl) < 31.12. 1 Krickenbecker Seen: Glabbacher Bruch, Nettetal, VIE (trt) < 30.12. 1 Boisdorfer See, Kerpen, BM (shj)




Abb. 17: Rastbestände des Löffler an der Bislicher Insel.– Staging Spoonbills at Bislicher Insel.

© Daniel Hubatsch

Nachtreiherr *Nycticorax nycticorax*

16.7. 1 immat. NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg, BM (pau) \diamond 19.7.-24.7. 1 ad. Reeser Altrhein, KLE (scg, mne)

Silberreiherr *Casmerodius albus*

Niederrhein alle Rastbestände >100 Ind.

Mitte/Ende Oktober >100 Bislicher Insel, Xanten, WES (kev, scg, bec u.a.)

Größere Schlafplätze

Münsterland

5.2. max. 22 Schlafplatz-Maximum Rieselfelder MS (lah) \diamond 7.10. max. 30 Schlafplatz Rieselfelder MS (sjö) \diamond 7.10. 25 NSG Recker Moor, Recke, ST (lök) \diamond 28.10. 44 Torfvennteich, Haltern, RE (flw) \diamond 28.10. 17 NSG Versunken Bokelt, Rhede, BOR (böw)

Südliches Rheinland

8.1 mind. 21 Köttinger See, Erftstadt, BM (shj) \diamond 25.2. 54 Zülpicher See, EU (shj) \diamond 7.12. 67 im Wasser schlafend, Kiesgrube Blatzheim, Kerpen, BM (pww, shj)

Beobachtungen im südlichen Bergland

4.10. 9 rastend Buchhellerquellgebiet, Burbach-Lippe, SI (pet) \diamond 63 Nachweise mit 82 Ind. Nachweise liegen bis 29.4. und dann erneut ab 18.9. vor, GM (ABO) \diamond 30 Nachweise mit 30 Ind, GL (ABO) \diamond zwischen dem 20.1. und 10.2. 3 Beobachtungen und zwischen dem 23.11. und 29.12. 5 Beobachtungen aus dem MK (mcp, vßm, zog)

Brutsaison-Daten

31.5. 2 NSG Steinhorster Becken, PB (aax), dann 1-2 an mehreren Terminen bis zum 30.6. (wyh)

Typ modesta

6.10. 1 Weseraue nördlich Petershagen mit schwarzem Schnabel und roten Beinen (Foto www.sturm-möwe.de) (lbm) \diamond 15.2. 1 Mindenerwald, MI (dea) \diamond 27.6. 1 NSG Barbruch bei Boke, PB (pmi)

Purpureiherr *Ardea purpurea*

Alle Beobachtungen

22.4. 1 Lüsekamp, Niederkrüchten, VIE (scz) \diamond 25.5. 1 immat. Rhein, Niederkassel bis Laachmündung, SU (tow) \diamond 28.5. 1 Renaturierungsteiche zwischen Klärteichen und Peringsmaar, Bedburg, BM (jup) \diamond 31.5. 1 Wardtweide, Rheinberg, WES (kat) \diamond 23.7. 1 K1 Krickenbecker Seen: Hinsbecker Bruch, Nettetal, VIE (klh) \diamond 24.8. 1 dj. dz. Ausgleichsfläche Sonnenkamp (koc) \diamond 13.9.-15.9. und 27.9. 1 K1 Lüsekamp, Niederkrüchten, VIE (hde, jst, jga, muh, thh, nek u.a.) \diamond 16.9. 1 Wassergewinnung Sundern, BO (sac), zusammen mit 12 Grau- und 1 Silberreiherr auffliegend



Abb. 18: Nachtreiherr, Reeser Altrhein, KLE, 19.7.2014. – Night Heron. © Astrid Snowdon



Abb. 20: Graureiher, Bislicher Insel, Xanten, WES, 18.9.2014. – Grey Heron.

© Alfred Beckmann

Seidenreiher *Egretta garzetta*

Alle Beobachtungen

27.4.-28.4. 1 Rhein, Niederkassel bis Laachmündung, SU (wtl, tow, ged) <> 31.5. 1 Bislicher Insel, Xanten, WES (bao, kjö) <> 3.6. 1 ad. im PK NSG Kiebitzwiese Fröndenberg UN (glb) <> 13.7. 2 Abgrabung westlich Schmidtheim, Dahlem, EU (hcc) <> 21.7.-23.7. 1 NSG Entenfang Wesseling, BM (wtl) <> 27.7.-1.8. max. 2 Bislicher Insel, Xanten, WES (scg, vdk) <> 29.7. - mind. 30.8. 1 an verschiedenen Orten in der Hammer Lippeaue HAM (pow, pin, laa u.v.a.) <> 10.8. 1 Wassergewinnung Halingen-Langschede UN (glb) <> 15.8.-2.9. 1 NSG Steinhorster Becken, PB (sfj, koa, otm) <> 16.8.-3.9. max. 3 (20.8.) Rheinaue Monheim, ME (bö, buj, man, krk, prh) <> 17.8. 2 Hitdorfer Hafen, LEV (kch) <> 17.8.-18.8. 1 Bergensee, Wesel, WES (kev, sac) <> 17.8.-4.9. 1 Griethausener Altrhein, Kleve, KLE (arw, gea, ger) <> 19.8. 1 NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg, BM (jga, uhj, wtl, die) <> 21.8. 1 Rheinaue Worringen/Merkenich-Langel, K, evtl. identisch mit einem der Vögel vom Hitdorfer Hafen

(buj) <> 24.8.-27.8. max. 2 Rheinaue Walsum, DU (hlg, sig, sii) <> 25.8.-1.9. 2, 13.9., 21.9. und 8.10.-21.11. 1 Bislicher Insel, Xanten, WES (daa, kev, scg, bao, ulf, bad, lar, kjö, anc, rül, swi u.a.) <> 2.9. 2 Windheimer Marsch, Petershagen, MI (koa, kov) <> 5.9. und 20.9. 1 Sporthafen D-Lörick (was, K. Heitland) <> 7.9. 1 Flachwasserfläche am Hündfelder Moor, Ahaus, BOR (pff) <> 6.9. 2 und 27.9. 1 Rheinaue Walsum, DU (hlg, wmf) <> 22.10. 1 Krickenbecker Seen: Glababcher Bruch, Nettetal, VIE (huk) <> 15.11. 1 Baggersee Großkünkkel, Hückelhoven, HS (gem) <> ab 13.12 1 in der Heubachniederung zwischen Reken-Maria Veen und Wildpferdebahn Dülmen-Merfeld, Kreisgrenze BOR/COE (kle, swi) <> 28.12. 1 Torfvennteich, Haltern RE (wic)

Weißstorch *Ciconia ciconia*

Trupps >40 Ind.

26.7. 46 (36 stiegen als Gruppe kreisend auf und zogen hoch nach SSW) NSG Rabbruch bei Verne, PB (pmi) <> 15.8. 40 östlich Düffelward, Kleve, KLE (daa) <> 2.8. 50 Feldflur Kleine Marken-




Abb. 19: 2014 gelangen im Vergleich zum Zeitraum 2000-2013 sehr viele Seidenreiherbeobachtungen in der zweiten Jahreshälfte. – Compared to 2000-2013, many more Little Egrets in 2014 were recorded in the second half of the year.

© Daniel Hubatsch



Abb. 21: Seidenreier,
Bislicher Insel, Xan-
ten, WES, 30.8.2014. –
Little Egret.
© Alfred Beckmann

beck, MS (hac) <> 10.8. 42 Rieselfelder MS (lah)
<> 12.8. 67 Altenroxel, MS (tlm) <> 14.8. ca. 60
darunter mind. 2 beringte schwedische, die auch in
MS-Roxel beobachtet wurden, Große Schonebeck,
Nottuln, COE (tlm) <> 15.8. 40 Feldflur Oberort,
MS (tlm) <> 16.8. 45 → SW Krickenbecker Seen,
Nettetal, VIE (klh, hem) <> 16.8. 52 rastend Preu-
bisch Oldendorf, MI (fbo) <> 21.8. 50 Ginderich,
Xanten, WES (map, pek, shn, smz) <> 22.8.-23.8.
max. 68 auf frisch gepflügtem Acker bei Swist-
tal-Buschhoven SU (sga, mte) <> 25.8. 50 → SW
Götterwickershamm, Voerde, WES (mop) <> 25.8.
58 Heisterkamp Schwermbeck, WES (glh) <> 25.8.

114 → SW Breyell Nettetal, und Dam Niederkrüch-
ten, VIE (B. Thomas, muh) <> 26.8. 42 Rhede-Var-
dingholt, BOR (köl)




Beobachtungen im südlichen Bergland

25.3. 1 E Attendorn-Helden, OE (kla) <> 7.4. 1
rastend Edertal bei Womelsdorf, SI (hrj) <> 16.5. 1
rastend „An der Höhe“ Schameder, SI (psv, pos) <>
29.6.-13.7. 2 ad. Eslohe-Bremke, HSK (swg) <> 6.8.
1 K2 Eslohe-Bremke, HSK mit Ring: Beringung
Torgau-Mehderitzsch Elbe, Landkreis Nordsachsen
(swg) <> 9.9. 3 rastend auf Flutlichtmasten und
Gebäuden des Sportplatz Erndtebrück, SI (snd) <>
28.11. 1 bei Wenden-Altenwenden, OE (kmk)



Abb. 22: Kuhreiher (links) trifft auf Silberreiher, Düffelward, KLE, 6.11.2014. – *Cattle Egret (left) and Great White Egret.*

© Alfred Beckmann



Schwarzstorch *Ciconia nigra*

In Detmold-Hiddesen LIP schaffte es ein Schwarzstorch in die Printmedien und sogar ins Lokalfernsehen, weil er wiederholt auf der Terrasse eines Hauses an eine Fensterscheibe klopfte. Hier ergeben sich Parallelen zu einem Schwarzstorch, der in Nordlippe vor Jahren das gleiche Verhalten zeigte. Die Vögel dürften im Spiegelbild einen Artgenossen gesehen haben (OAG Lippe)

GREIFVÖGEL und FALKEN Accipitriformes und Falconiformes

FISCHADLER Pandionidae

Fischadler *Pandion haliaetus*

„Brutzeit“-Beobachtungen

29.5. 1 überfliegend SW Steinhagen-Brockhagen, GT (baa) \diamond 3.6 1 mit Beute aufsteigend NSG Rietberger Emsniederung, GT (otm) \diamond 6.6. und 30.6. je 1 überfliegend nach Süd NSG Steinhorster Becken, PB (wyh)

HABICHTVERWANDTE Accipitridae

Wespenbussard *Pernis apivorus*

27.8. ca. 60 ziehend über Lichtendorf DO (kos) und 23 über OB-Alsfeld WSW (ktz) \diamond 28.8. Durchzugsmaximum mit 103 (11.15-13.45 Uhr, größter Trupp mit 28) an der Wilhelmshöhe bei Fröndenberg UN (prü u.a.), 34 (größter Trupp mit 26) in Fröndenberg UN (glb) und 180 (!) über Werl SO (wng) → SW ziehend \diamond 9.10. 11.26 Uhr 1 dz. →SW Scheringteiche im Radbodseegebiet HAM (pow), sehr spätes Datum

Kornweihe *Circus cyaneus*

23.2. max.13 Schlafplatz Oppenweher Moor, Stemmewede, MI (nyf) \diamond 3.3. mind. 15 (8 ♂, 7 ♀ Ind.) NSG Recker Moor, Recke, ST (tür)

Wiesenweihe *Circus pygargus*

Alle Beobachtungen

9.4. 1 Wilnsdorf-Wilden, SI (voh) \diamond 20.4. 1 Burbach-Lippe, SI (voh) \diamond 25.4. 1 ♀ dz. Feldflur Laer, MS (elj, waj) \diamond 4.5. 1 ♀ → N Feldflur Tetekum, Lüdinghausen, COE (fbo) \diamond 13.5. 1 Sinniger Feld, Saerbeck, ST (kim) \diamond 24.5. 1 ♀ NSG Halverder Moor, Hopsten, ST (tür) \diamond 16.6. 1 ♀ über-

Abb. 23: Die Verbreitung des Weißstorks in den Wintern 2012/13 (oben), 2013/14 (mitte) und 2014/15 (unten) nach den Daten aus ornitho.de jeweils für den Zeitraum 22.12.-20.3. – White Stork records in the winters of 2012/13 (left), 2013/14 (centre) and 2014/15 (right) from ornitho.de..



Abb. 24: Manchmal zeigen auch Schwarzstörche eine geringe Scheu, MS-Wolbeck, MS, 13.8.2014. – *Black Stork*.

© Christian Göcking

fliegend Rieselfelder MS (lah) < 18.7. 1 ♂ mit Sender auf dem Rücken (Foto www.sturmmöwe.de)
Oppenweher Fledder, Stewede, MI (clj) < 23.7. 1 ♀ NSG Recker Moor, Recke, ST (tür) < 27.8. 1 Siegen, SI (voh)

Im südlichen Rheinland 57 Einträge mit 79 Individuen (inklusive Doppelzählungen), darunter ein Brutnachweis. Größter Trupp: 4.9. 8 in großer Höhe kreisend und → SO, Rekultivierung Königshovener Höhe, BM (won)

Rohrweihe *Circus aeruginosus*

30.8. 22 Bereich Hoverhof-Klein Vernich-Wichterich-Disternich, BM/EU (kum)

Rotmilan *Milvus milvus*

29.8. 46 Schlafplatz Kellinghausen, Rüthen, SO (jor) < 30.8. 30 Bereich Hoverhof-Klein Vernich-Wichterich-Disternich, BM/EU, da 22 gemeinsam über Gehölz kreisend möglicherweise Schlafplatz (kum)

Schwarzmilan *Milvus migrans*

31.8. 32, davon 19 in kleinem Fichtengehölz, zwischen Erp und Herrig, Erftstadt, BM (kum)

Seeadler *Haliaeetus albicilla*

30.11.2013 - 16.4. max. 2 Ind. im K2 und ab 12.7. (!) durchgängig bis zu 3 Ind. im K2 (18.10. und 20.10.)

Bislicher Insel, Xanten, WES, ein Vogel wurde 2013 im Biesbosch NL beringt (scg, bec, kev, bum, tai, bad, lar, u.a.) < 3.1. max. 2 ad. Weseraue Petershagen, MI (ban) < 12.3. 1 südöstlich Schwevenhütte, von Wehebachtalsperre kommend → O, Stolberg, AC (lud), Erstnachweis für die Städteregion Aachen (Lück 2015) < 16.3. 1 immat. am Damm der Bevertalsperre, GM zusammen mit einem Mäusebussard kreisend (mip). Der zweite Nachweis im Oberbergischen Kreis nach einer Beobachtung vom 20.10.1991 (jar) < 20.3. 1 immat. → NNO über Gütersloh, GT (pmi) < 23.3. 1 NSG Feuchtgebiet Saerbeck, ST (esu) < 27.3. 1 subad. dz. Kreuztal-Littfeld, SI (bbg) < 29.3. 1 immat. → NNE Rieselfelder MS (rat, sot, weh) < 30.3. 1 K2 → NE Feldflur nördlich Gittrup, MS (lah, waj) < 4.4. 1 immat. Heubachwiesen, Reken, BOR (wit) < 3.5. 1 immat → NE TÜP Dorbaum, MS (koc u.a.) < 25.8. 2 und 17.9. 1 Rheinvorland bei Eversael, Rheinberg, WES (gak, glh u.a.) < 7.9.-11.9. 1 K1 NSG Witte Venn, Ahaus, BOR (pff, lac, kua) < 20.10. 1 dj. Reeser Meer: Südsee, Rees, KLE (sus) < 9.11. 1 immat. Eltenberg, Emmerich, KLE (kkj) < ab 26.11. 1 immat. Weseraue Petershagen, MI (aax, ban, haj) < 28.11. 1 → WNSG Disselmersch, Lippetal-Lippborg, SO (huc) < 28.12. 1 immat. NSG Versunken Bokelt, Rhede, BOR (alt) < 31.12. 1 Reeserward, Rees, KLE (dua)



Abb. 25: Wiesenweihe, Kreis Soest, 12.7.2014. – *Montagu's Harrier*.

© Martin Wenner



Abb. 26: Wiesenweihe, Kreis Soest, 12.7.2014. – *Montagu's Harrier*.

© Martin Wenner



Abb. 27: Wiesenweihe, Kreis Soest, 24.5.2014. – *Montagu's Harrier*.

© Martin Wenner



Abb. 28: Wiesenweihe, Kreis Soest, 23.5.2014. – *Montagu's Harrier*.

© Martin Wenner



Abb. 29: Rohrweihe, Lippborg, SO, 11.4.2014. – *Marsh Harrier*.

© Martin Wenner



Abb. 30: Rohrweihe, Lippborg, SO, 23.8.2014. – *Marsh Harrier*.

© Martin Wenner



Abb. 31: Rohrweihe, Lippborg, SO, 2.8.2014. – *Marsh Harrier*.
© Martin Wenner



Abb. 32: Raufußbussard, Borgentreich, Umgebung Bauschuttdeponie, HX, 2.2.2014. – *Rough-legged Buzzard*.
© Hajo Kobialka

FALKEN Falconidae

Rotfußfalke *Falco vespertinus*

Alle Beobachtungen

27.8. 1 dj. dz. → N Zugplanbeobachtungspunkt Dach Neubau Geowissenschaften, MS (kaj, lbk) \diamond 11.9. 1 dj. → SW Eltenberg, Emmerich, KLE (wgn, vdw) 15.9. 1 dj. dz. → NE Rieselfelder MS (lah) \diamond 20.9. 1 ♂ vj. + 1 dj. dz. → SW Rieselfelder MS (hja, krj) \diamond 20.9. 1 ♂ → SW, NSG Ehemalige

Klärteiche Bedburg, BM (huk, sck, std) \diamond 22.9. 1 Thüler Feld, PB (fin) \diamond 27.9. mind. 2 Brökelberg, Borgentreich, HX (höl) \diamond 27.9. 1 ♂ K1 Feldflur Dikopshof, Wesseling, BM (wtl, knk) \diamond 27.9.-28.9. 1 K1 nahe Kiesgrube Flerzheim, Rheinbach, SU (meh, sck, std) \diamond 1.10. 1 K1 Rekultivierung Königshovener Höhe, BM (ulf, unu)

KRANICHVÖGEL Gruidae

RALLEN Rallidae

Wachtelkönig *Crex crex*

27.4. 1 Gilsbachtal, Burbach-Gilsbach, SI (voh) \diamond 5.5. 1 rufend aus Rapsfeld, Rekultivierung Königshovener Höhe, BM (wtl), im Gebiet wurden mittlerweile zahlreiche Windkraftanlagen errichtet \diamond 24.6. 1 Weidekämpfe, Wilnsdorf-Gernsdorf, SI (sri)

Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana*

Alle Beobachtungen

22.3.-3.10. 1-2 an 32 Tagen Rieselfelder MS (lah uva.) \diamond 27.3.-28.3. 1 NSG Entenfang Wesseling, BM (wtl) \diamond 28.3. 1 bei Wenden-Hünsborn, OE (jus) \diamond 29.3. 1 Ostufer Radbodsee HAM (huj) \diamond 4.4. 3 und 1.5. 1 Tönisheide, Wülfrath ME (vow) \diamond 20.4. 3 NSG Entenfang Wesseling, BM (wtl) \diamond 28.4. 1 Bocholter Mosse, BOR (alt) \diamond 2.5. 1 Rekultivierung Flandersbach, Wülfrath ME (vow) \diamond 3.5. 2 NSG Steinhorster Becken, PB (BSt PB) \diamond 9.5.-12.5. 1-2 NSG Engerbruch, HF 1-2 (sto, möe) \diamond 22.7. 1 Dingdener Heide, Hamminkeln, WES (bum) \diamond 23.7.-10.9. max. 6 am 18.8. und 23.8. NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg, BM, aufgrund unterschiedlicher Altersstruktur wohl insgesamt noch mehr Ind. (jup, die u.v.a.) \diamond 3.8.-15.8. 1 NSG Feuchtgebiet Saerbeck, ST (esu) \diamond 16.8.-7.9. bis zu 2 am 23.8. Klärteiche Sittarder Hof, Elsdorf, BM (jup, kri, pww) \diamond 20.8. und 15.9. je 1 Kläranlage Kamen UN (kük) \diamond 6.9. und 10.9. 1 ad. NSG Kiesgrube Dünstekoven, SU (jaj, ged) \diamond 27.9. 1 NSG Entenfang Wesseling, BM (wtl)

Blässhuhn *Fulica atra*

Jagdstrecke 2014/2015: 1.772 (davon Fallwild 51), entspricht 386 weniger als im Vorjahr

WAT-, ALKEN- und MÖWENVÖGEL Charadriiformes

SÄBELSCHNÄBLERVERWANDTE Recurvirostridae



Abb. 33: Kraniche, Velbert-Langenberg, 9.11.2014. – *Common Cranes*.
© Michael Schmitz

Stelzenläufer *Himantopus himantopus*

25.4. 1 NSG Kuhlennenn, Gescher, BOR (wit) \diamond
29.5. 1 Rieselfelder MS (utd) \diamond 1.6. 1 Kiesgrube
südlich Immendorf, K (wtl)

Säbelschnäbler *Recurvirostra avocetta*

Alle Beobachtungen

14.3. 1 NSG Versunken Bokelt, Rhede, BOR (köl, nin) \diamond 17.3. 7 Krickenbecker Seen: Glabbacher Bruch, Nettetal, VIE (klh, hem, rea, thh) \diamond 17.3. 6 Rheinvorland Beeckerwerth, DU (sju, kst, koc, rat) \diamond 17.3. 3 Rieselfelder MS (lah) \diamond 18.3. 1 NSG Kuhlennenn, Gescher, BOR 6 (wit) \diamond 18.3. 5 Rieselfelder MS (lah u.a.) \diamond 18.3. 6 Bislicher Insel,

Xanten, WES (ulf, kev, bec, lar) \diamond 18.3. 1 ♂ Lüchtringer Kieseen, HX (juu, koa), erster Nachweis für den Kreis Höxter \diamond 18.3., 29.3. 1 Nivelsteiner Sandwerke, AC (kzs, rah, dwm über sea), zweiter Nachweis für die Städteregion Aachen (Lück 2015) \diamond 19.3. 1 NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg, BM (jup, ane) \diamond 19.3.-20.3. 2-3 Rieselfelder MS (koa, lah, sac, wtl) \diamond 20.3. 2 Rheinvorland bei Wallach, Rheinberg, WES (lar, std) \diamond 29.3. 6 Freizeitsee Höxter/Lüchtringer Kieseen, HX (jag, sid, kov, jws) \diamond 31.3. 1 Bislicher Insel, Xanten, WES (bec, müw, lar) \diamond 31.3.-1.4. 1 Rieselfelder MS (div. Beob.) \diamond 13.4. 5 Himmelgeister Rheinbogen, D (scu) \diamond 13.4.-16.4. 1 Heubachwiesen, Reken, BOR




Abb. 34: Vor allem Mitte März traten Säbelschnäbler viel häufiger als in den Vorjahren auf. – *In particular in mid-March many more Avocets were recorded than in previous years.*

(sbb, bse, ghj) <> 22.4. 4 Rieselfelder MS (div. Beob.) <> 27.4. 2 Bislicher Insel, Xanten, WES (kev) <> 6.5. 2 Rheinaue bei Volmerswerth D (scu) <> 13.5. 2 Loddenheide, MS (gad, mak) <> 13.5.-16.5. 2 Bislicher Insel, Xanten, WES, Brutversuch (scg, ulf, lit, lar) <> 14.5.-15.5. 2 Rieselfelder MS (div. Beob.) <> 5.6.-8.6. max. 5 Baggersee Kaphof, Hückelhoven, HS (fzb, wie, gem) <> 7.6. 1 linkes Rheinufer Höhe Freizeitpark Rheinaue, BN (suf, sck, std) <> 15. und 19.6. 1-2 Rieselfelder MS (hab, hes, jga) <> 27.6. 1 Freizeitsee Höxter, HX (koa) <> 10.8.-24.8. 1 dj. Reeser Meer: Südsee, Rees, KLE (kev, gea, bum, ulf, müw u.a.)

REGENPFEIFERVERWANDTE Charadriidae

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*

Alle Beobachtungen

4.4.-5.4. 1 Rieselfelder MS (ghj u.a.) <> 2.5., 6.5., 9.5., 11.5. und 14.5. je 1 Rieselfelder MS (koc, waj, ghj, sjö, ktz u.v.a.) <> 3.5. 1 SK Rheinvorland bei Wallach, Rheinberg, WES (kok) <> 28.5. 5 Rheinaue Monheim, ME (prh) <> 11.10. 1 Felder bei Urdenbach, D (böc)

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*

Sommerbeobachtungen (1.5.-15.8.)

23.6. 2 ad. Hetter, Emmerich, KLE (gea, ger)

Top3-Gebiete

Niederrhein

16.3. 20 Hetter, Emmerich, KLE (erh) <> 13.11. 15

Deichvorland bei Grieth, Kalkar, KLE (gea)

Münsterland

23.2. 15 Kroner Heide, Greven, ST (esu) <> 14.3.

15 NSG Trogbahn/Wienhake, Hopsten, ST (tmj) <>

14.3. 560 Sintfeld, Erwitte-Böckum, SO (jor) <>

9.11. 80 Hervester Bruch, Dorsten, RE (vsj)

Ostwestfalen

15.2. 55 Petershagen-Schlüsselburg, MI (möe)

Südliches Bergland

16.3. 60 östlich Hallenberg-Liesen, HSK (scf)

Größter Trupp im südlichen Rheinland

8.12. max. 82 Rekultivierung Königshovener Höhe,

BM (ane)

Kiebitz *Vanellus vanellus*

Top3-Gebiete

Niederrhein

13.11.-15.11. 4.000 Deichvorland bei Grieth, Kal-

kar, KLE (rül, stm, büm) <> 10.11. 900 Hettern,

Emmerich, KLE (müw) <> 12.10. 700 Zyfflich,

Kranenburg, KLE (dvp)

Münsterland

21.2. 1.000 NSG Trogbahn/Wienhake, Hörstel (tmj),

und je 450 NSG Tütenvenn, Ochtrup und NSG

Wehrstroot Hopsten, ST (tür) <> 25.2. 1.050 Lan-

dersumer Feld, Neuenkirchen, ST (hen) <> 7.9. 768

Rieselfelder MS (kaj)

Ostwestfalen

23.2. 640 Feldflur südlich Upsprunge, PB (pmi) <>

23.8. 700 NSG Steinhorster Becken, PB (mei) <>



Abb. 35: Flussregenpfeifer, Wickede, SO, 25.6.2014. –

Little Ringed Plover.

© Michael Schmitz

13.10. mind. 1.200 Weseraue nördlich Petershagen, MI (dea)

Südliches Bergland

2.3. 74 Ind. Birkefeher Höhe, SI (müs) \diamond 7.5. 12 Menden, MK (zog) \diamond 5.9. 15 Altena, MK (mcp)

Südliches Rheinland:

24.10. ca. 4.500 in mehreren Trupps dz., außerdem dort max. ca. 1000 rastend, südöstlich Vettweiß, DN (sga) \diamond 25.10. 3.193 in mehreren Trupps \rightarrow WNW, Bereich Hoverhof-Klein Vernich-Wichterich-Disterich, BM/EU (kum)

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*

Alle Beobachtungen

19.3. 3 Hervester Bruch, Dorsten, RE (vsj) \diamond 3.5.-11.5. 1 Erdeponie Pfeiffer & Langen, Bedburg, BM (ulj, pau, jup, wtl) \diamond 4.4. und 19.4. 1 NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg, BM (wtl, uhj) \diamond 3.5. 1 NSG Kuhlennenn, Gescher, BOR (gvc, sbb) \diamond 4.5. und 7.6. 1 Rekultivierung Königshovener Höhe, BM (die, wtl) \diamond 8.5. und 11.5 1 Klärteiche Sittarder Hof, BM (die, wtl) \diamond 5.6.-8.6. 2 Bislicher Insel, Xanten, WES (scg) \diamond 6.6.-7.6. max. 7 Rieselfelder MS (div. Beobachter) \diamond 9.6. 6 Reeser Meer: Südsee, Rees, KLE (gea, ger) \diamond 12.7. 1 Bislicher Insel, Xanten, WES (scg) \diamond 14.7.-24.8. max. 9 Reeser Meer: Südsee, Rees, KLE (scg, kev,

krs, bad, bum u.a.) \diamond 30.7., 1.8. und 23.8. bis zu 3 Erdeponie Pfeiffer & Langen, Bedburg, BM (asi) \diamond 6.9.-7.9. 2 zwischen Ließem und Gimmersdorf, Wachtberg, SU (jaj, tms, tlz) \diamond 7.9. 1 Rheinaue bei Monheim, ME (böc) \diamond 9.9. max. 6 Rieselfelder MS (krj) \diamond 13.9.-1.10. bis zu 2 NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg, BM (ssö, die, wtl u.v.a.) \diamond 15.9. 3 NSG Steinhorster Becken, PB (zyb, gaa) \diamond 23.9. 1 Rheinaue Worringen/Merkenich-Langel, K (pau) \diamond 27.9.-15.10. max. 9 Reeser Meer: Südsee, Rees, KLE (bum, gea, ger, anc, müw, kev u.a.) \diamond 1.10.-2.10. max. 12 Rheinaue bei Monheim, ME (böc)

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*

Alle Beobachtungen

21.4. 4 Veltruper Feld, Emsdetten, ST (kim, kip) \diamond 16.8.-29.8. max. 47 am 27.8. Feldflur östlich Ottenheim, EU (kum, odh, ged, nks) \diamond 21.8. 2 rufend Rösebeck, Borgentreich, HX (höl) \diamond 24.8. 10 Feldflur norwestlich Lommersum, Weilerswist, EU (kum) \diamond 24.8.-2.9. max. 36 am 30.8., Rekultivierung Königshovener Höhe, BM (jup, die, kuw u.v.a.) \diamond 25.8. 1 überfliegend., östlich Klein Vilip, Wachtberg, SU (tms) \diamond 26.8. mind. 21 Brökelberg, Borgentreich, HX (höl) \diamond 27.8. 2 Christinenhof, Borgentreich, HX (jüu, koa) \diamond 27.8. 1 \rightarrow S, südlich Wollersheim, Nideggen, DN (kri) \diamond 27.8. 12



Abb. 36: Mornellregenpfeifer, Eikeloh, SO, 19.8.2014. – Dotterel.



Abb. 37: Regenbrachvogel, Medebach, HSK, 16.5.2014. – *Whimbrel*.
© Friedhelm Schnurbus

nordwestlich Hergarten, Heimbach, DN (kri) < 27.8. 4 und 12 westlich Vlatten, Heimbach, DN (kri) < 28.8. 5 Diemelmühle, Warburg-Dalheim, HX (höl) < 29.8. 9 (2 ad; 5 dj; ?) Kahle Mark, Erwitte-Eickeloh, SO (jor) < 29.8. 18 südöstlich Vlatten, Heimbach, DN (kum) < 29.8. 1 ad. Brökelberg, Borgentreich, HX, dort 1 ad + 6 dj. am 30.8. (höl) < 29.8. mind. 8 Flur nördlich Marienburg, Borgentreich, HX (höl) < 30.8. 35 Feldflur Brökelberg, Borgentreich, HX (vsm, mse, smk), 31.8. dort 1 ad.+3 dj. (höl) < 30.8. 1 dz. Flugplatz Teveren, Geilenkirchen, HS (hoo) < 31.8. 11 Königshovener Höhe: Motocrossgelände, Grevenbroich NE (huk, hud) < 4.9. 8 Königshovener Höhe: Motocrossgelände, Grevenbroich NE (won)

SCHNEPFENVERWANDTE Scolopacidae

Großer Brachvogel *Numenius arquata* *Rastbestände > 50 Ind.*

Januar bis Anfang März max. 800 (5.2.) Deichvorland bei Grieth, Kalkar, KLE (arw, alt, köl, kle u.a.) < 28.2. 216 Höchstzahl am Schlafplatz NSG Recker Moor, Recke, ST (hui) < 4.3. 113 Höchstzahl am Schlafplatz NSG Feuchtgebiet Saerbeck, ST (kim) < 8.3. 74 am Schlafplatz NSG Steinhorster Becken, PB (lak), 14.3. dort 60 (flü) < 18.3.-25.3. max. 500 Hetter, Emmerich, KLE (ulf, müw) < 15.9. 85 Hetter, Emmerich, KLE (müw) < ab

Mitte Oktober max. 600 (28.12.) Deichvorland bei Grieth, Kalkar, KLE (rat, scg, huk, fdl u.a.)

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*

5.4.-9.4. bis zu 16 NSG Ellewicker Feld, Vreden, BOR (die, vsj, alt) < 11.4. 11 NSG Versunken Bokelt, Rhede, BOR (böw)

Beobachtungen im Bergland

9.4. 5 auf Intensivgrünland nordöstlich Medebach, HSK (scf), Erstnachweis Medebacher Bucht < 16.5. 1 Bachrenaturierung Medebach und Äcker östlich Medebach, HSK (scf)

Uferschnepfe *Limosa limosa*

Top3-Gebiete

Niederrhein

18.3. 58 Hetter, Emmerich, KLE (müw) < 29.3. 10 Milchplatz, Rheinberg, WES (gea, ger) < 13.3. 8 Wardtweide, Rheinberg, WES (kat)

Münsterland

22.3. 35 NSG Ellewicker Feld, Vreden, BOR (stm) < 23.3. 83 Rieselfelder MS (div. Beob.) < 31.3. 34 NSG Recker Moor, Recke, ST (kij)

Ostwestfalen

29.3. 13 NSG Steinhorster Becken bei Steinhorst, Delbrück, PB (gaa)

Südliches Rheinland

13.4.-18.4. bis zu 3 NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg, BM (hib, btk)

Pfuhschnepfe *Limosa lapponica**Alle Beobachtungen*

7.3. 1 Rieselfelder MS (brl) < 15.4. 2 NSG Kuhlenvenn, Gescher, BOR (kwi) < 1.5. 1 Salmorth, Kleve, KLE (arw) < 10.5.-12.5. 1 Rieselfelder MS (div. Beob.) < 4.8. 1 dz. MS-Hiltrup (krj) < 8.9.-9.9. 1 K1 westlich Ließem, Wachtberg, SU (tms, wif) < 3.10.-4.10. 1 Reeser Meer: Südsee, KLE (bum, anc, gea, ger, müw, kev, emg)

Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus**Beobachtungen aus dem Ruhrgebiet, Münsterland und südl. Rheinland*

4.1. 1 Saarn/Mendener Ruhraue MH (kre, krr) < 19.1. 1 LSG Lippewiesen, HAM (pow) < 30.1. 1 Ölbachklärteiche, BO (sic) < 30.1.-14.2. max. 2 NSG Entenfang Wesseling, BM (wtl) < 11.2. 1 Kaldauer Feld, Siegburg, SU (ktz) < 11.2. 1 Renaturierung Schwarzbach, BOT (sot) < 25.2. und 23.3. jeweils 1 Wetterbachtal, Burbach-Holzhausen, SI (saj) < 27.2. 1 NSG Emsdettener Venn, Emsdetten, ST (tür) < 1.3. 1 Lanstroper See, DO (hab, han, hes) < 18.3. 1 Hollicher Feld, Steinfurt, ST (tür) < 18.3. 1 NSG Wadelheim-Bentlage, Rheine, ST (tür) < 20.3. 1 BOT-Welheim (vhu) < 10.4. 1 Wiesenblänke Mendener Str. MH (ktz) < 24.4. 1 NSG Wiesen am Max-Clemens-Kanal, Emsdetten, ST (tür) < 28.4. 1 NSG Recker Moor, Recke, ST (tür) < 3.5. 1 Kiesgruben zwischen Roisdorf und Hersel, Bornheim, SU (sca, sck, std) < 3.5. 1 Lanstroper See, DO (hbe, kre) < 22.9. 1 Gewerbegebiet Hückeswagen-Winterhagen, GM (sak) < 29.9. 1 NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg, BM (ktz) < 29.9. mind. 3 NSG Ahsewiesen, Lippetal-Wiltrop, SO (beb) < 4.10. 1 Gut Sevinghausen BO (weh) < 7.10. 2 LSG Lippewiesen, HAM (pow) < 18.10. 6 NSG Feuchtgebiet Saerbeck, ST (kip) < 19.10. 2 Deponie in der Provitz, BO (sac) < 20.10., 2.11. bis zu mind. 2 nahe Eschmarer See, SU (hgr, hnj) < 31.10. 1 Waldteich 2 OB (his) < 6.11. 1 NSG Halverder Moor Hopsten, ST (tür) < 8.11. 1 Wassergewinnung Sundern, BO (sac) < 21.11. 3 in wassergefüllten Fahrspuren auf der Bergehalde Bergkamen UN (kük) < 23.11. 1 NSG Entenfang Wesseling, BM (wtl) < 29.11. und 25.12. jeweils 1 Wetterbachtal, Burbach-Holzhausen, SI (saj, hav) < 30.11. je 1 NSG Auf der Struth, Erndtebrück und NSG Niedermoor bei Birkefehl, SI (müs) < 2.12. 1 Lanstroper See, DO (kük) < 15.12. 2 HRB Mengersede/Ickern, DO/RE (kre)

Waldschnepfe *Scolopax rusticola*

Jagdstrecke 2014/2015: 2.891 (davon Fallwild 34),

entspricht 209 mehr als im Vorjahr

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos**Maxima*

9.5. und 13.5. max. je 15 Rieselfelder MS (lah, sjö) < 14.7. 8 Holtwicker See, Rosendahl, COE (pff) < 5.8. max. 36 Rieselfelder MS (lah) < 5.8. 38 im Trupp Ruhrufer beim Kemnader Stausee, BO/EN (vot)

Winterbeobachtungen 2013/14

Ein Überwinterer am Nierssee, Willich, VIE (rel, klh, huk, frh) < 15.2. 1 Eversael, Rheinberg, WES (scr) < 25.2. 1 Weser Petershagen-Heimsen, MI (büu)

Winterbeobachtungen 2014/15

Ein Überwinterer am Nierssee, Willich, VIE (klh, frh, huk, hud) < 1.11. 1 Rieselfelder MS (hmb) < 6.12. 1 Baltussee, Minden, MI (köu) < 14.12. 2 Steinackersee, Neuss NE (wyk) 31.12. 1 Peringsmaar, Bedburg, BM (asi)

Beobachtungen im Bergland

6.5. 9 Breitenbachtalsperre, Hilchenbach-Allenbach, SI (sol)

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus**Top-3-Gebiete**Münsterland*

14.3. 6 NSG Ammerter Mark, Ahaus, BOR (pon) < 2.5. max. 20 Rieselfelder MS (lah) < 8.8. 5 NSG Feuchtgebiet Saerbeck, ST (esu)

Ostwestfalen

21.4. 10 überfliegend → WNW NSG Steinhorster Becken, PB (wyh)

Südliches Bergland

7.5. 1 Dhünnaltalsperre, GL (mip)

Südliches Rheinland

15.4.-14.5. meist Einzelvögel, max. 8 am 3.5. NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg bzw. benachbarte Erddeponie Pfeiffer & Langen, Bedburg, BM (kum, pau, ktz, heb, buj, wtl u.v.a.) < 27.4.-5.5. bis zu 2 am 27.4. Rekultivierung Königshovener Höhe, BM (knk, uhn, odh) < 10.7. 2 Erddeponie Pfeiffer & Langen, Bedburg, BM (jup) < 24.8.-13.9. meist Einzelvögel, max. 4 am 5.9., NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg, BM (spr, die, skc, srt u.v.a.)

Rotschenkel *Tringa totanus**Winterbeobachtungen*

6.12. 1 Baltussee, Minden, MI (köu) < 31.12. 1 Elbsee, D (koe)

Maxima Münsterland

9.5. max. 16 Rieselfelder MS (sjö)

Beobachtungen im Bergland

23.3. 1 bei der Nahrungssuche zusammen mit Bachstelzen und Bergpieper am „Spülsaum“ an der Dhünntalsperre, GL (mip) < 16.4. 1 am Staubeereich Tal der Kleinen Dhünn, Dhünntalsperre, GL (mip) < 10.5. mind. 4 an der Dhünntalsperre, GL (mip) < 10.5. 1 Breitenbachtalsperre, Hilchenbach-Allenbach, SI (sol)

Grünschenkel *Tringa nebularia*

Top3-Gebiete

Niederrhein

18.4. 10 Bislicher Insel, Xanten, WES (bum, bnc) < 11.9. 9 Monheimer Rheinbogen, ME (prh) < 2.9. 8 Niersniederung bei Grefrath, VIE (trt)

Ruhrgebiet

18.4. 7 Pleckenbrinksee DO (kre, krr)

Münsterland

8.5. 7 NSG Ströfeld, Metelen, ST (tür) < 10.5. max. 9 Krosewicker Feld, Vreden, BOR (kwr) < 12.5. max. 28 Rieselfelder MS (waj)

Ostwestfalen

24.4. mind. 10 Windheimer Marsch, Petershagen, MI (hft) < 25.4. max. 8 NSG Steinhorster Becken, PB (gaa) < 26.8. mind. 9 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg, HX (höl)

Südliches Rheinland

11.5. max. mind. 20 NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg, BM (wtl) < 24.8. und 27.8. 5 Klärteiche Sittarder Hof, Elsdorf, BM (sms, odh)

Beobachtungen im Bergland

28.3. 1 Breitenbachtalsperre, Hilchenbach-Allenbach, SI (skl, sol) < 13.8. nachts Rufe Ederau Beddelhausen, SI (frm, psv) < 27.4. 1 am Einlauf der Wiehltalsperre, GM (koi) < 7.5. mind. 7, am 10.5. mind. 5 und am 11.5. noch 2 an der Dhünntalsperre, GL (mip) < 29.5. 1 am Staubeereich Tal der Kleinen Dhünn Dhünntalsperre, GL (smr)

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

Top3-Gebiete

Münsterland

13.4. mind. 44 Rieselfelder Appelhülsen, Nottuln, COE (ghj) < 15.4. max. 36 Rieselfelder MS (lah) < 16.4. 30 NSG Kuhlenvenn, Gescher, BOR (ghj)

Südliches Rheinland

25.6. max. 26 Klärteiche Sittarder Hof, Elsdorf, BM (pww) < 15.8. max. 21 NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg, BM (asi)

Südliches Bergland

27.3. 1 Ruhr bei Fröndenberg, MK (beg) < 18.4. 3 Klärteiche Menden, MK (zog) < 13.4. 1 Sieg, Siegen, SI (rog) < 3.5. 1 Breitenbachtalsperre, Hilchenbach-Allenbach, SI (sol) < 21.8. 2 Nach-

rodt-Wiblingwerde, MK (wea) < 24.11. 1 Klärteiche Menden, MK (vßm) < 26.12. 1 bei Iserlohn, MK (hes)

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*

Top3-Gebiete

Niederrhein

22.7. 18 Grasheide, Grefrath, VIE (klh) < 3.5. 10 Bislicher Insel, Xanten, WES (scg, bao) < 12.7. 10 Fischteiche bei Oedt, Grefrath, VIE (klh)

Münsterland

25.4. 15 NSG Kuhlenvenn, Gescher, BOR (wit) < 3.5. 20 NSG Krosewicker Feld, Vreden, BOR (köl, alt) < 16.8. max. 38 Rieselfelder MS (lah)

Ostwestfalen

erste August-Dekade mind. 21 Zuckerteiche Lage, LIP (hej)

Südliches Bergland

18.5. 4 bei Lennestadt-Grevenbrück, OE (klm, eit) < 3.5. 1 NSG Listertalsperre, Meinerzhagen, MK (klm) < 21.8. bei sternklarer Nacht gegen Mitternacht Rufe von mehreren → SW ziehenden, Wiblingwerde, MK (wea)

Südliches Rheinland

8.5. max. 9 Klärteiche Sittarder Hof, Elsdorf, BM (die) < 9.8. max. 7 NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg, BM (asi)

Kampfläufer *Philomachus pugnax*

Winterbeobachtungen

9.12.-22.12. 1 Ind. Rieselfelder MS (div. Beob.) < 25.12.-26.12. 1 Dingdener Heide, Hamminkeln, WES (scg, vdk, bum) < 28.12. 1 Emmericher Eyland, Kalkar, KLE (rat)

Top3-Gebiete

Niederrhein

9.8. 16 Niersniederung bei Grefrath, VIE (klh) < 4.8. 15 Grasheide, Grefrath, VIE (klh, muh) < 13.3. 12 Bislicher Insel, Xanten, WES (gea, bec)

Münsterland

15.3. mind. 17 NSG Schwarzes Venn, Gescher, BOR (sbb) < 21.7. max. 50 Rieselfelder MS (sjö) < 25.9. 23 dj. (11 ♂; 12 ♀) NSG Disselmersch, Lippetal-Lippborg, SO (pow)

Ostwestfalen

30.3. und 8.4. je 12 NSG Steinhorster Becken, PB (khr, sfj)

Südliches Bergland

8.7.-9.7. 1 NSG Pitzfeld, Medebach, HSK (scf), Erstnachweis Medebacher Bucht

Südliches Rheinland

7.9. 12 Kiesgrube Blatzheim, Kerpen, BM (pww)

Steinwalzer *Arenaria interpres**Alle Beobachtungen*

27.4. 5 Bergensee Bislich, WES (scg, ulf) < 12.5. 1 Bislicher Insel, Xanten, WES (gea, bad) < 12.5.-14.5. 1 Ind. Rieselfelder MS (div. Beob.)

Knutt *Calidris canutus**Alle Beobachtungen*

7.5. 3 Rieselfelder MS (div. Beob.) < 8.5. 1 Rieselfelder MS (hes) < 11.5. 3 Rieselfelder MS (kam) < 11.5. 1 Reeser Meer: Sudsee, Rees, KLE (kev, scg) < 30.8. 1 Feldflur Brokelberg, Borgentreich, HX (vsm, mse, smk) < 5.9.-7.9. 1 Rieselfelder MS (div. Beob.) < 23.11. 1 Rheinaue Walsum, DU (kok, bed, grt u.a.) - sehr spat!

Sanderling *Calidris tridactylus**Alle Beobachtungen*

9.5.-13.5. bis zu 8 am 13.5. Rieselfelder MS (div. Beobachter) < 11.5. 2 Rheinaue Monheim, ME (bok, man) < 11.5.-13.5. 1 Freizeitsee Hoxter, HX (juu, kov) < 5.9. 1 NSG Versunken Bokelt, Rhede, BOR (bow) < 7.9.-9.9. 1 dj. Reeser Meer: Sudsee, Rees, KLE (ulf, jst, dmt) < 11.9.-12.9. 1 SK Reeser Meer: Sudsee, Rees, KLE (ulf, gea, ger, bum, bad) < 5.10. 1 Rieselfelder MS (sjo)

Zwergstrandlaufer *Calidris minutus**Alle Beobachtungen*

9.5. 3 und 11.5.-12.5. 1 Rieselfelder MS (sjo, ktz, lah) < 19.5. 1 Klarteiche Zuckerfabrik Warburg, HX, 28.8. dort ebenfalls 1 (hol) < 24.5. 1 Reeser Meer: Sudsee, Rees, KLE (kev) < 24.7.-25.7. 1 PK Reeser Meer: Sudsee, Rees, KLE (gea, ger, scg, krs, spd) < 31.7. 4 NSG Ehemalige Klarteiche Bedburg, BM (wtl) < 2.8.-3.8. 1 Rieselfelder MS (div. Beob.) < 11.8. 1 PK Reeser Meer: Sudsee, Rees, KLE (kev) < 15.8.-16.8. 1 Reeser Meer: Sudsee, Rees, KLE (kev, bum, vdk, ulf, muw, scg) < 18.8. 1 ad. Bergensee, Wesel, WES (sac) < 23.8.-18.9. an 7 Beobachtungstagen 1 bis 2 NSG Steinhorster Becken, PB (mei, sfj, khr, otm, wyh) < 27.8.-29.8. 1 K1 Freizeitsee Hoxter, HX (jag, juu, koa, muj) < 4.9. max. 2 dj. Nierniederung bei Grefrath, VIE (frh, klh, huk) < 4.9.-3.10. 1-3 dj., max. 4 dj. am 27.9. Rieselfelder MS (lah) < 5.9. 2 dj. Ophovener Baggerseen Wassenberg, HS (gem) < 5.9.-5.10. 1 K1 NSG Ehemalige Klarteiche Bedburg, BM (die, poh u.v.a.) < 6.9. 1 K1 Dorsten-Hafen, RE (vsj) < 6.9. 1 NSG Versunken Bokelt, Rhede, BOR (kol) < 7.9. 1 Geiseckesee Schwerte UN (akd, aku) < 7.9.-11.9. max. 2 Reeser Meer: Sudsee, Rees, KLE

(ulf, stm, gea, ger, jst, dmt) < 16.9.-17.9. 1 NSG Versunken Bokelt, Rhede, BOR (kol, bow, swi) < 17.9. 5 Bislicher Insel, Xanten, WES (bec) < 17.9.-28.9. max. 5 Reeser Meer: Sudsee, Rees, KLE (ulf, lar, gea, ger, bec, kev, anc u.a.) < 19.9. 3 dj. Ophovener Baggerseen Wassenberg, HS (gem) < 19.9.-22.9. 1 dj. Nierniederung bei Grefrath, VIE (jst, dmt, huk, jst, frh)

Temminckstrandlaufer *Calidris temmincki**Alle Beobachtungen*

26.4.-20.5. an 12 Beobachtungstagen Rieselfelder MS (ghj, baj, hes, waj, kol, gal, ghj u.v.a), max. 7 Ind. am 12.5. (jag, lah) und 13.5. (lah, ktz) < 30.4. 2 im PK HRB Weetfeld, HAM (pow, laa) < 1.5.-3.5. 1 Mannesmann Schlammteich, Mettmann, ME (krk, ktz, man) < 3.5. 1 Pleckenbrinksee, DO (hes, dev u.a.) < 3.5. und 8.5.-9.5. 1 Bislicher Insel, Xanten, WES (scg, bao, kbd, vdk u.a.) < 9.5. 3, 10. und 13.5. 1, 18.5. 4 und 19.5. 2 Klarteiche Zuckerfabrik Warburg, HX (hol) < 4.5.-5.5. max. 3 am 4.5. Rekultivierung Konigshovener Hohe, BM (die, odh, jup, knk, wtl) < 10.5.-11.5. 1 Erddeponie Pfeiffer & Langen, Bedburg, BM (pau, wtl) < 10.5.-12.5. 1 Freizeitsee Hoxter, HX (jag, juu) < 22.7.-30.9. 1 bzw. am 30.8. 2 (wss) an zehn Beobachtungstagen Rieselfelder MS (sto, brd, lah, sda, sci, kpc, sjo, bao, gut) < 16.8. 2 Reeser Meer: Sudsee, Rees, KLE (ulf) < 21.8. 1 Teiche Dahlhausen BO (sac) < 24.8.-26.8. 1 Reeser Meer: Sudsee, Rees, KLE (kev, bum, ulf) < 4.9.-9.9. max. 2 Reeser Meer: Sudsee, Rees, KLE (anc, gea, ger, kev, scg, vdk, jst, dmt, bum, ulf, stm)

Sichelstrandlaufer *Calidris fuscicollis**Alle Beobachtungen*

11.5. 1 Rieselfelder MS (beg, hes) < 13.7. 1 ad. Hasenfeld, Rheinberg, WES (kok) < 17.-23.8. 1 ad. NSG Ehemalige Klarteiche Bedburg, BM (die, asi, jga, hns u.v.a.) < 17.7.-23.9. 1-7, am 31.8. max. 11 Rieselfelder MS (sjo) < 21.7. 1 NSG Steinhorster Becken, PB (khr) < 23.7.-24.7. 1 ad. Reeser Meer: Sudsee, Rees, KLE (scg, krs) < 28.7. 2 ad. Reeser Meer: Sudsee, Rees, KLE (ulf) < 13.8. 1 dj. Rheinaue Monheim, ME (prh) < 26.8.-28.8. 1 ad. Reeser Meer: Sudsee, Rees, KLE (ulf, anc, kev) < 29.8. 1 NSG Rieselfelder Windel, BI (BSt GT/BI) < 6.9. 1 Reeser Meer: Sudsee, Rees, KLE (kev) < 15.9. 7 NSG Entenfang Wesseling, BM (wtl) < 18.9. 1 dj. Pleckenbrinksee DO (krr) < 19.9. 1 NSG Ehemalige Klarteiche Bedburg, BM (pau) < 20.9. 1 Klarteiche Zuckerfabrik Warburg, HX (hol)

Alpenstrandläufer *Calidris alpina**Winterbeobachtungen*

12.1. 1 Hetter, Emmerich, KLE (wiv)

*Top3-Gebiete**Niederrhein*

5.10. und 9.10. 27 (!) Reeser Meer: Südsee, KLE (kev, ulf) <> 25.4. 7 Bislicher Insel, Xanten, WES (lar) <> 15.3. 6 Dingdener Heide, Hamminkeln, WES (ulf, bum)

Münsterland

16.3. max. 16 Rieselfelder MS (div. Beob.) <> 18.3.-21.3. 4 Heubachwiesen, Vreden, BOR (wit) <> 8.10. 3 dj. NSG Ahsewiesen, Lippetal-Wiltrop, SO (pow, kög) <> 23.9. max. 30 Rieselfelder MS (fzs)

Südliches Rheinland

19.3. 3 Klärteiche Sittarder Hof, Elsdorf, BM (uhn) <> 3.9. max. 3 ad. NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg, BM (wtl) <> 7.9. 2 Kiesgrube Blatzheim, Kerpen, BM (pww) <> 6.9. 2 zwischen Ließem und Gimmersdorf, Wachtberg, SU (jaj) <> Daneben im südlichen Rheinland nur Einzelvögel (ornitho.de).

Beobachtungen im Bergland

16.3. 1 SK Dhünntalsperre, GL (mip) <> 18.9. 2 Wiehltalsperre, GM (jar)

MÖWEN und SEESCHWALBEN Laridae und Sternidae**Zwergmöwe** *Hydrochelidon minimus*

Niederrhein: Beobachtungen >10 Ind.

18.4. 14 Monheimer Baggersee, Monheim, ME (böc, krk) <> 22.4. 45 Auesee, Wesel, WES (daa) <> 25.4. 23 Krickenbecker Seen: Glabbacher Bruch, Nettetel, VIE (pls, huk) <> 3.5. 16 Reckerfeld, Rees, KLE (lir)

Münsterland

24.4. max. 14 Rieselfelder MS (lah), jedoch keine Herbstbeobachtungen <> 14.-21.5. 1 K2 Rückhaltebecken Gecksbach, Haltern, RE (vsj) <> 18.5. 1 K2 Lippe bei Sickinghausen, RE (jöm)

Südliches Rheinland

18.4. 2 NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg, BM (jup, hib, btk, wtl) <> 20.4. 1 Klärteiche Sittarder Hof, Elsdorf, BM (wtl) <> 27.4. 2 Rhein Niederrassel bis Laachmündung, SU (wtl) <> 24.9. 1 Boisdorfer See, Kerpen, BM (shj, cod) <> 26.12. 5 ad. Freizeitsee Höxter, HX (bcd, jüu, koa)

Besonderheiten

31.5.-23.6. 1 K2 Reeser Meer: Südsee, Rees, KLE (kev, std, sck, gea, ger), ungewöhnlich langer Aufenthalt

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus**Beobachtungen abseits der Brutgebiete*

11.3.-10.6. max. 5 am 14.4. Rieselfelder MS (lah) <> 14.3. 1 ad. Kemnader Stausee, BO/EN (sac) <> 22.3. 1 NSG Versunken Bokelt, Rhede, BOR (böw) <> 3.4. 4 ad., davon 1 mit polnischem Ring, Petershagen-Wietersheim, MI (haj), dort 2 ad. bis zum 18.5. (jüu, kov) (Brutverdacht) <> 6.6. 1 ad. Rheinaue bei Monheim, ME (böc) <> 25.6. 1 Lod-



Abb. 38: Lachmöwe, Rheinaue Duisburg-Walsum, DU, 2.2.2014. – Black-headed Gull.

© Michael Schmitz

denheide, MS (sej) < 30.6. 1 ad. Krickenbecker Seen: Glabbacher Bruch, Nettetel, VIE (klh, pls) < 2.7. 1 ad. Rheinbrücke A 44, D (hec) < 12.7.-13.7. 6 ad. Nierswiesen, westlich Oedt Grefrath, VIE (klh, arr, frh, hhe) < 13.7. 2 K1 Feldflur nordwestlich Lommersum, Weilerswist, EU (kum). Im südlichen Rheinland sonst nur Nachweise von Einzelvögeln (ornitho.de) < 16.7. 1 NSG Versunken Bokelt, Rhede, BOR (böw) < 25.7. und 30.7. 1 ad. Krickenbecker Seen: Hinsbecker Bruch, Nettetel, VIE (huk) < 25.7.-7.9. max. 2 am 4.8. und 5.8. Rieselfelder MS (lah) < 28.7. 1 K1 NSG Versunken Bokelt, Rhede, BOR (böw) < 29.7. 1 K1 Grasheide, Grefrath, VIE (klh) < 30.7. 1 ad. NSG Versunken Bokelt, Rhede, BOR (böw) < 31.7. 1 Feldflur westlich MS-Sudmühle (sjö) < 1.8. 1 K1 Kemnader Stausee, BO/EN (sac) < 18.8. 1 K1 Halterner Stausee, Haltern, RE (bek) < 22.8. 1 K1 Rheinaue Monheim, ME (bö) < 23.8. 1 ad. Rheinaue bei D-Oberkassel (bö) < 4.9. 1 K1 Rheinaue bei D-Volmerswerth (scu) < 13.9. 1 K1 Rheinaue bei Monheim, ME (bö) < 14.9. 1 K1 Rheinaue bei Monheim, ME (bö) < 2.11.-4.11. und 15.11. max. 2 K1 Rheinaue bei Monheim, ME (krk, bö) *Schlafplatzzählung* 1 am 6.12. (AG Möwen)

Lachmöwe *Larus ridibundus*

Beobachtungen im Bergland

16.3. 30 Kläranlage Erndtebrück, SI (snd) < 16.3. 50 Acker westlich Hauptmühle Erndtebrück, SI (snd) < 25.6. 3 auf dem Kunstrasenplatz des Sportvereins Birkelbach einfallend, SI (müs)

Schlafplatzzählung

33.873 am 18.1., 7.006 am 6.12. (AG Möwen)
Jagdstrecke 2014/2015: 1.195 (davon Fallwild 37), entspricht 361 weniger als im Vorjahr

Sturmmöwe *Larus canus*

Schlafplatzzählung

9.081 am 18.1., 40.999 am 6.12. (AG Möwen)

Heringsmöwe *Larus fuscus*

Schlafplatzzählung

19 am 18.1., 77 am 6.12. (AG Möwen)

Steppenmöwe *Larus cachinnans*

Beobachtungen im Bergland

9.2. 1 ad. Dhünntalsperre versucht vergeblich einen großen im Wasser treibenden Fisch Richtung Ufer zu ziehen bzw. mit ihm aufzufliegen, GL (mip)

Schlafplatzzählung

134 am 18.1., 107 am 6.12. (AG Möwen)

Mittelmeermöwe *Larus michahellis*

Schlafplatzzählung

42 am 18.1., 194 am 6.12. (AG Möwen)

Silbermöwe *Larus argentatus*

Schlafplatzzählung

4.296 am 18.1., 3.109 am 6.12. (AG Möwen)

Mantelmöwe *Larus marinus*

Schlafplatzzählung

9 am 18.1., 11 am 6.12. (AG Möwen)

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*

Beobachtungen im Bergland

7.5. 1 und 10.5. 3 Dhünntalsperre, GL (mip), 18.5. dort 16 (sak) < 3.5. 4 NSG Listertalsperre, MK (klm, geb, kas, ddi, eit) < 29.6. 1 Marienheide Bruchertalsperre, GM (koj)

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida*

Alle Beobachtungen

14.4. 1 Auesee, Wesel, WES (daa, map) < 11.5. 2 Petershagen-Wietersheim, MI (gat), 13.5. und 22.5. dort 1 (möe, dea) < 22.5. 1 Hücker Moor, HF (sfu, möe, haj). Erster Nachweis für den Kreis Herford! < 22.5. 1 NSG Steinhorster Becken, PB (khr, fsj), 25.5. dort 4 (khr), 5.8. dort 3, davon 2 K1 (khr) < 27.5. 1 Mühlensee bei Sande, PB 1 (ksg) < 30.5. 1 Rieselfelder MS (lah, hes) < 8.6. 2 überfliegend Bielefeld, BI (aax) < 14.7. 1 ad. Baggersee Graverdyk, Tönisvorst, VIE (muh, frh) < 4.8. 1 dj. Riesel-




Abb. 39: Sturmmöwen finden sich nicht nur an den großen Flüssen in NRW. In geringerer Zahl kann man sie nahezu im gesamten Tiefland erwarten (Gesamtdaten 2014 aus ornitho.de). – *Records of Common Gull from ornitho.de.*

felder MS (lah) \diamond 9.8. Kemnader Stausee, BO/EN (sac). Mit 13 Nachweisen ein insgesamt sehr starkes Auftreten der Art für Nordrhein-Westfalen. Bislang gelangen maximal vier Beobachtungen in einem Jahr (2011 und 2012).

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus*
Alle Beobachtungen

11.5. 2 Reeser Meer: Südsee, Rees, KLE (ulf, kev, unu) \diamond 15.5. 1 Hücker Moor, HF (sto, gat) \diamond 16.5. 1 Auesee, Wesel, WES (daa, map) \diamond 16.5. mind. 17 Rieselfelder MS (kam u.a.) \diamond 16.5. 8 Steinhorster Becken, Delbrück, PB (otm) \diamond 18.5. 1 Petershagen-Wietersheim, MI (jüu, kov)

TAUBEN bis EULEN Columbiiformes bis Strigiformes

TAUBEN Columbiidae

Ringeltaube *Columba palumbus*

Jagdstrecke 2014/2015: 359.835 (davon Fallwild 4.831), entspricht 10.333 weniger als im Vorjahr

Türkentaube *Streptopelia decaocto*

26.9. 153 sitzen auf Leitung, weitere 40-50 an einer angrenzenden Hofstelle, NSG Rietberger Emsniederung, GT. Deutschlandweit größter gemeldeter Türkentaubentrupp in ornitho.de (BSSt GT/BI)

PAPAGEIEN Psittacidae

Alexandersittich *Psittacula eupatria*

3.4. ca. 80 Niehler Hafen, K (rdd), größter gemelde-



Abb. 40: Hohltaube, Hagen Tücking, HA, 16.4.2014. – Stock Dove. © Andreas Welzel

ter Trupp \diamond Auf die Art sollte in Zukunft verstärkt geachtet werden, da die Bestände offensichtlich ansteigen und die Vögel auch im Umland Kölns auftauchen können. Als Schlafplatz dient das Gelände des Kölner Zoos.

Halsbandsittich *Psittacula krameri*

Schlafplatzzählungen

16.1. 700, 19.2. 680, 16.9. 1.300 und 22.12. >1.000 Königsallee, D (krt, scu) \diamond 18.10. max. ca. 1.200



Abb. 41: Waldkauz, Ruppichterth-Beiert, SU, 17.10.2014. – Tawny Owl.

© Norbert Uhlhaas

Schlafplatz Römerbad, BN (cov)

Beobachtungen abseits der Rheinschiene

5.4.-6.4. 1 Walsumermark, OB (nig) \diamond 20.7. 2 Bezirksfriedhof Lütgendortmund, DO (osf) \diamond 1.10. 1 → N UN-Lünern (knh) \diamond 21.11. 1 Rieselfelder Werne, UN (huj)

EULEN Strigidae

Sumpfohreule *Asio flammeus*

Beobachtungen >5 Ind.

12.10. 12 Oppenweher Moor, Stewede, MI (nyf) \diamond 21.11. 10 Salmorth, Kleve, KLE (ktz, lah, KLE, ulf) \diamond 8.,12. und 18.12. 6 Hetter, Emmerich, KLE (müw)

Raufußkauz

15.4. 1 Schwarzbachtal, Warburg-Scherfede-Hardehausen, HX (koa, sid, sld)

Sperlingskauz *Glaucidium passerinum*

1 Revier TÜP-Rand, Schlangen, LIP (gro) \diamond 2.7. 1 rufend nördlich Iserlohn, MK (hes) \diamond 4.9. 1 Ringelsteiner Wald, Büren, PB (dca, bgj) \diamond 7.9. 2 rufend oberes Schwarzbachtal/Rimbecker Wald, Warburg-Scherfede, HX (koa) \diamond 14.9. 1 Alter Hirtenweg, Warburg-Hardehausen, HX (vhu) \diamond einer im November nahe Hermannsdenkmal, Detmold, LIP (jäg)

NACHTSCHWALBEN bis SPECHTE *Caprimulgiformes bis Piciformes*

NACHTSCHWALBEN *Caprimulgidae*

Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus*

Sonstige Beobachtungen

9.9. Fund einer Teilrupfung eines dj. ♀, DU-Angerhausen (kjö)

BIENENFRESSER und WIEDEHOPFE *Meropidae und Upupidae*

Bienenfresser *Merops apiaster*

Beobachtungen ohne Brutnachweise

16.5. 3 rufend überfliegend Horn-Bad Meinberg-Billerbeck, LIP (seh) \diamond 17.7. 1 Waldfrieden, Beverungen, HX (jüu) \diamond 19.7. 1 Beverungen-Würgassen, HX (koa) \diamond 1.8. 1 NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg, BM (wtl) \diamond 5.8. 2 Erddeponie Pfeiffer & Langen, Bedburg, BM (let), im südlichen Rheinland fast alle Beobachtungen im Bereich der Königshovener Höhe/Tagebau Garzweiler oder in geringer Entfernung davon \diamond 10.8. 1 Kiesgrube Davids, Aldenhoven, DN (sbj) \diamond 28.8. ca. 10 dz. NSG Hellberg-Scheffelberg, Warburg, HX (lra)

Wiedehopf *Upupa epops*

Alle Beobachtungen

31.3. 1 Dingener Heide, Hamminkeln, WES (sig, sii) \diamond 12.4. 1 auf Bankette der stark befahrenen Von-Stein-Straße, Fröndenberg-Frömer, UN (glb) \diamond 24.4. 1 Freudenberg-Hohenhain, SI (voh) \diamond 27.4. 1 NSG Eiberg, Vlotho-Valdorf, HF (mtd) \diamond Anfang Juni bis mind. 11.6. 1 nahe Gressenicher Mühle, Eschweiler, auf Kreisgebiet DN, Belegphotos von Anwohnern (Lück 2015) \diamond 28.6. 1 Kevelaer-Twisteden, KLE (luk) \diamond 2.8. 1 Feldflur nordwestlich Weiler i. d. Ebene, Erftstadt, BM



Abb. 42: Waldohreule, Pulheim, BM, 13.10.2014.
– Long-eared Owl.

© Norbert Uhlhaas



Abb. 43: Eisvogel, Bislicher Insel, Xanten, WES, 17.11.2014.
– *Common Kingfisher*. © Alfred Beckmann



Abb. 44: Bienenfresser, Lauenförde, HOL, NS, 20.7.2014. –
European Bee-eater. © Hajo Kobialka

(kum) <> 22.8. 1 Höxter-Brenkhausen, HX (hgm)
<> 2.9. 1 Bünde-Ennigloh, HF (ftb)

SPECHTE *Picidae*

Grauspecht *Picus canus*

Im südlichen Rheinland gab es nur noch von fünf Orten Meldungen in ornitho.de. Immerhin gab es vereinzelte Beobachtungen, zumindest außerhalb der Brutzeit, selbst aus niedrig gelegenen Gebieten (Kottenforst bei Bonn, Erfttal bei Kerpen). <> 28.9. 1 Haarkamm östlich Vierhausen, Ense, SO (pow) <> 18.1.-22.4. 1 singendes ♂ Golfplatz Fröndenberg UN (glb, lsm u. a.) <> 25.1. 1 Ruhr bei Wickede UN (lsm) <> 28.9. 1 intensiv rufend Haarkamm östlich Vierhausen, Ense SO (pow) <> 14.5. 1 singendes ♂ Buchen-Altholzinsel Frielicker Holz HAM (müa) <> 24.10. 1 rufend dz. Rothebach-Anlage HAM (kög) <> 2014 erstaunlich viele Nachweise im Bereich oder jenseits der nordwestlichen Verbreitungsgrenze am Nordrand der Mittelgebirge.

SPERLINGSVÖGEL *Passeriformes*

PIROLE *Oriolidae*

Pirol *Oriolus oriolus* *Besonderheiten*

16.8. 1 ♂ (Verkehrsofener) NSG Knauheide, Emmerich, KLE (nin)




Abb. 45: Buntspecht, 19.5.2014. – *Great Spotted Woodpecker*. © Andreas Welzel

WÜRGER Laniidae**Neuntöter** *Lanius collurio*

20.8. 2 frisch ausgeflogene unbeholfene juv. Ind. bei Erfstadt-Scheuren, BM, spätes Datum (grd über kum)

KRÄHEN Corvidae**Tannenhäher** *Nucifraga caryocatactes*

15.5. 1 Hohenlimburg-Piepenbrink, HA (fah) <> 22.6. 1 Ruppichteroth-Velken, SU, dort letztmalig 1999 vom Beobachter festgestellt (him) <> 5.8. Familienverband, mind. 3 juv. Lippischer Velmerstot, Horn-Bad Meinberg, Kreisgrenze LIP/HX (led) <> 8.10. 1 → SE, Erfstadt-Lechenich, BM (kum)
Tannenhäher sind in den letzten Jahren im südlichen Rheinland wieder deutlich seltener geworden. Die Beobachtungen lassen lediglich auf ein Brutvorkommen westlich von Mützenich im deutsch-belgischen Grenzgebiet schließen (Lück 2015 für die Städteregion AC).

Elster *Pica pica*

Jagdstrecke 2014/2015: 33.940 (davon Fallwild 196), entspricht 51 mehr als im Vorjahr

Rabenkrähe *Corvus corone*

Jagdstrecke 2014/2015: 114.453 (davon Fallwild 638), entspricht 521 mehr als im Vorjahr

Nebelkrähe *Corvus cornix*

30.5. und 4.7. 1 Johanettental, Detmold, LIP (kuu), vermutlich seit Jahren immer dasselbe Individuum

BEUTELMEISEN Remizidae**Beutelmeise** *Remiz pendulinus**Alle Beobachtungen*

27.3. 1 ♂ NSG Entenfang Wesseling, BM (wtl) <> 3.4. 1 NSG Ahsewiesen, Lippetal SO (pow) <> 17.4.-9.5. 1 ♂ Rieselfelder MS (div. Beob.), vermutlich 2 am 17.4. und 2.5. Rieselfelder MS (krr, ktz) <> 18.4. 1 NSG Disselmersch, Lippetal SO (kre) <> 30.4. 1 Liburer See, K (dvp) <> 23.5. 3 Petersshagen-Windheim, MI (lbn) <> 28.6. 1 Rieselfelder MS (dtv) <> 12.7. 1 LSG Lippewiesen, HAM → O wandernd (pow) <> 25.8. 1 Rheinaue Hamm, D (böc) <> 27.9.-28.9. 1 Hervester Bruch, Dorsten, RE (vsj) <> 2.10. 1 Rheinaue bei Monheim, ME (böc) <> 3.10. 1 NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg, BM (asi) <> 12.10. 1 Hervester Bruch, Dorsten, RE (vsj) <> 28.10. 1 ♀ Grubenge-



Abb. 46: Rabenkrähe, Rheinaue Duisburg-Walsum, DU, 2.2.2014. – Carrion Crow.

© Michael Schmitz

lände Kreuztal-Littfeld, SI (bö, wcr) < 1.11. 1 DuPont-Gelände, HAM (pow)

SCHWALBEN Hirundinidae

Uferschwalbe *Riparia riparia*

16.7. 350 Brutröhren Quarzwerke Frechen, BM (dew, shj)

Rauchschwalbe *Hirundo rustica* x Mehlschwalbe *Delichon urbicum*

13.8. 1 Hühnerbruch, Wahner Heide, SU (Stumpf 2015a)

BARTMEISEN Panuridae

Bartmeise *Panurus biarmicus*

Alle Beobachtungen

Beobachtungen vom 4.1. bis 25.11. (div. Beob.), max. 12 am 11.11. Rieselfelder MS (lah) < 31.10.-22.11. max. 4 Krickenbecker Seen, Nettetal, VIE (pls, huk, hum, hud) < 1.11.-28.12. 1 ♂, 1 ♀ Hervester Bruch, Dorsten, RE (vsj, kjt, soo) < 9.11. mind. 2 rufend Klärteiche Zuckerfabrik Warburg, HX (höl)

GRASSÄNGER Megaluridae

Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*

14.6.-6.7. 1, 2 am 23.6., 24.6. und 1.7. Rieselfelder MS (lah u.v.a.) < 15.6.-20.6. 1 NSG Engerbruch, HF (wet, sto, möe) < 30.5. 1 Johanettental, Detmold, LIP (fal, kuu) < 14.6. 1 Beverungen-Amelunxen, HX (käm) < 22.6. 1 Nethetal südlich Abfahrt Gehrden, Brakel, HX (jag, koa, sid) < 11.7. 1 um 7.00 Uhr und 12.7. um 0.20 Uhr östlicher Ortsrand Marsberg-Bredelar, HSK (leh, sön, swe)

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*

Alle Beobachtungen

6.4.-17.4. 1 Rieselfelder MS (div. Beob.) < 9.4. 1 NSG Entenfang, Wesseling, BM (wtl) < 11.4. 1 Bislicher Insel, Xanten, WES (wzr) < 15.4. 1 abends singend Rieselfelder Appelhülsen, Nottuln, COE (ghj) < 23.5. 1 Petershagen-Wietersheim, MI (jüu, koa) < 1.6., 17.7. und 27.8. 1 NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg, BM (hib, jga, wtl) < 25.6.-11.7. 1 NSG Rieselfelder Windel, BI (BSt GT/BI), erster Nachweis für Bielefeld < 27.6. 1 Krickenbecker Seen: Rohrdommelprojekt Nettetal VIE (B. Zapfe) < 3.7.-6.7., 19.7. und 22.7. 1 Rieselfelder MS (beg, sac, div. Beob.)



Abb. 47: Kohlmeise mit Wucherungen, Krefeld, 24.10.2014. – Great Tit with wart-like lesion. © Dietmar Vogel

ROHRSÄNGER Acrocephalidae

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*

Alle Beobachtungen

12.4. bis 30.5. 1-2, max. 3 am 20.5. Rieselfelder MS (beg) < 21.4. 1 NSG Entenfang Wesseling, BM (wtl) < 21.4. und 25.4. je 1 singend an zwei Stellen im LSG Lippewiesen, HAM (pow) < 24.4.-9.5. max. 2 singend Krickenbecker Seen: Rohrdommelprojekt, Nettetal, VIE (huk, hum, hud, spr, klh u.a.) < 21.4., 14.5. 1 Erddeponie Pfeiffer & Langen, Bedburg, BM (skc, die, wtl) < 27.4. 1 Gartenschaupark Rietberg, GT (otm) < 1.5.-2.5. 1 singend DuPont-Gelände HAM (pow) < 1.5. und 4.5. 1 Klärteiche Sittarder Hof, Elsdorf, BM (pww) < 14.5.-25.5. bis zu 2 am 14.5. NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg, BM (cod, hib, wtl) < 17.5. 1 singend am Kraftwerksgelände in HAM-Uentrop (pow) < 19.5. 1 ehem. Sandwerk Rosenthal, Wassenberg, HS (lpt) < 21.5. mind. 1 Oelderteich, Dülmen, COE (mßb) < 22.5. 1 Kiesgrube Esser, Wesseling, BM (wtl) < 24.5. 1 NSG Großes Torfmoor, Hille, MI (aax) < 1.6. 1 NSG Wupperinsel, LEV (hns) < 19.7. 1 Rieselfelder MS (beg) < 27.7.-28.7. 1 Rohrdommelprojekt, Nettetal, VIE (klh, scw) < 11.8. und 23.8.-4.9. bis zu 2 am 4.9. NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg, BM (die, wtl, pau) < 20.8. 1 Erddeponie Pfeiffer & Langen, Bedburg, BM (jup) < 22.8. 1 Rieselfelder MS (lah) <

24.8. 1 dj. (gefangen) Rotthäuser Bachtal, D (krt) \diamond 24.8. 1 Zuckerteiche Lage, LIP (stz) \diamond 28.8. 1 ad. (gefangen) Rotthäuser Bachtal, D (krt) \diamond 24.8. 1 Klärteiche Sittardre Hof, Elsdorf, BM (pww) \diamond 29.8. 1 Herfeld, Wahner Heide, Rösrath, GL (die) \diamond 3.9. 1 Teichbachaue, Heinsberg, HS (tha) \diamond 3.9. 1 dj. (Fang) Rotthäuser Bachtal, D (krt, scu) \diamond 5.9. 2 (Fang) Rotthäuser Bachtal, D (krt) \diamond 8.9. 1 Teichbachaue, Heinsberg, HS (tha, gem) \diamond 21.9. 1 Rieselfelder MS (lah) \diamond 10.10. 1 Zieroth-Angelteich, Kirchhellen, BOT (blr)

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*
Alle Beobachtungen

27.4.-18.5. 1-2 Rieselfelder MS (div. Beob.) \diamond 18.5. 2 singend Gangelter Bruch, Gangelt, HS (sni) \diamond 15.5. 1 verhaltend singend Phoenixsee, DO (beg) \diamond 20.5.-21.5. 1 singend Teich Tibaum im westlichen Radbodseegebiet, HAM (pin, huj) \diamond 23.5. 1 Häverner Marsch, Petershagen, MI (jüu, koa) \diamond 26.5. 1 NSG Großes Torfmoor, Hille, MI (snm) \diamond 13.6. 1 NSG Steinhorster Becken, PB (gaa)

Orpheusspötter *Hippolais polyglotta*
Einzelbeobachtungen ohne verstärkten Brutverdacht

9.5.-15.6. 1 singend Gewerbegebiet Herrenpfad, Nettetel, VIE (spr, klh, huk, trt u.v.a.) \diamond 17.5. 1 Nordrand Dreiborner Hochfläche, Schleiden, EU (wie) \diamond 29.5. 1 Brückborn-Kranzbruch, AC (wie) \diamond 2.6.-6.6. 1 singend Holzwickede UN (hes, kre, hab) \diamond 13.6. 1 singend westlich Sassmannshausen, SI (frm, müs). Erstnachweis Kreis SI \diamond 23.7. 1 singend NSG Kiebitzwiese Fröndenberg UN (knh, zog)

GRASMÜCKEN *Sylviidae*

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*
Winterbeobachtungen

9.1.-27.2. 1 ♀, am 4.2. zusammen mit 1 ♂ Gnadental, NE (buj) \diamond 14.1. und 15.1. 1 ♀ Beeren von *Callicarpa*-Strauch fressend, Havixbeck, COE (swi) \diamond 3.2. 1 ♂ Krickenbecker Seen: Hinsbecker Bruch, Nettetel, VIE (jst) \diamond 8.2. 1 ♀ NSG Entenfang Weseling, BM (wtl) \diamond 8.2. und 9.2. 1 ♂ MS-Mauritz/Erphoviertel (ryh) \diamond 14.12. 1 ♂ BN-Rüngsdorf (drr) \diamond 14.12. 1 ♂ Marienforster Tal, Bad Godesberg, BN (wif) \diamond 15.12. 1 ♂ Misteln fressend, Innenstadt Detmold, LIP (häs)

SEIDENSCHWÄNZE *Bombycillidae*

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*

9.1. 20 Siegen, SI (voh) \diamond 3.2. 10 Siegen-Weidenau, SI (voh)

SCHNÄPPERVERWANDTE *Muscicapidae*

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*

Brutzeitbeobachtungen (Juni und Juli)

29.7.-31.7. 1 Teichbachaue, Heinsberg, HS (tha)

Schwarzkehlchen *Saxicola torquatus*

Winterbeobachtungen 2013/2014

1 ♂ Überwinterer Dingdener Heide, Hamminkeln, WES (kle, kjö, sot) \diamond 1 ♀ Überwinterer Teichbachaue, Hückelhoven, HS (tha, gem) \diamond 1 K2 Überwinterer südlich Leuth, Nettetel, VIE (klh, huk, trt) \diamond 1 ♀ Überwinterer Millinger Bruch, Emmerich, KLE (müw) \diamond 1.1.-14.2. 1 ♀ Scheringteiche, Radbodseegebiet, HAM (pow, huj, kaf u.a.) \diamond 5.1. 1 ♀ Daseburg, Warburg, HX (höl) \diamond ab 12.1. max. 2 (1 ♂, 1 ♀) Hohbruch, Selfkant, HS (hmc) \diamond 14.1.-12.2. 1 ♂ Feldflur östlich Randerath, Geilenkirchen, HS (tha) \diamond 18.1.-16.2. ein ♂ Hemmerder Ostfeld, Unna UN (glb, zog) \diamond 25.1. 2 (1 ♂, 1 ♀) Niers bei Hommersum, Goch, KLE (ker, geh, jnj, wgg) \diamond 17.1. und 31.1. jeweils 1 ♂ Kranenburg, KLE (dvp)

Winterbeobachtungen 2014/2015

1 ♂ Überwinterer Teichbachaue, Heinsberg, HS (tha, gem) \diamond 8.12. 3 (2 ♂, 1 ♀) Millinger Bruch, Emmerich, KLE (müw) \diamond 22.12. 3 (2 ♂, 1 ♀) Clörather Mühle, Viersen, VIE (frh) \diamond 31.12. 1 ♂ Dingdener Heide, Hamminkeln, WES (bum, anc, kjö) \diamond 31.12. 1 ♂ Isenbruch, Selfkant, HS (hmc)

STELZENVERWANDTE *Motacillidae*

Brachpieper *Anthus campestris*

Alle Beobachtungen

11.4. 1 rastend Trupbacher Heide Siegen, SI (voh) \diamond 19.4. 1 rastend Feldflur nordwestlich Meschede-Schüren, HSK (swg) \diamond 20.4. 1 Klärteiche Sittarder Hof, Elsdorf, BM (wtl) \diamond 21.4. 1 DuPont-Gelände, HAM (pow) \diamond 23.4. 1 Brokelberg, Borgentreich, HX (koa) \diamond 28.4. 1 TÜP Freilick, HAM (pow) \diamond 3.5.-5.5. bis zu 2 am 3.5., Rekultivierung Königshovener Höhe, BM, auch singend (ktz, wtl) \diamond 7.5. 1 Kiesgrube Lorenzshof, Weseling, BM (wtl) \diamond 10.5. 1 Neue Mitte 2, OB (sju) \diamond 10.8. 1 dz. Mendener Höhe, MH (ktz) \diamond 18.8. 2 Borgentreich, HX (hfc) \diamond 24.8. 1 dz. Kalwes,




Abb. 48: Feldschwirl, Rieselfelder Münster, MS, 27.4.2014. – *Grasshopper Warbler*.

© Martin Wenner



Abb. 49: Rohrschwirl, Rieselfelder Windel, Bielefeld-Senne, BI, 2.7.2014. – *Savi's Warbler*.

© Bernhard Walter



BO (sac) \diamond 24.8. 1 dz. → SW MS-Hiltrup (mak) \diamond 28.8. 1 dz. → SW MS-Hiltrup (krj) \diamond 28.8. 2 dz. Siegerlandflugplatz, Burbach-Lippe, SI (saj) \diamond 30.8. 1 dz. Siegerlandflugplatz, Burbach-Lippe, SI (saj) \diamond 2.9. Datteler Berg, Datteln, RE 2 (bek) \diamond 2.9. 1 ad. KR-Fichtenhain (ktz) \diamond 4.9. 1 dz. Siegerlandflugplatz, Burbach-Lippe, SI (saj) \diamond 7.9. 1 dz. Siegerlandflugplatz, Burbach-Lippe, SI (saj) \diamond 27.9. 1 Feldflur Dikopshof, Wesseling, BM (wtl) \diamond 28.9. 1 dz. Siegerlandflugplatz, Burbach-Lippe, SI (saj) \diamond 29.9. 1 → SW Elmpter Schwalmbruch, Niederkrüchten, VIE (klh) \diamond 3.10. 1 → SW Zyfflich, Kranenburg, KLE (dvp) \diamond 4.10. 1 dz. Siegerlandflugplatz, Burbach-Lippe, SI (saj)

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*

Alle Beobachtungen

30.8. 1 Petershagen-Windheim, MI (wed) \diamond 7.9. 1 nahe Gimmersdorf, Wachtberg, SU (tms) \diamond 13.9. 1 Herford-Schwarzenmoor, HF (nip) \diamond 15.9., 16.10. je 1 Feldflur Dikopshof, Wesseling, BM (wtl) \diamond 27.9. 1 dz. Siegerlandflugplatz, Burbach Lippe, SI (saj) \diamond 28.9. 1 Kalwes BO (sac) \diamond 3.10. 1 → SW Mülldeponie Hubbelrath, D (krk, bök) \diamond 6.10. 1 → SW Eltenberg, Emmerich, KLE (ktm) \diamond 18.10. 1 dz. Burbach-Wahlbach, SI (saj) \diamond 19.10. 1 ziehend Siegerlandflugplatz, Burbach-Lippe, SI (rog) \diamond 19.10. 1 südwestlich Bornheim-Waldorf, SU (knk) \diamond 20.10. 1 dz. Siegerlandflugplatz, Burbach-Lippe, SI (saj) \diamond 31.10. 1 dz. Charlottental, Siegen-Weidenau, SI (jff) \diamond 1.11. 1 dz. Kuicksgrind, Rheinberg, WES (rüg, sdm) \diamond 1.11. 1 dz. Siegerlandflugplatz, Burbach-Lippe, SI (saj)

Bergpieper *Anthus spinoletta*

Schlafplatzzählungen

45 am 8.3., 21 am 25.10., nur 3 am 22.11. und 56 am 29.12. in drei Schilfgebieten im NSG Krickenbecker Seen, Nettetal, VIE (huk, hum, hud, thh, trt, pes, kop) \diamond 25.3. max. 5 Rieselfelder MS (brd) \diamond 13.3. mind. 17. Hervester Bruch, Dorsten, RE (ghj) \diamond 29.3. mind. 7 Dingdener Heide, Rhede, BOR (anc) \diamond 30.10. 100, 6.11. 160 (!) und 20.11. 150 neue Gebietsmaxima Schilffläche Kentroper Bosmar, LSG Lippewiesen, HAM (pow) \diamond 1.11. mind. 10 NSG Disselmersch, Lippetal-Lippborg,





Abb. 50: Die Verbreitung des Sommergoldhähnchens in den Wintern 2012/13 (links), 2013/14 (Mitte) und 2014/15 (rechts) nach den Daten aus ornitho.de jeweils für den Zeitraum 22.12.-20.3. – Firecrest records in the winters of 2012/13 (left), 2013/14 (centre) and 2014/15 (right) from ornitho.de.



Abb. 51: Gescheckte Amsel, 16.5.2014. – *Dappled Blackbird*.

SO (bjo, bdm. pwf, pwg u.v.a.) \diamond 3.11. mind. 20
 NSG Ahsewiesen, Lippetal-Wiltrop, SO (pow) \diamond
 21.11. 9 (nwk) und 19.12. 10 (huj) Rieselfelder
 Werne, UN, neuer Schlafplatz \diamond 21.11. max. 30
 Rieselfelder MS (hde)

*Größere Trupps im südlichen Rheinland (keine
 Schlafplätze bekannt)*
 2.2. 12 Kalltal westlich Bickerath, Simmerath, AC
 (wie) \diamond 7.12. max. 22 NSG Ehemalige Klärteiche
 Bedburg, BM (wtl)



Abb. 52: Rotkehlchen,
 Holthäuser Bachtal, HA,
 7.4.2014. – *Robin*.

© Andreas Welzel



Abb. 53: Schwarzkehlchen, Scheringsteiche, HAM, 18.1.2014. – *Common Stonechat*.

© Martin Wenner



Abb. 54: Schwarzkehlchen, Scheringsteiche, HAM, 18.1.2014. – *Common Stonechat*.

© Martin Wenner

Abb. 55: Hausrot-schwanz, *paradoxus*-Morphe, Erndtebrück-Birkelbach, SI, 19.5.2014.
– *Black Redstart of the paradoxus morphe.*

© Michael Frede



Thunbergschafstelze *Motacilla thunbergi*

Rastbestände >10 Ind.

5.5. 20 Rieselfelder MS (sjö) <> 6.5. 10 Rieselfelder MS (küc) <> 6.5. ca. 30 Rhede-Krechting, BOR (köl) <> 7.5. 26 davon 21 ♂ bei Adendorf, Wachtberg, SU (tms) <> 9.5. ca. 20 Zuckerteiche Lage, LIP (gat) <> 17.5. 60 in zwei Trupps Rheinaue Monheim, ME (böc)

FINKEN Fringillidae

Bergfink *Fringilla montifringilla*

ab Mitte November Massenschlafplatz in Fichtenaltholz in Haiger-Steinbach (LDK, HE) nahe der Landesgrenze: 17.11. ca. 15.000 (smk über smi); Maximum im Februar 2015 ca. 3-4.000.000 (saj, frm uva); 8.3. Auflösung des Schlafplatzes (smi) <> 28.12. „Tausende“ auf einer Strecke von ca. 700 m „dicht gedrängt“ auf der Fahrbahn und am Rand der B 54 Kalteiche Wilnsdorf, SI (nicht weit entfernt vom Schlafplatz) (smi) <> 14.1. ca. 3.000 SI-Birkenbach (voh)

Girlitz *Serinus serinus*

11.1.-18.2. 8-11 Ind. am Ostufer des Haarener Baggeesee I, die bis mind. 23.1. fast ständig leisen Chorgesang vortrugen und sich von samentragenden Hochstauden (z.B. Ampfer) ernährten (pow, kög)

Bluthänfling *Carduelis cannabina*

30.12. 350 an Hülsenfrüchten am Kurricker Berg HAM (pow)

„Trompetergimpel“ *Pyrrhura pyrrhura pyrrhura*

12.1. 1 Obernautalsperre Netphen, SI (amd, kra, nm, skl) <> 27.1. 6 Netphen-Beienbach, SI (rkj) <> 23.11., 28.11., 4.12. und 12.12. je 1 Burbach-Wahlbach, SI (saj)

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*

11.1. mind. 80 an Hainbuchensamen, Kalletal-Talle, LIP (hej, ocb)

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*

23.5. 1 singend an der Kleinen Aue im Mündungsbereich des Riesebackes, Espelkamp, MI (dea) <> 26.5. 1 singend und rufend, Aggeraue, Wahner Heide, SU (veg) <> 2.6. 1 ♂ unausgefärbt, Beckum WAF (huc) <> 6.6. 1 ♂ ad. Wesel-Datteln-Kanal bei Sickingmühle, Marl, RE (elj) <> 26.6. und 3.7. 1 ♂ singend westlich Medebach-Küstelberg, HSK (müa, scf), weitere Kontrollen erfolglos

Stieglitz *Carduelis carduelis*

23.8. ca. 240 Wachtberg-Niederbachem, SU (tms)

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*

Trupps ab 100 Individuen



Abb. 56: Goldammer, Ruhraue Hagen, HA, 12.3.2014. – Yellowhammer.

© Andreas Welzel

29.3. 200 Bachwald Burbach-Würgendorf, SI (voh) \diamond 11.9. 100 Forsthaus Hohenroth Netphen-Nenkersdorf, SI (hju) \diamond 13.10. 200 Steincheskopf Burbach-Wahlbach, SI (saj)

AMMERN *Emberizidae*

Schneeammer *Calcarius nivalis*

Alle Beobachtungen

5.1. 1 ♂ Feldflur nordwestlich Lommersum, Weilerswist, EU (kum) \diamond 13.10. 1 ad. ♂ Haarkamm östlich Vierhausen, Ense, SO (huc) \diamond 28.11. 2 (1 ♂, 1 ♀) Reeser Meer: Südsee, Rees, KLE (bum, tai)

Graumammer *Emberiza calandra*

Alle Beobachtungen abseits der Zülpicher Börde

5.3 1 singendes ♂ Füchtorfer Moor, Sassenberg, WAF (bül) \diamond 24.4. 1 singendes ♂ Everswinkel, WAF (ria) \diamond 19.4.-9.6. 1 BP Bislicher Insel, Xanten, WES (kev, scg, bad, ulf u.a.) \diamond 9.5. 1 Rheinvorland bei DU-Binsheim (rat) \diamond 25.5.-6.6. max. 3 Rheinaue Monheim, ME (böc) \diamond 27.5. 1 Salmorth, Kleve, KLE (stm) \diamond 6.10. 1 Felder südlich Kaldenkirchen, Nettetal, VIE (spr) \diamond 25.10. 1 Milchplatz Rheinberg, WES (kok, vef) \diamond 9.11. 1 Felder bei Hagenbroich, Viersen, VIE (klh)

Goldammer *Emberiza citrinella*

13.1. 110-120 Marienfeld, Kerpen, BM (shj, cod) \diamond 31.12. 120 Feldflur bei Rövenich und Wichterich, Zülpich, EU (sck, std) \diamond Die Anzahl und Größe

winterlicher Sperlings-, Finken- und Ammertrupps hat möglicherweise langfristig deutlich abgenommen, so dass vergleichbare Meldungen via ornitho.de sehr erwünscht sind.

Ortolan *Emberiza hortulana*

Alle Beobachtungen

18.4. 1 Rheinaue Monheim, ME (böc, krk) \diamond 21.4. 1 ♂ Feldflur bei Bentrop, Fröndenberg UN (zog) \diamond 27.4. 1 ♂ auf Acker östlich Birkefehl, SI (müs, bel, frm, psv, pos) \diamond 3.5. 2 Teichbachaue, Hückelhoven, HS (tem, tej, tel) \diamond 26.6. 1 ♀ Lüsekamp Niederkrüchten, VIE (pic) \diamond 13.9. 1 ad. Rekultivierung Königshovener Höhe, BM (ktz) \diamond 16.9. 1 dz. Zylflich, Kranenburg, KLE (dvp)

GEFANGENSCHAFTSFLÜCHTLINGE

Singschwan *Cygnus cygnus*

mind. seit 15.2. 1 ad. Dickertsee Oberbehme, HF (aus Vogelhaltung, aber unberingt) (möe)

Schwarzschan *Cygnus atratus*

26.10. und 8.11. 1 sowie 7.12.-21.12. (vier Beobachtungstage) 2 Ind. Dhünnaltasperre, GL (mip, sre) \diamond Juni und 24.8. 1 mehrfach Ruhr, Arnsberg-Oeventrop, HSK (swg)

Rothalsgans *Branta ruficollis*

31.5. 1 Reeser Meer: Südsee, Rees, KLE (kev) \diamond 2.6. 1 Abgrabungssee Reeserward Rees, KLE (kre)

Schneegans *Anser caeruleus*

1 (weiße Morphe) ganzjährig, MH (ktz), bereits seit 2006

Höckergans *Anser cygnoides f. domestica*

25.1. 1 Ruhrstau Arnsberg-Uentrop, HSK (swg)

Andengans *Chloephaga melanoptera*

ab 7.12. Brüskenheide WAF (feb, röm)

Moschusente *Cairina moschata*

4.1.-12.7. 1 Ümminger See, BO (sco, noj, sci, kre, krr, beg, mßb) <> 28.2. 4 (sju) und 2.3. 1 (dvj) Kaisergarten, OB <> 26.3., 10.4., 3.5., 17.5. und 2.6. 1 am Ruhrlauf, DO (hmb, noj, kre, krr u.a.) <> 30.10. mind. 10 Schloss Borbeck, E (höl)

Mähnengans *Chenonetta rubata*

10.10.-11.10. 1 Fähranleger Mehlem, BN (suf, sck, std, dwf)

Chilepfeifente *Anas sibilatrix*

13.1. 1 ♂ Golfplatz Stiepel, BO (sac) <> 24.2. 1 ♂ Hartigsee - kein Ring erkennbar, Bad Salzuflen, LIP (gat) <> 31.3. und 7.5. 1 ♂ Lemgo-Laubke, LIP (led) <> 14.9. 2 ♂, 1 ♀ Nettelbrecker See bei Sande, PB (vec) <> 26.12. 1 Hitdorfer Hafen, LEV (hab, ulf)

Kastanienenten *Anas castanea* x **Stockente** *A. platyrhynchos* (?)

26.7., 25.11., 6.12. 1 Herzogenrather Staubecken, AC (lüd, rua)

Augenbrauente *Anas superciliaris* x **Stockente** *Anas platyrhynchos* (?)

19.11.-6.12. 1 Grafenwerth, Bad Honnef, SU (tms, sck, std), Färbung des Spiegels spricht für Hybriden

Augenbrauente *Anas superciliaris*

15.1.- mind. 31.3. 1 ♂ unter Stockenten Hallohparc, HAM-Hövel (pow, kre, krr, hab, jdy, jag, orp u.a.), dort seit mind. 6.12.2012

Fleckschnabelente *Anas poecilorhyncha*

30.5 1 ♂ offenbar mit Stockente verpaart südwestlich Wiescherhöfen-Selmigerheide, HAM an kollektiv verbreitertem Graben (laa)

Silberente *Anas versicolor*

Das seit 25.3.2012 auf den Scheringteichen HAM anwesende ad. ♂ dort erneut vom 5.1.-14.2. und

letztmals am 21.3. unter Krickenten (pow, bir, pin, huj, laa, paj)

Punaente *Anas puna*

22.8.-15.9. 1 ♀ unter Krickenten im NSG Disselmersch SO (pow, bdm, lah, wem, wng, hab, hdy, drj)

Bahamaente *Anas bahamensis*

12.1., 16.2. und 16.3. 1 Biggetalsperre, OE (klm, kuj, geb, eit, ddi, kas) <> 13.7. 1 ♀ Klärteiche Eslohe-Bremke, HSK (swg) <> 18.7. 1 NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg, BM (wtl) <> 12.8., 26.8. 1 Mondorfer Fähre, Niederkassel, SU (tms, hgr) <> 14.10.-7.2.2015 bis zu 2 am Rhein, BN-Innenstadt (std, hgr u.v.a.) <> 17.11. 1 Freizeitpark Rheinaue, BN (wwt) <> 29.12. 1 Sieglarer See, SU (skc, srt) <> Bei den Beobachtungen im Bonner Raum handelt es wohl teilweise um dieselben Ind.

Zimtene *Anas cyanoptera*

6.11. 1 ♂ Zachariassee, Lippstadt-Lipperode, SO (huc)

Büffelkopfte *Bucephala albeola*

16.5. 1 ♂ Geiseckesee bei Schwerte, UN (hes) <> Ganzjährig der bekannte blau beringte Erpel in MH (ktz)

Steinadler *Aquila chrysaetos*

28.11.2013 - 3.2. 1 ad. ♂ nördlich Flughafen Düsseldorf (krt, urs, wäf, ktz, wtl, sac) <> 11.4.-19.4. 1 ad. ♂ Mahlberg, Schermbeck, WES (gea, scg, ulf, unu)

Nachtreiher *Nycticorax nycticorax*

1.5.-6.7. 1 entflogener im Grugapark, E (fös, hab, hes, sac u.a.)

Heiliger Ibis *Threskiornis aethiopicus*

6.3.-27.4. 13 Beobachtungstage mit 23 Ind. aus Hamm HAM und dem NSG Disselmersch, Lippetal SO, die ganz überwiegend oder ausschließlich aus dem freifliegenden Bestand des Hammer Tierparks stammen dürften (pin, pow, run, trj, pth, u.a.) <> 17.4.-22.4., 24.6.-6.7., 3.8.-5.8. 1 unberingt Bislicher Insel Xanten WES (ulf, scg, bad, kbj, map, bec, gea, kev, ulf) <> 4.5. 1 unberingt Bienener Altrhein, Rees, KLE (wsw, fdl)

Nymphensittich *Nymphicus hollandicus*

14.6. 1 MS-Kinderhaus (lah) <> 3.7. 1 NSG Ehe-

malige Klärteiche Bedburg, BM (wtl) <> 2.9. 1
NSG Dellwiger Bachtal, DO (beg) <> 2.10. 1 Biele-
feld-Theesen, BI (bkl)

Wellensittich *Melopsittacus undulatus*

14.5. 1 E-Freisenbruch (sac) <> 9.6. 1 Mechernich,
EU (ged) <> 18.10. 1 MS-Hiltrup (krj)

Rosenköpfchen *Agapornis roseicollis*

30.6. 1 Südostviertel, E (jag)

Literatur

Koffijberg, K. & C. Kowallik (2015): Ergebnisse der Gän-
sezählung in Nordrhein-Westfalen im Juli 2014 und 2015.

NWO-Monitoringbericht 2015/02 im Auftrag des LANUV
NRW.

Lück, D. (2015): Ornithologischer Jahresbericht für die
StädteRegion Aachen. Biologische Station StädteRegion
Aachen.

Stumpf, T. (2015a): Hybrid Rauch- x Mehlschwalbe (*Hirun-
do rustica* x *Delichon urbicum*) in der Wahner Heide beo-
bachtet. Berichtsheft der Arbeitsgemeinschaft Bergischer
Ornithologen 64: 14-15.

Stumpf, T. (2015b): Die Brutsaison 2014 in der Wahner
Heide. Berichtsheft der Arbeitsgemeinschaft Bergischer Or-
nithologen 65: 6-13.

www.ornitho.de

www.sturmmoewe.de

www.vogelmeldung.de