

Bemerkenswerte Vögel in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2009

Team Sammelbericht NRW

Zusammenfassung

In diesem Bericht wird über bemerkenswerte Vogelbeobachtungen aus NRW im Jahr 2009 informiert. Er umfasst gut 1.800 Beobachtungen von 228 Taxa, die aufgrund ihres relativ seltenen Auftretens, hoher Zahlen und ihres räumlich sowie jahreszeitlich ungewöhnlichen Erscheinens für bemerkenswert gehalten werden. Weiterhin wird über die Brutbestände einiger Arten in bestimmten Kreisen und Gebieten berichtet. Die Daten stammen aus Arbeitsberichten verschiedener regionaler Arbeitsgemeinschaften und Beobachterforen aus dem Internet. Rund 540 Beobachter haben ihr Material für diesen Bericht zur Verfügung gestellt. Da aus einigen Landesteilen nur wenige Beobachtungen zur Verfügung standen, ist der Bericht als lückenhaft anzusehen.

Summary

Remarkable birds in Northrhine-Westphalia in 2009

This paper reports remarkable bird records in Northrhine-Westphalia in 2009. It covers over 1,800 records of 228 taxa that are particularly interesting for their rare occurrence, high numbers involved or because they are spatially or seasonally unusual. In addition, breeding numbers for some species from specific areas or districts are reported. The data come from reports of regional working groups and Internet groups, involving a total of 540 observers. Due to an insufficient number of observers from some parts of Northrhine-Westphalia, the report remains incomplete.

✉ Team Sammelbericht der NWO:

Michael Frede, Hinter der Kehr 12, 57339 Erndtebrück; portig_frede@web.de (*Süderbergland*)

Sören Schweineberg, Rudolf-Harbig-Weg 30, 48149 Münster; soeren.schweineberg@googlemail.com (*Münsterland*)

Benedikt Gießing, Ludwig-Berg-Straße 6, 50354 Hürth; benedikt.giessing@t-online.de (*Großraum Köln-Bonn-Aachen*)

Daniel Hubatsch, Hombergen 68, 41344 Nettetal; daniel.hubatsch@googlemail.com (*Niederrhein*)

Markus Hubatsch, Hombergen 68, 41344 Nettetal; markus.hubatsch@googlemail.com (*Niederrhein*)

Eckhard Möller, Stiftskamp 57, 32049 Herford; eckhard.moeller@teleos-web.de (*Ostwestfalen-Lippe*)

Paul Schnitzler, Im Rauland 37, 50127 Bergheim; schnitzler@bskw.de (*Berichtskoordination*)

Darius Stiels, Karthäuser Straße 13., 53129 Bonn; darius.stiels@gmx.de (*Großraum Köln-Bonn-Aachen*)

Hendrik Weindorf, Am Dieckmannshof 19, 44795 Bochum; hweindorf@gmx.de (*Ruhrgebiet, Fotoredaktion*)

Manuskripteingang: 21.11.2010

Einleitung

Diese Zusammenstellung von bemerkenswerten und wichtigen Beobachtungen aus Nordrhein-Westfalen ist bereits die vierte, die unser Team vorlegt. Aus vielen Reaktionen haben wir gemerkt, dass der alljährliche Sammelbericht gut im Lande ankommt. Er fasst Massen an Daten zusammen, von denen viele auch im Zeitalter des Internets und blitzschneller Nachrichtenverbindungen sonst den Ornithologen

verborgen geblieben wären. Das war und ist unser Ziel.

Basis dafür ist ein gut kooperierendes Netzwerk von Kreis- und Regionalkoordinatoren der NWO, für dessen Aufbau wir uns zu Beginn 5 Jahre vorgenommen hatten. Diese Koordinatoren kümmern sich um ihre Region, kennen sie und die Beobachter dort gut, halten die Kontakte und sammeln die Daten, die in die Jahresberichte einfließen sollen. Der Aufbau

des Netzwerks ist inzwischen gut vorangekommen, auch wenn es in Teilen von NRW noch deutliche Defizite gibt. Daran müssen wir weiter arbeiten. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir unser Ziel erreichen werden.

Zum Jahresbeginn 2010 ist Lars Gaedicke als Regionalkoordinator Münsterland aus dem Team ausgeschieden, weil sein beruflicher Lebensweg in andere Richtungen führte. Die norddeutsche Energie von Lars hat wesentlich dazu beigetragen, vom Punkt Null an unser Team mit aufzubauen und die Kommunikation in alle Richtungen des Münsterlands von den Schlammeichen der Rieselfelder Münster aus zu steuern. Dafür gilt ihm unser herzlicher Dank! Als seinen Nachfolger hat Lars in der Zwischenzeit Sören Schweineberg aus Münster eingearbeitet, dessen Aktivitäten schon in diesen Bericht eingeflossen sind.

Um den riesigen Kreis Borken hatte sich bisher Martin Steverding vorbildlich gekümmert, der aber aus beruflichen Gründen in ein anderes Bundesland umziehen musste. Jetzt wird dort Ingo Bösing aus Rhede als Kreiskoordinator aktiv sein, den wir herzlich begrüßen.

Anders als in den bisherigen Sammelberichten haben wir diesmal auf alle Vogelarten verzichtet, die auf der Liste der in Nordrhein-Westfalen melde-

pflichtigen Arten verzeichnet sind. Bisher waren sie immer mit einem * markiert. Diese Daten werden jetzt ausschließlich auf der Homepage der Avifaunistischen Kommission <http://www.nwo-avi.com> auf der „Wanted“-Seite aufgelistet, sofern sie nicht bereits bei der AviKom eingereicht oder in deren Jahresbericht (s. Seite 137-154) erfasst sind.

Ziel dieser Arbeit ist es, über interessante Vögel in NRW zu berichten. Dazu gehören auch Beobachtungen, die nur für einige Teilräume unseres Landes von Bedeutung sind, auch wenn diese in anderen Regionen nicht so relevant zu sein scheinen. So wird zum Beispiel ein Paar Nilgänse im bergigen Siegerland ganz anderes Aufsehen erregen als an den Kiesgruben der Haverner Marsch in Minden-Lübbecke.

Alle aufgeführten Daten beziehen sich, sofern nichts anderes erwähnt wird, auf das Jahr 2009.

Dank

Fast 540 Beobachter waren es im Jahr 2009, die ihre Daten für den vorliegenden Bericht zur Verfügung gestellt haben! All ihnen sei von ganzem Herzen gedankt, denn nur durch die tatkräftige Beobachter- und Meldetätigkeit sind Berichte wie der hier vorliegende überhaupt realisierbar. Und wie schon in den vergangenen Jahren auch dieses mal wieder:




Abb. 1: Übersicht zur Datenlage in NRW. Teilweise hat sich die Datenlage gegenüber 2008 verschlechtert, teilweise verbessert (Abkürzungen S. 139).

Data coverage of North-rhine-Westphalia. In some areas, data coverage has become worse compared to 2008, in others it has improved (for acronyms see p 139).

Auch wir sind keine Maschinen und machen Fehler. Sollten wir Personen vergessen haben, die mit ihren Daten zu diesem Bericht beigetragen haben, ist dies keine Absicht. Solche und auch andere Fehler im Bericht bitten wir zu entschuldigen. Herzlichen Dank an:

AG Möwen (AG Möwen), AG Wanderfalkenschutz (AG Wanderfalkenschutz), A. Alberty (ala), Jürgen Albrecht (alj), Markus Althaus (alm), Gudrun Alwin (gua), Dieter Amthauer (amd), Christoph Aniol (anc), Arbeitsgemeinschaft Bergischer Ornithologen (ABO), K. Asshoff (ask), Rolf Awater (awr), Julian Bähr (bäj), Walter Bähr (bäw), Andreas Barkow (ban), Peter Barran(bap), Petra Barwe (brp), Mirko Basen (bam), Bernd Basen (bab), Dominik Baumann (bad), Andrea Baumann (bau), Jürgen Baumanns (bmj), Ursula Baumanns (bmu), Bernd Bäumer (bäb), Erwin Bausdorf (bae), Birgit Beckers (beb), Dietmar Beckmann (bed), Alfred Beckmann (bec), Ludger Behle-Erwes (bel), Burkhard Beinlich (bei), Wolfgang Beisenherz (bhew), S. Beling (bes), Michael Bellinghausen (bmi), Peter Bender (bep), Guido Bennern (beg), Alfons Rolf Bense (bea), Karsten Berlin (brl), Matthias Berner (bem), Alfred Bernshausen (bhs), Dieter Biela (bid), R. Biermann (bir), Detlef Biermann (bie), Fabian Bindrich (bif), Biologische Station Krickenbecker Seen (BSt KS), Biologische Station Steinfurt (BSt ST), Biologische Station Westliches Ruhrgebiet (BSWR), Münster Birdraceteams (mbt), M. Blecher (blm), A. Bock (bck), Klaus Böhm (böb), Jörg Böhringer (böj), Michael Böing (böim), Hans-Georg Bommer (bog), Manfred Bongartz (bon), Marieluise Bongrads (bom), Werner Bösing (böw), Ingo Bösing (böi), Helmut Böttcher (böb), Manfred Botz (bot), Karl Heinz Bouda (bok), Roland Breidenbach (bdb), Dr. Breuer (bre), W. Brinkschröder (bks), K. Brömelmeier (brö), Jonas Brüggeshemke (brü), Simon Brüggeshemke (bsi), J. Brune (brj), Martin Brüne (brm), Johannes Brunner (brn), Christoph Buchen (buc), Helmut Bunkus (buh), Margret Bunzel-Drüke (bdm), Siegfried Burghardt (bus), Dieter Büscher (büd), Matthias Bussen (bum), Roberto Cabo (car), Karl-Heinz Christmann (chk), A. Collins (coa), Carsten Cordes (coc), Hellmuth Dahmen (dah), Thomas Daldrup (dat), Albert Damschen (daa), Ger de Hoog (hoo), Lars Delling (del), E. Denne (dne), Angelica Dickmann (dia), Daniel Doer (dod), Franz-Jürgen Dohmen (dof), Werner Döhring (döw), Holger Döring (döh), Adalbert Dragon (dra), Joachim Drüke (drj), D. Ebbing (ebd), J. Eimers (eij), Wolf Eisfeld (eiw), Jens Elmer (elj), Gabriele Empelmann (emg), Bas Engels (eng), Bernhard Engfeld (enb),

Jan Engler (enj), Klaus Ernst (erk), Ulrich Eschmann (esu), Franz-Hubert Esser (esf), Hildegard Esser (esh), Eulen-AG Dortmund (Eulen-DO) Peter Euskirchen (eup), Susanne Ewig (ews), Christian Falk (fac), Peter Fasel (fap), B. Feldmann (feb), Peter Fieger (fip), Conny Fieger (fic), W. Fischer (fis), Thomas Flinks (flt), Günter Flömer (flg), Michael Flosbach (flm), Frank Franken (frf), Hans-Georg Franken (frh), Michael Frede (frm), Ben Frederic (frb), Michael Freese (fre), Georg Freudenberg (frg), Stefan Fries (frs), Wilko Fröhling (frw), Ermineas Flie Fuchse (eff), Lars Gaedicke (gal), Karl-Heinz Gaßling (gak), Hans-Jürgen Gebauer (ghj), Christiane Gebauer (ghr), Lisa Gebauer (gel), Jeannette Gebhardt (geb), Jürgen Gehnen (gej), Martin Gellissen (gem), Heinrich Gerards (grh), Angelika Gerhardt (gea), S. Geschke (ges), Christian Giese (gic), Michael Giese (gim), Franz Giller (gif), Hans Glader (glh), Bernhard Glüer (glb), Manuel Goerke (gke), E. Golz (glz), Richard Götte (gör), Elke Gotzen (goe), Zbyszko J. Grabowski (grz), Manuel Graf (gma), David Gray (grd), Christa Griese (grc), Thomas Griesohn-Pflieger (grt), Dirk Grote (gro), A. Grunwald (gra), Herbert Haas (hhe), Jörg Hadasch (haj), Ulrich Haese (hul), Michael Hamann (hmn), Horst Handschur (hah), B. Handy (hab), N. Handy (hdy), Marianne Harborg (ham), Edwin Harlos (hre), Heiner Härtel (häh), G. Hartisch (hag), Ramon Hartlage (har), Volker Hartmann (hav), Dieter Hegemann (hed), H. Heiermann (heh), Jochen Heimann (hej), Volker Heimel (hev), Markus Heines (hem), Georg Heisterkamp (heg), Michaela Hemmelskamp (hek), W. Hempel (hew), Franz-Josef Herz (her), Frau Heuft (heu), Manfred Hinterkeuser (him), Hermann Hirsch (hih), Andrea Hirsch (hia), Karl-Heinz Hitschfel (hik), Horst Hof (hof), Meinhard Höffmann (höm), Wilfried Höhnen (höw), Marius Holtkamp (hom), Dorothea Homeyer (hmr), Bart Hoogesteger (hob), Dietrich Horstmann (hod), B. Hotze (hot), K. Höwing (hök), Herbert Hubatsch (huh), Klaus Hubatsch (huk), Daniel Hubatsch (hud), Markus Hubatsch (hum), S. Huck (hus), Veronika Huisman-Fiegen (huv), Jürgen Hundorf (huj), Detlef Hunger (hun), Chris Husband (huc), Anja Hüsing (hüa), Hubertus Illner (ilh), Mechthild Immekus (imm), Heinz Immekus (imh), Rainer Jacobs (jar), W. Jaeger (jaw), Hannelore Jansen (jah), Rita Jansen (jan), J. Jansmann (jaj), Hannelore Jensen (jeh), Karlheinz Jenzelewski (jek), Manfred Jericho (jem), Boris Jerchow (jeb), Anna-Marie Jess (jea), Michael Jöbges (jöm), Ralf Joest (jor), Stephan Junge (jus), Angelica Kahl-Dunkel (kda), Günter Kalisch (kag), K. Kallaß (kak), Kartiergemeinschaft Wahner Heide

(KGW), S. Kauwling (kas), Daniel Kemper (ked), Ursula Kessel (keu), Manfred Kipp (kim), Christian Kipp (kip), Antonius Klein (kla), Matthias Klein (klm), Helmut Klein (klh), Margret Klinkmüller (kli), Ernst Klöcker (kle), Ruth-Theres Klos (klr), Viktor Klosinski (klv), Susanne Klostermann (kls), Pieter-Paul Kluit (klp), Josef Knoblauch (kuj), Paul Knolle (knp), Hermann Knüwer (knh), Bernhard Koch (kob), Kees Koffijberg (kok), Lothar Köhler (köl), Uwe Kohlhasse (kow), S. Kolbe (kos), B. Koll (kol), Peter Kolshorn (kop), Christopher König (küc), Gerd Köpke (kög), Johannes Koslowski (koj), D. Kötter (köd), Elmar Kottolinsky (koe), Christine Kowallik (koc), Heinz Kowalski (koi), Holger Krafft (kra), Jörg Kremer (kjö), Robin Kretzschmar (krr), Erich Kretzschmar (kre), Jan Ole Kriegs (krj), Friedhelm Kroes (krf), Kai Kruse (krk), Sven Kuhl (kus), Michael Kuhn (kum), Karl-Heinz Kühnappel (kük), Volker Küpper (küv), W. Küsters (küw), K. Küsters (küt), Yannis Lagies (lay), Lennart Lagmöller (lal), Dieter Lammers (lad), Sebastian Langenberg (las), Werner Langer (law), Armin Langer (laa), Holger Lauruschkus (lah), Thomas Leenen (let), Herbert Legge (leg), Harald Legge (leh), Franz-Josef Lehnen (lef), Andreas Leistikow (lei), Jannis Leistikow (lej), Carlotta Leistikow (lec), Helgard Lemke (lmk), Peter Lengler (lep), I. Lentz (lez), U. Leopold (leo), Ralf Liebelt (lra), Manfred Lindemann (lim), Martin Lindner (lin), Elke Löbke (löe), Karl-Heinz Löckener (lök), Matthias Lödige (löm), Franz Löffler (löf), Johannes Lomme (loj), Daniel Lück (lüd), Robert Lücke (lür), Eric Ludwig (lue), Daniel Lühr (lüh), Ellen & Bob Luijks (leb), Viktor Lwoff (lwv), Norbert Maak (man), Werner Maas (maw), Doris Makswitat (mkw), Peter Malzbender (map), Dirk Manderbach (mad), Kristian Mantel (mak), Wolfram Martin (mar), Hermann Mattes (mah), H. Meier (mrh), Johannes Meßer (mej), Horst Meurer (meh), Maria Mevenkamp (mev), Peter Meyer (mey), Peter Meyrahn (mep), Peter Michel (mip), Klaus-Peter Michler (mik), Klaus-Peter Mohr (mop), Ulf Mohr (mou), Eckhard Möller (möe), R. Mönig (mör), Frieder Morgenstern (mof), Wolfgang Richard Müller (müw), Axel Müller (müa), Manfred Müller (müm), Matthias Müller (mlr), G. Müller (müg), Jochen Müller (müj), Holger Multhaupt (muh), NABU Borken (NABU BOR), NABU Rhede (NABU Rhede), Alfons Nagel (naa), U. Nagel (nau), Naturschutzzentrum im Kreis Kleve (NZKK), H. Niehaus (nih), Peter Niemann (nip), Stefan Niemann (nis), Siegfried Ninnemann (nmn), Erhard Nolte (noe), Arnold Nöthgen (nöa), Jörg Nowakowski (noj), OAG Dingdener Heide (OAG DH), OAG

HSK (OAG HSK), OAG Lippe (OAG LIP), OAG Viersen (OAG VIE), Raumpatrouille Oriolus (rpo), Paul Ortman (orp), Felix Ostermann (osf), Meinolf Ottensmann (otm), G. Otto (otg), J. Paetsch (paj), Udo Panzer (pan), Josef Pauls (plj), Silvia Peerenboom (pes), H. Pehl (peh), G. Peikert (peg), Sonja Pelixo (plx), Karl-Heinz Peschen (pek), Josef Peters (pej), Hans Phijl (phh), Michael Pieper (pmi), Oliver Piepgras (pio), Norbert Pitrowski (pin), Michael Platen (plm), Stefani Pleines (pls), Albert Plümer (pla), E. Poellath (poe), Sabine Portig (pos), Sven Portig (psv), Franz-Josef Potjans (pof), Wolfgang Pott (pow), Walter Powichrowski (pww), T. Prall (prt), Hans-Gerd Preiß (prh), Professorenteam Birdrace Münster (prf), Werner Prünthe (prw), Mary und Ekkehard Psotta (pst), Frank Püchel-Wieling (püf), Wil Quaedackers (quw), T. Quittek (qut), Alfred Raab (raa), Thomas Rasche (ras), Tobias Rautenberg (rat), Manfred Rautenberg (ram), Ulrich Rees (reu), Heinz-Otto Rehage (rho), Ansgar Reichmann (rea), Theo Reinartz (ret), Malte Reineke (rem), M. Renner (ren), Leo Reyriink (rel), Martin Richter (rim), Johannes Riegel (rij), Manfred Röhlen (röm), Franz Rolf (rfr), Marc Roosen (roo), Levert Rost (ros), Ludger Rothschuh (rol), Wolfgang Rusnak (run), Gottfried Rütten (rüg), Heinz Ruyter (ruh), Friderike Saalfeld (saf), Michael Sahlmann (sam), Karl-Heinz Salewski (sak), Claus Sandke (sac), Jürgen Sartor (saj), Gerhard Sauer (sar), M. Scharf (srf), Winfried Schidelko (swf), Kathrin Schidelko (sck), Michael Schindler (slr), Hermann-Josef Schmaus (shj), Monika Schmedders (scm), Johannes Schmidt (scj), D. Schmidt (smi), Dieter Schmidt-König (scd), Reiner Schmiegelt (sre), Ralf Schmitz (smr), Horst Schmitz (hor), P. Schmitz (szp), Michael Schmitz (scz), H. Schmitz (szh), Siegfried Schneider (sci), Dieter Schneider (scn), Thorben Schneider (sdr), Paul Schnitzler (spa), Friedhelm Schnurbus (scf), Armin Schol (sol), Georg Schöllmann (scö), Volker Schöbller (scv), Michael Schott (sot), Ernst Schraetz (srz), Klaus Schreiber (skl), Werner Schubert (swe), Gaby Schulemann-Meier (gas), Frank Schulten (sfr), Frank Schulz (scr), Armin Schulz (sza), H. Schumacher (smc), Jürgen Schumann (scu), Rainer Schütt (sra), Detlef Schwack (sde), Sören Schweineberg (sbg), Ingbert Schwinum (scg), Jürgen Schwirk (scw), Michael Sell (sem), Georg Sennert (seg), Albert Seulen (sea), Heiko Seyer (seh), David Singer (sid), Andreas Skibbe (ska), B. Söltzer (söb), Marco Sommerfeld (som), Rudolf Souilljee (soe), Martin Spittel (spm), Rolf Spitzkowsky (spr), André Stadler (sta), Manfred Stahr (smf), Thomas Stanco (sco), Markus Stäritz (stä), Benjamin Steffen (stb),

Franz-Josef Stein (stf), Rolf Steinbrinck (str), R. Steinbrink (sti), B. Stemmer (smb), Manfred Steuck (sma), Michael Stevens (svm), Martin Steverding (stm), Darius Stiels (std), Ewald Stock (stk), Holger Stoppkotte (sto), Andre Stottmeier (sme), Gregor Straka (stg), B. Strathmann (smn), Michael Straube (stl), Manfred Streuck (seu), Manfred Streuck (seu), Thomas Stumpf (stt), Christoph Sudfeldt (suc), Stefan R. Sudmann (sus), Helmut Sütsch (süh), Sally Tang (tas), Hans Tegethoff (teh), Armin Teichmann (tea), Martin Temme (tem), Melanie Teske (tes), Jürgen Theling (thj), B. Thews (thb), Herr Thiemann (thn), Heino Thier (thh), Hans Thissen (thi), Angelika Thomas (tha), Lorin Timaeus (til), Michael Tomec (tom), Thomas Traill (trt), Reinhard Trautmann (trr), Sonja Treumann (trs), Robert Tüllinghoff (tür), Ulf-Christian Unterberg (unu), Frank Unverricht (unf), Dagmar Uttig (utd), U. Vahland (vau), Norbert van Bebbber (ben), Gerben van den Berg (vdb), Gildo van Horn (vhg), Klaus Vanscheidt (vak), Lydia Vaut (val), Burkhard Vehlouw (veh), Bernd Verhufen (veb), Dietmar Vogel (vod), T. Vogt (vot), Ralf Volmer (vor), Hans Völz (vöh), Wilhelm von Dewitz (dew), Kevin Vuagniaux (vuk), Wolfgang Waanders (waw), Johannes Wahl (waj), Bernhard Walter (wab), Claus Walter (wac), Karl-Heinz Weber (wek), Thomas Weigel (wet), Hendrik Weindorf (weh), Heinz Weishaupt (wie), Reinhard Wende (wer), Georg Wende (whg), M. Wenner (wem), Wilfried Werkmeister (wew), Jörg Westphal (wej), Dirk Wewers (wwd), Thomas Wiesner (wit), Wolfgang Wilkens (wiw), Volkhard Wille (wiv), Franz-Josef Willkomm (wfj), David Winkelmann (wda), Marianne Wiora (wia), Karl Wirtz (wik), Mirko Wissmach (wis), Michael Wittenborg (wbg), Norbert Wolf (won), Herbert Wolf (woh), Lukas Wolffram (wol), Christian Wollny (woc), Joachim Wunder (wuj), Klaus Wyrich (wyk), Horst Ziebell (zho), Gregor Zosel (zog), Prinz Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (zsw).	juv K1, K2 ... K LSG max mind N NSG Pk RB Sk S TÜP vorj VSG W Wk ◊	juvenil Vögel im 1. (2. ...) Kalenderjahr Kalenderjahr Landschaftsschutzgebiet maximal mindestens Nord, nördlich Naturschutzgebiet Prachtkleid Regierungsbezirk Schlichtkleid Süd, südlich Truppenübungsplatz vorjährig Vogelschutzgebiet West, westlich Winterkleid Trennung der Beobachtungssätze
--	---	--

Das Autokennzeichen gibt die jeweilige kreisfreie Stadt oder den Kreis an, in dem der Beobachtungsort liegt. Eine Übersicht finden Sie auf Seite 107 in diesem Heft (vgl. Abb. 1).

Systematischer Teil

SCHWÄNE, GÄNSE und ENTEN

Höckerschwan *Cygnus olor*

10 Bp mit mind 19 juv im HSK (Erfassungsgrad 100 %) (OAG HSK, Artbearbeitung hek) ◊ 11.3. einer Lahntal bei Volkholz SI (bhs), sehr selten in Wittgenstein! ◊ 15.10. ein ad *immutabilis*-Ind Lahntal bei Volkholz SI (bhs, frm) ◊ 24.12. 128 (Jahresmaximum) auf dem Kemnader See BO/ Witten EN (noj) ◊ 27.12. 128 (Jahresmaximum) auf dem Hengsteysee, DO (kre, krr) ◊ Jagdstrecke in NRW 2008/2009: 175, davon Fallwild 39, 22 mehr als im Vorjahr (LJV NRW).

Singschwan *Cygnus cygnus*

Im Januar max 173 Ind Petershagen-Schlüsselburg MI (küc, scd, möe), im Februar max 56 in der Weseraue dort (küc, möe) ◊ 5.-8.1. 3 Welberssee, Geldern KLE (plm) ◊ 6.1. 2 Baggersee Graverdyk, Tönisvorst VIE (seg) ◊ 6.1. 11 Auesee, Wesel WES (anc) - vom 8.12.08-6.1.09 hier 4 Ex ◊ 6.1. 8 Kieswerk Grotendonk, Kevelaer KLE (glj) ◊ 10.1. 8 Lohrwardtsee, Rees KLE (emg) ◊ 25.1. 6 Bienener Altrhein, Rees KLE (map, dia, bid, böm, daa) ◊ 20.2. etwa 30 über die B1 in der Nähe des Dortmunder Hauptfriedhofs DO fliegend (kol) und

Abkürzungen:

ad	adult
Bp	Brutpaar
Bv	Brutverdacht
dj	diesjährig
dz	durchziehend
E	Ost, östlich
Gk	Grundkleid
Ind	Individuum / Individuen
Jk	Jugendkleid

am 22.2. 32 (vermutlich dieselben) auf der Ruhr am Hengsteysee DO (hjh) < 7.3. 6 am Wildförstersee DU (lad) < 19.-25.11. 2 ad im NSG Ahsewiesen SO (müa, pow, kög, kow, laa, beb, frw u.a.), dort 3 ad am 4.12. (pow, hed) < im November max 16 in Petershagen-Schlüsselburg MI (darunter 2 Jungvögel mit blauen Halsmanschetten OE62 und OE65, die im Juli 2009 in Lettland beringt worden waren; dies war die erste Ablesung dieser Ringe) (küc), im Dezember max 104 dort (möe) < 16.12. einer Löhne-Bischofshagen HF (stä, möe) < 18.12. 6 dz SSW bei Vardingholt, Rhede BOR (müw) < 21.12. 4 dz Bislich, Wesel WES (anc) < 26.12. 4 ad Aspel-Reeser Bruch, Rees KLE (müw) < ab 28.12. 3 ad Bylerward, Kalkar KLE (müw, ger, gea, emg).

Zwergschwan *Cygnus bewickii*

Im Januar max 22 Ind Petershagen-Schlüsselburg MI (küc, scd, möe) < 16.-17.1. 4 Mosse, Rhede BOR (stm, soe, köl, car, vor, heg, flt, ham, scg) < 3.11. 3 Zwillbrocker Venn, Vreden BOR (hom) < 27.12. 5 ad und ein juv Schlüsselburg MI (möe) < 29.12. 4 Dingden, Hamminkeln WES (kjö).

Rothalsgans *Branta ruficollis*

15.-16.1. eine Hahnenweide, Tönisvorst VIE (frh, pls, klh, seg, huk, hum, hud, muh, hem, thh) < 26.1. 3 Düsseldorf-Wittlaer D (böc) – erster Nachweis für Düsseldorf! < 31.1. eine Altrhein bei Rees KLE (daa) < 1.2. 3 Eversael, Rheinberg WES (gak, pej, bap, pof u.a.), vielleicht dieselben wie in Düsseldorf < 1.2. eine Reeser Eyland, Rees KLE (map, daa, müm, hor) < 5.-10.4. eine Bienener Altrhein, Rees

KLE (map, bid, böm, daa, dia u.a.) < 19.4. eine ad Ellewicker Feld, BOR (scz) < 5.6.-15.7. eine ad (unberingt) unter bis zu 52 Nilgänsen im NSG Mühlenlaar, Lippeaue Hamm-Ost HAM (pow, laa, huj, teh, kög, naa, küw, glj; Abb. 2), wohl derselbe Vogel wurde während dieser Zeit auch in anderen Teilen der Lippeaue von Hamm gesehen < 18.10. 2 unter anderen Gänsen bei Haltern-Flaesheim RE (pea) < 31.10. eine Salmorth, Kleve KLE (esf, esh).

Ringelgans *Branta bernicla*

27.3. eine Rheinvorland bei Eversael, Rheinberg WES (map) < Oktober bis mind 25.11. eine Großer Weserbogen Porta Westfalica MI (dea, möe) < 18.10. eine Deichvorland bei Eversael, Rheinberg WES (böc, ked, küt, gra) < 11.-13.11. 3 K1 und vom 19.11.-12.12. noch 2 K1 rastend unter bis zu 280 Graugänsen im NSG Ahsewiesen SO (pow, kög, müa, kow, köd; Abb. 3) < 30.11. eine im NSG Rheinaue Walsum DU (kok) < 30.11. eine Rheinvorland bei Walsum, DU (kok) < 7.12. eine Rheinufer bei Hamm, Düsseldorf (gas, böc) < 7.12. eine Mehrum, Voerde WES (kok) < 9.12. eine Rheinbrücke Wesel, WES (daa), vermutlich der Vogel vom 30.11. aus Walsum DU und 7.12. aus Mehrum WES.

Kanadagans *Branta canadensis*

Ca. 31-33 Paare mit 66 juv im HSK. Der Winterbestand im Ruhrtal zwischen Arnsberg-Voßwinkel und dem NSG Ruhrstau bei Echthausen lag bei max 327 Ex (OAG HSK, Artbearbeitung kob) < mind 33 Bp im Stadtgebiet DO (ner, kre u.v.a.) < mind 10 Bp



Abb. 2: Rothalsgans, *Red-breasted Goose*, NSG Mühlenlaar HAM, 16.06.2009. Foto: Wolfgang Pott



Abb. 3: 2 Ringelgänse (K1), *Brent Geese*, Ahsewiesen SO, 30.11.2009. Foto: Axel Müller

Abb. 4: Kanadagans, *Greater Canada Goose*, Rieselfelder Münster, 23.04.2009.

Foto. Hendrik Weindorf



im Stadtgebiet OB (tom) < fast 50 Bp im Stadtgebiet HAM (pow, huj, teh, teh) < 22 Bp am Kemnader See BO/ Witten EN (noj) < 3 Bp im Kreis Lippe LIP nach dem ersten Brutnachweis in 2008 (OAG LIP) < ein Bp Nieheimer Tongruben HX (bei) < 3.1. 3.200 Schlafplatz Rieselfelder Münster MS (lah) < 29.1. 650 im Bochumer Ruhrtal BO, dort 580 am 5.2. (sci) < 1.2. 130 Wardweide bei Eversael, Rheinberg WES (gak, pej, bup, mör, pof, enb u.a.) < 5.3. 39 Woeste, Bad Sassendorf SO (jor) < 10.9. 450 am Hengsteysee DO (kre) < 21.10. und 13.12. 130 Spey, Meerbusch NE (bäv) < 27.10. 560 am Horstmarer See in Lünen SO (knh) < 31.12. 25 Hellinghauser Mersch, Lippstadt SO (jor) < Jagdstrecke in NRW 2008/2009: 2.626, davon Fallwild 58; 508 mehr als im Vorjahr (LJV NRW).

Weißwangengans *Branta leucopsis*

Nachdem bereits im Frühjahr 2008 ein brutverdächtiges Paar im NSG Ruhrstau Echthausen beobachtet werden konnte, wurde am 12.4.2009 wieder ein Paar am gleichen Ort gesehen (OAG HSK, Artbearbeitung kob) < 3 Bp im Volkspark Sterkrade OB (tom). Einige Ind der Oberhausener Population sind metallberingt und konnten in den Wintern 2008/09 und 2009/10 zwischen Fähranleger Walsum, Rheinaue Walsum DU und Vordeichgelände Orsoy WES beobachtet werden (bed u.a.) < 2 Bp und ein nicht-brütendes Paar Golfplatz Versmold-Peckeloh GT (BSt GT/BI) < ein Bp NSG Fleuthkuhlen, Geldern KLE (plm) < mind 2 Bp mit 5 Jungtieren Ellewicker Feld, Vreden BOR (jeb) < 25.6. 41 (23 ad und 18 juv) Rosenhofsee, Rees KLE (chk) < 5.2. ein balzendes Paar (Bv) NSG Kuhlennenn, Gescher

BOR (bmj, bmu) hier auch am 8.3. 2 (ros) < 15.7. 70 Reeser Meer, Rees KLE (ger).

Tundrasaatgans *Anser fabalis rossicus*

1.1. 2 im NSG Ruhrtal Wickede-Echthausen SO (wiw,hek) < 1.1. 180 Feldflur Ense-Prasit SO (wiw, hek) < 3.1. einige in einem 450 starken Gänsetrupp Sieglarer See SU (sck, std) < 28.1. 8 am NSG Ruhrstau Wickede-Echthausen SO (wiw, hek) < 4.2. 29 am NSG Ruhrstau Wickede-Echthausen SO (wiw, hek) < 8.2. 26 am NSG Ruhrstau Wickede-Echthausen SO (wiw, hek) < 19.2. 650 Heubachniederung, Münster MS (ghj) < 21.2. 2 Woeste, Bad Sassendorf SO, hier auch eine am 23.10. (jor) < 28.2. 1.000 NSG Kuhlennenn, Gescher BOR (ros) < 21.4.-2.5. eine, 21.4. 2 Baggerseen bei Menzelen, Alpen WES (unu) < 4.7. eine Rheinvorland bei Eversael, Rheinberg WES (klh, seg), 26.7. eine Bislicher Insel, Xanten WES (ger, gea), evtl. dasselbe Ex von Menzelen, Alpen WES < bis 15.8. eine flügelahme Baggersee Großkünkkel, Hückelhoven HS (gem).

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus*

28.12.08-3.1.09 und wieder vom 27.1.-28.2. eine Niedermörmter, Kalkar KLE (ger, gea, müw) < 1. und 15.2. eine Aldekerk-Rahm, Aldekerk KLE (ben) < 25.1. eine Emmericher Rheinbrücke, Emmerich KLE (map, dia, bid, böm, daa) < 1.-15.2. eine Aldekerk, Kerken KLE (ben, ser) < 19.2. eine Heubachniederung, Münster MS (ghj) < 3.3. eine Ellewicker Feld, Vreden BOR (stm) < 19.3.-9.4. 2 Ind Bastauwiesen Hahlen MI (nis) < 22.3. eine Walsumer Rheinaue, DU (kok) < 22.2. eine Biener Altrhein, Rees KLE (vau, wiv) < 26.3. eine NSG Rietberger Emsniederung GT, 14.4. 2 NSG

Rietberger Fischteiche GT (jeweils zusammen mit Grau- und Kanadagänsen) (BSt GT/BI) \diamond 13.10. eine Bienenener Altrhein, Rees KLE (woc) \diamond 21.10. eine Reeserward, Rees KLE (esf, esh), evtl. dasselbe Ind \diamond 25.11. eine Voerde-Löhnen, Voerde WES (kok).

Blässgans *Branta albifrons*

1.1. eine dz Richtung W Kläranlage Arnberg-Wildshausen, HSK (wiw hek) \diamond 22.1.-22.2. max 3 am NSG Ruhrstau Wickede-Echthausen SO (wiw, hek) \diamond 23.2. ein Männchen, ein Weibchen und eine vorj am NSG Ruhrstau Wickede-Echthausen SO (wiw,



Abb. 5: 2 Tundrasaatgänse unter Blässgänsen, *Tundra Bean Geese with Greater White-fronted Geese*, Niederrhein WES, 17.02.2009. Foto: Hans Glader



Abb. 6: Diese Tundrasaatgänse (zusammen mit einigen Blässgänsen) sorgten aufgrund ihrer großen Schnäbel für Verwirrung und wurden teilweise als Waldsaatgänse angesprochen, nördlich Isselburg BOR, 26.01.2009.

Due to their large bills, these Tundra Bean Geese caused some confusion and were identified by some as Taiga Bean Geese. Foto: Stefan R. Sudmann

hek) < 25.1. 90 Sieglarer See, Sieglar SU (meh)
< 28.2. ein weißes Ex, Bislicher Insel Xanten WES
(fic, fip, anc) < 3.3. eine Ederwiesen bei Röspe SI
(frm) < 16.5. 2 Bislicher Insel, Xanten WES (wol)
< 17.5. 2 NSG Grietherort, Rees KLE (ger, gea) <
24.5. 2 ad Natostraße bei Eversael, Rheinberg WES
(gak, bap, kag, jeh) < 31.5. eine Niedermörmter,
Kalkar KLE (glj) < 17.8. eine Milchplatz bei Ever-
sael, Rheinberg WES (gak).

Graugans *Anser anser*

Mind 25 Paare mit 56 juv im HSK (Erfassungsgrad
70%) (OAG HSK, Artbearbeitung kob) < 62 Bp
NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) <
mind 19 Bp im Stadtgebiet DO (ner, kre u.v.a.) < 3
Bp im Stadtgebiet OB (tom) < ein Bp mit 7 Jungen
auf Teich an der Steilwand Börnste, Dülmen COE
(bdb, lww, rfr) < ein Bp mit pulli NSG Kuhlenn-
venn, Gescher BOR (ros) < 10.1. 2.500 Rieselfelder
Münster MS (lah) < 13.9. 620 Woeste, Bad Sas-
sendorf SO (jor) < 2.12. 700 NSG Heubach III,
Dülmen COE (bmj, bmu) < Jagdstrecke in NRW
2008/2009: 5.924, davon Fallwild 82; 313 mehr als
im Vorjahr (LJV NRW).

Nilgans *Alopochen aegyptiaca*

Im Beobachtungsgebiet der ABO insgesamt 10 Bru-
ten, nach 6 Bruten 2007 und 7 Bruten 2008 (ABO)
< für den HSK wurden 18 Bp mit 55-56 juv, 8
Verlobungspaare, sowie ein Bruthinweis gemeldet
(Erfassungsgrad 80%) (OAG HSK, Artbearbeitung
kob) < 5 Bp im Stadtgebiet OB (tom) < mind 28
Bp im Stadtgebiet DO (ner, kre u.v.a.) < mind 2
Bp mit 5 juv Zwillbrocker Venn, Vreden BOR (jeb)

< ein Bp in der Lippeaue Hamm-Ost HAM (teh)
< im Kreis Lippe durchschnittlicher Bruterfolg bei
den erfolgreichen Bp 5,5 juv (OAG LIP) < 10.4.
250 (Jahresmaximum) im NSG Rheinaue Walsum
DU (bed) < 30.8. 74 (neues Gebietsmaximum) am
Kemnader See BO/ Witten EN (noj) < 8.11. 120
Baggersee Köln-Immendorf K (böh) < 15.11. 118
Ex auf der Bevertalsperre Hückeswagen GM (sak)
< Jagdstrecke in NRW 2008/2009: 4.526, davon
Fallwild 46; 936 mehr als im Vorjahr (LJV NRW).

Brandgans *Tadorna tadorna*

27.5. 2-4 Bp (22 ad, 17 Küken) Rieselfelder Münster
MS (pio, sbg) < ein Bp am 7.6. NSG Recker Moor,
Recke ST (BSt ST) < 3.1. eine Beverteich Hückes-
wagen GM (vöh) < 3.3. ein Männchen, ein Weib-
chen im Radbodseegebiet HAM (huj), dort auch
ein Männchen am 8. und 9.3. (pow), ein Männchen
am 6.6.(pin) sowie 3 K1 am 24.7. und eine K1 vom
21.-25.8. (pow, jek) < 9.3. ein Männchen Lippeaue
Rünthe UN (pow, prt) < 13.3. 2 NSG Kuhlenn-
venn, Gescher BOR (ros) < 2.4. 48 Rieselfelder
Münster MS (gal, vdb) < 4.4. eine im Stockheimer
Bruch, Geseke SO (jor) < 25.6. eine Teiche Schloss
Herrnstein Much SU (him) < 13.-14.7. eine K1 im
NSG Mühlenlaar HAM (pow, kow) < 30.10. eine
Haarener Baggerseen HAM (run).

Rostgans *Tadorna ferruginea*

Bv für ein Bp im NSG Schmehauser Mersch HAM
(pow) < 8.1. 22 Rheinaue südl. Urdenbach D (böc)
< 16.1. 23 Xantener Südsee, Xanten WES (plm)
< 17.1. 106 Baggersee Königshütte, Kempen VIE
(seg) < 21.2.-8.5. 6 Beobachtungstage mit max 3

Abb. 7: Im schneereichen Ja-
nuar gab es für die am Nieder-
rhein verbliebenen Graugänse
"Eisgras". Im Gegensatz zu den
arktischen Gänsen zogen sie
nicht weg, obwohl nur 50 km
weiter westlich kein Schnee
lag.

*Plenty of snow in January
provided for difficult feeding
conditions for Greylag Geese
at the Lower Rhine area. Un-
like the arctic geese, they did
not desert the area although
the ground was snow-free just
50km further west.*

Foto: Stefan R. Sudmann



Ind Woeste, Bad Sassendorf SO \diamond 14.9. 22 Rieselfelder Münster MS (lah) \diamond 4.10.-22.11. max 3 Ind an 3 Beobachtungstagen (jor).

Hybrid Rostgans x Nilgans

Tadorna ferruginea x *Alopochen aegyptiacus*

12.12. einer mit 2 Nilgänsen im NSG Oberwerrieser Mersch HAM (pow, huj).

Mandarinente *Aix galericulata*

Ein Bp im Rombergpark DO (kre), dort max 13 (10 Männchen, 3 Weibchen) am 1.3. (kük) \diamond ein Bv im Hiesfelder Wald OB (tom) \diamond 11.1. 16 (8 Männchen, 8 Weibchen) Ophovener Baggerseen, Wassenberg HS (gem) – neues Maximum für den Kreis Heinsberg \diamond ein Männchen am 5.4. Aggerstaustufe Overath-Loope GL (sre) \diamond ein Weibchen 31.8. Stallberger Teiche SU (hej).

Schnatterente *Anas strepera*

30 bis 35 Bp im NSG Rheinaue Walsum DU (mej) \diamond ein Bp NSG Lanstroper See DO (kük) \diamond Bv für 3 Bp im Radbodseegebiet HAM (pow, huj) \diamond Bv für ein-2 Bp im NSG Mühlenlaar HAM (pow, huj) \diamond 15 Bp NSG Rietberger Fischteiche GT (nach 11 Bp in 2008) \diamond 23 Bp NSG Altrhein bei Bienen-Praest und Millinger-/Hurler Meer, Rees KLE (NZKK) \diamond 26 Bp NSG Hetter, Emmerich KLE (NZKK) \diamond 11 Bp NSG Grietherorter Altrhein, Rees KLE (NZKK) \diamond 3 Bp NSG Rheinvorland bei Grieth, Rees KLE (NZKK) \diamond 3 Bp NSG Altrhein

Reeser Eyland, Rees KLE (NZKK) \diamond 6 Bp NSG Salmorth, Rees KLE (NZKK) \diamond max 136 Ind am 4.9. im NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) \diamond 22.10. 156 Peringsmaar BM (kum) \diamond 24.12. 382 (neues Gebietsmaximum) am Kennader See BO/Witten EN (noj).

Pfeifente *Anas penelope*

17.1. etwa 250 Ind Weser Petershagen-Schlüsselburg MI (küc, scd) \diamond 20.3. 60 im NSG Ahsewiesen SO \diamond 22.3. 105 im NSG Disselmersch SO (pow) \diamond 28.6.-5.7. ein Männchen Walsumer Rheinaue, DU (bed) \diamond 27.9. und 7.11. je 25 Rieselfelder Münster MS (lah) \diamond 9.12. 200 im NSG Ahsewiesen SO (beb, pow) \diamond 80 am 26.12. im NSG Disselmersch SO (beb).

Krickente *Anas crecca*

2 Bp im NSG Rheinaue Walsum DU (mej) \diamond 10.1. 750 im NSG Rheinaue Walsum DU (mej) \diamond 11.1. 155 auf der Emscher in DO, dort 163 am 27.12. (kre) \diamond 13.2. 155 (Jahresmaximum) im Radbodseegebiet HAM (pow, pin) \diamond 17.2. 139 Ind NSG Versmolder Bruch GT (BSt GT/BI) \diamond 17.2. 240 (Heimzugmaximum) im NSG Ahsewiesen SO, dort 310 (Wegzugmaximum) am 17.11. (pow) \diamond 22.6. ein Männchen, ein Weibchen Klärteich Arnsberg-Neheim HSK (wiw, hek) \diamond 16.9. 326 Klärteiche Bedburg BM (kum) \diamond 6.10. 252 Klärteiche Bedburg BM (wyk, ked) \diamond 26.10. 300 (Jahresmaxi-



Abb. 8: Schnatterente, Gadwall, Kennader See BO, 10.01.2009.

Foto: Michael Schmitz

mum) Kläranlage Kamen UN (kük) < 15.11. 120 Woeste, Bad Sassendorf SO (jor) < 19.11. 105 Ind Schönungsteiche Lemgo LIP (mof).

Stockente *Anas platyrhynchos*

3.1. 803 am Kennader See BO - EN (noj) < 13.1. 1.250 (neues Gebietsmaximum) im Radbodseegebiet HAM (pow, huj, bir) < 24. 12. 1.216 Zachariasse, Lippstadt SO (sbg) < 27.12. 951 (neues Gebietsmaximum) an der Emscher in Dortmund-Deusen DO (kre) < Jagdstrecke in NRW 2008/2009: 94.932, davon Fallwild 1.068; 1.327 weniger als im Vorjahr (LJV NRW).

Hybrid Stockente x Pfeifente

Anas platyrhynchos x penelope

22.10. eine Bleibtreusee, Brühl BM (shj, kum).

Spießente *Anas acuta*

1.3. ein Männchen Eder bei Raumland SI (frm, pos, psv) sehr selten in Wittgenstein! < 11.3. 180 (neues Gebietsmaximum) im NSG Ahsewiesen SO (pow) < 16.3. 104 (neues Gebietsmaximum) im NSG Disselmersch SO (pow) < 16.3. 47 Rieselfelder Münster MS (waj, pio, sbg, gal) < 28.3. 300, bzw. 11.3. 274 Rheinvorland bei Wallach, Rheinberg WES (anc, daa).

Knäekente *Anas querquedula*

Ein Bp NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) < 2 Bp NSG Altrhein bei Bienen-Praest und Millinger-/Hurler Meer, Rees KLE (NZKK) < 2 Bp NSG Grietherorter Altrhein, Rees KLE (NZKK) < 13.3. 5 Männchen Kläranlage Lennestadt-Maumke OE (klm, kuj) < 14.3. 2 Paare auf dem Lanstroper See DO, dort am 11.7. ein Weibchen mit 2 etwa 3 Wochen alten Jungen (kük), die letzte Brut in Dortmund wurde 1980 im NSG Hallerey festgestellt (Kretzschmar & Neugebauer 2003) < 3 - 4 Bp in der Rheinaue Walsum DU (mej, BSWR) < 27.3. 21 (Heimzugmaximum) im NSG Disselmersch SO (pow) < 31.3. 25 (Heimzugmaximum) im NSG Ahsewiesen SO (müa).

Löffelente *Anas clypeata*

Ein Bp NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) < 3 Bp NSG Altrhein bei Bienen-Praest und Millinger-/Hurler Meer, Rees KLE (NZKK) < 2 Bp NSG Salmorth, Rees KLE (NZKK) < 3 bis 5 Bp im NSG Rheinaue Walsum DU (mej) < 28.3. 45 Ind (Heimzugmaximum) im NSG Ahsewiesen SO (pow, huj) < 22.06. 1 M. Klärteich Arnsberg-Neheim HSK (wiw, hek) < 16.9. 101 Klärteiche Bedburg BM (kum).

Kolbenente *Netta rufina*

Ein Bp (5 pulli) Biggesee OE (kuj) < ein Bp

(erfolgreich) 14.7. Schulte-Stratmann-See, Lippstadt SO (sbg) < 22.1. ein Männchen Wahnbachtalsperre SU (him) < 25.1. 2 Zülpicher See, Euskirchen EU (shj) < 25.1. 4 NSG Füssenich, Zülpich EU (pla) < 29.1.-15.2. eine Monheimer Baggersee, Monheim ME (böb) < 7.2. ein Weibchen am Pleckenbrink DO (hev, hia, hih) < 11.2. 2 Zülpicher See, Euskirchen EU (wie) < 22.2. eine Versunken Bokelt, Rhede BOR (vor, böi) < 26.2. 2 NSG Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (eng) < 26.2. 3 Heitkampsee, Geldern KLE (plm) < 3.3. eine Unterbacher See, Düsseldorf (böb) < 13.3. 3 (2 Männchen, ein Weibchen) Effelder Waldsee, Wassenberg HS (gem) < 4.4. 2 (ein Männchen, ein Weibchen) Elbsee, Düsseldorf (böb) < 21.-24.5. 2 (ein Männchen, ein Weibchen) Sittarder Hof, Elsdorf BM (böb, krk, ked) < 23.-27.2. 2 (ein Männchen, ein Weibchen) Haarener Baggerseen HAM (pow, teh, frw), dort 2 Männchen, ein Weibchen vom 28.2.-7.3. (pow, huj, teh, kög, run) und je ein Männchen vom 8.3.-14.6. sowie am 18.10. und 14.12. (pow, orp, kög, teh, küw) < 24.5. 2 (ein Männchen, ein Weibchen) Klärteiche Sittarder Hof, Elsdorf BM (pww, meh) < 24.5.-23.6. eine-2 Rieselfelder Münster MS (lah u.v.a.) < 18.8.-21.11. ein weibchen Kennader See BO/ Witten EN (noj, sac, weh u.a.) < 30.8. 3 Klärteiche Bedburg BM (eup) < 4.9. eine dj im LSG Lippewiesen HAM (kög) < 8.10.-12.12. ein Männchen Hürther Waldsee Hürth BM (shj) < 22.-30.10. ein Weibchen Bleibtreusee, Brühl BM (shj) < 4.11. Elbseen, Düsseldorf (koe) < 27.11. 34 Auesee, Wesel WES (bad) < 28.11. 2 (ein Männchen, ein Weibchen) NSG Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (jöm, pls, huk, klh) < 2.12. 4 (2 Männchen, 2 Weibchen) Barmener See, Jülich-Barmen DN (sdr).

Moorente *Aythya nyroca*

11.1. ein Männchen und ein Weibchen Kieswerk Grotendonk, Kevelaer KLE (glj, keu) < 24.-27.1. ein Männchen Lüsekamp, Niederkrüchten VIE (kop, pes, trt, klh, hum, hud, seg, hhe, lef, muh), derselbe Vogel am 22.2. am Breyeller See, Nettetal VIE (vuk), vom 26.-28.2. wieder im Lüsekamp, Niederkrüchten (thh, seg, huk) und am 18.3. auf dem Borner See, Brügggen VIE (hem) < 25.1. ein Männchen Zülpicher See, Euskirchen EU (shj) < 11.2. Zülpicher See, Euskirchen EU (wie) < 22.4.-25.4. Wienburgpark, Münster MS (gal, jea, mah, waj, vdb u.v.a.) < 30.4.-21.6. Rieselfelder Münster MS (lah u.v.a.) < 12.10. ein Männchen Regenrückhaltebecken Broichberg, Herzogenrath AC (tea) < 18.-30.10. ein Männchen Franziskussee, Brühl BM (shj) < 27.10. eine Auesee, Wesel WES (daa) <

7.11. eine Baggersee Rahser, Viersen VIE (klh) <> ein Weibchen 24.-30.11. Bleibtreusee, Euskircken EU (shj).

Tafelente *Aythya ferina*

2 bis 4 Bp im NSG Rheinaue Walsum DU (mej) <> ein Bp am Ewaldsee GE (vak) <> 6-7 Bp NSG Alrhein bei Bienen-Praest und Millinger-/Hurler Meer, Rees KLE (NZKK) <> 24.2. 460 Hürther Waldsee, Hürth BM (shj) <> 10.11 275 Blausteinsee, Eschweiler DN (lud) <> 8.12. 500 Hürther Waldsee, Hürth BM (shj) <> 24.12. 576 Kemnader See BO/ Witten EN (noj) <> 29.12. 540 auf dem Hevearm des Möhnesees SO (pow, kög, kow).

Hybrid Tafelente x Moorente

Aythya ferina x nyroca

13.-20.2. ein Männchen auf den Ölbachklärteichen BO/ Witten EN (noj) <> 24.11. einer Franziskussee, Brühl BM (shj).

Reiherente *Aythya fuligula*

13 Weibchen mit 66 pulli 28.7.+11.8. Klärteiche Bedburg BM (kum) <> 13.1. 380 (Jahresmaximum) im Radbodseegebiet HAM (pow) <> 8.2. 1.693 (Jahresmaximum) auf dem Kemnader See BO/ Witten EN (noj) <> 29.8. 1.450 (Jahresmaximum) auf

dem Möhnesees SO (pow) <> 8.12. 340 Hürther Waldsee, Hürth BM (shj).

Bergente *Aythya marila*

17.1. eine weibchenfarbene Rhein, Herseler Werth, Bornheim Werth SU (std) <> 4.2. ein Weibchen Rheinaue bei Hamm, Düsseldorf (böc) <> 28.2. ein Weibchen Adolfosee, Hückelhoven HS (gem) <> 28.2. 2 Weibchen Bergensee, Wesel WES (anc) <> 28.2. 2 Weibchen Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (klh, trt, huk), ein Weibchen noch am 1.3. (klh, she) <> 14.3. 2 Männchen auf dem Kemnader See BO/ Witten EN, möglicherweise dieselben Ind am 21.3. auf den Ölbachklärteichen BO/ Witten EN (noj) <> 26.3. ein Weibchen Petershagen-Lahde MI (koc) <> 26.-29.3. ein ad Weibchen auf einem Teich am Nordrand des NSG Schmehauser Mersch SO (pow) <> 3.4. ein Weibchen Effelder Waldsee, Wassenberg HS (gem) <> 4.10. eine dj Rieselfelder Münster MS (gal, pio, feb) <> 14.11. eine weibchenfarbene Weser Petershagen-Heimsen MI (koc) <> 13.12. ein Männchen Wendebecken Krefelder Hafen (baw).

Eiderente *Somateria mollissima*

22.12.2008-2.1.2009 ein Weibchen. Auesee, Wesel WES (böc, lei u.a.) <> 5.1. 42 Ind dz nach SW über



Abb. 9: Eine Kolbenente, Red-crested Pochard, zog auf dem Schulte-Stratmann-See bei Lippstadt, SO erfolgreich Junge groß, 14.7.2009.

Foto: Sören Schweineberg

dem Mühlenberg in Fröndenberg UN (prw) ◊ ein Weibchen 10.1. Mülheimer Hafen K (böt) ◊ 2.-13.3. ein Männchen Auesee, Wesel WES (daa) ◊ 18.9.-6.10. ein Weibchen Rhein bei Düsseldorf (wia, bök, gas, scu) ◊ 14.10. ein Männchen Pulheim, BM – der Vogel wurde verletzt gefunden, in einer Wildtierstation versorgt und am 30.10. bei Zons, Dormagen NE wieder ausgewildert (wyk, döw) ◊ ein Männchen 19.10.-31.12. Baggersee Köln Pesch K (böt) ◊ 23.10. ein Männchen Rhein bei Krefeld (rol).

Trauerente *Melanitta nigra*

30.12.2008-3.1.2009 ein Weibchen Lohrwardtsee, Rees KLE (vor, köl, böi, emg) ◊ 2.1. ein Weibchen Xantener Südsee, Xanten WES (plm) ◊ 22.3. ein Männchen Blausteinsee, Eschweiler DN (bus, wie) ◊ 3.11. 3 weibchenfarbene Häverner Marsch Petershagen-Hävern MI (jöm) ◊ 13.12. 3 weibchenfarbene Petershagen-Wietersheim (coc) ◊ 19.12. eine Hafen-Wendebecken, Krefeld (huv).

Samtente *Melanitta fusca*

30.12.2008-10.1.2009 2 Xantener Nordsee, Xanten WES (wyk, vak, sam, bad, anc u.v.a.) ◊ 30.1.-14.2. ein Männchen Blausteinsee, Eschweiler DN (bog, stg, lüd) ◊ 8.-11.2. ein Weibchen Auesee, Wesel WES (daa) ◊ 14.2. eine Rhein bei Duisburg (bed, höw u.a.) ◊ 8.-28.12. eine Xantener Südsee, Xanten WES (bad, ben, scr, scg u.a.) ◊ 24.-27.12. 4 K1 Köttinger See, Erftstadt BM (hcj) ◊ 27.-31.12. 2 Kiesgruben südl. Unterbach, Düsseldorf (böc) ◊ 30.12.2009 – 2.1.2010 eine Auesee, Wesel WES (böm, anc).

Eisente *Clangula hyemalis*

15.1. eine K2 Blausteinsee, Eschweiler DN (bok).

Schellente *Bucephala clangula*

17.1. 164 Rhein-km 169-162 (Wesseling bis Bonn), BM, SU, BN (std) ◊ 15.2. 89 (Jahresmaximum) auf dem Kemnader See BO/ Witten EN (noj) ◊ 21.2. 47 (26 Männchen, 21 Weibchen) Hevearm, Möhne-see SO (jor) ◊ 12.5. 3 Männchen am Pleckenbrink DO (veh, prw), dort 2 Männchen am 14.5. – bisher späteste Nachweise in Dortmund ◊ 21.7. eine auf den Scheringteichen HAM (pow), möglicherweise derselbe Vogel am 29.7. im Radbodseegebiet HAM (huj).

Zwergsäger *Mergus albellus*

24.1. einer Rieselfelder Münster MS, hier auch einer am 3.3. (lah) ◊ 25.1. 9 Kemnader See BO/ Witten EN (noj) ◊ 31.1. ein Männchen Eder zw. Arfeld und Schwarzenau SI (mar) - Erstnachweis für den Altkreis Wittgenstein! ◊ 26.2. ein Weibchen Teiche Schloss Herrnstein Much SU (him).

Gänsesäger *Mergus merganser*

29.1. 71 Kemnader See BO/ Witten EN (sci) ◊ 6.6. ein Männchen Lippe bei Wesel WES (spa, scg) ◊ 7.6. ein Männchen zwischen Ruhrthalbrücke und Essen-Kettwig MH (kjö) ◊ 4.7. ein Männchen Rheinvorland bei Eversael, Rheinberg WES (klh, seg) ◊ 26.8. 2 Walsum, DU (enj) ◊ 13.9. 6 Biggetalsperre OE (klm, kuj, frb).

Mittelsäger *Mergus serrator*

17.-18.1. ein weibchenfarbener Rhein bei Niederkassel SU (sck, std) ◊ 18.1. ein weibchenfarbener Weser bei Petershagen-Frille MI (küc) ◊ 12.2.-3.3. ein bis 2 weibchenfarbene Weser Petershagen-Windheim MI (küc, möe) ◊ 26.2. ein weibchenfarbener Petershagen-Lahde MI (küc) ◊ 13.12. ein Weibchen Bevertalsperre Hückeswagen GM (sak) ◊ 26.12. 2 Xantener Südsee, Xanten WES (emg).

HÜHNERVÖGEL

Wachtel *Coturnix coturnix*

54 Rufer im HSK (Erfassungsgrad 30%) (OAG HSK, Artbearbeitung gör) ◊ 2 Rufer Orsbach AC (hah, wie) ◊ 19.4. eine rufend am Flughafen DO (ner) ◊ 2.5. eine Rieselfelder Münster MS (prf) ◊ 21.5. eine rufend im NSG Disselmersch SO, dort auch eine am 13.6. (frw) ◊ 24.5. vier rufende Ind Radevormwald Levenhausen GM (sak); laut Anwohnerin über längeren Zeitraum anwesend, seltener Reviernachweis im Oberbergischen Kreis ◊ 25.5. eine rufend in der Feldflur N Dolberg WAF (frw) ◊ 1.6. eine im Hemmerder Ostfeld UN (glb), dort auch eine am 24.6. (knh) ◊ 2.6. eine rufend im Bochumer Ruhrtal BO (sac) ◊ 21.6. eine NSG Haarener Lippeaue HAM (frw) ◊ 28.6. eine N Werl-Sönnern SO (glb) ◊ 30.6. eine Steinfurter Str., Münster MS (waj) ◊ 12.7. Zugrufe um 1.05 Uhr nachts über Marsberg HSK (leh) ◊ 29.7.-8.8. bis zu 4 Rufer im NSG Ahswiesen SO (frw) ◊ 16.8. ein ad Weibchen beringt in Fröndenberg-Frörmern UN (prw, zog) ◊ 11.9. eine auffliegend im NSG Königsbüscher Wäldchen/ Kalwes BO (sac) ◊ 21.10. ein stark geschwächtes Ind in Bochum Langendreer BO aufgegriffen und wenige Tage später wieder frei gelassen (kak).

Rebhuhn *Perdix perdix*

12 Reviere im HSK (Erfassungsgrad 40%) (OAG HSK, Artbearbeitung gif) ◊ 6.7. ein Bp mit 12 flüggen juv Lohner Klei, Bad Sassendorf SO (jor) ◊ Jagdstrecke in NRW 2008/2009: 1.239, davon Fallwild 789; 497 weniger als im Vorjahr (LJV NRW).

LAPPENTAUCHER und SEETAUCHER**Zwergtaucher** *Tachybaptus ruficollis*

23-24 Bp mit mind 32 juv im HSK (Erfassungsgrad 90%) (OAG HSK, Artbearbeitung kob) < mind 3 Bruten Stallberger Teiche Siegburg SU (him) < 3 Bruten Teiche von Herrnstein, Ruppichterth SU (him) < 6 Bp Bioteiche Quarzwerke Frechen BM (shj) < 3 Bruten Pocheweiher Siegen-Niederschelden SI (amd, nmn, skl) < ein Revier Bergisch-Gladbach GL Diepeschrath (stt) < 13 Reviere Grünewaldteich Untereschbach GL (sre) < 3 Bp Teiche Herrnstein Much SU (him) < 3 Bp Stallberger Teiche SU (him) < ein Bp Grube Weiß GL (stt) < 2 Bp Windeck-Au Sieg SU (him) < 4-5 Bp auf dem Töppersee DU, das Jahresmaximum lag hier am 13.12. bei 40 Ind (bed, mej) < mind 4 Bp im Stadtgebiet OB (tom) < 27 Bp im Stadtgebiet



Abb. 10: Rasten in historischem Ambiente: Dieser Rothalstaucher genoss vom Aasee aus den Blick auf den Münsteraner Dom, 21.04.2009.

Staging at a historic site: This Red-necked Grebe enjoyed the view from Aasee to the Münster cathedral.

Foto: Jan Ole Kriegs

DO (kük, osf, ner, kre) < mind 11 Bp im Stadtgebiet von HAM (pow u.a.) < 2 Bp am Bergersee GE (lim) < ein Bp am Ewaldsee GE (vak) < 2 Bp am Kemnader See BO/ Witten EN (noj) < 5 Bp an den Ölbachklärteichen BO/ Witten EN (noj) < ein Bp am Harkortsee HA/ Wetter EN (noj) < ein Bp an den Harpener Teichen BO (noj) < 5 Bp Weseraue Porta Westfalica MI (müm) < 2-3 Bp NSG Norderteich LIP (hod) < ein Bp Schönungsteiche Lemgo LIP (mof) < ein Bp Zuckerteiche Lage LIP (mof) < ein Bp Else bei Bünde HF (stä) < ein Bp Teich Bielefeld-Heepen BI (bom) < 6 Bp Rieselfelder Windel BI (Bst GT/BI) < 7 Bp NSG Rietberger Fischteiche GT (gegenüber 21 Bp in 2007!) (BSt GT/BI) < 2 Bp NSG Am Sundern Greffen GT (BSt GT/BI) < ein Bp NSG Steinhörster Becken PB (hun) < ein Bp Nieheimer Tongruben HX (bei) < ein Bp Sandgrube Oppermann Wehrden HX (müj, mlr) < erfolgreiche, späte Brut mit 2 Jungen unter Aabrücke, Rhede BOR (köl) < 26.4. 6 Woeste, Bad Sassendorf SO (jor) < 26.7. einer ad und 4 Junge Oelderteich, Dülmen COE (trr) < 21.8. 110 (Jahresmaximum) am Harkortsee HA/ Wetter EN (noj) < 12.9. 52 im Radbodseegebiet HAM (pow) < 26.9. 220 (Jahresmaximum) auf dem Kemnader See BO/ Witten EN (noj) < 17.10. 72 auf dem Boisdorfer See, Kerpen BM (shj).

Haubentaucher *Podiceps cristatus*

55-56 Bp mit 90 juv im HSK (Erfassungsgrad 100%) (OAG HSK, Artbearbeitung wiw) < 12.7.-11.8. ein ad Ind auf den Klärteichen Bedburg BM ernährte sich fast ausschließlich von Wasserfrös-



Abb. 11: Balzende Rothalstaucher sind in NRW ein seltener Anblick! Möhnesee SO, 16.04.2009.

A pair of displaying Red-necked Grebes – a rare view in NRW.

Foto: Wolfgang Pott



Abb. 12: Erfolgreicher Sterntaucher, *Red-throated Diver*, im Kurpark Werl SO, 05.01.2009.

Foto: Martin Wenner

chen (kum) < 21.11. 205 (Jahresmaximum) auf dem Kennnader See BO/ Witten EN (noj).

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*

Ein erfolgloses Bp auf dem Körbecker See des Möhnesees SO (bdm, wiw, hek) < 9.1. einer auf der Lippe im Ostteil der Stadt HAM (prw) < 23.3. einer im NSG Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (huk, trt, thh) < 10.4. einer im NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (böi, böw, vor) < 13.4.- mind 23.5. einer Abgrabung Furlkröger Hövelhof-Riege PB (woh) < 21.4. einer Pk Aasee Münster MS (waj, krj; Abb. 10) < 17.-23.6. einer Abgrabungssee südlich Füchtorf WAF (bhw, wab, püf) < 27.9. einer Baggersee Hardt, Willich VIE (vuk) < 19.9.-10.10. einer Adolfosee, Hückelhoven HS (tem, gem, ret u.a.) < 14.11. einer Lohrwardtsee, Rees KLE (anc, kjö) < 1.12. einer Xantener Nordsee, Xanten WES (ger, gea) < 12.12.2009 – 4.1.2010 einer Lohrwardtsee, Xanten WES (wol, anc, u.a.) < 26.12. einer Elbseen, Düsseldorf (koe).

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*

Ein Bp Boisdrofer See, Kerpen BM, am 28.6. wurde ein, am 20.7. 2 juv gefüttert, dort 7 Ind am 27.3. (shj) < 19.4. 7 Pk Zwillbrocker Venn, Vreden BOR (scz) < 15.5.-13.7. max 20 Ind auf den Klärteichen Bedburg BM, dort am 17.6. 7 Nester mit Gelegen. Am 28.7. 5 Familien mit insgesamt 10 Küken sowie ein ad mit flugfähigem juv zugezogen (kum) < 15.3. Trupp aus 6 im NSG Woeste SO (bdm) < 9.-13.4. 2 Ind Grube Mittelweser Petershagen-Hävern MI (koc) < 17.4. 6-8 NSG Kuhlennenn, Gescher BOR, hier auch einer Pk, einer Sk und ein juv am 9.8. (ros) < 18.4. einer Pk Rieselfelder Münster MS (lah), hier auch einer Pk am 2.5. (mbt), 5 am 3.5. (bie), am 4.5. einer Pk (lah), am 5.5. einer Pk

(gal), am 6.5. 2 (waj, lah, gal), am 7.5. 4 (lah), am 10.5. einer (krj) und am 11.5. einer Sk (lah) < 21.4. einer Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI (rem) < 27.4. 4 auf dem Blausteinsee, Eschweiler DN (bog, tea) < 2.5. 2 Ind Grube Nord Großenheerse MI (rem) < 11.-25.5. 2 Ind Großer Weserbogen Porta Westfalica MI (müm) < 12.5. 4 Ind NSG Großes Torfmoor MI (nis) < 10.8. einer auf dem Kennnader See BO/ Witten EN (sac) < 21.11. 2 Hasenfeld, Rheinberg WES (pan, bed).

Sterntaucher *Gavia stellata*

5.-13.1. einer auf dem Kurparkteich in Werl SO (wem, bdm u.a.; Abb. 12), eine Recherche ergab, dass sich der Vogel zur Pflege in menschlicher Obhut befunden hatte und dann hier ausgesetzt wurde – wann und wo der Vogel gegriffen wurde, konnte noch nicht festgestellt werden. Das Tier musste jedoch wieder eingefangen und auf der Lippe im Kreis SO wieder ausgesetzt werden, da Startversuche auf dem wohl zu kleinen Kurparkteich scheiterten – Letztbeobachtung auf der Lippe am 22.1. (bdm, srf) < 4.2. einer Rheinaue bei Hamm, Düsseldorf D (böc) < 17.5. einer K2 NSG Kuhlennenn, Gescher BOR (ros) < 11.-13.11. einer und vom 14.-29.11. 2 Auese, Wesel WES (daa, scg, anc, wit, tom, anc, kjö u.a.).

Prachtaucher *Gavia arctica*

3.-7.6. einer fast im Pk Laprellsee, Heinsberg HS (lez, fac, mah, bog, del, gem, tem, dah, tea u.a.) < 29.12. einer Buschbergsee, Hitdorf LEV (böc) < 30.12.2009 bis 3.1.2010 einer Kiesgrube südl. Angermund, Düsseldorf D (böc) < 10.1.-7.3. ein imm Ind Blausteinsee bei Eschweiler AC (bog, stg, tea, wie, meh, sck, std), am 15.2. dort 2 Ind (bok).

SEEVÖGEL bis STÖRCHE**Kormoran** *Phalacrocorax carbo*

13 Bp im NSG Tretrichsweiher, Siegburg SU (him) \diamond 48 Bp Wiehltalsperre GM (koi) \diamond 16 Bp Neyetalsperre GM (flm, sak) \diamond 26 Bp an den Ölbachklärteichen BO/ Witten EN (noj) \diamond 26 Bp Zwillbrocker Venn, Vreden BOR (jeb) \diamond 14.11.403 (Jahresmaximum) auf dem Kemnader See BO/ Witten EN (noj) \diamond Jagdstrecke in NRW 2008/2009: 4.239, davon Fallwild 21;972 mehr als im Vorjahr (LJV NRW).

Löffler *Platalea leucorodia*

10.4.-10.10. max 22 Ind (am 2.9.) im Bereich Bislicher Insel/Walsumer Rheinaue/ Rheinvorland bei Eversael (stö, scg, ked, kjö, anc, wol, plm u.a.) \diamond 18.-25.4. einer NSG Steinhorster Becken PB (woh) \diamond 24.5. einer im NSG Rheinaue Walsum DU, dort 6 am 26.7. und 2 am 1.8. (awr, tas, del) \diamond 3.6. und 5.6.-6.6. je 2 NSG Feuchtgebiet Saerbeck, Saerbeck ST (esu) \diamond 29.7.-18.9. max 5 Ind Rieselfelder Münster MS (lah u.v.a.; Abb. 13) \diamond 11.-14.8. einer Lüsekamp, Niederkrüchten VIE (lue, seg, klh, trt, huk, hum u.a.) \diamond 23.-30.8. einer NSG Feuchtgebiet Saerbeck, Saerbeck ST (esu) \diamond 1.9. 3 NSG Feuchtgebiet Saerbeck, Saerbeck ST (esu).

Rohrdommel *Botaurus stellaris*

4.-5.1. 2 Neurather See, Grevenbroich NE (won u.a.) \diamond 7.1. eine NSG Krickenbecker Seen, Nettetal VIE, dort auch je eine am 24.1., 2.12. und 17.12. (seg, klh, huk, hum, hud) \diamond 8.1. eine NSG Elmpter Schwalmbruch, Niederkrüchten VIE (whg) \diamond 8.1. eine NSG Eiländchen, Selfkant HS (del u.a.)

\diamond 15.1. eine Haarener Baggerseen HAM (run) \diamond 24.1. eine im LSG Lippewiesen HAM (pow) \diamond 3.2. eine Neffelsee Zülpich EU (shj) \diamond 23.2. eine NSG Rietberger Emsniederung GT (BSt GT/BI) \diamond 25.4. eine NSG Salbruch, Viersen (klh, thh, scm, hhe, huh, huk, hum, hud) \diamond 25.4. eine Latumer Bruch, KR (vod) \diamond 16.9. eine Alter Klärteich bei Tönisheide, Velbert ME (krk, bök) \diamond 27.9. eine Rieselfelder Münster MS (lah) \diamond 13.-30.10. eine Wurmtalaue/Teiche, Übach-Palenberg HS (tea, bog, u.a.) \diamond 15.10. eine Klärteich A, Hürth BM (shj) \diamond 17.10. eine im Radbodseegebiet HAM (pin), dort auch eine am 28.11. (naa,huj), 4.12. (huj), 11.12. (pow, laa, naa) und 16.12. (pow, kög, kow) \diamond 18.10.-31.12. eine Hürther Waldsee, Hürth BM, dort 2 am 10.12. (shj) \diamond 2.11. eine Rieselfelder Windel BI (otm), 16.12. 2 Ind dort (BSt GT/BI) \diamond 14.11. eine am Bergersee GE (lim), dort auch eine am 18.11. (jaw) \diamond 24.-27.12. einer Diergardtsche Fischteiche, Brüggen VIE (erk).

Silberreiher *Casmerodius albus*

Zahlreiche Beobachtungen landesweit, von denen nicht alle aufgezählt werden können. Erwähnenswert sind: im Kreis Minden-Lübbecke 69 Beobachtungen, zusätzlich 19 Ind am 31.8. in der Windheimer Marsch Petershagen Windheim (moe), 28 Ind dort am 20.9. (koc, scd), 23 Ind dort am 12.10. (koc), 19 Ind dort 13.11. (koc), 17 Ind am 14.9. Petershagen-Hävern (koc), 11 Ind im Oktober Weseraue Porta Westfalica (mum, haj), 16 Ind am 8.12. Petershagen-Lahde und 14 Petershagen-Frille (offenbar jeweils Schlafplatz) (koc) \diamond bis Mai 30 Beobachtungen, ab September 39 Beobachtungen



Abb. 13: Löffler, *Eurasian Spoonbill*, Rieselfelder Münster, Aug 2009.

Foto: Jan Ole Kriegs



Abb. 14: Auch 2009 gab es landesweit wieder zahlreiche Silberreiherbeobachtungen - hier ein Ind in den Rieselfeldern Münster, Mai 09.

As in previous years, many Great White Egrets were recorded in NRW in 2009 - this bird chose the Rieselfelder Münster.

Fotos: Jan Ole Kriegs

im Kreis Lippe („erhebliche Zunahme“) (OAG LIPPE) ◊ einzelne bis zu 4 Ind in den NSGs Grasmeeerwiesen, Große Wiese, Rietberger Emsniederung, Versmolder Bruch GT, max 10 Ind (20.3.) NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) ◊ 3.1. 9 Walsumer Rheinaue, DU (bed, vhg) ◊ 8.1. 10 im Trupp über Witten EN nach SW ziehend (dra) ◊ 9.1. einer bei Bad Berleburg Wemlighausen (hof) ◊ 14.1. einer bei Bad Berleburg Wemlighausen (hof) ◊ 14.1. einer an der Diemel rastend östlich Marsberg-Westheim HSK (leg fide leh) ◊ 19.1. einer fliegt nach S Feldflur Schallern/Horn SO (jor) ◊ im Kreis Herford maximal 7 Ind am 23.1. im Warmenautal Spenge HF (stä), weitere 17 Beobachtungen im Kreisgebiet (möe) ◊ 27.1. 8 NSG Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (hum, hud), dort auch 8 am 18.2. (trt) sowie einer am 23.7. ◊ 1.2. 9 bei Vinkrath, Grefrath VIE (höm), dort auch einer am 12.7. (hhe) ◊ 3.2. einer Bielefeld-Heepen BI (döh) ◊ 11.-15.2. 1-2 Ind Acker Bielefeld-Niederbornberg BI (alj) ◊ 19.2. einer am NSG Ruhrstau Wickede-Echthausen SO, dort auch einer am 22.2.,

einer am 3.12., 2 am 25.12. und einer am 29.12. (wiw, hek) ◊ 20.2. 8 NSG Hetter-Millinger Bruch, Emmerich KLE (müw) ◊ 22.2. einer im Wennebachtal bei Meschede-Olpe HSK(wiw, hek) ◊ 24.2. 5 Mettinger Aa, Mettingen ST (tür) ◊ 24.2.-18.6. an 17 Beobachtungstagen max 7 Ind Woeste, Bad Sassendorf SO, hier auch an 5 Beobachtungstagen vom 26.10.-23.11. max 2 Ind (jor, beb) ◊ 23.3. 2 Ind Rieselfelder Windel BI (BSt GT/BI), 1.4./7.4. je einer dort (otm) ◊ 27.3. 7 Teiche von Herrstein, Ruppichterath SU (him) ◊ 8.-19.5. einer Diergardtsche Fischteiche, Brüggen VIE (klh, seg, muh) ◊ 12.5. einer Baumberger Aue, Düsseldorf (scu) ◊ 27.5. einer Elbseen, Düsseldorf (wyk), dort auch einer am 29.6. (krk) ◊ max 3 übersommernd an der Bislicher Insel, Xanten WES (scn, plm, anc, bad, kjö, scg u.a.) ◊ 12.6. einer NSG Norderteich LIP (seh), 20.6. einer dort (brö) ◊ 6.7. einer Graseide, Grefrath VIE (thh) ◊ 9.7. einer Bienener Altrhein, Rees KLE (wac) ◊ 15.7. einer nahe Reeser Meer, Rees KLE (ger, gea) ◊ 9.8. einer Ewaldsee GE (lim, vak), dort auch je einer 15., 22.

und 29.11. sowie 9.12. (vak) < 11.9. einer die A 42 bei Grafenbusch OB überfliegend (tom) < 27.9. 3 am NSG Hevearm Möhnesee SO (wiw, hek) < Herbst 2009 2 im NSG Helmeringhauser Bruch Olsberg-Helmeringhausen HSK (frs fide leh) < 30.9. 25 am Klever Kamp im NSG Rheinaue Walsum DU an Schlafplatz mit Kormoranen (klp) < 6.10. 7 im NSG Hallerey DO (ner), dort 8 am 7.10. (wew), neues Maximum für Dortmund < 10.10. 9 im Radbodseegebiet HAM (heh), dort 8 am 21.11. (huj) < 10.10. einer am Harkortsee HA/ Wetter EN (noj) < 25.10. 6 im NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) < 31.10. einer am Bergersee GE, dort je 3 am 8., 14. und 18.11. sowie 2 am 21.11. (lim, jaw) < 2.11. 5 Sk Rieselfelder Münster MS (lah) < 3.11. 7 in der Lippeaue Rünthe UN (ask) < 3.+6.11. 67 Bereich Bislicher Insel, Xanten WES (scg, wit, scn) - nach Schätzung sollten es hier fast 100 Tiere sein! < 6.11. 12 kurz rastend im NSG Oberwerrieser Mersch (pow) < 9.11. einer Stiffter Mühler Herdecke EN (noj) < 11.11. 20 NSG Hetter, Emmerich KLE (müw) < 15.11. 7 über dem NSG Ramsloher Bach DO kreisend, dann nach W abfliegend (kük) < 22.11. 24 Torfvennteich, Dülmen COE (bmj, bmu, lwv) < 26.11. 10 im NSG Ahsewiesen SO (laa) < 30.11. sowie 13. und 14.12. je 3 am Kemnader See BO/ Witten EN (Jahresmaximum, hier insgesamt 9 Beobachtungstage) (noj, weh, sac, sci, vot) < 3.12. einer Feldflur Schallern/Lohne, Erwitte SO (jor) < 11.12. 8 zwischen K44 u. Gärtnersiedlung Hülsten, Reken RE (lww, trr) < 13.12. 2 Ahsewiesen, Lippe-tal SO (jor) < 19.12. innerhalb einer Stunde 16 Ind (7+3+6) durch das Bochum Ruhrtal BO nach SW dz (sac) < 24.12. 18 NSG Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (vuk) < 29.12. 2 E Erwitte SO (jor) < 31.12. einer an der Ruhr im NSG Ruhrtal bei Laer, Meschede-Laer HSK (wiw, hek) < 31.12. 4 an Schlafplatz im NSG Alte Ruhr Hattingen EN (Jahresmaximum, hier insgesamt 13 Beobachtungstage) (noj, sac, sci, vot, slr).

Graureiher *Ardea cinerea*

184 Bp im Kreis Viersen – im Einzelnen: 106 Bp im NSG Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (pls, thh, rea), 30 Bp am Nierssee, Willich VIE (rel, seg, klh), 30 Bp am Brempter See, Niederkrüchten VIE (thh, wer, kop, pes), 12 Bp im Orbroicher Bruch, Kempen VIE (srz) < 49 Bp im Krefelder Zoo (huv) < 10 besetzte Horste Wilnsdorf-Wilden SI (sar) < 64 erfolgreiche Bruten im HSK (zum Vergleich 95 in 2008), damit schwächstes Brutergebnis der letzten Jahre (Erfassungsgrad 80%) (OAG HSK, Artbearbeitung kob) < 4 Bp Ruppichterorth Büchel SU

(him) < 6 Bp Hennef-Sieg SU (him) < 2 Bp Windeck-Herchen SU (him) < 19 Bp Trerichsweiher SU (him) < 28 Bp Beverteich Hückeswagen GM (sak) < 6 Bp Aggerstaustufe Ehreshoven II GM (sre) < ein Bp Saaler Mühle Bergisch-Gladbach GL (sre) < mind 37 Bp im östlichen Rhein-Sieg-Kreis SU (him) < 90 Bp in der Tongrube Rotkamp MH (bed, BSWR) < 5 Bp im Kaisergarten OB (tom) – erster Brutnachweis für Oberhausen < 40 Bp am Ümminger See BO (noj) < 3 Bp an den Harpener Teichen BO (noj) < 9 Bp an den Ölbachklärteichen BO/ Witten EN (noj) < 10 Bp am Ruhrwehr Hohenstein Witten EN (noj) < 19 Bp im NSG Alte Ruhr Hattingen EN (noj) < 15 Bp am Ewaldsee GE (lim) < 15 Bp im NSG Beerenbruch DO (kre, wew) < 6 Bp im Zoo DO (ner, kre) < 35 Bp bei Haus Kurl DO (ner) < 45 Bp an den Haarener Baggerseen HAM (pow, kög) < 7 Bp in einem Pappelgehölz in Hamm-Pelkum HAM (pow, huj) < 5 Kolonien mit 41 Horsten im Kreis Lippe LIP (OAG LIP) < eine Kleinkolonie von 2 Bp in Spenge-Hengstenberg im Kreis Herford HF (stä, rim).

Seidenreier *Egretta garzetta*

10. und 11.5. einer im NSG Ahsewiesen SO (köd, beb, müa, pow) < 16.5. einer Padersee PB (pmi) < 23.5. 2 Rieselfelder Münster MS (waw, vdb, mev, weh, lah), hier auch 2 am 24.5. (lah) und 2 Pk am 25.5. (krj, waj, pio, gal, lah, knp) < 24.5. einer Rheinvorland bei Eversael, Rheinberg WES dort auch einer am 19.6., 21.6. und 5.7. (kag, gak, emg, weitere Mitglieder der OAG Rheinberg) < 12.9. 4 im NSG Dünstekoven, Swisttal SU (mey) < nachdem in den Vorjahren stets Nachweise im NSG Rheinaue Walsum DU erbracht werden konnten, gab es hier 2009 keine Beobachtung (bed u.a.).

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

25 Brutreviere mit 25 juv im HSK (Erfassungsgrad 40%) (OAG HSK, Artbearbeitung stf) < mind eine Brut Burbach SI (saj u. a.) < eine Brut Netphen SI (raa, ras) < 5 Bp im ABO Gebiet (ABO) < 2 Bp, davon ein Bp mit 2 juv Morsbach GM (buc) < ein Bp mit einem juv Nutscheid/Eitorf SU (him) < ein Bp mit 3 juv Wipperfürth GM (koj) < ein Bp mit 3 juv Hückeswagen GM (ABO), der gesamte Brutbestand dürfte aber höher sein. Weiterhin 34 Einzelbeobachtungen von Schwarzstörchen aus GM, lediglich eine Beobachtung aus GL < mind 2 Bp im Kreis Lippe LIP (OAG LIP) < 3 Bp Kreis Höxter HX (müj) < 12.3. einer Witten-Heven EN (grc) < 16.3. einer Aldenhoven DN (bog, tha) < 31.3. einer Ennepetalsperre bei Breckerfeld EN (noj) < 3.4. einer kurz rastend und dann abziehend E Blu-



Abb. 15: Graureiher sind vielerorts in NRW inzwischen zum fest etablierten Brutvogel geworden - hier ein Paar beim Nestbau an der Burg Konradsheim bei Erfstadt, 03.03.2009.

Grey Herons have established themselves as regular breeding birds in many areas of NRW – here a nest-building pair at Konradsheim castle near Erfstadt.

Foto: David A. Gray

menthaler Haar SO (pow) \diamond 26.4. einer Innenstadt, Münster MS (krj) \diamond 18.5. ein juv Grasheide, Grefrath VIE (pls, scw) \diamond 10.6. einer in der Nähe der A 45-Abfahrt DO-Süd (wik) \diamond 10. und 11.7. einer im NSG Ahsewiesen SO (ask, kög, kow) \diamond 14. und 15.7. 4 ad in der Ahseniederung SO (naa, nau, pow) \diamond 26.7. einer Davert, Münster MS (hüa, mak, krj) \diamond 7.8. einer über Hattingen EN (grt) \diamond 9.8. einer NSG Kranenburger Bruch, Kranenburg KLE (hob) \diamond 21.8. einer ad und einer dj Rieselfelder Münster MS (lah), hier auch am 29.8. einer mit 55 Weißstörchen (til, lah) \diamond 23.8. einer Bislicher Insel, Xanten WES (fip, wit, scg) \diamond 23.8. einer ad am Mühlenbach S Flierich UN (laa) \diamond 24.8. einer Königshovener Höhe, Bedburg BM (böc, krk) \diamond 26.8. 3 Ind über Aplerbeck DO (kos) \diamond 7.9. einer NSG Krickenbecker Seen, Nettetäl VIE (klh, trt, hud) \diamond 8.9. einer dz SW am Haarkamm E Vierhausen SO (pow, kög, kow, laa, ebd) \diamond 9.9. einer Klinkum, Wegberg HS (tem) \diamond 15.9. einer dz SW über der City DO (hab, hdy).

Weißstorch *Ciconia ciconia*

3 Bp im Kreis SO (beb) \diamond 29 Horstpaare im Kreis Minden-Lübbecke MI, die 36 Jungvögel zum Ausfliegen brachten (bea) \diamond 5 Bp im Kreis Paderborn (woh) \diamond ein Bp mit 2 juv Heesenhof S Rheinberg WES (gak, ghr, gel, dof) \diamond 2.1. 2 Bislicher Insel, Xanten WES (plm) \diamond 20.1. einer Kempen VIE (trs) \diamond 23.1. 2 Kranenburg KLE (ger, gea) \diamond 1.3. 4 Ind rastend in Wipperfürth Niederwipper GM (sak) \diamond 26.4. einer auf Haus rastend Bad Sassendorf SO (jor) \diamond 11.5. 7 Dingener Heide Hamminkeln WES (thj), hier auch 10 am 4.6. (sfr) \diamond 17.5. 2 Ind Hückeswagen Wiehagen GM überfliegend (sak) \diamond 20.5. einer Woeste, Bad Sassendorf SO (jor, beb) \diamond vom 27.5.-29.5. hielten sich 3 Ind in Hückeswagen Marke GM auf. Sie waren bei der Nahrungssuche auf einem Maisfeld und übernachteten auf Hausdächern (sak) \diamond 18.6. einer auf Wiese im Ruhrtäl Nahrung suchend südöstlich Meschede-Freienohl HSK (leh) \diamond 19.8. einer überfliegend Feldflur W Menzel, Rütten, SO (jor) \diamond 29.8. Rieselfelder

Münster MS (til, lah) < im August bis zu 40 Ind über mehrere Wochen anwesend zwischen Roxel und Sentruper Höhe, Münster MS (krj).

GREIFVÖGEL und FALKEN

Fischadler *Pandion haliaetus*

19.3. einer dz über dem NSG Dellwiger Bach DO (osf) < 26.3. einer Hürther Waldsee, Hürth BM (shj) < 29.3. einer ziehend Benfe SI (frm) < 29.3. einer nach N ziehend über dem Hauptbecken Hennesee bei Meschede-Berghausen HSK (wiw, hek) < 31.3. einer Klinkum, Wegberg HS (tem) < 31.3. einer dz am Kemnader See BO/ Witten EN (sac), dort auch je einer dz am 15.4. (sac, rat, weh), am 4.5. (sco) und am 9.8. (sac) < 2.4. einer dz Uentrop Wald HAM (kög, kow) < vom 3.4.-31.5. insgesamt 42 Ind und vom 29.7.-6.10. insgesamt 25 Ind allein an den Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (meist dz) (OAG Kreis Viersen) < 10.4. einer dz Kraftwerk Uentrop HAM (run) < 19.4. 2 Aldenhoven DN (sra), dort auch einer am 17.8. (bog) < 28.4. einer dz im NSG Hattingen Winz EN (sci) < 29.4. einer dz Radbodseegebiet HAM (huj), dort auch einer am 16.8. (sem), am 5.9. (heh), am 12.9. (pow) < 7.8. einer über Hattingen EN (grt) < 13.8. einer Erndtebrück-Schameder SI (hof) < 16.8. einer Weidenhausen SI (pos) < 24.8. 2 NSG



Abb. 16: Weißstorch, *White Stork*, Münster Aug 09.

Foto: Jan Ole Kriegs

Kuhlenvenn, Gescher BOR (ros) < 28.8. einer dz SW über den Harpener Teichen BO (sci) < 8.9. einer Wehetalsperre, Stollberg AC (wie) < 10.9. einer dz NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) < 13.9. einer dz Hamm-Mitte HAM (kög) < 8.9. 6 dz innerhalb von nur 30 Minuten am Haarkamm E Vierhausen SO (pow, kög, kow, laa, ebd) < 26.9. einer über dem Ruhrtal westlich von Meschede HSK (wiw, hek) < 3.10. einer NSG Dünstekoven, Swisttal SU (mey) < 18.10. einer Rheinvorland bei Eversael, Rheinberg WES (kli, jah, jan).

Wespenbussard *Pernis apivorus*

Im HSK wurden ein Bp und 15 Reviere gefunden. Dazu kamen 10 Beobachtungen von Einzelvögeln zur Brutzeit (Erfassungsgrad 15%) (OAG HSK, Artbearbeitung lin) < 3-4 Reviere im Stadtgebiet von HAM (pow, kög, kow u.a.), zwei weitere Reviere jeweils knapp außerhalb der Stadtgrenzen von HAM in den Kreisen SO und WAF (glb, ilh, brj u.a.) < ein Bp im NSG Kurler Busch DO (hag) < Bv für ein Bp in Waltrop DO (kre, Büd) < 27.8. 18 dz am Haarstrang bei Fröndenberg-Frömern UN, dort 30 dz am 10.9. (prw) < 31.8. einer dz SW über der Kläranlage Arnsberg-Neheim HSK, dort einer dz am 17.9. (wiw, hek) < 6.9. 4 juv und ein weiteres Ind ziehend Wilnsdorf SI (frm) < 7.9. 16 dz im Ölbachtal DO (coa) < 8.9. 14 dz am Haarkamm E Vierhausen SO (pow, kög, kow, laa, ebd) < 12.9. 2 dz SW über Meschede HSK (wiw, hek).

Kornweihe *Circus cyaneus*

22.1. ein weibchenfarbenedes Ind Feldflur Schallern/ Wiggeringhausen, Erwitte SO (jor) < 28.1. ein weibchenfarbenedes Ind Feldflur Thöningsen, Bad Sassendorf SO (jor) < 22.2. ein Männchen N Westereiden, Rütten SO, hier auch ein weibchenfarbenedes Ind am 15.4., 25.4. und 29.4.; am 17.5. ein Männchen, ein Weibchen sowie ein weibchenfarbenedes Ind (jor) < 22.2. ein Weibchen S Mittelhausen, Geseke SO (jor) < 7.3.-13.5. 8 Beobachtungstage mit einem weibchenfarbenen Ind Sintfeld bei Böckum, Erwitte SO (jor) < 11.3. 5 am Schlafplatz NSG Recker Moor, Recke ST (tür) < 28.3. ein Weibchen TÜP Borkenberge, Dülmen COE (trr), hier auch 2 Ind am 29.3. (lww) < 14.4. ein Männchen bei Altengeseke, Bad Sassendorf SO (jor, brj) < 25.4. ein Männchen N Oestereiden, Rütten SO (jor) < 29.4. ein weibchenfarbenedes Ind W Hoinkhausen, Rütten SO; ein weibchenfarbenedes Ind bei Waldhausen, Rütten SO (jor) < 1.5. ein ad Männchen bei Haus Caldenhof HAM (run) < 16.5. ein ad Weibchen Erfstadt-Borr BM (kum) < 21.6. ein ad Männchen Nörvenich-Poll DN (kum)



Abb. 17: Wespenbussard, *European Honey Buzzard*, Rieselfelder Münster, Mai 09.

Foto: Jan Ole Kriegs

◊ 25.7. ein ad Weibchen Tagebau Garzweiler-Süd BM (kum) ◊ 11.8. 3 Königshovener Höhe, Bedburg BM (seg, klh) ◊ 12.10. eine weibchenfarbene Feldflur Meschede-Schüren HSK, dort auch eine weibchenfarbene am 25.10. (wiw, hek) ◊ 23.10. ein Männchen Sintfeld bei Böckum, Erwitte SO (jor) ◊ 12.11. ein Männchen Feldflur Eickeloh/Mittelhausen, Geseke SO (jor) ◊ 16.11. ein Männchen und ein weibchenfarbenedes Ind Lohner Klei, Bad Sassendorf SO (jor) ◊ 13.12. eine Ahsewiesen, Lippetal SO (jor) ◊ 19.12. eine weibchenfarbene Böckum, Erwitte SO, auch ein Männchen bei Wiggeringhausen, Erwitte SO (sbg) ◊ 29.12. ein Männchen Domhof, Erwitte SO (jor).

Wiesenweihe *Circus pygargus*

Im Juni 2 Bp auf der Paderborner Hochebene PB (ilh) ◊ ein Bp bei Borgentreich HX (sch, bei) ◊ ein Bp bei Körbecke HX (sch) ◊ 23 Bp und mind 35 Jungvögel in der Hellwegbörde (SO) und auf der Paderborner Hochfläche (PB)(ilh) ◊ im Kreis Lippe LIP kein direkter Brutnachweis, aber ein Weibchen lange im Juli nahe Blomberg (mof) ◊ 17.3. eine K2 ehem Flugplatz Wegberg-Wildenrath (gem) – sehr frühe Beobachtung ◊ 6.4. eine Bockum, KR (let) - ebenfalls sehr früh ◊ 22.4. ein

Männchen Brachelen/Teichbachaue, Hückelhoven, HS (rüg) ◊ 26.4. ein Weibchen SE Geseke SO (jor) ◊ 30.4. ein Weibchen Votzhöfe, Willich VIE (klr) ◊ 3.5. ein ad Männchen jagend bei Welper-Meyerich SO (pow) ◊ 8.5. eine Felder von Hagenbroich, Viersen VIE (wer, bot) ◊ 11.5. eine Jk Hetter, Emmerich KLE (ban) ◊ 13.5. ein Weibchen Erkelenz-Grambusch, HS (gem) ◊ 13.5. ein Männchen Felder von Hagenbroich, Viersen VIE (seg) ◊ 13.5. ein Weibchen Hetter, Emmerich KLE (ban) ◊ 2.-3.6. ein melanistisches Weibchen Felder von Hagenbroich, Viersen/Graverdyk, Tönisvorst VIE (trt, seg, klh) ◊ 15.5. ein ad Männchen im Hemmerder Ostfeld UN, dort auch je ein ad Männchen am 16. und 29.5. sowie am 24.6. (glb, prw, knh) ◊ 16.5. ein Männchen Hetter, Emmerich KLE (ban) ◊ 24.5. ein Weibchen Kerkener Platte, Kerken KLE (seg) ◊ 6.6. ein Männchen Feldflur bei Müggenhausen und Strassfeld EU (meh) ◊ 21.6.-26.8. 8 Beobachtungen von mind 4 (ein Männchen, 3 Weibchen) Exemplaren auf der Königshovener Höhe, Bedburg BM (bö, krk, huk, hum, klh, wyk, seg, eiw, roo, thn), darunter ein Weibchen mit Flügelmarke am 26.8. (thn) ◊ Ende Juni bis 5. 7. ein Weibchen Brachelen / Teichbachaue, Hückelhoven

HS (tha) < 31.7. eine ad Rieselfelder Münster MS (lah) < 7.8. 5 Männchen und ein Weibchen am Schlafplatz S Störmede, Geseke SO (jor) < 24.8. mind 5 Ind (2 ad Männchen, ein ad Weibchen und 2 K1) am Haarkamm E Vierhausen SO (pow, laa) < 28.8. eine dj Baumberge zwischen Nottuln und Billerbeck, Münster MS (krj) < 29.8. ein Weibchen Hillensberg, Selfkant HS (hoo) < 2.9. eine Felder von Hagenbroich, Viersen VIE (huk, hud, klh, trt) < 9.9. 3 (2 Weibchen, eine Jk) E Erkelenz-Katzem, HS (gem) < 9.9. ein Weibchen westlich Erkelenz-Berverath, HS (gem) < 18.9. ein Männchen Klinikum, Wegberg HS (tem).

Rohrweihe *Circus aeruginosus*

Kein sicherer Brutnachweis im Kreis Herford HF (möe) < kein sicher Brutnachweis Kreis Lippe LIP (OAG LIP) < ein Bp (11.8. ein Weibchen mit 5 juv) in der Braunkohlegrube Königshovener Höhe, Bedburg BM (fide wyk) < ein Bp (ohne Erfolg) Rieselfelder Windel BI (BSt GT/BI) < ein Bp NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) < ein Bp nahe NSG Vermolder Bruch GT (BSt GT/BI) < ein Bp Körbecker Bruch HX (bei) < mind 13 Bp Kreis Steinfurt ST (BSt ST) < ein Bp Hürther Waldsee, Hürth BM (shj) < ein Bp Tagebau Garzweiler NE (shj) < 3 Bp Erftstadt-Erp BM (kum) < 10 bis 13 Reviere im Stadtgebiet von HAM (pow, naa, kög u.a.), sowie je ein Bp knapp außerhalb der Stadtgrenze von HAM im Kreis COE (prw) und Kreis WAF (pow) < 14.3. eine NSG Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (trt, swf) < 24.3. ein Weibchen Olle Wiese, Erwitte SO (jor) < 30.8. 8 Kellinghausen, Rütten SO (jor, brj) < 3.9. 12 ad und 5 dj Rieselfelder Münster MS (lah) < 6.9. ein ad Weibchen ziehend Wilnsdorf SI (frm) < 8.9. 10 Ind dz SW am Haarkamm E Vierhausen SO (pow, kög, kow, laa, ebd).

Rotmilan *Milvus milvus*

43 Bp und 24 Reviere im HSK (Erfassungsgrad 50%) (OAG HSK, Artbearbeitung lin) < 4 Brut-/Revierpaare im Kreis Herford HF (stä, möe) < insgesamt 11 Reviere und ein vermutetes auf den Flächen der MTBs 4120/3 und 4 und 4020/1 und 2 im Kreis Lippe LIP – eines der am dichtesten besiedelten Gebiete von NRW (seh) < 3 Bp Morsbach GM (buc) < Bv für ein Bp im Wannebachtal DO (kre u.a.) < 2 Bp im Stadtgebiet von HAM (naa) sowie 3 Reviere knapp jenseits der Stadtgrenze von HAM in den Kreisen SO und WAF (run, frw, pow) < 14.2. 18 Ex ziehend Kreuztal-Ferndorf SI (sol) < 28.2. 32 Ex ziehend Netphen-Oelgershausen SI (otg) < 28.2. 32 ziehend Hilchenbach-Vormwald

SI (poe) (beide Beobachtungen beziehen sich sehr wahrscheinlich auf denselben Trupp.) < 1.3. einer auf dem Zug nach E bei Böckum, Erwitte SO (jor) < 11.8. 18 Ind über Birkelbach SI (frm) < 30.8. 4 bei Heddinghausen/Hemmern, Rütten SO, 5 N Westereiden, Rütten SO, 30-35 am Schlafplatz bei Kellinghausen, Rütten SO (jor, brj) < 30.8. 45 Ind am Haarstrang zwischen Oberbergheim und Waldhausen SO (ilh) < 3.10. 20 Ind bei Fröndenberg-Frömern UN (prw, zog) < 16.10. 16 dz Vorgebirgshang Bornheim BM (meh) < 5.11. einer Lohner Klei, Bad Sassendorf SO (jor) < 10.12. einer Landwirtschaftskammer Erndtebrück SI (frm) < 26.12. einer Jülich-Broich DN (bam).

Schwarzmilan *Milvus migrans*

Ein Revierpaar und 2 Brutnachweise, des weiteren Brutzeitbeobachtungen im Bereich Ruhrtal bei Meschede, Erlinghauser Hochfläche, Medebach, Hallenberg HSK (Erfassungsgrad 80%) (OAG HSK, Artbearbeitung swe) < ein Revier Perlbachtalsperre, Monschau DN (bus, wie) < ein Revier Rursee, Simmerath AC (bus, wie) < eine Brut Kreuztal-Littfeld SI (sol) < eine erfolgreiche Brut Biggetalsperre OE (imm, imh) < ein bis 2 Bp im NSG Rheinaue Walsum DU (mej, BSWR) < ein Bp mit 3 juv Düffel, Kranenburg KLE (ban u.v.a.) < ein Bp im Stadtgebiet von HAM (naa, laa, wem) abseits dieses Brutplatzes gab es in HAM vom 20.4.-17.7. 13 Beobachtungstage mit 17 Ind (pow, kög, run, frw u.a.) < 4 Brut-/Revierpaare im Kreis Lippe LIP (hod, seh) < 23.3. einer am Ümminger See BO (sci) < 27. 3. einer Sentruper Str., Münster MS (krj) < 29.3. einer Troisdorf-Bergheim SU (scz) < 30.3. einer kreisend westlich von Meschede, HSK (wiw, hek) < 30.3. einer kreisend über der Feldflur Meschede-Schüren, HSK dort auch je einer am 23.8., 30.8. und 12.9. (wiw, hek) < 2.4. einer dz im Bochumer Ruhrtal BO (sac) < 3.4. einer dz über dem NSG Königsbüscher Wäldchen/ Kalwes BO (sci) < vom 5.4.-26.6. 7 Beobachtungen mit 8 Ex im ABO Gebiet. Beobachtungen nehmen zu, jedoch kein Reviernachweis (ABO) < 19.4. einer mit Nistmaterial Aldenhoven DN (sra, bog) < 19.4. einer Rieselfelder Münster MS (krj) < 31.5. Ruppichteroth-Bölkum SU (him) < 23.6. einer Gelmerheide, Münster MS (lah) < 30.8. 10 am Haarstrang zwischen Oberbergheim und Waldhausen SO (ilh) < 18.9. einer dz in Bochum-Sevinghausen BO (coa).

Seeadler *Haliaeetus albicilla*

25.4. einer ad NSG Erdgarten PB (woh) < 29.6. einer imm nach Westen überfliegend Sepelkamp

MI (scd) < 14.9. einer imm Petershagen-Schlüsselburg MI (küc) < 3.11. einer K2/K3 Petershagen-Hävern (jöm) < 16.10.-15.11. einer Bislicher Insel, Xanten WES (anc, kjö, scg u.v.a.) - offenbar 2007 an der Ostküste Schwedens beringt < 11.12. einer K3 Petershagen-Döhren MI (ges) < 27.12. einer imm Baggersee Petershagen-Wietersheim MI (möe, mep).

Raufußbussard *Buteo lagopus*

5.1. einer Kaldenkirchen, Nettetal VIE (spr) < 6.1. 2 einzeln dz über der Feldflur bei Unna-Hemmerde UN (prw) < 22.1. einer NSG Recker Moor, Recke ST (lök) < 24.1. einer dz Langenfeld-Wiescheid ME (prh) < 3.4. ein Männchen Klinkum, Wegberg HS (tem) < 11.4. einer Dyck, Nettetal VIE (huk, hum, hud) < 27.9. 2 dz Beeck, Wegberg HS (tem) < 12.10. einer NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (köl) < 14.10. einer dz W bei Fröndenberg-Frömern UN (prw, zog) < 18.10. einer rastend Köln-Porz-Zündorf K (böt) < 22.11. einer zwischen Huisberden und Wissel, Bedburg-Hau KLE (paj, keu).

Merlin *Falco columbarius*

10.1. einer bei Bönen-Lenningsen UN (knh, glb) < 15.2. einer Alte Römerstraße bei Ahrem, Erftstadt-Ahrem BM (sck, std) < 19.2. einer Aldenhoven DN (bog) < 1.3. ein Weibchen jagend Feldflur Meschede-Schüren HSK, dort auch eines jagend am 25.10. (wiw, hek) < 2.3. 2 bei Siddinghausen UN (glb) < 18.4. einer am Haarkamm bei Gerlingen SO (ilh) < 19.4. und 18.9. einer Rieselfelder Münster MS (krj), hier auch am 29.8. einer (til, lah) < 24.4. einer im NSG Ahsewiesen SO (müa) < 29.4. 2 zusammen rastend am Haarkamm N Ruhne SO (pow, kög) < 3.5. einer Felder von Hagenbroich, Viersen VIE (eiw) < 27.8. einer nahe NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (köl) < 10.9. einer NSG Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (klh, huk) < 20.9. einer im NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) < 22.9. einer im Hemmerder Ostfeld UN (prw) < 23.9. ein Weibchen Petershagen-Döhren MI (möe), 3.10. ein Weibchen dort (küc, scd) < 2.10. 2 am Haarkamm in Ense SO (pow), dort auch einer am 6.10. (pow), 3 am 9.10. (pow), einer am 13.10. (pow), mind 2 am 14.10. (pow, laa) und einer am 8.11. (wem) < 3.10. einer bei Fröndenberg-Frömern UN, dort auch 2 am 12.10. und einer am 14.10. (prw, zog) < 4.10. einer dz am Kemnader See BO/ Witten EN (grt) < 4.10. einer dz in Bochum-Sevinghausen BO (sac, coa) < 5.10. ein weibchenfarbener Blomberg-Cappel LIP (sac) < 7.10. einer W Münster-Roxel MS (krj) < 10.10.

ein Männchen zwischen Müggenhausen und Euskirchen EU (meh) < 14.11. ein weibchenfarbener Petershagen-Schlüsselburg MI (küc) < 18.12. ein Männchen in der Feldflur zwischen Strassfeld und Grovernich EU (meh) < 20.12. ein K1 Petershagen-Heimsen MI (küc, scd).

Rotfußfalke *Falco tinnunculus*

21.6. ein Weibchen Königshovener Höhe, Bedburg BM (böc, krk) < 18.9. einer dj Rieselfelder Münster MS (krj) < 12.10. einer K1 dz im NSG Ahsewiesen SO (müa).

Baumfalke *Falco tinnunculus*

Eine Brut Netphen SI (raa, ras) < eine Brut Bad Laasphe Großenbach SI (jem) < ein Brutnachweis, zweimal Bv, 8 Brutzeitbeobachtung im HSK (Erfassungsgrad 30%) (OAG HSK, Artbearbeitung scf) < 2 Bp im Stadtgebiet OB (tom) < 2 Bp im Stadtgebiet von DO (kre, osf, veh u.a.) < 2 Bp im Kreis Herford HF (stä, möe) < mind 6 Bp im Stadtgebiet von HAM (naa, pow, kög, huj) sowie 2 weitere Reviere knapp außerhalb der Stadtgrenze von HAM in den Kreisen WAF und UN (run, laa) < 17.5. ein ad ziehend Wilnsdorf SI (frm) < 20.5. 2, 24.5. einer, 11.06. einer u. 6.7. einer Woeste, Bad Sassendorf SO (jor, beb) < 26.7. 6 jagen Mehlschwalben über Neunkirchen SU (him) < 29.8. 9 dz SW bei Fröndenberg-Frömern UN (prw, zog u.a.) < 30.8. 2 Kellinghausen, Rütthen SO (brj, jor).

Wanderfalke *Falco peregrinus*

Von 132 Revierpaaren begannen 119 mit einer Brut. 95 Bp waren erfolgreich mit 248 ausgeflogenen Jungvögeln (180 davon und 1 Altfalke wurden beringt). Im Regierungsbezirk (RB) Köln 23 Revierpaare mit 21 Bruten, davon 17 erfolgreich mit 40 ausgeflogenen Jungvögeln. Im RB Düsseldorf 42 Revierpaare mit 39 Bruten, davon 31 erfolgreich mit 84 ausgeflogenen Jungvögeln. Im RB Arnsberg 33 Revierpaare mit 29 Bruten, davon 22 erfolgreich mit 54 ausgeflogenen Jungvögeln – die Baumbrut von 2007 und 2008 konnte in diesem Jahr nicht bestätigt werden. Im RB Münster 19 Revierpaare mit 18 Bruten, davon 16 erfolgreich mit 47 ausgeflogenen Jungvögeln. Im RB Detmold 15 Revierpaare mit 18 Bruten, davon 9 erfolgreich mit 23 ausgeflogenen Jungvögeln – erstmals Bp in der Stadt Gütersloh und in der Stadt Höxter (AG Wanderfalkenschutz) < im Kreis Herford HF noch kein Bp, aber Übersommerung eines ad Weibchens (stä, möe) < 6 Paare mit 5 juv im HSK (Erfassungsgrad 95%) (OAG HSK, Artbearbeitung lin) < 2.3. einer Lohe, Lipstadt SO (jor) < 26.8. einer dj Rieselfelder Münster MS (lah), hier ebenfalls einer dj am 29.8. (til, lah).

KRANICHE und RALLEN**Kranich** *Grus grus*

Ein Bp NSG Großes Torfmoor MI: 2 Jungvögel schlüpfen, verschwand aber nach 10-14 Tagen spurlos – also kein Bruterfolg (bst, möe) ◊ Frühjahrzug 28.779 in 254 Trupps Bergisches Land GM (buc) ◊ Frühjahrzug am Niederrhein: vom 5.1.-11.4. 10.695 Ex (wda, anc, wol, bad, wit, tem, huh, ker, lür, frh u.a.) ◊ 1.1. 15 ziehend Siegen-Sohlbach SI (skl) ◊ 2.1. unbekannte Anzahl abends über Burbach-Wahlbach SI (law) ◊ 18.1.-20.2. ein ad in der Rotbach-Aue, Erftstadt-Niederberg BM (kum) ◊ 16.2. 219 in der Rheinaue Walsum DU rastend (kok) – die Art ist so weit im Westen des Landes recht selten – dementsprechend selten sind Rastbeobachtungen, aus DU sonst nur zwei weitere Beobachtungen: 4 dz am 24.2. Industriegebiet Hochfeld (bed) und 8 dz am 4.3. Duisburg-Huckingen (bad) ◊ 25.2.-28.2. Massenzug zigtausender Ex und wegen schlechten Wetters (tiefhängende Wolken über den Randhöhen) an vielen Stellen im gesamten Gebiet des Altkreises SI insgesamt tausende Ex rastend, 2 Totfunde (saj u.v.a.) ◊ 26.2. 80 NSG Kuhlenvenn, Gescher BOR (ros) ◊ 27.2.-1.3. ca. 200 NSG Mittagsbrüche bei Wenden-Altenwenden OE bei stark nebliger Wetterlage rastend (kla,

jus) ◊ 28.2. 120 Ind nach S! Birkelbach SI (frm, pov) ◊ 28.2. 1.000 Schlafplatz NSG Recker Moor, Recke ST (nih) ◊ 28.2. etwa 1.000 Ind rastend im NSG Ahsewiesen SO (smi, beb, glb, müa, teh u.a.) ◊ 28.2. 71 rastend im NSG Schmehauser Mersch HAM (pow, huj), dort übernachteten vom 28.2. auf den 1.3. mind 180 Ind, die früh morgens abzogen (pow), dort erneut 100 Ind rastend am 1.3. (pow) ◊ 1.3. 250 rastend und nahrungssuchend in der Wardweide bei Eversael, Rheinberg WES (gak, dof, kli, kag, pej u.a.) ◊ 1.3. 102 rastend Erftstadt-Borr BM (kum) ◊ 1.3. 260 rastend Dingdener Heide Hamminkeln WES (OAG DH) ◊ 7.4. einer, seit mindestens dem 27.3., laut eines Gewährsmanns sogar mindestens seit vier Wochen anwesend, NSG Kocksloch MH (kjö) ◊ 11.4. einer rastend NSG Königsbüscher Wäldchen/ Kalwes BO (weh, rat) ◊ Herbstzug 15.906 in 135 Trupps Bergisches Land GM (buc) ◊ Herbstzug am Niederrhein vom 20.8.-30.12.: 13.511 Ex, davon alleine 7.096 am 1.12. (wda, anc, wol, bad, wit, tem, huh, ker, lür, frh u.a.) ◊ 1.12. extremer Zugtag mit 13.641 Ind innerhalb von nur 3 Stunden 35 Minuten über das NSG Königsbüscher Wäldchen/ Kalwes BO nach SW ziehend (sci) ◊ 18.12. Zugrufe bei starkem Schneefall um 14 Uhr über Olsberg-Antfeld HSK (leh) ◊ 25.12. 50 Ex ziehend Wilnsdorf SI (mad).



Abb. 18: Wasserralle, *Water Rail*, Rieselfelder Münster, 13.09.2009.

Foto: Hendrik Weindorf

Großtrappe *Otis tarda*

8.1. 3 Weibchen fliegend im NSG Rheinaue Walsum DU (mej).

Wasserralle *Rallus aquaticus*

Nur ein Bp im Kreis Herford HF: Engerbruch (wet, möe) < nur ein Bp im Kreis Lippe LIP: Zuckerreiche Lage (mof) < 5 Reviere Rieselfelder Windel BI (BSt GT/BI) < 10 Reviere NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) < ein Revier NSG Taubenborn Höxter HX (bei) < 18 Bp Braunkohle-restseen im ehem Braunkohlegebiet Hürth/ Erftstadt BM (shj) < ein Revier Senkungsgewässer Sueren Pley, Alsdorf AC (tea) < 7 Reviere Wahner Heide K-GL-SU (KGW) < 1.1. eine ad Klärteich Arnsberg-Wildshausen HSK, dort auch eine rufend am 17.1. und vom 8.9.-30.12. (wiw, hek) < 10.1. eine imm Klärteich Arnsberg-Neheim HSK (wiw, hek).

Wachtelkönig *Crex crex*

Rufe an mind 20 Stellen im Altkreis SI (gma u.v.a.) < 5 Rufer im HSK (Erfassungsgrad 20%) (OAG HSK, Artbearbeitung hek) < 10.5. ein Rufer im Ostteil des NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) < 10.5. ein Rufer bei Dorfwelver SO (köd) < 14.5. eine Dingdener Heide Hamminkeln WES (bad, glh) < 15.5.-8.6. ein Rufer im Westteil des NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) < 29.5.

einer NSG Feuchtgebiet Saerbeck, Saerbeck ST, hier auch einer am 31.5. (esu) < 13.6. ein Totfund Monschau-Mützenich AC (wie) < 30.6.-6.7. ein Rufer Simmerath/ Forsthaus Hochau AC (wie) < 1-2 Rufer NSG Körbecker Bruch Borgentreich HX (bei) < keine Rufer im NSG Ahsewiesen und NSG Disselmersch SO (frw) < keine Rufer im NSG Rheinaue Walsum DU (bed u.a.).

Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana*

Mind 3 besetzte Reviere NSG Recker Moor, Recke ST (BSt ST) < 24.3. eine im NSG Lanstroper See DO, dort auch eine am 2.4. (kük) < 12.4. eine rufend Klärteich Arnsberg-Wildshausen HSK (wiw, hek) < 18.4. eine im LSG Lippewiesen (pow) < 2.5. 6 Rufer max Rieselfelder Münster MS (eff, lah) < 2.-5.5. eine NSG Engerbruch HF – erster Nachweis seit 1998 im Kreis Herford (möe, mep, coc, nip) < 2.5. eine rufend Griethauser Altrhein, Rees KLE (dod, bif, ban u.a.) < 19.5. ein Rufer im NSG Ahsewiesen SO (frw) < Anfang Juli Totfund eines Jungvogels Unteres Eggeltal HX (löm, bei) < 11.8. eine Bedburger Klärteiche, Bedburg BM (seg, klh, huk), dort auch eine am 30.8. (eup) < 18.8. 2 Bedburger Klärteiche, Bedburg BM (wyk) < 30.8. eine alter Klärteich bei Tönisheide, Velbert ME (böök) < 30.8. eine an den Scheringteichen im Radbodseege-



Abb. 19: „Spikes“ und breite Füße helfen bei Glatteis: Blässhuhn im Februar 2009 auf dem vereisten Aasee in Münster.
Eurasian Coot on ice, Aasee in Münster.

Foto: Jan Ole Kriegs



Abb. 20: Leucistisches Bläßhuhn auf dem Haarener Baggerseen HAM, 30.08.2009.

Leucistic Eurasian Coot.

Foto: Wolfgang Pott

biet HAM (huj, pow), dort auch je eine am 2. und 29.9. (pow) < 13.9. eine in Fröndenberg-Frömern UN (prw, zog u.a.).

Teichhuhn *Gallinula chloropus*

12.9. 106 Ind im Radbodseegebiet HAM (pow).

Bläßshuhn *Fulica atra*

13.1. 1.075 im Radbodseegebiet HAM, dort auch 1.045 am 13.2. (pow) < 20.1. ein aberrant gefärbtes Ind (schwarzer Kopf und graubraune Oberseite) im NSG Mühlenlaar HAM (pow) < 14.8.-19.12. ein juv leucistisches Ind an den Haarener Baggerseen HAM (pow, run, huj, kög, kow; Abb. 20) < 24.12. 3718 (Jahresmaximum) am Kemnader See BO/ Witten EN (noj) < Jagdstrecke in NRW 2008/2009: 3.588, davon Fallwild 66; 292 mehr als im Vorjahr (LJV NRW).

LIMIKOLEN

Austernfischer *Haematopus ostralegus*

8.3.-8.7. ein Bp Golfplatz Erftstadt-Konradsheim BM, das Gelege mit drei Eiern in einem Sandbunker ging durch Störung verloren (shj, kum) < 24.3.-28.4. ein Paar mit Revierverhalten im NSG Mühlenlaar HAM (pow, huj, orp, sza) < 27.3. 2 Ind, Bv (Dach eines Schwimmbades) Münster-Roxel MS (krj) < 18.4. ein Bp Aa-Polder/Nevinghoff, Münster MS, hier auch am 31.5. 2 ad und ein Pullus (sbg) < 26.4. Revierverhalten eines Paares im NSG Disselmersch SO (pow, huj) < 31.5. Bv Loddenheide, Münster MS (waj) < 30.6. Bv: 2 ad und ein dj nahe HBZ, Münster MS (bsi) < ein Bp ohne Bruterfolg auf Flamingoinsel Zwillbrocker Venn, Vreden BOR (jeb) < 28.2. ein Ex auf dem Dach eines Gebäudes rastend Kreuztal-Littfeld SI

(krf) < 14.3. 5 rastend Rhein-km 705 bei Langel K (böt) < 5.4. 4 am Kemnader See BO/ Witten EN (noj).

Stelzenläufer *Himantopus himantopus*

Auch 2009 brütete wieder ein Paar am Bienener Altrhein KLE und zog erfolgreich 4 Junge auf (sus; Abb. 21) < 22.6. einer Schiedersee LIP (hök).

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*

Ein Bp mit 3 juv Rheinvorland bei Niederwallach, Rheinberg WES (anc, emg, seg, klh u.a.), ab 4.5. brütend, am 25.5. 3 juv, am 29.5. nur noch ein juv, ab dem 2.6. wurde am Brutplatz kein Vogel mehr gesehen < 10.4. 2 Bislicher Insel, Xanten WES (wol, wit, anc, fip, fic u.a.) < 24.5. 2 Sittarder Hof, Elsdorf BM (ked, pww, meh) < 4.5. 2 NSG Kuhlennenn, Gescher BOR (ros) < 8.5. 2 Rieselfelder Münster MS (lah, pio, gua).

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*

7.5. einer Baggersee Graverdyk, Tönisvorst VIE (frh) < 15.5. einer Rieselfelder Münster MS (waj), hier auch am 28.6. 2 (sta), vom 30.6. bis 2.7. einer Pk (lah, pio) und einer dj am 15.9. (lah) < 19.7. einer NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (böi) < 18.9. einer Haarener Baggerseen HAM (run) < 19.-20.9. einer Elbseen, Düsseldorf D (koe, bök) < 27.9. einer Bislicher Insel, Xanten WES (unf, wit u.a.) < 27.9. einer Hasenfeld bei Eversael, Rheinberg WES (gak, kli, söb, enb, mrh, lep u.a.), derselbe wie in Xanten? < 14.10. ein juv Baggersee Graverdyk, Tönisvorst VIE (frh) < 6.11. einer dz Kaldenkirchen, Nette ein Ind Dingener Heide Hamminkeln WES (bum, wit) < 13.12. einer dz Baggersee Graverdyk, Tönisvorst VIE (klh).

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*

5.1. einer Rheinaue südl. Urdenbach, Düsseldorf D (böc) < 21.2. 30 im NSG Ahswiesen SO (beb), dort auch 48 dz am 28.2. (müa), sowie 8 am 3.3. (pow, kög) und 6 am 12.3. (pow) < 21.-28.2. einer Dingener Heide Hamminkeln WES (bum, wit) < 22.2. 2 Feldflur S Störmede SO (jor) < 25.2. 25 NSG Feuchtgebiet Saerbeck, Saerbeck ST (kim), hier am 28.2. 64 Ind (kim, esu) < 26.2. Rufe Womelsdorf SI (frm) < 28.2. 35 Feldflur Meschede-Schüren HSK (wiw, hek) < 1.3. 25 Amtsvenn, Gronau BOR (hom) < 1.3. 3 Mosse, Rhede BOR (sam), hier 10 am 2.3. (köl) < 1.3. 9 Ind Bünde-Werfen HF – neue Rekordzahl für den Kreis Herford (lal, stä) < 1.3. 19 Baggersee Graverdyk, Tönisvorst VIE (seg) < 1.3. 44 Erkelenz-Kückhoven, HS (gem) < 1.3. 20 Erkelenz-Hetzerath, HS (gem) < 1.-11.3. max 6 Felder von Hagenbroich, Viersen VIE (seg, klh, trt, thh) <

Abb. 21: Stelzenläuferpaar bei der Brutablösung am Bienener Altrhein KLE, 29.05.2009 (das Foto wurde von der Deichkrone aus gemacht).

Change-over at nest of a pair of Black-winged Stilt at Altrhein Bienen.

Foto: Stefan R. Sudmann



1.3. 34 Feldflur Meschede-Schüren HSK (wiw, hek) \diamond 1.3. 10 an der Rheinbrücke der A40 in Duisburg DU (tem) \diamond 1.3. 15 am Haarstrang bei Hemmerde-Westhemmerde UN (glb), dort 8 am 4.3. (prw), 11 am 11.3. (glb), 2 am 17.3. (glb), sowie 30 hoch dz am 13.3. (knh) \diamond 2.3. 8 Kroner Heide, Greven ST (kip) \diamond 2.3. 11 am Kettermannweg in Unterallen HAM (pow) \diamond 4.3. 3 Sinniger Feld, Saerbeck ST (kim) \diamond 6.-7.3. einer NSG Feuchtgebiet Saerbeck, Saerbeck ST (kim) \diamond 11.3. 12 Hetter, Emmerich KLE (böj, kls, brm, tes, dod, ban u.a.) \diamond 11.3. 2 NSG Recker Moor, Recke ST (lök) \diamond 11.3. 6 Sintfeld bei Böckum, Erwitte SO (jor) \diamond 12.3. 37 Ellewicker Feld, Vreden BOR (stm) \diamond 13.3. 19 Felder bei Hagenbroich, Viersen VIE (thh) \diamond 14.3. 31 auf einem Winterweizenfeld bei Zülpich DN (kum) \diamond 16.3. 2 Dingdener Heide Hamminkeln WES (glh) \diamond 19.3. einer Erkelenz-Berverath, HS (gem) \diamond 24.3. einer Lohner Klei, Bad Sassendorf SO (jor) \diamond 5.4. 9 Alter Klärteich bei Tönisheide, Velbert ME (böc) \diamond 14.4. einer Hollicher Feld, Steinfurt, ST (kip) \diamond 12.9. einer Feldflur Meschede-Schüren HSK (wiw, hek) \diamond 12.9. einer Pk Bislicher Insel, Xanten WES (scg, bec u.a.) \diamond 16.9. einer Baggersee Graverdyk, Tönisvorst VIE (frh) \diamond 10.10. einer Bislicher Insel, Xanten WES (anc, wit) \diamond 12.10. einer Feldflur Meschede-Schüren HSK (wiw, hek) \diamond 13.10. 3 dz Lobberich, Nettetal VIE (klh) \diamond 8.11. einer Bislicher Insel, Xanten WES (wol, küv) \diamond 13.11. 27 dz NSG Elmpter Schwalmbruch, Niederkrüchten VIE (klh, seg) \diamond 17.11. 13 dz Sassenfeld, Nettetal VIE (klh).

Kiebitz *Vanellus vanellus*

Kein Revier mehr in der Wahner Heide K-GL-SU (KGW) \diamond 18-25 Reviere auf Ackerflächen um den Kurricker Berg HAM (pow) \diamond 22.3.-2.4. 12 bis 16

Reviere im LSG Lippewiesen HAM, dort am 16.4. jedoch nur noch 2 Bp (pow) \diamond mind 13 Reviere in der Haarenschen Heide HAM (pow, huj) \diamond nur noch 11 Bp im Stadtgebiet von DO (kre, prw, ner, wuh) \diamond 9 Reviere im NSG Mühlenlaar HAM (pow, huj, beb, run) \diamond 7 Reviere am Klettermannweg in Unterallen HAM (pow) \diamond 5 Standorte mit Balzverhalten im HSK, jedoch keine Brut (Erfassungsgrad 90%) (OAG HSK, Artbearbeitung scö) \diamond 3 Bp im Stadtgebiet OB, 1-2 weitere Brutversuche wurden aufgrund landwirtschaftlicher Arbeiten aufgegeben (tom) \diamond mind 2 Bp im Bochumer Ruhrtal BO (sac, sci, weh) \diamond 18.4. ein Nest mit pulli Sintfeld bei Böckum, Erwitte SO, hier auch 200 am 12.3. (jor) \diamond 24.1. 2 Woeste, Bad Sassendorf SO, hier auch 500 am 3.9. und 8.11. und 35 am 13.12. (jor) \diamond 22.2. 100 Feldflur SE Böckumförde, Lippstadt SO; 120 Feldflur W Langeneicke, Geseke SO; 460 Feldflur S Störmede, Geseke SO (jor) \diamond 23.2. 620 (Heimzugmaximum) im NSG Ahsewiesen SO (pow), dort auch 2.700 dz SW am 12.10. (müa) \diamond 20.8. 250 Lohner Klei, Bad Sassendorf SO (jor) \diamond 12.10. 3.115 Ind rastend im Lohner Klei SO (pow) \diamond 14.10. 50 Feldflur Norddorf/Stirpe, Erwitte SO, hier auch 120 am 23.10. (jor) \diamond 21.11. 1.200 (Jahresmaximum) im NSG Rheinaue Walsum DU (bed).

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*

8 Bp im HSK (Erfassungsgrad 50%) (OAG HSK, Artbearbeitung scö) \diamond mind 8 Reviere im Stadtgebiet von DO (kre, kos, hih u.v.a.) \diamond mind 7 Bp Kreis Höxter HX (müj) \diamond 6 bis 8 Reviere im Stadtgebiet von HAM (pow, huj, run, frw, beb, kög), außerdem am 7.4. 2 Paare balzend im NSG Oberwerrieser Mersch HAM (pow) \diamond 7 Reviere im Oberbergischen Kreis, **alle** in Gewerbegebieten

(mip, sak) ◊ 2 Bp im Stadtgebiet OB (tom) ◊ 2 Reviere in Dolberg WAF (frw) ◊ ein Bp im Bochumer Ruhrtal BO (sac, weh) ◊ ein Bp auf dem Industriegelände Heinrichshütte Hattingen EN (grt) ◊ 31.5. einer Bv Loddenheide Münster MS (waj) ◊ 18.4. 2 auf einer Insel VEW-Stausee Olsberg HSK (wiw, hek) ◊ 21.4. 2 NSG Kuhlenvenn, Gescher BOR, hier auch 2 am 19.5. (ros) ◊ 11.6. 2 Woeste, Bad Sassendorf SO, hier auch 3 ad und 3 imm am 6.7. und 2 am 22.8. (jor) ◊ 13.7. 21 Kläranlage Sittarder Hof Elsdorf BM, Jahresmaximum (pww).

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*

11.3. einer Sk Rieselfelder Münster MS (lah, sbg, pio, ghj), hier auch 11 am 8.5. (lah, pio) und einer dj am 14.9. (lah) ◊ 22.-23.3. einer NSG Feuchtgebiet Saerbeck, Saerbeck ST (kim, esu) ◊ 22.4. einer NSG Feuchtgebiet Saerbeck, Saerbeck ST (kip) ◊ 9.5. einer Niederwallach, Rheinberg WES (anc u.a.) ◊ 11.5. ein Ind Elbsee, Düsseldorf D (krk, bök) ◊ 12.5. 2 ad Pk im NSG Disselmersch SO (pow) ◊ 13.5. einer Windheimer Marsch Petershagen-Windheim (küc) ◊ 13. und 21.5. je einer Kläranlage Sittarder Hof Elsdorf BM (pww) ◊ 16.5. einer Bislicher Insel, Xanten WES (wol, anc, bad, kjö, grh, gea) ◊ 21.-22.5. max 3 Bislicher Insel,

Xanten WES (anc, bem, bad u.a.) ◊ 12.6. einer ad Pk im NSG Woeste SO, dort auch einer dj am 28.8. (pow) ◊ 16.6. einer Zuckerteiche Lage LIP (mof) ◊ 25.8. einer Windheimer Marsch MI (küc) ◊ 25.8.-5.9. max 4 Bislicher Insel, Xanten WES (bad, anc, plm, scg, gea, grh) ◊ 8.-13.9. 2 Baggersee Graverdyk, Tönisvorst (thh, seg, trt, klh, frh, vuk u.a.) ◊ 14.9. 2 Zachariasse, Lippstadt SO (sbg) ◊ 14.9. einer Häverner Marsch MI (küc) ◊ 17.9. einer Bislicher Insel, Xanten WES (anc) ◊ 19.9. 2 Orsoyer Rheinbogen/ ehem. Natostraße, Rheinberg WES (seg, klh) ◊ 12./13.10. ein K1 Sandgrube Windheim MI (küc) ◊ 13.10. einer dz Lobberich, Nettetal VIE (klh).

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*

28.4.-9.5. einer Felder von Hagenbroich, Viersen VIE (seg, klh, thh, huh, huk, hum, hud, trt, hhe, frh, hem u.a.) ◊ 13.8. Trupp aus 15-17 Ind am Haarkamm E Vierhausen SO flach nach W fliegend (pow), dort auch 2 Ind am 14.8. kurz rastend (pow) und 3 Ind dz SW am 8.9. (pow, kög, kow) ◊ 17.8.-19.9. 7 Beobachtungstage mit 80 Ind in der Hellwegbörde SO (ilh, huc, smb, müa, pow, jor, bdm), darunter ein Trupp mit 28 Ind am 6.9. und damit der zweitgrößte bisher in NRW nachgewiesene Trupp überhaupt (müa; Abb. 23) ◊ 19.8. 19 dz bei Frön-



Abb. 22: Mornellregenpfeifer, *Eurasian Dotterel*, Felder von Hagenbroich VIE, 28.04.2009.

Foto: Markus Hubatsch



Abb. 23: 26 Mornellregenpfeifer, *Eurasian Dotterel*, auf einem Bild! Geseke SO, 06.09.2009.

Foto: Axel Müller

denberg-Frömer UN, dort auch 2 am 29.8. und 6 am 8.9. (prw, zog) < 6.9. ein ad Männchen und 4 im Jk bei Erftstadt-Erp BM (kum) < 6.9. 5 Zülpicher Börde bei Herrig BM (kum, pwwm grd) < 9.9. 2 ad und 9 Jk N Altengeseke, Bad Sassendorf SO (jor) < 9.10. einer dz Königshovener Höhe, Grevenbroich NE (böc).

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*

5.4. einer kurz rastend im Bochumer Ruhrtal BO (sac, weh), dort auch einer am 9.8. (sac) < 5.4. 2 Bislicher Insel, Xanten WES (bad, kjö, anc, fip, fic, wit, u.a.) < 12.4. einer im NSG Ahsewiesen SO (huj, pow, beb), dort auch einer am 17.4. (pow) < 13.4. 2 NSG Feuchtgebiet Saerbeck, Saerbeck ST (kim) < 14.4. einer NSG Brechte, Wettringen ST (tür) < 14.4. 4 Hetter, Emmerich KLE (ban) < 14.4. 3 Felder bei Rath-Anhoven, Erkelenz, HS (grh) < 16.-19.4. 2 Niederwallach, Rheinberg WES (wol, anc u.a.) < 17.4. 7 Hetter, Emmerich KLE (ban) < 18.4. 1 Klinkum, Wegberg HS (tem) < 19.4. einer Rieselfelder Münster MS (lah), hier ebenfalls je einer am 28.4. (waj), 29.4. (pio), 2.5. (mbt), 8.5. (lah, pio), 14.8. dz und 24.8. (krj) < 20. und 21.4. einer NSG Recker Moor, Recke ST (tür) < 20.-21.4. einer NSG Feuchtgebiet Saerbeck, Saerbeck ST (kim) < 22.4. einer auf Flamingoinsel Zwillbrocker Venn, Vreden BOR (jeb) < 2.5. einer Baggersee Graverdyk, Tönisvorst VIE (thh, hhe) < 10.5. einer Kaiserswerth, Düsseldorf D (löe) < 23.6. 3 die Oskerheide SO überfliegend (pow) < 1.7. einer Waldblick-Hees, Xanten WES (bad) < 11.7. 2 Bislicher Insel, Xanten WES (bad) < 20.7. 2 Bislicher Insel, Xanten WES (bad, anc) < 26.7. Rufe nachts Litigetal Bad Berleburg SI (frm)

< 3.8. einer dz über dem LSG Lippewiesen HAM, dort auch einer dz am 9.8. (pow, huj) < 9.8. 2 Lörick, Düsseldorf D (rel) < 22.8. ein Ex ziehend Burbach-Lippe SI (saj) < 24.8. Rufe nachts Birkelbach SI (frm) selten in Wittgenstein < 8.9. 6 dz Lobberich, Nettetal VIE (klh, trt) < 14.9. einer Zachariasse, Lippstadt SO (sbg) < 17.9. einer dz NSG Königsbüscher Wäldchen/ Kalwes BO (sci).

Großer Brachvogel *Numenius aquatus*

315 Bp im Kreis ST, davon 2/3 in den NSG (BSt ST) < 68 Reviere im Kreis Gütersloh GT, 2 Reviere Bielefeld BI (BSt GT/BI) < 16 Bp NSG Dingdener Heide Hamminkeln WES (OAG DH) < 6 Bp NSG Hetter, Emmerich KLE (NZKK) < 6 Bp NSG Salmorth, Rees KLE (NZKK) < 4 Bp im NSG Straelener Venn, Straelen KLE (BSt KS) < 2 Bp NSG Altrhein bei Bienen-Praest und Milmlinger-/Hurler Meer, Rees KLE (NZKK) < 2 Bp NSG Grietherorter Altrhein, Rees KLE (NZKK) < ein Bp NSG Rheinvorland bei Grieth, Rees KLE (NZKK) < 17.2. einer NSG Ahsewiesen SO (pow) < 21.2. 2 dz E über dem Radbodseegebiet HAM (huj) < 24.2. 82 Schlafplatz NSG Recker Moor, Recke ST (nih, tür), hier am 6.3. 70 Ind (tür) < 24.2. 71 Schlafplatz NSG Feuchtgebiet Saerbeck, Saerbeck ST, hier am 26.2. 92 Ind und am 4.3. 97 Ind (kim) < 4.4. einer Stockheimer Bruch, Geseke SO (jor) < 4.4. 6 NSG Heubach III, Dülmen COE, hier auch einer am 9.6. (bmj, bmu) < 5.4. einer Feldflur W Langeneicke, Geseke SO (jor) < 10.-20.4. ein m singend im NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) < 31.5. 2 im NSG Meerersch SO (beb) < 16.6. einer im NSG Mühlenlaar HAM (pow) < 2.7. 3 Rieselfelder Münster MS (lah) <



Abb. 24: Uferschnepfen, *Black-tailed Godwits*, Rieselfelder Münster, Mrz 2009.

Foto: Jan Ole Kriegs

31.8. einer über dem Kemnader See BO/ Witten EN nach SW (noj).

Uferschnepfe *Limosa limosa*

66 Bp im Kreis ST, davon 62 in den NSG (BSt ST) \diamond 34 Bp NSG Hetter, Emmerich KLE (NZKK) \diamond 10 Bp NSG Rietberger Emsniederung GT (BSt GT/BI) \diamond 5 Bp NSG Rheinvorland bei Grieth, Rees KLE (NZKK) \diamond 2 Bp NSG Salmorth, Rees KLE (NZKK) \diamond 2 Bp NSG Dingdener Heide Hamminkeln WES (OAG DH) \diamond 2 Bp NSG Versmolder Bruch GT (BSt GT/BI) \diamond ein Brutversuch (ohne Erfolg) NSG Füchtorfer Moor WAF (BSt GT/BI) \diamond 5.3. eine Rieselfelder Münster MS (weh, gal), hier auch 64 Ind am 22.3. und 2 am 20.7. (lah) \diamond 8.3. 13 Dingdener Heide Hamminkeln BOR (stm) \diamond 13.3. 80 Zwillbrocker Venn, Vreden BOR (stm) \diamond 20.3. 18 NSG Feuchtgebiet Saerbeck, Saerbeck ST (esu) \diamond 21.3. 31 (Jahresmaximum) im NSG Rheinaue Walsum DU (bed) \diamond 22.3. eine im NSG Ahsewiesen SO (pow) \diamond 22. und 24.3. eine im NSG Disselmersch SO (pow) \diamond 22.3. eine Mosse zwischen Rhede und Bocholt BOR (sam), hier auch eine am 30.3. (köl) \diamond 5.4. 20 Amtsvenn, Gronau BOR (hom) \diamond 8.4. 70 Ellewicker Feld, Vreden BOR (stm) \diamond 18.4. eine Woeste, Bad Sassendorf SO (jor) \diamond 7.6. 23 Schlafplatz NSG Recker Moor, Recke ST (tür).

Pfuhschnepfe *Limosa lapponica*

21.9. eine Stockum, Düsseldorf D (bö) \diamond 29.10. eine Nachts über Hinsbeck-Hombergen Nettetal VIE, ziehend (hud).

Waldschnepfe *Scolopax rusticola*

10-20 Bp Wistinghauser Senne LIP (gro, lüh) \diamond 3.6. 5 Ind balzend Greffener Mark GT (püf) \diamond kein Brutvogel im Kreis Herford (möe) \diamond 13.12. Rupfung (Flügelpaar) Lambertikirche Münster MS (sbg) \diamond Jagdstrecke in NRW 2008/2009: 4.844, davon Fallwild 44, 145 weniger als im Vorjahr (LJV NRW).

Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus*

5.1. Große Aue Rahden MI eine (scd) \diamond 10.1. 2 Ind NSG Füllenbruch Hiddenhausen HF (rim) \diamond 11.1. 2 Ind Lippe-Umlauf Lippensee PB (bmi) \diamond vom 17.1.-24.3. 5 Beobachtungstage mit insgesamt 13 Ind im NSG Lanstroper See DO, dabei max 6 am 5.2., dort vom 25.10.-9.12. 5 Beobachtungstage mit insgesamt 10 Ind, dabei max 3 am 9.12. (kük) \diamond 16.2. eine NSG Recker Moor, Recke ST (lök) \diamond 23.2. eine am Wehr bei Uentrop HAM (run) \diamond 12.3. 2 Ind NSG Taubenborn HX (bei) \diamond 14.3. 6 bei Dreihäusen UN (prw, zog) \diamond 30.3. 3 Ind Kirchlegern HF (möe) \diamond 2.4. eine Aldenhoven DN (hul) \diamond 2.4. eine NSG Halverder Aa-Niederung, Hopsten ST (tür) \diamond 26.4. eine Emsaue bei Einen, Münster

MS (mak) < 30.8. eine alter Klärteich bei Tönisheide, Velbert ME (bök), recht früh < 29.9. eine an den Scheringteichen HAM (pow), dort auch eine am 16.12. (kög, pow, kow) < 2.10. eine Klärteiche Bedburg BM (kum) < 2.11. eine Rieselfelder Münster MS (lah).

Bekassine *Gallinago gallinago*

20 Bp im Kreis ST, alle in den NSG (BSt ST) < ein Bp NSG Hetter, Emmerich KLE (NZKK) < nur noch ein Revier im Kreis SI bei Burbach Lippe (saj, frm) < eine balzend NSG Rietberger Emsniederung GT – das letzte Brutrevier im Kreis Gütersloh (BSt GT/BI) < 10.1. 44 (Jahresmaximum) im NSG Rheinaue Walsum DU (vak) < 25.2.-21.4. 14 Beobachtungstage mit insgesamt 71 Ind im Stadtgebiet von HAM (pow, huj), max 14 am 26.3. im NSG Schmehauser Mersch (pow) < 8.3. 12 Ind NSG Engerbruch HF (wet) < 30.3. etwa 20 Ind Kirchlengern HF (möe) < 4.4. 2 Stockheimer Bruch, Geseke SO (jor) < 26.4. 2 Woeste, Bad Sassendorf SO, hier ebenfalls am 15.8. max 10 und 2 am 4.10. (jor) < 1.6. eine umherfliegend im LSG Lippewiesen HAM (kög) < 3.8. 8 in der Kläranlage Sittarder Hof Eldorf BM, Jahresmaximum (pww) < 6.8. 16 (Jahresmaximum) im Bochumer Ruhrtal BO (sac) < 20.8. 50 Ind Rieselfelder Münster MS (lah) < 20.8.-25.11. Beobachtung von insgesamt 54 Ind im Stadtgebiet von HAM (pow, huj, run), max 10 am 27.9. an den Haarener Baggerseen (huj, pow) < 28.8. 22 Ind NSG Versmolder Bruch GT (BSt GT/BI) < 13.9. eine am Ruhrstau Meschede-Wehrstapel HSK (wiw, hek) < 14.9. 2 Haselbach-Aue, Dülmen COE (lww, trr).

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*

14.2. einer Weserufer Petershagen-Schlüsselburg MI (küc, scd) < 7.12. einer Weserufer Petershagen-Schlüsselburg MI (möe) < 29.12. einer Kiesgruben am Siedlungsrand, Monheim ME (bök).

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*

9.4. und 5.5. je 2 Ind Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI (küc, scd) < 22.4. 2 Ind auf Flamingoinsel Zwillbrocker Venn, Vreden BOR (jeb) < 1.5. 2, 10. und 14.5. je einer Ellewicker Feld, Vreden (jeb) < 12.-14.5. einer im Pk Pleckenbrink DO, dort auch einer am 22.5. (hev, som, prw, kre) < 22.4. einer im Pk Woeste, Bad Sassendorf SO, hier auch am 22.8. und 3.9. jeweils einer (jor) < 17.4. einer im Pk im NSG Mühlenlaar HAM (pow) < 4.5. 3 Ind Rieselfelder Windel BI (BSt GT/BI) < 10.8. einer im NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) < 20.8. 2 Sk und 8 dj Rieselfelder Münster

MS, hier auch am 21.8. ein Sk und 9 dj (lah) < 28.8. 2 Ind NSG Versmolder Bruch GT (BSt GT/BI) < 19.9. 2 im NSG Lanstroper See DO, dort einer am 23.9. (kük).

Rotschenkel *Tringa totanus*

9 Bp NSG Rheinvorland bei Grieth, Rees KLE (NZKK) < 8 Bp NSG Salmorth, Rees KLE (NZKK) < 4-5 Bp im NSG Rheinaue Walsum DU (mej, BSWR) < 3 Bp NSG Hetter, Emmerich KLE (NZKK) < 3 Bp NSG Grietherorter Altrhein, Rees KLE (NZKK) < ein Bp NSG Altrhein bei Bienen-Praest und Millinger-/Hurler Meer, Rees KLE (NZKK) < 18.3. einer Rieselfelder Münster MS (heu), hier auch 15 am 8.5. und einer dz am 8.9. < 27.3. einer Ahsewiesen, Lippetal SO (jor) < 30.4. einer auf einer Schlammfläche Vorbecken Hennensee, Meschede-Mielinghausen HSK (wiw, hek) < 10.7. 40 Versunken Bokelt, Rhede BOR (böi) < 15.11.-24.11. an 5 Beobachtungstagen je einer Woeste, Bad Sassendorf SO (jor) < 19.12. einer am Dortmund-Ems-Kanal DO, die erste Dortmunder Winterbeobachtung (brp).

Grünschenkel *Tringa nebularia*

10.4. 2 NSG Kuhlennenn, Gescher BOR (ros), hier auch je einer am 19.4. und 10.5. (bmj, bmu) < 18.4. 25 Rieselfelder Münster MS (lah) < 26.4. einer im Bochumer Ruhrtal BO (weh), dort auch 2 am 3.5. (sac, weh, sti, alm, sci) und 3 am 4.5. (sac) < 28.4. 10 Ind (Heimzugmaximum) im NSG Disselferschede SO (drj) < 30.4. einer am Kemnader See BO/ Witten EN (noj) < 5.5. 5 Ind, 7.5. 4 Ind, 15.5. 3 Ind Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI (küc, scd, möe) < 9.5. einer im NSG Mühlenlaar HAM (pow) < 10.5. 4 und 15.5. 2 Ellewicker Feld, Vreden (jeb) < 12.5. 2 Haarener Baggerseen HAM (pow) < 20.5. einer im NSG Schlagmersch HAM (kög) < 21.5. 2 Woeste, Bad Sassendorf SO, hier ebenfalls 2 am 24.5., 15.8. und 4.10., einer am 10.6., 11.6., 10.8., 13.9. und 26.10., 7 am 22.8. und 9 am 3.9. (jor) < 21.6.-13.9. 12 Beobachtungstage mit je einem Ind aus dem Stadtgebiet HAM (huj, pow, naa, run, pin) < 18.8. ein Ind Bevertalsperre Hückeswagen GM (sak) < 16.8. 5 Ind Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (müj, mlr) < 20.8. 3 Ind NSG Großes Torfmoor MI (nis) < 28.8. mind 10 Ind Birkelbach SI (frm) selten in Wittgenstein < 29.8. Rufe Eder bei Raumland SI (frm, hav) < 30.8. 8 Klärteiche Bedburg BM (eup) < 4.9. 11 Ind (Wegzugmaximum) im NSG Woeste SO (pow) < 8.11. 2 Hasenfeld bei Eversael, Rheinberg WES (gak, dof, enb u.a.).



Abb. 25: Grünschenkel, *Common Greenshank*, mit Bekassine, *Common Snipe*, Rieselfelder Münster, Aug 2009.

Foto: Jan Ole Kriegs

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

30.1. 2 im Bochumer Ruhrtal BO (sac), dort auch einer am 22.2. (weh) \diamond 1.2. einer im NSG Schmehauser Mersch HAM (naa) \diamond 22.2. einer Ruhrufer Hohensyburg DO (Hih) \diamond 4.4. 2 Stockheimer Bruch, Geseke SO (jor) \diamond 6.4. und 26.7. 8 NSG Feuchtgebiet Saerbeck, Saerbeck ST, hier auch 6 vom 27.-30.7. (esu) \diamond 10.4. 6 Lippe zwischen Lippstadt und Eickelborn, Rüthen SO (jor) \diamond 13.4. einer auf einer Schlammfläche Vorbecken Henne-see, Meschede-Mielinghausen HSK (wiw, hek) \diamond 30.04. einer auf einer Schlammfläche Vorbecken Henne-see, Meschede-Mielinghausen HSK (wiw, hek) \diamond 10.6.-10.8. max 6 an 4 Beobachtungstagen Woeste, Bad Sassendorf SO (jor) \diamond 18.6. 11 Ind im NSG Woeste SO (pow) \diamond 13.7. 13 in der Kläranlage Sittarder Hof Elsdorf BM, Jahresmaximum (pww) \diamond 26.7. einer auf einer Schlammfläche VEW-Stausee Olsberg HSK (wiw, hek) \diamond 7.8. 9 Ind am Radbodsee HAM (huj) \diamond 29.8. einer auf einer Schlammfläche VEW-Stausee Olsberg HSK (wiw, hek) \diamond 9.10. und 22.11. je einer Hellinghauser Mersch, Lippstadt SO (jor) \diamond 21.10.-14.12. 1-2 Haarener Baggerseen HAM (pow, huj, run,

kög, kow) \diamond 6.11. 6 an der Seseke in Kamen UN, dort 5 am 11.11. (knh) \diamond 13.11.-31.12. 1-2 Ind im Radbodseegebiet HAM (pin, pow, huj) \diamond 20.11. 6 an der Seseke in Heeren-Werve UN (prw) \diamond 15.12. einer Emsaue bei Vadrup, Münster MS (mak) \diamond 29.12. einer an der Emscher in Deusen DO (prw) \diamond 31.12. einer Gelj Werse Einmündung Ems, Münster MS (röm).

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*

8.4. 5 Ind Zuckerteiche Lage LIP (lüh) \diamond 14.4. einer ehem. Fischteiche Ellingen Morsbach GM (buc) \diamond 1.5. einer auf einer Schlammfläche VEW-Stausee Olsberg HSK (wiw, hek) \diamond 3.5. 18 Ind (Heimzugmaximum) im NSG Disselmersch SO (pow) \diamond 4.5. einer auf einer Schlammfläche Hauptbecken Henne-see, Meschede-Mielinghausen HSK (wiw, hek) \diamond auf dem Heimzug max 25 Ind am 5.5. Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI (hoj, köc, scd, möe) \diamond 7.5. 19 in der Kläranlage Sittarder Hof Elsdorf BM, Jahresmaximum (pww) \diamond 27.6. 18 Ind im NSG Woeste SO (pow) \diamond 28.6. 35 Rieselfelder Münster MS (waj) \diamond 28.6. 2 auf einer Schlammfläche VEW-Stausee Olsberg HSK (wiw, hek) \diamond 04.7. einer auf einer Schlammfläche

VEW-Stausee Olsberg HSK (wiw, hek) < 21.7. 7 NSG Recker Moor, Recke ST (tür) < 26.7. einer auf einer Schlammfläche VEW-Stausee Olsberg HSK (wiw, hek) < 10.8. 8 Ind Zuckerteiche Lag LIP (mof) < 10.8. 7 Woeste, Bad Sassendorf SO (jor).

Kampfläufer *Philomachus pugnax*

13.3. ein Männchen im Sk in der Lippeaue Rünthe UN (pow) < 18.3. 5 auf Flamingoinsel Zwillbrocker Venn, Vreden BOR (jeb) < 27.3. einer NSG Feuchtgebiet Saerbeck, Saerbeck ST, hier auch am 22.-23.4. einer, am 30.6. 2 und am 4.10. einer (esu) < 31.3. einer im Bochum Ruhrtal BO (sac) < 8.4. 3 Männchen, 4 Weibchen Zuckerteiche Lage LIP (mof) < 17. und 19.4. ein Weibchen im NSG Mühlenlaar HAM (pow, beb), dort auch ein ad Männchen im Pk am 29.6. (pow, küw) < 2.5. 2 am Kemnader See BO/ Witten EN (weh, sac, sci, sti, alm) < 9.5. 12 NSG Kuhlennenn, Gescher BOR (ros) < 10.5. 6 Ellewicker Feld, Vreden (jeb) < 14.5. 8 Ind (Heimzugmaximum) im NSG Disselmersch SO (pow) < 3.7. 12 Ind (Wegzugmaximum) im NSG Woeste SO (pow) < 6.7. 2 Männchen und ein Weibchen Woeste, Bad Sassendorf SO, hier auch einer am 30.7. und 10.8. (jor) < 28.8. 15 Rieselfelder Münster MS (krj).

Knutt *Calidris canutus*

28.3. einer Sk Rieselfelder Münster MS (lah), hier auch am 29.3. einer (lah, waj), am 11.5. einer Pk (lei, suc u.v.a.) und 2 am 27.8. (pio) < 7.5. ein Pk Baggersee Graverdyk, Tönisvorst VIE (thh, seg, hhe, muh, pls, huk, hum, hud) < 7.5. einer Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI (rem) < 30.8. einer K1, 20.9. einer K1, 26.9. 2 ad, 3 10. 2 Ind, 12./13.10. einer Sandgrube Windheim MI (scd, köc, möe) < 11.9. einer Bislicher Insel, Xanten WES (anc, emg).

Sanderling *Calidris alba*

8.5. 3 Rieselfelder Münster MS (lah, pio), hier auch am 10.5. 5 (lim, krj, gal) und am 11.5. (krj) < 9.5. ein Pk Ophovener Baggerseen, Wassenberg HS (gem).

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*

8.5. 1 Bislicher Insel, Xanten WES (seg, klh) < 10.5. einer auf einer Schlammfläche VEW-Stausee Olsberg HSK (wiw, hek) < 16.5. einer Bislicher Insel, Xanten WES (anc, wol, bad, kjö, grh, gea) < 16.5. einer Pk und 12.9. einer dj Rieselfelder Münster MS (lah) < 7.9. einer Bislicher Insel, Xanten WES (scn) < 21.9. einer Düsseldorf-Stockum D (böc).

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*

4.5. einer am Ufer Hauptbecken Hennesee, Meschede-Berghausen HSK (wiw, hek) < 5.5. einer, 13.5. einer, 15.5. 2 Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI (köc, scd) < 6.5. 2 Rieselfelder Münster MS (lah), hier auch 3 am 10.5. (lim, krj, gal), 2 am 11.5. (lei, suc, krj, elj, brl, gal, waj), 10 am 13.5. (lim) und einer am 24.8. (krj) < 8.5. 3 Bislicher Insel, Xanten WES (anc, wol, seg, klh) < 9.5. einer im NSG Disselmersch SO (drj, beb), dort 4 am 11.5. (pow) < 10.5. 2 Bislicher Insel, Xanten WES (anc, plm) < 13.5. 2 in der Kläranlage Sittarder Hof Elsdorf BM, Jahresmaximum (pww) < 16.5. 4 Sittarder Hof, Elsdorf BM (lud) < 19.5. einer NSG Kuhlennenn, Gescher BOR (ros) < 23.-24.5. 1 Bislicher Insel, Xanten WES (anc, wol u.a.) < 21./22.8. einer in der Woeste SO (pow, jor), dort 2 am 26.8. (pow, kög) < 22.8. einer Woeste, Bad Sassendorf SO (jor) < 25.8./30.8. je einer Windheimer Marsch MI (scd, köc) < 2.9. einer Haarener Baggerseen HAM (run) < 5.9. einer Bislicher Insel, Xanten WES (scn) < 14.9. einer Häverner Marsch MI (köc).

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*

13.5. einer Rieselfelder Münster MS, hier auch 4 am 30.8. (lim) und 2 dj am 24.9. (lah) < 17.7. einer im NSG Woeste SO (pow) < 28.8. einer Kläranlage Sittarder Hof Elsdorf BM (meh).

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*

3.3. einer NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (gic), hier auch einer am 12.4. (vor) < 8.3. einer Dingdener Heide Hamminkeln WES (stm) < 13.3. und 24.3. je einer Ellewicker Feld, Vreden BOR (stm) < 13.3. einer Rieselfelder Münster MS (pio, lah), hier auch am 6.10. 30 Ind (pio, gke) und am 23.10. 2 Ind (lei, lec, lej) < 22.3. einer im NSG Disselmersch SO, dort auch einer am 30.3. (pow) < 22.-24.3. einer NSG Feuchtgebiet Saerbeck, Saerbeck ST (kim, esu), hier auch am 12.10. einer (esu) < 26.3. 2 Ind Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI (köc) < 13.7. 2 und 14.7. 4 Zwillbrocker Venn, Vreden BOR (jeb) < 28.8. einer am Pleckenbrink DO (kük) < 4.9. einer am Kemnader See BO/ Witten EN (sac, sci u.a.), dort auch 2 am 15.9. (noj, sci) und einer am 15.10. (noj) < 14.9. 3 Ind, 3.10. einer Häverner Marsch MI (köc) < 14.9. einer Zachariassee, Lippstadt SO (sbg) < 17.9. einer am Radbodsee HAM (pow) < 20.9. 6 in der Kläranlage Sittarder Hof Elsdorf BM, Jahresmaximum (pww) < 28.-29.9. einer Haarener Baggerseen HAM (pow, run), dort auch einer am 13.10.

(run) < 29.9. 7 (Wegzugmaximum) am Möhnesee SO (pow) < 3.10. und 12.10. je 4 Ind, 13.10. 2 Ind Sandgrube Windheim MI (kóc) < 11.10. 3 Zwillbrocker Venn, Vreden BOR (stm) < 2.12. einer im NSG Ahsewiesen SO (pow, kög, kow).

MÖWEN und SEESCHWALBEN

Zwergmöwe *Larus minutus*

5.-17.4. max 6 (4 ad, 2 K2) NSG Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (huk, klh, wer, trt, thh) < 18.4. 5 Rieselfelder Münster MS (löf) < 18.4. eine vorj Baggersee Großkünk, Hückelhoven, HS (gem) < 25.4. 4 ad Petershagen-Hävern MI (kóc) < 26.4. 4 Reeser Meer, Rees KLE (müw) < 3.5. eine Natostraße bei Eversael, Rheinberg WES (gak, pej, lep, u.a.) < 5.5. 2 Baggersee Graverdyk, Tönisvorst VIE (klh) < 5.5. eine K2 Gevattersee Minden-Meißen MI (kóc, scd) < 24.5. 2 Walsumer Rheinaue, DU (bed) < 24.5. eine Bislicher Insel, Xanten WES (anc u.a.) < 12.6. 5 dz Hinsbeck-Hombbergen, Nettetal VIE (pls, hum, hud u.a.) < 18.7. eine Bislicher Insel, Xanten WES (tom, pst) < 8.8. eine K3 Haarener Baggerseen HAM (pow) < 11.9. eine Elbeseen, Düsseldorf D (koe) < 16.9. eine dj NSG Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (seg, klh, trt, huk, hum, hud u.a.) < 22.-23.9. 2 Deichvorland Weseler Rheinbrücke WES (plm) < 2.10. eine ad Lohausen, Düsseldorf D (böc) < 13.10. eine K1, eine K2 Petershagen-Diethe MI (kóc) < 31.12. 2 ad im NSG Ahsewiesen SO (müa).

Lachmöwe *Larus ridibundus*

Mind 300 Bp NSG Recker Moor, Recke ST (BST ST) < 94 Bp im NSG Hallerey DO (ner) < 14-16 Bp NSG Im Brauck HAM (huj, pow) < 2 Bp im NSG auf dem Brink DO (kre, krr) < bei der landesweiten Möwensynchronzählung wurden am 24.1. 55.508 Ind und am 5.12. 54.100 Ind erfasst (AG Möwen) < 6.2. etwa 4000 auf der Mülldeponie Lanstrop DO (kük) < Jagdstrecke in NRW 2008/2009: 2.112, davon Fallwild 36; 68 mehr als im Vorjahr (LJV NRW).

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*

2 Bp Diersfordter Waldsee, Wesel WES (böm) < 12 Bp, mind 13 Jungtiere geschlüpft, davon mind 4 flügge Zwillbrocker Venn BOR (jeb, dea) < 7.3. eine NSG Feuchtgebiet Saerbeck, Saerbeck ST (esu) < 14.3. eine Pk Rheinvorland bei Eversael, Rheinberg WES (bif) < 15.3. eine ad an einer Pfütze Gewerbegebiet erftstadt-Lechenich BM (kum) < 22.3. eine Pk Rieselfelder Münster MS (lah), hier auch am 25.4. 3 Pk und 2 K3 (lah, vdb, lmk, ghj, gal) und am 6.9. eine dj (lah) < 3.4. ein ad Männ-

chen am Franziskussee Brühl BM (kum) < 9.4. 5 ad Ind Sandgrube Petershagen-Windheim MI (möe) < 19.4. 6 ad Zwillbrocker Venn, Vreden BOR (scz) < 24.4. ein K2 Weibchen Franziskussee Brühl BM (kum) < 1.5. eine Versunken Bokelt, Rhede BOR (vor) < 24.5. eine ad in Sturmmöwenkolonie auf einem Hallendach Euskirchen-Großbüllesheim EU (kum) < 2.6. 4 Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (klh, trt) < 12.6. eine dz Hinsbeck-Hombbergen, Nettetal VIE (pls, hum, hud u.a.) < 21.6. eine ad Acker bei Weilerswist-Lommersum EU (kum) < 7.7. eine ad Rheinaue bei Hamm, Düsseldorf D (böc) < 10.7. eine dj Kiesgruben südl. Unterbach, Düsseldorf D (böc) < 18.7. eine K2 Kiesgruben südl. Unterbach, Düsseldorf D (böc) < 24.7. eine K3 im NSG Woeste SO, dort auch eine dj am 21.8. (pow) < 2.8. eine Versunken Bokelt, Rhede BOR (anc, fic, fip) < 3.8. eine NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (böi) < 9.8. eine K1 auf Stoppelfeld bei Weilerswist EU (kum) < 11.8. eine ad Sk Kläranlage Arnsberg-Neheim HSK (wiw, hek) < 13.8. eine ad Sk Kläranlage Arnsberg-Neheim HSK (wiw, hek) < 17.8. eine Rheinaue bei Lohausen, Düsseldorf D (böc) < 28.8. eine ad Sk Kläranlage Arnsberg-Neheim HSK (wiw, hek) < 19.9. eine ad Sk Kläranlage Arnsberg-Neheim HSK (wiw, hek) < 20.9. eine Altstadt Düsseldorf D (böc) < 3.-4.10. eine Lohausen, Düsseldorf D (böc, scu) < 16.10. eine Stockum, Düsseldorf D (böc) < 1.12. eine K1 über dem NSG Schmehauser Mersch HAM (müa, pow) < 5.12. eine im Rahmen der landesweiten Möwenschlafplatzsynchronzählung (AG Möwen) < eine ad 12.12. Rheinaue bei Oberkassel, Düsseldorf D (böc).

Sturmmöwe *Larus canus*

32 Bp auf Hallendach und Gleisanlage in Gewerbegebiet Frechen BM (kum, shj) < 5-10 Bp auf Hallendach in Euskirchen-Großbüllesheim EU (kum) < 74 Bp am Franziskussee Brühl BM; dort am 24.4. 313 ad und 11 K2 (kum) < 15.2. 459 in der Feldflur, Zülpicher Börde BM-EU (kum).

Mantelmöwe *Larus marinus*

Bei der landesweiten Möwensynchronzählung wurden am 24.1. 5 Ind und am 5.12. 8 Ind erfasst (AG Möwen) < 3.1. eine ad am Kemnader See BO/ Witten EN (noj) < 10.1. eine K2 Rieselfelder Münster MS (lah) < 7.3. eine NSG Feuchtgebiet Saerbeck, Saerbeck ST (esu).

Silbermöwe *Larus argentatus*

4.4. 15 Bp NSG Mittelweser Petershagen-Hävern MI (möe) < 2 Bp auf Hallendach Gewerbegebiet Frechen BM (shj, kum) < 5 Nester auf einem

Bürodach in Riehl K. Aus 14 Eiern schlüpften 14 Küken, 7-8 wurden flügge (kum, shj) \diamond bei der landesweiten Möwensynchronzählung wurden am 24.1. 5.427 Ind und am 5.12. 3.730 Ind erfasst (AG Möwen) \diamond 24.1. 2.065 am Möhnesee SO (müa) \diamond 2.2. 470 (Jahresmaximum) im NSG Schmehauser Mersch HAM (pow, teh) \diamond 12.2. 1.700 auf der Deponie Lanstrop DO (kük) \diamond 19.2. 1.370 auf dem vereisten Lanstrop See DO (kük).

Mittelmeermöwe *Larus michahellis*

2 Bp Diersfordter Waldsee, Wesel WES (böm) \diamond erfolgreiche Brut mit 3 Jungen auf Flusseeeschwalbenfloß NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (NABU Rhede) \diamond 2 Bp auf Hallendach in Gewerbegebiet Frechen BM (kum, shj) \diamond 3.1. 3 K2, 2 K3 und eine Sk Rieselfelder Münster MS (lah), Jahresmaximum \diamond bei der landesweiten Möwensynchronzählung wurden am 24.1. 25 Ind und am 5.12. 208 Ind erfasst (AG Möwen) \diamond 6.2. 2 ad auf der Mülldeponie Lanstrop DO, dort am 18.2. 6 ad (kük) \diamond 3.4. eine NSG Versunken Bokelt Rhede BOR (vor) \diamond 23.4. eine Haarener Baggerseen HAM, dort auch eine am 9.7. (pow) \diamond 28.5. 3 ad rastend am Klärbecken, später nach SW abziehend Kläranlage Arnsberg-Neheim HSK (wiw, hek) \diamond 8.8. 402 auf einem Acker bei

Zülpich-Niederelvenich EU (kum) \diamond 4.9. 990 auf dem Zülpicher See Euskirchen EU (shj, kum) \diamond 8.9. 290 auf dem Boisdorfer See Kerpen BM (shj, kum) \diamond 11.11. 2 (eine ad, eine K2) im Stadthafen DO (kük) \diamond 28.11. eine ad NSG Hallerey DO (ner) \diamond 25.12. eine ad unter Silbermöwe auf einer Eisfläche Möhnesee-Südufer SO (wiw, hek).

Steppenmöwe *Larus cachinnans*

Bei der landesweiten Möwensynchronzählung wurden am 24.1. 64 Ind und am 5.12. 60 Ind erfasst (AG Möwen) \diamond 24.1. 26 Ind am Möhnesee SO (müa) \diamond 25.1.-8.2. bis zu 4 Ind im NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) \diamond 5.2.-3.3. 5 Beobachtungstage mit 21 Vögeln im NSG Lanstrop See und auf der Mülldeponie Lanstrop DO, max 7 Ind am 19.2. (kük) \diamond 1.3. 3 Sk, 4 K3, 7 K2 Rieselfelder Münster MS, hier auch am 24.3. 3 ad, 4 K3 und 7 vorj (lah) \diamond 11.3. eine NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (vor), hier auch 4 am 16.3. (köl) \diamond 19.9. eine dj im Stadthafen DO (kre) \diamond 23.9. 4 Ind NSG Lanstrop See DO (kre) \diamond 28.11. eine K2 im NSG Hallerey DO (kre).

Heringsmöwe *Larus fuscus*

10 Bp Diersfordter Waldsee, Wesel WES (böm) \diamond ein Bp am Franziskussee Brühl BM, 3 Küken wur-



Abb. 26: Steppenmöwe, *Caspian Gull*, Rieselfelder Münster, Mai 2009.

Foto: Jan Ole Kriegs

den flügge (kum) <> 35 Bp auf einem Hallendach (Gewerbegebiet) in Frechen BM (kum, shj) <> bei der landesweiten Möwensynchronzählung wurden am 24.1. 17 Ind und am 5.12. 101 Ind erfasst (AG Möwen) <> 12.5. 2 Ind wupperabwärts ziehend Hückeswagen Heide GM (sak) <> 8.8. 301 Ind auf Acker bei Zülpich-Niederelverich EU (kum) <> 23.8. 2 ad und 2 juv NSG Kuhlennenn, Gescher BOR (ros) <> 29.8. 5 Ind überfliegend Enger HF – Höchstzahl bisher im Kreis Herford (sto) <> 4.9. 810 am Zülpicher See Euskirchen EU (shj, kum) <> 9.9. eine ad, eine Jk Feldflur W Klieve, Anröchte SO (jor) <> 27.9. 108 Ind am Lanstroper See DO (ner).

Flusseeeschwalbe *Sterna hirundo*

Brutkolonie von etwa 30 adulten Sandgrube Peter-shagen-Windheim MI, die mind 15 Jungvögel zum Ausfliegen brachten (möe, köc) <> 140-150 Brutpaare auf insgesamt fünf Standorten am Niederrhein BOR, KLE, WES (sus) <> 7.-8.4. 1 Krickenbecker Seen, Nettetal VIE, zweitfrüheste Meldung für den Kreis (klh, trt, huk, hum, hud) <> 17.4. eine am Kemnader See BO/ Witten EN (sac), dort auch je eine am 4.5. (sco) und 8.7. (noj) <> 27.4.-5-5. 2-3 Ind Gevattersee Minden-Meißeln MI (hus, köc, scd) <> 1.5. eine DE-Kanal bei Amelsbüren, Münster MS (spm) <> 6.5. eine Pk Rieselfelder Münster MS (waj, lah, gal) <> 6.5. 6 Ind Mönnesee SO (pow) <> 7.5. eine NSG Hallerey DO (beg) <> 8.5. eine NSG Lanstroper See DO (buh) <> 28.5. 3 Rieselfelder Münster MS (weh) <> 29.5. eine Rieselfelder Münster MS (brl, waj) <> 2.7. 2 NSG Kuhlennenn, Gescher BOR (ros).

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*

52 Bp im NSG Altrhein bei Bienen-Praest und Millinger Meer/Hurler Meer, Rees KLE (NZKK), davon 40 Bp am Bienen Altrhein und 12 Bp in Rosau und Millinger Meer/ Hurler Meer <> 21.4. eine ad am Ewaldsee GE (vak) <> 25.4. 3 Pk Rieselfelder Münster MS (lah, vdb, lmk, ghj,gal), hier auch am 11.5. 7 (lei, suc, elj, brl, gal, waj) und am 21.7. eine Pk (krj, lah, ren) <> 9.5. 14 im NSG Steinhorster Becken PB (woh) <> 13.5. 14 am Warmeler See des Mönnesees SO (müa, pow) <> 14.5. eine Pleckenbrink DO (prw) <> 7.6. eine Scheringteiche HAM (huj) <> 15.5. 2 im NSG Mittelweser Petershagen-Hävern MI (möe) <> 19.5. 2 am Schiedersee LIP (maw), 22.6. 4 Ind, 21.7. eine dort (hök) <> 13.6. 3 im NSG Großes Torfmoor MI (wej) <> 2.7. 2 Zwillbrocker Venn, Vreden BOR (jeb) <> vom 17.7.-24.10. 9 Beobachtungstage mit 13-20 verschiedenen Ind am Kemnader See BO/

Witten EN, dort max 6 am 6.9. (sac, noj, weh, sci u.a.) <> 27.8. eine dj am Harkortsee HA/ Wetter EN (noj) <> 20.9. eine Klärteiche Sittarder Hof, Eldsordf BM (pww).

TAUBEN bis EULEN

Hohltaube *Columba oenas*

88 Reviere im HSK (Erfassungsgrad max 35%) (OAG HSK, Artbearbeitung stf).

Ringeltaube *Columba palumbus*

13.10. ein vollalbinotisches Ind unter 4.045 dz Ind bei einer Zugvogelzählung in Fröndenberg-Frömeren UN, dort 32.600 Ind dz innerhalb von 7 ¼ Stunden am 14.10. (prw, zog) <> 13.10. 1.536 zwischen 8:15 u. 12:30 Uhr ziehend Wilnsdorf SI (frm) <> Jagdstrecke in NRW 2008/2009: 607.594, davon Fallwild 6.090; 5.776 mehr als im Vorjahr (LJV NRW).

Turteltaube *Streptopelia turtur*

53 festgestellte Reviere im HSK (OAG HSK, Artbearbeitung scf) <> keine Brut/kein Brutverdacht im Kreis Herford HF (möe) <> erstmals kein Revier NSG Rietberger Fischteiche und NSG Rietberger Emsniederung GT, damit aus allen Feuchtwiesenschutzgebieten im Kreis Gütersloh verschwunden (BSt GT/BI) <> 10.5. eine bei Waldhausen, Warstein SO (jor) <> 26.5. eine Wiesengrund, Lüdinghausen COE (har) <> 5.6. eine singend Uentropfer Wald SO (run) <> 16.6. eine singend Wambelner Straße HAM (naa) <> 17.6. 2 singend NSG Sandbachtal bei Flierich UN (prw) <> 1.7. eine singend auf dem ehemaligen Militärgelände in Werl-Sönnern SO (prw) <> 1.7. eine Steinbruch Lohner Klei SO (jor) <> 13.7. ein rufender Vogel im NSG Im Siesack DO (kre) <> 18.7. eine dj Dornheideweg in Bockum HAM (huj) <> 19.8. eine ad bei Unterallen HAM (pow) <> 4.9. eine am Haarkamm in Ense SO (pow).

Halsbandsittich *Psittacula krameri*

16.4. 3 dz SE über Lütgendortmund DO (osf).

Kuckuck *Cuculus canorus*

Im HSK wurden nur 15 Beobachtungspunkte gemeldet (Erfassungsgrad 30%) (OAG HSK, Artbearbeitung kob).

Schleiereule *Tyto alba*

2 Bp im Stadtgebiet OB (tom) <> 11 Bp im Dortmunder Norden DO (Beg, Eulen-DO) <> 21 Bp im Stadtgebiet HAM (naa) <> im Herbst konnten aus 2 Kästen bei Marsberg-Heddinghausen frische Gewölle entnommen und im Frühjahr zwei auf Sperlinge jagende Vögel in einem Kuhstall bei



Abb. 27: Eisvogel, *Common Kingfisher*, Kemnader See BO, 10.01.2009.

Foto: Michael Schmitz

Marsberg-Erlinghausen beobachtet werden (Erfassungsgrad 30%) (OAG HSK, Artbearbeitung gif) \diamond 2 Bp mit 3 u. 5 juv Gemeinde Morsbach GM (buc).

Raufußkauz *Aegolius funereus*

1 Brutnachweis und 8 rufende Männchen im HSK (Erfassungsgrad 30%) (OAG HSK, Artbearbeitung lin) \diamond eine Brut im Nistkasten Silberkuhle Reichshof GM (jar) \diamond 13.3. Rufe Sabbenhauser Egge LIP (bes) \diamond 30.10. 2 Ind Blomberger Wald LIP (maw) \diamond 12.12. einer ruft Kalletal-Wentorf LIP (OAG LIP).

Steinkauz *Athene noctua*

Ein Bp bei Ottbergen HX (sid) \diamond 10 Bp im Dortmund Norden DO (Beg, Eulen-DO) \diamond 128 Bp im Stadtgebiet HAM (naa) \diamond ein Winterrevier in Arnsberg-Vosswinkel/ Bellingsen (Erfassungsgrad 95%) (OAG HSK, Artbearbeitung lin) \diamond rund um Rhede BOR schlechtestes Steinkauzjahr seit 2002, nur wenige erfolgreiche Bruten (stm, böi).

Sperlingskauz *Glaucidium passerinum*

Mind 3 Reviere im lippischen Teutoburger Wald LIP (gro) \diamond 3 Reviere und ein Paar zur Herbstbalz im HSK. Ein Brutnachweis im angrenzenden Teil des Arnsberger Waldes im Kreis SO (OAG HSK, Artbearbeitung lin).

Sumpfohreule *Asio flammeus*

1 Bp 15.5. 2 (Nestfund mit 3 Eiern) NSG Recker Moor, Recke ST, hier auch am 29.7. eine (Brut wahrscheinlich erfolgreich mit 3 flüggen juv) (BSt ST) \diamond 4.-26.2. 1 Rheinaue bei Düsseldorf-Hamm D (bö, wyk, ked, sta) \diamond 26.2. eine Rotbachaue Niederberg, Erftstadt BM (shj) \diamond 19.3. eine Boschbeeketal, Niederkrüchten VIE (leb) \diamond 24.3. eine Rheinwiesen bei Wallach, Rheinberg WES (emg) \diamond 27.3. eine Kaldenkirchen, Nettetal VIE (trt, spr, huk, hum, hud) \diamond 5.4. eine NSG Versmolde Bruch GT (weh) \diamond 3.5. eine dz nach Norden nach Norden über dem Ruhrtal Meschede-Wehrstapel HSK (wiw, hek) \diamond 9.5. eine Blomberg-Großenmarpe LIP (mof) \diamond 19.5. eine westl. Menzel, Rüthen SO (jor) \diamond 20.5. eine Sintfeld bei Böckum, Erwitte SO (jor) \diamond 12.10. eine NSG Ahsewiesen SO, dort 2 am 29.12. (müa) \diamond 30.11. ein Todfund NSG Wisseler Dünen, Kalkar KLE (gea, ger) – der Vogel hatte sich in einem Stacheldrahtzaun verfangen.

Uhu *Bubo bubo*

44 Reviere mit 15 Brutpaaren und nur 15 flüggen juv im HSK (95% in Felsbiotopen, OAG HSK, Artbearbeitung lin) \diamond ein Bp im Stadtgebiet von BO (sci, weh, sac u.a.) \diamond ein Bp im Stadtgebiet von DO, sowie Hinweise auf ein weiteres Bp (kre u.a.)

◊ im Kreis Lippe LIP mind 17 Reviere, davon 2 erfolglose Baumbruten in alten Mäusebussardhorsten im Kalletal (OAG LIP) ◊ im Kreis Herford HF 3 Bp (möe, noe) ◊ 3 Bp im Kreis Heinsberg, 2 Bp mit 2 juv, ein Bp mit 3. juv (fide tem, bäb, bog) ◊ 2 Bp im Kreis Wesel, ein Bv, ein Bp mit 2 juv (fide scg) ◊ 12.1. einer Orsoyer Rheinbogen, Rheinberg WES (map, pek, wis, sde) ◊ zwischen dem 22.2. und 5.4. sowie am 26.11. rief ein Ind auf dem Phönix-West-Gelände DO, dort im Sommer auch ein Totfund (scr, hmn) ◊ 19.4. einer Erndtebrück-Schameder SI (hof) ◊ 5.7. Federfund Sassenhausen Langenzaun SI (flg) ◊ 6.11. einer am Ewaldsee GE (vak) ◊ 3.12. einer Hemschlar SI (leo) ◊ 28.11. einer NSG Kuhlennenn, Gescher BOR (ros).

NACHTSCHWALBEN bis SPECHTE

Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus*

32 Reviere im NSG Brachter Wald, Brüggen VIE (OAG Kreis Viersen) ◊ 3 Reviere im Kreis Heinsberg HS (gem, goe, ala) ◊ 4 Bp MTB 5105 DN (shj) ◊ mind 2 Reviere Drover Heide, Düren DN (wie) ◊ 8 Reviere Wahner Heide K-GL-SU (KGW) ◊ 18.6. 5 TUP Borkenberge, Dülmen COE (har) ◊ 8.9. einer in der Brandheide in Westrich DO (krr) ◊ 20.9. ein frisch totes Ind an der Scheidinger Straße in Werl SO (hew).

Mauersegler *Apus apus*

7.4. einer Klinkum, Wegberg HS (tem), 7.4. einer NSG Krickenbecker Seen, Nettetetal VIE (trt, klh, thh, huk, hum, hud) – sehr früh! ◊ 11.4. einer Rieselfelder Windel BI (otm).

Eisvogel *Alcedo atthis*

Nach dem harten Winter nur wenige Meldungen im Kreis Lippe (OAG LIP) ◊ im Kreis Gütersloh ein Bp NSG Große Wiese Avenwedde, sonst alle bekannten Reviere verwaist (BSt GT/BI) ◊ im Kreis Herford nur 2 besetzte Reviere – in den Jahren zuvor waren es 10-15 (möe) ◊ 5 Bp im südlichen Erftkreis (2007: 16 Bp, 2008: 9 Bp).

Bienenfresser *Merops apiaster*

Mind 9 ad am 10.7. fütternd an 5 Röhren in einer Abgrabung im Kreis HS (gem) ◊ 2 Bp MTB 4905 BM (shj) ◊ 20.5.-22.8. max 16 Königshovener Höhe, Grevenbroich NE (lür, krk, bök, let, süh u.a.) ◊ 25.5. 2 Dingdener Heide Hamminkeln WES (glh) ◊ 22.8. 2 dz über dem NSG Königsbüscher Wäldchen/ Kalwes BO (sac).

Wiedehopf *Upupa epops*

29.3. einer NSG Dünstekoven, Swisttal SU (P. Meyer) ◊ 10.4. einer Bad Berleburg Burgfeld SI (zsw) ◊ 11.4. 2 Dülmen-W COE (plx) ◊ 15.4. einer Wichterich, Zülpich EU (shj) ◊ 16.-19.8. 1 Ohligser Heide, Solingen (böc, koe, krk).

Wendehals *Jynx torquilla*

4 Reviere in der Wahner Heide K-GL-SU (KGW) ◊ 4 Rufer zw. Ende April und Anfang Mai im HSK (Erfassungsgrad 80%) (OAG HSK, Artbearbeitung swe) ◊ 18.4. einer im NSG Ahsewiesen SO (glb), dort auch einer am 26.4. (hew) ◊ 26.4. einer Flugplatz Teveren, Geilenkirchen HS (hoo) ◊ 26.4. einer Kiesgrube Weilerswist-Horchheim EU (kum) ◊ 27.4. einer Elbsee, ME (krk) ◊ 27.-28.4. einer Finnentrop-Weringhausen OE (hmr) ◊ 29.4. einer Kalletal-Hohenhausen LIP (OAG LIP) ◊ 30.4. einer Rieselfelder Münster MS (ghj, lah), hier auch einer am 8.9. (lah) ◊ 1.5. einer Sandgrube Hassler LIP (gro, lüh) ◊ 4.5. einer auf der Obstwiese Eppendorf BO (sac) ◊ 1.7. einer Dörnbachtal bei Benfe SI (kra, fap) ◊ 20.8. einer Lüsekamp, Niederkrüchten VIE (klh) ◊ 22.8. einer gefangen und beringt in Fröndenberg-Frömern UN, dort auch je einer gefangen und beringt am 27.8. und 12.9. (prw, zog u.a.) ◊ 28.8. einer Lüsekamp, Niederkrüchten VIE (klh) ◊ 29.8. einer Wilnsdorf-Wilgersdorf SI (hav) ◊ 2.9. einer Lüsekamp, Niederkrüchten VIE (thh) ◊ 6.9. einer im NSG Im Siesack DO (wek) ◊ 6.9. einer auf einer Obstwiese an der Oveneystraße BO (sac).

Grauspecht *Picus canus*

56 Reviere im HSK (Erfassungsgrad 30%) (OAG HSK, Artbearbeitung hek) ◊ 8 Reviere in der Wahner Heide K-GL-SU (KGW) ◊ „Scheint im Kreis Lippe auf niedrigem Niveau zu überdauern“ (OAG LIP) ◊ 27.3. ein rufendes Männchen im Wiehengebirge Porta Westfalica-Kleinenbremen MI (häh) ◊ ein Bp NSG Taubenborn HX (müj, mlr) ◊ ein Revier Brucht/Märsche Brakel HX (sid) ◊ 21.10. einer an der Hinnenwiese HA (noj).

Grünspecht *Picus viridis*

52 Reviere im HSK (Erfassungsgrad 60%) (OAG HSK, Artbearbeitung hek) ◊ 49 Reviere in der Wahner Heide K-GL-SU (KGW).

Schwarzspecht *Dryocopus martius*

55 Reviere im HSK (Erfassungsgrad 25%) (OAG HSK, Artbearbeitung kus) ◊ nur ein Bp und ein Bv im Kreis Herford HF (möe) ◊ ein Bp im Stadtgebiet von OB (tom).

Mittelspecht *Dendrocops medius*

34 Reviere in der Wahner Heide K-GL-SU (KGW) \diamond 54 Bp (systematische Kartierung) Knechtstедener Wald und Chorbusch NE (svm) \diamond 14 Reviere im HSK (Erfassungsgrad 5%) (OAG HSK, Artbearbeitung hek) \diamond 8-9 Reviere im Kreis Viersen \diamond ca. 8 R im Kreis Heinsberg HS (fide tem) \diamond 6 Bp im Hiesfelder Wald OB (tom) \diamond 5 Reviere FFH-Gebiet Stadtholz Rheda GT (BSt GT/BI) \diamond 2 Bp Diersfordter Wildgatterweg, Wesel WES (böm) \diamond nur 2 Reviere im Kreis Herford HF (möe) \diamond 18.2. einer im Weitmarer Holz BO (sac) \diamond 2.4. an 6 Stellen im Uentropen Wald HAM mind je ein

Ind rufend (kög, kow) \diamond 12.9. einer am Nordrand der Kernzone des NSG Ahsewiesen SO (mia) \diamond 25.12. einer im Bochumer Ruhrtal BO (sco) \diamond 31.12. einer NSG Alte Ruhr Hattingen EN (noj).

Kleinspecht *Dryobates minor*

31 Reviere im HSK (Erfassungsgrad 20%) (OAG HSK, Artbearbeitung wiw) \diamond 31 Reviere in der Wahner Heide K-GL-SU (KGW).

PIROLE, WÜRGER und KRÄHEN**Pirol** *Oriolus oriolus*

Keine Brut/kein Brutverdacht im Kreis Herford HF



Abb. 28: Kleinspecht, Lesser Spotted Woodpecker, Dingener Heide WES, 23.03.2009.

Foto: Hans Glader

(möe) ⇨ ein Revier NSG Rietberger Fischteiche GT – „der nächste Kandidat für die Kategorie ‚ausgestorben im Kreis Gütersloh‘ GT (BSt GT/BI) ⇨ 1.5. einer singend Rombergpark Dortmund DO (hab, hdy) ⇨ 10.5. einer singend Rahmkebachtal DO (qut) ⇨ 13.5. einer singend Ölbachtal DO (ost) ⇨ 23.5. ein Weibchen Berenbrok Lüdinghausen COE (sme) ⇨ 10.6. einer singend Buschei DO (qut).

Neuntöter *Lanius collurio*

46 Reviere Wahner Heide K-GL-SU (KGW) ⇨ mind 19 Reviere Simmerath-Monschau-Roetgen AC (ABO) ⇨ 1.5. ein singendes Männchen Herford-Schwarzenmoor HF (nip, coc) – der bisher früheste Nachweis im Kreisgebiet ⇨ noch am 28.7. schlüpfen Jungvögel in Rödinghausen HF, die am 1.8. gefüttert werden, am 10.8. Nest offenbar ausgeraubt (noe, stä) ⇨ ein Bp Dortmund-Lanstrop DO (hev) ⇨ Brutverdacht an der Emscher Dortmund-Sölde DO (hev) ⇨ 13-15 Bp Stadtgebiet Hamm HAM – Erfassung jedoch unvollständig (pow, naa, huj) ⇨ 210-216 Reviere im Hochsauerlandkreis HSK mit Hauptverbreitung in der Medebacher Bucht (Erfassungsgrad 20 %) (OAG HSK, Artbearbeitung swe) ⇨ 10.8. einer Bachtal zwischen Bettinghausen und Schallern Bad Sassendorf SO (jor).

Raubwürger *Lanius excubitor*

16 Brutreviere im Hochsauerlandkreis HSK – bisher schlechtestes Ergebnis (Erfassungsgrad 75 %) (OAG HSK Artbearbeitung stf) ⇨ 52 Winterreviere im HSK (Erfassungsgrad 50 %) (OAG HSK, Artbearbeitung swe) ⇨ 3.1. einer Wahner Heide Panzerschneise SU (sck, std) ⇨ 5.1. einer NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (esu), hier auch je einer am 21.2. (kim), 7.10. und 12./13.10. (esu) ⇨ vom 6.1. an mehrere Wochen einer Rheinbach-Neukirchen SU (mey) ⇨ 8.1.-20.3. einer Langenfeld-Wiescheid ME (prh) ⇨ 1.2. Kurtenberg/Vier Winde Rheinbach SU (pla) ⇨ 8.2. einer Grube Ville Hürth BM (shj) ⇨ 12.2. einer ostwärts Eichen Rheinbach SU (pla) ⇨ 23.2. und 9.3. je einer auf Flamingoinsel Zwillbrocker Venn, Vreden BOR (jeb) ⇨ 25.2. einer Sinniger Feld Saerbeck ST (kip) ⇨ 1.3. einer Wahler Heide Moltkeberg SU (per) ⇨ 9.-16.3. sowie 22.10. je einer TÜP Frielick Hamm HAM (run) ⇨ 13.3. einer NSG Auf dem Brink Dortmund DO (brp) ⇨ 28.3. einer TÜP Borkenberge Dülmen COE (trr) ⇨ 28.3. einer NSG Ahsewiesen SO (huj, pow, teh, glb), dort auch einer am 4.11. (pow) ⇨ 30.3. einer Brechtefeld Hagen HA, dort auch einer vom 30.10. bis 11.12. (noj) ⇨ 3.4. einer

NSG Am Janhaarpool ST (kim) ⇨ 15.10. einer Hemmerder Ostfeld Unna UN (glb) ⇨ 3.11.-29.12. einer Rieselfelder Münster MS (lah), hier auch am 6.11. einer (lah, pio, sbg) ⇨ 6.-29.12. einer NSG Rehweise Hamm HAM (pow, laa, kög, kow) ⇨ ein Winterrevier Bergneustadt Dümpel GM (rij) ⇨ ein Winterrevier Freifläche Grünewaldteich Untereschbach GL (buc).

Elster *Pica pica*

5.2. 175 Ind Ortsrand Erfstadt-Köttingen BM am Schlafplatz (shj, kum) ⇨ Jagdstrecke in NRW 2008/2009: 607.594, davon Fallwild 6.090; 5.776 mehr als im Vorjahr (LJV NRW).

Eichelhäher *Garrulus glandarius*

Im Juni Gebäudebrut mit mind einem Jungvogel auf dem Gelände von Ruhrchemie Oberhausen-Holtens OB (tom).

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*

8 gemeldete Reviere im Hochsauerlandkreis HSK (scö, OAG HSK) ⇨ 4.3. einer Detmold-Berlebeck LIP (maw) ⇨ 19.4. einer Bergneustadt Wiedenest GM (rij) ⇨ im Mai wiederholt Schwalenberger Mörth LIP (müg) ⇨ 16.7. und 22.8. je ein-2 Ind Velmerstot nahe Leopoldstal LIP (hun) ⇨ 22.8.-31.10. mehrfach ziehend (maximal 6 Ind) Burbach-Lippe SI (saj) ⇨ 19.8. einer Bad Meinberg-Holzhausen LIP (smn).

Dohle *Coloeus monedula*

119 Bp im Hochsauerlandkreis HSK (Erfassungsgrad 90 %) (OAG HSK, Artbearbeitung gör).

Saatkrähe *Corvus frugilegus*

In Dortmund 106 Bp verteilt auf 6 Kolonien in Aplerbeck, Asseln und Wickede DO (ner) ⇨ 6 besetzte Nester bei Unna-Königsborn UN (tom) ⇨ nur noch eine Kolonie mit 203 Bp Waldbröl GM (buc).

Kolkkrabe *Corvus corax*

Mittlerweile über den gesamten Hochsauerlandkreis HSK verbreitet (kob OAG HSK) ⇨ ein Bp mit 2 juv Bad Laasphe-Großenbach SI (jem) ⇨ 6 Reviere im Oberbergischen Kreis GM (flm, glz, veb, sak) ⇨ 3 Bp im Kreis Wesel WES: Ein Bp Diersfordter Wald, ein Bp bei Hünxe, ein Bp mit 2 juv bei Schermbeck (fide seg) ⇨ 26.2. einer an der L606 zwischen Borken und Heiden BOR (sam) ⇨ 1.3. 2 Ind (ortsansässiges Paar?) Wahner Heide Moltkeberg SU (per) ⇨ 7.3. 2 Ind in Dortmund-Marten DO hoch überfliegend (osf) ⇨ 13.3. einer Brandheide Dortmund-Westrich DO (osf) ⇨ 18.3. einer Dingdener Heide Hamminkeln BOR (köl), hier auch einer am 21.3. (gim), 2 Ind am 24.8. (ham), einer am 18.10



Abb. 29: Auf echtem Mohair sind die Eier weich gebettet - diesen Dohlen im Allwetterzoo in Münster dienten Kamelhaare als Nistmaterial, Apr 2009.

Western Jackdaw taking camel hair as nesting material at Münster Allwetterzoo.

Fotos: Jan Ole Kriegs

(köl) und 2 Ind am 25.10. (kle) \diamond 19.3.-7.5. einer im südwestlichen Kreis Viersen VIE (seg, hem, thh, frg, hük, huk, hum, hud, hem u.a.) \diamond 25.3. einer Woeste Bad Sassendorf SO (jor) \diamond 3.4.-2.5. 2 Ind alter Klärteich bei Velbert-Tönisheide ME (bö, krk, koe, ked) \diamond 4.4. einer Wildbahn Dülmen COE (bmj, bmu, lww, u.a.) \diamond 7.4. einer die City Dortmunds DO überfliegend (hdy) \diamond 10.4. einer balzend Waldgebiet bei Siddinghausen UN (zog), dort 6 kreisend am 28.8. (prw) \diamond 13.4. einer Berenbrocks Busch Lüdinghausen COE (tr) \diamond 15.4. 2 Ind das NSG Schmehauser Mersch HAM nach SE überfliegend (pow) \diamond 18.4. einer westlich Düsseldorf-Hubbelrath D (gas) \diamond 22.4. einer Issum KLE (plm) \diamond 29.4. einer in Unterallen HAM nach NW fliegend (pow, kög) \diamond 8.5. einer Uentroper Wald HAM, dort auch einer am 12.6., 4 Ind am 19.6. und einer am 4.12. (run) \diamond 14.5. einer Heubachwiesen Reken BOR (stm) \diamond 17.5. einer zwischen Viersen-Boisheim und Nettetal-Breyell VIE (pls) \diamond 19.5. einer NSG Kuhlenvenn Gescher BOR (ros) \diamond 4.7. 2 Ind Abgrabung Boer Schermbeck WES (seg, wit) \diamond 30.8. 2 Ind Kellinghausen Rüthen SO (jor, brj) \diamond 16.9. 2 Ind Brechtefeld HA (noj) \diamond Anfang Oktober 12 Ind Wilnsdorf SI (frm).

BEUTELMEISE, MEISEN und LERCHEN

Beutelmeise *Remiz pendulinus*

Ein Bp NSG Salmorth Rees KLE (NZKK) \diamond 8.6. ein bis 2 Brutverdachte Rieselfelder Münster MS (gal, smr, lah, löf) \diamond 1. und 4.4. je eine Radbodseegebiet HAM (pow, huj) \diamond 3.4. 6 Ind im Trupp

NSG Woeste SO (bdm) \diamond 19.4. ein Weibchen Klärteiche Sittarder Hof Eldorf BM (bam, pow), dort auch ein Weibchen am 10.5. (pow) \diamond 10.5. eine Rieselfelder Münster MS (krj), dort auch eine ad 14.7. (lah) und eine dj 27.9. (lah) \diamond 25.5. eine NSG Ahsewiesen SO (müa) \diamond 25.9. ein Männchen, ein Weibchen und eine im Jugendkleid Klärteich Arnsberg-Neheim HSK, ein Männchen und eine im Jugendkleid am 27.9. dort (wiw, hek) \diamond 2.10. 2 Ind Ölbachklärteiche BO-EN (noj) \diamond 6.10. eine Schlammteich SW Mettmann ME (krk).

Haubenlerche *Galerida cristata*

19.12. eine Gewerbegebiet Top-West Dormagen NE (wyk) – letztes und einziges Brutgebiet am Niederrhein.

Heidelerche *Lullula arborea*

50 Reviere Wahner Heide K-GL-SU (KGW) \diamond 16 Reviere im Hochsauerlandkreis HSK (Erfassungsgrad 50 %) (sef OAG HSK) \diamond ein Revier NSG Feuchtwiesen Vennheide bei Kölkebeck GT (BSt GT/BI) \diamond 18.2. 3 Ind singend NSG Dünstekoven Swisttal SU (mey) \diamond 17.3. eine singend Waldgebiet Ebbesloher Brink Gütersloh-Niehorst GT (BSt GT/BI) \diamond 29.3. eine singend Brache Frintrop OB (tom) \diamond 6 Reviere südlich der Ems bei Greffen GT-WAF (püf) \diamond 15.6. eine singend nördlich Ochsenbrink Patthorst Steinhagen GT (püf) \diamond 2 Bp Sandgrube Hassler LIP (gro, lüh) \diamond 28.2. 3 Ind ziehend Marienheide Himmerkusen GM (veb) \diamond 29.3. eine TUP Borkenberge Dülmen COE (lww), hier auch eine am 1.5. (tr) \diamond Beobachtungen von >30 Ind Fröndenberg-Frömern UN: Am 1.3. 32 Ind, am 3.3.



Abb. 30: Bei Kälte schützt die Kugelform: Schwanzmeise, *Long-tailed Tit*, in Kranenburg KLE, 06.01.2009.

Foto: Stefan R. Sudmann

37 Ind, am 19.3. 39 Ind, am 12.10. 94 Ind und am 28.10. 50 Ind (prw, zog) < vom 5. bis 31.10. an 18 Beobachtungstagen 507 Ind durchziehend SW über dem NSG Königsbüscher Wäldchen/Kalwes BO, dort maximal 125 am 20.10. (sci, sec, weh) < 5.10. 12 Ind rastend Hühnerberg Blomberg-Cappel LIP (sac) < 9.10. 75 Ind durchziehend Haarkamm östlich Vierhausen SO (pow, laa) < 13.10. 60 Ind ziehend Wilnsdorf SI (frm).

Feldlerche *Alauda arvensis*

Mind. 38 Bp Stadtgebiet Dortmund DO (ner, kük, kre, ost) < 49 Reviere im Hochsauerlandkreis HSK (Erfassungsgrad 10 %) (OAG HSK, Artbearbeitung scf) < kein Revier Wahner Heide außerhalb Flughafen K-GL-SU (KGW) < kein Revier bei Neunkirchen SU (him) < 29.1. eine Feldflur Hoinkhausen Rütthen SO (jor) < 12.2. Trupp von über 50 in der eisigen Feldflur Petershagen-Jössen MI (möe) < 2.-31.10. an 19 Beobachtungstagen 21.568 durchziehend nach SW über dem NSG Königsbüscher Waldchen/Kalwes BO, dort max 9.300 am 20.10. (sci, sac, weh) < 13.10. 2260 durchziehend nach SW Haarkamm östlich Vierhausen SO (pow).

SCHWALBEN, BART- und SCHWANZMEISE

Uferschwalbe *Riparia riparia*

Nur noch eine Kolonie im Hochsauerlandkreis HSK bei Arnsberg-Bachum, dort 85 Bp; die kleine Kolonie bei Arnsberg-Bruchhausen war erstmals seit Jahren verlassen (Erfassungsgrad 90 %) (kob OAG HSK) < 1.8. 185 Röhren Sandgrube Petershagen-Windheim MI (bks) < etwa 80 Röhren Freizeitsee Höxter HX (müj, mlr) < 161 Röhren Lippeaue zwischen Kreisgrenze SO und LSG Lippewiesen HAM (bdm, zio) < 30 Bp Kolonie NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) < 9 Bp Haarener Baggersee HAM (pow, huj, run).

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*

34 Bp Reiterhof Friedrichsmeier Leopoldshöhe LIP (OAG LIP) < 25 Bp Hof Hansing Leopoldshöhe-Asemissen (OAG LIP) < 23 Bp Reiterhof Humfeld LIP (stk) < mind 20 Bp Hof Pieper Werfener Bruch HF (hre) < 30 Bp (teilweise 3 Bruten, mind 180 Jungvögel) Hof Brutlach Enger-Belke-Steinbeck HF (hre) < 11.3. eine Hilden-Norn ME (koe) < 8.9. 1.500 Ind (Wegzug-Maximum) Fröndenberg-Frömern UN (prw) < 27.10. eine NSG Krickenbecker Seen Nettetal VIE (thh).

Mehlschwalbe *Delichon urbicum*

50 Bp Hof Hansing Leopoldshöhe-Asemissen LIP (OAG LIP).

Bartmeise *Panurus biarmicus*

Mind ein Bp (am 29.6. 4 ad und mind 3 dj) in den Rieselfeldern Münster MS (jea, gal), hier auch 20 Ind am 27.9. (lah) < 11.2. 2 Ind Radbodseegebiet HAM (huj), dort auch ein bis zwei rufende am 7.5. (pow) und bis zu 6 Ind vom 8.10. bis mind 25.12. (huj, pow, naa, laa, kög, kow) < 30.3. ein Männchen, ein Weibchen Alter Klärteich bei Velbert-Tönisheide ME (bö, krk) < 22.-23.10. max 6 Ind NSG Elmpter Schwalmbruch Niederkrüchten VIE (kop, klh, hem) < 26.10.2009-4.2.2010 ein Männchen NSG Krickenbecker Seen Nettetal VIE (trt, thh, huk, vuk u.a.) < 9.12. mind 2 Ind NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) < 19.12.2008-17.2.2009 3-4 Ind LSG Lippewiesen HAM (pow, huj, küw).

Schwanzmeise *Aegithalos caudatus*

7.12. eine weißköpfige Lüdinghausen COE (lei).

BUSCH-, LAUB- und GRASSÄNGER**Waldlaubsänger** *Phylloscopus sibilatrix*

„Kein Sänger in geeigneten Waldbiotopen im Kreis Höxter“ HX (sid) < 29.4. 3 singende Klosterbusch BO (sac) < 25.6. einer singend NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) – einzige Beobachtung aus Hamm < 7.8. einer Emscher Dortmund-Deusen DO (kre).

Fitis *Phylloscopus trochilus*

Etwa 800 Reviere Wahner Heide K-GL-SU (KGW) < 16.9. ein ad Weibchen der nordöstlichen Unterart *acredula* gefangen und beringt in Fröndenberg-Frömern UN (prw).

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*

3.1. einer Emscher Dortmund-Deusen DO (kre), dort auch bis zu 2 Ind vom 27. bis 29.12. (prw) < 5.1. 2 Ind Rheinaue südlich Düsseldorf-Urdenbach D (bö) < 8.1. einer Niers bei Viersen-Süchteln VIE (klv) < 12.1. einer Stadthaus Dortmund DO (hev) < 30.9. Wiederfang eines Ind in Fröndenberg-Frömern UN, das genau dort am 12.8.2006 beringt wurde (prw) < 1.12. einer Kläranlage Arnsberg-Neheim HSK (wiw, hek) < 9.12. einer Dortmund-Kley DO (kre) < 16.12. einer Nierssee Willich VIE (fih) < 20.12. einer St. Tönis Tönisvorst VIE (hhe).

SCHWIRLE und ROHRSÄNGER**Feldschwirl** *Locustella naevia*

42 Reviere Wahner Heide K-GL-SU (KGW) < 14 Reviere im Hochsauerlandkreis HSK (Erfassungsgrad 20 %) (OAG HSK, Artbearbeitung scf) < mind 4 Reviere Stadtgebiet Dortmund DO (kük, osf, wek) < 12-14 Reviere NSG Tibaum HAM (pow, huj) < 7 Reviere auf 120 ha um das NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) < vom 30.7. bis 25.9. wurden in Fröndenberg-Frömern UN an mind 33 Fangtagen 119 Ind gefangen und beringt (prw, zog, glb).

Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*

1.5. einer singt Ölbachtal Dortmund DO (kre u.a.) < 26.5.-16.6. einer singt NSG Schlagmersch HAM (naa, kög, run, pow) < 1.6. einer singt an der Niese bei Schwalenberg LIP (maw) < 23.-24.6. einer singend Walsumer Rheinaue DU (unu, koc, BSWR).

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*

3.4. einer singt LSG Lippewiesen HAM (kög) < 18.4.-27.5. 2 Brutverdachte Rieselfelder Münster MS (lah u.a.) < 20.5. einer singt NSG Ahsewiesen SO (müa).

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenabaenus*

12.4. einer Rieselfelder Münster MS (lim), hier auch je einer am 26.4. (grz), 2.5. (rpo), 16.5., 11.8., 20.8. und 11.9. (lah) < 16.4. einer Kläranlage Grefrath VIE (scw) < 17.4. einer singt Kemnader See BO-EN (sac) < 18.4. 2 Ind singen LSG Lippewiesen HAM, dort auch Beobachtungen eines Ind bis zum 21.5. – hier bestand Brutverdacht (pow) < 26. und 28.4. je einer singend Radbodseegebiet HAM (huj) < 2.5. einer Alter Klärteich bei Velbert-Tönisheide ME (bö, krk, koe, ked) < 14.6. einer Schwafheimer Meer Moers WES (emg) < vom 26.7. bis 25.9. wurden in Fröndenberg-Frömern UN an mind 38 Fangtagen 92 Ind gefangen und beringt (prw, zog, glb) < 2.8. einer NSG Versunken Bokelt Rhede BOR (anc, fic, fip) < 2.8. einer NSG Ahsewiesen SO (müa) < 13.-14.8. einer NSG Krickenbecker Seen Nettetal VIE (trt, klh, wfj, huk, hud) < 17.9. einer Alter Klärteich Düsseldorf D (bö) < 18.9. einer in einem Maisfeld Bochum-Sevinghausen BO (coa).

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*

Vom 28.7.-26.9. wurden in Fröndenberg-Frömern UN an mind 38 Fangtagen 381 Ind gefangen und beringt (prw, zog, glb).

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*

44 Reviere NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) < mind 21 Reviere Rieselfelder Windel BI (BSt GT/BI) < mind 15 Reviere Stadtgebiet Dortmund DO (kre u.a.) < 24-26 Reviere NSG Tibaum HAM (pow, huj) < vom 24.7. bis 27.9. wurden in Fröndenberg-Frömern UN an mind 57 Fangtagen 1400 Ind gefangen und beringt (prw, zog) < 22.10. einer NSG Krickenbecker Seen Nettetal VIE (huk, hum).

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*

25.5. 2 Ind, davon mind ein Bv Rieselfelder Münster MS (lah u.a.) < ein Männchen (Bv) Mai bis Juli Großer Weserbogen Porta Westfalica MI (müm) < 2.5. einer singt NSG Ahsewiesen SO, dort auch einer singend am 25.5. (müa) < 14.5. einer Dingdener Heide Hamminkeln WES (glh) < ein Männchen 22.5.-8.6. Godelheimer Seen HX – erster Nachweis seit vielen Jahren im Kreis Höxter (Ira) < 13.6.-1.7. max 2 Ind NSG Krickenbecker Seen Nettetal VIE (hud, hum, trt, pls, seg u.a.) – die ersten im Gebiet seit 1976! < 14.8. ein dj gefangen und beringt Fröndenberg-Frömern UN (prw, glb).

Gelbspötter *Hippolais icterina*

Im Hochsauerlandkreis HSK 5 Reviere Marsberg, ein Revier Brilon und 5 Reviere Arnsberg (Erfassungsgrad 25 %) (OAG HSK, Artbearbeitung scf) – 20.4. einer singend Köln-Marienburg K (kda).

GRASMÜCKEN bis SEIDENSCHWANZ**Mönchsgrasmücke** *Sylvia atricapilla*

7.1.-20.3. ein Männchen überwinternd Essen-Kettwig (ej) < 1.11. ein Weibchen Harpener Teiche BO (noj) < 29.11. ein Männchen Bislicher Insel Xanten WES (pls, jöm, sus) < 3.12. ein Männchen Venekotensee Brüggen VIE (spr) < 13.12. ein Männchen Düsseldorf D (seu) < 29.12. ein Weibchen Viersen-Süchteln VIE (stb).

Dorngrasmücke *Sylvia communis*

68 Reviere Wahner Heide K-GL-SU (KGW) < 9.4. 2 Ind NSG Dingdener Heide Hamminkeln WES (bum).

Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapilla*

2.1. 2 Ind Ruhraue Witten-Gedern EN (noj) < 19.11. eins NSG Engerbruch HF (wet).

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*

28.12.2008-1.1.2009 einer Brempt Niederkrüchten VIE (wer) < 2.1.-22.2. mehrfach (maximal 40 Ind) Altkreis Siegen SI (saj u.a.) < 4.1. 2 Ind Marienheide Obernhagen GM (smf) < 5.1. 33 Ind Kirchhundem-Würdinghausen OE (bel) < 6.1. 2 Ind über

der A52 kurz vor Elmpt Niederkrüchten VIE (rel) < 6.1. 10 Ind Obererft Neuss NE (fide ram) < 7.1. einer wegberg-Klinkum HS (tem) < 9.1. 10 Ind Teichgebiet im Wurmatal Übach-Palenberg HS (bog, wuj) < 9.1. einer Emscher Dortmund-Deusen DO (hev) < 9.1. 4 Ind ATU-Gelände Werl SO (wem) < 10.1. 2 Ind Neunkirchen SU (him) < 10.1. 30 Ind Ruppichterath Gieselbach SU (smc) < 10.1. 2 Ind Neunkirchen-Seelscheid SU (him) < 10./11.1. 80 Ind Umgehungsstraße Rheinbach SU (mey), dort ebenfalls 80 Ind auch am 22.1. (pla) und 65 Ind am 31.1. (pla) < 10.-16.1. 17-25 Ind zwischen Monschau-Imgenbroich und Simmerath AC (wie, bus) < 12.1. einer Langenfeld-Richrath ME (krk) < 17.1. 8 Ind Rees-Bienen KLE (stm, car, vor, köl, heg, flt, ham, scg u.a.) < 18.1. 12 Ind, 2.4. 7 Ind Großer Weserbogen Porta Westfalica MI (müm) < 24.1. 80 in Gärten Swisttal-Ollheim SU (eup) < 27.1. einer Aachen-Kronenberg AC (bae) < 4.2. bis 100 Ind zwischen Vaals (NL) und Aachen-Senserbach AC (phh) < 5.2. ca. 25 Ind Bad Berleburg SI (thb) < 6.2. 18 Ind Bahndamm Rheinbach SU (pla) < 7.2. einer Radbodseegebiet HAM (heh) < 8.2. 2 Ind Braunsühle Kaarst NE (ram) < 10.2. 2 Ind Einfahrt zur Grav-Insel Wesel WES (daa) < Mitte/Ende Februar bis 11 Ind Eitorf Josefshöhe SU (jar, fis, szh, szp) < 20.2. 2 Ind Womelsdorf SI (frm, pos) < 21.2. 3 Ind an der B475 Ortseingang Soest (pow) < 23.2. einer NSG Rehwiese HAM (pow) < 28.2. 5 Ind NSG Ahsewiesen SO (müa) < 7.3. einer Monschau-Imgenbroich AC (bus) < 22.3. ein Ind Girkhausen SI (lüt) < 4.4. 8 Ind durchziehend Krefeld-Bösinghoven KRE (hik) < 3.11. 12 Ind Rieselfelder Münster MS (lah) < 7.12. 9 Ind Schachtanlage Löhnen Voerde WES (kok).

BAUMLÄUFER bis DROSSELN**Waldbaumläufer** *Certhia familiaris*

3.3. einer singend Kiesgruben südlich Düsseldorf-Unterbach D (böc) < 12.4. einer Dämmerwald Schermbeck WES (stm) < 13.4. ein Mischsänger Prinzenbusch Rhede BOR (stm).

Zaunkönig *Troglodytes troglodytes*

10.1. 6 Ind übernachten an einem Futterhaus auf einem Balkon in der 3. Etage Quellstraße Oberhausen OB (tom).

Wasseramsel *Cinclus cinclus*

13.3. eine am Dellwiger Bach DO (osf) < 2.5. eine nordöstlich Hilden ME (böc, krk, koe, ked) < 20.6. eine in der Afrika-Anlage Allwetterzoo Münster MS (wwd) < 9.9.-1.11. eine an der Lippe südlich

Abb. 31: „Was die Zaunkönige nur haben ...“ scheint diese Amsel, *Common Blackbird*, zu denken. Kranenburg KLE, 02.06.2009.

Foto: Barbara C. Meyer



Werne UN (naa) \diamond 15.10-12.11. eine Wersten Düsseldorf D (scu, wia, blm) \diamond 17.11. eine Lichtenbroich Düsseldorf D (bep) – vielleicht dasselbe Ind?

Ringdrossel *Turdus torquatus*

Mehrere Brutzeitbeobachtungen im Bereich NSG Neuer Hagen – seit langer Zeit erneuter Brutzeitnachweis im Hochsauerlandkreis HSK (Erfassungsgrad 80 %) (reu, kob, OAG HSK) \diamond 30.3. ein Männchen NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) \diamond 6.4. eine im Ölbachtal DO, dort auch je eine am 11.4. und 22.9. (osf) \diamond 7.4. 4 Ind NSG Königsbüscher Wäldchen/Kalwes BO (sci), dort 7 am 8.4. (sci), je eine am 11.4. (rat, weh) und 12.4. (sac) \diamond 10.4. eine Dahlhauser Heide BO (sac) \diamond 16.4. ein Weibchen Radbodseegebiet HAM (run) \diamond 5.10. 4 Ind NSG Ahsewiesen SO, dort auch eine am 12.10. (müa).

Singdrossel *Turdus philomelos*

3.1. eine Kemnader See BO-EN (sac, sco), dort auch eine am 21.12. (weh) \diamond 13.12. eine am Ölbach BO-EN (noj) \diamond 17.12. eine bei Haus Rip-

shorst OB (tom) \diamond 24.12. eine DuPont-Gelände Hamm-Uentrop (pow) \diamond 25.12. eine an den Scheeringteichen HAM (huj) \diamond 31.12. eine Radbodseegebiet HAM (huj).

SCHNÄPPERVERWANDTE

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*

41 Reviere Wahner Heide K-GL-SU (KGW).

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*

Neuer Höchststand mit 48 Revieren NSG Nuhewiesen Hallenberg; außerhalb davon konnten nur noch weitere 7 Reviere im Hochsauerlandkreis HSK ermittelt werden (Erfassungsgrad 90 %) (sef OAG HSK) \diamond kein Brutnachweis/-verdacht im Kreis Herford (möe) \diamond ein Bp NSG Körbecker Bruch Borgentreich HX (bei) \diamond 2 Bruten und 3 Reviere Großraum Simmerath AC (wei) \diamond 29.8. 38 Ind Zülpicher Börde BM-EU (kum) \diamond 5.9. 32 Ind NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) \diamond 5.9. 50 Ind am Sommerhof westlich Klieve SO (smb) \diamond

16.9. 20 Ind Haarkamm nördlich Ruhne SO (pow, kög, kow).

Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*

91 Reviere Wahner Heide K-GL-SU (KGW) < April-Juni 28 Bp Deponie ehem. Braunkohlegebiet Vereinigte Ville BM (shj) < 25 Bp NSG Dingdener Heide Hamminkeln WES (OAG DH) < ein Bp und ein Bv Rieselfelder Münster MS (lah u.a.) < ein Bp NSG Heubach III Dülmen COE (trr) < 2 Bp TÜP Borkenberge Dülmen COE (har) < ein Bp (2 Bruten) ehem. Fliegerhorst Detmold LIP – erster Brutnachweis in Lippe nördlich des Teutoburger Waldes (gro) < mind 2 Bp NSG Großes Torfmoor MI (koc, nis) < ein Brutzeitnachweis im Hochsauerlandkreis HSK (Erfassungsgrad 60 % Medebacher Bucht, 30% übriger HSK) (sef OAG HSK) < 3.11. 2 Ind Petershagen-Windheim MI (jöm) < 3.12.-6.1.2010 ein Männchen und ein Weibchen NSG Schmehauser Mersch HAM (prw, pow, laa, teh, huj, kög, kow) < 11.12. ein Weibchen Grube Ville Hürth BM (shj).

Rotkehlchen *Erithacus rubecula*

6.1. eins sucht in der unterirdisch liegenden S-Bahn-Station Universität Dortmund nach Nahrung (fre) < 28.7. ein teilalbinotisches Ind auf dem Universitätsgelände Dortmund (krr).

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*

Kein Vorkommen mehr im Stadtgebiet Detmold LIP bekannt (gro, lüh) < 10 Reviere im Stadtgebiet Dortmund (kre u.a.) < 33-37 Reviere im Stadtgebiet Hamm (pow u.a.) < 5 Reviere im Stadtgebiet Oberhausen (tom) < 8.4. eine Bislicher Insel Xanten WES (bad).

Blaukehlchen *Luscinia svecica*

8 Bp NSG Altrhein Bienen-Praest und Millinger/Hurler Meer Rees KLE (NZKK) < 16 Reviere im Kreis Viersen VIE (nicht vollständig erfasst): 3 Reviere NSG Krickenbecker Seen Nettetal (thh, hud, hum), 7 Reviere NSG Elmpter Schwalmbruch Niederkrüchten (kop, muh, seg u.a.), 5 Reviere Lüsekamp Niederkrüchten (huk, hum, hud, thh, klh, hhe, vuk u.a.), ein Revier Laarer Bruch Niederkrüchten (mkw, mik) < mind 4 Bp Recker Moor ST (BST ST) < 28.3. 3 Ind Rieselfelder Münster MS (lah) < im Sommer eins singend NSG Dingdener Heide Hamminkeln WES (bad, glh, scg, wit) < vom 31.7. bis 18.9. wurden in Fröndenberg-Frömern UN an mind 9 Fangtagen 10 Ind gefangen und beringt (prw, zog) < 16.9. ein Männchen Zuckerteiche Lage LIP (mof).

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochrurus*

Von Dezember 2008 bis 7.2.2009 ein Ind K1/K2

Gewerbebrache Kerpen-Buir BM – er überstand die extreme Kälte-/Schneeperiode in der zweiten Januar-Woche mit bis zu -19 Grad Celsius kalten Nächten! (nöa) < 2.1. 2 Ind auf der Ruhrchemie-Gelände Oberhausen-Holten, dort je 4 Ind am 7 und 15.12. sowie 3 Ind am 17.12. (tom) < 6.1. ein Weibchen auf dem Thyssen-Krupp-Gelände Bochum-Höntrop (sac) < 9.1. einer Gewerbegebiet Radbod HAM (prw) < 19.1. ein Männchen Industriegebiet Hamm-Uentrop (prw) < 21.1. ein Männchen Innenstadt Herford HF (möe) < 3.-17.12. 15 Ind Industriegebiet Hamm-Uentrop (prw) < 7.12. 2 Ind Gewerbegebiet Rhynern HAM (prw) < 10.12. einer Langestraße Krefeld-Uerdingen KRE (gej) < 12.12. einer Kraftwerk Knepper DO (prw) < 13.12. 2 westlich Nettetal-Leuth VIE (trt) < 14.12. einer Krefeld-Wendebecken KRE (vod) < 14.12. einer Bahnhof Viersen-Dülken VIE (trt) < 18.12. einer Ölhafen Emmelsum Voerde WES (unu) < 18.12. einer Dortmund-Wambel (prw) < 24.12. einer NSG Schmehauser Mersch HAM (pow).

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*

9 Reviere im Hochsauerlandkreis HSK (Erfassungsgrad 20%) (gör OAG HSK) < kein Brutnachweis auf MTB 4019 LIP (gro) < eine Brut mit 7 juv in einem Steinkauzkasten Rhede BOR (stm, böi) < trotz recht hoher Beobachterdichte ist im Kreis Herford nur ein sicherer Brutnachweis bekanntgeworden (möe).

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*

10.5. 13 und 14.5. 6 Ellewicker Feld, Vreden BOR (jeb) < 1.6.-20.7. 2 Bp Tagebau Hambach DN (shj, dew) < 1.6.-20.7. 11 Bp Tagebau Garzweiler BM-NE (shj, dew) < 2 Bp mit je 2 juv Königshovener Höhe Bedburg BM (böc, krk) < ein Bp zwischen Altenbeken und Buke PB (gro) < Brutverdacht für ein Bp Dortmund-Ellinghausen DO, wo im Mai und Juni mehrfach ein singendes Männchen beobachtet wurde und ein Weibchen eine potentielle Bruthöhle anflug und inspizierte (wew), ein Brutnachweis gelang nicht < 6.6. ein Männchen Laprell-Baggersee Heinsberg HS (bog).

PIEPER und STELZEN

Brachpieper *Anthus campestris*

15.4. einer nordöstlich Hilden ME (krk) < 19.4. einer Alter Klärteich bei Velbert Tönischeide ME (böc) < 20.4. und 31.8. je einer Feldflur Meschede-Schüren HSK (wiw, hek) < 21.4. einer Großbäuhle Oberhausener Str. Ratingen-West ME (smo) < 28.4. einer Hollicher Feld Steinfurt ST (kim) < 28.4. einer Thüler Feld nordöstl. Salzkotten PB

Abb. 32: Hausrotschwanz, *Black Redstart*, Erfstadt Lechenich BM, 10.09.2009.

Foto: David A. Gray



(pmi) \diamond 13.5. einer Hückeswagen Gewerbegebiet Winterhagen GM (mip) \diamond 8.8. einer Rheinaue bei Düsseldorf Hamm D (böc) \diamond 19.8. einer Königshovener Höhe Grevenbroich NE (stb), 23.8. ebenfalls einer dort (roo, ben, scr), ebenfalls einer am 31.8. (böc) \diamond 17.8. 2 Ind Fröndenberg-Frömeren UN, dort auch einer am 23.8., je 2 Ind am 26.8. und 1.9. und je einer am 7., 8., 11. und 12.9., alle durchziehend nach SW (prw, zio, ebd) \diamond 22.8. einer, 23.8. einer, 30.8. 2 Ind, 8.9. 2 Ind, 9.9. 2 Ind, 18.9. einer ziehend Burbach-Lippe SI (saj) \diamond 24.8. 18 Ind innerhalb von 5 Stunden am Haarkamm östlich Vierhausen SO nach SW durchziehend, dort auch 2 Ind am 1.9. nach SZ ziehend (pow, kög) \diamond 29.8. einer Felder von Hagenbroich Viersen VIE (klh), 31.8. 2 Ind dort (hum, hud), 2.9. ebenfalls einer dort (hud), 6.-8.9. einer dort (thh, muh, huk) \diamond 1.9. bis zu 6 Ind Königswinter-Heisterbach SU (std) \diamond 1.9. einer im Ölbachtal DO durchziehend (coa), dort auch einer durchziehend am 7.9. (kre) \diamond 2.9. einer Lüsekamp Niederkrüchten VIE (thh) \diamond

4.9. 2 Ind bei Seringhausen SO (pow) \diamond 4.9. 2 Ind bei Hemmerde-Dreihausen UN (prw) \diamond 16.9. 2 Ind Wegberg-Klinkum HS (tem).

Baumpieper *Anthus trivialis*

186 Reviere Wahner Heide K-GL-SU (KGW) \diamond 6 Bp Stadtgebiet Oberhausen (tom) \diamond 2 Reviere NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) \diamond 12.4. 3 Männchen singen NSG Ahsewiesen SO (pow, huj, beb) \diamond 21.4. 8 Männchen singen in Bergkamen UN (prw) \diamond 1.5. 3 Männchen singen NSG Düsbecke UN (huj) \diamond 20.6. 2 Männchen singen bei Nordick COE (huj) \diamond 22.8. 167 Ind, 6.9. 227 Ind, 8.9. 216 Ind ziehend Burbach-Lippe SI (saj).

Wiesenpieper *Anthus pratensis*

Seit 2008 als Brutvogel im Kreis Gütersloh ausgestorben (BSt GT/BI) \diamond etwa 10 Bp NSG Körbecker Bruch Borgentreich HX (bei) \diamond mind 14 Bp Stadtgebiet Dortmund (kre u.a.) \diamond 4-6 Reviere NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) \diamond 21.4. 3 Männchen singen in Bergkamen UN (prw) \diamond

26.4. 2 Männchen singen Hade Hamel OB (tom) <> 6.6. 3 Männchen singen TÜP Frielick HAM (dne, pow) <> 96-100 Reviere im Hochsauerlandkreis HSK (Erfassungsgrad 50% Medebacher Bucht) (leh OAG HSK) <> 7.10. 402 Ind innerhalb von 4 Stunden nach SW durchziehend am Haarkamm östlich Vierhausen SO (pow) <> 31.10. 215 Ind nach SW durchziehend über dem NSG Königsbüscher Wäldchen/Kalwes BO (sci).

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*

22.4. einer Rieselfelder Münster MS (krj), hier auch einer am 30.4. (ghj, lah) <> 2.5. einer durchziehend NSG Königsbüscher Wäldchen/Kalwes BO (weh, sac, sci, alm, sti) <> 8.5. einer ziehend Hühnerberg Blomberg-Cappel LIP (sac, rat) – erster Nachweis im Kreis Lippe <> 30.9. einer Fröndenberg-Frömeren UN (prw) <> 9.10. einer nach SW durchziehend Haarkamm östlich Vierhausen SO (pow).

Bergpieper *Anthus spinoletta*

Schlafplatz-Zählungen an den Krickenbecker Seen Nettetal VIE: 27.1. 200 Ind, 17.2. 197 Ind, 17.3. 193 Ind 22.10. 130 Ind, 22.11. 86 Ind, 30.12. 211 Ind (pls, seg, thh, hhe, klh, huk, hum, hud, frg, loj) <> 18.2. 20 Ind Rieselfelder Münster MS (ghj) <> 12.3. Rufe in der Ederaeue bei Womelsdorf SI (frm) <> 12. und 26.3. je einer ehemalige Schlammteiche Arnsberg-Niedereimer HSK (wiw, hek) <> 28.3. einer Ruhraue Witten-Gedern EN, dort 5 am 20.10. und 3 am 29.11. (noj) <> 28.3. 10 Ind NSG

Disselmersch SO (pow) <> 29.3. 50 Ind (Frühjahrsmaximum) am Schlafplatz LSG Lippewiesen HAM, dort 70 Ind am 17.11. (pow) <> 1.4. 2 Ind Klärteiche Sittarder Hof Elsdorf BM, dort je einer am 20.3. und 1.4. (pow) <> 2.4. 30 Ind NSG Versmolder Bruch GT (BSt GT/BI) <> 4.10. 2 Ind NSG Mühlenlaar HAM, dort 15 Ind am 14.11. (pow, huj) <> vom 9. bis 31.10. 5 Beobachtungstage mit insgesamt 14 Ind NSG Königsbüscher Wäldchen/Kalwes BO (sci) <> 13.10. 2 Ind ziehend Wilnsdorf SI (frm) <> 23.10. 7 Ind Bochumer Ruhrtal BO, dort auch 3 Ind am 20.11., einer am 19.12. (sac) <> 24.10. einer Klärteiche Bedburg BM (meh) <> 15.11. 6 Ind NSG Alte Ruhr Hattingen EN (sac) <> 21.11. 4 Ind Kemnader See BO-EN (noj) <> 1.12. einer Deponieteich NSG Lanstroper See DO (kük).

Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*

12.1. 24 an der Emscher in Dortmund-Deusen DO (prw).

Wiesenschafstelze *Motacilla flava*

Etwa 10 Bp auf dem Flughafen Dortmund und Umgebung (kre u.a.) <> 14 Reviere im Hochsauerlandkreis HSK (Erfassungsgrad 70 %) (kob OAG HSK) <> etwa 6 Reviere in der Umgebung Aldenhoven DN (bog) <> 30.8. 125 Ind ziehend Burbach-Lippe SI (saj).

Thunbergschafstelze *Motacilla thunbergi*

2.5. 35 Ind Rieselfelder Münster MS (mbt).



Abb. 33: Thunbergschafstelze, *Grey-headed Wagtail*, Windheimer Marsch ML, 15.05.2009.

Foto: Eckhard Möller

Bachstelze *Motacilla alba*

3.1. eine Kemnader See BO-EN (noj) < 4.1. 6 Ind NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) < 10.1. 5 Klärbecken Kläranlage Arnsberg-Neheim, eine Klärbecken Kläranlage Arnsberg-Wildshausen HSK (wiw, hek) < 12.1. >80 Ind Emscher zwischen Deusen und Mengende DO (prw) < 8.8. etwa 120 rekultivierter Tagebau Fortuna-Garsdorf Frimmersdorf BM (pow) < 15.12. eine NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) < 16.12. eine LSG Lippewiesen HAM (kög, kow) < 27.12. eine Baggersee Petershagen-Wietersheim MI (möe) < 31.12. eine Klärbecken Kläranlage Arnsberg-Neheim HSK (wiw, hek).

FINKEN und AMMERN**Karmingimpel** *Carpodacus erythrinus*

6.6. ein ad Männchen Kemnader See BO-EN (noj).

Girlitz *Serinus serinus*

22.2. einer singend Steinbruch Erwitte SO (jor).

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*

Ein Revier Wahner Heide K-GL-SU (KGW).

Stieglitz *Carduelis carduelis*

16.1. 220 Ind Boisdorfer See Kerpen BM (shj).

Bluthänfling *Carduelis cannabina*

9.10. 300 Ind am Haarkamm östlich Vierhausen SO (pow, laa).

Birkenzeisig *Carduelis flammea*

25.1. ein Trupp von über 200 Ind Espelkamp MI (koc) < 9.10. 510 Ind innerhalb von 4,5 Stunden durchziehend NSG Königsbüscher Wäldchen/Kalwes BO (sci) < 24.10. 210 durchziehend Bochum-Sevinghausen BO (coa).

Schneeammer *Calcarius nivalis*

29.11. eine bei Menden-Brockhausen UN-MK (bck) < 21.12. eine durchziehend SW Fröndenberg-Frömer UN (prw).

Grauummer *Emberiza calandra*

6 Reviere Aldenhoven DN (bog) < 27.4. ein singendes Männchen Lohner Klei SO (pow, jor), hier auch je 2 Sänger am 1.5. und 21.5. (jor) < 1.5. 2 singende Männchen westlich Seringhausen SO (jor), dort 3 Ind auf Acker am 4.9. (pow) < 12.12. 22 Ind Erftstadt-Erp BM (kum) < 13.12. 14 Ind Erftstadt-Niederberg BM (kum).

Goldammer *Emberiza calandra*

9.1. 400 Ind Böckum Erwitte SO, hier auch 250 Ind am 13.12. (jor).

Zippammer *Emberiza cia*

12 Reviere in 5 Steinbrüchen im Hochsauerland-

kreis HSK (Erfassungsgrad 90 %) (OAG HSK, Artbearbeitung stf).

Ortolan *Emberiza hortulana*

26.4. einer Wahner Heide Geisterbusch K-GL (stt, jaj) < 23.8. einer Fröndenberg-Frömer UN (prw, zog, ebd).

Rohrhammer *Emberiza schoeniclus*

Mind 26 Reviere Rieselfelder Windel BI (BSt GT/BI) < etwa 15 Reviere NSG Körbecker Bruch Borgentreich HX (bei) < mind 27 Reviere Stadtgebiet Dortmund DO (osf, wek, krr, u.v.a.) < 25-27 Reviere NSG Tibbaum HAM (pow, huj) < 33-37 Reviere auf 120 ha um das NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) < 13 Brutplätze mit 22 Brutpaaren im Hochsauerlandkreis HSK (Erfassungsgrad 80 %) (kob OAG HSK).

Gefangenschaftsflüchtlinge**Schwarzschwan** *Cygnus atratus*

8.5. 2 Ind Buldern Dülmen COE (brn) < 24.5.-4.10. max 2 Ind Hasenfeld Rheinberg-Eversael WES (gak, saf, kag, u.a.) < 7.9.-15.12. einer Baggersee Rahser und Umgebung VIE (frh, seg, huk, klh) < 15.-31.12. einer NSG Krickenbecker Seen Nettetal VIE (klh, seg u.a.) < 27.12. einer mit Höckerschwanen auf Raps Petershagen-Schlüsselburg MI (möe) < ganzjährig einer Wurmtalau Übach-Palenberg HS (bog, tea).

Rothalsgans *Branta ruficollis*

1.11.-22.12. 2 bei Hückelhoven, versch. Gewässer (Teichbachau, Brachelener See, Baggersee Großkinkel, Adolfosee Ratheim) meist zusammen mit Weißwangen- und Kanadagänsen, Gefangenschaftsflüchtlinge? (tha, gem).

Blässgans *Anser albifrons*

Insgesamt 31 Ex, ein Bp mit 6 pulli (Parkvögel) Jröne Meerke, Neuss NE (seu, huk, hum).

Schneegans *Anser caerulescens*

17.11.2008-21.4.2009 max 4 Ind Elfrather See KR (klv, scv u.a.) < 3.1. 54 Ind Jröne Meerke Neuss NE (sma) < 5.1. eine Nierssee Willich VIE (rel) < 11.1. eine Baggersee Königshütte Kempen VIE (hhe) < 12.1. eine nahe Campingplatz Langst-Kierst Meerbusch NE (ruh) < 21.3. eine Strandbad Lörick Düsseldorf D (sma) < 15.3. eine Bislicher Insel Xanten WES (plm) < 9.-31.5. eine Elbsee Düsseldorf D (koe) < 19.6. 74 Ind (43 ad, 31 juv) Jröne Meerke Neuss NE (huk, hum, sma), dort 73 Ind am 12.10. (sma) < 19.6. eine mit 7 Kanadagänsen Wegberg-Klinkum HS nach WSW ziehend (tem) < 14.9. eine Zachariassee Lipstadt SO



Abb. 34: Goldammer, *Yellowhammer*, Ellewicker Feld BOR, 19.04.2009.

Foto: Michael Schmitz

(abg) <> 25.10. eine Parkstraße Krefeld KR (scv)
<> 21.10. 2 Ind Nierste Meerbusch NE (bäw, bäj) <>
21.10. 4 Ind Elfrather See Krefeld KR (klv), dort 2
Ind am 19.11. (klv) <> ab 8.11. max 3 Ind Walsumer
Rheinaue Duisburg DU (bed, bap).

Hybrid Schneegans x Zwergschneegans

Anser caerulescens x *Chen rossii*

22.7. und 6.8. eine am Zachariassees SO (pow, kög).
Am 18. und 28.8. im NSG Woeste SO (kög, sla,
peg, pow) – es handelt sich dabei wohl in allen Fäl-
len um das Ind, das vom 15.11.2007 bis 15.1.2009
regelmäßig in der Lippeaue bei Rünthe UN und dem
NSG Mühlenlaar HAM beobachtet wurde und 2008
zusammen mit einer Graugans erfolglos brütete.

Streifengans *Anser indicus*

3. und 13.9. je eine Woeste Bad Sassendorf SO
(jor) <> 11.2. 15 Ind Rieselfelder Münster (sbg) <>
14.11. eine am Töpfersee Duisburg DU (bed).

Hybrid Streifengans x Graugans

Anser indicus x *anser*

Ein Bp mit 6 Jungtieren Ellewicker Feld, Vreden
BOR (jeb).

Kaisergans *Anser canagicus*

Eine ganzjährig am Millinger Meer und Umgebung

KLE (sus) <> 6.-29.9. eine Rieselfelder Münster
MS (lah).

Moschusente *Cairina moschata*

2.1. eine in Sölde DO (hev).

Rotschulterente *Callonetta leucophrys*

Ganzjährig im Rombergpark Dortmund DO, maxi-
mal 5 Ind (2 Männchen, 3 Weibchen) (kre) – hier
auch 2 Bp ohne Bruterfolg <> 26.-29.5. und 19.-
25.7. ein Männchen NSG Krickenbecker Seen Net-
tetal VIE (trt, thh, pls u.a.) <> 5.7. 2 Ind Rieselfelder
Münster MS (lah) <> 28.7.-16.9. ein Männchen (mit
Metallring) Klärteiche Bedburg BM (kum, wyk,
ked).

Brautente *Aix sponsa*

Ganzjährig ein Männchen im Volkspark Sterkrade
OB (tom) <> 16.1. 3 an den Harpener Teichen BO,
dort je eine am 18.5. und 21.8. sowie 5 vom 13. bis
15.10 (noj) <> 14.2., 14.4., 16.7. ein Männchen im
Bereich Netteseen Nettetal VIE (huk, hum, seg, klh
u.a.) <> 22.3. eine Barmener See Jülich DN (wei)
<> ab 12.4. ein bis 2 Ind Wurmtalau Übach-Pal-
enberg HS (bog, ret) <> 14.4. eine Nierssee Willich
VIE (rel) <> 20.9. ein Männchen, ein Weibchen
Insel Hombroich, Altarm der Erft Neuss NE (wyk)
<> 26.9. eine an den Ölbackklärteichen Bochum



Abb. 35: Chilefeifente, *Chiloe Wigeon*, Mondorfer Rheinfähre SU, 19.09.2009.

Foto: Darius Stiels

BO/Witten EN, dort auch 2 am 6.11., 6 vom 14.11. bis 13.12. und 3 am 24.12. (noj) <> 13.11. eine am Ümminger See Bochum BO (noj) <> 14.12. ein Männchen, ein Weibchen Kaarster See Kaarst NE (wyk).

Hybrid Kastanienente x Stockente

Anas castanea x platyrhynchos

Ganzjährig ein Männchen Rückhaltebecken Broichbach Herzogenrath AC (bog, hah).

Chilefeifente *Anax sibilatrix*

3.1.-14.3. eine Kemnader See Bochum BO/Witten EN (noj) <> 5.1.-24.7. ein Männchen Nierssee Willich VIE (rel) <> 19.9.2009- mind 18.1.2010 eine Mondorfer Fähre Niederkassel-Mondorf SU (std, Abb. 35).

Bahamaente *Anas bahamensis*

21.8. eine Rieselfelder Münster MS (lah).

Zimtente *Anas cyanoptera*

2.3. ein Männchen Borner See Brüggen VIE (wer, bon) <> 12.6. eine Rieselfelder Münster MS (lah).

Spitzschwanzente *Anas georgica*

17.-21.8. eine unter Krickenten am Radbodsee Hamm HAM (pow)

Moorente *Aythya nyroca*

Regelmäßig ein Männchen auf dem Vorstau-becken Olpe der Biggetalsperre OE, dort bereits seit 19.2.2006 zu beobachten (klm, kuj, geb, bel), beringt <> 5.8.-16.9. ein M. Issum, KLE (wol, plm), vermutl. Gefangenschaftsflüchtling.

Japanwachtel *Coturnix japonica*

18.12. eine wird in Bünde-Ahle HF frischtot von einem Hund gebracht, sicherlich aus Vogelhaltung entkommen/freigelassen (lal, möe).

Schopfwachtel *Callipepla californica*

26.7.-13.8. ein ad Männchen Hamm-Rhynern HAM (hot).

Steinhuhn *Alectoris graeca*

Am 21.8. sorgte ein Steinhuhn mit Züchterring im Baugebiet Erkelenz-Nord HS für Aufregung. Nachdem báb es auf Bitte des Ordnungsamtes eingefangen hatte, kam es in Absprache mit der Unteren Landschaftsbehörde in den Odenkirchener Tierpark.

Diamanttäubchen *Geopelia cuneata*

23.8. eine Rieselfelder Münster MS (lah).

Graupapagei *Psittacus erythacus*

27.8. einer im Rombergpark Dortmund DO (utd).

Wellensittich *Melopsittacus undulatus*

25.8. einer Lütgendortmund DO (kre).

Hausgimpel *Carpodacus mexicanus*

26.4. ein Männchen Kurpark Bad Salzuflen (zho).

Literatur

AG Wanderfalkenschutz des NABU NRW. Jahresbericht 2009.

Bommer, H.-G. (2010): Ornithologischer Sammelbericht 2009 für die Region Aachen

Müller, J. (2009): Ornithologischer Jahresbericht für den Kreis Höxter 2008/2009. Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser 21: 93-98.

NZ Kleve (2010): Jahresbericht 2009.

Orninitizen – Naturblatt für den Kreis Heinsberg 2009.

Ornithologische Datenbank des Kreises Viersen 2009.

Ornithologisches Mitteilungsblatt für Ostwestfalen-Lippe 57/2009.

Weißstorch-Jahresbericht 2009 für den Kreis Minden-Lübbecke.

www.birds-bo.de

www.duemmerbirding.de

www.ljv-nrw.de

www.msorni.de

www.nabu-naturschutzstation.de

www.nabu-avi.com

www.sturmmöwe.de

www.vogelmeldung.de

Zum Schluss:

Wir freuen uns immer über schöne Fotos und würden uns freuen, wenn uns diese aus ganz NRW erreichen. Falls Sie ein schönes oder informatives Foto haben, senden Sie dieses bitte an Hendrik Weindorf (Adresse s.o.)!