

# Bemerkenswerte Vögel in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2010

Team Sammelbericht NRW

## Zusammenfassung

In diesem Bericht wird über bemerkenswerte Vogelbeobachtungen aus NRW im Jahr 2010 informiert. Er umfasst annähernd 2.200 Beobachtungen von knapp 240 Taxa, die aufgrund ihres relativ seltenen Auftretens, hoher Zahlen und ihres räumlich sowie jahreszeitlich ungewöhnlichen Erscheinens für bemerkenswert gehalten werden. Weiterhin wird über die Brutbestände einiger Arten in bestimmten Kreisen und Gebieten berichtet. Die Daten stammen von Einzelbeobachtern, Institutionen und Beobachtergruppen, aus Arbeitsberichten verschiedener regionaler Arbeitsgemeinschaften und Beobachterforen aus dem Internet. Rund 660 Beobachter haben ihr Material für diesen Bericht zur Verfügung gestellt. Da aus einigen Landesteilen nur wenige Beobachtungen zur Verfügung standen, ist der Bericht als lückenhaft anzusehen.

## Summary

### Remarkable birds in Northrhine-Westphalia in 2010

This paper reports remarkable bird records in Northrhine-Westphalia in 2010. It covers nearly 2,200 records of just under 240 taxa that are particularly interesting for their rare occurrence, high numbers involved or because they are spatially or seasonally unusual. In addition, breeding numbers for some species from specific areas or districts are reported. The data come from individual observers, institutions, observer groups, from reports of regional working groups or Internet fora. Some 660 observers have made their records available. Due to insufficient numbers of records from some parts of Northrhine-Westphalia, the report remains incomplete.

### ✉ Team Sammelbericht der NWO:

Michael Frede, Hinter der Kehr 12, 57339 Erndtebrück; portig\_frede@web.de (*Süderbergland*)

Markus Hubatsch, Hombergen 68, 41344 Nettetal; markus.hubatsch@googlemail.com (*Niederrhein*)

Daniel Hubatsch, Hombergen 68, 41344 Nettetal; daniel.hubatsch@googlemail.com (*Niederrhein*)

Andreas Leistikow, Wienkamp 25, 48308 Senden; andreas.leistikow@gmx.de (*Münsterland*)

Eckhard Möller, Stiftskamp 57, 32049 Herford; eckhard.moeller@teleos-web.de (*Ostwestfalen-Lippe*)

Paul Schnitzler, Im Rauland 37, 50127 Bergheim; schnitzler@bskw.de (*Berichtskoordination*)

Darius Stiels, Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig, Sektion Ornithologie, Adenauerallee 160, 53113 Bonn; d.stiels.zfmk@uni-bonn.de (*Großraum Köln-Bonn-Aachen*)

Hendrik Weindorf, Am Dieckmannshof 19, 44795 Bochum; hweindorf@gmx.de (*Ruhrgebiet, Fotoredaktion*)

Manuskripteingang: 23.11.2010

## Einleitung

Dieser Sammelbericht bringt bemerkenswerte und wichtige Beobachtungen aus Nordrhein-Westfalen aus dem vergangenen Jahr. Er ist ziemlich genau zu dem Zeitpunkt fertig gestellt worden, als beim Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA) in Münster ornitho.de freigeschaltet wurde, das umfassende digitale Informationssystem für Vogelbeobachter, das zukünftig Jedermann – nach einer Anmeldung – zur Dateneingabe und –auswertung nutzen kann. Es wird sich sicher schnell und zügig zu dem Standard

entwickeln, den eine Reihe unserer Nachbarländer bereits erreicht haben.

Wir sind dennoch der Auffassung, dass auch in Zukunft gedruckte Sammelberichte ihren Wert behalten werden. Neben zahlreichen anderen Gründen ist es vor allem die „Zukunftsfähigkeit“ von in Zeitschriften und Büchern gedruckten Informationen, die in der Regel über viele Generationen, oft über Jahrhunderte, zur Auswertung und Nutzung zur Verfügung stehen.

Die stets große und wachsende Zahl von Mitarbei-

tern (beiderlei Geschlechts) an diesem NRW-Sammelbericht zeigt, dass er im Lande gut aufgenommen wird und seinen Platz als Informationsquelle gefunden hat. Das war von Beginn an unser Ziel.

Das Netzwerk der Kreiskoordinatoren der NWO hat mit Hilfe der zahlreichen Vogelbeobachter die Datengrundlagen erarbeitet, auf denen unsere Arbeit basiert. Auf der Ebene der Regionalkoordinatoren hat es eine Änderung gegeben: Sören Schweineberg (Münsterland) konnte wegen intensiver Prüfungsvorbereitungen nicht an der finalen Zusammenstellung dieses Sammelberichts mitmachen. Das Münsterland hat daher Andreas Leistikow übernommen, dem wir für das unkomplizierte Einspringen herzlich danken.

Wie schon im letzten Jahr haben wir bei der Auflistung der Vogelarten auf diejenigen verzichtet, die deutschlandweit und/oder in Nordrhein-Westfalen als „meldepflichtig“ von den Avifaunistischen Kommissionen bearbeitet werden. Der jährliche Bericht der AviKom NRW (siehe Seite 209-225) und zukünftig auch der der neuen Deutschen Avifaunistischen Kommission (DAK) werden diese Angaben enthalten.

Ziel unserer Arbeit ist es, über bemerkenswerte Vögel in NRW zu berichten. Dazu gehören auch Daten, die nur für einige Teilbereiche unseres


Landes von Bedeutung sind, auch wenn diese in anderen Regionen nicht so relevant zu sein scheinen. So wird sicher die Beobachtung einer Wasseramsel am Holtwicker Bach bei Bocholt im Kreis Borken einen anderen Stellenwert haben als dieselbe im Weserbergland an der Linnenbeeke in Vlotho im Kreis Herford.

Auch wenn wir uns nach Kräften bemühen, gewissenhaft zu arbeiten, passiert es leider immer wieder einmal, dass uns der ein oder andere Fehler unterläuft, was wir hiermit zu entschuldigen bitten.

Alle aufgeführten Daten beziehen sich, sofern nichts anderes erwähnt wird, auf das Jahr 2010.

### Dank

Wieder deutlich gestiegen ist die Zahl derer, die mit der Bereitstellung ihrer Beobachtungen die Zusammenstellung des vorliegenden Berichts überhaupt erst ermöglicht haben: Sage und schreibe 660 Einzelpersonen, Organisationen und Gruppen umfasst die Liste der Melder, die zu einer bislang nicht erreichten Datenmenge beigetragen haben (Abb. 1)! Ihnen allen gilt unser herzlicher Dank, den wir mit der Bitte um Unterstützung für die kommenden Jahre verbinden wollen. Wie schon weiter oben erwähnt, passieren immer wieder Fehler und so kann es auch sein, dass der ein oder andere Beob-



**Abb. 1:** Übersicht zur Datenlage in NRW, die sich gegenüber den Vorjahren deutlich verbessert hat (Abkürzungen S. 211).

*Data coverage of North-rhine-Westphalia, showing substantial improvements over previous years.*

achter in der Liste fehlt, auch hierfür bitten wir schon jetzt um Entschuldigung.

Herzlichen Dank an:

AG Möwen (AG Möwen), AG Wanderfalkenschutz (AG Wanderfalkenschutz), Thomas Alfert (alt), S. Altendorf (adf), Dieter Amthauer (amd), F. Angerstein (anf), Christoph Aniol (anc), Nils Anthes (ann), Edith Antons (ane), Arbeitsgemeinschaft Bergischer Ornithologen (ABO), Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest (ABU), Arbeitsgemeinschaft Walsumer Rheinaue (AG Walsum), Rolf Awater (awr), Walter Bähr (bäw), Andreas Barkow (ban), Peter Barran (bap), Petra Barwe (bpe), Dominik Baumann (bad), Jürgen Baumanns (bmj), Ursula Baumanns (bmu), Bernd Bäumer (bäb), Andreas Becker (bkr), Reinhard Becker (ber), Klaus Becker (bek), Birgit Beckers (beb), Dietmar Beckmann (bed), Alfred Beckmann (bec), Ludger Behle-Erwes (bel), Jürgen Behmer (bej), Burkhard Beinlich (bei), Michael Bellinghausen (bmi), J. Bender (bnd), Peter Bender (bep), Anja Bennen (bnn), Guido Bennen (beg), Alfons Rolf Bense (bea), H. Bergmann (bgm), Max Berlijn (bij), Matthias Berner (bem), K. Bertram (btr), Dieter Biela (bid), Detlef Biermann (bie), Fabian Bindrich (bif), Lars Bingemann (bil), Biologische Station Gütersloh/Bielefeld (BSt GT/BI), Biologische Station Krickenbecker Seen (BSt KS), Daniel Bryan Bistrick (bis), Gerhard Blankenstein (blg), M. Blecher (blm), I. Blühdorn (bli), Klaus Böhm (bök), D. Böing (böd), Michael Böing (böm), G. Bolze (blz), Hans-Georg Bommer (bog), Marieluise Bongrads (bom), Ingo Bösing (böi), Werner Bösing (böw), Helmut Böttcher (böt), Josef Brackelmann (bjo), Volker Brinkmann (brv), Hubertus Brinkschulte (brh), Jonas Brüggeshemke (brü), Simon Brüggeshemke (bsi), Jens Brune (brj), Martin Brüne (brm), D. Bryan (brd), Christoph Buchen (buc), Andreas Buchheim (bua), Ernst-Günther Bulk (bue), Stefan Bulk (bst), A. Bullen (bln), Helmut Bunkus (buh), Margret Bunzel-Drüke (bdm), Siegfried Burghardt (bus), A. Busch (bsc), Ralf Busch (bur), Manfred Busse (bse), Marianne Busse (bma), Matthias Busen (bum), P. can Nuys (cnp), Karl-Heinz Christmann (chk), Carsten Cordes (coc), Thomas Daldrup (dat), Albert Damschen (daa), P. de Vries (dvp), Erwin Dechert (dch), Lars Delling (del), Markus Derkum (dem), Armin Deutsch (dea), Heiner Dickel (dih), Angelica Dickmann (dia), Theo Dicks (dit), Fabian Dietz (dif), Daniel Doer (dod), G. Dorff (dog), Joachim Drüke (drj), Hans Dudler (duh), Daniel Duff (dud), Gabriele Dunker (dug), F. Düring

(düf), Pascal Eckhoff (ecp), Volker Eilhard (eiv), Wolf Eisfeld (eiw), Götz Ellwamger (elg), Jens Elmer (elj), Gabriele Empelmann (emg), Günter Engel (egl), Heike Engel (egh), Bernhard Engfeld (enb), Jan Engler (enj), H. Ernst (erh), Robert Erwes (err), Ulrich Eschmann (esu), Franz-Hubert Esser (esf), Hildegard Esser (esh), Maria Esser (esm), Ulrich Eul (euu), Eulen-AG Dortmund (Eulen-DO), Kirsten Faber (fak), Christian Falk (fac), M. Falkenberg (fal), Waltraud Fey (fey), Conny Fieger (fic), Peter Fieger (fip), Willi Fischer (fiw), H.-J. Fischer (fhj), O. Fitz (fio), Herr Fliescher (fls), Günter Flömer (flg), Michael Flosbach (flm), Frank Franken (frf), Hans-Georg Franken (frh), Michael Frede (frm), Georg Freundlieb (fdl), Wilko Fröhling (frw), Matthias Füller (füm), P. Furthmann (fup), Elisabeth Fürtjes (füe), Lars Gaedicke (gal), K. Gähner (gäk), Thomas Garczorz (gat), T. Garske (gsk), Karl-Heinz Gaßling (gak), Hans-Jürgen Gebauer (ghj), Jeanette Gebhardt (geb), Markus Geelen (gmk), Olaf Geiter (geo), Martin Gellissen (gem), M. Gerber (gbr), Jürgen Gerhardt (ger), Angelika Gerhardt (gea), Herr Gerstner (grs), Christian Giese (gic), Hans Glader (glh), D. Glimm (glm), Bernhard Glüer (glb), Leo Göbbels (göl), Richard Götte (gör), T. Gottstein (got), Thomas Griesohn-Pflieger (grt), Hans-Wilhelm Grömping (ghw), Dirk Grote (gro), Christoph Grüneberg (grü), Paul Gülle (güp), Herbert Haas (hhe), Stefan Häcker (häs), Jörg Hadasch (haj), Ulrich Haese (hul), T. Hahn (hhn), W. Halekotte (hko), B. Handy (hab), Klaus Hanzen (hak), Marianne Harborg (ham), Edwin Harlos (hre), Heiner Härtel (häh), M. Härtel (häm), M. Hartges (htg), Ramon Hartlage (har), Frank Hartmann (haf), Thomas Hartmann (hat), Volker Hartmann (hav), J. Hasenau (hsj), L. Hauswirth (hal), Wolfgang Heberer-Wilhelm (hww), Jan Heckmann (hja), Arne Hegemann (han), Helmut Heiermann (heh), Jochen Heimann (hej), W.-D. Heimann (hwd), Volker Heime (hev), Markus Heines (hem), Thomas Heinicke (hei), Ulrike Heitholt (hhu), Stefan Helmer (hes), Michaela Hemmelskamp (hek), Manfred Henf (hnf), Erich Hennecke (hee), Thomas Herkenrath (het), Johannes Herling (hjo), Peter Heuer (hep), Christa Heuft (heu), G. Heymach (hyg), Bettina Hille (hib), Werner Hillmann (hlm), Silke Hingmann (his), Manfred Hinterkeuser (him), Jessica Hintzen (hij), Hermann Hirsch (hjh), Karl-Heinz Hitschfel (hik), Meinhard Höffmann (höm), J. Hofmann (hma), Wilfried Höhnen (hów), Manfred Hölker (höl), I. Höllmann-Schmid (hsi), Gary Holt (hol), Norbert Hölzel (hön), Bart Hoogesteger (hob), Klaus Horn (hok), Norbert Horst (hon), Dietrich Horstmann

(hod), S. Hövel (hös), K. Höwing (hök), Herbert Hubatsch (huh), Daniel Hubatsch (hud), Klaus Hubatsch (huk), Markus Hubatsch (hum), Falko Huckenbeck (hbk), Veronika Huisman-Fiegen (huv), N. Hulsbosch (hlb), Klaus Humpe (hmp), Johannes Hungar (hgr), H. Hurtmann (hur), Holger Hurtmann (hho), Chris Husband (huc), H. Hußmann (hsm), Fred Hustings (huf), Hubertus Illner (ilh), Heinz Immekus (imh), Mechthild Immekus (imm), W. Ingendoh (inw), Theo Israel (ist), Rainer Jacobs (jar), Jörg Jansmann (jaj), Lucas Jasper (jal), Karlheinz Jenzelewski (jek), Anna-Marie Jess (jea), Michael Jöbges (jöm), Ralf Joest (jor), A. Junker (jua), Angelica Kahl-Dunkel (kda), Kartiergemeinschaft Wahner Heide (KGW), U. Kasischke (kau), Peter Keil (kep), Daniel Kemper (ked), Renate Kempkes (ker), Berthold Kettner (keb), Manfred Kipp (kim), Christian Kipp (kip), Wilhelm Klawon (klw), Bärbel Klein (kbä), Bernhard Klein (klb), Christine Klein (klc), Helmut Klein (klh), Matthias Klein (klm), B. Klinkhammer (kkm), E. Klöcker (klö), Ernst Klöcker (kle), Viktor Klosinski (klv), Pieter-Paul Kluit (klp), Josef Knoblauch (kuj), Hermann Knüwer (knh), Bernhard Koch (kob), Kees Koffijberg (kok), Lothar Köhler (köl), Uwe Kohlase (kow), J. Kok (kkj), Peter Kolshorn (kop), Christopher König (köc), Heinrich König (kig), Gerd Köpke (kög), Johannes Koslowski (koj), Jonas Kotlarz (ktl), Dietmar Kötter (köd), Elmar Kottolinsky (koe), Heinz Kowalski (koi), Holger Krafft (kra), Peter Krause (kse), Jörg Kremer (kjö), Patrick Kretz (ktz), Erich Kretzschmar (kre), Jörg Kretzschmar (kmr), Robin Kretzschmar (krr), F.-J. Kreuzmann (kfj), Randolph Kricke (kke), Jan Ole Kriegs (krj), Günter Krings (krg), Oliver Krischer (kri), Horst Kristan (kst), C. Krones (kre), Werner Kruck (krw), Helmut Kruckenberg (kbg), Kai Kruse (krk), R. Küchler (kür), Karl-Heinz Kühnapfel (kük), H. Künemund (küh), P. Kunz (kup), Werner Kunz (kuw), W. Küsters (küz), E. Lam (lam), P. Landes (lap), V. Lang (lav), Armin Langer (laa), Holger Lauruschkus (lah), Wolf Lederer (ldr), Thomas Leenen (let), Harald Legge (leh), Andreas Leistikow (lei), Carlotta Leistikow (lec), Jannis Leistikow (lej), Helgard Lemke (lmk), Bernd Lemko (lbe), Peter Lengler (lep), U. Leopold (leo), W. Leupelt (lew), Ralf Liebelt (lra), Eckhard Lietzow (low), Manfred Lindemann (lim), Elke Löbke (löe), Karl-Heinz Löckener (lök), R. Lodenkemper (lor), Franz Löffler (löf), Matthias Lohr (lom), Johannes Lomme (loj), Robert Lücke (lür), Hildegard Lückel (lüc), Daniel Lühr (lüh), Norbert Maak (man), Werner Maas (maw), Jochen Maass (mas), M. Magula (mgu),

Peter Malzbender (map), Kristian Mantel (mak), Erwin Mattegiet (mae), Hermann Mattes (mah), Hans-Jürgen Meier (mei), Jan Meißner (mßn), Horst Meurer (meh), B. Meuters (mts), Peter Meyrahn (mep), P. Michael (mic), Peter Michel (mip), T. Mohn (mot), Klaus-Peter Mohr (mop), Ulf Mohr (mou), B. Möllenbeck (möb), Eckhard Möller (möe), A. Möllmann (möa), Frieder Morgenstern (mof), Axel Müller (müa), Wolfgang Richard Müller (müw), G. Müller (müg), Jochen Müller (müj), Manfred Müller (müm), Matthias Müller (mlr), Regina Müller (mür), T. Müller (mlt), Holger Multhaupt (muh), Heiner Musiol (mhe), NABU Leopoldshöhe (NABU Leopoldshöhe), NABU Rhede (NABU Rhede), Alfons Nagel (naa), Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld (NZKC), Jörg Neatby (nej), Norbert Neikes (nkn), Reinhold Neugebauer (ner), Ulrike Neuhoff (neu), Reinhold Niehaus (nih), Peter Niemann (nip), Stefan Niemann (nis), A. Nienhäuser (nhs), Siegfried Ninnemann (nmm), Erhard Nolte (noe), Klaus Nottmeyer (nok), Klaus Nowack (nwk), Claas Nowak (noc), Jörg Nowakowski (noj), OAG Dingener Heide (OAG DH), OAG HSK (OAG HSK), OAG Lippe (OAG LIP), Helmut Obernolte (obn), Belinda Och (ocb), J. Olbricht (olj), Paul Ortmann (orp), Felix Ostermann (osf), Meinolf Ottensmann (otm), Simone Otto (ots), J. Paetsch (paj), Ben Pahne (pab), Ulrich Panzer (pau), Wolfgang Patt (paw), Josef Pauls (plj), Moritz Pechau (pem), Silvia Peerenboom (pes), H. Pehl (peh), Alfons Pennekamp (pea), Ursula Pennekamp (peu), Josef Peters (pej), Andreas Pfeil (pfa), Hans-Joachim Pflaume (phj), Michael Pieper (pmi), Norbert Pitrowski (pin), W. Pitzer (piw), Michael Platen (plm), Stefani Pleines (pls), Albert Plümer (pla), Jürgen Podgorski (pdj), Jan Portig (poj), Sabine Portig (pos), Sven Portig (psv), Wolfgang Pott (pow), Werner Prünthe (prw), Falko Prünthe (prü), Ekkehard Psotta (pte), Mary Psotta (ptm), Will Quaedackers (quw), Michael Quest (qum), Alfred Raab (raa), Thomas Rasche (ras), Bernd Rauer (rab), Tobias Rautenberg (rat), D. Rautenberg (rtd), Hans Real (ral), J. Regel (rej), Heinz-Otto Rehage (rho), Ansgar Reichmann (rea), Hans Reinacher (rha), Malte Reineke (rem), Heinz Reinelt (rhz), Leo Rey-rink (rel), Johannes Riegel (rij), Kirsten Riethmüller (rik), Birgit Ritter-Barthelmes (rib), Andre Roberg (roa), P. Robertz (rop), Rita Robertz (rbz), Manfred Röhlen (röm), S. Rohrbacher (rba), Michael Röös (rös), H. Ropertz (roh), Levert Rost (ros), Günter Roth (rot), Ludger Roths Schuh (rol), H. u. E. Ruhfus (rfs), Wolfgang Rusnak (run), Gottfried Rütten (rüg), Michael Sahlmann (sam), Karl-Heinz Salewski

(sak), Claus Sandke (sac), Jürgen Sartor (saj), Julian Sattler (sju), Gerhard Sauer (sar), H. Schaeven (svn), Rudi Schäfer (säf), Andreas Schäfferling (sfl), Heinz Schäpers (säp), M. Scharf (srf), M. Schauerte (sha), Reginald Scheid (sdt), H. Schencking (ski), H. Schenkel (skh), Kathrin Schidelko (sck), Winfried Schidelko (swf), J. Schier (sie), Renate Schink (sir), Rosemarie Schink (sos), R. Schinke (snk), Horst Schippers (sch), R. Schlepphorst (slh), Martin Schlüpmann (slü), Helmut Schmalenstroth (sst), R. Schmalisch (sml), D. Schmidt (smi), Johannes Schmidt (scj), O. Schmidt-Formann (sfm), Dieter Schmidt-König (scd), Reiner Schmiegelt (sre), B. Schmincke (ske), G. Schmitz (shg), Marco Schmitz (szm), Michael Schmitz (scz), Ralf Schmitz (smr), U. Schmitz (smu), Dieter Schneider (scn), Siegfried Schneider (sci), Uwe Schneider (suw), Thorben Schneider (sdr), E. u. G. Schnieders (sds), Paul Schnitzler (spa), Friedhelm Schnurbus (scf), Armin Schol (sol), Ottakar Schöla (sla), Ulrich Schölermann (slm), Georg Schöllmann (scö), I. Scholten (sti), J. Schoppers (sps), R. Schöpwinkel (spw), Gerd Schrader (sge), Ernst Schraetz (srz), Klaus Schreiber (skl), Helga u. Heinz Schroers (she), Asmus Schröter (sca), Wolfgang Schulte (swg), Erich Schulte-Mesum (ser), Frank Schulz (scr), Armin Schulz (sza), Rudolf Schulz (sru), A. Schumacher (sah), Jürgen Schumann (scu), Uwe Schürkamp (sku), Rainer Schütt (sra), P. Schwartz (scp), Sören Schweineberg (sbg), Ingbert Schwinum (scg), Jürgen Schwirk (scw), Thorben Seeger (set), Gerald Sell (sll), Michael Sell (sem), U. Sellis (sis), Georg Sennert (seg), Heiko Seyer (seh), D. Siehoff (shf), Wolfgang Siemen (siw), Jörg Siemers (sms), David Singer (sid), Michael Soinski (soi), B. Söltzer (söb), Marco Sommerfeld (som), Holger Sonnenburg (soh), Rolf Spitzkowsky (spr), André Stadler (sta), Thomas Stanco (sco), Markus Stäritz (stä), A. Stark (srk), Rolf Steinbrink (str), A. Steins (sns), B. Stemmer (smb), Manfred Steuck (sma), Michael Stevens (svm), Martin Steverding (stm), Darius Stiels (std), Eva Stolzenberg (szb), Holger Stoppkotte (sto), Gregor Straka (stg), Gregor Stuhldreher (sgr), Thomas Stumpf (stt), Stefan R. Sudmann (sus), E.-W. Suhrborg (sue), H. Tangermann (tah), Ilse Tannigel (tai), R. Teegen (tee), L. Tegeder (tgd), Hans Tegethoff (teh), R. Tegethoff (ter), Armin Teichmann (tea), Martin Temme (tem), Hans Terwort (twt), Knut Thedens (thk), Bernfried Thews (thb), Raimund Thiele (thr), Rolf Thiemann (thn), Heino Thier (thh), Hans Thissen (thi), I. Thissen (tsn), Angelika Thomas (tha), B. Thomas (tho), T. Thomas (tht), Wolfgang Thomas (thw), D. Tillmann (tid), Michael Tilly

(tim), Lorin Timaeus (til), Michael Tomec (tom), Kai Toss (tok), Thomas Traill (trt), Stefanie Trautmann (tmn), Hans Werner Trelenkamp (trh), Randolph Treutler (tre), D. Triebe (trd), Manfred Trobitz (trm), Robert Tüllinghoff (tür), Bernd Udovtsch (udb), Norbert Uhlhaas (uhn), K. Unger (unk), Ulf-Christian Unterberg (unu), Herr Urban (urb), Dagmar Uttich (utd), Norbert van Bebber (ben), S. van de Sande (vds), Gerben van den Berg (vdb), B. van Kampen (kab), Klaus Vanscheidt (vak), Burkhard Vehlow (veh), R. Velbert (ver), W. Vergoossen (vew), L. Verheggen (vel), Henning Vierhaus (vih), U. u. W. Visser (vis), Dietmar Vogel (vod), Thomas Vogt (vot), Wolfgang Voigt (vgt), Hans-Jürgen Volkman (voh), Ralf Volmer (vor), Hans Völz (vöh), Ekkehard von Haut (vht), Claus von Kannen (vkc), Kevin Vuagniaux (vuk), Wolfgang Waanders (waw), G. Wagner (wgg), K.-H. Wagner (wkh), Johannes Wahl (waj), Jörg Walter (wlt), Karl-Heinz Weber (wek), Dirk Wegener (wed), Herbert Weghs (weg), Peter Wegner (wep), Thomas Weigel (wet), Hendrik Weindorf (weh), Heinz Weishaupt (wie), Beate Weiß (web), Jürgen Weiß (wei), H. Weissenberg (wsh), Robert Weißenborn (wro), Udo Wellerdieck (wen), Andreas Welzel (wea), Hans-Georg Wende (whg), Reinhard Wende (wer), G. Wenner (wng), Martin Wenner (wem), Wilfried Werkmeister (wew), Thomas Wesseler (wth), Jörg Westphal (wej), Reiner Westphal (wph), H.-P. Weyergans (wgs), W. Wiemann (wmn), Thomas Wiesner (wit), T. Wildemann (wdm), Wolfgang Wilkens (wiw), T. Will (wll), Hermann-Josef Windeln (win), Kevin Winterhoff (wke), Marianne Wiora (wia), Karl Wirtz (wik), Norbert Wolf (won), Lukas Wolffram (wol), H. u. H. Wollefs (whh), Joachim Wunder (wuj), S. Wurm (wus), Klaus Wyrich (wyk), Wilfried Zehner (zew), Wolfgang Zieran (ziw), Olaf Zimball (zio), Klaus-Dieter Zimmermann (zik), Werner Zimmermann (zmn), Gregor Zosel (zog).

#### Abkürzungen:

ad	adult
Bp	Brutpaar
Bv	Brutverdacht
dj	diesjährig
dz	durchziehend
E	Ost, östlich
Gk	Grundkleid
imm	immatur
Ind	Individuum / Individuen
Jk	Jugendkleid
juv	juvenil

K1, K2 ...	Vögel im 1. (2. ...) Kalenderjahr
K	Kalenderjahr
LSG	Landschaftsschutzgebiet
max	maximal
mind	mindestens
N	Nord, nördlich
NSG	Naturschutzgebiet
Pk	Prachtkleid
pull	pulli / pullus
Sk	Schlichtkleid
S	Süd, südlich
TÜP	Truppenübungsplatz
vorj	vorjährig
VSG	Vogelschutzgebiet
W	West, westlich
wf	weibchenfarben
Wk	Winterkleid
◊	Trennung der Beobachtungssätze

Das Autokennzeichen gibt die jeweilige kreisfreie Stadt oder den Kreis an, in dem der Beobachtungsort liegt. Eine Übersicht finden Sie auf Seite 211 in diesem Heft (vgl. Abb. 1).

## Systematischer Teil

### SCHWÄNE, GÄNSE und ENTEN

#### Höckerschwan *Cygnus olor*

##### Bruten

Mind 8 Bp mit 27 pull/juv (darunter mind 5 immutabilis) im Stadtgebiet von HAM, 2 weitere Paare ohne Brut (pow, huj, müa, jek, küw) ◊ 2 Bp (5 bzw 4 Junge) im Stadtgebiet OB (hmp, klw, tom, kst) ◊ ein Bp am Lanstroper See DO (küik) ◊ 2 Bp Stadtgebiet HA (SB NABU-Hagen).

##### Größere Trupps

Max 389 am 20.2. in der Weseraue Petershagen MI (koc) ◊ 138 (neues Gebietsmaximum) 23.10. Kemnader See BO/ Witten EN (noj) ◊ 177 (Jahresmaximum) 21.11. Hengsteysee DO/ HA (noj) ◊ 54 (neues Gebietsmaximum) 31.12. Krickenbecker Seen Nettetal VIE (seg).

#### Singschwan *Cygnus cygnus*

##### Sommerbeobachtungen

27.6.-5.7. einer Gewässer um Vynen Xanten WES (bec, gea, ger) – wohl derselbe Vogel aus Appeldorn-Birgefild KLE (ca. 6 km nördlich) vom 4.1.-18.4. ◊ 17.9. einer Grietherort Rees KLE (müw) – wohl der Übersommerer.

##### Alle weiteren Jahresbeobachtungen

Wintermaximum 2009/10 in der Weseraue Petershagen MI 199 (176 ad, 23 K2) am 20.2. (unter den jungen 3 in Lettland markierte) (koc), im Spätherbst dort max 154 (127 ad, 27 K1) am 11.12., 141 (119 ad, 22 K1) (darunter 2 in Lettland markierte) am 31.12. (koc) ◊ 29.12.2009-19.3. 2010 max 34 Emmericher Eyland Kalkar KLE (müw, gea, ger, scg, sns u.a.) – darunter ein am 5.8.2006 in Litauen beringter Vogel ◊ 2.1. 2 Bislich Wesel WES (emg) ◊ 2.1. 10 Ind im NSG Versunken Bokelt Rhede BOR (böi) ◊ 4.1.-18.4. ein K2 Appeldorn/Birgefild Kalkar KLE (gea, ger) ◊ 10.1. 9dz. Düffel Kranenburg KLE (gea, ger) ◊ 17.1. 6 Düffel Kranenburg KLE (map, bid, böm, daa, dia, scn, zew) ◊ 22.1. 5 Rheinvorland bei Eversael – NATO-Straße Rheinberg WES (gak) ◊ 22.1. 6 Rheinvorland bei Eversael – NATO-Straße Rheinberg WES (gak, rib, bid) ◊ 22.1. 2 dz W im Bochumer Ruhrthal BO (sac) ◊ 23.1. 23 Reeser Welle KLE (weh, bif, hja, frf) ◊ 24.1. 43 fliegend Düffel Kranenburg KLE (vak) ◊ 28./29.1. 7 Elbseen Düsseldorf (krk, koe) ◊ 29.1. einer Alte Weseler Rheinbrücke Wesel WES (plm) ◊ 30.1.-7.2. 2 Bislich Wesel WES (böm, anc, lim, map) ◊ 31.1. 2 Bislicher Insel Xanten WES (lim) ◊ 3.2. 14 ad, 5 K2 Brückfeld Höxter HX – größte Anzahl im Kreis Höxter seit mind 50 Jahren (lra) ◊ 5.2. 4 Ind auf Ackerfläche Sentruper Höhe MS (krj, rho) ◊ 6.2.-24.2. max 13 Ind im Bereich Flerzheim-Morenhoven-Buschhoven Rheinbach SU (meh, pla) ◊ 11.-17.2. 3 Rieselfelder Münster MS (lah, krj, heu u.a.) ◊ 17.-21.2. 4 ad Lippeaue SW Dolberg WAF (darunter einer mit blauer Halsmanschette und weißer Aufschrift „7C00“; das ad Weibchen wurde 2009 in Litauen beringt und nach Ablebung bei Dolberg, Ahlen, WAF bereits am 28.2. in der Weseraue bei Hävern MI erneut beobachtet (vak) ◊ 20.-24.2. max 9 Bislicher Insel Xanten WES (bad, kjö, wit, scg, anc) ◊ 23.2. 4 Ind fliegen über die Fachhochschule Bocholt BOR (ham) ◊ 24. und 25.2. drei im NSG Düsterdieker Niederung Westerkappeln ST (tür) ◊ 28.2.-6.3. 3 Kieswerk Vorselaer Weeze KLE (plj) ◊ 10. und 13.3. 9 bzw. 5 Ind Veltruper Feld Emsdetten ST (kim) ◊ 23.3. einer Rhein bei Wesel Wesel WES (plm) ◊ 20.11. 17 dz. Bislicher Insel Xanten WES (emg) ◊ 10.12.-6.3.2011 max 50 Emmericher Eyland und Raum Kalkar KLE (gea, ger, müw, bec u.a.), die meisten Vögel saßen wegen Schreckschussanlagen vom 6.2.-3.3. nördlich des Rheins bei Speldrop Rees KLE (max 43 am 09.02.) ◊ 11.-12.12. 3 Ind im Sinniger Feld Saerbeck ST (esu) ◊ 12.12. 2 Kessel Goch KLE (wgg, wkh) ◊ 16.12. 3 Rhein bei km 828 bei Bislich Wesel WES

(böm, bid, böd) < 21.12. 2 ad Padersee Paderborn PB (bmi) < 25.12. 13 dz Wildgatter im Diersfordter Wald Wesel WES (böm u.a.) < 25.12. 10 Ind mit einem Zwergschwan fliegend Detmold-Bandelberg LIP (fal) < 26.-28.12. 2 Rhein bei Benrath Düsseldorf D (bök) < 26.12. 12 Ind Rieselfelder Münster MS (lah, smr) < 28.12. 42 Ind Münster-Roxel MS (krj) < 29.12. einer Rheinpark, Düsseldorf D (ben) < 29.12. 2 ad + ein juv Rhein und Rheinaue Kasselberg Köln-Merkenich K (sms) < 30.12.-5.2.2011 2 Krickenbecker Seen Nettetal VIE (vuk, thh, seg, huk, trt) < 31.12. 2 ad kurz rastend im NSG Schmehauser Mersch, HAM (pow).

### **Zwergschwan** *Cygnus bewickii*

#### *Alle Jahresbeobachtungen*

1.1. 4 Emmericher Eyland Kalkar KLE (müw, gea, ger, scg, wit, anc) - ein ad beringt: rechts silber/ links gelb 406 < 13.-17.1. ein ad Hariksee, Niederkrüchten VIE und wohl derselbe vom 25.-27.1. Schwalm an der Borner Mühle/ Brüggen VIE (wer, huk, hud, urb, muh u.a.) < 1.2. 2 ad Bislicher Insel Xanten WES (bad) < 25.2. 4 Ind in der Nähe des NSG Wehrstroot Hopsten ST (tür) < 1.-3.3. 3 Raum Kalkar Kalkar KLE (müw, gea, ger) < 2.3. 2 im NSG Kuhlenvenn Coesfeld COE (ros) < 12.3. 20 im NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (esu, kim) < 14.3. 3 ad Brückfeld Höxter HX - erste Beobachtung im Kreis Höxter seit mind 50 Jahren (mlr) < in der Weseraue Petershagen MI im Frühjahr max 9 ad, einer K2 am 7.2. (scd, köc), im Spätherbst max 3 ad, 3 K1 am 11.12. (küc) < 17.10. einer ad auf dem Kemnader See BO/ Witten EN (noj, sci) < 18.10. einer dz SW Meerlebroek (auch über Deutschland) Nettetal VIE (hnb, vew) < 20.10. 3 ad Baggersee Königshütte Kempen VIE (seg) - recht frühe Herbstbeobachtungen < 1.12. 8 Ind (darunter mind 3 juv) über dem Süden von Soest SO nach E fliegend (müa) < 15.12.-7.2.2011 max 20 Raum Kalkar KLE (gea, ger, scg, müw u.a.) < 25.12. einer mit 10 Singschwänen fliegend bei Detmold-Bandelberg LIP (fal).

### **Rothalgans** *Branta ruficollis*

#### *Alle Jahresbeobachtungen*

23.1. eine Rheinbrücke bei Emmerich KLE (frf, scg, wit, weh u.a.) < 24.1. eine Bienener Altrhein Rees KLE (jöm, hib, wei) < 30.1. eine Bislich-Schüttwick Wesel WES (böm) < 30.1.-4.2. eine Bislicher Insel Xanten WES (böm, bid) < 5.2. eine Walsumer Rheinaue Duisburg DU (bse, bma, tai) < 9.2. eine Bylerward Kalkar KLE (gea, ger) < 13.2. eine Uedem Weeze KLE (wol, anc) < 18.2.-28.2. und 30.3. eine Bislicher Insel Xanten WES (gea, ger,

bad, hsm, höm, bec) < 5.3. eine Haffen Rees KLE (esf, esh) < 14.3. eine Millinger Meer KLE (sus) < 16.-25.3. 2 Bienener Altrhein Rees KLE (erh, tgd, müw, wgs,svn u.a.) < 14.4. 2 Zachariassee SO (sbg) < 13.10. eine Rheinvorland bei Voerde-Spellen WES (daa) < 16.10. eine Bislicher Insel Xanten WES (bur, bsc, rfs) < 26.10. eine Rheinaue Walsum DU (kok) < 1.-28.11. eine Rheinvorland bei Eversael Rheinberg WES (fhj, gak, emg, kok, ver, het u.a.) < 28.11. eine Rheinvorland nahe Rheinbrücke Rees KLE (kok, het) < 5.12. eine Sk Kemnader See BO/ Witten EN (noj).

### **Ringelgans** *Branta bernicla*

#### *Alle Jahresbeobachtungen*

20.1. eine Ork Voerde WES (kok) - evtl. der Vogel vom 7.12.2009 bei Mehrum und 30.11.2009 aus Duisburg < 27.1. eine Bienener Altrhein Rees KLE (müw) < 6.2.-7.3. 2 Bislicher Insel Xanten WES (bid, böm, gea, ger, map, bec, bad) < 7.-8.2. eine nördl. Kaarst NE (wyk, ked) < 18.2. 2 Bislicher Insel Xanten WES (fide scg) < 28.2. eine Rheinvorland bei Wallach Rheinberg WES (map, daa, bid, dia, fup) < 7.3. eine Bienen Kleve KLE (esf, esh) < 9.3. eine Lausward Düsseldorf D (awr) < 28.3.-23.5. eine, 2 am 23.5. Elbseen Düsseldorf D (koe, bök, man, krk, wdm, eiw, sta, swf) < 22.4. eine dz. -> W Klinkum Wegberg HS (tem) < 27.-28.5. eine Rieselfelder Münster MS (bie, krj, lei, waj, hön).

### **Kanadagans** *Branta canadensis*

#### *Bruten*

37 Bruten bzw. Brutversuche, davon 27 Bp Saaler Mühle GL. Erneut wurden wohl die Eier der brütenden Gänse entfernt. So gründlich, dass keine einzige Kanadagans mit Küken gesehen wurde. Obwohl seit Jahren die Eier entfernt werden, finden sich im Frühjahr annähernd gleich viele Paare ein (ABO) < 35-36 Bp im HSK, einmal 4 und einmal ein Graugansjungvogel mit aufgezogen. Ob es sich um Mischgelege handelt hat, oder die Jungvögel bei einer größeren Störung „übernommen“ wurden, konnte nicht geklärt werden < mind 22-25 Bp (mind 83 pull/juv) in der Lippeaue Hamm-Ost HAM (pow) < 34 Bp im Stadtgebiet DO (ner, kre, hev u.v.a.) < 32 Bp am Kemnader See BO/ Witten EN (noj) < mind 13 Bp (50 juv) im Stadtgebiet OB (hmp, klw, tom, kst, tai, bse, bma, ptm, pte, trh, bed) < ein Bp am OLG-Teich, HAM (kög) < mind 12 Bp Stadtgebiet HA (wea, SB NABU-Hagen) < ein Brutversuch Kreuztal-Junkernhees SI (zik).

#### *Größere Trupps*

23. und 31.1. Höchstzahlen im Kreis SO in der Hellinghauser Mersch (155 Ind) und auf der Lippe bei

Cappel 120 Ind)  $\diamond$  1.260 (Jahresmaximum) 11.2. im Bochumer Ruhrtal BO (sci)  $\diamond$  Winterbestand im Ruhrtal zwischen Arnsberg-Voßwinkel und dem NSG Ruhrstau Echthausen HSK lag bei max 327 Ind (Erfassungsgrad 70%) (OAG HSK, Artbearbeitung kob)  $\diamond$  25.12. 26 Ind ziehend Siegen-Sohlbach SI (skl).

*Jagdstrecke 2009/2010*: 3.157, davon 38 Fallwild; 531 mehr als im Vorjahr (Landesbetrieb Wald und Holz).

### Kanada- x Graugans

*Branta canadensis x Anser anser*

5.2. ein Ind unter 170 Kanadagänsen im NSG Disselmersch SO (pow)  $\diamond$  1.6. ein Ind Stadtwald Osterfeld OB, dort auch in Ind am 16.7. (tom).

### Weißwangengans *Branta leucopsis*

*Bruten*

3 Bp (4, 4 und 3 Junge) im Volkspark Sterkrade OB (tom, klw, trh), dort maximal 28 Ind am 13.3. (trh)  $\diamond$  2 Bp Rhein bei Bislich Wesel WES (wit)  $\diamond$  ein Bp (zunächst mit 2 pull, später ohne Junge) NSG Eckernkamp HAM; erster Brutnachweis im Stadtgebiet (huj, nw, pow, pin)  $\diamond$  ein Bp mit nicht flüggem juv (1.8.) in einem Steinbruch E Erwitte SO (erster Brutnachweis im Kreis Soest) (knh).

*Weitere Jahresbeobachtungen*

3.1.-4.1. 4 Ind im NSG Ruhrtal Arnsberg-Voßwinkel HSK (wiw, hek)  $\diamond$  23.3. ca. 2000 Bislicher Insel Xanten WES (baw)  $\diamond$  9.4. 14 Ind am Brutplatz Nördlicher See Petershagen-Hävern MI (möe)  $\diamond$  16.3. 25 Ind Häverner Marsch MI (koc)  $\diamond$  20.11. eine K1 (hier erbrütet) bei Wasservogeljagd im Volkspark Sterkrade OB geschossen (tom)  $\diamond$  22.11. ein Ind im NSG Ruhrtal Arnsberg-Voßwinkel HSK (wiw, hek).

### Saatgans *Anser fabalis*

*Größere Trupps abseits Unterer Niederrhein*

3.1.-4.1. 4 Ind NSG Ruhrtal Arnsberg-Voßwinkel HSK (wiw, hek)  $\diamond$  5.1. 80 über Hamm-Mitte HAM dz nach W (kög)  $\diamond$  7.1. 300 Rekultivierungsfläche Fortuna-Garsdorf BM (jöm, hib)  $\diamond$  12.1. 17 im NSG Im Brauck HAM (pow)  $\diamond$  13.1. 60 bei Weetfeld HAM (glb)  $\diamond$  14.1. 63 im NSG Oberwerrieser Mersch HAM, dort 50 am 16.1. (pow)  $\diamond$  15.1. 15 im Bärenbruch N Kuhweide HAM (pow)  $\diamond$  20.1. 57 in der Lippeaue bei Rünthe UN (phj)  $\diamond$  26.1. 160 in der Lippeaue bei Bergkamen-Heil UN (phj, prw, kük), dort 127 am 3.2. und 180 am 14.2.  $\diamond$  23.1. 370 (Winter-/Heimzugmaximum) im NSG Disselmersch SO (pow)  $\diamond$  23.1. 60 in der Hellinghauser Mersch Lippstadt SO (jor)  $\diamond$  16.2. 220 Rheinaue am Grind Dormagen NE (wyk) – ungewöhnlich starkes Auftreten für Neuss  $\diamond$  23.2. 650 (Winter-/Heimzugmaximum) im NSG Ahsewiesen SO (pow)  $\diamond$  13.3. 200 über Haaren HAM nach NE ziehend (pow)  $\diamond$  22.11. ein Ind NSG Ruhrtal Arnsberg-Voßwinkel HSK (wiw, hek)  $\diamond$  28.11. 15 Sieglarer See SU (sck, std), am 12.12. 40 Ind ebendort (meh)  $\diamond$  18.12. 200 über dem Kurpark in HAM nach W ziehend (kög)  $\diamond$  20.12. 100 dz über Hattingen EN (grt)  $\diamond$  22.12. 81 in der Lippeaue bei Bergkamen-Heil UN (phj)  $\diamond$  22.12. 70 im NSG Ahsewiesen SO (müa)  $\diamond$  26.12. 15 überfliegen Leverkusen LEV (wep).

### Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus*

*Jahresbeobachtungen*

3.1. eine Voerde WES (kok)  $\diamond$  23.1. eine Emmericher Rheinbrücke Emmerich KLE (frf, weh, hja, seg, wit; Abb. 2)  $\diamond$  24.1. eine Düffelward Kleve KLE (vak)  $\diamond$  6.-21.2. eine Bylerward, Kalkar KLE



**Abb. 2:** Der helle Rücken der Kurzschnabelgans ist unter Tundrasaatgänsen oft ein auffallendes Merkmal. Emmericher Rheinbrücke, KLE, 23.1.2010.

*Pink-footed Goose and 3 Tundra Bean Geese.*

© Hendrik Weindorf

(gea, ger, müw) < 6.2. 3 Köln-Roggendorf (böt) < 16.10. 6 zwischen Rees und Bienen KLE (sus) < 24.-26.10. eine Bislicher Insel Xanten WES (scg, wit) < 13.11. eine Niederwallach Rheinberg WES (scg) < 28.11. eine Reeserward Rees KLE (kok, het) < 11.12. 2 Petershagen-Schlüsselburg MI (scd, köc) < 16.12. eine Griethauser Altrhein Emmerich KLE (böhm, böd, bid).

### **Blässgans** *Anser albifrons*

#### *Bruten*

ein Bp Bläss- x Graugans mit 5 juv Bislicher Insel Xanten WES (wit, scg u.a.).

#### *Sommerbeobachtungen*

3 Übersommerer Rheinaue Walsum DU (AG Walsum) < 4.3.-19.5. bis zu 3 Ind Im Winkel SO (pow, kög, kow, huj, beb) < 5.8. eine ad (offenbar flugunfähig) auf Acker am NSG Schmehauser Mersch HAM (pow).

#### *Wintertrups abseits Uunterer Niederrhein*

3.1. ein vorj im NSG Ruhrtal Arnsberg-Voßwinkel HSK (wiw, hek) < 4.1. 2 ad und ein vorj im NSG Ruhrtal Arnsberg-Voßwinkel HSK (wiw, hek) < 23.1. 50 Ind in der Feldflus nördlich der Hellinghauser Mersch SO (jor) < 7.2. maximal 400 im NSG Disselmersch SO (beb, pow) < 25.2. Heimzugmaximum mit 300 Ind im NSG Ahsewiesen SO (müa) < 5.3. rund 800 im NSG Kuhlenfeld COE (ros) < 21.3. drei in der Woeste bei Bad Sassendorf-Ostinghausen SO (jor) < 31.10. 60 Ind in der Disselmersch bei Lippetal-Lippborg SO (jor) < 12.12. 4 ad, 2 dj im NSG Ruhrtal Arnsberg-Voßwinkel HSK (wiw, hek) < 18.12. 2 ad im NSG Ruhrtal Arnsberg-Voßwinkel HSK (wiw, hek) < 20.12. 35 nördlich Hellinghausen bei Lippstadt SO (glm, jor).

### **Graugans** *Anser anser*

#### *Bruten*

57 Bp NSG Rietberger Fischteiche GT (gegenüber 70 Bp in 2007; parallel steigt die Zahl der Kanadagänse) (BSt GT/BI) < 46 Bp Krickenbecker Seen Nettetal VIE (BSt KS) < mind 45 brütende Paare mit 145/146 juv im HSK. Der Brutbestand im Ostteil des HSK nimmt weiter zu (Erfassungsgrad 70%) (OAG HSK, Artbearbeitung kob) < ca. 20 Bp im ABO Gebiet < mind 17 Bp im Stadtgebiet DO (ner, kre, utd) < mind 15 Revierpaare im LSG Lippewiesen, HAM (kög) < 7 Bp (36 Junge) im Stadtgebiet OB (tom, ptm, pte, tai, inw, his, bed) < 3 Bp mit 6 pull im NSG Mühlenlaar HAM (pow) < 2 Brutversuche Breitenbachtalsperre SI (ber) < ein Bp am OLG-Teich HAM (kög).

#### *Weitere Jahresbeobachtungen*

14.1. 670 Ind Lippeaue Werne bis Lünen-Alstedde UN (phj) < 8.6. 760 Glabbacher und Hinsbecker Bruch Nettetal VIE (huk, hum, hud) < August/September > 1000 im Deichvorland der Rheinaue Walsum (AG Walsum) < 21.8. 453 (neues Gebietsmaximum) auf dem Kemnader See BO/ Witten EN (noj) < 27.8. 580 in der Woeste bei Bad Sassendorf-Ostinghausen SO Gebietsmaximum (jor) < 17.10. 160 Abgrabung in der Spey Meerbusch NE (bäw, roh) < 31.10. 480 in der Disselmersch bei Lippetal-Lippborg SO (jor) < 10./11.12. max 3.300 in der Weseraue Petershagen MI (köc) < 20.12. 420 nördlich von Hellinghausen Lippstadt SO (jor). *Jagdstrecke 2009/2010*: 6.741, davon 70 Fallwild; 817 mehr als im Vorjahr (Landesbetrieb Wald und Holz).

### **Nilgans** *Alopochen aegyptiaca*

#### *Bruten*

29 Bp im Stadtgebiet DO (ner, kre, utd u.v.a.) < 19 Bp mit 45 Jungvögeln und 10 Verlobungspaare im HSK (Erfassungsgrad 60%) (OAG HSK, Artbearbeitung kob) < 11 Bruten, bisherige Höchstzahl im ABO-Gebiet (2007: 6 Bruten, 2008: 7 Bruten, 2009: 10 Bruten). Eine Brut davon an der Neyetalsperre GM auf Bussardhorst. Von 10 pull am 29.5. konnten am 7.8. nur noch 2 juv gesehen werden (23.6.:5, 12.7.:3) (flm). Zwei späte Bruten Anfang bis Mitte August (ABO, grs, sak) < 6-10 Bp auf einer Probestfläche (=360 ha) um die NSG Haarener Lippeaue bis Schmehauser Mersch HAM (pow) < 5 Bp (17 Junge) im Stadtgebiet OB (kst) < 3 Bp mit 14 pull an der Sieg bei Windeck-Au SU (him) < 3 Reviere Ruhrbogen Raffelberg/ Filterbecken, MH (ktz) < 2 Bp Stadtgebiet HA (SB NABU-Hagen) < ein Bp mit 3 pull im Ebertpark HAM (Brut bei Dauerfrost) (pow) < ein Bp auf Mäusebussard-Horst am Kanalhafen Uentrop HAM (müa) < ein Bp mit 6 pull OLG-Teich HAM (kög) < 18.1. bereits ein Bp mit 2 frisch geschlüpften pull (ein pull überlebte das schneereiche Frühjahr) an der Lenne bei Hohenlimburg, HA (noj).

#### *Größere Trups*

200 11.10. Graverdyk Tönisvorst VIE (frh) < ca. 140 4.12. bei Pulheim-Sinnersdorf BM (pau) < 87 13.9. Barmener See Jülich DN (set) < 57 20.10. in der Woeste bei Bad Sassendorf-Ostinghausen SO (jor) – hiesiges Maximum < 81 (neues Gebietsmaximum) 14.8. auf dem Kemnader See BO/ Witten EN (noj).

*Jagdstrecke 2009/2010: 5.765, davon 64 Fallwild; 1.239 mehr als im Vorjahr (Landesbetrieb Wald und Holz).*

### **Brandgans** *Tadorna tadorna*

#### *Bruten*

3 Bp in den Rieselfeldern Münster MS, am 19.6. hier 45 dj. (lah u.a.).

#### *Weitere Jahresbeobachtungen*

2.1. eine im NSG Disselmersch SO (pow, huj, müa) ◊ 2.1. eine im NSG Ahsewiesen SO (pow, huj, müa) ◊ 3.1. eine Ölbachklärteiche BO (sci), dort auch 2 vom 6.-13.2. (noj u.a.) ◊ 27.1. 10 auf dem Kemnader See BO/ Witten EN (sac), dort auch 3 am 16.2. (sci) ◊ 24.-28.1. ein Männchen im Pk im Radbodseegebiet HAM, dort ein Männchen und ein Weibchen vom 29.1.-4.2. (huj, pin), hier auch eine am 2.4. (pin) ◊ 24. und 25.2. je eine Hallerey DO (beg, kre) ◊ 3.3. und 7.3. eine in der Woeste bei Bad Sassendorf-Ostinghausen SO (jor) ◊ 10.3. eine im Bochumer Ruhrtal BO (sci) ◊ 24.3. 14 Ind Petershagen-Windheim mi (möe) ◊ 25.3. 2 Männchen, 2 Weibchen Lanstroper See DO (kük) ◊ 7.-8.4. ein Ind Haarener Baggerseen HAM (run, frw) ◊ 9.-12.4. ein Männchen im Pk im NSG Mühlenlaar HAM (pow, orp, teh) ◊ 14. und 15.7. ein Männchen im Pk am Radbodsee HAM (pow) ◊ 1.8. ein ad Weibchen im NSG Munnebach HAM (pow) ◊ 15.8. eine Pleckenbrink DO (hes, hev) ◊ 20. und 25.8. je eine dj Haarener Baggerseen HAM (pow, run) ◊ 24. und 25.8. je eine Phönixsee DO (kre) ◊ 16.12. 24 Siegmündung/Kemper Werth BN (hgr).

### **Rostgans** *Tadorna ferruginea*

#### *Bruten*

2 Bp mit 11 und 6 juv (+ ein Bp mit 14 juv?) Bislicher Insel Xanten WES (seg, eiv, scn) ◊ ein Bp mit 4 juv Krefelder Hafen – Wendebecken KR (bäw) ◊ ein Bp mit 6 juv Düsseldorf-Lörick – Strandbad D (sma) ◊ ein Bp Klärteiche Sittarder Hof, Bedburg BM (wyk, ked) ◊ ein Bp mit 9 juv Rotthäuser Bachtal D (rba) ◊ ein Bp Urdenbach Altrhein D (bnd) ◊ ein Bv (Balz/Kopulation beobachtet, aber kein Brutnachweis) Teichbachaue Hückelhoven-Brachelen HS (tha, rüg) ◊ ein Bp mit 4 pull (4.7.) Rieselfelder Münster MS, erster Brutnachweis



**Abb. 3:** Nilgans, Rombergpark, DO, 12.1.2010.

*Egyptian Goose*

© Guido Bennen

für Münster (lah, smr, heu) ◊ 2 Paare balzend am 25.2., ein Paar noch am 16.4. in der Woeste bei Bad Sassendorf-Ostinghausen SO (jor).

### **Mandarinente** *Aix galericulata*

#### *Bruten*

2 Bp Rombergpark DO (kre), dort maximal 10 am 13.11. (6 Männchen, 4 Weibchen,) (utd) und am 24.11. (8 Männchen und 2 Weibchen) (kre) ◊ 2 Bp (6 und 3 Junge) Hiesfelder Wald, OB (bse, bma, tai) ◊ 2 Bp im Broichbachtal bei Aldenhoven DN (hul) ◊ ein Bp (4 juv) Ophovener Baggerseen/Wassenberg HS (gem) ◊ ein Bp mit 4 juv im Wurmtal bei Herzogenrath-Finkenrath AC (vgt) ◊ ein Bp (ein Weibchen am 10.6. mit einem juv.) auf der Agger bei Troisdorf in der Wahner Heide SU (stt).

*Größere Trupps*

12.9. 15 Männchen und 12 Weibchen auf dem Stadtwaldweiher Köln (böt) < 19.2. 11 (6 Männchen und 5 Weibchen) Hiltroper Volkspark BO (sci) < 6.10. 6 (5 Männchen, ein Weibchen) (Jahresmaximum) im Volkspark Sterkrade, OB (tom).

**Schnatterente** *Anas strepera**Bruten*

28 Bp Rheinaue Walsum DU (AG Walsum) < 19 Bp NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) – weitere Zunahme! < 4-5 Bp im Kreis Viersen (2 Bp Krickenbecker Seen Nettetal VIE (BSt KS), 2 Bp mit 10 juv Diergardt'sche Fischteiche, Brüggen VIE (pls), ein Bv Clörather Mühle Viersen VIE (frh, huk u.a.) < 20.4. ein Männchen und ein Weibchen



**Abb. 4:** Mandarinenten, Hiltroper Volkspark, BO, 5.2.2010.

*Mandarin Duck*

© Hendrik Weindorf

auf den Haarener Baggerseen HAM, dort auch ein Männchen und ein Weibchen am 15.5. (frw); der gesamte Brutbestand im Stadtgebiet HAM dürfte bei etwa 8-12 Bp liegen (pow) < ein Bp NSG Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI (küc) < ein Bp im LSG Lippewiesen HAM (ein Weibchen und 10 pull am 3.6., Abb. 5; alle 10 juv wurden flügge); erster Brutnachweis im Stadtgebiet (pow, kög, müa, huj, küw) < Brutverdacht für mind 3-5 Bp im NSG Woeste SO (pow, kög) < ein Bv Baggersee Großkünkell/ Hückelhoven HS (gem) < Brutzeitfeststellung: ein Männchen übersommernd Wurmaue/Geilenkirchen HS (bog).

*Größere Trupps*

476 12.-15.12. Krickenbecker Seen Nettetal VIE (pls, scw, seg, klh) – neues Kreismaximum < 209 16.1. Kemnader See BO/ Witten EN (noj) < 110 am 11.11. in der Weseraue Petershagen MI (küc) < 50 24.1. Hengsteysee DO/HA (SB NABU-Hagen), dort 49 am 4.12. (kre, krr) < 45 6.3. NSG Disselmersch SO (beb).

**Pfeifente** *Anas penelope**Größere Trupps*

154 25.2. Klärteiche Bedburg BM (wyk, ked) < 140 16.3. NSG AhsewieseneSO (pow, frw), dort 30 am 26.11. (pow) < 128 29.10. Krickenbecker Seen Nettetal VIE (seg, klh) – wegen „Wasserpest“ neues Kreismaximum < 109 (Jahresmaximum) 6.11. Kemnader See BO/ Witten EN (noj) < 81 7.2. NSG Disselmersch SO, dort auch 75 am 17.11.



**Abb. 5:** Erstmals gelang ein sicherer Brutnachweis der Schnatterente im Stadtgebiet HAM. LSG Lippewiesen, HAM, 16.6.2010.

*Gadwall, first breeding record in Hamm.*

© Axel Müller

(pow) <> 50 13.-15.9. Rieselfelder Münster MS (Gebietsmaximum) (lah, heu).

### **Krickente** *Anas crecca*

#### *Bruten*

2 Bp Rheinaue Walsum DU (AG Walsum) <> 2 Bp im Venner Moor Senden COE (lei, NZKC) <> ein Bp Krickenbecker Seen Nettetal VIE (BSt KS) <> ein Bv im NSG Disselmersch SO (pow) <> ein Bv Lüsekamp, Niederkrüchten VIE (seg, klh, whg) <> Brutzeitfeststellungen in der Woeste bei Bad Sassendorf-Ostinghausen SO von max 3 Männchen und 2 Weibchen (jor).

#### *Größere Trupps*

430 (Heimzugsmaximum) 18.3. NSG Ahsewiesen SO (pow), dort auch 280 Ind am 15.11. (pow, frw) <> 353 3.12. Nierssee Willich VIE (rel) <> 273 13.1. Emscher DO, dort 237 am 3.12. (kre) <> 190 15.1. Radbodseegebiet/Lippeaue Hamm-West HAM (pow, huj, jek), dort 145 am 12.2. und 109 am 12.3. (pow, huj, jek) <> über150 2./3.9. Bastauwiesen MI (nis) <> 150 11.9. Klärteiche Bedburg BM (seg, klh) <> 140 (Heimzugsmaximum) 13.3. im NSG Disselmersch SO (pow) <> 135 19.1. NSG Versmolder Bruch GT (BSt GT/BI) <> 119 15.9. Kläranlage Kamen UN (kük).

### **Stockente** *Anas platyrhynchos*

#### *Größere Trupps*

1.160 16.1. Emscher bei Deusen DO (kre, hok), dort 1577 (neues Gebietsmaximum) am 22.12. (kre, krr) <> 1.410 (neues Gebietsmaximum) 11.12. Radbodseegebiet/ Lippeaue Hamm-West HAM, dort auch 1.225 am 15.01.(pow, huj) <> 636 23.1. Kemnader See BO/ Witten EN (noj).

### **Spießente** *Anas acuta*

#### *Jahresbeobachtungen*

Max 2 3.2.-14.2. Ahsequellteich in Bad Sassendorf-Lohne (jor) <> 1.3. 18 Clörather Mühle Viersen VIE (frh) – neues Kreismaximum <> 7.3. ein Weibchen Dhünntalsperre GL (ABO, mip) <> 7.3.ein Männchen Saaler Mühle GL (ABO, sre) <> 7. und 12.3. 20 Rieselfelder Münster MS (Gebietsmaximum) (lah, elg) <> 13.3. ein Männchen Saaler Mühle GL (ABO, sre) <> 16.3. 43 (Heimzugmaximum) im NSG Ahsewiesen SO (pow, frw) <> 16.3. 16 (Heimzugmaximum) im NSG Disselmersch SO (frw), dort auch ein Weibchen am 2.6. (pow, kög, laa) <> 21.3. ein Männchen Dhünntalsperre GL (ABO, mip) <> 17.4. ein Weibchen Wiehltalsperre GM (ABO, koi) <> 28.12. ein Männchen Beverteich Hückeswagen GM (ABO, flm) <> 29.12.ein Männchen, 2 Weibchen Beverteich Hückeswagen GM (ABO, flm).

### **Knäkente** *Anas querquedula*

#### *Bruten*

4 Bp mit 5, 8, 10 und 3 juv Rheinvorland bei Eversael – Hasenfeld, Rheinberg WES (seg, klh) <> ein Bp Rheinaue Walsum DU (AG Walsum) <> ein Bp mit 8 flüggen Jungvögeln NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) <> ein Bp Kläranlage Kamen UN, dort ein Weibchen und 5 eben flügge juv am 20.7. (kük) <> ein Bp NSG Lanstroper See DO (kük) <> Brutverdacht für ein bis zwei Paare NSG Woeste SO (pow, kög) <> ein Bv Krickenbecker Seen Nettetal VIE (BSt KS).

#### *Sonstiges*

20.8. 61 Rieselfelder Münster MS (Gebietsmaximum) (bis) <> 19.-24.10. eine De Wittsee, Nettetal VIE (klh, seg, frh) – spät.

### **Löffelente** *Anas clypeata*

#### *Bruten*

4 Bp Rheinaue Walsum (AG Walsum) <> 2 Bp NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) <> ein Bp NSG Großes Torfmoor MI (nis) <> ein Bp mit 8 juv Rheinvorland bei Eversael – Hasenfeld, Rheinberg WES (seg, klh) <> Bv für mind ein Bp im NSG Woeste SO (pow, kög).

#### *Größere Trupps*

395 28.9. Krickenbecker Seen Nettetal VIE (pls, scw) – neues Kreismaximum! <> 71 10.9. in der Weseraue Petershagen MI (küc) <> 60 11.9. Klärteiche Bedburg BM (seg, klh) <> 30.3. 30 (Heimzugsmaximum) im NSG Ahsewiesen SO (beb, pow, müa, kow) <> 29 2.9. Kläranlage Kamen UN (kük).

### **Kolbenente** *Netta rufina*

#### *Alle Jahresbeobachtungen*

7.1. ein Männchen Holzhafen Duisburg DU (bed, tok) <> 21.1. ein Männchen, ein Weibchen Elbsee Düsseldorf D (scu, man) <> 24.1. ein Weibchen auf dem Hauptbecken Sorpesee Sundern-Langscheid HSK (wiw, hek) <> 6.2. ein Männchen Niedermörnter Kalkar KLE (gea, ger) <> 14.-24.2. ein Männchen Schiedersee Schieder-Schwalenberg LIP (OAG LIP) <> 16.2. eine an der Groov in Köln-Zündorf K (kda) <> 21.2. ein Männchen Baggersee Steinbergen Kevelaer KLE (gea, ger) <> 6.-13.3. 3 (ein Männchen, 2 Weibchen) Adolfosee Hückelhoven-Ratheim HS (gem) <> 13.4. ein Männchen am Hiltruper See Münster MS (weh, fak) <> 16.3. ein Männchen, ein Weibchen Baggersee Hückelhoven-Brachelen HS (gem) <> 16.3. ein Männchen Kessel Goch KLE (ker) <> 20.3. 2 Männchen Müllerssee Kaarst NE (dat) <> 20.3. 6 Lucherberger See bei Inden DN (dit) <> 14.3. ein Weibchen auf dem Hauptbecken Sorpe-

see Sundern-Langscheid HSK (wiw, hek) < 24.3. ein Männchen Heitkampsee Geldern KLE (plm) < 24.3. ein Männchen, ein Weibchen auf dem Hauptbecken Sorpesee Sundern-Langscheid HSK (wiw, hek) < 27.3. ein Weibchen Haarener Baggerseen HAM (teh) < 29.3. eine Hiltruper See (brü, bsi) < 1.4. ein Weibchen auf dem Hauptbecken Sorpesee Sundern-Langscheid HSK (wiw, hek) < 18.4. 2 Männchen, ein Weibchen auf dem Vorstaubecken Olpe der Biggetalsperre OE (klm, kuj, geb) < 22.4. ein Männchen Hürther Waldsee BM (dem) < 27.4.-11.5. ein Männchen Krefelder Hafen Krefeld (klv, huv, kup) < 23.5.-6.6. ein Männchen Rheinvorland bei Eversael Rheinberg WES (gak, thw, snk, seg, wdm, kok) < 30.5. 4 Männchen Klärteiche Bedburg BM (tid) < 10.6. 4 Rieselfelder Münster MS (heu) < 24.8. und 20.9. 2 Auesee Wesel WES (daa) < 30.8. eine (wohl dj) auf dem Zachariassee SO (pow) < 29.9.-12.10. ein Männchen De Wittsee Nettetal VIE (seg, huk u.a.) < 29.9. ein Weibchen Elbseen Düsseldorf D (koe) < 16.10.-6.12. ein Männchen Krickenbecker Seen (Schrolik), Nettetal VIE (pls, huk, klh u.a.) < 8.11. 7 Baggersee Graverdyk Tönisvorst VIE (seg, thh, frh) < 28.12. ein Weibchen Toeppersee Duisburg DU (bed).

#### **Moorente** *Aythya nyroca*

##### *Alle Jahresbeobachtungen*

14.2. ein Männchen Niers nahe Langendonker Mühle Grefrath VIE (seg) < 16.-18.2. ein Weibchen Baggersee Graverdyk Tönisvorst VIE (klh, she, huk, hud, trt) < 20.2. ein Männchen Baggersee Großkünkeln/Hückelhoven HS (gem) < 4.4. eine Ellerwicker Feld Vreden BOR (tw) < 17.9. ein

Männchen Effelder Waldsee/Wassenberg HS (gem) < 14.11. ein Männchen Norderteich Billerbeck LIP (hod).

#### **Moor- x Tafelente** *Aythya nyroca x A. ferina*

22.1. ein Männchen unter Tafelenten auf dem Ausgleichsweiher des Möhnesees SO (pow) < 9.12. eine Krickenbecker Seen – Glabbacher Bruch Nettetal VIE (huk).

#### **Tafelente** *Aythya ferina*

##### *Bruten*

2 Paare zur Brutzeit Rheinaue Walsum (AG Walsum) < ein Bp (mit 5 pull) auf dem Ewaldsee GE (vak).

##### *Größere Trupps*

653 (Jahresmaximum) 6.2. Kemnader See BO/ Witten EN (noj) < 341 13.2. auf der Lippe in Lünen UN (phj) < 185 26.-27.2. Krickenbecker Seen Nettetal VIE (pls, scw, klh, vuk).

#### **Reiherente** *Aythya fuligula*

##### *Bruten*

In 21 Gebieten im HSK wurde die Art beobachtet. In 11 Gebieten wurden insgesamt mind 150 juvenile Tiere erfolgreich erbrütet (OAG HSK, Artbearbeitung hak) < 2 Bruten mit 4 und 2 Jungen Teiche Schloss Herrenstein Ruppichterth SU (ABO, him).

##### *Größere Trupps*

1.809 (Jahresmaximum) 12.12. Kemnader See BO/ Witten EN (noj) < 1.098 am 11.11. in der Weseraue Petershagen MI (koc) < 1.070 29.10. Möhnesee SO, dort 510 am 6.8. (pow) < 441 4.12. Hengsteysee DO/HA (kre, krr) < 422 (neues Gebietsmaxi-



**Abb. 6:** Löffelente, Rieselfelder Münster, 18.9.2010.

*Shoveler*

© Michael Schmitz

mum) 15.1. im Radbodseegebiet/Lippeaue Hamm-West HAM (pow, huj, jek).

#### Besonderheiten

Ein am 10.9. bei Petershagen-Lahde MI beobachtetes Männchen war am 12.6.2006 bei Gerstheim nahe Straßburg/Frankreich markiert worden – erste Ablesung nach viereinhalb Jahren (küc).

#### Bergente *Aythya marila*

##### Alle Jahresbeobachtungen

1.1. ein Männchen, vier Weibchen Adolfosee Hückelhoven-Ratheim HS (gem) < 30.1.-15.2. max 5 Männchen und ein Weibchen Rhein bei Benrath Düsseldorf (scu, bök) < 30.1.-21.2. max 4 (2 Männchen, 2 Weibchen) Rheinaue bei Monheim ME (scu, bök, sck, std) < 31.1.-19.3. ein Männchen Krickenbecker Seen Nettetal VIE (klh, huk, hum, hud, seg, thh u.a.) < 3.2.-13.3. ein Weibchen auf dem Kemnader See BO/ Witten EN (weh, sac, fak, noj u.a.) < 12.2. ein vorj Männchen auf der Lippe am Radbodsee HAM (pow) < 13.2. ein Weibchen auf der Lippe in Bergkamen-Heil UN (anf) < 13.2. 2 Männchen Töppersee Duisburg DU (bed) < 14.-18.2. ein Weibchen auf dem Rhein-Herne-Kanal OB (klw, tom), dort auch ein Weibchen am 26.12. (tom, ptm, pte) < 14.2. 3 Männchen Krefelder Hafen KR (bäw) < 8.5. ein Männchen Petershagen-Windheim MI (rem) < 22.3. ein vorj Männchen auf der Lippe im NSG Klostermersch SO (bdm) < 27.6.(!) ein Männchen, ein Weibchen, keine Ringe gesehen, auf der Agger bei Engelskirchen-Ründeroth (ABO, stt), 6. Nachweis für GM < 16.11. 2 Männchen NSG Meschenich bei den Kiesgruben Köln-Immendorf (kda) < 29.9. ein Weibchen am Pleckenbrink DO

(hih) < 3.11. ein Weibchen am Lanstroper See DO (kük) < 28.12. ein Männchen auf der Ruhr W des Kemnader See BO (wph).

#### Eiderente *Somateria mollissima*

##### Alle Jahresbeobachtungen

19.5. ein Männchen Diersfordter Waldsee Wesel WES (müw u.a.) < 25.9.-8.10. ein Weibchen Elbseen Düsseldorf D (böc, man, koe) < 23.4. 2 (ein Männchen, ein Weibchen) Rhein bei Wesseling BM (böc) < 31.1. 4 auf dem Hengsteysee HA (SB NABU-Hagen).

#### Eisente *Clangula hyemalis*

##### Alle Jahresbeobachtungen

25.1.-14.3. ein Männchen Rhein bei Monheim ME/D/NE (böc, scu, krk, eiw, kuw u.a.) < 30.10.-14.11. ein Weibchen Monbagesee bei Monheim ME (böc, krk).

#### Trauerente *Melanitta nigra*

##### Alle Jahresbeobachtungen

3.1. eine Auesee Wesel WES (emg) < 12.3. ein Männchen Großer Weserbogen Porta Westfalica MI (müm) < 7.-15.11. 2 wf Baggersee Rahser Viersen VIE (frh, klh, seg, trt, huk, hud, fdl u.a.) < 11.11. ein Weibchen Rhein bei Köln-Poll K (böc) < 21.11. 5 weibchenfarbene, dj Ind Dhünntalsperre am Staudamm der Vorsperre Große Dhünn GL (ABO, mip) < 16.12. eine vorj Kiesgrube Neubrück/Rather See K (hbk) < 24.2. ein vorj Ind bei Hochwasser im NSG Disselmersch SO (pow, kög, kow) < 28.12. eine dj auf dem Hauptsee des Möhnesees, SO (müa).

**Abb. 7:** In NRW ein seltener Anblick: kopulierende Kolbenenten. Biggesee, OE, 6.4.2010.

*Red-crested Pochard*

© Mechthild & Heinz Immekus



**Samtente** *Melanitta fusca**Alle Jahresbeobachtungen*

30.12.2009-2.1. ein Weibchen Auesee Wesel WES (böm, anc) < 15.1.-17.2. 5 Baggersee Stenden, Kerken KLE (klh, hum, pls, hhe, vuk, seg, plm, wol, emg) < 15.1.-16.3. ein Männchen K2 auf dem Kemnader See BO/ Witten EN (noj, bil, sac, weh u.a.) < 18.1. 2 Urdenbacher See Düsseldorf D (bök) < 19.1.-3.2. 2 Auesee Wesel WES, dort auch eine am 15.3. (daa) < 21.1.-5.4. max 4 Elbseen Düsseldorf D (bök, krk, koe, man, swf) < 12.2.-15.4. 3 Baggersee Graverdyk Tönisvorst VIE (seg, klh, frh, huk, hum, hud u.a.) < 14.2. ein Männchen Kiesgrube bei Monheim ME (bök) < 24.3. 2 Männchen, 2 Weibchen auf dem Hauptbecken Sorpesee Sundern-Langscheid HSK (wiw, hek) < 26.4.-2.5. eine am Monbaggersee bei Monheim ME (bök, krk).

**Schellente** *Bucephala clangula**Größere Trupps*

159 24.2. Rhein zwischen Wesseling und Bonn BM-SU-BN (std) < 138 (Jahresmaximum) 6.2. Kemnader See BO/ Witten EN (noj) < 110 22.1. Möhnese SO (pow) < 5 24.2. Aasee Münster (Gebietsmaximum) (brü, bsi) < 7 (3 Männchen, 4 Weibchen) 16.3. Kreuztal-Junkernhees SI (zik).

**Zwergsäger** *Mergellus albellus**Größere Trupps*

17 9.3. Krickenbecker Seen – Schrolik Nettetal VIE (huk) – hiesiges Jahresmaximum < 47 15./16.3. Weseraue Petershagen MI (küc) < 2-4 4./6.2. Blausteinsee bei Eschweiler AC (bog, tea, wie) < 13 (3 Männchen, 10 Weibchen) 15.1.-16.2. auf dem Kemnader See BO/ Witten EN (noj u.v.a.) < 46 10./11.12. Weseraue Petershagen MI (küc).

*Sommerbeobachtungen*

12.5.-19.9. ein Weibchen, bis 19.5. noch mit einem Männchen vergesellschaftet Teverener Heide Geilenkirchen HS (quw, cnp, vel, huf, sti) – wohl Gefangenschaftsflüchtling < 2.-8.6. ein Männchen auf dem Barmener See Jülich DN (sct).

**Gänsesäger** *Mergus merganser**Sommerbeobachtungen*

28.4. ein Weibchen Lippe Lippesee PB (bmi) < 5.5.-4.11. 4 (3 Männchen, ein Weibchen) Lennemündung HA (noj) < 11.5.-23.11. ein Männchen Sieg bei Windeck-Stromberg SU (him) < 30.5. einer Rieselfelder Münster MS (til) < 8.6. 2 Lennemündung HA (SB NABU Hagen) < 5.7. 4 (3 Männchen, ein Weibchen) Hengsteysee-Ostbecken DO/HA (SB NABU-Hagen) < 11.7. ein Weibchen

Rhein bei Benrath Düsseldorf (bök) < 2 31.7. 2 Rheinaue bei Monheim ME (bök).

*Größere Trupps*

470 Ind (neues Gebietsmaximum) 13.2. auf dem Kemnader See BO/ Witten EN (noj), dort 170 am 23.1. (noj), 168 am 31.1. (sac, weh), 245 am 3.2. (sci), 110 am 23.12. (sci) und 147 am 28.12. (sac) < 86 12.2. Schiedersee Schieder-Schwalenberg LIP (maw) < 80 28.1. Emsaue bei Warendorf (sst) < 77 (40 Männchen, 37 Weibchen) 4.1. auf dem Hengsteysee-Ostbecken DO/ HA, dort 100 am 29.12. (dif) < 76 28.11. Abgrabung in der Spey Meerbusch NE (bäw) < 75 25.2. Rieselfelder Münster MS (Gebietsmaximum) (lah) < 64 7.12. Möhnese SO (pow) < 51 26.2. Krickenbecker Seen Nettetal VIE (pls, hum) < 22 2.3 Gräfte Burg Vischering (Gebietsmaximum) Lüdinghausen COE (lei).

**Mittelsäger** *Mergus serrator**Alle Jahresbeobachtungen*

Ganzjährig ein flugunfähiges Weibchen Lennemündung HA (noj) < 31.1. 4 (Maximum) auf dem Hengsteysee HA (SB NABU-Hagen) < 7.2.-7.3. ein Weibchen auf dem Kemnader See BO/ Witten EN (mip, sac, weh, noj u.v.a.) 21.2. ein Weibchen Mittellandkanal Minden MI (haj) < 14.3. ein Weibchen Krefelder Hafen KR (huv) < 21.3. ein Weibchen Abgrabung in der Spey Meerbusch NE (bäw) < 2 19.4. 2 Rhein bei Köln-Rodenkirchen K (bö) < 28.9. ein dj Krickenbecker Seen Nettetal VIE (pls, huk, hum, hud, frh, thh) – sehr früh! < 16.10. ein Männchen Dhünntalsperre GL (ABO, mip) < 7.11. ein Männchen Baggersee Graverdyk Tönisvorst VIE (hhe, seg) < 28.11.-12.12. ein Weibchen Kemnader See BO/ Witten EN (noj u.a.) < 15.12. ein Ind im NSG Schmehauser Mersch HAM (pow, orp), wohl dasselbe Ind am 16.12. auf der Lippe im NSG Schlagmersch HAM (orp).

**HÜHNERVÖGEL****Wachtel** *Coturnix coturnix**Jahresbeobachtungen*

5-10 Rufer in Köln Zündorf K (bö) < 15.3. eine (23.50 Uhr) über Soest SO rufend nach NE (müa) < 24.3. 2 in Werl SO an der B 516 (wem) < 9.5.-6.6. ein rufendes Männchen im NSG Ahsewiesen SO (frw, kög, köd) < 20.5. eine ruft im NSG Feuchtwiesen Hörste Halle GT (BSt GT/BI) < 26.5. 3 rufend im NSG Körbecker Bruch HX (bei) < 27.5. eine ruft bei Leopoldshöhe LIP (duh) < 5.6.2010 eine ruft nachts über Minden MI (möe) < 6.6. 2 rufen Detmold-Spork-Eichholz LIP (häs) < 6.6. ein Rufer Rösrath-Brünsbach GL (ABO, stt) < 10.6.

eine in Rösrath-Brünsbach GL (stt) < 11. / 12.6. ein Rufer Hückeswagen –Hambüchen GM (ABO, sak) < 24.6. ein Rufer Leopoldshöhe LIP (NABU Leopoldshöhe) < 28.6., 18. und 20.7. 2 rufende Männchen auf dem TÜP Frielick HAM (frw, müa) < 2.7. 3 rufende Männchen am Haarkamm N Ruhne SO, dort mind 5 rufende Männchen am 6.7. auf nur 2 ha Fläche in Wintergetreide, dort eine am 31.8. vor Rohrweihe aus Kartoffeln auffliegend (pow) < 4.7. 4 Ind rufend Maihof westlich Borgentrich HX (lom) < 8.7. eine rufend im Großen Weserbogen Porta Westfalica MI (müm) < 20.7. ein rufendes Männchen N Westhemmerde UN in Weizen (glb) < 23.7. eine ruft bei Bülte Vinsebeck HX (krw) < 3.8. eine ruft bei Eissen HX (höl) < 4.8. 2 rufen nördlich des NSG Körbecker Bruch HX (höl) < 11.8. eine ruft im Werfener Bruch Bünde HF (stä) < 22.8. eine ruft bei Kalletal-Vahrenholz LIP (haj).

### **Rebhuhn** *Perdix perdix*

#### *Bruten/ Jahresbeobachtungen*

Ein Bp in Heidegebiet der Wahner Heide K-GL-SU (KGW) < erstmals seit Jahren wieder eine Beobachtung im Arbeitsgebiet der ABO: 12.10. ein Ind Wermelskirchen –Dhünn GL (ABO, mip) < erschreckend wenige Beobachtungen/Meldungen aus der Region Aachen (BOMMER 2011).

*Jagdstrecke in NRW 2009/2010*: 965, davon Fallwild 658; 274 weniger als im Vorjahr (Landesbetrieb Wald und Holz).

### **Jagdfasan** *Phasianus colchicus*

23.5. nur ein gemeldetes Männchen im Arbeitsgebiet der ABO, Wupperaue Hückeswagen-Hämmern GM (ABO, sak).

## **LAPPENTAUCHER und SEETAUCHER**

### **Zwergtaucher** *Tachybaptus ruficollis*

#### *Bruten*

Mind 24 Bp im Stadtgebiet DO (kük, osf, kre, ner) < 22 Bp in renaturierten Kiesgruben und in Bergsenkungsgebieten in Bottrop-Kirchhellen BOT (bma, bse) < nur 7 Bp NSG Rietberger Fischteiche GT (gegenüber 21 Bp in 2007) (BSt GT/BI) < 5 Bp Weseraue Porta Westfalica MI (müm) < 6 Bp auf den Ölbachklärteichen BO (noj) < ein Bp auf dem Harkortsee HA/ Wetter EN (noj) < ein Bp auf dem Bergersee GE (lim) < mind 14 Reviere/Bp im Radbodseegebiet/Lippeaue Hamm-West HAM (huj, pow, jek) < mind 4-5 Reviere im NSG Woeste SO (pow) < mind 8-10 Reviere im NSG Hattroper Klärteiche SO (pow) < ein Bp in der Woeste bei Bad Sassendorf-Ostinghausen SO (jor) < 16 Brut-

plätze mit 32 Bp und mind 45 juv im HSK. Eine weitere Zunahme der Art konnte festgestellt werden. Erstmals Brutzeitmeldungen aus Brilon-Alme HSK (Erfassungsgrad 80%) (OAG HSK, Artbearbeitung kob) < 16 Reviere Grünwaldteich Untereschbach GL (ABO, sre), 2 Bruten Teiche Schloss Herrenstein Ruppichterath SU (ABO, him), 4 Bruten Stallberger Teiche SU (ABO, him), eine Brut Stauweiher Leiersmühle Wipperfürth GM (ABO, flm), eine Brut Waldbröl ehemalige Lehmkuhle GM (ABO, unk), 2 Reviere Grube Weiß Bergisch-Gladbach GL (ABO, stt) < 4 Bp Rieselfelder Windel BI (BSt GT/BI) < 4 Bp im Stadtgebiet OB (tom, klw, tai, hmp) < 4 Bp Stallberger Teiche Siegburg SU (him) < 2 Bruten Teiche von Herrstein Ruppichterath SU (him) < 2 Bp auf dem Ewaldsee GE (lim) < 2 Bp Sandgrube Oppermann Wehrden HX, 1 Bp Nieheimer Tongruben HX (bei) < 2 Bruten Siegen-Niederschelden SI (amd, skl).

#### *Größere Trupps*

3.1.-28.2. zwischen 10 und 13 Ind auf der Aa zwischen Rhede und Bocholt BOR (köl, sam) < 6.2. 4 und 21.2. 3 Ind auf der Eder bei Beddelhausen SI (frm, pos, psv), seltener Wintergast in Wittgenstein < 16.1. 169 auf dem Kemnader See BO/ Witten EN (noj) < 16.10. 52 im Radbodseegebiet HAM (pow) < 4.12. 84 auf dem Hengsteysee DO/HA (kre, krr).

### **Haubentaucher** *Podiceps cristatus*

#### *Bruten*

10 Bp auf dem Schiedersee Schieder-Schwalenberg LIP brachten nur einen Jungvogel groß (hök) < 17 Bruten im ABO-Arbeitsgebiet AK, GL, GM, SU (ABO) < ein Bp in der Woeste bei Bad Sassendorf-Ostinghausen SO (jor) < ein Bp Breitenbachtalsperre SI (ber).

#### *Größere Trupps*

Max 156 am 10.9. in der Weseraue Petershagen MI (küc) < 22.1. 320 Ind auf dem Hauptsee des Möhnesees SO (pow) < 13.2. 357 Ind (neues Gebietsmaximum) auf dem Kemnader See BO/ Witten EN, dort 266 am 16.1. (noj) < noch am 12.12. einer im Jugendkleid auf dem Sieglarer See SU (meh).

### **Rothalstaucher** *Podiceps grisegena*

#### *Alle Jahresbeobachtungen*

Einer 12.12.2009-4.1. Lohrwardtsee Rees KLE (gea, ger u.a.) < einer 18.1.-18.4. Elbseen Düsseldorf (koe, bök, wia, man) < 7.3.-11.4. bis zu 2 Ind Dhünntalsperre GL(ABO, mip) < 12.3. einer NSG Emssee bei Rietberg GT (BSt GT/BI) < 27.3. einer Pk im NSG Im Brauck HAM (huj, nwk) < 6.7.

einer Pk nahe des Vorjahres-Brutplatzes auf dem Körbecker See des Möhnesees SO (pow) < ein dj 7.-13.8. Rheinvorland bei Eversael Rheinberg WES (lim, vak, seg, klh) < 6.9. ein dj Ind Rieselfelder Münster MS (lah) < 25.9 ein dj auf dem Kemnader See BO/ Witten EN, dort auch einer am 4.12. (noj) < 16.10. ein dj Biggetalsperre OE (klm, kuj, pab) < 17.10.-11.12. ein Ind im Sk Dhünntalsperre GL (ABO, mip) < 18.11. einer Kiesgrube Köln-Immendorf K (kda) < einer 12.-18.12. Kiesgruben südl. Düsseldorf-Unterbach D (bö, koe).

### **Schwarzhalstaucher** *Podiceps nigricollis*

#### *Bruten*

26.7. 26 ad und 3 pull am Brutplatz Klärteiche Bedburg BM (ane).

#### *Alle Jahresbeobachtungen*

2.2. u. 5.2. einer Rheinufer bei Köln-Rodenkirchen K (kda, peh) < einer 5.3. Kalkum Düsseldorf D (höw) – früh < 30.3. 2 Ind Pk Rieselfelder Münster MS MS (heu) < 5.4. einer Pk Lanstroper See DO (hab, hdy, utd) < einer Pk 10.4. Baggersee Großkünkeln/Hückelhoven HS (gem, tha) < 15.4. u. 25.4. 4 Ind Klärteiche Sittarder Hof Elsdorf BM (ked, nej, wyk) < einer 20.-21.4. Baggersee Graverdyk Tönisvorst VIE (klh, huk) < 4 25.4. Klärteiche Sittarder Hof Elsdorf BM (wyk, ked) < 25.4. einer Rieselfelder Münster MS (krj) < einer 1.-8.5. Bislicher Insel Xanten WES (gea, ger, bad, scg u.a.) < 3 5.5. Nierssee Willich VIE (rel) < 8.5. 2 Ind Rieselfelder Münster MS (lim, ghj) < 22.5. 3 Ind Klärteiche Sittarder Hof Elsdorf BM (swf) < einer 22.5. Krickenbecker Seen Nettetal VIE (huk) < 25.5. einer Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX, dort 2 1., 3. und 11.8., einer am 7.8. (höl) < 27.5. einer NSG Zachariasse Lippertsee SO (pmi) < 27.5. 2 Ind balzend Nördlicher See Häverner Marsch Petershagen-Hävern MI (koc) < 29.5. einer auf dem Kemnader See BO/ Witten EN (noj), dort auch einer am 11.9. (sac, weh, hja u.a.) < 6.6. einer Blausteinsee bei Eschweiler AC (rbz) < 10.6. 4 im Pk Rieselfelder Münster MS (heu) < einer 29.6. Krickenbecker Seen Nettetal VIE (pls, jöm) < 12.7. 2 Ind Bänischsee Rheda-Wiedenbrück GT, 26.8. 3 Ind dort (pmi) < 5 22.7. Krickenbecker Seen Nettetal VIE (klh, huk, seg) < 3 Pk 16.-27.7. Baggersee Graverdyk Tönisvorst VIE (klh, seg, frh) < max 16 (27.8.) 30.7.-12.09. Baggersee Graverdyk Tönisvorst VIE (thh, klh, seg, frh u.a.) < einer 31.7. Krickenbecker Seen Nettetal VIE (huk) < 2 Pk 31.7. Baggersee Großkünkeln/Hückelhoven HS (gem, tha) < 3.8. 3 im Pk Rieselfelder Münster MS (heu) < einer 7.-8.8. Rheinvorland bei Eversael,

Rheinberg WES (lim, emg) < 13.8. 3 ad, 6 Jk NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) < ein dj 21.8. Rheinaue Walsum DU (kok) < einer 27.8. Baggersee Königshütte, Kempen VIE (seg, klh) < 3 am 28.8. Monbagsee bei Monheim ME (bö) < ein dj 10.-13.9. Grasheide Grefrath VIE (seg, klh, trt, thh) < ein dj 12.9. Baggersee nahe A40 bei Wachtendonk KLE (seg) < 3 Sk 11.9. Clörather Mühle Viersen VIE (klv) < ein ad 24.9.-6.10. Baggersee Graverdyk Tönisvorst VIE (seg) < 10 28.10. Krickenbecker Seen Nettetal VIE (klh, seg, huk) < 14.11. einer Millinger Meer KLE (sus).

### **Seetaucher spec.** *Gavia spec.*

Einer auffliegend -> SW 27.11. Elbseen Düsseldorf (koe) – wohl eher Pracht- als Sterntaucher.

### **Sterntaucher** *Gavia stellata*

Einer im Jk 2.1. Höster Feld, Weeze KLE (plj).

### **Prachtaucher** *Gavia arctica*

#### *Alle Jahresbeobachtungen*

Einer 30.12.2009-3.1. Kiesgrube nördl. Flughafen Düsseldorf D (bö) < 18.10. einer Großer Weserbogen Porta Westfalica-Costedt MI (müm) < einer 19.11. Kapellen Grevenbroich NE (won) – war auf einer nassen Straße gelandet und wurde leicht verletzt in eine Wildtierstation gebracht! < max 2 27.12.-28.1.2011 Baggersee Königshütte Kempen VIE (seg, klh, trt, huk, hum, hud u.a.).

## **SEEVÖGEL bis STÖRCH**

### **Kormoran** *Phalacrocorax carbo*

#### *Bruten*

220 Bp NSG Bislicher Insel Xanten WES (mür) < 50 Bp am Urtsee bei Schleiden EU (rös) < 35 Bp an den Ölbachklärteichen BO (noj) < Brutverdacht für ein Bp NSG Beerenbruch DO (kre) < 39 Bp Wiehltalsperre GM (ABO, koi), 26 Bp Neyetalperre GM (ABO, flm, sak), 17 Bp Trerichsweiher SU (ABO, him) < 17 Bp am Trerichsweiher in Siegburg SU (him) < 5 Bp Nierssee Willich VIE (seg).

#### *Größere Trupps*

25.1. 140 auf der Lippe im NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) < ein Bp Hallerey DO (ner) < 27.1. 569 auf dem Harkortsee HA/ Wetter, EN (noj) < 13.2. 484 Ind (neues Gebietsmaximum) auf dem Kemnader See BO/ Witten EN (noj) < 4.10. 152 dz SW (zwischen 8.00 und 12.30 Uhr) am Haarkamm E Vierhausen SO (pow, kög, laa) < 20.12. 520 Ind (120+150+250) (zwischen 9.55 und 12.35 Uhr) über Hamm-Süden HAM nach SW (teh)

◇ im Winterhalbjahr 2009/2010 sind im Kreis Minden-Lübbecke MI 942 Ind geschossen worden, davon allein 71 im Großen Weserbogen Porta Westfalica (möe).

*Jagdstrecke in NRW 2009/2010:* 5.115, davon 19 Fallwild; 876 mehr als im Vorjahr (Landesbetrieb Wald und Holz).

### **Löffler** *Platalea leucorodia*

#### *Alle Jahresbeobachtungen*

Max 38 (30.7.) 30.3.-29.10. Rhein zwischen Rees und Xanten WES (anc, scg, bad, wit, gea, ger, müw); die Vögel pendelten vor allem zwischen Rheinberg-Eversael WES (Abb. 8), Rheinaue Walsum DU und Bislicher Insel WES; am 17.7. wurde ein Löffler an der Bislicher Insel vermutlich durch Jagdeinwirkung schwer verletzt ◇ 2. und 3.5. einer vorj im NSG Ahsewiesen SO (köd, pow) ◇ 1.5.-28.8. einer Rieselfelder Münster MS (lah u.a.) ◇ 13.5. einer am Kieselsee in Bornheim-Hersel SU (meh).

### **Rohrdommel** *Botaurus stellaris*

#### *Brutzeitbeobachtungen*

14.5. ein rufendes Männchen im NSG Ahsewiesen SO (müa).

#### *Weitere Jahresbeobachtungen*

Eine 5.1. Neurather See, Grevenbroich NE (won) ◇ eine 8.-25.1. Krickenbecker Seen Nettetal VIE (seg, klh) ◇ eine 14.1. Balgheimer See, Dormagen NE (svm) ◇ eine 15.-31.1. Kleiner De Wittsee, Nettetal VIE (scw, rea, huk, hum, hud u.a.) ◇ 21.1. eine Ruhraue bei Wetter, EN (Ulrike Neuhoff) ◇ 27.1. eine Siegmündung/Oberste Fahr bei Troisdorf-Bergheim SU (hgr) ◇ 30.1.-3.3. ein Überwinterer Rieselfelder Münster MS (lah u.a.) ◇ 31.1. eine im Klärwerk Rhede BOR (köl) ◇ von Februar

bis April und November/Dezember 6 Einzelbeobachtungen NSG Rietberger Fischteiche GT (BST GT/BI) ◇ eine 8.2. Neurather See, Grevenbroich NE (won) ◇ eine 13.2. Hinsbeck-Hombergen Nettetal VIE (mlt, fdl) ◇ 13.2. ein Ind W des Zechenklärteiches im Radbodseegebiet HAM (bli), dort Totfund des wohl selben Vogels am 17.3. (run, pow, ecp) ◇ eine 16.2. Teverener Heide Geilenkirchen HS (fls) ◇ eine 18.2. Diergardtsche Fischteiche Brüggen VIE (seg) ◇ 21.2. eine Baggersee Jülich-Kirchberg DN (via göl) ◇ 21.2. eine am Harkortsee/ NSG Alter Yachthafen HA (SB NABU-Hagen) ◇ 22.2. ein geschwächtes Ind gegriffen NSG Alte Ruhr Hattingen EN, der Vogel verstarb am 24.2. (grt) ◇ eine 24.2. Salbruch Viersen VIE (hei) ◇ 2 26.2. Krickenbecker Seen Nettetal VIE (seg) ◇ 28.2. ein Ind am Teich Tibaum im Radbodseegebiet HAM, dort auch eine am 18.10. (huj) ◇ eine 9.3. östl. Großer De Wittsee Nettetal VIE (klh, hud) ◇ eine 9.3. Uerdingen Krefeld (klv) ◇ eine 9.3. Diergardtsche Fischteiche Brüggen VIE (muh) ◇ eine 21.3. Krickenbecker Seen Nettetal VIE (trt, hud) ◇ 10.9.-28.12. ein Überwinterer Rieselfelder Münster MS (lah u.a.) ◇ 11.12. eine Bochumer Ruhrtal BO (udb) ◇ eine 6.12.-3.1.2011 Gartenteich in Kessel Goch KLE (ban), später geschwächt gegriffen, im Wuppertaler Zoo gepflegt und am 30.03. im Kranenburger Bruch in die Freiheit entlassen ◇ mind 3 Überwinterer an den Krickenbecker Seen Nettetal VIE (seg, trt, thh, huk, hud, fdl u.a.).

### **Silberreiher** *Casmerodius albus*

#### *Jahresbeobachtungen*

Erneut zahlreiche Beobachtungen landesweit; erwähnenswert sind: regelmäßige Beobachtungen über das gesamte Jahr vor allem aus dem Ruhrtal, seltener im oberen Sauerland, z.B.: 26., 27. und



**Abb. 8:** Immer größere Löffleransammlungen werden in NRW beobachtet - hier 26 auf einem Foto. Rheinberg-Eversael WES, 30.7.2010.

28.2. 2 Ind im Wennetal bei Schmallenberg-Hardebusch HSK (swg) < immer häufiger werden die Meldungen aus dem ABO-Gebiet AK, GL, GM, SU: 30 Beobachtungen vom 2.1.-30.12. Höchstzahl 6 Ind (ABO) < im südlichen Rheinland wohl noch nicht so häufig wie z.B. am angrenzenden Niederrhein. Januar bis 10.5. und ab 1.9. an einigen Stellen in der Region Aachen (BOMMER 2011), max 13.12. 7 Ind an den Teichen bei Jülich-Kirchberg DN (mßn) < 2.10. 9 Ind Köln-Königsforst K (böt) < Januar bis 21.3. und ab 28.9. bis 5 zu im Stadtgebiet HA (Hengsteysee, Volme, Ruhrwiesen, Königsee, Gartenteich Nimmertal) (SB NABU-Hagen) < 2.1.-17.5. dauerhaft ein bis maximal 4 Ind (5.3.) NSG Alte Ruhr Hattingen EN (noj, vot, sac, weh u.a.), dort erneut ein Ind ab 27.11. (noj) < 2.1. einer an einem Gartenteich in einer Siedlung an der Bergstraße OB (tom) < 6.2. 2 Ind an der Eder zwischen Schwarzenau und Beddelhausen SI (frm, pos) < 12.2. ein Ind zw. Feudingingen und Rüppershausen SI (poj) < 14.2. 14 (Jahresmaximum) am Kemnader See BO/ Witten EN (sci) < 22.2. sechs Ind und vom 19.-22.3. 6-10 Ind im NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (esu, kim) < 22.2. einer Banfe SI (rot) < Anfang März einer 3-4 Tage Burbach-Holzhausen SI (paw) < 1.3. 6 im NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) < 9.3. ein Ind Arfeld SI (flg fide hjo) < 25.3. mind 10 im NSG Ahsewiesen SO (pow, wng), dort vom 5.5.-4.6. noch regelmäßig 2-3 Ind (pow, müa, kög, frw, beb, drj) < 18.4. 3 Ind in der Woeste bei Bad Sassendorf-Ostinghausen (Maximum) SO (jor) < 25.4. 2 Ind Eder in Arfeld SI (bkr) < 1.5. 7 Ind Rieselfelder Münster MS (hön, fiw) < 13.5.-23.6. regelmäßig ein Ind im NSG Woeste SO (pow, kög, laa, bdm) < 22.5. einer im NSG Mühlenlaar HAM (pow) < 23.5. einer NSG Großes Torfmoor MI (wlt) < 27.5. einer Pk (schwarzer Schnabel, Schmuckfedern) Häverner Marsch Petershagen-Hävern MI (küc) < 25 19.8. Bienener Altrhein Rees KLE (chk) < 4.9. und 11.9. 5 Ind im Sk Hausdülmener Fischteiche COE (jal, lei, lej, jöm) < max 37 (davon 29 Häverner Marsch) am 10.9. in der Weseraue Petershagen MI (küc) < 22.9. 4 im NSG Oberwerrieser Mersch HAM (pow) < 100 3.10. Bienen-Grietherbusch Rees KLE (sds) – Riesentrupp! < 3.10. 12 im NSG Woeste SO (müa) < 10.10. 11 im NSG Disselmersch SO (beb) < 21 24.10. Abgrabung in der Spey Meerbusch NE (bäw) < 25.10. 7 Ind nahe der Autobahn A31 zwischen Heiden und Lembeck BOR (sam) < 30.10. 100 Ind bei Synchronzählung Teichgut Hausdülmener Fischteiche COE (Gebietsmaximum) (pea, peu, bek, lim) < 4.11. 6 Ind Teiche von Herrn-

stein SU (him) < 19.11. 3 in der Klostermersch bei Lippstadt-Bennighausen SO (jor) < 30.11. 30 (Schlafplatz) am Zachariassee SO (slh) < 5.12. 3 Ind Siegaue bei Troisdorf-Bergheim SU (meh) < 11.12. einer Eder zw. Arfeld und Dotzlar SI (bkr) < 12.-29.12. ein Ind Banfe SI (rot) < 18.12. 5 Ind Rieselfelder Münster MS (lmk) < 22.-30.12. 1-2 Ind Neunkirchen-Wiederstein SI (egl, egh) < 25.12. ein Ind Wilnsdorf-Rudersdorf SI (hav) < 28.12. 1 Ind Elsoffbach zw. Elsoff u. Alertshausen SI (bkr) < 28.-31.12. einer an Bach im Siedlungsbereich Bornheim-Roisdorf (meh) < 30.12.-6.1.2011 einer am Mutzbach ebenfalls an Siedlungsbereich angrenzend LEV (wep).

### **Graureiher** *Ardea cinerea*

#### *Bruten*

83 Bp Krickenbecker Seen Nettetal VIE (BSt KS) – aufgrund der letzten harten Winter so wenige wie seit 1979 nicht mehr! < 65 Bp Rheinvorland bei Eversael Rheinberg WES (spa) < 58 Bp im Stadtgebiet BO (noj) < 57 Bp Krefelder Zoo KR (huv) < 51 Bp im Stadtgebiet DO (kre, wew, ner) < 42 Bp im NSG Haarener Baggerseen HAM (pow) < 23 Brutpaare in Hagen-Ambrock, HA (wea) < 40 Bp NSG Bislicher Insel Xanten WES (spa) < 19 Bp im NSG Alte Ruhr Hattingen EN (noj) < etwa 18 Bp am Ewaldsee GE (lim) < 14 Bp Flöthbach Kempen VIE (huv) < 10 Bp in Pappelgehölz in Pelkum HAM (pow) < 9 Bp am Ruhrwehr Hohenstein Witten EN (noj) < 7 Bp im Kaisergarten OB (kst, kke, tom, inw) < ein Bp am Hengsteysee HA/ DO (noj) < der Brutbestand im Kreis Lippe LIP scheint sich auf niedrigem Niveau zu stabilisieren (5 Brutkolonien) (OAG LIP) < die Brutkolonie bei Haus Wenne Eslohe HSK bestand über 100 Jahre, bevor sie 2010 erlosch (STICHMANN 2011) < 3 Bruten Kreuztal-Junkernhees SI (zik) < 3 Bruten Altena Fuelbecker Talsperre MK (wea) < in 10 verschiedenen Kolonien 61 erfolgreiche Bruten sowie eine erfolglose Brut HSK. Erlöschen der einzigen Kolonie in Laubholz (Rotbuchen) bei Eslohe/Haus Wenne HSK (Erfassungsgrad 80%) (OAG HSK, Artbearbeitung kob) < 28 Bp Beverteich Hückeswagen GM (ABO, sak), 4 Bp Ruppichteröth-Büchel SU (ABO, him), 6 Bp Hennef-Bröl SU (ABO, him), 3 Bp Windeck-Herchen SU (ABO, him), 0 Bp! Lohmar-Ingerberg SU (ABO, him), 15 Bp Trerichsweiher SU (ABO, him), ein Bp Saaler Mühle BL (ABO, sre), 10 Bp Rösrath-Lüghausen GL (ABO, stt), Wermelskirchen-Bechhausen, Ziegeler Loch GL (ABO, mip).

*Größere Trupps*

27.8. mit 24 Ind Gebietsmaximum für die Woeste bei Bad Sassendorf SO (jor).

**Seidenreiher** *Egretta garzetta**Alle Jahresbeobachtungen*

10.4. einer Hausdülmener Fischteiche COE (jal) < 23.-24.5. einer Rieselfelder Münster MS (hön, til, heu) < 30.4. zwei im NSG Versunken Bokelt Rhede BOR (böi) < 2 1.5. Krickenbecker Seen Nettetal VIE (trt) < einer 14.5. Krickenbecker Seen Nettetal VIE (scw) < einer 23.5.-3.6. Clörather Mühle Viersen VIE (frh, seg, thh, huk, hum, hud) < 29.5. einer NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (esu, kim) < 10.6. einer NSG Zachariassee Lippstadt-Lipperode SO (lor) < 10.6. einer Zachariassee SO (lor) < einer -> N 18.6. Krickenbecker Seen Nettetal VIE (szb) < max 3 26.6.-5.8. Rheinvorland bei Eversael Rheinberg WES (wit, scg, uhn, bec, emg, gak) < 1 12.-14.9. Rheinvorland bei Monheim ME (böc, smu, krk, man) < 2.12. 5 Kasterer See Bedburg BM (thn).

**Schwarzstorch** *Ciconia nigra**Bruten*

Eine Brut Netphen SI (raa, ras) < insgesamt wurden 4 Bruten aus dem Arbeitsgebiet der ABO gemeldet: 2 Bp mit 2 und 3 Jungen (ABO, buc), je eine Brut Hückeswagen GM (ABO, sak) und Wipperfürth GM (ABO, koj). Der tatsächliche Brutbestand dürfte bei ca. 10 Brutpaaren liegen < 19.6. 1 ad am Horst Nutscheid Eitorf SU – Brut erstmals seit Jahren erfolglos, in der Nähe jetzt ein Jagdhochsitz (him) < während des Sommers 1-2 Ind in Ruppichterorth-Bölkum SU (him).

*Weitere Jahresbeobachtungen*

25.3. einer dz NSG Königsbüscher Wäldchen/ Kalwes BO (sci) < 11.4. einer Albringhausen Wetter EN (sll) < einer 15.4. Krefeld-Hüls KR (srz) < 22.4. ein Ind Hohe Ward Münster MS (mak) < 12.5.-6.7. 6 Beobachtungstage mit mind 5 verschiedenen Ind im Stadtgebiet DO (wke, piw, bnn, kab) < 14.5. einer Im Winkel SO (pow) < einer 15.5. Kiesgrube westl. A 57, Kaarst NE (ked) < einer 16.5. Hilden ME (koe) < 2 17.5. Krickenbecker Seen Nettetal VIE (pls, scw) < 24.5. einer Silschede Gevensberg EN (ktl) < 3. und 4.6. 2 ad im NSG Ahsewiesen SO (bjo, drj, beb), dort 3 ad am 5.6. (beb), einer K2 am 10.6. (müa) und einer ad und einer K2 am 10.7. (müa, pow) < 3. und 7.6. je einer kreisend NSG Disselmersch SO (drj, beb, laa) < 24.6. 2 im NSG Klostermersch SO, dort auch einer am 26.6. (srf, bdm) < einer 27.6. über Grefrath VIE

(roa, gbr) < 1.-7.7. 1-2 Ind Nationalpark Eifel AC-DN-EU (wie) < einer 2.7. Clörather Mühle Viersen VIE (frh) < 11.-31.7. einer Simmerath-Dedendorf AC (wie u.a.) < einer 17.7. Bislicher Insel Xanten WES (scg, fic, gea, ger, anc, wit, bad, bec) < 19.7. einer über Dolberg HAM nach W fliegend (frw) < 20.-22.7. je einer K2 im NSG Woeste SO (pow) < 22. 7. einer rastend NSG Wannebachtal HA, zwischen April und Juli mehrfach Einzelvögel über dem Stadtgebiet HA (SB NABU-Hagen) < 24.7. einer K2 im NSG Hellinghauser Mersch SO (pow), dort je 3 rastend am 27.7. (srf) und einer am 1.8. (köd) < 1.8. drei Ind Davert südlich Münster MS (krj; mak u.a.) < 7 dz 1.8. Nettetal-Leuth VIE (trt) < 4 dz 1.8. Bislicher Insel Xanten WES (scg, gea, ger, bad, wit) < einer 2.8. Latumer See Meerbusch NE (let) < 5.8. einer dj Im Winkel HAM (pow) < 8.8. einer Kemnader See BO/ Witten EN (vot) < 10.8. einer dj über Hamm-Süden HAM nach SW (kög) < 2 dz 10.8. Krickenbecker Seen Nettetal VIE (trt) < 14.8. einer dz Bochum Eppendorf BO (sac) < einer dz 16.8. Erkelenz HS (bäb, thi) < einer dz 16.8. Süchteln Viersen VIE (frh) < 18.8. ein dj Ind (lah) und 25.8. ein ad und zwei dj Ind (lah, elj) Rieselfelder Münster MS < 5 19.8. Krickenbecker Seen Nettetal VIE (vuk) < einer 20.8. Bedburg-Hau, Bedburg KLE (plm) < 2 dz 20.8. Nettetal-Leuth VIE (trt) < einer dz 28.8. Eltenberg Emmerich KLE (kkj) < 14.9. einer vermutlich landend auf Melatenfriedhof Köln-Ehrenfeld K (böt) < 16.-20.9. einer dj NSG Hemmerder Wiesen UN (laa u. a.) < einer dz 19.9. Dilborner Benden Brüggen VIE (muh) < einer dz 19.9. Süchteln Viersen VIE (frh) < 22.9. einer am RHB in Dolberg WAF (frw) < 25.9. 4 Ind am Dödesberg Girkhausen SI (luc).

**Weißstorch** *Ciconia ciconia**Bruten (vollständig)*

In NRW 64 Bp „mit ausreichender Sicherheit als ‚Wildpaare‘ angesehen“ (bea) < 8 Bp im Kreis Paderborn (güp) < 30 Bp im Kreis Minden-Lübbecke MI (15 allein Stadt Petershagen), davon 25 erfolgreich mit 60 ausgeflogenen Jungvögeln (5 Paare ohne Bruterfolg), zusätzlich als „Brutreserve“ Jungesellentrupps noch nicht geschlechtsreifer Störche von bis zu 22 Ind (bea) < ein Bp mit 1 juv Clörather Mühle Viersen VIE (frh, seg u.v.a.) < ein Bp Rheinaue Walsum mit 2 juv (verhungert) (AG Walsum) < ein Bp Rheinberg Budberg (Pressebezug) < ein Bp erstmals Dingener Heide mit 2 juv (scg) < ein erfolgloses Bp auf einer Horstplattform im NSG Mühlenlaar HAM (erster Brutnachweis im Stadtgebiet) (pow, lew, orp, kög, huj, teh, ski, sfm,

gsk, küw u. a.) < ein Bp im NSG Disselmersch SO, einer von zwei juv wurde flügge (beb, pow, huj, kög, drj, frw, han u. a.).

#### Weitere Beobachtungen

15. und 16.4. ein Paar „klappernd“ auf einer Horsplattform im NSG Tibbaum HAM (huj) < 18.4. 2 Ind ziehen nach N das Stülztal entlang (pem, Bergisch Birdnet) < 22.4. einer bei Gummersbach-Derschlag GM (ABO, hös) < 25.4.-4.5. bis zu 4 Wupperaue zwischen Hückeswagen und Wipperfürth GM (ABO, sak) < 30.4. 2 rastend bei Landwirtschaftskammer Erndtebrück SI (frm, pos, psv) < 25.6. einer rastend Iserlohn Grünerbachtal MK (rha) < 2.8.-2.9. 228 Ind an 6 Beobachtungstagen im Kreis SO (hma, zio, bej, huc, han, srf, hko u. a.), maximal 48 am 7.8. über Schallern E Bad Sassendorf (bej) < 12.8. 6 Ind nach Süden ziehend über der Kläranlage Arnsberg-Neheim HSK (wiw, hek) < 1.9. ein ad rastend in der Feldflur Meschede-Schüren HSK (wiw, hek) < 15.9.-24.12. 2 im NSG Lanstroper See DO, dort wieder 2 am 10.12. (kük) < 20.10. ein beringter (DEW5) in der Feldflur zwischen Bettinghausen und Ostinghausen bei Bad Sassenberg SO (jor) < 21.10. einer in der Feldflur südlich Rüthen-Ostereiden SO (brj, ilh, jor) < 1.12. einer NSG Schlagmersch HAM (paj) < 4.12. einer überfliegend NSG Siesack DO (bpe) < 12.12. einer wenig scheu am Ahauser Stausee OE (klm, kuj, geb) < 18.12. 2 rastend in der Emscher am Stadthafen DO (utd), hier einer fliegend am 25.12. (kre, krr).

## GREIFVÖGEL und FALKEN

### Fischadler *Pandion haliaetus*

#### Übersommerung

Eine Übersommerung (4.6.-6.7.) im Bereich der Diergardtschen Fischteiche Brügggen VIE (tem, trt, wer u. a.) < ein Ind übersommert an der Wehebachtalsperre Stolberg/Hürtgenwald AC (wie).

#### Weitere Beobachtungen

Durchzug am Niederrhein vom 7.3.-17.6. (37 Ind) und 20.7.-23.10. (64 Ind) < 29.3. einer rastend im NSG Ahsewiesen SO (pow), dort einer dz NE am 30. 3. (müa) < 30.3. ein Ind Vorbecken Dhünntalsperre GL (ABO, nhs) < 5.4. einer Radevormwald-Krebsöge GM (ABO, wus) < 13.-17.4. 4 dz im Stadtgebiet BO (sci, sac) < 14.4. einer dz NE in Hamm-Barsen HAM (kow) < 16.4. einer im Radbodseegebiet HAM (huj, laa), dort 2 am 19.4. (pin, nwk) < 18.4. ein Ind Herrenteich Much SU (ABO, him) < 20.4. einer Lanstroper See DO (kük), dort auch je einer 14.9. (hab, hdy) und 18.9. (buh) < 21.4. ein Ind Vorsperre kleine Dhünntalsperre

GL (ABO, mip) < 6.5. einer Lippeaue bei Rünthe, UN (huj) < 8. 5. einer rastend in der Sesekeaue bei Flierich UN (glb) < 13.5. einer Ewaldsee GE (lim) < 13.5. ein Ind jagend zwischen Schwarzenau und Beddelhausen SI (frm) < 16.5. einer Eder bei Erndtebrück SI (wei) < 28.5. einer Schleusenkanal Petershagen-Schlüsselburg MI (nis) < 3.6. ein Ind Breitenbachtalsperre SI (kra) < 1.8. ein Ind Radevormwald-Krebsöge GM (ABO, wus) < 6.8. einer im NSG Haarener Lippeaue HAM (run) < 18.8.-26.9. 10 dz im Stadtgebiet BO (rat, sac, sci, noj u. a.) < 18.8. einer Pleckenbrink DO (hes) < 19.8. einer Lütgendortmund DO (osf) < 23.8. einer dz Rhein bei Wesseling BM (euu) < 31.8. und 4.9. je ein dj am Radbodsee HAM, dort auch einer am 17.9. (pow) < 3.9. einer dz SW am Haarkamm E Vierhausen SO (kow, pow) < 3.9. einer in Wemlighausen SI hielt einen Wobbler mit Angelschnur für Fischbeute. Der Vogel hing am Fuß aufgespießt 5 Meter hoch in einem Baum, später in Pflegestation Rade (Hatzfeld, Hessen) an Entkräftung verwendet (flg fide mas) < 5.9. einer im NSG Oberwerrieser Mersch HAM (huj) < 6.9. einer inde Aldenhoven DN (bog, tea) < 8.9. ein Ind Agger bei Eng (ABO, dog) < 10.9. ein Ind ziehend Siegen SI (voh) < 15.9. ein dj Agger bei Eng (ABO, will) < 19.9. einer im LSG Lippewiesen HAM (teh) < 21.9. einer bei Schloss Oberwerries HAM (naa) < 22. und 24.9. einer an der Alten Lippe im Radbodseegebiet HAM (pin) < 23.9. einer Teiche Schloss Herrenstein Ruppichterth SU (ABO, him) < 10.10. einer dz SW Brechterfeld HA (noj) < 10.10. ein Ind ziehend Siegen SI (voh).

### Wespenbussard *Pernis apivorus*

#### Bruten

Hinweise auf mind 4 Reviere im Stadtgebiet von HAM, sowie je ein Revier knapp außerhalb der Stadt HAM in den Kreisen SO und UN (run, glb, pow, frw) < ein Männchen trägt am 7.8. Futter an einen Horst im Wulfesknapp bei Lippetal-Schoneberg SO ein (jor, glm) < Brutverdacht Morsbach GM (ABO, buc).

#### Weitere Jahresbeobachtungen

5.6. Balzflüge eines Ind Eilper Berg, HA (wea) < 9.5. ein Ind Rösrath-Kupfersiefental GL (ABO, stt) < 23.5. 2 Ind Rösrath-Brünsbach GL (ABO, stt) < 13.6. Hückeswagen-Wiebachtal GM (ABO sak) < 16.7. ein Ind über dem oberen Volbachtal bei Bergisch Gladbach Birkerhof GL (ABO, stt) < 30.8. 35 dz über Soest SO (müa) < 31.8. mind 10 dz SW bei Wambeln HAM (pow) < 31.8. einer dz Rösrath-Kupfersiefental GL (ABO, stt).

**Kornweihe** *Circus cyaneus**Bruten*

Ein Bp erfolgreich mit 3 ausgeflogenen Jungvögeln im Raum Rütthen SO (JOEST 2011) < ein Bp (3 juv wurden flügge) am östlichen Haarstrang, SO, dort zweiter Brutnachweis (ABU, ilh).

*Weitere Jahresbeobachtungen*

Im Januar und Februar an 11 Stellen in der Region Aachen (BOMMER 2011) < 2.1.-30.3. 11 Beobachtungstage mit 13 Ind im NSG Ahsewiesen SO (müa, pow, kög, kow, knh, bdm, frw, huj) < 3.-5.1. 3 Beobachtungen im Stadtgebiet DO (kre, krr, ner), weitere Beobachtungen am 16.1. (hab, hdy), 12.4. (utd), 30.7. (utd), 19. und 22.12. (hih, kre, krr), insgesamt 9 Ind < 4.1. 3 am Hemmerder Ostfeld UN (prw) < 4.1. 3 am Haarstrang bei Schlückingen SO (prw) < 5.1.-16.3. regelmäßig bis zu 3 im NSG Schmehauser Mersch HAM (pow, müa, naa, orp, run, huj) < 6.1. 2 im NSG Haarener Lippeaue HAM (run) < 6.1. ein Weibchen dz S an der Halde Haniel OB (tai, bse, bma) < 10.1. ein Männchen über dem Hengsteysee-Ostbecken HA (SB NABU-Hagen) < von 13.1.-20.4. wurden an 15 Tagen Kornweihen im Kreis SO angetroffen, auf dem Herbstzug nur eine am 26.10. (jor) < 15.1. ein Männchen Stadtwald Osterfeld OB (ral) < 27.1. 3 (Maximum) am Haarkamm in Ense SO (pow, prw), dort eine im Gk noch am 27.4. (ilh) < 15.2.-17.3. regelmäßig bis zu 3 im Bärenbruch HAM (laa, pow) < noch am 14.5. ein Männchen Vlotho-Exter HF (mep) < noch am 23.5. ein Männchen NSG Engerbruch Enger HF (low) < 26.5. ein ad Männchen über Wambeln HAM nach SW (ilh) < 16.9. eine dz NSG Königsbüscher Wäldchen/ Kalwes BO, dort 2 dz am 17.9. (sci) und eine dz am 3.10. (sac, sci, weh u.a.) < 2.10.-22.12. 9 Beobachtungstage mit 12 Ind im NSG Ahsewiesen SO (pow, frw, huj, müa, bdm) < 9.10. eine weibchenfarbene dz Bochum Eppendorf BO (sac) < 15.10.-17.12. 6 Nachweise von Einzelvögeln im Stadtgebiet HAM (pow, run) < 31.10. ein Weibchen über Hagen-Hobräck HA (SB NABU-Hagen) < 23.12. ein Männchen Bochumer Ruhrtal BO (sac).

**Wiesenweihe** *Circus pygargus**Bruten*

Im Kreis Soest und im Raum Salzkotten / Hellwegbörde So / UN / PB 33 Erstbruten und 7 Ersatzbruten mit 75 ausgeflogenen Jungvögeln – dank Schutzmaßnahmen (JOEST 2011, ABU) < in der Zülpicher Börde EU brüteten 2 Paare, davon eines erfolgreich (HIRSCHFELD 2010) < ein Bp in Weizen bei Peckelsheim HX mit mind einem flüggen

juv, ein Bp in Triticale bei Eissen HX mit mind 2 flüggen juv, Brutverdacht nördlich NSG Körbecker Bruch HX und bei Lütgeneder HX (höl).

*Weitere Jahresbeobachtungen*

6.3. ein Weibchen dz Aachen-Ost AC (sra) < ein Männchen -> N 7.4. Klinkum Wegberg HS (tem) < 10.4. ein Männchen Rieselfelder Münster MS (ghj) < eine dz ->O 17.4. Elmpter Schwalmbruch Niederkrüchten VIE (klh) < eine dz ->NW 20.4. Niepkuhlen KR (klv) < eine dz ->NO 28.4. Klinkum Wegberg HS (tem) < 28.4. ein ad Männchen (mit Aluring links) Im Hemmerder Ostfeld UN (knh) < 28.4. ein Weibchen dz NE im NSG Ahsewiesen SO (müa), dort auch ein Weibchen dz NE am 1.5. (beb) < eine 2.5. Bislicher Insel Xanten WES (bad, Esh) < 9.5. ein Weibchen Rieselfelder Münster MS (lah, lim, waw) < 15.6. ein Männchen bei Blomberg LIP (mof) < eine 16.5. Emmericher Eyland Kalkar KLE (std, sck) < eine 24.5. Hinsbeck-Hombergen Nettetal VIE (huk, fdl) < 2.6. ein Männchen Inde-Hasenwinkel Aldenhoven DN (bog, tea) < 8.8. 3 (ein ad Männchen, 2 dj) im Hemmerder Ostfeld, UN (laa), dort auch 3 am 14.8. (2 ad Weibchen, eine dj) (pow) < 14.8. eine wf (wohl Weibchen K2) Feldflur E Hilbeck SO, dort auch eine wf am 21.8. (pow) < ein Weibchen 19.8. südl. Erkelenz/Kleinbouslar HS (gem) < ein Männchen 23.8. Dingener Heide Hamminkeln WES (gic) < 27.8. 9 (2 ad Männchen, ein Männchen K2, 3 ad Weibchen, 3 dj) an Schlafplatz in Zuckerrüben am Haarkamm in Ense SO (ilh) < 28.8. eine dz NSG Königsbüscher Wäldchen/ Kalwes BO (sci) < ein Männchen, ein Weibchen 30.8. Klinkum Wegberg HS (tem) < 8.9. ein Weibchen Lehnfeld Aachen-Orsbach AC (bij) < ein ad Männchen 13.9. Felder südöstl. Aldenhoven DN (bog) < 13.9. ein Männchen Bourheimer Feld Jülich DN (bog, hlm).

**Rohrweihe** *Circus aeruginosus**Bruten*

Im Kreis Soest und Raum Salzkotten / Hellwegbörde PB / SO 20 Bruten in landwirtschaftlichen Kulturen (JOEST 2011, ABU) – leichte Zunahme gegenüber 2009 < in der Zülpicher Börde brüteten insgesamt 16 Paare, davon EU: 9 Bp, BM: 5 Bp, SU 2 Bp, von 17 Bruten waren nur 5 erfolgreich (HIRSCHFELD 2010) < mind 11-12 Reviere/Bp im Stadtgebiet von HAM (pow, naa, kög, kow, laa, pin, orp, frw) < 7-8 Reviere/Bp im NSG Ahsewiesen SO (pow, müa) < 4 erfolgreiche Bp und ein Brutverdacht Kreis Lippe LIP (OAG LIP) < mind ein Revier/Bp im Kreis WAF (kow, laa, pow, kög, orp, frw) < mind ein Revier/Bp im Kreis SO (kow, laa,



**Abb. 9:** Rohrweihe, NSG Oberwerrieser Mersch, HAM, 24.4.2010.

*Marsh Harrier*

© Martin Wenner

pow, kög, orp, frw) < mind ein Bp Rieselfelder Münster MS (lah u.a.) < ein Bp Kreis Herford HF (möe) < ein Bp NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) < ein Bp mit 4 juv Krickenbecker Seen Nettetal VIE (thh u.a.) – die erste Brut seit 1963 im Gebiet! < ein Revier östlich Brakel HX, ein Revier Hegge/Frohnhausen HX (sid) < ein Bp in Wintergerste östlich Dössel HX, ein Bp in Schilf Ortweise Lütgeneder HX (höl) < ein Bp in Getreide südwestlich Drenke HX (bei).

#### *Weitere Jahresbeobachtungen*

30.3. ein Männchen ziehend Burbach-Wahlbach SI (saj) < 14.4. ein Männchen dz nach O/NO Wermelskirchen-Pilghausen GL (ABO, mip) < 6.8. ein Männchen und 2 dj in der Feldflur bei Rüthen-Oestereiden SO (jor, glm) < 18.8. 16 (darunter 12 dj) im „Dreiländereck“ Hilbeck-Hemmerde-Ense-Allen SO/ UN/ HAM (pow, kow), dort 14 (darunter 8 dj) am 21.8. (pow) < 28.8. ein Ind ziehend Bur-

bach-Wahlbach SI (saj) < 3.9. 11 (3 ad Männchen, 4 dj) dz SW im Rahmen von Zugvogelzählungen am Haarkamm E Vierhausen SO (pow, kow).

#### *Winterbeobachtungen*

11.1. ein Weibchen jagend am Tagebaurand bei Elsdorf BM (swf).

#### **Rotmilan** *Milvus milvus*

##### *Bruten*

2 Bp im Stadtgebiet von HAM (naa) < 2-3 Bp Stadtgebiet HA (SB NABU Hagen) < womöglich ein Bp im Kreis Wesel (fide scg).

##### *Größere Trupps/ Winterbeobachtungen*

10.1. einer Aachen AC (esm) < 10.1. einer Bielefeld-Jöllenberg BI (wet) < 12.1. einer (bei Dauerfrost und etwa 10 cm Schnee) im NSG Schmehauser Mersch HAM (müa) < 19.1. einer Istrup LIP (wej) < 20.1. einer über Oespel DO nach SW (beg) < 27.1. einer NSG Mäental Gevelsberg EN (ktl) < 31.1. einer Hiddenhausen HF (möe) < 31.1. ein Ind Wilnsdorf-Gernsdorf SI (raa) < 23.2. ein Ind nach Ost ziehend über Meschede HSK (wiw, hek) < 24.2. 12 Ind über Kirchhundem OE (err) < 27.7. 17 Ind zusammen mit 3 Schwarzmilan am Schlafplatz Feldflur Meschede-Schüren HSK (wiw, hek) < 9.8. 25 zwischen Eringerfelder Wald und Kahler Mark SE Eikeloh SO (pow) < 14.8. 16 im „Dreiländereck“ Hilbeck-Hemmerde-Ense-Allen SO/ UN/ HAM, dort auch 12 am 19.8. (pow) < 21.8. rund 50 Ind an einem Schlafplatz bei Rüthen-Kellinghausen SO (brj, jor, sbg) < 1.9. 32 an einem Schlafplatz am Haarstrang bei Ostbüren UN (brj) < 6.10. 15 Ind ziehend über Bad Berleburg Hof Altengraben (flg fide dih) < 6.10. 16 Ind abends in Laubwald einfallend Burbach-Wahlbach SI (saj) < 2.12. 2 bei Geithe/Du Pont HAM (teh, pow) < 3.12. einer Vlotho HF (haj) < 9.12. 3 bei Hemmerde UN (laa), dort auch 3 (bei Dauerfrost bis -10 °C und einer Schneedecke um 20 cm) am 20.12. (glb) < 9.12. einer Bochum Eppendorf BO (weh, sac) < 11.12. einer Bochumer Ruhrtal BO (udb) < 12.12. einer Kemnader See BO/ Witten EN (grt) < 18.12. einer Monschau-Konzel AC (bus) < 22.12. einer dz N über der Emscher bei Deusen DO (kre, krr) < 22.12. ein Ind südlich Meschede-Eversberg HSK (wiw, hek) < 23.12. einer dz Westerwaldstraße OB (enj).

#### **Schwarzmilan** *Milvus migrans*

##### *Bruten*

Ein Bp bei Detmold-Schönemark LIP mind im 6. Jahr im gleichen Horst (hod) < ein Bp im Stadtgebiet von HAM (naa, kow, brj) < ein Bp im

NSG Ahsewiesen (müa, pow, kög, wem, wng, frw, huj) < ein Bp (2 juv flügge) Rheinaue Walsum  
DU (AG Walsum, mou) < ein Bp Latumer Bruch  
KRE (klv, rol, vod u.a.) < eine erfolgreiche Brut  
Biggetalsperre OE (imh, imm) < ein Revier im  
Nationalpark Eifel AC-DN-EU (wie) < ein Revier  
im Bereich der Perlenbachtalsperre AC (wie) < zur  
Brutzeit mehrfach einer Feldflur Lennestadt-Sporke  
OE (klm).

#### Weitere Jahresbeobachtungen

21.3. einer dz E über Loh, DO, dort einer nach W  
am 10.10. (ner) < 1.4. ein Ind Gummersbach-Der-  
schlag GM (ABO, hös) < 6.4. 2 Ind FFH-Gebiet  
Wilhelmstal Radevormwald-Dahlhausen GM (ABO,  
wus) < 17.4. einer dz Hattingen EN (grt) <  
23.4. einer über Hagen-Kabel nach E ziehend (SB  
NABU-Hagen) < 25.4. ein Ind Windeck-Röcklin-  
gen SU (ABO, him) < 26.4. einer Gillesbachtal  
Marmagen EU < 28.4. ein Ind Schameder SI (frm,  
psv) < 1.5. ein Ind Wipperfürth-Oberflossbach GM  
(ABO, koj) < 8.5. einer über dem Flughafen DO  
(osf, thk, hih, krr, kre) < 10.5.-25.8. mit maximal  
18 Ind östlich von Rütthen-Hemmern insgesamt 12  
Beobachtungen im Kreis SO (brj, glm, jor, sbg) <  
25.5. ein Ind Marienheide Kempershöhe GM (ABO,  
vöh) < 26.5. ein Ind Kürten-Bechen GM (ABO,  
grs) < 27.5. ein Ind Wipperfürth-Niederflossbach  
GM (ABO, koj) < 27.5. einer am Everslohgraben  
OB (kst, sir) < 31.7. 3 am Haarkamm E Vierhausen  
SO (pow) < 13.6. ein Ind Rösrath-Brünsbach GL  
(ABO, stt) < 25.6. 2 Ind Wipperfürth-Nagelsgau  
nach Südwesten GM (ABO, flm) < 27.6. u. 9.7.  
einer über Neunkirchen-Seelscheid SU (ABO, him)  
< 7.8. 11 E Erwitte SO (huc, han) < 19.8. 10  
zwischen Eringerfelder Wald und Kahle Mark bei  
Eikeloh, SO (müa) .

#### Seeadler *Haliaeetus albicilla*

##### Alle Jahresbeobachtungen

20.1. ein imm Petershagen-Windheim MI (küc),  
auch 20.2. (möe) und 9.7. (küc) < 31.1. einer  
Weseraue Kalletal-Vahrenholz LIP (sru) < 16.3.  
ein imm Stewede MI (küc) < 29. und 30.3.  
einer ad im NSG Ahsewiesen SO, von dort am  
30.3. abziehend NE (wem, wng, müa, beb, pow,  
kow) < 24.5. einer überfliegt das Amtsvenn Ahaus  
BOR (stm) < 10.8. ein ad Petershagen-Windheim  
MI (nis), 11.9. ein farbberingter ad dort (dea) <  
einer immat 7.11. Bislicher Insel Xanten WES (jua)  
– nächste Beobachtung erst wieder am 3.1.2011 <  
einer subad 20.12. Abgrabung Raderberg, Schwalm-  
tal VIE (thh u.a.).



Abb. 10: Der Winter 2009/2010 brachte viele Raufußbussarde nach NRW. Unna-Dreihausen, 5.2.2010.


*Rough-legged Buzzard*

© Martin Wenner

#### Raufußbussard *Buteo lagopus*

##### Alle Jahresbeobachtungen (Abb. 11)

Einer 1.1. Haffen, Rees KLE (scg, wit) < 5.1. einer  
über Hagen-Hohenlimburg (SB NABU-Hagen) <  
8.1. einer Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX  
(höl) < 13.1.-28.2. 28 Beobachtungstage mit mind  
30 verschiedenen Ind (davon mind 18 ad 4 K2)  
besonders in der Hellwegbörde SO, UN, HAM (glb,  
prw, pow, bdm, kög, müa, wem, jor, vih, knh, huc,  
ilh, ocb u. a.) < 20.1. einer bei Blomberg LIP (mof)  
< einer 22.1. Rhader Wiesen Schermbeck WES  
(wit) < einer 23.1. Bergensee Wesel WES (anc) <  
5.2. einen K2 Petershagen-Heimsen MI (möe) <  
max 3 6.-8.2 Königshovener Höhe Grevenbroich  
NE (kuw, bök) < einer 7.2. Emmericher Eyland  
Kalkar KLE (wol, anc) < 7.2. einer Petershagen-  
Wasserstraße MI (scd, küc) < 13.2. einer zwischen  
Nottuln und Billerbeck COE (krj) < einer 13.2.  
Moorshoven/ Beeker Bissen Wegberg HS (tem) <



**Abb. 11:** Zeitliche Verteilung der Raufußbussard-Beobachtungen im Berichtszeitraum (n = 62).

*Rough-legged Buzzards in 2010: Sums per 10 day-period.*

14.2. einer westlich Herlinghausen HX (höl) < 14./15.2. einer Bad Salzuflen-Retzen LIP (maw) < 15.2. einer in der Dingdener Heide Hamminkeln WES (sam) < 16.2.-21.2. 5 Beobachtungen in der Hellwegbörde SO (jor) < 16.2. einer am Barmener See Jülich DN (dit) < 17.2. einer dz NSG Hallerey DO (buh) < 18.2. einer bei Westbevern-Vadруп WAF (röm) < 20.2. einer Petershagen-Döhren MI, einer Petershagen-Schlüsselburg MI (scd, köc) < 21.2.-1.3. einer im NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (esu) < 21.2. einer im NSG Butenfeld BOR (anonym) < 23./24.2. Beller Feld Belle LIP (seh) < einer 25.2. Issum KLE (plm) < 17.3. einer Thüler Feld Salzkotten PB (pmi) < 19.3. 2 Ind Feldrom LIP (maw) < 31.3. einer Münster-Roxel MS (krj) < einer 7.-8.5. Urdenbacher Kämpe Düsseldorf D (koe, loe, scr) < einer dz -> SW 10.10. nahe Dilborner Benden Brügggen VIE (muh) < max 2 (11.10.) 10.-28.10. Königshovener Höhe Grevenbroich NE (kuw) < einer 16.10. nahe Tierpark Kleve KLE (sus) < einer 17.10. Eltenberg, Emmerich KLE (P. Kroon) < 23.10. einer am Flugplatz Weilerswist-Schwarzmaar EU (meh) < 24.10. 2 dj zwischen Domhof und Störmede SO (huc), dort ebenfalls 2 dj am 5.12. (knh), 2 ad und 2 dj am 26.12. (han) < 25.10. einer Ostenfelde WAF (pmi) < einer 27.10. Dingdener Heide Hamminkeln WES (anc) < 29.10. einer zwischen Dülmen und Hausdülmen COE (Jal) < einer 21.-27.11. Schenkenschanz Kleve KLE (wit, scg, gea, ger, möb) < 27.11. einer dz Hattingen EN (grt) < einer 29.11. Autobahnauffahrt bei Sonsbeck WES (bad) < 30.11. 4 dz Gevelsberg EN (kti) < einer 1.12. Krefeld-Stratum KR (klv) < 1.12. einer am Barmener See Jülich DN (set) < 19.12. einer über der Innenstadt Münster MS

(jea u.a.) < einer 20.12. Wevelinghoven Nettetal VIE (klh) < 2 23.12. Baumschule nahe Autobahnauffahrt Sonsbeck WES (bad) < 25.12. ein ad Männchen kreisend Klostermersch SO (bdm) < 25.12. einer dj NSG Bröggel in Lippetal SO (knh) < 26.12. ein ad Rieselfelder Münster MS (lah, smr) < 30.12. einer Rur in Düren-Merken DN (dit).

### **Merlin Falco columbarius**

#### *Alle Jahresbeobachtungen (Abb. 12)*

Zu den Zugzeiten Vielzahl von Beobachtungen in der Region Aachen (Bommer 2011) < ein Weibchen 4.1. Heitkampsee Geldern KLE (plm) < einer 5.1. Happelter Heide Brügggen VIE (thh) < einer 8.1. Krefeld-Stratum KR (klv) < ein Weibchen 10.1. Matzenrath Erkelenz HS (tem) < ein Weibchen 10.1. Geneiken Erkelenz HS (tem) < ein Weibchen 10.1. Schwalmthal VIE (kop) < 14.1. einer Petershagen-Großenheerse MI (koc) < einer 22.1. Erkelenz-Borschemich HS (mts) < 24.1. einer im NSG Ahsewiesen SO (lat), dort auch einer am 5.2. (laa, teh) und einer am 6.3. (wem) < 26.1. ein Männchen jagend an der Klaranlage Arnsberg-Wildshausen HSK (wiw, hek) < 31.1. einer am Haarkamm E Vierhausen SO (smb) < ein Weibchen 7.2. Walsumer Rheinaue DU (klp) < 14.2. ein Männchen Kiesgruben bei Köln-Immenndorf K (meh) < einer 15. / 16.2. Dingdener Heide Hamminkeln WES (glh) < 15.2. ein Weibchen Petershagen-Döhren MI (möe) < 20.2. einer Petershagen-Heimsen MI (möe) < einer dz -> O 22.2. Hilden ME (koe) < einer dz -> N 26.2. Klinkum Wegberg HS (tem) < 26.2. einer in der Feldflur bei Borken-Grütlohn BOR (wro) < 27.2. ein Weibchen Feld nahe Weilerswist-Großvernicher Kiesgrube EU (meh) < einer 4.3. Felder von Hagenbroich Viersen VIE (hud) < einer 17.3. Krickenbecker Seen Nettetal VIE (trt, klh) < einer 19.3. Elmpter Schwalmbruch Niederkrüchten VIE (muh) < 19.3. ein Weibchen jagend in der Feldflur bei Brilon-Wülfe HSK (gör) < einer 26.3. Dingdener Heide Hamminkeln WES (bum) < einer 30.3. Amern Schwalmthal VIE (let) < einer 2.-6.4. Dingdener Heide Hamminkeln WES (scg) < ein Männchen 4.4. Ophovener Baggerseen/ Wassenberg HS (gem) < einer 9.4. Baggersee Graverdyk Tönisvorst VIE (trt) < einer 13.4. Dingdener Heide Hamminkeln WES (glh) < einer 14.4. Baggersee Königshütte Kempen VIE (klh) < einer 14.4. Sassenfeld Nettetal VIE (thh, nkn) < 17.4. ein ad Männchen S Rhynern HAM (glb) < einer 18.4. Elbseen Düsseldorf D (koe) < 18.4. einer Wahner Heide K (mic) < einer 19.4. Dilborner Benden Brügggen

VIE (muh) <math>\diamond</math> einer 24.-25.4. Dingdener Heide Hamminkeln WES (bse, tai, glh, anc) <math>\diamond</math> 24.4. ein ad Männchen dz NE Hemmerder Ostfeld UN (glb) <math>\diamond</math> 26.4. einer im Veltruper Feld Emsdetten ST (kim) <math>\diamond</math> 30.4. einer am Haarkamm N Ruhne SO (ilh) <math>\diamond</math> einer 13.5. Bienener Altrhein Rees KLE (wdm) <math>\diamond</math> 28.5. einer Rieselfelder Münster MS (krj, lei, hön, waj) <math>\diamond</math> vom 15.9.-9.10. diverse Beobachtungen Rieselfelder Münster MS (lah, krj u.v.a.) <math>\diamond</math> 7.9. ein weibchenfarbener westlich Bünde HF (stä) <math>\diamond</math> 11.9. einer Petershagen-Ilvese MI (dea, Abb. 13) <math>\diamond</math> 11.9. ein weibchenfarbener Herford-Schwarzenmoor HF (nip) <math>\diamond</math> einer 11.9. Leuth Nettetel VIE (trt) <math>\diamond</math> einer 13.9. Happelter Heide Brügggen VIE (szm) <math>\diamond</math> 18.9. einer im Gk im Lohner Klei SO (pow) <math>\diamond</math> einer 20.9. Sassenfeld Nettetel VIE (hum, hud) <math>\diamond</math> 22.9. einer dz NSG Königsbüscher Wäldchen/ Kalwes BO (sci, sac, sie), dort auch je einer am 8., 18. und 20.10. (sci) <math>\diamond</math> 23.9. bis 26.10. 10 Ind an 8 Beobachtungstagen im Rahmen von Zugvogelzählungen am Haarkamm E Vierhausen SO (pow) <math>\diamond</math> einer 25.9. Dingdener Heide Hamminkeln WES (vor) <math>\diamond</math> 25.9. einer im Gk Mülldeponie Werl-Sönnern SO (wem) <math>\diamond</math> einer 28.9. Bislicher Insel Xanten WES (bad) <math>\diamond</math> einer 29.9. Golfplatz Haus Bey Nettetel VIE (hum, hud) <math>\diamond</math> 29.9. einer wohl dj N Bausenhagen UN (glb) <math>\diamond</math> 30.9. einer im Hemmerder Ostfeld UN (laa) <math>\diamond</math> 2.10. einer Feldflur S Bönen UN (glb) <math>\diamond</math> einer dz -> SW 3.10. Bislicher Insel Xanten WES (wit, fic, fip) <math>\diamond</math> einer dz 3.10. Rheinvorland bei Eversael Rheinberg WES (kok) <math>\diamond</math> einer 4.10. Bislicher Insel Xanten WES (bad, anc u.a.) <math>\diamond</math> 4.10. ein weibchenfarbener Petershagen-Ilvese MI (möe) <math>\diamond</math> einer 5.10. Bergswick Rees KLE (müw) <math>\diamond</math> einer dz -> S 6.10. Leuth Nettetel VIE (trt) <math>\diamond</math> einer 6.10. Felder von Hagenbroich Viersen VIE (hud) <math>\diamond</math> einer dz ->SW 11.10. Dyck Nettetel VIE (klh) <math>\diamond</math> 12.10. ein Ind Wermelskirchen Dhünn GL (ABO, mip) <math>\diamond</math> 15.10. ein weibchenfarbener Petershagen-Döhren MI (dea) <math>\diamond</math> 23.10. ein weibchenfarbener Königshovener Höhe BM (hho, sck, std, hur) <math>\diamond</math> 25.10. einer im NSG Hemmerder Wiesen UN (knh) <math>\diamond</math> 28.10. einer W des Steiner Holzes UN (zog) <math>\diamond</math> 30.10. ein Weibchen Swisttal-Straßfeld/Weilerswist-Großvernich EU-SU (meh) <math>\diamond</math> ein Männchen 6.11. Jöckern-Vahnum Wesel WES (müw) <math>\diamond</math> 7.11. ein Weibchen Weilerswist-Müggenhausen/Großvernich EU (meh) <math>\diamond</math> einer 3.12. Felder nördl. Bracht VIE (spr) <math>\diamond</math> 30.11. einer in der Feldflur bei Oespel Do (krr) <math>\diamond</math> einer 7.12. westl. Hilden ME (koe) <math>\diamond</math> 9.12. einer im Gk im NSG Ahsewiesen SO (bdm), dort einer am 22.12. (müa) und einer




Abb. 12: Zeitliche Verteilung der Merlin-Beobachtungen im Berichtszeitraum (n = 79).

*Merlins in 2010: Sums per 10 day-period.*



Abb. 13: Merlin, Ilvese, Petershagen, MIN, 11.9.2010.

*Merlin*

© Armin Deutsch

am 29.12. (han, smb) <math>\diamond</math> einer 18.12. Felder östl. Bracht VIE (thh, huk, seg, klh) <math>\diamond</math> einer 28.12. Haak Nettetel VIE (thh).

### Rotfußfalke *Falco vespertinus*

#### *Alle Jahresbeobachtungen*

8.5. 2 Rieselfelder Münster MS (lim, ghj) <math>\diamond</math> 27.-29.5. ein Männchen K2 im Ruhrtal bei Halingen-Langschede UN (glb, Abb. 14) <math>\diamond</math> 2.9. einer dj SE Eikeloh SO dz SW (müa) <math>\diamond</math> einer dj dz -> W 6.9. Klinkum Wegberg HS (tem) <math>\diamond</math> 11.9. ein ad Rieselfelder Münster MS (lah, krj, ghj u.a.) <math>\diamond</math> 24.10. ein Weibchen auf einem Acker bei Euskirchen-Kleinbüllesheim EU (meh).

### Baumfalke *Falco subbuteo*

#### *Bruten*

4 Bp und 3x Brutverdacht im Kreis Herford HF – Rekordzahl in den letzten 50 Jahren (stä, möe)



**Abb. 14:** Rotfußfalke, Halingen-Langschede, UN, 29.5.2010.

*Red-footed Falcon*

© Bernhard Glüer

◇ 5-6 Reviere/Bp im Stadtgebiet von HAM (naa, kög, huj, pin, pow) und ein Bp knapp außerhalb des Stadtgebietes HAM im Kreis SO (pow) ◇ ein Bp in Bottrop-Kirchhellen BOT (bma, bse) ◇ ein Bp mit 3 Jungen am NSG Versunken Bokelt BOR. Das Nest lag in einem Kiefernstreifen im NW (NABU Rhede) ◇ ein Revier Wassergewinnung/MüGa-Gelände MH (ktz) ◇ Brutverdacht für ein Bp NSG Im Fort OB (tai, bse, bma) ◇ ein Revier Hückeswagen-Wiebachtal GM (ABO, sak), ein BP Radevormwald-Vogelsmühle GM (ABO, wus), ein Revier Rösrath-Brünsbach GL (ABO, stt).

#### *Weitere Jahresbeobachtungen*

14. und 15.5. einer in der Feldflur bei Erwitte-Schallern SO (jor) ◇ 16.8. 4 am TÜP Frielick HAM, dort 3 am 30.8. (run) ◇ 23.8. letzte Beobachtung im Kreis SO bei Warstein-Allagen (jor) ◇ 3.9. 5 am Haarkamm E Vierhausen SO (pow, kow) ◇ insgesamt 24 Beobachtungen im ABO Gebiet.

#### **Wanderfalke** *Falco peregrinus*

##### *Bruten (vollständig)*

Von 146 Revierpaaren begannen 124 eine Brut, davon waren 34 ohne Bruterfolg (=23%); 90 Revierpaare waren erfolgreich mit insgesamt 239 ausgeflogenen Jungvögeln; 156 Jungvögel und 2 Adulte wurden beringt. Im Regierungsbezirk (RB) Düsseldorf begannen von 44 Revierpaaren 38 mit einer Brut, davon waren 26 Bp erfolgreich mit 73 ausgeflogenen Jungvögeln. Im RB Köln begannen von 27 Revierpaaren 21 mit einer Brut, davon waren 16 Bp erfolgreich mit 41 ausgeflogenen Jungvögeln. 5 der Revierpaare suchten sich Absetzer und Bagger

in Tagebauen aus. Im RB Arnsberg begannen von 42 Revierpaaren 35 mit einer Brut, davon waren 26 Bp erfolgreich mit 67 ausgeflogenen Jungvögeln. Im RB Münster begannen von 22 Revierpaaren 20 mit einer Brut, davon waren 15 Bp erfolgreich mit 39 ausgeflogenen Jungvögeln. Im RB Detmold begannen von 11 Revierpaaren 10 mit einer Brut, davon waren 7 Bp erfolgreich mit 19 ausgeflogenen Jungvögeln (AG Wanderfalkenschutz).

##### *Weitere Jahresbeobachtungen*

16.1. ein Weibchen Nordufer Neyetalsperre GM (ABO, wus) ◇ ein am 8.5.2008 in Siegburg SU beringtes junges Weibchen hielt sich mind vom 31.10.2008 bis zum 18.2.2010 im Kreis Herford HF auf, war dann plötzlich verschwunden und konnte am 1.3. fest verpaart am Drachenfels bei Bonn beobachtet werden, wo es auch gebrütet hat (stä, STÄRITZ ET AL. 2010) ◇ 21.3. ein Ind Radevormwald-Krebsöge GM (ABO, wus) ◇ 31.3. ein Ind und 11.4. 2 Ind Bergisch-Gladbach-Zentrum GL (ABO, sre) ◇ 24.4. ein Weibchen ziehend nach W Wipperfürth-Hülsen GM (ABO, flm) ◇ August, ein Ind häufiger Gast auf Werksgelände in Remscheid-Lennep RS von den dortigen Mitarbeitern „Kuno“ genannt (fed) ◇ 10.9. Ascher Bruch Bünde HF ein Männchen jagt gegen 19.30 Uhr erfolgreich eine Fledermaus (stä) ◇ 25.9. 2 Ind Grube Cox Bergisch Gladbach GL (ABO, sre).

##### **Turmfalke** *Falco tinnunculus*

21.6. einer Haussperlinge an Nesthöhle jagend, dabei kopfunter hängend, Schalksmühle-Stallhaus MK (wea).

#### **KRANICHE und RALLEN**

##### **Kranich** *Grus grus*

##### *Bruten (vollständig)*

3 Bp im Kreis Minden-Lübbecke im Bereich NSG Großes Torfmoor, leider kein Bruterfolg: 1x Brutabbruch, 1x Bruterfolg unwahrscheinlich, 1x ein Küken geschlüpft, nach etwa 14 Tagen spurlos verschwunden (bue, bst, möe) ◇ die Angabe bei MEWES (2010) über ein angebliches Bp bei Oppenwehe MI ist nicht zutreffend (moe).

##### *Weitere Beobachtungen*

3.11.09-14.2. 10 Ind (8 ad, 2 im K1/K2) am Zachariasse bei Lippstadt SO überwintend (smi) ◇ Frühjahrzug 17.2.-29.3. 25.099 gemeldete Ind im ABO-Untersuchungsgebiet (ABO) ◇ Frühjahrzug am Niederrhein (1.1.-10.6.): 8.425 Ind, stärkste Zugtage 25.2., 3.3. (ausschließlich Daten aus vogelmeldung.de, Abb. 15) ◇ 2.1.-25.4. etwa 4.830 Ind überflie-

gen die Region Aachen (Bommer 2011)  $\diamond$  24.2.  $>13.000$  Ind ziehend Altkreis Siegen SI (klc, saj, säf, sdt, skl u.a.)  $\diamond$  24.2. 500 Ind (übernachtend) im NSG Ahsewiesen SO, dort weitere 500 Ind rastend am 6.3. (mind 200 übernachteten) (müa)  $\diamond$  8.3. 350 Ind rasten im NSG Recker Moor ST (tür)  $\diamond$  28.3.-14.4. regelmäßig 2-3 K2 im NSG Ahsewiesen SO (pow, huj, teh, frw, müa), dort noch einer K2 vom 19.4. bis mind 20.5. (pow, müa, kög)  $\diamond$  30.3. 15 rastend bei Stockum-Horst UN (huj)  $\diamond$  einer 23.5. ehemaliger Militärflughafen Brügggen VIE (vuk)  $\diamond$  einer 10.6. Düffel Kranenburg KLE (dod) – flugunfähiges Tier  $\diamond$  20. und 21.7. 2 Ind rastend Nümbrecht Oberelben-Harscheid bzw. Lindscheider Mühle GM (ABO, buc fide hat und haf)  $\diamond$  6.8. 3 Ind überfliegend Morsbach-Lichtenberg GM (ABO, buc fide zmn)  $\diamond$  einer 7./8.8. Rheinvorland bei

Eversael Rheinberg WES (müw, scg, tmn, lim, emg)  $\diamond$  Herbstzug 31.8.-17.12. 38.835 gemeldete Ind im ABO-Untersuchungsgebiet (ABO)  $\diamond$  Herbstzug am Niederrhein (7.8.-26.12.): 20.320 Ind, stärkste Zugtage 7.11., 17.11. (ausschließlich Daten aus vogelmeldung.de, Abb. 15)  $\diamond$  ab 3.10. überfliegen  $>20.000$  Ind die Region Aachen (Bommer 2011)  $\diamond$  25.10. 2.000 Ind überfliegen das Museum Koenig BN (meh)  $\diamond$  30.11.  $>2000$  Ind ziehend Altkreis Siegen SI (saj, sar, skl u. a.)  $\diamond$  5.10.-24.12. etwa 22.700 dz an 17 Beobachtungstagen über HAM, maximal 7600 Ind am 7.11. (laa, slm, pow, kög, teh, run, frw, jek, pin, sza)  $\diamond$  7.11. 10.380 dz SW zwischen 14 und 16 Uhr über dem SE von BO (sci)  $\diamond$  28.11. 34 rastend bei Norddinker HAM (mgu)  $\diamond$  29.11. 100 rastend im NSG Mühlenlaar HAM (sha).




Abb. 15: Zeitliche Verteilung des Kranichdurchzugs am Niederrhein (n = 28.745).

*Common Crane migration in 2010 at Lower Rhine area.*

### Großtrappe *Otis tarda*

#### Alle Jahresbeobachtungen

4.-13.1. eine NSG Rabbruch Salzkotten PB (nach Angaben lokaler Jäger soll sich die Trappe dort schon seit ‚Weihnachten 2009‘ aufgehalten haben) (noc, güp, Abb. 17)  $\diamond$  20.3. ein Männchen („wenig scheu“) bei 21 Höcker- und 2 Singschwänen im Brückfeld Höxter HX (mlr).

### Wasserralle *Rallus aquaticus*

#### Bruten

6 Reviere NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI)  $\diamond$  4-5 Reviere/Bp im LSG Lippewiesen HAM (pow, kög)  $\diamond$  offenbar nur ein Revier im Kreis Lippe LIP (OAG LIP)  $\diamond$  4 Reviere Rieselfelder Windel BI (BSt GT/BI)  $\diamond$  3 Brutreviere in der Wahner Heide K-GL-SU (KGW).

Abb. 16: Kraniche, Hegen, OE, 13.10.2009.

*Common Crane*

© Mechthild & Heinz Immekus





**Abb. 17:** Rund zwei Wochen im Januar hielt sich diese Großtrappe im kalten NSG Rabbruch bei Paderborn auf.

*Great Bustard*

© Claas Nowack, 4.1.2010

#### *Weitere Jahresbeobachtungen*

4.1.-5.2. ein Ind rufend Schönungsteiche der Kläranlage Arnsberg-Wildshausen HSK (wiw, hek) <> 8.-10.3. eine Schönungsteiche Rocholz Gevelsberg, EN (ktl) <> 23.8.-8.11. ein Ind rufend Schönungsteiche der Kläranlage Arnsberg-Wildshausen HSK (wiw, hek).

#### **Wachtelkönig** *Crex crex*

##### *Rufreviere*

Mind 12 Rufreviere im Vogelschutzgebiet Hellwegbörde SO (jor) <> 2 Rufer NSG Körbecker Bruch HX (bei) <> 2 ohne Datierung Königshovener Höhe: je 1 rufendes Exemplar in NE und BM (man) <> 1.6. einer ruft in den Pyrmonter Wiesen Lügde LIP (hök) <> 28.6. ein Rufer am Anglerweg in Lippstadt-Hellinghausen SO (jor) <> keine Rufer von NSG Schmehauser Mersch bis Haarener Lippeaue, HAM (pow, frw) <> keine Rufer im NSG Ahsewiesen und im NSG Disselmersch SO (frw).

#### **Tüpfelsumpfhuhn** *Porzana porzana*

##### *Alle Jahresbeobachtungen*

14.-17.4. eine rufend Weseraue Minden MI (müm) <> 15.4. ein Ind Senkungssumpf am Mühlengraben im LSG Lippewiesen HAM (pow) <> 16., 18. und 20.5. Einzelbeobachtungen Rieselfelder Münster MS (lah, lei, krj u.a.) <> 18.-24.5. ein Rufer im NSG Ahsewiesen SO (frw, müa) <> vom 11.8.-11.9. max 2 Ind Rieselfelder Münster MS (meist dj auf Wegzug) (lah u.a.).

#### **Teichhuhn** *Gallinula chloropus*

##### *Bruten*

24 Brutplätze mit mind 33 bis 35 Bp. Viele frühere Brutplätze erloschen HSK (OAG HSK, Artbearbeitung kob).

##### *Größere Trupps*

15.1. 71 im Radbodseegebiet/Lippeaue Hamm-West HAM (pow).

#### **Blässhuhn** *Fulica atra*

##### *Bruten*

25 Brutplätze mit 95 Bp im HSK (Erfassungsgrad 80%) (OAG HSK, Artbearbeitung kob).

##### *Größere Trupps*

16.1. 3.481 (Jahresmaximum) am Kemnader See BO/ Witten EN (noj) <> 12.2. 850 im Radbodseegebiet/Lippeaue Hamm-West HAM (pow) <> 1.109 15.11. Krickenbecker Seen Nettetal VIE (pls, scw) – dank starker „Wasserpest“ neues Viersener Kreismaximum (Abb. 18) <> 4.12. 1.450 auf dem Hengsteysee DO/HA (kre, krr).

##### *Besonderheiten*

4.-8.1. sowie 20.2. ein Ind mit weißem Halsring „C05“ (Abb. 19; beringt am 26.9.09 als K1 am See „Miedwie“ im W von Polen) am Kemnader See BO/ Witten EN (weh) <> 26.12. ein Ind mit weißem Halsring „E29“ im Hafen Dortmund DO (vermutlich aus Polen) (utd).

*Jagdstrecke in NRW 2009/2010:* 3.343, davon 73 Fallwild; 245 weniger als im Vorjahr (Landesbetrieb Wald und Holz).

**LIMIKOLEN****Austernfischer** *Haematopus ostralegus**Bruten*

10 Bp bei Wiesenvogelerfassung Kreis Gütersloh GT (1 Paar knapp hinter der PB-Grenze) – „Bestand seit vielen Jahren konstant“ (BSt GT/BI) ◊ ein Bp bei Petershagen-Lahde MI (mei) ◊ ein Bp Großer Weserbogen Porta Westfalica MI (müm, haj) ◊ ein Bp NSG Steinhorster Becken PB (otm) ◊ ein Bp am Zachariasseesee bei Lippstadt SO (pow) ◊ erste erfolgreiche Brut im NSG Versunken Bokelt BOR (NABU Rhede) ◊ ein Bp auf dem Dach des Maggi-Werkes Lüdinghausen COE (har) ◊ 29.6. ein Bp mit juv Sandgrube Kottrup bei Neuwarendorf WAF (sst).

*Weitere Jahresbeobachtungen*

31.3. 18 Ind Rieselfelder Münster (Jahresmaximum) (lah u.a.).

**Stelzenläufer** *Himantopus himantopus**Alle Jahresbeobachtungen*

Einer 20.-22.4. Dingdener Heide Hamminkeln WES (gea, ger, scg, glh; ghw) ◊ 2 28.4.-14.5. Bienener Altrhein Rees KLE (hww, brm u.a.) – die letzten beiden Jahre hier brütend.

**Säbelschnäbler** *Recurvirostra avocetta**Bruten (vollständig)*


Ein Paar 29.5.-4.6. Rheinvorland bei Eversael Rheinberg WES (bif, scg, wit, seg u.a.) – Brut abgebrochen.

*Alle übrigen Jahresbeobachtungen*

Einer 20.3. Rheinvorland bei Wallach Rheinberg WES (emg) – im letzten Jahr hier eine Brut ◊ 10 21.3. Rheinvorland bei Eversael – Milchplatz Rheinberg WES (gak, sos, whh, söb) ◊ 7 21.3. Werthausener Wärdt Duisburg DU (bln) ◊ einer 8.-10.5. Bislicher Insel Xanten WES (scg, bad, wit, gea, ger) ◊ 6.6. einer rastend (dann abziehend NW) im NSG Ahsewiesen SO (müa) ◊ 29.6. bis 1.7. einer Zuckerteiche Lage LIP (haj, mof) ◊ 30.6. bis 16.7. vier Beobachtungen eines Ind Rieselfelder Münster (lah, smr, heu, bie) ◊ 31.8. einer schwimmend auf dem Horstmarer See im Osten Lünens UN (phj).

**Kiebitz** *Vanellus vanellus**Bruten*

1060 Reviere im Kreis Gütersloh GT (Rückgang um 14 Prozent gegenüber 2007), 47 Reviere in der Stadt Bielefeld BI bei der Wiesenvogelkartierung gezählt (BSt GT/BI) ◊ 2 erfolgreiche Bp im Vlothoer Bergland HF auf einem Kartoffelacker (obn) ◊ 8 Bruten Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX:



**Abb. 18:** Jahresmaxima des Blässhuhs an den Krickenbecker Seen 1966-2010.

*Annual maxima of Common Coot at Krickenbeck lakes 1966-2010.*



**Abb. 19:** Blässhuhn mit Halsmanschette C05. Kemnader See, BO/ Witten, EN, 4.1.2010.

*Common Coot*

© Hendrik Weindorf

Anfang bis Mitte Mai dort sehr viele Brutverluste (Waschbär-Spuren), letztlich nur 2 Bruten erfolgreich (höl) ◊ 13-14 Reviere/Bp auf einer Probefläche (= 360 ha) um die NSG Haarener Lippeaue bis Schmehauser Mersch HAM (pow) ◊ 8 Bp im Stadtgebiet OB (tai, tom, kst, ptm, pte, his, gm, kep, inw, sla) ◊ nur noch 6-7 Bp im LSG Lippewiesen HAM (pow, huj) ◊ 3-4 Bp Rückhaltebecken Pelkumer Bach Sandbochum HAM (pow, kög, huj) ◊ mind 10 Bp im NSG Mühlenlaar HAM (pow, huj, kög) ◊ 6 Reviere/Bp in der Haarenschen Heide HAM (pow, huj, müa), einschließlich der näheren Umgebung dort 13 Reviere am 29.3. (pow) ◊ nur ein Revier im Raum Unterallen/NSG Rehwiese HAM (pow) ◊ 2 Bp Radevormwald-Rädereichen GM, 2 Bp Wipperfürth-Arnberg GM und 4-5 Bp Gewerbegebiet Hückeswagen Winterhagen GM (ABO, sak), erneut erhebliche Störungen der Hückeswagen

Winterhagener Brutpaare durch Modell-Hubschrauber (ABO, mip)! < 2010 als Brutvogel im Kölner Westen K aufgrund von Bebauung und Rekultivierung der Kiesgruben ausgestorben, zuvor dort bis 11 Bp (böt) < 24.3. 9 balzende Ind in einer isolierten Kolonie am Haarstrang bei Warstein-Oberbergheim SO (jor).

#### Größere Trupps

26.2. 1.200 am Sommerhof bei Klieve, SO (wem) < 26.2. max 3.000 Ind Vinsebeck-Steinheim HX (krw) < 3.3. 500 dz im Sintfeld bei Erwitte-Böckum, Hinzug-Maximalzahl im Kreis SO (jor) < 6.3. 4.315 dz W (zwischen 8.30 und 13.00 Uhr) am Mühlenberg bei Fröndenberg, UN (prw) < 6. und 7.3. 1.000 im NSG Ahsewiesen SO (müa, pow, huj) < 7.3. 1.790 im Raum Hemmerde-Bönen-Lenningsen UN (prw, zog, glb) < 13.3. 1.900 im Hemmerder Ostfeld UN (glb) < 12.9. 410 im NSG Woeste SO, dort 450 am 18.9. (pow) < 17.9. 400 Dz in der Woeste bei Bad Sassendorf-Ostinghausen, Wegzug-Maximum im Kreis SO (jor) < 2.10. 617 bei Bönen-Lenningsen UN (glb), dort 400 am 4.10. (laa) < 1.10. 850 dz SW im Rahmen von Zugvogelzählungen am Haarkamm E Vierhausen SO, dort 750 dz SW am 4.10. (pow).

#### Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*

##### Bruten

2 Brutnachweise und 2x Verdacht im Kreis Lippe LIP (OAG LIP) < 3 Bp NSG Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI (scd, köc, möe) < mind 10-12 Reviere/Bp im Stadtgebiet von HAM (pow, huj, kög, run, laa, pin, frw, slm) < 2 Reviere/Bp im Rückhaltebecken Dolberg WAF (frw) < 2 Bp im Stadtgebiet OB (tai, tom, sju, slü) < mind 15 Bp im Stadtgebiet DO (hjh, hev, kre, bpe u.v.a.) < 2 Reviere Ruhrbogen Raffelberg/ Filterbecken MH (ktz) < 7-8 Bp, davon 6-7 im Stadtgebiet Brilon und ein BP im Stadtgebiet Sundern HSK (OAG HSK, Artbearbeitung scö) < 2 Bp mit 2 juv 4 Gewerbegebiet Hückeswagen Winterhagen GM (ABO, mip), erhebliche Störungen der Hückeswagen Winterhagener Brutpaare durch Modell-Hubschrauber! < 2010 als Brutvogel im Kölner Westen K aufgrund von Bebauung und Rekultivierung der Kiesgruben verschwunden (böt) < 12.6. ein ad + 2 juv Radevormwald-Rädereichen GM (ABO, sak).

##### Weitere Jahresbeobachtungen

18.3. 4 Ind auf unbebauten Flächen im Gewerbegebiet Wehnrath Reichshof GM (ABO, jar) < 24.5 und 28.7. je einer in der Woeste bei Bad Sassendorf-Ostinghausen SO (jor) < 15.7. einer Gewerbegebiet Waldbröl-Hermesdorf GM (ABO, unk).

#### Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*

##### Alle Jahresbeobachtungen

Durchzug am Niederrhein 20.3.-30.5. (38 Ind) und 24.7.-6.10. (33 Ind) < 25.4. einer Pk Im Winkel SO (pow) < 10.5. 2 Pk im NSG Disselmersch SO (pow) < 10.5. 1 Ind in einer Auskiesung in Bocholt-Werth BOR (sem) < 2.-4.5. einer Kläranlage Kamen UN (kük) < 13.5. einer Pk Haarener Baggerseen HAM (pow) < 15.5. 6 Ind Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI, 22.5. 2 Ind, 30.5. 3 Ind dort (scd, köc) < 25.5. 8 Ind Rieselfelder Münster (til) < 22.-23.8. max 4 Ind Klärteiche Bedburg BM (meh, swf) < 24.8. einer Klärteiche Euskirchen EU (meh) < 2.9. einer Zuckerteiche Lage LIP (soh), weitere September-Beobachtungen je eines Ind dort (hep) < 5.9. einer dj bei Halingen-Langschede UN (glb) < 6.9. einer (kurz rastend dann abz W) am Haarkamm E Vierhausen SO (pow, kög, laa) < 11.9. einer dz am Dieckmannshof BO (hja, weh, sac, str) < 26.9. 3 dj Rieselfelder Münster MS (lah u.a.) < 4.10. ein ad Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI (möe).

#### Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*

##### Alle Jahresbeobachtungen

Einer 10.4. Krefelder Hafen KR (klv) < 11.4. einer dz NE im NSG Ahsewiesen SO (müa) < einer 26.4. Bislicher Insel Xanten WES (anc, bec, bem, scn) < 5.5. einer ins Pk mausernd in der Kiesgrube Rheinbach-Flerzheim SU (sck, std, sca) < 8.5. 6 Ind Rieselfelder Münster MS (lim, ghj, scz), drei dort am 9.5. (lim, scz, waw) < ein Männchen, ein Weibchen Pk 19.5. auf Ackerfläche südl. Wegberg-Kehrbusch HS (gem) < 10.5. einer auf Feld bei Köln Zündorf K (böt) < 20. bis 25.5. 1-2 Ind Pk Rieselfelder Münster MS (lah, hön, til, heu) < 12.8. ein ad am Zachariasse bei Lippstadt SO (pow) < 3 dz -> N 3.10. Baggersee Graverdyk Tönisvorst VIE (hhe) < einer dz 3.10. Bislicher Insel Xanten WES (scg, müw, bec) < 15 3.10. Rheinvorland bei Monheim ME (bur) < 4.10. einer Münster-Hiltrup MS (mak) < 11.10. einer auf Acker bei Swisttal-Ollheim SU (pla) < einer dz -> SW 28.10. Krickenbecker Seen Nettetal VIE (thh) < einer 12. / 13.12. Dingdener Heide Hamminkeln WES (anc, ger, gea, wit, sam, köl, klö).

#### Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*

##### Alle Jahresbeobachtungen

2.2., 2.3. und 8.3. je einer Karrenbruch Bünde-Ahle HF (stä) < 24.2. 5+1 (dz NE) am Kettermannweg in Unterallen HAM (kög, pow, kow) < 24.2.-21.4. an 7 Beobachtungstagen bis zu 27 Ind am 18.3. im NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (esu, kim) < 2

dz ->NNO 24.2. Klinkum Wegberg HS (tem) <> 25.2. - 19.3. an 3 Beobachtungstagen 1-2 Ind im Sintfeld bei Erwitte-Böckum SO (jor) <> 27.2.-2.3. an 4 Beobachtungstagen bis zu 29 Ind auf den Aa-Wiesen zwischen Bocholt und Rhede BOR (köl, sam, sem) <> 25.2. 45 Ind in der Nähe des NSG Wehrstroot Hopsten ST (tür) <> 1.3. 2 in der Nähe des Heiligen Meeres und 6 im Stadener Feld Hopsten ST (kip) <> 1.3. bis 3.3. max 11 Ind Feldflur Meschede-Schüren HSK (wiw, hek) <> 2.3. 2 Ind Tütenvenn Ochtrup, 13 in der Kroner Heide Greven und 26 in der Nähe des NSG Brechte Wettringen ST (kip, tür) <> max 2 6.-10.3. Baggersee Graverdyk Tönisvorst VIE (thh, seg, huk, klh) <> 6 6.3. Boeckelt Geldern KLE (plm) <> 34 6.3. Dingdener Heide Hamminkeln WES (wol, kjö, anc, scg) <> einer 7.3. B58 westl. Damm Schermbeck WES (scg, unu) <> 2 7.3. Hahnenweide Tönisvorst VIE (vuk) <> einer 8.3. Hetter Emmerich KLE (müw) <> einer 8.3. Rheinaue bei Monheim ME (böc) <> 16.3. 8 am Haarkamm N Ruhne SO unter 420 Kiebitzen auf Raps (pow) <> 17.3. 26 + 18.3. 7 Felder westlich Tönissensee Kaarst NE (ked) <> 17.3. 76 im Hemmerder Ostfeld UN (knh) <> 17.3. 35 im NSG Ahsewiesen SO (pow, kög), dort 40 am 19.3. (müa), 25 am 25.3. (wem) und 8 am 28.3. (bdm), dort Letztbeobachtung mit einem am 19.11. (pow) <> max 6 11.-20.4. Dingdener Heide Hamminkeln WES (köl, bum, scg, wit, anc, glh, sam) <> einer 13.3. Sevelen-Vorst Issum KLE (loj)

<> 37 14.3. Hetter Emmerich KLE (gea, ger) <> 14 17.3. Sevelener Heide Issum KLE (plm, win) <> max 26 17.-18.3. Tönissensee Kaarst NE (ked) <> 3 18.3. Bislicher Insel Xanten WES (scg, anc) <> 55 19.3. Klinkum Wegberg HS (tem) <> 2 23.3. Felder bei Rayen Neunkirchen-Vlyn WES (sck) <> 5 24.3. Bislicher Insel Xanten WES (scg, rib, anc u.a.) <> 2 31.8. Happelter Heide Brüggen VIE (trt) <> 29.8. einer Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (höl) <> 13.9. 4 rastend am Haarkamm in Ense SO, dort 5 rastend am 3.10. (pow) <> 4.10. 27 dz SW am Haarkamm E Vierhausen SO (pow) <> einer dz -> SW 9.10. Meerlebroek Nettetel VIE (hlb) <> 2 2.-7.11. Hahnenweide, Tönisvorst VIE (klh, hhe, seg, huk, hum, hud) <> 45 dz -> SW 6.11. Hinsbeck Nettetel VIE (klh) <> 4 dz -> SW 6.11. Hinsbeck Nettetel VIE (klh, trt) <> 35 dz -> W 6.11. Lobberich Nettetel (klh) <> einer 12.12. Dingdener Heide Hamminkeln WES (bum u.a.).

### Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*

#### Alle Jahresbeobachtungen

Ein Weibchen am 16.5. Emmericher Eyland Kalkar KLE (std, sck) <> 18.8.-18.9. 19 Beobachtungstage in den Kreisen SO und UN (pow, müa): durchgehende Beobachtungen vom 18.8.-5.9. (mit Ausnahme des 31.8.) und eine späte Beobachtung von 2 dj am 18.9. Sommerhof SO (pow); insgesamt wurden mind 162 Ind an fünf verschiedenen Rastplätzen festgestellt (davon 22 durchziehend an drei weiteren Stellen): 21.8. 4 ad am Hemmerder



**Abb. 20:** Im Hemmerder Ostfeld, UN, wurden 2010 erstmals Mornellregenpfeifer beobachtet.

Dotterel

© Wolfgang Pott, 27.8.2010

Ostfeld UN (pow), dort 3 ad am 22.8. (wem, zog), 8 ad, 3 juv in zwei Trupps am 23.8. (glb, glm, prü, brd), einer dj am 26.8. (pow, kow), 3 dj am 27.8. (pow, Abb. 20) und einer ad Männchen am 29.8. (pow, huj) < 25.8. 27 (19 ad, 8 juv) am Haarkamm N Ruhne SO (pow, müa, Abb. 21) stellen ein neues Gebietsmaximum für den Haarstrang in Ense dar, dort 3 dj am 26.8. (pow, kow) < 25.8. 8 ad, 7 K1 Stoppelacker zwischen Warburg und Daseburg HX – erster Nachweis für den Kreis Höxter (höl) < 24.8.-5.9. 10 Beobachtungstage am Rastplatz Kahle Mark SE Eickeloh SO (müa, vht, ilh, got, bek, bdm, lei, lec, lej u. a.); Rastmaximum dort am 27.8. mit mind 75 (34 ad, 36 juv, 5 unbestimmten Alters) in einem Schwarm (müa, vht) – und damit möglicherweise der größte bisher in Deutschland nachgewiesenen Einzeltrupp.

### Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*

#### Alle Jahresbeobachtungen

4.4.-4.5. max 12 an 8 Beobachtungstagen in der Dingdener Heide Hamminkeln WES (köl, sam, stm, müw, heg, bad, wit, bum, tmn, ger, glh, scg, anc) < 5.4. einer im NSG Hölter Feld Ladbergen ST (kip) < einer 5.4. Werrich Wesel WES (anc, bem) < 6.4. einer rufend über den Rieselfeldern Münster MS (lah, elj) < einer 6.4. Bislicher Insel Xanten WES (anc, bec) < 7.4.-12.5. an 13 Beobachtungstagen 1-2 Ind in verschiedenen Feuchtgebieten im Kreis ST (esu, kim, kip, tür) < einer 8.4. Rhein bei Düsseldorf-Benrath D (böc) < 16.4. einer auf

einem Feld bei Pulheim BM (böt) < einer 18.4. Krickenbecker Seen Nettetal VIE (huk, seg) < einer nachts dz 22.4. Hinsbeck-Hombrogen Nettetal VIE (huk, hum, hud) < 3 23.4. Bislicher Insel Xanten WES (anc, bec, scg) < einer 29.4. östl. Niel Kleve KLE (dvp) < 2.5. einer im NSG Ahsewiesen SO (köd) < 16.5. einer mit kurzem Zwischenstopp Rieselfelder Münster MS (krj) < 11.6. einer im Hollicher Feld Steinfurt ST (kip) < 2.7. einer im Hölter Feld Ladbergen ST (kim) < einer 2.8. Rheinaue bei Düsseldorf-Hamm D (böc) < einer 9.8. Königshovener Höhe Grevenbroich NE (ane) < 2 dz -> SW 12.8. Felder südl. Aldenhoven DN (bog) < 19.8. einer auf Acker W Hemmerde UN (pow) < 20.8. einer Rieselfelder Werne UN (huj) < einer dz -> SW 24.8. nördl. Kempen VIE (tho) < 9 dz -> SW 25.8. Felder von Hagenbroich Viersen VIE (trt, hud) < einer dz -> SW 10.9. Krickenbecker Seen Nettetal VIE (huk) < einer dz -> WSW 16.9. Klinkum Wegberg HS (tem).

### Großer Brachvogel *Numenius aquatus*

#### Bruten

15 Bp Dingdener Heide Hamminkeln WES (OAG DH) < 47 Reviere in den Feuchtwiesenschutzgebieten Kreis Gütersloh GT (BSt GT/BI) < 10 Reviere/Bp (höchster Brutbestand seit mind 1988) im NSG Ahsewiesen SO (beb, müa, pow).

#### Größere Trupps

6.3. 143 Ind am Schlafplatz Recker Moor ST, Hinzug-Maximum von 5 Beobachtungen (nih, tür)



**Abb. 21:** 2010 wurden extrem viele Mornellregenpfeifer in NRW registriert - hier 17 Ind auf einem Bild. Haarkamm nördlich Ruhne, SO, 25.8.2010.

*In 2010, unusually high numbers of Dotterel were recorded in Northrhine-Westphalia.*

© Axel Müller

◇ 7.3. 114 Ind am Schlafplatz NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST, Hinzug-Maximum von 13 Beobachtungen (kim) ◇ 20.8. 6 Ind Rieselfelder Münster MS Gebietsmaximum (bis).

### **Uferschnepfe** *Limosa limosa*

*Bruten (vollständig)*

Genau 101 Bp am Niederrhein (Wille et al. 2011).

*Weitere Jahresbeobachtungen*

25.2.-14.8. 49 Ind Rieselfelder Münster MS; Gebietsmaximum aus 83 Beobachtungen (löf) ◇ 15.3.-25.5. an 10 Beobachtungstagen als Höchstzahlen im Kreis BOR 40-45 im Ellerwicker Feld Vreden (böi, gic, köl, müw, sam, sem, stm, siw, twt) ◇ 18.3.-1.4. zwischen 11 und 18 Ind im NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (esu) ◇ 26.3. 53 am Schlafplatz im NSG Recker Moor ST (tür), dort übertags vom 18.3.-3.4. zwischen 18 und 37 Ind (kim, nih, tür) ◇ eine 28.-31.8. Grasheide Grefrath VIE (klh, huk, hum, hud, seg) – späte Beobachtung.

### **Pfuhschnepfe** *Limosa lapponica*

*Alle Jahresbeobachtungen*

Eine Pk 26.4. Baggersee Graverdyk Tönisvorst VIE (huk, hum, hud, klh, thh, seg, hem, spr) – 3. Nachweis für den Kreis Viersen ◇ 27.4. eine im NSG Recker Moor ST (tür) ◇ 9.9. 4 dj auf Acker im Hemmerder Ostfeld, UN (glb, Abb. 22) ◇ 10.-12.9. eine auf Acker Vlotho-Exter HF – erster Nachweis am Boden im Kreis Herford (möe, nip, mep, suw) ◇ max 5 11.9.-3.10. Rheinvorland bei Monheim ME (bökö, man, krk, eiw) ◇ eine 12.9.

Rheinvorland bei Eversael-NATO-Straße Rheinberg WES (gak, thw) ◇ 2 dz -> SW 12.9. Laubachtal Hilden ME (vds) ◇ 12.9. eine dz Kemnader See BO/ Witten EN (weh, hja, R.Steinbrink u.a.) ◇ 15.-19.9. ein dj Ind Rieselfelder Münster MS (lah, heu, scz) ◇ ein Männchen, ein Weibchen Sk 19.9. Ophovener Baggerseen HS (gem, sml) ◇ 19.-23.9. 2 dj auf Modellflugplatz an der Kläranlage Kamen UN (kük, glb) ◇ 25.9. eine Petershagen-Windheim MI (koc).

### **Waldschnepfe** *Scolopax rustica*

*Bruten*

10-15 Reviere Wistinghauser Senne LIP (gro, lüh) ◇ 52 Reviere in der Wahner Heide K-GL-SU (KGW).

*Weitere Jahresbeobachtungen*

3.1. eine drückt sich in den Schnee Bergisch Gladbach-Ottoferscheid GL; außerdem halten sich im Jan., Feb. und Dez. bis zu 4 im Schnee in einem Garten mitten in Refrath GL auf (ABO, sre) ◇ mehrere Beobachtungen Januar bis November Morsbach-Wendershagen GM (ABO, buc).

*Jagdstrecke in NRW 2009/2010:* 4.864, davon 38 Fallwild; 20 mehr als im Vorjahr (Landesbetrieb Wald und Holz).

### **Zwergschnepfe** *Lymnocyptes minimus*

*Jahresbeobachtungen*

2. / 3.1. 3 im Radbodseegebiet HAM, dort je eine am 9. und 12.1. (pin, pow) ◇ 12.1. eine W der Scheringteiche HAM (pow) ◇ 15.1. eine am Nordrand NSG Schmehauser Mersch HAM (bdm u.



**Abb. 22:** Pfuhschnepfen, Hemmerder Ostfeld, UN, 9.9.2010.

*Bar-tailed Godwit*

© Bernhard Glüter



**Abb. 23:** Waldschnepfe, Essen-Kray, 8.1.2010.

*Woodcock*

© Robert Muß

a.) < 27.1. eine am Ümminger See BO (sci, kmr) < 7. und 9.3. eine im NSG Sandbachtal bei Bönen UN (glb) < 17.3. eine im NSG Ahsewiesen SO (müa) < 19.3. eine Gewerbegebiet Hückeswagen Winterhagen GM (ABO, mip) < 22.3. eine Blomberg-Cappel LIP in einem Garten (mof, Abb. 24) < 23.3. eine im LSG Lippewiesen HAM (pow) < 5.4. eine Rieselfelder Münster MS (lah, lim) < 6.4. eine im NSG Recker Moor ST (tür) < 10.4. eine Gewerbegebiet Kirchlengern HF (mep) < 10.4. eine Kampeters Kolk BI (hnf) < 11.4. und 24.4. je eine Nieseaeu Schwalenberg LIP (maw) < 16.4. eine NSG Emsdettener Venn ST (tür) < 17.4. eine Feuchtgebiet Löhne HF (möe) < 20.5. und dann noch am 23.9. und 28.10. eine NSG Recker Moor ST (tür, lök) < 26.10. eine Deponieteich Lanstrop DO, dort je 2 am 3. und 19.11. 2 (kük) < 28.10.-30.11. eine ehemaliges Autokino Bochum Sevinghausen BO (rat, weh, rtd, sac) < 3.11. je eine im

NSG Düsterdieker Niederung Westerkappeln und NSG Tütenvenn Ochtrup ST (tür) < 19.11. eine im NSG Tütenvenn Ochtrup ST (tür) < 30.11. eine Schattbachstraße BO (sci) < 3.12. eine am NSG Munnebach HAM (run).

#### **Bekassine** *Gallinago gallinago*

##### *Bruten*

Das letzte Brutrevier im Kreis Gütersloh GT liegt im NSG Rietberger Emsniederung (BSt GT/BI) < ein Revier/Bp (Gesang und Balzflüge vom 11.4. bis mind 24.5.) Im Winkel SO (huj, pow, beb, frw, drj u. a.) < nur noch ein Bp im Kreis SI bei Burbach-Lippe (saj) < Brutverdacht (15.4. Gesang an 3-4 Stellen) im NSG Ahsewiesen dort Balzflüge am 21.5. (müa) < 9.-25.4. ein Ind mit Gesang und Balzflügen in der Haarensche Heide HAM (müa, skh) < kein Balzverhalten am ganzen Niederrhein beobachtet.



**Abb. 24:** Streifen ohne Ende lösen die Zwergschnepfe im Untergrund auf. Blomberg-Cappel, LIP, 22.3.2010.

*Jack Snipe*

© Bernhard Brautlecht

*Weitere Jahresbeobachtungen*

12.1. 10 Ind, 13.1. 8 Ind, 20.1. 2 Ind und 4.2. 8 Ind Beverteich Hückeswagen (GM) (ABO, flm) < 6.3. 11 im NSG Disselmersch SO (pow) < 8.3. 3 in Hückeswagen Beverteich GM (sak) < 13.3. mind 15 Im Winkel SO (pow) < 21.3. etwa 10 Ind NSG Engerbruch Enger HF (sto) < 21.3. 4 Ind und 27.4. 6 in der Woeste bei Bad Sassendorf-Ostinghausen SO (jor) < 25.3.2 Ind Gewerbegebiet Winterhagen Hückeswagen GM (ABO, mip) < 6.4. max 7 Eggelwiesen beim Christinenhof HX (bei) < 11.4. 23 Ind, 17.4. 13 Ind, 24.4. 5 Ind Nieseaeu Schwalenberg LIP (maw) < 15.4. mind 50 (Maximum) im NSG Ahsewiesen SO (müa) < 17.4. 6 Ind Löhne HF (möe) < 22.4. mind 10 im NSG Woeste SO (pow, kög) < 1.5. nur 5 Ind Rieselfelder Münster MS bilden das Hinzug-Maximum (fiw, hön) < 6.8. etwa 20 Ind NSG Großes Torfmoor MI (nis) < 24.8. 10 Ind Mitte Aldenhoven DN (hlm) < 2.9. 5 Ind Zuckerteiche Lage LIP (soh) < 3.9. 30 Ind Bastauwiesen MI (nis) < 12.9. 115 Ind Rieselfelder Münster MS Wegzug-Maximum (lah, krj, ann) < 26.9. 12 Ind NSG Engerbruch HF (wet) < 1.10. 2 Ind Hückeswagen Beverteich GM (ABO, sak) < 6.10. ein Ind Hückeswagen Beverteich GM (ABO, sak) < 12.10. 6 Ind Rieselfelder Windel BI (BSt GT/BI) < 22.10. ein Ind Hückeswagen Beverteich GM (ABO, sak) < 27.11. 15 im NSG Sandbachtal bei Bönen UN (glb) < 4.12. 2 bzw. 3 Ind Hückeswagen Beverteich GM (ABO, mip, sak).

**Flussuferläufer** *Actitis hypoleucos**Winterbeobachtungen*

7.1. u. 15.2. einer Aldenhoven DN (esm, kri) < 21.1. einer im K2 an der Seseke in Kamen-Mitte UN (prw) < 17.11. ein Ind Neue Inde Aldenhoven DN (sah) – Überwinterung?

*Weitere Jahresbeobachtungen*

26.7. 16 (Wegzugmaximum) am Radbodsee HAM (pow) < 27.7. ein Ind Eder bei Aue-Müsse SI (frm, pos) < 28.7. ein Ind Eder bei Aue SI (frm, pos) < 2.8. ein Ind Eder bei Arfeld SI (frm, pos) < 3.8. 14 Ind Klärteiche Sittarder Hof Elsdorf BM (swf) < 16.8. mindestens 4 Ind bei ungewöhnlich starkem Regenfall offenbar im Kreis fliegend, später Richtung SW, Wiblingwerder Hochfläche MK (wea) < 6.9. ein Ind Eder bei Arfelder Hammer SI (frm, pos).

**Dunkler Wasserläufer** *Tringa erythropus**Jahresbeobachtungen*

Durchzug am Niederrhein vom 17.4.-13.5. und 17.6.-10.10. (div. Beob., Quelle www.vogelmeldung.de)

< 23. und 25.5. 12 Ind Rieselfelder Münster MS, Hinzug-Maximum von 15 Beobachtungen (grü; krj) < 23.9. 10 Ind Rieselfelder Münster MS Wegzug-Maximum von 46 Beobachtungen (vdb, smr, gal).

**Rotschenkel** *Tringa totanus**Bruten*

4 Bv Rheinaue Walsum (AG Walsum).

*Jahresbeobachtungen*

2.3. 4 im NSG Ahsewiesen SO (pow, müa); Heimzugmaximum dort 8 am 21.3. (beb) < 13.5. 13 Ind Rieselfelder Münster MS, Hinzug-Maximum (grü) < 13.5. 22 Ind im NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (esu) < 28.8. 24 Ind Rieselfelder Münster MS, Hinzug-Maximum (lah, heu).

**Grünschenkel** *Tringa nebularia**Jahresbeobachtungen*

Durchzug am Niederrhein vom 6.4.-28.5. und 12.6.-9.10. (div. Beob., Quelle www.vogelmeldung.de) < 11.4.-12.5. 14 Beobachtungstage mit 21 Ind in HAM (pow, huj, run, pin), maximal 4 am 28.4. im NSG Mühlenlaar HAM (pow) < 13. und 17.4. 5 Ind in der Woeste bei Bad Sassendorf-Ostinghausen SO, je eine Beobachtung bis 27.4. und dann am 4. und 11.8. 8 (jor) < 17.4. 10 Ind Im Winkel SO (pow, huj) < 17.4. 14 Ind im NSG Ahsewiesen SO (pow, huj, frw) < 21.4. 16 Ind im NSG Feuchtgebiet Saerbeck Hinzug-Maximum ST (kim) < 21.4. 10 Ind Siersdorfer Senke Aldenhoven DN (wuj) < 23.4. 60 Ind Rieselfelder Münster MS, Hinzug-Maximum von 31 Beobachtungen (grü) < 27.4. 17 im NSG Disselmersch SO (pow) < 19.8. max 12 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (höl) < 23.8. 5 Pleckenbrink DO (hes) < 23.9. 13 Ind Rieselfelder Münster MS, Wegzug-Maximum von 47 Beobachtungen (wiw u.a.).

**Waldwasserläufer** *Tringa ochropus**Jahresbeobachtungen*

25.3. 11 (Heimzugmaximum) im NSG Ahsewiesen SO (pow, wng) < 6.4. 9 Ind im NSG Emsdettener Venn ST (tür) < 21.4. 12 Kläranlage Kamen UN, dort 16 am 21.8. (kük) < 10. und 21.8. je 7 im Radbodseegebiet HAM (pow) < 7.7. 10 im NSG Woeste SO (pow, kög) < 27.7. 10 im NSG Hattroper Klärteiche SO (pow) 22.7. 12 an der Seseke in Kamen-Mitte UN (kük) < 24.7. 10 Ind, 5.8. 5 Ind NSG Steinhorster Becken PB (otm) < 3.8. max 16 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (höl) < 4.8. 5 Ind Rieselfelder Windel BI (BSt GT/BI), 22.7. 8 Ind, 2.8. mehr als 10 Ind dort (otm) < 6.8. 7 Ind NSG Versmolder Bruch GT (BSt GT/BI) < 10.8. 5 Ind Schiedersee Schieder-Schwalenberg LIP (maw) <



Abb. 25: Grünschenkel, Rieselfelder Münster, 18.9.2010.

Greenshank

© Michael Schmitz

19.8. 6 Ind Teiche von Burg Herrstein Ruppichte-roth SU (him) < 22.8. 10 Ind Klärteiche Sittarder Hof Eldorf BM (meh) < 28.8. 5 Ind Zuckerteiche Lage LIP (hej, ocb).

#### Winterbeobachtungen

Am 3.12. einer Rieselfelder Münster MS (lah), 5.12. einer Emsaue Pöhlen WAF (mak), 11.12. und 13.12. je einer Rieselfelder Münster MS (lah, gal, trm, qum) und 17.12. einer Lüdinghausen Bahnhof COE (jal).

#### Bruchwasserläufer *Tringa glareola*

##### Jahresbeobachtungen

Durchzug am Niederrhein vom 17.4.-3.6. und 3.7.-15.9. (versch. Beob., Quelle www.vogelmeldung.de) < im Frühjahr max 18 am 8.5., im Herbst max 29 am 24.8. Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (höl) < 22.-24.4. 5-6 Ind Siersdorfer Senke Aldenhoven DN (bog, tea) < 23.4. 25 Ind Rieselfelder Münster MS, Hinzug-Maximum von 19 Beobachtungen (grü) < 24.4. 17 Ind im NSG Feuchtgebiet Saerbeck, Hinzug-Maximum Kreis ST (esu) < 25.4. 11 Ind in der Woeste bei Bad Sassendorf-Ostinghausen SO, Gebietsmaximum (jor) < 27.4. 25 (Heimzugmaximum) im NSG Disselmersch SO (pow) dort ebenfalls 25 am 1.5. (drj) < 8.5. 8 Ind

Zuckerteiche Lage LIP (füm, mof), 12.8. 10 dort, 19.8. 7 Ind dort (mof) < 14.5. maximal 7 im NSG Ahsewiesen SO (pow, müa) < 15.5. 13 Ind Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI, 19.5. 5 Ind dort (möe) < 21.5. mit 9 Ind im NSG Ströfeld Metelen, Letztbeobachtung Hinzug im Kreis ST < 5.8. 5 Ind NSG Steinhorster Becken PB (otm) < 24.8. 27 Ind Rieselfelder Münster MS, Wegzug-Maximum von 47 Beobachtungen (lah) < 3.11. einer Dingdener Heide Hamminkeln WES – sehr späte Beobachtung (anc, böw).

#### Kampfläufer *Philomachus pugnax*

##### Jahresbeobachtungen

Durchzug am Niederrhein vom 3.3.-1.5. und 15.7.-8.11. (div. Beob., Quelle www.vogelmeldung.de) < 2.3. 2 im NSG Ahsewiesen SO (müa); Heimzugmaximum dort mit 12 (10 Männchen, 2 Weibchen) am 25.3. (pow, wng) < 4.3. einer im NSG Recker Moor, Erstbeobachtung im Kreis ST < 18.3. mehr als 20 Ind Bastauwiesen MI (nis) < 20.4. 19 im NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST Jahresmaximum im Kreis (esu) < 21.4. ein Männchen, 2 Weibchen Zuckerteiche Lage LIP (mof) < 26.4. 31 Ind Rieselfelder Münster MS (Hinzug-Maximum von 24 Beobachtungen) < 27.4. 6 Ind Bastauwiesen MI (nis) < 30.4./1.5. 3 Weibchen Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (höl) < 30.4. 29 Weibchen (Heimzugmaximum) im NSG Disselmersch SO (pow) < 2.5. 4 Weibchen Kläranlage Kamen UN (kük) < 5./7.5. 13 Ind auf Acker am NSG Vermolder Bruch GT (BSt GT/BI) < 8.5. einer Pleckenbrink DO (osf, thk, hih, krr, kre) < 1.7. 3 ad Männchen im Pk im NSG Woeste SO, dort ein dj am 24.8. (pow, kow) < 27.8. 14 Ind Rieselfelder Münster MS (Wegzug-Maximum von 46 Beobachtungen) (lah) < 30.8. 5 Ind im NSG Düsterdieker Niederung letzte Beobachtung im Kreis ST (tür) < 5.9. einer dz NSG Königsbüscher Wäldchen/ Kalwes BO (sac) < 11.-15.9. ein dj Weibchen im NSG Mühlenlaar HAM (pow) < ein Männchen 29.10.-7.11. Bislicher Insel Xanten WES (scg, anc u.a.) und ein Männchen 8.11. NSG Hetter-Millinger Bruch Emmerich KLE (müw); recht späte Durchzügler.

#### Knutt *Calidris canutus*

##### Alle Jahresbeobachtungen

Einer 14. und 28.5. Rheinvorland bei Eversael Rheinberg WES (bif) sowie 1 ad am 8.9. ebendort (kok, ver) < 20.5. einer im NSG Versunken Bokelt Rhede ST (köl) < 22.8. einer Klärteiche Sittarder Hof Eldorf BM (hem) < 4.9. ein dj am Radbodsee HAM (pow) < 19.-25.9. ein dj Kläranlage Kamen UN (kük).

**Sanderling** *Calidris tridactylus*

Alle Jahresbeobachtungen

Einer Pk 8.5. Ophovener Baggerseen/ Wassenberg HS (gem) < 11. bis 19.5. fünf Beobachtungen von 1-3 Ind Rieselfelder Münster (lah, krj, lei, mah) < einer 12.5. Baggersee Graverdyk Tönisvorst VIE (seg, frh, klh u.a.) < 2 15.5. Kiesgrube westl. A57 Kaarst NE (ked) < 5 16.5. Rheinaue bei Monheim ME (böc, Abb. 26) < 5.6. einer Pk am Haarener Baggersee I HAM (pow), dort auch 2 dj vom 14.-15.9. und noch einer dj am 16.9., die Überreste des zweiten Vogels wurden am selben Tag in Form einer Rupfung gefunden (pow, run, teh) < 2 16.8. Klärteiche Bedburg BM (seg, klh).

**Zwergstrandläufer** *Calidris minutus*

Alle Jahresbeobachtungen

13.-14.5. einer Pk Rieselfelder Münster MS (lah) < 15.5. 6 Ind Kiesgrube Swisttal-Straßfeld SU (meh) < 10.8.-3.10. max 11 dj Rieselfelder Münster MS (lah u.a.) < einer 31.8. Rheinvorland bei Eversael Rheinberg WES (anc) < 2 8.9. Baggersee Graverdyk Tönisvorst VIE (thh) < 3 8.9. Rheinvorland bei Eversael Rheinberg WES (kok) < einer 9.-11.9. Happelter Heide Brügggen VIE (trt, thh, seg, huk, hum, hud, kop, pes; Abb. 27) < 10.9. 2 Ind Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI (koc) < 11.9. 3 Ind Zuckerteiche Lage LIP (hej, ocb) <

einer 11.9. Rheinvorland bei Monheim ME (böc) < ein dj 12.9. Ophovener Baggerseen/ Wassenberg HS (gem) < 9 12.9. Rheinvorland bei Eversael Rheinberg WES (gak, thw, bap, klm, enb, krc). 6 dort am 15.9. (anc, gea, ger) < 5.10. einer am Phönixsee DO (kre).

**Temminckstrandläufer** *Calidris temmincki*

Alle Jahresbeobachtungen

30.4. einer im NSG Hellinghauser Mersch SO (bdm) < einer 30.4.-1.5. Elbsee Düsseldorf D (krk, böc, man) < 1.-16.5. 4 Ind Rieselfelder Münster MS (lah u.a.) < einer 2.5. Rheinufer Monheim ME (böc, krk) < einer 8.5. Baggersee Graverdyk Tönisvorst VIE (klh, huk, swf) < einer 8.5. Bislicher Insel Xanten WES (bum, seg, wit, bad u.a.) < 3 12.5. Baggersee Escheln Kempen VIE (seg) < max 3 12.-15.5. Baggersee Graverdyk Tönisvorst VIE (seg, trt) < 13.5. einer NSG Alte Ruhr Hattingen EN (sac) < 14.5. 2 im NSG Ahsewiesen SO (müa) < 3 14. / 15.5. Rheinvorland bei Eversael Rheinberg WES (bif, kok) < einer 18. / 19.5. Felder bei Hagenbroich Viersen VIE (seg, huk) < einer 21.5. Rheinvorland bei Eversael Rheinberg WES (bif) < 22.5. einer Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI (mei) < 24.-25.5. einer Pk am Haarener Baggersee I HAM (pow, run, frw) < einer 28.5. Rheinvorland bei Eversael Rheinberg WES (bif)



Abb. 26: Sanderling, Rheinufer bei Monheim, ME, 16.5.2010.

Sanderling

© Klaus Böhm



**Abb. 27:** Zwergstrandläufer, Happelter Heide, VIE, 11.9.2010.

*Little Stint*

© Daniel Hubatsch

– viele Heimzug-Beobachtungen am Niederrhein!  
 ◇ 16.6. einer Pleckenbrink DO (kre, hok) ◇ ein ad 18.7. Rheinvorland bei Eversael Rheinberg WES (bif, gak, scg) ◇ einer 2.8. Bislicher Insel Xanten WES (uhn) ◇ 20.8.-5.9. einer Rieselfelder Münster MS (lah, bis, u.a.) ◇ 24.8. 2 Ind an den Klärteichen Euskirchen EU (meh) ◇ 5.9. ein Ind VEW-Stausee Olsberg HSK (wiw, hek).

#### **Sichelstrandläufer** *Calidris fuscicollis*

##### *Alle Jahresbeobachtungen*

Einer Pk 14.5. Rheinvorland bei Eversael Rheinberg WES (bif, wyk, ked u.a.) ◇ 25.5. einer Pk Rieselfelder Münster MS (til) ◇ 17.7.-10.10. max 4 Rieselfelder Münster MS (lah u.a.) ◇ 24.7. ein ad NSG Steinhörster Becken PB (otm) ◇ einer fast Pk 24.7. Clörather Mühle Viersen VIE (frh, huh, Huk, hum, hud, trt, hhe, seg, whg) ◇ einer fast Pk 24.7. Bislicher Insel Xanten WES (mou, mop, scg, bad, wit u.a.), 2 dort am 28.7. (bec, bem) und am 5.8. (bad) ◇ 17.8. 2 Ind im NSG Versunken Bokelt Rhede BOR (böi) ◇ einer dj 22.-23.8. Klärteiche Bedburg BM (tem, swf, meh) und einer dort am 3.9. (bog, tea, füe) ◇ 22.8. einer Klärteiche Sittarder Hof Elsdorf BM (meh) ◇ 24.8. 2 Ind Klärteiche Euskirchen EU (meh) ◇ 3 am 31.8. und 15.9. Rheinvorland bei Eversael Rheinberg WES (anc, gea, ger) ◇ 15.9. ein dj Kläranlage Kamen UN (kük).

#### **Alpenstrandläufer** *Calidris alpina*

##### *Jahresbeobachtungen*

Durchzug am Niederrhein vom 14.3.-28.5. und 26.7.-18.11. (div. Beob., Quelle [www.vogelmeldung.de](http://www.vogelmeldung.de)) ◇ 4.4. einer im NSG Ahsewiesen SO (pow) ◇ 21.4. einer im NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (kim) ◇ 19. / 20.5. einer Pk im NSG Disselferscher SO (pow) ◇ 16.5. einer Pk Flutmulde NSG Oberwerrieser Mersch HAM (huj) ◇ 25.7. ein ad Petershagen-Windheim MI (küc) ◇ 22.8. 8 Ind, 2 am 24./25.8., einer am 29.8., 4 am 3.9. Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (höl) ◇ 28.8. ein K1 Zuckerteiche Lage LIP (hej, ocb) ◇ 2.9. ein ad Löhne-Ostscheid HF – 7. Nachweis für den Kreis (suw, möe, mep, nip) ◇ 10.9. 4 Ind Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI (küc) ◇ 11.-13.9. 2 K1 Zuckerteiche Lage LIP (hej, ocb, hep) ◇ 14. / 30.9. je ein dj Haarener Baggersee I HAM (pow) ◇ 16.9. einer Sk am Phönixsee DO (kre) ◇ 18. und 30.9. je 2 dj im NSG Woeste SO (pow), dort auch einer am 3.10. (müa) ◇ 2.10. einer Im Winkel SO (drj, beb) ◇ 4.10. 7 K1 Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI (müe) ◇ 4.10. 52 Ind Rieselfelder Münster MS (Wegzug-Maximum von 58 Beobachtungen) (heu) ◇ 12.10. einer Rieselfelder Windel BI (BSt GT/BI) ◇ 17.10. einer und am 31.10. noch einmal 2 im NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (esu) ◇ 19.-21.9. 2 dj Kläranlage Kamen UN (kük).

**Steinwalzer** *Arenaria interpres**Alle Jahresbeobachtungen*

7.5. einer am Pleckenbrink DO (kuk) < einer 14.-16.5. und 28.5. Rheinvorland bei Eversael Rheinberg WES (bif, let, kok, gak, thw, klm, bap, pej) < 25.5. einer Rieselfelder Munster MS (til) < 17.8. einer im NSG Versunken Bokelt Rhede BOR (boi) < 28.-30.8. einer Rieselfelder Munster MS (lah, heu, lei).

**Zwergmowe** *Hydrochelidon minimus**Jahresbeobachtungen*

19.4. eine ad Schiedersee Schieder-Schwalenberg LIP (soh) < 12 19.4. Auesee Wesel WES (daa) < eine 22.4. Krickenbecker Seen Nettetal VIE (klh) < 4 23.4. Krickenbecker Seen Nettetal VIE (klh, huk) < 23.4. 31 (28 ad, 2 K3, eine K2) am Mohnensee SO (pow) < 29.4. 17 (davon 2 K2) Rieselfelder Munster MS, Gebietsmaximum von 17 Beobachtungen (lim, hon) < eine 24.4. Elbseen Dusseldorf D (koe) < 105 26.4. Rheinaue Monheim ME (bok) < 30.4. 2 im NSG Hallerey DO (buh), dort ebenfalls 2 am 15.5. (ner) < eine 1.5. Elbseen Dusseldorf D (koe, bok, man) < 30.5. eine ad Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI (scd, koc) < 9.7. eine K2 in der Klaranlage Kamen UN (kuk) < eine 29.8. Rheinvorland bei Eversael-Hasenfeld Rheinberg WES (gak, klm, srk, sos, pej) < eine dj 7.9. Rheinaue bei Dusseldorf-Stockum D (bok) < eine dj 18.9. Bislicher Insel Xanten WES (wit, lap, mop, scg) < eine dj 2.10. Baggersee Grokunkel/Huckelhoven HS (gem, tha) < 4.10. eine K1 Petershagen-Ilvese MI (moe) < eine 24.12. Rheinaue bei Benrath Dusseldorf D (bok).

**Lachmowe** *Larus ridibundus**Bruten*

Etwa 70 Bp NSG Rietberger Fischteiche GT, am 4.6. mind 160 Jungvogel (BSt GT/BI) < 71 Bp im NSG Hallerey DO (ner) < rund 200 Bp im NSG Recker Moor ST < ein erfolgloses Bp auf Haubentaucher-Nistplattform am Hengsteysee HA/DO (noj) < erstmals seit 2006 keine Bruten NSG Im Brauck und erstmals seit 2004 keine Bruten im Radbodseegebiet HAM (pow) < 200 Bp am Diersfordter Waldsee Wesel WES (mur).

*Groere Trupps*

23.1. 4.100 am Mohnensee, SO (mua) < 30.6. 1.300 auf Uberschwemmungsflache im NSG Dusterdieker Niederung bei Westerkappeln ST rastend (tur) < 9.12. 4.700 im Wendebekken des Osthafens HAM, dort 3.200 am 12.12. (pow)

*Landesweite Schlafplatzzahlungen*

4.12. 24.810 (AG Mowen NRW).



**Abb. 28:** Alpenstrandlufer, Happelter Heide, VIE, 11.9.2010.

*Dunlin*

© Daniel Hubatsch

**Schwarzkopfmowe** *Larus melanocephalus**Bruten (vollstandig)*

2 Bp Diersfordter Waldsee Wesel WES (daa, bom, wit, scg, bid, mur), auerdem hier ein Nichtbruter.

*Weitere Jahresbeobachtungen*

Eine 14.2. Meerbusch-Nierst NE (baw) < 17.3. eine ad Salzkotten PB auf gegulltem Acker (pmi) < eine Pk 10.4. Baggersee Graverdyk Tonistorst VIE (seg, klh) < eine 2.5. Rheinaue bei Mohnheim ME (bok, krk) < 5.5. eine in einer Auskiesung in Bocholt-Werth BOR (sem) < 9.5. zwei Rieselfelder Munster MS, Maximum aus 19 Beobachtungen (vdb, waw, lim, lah) < 22.5. 2 NSG Hallerey DO (ner) < eine 6.6. Rheinvorland bei Eversael-NATO-Strae Rheinberg WES (gak, rib, vis, lep, sob) < eine 26.7. Bislicher Insel Xanten WES (scg) < eine ad 2.8. Rhein bei Dusseldorf-Hamm D (bok) < 13.8. eine dj Kemnader See BO/Witten EN (sac, rat, rtd) < 27.8. eine dj im Barenbruch HAM (pow) < eine K2 28.8. Rheinvorland bei Monheim ME (bok) < eine 29.12. Rheinufer am Rheinpark Dusseldorf D (ben).

**Sturmmowe** *Larus canus**Bruten*

4 Bp im NSG Versunken Bokelt BOR, jedoch nur eine erfolgreiche Brut mit 4 Jungvogeln (NABU Rhede) < 20 Bp Kiesgrube sudlich Monheim ME (bok) < 9 Bp Rheinvorland bei Eversael Rheinberg WES (seg) < ein Bp Kieswerk Vorselaer Kevelaer KLE (plm, loj, wol, ham, mot) < 6 Bp Rheinaue Walsum DU (AG Walsum) < ca. 12 Bp Duisburger

Häfen und Schleusen Ruhrort und Meiderich DU (bed).

*Größere Trupps*

23.1. 1.380 am Möhnesee SO (müa) < 27.12. etwa 500 Ind Schweineweide Petershagen-Jössen MI (scd, köc).

*Landesweite Schlafplatzzählungen*

23.1. 20.159 (AG Möwen NRW) < 4.12. 3.748 (AG Möwen NRW).

**Mantelmöwe *Larus marinus***

*Jahresbeobachtungen*

Januar-März mind 2 ad Weseraue zwischen Minden und Landesgrenze, zusätzlich 11.1. eine K2 und eine K4 Schachtschleuse Minden MI (möe, köc, haj) < 23.1. eine bei der landesweiten Schlafplatzzählung (AG Möwen NRW) < 20.2. eine K2 Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI mit Ringcode JA989: Nichtflügge beringt am 11.6.2009 bei Hornoya/Nordost-Norwegen – erste Ablesung seit der Beringung (köc); dasselbe Ind am 5.12. am Sammelplatz Windheim und am 28.12. am Schlafplatz in Minden (haj) < 3.1. eine ad an der Emscher in Deusen DO (kre, krr) < 27.8. eine Pk Rieselfelder Münster MS (lah) < ab September wieder mind eine ad Weseraue MI (möe, köc, haj) < 4.12. 4 bei der landesweiten Schlafplatzzählung (AG Möwen NRW) < 30.12. eine Rhein zwischen Langel und Worringen K (pau).

**Silbermöwe *Larus argentatus***

*Bruten*

Etwa 10 Bp Nördlicher See Petershagen-Hävern MI (möe) < ein Bp mit 3 juv Kiesgrube bei Monheim ME (böc).

*Landesweite Schlafplatzzählungen*

23.1. 3.877 (AG Möwen NRW) < 4.12. 3.639 (AG Möwen NRW).

**Silbermöwe x Mittelmeermöwe**

*Larus argentatus x L. michahellis*

Ein Mischpaar mit 3 juv Reisholz Düsseldorf D (böc).

**Mittelmeermöwe *Larus michahellis***

*Bruten*

Ein Bp mit 3 juv Kiesgrube bei Monheim ME (böc) < ein Bp mit einem juv Rheinvorland bei Eversael-Hasenfeld Rheinberg WES (seg, kok) < 2 Bp (Bruterfolg?) Diersfordter Waldsee Wesel WES (müw u.a.).

*Weitere Jahresbeobachtungen*

5.1. eine ad Schachtschleuse Minden MI (möe), 11.1. 2 ad dort (möe), 5.2. 3 ad dort (scd, köc) <

5.1. eine Kemnader See BO/ Witten EN (weh), dort eine am 31.1. (weh, sac) und 2 am 13.2. (noj) < 16.1. 9 ad Hafen Dortmund DO (hih) < 17. und 18.1. je eine Hengsteysee HA/ DO (hih) < 23.1. 2 K2 Möhnesee SO (müa) < 23.1. 9 bei der landesweiten Schlafplatzzählung (AG Möwen NRW) < 24.1. eine ad Hauptbecken Sorpese See Sundern-Langescheid HSK (wiw, hek) < 5.2. 3 ad Horstmarer See in Lünen UN (kük) < je eine ad am 11. und 26.7. am Radbodsee HAM (pow) < 13.7. eine ad Lanstroper See DO (kük) < 12.8. eine ad Yachthafen Minden-Hahlen MI (nis) < 25.8. eine dj Phönixsee DO (kre) < 23.10. 2 NSG Hallerey DO (ner) < 14.11. eine K2 im NSG Ahsewiesen SO (müa, beb, bdm) < 4.12. 41 bei der landesweiten Schlafplatzzählung (AG Möwen NRW) < 30.12. eine ad, eine K1 Inertstoffdeponie in Lünen-Schwansbell UN (kük) < 30.12. eine ad Weser Minden MI (nis).

**Steppenmöwe *Larus cachinnans***

*Jahresbeobachtungen*

5.1. 3 ad Schachtschleuse Minden MI (möe), 11.1. 4 ad dort (möe), 5.2. eine ad, eine K2, eine K3 dort (scd, köc) < 16.1. maximal 5 Ind im Hafen Dortmund DO (kre, krr) < 23.1. 75 (40 ad, 10 K3, 25 K2) am Möhnesee SO (müa) < 2.2. mind 6 (5 ad, eine K2) an der Mülldeponie Werl-Sönnern SO (pow, laa), dort mind 5 am 18.12. (müa) < 13.2. 23 auf dem Kemnader See BO/ Witten EN (noj) < 13.2. mind 54 Ind im Raum Minden – bisherige Höchstzahl! Da unter rund 3.000 Silbermöwen sicher noch einige versteckt waren, kann man wohl von mind 75 Ind ausgehen (dea) < 13.3. 4 K2 Petershagen-Windheim MI (möe), 15.3. 4 K2, 2 K3, eine ad dort (köc) < 5.5. eine auf der Kennedybrücke in der Bonner Innenstadt BN (sck, sca, std) < 15.12. 3 ad im NSG Schmehauser Mersch HAM, dort 3 (2 ad, eine K1) am 20.12. (pow, teh) < 31.12. 4 (eine ad, eine K3, 2 K1) Inertstoffdeponie in Lünen-Schwansbell UN (kük).

*Landesweite Schlafplatzzählungen*

23.1. 119 (AG Möwen NRW) < 4.12. 58 (AG Möwen NRW).

**Heringsmöwe *Larus fuscus***

*Bruten*

7 Bp Diersfordter Waldsee, Wesel WES (mür, böm, wit, scg u.a.).

*Landesweite Schlafplatzzählungen*

23.1. 8 (AG Möwen NRW) < 4.12. 8 (AG Möwen NRW).

**Trauerseeschwalbe** *Chlidonias niger**Bruten* (vollständig)

37 Bp am Unteren Niederrhein KLE (fide jöm).

*Weitere Jahresbeobachtungen*

20.4. eine Heideseesee BOT (bma, bse) < 20.4. eine Blausteinsee bei Eschweiler AC (hlm) < 29.4. 15 Ind Rieselfelder Münster MS, Gebietsmaximum von 28 Beobachtungen (lim, hön) < 8.5. max 5 Ind Klärteiche Bedburg BM (dem, hon, kfj, tah) < 8.5. 2 Ind Freizeitsee Godelheim HX (sid) < 10.5. 2 Ind Schiedersee Schieder-Schwalenberg LIP (soh) < 11.5. 5 Ind Norderteich Billerbeck LIP (seh) < 11.5. eine Haarener Baggerseen HAM (pow, run) < 13.5. eine Sandgrube Petershagen-Windheim MI (suw), 15.5. 3 Ind dort (möe) < 14.5. eine Großer Weserbogen Porta Westfalica MI (müm) < 22.5., 6.6. und 28.7. je eine Klärteiche Sittarder Hof Elsdorf BM (swf, man) < 9.7. 3 Ind Sandgrube Petershagen-Wietersheim MI (kóc) < 22.7. eine am Hengsteysee HA/ DO (noj) < 14.8. eine am Kennader See BO/ Witten EN (noj), dort 5 am 1.9. (weh, sac) und 11 am 2.9. (wph) < 16.8. und 3.9. je eine Klärteiche Bedburg BM (seg, klh, bog, tea, füe) < 18.8. eine, 9.9. 2 Ind, 10.9. 3 Ind, 30.9. 3 Ind Schiedersee LIP (hök) < 31.8. eine SK Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (höl) < 1.9. 11 Lanstropfer See DO (kük) < 2.9. 5 Pleckenbrink DO (kük) < 8.9. 3 (2 Sk, eine dj) Phönixsee DO (kre) < 17.9. eine GK NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) < eine 3.11. Baggersee Reckerfeld Rees KLE (müw) – sehr sehr spät!

**Flusseeeschwalbe** *Sterna hirundo**Bruten*

17 Bp im NSG Versunken Bokelt BOR mit 30 juv, davon wurden 25 flügge (NABU Rhede) < 125-135 Bp in den Kreisen Kleve und Wesel (sus) < ein Bp Rheinaue Walsum DU (AG Walsum) < 19.6. mind 7 Bp Sandgrube Petershagen-Wietersheim MI (früherer Brutplatz) (dea) < mind 30 ad in der Brutkolonie Sandgrube Petershagen-Windheim MI, mind 16 Jungvögel am 9.7. (möe).

*weitere Jahresbeobachtungen*

8.5. eine Schiedersee Schieder-Schwalenberg LIP (hök) < 15.5. eine Obersee Bielefeld BI (hun) < 28.5. eine Rieselfelder Münster MS (krj, lei, waj, hön) < 20.6. eine dz W im NSG Ahsewiesen SO (müa) < 4.7. eine Großer Weserbogen Porta Westfalica MI (haj) < 6. und 7.7. eine Pk Rieselfelder Münster MS (lah, heu) < 31.7. eine dj Rieselfelder Münster MS (krj) < 5.8. vier Ind Weser Todtenhausen MI, 10.8. eine dort (nis).

**TAUBEN bis EULEN****Hohltaube** *Columba oenas**Bruten*

72 Bp in 94 angebotenen Nistkästen im Stadtgebiet von HAM (pow).

**Ringeltaube** *Columba palumbus**Durchzugbeobachtungen*

26.10. 3.210 dz SW (zwischen 8 und 11 Uhr) am Haarkamm E Vierhausen, SO (pow) < 26.10. 12.550 dz (zwischen 8:15 und 13:30 Uhr) NSG Königsbüscher Wäldchen/ Kalwes, BO (sci).

*Besonderheiten*

Ein teilalbinotisches Ind in Gärten in Bochum Stiepel BO, dort bis mind 26.2. und wieder ab dem 23.12. auch an einem Futterhaus fressend – die Weißanteile im Gefieder hatten sich in dieser Zeit leicht vergrößert (weh u.a., Abb. 29).

*Jagdstrecke 2009/2010:* 570.107, davon Fallwild 6.626; 37.487 weniger als im Vorjahr (Landesbetrieb Wald und Holz).

**Türkentaube** *Streptopelia decaocto*

*Jagdstrecke 2009/2010:* 5.014, davon 156 Fallwild; 591 weniger als im Vorjahr (Landesbetrieb Wald und Holz).

**Turteltaube** *Streptopelia turtur**Bruten*

19 Brutreviere in der Wahner Heide K-GL-SU, deutlicher Abwärtstrend (KGW) < ein Bp am NSG Versunken Bokelt BOR (NABU Rhede) < 3-4 Reviere im Venner Moor Senden COE (lei, NZKC) < 9 Sänger bzw. Bp im Kreis SO (jor) < kein Bp/kein Revier im Kreis Herford HF (möe) < kein Revier mehr in den NSG Rietberger Fischteiche und Rietberger Emsniederung GT (BSt GT/BI) < 3 Reviere im Raum Uentropfer Wald bis Oskerheide SO (pow, kög, huj, run) < 3 Bp in Bottrop-Kirchellen BOT (bma, bse) < ein Revier bei Haus Brügggen in Bönen-Bramey UN (glb) < 3.5. eine balzend am Blosenberg bei Sassenhausen SI (flg), in Siegen-Wittgenstein mittlerweile nur noch sporadisch zu beobachten.

**Halsbandsittich** *Psittacula krameri**Jahresbeobachtungen*

15.5. einer rufend am Westfalenstadion DO (thk) < 2.6. einer über Barop DO fliegend (hih) < 7. 7. einer Kreuzung Heßlerstraße/Ostenallee HAM (pow).

**Kuckuck** *Cuculus canorus**Bruten*

20 rufende Männchen in der Wahner Heide K-GL-



**Abb. 29:** Teilalbinotisches Ind (25.12.2010), das anscheinend immer weiter weiß wird (Ausschnitt vom 26.2.2010), Borchum-Stiepel.

*Albino Wood Pigeon, seemingly becoming increasingly white.*

© Norbert & Hendrik Weindorf

SU (KGW)  $\diamond$  20 Beobachtungen, davon 9 Durchzügler und 11 Reviervögel im HSK (Erfassungsgrad 30%) (OAG HSK, Artbearbeitung kob).

#### **Schleiereule** *Tyto alba*

##### *Bruten*

31 Bp im Stadtgebiet von HAM (naa)  $\diamond$  16 Bp (10 sichere Bruten) im Stadtgebiet DO (beg, piw, Eulen-AG DO)  $\diamond$  ein Bp mit 3 juv in Fröndenberg UN, Schlupf ca. 13.9. (glb).

#### **Raufußkauz** *Aegolius funereus*

##### *Bruten*

Im Kreis Lippe LIP wohl nur ein Vorkommen im Schwalenberger Wald Schieder-Schwalenberg (OAG LIP)  $\diamond$  7.2. ein Männchen Reviergesang in einem Buchenwald bei Meschede-Wallen HSK (wiw, hek)  $\diamond$  29.3. ein Männchen Reviergesang Arnsberger Wald, bei Meschede-Enste HSK (wiw, hek)  $\diamond$  27.4. einer singend Steling bei Monschau-Mützenich AC (wie)  $\diamond$  5.6. ein Männchen Reviergesang Arnsberger Wald bei Bestwig-Föckinghausen HSK (wiw, hek).

#### *Weitere Beobachtungen*

12.12. Totfund eines dj Ind im Lottental BO (sac), dritter Nachweis im Stadtgebiet.

#### **Steinkauz** *Athene noctua*

##### *Bruten*

165 BP im Kreis Viersen (vollständige Erfassung); bei der letzten kreisweiten Zählung 2003 wurden 225 BP festgestellt (OAG Kreis Viersen)  $\diamond$  132 Bp im Stadtgebiet von HAM (naa)  $\diamond$  10 Bp im Stadtgebiet OB (bse, bma, tai, tom, kst, his)  $\diamond$  16 Bp (13 sichere Bruten) im Stadtgebiet DO (beg, piw, Eulen-AG DO)  $\diamond$  erstmals seit langer Zeit 2 Bp im Kreis Lippe LIP (OAG LIP)  $\diamond$  im Kreis Herford HF 9 Bp, davon mind 7 erfolgreich (noe, möe)  $\diamond$  ein Bp Ottbergen HX (sid)  $\diamond$  2 Bp Erkeln HX (sid)  $\diamond$  3 Reviere Streuobstwiesen Mühlheim-Selbeck MH (ktz)  $\diamond$  3 Reviere Flughafen Mülheim MH (ktz).

#### *Weitere Beobachtungen*

13.3.-21.11. einer rufend Neukirchen-Heister SU (ABO, hej, hwd) – Erstbeobachtung im Bergischen

Land seit 1969 <> 1.9. einer rufend Much-Erlen GM (ABO, mhe).

### **Sperlingskauz** *Glaucidium passerinum*

#### *Bruten*

Etwa 6 Reviere im Teutoburger Wald LIP (gro) <> 3.4. ein Männchen mit Reviergesang sowie am 5.6. ein Ind im Arnberger Wald bei Bestwig-Föckinghausen HSK (wiw, hek) <> 7.4. ein Männchen mit Reviergesang sowie ein Weibchen im Arnberger Wald nördlich Meschede HSK (wiw, hek) <> 18.4. ein Männchen mit Reviergesang im Arnberger Wald bei Meschede-Enste HSK (wiw, hek).

### **Waldohreule** *Strix aluco*

#### *Schlafplatz*

23.12. maximal 26 am traditionellen Schlafplatz in Bad Sassendorf SO (ilh).

### **Sumpfohreule** *Asio flammeus*

#### *Alle Jahresbeobachtungen*

Winter 2009/10 zahlreiche Beobachtungen im NSG Ahsewiesen SO (Abb. 31, 32): 29.12.2009 2 Ind, ebenfalls 2 am 6.1., regelmäßig 4 bis 6 vom 12.-30.1., 2 bis 3 am 5.2., maximal 10 (!) am 14.2., 7 am 16.2. und noch 4 am 19.3. (müa, beb, laa, bdm, glb, pow, huj, wem u. v. a.). <> 7.1. eine Garzweiler II Grevenbroich NE (jöm, hib) <> 10.1. eine westlich Desenberg Warburg HX (höl) <> 12.1. eine Dolberger Straße bei Osker SO (müa) <> je eine am 26.1. (glh) und 23.4. (köl, htg) Dingener Heide Hamminkeln WES <> 15.2. eine im Hemmerder Ostfeld UN (laa), dort auch eine am 6.3. und am 2.10. (glb) <> eine erbeutet am 21.2. bei Bad Salzuflen-Hölsen LIP eine Schermaus (hej, ocb) <> 24.4. eine Clörather Mühle Viersen VIE (röm) <> 17.10. eine Rheinvorland bei Monheim ME (böc) <> 29.10. eine in einem Hausgarten in der östlichen Gartenstadt in Werl SO (fide ilh) <> 5.12. eine Rheinaue bei Monheim D (böc).

### **Uhu** *Bubo bubo*

#### *Bruten*

Ein Bp Dämmerwald, Schermbeck WES (scg, wit u. a.) <> 3 Reviere im Kreis Heinsberg (bäb u. a.) <> 4 Bp im Kreis Herford HF (möe, noe) <> eine Baumbrut mit 3 Jungvögeln im Kreis Lippe im Kalletal LIP (OAG LIP) <> ein Bp im Stadtgebiet HAM (erster Brutnachweis) (run, naa, kow) <> mind 2 Bp Stadtgebiet HA (SB NABU Hagen) <> ein Bp im Stadtgebiet von BO (sci u. v. a.) <> ein Bp und Brutverdacht für ein weiteres Paar im Stadtgebiet von DO <> ein Bp Reichshof-Brüchermühle GM (ABO, mhe) <> 16.7. ein etwa acht Wochen



**Abb. 30:** Diesjähriger Steinkauz mit abgebrochener Schnabelspitze, Erfstadt-Herrig, BM, 9.7.2010.

*Little Owl with broken bill tip.*

© David Allen Gray

alter, nicht flügger juv bei Lohmar-Kreuznaaf SU gefunden und bei der Greifvogelauffangstation „Hagard“ abgegeben (ABO, spw).

#### *Weitere Jahresbeobachtungen*

17.3. ein Ind Teiche bei Schloss Herrenstein Ruppichterorth SU (ABO, jar) <> 19.8. einer Renfte bei Hemschlar SI (flg fide leo).

### **NACHTSCHWALBEN bis SPECHTE**

#### **Ziegenmelker** *Caprimulgus europaeus*

##### *Bruten*

Mind 42 Reviere im Kreis VIE, davon alleine 36 im NSG Brachter Wald (OAG Kreis Viersen) <> nur 4 Reviere im deutschen Meinweggebiet Wegberg HS (gem u. a.) <> 7 Brutreviere in der Wahner Heide K-GL-SU (KGW).

#### **Mauersegler** *Apus apus*

##### *Größerer Trupp*

20.7. rund 5.000 am Haarkamm zwischen Vierhausen und Gerlingen SO (ilh).

*Phänologisch besondere Beobachtungen*

23.9. ein Totfund, wenige Tage alt, in Meschede HSK (wiw, hek) <math>\diamond</math> 1.10. Abgrabung Hotschgraf bei Leuth Nettetal VIE (trt) – spät, dritter Oktobernachweis im Kreisgebiet.

**Eisvogel *Alcedo atthis****Bruten*

25 Bp mit 241 ausgeflogenen juv im Kreis SO (bdm, zio) <math>\diamond</math> 18 Bp im Kreis VIE (nahezu vollständi-

g), 2007 waren es noch genau 40 Paare kreisweit (OAG Kreis Viersen) <math>\diamond</math> 6 Bp im Stadtgebiet von HAM (naa) <math>\diamond</math> nur 3 Bp im Stadtgebiet DO (hiner, kre u.a.) <math>\diamond</math> im Kreis Herford HF geschätzter Rückgang nach Winterverlusten um 90 Prozent (möe, nok) <math>\diamond</math> zunächst nur wenige Brutzeitbeobachtungen in der Region Aachen AC, im weiteren Jahresverlauf Bestandserholung (Bommer 2011) <math>\diamond</math> kein Bp im Stadtgebiet von OB (tom, ptm, pte).



**Abb. 31:** Bis zu 10 Sumpfohreulen wurden im Winter 2009/2010 im NSG Ahsewiesen, SO, beobachtet.

*Short-eared Owl*

© Axel Müller, 16.2.2010

**Bienenfresser** *Merops apiaster**Bruten*

8 Bp (5 +3) an zwei verschiedenen Abgrabungen im Kreis Heinsberg HS (gem, tem, thi) < mind 4 Bp in der Region Aachen AC (gem) < max 25 20.5.-11.8. Tagebau Garzweiler NE/ BM (lür, man, wyk, won, vkc, olj, thn, swf, shf) – über tatsächliche Anzahl und den Brutbestand kann für das große unbegehbare Gebiet leider keine Aussage gemacht werden.

*Durchzug*

24.5. 8 dz Brachter Wald Brüggel VIE (vuk) < 27.5. 6 in Hausgarten in Schwerte-Geisecke UN (küh) < 29.6. einer jagend Siegen-Weidenau SI (voh) < 17.7. einer Rödinghausen-Bieren HF-zweiter Nachweis für den Kreis Herford (stä, noe) < 4.8. mind einer über Detmold-Bentrup LIP (maw) < 19.8. 13 Neuss-Löveling NE (stg).



**Abb. 32:** Sumpfohreule im NSG Ahsewiesen, SO.

*Short-eared Owl*

© Axel Müller, 16.2.2010

**Wiedehopf** *Upupa epops**Alle Jahresbeobachtungen*

14.4. einer Schlangenberg bei Stolberg AC (rop) < 14.4. ein Ind Siegen SI (lbe) < 16.4. ein Ind Bad Berleburg SI (flg fide brh) < 23.4. einer Streuobstwiese Küsterweg Höxter HX (web) < 24.4. einer Lütgeneder HX (tim) < 25.4. einer Dingdener Heide Hamminkeln WES (ghj, gäk) < 27.4. einer Diersfordter Wald Wesel WES (sue, map, möa, hsi) < Anfang Mai einer etwa 14 Tage lang bis zum 14.5. Burbach-Holzhausen SI (fey, paw u.a.) < 9.5. einer Straßenrand B7 Rimbeck-Ossendorf HX (sgr) < 10.5. einer Mühlfordtsee bei Bracht Brüggem VIE (hem) < 19.8. einer Flughafengebiet Düsseldorf-Lohausen D (böc) < 25.8. einer im Lohner Klei E Enkesen SO (smb) < 31.8. einer Geisterbusch Wahner Heide K (stt).

**Wendehals** (*Jynx torquilla*)*Bruten*

4 Brutreviere in der Wahner Heide K-GL-SU (KGW) < ein Revier im Roten Venn Monschau-Mützenich AC (wie).

*Weitere Jahresbeobachtungen*

19.3. einer Detmold-Heiligenkirchen LIP (ske) < 13.4. einer Kalletal-Hohenhausen LIP (OAG LIP) < 20.4. einer an einem Futterhaus in Rheinbach BN (pla) < 22.4. einer bei Rünthe, UN (sbg) < 22.4. einer am Schattweg in Bönen-Flierich UN (kau) < 22.4. einer in einem Garten in Deusen DO (Brigitte Horn, hok) < 25.4. einer bei Eineckerholsen SO (ilh) < 3.5. einer Münster MS (lah) < ebenfalls am 3.5. einer in der Dingdener Heide Hamminkeln WES (bis 6.5.) (ghl) < 8.5. einer Loddenheide MS (lim, ghj) < 11.5. 2 im NSG Ahsewiesen SO (pow), dort einer am 14.05. (müa) < 14.5. einer ruft bei Mühlenberg Ottbergen HX (lom) < 23.5. einer rufend südlich Diemelühle HX (höl) < 26.5. einer rufend am Bahndamm Ottbergen HX (sid) < einer 4.6. Elmpter Schwalmbruch Niederkrüchten VIE (tem u.a.) < 6.6. einer rufend Senne LIP (seh) < 26.6. einer rufend Warburg Hinter der Mauer HX (höl) < einer 11.7. Niers nahe Oedt Grefrath VIE (hhe) < 10.8. einer Leopoldshöhe-Bechterdissen LIP (OAG LIP) < 19.8. einer in der Feldflur zwischen Dreihausen und Vinning UN (knh) < 23.8. einer Obstwiese Eppendorf BO (sac) < 22.8. einer im Groppenbruch am Brockenscheider Weg DO (kre, krr) < 27.8. einer Rieselfelder Münster MS (lah) < einer 29.8. Baggersee Graverdyk Tönisvorst VIE (hhe) < einer 1.9. Düsseldorf-Itter D (blm) < 2.9. und 15.9. einer Rieselfelder Münster MS (lah, heu) < einer 4.9. Teichbachaue Hüchel-

hoven HS (tha) < einer 8. / 9.9. Krefeld-Hüls KR (tsn, hsj) < einer 12.9. Lüsekamp Niederkrüchten VIE (vuk, huk, hum, hud, trt) < einer 17.9. ehem. Raketenstation Xanten WES (bad).

**Grauspecht** (*Picus canus*)*Bruten*

10 Brutreviere in der Wahner Heide K-GL-SU (KGW) < im April ein Revier Norderteich Billerbeck LIP (hod, häs) < ein Revier Oerlinghausen LIP (gro) < „Der Grauspecht steht in Lippe offenbar unmittelbar vor dem Aussterben“ (OAG LIP) < 25.3. einer rufend bei Rösrath-Brünsbach GL (ABO, stt) < 1.5. ein Rufer Brunsberg Höxter HX (sid) < ein Revier NSG Taubenborn Höxter HX (müj) < ein Revier Sandgrube Oppermann Wehrden HX (müj) < 1.10. einer rufend Eilper Berg HA (wea) < 9.10. einer im Hagener Stadtwald HA (Bernd Rauer) < 23.10. ein Weibchen auf Misthaufen fressend Bergneustadt Pernze GM (ABO, rej).

**Schwarzspecht** (*Dryocopus martius*)*Bruten*

Ein Bp im Hiesfelder Wald OB (tai, bse, bma) < je ein Bp im Köllnischen Wald und in der Kirchheller Heide BOT (bma, bse).

**Buntspecht** (*Dendrocopos major*)*Besonderheiten*

15.5. einer frisst im Ulenburger Wald Löhne HF an einer Fledermaus, die er in einer Spalte im Holz festgeklemmt hat (suw) < 4.8. einer klopft am 4.8. in Vinsebeck HX auf Rasen und frisst hochkommende Regenwürmer (krw).

**Mittelspecht** (*Dendrocopos medius*)*Bruten*

37 Brutreviere in der Wahner Heide K-GL-SU (KGW) < mind 16 Reviere im Kreis Viersen VIE, davon 8 im NSG Krickenbecker Seen (kop) < 8 Bp NSG Krickenbecker Seen Nettetal VIE (BSt KS) < 8 Bp im Hiesfelder Wald OB (kst, tom) < 5 Reviere FFH-Gebiet Stadtholz Rheda GT (BSt GT/BI) < 4 Bp im Köllnischen Wald BOT (bma, bse) < 2 Reviere Saarner Mark/Wambach Niederung MH (ktz) < 2 Bp Diersfordt Wildgatter Wesel WES (böm), weitere Bruten im Kreis Wesel sind wahrscheinlich < < 2 Bp im Kreis Herford HF (möe) < mind ein Bv Herrenbusch Grevenbroich NE (hik, shg) < ein Bv Hülser Berg KR (srz, klv, weg) < Hinweise auf Bruten in drei Gebieten im Stadtgebiet DO, bisher noch kein Brutnachweis (utd, kre, veh).

*Weitere Beobachtung*

27.11. ein Ind Wallache Bad Laasphe SI (pfa) – sehr selten in Wittgenstein.

**Kleinspecht** (*Dendrocopos minor*)*Bruten*

33 Reviere in der Wahner Heide K-GL-SU (KGW)  $\diamond$  je 2 Reviere in den NSG Versmolder Bruch, Feuchtwiesen Hörste und Rietberger Emsniederung GT (BSt GT/BI).

**PIROL, WÜRGER und KRÄHEN****Pirol** *Oriolus oriolus**Bruten*

Ein Revier am ehemaligen TÜP Selbeck MH (ktz)  $\diamond$  ein Revier ein Revier nahe Flugplatz Schwarze Heide Bottrop BOT (bma, bse)  $\diamond$  kein Revier im Kreis Herford HF (möe).

*Weitere Jahresbeobachtungen*

5., 7. und 21.5. je einer singend in Pappeln N der Scheeringenteiche und am Friedhof Stockum Unna UN (huj, khm)  $\diamond$  14.5. einer singend NSG Ahsewiesen SO (müa)  $\diamond$  25.5. einer singend Haarener Baggerseen Hamm HAM (pow)  $\diamond$  31.5. einer singend Hiesfelder Wald Oberhausen OB (kst)  $\diamond$  ungewöhnlich viele Beobachtungen dieser sonst in SI selten beobachteten Art: 14.5. einer Neunkirchen-Wiederstein (saj), 24.5. einer Kreuztal-Ferndorf (sol), 25.5. ein Männchen, ein Weibchen Netphen-Helgersdorf (nmn), 7.6. einer Wilnsdorf-Rödgen (voh), 16.6. ein Männchen Hilchenbach-Vormwald (wei).

**Neuntöter** *Lanius collurio**Bruten*

50 Bp Wahner Heide K-GL-SU (KGW)  $\diamond$  mind 23 Reviere im Raum Simmerath-Monschau-Roetgen AC (bus, wie)  $\diamond$  13 Reviere NO-Quadrant TK25 5110 Ruppichterth SU (him)  $\diamond$  mind 7 Bp (Erfassung jedoch unvollständig) Stadtgebiet Hamm HAM (naa, pow, huj, run, kow)  $\diamond$  7 Bp NSG Lippeaue bei Damm Schermbeck WES (Erfassung vollständig) (wit, scg, anc, bad, spa)  $\diamond$  4 Bp Bottrop-Kirchhellen BOT (bma, bse)  $\diamond$  3 Bp NSG Hattingen/Winz EN (sac, sci)  $\diamond$  mind 3 Bp Stadtgebiet Dortmund DO (hes, soi, hok, hih u.a.)  $\diamond$  3 Bp Dingdener Heide Hamminkeln WES (OAG DH)  $\diamond$  2 Bp am 18.7. mit flüggen juv Billerbeck-Aulendorf COE (weu)  $\diamond$  ein Bp auf NRW-Stiftungsfläche Westhellen Billerbeck COE (bmj, bmu)  $\diamond$  ein Bp NSG Heubach III in Nähe der Wildbahn COE (ser)  $\diamond$  ein Bp mit 4 juv. Lüsekamp Niederkrüchten VIE (vuk, swf, klh u.a.).

**Raubwürger** *Lanius excubitor**Jahresbeobachtungen*

6.12.2009-18.3. einer NSG Rehwiese HAM (pow, laa, kög, kow)  $\diamond$  3.1.-2.4. einer Rieselfelder Müns-

ter MS (lah u.v.a.)  $\diamond$  5.1.-19.2. einer Haaksberger Venn Vreden BOR (böi, köl, twt)  $\diamond$  11.2.-17.3. einer Geisterbusch Wahner Heide K-GL (stt)  $\diamond$  13.2.-17.3. einer NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (esu)  $\diamond$  25.2.-17.3. einer Bergneustadt-Dümpel GM (ABO, rij)  $\diamond$  25.2. einer Mettinger Moor ST (tür)  $\diamond$  26.2. und 31.2. je einer Recker Moor ST (tür)  $\diamond$  27.2. einer Brechtefeld Hagen HA, dort auch einer am 10.10. (noj)  $\diamond$  31.2. einer Dusterdieker Niederung Westerkappeln ST (tür)  $\diamond$  3.-24.3. einer NSG Alter Ruhgraben HA (SB NABU-Hagen, noj)  $\diamond$  7.3. einer am Moltkeberg Wahner Heide SU (meh)  $\diamond$  18.3. einer Stadtwald Hagen HA, dort auch einer am 21.10. (noj)  $\diamond$  21.3. einer bei Werne-Ehringhausen (huj)  $\diamond$  11.4. einer Kranzbruch Simmerath AC (krg)  $\diamond$  noch am 2.5. einer Großer Weserbogen Porta Westfalica MI (mae)  $\diamond$  5.10. einer Wipperfürth Neuenhaus GM (ABO, koj)  $\diamond$  6.10.-31.12. einer Rieselfelder Münster MS (lah u.v.a.)  $\diamond$  17. und 30.10. einer NSG Ahsewiesen SO (köd, müa)  $\diamond$  21.10. einer Alsdorf-Zentrum AC (rik)  $\diamond$  25.10. einer in der Südheide Wahner Heide SU (jaj)  $\diamond$  28.10. und 7.11. je einer NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (esu)  $\diamond$  9.11. einer Aggerstaustufe Ehreshofen/II GM (ABO, koj)  $\diamond$  16.11. einer Recker Moor ST (tür)  $\diamond$  20.11. einer Golfplatz Römerhof Bornheim-Brenig SU (meh)  $\diamond$  24.11. einer Simmerath-Eicherscheid AC (bus)  $\diamond$  27.11. einer Autobahnkreuz A4/B256n Reichshof/Bergneustadt GM (ABO, jar)  $\diamond$  28.11. einer im Geisterbusch Wahner Heide K (sck, std)  $\diamond$  29.11. einer Feldflur Scheuren EU (pla)  $\diamond$  3.12. einer Dingdener Heide Hamminkeln WES (sam)  $\diamond$  19.12. einer Kottenforst am Großen Zent bei Heimerzheim SU (meh).

**Elster** *Pica pica**Größerer Trupp*

12.11. 50 Ind am Schlafplatz Remscheid-Lennep RS (scz).

**Eichelhäher** *Garrulus glandarius**Größere Trupps*

20.9. 75 Ind dz WSW in 35 Minuten Elfrather See KR (klv)  $\diamond$  20.9. 204 Ind dz. von 8:15 – 10:45 Uhr KoverMühle Nettetel VIE (hud, hum)  $\diamond$  23.9. 100 Ind dz SW (7:30-9:50 Uhr) Leuth Nettetel VIE (trt)  $\diamond$  20.-26.9. weitere auffallend große Trupps von 40-90 Ind dz. SW Nettetel VIE (hud, hum, huk, spr, trt, thh).

**Tannenhäher** *Nucifraga caryocatactes**Jahresbeobachtungen*

Ganzjährig anwesend Schwalenberger Wald



**Abb. 33:** Elster, Erfstadt Lechenich, BM, 27.5.2010.

*Magpie*

© David Allen Gray

Schieder-Schwalenberg LIP (müg) < 2.1. 8 Ind Düsseldorf-Ludenberg D (bep) < ab Mitte August Beobachtungen im Raum Monschau AC, aber keine Hinweise auf Brutvorkommen (wie) < 8.9. einer Bergneustadt GM (ABO, hyg) < 12.9. einer dz W Fröndenberg-Westick UN (zog) < 16.10. ein bis zwei Detmold-Hiddesen LIP (muh), November/Dezember einer dort am Garten-Futterplatz (ske) < 16.10. einer am Velmerstot LIP (muh).

#### **Dohle** *Coleus monedula*

##### *Jahresbeobachtungen*

15.5. 2 Ind zwischen Beddelhausen und Richstein SI (frm) < 16.7. 4 Ind Hauptmühle Erndtebrück SI (frm) – in Wittgenstein im Sommerhalbjahr selten.

##### *Besonderheiten*

16.8. ein aberrant gefärbtes Ind (gesamtes Gefieder hell graubraun) Lohner Klei SO (pow).

#### **Saatkrähe** *Corvus frugilegus*

##### *Bruten*

Im Kreis Wesel WES lag der Brutbestand bei 2.300 Paaren in 51 Kolonien; gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme um knapp 300 Paare auf das Niveau von 2008 (mür, spa) < Kolonie mit 80-100 Nestern Bielefeld-Oldentrup BI (bom) < 103 Bp in 4 Kolonien Stadtgebiet Dortmund DO (ner) < 18.5. etwa 200 Nester Waldbröl GM (ABO, hös) < 15 Nester Much Marienfeld Sportplatz GM (ABO, hös) < ab April >9 Horste, wohl 3 Bp Much-Marienfeld SU (him).

#### **Rabenkrähe** *Corvus corone*

##### *Besonderheiten*

15.6.-Ende September 2 flügel bettelnde juv. fast ganz weiß Rösrath-Brand GL (böt).

#### **Kolkkrabe** *Corvus corax*

##### *Bruten*

Mind 7 Bp bzw. Reviere Altkreis Siegen SI (amd, keb, kuj, ran, skl) < 2 Reviere Nationalpark Eifel AC-DN-EU (wie) < 2 Bp Wahner Heide K-GL-SU (KGW) < ein Bp Herford-Schwarzenmoor – erster Brutnachweis Stadt Herford (nip, möe, mep) – erst zweiter Horstfund im Kreis Herford < ein Bp Naturwaldzelle Davert MS (lah) < 6.1.-26.11. insgesamt 11 Beobachtungstage mit je 1-2 Ind Raum Holthöfen/Unterallen Hamm HAM; dort mehrfach Revierverhalten im Bereich NSG Rehwiese (pow, kög, kow, naa) < 7.3. Balz eines Paares Westhemmerde UN (glb) < offenbar ein Bp Uentropfer Wald SO, dort 8 (darunter 2 juv.) am 11.6. (run) < Kreis Wesel WES: Ein Revier Diersfordter Wald Hamminkeln (bum, fac, del, let u.a.), ein Bp mit 3 juv. Wald östlich Schermbeck (seg, wit), ein Revier nahe Dingdener Heide Hamminkeln (scg), ein Bp Schwarze Heide Hünxe (scg) < je ein Revier (aber keine Brut) Brachter Wald Brügggen VIE (trt, pls, jöm, spr u.a.) sowie Heronger Buschberge Straelen KLE (pls, thh, klh) < ein Bp mit 2 juv Löher Heide Neyetalsperre Wipperfürth GM, dort je 2 Ind am 3.9. und 1.11. (ABO, flm).

##### *Weitere Jahresbeobachtungen*

Im Frühjahr 10 Ind am Luder Alertshausen SI (kse) < 8.3. einer Im Winkel SO (pow) < 16.3. 2 Ind in Sommerberg Dortmund DO, dort erneut einer am 22.8. (wmn) < 17.3. einer NSG Ahsewiesen SO (müa) < 19.3. einer Köln-Königsforst K (böt) < 2.4. einer Brechtefeld Hagen HA, dort 2 Ind am 8.10. (noj) < 11.4. und 13.5. 2 bzw. ein Ind Eitorf-Hohn SU (him) < 13. und 29.5. einer Nutscheid

bei Windeck a. d. Sieg SU (him) < 25.5. ein ad mit gelbem Ring links und 2 flügel im Waldgebiet Schelk bei Ostbüren UN, dort am 28.8. ein Trupp von 17 Ind (glb) < 6.7. 3 Ind (darunter ein flügger juv.) Haarkamm E Vierhausen SO, dort einer am 15.10. (pow) < 26.7. 2 Ind Vormholz Witten EN (sll) < 29.7. einer N Dolberg WAF (frw) < 9.8. 2 Ind Scheuren-Paffenholz EU (pla) < 8.9.-7.11. an 4 Beobachtungstagen max 6 Ind (23.9.) Dingdener Heide Hamminkeln WES (köl, sam, wth) < 15.9. 3 Ind Rösrath-Brand GL (böt) < 1.10. 5 Ind Wipperfürth-Schäferslöh Neyetalsperre GM (ABO, flm) < 16.10. einer Krecting Rhede BOR (köl) < 17. und 28.10. 2 Ind Stadtwald Hagen HA (noj) < 25.10. einer zwischen Schneppenheim und Derkum EU (sck, std) < 2.11. 2 Ind Schalken bei Overath GL (him) < 16.11. etwa 30 Ind bei Flugspielen Wilnsdorf-Wilgersdorf SI (dch) < 30.11. einer NSG Königsbüscher Wäldchen/Kalwes Bochum BO (sci) < 30.11. einer Rhede BOR (gic).

#### BEUTELMEISE, MEISEN und LERCHEN

##### Beutelmeise *Remiz pendulinus*

##### *Alle Jahresbeobachtungen*

3.4. 4 Ind NSG Woeste SO (bdm, zio). Dort eine am 1.5. (müa) < 7.4. eine Radbodseegebiet Hamm

HAM (pow, kög), dort eine am 28.9. (pow) < 9.4. eine LSG Lippewiesen HAM, dort auch eine am 10.10. (pow) < 6.6. ein Männchen Sittarder Hof Eldsford BM (man) < 25.9. 2 Ind im Schilf am Deponieteich Dortmund-Lanstrop DO (kük) < 17.11. eine NSG Versunken Bokelt Rhede BOR (böi).

##### Heidelerche *Lullula arborea*

##### *Bruten*

Mind 109 Bp im Kreis Viersen VIE (fide kop) < 36 Brutreviere Wahner Heide K-GL-SU (KGW) < im Kreis Wesel WES geschätzte 15 Bp (fide scg) < 6 Reviere Trupbacher Heide SI (skl, voh) < 6 Reviere Wistinghauser Senne LIP (gro) < 1-2 Reviere Sandgrube Augustdorf LIP (maw) < 8.4. eine singt Senne Heide Diebesweg PB (güp) < 13.4. eine singt Sternbruch Versmold-Knetterhausen GT (BSt GT/BI) < 4.5. 2 singend Augustdorf Kammerenne LIP (maw) < 8.5. 2 singen Waldgebiet Ebbesloher Brink Gütersloh-Niehorst GT (BSt GT/BI) < ein Revier Greffener Landweg Harsewinkel GT (BSt GT/BI) < ein Revier NSG Feuchtwiesen Vennheide Kölkebeck GT (BSt GT/BI) < 6.5. eine singt Waldteich Oberhausen OB, dort 2 Ind singend am 14.6. und 3.7. (ldr).



Abb. 34: Haubenmeise, Finnentrop-Fehrenbracht, OE, 7.3.2010.

*Crested Tit*

© Ludger Behle-Erwes

*Weitere Jahresbeobachtungen*

17. und 18.1. 4 Ind Kurricker Berg Hamm HAM (pow) < 4.4. eine am „Hohen Wäldchen“ Nuttscheid GM (ABO, hös) < 5.9. 8 Ind überfliegend NSG Engerbruch Enger HF – bisher größter im Kreis Herford beobachteter Trupp (wed) < 30.9.-29.10. an 16 Beobachtungstagen 299 Ind dz. NSG Königsbüscher Wäldchen/Kalwes Bochum BO (max 65 am 8.10.) (sci, sac, weh u.a.) < 4.10. max 55 Ind dz SW (zwischen 8 und 12.30 Uhr) am Haarkamm E Vierhausen SO (pow) < 10.10. 7 Ind und 4 Ind dz Rösraht-Hofferhof GL (ABO, stt) < 29.11. eine an Treppen von der Rheinpromenade zur Philharmonie/Innenstadt Köln K (euu).

**Feldlerche** *Alauda arvensis**Bruten*

18 Reviere Stadtgebiet Dortmund DO (hes, hev) < 18 Reviere Bottrop-Kirchhellen BOT (bma, bsc) < mind 8 singende Stadtgebiet Oberhausen OB (tai, kst, sir, sju, slü) < Ende März/Anfang April 150-170 singende Männchen auf 76 qkm Fröndenberg/Werne UN (huj, nwk) < 6.7. mind 25 singende Männchen auf 10 qkm Haarkamm Vierhausen bis Gerlingen SO (pow).

*Weitere Jahresbeobachtungen*

6.1. ein Wintertrupp von 30 Ind Sintfeld Erwitte-Böckum SO (jor) < 8.1.-19.2. (Teil-)Überwinterung von 70-150 Ind Rapsacker Norddinker Hamm HAM (pow) < 19.1. 60 Ind bei Haus Caddenhof HAM (run) < um den 6.3. führte Schneeflucht zu hohen Zahlen im Kreis Unna und in Hamm: 6.3. 1600 Ind rastend bei Haus Aquack Hölter HAM (pow) < 6.3. 900 Ind rastend Unterallen HAM (pow) < 6.3. 1300 rastend Hemmerder Ostfeld HAM (glb) < 6.3. 680 Ind dz SW (zwischen 8.30 und 13 Uhr) Fröndenberg UN (prw) < 7.3. 3600 Ind rastend Hemmerde-Lenningsen UN (glb) < 10.3. 400 Ind rastend bei Haus Caldenhof HAM (run) < 30.9.-29.10. (nur) 7603 Ind dz an 18 Beobachtungstagen NSG Königsbüscher Wäldchen/Kalwes Bochum BO (max 2390 am 4.10.) (sci, sac, weh u.a.) < 4.10. 4190 Ind dz SW (zwischen 8 und 12.30 Uhr) Haarkamm E Vierhausen SO; dort 1670 dz SW am 11.10. (8-10 Uhr) (pow).

**Ohrenlerche** *Eremophila alpestris**Alle Jahresbeobachtungen*

5.1. eine östlich Tenderingseen Hünxe WES (unu, kok) < 5.11. 5 Ind Felder bei Himmelgeist D (hök, krk).

**SCHWALBEN, BART- und SCHWANZMEISE****Uferschwalbe** *Riparia riparia**Bruten*

Etwa 300 Röhren Sandgrube nahe Petershagen-Windheim MI (kóc) < etwa 75 Röhren in 3 Kolonie Weseraue Porta Westfalica MI (müm) < knapp 200 Röhren Sandgrube Lage LIP (hej, ocb) < mind 84 Röhren Sandgrube Lemgo-Lieme LIP (hej, ocb) < insgesamt 8 Brutvorkommen im Kreis Lippe (OAG LIP) < mind 106-117 Bp in 6 Kolonien Stadtgebiet Hamm HAM (pow, run, frw, huj, pin, elj) < 10 Bp in Hagen HA an künstlicher Brutwand (SB NABU-Hagen) < nur 2 Bp in der erstmals großen Kolonie an der Ruhr bei Arnsberg-Bachum HSK. Etwa 40 Bp an einem kleinen Uferabbruch der Ruhr an der Grenze zum Kreis Soest bei Arnsberg-Voßwinkel HSK. 2 Bp bei Arnsberg-Bruchhausen HSK. Ein Ind an der unregelmäßig belegten Kolonie am Bieberbach Arnsberg-Holzen HSK (Erfassungsgrad 90%) (OAG HSK, Artbearbeitung kob) < 7 Bp Hochfeld Herzogenrath-Merkstein AC (tea).

*Größere Trupps*

19.7. 280 Ind an den Haarener Baggerseen HAM (pow, huj, kög), wohl die größte Ansammlung in Hamm seit Jahrzehnten.

**Rauchschwalbe** *Hirundo rustica**Bruten*

32 Bp Reiterhof Friedrichsmeier Leopoldshöhe LIP (OAG LIP) < 26.5. 41 belegte Nester Hof Brutlach Enger-Belke-Steinbeck HF, insgesamt mind 180 Jungvögel ausgeflogen (hre) < 3.6. 19 belegte Nester Hof Pieper Enger-Besenkamp HF (hre) < etwa 120 Bp Gemeinde Kalletal LIP (OAG LIP).

*Durchzugsbeobachtungen*

1.10. 638 Ind dz SW (zwischen 7.45 und 12 Uhr) am Haarkamm E Vierhausen SO (pow).

**Mehlschwalbe** *Delichon urbicum**Bruten*

Etwa 100 Bp Gemeinde Kalletal LIP (OAG LIP) < 30 Bp Hof Niehage Leopoldshöhe LIP (NABU Leopoldshöhe) < 45 Bp Hof Hansing Leopoldshöhe-Asemissen LIP (NABU Leopoldshöhe).

*Phänologisch besondere Beobachtung*

20.10. 2 dz. -> SW Lüsekamp, Niederkrüchten VIE (muh), spät.

**Bartmeise** *Panurus biarmicus**Bruten*

3.7. 31 Ind, darunter auch mind ein dj, Rieselfelder Münster MS (lah)

*Alle Jahresbeobachtungen*

26.10.2009-4.2. Krickenbecker Seen Nettetal VIE (trt, hud, pls u.v.a.) < 25.3. mind 2 NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) < 2. und 4.8. mind eine Zuckerteiche Lage LIP (haj) < 9.10. 25 Ind morgens abziehend Rieselfelder Münster MS (krj) < 11.10. ein Männchen, 2 weibchenfarbene NSG Engerbruch Enger HF (suw) – zweiter Nachweis für den Kreis Herford < 15.-31.10. durchgehend 2-5 Ind (max 3 Männchen, 2 Weibchen am 24.) LSG Lippewiesen Hamm HAM (pow) < 18.10. mind 2 Ind Teich Tibaum Radbodseegebiet Hamm HAM (huj) < 8.11. 6 Ind Krickenbecker Seen Nettetal VIE (thh) < 10.11. eine Grasheide Grefrath VIE (seg) < 13.11. 2 Ind Griethauser Altrhein KLE (hon) < 21.11. 3 Ind (2 Männchen, ein Weibchen) NSG Im Brauck Radbodseegebiet Hamm HAM (huj) < 20.12. eine Kranenburger Bruch KLE (ban, fio).

**Schwanzmeise** *Aegithalos caudatus**Besonderheiten*

18.11. 5 weißköpfige Ind Köln-Mengenich K (böt) < 21.11. 2 weißköpfige Ind *Ae. c. caudatus* Schlosspark Münster MS (lei, lej, lec).

**BUSCH-, LAUB- und GRASSÄNGER****Waldlaubsänger** *Phylloscopus sibilatrix**Bruten*

72 Brutreviere mit Verbreitungsschwerpunkt im Südosten des ABO-Arbeitsgebietes (ABO).

*Weitere Jahresbeobachtungen*

28.4. einer singend Buchholz Dortmund DO (thr) < 8.5. einer singend Ölbachtal Dortmund DO (osf, thk, hih, krr, kre) < 22./23.5. 7 Männchen singend Wannebachtal Dortmund DO (hab, hdy).

**Fitis-Zilpzalp-Mischsänger**

23.4.-18.5. einer Botanischer Garten Bochum BO (sci, sac) < 10.6. einer Kraftwerk Uentrop Hamm HAM (pow) < 5.5. und 20.5. 2 im NSG Krickenbecker Seen Nettetal VIE (kop).

**Zilpzalp** *Phylloscopus collybita**Winterbeobachtungen*

3.1.-10.2. einer Schönungsteiche Kläranlage Arnsberg-Neheim HSK (wiw, hek) < 3. und 6.1. 4 bzw. 5 Ind an der Emscher Dortmund-Deusen DO (krr, kre) < 8.1. 2 Ind Hemmerder Ostfeld UN (prw) < 15.1. einer Pelkum SO (prw) < 15.1. einer Hilbeck SO (prw) < 19.1. einer Haus Kump HAM (prw) < 28.11. einer Siegufer Hennef-Dondorf SU (him) < 7.12. einer Meschede HSK (wiw, hek).

**SCHWIRLE und ROHRÄNGER****Feldschwirl** *Locustella naevia**Bruten*

41 Brutreviere Wahner Heide K-GL-SU (KGW) < 7-9 Reviere LSG Lippewiesen Hamm HAM (pow, kög) < 16 Reviere auf 360 ha NSG Haarener Lippeaue bis Schmehauser Mersch HAM (pow).

**Schlagschwirl** *Locustella fluviatilis**Alle Jahresbeobachtungen*

18.5.-10.6. 1-2 Ind Rieselfelder Münster MS (lah, krj, til, lei, mah) < 22.5. 3 Männchen singen Nieseau Schieder-Schwalenberg LIP (maw) < 25.5. 2 singende Männchen NSG Klostermersch SO (bdm), dort je ein singendes Männchen am 3.6. (möe, krj) und 6.6. (slh) < 28.5. einer singend Lippealtarm Lippstadt-Eickelborn SO (jor) < 10.6. ein Männchen Finkenbruch Höxter HX (lom).

**Rohrschwirl** *Locustella luscinioides**Alle Jahresbeobachtungen*

8.4.-17.7. 1-2 Ind Rieselfelder Münster MS (lah, krj, heu) < 18.-19.4. einer singend Schlossbezirk Krickenbecker Seen Nettetal VIE (hth).

**Schilfrohrsänger** *Acrocephalus schoenobaenus**Bruten*

2 Bv (insgesamt 4 Sänger 12.4.-8.5.) Krickenbecker Seen Nettetal VIE (BSt KS) – die ersten im Gebiet seit 1980! < 2 Ind zur Brutzeit Rheinaue Walsum DU (AG Walsum) < Brutverdacht (singendes Männchen 24.4.-15.6.) Teich Tibaum Radbodseegebiet Hamm HAM (huj, pow, elj, pin) < Brutverdacht (singendes Männchen 19.4.-29.5.) NSG Ahsewiesen SO (müa, pow, frw, beb).

*Weitere Jahresbeobachtungen*

8.4. einer singend Teich Tibaum Radbodseegebiet HAM (huj) < 21.4. einer singend Kläranlage Kamen UN (kük) < 22.4. einer singend LSG Lippewiesen HAM, dort wohl ein weiteres Ind singend 23.4.-2.5. (pow) < 28.4. 2 Ind singend NSG Ahsewiesen SO, dort einer singend 15.6. (müa) < 1.5. einer singend NSG Woeste SO (müa), dort auch einer singend 2.6. (pow, kög, laa) < 4.5. einer singend im NSG Bislich-Vahnum Bislich Wesel WES (spa) < 9.5. einer Sittarder Hof BM (hem) < 15.5. einer singend NSG Hallerey Dortmund DO (buh) < 26.5. einer singend Raky-Weiher Wegberg-Dalheim HS (gem) < 22./23.7. 2 Ind Zuckerteiche Lage (hep, möe) – erster Nachweis im Kreis Lippe seit 2001 < 29.7. einer LSG Lippewiesen HAM (frw) < 5.9. einer Klärteiche Bedburg BM (hem).

**Sumpfrohrsänger** *Acrocephalus palustris**Bruten*

17 Brutreviere im Bereich Hückeswagen/Wipperfurth GM, Schwerpunkte in den Tälern von Wupper und Dörpebach (ABO, sak).

**Teichrohrsänger** *Acrocephalus scirpaceus**Bruten*

36 Reviere NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) < mind 30 Reviere Rieselfelder Windel BI (BSt GT/BI) < 25-29 Reviere LSG Lippewiesen Hamm HAM (pow) < 30-36 Reviere auf 360 ha NSG Haarener Lippeaue bis Schmehauser Mersch HAM (pow) < 21 Bp Stadtgebiet Dortmund (kre u.a.).

**Drosselrohrsänger** *Acrocephalus arundinaceus**Bruten (vollständig)*

Brutverdacht Großer Weserbogen Porta Westfalica MI (4.5.-20.7) (müm) < ein Revier 22.5. bis mind 18.6. NSG Woeste SO (müa, vih, pow).



**Abb. 35:** Drosselrohrsänger, NSG Rietberger Fischteiche, GT, Mai 2010.

Great Reed Warbler

© Bernhard Walter

*Weitere Jahrebeobachtungen*

24.4. einer singend Alte Lippe/Muschelteich Radbodseegebiet Hamm HAM (pin) < 6.5. einer Krickenbecker Seen Durchbruchstal Nettetal VIE (scw) < 8.5.-2.7. einer singend Rieselfelder Münster MS (lah u.a.) < 8.5. einer Nethetal Godelheim HX (sid) < 13.5. einer singend LSG Lippewiesen Hamm HAM (pow) < 16./17.5. einer singend Freizeitpark Körbecke Möhnesee SO in Altschilf (müa) < 22.5. einer singend Leverkusen-Wiesdorf LEV (dud) < 23.5. einer singend NSG Disselmersch SO (drj) < 28.5. und 2.6. je einer singend NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI; Abb. 35) < 29.5.-1.6. einer singend NSG Ahsewiesen SO (beb) < 18.6. einer singend Woeste Bad Sassenberg-Ostinghausen SO (jor) < 18.7. einer Ölganginsel NE (hon) – erstmals seit 40 Jahren hier festgestellt!

**Gelbspötter** *Hippolais icterina**Jahresbeobachtungen*

14.5. ein Männchen singend Sülzau Overath-Unterschbach GL (ABO, stt) < 27.5. ein Männchen singend Golfplatz Lohmar-Schloss Auel im Aggertal SU (ABO, spw) < 7.7. ein Männchen singend Friedhof Womelsdorf SI (frm) – als Brutvogel in SI so gut wie verschwunden.

**GRASMÜCKEN bis SEIDENSCHWANZ****Mönchsgrasmücke** *Sylvia atricapilla**Winterbeobachtungen*

2.-8.1. 3 Ind (2 Männchen, ein Weibchen) Bochum-Wattenscheid BO (sie) < 11.1. 2 Ind (ein Männchen, ein Weibchen) Westfriedhof Oberhausen OB (sju) < 16. und 31.1. ein Männchen Gelselkirchen-Uckendorf GE (noj) < 28./29.1. eine Elbseen Düsseldorf D (koe, krk) < 31.1. eine nahe Dilhoner Benden Brüggen VIE (muh) < 14.11. 2 Ind Obermaubacher Stausee Kreuzau DN (dit) < 3.12. ein Weibchen Minden MI (sid) < 28.12. eine Herford (hhu) < 30.12. eine Krefeld-Hüls KRE (rol, srz).

**Klappergrasmücke** *Sylvia curruca**Jahresbeobachtungen*

31.3. eine singend Bad Sassendorf SO (vht) < 5.4. eine singend LSG Lippewiesen HAM (pow) < 7.4. eine singend NSG Ahsewiesen SO (frw).

**Dorngrasmücke** *Sylvia communis**Bruten*

65 Brutreviere Wahner Heide K-GL-SU (KGW).

**Seidenschwanz** *Bombcilla garrulus**Alle Jahresbeobachtungen*

3.1. 60 Ind Siegen SI (voh) < 7.1. 40-50 Ind

Nordrand Lübbecke MI, 11.1. ein Ind Lübbecke MI (häh)  $\diamond$  8.1. 7 Ind Warburg HX (höl)  $\diamond$  8.1. 5 Ind bei IKEA Dortmund DO (osf)  $\diamond$  14.1. 3 Ind dz Wegberg-Klinkum HS (tem)  $\diamond$  22.1. 40 Ind Siegen-Eiserfeld SI (voh)  $\diamond$  30.1. einer Kreuztal-Littfeld SI (blg)  $\diamond$  7.2. 100 Ind Siegen (voh, gen)  $\diamond$  9.2. 2 Ind Düsseldorf-Wittlaer D (müw)  $\diamond$  10. und 14.2. 2 Ind Bad Berleburg SI (flg, fide thb)  $\diamond$  13.-15.2. 2 Ind Burscheid GL (hnn)  $\diamond$  14.2. einer Senden COE (lei)  $\diamond$  24.2. 200 Ind Ophovener Baggerseen Wassenberg HS (fide gem)  $\diamond$  7.3. etwa 20 Ind im Venn bei Monschau-Mützenich AC (sch)  $\diamond$  22.10. einer Schwalm nahe Hariksee Schwalmthal VIE (htg u.a.)  $\diamond$  27.10. 12 Ind Münster-City MS (ist)  $\diamond$  29.10. mehr als 100 Ind Ravensberger Park Bielefeld BI (nip)  $\diamond$  29.10.-1.11. bis zu 25 Ind Bielefeld-Gadderbaum BI (dug)  $\diamond$  30.10. 20 Ind Hilden-Süd ME (koe)  $\diamond$  30.10. einer Dongdener Heide Hamminkeln WES (kjö)  $\diamond$  31.10. 3 Ind Zyfflich Kranenburg KLE (dvp)  $\diamond$  31.10. einer Kleingärten Aachen-Hahnbruch AC (mou)  $\diamond$  2.11. 7 Ind Neunkirchen-Seelscheid SU (him)  $\diamond$  2.11. 7 Ind Neukirchen SU (ABO, him)  $\diamond$  6.11. 2 Ind Köln-Klettenberg K (brv)  $\diamond$  6.-22.11. max 17 Ind südlich Nettetäl-Hinsbeck VIE (klh, frh, trt, seg u.a.)  $\diamond$  6.-19.11. max 21 Ind Weeze KLE (wdm)  $\diamond$  9.11. 15 Ind Burbach-Wahlbach SI (saj)  $\diamond$  9.11. 8 Ind am Naturkundemuseum Münster MS (krj)  $\diamond$  13.-25.11. bis zu 15 Ind Herford (sku, möe)  $\diamond$  16.11. 3 Ind in der Querenburg Bochum BO,

dort einer am 22.11. (sci)  $\diamond$  20.-21.11. max 3 Ind Welberssee Geldern KLE (wol, plm)  $\diamond$  21.11. 16 Ind Bornheim-Sechtem SU (hem)  $\diamond$  21.11. 15-20 Ind in Dortmund-Scharnhorst DO (scf)  $\diamond$  23.11. einer Geldern KLE (dod)  $\diamond$  28.11. einer Bad Lipp-springe PB (ziw)  $\diamond$  28.11. 17 Ind Industriegebiet Nord Lübbecke MI (häh)  $\diamond$  29.11. 16 Ind Warburg HX (höl)  $\diamond$  30.11. einer Düsseldorf-lohausen(bök)  $\diamond$  1.12. 11 Ind Biesenbusch Hilden ME (koe)  $\diamond$  1.-15.12. bis zu 12 Ind Kleingartenanlage Richterstraße Dortmund-Bodelschwingh DO (sge u.v.a.; Abb. 36)  $\diamond$  2.12. 28 Ind NSG Großes Torfmoor MI (häh)  $\diamond$  4.12. einer Kaldenkirchen Nettetäl VIE (spr)  $\diamond$  11.12. einer Düsseldorf-Eller D (müa)  $\diamond$  13.12. einer B504 bei Kessel Goch KLE (dod)  $\diamond$  13.12. mind einer ruft überfliegend Hamm-Osten HAM (pow)  $\diamond$  14.12. 3 Ind Warendorf WAF (mak)  $\diamond$  14.12. einer Meschede HSK (wiw, hek)  $\diamond$  16.12. einer westlich Nettetäl-Hinsbeck VIE (klh, scw, pls)  $\diamond$  18.12. 2 Ind Münster MS (lmk)  $\diamond$  20.12. einer Nettetäl-Lobberich VIE (klh, thh)  $\diamond$  20.12. mehr als 40 Ind Bochum-Hofstede BO nach SW fliegend (sco)  $\diamond$  21.12. einer Geldern KLE (phm)  $\diamond$  27.-30.12. max 8 Ind westlich Nettetäl-Hinsbeck VIE (klh, huk, hum, hud, seg u.a.)  $\diamond$  27.12. 5 Ind Rhede-Büngern BOR (alt)  $\diamond$  29.12. einer Rheinaue Monheim ME (man)  $\diamond$  30.12. einer Nettetäl-Leuth VIE (trt)  $\diamond$  30.12. einer Stadtrand Minden MI (haj)  $\diamond$  30.12. 35 Ind Feldflur Minden MI (müm).



**Abb. 36:** Seidenschwanz, Dortmund-Bodelschwingh, 13.12.2010.

*Waxwing*

© Guido Bennen



Abb. 37: Wasseramsel mit Nistmaterial, Rur bei Düren, DN, 11.3.2010.

Dipper

© David Allen Gray

### Waldbaumläufer *Certhia familiaris*

#### Jahresbeobachtungen

1.-6.4. einer Mühlenbusch Dormagen NE (düf) <> 20.11. einer (*familiaris*) Burg Uda Grefrath VIE (seg, klh, hhe, hum, hud), 20.-23.11. ein *macrodactyla* dort (klh, trt, hhe, seg, huk, hum, hud).

### Wasseramsel *Cinclus cinclus*

#### Jahresbeobachtungen

8.3. eine jagend Holtwicker Bach-System Bocholt-Barlo BOR (kle, köl) <> 18.3. eine an der Schondelle Dortmund DO (osf) <> 26.10. eine Dellwiger Bach Dortmund (osf).

### BAUMLÄUFER bis DROSSELN

#### Misteldrossel *Turdus viscivorus*

##### Jahresbeobachtungen

16.7. 23 Ind Burbach-Wahlbach SI (saj).

#### Ringdrossel *Turdus torquatus*

##### Bruten

Brutzeitbeobachtungen von der Niederfelder Hocheide HSK: 1.5. ein Weibchen im westlichen Teil eines Steinbruchs (kob), 13.5. ein Männchen *T. t. torquatus* (kig), 22.5. ein Männchen *T. t. torquatus*

mit Gesang (kob, kig), 6.6. ein Männchen, ein Weibchen (Unterart unklar) (kob, kig).

##### Weitere Beobachtungen

27.3. eine an der Hülsbergstraße Bochum BO (sac) <> 5.4. eine Kranzbruch Simmerath AC (wie) <> 7.4. eine Entenfang Wesseling BM (meh) <> 7.4. 4 Ind Gewerbegebiet Hückeswagen-Winterhagen GM (ABO, mip) <> 9.-17.4. 4 dz im Stadtgebiet Bochum (sac, sci), auf dem Wegzug eine 25.9. (sac, rat, rtd) <> 11.4. 2 Männchen Bornheim-Hersel SU (std) <> 17.4. 2 Ind Dreiborner Hochfläche Schleiden EU (wie) <> 17.4. 2 Ind auf dem Steling Monschau-Mützenich AC (wie) <> 19.4.-1.5. 8 Ind an 3 Beobachtungstagen Stadtgebiet Dortmund DO (wew, kre, osf) <> 20.4. 4 Ind Monschau-Höfen AC (bus) <> 24.4. mind 9 Ind Monschau-Mützenich AC (wie) <> 26./27.4. 5-6 Ind Monschau-Imgenbroich AC (bus) <> 2.5. 3 Ind Swisttal-Dünstekoven SU (sck, std) <> 8.5. 2 Ind Hatzevenn Monschau-Konzen AC (bus) <> 10.5. 6-7 Ind unter 40 Schafstelzen Rösrath-Brünsbach GL (stt) <> 13.5. 2 Ind im Roten Venn AC (wie) <> 13.5. 4 Ind Bornheim-Hersel SU (meh) <> 7.9. 8 Ind Börde N Aachen-Horbach AC (bij) <> 24.9. eine K1 Herford-Schwarzenmoor HF (nip)



**Abb. 38:** Wacholderdrossel, Drover Heide, DN, 10.2.2010.  
*Fieldfare*

© David Allen Gray

◊ 30.9. eine NSG Ahsewiesen SO (müa) ◊ Fund eines Ind als Wanderfalken-Beute in Dortmund-Hörde (hev, slu).

#### **Wacholderdrossel** *Turdus pilaris*

##### *Größere Trupps*

25.2. rund 1.000 Ind NSG Butenfeld BOR (anonym) ◊ 3.3. rund 1.000 Ind Dingener Heide Hamminkeln WES (köl) ◊ 3.3. <400 Swisttal-Straßfeld/Weilerswist-Großvernich SU-EU (meh) ◊ 6.3. 700 Ind rastend Haus Aquack Hölter Hamm HAM, dort 850 Ind am 8.3. und 500 Ind am 13.3. (pow) ◊ 6.3. 1.490 Ind dz W (zwischen 8.30 und 13 Uhr) Fröndenberg-Frörmern UN (prw) ◊ 7.3. 1.000 Ind Hemmerde/Lenningsen UN (prw, zog).

#### **Singdrossel** *Turdus philomelos*

##### *Winterbeobachtungen*

8.1. eine Bochum-Wattenscheid BO (sie) ◊ 10.1. eine Beckstraße Oberhausen OB (tom) ◊ 20.1. eine NSG Hattingen/Winz EN (sci) ◊ 22.1. eine Gelsenkirchen-Uckendorf GE (noj) ◊ 31.1. eine Scheringteiche Hamm HAM (huj, pow) ◊ 5.2. eine unter Rot- und Wacholderdrosseln Petershagen-Windheim MI (möe) ◊ 15.12. 2 Ind NSG Ahsewiesen SO (glb).

#### **SCHNÄPPERVERWANDTE**

##### **Grauschnäpper** *Muscicapa striata*

18.4. je einer an der Biggetalsperre und in Saßmicke OE (klm, kuj, geb).

##### **Trauerschnäpper** *Ficedula hypoleuca*

##### *Bruten*

30-34 Brutreviere Wahner Heide K-GL-SU (KGW) ◊ 16 Bp in Nistkästen Kirchheller Heide Bottrop BOT (bma, bse) ◊ 7 Bp Hiesfelder Wald Oberhausen OB (kst, tom, ptm, pte) ◊ 3 Reviere Uhlenhorst MH (ktz) ◊ 2 Bp Waldgebiet Hühnerheide Oberhausen OB (sju) ◊ ein Bp Friedhof Werne-Stockum UN (elj).

##### **Braunkehlchen**

##### *Bruten*

2 Reviere NSG Körbecker Bruch HX (bei) ◊ Brutverdacht NSG Schmehauser Mersch Hamm HAM: Dort ein singendes Männchen am 20.5. und ein warnendes Weibchen am 15. und 19.6. sowie 4.7., das bis mind 9.7. anwesend war (pow, müa, kög, huj).

##### *Größere Trupps*

11.9. 25 Ind Hemmerder Ostfeld Hamm HAM (wem) ◊ 11.9. 23 Ind Königshovener Höhe BM (seg, klh).

**Schwarzkehlchen***Bruten*

100 Brutreviere Wahner Heide K-GL-SU (KGW)  $\diamond$  mind 32 Bp im Kreis Viersen VIE – wohl weniger als die Hälfte des tatsächlichen Bestandes (fide hem)  $\diamond$  ein Bp Latumer Bruch KR (hik, shg)  $\diamond$  ein Bp (2 Bruten) Detmold LIP (gro, maw, mof) – einziges im Kreis Lippe bekanntgewordenes Brutpaar  $\diamond$  mind 1 Bp NSG Großes Torfmoor MI (nis)  $\diamond$  keine Brut/kein Brutverdacht im Kreis Herford HF (möe)  $\diamond$  4.6. ein Paar Körbecker Bruch HX, aber keinerlei Bruthinweise (bei, mütj, mlr).

*Sonstiges*

10.10. 3-4 Ind Rösrath-Großbliersbach GL (ABO, stt)  $\diamond$  3.12.2009 bis mind 6.1. Überwinterung eines Paares NSG Schmehauser Mersch Hamm HAM (pow u.a.).

**Nachtigall***Bruten*

1.5. 12 singende Männchen Werreareue Schweicheln/Oberbehme HF (möe, nip)  $\diamond$  9-10 Reviere auf 360 ha NSG Haarener Lippeareue bis Schmehauser Mersch Hamm HAM (pow)  $\diamond$  mind 9 Reviere Stadtgebiet Dortmund DO (hev, utd u.v.a.)  $\diamond$  12 Reviere Bottrop-Kirchhellen BOT (bma, bse)  $\diamond$  etwa 8 Reviere in Jülich Ruraue und Barmener See DN (scr, sdr)  $\diamond$  nur noch ein Brutrevier Wahner Heide K-GL-SU (KGW).

**Blaukehlchen***Bruten*

Im Mai 2 Reviere am Mittellandkanal Preußisch Oldendorf/Lübbecke MI (häh)  $\diamond$  Brutverdacht (2 singende Männchen 9.4.-1.6.) LSG Lippewiesen Hamm HAM (pow, kög, huj)  $\diamond$  Brutverdacht (mind 2 Reviere 13.4.-13.5.) NSG Woeste SO (wem, pow, müa, bdm)  $\diamond$  7 Bp Krickenbecker Seen Nettetal VIE (BSt KS) – so viele wie seit 1981 nicht mehr!  $\diamond$  ein Revier Tevereiner Heide Geilenkirchen HS (quw)  $\diamond$  Bv für ein Paar an einem Abgrabungsgewässer bei Rheinberg WES (mür, spa).

*Weitere Jahresbeobachtungen*

11.4. eins singt NSG Großes Torfmoor MI (nis)  $\diamond$  12.5. ein Männchen NSG Oppenweher Moor Stewede MI (sfl).

**Hausrotschwanz** *Phoenicurus ochruros**Winterbeobachtungen*

5.1. 2 Ind GK NSG Schmehauser Mersch Hamm HAM (pow)  $\diamond$  6.1. einer bei Ruhrchemie Oberhausen OB (tom)  $\diamond$  14.1. einer Bochum-Höntrop BO (sac)  $\diamond$  18.11. ein Männchen Kläranlage Arnsberg-Neheim HSK (wiw, hek)  $\diamond$  15.12. einer Rheinuferweg Bonn-Graurheindorf BN (std).

**Gartenrotschwanz** *Phoenicurus phoenicurus**Bruten*

Im Kreis Lippe LIP außerhalb der Senne als Brutvogel fast verschwunden (OAG LIP)  $\diamond$  trotz recht



**Abb. 39:** Rotkehlchen, Hürth-Knapsack, BM, 10.1.2010.

*Robin*

© David Allen Gray

hoher Beobachterdichte ist im Kreis Herford HF nur eine sichere Brut bekanntgeworden (möe) < ein Bp Stadtgebiet Oberhausen OB (tom, ptm, pte) < 2 Bp Kirchhellener Heide Bottrop BOT (bma, bse) < nur ein Bp Stadtgebiet Hagen HA (SB NABU-Hagen) < 11 Reviere, davon 5 im Homburger Ländchen (ABO) < nur noch 4 Brutreviere Wahner Heide K-GL-SU bei kontinuierlicher Abnahme (KGW) < 12 Reviere, davon 4 Brutnachweise, 2 wahrscheinliche Bruten und 6 Bruthinweise im HSK (OAG HSK, Artbearbeitung gör).

#### **Steinschmätzer** *Oenanthe oenanthe*

##### *Bruten*

24.5. 2 Bp mit mind 4 juv fütternd an Bruthöhlen Königshovener Höhe westlich Frimmersdorf NE (böc, krk, won).

##### *Größere Trupps*

31.8. 43 Ind Königshovener Höhe BM-NE (won), am 11.9. dort 30 Ind (seg, klh) < 4.9. 27 Ind Hemmerder Ostfeld Hamm HAM (glb, pow) < 2.10. ein ad südlich Eslohe-Büenfeld HSK (wiw, hek).

##### *Besonderheit*

Ein am 28.4. im NSG Engerbruch Enger HF fotografiertes Ind war erst am 24.4. als vorjähriger auf Helgoland mit Farbringen beringt worden (low).

#### **SPERLINGE**

##### **Haussperling** *Passer domesticus*

##### *Größere Trupps*

17.8. 250 Ind am Ortseingang Ruhne SO (pow) < 8.12. 200 Ind in Süddinker Hamm HAM (pow).

##### **Feldsperling** *Passer montanus*

##### *Größere Trupps*

22.7. 180 Ind Westrand NSG Ahsewiesen SO (pow) < 27.7. 300 (100+130+70) Ind Haarkamm zwischen Vierhausen und Gerlingen SO (pow).

#### **PIEPER und STELZEN**

##### **Brachpieper** *Anthus campestris*

##### *Alle Jahresbeobachtungen*

24.3. 2 Ind Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (höl) < 20.4. einer Feldflur nördl. Lippstadt-Böckenförde SO (jor) < 27.4. 2 Ind Eignerbach-Klärteich



**Abb. 40:** Streit um den besten Sitzplatz bei Haussperlingen, Kirchhundem-Würdinghausen, OE, 23.9.2010.

*House Sparrow*

© Ludger Behle-Erwes



**Abb. 41:** Feldsperling, Drover Heide, DN, 31.12.2010.

*Tree Sparrow*

© David Allen Gray

Velbert ME (bö, krk) < 28.4. einer ehem. Flugplatz Wegberg-Wildenrath HS (gem) < 2.5. einer Brachacker westlich Monheim ME (bö, krk) < 16.5. einer Münster-Handorf MS (lah) < 14.8. einer Königshovener Höhe Grevenbroich NE (bö, krk) < 18.8. 2 Ind Haarstrang SO (pow, kow), dort auch 2 Ind am 25.8. (pow, müa) < 19.8. 2-3 Ind Haarstrang zwischen Vierhausen und Gerlingen und in der Kahlen Mark SE Eikeloh SO, dort 3 Ind am 28.8., einer am 3.9. und 3-4 Ind am 4.9. (müa) < 19.8. einer rastend Hemmerde UN, dort einer

dz SW 4.9. (pow) < 20.8.-16.9. 13 Ind dz Stadtgebiet Bochum BO, max 7 Ind am 21.8. (sac, weh, rat, sci u.a.; Abb. 42) < 26.8. 2 Ind Dortmund-Bodenschwingh DO (krr) < 26.8. und 21.9. je ein ad Feldflur Meschede-Schüren HSK (wiw, hek) < 29.8. einer Eignerbach-Klärteich Velbert ME (bö, krk) < 3.9. einer dz SW am Haarkamm E Vierhausen SO, dort 2 Ind dz SW am 5.9. und 7 (darunter Trupp aus 6) Ind dz SW am 6.9. (pow, kow, kög, laa) < 8.9. 2 Ind Fortuna Garsdorf Bedburg BM (wyk, ked) < 13.9. einer Eltenberg Emmerich KLE (hll) < 19.9. einer Rieselfelder Münster MS (krj).



**Abb. 42:** 13 Brachpieper wurden im August und September allein im Bochumer Stadtgebiet beobachtet, hier rastet einer auf einem abgeernteten Rapsfeld.

*Tawny Pipit*

© Hendrik Weindorf, 20.8.2010

### **Baumpieper *Anthus trivialis***

#### *Bruten*

199 Brutreviere Wahner Heide K-GL-SU (KGW) < 13 Reviere Wistinghauser Senne LIP (gro) < 12 Reviere NSG Feuchtwiesen Hörste GT (BSt GT/BI) < 9 Reviere NSG Feuchtwiesen Vennheide Kölkebeck GT (BSt GT/BI) < 6 Reviere NSG Kalktriften Wilbedassens HX (sid) < ein Bp Stadtgebiet Oberhausen OB (tom, kst, ptm, pte, sju) < 6-7 Reviere Eilper Berg Hagen HA (wea) < ein Revier Uhlenhorst MH (ktz) < 9.5. 5 singende Männchen Hagen Piepenbrink HA (SB NABU-Hagen) < 16.5. 2-3 singende Männchen Halde Großes Holz Bergkamen UN (huj) < 26.6. 2-3 singende Männchen Munitionsdepot TÜP Frielick Hamm HAM (pow).

### **Wiesenieper *Anthus pratensis***

#### *Bruten*

Keine Bruten im Kreis Gütersloh GT (BSt GT/BI)

◇ keine Bruten im Kreis Herford (möe) ◇ 2 Reviere Detmold LIP (gro) ◇ 3 Reviere Sandgrube Oerlinghausen LIP (gro) ◇ 8.5. einer singend Augustdorf TÜP Stapel LIP (häs) ◇ etwa 12 Reviere NSG Körbecker Bruch Borgentreich HX (bei) ◇ 1-2 Reviere NSG Schmehauser Mersch Hamm HAM (pow) ◇ mind 8 Reviere Stadtgebiet Oberhausen OB (kst, sir, sju, slü) ◇ mind 14 Bp Stadtgebiet Dortmund (kre) ◇ 10./11.5. mind 5 singende Männchen NSG Ahsewiesen SO (pow) ◇ 26 Bp Rheinaue Walsum DU (AG Walsum) ◇ mind 2 Bp Homberger Wardt DU (bed) ◇ mind 2 Bp Werthausener Wardt DU (bed) ◇ 4-7 Reviere im Bereich Inde und Umgebung Aldenhoven DN (bog) ◇ 87-94 Reviere gegenüber knapp 100 bis ca. 120 in den Vorjahren. In den Feuchtwiesen-Kerngebieten sind die Bestände langfristig stabil bzw. zunehmend (Nuhewiesen), in den beiden Hochheiden Neuer Hagen und Kahler Asten nehmen sie langfristig ab. Ansonsten kommt die Art verstreut vor im HSK (OAG HSK, Artbearbeitung leh).

#### Weitere Jahresbeobachtungen

2.1. 60 Ind Haarensche Heide Hamm HAM (pow, huj) ◇ 29.9. max 415 Ind dz SW (zwischen 9 und 13 Uhr) NSG Königsbüscher Wäldchen Bochum BO (sci) ◇ 4.10. max 358 Ind dz SW (zwischen 8 und 12.30 Uhr) Haarkamm E Vierhausen SO (pow).

#### Rotkehlpieper *Anthus cervinus*

##### Alle Jahresbeobachtungen

20.9. einer Bochum-Sevinghausen BO (sac) ◇ 22.9. einer dz NSG Königsbüscher Wäldchen/Kalwes BO (sac, sci, sie) ◇ 23.9. einer Stadtgebiet Borken BOR (anonym) ◇ 26.9. einer dz SW Elbseen Düsselndorf D (koe) ◇ 29.9. einer Rieselfelder Münster MS (lah) ◇ 24.11. einer Burlo-Vardingholter Veen BOR (müw) – sehr späte Beobachtung!

#### Bergpieper *Anthus spinoletta*

##### Schlafplatzzählungen

25.3. 65 Ind am Schlafplatz LSG Lippewiesen Hamm HAM, dort mind 40 Ind am 30.10. (pow) ◇ Schlafplatzzählungen an den Krickenbecker Seen Nettetal VIE: 75 Ind am 25.1., 112 Ind am 21.3., 156 Ind am 30.10., 95 Ind am 27.11., 55 Ind am 29.12. (seg, klh, trt, huk, hum, hud, chk, loj) – abnehmender Trend in den letzten Jahren.

##### Weitere Jahresbeobachtungen

1.1. 6 Ind Hagen-Vorhalle HA (SB NABU-Hagen) ◇ 4.1. mind 15 Ind NSG Schmehauser Mersch Hamm HAM (pow, huj) ◇ 5.1. und 13.1. je einer rufend Schönungsteiche Kläranlage Arnsberg-

Wildshausen HSK (wiw, hek) ◇ 5.1. 2 Ind Siegmündung/Kemper Werth BN, am 12.1. einer dort (hgr) ◇ 5.2. 8 Ind NSG Disselmersch SO (pow) ◇ 15.2. einer Inde Aldenhoven DN (kri) ◇ 16.2. 2 Ind Waldteich Oberhausen OB – erste Beobachtung im Stadtgebiet (tai, bse, bma) ◇ 27.2. einer Klärteiche Euskirchen EU (meh) ◇ 1. und 4.3. je einer NSG Engerbruch Enger HF (wed, wet) ◇ 24.3. 18 Ind Im Winkel SO, dort 25 Ind am 26.3. (pow) ◇ 4.4. einer Sk Nethemündung HX (müj) ◇ 7.4. 2 Ind an Schlammputze Gewerbegebiet Hückeswagen-Winterhagen GM (ABO, mip) ◇ 10.4. einer Sittarder Hof Elsdorf BM (meh) ◇ 12.10. 2 Ind Rieselfelder Windel BI (BSt GT/BI) ◇ 15.11. einer NSG Engerbruch HF (wet).

#### Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*

##### Jahresbeobachtungen

Eine am 1.1. Siegen-Niederschelden SI (amd) ◇ 17.1. 2 Ind Siegen SI (voh).

#### Wiesenschafstelze *Motacilla flava*

##### Bruten

„In den Feldfluren der Warburger Börde (HX) teils hohe Bp-Dichten“ (hö) ◇ 16-19 Reviere auf 360 ha NSG Haarener Lippeaue bis Schmehauser Mersch Hamm HAM (pow) ◇ 2 Reviere Feldflur um Marsberg Meerhof/Essentho HSK. 5 Reviere mit 3 Brutnachweisen, davon 4 in Rapsfeldern und eins in Gerstenfeld nördl. Marsberg-Erlinghausen „Auf der Sandkuhle“ HSK. Eine Brut mit 4 flüggen juv. Firma Egger Brilon HSK. 28.6. 3 Ind Almer Linde westl. Brilon-Madfeld HSK (Erfassungsgrad 70%) (OAG HSK, Artbearbeitung kob)

##### Größere Trupps

8.9. 150 Ind Hemmerder Ostfeld Hamm HAM (pow) ◇ 16.9. max 500 Ind rastend Haarkamm zwischen Vierhausen und Gerlingen SO, dort 150 Ind am 31.8. (pow, kow, kög, müa).

##### Phänologisch besondere Beobachtung

14./15.11. eine dj NSG Kiebitzwiese Fröndenberg UN (zog, knh).

#### Thunbergschafstelze *Motacilla thunbergi*

##### Jahresbeobachtungen

29.4. eine Wahner Heide K-GL-SU (stt) ◇ 5.5. ein Männchen Wipperfürth-Röttenscheid GM (ABO, sak) ◇ 10.5. mind 6 Männchen Pferdeweide Rös-rath-Brünsbach GL (ABO, stt) ◇ 10.5. mind 40 Ind NSG Haarener Lippeaue Hamm HAM, dort 20 Ind am 12.5. (pow) ◇ 11.5. etwa 20 mit Wiesenschafstelzen Acker an der Alten Hessel Vermold GT (BSt GT/BI) ◇ 16.5. 20 Ind Halde Großes

Holz Bergkamen UN (huj) < 25.5. ein Männchen  
Hüceswagen-Vogelsholl GM (ABO, sak).

### **Bachstelze** *Motacilla alba*

#### *Winterbeobachtungen*

1.-31.1. eine Kläranlage Arnsberg-Neheim HSK (wiw, hek) < 2.1. eine NSG Schmehauser Mersch Hamm HAM (pow, huj), dort wieder eine am 15.12. (pow) < 7.1. eine Ruhrstausee Kemnade EN/BO (weh) < 10. und 28.1. je eine Radbodseegebiet Hamm HAM (huj, pow) < 20.1. eine NSG Hattingen Winz EN (sci) < 1.-3.12. eine Kläranlage Arnsberg-Neheim HSK (wiw, hek) < 20.12. eine Lippstadt-Hellinghausen SO (jor, glm).

#### *Größere Trupps*

2.5. 156 Ind am Schlafplatz im Schilf NSG Ahsewiesen SO (hko) < 28.8. etwa 500 Ind rastend Kahle Mark Eikeloh SO (müa).

### **FINKEN und AMMERN**

#### **Buchfink** *Fringilla coelebs*

##### *Durchzugsbeobachtungen*

3.10. max 1860 dz SW (zwischen 8 und 13 Uhr) NSG Königsbüscher Wäldchen/Kalwes Bochum BO (sci, sac, weh u.a.) < 4.10. max 4530 Ind dz SW (zwischen 8 und 12.30 Uhr) Haarkamm E Vierhausen SO (pow).

#### **Bergfink** *Fringilla montifringilla*

23.4. ein Männchen ausdauernd singend Teverener Heide HS (tem u.a.).

#### **Kernbeißer** *Coccothraustes coccothraustes*

6.3. 150 Ind Aachener Ostfriedhof AC (sra).

#### **Gimpel** *Pyrrhula pyrrhula*

##### *Größere Trupps*

26.12. 32 Ind an Stauden westlich Meschede-Berge HSK (swg).

##### *Nachweise von nordöstlichen „Trompeter-Gimpeln“*

11.1. einer Im Winkel Dortmund DO (pow) < 29.10. einer Lüsekamp Niederkrüchten VIE (kop) < 5.11. 2 Ind am Körnebach Dortmund DO (hes, hev) < 7.11. 2 Ind bei Fröndenberg UN (glb) < 8.11. Sülzauen/Venauen bei Rösrath GL (stt) < 9.11. einer Rösrath-Brünsbach GL (stt) < 22.11. mind einer NSG Seseke Pedinghausen HAM (glb) < 22.11. mind einer NSG Im Brauck HAM (huj) < 23.11. einer Windeck-Herchen SU (him) < 27.11. 5 Ind Fröndenberg UN (glb) < 20.12. einer am Bahnhof Werne UN (prü).

#### **Karmingimpel** *Carpodacus erythrinus*

3.6. ein K2-Männchen NSG Großes Torfmoor MI (coc).

#### **Girlitz** *Serinus serinus*

15.1. 22 Ind Grenzweg Nordböge UN (prw).

#### **Fichtenkreuzschnabel** *Loxia curvirostra*

##### *Bruten*

Ein Bp (2.4. Fütterung eines juv, weitere juv rufend) Haarstrang bei Ostbüren UN (glb) < 2 Bp (Beobachtung fütternder Ind am 3.3.) Eilper Berg Hagen HA (wea) < 13.3. ein Paar balzend Hagen-Rafflenbeul HA (wea) < mind 3 Brutnachweise im Altkreis Siegen SI (amd, voh).

#### **Stieglitz** *Carduelis carduelis*

10.1. 2 Ind Meschede HSK (wiw, hek) < 11.2. 1450 Ind in 2 Trupps NSG Klostermersch SO (bdm).

#### **Bluthänfling** *Carduelis cannabina*

##### *Größere Trupps*

10.1. max 350 Ind Südrand NSG Haarener Lippeau Hamm HAM, dort Überwinterung eines Trupps (pow, run, huj) < 5.2. Trupp von mind 200 Ind an erfrorenem Senf Petershagen-Ilvese MI (möe) < 13.2. mind 850 Großer Weserbogen Porta Westfalica MI (dea) < 9.10. mind 800 Ind Sommerhof SO (pow, wem) < 12.12. 220 Ind bei Dauerfrost und hohen Schneelagen NSG Ahsewiesen SO (bdm), dort 100 Ind am 22.12. (frw).

#### **Birkenzeisig** *Carduelis flammea*

##### *Bruten*

10 Brutreviere Wahner Heide K-GL-SU (KGW) < Brutzeitbeobachtungen an mehreren Stellen im Bereich Monschau/Simmerath AC (wie, bus).

##### *Größere Trupps*

13.1. 120 Ind Siegen SI (voh) < 2.2. 160 Ind Burbach-Oberdresselndorf SI (voh) < 27.12. 120 Ind am Rathaus Werl SO (wem).

#### **Schneeammer** *Calcarius nivalis*

##### *Alle Jahresbeobachtungen*

3.1. 11 Ind (5 und 6) Werthausener Wardt DU (bed) < 5.1. 8 Ind dz SW Fröndenberg-Frömeren UN (prw) < 11.1. eine Lippeau W Lünen-Alstedde UN (phj) < 19.-21.2. ein Männchen Wipperfürth-Ommernborn GM (ABO, koj) < 4.3. eine Dingdener Heide Hamminkeln WES (glh) < 3.12. einmal 2 Ind und dann ein Trupp von 7 Ind auf Feldern neben dem Baggerloch Köln-Neubrück K (rhz).

#### **Grausammer** *Emberiza calandra*

##### *Bruten*

Max 18 Ind im Frühjahr Königshovener Höhe Grevenbroich NE, dort Bruten (bö, krk, man u.a.) < ein Bp südlich Erkelenz-Berberath HS (gem) < 20.5. ein singendes Männchen ehem. Holzmassla-

gerplatz Hagen-Hengstey HA (SB NABU-Hagen)  
 ◊ 4.6. ein singendes Männchen TÜP Buecke SO,  
 dort auch eins am 6.7. (hal, hee, glm, bdm u.a.)  
 ◊ ein Revier Inde Aldenhoven Krähenwinkel DN  
 (bog) ◊ kein Revier im Vogelschutzgebiet Hell-  
 wegbörde (ilh).

#### Weitere Jahresbeobachtungen

14.4. 2 Ind Felder südlich Aldenhoven DN (bog)  
 ◊ 25.4. eine Rheinvorland Wesel WES (müw) ◊  
 30.4. eine Lohner Klei Bad Sassendorf SO (jor)  
 ◊ 1.-3.5. max 2 Ind Bislicher Insel Xanten WES  
 (gea, ger, bec, bad, böm u.a.) ◊ 18.5. eine Felder  
 von Hagenbroich Viersen VIE (seg) ◊ 27.5. eine  
 Rheinaue Monheim ME (hök) ◊ 25.12. eine unter  
 ca. 400 Goldammern Lübbecke-Stockhausen MI  
 – einziger Nachweis aus dem gesamten nördlichen  
 Ostwestfalen (scd, köc) ◊ kein Nachweis in der  
 Warburger Börde (höl).

#### Goldammer *Emberiza citrinella*

##### Bruten

70 Brutreviere Wahner Heide K-GL-SU (KGW).

##### Größere Trupps

6.1. rund 300 Ind auf einer mit Winterweizen  
 bestellten Vertragsnaturschutzfläche im Sintfeld  
 Erwitte-Böckum SO (jor) ◊ 25.12. Trupp von etwa  
 400 Ind Lübbecke-Stockhausen MI (scd, köc).

#### Zipammer *Emberiza cia*

Mind 1-2 Reviere Drachenfels SU (sck, std).

#### Ortolan *Emberiza hortulana*

##### Alle Jahresbeobachtungen

1.5. ein Weibchen Elbseen Düsseldorf D (koe)  
 ◊ 18.8. ein Weibchen Bochum-Sevinghausen BO  
 (sac) ◊ 24.8. einer dz SW Haarstrang SE Haarhöfe  
 SO (müa) ◊ 31.8. einer dz SW LSG Lippewiesen  
 Hamm HAM (pow) ◊ 3.9. einer Eltenberg Emme-  
 rich KLE (lam) ◊ 4.9. einer überfliegend Emscher  
 Dortmund-Deusen DO (kre).

#### Rohammer *Emberiza schoeniclus*

##### Bruten

Mind 17 Reviere Rieselfelder Windel BI (BSt GT/  
 BI) ◊ 73-78 Reviere/Bp auf 360 ha NSG Haarener  
 Lippeaue bis Schmehauser Mersch Hamm HAM  
 (pow) ◊ 26-29 Reviere LSG Lippewiesen Hamm  
 HAM (pow) ◊ 12 Brutplätze mit 28 Bp HSK  
 (Erfassungsgrad 80 %) (Artbearbeitung kob).

##### Winterbeobachtungen

10.1. 12 Ind NSG Haarener Lippeaue HAM, dort  
 mind 21 Ind am 11.1. und 20 Ind am 13.2., dort  
 offenbar Überwinterung größerer Trupps (pow, huj,  
 orp, run) ◊ 10.1. 20 Ind Lippeaue W Lünen-Als-  
 tedde UN, dort 25 Ind am 31.1. (phj).

#### Aus Gefangenschaft entkommen/freigelassen

#### Schwarzschan *Cygnus atratus*

22.4. einer Weser Porta Westfalica MI (müm).



**Abb. 43:** Grauammer,  
 Königshovener Höhe, NE,  
 1.10.2010.

*Corn Bunting*

© Norbert Wolf



Abb. 44: Brautente, Biggensee, OE, 9.3.2010.

Wood Duck

© Ludger Behle-Erwes

#### Weißwangengans *Branta leucopsis*

3 Bp auf dem Golfplatz Versmold-Peckeloh GT (BSt GT/BI).

#### Streifengans *Anser indicus*

25.2. eine Goldsteins Mersch SO (pow) <math>\diamond</math> 10.4. eine Radbodseegebiet Hamm HAM (pin) <math>\diamond</math> 24.4. eine NSG Dellwiger Bachtal Dortmund DO (krr) <math>\diamond</math> 7.6. eine NSG Schmehauser Mersch Hamm HAM (pow) <math>\diamond</math> 29.9. 2 Ind Auf dem Brink Dortmund DO (utd).

#### Schneegans *Anser caerulescens*

9.6. 81 Altvögel (68 weiße, 13 blaue Morphe) mit 21 Jungvögeln Jröne Meerke Neuss NE (huk, hum, hud) <math>\diamond</math> Mischbrut mit einer Kanadagans Ruhraue Mülheim Ruhr MH (bed, kür, wsh) <math>\diamond</math> eine mit Graugans verpaart Elfrather See KR (geo, bua u.a.) <math>\diamond</math> 4.1. 9 Ind dz Süd Werthausen Wardt DU (hed) <math>\diamond</math> 18.9. 2 ad weiße NSG Großes Torfmoor MI (pdj) <math>\diamond</math> 29.12. eine Baggersee Königshütte Kempen VIE (swf, huk, hud, seg).

#### Kaisergans *Anser canagicus*

12.-16.1. eine Rieselfelder Münster MS (lah) <math>\diamond</math> 18.2., 14.7. und 14.11. eine Millinger Meer KLE – vermutlich ganzjährig in der Umgebung (sus).

#### Moschusente *Cairina moschata*

12.2. eine Industriebahnhof Dortmund DO (beg).

#### Rotschulterente *Callonetta leucophrys*

3.1.-10.4. ein Männchen, ein Weibchen Rombergpark Dortmund DO (kre, dif, beg); das Weibchen versuchte in einem Nistkasten auf der Insel zu brüten, wurde aber von dort durch Mandarinenten verdrängt; dort vom 28.11.-31.12. wieder ein

Männchen (beg, kbä, utd u.a.) <math>\diamond</math> 4.1. ein Männchen auf dem Rhein zwischen Zoobrücke und AXA-Hochhaus Köln K (euu) <math>\diamond</math> 7.2.-17.5. 2 Männchen Bonner Rheinaue BN (std) <math>\diamond</math> 17.4. ein Männchen mit Reiherenten am Einlauf der Wiehltalsperre GM (ABO, koj) <math>\diamond</math> 4./5.9. ein Männchen Emscher Dortmund-Deusen DO (kre, krr).

#### Brautente *Aix sponsa*

13.1. ein Paar Mühlenteich Schieder LIP (soh) <math>\diamond</math> 17.1.-9.3. ein Männchen Vorstaubecken Olpe der Biggetalsperre OE (klm, kuj, geb, bel; Abb. 44) <math>\diamond</math> 8.-22.2. 2 Paare Brandbach Enger/Hiddenhausen HF (möe) <math>\diamond</math> 16.2. max 3 Ind Harpener Teiche Bochum BO (sci) <math>\diamond</math> 24.2. ein Männchen Volkspark Oberhausen-Sterkrade OB (trh) <math>\diamond</math> 24.3. ein Weibchen Teiche in der Würmtalae Übach-Palenberg HS (bog) <math>\diamond</math> 28.3. ein Männchen NSG Ziegeler Loch Wermelskirchen-Bechhausen GL (ABO, mip) <math>\diamond</math> 11.6. eine Ölbachklärteiche Bochum BO (noj) <math>\diamond</math> 6.7. ein Männchen Rieselfelder Münster MS (lah, smr, heu).

#### Chilepfeifente *Anas sibilatrix*

28.2. ein Männchen (wie schon 2009) Mondorfer Fähre Niederkassel SU (brv).

#### Fleckschnabelente *Anas poecilorhyncha*

11.2. 2 Westfalenpark DO (beg, Abb. 45).

#### Spitzschwanzente *Anas georgica*

3.11. eine mit 4 Spießenten Rieselfelder Münster MS (lah) <math>\diamond</math> 15.-20.11. einer unter bis zu 19 Krickenten NSG Mühlenlaar HAM (pow).

#### Kolbenente *Netta rufina*

4 Bp im Kuhlenvenn bei Coesfeld COE (ros).

#### Pfau *Pavo cristatus*

18. und 21.6. ein Weibchen in einem Garten Dortmund-Dorstfeld DO (soi).

#### Truthuhn *Meleagris gallopavo*

5.4. eins Kottenforst SU (meh) <math>\diamond</math> 23.12. ein Weibchen am Großen Zent Kottenforst SU (meh) <math>\diamond</math> erste Erwähnung dieser äußerst selten beobachteten Art, deren offenbar einzige Brutpopulation in Deutschland im Kottenforst lebt (Bauer et al. 2008), in den NRW-Sammelberichten! Es sind noch keine Freilandfotos von dort bekannt!

#### Diamanttaube *Geopelia cuneata*

31.8.-10.9. eine Rheinbach-Niederdrees SU (pla).

#### Alexandersittich *Psittacula eupatria*

Scheinen sich im Norden von Köln allmählich auszubreiten, 30.3. 10 Ind an Futterstelle zusammen

mit etwa 15 Halsbandsittichen (*Psittacula krameri*)  
Stadtgarten nahe Mediapark K (kda).

**Rosella** *Platycercus eximus*

4.8. einer Sunderweg Dortmund DO, dort auch  
einer am 22.11. (utd).

**Nymphensittich** *Nymphicus hollandicus*

3 Beobachtungen aus der Region Aachen AC-DN  
(scr, hlm) <> 7.4. einer Teich Tibaum Radbodsee-  
gebiet Hamm HAM (elj).

**Wellensittich** *Melopsittacus undulatus*

20.7. eine Rupfung am Ostholz Werries Hamm  
HAM (run) <> 4.8. eine Rupfung Radbodseegebiet  
Hamm HAM (run).

**Tahaweber** *Euplectes afer*

4.9. einer Rieselfelder Münster MS (lah).

**Zebrafink** *Taeniopygia guttata*

2.6. einer Schürheide Bad Driburg HX (hök).

**Kanarienvogel** *Serinus canaria*

3.4. ein weißes Ind singt West-Center Dortmund  
DO (krr).

**Literatur**

Bauer, H.-G. & F. Woog (2008): Nichtheimische Vogelarten  
(Neozoen) in Deutschland, Teil I: Auftreten, Bestände und  
Status. Vogelwarte 46: 157-194.

Biologische Station Krickenbecker Seen (2005-2011): Vo-  
gelmeldungen vom Niederrhein. <http://www.vogelmeldung.de>,  
letzter Zugriff 19.10.2011.

Bommer, H.-G. (2011): Ornithologischer Sammelbericht  
2010 für die Region Aachen.

Hirschfeld, A., L. Dalbeck, A. Heyd, M. Kuhn, P. Meyer,  
H.-J. Schmaus & H. Weiser (2010): Schutz und Erfassung  
von Rohr- und Wiesenweihen in der Zülpicher Börde. Pro-  
jektbericht 2010. Komitee gegen den Vogelmord, Bonn.

Joest, R. (2011): Jahresbericht zur Umsetzung der „Verein-  
barung zum Schutz der Wiesenweihe und anderer Offen-  
landarten in der Hellwegbörde“ im Jahr 2010. ABU Soest.

Kahl-Dunkel, A. (o.J.): Vogeltagebuch 2010. Auswertung  
der Daten aus dem Kölner Vogeltagebuch sowie einiger  
andere Beobachtungen aus dem Jahre 2010. <http://www.volker-brinkmann.de/vogeltagebuch.php>,  
letzter Zugriff 20.10.2011.

Kladny, M., T. Thomas & P. Wegner (2011): Brutergebnisse  
des Wanderfalken in Nordrhein-Westfalen im Jahre 2010.  
In: Arbeitsgemeinschaft Wandfalkenschutz des NABU



**Abb. 45:** Fleckschnabelente, Westfalenpark, DO, 11.2.2010.

*Spot-billed Duck*

© Guido Bennen

NRW: Jahresbericht 2010.

Mewes, W. (2010): Die Bestandsentwicklung, Verbreitung und Siedlungsdichte des Kranichs *Grus grus* in Deutschland und seinen Bundesländern. Vogelwelt 131: 75-92.

Ornithologisches Mitteilungsblatt für Ostwestfalen-Lippe 58/2010.

Ornithologischer Sammelbericht für den Kreis Höxter 2010.

Ornithologischer Sammelbericht 2010 für den Kreis Lippe.

Ornithologischer Jahresbericht für den Kreis Viersen 2010.

Schmiegelt, R., J. Heimann & D. Buschmann (2011): Ornithologischer Sammelbericht für das südliche Bergische Land. Berichtsheft Arbeitsgemeinschaft Bergischer Ornithologen 57/1: 16-76.

Stäritz, M., P. Wegner, J. Jansmann & C. Strack (2010): Ich bin dann mal weg – Weibchen R7 löst mehrfach Hin-

und Rückfahrkarte. Jahresbericht 2010 AG Wanderfalkenschutz: 8-11.

Stichmann, W. (2010): Begegnung mit dem Graureiher – Heute wieder ein Naturerlebnis für Jedermann. Jahrbuch Westfalen 2011: 116-119.

Weißstorch-Jahresbericht 2010 für den Kreis Minden-Lübbecke.

Wille, V., A. Barkow, J. Linke & N. Feige (2011): Langfristige Entwicklung des Brutbestandes der Uferschnepfe *Limosa limosa* am Unteren Niederrhein. Charadrius 47: 122-140.

[www.duemmerbirding.de](http://www.duemmerbirding.de)

[www.schoepwinkel.de/bergischbirdnet/bergischbirdnet.html](http://www.schoepwinkel.de/bergischbirdnet/bergischbirdnet.html)

[www.sturmmöwe.de](http://www.sturmmöwe.de)