

Bemerkenswerte Vögel in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2012

Team Sammelbericht NRW

Zusammenfassung

In diesem Bericht wird über bemerkenswerte Vogelbeobachtungen aus NRW im Jahr 2012 informiert. Er umfasst annähernd 2.700 Beobachtungen von über 240 Taxa, die aufgrund ihres relativ seltenen Auftretens, hoher Zahlen und ihres räumlich sowie jahreszeitlich ungewöhnlichen Erscheinens für bemerkenswert gehalten werden. Weiterhin wird über die Brutbestände einiger Arten in bestimmten Kreisen und Gebieten berichtet. Die Daten stammen von Einzelbeobachtern, Institutionen und Beobachtergruppen, aus Arbeitsberichten verschiedener regionaler Arbeitsgemeinschaften und Beobachterforen aus dem Internet. Rund 720 Beobachter haben ihr Material für diesen Bericht zur Verfügung gestellt. Da aus einigen Landesteilen nur wenige Beobachtungen zur Verfügung standen, ist der Bericht als lückenhaft anzusehen.

Summary

Remarkable birds in North-Rhine - Westphalia in 2012

This paper reports remarkable bird records in North-Rhine - Westphalia in 2012. It covers nearly 2,700 records of more than 240 taxa that are particularly interesting for their rare occurrence, high numbers involved or because they are geographically or seasonally unusual. In addition, breeding numbers for some species from specific areas or districts are reported. The data come from individual observers, institutions, observer groups, from reports of regional working groups or Internet fora. Some 720 observers have made their records available. Due to insufficient numbers of records from some parts of North-Rhine - Westphalia, the report remains incomplete.

✉ Team Sammelbericht der NWO:

Michael Frede, Hinter der Kehr 12, 57339 Erndtebrück; portig_frede@web.de (*Süderbergland*)
 Daniel Hubatsch, Wilhelmstraße 17c, 35037 Marburg; daniel.hubatsch@googlemail.com (*Niederrhein*)
 Andreas Leistikow, Wienkamp 25, 48308 Senden; andreas.leistikow@gmx.de (*Münsterland*,
Berichtskoordination)

Eckhard Möller, Stiftskamp 57, 32049 Herford; eckhard.moeller@teleos-web.de (*Ostwestfalen-Lippe*)
 Darius Stiels, Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig, Sektion Ornithologie, Adenauerallee
 160, 53113 Bonn; d.stiels.zfmk@uni-bonn.de (*Großraum Köln-Bonn-Aachen*)
 Hendrik Weindorf, Am Dieckmannshof 19, 44795 Bochum; hweindorf@gmx.de (*Ruhrgebiet*,
Fotoredaktion)

Manuskripteingang: 27.1.2014

Einleitung

Dieser Sammelbericht bringt bemerkenswerte und wichtige Beobachtungen aus Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 2012. Viele, aber natürlich längst nicht alle Daten, die ihm zugrunde liegen, konnten wir dem vom Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA) installierten Meldesystem ornitho.de entnehmen, das mittlerweile voll „auf Sendung“ ist und von einer wachsenden Zahl von Beobachtern fortlaufend zur Dateneingabe genutzt wird. Das ermöglichte den Kreis- und Regionalkoordinatoren,

zahlreiche interessante Meldungen aufzutun, die sonst vielleicht in privaten Tagebüchern oder Lokaldateien verschwunden wären.

Der gedruckte alljährliche NRW-Sammelbericht im Charadrius und die digitale Datenbank ornitho.de ergänzen sich daher perfekt.

Zum ersten Mal taucht in diesem Bericht der Orpheusspötter auf, den die AviKom zum 1. Januar 2012 von der Liste der in Nordrhein-Westfalen

meldepflichtigen Arten gestrichen hat. Bei den aus Gefangenschaft entflohenen/freigelassenen Arten lohnt sich immer auch ein Blick in den Bericht der Avifaunistischen Kommission: Erste Freiland-Nachweise „exotischer“ Vogelarten in NRW werden jeweils von dieser beurteilt und dokumentiert.

Alle Vogelarten, die auf der deutschen oder nordrhein-westfälischen Liste der sogenannten „meldepflichtigen“ Arten verzeichnet sind, werden in diesem Heft im Bericht der Avifaunistischen Kommission über das Jahr 2012 präsentiert.

In diesem Sammelbericht werden erstmals Verbreitungskarten auf Basis der Meldungen von ornitho.de präsentiert. Diese Darstellungsweise wurde eingesetzt, wenn von Arten besonders umfangreiche Datenmengen zur Verfügung standen. Auch wurde für zwei Arten, Kranich und Ringdrossel, Phänologien des Zuges als geeignete Darstellungsform gewählt.

Der etwas strengere Winter 2011/2012 hat bei einigen Arten zu stärkeren Einflügen geführt, wie etwa beim Raufußbussard. Umgekehrt waren die Monate November/Dezember ausgesprochen mild. Dies zeigt sich auch bei den Meldungen. Doch nicht nur ein Blick auf Wintergäste und Durchzügler lohnt sich: Gerade vor dem Hintergrund es jüngst erschienenen Brutvogelatlas NRW (Grüneberg & Sudmann et al. 2013) möchte das Team Sammelbericht bemerkenswerte Veränderungen dokumentieren helfen. Wie entwickeln sich die Bestände unserer Wiesenvögel? Wie geht es den Arten des Waldes? Sicherlich können die Beobachtungen diese Fragen nicht umfassend beantworten, bieten aber Hinweise, die die Diskussion beeinflussen können.

In diesen Sammelbericht sind über 3.300 Datensätze aus NRW eingeflossen. Im Vergleich zum Vorjahr konnte damit eine Steigerung um run 20 Prozent erzielt werden. Eine Vielzahl von Daten musste dabei unberücksichtigt bleiben. Auch wenn sie lokale Auffälligkeiten darstellen, muss dieser Sammelbericht jedoch das Ziel der landesweiten Relevanz im Auge behalten.

Alle aufgeführten Daten beziehen sich, sofern nichts anderes erwähnt ist, auf das Jahr 2012. Trotz gründlicher Recherche haben sich in den Sammelbericht 2011 zwei Fehler eingeschlichen, die wir hier kurz richtig stellen möchten:

Die 2011 aufgeführten 820 Nilgänse vom 18.12.2011 Rietberger Fischteiche GT waren 820 Graugänse (Mitteilung von püf). Das für Leopoldshöhe-Bech-

terdissen LIP aufgeführte Wiedehopf-Weibchen vom 2.5.2011 war in Wirklichkeit ein Wendehals (Nachricht von soh). Schließlich konnte Jörn Lehmhus, Cremlingen, den **Hybrid Kastanienente** AC als Hybriden Chilepfeifente *Anas sibilatrix* x Stockente *A. platyrhynchos* identifizieren.

Dank

Das Team hat zur Erstellung des Berichts Daten von 722 Meldern und Organisationen verarbeitet, die dankenswerterweise von den Kreiskoordinatoren und – sofern Auswertungen aus ornitho.de erfolgen mussten – von Christopher König aufbereitet wurden. Die Datenlage hat sich im Vergleich zum Vorjahr nur wenig geändert, wie aus Abbildung 1 hervor geht.

Herzlich begrüßen in der Runde der Kreiskoordinatoren möchten wir Werner Bösing aus Rhede, der den großen Kreis Borken von seinem Sohn Ingo Bösing übernommen hat. Wie schon im Vorjahr werden die Kreiskoordinatoren durch Fettschrift hervorgehoben. Für die Aufbereitung der Daten aus Dortmund danken wir Erich Kretzschmar, ebenso gebührt Claus Sandke Dank, der die Datenaufbereitung für die Stadt Hamm unterstützt hat. Wir bitten um Entschuldigung, falls sich – trotz größter Sorgfalt bei der Datensichtung – ein Beobachter nicht in der Danksagung findet.

Im Einzelnen danken wir H. Abeler (abh), Michael Abt (abt), D. Ackermann (acd), Horst Adam (AdH), AG Möwen (AG Möwen), AG Wanderfalkenschutz (AG Wanderfalkenschutz), F. Ahnfeldt (ahn), W. Ahrendt (AhW), Annegret Albert (AIA), Thomas Alfert (alt), Max Allendorf (adm), Dieter Amthauer (amd), U. Angenendt (AnU), Christoph Aniol (anc), Arbeitsgemeinschaft Bergischer Ornithologen (ABO), Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest (ABU), Arbeitsgemeinschaft Walsumer Rheinaue (AG Walsum), A. Arends (ArA), Hans Arens (ArH), W. Arntz (arw), K. Ashoff (ask), Phillip Aufderheide (AuP), Jens Backhaus (bhj), Andreas Bader (baa), G. Bardowicks (BaG), Jeremy Barker (BaJ), O. Baruch (bao), Dominik Baumann (bad), Jürgen Baumanns (bmj), Ursula Baumanns (bmu), Klaus Becker (bek), Martin Becker (bkm), Birgit Beckers (beb), Alfred Beckmann (bec), **Dietmar Beckmann**, Lothar Beelitz (BeL), **Ludger Behle-Erwes (bel)**, Jürgen Behmer (bej), Michael Bellinghausen (bmi), Erhard Benfer (BeE), Th. Benkel (bet), J. Bennemann (BeJ), Guido Bennen (beg), Friedhelm Berg (BeF), Marlies Berg-

mann (BeM), Klaus Bertram (btr), Klaus Beul (buk), Dieter Biela (bid), R. Biermann (bir), Fabian Bindrach (bif), Biologische Station Gütersloh/Bielefeld (BSt GT/BI), Biologische Station Kreis Wesel (Bst KW), Biologische Station Lippe (BSt LIP), Biologische Station Rieselfelder Münster (BStRF), Biologische Station Steinfurt (BSt ST), Gerhard Blankenstein (blg), Ernst Otto Böhl (BöE), **Klaus Böhm (bök)**, Niklas Böhm (BöN), H. Böhr (BöH), Karin Bohrer (BoK), Michael Böing (böm), **Werner Bösing (böw)**, H. Bollen (BoH), Hans-Georg Bommer (bog), Marieluise Bongards (bom), G. Bormann (bmn), Manfred Botz (bot), Josef Brackelmann (bjo), Thomas Brandt (BrT), Karin Braun (BrK), Bernhard Brautlecht (brt), Gerd Brechmann (bcm), I. Briegel (BrI), Jonas Brüggeshemke (brü), Johannes Brunner (brn), Christoph Buchen (buc), M. Büdding (BüM), Margret Bunzel-Drüke (bdm), Gerhard Busche (BuG), J. Büße (büj), **Manfred Busse (bse)**, Matthias Bussen (bum), Kai Bütje (bük), Florian Carius (CaF), Carsten Cordes (coc), Victor Corman (CoV), D. Cramer (CrD), S. Czesla (CzS), Peter Dahlhaus (DaP), Hellmuth Dahmen (dah), Albert Damschen (daa), Ger de Hoog (hoo), Peter de Vries (dvp), Erwin Dechert (dch), Lars Delling (del), A. Deter (DeA), Andreas Dettmar (dtm), Armin Deutsch (dea), Markus Deutsch (DeM), Sasha Dick (dis), F. Diekmann (DiF), André Diesel (die), Daniel Doer (dod), O. Dörnbach (DöO), Manfred Dreisbach (DrM), Joachim Drüke (drj), Helga Düben (DüH), Michael Düben (DüM), Ralf Düsseldorf (DüR), Wolfgang Dzieran (dzw), D. Ebbing (ebd), Pascal Eckhoff (ecp), Lars Eickmeyer (ekm), Volker Eilhard (eiv), Jörn Eitner (EiJ), D. Elbracht (EiD), Jens Elmer (elj), Gabriele Empelmann (emg), H. Ernst (erh), Ulrich Eschmann (esu), Franz-Hubert Esser (esf), M. Falkenberg (fál), M.Fehn (feh), Bettina Fels (fsb), Otto Felschen (FeO), Dietmar Fennel (fed), Stefan Ferger (FeS), Viktor Fieber (fiv), Christian Finke (fin), S. Fischer (FiS), Willi Fischer (fis), Werner Flaum (faw), Jan Fleischfresser (flf), Else Flender (fle), Walter Fleuster (flw), Günter Flömer (flg), Michael Flosbach (flm), Christiane Franke (FrC), Hans-Georg Franken (frh), Michael Frede (frm), Georg Freundlieb (fdl), S. Frick (FrS), Wilko Fröhling (frw), Markus Fuhrmann (fum), H. Fühser (FüH), **Matthias Füller (füm)**, **Lars Gaedicke (gal)**, Thomas Garczorz (gat), A. Garthoff (GaA), Helmut Gaßmann (GaH), Peter Gaußmann (gap), Hans-Jürgen Gebauer (ghj), Jeannette Gebhardt (geb), Jürgen Gehnen (gej), Bruno Gehrman (GeB), Martin Gellissen (gem), C. Geraths (GeC), Angelika Gerhardt (gea), Jürgen Gerhardt

(ger), Hartmut Gerlach (gch), H. Gerstner (grs), Christian Giese (gic), Hans Glader (glh), D. Glimm (glm), Bernhard Glüer (glb), Lutz Goebel (gol), H. B. Goldbeck (gld), F. Golla (GoF), G. Goßmann (gog), Richard Götte (gör), Elke Gotzen (goe), Manuel Graf (gma), Gerd Grebe (grg), Thomas Griesohn-Pflieger (grt), P. Grosse-Hackmann (GrP), Dirk Grote (gro), Christoph Grüneberg (grü), A. Grunwald (gra), A. Gülle (GüA), Paul Gülle (güp), Knut Haarmann (HaK), Herbert Haas (hhe), Jörg Hadasch (haj), W. Haken (haw), Brigitte Handy (hab), N. Handy (hdy), Edwin Harlos (hre), Marianne Harmborg (ham), Heiner Härtel (häh), Ramon Hartlage (har), Christian Härtling (hác), W. Hartweg (HaW), Michael Häser (HäM), B. Hassel (HaB), Wolfgang Hausdorf (hdf), L. Hauswirth (hal), Jan Heckmann (hja), Arne Hegemann (han), Anja Heiderdorf (HeA), Jochen Heimann (hej), Volker Heime (hev), Markus Heines (hem), Nicole Heinrichs (hen), Wilfried Heinz (HeW), Hannes Heister (HeH), Georg Heisterkamp (heg), Ulrike Heitholt (hhu), Stefan Helmer (hes), Michaela Hemmelskamp (hek), Günter Hennemann (hnm), M. - T. Henrichs (HeM), S. Herbort (hbs), Benita Herder (HeB), Peter Herkenrath (hra), Stefan Herwig (HeS), P.U. Heuer (HeP), Christa Heuft (heu), Alexander Heyd (hey), Silke Hingmann (his), Manfred Hinterkeuser (him), Anja Silvia Hoff (HoA), Gregor Hoffmann (hog), P. Hoffmann (HoP), Samuel Hoffmeister (HoS), Gert und Klaus Hofmann (HoG), J. Hofmann (hma), F. Hohmeyer (HoF), Manfred Hölker (höl), Till Holsten (HoT), Gary Holt (hol), Marius Holtkamp (hom), Benedikt Holtmann (HoB), Christian Höppner (HöC), Dietrich Horstmann (hod), S. Hövel (hös), Daniel Hubatsch (hud), Klaus Hubatsch (huk), Markus Hubatsch (hum), Annette Hüfing (HüA), **Veronika Huisman-Fiegen (huv)**, Jürgen Hundorf (huj), Markus Hüning (HüM), A. Hurley (HuA), Holger Hurtmann (hho), H. Hurtmann (hur), **Chris Husband (huc)**, Hubertus Illner (ilh), M. Illner (IIM), Theo Israel (ist), H. Jacobs (JaH), Rainer Jacobs (jar), Robin Jähne (jär), A. Jalass (JaA), Deborah Jede (jdd), Karlheinz Jenzelewski (jek), Manfred Jericho (jem), Michael Jöbges (jöm), Ralf Joest (jor), H. Jühe (jüh), Peter Jung (jup), Ulli Junkersfeld (JuU), Martin Kahl (kam), AG Kalletal (AG Kalletal), Johannes Kamp (kpj), A. Kämpfer-Lauenstein (KäA), Johanna Karthäuser (khj), Fabian Karwinkel (kaf), Thiemo Karwinkel (kat), S. Kawling (kas), Tom Kebrle (ket), Thomas Keimel (KeT), V. Kelleter (KeV), Renate Kempkes (ker), Ursula Kessel (keu), T. Kestner (knt), Christian Kipp (kip), Manfred Kipp (kim), T. Klaffke (klf), S. Klasan

(KIS), Wilhelm Klawon (klw), Antonius Klein (kla), Matthias Klein (klm), Michael Klein (kmi), R. Kleinhagenbrock (KIR), Cedric Kleinert (KIC), Michael Kleinschneider (ksm), Hans-Georg Klinger (kln), Ernst Klöcker (klö), Viktor Klosinski (klv), Josef Knoblauch (kuj), Hermann Knüwer (knh), Hajo Kobialka (koa), C. Koch (KoC), Esther Koch (KoE), R. Koch (kcr), Wilhelm Koch (KoW), Bernhard Koch (kob), Kees Koffijberg (kok), C. Köhler (KöC), E. Köhler (KöE), Lothar Köhler (köl), Uwe Kohlhasse (kow), Peter Kolshorn (kop), Jendrik Kommans (KoJ), **Christopher König (küc)**, Daniel König (KöD), Hartmut König (KöH), Ralph Kopel (KoR), Gerd Köpke (kög), Matthias Korn (KoM), Karin Korzus (kzk), Jonas Kotlarz (ktl), Dietmar Kötter (köd), Elmar Kottolinsky (koe), Heinz Kowalski (koi), Holger Krafft (kra), Daniel Krämer (KrD), M. Krämer (KrM), G. Krause (KrG), T. Krause (krt), G. Krause (ksg), Jörg Kremer (kjö), **Patrick Kretz (ktz)**, **Erich Kretzschmar (kre)**, Robin Kretzschmar (krr), F. Kreuz (KrF), Josef Kreuziger (KrJ), Randolph Kricke (kke), Jan Ole Kriegs (krj), Burkhard Kriesten (KrB), Andreas Kronshage (ksh), Kai Kruse (krk), Stefanie Krüßmann (krs), Jürgen Kühl (KüJ), Sven Kuhl (kus), E. Kuhlenkamp (kue), Ulrich Kuhlmann (kuu), Michael Kuhn (kum), Karl-Heinz Kühnapfel (kük), Werner Kunz (kuw), C. Kurte (KuC), E. Kurte (KuE), Lars Lachmann (lml), Lennart Lagmöller (lal), Gerhard Lakmann (lak), R. Landes (lar), Volker Lang (lav), K. Lange (LaK), Hubert Langer (LaH), Armin Langer (laa), Th. Laumeier (lat), Holger Lauruschkus (lah), **Harald Legge**, Margret Leicht (LeM), Andreas Leistikow (lei), Jannis Leistikow (lej), Dietmar Lerche (led), H. - J. Leweike (lhj), U. Ley (LeU), Ralf Liebelt (lra), Eckhard Lietzow (low), **Manfred Lindemann (lim)**, Fr. Ling (LiF), T.J. Linke (LiT), Eva Lisges (lie), Karl-Heinz Löckener (lök), Matthias Lödige (löm), Matthias Lohr (lom), Friedhelm Lömker (LöF), **Johannes Lomme (loj)**, Carl Henning Loske (loh), Wolfgang Lückert (LüW), A. Ludwig (LuA), P. Ludwig (LuP), Georg Lünther (LüG), Viktor Lwoff (lwv), Norbert Maak (man), B. Maas (msb), Werner Maas (maw), Björn Maaß (MaB), Jan Macher (maj), Andreas Malke (maa), Peter Malzbender (map), Dirk Manderbach (mad), Heinz Manderbach (MaH), Susanne Mannschott (MaS), Kristian Mantel (mak), K. Margenburg (MaK), G. Margraf (MaG), D. Marten (MaD), Erwin Mattegiet (mae), Lothar Meckling (MeL), Karl-Heinz Meier (mkh), Matthias Menekes (MeM), Peter Meyrahn (mep), P. Michael (mic), Panagiotis Michalakos (MiP), Horst Michaelis

(mis), Andreas Michalik (mia), Peter Michel (mip), Klaus-Peter Mohr (mop), Ulf Mohr (mou), Frieder Morgenstern (mof), **Eckhard Möller (moe)**, G. Moritz (MoG), Jan-Harm Mühlstegen (MüJ), A. Müller (MüA), Axel Müller (müa), G. Müller (müg), Manfred Müller (müm), Marie-Louise Müller (MüM), Wolfgang Richard Müller (müw), G. Münster (MüG), Heiner Müsiol (mhe), Thomas Müsse (müs), NABU Siegen-Wittgenstein (NABU SI), Alfons Nagel (naa), Gerrit Nandi (NaG), Jan Nau (naj), F. Neiske (NeF), Sven Nekum (NeS), Alexander Neu (NeA), R. Neu (nur), Monika Neubauer (nem), Reinhold Neugebauer (ner), Reinhold Niehaus (nih), André Niermann (nia), Karsten Niemann (NiK), Nick Niemann (NiN), Peter Niemann (nip), M. Niggemeier (NiM), Siegfried Ninnemann (nmn), S. Nitsche (nts), U. Norra (nra), Klaus Nowack (nwk), **Jörg Nowakowski (noj)**, Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Hamm (OAG Hamm), OAG Hochsauerlandkreis (OAG HSK), OAG Kreis Höxter (OAG HX), OAG Lippe (OAG LIP), OAG Paderborn (OAG PB), OAG Rheinberg (OAG RhbG), **Hans Obergruber**, Helmut Obernolte (obn), Belinda Och (ocb), M. Oriwall (orw), Paul Ortman (orp), Felix Ostermann (osf), Hans-Peter Ott (OtH), Klaus Otten (OtK), Meinolf Ottensmann (otm), Margarete Overbeck (ovm), J. Paetsch (paj), Kai Pagenkopf (pak), Udo Panzer (pan), Silvio Paul (pas), Josef Pauls (plj), Silvia Peerenboom (pes), Hartmut Peitsch (pth), Alfons Pennekamp (pea), Ursula Pennekamp (peu), Tom Peter (ptt), Josef Peters (pej), Leonhard Peters (PeL), Christine Petersen (PeC), Gerd Petri (pet), H. Petzold (PeH), Friedrich Pfeiffer (pff), Andreas Pfeil (pfa), M. Pfenning-schmidt (PfM), Hans-Joachim Pflaume (phj), Colin Pielsticker (PiC), Michael Pieper (pmi), Stefani Pleines (pls), Wolfgang Podszun (PoW), Sabine Portig (pos), Sven Portig (psv), **Wolfgang Pott (pow)**, T. Prall (prt), Albrecht Priebe (PrA), Anton Prigge (pia), Christian Prost (psc), Falko Prünste (prü), M. Prutti (PrM), Ekkehard Psotta (pte), Mary Psotta (ptm), **Frank Püchel-Wieling (püf)**, Will Quaedackers (quw), Karin Quast (QuK), Alfred Raab (raa), Thomas Rasche (ras), Ute Ratajczak (RaU), I. Rausch (RaI), Tobias Rautenberg (rat), Hans Real (ral), Heiko Rebling (ReH), Reiner Rebling (ReR), D. Regulski (red), Thomas Reifenberg (ReT), Jürgen Reinhard (ReJ), M. Rennebaum (ReM), Ulrich Retzlaff (ReU), Leo Reyrink (rel), Stefanie Rick (RcS), Karl Riddering (RiK), M. Rieck (RiM), **Johannes Riegel (rij)**, Stephan Risch (RiS), Birgit Ritter-Barthelmes (rib), Gerrit Rohleder (rog), Manfred Röhlen (röm), C. Rohrbacher

(RoC), Michael Rolfs (rom), Fabian Rosing (rof), Günter Roth (rot), Gabriele Ruff (RuG), H. u. E. Ruhfus (rfs), Wolfgang Rusnak (run), **Karl-Heinz Salewski (sak)**, P. Salm (sap), V. Sanders (SaV), Y. Sanders (SaY), **Claus Sandke (sac)**, R. Sandfort (sor), H. Sandtüns (SaH), **Jürgen Sartor (saj)**, Julian Sattler (sju), Gerhard Sauer (sar), Joachim Schäfer (scä), Andreas Schäfferling (sfl), E. Schafmeister (ScE), M. Scharf (srf), Winfried Scharlau (swi), Dorothee Scharping (sdo), Stefan Schauerte (ScS), H. Scheiblich (sbl), Reginald Scheid (sdt), H. Schencking (ski), Thomas Scheuer (srt), Kathrin Schidelko (sck), J. Schier (sie), Fr. Schierholz (ScF), Jürgen Schleef (sfj), R. Schlepphorst (slh), M. Schleunig (sui), Brigitte Schlottbohm (ScB), Helmut Schmalenstroth (sst), Hermann-Josef Schmaus (shj), Monika Schmedders (scm), I. Schmidt (ScI), Siegrid Schmidt-Fasel (sfs), Dieter Schmidt-König (scd), Heiko Schmied (smh), Reiner Schmiegelt (sre), Marco Schmitz (szm), Maurice Schmitz (ScM), Michael Schmitz (scz), Ralf Schmitz (smr), Andreas Schneider (ScA), Dieter Schneider (scn), H. - G. Schneider (ScH), Julia Schneider (ScJ), Siegfried Schneider (sci), Uwe Schneider (suw), Friedhelm Schnurbus (scf), Armin Schol (sol), Georg Schöllmann (scö), H. Scholz (soz), S. Schöpfl (söf), R. Schöpwinkel (spw), Werner Schott (ScW), Michael Schott (sot), W. Schreibe (srb), Klaus Schreiber (skl), Herbert Schröder (srd), A. Schroeder (ScA), Helga u. Heinz Schroers (she), M. Schuck (suk), Wolfgang Schulte (swg), Frank Schulz (scr), Rudolf Schulz (sru), Jürgen Schumann (scu), Uwe Schürkamp (sku), L. Schwade (ScL), **Sören Schweineberg (sbg)**, **Ingbert Schwinum (scg)**, Christian Sebening (sec), Gr. Selberg (SeG), Georg Sennert (seg), Heiko Seyer (seh), F. Sieste (SiF), P. Sieste (SiP), **David Singer (sid)**, Manfred Singmann (SiM), Rod Smith (SmR), A. Snowdon (SnA), Marco Sommerfeld (som), Burkhard Sommerhäuser (SoB), Doris Sonneborn (SoD), Frank Sonnenburg (SoF), Rudolf Souilljee (soe), Bernhard Specht (SpB), Daniela Specht (spd), Rolf Spitzkowsky (spr), **André Stadler**, Sven Stadler (StS), Michael Staude (StM), Benjamin Steffen (stb), R. Stegemann (sgm), Christian Stein (StC), Rolf Steinbrink (str), A. Steins (sns), S. Steinweger (sws), B. Stemmer (smb), Manfred Steuck (sma), Martin Steverding (stm), Darius Stiels (std), J. Stienecke (snj), Peter Stollwerk (swk), Christian Stolz (stz), Fam. Stolz (StF), C. Stommel (soc), Claudine Strack (ske), Gregor Straka (stg), Hans-Peter Stroecks (StH), Helmut Struck (StH), Jens-Hermann Stuke (StJ), Thomas Stumpf (stt), K. Sudbrack (sbk), Christoph Sudfeldt

(suc), Stefan R. Sudmann (sus), H. J. Suhrbier (SuH), Kristian Surendorf (SuK), K. - H. Tacke (tkh), Ilse Tannigel (tai), E. Taute (TaE), Hans Tegethoff (teh), J. Temme (TeJ), Laurin Temme (tel), **Martin Temme (tem)**, Theo Terlutter (TeT), Bernfried Thews (thb), U. Thiele (thu), Jörn Thiemann (ThJ), Heino Thier (thh), J. Thier (trj), Angelika Thomas (tha), B. Thomas (tho), Simon Thorn (ThS), D. Tiemann (TiD), **Michael Tomec (tom)**, Kai Toss (tok), Carsten Trappmann (trc), **Reinhard Trautmann (trr)**, Hubertus Trippens (tps), **Robert Tüllinghoff (tür)**, Josef Tumbrinck (tuj), J. Tupay (tpj), Jan Uhlenbruck (UhJ), Norbert Uhlhaas (uhn), Frank Ulbrich (ulf), L. Ulrich (ull), Ulf-Christian Unterberg (unu), S. Urbaniak (UrS), Jessica Urtikal (UrJ), Dagmar Uttich (utd), Norbert van Bebbler (ben), Gerben van den Berg (vdb), Jan Hein van Steenis (vsj), Manfred van Waden (vaM), Friederike Velbert (vef), **Christian Venne (vec)**, Walter Venne (ven), Bernd Verhufen (veb), **Henning Vierhaus (vih)**, Tom Vieth (vit), V. Vogt (VoV), Reinhard Vohwinkel (vow), Marvin Volk (VoM), Stefan Völkel (VöS), Hans-Jürgen Volkmann (voh), Ralf Volmer (vor), Thilo Volz (VoT), Hans Völz (vöh), Andrea Vosseberg (VoA), Kevin Vuagniaux (vuk), Wolfgang Waanders (waw), Frank Wächtershäuser (WäF), JohannesWahl (waj), Bernd Walther (wal), H. Walter (wah), Martin Wantoch (wnt), B. Warnke (wkb), Alexander Weber (WeA), T. Weber (WeT), Uwe Wedegärtner (WeU), **Dirk Wegener (wed)**, J. Wehrmann (WeJ), R. Weinberg (WeR), Hendrik Weindorf (weh), Jürgen Weiß (wei), M. Welker (WeM), Andreas Welzel (wea), Gabi Wenner (wng), Martin Wenner (wem), Wilfried Werkmeister (wew), J. Wessel (wsj), Thomas Wesseler (wth), Christian Wiesmann (WiC), **Thomas Wiesner (wit)**, R. Wildemann (wmr), T. Wildemann (wdm), M. Wilhelm (wim), Wolfgang Wilkens (wiw), R. Willecke (WiR), Rainer Winchenbach (WnR), M. Wingertzahn (wsz), Marianne Wiora (wia), Frank Wissing (wif), Marco Wittebrink (WiM), Norbert Wittling (wtl), Norbert Wolf (won), K. Wollmann (WoK), T. Wulf (WuT), S. Wurm (wus), **Klaus Wyrich (wyk)**, Lena Zeppenfeld (ZeL), Olaf Zimball (zio), Klaus-Dieter Zimmermann (zik), Gregor Zosel (zog), H. Zwick (zwh).

Ein wichtiger Teil der Arbeit des Teams Sammelbericht ist die Auswahl und Präsentation aussagekräftiger Fotos, die in dem entsprechenden Jahr in NRW aufgenommen worden sind. Bisher hat diese Arbeit Hendrik Weindorf gemacht. Ab dem 1. Januar

2013 hat Uwe Schneider (Melle, früher Löhne) diese Aufgabe übernommen. Wer also gute Fotos aus 2013 aus Nordrhein-Westfalen für den nächsten Sammelbericht hat, wird gebeten, die Dateien mit den nötigen Infos an ihn zu schicken: u.h.schneider@online.de.

Abschließend möchten wir noch den Fotografen danken, die mit Ihren Bildern wieder dafür gesorgt haben, dass der Sammelbericht 2012 nicht nur reich an Informationen ist, sondern auch durch brillante Illustrationen besticht.

Abkürzungen:

ad	adult
Bp	Brutpaar
Bv	Brutverdacht
dj	diesjährig (e, er)
dz	durchziehend
E	Ost, östlich
immat	immat
Ind	Individuum / Individuen
Jk	Jugendkleid
Juv	juvenil
K1, K2...	Vogel im 1. (2.) Kalenderjahr
LSG	Landschaftsschutzgebiet
max	maximal
mind	mindestens
N	Nord, nördlich

NSG	Naturschutzgebiet
Pk	Prachtkleid
pull	pullus/pulli
RB	Regierungsbezirk
RHB	Rückhaltebecken
Rp	Revierpaar
S	Süd, südlich
Sk	Schlichtkleid
subad	subadult
TÜP	Truppenübungsplatz
üfl	überfliegend
vorj	vorjährig
VSG	Vogelschutzgebiet
W	West, westlich
Wk	Winterkleid
♀	Weibchen
♂	Männchen
→	Richtung
◇	Trennung der Datensätze

Das Autokennzeichen gibt die jeweilige kreisfreie Stadt oder den Kreis an, in dem der Beobachtungsort liegt. Eine Übersicht finden Sie auf Seite [Seltene Vögel in NRW] in diesem Heft und in der Abbildung 1.




Abb. 1: Übersicht zur Datenlage in NRW 2012 (Abkürzungen S. ---). – Data coverage of North-Rhine - Westphalia.

Systematischer Teil

GÄNSEVÖGEL Anseriformes

Höckerschwan *Cygnus olor*

Bruten

Im ABO Gebiet mind 7 Bruten mit 23 juv GL ,GM, SU (ABO) \diamond 10 Bp mit 16 juv im gesamten HSK (Erfassungsgrad 100%): (OAG HSK) \diamond 4 Bp mit 12 ausgeflogenen juv in MH (ktz) \diamond 4 Bp im Stadtgebiet OB (tom, ktz, klw u.a.) \diamond 8 Bp mit 21 pull/juv (darunter 5 der „*immutabilis*“-Mutante) im Stadtgebiet HAM (pow u.a.).

Wintermaxima

29.1. 93 Rhein bei Hitdorf LEV (vow).

Jagdstatistik

Im Jahr 2012 wurden 134 Ind geschossen, davon 34 als „Fallwild“ – 24 weniger als in der Saison 2011/2012 (Jagdstatistik NRW).

Singschwan *Cygnus cygnus*

max 4 30.12.2011 - 2.1. Auesee, Wesel WES (ghj, seg, hom u.a.) \diamond 1.1. Petershagen-Schlüsselburg MI 21 ad, 5 vorj (scd), dort 12 ad am 19.1. und 9 ad. am 20.1. (koc, scd), 11.2. 4 ad., 2 K2 dort (möe) \diamond 8.1. 2 im NSG Düsterdieker Niederung, Westerkappeln ST (WiM) \diamond 12.1. 2 ad Petershagen-Windheim MI (möe) \diamond 13.1. einer in der Dingdener Heide bei Rhede BOR (klö) \diamond 6 am 15.1. bei Voerde, WES (kok) \diamond 15.1. 7 Ind bei Rhede BOR (böw) \diamond 5 am

16.1. NSG Grietherort, Rees KLE (müw, gea, ger) \diamond 25.1. - 20.2. bis zu 18 Ind bei Isselburg BOR (klö u.v.a.) \diamond 29.1. 2 ad, ein K2 Campingsee Godelheim HX (sid) \diamond 7 am 31.1. Emmericher Rheinbrücke, Kleve KLE (dod, ldl) \diamond max 10 31.1. - 16.2. Kieswerk Vorselaer, Weeze KLE (wdm, plj) \diamond 31.1. 2 ad, ein K2 Freizeitsee Höxter HX (sid) \diamond 31.1. fünf ad in den Riesefeldern Münster, MS (lah) \diamond 1. - 12.2. 2 ad NSG Mühlenlaar HAM (pow, müä, orp, ski) \diamond 2. - 3.2. Padersee PB 6 vorj, 2 ad (vec, bmi, güp, bet) \diamond 3 am 3.2. Dornick, Emmerich KLE (krj) \diamond max 6 3. - 4.2. Hagener Meer, Hamminkeln WES (ger, seg, BoH, anc) \diamond 8.2. einer K1 im NSG Tibaum im Radbodseegebiet HAM, möglicherweise derselbe Vogel rastete vom 13. - 16.2. bei Bergkamen-Heil UN (phj) \diamond max 23 3. - 19.2. Raum Kalkar KLE (gea, ger, sot, wit, scg u.a.) \diamond max 17 3. - 17.2. Wertherbusch, Hamminkeln WES (klö, sns, FiS, NiN u.a.) \diamond 4.2. 2 auf Feldern westl. De Wittsee, Nettetäl VIE (klh, seg, huk, trt) \diamond 4.2. 3 Fürstenberg HX (LoM) \diamond 2 Ind 4.2. Elbsee D (koe) \diamond 5. - 18.2. ein ad Lippeaue bei Marl RE (ghj, bse) \diamond 8.2. 7 Weseraue südl. Minden (suw) \diamond 1 8.2. Karken, Heinsberg HS (del) \diamond 11.2 141 (davon 28 K2) Häverner Marsch Petershagen-Hävern (2 ad mit blauer Halsmanschette 1E40, 2E42



Abb. 2: Höckerschwan, Kemnader See BO/ Witten EN, 20.11.2012. – Mute Swan.

Foto: Hendrik Weindorf

– offenbar ein Paar mit 2 Jungvögeln (möe) < 5 13. - 18.2. Wyler, Kranenburg KLE (dvp) < 14.2. 6 im NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (esu) < 16.2. 2 Marienfeld-Lutterau GT nahrungssuchend auf Wintergetreide (pmi) < 17.2. 17 ad auf Raps an der Weser südlich von Lahde MI zusammen mit 87 Höckerschwänen (dea) < 22. bis 26.2. ein vorj in den Riesefeldern Münster (heu, gal) < 26.2. 6 ad und 2 vj im NSG Amtsvenniesen Nord, Gronau BOR (hom) < 28.2. 2 ad fliegend Sander Bruch bei Sennelager PB (kue) < 3 ad 10. - 15.3. Bienener Altrhein, Rees KLE (jöm, BüM) < 20.11. - 16.1.13 einer NSG Kiebitzwiese, Fröndenberg UN (zog) < 2.12. 2 im NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (esu) < 2 ad 4.12. Krickenbecker Seen: Glabbacher Bruch, Nettetäl VIE (huk, klh, seg) < 5.12. 6 bei Rhede BOR (böw) < 8.12. 3 ad Freizeitsee Höxter HX (koa) < 11.12. 3 Lingesetalsperre GM (MüG) < 15.12. ein ad Großer Weserbogen (Mittlerer See) Porta Westfalica-Vennebeck MI (dea) < 24. - 26.12. 3 im NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (esu, TeT, VoA) < 28.12. 7 südlich NSG Wehrstroot, dort am 29.12. noch 5, Hopsten ST (lok, tür) < 29.12.5 im NSG Finkenfeld, Hopsten ST (tür) < 30.12. 3 im NSG Tütenvenn, Ochtrup ST (LüG) < 2 ad 31.12. Dingdener Heide, Hamminkeln WES (anc, wit, kjö).

Zwergschwan *Cygnus bewickii*

max 6 30.12.2011 - 15.1. Rheinvorland bei Eversael, Rheinberg WES (pej, sot, map) < 6.1. 4 im NSG Halverder Aa-Niederung, wohl dieselben am 13.1. im NSG Halverder Moor, Hopsten ST (ReH, tür) < 6 Ind 11.1. Rheinvorland bei Griethausen, Kleve KLE (arw) < 4 am 14.1. Bislicher Insel, Xanten WES (bad) < 3 Ind 15.1. Milchplatz, Rheinberg WES (sot) < max 8 3. - 5.2. Rhein bei Lüttingen, Xanten WES (lar) < 5 am 4.2. Reeser Meer, Rees KLE (scg, BoH) < 5.2. 2 Petershagen-Döhren MI, 2 Petershagen-Schlüsselburg (scd), auch 11.2. (möe) < 11.2. 8 ad, 3 K2 Häverner Marsch Petershagen MI (möe) < 1 ad 6.12. Felder NW Rees KLE (wth) < 11.12. 20 im Recker Moor, Recke ST (lök) < max 8 (6 ad, 2 dj) 27. - 28.12. Salmorth, Kleve KLE (arw, vor, sac, koe, scr u.a.) < 2 30.12. Reeserward, Rees KLE (plj, keu).

Rothalsgans *Branta ruficollis*

1-3 27.11.2011 - 9.2. Emmericher Rheinbrücke, Kleve KLE (sot, krs, dod, ldl) < eine 8.1. Zyfflich, Kranenburg KLE (dvp) < 1-2 13. - 29.1. + 25.2. Salmorth, Kleve KLE (arw, gea, ger, BüM) < eine am 15.1. südlich Kapellen, Geldern KLE (loj) <

1-2 15.1. - 12.2. Emmericher Eyland, Kalkar KLE (gea, kdy, krs, sus) < 17.1. eine bei Donsbrüggen, Kranenburg KLE (LiT, ldl) < 27.1. - 26.2. eine Bislicher Insel, Xanten WES (vit, del, map, böm u.a.) < ein Ind 5.2. Huisberden, Bedburg-Hau KLE (arw) < 1-2 6. - 18.2. Bereich Reeserward/Appeldorn, Kalkar KLE (gea, sus) < 16.3. eine Lüchtringer Kiesseen HX (koa) < 28.5. eine Wermelskirchen GL (smh) < eine 22.10. - 14.11. und 1. - 3.12. Bislicher Insel/Rheinvorland bei Büderich (Rhein-km 810,7), Wesel WES (daa, rfs, bec, gea, ger, bao, die, bid, böd, böm, rib) < 1 25.11. Salmorth, Kleve KLE (scg, KeV, arw) < 1 15.+27.12. Düffel, Kranenburg KLE (dvp) < eine 15.12. Rheinvorland bei Obermörmtter, Xanten WES (KeV) < max 2 23. - 27.12. Deichvorland bei Grieth, Kalkar KLE (arw, esf, KeV, gea, stb, köc, rat, dod, seg) < 27.12. ein Ind Bislicher Insel, Xanten WES (SiP) < 29.12. eine Bienener Altrhein, Rees KLE (esf).

Ringelgans *Branta bernicla*

3.1. eine bei Wallach-Pottdeckel, Rheinberg WES (bid) < eine am 8.1. südöstl. Aldekerk, Kerken KLE (klv) < 12.1. eine im Kölner Rheinpark K (böt) < 14.1. eine im K2 im NSG Ahsewiesen SO (pow, müa, bdm, wem, wng) < eine 15.1. Düffel, Kranenburg KLE (LiT) < 2 25.2. Düffel, Kranenburg KLE (SaV) < 2.3. bis mind 28.4. eine im Raum Bentfeld PB (loh, HuA, gro, ven) < 1 18.3. Grietherbusch, Rees KLE (sus) < eine 18.11. Deichvorland bei Grieth, Kleve KLE (arw) < 20.12. eine Salmorth, Kleve KLE (tha, map) < 24.12. ein Ind Emmericher Eyland, Kleve KLE (KeV) < eine 25. - 26.12. Deichvorland bei Grieth, Kalkar KLE (KeV, arw) - die Dezemberbeobachtungen betreffen evtl. immer dasselbe Ind < 31.12. eine in den Riesefeldern Werne UN (phj, nwk, huj, ask).

Kanadagans *Branta canadensis*

Bruten

52 Bp in den Riesefeldern Münster MS (BStRF) < Im ABO Gebiet mind 42 Bruten mit 54 juv GL, GM, SU (ABO) Obwohl an der Saaler Mühle Bergisch Gladbach GL bis zu 19 Brutpaare im Frühjahr anwesend waren, hat es nur eine erfolgreiche Brut mit 4 flüggen Jungvögeln gegeben. Möglicherweise sind die Eier wieder entnommen worden (sre) < Höchstzahl im Oktober auf der Dhünnalsperre GL 260 (mip) < 30 Bruten mit 113 Jungen und 2 nicht erfolgreich brütenden Paaren im gesamten HSK (OAG HSK) < mind 39 Bp im Stadtgebiet DO (kre u.v.a.) < 15 Bp im Stadtgebiet OB (tom, rat, pte, ptm u.a.).



Abb. 3: Kanadagans, Kemnader See BO/ Witten EN, 19.11.2012. – *Greater Canada Goose*.

Foto: Hendrik Weindorf

Größere Ansammlungen

14.1. 710 in den NSG Disselmersch und Goldsteins Mersch SO (pow) < 15.1. 108 Biggetalsperre OE (klm, kuj, geb), neues Gebietsmaximum < 23.1. 150 Lucherberger See, Inden DN, max für Region Aachen (dit) < 23.1 230 überflutetes Rheinufer in Köln-Deutz K (StS) < 27.8. mind 150 Hitdorfer Hafen LEV (RiS) < 18.12. 203 Rheinufer, Köln-Deutz K (StS) < 26.12. Höchstbestand des Winters von 110 Ind in der Hellinghauser Mersch, Lippstadt SO (jor) < 30.12. 150 NSG Steinhorster Becken PB (WeM).

Jagdstatistik

Im Jagdjahr 2012/2013 wurden 5.132 Ind geschossen, davon 25 als „Fallwild“ – 4 weniger als in der Saison 2011/2012 (Jagdstatistik NRW).

Weißwangengans *Branta leucopsis*

Bruten

7.4. ein potenzielles Bp Steinbruch in der Feldflur Domhof Erwitte SO (bdm) < 7.7. zwei Bp mit je 2 pull im NSG Zwillbrocker Venn, Vreden BOR (kln) < 8.7. 2 Junge führende Bp im NSG Goor-Witte Venn, einmal 3 pull etwa 10 - 14 Tage alt, einmal 4 pull ca. 1 Woche älter, Ahaus BOR (pff) < 5 Bp mit 5, 4, 2 x 3 pull und eine erfolglos Bislicher Insel, Xanten WES (bid, böd, böm, ulf) < Ein Bp Ruhrwehr Hohenstein EN (noj) < 3 Bp im Volkspark Sterkrade OB, dort bis zu 29 Ind am 18.3. (tom, klw, pte u.v.a.).

Weitere Beobachtungen

< Im ABO Gebiet insgesamt 11 Beobachtungen mit 20 Ind GL, GM, SU (ABO) < max 33 am 10.1. im NSG Versmolder Bruch GT (BSt GT/BI), dort 8 am 2.3. und 3 am 28.3.(JaA, HaW) < 14.1. Winterbestand von 40 Ind im NSG Kuhlennenn bei Coesfeld COE (bmj, bmu) < 20.1. 24 Petersha-

gen-Windheim MI (scd, kök), 25.1. Trupp von 20 dort (LiE) < 25.2. eine (sfj), 26.2. 2 NSG Steinhorster Becken bei Steinhorst PB (PfM, sui) < 27.2. 2 Überschwemmungsfläche bei Hille MI, am 2.3. sogar 11 dort (LöF) < 18.3. eine bei Boke PB (loh, orw) < 30.3./1.4. eine Godelheimer Seen HX (jag, koa) < 11.4. Petershagen-Hävern Grube Nord MI 17 Ind, dabei 3 Paare in potentiellen Nistbereichen (dea) < 11.4. 2 NSG Rietberger Emsniederung GT (BSt GT/BI) < 20.4. 6 NSG Engerbruch HF (LiE) < 5.5. eine Kiesgrube Schaperdot Beverungen HX (koa, sld, sid) < 6.12. eine NSG Steinhorster Becken PB unter Graugänsen (sfj) < 30.12. eine Schiedersee Schieder-Schwalenberg LIP (bee).

Tundrasaatgans *Anser rossicus*

Beobachtungen abseits des Unteren Niederrheins

2.1. 19 in den Ahsewiesen bei Lippetal und Welver und 5 auf dem Zachariassee bei Lippstadt SO (pow, jor) < 3.1. 45 dz Burbach-Wahlbach SI (saj) < 4.1. - 31.1. mit max 87 am 4.1. am Sieglarer See SU (per, PeC, fiw, HeH) < 14.1. 8 NSG Entenfang Wesseling BM (wtl) < max 5.400 (Schlafplatz) am 4.2. Baggersee Großkünkkel, Hückelhoven HS (gem) < 12.2. 24 südl. Lippetal-Hultrop SO (köd) < 16.2. 22 bei Lippetal-Osker SO (müa) < 3.3. 70 ziehen über Bad Sassendorf-Lohne →NE SO (bdm, kuc, KuE) < 17.11. 46 überfliegen Alten-geseke → SW Anröchte SO (hej, obc) < 13.11. 8 am Sieglarer See SU (per, PeC) < 14.11. 13 in Lippstadt auf dem Zachariassee SO (sbg) < 22.11 5 dz Kiesgrube südlich Immendorf K (wtl) < 1.12. - 24.12. max 48 Sieglarer See SU (NeS, srt, std, skc) < 8.12. Jahres-Rastmaximum von 11 in den Riesel-feldern Münster MS (lah) < 28.12. 2 auf einem Acker an der Kläranlage Arnsberg-Wildshausen, HSK (wiw, hek) < 31.12. 32 am Pastorat in der Hellinghauser Mersch Lippstadt SO (köd).

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus*

max 2 17.12.2011 - 10.1. Bereich Emmericher Rheinbrücke, Kleve KLE (lei, gea, ger, arw, dod u.a.) < 1-2 24.12.2011 - 4.1. westl. Mehr, Rees KLE (gea, ger) < eine 7.1. Dingener Heide, Hamminkeln WES (mou) < eine 8.1. Binsheimer Feld DU (kok) < 15.1. ein Ind Emmericher Ward, Kleve KLE (LiT) < eine 15.1. westlich Bienen, Rees KLE (sus) < ein Ind 3.2. Warbeyen, Kleve KLE (sot) < 5.2. eine Obermörmtter, Xanten WES (gea, ger) < 7.2. eine Salmorth, Kleve KLE (arw) < 12.2. eine Pescher See K (jup) < eine am 12.2. Voerde WES (kok) < 14.3. eine NSG bei Pulheim-Sinnersdorf BM (böb) < 8. - 10.4. eine NSG Blink, Kamp-Lintfort WES

(koj) < 12.10. eine dz Felder südlich Schlibeck, Grefrath VIE (klh) - Erstnachweis für das Kreisgebiet < ein ad 3.11. Rheinvorland südl. Bienen, Rees KLE (kok) < eine 18.11. Rheinvorland nördlich Griethausen, Kleve KLE (hom, arw) < 28. - 29.11. eine Götterwickerhamm, Voerde WES (mou, mop) < 3 am 30.11. Dingener Heide, Hamminkeln WES (klö) < eine 21.12. Salmorth, Kleve KLE (arw) < eine 24. - 26.12. Bienener Altrhein, Rees KLE (stb, glh) < 25.12. eine Deichvorland bei Grieth, Kalkar KLE (gea).

Blässgans *Anser albifrons*

Beobachtungen abseits des Unteren Niederrheins

Mehrere Male auf der Bevertalsperre GM und Dhünntalsperre GL beobachtet. Insgesamt 10 Beobachtungen mit 20 Ind (Doppelzählungen berücksichtigt) (mip, sak) < 1.1. - 30.3. bis zu 460 in den Ahsewiesen zwischen Lippetal und Welper SO (beb, bdm, müa, pow, wem, wng) < 28. - 31.1. 1-2 am Sieglarer See SU (HeH, fiw, per, sck, std) < 2.1. - 5.3. bis zu 2.500 im Rheder Teil der Dingener Heide BOR (böw u.a.) < 29.1. > 50 rastend Ruhr-Aue bei Iserlohn-Geisecke MK (MiP, ornitho.de) < 10.2. maximal 225 im NSG Klostermersch bei Lippstadt SO (bdm) < 12.2. eine Pescher See K (jup) < 26.2. Maximum von 250 im NSG Heubach I und 400 im NSG Kuhlennenn bei Coesfeld COE (bmj, bmu) < 2.3. rund 3.000 im NSG Ellerwicker Venn, Vreden BOR (böw) < 6.3. rund 600 in der Hellinghauser Mersch, Lippstadt SO (glm) < 21.3. eine Freizeitpark Rheinaue Bonn BN (std) < 27.10. 40 dz über Bornheim SU (wal) < 28.10. Zugrufe bei Meschede-Heinrichsthal HSK (wiw, hek) < 6.11. eine Zülpicher See EU (pau) < 8.11. eine nördlich Pulheim-Sinnersdorf BM/K (pau) < 18.12. eine Köln-Deutz K (StS) < max 4.700 (Schlafplatz) 21.12. Effelder Waldsee, Wassenberg HS (gem) < ein leuzistisches Ind 25.12. Emmericher Eyland, Kalkar KLE (gea, scg).

Graugans *Anser anser*

Bruten

49 Bp im NSG Rietberger Fischteiche GT, 2007 dort noch 70 Bp (BSt GT/BI) < 100 Bp in den Rieselfeldern Münster MS (BStRF) < 1.6. 11 pull von wahrscheinlich 3 Bp Dhünntalsperre GL (mip) < bis zu 4 Bp jedoch keine erfolgreiche Brut Saaler Mühle Bergisch Gladbach GL (sre) < ♂ wurden am 31.3. 3-4 Bp Hilgener Ziegeleiloch GL, 15.4. eines der Nester verlassen/ zerstört, nur noch 2 brütende Graugänse anwesend (mip) < Mindestens 38 brütende Paare mit 80 Jungvögeln im gesamten

HSK (Erfassungsgrad 70%) (OAG HSK) < eine Brut Grubengelände Kreuztal-Littfeld SI (blg) < ein Brutversuch Breitenbachtalsperre Hilchenbach SI (sol) < 13 Bp mit juv/pull alleine im NSG Tibaum und am Radbodsee HAM (huj, pow, pin, jek) < erstmals ein Bp mit 5 pull in der Haaren-schen Heide HAM (pow) < ein Bp mit einem flü-gen juv im Styruer Ruhrbogen MH (ktz) < 4 Bp und 2 Brutversuche im Stadtgebiet OB (tom u.a.).

Größere Trupps

6.1. maximaler Winterbestand von 1.000 im NSG Ellerwicker Venn, Vreden BOR (hom) < max 595 am 10.1. im NSG Vermolder Bruch GT (BSt GT/BI) < 6.6. 550 am Zachariassee bei Lippstadt SO (pow) < 18.10. maximaler Winterbestand in der Woeste bei Bad Sassendorf bei 570 SO (jor) < 6.11. 201 Zülpicher See EU (pau) < 24.12. max 320 Siegaue unterhalb Sieglarer See SU (NeS).

Jagdstatistik

Im Jagdjahr 2012/2013 wurden 9.248 Ind geschossen, davon 128 als „Fallwild“ – 860 mehr als in der Saison 2011/2012 (Jagdstatistik NRW).

Nilgans *Alopochen aegyptiaca*

Bruten

Mit 15 Bruten und 58 juv eine deutliche Steigerung zu den Vorjahren im ABO Gebiet. GL, GM, SU (ABO) < 22 Brutpaare mit 99 Jungen und 23 Verlobungspaaren im gesamten HSK (Erfassungsgrad 80%) (OAG HSK) < 3 Bp in den Rieselfeldern Münster MS (BStRF) < 17.6. und 22.7. ein Bp mit zwei pull in den Rieselfeldern Appelhülsen Nottuln COE (ebd).

Größere Ansammlungen

1.1. 130 Kiesgrube Nowotny, Erftstadt BM (shj) < 2.1. - 11.1. 64-72 NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg BM (uhn, per, sck, std) < 25.1. 54 bei Erftstadt-Köttingen BM (uhn) < 10.2. 239 im NSG Klostermersch, Lippstadt SO (bdm) < 3.8. mind 200 am Zachariassee, Lippstadt SO (müa) < 15.9. 55 Kleickmannsee Wadersloh WAF (FeO) < 10.10. - 5.11. max 153 Bereich Weilerhofer See SU/K (SoB, StS) < 18.10. 49 Leverkusen-Hitdorf LEV (RiS) < 25.10. 136 Rheinaue Worringen-Langel K (pau) < 27.10. >50 Ruhraue bei Iserlohn-Geisecke MK (NiK, ornitho.de) < 14.11. mind 112 NSG Kiesgruben Dörpeder Mark Marsberg HSK (höl, ornitho.de) < max 112 am 3.12. am Wesel-Datteln-Kanal bei Ahsen RE (bek).

Jagdstatistik

Im Jagdjahr 2012/2013 wurden 7.936 Ind geschossen, davon 56 als „Fallwild“ – 742 mehr als in der Saison 2011/2012 (Jagdstatistik NRW).

Brandgans *Tadorna tadorna**Bruten*

10 Bp in den Riesefeldern Münster MS (BStRF) < Ein potenzielles Bp im Hündfelder Moor, Gronau BOR (pff).

Weitere Beobachtungen

7.1. 6 Zülpicher See EU (die, skc) < je eine am 3.3. (pow, frw) und 9.3. (pow) sowie 4 am 14.4. (teh) im NSG Ahsewiesen SO < 28.3. ein ad ♂ Alte Lippe im Radbodseegebiet HAM (pin) < 11.4. 5 Kronenburger See, Dahlem EU (KoM) < 27.4. eine Kemnader See BO/Witten EN (sac) < 10.5. eine im NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) < 8 ad (darunter mind 5 ♂) am 4.6. und am 22.6. ein ad ♀ Möhnesee SO (pow) < 10.6. 2 Wassergewinnungsanlage Bommern Witten EN (wnt) < 23.6. 2 bei Unterallen im Rückhaltebecken des Beverbachs SO (orp) < 28.6. ein ad ♀ Kiesgrube Lorenzhof, Wesseling BM (wtl) < 30.6. - 1.7. ein ♀ NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg BM (skc, KöD) < 2.7. 6 ad, 12 dj Blauer See Dorsten RE (vsj) < 12.6. eine auf Herrenteich Much SU (spw) < 8.7. eine Pleckenbrink, DO (hes) < 17.7. 14 nach W fliegende Ind in der Hellwegbörde bei Möllinghausen SO (ilh, häc) < 4.8. eine Klärteiche Sittarder Hof BM (jup) < 5.8. ein dj In einem Steinbruch westl. von Beckum WAF (hej, obc) < 6.8. ein juv im NSG Ahsewiesen SO (müa) < 19.8. - 22.8. eine Überlaufbecken Königshovener Höhe BM (jup, klh, seg) < 24. - 28.8. ein ad ♀ am Radbodsee HAM (pow, pin) < 15.11. ein Weibchen Lanstroper See DO (kük) < 16.11. 2 NSG Kiebitzwiese, Fröndenberg, UN (zog) < 28.12. 5 ad Möhnesee SO (pow).

Rostgans *Tadorna ferruginea**Bruten*

Ein erfolgreiches Bp mit 3 pull stellen ersten Brutnachweis (und wohl auch erste Brut) in den Riesefeldern Münster dar MS (lah u.v.a.) < 3 Bp mit 17 und 2 x 10 pull Bislicher Insel, Xanten WES (böm, bid, seg, bad, kok u.a.) < 1 Bp mit 5 pull NSG Rheinaue Walsum DU (bnk, rov, ARGE Rheinaue Walsum) < 1 Bp mit 7 pull Milchplatz, Rheinberg WES (ktz) < 1 Bp mit 2 pull Baggersee Hüdderath, Kevelaer KLE (wdm) < 1 Bp mit 6 pull Schlosspark Benrath D (böc) < 1 Bp mit einem pull NSG Rheinvorland und Kolk westlich Mehrum, Voerde WES (kok) < Brutverdacht für 4 Bp in der Stadt Kreisen HAM und dem Kreis SO (pow).

Größere Ansammlungen

Verglichen mit dem vergangenen Jahr ist die Zahl der Beobachtungen gestiegen.

11 Beobachtungen mit 17 Ind GL, GM, SU (ABO) < 3.1. 7 in den Ahsewiesen zwischen Lippetal und Welper, dort je 6 am 6.3. und 3.4. SO (bdm, müa, BeK) < max 32 am 17.2. bei Hullern, Haltern RE (flw) < 23.4. - 18.5. 3 (2 ♂, 1 ♀) auf dem Vorbecken Hennesee, Meschede-Mielinghausen HSK (wiw, hek) < 17.6. 2 (1 ♂, 1 ♀) auf dem Vorbecken Sorpese, Sundern-Amecke HSK (wiw, hek) < 7.9. 11 NSG Entenfang Wesseling BM (wtl) < 7.10. 6 in der Woeste bei Bad Sassendorf SO (bdm) < 10.10. 6 auf dem Zachariassee in Lippstadt SO (müa) < 6.11. 11 Zülpicher See EU (pau) < 30.11. und 27.12. 14 Kiesgrube südlich Immendorf K (wtl) < max 36 am 3.12. am Wesel-Datteln-Kanal bei Ahsen, Datteln RE (bek).

Mandarinente *Aix galericulata**Bruten*

5.8. ein ♀ und ein pull bachabwärts bei der Kläranlage Rosenau, Bad Sassendorf SO (bej) < 25.8. ein ♀ und zwei pull auf dem Möhnesee bei der Kanzelbrücke SO (vih) < 3.7. ein ♀ mit 2 flüggen juv auf Stadtwaldweiher in Köln-Lindenthal K (kum) < mind ein Bp im Rombergpark, DO (kre u.a.) <.

Weitere Beobachtungen

11.1. ein ♂ Aggerstaustufe I GM (koi) < 17.1. 4 ♂ ad, 3 ♀ ad Backumer Mühlenteich RE (HeA) < 24.1. 18 Stadtwald K (sbg) < 25.1. 26 Ind im Rombergpark, DO (beg) < 25.1. ein ♂ Petershagen-Windheim MI (LiE), auch 29.9. dort ein ♂ (haj) < 4.2. 1 ♂, 1 ♀ Saaler Mühle Bergisch Gladbach GL (sre) < 18.2. ein ♂ Aggerstaustufe I GM (sst) < 25.2. 2 ♂, 1 ♀ Saaler Mühle Bergisch Gladbach GL (sre) < 22.3. eine auf Gewässer beim Spiekerhof Dülmen COE (lwv) < 14.4. 3 ♂, ein ♀ Teich an der Alten Hessel (dort auch am ein Paar am 5.5 und 12.5, brutverdächtig!) NSG Vermolder Bruch GT (BSt GT/BI) < 14.4. Boker Kanal (Kanalangfang/Lippe) Schloss Neuhaus PB ein ♀ (pmi) < 15.4. ein ♂ an der Lippborger Brücke, Lippetal SO (köd) < 8.5. ein Paar Siegaue SU (hgr) < 23.5. ein Paar im Kurpark Bad Sassendorf SO (jor) < 29.5. ein ♂ Gummersbach-Steinenbrück GM (msb) < 4.8. eine auf dem Großen Teich in Soest SO (jor) < 16.8. ein ♀ am Sieglarer See SU (sck) < 9.10. 11 (6 ♂, 3 ♀, 2 juv) Gummersbach-Rospe-Nord GM (msb), wahrscheinlich Gefangenschaftsflüchtlinge aus der offenen Haltung am Reininghauser Teich GM < 21.10. 3 ♂, 1 ♀ an der Ahsequelle bei Bad Sassendorf-Lohne SO (jor) < 11.11. und 30.11. 1 ♂ Wuppervorsperre Hückeswagen GM (mip, sak) < 15.11. ein ♂ Engelskirchen GM auf der Agger (msb)

◇ 22.11. 17 Stadtwald K (sbg) ◇ 14.12. 2 ♂, 6 ♀-farbige im Kurpark Bad Sassendorf SO (müa) ◇ 22.12. 12 im Broichbachtal, Alsdorf AC (vgt).

Schnatterente *Anas strepera*

Bruten und Brutverdacht

150 Bp in den Riesefeldern Münster MS (BStRF) ◇ 7.4. ein Paar im NSG Holtrup-Vohrener Mark NW von Ennigerloh-Westkirchen WAF (hej, obc) ◇ 24-30 Bp Rheinaue Walsum DU (ARGE Rheinaue Walsum) ◇ 17 Bp NSG Rietberger Fischteiche GT, max 41 ♂, 31 ♀ am 19.3. (BSt GT/BI) ◇ 10-12 Bp im Stadtgebiet HAM (pow, huj) ◇ ein Revier NSG Vermolder Bruch GT (BSt GT/BI) ◇ 18.7. ein ♀ mit 8 pull Klärteiche Sittarder Hof BM (kum).

Größere Ansammlungen

6.1. - 11.1. 70-72 NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg BM (per, uhn) ◇ Höchstzahl Frühjahr 2.3 7 ♂, 7 ♀ Beverteich Hückeswagen GM, Herbst 30.11 34 ♂, 24 ♀ Beverteich Hückeswagen GM, von Jan-Juni und dann erneut von Sep- Dez anwesend GL, GM, SU (ABO) ◇ Maximaler Rastbestand rund 300 am 5.2. in der Lippeaue bei Marl RE (ghj) ◇ 12.2. 5 ♂ Kläranlage südl. Fröndenberg MK (zog, ornitho.de) ◇ 28.2. 8 ♂, 5 ♀ rastend auf Wasserlache am Gewerbegebiet bei Flugplatz Schameder SI (müs) Erstnachweis für Wittgenstein ◇ 120 Orsoyer Rheinvorland (Hasenfeld bis Natobahn), Rheinberg WES am 21.8. (seg) ◇ 18.11. 70 Gewässer Deponie Alte Schanze bei Elsen PB (fin) ◇ 22.12. 221 Kemnader See BO/Witten EN (noj)

Pfeifente *Anas penelope*

1.1. etwa 400 Petershagen-Schlüsselburg MI (scd), 19.1. mind 250 dort (möe), 11.2. mind 200 dort (möe) ◇ 6.1. - 11.1. ca. 94-100 NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg BM (per, uhn) ◇ 15.1. diesjähriges Wintermaximum von 110 in der Disselmersch einschließlich Im Winkel, Lippetal SO (pow) ◇ 28.1. diesjähriges Wintermaximum von 69 in der Klostermersch, Lippstadt SO (bdm) ◇ 11.2. ein ♂ Dhünntalsperre GL (mip) ◇ 2. - 31.3. zwischen 60 und 115 Ind in den Ahsewiesen zwischen Lippetal und Welper SO (bjo, müa, pow) ◇ 8.3. Heimzugmaximum von 21 auf dem Westerbecker Graben im NSG Düsterdieker Niederung Westerkappeln ST (kim) ◇ 15.3. rund 200 (130 ♂, 70 ♀) im NSG Ellerwicker Venn, Vreden BOR (hom) ◇ 16. 3. 140 im NSG Ahsewiesen SO (pow) ◇ 16.03. 2 ♂ Dhünntalsperre GL (mip) ◇ 19.3. 43 in der Schöneberger Heide, Wulfesknapp, Lippetal SO (vih) ◇ 19./20.3. Heimzugmaximum von 17 auf Blänke im NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (kim) ◇ 29.3. Jahresmaximum von 115 Ind in den Riesefeldern Münster MS (lah) ◇ max 112 am 25.10. am Halterner Stausee RE (bek) ◇ 6.4. 46 Ind, in den Ahsewiesen südlich Lippborg Lippetal SO (hej, obc) ◇ 2 ♂ 23.6. Bislicher Insel, Xanten WES (ktz) ◇ ein ♂ K2 27.6. Krickenbecker Seen: Schrolik, Nettetal VIE (huk) ◇ Höchstzahl im Herbst 1.11 16 ♂, 22 ♀ Neyetalsperre Wipperfürth GM (ABO) ◇ 3.11. 200 Kemnader See BO/Witten EN (noj) ◇ 20.11. ein Ind auf der Gräfte der Burg Vischering in Lüdinghausen COE (har).

Abb. 4: Schnatterente mit fünf Jungvögeln, Landschaftsschutzgebiet Lippewiesen, HAM, 2.6.2012. – Gadwall. Foto: Wolfgang Pott



Krickente *Anas crecca**Bruten und Brutverdacht*

10 Bp in den Rieselfeldern Münster MS (BStRF) < 1 Bp Tönisheide, Velbert ME (vow) < 1 Bv Rheinaue Walsum (ARGE Rheinaue Walsum) < Weder Brutnachweis noch Brutverdacht in der Region AC (Bommer 2013) < Verdacht für ein Bp im NSG Disselmersch SO (pow, beb).

Größere Ansammlungen

2.1. größte Ansammlung im Kreis SO von 350 in den Ahsewiesen zwischen Lippetal und Welper (pow) < 6.1 rund 400 (120 ♂, 280 ♀) Wintermaximum im NSG Zwillbrocker Venn BOR (hom) < 30.1. 17 (12 ♂, 5 ♀) Ruhr-Aue bei Iserlohn-Geisecke MK (MiP, ornitho.de) < 11.2. 259 Emscher bei Deusen DO, dort 219 am 15.12. (kre) < 20.2 Heimzugmaximum von mind 64 auf Blänke im NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (kim) < 28.2. 2 ♂, ♀ 2 rastend auf Wasserlache am Gewerbegebiet bei Flugplatz Schameder SI (müs) seltener Durchzügler in Wittgenstein < 5.4. ein ♂ mit Schnabelmarke „S6S“ unter 82 Ind in der Disselmersch, Lippetal SO (pow) < 6.9. max 238 NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg BM (uhn) < 17.11. 145 im Radbodseegebiet/Lippeaue Hamm-West HAM (pow) < 20.12. maximal 130 in der Woeste bei Bad Sassendorf SO (jor) < 22.12. 58 Teich der Halde Carl Alexander Baesweiler AC, max für die Region Aachen (bog).

Stockente *Anas platyrhynchos*

10.5. ein ad ♀ mit 9 pull (3-4 Tage alt), davon 6 Stockenten, eine fehlfarbene Stockente und 2 Reiherenten NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg BM; für die dazu gelegten Reiherenten-Eier ein extrem zeitiges Datum (kum).

Größere Ansammlungen und Beobachtungen

5.2. 1.339 Emscher Deusen DO (kre, krr) < 9.2. 1100 im Radbodseegebiet/Lippeaue Hamm-West HAM (pow) < Maximaler Rastbestand im NSG Klostermersch von 825 Ind am 10.2., Lippstadt SO (bdm) < 11.2. 669 Ind auf dem Kemnader See und den benachbarten Ölbachklärteichen BO/Witten EN (noj) < 11.7. 631 NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg BM (kum) < 15.12. 431 Schiedersee Schieder-Schwalenberg LIP (hök) < 16.12. 411 ♂, 394 ♀ NSG Steinhorster Becken bei Steinhorst PB (lak) < 27.12. 1.394 Emscher Deusen DO (kre, krr) < 30.12. 1120 bei Hochwasser im NSG Disselmersch SO (bdm, zio).

Jagdstatistik

Im Jagdjahr 2012/2013 wurden 82.210 Ind geschossen, davon 856 als „Fallwild“ – 6.084 mehr als in der Saison 2011/2012 (Jagdstatistik NRW).

Spiëbente *Anas acuta*

16.1. ein ♂ Mondorfer Fähre BN (std) < 19.2. 3 ♀ auf dem Eisloch bei Stockum im Möhnesee SO (müa) < 26.2. 8 im NSG Kuhlennenn Coesfeld COE (bmj, bmu) < 2.3. 3 Ind (2 ♂, 1 ♀) auf Blänke in der Düsterdieker Niederung, Westerkappeln ST (lei) < 3.3. - 16.4. ein bis max 6 am 6.4. NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg BM (die, krk, srt, skc, uhn, wif) < 3.3. 5♂, 2 ♀ in den Ahsewiesen zwischen Lippetal und Welper SO (pow) < 4.3. ein ♂ NSG Entenfang Wesseling BM (wtl) < 4.3. ein Paar Worringer Bruch K (HäM) < 4.3. 2 ♂, 1♀ Wiehltalsperre GM (koi) < 4.3. 12 im NSG Disselmersch, Im Winkel, Lippetal SO (beb, drj) < 5.3. ein ♂, 1 ♀ Bevertalsperre Hückeswagen GM (sak) < 5.3. mit 35 Ind Jahresmaximum (17 ♂, 18 ♀) in den Rieselfeldern Münster MS (lah) < 6.3. 2 ♂, 1 ♀ Bevertalsperre Hückeswagen GM (sak) < 11.3. 10 in den Ahsewiesen zwischen Lippetal und Welper SO (bjo, müa, pow) < 13. - 16.3. und 19.3. 2 bis 3 Paare im NSG Woeste bei Bad Sassendorf SO (jor, vih) < 20.3. Heimzugmaximum 7 ♂ und einem ♀ im NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (kim) < 10.4 und 11.4 ein ♂, ein ♀ Stallbergerteiche SU (him) < 14.4. - 16.4. ein ♂ Klärteiche Sittarder Hof BM (die, jup, skc, wtl) < 5.5.12 ein ♀ in der Disselmersch, Lippetal SO (müa, pow) < 19.5. ein ♂ NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg BM (koe, man) < 15.8. 3 ♀-farbige NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg BM (wtl) < 2.11. 2 ♀ Beverteich Hückeswagen GM (flm) < 16.12 ein ♂ Herrenteich Much SU (him) < 27.12. eine auf dem Möhnesee SO (juh).

Knäbente *Anas querquedula**Bruten*

Der Brutbestand in den Rieselfeldern Münster lag mit 15 Bp wesentlich höher als im Vorjahr MS (BStRF) < 17.3. im NSG Disselmersch 4,3 Ind, ein Paar mit Kopulation, Lippstadt SO (bdm, bjo) < 19.5. ein Bp mit 9 pull im NSG Woeste bei Bad Sassendorf SO (wen) < Bv: 29.7. und 1.8. ein ♀ mit 3 dj in der Hellinghauser Mersch, Lippstadt SO (jor) < 2 Bp mit 5 und 8 pull Milchplatz, Rheinberg WES (ktz) < 1 Bv Rheinaue Walsum (ARGE Rheinaue Walsum)

Größere Ansammlungen und Winterbeobachtungen

1 10. - 24.2. Rhein bei Düsseldorf-Benrath (böc) < 14.3. - 22.3. 4 bis max 12 Ind am 19.3. Aldenhoven DN (tea, bog, uhn, wie) < 14.3. - 16.4. ein bis mind 20 am 31.3.. NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg BM (die, jup, krk, skc, srt, wif) < 15.3. ein ♂ NSG Entenfang Wesseling BM (wtl) < 16.3.

5 (3 ♂, 2 ♀) Hennetalsperre HSK (wiw, ornitho.de) < 18.3 und 23.3 3 ♂, 2 ♀ Teiche Burg Herrnstein, Ruppichterth SU(him) < 18.3. 12 im NSG Disselmersch SO (pow, müa, bdm) < 19.3. - 15.4. ein bis max 5 Ind am 30.3. in der Bonner Rheinaue BN (std, SuK, wif) < 19.3. 13 im NSG Woeste SO (vih) < 20.3. 6 ♂, 3 ♀ im NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (kim) < 21.3. 11 (6 ♂, 5 ♀) im Radbodseegebiet HAM (pin, huj, laa, jek) < 23.3. 2 ♂, 1 ♀ NSG Entenfang Wesseling BM (wtl) < 23.3. 3 Hürther Waldsee BM (die) < 24.3. 2 (ein ♂, 1 ♀) Sorpensee HSK (wiw, ornitho.de) < 28.3. 2 ♂ Dhünntalsperre GL (mip) < 29.3. 4 Rhein Höhe Drachenfels, Bad Honnef SU (NeS) < 30.3. 2 (je ein ♂ und ♀) Ruhr bei Wehrstapel HSK (swg, ornitho.de) < 31.3. - 6.5. eine bis max 20 Ind am 31.3. Klärteiche Sittarder Hof BM (die, jup, skc, uhn) < 1.4. und 15.4. ein Paar kleine Kiesgrube zwischen Rösrath und Hersel, Bornheim SU (std) < 8.4. 2 (ein ♂, ein ♀) Ruhr bei Wehrstapel HSK (wiw, ornitho.de) < 15.4. und 21.4. ein ♂, 1 ♀ Vorsperre Kleine DhünnGL (mip) < 1.7. ein ♂ Klärteiche Sittarder Hof BM (std, sck) < 31.7. 5 Klärteiche Sittarder Hof BM (kum) < 8.8. - 3.9. ein bis max 18 Ind am 15.8 NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg BM (bkm, die, klh, sck, seg, skc, srt, std, wtl) < 11.8. - 8.9. ein bis max 13 Ind am 12.8. Klärteiche Sittarder Hof BM (kri, die, klh, pau, sck, seg, skc, std, uhn) < 19.8. - 2.9. ein bis max 4 Ind am 1.9. NSG Entenfang Wesseling BM (wtl) < 26.8. Jahresmaximum von 135 in den Rieselfeldern Münster MS (lah) < 19.9. 8 Dhünntalsperre GL (kam) < 3.10. ein ♂ NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg (buj) < 7.12. ein ♀ in den Rieselfeldern Münster MS (kmi).

Löffelente *Anas clypeata*

Bruten und Brutverdacht

10 Bp in den Rieselfeldern Münster MS (BStRF) < 7.4 ein Paar im NSG Holtrup-Vohrener Mark NW von Ennigerloh-Westkirchen WAF (hej, obc) < 15.7. ein ♀ mit 8 dj im NSG Woeste bei Bad Sassendorf SO (jor) < 4 Bp Rheinaue Walsum (ARGE Rheinaue Walsum) < Bv auf der Wiese neben der Großen Flutmulde, Bislicher Insel, Wesel WES – wurde ausgemäht (fide scg) < ein Bp mit Brutnachweis Lage Lip Zuckerteiche (led) < nur ein Bp NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) *Größere Ansammlungen*
5.4. mit 64 Ind (34 ♂, 30 ♀) in der Disselmersch, Lippetal, größte Jahresbeobachtung im Kreis SO (pow) < 10.4. etwa 23 Ind Hüllerbachklärteiche BO (sie) < 8.4. 20 auf dem Sieglarer See SU (KIC)

< 18.4. 19 Freizeitpark Rheinaue Bonn BN (SuK) < 13.9. 101 NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg BM (kum) < 386 Krickenbecker Seen, Nettetal VIE am 16.10. (pls, scw) < 18.10. 24 Kemnader See BO/Witten EN (noj) < 26.10. 17 Teiche Burg Herrnstein SU (MaB, hös) < 23.11. 19 Blausteinsee bei Eschweiler AC, max für die Region Aachen AC (lud).

Kolbenente *Netta rufina*

Ein Paar übersommert in den Rieselfeldern Münster (lah, heu u.v.a.) < ein ♂ 1. - 11.1. Diergardtsche Fischteiche, Brüggen VIE (kop, pes, wer u.a.) < 10.1. - 31.1. 3 ♂ Hürther Waldsee BM (shj, StS, srt, sck, std, uhn) < 20.1. ein ♂ Breitenbachtalsperre Hilchenbach SI (skl, sol) < 4 (2 ♂, 2 ♀) 30.1. - 4.2. Baggersee Graverdyk, Tönisvorst VIE (frh, klh, seg, del) < 3.2. ein ♀ im NSG Mühlenlaar auf der Lippe HAM (pow) < max 2 (1 ♂, 1 ♀) 4. - 8.2. Elbsee D (man, bök) < 2 (1,1) 12.02. Baggersee Königshütte, Kempen VIE (klh) < 2.3. 2 ♂ Freizeitsee Höxter HX (koa, jag), ein ♀ Lüchtringer Kiesen HX (koa) < ein ♂ 2.3. Nierssee, Willich VIE (klh) < 5.3. ein ♀ auf dem Schäfermeiersee, Lippstadt SO (sbg) < Gewässer im Bereich Boke PB ganzjährig anwesend, max bis zu 4 Paare (15.3.) (OAG PB) < 18.3. 1 ♂, 1 ♀ Vorstaubecken Olpe der Biggetalsperre OE (klm, kuj, geb) < 2.4. ein ad ♀ NSG Entenfang Wesseling BM (wtl) < 7.4. 1 ♀ Klärteich der Kläranlage Arnsberg-Wildshausen HSK (wiw, hek) < ein ♂ 4. - 25.4. Orsoyer Rheinbogen: Hasenfeld, Rheinberg WES (pej, vef, seg, map, RiM, WäF) < 1 1.5. Bienener Altrhein, Rees KLE (rof) < 6.6. eine NSG Steinhorster Becken PN (sfj) < 21.8. zwei an der Lippe im NSG Lusebreite, Lippstadt SO (bdm, GoF, srf, zio) < 26.8. - 21.9. ein juv auf den Scheringteichen HAM (laa, huj, pin, pow, müa) < ein ♂ 2. - 9.9. Ehemalige Klärteiche Bedburg BM (huk, swf, wtl, skc, die u.a.) < 3.9. - 8.9. ein ad ♂ Sk NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg BM (kum, BeF, die, kuw, pau, skc, srt, std, uhn, wtl) < ein ♀ 20.10. Orsoyer Rheinbogen - Milchplatz, Rheinberg WES (ktz) < 2 wf. 3.11. Bislicher Insel, Xanten WES (ktz) < 16.11. 10 auf dem Mondorfer See SU (SoB, PrA) < 17.11. ein ♀ Pescher See K (UkJ) < 20.11. ein ♀ auf dem Beversee in Bergkamen-Rünthe UN (kük) < 13 (8,5) 23.11. Baggersee Königshütte, Kempen VIE (klh, seg) < 1.12. eine Hürther Waldsee BM (shj) < ein ♂ 1.12. Borner See, Brüggen VIE (szm) < 29.12. ein ♀ auf dem Mondorfer See SU (per, PeC).

Moorente *Aythya nyroca*

2.3. - 21.12. ein ♀ Aggerstaustufe Brunohl GM (msb, hös) ⇨ ein ♂ 3.3. Krickenbecker Seen, Nettetel VIE (huk, klh) ⇨ 15.3. - 17.3. ein ♂ NSG Entenfang Wesseling BM (wtl) ⇨ 16. und 17.1. ein ♀ Beversee Bergkamen UN, dort auch eine vom 24.10. - 1.11. (Udo Bennemann, prü, prt, kas, pow u.a.) ⇨ ein ♂ 3. - 16.4. und 2. - 3.5. Bislicher Insel, Xanten WES (gea, ger, bec, wit, krs u.a.) ⇨ 15. bis 21.4. eine im NSG Huronensee (küc, lah, HoT, SpB) und dann vom 29.7. bis 9.9. in den Rieselfeldern Münster MS (pia, wiw, lah, u.v.a.) ⇨ 3.5. und 17.5. und wieder 29.5. - 12.7. ein ♀ auf dem Franziskussee, Brühl BM (kum, böt, uhn) ⇨ ein ♂ 17. - 22.8. und 4.10. Bislicher Insel, Xanten WES (btr, scg, rof, gea, ger u.a.) ⇨ eine 25.9. Herbringhauser Talssperre W (söf) ⇨ 15.10. eine Hürther Waldsee BM (shj) ⇨ 6.11. ein ♂ Zülpicher See (pau) ⇨ 19.11. eine ♀-farbige NSG Rietberger Fischteiche GT (BST GT/BI) ⇨ 20.11. eine NSG bei Pulheim-Sinnersdorf BM (böt) ⇨ 25. und 26.11. eine am Dreiländersee, Gronau BOR (pff, waw) ⇨ eine 27.11. Auesee, Wesel WES (daa) ⇨ 27.11.11 - 2.3.2012 ein ♂ Ölbachklärteiche und Kemnader See BO/Witten EN (weh, sac, noj u.a.) ⇨ ein ♀ 20. - 22.12. Klärwerk Düsseldorf-Hamm (scu, bök).

Tafelente *Aythya ferina***Bruten**

20 Bp in den Rieselfeldern Münster MS (BStRF) ⇨ 4 Bp Rheinaue Walsum (ARGE Rheinaue Walsum) ⇨ 30.5. ein ♀ mit 4 kleinen nicht flüggen juv, Quarzwerke Frechen BM, schon 2011 dort Brutverdacht, erster Brutnachweis für die Kölner Bucht (shj).

Wintermaxima

12.1. 151 Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI – Hochwasser in der Weser (möe) ⇨ max rund 350 am 27.1. am Halterner Stausee RE (ghj) ⇨ 31.1. 277 Hürther Waldsee BM (StS, sot, uhn) ⇨ 26.2. 695 Ind auf dem Kemnader See BO/Witten EN (noj) ⇨ 2.3. 644 Ind auf den Ölbachklärteichen BO, dort auch 465 am 21.12. (noj) ⇨ 7.10. mit 60 Ind eine hohe Zahl für die Klärteiche Soest SO (jor) ⇨ 12.10. 70 ♂, 30 ♀-farbige Gevatterseen SE Dankersen MI (dea) ⇨ 1.11. ein ♂ in der Woeste bei Bad Sassendorf SO (jor) ⇨ 14.12. ca. 250 auf dem Mondorfer See SU (SoB) ⇨ 17.12. 175 (Jahresmaximum) auf dem Möhnesee SO (pow).

Abb. 5: Dieses junge Bergentenmännchen wirkt noch recht unscheinbar braun, doch im Rückengefieder lassen sich erste graue Federn erkennen; Ölbachklärteiche, BO, 19.11.2012. – *Greater Scaup*

Foto: Hendrik Weindorf

Reiherente *Aythya fuligula***Bruten**


70 Bp in den Rieselfeldern Münster MS (BStRF) ⇨ ABO Gebiet mind 9 Bruten mit 42 juv GL, GM, SU (ABO) ⇨ 11.7. 93 Nichtbrüter und 3 ♀ mit pull NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg BM (kum) ⇨ 1.8. 10 ♀ mit 44 pull NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg BM (kum).

Weitere Beobachtungen

10.1. 560 Hürther Waldsee BM (shj) ⇨ 14.1. 2.460 Ind auf dem Kemnader See und den benachbarten Ölbachklärteichen BO/Witten EN (noj) ⇨ 8.2. 182 Kläranlage Arnsberg-Wildshausen HSK (wiw, ornitho.de) ⇨ 12.2. ca. 35 Ruhr bei Fröndenberg MK (zog, ornitho.de) ⇨ 17.6. max 4 ♂, ♀ 1 Artenschutzgewässer Röspe SI (bel) ⇨ 15.9. ca. 20 Lennetal bei Ütterlingsen MK (MiP, ornitho.de) ⇨ 12.11. 980 auf dem Möhnesee SO, dort 1.015 am 3.12. (pow, kög, müa) ⇨ 19.11. 664 Boisdorfer See BM, Gebietsmaximum (shj) ⇨ 14.12. ca. 100 auf dem Mondorfer See SU (SoB) ⇨ 16.12. 143 Lippesee Sande PB – Höchstzahl im Kreis Paderborn (fhg, ven) ⇨ 28.12. 585 Hürther Waldsee BM, Gebietsmaximum (shj) ⇨ 29.12. 218 Hennetalssperre HSK (wiw, ornitho.de).

Bergente *Aythya marila*

30.12.2011 - 6.1. Auesee, Wesel WES (alt, köl, hom u.a.) ⇨ 10.1. ein ♀ Hürther Waldsee BM (shj) ⇨ 14.1. eine ♀-farbige Baggersee Petershagen-Wietersheim MI (dea) ⇨ 14.1. eine ♀-farbige Großer Weserbogen Porta-Westfalica-Vennebeck MI (dea) ⇨ 15.1. ein ♂ im K2 unter Reiher- und Tafelenten im NSG Disselmersch, Lippetal SO (pow) 2 ♀ 24.1. Grindsee, Rees KLE (sot) ⇨ 31.1. und 9.3. 2 ♀ ad Halterner Stausee RE (lei, lej) ⇨ 4.2. ein ♀ Ölbachklärteiche BO (scz), dort auch ein ♀ vom 9. - 17.11. (sac, noj), ein dj ♂ vom 13.11. - 1.12. (weh, adm, sac u.a.) sowie 2 ♀ K1 vom 19.11. - 15.12.



(weh, sci, sac, adm u.a.), eines der dj ♀ noch bis 31.12. (sac) < 1 ♀ 5.2. Elbsee D (koe) < 8. bis 19.2. ein ♂ K2 auf der Lippe im Radbodseegebiet HAM (pow, kög, huj u.a.) < ein ♀. 11.2. Rheinaue bei Urdenbach D (böK) - vielleicht dieselbe < ein ♂ 12.2. Elfrather See KR (gej) < ein ♂ 2. KJ. 13.2. Rhein bei Beeckerwerth DU (rat) < 1 ♀ 14.2. Rhein bei Wisselward, Kalkar KLE (gea) < 26.2. ein ♂ bei der Kanzelbrücke am Möhnesee SO (krg, vih, wen u.a.) < 3 ♂ 27.2. Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (klh, seg) < 3.3. eine NSG Steinhorsster Becken PB; 4.8. dort ebenfalls eine (JaA, HaW) < 15. und 16.3. ein ♂ K2 auf der Lippe in Höhe des Radbodsees HAM (feh, kaf, pow) < Zwei dj ♀ vom 12. bis 14.4. in den Rieselfeldern Münster (ghj, köc, lah) < 27.4. ein ♀ auf der Werre Löhne-Falscheide HF (HeU) < 3.11. ein ♀ ad Kemnader See BO/Witten EN (noj) – möglicherweise identisch mit dem Vogel auf den Ölbachklärteichen < 6. - 23.12. ein ♂ K1 Lüchtringer Kiesseen Höxter HX (koa, kov), 22.12. 2 ♀ dort (koa) < max 17 vom 15.12. - 13.2.2013 Auesee, Wesel WES (anc, kjö, köc, weh, hja) < max 3 (2 ♂, 1 ♀) < 22.12. 10 Ind (5 ♂, 5 ♀) im NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (köl) < 10 (5,5) 22.12. Versunken Bokelt, Rhede BOR (köl) < ein ♂ 25.12. Salmorth, Kleve KLE (arw) < 26.12. ein ♀ ad Halterner Stausee RE (lei) < 27.12. ein ♀ Hengsteysee HA/DO (kaj) < 28. - 31.12. eine K1 Werre Löhne Spatzenberg HF (sto).

Hybrid Moor- x Reiherente – *Aythya nyroca* x

Aythya fuligula

15.6. - 21.6. einer Franziskussee, Brühl BM (kum, uhn).

Hybrid Tafel- x Moorente – *Aythya ferina* x

Aythya nyroca

29.9. - 27.12 eine Hürther Waldsee BM (shj).

Hybrid Tafel- x Kolbenente *Aythya ferina* x

Netta rufina

18.11. Gevattersee SE Dankersen MI 1 ein ♂ unter Tafelenten (dea) < 1.12. Nettelbrecker See bei Sande PB 1 ein ♂ (bmi) und 8.12. Mühlensee bei Sande ein ♂ (offenbar das selbe Ind) (fhg, loh, vec, ven).

Eiderente *Somateria mollissima*

14.6., 18.10. und 31.12. ein ♀ am Hitdorfer Hafen LEV, Gefangenschaftsfüchtling nicht ausgeschlossen (bhj, mip, RiS) < ein ad ♀ 15.7. Rhein bei Monheim ME (mip) < eine dj 23.9. Rhein bei Monheim ME (böK) < ein ♀ 18. - 19.10. Hitdorfer

Hafen LEV (RiS, rel) < 1 28.10. Rheinaue bei Monheim ME (böK) < 25.11. ein ♀ Dhünnalsperre GL (mip, sre). Wohl Erstbeobachtung für GL! < 15.12. ein immat ♂ Großer Weserbogen (Mittlerer See) Porta Westfalica-Vennebeck MI (dea).

Eisente *Clangula hyemalis*

max 2 19.11.2011 - 29.1. Auesee, Wesel WES (böM, scg, anc, wit u.a.) < 10.4. ein ♂ und ein ♀ Breitenbachtalsperre Hilchenbach SI (kög, sol) < ein ad ♀ 24.11. und 13. - 15.12. Adolfosee, Hückelhoven HS (gem, tem, TeJ, tel).

Trauerente *Melanitta nigra*

30.1. bis 13.2. ein ♂ Ölbach BO (sci, sac, weh u.v.a.) < 1.3. eine Obere Groov, Köln-Zündorf K (StS) < 18.3. eine Lenne-Obergraben Finnentrop-Friellentrop OE (klm, kuj, geb) < 3 ad 19.3. Ölhafen Emmelsum, Wesel WES (unu) < 1.4. ein ♂ Dortmund-Ems-Kanal bei Schulte-Tomberge, Senden COE (lei, lej) < 2 ♀-farbige → S 21.10. Rhein Höhe Steinkohlekraftwerk Voerde WES (ktz) < 4 27.10. Rhein bei Monheim ME (ktz, UrS) < 9.11. ein ♂ Freizeitsee Höxter HX (jag, koa) < 16./17.12. Heddinghauser See bei Sande PB ein ♀ (LoC).

Samtente *Melanitta fusca*

26.11.2011 - 25.1. eine ♀-farbige Baggersee Petershagen-Wietersheim MI (möe, dea, haj) < 1.1. - 27.1. ein K2 Bleibtreusee bei Brühl BM (shj, die, HeH, per, sck, std, skc, uhn) < 1. - 31.1. mit max 6 Ind am 27.1. am Halterner Stausee RE (vsj, ghj, lei, lej u.a.) < ein ♀ 2.1. - 27.2. Reeser Meer, Rees KLE (sac, gea, ger, alt u.v.a.) < 8.1. bis 18.2. ein ♂ K2 auf dem Kemnader See BO/Witten EN (noj, sac, weh u.a.) < 15.1. Mühlensee bei Sande PB ein ♀ (NeF, vec, ven) < 11.2. 2 auf der Weser Petershagen-Lahde MI (BaA) < ein ♂ K2 18.3. Reeser Meer: Südsee, Rees KLE (sus) < ein ♀ ad 18.3. Reeser Yachthafen, Rees KLE (sus) < 1 6. - 11.4. Reeser Meer: Südsee, Rees KLE (ulf) < 2 ♀-farbige 31.10. - 8.12. Elbsee D (buj, man, koe) < 5 14.11. Bergensee, Wesel WES (anc) - ungewöhnlich große Trupps am unteren Niederrhein < 3 ♀-farbige 12. - 29.11. Brachelener See, Hückelhoven HS (gem, tha) < max 21 18.11. - 28.12. Auesee, Wesel WES (daa,ulf, map, bid, scn u.a.) < max 20 4.12. - 11.1.13 Baggersee Königshütte, Kempen VIE (klh, seg, huk, wdm, thh u.a.) < 3.12. 6 dj auf dem Möhnesee SO, dort auch mind 3 dj vom 17. - 22.12. (pow), 9 am 27.12. (köd, jüh), 6 dj am 28.12. (pow), mind 5 am 29.12. (müa, hra, FrS) < 14.12.

mind 2 (wohl aber 3) und 30.12. 2 ♀-farbige NSG Modde Porta Westfalica MI (haj) < 15.12. ein ♂ und ein ♀-farbiges Ind auf Baggersee Köln-Auweiler K (böt) < 18. - 30.12. 7 K1 auf Liblarer See, Erfstadt BM, ernähren sich von Kamberkrebsen (kum) < 20.12. - 25.12. 6-9 im Jk Zülpicher See EU (shj, kri) < 20.12. - 31.12. 7 im Jk Liblarer See, Erfstadt BM (shj) < 17.28.12. - 17.2.2013 Xantener Südsee, Xanten WES (koe, lar u.a.) < 25. und 26.12. 2 Ind auf dem Harkortsee Wetter EN (kaj, noj, ktl) < 28.12. 35 (!) Halterner Stausee RE (bek, pea) < 29.12. 7 ♀-farbige auf dem Mondorfer See SU (per, PeC) < 30.12. eine K1 Kalletal Varenholz LIP: Abgrabung West LIP (flh).

Schellente *Bucephala clangula*

Bruten

Erster gesicherter Brutnachweis für NRW am Dortmund-Ems-Kanal/NSG Huronensee MS (StH) - Anmerkung: bereits 2008 vom 14.7. - 27.7. zwei dj in den Rieselfeldern MS (siehe Jahresbericht 2008).

Größere Winteransammlungen

16.1. 74 auf dem Rhein bei Niederkassel SU (std) < 12.2. 6 Ruhr bei Fröndenberg MK (zog, ornitho.de) < 1.3. 88 auf Bleibtreusee, Köttinger See, Klärteich A und Dinnendahlsee BM (shj) < 17.12. maximaler Winterbestand mit 110 Ind auf dem Möhnesee SO (pow) < 26.12. 140 Kemnader See BO/Witten EN (noj) < max >50 am 29.12. am Halterner Stausee RE (pea, peu, bek) < 29.12. 90 auf Bleibtreusee, Köttinger See, Klärteich A und Dinnendahlsee BM (shj).

Zwergsäger *Mergellus albellus*

27.1. - 23.3. max 5 ♂, 18 ♀ am 2.3. Hürther Waldsee BM (shj, StS, srt, sck, sot, std) < einer 2.2. Zonser Grind, Dormagen NE (ked) < 3.2. ein ♂ im NSG Versunken Bokelt und ein Paar in der Dingdener Heide, Rhede BOR (böw, köl) < 4. - 5.2. einer Rhein bei Niederkassel SU (meh, HeH) < 4.2. 4 bei der Ruhrbrücke am Haus Füchten Ense SO (wem, wng) < 6.2. 2 ad ♀♀ bei Köln-Flittard K (hbk) < 7.2. 5 Siegmündung BN (hgr) < einer 10.2. Thunnensee, Kaarst NE (ked) < 10.2. ein ♂, 5 ♀ in der Klostermersch, Lippstadt SO (bdm) < 11.2. 18 Kemnader See BO/Witten EN (noj) < 12.2. Jahresmaximum von 6 Ind in den Rieselfeldern Münster MS (lei) < 12.2. ein ♂ Rhein bei Köln-Worringen K (MaG) < 12.2. 6 nahe Rheininsel Grafenwerth, Bad Honnef SU (NeS) < 16.2. ein ♂ und 5 ♀ Rhein bei Niederkassel SU (per, PeC) < 18.2. einer Rhein zwischen Bonn-Nord- und Kennedybrücke BN (hgr) < 25.2 ein ♂, 1 ♀ Saaler Mühle Bergisch



Abb. 6: Gänsesäger, Möhnesee, SO, 20.2.2012. –
Goosander Foto: Margret Bunzel-Drüke

Gladbach GL (sre) < 2 am 2.3. Bislicher Insel, Xanten WES (bec) - ein Pärchen bei der Kopula < 30.5. ein ♂ Petershagen-Windheim MI, scheinbar unverletzt (dea) < 1.12. ein immat Höhenfelder See K (HeB) < 17.12. 6 auf dem Möhnesee SO (pow) < 18.12. ein ♀ am Drimborner Staubecken AC (lüd) < 22.12. einer im NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (esu) < max 10 ♂ ad und 7 ♀ ad am 28.12. am Halterner Stausee RE (bek).

Gänsesäger *Mergus merganser*

Beobachtungen an 32 verschiedenen Gewässern im Arbeitsbereich der ABO (GL, GM, SU), Höchstzahl 15.1 48 ♂, 48 ♀ Wiehltalsperre GM (koj) < max rund 50 am 29.1. auf dem Südbecken Halterner Stausee RE (lei) < bis 5.2. 80 am Kemnader See BO/Witten EN (noj) < 20.2. 2-10 Rur bei Merken DN (dit) < 11.2. 31 Rhein zwischen BN-Mehlem und Bad Honnef BN/SU (wif) < 11.2. 8 ♂, 7 ♀ Ind auf der Möhne bei Arnsberg-Neheim HSK (sbg) < 20.2. Jahresmaximum von 39 Ind in den Rieselfeldern Münster MS (lei) < 12.2. 55 Abendeinflug zur Übernachtung auf der Hennetalsperre HSK (swg, ornitho.de) < 3.3. zwei ♀ im NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (kim) < 15.5. ein ♀ auf dem Hauptsee des Möhnesees SO (pow) < 26.5. ein ♂ Schiedersee Schieder-Schwalenberg LIP (hök) < 15.9. 2 Biggetalsperre OE (klm, kuj, geb) < 3.12. 132 und immerhin 230 am 17.12. auf dem Möhnesee SO (pow) < 19.12. max Winterbestand auf der Burggräfte Vischering 15 ad ♂, 9 immat ♂ und 24 ♀ Lüdinghausen COE (lei).

Mittelsäger *Mergus serrator*

15.1. Mühlensee bei Sande PB 2 ♀ (NeF, vec, ven) < 4.2. 5 ruhraufwärts fliegend am Harkortsee Wet-

ter EN (ktl) < 9.2. ein ♀ Rhein bei Königswinter SU (NeS) < ein ♂ 10. - 19.3. Versunken Bokelt, Rhede BOR (köl, vor, böw, bum, klö u.a.) - balzte Gänseäger-♀ an < 26.2. ein ♀ auf dem Möhnesee SO (wiw, hek) < 29.2. 2 (ein ad ♂ Pk, ein ♂ K2) auf den Haarener Baggerseen HAM (pow, teh) < 10. und 12.4. ein ♀ Hengsteysee DO/HA, Vogel bereits seit Längerem anwesend (noj) < 19.11. 4 ♀ Bruchertalsperre GM (msb) < 29.11. ein ♂ ad Abgrabung Sythen, Haltern RE (bek) < 16. - 31.12. Kemnader See BO/Witten EN (sac u.a.) < 16. bis 26.12. ein ♀ auf dem Dortmund-Ems-Kanal, MS (KrD, swi, köc, lah, mak) < 31.12. ein dj auf dem Dreiländersee, Gronau BOR (waw).

HÜHNERVÖGEL Galliformes

Haselhuhn *Tetrastes bonasia*

Im Hochsauerlandkreis keine Nachweise (OAG HSK) < 18.2. eine Kotspur, Klusenberg, Bad Driburg HX (jag).

Wachtel *Coturnix coturnix*

Das Jahr 2012 war ein seit Längerem besonders gutes Wachteljahr. Die Vielzahl der Meldungen würden den Rahmen dieses Sammelberichts sprengen, die Karte in Abbildung 7 gibt einen Überblick über die Meldungen, die bei Ornitho.de eingetragen wurden.




Abb. 7: Verbreitung der Wachtel zur Brutzeit nach den bei ornitho.de eingegebenen Daten. – *Breeding season records of Common Quail from ornitho.de.*

Rebhuhn *Perdix perdix*

Überblick

Inzwischen ist das Rebhuhn eine seltene Erscheinung im Stadtgebiet MS: von 30.018 Beobachtungen entfallen nur 10 Beobachtungen auf diese Art (MSorni.de) < In der Region BN/SU nur etwa zehn Nachweise, teilweise derselben Ind mit max 12 Ind am 6.1. bei Straßfeld SU (per), die Art steht kurz vor dem lokalen Aussterben < In der Region Aachen nur sieben Beobachtungen von größeren Ketten (9-14 Ind) (Bommer 2013) < Im gesamten HSK 7 ermittelte Reviere; 11 Jungvögel beobachtet (Erfassungsgrad 40%) (OAG HSK) < Keine Feststellungen mehr im Siegerland SI (saj).

Weitere Beobachtungen

14.1. 7 nahe altem Wasserwerk Titz-Hasselsweiler DN (swf) < 3.3. 4 Bp nördlich Eringerfeld, Erwitte SO (hej, obc) < 9.3. 2 Hückeswagen – Niederdorp GM (mip) < 27.4. 3 Bp auf dem ehemaligen TÜP Bücke bei Soest SO (bdm) < 28.4. 2 bei Bad Münstereifel EU (GaH) < 30.4, 4.5. und 8.5. 2 Gewerbegebiet Winterhagen, Hückeswagen GM (sak, jar) < 19. und 24.8. ca. 10 (ad + mind 7 pull) westlich Heppendorf BM (die) < 23.5. 4 Gewerbegebiet Winterhagen, Hückeswagen GM (jar) Es ist unklar, ob es sich bei den seit 2011 in Hückeswagen und Wermelskirchen zu beobachtenden Ind um Wildvögel oder um ausgesetzte Tiere handelt. < 25.8. ein Paar mit 13 juv südöstlich Eikeloh-Erwitte SO (hej, obc) < 28.8. 13 Feldflur südöstlich Pulheim BM (pau) < 8.9. 2 ad mit 7 dj zwischen Enkesen im Klei und Altengeseke, Bad Sassendorf SO (jor) < 9.9. 24 von Geseke-Stömede bis Eikeloh SO (G. Krause) < 7.10. 4 in der Feldflur E Ottmarsbocholt, Senden COE (lei) < 19.10. 11 südlich Bad Sassendorf-Lohne SO (jor) < 13.12. 19 am Sommerhof bei Anröchte und 12 auf Vertragsnaturschutzflächen bei Erwitte-Seringhausen SO (ilh, jor).

Jagdstatistik

Im Jagdjahr 2012/2013 wurden 449 Ind geschossen, sämtlich als „Fallwild“ – knapp 10% weniger als in der Saison 2011/2012 (Jagdstatistik NRW).

Fasan *Phasianus colchicus*

Jagdstatistik

Im Jagdjahr 2012/2013 wurden 66.088 Ind geschossen, davon 6.356 als „Fallwild“ – 26.202 weniger als in der Saison 2011/2012 (Jagdstatistik NRW).

LAPPENTAUCHER Podicipediformes**Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis****Bruten*

40 Bp in den Rieselfeldern Münster MS (BStRF) < ein Bp beim Nestbau am 29.4. im NSG Heubach, Dülmen COE (ksm) < 9.7. ein ad und ein immat im NSG Goor-Witte Venn, Ahaus BOR (pff) < 10.8. ein Bp mit 4 pull beim NSG Oertgens Weide, Rhede BOR (gic) <

19.8. 15 ad, 1 dj und 8 pull auf den Klärteichen Soest, hier wohl 5 Bp SO (jor) < ein Bp NSG In der Masch, Bad Salzuflen LIP (gat) < 2 Bp Lutterstauteiche, Bielefeld BI (boh) < 2-3 Bp Rieselfelder Windel, Bielefeld BI (BSt GT/BI) < 9 Bp mit ca. 21 flüggen Jungen NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) < ein Bp NSG Steinhorster Becken PB (GaA) < ein Bp Abgrabungsgewässer bei Boke PB (loh) < ein Bp Fischteiche Paderborn PB (bet, güp) < mind 16 Bp in HAM (pow) < etwa 10-15 Rp im Stadtgebiet MH (ktz u.a.) < 2 Bp im Stadtgebiet OB (rat, ktz, ptm, his) < ein erfolgloses Bp NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg BM, radikaler Rückgang (kum) < 6 Bp Klärteiche Sittarder Hof BM (kum) < 6 Bp Quarzwerke Frechen BM (shj, dew) < 13 Bruten mit 22 juv im ABO-Gebiet GL/GM/SU (ABO) < im Hochsauerlandkreis an 20 Brutplätzen 35 Bp mit 47 juv nachgewiesen (Erfassungsgrad 90%) (OAG HSK) < 22.7. viele pull Grünewaldteich, Untereschbach GL (sre), genaue Anzahl der Bruten ist nicht bekannt < eine Brut Pocheweier, Siegen-Niederschelden SI

(amd) < eine Brut mit 2 juv Remmlersche Teiche bei Röspe SI (bel), mit knapp 500 m ü NN vielleicht der höchstgelegene Brutplatz in NRW.

Größere Trupps

2.1. 32 auf Boisdorfer See, Kerpen BM (shj) < 7.1. mind 40 Bleibtreusee bei Brühl BM (die, uhn, skc) < 2.2. 45 Padersee Paderborn PB (vec) < 3.9. 37 Klärteiche Sittarder Hof BM (uhn) < 16.9. 116 am Geiseckesee in Schwerte UN (acd) < 24.9. 16 Ruhr und Ententeich bei Fröndenberg MK (zog) < 3.11. 183 Ind Kemnader See BO/Witten EN (noj) < 17.11. 46 Rurstaustufe Heimbach DN (wie).

Haubentaucher *Podiceps cristatus**Bruten*

3 Bp in den Rieselfeldern Münster MS (BStRF) < 23 Bruten mit mind 66 juv im ABO-Gebiet GL/GM/SU (ABO) < 38 Bp mit 20 Jungvögeln im gesamten HSK (Erfassungsgrad 100 %) (OAG HSK) < 2 Bruten Breitenbachtalsperre Hilchenbach SI (sol).

Größere Trupps

31.10. 300 Ind auf dem Möhnesee SO, dort 280 am 3.12. (pow) < 15.12. 102 Hennetalsperre HSK (wiw) < 22.12. 156 Ind Kemnader See BO/Witten EN (noj).

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*

16.1. einer Rheinaue bei Monheim ME (krk), evtl. derselbe wie 18.12.2011 < 17.1. 2 Bergensee, Wesel WES (bse, krk) < 2.2. einer im Sk Hauptbecken Henneese, Meschede-Berghausen, HSK (wiw,



Abb. 8: Rothalstaucher, Möhnesee, SO, 24.4.2012. – Red-necked Grebe.

Foto: Wolfgang Pott

hek) < 10.2. einer Rhein bei Neuss NE (dis) < 13.4. 2 Freizeitsee Höxter HX (jag) < 21.4. - 30.4. und 1.7., 4.7. - 7.8. je einer ad im Pk auf dem Körbecker See des Möhnesees SO (pow, müa, höl, smb) < 24.5. einer Ewaldsee GE (sci) < 5.11. - 28.12. einer Reeser Meer: Südsee, Rees KLE (ulf, sot, bum, vor, alt, dis) < 8.12. einer Kemnader See BO/Witten EN (röm).

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*

Bruten

Ein Bp mit einem flüggen juv NSG Rietberger Fischteiche GT, erster Brutnachweis für das Gebiet (BS GT/BI, wab, püf) < ein Bp Klärteiche Wevelinghoven, Grevenbroich NE (kuw), erstmals hier < 3 Bp Klärteiche Sittarder Hof BM, 31.7. max 14, teils zugezogene fremde Jungvögel (kum u.v.a.) < 4 Bp NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg BM (skc, wtl u.v.a.).

Weitere Beobachtungen

7.1 einer Reeser Meer, Rees KLE (seg, klh) < 24.1. 3 Grindsee, Rees KLE (sot) < 29.1. einer Buschersee, Kaarst NE (dat) < 4.2. einer Xantener Nordsee, Xanten WES (lei, hja, ThS, krj u.a.) < 18.2. 3 Reeser Meer, Rees KLE (bum) < 21.2. einer NSG Hallerey DO (beg), dort auch einer am 29.3. (utd) < 23.3. 2 im Pk Hauptbecken Hennesee, Meschede-Berghausen HSK (wiw, hek) < 18.3. einer Reeser Meer: Nordsee, Rees KLE (sus) < 30.3. einer ad Pk Haarener Baggerseen HAM (pow) < 4.4. 7 NSG Steinhorster Becken PB (KIR, GaA) < 4.4. einer Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (höl) < 5.4. 6 Lage Zuckerteiche LIP (HeP, led) < 6.4. - 11.4. max 6 Reeser Meer: Südsee, Rees KLE (ulf, ArA) < 6.4. einer Kemnader See BO/Witten EN (sci) < 11.4. 5 NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (müw) < 14.4. einer auf Peringsmaar, Bedburg BM (die, skc) < 14.4. einer Baggersee Graverdyk, Tönisvorst VIE (klh, seg, hhe) < 15.4. 5 Krickenbecker Seen: Hinsbecker Bruch, Nettetal VIE (seg, klh, hem) < 7.4. - 15.4. einer Nettelnbrecker See bei Sande PB (LoC, VeC) < 11.4. 5 Pk Grube Nord Häverner Marsch MI (dea) < 13.4. einer Freizeitsee Höxter HX (jag, koa) < 13.4. 11 Lüchtringer Kieseeseen HX (jag, koa) < 16.4. und 24.4. je 2 ad Pk Möhnesee SO, dort 7 am 4.9. (pow) < 23.4. 5 Krickenbecker Seen: Glabbacher Bruch, Nettetal VIE (huk) < ab 28.4. max 9 Baggersee Graverdyk, Tönisvorst VIE (frh, klh, seg, huk, hud u.a.) < 11.5. einer Krickenbecker Seen: Glabbacher Bruch, Nettetal VIE (seg) < 16.5. mind einer Pk Grube Mittelwieser bei Häverner MI (dea) < 17.6. - 1.9. ein Ind Poller Wiesen K (MaB, StM, wtl) < 13.6. - 29.6. einer Pk Bislicher Insel, Xanten

WES (gea, scg, bec, bad, ktz) < 22.6. - 8.7. max 2 Hasenfeld, Rheinberg WES (rib, pej, kok, OAG Rheinberg) < 26.6. 2 auf dem Zachariassee bei Lippstadt SO (sbg), dort einer am 6.8. (wng, wem) < 7. und 17.7. je einer NSG Lanstroper See DO (küü) < 6.7. 10 Boker Heide See bei Boker PB (LaG) < 20.7. einer Sk Krickenbecker Seen - Hinsbecker Bruch, Nettetal VIE (huk, hud) < 29.7. 2 Klärteiche Wevelinghoven, Grevenbroich NE (kuw) - zusätzlich zu den Brutvögeln < 10.8. 2 Pk Ophovener Baggerseen, Wassenberg HS (gem) < 19.8. einer Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (höl) < 22.8. 2 dj Rheinaue bei Monheim ME (böc) < 25.8., 1.9. 2 bzw. einer Baggersee Großkünkkel, Hückelhoven HS (gem, tha) < 12.10. einer Gevattersee SE Minden-Dankersen MI (dea) < 9.11. einer Baggersee Graverdyk, Tönisvorst VIE (klh).

SEETAUCHER Gaviidae

Sterntaucher *Gavia stellata*

Einer konnte das ganze Jahr über auf der Dhünntalsperre GL beobachtet werden (ABO) < 12.1. - 29.1. einer Reeser Meer, Rees KLE (BüM, bad, scg, wit u.a.) < 4.11. einer Lippesee in Sande PB (WoK) < 3.12. - 17.12. ein dj Hevearm und Hauptsee des Möhnesees SO (pow) < 25.12. - 31.12. einer Bleibtreusee bei Brühl BM (shj).

Prachtaucher *Gavia arctica*

6.12.2011 - 15.1. einer Schiedersee, Schieder-Schwalenberg LIP (OAG LIP), am 1. und 2.1. waren 2 anwesend, die miteinander schnäbelten (hök, fal) < 25.12.2011 - 7.1. einer Bergensee, Wesel WES (böc, stm, bad, seg u.a.) < 4.1. Freizeitsee Höxter HX (koa) < 8.1. - 17.4. einer Dhünntalsperre GL (ABO) < 11.1. einer Auesee, Wesel WES (ghj) < 26.2. ein ad Sk auf dem Möhnesee SO (wiw, hek) < 11.4. ein K2 Petershagen Häverner Marsch MI (dea) < 19.10. einer Balgheimer See, Dormagen NE (svm, szm) < 25.12. - 31.12. einer Bleibtreusee bei Brühl BM (shj).

RUDERFÜSSER Pelecaniformes

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

Bruten

50 besetzte Nester an den Ölbachklärteichen BO (noj) < ein Bp NSG Hallerey DO (ner) < 11.4. - 6.7. 3 erfolgreiche Bp am Köttinger See, Erfstadt BM (shj) < 22.4. ca. 61 besetzte Horste am Sieglarer See SU (std) < 15.5. 25 Horste Trerichsweiher

SU (him) \diamond 13.6. 28 besetzte Nester Dhünntal-sperre GL 13.6 (mip) \diamond 7.5. 27 Horste Neyetal-sperre GM (sak).

Größere Ansammlungen

6.2. ca. 156 Flittarder Rheinaue K (hbk) \diamond 4.10. 140 Schneeberg AC (sra) \diamond 17.11. 353 Ind Kemnader See BO/Witten EN (noj) \diamond 13.12. 387 Ind Harkortsee Wetter EN (noj).

Durchzugsbeobachtungen

am Haarkamm östlich Ense-Vierhausen am 1., 7. und 18.10. Durchzug von 112, 277 und 158 Ind SO (pow).

Weitere Besonderheiten

16.5. Baggersee Petershagen-Windheim MI ein immat verdrängte eine Sturmmöwe von ihrem Nest, wendete ein Ei, „winkte“ mit den Flügeln unter den Attacken der Möwe und setzte sich schließlich auf das Nest. Er blieb dort mind 10 Minuten (dea).

SCHREITVÖGEL Ciconiiformes

Löffler *Platalea leucorodia*

Maxima

Ab dem 28.3. regelmäßiges Rastvorkommen am Unteren Niederrhein, schätzungsweise hielten sich max 50-60 Löffler hier auf, die Maxima an den vier Hauptgebieten: Bislicher Insel, Xanten WES: 41 am 27.8. (bad, anc u.a.); Walsumer Rheinaue DU: 28 am 29.7. (tom); Bienener Altrhein, Rees KLE: 42 am 4.9. (müw); Orsoyer Rheinbogen, Rheinberg WES: 24 am 21.8. (seg).

Weitere Beobachtungen

8.6. einer → NW Zyfflich, Kranenburg KLE (dvp) \diamond 11.6. einer K2 Kiesgruben südl. Unterbach D (böc) \diamond 14.6. - 27.6. ein K1 NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg BM, frühestes errechnetes Datum des Frischvollgeleges: 4.4., extrem früh (kum, wia) \diamond 12.7. und 13.7. einer NSG Steinhorster Becken PB (pmi, KIR, WeM) \diamond 16.7. 10 überfliegen niedrig von E nach W die Klostermersch bei Lippstadt SO (hej u.a.) \diamond 31.7. einer an den Scheringteiche im Radbodseegebiet HAM (pin, pow, huj, kaf u.a.) \diamond 11.8. einer Lippemündung Wesel WES (std) \diamond 25.8. einer Holter Bruch, Straelen KLE (dis) \diamond 8.9. - 22.9. 1-2 in den Rieselfeldern Münster MS (kpj, lah, ocb u.v.a.) \diamond 19.9. 2 Kellner Altrhein, Kleve KLE (arw) \diamond 7.10. 2 dj Rheinaue bei Monheim ME (böc) \diamond 14.10. einer dz Geldern KLE (dod).

Rohrdommel *Botaurus stellaris*

7.1 - 31.1. 1-2 in den Rieselfeldern Münster MS (mak, lah, heu, sot), dort auch eine am 13.4. und 17.4. (HüM, kpj) \diamond 16.1. und 13.2. eine Elbsee, D (krk, crt) \diamond 21.1. - 22.2. und 22.10. - 9.12. 9 Beobachtungstage von mind einem Ind im Radbodseegebiet HAM (paj, huj, pin u.a.) \diamond 27.1. - 2.3. eine am Hürther Waldsee BM (shj, die) \diamond 8.2. eine Vorster Feld, Wachtendonk KLE (thh) \diamond 11.2. eine Nierssee, Willich VIE (klh, she) \diamond 12.2. - 13.2. max 2 Diergardtsche Fischteiche, Brüggen VIE (muh, seg) \diamond 12.2. - 14.2. eine Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (huk, hud) \diamond 21.2. eine Sevinghausen BO (mkh) \diamond



Abb. 9: Löffler, Scheringteiche, HAM, 31.7.2012. – Spoonbill.
Foto: Norbert Pitrowski

24.2. und 2.3. je eine NSG Rietberger Fischteiche GT (BS GT/BI) < 25.2. eine im NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (esu) < 4.3. und 5.5. je eine NSG Füllenbruch Hiddenhausen HF (EiL, möe) < 4.3. eine nachts rufend über Birkelbach SI (frm), Erstnachweis für Wittgenstein < 18.3. eine NSG Alte Ruhr Hattingen EN (sac) < 21.3. eine Haus Laer BO (sci) < 14.4. eine im NSG Disselmersch, Lippetal SO (beb) < 11. - 13.11. eine in den Rieselfeldern Münster MS (lah, kam) < 13.12. eine Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (seg) < am 15.12. kreist ein Ind einige Minuten über den Rieselfeldern Appelhülsen, um dann im Südbecken einzufallen, Nottuln COE (ebd) < 15.12. eine Südlicher See, Großer Weserbogen, Porta Westfalica MI (dea) < 22.12. - 12.1.2013 eine Dreiecksweiher D (koe, krk, scu, bök) < 27.12. eine Schwarzbach BOT (spd) < 31.12. eine Ophovener Baggerseen, Hückelhoven HS (haw) < 31.12. eine Boisdorfer See, Kerpen BM (shj).

Silberreiher *Casmerodius albus*

Maxima und Phänologie

Aufgrund der Vielzahl von Meldungen werden aus den meisten Gebieten mit Ausnahme des Süderberglandes nur noch größere Trupps und/oder Sommerbeobachtungen aufgeführt, eine Übersicht über die Meldungen aus ornitho.de gibt die Abb. 10.

In den Rieselfeldern Münster MS ist der Silberreiher ganzjährig anwesend, das Gebietsmaximum lag am 20.10. bei 17 Ind (ist) < Im ABO-Gebiet war die Letztbeobachtung am 14.5., Erstbeobachtung




Abb. 10: Der Silberreiher tritt im Tiefland außerhalb der Waldgebiete fast flächendeckend auf (alle in ornitho.de für das Jahr 2012 vorhandenen Datensätze). – *Records of Great White Egret cover almost all of the non-wooded lowland areas.*

dann wieder am 15.9. (ABO) < Höchstzahl im Süderbergland waren 18 am 21.10. an der Wiehlalsperre GM (jar).

Größere Trupps und Sommerbeobachtungen

max 5 in beiden Wintern an den Teichen bei Schloss Herrstein SU (him) < 1.1. - 4.1. 14-20 in NSG Düsterdieker Niederung, Westerkappeln ST (tür, KÜJ, wim) < 2.1. - 3.1. 10 im NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (esu) < 3.1. 14 am Schlafplatz am Köttinger See, Erfstadt BM (shj) < 15.1. einer Biggetalsperre OE (klm, kuj, geb) < 15.1. einer Listertalsperre MK (klm, kuj, geb) < 17.1. 48 an Schlafplatz am Zülpicher See EU (shj) < 21.1. max 28 im NSG Rhader Wiesen, Dorsten RE (wit) < 26.1. 5 Ruhraue bei Fröndenberg MK (zog) < 31.1. 42 in der Lippeaue Hamm-Ost HAM (pow, müa, run) < 5.2. 32 Ind Holzwickede UN (maa) < 26.2. 40 am Schlafplatz im Schlosspark Erfstadt-Gymnich BM (shj) < 2.3. 13 bei Pulheim BM (sms) < 23.5. einer (Sk mit gelbem Schnabel) NSG Steinhorster Becken PB (LaG) < 12.7. 3 NSG Steinhorster Becken PB (PiM) < 17.9. 4 → SW dz Burbach-Lippe SI (saj) < 6.10. 10 Ind auf dem Flugfeld Lohne, Bad Sassendorf SO (hej, ocb) < 13.10. 11 an den Klärteichen Hatrop bei Soest SO (jor) < 14.10. mind 41 NSG Modde, Porta Westfalica MI (haj) < 17.10. Maximum von 24 in den Ahsewiesen zwischen Lippetal und Welper SO (bdm, zio, u.a.) < 1.10. 10 im NSG Schnippenpohl, Wettringen ST (tür) < 8.10. 5 → SW dz Burbach-Lippe SI (saj) < 14.10. 4 → SW dz Burbach-Lippe SI (saj) < 21.10. 21 im NSG Düsterdieker Niederung, Westerkappeln ST (WiM) < 21.10. 21 in der Dingdener Heide bei Rhede BOR (klö) < Im November bis zu 50 Ind im Teichgut Hausdülmen, Dülmen COE (brn) < 4.11. 3 dz Birkeföhler Höhe (WiR) < 11.11. 33 am Schlafplatz Zachariasse bei Lippstadt SO (HoP) < 17.11. einer Biggetalsperre OE (klm, kuj, geb, bel) < 24.11. 27 Freizeitsee Höxter HX (koa) < 12.12. - 31.12. 17 am Schlafplatz Köttinger See, Erfstadt BM (shj) < 20.12. 27 am Schlafplatz am Zülpicher See EU (shj) < 25.12. 30 im NSG Heubachniederung/Schwarzes Venn, Reken BOR (WiC) < 28.12. - 29.12. 15-16 im NSG Finkenfeld, Hopsten ST (lök, tür) < 29.12. 18 im NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (gic).

Graureiher *Ardea cinerea*

Bruten

11.6. 9 besetzte Horste in Ostendorf/Alst., Horstmar sowie 49 besetzte Horste in Veltrup, Emsdetten ST (kim, kip) < 26.6. 13 besetzte Horste in der



Abb. 11: Graureiher, Antoniepark, OB, 19.3.2012. –
Grey Heron. Foto: Tobias Rautenberg



Abb. 12: Schwarzstorch, Hattingen, EN, 8.7.2012. –
Black Stork. Foto: Michael Schmitz

Düsterdieker Niederung, Westerkappeln ST (kim) \diamond 11 Horste Bad Salzuflen Kolonie Loose (WaH, KeG) \diamond 10 Horste Detmold Kolonie Heiligenkirchen Vogelpark (Häs) \diamond 8 Horste Dörentrup-Spork (AG Kalletal) \diamond 8 Horste Kalletal Kolonie Erder Aberg (AG Kalletal) \diamond 128 Bp im Kreis Viersen (unvollständig): 72 Bp Krickenbecker Seen, 33 Bp Nierssee, 12 Bp Dilborner Benden, >10 Bp Brempter See, 1 Bp Salbruch (thh, klh, pls, rel) \diamond Brutkolonien im NSG Ölganginsel, Neuss NE (fide wyk) und Orsoyer Rheinbogen, Rheinberg WES \diamond 5 Bp Reuschenberger Busch, Neuss NE (fide wyk) \diamond 1 Bv Thunissensee, Kaarst NE (ked) \diamond 15 Bp im Deutzholz in Pelkum sowie 41 Bp im NSG Haarerer Baggerseen HAM (pow) \diamond 30 Bp in Kolonie in Ambrock HA (wea) \diamond 61 besetzte Horste in der Kolonie Tongrube Rotkamp MH (rat, ktz) \diamond 7-9 Bp im Stadtgebiet OB (tom u.a.) \diamond 7.4. 32 Bp in Feldgehölz in Zülpich-Wichterich EU (shj) \diamond 7.4. 15 Bp im Schlosspark Erftstadt-Gymnich BM (shj) \diamond 3 Bp Freizeitpark Rheinaue Bonn BN (std, wif) \diamond 7 Bp Hennef-Bröl SU (him) \diamond 2 Bp Ruppichteroth-Büchel SU (him) \diamond 2 Bp Ruppichteroth-Schöneberg SU (him) \diamond 18 Bp Trerichweiher SU (him) \diamond 3-4 Bp Aggersaustufe Ehreshofen II GM (msb) \diamond mind 10 Bp Beverteich Hückeswagen GM (mip, vöh, sak) \diamond 3 Bp Saaler Mühle, Bergisch Gladbach GL (sre) \diamond 2 Bp Herrenstrunden, Bergisch Gladbach GL (sre) \diamond 4 Bp Hilgener Ziegeleiloch GL (mip) \diamond Im Hochsauerlandkreis sind auf 8 Kolonien verteilt insgesamt 55 erfolgreiche Bruten gemeldet worden (Erfassungsgrad 80 %) (OAG HSK) \diamond 6-7 Bp Wilnsdorf-Wilden SI (gma) \diamond 10 Bp Heestel Kreuztal SI (zik).

Größere Ansammlungen

17.1. 40 am Schlafplatz am Zülpicher See zusammen mit Silberreihern EU (shj) \diamond 26.2. 38 am

Schlafplatz im Schlosspark Erftstadt-Gymnich BM (shj) \diamond 19.8. 34 NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg BM (die) \diamond 29.8. mind 25 in der Hellinghauser Mersch am Anglerweg, Lippstadt SO (vih).

Seidenreiher *Egretta garzetta*

15.2. einer am Ufer der Erft am NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg BM (shj) \diamond 1.3. einer Landringhausen, Sprockhövel EN (ktl) \diamond 14.3. einer Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (klh) \diamond 21.3. einer im Pk an der Sieg unterhalb Eitorf-Bach SU (per, PeC) \diamond 8.4. einer NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg BM (mip) \diamond 3.5. einer überfliegend im NSG Zwillbrocker Venn, Vreden BOR (hom) \diamond 8.5 - 10.5. einer Elmpter Schwalmbruch, Niederkrüchten VIE (muh, huk, szm, seg) \diamond 20.5. einer Elbsee, Düsseldorf D (koe) \diamond 23.5. - 1.6. fünf Beobachtungstage eines Ind im NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (kim, kip) \diamond 3.6. und 4.6. einer in den Rieselfelder Münster MS (BStRF) \diamond 5.6. einer im NSG Disselmersch, Lippetal SO (beb) \diamond 6.7. einer Bislicher Insel, Xanten WES (ulf, kok, vef, bec, bad) \diamond 25.9. einer \rightarrow S, Hilden ME (koe) \diamond 25.10. einer Siegufer bei Hennef SU (wmr), bemerkenswerter Herbstnachweis, Beobachter nennt Art „kleiner als Silberreiher“ und ist sich der Bestimmung sicher.

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

Bruten

14.6. - 12.7. Bv im Laufenburger Wald, Aldenhoven DN (dis) \diamond ein Bp im Nutscheid bei Eitorf SU (him), das zweite Bp in der Region wurde durch Baumaßnahmen des Kreises gestört (Forstamt Eitorf via him) \diamond ein Bp Engelskirchen GM (jar) \diamond 2 Jungstörche Morsbach GM (buc) \diamond Für GM gibt jar an: „es ist möglich, dass in den letzten zwei Jahren 17-18 Reviere bestanden \diamond Im Hoch-

sauerlandkreis wurden 32 Reviere gemeldet. Bei 13 Brutnachweisen wurden 27 Jungvögel erfasst (Erfassungsgrad 40%) (OAG HSK) \diamond 2 erfolgreiche Bruten im Siegerland SI (raa, ras) \diamond 4 bekannt gewordene Bruten in Wittgenstein, Raum Bad Berleburg SI (müs, jem), davon zwei mit 3 juv, eine mit 2-3 juv und eine mit einem juv.

Weitere Beobachtungen

Einige Beobachtungen gelangen in durchaus als Bruthabitat geeigneten Gebieten. Vier gemeldete Beobachtungen aus AC, eine aus DN und zwei aus EU (ornitho.de) spiegeln sicher nicht das Brutgeschehen in der Eifel wider \diamond 19.2. einer → W Wiblingwerde MK (wea) \diamond 18.3. einer Burbach-Lippe SI (pet) \diamond 27.3. einer Lüsekamp, Niederkrüchten VIE (muh) \diamond 4.4. einer über Soest → NE ziehend SO (müa) \diamond 10.4. 2 Kiesgruben S Unterbach D (böc) \diamond 18.4. einer Himmelgeister Rheinbogen D (nem) \diamond 19.4. einer → S, D-Rath (RoC) \diamond 28.4. einer über den Ahsewiesen zwischen Lippetal und Welver → NE ziehend SO (pow) \diamond 12.5. 2 nach NE überfliegend über NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg BM (skc) \diamond 15.5. einer → S, Hinsbeck-Hombergen, Nettetal VIE (huk) \diamond 19.5. einer überfliegend Siebengebirge östlich Königswinter SU (srt) \diamond 21.5. einer fliegt über Alfes Wiese nach SO, NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (kim, kip) \diamond 22.5. einer kreisend über Coesfeld COE (kow) \diamond 21.7. einer NSG Hemmerder Wiesen (glb) \diamond 22.7. einer über Bonn-Mehlem BN (böt) \diamond 1.6. einer im NSG Burlo-Vardingholter Venn, Borken BOR (köl) \diamond 15.6. und 8.7. einer über Wachtberg-Niederbachem SU (twi) \diamond 19.6. einer → SW, Bremmerbruch, Kempen VIE (klh) \diamond 19.6. 2 hoch kreisend über der Wahner Heide SU (twi) \diamond 28.6. einer am NSG Hornpottweg K (hbk) \diamond 30.6. einer fliegt in östlicher Richtung im Osten von Beckum WAF (hej, obc) \diamond 19.7. 2 dj über Ölle Wiese → NW fliegend, Erwitte SO (häc) \diamond 19.7. einer über Oberpleis SU (RcS) \diamond 22.7. einer in der Ollen Wiese, Erwitte SO (jor) \diamond 22.7. einer über Bonn-Mehlem BN (böt) \diamond 25.7. einer in der Hellinghauser Mersch am Anglerweg, Lippstadt SO (bdm, jor, srf) \diamond 27.7. einer über dem NSG Hexenkuhle → Baumberge fliegend, Nottuln COE (ebd) \diamond 29.7. ein dj Bislicher Insel, Xanten WES (müw) \diamond 4.8. 2 fliegen Richtung Lippeaue südlich von Beckum WAF (hej, obc) \diamond 6.8. einer dz A52 bei Waldniel, Schwalmatal VIE (rel) \diamond 12.8. ein ad → NE, Klinkum, Wegberg HS (tem, tej, tel) \diamond 13.8. einer auf Wiese in der Bauerschaft Stevern Nottuln COE (ebd) \diamond 13.8. einer N Lippetal-Kesseler SO (FüH) \diamond 13.8. 40 im NSG Wulfesknappe SO (bej) \diamond 15.8. 50 bei Wickede SO

nach S ziehend (zog) \diamond 15.8. einer Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (klh) \diamond 16.8. einer im Nordbecken NSG Rieselfelder Appelhülsen Nottuln COE (ebd) \diamond 16.8. ein juv bei Bönen am Mergelbergwald HAM (pth) \diamond 16.8. 3 dj rastend Klärteiche Sittarder Hof, Elsdorf BM (swf) \diamond 19.8. ein dj in der Disselmersch, Lippetal SO (beb) \diamond 19.8. einer zusammen mit 2 Weißstörchen ziehend über dem Driland, Gronau BOR (KeT) \diamond 20. - 25.8. 2 dj Holter Bruch, Straelen KLE (dis) \diamond 22.8. - 1.9. mindestens einer in der Hellinghauser Mersch, Lippstadt SO (bdm, srf, nim, vih, zio) \diamond 22.8. ein dj Bislicher Insel, Xanten WES (lar u.a) \diamond 27.8. ein dj D-Garath LuP, HeM) \diamond 27.8. einer rastend zwischen Enzen und Dürvenen, Zülpich (EU) \diamond 27.8. einer → W Wiblingwerde MK (wea) \diamond 28.8. 2 über Erftstadt-Niederberg BM (kum) \diamond 30.8. einer Bislicher Insel, Xanten WES (bid, rib) \diamond 31.8. einer Regenrückhaltebecken Lütgenböge HAM (glb) \diamond 1.9. einer Klinkum, Wegberg HS (tem) \diamond 1.9. einer → SW, Rheinaue bei Monheim ME (böc) \diamond 4.9. 2 → S, Leuth, Nettetal VIE (trt) \diamond 9.9. ein dj nach SW ziehend über dem Driland, Gronau BOR (waw) \diamond 21.9. 2 Dingdener Heide, Hamminkeln WES (glh) \diamond 26. - 27.9. ein dj Lüsekamp, Niederkrüchten VIE (thh) \diamond 29.9. einer in den Rieselfeldern Werne HAM (nwk) \diamond 20.10. 2 dz Burbach-Lippe SI (saj) \diamond 23.10. einer auf Stromleitung zwischen Eicks und Kommern, Mechernich EU (WeU) \diamond 27.10. einer auf Straßenlaterne Zülpich-Schwerfen EU (WeU).

Weißstorch *Ciconia ciconia*

Bruten

Außer den Bruten im Kreis Minden-Lübbecke MI (Bense 2012) im Kreis SO mind 4 Bp in Lippstadt, Lippetal, Welver (beb, köd, sap, slh, ThJ) \diamond 4



Abb. 13: Weißstorch, Dingdener Heide, BOR/WES, 29.4.2012. – *White Stork*. Foto: Michael Schmitz

Horstpaare (2 erfolgreiche Bp) im Stadtgebiet HAM (pow u.a.).

Winterbeobachtungen

12.1. einer bei Elsdorf-Oberembt EU (KoJ) < 5.2. - 17.2. 4 bei Erftstadt-Köttingen, Schlafplatz auf Flutlichtmasten des Sportplatzes BM (shj) < 8.12. - 31.12. 6 bei Erftstadt-Köttingen BM, werden von Anwohnern gefüttert (shj).

Größere Trupps und Einzelbeobachtungen aus dem Süderbergland

6.3. einer über Meinerzhagen MK (QuK, ornith.de) < 10.3. einer über Berghausen SI (ScJ) < 11.3. einer rastend Edertal bei Womelsdorf SI (DöO, müs, lie, frm, pos u.a.) < 24.3. einer Rädereichen Radevormwald GM (sak, ornitho.de) < 27.3. einer rastend Großenscheidt Hückeswagen GM (AdH) < 15.4. einer bei Niederdorp Hückeswagen GM (sak, ornitho.de) < 25.4. einer Siegen-Eisern SI (PrM) < 30.4. einer Wilnsdorf-Obersdorf SI (PrM) < 8.5. einer in großer Höhe ziehend über Hückeswagen GM (vaM) < 24.5. einer rastend bei Oberndorf SI (BeM) < 25.5. 3 rastend Flugplatz Schameder SI (wei) < 26.5. 5 vorj Birkelbach Grobel SI (frm, psv, pos u.a.) < 27.5. 2 Erndtebrück SI (fiv) < 29.5. einer Wilnsdorf-Wilden SI (GeB) < im Juni einer ca. 2-3 Wochen im Wenne- und Ruhrtal Meschede-Berge bis Wennemen HSK (swg) < 26.6. 2 rastend Ruhrtal Meschede-Laer HSK (wiw, hek) < 10.8. einer Wilnsdorf SI (Manderbach, Dirk) < 13.8. im Lippetal rasten 72 Ind SO (bej, FüH, KuE) < 13.8. ca. 40 kreisen über A59 bei Köln-Eil K (str) < 23.8. 2 Wilnsdorf-Wilgersdorf SI (dch) < 13.8. > 70 Ind rastend NSG Saarn-Mendener Ruhraue MH (faw) < 28.8. 33 kreisen über Bornheim SU (NeS) < 29.8. 18 kreisen südlich Monschau-Rohren AC (NeS) < 15.9. 11 rasten bei Schmallenberg-Grafenschaft HSK (ZeL, Zeitungsbericht) < 8.10. 2 nach W über Erndtebrück SI (SoD).

GREIFVÖGEL Accipitriformes

Fischadler *Pandion haliaetus*

4.3. einer Siegen SI (voh) < 18.3. Teiche Burg Herrstein, Ruppichterth SU (him) < 20.3. - 8.4. 2 Ellinger Teichen, Morsbach GM (buc) < 26.3. einer dz NE Hufeisen im Radbodseegebiet HAM (laa) < 29.3. einer rastend auf einem abgestorbenen Baum in einem Waldstück bei Dreihausen UN (glb) < 1.4. einer Burbach-Lippe SI (pet) < 3.4. einer Marienheide Unnenberg GM (msb) < 3.4. einer Kirchhellen-Hardinghausen BOT (bse) < 3.4. einer dz NE NSG Mühlenlaar HAM (ski)



Abb. 14: Fischadler, Möhnesee, SO, 9.9.2012. – *Osprey*.

Foto: Margret Bunzel-Drüke

< 4.4. einer bei Rhede BOR (alt) < 5.4. je einer NSG Versunken Bokelt und in der Rheder Mosse, Rhede BOR (alt, böw) < 5.4. einer Kemnader See BO/Witten EN (sac), dort auch einer am 25.8. (noj), 2 am 30.8. (weh), einer am 8.9. (weh, hja, köc u.a.), einer am 11.9. (weh) und einer am 13.9. (naj) < 6.4. einer über Aue-Wingeshausen SI (müs, bel) < 6.4. vier auf dem Zug an verschiedenen Stellen in Wadersloh WAF (hej, obc) < 10.4. einer über Banfe SI (müs) < 10.4. einer Alte Lippe HAM (pin) < 13.4. einer Königswinter-Hühnerberg SU (hav) < 14.4. einer Klärteiche Sittarder Hof BM (skc, die) < 15.4. einer NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (böw) < 15.4. einer rastend Artenschutzgewässer Röspe SI (bel, VöS) < 16.4. einer rastend NSG Munnebach HAM (pow) < 16.4. einer nach NE Benfe-Eisenstraße SI (müs, bel) < 1.5. einer NSG Entenfang Wesseling BM (wtl) < 3.5. einer Bonn-Geislar BN (hgr) < 5.5. einer NSG Versunken Bokelt Bokelt, Rhede BOR (böw) < 6.5. einer Klärteiche Sittarder Hof BM (die) <

7.5. einer Braterhof-Fuhrtabachtal, Monschau AC (twi) < 8.5. einer Strickherdicker Bachtal UN (prf) < 8.5. einer dz NE NSG Oberwerrieser Mersch HAM (pow, kög) < 11.5. einer NSG Schmeihauer Mersch HAM (pow) < 13.5. einer Klärteiche Sittarder Hof BM (kri) < 22.5. einer übernachtet im NSG Ahsewiesen SO (müa) < 25.5. einer am Torfvennteich Haltern am See RE (HüA) < 25.5. einer dz NSG Steibruch Rauhen MH (ktz) < 30.5., 17.6., 4.7., 12.7. je einer NSG Steinhorster Becken PB jagend (KIR, OAG PB) < 10.6. einer dz S Ennepetalsperre EN, dort auch 2 am 18.8. (noj) < 17.6. einer NSG Hellinghauser Mersch SO (vht, wen), dort auch einer am 1.7. (jor, sap) < 1.7. einer in der Hellinghauser Mersch bei Lippstadt SO (jor) < 31.7. einer Lingesetalsperre GM über Wasser kreisend (ScA) < 23.7. einer Stauweiher Leiersmühle GM nach O fliegend (flm) < 12.8. einer auf einem Mast südwestlich von Stromberg Oelde (hej, obc) < 14.8. - 6.10. 13 Nachweise mit 16 Ind im Stadtgebiet HAM (pow, pin, kög, müa u.a.) < 19.8, 29.8. und 22.9. je einer Marienforster Tal BN (wif) < 19.8. einer dz Sevinghausen BO (sac) < 21.8. einer Klärteiche Sittarder Hof BM (die) < 21.8. einer NSG Kiebitzwiese, Fröndenberg UN (zog) < 22.8. einer über Menden MK (zog) < 25.8. einer dz NSG Königsbüscher Wäldchen/ Kalwes BO (sac) < 28.8. ein dj NSG Zwillbrocker Venn, Vreden BOR (kam) < 28.8. einer Breitenbachtalsperre Hilchenbach SI (kra) < 28.8. einer nach SW ziehend über Bauerschaft Bechtrup Lüdinghausen COE (lei) < 29.8. einer NSG Kiesgruben Dörpeder Mark bei Westheim HSK (höl, ornitho.de) < 29.8. einer Rhein bei Bonn-Castell BN (hey) < 29.8. einer nordöstlich Swisttal-Miel SU (hey) < 30.8. einer Kottenforst bei Bonn-Friesdorf BN (wif) < 31.8. einer Haus Laer BO (sci) < 1.9. einer Klärteiche Sittarder Hof BM (die, skc) < 1.9. und 2.9. einer Wuppertalsperre Hammerstein GM (BeK) < 2.9. einer Birkefehler Höhe SI (frm, müs, bel, WiR) < 3. - 11.9. bis zu 3 jagend Kanzelbrücke Möhnesee SO (müa, bdm), am Möhnesee auch ein ungewöhnlich spät und lange rastender juv vom 31.10. - 19.11. (pow) < 4.9. einer in der Klostermersch bei Lippstadt SO (jor) < 6.9. einer Eder zw. Raumland u. Meckhausen SI (LüW) < 9.9. einer über Fischteichen kreisend Erndtebrück-Ludwigseck SI (Vös) < 11.9. einer Burbach-Wahlbach SI (saj) < 13.9. einer Hilchenbach-Lützel SI (kög, sol) < 14.9. 2 „Am Kesselspfuhl“, NSG Siegmündung BN (hgr) < 15.9. einer Bonn-Plittersdorf BN (jöm) < 16.9. Lohmar-Hausen SU (HoA) < 23.9. einer Schnneeberg AC (sra) < 25.9. einer NSG Ver-

sunken Bokelt, Rhede BOR (böw) < 26.9. einer Lohmar SU von NW nach SO ziehend (HoA) < 26.9. Lohmar-Ortsmitte SU (HoA) < 26.9. einer Rheder Mosse, Rhede BOR (köl) < 29.9. einer bei Rhede BOR (vor) < 30.9. einer Birkefehler Höhe SI (müs, bel, kra, WiR) < 30.9. einer NSG Gagelbestand Lohmar SU (HeH) < 30.9. einer Lousberg AC (sra) < 30.9. und 3.10. einer NSG Gagelbestand, Lohmar SU (HeH) < 3.10. einer NSG Gagelbestand Lohmar SU (HeH) < 7.10. einer bei Hennef-Happerschoß SU (per, PeC) < 8.10. einer Pröbsting-See bei Borken BOR (krj).

Wespenbussard *Pernis apivorus*

Bruten

2012 mind 3 Reviere im Kreis Herford besetzt (möe) < HSK-weit wurden 5 Reviere gemeldet. Weiterhin gab es 12 Beobachtungen, die auf ein Revier hinweisen (Erfassungsgrad 15 %) (OAG HSK) < Brutverdacht bei Benfe SI (müs, bel).

Weitere Beobachtungen

9 Beobachtungen mit 24 Ind GL, GM, SU (ABO) < 18.4. einer Burbach-Wahlbach SI (saj) < 13.5. einer Spreitzkopf Bad Laasphe SI (grg) < 14.5. 11 Ind dz Oberhausen-Rothebusch (ral) < 20.5. ganztägig 25 dz über Marienforster Tal BN (wif) < 1.6. einer Schloss Wittgenstein Bad Laasphe SI (grg) < 26.6. einer Reher Heide Letmathe MK (wea) < 11.7. einer ad über Birkelbach SI (frm) < 22.7. einer Bracht Bad Laasphe SI (grg) < 22.7. 3 Hemschlar Altenberg SI (grg) < mind 8 am 31.8. östlich von Bönninghausen Geseke SO (kää) < 17.8. 5 - 6 dz Kreuztal-Eichen SI (blg) < 25.8. 16 dz über Kiesgrube Dünstekoven SU (wif) < 27.8. 13 Ind dz Ennepetalsperre EN (noj) < 28.8. mind 42 dz Neunkirchen-Altenseelbach SI (MaH) < 30.8. 13 → SW über Annaberger Feld BN (skc) < 30.8. 2 Stünzel SI (grg) < 21.9. 2 dz Wilnsdorf-Wilgersdorf SI (sdt) < 2.9. 2 Birkefehler Höhe SI (frm, müs, bel, WiR) < 4.9. einer ad Stünzel SI (frm, DüM).

Kornweihe *Circus cyaneus*

2.1. eine ♀-farbige Rekultivierung Königshovener Höhe BM (sck, std) < 6.1. eine ♀-farbige südlich Schneppenheim EU (per) < 7.1. eine zwischen Leudersdorf und Uedelhoven EU (HeS) < 15.1. eine wf. bei Erwitte-Böckum im Sintfeld SO (jor) < 16.1. eine weibchenfarbige westlich Elsdorf-Oberrembt BM (KoJ) < 17.1. eine Saerbeck-Dorffeld, ST (kim) < 6.2. - 8.4. max 5 am 25.2. Rekultivierung ehemaliger Tagebau Bergheim BM (die, srt, skc, uhn) < 12.2. eine ♀-farbig Wermelskirchen



Abb. 15: Kornweihe, Lohner Klei, Bad Sassendorf, SO, 15.12.2012. – *Hen Harrier*. Foto: Margret Bunzel-Drüke

GL (mip) \diamond 12. und 19.2. 1-2 ♀-farbige bei Weickede/Hoinkhausen, Rütten SO (jor) \diamond 19.2 eine ♀-farbig GL Wermelskirchen (mip) \diamond 20.2. ein ♂, ein ♀ und zwei K2 südlich Elsdorf-Oberembt DN (KoJ) \diamond 22.2. je ein ♀ im NSG Heubach I und III Dülmen COE (trr, bmj, bmu) \diamond 2.3. eine ♀-farbig in der Feldflur am Sommerhof Anröchte SO (jor) \diamond 3.3. ein ♂ nördl. Eringerfeld Erwitte SO (hej, obc) \diamond 4.3. je eine im NSG Düsterdieker Niederung, Westerkappeln, und im NSG Recker Moor ST (kim) \diamond 6.3. eine über dem Sinninger Feld, Saerbeck, ST (kim) \diamond 5.3. 2 auf Vertragsnaturschutzflächen im Raum Klieve, Anröchte SO (bdm, müa) \diamond 9.3. ein ♂ über der Düsterdieker Niederung Mettingen ST (lei) \diamond 10.3. je eine an zwei Stellen im Veltruper Feld, Emsdetten/Rheine-Elte ST (kim) \diamond 11.3. eine über dem NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (kim) \diamond 15.3. mind 8 am Schlafplatz im NSG Recker Moor ST (tür) \diamond 17.3. ein ♂ dz Drachenfels SU (jaj) \diamond 19.3. eine im Hollicher Feld, Steinfurt, ST (kim) \diamond 28.3. eine im Hollicher Feld, Steinfurt, ST (kim) \diamond 29.3. eine NSG Wollerscheider Venn, Simmerath AC (ReU) \diamond 29.3. eine im Veltruper Feld, Rheine-Elte, ST (kim) \diamond 31.3. eine im NSG Halverder Moor, Hopsten, ST (kim) \diamond 1.4. eine im NSG Mesumer Mark, Emsdetten, ST (kim) \diamond 3.4. ein ♀ Rekultivierung Königshovener Höhe BM (uhn) \diamond 3.4. eine über dem NSG Recker Moor (ST (kim) \diamond 4.4. eine über Saerbeck-Westladbergen ST (kim) \diamond 5.4. ein ♀ Dreiborner Hochfläche, Schleiden EU (PeL) \diamond 5.4. ein ♀ Feldflur im Jüttenkuhl, zwischen Orsbach u. Laurensberg AC (tea) \diamond 8.4. 5 Zülpicher Börde bei Erfstadt BM (kum) \diamond 13.4.




Abb. 16: Beobachtungen von Kornweihen gelingen meist im Winterhalbjahr und das vor allem in den Niederungen (alle in ornitho.de für das Jahr 2012 vorhandenen Datensätze). – *Hen Harriers are recorded predominantly between autumn and spring and in the lowlands.*

eine ♀-farbig Venusberg BN (CoV) \diamond 14.4. eine nördlich vom NSG Borghorster Venn Steinfurt ST (kim, kip) \diamond 16.4. eine über dem Sinninger Feld, Saerbeck, ST (kim, kip) \diamond 22.4. ein ♀ Klärteiche Sittarder Hof BM (die, sck) \diamond 2.5. 3 wf. auf dem Haarstrang SO (bdm) \diamond 3.5. eine ♀-farbig nordöstlich Neungeseke, Bad Sassendorf SO (ilh, wen) \diamond 9.6. eine vj am Haarstrang an Wiesenweihenbrutplatz beuteschmarotzend SO (müa) \diamond 10.6. ein ad ♀ Zülpicher Börde, Erfstadt BM (kum) \diamond 16.6. eine weibchenfarbig bei Zülpich-Niederrelvenich EU (uhn) \diamond 1 7.7. Hilden ME (koe) \diamond 14.7. ein ♂ K3 oder K4 Zülpicher Börde, Erfstadt BM (kum) \diamond 28.7. ein ad ♂ Zülpicher Börde, Erfstadt BM (kum) \diamond ein ♀ 12.8. Orsoyer Rheinbogen - Milchplatz, Rheinberg WES (ktz) \diamond ein ♂ 15.8. Grevembroich-Kapellen NE (LeU) \diamond 27.9. ein ♂ bei Pulheim-Sinnersdorf K/BM (pau) \diamond 6.10. ein ♀ nordöstlich Enkesen im Klei Bad Sassendorf SO (hej, obc) \diamond 7.10. eine östlich Vierhausen am Haarkamm, Ense SO (pow) \diamond 14.10. eine nach SW ziehend GL Wermelskirchen (mip) \diamond 2.11. ein ♂ Lohmar SU (sre) \diamond 2.11. ein ♂ nach NW Lohmar SU (sre) \diamond 4.11. eine ♀-farbig Birkefeher Höhe SI (WiR) \diamond 13.11. 1 ♀ Womelsdorf-Grobel SI (müs) \diamond 13.11. ein ♂ Höfen-Nord, Simmerath AC (krg) \diamond 15.11. ein ♂ Bratherhof-Holderbach, Monschau AC (lüd) \diamond 16.11. ein ♂ bei Geseke in der Feldflur S Störmede SO (jor) \diamond 17.11. und 7.12. je eine W von Klieve Anröchte SO (hej, obc) \diamond 8.12. ein ♂ und 2 ♀-farbig zwischen Erwitte

und Stirpe SO (gog, knh) < 9.12. ein ♂ jagt in der Feldflur östlich Erwitte SO (jor) < 13.12. je ein ♂ bei Erwitte-Böckum im Sintfeld und bei Bad Sassendorf in der Feldflur westlich Weslarn SO (jor) < 15.12. eine weibchenfarbig Dhünntalsperre GL (mip) < 18.12. mind 2 am Schlafplatz im NSG Harskamp ST (tür) < 20.12. eine ♀-farbige zwischen Enkesen im Klei und Altengeseke, Bad Sassendorf SO (jor) < 21.12. eine → NE Wiblingwerde MK (wea) < 22.12. eine ♀-farbige bei Bad Sassendorf in der Feldflur Lohner Kley und eine bei Anröchte in der Feldflur N Völlinghausen SO (jor) < 30.12. mind 4 am Schlafplatz im NSG Recker Moor ST (tür). Weitere Beobachtungen, die bei ornitho.de gemeldet wurden, zeigt Abbildung 4.

Wiesenweihe *Circus pygargus*

Bruten

Nach dem historischen Tiefstand im Vorjahr mit 14 Brutpaaren siedelten sich in diesem Jahr wieder mehr Wiesenweihen in der Hellwegregion an: Von Unna bis Salzkotten waren es 25 Paare und bei Marsberg-Meerhof noch ein weiteres, auf rund 400m Höhe, 26 km vom nächsten Brutplatz bei Salzkotten entfernt. In NRW wurden nur noch drei weitere Bruten bekannt. Allerdings lag das Bestandsniveau in den 1990er Jahren in der Hellwegregion mit 33 bis 44 Brutpaaren noch deutlich höher. (ABU) < ein erfolgreiches Bp Petershagen MI: mind 4 Jungvögel (MeL).

Weitere Beobachtungen

Ein ♀ 5.4. Tagebau Inden, Aldenhoven DN (dis) < 6.4. ein ♀ Aachen-Ostfriedhof AC (sra) < 10.4. ein ♀ dz Wilnsdorf-Wilgersdorf SI (dch) < 2 ♀ → NE 15.4. Marienberg, Übach-Palenberg HS (bog) < 16.4. ein ♂ bei Köln-Libur K (PrA) < ein ♀ → ENE 17.4. Klinkum, Wegberg HS (tem) < 21.4. ein ♂ in den Ahsewiesen zwischen Lippetal und Welver SO (jüh, köd) < 24.4. ein ♂ in der Feldflur zwischen Enkesen im Klei und Altengeseke, Bad Sassendorf SO (jor) < 24.4. eine am Haarkamm in Ense SO (pow) < 25.4. ein ♂ Erftaue Gymnich BM (stt) < 25.4. ein ♂ nördlich von Rütthen-Westereiden SO (jor) < ein ♂ 29.4. Goldplatz „Haus Bey“, Nettetel VIE (hem) < 1.5. ein ♀ Flugplatz Weilerswist-Schwarzmaar EU (per, PeC) < 2.5. ein ♂ ad dz Haus Laer BO (weh) < 5.5. ein Ind NSG Kiebitzwiese, Fröndenber UN (zog) < 6.5. ein ♀ Flutmulde Siegburg SU (per, PeC) < 1 28.5. Königshovener Höhe, Grevenbroich NE (bmn) < 10.6. eine über Autobahn 2 nahe Süddinker HAM (ScS) < 12.6. ein ♂ über Kornfeld in der Bauerschaft Ondrup Lüdinghausen COE (lei) < 23.6.

zwei ♀-farbige bei Zülpich-Niederelvenich, kein Hinweis auf Brut EU (sck, std) < ein ♀ 10.7. Tagebaurand zwischen Bourheim und Fronhoven, Aldenhoven DN (dis) < 3.8. ein ♂ über Kornfeld, eine halbe Stunde später ein ♀ bei Schapdetten Notuln COE (ebd) < 13. 8. eine ad im NSG Disselmersch SO (müa) < 13./14.8. 10 bzw. 11 zwischen Altengeseke und Robringhausen Anröchte SO (ilh) < 14.8. 11 Ind (3 ad ♂, 2 ♂ K2, ein ad ♀ und 5 juv) an Schlafplatz in der Hellwegbörde bei Anröchte SO (ilh) < 16.8. ein ♂ bei Jülich DN (swk) < ein ♀ am 29.8. zwischen Vierhausen und Gerlingen am Haarkamp Ense SO (pow) < ein ♂ 16.8. Felder bei Jülich, Aldenhoven DN (swk) < 17.8. ein ♂ überfliegend von NE nach SW über dem NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (böw) < 26.8. eine Hemmerder Ostfeld UN (zog) < ein ♂ → S 29.8. Bremot, Niederkrüchten VIE (wer) < 31.8. 4 dj auf dem Haarkamm zwischen Rütthen und Anröchte sowie eine dj östlich von Bad Sassendorf-Bettinghausen SO (jor) < 3.9. ein ♂ bei Titz DN (swk) < ein ♂ 3.9. Felder bei Titz, Aldenhoven DN (dis) < ein ♂ 30.9. NSG Salmorth, Kleve KLE (arw) < 15.10. ein ♂ ziehend → SSW Marsberg-Westheim HSK (kus)

Rohrweihe *Circus aeruginosus*

Bruten

Ein Bp im NSG Heubach I bei Dülmen COE (psc) < mind 18 Bp im Kreis Steinfurt, davon 12 in den NSG des Kreises ST (BSt ST) < Wohl 3 Bp in den Rieselfeldern Münster MS (BStRF) < 26.4. 5 Bp im Stockheimer Bruch, Geseke SO (hal, ull, ReM, MaK) < 13.6. Horst mit 5 pull im NSG Lilienvenn, Lienen-Kattenvenne ST (kim) < 4.7. Verlust der Brut durch Ernte bei Lippetal-Brockhausen SO (ilh) < 19.7. erste Junge der Getreidebruten bei Lippstadt-Eickelborn flügge SO (ilh, hal) < 27./28.7. insgesamt 37 immat im Abschnitt Eickeloh/Mittelhausen/Störmede Richtung Eringerfeld, Erwitte/Geseke SO (ilh, hal) < im Kreis Herford nur ein Bp (möe) < ein Bp NSG Rietberger Fischteiche GT, ein Bp NSG Versmolder Bruch GT. BSt GT/BI.

Weitere Beobachtungen

18.3. ein ad ♂ Nörvenich-Wissersheim DN (kum) < 1.7. 21 Zülpicher Börde BM/EU (kum) < 25.7. 24 Zülpicher Börde BM/EU (kum) < 7.8. ein ♀ nach SW Dhünntalsperre GL (kam) < 25.8. 39 Zülpicher Börde BM/EU (kum) < 2.9. ein vorj ♂ Birkefelder Höhe SI (frm, müs, bel, WiR) < 13.9. 1 ♀ Benfe SI (kög, sol) < 15.9. ein ♂ Dhünntalsperre GL (mip) < 1.10. ein ♀ ad Volksgarten Lütgendortmund DO (kre).

Sperber *Accipiter nisus**Durchzug*

Über dem Haarstrang E Vierhausen dz 9 am 7.10., 11 am 18.10. sowie 23 am 19.10., Ense SO (pow) < 19.10. 13 dz Burbach-Lippe SI (amd, saj, skl).

Rotmilan *Milvus milvus**Bruten und Brutverdacht*

Es wurden 2012 im HSK 128 Reviere gezählt. Der Gesamtbestand dürfte bei ca. 170 – 190 Revieren liegen (Erfassungsgrad 50%) (OAG HSK) < während der flächendeckenden Kartierung des Altkreises Wittgenstein SI konnten 16 Reviere (davon 7 erfolgreiche Bruten, eine abgebrochene Brut und mind 2 Nichtbrüterpaare) festgestellt werden, im angrenzenden Hessen fanden sich außerdem 2 weitere Reviere (eine Brut, einmal Brutverdacht) (müs, bel, NABU SI). Gegenüber den Daten von Belz u. König (1983) (10-12 Reviere) und Frede (2002) (2000 mind 11 Reviere (frm, müs, NABU SI)) scheint dies eine deutliche Zunahme zu sein. < Im Kreis Lippe LIP Brutbestand über 90 Reviere. Wieder gibt es einen Vergiftungsfall, diesmal den Brutplatz Niederschönhagen betreffend. Es wurde das Rodentizid (Nagetiergift) Brodifacoum nachgewiesen. Der Wirkstoff war auch Todesursache beim Rotmilan in Humfeld vom letzten Jahr (OAG LIP, wej) < 11.3. zwei potenzielle FP bei Lippetal-Herzfeld SO (jor) < Ein Paar kreist Mitte Mai einige Tage über Schapdetten Nottuln COE (ebd) < Bruten: 21 Bruten/Reviere festgestellt GL, GM, SU (ABO) < 1 Bv Dingdener Heide, Hamminkeln WES (fide scg) < 2 Bp im Bereich Jülich – Aldenhoven DN (OtH).

Weitere Beobachtungen

Überwinterer: bis zum 6.3. zwei in einem Obstbaumhof Wipperfürth-Isenburg (vöh) < 24.1. einer kreisend westlich Marsberg-Erlinghausen HSK (kus) < 14.3. bis 4.10. Paar anwesend Vesperde-Wiblingwerde-Oevenscheid MK (wea) < 5.6. 18 mit 3 Schwarzmilanen und 5 Mäusebussarden über Radevormwald- Rochollsberg GM kreisten (fed) < 5.6. 6 weitere Richtung Rochollsberg GM (fed) < 21.8. Wegzugmaximum am Haarkamm bei Ense-Effeln 42 Ind SO (ilh) < 31.8. 374 Ind im Rahmen einer Synchronzählung an 26 Schlafplätzen am Haarstrang zwischen Unna und Paderborn (jor) < 1.9. 34 bei Eslohe Erlinghausen HSK (wiw, ornitho.de) < 12.9. 40 bei Eslohe Erlinghausen HSK (wiw, ornitho.de) < 23.9. 62 Ind Hellwegbörde von Erwitte bis Geseke SO (han) < 29.9. 21 Ind im NSG Ahsewiesen SO (pow) < 7.10. 5 nach SE Wiblingwerde MK (wea) < 8.10. mind 20 und dann 8 dz über Bad Godesberg-Nord BN (wif) <

18.10. 20 Borlinghausen HX (LoM) < 11.12. einer Havkenscheidt BO (kzk) < 23.10. 31 zwischen Wachtberg und Mehlem BN/SU (twi) < 20.12. mehrere nach SW Wiehltalsperre GM (him) < 16.12. einer Eppendorf BO (buk) < 19.12. einer dz SE Warburg Desenberg HX (koa) < 28.12. Halde Ellinghausen DO (ptt).

Schwarzmilan *Milvus migrans**Bruten*

10.5. einer Birkefehl SI (fle) < 24.5 einer Rinte Buchholz SI (DüH, DüM) < 19.7. 2 über frisch gemähter Wiese südl. Dornseifen zw. Birkelbach und Birkefehl SI (frm) < Im HSK konnten 7 Reviere festgestellt werden. Brutnachweise lagen nicht vor (Erfassungsgrad 80%) (OAG HSK) < Brutzeitbeobachtungen ohne Datum: einer Wemlinghausen SI (müs, bel), einer Stünzel SI (müs, bel), einer Wingshausen SI (müs, bel) < 1 Bp Rheinaue Walsum (ARGE Rheinaue Walsum) < 1 Bv NSG Ölganginsel, Neuss NE; 3 Ind an mind einem Nistplatz beteiligt (wyk) < 1 Bv Zonser Grind, Dormagen NE (ked) < Im Kreis Lippe LIP 10 Reviere. Die ehemals vermutete Anbindung an größere Auen und Gewässer scheint dabei keine Rolle (mehr) zu spielen (OAG LIP) < ein Bp bei Jülich DN (OtH) < ein Revier an der Rurtalsperre AC/DN (wie) < Ein Revier/Bp im NSG Ahsewiesen SO (pow, müa, kög).

Weitere Beobachtungen

8.3. – 9.10 16 Beobachtungen mit 22 Ind GL, GM, SU, W (ABO) < 25.3. 2 Ind Hemmerder Wiesen UN (glb) < 8.4. 2 zwischen Flierich und Westhilbeck UN (pth) < 22.4. 2 rastend Sevinghausen BO (rat) < 23.4. 2 Birkefehl Höhe SI (psv, pos) < 10.5. 2 dz NE über der Altstadt MH (ktz) < 22.7. einer Hemschlar Altenberg SI (grg) < 23.7. 14 Ind Hellinghauser Mersch SO (glm) < 6.8. 2 Hemmerder Wiesen UN (glb) < 10.8. 4 am östl. Ortsausgang von Erwitte SO (jor) < 14.8. 11 Ind Sommerhof SO (ilh), dort 9 am 25.8. (wem, zog) < 14.8. 5 südlich von Stömerde, Geseke SO (jor) < 2.9. einer dj Birkefehl Höhe SI (frm, müs, bel, WiR) < 14.9. 5 rastend auf Acker Marsberg-Erlinghausen HSK (kus) < 16.9. einer Hemschlar Altenberg (grg).

Seedler *Haliaeetus albicilla*

Ein ad 31.1. Rheinvorland bei Griethausen, Kleve KLE (dod, ldl) < 2.2. einer sitzt auf Sandinsel Lippeese in Sande PB (ven) < 1 3. KJ. 11.2. Emmericher Rheinbrücke, Emmerich KLE (wit, scg) < 16.2. - 7.3 ein subad Weseraue Höxter HX (koa, kov, jag) < 1 immat → N 4.3. Büngern, Rhede

BOR (köl) < 4.3. einer im NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (esz) < 14.3. einer hoch über Soest nach N ziehend SO (müa) < 3.4. einer über der Geithe HAM nach E ziehend (teh) < 7.4. einer wahrscheinlich K3 – K4 Dhüntalsperre GL (BeK). Dies ist der Ersthinweis für den Rheinisch-Bergischen Kreis < ein Paar (♂ ad, ♀ immaturer Gelbkopf) am 19.4. und 3.5. bei Hävern MI (dea) < ein immat zieht am 25.4. über den Rieselfeldern Münster → NE MS (wiw) < ein immat 15.9. Zyfflich, Kleve KLE (dvp) < 3.10. ein ad Blankenau HX (koa) < ein immat am 6.11. über der Deponie Pohlsche Heide Hille/Mindenerwald MI und ein ad auf dem Weserdeich bei Heimsen MI am 15.12. (dea) < 8.12. ein ad Wehrden HX (koa) < 12.12. ein immat Kemnader See BO/Witten EN (weh) < 22.12. ein ad Freizeitsee Höxter HX (koa) < 22.12. einer Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (höl) < 25.12. ein dj in den Rieselfeldern Münster MS (TaE).

Raufußbussard *Buteo lagopus*

(Wenn nicht anders erwähnt, ist immer ein Individuum gemeint.) 1.11.2011 - 25.2. 2 Ind Königshovener Höhe NE/BM (uhn, srt, skc) < 22.11.2011 - 7.4. Felder zwischen Sittard NL und Hillensberg, Seltkant HS (hoo u.a.) < Anf. Dezember 2011 bis 11.2. Oberkrüchten, Niederkrüchten VIE (wer, bot, klh, trt u.a.) < 2.1. Kehrum, Kalkar KLE (sac) < 4.1. Hexdorf D (krt) < 4.1. Volksgarten Lütgendortmund DO (beg) < 7.1. K2 Blankenheim EU (HeS) < 7.1. Bislich-Vahnum, Wesel WES (map, dia, daa u.a.) < 7.1. zw. Straeten und Vetterath, Heinsberg HS (tem) < 7.1. Elbsee D (koe) < 8.1. bei Twenhuisen, Recke ST (ReR) < 10. - 22.1. Birgden,

Gangelt HS (stg) < 11.1. - 10.3. 2. KJ. Medebach HSK (scf, ornitho.de) < 12.1. K2 Ertstadt-Erp BM (uhn) < 12.1. Rheinterrassen D (gol) < 14.1. ♂ östl. Glödingen Meschede HSK (wiw, ornitho.de) < 14.1. einer Feldflur NW Hallenberg HSK (scf, ornitho.de) < 16.1. Kürten - Bechen GL (ReT) < 16.1. nördlich Sande PB nahrungssuchend zusammen mit 11 Mäusebussarden (vec) < 18.1. Kürten GL (kam) gleiches Ind? < 23.1.+16.2. Hünxe WES (spd) < 26.1. vorj über der Innenstadt von Münster MS (krj) < 26.1. Stommeln, Rommerskirchen NE (WeJ) < 27.1. Bislicher Insel, Xanten WES (wif) < 27.1. nördl. des NSG Ostern-Heuland, Geseke SO (los) < 29.1. Grietherbusch, Rees KLE (plj, keu) < 5.2. Nörvenich-Frauwüllesheim DN (ska) < 6.2. - 27.2. ad ♂ und ein K2 Rekultivierung ehemaliger Tagebau Bergheim (die, skc, srt, uhn) < 7.2. - 29.2. 6 Zülpicher Börde, Feldflur Erp und Feldflur Gymnich EU/BM (shj, kum) < 8.2. Lippehafen HAM (jdd) < 13.2. Blomberg-Cappel LIP ♀, 16.12. Lage LIP einer (mof) < 18.2. zwischen Störmede und Erwitte SO (ksg) < 19.2. im NSG Düsterdieker Niederung, Westerkappeln ST (WiM) < 22.2. Bielefeld-Brackwede BI (otm) < 22.2. einer DO-City (hab, hdy) < 27.2. im NSG Düsterdieker Niederung, Westerkappeln ST (KüJ) < 28.2. - 7.4. Felder östl. Boisheim, Viersen VIE (klh, stb, trt, seg, del, huk, hum, hud) < 2.3. über den Bruchwiesen der Düsterdieker Niederung Westerkappeln ST (lei) < 2.3. vj. zwischen Lohne und Anröchte SO (müa) < 3.3. vj. am Haarstrang bei Klieve, Anröchte SO (bdm, müa, pow, wem, wng) < 4.3. 7 K2 Zülpicher Börde bei Ertstadt, davon 4 mit ausgeprägtem Winterrevier seit ca. 2 Monaten sowie 3 unregelmäßige Ind, Letztbeobachtung:



Abb. 17: Raufußbussard, Sommerhof, SO, 6.3.2012. –
Rough-legged Buzzard. Foto: Margret Bunzel-Drüke




Abb. 18: Übersicht zu den bei ornito.de gemeldeten Beobachtungen des Raufußbussards. –

14.4. Zülpich-Weiler EU (kum) < 2 4.3. Loosenberge, Hünxe WES (spd) < 2. - 5.3. K2. (müa, bdm, pow, wem) und 2 im K2 am 6.3. (müa) am Sommerhof SO < 5.3. bei Arnberg-Neheim HSK (wiw, hek) < 5.3. ♀ Ruhr bei Bachumer Ohl Arnberg HSK (wiw, ornitho.de) < 5./6.3. einer bzw. 2 auf Vertragsnaturschutzflächen bei Anröchte-Klieve SO (bdm, müa) < 9.3. NSG Entenfang Wesseling BM (wtl) < 11.3. Flughafen Düsseldorf-Lohausen (ben) < → NE 13.3. Baggersee Rahser, Viersen VIE (klh) < 16.3. Golfplatz Hubbelrath D (krt) < 16.3. Weeze KLE (wdm) < 17.3. bei Nettersheim EU (BöN) < 19.+22.3. D-Himmelgeist/ Wersten (scu) < 27.3.12 im NSG Trogbahn/Wienhake, Hörstel ST (WeT) < 1.4. Drachenfels SU (san) < 1.4. Königshovener Höhe, Grevenbroich NE (kuw) < 16.4. vorj nach NNO Oberndorf-Dille SI (müs, bel) < 24.4. Steprather Heide, Geldern KLE (GeC) < 1 dj 10. und 20.9. Luzernefelder um Jülich-Selgersdorf BM (kuw, swk) - sehr früh! < dj → SW 19.10. Felder südl. Schliebeck, Grefrath VIE (klh, seg) < ♂ 19.10. → SW Klinkum, Wegberg HS (tem, TeJ) < 21.10. über Berghofen DO (beg) < 25.10. juv Feldflur NW Hallenberg HSK (scf, ornitho.de) < 27.10. Bauerschaft Büren, Lotte ST (KüJ) < 1.11. Ahsewiesen zwischen Lippetal und Welver SO (müa) < 3. und 11.11. je einer bei Erwitte SO (krr, hes, höl) < 24.11. Dingdener Heide, Hamminkeln WES (gic) < 29.11. Feldflur NE von Drensteinfurt WAF (lei) < 4.12. K2 im Lohner Klei SO (müa) < 4.12. bei Bad Sassendorf-Lohne Richtung Klieve SO (müa) < 7.12. westlich von Klieve Anröchte SO (hej, obc) < 7.12. westlich Kamen UN nach W ziehend (glb) < 10.12. NSG Recker Moor ST (KüJ) < 12.12. ♀ ad Annaberger Feld BN (lsj) < 16.12. Krefelder Hafen (huv) < 20.12. dz Köln-Rodenkirchen K (UhJ) < 24.12. dj am Ruhrstau Echthausen SO (wiw, hek) < 25.12. NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (köl) < 26.12. Dingdener Heide, Hamminkeln WES (alt) < 27.12. Bislicher Insel, Xanten WES (SiF).
Einen Überblick über die Verbreitung anhand der Daten aus Ornitho.de gibt Karte in Abbildung 5.

Mäusebussard *Buteo buteo*

19.2. 101 kreisend bei Oberwennerscheid, Neunkirchen-Seelscheid SU (ocb, hej) < 1.7. einer farbaberrant fast komplett hellbeige gefärbt bei Rommerskirchen BM (sck, std) < 22.7. ca. Hemschlar Altenberg SI (grg) < 16.9. 332 Zülpicher Börde max 20 bei Mäusegradation BM/EU (kum) < 27.10 51 dz Burbach-Lippe SI (saj) < 16.9. 15 Hemschlar Altenberg SI (grg)




Abb. 19: Übersicht zu den bei ornitho.de gemeldeten Beobachtungen des Merlins. –

FALKEN Falconiformes

Merlin *Falco columbarius*

Im Jahr 2012 gelang eine ungewöhnlich große Anzahl an Merlin-Beobachtungen. Daher wird die Verbreitung mit der Karte in Abbildung 6 anhand der in Ornitho.de zur Verfügung stehenden Daten dargestellt.

Rotfußfalke *Falco vespertinus*

29.4. ein vj ♀ zwischen Erwitte, Anröchte und Geseke SO (müa) < ein ♀ 1.5. Duffel südl. Zyfflich, Kranenburg KLE (dvp) < 5.5. ein K2 Körbeker Bruch HX ((koa, sid, sld) < 8. und 14.6. einer im NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (esu) < 24.8. ein dj → SE Krefeld KR (klv).

Baumfalke *Falco subbuteo*

Bruten

4 Reviere nachgewiesen. Weiterhin gab es 9 weitere Brutzeitbeobachtungen, die auf ein Revier hinweisen (Erfassungsgrad 30%) (OAG HSK) < im Mai mind 3 besetzte Reviere im Kreis Herford HF (stä) < 2 Reviere in der Wahner Heide GL-K-SU (KGW) < ein Bp Bönen UN (pth, glb) < ein Bp NSG Hattingen Winz EN (sac) < 6-8 Reviere/Bp im Stadtgebiet von HAM (pow u.a.).

Weitere Beobachtungen

4.4. ein sehr früher bei Beckum WAF (huc) < 13.4. einer → N Berghausen-Trufte SI (müs) < 9.6. einer Großenbach SI (grg) < 10.6. einer Stünzel SI (grg) < 8.7. einer Banfe-Indel SI (rot) < 3.10. 2 K1 Elsbach Bergsenkungssee BOT (bse) < 5.10. einer

Kirchheller Heidesee BOT (tom) \diamond 19.10. einer Halde Haniel BOT (tom).

Turmfalke *Falco tinnunculus*

12.8. 202 Zülpicher Börde, Maximum bei Mäusegradation BM/EU (kum).

Wanderfalke *Falco peregrinus*

Bruten (vollständig)

Von 179 Revierpaaren begannen 164 (92 Prozent) mit einer Brut. 127 Brutpaare waren erfolgreich mit 333 ausgeflogenen Jungen. 230 Jungfalken wurden beringt, die alle ausflogen. Im Regierungsbezirk (RB) Köln begannen von 32 Revierpaaren 29 mit einer Brut, davon waren 21 erfolgreich mit 47 ausgeflogenen Jungvögeln. Im RB Düsseldorf begannen von 55 Revierpaaren 49 mit einer Brut, davon waren 35 erfolgreich mit 102 ausgeflogenen Jungvögeln. Im RB Arnsberg begannen von 49 Revierpaaren 47 mit einer Brut, davon waren 36 erfolgreich mit 97 ausgeflogenen Jungvögeln. Im RB Münster begannen von 27 Revierpaaren 25 mit einer Brut, davon waren 23 erfolgreich mit 61 ausgeflogenen Jungvögeln. Im RB Detmold begannen von 16 Revierpaaren 14 mit einer Brut, davon waren 12 erfolgreich mit 26 ausgeflogenen Jungvögeln (AG Wanderfalkenschutz).

Weitere Beobachtungen

13 Beobachtungen mit 15 Ind GL, SG, W (ABO) \diamond 19.2. einer Feldflur W Ihmert MK (bhj, ornitho.de) \diamond 26.9. einer beim Windpark Lohe, Lippstadt SO (jor) \diamond 30.9. einer Birkefehler Höhe SI (müs, bel, kra, WiR) \diamond 1.11. ein dj Birkefehler Höhe SI (müs, bel, kra, WiR).

KRANICHE und RALLEN Gruiformes

Kranich *Grus grus*

Bruten

Im Bereich des NSG Großes Torfmoor MI 3 Revierpaare, davon 2 Bp erfolgreich mit ein ein bzw. 2 ausgeflogenen Jungvögeln, in der weiteren Umgebung ein weiteres Revierpaar, wahrscheinlich sogar Brutpaar, das aber, um Störungen zu vermeiden, nicht intensiv kontrolliert wurde (bue) \diamond

Zug

Den Durchzug im Jahre 2012 stellen die Diagramme in Abbildung 7 dar, Besonderheiten im Einzelnen waren: 6.1. - 6.4 38.650 Ind auf dem Frühjahrszug im ABO-Gebiet (ABO) \diamond 29.1. maximale Durchzugszahlen von über 1.000 Ind über Ascheberg COE (LaH) \diamond 30.1. - 8.5. 17.493 Ind auf dem Frühjahrszug am Niederrhein, stärkste Zugtage 31.1. und 3.3. (vogelmeldung.de und ornitho.de) \diamond 1.10 - 12.12.




Abb. 20: Jahreszeitliches Auftreten des Kranichs in Nordrhein-Westfalen 2012 nach den Daten von ornitho.de. Dargestellt ist die Summe der Maxima je Ort und Pentade. Die Pentade des Zugmaximums ist auf 100 % gesetzt (n = 342.283).

54.522 Ind auf dem Herbstzug im ABO-Gebiet (ABO) \diamond 30.8. - 28.12. 26.258 Ind auf dem Herbstzug am Niederrhein, stärkste Zugtage 26.10. und 29.11. mit allein 18.232 Ind (vogelmeldung.de und ornitho.de).

Weitere Beobachtungen

30. u. 31.1. Zug \rightarrow SW wegen Kälteeinbruches im N und NE SI (saj u. a.) \diamond 13. und 14.3. 4 rastend Feldflur Marsberg-Erlinghausen HSK (kus) \diamond 17. und 18.11. 170 rastend in Wevelinghoven, Grevenbroich NE (kuw).

Wasserralle *Rallus aquaticus*

Bruten und Brutverdacht

70-80 Reviere in den Riesefeldern Münster MS (BStRF) \diamond 1.3. und 1.4. eine ruft in den Ahsewiesen zwischen Lippetal und Welver SO (bdm, beb, bej, KuC, KuE, müa, wen) \diamond 21.6. eine im NSG Stockheimer Bruch, Geseke SO (glm, hal) \diamond ein Bp NSG Engerbruch Enger HF (sto, möe) \diamond 1-2 Bp (2 Bruten) Zuckerteiche Lage LIP (hep, gat, hej, ocb, mof) \diamond

3 Brutreviere Rieselfelder Windel BI (BSt GT/BI) \diamond nur 5 Reviere NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) \diamond nur noch 2 Bp in der Wahner Heide GL-K-SU (KGW).

Weitere Beobachtungen

Eine Überwinterung im Broichbachtal, Alsdorf AC (vgt) \diamond 16.1. - 15.3. eine NSG Entenfang Wesseling BM (wtl) \diamond 14.7. - 8.9. mehrfach eine NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg BM (skc, die, wif, pau, klh, seg, jup, std) \diamond 23.8. eine Klärteiche Sittarder Hof BM (jup) \diamond 27.8. eine ruft aus einem Schilfbestand Klärteich der Kläranlage Arnsberg-Wildshausen HSK (wiw, hek) \diamond 30.8. eine NSG Entenfang Wesseling BM (wtl).

Wachtelkönig *Crex crex*

Mit 4 Rufrevieren geringster Bestand seit 2007 im VSG Hellwegbörde, Untersuchungsgebiet am Haarstrang SO (jor) ◊ Keine Nachweise im Hochsauerlandkreis (Erfassungsgrad 20%) (OAG HSK) ◊ 1.5. einer rufend Löhne-Gohfeld HF (CoC, mep) ◊ 5.5. einer Rheinvorland westl. Monheim ME (krk, bök, man, ked) ◊ 5.5. - mind 16.5. einer ruft Elseaue Bünde HF (nok, möe) ◊ 8.5. einer ruft im NSG Brüskenheide, Ostbevern WAF (röm) ◊ 15.5. ein Rufer N des NSG Klostermersch, Wadersloh-Göttingen WAF (FeO) ◊ 19.5. - 2.6. einer dauerhaft rufend im NSG Schmehauser Mersch HAM (pow, naa, vih), dort an anderer Stelle ein rufendes Ind am 13.6. (pow) ◊ 20.5. einer rufend im NE der Klostermersch, Lippstadt SO (bdm) ◊ 21.5. einer NSG Rindersche Kolke, Kleve KLE (arw) ◊ 22.5. einer rufend Horn-Bad Meinberg LIP (SeH) ◊ 22.5. einer rufend Borgentreich Christinenhof HX (koa), 28.5. einer bei Borgentreich (höl) ◊ 22.5. - 5.6. ein Revier Im Winkel SO (frw, wbg, beb, pow) ◊ 22., 24. und 25.5. 2 rufend Kreuztal-Eichen SI (fum) ◊ 23.5. - 15.6. ein Revier Rieselfelder Werne UN (huj, phj) ◊ 24.5. einer Düffel, Kranenburg KLE (dod) ◊ 24.5. einer Hemmerder Wiesen UN (zog) ◊ 27.5. einer NSG Salmorth, Kleve KLE (arw) - evtl. dasselbe Ind vom 21.5.? ◊ 27.5. - 27.7. 4 Reviere im NSG Ahsewiesen SO (beb, müa, frw, pow) ◊ 29.5. - 27.6. ein Revier NSG Disselmersch SO (beb, frw, müa)

◊ Anfang Juni mehrfach einer rufend NSG Langenbach bei Oberndorf SI (hog) ◊ 1.6. einer ruft „seit mind 7 Tagen“ Bünde-Ahle HF (LeL) ◊ 2.6. einer rufend Burbach-Lippe SI (grü) ◊ 6.6. einer Grietherbusch, Rees KLE (M. Büdding) ◊ 9.6. - 21.7. 5 Rufer (teilweise Bruterfolg nachgewiesen) Bislicher Insel, Xanten WES (BSKW, gea, lar, scg, kjö u.a.) ◊ 12.6. einer mehrfach rufend im NSG Stockheimer Bruch, Geseke SO (ilh) ◊ 21.6. einer NSG Körbecker Bruch HX (bei) ◊ 23.6. - 3.7. einer im NSG Oberwerrieser Mersch HAM (sbk, pow, huj, naa) ◊ 29.6. 4 rufen in den Ahsewiesen zwischen Lippetal und Welver SO (beb) ◊ 1.7. einer Hafen Duisburg: Merbatorinsel DU (bed, tok, U. Angenendt) ◊ 2.7. einer Eissen HX (kir) ◊ 2.7. einer rufend NSG Alter Ruhrgraben HA (sws) ◊ 19.7. einer rufend Bad Oeynhausen MI nahe Großer Weserbogen (CoC) ◊ 25.9. ein dj frischer Totfund an der Rheinbrücke Wesel WES (map).

Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana**Bruten*

2-4 Reviere in den Rieselfeldern Münster MS (BStRF).

Weitere Beobachtungen

17.3. eines NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg BM (skc, srt) ◊ 23.3. eines an einem Gartenteich Leopoldshöhe LIP (EID) ◊ 6.4. - mind 9.4. eines NSG Engerbruch HF (nok, sto, möe) ◊ 11.8. - 23.8. und 2. - 9.9. je eines Lage Zuckerteiche LIP (hep, gat,



Abb. 21: Tüpfelsumpfhuhn, Scheringteiche, HAM, August 2008. – *Spotted Crake*.
Foto: Norbert Pitrowski

mof, soh) < 17.4. 2 Rieselfelder Windel BI (BSt GT/BI) < 9.6. eines in der Dingdener Heide bei Rhede BOR (böw) < 1.8. - 12.8. ein juv an den Scheringteichen HAM (laa, pow, pin, müa), dort 2 juv vom 7.8. ein Ind NSG Im Brauck HAM, dort auch ein Ind am 29.8. (pin) < 9.8. - 3.9. 1-2 NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg BM (jup, srt, wtl) < 13.8. - 28.8. (huj, laa, pow, pin), ein juv vom 29.8. - 1.9. (pin, pow, kaf) und ein wohl dritter Vogel am 5.9. an anderer Stelle (huj) < 15.8. 2 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX, 16.8. eins dort (höl) < 22.8. ein dj und 4.9. eines Rieselfelder Windel BI (otm) < 24.8. eines Klärteiche Sittarder Hof BM (die) < 5.9. - 18.9. eines Dingdener Heide, Hamminkeln WES (alt, köl, E. Köhler, scg u.a.) < max 6 Ind am 8.9. in den Rieselfeldern Münster, ob die darunter befindlichen dj hier erbrütet wurden, ist nicht klar (BStRF).

Teichhuhn *Gallinula chloropus*

3.3. ca. 10 Artenschutzgewässer N und NW Schlosspark Berleburg SI (frm, pos) ungewöhnlich große Ansammlung im Altkreis Wittgenstein < 14.12. ca. 30 im Kurpark von Bad Sassendorf SO (müa).

Blässhuhn *Fulica atra*

Größere Trupps

28.1. ca. 350 Bleibtreusee bei Brühl BM (uhn) < 31.7. 93 auf den Klärteichen Soest SO (jor) < 24.9. 120 auf der Ruhr und dem „Ententeich“ bei Fröndenberg UN (zog) < 13.10. >700 Große Dhünntalsperre Kürten GL (mip) < 22.11. 426 Kiesgrube südlich Immendorf K (wtl) < 22.12. 3074 auf dem Kemnader See BO/Witten EN (noj).

Jagdstatistik

Im Jagdjahr 2012/2013 wurden 2.447 Ind geschossen, davon 37 als „Fallwild“ – 49 mehr als in der Saison 2011/2012 (Jagdstatistik NRW).

LIMIKOLEN Charadriiformes

Austernfischer Haematopodidae

Austernfischer *Haematopus ostralegus*

Bruten

Drei Reviere im Stadtgebiet Münster mit einem Brutnachweis MS (suc, grü, ovm, krj, gal) < 29.3. - 27.4. bis zu 2 am Rhein im Bereich Bad Honnef und Bonn-Mehlem BN/SU, aber kein Brutnachweis (NeS, HaK, fiw, StJ u.a.) < eine Dachbrut auf einem Flachdachhaus in Mettingen ST (mis) < 11.6. drei Paar mit einem Jungvogel an der Post in Lüdinghausen COE (har) < 30.4. ein erfolgloses

Bp Köln-Immendorf K, nach Störung durch Angler Gelege erkaltet (kum).

Einzelbeobachtungen

24.3. bis 18.5. fünf Beobachtungstage mit bis zu 2 Ind in den ehem. Rieselfeldern Werne UN (kat, pin) < 26.5. 2 Ind Kemnader See BO/Witten EN (noj) < 30.5. einer am Ruhrwehr Hattingen EN (noj) < 13.6. einer Kirchhellen-Hardinghausen BOT (wal) < 25.6. zwei am Pleckenbrink See DO (hes).

Stelzenläufer Recurvirostridae

Stelzenläufer *Himantopus himantopus*

Eine Brut bei Arcen NL, nur 1,5 km westlich der Staatsgrenze < einer 1.5. Reeser Meer, Rees KLE (kri) < 5.5. einer auf den Flachwassersee im W des Hündfelder Moor, Gronau BOR (pff), am 6.5. dann ein Paar am selben Ort (hom) < 16. - 30.5. bis zu drei in den Rieselfeldern Münster MS (lah, heu, lei u.v.a.).

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*

3.3. einer im NSG Kuhlennenn, Gescher BOR (bum, ghj) < 7.3. einer über dem Triftweg in Lippstadt nach N ziehend SO (AIA) < 27.3. einer Blänke Mendener Straße MH (ktz, suk), dort auch einer am 29.3. (ktz), eventuell derselbe Vogel vom 31.3. bis 4.4. Kocks Loch MH (ktz u.a.) < einer 28.3. Reeser Meer: Südsee, Rees KLE (ulf) < 31.3. einer Klärteiche Sittarder Hof BM (jup) < 5.4. 7 NSG Steinhorster Becken bei Steinhorst PB (KIR) < einer 13.4. Orsoyer Rheinbogen: Milchplatz, Rheinberg WES (map) < 15.4. einer am Baggersee Flaesheim, Haltern RE (bek) < am 29.4. und 15.6. jeweils 3 Ind stellen das Heimzugmaximum in den Rieselfeldern Münster MS dar, vom Wegzug liegen keine Beobachtungen vor (lim, lah, wiw, vdb) < 2 17. - 19.5. Orsoyer Rheinbogen: Milchplatz, Rheinberg WES (ktz, sot) < 1.6. einer Alte Lippe HAM (pin) < 6 2.6. Reeser Meer, Rees KLE (müw).

Regenpfeifer Charadriidae

Kiebitz *Vanellus vanellus*

Bruten

2012 im gesamten Kreis Soest 495 Reviere/Bp (1997 noch 1.102 Reviere/Bp) und damit Abnahme des Brutbestandes um 55 % alleine von 1997-2012 (jor u.a.) < Nur 2 Bp und ein Brutverdacht im Stadtgebiet MH (ktz) < 2 Bp Dhünntalsperre GL (BeK, kam, mip, smh, sre) < 2 Brutreviere Hückeswagen, Gewerbegebiet Wintershagen GM (mip, sak, jar) < Keine Brutnachweise (Erfassungsgrad




Abb. 22: 2012 trat der Goldregenpfeifer an recht vielen Orten auf (alle in ornitho.de für das Jahr 2012 vorhandenen Datensätze).



Abb. 23: Kiebitz, Dingdener Heide, BOR/WES, 29.4.2012. – Lapwing. Foto: Michael Schmitz

90%) (OAG HSK) ◊ In der Nordeifel gelang kein Brutnachweis mehr (Bommer 2013) ◊ mind ein Bp bei Bornheim-Hersel SU (std) und eines bei Niederkassel-Uckendorf (SoB), lokales Aussterben im Rheintal des Rhein-Sieg-Kreises ist zu erwarten, ein Brutplatz durch Heckenpflanzung 2013 vernichtet ◊ 2 Bp in der Wahner Heide GL-K-SU (KGW).

Größere Ansammlungen

24.2. über 570 im NSG Düsterdieker Niederung, Westerkappeln ST (tür) ◊ 26.2. ca. 500 im NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (esu) ◊ 26.2. etwa 400 Menden MH (ktz) ◊ 3.3. Trupp von 322 nördl. Eringerfeld Erwitte SO (hej, och) ◊ 3.3. ca. 800 im Umfeld des NSG Wehrstroot, Hopsten ST (tür) ◊ 14.3. etwa 800 Weihrauchsberg Borgentreich HX (koa, kov) ◊ 26.7. ca. 430 im NSG Recker Moor, Recke ST (VoA) ◊ 20.8. maximaler Rastbestand von 250 in den Rieselfeldern Appelhülsen Nottuln COE (ebd) ◊ 9.10. 150 rastend und 160 dz Burbach-Lippe SI (saj) ◊ 19.10. 880 am Haarkamm E Vierhausen SO (pow) ◊ 21.10. 1.600 bei Ostbüren UN → SW ziehend (glb) ◊ 20.10. 126 nach SW Altena MK (MiP, ornitho.de) ◊ 11.11. zwischen Stromberg und St. Vit ca. 200 Ind und westl. Beckum je 80 und 160 Ind WAF (hej, obc) ◊ 6.12. mind 250 bei Niederkassel-Uckendorf SU (PrA), nur noch drei weitere gemeldete Trupps mit > 100 Ind (110 - 120 Ind) aus dem südlichen Rheinland (www.ornitho.de).

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis quatarola*

30.4. zwei in den Rieselfeldern Münster MS (hej, lah, loe, obc, scr) ◊ am Birdrace-Tag, dem 5.5.,

erfreut ein Ind in den Rieselfeldern Münster viele Teams MS, am Folgetag waren zwei Ind anwesend (lim, lah, wiw, ghj, tpj) ◊ 5.5. einer Pleckenbrink See DO (hab) ◊ 27.5. einer in den Rieselfeldern Münster MS (wiw) ◊ 7.6. ein dz im Truppenübungsplatz Dorbaum MS (mak) ◊ 1 Sk 16.9. Reeser Meer: Südsee, Rees KLE (WiR, seg u.a.) ◊ einer → SW 21.9. Krickenbecker Seen - Hinsbecker Bruch, Nettetal VIE (klh, trt) ◊ einer 22.9. Baggersee Graverdyk, Tönisvorst VIE (DeA) ◊ 23.9. einer ziehend über Soest SO (müa) ◊ einer → SW 29.9. Felder südl. Petershof, Grefrath VIE (klh) ◊ einer → SW 2.10. Baggersee Escheln, Kempen VIE (klh, trt) ◊ 10.10. ein Durchzügler am Zachariassee, Lippstadt SO (müa).

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*

Die Vielzahl der Beobachtungen im Jahr 2012 wird exemplarisch anhand der in Ornitho.de erfassten Daten in Karte in Abbildung 8 wiedergegeben.

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*

Bruten

Drei Bp in den Rieselfeldern Münster MS (lah, led, brü u.v.a.) ◊ Ein Bp Wellbach-Renaturierung Bielefeld BI (otm, püf) ◊ ein Bp Gütersloh-Ebbesloh GT, ein Bp NSG Rietberger Fischteiche GT (BST GT/BI) ◊ ein Bp renaturierte Lippe Marienloh PB (müa) ◊ ein Bp Industriegebiet B64 Paderborn PB (bmi, güp) ◊ mind ein Bp Zuckerteiche Lage LIP (OAG LIP) ◊ mind 15 Bp im Stadtgebiet DO (sdo, kre u.a.) ◊ 3 Bp im Stadtgebiet OB (tom u.a.) ◊ 2-3 Bp Dhünntalsperre GL (mip) ◊ mind 2 Reviere Hückeswagen



Abb. 24: Flussregenpfeifer, Bedburger Teiche, BM, 29.6.2012. – *Little Ringed Plover*. Foto: Udo Hürten

Gewerbegebiet Winterhagen GM (mip, sak, jar) < 2
 Reviere Radevormwald Gewerbegebiet Rädereichen
 GM (sak) < 2 Reviere Reichshof Gewerbegebiet
 Oberwehnrath GM (jar) < mit 6-8 Bp wurden
 2012 deutlich weniger Flussregenpfeifer erfasst als
 2011 (13-15 Bp). Die Art brütet mittlerweile fast
 ausschließlich in Sekundärhabitaten (Erfassungsgrad
 50%) (OAG HSK) < 5.5. ein Bp im Teichgebiet
 bei Liesborn Wadersloh WAF (hej, obc) < 26.5.
 mind 3 Bp im neuen und eines im alten Teil des NSG
 Witte Venn, Ahaus-Alstätte BOR (pff) < 10.6. einer
 dreht eine Nestmulde im NSG Disselmersch, Lippe-
 tal (beb, jor u.a.).

Größere Ansammlungen

5.5. 15 Klärteiche Sittarder Hof BM (die) < 22.7.
 Maximum von 20 Ind Rieselfelder Appelhülsen
 Nottuln COE (ebd).

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*

Einer 27.2. Hülst, Nettetal VIE (spr) < 1.3. einer
 im NSG Saerbecker Feuchtgebiet ST (esu) < 3.3.
 einer ad Pk Rieselfelder Werne (knh) < 13.3. einer
 Pleckenbrink See DO (hes) < 15.3. 2 im NSG
 Ellewicker Feld, Vreden BOR (hom) < 3 18.3.
 Bislicher Insel, Xanten WES (scg, anc) < 19.3.
 einer Haarener Baggerseen HAM, dort auch je einer
 am 5.5. und 21.5. (pow) < 23.3. einer NSG Stein-
 horster Becken bei Steinhorst PB (wem) < 30.3. 2
 Lage LIP Zuckerteiche (led), dort 2 am 5.7. (mof)
 < 7.4. einer im NSG Saerbecker Feuchtgebiet ST
 (esu) < einer 11.4. Rheinaue bei Monheim ME
 (böK) < einer 11.5. Baggersee Escheln, Kempen
 VIE (seg) < 5.5. einer Rieselfelder Werne UN (kaf,
 kat, feh) < 5.5. einer Schwieringhausen DO (krr)
 < 5.5. 2 offenbar mit Kampfpläufern abziehend,
 Disselmersch, Lippetal SO (pow) < 6.5. - 8.5. 8

bzw. 6 Ind Klärteiche Sittarder Hof BM (die, uhn)
 < 11.5. einer Kemnader See BO/Witten EN (weh,
 sac, str), dort 2 am 7.6. (sci) < 12.5. einer Acker-
 blänke Bünde HF (nok) < je 4 Ind am 19. und am
 30.5. in den Rieselfeldern Münster (Heimzugmaxi-
 mum) MS (lah, vdb) < 27.5. einer auf Sandfläche
 am Lüntener Fischteich, Vreden-Lünten BOR (pff)
 < 28.5. einer an der Blänke in der Disselmersch,
 Lippetal SO (bdm, pow) < 2 1.6. Rheinaue bei
 D-Volmerswerth (böK) < 2.6. einer Kiesgrube Lau-
 enförde HX (koa) < max 7 Pk 8. - 10.6. Reeser
 Meer: Südsee, Rees KLE (scg, müw) < einer
 10.6. Bislicher Insel, Xanten WES (scg) < 3 12.7.
 Bislicher Insel, Xanten WES (ulf) < 15.7. ein dj
 Wassergewinnung Warmen UN (zog) < einer 12.8.
 Lippemündung Wesel WES (mou, mop) < 13.8.
 Wegzugmaximum in den Rieselfeldern Münster: 14
 Ind MS (lah) < 15.8. ein ad im NSG Disselmersch
 SO (pow) < max 32 (!) 16.8. - 25.9. Reeser Meer,
 Rees KLE (sot, ulf, gea, ger, scg, anc) < 1 23. -
 24.8. Rheinaue bei Monheim ME (böK) < 27.8.
 und 18.9. je einer NSG Steinhorster Becken PB
 (sfj) < max 2 29.8. - 4.9. Bislicher Insel, Xanten
 WES (anc, ger) < 30.8. - 2.9. 2 Brokelberg Bor-
 gentreich HX (höl) < 2 1.9. Orsoyer Rheinbogen:
 Milchplatz, Rheinberg WES (ktz) < einer 2.9.
 Walsumer Rheinaue DU (kok) < 6.9. einer dz
 SW am Haarkamm E Vierhausen SO (kög) < 12.
 - 14.9. ein dj am Radbodsee HAM (pow) < 2 dj
 19.9. Baggersee Escheln, Kempen VIE (huk, hud,
 seg, klh, del) < 12.9. 2 dj RHB in Weetfeld HAM
 (pow) < einer 23.9. Rheinaue Walsum DU (kok)
 < ein dj 23.9. Baggersee Escheln, Kempen VIE
 (seg, hhe) < max 5 29.9. - 1.10. Hasenfeld, Rhein-
 berg WES (WäF, kok, ktz) < einer 3.10. Bislicher
 Insel, Xanten WES (scg) < einer 6.10. Baggersee
 Escheln, Kempen VIE (hhe, del) < 7.10. einer auf
 dem Haarkamm östlich Vierhausen, Ense SO (pow)
 < einer 17. - 20.10. Bislicher Insel, Xanten WES
 (böm, gea, ger, scg).

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*

5.4. 6 Thüler Feld bei Thüle PB (vec) < 15.8.
 4 ad und 1 dj bei Beckum WAF, dort am 26.8. 9
 ad und 2 dj sowie am 28.8. noch 3 ad und 3 dj
 (huc) < 14.8. einer überfliegt rufend Anröchte bei
 Altengesek-er-Robringhausen SO (ilh) < 15.8. einer
 überfliegt rufend Erwitte-Eikeloh SO (ilh) < 17.8.
 einer im Pk bei Warstein-Haarhöfe SO (ilh) < 19.8.
 2 ad NE Anröchte SO (bdm) < 19.8. einer
 überfliegt östlich von Wickede-Schlückingen SO
 (hes, hab, hdy) < 19.8. (hes, hab, hdy) und 20.8.
 (müa) jeweils 10 ad am Haarkamm W Schlückingen

SO \diamond 20.8. 10 auf dem Haarstrang im Raum Werl - Ense SO (müa) \diamond 22.8. 5 ad auf dem Haarstrang zwischen Anröchte - Erwitte SO (müa) \diamond 25.8. 6 südlich von Eikeloh, Erwitte SO (hej, obc) \diamond 25./26.8. bei Anröchte am Sommerhof 10 ad und 1 dj, SO (bdm, müa) \diamond 26./27.8. Richtung Klieve 10 ad und ein 1 dj, später sogar 15 ad und 2dj, Anröchte SO (bdm, jor, müa u.a.) \diamond 27. - 29.8. auf dem Haarkamm zwischen Ruhne bzw. Vierhausen und Gerlingen bis zu 7 (5 ad, 2 dj), Ense So (pow) \diamond 29.8. 14 nördlich Bad Wünnenberg PB auf einem grob gegrubberten Gerstenfeld (9 dj, 3 ad, 2 Alter unklar) (ilh) \diamond 30.8. ein K1 Borgentreich HX Brokelberg (höl), dort ein ♂ und 2 K1 am 31.8. (höl, koa, kov), 3 ad und 3 K1 am 1.9. (jag, jat, koa), mind 2 ad am 3. und 4.9. (höl) \diamond 31.8. ein ♂, ein ♀ und 2 K1 Daseburg westlich Dörenberg HX (koa, kov) \diamond 2.9. 2 ad Warburg HX (höl) \diamond 2.9. 2 ad SE Hilbeck SO (wiw, hek) \diamond 5.9. 5 Warburg Klängenburg HX, dort 2 am 14.9. (höl).

SCHNEPFENVÖGEL Scolopacidae

Großer Brachvogel *Numenius aquata*

Bruten

Im Kreisgebiet Steinfurt ST 320 Bp, davon 233 innerhalb der NSG (BSt ST) \diamond 7 Bp im NSG Holtrup-Vohrener Mark nordwestlich von Ennigerloh-Westkirchen und NSG 7 Bp sowie 5 ♂ im NSG Beelener Mark, südl. Beelen WAF (hej, obc) \diamond 11.4. mind 10 Bp in den Ahsewiesen zwischen Lippetal und Welver SO (beb) \diamond 19.4. mind 7 Bp im NSG Stockheimer Bruch, Geseke SO (glm, hal) \diamond 48 Paare brüten in den Feuchtwiesenschutzgebieten im Kreis Gütersloh GT. Im gesamten Kreis Gütersloh sank der Bestand von 68 Bp (2009) auf 58 Bp (2012) (BSt GT/BI) \diamond 8 Bp Dingdener Heide, Hamminkeln WES (fide scg).

Weitere Beobachtungen

17.2. zwei im NSG Feuchtgebiet Saerbeck stellen die Erstbeobachtung 2012 im Kreis ST dar (esu) \diamond 5.3. 187 Ind sind Höchstzahl am Schlafplatz im Recker Moor ST (tür) \diamond 2.3. einer Bonn-Mehlem BN (SuK) \diamond 3.4. Heimzugmaximum von 20 in den Rieselfeldern Münster MS (lah) \diamond 5.7. einer NSG Entenfang Wesseling BM (wtl) \diamond 11.8. zwei NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg BM (HäM) \diamond 21.8. Rufe mehrerer Ind über Birkelbach Krobels SI (frm, pos) seltener Durchzügler in Wittgenstein \diamond 28.8. Wegzugmaximum von 6 in den Rieselfeldern Münster MS (TaE) \diamond 17. und 24.12. einer bei Bornheim SU (ScM).




Abb. 25: 2012 trat der Regenbrachvogel an recht vielen Orten auf (alle in ornitho.de für das Jahr 2012 vorhandenen Datensätze).

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*

Im Berichtsjahr wurden allein aus dem Münsterland rund 50 Beobachtungstagen Einzelind und Trupps von bis zu fünf Regenbrachvögeln gemeldet. Aufgrund der Vielzahl der Beobachtungen geben wir die Nachweise auf Basis der Beobachtungen aus Ornitho.de in Karte in Abbildung 9 wieder.

Uferschnepfe *Limosa limosa*

Bruten und Brutverdacht

57 Bp im Kreis ST, davon 55 in den NSG (BSt ST) \diamond 9 Bp NSG Rietberger Emsniederung GT (BSt GT/BI) \diamond 20.4. ein kopulierendes Paar im NSG Heubach I Dülmen COE (ksm) \diamond 9.6. zwei Bp mit Jungen im NSG Butenfeld Nord, Ahaus BOR (pff) \diamond 19.6. zwei Bp mit Jungen im NSG Heubachwiesen/Heubach 1, Reken BOR (flw).

Weitere Beobachtungen

4.3. Heimzugmaximum von 20 im NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (esu) \diamond Heimzugmaximum von 110 in den Rieselfeldern Münster am 20.3. MS (swi), das Wegzugmaximum am 20.7. betrug nur 10% (wiw) \diamond 4.4. Heimzugmaximum im Recker Moor von 33 Ind ST (KüJ) \diamond 16.4. 10 Klärteiche Sittarder Hof BM (uhn) \diamond 27.4. 2 Klärteiche Sittarder Hof BM (jup, uhn).

Pfuhlschnepfe *Limosa lapponica*

Eine Sk 2.3. Ophovener Baggerseen, Hückelhoven HS (gem) \diamond vom 12. bis 27.9. eine dj in den Rieselfeldern Münster MS (lah, lei, u.v.a.) \diamond 2 dj 17.9.

Bislicher Insel, Xanten WES (scg, bad u.a.) \diamond eine dj 30.9. - 2.10. Baggersee Escheln, Kempen VIE (thh, seg, huk, trt, klh, frh).

Waldschnepfe *Scolopax rustica*

Bruten

11 Balzrufe/Reviere im gesamten HSK gemeldet (Erfassungsgrad 10%) (OAG HSK).

Winterbeobachtungen

4.2. eine stocherte um 18 Uhr nach der Landung 5 m neben dem Wagen des Beobachters ohne Scheu bei -8°C im fließenden Wasser eines (noch offenen) Grabens nach Nahrung, Rhede BOR (klö).

Weitere besondere Beobachtungen

28.3. ein Scheibenanflug in Erwitte-Stirpe SO (srf) \diamond 19.10. eine unter parkendem Pkw Hagen-City Böhmerstraße HA (nur).

Jagdstatistik

Im Jagdjahr 2012/2013 wurden 2.834 (!) Ind geschossen, davon 32 als „Fallwild“ – 216 mehr als in der Saison 2011/2012 (Jagdstatistik NRW).

Bekassine *Gallinago gallinago*

Bruten und Brutverdacht

5 Bp in den NSG des Kreises ST (BSt ST) \diamond 14. und 23.6. balzend und am 1.7. warnend im Nordteil des NSG Witte Venn, Ahaus-Alstätte BOR (pff) \diamond im Hochsauerlandkreis ausgestorben (Erfassungsgrad 100%) (OAG HSK).

Heimzug

15.3. mind 44 im NSG Recker Moor ST (tür) \diamond 16.3. maximal 5 im NSG Woeste bei Bad Sassen-

dorf SO (jor) \diamond 18.3. Heimzugmaximum von 40 der Disselmersch bei Lippetal SO (bdm, müa, pow) \diamond 18.3. maximale Anzahl auf dem Heimzug 5 Ind im NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (kim) \diamond 20 rasten am 18.3. im NSG Heubach I zwischen Schwarzen Venn und Papendyk, Dülmen COE (pbc) \diamond 19.3. 5 im NSG Strönfeld, Metelen ST (kim) \diamond 23.3. Heimzugmaximum von mind 9 in den Rieselfeldern Münster MS (küc) \diamond 24.3. 2 rastend Hinter der Kehr Birkelbach SI (müs) \diamond 25.3. 2 Grünwaldteiche Untereschbach GL (sre) \diamond 31.3 2 Hückeswagen-Niederorp GM (sak) \diamond 6.4. 6 rasten in den Ahsewiesen Lippetal-Lippborg SO (hej, ocb) \diamond 7.4. Heimzugmaximum von 11 in der Dingener Heide, Rhede BOR (bum) \diamond 9.4. 6 Ind am alten Turm und mind 4 weitere im NSG Recker Moor ST (esu, kim) \diamond 11.4 eine Hückeswagen-Niederorp GM (mip) \diamond 20.5. eine Wenden-Altenwenden OE (kla).

Wegzug

7.8. 8 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (höl) \diamond 25.8. mind 30 Klärteiche Sittarder Hof BM (bkm) \diamond 1.9. mind 45 bilden das Wegzugmaximum in den Rieselfeldern Münster MS (ghj) \diamond 6.9. Wegzugmaximum von 18 in der Dingener Heide bei Rhede BOR (böw) \diamond 3.10. eine ziehend Birkefehler Höhe SI (müs, bel) \diamond 22.10. 5 Lingesetalsperre GM (veb) \diamond 26.10. mind 35 im NSG Halverder Aa-Niederung, Hopsten ST (tür) \diamond 28.10. 4 Marienheide-Linge GM (hös, msb) \diamond 31.10. 5 Lingesetalsperre GM (msb) \diamond 24.12. 2 Burbach-Holzhausen SI (hav).

Abb. 26: Zwergschnepfe, bei Lippstadt, 11.4.2012. – *Jack Snipe*.
Foto: Margret Bunzel-Drüke



Winterbeobachtungen (Januar/Dezember)

6.1. 3 bei Dreihäusen UN (zog), dort auch 3 am 14.1. (glb) < 25.1. 7 Feuchtwiesen Königslandwehr UN (prü) < 8.12. eine Dohneinsel MH (ktz).

Zwergschnepfe *Limnocryptus minimus*

11.1. eine Löhne HF (möe) < 21.1. eine Körnebach DO (hev) < 10.2. 4 Ind NSG Ruhraue Hattingen Winz EN (sci) < 17.2. eine Heidestraße BO (sac) < 19.2. eine NSG Alte Ruhr EN (sac) < 2.3. - 6.4. 6 Beobachtungstage mit einem Ind ehemaliges Autokino Wattenscheid BO (rat, sie), dort auch eine am 28.10. und 17.11. (rat) < 11.3. eine Deponie Provitz BO (sac) < 21.3. eine NSG Holzplatz UN (prü) < 22.3. eine Stadtwald Osterfeld OB (ptm), dort auch eine am 26.3. (tom, pte) < 2.4. und 4.4. eine NSG Entenfang Wesseling BM (wtl) < 7.2. eine Padersee Paderborn PB (GüA) < 18.2. eine Burbach-Holzhausen SI (rog, saj) < 27.2. eine Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (koa) < 9. und 11.3. je eine Kirchlengern HF (möe) < 22.3. eine bei Medebach HSK (scf, ornitho.de) < 29.3. drei bzw. am 1.4. zwei im NSG Recker Moor ST (ghj, nih) < 8.4. eine Hohenover HAM (orp) < 11.4. eine im Gewerbegebiet Lippstadt-Wasserturm SO (bdm) < 13.4. eine bei Hallenberg HSK (scf, ornitho.de) < 25.4. eine im NSG Tütenvenn, Ochtrup ST (tür) < 28.8. eine NSG Vermolder Bruch GT (BSt GT/BI) < 30.9. zwei Lanstrop DO (kük) < 19.10. zwei im NSG Halverder Aa-Niederung, Hopsten ST (tür) < 26.10. eine Phönixsee DO (hes) < 27.10. eine Freizeitsee Höxter HX (jag, koa) < 2.11. eine Kiesgrube südlich Immendorf K (wtl) < 10.11. 2 Renaturierung Schwarzer Bach BOT (sot) < 11.11. eine Deponie Lanstroper See DO (kre, krr).

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos**Größere Trupps*

5.5. max 12 Klärteiche Sittarder Hof BM (die, uhn) < 10.7. mind einer Wiblingwerde MK (wea) < 21.7. 25 im Wameler Becken des Möhnesees SO (müa) < 26.7. 11 Hücker Moor Spenge HF (sto) < 10.8. mind einer Wiblingwerde MK (wea) < 16.8. 2 mit Rufen nachts Wiblingwerde MK (wea)

Winterbeobachtungen

6.1. 2 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX, 6.3. einer dort (höl) < einer 2. - 15.1. Reeser Meer, Rees KLE (sac, sot) < einer 9. - 15.1. Elbsee D (koe) < einer 30.1. - 5.2. Rheinaue bei Urdenbach D (böc) – wohl derselbe < 4.2. je einer Herseler Werth und Rhein bei Niederkassel SU (meh) < 16.3. einer Köln-Westhoven K (hbk).

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*

Einer 2. - 5.2. Rheinaue bei Urdenbach D (böc) - sehr früh! < Durchzug am Niederrhein vom 2.2. - 20.6. und 23.7. - 28.9. < 29.4. Heimzugmaximum von 6 Ind in den Rieselfeldern Münster MS (wiw) < 8.5. - 13.5. ein bis max 2 Klärteiche Sittarder Hof BM (uhn) < 6.7. einer Kiesgrube Lorenzshof, Wesseling BM (wtl) < 16.8. - 2.9. ein bis max 4 am 16.8. an den Klärteichen Sittarder Hof BM (die, jup, klh, seg, uhn) < 18.8. - 3.9. ein bis max 8 am 28.8. im NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg BM (jup u.v.a.) < 1.9. drei Kiesgrube Lorenzshof, Wesseling BM (wtl) < 9.9. Wegzugmaximum von 24 in den Rieselfeldern Münster MS (gal).

Rotschenkel *Tringa totanus**Bruten*

mind 3 Bp Bislicher Insel, Xanten WES (fide scg) < 1 Bp Rheinaue Walsum (ARGE Rheinaue Walsum).

Größere Trupps

29.3. Heimzugmaximum von 5 im NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (kim) < 5.5. Heimzugmaximum von 6 Ind in den Rieselfeldern Münster MS (lah, scz) < 5.5. - 17.5. ein bis max 13 am 8.5., Klärteiche Sittarder Hof, BM (die, jup, KöD, kri, uhn) < 5.6. ca. 6 Klärteiche Sittarder Hof BM (jup) < 16.9. Wegzugmaximum von 4 in den Rieselfeldern Münster MS (sak).

Grünschenkel *Tringa nebularia*

Durchzug am Niederrhein vom 3.4. - 17.6. und 2.7. - 8.10. < 7.4. 12 im NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (esu) < 18.4. Heimzugmaximum von 8 im NSG Disselmersch, Lippetal SO (müa) < 6.5. Heimzugmaximum von 20 Ind in den Rieselfeldern Münster MS (wiw, ghj, lah) < 6.5. max 28 Klärteiche Sittarder Hof BM (die, uhn) < 21. 8. 5 NSG Steinhorster Becken PB (GaA), dort 10 am 29.8. (ven) < 24.8. 5 Rhein bei Niederkassel SU (skc) < 28.8. Wegzugmaximum von 18 in den Rieselfeldern Münster MS (lah) < 4.9. Wegzugmaximum von 6 im NSG Disselmersch, Lippetal SO (müa, pow) < 15.9. 6 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (koa).

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*

Durchzug am Niederrhein vom 19.4. - 8.6. und 30.6. - 20.9. < 28.4. 6 im NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (esu) < 4.5. 16 in der Disselmersch bei Lippetal SO (bdm, pow) < 6.5. Heimzugmax 16 Klärteiche Sittarder Hof BM (die, uhn) < 7.5. 6 im NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (esu) < 10.4. 23 NSG Steinhorster Becken bei Steinhorst PB (vec)

◊ 24.5. Heimzugmaximum von 23 Ind in den Rieselfeldern Münster MS (waj, lah, gal) ◊ 25.5. 12 im NSG Disselmersch bei Lippetal SO (beb) ◊ 25.5. 7 im NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (esu) ◊ 27.5. Heimzugmaximum von 9 im NSG Woeste bei Bad Sassendorf SO (jor) ◊ 27. - 28.7. 9 im NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (esu) ◊ 3.8. Wegzugmaximum von 26 in den Rieselfeldern Münster MS (lah) ◊ 15.8. Wegzugmaximum 14 NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg BM (wtl).

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

Brutverdacht

10.6. einer Alme unterhalb Ringelstein PB (sne).

Größere Ansammlungen

7.4. 24 in der Wassergewinnung Langschede/Haltingen UN (glb) ◊ 22.6. 13 Zuckerteiche Lage LIP (haj), 18.8. dort 12 (hej, ocb) ◊ 2.4. 10 Rieselfelder Windel BI (BSt GT/BI) ◊ 8.4. 7 westlich Aldenhoven-Siersdorf DN (tea) ◊ 21.7. max 29 Klärteiche Sittarder Hof BM (KöD) ◊ 16.8. 24 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (höl) ◊ 18.8. 4 Lennetal bei Bachumer Ohl Arnsberg HSK (wiw, ornitho.de) ◊ 14.9. mindestens 2 nachts ziehend Wiblingwerde MK (wea).

Winterbeobachtungen

Keine Winterbeobachtung aus dem südlichen Rheinland (ornitho.de). ◊ 1.1. - 29.1. 5 Beobachtungstage Wassergewinnung Langschede/Haltingen UN, maximal 8 Ind am 22.1. (glb) ◊ 13.1. einer Wassergewinnung Bommern, Witten EN (noj) ◊ 14.1. einer im NSG Klostermersch, Lippstadt SO (PeH) ◊ 15.1. drei Ind NSG Schleuse Horst UN (prt) ◊ 22.11. einer im NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (köl) ◊ 15. - 17.12. je einer in der Dingdener Heide bei Rhede BOR (anc, bum, kjö, klö) ◊ 22.12. drei



Abb. 27: Waldwasserläufer, Hohenbuschei, DO, 24.7.2012.

in der Dingdener Heide bei Rhede BOR (anc, bum) ◊ 19.12. einer in der Disselmersch, Lippetal SO (bdm, pow) ◊ 19.12. 2 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (koa) ◊ 20.12. einer im NSG Woeste bei Bad Sassendorf SO (jor) ◊ 28.12. vier bei den Klärteiche Hatrop, Soest SO (jor) ◊ 31.12. mind 3 Seseke-Renaturierung Bönen UN (pth).

Kampfläufer *Philomachus pugnax*

Durchzug am Niederrhein vom 2.3. - 21.10. ◊ 5.3. ein ♂ Feldflur Enger-Besenkamp HF unter etwa 200 Kiebitzen (möe) ◊ 8.3. 6 NSG Versmolder Bruch GT (BSt GT/BI) ◊ 15.3. Heimzugmaximum von 17 im NSG Düsterdieker Niederung, Westerkappeln ST (wim) ◊ 22.3. 9 Thüler Feld bei Thüle PB (vec) ◊ 24.3. einer Sk in Kiebitztrupp Zülpich-Wichterich (kum) ◊ 25.3. Heimzugmaximum von 15 im NSG Feuchtgebiet Saerbeck, ST (esu) ◊ 28.3. 16 Warburg HX Desenberg (höl) ◊ 29.3. 10 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (koa) ◊ 31.3. und 2.4. 10 bzw. 5 Klärteiche Sittarder Hof BM (jup, uhn) ◊ 5.4. Heimzugmaximum von 12 im NSG Halverder Aa-Niederung, Hopsten ST (tür) ◊ 5.4. 10 im NSG Mühlelaar HAM (pow) ◊ Heimzugmaxima in den Rieselfeldern Münster von je 52 am 6. und 18.4. MS (ghj, lah) ◊ 6.4. max Rastbestand von 14 Ind in der Disselmersch, Lippetal SO (häc, obc, hej, pow u.a.) ◊ 8.4. Heimzugmaximum von 55 im NSG Ellerwickter Venn, Vreden BOR (hom) ◊ 19.4. Heimzugmaximum von 44 im NSG Recker Moor ST (ArH) ◊ 19.4. - 13.5. max 2 Klärteiche Sittarder Hof BM (die, KöD, skc, uhn) ◊ 13.4. Heimzugmaximum von 16 im NSG Strörfeld, Metelen ST (tür) ◊ 12.5. 7 ♀ Bünde HF an einer großen Ackerblänke (nok, möe) ◊ 2.7. und 26. - 27.7. einer NSG Entenfang Wesseling BM (wtl) ◊ 3.7. einer Kiesgrube Lorenzhof, Wesseling BM (wtl) ◊ 10.7. Wegzugmaximum von 3 im NSG Wiesen am Max-Clemens-Kanal, Emsdetten ST (tür) ◊ 1.8. einer NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg BM (ked, wyk) ◊ 22.8. - 25.8. einer Klärteiche Sittarder Hof BM (die, jup, klh, pau, seg, skc, uhn) ◊ 30.8. - 3.9. einer NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg BM (klh, huk, seg, she, swf, wtl) ◊ 8.9. Wegzugmaximum von 27 in den Rieselfeldern Münster MS (lah u.v.a.).

Knutt *Calidris canutus*

Ein dj vom 8. bis 10.9. in den Rieselfeldern Münster MS (lah, kpj, khj u.a.) ◊ ein dj 18.8. Reeser Meer: Südsee, Rees KLE (gea, ger) ◊ 26.8. einer am rechten Rheinufer Höhe Drachenfels SU (NeS) ◊ 5.9. - 8.9. 3 K1 NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg BM (BeF, die, kuw, pau, skc, srt, std, WäF, uhn) ◊

3 dj 5. - 8.9. Ehemalige Klärteiche Bedburg BM (skc, pan, WäF, kuw u.a.) < 2 → S 31.10. Klinikum, Wegberg HS (tem).

Sanderling *Calidris alba*

1-2 vom 3. bis 6.5. in den Rieselfeldern Münster MS (lah u.v.a.) < 4 5.5. Rhein bei Monheim ME (böc, krk, ked, man) < 2 am 6.5. Baggersee Graverdyk, Tönisvorst VIE (hhe, huk, hum, seg, klh) < 6.5. einer Haarener Baggerseen HAM, dort 2 am 7.5. (pow) < 1 7.5. Kiessee Hasseldamm, Korschembroich NE (ked) < max 2 2. - 25.9. Reeser Meer: Südsee, Rees KLE (scg, müw, sot, anc, ulf) < einer 5.9. Dingdener Heide, Hamminkeln WES (köl) < 6.9. ein dj Phönixsee DO (hev u.a.) < ein dj 16.9. Rheinaue bei Monheim ME (böc) < einer 18.9. Baggersee Escheln, Kempen VIE (spr).

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*

29. und 30.4. sowie am 6.5. einer in den Rieselfeldern Münster MS (hej, lah, ghj, koe, ocb, scr) < einer 7.5. Bislicher Insel, Xanten WES (bad, kjö) < 28.5. einer Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (jag, koa, müt, mlr, höl) < 17. bis 21.8. ein ad und bis zu 2 dj in den Rieselfeldern Münster MS (lah, kam, lim, sot), dort 28.8. - 2.9., 4.9. - 12.9. und 16.9. ein bis 2 dj (lah, wiw u.v.a.) < 31.8. ein K1 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (koa, kov), 2.9. dort einer (höl), 14.9. dort einer (höl), 15.9. dort einer (koa) < 21.9. einer NSG Steinhorster Becken bei Steinhorst PB (KIR) < einer 2.6. Bislicher Insel, Xanten WES (ulf, scg) < einer 16. - 18.8. Reeser Meer: Südsee, Rees KLE (ulf, gea, ger) < einer 18.8. Rheinaue bei Monheim ME (böc) < einer 21.8. Bislicher Insel, Xanten WES (bad) < max 5 2. - 25.9. Reeser Meer, Rees KLE (scg, sot, anc, ulf u.a.) < einer 9. - 15.9. Dingdener Heide, Hamminkeln WES (klö) < 1.9. einer Klärteiche Sittarder Hof BM (die, skc) < ein dj 13.9. Baggersee Escheln, Kempen VIE (seg, huk) < max 2 17. - 19.9. Baggersee Escheln, Kempen VIE (seg, spr, klh, trt) < max 2 29. - 30.9. Hasenfeld, Rheinberg WES (WäF, ktz, kok) < einer 13. - 21.10. Bislicher Insel, Xanten WES (del, bao, gea, ger, scg, böm).

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*

Vom 30.4. bis zum 25.5. ein bis max 6 in den Rieselfeldern Münster MS (hej, lei, lah, ocb, sot, u.v.a.) < 1.5. 2 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (koa, kov), 3.5. einer dort, 12./13.5. 3 dort, 15. und 17.5. je einer dort (höl), 26. und 28.5. je einer dort (koa, kov, höl, JaH) < 1.5. - 2.5. Klärteiche Sittarder Hof BM (die, uhn) < 1 4. - 5.5. Bagger-

see Escheln, Kempen VIE (seg, hhe, huk, hum, hud u.a.) < 4.5. 7 Ind in der Disselmersch, am 6.5. nur einer, Lippetal SO (bdm, bjo, köd, pow, wem) < 4. - 5.5. 3 ad Pk NSG Mühlenlaar HAM (pow) < 5. - 6.5. 3 ad Pk Haarener Baggerseen HAM, dort 4 ad Pk am 7.5. (pow) sowie 7 ad Pk am 4.5. (pow, bdm, bjo) < 3 am 6.5. Orsoyer Rheinbogen: Milchplatz, Rheinberg WES (ktz) < 2 am 7.5. Baggersee Escheln, Kempen VIE (huk) - neue Vögel < einer 11.5. Baggersee Hüdderath, Kevelaer KLE (wdm) < 3 16.5. Felder östl. Hehn MG (hur) - Erstnachweis für MG! < einer 16.5. Bislicher Insel, Xanten WES (gea) < einer 17.5. Sittarder Klärteiche, Eldorf BM (jup) < einer 19.5. Orsoyer Rheinbogen, Rheinberg WES (sot) < 24.5. einer im NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (vor) < 5.6. ein ad in den Rieselfeldern Münster MS (lah) < 7.5. einer Lage LIP Zuckerteiche (led), dort 2 am 15.5. (mof) < ein ad 15.7. Rheinaue bei Monheim ME (böc) < 28.7. ein Altvogel in der Disselmersch, Lippetal SO (müa) < 29.7. ein ad in den Rieselfeldern Münster MS (lah) < einer dz 3.8. Kaldenkirchen, Nettetal VIE (spr) < einer 12.8. Lippemündung Wesel WES (mou, mop) < ein dj 16.8. Bislicher Insel, Xanten WES (scg, bec) < 16.8. 2 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX, 18./19.8. einer dort (höl), 30./31.8. je einer dort (koa, kov) < ein dj 22.8. Bislicher Insel, Xanten WES (anc) < 18.8. einer in den Ahsewiesen zwischen Welver und Lippetal SO (wem, wng) < 18., 19. und 28.8. je einer in den Rieselfeldern Münster MS (lah) < einer 3. - 16.9. Reeser Meer: Südsee, Rees KLE (anc, ulf, gea, ger, scg, ulf).

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*

26.4. bis 30.4. ein bis drei in den Rieselfeldern Münster MS (hej, lah, lei, ocb u.v.a.) < 6.5. einer in den Rieselfeldern Münster MS (lah, wiw) < 15.5. 2 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX, 17.5. einer dort (höl) < 24. und 25.5. einer in den Rieselfeldern Münster MS (waj, lah, otm) < 2.6. zwei in den Rieselfeldern Münster MS (heu) < 5.6. einer Klärteiche Sittarder Hof BM (jup) < ein ad 20. - 21.7. Baggersee Graverdyk, Tönisvorst VIE (huk, hud, seg, frh) < 21.7. 1-2 in den Rieselfeldern Münster MS (swi, som, tom) < 2 ad 21.7. Rheinaue bei Monheim ME (böc) < einer 18.8. Rheinaue bei Monheim ME (böc) < 18. - 21.8. Lage Zuckerteiche LIP tägl. 2 diesj. (Brl, gat, hep, hej, ocb) < 18. und 19.8. 1-2 in den Rieselfeldern Münster MS (smr, sot) < 30.8. - 2.9. 2 K1 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (koa, kov, jag, höl), 19.9. einer dort (höl) < einer 5. - 12.9. Reeser Meer: Südsee, Rees KLE (anc, gea,

ger, sot, scg, ulf) \diamond einer Sk 9.9. Lippe zwischen Schermbeck und Wesel WES (ulf) \diamond ein dj 20.9. Bislicher Insel, Xanten WES (anc) \diamond einer 20.9. Bienener Altrhein, Rees KLE (BüM) \diamond 2 dj 23.9. Reeser Meer: Südsee, Rees KLE (sot).

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*

24.2. einer Rheder Mosse und 16 im NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (böw) \diamond 24.3. einer Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (höl) \diamond 1.3. einer im NSG Kuhlennenn, Gescher BOR (ghj) \diamond 15.3. 2 im NSG Ellewicker Feld, Vreden BOR (hom) \diamond Heimzugmaximum in den Riesefeldern Münster von 7 Ind am 29.3. MS (lah) \diamond 24. und 27.3. einer im NSG Disselmersch, Lippetal SO (bdm, bjo, müa) \diamond 25.3. einer in Lippstadt am Zachariasse SO (slh) \diamond 29. - 31.3. 1 bis 2 Ind NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (esu, kim) \diamond 31.3. einer in der Feldflur W Albersloh, Sendenhorst WAF (kpj) \diamond 1.4. einer im NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (böw) \diamond 2.4. je zwei (vermutlich dieselben) Ind NSG Kiebitzwiese, Fröndenberg (vormittags) und ehemalige Rieselfelder Werne (nachmittags) UN (zog, kat) \diamond 6.4. einer im NSG Kuhlennenn, Gescher BOR (scg, wit) \diamond Durchzug am Niederrhein vom 11.4. - 17.6. und 8.8. - 21.11. \diamond 5.5. 3 Klärteiche Sittarder Hof BM (die, jup, uhn) \diamond 6.5. einer in der Disselmersch bei Lippetal SO (köd, pow, wem, wng) \diamond 11.8. 3 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX, 14.8. 4 dort, 16.8. 3 dort, 21.8., 4 dort, 17.10. einer dort (höl) \diamond 27.8. - 2.9. einer Klärteiche Sittarder Hof BM (die, jup, skc, uhn) \diamond 5.9. einer im NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (böw) \diamond 10.9. Wegzugmaximum von 10 in den Riesefeldern Münster MS (lah) \diamond 14.9. einer im NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (köl) \diamond 29.9. und 6.10. einer im NSG Disselmersch, Lippetal SO (bdm, köd).

Steinwälzer *Arenaria interpres*

16. bis 18.5. einer in den Riesefeldern Münster MS (lah, krj, mak u.a.) \diamond 18.8. einer Hervester Bruch RE (vsj) \diamond vom 18. bis 24.8. halten sich 1-2 dj in den Riesefeldern Münster auf, wobei es sich wahrscheinlich um sechs verschiedene Ind handelte MS (lah, sot, köj) \diamond 2 21.8., 1 dj bis 26.8. Bislicher Insel, Xanten WES (böm, bad, scg, anc, bec, gea, ger u.a.) \diamond 2 25.8., bzw. ein dj bis 29.8. Rheinaue Monheim ME (böc, krk).

MÖWEN und SEESCHWALBEN *Lariidae*

Zwergmöwe *Hydrocoloeus minutus*

1. - 5.1. eine K2 Lüchtringer Kiesseen HX (jag, koa, sid) \diamond 1 6.1. Rhein bei Benrath D (böc) \diamond eine

6.1. Bergensee, Wesel WES (müw, köl) \diamond max 3 7. - 14.1. Elbsee D (koe, böc, krk) \diamond 9.1. eine ad Kemnader See BO/Witten EN (weh), dort auch eine ad am 24.4. (bif) und eine am 29.4. (weh) \diamond 9.1. ein ad im Sk über dem Hauptbecken Hennesee, Meschede-Berghausen HSK (wiw, hek) \diamond 9./10.1. eine K2 Schiedersee Schieder-Schwalenberg LIP (höc, BaG) \diamond Heimzugmaximum von 30 Ind am 1.5. in den Riesefeldern Münster MS (kam, sci, ghj) \diamond 1 2. KJ. 7. - 11.4. Reeser Meer: Südsee, Rees KLE (kjö, ulf) \diamond eine K2 28.4. Krickenbecker Seen: Hinsbecker Bruch, Nettetal VIE (klh, seg) \diamond 2 ad Pk 29.4. Elbsee D (böc) \diamond 4.5. eine über dem Aasee Bocholt BOR (alt) \diamond eine 5.5. Reeser Meer: Südsee, Rees KLE (dvp) \diamond 2 5.5. Baggersee Graverdyk, Tönisvorst VIE (klh, trt, pok, pes) \diamond 5. und 6.5. bis zu 35 Ind an Möhnesee (müa, pow) \diamond 1. und 3.8. eine in den Riesefeldern Münster MS (hes, wem) \diamond eine dj am 28.8. in den Riesefeldern Münster MS (lah) \diamond 30.8. eine K1 Freizeitsee Höxter HX (koa) \diamond 1.10. eine K1 Lüchtringer Kiesseen HX (koa) \diamond eine ad 24.12. Auesee, Wesel WES (stb).

Lachmöwe *Larus ridibundus*

Bruten

Eine Kolonie mit ca. 90 Brutpaaren NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) \diamond 29.5. 57 besetzte Nester NSG Hallerey DO (beg).



Abb. 28: Lachmöwe, NSG Hallerey, DO, 12.4.2012. –

Black-headed Gull.

Foto: Guido Bennen

Größere Trupps

21.1. 1.910 Lippesee in Sande PB (dea, fhg, orw, vec, ven) < 21.1. 55.069 Ind bei der landesweiten Schlafplatzzählung (AG Möwen NRW) < 23.2. etwa 2.300 (Höchstzahl) Schachtschleuse Minden MI (haj) < 18.10. 3.500 (Höchstzahl) Gevattersee nahe Minden MI (haj) < 19.9. 3.500 am Schlafplatz Zülpicher See EU (shj) < 8.12. 43.563 Ind bei der landesweiten Schlafplatzzählung (AG Möwen NRW) < 8.12. 2.620 Abgrabungsgewässer bei Sande PB (dea, fhg, loh, vec, ven) < 8.12. 2.650 ruhen in der Verladebucht des Dortmund-Ems-Kanals an der Umgehungsstraße MS (kpj).

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus**Bruten*

2 Bp am Diersfordter Waldsee, Wesel WES (fide scg).

Weitere Beobachtungen

Eine ad 18.3. Baggersee Königshütte, Kempen VIE (seg) < eine ad → W 23.3. Lüsekamp, Niederkrüchten VIE (klh) < eine ad 15.4. Klärwerk Kasserwerk DU (ktz) <

18.4. und 23.4. ein ad ♀ Franziskussee bei Brühl, im 100%igen Sk, zu diesem Datum eigentlich nicht in diesem Kleid vorkommend (kum) < eine 1.5. Reeser Meer, Rees KLE (kri) < 3.5. eine im Pk am Buisdorfer Wehr, Siegburg SU (per) < 1-2 7. - 10.5. Rhein bei Monheim ME (bö, krk) < max 6 K1 21.6. - 18.8. Rheinaue Monheim ME (bö) < 29.6. eine ad Deponie Pohlsche Heide Hille/Mindenerwald MI, dort je eine K1 am 28.8. und 1.7. < eine K2 Konrad-Adenauer-Ufer K (FrS) < 7.7. eine ad Kemnader See BO/Witten EN (noj), dort auch 2 K1 dz am 30.8. (weh) < 21.7. eine ad Möhnesee SO (müa), dort je eine dj am 1. und 3.8. (müa, wiw, hek) < 9.7. eine K1 NSG Entenfang Wesseling BM (wtl) < K1 26.7. Rheinufer bei Hitdorf LEV (bö) < 29.7. eine K1 Blankenau HX (koa) < 30.7. 6 K1 Lüchtringer Kiesseen HX (koa) < 2.8. Jahresmaximum von 5 dj in den Rieselfeldern Münster MS (lah) < 2.8. eine K1 Petershagen-Windheim (möe) < eine K1 3. - 7.8. Elbsee D (bö, krk) < 2 K1 2.8. Rheinufer bei D-Benrath (bö) < 1 K1 12.8. Schlossteich D-Benrath (bö) < 14.8. eine dj Radbodsee HAM (pow) < 1 K1 18.8. Baggersee Escheln, Kempen VIE (klh, thh) < 22.8. eine Rhein in Höhe Drachenfels SU (twi) < 15.9. eine K1 bei Petershagen-Jössen MI. A (dea) < 17.9. eine Rheinufer bei Niederkassel SU (std) < eine K1 22.9. Rheinaue bei Monheim ME (bö) < 23.10. eine immat Phönixsee DO (hev u.a.) < 23.10. (dea) < eine K1 26.7. Rheinaue bei Urden-

bach D (bö) < 1 K1 9. und 22.12. Elbsee D (koe) < 19.12. eine Leverkusener-Hitdorf LEV (RiS) < *Jagdstatistik*

Im Jagdjahr 2012/2013 wurden 1.611 Ind geschossen, davon 37 als „Fallwild“ – 235 weniger als in der Saison 2011/2012 (Jagdstatistik NRW).

vermutl. Hybride Schwarzkopfmöwe x Lachmöwe *Larus ridibundus x melanocephalus*

1 K1 5.7. Rheinaue bei Volmerswerth D (bö), derselbe Vogel am 7.7. Rheinaue Monheim ME (bö).

Sturmmöwe *Larus canus**Bruten*

40 Bp Buschbergsee bei Hitdorf LEV (bö) < ein Bp mit einem pull Löwensee, Willich VIE (seg) – erste Möwenbrut überhaupt im Kreis Viersen < 2 Bp Wisselward, Kalkar KLE (sus) < ein Bp Orsoyer Rheinvorland, Rheinberg WES (kok) < 9-10 Bp Rheinaue Walsum DU (ARGE Rheinaue Walsum) < 10-15 Bp Duisburg/Ruhrorter Häfen DU (bed) < Brutvogel im Krefelder Hafen KR (huv) < 87 Bp Franziskussee bei Brühl BM (kum) < 52 Bp Gewerbe-Flachdach in Frechen BM (kum) < 60 Bp Gewerbe-Flachdach in Troisdorf-Spich SU (kum) < 25 Bp Gewerbe-Flachdach in St. Augustin-Buisdorf SU (kum).

Größere Ansammlungen

21.1. 16.841 Ind bei der landesweiten Schlafplatzzählung (AG Möwen NRW) < 24.1. 1.960 Zülpicher See EU (kum) < 10.2. 2.400 Schachtschleuse Minden MI (Höchstzahl) (haj) < 8.12. 5.321 Ind bei der landesweiten Schlafplatzzählung (AG Möwen NRW) < 24.12. rund 150 rasten in der Kompostieranlage in Anröchte-Berge SO (han).

Mantelmöwe *Larus marinus*

12.1. 2 ad Weseraue Petershagen-Jössen MI (möe) < 19.1. eine ad Weserstaustufe Petershagen-Schlüsselburg MI (möe) < 19.1. eine K2, eine K4 Petershagen-Wietersheim MI (möe) < 20.1. eine ad Weser Petershagen-Heimsen, 2 ad Schlüsselburg MI (scd, köc) < 21.1. 9 Ind bei der landesweiten Schlafplatzzählung (AG Möwen NRW) < 2.2. 2 ad Schachtschleuse Minden, 4.2. eine ad dort, 8.2. 2 ad dort (möe) < 5.2. eine ad Weser Vlotho – dritter Nachweis im Kreis Herford (möe, mrt) < 16.2. eine K2 an der Mülldeponie Werl-Sönnern SO (müa) < 9.3. eine Müllumladung Heinrich-August-Schulte Straße DO (krr) < 2.8. eine K2 Petershagen-Windheim MI (möe) < 5.8. eine Kemnader See BO/Witten EN (grt) < Höchstzahl Schlafplatzzählung Minden: 8 am

22.11. (haj) < 25.10. und 11.12. eine immat Rheinaue Worringen/Langel K (pau) < 8.12. 12 Ind bei der landesweiten Schlafplatzzählung (AG Möwen NRW).

Heringsmöwe *Larus fuscus*

Bruten

~10 Bp (geschätzt) im Kreis Wesel WES (fide scg) < 3 Bp Franziskussee bei Brühl BM (kum) < 69 Bp Gewerbe-Flachdach BM (kum) < ein brutverdächtiges Paar im Bereich des Stadthauses Bonn jedoch kein Nestfund BN (hgr).

Größere Ansammlungen

21.1. 13 Ind bei der landesweiten Schlafplatzzählung (AG Möwen NRW) < 21.5. eine vorj über dem Hauptbecken Henneese, Meschede-Berghausen HSK (wiw, hek) < 2.7. 16 Ind Dortmunder Hafen DO (utd) < 1.9. max 1412 in der Zülpicher Börde BM, auch spät am 11.11. noch 165 dort (kum) < 4.9. mind 150 nördlich Baesweiler-Floverich AC (bog) < 19.9. ca. 900 Zülpicher See EU, unter 1.800 Großmöwen, basierend auf 50:50 Verhältnis Herings-/Mittelmeermöwe in der umgebenden Feldflur (shj) < 8.12. 18 Ind bei der landesweiten Schlafplatzzählung (AG Möwen NRW).

Silbermöwe *Larus argentatus*

Bruten

Ein Bp (3 pull) Buschbergsee, Hitdorf LEV (böK) < Bv Duisburg/Ruhrorter Häfen DU (bed).

Größere Ansammlungen

21.1. 4.570 Ind bei der landesweiten Schlafplatzzählung (AG Möwen NRW) < 21.1. 259 Nettelnbrecker See bei Sande PB (dea, fhg, orw, vec, ven) < 24.1. 120 Zülpicher See EU (kum) < 3.2. 300 Lippesee Sande PB 300 (köC) < Höchstzahl Schlafplatz Raum Minden: 10.2. 2.100 (haj) < 26.2. eine Lennetal bei Bachumer Ohl Arnsberg HSK (wiw, ornitho.de) < 25.3. 3 Wiehltalsperre GM (koi) < 19.6. 19 über dem nördl. Teil der Wuppervorsperre GM (kam) < 8.12. 250 Deponie Alte Schanze bei Elsen PB (dea), dort 200 am 28.12. (vec, ven) < 8.12. 3.880 Ind bei der landesweiten Schlafplatzzählung (AG Möwen NRW) < 8.12. 556 Abgrabungsgewässer bei Sande PB (dea, fhg, loh, vec, ven) < 15.12. eine Hennetalsperre HSK (wiw, ornitho.de) < 16.12. 4 ad Sorpese und eine ad Hennetalsperre HSK (wiw, ornitho.de) < 29.12 2 ad Sorpese HSK (wiw, ornitho.de).

Besonderheiten

Im Januar 2012 mind 2 und im Dezember 2012 mind 1-3 Ind im Raum Minden, die ausgeprägt orange-farbene Schnäbel und teilweise auch eben-

solche Beine zeigten, deren Ursache vermutlich die Aufnahme von Carotinoiden mit der Nahrung in Lachsfarmen oder dergleichen ist und scheinbar seit dem Winter 2011/2012 an der Ostseeküste verstärkt beobachtet wird (dea).

Hybrid Silbermöwe x Mittelmeermöwe

Larus argentatus x michahellis

Bruten

1 Mischbrut mit 2 pull Hafen Reisholz D (böK).

Mittelmeermöwe *Larus michahellis*

Bruten

Ein Bp mit 2 pull Orsoyer Rheinbogen, Rheinberg WES (ktz) < ein Bp (3 pull) Klingenberger Baggersee, Langenfeld ME (böK) < ein Brutversuch Buschbergsee bei Hitdorf LEV (böK) < Bv Duisburg/Ruhrorter Häfen DU (bed) < ein Bp Flachdach einer viergeschossigen Raffinerie Köln-Godorf K (kum) < in Bonn ein Bp auf dem Dach des C&A-Gebäudes sowie 1-2 brutverdächtige Paare im Bereich des Stadthauses BN (hgr).

Sonstige Beobachtungen

Jahresmaxima am 27.1. und 16.9. von 8 in den Rieselwäldern Münster MS (sot) < 3.1. 2 (ad, K2) im N von Werl SO (müa) < 10.1. eine ad, 2 K2 und 2 K3 unter 500 Silbermöwen bei Möhnesee-Delecke SO (müa) < 14.1. eine K2 unter ca. 400-500 Silbermöwen im Norden von Werl SO (müa) < 21.1. 20 Ind bei der landesweiten Schlafplatzzählung (AG Möwen NRW) < 21.1. eine Lippesee Sande PB (dea, fhg, orw, vec, ven), dort 9 am 3.3. (sot) < 21.1. eine K2 am Möhnesee SO (müa) < 22.1. eine ad Kiesgrube Schaperdot Beverungen HX (koa) < 22.1. eine Lüchtringer Kiesseen HX (jag, koa) < 28.1. mind 3 (2 K2, 1 ad) nördlich von Werl SO (müa) < 3.2. eine K3 Weser Vlotho HF (möe), eine K2 12.2., eine K4 13.2., eine ad 17.2., eine K2 5.4. (möe) < 4.2. eine ad Schachtschleuse Minden MI (möe) < 4.2. eine ad Weser Godelheim HX (koa) < 7.3. eine ad, eine im. Freizeitsee Höxter HX, 13.3. eine dort, 20.3. eine K3 dort, 21.7. eine ad dort, 28.9. eine K2 dort (koa) < 21.6. je eine K2 und K3 bei Möhnesee-Körbecke SO (müa) < 5.7. mind 32 Deponie Pohlsche Heide bei Hille/Mindenerwald MI, 28 Petershagen-Windheimer Baggersee MI (dea) < ab 16.7. eine ad Vlotho Weser HF bis über das Jahresende anwesend (möe, haj) < 1.8. eine K1 auf dem Möhnesee SO (müa) < 2.8. eine ad Petershagen-Windheim MI (möe) < 12.8. max 729 Zülpicher Börde BM/EU, Nahrungsgast von Ende Juni bis Januar (kum) < 27.8. eine dj auf dem Möhnesee SO (müa) < 31.8. eine ad an der

Kanzelbrücke am Möhnesee SO (müa) < 10.9. je eine ad und K2 am SO (müa) < 19.9. ca. 900 Zülpicher See EU, unter 1.800 Großmöwen, basierend auf 50:50 Verhältnis Herings-/Mittelmeermöwe in der umgebenden Feldflur (shj) < 10.10. mind 20 Schlafplatz Raum Minden (Höchstzahl) MI (haj) < 23.9. eine K2 am Möhnesee SO (müa) < 8.12. 19 Ind bei der landesweiten Schlafplatzzählung (AG Möwen NRW) < 24.12. eine bei der Kompostieranlage in Anröchte-Berge SO (HeA) < 29.12. 2 am Möhnesee SO (müa, hra, FrS).

Steppenmöwe *Larus cachinnans*

Jahresmaxima am 5.5. und 27.12. von 10 in den Rieselfeldern Münster MS (pak, lah) < 3.1. ca. 20 ad/subad, 7-8 K2, 2-3 K3 nördlich von Werl SO (müa) < 3.1. eine Weser bei Vlotho-Borlefzen HF (haj) < 10.1. mind 10 ad, 7-8 K2, 2-3 K3 und eine K4 unter 500 Silbermöwen am Möhnesee bei Delecke SO (müa) < 21.1. 7 bei Sande PB (dea, fhg, orw, vec, ven), dort eine am 25.2. (WuT) und eine am 16.9. (CrD, Snj, vec) < 21.1. 90 Ind bei der landesweiten Schlafplatzzählung (AG Möwen NRW) < 2.2. mind 6 Schachtschleuse Minden MI, 4.2. etwa 20 dort, darunter 1 K3 (möe) < 3.2. Weser bei Votho-Borlefzen HF eine K2; 13.2. dort eine K2, eine K3, 2 K4, 16.2. dort eine K2, eine K3, 17.2. eine K2, eine K4 (möe) < 16./17.2. eine K2 an der Weser Vlotho HF, farbberingt PEEE, ist am 10.5.2011 als Nestling in einer Steppenmöwen-Kolonie nahe der südpolnischen Stadt Malopolskie beringt worden. Erste Ablesung einer beringten Großmöwe im Kreis Herford. Vorher hatte sie haj schon am 15.1. am Schlafplatz in Minden gesehen. Erstaunlicherweise konnte koa PEEE am 26.6. am Freizeitsee Höxter HX ablesen, ebenso haj am 29.6. bei Hohenrode/Rinteln (möe) < 19.2. eine adult Dhünntalsperre GL (mip). Dies ist für das ABO-Gebiet der erste konkrete Nachweis der Steppenmöwe. < 12.2. 2 Rhein bei Niederkassel SU (per, PeC) < 13.2. eine K2 Herford-Innenstadt HF Werre (gat) < 23.2. Schachtschleuse Minden MI und 10.10. Gevattersee MI jeweils mindestens 30 (Höchstzahl für Minden) (haj) < 26.2. eine Hafen Vlotho HF (haj) < 29.2. eine im NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (esu) < 12.3. eine im NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (esu) < 17.3. eine im NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (alt, hom, köl) < 2.8. eine K1 Petershagen-Windheim MI (möe) < 30.9. eine K2 – wohl in Polen beringt – im NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (böw) < 28.10. 3 ad Acker bei Erftstadt-Erp BM (kum) < 17.11. 26 am Kemnader See BO/Witten EN (noj) < 8.12. 92 Ind bei der lan-

desweiten Schlafplatzzählung (AG Möwen NRW) < 8.12. 33 Abgrabungsgewässer bei Sande PB 33 (dea, fhg, loh, vec, ven).

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*

Bruten

Im Nordrhein-Westfalen ist die Trauerseeschwalbe vom Aussterben bedroht und brütet aktuell nur am Niederrhein im Naturschutzgebiet „Bienenr Altrhein, Millinger Meer und Hurler Meer“ und seit 2012 auch im Naturschutzgebiet „Altrhein Reeser Eyland“ mit insgesamt 29 Brutpaaren (www.nz-kleve.de)

Sonstige Beobachtungen

Schiedersee Schieder-Schwalenberg LIP 25.4. eine (hök), 7.5. 2 (hök, soh), 25.5. 5 (hök), 27.4. 2 Klärteiche Sittarder Hof BM (uhn) < 28.5. 7 (hök), 21.6. 3 (hök), soh) < 28.4. Heimzugmaximum von 11 Ind am Möhnesee SO (pow) < 28.4. 4 Freizeitsee Höxter HX (jag, koa, sid, sld), 5.5. 10 dort (koa, sld, sid), 7.5. 7 dort (koa) < 29.4. Heimzugmaximum von 15 Ind in den Rieselfeldern Münster MS (lah, ghj) < 1.5. 2 Dhünntalsperre GL (sre) < 3.5. zwei im im NSG Zwillbrocker Venn, Vreden BOR (hom) < 5.5. eine Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (koa, sld, sid) < 5.5. eine im NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (alt, böw) < 11.5. eine ad Kemnader See BO/Witten EN (sac, weh, str), dort auch 4 am 15.5. (sci), 9 am 18.5. 2 NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) < 21.5., 3 am 24.8. (sac) und je eine am 18.6., 12.8. und 30.8. (sci, noj, weh) < 31.5. 3 an den Scheringteichen HAM (huj) < 5.6. 5 Obersee Bielefeld BI (hun) < 17.6. eine Poller Wiesen K (StM) < 4.8. Wegzugmaximum von 2 in den Rieselfeldern Münster MS (lah, hes, wiw) < 6.8. eine ad NSG Entenfang Weseling BM (wtl) < 12.8. eine Schiedersee LIP (hök) < 30.8. eine diesjährige Dhünntalsperre GL (mip) < 15.9. eine ad im Übergangskleid Dhünntalsperre GL (mip) < 27.9. eine NSG Norderteich Horn-Bad einberg LIP (soh) < 30.8. eine Holzwickede UN (hes) < 11. - 12.9. eine dj Haarener Baggersee HAM, dort 2 dj vom 13. - 21.9. (pow, run) < 13.9. eine dj auf den Brutflößen der Hattroper Klärteiche SO (pow) < 13.10. eine Wassergewinnung Warmen UN (zog).

Flusseeeschwalbe *Sterna hirundo*

Bruten

18 Juv beringt am 20.8. im NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (böw, köl) < Höchstzahl am Brutplatz am Baggersee Petershagen-Windheim MI 15 am 30.5.2012. Scheinbar haben einige Nichtbrüter in

der Weseraue nur „übersommert“ (dea) < ein Bp Rheinaue Walsum (ARGE Rheinaue Walsum).

Weitere Beobachtungen

15.5. eine über Schapdetten aus Richtung Appelhülsen fliegend, Nottuln COE (ebd) < 17.5. eine in den Rieselfeldern Münster MS (NeA, VoT) < 2.6. drei am Möhnesee SO (müa, FrS) < 5.6. eine in den Rieselfeldern Münster MS (heu, kam) < 17.6. eine in den Rieselfeldern Münster MS (FeS) < 29.6. 30 Weserstaustufe Petershagen-Schlüsselburg MI (dea) < 30.9. 5 am Rhein in der Bonner Innenstadt nahe Kennedybrücke BN (CaF), die Art wird im südlichen Rheinland erstaunlich selten festgestellt.

TAUBEN Columbiiformes

Hohltaube *Columba oenas*

Bruten

Es wurden 150 Reviere mit 50 Brutnachweisen gemeldet (Erfassungsgrad max 35%) (OAG HSK).

Weitere Beobachtungen

1.10. 140 Thüler Feld bei Thüle PB (vec) < 3.10. Durchzug von mind 200 bei Enkesen im Klei, Bad Sassendorf SO (vih) < 18.10. 63 NSG Drürerberg Meschede HSK (wiw, ornitho.de) < 17.11. ca. 95 Ind nördlich Rوبرinghausen Anröchte SO (hej, obc).

Ringeltaube *Columba palumbus*

17.10. 18.300 durchziehend W/SW von 8.00 bis 8.35 Uhr zwischen Wasserturm Geist und Lambertikirchturm, fast pausenlos Trupps, längstes Band ca. 5500 Ind MS (kjp) < 18.10. 3.000, 19.10. 17.000, 20.10. 4.000 dz Burbach-Lippe SI (amd, saj, skl) < 20.10. Durchzug von 15.421 Ind bei Zugplanbeobachtung am Longinusturm bei Nottuln zwischen 7.45 Uhr und 13.00 Uhr COE (kjp).

Jagdstatistik

Im Jagdjahr 2012/2013 wurden 458.363 Ind geschossen, davon 5.110 als „Fallwild“ – 16.880 mehr als in der Saison 2011/2012 (Jagdstatistik NRW).

Tureltaube *Streptopelia turtur*

Bruten

1-2 Bp im NSG Venner Moor Senden COE (lei) < Mind drei Reviere Kleines Hunolt, S Mackenberg und Unterberg I bei Beckum WAF (hej, obc) < Nur ein Bp am Haarstrang im östlichen Kreisgebiet SO (müa) < Je ein Revier in der Pöppelsche bei Rüthen-Westereiden und im Steinbruch Lohner Klei bei Bad Sassendorf SO (jor) < Aus dem Hochsauerland wurden 58 Reviere gemeldet (Erfassungsgrad 30%) (OAG HSK) < Brutzeitfeststellungen in der Nordeifel auf der Dreiborner Hochfläche, Schleiden

EU, bei Monschau im Fuhrtsbachtal, Perlenbachtal, Kalterherberg, im Roetgener Wald und im Wollerscheider Venn bei Simmerath AC (Bommer 2013) < 20 Bp in der Wahner Heide (KGW) < 5.8. eine ad mit 2 juv Oelmühltal UN (glb) < 6.8. eine ad mit einem juv bei Lenningsen UN (glb) < ein Bp in DO (kre u.a.).

Weitere Beobachtungen

27.4. u. 6.5. eine Bad Laasphe Spreitzkopf SI (grg) < 13.5. eine südl. Wiblingwerde MK (wea, ornitho.de) < 17.6. eine in der Hohen Ward ist der einzige Nachweis im Jahr 2012 in Münster MS (mak) < 20.6. eine rufend Zinse SI (thb) - selten beobachtete Art in Wittgenstein.

Türkentaube *Streptopelia decaocto*

Jagdstatistik

Im Jagdjahr 2012/2013 wurden 3.716 Ind geschossen, davon 100 als „Fallwild“ – 886 weniger als in der Saison 2011/2012 (Jagdstatistik NRW).

PAPAGEIEN Psittaciformes

Alexandersittich *Psittacula eupatria*

25.10. einer Bonn-Südfriedhof BN (röm) < 23.11. einer am Halsbandsittich-Schlafplatz im Bonner Norden BN (krt, PiC).

Im Rheinland kann der Alexandersittich als etabliertes Neozoon gelten (Bauer & Woog, 2008).

Halsbandsittich *Psittacula krameri*

Bruten

5-10 Bp Schlosspark Düsseldorf (bed).

Weitere Beobachtungen

7.1. 1600 am Schlafplatz Leverkusen LEV (kum) < 19.3. 2 rufende/singende Bergisch Gladbach GL (Dirk Ferber) < 9.5. 3 Ind Bergisch Gladbach GL - möglicherweise dort mehrere Brutpaare (sre) < 18.6. 10 Bergisch Gladbach GL (PoW) < 2.7. und 18.10. 1345 bzw. ca. 1400 am Schlafplatz Bonn-Castell BN (KoE, kum) < 11.11. 2 Bergisch Gladbach GL (sre) < mind 1.200 14.11. Düsseldorf-Karlstadt (krt) [Schlafplatzzählung] D < 16.12 14 Bergisch Gladbach GL (sre).

KUCKUCKE Cuculiformes

Kuckuck *Cuculus canorus*

Reviere

Es wurden 64 Rufer festgestellt, woraus sich 10 Reviere ergaben. Die überwiegende Zahl von Rufern betraf Durchzügler (Erfassungsgrad 30%) (OAG HSK)

EULEN Strigiformes**Raufußkauz** *Aegolius funereus**Bruten*

4 Brutpaare mit mindestens 3 erfolgreichen Bruten und 5 Brutzeitbeobachtung (Rufer) im HSK (Erfassungsgrad 30%) (OAG HSK).

Weitere Beobachtungen

8.3. ein ♂ singend Südegge Scherfede HX (jag) < 9.3. einer rufend Schwarzbachtal Hardehausen HX (jag) < 28.3. 2 singende Steling, Monschau-Mützenich (wie) < 11.4. einer rufend NSG Schwarzbachtal Scherfede HX (jag, koa) < 11.4. einer Lichtenau PB (jag) < 14.4. einer rufend Detmold Gauseköte LIP (KuU) < 19.6. einer rufend Schwalenberger Wald LIP (füm) < 1 19.9. Stadtrand Neuss (won) - Scheibenanflug, aufgegriffen und in die Wildvogelstation gebracht NE < 23.8. ein Ind kollidiert mit Pkw an der Elsa-Brandström-Straße BO; am 23.9. nach Pflege in der Station Paasmühle beringt und wieder freigelassen (knt schriftl.) < 25.11. einer Warburg HX (höl).

Steinkauz *Athene noctua**Bruten*

Im Kreis Lippe LIP wurde neben dem isolierten Vorkommen bei Lage/Heiden bekannt, dass es außerhalb des TÜP Senne im Raum Schlangen ein kleines, bisher übersehenes Brutvorkommen mit 2-3 Revieren gibt (OAG LIP) < ein Revier Sander Bruch bei Sennelager PB (kue) < ein Revier Verlar PB (loh).



Abb. 29: Dieser Raufußkauz wurde nach einer Kollision mit einem Pkw in Bochum gegriffen und etwa einen Monat später wieder freigelassen, Hattingen, EN, September 2012. – *Tengmalm's Owl*. Foto: Thorsten Kestner

Weitere Beobachtungen

19. und 21.2. einer balzrufend Wiblingwerde MK (475 m ü NN) (wea) < 5.4. und 6.4. einer bzw. 2 Much SU (mhe).

Sperlingskauz *Glaucidium passerinum**Bruten*

19 Reviere wurden im gesamten HSK festgestellt (Erfassungsgrad ?) (OAG HSK) < 16 Rev. Hilchenbach SI (kra) < Brutnachweis Oerlinghausen Wistinghauser Senne LIP (gro).

Weitere Beobachtungen

11.1. einer Schwarzbachtal Hardehausen HX (LiR) < 1 23.8. Düsseldorf-Derendorf (krt, red) [benommen aufgegriffen, in die Greifvogelstation gebracht, dort beringt und zwei Tage später freigelassen wor-



Abb. 30: Steinkauz, Brechten, DO, 16.9.2012. – *Little Owl*. Foto: Uwe Hilsmann

den] D \diamond 7.10. Herbstgesang eines ♂ im Arnsberger Wald bei Möhnesee-Neuhaus SO (müa) \diamond 9.11. einer singend NSG Schwarzbachtal Scherfede, einer singend Stuckenberg Scherfede HX ((jag, koa).

Waldohreule *Asio otus*

Bruten

4.7. 3-4 juv rufen beim Perthes-Zentrum, Soest SO (smb) \diamond 15.7. ein Bp mit mind 3 juv. in Bad Sassendorf-Lohne SO (soz, vih) \diamond kein Bp mehr in der Wahner Heide GL-K-SU (KGW).

Winterbeobachtungen

3.1. 8 ruhend am trad Schlafplatz in Bad Sassendorf SO (ilh) \diamond 13.12. 16 am trad Schlafplatz in Bad Sassendorf So (ilh).

Sumpfohreule *Asio flammeus*

Bruten

2 Bp im NSG Recker Moor ST (Bst ST), vom 27.1. bis 27.9. liegen Beobachtungen vor (esu, hen, kim, klin, NiR, RiK, tür, VoM, VoT, wim).

Weitere Beobachtungen

(Wenn nicht anders erwähnt, ist immer ein Ind gemeint.) Max 14 (!) 6.1. - 12.4. Felder zwischen Sittard NL und Hillensberg, Selfkant HS (hoo u.a.) \diamond 20.2. - 25.2. 3 Rekultivierung ehemaliger Tagebau Bergheim BM (die, skc, srt) \diamond 22.1. eine Zülpich-Nemmenich EU (kum) \diamond max 4 20. - 27.2. Königshovener Höhe, Bergheim BM (uhn, skc, srt) \diamond 2 25.2. Rheinaue nördl. Stockum D (böc) \diamond 27.2. Mettmann ME (krk) \diamond 1.3. - 14.3. max 6 am 14.3. NSG Struffelt Roetgen AC (lud) \diamond 2. - 22.3. 2-4 Ind in der Steveraue bei Selm-Ternsche UN, dort eine am 3.4. und erneut eine am 3.5. (wkb, nra) \diamond 3.3. nördlich Ehringerfeld Kiebitze jagend, Erwitte SO (hej, obc) \diamond 18.3. Lohner Klei bei Bad Sassendorf SO (jor) \diamond 20.3. Bastauwiesen MI (nis) \diamond 27.3. 2 Körbecker Bruch HX (LeH) \diamond 6.4. Haarensche Heide HAM (pow) \diamond 7.4. Hennef-Mergelstück SU (fiw) \diamond 7.4. von einer Rabenkrähe belästigt Hennef-Mergelstück SU (fis) \diamond 13.4. Ahsewiesen zwischen Lippetal und Welver SO (bej) \diamond 19.4. NSG Königsbüscher Wäldchen/ Kalwes BO (sci, weh, sac) \diamond 20.4. Hetter, Emmerich KLE (dod) \diamond 27.4. Saerbeck-Westladbergen ST (kim, kip) \diamond 7.5. Bünde HF (WeA) \diamond 8.5. Feldflur südlich von Lohne, Bad Sassendorf SO (jor) \diamond 7.6. NSG Vermolder Bruch GT (JaA, HaW) \diamond 16.6. Rieselfelder Windel BI – zweiter Nachweis für Bielefeld (WeD) \diamond 2.9. bei Oelde WAF (hdf) \diamond 13.9. \rightarrow WSW NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg BM (kum) \diamond 4.10. über der Musikschule im Hammer Osten HAM fliegend (bir) \diamond 7.10. Haarstrang zwischen Erwitte und Störmede

SO (gog, khn) \diamond 10.10. S Dreihausen UN (zog) \diamond 13.10. Körbecker Bruch HX (höl) \diamond \rightarrow SW 16.10. Felder südl. Schliebeck, Grefrath VIE (klh) \diamond 17.10. NSG Hübsche Grändort, Rees KLE (AhW) \diamond \rightarrow W 18.10. Mühlenbruch, Goch KLE (BüM) \diamond 20.10. Ahsewiesen zwischen Lippetal und Welver SO (juh, köd) \diamond mit Flügelverletzung 26.10. Privatgarten Viersen VIE (LiF, UrS) \diamond 27.10. Annaberger Feld BN (CaF, hgr, lsj, smh) \diamond \rightarrow O 30.10. NSG Hetter - Millinger Bruch, Emmerich KLE (müw) \diamond 11.11. Königshovener Höhe, Grevenbroich NE (kuw) \diamond 27.11. Felder nördl. Helenabrunn, Viersen VIE (KIS).

Uhu *Bubo bubo*

Bruten

Ab 9.1. ein erfolgreiches Bp mit 3 pull an der Paulikirche in Soest SO (ABU, div. Beob.) \diamond Bruten/Revierfeststellungen liegen in GL, GM, SU, W vor, auch Einzelbeobachtungen aus den vorherigen Kreisen. (ABO) \diamond Es wurden zur Brutzeit 51 besetzte Reviere gefunden. Dabei wurden 30 Junguhus ermittelt (Erfassungsgrad 80%) (OAG HSK) \diamond mind 3 Bp im Kreis Wesel (fide scg) \diamond 14-19 Bp Kreis Minden-Lübbecke MI (bue) \diamond 8 Reviere im Kreis Herford (2 erfolgreiche Baumbruten) (möe) \diamond mind 19 Reviere im Kreis Lippe LIP (OAG LIP) \diamond 1.7. ein Bp mit 3 pull in Ahaus BOR (pff) \diamond 3.5. ein noch flugunfähiger Jungvogel NSG Weißenstein HA; seit über 100 Jahren wieder erster Brutnachweis an Felsen des NSG Weißenstein (wea, sws).

Weitere Beobachtungen

18.1. 1 ♀ rufend Raumland SI (frm, sec) \diamond 7.2. 1 ♂ rufend Raumland SI (frm, sec, StC) \diamond 21.2. beim Präparieren eines Totfundes im LWL Museum für Naturkunde stellte sich heraus, dass der Vogel geschossen und womöglich an Straße gelegt wurde, um Verkehrstopfer zu simulieren, Kasewinkel MS (anonym) \diamond 19.2. Rufe Raumland und Dotzlar SI (müs) \diamond 21.2 2 (1 ♂, 1 ♀) rufend Rüppershausen SI (müs, bel) \diamond 5.3. einer ruft bei Möhnesee-Völinghausen SO (NeR) \diamond 22.5. einer südlich Windpark Altenmellrich, Anröchte SO (jor).

Waldkauz *Strix aluco*

1.5. ein juv am Boden unter einem Hochsitz, Rückershausen Ebschloh SI (ReJ).

NACHTSCHWALBEN *Caprimulgiformes*

Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus*

Bruten

32 Reviere im Kreis Viersen (unvollständig) VIE (fide kop) \diamond 2 Reviere Britisches Übungsgelände

Arsbeck, Wegberg HS (dah, gem, goe, wsz) < 1 Revier Meinweg, Mirbachbusch, Wassenberg HS (gem, goe) < kein Nachweis mehr aus der Wahner Heide GL-K-SU (KGW), Bestand dort möglicherweise erloschen, Meldungen aus dem südlichen Rheinland daher nur aus der Drover Heide (ornitho.de).

Weitere Beobachtungen

2.5. einer (wohl ♀ oder vj) rastend an der Seseke in Kamen UN (kük) < 5.5. ein ♂ Schlangen Haus-tenbecker Senne LIP (SeH, maw, KuU, muh) < 5.5. ein ♂ Schlangen Wald östl. Kammersenne LIP (SeH) < 23.5. fünf Sängler im NSG Borkenberge bei Dülmen COE (har) < 24.5. einer singend Kirchhellen-Holthausen BOT (bse) < 31.8. einer in den Riesefeldern Münster (kmi).

SEGLER Apodiformes

Mauersegler *Apus apus*

Einige recht frühe Beobachtungen im Bonner Raum, z.B. 13.4. einer Bonn-Mehlem BN (SuK) < 22.6. 1.000 Erbsenfeld nordwestlich Alfen PB 1000 (ilh).

RACKENVÖGEL Coraciiformes

Eisvogel *Alcedo atthis*

14 Reviere im gesamten HSK (Erfassungsgrad 20%) (OAG HSK).



Abb. 31: Eisvogel, Ville, BM, 27.8.2012. –
Common Kingfisher.

Foto: Udo Hürten



Abb. 32: Bienenfresser, Königshovener Höhe, Grevenbroich, NE, 1.8.2012. – *Bee-eater.* Foto: Udo Hürten

Bienenfresser *Merops apiaster*

Brutzeit

19.5. - 29.7. 8 Meldungen mit max 4 Ind aus dem Bereich Rekultivierung Königshovener Höhe/Aschedeponie BM (ornitho.de) < 8.7. eine Bruthöhle nach Störung durch Motocross-Fahrer aufgegeben (thn) BM < 12.7. - 1.8. 6 Bp Tagebau Garzweiler Bedburg BM, davon 5 Paare erfolgreich (shj, kum), Nachtrag: 2011 dort ebenfalls 6 Bp (shj) < ein Bp kleine Kiesgrube Bereich Mönchengladbach-Hehn/Beltinghoven MG (bkm).

weitere Beobachtungen

4.8. 2 → S nahe Jugendherberge Bad Honnef-Selhof SU (NeS) < 2 → WNW 8.8. Klinkum, Wegberg HS (TeJ) < 11.8. - 31.8. max 40 am 20.8. Bereich NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg BM (kuw, bkm, die, klh, seg, she, skc, wia, wif) < 12.8. 2 fliegen nach NNW über Rheinbach SU (wtl).

Wiedehopf *Upupa epops*

1 3.4. Bracht-Heidhausen, Brüggel VIE (spr) < 5.4. einer Höxter-Corvey HX (DeA, koa) < 17.4. einer Warburg HX (LöM) < 23.4. während des Abendessens der Beobachterin auf dem Balkon landet ein Ind auf dem Geländer und putzt sich dort ausgiebig, unter mehrfachem Aufstellen der Federhaube, Schwarzenau SI (RuG) < 30.4. einer im Westteil desw NSG Ostern-Heuland, Geseke SO (loh) < 1 1.5. Krefelder Hafen: Wendebecken KR (klv) < 7. 5. einer Bad Berleburg Breslauer Straße SI (SiM) < 7.5. einer Lippling PB (HaB) < 9.5. einer Friedhof Großenbach SI (JuU) < 13.5. einer NSG Saar-Mendener Ruhraue MH (ktz) < 1 21.5. Mohrendyk/ Hülserbruch KR (GrP) < Ende Mai Rommerskirchen-Evinghoven NE: 1 Individuum in einem Hausgarten (srb), 19.6. und 25.6. Rommerskirchen-Gill NE: nahrungssuchendes Individuum in einem Vorgarten bzw. Rufe (LuA) und

am 29.6. Rommerskirchen-Eckum NE: nahrungssuchender Vogel an Totholzhaufen in einem Garten (DÜR), dort bereits auch im Vorjahr \diamond 1 15.8. Rheinaue bei Monheim ME (böK) \diamond 20.8. ein dj in der Klostermersch, Lippstadt SO (knh).

SPECHTE Piciformes

Wendehals *Jynx torquilla*

Bruten

Ein Revier bei Monschau-Mützenich AC (wie) \diamond nur ein Bp in der Wahner Heide SU (KGW).

Weitere Beobachtungen

15.4. einer Beverungen-Amelunxen HX (sid) \diamond 20.4. einer Bielefeld-Theesen BI (ScA) \diamond 21.4. einer NSG Alte Ruhr Hattingen EN (sac) \diamond 25.4. einer rastend in einem Garten in Meschede-Berge HSK (swg) \diamond 25.4. einer NSG Hattingen Winz EN (sci) \diamond 27.4. einer Blomberg-Dalbörn LIP (soh) \diamond 28.4. einer Detmold-Heidenoldendorf LIP (drr) \diamond 28.4. einer Ruhr bei Wetter HA (mia) \diamond 30.4. einer Untere Kettwiger Ruhraue E (scz) \diamond 30.4. einer Aabach in Bad Wünnenberg PB (sne) \diamond 1.5. einer Holtbrügge BO (weh) \diamond 2.5. einer Bereich Rackeschwiesen nordöstlich Roetgen AC (ReU) \diamond 5.5. einer Herford-Elverdissen HF (möe) \diamond 5.5. einer Augustdorf LIP Senne (loh) \diamond 5.5. einer Schlangen Haustenbecker Senne LIP (SeH, maw, KuU, muh), dort auch einer 20.5. (pmi) \diamond 5.5. einer Siegedeich BN (sck, sca, std) \diamond 9.5. einer Burbach-Holzhausen SI (voh) \diamond 19.5. einer Warburg-Dahlheim HX

(höl) \diamond 10.6. einer Borgentreich HX (höl) \diamond 18.6. einer Kalletal-Bentorf LIP (OAG LIP) \diamond 10.8. einer Güsenhofsee bei Sennelager PB (klf) \diamond 10.8. einer nördlich Puderbach SI (grg) \diamond 12.8. einer rufend Hemschlar-Altenberg SI (grg) \diamond 16.8. einer Siegaue unterhalb Sieglarer See SU (skc) \diamond 28.8. ein Durchzügler am Haarkamm zwischen Ruhne und Gerlingen, Ense SO (pow) \diamond 28.8. einer am Haarkamm N Ruhne SO (pow, müa) \diamond 29.8. einer oberhalb Neuenbeken PB (bmi, güp) \diamond 30.8. einer Morsbach-Lichtenberg GM (buc) \diamond 30.8. einer in Hausgarten bei Fröndenberg UN an Ameisenhaufen (glb) \diamond 2.9. Totfund eines Ind in Werne-Varnhövel UN (knh) \diamond 11.9. einer Schloss Neuhaus PB (bmi) \diamond 13.9. einer Hilchenbach-Lützel SI (kög, sol) \diamond 17.9. Totfund unter Fenster Neunkirchen-Altenseelbach SI (sar).

Grauspecht *Picus canus*

Bruten

Mind 4 Reviere im Arnberger Wald und der Möhneue, Möhnesee SO (beb, bdm, drj, zio) \diamond Im Kreis Lippe LIP scheinen eben den bereits aus den Vorjahren bekannten Revieren in Oerlinghausen zumindest im Bereich Siekholz/Kamerun/Herlingsburg, Niesetal bei Schieder und bei Schwalenberg weitere Reviere zu bestehen. Daneben gibt es immer wieder Beobachtungen außerhalb bekannter Reviere (OAG LIP) \diamond 58 Reviere im gesamten HSK festgestellt (Erfassungsgrad 30%) (OAG HSK) \diamond Beobachtungen aus 7 Gebieten im Altkreis Wittgenstein SI (NABU SI).

Weitere Beobachtungen

15.1. einer Fröndenberg UN (glb) \diamond 25.2. einer Golfplatz Winkelshof UN, dort auch einer am 21.3. (glb) \diamond 25.2. einer Buscher Berg HA (noj) \diamond 29.12. einer rufend bei Marl RE (pas).

Aus der Abbildung 10 geht eine Übersicht über die Meldungen auf Ornitho.de hervor.

Grünspecht *Picus viridis*

Bruten

67 Reviere im gesamten HSK festgestellt (Erfassungsgrad 60%) (OAG HSK) \diamond 41 Reviere in der Wahner Heide GL-K-SU (KGW).

Schwarzspecht *Dryosopus martius*

Bruten

Nur ein Bp im Kreis Herford HF (möe, mrt) \diamond Ein Bp im Stadtgebiet OB (tom) \diamond 2 Rp NSG Oemberg Moor/Steinder Forst MH (tpj, ktz) \diamond 74 Reviere im gesamten HSK festgestellt (Erfassungsgrad 25%) (OAG HSK) \diamond 15 Reviere GL-K-SU (KGW).




Abb. 33: Der Rückgang des Grauspechts in NRW wird durch die relativ wenigen Meldungen bei ornitho.de deutlich. - Records of Grey-headed Woodpecker from ornitho.de, demonstrating the decrease in numbers of this species.

Mittelspecht *Dendrosopus medius**Bruten*

31 Reviere im gesamten HSK festgestellt (Erfassungsgrad 5%) (OAG HSK) < 2 Rp NSG Oemberg Moor MH (tpj) < mind 5 Reviere/Bp Stadtgebiet BO (sac, sci, weh u.a.) < 3 Reviere Sterkrader Stadtwald OB (tai, koc, kok) < mind Reviere/Rufer im Stadtgebiet HAM, so etwa 3 Reviere am im Frielicker Holz (naa), 4-5 Rufer Nordteil TÜP Frielick (pow, göc), mind 3 Reviere/Bp Westgeithe (pow, kög, bir), 2 Reviere/Bp am Südrand des NSG Schmehauser Mersch (pow), ein Rufer im Waldgebiet Hüls bei Westtünnen (naa, pow) sowie je ein Rufer an den Haarener Baggerseen SO (pow) < Brutbestand im Kreis Herford HF: Vlotho-Exter HF 3 Reviere, Vlotho ein Revier (möe) < Im Kreis Lippe hat die Art neben der bekannten, aber im Jahr 2012 nicht näher untersuchten Population im Beller Holz (2007 19 Reviere) einen weiteren Verbreitungsschwerpunkt in Südostlippe (hier v.a. im Schwalenberger Wald) (OAG LIP) < ein Bp erfolgreich NSG Großer Bruch am Wellbach Bielefeld-Schildesche BI, wohl der erste belegte Brutnachweis für Bielefeld (BSt GT/BI) < 59 Reviere GL-K-SU (KGW) < 11.2. einer singt bei der Wiedenbergekappelle, Arnsberg-Neheim HSK (sbg) < 12.2. einer rufend südl. Banfe-Bernshäuser Eck SI (gma) < 9.3. einer singt bei Möhnesee-Völlinghausen nahe der Kanzelbrücke SO (müa) < 11.3. ein Revier Waldgebiet östlich Haaren PB (fin) < 22.3. 3 Reviere südlich Niedertudorf PB (fin) < 5.4. ein Revier Waldbereich südlich von Mackeloh südlich Upsprunge PB (fin) < 29.4. einer singt am Ostrand des Loewerholz bei Möhnesee-Völlinghausen SO (AbH) < 1.6. 3 Reviere NSG Holter Wald bei Schloss Holte GT (vec).

Sonstige Beobachtungen

8.1. einer an Vogelfütterung BL-Ditzroder Weg SI (pfa) < 13.12. einer Hiddenhausen HF an einer Futterstelle – erster Nachweis in Hiddenhausen seit den 1950er Jahren (KrB, sto).

Kleinspecht *Dryobates minor**Bruten*

30 Reviere im gesamten HSK festgestellt (Erfassungsgrad 20%) (OAG HSK) < 36 Bp in der Wahner Heide GL-K-SU (KGW) < 17.3. einer singend am Nordrand der Wästeraue, Warstein SO (bdm, zio) < 18.4. einer singend zwischen Sichtgvor und Beleck, Warstein SO (bdm) < 30.6. einer singend im NSG Disselmersch am Heimann-Altarm, Lippe-tal SO (bdm).

SPERLINGSVÖGEL *Passeriformes***PIROLE** *Oriolidae***Pirol** *Oriolus oriolus**Bruten/Reviere*

3 Reviere NSG Großes Torfmoor MI (häh) < kein Brutrevier/Brutverdacht im Kreis Herford HF (möe) < im Kreis Lippe LIP nur im Westen in Leopoldshöhe ein starker Brutverdacht, sonst ist der gesamte Teil des lippischen Weserberglandes offenbar Pirolfrei (OAG LIP) < ein Revier Sander Bruch bei Sennelager PB (kue) < 28.6. ein ♂ Elsey Friedhof HA (büj) < in einigen Bereichen des Kreises Steinfurt noch ziemlich gut vertreten, vor allem zu beiden Seiten des Dortmund-Ems-Kanals von Saerbeck bis Bevergern, Sängler wurden zwischen dem 3.5. und dem 18.6. vernommen ST (kim, kip) < 9.6 ein ♂ rufend in Pappeln Rösrath-Brand GL (stt) < ein Bp NSG Entenfang Wesseling BM (wtl) < 2 Reviere Kreuzau/NSG Drover Heide DN (bog) < ca. 5 Reviere im Bereich der Siegmündung BN/SU (hgr, wif u.a.) < 17.5. ein ♂ Lennestadt-Grevenbrück OE (khj), seltener Durchzügler in OE.

WÜRGER *Laniidae***Neuntöter** *Lanius collurio**Bruten/Reviere*

15 Bp Vlotho HF (mrt) < mind 18 Bp in den NSGs im Kreis ST (BSt ST) < ein Bp NSG Heubach III Dülmen COE (brn) < 3 Bp NABU-Weidenschaft Brunsberg Beckum WAF (mak) < 3 Bp Hervester Bruch Dorsten RE (vsj) < 5.6. Maximalbestand 12 (8♂, 4 ♀) im Mittel- und Westteil des Kleibergs bei Soest SO (bdm) < 14.6. 9 (6♂, 3♀) im Süden der Klostermersch bei Lippstadt SO, darunter ein Nestfund (bdm) < mind 6-8 Reviere/Bp im Stadtgebiet HAM (pow u.a.) < ca. 7 Reviere Kreuzau/NSG Drover Heide/Fuchskaul DN (bog) < im Raum Simmerath – Monschau AC wahrscheinlich wieder guter Brutbestand (wie) < mind 4 Reviere an der Kiesgrube Flerzheim SU (wif) < 51 Bp in der Wahner Heide GL-K-SU (KGW) < 308 Reviere im gesamten HSK festgestellt (Erfassungsgrad 25%) (OAG HSK).

Raubwürger *Lanius excubitor**Bruten*

Es wurden im gesamten HSK 31 Reviere mit 14 Brutnachweisen und 40 Jungvögeln nachgewiesen (Erfassungsgrad 50%) (OAG HSK) < 1 Brutrevier Windwurffläche nördlich Altenteich SI (MeM) < Bv 1 Revier auf Windwurffläche Benfe-Oberste




Abb. 34: Den vielen Winterbeobachtungen stehen nur wenige Brutzeitbeobachtungen gegenüber (alle in ornitho.de für das Jahr 2012 vorhandenen Datensätze).

Henn SI (müs) < 1.6. Brutrevier mit 4 Ind auf der Kyrillfläche des Wisent-Schaueheges Wingshausen SI (HoS) < 12.06. u. 16.06. ad. füttern juv. Sassenhausen-Blosenberg SI (flg).

Winterbeobachtungen

Der Raubwürger wurde im Winter landesweit recht häufig gemeldet, eine Übersicht der Daten aus Ornitho.de gibt die Karte in Abbildung 11 wieder.

KRÄHEN Corvidae

Elster *Pica pica*

Ein erfolgreiches Bp in Hochspannungsmast in Weilerswist-Kleinvernich EU (kum) < 11.1. 120 an Schlafplatz in Erftstadt-Köttingen (shj).

Jagdstatistik

Im Jagdjahr 2012/2013 wurden 36.268 Ind geschossen, davon 211 als „Fallwild“ – 2.776 weniger als in der Saison 2011/2012 (Jagdstatistik NRW).

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*

10 Reviere im HSK gemeldet. Davon lagen 6 Feststellungen in der Brutzeit. Auf Grund der Reviertreue ist bei den anderen Beobachtungen auch von Revieren auszugehen (10%; scö) (OAG HSK) < Im Kreis Höxter HX 18 Beobachtungen mit 27 Ind (koa, jag, jat, dtm, krw) < 16.2. einer Schieder-Siekholz LIP (maw) < 8.5. einer Horn-Bad Meinberg Velmerstot LIP (BöH) 14.6. einer Bereich Perlenbachtal, Monschau-Kalterherberg AC (wie) < 19.6. einer Fuhrtsbachtal, Monschau-Höfen AC (wie) < 12.7. einer mehrfach rufend Lügde LIP

Mörth (füm) < 12.7. einer Schieder-Schwalenberg Schwalenberger Wald/Mörth ehem. Raketenstation (füm), dort 2 am 21.7. (müg) < 26.7. einer nördlich Kleinenberg PB (klf, fin) < 4.8. einer NSG Vennhochfläche Mützenich (Rothes Venn) AC (wie) < 29.8. einer Reichensteiner Weiher, Monschau AC (wie) < 16./22.9. je einer Altenbeken PB (wsj, MoG) < 10.9. – 27.10. überlagern sich Nahrungsflüge und Durchzug; Maximum 20.9. 15 nach SW u. 6 nach NE Burbach-Lippe SI (saj) < 24.9. bis zu 4 Ind Haselnüsse aus Hecke erntend und z.T. in benachbartem Gemüsegarten versteckend, Birkelbach-Hinter der Kehr SI (frm, psv, pos) < 3.10. einer Detmold Hiddeser Berg bis Schanze LIP (fal).

Dohle *Coloeus monedula*

Bruten

Neben den wohl schon traditionellen Bruten in Schloss Homburg GM zeichnet sich eine deutliche und interessante Tendenz zur weiteren Verbreitung ab. Seit Jahrzehnten in Wipperfürth GM die erste Brut nachgewiesen (sak) < Vorkommen im HSK weiter ausgedehnt. Der festgestellte Gesamtbestand beläuft sich auf 193 Brutpaare (Erfassungsgrad 80%) (OAG HSK) < Mai/Juni ca. 4 Bp Umgebung Hesselbacher Mühle SI (kcr) < Mai/ Juni 8-10 Bp Raum Hesselbach SI (kcr) < 15.3. 2 Paare an Schwarzspechthöhlen Hesselbacher Mühle SI (rot) < 26.3. ein Bp Banfe-Goddelsbachtal SI (rot).

Brutzeitbeobachtungen Süderbergland

23.3. 2 Ind Bad Laasphe Südhang der Roten Hardt SI (BeE) < 5.4. 3 Ind Bad Laasphe-Spreitzkopf SI (grg) < 26.5. eine Stünzel SI (LüW) < 28.6. eine Birkefehl-Dornseifen SI (fle).

Große Trupps

1.10. 1.200 bei Drensteinfurt WAF (mak) < 28. – 31.10. max 50 rast. Wilnsdorf-Wilgersdorf SI (dch, nm) < 9.11. 70 rast. Kreuztal-Osthelden SI (blg) < 9.11. rund 800 am Schlafplatz im W von Heek an der B70, Auffahrt zur A31, BOR (pff) < 30.11. rund 700 sammeln sich zum Flug zum Schlafplatz am Rande von Ahaus-Wessum BOR (pff) < 17.12. rund 3.000 östlich von Soest SO (ilh) < 21.12. 55 Martinuskirche Olpe OE (anon.) < 30.12. mind 1.000 an offensichtlichem Schlafplatz im Ostholz bei Hamm-Werries WAF (paj).

Saatkrähe *Corvus frugilegus*

Im Kreis Lippe LIP hat mit 18 Kolonien und etwa 458 besetzten Nestern der Bestand im Vergleich zum Vorjahr (12 Kolonien mit 337 Nestern) weiter zugenommen. Wenn man bedenkt, dass im Jahr 2006 keine Brut festgestellt und 2007 erstmals

bei Wöbbel wieder 8 Brutpaare gezählt wurden eine erstaunliche, hoch dynamische Entwicklung (OAG LIP) \diamond 314 Bp Schützenplatz Steinheim HX – größte Brutkolonie im Kreis Höxter (StH) \diamond bei Salzkotten PB eine kleine Kolonie – eine neue Brutvogelart für den Kreis Paderborn (Iak) \diamond 10-15 Nester bei Beckum, südlich der Stadt 2 Kolonien mit jeweils nur 9 Nestern (grü, hej, obc) \diamond Neue Kolonie mit 33 Nestern in Ibbenbüren-Laggenbeck ST (fide mis) \diamond 221 Bp im Stadtgebiet von Waldbröl GM (buc) \diamond 30 an 16 Horsten in einem Wäldchen am Sportplatz Much-Marienfeld SU (him).

Größere Ansammlungen

Großer Schwarm von über 5.000 am 23.10. in der Nähe von Appelhülsen Nottuln COE (ebd) \diamond 17.12. großer Schwarm von über 5.000 Saat- und einigen Rabenkrähen östlich von Soest SO (ilh).

Rabenkrähe *Corvus corone*

Jagdstatistik

Im Jagdjahr 2012/2013 wurden 126.746 Ind geschossen, davon 576 als „Fallwild“ – 2.946 weniger als in der Saison 2011/2012 (Jagdstatistik NRW).

Nebelkrähe *Corvus cornix*

Frühjahr ohne genaues Datum: eine Birkefeher Höhe SI (VöS) \diamond 24.10. eine unter Rabenkrähen Leopoldshöhe Asemissen LIP (wtd) \diamond 21.11 eine NSG Dingdener Heide Rhede BOR (köl) \diamond 21.11. eine Büngernsche Heide, Rhede BOR (klö, köl) \diamond eine lebt schon seit mehreren Jahren unter Rabenkrähen bei Sundern-Amecke HSK (kob, swg).

Hybrid Rabenkrähe x Nebelkrähe

Corvus corone x cornix

Im Winter 2011/2012 vier Beobachtungen von einem Ind, das einer Nebelkrähe phänotypisch sehr nah kam, am 28.10.2011, 6.1., 14.1. und 15.3.2012 auf der Deponie Pohlsche Heide Hille/Mindenerwald MI (dea) \diamond 4.6. einer Blomberg Drawenberg LIP (mof) \diamond 25.6. Detmold-Spork-Eichholz LIP Bp Rabenkrähe x Rabenkrähen-Nebelkrähen-Bastard mit flüggem juv, welcher deutlich kräftiger/größer ist als der Rabenkrähen-Altvogel (hod) \diamond 26.10. ein Mischling F1 aus Nebel- und Rabenkrähe dort (maw).

Kolkrahe *Corvus corax*

Der Kolkrahe ist in NRW weiter auf dem Vormarsch, eine Übersicht der Meldungen aus Ornitho. de haben wir in der Karte in Abbildung 12 zusammengefasst.




Abb. 35: Das Brutgebiet des Kolkrahe breitet sich nur langsam ins Tiefland aus (Daten aus ornitho.de).

BEUTELMEISE Remizidae

Beutelmeise *Remiz pendulinus*

15.4. - 8.6. 1-2 Ind und Nestfund Höxter HX Lüchtringer Kieselseen, aber kein Brutnachweis (kov, jag, koa, sid) \diamond 2-3 Reviere in den Riesefeldern Münster MS (BStRF) \diamond 6.4. eine Hüllerbachklärteiche BO (rat, sac) \diamond 14.4. eine ehemaliges Autokino Wattenscheid BO (rat, weh, wnt) \diamond 17.4. 2 Bad Salzuflen Werler See LIP (gat) \diamond 22.4. eine Beverungen HX Kiesgrube Wehrden (jag) \diamond 24.4. eine



Abb. 36: Beutelmeise, Ehemaliges Autokino Wattenscheid, BO, 14.4.2012. – *Penduline Tit*. Foto: Hendrik Weindorf



Abb. 37: Blaumeise, Ruhrtal, BO, 8.4.2012. – *Blue Tit*.
Foto: Hendrik Weindorf

im Landschaftsschutzgebiet Lippewiesen HAM, dort auch eine am 16.10. (pow) < 27.4. erstmals seit Jahren wieder 2 NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) < 16.9. eine Tenderingssee Hünxe WES (kok) < 27.9. 2 an den Scheringteichen HAM (huj, pow) < 30.9 eine ad und eine diesjährige Stallberger Teiche SU (HeH) < 30.9. eine ad und eine dj Stallberger Fischteiche SU (HeH) < 9.10. eine Lanstroper See DO (kük) < 20.10. ein ♂Teiche nördl. Weeze KLE (ger).

MEISEN Paridae

Blaumeise *Cyanistes caeruleus*

3.10. 161 dz bei Unna-Hemmerde UN (glb, zog) < 19.10. 302 am Haarkamm E Vierhausen SO (pow).

Kohlmeise *Parus major*

Individuen mit „Invasionsrufen“

10.11. Herford HF zum ersten Mal die seltsamen dreisilbigen Rufe gehört, die im Oktober auch auf Helgoland zu hören waren: Einflug von östlichen Populationen? Siehe Diskussionen bei www.club300.de und anderswo (möe) < 14.11. 2 Siegen-Geisweid SI (skl) < 14.11. mind 2 Köln-Wahn K (wtl) < 16.11., 22.11. und 15.12 mind 1-2 Bonn-Mehlem BN (HaK) < 19.11. ca. 20 Freizeitpark Rheinaue Bonn BN (SuK).

LERCHEN Alaudidae

Haubenlerche *Galerida cristata*

22.7. eine auf einem Feldweg an den Ophovener Baggerseen Hückelhoven HS (gem). Die einzige Beobachtung einer Haubenlerche in ganz Nordrhein-Westfalen!

Heidelerche *Lulula arborea*

Bruten/Reviere

14.4. eine singend Detmold Gauseköte LIP (kuu) < 8 Reviere Oerlinghausen Wistinghauser Senne LIP (gro, gat, mof, otm) < 4 Reviere Niehorster Heide Gütersloh-Ebbesloh GT; ein Revier NSG Feuchtwiesen Hörste bei Halle GT; 3 Reviere im Bereich des NSG Feuchtwiesen Vennheide bei Kölkebeck GT (BSt GT/BI) < ein Revier Sander Bruch bei Sennelager PB (kue) < 20.5. 5 singend Truppenübungsplatz Senne bei Schlangen LIP (pmi) < wahrscheinlich kein Bv im Kreis Höxter HX (jag, koa) < mindestens 7 auf dem Truppenübungsplatz Dorbaum, Anzahl der Reviere nicht ganz klar MS (lah, mak, pak) < 4.4. 2 Männchen singen im E der Halterner Mark, Horstmar ST (kim, kip) < 2 Bp im Stadtgebiet OB (rat, pte, ptm u.a.) < 67 Brutreviere in der Wahner Heide GL-K-SU (KGW) < 5.4. eine singend Dreiborner Hochfläche, Schleiden EU (PeL) < 8.4. und 22.4. eine singend Rekultivierung ehemaliger Tagebau Bergheim BM (die, skc) < 16.4. eine singend Rekultivierung Königshovener Höhe BM (krk) < 2012 wurden im HSK insgesamt 121 Reviere nachgewiesen. Der überwiegende Teil der Reviere liegt im zentralen HSK im Bereich von Weihnachtsbaumkulturen (Erfassungsgrad 50%) (OAG HSK) < 15.3. zwei singend Weihnachtsbaumkulturen bei Lennestadt-Altenhündem OE (bel) < 5 Rev. Trupbacher Heide Siegen SI (skl).

Größere Trupps/Durchzugszahlen

4.3. 11 dz NE Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (koa) < 11.3 15 Dhünnaltalperre Wermelskirchen GL (mip) < 30.9. 11 dz Detmold Hiddeser Berg bis Schanze LIP (fal) < 30.9. 95 Ind dz zwischen 7.30 Uhr und 12.30 Uhr E Tücking HA (kpj, khj) < 3., 14. und 20.10. Durchzug von 41, 12 bzw. 11 bei Zugplanbeobachtung am Longinusturm bei Nottuln zwischen 7.45 Uhr und 13.00 Uhr COE (kpj) < 7. und 19.10. Durchzug von 56 bzw. mind 21 am Haarkamm östlich von Ense-Vierhausen SO (pow) < 7.10. mind 59 ziehend in 2.45 Uhr Schwedenschanze Bielefeld-Kichdornberg BI (otm) < 7.10. 56 dz SW (zwischen 9.20 und 12.50 Uhr) am Haarkamm E Vierhausen SO (pow) < 13.10. 12 Wermelskirchen-Haarhausen GL (mip) < 19.10. 44 Ind dz zwischen 9.15 Uhr und 12.45 Uhr NSG Königsbüscher Wäldchen/ Kalwes BO (sci) < 23.10. 7 am Deutsche-Welle-Sender Wermelskirchen-Haarhausen GL (mic) < 28.10. 5 Leichlingen-Herscheid GL (lav) < 7.10. 15 ziehend nach Westen Meschede HSK (wiw, hek) < 18.10. insgesamt 92 nach Westen ziehend Meschede-Heinrichsthal HSK (wiw, hek) < 14.10. 36 dz Burbach-Lippe SI (saj).

Feldlerche *Alauda arvensis**Bruten/Reviere*

Etwa 20 Bp Gemeindegebiet Kalletal LIP (OAG LIP) < 18 Bp Elbrinxen Dörenberg LIP (hök) < 18 Bp Lothe Hannekenberg bis Bennersiek u. Bennerbergfelder LIP (hök) < 21 Bp Sabbenhausen Lüdenbergfeld und Lüdenberg LIP (hök) < im Stadtgebiet Münster nur noch an drei Stellen 1-2 Sänger MS (MSorni.de) < Brenscheid-Wiblingwerde-Veserde MK: 2012 keine Brut an diesem letzten Brutplatz in diesem Bereich (wea) < 150 Brutreviere in der Wahner Heide, fast alle auf dem Gebiet des Köln-Bonner Flughafens, sicherlich eines der landesweiten Dichtezentren, GL-K-SU (KGW).

Größere Trupps/Durchzugszahlen

28.2. ca. 400 rastend südl. Birkefehler Höhe SI (müs) 29.2. 1.900 (in 3 Gruppen) nördlich Grundsteinheim PB (fin) < 4.3. 200 dz NE Warburg Zuckerfabrik HX (koa) < 14.3. ca. 100 Bergneustadt-Dümpel GM (rij) < 13.10. mind 480 Warburg Daseberg HX (höl) < 20.10. Hiddeser Berg bis Schanze > 450 in ca. 40 Minuten (fal) < 13.10. 330 in der Feldflur südlich Erwitte-Schmerlecke SO (jor) < 14. und 20.10. Durchzug von 606 bzw. 7.701 bei Zugplanbeobachtung am Longinusturm bei Nottuln zwischen 7.45 Uhr und 13.00 Uhr COE (kpi) < 14.10. 350 bzw. 250 in der Feldflur Goldeener Boden südlich Bad Sassendorf-Lohne SO (jor) < 17. - 19.10. Durchzug von insges. 35.000 Ind am Haarkamm östlich von Ense-Vierhausen (pow) < 18.10 ca. 95, 19.10. ca. 75, 21.10. ca. 88 nach WSW ziehend Leichlingen-Herscheid GL (lav) < 18.10. 231 über Meschede HSK (wiw, ornitho.de) < 18.10. 380 NSG Drürerberg Meschede HSK (wiw, ornitho.de) < 18.10. 9.400 dz SW am Haarkamm E Vierhausen SO, dort 18.500 (!) dz SW am 19.10. (davon 16.000 bis 9.30 Uhr) (pow) < 19.10. 4.785 Ind dz zwischen 9.15 Uhr und 12.45 Uhr NSG Königsbüscher Wäldchen/ Kalwes BO, dort 3.685 dz am 20.10. zwischen 8.45 Uhr und 12.45 Uhr (sci).

SCHWALBEN Hirundidae**Uferschwalbe** *Riparia riparia**Bruten/Kolonien*

Petershagen MI Kolonie Sandgrube Gorspen-Vahlisen mind 170 Röhren (küc) < ca. 30 Röhren Baggersee Petershagen-Wietersheim MI (gat) < Kolonie mit mind 50 Paaren Lage-Waddenhausen LIP (haj) < etwa 30 Bp Kalletal Kolonie Varenholz

LIP etwa 30 Bp (OAG LIP) < Lage LIP Kolonie Sandgrube Lückhausen ~30, ca. 100 Höhlen vorhanden, davon mind 15 angeflogene (mof, gat) < Lemgo LIP Kolonie Sandgrube Leese (neu!) mind 9 beflogene Höhlen (led) < etwa 7 Röhren Kiesgrube Schaperdoht Beverungen HX (koa, kov) < etwa 20 Röhren, aber Brutverlust Freizeitsee Höxter HX (koa, mül, mlr) < etwa 37 Röhren Lühtringer Kiesseen HX (koa, vok, ira, lom) < 2 Röhren Kiesgrube bei Lauenförde HX (koa) < ca. 50 Röhren Sandabgrabung südöstlich Greffen Harsewinkel GT (BSt GT/BI) < 12 besetzte Röhren Rochelsee bei Bentfeld PB (ptw) < 140 Bp im Stadtgebiet HAM (pow u.a.) < 25.6. eine Brutkolonie mit 50 Brutröhren, fast alle beflogen, in einer Steilwand einer Bodendeponie, die durch Abbau zerstört wurde, Heek BOR (pff) < An zwei Brutplätzen an der Ruhr insgesamt 49 Bp nachgewiesen (Erfassungsgrad 90%) (OAG HSK) < 15 Brutreviere in der Wahner Heide brüteten in Prallhang der Agger SU (KGW).

Rauchschwalbe *Hirundo rustica**Große Brutpaarzahlen*

41 belegte Nester auf dem Hof Brutlach Enger-Belke-Steinbeck HF, mind 170 Jungvögel (hre) < Gemeindegebiet Kalletal LIP ~110 Bp (OAG LIP) < Gemeindegebiet Leopoldshöhe LIP 19 Standorte, 146 Nester (LaK).

Große Trupps/Zugbeobachtungen

12.3. eine NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg BM (uhn) < 21.4. Lippesee Sande PB 700, Mühlensee Sande 450 (pmi) < 7.5. Schiedersee Schieder-Schwalenberg LIP >350 bei kalter Witterung über dem See jagend (soh) < 29.9 rund 1.800 sammeln sich am Schlafplatz im Maisacker bei Ahaus-Alstätte BOR (pff).

Mehlschwalbe *Delichon urbicum*

Etwa 120 Bp Gemeindegebiet Kalletal LIP (OAG LIP) < an 23 Standorten 123 Nester Gemeindegebiet Leopoldshöhe LIP (LaK) < 8.6. 96 Nester an einer Ziegelscheune in Kerpen-Niederbolheim BM (kum) < von 102 Nestern am Hof Steingröver in der Bauerschaft Mettingen-Muckhorst waren 89 Nester besetzt (mis).

BARTMEISEN Panuridae**Bartmeise** *Panurus biarmicus*

Nur ein Revier in den Rieselfeldern Münster MS (BStRF) < 25.9. 2 (ein ♂, ein ♀) an den Sche-

ringreichen HAM (huj) \diamond 4. - 17.10. ein ♂ Kriekenbecker Seen: Damm zwischen Hinsbecker und Glabbacher Bruch Nettetal VIE (huk, hum, hud, klh, seg, thh, trt u.a.).

BUSCH-, LAUB- und GRASSÄNGER

Phylloscopidae

Waldläubsänger *Phylloscopus sibilatrix*

Ca. 45 potenzielle Brutreviere GL, GM (ABO). Die Schwerpunkte des Vorkommens befinden sich in den großflächigen Wäldern um Bergneustadt und im Nutscheid, es sind aber auch kleinere Waldgebiete in der bergischen „Normallandschaft“ besiedelt. \diamond 21.4. ein ♂ singend Dhüntalsperre GL (mip) \diamond 8 Reviere Steling bei Monschau-Mützenich, 6 Reviere Perlenbachtal bei Monschau-Kalterherberg, 8 Reviere Urfttal bei Gemünd AC (wie).

Mischsänger Fitis/Zilpzalp

17.4. - 24.5. einer Elpenbachtal OB – phänotypisch Fitis (rat).

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*

Winterbeobachtungen Januar/Dezember

2.1. einer an der Emscher bei Deusen DO (beg), dort auch einer am 14.1., 22.1. (kre) und 23.1. (beg) \diamond 6. - 17.1. einer Kläranlage Arnsberg-Neheim HSK (wiw, hek) \diamond 9.1. einer Kemnader See BO/Witten EN (weh), dort auch einer am 10.1. (weh) und 17.1. (weh, sci) \diamond 10.1. einer Harpener Teiche BO (beg)

\diamond 16.1. - 8.2. einer NSG Entenfang Wesseling BM (wtl) \diamond 28.1. einer Köln-Zündorf K (StS) \diamond 12.11. einer Bruchertalsperre GM (veb) \diamond 13.11. einer am Ausgleichsweiher in Möhnesee SO (zog) \diamond 18.11. einer anhaltend rufend bei Gronau BOR (waw) \diamond 22.11. einer NSG Versunken Bokelt Rhede BOR (böw, köl) \diamond 1.12. einer Halle GT (baa) \diamond 4.12. 2 an der Emscher bei Deusen DO (beg), dort 3 am 9.12. (kre) und einer am 20.12. (beg) \diamond 5.12. einer bei Wachtberg-Niederbachem SU (twi) \diamond 8.12. einer bei -4 °C und geschlossener Schneedecke Hückeswagen-Fürstenberg GM (Sak) \diamond 13.12. einer Kemnader See BO/Witten EN (sci) \diamond 15.12. einer Warburg HX (höl) \diamond 17.12. einer Harpener Teiche BO (sci) \diamond 19.12. und 22.12. jeweils 2 Bruchertalsperre GM (veb) \diamond 30.12. einer Rheinufer bei Wesseling BM (shj). – Vergleiche auch die Karte in Abbildung 13.

SCHWIRLE und ROHRSÄNGER

Acrocephalidae

Feldschwirl *Locustella naevia*

Bruten/Reviere

14 Reviere in den Rieselfeldern Münster MS (BStRF) \diamond 18-20 Reviere/Bp auf einer Probefläche im NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) \diamond 8 Reviere im Raum Monschau – Roetgen AC (wie) \diamond 35 Brutreviere in der Wahner Heide GL-K-SU – Bestandsrückgang (KGW) \diamond 35 Reviere im gesamten HSK (Erfassungsgrad 20%) (OAG HSK).




Abb. 38: Wegen der Ende 2012 vorherrschenden relativ milden Witterung blieben eine ganze Reihe Zilpzalpe in NRW (Daten aus ornitho.de).



Abb. 39: Feldschwirl, Saarer-Mendener Ruhraue, MH, 3.5.2012. – Grasshopper Warbler: Foto: Tobias Rautenberg

Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*

23. - 26.5. einer singt NSG Großes Torfmoor MI (stä, wed, häh) < 29.6. einer Würgassen HX (lom) < 26.5. einer rufend in der Hellinghauser Mersch, Lippstadt SO (bej) < 26.5. einer singend NSG Hemmerder Wiesen UN (glb).

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*

20.4. einer singend Diergardt'sche Fischteiche, Brüggen VIE (muh) < mindestens ein Revier vom 28.4.-20.5. in den Riesefeldern Münster MS (lah u.v.a.) < 30.4.-1.5. einer singend NSG Entenfang Wesseling BM (wtl) < 1.5. einer singend Bienener Alrhein Rees KLE (kri) < 11.6. ein Sänger in den Ahsewiesen zwischen Lippetal und Welver SO (müa).

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*
Reviere/singende Ind

5.5. - mind 20.5. ein Sänger NSG Füllenbruch Hiddenhausen HF - erstes Revier überhaupt im Kreis Herford (möe) < 8.5. einer singt Bad Salzuflen-Schötmar LIP an kleinem Graben, wohl Durchzügler (bom) < bis zu 9 Reviere, davon mind eines im öffentlich zugänglichen Teil der Riesefeldern Münster MS (lah u.v.a.) < 28.4. ein Sänger in den Ahsewiesen zwischen Lippetal u. Welver SO (pow) < 28.4. einer singend Kemnader See BO/Witten EN (grt), dort auch einer singend am 2.5. (sac) < 9. - 20.4. einer singend Krickenbecker Seen: Rohrdommel-Projekt, Nettetel VIE (trt, seg, thh, hhe, klh, huk) < 11.4. einer singend Clöräther Mühle Viersen VIE (seg) < 16.4. einer singend im LSG Lippewiesen (pow) < 5.5. einer singend Sittarder Teiche Elsdorf BM (jup) < 28.4. einer singend im NSG Ahsewiesen SO (pow) < 29.4. einer singend NSG Entenfang Wesseling BM (wtl) < 5.5. - 6.5. einer singend Klärteiche Sittarder Hof BM (die, jup, uhn) < 7.5. 2 singend Scheringteiche HAM (pow) < 7.5. 2 singend Teich Tibaum im Radbodseegebiet HAM (pow) < 8.5. einer rastend in Röhricht/Weidengebüsch am Rheinufer bei Mehlem BN (HaK).

Weitere Beobachtungen

19.5. einer NSG Rieselfelder Appelhülsen Nottuln COE (ebd) < 12.8. einer Klärteiche Sittarder Hof BM (sck, std) < 18.8. einer Lage LIP Zuckerteiche (hej, ocb) < 7.9. einer beringt Rothhäuser Bachtal D (krt) < 14.10. einer NSG Rieselfelder Appelhülsen Nottuln COE (ebd).

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris**Größere Revierzahlen*

110 Reviere in den Riesefeldern Münster MS (BStRF) < mind 19 Hückeswagen/Wipperfürth entlang der Wupper und Nebentäler GM (sak).

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*

16 Reviere Schiedersee Schieder-Schwalenberg LIP – trotz geringer Ausdehnung der Röhrichtbereiche (OAG LIP) < ca. 30 Reviere Rieselfelder Windel BI (BSt GT/BI) < 45 Reviere NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) < 310 Reviere in den Riesefeldern Münster MS (BStRF) < 10 Brutreviere Grünwaldteich Untereschbach GL (sre).

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*

1-2 Sänger am 3. und 16.5. in den Riesefeldern Münster MS (lah, scu, tpj) < 7.5. einer kurz singend in den Ahsewiesen bei Lippetal SO (müa) < 13.5. einer Klärteiche Sittarder Hof BM (KöD).

Gelbspötter *Hippolais icterina*

Bestandsschätzung HSK: 40-50 Reviere; gemeldet wurden allerdings nur 11 Reviere (Erfassungsgrad 25%) (OAG HSK). – Die Datenlage zur Brutzeit aus Ornitho.de gibt die Karte in Abbildung 14 wieder.




Abb. 40: Aus den Daten von ornitho.de lässt sich derzeit keine Aufgabe der südwestlichen Brutareale des Gelbspötters ableiten.

Orpheusspötter *Hippolais polyglotta*

13.6. einer singend Heimann-Altarm NSG Schmehauser Mersch HAM (pow, müa) < 23. - 28.5. ein singendes ♂ an den Haarrhöfen Westendorf SO, dort 2 singende ♂ am 10.6., 3 singende ♂ am 17.6. und ein fütterndes Bp mit 3 eben flüggen juv vom 22. - 28.7. (müa, bdm, wem, wng) < 22.5. einer Waldteich OB (rat) < 10.6. einer warnend Obere Pöppelsche S Eikeloh SO (müa) < 5.6. einer singend Kraftwerk Eschweiler-Weisweiler AC (twi) < 4 Reviere in der Region Aachen: Ein Revier bei Bratherhof, Monschau-Höfen AC, ein Revier

im Kranzbruch bei Simmerath AC, ein Revier im NSG Oberes Kalltal mit Nebenbächen, Bereich Auf den Kempen in Simmerath AC, ein Revier im Roten Venn bei Monschau-Mützenich AC (wie u.a.) \diamond 2 Brutreviere in der Wahner Heide, davon ein Brutnachweis und ein vermutlich unverpaartes ♂ GL-K-SU (KGW u.a.).

GRASMÜCKEN Sylviidae

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*

Winterbeobachtungen Januar/Dezember

10.12.2011 - 29.2. ein ♀ Kleinsiep Kaarst NE (dat) \diamond 1.1. ein ♂ Witten Bommern EN (noj) \diamond 5.1. ein ♂ im Schlossgarten MS (nia) \diamond 7.1. ein ♂ Bonn-Beuel BN (fmg) \diamond 22.1. ein ♂ Bochum Ehrenfeld BO (fsb) \diamond 8. - 9.12. ein ♂ D-Wersten (scu) \diamond 8. bis 16.12. ein ♀ in den Rieselfeldern Münster MS (kmi) \diamond 16.12. ein ad ♂ Marienforster Tal BN (wif) \diamond 16.12. eine Höhenfelder See K (HeB) \diamond 23.12. ein ♂ Bonn-Zentrum BN (fmg) \diamond 28.12. ein ♂ NSG Hallerey DO (Heinz Michels).

Dorngrasmücke *Sylvia communis*

96 Brutreviere in der Wahner Heide inklusive Flughafen, GL-K-SU (KGW).



Abb. 41: Dorngrasmücke, Brechten, DO, 13.5.2012. – *Common Whitethroat*. Foto: Uwe Hilsmann

GOLDHÄHNCHEN Regulidae

Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapillus*

Winterbeobachtungen

Januar bis Februar: 16 Beobachtungen von 1-2 Ind aus BN/SU (ornitho.de) \diamond November bis Dezember: 3 Beobachtungen von Einzelindividuen aus BN/SU (ornitho.de).

SEIDENSCHWÄNZE Bombycillidae

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*

3. - 5.2. 2 Bodelschwingh DO (utd, scg, osf), dort einer am 1.12. (scg) \diamond 6.2. 4 Krupp Gelände BO (sac) \diamond 6.2. einer nahe Evangelischem Krankenhaus Wesel WES (KrF) \diamond 6.2. 4 Köln-Müngersdorf K (KoC) \diamond 7.2. etwa 200 Blomberg Schollenberg LIP (mof) \diamond 15.2. Detmold LIP Hiddeser Berg (fal) \diamond 26.2. einer Kalletal Brosen LIP (OAG LIP) \diamond 11. - 12.3. 2 Botanischer Garten D (scu, bök) \diamond 13.4. einer Detmold LIP südl. Innenstadt (CzS) \diamond 31.10. einer Rhede BOR (böw) \diamond 8.11. 16 Herford HF (sku) \diamond 8.11. 3 in Werl SO, dort 2 am 13.12. (wng, wem) \diamond 9.11. 6 Elmpter Schwalmbruch Niederkrüchten VIE (bot) \diamond 9.11. 4 Zylfflich Kranenburg KLE (dvp) \diamond 10.11. 17 Warburg HX (höl) \diamond 11.11. einer und 8.12. 2 Kempen Ost VIE



Abb. 42: Seidenschwanz, Bodelschwingh, DO, 5.2.2012. – *Bohemian Waxwing*. Foto: Dagmar Uttich

(thh, scm) < 12. - 13.11. max 40 Bislicher Insel, Xanten WES (bec, scg, gea, ger, sot) < 13.11. einer überfliegend Innenstadt Ahaus BOR (hom) < 13. - 15.11. 2 und 2.12. und 18.12. je einer südl. Hinsbeck Nettetal VIE (huk, hum, klh, seg) < 14.11. 25 nach W Sportplatz Voerde WES (kok) < 14.11. 5 Bad Berleburg-Roonstraße SI (thb) < 15.11. 2 Herzogenrath AC (DeM) < 17.11. einer Wewelsburg PB (pmi) < 17.11. einer Hilden ME (koe) < 18.11. einer Elbsee D (koe) < 30.11. 6 am Rhein-Herne-Kanal OB, dort 7 am 1.12. (klw) und 11 am 2. (pte, ptm, tom u.a.) und 4.12. (pte) < 1. - 2.12. 12 Wisseler See Kalkar KLE (gea, ger) < 3.12. zwei am alten Teil des Aasees MS (kpj) < 2., 8., 9.12 mehrere Hilchenbach-Müsen SI (BöE, kra) < 2. und 3.12. 11 Gehölzgarten Haus Ripshorst OB (klw) < 3.12. mind 12 Roetgen AC (BrK) < 4.12. 6 Ind bei Lengerich ST (kpj) < 5. - 6.12. max 10 Golfplatz Langenfeld ME (fhj, dis) < 6.12. 8 östl. NSG Rauhe Horst Lübbecke MI (häh) < 6.12. 4 Niersenbruch Kamp-Lintfort WES (scg) < 9.12. 12 Apfelpantage am Fuderbachweg BN (wif) < 13. - 23.12. max 12 Botanischer Garten D (sju, eiv, krk, wia, jup) < 13.12. 2 am Franziskanerkloster Werl SO (wem) < 13.12. mind 8 üfl in Bad Sassendorf SO (müa) < 14.12. 2 Bochum Eppendorf BO (sac) < 14.12. 6 Rheinische Kliniken Düren DN (ret) < 14. - 15.12. einer Weeze West KLE (wdm) < 15.12. 2 A52-Abfahrt Niederkrüchten VIE (SaY, gra) < 16.12. 2 Borgentreich HX (höl) < 16.12. 5 in Rünthe UN (knh, huj, kaf, feh) < 16.12. 3 an Zieräpfeln in Lippstadt SO (sbg) < 16.12. 30 Siegen SI (voh) < 17.12. 7 Voerde-Löhnen WES (kok) < 18.12. einer Xantener Südsee WES (bad) < 18.12. 9 B509 südl. Klixdorf Kempen VIE (huk) < 21.12. einer Heiden BOR (ScB) < 23.12. 4 Breyell Nettetal VIE (tho) < 24.12. zwei an der Kompostieranlage Anröchte-Berge SO (han) < 24.12. 6 Wilnsdorf-Rudersdorf SI (sdt) < 27.12. 2 Oberhausen Rothebusch OB (ral) < 30.12. einer Bocholt BOR (soe).

STARE Sturnidae

Star *Sturnus vulgaris*

Große Ansammlungen

10.7. rund 10.000 östlich von Werl-Merklinghausen SO (ilh) < 29.8. 4000 nördlich Bad Wünnenberg PB (ilh) < 1.9. mehr als 10.000 Warburg (höl) < 1.9. rund 20.000 auf der Spitzen Warte bei Rünthe SO (hac, ilh) < 17.9. ca. 3000 Kiesgrube Rheinbach-Flerzheim SU (NeS) < 22.9. etwa 2.000 Petershagen-Hävern MI (koc).

WASSERAMSELN Cinclidae

Wasseramsel *Cinclus cinclus*

Größere/besondere Brutvorkommen

Die Ornitho-Auswertung für GL, GM, SU (ABO) zeigt, dass die Art in den höheren Lagen nach wie vor weit verbreitet ist, während sie in den tiefer gelegenen westlichen und südlichen Bereichen nur noch selten vorkommt. Insgesamt liegen 104 Meldungen in der Ornitho-Datenbank vor, von denen lediglich 19 aus Lagen unterhalb von 150 m ü. NN stammen. Immerhin zeichnet sich in diesen tiefer gelegenen Gebieten eine Stabilisierung des geringen Bestandes ab, da es auch Nachweise an den „Problemflüssen“ der letzten Jahre (Bröl, Wahnbach, untere Abschnitte von Agger und Sülz) gab < 3.11. am Rand des Verbreitungsgebiets in Wachtberg-Oberbachem SU wurde bei einer Kontrolle ein angefangenes Nest in einer Nisthilfe entdeckt, eine Brut fand jedoch nicht statt (wif) < 10 erfolgreiche Bruten im Elsofftal SI, KB (ScH) < 4 Bp, davon 3 erfolgreich im Mennerbachtal SI, KB (ScH) < ca. 30 Bp (unvollständige Erfassung) im restlichen Wittgenstein SI (NABU SI AG Wasseramsel).

Besondere Angaben

14.1. eine singt bei Rünthe-Kallenhardt SO (bdm, zio) < 11.1. eine am Dellwiger Bach DO, dort auch eine am 10.2. und 8.3. (ket, osf).

DROSSELN Turdidae

Misteldrossel *Turdus viscivorus*

30.7. 65 rastend Burbach-Wahlbach SI (saj) < 17.9 ca. 80 Bergneustadt- Dümpel GM (rij) < 18.9 ca. 35 Rösrath-Großbliesbach GL (stt) < 1.10. 58 dz Burbach-Lippe SI (saj).

Ringdrossel *Turdus torquatus*

Brutzeit

Bei 2 Kontrollen im Mai konnten an einer Stelle im oberen Sauerland am 8.5. ein warmendes Ind, ein schwarzes ♂ sowie zweimal je ein ♀ beobachtet werden, allerdings wurde kein Gesang gehört. Eine Kontrolle am 28.5. ergab keine Beobachtung (Erfassungsgrad 20%) (OAG HSK) < vom 8.4. bis 19.5. gelang mehrfach die Sichtung eines Paares (letztmalig am 19.5. das ♀) in einem Garten in Schleiden-Harperscheid EU (HeW) < 7.5. ein Paar in den Wollerscheider-Wiesen, Simmerath-Lammersdorf (ReU) < 31.7. ein ♀ Dreiborner Hochfläche, Schleiden EU (NeS).




Abb. 43: Jahreszeitliches Auftreten der Ringdrossel in Nordrhein-Westfalen 2012 nach den Daten von ornitho.de. Dargestellt ist die Summe der Maxima je Ort und Pentade. Die Pentade des Zugmaximums ist auf 100% gesetzt (n = 296).

Die Vielzahl an Beobachtungen auf dem Hin- und dem Wegzug zeigen die Phänologien in Abbildung 15.

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*

Große Trupps

2.1. mind 600 Blankenheim-Mülheim EU (HeS) <>
 7.1. ca. 300 bei Drolshagen-Halbhusten OE (jar) <>
 8.1. 400-500 Karrenbruch Bünde-Ahle HF (mep) <>
 3.2. ca. 400 in niederstämmiger Apfelplantage östlich Rheinbach SU (hey) <>
 12.2. rund 1.000 im Soester Norden SO (müa) <>
 19.2. über 1.000 rasten in den Heubachwiesen/Schwarzes Venn bei Reken BOR (scg, wit) <>
 9.11. mind 1000 rastend und dz bei Klein-Vernich, Weilerswist EU (HeS).



Abb. 44: Wacholderdrossel, Kirchhundem, OE, 4.2.2012. – *Fieldfare*.

Foto: Ludger Behle-Ewers

Singdrossel *Turdus philomelos*

Winterbeobachtungen

8.1. eine Botanischer Garten Minden MI (hfm) <>
 15.1. eine NSG Barbruch bei Boke PB (pmi) <>
 6 Dezember-Beobachtungen und 5 Januar-Feststellungen von Einzelvögeln aus dem südlichen Rheinland AC, EU, BM, K, SU, BN (ornitho.de).

Große Trupps

1.10. 490 dz Burbach-Lippe SI (saj).

Rotdrossel *Turdus iliacus*

Größere Zahlen

14. und 20.10. Durchzug von 1.672 bzw. 473 bei Zugplanbeobachtung am Longinusturm bei Nottuln zwischen 7.45 Uhr und 13.00 Uhr COE (kjpj).

SCHNÄPPERVERWANDTE Muscicapidae

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*

38 Brutreviere in der Wahner Heide GL-K-SU (KGW) <>
 2 Reviere Uhlenhorst MH (ktz).

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*

Bruten/Reviere

vom 30.4. bis 2.5. ein Paar an Blänke 6 im NSG Heubach I, Dülmen COE (psc) <>
 Gesamtergebnis: 64 Brutpaare im HSK – bis auf 2 Gebiete im Stadtgebiet Winterberg alle Reviere in der Medebacher Bucht, davon allein 57 Reviere im NSG Nuhnewiesen, Hallenberg (Erfassungsgrad 90%) (OAG HSK) <>
 2 Reviere oberes Kalltal, Simmerath AC (wie) <>
 1 Revier Dreiborner Hochfläche, Schleiden EU (wie).

Bemerkenswerte Beobachtungen

rij weist darauf hin, dass er in seinem Beobachtungsgebiet bei Bergneustadt-Dümpel GM kein einziges Braunkehlchen feststellen konnte – zum ersten Mal seit Jahrzehnten! Auch ihm sah nur ein einziges Braunkehlchen, mehrere Wanderungen im Spätsommer in geeigneten Gebieten erbrachten keine Beobachtungen <>
 28.8. mind 30 Annaberger Feld BN (wif) <>
 1.9. 48 am Haarkamm N Ruhne SO, dort 25 am 2.9. (pow) <>
 1.9. 55 Feldflur westl. Erflinghausen HSK (wiw, ornitho.de) <>
 22.11. eins Hille MI (haj), Fotos – offenbar der bisher späteste Nachweis eines Braunkehlchens in NRW!



Abb. 45: Schwarzkehlchen, Dingener Heide, BOR/WES, 29.4.2012. – *Common Stonechat*. Foto: Michael Schmitz



Abb. 46: Rotkehlchen, Kemnader See BO/ Witten EN, 4.2.2012. – *Robin*. Foto: Michael Schmitz

Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*

Bruten/Reviere

Ein Bp direkt auf der Landesgrenze in der Elseaue westl. Bünde HF – erster Brutnachweis im Kreis Herford seit 1961 (möe) < math>\diamond</math> mind 2 Bp NSG Großes Torfmoor MI (mep) < math>\diamond</math> 14.5. ein ♂, ein ♀ Petershagen-Döhren MI (hfm) < math>\diamond</math> ein Bp Osterbruch bei Petershagen MI (BoK) < math>\diamond</math> ein Bp Kleine Aue bei Espelkamp MI (rat) < math>\diamond</math> Detmold LIP Munitionsdepot ein Bp (gro) < math>\diamond</math>

Kalletal-Varenholz LIP eine erfolgreiche Brut (OAG LIP) < math>\diamond</math> Oerlinghausen LIP Sandgrube Hassler ein Bp (gat, led, gro) < math>\diamond</math> 5.5. Schlangen Haustenbeker Senne LIP 2 ♂, ein ♀ (seh, Kuu, muh, maw) < math>\diamond</math> ein Bp Bielefeld BI Johannisbachau (püf) < math>\diamond</math> Brutverdacht Flugplatz Windelsbleiche BI (otm) < math>\diamond</math> ein Bp NSG Vermolder Bruch GT, kein Bruterfolg (BSt GT/BI) < math>\diamond</math> 20.5. Truppenübungsplatz Senne bei Schlangen LIP ein ♂ füttertragend (pmi) < math>\diamond</math> Bv NSG Sauertal bei Kleinenberg PB (fin) < math>\diamond</math> ein Bp FFH-Gebiet Eselsbett und Schwarzes Bruch bei Lichtenau PB (fin) < math>\diamond</math> 20.7. westlich Vernerholz bei Verne PB ein ♂, 2 Jungvögel (ilh) < math>\diamond</math> oberhalb Neuenbeken PB Brutnachweis: Ad füttern mind 1 Jungvogel (bmi, güp) < math>\diamond</math> 10 Bp - doppelt so viele wie 2011 - davon mind eines im öffentlich zugänglichen Teil der Rieselfeldern Münster (BStRF, lah, gaa u.v.a.) < math>\diamond</math> mind 43 Bp, davon 40 Bp in den NSGs, im Kreis ST (BSt ST) < math>\diamond</math> 14.7. ein Paar im NSG Heubach III Dülmen COE (bmj, bmu) < math>\diamond</math> 14.4. drei Bp im Raum Anröchte SO (müa) < math>\diamond</math> 16.4. Brutvogel im Stadtgebiet von Bad Sassen-

dorf SO (müa) < math>\diamond</math> 19.4. zwei Bp im Stockheimer Bruch Geseke SO (glm, hal) < math>\diamond</math> 23.4. ein Bp in der Hellinghauser Mersch am Anglerweg Lippstadt SO (hma, ScL) < math>\diamond</math> 10.6. ein Bp östlich Beckum in der Nähe Gut Boyenstein WAF (hej, obc, pmi) < math>\diamond</math> 13.6. ein Bp mit 5 flüggen juv im N des NSG Klostermersch Lippstadt SO (bdm) < math>\diamond</math> 12.7. ein Bp in der Feldflur bei Anröchte-Uelde SO (jor) < math>\diamond</math> 14.8. ein Bp mit 3 flüggen juv in den Ahsewiesen zwischen Lippetal und Welper SO (pow) < math>\diamond</math> 6.5 ein Männchen Wipperfürth-Neyesiedlung GM (sak) < math>\diamond</math> 3 Reviere oberes Kalltal, Simmerath AC (wie) < math>\diamond</math> 183 Reviere in der Wähler Heide GL-K-SU (KGW), wohl weiterhin bundesweites Dichtezentrum: 1,2 bis 1,5 Reviere pro 10 ha Offenland (800-900 ha) (Stumpf 2013) < math>\diamond</math> 3 Brutnachweise und 5 Brutzeitbeobachtungen im gesamten HSK (Erfassungsgrad 30 %) (OAG HSK).

Winterbeobachtungen

2 (1,1) Überwinterer Dingener Heide Hamminkeln WES (klö, anc, kjö, KöC) < math>\diamond</math>

20.12. ein ♂ NSG Hetter: Millinger Bruch Emmerich KLE (müw), bis 27.11. auch noch ein ♀ hier < math>\diamond</math> 28-31.12. ein Ind Bönen UN (pth, laa, glb).

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*

Im Kreis Lippe wurden 41 Reviere gemeldet (OAG LIP) < math>\diamond</math> 1.5. eine singend In der Mucht nördlich Büren PB (auf einer Höhe von 210m ü NN war hier auch in den vergangenen 25 Jahren die lokale Verbreitungsgrenze im Almetal) (fin) < math>\diamond</math> 21.5. 2 singend Aftetal südöstlich Büren PB (die Beobachtung

reicht sich in einige weitere des Jahres 2012 ein, bei denen Nachtigallen in ungewöhnlicher, in anderen Jahren unbesiedelter Höhenlage festgestellt wurden.) (sne) < ca. 9 Reviere Barmener See Jülich DN (ler) < 29.4. eine singend Wilnsdorf-Gernsdorf SI (rog).

Blaukehlchen *Luscinia svecica*

Bruten/Reviere

22.5. - 5.7. ein ♂ Warburger Börde HX, aber kein ♀ (bei, jag, koa) < 27.5. ein ♂ singend NSG Oppenweher Moor MI (snm) < 60 Reviere in den Rieselfeldern Münster MS (BStRF) < 1. und 8.4. je ein ♂ singend LSG Lippewiesen HAM (pow) < 2. - 19.4. ein ♂ singend NSG Woeste SO (jor, pow), dort auch ein singendes Ind am 7.7. (pow) < 6.6. ein Sänger NSG Disselmersch Lippetal SO (pow, müa) < 18.6. - 26.7. 1 Bp Deponie Vereinigte Ville, Hürth BM, nach Ausfliegen Nestfund, erster Brutnachweis seit 60 Jahren für die Kölner Bucht (shj, dew, siehe von Dewitz 2013).

Weitere Beobachtungen

26.3. ein ♂ an einem verschilften Tümpel auf Phönix-West DO (sdo, hnm) < 3.4. ein ad ♂ tot gefunden Bonn-Innenstadt BN (hey) < 1.9. eines Klärteiche Sittarder Hof (die, skc) < 1.10. eines K1 östlich Würselen-Hühnerwinkel AC (BeL).

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*

Winterbeobachtungen Januar/Dezember

1.1. einer Wassergewinnung Warmen UN, dort auch ein ♂ am 26.12. (zog) < 4.1. 2 Alte Lippe HAM (pin) < 9.1. ein ♂ Lütgendortmund DO (gap) < 14.1. einer Kirchhellen-Holthausen BOT (sot) < 26.1. einer Herford HF einer auf dem Bahnhofsgelände (nip) < 28.1. einer Westfalenstadion DO (prü) < 30.1. einer Ruhrchemie OB, dort vom 5. - 20.12. bis zu 2 Ind (ein ♂, ein ♀f) (tom) < 2.12. einer Simmerath-Dedenborn AC (krq) < 15.12. einer Stolberg AC (lud) < 29.12. ein ♂ SE Schmallenberg-Holthausen HSK (swg) < 31.12. einer Bönen UN (pth).

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*

Bruten/Reviere

Eine erfolgreiche Brut in Alt-Espelkamp MI (scd) < trotz recht hoher Beobachterdichte ist im Kreis Herford HF nur ein Revier (nahe Bünde) entdeckt worden (möe) < ein Bp Godelheim HX (müj, mlr, koa, jag, sid) < eine Brut in Bielefelder Innenstadt BI (DiF) < ein Revier am NSG Am

Lichtebach in Niehorst GT; 2 erfolgreiche Bruten bei Halle-Hörste GT; 30.5. einer singend in einem Steinbruch an der Hünenburg in Bielefeld BI (BSt G/BI) < es wurden lediglich 7 potenzielle Brutreviere aus dem Beobachtungsgebiet der ABO gemeldet: Je eines in Gummersbach-Lantenbach GM (msb), Hückeswagen-Kotthausen GM (RaU), Neyeatsperre Wipperfürth GM (sak), Wipperfürth-Hämmern GM (sak) Hennef-Happerschoß SU (hey), Neukirchen-Heister SU (him) und Nutscheid bei Windeck-Ommeroth SU (him) < in der Region Aachen Bruten in Simmerath, Monschau-Mützenich, Monschau-Kalterherberg (krq, wie) < 15 Reviere im HSK festgestellt. Dabei konnte ein Brutnachweise erbracht werden (Erfassungsgrad 20%) (OAG HSK).

Bemerkenswerte Beobachtungen

7.5. ein ♂ Mischsänger Womelsdorf SI (pos).

Haus- x Gartenrotschwanz *Phoenicurus ochruros* x *Phoenicurus phoenicurus*

27.4. bis mind. 8.6. ein singendes Männchen mit Hausrotschwanzweibchen verpaart. Im Juni Junge fütternd. Hilchenbach SI (frm, kra) (Frede 2012)

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*

Brutzeitbeobachtungen/Bruten

Brutverdacht auf einer Halde in DO (wew, kre) < 5.6. ein Paar zwischen Kellinghausen und Hemmern bei Rüthen SO (kaa).

Größere Trupps

28.4. 27 in zwei Trupps auf dem Haarstrang bei Werl SO (pow) < 28.4. 23 (davon 17 NSG Tibaum) im Radbodseegebiet HAM (pin) < 2.9. 17 im Hemmerder Ostfeld UN, dort 48 (größter Trupp 27) am 10.9. (glb) < 9.9. 30 Ind zwischen Störmede und Erwitte SO (ksg).

BRAUNELLEN Prunellidae

Heckenbraunelle *Prunella modularis*

2.4. Morsbach GM eine mit Ring, die am 21.9.2010 in Liesdorf (Saarland) beringt worden war, 187 km entfernt (buc).

SPERLINGE Passeridae

Haussperling *Passer domesticus*

13.9. ~200 an Dreschresten in Wachtberg-Niederbachem SU (twi) < 14.12.2011 bis 1.5.12 und am 21.9.2012 täglich ein Vollalbino unter normal gefärbten Haussperlingen an Winterfütterung in Nachrodt-Holensiepen MK (Fotobeleg) (Sch, wea).

Feldsperling *Passer montanus*

22.1. ca. 35 an Futterstelle Hinter der Kehr Birkelbach SI (frm, pos) ungewöhnlich große Ansammlung für Wittgenstein < 26.10. 50 bei Bad Fredeburg-Berghausen HSK (swg, ornitho.de).

PIEPER und STELZEN Motacillidae**Brachpieper** *Anthus campestris**Heinzug*

21.4. einer am Haarkamm E Vierhausen SO (wiw, hek) < 21.4. einer rastend Siegen-Kaan-Marienborn SI (voh) < 23.4. einer Erftaue Gymnich (stt) < 27.4. einer Feldflur Meschede-Schüren HSK (wiw, hek) < 30.4. einer auf Kartoffelacker Spenge-Hücker-Aschen HF (möe) < 30.4. einer Netheauce Amelunxen HX (jag, koa) < 1.5. einer Gewerbegebiet Hückeswagen- Winterhagen GM (sak) < 1.5. 3 Feldflur Meschede-Schüren HSK, dort einer am 3.5. (wiw, hek) < 14.5. einer Eichkamp GE (sac).

Wegzug

8.8. einer dz Klinkum, Wegberg HS (tem) < 8.8. 2 dz Burbach-Gilsbach SI (saj) < 12.8. ein dj bei Dorsten RE (vsj) < 14.8. einer Daseburg Warburg HX (höl) < 14.8. einer dz Stalleicken BO (weh, sac) < 16.8. 3 Klärteiche Sittarder Hof BM (lüd) < 17.8. einer dz SW am Haarkamm N Ruhne SO, dort mind 3 am 23.8., einer am 24.8., mind 2 am 27.8., mind 5 am 29.8. (pow) und 2 am 6.9. (pow, kög) < 18.8. einer abziehend Sevinghausen BO, dort 2 abziehend am 25.8. und einer dz 29.8. (sac) < 19.8. einer Feldflur Meschede-Schüren HSK (wiw, hek) < 21.8. einer dz Voerde WES (kok) < 22.8. einer Latumer Bruch KR (klv) < 23.8. einer bei Datteln RE (bek) < 23.8. einer K1 auf Acker Erftstadt-Friesheim BM (kum) < 25.8. 3 am Sommerhof bei Klieve SO (bdm), dort 2 am 26.8. (müa) < 25.8. einer bei Marsberg-Meerhof HSK (ilh) < 25.8. mind 5 im Gemeindegebiet Anröchte SO (bdm, jor, müa u.a.) < 25.8. einer Rheinaue Monheim ME (böc) < 27.8. mehrere im Haarstrang von Ense bis Anröchte (bdm, müa, pow u.a.) < 27.8. ein Trupp aus mind 5 Ind am Haarstrang bei Westhemmerde UN (pow) < 27.8. einer NSG Königsbüscher Wäldchen/Kalwes BO (sci) < 30.8. einer auf dem Haarstrang bei Anröchte SO (müa) < 1.9. ein Trupp aus 6 Ind in der Hellwegbörde N Ehringerfelder Wald SO (müa) < 1.9. einer Feldflur Meschede-Schüren HSK (wiw, hek) < 2.9. einer Warburg HX (höl) < 2.9. einer Alte Deponie bei Hubbelrath D (böc, krk) < 2.9. einer ziehend Birkefelder Höhe SI (frm, müs, bel, WiR) < 10. u. 15.9. einer dz Burbach-Lippe SI (saj).

Baumpieper *Anthus trivialis**Bruten/Reviere*

Dörentrup Steinbergplateau nördl. Schwelentrup LIP wiederholt 4-5 ♂ singend (soh, led) < 34 Reviere Oerlinghausen LIP Wistinghauser Senne (gro) < 16 Reviere NSG Feuchtwiesen Hörste bei Halle GT; 13 Rev. NSG Feuchtwiesen Vennheide bei Kölkebeck GT; 5 Reviere NSG Versmolder Bruch GT, dort war der Bestand von 18 Bp (2000) auf 0! (2010 und 2011) zurückgegangen (BSt GT/BI) < nur 17 gemeldete potenzielle Brutreviere GL, GM, SU (ABO) < 250 Brutreviere in der Wahner Heide GL-K-SU (KGW) – höchster Bestand seit Jahrzehnten und einziges größeres Vorkommen in der ganzen Region < Bestandsschätzung HSK: 1.100-1.200 Reviere. Mit 462 Revieren wurde ein neuer Höchstwert ermittelt. Der Baumpieper ist im HSK eine verbreitete Art, die räumliche Verteilung ist jedoch nicht sehr gleichmäßig. So liegt der aktuelle Verbreitungsschwerpunkt, wie schon in den Vorjahren, in den Stadtgebieten Eslohe (56 Rev.), Meschede (106 Rev.) und Sundern (84 Rev.) (Erfassungsgrad 20%) (OAG HSK) < 13 Rev. Trupbacher Heide SI (skl).

Wiesenpieper *Anthus pratensis**Bruten/Reviere*

6 Reviere Oerlinghausen Wistinghauser Senne (LIP) (gro) < Brutverdacht Flugplatz Windelsbleiche BI-Senne: Mehrfache Beobachtung von 2 Ind zwischen 6.4. und 10.6. (otm) < 25.3. 10 zum Teil singend auf dem TÜP Buecke Soest SO (wem, zog) < 19.5. und 10.6. je 2 im NSG Borkenberge bei Dülmen COE (har) < weiterhin keine Hinweise auf Brutreviere im Arbeitsgebiet der ABO (GL, GM, SU). In den Wintermonaten (Januar, Februar und Dezember) wurde die Art nur im Bereich um Rösrath-Lüghausen und -Menzlingen GL(stt) gesehen. Diese Gebiete liegen etwa zwischen 120 und 170 m ü. NN, also vergleichsweise niedrig. < 2 Bp Dreiborner Hochfläche, Schleiden EU (sra) < 95 Brutreviere in der Wahner Heide, davon 86 auf dem Gelände des Flughafens, höchst bemerkenswerter Bestand GL-K-SU (KGW) < 100 Reviere im gesamten HSK festgestellt (Erfassungsgrad 60%) (OAG HSK). Eine Übersicht über die Brutzeitverbreitung gibt die Karte in Abbildung 16.

Weitere Beobachtungen

18.4. mind 110 Hunnebrocker Wiesen HF (haj).

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*

29.4. einer Herford-Falkendiek HF – zweiter Nachweis im Kreis Herford (nip) < 5.5. einer Lage LIP Zuckerteiche (seh, maw, kuu, muh) < 7.5. einer




Abb. 47: Während der Brutzeit gelangen zwar viele Beobachtungen des Wiesenpiepers, doch die meisten betreffen nur Durchzügler (Daten aus ornitho.de). - *Most records of Meadow Pipit during the breeding season in fact refer to migrants.*

Feldflur Meschede-Schüren HSK (wiw, hek) < 1.9. einer rastend Kiesgrube Lorenzshof, Wesseling BM (wtl) < 17.9. einer dz SW Schlöp Nettetäl VIE (hud) < 29.9. einer NSG Königsbüscher Wäldchen/ Kalwes BO (sac) < 30.9. 2 dz Burbach-Lippe SI (saj) < 1. und 19.10. je einer dz Burbach-Lippe SI (amd, saj, skl) < 8.10. einer dz SW Krickenbecker Seen: Durchbruchstal Nettetäl VIE (thh) < 9.10. einer dz Rheinaue bei Monheim ME (buj) < 20.10. einer NSG Drürerberg Meschede HSK (wiw, ornitho.de).

Bergpieper *Anthus spinoletta* *Zählergebnisse an Schlafplätzen*

7.3. mind 70 am traditionellen Schlafplatz in der Schilffläche Kentroper Bosmar LSG Lippewiesen HAM, dort 65 am 13.11. und mind 40 am 22.12. (pow) < Krickenbecker Seen Nettetäl VIE 46 am 20.1. < 174 am 3.3. < 16 am 24.11. < 37 am 22.12. (klh, seg, huk, hum, hud, thh, trt, pes, kop).

Weitere Beobachtungen

2.1. mind 2 NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg BM (sck, std) < 6.1. 2, 6.4. und 11.4. je einer Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (höl, jag, koa) < 10.1. 2 und 23.3. einer sowie 29.12. 5 NSG Vermolder Bruch GT (BST GT/BI) < 11.1. mind 7 Schwerte UN (prü) < 17.1. Jahresmaximum von 25 Ind in den Rieselfeldern Münster MS (lah) < 17.1. einer rufend nach N Hochmoor Erndtebrück SI (frm, müs) < 18.1. mind 5 Dhünnalsperre GL (kam) < 13.2. einer Vlotho HF an der Weser (möe) < 24.2.

7 NSG Ruhraue Gedern EN, dort 11 am 20.3. und 7 am 21.3. (noj) < 15.3. mind 2 NSG Entenfäng Wesseling BM (wtl) < 22.3. einer rufend Kläranlage Arnberg-Wildshausen HSK (wiw, hek) < 25.3. 5 rasten im NSG Woeste bei Bad Sassendorf SO (bjo, müa) < 26.3. Heimzugmaximum von 25 in der Dingener Heide bei Rhede BOR (böw) < 5.4. einer NSG Engerbruch HF (möe), 11.4. 2 dort (wet) < 8.4. mind einer Sieglarer See, Troisdorf SU (KIC) < 10.4. einer im Gewerbegebiet Wasserturm von Lippstadt SO (bdm) < 14.4. 2 Klärteiche Sittarder Hof BM (die, skc) < 7.5. einer Gewerbegebiet Hückeswagen-Winterhagen GM (mip) < 13.10. 5 NSG Kiebitzwiese Fröndenberg UN (prü) < 14.10. einer Wachtberg-Niederbachem SU (twi) < 15.10. 2 NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg BM (kum) < 21./22.10. einer Rieselfelder Windel BI (otm, BSt GT/BI) < 9.11. 2, 14.11. mind einer, 17. und 25.11., 12.12. je 2 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (höl) < 9.11. einer NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg (buj) < 11.11. 7 Kemnader See BO/Witten EN (sac) < 14.11. einer in der Klostermersch bei Lippstadt SO (bdm) < 2.12. etwa 10 Wassergewinnung Warmen UN (zog) < 8.12. einer Dhünnalsperre GL (mip) < 10.12. und 27.12. einer bzw. 3 Kiesgrube südlich Immenndorf K (wtl) < 16.12. einer in der Woeste bei Bad Sassendorf SO (jor) < 29.12. 3 Gunnewiesen bei Bentfeld PB (pmi).

Thunbergshafstelze *Motacilla thunbergi*

Heimzug

27. - 29.4. eine in der Dingener Heide bei Rhede BOR (anc, alt, Scz) < 27.4. ein ♂ Escheln Kempen VIE (seg) < 29.4. drei auf Acker südöstl. Beckum WAF (hej, obc) < 30.4. zwei im NSG Haverforths Wiesen und Grützemachers Kanälchen Hörstel ST (jöm, kim) < 30.4. eine Rheinaue bei Monheim (böc) < 4.5. eine bei Rhede BOR (alt) < 4.5. und 9.5. 7 bzw. 2 NSG Entenfäng Wesseling BM (wtl) < 6.5. Jahresmaximum von 25 Ind in den Rieselfeldern Münster MS (wiw) < 6.5. mindestens 15 in der Disselmersch, Lippetal SO (köd, pow, wem) < 6.5. rund 10 an der Flachwasserfläche am Hündfelder Moor, Ahaus BOR (hom) < 6.5. eine Klärteiche Sittarder Hof BM (uhn) < 6.5. wahrscheinlich >5 Klüsenborn, Monschau-Kalterherberg AC (bus, wie) < 7.5. eine im NSG Örtgens Weide, Rhede BOR (köl) < 7.5. 40 Rieselfelder Werne UN (phj) < 7.5. mind 30 NSG Disselmersch SO (pow) < 7.5. je 1 ♂ und ein ♀ rastend Burbach-Lippe SI (pet) < 12.5. 73 bei Sassenberg WAF (elj).



Abb. 48: Gebirgsstelze, Brühl, BM, 9.7.2012. – Grey Wagtail. Foto: Udo Hürten



Abb. 49: Wissenschaftstelze, Dingdener Heide, BOR/WES, 29.4.2012. – Blue-headed Yellow Wagtail. Foto: Michael Schmitz

Wegzug

20.8. drei auf dem Haarstrang zwischen Ense und Werl SO (müa) < 22.8. eine in der Rheder Mosse, Rhede BOR (alt) < 27.8. ein ♂ im NSG Goor-Witte Venn Ahaus BOR (pff) < 28.8. 2 und je eine am 1.9. und 7.9. Felder südl. Schlibeck, Grefrath VIE (klh) < 31.8. eine in der Kahlen Mark südlich von Erwitte-Eickeloh SO (jor) < 31.8. 2 ehemalige Klärteiche Bedburg BM (seg) < 31.8. 2 NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg BM (klh, seg, she) < 1.9. 3 Rheinaue bei Monheim ME (bö) < 15.9. 2 Felder östl. Escheln Kempen VIE (klh).

Bachstelze *Motacilla alba*

Winterbeobachtungen

1.1. eine Lühtringer Kiesseen HX (koa) < 1.1. - 4.2. eine Kläranlage Arnsberg-Neheim HSK (kob, wiw, hek) < 5.1. eine Weser bei Freizeitsee Höxter HX (sid) < 6.1. eine Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (höl) < 14.1. eine Lage LIP Zuckerteiche LIP (hej, ocb) < 15.1. eine Ruhrtal bei Meschede-Wennemen HSK (swg) < 21.1. eine Weser Corvey Höxter HX (koa) < 24.1. 3 Hafen Corvey Höxter HX (KrM) < 25. - 31.1. je eine Brakel HX (sid) < 28.1. eine Dhünntalsperre GL (mip) < 1.12. - 31.12.2012 eine Kläranlage Arnsberg-Neheim HSK (wiw, hek) < 2.12. 3 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (höl) < 12.12. eine in Wuppertal- Barmen W (BeK) < 15.12. eine Kläranlage Maumke OE (klm, geb, bel) < 16.12. 2 Borgentrich HX (höl) < 20.12. eine Siegen SI (voh) < 28.12. Bielefeld BI in der Innenstadt Schlafplatz mit 60 Ind in einer Platane (boh) < 18 Meldungen aus dem südlichen Rheinland von

Januar bis Februar sowie 11 im Dezember, meist in Rheinnähe (www.ornitho.de), davon max 5 am 16.1. an der Mondorfer Fähre BN/SU (std) und am 16.12. max 5 Wachtberg-Gimmersdorf SU (ske).

Größere Trupps

16.3 ca. 120 Nordrand von Radevormwald GM (DaP) < 23.3. 42 Feldflur westl. Erflinghausen HSK (wiw, ornitho.de) < 3.5. 47 Feldflur westl. Erflinghausen HSK (wiw, ornitho.de).

FINKEN Fringillidae

Buchfink *Fringilla coelebs*

2.10. rund 1.000 NSG Hexenkühle bei Nottuln COE (ebd) < 29.9., 3. und 14.10. Durchzug von 1.463, 1.686 bzw. 1.598 bei Zugplanbeobachtung am Longinusturm bei Nottuln zwischen 7.45 Uhr und 13.00 Uhr COE (kjp) < 18.10. 5.000 dz Burbach-Lippe SI (saj).

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*

8.1. ca. 30 Hörre bei Raumland SI (frm, gma).

Gimpel *Pyrrhula pyrrhula*

Nachweise von nordöstlichen „Trompeter-Gimpeln“

4.2. bei Gut Oberfelde Lübbecke MI ein ♂ von 3 mit „Knätschruf“; 16.2. nahe Werremündung Bad Oeynhausen MI einer knätschend (häh) < 1.11. 6 Birkefehler Höhe SI (müs, bel, kra, WiR) < 2.11. einzelne unter insgesamt 10 Gimpeln NSG Ahsewiesen SO (müa) < 4.11. mind ein ♂ überfliegend Marienforster Tal, BN (wif) < 8.11. einer



Abb. 50: Gimpel, Kemnader See BO/ Witten EN, 11.12.2012. – *Bullfinch*. Foto: Hendrik Weindorf

Schloofenberg, Wahner Heide SU (stt) < 16.11. einer Hinsbeck-Hombergen Nettetal VIE (huk) < 17.11. einer am Zechenklärteich im Radbodseegebiet HAM (pow) < 27.11. 2 Krickenbecker Seen: Poelvenn Nettetal VIE (huk) < 29.11. 5 NSG Langes Venn Nettetal VIE (spr) < 2.12. mind 3 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (höl) < 5.12. einer Wachtberg-Niederbachem SU (twi) < 8.12. mind 2 Mühlbach Ruhrauen MH (ktz) < 9.12. einer NSG Entenfang Wesseling BM (wtl) < 26.12. einer bei Schloss Oberwerries HAM (frw) < 26.12. mind einer (nur Rufe) Rösrath- Forsbach GL (stt).

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*

23.5. ein vj ♂ singend Kocks Loch MH (tpj) < 25.5. ein vj ♂ singend im S NSG Klostermersch Lippstadt SO (bdm) < 10./11.6. Porta Westfalica MI ein rotes ♂ mit Reviergesang an dem Baggersee im Winkel B65/Tunnel-Schnellstraße (müm) < 11.6. einer singend Ahsewiesen zwischen Welver und Lippstadt SO (müa) < 30.6. ein ♀-farbiges rufendes Ind Wachtberg-Ließem SU (twi) < 5.7. ein ♂ kurz rastend und singend Wiblingwerde MK (wae).

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*

3.4. Bv Burbach-Wahlbach SI (saj) < 1.5. 1 Bp mit 4 juv Siegen-Niederschelden SI (amd).

Girlitz *Serinus serinus*

2.1. einer mit Gimpeln auf einer Brachfläche im Soester Norden SO (ilh).

Stieglitz *Carduelis carduelis*

Große Schwärme

22.1. ein großer Trupp von 160 in der Feldflur östlich der Woeste bei Bad Sassendorf SO (jor) < 30.9. insgesamt 120 in den Ahsewiesen zwischen Lippetal und Welver SO (ilh, ilm) < 13.12. ca. 100 Köln-Deutz K (StS).

Winterbeobachtungen aus Siegen-Wittgenstein

Im Januar regelm. 10–20 an Futterstelle Burbach-Lippe SI (LeM) < 30.1. 4 Hilchenbach-Vorwald SI (WiR).

Erlenzeisig *Carduelis spinus*

9.3. 200 Siegen-Eiserfeld SI (amd) < 14.10. 230 dz Burbach-Lippe (rog, saj).

Bluthänfling *Carduelis cannabina*

Bruten

Nur 12 Brutreviere in der Wahner Heide GL-K-SU (KGW) < in Mettingen offensichtlich Zunahme in Siedlungen mit Häusern aus den 1950er/60er Jahren mit naturfernen Gärten (mis).

Größere Trupps

11.1 135 Gewerbebrache Erftstadt-Lessenich BM (kum) < 26.9. etwa 150 am Pleckenbrinksee DO (kük) < 29.9. mind 100 bei Petershagen-Windheim MI (haj) < 7.10. 200 Salzkotten Ackergelände PB (WeM) < 17.1. größter Wintertrupp von 400 im Kreis Soest bei Geseke-Störmede auf einem Zwischenfruchtacker SO (jor) < 2.10. Trupp von 60 im NSG Hexenkuhle bei Nottuln COE (ebd).

Alpenbirkenzeisig *Carduelis flammea cabaret*

Bruten/Reviere

4.8. Vlotho-Uffeln HF Familie mit bettelnden Jungtieren, insgesamt 6 Ind (mrt) < Revierflüge über der westlichen und östlichen Innenstadt Herford HF (möe) < Brutzeitfeststellungen im Kreis Lippe LIP in Bad Salzuflen, Detmold, Horn-Bad Meinberg, Lemgo, Schieder-Schwalenberg (OAG LIP) < (Potenzielle) Brutreviere: Hückeswagen/Wipperfürth GM 6 Reviere (flm, hra, sak, sre), Engelskirchen- Grünscheid GM ein Revier (flm), Lindlar GM ein Revier (ScA), Rösrath- Brand GL ein Revier (stt), Solingen/Nähe Botanischer Garten SG ein Revier und Wuppertal- Vohwinkel W(SoF) < 8 Brutreviere in der Wahner Heide GL-K-SU (KGW).

Taigabirkenzeisig *Carduelis flammea flammea*

6.1. 7 Freizeitsee Höxter HX (koa).

AMMERN Emberizidae**Schneeammer** *Calcarius nivalis*

20.10. eine dj Rheinaue bei Monheim ME (böK) < 2.11. ein ad ♂ N Wilhelmshöhe bei Fröndenberg-Strickherdicke UN (R. Sandfort) < 6.11. eine (wohl dj) Kahle Mark SE Eikeloh SO (müa) < 9.11. ein ♂ bei Lauheide Telgte WAF (mak) < 12./13.11. eine NSG Bastauwiesen MI (LöF).

Grauammer *Emberiza calandra**Reviere/Brutpaare*

18.4. ein Sänger in der Feldflur Lohner Kley bei Bad Sassendorf SO (jor) < 27.4. - 3.7. ein singendes ♂ TÜP Buecke SO (bdm) < 30.4. eine bei Bad Sassendorf SO (höl) < 5.5. ein ♂ singend Soratfeld nördlich Lichtenau PB (OAG PB), auch 19.5. ein ♂ dort in Raps (pmi) < 30.5. ein Sänger auf dem ehemaligen TÜP Buecke am Kleiberg zwischen Soest und Möhnesee SO (bdm) < ein Bp Vorland Rheinaue Walsum DU (rat u.v.a.) < Bv (Paar vom 7. - mind 30.5. anwesend) Bislicher Insel Xanten WES (bad, scg, bec, gea, ger u.a.) < 11.4. eine singend Rheinaue bei Monheim ME (böK) < 27.4. eine singend Duffel Kranenburg KLE (dod) < 2.5. eine Rheinaue bei Monheim ME (böK) < im südlichen Rheinland nur Brutzeitmeldungen aus dem bekannten Verbreitungsgebiet in BM und EU (www.ornitho.de).

Weitere Beobachtungen

16.2. eine Feuchtgebiet Lohfeld OB (his) < 16.6. eine NW-Rand Mülldeponie Werl-Sönnern SO (müa) < 10.7. eine NSG Entenfang Wesseling BM (wtl) < 18.7. ein ♂ ca. 1 km nördlich Grundsteinheim PB singend in Erbsenfeld (gro) < 12.8. eine Horbach-Süd AC (BeL) < 11.11. eine Felder bei Hagenbroich, Viersen VIE (thh).

Goldammer *Emberiza citrinella**Bruten*

87 Brutreviere in der Wahner Heide GL-K-SU (KGW).

Außergewöhnliche Trupps

11.12. 500 in überjährigem Hafer im Hockelheimer Feld bei Erwitte-Bad Westernkotten SO (jor).

Zippammer *Emberiza cia*

Nachweis von 5 Revieren in 3 Steinbrüchen (Erfassungsgrad 90%) (OAG HSK) < mind 2 Bp am Drachenfels SU (diverse Beobachter via www.ornitho.de), ein Jungvogel wurde beobachtet (koe, KöD, jaj).

Ortolan *Emberiza hortulana*

1.5. ein ♂ Feldflur Meschede-Schüren HSK (wiw, hek) < 7.5. einer Rheinaue bei Monheim ME (böK) < 28.8. einer nach SW Felder südl. Schliebeck Grefrath VIE (klh) < 30.8. ein Dz auf dem Haarstrang bei Anröchte SO (müa) < 2.9. einer Warburg (höl) < 16.9. einer in Windschutzhecke Weilerswist-Horchheim EU (kum).

Rohrammer *Emberiza schoeniclus**Bruten*

ca. 20 Brutreviere Rieselfelder Windel BI (BSt GT/BI) < 15 Brutplätze mit 24 Bp bzw. singenden Männchen im gesamten HSK (Erfassungsgrad 80%) (OAG HSK).

Zugbeobachtungen

19.10. Durchzug vom 65 über den Haarkamm östl. Vierhausen, Ense SO (pow).

Nicht etablierte Neozoen**Schneegans** *Anser caerulescens*

max 85 am 6.+14.1. Jröne Meerke, Neuss NE (wyk, sma).

Chileflamingo *Phoenicopterus chilensis*

1.3. Jahreserstbeobachtung von 3 Ind im NSG Zillbrocker Venn, Vreden BOR (vor) < 7.4. und 19.5. max 20 Ind im NSG Zwillbrocker Venn, Vreden BOR (lim, fes) < 29.5. mind 4 besetzte Nester im NSG Zwillbrocker Venn, Vreden BOR (waj).

Kubaflamingo *Phoenicopterus ruber*

Ab dem 25.3. 1-2 im NSG Zwillbrocker Venn, Vreden BOR (hom, lim u.v.a.).

Rosaflamingo *Phoenicopterus roseus*

26.5. mind ein besetztes Nest im NSG Zwillbrocker Venn, Vreden BOR (waj, gal), 20.10. dort letzte Beobachtung (1 ad, 2 dj) (wdm).

Aus Gefangenschaft entkommen/freigelassen**Singschwan** *Cygnus cygnus*

Der aus dem Tierpark Olderdissen BI stammende Vogel (geboren 2009) war auch 2012 auf dem Obersee BI ganzjährig anzutreffen, meist in Gesellschaft mit juv Höckerschwanen (hun) < 11.4. einer mit Höckerschwan NSG Enger Bruch HF – wohl das Bielefelder Ind (haj) < 23.5. ein ad Boker Kanal

(Kanalangfang/Lippe) Schloss Neuhaus PB zusammen mit Höckerschwan, wenig scheu, vermutlich Gefangenschaftsflüchtling (bmi) < 16.9. ein ad Nesthauser See bei Elsen PB (gro, fhg, ven).

Schwarzschwan *Cygnus atratus*

2 offenbar ganzjährig Hochwasserrückhaltebecken Kedinghausen PB (fin, pmi) < 1.1.-5.1, 2.6. - 5.6. und 16.12. 1-2 Ind in den Rieselfeldern Münster MS (BStRF) < 15.1. einer ehemalige Klärteiche bei Eckardtsheim BI (vec) < ein ad 5. und 22.9.NSG Engerbruch HF (wet, low) < einer 16.9. - 1.10. Nettelbrecker See bei Sande PB (loh, sfj, vec) < ganzjährig mit wenigen Ind an verschiedenen Gewässern im HSK anzutreffen, v.a. im Bereich der Ruhr, HSK (wiw, hek, KöH, swg).

Weißwangengans *Branta leucopsis*

17.3. Hücker Moor Spenge HF eine beringte unter 53 Kanadagänsen (möe).

Rothalsgans *Branta ruficollis*

1. - 6.4. eine ad NSG Ahsewiesen (müa, bdm, pow, zio).

Streifengans *Anser indicus*

4.2. eine nahe der Ruhrbrücke am Haus Füchten, Ense SO (wem, wng) < 1.3. 13 im Aa-Tal westlich MS (lah) < 3.3. eine auf dem Hauptbecken Henese, Meschede-Berghausen HSK (wiw, hek) < 25.3. eine am Pastorat in der Hellinghauser Mersch, Lippstadt SO (slh) < 10.4. eine im W des NSG Haverforths Wiesen und Grützemachers Kanälchen Hörstel ST (kim, kip) < 12.4. - 21.7. 8 Nachweise jeweils einer Streifengans in DO auf verschiedenen Gewässern (kre, krr u.a.) < 13.4. eine in der Woeste bei Bad Sassendorf SO (müa) < 3.5. eine NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (kim) < 15.8. eine Dhünntalsperre GL (kam) < 8.9. eine an der Kanzelbrücke am Möhnesee SO (müa) < 3.10. mit 16 Ind Jahresmaximum in den Rieselfeldern Münster MS (gal) < 34 Beobachtungen von Einzelindividuen an verschiedenen Gewässern in BN und SU, z.B. ganzjährig in der Bonner Rheinaue BN (www.ornitho.de) < 18.12. eine Drimbörner Staubecken AC (lud).

Schneegans *Anser caerulescens*

Seit mehreren Jahren eine im NSG Saarn Mendener Ruhraue MH (ktz) - seit Sommer 2012 beringt mit Metall- und gelbem Fußring (NN4) < 25.2. eine NSG Steinhorster Becken PB (sfj) < 7.6 und 5. - 6.8. eine unter Graugänsen auf dem Zachariasse in Lippstadt SO (bdm, gog, knh, wem, zio).

Höckergans *Anser cygnoides f. domestica*

16.9. 4 in Windeck SU (msb) < 9.11. einer Blausteinsee, Eschweiler AC (lud).

Mähngans *Chenonetta jubata*

23.1. - 22.5. ein ♀ im NSG Mühlenlaar HAM (pow, huj, teh u.a.) < 1.2. ein ♀ Höxter-Stahle HX Weser (koa).

Paradieskasarka *Tadorna variegata*

2.1. eine am Wesel-Datteln-Kanal bei Ahsen, Datteln RE (bek) < 17. - 18.2. ein ad ♀ bei Hullern, Haltern RE.

Moschusente *Cairina moschata*

1.1. - 5.2. eine Saaler Mühle Bergisch Gladbach GL (sre) < 7.4. eine Stauweiher Leiersmühle Wipperfürth GM (hra) < 5. und 8.5. eine am Regenrückhaltebecken in Münster-Kinderhaus MS (lah, köc, grü).

Brautente *Aix sponsa*

Brutnachweis Wasserschloss Neuenheerse HX (jag, koa) < 21.1. 1 ♀ Wuppervorsperre Hückeswagen GM (mip) < 10.2. ein ♂ Vorsperre Kleine Dhünn GL (mip) < 2. - 12.2. je zwei ♂ und ♀ in den Rieselfeldern Münster MS (lah, lei, lej) < 3.3. eine in den Rieselfeldern Münster MS (hab) < 10.3. ein ♂ mit einer Stockente verpaart am Behördenhaus Lippstadt SO (bdm, zio) < 22.3. ein ♂ Petershagen-Lahde MI (gat) < 15.4. 3 (2♂, ein ♀) Kaisergarten OB, dort 4 (2♂, 2♀) am 13.8. (tom) < 27.4. eine in Münster-Coerde MS (vdb) < 31.8. 3 ♂, 1 ♀ im Sk an der Kanzelbrücke am Möhnesee SO (müa) < 26.12. ein ad ♂ Beversee in Rünthe UN (kaf, kat, feh).

Rotschulterente *Callonetta leucophrys*

Ganzjährig 1-2 ♀ Rombergpark DO (kre u.a.) < 15.4. ein ♂ Kaiserpark OB, dort auch eine 13.8. und 21.10. (tom, pte).

Chilepfeifente *Anas sibilatrix*

3. - 20.2., 18.3. 2 (ein ♂, ein ♀) Ruhrstau Wickede SO, dort eine am 13.12. (bdm, wiw, hek, zog, u.a.) < 28.4. - 10.5. eine Lemgo-Laubke LIP (led) < 9.6. eine Lemgo LIP Schönungsteiche (mof) < 9.4. eine Rieselfelder Windel BI (otm) < 18.11. eine Gewässer Deponie Alte Schanze bei Elsen PB (fin) < 16.12. eine Padersee PB (bmi; güp).

Hybrid Kanadapfeifente x Chilepfeifente

Anas americana x Anas sibilatrix

14.10. - 16.12. ein ♂ Padersee Paderborn PB (bmi, GüA, ven, güp) (von Jörn Lehmuhs/Cremlingen und Martin Gottschling/Büsum identifiziert).

Fleckschnabelente *Anas poecilorhyncha*

20.1. eine Phönixsee DO (utd).

Bahamaente *Anas bahamensis*

15.1., 18.2. und 18.3. ein ♂ Biggetalsperre OE (klm, kuj, geb) <> 2.5. ein ♀ Ruhrstau Meschede-Freienohl HSK (wiw, hek) <> 16.6. eine in den Rieselfeldern Münster MS (waj) <> 24.7. - 18.8. ein ♀ Kläranlage Arnsberg-Wildshausen HSK (wiw, hek) <> 26.11. eine am Drilandsee Gronau BOR (pff).

Büffelkopfente *Bucephala albeola*

Seit 2009 ein ♂ in MH im Bereich Kassenbergbrücke und Dohneinsel (bük, sju, suk, tpj, kke) <> den gesamten Juli über ein ♀ mit Zücherring in den Rieselfeldern Münster MS (lah, köc, alt, köl) <> 16. - 18.8. ein ♀f (flugfähig) auf den Scheringteichen HAM (pow, laa, huj, pin).

Truthuhn *Meleagris gallipavo*

14.10. 4 Kottenforst zwischen Alfter und Witterschlick SU (rar).

Chukarhuhn *Alectoris chukar*

5.5. eines Vlotho HF (haj, mrt) - eine höchst überraschende Entdeckung beim Birdrace!

Pfirsichköpfchen *Agapornis fischeri*

Anfang August Bad Oeynhausen-Oberbecksen MI mehrfach bis zu 6 in Hausgärten (mae).

Nymphensittich *Nymphicus hollandicus*

29.8. einer Feldflur bei Delbrück PB(pmi) <> 18.10. einer an Halsbandsittich-Schlafplatz, Bonn-Castell BN (kum).

Wellensittich *Melopsittacus undulatus*

29.4. einer in Bocholt frei fliegend BOR (klö) <> 3.7. einer Kiesgrube Lorenzshof, Wesseling BM (wtl).

Literatur/Quellen

Aurich, J., A. Stadler, J. Heimann & D. Buschmann (2013): Ornithologischer Sammelbericht für das südliche Bergische Land. Berichtsh. Arb.gem. Bergisch. Ornithol. 60 (1): 10-77.

Bauer, H.-G. & F. Woog (2008): Nichtheimische Vogelarten (Neozoen) in Deutschland, Teil 1: Auftreten, Bestände und Status. Vogelwarte 46: 157-194.

Belz, A. & H. König (1983): Roter Milan *Milvus milvus* (L.). In: Wittgensteiner Heimatverein e.V. in Zusammenarbeit mit dem Bund für Naturschutz und Vogelkunde Siegerland-Wittgenstein e.V. (BNV) (Hrsg.): Die Vogelwelt Wittgensteins. Laasphe: 30 -32.

Bense, A. R. (2012): Weißstorch-Jahresbericht 2012 für den Kreis Minden-Lübbecke.

Biologische Station Rieselfelder Münster (2013): Jahresbericht der Rieselfelder Münster. Eigenverlag, Münster.

Bommer, H.-G. (2013): Ornithologischer Sammelbericht 2012 für die Region Aachen. Unpub. Bericht.

Frede, M. (2002): Rotmilan – *Milvus milvus*. In: Ornithologischer Jahresbericht für Wittgenstein 1997 bis 2000. Beiträge zur Tier- und Pflanzenwelt des Kreises Siegen-Wittgenstein 7: 147-149.

Frede, M. (2012): Der Hybrid-Rotschwanz von Hilchenbach. Vogel des Monats: August 2012. Charadrius 48: 84-86.

Grüneberg, C. & S. R. Sudmann sowie J. Weiss, M. Jöbges, H. König, V. Laske, M. Schmitz & A. Skibbe (2013): Die Brutvögel Nordrhein-Westfalens. NWO & LANUV (Hrsg.), LWL-Museum für Naturkunde, Münster.

von Dewitz, W (2013): Über 70 Jahre verschollen – Der erste Brutnachweis des Weißsternigen Blaukehlchens im Rhein-Erft-Kreis. NABU-Info Rhein-Erft-Kreis, verfügbar unter: <http://www.nabu-erftkreis.de/8%20naturimjahr/blaukehlchen.html>

Stumpf, T. (2013): Die Brutsaison 2012 in der Wahner Heide. Berichtsh. Arb.gem. Bergisch. Ornithol. 60 (1): 77-84.

Team Sammelbericht (2008). Bemerkenswerte Vögel in Nordrhein-Westfalen im Jahre 2007. Charadrius 44: 67-115.

www.abu-naturschutz.de/nachrichten/nachrichten-2012/2078-weihen-brutsaison-2012-v15-2078.html

www.msorni.de

nrw.nabu.de/tiereundpflanzen/wanderfalken/jahresbericht/15598.html

www.ornitho.de

www.vogelmeldung.de