

AquaLog

reference fish of the world

Killifishes of the world Old World Killis



Aphyosemion
Lampeyes
Ricefishes

Dr. Lothar Seegers



Systematical overview of the genera listed in the volumes of "Killifishes of the World" and the number of their respective species and subspecies

Familie:	Profundulidae Hoedeman & Bronner, 1951	
Gattung:	<i>Profundulus</i> HUBBS, 1924	(5)
Familie:	Goodeidae Jordan, 1923	
Unterfamilie:	Goodeinae JORDAN, 1923 (Etwa 35 Arten, nicht bei den Killifischen aufgeführt; about 35 species, mentioned separately from Killifishes)	
Unterfamilie:	Empetrichthyinae JORDAN, EVERMANN & CLARK, 1930	
Gattungen:	<i>Crenichthys</i> HUBBS, 1932	(6)
	<i>Empetrichthys</i> GILBERT, 1893	(4)
Familie:	Orestiidae Jordan, 1923	
Gattung:	<i>Orestias</i> VALENCIENNES, 1839	(5-43)
Familie:	Aplocheilidae Bleeker, 1860	
Gattungen:	<i>Adamas</i> HUBER, 1979	(1)
	<i>Aphyoplatus</i> CLAUSEN, 1976	(1)
	<i>Aphyosemion</i> MYERS, 1924	(114)
	<i>Aplocheilus</i> McCLELLAND, 1839	(5)
	<i>Dapteron</i> HUBER & SEEGERS, 1977	(5)
	<i>Epiplatys</i> GILL, 1862	(32)
	<i>Foerschichthys</i> SCHEEL & ROMAND, 1981	(1)
	<i>Fundulosoma</i> AHL, 1924	(1)
	<i>Nothobranchius</i> PETERS, 1844	(31)
	<i>Pachypanchax</i> MYERS, 1933	(3)
	<i>Paranothobranchius</i> SEEGERS, 1985	(1)
	<i>Pranothobranchius</i> RADDA, 1969	(1)
Familie:	Rivulidae Myers, 1925	
Gattungen:	<i>Astrofundulus</i> MYERS, 1932	(2)
	<i>Campellolebias</i> VAZ-FERREIRA & SIERRA, 1974	(3)
	<i>Cynolebias</i> STEINDACHNER, 1876	(48)
	<i>Cynopoecilus</i> REGAN, 1912	(1)
	<i>Leptolebias</i> MYERS, 1952	(7)
	<i>Maratecoara</i> COSTA, 1995	(2)
	<i>Millerichthys</i> COSTA, 1995	(1)
	<i>Moema</i> COSTA, 1989	(3)
	<i>Neofundulus</i> MYERS, 1924	(4)
	<i>Pituna</i> COSTA, 1989	(1)
	<i>Plesiolebias</i> COSTA, 1990	(5)
	<i>Pterolebias</i> GARMAN, 1895	(11)
	<i>Rachovia</i> MYERS, 1927	(5)
	<i>Renova</i> THOMERSON & THAPHORN, 1995	(1)
	<i>Rivulus</i> POEY, 1860	(90)
	<i>Simpsonichthys</i> CARVALHO, 1959	(3)
	<i>Spectrolebias</i> COSTA & NIELSEN, 1997	(1)
	<i>Stenolebias</i> COSTA, 1995	(2)
	<i>Terranatos</i> TAPHORN & THOMERSON, 1978	(1)
	<i>Trigonectes</i> MYERS, 1925	(4)

Die Arten*

The species*

Adrianichthyidae WEBER, 1913

Adrianichthys WEBER, 1913

A. kruyti WEBER, 1913

Xenopoecilus REGAN, 1911

X. oophorus KOTTELAT, 1990

X. poptae WEBER & DE BEAUFORT, 1922

X. sarasinorum (POPTA, 1905)

Horaichthyidae KULKARNI, 1940

Horaichthys KULKARNI, 1940

H. setnai KULKARNI, 1940

Oryziidae SETHI, 1960

(= Oryziatidae Rosen, 1964)

Oryzias JORDAN & SNYDER, 1906

O. caraniticus (JERDON, 1849)

O. celebensis (WEBER, 1894)

O. curvinotus (NICHOLS & POPE, 1927)

O. javanicus (BLEEKER, 1854)

O. latipes latipes (TEMMINCK & SCHLEGEL, 1850)

O. latipes sinensis CHEN, HIROSHI & CHU, 1989

O. luzonensis (HERR & ABLAN, 1934)

O. marmoratus (AURICH, 1935)

O. matanensis (AURICH, 1935)

O. mekongensis UWA & MAGTOON, 1986

O. melastigmus (MCLELLAND, 1839)

O. minutillus SMITH, 1945

O. nigrimaculatus KOTTELAT, 1990

O. orthognathus KOTTELAT, 1990

O. profundicola KOTTELAT, 1990

O. timorensis (WEBER & DE BEAUFORT, 1922)

Apocheilichthyidae SETHI, 1960

Apocheilichthys BLEEKER, 1863

A. antinori (VINCIGUERRA, 1883)

A. atripinnis (PEIFFER, 1896)

A. bracheti BERKENKAMP, 1983

A. brichardi (POLL, 1971)

A. bukananus (AHL, 1924)

A. camerunensis RADDÀ, 1971

A. centralis SEEVERS, 1996

A. ehrichi BERKENKAMP & ETZEL, 1994

A. fuelleborni (AHL, 1924)

A. hutereaudi (BOULENGER, 1913)

A. jeannelli (PELLEGRIN, 1935)

A. johnstoni (GÜNTHER, 1893)

A. kabae DAGET, 1962

A. kassneriensis (AHL, 1924)

A. katangae (BOULENGER, 1912)

A. kelhacki AHL, 1928

A. kingii (BOULENGER, 1913)

A. kongoraniensis (AHL, 1924)

A. lamberti DAGET, 1962

A. looti (BOULENGER, 1901)

A. lualabaensis (POLL, 1938)

A. luxophthalmus luxophthalmus BRÜNING, 1929

A. luxophthalmus hamnerzi SCHEEL, 1968

A. macrurus (BOULENGER, 1904)

A. maculatus maculatus KLAUSEWITZ, 1957

A. maculatus lacustris SEEVERS, 1984

A. matthesi SEEVERS, 1996

A. mediolateralis POLL, 1967

A. moeruensis (BOULENGER, 1914)

A. myoposae (BOULENGER, 1908)

A. myersi POLL, 1952

A. nigrolateralis POLL, 1967

A. nimbaensis (DAGET, 1948)

A. normani AHL, 1928

A. omoecolatus WILDEKAMP, 1977

A. paffi DAGET, 1954

A. pumilus (BOULENGER, 1906)

A. rancureli DAGET, 1964

A. rudolfinus (WORTHINGTON, 1932)

A. schoetzi ROMAN, 1970

A. spilarchus (DUMÉRIL, 1859)

A. usanguensis WILDEKAMP, 1977

A. vitschumbaensis (AHL, 1924)

Hylopanchax POLL & LAMBERT, 1965

H. stictopleuron (FOWLER, 1949)

Hypsopanchax MYERS, 1924

H. catenatus RADDÀ, 1981

H. jobaerti POLL & LAMBERT, 1985

H. jubbi POLL & LAMBERT, 1985

H. modestus (PAPPENHEIM & BOULENGER, 1914)

H. platysternus (NICHOLS & GRISCOM, 1917)

H. zebra (PELLEGRIN, 1929)

Laciris HUBER, 1981

L. pelagicus (WORTHINGTON, 1932)

Lamprichthys REGAN, 1911

L. tanganicanus (BOULENGER, 1898)

Pantanodon MYERS, 1955

P. madagascariensis (ARNOULT, 1963)

P. stuhlmanni (AHL, 1924)

Plataplochilus AHL, 1928

P. cabindae (BOULENGER, 1911)

P. chalcopyrus LAMBERT, 1963

P. loemensis (PELLEGRIN, 1924)

P. miltotaenia LAMBERT, 1963

P. ngaensis (AHL, 1924)

P. terveri (HUBER, 1981)

Procatopus BOULENGER, 1904

P. aberrans AHL, 1927

P. nototaenia BOULENGER, 1904

P. similis AHL, 1927

* In der Reihenfolge der Fotos im Bildteil /

* In the same order than in the photo section

Aplocheilidae BLEEKER, 1860

- Adamus* HUBER, 1979
A. formosus HUBER, 1979
- Aphyoplatys* CLAUSEN, 1967
A. duboisi (POLL, 1952)
- Aphyosemion* MYERS, 1924
A. ahli MYERS, 1933
A. (F.) amieti RADDA, 1976
A. amoenum RADDA & PÜRLZ, 1976
A. (F.) arnoldi (BOULENGER, 1908)
A. aureum RADDA, 1980
A. australis (RACHOW, 1921)
A. bamilekorum RADDA, 1971
A. (F.) batesii (BOULENGER, 1911)
A. bitaeniatum (AHL, 1924)
A. bivittatum (LÖNNBERG, 1895)
A. bualanum (AHL, 1924)
A. buytaerti RADDA & HUBER, 1978
A. callirurum (BOULENGER, 1911)
A. cameronense cameronense (BOULENGER, 1903)
A. cameronense haasi RADDA & PÜRLZ, 1976
A. cameronense halleri RADDA & PÜRLZ, 1976
A. cameronense obscurum (AHL, 1924)
A. caudofasciatum HUBER & RADDA, 1979
A. cauveti (ROMAND & OZOUL, 1995)
A. celiae celiae SCHEEL, 1971
A. celiae winifredae RADDA & SCHEEL, 1975
A. chauchei HUBER & SCHEEL, 1981
A. christyi (BOULENGER, 1915)
A. (F.) cinnamonaceum CLAUSEN, 1963
A. citrinipinnis HUBER & RADDA, 1977
A. coeleste HUBER & RADDA, 1977
A. cognatum MEINKEN, 1951
A. congicum (AHL, 1924)
A. dargei AMIET, 1987
A. decorsei (PELLEGRIN, 1904)
A. (F.) deltaense RADDA, 1976
A. edeanum AMIET, 1987
A. elberti (AHL, 1924)
A. elegans (BOULENGER, 1899)
A. escherichi (AHL, 1924)
A. exigoideum RADDA & HUBER, 1977
A. exiguum (BOULENGER, 1911)
A. (F.) fallax AHL, 1935
A. ferranti (BOULENGER, 1910)
A. (F.) filamentosum (MEINKEN, 1933)
A. franzwernerii SCHEEL, 1971
A. gabunense gabunense RADDA, 1975
A. gabunense boehmi RADDA & HUBER, 1977
A. gabunense marginatum RADDA & HUBER, 1977
A. (F.) gardneri gardneri (BOULENGER, 1911)
A. (F.) gardneri lacustris LANGTON, 1974
A. (F.) gardneri mamense RADDA, 1974
A. (F.) gardneri nigerianum CLAUSEN, 1963
A. geryi LAMBERT, 1958
A. guignardi (ROMAND, 1981)
A. guineense DAGET, 1954
A. (F.) gulare (BOULENGER, 1901)
A. hanneloreae hanneloreae RADDA & PÜRLZ, 1985
A. hanneloreae wuندschii RADDA & PÜRLZ, 1985
A. heinemanni BERKENKAMP, 1983
A. herzogi RADDA, 1975
A. hofmanni RADDA, 1980
A. jeanpolii (BERKENKAMP & ÉTIZEL, 1979)
A. joergenscheeli HUBER & RADDA, 1977
- A. labarrei* POLL, 1951
A. lamberti RADDA & HUBER, 1977
A. lefinense WOELTJES, 1984
A. liberienne liberienne (BOULENGER, 1908)
A. liberienne schmitti (ROMAND, 1979)
A. loennbergii (BOULENGER, 1903)
A. louessense (PELLEGRIN, 1931)
A. lugens AMIET, 1991
A. lujae (BOULENGER, 1911)
A. maculatum RADDA & PÜRLZ, 1977
A. maeseni POLL, 1941
A. marmoratum RADDA, 1973
A. mimbon HUBER, 1977
A. (F.) mirabile mirabile RADDA, 1970
A. (F.) mirabile intermittens RADDA, 1974
A. (F.) mirabile moense RADDA, 1970
A. (F.) mirabile traudeae RADDA, 1971
A. monroviae (ROLOFF & LADIGES, 1972)
A. (F.) nigrum SCHEEL, 1968
A. occidentale CLAUSEN, 1966
A. ocellatum HUBER & RADDA, 1977
A. oeseri (SCHMIDT, 1928)
A. ogoense (PELLEGRIN, 1930)
A. ogoense ottogartneri RADDA, 1980
A. ogoense pyrophore HUBER & RADDA, 1979
A. pascheni pascheni (AHL, 1928)
A. pascheni festivum AMIET, 1987
A. passaroi HUBER, 1994
A. petersi (SAUVAGE, 1882)
A. poliaki AMIET, 1991
A. (F.) powelli (VAN DER ZEE & WILDEKAMP, 1994)
A. primitivum RADDA & HUBER, 1977
A. (F.) puerili RADDA & SCHEEL, 1974
A. punctatum RADDA & PÜRLZ, 1977
A. roddai SCHEEL, 1975
A. rectogonense RADDA & HUBER, 1977
A. riggenbachi (AHL, 1924)
A. (F.) robertsoni RADDA & SCHEEL, 1974
A. roloffii ROLOFF, 1936
A. (F.) rubrolabiata RADDA, 1973
A. scheeli RADDA, 1970
A. schioetzi HUBER & SCHEEL, 1981
A. schluppi RADDA & HUBER, 1978
A. (F.) sjöestedti (LÖNNBERG, 1895)
A. splendopleura (BRÜNING, 1929)
A. (F.) spoorenbergi BERKENKAMP, 1976
A. striatum (BOULENGER, 1911)
A. thysi RADDA & HUBER, 1978
A. (F.) toddi CLAUSEN, 1966
A. viride (LADIGES & ROLOFF, 1973)
A. wachtersi wachtersi RADDA & HUBER, 1978
A. wachtersi mikeae RADDA, 1980
A. (F.) walkeri (BOULENGER, 1911)
A. wildekampi BERKENKAMP, 1973
A. zygaima HUBER, 1981

Adrianichthyidae
Horaichthyidae
Oryziidae



Photo: M. Kottelat



2



Photo: F. Schäfer

1. Ufer des Poso-Sees, Sulawesi, Biotop von *Xenopoecilus oophorus*.
2. Flußmündung an der Westküste Sumatras, hier kommt eine nicht näher bestimmte *Oryzias*-Art vor.
3. Im Towuti-See, Sulawesi, lebt unter anderem *Oryzias profundicola*.

1. Shore of Lake Poso, Sulawesi. Here *Xenopoecilus oophorus* was collected.
2. Mouth of a river on the westcoast of Sumatra, where an undetermined *Oryzias* species was present.
3. *Oryzias profundicola* lives between the roots and trees growing in Lake Towuti, Sulawesi.

Photo: M. Kottelat



X02855-4 *Adrianichthys kruyti* WEBER, 1913

Entenschnabelkärpfling / Duck-bill Poso Minnow

Lake Poso, Sulawesi bzw. Celebes / Sulawesi or Celebes; W: 16 cm

▲ □ ○ ◑ ◒ ▶ △ ▱ ▣ ▤ ◉

Photo: M. Kottelat



X97230-4 *Xenopoecilus oophorus* KOTTELAT, 1990

Eitragender Posokärpfling / Egg Carrying Poso Minnow

Lake Poso, Sulawesi bzw. Celebes / Sulawesi or Celebes; W: 8,5 cm

▲ □ ○ ◑ ◒ ▶ △ ▱ ▣ ▤ ◉

Photo: M. Kottelat



X97230-4 *Xenopoecilus oophorus* KOTTELAT, 1990

Eitragender Posokärpfling / Egg Carrying Poso Minnow

Lake Poso, Sulawesi bzw. Celebes / Sulawesi or Celebes; W: 8,5 cm

▲ □ ○ ◑ ◒ ▶ △ ▱ ▣ ▤ ◉

Photo: G. Ott



X97230-4 *Xenopoecilus oophorus* KOTTELAT, 1990

Eitragender Posokärpfling / Egg Carrying Poso Minnow

Lake Poso, Sulawesi bzw. Celebes / Sulawesi or Celebes; W: 8,5 cm

▲ □ ○ ◑ ◒ ▶ △ ▱ ▣ ▤ ◉

Photo: G. Ott



X97233-3 *Xenopoecilus poptae* WEBER & DE BEAUFORT, 1922

Gestreckter Posokärpfling / Elongate Poso Minnow

Lake Poso, Sulawesi bzw. Celebes / Sulawesi or Celebes; W: 18 cm

▲ □ ○ ◑ ◒ ▶ △ ▱ ▣ ▤ ◉

Photo: M. Kottelat



X97235-4 *Xenopoecilus sarasinorum* (PORTA, 1905)

Sarasins Schaufelkärpfling / Sarasins Minnow

Lake Lindu, Sulawesi bzw. Celebes / Sulawesi or Celebes; W: 8 cm

▲ □ ○ ◑ ◒ ▶ △ ▱ ▣ ▤ ◉

Photo: M. Kottelat




X97235-3 *Xenopoecilus sarasinorum* (PORTA, 1905)

Sarasins Schaufelkärpfling / Sarasins Minnow

Lake Lindu, Sulawesi bzw. Celebes / Sulawesi or Celebes; W: 8 cm

▲ □ ○ ◑ ◒ ▶ △ ▱ ▣ ▤ ◉

Photo: O. Böhm



X52935-4 *Horaichthys setnai* KULKARNI, 1940

Indischer Glaskärpfling / Indian Glasskilli

West coast of India around Bombay; W: 2,5 cm

Exact data unknown

▲ □ ○ ◑ ◒ ▶ △ ▱ ▣ ▤ ◉

Drawing: L. Seegers

After Kulkarni



X68978-4 *Oryzias celebensis* (WEBER, 1894)
 Celebes-Reiskärpfing / Celebes Medaka, Celebes Ricefish
 Sulawesi (Celebes) / Sulawesi (Celebes); W; 4,5 cm
 ♂ IP ○ ⊕ ☺ ☺ ➡ ▲ ☐ ♂ (top), ♀

Photo: M. Kottelat



X69005-4 *Oryzias javanicus* (BLEEKER, 1854)
 Java-Reiskärpfing / Javanese Medaka, Javanese Ricefish
 Java, Indonesien / Java, Indonesia; B; 4,5 cm
 ♂ IP ○ ⊕ ☺ ☺ ➡ ▲ ☐ ♂, ♀ (top)

Photo: A. Norman




X69015-4 *Oryzias javanicus* (BLEEKER, 1854)
 Java-Reiskärpfing / Javanese Medaka, Javanese Ricefish
 Kuta, Bali, Indonesien / Kuta, Bali, Indonesia; W; 4,5 cm
 ♂ IP ○ ⊕ ☺ ☺ ➡ ▲ ☐ ♂

Photo: H.-J. Günther



X69015-4 *Oryzias javanicus* (BLEEKER, 1854)
 Java-Reiskärpfing / Javanese Medaka, Javanese Ricefish
 Kuta, Bali, Indonesien / Kuta, Bali, Indonesia; W; 4,5 cm
 ♂ IP ○ ⊕ ☺ ☺ ➡ ▲ ☐ ☐ ♀

Photo: H.-J. Günther



X69005-4 *Oryzias javanicus* (BLEEKER, 1854)
 Java-Reiskärpfing / Javanese Medaka, Javanese Ricefish
 Java, Indonesien / Java, Indonesia; W; 4,5 cm
 ♂ IP ○ ⊕ ☺ ☺ ➡ ▲ ☐ ♂

Photo: M. Kottelat



X69055-4 *Oryzias latipes* (TEMMINCK & SCHLEGEL, 1846)
 Japan-Reiskärpfing / Japanese Medaka, Japanese Ricefish
 Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 3,5 cm
 ♂ IP ○ ⊕ ☺ ☺ ➡ ▲ ☐ ♂ (top), ♀

Photo: L. Seegers



X69055-4 *Oryzias latipes* (TEMMINCK & SCHLEGEL, 1846)
 Japan-Reiskärpfing / Japanese Medaka, Japanese Ricefish
 Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 3,5 cm
 ♂ IP ○ ⊕ ☺ ☺ ➡ ▲ ☐ ♂

Photo: L. Seegers



X69055-4 *Oryzias latipes* (TEMMINCK & SCHLEGEL, 1846)
 Japan-Reiskärpfing / Japanese Medaka, Japanese Ricefish
 Aquarienstamm / Aquarium Strain; B; 3,5 cm
 ♂ IP ○ ⊕ ☺ ☺ ➡ ▲ ☐ ♂

Photo: L. Seegers



X69065-4 *Oryzias latipes* (TEMMINCK & SCHLEGEL, 1846)
Gold-Reiskärpfling / Golden Medaka, Golden Ricefish
Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 3,5 cm

► IP ○ ☺ ☺ ☺ ➡ ▲ ■ ♂


Photo: L. Seegers



X69065-4 *Oryzias latipes* (TEMMINCK & SCHLEGEL, 1846)
Gold-Reiskärpfling / Golden Medaka, Golden Ricefish
Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 3,5 cm

► IP ○ ☺ ☺ ☺ ➡ ▲ ■ ♂

Photo: L. Seegers



X69075-4 *Oryzias marmoratus* (AURICH, 1935)
Marmor-Reiskärpfling / Marmorated Medaka, Marmorated Ricefish
Lake Wawontoa, Sulawesi (Celebes) / Sulawesi (Celebes); W; 5 cm

► IP ○ ☺ ☺ ☺ ➡ ▲ ■ ♂

Photo: M. Kottelat



X69085-4 *Oryzias matanensis* (AURICH, 1935)
Matano-Reiskärpfling / Matano Medaka, Matano Ricefish
Lake Matano, Sulawesi (Celebes) / Sulawesi (Celebes); W; 5,5 cm

► IP ○ ☺ ☺ ☺ ➡ ▲ ■ ♂

Photo: M. Kottelat



X69115-4 *Oryzias* sp. aff. *melastigma* (McCLELLAND, 1839)
Gefleckter Reiskärpfling / Spotted Medaka, Spotted Ricefish
Satul, Süd-Thailand / Satul, southern Thailand; W; 5 cm

► IP ○ ☺ ☺ ☺ ➡ ▲ ■ ♂

Photo: L. Seegers



X69115-4 *Oryzias* sp. aff. *melastigma* (McCLELLAND, 1839)
Gefleckter Reiskärpfling / Spotted Medaka, Spotted Ricefish
Satul, Süd-Thailand / Satul, southern Thailand; W; 5 cm

► IP ○ ☺ ☺ ☺ ➡ ▲ ■ ♀ mit Eiern/with eggs

Photo: L. Seegers



X69105-4 *Oryzias melanostigma* (McCLELLAND, 1839)
Gefleckter Reiskärpfling / Spotted Medaka, Spotted Ricefish
Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 5 cm

► IP ○ ☺ ☺ ☺ ➡ ▲ ■ ♂

Photo: L. Seegers



X69105-4 *Oryzias melanostigma* (McCLELLAND, 1839)
Gefleckter Reiskärpfling / Spotted Medaka, Spotted Ricefish
Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 5 cm

► IP ○ ☺ ☺ ☺ ➡ ▲ ■ ♀

Photo: L. Seegers



X69120-4 *Oryzias melastigma* (McCLELLAND, 1839)

Gefleckter Reiskärpfling / Spotted Medaka, Spotted Ricefish
Kalkutta, Indien / Calcutta, India; W; 5 cm

► 1P ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ▲ ☐ ♂

Photo: L. Seegers



X69120-4 *Oryzias melastigma* (McCLELLAND, 1839)

Gefleckter Reiskärpfling / Spotted Medaka, Spotted Ricefish
Kalkutta, Indien / Calcutta, India; W; 5 cm

► 1P ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ▲ ☐ ♀

Photo: L. Seegers



X69135-4 *Oryzias minutillus* SMITH, 1945

Zwerg-Reiskärpfling / Dwarf Medaka, Dwarf Ricefish
Bangkok, Thailand / Bangkok, Thailand; W; 2 cm

► 1P ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ☐ ☐ ♂

Photo: L. Seegers



X69135-4 *Oryzias minutillus* SMITH, 1945

Zwerg-Reiskärpfling / Dwarf Medaka, Dwarf Ricefish
Bangkok, Thailand / Bangkok, Thailand; W; 2 cm

► 1P ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ☐ ☐ ♀

Photo: L. Seegers



X69136-4 *Oryzias minutillus* SMITH, 1945

Zwerg-Reiskärpfling / Dwarf Medaka, Dwarf Ricefish
Satul, Süd-Thailand / Satul, southern Thailand; W; 2 cm

► 1P ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ☐ ☐ ♂

Photo: L. Seegers




X69136-4 *Oryzias minutillus* SMITH, 1945

Zwerg-Reiskärpfling / Dwarf Medaka, Dwarf Ricefish
Satul, Süd-Thailand / Satul, southern Thailand; W; 2 cm

► 1P ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ☐ ☐ ♀

Photo: L. Seegers



X69155-4 *Oryzias nigrimas* KOTTELAT, 1990

Schwarzer Reiskärpfling / Black Medaka, Black Ricefish
Lake Poso, Sulawesi (Celebes) / Lake Poso, Sulawesi; W; 5,5 cm

► 1P ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ▲ ☐ ♂

Photo: M. Kottelat



X69155-4 *Oryzias nigrimas* KOTTELAT, 1990

Schwarzer Reiskärpfling / Black Medaka, Black Ricefish
Lake Poso, Sulawesi (Celebes) / Lake Poso, Sulawesi; W; 5,5 cm

► 1P ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ▲ ☐ ♂ (top), ♀

Photo: H.-G. Evers



X69156-4 *Oryzias nigrimas* KOTTELAT, 1990

Schwarzer Reiskärpfling / Black Medaka, Black Ricefish

Lake Poso, eastcoast near Tentena, Sulawesi or Celebes; W: 5,5 cm

► IP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ▲ ■ ♂ Photo: L. Seegers



X69156-4 *Oryzias nigrimas* KOTTELAT, 1990

Schwarzer Reiskärpfling / Black Medaka, Black Ricefish

Lake Poso, eastcoast near Tentena, Sulawesi or Celebes; W: 5,5 cm

► IP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ▲ ■ ♀ Photo: L. Seegers



X69160-4 *Oryzias orthognathus* KOTTELAT, 1990

Spitzkopf-Reiskärpfling / Pointed Head Medaka, Pointed Head Ricefish

Lake Poso, eastcoast near Tentena, Sulawesi or Celebes; W: 6,5 cm

► IP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ▲ ■ ♂ Photo: M. Kottelat



X69161-4 *Oryzias profundicola* KOTTELAT, 1990

Gelbflossen-Reiskärpfling / Yellow Finned Medaka or Ricefish

Lake Towuti, 4-7 km east of Timampu, Sulawesi or Celebes; W: 6 cm

► IP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ▲ ■ ♂ Photo: M. Kottelat



X69165-4 *Oryzias spec. "Bentota"*

Bentota-Reiskärpfling / Bentota Medaka, Bentota Ricefish

Bentota Fluß, Sri Lanka / Bentota River, Sri Lanka; W: 4,0 cm

► IP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ▲ ■ ♂ Photo: L. Seegers



X69165-4 *Oryzias spec. "Bentota"*

Bentota-Reiskärpfling / Bentota Medaka, Bentota Ricefish

Bentota Fluß, Sri Lanka / Bentota River, Sri Lanka; W: 4,0 cm

► IP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ▲ ■ ♂ Photo: L. Seegers



X69168-4 *Oryzias spec. "China"* (*sinensis* CHEN, HIROSHI & CHU, 1989?)

China-Reiskärpfling / Chinese Medaka, Chinese Ricefish

Südchina / Southern China; W: 3,0-3,5 cm

► IP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ▲ ■ ♂ Photo: L. Seegers



X69168-4 *Oryzias spec. "China"* (*sinensis* CHEN, HIROSHI & CHU, 1989?)

China-Reiskärpfling / Chinese Medaka, Chinese Ricefish

Südchina / Southern China; W: 3,0-3,5 cm

► IP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ▲ ■ ♂ Photo: L. Seegers

Aplocheilichthyidae





Photo: L. Seeger

1. Gewässer südlich von Dar es Salaam, Tanzania, Biotop mit *Aplocheilichthys kongoranensis* und *A. maculatus lacustris*.
2. Bach südwestlich von Lambarene, Gabun, Fundort von *Plataplochilus miltotaenia*.
3. Lake George, Uganda. Hier findet sich *Aplocheilichthys vitschumbaensis*.



2

1. Water south of Dar es Salaam, Tanzania, habitat of *Aplocheilichthys kongoranensis* and *A. maculatus lacustris*.
2. Brook southwest of Lambarene, Gabon, collecting locality of *Plataplochilus miltotaenia*.
3. Lake George, Uganda. Here *Aplocheilichthys vitschumbaensis* can be found.



Photo: L. Seeger

Photo: E. Pürzl



A04572-4 *Aplocheilichthys bukobanus* (Ahl, 1924)
Bukoba-Leuchtaugenfisch / Bukoba Lampeye, "U 88/1"
Mpugwe NO Masaka, Viktoriasee / L. Victoria, Uganda; W: 4,0-4,5 cm
♂ ▶ □ ○ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ▶ △ □ ♂ Photo: L. Seegers



A04573-4 *Aplocheilichthys bukobanus* (Ahl, 1924)
Bukoba-Leuchtaugenfisch / Bukoba Lampeye, "U 88/17"
13 km SO Masindi, Uganda / 13 km SE Masindi, Uganda; W: 4,0-4,5 cm
▷ □ ○ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ▶ △ □ ♀ Photo: L. Seegers



A04574-4 *Aplocheilichthys bukobanus* (Ahl, 1924)
Bukoba-Leuchtaugenfisch / Bukoba Lampeye
"UG 14", Lake Wamala, Uganda; W: 4,0-4,5 cm
▷ □ ○ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ▶ △ □ ♂ Photo: L. Seegers



A04575-4 *Aplocheilichthys bukobanus* (Ahl, 1924)
Bukoba-Leuchtaugenfisch / Bukoba Lampeye
Butiaba, Lake Albert, Uganda; W: 4,0-4,5 cm
▷ □ ○ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ▶ △ □ ♀ Photo: L. Seegers



A04567-4 *Aplocheilichthys camerunensis* RADDA, 1971
Kamerun-Leuchtaugenfisch / Cameroon Lampeye [T.t.]
8 km S Sangmelima, Kamerun / Cameroon; W: 3,0 cm
◀ ▷ □ ○ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ▶ △ □ ♂ Photo: E. Pürzl



A04567-4 *Aplocheilichthys camerunensis* RADDA, 1971
Kamerun-Leuchtaugenfisch / Cameroon Lampeye [T.t.]
8 km S Sangmelima, Kamerun / Cameroon; W: 3,0 cm
◀ ▷ □ ○ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ▶ △ □ ♀ Photo: E. Pürzl



A04567-4 *Aplocheilichthys camerunensis* RADDA, 1971
Kamerun-Leuchtaugenfisch / Cameroon Lampeye [T.t.]
8 km S Sangmelima, Kamerun / Cameroon; B: 3,0 cm
◀ ▷ □ ○ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ▶ △ □ ♂ Photo: L. Seegers



A04576-4 *Aplocheilichthys camerunensis* RADDA, 1971
Kamerun-Leuchtaugenfisch / Cameroon Lampeye
Kamerun / Cameroon; B: 3,0 cm
◀ ▷ □ ○ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ▶ △ □ ♀ Photo: E. Pürzl



A04568-4 *Aplocheilichthys centralis* SEEGERS, 1996, Holotypus
Zentralafrikanischer Leuchtaugenfisch / Central African Lampeye
"TZ 94/105", Wogo River, Rukwa drainage, Tanzania; W: 3,3 cm
♂ Photo: L. Seegers



A04569-3 *Aplocheilichthys centralis* SEEGERS, 1996
Zentralafrikanischer Leuchtaugenfisch / Central African Lampeye
"TZ 91/115", Iwanga, NW Lake Rukwa, Tanzania; W: 3,0-3,5 cm
♂ Photo: L. Seegers



A04570-4 *Aplocheilichthys centralis* SEEGERS, 1996
Zentralafrikanischer Leuchtaugenfisch / Central African Lampeye
"TZ 91/135", Kasama, S Lake Victoria drainage, Tanzania; W: 3,0-3,5 cm
♂ Photo: L. Seegers



A04570-4 *Aplocheilichthys centralis* SEEGERS, 1996
Zentralafrikanischer Leuchtaugenfisch / Central African Lampeye
"TZ 91/135", Kasama, S Lake Victoria drainage, Tanzania; W: 3,0-3,5 cm
♂ Photo: L. Seegers



A04571-3 *Aplocheilichthys centralis* SEEGERS, 1996
Zentralafrikanischer Leuchtaugenfisch / Central African Lampeye
"U 88/5", 27 km W Mbarara, 6 km O Kabwohe, Uganda; W: 3,0-3,5 cm
♂ Photo: L. Seegers



A04571-4 *Aplocheilichthys centralis* SEEGERS, 1996
Zentralafrikanischer Leuchtaugenfisch / Central African Lampeye
"U 88/5", 27 km W Mbarara, 6 km O Kabwohe, Uganda; W: 3,0-3,5 cm
♂ Photo: L. Seegers



A04552-3 *Aplocheilichthys cf. centralis* SEEGERS, 1996
Zentralafrikanischer Leuchtaugenfisch / Central African Lampeye
"U 88/17", 13 km O Masindi, Uganda; W: 3,0-3,5 cm
♂ Photo: L. Seegers



A04552-4 *Aplocheilichthys cf. centralis* SEEGERS, 1996
Zentralafrikanischer Leuchtaugenfisch / Central African Lampeye
"U 88/17", 13 km O Masindi, Uganda; W: 3,0-3,5 cm
♂ Photo: L. Seegers



A04553-4 *Aplocheilichthys fueleborni* (AHL, 1924)
Fülleborns Leuchtaugenfisch / Fuelleborn's Lampeye, "TZ 91/115"
Iwanga, NW shore of Lake Rukwa, Tanzania; W; 3,5 cm
Photo: L. Seegers



A04554-4 *Aplocheilichthys fueleborni* (AHL, 1924)
Fülleborns Leuchtaugenfisch / Fuelleborn's Lampeye, "TZ 87/9"
Nkululu River, Malagarasi drainage, Tanzania; W; 3,5 cm
Photo: L. Seegers



A04555-4 *Aplocheilichthys fueleborni* (AHL, 1924)
Fülleborns Leuchtaugenfisch / Fuelleborn's Lampeye, "TZ 91/11"
Rungwa drainage, Lake Rukwa basin, Tanzania; W; 3,5 cm
Photo: L. Seegers



A04556-4 *Aplocheilichthys fueleborni* (AHL, 1924)
Fülleborns Leuchtaugenfisch / Fuelleborn's Lampeye, "TZ 92/3"
Kigwa, 64 km E Tabora, Wala, Malagarasi system, Tanzania; W; 3,5 cm
Photo: L. Seegers



A04578-4 *Aplocheilichthys cf. fueleborni* (AHL, 1924)
Fülleborns Leuchtaugenfisch / Fuelleborn's Lampeye
Lower Wembere River near Sekenke, Tanzania; W; 3,5 cm
Photo: L. Seegers



A04579-4 *Aplocheilichthys cf. fueleborni* (AHL, 1924)
Fülleborns Leuchtaugenfisch / Fuelleborn's Lampeye
Lake Chaya, upper Wembere system, Tanzania; W; 3,5 cm
Photo: L. Seegers



A04588-4 *Aplocheilichthys hutereai* (BOULENGER, 1913)
Hutereaus Leuchtaugenfisch / Hutereau's Lampeye
Shaba, südliches Zaire / Shaba province, southern Zaire; W; 3,5 cm
Photo: L. Seegers



A04588-4 *Aplocheilichthys hutereai* (BOULENGER, 1913)
Hutereaus Leuchtaugenfisch / Hutereau's Lampeye
Shaba, südliches Zaire / Shaba province, southern Zaire; W; 3,5 cm
Photo: L. Seegers



A04593-4 *Aplocheilichthys cf. johnstoni* (GÜNTHER, 1893)
Johnstons Leuchtaugenfisch / Johnston's Lampeye, "TZ 88/14"
Kyela, Malawi-Einzug, Tansania / Malawi drainage, Tanzania; W; 5 cm
 Photo: L. Seegers



A04593-4 *Aplocheilichthys cf. johnstoni* (GÜNTHER, 1893)
Johnstons Leuchtaugenfisch / Johnston's Lampeye, "TZ 88/14"
Kyela, Malawi-Einzug, Tansania / Malawi drainage, Tanzania; W; 5 cm
 Photo: L. Seegers



A04582-4 *Aplocheilichthys sp. aff. johnstoni* (GÜNTHER, 1893)
Johnstons Leuchtaugenfisch / Johnston's Lampeye
Aquaristikimport / Aquarium import of unknown origin; W; 5 cm
 Photo: L. Seegers



A04594-4 ? *Aplocheilichthys kassejensis* (AHL, 1924)
Albertsee-Leuchtaugenfisch / Lake Albert Lampeye
Butiaba, Albertsee, Uganda / Lake Albert, Uganda; W; 3,5 cm
 Photo: L. Seegers



A04595-4 *Aplocheilichthys katangae* (BOULENGER, 1912)
Katanga-Leuchtaugenfisch / Blackstripe Lampeye
Molapitse River, Lebowa, N Südafrika / N South Africa; W; 4,5 cm
 Photo: L. Seegers



A04595-4 *Aplocheilichthys katangae* (BOULENGER, 1912)
Katanga-Leuchtaugenfisch / Blackstripe Lampeye
Molapitse River, Lebowa, N Südafrika / N South Africa; W; 4,5 cm
 Photo: L. Seegers



A04596-4 *Aplocheilichthys kongoranensis* (AHL, 1924)
Kongoro-Leuchtaugenfisch / Kongoro Lampeye
Kibiti, 140 km südl. Dar es Salaam, Tansania / Tanzania; W; 4,0 cm
 Photo: L. Seegers



A04596-4 *Aplocheilichthys kongoranensis* (AHL, 1924)
Kongoro-Leuchtaugenfisch / Kongoro Lampeye
Kibiti, 140 km südl. Dar es Salaam, Tansania / Tanzania; W; 4,0 cm
 Photo: L. Seegers



A04583-4 *Aplocheilichthys kongoranensis* (AHL, 1924)

Kongoro-Leuchtaugenfisch / Kongoro Lampeye

Rufiji drainage, Selous Game Reserve, Tanzania / Tanzania; W: 4,0 cm



Photo: L. Seegers



A04584-4 *Aplocheilichthys kongoranensis* (AHL, 1924)

Kongoro-Leuchtaugenfisch / Kongoro Lampeye

Mbezi River, 50 km südl. Dar es Salaam, Tanzania / Tanzania; W: 4,0 cm




Photo: L. Seegers



A04586-4 *Aplocheilichthys kongoranensis* (AHL, 1924)

Kongoro-Leuchtaugenfisch / Kongoro Lampeye, "TZ 89/116"

14 km S Dar es Salaam, Tanzania / Tanzania; W: 4,0 cm



Photo: L. Seegers



A04601-4 *Aplocheilichthys cf. lamberti* DAGET, 1962

Lamberts Leuchtaugenfisch / Lambert's Lampeye

Aquaristik-Import, Guinea / Aquarium import, Guinea; W: 4,5 cm



Photo: L. Seegers



A04600-4 *Aplocheilichthys lamberti* DAGET, 1962

Lamberts Leuchtaugenfisch / Lambert's Lampeye

Aquaristik-Import, Guinea / Aquarium import, Guinea; W: 4,5 cm




Photo: L. Seegers



A04600-4 *Aplocheilichthys lamberti* DAGET, 1962

Lamberts Leuchtaugenfisch / Lambert's Lampeye

Aquaristik-Import, Guinea / Aquarium import, Guinea; W: 4,5 cm



Photo: H.-G. Evers



A04602-4 *Aplocheilichthys luxophth. luxophthalmus* (BRÜNING, 1929)

Roter Leuchtaugenfisch / Big Eye Lampeye, Lamp Eyed Panchax

Aquaristik-Import, Kamerun / Aquarium import, Cameroon; W: 3,5 cm




Photo: L. Seegers



A04602-4 *Aplocheilichthys luxophth. luxophthalmus* (BRÜNING, 1929)

Roter Leuchtaugenfisch / Big Eye Lampeye, Lamp Eyed Panchax

Aquaristik-Import, Kamerun / Aquarium import, Cameroon; W: 3,5 cm



Photo: L. Seegers



A04603-4 *Aplocheilichthys luxophth. luxophthalmus* (BRÜNING, 1929)
Roter Leuchtaugenfisch / Big Eye Lampeye, Lamp Eyed Panchax
Kribi, SW Kamerun / Kribi, SW Cameroon; W; 3,5 cm




Photo: E. Pürzl



A04604-4 *Aplocheilichthys luxophth. luxophthalmus* (BRÜNING, 1929)
Roter Leuchtaugenfisch / Big Eye Lampeye, Lamp Eyed Panchax
Nigerdelta, Nigeria; W; 3,5 cm



Photo: E. Pürzl



A04604-4 *Aplocheilichthys luxophth. luxophthalmus* (BRÜNING, 1929)
Roter Leuchtaugenfisch / Big Eye Lampeye, Lamp Eyed Panchax
Nigerdelta, Nigeria; W; 3,5 cm



Photo: E. Pürzl



A04605-4 *Aplocheilichthys luxophth. luxophthalmus* (BRÜNING, 1929)
Roter Leuchtaugenfisch / Big Eye Lampeye, Lamp Eyed Panchax
Süd-Togo / Southern Togo; W; 3,5 cm



Photo: E. Pürzl



A04606-4 *Aplocheilichthys luxophthalmus hannerzi* SCHEEL, 1968
Hannerz' Leuchtaugenfisch / Hannerz' Lampeye
Einzug des unteren Cross River / Lower Cross River drainage, Nigeria; W; 3,5 cm



Photo: L. Seegers



A04606-4 *Aplocheilichthys luxophthalmus hannerzi* SCHEEL, 1968
Hannerz' Leuchtaugenfisch / Hannerz' Lampeye
Einzug des unteren Cross River / Lower Cross River drainage, Nigeria; W; 3,5 cm



Photo: L. Seegers



A04608-4 *Aplocheilichthys maculatus maculatus* KLAUSEWITZ, 1957
Gelber Leuchtaugenfisch / Spotted Lampeye, "TZ 88/1"
10 km südlich Bagamoyo, Tansania / Tanzania; W; 3,5 cm




Photo: L. Seegers



A04607-4 *Aplocheilichthys maculatus maculatus* KLAUSEWITZ, 1957
Gelber Leuchtaugenfisch / Spotted Lampeye, "TZ 89/101"
Bagamoyo, Tansania / Bagamoyo, Tanzania; W; 3,5 cm



Photo: L. Seegers



A04598-4 *Alocheilichthys maculatus lacustris* SEEGERS, 1984

Kibiti-Leuchtaugenfisch / Kibiti Lampeye [T.t.]

Kibiti, 140 km S Dar es Salaam, Tansania / Tanzania; W: 4,0 cm




Photo: L. Seegers



A04599-4 *Alocheilichthys maculatus lacustris* SEEGERS, 1984

Kibiti-Leuchtaugenfisch / Kibiti Lampeye, "TZ 89/116"

40 km S Dar es Salaam, Tansania / Tanzania; W: 4,0 cm



Photo: L. Seegers



A04621-4 *Alocheilichthys matthesi* SEEGERS, 1996

Matthes' Leuchtaugenfisch / Matthes' Lampeye, "TZ 93/26"

Kamuzwadi R., upper Saisi R., L. Rukwa drainage, Zambia; W: 4,0 cm



Photo: L. Seegers



A04621-4 *Alocheilichthys matthesi* SEEGERS, 1996

Matthes' Leuchtaugenfisch / Matthes' Lampeye, "TZ 93/26"

Kamuzwadi R., upper Saisi R., L. Rukwa drainage, Zambia; W: 4,0 cm



Photo: L. Seegers



A04612-4 *Alocheilichthys moeruensis* (BOULENGER, 1914)

Moeru-Leuchtaugenfisch / Mweru Lampeye

Lake Mweru Wantipa, Zambia; W: 3,5 cm




Photo: L. Seegers



A04612-4 *Alocheilichthys moeruensis* (BOULENGER, 1914)

Moeru-Leuchtaugenfisch / Mweru Lampeye

Lake Mweru Wantipa, Zambia; W: 3,5 cm



Photo: L. Seegers



A04614-4 *Alocheilichthys aff. moeruensis* (BOULENGER, 1914)

Moeru-Leuchtaugenfisch / Mweru Lampeye

Momba River, Lake Rukwa drainage, Tansania / Tanzania; W: 3,5 cm



Photo: L. Seegers



A04614-4 *Alocheilichthys aff. moeruensis* (BOULENGER, 1914)

Moeru-Leuchtaugenfisch / Mweru Lampeye

Momba River, Lake Rukwa drainage, Tansania / Tanzania; W: 3,5 cm



Photo: L. Seegers



A04613-4 *Aplocheilichthys myaposae* (BOULENGER, 1908)

Natal-Leuchtaugenfisch / Natal Lampeye

Natal, Südafrika / Natal, South Africa; W: 5,5 cm

Photo: L. Seegers



A04613-4 *Aplocheilichthys myaposae* (BOULENGER, 1908)

Natal-Leuchtaugenfisch / Natal Lampeye

Natal, Südafrika / Natal, South Africa; W: 5,5 cm

Photo: L. Seegers



A04610-4 *Aplocheilichthys (Congopanchax) myersi* POLL, 1952

Kolibri-Leuchtaugenfisch / Hummingbird Lampeye

Aquaristik-Import, Kinshasa, Zaire; W: 2,5 cm

Photo: E. Pürzl



A04610-4 *Aplocheilichthys (Congopanchax) myersi* POLL, 1952

Kolibri-Leuchtaugenfisch / Hummingbird Lampeye

Aquaristik-Import, Kinshasa, Zaire; W: 2,5 cm

Photo: L. Seegers



A04611-4 *Aplocheilichthys nimbaensis* (DAGET, 1948)

Nimba-Leuchtaugenfisch / Mt. Nimba Lampeye

Nimba-Berge, nordöstliches Liberia / NE Liberia; W: 4,5 cm

Photo: L. Seegers



A04611-4 *Aplocheilichthys nimbaensis* (DAGET, 1948)

Nimba-Leuchtaugenfisch / Mt. Nimba Lampeye

Nimba-Berge, nordöstliches Liberia / NE Liberia; W: 4,5 cm

Photo: L. Seegers



A04611-4 *Aplocheilichthys nimbaensis* (DAGET, 1948)

Nimba-Leuchtaugenfisch / Mt. Nimba Lampeye

Nimba-Berge, nordöstliches Liberia / NE Liberia; W: 4,5 cm

Photo: L. Seegers



A04611-4 *Aplocheilichthys nimbaensis* (DAGET, 1948)

Nimba-Leuchtaugenfisch / Mt. Nimba Lampeye

Nimba-Berge, nordöstliches Liberia / NE Liberia; W: 4,5 cm

Photo: L. Seegers



A04615-4 *Aplocheilichthys normani* A.H., 1928

Normans Leuchtaugenfisch, Blauauge / Norman's Lampeye, Blue-eye
Gambia; W; 4,0 cm



Photo: L. Seegers



A04615-4 *Aplocheilichthys normani* A.H., 1928

Normans Leuchtaugenfisch, Blauauge / Norman's Lampeye, Blue-eye
Gambia; W; 4,0 cm



Photo: L. Seegers



A04616-4 *Aplocheilichthys normani* A.H., 1928

Normans Leuchtaugenfisch, Blauauge / Norman's Lampeye, Blue-eye
Robertsfield, Liberia; W; 4,0 cm




Photo: L. Seegers



A04546-4 *Aplocheilichthys normani* A.H., 1928

Normans Leuchtaugenfisch, Blauauge / Norman's Lampeye, Blue-eye
Tabili River, Guinea; W; 4,0 cm



Photo: L. Seegers



A04617-3 *Aplocheilichthys omoculatus* WILDEKAMP, 1977

Schulterfleck-Leuchtaugenfisch / Ruaha Lampeye
Little Ruaha, Sao Hills, Tanzania; W; 3,5 cm



Photo: L. Seegers



A04622-4 *Aplocheilichthys omoculatus* WILDEKAMP, 1977

Schulterfleck-Leuchtaugenfisch / Ruaha Lampeye, "TZ 93/37"
Brook W Ifunda, on road to Mbeya, Tanzania; W; 3,5 cm



Photo: L. Seegers



A04623-4 *Aplocheilichthys omoculatus* WILDEKAMP, 1977

Schulterfleck-Leuchtaugenfisch / Ruaha Lampeye
Kinaha, Little Ruaha drainage, Tanzania; W; 3,5 cm




Photo: L. Seegers



A04623-4 *Aplocheilichthys omoculatus* WILDEKAMP, 1977

Schulterfleck-Leuchtaugenfisch / Ruaha Lampeye
Kinaha, Little Ruaha drainage, Tanzania; W; 3,5 cm



Photo: L. Seegers



A04618-4 *Alocheilichthys pfaaffi* DAGET, 1954

Pfaffs Leuchtaugenfisch / Pfaff's Lampeye

Ouagadougou, Burkina Faso; W; 3,0 (3,5?) cm

► RIP ○ ⊕ ☺ + ■ □ ➤ △ □ ♂ Photo: L. Seegers



A04620-4 *Alocheilichthys pumilus* (BOULENGER, 1906)

Kleiner Tanganjika-Leuchtaugenfisch / Tanganyika Lampeye

Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 5,5 cm

► RIP ○ ⊕ ☺ + ■ □ ➤ △ □ ♂ Photo: L. Seegers



A04540-4 *Alocheilichthys pumilus* (BOULENGER, 1906)

Kleiner Tanganjika-Leuchtaugenfisch / Tanganyika Lampeye, "TZ 92/21"

Hafen von Ujji, Tanganjikasee, Tansania / Ujji harbour, Tanzania; W; 5,5 cm

► RIP ○ ⊕ ☺ + ■ □ ➤ △ □ ♀ Photo: L. Seegers



A04625-4 *Alocheilichthys rancureli* DAGET, 1964

Rancurels Leuchtaugenfisch / Rancurel's Lampeye

Elfenbeinküste / Ivory Coast; W; 4,0 cm

► RIP ○ ⊕ ☺ + ■ □ ➤ △ □ ♂ Photo: E. Pürzl



A04626-4 *Alocheilichthys rancureli* DAGET, 1964

Rancurels Leuchtaugenfisch / Rancurel's Lampeye

Tweakpoloe River, Ghana; W; 4,0 cm

► RIP ○ ⊕ ☺ + ■ □ ➤ △ □ ♂ Photo: L. Seegers



A04626-4 *Alocheilichthys rancureli* DAGET, 1964

Rancurels Leuchtaugenfisch / Rancurel's Lampeye

Tweakpoloe River, Ghana; W; 4,0 cm

► RIP ○ ⊕ ☺ + ■ □ ➤ △ □ ♀ Photo: L. Seegers



A04627-4 *Alocheilichthys rudolfianus* (WORTHINGTON, 1932)

Rudolfsee- oder Turkana-Leuchtaugenfisch / Lake Rudolf Lampeye

"K 96/9", Loyangalani, Lake Turkana, Kenia / Kenya; W; 3,0 cm

► RIP ○ ⊕ ☺ + ■ □ ➤ △ □ ♂ Photo: L. Seegers



A04627-4 *Alocheilichthys rudolfianus* (WORTHINGTON, 1932)

Rudolfsee- oder Turkana-Leuchtaugenfisch / Lake Rudolf Lampeye

"K 86/4", Loyangalani, Lake Turkana, Kenia / Kenya; W; 3,0 cm

► RIP ○ ⊕ ☺ + ■ □ ➤ △ □ ♀ Photo: L. Seegers



A04630-4 *Alocheilichthys scheeli* ROMAN, 1970

Scheels Leuchtaugenfisch / Scheel's Lampeye

Aquaristik-Import, Süd-Kamerun / Southern Cameroon; W: 3,5 cm



Photo: L. Seegers



A04630-4 *Alocheilichthys scheeli* ROMAN, 1970

Scheels Leuchtaugenfisch / Scheel's Lampeye

Aquaristik-Import, Süd-Kamerun / Southern Cameroon; W: 3,5 cm



Photo: D. Bork



A04631-4 *Alocheilichthys scheeli* ROMAN, 1970

Scheels Leuchtaugenfisch / Scheel's Lampeye

Dizangue, Kamerun / Dizangue, Cameroon; W: 3,5 cm



Photo: E. Pürzl



A04632-4 *Alocheilichthys scheeli* ROMAN, 1970

Scheels Leuchtaugenfisch / Scheel's Lampeye

Kribi, Süd-Kamerun / Kribi, southern Cameroon; W: 3,5 cm



Photo: E. Pürzl



A04635-4 *Alocheilichthys schioetzi* SCHEEL, 1968

Schiötz' Leuchtaugenfisch / Schiötz' Lampeye

"G 88/1", Südost-Guinea / Southeastern Guinea; W: 3,5 cm



Photo: L. Seegers



A04635-4 *Alocheilichthys schioetzi* SCHEEL, 1968

Schiötz' Leuchtaugenfisch / Schiötz' Lampeye

"G 88/1", Südost-Guinea / Southeastern Guinea; W: 3,5 cm



Photo: L. Seegers



A04636-4 *Alocheilichthys cf. schioetzi* SCHEEL, 1968

Schiötz' Leuchtaugenfisch / Schiötz' Lampeye

Grenze Guinée-Sénégal / Guinea-Senegal border; W: 3,5 cm



Photo: L. Seegers



A04636-4 *Alocheilichthys cf. schioetzi* SCHEEL, 1968

Schiötz' Leuchtaugenfisch / Schiötz' Lampeye

Ost-Liberia / Eastern Liberia; W: 3,5 cm



Photo: L. Seegers



A04640-4 *Aplocheilichthys spilauchen* (DUMÉRIL, 1861)

Nackenfleck-Leuchtaugenfisch / Banded Lampeye
Gambia; W: 6,5 cm



Photo: L. Seegers



A04641-4 *Aplocheilichthys spilauchen* (DUMÉRIL, 1861)

Nackenfleck-Leuchtaugenfisch / Banded Lampeye
Aquaristik-Import aus Westafrika / Import from Westafrica; W: 6,5 cm



Photo: L. Seegers



A04642-4 *Aplocheilichthys spilauchen* (DUMÉRIL, 1861)

Nackenfleck-Leuchtaugenfisch / Banded Lampeye
Robertsfield, Liberia; W: 6,5 cm



Photo: L. Seegers



A04642-4 *Aplocheilichthys spilauchen* (DUMÉRIL, 1861)

Nackenfleck-Leuchtaugenfisch / Banded Lampeye
Robertsfield, Liberia; W: 6,5 cm



Photo: L. Seegers



A04643-4 *Aplocheilichthys spilauchen* (DUMÉRIL, 1861)

Nackenfleck-Leuchtaugenfisch / Banded Lampeye
Aquarienstamm / Aquarium strain; W?: 6,5 cm



Photo: E. Schraml



A04643-4 *Aplocheilichthys spilauchen* (DUMÉRIL, 1861)

Nackenfleck-Leuchtaugenfisch / Banded Lampeye
Aquarienstamm / Aquarium strain; W?: 6,5 cm




Photo: A. Cánovas



A04644-4 *Aplocheilichthys spilauchen* (DUMÉRIL, 1861)

Nackenfleck-Leuchtaugenfisch / Banded Lampeye
Nördl. Rio Lifune, N. Angola / North of Rio Lifune, N. Angola; W: 6,5 cm



Photo: L. Seegers



A04644-4 *Aplocheilichthys spilauchen* (DUMÉRIL, 1861)

Nackenfleck-Leuchtaugenfisch / Banded Lampeye
Nördl. Rio Lifune, N. Angola / North of Rio Lifune, N. Angola; W: 6,5 cm



Photo: L. Seegers



A04650-4 *Aplocheilichthys usanguensis* WILDEKAMP, 1977

Usangu-Leuchtaugenfisch / Usangu Lampeye

Usangu Flats, Great Ruaha drainage, Tanzania; W: 3,0 cm



Photo: L. Seegers



A04650-4 *Aplocheilichthys usanguensis* WILDEKAMP, 1977

Usangu-Leuchtaugenfisch / Usangu Lampeye

Usangu Flats, Great Ruaha drainage, Tanzania; W: 3,0 cm



Photo: L. Seegers



A04660-4 *Aplocheilichthys vitschumbaensis* (AHL, 1924)

Bitschumbi-Leuchtaugenfisch / Bitschumbi Lampeye, "U 88/7"

Kazinga Channel near Mweya, Uganda; W: 4,5-5,0 cm




Photo: L. Seegers



A04660-4 *Aplocheilichthys vitschumbaensis* (AHL, 1924)

Bitschumbi-Leuchtaugenfisch / Bitschumbi Lampeye, "U 88/7"

Kazinga Channel near Mweya, Uganda; W: 4,5-5,0 cm



Photo: L. Seegers



A04661-3 *Aplocheilichthys cf. vitschumbaensis* (AHL, 1924)

Bitschumbi-Leuchtaugenfisch / Bitschumbi Lampeye

Bitschumbi, Edwardsee, Zaire / Lake Edward, Zaire; W: 4,5-5,0 cm



Photo: L. Seegers



A04541-4 *Aplocheilichthys cf. vitschumbaensis* (AHL, 1924)

Bitschumbi-Leuchtaugenfisch / Bitschumbi Lampeye

Kenyoro, Kiogasee, Uganda / Lake Kioga, Uganda; W: 4,5-5,0 cm



Photo: L. Seegers



A04701-4 *Aplocheilichthys* spec. "TZ 91/126"

Makere River, am Weg Kasulu - Kibondo, Tansania /

Makere River on Kasulu - Kibondo road, Tanzania; W: 4,5-5,0 cm



Photo: L. Seegers



A04702-4 *Aplocheilichthys* spec. "TZ 91/128"

6 km nördlich des Malagarasi River am Weg nach Kibondo, Tansania /

6 km N Malagarasi River on road to Kibondo, Tanzania; W: 4,0-4,5 cm



Photo: L. Seegers



A04703-4 *Aplocheilichthys* spec. "TZ 92/144"
60 km östlich Kasama, Kalunga-Einzug, Sambia /
60 km east of Kasama, Kalunga drainage, Zambia; W; 4,0-4,5 cm
♂ Photo: L. Seegers



A04704-4 *Aplocheilichthys* spec. "TZ 92/131"
Gumba River, am Weg Tunduma - Mbala, Sambia /
Gumba River on Tunduma - Mbala road, Zambia; W; 4,5-5,0 cm
♀ Photo: L. Seegers



A04705-4 *Aplocheilichthys* spec. "Kasundu"
Kasundu, Malawi; W; 4,0-4,5 cm
♂ Photo: E. Pötzl



A04706-4 *Aplocheilichthys* spec. "TZ 89/14"
Malagarasi-Leuchtauge / Malagarasi Lampeye
Malagarasi-Einzug / Malagarasi Drainage, Tanzania; W; 4,0-4,5 cm
♀ Photo: L. Seegers



A04706-4 *Aplocheilichthys* spec. "TZ 89/14"
Malagarasi-Leuchtauge / Malagarasi Lampeye
Malagarasi-Einzug / Malagarasi Drainage, Tanzania; W; 4,0-4,5 cm
♂ Photo: L. Seegers



A04706-4 *Aplocheilichthys* spec. "TZ 89/14"
Malagarasi-Leuchtauge / Malagarasi Lampeye
Malagarasi-Einzug / Malagarasi Drainage, Tanzania; W; 4,0-4,5 cm
♀ Photo: L. Seegers



A04707-4 *Aplocheilichthys* sp. aff. *maculatus*, "K 86/1"
Baringo-Leuchtauge / Baringo Lampeye
Molo River, Baringosee, Kenia / Lake Baringo, Kenya; W; 3,5-4,0 cm
♂ Photo: L. Seegers



A04707-4 *Aplocheilichthys* sp. aff. *maculatus*, "K 83/26"
Baringo-Leuchtauge / Baringo Lampeye
Baringosee, Kenia / Lake Baringo, Kenya; W; 3,5-4,0 cm
♀ Photo: L. Seegers



A37775-4 *Hylopanchax stictopleuron* (FOWLER, 1949)

Blauer Leuchtaugenfisch / Blue Lampeye
Makokou, Gabun / Makokou, Gabon; W; 3,5 cm

Photo: L. Seegers



A37775-4 *Hylopanchax stictopleuron* (FOWLER, 1949)

Blauer Leuchtaugenfisch / Blue Lampeye
Makokou, Gabun / Makokou, Gabon; W; 3,5 cm

Photo: L. Seegers



A37776-4 *Hylopanchax stictopleuron* (FOWLER, 1949)

Blauer Leuchtaugenfisch / Blue Lampeye
Equateur, Zaire; W; 3,5 cm

Photo: L. Seegers



A38000-4 *Hypsopanchnax catenatus* RAFFA, 1981

Ketten-Leuchtaugenfisch / Chain Lampeye
60 km S Franceville on road to Boumango, Gabon; W; 6,0 cm

Photo: E. Pörl



A38005-4 *Hypsopanchnax modestus* (PAPPENHEIM in PAPPENHEIM &

Ruwenzori-Leuchtaugenfisch / Ruwenzori Lampeye BOULENGER, 1914)
"U 88/10", Rwimi River, 44 km W Fort Portal, Uganda; W; 6,0 cm

Photo: L. Seegers



A38005-4 *Hypsopanchnax modestus* (PAPPENHEIM in PAPPENHEIM &

Ruwenzori-Leuchtaugenfisch / Ruwenzori Lampeye BOULENGER, 1914)
"U 88/10", Rwimi River, 44 km W Fort Portal, Uganda; W; 6,0 cm

Photo: L. Seegers



A38006-4 *Hypsopanchnax modestus* (PAPPENHEIM in PAPPENHEIM &

Ruwenzori-Leuchtaugenfisch / Ruwenzori Lampeye BOULENGER, 1914)
"U 88/12", 12 km W Fort Portal, Uganda; W; 6,0 cm

Photo: L. Seegers



A38006-4 *Hypsopanchnax modestus* (PAPPENHEIM in PAPPENHEIM &

Ruwenzori-Leuchtaugenfisch / Ruwenzori Lampeye BOULENGER, 1914)
"U 88/12", 12 km W Fort Portal, Uganda; W; 6,0 cm

Photo: L. Seegers



A38010-4 *Hypsopanchax platysternus* (NICHOLS & GRISCOM, 1917)

Zaire-Leuchtaugenfisch / Zaire Lampeye, "HZ 25/85"

Zaire; W; 5,5 cm

► RIP ○ ☺ ☻ ☻ ☻ ➡ □ ♂

Photo: E. Pürzl



A38010-4 *Hypsopanchax platysternus* (NICHOLS & GRISCOM, 1917)

Zaire-Leuchtaugenfisch / Zaire Lampeye, "HZ 25/85"

Zaire; W; 5,5 cm

► RIP ○ ☺ ☻ ☻ ☻ ➡ □ ♀

Photo: E. Pürzl



A38011-4 *Hypsopanchax platysternus* (NICHOLS & GRISCOM, 1917)

Zaire-Leuchtaugenfisch / Zaire Lampeye, "HZ 26/85"

Kindu, Zaire; W; 5,5 cm

► RIP ○ ☺ ☻ ☻ ☻ ➡ □ ♂

Photo: L. Seegers




A38015-4 *Hypsopanchax zebra* (PELLEGRIN, 1929)

Zebra-Leuchtaugenfisch / Zebra Lampeye

Kongo; W; 5,5 cm

► RIP ○ ☺ ☻ ☻ ☻ ➡ □ ♂

Photo: R. Wildekamp



A40400-4 *Lamprichthys tanganicanus* (BOULENGER, 1898)

Großer Tanganiaka-Leuchtaugenfisch / Tanganyikan Pearl Killifish

Tanganjikasee / Lake Tanganyika; W; 12 cm

► RIP ○ ☺ ☻ ☻ ☻ ➡ □ ♂ ♂

Photo: M.P. & C. Piednoir



A40400-4 *Lamprichthys tanganicanus* (BOULENGER, 1898)

Großer Tanganiaka-Leuchtaugenfisch / Tanganyikan Pearl Killifish

Tanganjikasee / Lake Tanganyika; W; 12 cm

► RIP ○ ☺ ☻ ☻ ☻ ➡ □ ♂

Photo: H.J. Mayland



A40400-4 *Lamprichthys tanganicanus* (BOULENGER, 1898)

Großer Tanganiaka-Leuchtaugenfisch / Tanganyikan Pearl Killifish

Tanganjikasee / Lake Tanganyika; W; 12 cm

► RIP ○ ☺ ☻ ☻ ☻ ➡ □ ♂ ♂

Photo: A. Norman



A40400-4 *Lamprichthys tanganicanus* (BOULENGER, 1898)

Großer Tanganiaka-Leuchtaugenfisch / Tanganyikan Pearl Killifish

Tanganjikasee / Lake Tanganyika; W; 12 cm

► RIP ○ ☺ ☻ ☻ ☻ ➡ □ ♀

Photo: M.P. & C. Piednoir



A51956-4 *Pantanodon stuhlmanni* (AHL, 1924)

Ostküsten-Leuchtaugenfisch / Eastcoast Lampeye, "TZ 83/1"

Dar es Salaam, Tanzania; W; 5,0 cm



Photo: L. Seegers



A51956-4 *Pantanodon stuhlmanni* (AHL, 1924)

Ostküsten-Leuchtaugenfisch / Eastcoast Lampeye, "TZ 83/1"

Dar es Salaam, Tanzania; W; 5,0 cm



Photo: L. Seegers



A51957-4 *Pantanodon stuhlmanni* (AHL, 1924)

Ostküsten-Leuchtaugenfisch / Eastcoast Lampeye, "TZ 94/5"

16 km north of Tanga on road to Mombasa, Tanzania; W; 5,0 cm



Photo: L. Seegers



A51957-4 *Pantanodon stuhlmanni* (AHL, 1924)

Ostküsten-Leuchtaugenfisch / Eastcoast Lampeye, "TZ 94/5"

16 km north of Tanga on road to Mombasa, Tanzania; W; 5,0 cm



Photo: L. Seegers



A61203-4 *Plataplochilus cf. cabindae* (BOULENGER, 1911)

Cabinda-Leuchtaugenfisch / Cabinda Lampeye

Lebamba, Gabun / Lebamba, Gabon; W; 5 cm



Photo: E. Pürzl



A61204-4 *Plataplochilus cf. cabindae* (BOULENGER, 1911)

Cabinda-Leuchtaugenfisch / Cabinda Lampeye

Mayombe Nationalpark, Kongo / Mayombe National Park; W; 5 cm



Photo: E. Pürzl



A61206-4 *Plataplochilus cf. cabindae* (BOULENGER, 1911)

Cabinda-Leuchtaugenfisch / Cabinda Lampeye

Moabi, Gabun / Moabi, Gabon; W; 5 cm



Photo: E. Pürzl



A61207-4 *Plataplochilus cf. cabindae* (BOULENGER, 1911)

Cabinda-Leuchtaugenfisch / Cabinda Lampeye

Ndende, Gabun / Ndende, Gabon; W; 5 cm



Photo: E. Pürzl



A61210-4 *Plataplochilus loemensis* (PELLEGRIN, 1924)

Loeme-Leuchtaugenfisch / Loeme Lampeye
Gamba, Gabun / Gamba, Gabon; W; 6,0 cm



Photo: L. Seegers



A61210-4 *Plataplochilus loemensis* (PELLEGRIN, 1924)

Loeme-Leuchtaugenfisch / Loeme Lampeye
Gamba, Gabun / Gamba, Gabon; W; 6,0 cm



Photo: L. Seegers



A61215-4 *Plataplochilus miltotaenia* LAMBERT, 1963

Rotstreifen-Leuchtaugenfisch / Red Striped Lampeye
Lambarene, Gabun / Lambarene, Gabon; W; 5,0 cm



Photo: E. Pürzl



A61215-4 *Plataplochilus miltotaenia* LAMBERT, 1963

Rotstreifen-Leuchtaugenfisch / Red Striped Lampeye
Lambarene, Gabun / Lambarene, Gabon; W; 5,0 cm




Photo: E. Pürzl



A61216-4 *Plataplochilus miltotaenia* LAMBERT, 1963

Rotstreifen-Leuchtaugenfisch / Red Striped Lampeye
Aquarienstamm von Lambarene, Gabun / Gabon; W; 5,0 cm



Photo: L. Seegers



A61216-3 *Plataplochilus miltotaenia* LAMBERT, 1963

Rotstreifen-Leuchtaugenfisch / Red Striped Lampeye
Aquarienstamm von Lambarene, Gabun / Gabon; W; 5,0 cm




Photo: L. Seegers



A61218-4 ? *Plataplochilus mimus* LAMBERT, 1963

Gelbflossen-Plataplochilus / Yellow Finned Lampeye
Gabun / Gabon; W; 5,0 cm



Photo: E. Pürzl



A61218-4 ? *Plataplochilus mimus* LAMBERT, 1963

Gelbflossen-Plataplochilus / Yellow Finned Lampeye
Gabun / Gabon; W; 5,0 cm



Photo: E. Pürzl



A61219-4 ? *Plataplochilus* cf. *mimus* LAMBERT, 1963
Gelbflossen-Plataplochilus / Yellow Finned Lampeye
Kinguele, Gabun / Kinguele, Gabon; W: 5,0 cm

► P O S M T G F A M ♂

Photo: E. Pürzl



A61219-4 ? *Plataplochilus* cf. *mimus* LAMBERT, 1963
Gelbflossen-Plataplochilus / Yellow Finned Lampeye
Kinguele, Gabun / Kinguele, Gabon; W: 5,0 cm

► P O S M T G F A M ♀

Photo: E. Pürzl



A61220-4 *Plataplochilus* *ngaensis* (AHL, 1924)
Nga-Leuchtaugenfisch / Nga Lampeye
Kristallberge, nördlich Akonolinga, NW-Gabun / NW Gabon; W: 5,0 cm

► P O S M T G F A M ♂

Photo: L. Seegers



A61220-4 *Plataplochilus* *ngaensis* (AHL, 1924)
Nga-Leuchtaugenfisch / Nga Lampeye
Kristallberge, nördlich Akonolinga, NW-Gabun / NW Gabon; W: 5,0 cm

► P O S M T G F A M ♀

Photo: L. Seegers



A61225-4 *Plataplochilus* sp. aff. *ngaensis* (AHL, 1924)
Nga-Leuchtaugenfisch / Nga Lampeye, "GWW 86/31"
NW-Gabun / NW Gabon; W: 5,0 cm

► P O S M T G F A M ♂


Photo: L. Seegers



A61225-4 *Plataplochilus* sp. aff. *ngaensis* (AHL, 1924)
Nga-Leuchtaugenfisch / Nga Lampeye
Cap Esterias, NW-Gabun / NW Gabon; W: 5,0 cm

► P O S M T G F A M ♂


Photo: E. Pürzl



A61227-4 *Plataplochilus* *terveri* HUBER, 1981
Terves Leuchtaugenfisch / Terves' Lampeye
Mpassa River, Upper Ogooué, SE Gabon; W: 5,0 cm

► P O S M T G F A M ♂

Photo: E. Pürzl



A61228-4 *Plataplochilus* spec.
Mouila-Leuchtaugenfisch / Mouila Lampeye
Mouila, Gabun / Mouila, Gabon; W: 4,0 cm

► P O S M T G F A M ♂

Photo: E. Pürzl



A74020-4 *Procatopus aberrans* AHL, 1927

Blaugrüner Leuchtaugenfisch / Bluegreen Lampeye

Aquarienstamm, Kamerun / Aquarium strain, Cameroon; B; 6,0 cm



Photo: H.J. Mayland



A74020-4 *Procatopus aberrans* AHL, 1927

Blaugrüner Leuchtaugenfisch / Bluegreen Lampeye

Aquarienstamm, Kamerun / Aquarium strain, Cameroon; B; 6,0 cm



Photo: L. Seegers



A74021-4 *Procatopus cf. aberrans* AHL, 1927

Blaugrüner Leuchtaugenfisch / Bluegreen Lampeye

West-Kamerun / W Cameroon; W; 5,0 cm



Photo: L. Seegers



A74021-4 *Procatopus cf. aberrans* AHL, 1927

Blaugrüner Leuchtaugenfisch / Bluegreen Lampeye

West-Kamerun / W Cameroon; W; 5,0 cm



Photo: L. Seegers



A74020-4 *Procatopus aberrans* AHL, 1927

Blaugrüner Leuchtaugenfisch / Bluegreen Lampeye

Aquarienstamm, Kamerun / Aquarium strain, Cameroon; B; 6,0 cm



Photo: L. Seegers



A74060-4 *Procatopus nototaenia* BOULENGER, 1904

Breitflossiger Leuchtaugenfisch / Large Finned Lampeye

Kribi, Südwest-Kamerun / Kribi, southwestern Cameroon; W; 6,0 cm



Photo: E. Purzl



A74061-4 *Procatopus nototaenia* BOULENGER, 1904

Breitflossiger Leuchtaugenfisch / Large Finned Lampeye

Aquaristikimport, Kamerun / Aquarium import, Cameroon; W; 6,0 cm



Photo: L. Seegers



A74062-4 *Procatopus nototaenia* BOULENGER, 1904

Breitflossiger Leuchtaugenfisch / Large Finned Lampeye

Yabassi, Kamerun / Yabassi Cameroon; W; 6,0 cm



Photo: L. Seegers



A74100-4 *Procatopus similis* Ahl, 1927

Variabler Leuchtaugenfisch / Variable Lampeye
West-Kamerun / Western Cameroon; W; 6,0 cm



Photo: L. Seegers



A74101-4 *Procatopus similis* Ahl, 1927

Variabler Leuchtaugenfisch / Variable Lampeye
Aquaristik-Import, Kamerun / Aquariumimport, Cameroon; W; 6,0 cm



Photo: L. Seegers



A74102-4 *Procatopus similis* Ahl, 1927

Variabler Leuchtaugenfisch / Variable Lampeye
Kamerun / Cameroon; W; 6,0 cm



Photo: E. Pürzl



A74103-4 *Procatopus similis* Ahl, 1927

Variabler Leuchtaugenfisch / Variable Lampeye
Kumba, Kamerun / Kumba, Cameroon; W; 6,0 cm



Photo: E. Pürzl



A74104-4 *Procatopus similis* Ahl, 1927

Variabler Leuchtaugenfisch / Variable Lampeye
Muyuka, Kamerun / Muyuka, Cameroon; W; 6,0 cm



Photo: E. Pürzl



A74104-4 *Procatopus similis* Ahl, 1927

Variabler Leuchtaugenfisch / Variable Lampeye
Muyuka, Kamerun / Muyuka, Cameroon; W; 6,0 cm



Photo: E. Pürzl



A74105-4 *Procatopus similis* Ahl, 1927

Variabler Leuchtaugenfisch / Variable Lampeye
Edea, Kamerun / Edea, Cameroon; W; 6,0 cm



Photo: E. Pürzl



A74105-4 *Procatopus similis* Ahl, 1927

Variabler Leuchtaugenfisch / Variable Lampeye
Edea, Kamerun / Edea, Cameroon; W; 6,0 cm



Photo: E. Pürzl



1

Photo: L. Seegers

1. *Cynolebias fulminantis*
2. *Nothobranchius* sp. "Odiensa", Lake Victoria
drainage, Kenya



2

Photo: L. Seegers

Diese und alle anderen in
These and all others in

Aqua Og Killifishes of the World

Volume Four of the series

Old World Killifishes II
and
New World Killifishes

Aphlocheilidae





Photo: E. Purzl

1. Lebamba, Gabun. Typenfundort von *Aphyosemion primigenium* und Lebensraum einer *Plataplochilus*-Art.

2. Cocobeach, Gabun. Fundort von *Aphyosemion striatum* und *Plataplochilus ngaensis*.
3. Takundi, Zaire (Z 17/82). Zwischen den Pflanzen fanden sich *Aphyosemion conicum*.



2
Photo:
E. Purzl



3
Photo: E. Purzl

1. Lebamba, Gabun. Type locality of *Aphyosemion primigenium* and habitat of a *Plataplochilus* species.
2. Cocobeach, Gabun. Collecting locality of *Aphyosemion striatum* and *Plataplochilus ngaensis*.
3. Takundi, Zaire (Z 17/82). Between the water plants *Aphyosemion conicum* was collected.



A00075-4 *Adamas formosus* HUBER, 1979
Zwerg-Prachtärpfling / Starhead Killi
Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 3,0 cm
► RIP ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ♂

Photo: E. Fürzl



A00075-4 *Adamas formosus* HUBER, 1979
Zwerg-Prachtärpfling / Starhead Killi
Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 3,0 cm
► RIP ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ♂

Photo: E. Fürzl



A00076-4 *Adamas formosus* HUBER, 1979
Zwerg-Prachtärpfling / Starhead Killi
Pool Malebo, Zaire; W; 3,0 cm
► RIP ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ♂

Photo: L. Seegers



A00077-4 *Adamas formosus* HUBER, 1979
Zwerg-Prachtärpfling / Starhead Killi
Tchicapika, Kongo; W; 3,0 cm
► RIP ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ♂

Photo: L. Seegers



A00077-4 *Adamas formosus* HUBER, 1979
Zwerg-Prachtärpfling / Starhead Killi; Tchicapika, Kongo; W; 3,0 cm
mit Glanzschuppen auf dem Kopf / showing its brilliant scales on head
► RIP ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ♂

Photo: L. Seegers



A02506-4 *Aphyoplatys duboisi* (POLL, 1952)
Zwerg-Kongohechtling / Dubois' Panchax
Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 3,0 cm
► RIP ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ♂

Photo: E. Fürzl



A02505-4 *Aphyoplatys duboisi* (POLL, 1952)
Zwerg-Kongohechtling / Dubois' Panchax
Oyo, Ost-Kongo / Oyo, eastern Congo; B; 3,0 cm
► RIP ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ♂

Photo: S. Hellner



A02505-4 *Aphyoplatys duboisi* (POLL, 1952)
Zwerg-Kongohechtling / Dubois' Panchax
Oyo, Ost-Kongo / Oyo, eastern Congo; B; 3,0 cm
► RIP ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ♂

Photo: L. Seegers



A03205-4 *Aphyosemion ahli* MYERS, 1933

Ahls Prachtcarpfling / Ahl's Lyretail, Blue Calliurum

Bipade, Südwest-Kamerun / Bipade, SW-Cameroun; B; 5,0 cm



Photo: H.J. Mayland



A03206-4 *Aphyosemion ahli* MYERS, 1933

Ahls Prachtcarpfling / Ahl's Lyretail, Blue Calliurum

Edea, Südwest-Kamerun / Edea, SW-Cameroun; W; 5,0 cm



Photo: E. Pürzl



A03207-4 *Aphyosemion ahli* MYERS, 1933

Ahls Prachtcarpfling / Ahl's Lyretail, Blue Calliurum

Kribi, Südwest-Kamerun / Kribi, SW-Cameroun; W; 5,0 cm



Photo: E. Pürzl



A03208-4 *Aphyosemion ahli* MYERS, 1933

Ahls Prachtcarpfling / Ahl's Lyretail, Blue Calliurum, "CCMP 84/1"

Mayukka, Südwest-Kamerun / Mayukka, SW-Cameroun; W; 5,0 cm



Photo: L. Seegers



A03209-4 *Aphyosemion ahli* MYERS, 1933

Ahls Prachtcarpfling / Ahl's Lyretail, Blue Calliurum

Lobé, Südwest-Kamerun / Lobé, SW Cameroun; W; 5,0 cm




Photo: L. Seegers



A03211-4 *Aphyosemion ahli* MYERS, 1933

Ahls Prachtcarpfling / Ahl's Lyretail, Blue Calliurum

Londji, Südwest-Kamerun / Londji, SW-Cameroun; B; 5,0 cm



Photo: S. Hellner



A03212-4 *Aphyosemion ahli* MYERS, 1933

Ahls Prachtcarpfling / Ahl's Lyretail, Blue Calliurum

Südwest-Kamerun / SW Cameroun; B; 5,0 cm



Photo: L. Seegers



A03212-4 *Aphyosemion ahli* MYERS, 1933

Ahls Prachtcarpfling / Ahl's Lyretail, Blue Calliurum

Südwest-Kamerun / SW Cameroun; B; 5,0 cm



Photo: L. Seegers



A03210-4 *Aphyosemion (F?) amieti* RADDA, 1976

Amiets Prachtärpfling / Amiet's Lyretail [T.t.]

Somakak, West-Kamerun / Somakak, West Cameroon; W; 7,0 cm

► ▶ RIP ○ ☺ ☻ ☻ ☻ ➡ ▲ □ ♂ Photo: L. Pürzl



A03110-4 *Aphyosemion (F?) amieti* RADDA, 1976

Amiets Prachtärpfling / Amiet's Lyretail

Somakak, West-Kamerun / Somakak, West Cameroon; B; 7,0 cm

► ▶ RIP ○ ☺ ☻ ☻ ☻ ➡ ▲ □ ? Photo: L. Seegers



A03110-4 *Aphyosemion (F?) amoenum* RADDA, 1976

Amiets Prachtärpfling / Amiet's Lyretail

Somakak, West-Kamerun / Somakak, West Cameroon; B; 7,0 cm

► ▶ RIP ○ ☺ ☻ ☻ ☻ ➡ ▲ □ ♂ Photo: L. Seegers



A03112-4 *Aphyosemion (F?) amoenum* RADDA, 1976

Amiets Prachtärpfling / Amiet's Lyretail, "HJK 92/18"

Somakak, West-Kamerun / Somakak, West Cameroon; B; 7,0 cm

► ▶ RIP ○ ☺ ☻ ☻ ☻ ➡ ▲ □ ♂ Photo: W. Eigelslohn



A03215-4 *Aphyosemion amoenum* RADDA & PÜRLZL, 1976

Rotflossen-Prachtärpfling / Red-Finned Killi

Ndoupé near Sonbo, Kelle/Nyong system, Cameroon; B; 5,0 cm

► ▶ RIP ○ ☺ ☻ ☻ ☻ ➡ ▲ □ ♂ Photo: L. Seegers



A03215-4 *Aphyosemion amoenum* RADDA & PÜRLZL, 1976

Rotflossen-Prachtärpfling / Red-Finned Killi

Ndoupé near Sonbo, Kelle/Nyong system, Cameroon; B; 5,0 cm

► ▶ RIP ○ ☺ ☻ ☻ ☻ ➡ ▲ □ ♂ Photo: L. Seegers



A03215-4 *Aphyosemion amoenum* RADDA & PÜRLZL, 1976

Rotflossen-Prachtärpfling / Red-Finned Killi

Ndoupé near Sonbo, Kelle/Nyong system, Cameroon; B; 5,0 cm

► ▶ RIP ○ ☺ ☻ ☻ ☻ ➡ ▲ □ ♂ Photo: L. Seegers



A03215-4 *Aphyosemion amoenum* RADDA & PÜRLZL, 1976

Rotflossen-Prachtärpfling / Red-Finned Killi

Ndoupé near Sonbo, Kelle/Nyong system, Cameroon; B; 5,0 cm

► ▶ RIP ○ ☺ ☻ ☻ ☻ ➡ ▲ □ ? Photo: L. Seegers



A03217-4 *Aphyosemion amoenum* RADDÀ & PÜRZL, 1976
Rotflossen-Prachtärpfling / Red-Finned Killi
Dibang, Kamerun / Cameroon; B; 5,0 cm

Photo: R. Lütje



A03216-4 *Aphyosemion amoenum* RADDÀ & PÜRZL, 1976
Rotflossen-Prachtärpfling / Red-Finned Killi, "EMS 90/10"
Ndoupé near Sonbo, Kelle/Nyong system, Cameroon; B; 5,0 cm

Photo: S. Hellner



A03117-4 *Aphyosemion amoenum* RADDÀ & PÜRZL, 1976
Rotflossen-Prachtärpfling / Red-Finned Killi, "CGE 91/13"
Dibang, Kamerun / Cameroon; W; 5,0 cm

Photo: R. Lütje



A03218-4 *Aphyosemion amoenum* RADDÀ & PÜRZL, 1976
Rotflossen-Prachtärpfling / Red-Finned Killi, "C 89/22"
Nkonga, Kamerun / Cameroon; B; 5,0 cm

Photo: S. Hellner



A03219-4 *Aphyosemion amoenum* RADDÀ & PÜRZL, 1976
Rotflossen-Prachtärpfling / Red-Finned Killi
Pouma, Kamerun / Cameroon; B; 5,0 cm

Photo: R. Lütje



A03213-4 *Aphyosemion amoenum* RADDÀ & PÜRZL, 1976
Rotflossen-Prachtärpfling / Red-Finned Killi, "EMS 90/9"
Log Bako 'o, 5 km E Pouma, Kamerun / Cameroon; B; 5,0 cm

Photo: R. Lütje



A03214-4 *Aphyosemion amoenum* RADDÀ & PÜRZL, 1976
Rotflossen-Prachtärpfling / Red-Finned Killi, "EMS 90/8"
San Mayo, Kamerun / Cameroon; B; 5,0 cm

Photo: S. Hellner



A03981-4 *Aphyosemion* sp. aff. *amoenum* RADDÀ & PÜRZL, 1976
Rotflossen-Prachtärpfling / Red-Finned Killi
Kamerun / Cameroon; W; 5,0 cm

Photo: L. Seegers




A03220-3 *Aphyosemion (F.J.) arnoldi* (BOULENGER, 1908)

Arnolds Prachtäpfeling / Arnold's Killi

Südwest-Nigeria / SW Nigeria; B; 5,0 cm

► RIP ⓘ ☺ ☻ ☺ ➡ ▲ ■ ♂

Photo: E. Pürzl



A03221-4 *Aphyosemion (F.J.) arnoldi* (BOULENGER, 1908)

Arnolds Prachtäpfeling / Arnold's Killi

Sapele, Südwest-Nigeria / Sapele, SW Nigeria; W; 5,0 cm

► RIP ⓘ ☺ ☻ ☺ ➡ ▲ ■ ♂

Photo: E. Pürzl



A03223-4 *Aphyosemion (F.J.) arnoldi* (BOULENGER, 1908)

Arnolds Prachtäpfeling / Arnold's Killi

Warri, Südwest-Nigeria / Warri, SW Nigeria; B; 5,0 cm

► RIP ⓘ ☺ ☻ ☺ ➡ ▲ ■ ♂

Photo: L. Seegers



A03223-4 *Aphyosemion (F.J.) arnoldi* (BOULENGER, 1908)

Arnolds Prachtäpfeling / Arnold's Killi

Warri, Südwest-Nigeria / Warri, SW Nigeria; B; 5,0 cm

► RIP ⓘ ☺ ☻ ☺ ➡ ▲ ■ ♂

Photo: L. Seegers



A03223-4 *Aphyosemion (F.J.) arnoldi* (BOULENGER, 1908)

Arnolds Prachtäpfeling / Arnold's Killi

Warri, Südwest-Nigeria / Warri, SW Nigeria; B; 5,0 cm

► RIP ⓘ ☺ ☻ ☺ ➡ ▲ ■ ♂

Photo: L. Seegers



A03224-3 *Aphyosemion (F.J.) arnoldi* (BOULENGER, 1908)

Arnolds Prachtäpfeling / Arnold's Killi

Aquarienstamm, SW-Nigeria / Aquarium strain, SW Nigeria; B; 5,0 cm

► RIP ⓘ ☺ ☻ ☺ ➡ ▲ ■ ♂

Photo: L. Seegers



A03224-4 *Aphyosemion (F.J.) arnoldi* (BOULENGER, 1908)

Arnolds Prachtäpfeling / Arnold's Killi

Aquarienstamm, SW-Nigeria / Aquarium strain, SW Nigeria; B; 5,0 cm

► RIP ⓘ ☺ ☻ ☺ ➡ ▲ ■ ♂

Photo: L. Seegers



A03224-4 *Aphyosemion (F.J.) arnoldi* (BOULENGER, 1908)

Arnolds Prachtäpfeling / Arnold's Killi

Aquarienstamm, SW-Nigeria / Aquarium strain, SW Nigeria; B; 5,0 cm

► RIP ⓘ ☺ ☻ ☺ ➡ ▲ ■ ♂

Photo: L. Seegers



A03222-4 *Aphyosemion aureum* RADDA, 1980

Goldprachtärpfling / Golden Killi, "GHP 80/7" [T.t.]

Mouila, 47 km SW Koulamoutou, Gabun / Gabon; W; 5,0 cm

◀ RIP ○ ☺ ☻ ☺ ☻ ➡ ▲ ☐ ♂

Photo: E. Pürzl



A03222-4 *Aphyosemion aureum* RADDA, 1980

Goldprachtärpfling / Golden Killi, "GHP 80/7" [T.t.]

Mouila, 47 km SW Koulamoutou, Gabun / Gabon; W; 5,0 cm

◀ RIP ○ ☺ ☻ ☺ ☻ ➡ ▲ ☐ ♀

Photo: E. Pürzl



A03122-4 *Aphyosemion aureum* RADDA, 1980

Goldprachtärpfling / Golden Killi, "GHP 80/7"

Mouila, 47 km SW Koulamoutou, Gabun / Gabon; B; 5,0 cm

◀ RIP ○ ☺ ☻ ☺ ☻ ➡ ▲ ☐ ♂

Photo: L. Seegers



A03122-4 *Aphyosemion aureum* RADDA, 1980

Goldprachtärpfling / Golden Killi, "GHP 80/7"

Mouila, 47 km SW Koulamoutou, Gabun / Gabon; B; 5,0 cm

◀ RIP ○ ☺ ☻ ☺ ☻ ➡ ▲ ☐ ♀

Photo: S. Hellner



A03225-3 *Aphyosemion australe* (RACHOW, 1921)

Kap Lopez / Chocolate Lyretail

Cap Esterias, Gabun / Cap Esterias, Gabon; W; 5,0 cm

◀ RIP ○ ☺ ☻ ☺ ☻ ➡ ◇ ▲ ☐ ♂

Photo: E. Pürzl



A03225-4 *Aphyosemion australe* (RACHOW, 1921)

Kap Lopez / Chocolate Lyretail

Cap Esterias, Gabun / Cap Esterias, Gabon; W; 5,0 cm

◀ RIP ○ ☺ ☻ ☺ ☻ ➡ ◇ ▲ ☐ ♀

Photo: E. Pürzl



A03226-4 *Aphyosemion australe* (RACHOW, 1921)

Kap Lopez / Chocolate Lyretail

Mayumba, Süd-Kongo / Mayumba, Southern Congo; B; 5,0 cm

◀ RIP ○ ☺ ☻ ☺ ☻ ➡ ◇ ▲ ☐ ♂

Photo: L. Seegers



A03226-4 *Aphyosemion australe* (RACHOW, 1921)

Kap Lopez / Chocolate Lyretail

Mayumba, Süd-Kongo / Mayumba, Southern Congo; B; 5,0 cm

◀ RIP ○ ☺ ☻ ☺ ☻ ➡ ◇ ▲ ☐ ♀

Photo: L. Seegers



A03227-4 *Aphyosemion australe* (RACHOW, 1921)

Kap Lopez / Chocolate Lyretail

Aquarienstamm (Kap Lopez, Gabun ?) / Aquarium strain; B; 5,0 cm

► RIP ● ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ♀ □ ♂

Photo: L. Seegers



A03230-4 *Aphyosemion australe* (RACHOW, 1921)

Gold-Kap Lopez / Golden Lyretail

Aquarienstamm, Zuchtfom / Aquarium strain; Z; 5,0 cm

► RIP ● ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ♀ □ ♂

Photo: J. Glaser



A03231-4 *Aphyosemion australe* (RACHOW, 1921)

Rotkäppchen-Gold-Kap Lopez / Golden Lyretail

Aquarienstamm, Mutante / Aquarium strain; Z; 5,0 cm

► RIP ● ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ♀ □ ♂

Photo: H.J. Mayland



A03232-4 *Aphyosemion bamilekorum* RADDA, 1971

Bamileke-Prachtkärling / Bamileke Killi

Mbouda, Kamerun / Mbouda, Cameroon; B; 4,0 cm

► RIP ● ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ♀ □ ♂

Photo: R. Lütje



A03229-4 *Aphyosemion bamilekorum* RADDA, 1971

Bamileke-Prachtkärling / Bamileke Killi

Bafoussam, Kamerun / Bafoussam, Cameroon; B; 4,0 cm

► RIP ● ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ♀ □ ♂

Photo: L. Seegers



A03229-4 *Aphyosemion bamilekorum* RADDA, 1971

Bamileke-Prachtkärling / Bamileke Killi

Bafoussam, Kamerun / Bafoussam, Cameroon; B; 4,0 cm

► RIP ● ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ♀ □ ♂

Photo: L. Seegers



A03228-4 *Aphyosemion bamilekorum* RADDA, 1971

Bamileke-Prachtkärling / Bamileke Killi, "GPE 90/4"

9 km NW Bafoussam, Kamerun / Cameroon; W; 4,0 cm

► RIP ● ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ♀ □ ♂

Photo: E. Pürzl



A03982-4 *Aphyosemion* sp. aff. *bamilekorum*

Brauner Prachtkärling / Brown Killi

Mapan, Kamerun / Mapan, Cameroon; W; 4,5 cm

► RIP ● ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ♀ □ ♂

Photo: L. Seegers



A03234-4 *Aphyosemion (F.) batesii* (BOULENGER, 1911)

Bates Prachtäpfeling / Bates' Killi

Ayos, Kamerun / Ayos, Cameroon; W: 7,0 cm

Photo: E. Pürzl



A03736-4 *Aphyosemion (F.) batesii* (BOULENGER, 1911)

Bates Prachtäpfeling / Bates' Killi

M'bandjok, Kamerun / M'bandjok, Cameroon; W: 7,0 cm

Photo: E. Pürzl



A03735-4 *Aphyosemion (F.) batesii* (BOULENGER, 1911)

Bates Prachtäpfeling / Bates' Killi

Djoum, Kamerun / Djoum, Cameroon; W: 7,0 cm

Photo: E. Pürzl



A03737-4 *Aphyosemion (F.) batesii* (BOULENGER, 1911)

Bates Prachtäpfeling / Bates' Killi

Sangmelima, Kamerun / Sangmelima, Cameroon; W: 7,0 cm

Photo: E. Pürzl



A03737-4 *Aphyosemion (F.) batesii* (BOULENGER, 1911)

Bates Prachtäpfeling / Bates' Killi

Sangmelima, Kamerun / Sangmelima, Cameroon; W: 7,0 cm

Photo: L. Seegers



A03738-4 *Aphyosemion (F.) batesii* (BOULENGER, 1911)

Bates Prachtäpfeling / Bates' Killi

30 km westlich Sangmelima, Kamerun / Cameroon; W: 7,0 cm

Photo: L. Seegers



A03739-3 *Aphyosemion (F.) batesii* (BOULENGER, 1911)

Bates Prachtäpfeling / Bates' Killi, "PEG 94/20"

Gabun / Gabon; W: 7,0 cm

Photo: R. Lütje



A03740-4 *Aphyosemion (F.) batesii* (BOULENGER, 1911)

Bates Prachtäpfeling / Bates' Killi

Koumameyong, Gabun / Koumameyong, Gabon; W: 7,0 cm

Photo: E. Pürzl



A03738-4 *Aphyosemion (F.J.) batesii* (BOULENGER, 1911)

Photo: L. Seegers

Bates Prachtäpfeling / Bates' Killi

Umgebung von Sangmelima, Kamerun / From near Sangmelima, Cameroon; W; 7,0 cm




A03741-4 *Aphyosemion (F.J.) batesii* (BOULENGER, 1911) (*A. splendidum*/kunzi-Phänotyp)

Photo: L. Seegers

Bates Prachtäpfeling, ablaichendes Paar / Bates' Killi, spawning pair

Nördlich von Oyem, Gabun / North of Oyem, Gabon; W; 7,0 cm



A03742-4 *Aphyosemion batesii* (BOULENGER, 1911)

Bates Prachtäpfeling / Bates' Killi

Makokou, Gabun / Makokou, Gabon; W; 7,0 cm

< > R P I C S U E M A ▶ A ♂ ♂

Photo: E. Pürzl



A03743-3 *Aphyosemion batesii* (BOULENGER, 1911)

Bates Prachtäpfeling / Bates' Killi

Ehombitio, Gabun / Ehombitio, Gabon; B; 7,0 cm

< > R P I C S U E M A ▶ A ♂ ♂

Photo: L. Seegers



A03745-3 *Aphyosemion batesii* (BOULENGER, 1911)

Bates Prachtäpfeling / Bates' Killi

Aquarienstamm, Gabun / Aquarium strain, Gabon; B; 7,0 cm

< > R P I C S U E M A ▶ A ♂ ♂

Photo: L. Seegers



A03746-4 *Aphyosemion batesii* (BOULENGER, 1911)

Bates Prachtäpfeling / Bates' Killi

Equateur, West-Zaire; W; 7,0 cm

< > R P I C S U E M A ▶ A ♂ ♂

Photo: L. Seegers



A03742-4 *Aphyosemion batesii* (BOULENGER, 1911)

Bates Prachtäpfeling / Bates' Killi

Makokou, Gabun / Makokou, Gabon; W; 7,0 cm

< > R P I C S U E M A ▶ A ♂ ♂

Photo: L. Seegers



A03744-4 *Aphyosemion batesii* (BOULENGER, 1911)

Bates Prachtäpfeling / Bates' Killi, "GBG 93/13"

Gabun / Gabon; W; 7,0 cm

< > R P I C S U E M A ▶ A ♂ ♂

Photo: R. Lütje



A03745-4 *Aphyosemion batesii* (BOULENGER, 1911)

Bates Prachtäpfeling / Bates' Killi

Aquarienstamm, Gabun / Aquarium strain, Gabon; B; 7,0 cm

< > R P I C S U E M A ▶ A ♂ ♂

Photo: L. Seegers



A03746-4 *Aphyosemion batesii* (BOULENGER, 1911)

Bates Prachtäpfeling / Bates' Killi

Equateur, West-Zaire; W; 7,0 cm

< > R P I C S U E M A ▶ A ♂ ♂

Photo: L. Seegers



A03235-4 *Aphyosemion bertholdi* (RöLOFF, 1965) [= *A. liberense*?]

Bertholds Prachtkärpfing / Berthold's Killi

Liberia; B; 4,0 cm



Photo: S. Hellner



A03241-4 *Aphyosemion betaeniatum* (AHL, 1924)

Glanz-oder Zweitstreifen-Prachtkärpfing / Two-striped Aphosemion

Togo; W; 4,5 cm



Photo: E. Pürzl



A03240-4 *Aphyosemion betaeniatum* (AHL, 1924)

Glanz-oder Zweitstreifen-Prachtkärpfing / Two-striped Aphosemion

Benin; W; 4,5 cm



Photo: E. Pürzl



A03240-4 *Aphyosemion betaeniatum* (AHL, 1924)

Glanz-oder Zweitstreifen-Prachtkärpfing / Two-striped Aphosemion

Benin; B; 4,5 cm



Photo: E. Pürzl



A03242-4 *Aphyosemion betaeniatum* (AHL, 1924)

Glanz-oder Zweitstreifen-Prachtkärpfing / Two-striped Aphosemion

Ikpenele, Benin; B; 4,5 cm



Photo: L. Seegers



A03242-4 *Aphyosemion betaeniatum* (AHL, 1924)

Glanz-oder Zweitstreifen-Prachtkärpfing / Two-striped Aphosemion

Ikpenele, Benin; B; 4,5 cm



Photo: L. Seegers



A03243-4 *Aphyosemion betaeniatum* (AHL, 1924)

Glanz-oder Zweitstreifen-Prachtkärpfing / Two-striped Aphosemion

Igolo, Benin; B; 4,5 cm



Photo: L. Seegers



A03244-4 *Aphyosemion betaeniatum* (AHL, 1924)

Glanz-oder Zweitstreifen-Prachtkärpfing / Two-striped Aphosemion

Takou, Benin; B; 4,5 cm



Photo: L. Seegers



A03747-4 *Aphyosemion bitaeniatum* (AHL, 1924)

Glanz- oder Zweistreifen-Prachtkärling / Two-striped Aphyosemion Zienvie, Benin; B: 4,5 cm

► RIP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ☺ ☺ ♂

Photo: L. Seegers



A03748-4 *Aphyosemion bitaeniatum* (AHL, 1924)

Glanz- oder Zweistreifen-Prachtkärling / Two-striped Aphyosemion Ijebu Ode, Nigeria; B: 4,5 cm

► RIP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ☺ ☺ ♂

Photo: S. Hellner



A03749-4 *Aphyosemion bitaeniatum* (AHL, 1924)

Glanz- oder Zweistreifen-Prachtkärling / Two-striped Aphyosemion Iwere, Nigeria; B: 4,5 cm

► RIP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ☺ ☺ ♂

Photo: L. Seegers



A03750-4 *Aphyosemion bitaeniatum* (AHL, 1924)

Glanz- oder Zweistreifen-Prachtkärling / Two-striped Aphyosemion Lagos, Nigeria; B: 4,5 cm

► RIP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ☺ ☺ ♂

Photo: S. Hellner



A03750-4 *Aphyosemion bitaeniatum* (AHL, 1924)

Glanz- oder Zweistreifen-Prachtkärling / Two-striped Aphyosemion Lagos, Nigeria; B: 4,5 cm

► RIP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ☺ ☺ ♂

Photo: L. Seegers



A03750-4 *Aphyosemion bitaeniatum* (AHL, 1924)

Glanz- oder Zweistreifen-Prachtkärling / Two-striped Aphyosemion Lagos, Nigeria; B: 4,5 cm

► RIP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ☺ ☺ ♂

Photo: E. Pürzl



A03750-4 *Aphyosemion bitaeniatum* (AHL, 1924)

Glanz- oder Zweistreifen-Prachtkärling / Two-striped Aphyosemion Lagos, Nigeria; B: 4,5 cm

► RIP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ☺ ☺ ♂

Photo: L. Seegers



A03751-4 *Aphyosemion bitaeniatum* (AHL, 1924)

Glanz- oder Zweistreifen-Prachtkärling / Two-striped Aphyosemion Aquarienstamm, Nigeria / Aquarium strain, Nigeria; B: 4,5 cm

► RIP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ☺ ☺ ♂

Photo: L. Seegers



A03752-4 *Aphyosemion bitaeniatum* (AHL, 1924)

Glanz- oder Zweiseitiger Prachtkäpfchen / Two-striped Aphosemion
Umudike, Nigeria; B; 4,5 cm

> RIP ☺ ☻ ☻ ☻ ☻ ➤ ☺ ☻ ♂

Photo: L. Seegers



A03752-4 *Aphyosemion bitaeniatum* (AHL, 1924)

Glanz- oder Zweiseitiger Prachtkäpfchen / Two-striped Aphosemion
Umudike, Nigeria; B; 4,5 cm

> RIP ☺ ☻ ☻ ☻ ☻ ➤ ☺ ☻ ♂

Photo: S. Hellner



A03245-4 *Aphyosemion bivittatum* (LÖNNBERG, 1895)

Gebänderte Prachtkäpfchen / Two-banded Killi
Biafra, Nigeria; B; 4,0 cm

> RIP ☺ ☻ ☻ ☻ ☻ ➤ ☺ ☻ ♂

Photo: L. Seegers



A03970-4 *Aphyosemion bivittatum* (LÖNNBERG, 1895)

Gebänderte Prachtkäpfchen / Two-banded Killi
Funge, West-Kamerun / Funge, western Cameroon; W; 4,0 cm

> RIP ☺ ☻ ☻ ☻ ☻ ➤ ☺ ☻ ♂

Photo: L. Seegers



A03246-4 *Aphyosemion bivittatum* (LÖNNBERG, 1895)

Gebänderte Prachtkäpfchen / Two-banded Killi
Funge, West-Kamerun / Funge, western Cameroon; B; 4,0 cm

> RIP ☺ ☻ ☻ ☻ ☻ ➤ ☺ ☻ ♂

Photo: E. Pürzl



A03246-4 *Aphyosemion bivittatum* (LÖNNBERG, 1895)

Gebänderte Prachtkäpfchen / Two-banded Killi
Funge, West-Kamerun / Funge, western Cameroon; B; 4,0 cm

> RIP ☺ ☻ ☻ ☻ ☻ ➤ ☺ ☻ ♂

Photo: E. Pürzl



A03146-4 *Aphyosemion bivittatum* (LÖNNBERG, 1895)

Gebänderte Prachtkäpfchen / Two-banded Killi, partly xanthorhistic
Funge, West-Kamerun / Funge, western Cameroon; F1; 4,0 cm

> RIP ☺ ☻ ☻ ☻ ☻ ➤ ☺ ☻ ♂

Photo: L. Seegers



A03246-4 *Aphyosemion bivittatum* (LÖNNBERG, 1895)

Gebänderte Prachtkäpfchen / Two-banded Killi
Funge, West-Kamerun / Funge, western Cameroon; B; 4,0 cm

> RIP ☺ ☻ ☻ ☻ ☻ ➤ ☺ ☻ ♂

Photo: S. Hellner



A03250-4 *Aphyosemion brueningi* (ROLLOFF, 1971) [= *A. liberense*?]

Brünings Prachtkäpfing / Bruening's Killi, "RL 93"

Liberia; B; 6,0 cm

> RIP ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ♂

Photo: L. Seegers



A03251-4 *Aphyosemion brueningi* (ROLLOFF, 1971) [= *A. liberense*?]

Brünings Prachtkäpfing / Bruening's Killi

Glema, Sierra Leone; W; 6,0 cm

> RIP ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ♂

Photo: S. Hellner




A03258-4 *Aphyosemion buytaerti* RADDA & HUBER, 1978

Buytaert's Prachtkäpfing / Buytaert's Killi, "RPC 28"

Ékouma River bei Ogoé, Kongo / Congo; W; 4,0 cm

< RIP ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ♂

Photo: J. Buytaert



A03266-4 *Aphyosemion calliurum* (BOULENGER, 1911)

Rotsaumprachtkäpfing / Banner Lyretail

Benin; B; 4,5 cm

> RIP ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ♂

Photo: E. Pötzl



A03261-4 *Aphyosemion calliurum* (BOULENGER, 1911)

Rotsaumprachtkäpfing / Banner Lyretail

Nigerdelta, Nigeria / Niger Delta, Nigeria; W; 4,5 cm

> RIP ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ♂

Photo: E. Pötzl



A03262-4 *Aphyosemion calliurum* (BOULENGER, 1911)

Rotsaumprachtkäpfing / Banner Lyretail

Funge, Kamerun / Funge, Cameroon; W; 4,5 cm

> RIP ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ♂

Photo: L. Seegers



A03263-4 *Aphyosemion calliurum* (BOULENGER, 1911)

Rotsaumprachtkäpfing / Banner Lyretail

Monea, Kamerun / Monea, Cameroon; B; 4,5 cm

> RIP ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ♂

Photo: S. Hellner



A03264-4 *Aphyosemion calliurum* (BOULENGER, 1911)

Rotsaumprachtkäpfing / Banner Lyretail

Campo, Kamerun / Campo, Cameroon; B; 4,5 cm

> RIP ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ♂

Photo: S. Hellner



A03265-4 *Aphyosemion cameronense cameronense* (BOULENGER, 1911)

Kamerun-Prachtäpfeling / Cameroon Killi

Bengbis, Kamerun / Bengbis, Cameroun; W; 4,5 cm

Photo: E. Pürzl



A03753-4 *Aphyosemion cameronense cameronense* (BOULENGER, 1911)

Kamerun-Prachtäpfeling / Cameroon Killi

Djoum, Kamerun / Djoum, Cameroon; W; 4,5 cm

Photo: E. Pürzl



A03754-4 *Aphyosemion cameronense cameronense* (BOULENGER, 1911)

Kamerun-Prachtäpfeling / Cameroon Killi

Sangmelima, Kamerun / Sangmelima, Cameroun; W; 4,5 cm

Photo: E. Pürzl




A03755-4 *Aphyosemion cameronense cameronense* (BOULENGER, 1911)

Kamerun-Prachtäpfeling / Cameroon Killi, "HJRK 92/7"

Mfoumou, 14-33 km east of Ma'an, Cameroon; B; 4,5 cm

Photo: R. Lütje



A03756-4 *Aphyosemion cameronense cameronense* (BOULENGER, 1911)

Kamerun-Prachtäpfeling / Cameroon Killi, "HJRK 92/11"

82 km W Ebolowa, Cameroon; B; 4,5 cm

Photo: S. Hellner



A03756-4 *Aphyosemion cameronense cameronense* (BOULENGER, 1911)

Kamerun-Prachtäpfeling / Cameroon Killi, "HJRK 92/11"

82 km W Ebolowa, Cameroon; B; 4,5 cm

Photo: S. Hellner



A03757-4 *Aphyosemion cameronense cameronense* (BOULENGER, 1911)

Kamerun-Prachtäpfeling / Cameroon Killi, "CGE 91/8"

Meuban I, 29 km S Djoum, southern Cameroon; B; 4,5 cm

Photo: R. Lütje



A03758-4 *Aphyosemion cameronense cameronense* (BOULENGER, 1911)

Kamerun-Prachtäpfeling / Cameroon Killi, "CGE 91/9"


Mébassa, 99 km from Djoum on the Endengué road, Cameroon; B; 4,5 cm

Photo: R. Lütje



A03759-4 *Aphyosemion cameronense cameronense* (BOULENGER, 1911)
Kamerun-Prachtkärlpling / Cameroon Killi
Rio Ecuu, Equatorial Guinea; B; 4,5 cm

Photo: L. Seegers



A03760-4 *Aphyosemion cameronense cameronense* (BOULENGER, 1911)
Kamerun-Prachtkärlpling / Cameroon Killi
Ovan, N-Gabun / Ovan, N-Gabon; B; 4,5 cm

Photo: E. Pürzl



A03761-4 *Aphyosemion cameronense cameronense* (BOULENGER, 1911)
Kamerun-Prachtkärlpling / Cameroon Killi
Abelaissi, Nord-Gabun / Abelaissi, northern Gabon; B; 4,5 cm

Photo: R. Lütje



A03762-4 *Aphyosemion cameronense cameronense* (BOULENGER, 1911)
Kamerun-Prachtkärlpling / Cameroon Killi
Melen, Nord-Gabun / Melen, northern Gabon; B; 4,5 cm

Photo: R. Lütje



A03763-4 *Aphyosemion cameronense cameronense* (BOULENGER, 1911)
Kamerun-Prachtkärlpling / Cameroon Killi, "GWW 86/2"
Latta, Nord-Gabun / Latta, northern Gabon; B; 4,5 cm

Photo: R. Lütje



A03764-4 *Aphyosemion cameronense cameronense* (BOULENGER, 1911)
Kamerun-Prachtkärlpling / Cameroon Killi, "EMS 90/3"
Mebandi, Nord-Gabun / Mebandi, northern Gabon; B; 4,5 cm

Photo: R. Lütje



A03765-4 *Aphyosemion cameronense cameronense* (BOULENGER, 1911)
Kamerun-Prachtkärlpling / Cameroon Killi, "GAB 10/90"
39 km S Mitzic on Lalara road, northern Gabon; B; 4,5 cm

Photo: R. Lütje



A03766-4 *Aphyosemion cameronense cameronense* (BOULENGER, 1911)
Kamerun-Prachtkärlpling / Cameroon Killi, "CGE 91/11"
Nguem, 7 km W Ngomedzap, northern Gabon; B; 4,5 cm

Photo: R. Lütje



A03767-4 *Aphyosemion cameronense cameronense* (BOULENGER, 1911)

Kamerun-Prachtkärpfchen / Cameroon Killi, "LEC 93/3"

N Ebé, 8 km W Ovan, northern Gabon; W; 4,5 cm

Photo: R. Lütje



A03768-4 *Aphyosemion cameronense cameronense* (BOULENGER, 1911)

Kamerun-Prachtkärpfchen / Cameroon Killi, "LEC 93/11"

Ayol, 5 km W Ovan, northern Gabon; W; 4,5 cm

Photo: R. Lütje



A03769-4 *Aphyosemion cameronense cameronense* (BOULENGER, 1911)

Kamerun-Prachtkärpfchen / Cameroon Killi, "LEC 93/15"

48 km W Mitzic on road to Sam, northern Gabon; W; 4,5 cm

Photo: R. Lütje



A03770-4 *Aphyosemion cameronense cameronense* (BOULENGER, 1911)

Kamerun-Prachtkärpfchen / Cameroon Killi, "LEC 93/16"

Sam, Nord-Gabun / Sam, northern Gabon; B; 4,5 cm

Photo: S. Hellner



A03771-4 *Aphyosemion cameronense cameronense* (BOULENGER, 1911)

Kamerun-Prachtkärpfchen / Cameroon Killi, "PEG 93/16"

NW Zomoko, northern Gabon; B; 4,5 cm

Photo: R. Lütje



A03772-4 *Aphyosemion cameronense cameronense* (BOULENGER, 1911)

Kamerun-Prachtkärpfchen / Cameroon Killi, "PEG 94/36"

Mbomo, 20 km NW Oyem, northern Gabon; B; 4,5 cm

Photo: R. Lütje



A03773-4 *Aphyosemion cameronense cameronense* (BOULENGER, 1911)

Kamerun-Prachtkärpfchen / Cameroon Killi, "PEG 94/37"

Between Yoss and Mégoga, N Oyem, northern Gabon; W; 4,5 cm

Photo: R. Lütje



A03774-4 *Aphyosemion cameronense cameronense* (BOULENGER, 1911)

Kamerun-Prachtkärpfchen / Cameroon Killi, "PEG 94/38"

Adzap, 31 km NW Oyem, northern Gabon; W; 4,5 cm

Photo: R. Lütje



A03780-4 *Aphyosemion* sp. aff. *cameronense* [Pop. 1]

Kamerun-Prachtärpfling / Cameroon Killi, "CGE 91/12"

Mvilé, Süd-Kamerun / Mvilé, southern Cameroon; B; 4,5 cm



Photo: R. Lütje



A03781-4 *Aphyosemion* sp. aff. *cameronense* [Pop. 2]

Kamerun-Prachtärpfling / Cameroon Killi, "HJRK 92/10"

N Ambam, Süd-Kamerun / Southern Cameroon; W; 4,5 cm




Photo: R. Lütje



A03782-4 *Aphyosemion* sp. aff. *cameronense* [Pop. 3]

Kamerun-Prachtärpfling / Cameroon Killi, "CGE 91/6"

Efoulan, east of Djoum, southern Cameroon; B; 4,5 cm



Photo: R. Lütje



A03783-4 *Aphyosemion* sp. aff. *cameronense* [Pop. 4]

Kamerun-Prachtärpfling / Cameroon Killi

Belinga, Nord-Gabun / Belinga, northern Gabon; B; 4,5 cm



Photo: R. Lütje



A03784-4 *Aphyosemion* sp. aff. *cameronense* [Pop. 5]

Kamerun-Prachtärpfling / Cameroon Killi, "GJP 80/14"

Beleme, Nord-Gabun / Beleme, northern Gabon; B; 4,5 cm



Photo: L. Seegers



A03784-4 *Aphyosemion* sp. aff. *cameronense* [Pop. 5]

Kamerun-Prachtärpfling / Cameroon Killi, "LEC 93/12"

Koumameyong, northern Gabon; B; 4,5 cm



Photo: R. Lütje



A03786-4 *Aphyosemion* sp. aff. *cameronense* [Pop. 6]

Kamerun-Prachtärpfling / Cameroon Killi, "LEC 93/21"

Assok, Nord-Gabun / Assok, northern Gabon; W; 4,5 cm



Photo: R. Lütje



A03786-4 *Aphyosemion* sp. aff. *cameronense* [Pop. 6]

Kamerun-Prachtärpfling / Cameroon Killi, "LEC 93/22"

Song, Nord-Gabun / Song, northern Gabon; W; 4,5 cm



Photo: R. Lütje



A03786-4 *Aphyosemion* sp. aff. *cameronense* [Pop. 6]
Kamerun-Prachtärpfpling / Cameroon Killi, "GEB 94/24"

Etsam, Nord-Gabun / Etsam, northern Gabon; W: 4,5 cm

Photo: R. Lütje



A03787-4 *Aphyosemion* sp. aff. *cameronense* [Pop. 7]
Kamerun-Prachtärpfpling / Cameroon Killi, "LEC 93/7"

W Ebagna, 48 km W Makokou, northern Gabon; W: 4,5 cm

Photo: R. Lütje



A03788-4 *Aphyosemion* sp. aff. *cameronense* [Pop. 8]

Kamerun-Prachtärpfpling / Cameroon Killi, "LEC 93/14"

PK 14 west of Mitzic, northern Gabon; W: 4,5 cm

Photo: R. Lütje



A03788-4 *Aphyosemion* sp. aff. *cameronense* [Pop. 8]

Kamerun-Prachtärpfpling / Cameroon Killi, "LEC 93/14"

PK 14 west of Mitzic, northern Gabon; W: 4,5 cm

Photo: R. Lütje



A03789-4 *Aphyosemion* sp. aff. *cameronense* [Pop. 9]

Kamerun-Prachtärpfpling / Cameroon Killi, "EMS 90/2"

Ngo Yang, Mbaya, southern Cameroon; W: 4,5 cm

Photo: R. Lütje



A03789-4 *Aphyosemion* sp. aff. *cameronense* [Pop. 9]

Kamerun-Prachtärpfpling / Cameroon Killi

Ngo Yang (Chantier), southern Cameroon; B: 4,5 cm

Photo: S. Hellner



A03266-4 *Aphyosemion* cameronense *haasi* RADDA & PURZL, 1976

Haas' Kamerun-Prachtärpfpling / Haas' Cameroon Killi

27 km NW Zomoko, affl. of Amvené, N Lalaria, N Gabon; W: 4,5 cm

Photo: E. Purzl



A03790-4 *Aphyosemion* cameronense cf. *haasi* RADDA & PURZL, 1976

Haas' Kamerun-Prachtärpfpling / Haas' Cameroon Killi

Süd-Kamerun / Southern Cameroon; W: 4,5 cm

Photo: L. Seegers



A03710-4 *Aphyosemion cameronense halleri* RADDA & PÜRZL, 1976
Hallers Kamerun-Prachtäpfeling / Haller's Cameroon Killi
Catholic Mission of Ambam, southern Cameroon; B; 4,5 cm
Photo: L. Seegers



A03705-4 *Aphyosemion cameronense halleri* RADDA & PÜRZL, 1976
Hallers Kamerun-Prachtäpfeling / Haller's Cameroon Killi
Catholic Mission of Ambam, southern Cameroon; W; 4,5 cm
Photo: E. Pürzl



A03705-4 *Aphyosemion cameronense halleri* RADDA & PÜRZL, 1976
Hallers Kamerun-Prachtäpfeling / Haller's Cameroon Killi, "LEC 93/7"
Catholic Mission of Ambam, southern Cameroon; W; 4,5 cm
Photo: R. Lütje



A03708-4 *Aphyosemion cameronense halleri* RADDA & PÜRZL, 1976
Hallers Kamerun-Prachtäpfeling / Haller's Cameroon Killi, "LEC 93/6"
Bikong, Süd-Kamerun / Bikong, southern Cameroon; W; 4,5 cm
Photo: R. Lütje



A03708-4 *Aphyosemion cameronense halleri* RADDA & PÜRZL, 1976
Hallers Kamerun-Prachtäpfeling / Haller's Cameroon Killi, "LEC 93/6"
Bikong, Süd-Kamerun / Bikong, southern Cameroon; W; 4,5 cm
Photo: R. Lütje



A03709-4 *Aphyosemion cameronense halleri* RADDA & PÜRZL, 1976
Hallers Kamerun-Prachtäpfeling / Haller's Cameroon Killi, "GBL 85/21"
Billi, Nord-Gabun / Billi, northern Gabon; W; 4,5 cm
Photo: L. Seegers



A03706-4 *Aphyosemion cameronense obscurum* (AHL, 1924)
Punktierter Kamerun-Prachtäpfeling / Spotted Cameroon Killi, "EMS 8"
Matomb, Kamerun / Matomb, Cameroon; W; 4,5 cm
Photo: S. Hellner



A03706-4 *Aphyosemion cameronense obscurum* (AHL, 1924)
Punktierter Kamerun-Prachtäpfeling / Spotted Cameroon Killi, "EMS 90/13"
Matomb, Kamerun / Matomb, Cameroon; W; 4,5 cm
Photo: R. Lütje



A03267-4 *Aphyosemion caudofasciatum* HUBER & RADDA, 1979
Schwanzstreifen-Prachtäpfeling / Caudal-stripe Killi, "RPC 28"
Ekouma bei Ogoué / Ekouma River near Ogoué, Congo; B; 5,0 cm
► RIP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ◊ □ □ ♂ Photo: L. Seegers



A03267-4 *Aphyosemion caudofasciatum* HUBER & RADDA, 1979
Schwanzstreifen-Prachtäpfeling / Caudal-stripe Killi, "RPC 28"
Ekouma bei Ogoué / Ekouma River near Ogoué, Congo; B; 5,0 cm
► RIP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ◊ □ □ ♂ Photo: R. Lutje



A03268-4 *Aphyosemion cauveti* (ROMAND & OZOUF, 1995)
Kindia-Prachtäpfeling / Kindia Killi
Kindia, Guinea / Kindia, Guinea; B; 5,0 cm
► RIP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ◊ □ □ ♂ Photo: W. Eigelshofen



A03270-4 *Aphyosemion celiae celiae* SCHEEL, 1971
Celia's Prachtäpfeling / Celia's Aphyosemion
Badouma, West-Kamerun / Badouma, western Cameroon; W; 5,0 cm
► RIP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ◊ □ □ ♂ Photo: E. Pürz



A03271-3 *Aphyosemion celiae celiae* SCHEEL, 1971
Celia's Prachtäpfeling / Celia's Aphyosemion
Eboni, West-Kamerun / Eboni, western Cameroon; F; 5,0 cm
► RIP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ◊ □ □ ♂ Photo: L. Seegers



A03272-4 *Aphyosemion celiae celiae* SCHEEL, 1971
Celia's Prachtäpfeling / Celia's Aphyosemion
West-Kamerun / Western Cameroon; W; 5,0 cm
► RIP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ◊ □ □ ♂ Photo: L. Seegers



A03273-4 *Aphyosemion celiae winifredae* RADDA & SCHEEL, 1975
Winifreds Prachtäpfeling / Winifred's Aphyosemion [T.t.]
New Butu, 17 km Njunct, Kumba-Bekondo-L. Soden, Cameroon; W; 5,0 cm
► RIP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ◊ □ □ ♂ Photo: E. Pürz



A03274-4 *Aphyosemion celiae winifredae* RADDA & SCHEEL, 1975
Winifred's Prachtäpfeling / Winifred's Aphyosemion
Aquarienstamm, W Kamerun / Aquarium strain, W Cameroon; W; 5,0 cm
► RIP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ◊ □ □ ♂ Photo: L. Seegers



A03707-4 *Aphyosemion chauhei* HUBER & SCHEEL, 1981
Chauches Prachtäpfel / Chauche's Aphosemion
Equateur, Zaire; W; 5,0 cm

► RIP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ♀ ▲ ☰ ♂

Photo: L. Seegers



A03707-4 *Aphyosemion chauhei* HUBER & SCHEEL, 1981
Chauches Prachtäpfel / Chauche's Aphosemion
Equateur, Zaire; W; 5,0 cm

► RIP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ♀ ▲ ☰ ♂

Photo: L. Seegers



A03275-4 *Aphyosemion chaytori* (ROLOFF, 1971) [= *A. roloffii*?]
Chaytors Prachtäpfel / Chaytor's Aphosemion

Ngabu, Sierra Leone; W; 5,0 cm

► RIP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ♀ ▲ ☰ ♂

Photo: S. Hellner



A03288-4 *Aphyosemion cf. christyi* (BOULENGER, 1915)
Christys Prachtäpfel / Christy's Lyretail

Oyo, Kongo / Oyo, Congo; B; 5,0 cm

► RIP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ♀ ▲ ☰ ♂

Photo: L. Seegers



A03280-4 *Aphyosemion christyi* (BOULENGER, 1915)

Christys Prachtäpfel / Christy's Lyretail, "HZ 85/8"

Nördlich Kisangani, Zaire / North of Kisangani, Zaire; F; 5,0 cm

► RIP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ♀ ▲ ☰ ♂

Photo: L. Seegers



A03280-4 *Aphyosemion christyi* (BOULENGER, 1915)

Christys Prachtäpfel / Christy's Lyretail, "HZ 85/8"

Nördlich Kisangani, Zaire / North of Kisangani, Zaire; F; 5,0 cm

► RIP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ♀ ▲ ☰ ♂

Photo: L. Seegers



A03281-4 *Aphyosemion christyi* (BOULENGER, 1915)

Christys Prachtäpfel / Christy's Lyretail

Umgebung von Kisangani, Zaire / Vicinity of Kisangani, Zaire; B; 5,0 cm

► RIP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ♀ ▲ ☰ ♂

Photo: L. Seegers



A03281-4 *Aphyosemion christyi* (BOULENGER, 1915)

Christys Prachtäpfel / Christy's Lyretail

Umgebung von Kisangani, Zaire / Vicinity of Kisangani, Zaire; B; 5,0 cm

► RIP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ♀ ▲ ☰ ♂

Photo: E. Pürzl



A03282-4 *Aphyosemion christyi* (BOULENGER, 1915)
Christys Prachtcarpfling / Christy's Lyretail, "KCF 5"
Zentralafrikanische Republik / Central African Republic; B; 5,0 cm
► RIP ◉ ☺ ☻ ☽ ➡ ◇ □ ◉ Photo: L. Seegers




A03282-4 *Aphyosemion christyi* (BOULENGER, 1915)
Christys Prachtcarpfling / Christy's Lyretail, "KCF 5"
Zentralafrikanische Republik / Central African Republic; B; 5,0 cm
► RIP ◉ ☺ ☻ ☽ ➡ ◇ □ ◉ Photo: L. Seegers



A03283-4 *Aphyosemion christyi* (BOULENGER, 1915)
Christys Prachtcarpfling / Christy's Lyretail
Equateur, Zaire / Equateur, Zaire; W; 5,0 cm
► RIP ◉ ☺ ☻ ☽ ➡ ◇ □ ◉ Photo: L. Seegers



A03284-4 *Aphyosemion christyi* (BOULENGER, 1915)
Christys Prachtcarpfling / Christy's Lyretail
Bangui, Central African Republic; B; 5,0 cm
► RIP ◉ ☺ ☻ ☽ ➡ ◇ □ ◉ Photo: L. Seegers




A03284-4 *Aphyosemion christyi* (BOULENGER, 1915)
Christys Prachtcarpfling / Christy's Lyretail
Bangui, Central African Republic; B; 5,0 cm
► RIP ◉ ☺ ☻ ☽ ➡ ◇ □ ◉ Photo: E. Pürzl



A03285-4 *Aphyosemion christyi* (BOULENGER, 1915)
Christys Prachtcarpfling / Christy's Lyretail, "RCA 83/2"
Zentralafrikanische Republik / Central African Republic; B; 5,0 cm
► RIP ◉ ☺ ☻ ☽ ➡ ◇ □ ◉ Photo: S. Hellner



A03286-4 *Aphyosemion christyi* (BOULENGER, 1915)
Christys Prachtcarpfling / Christy's Lyretail
5 km north of N'Jili, Kinshasa Airport, Zaire; W; 5,0 cm
► RIP ◉ ☺ ☻ ☽ ➡ ◇ □ ◉ Photo: E. Pürzl



A03287-4 *Aphyosemion christyi* (BOULENGER, 1915)
Christys Prachtcarpfling / Christy's Lyretail
Nord-Zaire / Northern Zaire; B; 5,0 cm
► RIP ◉ ☺ ☻ ☽ ➡ ◇ □ ◉ Photo: E. Pürzl



A03290-4 *Aphyosemion (F.) cinnamomeum* CLAUSEN, 1963

Zimt-Prachtäpfeling / Cinnamon Killi

S Manyemen, Kamerun / South of Manyemen, Cameroon; W; 6,0 cm

> RIP ⓘ ☺ ☻ ☺ ☻ ➡ ☹ ☻ ☻ ♂

Photo: L. Seegers



A03290-4 *Aphyosemion (F.) cinnamomeum* CLAUSEN, 1963

Zimt-Prachtäpfeling / Cinnamon Killi

S Manyemen, Kamerun / South of Manyemen, Cameroon; W; 6,0 cm

> RIP ⓘ ☺ ☻ ☺ ☻ ➡ ☹ ☻ ☻ ♂

Photo: L. Seegers



A03791-4 *Aphyosemion (F.) cinnamomeum* CLAUSEN, 1963

Zimt-Prachtäpfeling / Cinnamon Killi

West-Kamerun / Western Cameroon; W; 6,0 cm

> RIP ⓘ ☺ ☻ ☺ ☻ ➡ ☹ ☻ ☻ ♂

Photo: L. Seegers



A03792-4 *Aphyosemion (F.) cinnamomeum* CLAUSEN, 1963

Zimt-Prachtäpfeling / Cinnamon Killi

Kumba, West-Kamerun / Kumba, western Cameroon; B; 6,0 cm

> RIP ⓘ ☺ ☻ ☺ ☻ ➡ ☹ ☻ ☻ ♂

Photo: E. Pürzl



A03291-4 *Aphyosemion citrineipinnis* HUBER & RADDI, 1977

Zitronenflossen-Prachtäpfeling / Lemon-finned Killi "G 21/76" [T.t.]

Yéno, Mogambi, Ngounié River system, S Gabon; W; 4,5 cm

< RIP ⓘ ☺ ☻ ☺ ☻ ➡ ☹ ☻ ☻ ♂

Photo: E. Pürzl



A03291-3 *Aphyosemion citrineipinnis* HUBER & RADDI, 1977

Zitronenflossen-Prachtäpfeling / Lemon-finned Killi "G 21/76"

Yéno, Mogambi, Ngounié River system, S Gabon; B; 4,5 cm

< RIP ⓘ ☺ ☻ ☺ ☻ ➡ ☹ ☻ ☻ ♂

Photo: E. Pürzl



A03793-4 *Aphyosemion citrineipinnis* HUBER & RADDI, 1977

Zitronenflossen-Prachtäpfeling / Lemon-finned Killi "G 21/76"

Yéno, Mogambi, Ngounié River system, S Gabon; B; 4,5 cm

< RIP ⓘ ☺ ☻ ☺ ☻ ➡ ☹ ☻ ☻ ♂

Photo: L. Seegers



A03794-4 *Aphyosemion citrineipinnis* HUBER & RADDI, 1977

Zitronenflossen-Prachtäpfeling / Lemon-finned Killi "G 21/76"

5 km N Yéno, Mogambi, Ngounié River system, S Gabon; B; 4,5 cm

< RIP ⓘ ☺ ☻ ☺ ☻ ➡ ☹ ☻ ☻ ♂

Photo: S. Hellmer



A03292-4 *Aphyosemion coeleste* HUBER & RADDÀ, 1977
Himmelblauer Prachtäpfeling / Sky-blue Killi "G 15/76" [T.t.]
Massango, 13 km NW Moanda on road to Lastoursville, S Gabon; B; 4,5 cm

Photo: E. Pürzl



A03292-4 *Aphyosemion coeleste* HUBER & RADDÀ, 1977
Himmelblauer Prachtäpfeling / Sky-blue Killi "G 15/76" [T.t.]
Massango, 13 km NW Moanda on road to Lastoursville, S Gabon; B; 4,5 cm

Photo: L. Seegers



A03293-4 *Aphyosemion coeleste* HUBER & RADDÀ, 1977
Himmelblauer Prachtäpfeling / Sky-blue Killi "GHP 85/13"
Malinga, Süd-Gabun / Malinga, southern Gabon; W; 4,5 cm

Photo: E. Pürzl



A03293-4 *Aphyosemion coeleste* HUBER & RADDÀ, 1977
Himmelblauer Prachtäpfeling / Sky-blue Killi "GHP 85/13"
Malinga, Süd-Gabun / Malinga, southern Gabon; W; 4,5 cm

Photo: E. Pürzl



A03294-4 *Aphyosemion coeleste* HUBER & RADDÀ, 1977
Himmelblauer Prachtäpfeling / Sky-blue Killi "GHP 85/13"
Malinga, Süd-Gabun / Malinga, southern Gabon; B; 4,5 cm

Photo: L. Seegers



A03795-4 *Aphyosemion coeleste* HUBER & RADDÀ, 1977
Himmelblauer Prachtäpfeling / Sky-blue Killi "GBG 93/2"
Süd-Gabun / Southern Gabon; W; 4,5 cm

Photo: S. Hellner



A03796-4 *Aphyosemion coeleste* HUBER & RADDÀ, 1977
Himmelblauer Prachtäpfeling / Sky-blue Killi "RPC 5"
Kongo / Congo; B; 4,5 cm

Photo: L. Seegers



A03797-4 *Aphyosemion coeleste* HUBER & RADDÀ, 1977
Himmelblauer Prachtäpfeling / Sky-blue Killi
Titi, Kongo / Titi, Congo; B; 4,5 cm

Photo: L. Seegers



A03295-4 *Aphyosemion cognatum* MEINKEN, 1951

Roter Prachtäpfelpfling / Red-spotted Killi

Brazzaville, Kongo / Brazzaville, Congo; B; 5,0 cm



Photo: E. Pürzl



A03801-4 *Aphyosemion cognatum* MEINKEN, 1951

Roter Prachtäpfelpfling / Red-spotted Killi

Djoue, Süd-Kongo / Djoue, southern Congo; B; 5,0 cm



Photo: S. Hellner



A03802-4 *Aphyosemion cognatum* MEINKEN, 1951

Roter Prachtäpfelpfling / Red-spotted Killi, "Z 18/82"

Kenge, Zaire; W; 5,0 cm



Photo: E. Pürzl



A03803-4 *Aphyosemion cognatum* MEINKEN, 1951

Roter Prachtäpfelpfling / Red-spotted Killi

Kirmwenza, West-Zaire / Kimwenza, western Zaire; B; 5,0 cm



Photo: L. Seegers



A03804-4 *Aphyosemion cognatum* MEINKEN, 1951

Roter Prachtäpfelpfling / Red-spotted Killi

Kinshasa, Zaire; W; 5,0 cm



Photo: L. Seegers



A03805-4 *Aphyosemion cognatum* MEINKEN, 1951

Roter Prachtäpfelpfling / Red-spotted Killi

Umgebung von Kinshasa, Zaire / Vicinity of Kinshasa, Zaire; W; 5,0 cm



Photo: L. Seegers



A03806-4 *Aphyosemion cognatum* MEINKEN, 1951

Roter Prachtäpfelpfling / Red-spotted Killi

Kwambila, West-Zaire / Kwambila, western Zaire; B; 5,0 cm



Photo: E. Pürzl



A03807-4 *Aphyosemion cognatum* MEINKEN, 1951

Roter Prachtäpfelpfling / Red-spotted Killi

Madimba, West-Zaire / Madimba, western Zaire; W; 5,0 cm



Photo: L. Seegers



A03808-4 *Aphyosemion cognatum* MEINKEN, 1951

Roter Prachtärpfling / Red-spotted Killi, "Z 2/82"

Mbanza Ngungu, Zaire; W; 5,0 cm



Photo: E. Pürzl



A03809-3 *Aphyosemion cognatum* MEINKEN, 1951

Roter Prachtärpfling / Red-spotted Killi, "Z 22/82"

Pool Malebo, Zaire; W; 5,0 cm




Photo: E. Pürzl



A03810-4 *Aphyosemion cognatum* MEINKEN, 1951

Roter Prachtärpfling / Red-spotted Killi

Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 5,0 cm



Photo: L. Seegers



A03810-4 *Aphyosemion cognatum* MEINKEN, 1951

Roter Prachtärpfling / Red-spotted Killi

Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 5,0 cm



Photo: L. Seegers



A03808-4 *Aphyosemion cognatum* MEINKEN, 1951

Roter Prachtärpfling / Red-spotted Killi, "Z 2/82"

Mbanza Ngungu, Zaire; W; 5,0 cm




Photo: E. Pürzl



A03809-3 *Aphyosemion cognatum* MEINKEN, 1951

Roter Prachtärpfling / Red-spotted Killi, "Z 23/82"

Pool Malebo, Zaire; W; 5,0 cm



Photo: E. Pürzl



A03810-4 *Aphyosemion cognatum* MEINKEN, 1951

Roter Prachtärpfling / Red-spotted Killi

Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 5,0 cm



Photo: E. Pürzl



A03811-4 *Aphyosemion cognatum* MEINKEN, 1951

Roter Prachtärpfling / Red-spotted Killi

Tirba-Stamm / Tirba's strain; B; 5,0 cm



Photo: L. Seegers



A03296-4 *Aphyosemion conicum* (AHL, 1924)

Schwarzflossen-Prachtäpfeling / Congo Killi, Goldstein's Killi, "Z 17/82"
Takundi, Südwest-Zaire / Takundi, southwestern Zaire; W; 4,5 cm
► P I C S M G F N ◀ ◆ □ ◉ ♂ ♀

Photo: E. Purzl



A03296-4 *Aphyosemion conicum* (AHL, 1924)

Schwarzflossen-Prachtäpfeling / Congo Killi, Goldstein's Killi, "Z 17/82"
Takundi, Südwest-Zaire / Takundi, southwestern Zaire; W; 4,5 cm
► P I C S M G F N ◀ ◆ □ ◉ ♂ ♀

Photo: E. Purzl



A03297-4 *Aphyosemion conicum* (AHL, 1924)

Schwarzflossen-Prachtäpfeling / Congo Killi, Goldstein's Killi

Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 4,5 cm

► P I C S M G F N ◀ ◆ □ ◉ ♂ ♀

Photo: L. Seegers



A03298-4 *Aphyosemion conicum* (AHL, 1924)

Schwarzflossen-Prachtäpfeling / Congo Killi, Goldstein's Killi

"A. melanopterus" strain, Gamba (Gembo) River, SW Zaire; W; 4,5 cm

► P I C S M G F N ◀ ◆ □ ◉ ♂ ♀

Photo: L. Seegers



A03302-4 *Aphyosemion dargei* AMIET, 1987, yellow phenotype

Mbam-Prachtäpfeling, Darges Prachtäpfeling / Mbam Killi

NW of Bafia near ferry across Mbam River, Cameroon; W; 4,5 cm

► P I C S M G F N ◀ ◆ □ ◉ ♂ ♀

Photo: E. Purzl



A03812-4 *Aphyosemion dargei* AMIET, 1987, blue phenotype

Mbam-Prachtäpfeling, Darges Prachtäpfeling / Mbam Killi

NW of Bafia near ferry across Mbam River, Cameroon; W; 4,5 cm

► P I C S M G F N ◀ ◆ □ ◉ ♂ ♀

Photo: E. Purzl



A03813-4 *Aphyosemion dargei* AMIET, 1987

Mbam-Prachtäpfeling, Darges Prachtäpfeling / Mbam Killi

Goura I near ferry across Mbam River, Cameroon; B; 4,5 cm

► P I C S M G F N ◀ ◆ □ ◉ ♂ ♀

Photo: L. Seegers



A03813-4 *Aphyosemion dargei* AMIET, 1987

Mbam-Prachtäpfeling, Darges Prachtäpfeling / Mbam Killi

Goura I near ferry across Mbam River, Cameroon; B; 4,5 cm

► P I C S M G F N ◀ ◆ □ ◉ ♂ ♀

Photo: L. Seegers



A03814-3 *Aphyosemion dargei* AMIET, 1987

Mbam-Prachtäpfeling, Darges Prachtäpfeling / Mbam Killi
"C 90" (= "GKC 90/23"?), Zentral-Kamerun; W: 4,5 cm



Photo: S. Hellner



A03815-4 *Aphyosemion cf. dargei* AMIET, 1987

Mbam-Prachtäpfeling, Darges Prachtäpfeling / Mbam Killi
Aquarienstamm / Aquarium strain; Kreuzung? / cross-breed?; 4,5 cm



Photo: L. Seegers



A03816-4 ? *Aphyosemion decorsei* (PELLEGRIN, 1904)

Bangui-Prachtäpfeling / Decorse's Killi
Mobaye (?), Central African Republic; B: 4,5 cm



Photo: E. Pürzl



A03303-4 *Aphyosemion (F.) deltaense* RADDA, 1976

Delta-Prachtäpfeling / Delta Killi
Aquarienstamm vom Nigerdelta / Aquarium strain; B: 7,0 cm



Photo: L. Seegers



A03303-4 *Aphyosemion (F.) deltaense* RADDA, 1976

Delta-Prachtäpfeling / Delta Killi

Aquarienstamm vom Nigerdelta / Aquarium strain; B: 7,0 cm



Photo: E. Pürzl



A03303-4 *Aphyosemion (F.) deltaense* RADDA, 1976

Delta-Prachtäpfeling / Delta Killi
Aquarienstamm vom Nigerdelta / Aquarium strain; B: 7,0 cm



Photo: L. Seegers



A03303-4 *Aphyosemion (F.) deltaense* RADDA, 1976

Delta-Prachtäpfeling / Delta Killi

Aquarienstamm vom Nigerdelta / Aquarium strain; B: 7,0 cm



Photo: L. Seegers



A03303-4 *Aphyosemion (F.) deltaense* RADDA, 1976

Delta-Prachtäpfeling / Delta Killi
Aquarienstamm vom Nigerdelta / Aquarium strain; B: 7,0 cm



Photo: L. Seegers



A03304-4 *Aphyosemion edeanum* AMIET, 1987

Edea-Prachtkärpfing / Edea Killi

18 km from Edea on road to Yaounde, western Cameroon; B; 4,5 cm



Photo: L. Seegers



A03304-4 *Aphyosemion edeanum* AMIET, 1987

Edea-Prachtkärpfing / Edea Killi

18 km from Edea on road to Yaounde, western Cameroon; B; 4,5 cm



Photo: L. Seeger



A03817-3 *Aphyosemion edeanum* AMIET, 1987

Edea-Prachtkärpfing / Edea Killi, "EMS 90/11"

Edea, West-Kamerun / Edea, western Cameroon; W; 4,5 cm



Photo: S. Hellner



A03838-4 *Aphyosemion edeanum* AMIET, 1987

Edea-Prachtkärpfing / Edea Killi, "HJRK 92/1"

Edea, West-Kamerun / Edea, western Cameroon; W; 4,5 cm



Photo: S. Hellner



A03819-4 *Aphyosemion elberti* (AHL, 1924)

Rotstreifen-Prachtkärpfing / Red barred Killi

Bamendjing, Kamerun / Bamendjing, Cameroon; W; 4,0 cm



Photo: L. Seegers



A03819-4 *Aphyosemion elberti* (AHL, 1924)

Rotstreifen-Prachtkärpfing / Red barred Killi

Bamendjing, Kamerun / Bamendjing, Cameroon; W; 4,0 cm



Photo: L. Seeger



A03820-4 *Aphyosemion elberti* (AHL, 1924)

Rotstreifen-Prachtkärpfing / Red barred Killi

Bamessi, Kamerun / Bamessi, Cameroon; W; 4,0 cm




Photo: E. Pürzl



A03821-4 *Aphyosemion elberti* (AHL, 1924)

Rotstreifen-Prachtkärpfing / Red barred Killi

Diang, Kamerun / Diang, Cameroon; W; 4,0 cm




Photo: L. Seeger



A03822-4 *Aphyosemion elberti* (AHL, 1924)

Rotstreifen-Prachtärpfling / Red barred Killi

Koupa Matapit, Kamerun / Koupa Matapit, Cameroon; W; 4,0 cm



Photo: E. Pürzl



A03823-4 *Aphyosemion elberti* (AHL, 1924)

Rotstreifen-Prachtärpfling / Red barred Killi

N'dikinimeki, Kamerun / N'dikinimeki, Cameroon; B; 4,0 cm




Photo: L. Seegers



A03824-4 *Aphyosemion elberti* (AHL, 1924)

Rotstreifen-Prachtärpfling / Red barred Killi

Ngoundere, Kamerun / Ngoundere, Cameroon; W; 4,0 cm



Photo: E. Pürzl



A03825-4 *Aphyosemion elberti* (AHL, 1924)

Rotstreifen-Prachtärpfling / Red barred Killi

Ngoundere, Kamerun / Ngoundere, Cameroon; B; 4,0 cm



Photo: L. Seegers



A03826-4 *Aphyosemion elberti* (AHL, 1924)

Rotstreifen-Prachtärpfling / Red barred Killi

Ndop, Kamerun / Ndop, Cameroon; W; 4,0 cm



Photo: L. Seegers



A03827-4 *Aphyosemion elberti* (AHL, 1924)

Rotstreifen-Prachtärpfling / Red barred Killi

Ntui, Kamerun / Ntui, Cameroon; W; 4,0 cm



Photo: L. Seegers



A03828-4 *Aphyosemion elberti* (AHL, 1924)

Rotstreifen-Prachtärpfling / Red barred Killi

"Roter" Aquarienstamm / "Red" Aquarium strain; B; 4,0 cm



Photo: L. Seegers



A03829-4 *Aphyosemion elberti* (AHL, 1924)

Kekem-Rotstreifen-Prachtärpfling / Red barred Killi from Kekem

Kekem, Kamerun / Kekem, Cameroon; B; 4,0 cm



Photo: L. Seegers



A03305-4 *Aphyosemion elegans* (BOULENGER, 1899)

Eleganter Prachtäpfchen / Elegant Killi, "NSC 5"

Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 5,0 cm



Photo: L. Seegers



A03307-4 *Aphyosemion escherichi* (AHL, 1924)

Escherichs Prachtäpfchen / Escherich's Killi

Cap Esterias, Gabun / Cap Esterias, Gabon; W; 5,0 cm



Photo: E. Pürzl



A03308-4 *Aphyosemion escherichi* (AHL, 1924)

Escherichs Prachtäpfchen / Escherich's Killi

Lambarene, Gabun / Lambarene, Gabon; W; 5,0 cm



Photo: E. Pürzl



A03309-4 *Aphyosemion escherichi* (AHL, 1924)

Escherichs Prachtäpfchen / Escherich's Killi

Lambarene, Gabun / Lambarene, Gabon; B; 5,0 cm



Photo: E. Pürzl



A03830-4 *Aphyosemion escherichi* (AHL, 1924)

Escherichs Prachtäpfchen / Escherich's Killi

Mayombe, Gabun / Mayombe, Gabon; W; 5,0 cm




Photo: L. Seegers



A03831-4 *Aphyosemion escherichi* (AHL, 1924)

Escherichs Prachtäpfchen / Escherich's Killi

Kristallberge, Gabun / Crystal Mountains, Gabon; B; 5,0 cm



Photo: L. Seegers



A03832-4 *Aphyosemion escherichi* (AHL, 1924)

Escherichs Prachtäpfchen / Escherich's Killi

Boko Songo, Kongo / Boko Songo, Congo; B; 5,0 cm





Photo: L. Seegers



A03833-4 *Aphyosemion escherichi* (AHL, 1924)

Escherichs Prachtäpfchen / Escherich's Killi

Moanda, Zaire; W; 5,0 cm



Photo: E. Pürzl



A03310-4 *Aphyosemion exigoideum* RADDÀ & HUBER, 1977

Rotpunkt-Prachtkärpfchen / False Jewel Killi [T.t.]

Mandilou, West-Gabun / Mandilou, western Gabon; W; 5,0 cm

► □ ● ○ ☺ ☺ ☺ ➡ ☦ △ ☰ ♂

Photo: E. Purzl



A03312-4 *Aphyosemion exigoideum* RADDÀ & HUBER, 1977

Rotpunkt-Prachtkärpfchen / False Jewel Killi

Ngoudoufala, West-Gabun / Ngoudoufala, western Gabon; B; 5,0 cm

► □ ● ○ ☺ ☺ ☺ ➡ ☦ △ ☰ ♂

Photo: L. Seegers



A03311-4 *Aphyosemion exigoideum* RADDÀ & HUBER, 1977

Rotpunkt-Prachtkärpfchen / False Jewel Killi

Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 5,0 cm

► □ ● ○ ☺ ☺ ☺ ➡ ☦ △ ☰ ♂

Photo: L. Seegers



A03311-4 *Aphyosemion exigoideum* RADDÀ & HUBER, 1977

Rotpunkt-Prachtkärpfchen / False Jewel Killi

Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 5,0 cm

► □ ● ○ ☺ ☺ ☺ ➡ ☦ △ ☰ ♂

Photo: L. Seegers



A03315-4 *Aphyosemion exiguum* (BOULENGER, 1911)

Gelber Rotstreifen-Prachtkärpfchen / Jewel Killi

Ndeng, Kamerun / Ndeng, Cameroon; W; 4,0 cm

◀ ➡ □ ● ○ ☺ ☺ ☺ ➡ ☦ △ ☰ ♂

Photo: L. Seegers



A03315-4 *Aphyosemion exiguum* (BOULENGER, 1911)

Gelber Rotstreifen-Prachtkärpfchen / Jewel Killi

Ndeng, Kamerun / Ndeng, Cameroon; W; 4,0 cm

◀ ➡ □ ● ○ ☺ ☺ ☺ ➡ ☦ △ ☰ ♂

Photo: L. Seegers



A03316-4 *Aphyosemion exiguum* (BOULENGER, 1911)

Gelber Rotstreifen-Prachtkärpfchen / Jewel Killi

Akono, Kamerun / Akono, Cameroon; W; 4,0 cm

◀ ➡ □ ● ○ ☺ ☺ ☺ ➡ ☦ △ ☰ ♂

Photo: E. Purzl



A03317-3 *Aphyosemion exiguum* (BOULENGER, 1911)

Gelber Rotstreifen-Prachtkärpfchen / Jewel Killi

Djoum, Kamerun / Djoum, Cameroon; W; 4,0 cm

◀ ➡ □ ● ○ ☺ ☺ ☺ ➡ ☦ △ ☰ ♂

Photo: E. Purzl



A03318-4 *Aphyosemion exiguum* (BOULENGER, 1911)

Gelber Rotstreifen-Prachtkärpfling / Jewel Killi

Elom, Kamerun / Elom, Cameroon; W; 4,0 cm



Photo: L. Seegers



A03319-4 *Aphyosemion exiguum* (BOULENGER, 1911)

Gelber Rotstreifen-Prachtkärpfling / Jewel Killi

Nloup, Kamerun / Nloup, Cameroon; B; 4,0 cm



Photo: S. Hellner



A03834-4 *Aphyosemion exiguum* (BOULENGER, 1911)

Gelber Rotstreifen-Prachtkärpfling / Jewel Killi

Sangmelima, Kamerun / Sangmelima, Cameroon; B; 4,0 cm



Photo: E. Purzl



A03834-4 *Aphyosemion exiguum* (BOULENGER, 1911)

Gelber Rotstreifen-Prachtkärpfling / Jewel Killi

Sangmelima, Kamerun / Sangmelima, Cameroon; B; 4,0 cm




Photo: L. Seegers



A03835-4 *Aphyosemion exiguum* (BOULENGER, 1911)

Gelber Rotstreifen-Prachtkärpfling / Jewel Killi

Zoetele, Kamerun / Zoetele, Cameroon; W; 4,0 cm



Photo: E. Purzl



A03836-4 *Aphyosemion exiguum* (BOULENGER, 1911)

Gelber Rotstreifen-Prachtkärpfling / Jewel Killi

Süd-Kamerun / Southern Cameroon; W; 4,0 cm




Photo: S. Hellner



A03837-4 *Aphyosemion exiguum* (BOULENGER, 1911)

Gelber Rotstreifen-Prachtkärpfling / Jewel Killi

Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 4,0 cm



Photo: L. Seegers



A03837-4 *Aphyosemion exiguum* (BOULENGER, 1911)

Gelber Rotstreifen-Prachtkärpfling / Jewel Killi

Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 4,0 cm



Photo: R. Lütje



A03320-4 Aphyosemion (F.) fallax Ahl, 1935

Kribi-Prachtäpfeling / Kribi Killi

Kribi, Kamerun / Kribi, Cameroon; W; 8,0 cm

> RIP ⓘ ☺ ☻ ☺ ☺ ➡ ▲ ☐ ♂

Photo: L. Seegers



A03320-4 Aphyosemion (F.) fallax Ahl, 1935

Kribi-Prachtäpfeling / Kribi Killi

Kribi, Kamerun / Kribi, Cameroon; W; 8,0 cm

> RIP ⓘ ☺ ☻ ☺ ☺ ➡ ▲ ☐ ♀

Photo: L. Seegers



A03320-4 Aphyosemion (F.) fallax Ahl, 1935

Kribi-Prachtäpfeling / Kribi Killi

Kribi, Kamerun / Kribi, Cameroon; W; 8,0 cm

> RIP ⓘ ☺ ☻ ☺ ☺ ➡ ▲ ☐ ♂

Photo: E. Pürzl



A03320-4 Aphyosemion (F.) fallax Ahl, 1935

Kribi-Prachtäpfeling / Kribi Killi

Kribi, Kamerun / Kribi, Cameroon; W; 8,0 cm

> RIP ⓘ ☺ ☻ ☺ ☺ ➡ ▲ ☐ ♀

Photo: L. Seegers



A03321-4 Aphyosemion (F.) fallax Ahl, 1935

Kribi-Prachtäpfeling / Kribi Killi

Kribi, Kamerun / Kribi, Cameroon; B; 8,0 cm

> RIP ⓘ ☺ ☻ ☺ ☺ ➡ ▲ ☐ ♂

Photo: L. Seegers



A03322-4 Aphyosemion (F.) fallax Ahl, 1935

Kribi-Prachtäpfeling / Kribi Killi

Malende, Kamerun / Malende, Cameroon; B; 8,0 cm

> RIP ⓘ ☺ ☻ ☺ ☺ ➡ ▲ ☐ ♂

Photo: L. Seegers



A03323-4 Aphyosemion (F.) fallax Ahl, 1935

Kribi-Prachtäpfeling / Kribi Killi

Mouanko, Kamerun / Mouanko, Cameroon; B; 8,0 cm

> RIP ⓘ ☺ ☻ ☺ ☺ ➡ ▲ ☐ ♂

Photo: L. Seegers



A03323-4 Aphyosemion (F.) fallax Ahl, 1935

Kribi-Prachtäpfeling / Kribi Killi

Mouanko, Kamerun / Mouanko, Cameroon; B; 8,0 cm

> RIP ⓘ ☺ ☻ ☺ ☺ ➡ ▲ ☐ ♂

Photo: L. Seegers



A03325-3 *Aphyosemion (F.) filamentosum* (MEINKEN, 1933)

Faden-Prachtärpfling / Blue Killi

Süd-Togo / Southern Togo; W; 5,0 cm

► ♀ ♂ ☺ ☻ ☐ ☓ ➡ ☙ ☠ ☤ ♂

Photo: E. Pürzl



A03325-4 *Aphyosemion (F.) filamentosum* (MEINKEN, 1933)

Faden-Prachtärpfling / Blue Killi

Süd-Togo / Southern Togo; W; 5,0 cm

► ♀ ♂ ☺ ☻ ☐ ☓ ➡ ☙ ☠ ☤ ♂

Photo: E. Pürzl



A03326-3 *Aphyosemion (F.) filamentosum* (MEINKEN, 1933)

Faden-Prachtärpfling / Blue Killi

Süd-Benin / Southern Benin; W; 5,0 cm

► ♀ ♂ ☺ ☻ ☐ ☓ ➡ ☙ ☠ ☤ ♂

Photo: E. Pürzl



A03326-4 *Aphyosemion (F.) filamentosum* (MEINKEN, 1933)

Faden-Prachtärpfling / Blue Killi

Süd-Benin / Southern Benin; W; 5,0 cm

► ♀ ♂ ☺ ☻ ☐ ☓ ➡ ☙ ☠ ☤ ♂

Photo: E. Pürzl



A03327-3 *Aphyosemion (F.) filamentosum* (MEINKEN, 1933)

Faden-Prachtärpfling / Blue Killi

Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 5,0 cm

► ♀ ♂ ☺ ☻ ☐ ☓ ➡ ☙ ☠ ☤ ♂

Photo: H.J. Mayland



A03327-4 *Aphyosemion (F.) filamentosum* (MEINKEN, 1933)

Faden-Prachtärpfling / Blue Killi

Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 5,0 cm

► ♀ ♂ ☺ ☻ ☐ ☓ ➡ ☙ ☠ ☤ ♂

Photo: S. Hellner



A03327-4 *Aphyosemion (F.) filamentosum* (MEINKEN, 1933)

Faden-Prachtärpfling / Blue Killi

Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 5,0 cm

► ♀ ♂ ☺ ☻ ☐ ☓ ➡ ☙ ☠ ☤ ♂

Photo: L. Seegers



A03327-4 *Aphyosemion (F.) filamentosum* (MEINKEN, 1933)

Faden-Prachtärpfling / Blue Killi

Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 5,0 cm

► ♀ ♂ ☺ ☻ ☐ ☓ ➡ ☙ ☠ ☤ ♂

Photo: L. Seegers



A03335-4 *Aphyosemion franzwerneri* SCHEEL, 1971

Grundel-Prachtkärpfling / Goby Killi

15 km from jct. of Douala, Edea, Yabassi rd. to Yabassi, Cameroon; W; 5,0 cm



Photo: E. Purzl



A03335-4 *Aphyosemion franzwerneri* SCHEEL, 1971

Grundel-Prachtkärpfling / Goby Killi

15 km from jct. of Douala, Edea, Yabassi rd. to Yabassi, Cameroon; W; 5,0 cm



Photo: E. Purzl



A03335-4 *Aphyosemion franzwerneri* SCHEEL, 1971

Grundel-Prachtkärpfling / Goby Killi

15 km from jct. of Douala, Edea, Yabassi rd. to Yabassi, Cameroon; W; 5,0 cm



Photo: L. Seegers



A03336-4 *Aphyosemion franzwerneri* SCHEEL, 1971

Grundel-Prachtkärpfling / Goby Killi

Boneopoupa, Kamerun / Boneopoupa, Cameroon; W; 5,0 cm



Photo: R. Lütje



A03341-4 *Aphyosemion gabunense gabunense* RADDÀ, 1975

Gabun-Prachtkärpfling / Gabon Killi

30 km SE Lambarene on road RN 1 to Mouila, Gabon; W; 5,0 cm



Photo: E. Purzl



A03818-4 *Aphyosemion gabunense gabunense* RADDÀ, 1975

Gabun-Prachtkärpfling / Gabon Killi

30 km SE Lambarene on road RN 1 to Mouila, Gabon; B; 5,0 cm



Photo: L. Seegers



A03838-4 *Aphyosemion gabunense gabunense* RADDÀ, 1975

Gabun-Prachtkärpfling / Gabon Killi

30 km SE Lambarene on road RN 1 to Mouila, Gabon; B; 5,0 cm



Photo: L. Seegers



A03340-4 *Aphyosemion gabunense boehmi* RADDÀ & HUBER, 1977

Böhms Gabun-Prachtkärpfling / Boehm's Gabon Killi

Brook on road from Bigouenia to Mora, Gabon; W; 5,0 cm



Photo: L. Seegers



A03453-4 Zwei Männchen von *Aphyosemion ogoense ottogartneri* im Revier- oder Rangordnungskampf.
Two males of *Aphyosemion ogoense ottogartneri* fighting for a territory or the rank order.

Photo: L. Seegers



A03449-4 Breitseitdrohende Männchen von *Aphyosemion oeseri*.
Lateral threat behavior of two males of *Aphyosemion oeseri*.

Photo: W. Eigelshofen



A03342-4 *Aphyosemion gabunense marginatum* RADDA & HUBER, 1977
Gelbflossen-Gabunprachtkärpfpling / Yellow Gabon Killi, "G 76/34"
9 km SW Bifoun on National Road No. 1, Gabon; B; 5,0 cm
► P R I S M ☺ █ ▶ ◊ █ □ ♂

Photo: L. Seegers



A03342-4 *Aphyosemion gabunense marginatum* RADDA & HUBER, 1977
Gelbflossen-Gabunprachtkärpfpling / Yellow Gabon Killi, "G 76/34"
9 km SW Bifoun on National Road No. 1, Gabon; B; 5,0 cm
► P R I S M ☺ █ ▶ ◊ █ □ ♂

Photo: E. Pürzl



A03350-4 *Aphyosemion (F.) gardneri gardneri* (BOULENGER, 1911)
Gardners Prachtkärpfpling / Gardner's Killi
Lafia, Nigeria; B; 6,0 cm
► P R I S M ☺ █ ▶ ◊ █ □ ♂

Photo: H.J. Mayland



A03839-4 *Aphyosemion (F.) gardneri gardneri* (BOULENGER, 1911)
Gardners Prachtkärpfpling / Gardner's Killi
Nsukka, Nigeria; W; 6,0 cm
► P R I S M ☺ █ ▶ ◊ █ □ ♂

Photo: E. Pürzl



A03840-4 *Aphyosemion (F.) gardneri gardneri* (BOULENGER, 1911)
Gardners Prachtkärpfpling / Gardner's Killi
Udi, Nigeria; B; 6,0 cm
► P R I S M ☺ █ ▶ ◊ █ □ ♂

Photo: E. Pürzl



A03352-4 *Aphyosemion (F.) gardneri lacustre* RADDA, 1974
Ejagham-Prachtkärpfpling / Ejagham Killi [T.t.]
Lake Ejagham, West-Kamerun / Western Cameroon; W; 6,0 cm
► P R I S M ☺ █ ▶ ◊ █ □ ♂

Photo: E. Pürzl



A03841-4 *Aphyosemion (F.) gardneri lacustre* RADDA, 1974

Ejagham-Prachtkärpfpling / Ejagham Killi
Lake Ejagham, West-Kamerun / Western Cameroon; B; 6,0 cm
► P R I S M ☺ █ ▶ ◊ █ □ ♂

Photo: L. Seegers



A03842-4 *Aphyosemion (F.) gardneri lacustre* RADDA, 1974

Ejagham-Prachtkärpfpling / Ejagham Killi, Mutante
Lake Ejagham, West-Kamerun / Western Cameroon; B; 6,0 cm
► P R I S M ☺ █ ▶ ◊ █ □ ♂

Photo: L. Seegers



A03353-4 *Aphyosemion (F.) gardneri mamfense* RADDÀ, 1974

Mamfe-Prachtkärpfpling / Mamfe Killi [T.L.]

3 km S Bachou-Akagbe towards Manyemem, West Cameroon; W; 6,0 cm

► R I ☺ ☻ ☻ ☻ ➡ ☺ ☻ ♂

Photo: E. Purzl



A03843-4 *Aphyosemion (F.) gardneri mamfense* RADDÀ, 1974

Mamfe-Prachtkärpfpling / Mamfe Killi

Besongabang, West-Kamerun / West Cameroon; B; 6,0 cm

► R I ☺ ☻ ☻ ☻ ➡ ☺ ☻ ♂

Photo: L. Seegers



A03844-4 *Aphyosemion (F.) gardneri mamfense* RADDÀ, 1974

Mamfe-Prachtkärpfpling / Mamfe Killi

Ossing, West-Kamerun / West Cameroon; B; 6,0 cm

► R I ☺ ☻ ☻ ☻ ➡ ☺ ☻ ♂

Photo: L. Seegers



A03845-4 *Aphyosemion (F.) gardneri mamfense* RADDÀ, 1974

Mamfe-Prachtkärpfpling / Mamfe Killi

2 km O Mamfe, West-Kamerun / 2 km E Mamfe, West Cameroon; W; 6,0 cm

► R I ☺ ☻ ☻ ☻ ➡ ☺ ☻ ♂

Photo: L. Seegers



A03846-4 *Aphyosemion (F.) gardneri mamfense* RADDÀ, 1974

Mamfe-Prachtkärpfpling / Mamfe Killi

8 km after Mamfe, West Cameroon; W; 6,0 cm

► R I ☺ ☻ ☻ ☻ ➡ ☺ ☻ ♂

Photo: L. Seegers



A03847-4 *Aphyosemion (F.) gardneri mamfense* RADDÀ, 1974

Mamfe-Prachtkärpfpling / Mamfe Killi

1 km before Eyomojok, West Cameroon; W; 6,0 cm

► R I ☺ ☻ ☻ ☻ ➡ ☺ ☻ ♂

Photo: L. Seegers



A03848-4 *Aphyosemion (F.) gardneri mamfense* RADDÀ, 1974

Mamfe-Prachtkärpfpling / Mamfe Killi

Vicinity of Mamfe, West Cameroon; W; 6,0 cm

► R I ☺ ☻ ☻ ☻ ➡ ☺ ☻ ♂

Photo: L. Seegers



A03849-4 *Aphyosemion (F.) gardneri mamfense* RADDÀ, 1974

Mamfe-Prachtkärpfpling / Mamfe Killi

Xanthoristic Form / xanthoristic form; B; 6,0 cm

► R I ☺ ☻ ☻ ☻ ➡ ☺ ☻ ♂

Photo: L. Seegers



A03354-4 *Aphyosemion (F.) gardneri nigerianum* CLAUSEN, 1963

Nigeria-Prachtkärpfing / Nigerian Killi

28 km NW Abakaliki, Nigeria; W; 6,0 cm



Photo: E. Pürzl



A03850-4 *Aphyosemion (F.) gardneri nigerianum* CLAUSEN, 1963

Nigeria-Prachtkärpfing / Nigerian Killi

Akamkpa, Nigeria; W; 6,0 cm



Photo: E. Pürzl



A03851-4 *Aphyosemion (F.) gardneri nigerianum* CLAUSEN, 1963

Nigeria-Prachtkärpfing / Nigerian Killi

Akure, Nigeria; B; 6,0 cm




Photo: L. Seegers




A03852-4 *Aphyosemion (F.) gardneri nigerianum* CLAUSEN, 1963

Nigeria-Prachtkärpfing / Nigerian Killi

Jos Plateau, Nigeria; B; 6,0 cm



Photo: L. Seegers



A03853-4 *Aphyosemion (F.) gardneri nigerianum* CLAUSEN, 1963

Nigeria-Prachtkärpfing / Nigerian Killi

Makurdi, Nigeria; B; 6,0 cm



Photo: L. Seegers



A03854-3 *Aphyosemion (F.) gardneri nigerianum* CLAUSEN, 1963

Nigeria-Prachtkärpfing / Nigerian Killi

Misage, Nigeria; W; 6,0 cm



Photo: E. Pürzl



A03855-4 *Aphyosemion (F.) gardneri nigerianum* CLAUSEN, 1963

Nigeria-Prachtkärpfing / Nigerian Killi

Misage, Nigeria; B; 6,0 cm



Photo: L. Seegers



A03856-4 *Aphyosemion (F.) gardneri nigerianum* CLAUSEN, 1963

Nigeria-Prachtkärpfing / Nigerian Killi

Obudu, Nigeria; B; 6,0 cm



Photo: L. Seegers



A03857-4 *Aphyosemion (F.) gardneri nigerianum* CLAUSEN, 1963

Nigeria-Prachtkärpfling / Nigerian Killi

Osira, Nigeria; W; 6,0 cm




Photo: E. Pürzl



A03858-3 *Aphyosemion (F.) gardneri nigerianum* CLAUSEN, 1963

Nigeria-Prachtkärpfling / Nigerian Killi

"P 82", Nigeria; B; 6,0 cm



Photo: L. Seegers



A03859-4 *Aphyosemion (F.) gardneri nigerianum* CLAUSEN, 1963

Nigeria-Prachtkärpfling / Nigerian Killi

Rayfield, Nigeria; B; 6,0 cm



Photo: E. Pürzl



A03859-4 *Aphyosemion (F.) gardneri nigerianum* CLAUSEN, 1963

Nigeria-Prachtkärpfling / Nigerian Killi

Rayfield, Nigeria; B; 6,0 cm



Photo: L. Seegers



A03860-4 *Aphyosemion (F.) gardneri nigerianum* CLAUSEN, 1963

Nigeria-Prachtkärpfling / Nigerian Killi

33 km östlich Ugep / 33 km E of Ugep, Nigeria; W; 6,0 cm




Photo: E. Pürzl



A03860-4 *Aphyosemion (F.) gardneri nigerianum* CLAUSEN, 1963

Nigeria-Prachtkärpfling / Nigerian Killi

33 km östlich Ugep / 33 km E of Ugep, Nigeria; W; 6,0 cm




Photo: E. Pürzl




A03861-4 *Aphyosemion (F.) gardneri nigerianum* CLAUSEN, 1963

Nigeria-Prachtkärpfling / Nigerian Killi

Ugep, Nigeria; B; 6,0 cm



Photo: L. Seegers



A03861-4 *Aphyosemion (F.) gardneri nigerianum* CLAUSEN, 1963

Nigeria-Prachtkärpfling / Nigerian Killi

Ugep, Nigeria; B; 6,0 cm



Photo: L. Seegers



A03355-4 *Aphyosemion geryi* LAMBERT, 1958

Zickzack-Prachtäpfeling, Gérys Prachtäpfeling / Géry's Killi
Abuko National Park, Gambia; B; 5,0 cm

> P O C M S I F W ♂

Photo: L. Seegers



A03356-4 *Aphyosemion geryi* LAMBERT, 1958

Zickzack-Prachtäpfeling, Gérys Prachtäpfeling / Géry's Killi
Bwian, Gambia; W; 5,0 cm

> P O C M S I F W ♂ ♀

Photo: L. Seegers



A03357-4 *Aphyosemion geryi* LAMBERT, 1958

Zickzack-Prachtäpfeling, Gérys Prachtäpfeling / Géry's Killi
Kampant, Gambia; W; 5,0 cm

> P O C M S I F W ♂

Photo: S. Hellner



A03358-4 *Aphyosemion geryi* LAMBERT, 1958

Zickzack-Prachtäpfeling, Gérys Prachtäpfeling / Géry's Killi
Casamance, Senegal; B; 5,0 cm

> P O C M S I F W ♂

Photo: L. Seegers



A03359-4 *Aphyosemion geryi* LAMBERT, 1958

Zickzack-Prachtäpfeling, Gérys Prachtäpfeling / Géry's Killi
Conakry, Guinea; B; 5,0 cm

> P O C M S I F W ♂

Photo: L. Seegers



A03359-4 *Aphyosemion geryi* LAMBERT, 1958

Zickzack-Prachtäpfeling, Gérys Prachtäpfeling / Géry's Killi
Conakry, Guinea; B; 5,0 cm

> P O C M S I F W ♂

Photo: L. Seegers



A03862-4 *Aphyosemion geryi* LAMBERT, 1958

Zickzack-Prachtäpfeling, Gérys Prachtäpfeling / Géry's Killi, "SL 89"
Mamanká, Sierra Leone; W; 5,0 cm

> P O C M S I F W ♂

Photo: S. Hellner



A03862-4 *Aphyosemion geryi* LAMBERT, 1958

Zickzack-Prachtäpfeling, Gérys Prachtäpfeling / Géry's Killi, "SL 89"
Mamanká, Sierra Leone; W; 5,0 cm

> P O C M S I F W ♂

Photo: S. Hellner



A03360-4 *Aphyosemion guignardi* (ROMAND, 1981)

Guignards Prachtkärpfing / Guignard's Killi
Labé, Guinea; B; 5,5 cm



Photo: S. Hellner



A03361-4 *Aphyosemion guignardi* (ROMAND, 1981)

Guignards Prachtkärpfing / Guignard's Killi
Safakuré River, between Kindia and Mamou, Guinea; W; 5,5 cm




Photo: L. Seegers



A03362-4 *Aphyosemion guignardi* (ROMAND, 1981)

Guignards Prachtkärpfing / Guignard's Killi
Sougueta, Guinea; W; 5,5 cm



Photo: L. Seegers



A03362-4 *Aphyosemion guignardi* (ROMAND, 1981)

Guignards Prachtkärpfing / Guignard's Killi
Sougueta, Guinea; W; 5,5 cm



Photo: L. Seegers



A03363-4 *Aphyosemion guignardi* (ROMAND, 1981)

Guignards Prachtkärpfing / Guignard's Killi
Bafing River, from Dalaba 18 km before Mamou, Guinea; B; 5,5 cm



Photo: L. Seegers



A03363-4 *Aphyosemion guignardi* (ROMAND, 1981)

Guignards Prachtkärpfing / Guignard's Killi
Bafing River, from Dalaba 18 km before Mamou, Guinea; B; 5,5 cm



Photo: L. Seegers



A03364-4 *Aphyosemion guignardi* (ROMAND, 1981)

Guignards Prachtkärpfing / Guignard's Killi
15 km N Banfora, Burkina Faso; W; 5,5 cm



Photo: L. Seegers



A03364-4 *Aphyosemion guignardi* (ROMAND, 1981)

Guignards Prachtkärpfing / Guignard's Killi
15 km N Banfora, Burkina Faso; W; 5,5 cm



Photo: L. Seegers



A03708-4 *Aphyosemion heinemanni* BERKENKAMP, 1983

Heinemanns Prachtäpfel / Heinemann's Killi [T.t.]

Song Mahi, Ost-Kamerun / Song Mahi, eastern Cameroon; W; 5,0 cm



Photo: L. Seegers



A03708-4 *Aphyosemion heinemanni* BERKENKAMP, 1983

Heinemanns Prachtäpfel / Heinemann's Killi [T.t.]

Song Mahi, Ost-Kamerun / Song Mahi, eastern Cameroon; B; 5,0 cm



Photo: E. Pürzl



A03372-4 *Aphyosemion herzogi* RADDA, 1975

Herzogs Prachtäpfel / Herzog's Killi [T.t.]

3 km N of Zomoko or 16 km N of Lalara, North Gabon; W; 4,0 cm



Photo: E. Pürzl



A03372-4 *Aphyosemion herzogi* RADDA, 1975

Herzogs Prachtäpfel / Herzog's Killi [T.t.]

3 km N of Zomoko or 16 km N of Lalara, North Gabon; W; 4,0 cm



Photo: E. Pürzl



A03372-4 *Aphyosemion herzogi* RADDA, 1975

Herzogs Prachtäpfel / Herzog's Killi [T.t.]

3 km N of Zomoko or 16 km N of Lalara, North Gabon; B; 4,0 cm




Photo: L. Seegers



A03865-4 *Aphyosemion herzogi* RADDA, 1975

Herzogs Prachtäpfel / Herzog's Killi

Edoum, Nord-Gabun / Edoum, North Gabon; B; 4,0 cm



Photo: S. Hellner



A03866-4 *Aphyosemion herzogi* RADDA, 1975

Herzogs Prachtäpfel / Herzog's Killi

Médouneu, Nord-Gabun / Médouneu, North Gabon; W; 4,0 cm



Photo: L. Seegers



A03867-4 *Aphyosemion herzogi* RADDA, 1975

Herzogs Prachtäpfel / Herzog's Killi, "GHG 83/2"

Nord-Gabun / North Gabon; B; 4,0 cm



Photo: S. Hellner



A03868-4 *Aphyosemion herzogi* RADDÀ, 1975

Herzogs Prachtäpfeling / Herzog's Killi, "GWW 86/11"
Mintoum, Nord-Gabun / Mintoum, North Gabon; B; 4,0 cm



Photo: S. Hellner



A03870-4 *Aphyosemion herzogi* RADDÀ, 1975

Herzogs Prachtäpfeling / Herzog's Killi, "GBN 88/31"
Nord-Gabun / North Gabon; W; 4,0 cm



Photo: S. Hellner



A03872-4 *Aphyosemion herzogi* RADDÀ, 1975

Herzogs Prachtäpfeling / Herzog's Killi, "CHJR 94"
Nsessoum, Nord-Gabun / Nsessoum, North Gabon; W; 4,0 cm



Photo: S. Hellner



A03874-4 *Aphyosemion herzogi* RADDÀ, 1975

Herzogs Prachtäpfeling / Herzog's Killi, "LEC 93/23"
Nord-Gabun / North Gabon; W; 4,0 cm



Photo: R. Lotje



A03869-4 *Aphyosemion herzogi* RADDÀ, 1975

Herzogs Prachtäpfeling / Herzog's Killi
Mintoum, Nord-Gabun / Mintoum, North Gabon; B; 4,0 cm



Photo: L. Seegers



A03871-4 *Aphyosemion herzogi* RADDÀ, 1975

Herzogs Prachtäpfeling / Herzog's Killi, "GBN 88/33"
Nord-Gabun / North Gabon; W; 4,0 cm



Photo: S. Hellner



A03873-4 *Aphyosemion herzogi* RADDÀ, 1975

Herzogs Prachtäpfeling / Herzog's Killi
Ovan, Nord-Gabun / Ovan, North Gabon; W; 4,0 cm



Photo: E. Pürzl



A03875-4 *Aphyosemion herzogi* RADDÀ, 1975

Herzogs Prachtäpfeling / Herzog's Killi
"bochtleri-Form", Nord-Gabun / North Gabon; W; 4,0 cm



Photo: S. Hellner



A03373-4 *Aphyosemion hofmanni* Radda, 1980, Holotype

Hofmann's Prachtäpfeling / Hofmann's Killi [T.t.]

Imeno Mbila, 55 km from Mimongo to Mbigou, Gabon; W; 4,0 cm



Photo: E. Pürzl



A03876-3 *Aphyosemion hofmanni* Radda, 1980

Hofmann's Prachtäpfeling / Hofmann's Killi, "GEB 94/17"

Gabun / Gabon; W; 4,0 cm



Photo: R. Lütje



A03877-3 *Aphyosemion hofmanni* Radda, 1980

Hofmann's Prachtäpfeling / Hofmann's Killi, "GBG 93/17"

Gabun / Gabon; W; 4,0 cm



Photo: S. Hellner



A03878-4 *Aphyosemion jeanpoli* (BERKENKAMP & ETZEL, 1979)

Jeanpols Prachtäpfeling / Jeanpol's Killi [T.t.]

Voinjama, Nord-Liberia / Voinjama, northern Liberia; B; 5,5 cm



Photo: E. Pürzl



A03878-4 *Aphyosemion jeanpoli* (BERKENKAMP & ETZEL, 1979)

Jeanpols Prachtäpfeling / Jeanpol's Killi [T.t.]

Voinjama, Nord-Liberia / Voinjama, northern Liberia; B; 5,5 cm



Photo: L. Seegers



A03878-4 *Aphyosemion jeanpoli* (BERKENKAMP & ETZEL, 1979)

Jeanpols Prachtäpfeling / Jeanpol's Killi

Voinjama, Nord-Liberia / Voinjama, northern Liberia; B; 5,5 cm



Photo: L. Seegers



A03879-4 *Aphyosemion jeanpoli* (BERKENKAMP & ETZEL, 1979)

Jeanpols Prachtäpfeling / Jeanpol's Killi

Macenta (= Maesenta ?), Ost-Guinea / Eastern Guinea; B; 5,5 cm



Photo: L. Seegers



A03879-4 *Aphyosemion jeanpoli* (BERKENKAMP & ETZEL, 1979)

Jeanpols Prachtäpfeling / Jeanpol's Killi

Macenta (= Maesenta ?), Ost-Guinea / Eastern Guinea; B; 5,5 cm



Photo: L. Seegers



A03374-3 *Aphyosemion joergenscheeli* HUBER & RADDA, 1977

Joergen Scheels Prachtärpfling / Joergen Scheel's Killi

Mimongo, Gabun / Mimongo, Gabon; W; 4,5 cm

Photo: E. Pürzl



A03880-4 *Aphyosemion joergenscheeli* HUBER & RADDA, 1977

Joergen Scheels Prachtärpfling / Joergen Scheel's Killi, "GBG 93/21"

Gabun / Gabon; B; 4,5 cm

Photo: L. Seegers



A03882-3 *Aphyosemion joergenscheeli* HUBER & RADDA, 1977

Joergen Scheels Prachtärpfling / Joergen Scheel's Killi, "GBN 88/20"

Gabun / Gabon; W; 4,5 cm

Photo: S. Hellner



A03380-4 *Aphyosemion labarrei* POLL, 1951

Labarres Prachtärpfling / Labarre's Killi

Aquarienstamm von Zaire / Aquarium strain from Zaire; B; 5,5 cm

Photo: E. Pürzl



A03374-4 *Aphyosemion joergenscheeli* HUBER & RADDA, 1977

Joergen Scheels Prachtärpfling / Joergen Scheel's Killi

Mimongo, Gabun / Mimongo, Gabon; W; 4,5 cm

Photo: E. Pürzl



A03881-4 *Aphyosemion joergenscheeli* HUBER & RADDA, 1977

Joergen Scheels Prachtärpfling / Joergen Scheel's Killi, "PEG 93/4"

Gabun / Gabon; W; 4,5 cm

Photo: R. Lütje



A03883-4 *Aphyosemion joergenscheeli* HUBER & RADDA, 1977

Joergen Scheels Prachtärpfling / Joergen Scheel's Killi, "GBN 88/29"

Gabun / Gabon; W; 4,5 cm

Photo: S. Hellner



A03380-4 *Aphyosemion labarrei* POLL, 1951

Labarres Prachtärpfling / Labarre's Killi

Aquarienstamm von Zaire / Aquarium strain from Zaire; B; 5,5 cm

Photo: E. Pürzl



A03380-4 *Aphyosemion labarrei* POLL, 1951
Labarres Prachtäpfeling / Labarre's Killi
Aquarienstamm von Zaire / Aquarium strain from Zaire; B; 5,5 cm
► R I C S M G ▶ ◊ □ ♂ Photo: E. Pürzl




A03885-4 *Aphyosemion labarrei* POLL, 1951
Labarres Prachtäpfeling / Labarre's Killi, "blauer" Stamm / "blue" strain
Aquarienstamm von Zaire / Aquarium strain from Zaire; B; 5,5 cm
► R I C S M G ▶ ◊ □ ♂ Photo: H.J. Mayland



A03884-4 *Aphyosemion labarrei* POLL, 1951
Labarres Prachtäpfeling / Labarre's Killi, "roter" Stamm / "red" strain
Aquarienstamm von Zaire / Aquarium strain from Zaire; B; 5,5 cm
► R I C S M G ▶ ◊ □ ♂ Photo: L. Seegers



A03884-4 *Aphyosemion labarrei* POLL, 1951
Labarres Prachtäpfeling / Labarre's Killi, "roter" Stamm / "red" strain
Aquarienstamm von Zaire / Aquarium strain from Zaire; B; 5,5 cm
► R I C S M G ▶ ◊ □ ♂ Photo: L. Seegers



A03383-4 *Aphyosemion lamberti* RADDÀ & HUBER, 1977
Lamberts Prachtäpfeling / Lambert's Killi, "GHP 80/5"
34 km NW Moanda, Gabun / Gabon; W; 4,5 cm
► R I C S M G ▶ ◊ □ ♂ Photo: E. Pürzl



A03886-4 *Aphyosemion lamberti* RADDÀ & HUBER, 1977
Lamberts Prachtäpfeling / Lambert's Killi, "G 76/10"
Région des Abeilles, 146 km NW Lastoursville, Gabon; B; 4,5 cm
► R I C S M G ▶ ◊ □ ♂ Photo: L. Seegers



A03887-4 *Aphyosemion lefiniense* WOELTJES, 1984
Lefini-Prachtäpfeling / Lefini Killi
Aquarienstamm / Aquarium strain from Brazzaville, Kongo; B; 4,5 cm
► R I C S M G ▶ ◊ □ ♂ Photo: S. Hellner



A03888-4 *Aphyosemion lefiniense* WOELTJES, 1984
Lefini-Prachtäpfeling / Lefini Killi
La Lefini on Lefini River, 200 km N Brazzaville, Kongo; B; 4,5 cm
► R I C S M G ▶ ◊ □ ♂ Photo: L. Seegers



A03385-4 *Aphyosemion liberense liberense* (BOULENGER, 1908)

Liberia-Prachtkärpfpling / Liberian Killi

Monrovia, Liberia; W: 4,5 cm

> P O C S M G > ♀ ♂

Photo: L. Seegers



A03385-4 *Aphyosemion liberense liberense* (BOULENGER, 1908)

Liberia-Prachtkärpfpling / Liberian Killi

Monrovia, Liberia; W: 4,5 cm

> P O C S M G > ♀ ♂

Photo: L. Seegers



A03386-4 *Aphyosemion liberense liberense* (BOULENGER, 1908)

Liberia-Prachtkärpfpling / Liberian Killi

"mülleri"-Stamm / "muelleri"-strain; B: 4,5 cm

> P O C S M G > ♀ ♂

Photo: L. Seegers



A03387-4 *Aphyosemion liberense liberense* (BOULENGER, 1908)

Liberia-Prachtkärpfpling / Liberian Killi

"mülleri 3"-Stamm / "muelleri 3"-strain; B: 4,5 cm

> P O C S M G > ♀ ♂

Photo: L. Seegers



A03388-4 *Aphyosemion liberense liberense* (BOULENGER, 1908)

Liberia-Prachtkärpfpling / Liberian Killi

"CalDal"-Stamm / "CalDal"-strain; B: 4,5 cm

> P O C S M G > ♀ ♂

Photo: L. Seegers



A03389-4 *Aphyosemion liberense liberense* (BOULENGER, 1908)

Liberia-Prachtkärpfpling / Liberian Killi

Aquarium strain from Firestone Plantation, Liberia; B: 4,5 cm

> P O C S M G > ♀ ♂

Photo: L. Seegers




A03390-4 *Aphyosemion liberense liberense* (BOULENGER, 1908)

Liberia-Prachtkärpfpling / Liberian Killi

From Bomi 20 km before Robertsport, Liberia; W: 4,5 cm

> P O C S M G > ♀ ♂

Photo: L. Seegers



A03391-4 *Aphyosemion liberense liberense* (BOULENGER, 1908)

Liberia-Prachtkärpfpling / Liberian Killi

"calabarica"-Aquarienstamm / "calabarica" aquarium strain; B: 4,5 cm

> P O C S M G > ♀ ♂

Photo: L. Seegers



A03892-4 *Aphyosemion liberense liberense* (BOULENGER, 1908)

Liberia-Prachtcarpfling / Liberian Killi

Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 4.5 cm

► R I S M D C F ♂

Photo: L. Seegers



A03893-4 *Aphyosemion liberense liberense* (BOULENGER, 1908)

Liberia-Prachtcarpfling / Liberian Killi, "RL 20"

200 m after Bango-Town, NW Liberia; W; 4.5 cm

► R I S M D C F ♂

Photo: L. Seegers



A03894-4 *Aphyosemion liberense liberense* (BOULENGER, 1908)

Liberia-Prachtcarpfling / Liberian Killi, "RL 29"

Monrovia - Robertsport road, 500 m after Bomu jct., Liberia; W; 4.5 cm

► R I S M D C F ♂

Photo: L. Seegers



A03895-4 *Aphyosemion liberense liberense* (BOULENGER, 1908)

Liberia-Prachtcarpfling / Liberian Killi, "RL 40"

5 km south of Bama, NW Liberia; W; 4.5 cm

► R I S M D C F ♂

Photo: L. Seegers



A03896-4 *Aphyosemion liberense liberense* (BOULENGER, 1908)

Liberia-Prachtcarpfling / Liberian Killi, "RL 77a"

Konala, north of Monrovia, 7 km after Soja Town, Liberia; W; 4.5 cm

► R I S M D C F ♂

Photo: L. Seegers



A03897-4 *Aphyosemion liberense liberense* (BOULENGER, 1908)

Liberia-Prachtcarpfling / Liberian Killi, "RL 78"

Senja-Town, north of Monrovia, Liberia; W; 4.5 cm

► R I S M D C F ♂

Photo: L. Seegers



A03898-4 *Aphyosemion liberense liberense* (BOULENGER, 1908)

Liberia-Prachtcarpfling / Liberian Killi, "RL 80"

5 km after Suehn, Liberia; W; 4.5 cm

► R I S M D C F ♂

Photo: L. Seegers



A03899-4 *Aphyosemion liberense schmitti* (ROMAND, 1979)

Schmitt's Liberia-Prachtcarpfling / Schmitt's Liberian Killi

Juarzon, Liberia; B; 5.0 cm

► R I S M D C F ♂

Photo: L. Seegers



A03390-4 *Aphyosemion loennbergii* (BOULENGER, 1903)

Lönnbergs Prachtkärpfpling / Loennberg's Killi
Kribi, Kamerun / Kribi, Cameroon; W; 5,0 cm




Photo: E. Pürzl



A03390-4 *Aphyosemion loennbergii* (BOULENGER, 1903)

Lönnbergs Prachtkärpfling / Loennberg's Killi
Kribi, Kamerun / Kribi, Cameroon; W; 5,0 cm




Photo: E. Pürzl



A03391-4 *Aphyosemion loennbergii* (BOULENGER, 1903)

Lönnbergs Prachtkärpfling / Loennberg's Killi, CCMP 85/12"
Soca Palm, Kamerun / Soca Palm, Cameroon; B; 5,0 cm




Photo: L. Seegers



A03392-4 *Aphyosemion loennbergii* (BOULENGER, 1903)

Lönnbergs Prachtkärpfling / Loennberg's Killi
Pouma, Kamerun / Pouma, Cameroon; W; 5,0 cm



Photo: E. Pürzl



A03393-4 *Aphyosemion loennbergii* (BOULENGER, 1903)

Lönnbergs Prachtkärpfling / Loennberg's Killi
Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 5,0 cm




Photo: L. Seegers



A03394-4 *Aphyosemion loennbergii* (BOULENGER, 1903)

Lönnbergs Prachtkärpfling / Loennberg's Killi, "HJRK 92/?"
Kamerun / Cameroon; W; 5,0 cm



Photo: S. Hellner



A03901-4 *Aphyosemion loennbergii* (BOULENGER, 1903)

Lönnbergs Prachtkärpfling / Loennberg's Killi, "HJRK 92/20"
Mbébé, PK 50 on road Edéa-Kribi, Cameroon; B; 5,0 cm



Photo: W. Eigelsbach



A03902-4 *Aphyosemion loennbergii* (BOULENGER, 1903)

Lönnbergs Prachtkärpfling / Loennberg's Killi, "C 89/21"
Song Bibai, Kamerun / Song Bibai, Cameroon; B; 5,0 cm



Photo: R. Lütje



A03395-4 *Aphyosemion louessense* (PELLEGRIN, 1931)

Louessé-Prachtäpfeling / Louessé Killi, "RPC 31/78"
Tongo River on road Sibiti-Zanaga, Congo; W; 5,0 cm



Photo: L. Seegers



A03396-4 *Aphyosemion louessense* (PELLEGRIN, 1931)

Louessé-Prachtäpfeling / Louessé Killi, "RPC 33/78"
Kingouama, Kongo / Kingouama, Congo; W; 5,0 cm



Photo: L. Seegers



A03396-4 *Aphyosemion louessense* (PELLEGRIN, 1931)

Louessé-Prachtäpfeling / Louessé Killi, "RPC 33/78"
Kingouama, Kongo / Kingouama, Congo; W; 5,0 cm



Photo: L. Seegers



A03397-4 *Aphyosemion louessense* (PELLEGRIN, 1931)

Louessé-Prachtäpfeling / Louessé Killi, "RPC 24/78"
1 km from Lekoli Magogo, Congo; B; 5,0 cm




Photo: L. Seegers



A03398-4 *Aphyosemion lugens* AMIET, 1991

Trauer-Prachtäpfeling / Mourning Killi

Afan Essokié, Kamerun / Afan Essokié, Cameroon; F1; 5,0 cm



Photo: M. Chauche



A03398-4 *Aphyosemion lugens* AMIET, 1991

Trauer-Prachtäpfeling / Mourning Killi

Afan Essokié, Kamerun / Afan Essokié, Cameroon; F1; 5,0 cm



Photo: M. Chauche



A03400-4 ? *Aphyosemion lugae* (BOULENGER, 1911) [A. cognatum?]

Luja-Prachtäpfeling / Luja Killi

Lake Fwa, Kasai-province, Zaire; W; 4,5 cm




Photo: L. Seegers



A03400-4 ? *Aphyosemion lugae* (BOULENGER, 1911) [A. cognatum?]

Luja-Prachtäpfeling / Luja Killi

Lake Fwa, Kasai-province, Zaire; W; 4,5 cm



Photo: L. Seegers



A03402-4 *Aphyosemion maculatum* RADDÀ & PÜRLZL, 1977
Gefleckter Prachtäpfel / Speckled Killi, "G 75/36" [T.t.]
33 km E Koumameyong on RN 4, northern Gabon; W; 4,5 cm

Photo: E. Pürzl



A03402-4 *Aphyosemion maculatum* RADDÀ & PÜRLZL, 1977
Gefleckter Prachtäpfel / Speckled Killi, "G 75/36" [T.t.]
33 km E Koumameyong on RN 4, northern Gabon; W; 4,5 cm

Photo: E. Pürzl



A03402-3 *Aphyosemion maculatum* RADDÀ & PÜRLZL, 1977
Gefleckter Prachtäpfel / Speckled Killi, "G 75/36" [T.t.]
33 km E Koumameyong on RN 4, northern Gabon; W; 4,5 cm

Photo: L. Seegers



A03403-4 *Aphyosemion maculatum* RADDÀ & PÜRLZL, 1977
Gefleckter Prachtäpfel / Speckled Killi
Koumameyong, Nord-Gabun / Northern Gabon; B; 4,5 cm

Photo: L. Seegers



A03903-4 *Aphyosemion maculatum* RADDÀ & PÜRLZL, 1977
Gefleckter Prachtäpfel / Speckled Killi, "GAB 90/19"
33 km E Koumameyong on RN 4, northern Gabon; B; 4,5 cm

Photo: R. Lütje



A03904-4 *Aphyosemion maculatum* RADDÀ & PÜRLZL, 1977
Gefleckter Prachtäpfel / Speckled Killi, "LEC 93/4"
Ebé, 12 km from Ovan on road to Koumameyong, N Gabon; W; 4,5 cm

Photo: R. Lütje



A03905-4 *Aphyosemion maculatum* RADDÀ & PÜRLZL, 1977
Gefleckter Prachtäpfel / Speckled Killi, "PEG 93/14"
Matora, 18 km W of crossing in Koumameyong, N Gabon; W; 4,5 cm

Photo: R. Lütje



A03906-4 *Aphyosemion maculatum* RADDÀ & PÜRLZL, 1977
Gefleckter Prachtäpfel / Speckled Killi, "PEG 94/17"
Lolo I, NW Koumameyong, Nord-Gabun / N Gabon; W; 4,5 cm

Photo: R. Lütje



A03907-4 *Aphyosemion maeseni* POLL, 1941

Maesens Prachtärpfling / Maesen's Killi

Bople, Nordost-Liberia / Bople, northeastern Liberia; B; 5,5 cm

Photo: S. Hellner



A03909-4 *Aphyosemion maeseni* POLL, 1941

Maesens Prachtärpfling / Maesen's Killi

Lema, Liberia; B; 5,5 cm

Photo: L. Seegers



A03910-4 *Aphyosemion maeseni* POLL, 1941

Maesens Prachtärpfling / Maesen's Killi

Liberia; B; 5,5 cm

Photo: E. Pürzl



A03405-4 *Aphyosemion marmoratum* RADD, 1973

Marmorierter Prachtärpfling / Marbled Killi [T.t.]

16 km NE Mbonge on road to Kumba, western Cameroon; W; 5,0 cm

Photo: E. Pürzl



A03908-4 *Aphyosemion maeseni* POLL, 1941

Maesens Prachtärpfling / Maesen's Killi

Gouesso, W-Elfenbeinküste / Western Ivory Coast; B; 5,5 cm

Photo: L. Seegers




A03909-4 *Aphyosemion maeseni* POLL, 1941

Maesens Prachtärpfling / Maesen's Killi

Lema, Liberia; B; 5,5 cm

Photo: L. Seegers



A03406-4 *Aphyosemion marmoratum* RADD, 1973

Marmorierter Prachtärpfling / Marbled Killi

6 km after Memé River on road to Fungé, W Cameroon; W; 5,0 cm

Photo: L. Seegers



A03405-4 *Aphyosemion marmoratum* RADD, 1973

Marmorierter Prachtärpfling / Marbled Killi [T.t.]

16 km NE Mbonge on road to Kumba, western Cameroon; W; 5,0 cm

Photo: E. Pürzl



A03410-4 *Aphyosemion mimbon* HUBER, 1977

Mimbon-Prachtäpfeling / Mimbon Killi

Edoum, Nord-Gabun / Edoum, northern Gabon; B; 4,5 cm



Photo: S. Hellner



A03411-4 *Aphyosemion mimbon* HUBER, 1977

Mimbon-Prachtäpfeling / Mimbon Killi, "LEC 93/18"

16 km W Médouneu on road to Libreville, northern Gabon; B; 4,5 cm



Photo: R. Lütje



A03412-4 *Aphyosemion mimbon* HUBER, 1977

Mimbon-Prachtäpfeling / Mimbon Killi, "GEB 94/25"

Oyab River, 1 km N Edoum, northern Gabon; B; 4,5 cm



Photo: R. Lütje



A03413-4 *Aphyosemion mimbon* HUBER, 1977

Mimbon-Prachtäpfeling / Mimbon Killi, "PEG 94/45"

Avang, 18 km SW Edoum, northern Gabon; B; 4,5 cm



Photo: R. Lütje



A03414-4 *Aphyosemion (F.) mirabile mirabile* RADDa, 1970

Wunderkäpfeling / Miracle Killi

Mbio, on road to Kumba, western Cameroon; B; 6,0 cm



Photo: L. Seegers



A03415-3 *Aphyosemion (F.) mirabile mirabile* RADDa, 1970

Wunderkäpfeling / Miracle Killi

Bakebe-area, western Cameroon; W; 6,0 cm



Photo: L. Seegers



A03415-4 *Aphyosemion (F.) mirabile intermittens* RADDa, 1974

Wunderkäpfeling / Miracle Killi [T.t.]

Bakebe, West-Kamerun / Bakebe, western Cameroon; W; 6,0 cm



Photo: E. Purz



A03416-4 *Aphyosemion (F.) mirabile intermittens* RADDa, 1974

Wunderkäpfeling / Miracle Killi

Tinto, West-Kamerun / Tinto, western Cameroon; W; 6,0 cm



Photo: L. Seegers



A03419-4 *Aphyosemion (F.) mirabile moense* RADDa, 1970

Wunderkäpfling / Miracle Killi [T.t.]

Between Kendem and Nounba, western Cameroons; W; 6,0 cm



Photo: E. Pürzl



A03420-4 *Aphyosemion (F.) mirabile traudeae* RADDa, 1971

Wunderkäpfling / Miracle Killi [T.t.]

Manyemen, West-Kamerun / Western Cameroon; B; 6,0 cm



Photo: L. Seegers



A03421-4 *Aphyosemion (F.) mirabile traudeae* RADDa, 1971

Wunderkäpfling / Miracle Killi

West-Kamerun / Western Cameroon; W; 6,0 cm



Photo: L. Seegers



A03422-4 *Aphyosemion (F.) mirabile traudeae* RADDa, 1971

Wunderkäpfling / Miracle Killi

Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 6,0 cm



Photo: L. Seegers



A03423-4 *Aphyosemion (F.) mirabile traudeae* RADDa, 1971

Wunderkäpfling / Miracle Killi

8 km from crossing Bakebe-Bingwa-Nguti to Nguti, Cameroon; W; 6,0 cm



Photo: L. Seegers



A03424-4 *Aphyosemion (F.) sp. aff. mirabile* RADDa, 1970

Wunderkäpfling / Miracle Killi

Takwai, West-Kamerun / Western Cameroon; B; 6,0 cm



Photo: E. Pürzl



A03425-4 *Aphyosemion (F.) sp. aff. mirabile* RADDa, 1970

Wunderkäpfling / Miracle Killi

Takwai, West-Kamerun / Western Cameroon; W; 6,0 cm



Photo: L. Seegers



A03425-4 *Aphyosemion (F.) sp. aff. mirabile* RADDa, 1970

Wunderkäpfling / Miracle Killi

Takwai, West-Kamerun / Western Cameroon; W; 6,0 cm



Photo: L. Seegers



A03427-4 *Aphyosemion monroviae* ROLOFF & LADIGES, 1972

Monrovia-Prachtkärpfchen / Monrovia Killi [T.t.], roter Phänotypus
25 Meilen von Monrovia / 25 miles from Monrovia, Liberia; B; 7,0 cm




Photo: L. Seegers



A03428-4 *Aphyosemion monroviae* ROLOFF & LADIGES, 1972

Monrovia-Prachtkärpfchen / Monrovia Killi [T.t.], blauer Phänotypus
25 Meilen von Monrovia / 25 miles from Monrovia, Liberia; B; 7,0 cm



Photo: L. Seegers



A03429-4 *Aphyosemion monroviae* ROLOFF & LADIGES, 1972

Monrovia-Prachtkärpfchen / Monrovia Killi
Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 7,0 cm



Photo: H.J. Mayland



A03429-4 *Aphyosemion monroviae* ROLOFF & LADIGES, 1972

Monrovia-Prachtkärpfchen / Monrovia Killi
Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 7,0 cm




Photo: E. Pürzl



A03426-4 *Aphyosemion monroviae* ROLOFF & LADIGES, 1972

Monrovia-Prachtkärpfchen / Monrovia Killi
Harbel, Liberia; B; 7,0 cm




Photo: L. Seegers



A03430-4 *Aphyosemion (F.) ndianum* SCHEEL, 1968

Ndian-Prachtkärpfchen / Ndian Killi
Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 7,0 cm





Photo: L. Seegers



A03431-4 *Aphyosemion (F.) ndianum* SCHEEL, 1968

Ndian-Prachtkärpfchen / Ndian Killi
Südost-Nigeria / Southeastern Nigeria; B; 7,0 cm



Photo: E. Pürzl



A03431-4 *Aphyosemion (F.) ndianum* SCHEEL, 1968

Ndian-Prachtkärpfchen / Ndian Killi
Südost-Nigeria / Southeastern Nigeria; B; 7,0 cm



Photo: E. Pürzl



A03445-4 *Aphyosemion occidentale occidentale* CLAUSEN, 1966
Goldfasan-Prachtärpfling / Golden Pheasant
Largo, Sierra Leone, "roter" Phänotyp / "red" phenotype; B; 8,0 cm
► □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ▯ ▯

Photo: E. Pürzl



A03446-4 *Aphyosemion occidentale occidentale* CLAUSEN, 1966
Goldfasan-Prachtärpfling / Golden Pheasant
Largo, Sierra Leone, "blauer" Phänotyp / "blue" phenotype; B; 8,0 cm
► □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ▯ ▯

Photo: E. Pürzl



A03911-4 *Aphyosemion occidentale occidentale* CLAUSEN, 1966
Goldfasan-Prachtärpfling / Golden Pheasant, "A. huwaldti"-Stamm"
Near Ngabu, 20 km from Moyamba, Sierra Leone; F1; 8,0 cm
► □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ▯ ▯

Photo: L. Seegers



A03911-4 *Aphyosemion occidentale occidentale* CLAUSEN, 1966
Goldfasan-Prachtärpfling / Golden Pheasant, "A. huwaldti"-Stamm"
Near Ngabu, 20 km from Moyamba, Sierra Leone; F1; 8,0 cm
► □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ▯ ▯

Photo: L. Seegers



A03912-4 *Aphyosemion occidentale occidentale* CLAUSEN, 1966
Goldfasan-Prachtärpfling / Golden Pheasant
Moyamba, Sierra Leone; B; 8,0 cm

► □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ▯ ▯

Photo: E. Pürzl



A03913-4 *Aphyosemion occidentale occidentale* CLAUSEN, 1966
Goldfasan-Prachtärpfling / Golden Pheasant
Bahama, Sierra Leone; B; 8,0 cm

► □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ▯ ▯

Photo: L. Seegers



A03914-4 *Aphyosemion occidentale occidentale* CLAUSEN, 1966
Goldfasan-Prachtärpfling / Golden Pheasant
Magbenta, Sierra Leone; F1; 8,0 cm

► □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ▯ ▯

Photo: S. Hellner



A03915-4 *Aphyosemion occidentale occidentale* CLAUSEN, 1966
Goldfasan-Prachtärpfling / Golden Pheasant, "SL 89"
Fallaba, Sierra Leone; W; 8,0 cm

► □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ▯ ▯

Photo: S. Hellner



A03916-4 *Aphyosemion occidentale occidentale* CLAUSEN, 1966

Goldfasan-Prachtärpfling / Golden Pheasant, "SL 89"

Teme Yallah, Sierra Leone; B; 8,0 cm

► □ ▢ ▤ ▦ ▨ ▪ ▧ ▩ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ▯

Photo: S. Hellner



A03917-4 *Aphyosemion occidentale occidentale* CLAUSEN, 1966

Goldfasan-Prachtärpfling / Golden Pheasant, "SL 89"

Wanja River, Sierra Leone; B; 8,0 cm

► □ ▢ ▤ ▦ ▨ ▪ ▧ ▩ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ▯

Photo: S. Hellner



A03918-4 *Aphyosemion occidentale occidentale* CLAUSEN, 1966

Goldfasan-Prachtärpfling / Golden Pheasant, "SL 89"

Romeni, Sierra Leone; W; 8,0 cm

► □ ▢ ▤ ▦ ▨ ▪ ▧ ▩ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ▯

Photo: S. Hellner



A03918-4 *Aphyosemion occidentale occidentale* CLAUSEN, 1966

Goldfasan-Prachtärpfling / Golden Pheasant, "SL 89"

Romeni, Sierra Leone; B; 8,0 cm

► □ ▢ ▤ ▦ ▨ ▪ ▧ ▩ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ▯

Photo: E. Purzl



A03550-4 *Aphyosemion occidentale todii* CLAUSEN, 1966

Blauer Goldfasan-Prachtärpfling / Blue Golden Pheasant

Aquarienstamm von Barmoi, Sierra Leone; B; 8,0 cm

► □ ▢ ▤ ▦ ▨ ▪ ▧ ▩ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ▯

Photo: L. Seeger



A03550-4 *Aphyosemion occidentale todii* CLAUSEN, 1966

Blauer Goldfasan-Prachtärpfling / Blue Golden Pheasant

Aquarienstamm von Barmoi, Sierra Leone; B; 8,0 cm

► □ ▢ ▤ ▦ ▨ ▪ ▧ ▩ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ▯

Photo: S. Hellner



A03447-4 *Aphyosemion ocellatum* HUBER & RADDÀ, 1977

Schulterfleck-Prachtärpfling / Ocellated Killifish, "G 20/76" [T.t.]

6 km W Mimongo on road to Lebamba, Ngounié, Gabon; W; 4,5 cm

◀ □ ▢ ▤ ▦ ▨ ▪ ▧ ▩ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ▯

Photo: E. Purzl



A03447-4 *Aphyosemion ocellatum* HUBER & RADDÀ, 1977

Schulterfleck-Prachtärpfling / Ocellated Killifish, "G 20/76" [T.t.]

6 km W Mimongo on road to Lebamba, Ngounié, Gabon; W; 4,5 cm

◀ □ ▢ ▤ ▦ ▨ ▪ ▧ ▩ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ▯

Photo: E. Purzl



A03447-4 *Aphyosemion ocellatum* HUBER & RADDÀ, 1977

Schulterfleck-Prachtärpfling / Ocellated Killi, "G 20/76" [T.t.]
6 km W Mimongo on road to Lebamba, Ngounié, Gabon; W; 4,5 cm




Photo: E. Pürzl



A03919-4 *Aphyosemion ocellatum* HUBER & RADDÀ, 1977

Schulterfleck-Prachtärpfling / Ocellated Killi, "G 80/6"
2 km NW Mbigou, Gabon; B; 4,5 cm



Photo: L. Seegers



A03920-4 *Aphyosemion ocellatum* HUBER & RADDÀ, 1977

Schulterfleck-Prachtärpfling / Ocellated Killi
Bolapessa, Gabun / Bolapessa, Gabon; W; 4,5 cm



Photo: E. Pürzl



A03921-3 *Aphyosemion ocellatum* HUBER & RADDÀ, 1977

Schulterfleck-Prachtärpfling / Ocellated Killi
Zenzele, Gabun / Zenzele, Gabon; B; 4,5 cm



Photo: R. Lütje



A03922-4 *Aphyosemion ocellatum* HUBER & RADDÀ, 1977

Schulterfleck-Prachtärpfling / Ocellated Killi, "PEG 93/9"
Gabun / Gabon; W; 4,5 cm



Photo: R. Lütje



A03923-4 *Aphyosemion ocellatum* HUBER & RADDÀ, 1977

Schulterfleck-Prachtärpfling / Ocellated Killi, "PEG 96/22"
Gabun / Gabon; W; 4,5 cm



Photo: R. Lütje



A03449-4 *Aphyosemion oeseri* (SCHMIDT, 1928)

Fernando Poo-Prachtärpfling, Öser's Prachtärpfling / Oeser's Killi
Fernando Poo (= Bioko), Äquatorialguinea / Equatorial Guinea; B; 6,0 cm



Photo: L. Seegers



A03449-4 *Aphyosemion oeseri* (SCHMIDT, 1928)

Fernando Poo-Prachtärpfling, Öser's Prachtärpfling / Oeser's Killi
Fernando Poo (= Bioko), Äquatorialguinea / Equatorial Guinea; B; 6,0 cm



Photo: H.J. Mayland



A03450-4 *Aphyosemion ogoense ogoense* (PELLEGRIN, 1930)

Ogowe-Prachtäpfeling / Ogowe Killi, "RPC 207"

Bambama, Kongo / Bambama, Congo; W: 5,5 cm

◀ RIP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ⚡ ▲ ▲ ♂ ♀

Photo: E. Pürzl



A03450-4 *Aphyosemion ogoense ogoense* (PELLEGRIN, 1930)

Ogowe-Prachtäpfeling / Ogowe Killi, "RPC 207"

Bambama, Kongo / Bambama, Congo; W: 5,5 cm

◀ RIP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ⚡ ▲ ▲ ♂ ♀

Photo: L. Seegers



A03451-4 *Aphyosemion ogoense ogoense* (PELLEGRIN, 1930)

Ogowe-Prachtäpfeling / Ogowe Killi, "GHP 24/80"

Mongouango, 61 km S Franceville, Gabon; W: 5,5 cm

◀ RIP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ⚡ ▲ ▲ ♂ ♀

Photo: E. Pürzl



A03453-4 *Aphyosemion ogoense ottogartneri* RADDA, 1980

Ogowe-Prachtäpfeling / Ogowe Killi, "NSC 4"

Lutete, Nord-Kongo / Lutete, northern Congo; B: 5,5 cm

◀ RIP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ⚡ ▲ ▲ ♂ ♀

Photo: L. Seegers



A03453-4 *Aphyosemion ogoense ottogartneri* RADDA, 1980

Ogowe-Prachtäpfeling / Ogowe Killi, "NSC 4"

Lutete, Nord-Kongo / Lutete, northern Congo; B: 5,5 cm

◀ RIP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ⚡ ▲ ▲ ♂ ♀

Photo: L. Seegers



A03454-4 *Aphyosemion ogoense ottogartneri* RADDA, 1980

Ogowe-Prachtäpfeling / Ogowe Killi

Gabun / Gabon; W: 5,5 cm

◀ RIP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ⚡ ▲ ▲ ♂ ♀

Photo: E. Pürzl



A03456-4 *Aphyosemion ogoense ottogartneri* RADDA, 1980

Ogowe-Prachtäpfeling / Ogowe Killi, "RPC 170"

Kindamba, Kongo / Kindamba, Congo; B: 5,5 cm

◀ RIP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ⚡ ▲ ▲ ♂ ♀

Photo: E. Pürzl



A03456-4 *Aphyosemion ogoense ottogartneri* RADDA, 1980

Ogowe-Prachtäpfeling / Ogowe Killi, "RPC 170"

Kindamba, Kongo / Kindamba, Congo; B: 5,5 cm

◀ RIP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ⚡ ▲ ▲ ♂ ♀

Photo: L. Seegers



A03924-4 *Aphyosemion ogoense ottogartneri* RADDA, 1980

Ogowe-Prachtärpfling / Ogowe Killi, "G 212"

30 km W Malinga, Gabun / Gabon; B; 5,5 cm

◀ RIP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ♀ ▲ ▲ ♂

Photo: L. Seegers



A03452-4 *Aphyosemion ogoense pyrophore* RADDA, 1980

Flammenschwanz-Prachtärpfling / Flame-tailed Killi, "GHP 1/80"

2 km E Mvengue, W Franceville, Gabun / Gabon; W; 5,5 cm

◀ RIP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ♀ ▲ ▲ ♂

Photo: E. Pürzl



A03925-4 *Aphyosemion ogoense pyrophore* RADDA, 1980

Flammenschwanz-Prachtärpfling / Flame-tailed Killi, "GHP 1/80"

2 km E Mvengue, W Franceville, Gabun / Gabon; B; 5,5 cm

◀ RIP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ♀ ▲ ▲ ♂

Photo: L. Seegers



A03926-4 *Aphyosemion ogoense pyrophore* RADDA, 1980

Flammenschwanz-Prachtärpfling / Flame-tailed Killi, "GHP 23/80"

Mopia, 30 km S Franceville, Gabun / Gabon; B; 5,5 cm

◀ RIP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ♀ ▲ ▲ ♂

Photo: L. Seegers



A03927-4 *Aphyosemion ogoense pyrophore* RADDA, 1980

Flammenschwanz-Prachtärpfling / Flame-tailed Killi, "GHP 23/80"

Mopia, 30 km S Franceville, Gabun / Gabon; W; 5,5 cm

◀ RIP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ♀ ▲ ▲ ♂

Photo: E. Pürzl



A03927-4 *Aphyosemion ogoense pyrophore* RADDA, 1980

Flammenschwanz-Prachtärpfling / Flame-tailed Killi, "GHP 23/80"

Mopia, 30 km S Franceville, Gabun / Gabon; W; 5,5 cm

◀ RIP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ♀ ▲ ▲ ♂

Photo: E. Pürzl



A03928-4 *Aphyosemion ogoense pyrophore* RADDA, 1980

Flammenschwanz-Prachtärpfling / Flame-tailed Killi

Komono, Kongo / Komono, Congo; B; 5,5 cm

◀ RIP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ♀ ▲ ▲ ♂

Photo: E. Pürzl



A03928-4 *Aphyosemion ogoense pyrophore* RADDA, 1980

Flammenschwanz-Prachtärpfling / Flame-tailed Killi

Komono, Kongo / Komono, Congo; B; 5,5 cm

◀ RIP ○ ☺ ☺ ☺ ☺ ➡ ♀ ▲ ▲ ♂

Photo: E. Pürzl



A03460-4 *Aphyosemion petersi* (SAUVAGE, 1882)

Peters' Prachtäpfchen / Peters' Killi

Banco NP, Abidjan, Südost-Elfenbeinküste / SE Ivory Coast; B; 4,5 cm

> A R I S M U S I C & Photo: L. Seegers



A03460-4 *Aphyosemion petersi* (SAUVAGE, 1882)

Peters' Prachtäpfchen / Peters' Killi

Banco NP, Abidjan, Südost-Elfenbeinküste / SE Ivory Coast; B; 4,5 cm

> A R I S M U S I C & Photo: L. Seegers



A03932-4 *Aphyosemion petersi* (SAUVAGE, 1882)

Peters' Prachtäpfchen / Peters' Killi

Bonoua, Südost-Elfenbeinküste / SE Ivory Coast; W; 4,5 cm

> A R I S M U S I C & Photo: E. Pürzl



A03933-4 *Aphyosemion petersi* (SAUVAGE, 1882)

Peters' Prachtäpfchen / Peters' Killi, "CI 54"

Südost-Elfenbeinküste / SE Ivory Coast; B; 4,5 cm

> A R I S M U S I C & Photo: L. Seegers



A03934-4 *Aphyosemion petersi* (SAUVAGE, 1882)

Peters' Prachtäpfchen / Peters' Killi

Toupa Falls, Südost-Elfenbeinküste / SE Ivory Coast; B; 4,5 cm

> A R I S M U S I C & Photo: L. Seegers



A03935-4 *Aphyosemion petersi* (SAUVAGE, 1882)

Peters' Prachtäpfchen / Peters' Killi

Awaso, Ghana; W; 4,5 cm

> A R I S M U S I C & Photo: E. Pürzl



A03462-4 *Aphyosemion poliaki* AMIET, 1991

Mt. Kamerun-Prachtäpfchen / Mt. Kamerun-Killi, "C 94/2"

33 km from Limbe on Limbe-Kumba road, Cameroon; B; 5,5 cm

< A R I S M U S I C & Photo: W. Eiglshofer



A03463-4 *Aphyosemion poliaki* AMIET, 1991

Mt. Kamerun-Prachtäpfchen / Mt. Kamerun-Killi

"Mile 29", slopes of Mt. Cameroon, Cameroon; B; 5,5 cm

< A R I S M U S I C & Photo: W. Eiglshofer



A03465-4 *Aphyosemion primigenium* RADDÀ & HUBER, 1977
Douano-Prachtäpfeling / Douano Killi, "G 27/76" [T.t.]
Douano-system near Banyanga, Mayumbe Mountains, Gabon; W; 4,5 cm
◀ ▶ ♂ ♀

Photo: E. Pürzl



A03466-4 *Aphyosemion primigenium* RADDÀ & HUBER, 1977
Douano-Prachtäpfeling / Douano Killi, "G 24/76"
Lebamba, Gabun / Lebamba, Gabon; W; 4,5 cm
◀ ▶ ♂ ♀

Photo: E. Pürzl



A03467-4 *Aphyosemion primigenium* RADDÀ & HUBER, 1977
Douano-Prachtäpfeling / Douano Killi, "G 23/76"
Douano-system, Mayumbe Mountains, Gabon; B; 4,5 cm
◀ ▶ ♂ ♀

Photo: L. Seegers



A03468-4 *Aphyosemion primigenium* RADDÀ & HUBER, 1977
Douano-Prachtäpfeling / Douano Killi
Mutante, Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 4,5 cm
◀ ▶ ♂ ♀

Photo: L. Seegers



A03470-4 *Aphyosemion (F.) puerzli* RADDÀ & SCHEEL, 1974
Pürzls Prachtäpfeling / Puerzl's Killi [T.t.]
27 km NE crossing Douala-Edea-Yabassi to Yabassi, Cameroon; W; 7,0 cm
◀ ▶ ♂ ♀

Photo: E. Pürzl



A03470-4 *Aphyosemion (F.) puerzli* RADDÀ & SCHEEL, 1974
Pürzls Prachtäpfeling / Puerzl's Killi [T.t.]
27 km NE crossing Douala-Edea-Yabassi to Yabassi, Cameroon; W; 7,0 cm
◀ ▶ ♂ ♀

Photo: E. Pürzl



A03471-4 *Aphyosemion (F.) puerzli* RADDÀ & SCHEEL, 1974
Pürzls Prachtäpfeling / Puerzl's Killi
Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 7,0 cm
◀ ▶ ♂ ♀

Photo: L. Seegers



A03936-4 *Aphyosemion (F.) puerzli* RADDÀ & SCHEEL, 1974
Pürzls Prachtäpfeling / Puerzl's Killi, "EMS" ?
Ndokama, Kamerun / Ndokama Cameroon; B; 7,0 cm
◀ ▶ ♂ ♀

Photo: S. Hellner



A03472-4 *Aphyosemion punctatum* RADDA & PÜRLZ, 1977

Punktierter Prachtkäpfling / Dotted Killi
Ovan, Gabun / Ovan, Gabon; W; 4,5 cm

Photo: E. Pürzl



A03937-4 *Aphyosemion punctatum* RADDA & PÜRLZ, 1977

Punktierter Prachtkäpfling / Dotted Killi
Zoolende, Gabun / Zoolende, Gabon; W; 4,5 cm

Photo: E. Pürzl



A03938-4 *Aphyosemion punctatum* RADDA & PÜRLZ, 1977

Punktierter Prachtkäpfling / Dotted Killi, "LEC 93/7"

49 km W Makokou on RN 4, Gabon; W; 4,5 cm

Photo: R. Lütie



A03939-4 *Aphyosemion punctatum* RADDA & PÜRLZ, 1977

Punktierter Prachtkäpfling / Dotted Killi

Mekambo, Gabun / Mekambo, Gabon; B; 4,5 cm

Photo: S. Hellmer



A03473-4 *Aphyosemion raddai* SCHEEL, 1975

Raddas Prachtkäpfling / Radda's Killi

From Pouma 25 km before Yaounde, Cameroon; W; 4,5 cm

Photo: L. Seegers



A3474-4 *Aphyosemion raddai* SCHEEL, 1975

Raddas Prachtkäpfling / Radda's Killi

Modé, Kamerun / Modé, Cameroon; B; 4,5 cm

Photo: L. Seegers



A03475-4 *Aphyosemion rectogense* RADDA & HUBER, 1977

Léconi-Prachtkäpfling / Léconi Killi, "G 11/76" [T.t.]

6 km W Léconi town on Franceville-Bongoville road, Gabon; W; 4,5 cm

Photo: E. Pürzl



A03476-4 *Aphyosemion rectogense* RADDA & HUBER, 1977

Léconi-Prachtkäpfling / Léconi Killi, "G 11/76" [T.t.]

6 km W Léconi town on Franceville-Bongoville road, Gabon; B; 4,5 cm

Photo: L. Seegers



A03477-4 *Aphyosemion rectogense* RADDÀ & HUBER, 1977

Léconi-Prachtäpfeling / Léconi Killi

Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 4,5 cm



Photo: H.J. Mayland



A03480-4 *Aphyosemion riggenbachi* (AHL, 1924)

Riggenbachs Prachtäpfeling / Riggenbach's Killi

Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 4,5 cm



Photo: H.J. Mayland



A03480-4 *Aphyosemion riggenbachi* (AHL, 1924)

Riggenbachs Prachtäpfeling / Riggenbach's Killi

Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 7,0 cm



Photo: L. Seegers



A03481-3 *Aphyosemion riggenbachi* (AHL, 1924)

Riggenbachs Prachtäpfeling / Riggenbach's Killi

Somakak, Kamerun / Somakak, Cameroon; B; 7,0 cm




Photo: E. Pürzl



A03482-4 *Aphyosemion riggenbachi* (AHL, 1924)

Riggenbachs Prachtäpfeling / Riggenbach's Killi

Yabassi, Kamerun / Yabassi, Cameroon; W; 7,0 cm



Photo: E. Pürzl



A03483-4 *Aphyosemion riggenbachi* (AHL, 1924)

Riggenbachs Prachtäpfeling / Riggenbach's Killi

Süd-Kamerun / Southern Cameroon; W; 7,0 cm



Photo: L. Seegers



A03487-4 *Aphyosemion (F.) robertsoni* RADDÀ & SCHEEL, 1974

Robertsons Prachtäpfeling / Robertson's Killi [T.t.]

CDC Rubber Plant, Ekona, 1 km N Bolifamba, Cameroon; W; 5,0 cm



Photo: E. Pürzl



A03488-4 *Aphyosemion (F.) robertsoni* RADDÀ & SCHEEL, 1974

Robertsons Prachtäpfeling / Robertson's Killi [T.t.]

CDC Rubber Plant, Ekona, 1 km N Bolifamba, Cameroon; B; 5,0 cm



Photo: L. Seegers



A03490-4 *Aphyosemion roloffi* ROLOFF, 1936

Roloffs Prachtäpfpling / Roloff's Killi

"Rolloffia etzeli"-strain, Kirma, Sierra Leone; B; 5,0 cm

► □ ▢ ▤ ▦ ▨ ▪ ▧ ▩ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ▯ ▯

Photo: L. Seegers




A03490-4 *Aphyosemion roloffi* ROLOFF, 1936

Roloffs Prachtäpfpling / Roloff's Killi

"Rolloffia etzeli"-strain, Kirma, Sierra Leone; B; 5,0 cm

► □ ▢ ▤ ▦ ▨ ▪ ▧ ▩ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ▯ ▯

Photo: L. Seegers



A03492-4 *Aphyosemion cf. roloffi* ROLOFF, 1936

Roloffs Prachtäpfpling / Roloff's Killi, "SL 89"

Brama Town, Sierra Leone; W; 5,0 cm

► □ ▢ ▤ ▦ ▨ ▪ ▧ ▩ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ▯ ▯

Photo: S. Hellner



A03491-4 *Aphyosemion cf. roloffi* ROLOFF, 1936

Roloffs Prachtäpfpling / Roloff's Killi, "SL 89"

Brama Junction, Sierra Leone; W; 5,0 cm

► □ ▢ ▤ ▦ ▨ ▪ ▧ ▩ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ▯ ▯

Photo: S. Hellner



A03493-4 *Aphyosemion cf. roloffi* ROLOFF, 1936

Roloffs Prachtäpfpling / Roloff's Killi, "RL 30"

Road Monrovia - Robertsport, 1500 m after Bomi jct., Liberia; W; 5,0 cm

► □ ▢ ▤ ▦ ▨ ▪ ▧ ▩ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ▯ ▯

Photo: L. Seegers



A03494-4 *Aphyosemion cf. roloffi* ROLOFF, 1936

Roloffs Prachtäpfpling / Roloff's Killi, "SL 32"

Sierra Leone; W; 5,0 cm

► □ ▢ ▤ ▦ ▨ ▪ ▧ ▩ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ▯ ▯

Photo: L. Seegers



A03490-4 *Aphyosemion cf. roloffi* ROLOFF, 1936

Roloffs Prachtäpfpling / Roloff's Killi

Matanga, Sierra Leone; W; 5,0 cm

► □ ▢ ▤ ▦ ▨ ▪ ▧ ▩ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ▯ ▯

Photo: S. Hellner



A03491-4 *Aphyosemion cf. roloffi* ROLOFF, 1936

Roloffs Prachtäpfpling / Roloff's Killi

Kasawie Hills, Sierra Leone; B; 5,0 cm

► □ ▢ ▤ ▦ ▨ ▪ ▧ ▩ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ▯ ▯

Photo: E. Pürzl



A03500-4 *Aphyosemion (F.) rubrolabiale* RADDÀ, 1973
Rotlippen-Prachtäpfeling / Redlipped Killi [T.t.]
19 km NW Mbonge, West-Kamerun / Western Cameroon; W; 5,0 cm
♂

Photo: E. Pürzl



A03500-4 *Aphyosemion (F.) rubrolabiale* RADDÀ, 1973
Rotlippen-Prachtäpfeling / Redlipped Killi [T.t.]
19 km NW Mbonge, West-Kamerun / Western Cameroon; W; 5,0 cm
♀

Photo: E. Pürzl



A03501-4 *Aphyosemion (F.) rubrolabiale* RADDÀ, 1973
Rotlippen-Prachtäpfeling / Redlipped Killi
West-Kamerun / Western Cameroon; W; 5,0 cm

Photo: L. Seegers



A03501-4 *Aphyosemion (F.) rubrolabiale* RADDÀ, 1973
Rotlippen-Prachtäpfeling / Redlipped Killi
West-Kamerun / Western Cameroon; W; 5,0 cm

Photo: L. Seegers



A03502-4 *Aphyosemion (F.) rubrolabiale* RADDÀ, 1973
Rotlippen-Prachtäpfeling / Redlipped Killi
Malende, West-Kamerun / Malende, western Cameroon; W; 5,0 cm

Photo: S. Hellner



A03503-4 *Aphyosemion (F.) rubrolabiale* RADDÀ, 1973
Rotlippen-Prachtäpfeling / Redlipped Killi
Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 5,0 cm

Photo: L. Seegers



A03504-4 *Aphyosemion scheeli* RADDÀ, 1970
Scheels Prachtäpfeling / Scheel's Killi
Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 6,0 cm

Photo: L. Seegers



A03504-4 *Aphyosemion scheeli* RADDÀ, 1970
Scheels Prachtäpfeling / Scheel's Killi
Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 6,0 cm

Photo: E. Pürzl



A03505-4 *Aphyosemion scheeli* RADDÀ, 1970

Scheels Prachtäpfeling / Scheel's Killi
Aquarienstamm / Aquarium strain; B: 6,0 cm

► □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▨ ▩ ▪ ▫

Photo: L. Seegers



A03506-4 *Aphyosemion scheeli* RADDÀ, 1970

Scheels Prachtäpfeling / Scheel's Killi
20 km NW Akamkpa, Nigeria; W: 6,0 cm

► □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▨ ▩ ▪ ▫

Photo: E. Pürzl



A03510-4 *Aphyosemion schioetzi* HUBER & SCHEEL, 1981

Schioetz' Prachtäpfeling / Schioetz's Killi
Equateur, Zaire; W: 5,0 cm

► □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▨ ▩ ▪ ▫

Photo: L. Seegers



A03942-4 *Aphyosemion schioetzi* HUBER & SCHEEL, 1981

Schioetz' Prachtäpfeling / Schioetz's Killi
Mindouli, Kongo / Mindouli, Congo; W: 5,0 cm

► □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▨ ▩ ▪ ▫

Photo: E. Pürzl



A03943-4 *Aphyosemion schioetzi* HUBER & SCHEEL, 1981

Schioetz' Prachtäpfeling / Schioetz's Killi

Aquarienstamm von Zaire / Aquarium strain from Zaire; B: 5,0 cm

► □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▨ ▩ ▪ ▫

Photo: L. Seegers



A03944-4 *Aphyosemion schioetzi* HUBER & SCHEEL, 1981

Schioetz' Prachtäpfeling / Schioetz's Killi, "RPC 78/253" [T.t.]

Taba, Kongo / Taba, Congo; B: 5,0 cm

► □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▨ ▩ ▪ ▫

Photo: L. Seegers



A03512-4 *Aphyosemion schluppi* HUBER & SCHEEL, 1981

Schlupps Prachtäpfeling / Schlupp's Killi

Brook on road from Zanaga to Ogowe River, Congo; W: 4,5 cm

► □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▨ ▩ ▪ ▫

Photo: E. Pürzl



A03513-3 *Aphyosemion schluppi* HUBER & SCHEEL, 1981

Schlupps Prachtäpfeling / Schlupp's Killi, "RPC 28"

Ekouma River, between Zanaga and Voula II, Congo; W: 4,5 cm

► □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▨ ▩ ▪ ▫

Photo: L. Seegers



A03520-4 *Aphyosemion (F.) sjoestedti* (LÖNNBERG, 1895)

Sjöstedts Prachtkäpfing / Blue Gularis
Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 12 cm



Photo: L. Seegers



A03520-4 *Aphyosemion (F.) sjoestedti* (LÖNNBERG, 1895)

Sjöstedts Prachtkäpfing / Blue Gularis
Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 12 cm



Photo: L. Seegers



A03520-4 *Aphyosemion (F.) sjoestedti* (LÖNNBERG, 1895)

Sjöstedts Prachtkäpfing / Blue Gularis
Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 12 cm



Photo: L. Seegers



A03521-4 *Aphyosemion (F.) sjoestedti* (LÖNNBERG, 1895)

Ndian River, Kamerun / Cameroon; W; 12 cm



Photo: L. Seegers



A03521-4 *Aphyosemion (F.) sjoestedti* (LÖNNBERG, 1895)

Sjöstedts Prachtkäpfing / Blue Gularis
Ndian River, Kamerun / Cameroon; W; 12 cm



Photo: L. Seegers



A03523-4 *Aphyosemion (F.) sjoestedti* (LÖNNBERG, 1895)

Sjöstedts Prachtkäpfing / Blue Gularis
"USA"-Aquarienstamm / "USA" strain; B; 12 cm



Photo: L. Seegers



A03524-4 *Aphyosemion (F.) sjoestedti* (LÖNNBERG, 1895)

Sjöstedts Prachtkäpfing / Blue Gularis
Loé, Kamerun / Loé, Cameroon; W; 12 cm



Photo: E. Pürzl



A03522-4 *Aphyosemion (F.) sjoestedti* (LÖNNBERG, 1895)

Sjöstedts Prachtkäpfing / Blue Gularis
"Roter" Aquarienstamm / "red" strain; B; 12 cm



Photo: L. Seegers



A03942-4 *Aphyosemion splendopleure* (BRÜNING, 1929)

Grüner Glanzprachtkäpfling / Splendid Killi

Oron, SW Nigeria; W; 5,5 cm



Photo: E. Pürzl



A03942-4 *Aphyosemion splendopleure* (BRÜNING, 1929)

Grüner Glanzprachtkäpfling / Splendid Killi

Bolifamba, West-Kamerun / Bolifamba, western Cameroon; B; 5,5 cm




Photo: L. Seegers



A03943-4 *Aphyosemion splendopleure* (BRÜNING, 1929)

Grüner Glanzprachtkäpfling / Splendid Killi, "C 89/33"

Dizangue, West-Kamerun / Dizangue, western Cameroon; B; 5,5 cm



Photo: L. Seegers



A03944-4 *Aphyosemion splendopleure* (BRÜNING, 1929)

Grüner Glanzprachtkäpfling / Splendid Killi

Douala, West-Kamerun / Douala, western Cameroon; W; 5,5 cm



Photo: E. Pürzl



A03945-4 *Aphyosemion splendopleure* (BRÜNING, 1929)

Grüner Glanzprachtkäpfling / Splendid Killi

Ekondo Titi, West-Kamerun / Western Cameroon; W; 5,5 cm



Photo: E. Pürzl



A03946-4 *Aphyosemion splendopleure* (BRÜNING, 1929)

Grüner Glanzprachtkäpfling / Splendid Killi

Kumba, West-Kamerun / Kumba, western Cameroon; W; 5,5 cm



Photo: E. Pürzl



A03947-4 *Aphyosemion splendopleure* (BRÜNING, 1929)

Grüner Glanzprachtkäpfling / Splendid Killi

Mambanda, West-Kamerun / Western Cameroon; B; 5,5 cm



Photo: L. Seegers



A03947-4 *Aphyosemion splendopleure* (BRÜNING, 1929)

Grüner Glanzprachtkäpfling / Splendid Killi

Mambanda, West-Kamerun / Western Cameroon; F; 5,5 cm



Photo: L. Seegers



A03948-4 *Aphyosemion splendopleure* (BRÜNING, 1929)

Grüner Glanzprachtkäpfing / Splendid Killi

Meme River, West-Kamerun / Western Cameroon; W; 5,5 cm



Photo: L. Seegers



A03948-4 *Aphyosemion splendopleure* (BRÜNING, 1929)

Grüner Glanzprachtkäpfing / Splendid Killi

Meme River, West-Kamerun / Western Cameroon; W; 5,5 cm




Photo: L. Seegers



A03949-4 *Aphyosemion splendopleure* (BRÜNING, 1929)

Grüner Glanzprachtkäpfing / Splendid Killi

Tiko, West-Kamerun / Tiko, western Cameroon; B; 5,5 cm




Photo: S. Hellner



A03950-4 *Aphyosemion splendopleure* (BRÜNING, 1929)

Grüner Glanzprachtkäpfing / Splendid Killi

Yoko, West-Kamerun / Yoko, western Cameroon; B; 5,5 cm



Photo: L. Seegers



A03951-4 *Aphyosemion splendopleure* (BRÜNING, 1929)

Grüner Glanzprachtkäpfing / Splendid Killi, "HJRK 92/16"

Bibabivou, Südwest-Kamerun / SW Cameroon; B; 5,5 cm



Photo: S. Hellner



A03952-3 *Aphyosemion splendopleure* (BRÜNING, 1929)

Grüner Glanzprachtkäpfing / Splendid Killi

Cap Esterias, NW Gabun / Cap Esterias, NW Gabon; W; 5,5 cm



Photo: S. Hellner



A03532-4 *Aphyosemion (F.) spoorenb ergi* BERKENKAMP, 1976

Spoorensbergs Prachtkäpfing / Spoorensberg's Killi

Aquarienpopulation / Aquarium strain; B; 7,0 cm



Photo: L. Seegers



A03532-4 *Aphyosemion (F.) spoorenb ergi* BERKENKAMP, 1976

Spoorensbergs Prachtkäpfing / Spoorensberg's Killi

Aquarienpopulation / Aquarium strain; B; 7,0 cm



Photo: E. Pörl



A03540-4 *Aphyosemion striatum* (BOULENGER, 1911)

Streifen-Prachtäpfpling / Red Striped Killi

Cocobeach, NW Gabun / Cocobeach, northwest Gabon; W; 5,0 cm



Photo: E. Pürzl



A03953-4 *Aphyosemion striatum* (BOULENGER, 1911)

Streifen-Prachtäpfpling / Red Striped Killi

Cap Esterias, NW Gabun / Cap Esterias, NW Gabon; W; 5,0 cm



Photo: E. Pürzl



A03954-4 *Aphyosemion striatum* (BOULENGER, 1911)

Streifen-Prachtäpfpling / Red Striped Killi

Lambarene, NW Gabun / Lambarene, northwest Gabon; B; 5,0 cm



Photo: L. Seegers



A03954-4 *Aphyosemion striatum* (BOULENGER, 1911)

Streifen-Prachtäpfpling / Red Striped Killi

Lambarene, NW Gabun / Lambarene, northwest Gabon; W; 5,0 cm



Photo: E. Pürzl



A03955-3 *Aphyosemion striatum* (BOULENGER, 1911)

Streifen-Prachtäpfpling / Red Striped Killi

Kristallberge, NW Gabun / Crystal Mountains, NW Gabon; W; 5,0 cm



Photo: L. Seegers



A03956-4 *Aphyosemion striatum* (BOULENGER, 1911)

Streifen-Prachtäpfpling / Red Striped Killi

Macoura, NW Gabun / Macoura, NW Gabon; B; 5,0 cm



Photo: W. Eigelsbacher



A03542-4 *Aphyosemion thysi* RADDÀ & HUBER, 1978

Thys' Prachtäpfpling / Thys' Killi

Loumbamba River, 3 km from Ngala, Congo; W; 5,0 cm



Photo: E. Pürzl



A03543-4 *Aphyosemion thysi* RADDÀ & HUBER, 1978

Thys' Prachtäpfpling / Thys' Killi, "RPC 78/9"

Birabéié River, Kongo / Congo; B; 5,0 cm



Photo: L. Seegers



A03544-4 *Aphyosemion thysi* RADD & HUBER, 1978

Thys' Prachtäpfeling / Thys' Killi, "RPC 78/20"

1,5 km nach Gnimy, Kongo / 1.5 km after Gnimy, Congo; W; 5,0 cm

◀ ▶ ♂ ♂ ☺ ☻ ☽ ☾ ☿ ☿

Photo: L. Seegers



A03957-4 *Aphyosemion viride* (LADIGES & ROLOFF, 1973)

Grüner Prachtäpfeling / Green Killi

Salayea, Nordwest-Liberia / Salayea, northwestern Liberia; B; 5,0 cm

◀ ▶ ♂ ♂ ☺ ☻ ☽ ☾ ☿ ☿

Photo: L. Seegers



A03558-4 *Aphyosemion wachtersi wachtersi* RADD & HUBER, 1978

Wachters' Prachtäpfeling / Wachters' Killi, "RPC 78/30" [T.t.]

Spring in Voula II, 9 km NE Zanaga on road to Ogowe River; W; 5,0 cm

◀ ▶ ♂ ♂ ☺ ☻ ☽ ☾ ☿ ☿

Photo: E. Purzl



A03558-4 *Aphyosemion wachtersi wachtersi* RADD & HUBER, 1978

Wachters' Prachtäpfeling / Wachters' Killi, "RPC 78/30" [T.t.]

Spring in Voula II, 9 km NE Zanaga on road to Ogowe River; W; 5,0 cm

◀ ▶ ♂ ♂ ☺ ☻ ☽ ☾ ☿ ☿

Photo: L. Seegers



A03559-4 *Aphyosemion wachtersi wachtersi* RADD & HUBER, 1978

Wachters' Prachtäpfeling / Wachters' Killi, "RPC 78/30" [T.t.]

Spring in Voula II, 9 km NE Zanaga on road to Ogowe River; B; 5,0 cm

◀ ▶ ♂ ♂ ☺ ☻ ☽ ☾ ☿ ☿

Photo: L. Seegers



A03958-4 *Aphyosemion wachtersi mikeae* RADD, 1980

Mikes Prachtäpfeling / Mike's Killi, "RPC 78/19" [T.t.]

Mpoutoulou River bei Gnimy-Quartier Mbaya, S Congo; W; 4,5 cm

◀ ▶ ♂ ♂ ☺ ☻ ☽ ☾ ☿ ☿

Photo: J. Tomas



A03958-4 *Aphyosemion wachtersi mikeae* RADD, 1980

Mikes Prachtäpfeling / Mike's Killi, "RPC 78/19" [T.t.]

Mpoutoulou River bei Gnimy-Quartier Mbaya, S Congo; W; 4,5 cm

◀ ▶ ♂ ♂ ☺ ☻ ☽ ☾ ☿ ☿

Photo: E. Purzl



A03958-4 *Aphyosemion wachtersi mikeae* RADD, 1980

Mikes Prachtäpfeling / Mike's Killi, "RPC 78/19" [T.t.]

Mpoutoulou River bei Gnimy-Quartier Mbaya, S Congo; W; 4,5 cm

◀ ▶ ♂ ♂ ☺ ☻ ☽ ☾ ☿ ☿

Photo: L. Seegers



A03560-4 *Aphyosemion (F.J) walkeri* (BOULENGER, 1911)

Walkers Prachtäpfpling / Walker's Killi

Abidjan, Elfenbeinküste / Abidjan, Ivory Coast; B; 6,0 cm



Photo: L. Seegers



A03560-4 *Aphyosemion (F.J) walkeri* (BOULENGER, 1911)

Walkers Prachtäpfpling / Walker's Killi

Abidjan, Elfenbeinküste / Abidjan, Ivory Coast; B; 6,0 cm



Photo: L. Seegers



A03561-4 *Aphyosemion (F.J) walkeri* (BOULENGER, 1911)

Walkers Prachtäpfpling / Walker's Killi, "GH 2/74, spurrelli-Form"

Kutunse, Ghana; W; 6,0 cm




Photo: L. Seegers



A03561-4 *Aphyosemion (F.J) walkeri* (BOULENGER, 1911)

Walkers Prachtäpfpling / Walker's Killi, "GH 2/74, spurrelli-Form"

Kutunse, Ghana; W; 6,0 cm



Photo: L. Seegers



A03562-4 *Aphyosemion (F.J) walkeri* (BOULENGER, 1911)

Walkers Prachtäpfpling / Walker's Killi, "GH 2/74, spurrelli-Form"

Kutunse, Ghana; B; 6,0 cm



Photo: L. Seegers



A03563-4 *Aphyosemion (F.J) walkeri* (BOULENGER, 1911)

Walkers Prachtäpfpling / Walker's Killi

Aquarienpopulation / Aquarium strain; B; 6,0 cm



Photo: L. Seegers



A03959-4 *Aphyosemion (F.J) walkeri* (BOULENGER, 1911)

Walkers Prachtäpfpling / Walker's Killi

Agboville, Elfenbeinküste / Agboville, Ivory Coast; W; 6,0 cm



Photo: E. Pürzl



A03960-4 *Aphyosemion (F.J) walkeri* (BOULENGER, 1911)

Walkers Prachtäpfpling / Walker's Killi

Eri Mobaje, Elfenbeinküste / Eri Mobaje, Ivory Coast; W; 6,0 cm



Photo: E. Pürzl



A03961-3 *Aphyosemion (F.J.) walkeri* (BOULENGER, 1911)

Walkers Prachtäpfeling / Walker's Killi
Elfenbeinküste / Ivory Coast; W; 6,0 cm



Photo: E. Pürzl



A03961-4 *Aphyosemion (F.J.) walkeri* (BOULENGER, 1911)

Walkers Prachtäpfeling / Walker's Killi
Elfenbeinküste / Ivory Coast; W; 6,0 cm



Photo: E. Pürzl



A03565-4 *Aphyosemion wildekampi* BERKENKAMP, 1973

Wildekamps Prachtäpfeling / Wildekamp's Killi

Diang, Kamerun / Diang, Cameroon; B; 4,5 cm



Photo: L. Seegers



A03565-4 *Aphyosemion wildekampi* BERKENKAMP, 1973

Wildekamps Prachtäpfeling / Wildekamp's Killi

Diang, Kamerun / Diang, Cameroon; B; 4,5 cm



Photo: E. Pürzl



A03566-4 *Aphyosemion wildekampi* BERKENKAMP, 1973

Wildekamps Prachtäpfeling / Wildekamp's Killi, "GKCAR 90/7"

Between Ndola, Central Afr. Rep., and Yokadouma, Cameroon; B; 4,5 cm



Photo: L. Seegers



A03575-4 *Aphyosemion zygaima* HUBER, 1981

Mindouli-Prachtäpfeling / Mindouli Killi

Mindouli, Kongo / Mindouli, Congo; B; 4,5 cm



Photo: E. Pürzl



A03576-4 *Aphyosemion zygaima* HUBER, 1981

Mindouli-Prachtäpfeling / Mindouli Killi, "GCH 82/4"

Kongo / Congo; B; 4,5 cm



Photo: L. Seegers



A03580-4 *Aphyosemion* spec.

"GEB 94/17"

Gabun / Gabon; W; 4,5 cm



Photo: R. Lütje



A03581-4 Aphyosemion spec. "GS 2"

Gabun / Gabon; B; 5,0 cm

Photo: S. Hellner

> □ P O ☺ ☻ ☺ ➤ ◁ □ ☺



A03288-4 Aphyosemion spec. "Oyo" = Aphyosemion cf. christyi (BOULENGER, 1915)

Oyo, Kongo / Oyo, Congo; B; 5,0 cm

Photo: R. Lutje

> □ P O ☺ ☻ ☺ ➤ ◁ □ ☺



A03962-4 *Aphyosemion amieti*
X *Aphyosemion scheeli*
Kreuzung / Cross breeding; B; 5,0 cm



Photo: L. Seegers



A03963-4 *Aphyosemion gardneri nigerianum*
X *Aphyosemion walkeri*
Kreuzung / Cross breeding; B; 6,0 cm



Photo: L. Seegers



A03964-3 *Aphyosemion gardneri nigerianum*
X *Aphyosemion amieti*
Kreuzung / Cross breeding; B; 6,0 cm



Photo: L. Seegers



A03965-4 *Aphyosemion gardneri nigerianum*
X *Aphyosemion walkeri*
Kreuzung / Cross breeding; B; 6,0 cm



Photo: L. Seegers



A03966-4 *Aphyosemion walkeri "Abidjan"*
X *Aphyosemion walkeri "Kutunse"*, GH 2/74
Kreuzung / Cross breeding; B; 6,0 cm



Photo: L. Seegers



A03967-4 *Aphyosemion pascheni*
X *Aphyosemion gardneri nigerianum*
Kreuzung / Cross breeding; B; 7,0 cm



Photo: L. Seegers



A03968-4 *Aphyosemion fallax*
X *Aphyosemion sjostedti*
Kreuzung / Cross breeding; B; 10 cm



Photo: L. Seegers



A03969-3 *Aphyosemion ogoense "GHR 1/88"*
X *Aphyosemion exiguum*
Kreuzung / Cross breeding; B; 7,0 cm



Photo: E. Pürzl



A03424-4 *Aphyosemion* sp. aff. *mirabile* Radda, 1970

Photo: L. Seegers

Wunderkäpfchen / Miracle Killi

Diese Form aus der *Aphyosemion mirabile*-Gruppe ist vorzugsweise ein Bodenlaicher.

This form is a member of the *Aphyosemion mirabile* species group and prefers to spawn as a soil spawner.



A03424-4 *Aphyosemion* sp. aff. *mirabile* Radda, 1970

Photo: L. Seegers

Wunderkäpfchen / Miracle Killi

Das ablaichende Paar drückt sich fest gegen den Bodengrund um Eier und Spermien abzugeben.

The spawning pair is pressed firmly against the soil to release eggs and sperm.



A3853-4 *Aphyosemion (F.) gardneri nigerianum* CLAUSEN, 1963

S. Photo: L. Seeger

Nigeria-Prachtkarpfling / Nigerian Killi

Makurdi, Nigeria; B; 6,0 cm



Aphyosemion gardneri ist in Süd-Nigeria und West-Kamerun weit verbreitet. Es existieren zahlreiche Farbformen, von denen einige als Unterarten betrachtet werden. Bezuglich ihres Ablaichverhaltens sind die *A. gardneri*-Formen wenig wählerisch, sie laichen

Aphyosemion gardneri is widespread in southern Nigeria and western Cameroon. A lot of color forms are known of which some basic phenotypes are considered as subspecies. As to their spawning habits *A. gardneri* forms are not restricted to a certain medium, they



sowohl an feinfeidrigen Pflanzen oder Wurzeln als auch auf dem Bodengrund ab. Bei der Zucht kann man als Ablaichsubstrat Torffasern oder einen Mop aus Kunstfasern verwenden, der mit Hilfe eines Korkens an der Wasseroberfläche schwimmt.

may spawn as soil spawners but as plant spawners as well. This group sometimes was called "switch spawners". For this type of killifish peat or spawning mops made from yarn are useful as spawning media. The latter may float at the water surface held by a cork.



A03356-4 *Aphyosemion geryi* LAMBERT, 1958
Zickzack-Prachtkärpfling, Gérys Prachtkärpfling / Géry's Killi
Bwian, Gambia

Photo: L. Seegers



A03356-4 *Aphyosemion geryi* ist der nordwestlichste Vertreter der Gattung, er wurde früher zur Gruppe der "kleinen Roloffia-Arten" gezählt. Die Fische laichen an Pflanzen, aber auch am Bodengrund ab.

Photo: L. Seegers

Aphyosemion geryi is the most northwesterly member of the genus. Formerly the species was included in the group of small *Roloffia* species. The fish spawn between plants but as soil spawners too.



A03475-4 *Aphyosemion rectogense* RADDA & HUBER, 1977

S.Photos: L. Seegers

Léconi-Prachtkärlpling / Léconi Killi, "G 11/76" [T.t.]

6 km W Léconi town on Franceville-Bongerville road, Gabon; W; 4,5 cm



Das typische Ablaichverhalten aller *Aphyosemion*-Arten beginnt damit, daß das Männchen über das Weibchen schwimmt und der Partnerin in engem Kontakt zu einem Ablaichort folgt. Dort hält das Weibchen an und das Männchen schwimmt an seine Seite.

Usually the spawning habit of *Aphyosemion* species starts in that the male approaches the female and swims over the partner. It is the female which looks for a suitable spawning locality followed by the male which keeps close contact. Then the female stops and the male



Dieses versucht dann das Weibchen mit der Rückenflosse zu umgreifen, und beide Tiere drücken sich gegen den Bodengrund. Das Weibchen gibt ein Ei ab, das vom Männchen befruchtet wird, und beide Tiere trennen sich mit einem Ruck voneinander.

swims alongside trying to "embrace" the partner with fins overlapped. The body is firmly pressed against the spawning medium. The fish quickly jerk their bodies expelling a single egg into the plants or peat.



A03506-4 *Aphyosemion scheeli* RADDa, 1970

5 Photos: W. Eigelshofen

Scheels Prachtkarpfling / Scheel's Killi

20 km NW Akamkpa, Nigeria; W: 6,0 cm

► □ ● ○ ⊞ ☺ ➤ ◇ ☺ ♂ ♀ ?



Die ersten *Aphyosemion scheeli* wurden als Aquaristik-Importe aus Nigeria nach Deutschland importiert und zunächst mit dem ungültigen Phantasienamen "Aphyosemion Burundi" verbreitet. Der genaue Fundort war unbekannt. RADDa beschrieb die Fische

The first specimens of *Aphyosemion scheeli* were imported as ornamental fish from Nigeria to Germany and spread with the invalid name "Aphyosemion Burundi". The exact collecting locality then was unknown. RADDa described the species in honour of J. J. SCHEEL.



zu Ehren von J. J. SCHEEL. Erst später wurde durch Aufsammlungen von RADDa die Vermutung bestätigt, daß diese Art in Südost-Nigeria beheimatet ist. Die Fische gehören in die A. *gardneri*-Gruppe und laichen wie diese Art als Boden- oder Pflanzenlaicher ab.



Only later on it was confirmed by collections of RADDa that this species indeed occurs in southeastern Nigeria. The fish are belonging to the A. *gardneri* species group and as most or all members of this group they use to spawn both as soil spawners or as plant spawners.



A03946-4 *Aphyosemion splendopleure* (BRÜNING, 1929)

© Photo: L. Seeger

Grüner Glanzprachtkärpfling / Splendid Killi

Kumba, West-Kamerun (= ex *volcanum*) / Kumba, western Cameroon (= ex *volcanum*); W: 5,5 cm




Aphyosemion splendopleure weist eine weite Verbreitung entlang des kamerunischen Küsteneinzugs auf. Hier ist die als *A. volcanum* beschriebene Form aus Kumba zu sehen. Alle Arten der Untergattung *Chromaphyosemion*, zu der *A. splendopleure* gehört, laichen

Aphyosemion splendopleure has a wide distribution along the coastal drainage of mainly Cameroon. Here the phenotype is shown which was described as *A. volcanum* from Kumba. All members of the subgenus *Chromaphyosemion* to which *A. splen-*



sowohl als Haftlaicher an Pflanzen und Wurzeln ab, als auch als Bodenlaicher. Die Zucht ist deshalb mit Torf wie bei Saisonfischen möglich, aber die Eier können auch von Pflanzen oder einem Ablaichmop abgelesen und in Wasser zur Entwicklung gebracht werden.

dopleure belongs are able to spawn as plant spawners as well as soil spawners. It is possible, therefore, to breed this species like a seasonal fish by using peat, but it is also possible to use plants and to move the eggs to containers for development.





A03560-4 *Aphyosemion (F.) walkeri* (BOULENGER, 1911)

Photo: L. Seegers

Walkers Prachtcarpfling / Walker's Killi

Abidjan, Elfenbeinküste / Abidjan, Ivory Coast; B: 6,0 cm

► ● ☺ ☻ ☺ ☻ ➡ ☺ ☻ ♂ ♀



A03560-4 *Aphyosemion walkeri* ist in der Gattung *Aphyosemion* ein typischer Bodenlaicher. Beim Ablaichen drückt sich das Paar tief in den Bodengrund, um die Eier in der Trockenzeit vor dem Austrocknen zu schützen.

Photo: L. Seegers

Within the genus *Aphyosemion*, *A. walkeri* is a typical soil spawner. When spawning the pair presses its body deeply into the soft soil to protect the eggs against desiccation during the dry season.

Símbolos

Teniendo en cuenta la enorme variedad de lenguas a nivel mundial, hemos decidido, intencionadamente, sustituir cualquier descripción textual detallada por símbolos internacionales. De esta forma se pueden obtener los datos más importantes, sobre las especies y su cuidado. Los símbolos sobre el cuidado siempre hacen referencia a las condiciones en acuario y no a las del país de origen ó de los biotopos.

Continente de origen

Simplemente, fíjese en la letra que va delante del código numérico

A = África E = Europa N = Norte America
S = Latino America X = Asia/Australia

Edad

El último número del código siempre significa la edad del pez

- 1 = muy pequeño (alevin /juvenil pequeño)
- 2 = pequeño (juvenil/tamaño comercial)
- 3 = mediano (sub-adulto/buen tamaño comercial)
- 4 = grande (adulto/tamaño de cría)
- 5 = extra grande (adulto totalmente desarrollado)
- 6 = excepcionalmente grande (especimen de exposición)

Procedencia

W = salvaje B = criado en acuario
Z = forma de cría (variedad "artificial") X = híbrido

Tamaño

... CM = tamaño aproximado que el pez puede alcanzar de adulto.

Sexo

macho hembra pareja

Temperatura

- 18-22°C(64-72°F) (temperatura ambiente)
- 22-25°C(72-77°F) (muchos de los peces tropicales)
- 24-29°C(75-85°F) (Discos etc.)
- 10-22°C(50-72°F) (agua fría/tempizada; p.e. Norte America/Europa)

Valor de pH

- pH 6,5-7,2 Sin necesidades especiales (neutro)
- pH 5,8-6,5 prefiere agua blanda, ligeramente ácido
- pH 7,5-8,5 prefiere agua dura y alcalina

Illuminación

- brillante. Mucha luz/sol
- no demasiado intensa
- muy tenue

Alimentación

- omnívoro; alimento seco, sin necesidades especiales
- dieta especial; alimento vivo y congelado
- piscívoro; se alimenta de peces vivos
- herbívoro; necesita alimento vegetal

Nivel de natación

- aguas medianas/todos los niveles
- capas superficiales/nadador de superficie
- capas inferiores/nadador de fondo

Decoración del acuario

- Sólo rocas y el sustrato
- Rocas y raíces, cuevas
- Acuario plantado con rocas y raíces

Comportamiento/Reproducción

- mantener en parejas o trios
- Pez de cardumen, no mantener menos de 10 ejemplares
- Oviparo
- Vivíparo
- Incubador bucal
- criador en cuevas
- Constructor de nidos de burbujas
- comedor de algas/limpia cristales (raíces + alimento vegetal)
- pez no agresivo, fácil de mantener (acuario comunitario)
- difícil de mantener, lee previamente literatura especializada
- cuidado, extremadamente difícil, solo para especialistas experimentados
- los huevos necesitan cuidados específicos
- especies protegidas (WA), se necesitan permisos especiales ("CITES")
- ~L~ anfibios (necesitan zona de tierra)
- ~Bw~ agua salobre (añadir sal al agua)
- ~Sw~ marino (vive en el mar)
- ~Sw~ juvenil en el mar (después tanto en agua salobre como en agua dulce)
- ~Sw~ juvenil en agua dulce (después en el mar)
- ~Sw~ tanto en el mar como en agua dulce (cambial)

Tamaño mínimo de acuario

	super pequeño	20-40 cm	5-20 l
	pequeño	40-80 cm	40-80 l
	mediano	60-100 cm	80-200 l
	grande	100-200 cm	200-400 l
	XL	200-400 cm	400-3000 l
	XXL	más de 400 cm	más de 3000 l
			(Acuarios de exposición)

inches

