

Aqualog

reference lists of the world

Killifishes of the World Old World Killis II




Aplocheilus
Epiplatys
Nothobranchius


Dr. Lothar Seegers



Regenzeit / rainy season



Trockenzeit / dry season



Der Lebenszyklus der Saisonfische am Beispiel der Gattung *Nothobranchius*.
The life cycle of seasonal fishes as, for example, in the genus *Nothobranchius*.

Erklärungen der Abkürzungen in den wissenschaftlichen Namen

Key to the abbreviations of the scientific names

**Beispiel/
example:**

<i>Epiplatys</i>	<i>dageti</i>	<i>monroviae</i>	DAGET & ARNOULT,	1964
Gattung	Art	Unterart	Beschreiber	Publikationsjahr
Genus	Species	Subspecies	Describer	Year of publication

sp./spec.:

= species (lat.): Art/species

Hinter einem Gattungsnamen meint dies: Ein Artnamen steht (noch) nicht zur Verfügung, die Art ist bislang nicht eindeutig bestimmt bzw. noch nicht formell beschrieben./

Following the genus name, this means: A species name is not yet available, the species has not yet been determined or formally described.

ssp.:

= subspecies (lat.): Unterart/subspecies

Einige Arten haben ein sehr großes Verbreitungsgebiet; innerhalb dieses Gebietes gibt es Populationen, die sich äußerlich zwar deutlich von anderen Populationen unterscheiden, genetisch jedoch zur gleichen Art gehören. Solche Populationen erhalten als Unterart einen wissenschaftlichen Namen. Ist die Unterart bislang unbenannt, so steht hier nur ssp./

Some species inhabit an area of a very wide range; within this area, there may be populations which differ significantly in appearance from other populations, but clearly belong to the same species. Such populations may get a third scientific name, indicating a subspecies. If a subspecies name has not yet been formally given, the abbreviation ssp. is added.

cf.:

= confer (lat.): vergleiche/compare

Einem Artnamen vorangestellt meint dies: Das vorliegende Exemplar oder die entsprechende Population weicht in gewissen Details von der typischen Form ab, jedoch nicht so gravierend, daß es oder sie einer anderen Art zugeordnet werden könnte./

Placed in front of a species name this means: The specimen shown or the respective population to which it belongs differ in some minor details from the typical form, but these differences do not justify to place it into a species of its own.

sp. aff.:

= species affinis (lat.): ... ähnliche Art/similar to ...

Einem Artnamen vorangestellt meint dies: Die vorliegende Art ist bisher noch nicht bestimmt, sie ähnelt jedoch der genannten und bereits beschriebenen Art./

Placed in front of a species name, this means: The species at hand is not yet determined but it is very similar to the one named in the following.

Hybride/hybrid: Kreuzungsprodukt, Mischling zweier Arten/hybrid or crossbreed of two species

In den beiden Bänden "Old World Killis" I und II als Synonyme behandelte Namen Names, treated as synonyms in both volumes of 'Old World Killis' I and II

Anhand der nachstehend aufgeführten Liste soll es dem Aquarianer erleichtert werden, in der Literatur unter anderen als den hier aufgelisteten Namen erscheinende Arten aufzufinden. Die linke Spalte beinhaltet den zu suchenden Namen einer Unterart, Art oder Gattung, rechts findet sich der hier verwendete Name. Diese Liste erhebt keineswegs Anspruch auf Vollständigkeit, ältere und gesicherte Synonyme sind in der Liste nicht aufgeführt. Siehe hierzu z.B. SEEGERS, 1986, 1988.

The following list was compiled in order to help hobbyists to find species that might have different names in aquatic literature. The left column contains names of the subspecies, species, or genus you are looking for, the right column contains the corresponding names used in this book. This list does not claim to be complete, older and certain synonyms are not included (for further information, please see SEEGERS, 1986, 1988).

azureus, <i>Epiplatys</i>	<i>Epiplatys olbrechtsi</i> "RL 56"	<i>Epiplatys fasciolatus puetzi</i>	<i>Epiplatys olbrechtsi</i> "RL 86"
<i>Aphyosemion abacinum</i>	<i>Dapteron abacinum</i>	<i>Epiplatys berkenkampi</i>	<i>Epiplatys ansorgii</i>
<i>Aphyosemion bochtleri</i>	<i>Aphyosemion herzogi</i>	<i>Epiplatys neumannii</i>	<i>Epiplatys sangmelinensis neumannii</i>
<i>Aphyosemion bukanum</i> (sensu SCHEEL, 1968)	<i>Aphyosemion elberti</i>	<i>erikae, Aplocheilichthys</i>	<i>Aplocheilichthys bukanus</i>
<i>Aphyosemion cyanostictum</i>	<i>Dapteron cyanostictum</i>	<i>fasciolatus puetzi, Epiplatys</i>	<i>Epiplatys olbrechtsi</i> "RL 86"
<i>Aphyosemion fulgens</i>	<i>Dapteron fulgens</i>	<i>kirchmayeri, Aplocheilus</i>	<i>Aplocheilus blockii</i>
<i>Aphyosemion georgiae</i>	<i>Dapteron georgiae</i>	<i>kribianum, Aphyosemion</i>	<i>Aphyosemion fallax</i>
<i>Aphyosemion kribianum</i>	<i>Aphyosemion fallax</i>	<i>melanopteron, Aphyosemion</i>	<i>Aphyosemion conicum</i>
<i>Aphyosemion melanopteron</i>	<i>Aphyosemion conicum</i>	<i>meyburgi, Aplocheilichthys</i>	<i>Aplocheilichthys bukanus</i>
<i>Aphyosemion microptalmum</i>	<i>Aphyosemion escherichi</i>	<i>microptalmum, Aphyosemion</i>	<i>Aphyosemion escherichi</i>
<i>Aphyosemion nigrifluvi</i>	<i>Aphyosemion guignardi</i>	<i>neumannii, Epiplatys</i>	<i>Epiplatys sangmelinensis neumannii</i>
<i>Aphyosemion santaisabellae</i>	<i>Aphyosemion oeseri</i>	<i>nigrifluvi, Aphyosemion</i>	<i>Aphyosemion guignardi</i>
<i>Aphyosemion schwoiseri</i>	<i>Aphyosemion fallax</i>	<i>Nothobranchius ocellatus</i>	<i>Paranotobranchius ocellatus</i>
<i>Aphyosemion simulans</i>	<i>Aphyosemion escherichi</i>	<i>Pantanodon podoxys</i>	<i>Pantanodon stuhlmanni</i>
<i>Aplocheilichthys eduardensis</i>	<i>Aplocheilichthys vitschumbaensis</i>	<i>podoxys, Pantanodon</i>	<i>Pantanodon stuhlmanni</i>
<i>Aplocheilichthys erykae</i>	<i>Aplocheilichthys bukanus</i>	<i>puetzi, Epiplatys fasciolatus</i>	<i>Epiplatys olbrechtsi</i> "RL 86"
<i>Aplocheilichthys meyburgi</i>	<i>Aplocheilichthys bukanus</i>	<i>Roloffia</i>	von der Nomenklaturkommission verworfener Name, die Arten sind hier bis zu einer Gattungsrevision vorläufig in <i>Aphyosemion</i> eingeordnet / This name has been suppressed by the Commission of Nomenclature, the species of this genus are included here provisionally in <i>Aphyosemion</i> .
<i>Aplocheilichthys schalleri</i>	<i>Aplocheilichthys hutereau</i>		<i>Aphyosemion guignardi</i>
<i>Aplocheilus kirchmayeri</i>	<i>Aplocheilus blockii</i>		<i>Aphyosemion oeseri</i>
<i>banforensis, Roloffia</i>	<i>Aphyosemion guignardi</i>		<i>Aplocheilichthys hutereau</i>
<i>berkenkampi, Epiplatys</i>	<i>Epiplatys ansorgii</i>		<i>Aphyosemion fallax</i>
<i>bochtleri, Aphyosemion</i>	<i>Aphyosemion herzogi</i>		<i>Aphyosemion escherichi</i>
<i>bukanum, Aphyosemion</i> (sensu SCHEEL, 1968)	<i>Aphyosemion elberti</i>		
<i>Cynopanchax</i>	<i>Aplocheilichthys</i>		
<i>Cynopanchax bukanus</i>	<i>Aplocheilichthys bukanus</i>		
<i>eduardensis, Aplocheilichthys</i>	<i>Aplocheilichthys vitschumbaensis</i>		
<i>Epiplatys azureus</i>	<i>Epiplatys olbrechtsi</i> "RL 56"		

Anmerkungen zum Bildteil:

Die Legenden zu den Bildern enthalten die folgenden Angaben:

- Die AQUALOG-Code-Nummer der Art, gefolgt vom vollständigen wissenschaftlichen Namen. Seine Bedeutung ist auf Seite 2 erläutert.
- Den deutschen / den englischen populären Namen, soweit vorhanden.
- "ABC 97/1" kennzeichnet den Fundortcode eines Sammlers. Dieser Fundort ist nicht selten in verschiedener Literatur (z.B. DKG-Journal), insbesondere aber in LANGTON (1996) aufgeschlüsselt, oft aber auch (noch) unbekannt. In jedem Fall sollte eine solche Fundortpopulation aber unbedingt rein erhalten und rein weiterzüchten werden, denn sonst geht in der Aquaristik die Vielfalt der Fundortformen verloren und es bleibt nach einigen Jahren eine Einheitsform einer Art übrig, die mit den Ausgangspopulationen, wie sie in der Natur vorgefunden werden, nicht mehr viel gemein hat. Überdies hat sich hin und wieder gezeigt, daß zwei zunächst einer Art zugeordnete Fundortpopulationn sich später als getrennte Arten herausstellten.
- [T.t.] bedeutet: Diese Population stammt vom Typenfundort der Art.
- In der dritten Zeile sind die Fundorte der Population, soweit bekannt, angegeben. Hierzu gilt das oben Dargestellte:

Fundortpopulationen stets rein weiterzüchten, nie kreuzen !

- Die Kürzel in der dritten Zeile und die Bedeutungen der Piktogramme der vierten Zeile sind auf der vorderen inneren Umschlagklappe erläutert, ausgeklappt erlaubt sie einen unmittelbaren Vergleich.

Some notes concerning the tables:

The captions of the photos contain the following information:

- The Aqualog code-number of the species, followed by the complete scientific name of the species. It is explained in detail on page 2.
- The German / English common names as far as available.
- "ABC 97/1" designates the collecting code or collecting localities of the different collectors. Such codes are sometimes explained in various literature (as for example the DKG-Journal), but see especially Langton (1996). Some codes, however, are not yet published. In any case every population should be purely bred to avoid the loss of the variability of the different strains as they were found in the wild and to avoid the production of hybrids. There could be the danger that within some years the variability of a given species might vanish and then there would only be a type in the hobby which has only little similarity with the wild strain.
- [T.t.] means: This population originates from the type locality of the species.
- The collecting localities of the respective populations, as far as known, are given in the third line. Please remember:

Do never interbreed specimens of different localities !

- The abbreviations and ideograms of the third and fourth line are explained on the inside of the back cover, please, unfold it.

Die Arten* The species*

Aplocheilidae BLEEKER, 1860

Aplocheilus McCLELLAND, 1839

- A. blockii* (ARNOLD, 1911)
A. dayi dayi (STEINDACHNER, 1892)
A. dayi werneri MEINKEN, 1966
A. lineatus (VALENCIENNES in CUVIER & VALENCIENNES, 1846)
A. panchax (HAMILTON, 1822)
A. parvus (RAU, 1916)

Dapteron HUBER & SEEGERS, 1977

- D. abacium* (HUBER, 1986)
D. cyanostictum (LAMBERT & GÉRY, 1967)
D. fulgens (RADDÀ, 1975)
D. georgiae (LAMBERT & GÉRY, 1967)
D. seegersi (HUBER, 1980)

Epiplatys GILL, 1862

- E. (Pseudepiplatys) annulatus* (BOULENGER, 1915)
E. ansorgii (BOULENGER, 1911)
E. barbmoensis SCHEEL, 1968
E. biofranrus RADDÀ, 1970
E. bifasciatus (STEINDACHNER, 1881)
E. boulengeri (PELLEGRIN, 1926)
E. chaperi chaperi (SAUVAGE, 1882)
E. chaperi schreiberi BERKENKAMP, 1975
E. chaperi sheljuzhkoi POLL, 1953
E. chevalieri (PELLEGRIN, 1904)
E. coccinatus BERKENKAMP & ETZEL, 1982 (= *E. ruhkopfii*)
E. dageti dageti POLL, 1953

- E. dageti monroviae* ARNOULD & DAGET, 1964
E. esekanus SCHEEL, 1968

- E. fasciolatus* (*fasciolatus*) (GÜNTHER, 1866)
E. fasciolatus *toatoaensis* ROMAND, 1978
E. fasciolatus *zimirensis* BERKENKAMP, 1977
E. grahami (BOULENGER, 1911)
E. guineensis ROMAND, 1994

- E. hildegardae* BERKENKAMP, 1983

- E. huberi* (RADDÀ & PURZL, 1981)

- E. lamottei* DAGET, 1954

- E. longiventralis* (BOULENGER, 1911)

- E. mesogramma* HUBER, 1980

- E. multifasciatus* (BOULENGER, 1913)

- E. njalaensis* NEUMANN, 1976

- E. olbrechtsi olbrechtsi* POLL, 1941

- E. olbrechtsi dauresi* ROMAND, 1985

- E. olbrechtsi kassiapleurensis* BERKENKAMP & ETZEL, 1977

- E. olbrechtsi puettzi* BERKENKAMP & ETZEL, 1985

- E. phoeniceps* HUBER, 1980

- E. roloffi* ROMAND, 1978

- E. ruhkopfii* BERKENKAMP & ETZEL, 1980

- E. sangmelinensis* *sangmelinensis* (AHL, 1928)

- E. sexfasciatus* (*sexfasciatus*) GILL, 1862

- E. sexfasciatus baroi* BERKENKAMP, 1975

- E. sexfasciatus rathkei* RADDÀ, 1970

- E. sexfasciatus togolensis* LOISELLE, 1970

- E. singa* (BOULENGER, 1899)

- E. spilargyreius* (DUMÉRIL, 1861)

Episemion RADDÀ & PURZL, 1987

- E. callipteron* RADDÀ & PURZL, 1987

Foerschichthys SCHEEL & ROMAND, 1981

- F. flavipinnis* (MEINKEN, 1932)

Fundulosoma AHL, 1924

- F. thierryi* AHL, 1924

Nothobranchius PETERS, 1868

- N. bojiensis* WILDEKAMP & HAAS, 1992
N. brieni POLL, 1938
N. eggersi SEEGERS, 1982
N. elongatus WILDEKAMP, 1982
N. fasciatus WILDEKAMP & HAAS, 1992
N. foerschi WILDEKAMP & BERKENKAMP, 1979
N. furzeri JUBB, 1971
N. fuscotaeniatus SEEGERS, 1997
N. guentheri (PEFFER, 1893)
N. interruptus WILDEKAMP & BERKENKAMP, 1979
N. jampapi WILDEKAMP, 1977
N. jubbi WILDEKAMP & BERKENKAMP, 1979
N. kafuensis WILDEKAMP & ROSENSTOCK, 1989
N. kirki JUBB, 1969

- N. korthausae* MEINKEN, 1973
N. kuhnti (AHL, 1926)
N. lourensi WILDEKAMP, 1977
N. luekei SEEGERS, 1984
N. malaissei WILDEKAMP, 1978
N. melanospilus (PEFFER, 1896)
N. microlepis (VINCIGUERRA, 1897)
N. neumannii (HILGENDORF, 1905)
N. orthonotus (PETERS, 1844)
N. palmqvisti (LÖNNBERG, 1907)
N. patrizii (VINCIGUERRA, 1927)
N. polli WILDEKAMP, 1978
N. rachovii AHL, 1926
N. robustus AHL, 1935
N. rubripinnis SEEGERS, 1986
N. rubroreticulatus BLACHE & MITON, 1960
N. steinforti WILDEKAMP, 1977
N. symoensi WILDEKAMP, 1978
N. taeniopygus HILGENDORF, 1891
N. willerti WILDEKAMP, 1992
N. virgatus CHAMBERS, 1984
N. vossleri AHL, 1924

Pachypanchax MYERS, 1933

- P. omalonotus* (DUMÉRIL, 1861)
P. playfairii (GÜNTHER, 1866)
P. sakaramyi (HOLLY, 1928)

Paranothobranchius SEEGERS, 1985

- P. ocellatus* SEEGERS, 1985

Pronothobranchius RADDÀ, 1969

- P. kiyawensis* (AHL, 1928)

Aphaniidae SETHI, 1960

Aphanius NARDO, 1827

- A. anatoliæ* *anatoliæ* (LEIDENFROST, 1912)
A. anatoliæ *splendens* (KOSSWIG & SÖZER, 1945)
A. anatoliæ *sureyanus* (NEU, 1937)
A. anatoliæ *transgrediens* (ERMIN, 1946)
A. (Tetlia) apodus (GERVAIS, 1853)
A. (Kosswigichthys) asquamatus (SÖZER, 1942)
A. chantrei (GAILLARD, 1895)
A. dispar *dispar* (RÖPPELL, 1829)
A. dispar richardsoni (BOULENGER, 1907)
A. fasciatus (VALENCIENNES in HUMBOLDT & VALENCIENNES, 1821)
A. ginaonis (HOLLY, 1929)
A. iberus (VALENCIENNES in CUVIER & VALENCIENNES, 1846)
A. mento (HECKEL in RUSSECKER, 1843)
A. sirhani VILLWOCK, SCHOLL & KRUPP, 1983
A. sophiae (HECKEL in RUSSECKER, 1846)
A. vladikovi COAD, 1988

Valenciidae PARENTI, 1981

Valencia MYERS, 1928

- V. hispanica* (VALENCIENNES in CUVIER & VALENCIENNES, 1846)
V. letourneuxi (SAUVAGE, 1880)

* In der Reihenfolge der Fotos im Bildteil /

* In the same order as in the photo section

Aplocheilidae

Asiatische Arten




Photo: O. Roth

1. Sri Lanka, Bentota-Fluß südlich von Ittapanan. Vorkommen von *Aplocheilus dayi*.

2. Westküste von Malaysia, Kuala Terong. Fundort von *Aplocheilus panchax*, Barben, einem Prachtzwerggurami und Halbschnabelhechtlingen.

3. Sri Lanka, Anguruwatota, Kottawa Forest. Reisfelder mit *Aplocheilus parvus* und *Pseudosphromenus cupanus*.



Photo: O. Roth

1. Sri Lanka, Bentota River south of Ittapanan. Habitat of *Aplocheilus dayi*.

2. Malaysian westcoast, Kuala Terong. Here *Aplocheilus panchax*, barbs, a licorice gourami and halfbeaks were collected.

3. Sri Lanka, Anguruwatota, Kottawa Forest. Paddies with *Aplocheilus parvus* and *Pseudosphromenus cupanus*.



Photo: O. Roth



Photo: L. Seegers



Photo: L. Sengers



X07006-4 *Aplocheilus blockii* (ARNOLD, 1911)
Vorderindischer Zwerghechtling / Green Panchax
Kottawa Forest, Sri Lanka or Ceylon; W; 5 cm
          

Photo 1. Success



X07007-4 *Aplocheilus blockii* (ARNOLD, 1911)
Vorderindischer Zwerghechtling / Green Panchax
Colva Beach, Goa, Indien / India; W: 5 cm
► PGC 1456

Photo 1. Scopes



X07007-4 *Aplocheilus blockii* (ARNOLD, 1911)
Vorderindischer Zwerghcheitling / Green Panchax
Colva Beach, Goa, Indien / India; W; 5 cm


Photo: L. Seegers



X07007-4 *Aplocoelius blockii* (ARNOLD, 1911)
Vorderindischer Zwerghechtling / Green Panchax
Colva Beach, Goa, Indien / India; W: 5 cm
► ♀ ○ ☺ ☻ ☻ ➤ ▲ ☻ ☻ ♀

Photor J. Seegers



X007007-4 *Apolochelus blockii* (ARNOLD, 1911)
Vorderindischer Zwerghechtling / Green Panchax
Colva Beach, Goa, Indien / India; W; 5 cm
► ♀ ♂ ☺ ☻ ☻ ➤ ▲ ☻ ☻ ♂

Plantar Fissures



X007007-4 *Aplocheilus blockii* (ARNOLD, 1911)
Vorderindischer Zwerghchtling / Green Panchax
Colva Beach, Goa, Indien / India; W; 5 cm
► ♀ ♂ ☺ ☻ ☺ ➔ ▲ ☻ ☻ ♀

Biology & Society



X07010-4 *Aplocheilus dayi dayi* (STEINDACHNER, 1892)

Grüner Streifenhechtling / Ceylonese Panchax, Day's Panchax
Aquaristikimport, Sri Lanka / Aquarium Import, Sri Lanka; W: 9-10 cm



Photo: L. Seegers



X07010-4 *Aplocheilus dayi dayi* (STEINDACHNER, 1892)

Grüner Streifenhechtling / Ceylonese Panchax, Day's Panchax
Aquaristikimport, Sri Lanka / Aquarium Import, Sri Lanka; W: 9-10 cm



Photo: L. Seegers



X07011-4 *Aplocheilus dayi werneri* MEINKEN, 1966

Grüner Streifenhechtling / Ceylonese Panchax, Day's Panchax
Kottawa Forest, Sri Lanka or Ceylon; W: 9 cm



Photo: L. Seegers



X07011-4 *Aplocheilus dayi werneri* MEINKEN, 1966

Grüner Streifenhechtling / Ceylonese Panchax, Day's Panchax
Kottawa Forest, Sri Lanka or Ceylon; W: 9 cm



Photo: L. Seegers



X07011-4 *Aplocheilus dayi werneri* MEINKEN, 1966

Grüner Streifenhechtling / Ceylonese Panchax, Day's Panchax
Kottawa Forest, Sri Lanka or Ceylon; W: 9 cm



Photo: L. Seegers



X07023-4 *Aplocheilus lineatus* VALENCIENNES in CUVIER & VALENCIENNES, 1846

Streifenhechtling / Striped Panchax
20 km after Mayemlake, N Goa, SW India; B: 10 cm



Photo: L. Seegers



X07024-4 *Aplocheilus lineatus* VALENCIENNES in CUVIER & VALENCIENNES, 1846
Streifenhechtling / Striped Panchax

Sanquelin, Indien / Sanquelin, India; B: 10 cm



Photo: L. Seegers



X07024-4 *Aplocheilus lineatus* VALENCIENNES in CUVIER & VALENCIENNES, 1846
Streifenhechtling / Striped Panchax

Sanquelin, Indien / Sanquelin, India; B: 10 cm



Photo: L. Seegers



X07020-4 *Aplocheilus lineatus* VALENCIENNES in CUVIER & VALENCIENNES, 1846

Photo: H.J. Mayland

Streifenhechtling / Striped Panchax

Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 10 cm



X07021-4 *Aplocheilus lineatus* VALENCIENNES in CUVIER & VALENCIENNES, 1846

Goldener Streifenhechtling / Golden Striped Panchax

Aquarienstamm / Aquarium strain; Z; 10 cm



Photo: L. Seegers



X07020-4 *Aplocheilus lineatus* VALENCIENNES in CUVIER & VALENCIENNES, 1846

Streifenhechtling / Striped Panchax

Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 10 cm



Photo: F. Vermeulen



X07025-4 *Aplocheilus lineatus* VALENCIENNES in CUVIER & VALENCIENNES, 1846

"Smaragd"-Streifenhechtling / "Smaragd" Striped Panchax

Aquarienstamm / Aquarium strain; Z; 10 cm



Photo: L. Seegers



X07025-4 *Aplocheilus lineatus* VALENCIENNES in CUVIER & VALENCIENNES, 1846

"Smaragd"-Streifenhechtling / "Smaragd" Striped Panchax

Aquarienstamm / Aquarium strain; Z; 10 cm



Photo: L. Seegers

Aphelinidae
Afrikanische Arten



1

Photo: E. Pürzl

1. Fundort von *Diapteron cyanostictum* und *D. georgiae* östlich von Ovan, Gabun.
2. *Diapteron cyanostictum* kamen auch an dieser Stelle in der Umgebung von Ovan, Gabun, vor.

1. Collecting locality of *Diapteron cyanostictum* and *D. georgiae* east of Ovan, Gabon.
2. From this place near Ovan, Gabon, *Diapteron cyanostictum* was collected.



Photo: E. Pürzl



A29350-4 *Diapteron abacinum* (HUBER, 1976)
Mékambo-Zwergprachtärpfling / Mékambo Dwarf Killi [T.t.]
30 km NO Mékambo, Gabun / Gabon; W; 3,5 cm

Photo: L. Seegers



A29352-4 *Diapteron abacinum* (HUBER, 1976)
Mékambo-Zwergprachtärpfling / Mékambo Dwarf Killi
Gabun / Gabon; B; 3,5 cm

Photo: R. Lütje



A29356-4 *Diapteron cyanostictum* (LAMBERT & GÉRY, 1967)
Blaupunkt-Zwergprachtärpfling / Blue Spotted Dwarf Killi
Makokou, Gabun / Makokou, Gabon; W; 3 cm

Photo: L. Seegers



A29357-4 *Diapteron cyanostictum* (LAMBERT & GÉRY, 1967)
Blaupunkt-Zwergprachtärpfling / Blue Spotted Dwarf Killi
30 km W Makokou, Gabun / Gabon; B; 3 cm

Photo: L. Seegers



A29351-4 *Diapteron abacinum* (HUBER, 1976)
Mékambo-Zwergprachtärpfling / Mékambo Dwarf Killi
Makokou, Gabun / Gabon; W; 3,5 cm

Photo: L. Seegers



A29355-3 *Diapteron cyanostictum* (LAMBERT & GÉRY, 1967)
Blaupunkt-Zwergprachtärpfling / Blue Spotted Dwarf Killi "GBN 88/28"
Gabun / Gabon; W; 3 cm

Photo: S. Hellner



A29355-3 *Diapteron cyanostictum* (LAMBERT & GÉRY, 1967)
Blaupunkt-Zwergprachtärpfling / Blue Spotted Dwarf Killi "GBN 88/29"
Gabun / Gabon; W; 3 cm

Photo: S. Hellner



A29357-4 *Diapteron cyanostictum* (LAMBERT & GÉRY, 1967)
Blaupunkt-Zwergprachtärpfling / Blue Spotted Dwarf Killi
30 km W Makokou, Gabun / Gabon; B; 3 cm

Photo: L. Seegers



A29360-4 *Diapteron fulgens* (RADDI, 1975)

Photo: L. Seegers

Orange-Zwergprachtärpfling / Orange Dwarf Killi
30 km W Makokou, Gabun / Gabon; W; 3,5 cm



A29360-4 *Diapteron fulgens* (RADDI, 1975)

Orange-Zwergprachtärpfling / Orange Dwarf Killi
30 km W Makokou, Gabun / Gabon; W; 3,5 cm



Photo: L. Seegers



A29360-4 *Diapteron fulgens* (RADDI, 1975)

Orange-Zwergprachtärpfling / Orange Dwarf Killi
30 km W Makokou, Gabun / Gabon; W; 3,5 cm



Photo: L. Seegers



A29360-4 *Diapteron fulgens* (RADDI, 1975)

Orange-Zwergprachtärpfling / Orange Dwarf Killi
30 km W Makokou, Gabun / Gabon; W; 3,5 cm



Photo: L. Seegers



A29360-4 *Diapteron fulgens* (RADDI, 1975)

Orange-Zwergprachtärpfling / Orange Dwarf Killi
30 km W Makokou, Gabun / Gabon; W; 3,5 cm



Photo: L. Seegers



Photo: E. Pürzl



Photo: E. Pürzl

1. Fundort von *Epiplatys singa* bei Boma in Zaire oder Kongo.

2. Hier wurde *Epiplatys multifasciatus* gefangen (Kongo Fluß in Zaire oder Kongo).

3. Dieser Bach bei Tabou in der westlichen Elfenbeinküste ist Lebensraum von *Epiplatys dageti*.



Photo: E. Pürzl

1. At this place near Boma in Zaire or Kongo *Epiplatys singa* was collected.

2. Collecting locality of *Epiplatys multifasciatus* at the border of the Kongo River in Zaire or Kongo.

3. This brook near Tabou in western Ivory Coast is the habitat of *Epiplatys dageti*.



A76655-4 *Epiplatys (Pseudepiplatys) annulatus* (BOULENGER, 1915)

Ringelhechtling / Clown Killifish

Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 3,5 cm



Photo: L. Seegers



A76655-4 *Epiplatys (Pseudepiplatys) annulatus* (BOULENGER, 1915)

Ringelhechtling / Clown Killifish

Monrovia, Liberia; W; 3,5 cm



Photo: L. Seegers



A76657-4 *Epiplatys (Pseudepiplatys) annulatus* (BOULENGER, 1915)

Ringelhechtling / Clown Killifish

Sowoja River, Sierra Leone "SL 89"; W; 3,5 cm



Photo: S. Mellner



A76655-4 *Epiplatys (Pseudepiplatys) annulatus* (BOULENGER, 1915)

Ringelhechtling / Clown Killifish

Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 3,5 cm



Photo: H.-G. Evers



A30800-4 *Epiplatys ansorgii* (BOULENGER, 1911)

Ansorges Hechtling / Ansorge's Panchax

30 km S Lambarene on Bigouenia - Mora road, Gabon; B; 7,5 cm




Photo: L. Seegers



A30800-4 *Epiplatys ansorgii* (BOULENGER, 1911)

Ansorges Hechtling / Ansorge's Panchax

30 km S Lambarene on Bigouenia - Mora road, Gabon; B; 7,5 cm



Photo: L. Seegers



A30801-4 *Epiplatys ansorgii* (BOULENGER, 1911)

Ansorges Hechtling / Ansorge's Panchax

Gamba, Gabun / Gabon; B; 7,5 cm




Photo: L. Seegers



A30801-4 *Epiplatys ansorgii* (BOULENGER, 1911)

Ansorges Hechtling / Ansorge's Panchax

Gamba, Gabun / Gabon; B; 7,5 cm



Photo: H.-G. Evers



A30845-4 *Epilatys chaperi chaperi* (SAUVAGE, 1882)

Chapers Hechtling / Chaper's Panchax
Angona, Ghana; B; 7,0 cm



Photo: L. Seegers



A30846-4 *Epilatys chaperi chaperi* (SAUVAGE, 1882)

Chapers Hechtling / Chaper's Panchax
Aquaristik-Import / Aquarium import, Ghana; W; 7,0 cm



Photo: L. Seegers



A30847-4 *Epilatys chaperi chaperi* (SAUVAGE, 1882)

Chapers Hechtling / Chaper's Panchax
Awaso, Ghana; W; 7,0 cm



Photo: E. Pürzl



A30848-4 *Epilatys chaperi chaperi* (SAUVAGE, 1882)

Chapers Hechtling / Chaper's Panchax
Ono, östlich Abidjan, Elfenbeinküste / E Abidjan, Ivory Coast; W; 7,0 cm



Photo: L. Seegers



A30849-4 *Epilatys chaperi chaperi* (SAUVAGE, 1882)

Chapers Hechtling / Chaper's Panchax
Bonoua, Elfenbeinküste / Bonoua, Ivory Coast; W; 7,0 cm



Photo: E. Pürzl



A30849-4 *Epilatys chaperi chaperi* (SAUVAGE, 1882)

Chapers Hechtling / Chaper's Panchax
Bonoua, Elfenbeinküste / Bonoua, Ivory Coast; W; 7,0 cm



Photo: E. Pürzl



A30855-4 *Epilatys chaperi schreiberi* BERKENKAMP, 1975

Schreibers Hechtling / Schreiber's Panchax, "Gh 1/74"
5 km südöstlich Kumasi, Ghana / 5 km SE Kumasi, Ghana; B; 7,0 cm



Photo: L. Seegers



A30855-4 *Epilatys chaperi schreiberi* BERKENKAMP, 1975

Schreibers Hechtling / Schreiber's Panchax, "Gh 1/74"
5 km südöstlich Kumasi, Ghana / 5 km SE Kumasi, Ghana; B; 7,0 cm



Photo: L. Seegers



A30860-4 *Epiplatys chevalieri* (PELLEGRIN, 1904)

Chevaliers Hechtling / Chevalier's Panchax, "RCA 91/2"
Zentralafrikanische Republik / Central African Republic; B; 6,0 cm



Photo: H.-G. Evers



A30861-4 *Epiplatys chevalieri* (PELLEGRIN, 1904)

Chevaliers Hechtling / Chevalier's Panchax
Giliima, Uelé, Zaire; B; 6,0 cm



Photo: L. Seegers




A30862-4 *Epiplatys chevalieri* (PELLEGRIN, 1904)

Chevaliers Hechtling / Chevalier's Panchax
Kinshasa, Zaire; W; 6,0 cm



Photo: L. Seegers



A30862-4 *Epiplatys chevalieri* (PELLEGRIN, 1904)

Chevaliers Hechtling / Chevalier's Panchax
Kinshasa, Zaire; W; 6,0 cm



Photo: L. Seegers



A30863-4 *Epiplatys chevalieri* (PELLEGRIN, 1904)

Chevaliers Hechtling / Chevalier's Panchax, "Z 26/82"
Njili, Kinshasa, Zaire; W; 6,0 cm



Photo: E. Pürzl



A30863-4 *Epiplatys chevalieri* (PELLEGRIN, 1904)

Chevaliers Hechtling / Chevalier's Panchax, "Z 26/82"
Njili, Kinshasa, Zaire; W; 6,0 cm



Photo: E. Pürzl




A30864-4 *Epiplatys chevalieri* (PELLEGRIN, 1904)

Chevaliers Hechtling / Chevalier's Panchax
30 km SW Kinshasa, on road to Matadi, Zaire; W; 6,0 cm



Photo: L. Seegers



A30864-4 *Epiplatys chevalieri* (PELLEGRIN, 1904)

Chevaliers Hechtling / Chevalier's Panchax
Zaire; B; 6,0 cm



Photo: E. Schraml



A30870-4 *Epilatys coccinatus* BERKENKAMP & ÉTZEL, 1982
Scharlach-Hechtlings / Scarlet Panchax, "RL 45" (= *E. ruhkopfi* ?)
3 km N Salayea, N Liberia; W; 7,5 cm



Photo: L. Seegers



A30871-4 *Epilatys coccinatus* BERKENKAMP & ÉTZEL, 1982
Scharlach-Hechtlings / Scarlet Panchax, "RL 46" (= *E. ruhkopfi* ?)
3 km S Wadalna on road Gbaruka - Zorror, central Liberia; W; 7,5 cm



Photo: L. Seegers



A30875-4 *Epilatys dageti dageti* POLL, 1953
Dagets Hechtlings / Daget's Panchax
N Aboisso, Elfenbeinküste / N Aboisso, Ivory Coast; W; 5,5 cm



Photo: L. Seegers



A30875-4 *Epilatys dageti dageti* POLL, 1953
Dagets Hechtlings / Daget's Panchax
N Aboisso, Elfenbeinküste / N Aboisso, Ivory Coast; W; 5,5 cm



Photo: L. Seegers



A30876-4 *Epilatys dageti dageti* POLL, 1953
Dagets Hechtlings / Daget's Panchax
San Pedro, Elfenbeinküste / San Pedro, Ivory Coast; W; 5,5 cm



Photo: E. Pürzl



A30877-4 *Epilatys dageti dageti* POLL, 1953
Dagets Hechtlings / Daget's Panchax
Tabou, Elfenbeinküste / Tabou, Ivory Coast; W; 5,5 cm



Photo: E. Pürzl



A30877-3 *Epilatys dageti dageti* POLL, 1953
Dagets Hechtlings / Daget's Panchax
Tabou, Elfenbeinküste / Tabou, Ivory Coast; W; 5,5 cm




Photo: L. Seegers



A30877-4 *Epilatys dageti dageti* POLL, 1953
Dagets Hechtlings / Daget's Panchax
Tabou, Elfenbeinküste / Tabou, Ivory Coast; W; 5,5 cm



Photo: L. Seegers



A30887-4 *Epiplatys dageti monroviae* DAGET & ARNOULT, 1964

Photo: H.J. Mayland

Querbandhechtling / Red Chinned Panchax

Aquarienstamm / Aquarium strain; 8; 5,5 cm

> □ ♀ ♂ ☺ ☻ ➤ ☺ ☻ ♂



A30891-4 *Epiplatys esekanus* SCHEEL, 1968

Photo: E. Purzel

Eseka-Hechtling / Eseka Panchax

15 Meilen nördlich Eseka nahe der Kreuzung Eseka - Yaounde - Edea, Ost-Kamerun / 15 miles north of Eseka, near the Eseka - Yaounde - Edea junction in East Cameroon; W; 6,5 cm

> □ ♀ ♂ ☺ ☻ ➤ ☺ ☻ ♂



A30890-4 *Epiplatys esekanus* SCHEEL, 1968

Eseka-Hechtling / Eseka Panchax

Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 6,5 cm



Photo: L. Seegers



A30890-4 *Epiplatys esekanus* SCHEEL, 1968

Eseka-Hechtling / Eseka Panchax

Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 6,5 cm



Photo: R. Lütje



A30895-4 *Epiplatys fasciolatus fasciolatus* (GÜNTHER, 1866)

Bänder-Hechtling / Banded Panchax

Konakry, Guinea / Conakry, Guinea; W; 9,0 cm



Photo: L. Seegers



A30896-4 *Epiplatys fasciolatus fasciolatus* (GÜNTHER, 1866)

Bänder-Hechtling / Banded Panchax

Guinea; B; 9,0 cm




Photo: E. Pürzl



A30897-4 *Epiplatys fasciolatus fasciolatus* (GÜNTHER, 1866)

Bänder-Hechtling / Banded Panchax

Lome, Guinea; W; 9,0 cm



Photo: L. Seegers



A30897-4 *Epiplatys fasciolatus fasciolatus* (GÜNTHER, 1866)

Bänder-Hechtling / Banded Panchax

Guinea; B; 9,0 cm



Photo: H.-G. Evers



A30898-4 *Epiplatys fasciolatus fasciolatus* (GÜNTHER, 1866)

Bänder-Hechtling / Banded Panchax

Bahama, Sierra Leone; W; 9,0 cm



Photo: L. Seegers



A30898-4 *Epiplatys fasciolatus fasciolatus* (GÜNTHER, 1866)

Bänder-Hechtling / Banded Panchax

Bathurst, Sierra Leone; W; 9,0 cm



Photo: S. Hellner



A30900-4 *Epipharynx fasciolatus fasciolatus* (GÜNTHER, 1866)

Bänder-Hechtling / Banded Panchax

Freetown, Sierra Leone; W; 9,0 cm

Photo: L. Seegers



A30900-4 *Epipharynx fasciolatus fasciolatus* (GÜNTHER, 1866)

Bänder-Hechtling / Banded Panchax

Freetown, Sierra Leone; W; 9,0 cm

Photo: L. Seegers



A30901-4 *Epipharynx fasciolatus fasciolatus* (GÜNTHER, 1866)

Bänder-Hechtling / Banded Panchax

Bo, Liberia; B; 9,0 cm

Photo: L. Seegers



A30902-4 *Epipharynx fasciolatus fasciolatus* (GÜNTHER, 1866)

Bänder-Hechtling / Banded Panchax, "RL 4"

Bo, 500 m before reaching border with Sierra Leone, Liberia; W; 9,0 cm

Photo: L. Seegers



A30903-4 *Epipharynx fasciolatus fasciolatus* (GÜNTHER, 1866)

Bänder-Hechtling / Banded Panchax, "RL 6"

200 m S Kpenigi, NW-Liberia; W; 9,0 cm

Photo: L. Seegers



A30904-4 *Epipharynx fasciolatus fasciolatus* (GÜNTHER, 1866)

Bänder-Hechtling / Banded Panchax, "RL 32"

Robertsport, Liberia; W; 9,0 cm

Photo: L. Seegers



A30905-4 *Epipharynx fasciolatus fasciolatus* (GÜNTHER, 1866)

Bänder-Hechtling / Banded Panchax, "RL 84"

500 m before Banjola, Liberia; W; 9,0 cm

Photo: L. Seegers



A30906-4 *Epipharynx fasciolatus fasciolatus* (GÜNTHER, 1866)

Bänder-Hechtling / Banded Panchax, "RL 86"

Liberia; W; 9,0 cm

Photo: L. Seegers



A30940-4 *Epiplatys hildegardae* BERKENKAMP, 1978

Hildegards Hechtling / Hildegard's Panchax

Südost-Guinea / SE Guinea; W: 6,0 cm

► ♀ ○ ☺ ☻ ☺ ➡ ▲ ☺ ♂

Photo: L. Seegers



A30945-4 *Epiplatys huberi* RADDA & PÜRLI, 1981

Hubers Hechtling / Huber's Panchax

25 km ENE N'dendé on road to Lébamba, Gabon; W: 6,5 cm

◀ ♀ ○ ☺ ☻ ☺ ➡ ▲ ☺ ♂

Photo: E. Pürzl



A30955-4 *Epilatys longiventralis* (BOULENGER, 1911)

Nigeria-Hechtling / Nigeria Panchax

NO von Awka, Süd-Nigeria / NE of Awka, South Nigeria; W; 6,5 cm

► □ ○ ☺ ☻ ☻ ☻ ➤ △ □ ♂

Photo: E. Pötzl



A30956-4 *Epilatys longiventralis* (BOULENGER, 1911)

Nigeria-Hechtling / Nigeria Panchax

Orashi River, E Nigerdelta, Süd-Nigeria / South Nigeria; W; 6,5 cm

► □ ○ ☺ ☻ ☻ ☻ ➤ △ □ ♂

Photo: R. Wildenkamp



A30960-4 *Epilatys mesogramma* HUBER, 1980

Bangui-Hechtling / Bangui Panchax

Brook between Mbaiki and Mongoumba, S Bangui, RCA; W; 5,5 cm

► □ ○ ☺ ☻ ☻ ☻ ➤ △ □ ♂

Photo: L. Seegers



A30961-4 *Epilatys mesogramma* HUBER, 1980

Bangui-Hechtling / Bangui Panchax

Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 5,5 cm

► □ ○ ☺ ☻ ☻ ☻ ➤ △ □ ♂

Photo: L. Seegers



A30962-4 *Epilatys cf. mesogramma* HUBER, 1980

Bangui-Hechtling / Bangui Panchax, "Z 86/15"

Provinz Equateur, Zaire / Equateur province, Zaire; W; 5,5 cm

► □ ○ ☺ ☻ ☻ ☻ ➤ △ □ ♂

Photo: L. Seegers



A30963-4 *Epilatys aff. multifasciatus* (BOULENGER, 1913)

Vielstreifenhechtling / Multibarred Panchax

Provinz Equateur, Zaire / Equateur province, Zaire; W; 5,5 cm

► □ ○ ☺ ☻ ☻ ☻ ➤ △ □ ♂

Photo: L. Seegers



A30966-4 *Epilatys multifasciatus* (BOULENGER, 1913)

Vielstreifenhechtling / Multibarred Panchax

Masekpe, Equateur province, Zaire; W; 5,5 cm

► □ ○ ☺ ☻ ☻ ☻ ➤ △ □ ♂

Photo: L. Seegers



A30966-4 *Epilatys multifasciatus* (BOULENGER, 1913)

Vielstreifenhechtling / Multibarred Panchax

Masekpe, Equateur province, Zaire; W; 5,5 cm

► □ ○ ☺ ☻ ☻ ☻ ➤ △ □ ♀

Photo: L. Seegers



A30966-4 *Epilatys multifasciatus* (BOULENGER, 1913)

Vielstreifenhechtling / Multibarred Panchax

Masekpe, Equateur province, Zaïre; W; 5,5 cm



Photo: L. Seegers



A30967-4 *Epilatys multifasciatus* (BOULENGER, 1913)

Vielstreifenhechtling / Multibarred Panchax

Wamba-Fluß, Zaïre / Wamba River, Zaïre; W; 5,5 cm



Photo: E. Purzl



A30968-4 *Epilatys aff. multifasciatus* (BOULENGER, 1913)

Vielstreifenhechtling / Multibarred Panchax

26 km from Kananga on road to Mbuji Mayi, Zaïre; W; 5,5 cm



Photo: L. Seegers



A30970-4 *Epilatys njalaensis* NEUMANN, 1976

Njalahechtling / Njala Panchax, "SL 89"

Hojieh River, Sierra Leone; W; 5,5 cm



Photo: S. Hellner



A30971-4 *Epilatys njalaensis* NEUMANN, 1976

Njalahechtling / Njala Panchax

Rinka River at Munguna, Sierra Leone; W; 5,5 cm



Photo: E. Purzl



A30972-4 *Epilatys njalaensis* NEUMANN, 1976

Njalahechtling / Njala Panchax

NW Liberia; W; 5,5 cm



Photo: L. Seegers



A30973-4 *Epilatys njalaensis* NEUMANN, 1976

Njalahechtling / Njala Panchax

Kenema, Sierra Leone; W; 5,5 cm



Photo: L. Seegers



A30973-4 *Epilatys njalaensis* NEUMANN, 1976

Njalahechtling / Njala Panchax

Kenema, Sierra Leone; W; 5,5 cm



Photo: L. Seegers



A30975-4 *Epiplatys olbrechtsi* POLL, 1941

Olbrechts Hechtling / Olbrecht's Panchax

Südöstliche Elfenbeinküste / SE Ivory Coast; W; 8,5 cm




Photo: L. Seegers



A30976-4 *Epiplatys olbrechtsi* POLL, 1941

Olbrechts Hechtling / Olbrecht's Panchax

Grenze Liberia-Elfenbeinküste / Border Liberia-Ivory Coast; W; 8,5 cm



Photo: L. Seegers



A30977-4 *Epiplatys olbrechtsi* POLL, 1941

Olbrechts Hechtling / Olbrecht's Panchax, "RL 52"

Liberia; W; 8,5 cm



Photo: L. Seegers



A30978-4 *Epiplatys olbrechtsi* POLL, 1941

Olbrechts Hechtling / Olbrecht's Panchax

2 km nach Suehn, Liberia / 2 km after Suehn, Liberia; W; 8,5 cm



Photo: L. Seegers



A30979-4 *Epiplatys olbrechtsi* POLL, 1941

Olbrechts Hechtling / Olbrecht's Panchax, "RL 82"

3 miles S of entrance of LAC-plantation, Modebi, Liberia; W; 8,5 cm



Photo: L. Seegers



A30980-4 *Epiplatys olbrechtsi* POLL, 1941

Olbrechts Hechtling / Olbrecht's Panchax

Grand Bereby, Elfenbeinküste / Ivory Coast; W; 8,5 cm



Photo: E. Pürzl



A30981-4 *Epiplatys olbrechtsi* POLL, 1941

Olbrechts Hechtling / Olbrecht's Panchax, "CI 43"

Kassiapleu, Elfenbeinküste / Ivory Coast; W; 8,5 cm



Photo: L. Seegers



A30982-4 *Epiplatys olbrechtsi* POLL, 1941

Olbrechts Hechtling / Olbrecht's Panchax, "RL 56"

Yreah, Liberia; W; 8,5 cm (= *E. azureus* BERKENKAMP & ETZEL, 1983)



Photo: L. Seegers



A30983-4 *Epiplatys olbrechtsi* POLL, 1941 (= *E. fasciolatus puetzi* BERKENKAMP & ETZEL, 1985)

Photo: L. Seegers

Olbrechts Hechtling / Olbrecht's Panchax, "RL 86"

20 km N Buchanan, Liberia; B; 8,0 cm

△ ♀ ♂ ☺ ☻ ☻ ➡ ☺ ☻ ♂



A30986-4 *Epiplatys roloffi* ROMAND, 1978

Photo: L. Seegers

Roloffs Hechtling / Roloff's Panchax

Salaya, Nord-Liberia / Northern Liberia; B; 8,0 cm

▷ ♀ ♂ ☺ ☻ ☻ ➡ ☺ ☻ ♂



A30716-4 *Epilatys sexfasciatus rathkei* RADDA, 1971

Photo: L. Seegers

Kumbahechtling / Kumba Panchax

Barombi-See, Kamerun / Lake Barombi Mbo, Cameroon; W: 8,0 cm

► ● ☺ ☻ ☻ ➡ ☺ ☻ ♂



A30728-4 *Epilatys sexfasciatus baroi* BERKENKAMP, 1975

Photo: E. Pürzl

Baros Hechtling / Baro's Panchax

Makondou, Kamerun / Makondou, Cameroon; B: 8,0 cm

► ● ☺ ☻ ☻ ➡ ☺ ☻ ♂



A30717-4 *Epiplatys sexfasciatus rathkei* RADDÀ, 1971

Photo: L. Seegers

Kumbahechtling / Kumba Panchax

23 km from Mamfe on road to Ejoumojok, Cameroon; W; 8,0 cm

► ♀ ♂ ☺ ☻ ☻ ➡ ☺ ☻ ♂



A30718-4 *Epiplatys sexfasciatus rathkei* RADDÀ, 1971

Kumbahechtling / Kumba Panchax

Somakak, Kamerun / Somakak, Cameroon; W; 8,0 cm

► ♀ ♂ ☺ ☻ ☻ ➡ ☺ ☻ ♂

Photo: E. Pürzl



A30719-4 *Epiplatys sexfasciatus rathkei* RADDÀ, 1971

Kumbahechtling / Kumba Panchax

Westlich Eseka, Kamerun / West of Eseka, Cameroon; W; 8,0 cm

► ♀ ♂ ☺ ☻ ☻ ➡ ☺ ☻ ♂

Photo: E. Pürzl



A30720-4 *Epiplatys sexfasciatus rathkei* RADDÀ, 1971

Kumbahechtling / Kumba Panchax

Malawe, Kamerun / Malawe, Cameroon; W; 8,0 cm

► ♀ ♂ ☺ ☻ ☻ ➡ ☺ ☻ ♂

Photo: L. Seegers



A30720-4 *Epiplatys sexfasciatus rathkei* RADDÀ, 1971

Kumbahechtling / Kumba Panchax

Malawe, Kamerun / Malawe, Cameroon; W; 8,0 cm

► ♀ ♂ ☺ ☻ ☻ ➡ ☺ ☻ ♂

Photo: L. Seegers



A30725-4 *Epiplatys sexfasciatus baroi* BERKENKAMP, 1975
Baros Hechtling / Baro's Panchax
Campo, Süd-Kamerun / Campo, southern Cameroon; W: 8,0 cm
Photo: L. Seegers



A30726-4 *Epiplatys sexfasciatus baroi* BERKENKAMP, 1975
Baros Hechtling / Baro's Panchax
Song Dong, Kamerun / Song Dong, Cameroon; B: 8,0 cm
Photo: E. Schraml



A30727-4 *Epiplatys sexfasciatus baroi* BERKENKAMP, 1975
Baros Hechtling / Baro's Panchax
Aquarienstamm, Kamerun / Aquarium strain, Cameroon; B: 8,0 cm
Photo: L. Seegers



A30727-4 *Epiplatys sexfasciatus baroi* BERKENKAMP, 1975
Baros Hechtling / Baro's Panchax
Aquarienstamm, Kamerun / Aquarium strain, Cameroon; B: 8,0 cm
Photo: L. Seegers




A30728-4 *Epiplatys sexfasciatus baroi* BERKENKAMP, 1975
Baros Hechtling / Baro's Panchax
Makondou, Kamerun / Makondou, Cameroon; B: 8,0 cm
Photo: L. Seegers



A30729-4 *Epiplatys sexfasciatus baroi* BERKENKAMP, 1975
Baros Hechtling / Baro's Panchax
Südlich Edea, Kamerun / South of Edea, Cameroon; W: 8,0 cm
Photo: E. Pürzl



A30735-4 *Epiplatys sexfasciatus sexfasciatus* GILL, 1862
Sechsbandhechtling / Six Barred Panchax
Cocobeach, Gabun / Cocobeach, Gabon; W: 8,0 cm
Photo: E. Pürzl



A30735-4 *Epiplatys sexfasciatus sexfasciatus* GILL, 1862
Sechsbandhechtling / Six Barred Panchax
Cocobeach, Gabun / Cocobeach, Gabon; W: 8,0 cm
Photo: E. Pürzl



A30770-4 *Epilatys sheljuzhkoi* POLL, 1953

Sheljuzhkos Hechtlings / Sheljuzhko's Panchax

Aquarienstamm von Ghana / Aquarium strain from Ghana; B; 7,0 cm



Photo: L. Seegers



A30771-4 *Epilatys sheljuzhkoi* POLL, 1953

Sheljuzhkos Hechtlings / Sheljuzhko's Panchax

Elfenbeinküste / Ivory Coast; W; 7,0 cm




Photo: E. Pürzl



A30772-4 *Epilatys sheljuzhkoi* POLL, 1953

Sheljuzhkos Hechtlings / Sheljuzhko's Panchax

Bonoua, Elfenbeinküste / Bonoua, Ivory Coast; W; 7,0 cm



Photo: E. Pürzl



A30772-4 *Epilatys sheljuzhkoi* POLL, 1953

Sheljuzhkos Hechtlings / Sheljuzhko's Panchax

Bonoua, Elfenbeinküste / Bonoua, Ivory Coast; W; 7,0 cm



Photo: E. Pürzl



A30772-4 *Epilatys sheljuzhkoi* POLL, 1953

Sheljuzhkos Hechtlings / Sheljuzhko's Panchax

Bonoua, Elfenbeinküste / Bonoua, Ivory Coast; B; 7,0 cm



Photo: L. Seegers



A30771-4 *Epilatys sheljuzhkoi* POLL, 1953

Sheljuzhkos Hechtlings / Sheljuzhko's Panchax

Elfenbeinküste / Ivory Coast; W; 7,0 cm



Photo: E. Pürzl



A30773-4 *Epilatys sheljuzhkoi* POLL, 1953

Sheljuzhkos Hechtlings / Sheljuzhko's Panchax

Togo; W; 7,0 cm



Photo: E. Pürzl



A30774-4 *Epilatys sheljuzhkoi* POLL, 1953

Sheljuzhkos Hechtlings / Sheljuzhko's Panchax

Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 7,0 cm



Photo: H.-G. Evers



A31150-4 *Episemion callipteron* RADDA & PÜRLZ, 1987

Schönflossenhechtling / Callipteron Dwarf Panchax, "G 86/20"

6 km SE Bibasse between Oyem and Mitzic, Gabon; B; 4,0 cm



Photo: L. Seegers



A31150-4 *Episemion callipteron* RADDA & PÜRLZ, 1987

Schönflossenhechtling / Callipteron Dwarf Panchax, "G 86/20"

6 km SE Bibasse between Oyem and Mitzic, Gabon; B; 4,0 cm



Photo: L. Seegers



A31150-4 *Episemion callipteron* RADDA & PÜRLZ, 1987

Schönflossenhechtling / Callipteron Dwarf Panchax, "G 86/20"

6 km SE Bibasse between Oyem and Mitzic, Gabon; B; 4,0 cm



Photo: R. Lütje



A31150-4 *Episemion callipteron* RADDA & PÜRLZ, 1987

Schönflossenhechtling / Callipteron Dwarf Panchax, "G 86/20"

6 km SE Bibasse between Oyem and Mitzic, Gabon; W; 4,0 cm



Photo: E. Pürzl



A31151-4 *Episemion callipteron* RADDA & PÜRLZ, 1987

Schönflossenhechtling / Callipteron Dwarf Panchax, "GEB 94/25"

Gabun / Gabon; B; 4,0 cm



Photo: R. Lütje



A31152-4 *Episemion callipteron* RADDA & PÜRLZ, 1987

Schönflossenhechtling / Callipteron Dwarf Panchax

Gabun / Gabon; B; 4,0 cm



Photo: H.-G. Evers



A31900-4 *Foerschichthys flavipinnis* (MEINKEN, 1932)

Gelbflossenleuchtauge / Yellow Finned Lampeye

Süd-Benin / Southern Benin; W; 3,0 cm



Photo: E. Pürzl



A31901-4 *Foerschichthys flavipinnis* (MEINKEN, 1932)

Gelbflossenleuchtauge / Yellow Finned Lampeye

Aquarienstamm, S Nigeria / Aquarium strain, S Nigeria; B; 3,0 cm



Photo: L. Seegers



A31955-4 *Fundulosoma thierryi* Ahl, 1924

Togo-Prachtärpfeling / Togo Killifish, "RT 6/85"

Atekope, Togo; B; 3,0 cm

△ ♀ ♂ ☺ ☻ ➡ △ ♂ ♂

Photo: L. Seegers



A31956-4 *Fundulosoma thierryi* Ahl, 1924

Togo-Prachtärpfeling / Togo Killifish

SO Ghana, "Kluges Stamm" / SE Ghana, "Kluge's strain"; B; 3,0 cm

△ ♀ ♂ ☺ ☻ ➡ △ ♂ ♂

Photo: L. Seegers

Photo: L. Seegers



A31955-4 *Fundulosoma thierryi* Ahl, 1924

Togo-Prachtärpfeling / Togo Killifish, "RT 6/85"

Atekope, Togo; B; 3,0 cm

△ ♀ ♂ ☺ ☻ ➡ △ ♂ ♂

Photo: L. Seegers



A31957-3 *Fundulosoma thierryi* Ahl, 1924

Togo-Prachtärpfeling / Togo Killifish

Mali; B; 3,0 cm

△ ♀ ♂ ☺ ☻ ➡ △ ♂ ♂

Photo: L. Seegers

Photo: R. Wildekaamp




A31958-4 *Fundulosoma thierryi* Ahl, 1924

Togo-Prachtärpfeling / Togo Killifish, "Gh 1/94"

Accra Plains, Ghana; B; 3,0 cm

△ ♀ ♂ ☺ ☻ ➡ △ ♂ ♂

Photo: R. Wildekaamp



1

Photo: L. Seegers



2

Photo: L. Seegers



3

Photo: L. Seegers

1 Biotop von *Nothobranchius neumanni* im Lake Manyara-Einzug, Tansania, in der Regenzeit.

2 Der gleiche Tümpel in der Trockenzeit.

3 *Nothobranchius neumanni*, der in diesem Tümpel zu findende Saisonfisch.

1 Biotop of *Nothobranchius neumanni* in the Lake Manyara drainage, Tanzania, in the rainy season.

2 The same pool in the dry season.

3 *Nothobranchius neumanni*, the seasonal fish which can be collected here.



A50020-4 *Nothobranchius elongatus* WILDEKAMP, 1982
Gestreckter Prachtgrundkärpfling / Elongate Nothobranch
Kombeni drainage north of Mombasa, Kenya; W; 5,0 cm

▲ ♀ ○ ☺ ☻ ☺ ☻ ➡ ☺ ☻ ☺ ☻

Photo: L. Seegers



A50021-4 *Nothobranchius elongatus* WILDEKAMP, 1982
Gestreckter Prachtgrundkärpfling / Elongate Nothobranch
Aquarienstamm / Aquarium strain; W; 5,0 cm

▲ ♀ ○ ☺ ☻ ☺ ☻ ➡ ☺ ☻ ☺ ☻

Photo: L. Seegers



A50027-4 *Nothobranchius fasciatus* WILDEKAMP & HAAS, 1992
Gebänderter Prachtgrundkärpfling / Barred Nothobranch
Goba B, Somalia; W; 6,0 cm

▲ ♀ ○ ☺ ☻ ☺ ☻ ➡ ☺ ☻ ☺ ☻

Photo: L. Seegers



A50027-4 *Nothobranchius fasciatus* WILDEKAMP & HAAS, 1992
Gebänderter Prachtgrundkärpfling / Barred Nothobranch
Goba B, Somalia; W; 6,0 cm

▲ ♀ ○ ☺ ☻ ☺ ☻ ➡ ☺ ☻ ☺ ☻

Photo: L. Seegers



A50030-4 *Nothobranchius foerschi* WILDEKAMP & BERKENKAMP, 1979
Foerschs Prachtgrundkärpfling /Foersch's Nothobranch

Aquarium strain, reportedly from Soga, Eastern Tanzania; B; 4,5 cm

▲ ♀ ○ ☺ ☻ ☺ ☻ ➡ ☺ ☻ ☺ ☻

Photo: L. Seegers



A50031-4 *Nothobranchius foerschi* WILDEKAMP & BERKENKAMP, 1979
Foerschs Prachtgrundkärpfling /Foersch's Nothobranch, "TZ 95/18"

5 km SW Kibaha on road to Soga, Tanzania; W; 4,5 cm

▲ ♀ ○ ☺ ☻ ☺ ☻ ➡ ☺ ☻ ☺ ☻

Photo: L. Seegers



A50032-4 *Nothobranchius foerschi* WILDEKAMP & BERKENKAMP, 1979
Foerschs Prachtgrundkärpfling /Foersch's Nothobranch, "TZ 91/103"

Ruvu plain W of Bagamoyo, Eastern Tanzania; W; 4,5 cm

▲ ♀ ○ ☺ ☻ ☺ ☻ ➡ ☺ ☻ ☺ ☻

Photo: L. Seegers



A50032-4 *Nothobranchius foerschi* WILDEKAMP & BERKENKAMP, 1979
Foerschs Prachtgrundkärpfling /Foersch's Nothobranch, "TZ 92/104"

Ruvu plain W Bagamoyo, Eastern Tanzania; W; 4,5 cm

▲ ♀ ○ ☺ ☻ ☺ ☻ ➡ ☺ ☻ ☺ ☻

Photo: L. Seegers



A50040-4 *Nothobranchius furzeri* JUBB, 1971

Furzers Prachtgrundkäpfiling / Furzer's Nothobranch
Ghona re Zou Game Reserve, Zimbabwe; B; 6,5 cm




Photo: L. Seegers



A50040-4 *Nothobranchius furzeri* JUBB, 1971

Furzers Prachtgrundkäpfiling / Furzer's Nothobranch
Ghona re Zou Game Reserve, Zimbabwe; B; 6,5 cm



Photo: L. Seegers



A50050-4 *Nothobranchius fuscotaeniatus* SEEVERS, 1997 [Holotype]

Grüner Prachtgrundkäpfiling / Green Nothobranch, "TZ 97/57"

2 km südlich der Ndundu-Fähre, Rufiji-Einzug, Ost-Tansania / 2 km S of Ndundu Ferry, Rufiji River drainage, Eastern Tanzania; W; 4,5 cm



Photo: L. Seegers



A50050-4 *Nothobranchius fuscotaeniatus* SEEVERS, 1997

Grüner Prachtgrundkäpfiling / Green Nothobranch, "TZ 97/57"
2 km S of Ndundu Ferry, Rufiji River drainage, E. Tanzania; W; 4,5 cm



Photo: L. Seegers



A50050-4 *Nothobranchius fuscotaeniatus* SEEVERS, 1997

Grüner Prachtgrundkäpfiling / Green Nothobranch, "TZ 97/57"
2 km S of Ndundu Ferry, Rufiji River drainage, E. Tanzania; W; 4,5 cm



Photo: L. Seegers



A50070-3 *Nothobranchius guentheri* (PFEFFER, 1893)
Günthers Prachtgrundkäpfchen / Guenther's Nothobranch
Near Amani Stadion, Zanzibar, Tanzania; W; 4.5 cm

Photo: L. Seegers



A50070-4 *Nothobranchius guentheri* (PFEFFER, 1893)
Günthers Prachtgrundkärpfpling / Guenther's Nothobranch
Near Amani Stadion, Zanzibar, Tanzania; W: 4,5 cm

A set of small, light-gray navigation icons typically found in presentation software like Beamer. From left to right, they include: a triangle pointing right, a double arrow, a circle with a dot, a smiley face, a frowny face, a downward arrow in a box, a double right arrow, a triangle pointing left, a square with an 'S' inside, and a location pin.

Photo: L. Seegers



A50071-3 *Nothobranchius guentheri* (PFEFFER, 1893)
Günthers Prachtgrundkärlpling / Guenther's Nothobranch
Goldform, Aquarienstamm / Golden Form, aquarium strain; ♂; 4,5 cm

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

Photo: L. Seegers



A50072-3 *Nothobranchius guentheri* (PFEFFER, 1893)
Günthers Prachtgrundkärpfpling / Guenther's Nothobranch
Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 4,5 cm

◀ ▶ ⏪ ⏩ ⏴ ⏵ ⏷ ⏸ ⏹ ⏺ ⏻ ⏼ ⏽ ⏾ ⏿ ⏻ ⏼ ⏽ ⏾ ⏿

Photo: L. Seegers



A50087-4 *Nothobranchius interruptus* (PEIFFER, 1893)
Kikambala-Prachtgrundkärlöffling / Kikambala Nothobranch
Kikambala, 15 km N Mombasa on road to Malindi, Kenya; W; 5 cm
                                                                                

卷之三



A50087-4 *Nothobranchius interruptus* (PFEFFER, 1893)
Kikambala-Prachtgrundkäpfchen / Kikambala Nothobranch
Kikambala, 15 km N Mombasa on road to Malindi, Kenya; W; 5 cm
 Photo: L. Seegers



A50088-4 *Nothobranchius interruptus* (PFEFFER, 1893)
 Kikambala-Prachtgrundkärlpfing / Kikambala Nothobranch
 4 km inside at Kireme School, Kikambala N Mombasa, Kenya; W; 5 cm
 Photo: L Seegers

卷之三



A50088-4 *Nothobranchius interruptus* (PFEFFER, 1893)
Kikambala-Prachtgrundkärling / Kikambala Nothobranch
4 km inside at Kireme School, Kikambala N Mombasa, Kenya; W; 5 cm

Photo: L. Seegers



Nothobranchius janpapi WILDEKAMP, 1977 zeigen häufig ein von anderen Prachtgrundkarpflingen etwas abweichendes Laichverhalten. Hier ein Wildfangpaar der Population "TZ 97/57" vom unteren Rufiji in Tansania.

S.Photos: L. Seegers

Nothobranchius janpapi WILDEKAMP, 1977 may show a spawning behavior which is different from that of other Nothobranchius species. Here a wild caught pair of the population "TZ 97/57" from the lower Rufiji River in Tanzania is shown.



Das Männchen nähert sich dem Weibchen in der freien Wassersäule und versucht es von der Seite her mit den Flossen zu umgreifen.

The male approaches the female in the free water column and tries to embrace the partner with the dorsal and anal fins.



Häufig wird bereits im freien Wasser in der Paarungshaltung abgeleicht. Die Tiere erstarren und sinken langsam nach unten.

The pair already spawns frequently in the free water column. The paralyzed fish slowly sink down.



Wie bei anderen Arten wird die Afterflosse zur Tüte gefaltet. Während dies das Ei sonst tief in den Boden bringt, fällt es hier frei auf den Boden.

Like with other species the anal fin is folded to bring the egg deeply into the ground. But in this species the egg freely falls down.



Aber auch bei Nothobranchius janpapi kann das Paar - wie sonst in der Gattung üblich - am Boden ablaichen.

Nothobranchius janpapi, however, may also spawn as a bottom spawner as it is done by most species within the genus.



A50100-4 *Nothobranchius jubbii* WILDEKAMP & BERKENKAMP, 1979
Jubbs Prachtgrundkärpfling / Jubb's Nothobranch, "K 96/23"
Msumalini Creek, 29 km N Gongoni on road to Garsen, Kenya; W; 5 cm
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Photo: L. Seegers



A50100-4 *Nothobranchius jubbii* WILDEKAMP & BERKENKAMP, 1979
Jubbs Prachtgrundkärpfling / Jubb's Nothobranch, "K 96/23"
Msumalini Creek, 29 km N Gongoni on road to Garsen, Kenya; W; 5 cm
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Photo: L. Seegers



A50101-4 *Nothobranchius jubbii* WILDEKAMP & BERKENKAMP, 1979
Jubbs Prachtgrundkärpfling / Jubb's Nothobranch
4 km after Gongoni on Malindi - Garsen road, Kenya; W; 5 cm
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Photo: L. Seegers



A50101-4 *Nothobranchius jubbii* WILDEKAMP & BERKENKAMP, 1979
Jubbs Prachtgrundkärpfling / Jubb's Nothobranch
4 km after Gongoni on Malindi - Garsen road, Kenya; W; 5 cm
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Photo: L. Seegers



A50102-4 *Nothobranchius jubbii* WILDEKAMP & BERKENKAMP, 1979
Jubbs Prachtgrundkärpfling / Jubb's Nothobranch
Malindi, Kenia / Malindi, Kenya; W; 5 cm
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Photo: L. Seegers



A50103-4 *Nothobranchius jubbii* WILDEKAMP & BERKENKAMP, 1979
Jubbs Prachtgrundkärpfling / Jubb's Nothobranch, "S 16"
Goba B, south of Kisimaio, Somalia; W; 5 cm
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Photo: L. Seegers



A50104-4 *Nothobranchius jubbii* WILDEKAMP & BERKENKAMP, 1979
Jubbs Prachtgrundkärpfling / Jubb's Nothobranch, "S 8"
Shalanbo, Somalia; W; 5 cm
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Photo: L. Seegers



A50105-4 *Nothobranchius jubbii* WILDEKAMP & BERKENKAMP, 1979
Jubbs Prachtgrundkärpfling / Jubb's Nothobranch, "S 13"
Azenda Bader, Somalia; W; 5 cm
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Photo: L. Seegers



A50106-4 *Nothobranchius jubbi* WILDEKAMP & BERKENKAMP, 1979

Jubbs Prachtgrundkärpfpling / Jubbs's Nothobranch, "S 14"

Sunguni, Somalia; W; 5 cm

► □ ○ ☺ ☻ ☻ ➤ ☹ ☺ ☺

Photo: L. Seegers



A50107-4 *Nothobranchius jubbi* WILDEKAMP & BERKENKAMP, 1979

Jubbs Prachtgrundkärpfpling / Jubbs's Nothobranch, "S 16"

Durekalin, Somalia; W; 5 cm

► □ ○ ☺ ☻ ☻ ➤ ☹ ☺ ☺

Photo: L. Seegers



A50110-4 *Nothobranchius kafuensis* WILDEKAMP & ROSENSTOCK, 1989

Kafue Prachtgrundkärpfpling / Kafue Nothobranch

Chunga, Sambia / Chunga, Zambia; W; 5,5 cm

► □ ○ ☺ ☻ ☻ ➤ ☹ ☺ ☺

Photo: L. Seegers



A50110-4 *Nothobranchius kafuensis* WILDEKAMP & ROSENSTOCK, 1989

Kafue Prachtgrundkärpfpling / Kafue Nothobranch

Chunga, Sambia / Chunga, Zambia; W; 5,5 cm

► □ ○ ☺ ☻ ☻ ➤ ☹ ☺ ☺

Photo: L. Seegers



A50111-4 *Nothobranchius kafuensis* WILDEKAMP & ROSENSTOCK, 1989

Kafue Prachtgrundkärpfpling / Kafue Nothobranch

Nega Nega, Sambia / Nega Nega, Zambia; W; 5,5 cm

► □ ○ ☺ ☻ ☻ ➤ ☹ ☺ ☺

Photo: L. Seegers



A50112-4 *Nothobranchius kafuensis* WILDEKAMP & ROSENSTOCK, 1989

Kafue Prachtgrundkärpfpling / Kafue Nothobranch

Lochinvar, Sambia / Zambia; W; 5,5 cm

► □ ○ ☺ ☻ ☻ ➤ ☹ ☺ ☺

Photo: L. Seegers



A50113-4 *Nothobranchius kafuensis* WILDEKAMP & ROSENSTOCK, 1989

Kafue Prachtgrundkärpfpling / Kafue Nothobranch

Kayuni State Farm, Sambia / Zambia, "red type"; W; 5,5 cm

► □ ○ ☺ ☻ ☻ ➤ ☹ ☺ ☺

Photo: L. Seegers



A50114-4 *Nothobranchius kafuensis* WILDEKAMP & ROSENSTOCK, 1989

Kafue Prachtgrundkärpfpling / Kafue Nothobranch

Kayuni State Farm, Sambia / Zambia, "blue type"; W; 5,5 cm

► □ ○ ☺ ☻ ☻ ➤ ☹ ☺ ☺

Photo: L. Seegers



A50130-4 *Nothobranchius kirki* Jubb, 1969

Kirks Prachtgrundkäpfpling / Kirk's Nothobranch

Aquarienstamm aus Malawi / Aquarium strain from Malawi; B; 4,5 cm



Photo: L. Seegers



A50130-4 *Nothobranchius kirki* Jubb, 1969

Kirks Prachtgrundkäpfpling / Kirk's Nothobranch

Aquarienstamm aus Malawi / Aquarium strain from Malawi; B; 4,5 cm



Photo: R. Lütje



A50131-4 *Nothobranchius kirki* Jubb, 1969

Kirks Prachtgrundkäpfpling / Kirk's Nothobranch

Chilwa-See, Malawi / Lake Chilwa, Malawi; B; 4,5 cm



Photo: L. Seegers



A50130-3 *Nothobranchius kirki* Jubb, 1969

Kirks Prachtgrundkäpfpling / Kirk's Nothobranch, "U 8"

Aquarienstamm aus Malawi / Aquarium strain from Malawi; B; 4,5 cm



Photo: L. Seegers



A50132-4 *Nothobranchius* aff. *kirki* Jubb, 1969

Kirks Prachtgrundkäpfpling / Kirk's Nothobranch

Sumpf, östlich Salima, Malawi / Swamp E Salima, Malawi; W; 4,5 cm



Photo: W. Staack



A50133-4 *Nothobranchius* aff. *kirki* Jubb, 1969

Kirks Prachtgrundkäpfpling / Kirk's Nothobranch

Salima, Malawi; B; 4,5 cm



Photo: L. Seegers



A50134-4 *Nothobranchius* aff. *kirki* Jubb, 1969

Kirks Prachtgrundkäpfpling / Kirk's Nothobranch, "MW 94/3"

Benga, Malawi; B; 4,5 cm



Photo: L. Seegers



A50134-4 *Nothobranchius* aff. *kirki* Jubb, 1969

Kirks Prachtgrundkäpfpling / Kirk's Nothobranch, "MW 94/3"

Benga, Malawi; B; 4,5 cm



Photo: L. Seegers



A50140-4 *Nothobranchius korthausae* MEINKEN, 1973

Mafia-Prachtgrundkäpfpling / Mafia Nothobranch

Korthaus' strain from Mafia Island, Tanzania; W; 4,5 cm



Photo: L. Seegers



A50141-4 *Nothobranchius korthausae* MEINKEN, 1973

Mafia-Prachtgrundkäpfpling / Mafia Nothobranch, "brown form"

Eggers' strain from Mafia Island, Tanzania; W; 4,5 cm



Photo: L. Seegers



A50142-4 *Nothobranchius korthausae* MEINKEN, 1973

Mafia-Prachtgrundkäpfpling / Mafia Nothobranch, "red form"

Eggers' strain from Mafia Island, Tanzania; W; 4,5 cm



Photo: L. Seegers



A50142-4 *Nothobranchius korthausae* MEINKEN, 1973

Mafia-Prachtgrundkäpfpling / Mafia Nothobranch

Eggers' strain from Mafia Island, Tanzania; W; 4,5 cm



Photo: L. Seegers



A50142-4 *Nothobranchius korthausae* MEINKEN, 1973

Mafia-Prachtgrundkäpfpling / Mafia Nothobranch, "red form"

Eggers' strain from Mafia Island, Tanzania; F; 4,5 cm



Photo: L. Seegers



A50150-4 *Nothobranchius kuhntae* (AHL, 1926)

Weinroter Prachtgrundkäpfpling / Winered Nothobranch, "U 5"

Beira, Mozambique; B; 5 cm



Photo: L. Seegers



A50151-4 *Nothobranchius kuhntae* (AHL, 1926)

Weinroter Prachtgrundkäpfpling / Winered Nothobranch

Roloffs Stamm / Roloff's strain, Beira, Mozambique; W; 5 cm



Photo: E. Roloff



A50152-4 *Nothobranchius kuhntae* (AHL, 1926)

Weinroter Prachtgrundkäpfpling / Winered Nothobranch

"Beira 1991" Beira, Mozambique; B; 5 cm



Photo: L. Seegers



A50160-4 *Nothobranchius lourensi* WILDEKAMP, 1977
Lourens Prachtgrundkärlpling / Lourens' Nothobranch
Aquarium strain from the Ruvu River, Tanzania; B; 4,5 cm

▲ □ ○ ☺ ☻ ➤ ◊ ☰ ☷

Photo: L. Seegers



A50160-3 *Nothobranchius lourensi* WILDEKAMP, 1977
Lourens Prachtgrundkärlpling / Lourens' Nothobranch
Aquarium strain from the Ruvu River, Tanzania; B; 4,5 cm

▲ □ ○ ☺ ☻ ➤ ◊ ☰ ☷

Photo: L. Seegers



A50161-4 *Nothobranchius lourensi* WILDEKAMP, 1977
Lourens Prachtgrundkärlpling / Lourens' Nothobranch, "TZ 97/57"
2 km S of Ndundu Ferry, Rufiji River basin, E. Tanzania; W; 4,5 cm

▲ □ ○ ☺ ☻ ➤ ◊ ☰ ☷

Photo: L. Seegers



A50161-4 *Nothobranchius lourensi* WILDEKAMP, 1977
Lourens Prachtgrundkärlpling / Lourens' Nothobranch, "TZ 97/57"
2 km S of Ndundu Ferry, Rufiji River basin, E. Tanzania; W; 4,5 cm

▲ □ ○ ☺ ☻ ➤ ◊ ☰ ☷

Photo: L. Seegers



A50161-4 *Nothobranchius lourensi* WILDEKAMP, 1977
Lourens Prachtgrundkärlpling / Lourens' Nothobranch, "TZ 97/57"
2 km S of Ndundu Ferry, Rufiji River basin, E. Tanzania; W; 4,5 cm

▲ □ ○ ☺ ☻ ➤ ◊ ☰ ☷

Photo: L. Seegers



A50165-4 *Nothobranchius luekei* SEEGERS, 1984
Lükes Prachtgrundkärlpling / Lueke's Nothobranch, "TZ 83/5"
Mbezi River, 40 km south of Dar es Salaam, Tanzania; B; 3,0 cm

▲ □ ○ ☺ ☻ ➤ ◊ ☰ ☷

Photo: L. Seegers



A50165-4 *Nothobranchius luekei* SEEGERS, 1984 [Holotype]
Lükes Prachtgrundkärlpling / Lueke's Nothobranch, "TZ 83/5"
Mbezi River, 40 km south of Dar es Salaam, Tanzania; W; 3,0 cm

▲ □ ○ ☺ ☻ ➤ ◊ ☰ ☷

Photo: L. Seegers



A50165-4 *Nothobranchius luekei* SEEGERS, 1984
Lükes Prachtgrundkärlpling / Lueke's Nothobranch, "TZ 83/5"
Mbezi River, 40 km south of Dar es Salaam, Tanzania; W; 3,0 cm

▲ □ ○ ☺ ☻ ➤ ◊ ☰ ☷

Photo: L. Seegers



A50050-4 *Nothobranchius* spec. "Makonde"

Makonde-Prachtgrundkäpfling / Makonde Nothobranch, "TZ 85/21"
Südost-Tanzania / Southeastern Tanzania; W; 5,0 cm



Photo: L. Seegers



A50050-4 *Nothobranchius* spec. "Makonde"

Makonde-Prachtgrundkäpfling / Makonde Nothobranch, "TZ 85/21"
Südost-Tanzania / Southeastern Tanzania; W; 5,0 cm



Photo: L. Seegers



A50051-4 *Nothobranchius* spec. "Makonde"

Makonde-Prachtgrundkäpfling / Makonde Nothobranch, "TZ 97/38"
Luwangula River W Puchapucha, Southern Tanzania; W; 5,0 cm



Photo: L. Seegers



A50052-4 *Nothobranchius* spec. "Makonde"

Makonde-Prachtgrundkäpfling / Makonde Nothobranch, "TZ 97/43"
SW Maherunga, Ruvuma drainage, Southeastern Tanzania; W; 5,0 cm



Photo: L. Seegers



A50180-4 *Nothobranchius melanospilus* (PFEFFER, 1896)

Schwarzflecken-Prachtgrundkäpfling / Black Spotted Nothobranch
Südost-Kenia / Southeastern Kenya; W; 8 cm



Photo: L. Seegers



A50181-4 *Nothobranchius melanospilus* (PFEFFER, 1896)

Schwarzflecken-Prachtgrundkäpfling / Black Spotted Nothobranch
Nord-Sansibar, Tansania / Northern Zanzibar Island, Tanzania; W; 8 cm



Photo: L. Seegers



A50182-4 *Nothobranchius melanospilus* (PFEFFER, 1896)

Schwarzflecken-Prachtgrundkäpfling / Black Spotted Nothobranch
"TZ 90/105", 40 km S Kidete on road Dodoma-Kilosa, Tanzania; W; 4,5 cm



Photo: L. Seegers



A50182-4 *Nothobranchius melanospilus* (PFEFFER, 1896)

Schwarzflecken-Prachtgrundkäpfling / Black Spotted Nothobranch
"TZ 90/105", 40 km S Kidete on road Dodoma-Kilosa, Tanzania; W; 4,5 cm



Photo: L. Seegers



Ablaichendes Paar von *Nothobranchius melanospilus* (PFEFFER, 1896) der Population "TZ 89/3".

5 Photos: L. Seegers

Spawning pair of *Nothobranchius melanospilus* (PFEFFER, 1896) of the population "TZ 89/3".

Ein Männchen (oben) nimmt Kontakt zu einem Weibchen auf.

The male (top) approaches the female.



Das Weibchen sucht eine geeignete Ablaichstelle, wobei das Männchen ihm im Körperkontakt folgt.

Followed by the male the female looks for a suitable spawning site.
The male keeps in contact with its partner.



Das Weibchen hält an einer geeigneten Stelle an und das Männchen schwimmt neben die Partnerin.

The female stops at a suitable place and the male swims to her side.



Das Männchen "umgreift" den Hinterleib des Weibchens mit Rücken- und Afterflosse, beide pressen sich gegen den Boden.

The male "embraces" the female by its dorsal and anal fins, both fish are pressed against the soil.



Das Ei und die Spermien werden in den Boden abgegeben und das Paar trennt sich mit einem Ruck.

Egg and sperms are spawned into the soil and both fish push off the bottom.



A50195-4 *Nothobranchius microlepis* (VINCIGUERRA, 1897)
Kleinschuppen-Prachtgrundkäpfing / Small Scaled Nothobranch
"S.5", Durbane, Somalia; W; 7 cm

[View Details](#)



Photo: L. Seegers



A50196-4 *Nothobranchius microlepis* (VINCIGUERRA, 1897)
Kleinschuppen-Prachtgrundkäpfliing / Small Scaled Nothobranch
Tana-Ebene, Kenia / Tana River floodplain, Kenya; W; 7 cm
 Photo: L. Seegers

卷之三



A50200-4 *Nothobranchius neumanni* (HILGENDORF, 1905)
Neumanns Prachtgrundkäpfpling / Neumann's Nothobranch
"TZ 82", Chipogola, Tanzania; W; 6 cm



Photo: L. Seegers



A50200-4 *Nothobranchius neumanni* (HILGENDORF, 1905)
Neumanns Prachtgrundkäpfpling / Neumann's Nothobranchius
"TZ 82", Chipogola, Tanzania; W; 6 cm

A set of small, light-gray navigation icons typically found in LaTeX Beamer presentations, including symbols for back, forward, search, and table of contents.



A50200-4 *Nothobranchius neumanni* (HILGENDORF, 1905)
Neumanns Prachtgrundkärlpling / Neumann's Nothobranch
"TZ 82", Chipogola, Tanzania; W; 6 cm



Photo: L. Seegers



A50201-4 *Nothobranchius neumanni* (HILGENDORF, 1905)
Neumanns Prachtgrundkäpfpling / Neumann's Nothobranch
Bubu system, 70 km from Dodoma on road to Mwanza, Tanzania; W; 6 cm

Photo: L. Seegers



A50202-4 *Nothobranchius neumanni* (HILGENDORF, 1905)
Neumanns Prachtgrundkärpfpling / Neumann's Nothobranch
"TAN 78", Lake Manyara drainage, Tanzania; W; 6 cm



Photo: L. Seegers



A50202-4 *Nothobranchius neumanni* (HILGENDORF, 1905)
Neumanns Prachtgrundkärpfpling / Neumann's Nothobranch
Lake Manyara drainage, Tanzania; W; 6 cm

Photo: L. Seegers



A50205-4 *Nothobranchius* sp. aff. *neumanni* (HILGENDORF, 1905)
Neumanns Prachtgrundkäpfling / Neumann's Nothobranch
"TZ 92/113", Malagarasi drain., Tabora-Mpanda rd., Tanzania; W; 6 cm
► □ ○ ☺ ☻ ➤ ◊ ☐ ♂

Photo: L. Seegers



A50205-4 *Nothobranchius* sp. aff. *neumanni* (HILGENDORF, 1905)
Neumanns Prachtgrundkäpfling / Neumann's Nothobranch
"TZ 92/113", Malagarasi drain., Tabora-Mpanda rd., Tanzania; W; 6 cm
► □ ○ ☺ ☻ ➤ ◊ ☐ ♀

Photo: L. Seegers



A50205-4 *Nothobranchius* sp. aff. *neumanni* (HILGENDORF, 1905)
Neumanns Prachtgrundkäpfling / Neumann's Nothobranch
"TZ 92/113", Malagarasi drain., Tabora-Mpanda rd., Tanzania; W; 6 cm
► □ ○ ☺ ☻ ➤ ◊ ☐ ♂

Photo: L. Seegers



A50206-4 *Nothobranchius* sp. aff. *neumanni* (HILGENDORF, 1905)
Neumanns Prachtgrundkäpfling / Neumann's Nothobranch
"TZ 92/149", Ruaha drainage on road to Mbeya, Tanzania; W; 6 cm
► □ ○ ☺ ☻ ➤ ◊ ☐ ♂

Photo: L. Seegers



A50206-4 *Nothobranchius* sp. aff. *neumanni* (HILGENDORF, 1905)
Neumanns Prachtgrundkäpfling / Neumann's Nothobranch
"TAN 76", Ruaha drainage at Ilonga on road to Mbeya, Tanzania; W; 6 cm
► □ ○ ☺ ☻ ➤ ◊ ☐ ♂

Photo: L. Seegers



A50207-4 *Nothobranchius* sp. aff. *neumanni* (HILGENDORF, 1905)
Neumanns Prachtgrundkäpfling / Neumann's Nothobranch
"TZ 88/17", Sinyanga, S Mbeya, Ruaha drainage, Tanzania; W; 6 cm
► □ ○ ☺ ☻ ➤ ◊ ☐ ♂

Photo: L. Seegers



A50210-4 *Nothobranchius orthonotus* (PETERS, 1844)
Mozambique-Prachtgrundkäpfling / Mozambique Nothobranch
Pongolo River, South African Republik; B; 8 cm
► □ ○ ☺ ☻ ➤ ◊ ☐ ♂

Photo: L. Seegers



A50211-4 *Nothobranchius orthonotus* (PETERS, 1844)
Mozambique-Prachtgrundkäpfling / Mozambique Nothobranch
Krüger National Park, South African Republik; B; 8 cm
► □ ○ ☺ ☻ ➤ ◊ ☐ ♂

Photo: L. Seegers



A50215-4 *Nothobranchius palmqvisti* (LÖNNBERG, 1907)

Palmqvists Prachtgrundkärpfling / Palmqvist's Nothobranch
Mrima, SO-Kenia / Mrima, SE Kenya; W; 4,5 cm



Photo: L. Seegers



A50215-4 *Nothobranchius palmqvisti* (LÖNNBERG, 1907)

Palmqvists Prachtgrundkärpfling / Palmqvist's Nothobranch
Mrima, SO-Kenia / Mrima, SE Kenya; W; 4,5 cm



Photo: L. Seegers



A50216-4 *Nothobranchius palmqvisti* (LÖNNBERG, 1907)

Palmqvists Prachtgrundkärpfling / Palmqvist's Nothobranch
TZ 94/7°, 14 km W Pangani on road to Muheza, Tanzania; W; 4,5 cm



Photo: L. Seegers



A50217-4 *Nothobranchius palmqvisti* (LÖNNBERG, 1907)

Palmqvists Prachtgrundkärpfling / Palmqvist's Nothobranch
Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 4,5 cm



Photo: G. Koplc



A50220-4 *Nothobranchius patrizii* (VINCIGUERRA, 1927)

Somalia-Prachtgrundkärpfling / Somalia Nothobranch, "K 96/23"
Msumalini Creek, 29 km N Gongoni, E Kenya; W; 4,5 cm



Photo: L. Seegers



A50221-4 *Nothobranchius patrizii* (VINCIGUERRA, 1927)

Somalia-Prachtgrundkärpfling / Somalia Nothobranch
Giohar, Somalia; W; 4,5 cm



Photo: L. Seegers



A50222-4 *Nothobranchius patrizii* (VINCIGUERRA, 1927)

Somalia-Prachtgrundkärpfling / Somalia Nothobranch
Warfa, Somalia; B; 4,5 cm



Photo: L. Seegers



A50222-4 *Nothobranchius patrizii* (VINCIGUERRA, 1927)

Somalia-Prachtgrundkärpfling / Somalia Nothobranch
Warfa, Somalia; B; 4,5 cm



Photo: L. Seegers



A50225-4 *Nothobranchius polli* WILDEKAMP, 1978
Polls Prachtgrundkäpfpling / Poll's Nothobranch
Lubumbashi, Shaba, Zaire; W; 5 cm

▲ ▷ ♂ ○ ☺ ☻ ☽ ➡ ☺ ☻ ☽ ♂ ♂

Photo: R. Wildekamp



A50225-4 *Nothobranchius polli* WILDEKAMP, 1978
Polls Prachtgrundkäpfpling / Poll's Nothobranch, strain of 1960
Lubumbashi, Shaba, Zaire; W; 5 cm

▲ ▷ ♂ ○ ☺ ☻ ☽ ➡ ☺ ☻ ☽ ♂ ♂

Photo: A. v. d. Nieuwenhuizen



A50230-4 *Nothobranchius rachovii* AHL, 1926
Rachows Prachtgrundkäpfpling / Rachow's Nothobranch
Aquarienstamm "rot" / Aquarium strain "red"; B; 5 cm

▲ ▷ ♂ ○ ☺ ☻ ☽ ➡ ☺ ☻ ☽ ♂ ♂

Photo: L. Seegers



A50230-4 *Nothobranchius rachovii* AHL, 1926
Rachows Prachtgrundkäpfpling / Rachow's Nothobranch
Aquarienstamm "rot" / Aquarium strain "red"; B; 5 cm

▲ ▷ ♂ ○ ☺ ☻ ☽ ➡ ☺ ☻ ☽ ♂ ♂

Photo: L. Seegers



A50231-4 *Nothobranchius rachovii* AHL, 1926
Rachows Prachtgrundkäpfpling / Rachow's Nothobranch
Beira, Mozambique, 1991; B; 5 cm

▲ ▷ ♂ ○ ☺ ☻ ☽ ➡ ☺ ☻ ☽ ♂ ♂

Photo: R. Wildekamp



A50232-4 *Nothobranchius rachovii* AHL, 1926
Rachows Prachtgrundkäpfpling / Rachow's Nothobranch
Aquarienstamm "blau" / Aquarium strain "blue"; B; 5 cm

▲ ▷ ♂ ○ ☺ ☻ ☽ ➡ ☺ ☻ ☽ ♂ ♂

Photo: J. Tomas



A50233-4 *Nothobranchius rachovii* AHL, 1926
Rachows Prachtgrundkäpfpling / Rachow's Nothobranch
Krüger National Park, South African Republic; B; 5 cm

▲ ▷ ♂ ○ ☺ ☻ ☽ ➡ ☺ ☻ ☽ ♂ ♂

Photo: L. Seegers



A50233-4 *Nothobranchius rachovii* AHL, 1926
Rachows Prachtgrundkäpfpling / Rachow's Nothobranch
Krüger National Park, South African Republic; B; 5 cm

▲ ▷ ♂ ○ ☺ ☻ ☽ ➡ ☺ ☻ ☽ ♂ ♂

Photo: L. Seegers



A50235-4 *Nothobranchius robustus* AHL, 1935

Roter Prachtgrundkäpfliing / Red Nothobranch, "K 86/13"

Sio River, Kenia / Sio River, Kenya; W; 4 cm

△ □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ▯ ▯

Photo: L. Seegers



A50235-4 *Nothobranchius robustus* AHL, 1935

Roter Prachtgrundkäpfliing / Red Nothobranch, "K 86/13"

Sio River, Kenia / Sio River, Kenya; W; 4 cm

△ □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ▯ ▯

Photo: L. Seegers



A50236-4 *Nothobranchius robustus* AHL, 1935

Roter Prachtgrundkäpfliing / Red Nothobranch, "UG 90/11"

2 km S Kalisizo, West-Uganda; W; 4 cm

△ □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ▯ ▯

Photo: R. Wildekamp



A50237-4 *Nothobranchius robustus* AHL, 1935

Roter Prachtgrundkäpfliing / Red Nothobranch, "UG 90/15"

W Mubende, Uganda; W; 4 cm

△ □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ▯ ▯

Photo: R. Wildekamp



A50240-4 *Nothobranchius rubripinnis* SEEGERS, 1935

Rotflossen-Prachtgrundkäpfliing / Red Finned Nothobranch

"TZ 83/5", Mbezi River, O-Tansania / Mbezi River, E Tanzania; W; 4 cm

△ □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ▯ ▯

Photo: L. Seegers



A50240-4 *Nothobranchius rubripinnis* SEEGERS, 1935

Rotflossen-Prachtgrundkäpfliing / Red Finned Nothobranch

"TZ 83/5", Mbezi River, O-Tansania / Mbezi River, E Tanzania; W; 4 cm

△ □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ▯ ▯

Photo: L. Seegers



A50241-4 *Nothobranchius rubripinnis* SEEGERS, 1935

Rotflossen-Prachtgrundkäpfliing / Red Finned Nothobranch

"TZ 94/1", Mbezi River, O-Tansania / Mbezi River, E Tanzania; W; 4 cm

△ □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ▯ ▯

Photo: L. Seegers



A50241-4 *Nothobranchius rubripinnis* SEEGERS, 1935

Rotflossen-Prachtgrundkäpfliing / Red Finned Nothobranch

"TZ 94/1", Mbezi River, O-Tansania / Mbezi River, E Tanzania; W; 4 cm

△ □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ▯ ▯

Photo: L. Seegers



A50245-4 *Nothobranchius* spec. "Rovuma"

Rovuma-Prachtgrundkäpfing / Rovuma Nothobranch, "KTZ 85/20"

Mindu near Nakapanya, E Tunduru, SE Tanzania; W; 6 cm



Photo: L. Seegers



A50245-4 *Nothobranchius* spec. "Rovuma"

Rovuma-Prachtgrundkäpfing / Rovuma Nothobranch, "KTZ 85/20"

Mindu near Nakapanya, E Tunduru, SE Tanzania; W; 6 cm



Photo: L. Seegers



A50245-4 *Nothobranchius* spec. "Rovuma"

Rovuma-Prachtgrundkäpfing / Rovuma Nothobranch, "KTZ 85/20"

Mindu near Nakapanya, E Tunduru, SE Tanzania; W; 6 cm



Photo: L. Seegers



A50246-4 *Nothobranchius* spec. "Rovuma"

Rovuma-Prachtgrundkäpfing / Rovuma Nothobranch, "TZ 97/39"

Nakapanya, E Tunduru, Muhewesi drainage, SE Tanzania; W; 6 cm



Photo: L. Seegers



A50250-4 *Nothobranchius steinforti* WILDEKAMP, 1977

Steinforts Prachtgrundkäpfing / Steinfort's Nothobranch

Aquarium strain from near Kimamba, SE Tanzania; B; 5 cm



Photo: L. Seegers



A50250-4 *Nothobranchius steinforti* WILDEKAMP, 1977

Steinforts Prachtgrundkäpfing / Steinfort's Nothobranch

Aquarium strain from near Kimamba, SE Tanzania; B; 5 cm



Photo: L. Seegers



A50250-4 *Nothobranchius steinforti* WILDEKAMP, 1977

Steinforts Prachtgrundkäpfing / Steinfort's Nothobranch

Aquarium strain from near Kimamba, SE Tanzania; B; 5 cm



Photo: L. Seegers



A50255-4 *Nothobranchius symoensi* WILDEKAMP, 1978

Symoens Prachtgrundkäpfing / Symoens' Nothobranch,

ZAM 92/2" Kapalala, Sambia / Kapalala, Zambia; B; 5 cm



Photo: R. Wildekamp



A50260-4 *Nothobranchius taeniopygus* HILGENDORF, 1891
Gestreiftes Prachtgrundkärlöffling / Striped Nothobranch, "KTZ 85/9"
Kazi Kazi, W Itigi, Central Tanzania; W; 6 cm
 Photo: L. Seegers

A set of small, light-gray navigation icons typically found in LaTeX Beamer presentations, including symbols for back, forward, search, and table of contents.

Photo: L. Seegers



A50261-4 *Nothobranchius taeniopygus* HILGENDORF, 1891
Gestreifter Prachtgrundkärpfling / Striped Nothobranch
Bujora, Mwanza area, Lake Victoria drainage, Tanzania; B; 6 cm
         Photo: L. Seegers

A set of small, light-gray navigation icons typically found in LaTeX Beamer presentations, including symbols for back, forward, search, and table of contents.

Photo: L. Seegers



A50262-4 *Nothobranchius taeniopygus* HILGENDORF, 1891
Gestreifter Prachtgrundkäpfpling / Striped Nothobranch, "TZ 92/5"
55 km NW Tabora on road to Nzega, Central Tanzania; F; 6 cm

Photo: L. Soegers



A50262-4 *Nothobranchius taeniopygus* HILGENDORF, 1891
Gestreifter Prachtgrundkäpfpling / Striped Nothobranch, "TZ 92/5"
55 km NW Tabora on road to Nzega, Central Tanzania; F1; 6 cm

A set of small, light-gray navigation icons typically found in LaTeX Beamer presentations, including symbols for back, forward, search, and table of contents.

Photo: L. Seegers



A50263-4 *Nothobranchius taeniopygus* HILGENDORF, 1891
Gestreifter Prachtgrundkäpfpling / Striped Nothobranch, "TZ 92/6"
31 km S Nzega on road to Tabora, Central Tanzania; W; 6 cm
 Photo: S. Sauer

◀ ▶ ⏪ ⏩ ⏴ ⏵ ⏷ ⏸ ⏹ ⏺ ⏻ ⏼ ⏽ ⏾ ⏿ ⏿ ⏿ ⏿

Photo: L. Seegers



A50264-4 *Nothobranchius taeniopygus* HILGENDORF, 1891
Gestreifter Prachtgrundkärlpling / Striped Nothobranch, "TZ 92/8"
46 km NW Kahama, Central Tanzania; W; 6 cm

Photo: L. Seegers



A50265-4 *Nothobranchius taeniopygus* HILGENDORF, 1891
Gestreifter Prachtgrundkäpfling / Striped Nothobranch, "TZ 94/131"
Lima Limba, on Kitunda-Tabora road, Central Tanzania; W; 6 cm
 Photo: J. Sauer

Photo: L. Seegers



A50266-4 *Nothobranchius taeniopygus* HILGENDORF, 1891
Gestreifter Prachtgrundkärlpling / Striped Nothobranch, "TZ 94/132"
31 km S Ipole on Kitunda-Tabora road, Central Tanzania; W: 6 cm
 Photo: S. Seeger

Photo: L. Seegers



A50267-4 *Nothobranchius taeniopygus* HILGENDORF, 1891
Gestreifte Prachtgrundkäpfchen / Striped Nothobranch, "TZ 94/102"
Nkululu River on Itigi-Rungwa road, Western Tanzania; W; 6 cm
 Ehtor: L. Seegers

▶ P O O R A T I O N S ▶ Photo: L. Seegers




A50268-4 *Nothobranchius taeniopygus* HILGENDORF, 1891
Gestreifter Prachtgrundkärpfling / Striped Nothobranch, "TZ 94/104"
Ipati River E of Inyonga, Western Tanzania; W; 6 cm
 Photo: L. Seegers

Photo: L. Seegers



A50269-4 *Nothobranchius taeniopygus* HILGENDORF, 1891
Gestreifter Prachtgrundläufig / Striped Nothobranch, "KTZ 85/5"
Kondoa/Iraqi, Central Tanzania; W: 6 cm

Photo: L. Seegers



A50269-4 *Nothobranchius taeniopygus* HILGENDORF, 1891
Gestreifter Prachtgrundkärpfling / Striped Nothobranch, "KTZ 85/5
Kondoa/Irangoi, Central Tanzania; W: 6 cm

Photo: L. Seegers



A50275-4 *Nothobranchius ugandensis* WILDEKAMP, 1994
Uganda-Prachtgrundkärlpling / Ugandan Nothobranch, "UG 88/8"
Uganda; El: 6 cm

Photo: J. Seegers



A50276-4 *Nothobranchius ugandensis* WILDEKAMP, 1994
Uganda-Prachtgrundkäpfling / Ugandan Nothobranch, "U 88/18"
106 km N Kampala, Uganda; W: 6 cm

Photo: I. Seegers



A50277-4 *Nothobranchius ugandensis* WILDEKAMP, 1994
Uganda-Prachtgrundkäpfing / Ugandan Nothobranch, "U 88/19"
82 km N Kampala, Uganda; Wi 6 cm



A50277-4 *Nothobranchius ugandensis* WILDEKAMP, 1994
Uganda-Prachtgrundkäpfing / Ugandan Nothobranch, "U 88/19"
82 km N Kampala, Uganda; W: 6 cm



A50280-4 *Nothobranchius vosseleri* AHl, 1924

Pangani-Prachtgrundkärpfing / Pangani Nothobranch, "TAN 95/19"
Mombo, Pangani-Einzug, Ost-Tansania / E Tanzania; B; 6 cm



Photo: L. Seegers



A50281-4 *Nothobranchius vosseleri* AHl, 1924

Pangani-Prachtgrundkärpfing / Pangani Nothobranch, "TZ 97/7"
Kifaru, Pangani drainage, Ost-Tansania / E Tanzania; W; 6 cm



Photo: L. Seegers



A50282-4 *Nothobranchius vosseleri* AHl, 1924

Pangani-Prachtgrundkärpfing / Pangani Nothobranch, "TAN 95/18"
NW Korogwe, Ost-Tansania / E Tanzania; B; 6 cm



Photo: L. Seegers



A50282-4 *Nothobranchius vosseleri* AHl, 1924

Pangani-Prachtgrundkärpfing / Pangani Nothobranch, "TAN 95/18"
NW Korogwe, Ost-Tansania / E Tanzania; B; 6 cm



Photo: L. Seegers



A50283-4 *Nothobranchius vosseleri* AHl, 1924

Pangani-Prachtgrundkärpfing / Pangani Nothobranch, "TZ 97/5"
Korogwe, Pangani-Einzug, Ost-Tansania / E Tanzania; W; 6 cm



Photo: L. Seegers



A50284-4 *Nothobranchius vosseleri* AHl, 1924

Pangani-Prachtgrundkärpfing / Pangani Nothobranch, "TAN 95/17"
Südlich Korogwe, Pangani-Einzug, Ost-Tansania / E Tanzania; B; 6 cm



Photo: L. Seegers



A50290-4 *Nothobranchius* spec. "Lake Victoria"

Viktoria-Prachtgrundkärpfing / Victoria Nothobranch, "K 86/9"
Odiinya, SW Ahero, Lake Victoria drainage, Kenya; W; 4.5 cm



Photo: L. Seegers



A50290-4 *Nothobranchius* spec. "Lake Victoria"

Viktoria-Prachtgrundkärpfing / Victoria Nothobranch, "K 86/9"
Odiinya, SW Ahero, Lake Victoria drainage, Kenya; W; 4.5 cm



Photo: L. Seegers



A50291-4 *Nothobranchius* spec. "Lake Victoria"

Viktoria-Prachtgrundkäpfiling / Victoria Nothobranch
Mugeta, N Serengeti, Lake Victoria drainage, Tanzania; B; 4,5 cm



Photo: L. Seegers



A50295-4 *Nothobranchius willerti* WILDEKAMP, 1992

Tana-Prachtgrundkäpfiling / Tana Nothobranch
Mnanzini, Tana-Einzug, Kenia / Tana drainage, Kenya; W; 4,5 cm



Photo: L. Seegers



A50300-4 *Nothobranchius* sp. aff. *rubripinnis* SEEGERS, 1986

Mbwemkuru-Prachtgrundkäpfiling / Mbwemkuru Nothobranch
"KTZ 85/28", near Mbwemkuru River, Lindi-Kilwa road, Tanzania; W; 4 cm



Photo: L. Seegers



A50300-4 *Nothobranchius* sp. aff. *rubripinnis* SEEGERS, 1986

Mbwemkuru-Prachtgrundkäpfiling / Mbwemkuru Nothobranch
"KTZ 85/28", near Mbwemkuru River, Lindi-Kilwa road, Tanzania; F; 4 cm



Photo: L. Seegers



A50305-4 *Nothobranchius* spec. "Ifakara"

Ifakara-Prachtgrundkäpfiling / Ifakara Nothobranch, "TAN 95/4"
Ifakara, Kilombero, Rufiji River drainage, Tanzania; B; 4 cm



Photo: L. Seegers



A50305-4 *Nothobranchius* spec. "Ifakara"

Ifakara-Prachtgrundkäpfiling / Ifakara Nothobranch, "TAN 95/4"
Ifakara, Kilombero, Rufiji River drainage, Tanzania; B; 4 cm



Photo: L. Seegers



A50310-4 *Nothobranchius* spec. "Limba Limba"

Malagarasi-Prachtgrundkäpfiling / Malagarasi Nothobranch, "TZ 94/131"
Limba Limba, south of Tabora, Tanzania; W; 5 cm



Photo: L. Seegers



A50310-4 *Nothobranchius* spec. "Limba Limba"

Malagarasi-Prachtgrundkäpfiling / Malagarasi Nothobranch, "TZ 94/131"
Limba Limba, south of Tabora, Tanzania; W; 5 cm



Photo: L. Seegers



A50315-4 *Nothobranchius* spec. "Caprivi Strip"
Caprivi-Prachtgrundkärpfling / Caprivi Nothobranch, "95/1"
Caprivi Strip, Namibia; B; 5 cm



AS0315-4 *Nothobranchius* spec. "Caprivi Strip"
Caprivi-Prachtgrundkärpfpling / Caprivi Nothobranch, "95/1"
Caprivi Strip, Namibia; B; 5 cm



A50320-4 *Nothobranchius* spec. "Kisaki"
Kisaki-Prachtgrundkäpfpling / Kisaki Nothobranch, "TAN 95/5"
Kisaki, south of Uluguru Mountains, E-Tanzania; B; 5 cm

A set of small, light-gray navigation icons located at the bottom right of the slide. The icons include symbols for back, forward, search, and other presentation controls.



A50325-4 *Nothobranchius* spec. "Ruvu"
Ruvu-Prachtgrundkärpfling /Ruvu Nothobranch "TZ 89/3"
16 km W Ruvu River W Bagamoyo , Tanzania; W; 4,5 cm

A set of small, light-gray navigation icons typically found in LaTeX Beamer presentations, including symbols for back, forward, search, and table of contents.



A50326-4 *Nothobranchius* spec. "Ruvu"
Ruvu-Prachtgrundkäpfpling /Ruvu Nothobranch "TZ 91/103"
Ruvu floodplain W Bagamoyo , Tanzania; W; 4,5 cm



A50326-4 *Nothobranchius* spec. "Ruvu"
Ruvu-Prachtgrundkäpfchen /Ruvu Nothobranch "TZ 91/103"
Ruvu floodplain W Bagamoyo , Tanzania; W; 4,5 cm



A50330-4 *Nothobranchius furzeri*
x *Nothobranchius kuhntae*
Kreuzung / Crossbreed; B; 6 cm

A set of small, light-gray navigation icons typically found in mobile applications. From left to right, they include: a triangle pointing up, a triangle pointing left, a circle, a smiley face, a frowny face, a square with rounded corners, a square with a diagonal line, a right-pointing arrow, a triangle pointing down, a square with a circle inside, and a gear icon.



A50331-4 *Nothobranchius guentheri*
x *Nothobranchius rubripinnis*, "TZ 83/5"
Kreuzung / Crossbreed; B; 4,5 cm



A51910-4 *Pachypanchax omalonotus* (DUMÉRIL, 1861)

Madagaskar-Hechtling / Madagascar Panchax

Nossy Bé, "blau", Madagaskar / Nossy Bé, "blue", Madagascar; W; 7 cm



Photo: L. Seegers



A51911-4 *Pachypanchax omalonotus* (DUMÉRIL, 1861)

Madagaskar-Hechtling / Madagascar Panchax

Nossy Bé, "rot", Madagaskar / Nossy Bé, "red", Madagascar; W; 7 cm




Photo: L. Seegers



A51912-4 *Pachypanchax omalonotus* (DUMÉRIL, 1861)

Madagaskar-Hechtling / Madagascar Panchax

Abania, Madagaskar / Abania, Madagascar; B; 7 cm



Photo: E. Schraml



A51913-4 *Pachypanchax omalonotus* (DUMÉRIL, 1861)

Madagaskar-Hechtling / Madagascar Panchax

Nossy Bé, Madagaskar / Nossy Bé, Madagascar; B; 7 cm



Photo: R. Wildekamp



A51615-4 *Pachypanchax playfairii* (GÜNTHER, 1866)

Seychellen-Hechtling / Playfair's Panchax, Seychelles Panchax

Aquarienstamm / Aquarium strain; B; 7 cm



Photo: L. Seegers



A51916-4 *Pachypanchax playfairii* (GÜNTHER, 1866)

Seychellen-Hechtling / Playfair's Panchax, Seychelles Panchax

Marahubi Palace, Zanzibar, Tanzania; W; 7 cm



Photo: L. Seegers



A51920-4 *Pachypanchax sakaramyi* (HOLLY, 1928) (valid species?)

Sakaramy-Hechtling / Sakaramy Panchax

Sakaramy, Nord-Madagaskar / Sakaramy, northern Madagascar; B; 7 cm



Photo: L. Seegers



A51920-4 *Pachypanchax sakaramyi* (HOLLY, 1928) (valid species?)

Sakaramy-Hechtling / Sakaramy Panchax

Sakaramy, Nord-Madagaskar / Sakaramy, northern Madagascar; B; 7 cm



Photo: L. Seegers



A53705-4 *Paranothobranchius ocellatus* SEEGERS, 1985

Hechtlings-Prachtgrundkarpfling / Pike Panchax

Ruvu drainage W Bagamoyo, Tanzania; W; 14 cm



Photo: L. Seegers



A53705-4 *Paranothobranchius ocellatus* SEEGERS, 1985

Hechtlings-Prachtgrundkarpfling / Pike Panchax

Ruvu drainage W Bagamoyo, Tanzania; W; 14 cm



Photo: L. Seegers



A53706-4 *Paranothobranchius ocellatus* SEEGERS, 1985

Hechtlings-Prachtgrundkarpfling / Pike Panchax

Mtanza near northern gate of Selous Game Res., Tanzania; B; 14 cm



Photo: L. Seegers



A53706-3 *Paranothobranchius ocellatus* SEEGERS, 1985 [Paratype]

Hechtlings-Prachtgrundkarpfling / Pike Panchax

Mtanza near northern gate of Selous G.R., Tanzania; W; 14 cm



Photo: L. Seegers



A75105-4 *Pronothobranchius kiyawensis* (AHL, 1928)

Kiyawa-Prachtgrundkarpfling / Kiyawa Nothobranch

Accra-Ebene, SO Ghana / Accra plains, SE Ghana; B; 3,5 cm



Photo: L. Seegers



A75105-4 *Pronothobranchius kiyawensis* (AHL, 1928)

Kiyawa-Prachtgrundkarpfling / Kiyawa Nothobranch

Accra-Ebene, SO Ghana / Accra plains, SE Ghana; B; 4 cm



Photo: S. Hellner



A75105-4 *Pronothobranchius kiyawensis* (AHL, 1928)

Kiyawa-Prachtgrundkarpfling / Kiyawa Nothobranch

Accra-Ebene, SO Ghana / Accra plains, SE Ghana; B; 4 cm



Photo: S. Hellner



A75105-4 *Pronothobranchius kiyawensis* (AHL, 1928)

Kiyawa-Prachtgrundkarpfling / Kiyawa Nothobranch

Accra-Ebene, SO Ghana / Accra plains, SE Ghana; B; 4 cm



Photo: S. Hellner



1. *Rivulus xiphidius*
2. *Trigonectes* spec. aus Bolivien
Trigonectes spec. from Bolivia

Photo: L. Seegers



Diese und alle anderen in
These and all others in

Photo: M. Lipke

Aqua[og]

Killifishes of the World New World Killis

Aphaniidae & Valenciidae



Photo: R. Wildekamp



Photo: R. Wildekamp

1. Abflußbach von Quelle 3, Aci Gölü, Türkei. Hier lebt *Aphanius anatolicus transgrediens*.
2. Oberer Ceyhan Nehri Fluß in West-Elbistan, Türkei. Biotop von *Aphanius mento*.
3. In diesem Bach im Stadtgebiet von Peniscola, Spanien, leben die in der Existenz bedrohten *Aphanius iberus* und *Valencia hispanica*.



3

Photo: H. Wischmann

1. Effluent of spring 3, Aci Gölü, Türkei where *Aphanius anatolicus transgrediens* can be collected.
2. Upper Ceyhan Nehri River in West-Elbistan, Türkei. Habitat of *Aphanius mento*.
3. In this brook in Peniscola, Spain, the threatened *Aphanius iberus* and *Valencia hispanica* co-occur.



E15005-4 *Aphanius anatoliae anatoliae* (LEIDENFROST, 1912)

Anatoliencarpfing / Anatolian Killi

Aksaray, Türkei / Turkey; W; 5,0-5,5 cm

♀ ♂

Photo: L. Seegers



E15006-4 *Aphanius anatoliae anatoliae* (LEIDENFROST, 1912)

Anatoliencarpfing / Anatolian Killi

Pinarbasi, Türkei / Turkey; B; 5,0-5,5 cm

♀ ♂

Photo: L. Seegers



E15010-4 *Aphanius anatoliae splendens* (KOSSWIG & SÖZER, 1945)

Glänzender Anatoliencarpfing / Gölük Anatolian Killi, "T 92/15"

Salda Gölü, Türkei / Turkey; W; 5,5-6,0 cm

♀ ♂

Photo: R. Wildekamp



E15015-4 *Aphanius anatoliae sureyanus* (NEU, 1937)

Burdur-Anatoliencarpfing / Lake Burdur Killi

Burdur Gölü, Türkei / Turkey; W; 5,0-5,5 cm

♀ ♂

Photo: R. Wildekamp



E15005-4 *Aphanius anatoliae anatoliae* (LEIDENFROST, 1912)

Anatoliencarpfing / Anatolian Killi

Aksaray, Türkei / Turkey; W; 5,0-5,5 cm

♀ ♂

Photo: L. Seegers



E15006-4 *Aphanius anatoliae anatoliae* (LEIDENFROST, 1912)

Anatoliencarpfing / Anatolian Killi

Pinarbasi, Türkei / Turkey; B; 5,0-5,5 cm

♀ ♂

Photo: L. Seegers



E15010-4 *Aphanius anatoliae splendens* (KOSSWIG & SÖZER, 1945)

Glänzender Anatoliencarpfing / Gölük Anatolian Killi, "T 92/15"

Salda Gölü, Türkei / Turkey; W; 5,5-6,0 cm

♀ ♂

Photo: R. Wildekamp



E15015-4 *Aphanius anatoliae sureyanus* (NEU, 1937)

Burdur-Anatoliencarpfing / Lake Burdur Killi

Burdur Gölü, Türkei / Turkey; W; 5,0-5,5 cm

♀ ♂

Photo: R. Wildekamp



E15035-4 *Aphanus chantrei* (GAILLARD, 1895)
Östlicher Anatolienkärpfling / Eastern Anatolian Killi
Karpuzatan, 10 km N Kaiser, Türkei / Turkey; W; 6,0-7,0 cm
♂

Photo: L. Seegers



E15035-4 *Aphanus chantrei* (GAILLARD, 1895)
Östlicher Anatolienkärpfling / Eastern Anatolian Killi
Karpuzatan, 10 km N Kaiser, Türkei / Turkey; W; 6,0-7,0 cm
♀

Photo: L. Seegers



E15036-4 *Aphanus chantrei* (GAILLARD, 1895)
Östlicher Anatolienkärpfling / Eastern Anatolian Killi
Kirköz, Türkei / Turkey; W; 6,0-7,0 cm

♂

Photo: L. Seegers



E15036-4 *Aphanus chantrei* (GAILLARD, 1895)
Östlicher Anatolienkärpfling / Eastern Anatolian Killi
Kirköz, Türkei / Turkey; W; 6,0-7,0 cm
♀

Photo: L. Seegers



E15037-4 *Aphanus chantrei* (GAILLARD, 1895)
Östlicher Anatolienkärpfling / Eastern Anatolian Killi
Soysali, Türkei / Turkey; W; 6,0-7,0 cm

♂

Photo: E. Schraml



E15040-4 *Aphanus dispar dispar* (RÜPPELL, 1829)
Perlmutterkärpfling / Arabian Killifish
Scusciuban, Nord-Somalia / Northern Somalia; W; 6,0-7,0 cm
♂

Photo: L. Seegers



E15041-4 *Aphanus dispar dispar* (RÜPPELL, 1829)
Perlmutterkärpfling / Arabian Killifish
Iran; W; 6,0-7,0 cm

♂

Photo: L. Seegers



E15041-4 *Aphanus dispar dispar* (RÜPPELL, 1829)
Perlmutterkärpfling / Arabian Killifish
Iran; W; 6,0-7,0 cm
♂

Photo: L. Seegers



E15055-4 *Aphanus iberus* (VALENCIENNES in CUVIER & VALENCIENNES, 1846)

Spanienkärpfling / Spanish Killifish

Cartagena, Spanien / Cartagena, Spain; W; 4,5-5,0 cm

▼ ▷ 1P ○ ☺ ☻ ☺ ☻ ☻ ➡ ▲ □ ♂

Photo: L. Seegers



E15055-4 *Aphanus iberus* (VALENCIENNES in CUVIER & VALENCIENNES, 1846)

Spanienkärpfling / Spanish Killifish

Cartagena, Spanien / Cartagena, Spain; W; 4,5-5,0 cm

▼ ▷ 1P ○ ☺ ☻ ☺ ☻ ☻ ➡ ▲ □ ♀

Photo: L. Seegers



E15056-4 *Aphanus iberus* (VALENCIENNES in CUVIER & VALENCIENNES, 1846)

Spanienkärpfling / Spanish Killifish

Ebro-Delta, Spanien / Delta of Ebro River, Spain; W; 4,5-5,0 cm

▼ ▷ 1P ○ ☺ ☻ ☺ ☻ ☻ ➡ ▲ □ ♂

Photo: L. Seegers



E15057-4 *Aphanus iberus* (VALENCIENNES in CUVIER & VALENCIENNES, 1846)

Spanienkärpfling / Spanish Killifish

Estartit, Spanien / Estartit, Spain; W; 4,5-5,0 cm

▼ ▷ 1P ○ ☺ ☻ ☺ ☻ ☻ ➡ ▲ □ ♂

Photo: L. Seegers



E15058-4 *Aphanus iberus* (VALENCIENNES in CUVIER & VALENCIENNES, 1846)

Spanienkärpfling / Spanish Killifish

Peníscola, Spanien / Peníscola, Spain; W; 4,5-5,0 cm

▼ ▷ 1P ○ ☺ ☻ ☺ ☻ ☻ ➡ ▲ □ ♂

Photo: L. Seegers



E15059-4 *Aphanus iberus* (VALENCIENNES in CUVIER & VALENCIENNES, 1846)

Spanienkärpfling / Spanish Killifish

Santa Pola, Spanien / Santa Pola, Spain; B; 4,5-5,0 cm

▼ ▷ 1P ○ ☺ ☻ ☺ ☻ ☻ ➡ ▲ □ ♂

Photo: L. Seegers



E15060-4 *Aphanus iberus* (VALENCIENNES in CUVIER & VALENCIENNES, 1846)

Spanienkärpfling / Spanish Killifish

Valencia, Spanien / Valencia, Spain; W; 4,5-5,0 cm

▼ ▷ 1P ○ ☺ ☻ ☺ ☻ ☻ ➡ ▲ □ ♂

Photo: L. Seegers



E15061-4 *Aphanus iberus* (VALENCIENNES in CUVIER & VALENCIENNES, 1846)

Spanienkärpfling / Spanish Killifish

Igli, Wadi Saoura, NW-Algerien / NW Algeria; W; 4,5-5,0 cm

▼ ▷ 1P ○ ☺ ☻ ☺ ☻ ☻ ➡ ▲ □ ♂

Photo: L. Seegers



E15056-4 *Aphanianus iberus* (VALenciennes in CUVIER & VALenciennes, 1846)

Photo: L. Seegers

Spanienkärpfling / Spanish Killifish

Ebro-Delta, Spanien / Delta of Ebro River, Spain; W; 4,5-5,0 cm

▼ ▶ ♂ ♀ ○ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ➡ △ ■ ♂



E15069-4 *Aphanianus mento*, territoriales Männchen einer Aquarienpopulation unbekannter Herkunft.

Photo: H.-J. Richter/
Archiv ACS

Aphanianus mento, territorial male of an aquarium strain of unknown origin.

▼ ▶ ♂ ♀ ○ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ➡ △ ■ ♂

Símbolos

Teniendo en cuenta la enorme variedad de lenguas a nivel mundial, hemos decidido, intencionadamente, sustituir cualquier descripción textual detallada por símbolos internacionales. De esta forma se pueden obtener los datos más importantes, sobre las especies y su cuidado. Los símbolos sobre el cuidado siempre hacen referencia a las condiciones en acuario y no a las del país de origen ó de los biotopos.

Continente de origen

Simplemente, fíjese en la letra que va delante del código numérico

A = África E = Europa N = Norte America
S = Latino America X = Asia/Australia

Edad

El último número del código siempre significa la edad del pez

- 1 = muy pequeño (alevin /juvenil pequeño)
- 2 = pequeño (juvenil/tamaño comercial)
- 3 = mediano (sub-adulto/buen tamaño comercial)
- 4 = grande (adulto/tamaño de cría)
- 5 = extra grande (adulto totalmente desarrollado)
- 6 = excepcionalmente grande (especimen de exposición)

Procedencia

W = salvaje B = criado en acuario
Z = forma de cría (variedad "artificial") X = híbrido

Tamaño

... CM = tamaño aproximado que el pez puede alcanzar de adulto.

Sexo

macho hembra pareja

Temperatura

- 18-22°C(64-72°F) (temperatura ambiente)
- 22-25°C(72-77°F) (muchos de los peces tropicales)
- 24-29°C(75-85°F) (Discos etc.)
- 10-22°C(50-72°F) (agua fría/tempizada; p.e. Norte America/Europa)

Valor de pH

- pH 6,5-7,2 Sin necesidades especiales (neutro)
- pH 5,8-6,5 prefiere agua blanda, ligeramente ácida
- pH 7,5-8,5 prefiere agua dura y alcalina

Illuminación

- brillante. Mucha luz/sol
- no demasiado intensa
- muy tenue

Alimentación

- omnívoro; alimento seco, sin necesidades especiales
- dieta especial; alimento vivo y congelado
- piscívoro; se alimenta de peces vivos
- herbívoro; necesita alimento vegetal

Nivel de natación

- aguas medianas/todos los niveles
- capas superficiales/nadador de superficie
- capas inferiores/nadador de fondo

Decoración del acuario

- Sólo rocas y el sustrato
- Rocas y raíces, cuevas
- Acuario plantado con rocas y raíces


Comportamiento/Reproducción

- mantener en parejas o trios
- Pez de cardumen, no mantener menos de 10 ejemplares
- Oviparo
- Vivíparo
- Incubador bucal
- criador en cuevas
- Constructor de nidos de burbujas
- comedor de algas/limpia cristales (raíces + alimento vegetal)
- pez no agresivo, fácil de mantener (acuario comunitario)
- difícil de mantener, leer previamente literatura especializada
- cuidado, extremadamente difícil, solo para especialistas experimentados
- los huevos necesitan cuidados específicos
- especies protegidas (WA), se necesitan permisos especiales ("CITES")
- ~ anfibios (necesitan zona de tierra)
- ~ agua salobre (añadir sal al agua)
- ~ marino (vive en el mar)
- ~ Sw~ juvenil en el mar (después tanto en agua salobre como en agua dulce)
- ~ Sw~ juvenil en agua dulce (después en el mar)
- ~ Sw~ tanto en el mar como en agua dulce (cambial)

Tamaño mínimo de acuario

	super pequeño	20-40 cm	5-20 l
	pequeño	40-80 cm	40-80 l
	mediano	60-100 cm	80-200 l
	grande	100-200 cm	200-400 l
	XL	200-400 cm	400-3000 l
	XXL	más de 400 cm	más de 3000 l
			(Acuarios de exposición)

inches





Old World Killis II

Apocheilus, Epiplatys, Nothobranchius

Auch dieser zweite Band aus der AQUALOG-Reihe ergänzbarer Bildlexika, die sich mit den Killifischen befaßt, behandelt die Killifische der Alten Welt. Waren es im ersten Band die Reiskärpfplinge, Leuchtaugenfische und Pracht-kärpfplinge, die den inhaltlichen Schwerpunkt bildeten, so sind es in diesem Band die nicht minder farbenprächtigen Hechtlinge, Prachtgrundkärpfplinge und die europäischen Kärpfplinge.

Insgesamt werden in "Old World Killis II" alle wissenschaftlich bekannten Arten der Gattungen *Apocheilus*, *Aphyoplatus*, *Diapteron*, *Epiplatys*, *Episemion*, *Foerschichthys*, *Fundulosa*, *Nothobranchius*, *Pachypanchax*, *Paranothobranchius*, *Pranothobranchius*, *Aphanus* und *Valencia* gezeigt. Hinzu kommen alle Fundortvarianten, Farbvarianten und Zuchtfarben, sowie zahlreiche bislang noch nicht bestimmte Arten. Eine neu entdeckte *Nothobranchius*-Art wird in diesem Buch erstmals wissenschaftlich beschrieben und abgebildet. Insgesamt enthält dieses AQUALOG Bildlexikon 557 farbige Abbildungen.

Dem Leser steht jetzt erstmals in der Geschichte der Aquaristik ein kompaktes Bestimmungswerk zur Verfügung, in dem alle bisher lebend bekannten Killifische der Alten Welt in farbigen Fotografien anerkannter Bildautoren vorgestellt werden.

Neu eingeführte oder neu entdeckte Arten und Varianten erscheinen als Einklebbilder (Stickups) in der AQUALOGnews, der einzigen internationalen Zeitung für Aquarianer, so daß Ihr AQUALOG immer up-to-date bleibt.

Die leicht verständlichen Symbol-Texte zu jedem der über 550 Farbfotos geben einen guten Überblick über Herkunft, Größe, Pflegebedingungen und sonstige Eigenschaften der jeweils gezeigten Art.

This second volume of the AQUALOG-series on Killifishes is, like the first volume, on Killis from the Old World. The first volume is focused on Lampeyes, Ricefishes and Aphyosemions - the second book presents the just as beautiful Panchax, Nothobranchs and European Killis.

*"Old World Killis II" shows all scientifically known species of the genera *Apocheilus*, *Aphyoplatus*, *Diapteron*, *Epiplatys*, *Episemion*, *Foerschichthys*, *Fundulosa*, *Nothobranchius*, *Pachypanchax*, *Paranothobranchius*, *Pranothobranchius*, *Aphanus* and *Valencia*. Additionally, all colour varieties, breeding forms and locality varieties are included, plus several previously unknown species. On top of that, this AQUALOG book introduces a scientific premiere - a newly discovered *Nothobranchius* species is scientifically described and shown for the first time.*

Altogether, AQUALOG - Old World Killis II presents 557 colour photographs.

For the first time in the history of the hobby, enthusiasts have a compact reference book at their disposal, a book that shows all known Killifishes in multi-coloured high-quality pictures made by renowned photographers.

Newly discovered or imported species and varieties will be published as supplementary stickers ('Stickups') in AQUALOGnews, the only international newspaper for hobbyists. This way, readers can keep their AQUALOG books always up-to-date. The easily understandable symbol-text captions provide detailed information on origin, size, care instructions and other important characteristics of each featured species.

Verlag A.C.S. GmbH,

Rothwiesenring 5,

64546 Mörfelden-Walldorf/Germany

Fax + 49 (0) 6106 - 644692

ISBN 3-931702-30-8



9 783931 702304