



**phoenix**  
SAFE COMPANY LIMITED



**GUIDE PRODUIT**

*Phoenix Safe Company où la tranquillité d'esprit est garantie*

## INDEX

### ARMOIRES ET COFFRES IGNIFUGES

SÉRIE FS1280	- TITAN	3
SÉRIE FS1290	- TITAN AQUA	4
SÉRIE FS0440	- FIRE FIGHTER	5
SÉRIE FS1510	- FIRE RANGER	6
SÉRIE FS1620	- FIREFOX	7
SÉRIE FS1650	- FIRECHIEF	8
SÉRIE FS1910	- FIRE COMMANDER	9
SÉRIE FS1920	- FIRE COMMANDER PRO	10

### COFFRES POUR DONNÉES

SÉRIE DS2000	- DATACARE	11
SÉRIE DS2500	- DATA COMBI	12
SÉRIE DS4620	- DATA COMMANDER	13
SÉRIE DS4650	- MILLENNIUM DUPLEX	14

### COFFRES DE SÉCURITÉ

SÉRIE SS0721	- COFFRE COMPACT POUR MAISON ET BUREAU	15
SÉRIE SS0800	- COFFRE VELA POUR MAISON ET BUREAU	16
SÉRIE SS0100	- COFFRE ÉLECTRONIQUE RHEA	17
SÉRIE SS0200	- COFFRE DE SÉCURITÉ À EMPREINTE DIGITALE NESO	18
SÉRIE SS0300	- COFFRE DIONE POUR HÔTEL & ORDINATEUR PORTABLE	19
SÉRIE SS1160	- SECURSTORE	20
SÉRIE SS1170	- LYNX	21
SÉRIE SS1180	- FORTRESS	22
SÉRIE SS1190	- CITADEL	23

### COFFRES DE HAUTE SÉCURITÉ

SÉRIE HS0650/HS1050	- VENUS/NEPTUNE	24
SÉRIE HS2050/HS3550	- MERCURY/ELARA	25
SÉRIE HS6070/HS9070	- PLANET/COSMOS	26
SÉRIE SL0020	- CASSIERS DE RANGEMENTS	27

### COFFRES DE DÉPÔT

SÉRIE SS0800	- COFFRE VELA POUR MAISON ET BUREAU	28
SÉRIE SS0991	- COFFRE DE DÉPÔT D' ESPÈCE A METTRE SOUS LE COMPTOIR	29
SÉRIE SS0992	- COFFRE DE DÉPÔT DE JOUR	30
SÉRIE SS0990	- COFFRE DE DÉPÔT	31
SÉRIE HS1090	- COFFRE DE DÉPÔT DIAMOND	32

### COFFRES POUR ARMES

SÉRIE GS8000	- ARMOIRE À FUSIL LACERTA	32
SÉRIE GS8015	- ARMOIRES À FUSIL TUCANA	33

### BOÎTES À CLEFS & MONNAIE

SÉRIE CB0100	- CAISSE DE DÉPÔT D'ARGENT	34
SÉRIE KC0020	- BOÎTE À CLEF	34
SÉRIE KS	- RANGEMENT POUR CLEFS	35
SÉRIE KS0030	- COFFRE DE DÉPÔT POUR CLEFS CYGNUS	36
SÉRIE KC0600	- ARMOIRES À CLEFS COMMERCIAL	37
SÉRIE KC0300	- ARMOIRE A CLEFS PROFONDE	38
SÉRIE KC0400	- ARMOIRE À CLEFS VUE DÉGAGÉE	39
SÉRIE KC0500	- ARMOIRES EXTRA PROFONDE POUR CLEFS & CADENAS	39

### BOÎTES AUX LETTRES

SÉRIE MB	- BOÎTE AUX LETTRES CHARGEMENT HAUT	40
SÉRIE MB	- BOÎTE AUX LETTRES CHARGEMENT AVANT	41
SÉRIE MB	- BOÎTE AUX LETTRES VERROUILLAGE À CLEF EN ACIER INOXYDABLE	42

### SÉCURITÉ ORDINATEUR PORTABLE & TABLETTE

SC0062/SC0071	- MALLETTE DE SÉCURITÉ POUR ORDINATEUR PORTABLE	43
---------------	---	----

## TESTS SPÉCIFIQUES

**NORMES D'ESSAI AU FEU** – Les normes d'essai au feu ci-dessous nécessitent que la température maximale critique des médias suivants ne peuvent pas être dépassées (a) dossiers papier -175°C (b) médias numériques -120°C (c) médias numériques de données informatiques - 52°C.

**NT FIRE 017-60 PAPIER** – Le coffre-fort est chauffé à 945°C durant 1 heure. La température maximum à l'intérieur du coffre ne doit pas dépasser 175°C.

**NT FIRE 017-90 PAPIER** – Le coffre-fort est chauffé à 1050°C durant 90 minutes. La température maximum à l'intérieur du coffre ne doit pas dépasser 175°C.

**NT FIRE 017-120 DIS** – Le coffre est chauffé à plus de 1100°C pendant 2 heures. La température intérieure ne doit pas excéder 52°C.

**NT FIRE 017-120 PAPIER** – Le coffre-fort est chauffé à 1090°C pendant 2 heures. La température maximum à l'intérieur du coffre ne doit pas dépasser 175°C.

**UL 72 CLASS 350-60** – Le coffre-fort est chauffé à 927°C durant 1 heure. La température intérieure ne doit pas dépasser 177°C.

**EN1047-120 DIS** – Le coffre-fort est chauffé à plus de 1100°C pendant 2 heures. La température intérieure ne doit pas dépasser 52°C.

**EN1143-1** – Norme Européenne de résistance contre les attaques par effraction avec différents niveaux de résistance jusqu'au Grade 10.

**EN14450-S1** – Norme Européenne pour une résistance Anti-effraction. Grade S1.

**EN14450-S2** – Norme Européenne pour une résistance Anti-effraction. Grade S2.

**GB16810-1997** – Le coffre-fort est chauffé à 1090°C pendant une demi-heure. La température maximum à l'intérieur du coffre ne doit pas dépasser 175°C.

**LPS 30P, LPS 60P- EN 15659** – Résistance au feu légère où la température intérieure ne dépassera pas 175°C.

**MTS DIP 120-60DM (Grade B)** – Protection au feu des médias numériques où la température intérieure ne dépassera pas 120°C.

**AiS** – (N/A in France)

**GARANTIE / ASSURANCE** – Tous les coffres-forts ignifuges Phoenix sont livrés avec une garantie de remplacement «Après un incendie» à vie et une garantie de 2 ans pièces et main d'œuvre. Une garantie à vie s'applique à la série KS et aux Key Stores. Toutes les boîtes aux lettres ont une garantie de 5 ans. Une garantie de 1 an pièces et main-d'œuvre sur site s'applique à la série UF. Une garantie de 2 ans pièces et main-d'œuvre sur site s'applique aux séries SS1160/70/80, SS0990, HS et LS. Une garantie de retour à notre entrepôt de 2 ans s'applique à la série SC. Tous les autres produits ont une garantie de retour à notre entrepôt d'un an. La couverture d'assurance contre les attaques par effraction varie en fonction du lieu et des circonstances. Veuillez vérifier avec votre assureur.

## LÉGENDES



**EVALUATIONS D'ASSURANCE RECOMMANDÉES.** EVALUATIONS DE LIQUIDITÉS INDICUÉES  
- Multiplier par 10 pour les objets de valeur

**EQUIPÉ D'UNE SERRURE ÉLECTRONIQUE**

**EQUIPÉ D'UNE SERRURE À CLÉ**

**SERRURE À EMPREINTE DIGITALE**

**SERRURE MÉCANIQUE**

**ADAPTÉ POUR UN ORDINATEUR PORTABLE DE 17 POUÇES**

**ADAPTÉ POUR UN ORDINATEUR PORTABLE DE 17 POUÇES**

**CÂBLE EN ACIER RÉTRACTABLE**

**RÉSISTANCE À L'EAU**

**TEST DE CHUTE**

**GARANTIE À VIE**  
GARANTIE DE REMPLACEMENT APRÈS UN INCENDIE

# SÉRIE FS1280 TITAN, COFFRE IGNIFUGE & DE SÉCURITÉ



FS1280F



FS1281K



FS1283



FS1282E

LE COFFRE TITAN DE PHOENIX est moderne, compact résistant au feu et aux attaques par éfraction, il est conçu pour répondre aux besoins à des fins résidentielles et d'affaires.

- **PROTECTION CONTRE LE FEU (PAPIER)** – Testé par la norme standard Internationale NT Fire 017-60, au centre Suédois SP Testing Centre; le coffre protège les documents papier pendant 60 minutes.
- **PROTECTION CONTRE LE FEU (DONNÉES NUMÉRIQUES)** – Testé par la norme standard au feu MTC-DIP 120-60DM, le coffre protège les données numériques; DVD, Clefs USB, Cartes mémoires, pendant 60 minutes.
- **VERROUILLAGE** – **FS1280K** Equipé d'une serrure à clef de haute qualité fournie avec deux clefs.  
**FS1280E** – Equipé d'une serrure électronique d'utilisation facile R3 avec affichage LED clair. Afin de renforcer la sécurité, la serrure dispose également d'un double contrôle, code caché et code brouillé.  
**FS1280F** – Toutes les caractéristiques de la serrure R3 ainsi que l'option de verrouillage avec empreintes digitales qui peut être utilisé pour stocker jusqu'à 128 empreintes digitales et une alarme intérieure.
- **PROTECTION DE SÉCURITÉ** – le coffre-fort est recommandé pour un risque de trésorerie de 2,000€ ou de 20,000€ pour les objets de valeur pendant une nuit. Le coffre est prêt pour être fixé au sol, avec boulonnerie fournie pour sol en béton.
- **TEST DE CHUTE** – A été testé pour une chute de 9,1 mètres avec résistance à l'impact pour une chute à travers les étages en feu d'un bâtiment ou l'effondrement de l'immeuble.
- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – Tous les modèles sont fournis avec des crochets pour clefs, et les modèles FS1282 & FS1283 ont l'avantage d'être équipés d'une étagère à hauteur réglable et d'un tiroir amovible.
- **COULEUR** – Finition par une peinture de qualité



Crochets clés internes

NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS INTÉRIEURES H X L X P	OUVERTURE DE LA PORTE/ PROFONDEUR DE LA POIGNÉE	POIDS	CAPACITÉ	ÉTAGÈRES	CROCHETS POUR CLEFS À L'INTÉRIEUR
FS1281K/E/F	360 x 412 x 363mm	260 x 320 x 234mm	350mm/40mm	28kg	19 Litres	0/1	4
FS1282K/E/F	410 x 350 x 430mm	320 x 260 x 304mm	325mm/40mm	34kg	25 Litres	1/1	4
FS1283K/E/F	515 x 400 x 440mm	405 x 300 x 300mm	375mm/40mm	53kg	36 Litres	1/1	4

Le tiroir intérieur réduit la hauteur intérieure de 50mm.



FS1280K



FS1280E



FS1280F



FS1280F



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.



FS1291E



FS1293E




FS1292E

**LE TITAN AQUA** est un coffre ultra-moderne, compact, étanche, ignifuge et de sécurité conçu pour un usage résidentiel ou professionnel.

- **PROTECTION IGNIFUGE (PAPIER)** – 1 heure de protection au feu pour les documents papier.
- **PROTECTION IGNIFUGE (MÉDIAS NUMÉRIQUES)** – 1 heure de protection au feu pour les médias numériques, DVD, USB, et cartes memoire.
- **RÉSISTANT A L'EAU** – Jusqu'à 200mm d'eau pendant 24 heures.
- **VERROUILLAGE** – Équipé d'une serrure électronique supérieure facile d'utilisation et d'un système d'ouverture à clef de secours.
- **PROTECTION DE SÉCURITÉ** – Valeur assurable recommandée pour argent liquide de 2 000€ ou de 20 000€ pour les objets de valeur\*. Prêt pour une fixation au sol, avec boulonnerie pour sol en béton fournie.
- **CONSTRUCTION** – Grandes pènes de verrouillage pour une protection supplémentaire contre les attaques.
- **FIXATION** – Prêt pour une fixation au sol, avec boulonnerie fournie pour sol en béton.
- **ÉCLAIRAGE** – Muni d'une lumière intérieure claire LED pour que le contenu soit facilement visible, même dans les placards les plus mal éclairés.
- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – Tous les modèles sont fournis avec une étagère à hauteur réglable, une poche à l'arrière sur la porte et un verrouillage automatique lorsque la porte est claquée. **FS1292E** et **FS1293E** sont équipés de 5 crochets à clé internes.
- **COULEUR** – Finition par une peinture noire de haute qualité et anti-rayure.

NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H x L x P	DIMENSIONS INTÉRIEURES H x L x P	OUVERTURE DE LA PORTE / PROFONDEUR DE LA POIGNÉE	POIDS	CAPACITÉ	ÉTAGÈRES / TIROIR / CROCHETS POUR CLEFS INTERIEUR
FS1291E	355 x 470 x 482mm	220 x 330 x 325mm	305mm/47mm	36kg	24 Litres	1/0/0
FS1292E	460 x 470 x 482mm	330 x 330 x 325mm	410mm/47mm	45kg	35 Litres	1/0/5
FS1293E	610 x 530 x 482mm	475 <sup>+</sup> x 385 x 325mm	550mm/47mm	62kg	60 Litres	1/1/5

\* Le tiroir réduit la hauteur intérieure de 50mm.



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

# SÉRIE FS0440 FIRE FIGHTER



FS0441K

FS0443

FS0442E

FS0440F

**LE FIRE FIGHTER DE PHOENIX** établit de nouveaux standards pour la protection contre le feu et les éffractions, c'est un coffre idéal pour les petites et moyennes PME.

- **PROTECTION CONTRE LE FEU (PAPIER)** – Testé selon la norme Suédoise NT Fire 017 -90 (FS0441K/E & FS0442K/E), NT Fire 017 – 120 Papier (FS0443K/E), le coffre assure jusqu'à 2 heures de protection contre le feu pour les documents papier.
- **PROTECTION CONTRE LE FEU (DONNÉES NUMÉRIQUES)** – Testé par la norme standard MTC – DIP120 – 60DM, le coffre assure 60 minutes de protection contre le feu pour les données informatiques, DVD, clefs USB et cartes mémoires.
- **PROTECTION CONTRE LE VOL** – Le coffre est recommandé pour assurer un dépôt d'argent liquide de 2 500€ ou d'objets de valeur de 25 000€ pendant une nuit.
- **VERROUILLAGE** – **FS0440K** – Equipé d'une serrure à clef de haute sécurité, fourni avec deux clefs. **FS0440E** – Equipé d'une serrure électronique de haute sécurité facile d'utilisation R3 avec un écran LED clair. Afin de renforcer la sécurité la serrure dispose également d'un double contrôle, code caché et code brouillé. **FS0440F** – Dispose de toutes les

fonctions de la serrure R3 avec en option, l'addition d'une serrure à empreinte digitale, qui peut être programmée avec 28 empreintes et dispose d'une alarme intérieure.

- **TEST DE CHUTE** – Testé au feu et à l'impact de 9.1 mètres de haut pour résister à une chute d'un immeuble en feu.
- **ÉQUIPEMENTS** – Chaque coffre est équipé d'une étagère à hauteur réglable et d'un tiroir verrouillable pour argent liquide ou objets de valeur.
- **FIXATION** – Prêt pour une fixation au sol en ciment avec boulonnerie fournie.
- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – Equipé d'un verrouillage de la porte automatique lorsque l'on claque la porte.
- **COULEUR** – Finition par une peinture de qualité supérieure anti-rayure RAL9003 blanche.



Crochets clés internes

NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS INTÉRIEURES H X L X P	OUVERTURE DE LA PORTE/ PROFONDEUR DE LA POIGNÉE	POIDS	CAPACITÉ	ÉTAGÈRES / CROCHETS CLÉS INTERNES	LEVIER DOSSIER (H320xW75x290mm) RANGÉES ENSEMBLE	FOLIO LEVIER DOSSIER (H350xW80xD285mm) RANGÉES ENSEMBLE	BOÎTE DE RANGEMENT (H370xW75xD245mm) RANGÉES ENSEMBLE
FS0441K/E/F	640 x 500 x 500mm	510 <sup>+</sup> x 375 x 330mm	440mm/40mm	93kg	63 Litres	1/1/3	5	4	5
FS0442K/E/F	820 x 520 x 520mm	670 <sup>+</sup> x 380 x 330mm	460mm/40mm	120kg	84 Litres	1/1/3	5	4	5
FS0443K/E/F	1065 x 655 x 560mm	880 <sup>+</sup> x 475 x 350mm	570mm/40mm	218kg	145 Litres	1/1/5	12	10	12

<sup>+</sup> Le tiroir réduit la hauteur intérieure de 95mm.



FS0440K



FS0440E



FS0440F



FS0440F



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.



**LE COFFRE-FORT FIRE RANGER DE PHOENIX** établit de nouvelles normes pour la protection contre le feu et le vol sous un format économique, pratique et attrayant.

- **PROTECTION CONTRE LE FEU** – Donne 30 minutes de protection contre le feu pour les documents papier à des températures jusqu'à 500°C.
- **VERROUILLAGE** – **FS1510K** – Equipé d'une serrure à clef de haute sécurité à double panneton VDS Class 1. **FS1510E** – Equipé d'une serrure électronique de haute sécurité R3 facile d'utilisation avec écran LED clair. Afin de renforcer la sécurité, la serrure dispose également d'un double contrôle, code caché et code brouillé. **FS1510F** – Toutes les caractéristiques de la serrure R3 plus la serrure à empreinte digitale capable de retenir 128 utilisateurs et avec alarme.
- **PROTECTION CONTRE LE VOL** – Le coffre est recommandé pour garantir un risque concernant l'argent liquide de 2 000€ pendant la nuit ou des objets précieux de 20 000€.
- **CONSTRUCTION DE LA PORTE** – Dispositif de verrouillage à espagnolette trois voies de haute sécurité donnant une grande force et résistance à toute attaque.
- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – Fourni avec des étagères à hauteur réglable qui sont équipées de rails pour dossiers suspendus latéraux.
- **COULEUR** – Le coffre a un fini de peinture de haute qualité anti-rayures (RAL9003).



NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS INTÉRIEURES H X L X P	OUVERTURE DE LA PORTE/ PROFONDEUR DE LA POIGNÉE	POIDS	CAPACITÉ	ÉTAGÈRES/ PORTES	LEVIER DOSSIER	FOLIO LEVIER DOSSIER	BOÎTE DE RANGEMENT	
							RANGÉES ENSEMBLE	(H320xW75xD290mm) RANGÉES ENSEMBLE	(H350xW80xD285mm) RANGÉES ENSEMBLE	(H370xW75xD245mm) RANGÉES ENSEMBLE
<b>FS1511K/E/F</b>	1225 x 600 x 520mm	1082 x 506 x 415mm	575mm/50mm	77kg	230 Litres	2/1	18	18	12	
<b>FS1512K/E/F</b>	1225 x 935 x 520mm	1050 x 814 x 415mm	415mm/50mm	106kg	359 Litres	2/2	30	30	20	
<b>FS1513K/E/F</b>	1950 x 930 x 520mm	1810 x 814 x 415mm	455mm/50mm	152kg	615 Litres	4/2	50	50	40	
<b>FS1514K/E/F</b>	1950 x 1250 x 520mm	1810 x 1134 x 415mm	595mm/50mm	194kg	851 Litres	4/2	75	70	60	
<b>Coffret de protection pour données – FSDPI03 (FS1512, FS1513 &amp; FS1514 seulement)</b>										
	300 x 515 x 360mm	170 x 370 x 230mm	-	20kg	14 Litres	-				



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

# SÉRIE SS1620 FIREFOX



\* Le tiroir réduit la hauteur intérieure de 105mm.

SS1622K

SS1623

SS1621E

LA SÉRIE SS1620 FIREFOX DE PHOENIX a été conçue et testée par la toute récente et prestigieuse norme européenne pour une protection contre le feu et une protection contre le vol.

- **PROTECTION CONTRE LE VOL** – Testée par la prestigieuse norme européenne S1 Sécurité standard (EN14450 ECB.S Certifié)\*\* garantissant un dépôt d'argent liquide de 2 400€ ou d'objets précieux de 24 000€\*.
- **PROTECTION CONTRE LE FEU (PAPIER)** – Testée par la norme Suédoise NT Fire 017 -120 papier standard, garantissant 2 heures de protection contre le feu pour les documents papier.
- **PROTECTION CONTRE LE FEU (DONNÉES INFORMATIQUES)** – Testée par la norme standard DIP120 – 6ODM garantissant jusqu'à une heure de protection pour les DVD, disques durs et clefs USB.
- **VERROUILLAGE** – Equipé d'une serrure à clef de haute sécurité à double panneton VDS Classe 1 (SS1620K) ou d'une serrure électronique (Safelogic) de haute sécurité VDS Classe 1 (SS1620E).
- **TEST DE CHUTE** – A été testé pour une chute de 9,1

mètres avec résistance à l'impact pour une chute à travers les étages en feu d'un bâtiment ou l'effondrement de l'immeuble.



Crochets clés internes

- **CARACTÉRISTIQUES** – Tiroir en acier verrouillable à l'intérieur de chaque modèle. Les modèles SS1621 & SS1622 sont fournis avec 5 crochets pour clefs.
- **CONSTRUCTION** – Construction de parois double remplies de béton de qualité supérieure pour une protection contre le feu et le vol.
- **FIXATION** – Prêt pour une fixation au sol, avec boulonnerie fournie pour sol en béton.
- **COULEUR** – Finition par une peinture de qualité supérieure anti-rayures RAL9003 blanche.
- ✚ Convient pour le rangement de médicaments contrôlés dont les ingrédients actifs ne dépassent pas 500 grammes.

NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS INTÉRIEURES H X L X P	OUVERTURE DE LA PORTE/ PROFONDEUR DE LA POIGNÉE	POIDS	CAPACITÉ	TIROIRS/ PORTES	CROCHETS POUR CLEFS	LEVIER DOSSIER	FOLIO LEVIER DOSSIER	BOÎTE DE RANGEMENT
								(H320xW75x290mm) RANGÉES ENSEMBLE	(H350xW80xD285mm) RANGÉES ENSEMBLE	(H370xW75xD245mm) RANGÉES ENSEMBLE
SS1621KE	960 x 655 x 560mm	780+ x 475 x 350mm	600mm/50mm	188kg	128 Litres	1/2	5	9	8	9
SS1622KE	1160 x 655 x 560mm	980+ x 475 x 350mm	600mm/50mm	217kg	162 Litres	1/2	5	12	10	13
SS1623KE	1385 x 775 x 650mm	1205+ x 595 x 440mm	720mm/50mm	330kg	315 Litres	1/3	0	21	18	17
<b>Coffret pour protection de données - FSDPIO3 (SS1623 seulement)</b>										
	300 x 515 x 360mm	170 x 370 x 230mm	-	20kg	14 Litres	-	-			



SS1620K



SS1620E



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.



FS1651K

FS1654

FS1653E

FS1652K

**LA SÉRIE PHOENIX FIRECHIEF FS1650** établit de nouvelles normes de protection contre les incendies et les cambriolages dans un format économique, pratique et attrayant. Idéal pour de grandes quantités de documents, dossiers et documents d'examen.

- **PROTECTION FEU** – Fourni 30 minutes de protection pour les documents papier.
- **VERROUILLAGE** – **FS1650K** – Equipé d'une serrure à clef de haute sécurité VDS Classe 1 double panneton fourni avec deux clefs. **FS1650E** – Equipé d'une serrure électronique de haute sécurité et facile d'utilisation PS600.
- **PROTECTION SÉCURITÉ** – Testé par la prestigieuse norme européenne de sécurité S1 EN14450, offrant une valeur assurable de 3 000€ pour l'argent liquide et 30 000€ pour les objets de valeur.
- **CONSTRUCTION** – Pênes de haute sécurité à 3 voies fournis une grande force et une résistance aux attaques.
- **CARACTÉRISTIQUES SPECIALES** – Fourni avec des étagères à hauteur réglable comprenant également des rails de suspension pour les

dossiers latéraux. Des rails coulissants en option sont également disponibles, mais seulement appropriés si le coffre est fixé au sol.

- **FIXATION** – Prêt à être fixé au sol, avec boulons de fixation pour sol en béton fournis.
- **COULEUR** – Finition par une peinture anti rayure de haute qualité blanche RAL9003.
- + Convient pour le rangement de médicaments contrôlés dont les ingrédients actifs n'excèdent pas 500 grammes.



Rails coulissants en option

NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS INTÉRIEURES H X L X P	OUVERTURE DE LA PORTE/ PROFONDEUR DE LA POIGNÉE	POIDS	CAPACITÉ	TIROIRS/ PORTES	LEVIER DOSSIER (H320xW75x290mm) RANGÉES ENSEMBLE	FOLIO LEVIER DOSSIER (H350xW80xD285mm) RANGÉES ENSEMBLE	BOÎTE DE RANGEMENT (H370xW75xD245mm) RANGÉES ENSEMBLE
<b>FS1651K/E</b>	1225 x 600 x 520mm	1082 x 506 x 415mm	575mm/50mm	71kg	230 Litres	2/1	18	18	12
<b>FS1652K/E</b>	1225 x 935 x 520mm	1050 x 814 x 415mm	415mm/50mm	90kg	346 Litres	2/2	30	30	20
<b>FS1653K/E</b>	1950 x 930 x 520mm	1810 x 814 x 415mm	455mm/50mm	142kg	615 Litres	4/2	50	50	40
<b>FS1654K/E</b>	1950 x 1250 x 520mm	1810 x 1134 x 415mm	595mm/50mm	200kg	817 Litres	4/2	70	75	60
<b>Coffret de protection des données à insérer - FSDPI03 (FS1652, FS1653 &amp; FS1654 seulement)</b>									
	300 x 515 x 360mm	170 x 370 x 230mm	-	20kg	14 Litres	-			



FS1650K



FS1650E



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.



# SÉRIE FS1910 FIRE COMMANDER



FS1910F



FS1911E



FS1912K



FS1913K



Illustré avec les rails pour dossiers suspendus en option - disponible sur tous les modèles

FS1914

Illustré avec le coffre encastré facultatif pour la protection des données (FSDPI03) pour les modèles FS1913 & FS1914

LA SÉRIE PHOENIX FIRE COMMANDER FS1910 offre une protection exceptionnelle pour les documents, média numériques, données (avec le DPI03) et l'argent liquide.

- **PROTECTION CONTRE LE FEU (PAPIER)** – Testé selon la norme Suédoise standard papier NT Fire 017-120, le coffre offre 2 heures de protection contre le feu pour les documents papier.
- **PROTECTION CONTRE LE FEU (MÉDIA DIGITALE)** – Testé selon la norme DIP120-60DM, le coffre offre jusqu'à 60 minutes de protection contre le feu pour les DVD, Disques durs et les données mémoire.
- **PROTECTION CONTRE LE VOL** – Le coffre est recommandé pour assurer un dépôt d'argent liquide de 2 500€ ou d'objets précieux de 25 000€ pendant une nuit.
- **TEST DE CHUTE** – A été testé pour une chute de 9,1 mètres avec résistance à l'impact pour une chute à travers les étagères en feu d'un bâtiment ou l'effondrement de l'immeuble.
- **VÉRROUILLAGE – FS1910K** – Equipé d'une serrure à clef de haute sécurité, fourni avec deux clefs.
- **FS1910E** – Equipé d'une serrure électronique de haute sécurité avec un écran LED clair. Afin de renforcer la sécurité la serrure dispose également d'un double contrôle, code caché et code brouillé. **FS1910F** – Equipé d'un écran tactile avancé de haute sécurité et d'une serrure à empreinte digitale avec affichage à LED clair, alarme interne, double contrôle, code caché et code brouillé pouvant être programmé jusqu'à 128 empreintes digitales.
- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – Livré avec des étagères à hauteur réglable. Des étagères coulissantes et tiroirs sont disponibles en option.
- **FINITION** – Le coffre a un fini de peinture de haute qualité antirayures, peinture RAL9003 blanche.

NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS INTÉRIEURES H X L X P	OUVERTURE DE LA PORTE/ PROFONDEUR DE LA POIGNÉE	POIDS	CAPACITÉ	TIROIRS/ PORTES	LEVIER DOSSIER (H320xW75x290mm) RANGÉES ENSEMBLE	FOLIO LEVIER DOSSIER (H350xW80xD285mm) RANGÉES ENSEMBLE	BOÎTE DE RANGEMENT (H370xW75xD245mm) RANGÉES ENSEMBLE
FS1911K/E/F	1160 x 690 x 650mm	980 x 510 x 440mm	650mm/40mm	260kg	220 Litres	2/1	18	12	12
FS1912K/E/F	1685 x 690 x 650mm	1505 x 510 x 440mm	470mm/40mm	340kg	338 Litres	3/1	24	24	24
FS1913K/E/F	1160 x 950 x 650mm	980 x 770 x 440mm	650mm/40mm	358kg	332 Litres	2/2	30	18	20
FS1914K/E/F	1685 x 1125 x 650mm	1505 x 945 x 440mm	560mm/40mm	554kg	626 Litres	3/2	48	44	48
<b>Coffret pour protection de données – FSDPI03 (FS1913 &amp; FS1914)</b>									
	300 x 515 x 360mm	170 x 370 x 230mm	-	20kg	14 Litres	-			



FS1910K



FS1910E



FS1910F



FS1910F



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.



FS1922E



FS1923



Illustré avec le coffre encastré facultatif pour la protection des données (FSDPI03). Disponible pour tous les modèles.

FS1921

LA SÉRIE PHOENIX FIRE COMMANDER PRO FS1920 offre une protection exceptionnelle pour les documents, données (FSDPI03) et l'argent liquide.

- **PROTECTION CONTRE LE FEU (PAPIER)** – Testé par la norme européenne LFS 60P Norme de protection contre l'incendie (EN15659 ECB.S Certifié) donnant 60 minutes de protection contre le feu pour les documents papier.
  - **HOMOLOGATIONS** – approuvé par la police britannique (Sécurisé par conception et l'Association des Assurances (AIS)).
  - **PROTECTION DE SÉCURITÉ** – Testé par la prestigieuse Norme européenne de sécurité S2 (EN14450 – ECB.S Certifié) offrant une valeur assurable en espèces de 4 000€ ou d'objets de valeur de 40 000€.
  - **FIXATION** – Prêt pour une fixation au sol en ciment avec boulonnerie fournie.
  - **VERROUILLAGE – FS1920K** – Equipé d'une serrure à clef de haute sécurité à double panneton Vds Class II.
  - **FS1920E** – Equipé d'une serrure électronique de haute sécurité Vds Classe II avec double contrôle, code maître & temporisation.
  - **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – Livré avec des étagères à hauteur réglables, comprend également des rails de suspension pour les dossiers latéraux. Des rails coulissants en option sont également disponibles, mais convient seulement si l'unité est fixée au sol.
  - **FINITION** – Le coffre a un fini de peinture de haute qualité antirayures, peinture RAL9003 blanche.
- ✚ Convient pour le rangement de médicaments contrôlés dont les ingrédients actifs n'excèdent pas 500 grammes.

NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS INTÉRIEURES H X L X P	OUVERTURE DE LA PORTE/ PROFONDEUR DE LA POIGNÉE	POIDS	CAPACITÉ	TIROIRS/ PORTES	LEVIER DOSSIER (H320xW75x290mm) RANGÉES ENSEMBLE	FOLIO LEVIER DOSSIER (H350xW80xD285mm) RANGÉES ENSEMBLE	BOÎTE DE RANGEMENT (H370xW75xD245mm) RANGÉES ENSEMBLE
FS1921K/E	1200 x 1250 x 585mm	1030 x 1110 x 390mm	570mm/40mm	440kg	445 Litres	2	42	26	28
FS1922K/E	1950 x 940 x 585mm	1760 x 800 x 390mm	690mm/40mm	457kg	549 Litres	4	50	50	40
FS1923K/E	1950 x 1250 x 585mm	1785 x 1110 x 390mm	520mm/40mm	650kg	772 Litres	4	70	65	56
<b>Coffret pour protection de données - FSDPI03</b>									
	300 x 515 x 360mm	170 x 370 x 230mm	-	20kg	14 Litres	-			



FS1920K



FS1920E



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

# SÉRIE DS2000 DATACARE



DS2002K



DS2003K

L'image comprend les plateaux multimédias amovibles disponibles en option



Crochets clés internes



DS2000F



DS2001E

Ce coffre est conçu pour répondre à l'exigence d'une protection contre le feu, d'une large capacité pour les bandes de sauvegarde informatique et les médias numériques tels que CD, DVD et clés USB. Convient pour une utilisation dans des locaux résidentiels ou d'affaires.

- **PROTECTION CONTRE LE FEU (DONNÉES INFORMATIQUES)** – Testé selon la norme Suédoise NT Fire 017.

- DS2001 – Fournit 1 heure de protection contre le feu pour les bandes de sauvegarde informatique.
- DS2002 – Fournit 1H30 de protection contre le feu pour les bandes de sauvegarde informatique.
- DS2003 – Fournit 2 heures de protection contre le feu pour les bandes de sauvegarde informatique.

- **ÉTANCHÉITÉ** – Deux enveloppes étanches fournissent un compartiment intérieur d'une grande étanchéité pour vos supports informatiques.

- **VERROUILLAGE** – **DS2000K** – Equipé d'une serrure à clef de haute sécurité, fourni avec deux clefs. **DS2000E** – Equipé d'une serrure électronique de haute sécurité facile d'utilisation R3 avec un écran LED clair. Afin de renforcer la sécurité la serrure dispose également d'un double contrôle, code caché et code brouillé. **DS2000F** – Dispose de toutes les fonctions de la serrure R3 avec en option, l'addition d'une serrure à

empreinte digitale, qui peut être programmée avec 28 empreintes et dispose d'une alarme intérieure.

- **TEST DE CHUTE** – A été testé au feu et à l'impact de 9.1 mètres pour résister à une chute à travers les étages d'un bâtiment en feu.

- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – DS2002 et DS2003 sont équipés d'un verrouillage automatique qui verrouille la porte lorsque l'on claque cette dernière.

- **EQUIPEMENTS** – Le DS2003 est fourni avec une étagère à hauteur ajustable et peut être équipé de plateaux multimédias amovibles en option supplémentaire. Les DS2001 et DS2002 sont fournis avec quatre crochets à clef intérieur.

- **COULEUR** – Finition par une peinture de qualité supérieure anti-rayure RAL9003 blanche.



NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS INTÉRIEURES H X L X P	OUVERTURE DE LA PORTE/ PROFONDEUR DE LA POIGNÉE	POIDS	CAPACITÉ	ÉTAGÈRES CROCHETS DE CLÉS	DATA CAPACITÉ			
							LTO	DAT	DLT	CD-ROM
DS2001K/E/F	420 x 350 x 430mm	240 x 150 x 195mm	305mm/30mm	43kg	7 Litres	1/4	14	79	14	30
DS2002K/E/F	600 x 470 x 470mm	380 x 245 x 195mm	440mm/30mm	93kg	18 Litres	2/3	30	224	30	57
DS2003K/E/F	770 x 690 x 720mm	485 x 395 x 405mm	609mm/30mm	222kg	77 Litres	2/0	186	990	189	381
<b>TIROIRS POUR MÉDIAS</b>	-	60 x 370 x 397mm	-	3kg	-	-	42	116	42	94



DS2000K



DS2000E



DS2000F



DS2000F



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.



**QUATRE COFFRES EN UN** – Ce coffre fournit une protection contre le feu pour les documents papier, les sauvegardes informatiques, média Digital (DVD, données de mémoire) et de sécurité pour l'argent liquide et les objets précieux, tout ceci en un seul coffre. Convient pour une utilisation domestique ou professionnelle.

- **PROTECTION CONTRE LE FEU ( PAPIER)** – Testé selon la norme Suédoise NT Fire 017 – 90 Papier (DS2501/DS2502), NT Fire 017-120 Papier (DS2503), fournit jusqu'à 2 heures de protection contre le feu pour les documents papier.
- **PROTECTION CONTRE LE FEU (DONNÉES INFORMATIQUES)** – Testé selon la norme Suédoise NT FIRE 017-90dis (DS2501/DS2502), NT Fire 017-120 données informatiques (DS2503), fournit jusqu'à deux heures de protection contre le feu pour les sauvegardes informatiques.
- **PROTECTION CONTRE LE FEU (DONNÉES NUMÉRIQUES)** – Testé par la norme standard MTC – DIP120–60DM, le coffre assure 60 minutes de protection contre le feu pour les données informatiques, DVD, clefs USB et cartes de mémoires.
- **PROTECTION CONTRE LE VOL** – Valeur assurable recommandée 2,500€ pour argent liquide et 25,000€ pour objets de valeur pendant une nuit
- **VERROUILLAGE** – **DS2500K** – Equipé d'une serrure à clef de haute sécurité, fourni avec deux clefs. **DS2500E** – Equipé d'une serrure électronique de haute sécurité facile d'utilisation R3 avec un écran LED clair. Afin de renforcer la sécurité la serrure dispose également d'un double contrôle, code caché et code brouillé. **DS2500F** – Dispose de toutes les fonctions de la serrure R3 avec en option, l'addition d'une serrure à empreinte digitale, qui peut être programmée avec 28 empreintes et dispose d'une alarme intérieure.
- **TEST DE CHUTE** – A été testé pour une chute de 9,1 mètres avec résistance à l'impact pour une chute à travers les étages en feu d'un bâtiment ou l'effondrement de l'immeuble.
- **ÉQUIPEMENTS** – Chaque coffre est équipé d'une étagère à hauteur réglable et d'un tiroir pouvant se verrouiller pour le dépôt d'argent liquide ou d'objets précieux.
- **FIXATION** – Peut être fixé au sol en ciment avec boulonnerie fournie.
- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – Equipé d'un verrouillage automatique en fermant la porte.
- **COULEUR** – Finition par Peinture de qualité supérieure anti-rayure RAL9003 blanche.

NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS INTÉRIEURES H X L X P	OUVERTURE DE LA PORTE / PROFONDEUR DE LA POIGNÉE	POIDS	CAPACITÉ	ÉTAGÈRES / TIROIRS CROCHETS À / CLEFS INTÉRIEUR
DS2501K/E/F	640 x 500 x 500mm	510 <sup>+</sup> x 375 x 330mm	440mm/40mm	103kg	63 Litres Coffre principal / 6 Litres compartiment données	1/1/3
DS2502K/E/F	820 x 520 x 520mm	670 <sup>+</sup> x 380 x 330mm	460mm/40mm	134kg	84 Litres Coffre principal / 6 Litres compartiment données	1/1/3
DS2503K/E/F	1065 x 655 x 560mm	880 <sup>+</sup> x 475 x 350mm	570mm/40mm	227kg	145 Litres Coffre principal / 14 Litres compartiment données	1/1/5



<sup>+</sup> Le tiroir intérieur et la boîte pour données réduisent la hauteur intérieure de 305mm pour les DS2501E & DS2502E et de 380mm pour le DS2503E.



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

# SÉRIE DS4620 DATA COMMANDER



Conçu pour répondre à l'exigence d'une grande capacité de protection contre le feu pour les bandes de sauvegarde informatique et les médias numériques tels que DVD et clés USB. Convient pour l'usage de rangement de grands volumes pour des locaux d'activité commerciale.

- **PROTECTION CONTRE LE FEU (DONNÉES INFORMATIQUES)** – Testé selon la norme Suédoise NT FIRE 017-120dis standard, fournit deux heures de protection contre le feu pour les bandes de sauvegarde informatique.
- **ÉTANCHÉITÉ** – Deux enveloppes étanches fournissent un compartiment intérieur d'une grande étanchéité pour vos supports informatiques.
- **VERROUILLAGE** – **DS4620K** – Equipé d'une serrure à clef de haute sécurité, fourni avec deux clefs. **DS4620E** – Equipé d'une serrure électronique de haute sécurité facile d'utilisation R3 avec un écran LED clair. Afin de renforcer la sécurité la serrure dispose également d'un double contrôle, code caché et code brouillé. **DS4620F** – Dispose de toutes les fonctions de la serrure R3 avec en option, l'addition d'une serrure à empreinte digitale, qui peut être programmée avec 28 empreintes et dispose d'une alarme intérieure.
- **TEST DE CHUTE** – Testé contre le feu et l'impact d'une hauteur de 9.1 mètre pour une résistance à l'impact d'une chute à travers des étagères en feu dans un bâtiment.
- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – Les DS4621 et DS4622 sont équipés avec un verrouillage automatique lorsque l'on claque la porte.
- **ÉQUIPEMENT** – Chaque coffre est fourni avec des étagères à hauteur ajustable et plateaux multi média amovibles.
- **COULEUR** – Finition par une peinture de haute qualité anti-rayure RAL9003 blanche.

NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS INTÉRIEURES H X L X P	OUVERTURE DE LA PORTE/ PROFONDEUR DE LA POIGNÉE	POIDS	CAPACITÉ	ÉTAGÈRES / TIROIRS	CAPACITÉ POUR DONNÉES			
							LTO	DAT	DLT	CD-ROM
DS4621K/E/F	1160 x 690 x 720mm	885 x 400 x 405mm	595mm/40mm	340kg	143 Litres	2/3	294	1044	294	470
DS4622K/E/F	1685 x 690 x 720mm	1410 x 400 x 405mm	595mm/40mm	480kg	228 Litres	2/5	462	1740	462	940
DS4623K/E/F	1685 x 1200 x 720mm	1410 x 800** x 405mm	595mm/40mm	753kg	457 Litres	3/10	924	3480	924	1880
<b>TIROIRS POUR MÉDIAS</b>	-	60 x 370 x 397mm	-	3kg	-	-	42	116	42	94

\*\* largeur comprend deux compartiments, chacun de 395mm de large.



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.



DS4651



DS4652E



DS4653E

**LA SERIE DS4650 MILLENNIUM DUPLEX DE PHOENIX** est conçue pour répondre à toute exigence, ce coffre offre une large capacité de protection contre le feu pour les bandes de sauvegarde informatique et les médias numériques tels que CD, DVD et clés USB. Convient pour une utilisation dans des locaux commerciaux ayant besoin d'un large volume de rangement.

- **PROTECTION CONTRE LE FEU (DONNÉES INFORMATIQUES)** – Testé par la norme EN1047 - 1 S120dis, fourni 120 minutes de protection contre le feu pour les bandes de sauvegarde informatique.
- **RÉSISTANT À L'EAU** – Les joints résistants à l'eau fournissent un compartiment intérieur étanche à l'eau pour vos médias numériques.
- **TEST DE CHUTE** – A été testé au feu et à l'impact de 9.1 mètres pour résister à une chute à travers les étages d'un bâtiment en feu.
- **PROTECTION CONTRE LE VOL** – Testé par la prestigieuse norme européenne de sécurité EN1143-1 Grade 1. La valeur assurable pour un dépôt d'argent liquide est de 10 000€ ou d'objets de valeur de 100 000€\*
- **VERROUILLAGE** – **DS4650K** – Equipé d'une serrure à clef à double panneton de haute sécurité (2 clefs fournies) – **DS4650E** – Equipé d'une serrure électronique VdS Classe I de haute sécurité.
- **ÉQUIPEMENTS** – Chaque coffre est livré avec des étagères à hauteur réglable et des tiroirs amovibles pour vos données numériques.
- **FIXATION** – Prêt pour une fixation au sol, avec boulons pour sol en béton fournis.
- **COULEUR** – Finition par une peinture grise claire RAL7035 de haute qualité et résistante aux rayures.



NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P	PROFONDEUR DE LA POIGNÉE	POIDS	CAPACITÉ	ÉTAGÈRES / TIROIRS	LTO	DAT	DLT	CD-ROM
DS4651K/E	1143 x 800 x 730mm	887 x 579 x 456mm	42mm	530kg	234 Litres	2/2	516	1140	276	1848
DS4652K/E	1300 x 800 x 730mm	1044 x 579 x 456mm	42mm	600kg	275 Litres	3/2	602	1330	322	2156
DS4653K/E	1456 x 886 x 798mm	1200 x 665 x 524mm	42mm	755kg	418 Litres	3/3	800	1984	536	2856
Media Drawers (DS4651/2)		65 x 526 x 443 mm	-	3kg	-	-	86	190	46	308
Media Drawers (DS4653)		65 x 612 x 511 mm	-	3kg	-	-	100	248	67	357



DS4650K



DS4650E



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

# SÉRIE SS0721 COFFRE-FORT COMPACT POUR BUREAU/DOMICILE



SS0721EYD



SS0721EBD



SS0721EPD



CLEFS D'OUVERTURE DE SECOURS



SS0721K



SS0721E


LES COFFRES-FORTS DE SÉCURITÉ SS0721 sont parfaits pour ranger vos liquidités ou objets de valeur, aussi bien pour une utilisation domestique que professionnelle.

- **PROTECTION CONTRE LE VOL** – Recommandé pour un dépôt (pendant une nuit) de 1.500€ d'argent liquide ou de 15 000€ d'objets précieux.
- **VERROUILLAGE** – Simple à utiliser grâce à sa serrure numérique de technologie avancée. Doté d'une clef d'ouverture d'urgence (2 clefs fournies). Le modèle SS0721E est également disponible avec verrouillage à clef SS0721K
- **FENTE DE DÉPÔT** – Idéal pour déposer des pièces de monnaie et des billets (SS0721EBD/EPD/EYD uniquement).
- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – Tous les modèles avec verrouillage électronique sont équipés de trois crochets à clé sur la porte intérieure.
- **CONSTRUCTION** – La Construction de la porte est en plaque d'acier de 4mm et de 1.5mm pour les parois. Plus deux pènes de verrouillage et des charnières intérieures cachées pour une sécurité supplémentaire.
- **FIXATION** – Equipé d'un dispositif de fixation au sol ou au mur (boulonnerie fournie).
- **COULEUR** – Disponible dans un choix de couleurs noir, bleu, rose ou jaune avec une peinture anti-rayures.



NUMÉRO DU MODÈLE	COULEUR	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS INTÉRIEURES H X L X P	OUVERTURE DE LA PORTE	POIDS	CAPACITÉ
SS0721E	Noir	170 x 230 x 170mm	168 x 228 x 120mm	160mm	3kg	5 Litres
SS0721K	Noir	170 x 230 x 170mm	168 x 228 x 120mm	160mm	3kg	5 Litres
SS0721EBD	Bleu	170 x 230 x 170mm	168 x 228 x 120mm	160mm	3kg	5 Litres
SS0721EPB	Rose	170 x 230 x 170mm	168 x 228 x 120mm	160mm	3kg	5 Litres
SS0721EYB	Jaune	170 x 230 x 170mm	168 x 228 x 120mm	160mm	3kg	5 Litres

Ouverture de la porte est réduite de 5 mm en raison de la paroi.



SS0721K

SS0721E

\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.



ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR LED  
(VERSION SERRURE  
ÉLECTRONIQUE UNIQUEMENT)



CLEFS D'OUVERTURE  
DE SECOURS

LA SÉRIE PHOENIX VELA est conçue pour une utilisation à la maison ou au bureau pour le rangement d'objets de valeur, d'argent et de documents importants. Avec sa serrure électronique de haute qualité, d'utilisation facile, elle est idéale pour de multiples utilisations.

- **PROTECTION DE SÉCURITÉ** – Valeur assurable recommandée de 1 000€ d'argent liquide ou 10 000€ d'objets de valeur.
- **VERROUILLAGE** – **SS0800K** – Équipé d'une serrure à clé de haute sécurité et fourni avec deux clés.  
**SS0800E** – Système de verrouillage électronique avancé facile à utiliser, et de haute sécurité anti-sabotage et anti-rebond. Pour une tranquillité d'esprit ces coffres sont également équipés d'un dispositif d'ouverture d'urgence à clé en cas d'oubli du code (2 clés fournies).
- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – La largeur intérieure du SS0803E, le rend idéal pour le rangement d'ordinateurs portables jusqu'à 17 pouces.
- **ÉCLAIRAGE** – Les versions à verrouillage électronique de la gamme Vela sont équipées d'une lumière intérieure LED lumineuse afin que le contenu puisse être facilement vu, même dans les endroits faiblement éclairés.
- **CONSTRUCTION** – Construit avec une porte en plaque d'acier de 5mm et de parois de 2mm, deux pènes de verrouillage et des charnières intérieures cachées pour une sécurité supplémentaire.
- **FIXATION** – Prêt pour une fixation au mur ou au sol, avec boulonneries fournies pour murs en brique ou sols en ciment.
- **COULEUR** – Finition par une peinture de haute qualité anti rayure de couleur graphite métallisée.

NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS INTÉRIEURES H X L X P	OUVERTURE DE LA PORTE	POIDS	CAPACITÉ	ÉTAGÈRES
SS0801K/E	200 x 310 x 200mm	195 x 305 x 160mm	215mm	6kg	10 Litres	0
SS0802K/E	250 x 350 x 250mm	240 x 340 x 210mm	260mm	8kg	17 Litres	1
SS0803K/E	250 x 450 x 365mm	240 x 440 x 325mm	355mm	12kg	34 Litres	1
SS0804K/E	500 x 350 x 310mm	495 x 345 x 300mm	262mm	19kg	51 Litres	1
SS0805K/E	560 x 370 x 445mm	556 x 366 x 435mm	290mm	23kg	88 Litres	1




SS0800K



SS0800E



SS0803



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.



# SÉRIE SS0100E RHEA COFFRE-FORT ÉLECTRONIQUE



LA SÉRIE RHEA COFFRE-FORT ÉLECTRONIQUE est idéale pour une utilisation à domicile, au bureau ou dans des chambres d'hôtels pour ranger de l'argent liquide ou des objets de valeur.

- **VERROUILLAGE** – Equipée d'une serrure électronique de haute qualité, programmable avec codes utilisateur et maître. Un écran LCD affiche l'heure, la date et le statut de la serrure. La serrure peut également afficher les 45 dernières ouvertures pour une sécurité supplémentaire lors d'une utilisation dans un bureau ou hôtel.
- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – Ces coffres sont équipés d'un système d'ouverture d'urgence à clef en cas de blocage électronique ou d'oubli de code par l'utilisateur.
- **PROTECTION DE SÉCURITÉ** – Valeur assurable de 1 000€ pour l'argent liquide ou de 10 000€ pour les objets de valeur.
- **FIXATION** – Prêt pour une fixation au sol ou au mur (boulonnerie fournie pour murs en brique ou sols en ciment).
- **ÉCLAIRAGE** – Les versions à verrouillage électronique de la gamme Vela sont équipées d'une lumière intérieure LED lumineuse afin que le contenu puisse être facilement vu, même dans les endroits faiblement éclairés.
- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – Fournie avec une étagère (excepté le SS0101E) permettant une meilleure organisation de vos contenus.
- **SÉCURITÉ POUR ORDINATEUR PORTABLE** – Le SS0103E est adapté pour un ordinateur portable de 17 pouces.
- **COULEUR** – Finition par une couleur de haute qualité anti-rayure de couleur gris graphite.

NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS INTÉRIEURES H X L X P	OUVERTURE DE LA PORTE	POIDS	CAPACITÉ	ÉTAGÈRES
SS0101E	200 x 310 x 200mm	195 x 305 x 160mm	215mm	5kg	10 Litres	0
SS0102E	250 x 350 x 250mm	240 x 340 x 210mm	260mm	8kg	17 Litres	1
SS0103E	250 x 450 x 365mm	240 x 440 x 325mm	355mm	12kg	34 Litres	1
SS0104E	500 x 350 x 310mm	495 x 345 x 300mm	262mm	19kg	51 Litres	1
SS0105E	560 x 370 x 445mm	556 x 366 x 435mm	290mm	23kg	88 Litres	1



SS0103E

\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.



CLEFS D'OUVERTURE  
DE SECOURS



SS0201F



SS0202F



SS0203F

**LA SÉRIE NESO**, coffres à serrures à empreinte digitale électronique, est idéale pour une utilisation au domicile ou dans un bureau pour le rangement d'argent liquide ou d'objets de valeur.

- **VERROUILLAGE** – Equipée d'une serrure électronique biométrique à empreinte digitale programmable jusqu'à 20 empreintes individuelles. Des lumières LED affichent le statut de la serrure et des piles.
- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – Ces coffres sont équipés d'un système d'ouverture d'urgence à clef dans l'éventualité où l'utilisateur verrouille le coffre ou oublie les codes. Les coffres sont fournis avec deux clés à goupille radiale pour le système d'ouverture d'urgence.
- **PROTECTION DE SÉCURITÉ** – Valeur assurable de 1 000€ pour argent liquide et de 10 000€ pour objets de valeur.
- **FIXATION** – Prêt pour une fixation au mur ou au sol (boulonnerie fournie adaptée pour murs en brique ou sols en ciment).
- **CARACTÉRISTIQUE SPÉCIALES** – Fournie avec une étagère permettant une meilleure organisation de vos contenus.
- **COULEUR** – Finition par une peinture Noir de jais de haute qualité anti-rayure Ra19005.

NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS INTÉRIEURES H X L X P	OUVERTURE DE LA PORTE	POIDS	CAPACITÉ	ÉTAGÈRES
SS0201F	250 x 350 x 250mm	245 x 345 x 190mm	310mm	9kg	16 Litres	1
SS0202F	300 x 380 x 300mm	295 x 375 x 240mm	340mm	13kg	26 Litres	1
SS0203F	500 x 350 x 310mm	495 x 345 x 250mm	310mm	17kg	42 Litres	1



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

# SÉRIE PHOENIX SS0300 COFFRE DIONE POUR HÔTEL & ORDINATEUR PORTABLE



SS0301E



SS0302E



SS0311E



SS0312E

LA SÉRIE PHOENIX DIONE est idéale pour une utilisation dans un hôtel, résidence ou entreprise, pour le rangement d'ordinateurs portables, argent liquide et objets de valeur.

- **PROTECTION DE SÉCURITÉ** – La valeur assurable pour le rangement d'argent liquide est de 1 000€ et de 10 000€ pour les objets de valeur.\*
- **VERROUILLAGE** – **SS0301E & 2E** sont équipés d'une serrure électronique de pointe facile d'utilisation avec un système de verrouillage de haute sécurité anti-sabotage ou rebond du solénoïde. Pour une tranquillité d'esprit supplémentaire ces coffres sont équipés d'une clef de secours et d'un code maître. **SS0311E & 12E** sont équipés d'une serrure électronique motorisée de haute sécurité, programmable avec codes utilisateur et maître. Un écran LED affiche le statut de la serrure. La serrure peut également préciser avec un lecteur de piste d'audit en option les 200 dernières ouvertures du coffre-fort, ces dernières peuvent être affichées ou imprimées. Cela offre une sécurité supplémentaire dans un hôtel et dans un bureau. Pour une tranquillité d'esprit supplémentaire ces coffres sont équipés d'une clef de secours.
- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – La gamme Dione est pourvue d'un éclairage lumineux LED intérieur de telle sorte que le contenu puisse être facilement vu, même dans les endroits faiblement éclairés. La largeur intérieure du SS0312E le rend idéal pour le rangement d'ordinateurs portables à écran large.
- **FIXATION** – Prêt pour être fixé au sol ou au mur (fourni avec boulonnerie adaptée pour mur en brique ou sol en béton).
- **EN OPTION** – Prise intérieure USB et de recharge. Appelez pour plus de détails.\*
- **COULEUR** – Finition par une peinture Métallique Graphite de haute qualité et anti-rayure.
- ✚ Peut être fourni avec une peinture anti-bactérienne pour un nettoyage facile (commande minimum nécessaire).

NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS INTÉRIEURES H X L X P	OUVERTURE DE LA PORTE	POIDS	CAPACITÉ	ÉTAGÈRES
SS0301E	250 x 350 x 250mm	247 x 347 x 190mm	310mm	8.5kg	16 Litres	1
SS0302E	250 x 450 x 365mm	247 x 447 x 305mm	410mm	11.5kg	33 Litres	1
SS0311E	200 x 520 x 406mm	197 x 517 x 346mm	473mm	13kg	35 Litres	0
SS0312E	250 x 450 x 365mm	247 x 447 x 305mm	403mm	12.5kg	33 Litres	1



\*Seulement disponible sur commande usine.



CLEFS D'OUVERTURE DE SECOURS



(Exclut le SS0301E)

\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.



SS1161K

SS1163

SS1164E

SS1162K

LA SÉRIE SS1160 DE PHOENIX SECURSTORE est idéale pour tout environnement de vente au détail, offrant un rangement de stock sécurisé, tiroirs caisses, caisses à monnaies, téléphones portables, cigarettes, armes etc.

- **PROTECTION DE SÉCURITÉ** – Valeur assurable recommandée 5 000€ d'argent liquide ou 50 000€ d'objets de valeur.
- **VERROUILLAGE** – **SS1160K** – Equipé d'une serrure à clef de haute sécurité VDS Classe 1 et fourni avec 2 clefs. **SS1160E** – Equipé d'une serrure électronique R3 de haute sécurité et facile d'utilisation avec son écran LED clair, double contrôle, code caché et code brouillé. **SS1160F** – Toutes les fonctionnalités de la serrure R3 plus l'option supplémentaire d'un écran tactile et d'une serrure à empreinte digitale qui peut être utilisée pour enregistrer jusqu'à 128 empreintes digitales avec alarme intégrée.
- **CONSTRUCTION** – Parois et porte en acier de 4mm, pènes à 3 voies protégées par des plaques anti perçage.
- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – Léger mais d'une haute capacité de rangement sécurisé.
- **FIXATION** – Prêt pour une fixation au sol ou au mur, avec boulonnerie fournie pour mur en brique et sol en béton.
- **COULEUR** – Finition par une peinture de haute qualité résistante aux rayures RAL9003 Blanche.

NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS INTÉRIEURES H X L X P	POIDS	CAPACITÉ ÉTAGÈRES
SS1161K/E/F	500 x 570 x 500mm	492 x 562 x 430mm	70kg	119 Litres 1
SS1162K/E/F	1000 x 570 x 500mm	996 x 562 x 430mm	124kg	240 Litres 2
SS1163K/E/F	1600 x 570 x 500mm	1592 x 562 x 430mm	181kg	385 Litres 3
SS1164K/E/F	1900 x 570 x 500mm	1892 x 562 x 430mm	212kg	457 Litres 4



SS1160K



SS1160E



SS1160F



SS1160F



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

# SÉRIE SS1170 LYNX



SS1171E



SS1173



SS1172K

LA SÉRIE PHOENIX LYNX est conçue pour un usage personnel ou commercial pour la protection d'espèces, d'objets de valeur et de documents.

- **PROTECTION DE SÉCURITÉ** – Valeur assurable recommandée 3 000€ d'argent liquide ou 30 000€ d'objets de valeur\*.
- **VERROUILLAGE** – Equipé d'une serrure à clef de haute sécurité à double panneton VDS Classe 1 (SS1170K) ou d'une serrure électronique de haute sécurité VDS Classe 1 avec la fonction ouverture à temporisation (SS1170E).
- **CONSTRUCTION** – Le bâti est construit d'une double paroi donnant une épaisseur totale de la paroi de 35mm. La porte est sécurisée par deux pènes de verrouillage et des charnières intérieures cachées pour une sécurité supplémentaire.
- **FIXATION** – Prêt pour une fixation au sol ou au mur, avec boulonnerie fournie pour murs en brique ou sols en ciment.
- **COULEUR** – Finition par une peinture graphite métallisée de haute qualité anti-rayure.

NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS INTÉRIEURES H X L X P	OUVERTURE DE LA PORTE	POIDS	CAPACITÉ	ÉTAGÈRES
SS1171K/E	280 x 350 x 300mm	200 x 275 x 210mm	295mm	20kg	11 Litres	1
SS1172K/E	300 x 420 x 380mm	225 x 345 x 290mm	365mm	29kg	22 Litres	1
SS1173K/E	605 x 420 x 380mm	530 x 345 x 285mm	365mm	48kg	52 Litres	1



SS1170K

SS1170E

\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.



LES COFFRES FORTRESS DE LA SÉRIE SS1180 PHOENIX ont été testés selon la dernière et prestigieuse norme européenne EN14450-S2 et sont conçus pour la protection contre le vol.

- **PROTECTION CONTRE LE VOL** – Testé par la prestigieuse norme européenne de sécurité S2 (EN14450) assurant une couverture en espèces de 4 600€ ou d'objets de valeur de 46 000€.
- **VERROUILLAGE** – Equipé d'une serrure à clef de haute sécurité à double panneton VDS Classe 1 (SS1180K) ou d'une serrure électronique de haute sécurité VDS Classe 1 avec la fonction ouverture à temporisation (SS1180E).
- **CONSTRUCTION** – Construction à double paroi avec des plaques anti perçage et une protection double verrouillage de la porte ce qui donne un coffre d'une grande robustesse.
- **FIXATION** – Prêt pour une fixation au sol, avec boulons fournis pour sol en béton.
- **COULEUR** – Finition par une peinture de qualité supérieure anti-rayure RAL9003 blanche.
- + Peut être fourni avec une peinture anti-bactérienne pour un nettoyage facile (commande minimum nécessaire).

NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS INTÉRIEURES H X L X P	OUVERTURE DE LA PORTE	POIDS	CAPACITÉ	ÉTAGÈRES	DOSSIER À LEVIER ARCH	LEVIER FOOLSCAP DOSSIER ARCH	BOÎTE DE RANGEMENT FOOLSCAP
							(H320xL75xP290mm) Nbr total de dossiers par coffre	(H350xL80xP290mm) Nbr total de dossiers par coffre	(H370xL75xP245mm) Nbr total de dossiers par coffre
SS1181K/E	220 x 350 x 300mm	140 x 270 x 190mm	283mm	15kg	7 Litres	1	0	0	0
SS1182K/E	350 x 450 x 350mm	270 x 365 x 240mm	382mm	25kg	24 Litres	1	0	0	0
SS1183K/E	550 x 450 x 350mm	470 x 365 x 240mm	382mm	37kg	42 Litres	2	4	4	4
SS1184K/E	805 x 445 x 400mm	715 x 360 x 290mm	382mm	54kg	74 Litres	2	8	8	4
SS1185K/E	1000 x 440 x 400mm	915 x 360 x 300mm	382mm	65kg	99 Litres	2	8	8	8



SS1180K

SS1180E



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

# SÉRIE SS1190 CITADEL



SS1191E



SS1193K



SS1192

LA SÉRIE CITADEL SS1190 DE PHOENIX a été conçue et testée suivant les nouveaux et prestigieux tests standards Européens pour une protection contre le feu et le vol.

- **PROTECTION CONTRE LE VOL** – a été soumis au prestigieux Test Européen S2 Sécurité Standard (EN14450) garantissant une couverture de dépôt d'argent liquide de 4 700€ ou d'objets précieux de 47 000€.
  - **PROTECTION CONTRE LE FEU** – a été soumis au Test Européen LFS 30P Protection Standard contre le feu (EN15659) garantissant 30 minutes de protection contre le feu pour les documents papiers.
  - **VERROUILLAGE** – équipé d'une serrure à clef à double pannetons de haute sécurité VDS Classe 1 (Série SS1190K) ou d'une serrure électronique de haute sécurité VDS Classe 1 munie de la fonction ouverture à temporisation (Série SS1190E).
  - **CONSTRUCTION** – Le bâti est construit de deux parois dont la cavité est remplie de ciment de haute qualité pour une protection contre le vol ou le feu. L'épaisseur des parois est de 56mm, l'épaisseur de la porte est de 92mm et munis de plaques en acier anti-perçage et d'un système intégré de re-verrouillage en cas d'attaque de la serrure.
  - **FIXATION** – Prêt pour une fixation au sol, fourni avec boulons de fixation pour sol en ciment.
  - **FINITION** – Le coffre a un fini de peinture de haute qualité anti- rayures, peinture RAL 9003.
- ✚ Peut être fourni avec une peinture anti-bactérienne pour un nettoyage facile (commande minimum nécessaire).

NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS INTÉRIEURES H X L X P	OUVERTURE DE LA PORTE	POIDS	CAPACITÉ	DOSSIER À LEVIER ARCH (H320xL75xP290mm)			LEVIER FOOLSCAP DOSSIER ARCH (H350xL80xP290mm)			BOÎTE DE RANGEMENT FOOLSCAP (H370xL75xP245mm)		
						ÉTAGÈRES	Nbr total de dossiers par coffre		Nbr total de dossiers par coffre		Nbr total de dossiers par coffre			
SS1191K/E	315 x 445 x 450mm	185 x 334 x 290mm	395mm	55kg	18 Litres	1	2 dossiers sur le côté		0		0			
SS1192K/E	460 x 440 x 450mm	330 x 329 x 290mm	395mm	71kg	31 Litres	1	4 dossiers sur le côté		0		0			
SS1193K/E	950 x 440 x 450mm	820 x 329 x 290mm	395mm	126kg	78 Litres	2	8 (2 rangées de 4 dossiers)		8 (2 rangées de 4 dossiers)		4 (1 rangée de 4 dossiers)			



SS1190K



SS1190E




\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.



LA SÉRIE VENUS HS0650 & LA SÉRIE NEPTUNE HS1050 sont conçues pour apporter une très haute protection de sécurité pour une utilisation au domicile et en entreprise.

- **PROTECTION DE SÉCURITÉ** – Testé par la prestigieuse norme européenne de sécurité EN1143-1. Certifié ECB.S grade 0 & 1 **VENUS** – (GRADE 0) à une valeur assurable de 6 000€ pour l'argent liquide ou de 60 000€ pour les objets de valeur\*. **NEPTUNE** – (GRADE 1) a une valeur assurable de 10, 000€ pour l'argent liquide et de 100,000€ pour les objets de valeur\*.
  - **PROTECTION CONTRE LE FEU** – Testé par la norme européenne LFS 30P protection contre l'incendie offrant 30 minutes de protection contre les incendies pour les dossiers papier. **HS0656 & HS1056** – Testés par la norme européenne LFS 60P protection au feu (EN15659 certifié ECB.S) offrant 60 minutes de protection contre le feu pour les dossiers papier.
  - **VERROUILLAGE À CLEF** – Equipé d'une serrure à clef de haute sécurité à double panneton VDS classe 1.
  - **VERROUILLAGE ÉLECTRONIQUE** – Equipé d'une serrure électronique de haute sécurité VDS classe II avec la fonction ouverture à temporisation, double contrôle et code maître.
  - **FIXATION** – Prêt pour une fixation au sol, avec boulonnerie pour sol en ciment fournie.
  - **CONSTRUCTION** – Verrouillage à 3 voies avec des pènes de 24 mm de diamètre, construction à double paroi rempli avec du béton de conception spéciale, plaques anti-perçage et protection de re-verrouillage, donne un coffre-fort d'une grande robustesse.
  - **COULEUR** – Finition par une peinture grise graphite RAL7024 de haute qualité résistante aux rayures.
- + Convient pour le rangement de médicaments contrôlés dont les ingrédients actifs dépassent 500 grammes.

NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS INTÉRIEURES H X L X P	OUVERTURE DE LA PORTE / PROFONDEUR DE LA POIGNÉE	POIDS	CAPACITÉ ÉTAGÈRES	DOSSIER À LEVIER ARCH	LEVIER FOOLSCAP DOSSIER ARCH	BOÎTE DE RANGEMENT FOOLSCAP
						(H320xL75xP290mm) Nbr total de dossiers par coffre	(H350xL80xP290mm) Nbr total de dossiers par coffre	(H370xL75xP245mm) Nbr total de dossiers par coffre
HS0651K/E HS1051K/E	340 x 500 x 345mm	262 x 424 x 216mm	475/40mm	104kg	24 Litres	1	0	0
HS0652K/E HS1052K/E	440 x 500 x 432mm	362 x 424 x 302mm	475/40mm	141kg	46 Litres	1	5	0
HS0653K/E HS1053K/E	900 x 440 x 430mm	822 x 364 x 300mm	415/40mm	230kg	90 Litres	2	8	8
HS0654K/E HS1054K/E	840 x 650 x 550mm	765 x 574 x 420mm	626/40mm	320kg	184 Litres	2	14	14
HS0655K/E HS1055K/E	1240 x 650 x 554mm	1163 x 574 x 424mm	626/40mm	452kg	283 Litres	2	21	21
HS0656K/E HS1056K/E	1950 x 940 x 585mm	1760 x 800 x 392mm	613/40mm	658kg	553 Litres	4	50	40



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.





# HS2050/HS3550 SERIES MERCURY/ELARA



LA SÉRIE MERCURY HS2050 & LA SÉRIE ELARA HS3550 sont conçues pour apporter une très haute protection de sécurité pour une utilisation au domicile et en entreprise.

- **PROTECTION DE SÉCURITÉ** – Testé par la prestigieuse norme européenne de sécurité EN1143-1. Certifié ECB.S grade II & III. **MERCURY** – (Grade II) a une valeur assurable de 17 500€ d'argent liquide ou de 175 000€ d'objets de valeur\*. **ELARA** – (Grade III) a une valeur d'assurance recommandée de 35 000€ d'argent liquide ou 350 000€ d'objets de valeur\*.
  - **PROTECTION CONTRE LE FEU** – Testé par la norme européenne LFS 30P protection contre l'incendie donnant 30 minutes de protection contre les incendies pour les dossiers papier.
  - **VERROUILLAGE ÉLECTRONIQUE** – Equipé d'une serrure électronique de haute sécurité VDS classe II avec la fonction ouverture à temporisation, double contrôle et code maître.
  - **FIXATION** – Prêt pour une fixation au sol, avec boulonnerie pour sol en ciment fournie.
  - **CARACTÉRISTIQUE SPÉCIALE** – Pré-préparé pour alarme ou câble d'alimentation.
  - **CONSTRUCTION** – Verrouillage à 3 voies avec des pènes de 24 mm de diamètre, construction à double paroi rempli avec du béton de conception spéciale, plaques anti-perçage et protection de re-verrouillage, donne un coffre-fort d'une grande robustesse.
  - **COULEUR** – Finition par une peinture grise graphite RAL7024 de haute qualité résistante aux rayures.
- + Convient pour le rangement de médicaments contrôlés dont les ingrédients actifs dépassent 500 grammes.

NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS INTÉRIEURES H X L X P	OUVERTURE DE LA PORTE / PROFONDEUR DE LA POIGNÉE	POIDS	CAPACITÉ ÉTAGÈRES	DOSSIER À LEVIER ARCH		LEVIER FOOLSCAP DOSSIER ARCH		BOÎTE DE RANGEMENT FOOLSCAP	
						(H320xL75xP290mm)	Nbr total de dossiers par coffre	(H350xL80xP290mm)	Nbr total de dossiers par coffre	(H370xL75xP245mm)	Nbr total de dossiers par coffre
HS2051K/E HS3551K/E	550 x 520 x 500mm	438 x 406 x 315mm	485mm/40mm	229/245kg	56 Litres	1	5	5	5	5	5
HS2052K/E HS3552K/E	650 x 520 x 500mm	538 x 406 x 315mm	485mm/40mm	260/280kg	69 Litres	1	5	5	5	5	5
HS2053K/E HS3553K/E	970 x 520 x 500mm	858 x 406 x 315mm	485mm/40mm	357/383kg	110 Litres	2	10	10	10	10	10
HS2054K/E HS3554K/E	1280 x 650 x 500mm	1168 x 536 x 315mm	615mm/40mm	527/567kg	197 Litres	3	21	18	18	21	21
HS2055K/E HS3555K/E	1630 x 860 x 500mm	1498 x 726 x 303mm	815mm/40mm	856/920kg	330 Litres	4	36	36	36	36	36
HS2056K/E HS3556K/E	1490 x 860 x 620mm	1358 x 726 x 423mm	815mm/40mm	874/957kg	417 Litres	3	36	27	27	27	27



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.



HS6071E

HS6073K

HS6076E

HS9072K


HS9074E

HS9075K

**LA SÉRIE PLANET HS6070 & LA SÉRIE COSMOS HS9070** sont conçues pour apporter une très haute protection de sécurité pour une utilisation au domicile et en entreprise.

- **PROTECTION DE SÉCURITÉ** – Testé par la prestigieuse norme de sécurité européenne EN1143-1. **PLANET** – (Grade IV) a une valeur assurable de 60 000€ d'argent liquide et de 600 000€ d'objets de valeur\*. **COSMOS** – (Grade V) a une valeur assurable de 100 000€ d'argent liquide ou de 1 000 000€ d'objets de valeur\*.
  - **PROTECTION CONTRE LE FEU** – Testé par la norme européenne LFS 30P protection contre l'incendie (EN15659) donnant 30 minutes de protection contre l'incendie pour les documents papier.
  - **VERROUILLAGE À CLEF** – Equipé de deux serrures à clefs à double panneton de haute sécurité VDS Classe II.
  - **VERROUILLAGE ÉLECTRONIQUE** – Equipé d'une serrure électronique de haute sécurité VdS Classe II avec double contrôle, code maître & ouverture à temporisation et une serrure à clef de haute sécurité à double panneton VdS Classe II.
  - **FIXATION** – Prêt pour une fixation au sol ou au mur avec boulons fournis pour sol en béton ou mur en brique.
  - **CARACTÉRISTIQUE SPÉCIALE** – Pré-préparé pour alarme ou câble d'alimentation.
  - **CONSTRUCTION** – Verrouillage à 3 voies avec des pènes de 24 mm de diamètre, construction à double paroi rempli avec du béton de conception spéciale, plaques anti-perçage et protection de re-verrouillage, donne un coffre-fort d'une grande robustesse.
  - **COULEUR** – Finition par une peinture grise graphite RAL7024 de haute qualité résistante aux rayures.
- ✚ Convient pour le rangement de médicaments contrôlés dont les ingrédients actifs dépassent 500 grammes.

NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS INTÉRIEURES H X L X P	OUVERTURE DE LA PORTE / PROFONDEUR DE LA POIGNÉE	POIDS	CAPACITÉ	ÉTAGÈRES	DOSSIER À LEVIER ARCH	LEVIER FOOLSCAP DOSSIER ARCH	BOÎTE DE RANGEMENT FOOLSCAP
							(H320xL75xP290mm) Nbr total de dossiers par coffre	(H350xL80xP290mm) Nbr total de dossiers par coffre	(H370xL75xP245mm) Nbr total de dossiers par coffre
HS6071K/E	580 x 580 x 545mm	468 x 467 x 360mm	545mm/50mm	328kg	80 Litres	1	6	5	6
HS6072K/E	680 x 580 x 545mm	568 x 467 x 360mm	545mm/50mm	372kg	100 Litres	1	6	5	6
HS6073K/E	850 x 580 x 545mm	738 x 467 x 360mm	545mm/50mm	445kg	129 Litres	1	12	10	6
HS6074K/E	1210 x 580 x 545mm	1098 x 467 x 360mm	545mm/50mm	596kg	190 Litres	2	18	15	12
HS6075K/E	1310 x 670 x 545mm	1197 x 555 x 360mm	625mm/50mm	695kg	246 Litres	3	21	18	21
HS6076K/E	1210 x 860 x 655mm	1097 x 744 x 470mm	815mm/50mm	855kg	395 Litres	2	27	27	18
HS9071K/E	690 x 690 x 690mm	528 x 525 x 425mm	637mm/50mm	645kg	121 Litres	1	7	6	7
HS9072K/E	850 x 690 x 690mm	688 x 525 x 425mm	637mm/50mm	757kg	154 Litres	1	14	6	7
HS9073K/E	1020 x 690 x 690mm	858 x 525 x 425mm	637mm/50mm	875kg	218 Litres	2	14	12	14
HS9074K/E	1330 x 690 x 690mm	1168 x 525 x 425mm	637mm/50mm	1094kg	295 Litres	3	21	18	21
HS9075K/E	1520 x 690 x 690mm	1358 x 525 x 425mm	637mm/50mm	1250kg	342 Litres	3	28	18	21



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

# SL0020 SERIES CASIERS DE RANGEMENT



SL0024E



SL0024E



SL0024E



SL0026

Présentation de la gamme Phoenix Casiers de rangement. Ces élégants casiers sont contrôlés électroniquement avec un code PIN ou un lecteur de carte de proximité. Un complément idéal des réceptions d'hôtel pour ranger les objets de valeur de leurs clients. Convient également pour la réception et la livraison de documents, téléphones portables, clés, petits colis etc. Le verrouillage des casiers est contrôlé par le terminal PIN intégré. Le nombre de casiers peut être augmenté en utilisant les colonnes supplémentaires qui sont contrôlées par un seul terminal.

- **SL0024E** – L'unité maître avec le contrôle du panneau électronique et 24 casiers de rangement.
- **SL0026** – Un accessoire pouvant être connecté au SL0024E pour fournir un rangement supplémentaire de 26 casiers.
- **VERROUILLAGE** – Les casiers sont équipés d'un verrou électromécanique PS-901. Le terminal est constitué d'un clavier PIN, un indicateur, et un lecteur de carte RFID EM-MARIN.
- **CARACTÉRISTIQUE SPÉCIALES** – Les deux casiers du bas peuvent être utilisés pour le rangement d'objets plus volumineux.
- **CHARGE INTERNE** – En option (SP0020 USB) charge interne via 2 ports USB. Idéal pour téléphones portables et tablettes.
- **FIXATION** – Prêt à être fixé au mur, avec boulonnerie pour murs en briques fournie.
- **CASIERS-SL0024E – Possède 24 casiers. SL0026** – a 26 casiers de dépôt. Les casiers principaux sont de 105H x 320L x 430P mm. Les deux casiers inférieurs peuvent être utilisés pour ranger des objets plus volumineux tels que des colis ou des ordinateurs portables et sont d'une dimensions des 375H x 320L x 430P mm.
- **CONSTRUCTION** – L'épaisseur du panneau avant est de 1.2 mm. L'épaisseur de la paroi est de 1.2mm.
- **COULEUR** – RAL revêtu de poudre. La couleur est choisie par le client.

NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS INTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS DU CASIER H X L X P	NOMBRE DE CASIERS	POIDS
SL0024E avec terminal	1930 x 800 x 450mm	105 x 320 x 430mm	375 x 320 x 430mm	24	125kg
SL0026 section supplémentaire	1930 x 800 x 450mm	105 x 320 x 430mm	375 x 320 x 430mm	26	122kg



#### Adapté pour:

- Aéroports
- Supermarchés
- Centre commercial
- Plate-forme de transport
- Consignes
- Hôtels
- Bibliothèques
- Banques
- Sociétés
- Bureau de Change



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.


# SÉRIE SS0800 COFFRE-FORT DE DÉPÔT VELA POUR DOMICILE & BUREAU



LA SÉRIE PHOENIX VELA est conçue pour une utilisation à la maison ou au bureau pour le rangement d'objets de valeur, d'argent et de documents importants. Avec sa serrure électronique de haute qualité, d'utilisation facile, elle est idéale pour de multiples utilisations.

- **PROTECTION DE SÉCURITÉ** – Valeur assurable recommandée de 1 000€ d'argent liquide ou 10 000€ d'objets de valeur.
- **VERROUILLAGE** – Le **SS0800KD** est équipé d'une serrure à clef de haute sécurité et est fournie avec deux clefs. Le **SS0800ED** possède un système de verrouillage électronique avancé facile à utiliser, et de haute sécurité anti-sabotage et anti-rebond. Pour une tranquillité d'esprit ces coffres sont également équipés d'un dispositif d'ouverture d'urgence à clef en cas d'oubli du code (2 clés fournies).
- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – La largeur intérieure du SS0803E, le rend idéal pour le rangement d'ordinateurs portables jusqu'à 17 pouces.
- **ÉCLAIRAGE** – Les versions à verrouillage électronique de la gamme Vela sont toutes équipées d'une lumière intérieure à LED qui permet de voir facilement le contenu, même dans les endroits très faiblement éclairés.
- **CONSTRUCTION** – Construit avec une porte en plaque d'acier de 5mm et de parois de 2mm, deux pènes de verrouillage et des charnières intérieures cachées pour une sécurité supplémentaire.
- **FENTE DE DÉPÔT** – Fourni avec une fente de dépôt de 150 X 12mm.
- **FIXATION** – Prêt pour une fixation au mur ou au sol, avec boulonneries fournies pour murs en brique ou sols en ciment.
- **COULEUR** – Finition par une peinture de haute qualité anti rayure de couleur graphite métallisée.

NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS INTÉRIEURES H X L X P	OUVERTURE DE LA PORTE	POIDS	CAPACITÉ	ÉTAGÈRES
SS0801KD/ED	200 x 310 x 200mm	195 x 305 x 160mm	215mm	6kg	10 Litres	0
SS0802KD/ED	250 x 350 x 250mm	240 x 340 x 210mm	260mm	8kg	17 Litres	1
SS0803KD/ED	250 x 450 x 365mm	240 x 440 x 325mm	355mm	12kg	34 Litres	1
SS0804KD/ED	500 x 350 x 310mm	495 x 345 x 300mm	262mm	19kg	51 Litres	1
SS0805KD/ED	560 x 370 x 445mm	556 x 366 x 435mm	290mm	23kg	88 Litres	1



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

# SÉRIE PHOENIX SS0991KD DÉPÔT EN ESPÈCES DE CAISSIÈRE, COFFRE-FORT SOUS LE COMPTOIR



Le SS0991KD est idéal pour les commerces où il est nécessaire de ranger en toute sécurité les billets du tiroir-caisse, sans que le personnel en ait l'accès. L'unité est également portable de sorte qu'il peut être déverrouillé au loin du comptoir et emmené au bureau de trésorerie pour un tri sécurisé.



- **VERROUILLAGE** – Equipé de deux serrures à clef fourni avec deux clefs. Une serrure verrouille l'unité à la base, la deuxième serrure libère les billets stockés.
- **FACILITÉ DE DÉPÔT** – Facilité de dépôt de billets (Ne convient pas pour les pièces).
- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – Plaque de montage sous le comptoir avec clef de déverrouillage. Permet à l'unité d'être enlevée du comptoir et d'être vidée dans une salle de trésorerie sécurisée.
- **CONSTRUCTION** – Construit avec des plaques d'acier solides.

- **FIXATION** – Prêt pour une fixation au sol et au mur avec boulonnerie fournie.
- **COULEUR** – Finition par une peinture de haute qualité anti-rayure Ral9003 blanche.



# PHOENIX SS0992KD COFFRE DE DÉPÔT CAISSE DE JOUR

Coffre de dépôt de caisse chargement avant pour la de gestion de trésorerie. Idéal pour ranger sous le comptoir, permettant un dépôt sécurisé d'argent liquide éloigné du tiroir-caisse.

- **PROTECTION DE SÉCURITÉ** – Valeur assurable d'argent liquide de 1,000€ (pendant une nuit).
- **VERROUILLAGE** – Equipé d'une serrure à clef à double panneton de haute sécurité, fourni avec deux clefs.
- **FACILITÉ DE DÉPÔT** – Equipé d'un système de verrouillage de qualité et d'une plaque à bascule chicane pour dépôt afin de garantir que le contenu ne puisse pas être repêché.
- **CONSTRUCTION** – La porte est construite en plaque d'acier de 6mm et les parois de 2mm.
- **FIXATION** – Tous les coffres de dépôts de caisse sont prêts pour une fixation au sol avec boulonnerie fournie.
- **COULEUR** – Finition par une peinture anti-rayure grise graphite métallisée de haute qualité.



NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS INTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS DE LA FENTE DE DÉPÔT H X L X P	POIDS
SS0991KD	225 x 100 x 195mm	175 x 95 x 120mm	10 x 100 x 160mm	2kg
SS0992KD	600 x 250 x 250mm	380 x 240 x 210mm	95 x 185 x 200mm	17kg



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.



SS0990FD



SS0996ED



SS0998ED




SS0997KD

**CAISSE DE DÉPÔT D'ARGENT À CHARGEMENT AVANT** pour protéger l'argent liquide pendant 24 heures.

- **PROTECTION CONTRE LE VOL** – Recommandée pour assurer un dépôt d'argent liquide de 3 450€ ou de 34 500€ d'objets de valeur (pendant une nuit).
- **VERROUILLAGE** – **SS0990KD** – Equipé d'une serrure à clef de haute qualité, fourni avec deux clefs.  
**SS0990ED** – Equipé d'une serrure électronique de haute sécurité Vds classe II.  
**SS0990FD** – Equipé d'une serrure de pointe de haute sécurité avec écran tactile et empreintes digitales avec un affichage LED claire, alarme interne, double contrôle, code caché et code brouillé pouvant être programmer jusqu'à 128 empreintes digitales.
- **FACILITÉ DE DÉPÔT** – Equipée spécialement par Phoenix d'un plateau défecteur à inclinaison pour assurer que le contenu ne puisse pas être repêché. Dispose également d'une plaque de verrouillage de nuit pour une sécurité accrue en dehors des horaires de travail.
- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – Le SS0998 est équipé d'un tiroir séparé qui se verrouille pour une sécurité supplémentaire.
- **CONSTRUCTION** – La porte est construite en plaque d'acier de 12mm et les parois de 6mm.
- **FIXATION** – Toutes les caisses de dépôt d'argent sont munies d'un dispositif de fixation au sol pour sol en béton (boulonnerie fournie).
- **COULEUR** – Finition par une peinture grise graphite RAL7024 de haute qualité résistante aux rayures.

NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS INTÉRIEURES H X L X P	OUVERTURE DE LA PORTE	POIDS	CAPACITÉ	PROFONDEUR DE LA POIGNÉE
SS0996KD/ED/FD	480 x 340 x 380mm	448 x 328 x 323mm	275mm	54kg	47 Litres	50mm
FENTE DE DEPOT	-	80 x 265 x 200mm	-	-	-	-
SS0997KD/ED/FD	700 x 340 x 380mm	646 x 328 x 323mm	275mm	68kg	68 Litres	50mm
FENTE DE DEPOT	-	80 x 265 x 200mm	-	-	-	-
SS0998KD/ED/FD	760 x 510 x 510mm	315 x 495 x 415mm Compartiment principal 145 x 495 x 395mm Coffret intérieur	440mm	130kg	64 Litres Compartiment principal 28 Litres Coffret Interieur	50mm
FENTE DE DÉPÔT SS0998	-	100 x 415 x 220mm	-	-	-	-

L'ouverture de la porte du SS0996E et du SS0997ED est réduite de 10 mm en raison de la paroi et celle du SS0998ED est réduite de 6mm.



SS0990KD

SS0990ED

SS0990FD

SS0990FD



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

# HS1090 SERIES DIAMOND DEPOSIT



**LA SÉRIE PHOENIX DIAMOND** coffre de dépôt est conçue pour le dépôt de grandes quantités d'argent liquide en toute sécurité, sans la diminution de protection de sécurité normalement associée à un coffre-fort de dépôt. Idéal pour les commerces de détail, stations-services, les banques et les instituts financiers.

- **PROTECTION DE SÉCURITÉ** – Testée par la prestigieuse norme de sécurité européenne EN1143-2:2014, Grade D1 (ECB.S Certifiée) offrant une valeur assurable de 10 000€ d'argent liquide ou de 100 000€ d'objets de valeur.
  - **VERROUILLAGE DE LA PORTE** – **HS1090KD** – Equipée d'une serrure à clef de haute sécurité à double panneton VDS Classe 1. **HS1090ED** – équipée d'une serrure électronique de haute sécurité VDS Classe II.
  - **TIROIR DE DÉPÔT** – Tiroir de dépôt coulissant de haute sécurité avec un système spécial déflecteur pour une sécurité maximale. Taille maximale du dépôt H65mm x L205mm x P65mm. (Sauf HS1090).
  - **CONSTRUCTION** – Construction en matériaux composite à double parois, plaques anti-perçage et un dispositif de reverouillage pour la porte donnent un coffre d'une grande robustesse.
  - **FIXATION** – Prêt pour une fixation au sol, avec boulonnerie fournie pour sols en ciment.
  - **COULEUR** – Finition par une peinture de haute qualité anti-rayure Ral9003.
- + Convient pour le rangement de médicaments contrôlés dont les ingrédients actifs dépassent 500 grammes.

NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS INTÉRIEURES H X L X P	OUVERTURE DE LA PORTE	POIDS	PROFONDEUR DE LA POIGNÉE	CAPACITÉ	TIROIR DE DÉPÔT	ÉTAGÈRES
HS1090KD/ED	670 x 440 x 550mm	455 x 364 x 423mm	272mm	195kg	45mm	44 Litres	104 x 289 x 121mm	0
HS1091KD/ED	670 x 650 x 550mm	435 x 573 x 423mm	615mm	264kg	45mm	112 Litres	104 x 517 x 124mm	0
HS1092KD/ED	840 x 650 x 550mm	616 x 573 x 423mm	615mm	293kg	45mm	149 Litres	104 x 517 x 124mm	1
HS1093KD/ED	1040 x 650 x 550mm	816 x 573 x 423mm	615mm	350kg	45mm	199 Litres	104 x 517 x 124mm	2



\* Le tiroir intérieur réduit la hauteur interne de 200mm



HS1090KD

HS1090ED

\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

**LA SÉRIE PHOENIX LACERTA** est une gamme de coffres pour armes à feu de haute qualité, conçue pour un rangement sécurisé de 1, 3 ou 6 armes.

- **NOMBRE D'ARMES** –  
Modèle GS8000K = 1  
Modèle GS8001K = 3  
Modèle GS8002K = 6
- **VERROUILLAGE** – Deux serrures à levier de haute sécurité 7 fournies avec deux clés à double panneton.
- **CONSTRUCTION** – Parois et porte en acier galvanisé. Diviseur en mousse de haute densité et tapis au sol.
- **FIXATION** – Prêt pour une fixation au mur ou au sol, avec boulonnerie fournie.
- **COULEUR** – Finition par une peinture durable graphite grise métallisée de haute qualité.



NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS INTÉRIEURES H X L X P	NOMBRE D'ARMES	POIDS
GS8000K	1300 x 200 x 150mm	1290 x 195 x 120mm	1	22Kgs
GS8001K	1300 x 220 x 200mm	1290 x 215 x 165mm	3	23Kgs
GS8002K	1300 x 350 x 300mm	1290 x 345 x 265mm	6	35Kgs

\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.



# SÉRIE GS8015 COFFRES-FORTS POUR ARMES À FEU TUCANA



LA SÉRIE PHOENIX TUCANA GS8015K est une gamme de coffres-forts pour armes à feu de haute qualité, conçue pour un rangement sécurisé de 3, 5 ou 7 armes.

- **PROTECTION DE SÉCURITÉ** – Testée à la norme Britannique BS7558/92. Approuvé à 100% par la police & Classe Européenne A certifiée (VDMA 24992).
- **NOMBRE D'ARMES** –  
Modèle GS8015K = 3  
Modèle GS8016K = 5  
Modèle GS8017K = 7
- **VERROUILLAGE** – Serrure à levier de haute sécurité 8 fournie avec deux clefs à double panneton Classe 1, 3 pènes de verrouillage et une poignée extérieure ronde.
- **BOÎTE DE MUNITION** – Boîte de munition intérieure avec serrure cylindre (2 clefs fournies).
- **CONSTRUCTION** – Parois et porte en acier galvanisé . Diviseur en mousse de haute densité et tapis au sol.
- **FIXATION** – Prêt pour être fixé au sol ou au mur, avec boulonnerie fournie.
- **COULEUR** – Finition par une peinture durable graphite grise métallisée de haute qualité.



GS8015K

GS8016K

GS8017K

NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS INTÉRIEURES H X L X P	NOMBRE D'ARMES	POIDS
GS8015K	1450 x 210 x 280mm	1444 x 204 x 230mm	3	47Kgs
GS8016K	1450 x 255 x 345mm	1444 x 249 x 295mm	5	57Kgs
GS8017K	1450 x 375 x 345mm	1444 x 369 x 295mm	7	69Kgs

Boîte de munitions réduit la hauteur interne de 105mm.



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

## SÉRIE CB0100K CAISSE DE DÉPÔT D'ARGENT



Une gamme robuste de taille pratique de caisse de dépôt d'argent pour usage domestique ou professionnel.

- **VERROUILLAGE** – Equipée d'une serrure à clef de haute qualité, fournie avec deux clefs.
- **TAILLES** – Quatre tailles disponibles pour satisfaire vos besoins.
- **CARACTÉRISTIQUES** – Fournie avec un tiroir en plastique de rangement pour les pièces et les billets, et une poignée extérieure très pratique facilite le transport.
- **COULEUR** – Finition de qualité supérieure anti-rayure de couleur rouge.

NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P
CB0101K	90 x 200 x 160mm
CB0102K	90 x 250 x 180mm
CB0103K	75 x 300 x 240mm



## SÉRIE KC0020K BOÎTES À CLEFS



Une gamme de boîtes à clefs de haute qualité pouvant contenir 20 à 93 clefs. Idéal pour une utilisation au bureau ou à la maison.

- **VERROUILLAGE** – Equipées d'une serrure à clef de haute qualité, fournie avec deux clefs.
- **FIXATION** – Prêtes pour une fixation au mur (boulons fournis).
- **COULEUR** – Finition par une peinture grise de qualité supérieure anti-rayures.




NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P	CAPACITÉ
KC0026K	200 x 160 x 80mm	20 clefs
KC0027K	250 x 180 x 80mm	48 clefs
KC0028K	300 x 240 x 80mm	93 clefs

\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

# SERIE KS GARDE-CLEF



Garde clef KS0001C



Garde clef KS0002C,  
le couvercle étanche est  
inclut que pour les KS0002C



Garde clef KS0003C  
avec son couvercle étanche




**LA SÉRIE PHOENIX KS** vous donne le contrôle des clés de porte, cadenas, clés de voiture, etc. dans un endroit sécurisé et attrayant qui peut être facilement monté sur un mur.

- **VERROUILLAGE** – Serrure à combinaison avec composition de 4 chiffres facile à changer (KS0001C) et une serrure à bouton poussoir changeable facile d'utilisation (KS0002C/KS0003C).
- **FIXATION** – Prêt pour une fixation au mur (boulonneries fournies).
- **CONSTRUCTION** – Alliage moulé de haute résistance.
- **CARACTERISTIQUE** – Crochet magnétique intérieur (KS0001C) et couvercle en caoutchouc entièrement étanche (KS0002C /KS0003C).

NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P	POIDS
KS0001C	100 x 65 x 35mm	0.4kg
KS0002C	115 x 62 x 58mm	1kg
KS0003C	130 x 90 x 70mm	0.85kg


\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.





**LA SÉRIE PHOENIX CYGNUS** de coffres de dépôt de clefs sont disponibles en capacité de 30-700 clefs et sont livrés avec une fente pour dépôt de clefs. Idéal au domicile, au bureau, dans une école, garages, et immeubles de bureaux.

- **VERROUILLAGE – KS0030K** – Equipé d'une serrure à clé de haute qualité et est livré avec deux clés.  
**KS0030E** – Système de verrouillage électronique avancé facile à utiliser, et sécurité anti-sabotage et anti-rebond. Pour une tranquillité d'esprit ces coffres sont également équipés d'un dispositif d'ouverture d'urgence à clef en cas d'oubli du code (2 clés fournies).
- **SÉCURITÉ** – Lorsque boulonné à un mur ces coffres à clés fournissent une défense contre les cambriolages visant à voler les clés de voiture, clés de la maison, etc.
- **FIXATION** – Prêt pour une fixation au mur avec boulonnerie fournies.
- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – Tous les coffres à clefs KS0030 disposent d'une fente pour clefs, permettant de déposer les clefs sans ouvrir le coffre.
- **PORTE-CLÉS** – Livré complet avec une sélection de porte-clés de couleur.
- **COULEUR** – Finition par une peinture de haute qualité anti rayure blanche Ral9003.



NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS INTÉRIEURES H X L X P	FENTE DE DÉPÔT H X L X P	POIDS	CAPACITÉ
KS0031K/E	280 x 300 x 100mm	275 x 295 x 80mm	55 x 35 x 15mm	6.5kg	30 keys
KS0032K/E	360 x 300 x 100mm	350 x 275 x 80mm	55 x 35 x 15mm	7.5kg	48 keys
KS0033K/E	660 x 430 x 130mm	655 x 424 x 110mm	55 x 35 x 15mm	20kg	144 keys
KS0034E	755 x 580 x 250mm	745 x 570 x 230mm	55 x 35 x 15mm	43kg	300 keys
KS0035E	760 x 580 x 280mm	750 x 570 x 260mm	55 x 35 x 15mm	46kg	500 keys
KS0036E	760 x 580 x 330mm	750 x 570 x 310mm	55 x 35 x 15mm	49kg	700 keys

\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

# KC0600 SÉRIE ARMOIRES A CLEFS COMMERCIALES



**smart LOCK**



Une série d'armoires à clefs de haute qualité pouvant contenir de 42 à 600 crochets.

- **VERROUILLAGE – KC0600K** – Fabriqué avec une serrure à cylindre de haute qualité et fourni avec 2 clés.
- **KC0600E** – Equipé d'une serrure électronique à code de haute qualité, programmable avec un code à quatre chiffres propre à l'utilisateur et qui peut être facilement changer si besoin.
- **KC0600S** – Comme le K0600E, mais avec la fonction supplémentaire d'un mécanisme de loquet « poussé – fermé » (pas disponible sur les armoires à double porte KC0606 & KC0607).
- **KC0600N** – Equipé avec la serrure NetCode 1000 permettant un accès temporaire aux armoires via le portail web-based NetCode Portal. Le NetCode est activé avant que le propriétaire de la serrure la déplace et l'installe sur un site éloigné. Le portail NetCode Portal vous permet d'enregistrer et de configurer votre compte,


activer vos serrures et générer des codes temporels sensibles. Utiliser des codes temporels sensibles est un moyen plus sécurisé pour autoriser l'accès, car le code ne fonctionnera pas en dehors du créneau horaire affecté. Les codes générés peuvent être envoyés par e-mail ou SMS à n'importe quel compte e-mail ou téléphone portable.

- **KC0600P** – Equipé d'un boîtier verrouillable à cylindre Euro. En option (SP0600/serrure Euro) cylindre de 35mm disponible séparément, vous permettant de l'ajouter à votre système de clé.
- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – Chaque armoire est livrée avec des barres pour crochets réglables et des étiquettes numérotées. Les armoires de 400 et 600 crochets sont à double porte.
- **FIXATION** – Les armoires ont des trous pré-perçés pour une fixation au mur.
- **FINITION** – finition par revêtement en poudre durable de haute qualité.

NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P	POIDS	CROCHETS
KC0601K/E/S/N/P	350 x 270 x 80mm	4kg	42
KC0602K/E/S/N/P	450 x 300 x 80mm	6kg	64
KC0603K/E/S/N/P	550 x 380 x 80mm	7kg	100
KC0604K/E/S/N/P	550 x 380 x 140mm	11kg	200
KC0605K/E/S/N/P	550 x 380 x 205mm	14kg	300
KC0606K/E/N/P	550 x 730 x 140mm	20kg	400
KC0607K/E/N/P	550 x 730 x 205mm	28kg	600




\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.



**ARMOIRES À CLEFS PROFONDES DE KEYSURE** ont été conçues pour contenir des clefs volumineuses ou larges, les rendant idéales pour le commerce de l'automobile ou les agences immobilières.

- **VERROUILLAGE – KC0300K** – Les armoires sont fabriquées avec une serrure à clef cylindre de haute qualité et sont fournies avec deux clefs. **KC0300E** – Installées avec une serrure électronique à code économique. Un clavier simple à 10 chiffres facile d'utilisation permettant au propriétaire l'option d'entrer un code à 4 chiffres. **KC0300M** – Serrure avec un code à combinaison par bouton poussoir mécanique. La serrure à plus de 8000 combinaisons différentes et dispose d'un verrou bouton-arrêt. La serrure offre également un système de maintien d'ouverture de la porte pour entrer facilement le code.
- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – Chaque armoire est livrée avec des barres de crochets réglables, porte-étiquettes, porte-clés, étiquettes numérotées pour les barres de crochets et indices de contrôle amovibles.
- **FIXATION** – Les armoires ont des trous pré-perçés pour une fixation au mur.



NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS INTÉRIEURES H X L X P	OUVERTURE DE LA PORTE	POIDS	CAPACITÉ/ CROCHETS
KC0301K/E/M	350 x 380 x 140mm	348 x 378 x 138mm	340mm	5kgs	50
KC0302K/E/M	550 x 380 x 140mm	548 x 378 x 138mm	360mm	10kgs	100
KC0303K/E/M	550 x 730 x 140mm	548 x 728 x 138mm	365mm	17kgs	200

\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

# SÉRIE KC0400 ARMOIRES À CLEFS CLEAR VIEW




LES ARMOIRES À CLEFS KEYSURE CLEAR VIEW ont été fabriquées avec une fenêtre transparente de sorte que le contenu soit vu facilement sans avoir besoin d'ouvrir l'armoire. Ces armoires sont idéales pour les environnements contrôlés.



KC0402K



KC0403K



KC0401K

- **VERROUILLAGE – KC0400K** – Fabriquée avec une serrure à cylindre de haute qualité et fournie avec deux clefs. **KC0400E** – Possède une serrure électronique à code économique. Un clavier simple à 10 chiffres permet au propriétaire d'entrer un code à 4 chiffres et est facile d'utilisation.
- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – Chaque armoire est livrée avec des barres pour crochet réglable, des languettes pour clefs, portes-clefs, des étiquettes numérotées pour les barres à crochet et index de contrôle amovible.

- **FIXATION** – Les armoires ont des trous pré-perçés pour une fixation au mur.
- **FINITION** – Par un revêtement en poudre durable.

NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS INTÉRIEURES H X L X P	OUVERTURE DE LA PORTE	POIDS	CAPACITÉ/ CROCHETS
KC0401K/E	350 x 380 x 80mm	345 x 375 x 70mm	360mm	4kgs	30
KC0402K/E	450 x 380 x 80mm	445 x 375 x 70mm	360mm	5kgs	40
KC0403K/E	550 x 380 x 80mm	545 x 375 x 70mm	360mm	7kgs	50



KC0400K



KC0400E

# SÉRIE KC0500 ARMOIRES A CLEFS/CADENAS EXTRA PROFONDES

LES ARMOIRES A CLEFS PROFONDES DE KEYSURES ont été conçues pour ranger de plus gros trousseaux de clefs ou cadenas. Chaque crochet est plus long, à double espace et échelonné, afin de donner l'espace nécessaire à cet usage.



KC0501K



KC0503M



KC0502K

- **VERROUILLAGE – KC0500K** – Fabriquée avec une serrure à cylindre de haute qualité et fournie avec deux clefs. **KC0500E** – Possède une serrure électronique à code économique. Un clavier simple à 10 chiffres permet au propriétaire d'entrer un code à 4 chiffres et est facile d'utilisation. **KC0500M** – Possède une serrure mécanique à bouton-poussoir. La serrure a plus de 8000 combinaisons possible et dispose d'un système de loquet "push-shut". La serrure a également une fonction "laisser-ouvert" pour un accès sans code.
- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – Chaque armoire est livrée avec des barres pour crochets réglables, porte-étiquettes, porte-clés, étiquettes numérotées pour les barres de crochets et indices de contrôle amovibles.

- **FIXATION** – Les armoires ont des trous pré-perçés pour une fixation au mur.
- **FINITION** – par un revêtement en poudre durable.

NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS INTÉRIEURES H X L X P	OUVERTURE DE LA PORTE	POIDS	CAPACITÉ/ CROCHETS
KC0501K/E/M	350 x 380 x 140mm	348 x 378 x 138mm	340mm	6kgs	24
KC0502K/E/M	550 x 380 x 140mm	548 x 378 x 138mm	360mm	10kgs	50
KC0503K/E/M	550 x 730 x 140mm	548 x 728 x 138mm	360mm	17kgs	100



KC0500K



KC0500E



KC0500M

\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

# SERIE MB BOÎTES AUX LETTRES DÉPÔT SUR LE DESSUS



CASA  
MB0111KB



CURVO  
MB0112KG



MODA  
MB0113KW



VILLA  
MB0114KB

COULEURS DISPONIBLES  
NOIR ● VERT ● BLANC ●

**SÉRIE MB** Avec fente de dépôt de lettres sur le dessus.

- **VERROUILLAGE** – Equipée d'une serrure à clef de haute qualité et fournie avec deux clefs.
- **FIXATION** – Peut-être fixé au mur grâce à des trous pré-perçés avec boulonneries fournies.
- **CONSTRUCTION** – Une construction très robuste permettant une longue durée de vie par rapport à d'autres boîtes aux lettres aux parois plus minces.
- **FINITION** – Par un revêtement de zinc galvanisé empêchant l'oxydation de la boîte aux lettres et donnant une résistance à la corrosion, aux intempéries et un revêtement anti-rouille.

- **COULEUR** – Tous les modèles sont disponibles avec une finition d'un enduit en poudre de couleur noire, verte ou blanche.

NUMÉRO DU MODÈLE	COULEUR DISPONIBLE	DIMENSIONS EXTERIEURES H X L X P	FENTE POUR LETTRE H x L	POIDS
CASA MB0111KB	●	390 x 365 x 115mm	36 x 358mm	3kg
CASA MB0111KG	●	390 x 365 x 115mm	36 x 358mm	3kg
CASA MB0111KW	●	390 x 365 x 115mm	36 x 358mm	3kg
CURVO MB0112KB	●	405 x 320 x 130mm	34 x 250mm	3kg
CURVO MB0112KG	●	405 x 320 x 130mm	34 x 250mm	3kg
CURVO MB0112KW	●	405 x 320 x 130mm	34 x 250mm	3kg
MODA MB0113KB	●	365 x 368 x 115mm	40 x 354mm	3kg
MODA MB0113KG	●	365 x 368 x 115mm	40 x 354mm	3kg
MODA MB0113KW	●	365 x 368 x 115mm	40 x 354mm	3kg
VILLA MB0114KB	●	390 x 270 x 115mm	38 x 260mm	2kg
VILLA MB0114KG	●	390 x 270 x 115mm	38 x 260mm	2kg
VILLA MB0114KW	●	390 x 270 x 115mm	38 x 260mm	2kg



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.



# SÉRIE MB BOÎTES AUX LETTRES À CHARGEMENT FRONTAL



LIBRO  
MB0115KG



LETRA  
MB0116KW

COULEURS DISPONIBLES  
NOIR ● VERT ● BLANC ●



CLASICO  
MB0117KW



CORREO  
MB0118KG

SÉRIE MB dépôt de lettres avec fente frontale.

- **VERROUILLAGE** – Equipée d'une serrure à clef de haute qualité et fournie avec deux clefs.
- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – La Letra et Correo sont également empilables ce qui les rendent idéales pour les résidences à multi-occupation et les immeubles de bureaux.

- **FIXATION** – Peut-être fixé au mur grâce à des trous pré-perçés avec boulonneries fournies.
- **CONSTRUCTION** – Une construction très robuste permettant une longue durée de vie par rapport à d'autres boîtes aux lettres aux parois plus minces.
- **FINITION** – Par un revêtement de zinc galvanisé empêchant l'oxydation de la boîte aux lettres et donnant une résistance à la corrosion, aux intempéries et par un revêtement anti-rouille.
- **COULEUR** – Tous les modèles sont disponibles avec une finition d'un enduit en poudre de couleur noire, verte ou blanche.



LETRA  
(EMPILE)

NUMÉRO DU MODÈLE	COULEUR DISPONIBLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P	FENTE POUR LETTRES H X L	POIDS
LIBRO MB0115KB	●	352 x 392 x 205mm	46 x 324mm	4.5kg
LIBRO MB0115KG	●	352 x 392 x 205mm	46 x 324mm	4.5kg
LIBRO MB0115KW	●	352 x 392 x 205mm	46 x 324mm	4.5kg
LETRA MB0116KB	●	320 x 215 x 85mm	30 x 176mm	2kg
LETRA MB0116KG	●	320 x 215 x 85mm	30 x 176mm	2kg
LETRA MB0116KW	●	320 x 215 x 85mm	30 x 176mm	2kg
CLASICO MB0117KB	●	370 x 365 x 135mm	40 x 216mm	3.5kg
CLASICO MB0117KG	●	370 x 365 x 135mm	40 x 216mm	3.5kg
CLASICO MB0117KW	●	370 x 365 x 135mm	40 x 216mm	3.5kg
CORREO MB0118KB	●	315 x 365 x 115mm	40 x 320mm	3kg
CORREO MB0118KG	●	315 x 365 x 115mm	40 x 320mm	3kg
CORREO MB0118KW	●	315 x 365 x 115mm	40 x 320mm	3kg



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

# SÉRIE MB BOÎTES AUX LETTRE A CLEF EN ACIER INOXYDABLE



**MB0118KS  
CORREO**



**MB0114KS  
VILLA**



**MB0111KS  
CASA**



**CORREO  
(EMPILE)**

**SÉRIE MB** avec porte ouvrant sur toute la hauteur (avec un motif enveloppe) pour accéder facilement au contenu; Résiste aux intempéries et anti-rouille.

- **VERROUILLAGE** – Equipées d'une serrure à clef de haute qualité et fournies avec deux clefs.
- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – La **MB0118KS** a une fente de dépôt de largeur A4. La boîte est également empilable avec des trous pré-perçés, la rendant idéale pour les résidences à occupants multiples et les immeubles de bureaux. La **MB0111KS** et **MB0114KS** ont une fente avant qui se trouve sous le volet supérieur de la boîte.
- **FIXATION** – Peut-être fixé au mur grâce à des trous pré-perçés avec boulonneries fournies.
- **CONSTRUCTION** – Construites en acier inoxydable de haut de gamme donnant aux boîtes aux lettres une qualité robuste.
- **FINITION** – Finies en acier inoxydable brossé.



NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P	FENTE POUR LETTRE H x L	POIDS
<b>CORREO MB0118KS</b>	315 x 365 x 115mm	40 x 320mm	3kg
<b>CASA MB0111KS</b>	390 x 365 x 115mm	36 x 358mm	3kg
<b>VILLA MB0114KS</b>	390 x 270 x 115mm	38 x 260mm	2kg

\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

# SC0062CG MADRID SC0071C MILANO

MALLETES DE SÉCURITÉ POUR ORDINATEURS PORTABLES



La gamme de mallettes pour ordinateurs portables Madrid et Milano de Phoenix est non seulement élégante, mais aussi extrêmement robuste, avec un corps en aluminium et des panneaux en ABS.

- **SÉCURITÉ** – Les mallettes sont équipées d'un verrouillage et d'un câble amovible de haute sécurité qui permettent aux mallettes d'être attachées en toute sécurité à n'importe quel point d'ancrage fixe. C'est idéal pour une utilisation dans le coffre d'un véhicule, une chambre d'hôtel ou au bureau.
- **VERROUILLAGE** – Deux serrures en chrome de qualité supérieure, à combinaison modifiable, assurent la fermeture des mallettes.
- **RANGEMENT** – Les mallettes peuvent contenir un ordinateur portable de 17 pouces.
- **CARACTÉRISTIQUES** – L'intérieur est revêtu d'une garniture de qualité supérieure, pour protéger votre ordinateur d'éventuels dommages. Livrées avec une pochette pour câble à fermeture à glissière afin que tous vos câbles soient bien rangés. Compartiment documents, pour une meilleure protection et un rangement optimal de vos dossiers. Séparateur de compartiments souple mobile. Fournies avec une bandoulière de qualité supérieure.

NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P	POIDS
SC0062CG	115 x 470 x 350mm	2kg
SC0071C	105 x 455 x 345mm	2kg



\*Taille maximale de l'ordinateur portable  
(SC0062CG – L430mm x P290mm)  
(SC0071C – L420mm x P287mm)

\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.



# phoenix

SAFE COMPANY LIMITED



## UNITED KINGDOM

APEX HOUSE  
1 ORRELL MOUNT  
LIVERPOOL • L20 6NS  
UNITED KINGDOM  
+44 (0)151 944 6444  
info@phoenixsafe.co.uk



## FRANCE

19 RUE DES HALLES  
16510 VERTEUIL SUR CHARENTE  
FRANCE  
0033 (0)5 45 89 68 80  
info@phoenixsafe.fr



## SPAIN

AVDA • DE LA INDUSTRIA  
52 POLÍGONO INDUSTRIAL  
28823 COSLADA  
MADRID • ESPAÑA  
0034 (91) 6736411  
info@phoenixsafe.es



## GERMANY

PHOENIX SAFE DEUTSCHLAND GmbH  
BAHNSTR. 23  
D-42327 WUPPERTAL  
DEUTSCHLAND  
+49-(0) 202 / 69519 -0  
info@phoenixsafe.de



## ITALY

VIA MONTE ROSA 28  
20049  
CONCOREZZO  
MILAN • ITALY  
0039 039 8900 408/411  
info@phoenixsafe.it



## UNITED STATES

382 N MOUNT ZION RD  
P.O. BOX 608 • LEBANON  
INDIANA • 46052  
U.S.A  
001 (765) 483 0954  
phoenix@phoenixsafeusa.com



[www.phoenixsafe.com](http://www.phoenixsafe.com)

VERSION 5



Certificate Number 1059  
ISO 9001