

維管束植物

絶滅危惧I 類(603)

- ヒモヅル *Lycopodium casuarinoides* Spring
ヒメスギラン *Lycopodium chinense* G. Christ.
スギラン *Lycopodium cryptomerinum* Maxim.
ヒモスギラン *Lycopodium fargesii* Hert.
ヨウラクヒバ *Lycopodium phlegmaria* Linn.
ヒモラン *Lycopodium sieboldii* Miquel.
リュウキュウヒモラン *Lycopodium sieboldii* var. *christensenianum* Tagawa
コスギトウゲシバ *Lycopodium somae* Hayata
ミズニラ *Isoetes japonica* A. Br.
ミヤコジマハナワラビ *Helminthostachys zeylanica*(Linn.) Hook.
コブラン *Ophioglossum pendulum* Linn.
ヒノタニリュウビнтаイ *Angiopteris fokiensis* Hieron.
シヤママソテツ *Plagiogyria stenoptera* Diels
カンザシワラビ *Schizaea dichotoma* Sm.
キクモバホラゴケ *Cephalomanes apiifolia*(Pr.) K. Iwatsuki
ホソバコウシュンシダ *Microlepia obtusiloba* var. *angustata* Serizawa
イヌイノモトソウ *Lindsaea ensifolia* Sw.
シノブホングウシダ *Lindsaea kawabatae* Kurata
ウチワホングウシダ *Lindsaea simulans* Ching
コビトホラシノブ *Sphenomeris minutula* Kurata
ワラビツナギ *Arthropteris palisotii* Alston
スキヤクジャク *Adiantum diaphanum* Bl.
オキナワクジャク *Adiantum flabellulatum* Linn.
エビガラシダ *Cheilanthes chusana* Hook.
ホソバイワガネソウ *Coniogramme gracilis* Ogata
シマタキミシダ *Antrophyum formosanum* Hieron.
タキミシダ *Antrophyum obovatum* Baker
オオバシシラン *Vittaria forrestiana* Ching
タイワンアマクサシダ *Pteris formosana* Baker
アシガタシダ *Pteris grevilleana* Wall. ex Agardh
カワバタハチジョウシダ *Pteris kawabatae* Kurata
ナカバセハチジョウシダ *Pteris nakabasensis* Mitsuta, nom. nud.
ヒノタニシダ *Pteris nakasimae* Tagawa

トゲハチジョウシダ *Pteris setuloso-costulata* Hayata
ラハオシダ *Asplenium excisum* Presl.
フササジラン *Asplenium griffithianum* Hook.
ウスイロホウビシダ *Asplenium subnormale* Copel.
オオギミシダ *Woodwardia harlandii* Hook.
ヒロハアツイタ *Elaphoglossum tosaense* Makino
アツイタ *Elaphoglossum yoshinagae* Makino
タイワンヒメワラビ *Acrophorus nodosus* Presl
ヤクシマカナワラビ *Arachniodes cavalerii* Ohwi
ツルダカナワラビ *Arachniodes chinensis*(Rosenst.) Ching
シビカナワラビ *Arachniodes hekiana* Kurata
ヒロハナライシダ *Leptorumhira quadripinnata* subsp. *fimbriata*(Koidzumi) Serizawa
ムカシベニシダ *Dryopteris anadroma* Mitsuta, nom. nud.
ホソバナカイタチシダ *Dryopteris gymnosora* var. *angustata* H. Ito
ニセヨゴレイタチシダ *Dryopteris hadanoi* Kurata
ホウライヒメワラビ *Dryopteris hendersoni*(i Bedd.) C. Chr.
ヌカイタチシダマガイ *Dryopteris shimasai*(i H. Ito) Kurata
オオヤグルマシダ *Dryopteris wallichiana*(Spr.) Hyl.
コスギイタチシダ *Dryopteris yakusilvicola* Kurata
ハルランシダ *Hemigramma decurrens*(HooK.) Copel.
チャボイノデ *Polystichum igaense* Tagawa
キュウシュウイノデ *Polystichum kiusiuense* Tagawa
アイアスカイノデ *Polystichum longifrons* Kurata
カタイノデ *Polystichum makino*(i Tagawa) Tagawa
アマミデンダ *Polystichum obai* Tagawa
ナナバケシダ *Tectaria decurrens*(Pr.) Copel.
コモチナナバケシダ *Tectaria fauriei* Tagawa
カレンコウアミシダ *Tectaria simonsi*(i Bedd.) Ching
タイヨウシダ *Thelypteris erubescens*(Wall. ex Hook.) Ching
シマヤワラシダ *Thelypteris gracilescens*(Bl.) Ching
タイワンハリガネワラビ *Thelypteris uraiensis*(Ros.) Ching
ホウライウスヒメワラビ *Acystopteris tenuisecta*(Bl.) Tagawa
タイワンアリサンイヌワラビ *Athyrium arisanense*(Hayata) Tagawa
シビイヌワラビ *Athyrium kenzo-satakei* Kurata
ヤクイヌワラビ *Athyrium masamunei* Serizawa
サカバイヌワラビ *Athyrium reflexipinnum* Hayata

タカサゴイヌワラビ *Athyrium silvicola* Tagawa
コモチイヌワラビ *Athyrium strigillosum*(Lowe) Salomon
アオグキイヌワラビ *Athyrium viridescens* Kurata
ホソバシケチシダ *Cornopteris banajaoense*(C. Chr.) K. Iwatsuki
ウスバシケシダ *Deparia longipes*(Ching) Shinohara, comb. nov.
ジャコウシダ *Diplazium heterophlebium*(Me_, Ex Bak.) Diels
アオイガワラビ *Diplazium kawakamii* Hayata
ウスゲアオイガワラビ *Diplazium kawakamii* var. *subglabratum* Tagawa
イヨクジャク *Diplazium okudairae* Makino
フクレギシダ *Diplazium pin-faense* Ching
フクロシダ *Woodsia manchuriensis* Hook.
オニマメヅタ *Lepidogrammitis pyriformis*(Ching) Ching
アマミアオネカズラ *Polypodium amamianum* Tagawa
タイワンアオネカズラ(シマアオネカズラ) *Polypodium formosanum* Baker
ヒロハヒメウラボシ *Grammitis nipponica* Tagawa et K. Iwatsuki
ナガバコウラボシ *Grammitis tsuyamae* H. Ohba
ナンゴクデンジソウ *Marsilea crenata* Presl
アカウキクサ *Azolla imbricate*(Roxb. ex Gri_) Nakai
ヒメコマツ *Pinus parviflora* Sieb. et Zucc.
ビャクシン *Junipers chinensis* Linn.
ツクシビャクシン *Juniperus chinensis* var. *tsukushiensis* Masamune
オオヤマレンゲ *Magnolia sieboldii* subsp. *japonica* Ueda
シナクスモドキ *Cryptocarya chinensis*(Hance) Hemsl.
ミヤビカンアオイ *Heterotropa celsa*(Hatusima) F. Maekawa
オオフジノカンアオイ *Heterotropa fudsinoi* var. *gigantea* F. Maekawa, nom. nud.
ヤンマカンアオイ *Heterotropa fudsinoi* var. *yamma* F. Maekawa, nom. nud.
グスクカンアオイ *Heterotropa gusuk* F. Maekawa, nom. nud.
ツクシアオイ *Heterotropa kiusiana*(F. Maek.) F. Maekawa
ヒュウガカンアオイ *Heterotropa hiugana* F. Maekawa, nom. nud.
ナゼカンアオイ *Heterotropa nazeanum*(Sugawara) M. Ho_a, comb. nud.
トリガミネカンアオイ *Heterotropa pellucida*(Hatusima et Yamahata) Ho_a, comb. nud.
サツマアオイ *Heterotropa satumensis*(F. Maekawa) F. Maekawa
トクノシマカンアオイ *Heterotropa simile* F. Maekawa, nom. nud.
アサトカンアオイ *Heterotropa tabatanum*(Sugahara) M. Ho_a, comb. nud.
カケロマカンアオイ *Heterotropa trinacriiformis* F. Maekawa
ハナカズラ *Aconitum japonovolubile* Tamura

タンナトリカブト *Aconitum napiforme* Lev. et Van.
ミチノクフクジュソウ *Adonis multiflora* Nishikawa et K. Ito ex Nishikawa
ヤマオダマキ *Aquilegia buergeriana* Sieb. et Zucc.
サラシナショウマ *Cimicifuga simplex* Wormsk.
ハンショウヅル *Clematis japonica* _unb.
サバノオ *Dichocarpum dicarpon*(Miquel) W. T. Wang et Hsiao
オキナグサ *Pulsatilla cernua*(_unb.) Spreng.
リュウキュウヒキノカサ *Ranunculus extorris* var. *lutchuensis*(Nakai) Tamura
ヒメバイカモ *Ranunculus kazusensis* Makino
ヒメキツネノボタン *Ranunculus silerifolius* var. *yaegatakensis*(Masamune) Hatusima
ヒメウマノアシガタ *Ranunculus yakushimensis* Masamune
ヤクシマカラマツ *Thalictrum filamentosum* var. *yakusimensis* Koidzumi Tamura
ノカラマツ *Thalictrum simplex* var. *brevipes* Hara
ウジカラマツ *Thalictrum ujiensis* Hatusima
ホウザンツヅラフジ *Cocculus sarmentosus* Diels
コウモリカズラ *Menispermum dauricum* DC.
アオカズラ *Sabia japonica* Maxim.
ジロボウエンゴサク *Corydalis decumbens*(_unb.) Pers.
ヒメエンゴサク *Corydalis lineariloba* var. *capillaris* Ohwi
オニバス *Euryale ferox* Salisb.
サイコクヒメコホネ *Nuphar saikokuensis* Shiga et Kadono
マツモ *Ceratophyllum demersum* Linn.
ナンバンハコベ *Cucubalus baccifer* var. *japonicus* Miquel
ワチガイソウ *Pseudostellaria heterantha*(Maxim.) Pax
ヤクシマサワハコベ *Stellaria diversiflora* var. *yakumontana* Masamune
オオヤマハコベ *Stellaria monosperma* var. *japonica* Maxim.
ミヤマハコベ *Stellaria sessiliflora* Yabe
トゲカズラ *Pisonia aculeata* Linn.
ミヤコジマハマアカザ *Atriplex maximowicziana* Makino
オキナワマツバボタン *Portulaca okinawensis* Walker et Tawada
リュウキュウサクラタデ *Persicaria conspicua* var. *lutchuense* Hatusima, nom. nud.
ミヤマタニソバ *Persicaria debilis*(Meisn.) H. Gross
サイコクヌカボ *Persicaria foliosa* var. *nikai*(i Makino) Kitamura
マダイオウ *Rumex madaio* Makino
カツラ *Cercidiphyllum japonicum* Sieb. et Zucc.
ノグルミ *Platycarya strobilacea* Sieb. et Zucc.

ハンノキ *Alnus japonica*(_unb.) Steud.
アサダ *Ostrya japonica* Sarg.
イヌブナ *Fagus japonica* Maxim.
オキナワツゲ *Buxus liukiensis* Makino
ヤマシャクヤク *Paeonia japonica*(Makino) Miyabe et Tatewaki
アマミスミレ *Viola amamiana* Hatusima
キバナノコマノツメ *Viola biflora* Linn.
ヤクシマヤマスミレ *Viola boissieuana* var. *pseudo-selkirkii* F. Maekawa et Hashimoto
エイザンスミレ *Viola eizanensis*(Makino) Makino
サクラスミレ *Viola hirtipes* S. Moore
アオイスミレ *Viola hondoensis* Baker et Boiss.
キスミレ *Viola orientalis*(Maxim.) W. Becker
タチスミレ *Viola raddeana* Regel
シコクスミレ *Viola shikokiana* Makino
コケスミレ *Viola verecunda* var. *yakushimana* Ohwi
サンゴジュズメウリ *Mukia maderaspatana*(L.) M. Roem.
サツマズメウリ *Zehneria perpusilla* var. *deltifrons*(Ohwi) H. Ohba
サキシマハマボウ *Thespesia populnea*(Linn.) Soland
ヤクシマフウロ *Geranium sikokianum* var. *yoshiianum*(Koidzumi) Hara
ヒメトキホコリ *Elatostema yakushimense* Hatusima
トウカテンソウ *Nanocnide pilosa* Migo
ナガバサンショウソウ *Pellionia yoshiei* Hara
コウトウヤマヒハツ *Antidesma pentandrum* var. *barbatum*(Presl.) Merrile
グミモドキ *Croton cascarilloides* Raeusch.
リュウキウタイゲキ *Euphorbia liukiensis* Hayata
アマミナツトウダイ *Euphorbia sieboldiana* var. *amamiana* Hatusima, nom. nud.
アカハダコバンノキ *Margaritaria indicca*(Dalz.) Airy Shaw
シャクナンガンピ *Daphnimorpha kudo(i* Makino) Nakai
オオシマガンピ *Diplomorpha phymatolossa* Koidzumi Nakai
ヒメサザンカ *Camellia lutchuensis* T. Ito
ヒサカキサザンカ *Tutcheria virgata*(Koidzumi) Nakai
アマミヒイラギモチ *Ilex dimorphophylla* Koidzumi
フウリンウメモドキ *Ilex geniculata* Maxim.
ヒロハタマミズキ *Ilex macrocarpa* Oliver
タマミズキ *Ilex micrococca* Maxim.
アマミイワウチワ *Shortia rotundifolia* var. *amamiana* Ohwi

コハクウンボク *Styrax shiraianus* Makino
トモエソウ *Hypericum ascyron* Linn.
シナヤブコウジ *Ardisia chinensis* Benth
ツルマンリョウ *Myrsine stolonifera*(Koidzumi) Walker
ノジトラノオ *Lysimachia barystachys* Bunge
ヒメミヤマコナスビ *Lysimachia liukiensis* Hatusima
ハツカコナスビ *Lysimachia ohsumiensis* Hara
サクラソウ *Primula sieboldii* E. Morren
イワザクラ *Primula tosaensis* Yatabe
ドウダンツツジ *Enkianthus perulatus*(Miquel) Schneider
アマミアセビ *Pieris amamioshimensis* Setoguchi et Y. Maeda
アマミセイシカ *Rhododendron amamiense* Ohwi
ハヤトミツバツツジ *Rhododendron dilatatum* var. *satumense* Yamazaki
ヒュウガミツバツツジ *Rhododendron hyugaense*(Yamazaki) Yamazaki
ナンゴクミツバツツジ *Rhododendron mayebarae* Nakai et Hara
オオスミミツバツツジ *Rhododendron mayebarae* var. *ohsumiense* Yamazaki
ヒメミツバツツジ *Rhododendron nudipes* var. *gracilescens*(Nakai) Hara
ツクシアケボノツツジ *Rhododendron pentaphyllum* Maxim.
ウンゼンツツジ *Rhododendron serpyllifolium* Miquel
タカクマミツバツツジ *Rhododendron viscistylum* Nakai
ヤドリコケモモ *Vaccinium emarginatum* Hayata
ケアクシバ *Vaccinium japonicum* var. *ciliare* Matsumura. ex Komatsu
ナツハゼ *Vaccinium oldhamii* Miquel
アクシバモドキ *Vaccinium yakushimense* Makino
ハマハタザオ *Arabis stelleri* var. *japonica*(A. Gray) Fr. Schm.
ミツバコンロンソウ *Cardamine anemonoides* O. E. Schulz
ワサビ *Eutrema japonica* Matsumura
ユリワサビ *Eutrema tenuis*(Miquel) Makino
サツマンネングサ *Sedum satumense* Hatusima
アワモリショウマ *Astilbe japonica* Miquel
アマミクサアジサイ *Cardiandra amamioshimensis* Koidzumi
ヨゴレネコノメソウ *Chrysosplenium macrostemon* var. *atranderum* Hara
サツマネコノメソウ *Chrysosplenium macrostemon* var. *viridescens* Hara
トカラタマアジサイ *Hydrangea involuculata* var. *tokaraensis* Ho_a et Shiuchi
ヤハズアジサイ *Hydrangea sikokiana* Maxim.
ヒメチャルメルソウ *Mitella doiana* Ohwi

バイカアマチャ *Platycrater arguta* Sieb. et Zucc.
ケナシヤシャビシヤク *Ribes ambiguum* var. *glabrum* Ohwi
ジンジソウ *Saxifraga cortusaefolia* Sieb. et Zucc.
ザイフリボク *Amelanchier asiatica*(Sieb. et Zucc.) Endl.ex Walp.
シモツケソウ *Filipendula multijuga* Maxim.
ノカイドウ *Malus spontanea*(Makino) Makino
オオカナメモチ *Photinia serrulata* Lindl.
カワラサイコ *Potentilla chinensis* Ser.
イワキンバイ *Potentilla dickinsii* Franch. et Savat.
ツチグリ *Potentilla discolor* Bunge
ツルキンバイ *Potentilla yokusaiana* Makino
ヤマナシ *Pyrus pyrifolia*(Burm. f.) Nakai
コバノアマミフコイチゴ *Rubus amamianus* var. *minor* Hatusima
イワガサ *Spiraea blumei* G. Don
コゴメイワガサ *Spiraea blumei* var. *amabilis* Kitamura
コゴメウツギ *Stephanandra incisa*(_unb.) Zabel
モダマ *Entada tonkinensis* Gagnep.
ボウコツルマメ *Glycine clandestina* Wendl.
コシキジマハギ *Lespedeza argyrophylla* Hatusima
ツクシムレスズメ *Sophora franchetiana* Dunn
クソエンドウ *Thermopsis chinensis* Benth. ex S. Moor
ノハラクサフジ *Vicia amurensis* Oe_ingen
ヨツバハギ *Vicia nipponica* Matsumura
オオバクサフジ *Vicia pseudo-orobus* Fisch. et Mey.
ナガバハマササゲ *Vigna luteola*(Jacq.) Benth.
アカササゲ *Vigna vexillata* var. *tsusimensis* Matsumura
クマヤマグミ *Elaeagnus epitricha* Momiyama
タシロカワゴケソウ *Cladopus austro-osumiensis* Kadono et N. Usui
オグラノフサモ *Myriophyllum oguraense* Miki
ミズスギナ *Rotala hippuris* Makino
ミヤマタニタデ *Circaea alpina* Linn.
ウシタキシソウ *Circaea cordata* Royle
タニタデ *Circaea erubescens* Franch. et Savat.
ミヤマシロバイ *Symplocos confusa* Brand
アオバナハイノキ *Symplocos urceolaris* Hance
マルバマツグミ *Taxillus kaempferi* var. *obovatus* Hatusima

ミヤマツチトリモチ *Balanophora nipponica* Makino
リュウキュウツルマサキ *Euonymus fortunei* var. *australiukiensis*(Hatusima) Hatusima
アバタマユミ *Euonymus trichocarpus* Hayata
サウダツ *Euonymus melananthus* Franch. et Savat.
クロタキカズラ *Hosiea japonica* Makino
ワダツミノキ(クサミズキ) *Nothapodytes amamianus* Nagamasu et M. Kato
ヨコグラノキ *Berchemiella berchemiaefolia*(Makino) Nakai
ケンボナシ *Hovenia dulcis* _unb.
コバノクロウメモドキ *Rhamnus japonica* var. *microphylla* Hara
クマガワブドウ *Vitis quinquangularis* Rehd.
シンチクヒメハギ *Polygala chinensis* Linn.
ハウチワノキ *Dodonea viscosa*(Linn.) Jacquin
アマミカジカエデ *Acer amamianum* Yamazaki
チドリノキ *Acer carpinifolium* Sieb. et Zucc.
コミネカエデ *Acer micranthum* Sieb. et Zucc.
ナンゴクテツカエデ *Acer nipponicum* var. *australe* Yamazaki
ホソバハマセンダン *Euodia ailanthifolia* Pierre
アマミカタバミ *Oxalis exilis* Cunningh
ケヤマウコギ *Acanthopanax divaricatus*(Sieb. et Zucc.) Seemann
イヌトウキ *Angelica shikokiana* Makino
シャク *Anthriscus sylvestris* subsp. *aemula* Kitamura et Murata
ミシマサイコ *Bupleurum scorzoneraefolium* var. *stenophyllum* Nakai
シムラニンジン *Pterygopleurum neurophyllum* Kitagawa
ムカゴニンジン *Sium sisarum* Linn.
ヌマゼリ *Sium suave* var. *nipponicum* Hara
アマミリンドウ *Gentiana scabra* var. *amamiana*, var. nov.
リュウキュウコケリンドウ *Gentiana satsunansis* Yamasaki
ヤクシマリンドウ *Gentiana yakushimensis* Makino
ハナヤマツルリンドウ *Tripterospermum distylum* J. Murata et Yahara
リュウキュウホウライカズラ *Gardneria liukiensis* Hatusima
アオカモメヅル *Cynanchum ambiguum*(Maxim.) Matsumura
アマミイケマ *Cynanchum auriculatum* var. *amamianum*(Hatusima) Yamazaki
タチカモメヅル *Cynanchum glabrum* Nakai
ツクシガシワ *Cynanchum grandifolium* Hemsl.
ヒメイヨカズラ *Cynanchum matsumurae* Yamazaki
ヤマホロシ *Solanum japonense* Nakai

マルバノホロシ *Solanum maximowiczii* Koidzumi
マメダオシ *Cuscuta australis* R. Br.
スナビキソウ *Messerschmidia sibirica* Linn.
タカクマムラサキ *Callicarpa longissima*(Hemsli.) Merrill
カワミドリ *Agastache rugosa*(Fisch. et Mey.) O. Kuntze
カイジンドウ *Ajuga ciliata* var. *villosior* A. Gray
ブゾロイバナ *Anisomeles indica*(Linn.) O. Kuntze
コケトウバナ *Clinopodium multicaule* var. *minimum*(Hara) Ohwi
ナギナタコウジュ *Elsholtzia ciliata*(_unb.) Hylander
ミズトラノオ *Eustellaris yatabeana*(Makino) Murata
シモバシラ *Keiskea japonica* Miquel
キセワタ *Leonurus macranthus* Maxim.
ヒメシロネ *Lycopus maackianus*(Maxim.) Makino
アキチヨウジ *Rabdosia longituba*(Miquel) Hara
キバナアキギリ *Salvia nipponica* _unb.
ミツデコトジソウ(ミヤマコトジソウ) *Salvia nipponica* var. *mayebarae*(Honda) Hatusima, comb. nov.
アマミタムラソウ *Salvia pygmaea* var. *simplicior* Hatusima ex Yamazaki
ヒメナミキ *Scutellaria dependens* Maxim.
ヒメタツナミソウ *Scutellaria kikaiisularis* Hatusima
ヤマタツナミソウ *Scutellaria pekinensis* var. *transitra* Hara
コバノトネリコ *Fraxinus lanuginosa* var. *serrata* Hara
ヤマトアオダモ *Fraxinus longicuspis* Sieb. et Zucc.
オキナワソケイ *Jasminum sinense* Hemsli.
イワキ *Ligustrum japonicum* var. *spathulatum* Mansfeld
ミヤマイボタ *Ligustrum tschonoskii* Decne.
ヒイラギ *Osmanthus heterophyllus*(G. Don) P. S. Green
ヤナギバモクセイ *Osmanthus okinawensis* Hatusima
カミガモソウ *Gratiola fluviatilis* Koidzumi
ヤマウツボ *Lathraea japonica* Miquel
シロバウリクサ *Lindernia setulosa*(Maxim.) Tuyama
ヒメサギゴケ *Mazus goodenifolius*(Hornem.) Pennell
ママコナ *Melampyrum roseum* var. *japonicum* Franch. et Savat.
ヤクシマシオガマ *Pedicularis ochiaiana* Makino
ツクシシオガマ *Pedicularis refracta* Maxim.
ツルウリクサ *Torenia concolor* var. *formosana* Yamazaki
コクワガタ *Veronica miqueriana* forma *takedana* Yamazaki

リュウキュウスズカケ *Veronicastrum liukuense* Yamazaki
ハマジンチヨウ *Myoporum bontioides*(Sieb. et Zucc.) A. Gray
ハマウツボ *Orobanche coerulescens* Stephan
ヤクシマイワタバコ *Conandron ramondioides* var. *yakushimensis*, M. Ho_a, var. nov., nom. nud.
シシラン *Lysionotus pauciflorus* Maxim.
イワギリソウ *Ophithandra primuloides*(Miquel) B. L. Bur_
オキナワスズムシソウ *Strobilanthes tashiroi* Hayata
ミカワタヌキモ *Utricularia exoleta* R. Brown
ムラサキミカキグサ *Utricularia yakushimensis* Masamune
ヒメシロアサザ *Nymphoides coreana*(Lev.) Hara
シデシヤジン *Asyneuma japonicum*(Miquel) Briquet
マルバハタケムシロ *Lobelia loochoensis* Koidzumi
エダウチタニギキョウ *Peracarpa carnos*a var. *kiushiana* Hara
マルバテイショウソウ *Ainsliaea fragrans* var. *integrifolia* Kitamura
オオシマハグマ *Ainsliaea macroclinidioides* var. *latifolia*(Kitamura) Hatusima, c. nov.
オオナガバハグマ *Ainsliaea oblonga* var. *latifolia* Kitamura
ヤクシマウスユキソウ *Anaphalis sinica* var. *morii* Ohwi
ナンゴクハマヨモギ *Artemisia feddei* var. *satumensis*, M. Ho_a var. nov., nom. nud.
フクド *Artemisia fukudo* Makino
ヤクシマノギク *Aster ageratooides* subsp. *yalushimensis* Kitamura
ダルマガク *Aster spathulifolius* Maxim.
モミジコウモリ *Cacalia kiusiana* Makino
ニシノヤマタイミンガサ *Cacalia yatabei* var. *occidentalis* F. Maekawa ex Kitamura
アマミシマアザミ *Cirsium brevicaule* var. *ohsimense* Kitamura
モクビヤクコウ *Crossostephium chinense*(Linn.) Makino
イワギク *Dendranthema zawadskii* var. *latilobum* Kitamura
リュウキュウツワブキ *Farfugium japonicum* var. *luchuense*(Masamune) Kitamura
ヤナギノギク *Heteropappus hispidus* subsp. *leptocladus*(Makino) Kitamura
マンシュウスイラン *Hololeion maximowiczii* Kitamura
ホソバオグルマ *Inula britanica* subsp. *linariaefolia*(Turcz.) Kitamura
タカサゴソウ *Ixeris chinensis* subsp. *strigosa*(Lev. et Van.) Kitamura
ホソバニガナ *Ixeris makinoana*(Kitamura) Kitamura
コケセンボンギク *Lagenophora lanata* A. Cunn.
コケタンポポ *Lagenophora mikadoi* Koidzumi
オタカラコウ *Ligularia fischeri* Turcz.
アソタカラコウ *Ligularia fischeri* var. *takeyukii*

ナガバノコウヤボウキ *Pertya glabrescens* Sch.-Bip.
カシワバハグマ *Pertya robusta* (Maxim.) Beauv.
シマコウヤボウキ *Pertya yakushimensis* H. Koyama et Nagamasu
ミヤコアザミ *Saussurea maximowiczii* Herder
ツクシトウヒレン *Saussurea nipponica* subsp. *kiushiana* (Franch.) Kitamura
キリシマヒゴタイ *Saussurea scaposa* Franch. et Savat.
ヤクシマヒゴタイ *Saussurea nipponica* var. *yakusimensis* (Masamune) H. Koyama
サウオグルマ *Senecio pierotii* Miquel
イッスンキンカ *Solidago minutissima* (Makino) Kitamura
アオヤギバナ *Solidago yokusaiana* Makino
キクバヤマボクチ *Synurus palmatopinnatifidus* (Makino) Kitamura
ツクシタンボポ *Taraxacum kiushianum* Koidzumi
ヒョウタンカズラ *Coptosapelta diffusa* (Champ.) van Steenis
ホソバオオアリドオシ(ニセナガバジュズネノキ) *Damnacanthus indicus* var. *lancifolia* Makino
ジュズネノキ *Damnacanthus macrophyllus* Sieb. ex Miquel
ミヤマムグラ *Galium paradoxum* Maxim.
オククルムムグラ *Galium trifloriforme* Komarov
タイワンルリミノキ *Lasianthus cyanocarpus* Jack.
ヒメツルアリドオシ *Mitchella undulata* var. *minor* Masamune
ヤクシマハシカグサ *Neanotis hirsuta* var. *yakushimensis* (Masamune) Hatusima
アマミアワゴケ *Nertera yamashitae* Yamazaki
タイワンツクバネウツギ *Abelia chinensis* var. *ionandra* (Hayata) Masamune
ツクバネウツギ *Abelia spathulata* Sieb. et Zucc.
ミヤマウグイスカグラ *Lonicera gracilipes* var. *glandulosa* Maxim.
ヒメスイカズラ *Lonicera japonica* var. *miyagusiana* Makino
コヤブデマリ *Viburnum plicatum* f. *parvifolium* Rehd.
オオシマガマズミ *Viburnum tashiroi* Nakai
ヒトツバオモダカ *Sagittaria trifolia* var. *alismaefolia* Makino
ヤナギスブタ *Blyxa japonica* (Miquel) Maxim.
トチカガミ *Hydrocharis dubia* (Blume) Backer
シバナ *Triglochin maritimum* Linn.
センニンモ *Potamogeton mackianus* A. Benn.
オヒルムシロ *Potamogeton natans* Linn.
リュウノヒゲモ *Potamogeton pectinatus* Linn.
ヒロハノエビモ *Potamogeton perfoliatus* Linn.
カワツルモ *Ruppia maritima* Linn.

サガミトリゲモ(ヒロハトリゲモ) *Najas faveolata* A. Br.
オオトリゲモ *Najas oguraensis* Miki
ホンゴウソウ *Sciaphila japonica* Makino
タカクマソウ *Sciaphila takakumensis* Ohwi
ウエマツソウ *Sciaphila tosaensis* Makino
アマミテンナンショウ *Arisaema heterocephalum* Koidzumi
オオアマミテンナンショウ *Arisaema heterocephalum* var. *majus* Serizawa
マイヅルテンナンショウ *Arisaema heterophyllum* Blume
トクノシマテンナンショウ *Arisaema kawashimae* Serizawa
シコクヒロハテンナンショウ *Arisaema longipedunculatum* M. Ho_a
ヤクシマヒロハテンナンショウ *Arisaema longipedunculatum* var. *yakumontanum* Serizawa
ヒュウガヒロハテンナンショウ *Arisaema minamitanii* Serizawa
アマノホシクサ *Eriocaulon amanoanum* T. Koyama
ヤクシマホシクサ *Eriocaulon hananoegoense* Masamune
ニッポンイヌノヒゲ *Eriocaulon hondoense* Satake
イヌノヒゲ *Eriocaulon miquelianum* Koern.
オキナワホシクサ *Eriocaulon miquelianum* var. *lutchuense* Koidzumi T. Koyama
スイシャホシクサ *Eriocaulon nigrum* var. *suishaense*(Hayata) Hatusima et T. Koyama
ゴマシオホシクサ *Eriocaulon senile* Honda
ハナビゼキシヨウ *Juncus alatus* Franch. et Savat.
クジュウスゲ *Carex alterniflora* var. *elongatula* Ohwi
エナシヒゴクサ *Carex aphanolepis* Franch. et Savat.
クロカワズスゲ *Carex arenicola* Fr. Schm.
ヤクシマスゲ *Carex atroviridis* Ohwi
ベンケイヤワラスゲ *Carex benkei* Tak. Shimizu
シヨウジョウスゲ *Carex blepharicarpa* Franch.
ヤマジスゲ *Carex bostrychostigma* Maxim.
アワボスゲ *Carex brownii* Tuckerm.
ウジカンスゲ *Carex conica* var. *latifolia* Hatusima, var. nov.
コタヌキラン *Carex doenitzii* Bocklr.
ケスゲ *Carex duvaliana* Franch. et Savat.
イトスゲ *Carex fernaldiana* Lev. et Van.
ヒメジュズスゲ *Carex filipes* var. *tremula* Ohwi
ウマスゲ *Carex idzuroei* Franch. et Savat.
カゴシマスゲ(セトウチスゲ) *Carex kagoshimensis* Tak. Shimizu
トクノシマスゲ *Carex kimurae* Ohwi et T. Koyama

ヒカゲスゲ *Carex lanceolata* Boo_

センダイスゲ *Carex lenta* var. *sendaica*(Franch.) T. Koyama

ケヒエスゲ *Carex mayebarana* Ohwi

フサスゲ *Carex metallica* Lev.

カンスゲ *Carex morrowii* Boo_

ツクシミノボロスゲ *Carex nubigena* var. *franchetiana* Ohwi

ミヤマイワスゲ *Carex odontostoma* Kukent.

ヤチカワズスゲ *Carex omiana* Franch. et Savat.

チャボカワズスゲ *Carex omiana* var. *yakushimana* Ohwi

コハリスゲ *Carex onoei* var. *krameri*(Kukenth.) T. Koyama

コケハリスゲ *Carex onoei* var. *microcarpa* J. Shimizu, nom. nud.

クサスゲ *Carex rugata* Ohwi

ツルカミカワズスゲ *Carex sabynensis* var. *rostrata*(Maxim.) Ohwi

アオヒエスゲ(ナンカイスゲ) *Carex subdita* Ohwi

ツシマスゲ *Carex tsushimensis*(Ohwi) Ohwi

ホウキガヤツリ *Cyperus distans* Linn. f.

ムギガラガヤツリ *Cyperus uniolooides* R. Br.

エゾハリイ *Eleocharis congesta* subsp. *thermalis*(Hulten) T. Koyama

ヒメヌマハリイ *Eleocharis kamtschatica*(C. A. Mey.) Komar.

シマテンツキ *Fimbristylis sieboldii* var. *anpinensis*(Hayata) T. Koyama

ハタケテンツキ *Fimbristylis stauntonii* Deveaux et Franch.

ミカツキグサ *Rhynchospora alba*(Linn.) Vahl

ハタバカンガレイ *Schoenoplectus gemmifer* C. Sato, T. Maeda, et Uchino

ヒメカンガレイ *Schoenoplectus mucronatus*(Linn.) Palla

ロツカクイ *Schoenoplectus mucronatus* var. *ishizawae* K. Khono, Iokawa et Daigobo

ウキヤガラ *Scirpus fluviatilis*(Torr.) A. Gray

イセウキヤガラ *Scirpus iseensis* T. Koyama et T. Shimizu

タイワンヤマイ *Scirpus wallichii* Nees

ホソバシンジュガヤ *Scleria biflora* Roxb.

シコクコウボウ *Anthoxanthium japonicum* var. *sikokianum* Ohwi

オキナワカルカヤ *Apluda mutica* Linn.

オオマツバシバ *Aristida takeoi* Ohwi

キリシマノガリヤス *Calamagrostis autumnalis* Koidzumi

ヤマアワ *Calamagrostis epigeios*(Linn.) Roth

ヒメノガリヤス *Calamagrostis hakonensis* Franch. et Savat.

ヤクシマノガリヤス *Calamagrostis masamunei* Honda

タシロノガリヤス *Calamagrostis tashiroi* Ohwi
ツクシガヤ *Chikusichloa aquatica* Koidzumi
ヒナザサ *Coelachne japonica* Hack.
ヒロハノコメススキ *Deschampsia caespitosa* var. *festucaefolia* Honda
コメススキ *Deschampsia flexuosa* (Linn.) Trin.
ダンチアブラススキ *Eccoilopus cotulifer* var. *densiflorus* Ohwi
アオウシノケグサ *Festuca ovina* var. *coreana* St. Yves
アツバハイチゴザサ *Isachne kunthiana* (Wight et Arn.) Miquel
ヒメハイチゴザサ *Isachne nipponensis* var. *minor* Nemoto
タイワンアシカキ *Leersia hexandra* Sw.
ミヤマササガヤ *Microstegium nudum* (Trin.) A. Camus
ヤクシマカリヤス *Miscanthus yakushimensis* Hatusima, nom. nud.
ヒメネズミノオ *Sporobolus hancei* Rendle
ヒゲシバ *Sporobolus japonicus* (Steud.) Maxim.
キリシマスズ *Sasa nakashimana* Koidzumi
マクラザキザサ *Sasaella marunoi* Hatusima
ビゼンナリヒラ *Semiarundinaria okuboi* Makino
ミクリ *Sparganium erectum* Linn.
ヒメミクリ *Sparganium stenophyllum* Maxim.
ヒュウガナベワリ *Croomia hyugaensis* Kadota
ネバリノギラン *Aletris foliata* (Maxim.) Breau et Franch.
トカラネバリノギラン *Aletris foliata* var. *tokarensis* M. Ho_a, var. nov., nom. nud.
コシキイトラツキヨウ *Allium virgunculae* var. *koshikiense* M. Ho_a et Hir. Takahashi
ヤクシマイトラツキヨウ *Allium virgunculae* var. *yakushimense* M. Ho_a
ハマタマボウキ *Asparagus kiusianus* Makino
キジカクシ *Asparagus schoberioides* Kunth
キバナチゴユリ *Disporum lutescens* (Maxim.) Koidzumi
チゴユリ *Disporum smilacinum* A. Gray
コショウジョウバカマ *Heloniopsis kawano(i* Koidzumi) Honda
オオシロショウジョウバカマ *Heloniopsis leucantha* Koidzumi
ヤクシマショウジョウバカマ *Heloniopsis orientalis* var. *yakushimensis* Ohwi
サイコクイワギボウシ *Hosta longipes* var. *caduca* N. Fujita
ミズギボウシ *Hosta longissima* Honda
ウケユリ *Lilium alexandrae* Hort.
ノヒメユリ *Lilium callosum* Sieb. et Zucc.
ミヤマナルコユリ *Polygonatum lasianthum* Maxim.

ホソバナナルコユリ *Polygonatum tenuiflorum* Koidzumi
サクライソウ *Protolirion sakurai*(i Makino) Dandy
サツマオモト *Rohdea japonica* var. *latifolia* Hatusima
オキナワサルトリイバラ *Smilax china* var. *kuru* Sakaguchi ex Yamamoto
ヤマカシュウ *Smilax sieboldii* Miquel
タマガワホトギス *Tricyrtis latifolia* Maxim.
アマナ *Tulipa edulis* Baker
ホソバシユロソウ *Veratrum mackii* var. *mackii* Hara
シヨウキズイセン *Lycoris traubii* Hayward
キイルンヤマノイモ *Dioscorea pseudo-japonica* Hayata
ユワンオニドコロ *Dioscorea tabatae* Hatusima, nom, nud.
アマミタチドコロ *Dioscorea zentaroana* Koidzumi
ルリシヤクジョウ *Burmannia itoana* Makino
ヤクノヒナホシ *Oxygyne yamashitae* Yahara et Tsukaya
タイワンシヨウキラン *Acanthophippium sylhetense* Lindl.
エンレイシヨウキラン *Acanthophippium yamamotoi* Hayata
ヒナラン *Amitostigma gracile* Schult.
サツマチドリ *Amitostigma kurokamianum* var. *micropunctata* F. Maekawa
イナバラン *Anoectochilus inabae* Hayata
ヤクシマラン *Apostasia nipponica* Masamune
クスクスラン *Bulbophyllum affine* Lidl.
シコウラン *Bulbophyllum macrae*(i Lindl.) Reichb. f.
タネガシマシコウラン *Bulbophyllum macraei* var. *tanegashimense* F. Maekawa
ダルマエビネ *Calanthe alismaefolia* Lindl.
キリシマエビネ *Calanthe aristulifera* Reichb. f.
アマミエビネ *Calanthe aristulifera* var. *amamiana* Hatusima
タマザキエビネ *Calanthe densiflora* Lindl.
ハノジエビネ *Calanthe discolor* var. *divaricatipetala* Ida
カツウダケエビネ *Calanthe discolor* var. *kanashiroi* Fukuyama
トクサラン *Calanthe gracilis* var. *venusta*(Schltr.) F. Maekawa
レンギョウエビネ *Calanthe lyroglossa* Reichb. f.
オナガエビネ *Calanthe masuca* Lindl.
サクラジマエビネ *Calanthe oblanceolata* Ohwi et T. Koyama
トクノシマエビネ *Calanthe tokunoshimensis* Hatusima et Ida
サルメンエビネ *Calanthe tricarinata* Lindl.
ギンラン *Cephalanthera erecta*(_unb.) Blume

ユウシュンラン *Cephalanthera erecta* var. *subaphylla* Ohwi
アカバシスラン(タネガシマカイロラン) *Cheirostylis liukiensis* Masamune
アリサンムヨウラン *Cheirostylis takeo*(i Hayata) Schltr.
ハツカラン *Cymbidium dayanum* var. *austro-japonicum* Tuyama
アキザキナギラン *Cymbidium javanicum* var. *aspidistrifolium*(Fukuyama) F. Maekawa
カンラン *Cymbidium kanran* Makino
マヤラン *Cymbidium nipponicum*(Franch. et Savat.) Makino
ホウサイラン *Cymbidium sinense* Willd.
コカゲラン *Didymoplexiella siamensis* Seidenfaden
ヒメヤツシロラン *Didymoplexis pallens* Gri_.
ユウレイラン *Didymoplexis subcampanulata* Hayata
サガリラン *Diploprora championii* Hook. f.
エゾスズラン(アオスズラン) *Epipactis papillosa* Franch. et Savat.
オオオサラン *Eria corneri* Reichb. f.
イモネヤガラ *Eulophia zollinger*(i Reichb. f.) J. J. Sm.
タカツルラン(ツルツチアケビ) *Galeola altissima*(Blume) Reichb. f.
オノノヤガラ *Gastrodia elata* Blume
ナヨテンマ *Gastrodia gracilis* Blume
アキザキヤツシロラン *Gastrodia verrucosa* Blume
シライトシュスラン *Goodyera hachijoensis* var. *leuconeura*(F. Maekawa) Ohwi
ベニシュスラン *Goodyera macrantha* Maxim.
ダイサギソウ *Habenaria dentata*(Sw.) Schltr.
イヨトンボ *Habenaria iyoensis* Ohwi
タカサゴサギソウ *Habenaria lacertifera*(Linl.) Benth.
ダケトンボ *Habenaria monticola* Ridl.
リュウキュウサギソウ *Habenaria polytricha* Rolfe
サギソウ *Habenaria radiata*(_unb.) Spreng.
ミズトンボ *Habenaria sagittifera* Reichb. f.
ヒメクリソラン *Hancockia japonica*(Hatusima) F. Maekawa
キムヨウラン *Lecanorchis kiiensis* Murata
クロムヨウラン *Lecanorchis nigricans* Honda
ヤクムヨウラン *Lecanorchis nigricans* var. *yakusimensis* T. Hashimoto
アワムヨウラン *Lecanorchis trachycaula* Ohwi
オキナワムヨウラン *Lecanorchis triloba* J. J. Sm.
ミドリムヨウラン *Lecanorchis vivella* T. Hashimoto
コゴメキノエラン *Liparis elliptica* Wight

クモキリソウ *Liparis kumokiri* F. Maekawa
スズムシソウ *Liparis makinoana* Schltr.
キバナコクラン *Liparis nigra* var. *sootenzanensis* Liu et Su
ササバラン *Liparis odorata*(Willd.) Lindl.
アオフタバラン *Listera makinoana* Ohwi
ツクシアリドオシラン *Myrmechis tsukusiana* Masamune
フウラン *Neofinetia falcata*(_unb.) Hu
ムカゴサイシン *Nervilia nipponica* Makino
ハツシマラン *Odontochilus hatusimanus* Ohwi et T. Koyama
ウチヨウラン *Orchis graminifolia*(Reichb. f.) Tang et Wang
カクチヨウラン *Phaius tancarvilleae*(Banks) Blume
ジンバイソウ *Platanthera florentii* Franch. et Savat
ミズチドリ *Platanthera hologlottis* Maxim.
ツレサギソウ *Platanthera japonica*(_unb.) Lindl.
ヤマサギソウ *Platanthera mandarinorum* var. *barachycentron*(Francu. et Savat.) Koidzumi
トキソウ *Pogonia japonica* Reichb. f.
ヒメシラヒゲラン *Pristiglottis rubicentra* Yokota
マツゲカヤラン *Saccolabium ciliare*(F. Maekawa) Ohwi
マツラン *Saccolabium matsuran* Makino
カヤラン *Sarcochilus japonicum*(Reichb. f.) Miquel
ナゴラン *Sedirea japonica* Linden et Reichb. f.
コオロギラン *Stigmatodactylus sikokianus* Maxim.
クモラン *Taeniophyllum glandulosum* Blume.
ケイタオフウラン *Thrixspermum pricei* Schltr.
ヒトツボクロ *Tipularia japonica* Matsumura
ヤクシマネツタイラン *Tropidia nipponica* Masamune
イヌマムカゴ *Tulotis iinumae*(Makino) Hara
トンボソウ *Tulotis ussuriensis*(Regel) Hara
キバナノシヨウキラン *Yoania amagiensis* Nakai et F. Maekawa
シヨウキラン *Yoania japonica* Maxim.
絶滅危惧II 類(436)
コスギラン *Lycopodium selago* Linn.
タカネヒカゲノカズラ *Lycopodium nikoense* Franch. et Savat.
アマミクラマゴケ *Selaginella limbata* Alston
ホソバリユウビンタイ *Angiopteris palmiformis*(Cav.) C. Chr.
ヒメキジノオ *Plagiogyria japonica* var. *pseudo-japonica*(Nakaïke) K. Iwatsuki

ヤマソテツ *Plagiogyria matsumureana* Makino
コスギタニキジノオ *Plagiogyria yakumonticola* Nakaike
カネコシダ *Gleichenia laevissima* Christ.
リュウキュウホラゴケ *Crepidomanes liukuensis*(Yabe) K. Iwatsuki
シノブホラゴケ *Crepidomanes maximum*(Bl.) K. Iwatsuki
タカワラビ *Cibotium barometz*(Linn.) J. Sm.
ヒメムカゴシダ *Monachosorum arakii* Tagawa
フジシダ *Monochosorum maximowiczii*(i Bak.) Hayata
アンナンホングウシダ *Lindsaea annamensis* Kramer
ヒメエダウチホングウシダ *Lindsaea bouillodii* Christ
ヒメホングウシダ *Lindsaea cambodgensis* Christ
ホソバホラシノブ *Sphenomeris chinensis* var. *satenophylla* Mitsuta, nom. nud.
キクシノブ *Humata repens* Diels
シマキクシノブ *Pachypleuria trifoliata*(Cav.) C. Presl
ヤンバルタマシダ *Nephrolepis hirsutula* Presl
ヒメウラジロ *Cheilanthes argentea* Kunze
カラクサシダ *Pleurosoriopsis makinoi* Fomin
カワリバアマクサシダ *Pteris cadieri* Christ
サツマハチジョウシダ *Pteris satsumana* Kurata
ヒカゲアマクサシダ *Pteris tokioi* Masamune
オオタニワタリ *Asplenium antiquum* Makino
タイワンホウビシダ *Asplenium apogonum* Murakami et Hatanaka
リュウキュウトリノスシダ *Asplenium australasicum*(J. Sm.) Hook.
ミドリカナワラビ *Arachniodes nipponica*(Rosenst.) Ohwi
ハガクレカナワラビ *Arachniodes yasui-inoueii* Kurata
サツマシダ *Ctenitis sini*(i Ching) Ohwi
メヤブソテツ *Cyrtomium caryotideum*(Wall. ex Hook. et Grev.) Presl
ハチジョウベニシダ *Dryopteris caudipinna* Nakai
ヌカイタチシダ *Dryopteris gymnosora*(Makino) C. Chr.
ツクシオオクジャク *Dryopteris handeliana* C. Chr.
コモチイノデ *Polystichum eximium*(Me_, ex Kuhn) C. Chr.
ツヤナシイノデ *Polystichum ovato-paleaceum* Koidzumi Kurata
ヒメミゾシダ *Stegnogramma gymnocarpa* subsp. *amabilis*(Tagawa) K. Iwatsuki
ホソバシヨリマ *Thelypteris beddomei*(i Bak.) Ching
ミゾシダモドキ *Thelypteris omeiensis*(Bak.) Ching
ウスヒメワラビ *Acystopteris japonica*(Luerss.) Nakai

カラクサイヌワラビ *Athyrium clivicola* Tagawa
キリシマヘビノネコザ *Athyrium kirisimaense* Tagawa
ヒメホウビシダ *Athyrium nakanoi* Makino
シマイヌワラビ *Athyrium tozanense*(Hayata) Hayata
イヌワラビ *Athyrium niponicum*(Me_) Hance
サカバサトメシダ *Athyrium palustre* Serizawa
ホウライイヌワラビ *Athyrium subrigescens*(Hayata) H. Ito
ヤマイヌワラビ *Athyrium vidali*(i Fr. et Sav.)Nakai
ヤクシマタニイヌワラビ *Athyrium yakusimense* Tagawa
オオヒメワラビ *Deparia okuboana*(Makino) M. Kato
ミドリワラビ *Deparia viridifrons*(Makino) M. Kato
イワヤシダ *Diplaziopsis cavaleriana*(Christ) M. Kato.
イサワラビ *Diplazium tetsu-yamanakae* Kurata
ヤクシマウラボシ *Crypsinus yakuinsularis*(Masamune) Tagawa
コウラボシ *Lepisorus uchiyamae*(Makino) H. Ito
サジラン *Loxogramme duclouxii* Christ.
ヒメウラボシ *Grammitis dorsipila*(Christ) C. Chr. et Tard.
デンジソウ *Marsilea quadrifolia* Linn.
イチイ *Taxus cuspidate* Sieb. et Zucc.
ハリモミ(バラモミ) *Picea polita* Carr.
ヤクタネゴヨウ *Pinus armsndii* var. *amamiana* Koidzumi Hatusima
ホオノキ *Magnolia obovate* _unb. ex Murray
コブシ *Magnolia praecocissima* Koidzumi
ヒトリシズカ *Chloranthus japonicus* Sieb.
アカハダクスノキ *Beilschmiedia erythrophloia* Hayata
ヤマコウバシ *Lindera glauca*(Sieb. et Zucc.) Blume
ケクロモジ *Lindera sericea*(Sieb. et Zucc.) Blume
マツブサ *Schisandra nigra* Maxim.
リュウキュウウマノスズクサ *Aristolochia liukiensis* Hatusima
フジノカンアオイ *Heterotropa fudsino*(i H. Ito) F. Maekawa
ハツシマカンアオイ *Heterotropa hatsushimae* F. Maekawa
サンヨウアオイ *Heterotropa hexaloba*(F. Maekawa) F. Maekawa
クワイバカンアオイ *Heterotropa kumageana*(Masamune) F. Maekawa
ムラクモアオイ *Heterotropa kumageana* var. *satakeana* F. Maekawa
オオバカンアオイ *Heterotropa lutchuensis*(T. Ito) Honda
トカラカンアオイ *Heterotropa tokarensis* Hatusima

サンコカンアオイ *Heterotropa trigyna*(Araki) F. Maekawa
ウンゼンカンアオイ *Heterotropa unzen* F. Maekawa
オニカンアオイ(ヤクシマアオイ) *Heterotropa yakusimensis* Masamune
メギ *Berberis thunbergii* DC.
バイカイカリソウ *Epimedium diphyllum*(Morr. et Decne.) Lodd.
タカネハンショウヅル *Clematis lasiandra* Maxim.
ビロードボタンヅル *Clematis leschenaultiana* DC.
ヤエヤマセンニンソウ *Clematis tashiroi* Maxim.
オオゴカヨウオウレン *Coptis ramosa*(Makino) Tamura
ジュンサイ *Brasenia schreberi* J. F. Gmel.
コウホネ *Nuphar japonicum* DC.
オグラコウホネ *Nuphar oguraense* Miki
ヒツジグサ *Nymphaea tetragona* Georgi
カワラナデシコ *Dianthus superbus* var. *longicalycinus* Williams
タチハコベ *Moehringia trinervia*(Linn.) Clairv.
マルミノヤマゴボウ *Phytolacca japonica* Makino
オオクサボク(ウドノキ) *Pisonia umbellifera*(Forst.) Seem.
ミルスベリヒコ *Sesavium portulacastrum*(Linn.) Linn.
タニソバ *Persicaria nepalensis*(Meisn.) H. Gross
シマヒメタデ *Persicaria tenellum* var. *kawagoeana* Makino
ネバリタデ *Persicaria viscofera*(Makino) H. Gross
オオネバリタデ *Persicaria viscofera* var. *robustum* Makino
コギシギシ *Rumex nipponicus* Franch. et Savat.
ハマサジ *Limonium tetragonum*(_unb.) A. A. Bullo
イソマツ *Limonium wrightii*(i Hance) O. Kuntze
キバナイソマツ(ウコンイソマツ) *Limonium wrightii* var. *luteum* Hara
キリシマミズキ *Corylopsis glabrescens* Franch. et Savat.
オニグルミ *Jugulans mandshurica* var. *sachalinensis*(Miyabe et Kudo) Kitamura
サウグルミ *Pterocarya rhoifolia* Sieb. et Zucc.
ヨグソミネバリ *Betula grossa* Sieb. et Zucc.
ブナ *Fagus crenata* Blume
ハナガガシ *Quercus hondae* Makino
オキナワウラジロガシ *Quercus miyagii* Koidzumi
ツゲ *Buxus microphylla* var. *japonica*(Muell. Agr. ex. Miquel) Rehder et Wils.
ヒゴスミレ *Viola chaerophylloides* var. *sieboldiana*(Maxim.) Makino
シハイスミレ *Viola violacea* Makino

サキシマスオウノキ *Heritiera littoralis* Dryland
タイワントリアシ *Boehmeria formosana* Hayata
ヤマトキホコリ *Elatostema laetevirens* Makino
アマミサンショウソウ *Elatostema oshimensis*(Hatusima) Yamazaki
アラゲサンショウソウ *Pellionia brevifolia* Benth.
アオミズ *Pilea mongolica* Wedd.
アミガサギリ *Alchornea liukuensis* Hayata
タカトウダイ *Euphorbia pekinensis* Rupr.
オオスミナツトウダイ *Euphorbia sieboldiana* var. *ohsumiensis*(Hurusawa) Hatusima
ヒメヒサカキ *Eurya yakushimensis*(Makino) Makino
ナツツバキ *Stuartia pseudo-camellia* Maxim.
リュウキュウマメガキ *Diospyros japonica* Sieb. et Zucc.
オオバケエゴノキ *Styrax japonicus* var. *tomentosum* Hatusima
ハクウンボク *Styrax obassia* Sieb. et Zucc.
サガリバナ *Barringtonia racemosa*(Linn.) Blume
ヤクシマオトギリ *Hypericum pseudopetiolum* var. *yakusimense* Kimura
ツキヌキオトギリ *Hypericum sampsoni* Hance
オオツルクウジ *Ardisia montana*(Miquel) Sieb. ex Franch et Savat.
リュウキュウコザクラ *Androsace umbellata*(Lour.) Merrill
シマギンレイカ *Lysimachia decurrens* Forst. f.
ヒメコナスビ *Lysimachia japonica* var. *minutissima* Masamune
サワトラノオ *Lysimachia leucantha* Miquel
ホザキザクラ *Stimpsonia chamaedryoides* C. Wright
ヤクシマヨウラクツツジ(ヤクシマツリガネツツジ) *Menziesia yakushimensis* M. Tashiro et Ha_a
ハイヒカゲツツジ *Rhododendron keiskei* var. *ozawae* Yamazaki
コバノミツバツツジ *Rhododendron reticulatum* D. Don
ケラマツツジ *Rhododendron scabrum* G. Don
ホソバケラマツツジ *Rhododendron scabrum* var. *angustifolium* M. Ho_a, nom. nud(. Narrow leaved
Type=Rheophyte)
バйкаツツジ *Rhododendron semibarbatum* Maxim.
タイワンヤマツツジ *Rhododendron simsii* Planchon
ヤクシマヤマツツジ *Rhododendron yakuinsulare* Masamune
ウメガサソウ *Chimaphila japonica* Miquel
シャクジョウソウ *Monotropa hypopithys* Linn.
シコクハタザオ *Arabis serrata* var. *sikokiana* Ohwi
ミズタガラシ *Cardamine lyrata* Bunge

オオバタネツケバナ *Cardamine regeliana* Miquel
マルバコンロンソウ *Cardamine tanakae* Franch. et Savat.
ハマガラシ *Coronopus integrifolius*(DC.) Sprengel
ナガサキマンネングサ *Sedum nagasakianum*(Hara) H. Ohba
チダケサシ *Astilbe microphylla* Knoll
キレバチダケサシ *Astilbe microphylla* var. *riparia* Hatusima
テリハアカシヨウマ *Astilbe thunbergii* var. *kiusiana* Hara
タチネコノメソウ *Chrysosplenium tosaense*(Makino) Makino
ガクウツギ *Hydrangea scandens*(Linn. f.) Ser.
ヤマアジサイ *Hydrangea serrata*(_unb.) Ser. var. *serrata*
オオチャルメルソウ *Mitella japonica* Maxim.
シコクチャルメルソウ *Mitella stylosa* var. *makinoi* Wakabayashi
タコノアシ *Penthorum chinense* Pursh
ツルジンジソウ *Saxifraga cortusaefolia* var. *stronifera* Koidzumi
ダイヤモンドジソウ *Saxifraga fortunei* var. *incislobata*(Engler et Irmsch.) Nakai
ウチワダイヤモンドジソウ *Saxifraga fortunei* var. *obtusisicuneata* Nakai
ヤマブキシヨウマ *Aruncus dioicus* var. *tenuifolius*(Nakai) Hara
クサボケ *Chaenomeles japonica*(_unb.) Lindl. ex Spach
ヤクシマシロバナノヘビイチゴ *Fragaria nipponica* var. *yakusimensis*(Masamune) Masamune
テンノウメ *Osteomeles anthyllidifolia* var. *subrotunda*(K. Koch) Masamune
ヤクシマカマツカ *Photinia villosa* var. *yakushimensis* Masamune
シマカナメモチ *Photinia wrightiana* Maxim.
エドヒガン *Prunus pendula* f. *ascendens*(Makino) Ohwi
アマミフユイチゴ *Rubus amamianus* Hatusima et Ohwi
ヤクシマヒメバライチゴ *Rubus illecebrosus* var. *yakushimensis* Hatusima
ナガボノシロワレモコウ *Sanguisorba tenuifolia* var. *alba* Trautv. et May.
コバナノワレモコウ *Sanguisorba tenuifolia* var. *parviflora* Maxim.
アズキナシ *Sorbus alnifolia*(Sieb. et Zucc.) C. Koch
ナナカマド *Sorbus commixta* Hedl.
ウラジロノキ *Sorbus japonica*(Decne.) Hedl.
オオバネムノキ *Albizia kalkora*(Roxb.) Prain
ユクノキ *Cladrastis sikokiana* Makino
シイノキカズラ *Derris trifoliata* Lour.
ヒメノハギ *Desmodium microphyllum*(_unb.) DC.
ハイマキエハギ *Desmodium triflorum*(Linn.) A. DC.
シロヤマハギ *Lespedeza kagoshimensis* Hatusima

タチネコハギ *Lespedeza pilosa* var. *ercta* Hatusima
イヌハギ *Lespedeza tomentosa*(_unb.) Sieb. ex Maxim.
マキエハギ *Lespedeza virgata*(_unb.) DC.
ウヅルカンダ *Mucuna macrocarpa* Wall.
イソフジ *Sophora tomentosa* Linn.
サクヤアカササゲ *Vigna vexillata*(Linn.) A. Rich
ヤクシマグミ *Elaeagnus yakusimensis* Masamune
カワゴケソウ *Cladopus japonicus* Imamura
ヤクシマカワゴロモ *Hydrobryum puncticulatum* Koidzumi
ミズキンバイ *Ludwigia stipulacea*(Ohwi) Ohwi
ミヤマハシカンボク *Blastus cochinchinensis* Lour.
ヒメノボタン *Osbeckia chinensis* Linn.
オヒルギ *Bruguiera gymnorhiza*(Linn.) Lam.
ヒゼンマユミ *Euonymus chibai* Makino
アオツリバナ *Euonymus yakushimensis* Makino
ハリツルマサキ *Maytenus diversifolia*(Masamune) Ding Hou
ヤエヤマハマナツメ *Colubria asiatica*(Linn.) Brongn.
ハマナツメ *Paliurus ramosissimus*(Lour.) Poir.
ヤエヤマネコノチチ *Rhamnella inaequilatera* Ohwi
アマミナツツタ *Parthenocissus heterophylla*(Blume) Merrill
ウリカエデ *Acer crataegifolium* Sieb. et Zucc.
クスノハカエデ *Acer oblongum* var. *itoanum* Hayata
チャンチンモドキ *Choerospondias axillaris*(Roxb.) B. L. Bur_ et A. W. Hill
タチバナ *Citrus tachibana*(Makino) C. Tanaka
ハマゼリ *Cnidium japonicum* Miquel
ヒメウマノミツバ *Sanicula lamelligera* Hance
ヒメアケボノソウ *Swertia bimaculata* var. *minima*, M. Ho_a, var. nov. nom. nud
イヌセンブリ *Swertia diluta* var. *tosaensis*(Makino) Hara
ヒメハツカリンドウ *Swertia tashiroi* var. *yakumontana*, var. nov., nom. nud.
ヤクシマツルリンドウ *Tripterospermum japonicum* var. *tenue* Honda
ヒメナエ *Mitrasacme indica* Wight
ホウライカガミ *Parsonsia laevigata*(Moon) Alston
フナバラソウ *Cynanchum atratum* Bunge
ナンゴクカモメヅル *Cynanchum austrokiusianum* Koidzumi
ツルガシワ *Cynanchum grandifolium* var. *nikoense*(Maxim.) Ohwi
スズサイコ *Cynanchum paniculatum*(Bunge) Kitagawa

コイケマ *Cynanchum wilfordii* Hemsley
ヤマホオズキ *Physalis chamaesarachoides* Makino
タイワンルリソウ(シマスナビキソウ) *Cynoglossum lanceolatum* var. *formosanum*(Nakai) Hara
ミズタバコ *Trigonotis brevipes*(Maxim.) Maxim.
ビロードムラサキ *Callicarpa kochiana* Makino
ダンギク *Caryopteris incana* Miquel
タニジャコウソウ *Chelonopsis longipes* Makino
フトボナギナタコウジュ *Elsholtzia argyi* var. *nipponica*(Ohwi) Murata
ミズネコノオ *Eusteralis stellata*(Lour.) Murata
ヒメキセワタ *Lamium chinense* var. *tuberiferum*(Makino) Murata
ヤマジソ *Mosla japonica*(Benth.) Maxim.
コナミキ *Scutellaria guilielmii* A. Gray
ヤクシマナミキ *Scutellaria laeteviolacea* var. *yakusimensis*(Masamune) Hara
ヤクシマシソバツナミ *Scutellaria laeteviolacea* var. *kuromidakensis* Yahara
ケミヤマナミキ *Scutellaria shikokiana* var. *pubicaulis* Kitamura
ニガクサ *Teucrium japonicum* Hou_.
サイゴクイボタ *Ligustrum ibota* Sieb. et Zucc.
ヤナギイボタ *Ligustrum salicinum* Nakai
ウスギモクセイ *Osmanthus fragrans* Lour.
リュウキウモクセイ *Osmanthus marginatus*(Champ. ex Benth.) Hemsl.
ゴマクサ *Centranthera cochinchinensis*(Lour.) Merrill
マルバノサワトウガラシ *Deinostema adenocaula*(Maxim.) Yamazaki
オオアブノメ *Gratiola japonica* Miquel
シコクママコナ *Melampyrum laxum* Miquel
ヤクシママコナ *Melampyrum laxum* var. *yakushimense* Kitamura
ミゾホオズキ *Mimulus nepalensis* var. *japonicus* Miquel
ホソバヒメトラノオ *Pseudolysimachion linariifolium*(Pall.) Yamazaki
ハマトラノオ *Pseudolysimachion sieboldianum*(Miquel) Yamazaki
ゴマノハグサ *Scrophularia buergeriana* Miquel
オオヒナノウスツボ *Scrophularia kakudensis* Franchet
イヌノフグリ *Veronica didyma* var. *lilacina*(Hara) Yamazaki
キヨスミウツボ *Phacellanthus tubiflorus* Sieb. et Zucc.
スズムシバナ *Strobilanthes oliganthus* Miquel
ノタヌキモ *Utricularia aurea* Lour.
イヌタヌキモ *Utricularia australis* R. Br.
ホザキノミミカキグサ *Utricularia racemosa* Wall.

ホタルブクロ *Campanula punctata* Lam.
ツルギキョウ *Campanumoea maximowiczii* Honda
バアソブ *Codonopsis ussuriensis*(Rupr. et Maxim.) Hemsley
サウギキョウ *Lobelia sessilifolia* Lamb.
キキョウ *Platycodon grandiflorum*(Jacq.) A. DC.
コシキギク *Aster koshikiensis* Kitamura
オキナワギク *Aster miyagii* Koidzumi
ウラギク *Aster tripolium* Linn.
ツクシコウモリソウ *Cacalia nipponica* Miquel
ヤナギアザミ *Cirsium lineare*(_unb.) Sch.-Bip.
ハマアザミ *Cirsium maritimum* Makino
ヒュウガアザミ *Cirsium masami-saitoanum* Kadota
サツマアザミ *Cirsium sieboldii* subsp. *austrokiushianum* Kitamura
ヤマアザミ *Cirsium spicatum*(Maxim.) Matsumura
タネガシマアザミ *Cirsium tanegashimense* Kadota
ヤクシマヒヨドリ *Eupatorium yakushimense* Masamune et Kitamura
アキノハハコグサ *Gnaphalium hypoleucum* DC.
イソノギク *Heteropappus ciliatus*(Turcz.) Ling
オオイソノギク *Heteropappus arenarius* var. *ujiinsulare* Kitamura M. Ho_a, comb. nov.
オグルマ *Inula britannica* subsp. *japonica*(_unb.) Kitamura
コスギニガナ *Ixeris yakuinsularis* Yahara
ハンカイソウ *Ligularia japonica*(_unb.) Less.
ヒメキクタバコ *Myriactis japonensis* Koidzumi.
ヒナヒゴタイ *Saussurea japonica*(_unb.) DC.
オカオグルマ *Senecio integrifolius* subsp. *fauriei*(i Levl. et Vant.) Kitamura
サウギク *Senecio nikoensis* Miquel
タムラソウ *Serratula coronata* subsp. *insularis*(Iljin) Kitamura
シマコガネギク *Solidago virgaurea* var. *insularis* Kitamura
コガネギク *Solidago virgaurea* var. *leiocarpa* Miquel
ハバヤマボクチ *Synurus excelsus*(Makino) Kitamura
オオバルリミノキ *Lasianthus obliquenervis* Merrill
アマミイナモリ *Ophiorrhiza japonica* var. *amamiana* Hatusima
オオイナモリ *Ophiorrhiza japonica* var. *cantoniensis*(Hance) Hatusima, c. nov.
チャボイナモリ *Ophiorrhiza pumila* Champ.
ハツカニガキ *Sinoadina racemosa*(Sieb. et Zucc.) Ridsdale
オオカメノキ *Viburnum furcatum* Blume ex Maxim.

オトコヨウゾメ *Viburnum phlebotrichum* Sieb. et Zucc.
ミヤマガマズミ *Viburnum wrightii* Miquel
ハラオモダカ *Alisma canaliculatum* A. Br. et Bouche
マルバオモダカ *Caldesia parnassifolia*(Bassi ex L.) Parlat.
アギナシ *Sagittaria aginashi* Makino
ウリカワ *Sagittaria pygmaea* Miquel
マルミスブタ *Blyxa aubertii* L. C. Rich.
スブタ *Blyxa echinosperma*(C. B. Clarke) Hook.
トゲウミヒルモ *Halophila decipiens* Ostenfeld 1902
ウミヒルモ *Halophila ovalis*(Brown) Hooker 1858
クロモ *Hydrilla verticillata*(Linn. f.) Casp.
ミズオオバコ *Ottelia japonica* Miquel
セキシウモ *Vallisneria natans*(Lour.) Hara
ササバモ *Potamogeton malaiianus* Miquel
ホソバミズヒキモ *Potamogeton octandrus* Poir.
ミズヒキモ *Potamogeton octandrus* var. *mizuhikimo* Hara
イトモ *Potamogeton pusillus* Linn.
イバラモ *Najas marina* Linn.
ベニアマモ *Cymodocea rotundata* Ascherson et Schweinfurth 1870
マツバウミジグサ *Halodule pinifolia*(Miki) den Hartog 1964
ウミジグサ *Halodule uninervis*(Forsskai) Ascherson 1882
シオニラ *Syringodium isoetifolium*(Ascherson) Dandy 1939
アマモ *Zostera marina* Linnaeus 1753
オオホシクサ *Eriocaulon buergerianum* Koern.
ツクシクロイヌノヒゲ *Eriocaulon nakasimanum* Satake
クロホシクサ *Eriocaulon parvum* Koern.
タチコウガイゼキシウ *Juncus krameri* Franch. et Savat.
アオコウガイゼキシウ *Juncus papillosus* Franch. et Savat.
ヌカボシソウ *Luzula plumosa* var. *macrocarpa*(Buchen.) Ohwi
オキナワスゲ *Carex breviscapa* C. B. Clarke
ナガボスゲ *Carex dolichostachya* Hayata
タニガワスゲ *Carex forficula* Franch. et Savat.
タイワンスゲ *Carex formosensis* Lev. et Van.
クロヒナスゲ *Carex gifuensis* Franch. et Savat.
コジユズスゲ *Carex jackiana* var. *macroglossa* Kuenth.
キノクニスゲ *Carex matsumurae* Franch.

アキザキバケイスケ *Carex mochomuensis* Katsuyama
ヤクシマカンスゲ *Carex morrowii* var. *laxa* Ohwi
キシウナキリスゲ *Carex nachiana* Ohwi
ジングウスゲ *Carex sacrosancta* Honda
サコスゲ *Carex sakonis* T. Koyama
ツクシナルコ *Carex subcernua* Ohwi
アマミナキリスゲ *Carex tabatae* Katsuyama
ツルナシオオイトスゲ *Carex tenuinervis* Ohwi
コバケイスケ *Carex tenuior* T. Koyama et Chuang
アゼスゲ *Carex thunbergii* Steudel
フサカンスゲ *Carex tokarensis* T. Koyama
モエギスゲ *Carex tristachya* _unb.
カガシラ *Diplacrum caricinum* R. Br.
ミスミイ *Eleocharis acutangula*(Roebx.) Schult.
スジヌマハリイ *Eleocharis equisetiformis* B. Fedtsch
チャボイ *Eleocharis parvula*(Roem. et Schult.) Link
クロガヤ *Gahnia tristis* Nees et Arn.
ミクリガヤ *Rhynchospora malasica* C. B. Clarke
ツクシカンガレイ *Schoenoplectus multisetus* Hayasaka et C. Sato
コマツカサススキ *Scirpus fuirenooides* Maxim.
ツクシアブラガヤ *Scirpus rosthornii* var. *kiushuensis*(Ohwi) Ohwi
ミカワシンジュガヤ *Scleria mikawana* Makino
ミズタカモジ *Agropyron humidorum* Ohwi et Sakamoto
ミヤマヌカボ *Agrostis flaccida* Hack.
リュウキウヒメアブラススキ *Bothriochloa parvifolia* var. *spicigera* Ohwi
ウンヌケモドキ *Eulalia quadrinervis*(Hack.) O. Kuntze
チョウセンガリヤス *Kengia hackeli*(i Honda) Packer
アシカキ *Leersia japonica* Makino
イトススキ *Miscanthus sinensis* var. *gracillimus* Hitch.
ヌマガヤ *Moliniopsis japonica*(Hack.) Hayata
チャボチヂミザサ *Oplismenus undulatifolius* var. *microphyllus* Ohwi
ウキシバ *Pseudoraphis ukishiba* Ohwi
コモロコシガヤ *Sorghum nitidum*(Vahl) Pers.
オオアブラススキ *Spodiopogon sibiricus* Trin.
カンチク *Chimonobambusa marmorea*(Mitford) Makino
オオバヤダケ *Pseudosasa tessellata* Hatusima

ゲンケイチク *Sasaella masamuneana* Hatusima et Muroi
クマナリヒラ *Semiarundinaria fortis* Koidzumi
ヤマトミクリ *Sparganium fallax* Graebn.
ナガエミクリ *Sparganium japonicum* Rothert
ケイビラン *Alectorurus yedoensis*(Maxim.) Makino
ヤクシマノギラン *Aletris luteo-viride* var. *nutans* Masamune
タムムラサキ *Allium pseudojaponicum* Makino
ハラシ *Aspidistra elatior* Blume
ヤクシマシライトソウ(イナオシライトソウ) *Chionographis japonica* var. *yakusimense*
チャボシライトソウ *Chionographis koidzumiana* Ohwi
ホウチャクソウ *Disporum sessile* Don
ユウスゲ *Hemerocallis citrina* var. *vesperitina*(Hara) M. Ho_a
ヒュウガギボウシ *Hosta kikuchii* F. Maekawa
オオバギボウシ *Hosta sieboldiana*(Lodd.) Engler
マイヅルソウ *Maianthemum dilatatum*(Wood) Nels. et Macbr.
ツクバネソウ *Paris tetraphylla* A. Gray
ヒメカカラ *Smilax biflora* Sieb. et Zucc.
アマミヒメカカラ *Smilax biflora* var. *amamiana* M. Ho_a, var. nov. , nom. nud.
タチシオデ *Smilax nipponica* Miquel
ヤクシマチャボゼキシヨウ *Tofieldia nuda* var. *yoshiiana* Sugimoto
チャボホトトギス *Tricyrtis nana* Yatabe
タカクマホトトギス *Tricyrtis ohsumiensis* Masamune
キツネノカミソリ *Lycoris sanguinea* Maxim.
オオキツネノカミソリ *Lycoris sanguinea* var. *kiushiana* Makino
ノハナシヨウブ *Iris ensata* var. *spontanea*(Makino) Nakai
ツクシタチドコロ *Dioscorea asclepiadea* Prain et Burk.
ヒナノシヤクジヨウ *Burmannia championii* _w.
シロシヤクジヨウ *Burmannia cryptopetala* Makino
キリシマシヤクジヨウ *Burmannia liukiensis* Hayata
タネガシマムヨウラン *Aphyllorchis montana* Reichb. f.
マメヅタラン *Bulbophyllum drymoglossum* Maxim.
ムギラン *Bulbophyllum inconspicuum* Maxim.
ミヤマムギラン *Bulbophyllum japonicum*(Makino) Makino
エビネ *Calanthe discolor* Lindl.
ツルラン *Calanthe furcata* Benth.
ナツエビネ *Calanthe reflexa* Maxim.

キエビネ *Calanthe sieboldii* Decne.
キンラン *Cephalanthera falcata*(_unb.) Blume
サイハイラン *Cremastra appendiculata*(D. Don) Makino
クマガイソウ *Cypripedium japonicum* _unb.
キバナノセッコク *Dendrobium tosaense* Makino
タシロラン *Epipogium roseum*(D. Don) Lindl.
オサラン *Eria reptans*(Franch. et Savat.) Makino
ツチアケビ *Galeola septentrionalis* Reichb. f.
ハルザキヤツシロラン *Gastrodia nipponica*(Honda) Tuyama
クロヤツシロラン *Gastrodia pubilabiata* Sawa
ツリシュスラン *Goodyera pendula* Maxim.
シマシュスラン *Goodyera viridiflora* var. *ogatai* Liu et Su
カゲロウラン *Hetaeria agyokuana*(Fukuyama) Nackejima
ヒメノヤガラ *Hetaeria sikokiana*(Makino et F. Maekawa) Tuyama
ムヨウラン *Lecanorchis japonica* Blume
ウスギムヨウラン *Lecanorchis kiusiana* Tuyama
ギボウシラン *Liparis auriculata* Blume
セイタカズムシソウ *Liparis japonica*(Miquel) Maxim.
ジガバチソウ *Liparis krameri* Franch. et Savat.
チケイラン *Liparis plicata* Franch. et Savat.
ヒメフタバラン *Listera japonica* Blume
ヨウラクラン *Oberonia japonica*(Maxim.) Makino
コケイラン *Oreorchis patens*(Lindl.) Lindl.
ガンゼキラン *Phaius flavus*(Blume) Lindl.
ヤクシマチドリ *Platanthera amabilis* Koidzumi
アマミトンボ *Platanthera amamiana* Ohwi
ヤクシマトンボ *Platanthera amboensis* Masamune
ツクシチドリ *Platanthera brevicarata* var. *yakumontana* Masamune
ナガバトンボソウ *Platanthera tipuloides* subsp. *linearifolia* K. Inoue
ヤマトキソウ *Pogonia minor*(Makino) Makino
カシノキラン *Saccolabium japonicum* Makino
ナンゴクネジバナ *Spiranthes sinensis*(Pers.) Ames
ヒメトケンラン *Tainia laxiflora* Makino
ヤクシマヒメアリドオシラン *Vexillabium yakushimense*(Yamamoto) F. Maekawa
イシガキキヌラン *Zeuxine flava*(Lindl.) Benth.
キヌラン *Zeuxine strateumatica*(L.) Schltr._

準絶滅危惧(784)

マツバラシ *Psilotum nudum* Griseb.

ヒカゲノカズラ *Lycopodium clavatum* var. *nipponicum* Nakai

マンネンスギ *Lycopodium obscurum* Linn.

ホソバトウゲシバ *Lycopodium serratum* _unb.

チャボトウゲシバ *Lycopodium serratum* var. *alpistire* Christ.

ホウライハナワラビ *Botrychium formosanum* Tagawa

フノハナワラビ *Botrychium ternatum*(_unb.) Sw.

ナツノハナワラビ *Botrychium virginianum*(Linn.) Sw.

コハナヤスリ *Ophioglossum thermale* var. *nipponicum* Nishida ex Tagawa

ヒロハハナヤスリ *Ophioglossum vulgatum* Linn.

ヤマドリゼンマイ *Osmunda cinnamomea* Linn.

ヤクシマキシノオ *Plagiogyria adnata* var. *yakushimensis*(K. Sato) Tagawa

オニホラゴケ *Cephalomanes obscurum*(Bl.) K. Iwatsuki

コケハイホラゴケ *Crepidomanes subclathratum*(K. Iwats.) K. Iwatsuki

キヨスミコケシノブ *Hymenophyllum oligosorum* Makino

ゼニゴケシダ *Trichomanes tahitense* Nadeaud

クサマルハチ *Cyathea hancockii* Copl.

チャボヘゴ *Cyathea metteniana* C. Chr. et Tard.

クロヘゴ(オニヘゴ) *Cyathea podophylla* Copl.

コウシュンシダ(ヤクシマカグマ) *Microlepia obtusiloba* Hayata

オドリコカグマ *Microlepia izu-peninsulae* Kunata

ウスバイシカグマ *Microlepia substrigosa* Tagawa

オオフジシダ *Monachosorum flagellare* Hayata

シマエダウチホングウシダ *Lindsaea chienii* var. *recedens* Saiki

サタケホングウシダ *Lindsaea congormis* Ching

エダウチクジャク *Lindsaea heterophylla* Dryand

トラノオホングウシダ *Lindsaea merrillii* subsp. *yaeyamensis*(Tagawa) Kramer

ホングウシダ *Lindsaea odorata* Roxb.

マルバホングウシダ *Lindsaea orbiculata*(Lam.) Me_ Ex Kuhn

ハコネシダ *Adiantum monochlamys* Eaton

ナカミシシラン *Vittaria fudzinoi* Makino

アマモシシラン *Vittaria zosterifolia* Willd.

ホコシダ *Pteris ensiformis* Burm.

オオバナアマクサシダ *Pteris excelsa* var. *simplicior* Shieh

ニシノコハチジョウシダ *Pteris kiuschuensis* Gieron.

アイコハチジョウシダ *Pteris laurisolivicola* Kurata
ヤワラハチジョウシダ *Pteris natiensis* Tagawa
マツザカシダ *Pteris nipponica* Shieh
オオアマクサシダ *Pteris semipinnata* Linn.
ヤクシマハチジョウシダ *Pteris yakuinsularis* Kurata
ウスバクジャク *Asplenium cheilosorum* Kunze ex Me_.
ヤクシマホウビシダ(オトメホウビシダ) *Asplenium filipes* Copel.
ミタニシダ *Asplenium mitanii* Nakaike, nom. nud.
シマオオタニワタリ *Asplenium nidus* Linn.
カミガモシダ *Asplenium oligophlebium* Baker
トキワトラノオ *Asplenium pekinense* Hance
コバノヒノキシダ *Asplenium sarelii* Hook.
イワトラノオ *Asplenium tenuicaule* Hayata
チャセンシダ *Asplenium trichomanes* Linn.
イヌチャセンシダ *Asplenium tripteropus* Nakai
トキワシダ *Asplenium yoshinagae* Makino
ヒラゲキトキワシダ *Asplenium yoshinagae* var. *planicaule* Morton
オサシダ *Struthiopteris amabilis* Ching
ハクウンシダ *Blechnum hancockii* Hance(*Struthiopteris hancockii* Tagawa)
ヒメシシガシラ *Struthiopteris nipponica* var. *minima* Tagawa
ホソバオオカグマ *Woodwardia kempii* Copel.
ハイコモチシダ *Woodwardia unigemmata*(Makino) Nakai
オキナワキジノオ *Bolbitis appendiculata* K. Iwatsuki
オトコシダ *Arachniodes assamica* Ohwi
ホソバナライシダ(ナライシダ) *Arachniodes borearis* Serizawa
ナンゴクナライシダ(ナライシダ) *Arachniodes miqueliana*(Maxim.) Ohwi
シノブカグマ *Arachniodes mutica* Ohwi
ハカタシダ *Arachniodes simplicior*(Makino) Ohwi
リョウメンシダ *Arachniodes standishii* Ohwi
ホラカグマ *Ctenitis eaton*(i Bak.) Ching
キヨシミヒメワラビ *Ctenitis maximowicziana*(Miquel) Ching
イズヤブソテツ *Cyrtomium fortune* var. *atropunctatum*(Kurata) K. Iwatsuki
ヤマヤブソテツ *Cyrtomium fortunei* var. *clivicola*(Makino) Tagawa
ナガバヤブソテツ *Cyrtomium devexiscapulae* Koidzumi Ching
ミヤコヤブソテツ *Cyrtomium fortunei* var. *intermedium* Tagawa
ホソバヤブソテツ *Cyrtomium hookerianum*(Pr.) C. Chr.

ヒロハヤブソテツ *Cyrtomium macrophyllum*(Makino) Tagawa
ツクシヤブソテツ *Cyrtomium macrophyllum* var. *tukusicola*(Tagawa) Tagawa
イワヘゴ *Dryopteris atrata*(Wall. ex Kunze) Ching
サイゴクベニシダ *Dryopteris championi*(i Benth.) C. Chr. ex Ching
ミサキカグマ *Dryopteris chinensis*(Bak.) Koidzumi
ナチクジャク *Dryopteris decipiens*(Hook.) O. Ktze.
オオクジャクシダ *Dryopteris dickinsi*(i Fr. et Sav.) C. Chr.
ホコザキベニシダ *Dryopteris koidzumiana* Tagawa
タカサゴシダ *Dryopteris formosana*(Christ) C. Chr.
リュウキュウシダ *Dryopteris hasselti*(i Bl.) C. Chr.
イヌタマシダ *Dryopteris hayatae* Tagawa
オオベニシダ *Dryopteris hondoensis* Koidzumi
キノクニベニシダ *Dryopteris kinokuniensis* Kurata
クロミベニシダ *Dryopteris kuromiensis* Mitsuta, nom. nud.
クロミノイタチシダ *Dryopteris melanocarpa* Hayata
オトメイタチシダ *Dryopteris melanocarpa* var. *elegans* Serizawa
キヨズミオオクジャク *Dryopteris namegatae*(Kurata) Kurata
ムラサキベニシダ *Dryopteris purpurella* Tagawa
ムラサキベニシダモドキ *Dryopteris purpurelloides* Mitsuta, nom. nud.
ワカナシダ *Dryopteris pycnopteroides*(Christ) C. Chr.
オワセベニシダ *Dryopteris ryo-itoana* Kurata
ミヤマイタチシダ *Dryopteris sabae*(i Fr. et Sav.) C. Chr.
ホウノカワシダ *Dryopteris shikokiana*(Makino) C. Chr.
タニヘゴ *Dryopteris tokyoensis*(Matsum. ex Makino) C. Chr.
ナガサキシダモドキ *Dryopteris toyamae* Tagawa
イワイタチシダ *Dryopteris varia* var. *saxifraga*(H. Ito) H. Ohba
ヒメイタチシダ *Dryopteris varia* var. *sacrosancta* Koidzumi Ohwi
ヤマイタチシダ *Dryopteris varia* var. *setosa*(_unb.) Ohwi
ウスバシダ *Tectaria devexa*(Kunze) Copel.
オオミミガタシダ *Polystichum formosanum* Rosenst.
タイワンジュウモンジシダ *Polystichum hancocki*(i Hance) Diels
サイゴクイノデ *Polystichum pseudo-makinoi* Tagawa
ヒメカナワラビ *Polystichum tsus-simense*(Hook.) J. Sm.
オオハシゴシダ *Thelypteris angulariloba* Ching
ヨコグラヒメワラビ *Thelypteris hattori*(i H. Ito) Tagawa
ツクシヤワラシダ *Thelypteris hattorii* var. *nemoralis*(Ching) Kurata

イワハリガネワラビ *Thelypteris japonica* var. *glabrata* Ching
ヒメヤワラシダ *Thelypteris laxa* var. *angustisecta* Mitsuta, nom. nud.
ヒメシダ *Thelypteris palustris*(Salisb.) Scho_
ミヤマワラビ *Thelypteris phegopteris*(Linn.) Slosson ex Rydb.
ヒトツバコウモリシダ *Thelypteris simplex*(Hook.) K. Iwatsuki
ミミガタシダ *Thelypteris subaurita*(Tagawa) Ching
クシノハシダ *Thelypteris subpubescens*(Bl.) K. Iwatsuki
コバザケシダ *Thelypteris taiwanensis*(C. Chr.) K. Iwatsuki
コウモリシダ *Thelypteris triphyllum*(Sw.) K. Iwatsuki
ホソバコウモリシダ *Thelypteris triphyllum* var. *parishi*(i Bedd.) K. Iwatsuki
ミドリヒメワラビ *Thelypteris viridifrons* Tagawa
ハナヤマイヌワラビ *Athyrium doei* Mitsuta, nom. nud.
トガリバイヌワラビ *Athyrium iseanum* var. *angustisectum* Tagawa
ミヤコイヌワラビ *Athyrium frangulum* Tagawa
ホソバイヌワラビ *Athyrium iseanum* Rosenst.
ナガエイヌワラビ *Athyrium iseanum* var. *gracilipes* Tagawa
ツクシイヌワラビ(アリサンイヌワラビ) *Athyrium kuratae* Serizawa
ヒロハイヌワラビ *Athyrium wardii*(i Hook.) Makino
ルリデライヌワラビ *Athyrium wardii* var. *inadae* Tagawa
ヘビノネコザ *Athyrium yokoscense*(Fr. et Sav.) Christ.
タカオシケチシダ *Cornopteris decurrentia-lata* var. *pilosella* H. Ito
ナンゴクシケチシダ(アリサンシケチシダ) *Cornopteris opaca*(D. Don.) Tagawa
ホソバシケシダ *Deparia conili*(i Fr. et Sav.) M. Kato
セイタカシケシダ *Deparia dimorphophylla*(Koidzumi) M. Kato
ムクゲシケシダ *Deparia kiusiana* Koidzumi M. Kato
ヒトツバシケシダ *Deparia lobatocrenata*(Tagawa) K. Kato
ヒメシケシダ *Deparia petersenii* var. *yakusimensis*(H. Ito) M. Kato
フモトシケシダ *Deparia pseudo-conilii*(i Serizawa) Serizawa
コヒロハシケシダ *Deparia pseudo-conilii* var. *subdeltoidofrons*(Serizawa) Serizawa
ハクモウイノデ *Deparia pycnosora* var. *albosuamata* M. Kato
アマミシダ *Diplazium amamianum* Tagawa
イブダケキノボリシダ *Diplazium crassiusculum* Tard. ex Ching
ニセヒロハノコギリシダ *Diplazium dilatatum* var. *heterolepis* Serizawa
ウライシダ *Diplazium dilatatum* var. *uraiense*(Rosenst.) Kurata
キノボリシダ *Diplazium donianum*(Me_) Tard.
アツバキノボリシダ *Diplazium donianum* var. *aphanoneuron*(Ohwi) Tagawa

オオバミヤマノコギリシダ *Diplazium hayatamae* N. Ohta et M. Takamiya
ニセシケチシダ *Diplazium incomptum* Tagawa
キレハキノボリシダ *Diplazium lobatum*(Tagawa) Tagawa
ヌリワラビ *Diplazium mesosorum*(Makino) Koidzumi
ウスバミヤマノコギリシダ *Diplazium mettenianum* var. *tenuifolium* Kurata
ハンコクシダ *Diplazium pullingeri*(i Bak.) J. Sm.
ニセシロヤマシダ *Diplazium taiwanense* Tagawa
ヒメノコギリシダ *Diplazium wichurae* var. *amabile* Tagawa
ヤクシマワラビ *Diplazium yakumontanum* Tagawa
イヌガンソク *Onclea orientalis*(Hook.) Hook.
コマチイワヒトデ *Colysis elegans* Kurata
タイワンクリハラン *Colysis hemionitidea*(Wall. ex Me_) Presl.
ヒトツバイワヒトデ *Colysis simplicifrons*(Christ.) Tagawa
オオバヤリノホラン *Colysis wrightii* var. *henryi*(i Bak.) Tagawa
ホソバミツデウラボシ *Crypsinus hastatus* var. *stenophyllus* Mitsuta, nom. nud.
ヒメタカノハウラボシ *Crypsinus yakushimensis*(Makino) Tagawa
リュウキュウマメヅタ *Lemmaphyllum microphyllum* var. *obovatum*(Harr.) C. Chr.
ヒメノキシノブ *Lepisorus onoei*(i Fr. et Sav.) Ching
ナガオノキシノブ *Lepisorus thunbergianus* var. *angustus* Kurata
ツクシノキシノブ *Lepisorus tosaensis*(Makino) H. Ito
ミヤマノキシノブ *Lepisorus ussuriensis* var. *distans*(Makino) Tagawa
ヤノネシダ *Neocheiropteris buergeriana* Nakaike
オシャグジデンド *Polypodium fauriei* Christ.
アオネカズラ *Polypodium niponicum* Me_
イワオモダカ *Pyrrosia hastata*(_unb. ex Hou_) Ching
オオクボシダ *Xiphopteris okubo*(i Yatabe) Copel.
カヤ *Torreya nucifera* Sieb. et Zucc.
イヌガヤ *Cephalotaxus harringtonia* K. Koch
リュウキュウマツ *Pinus luchuensis* Mayr
スギ *Cryptomeria japonica* D. Don
ヒノキ *Chamaecyparis obtuse* Endl.
ハイネズ *Juniperus conferta* Parl
オキナフハイネズ *Juniperus thunbergii* Hoo. et Arn.
ハスノハギリ *Hernandia nymphaefolia*(Presl) Kubitzki
スナズル *Cassytha filiformis* Linn.
シバニツケイ *Cinnamomum doederleinii* Engl.

ケシバニツケイ *Cinnamomum doederleinii* var. *pseudodaphnoides* Hatusima
ニツケイ *Cinnamomum sieboldii* Nees.
ヒメクロモジ *Lindera lancea*(Momiyama) H. Koyama
アブラチャン *Lindera praecox*(Sieb. et Zucc.) Blume
ウスゲクロモジ *Lindera sericea* var. *glabrata* Blume
シロモジ *Lindera triloba*(Sieb. et Zucc.) Blume
キンシヨクダモ *Neolitsea sericea* var. *aurata*(Hayata) Hatusima
オキナワシキミ *Illicium anistum* var. *masa-ogatai* Honda
ウマノスズクサ *Aristolochia debilis* Sieb. et Zucc.
ナンゴクアオイ *Heterotropa crassum* F. Maekawa
サダソウ *Peperomia japonica* Makino
オオバシヨウマ *Cimicifuga acerina*(Sieb. et Zucc.) C. Tanaka
ヤマハンシヨウヅル *Clematis crassifolia* Benth.
フジセンニンソウ *Clematis fujisanensis* Hisauti et Hara
リュウキウハンシヨウヅル *Clematis grata* var. *ryukyuensis* Tamura
コバノハスノハカズラ *Stephania japonica* var. *australis* Hatusima
アワブキ *Meliosma myriantha* Sieb. et Zucc.
ヤンバルアワブキ *Meliosma oldamii* var. *rhoifolia* Hatusima
ナンバンアワブキ *Meliosma squamulata* Hance
クサノオウ *Chelidonium majus* var. *asiaticum*(Hara) Ohwi
ツクシケマン *Corydalis heterocarpa* Sieb. et Zucc.
ホザキケマン *Corydalis racemosa*(_unb.) Pers.
シマキケマン *Corydalis tashiroi* Makino
ハマナデシコ *Dianthus japonicus* _unb.
フシグロ *Silene firma* Sieb. et Zucc.
ウシオツメクサ *Spergularia marina* Scop.
ヤマハコベ *Stellaria uchiyamana* Makino
ナハカノコソウ *Boerhavia diffusa* Linn.
ホソバノハマアカザ *Atriplex gmelinii* C. A. Mey.
オカヒジキ *Salsola komarovii* Iljin
ハママツナ *Suaeda maritima*(Linn.) Dumort.
ケイノコズチ *Achyranthes aspara* var. *indica* Linn.
ムラサキケイノコズチ *Achyranthes aspara* var. *rubrofusca*(Wight) Hook. f.
モンバイノコズチ *Achyranthes bidentata* Blume
ケタデ *Persicaria barbatum*(Linn.) Hara
ナガバナヤノネグサ *Persicaria breviovchreata*(Makino) Ohki

サクラタデ(コサクラタデ) *Persicaria conspicua*(Nakai) Nakai.
ナツノウナギツカミ *Persicaria dichotoma*(Blume) Masamune
オオサクラタデ *Persicaria glabra* Willd.
ナガバノウナギツカミ *Persicaria hastato-sagittata*(Makino) Nakai
ハナタデ *Persicaria yokusaiana*(Makino) Nakai
ミチヤナギ *Polygonum aviculare* Linn.
ヤンバルミチヤナギ *Polygonum plebeium* R. Br.
アキノミチヤナギ *Polygonum polyneuron* Franch. et Savat.
ハチジョウイトドリ *Reynoutria japonica* var. *terminalis* Honda
ヤマグルマ *Trochodendron aralioides* Sieb. et Zucc.
マンサク *Hamamelis japonica* Sieb. et Zucc.
ヤマハンノキ *Alnus sibirica* var. *tinctoria* Koidzumi
クマシデ *Carpinus japonica* Blume
ナラガシワ *Quercus aliena* Blume
カシワ *Quercus dentata* _unb.
イチイガシ *Quercus gilva* Blume
ミズナラ *Quercus mongolica* subsp. *crispula*(Blume) Menitsky
イヌコリヤナギ *Salix integra* _unb.
タチヤナギ *Salix subfragilis* Anders.
アリアケスミレ *Viola betonicifolia* var. *albescens*(Nakai) F. Maekawa
リュウキュウシロスミレ *Viola betonicifolia* var. *oblongo-sagittata* F. Maekawa et Hashimoto
ヒメスミレ *Viola confusa* subsp. *nagasakiensis*(s W. Becker) F. Maekawa et Hashimoto
ヤクシマスミレ *Viola iwagawai* Makino
マルバスミレ *Viola keiskei* Miquel
ホコバスミレ *Viola mandshurica* var. *ikedana* F. Maekawa
ゴキヅル *Actinostemma lobatum*(Maxim.) Maxim.
オキナワズズメウリ *Diplocyclos palmatus*(Linn.) C. Je_rey
クロミノオキナワズズメウリ *Zehneria iukiensis*(Nakai) E. Walker
リュウキュウカラスウリ *Trichosanthes miyagii* Hayata
モミジカラスウリ *Trichosanthes multiloba* Miquel
ケカラスウリ *Trichosanthes rostrata* Kitamura.
ヘラノキ *Tilia kiusiana* Makino et Shirasawa
カジノハラセンソウ *Triumfetta rhomboidea* Jacq.
ヤンバルゴマ *Helicteres angustifolia* Linn.
タイワンイチビ *Abutilon asiaticum* G. Don
オオハマボウ(ヤマアサ) *Hibiscus tiliaceus* Linn.

エゾエノキ *Celtis jessoensis* Koidzumi
ケヤキ *Zelkova serrata*(_unb.) Makino
ホソバムクイヌビワ *Ficus ampelas* Burm. f.
ケイヌビワ *Ficus erecta* var. *beecheiana*(Hook. et Arn.) King
オオバイヌビワ *Ficus septica* Burm. f.
カタバヤブマオ *Boehmeria dura* Satake
クサコアカソ *Boehmeria gracilis* C. H. Wright
ケナガバヤブマオ *Boehmeria hirtella* Satake
ノコバメヤブマオ *Boehmeria japonica* var. *longispica* Yahara
タンナヤブマオ *Boehmeria quercuportense* Satake
ナガバヤブマオ *Boehmeria sieboldiana* Blume
ホソバヤブマオ *Boehmeria sieboldiana* var. *stenostachya* Satake Kitanura
ムカゴイラクサ *Laportea bulbifera*(Sieb. et Zucc.) Wedd.
シマミズ *Pilea brevicornuta* Hayata
ミズ *Pilea hamaoi* Makino
ヤクシマヒメミズ *Pilea hamaoi* var. *yakushimensis*(Hatusima) Hatusima, cob. nud.
ヤマミズ *Pilea japonica*(Maxim.) Hand. -Mazz.
オオバヒメマオ(ヤンバルツルマオ) *Pouzolzia zeylanica*(Linn.) J. Benn.
イラクサ *Urtica thunbergiana* Sieb. et Zucc.
オオシマコバンノキ *Breynia officinalis* Hemsl.
ツゲモドキ *Drypetes matsumurae* Koidzumi Kanehira
スナジタイゲキ *Euphorbia chamissonis* Boiss.
ナツトウダイ *Euphorbia sieboldiana* Morr. et Decne.
イリオモテニシキソウ *Euphorbia thymifolia* Linn.
シマシラキ *Excoecaria agallocha* Linn.
ウラジロカンコノキ *Glochidion acuminatum* Muell. -Arg.
キイルンカンコノキ *Glochidion lanceolatum* Hayata
ヒラミカンコノキ *Glochidion rubrum* Blume
ケカンコノキ *Glochidion zeylanicum* var. *tomrntosum* Trim.
クスノハガシワ *Mallotus philippensis* Muell. -Arg.
オオバシラキ *Sapium japonicum* var. *ryukyuense* Masamune
シマサクラガンピ *Diplomorpha yakusimensis*(Makino) Masamune
マメヒサカキ *Eurya emarginata* var. *minutissima*(Hatusima) Hatusima
アマミヒサカキ *Eurya osimensis* Masamune
オキナフヒサカキ *Eurya osimensis* var. *kanehirae*(Hatusima) Hatusima
ヒメツバキ(イジユ) *Schima wallichii*(i DC.) Korthals

リュウキュウガキ *Diospyros maritima* Hance
オオバイヌツゲ *Ilex crenata* var. *latifolia* Goldr.
トカライヌツゲ *Ilex crenata* var. *tokarensis* Hatusima
ツゲモチ *Ilex goshiensis* Hayata
エナシモチノキ *Ilex integra* var. *brachypoda*(Hu) Hatusima
ホソバモチノキ *Ilex integra* var. *undulata* Hatusima
リュウキュウモチ *Ilex liukuensis* Loesen.
アオハダ *Ilex macropoda* Miquel
ナガバイヌツゲ *Ilex maximowicziana* Loes.
ムツチャガラ *Ilex maximowicziana* var. *kanehirae*(Yamamoto) Yamazaki
ウメモドキ *Ilex serrata* _unb.
イヌウメモドキ *Ilex serrata* var. *argutidens* Rhdr.
オオシイバモチ *Ilex warburgi* Loesn.
ヒメコイワカガミ *Schizocodon ilicifolius* var. *minus*(Makino) Yamazaki
イワカガミ *Schizocodon soldanelloides* Sieb et Zucc.
ナガサキオトギリ *Hypericum pseudopetiolum* var. *kiusianum* Kimura
ハイオトギリ *Hypericum pseudopetiolum* var. *prostratum*. var. nov., nom. nud.
シマバラソウ *Bergia ammannioides* Roxb. ex Roth
ヤクシマタチバナ *Ardisia crispa* var. *cauducipila* Ohwi
ミヤマタゴボウ *Lysimachia acroadenia* Maxim.
サルナシ *Actinidia arguta*(Sieb. et Zucc.) Planch.
シロドウダン *Enkianthus cernus*(Sieb. et Zucc.) Makino
ヒメマルバサツキ *Rhododendron austrokiusianum* Hatusima
サイカイツツジ *Rhododendron kaempferi* var. *saikaiense* Yamazaki
タネガシマツツジ *Rhododendron kaempferi* var. *tanegashimaense* M. Ho_a, var. nov., nom. nud.
ヒカゲツツジ *Rhododendron keiskei* Miquel
ミヤマキリシマ *Rhododendron kiusianum* Makino
キリシマミツバツツジ *Rhododendron nudipes* var. *kirishimense* Yamazaki
ヤクシマミツバツツジ *Rhododendron yakumontanum* Masamune
ヤクシマシャクナゲ *Rhododendron yakusimanum* Nakai
オオヤクシマシャクナゲ *Rhododendron yakusimanum* var. *intermedium*(Sugimoto) Yamazaki
ヤクシマホツツジ *Tripetaleia paniculata* var. *yakusimensis*(Nakai) Kitamura
アキノギンリョウソウ *Monotropa uniflora* Linn.
イチヤクソウ *Pyrola japonica* Klenze
ギョボク *Crataeva religiosa* G. Forst
ジャニンジン *Cardamine impatiens* Linn.

コイヌガラシ *Rorippa cantoniensis*(Lour.) Ohwi
ハタザオ *Turritis glabra* Linn.
ツメレンゲ *Orostachys japonicus* A. Berger
オノマンネングサ *Sedum lineare* _unb.
マルバマンネングサ *Sedum makinoi* Maxim.
ヒメレンゲ *Sedum subtile* Miquel
コゴメマンネングサ *Sedum uniflorum* Hook. et Arnot
アズマツメクサ *Tillaea aquatica* Linn.
ヤクシマシヨウマ *Astilbe thunbergii* var. *terrestris* Ohwi
クサアジサイ *Cardiandra alternifolia* Sieb. et Zucc.
イワボタン *Chrysosplenium macrostemon* Maxim.
オオシマウツギ *Deutzia naseana* Nakai
ヤクシマガクウツギ *Hydrangea luteo-venosa* var. *yakushimensis*(Masamune) Sugimoto
ゴトウヅル(ツルアジサイ) *Hydrangea petiolaris* Sieb. et Zucc.
ヒイラギズイナ *Itea oldhamii* Schneid.
シマユキカズラ *Pileostegia viburnoides* Hook. f. et _om.
チョウセンキンミズヒキ *Agrimonia coreana* Nakai
ヒメキンミズヒキ *Agrimonia nipponica* Koidzumi
ヤマブキ *Kerria japonica*(Linn.) DC.
カナメモチ *Photinia glabra*(_unb.) Maxim.
ワタゲカマツカ *Photinia villosa* DC.
ツルキジムシロ *Potentilla stolonifera* Lehm.
オヘビイチゴ *Potentilla sundaica* var. *robusta*(Franch. et Sav.) Kitagawa
イヌザクラ *Prunus buergeriana* Miquel
ウワミズザクラ *Prunus grayana* Maxim.
ミヤマザクラ *Prunus maximowiczii* Rupr.
マルバシャリンバイ *Rhaphiolepis indica* var. *integrifolia* Kitamura
ホソバシャリンバイ *Rhaphiolepis indica* var. *liukuensis*(Koidzumi) Kitamura
ツクシイバラ *Rosa multiflora* var. *adenochaeta*(Koidzumi) Ohwi
ヤブイバラ(ニオイイバラ) *Rosa onoei* Makino
ミヤコイバラ *Rosa paniculigera* Makino
ヤマイバラ *Rosa sambucina* Koidzumi
リュウキュウテリハノイバラ *Rosa wichuraiana* var. *glandulifera*(Koidzumi) Honda
ヤクシマイバラ *Rosa yakualpina* Nakai et Momiyama
ミヤマフユイチゴ *Rubus hakonensis* Franch. et Savat.
バライチゴ *Rubus illecebrosus* Focke

ニガイチゴ *Rubus microphyllus* Linn. f.
コバノフコイチゴ *Rubus pectinellus* Maxim.
エビガライチゴ *Rubus phoenicolasius* Maxim.
コジキイチゴ *Rubus sumatranus* Miquel
ヤクシマキイチゴ *Rubus yakumontanus* Masamune
シロバナシモツケ *Spiraea japonica* var. *albiflora* Koidzumi
ヒロハネム *Albizia julibrissin* var. *glabrior* Ohashi
ササハギ(マルバダケハギ) *Alysicarpus vaginalis*(Linn.) DC.
ホドイモ *Apios fortunei* Maxim.
ナンテンカズラ *Caesalpinia crista* Linn.
ジャケツイバラ *Caesalpinia decapetala* var. *japonica*(Sieb. et Zucc.) Ohashi
タカナタマメ *Canavalia cathartica* _ou.
タヌキマメ *Crotalaria sessiliflora* Linn.
ケヤブハギ *Desmodium fallax* Schindl.
フジカンゾウ *Desmodium oldhamii* Oliver
ヤブハギ *Desmodium oxyphyllum* var. *manchuricum* Ohashi
ミヤマトベラ *Euchresta japonica* Hook. f. ex Regel
ハギカズラ *Galactia tashiroi* Maxim.
ミツバノコマツナギ *Indigofera trifoliata* Linn.
サツマハギ *Lespedeza cyrtobotrya* var. *satsumensis*(Nakai) Hatusima
リュウキュウハギ *Lespedeza liukuensis* Hatusima
マルバヤハズソウ *Lespedeza stipulacea* Maxim.
シロバナミヤコグサ *Lotus australis* Andrews
ハネミイヌエンジュ *Mackia floribunda*(Miquel) Takeda
ハマセンナ *Ormocarpum cochinchinense*(Lour.) Merrill
クロヨナ *Pongamia pinnata*(Linn.) Pierre
タイワンクズ *Pueraria montana*(Lour.) Merrill
ヒメノアズキ *Rhynchosia minima*(Linn.) DC.
シバネム *Smithia ciliata* Royle
クララ *Sophora flavescens* Ait.
ナンテンハギ *Vicia unijuga* A. Br.
オオヤブツルアズキ *Vigna reflexo-pilosa* Hayata
フジ *Wisteria floribunda*(Willd.) DC.
リュウキュウツルグミ *Elaeagnus liukuensis* Rehder
タイワンアキグミ *Elaeagnus thunbergii* Serv.
ウスカワゴロモ *Hydrobryum floribundum* Koidzumi

カワゴロモ *Hydrobryum japonicum* Imamura
フサモ *Myriophyllum verticillatum* Linn.
ヒメミソハギ *Ammannia multiflora* Roxb.
シマサルスベリ *Lagerstroemia subcostata* Koehne
ヤクシマサルスベリ *Lagerstroemia subcostata* var. *fauriei* Hatusima
ミソハギ *Lythrum anceps* (Koehne) Makino
エゾミソハギ *Lythrum salicaria* Linn.
ミズガンピ *Pemphis acidula* G. Forst.
ミズキカシグサ *Rotala littorea* (Miquel) Nakai
ミズマツバ *Rotala pusilla* Tulasne
オニビシ *Trapa natans* var. *rubeola* Makino
ウスゲチヨウジタデ *Ludwigia greatrexii* Hara
キダチキンバイ *Ludwigia octovalvis* var. *sessiliflora* (Micheli) Raven
ハシカンボク *Bredia hirsuta* Blume
メヒルギ *Kandelia candel* (Linn.) Druce
サウフタギ *Symplocos chinensis* var. *leucocarpa* f. *pilosa* (Nakai) Ohwi
ヒロハハインキ *Symplocos myrtacea* var. *latifolia* Hatusima
ナカハラクロキ *Symplocos nakaharae* (Hayata) Masamune
ヒロハノミズバイ *Symplocos tanakae* Matsumura
シマウリノキ *Alangium premnifolium* Ohwi
ヤマボウシ *Benthamidia japonica* Hara
リュウキュウハナイカダ *Helwingia japonica* var. *liukuensis* Hara et Kurosawa
コバノハナイカダ *Helwingia japonica* var. *parvifolia* Makino
マツグミ *Taxillus kaempferi* (DC.) Danser
ツチトリモチ *Balanophora japonica* Makino
キレツチトリモチ *Balanophora tobiracola* Makino
ヤクシマツチトリモチ *Balanophora yakushimensis* Hatusima et Masamune
オオバツルウメモドキ *Celastrus kusanoi* Hayata
リュウキュウオオバツルウメモドキ *Celastrus kusanoi* var. *glaber* Hatusima
オオツルウメモドキ *Celastrus stephanotifolius* (Makino) Makino
ニシキギ *Euonymus alatus* (unb.) Sieb.
オオコマユミ *Euonymus alatus* var. *rotundatus* Hara
ツルマサキ *Euonymus fortunei* (Turcz.) Hand.-Mazz.
ツルオオバマサキ *Euonymus japonicus* var. *radicifer* Nakai
リュウキュウマユミ *Euonymus lutchuensis* T. Ito
ツリバナ *Euonymus oxyphyllus* Miquel

ニイタカマユミ *Euonymus huangii* H.Y. Liu et Yuen P. Yang
ホソバモクレイシ *Microtropis japonica* var. *sakaguchiana*(Koidzumi) Hatusima
コバノクロヅル *Tripterygium doianum* Ohwi
ヒメクマヤナギ *Berchemia lineata* DC.
オオクマヤナギ *Berchemia magna* Koidzumi
ナンゴクオオクマヤナギ *Berchemia racemosa* var. *luxuriana* Hatusima
クロイゲ *Sageretia theezans*(Linn.) Brongn.
ミツバビンボウカズラ *Tetrastigma dentatum*(Hayata) Linn.
リュウキュウガネブ *Vitis ficifolia* var. *ganebu* Hatusima, nom. nud.
ケサンカクヅル *Vitis flexuosa* var. *rufo-tomentosa* Makino
オオモミジ *Acer amoenum* Carr.
イタヤカエデ *Acer mono* var. *marmoratum* f. *dissectum*(Wsmael) Rehder
ツタウルシ *Rhus ambigua* Lavalley ex Dippel
ヤマウルシ *Rhus trichocarpa* Miquel
ヒラミレモン(シーカシャー) *Citrus depressa* Hayata
アワダン *Melicope triphylla*(Lam.) Merrill
ゲツキツ *Murraya paniculata* Jack
コクサギ *Orixa japonica* _unb.
キハダ *Phellodendron amurense* Rupr.
リュウキュウミヤマシキミ *Skimmia japonica* var. *lutchuensis*(Nakai) Yamazaki
サルカケミカン *Toddalia asiatica* Lam.
アマミザンショウ *Zanthoxylum amamiense* Ohwi
フユザンショウ *Zanthoxylum armatum* var. *subtrifoliatum* DC.
ツルザンショウ *Zanthoxylum scandens* Blume
シマイヌザンショウ *Zanthoxylum schinifolium* var. *okinawense*(Nakai) Hatusima
ヤクシマカラスザンショウ *Zanthoxylum yakumontanum*(Sugimoto) Nagamasu
コミヤマカタバミ *Oxalis acetosella* Linn.
ツリフネソウ *Impatiens textori* Miquel
コシアブラ *Acanthopanax sciadophylloides* Franch. et Savat.
ウド *Aralia cordata* _unb.
イモノキ *Evodipanax innovans*(Sieb. et Zucc.) Nakai
リュウキュウヤツデ *Fatsia japonica* var. *liukuensis* Hatusima, nom. nud.
トチバニンジン *Panax pseudo-ginseng* subsp. *japonicus*(Meyer) Hara
ヒメノダケ *Angelica cartilagino-marginata*(Makino) Nakai
ホソバノダケ *Angelica decursiva* var. *angustiloba* Honda
ツクシゼリ *Angelica longeradiata*(Maxim.) Kitagawa

ヒナボウフウ *Angelica longeradiata* var. *yakusimensis*(Masamune et Ohwi)
シシウド *Angelica pubescens* Maxim.
ヤクシマノダケ *Angelica shikokiana* var. *yakushimensis* Ohwi
ホソバセントウソウ *Chamaele decumbens* var. *japonica* Makino
ヤクシマセントウソウ *Chamaele decumbens* var. *micrantha* Masamune
ナンゴクボタンボウフウ *Peucedanum japonicum* var. *australis* Ho_a et Seo
コダチボタンボウフウ *Peucedanum japonicum* var. *latifolia* Ho_a et Shiuchi
カワラボウフウ *Peucedanum terebinthaceum*(Fisch.) Fisch. ex Turcz.
シマセンブリ *Centaureum japonicum*(Maxim.) Druce
ハルリンドウ *Gentiana thunbergii* Grieseb.
センブリ *Swertia japonica*(Schultes) Makino
ムラサキセンブリ *Swertia pseudochinensis* Hara
ハツカリンドウ *Swertia tashiroi*(Maxim.) Makino
チョウジカズラ *Trachelospermum asiaticum* var. *majus*(Nakai) Ohwi
ケテイカズラ *Trachelospermum jasminoides* var. *pubescens* Makino
ロクオンソウ *Cynanchum amplexicaule*(Sieb. et Zucc.) Hemsley
イヨカズラ *Cynanchum japonicum* Morr. et Decne.
ソメモノカズラ *Marsdenia tinctoria* var. *tomentosa* Masamune
シタキソウ *Stephanotis lutchuensis* var. *japonica*(Makino) Hatusima
コカモメヅル *Tylophora floribunda* Miquel
ケナシツルモウリンカ *Tylophora tanakae* var. *glabrescens* Hatusima ex Yamazaki
イガホオズキ *Physalistrum japonicum*(Franch. et Savat.) Honda
メジロホウズキ *Solanum biflorum* Lour.
ヤンバルナスビ *Solanum erianthum* D. Don
マルバハダカホウズキ *Tubocapsicum anomalum* var. *obtusum* Makino
ネナシカズラ *Cuscuta japonica* Choisy
ホルトカズラ *Erycibe henryi* Prain
ソコベニヒルガオ *Ipomoea gracilis* R. Br.
アツバアサガオ *Ipomoea stolonifera*(Cyrill.) J. F. Gmel.
モンパノキ *Argusia argentea*(Linn. f.) H. Hein.
フクマンギ *Carmona retusa*(Vahl.) Masamune
カキバチシャノキ *Cordia dichotoma* Forst. f.
オニルリソウ *Cynoglossum asperrimum* Nakai
オオルリソウ *Cynoglossum zeylanicum*(Vahl.) _unb.
マルバチシャノキ *Ehretia dicksonii* Hance
ヤマルリソウ *Omphalodes japonica*(_unb.) Maxim.

オオシマムラサキ *Callicarpa oshimensis* Hayata
トサムラサキ *Callicarpa shikokiana* Makino
タイワンウオクサギ *Premna corymbosa* var. *obtusifolia*(R. Br.) Flecher
カワリバハマゴウ *Vitex rotundifolia* var. *subtrisecta*(Kuntze) Moldenke
ミツバハマゴウ *Vitex trifolia* Linn.
オニキランソウ *Ajuga dictyocarpa* Hayata
ヒメキランソウ *Ajuga pygmaea* A. Gray
オキナワクルマバナ *Clinopodium chinense*(Benth.) O. Kuntze
ヤクシマトウバナ *Clinopodium gracile* var. *yakusimense* Hara
ヤンバルツルハツカ *Leucas mollissima* var. *chinensis* Benth.
コシロネ *Lycopus ramosissimus* var. *japonicum*(Matsumura et Kudo) Kitamura
ヒカゲヒメジソ *Mosla hirta* Hara
トラノオジソ *Perilla frutescens* var. *hirtella*(Nakai) Makino
ウツボグサ *Prunella vulgaris* subsp. *asiatica*(Nakai) Hara
タカクマヒキオコシ *Rabdosia sikokiana* var. *intermedius*(Kudo) Hara
ハイアキノタムラソウ *Salvia japonica* var. *stronifera* Hatusima, nom. nud.
ツルアキノタムラソウ *Salvia japonica* var. *silvatica* nom. nud.
ホソバアキノタムラソウ *Salvia japonica* var. *stenophylla*, Hatusima, var. nov., nom. nud.
ミゾコウジュ *Salvia plebeia* R. Br.
ヒメタムラソウ *Salvia pygmaea* Matsumura
タツナミソウ *Scutellaria indica* Linn.
シロバタツナミ *Scutellaria laeteviolacea* Koidzumi
アカボシタツナミソウ *Scutellaria rubropunctata* Hayata
ツルニガクサ *Teucrium viscidum* var. *miquelianum*(Maxim.) Hara
アワゴケ *Callitriche japonica* Engelm.
ミズハコベ *Callitriche palustris* Linn.
ヤクシマオオバコ *Plantago asiatica* var. *yakushimensis*(Masamune) Ohwi
シマタゴ *Fraxinus floribunda* Wall.
ケネズミモチ *Ligustrum japonicum* var. *pubescens* Koidzumi
オキナワイボタ *Ligustrum liukiense* Koidzumi
ナタオレノキ *Osmanthus insularis* Koidzumi
オオモクセイ *Osmanthus rigidus* Nakai
シマウリクサ *Lindernia anagallis*(Burm. f.) Pennell
クチバシグサ *Lindernia ruelloides*(Colsm.) Pennell
スズメハコベ *Microcarpaea minima*(Koenig) Merrill
シオガマギク *Pedicularis resupinata* var. *oppositifolia* Miquel

コシオガマ *Phtheirospermum japonicum*(_unb.) Kanitz
コバナツルウリクサ *Torenia glabra* Osbeck
カワヂシャ *Veronica undulata* Wallich
トラノオスズカケ *Veronicastrum axillare*(Sieb. et Zucc.) Yamazaki
ヤマビワソウ *Rhynchoetechum discolor*(Maxim.) B. L. Bur_
タマザキヤマビワソウ *Rhynchoetechum discolor* var. *austrokiushiuense* Ohwi
ヤンバルハグロソウ *Dicliptera chinensis*(Linn.) Nees
キツネノヒマゴ *Justicia procumbens* var. *riukiensis* Yamamoto
フチゲハグロソウ *Peristrophe japonica*(_unb.) Bremek.
ハグロソウ *Peristrophe japonica* var. *subrotundata* Murata et Terao
イセハナビ *Strobilanthes japonica*(_unb.) Miquel
ナンゴクシャジン(シマシャジン) *Adenophora triphylla* var. *insularis* Kitamura
タンゲブ *Campanumoea lancifolia*(Roxb.) Merrill
ツルニンジン *Codonopsis lanceolata*(Sieb. et Zucc.) Trautv.
ツクシタニギキョウ *Peracarpa carnosae* var. *pumila* Hara
クサトベラ *Scaevola sericea* Vahl
ノブキ *Adenocaulon himalaicum* Edgew.
リュウキュウハグマ *Ainsliaea apiculata* var. *acerifolia* Masamune
ホソバハグマ *Ainsliaea fauriana* Beauv.
ナガバハグマ(オキナワハグマ) *Ainsliaea macroclinidioides* var. *oblonga*(Koidzumi) Hatusima, c.
nov.
ホソバノヤマハハコ *Anaphalis margaritacea* subsp. *japonica*(Sch. Bip.) Kitamura
リュウキュウヨモギ *Artemisia campestris* Linn.
ヒメヨモギ *Artemisia feddei* Leveil et Vananiot
タニガワコンギク *Aster ageratoides* subsp. *ripensis*(Makino) Kitamura
シロヨメナ *Aster leiophyllus* Franch et Savat
センダングサ *Bidens biternata*(Lour.) Merrill et Sher_
タカサゴコウゾリナ *Blumea hieraciifolia*(D. Don) DC.
ヤエヤマコウゾリナ *Blumea lacera*(Burm. f.) DC. ex Wight
サケバコウゾリナ *Blumea lacera* var. *blumei* DC.
カズザキコウゾリナ *Blumea lanceolaria*(Roxb.) Druce
ヤクシマコウモリ *Cacalia hastata* subsp. *farfaraefolia* var. *yakushimensis*(e Masamune) Kitamura
ヤブタバコ *Carpesium abrotanoides* Linn.
ホソバガンクビソウ *Carpesium divaricatum* var. *abrotanoides* Kitamura
バンジンガンクビソウ *Carpesium faberi* Winkler
シマアザミ *Cirsium brevicaulis* A. Gray

ノマアザミ *Cirsium chikushiense* Koidzumi
キリシマアザミ *Cirsium kirishinense* Kadota et M.Saito
ツクシアザミ *Cirsium suffultum*(Maxim.) Matsumura
ヤクシマアザミ *Cirsium yakushimense* Masamune
イズハハコ *Conyza japonica*(_unb.) Less.
オオシマノジギク *Dendranthema crassum*(Kitamura) Kitamura
ノジギク *Dendranthema occidentali-japonense*(Nakai) Kitamura
クサヤツデ *Diaspananthus uniflora*(Schltz.-Bip.) Kitamura
シマフジバカマ *Eupatorium luchuense* Nakai
カンツワブキ *Farfugium hiberniflorum*(Makino) Kitamura
ソナレノギク *Heteropappus hispidus subsp. insularis*(Makino) Kitamura
アツバジシバリ *Ixeris debilis* var. *liuchuensis* Kitamura
キレバニガナ *Ixeris dentata* var. *partita* Kitamura
ハイニガナ *Ixeris dentata* var. *stronifera* Kitamura
ヤナギニガナ *Ixeris laevigata*(Blume) Sch.-Bip. ex Maxim.
ミヤコジシバリ *Ixeris nakazonei* Kitamura
オオユウガギク *Kalimeris incisa*(Fisch.) DC.
チョウセンヤマニガナ *Lactuca raddeana* Maxim.
センボンヤリ *Leibnitzia anandrica* Turcz.
ツクシカシワバハグマ *Pertya robusta* var. *kiushiana* Kitamura
ケナシコウゾリナ *Picris hieracioides* subsp. *japonica* var. *glaberrima* Hatusima
ヒゴコウゾリナ *Picris hieracioides* subsp. *japonica* var. *mayebarae* Ohwi
フクオウソウ *Prenanthes acerifolia*(Maxim.) Matsumura
メナモミ *Siegesbeckia pubescens* Makino
ヤマコガネギク *Solidago virgaurea* subsp. *leiocarpa* var.
シロバナタンポポ(ケイリントンポポ) *Taraxacum albidum* Dahlst.
オオキダチハマグルマ *Wedelia biflora* var. *ryukyuensis* H. Koyama
リュウキュウアリドオシ *Damnacanthus biflorus*(Rehd.) Masamune
オオシマアリドオシ(コバノジュズネノキ) *Damnacanthus indicus* var. *intermedius* Matsumura
リュウキュウヨツバムグラ *Galium gracilens* var. *luchuense*(Nakai) Yamazaki
ヤクシマムグラ *Galium kamtschaticum* var. *yakushimense* Yamazaki
キクムグラ *Galium kikumugura* Ohwi
ヤクシマヤムグラ *Galium pogonanthum* var. *yakumontanum*
ヨツバムグラ *Galium trachyspermum* A. Gray
ホソバノヨツバムグラ *Galium trifidum* var. *brevipedunculatum* Regel
キバナカワラマツバ *Galium verum* var. *asiaticum* Nakai

コリンクチナシ *Gardenia jasminoides* Ellis
ケハダハリミノキ *Lasianthus curtisii* King et Gamble
シンテンルリミノキ *Lasianthus fordii* var. *pubescens*(Matsumura) Yamazaki
マルバルリミノキ *Lasianthus wallichii* Wight
ツルアリドオシ *Mitchella undulata* Sieb. et Zucc.
ヒロハコロンカ *Mussaenda shikokiana* Makino
イナモリソウ *Pseudopyxis depressa* Miquel
ナガミボチヨウジ *Psychotria manillensis* Bartl.
シマミサオノキ *Randia canthioides* Champ.
ミサオノキ *Randia cochinchinensis*(Lour.) Merrill
オオアカネ *Rubia hexaphylla* Makino
シマヒョウタンボク *Thysanosperrum difusum* Champ.
シロミミズ *Tricalysia dubia*(Lindl.) Ohwi
キバナコツクバネウツギ *Abelia serrata* var. *buchwaldii* Nakai
ケハマニンドウ *Lonicera affinis* var. *intermedia* Hatusima, nom. nud.
テリハコバノガマズミ *Viburnum erosum* _unb. ex Murray
ゴマギ *Viburnum sieboldii* Miquel
ゴモジユ *Viburnum suspensum* Lindley
ニシキウツギ *Weigela decora* Nakai
オミナエシ *Patrinia scabiosaefolia* Fisch.
カノコソウ *Valeriana fauriei* Briq.
リュウキウスガモ *Thalassia hemprichi*(i Ehrenberg) Ascherson 1871
リュウキウアマモ *Cymodocea serrulata*(Brown) Ascherson et Magnus 1870
コアマモ *Zostera japonica* Ascherson et Graebner 1907
クロツグ *Arenga tremula* var. *engler*(i Becc.) Hatusima
ビロウ *Livistona chinensis* var. *subglobosa*(Hassk.) H. E. Mart.
アダン *Pandanus odoratissimus* Linn. f.
ヤマコンニャク *Amorphophalus hirtus* var. *kiusianus*(Makino) M. Ho_a
ヒトヨシテンナンショウ *Arisaema japonicum* var. *mayebarae* Ohashi et J. Murata
ヒメウラシマソウ *Arisaema kiushianum* Makino
ツクシマムシグサ *Arisaema maximowiczii* Nakai
ツクシヒトツバテンナンショウ *Arisaema maximowiczii* subsp. *tashiro*(i Kitamura) Serizawa
ヤクテンナンショウ *Arisaema yakualpinum* Hatusima, sp. nov.
リュウキウハンゲ *Thyphonium divaricatu*(Linn.) Decne.
ヒメウキクサ *Spirodela punctata*(G. F. W. Meyer) _ompson
ミジンコウキクサ *Wolffia globosa*(Roxb.) Hartog et Plas

ヤンバルミヨウガ *Amischotolype hispida*(Less. et A. Rich.) Hong
ホソバツユクサ *Commelina communis* var. *ludens*(Miquel) C. B. Clarke
ナンバンツユクサ *Commelina paludosa* Blume
ヤクシマクロイヌノヒゲ *Eriocaulon atrum* var. *yakumontanum*, var. nov.
ヒロハイヌノヒゲ *Eriocaulon robustius*(Maxim.) Makino
イヌノヒゲモドキ *Eriocaulon sekimotoi* Honda
シロイヌノヒゲ *Eriocaulon sikokianum* Maxim.
トウツルモドキ *Flagellaria indica* Linn.
ヒメコウガイゼキショウ *Juncus bufonius* Linn.
ホソイ *Juncus setchuensis* var. *effusoides* Buchen.
ヤマズメノヒエ *Luzula multiflora* Lejeune
ヤクシマズメノヤリ *Luzula multiflora* var. *yakushimensis*(Masamune) Hatusima
イトハナビテンツキ *Bulbostylis densa*(Wall.) Hand. -Mazz.
イトテンツキ *Bulbostylis densa* var. *capitata* Ohwi
リュウキュウスゲ *Carex alliiformis* C. B. Clarke
チャイトスゲ *Carex alterniflora* var. *aureobrunnea* Ohwi
マツバスゲ *Carex biwensis* Franch.
イソアオスゲ *Carex breviculmis* var. *medridiana* Akiyama
ハリガネスゲ *Carex capillacea* Boo_
コイワカンスゲ *Carex chrysolepis* Franch. et Savat.
ヤクシマコイワカンスゲ *Carex chrysolepis* var. *yakushimensisi* Hatusima, var. nov.
ケタガネソウ *Carex ciliato-marginata* Nakai
ハナビスゲ *Carex cruciata* Wahlenb.
アゼナルコ *Carex dimorpholepis* Steud.
サナギスゲ *Carex heteroclita* Franch.
ヤマアゼスゲ *Carex heterolepis* Bunge
ホソバヒカゲスゲ *Carex humilis* var. *nana*(Lev. et Vant.) Ohwi
テキリスゲ *Carex kiotensis* Franch. et Savat.
ナキリスゲ *Carex lenta* D. Don
サツマスゲ *Carex ligulata* Nees
カタスゲ *Carex macrandrolepis* Lev.
ゴウソ *Carex maximowiczii* Miquei
ノゲヌカスゲ *Carex mitrata* var. *aristata* Ohwi
ヒメシラスゲ *Carex mollicula* Boo_
ヤワラミヤマカンスゲ(ウスバミヤマカンスゲ) *Carex multifolia* var. *imbecillis* Ohwi
ヒメスゲ *Carex oxyandra*(Franch. et Savat.) Kudo

シラコスゲ *Carex rhizopoda* Maxim.
アブラシバ *Carex satsumensis* Franch. et Savat.
シマクグ *Cyperus cyperinus* Suring
オオヒメクグ *Cyperus kyllingia* Endl.
キンガヤツリ *Cyperus odoratus* Linn.
ウシクグ *Cyperus orthostachyus* Franch. et Savat.
ヤリハリイ *Eleocharis congesta* subsp. *subvivipara* T. Koyama
イヌシカクイ *Eleocharis wichurae* var. *teres* Hara
ツクシテンツキ *Fimbristylis dichotoma* var. *tashiroana* Ohwi
オノエテンツキ *Fimbristylis fusca*(Nees) C. B. Clarke
ナガボテンツキ *Fimbristylis longispica* Steud.
タイワンヒデリコ *Fimbristylis miliacea* var. *koidzumiana* T. Koyama
ヤリテンツキ *Fimbristylis ovata*(Burm. f.) Kern
メアゼテンツキ *Fimbristylis verata* R. Br.
オオクロタマガヤツリ *Fuirena umbellata* Ro_b.
オオヒンジガヤツリ *Lipocarpha chinensis* Kern
イヌノハナヒゲ *Rhynchospora chinensis* Nees et Meyen
イトイヌノハナヒゲ *Rhynchospora faberi* C. B. Clarke
コイヌノハナヒゲ *Rhynchospora fujiana* Makino
ヒゲアブラガヤ *Scirpus wichurae* subsp. *asiaticus*(Beetle) T. Koyama
ケシンジュガヤ *Scleria rugosa* R. Br.
オオシンジュガヤ *Scleria terrestris*(Linn.) Fasse_
タチカモジグサ *Agropyron ciliare* var. *pilosum*(Korsh.) Honda
ヒメコヌカグサ *Agrostis nipponensis* Honda
ハイコヌカグサ *Agrostis stolonifera* Linn.
ニクキビ *Brachiaria distachya* Stapf
ニクキビモドキ *Brachiaria paspaloides* C. E. Hubb.
ビロードキビ *Brachiaria villosa*(Lam.) A. Camus
ヤクシマカモジグサ *Brachypodium sylvaticum* var. *miserrimum* Masamune
スズメノチャヒキ *Bromus japonicus* _unb.
ノガリヤス *Calamagrostis arundinacea* var. *brachytricha*(Steud.) Hack.
オキナワミチシバ *Chrysopogon aciculatus* Trin.
ワセビエ *Echinochloa colona* Link
ノキビ *Eriochloa procera* C. E. Hubb.
ムツオレグサ *Glyceria acutiflora* Torr.
ドジョウツナギ *Glyceria ischyronera* Steud.

ヤエガヤ *Hackelochloa granularis* O. K.
ウシノシツパイ *Hemarthria sibirica*(Gandog.) Ohwi
オオチゴザサ *Isachne dispar* Trin.
カモノハシ *Ischaemum aristatum* var. *glaucum* T. Koyama
台湾ノアイアシ *Ischaemum rugosum* var. *segetum*(Trin.) Hack.
エゾノサヤヌカグサ(ヒロハサヤヌカグサ) *Leersia oryzoides*(Linn.) Sw.
サヤヌカグサ *Leersia sayanuka* Ohwi
イトアゼガヤ *Leptochloa panicea*(Retz.) Ohwi
ハイシバ *Lepturus repens*(Forst. f.) R. Br.
トウササクサ *Lophatherum sinense* Rendle
オオササガヤ *Microstegium cilliatum*(Trin.) A. Camus
メンテンササガヤ *Microstegium somai* Ohwi
ダイトンチヂミザサ *Oplismenus compositus* var. *intermedius* Ohwi
アラゲチヂミザサ *Oplismenus compositus* var. *owatari*(i Honda) Ohwi
オオバチヂミザサ *Oplismenus compositus* var. *patens*(Honda) Ohwi
シマチカラシバ *Pennisetum sordidum* Koidzumi
クサヨシ *Phalaris arundinacea* Linn.
タマミゾイチゴツナギ *Poa acroleuca* var. *submoniliformis* Makino
ツクシズメノカタビラ *Poa crassinervis* Honda
ヤマミゾイチゴツナギ *Poa hisauchii* Honda
イヌアワ *Setaria chondrache*(Steud.) Honda
ツキイゲ *Spinifex littoreus*(Burm. f.) Merr.
リュウキウネズミノオ *Sporobolus fertilis* var. *pallidiorus*(T. Koyama) Hatusima
ソナレシバ *Sporobolus virginicus*(Linn.) Kunth
クロイワザサ *Thuarea involuta* Roem. et Schult.
ナガミノオニシバ *Zoysia sinica* var. *nipponica* Ohwi
クリオチマキ *Arundinaria yaksushimensis* Hatusima et Muroi
フシダカシノ *Pleioblastus kiusianus* Makino
ヤクシマダケ *Pseudosasa owatarii* Makino
スズタケ *Sasamorpha borealis*(Hack.) Nakai
ナリヒラダケ *Semiarundinaria fastuosa*(Mitford) Makino
ガマ *Typha latifolia* Linn.
コガマ *Typha orientalis* Presl
ナンゴクヤマラツキョウ *Allium austrokyusyuense* M. Ho_a
ヤマラツキョウ *Allium thunbergii* G. Don
ヒメホウチャクソウ *Disporum sessile* var. *kyusianum*, var. nov. .

コバナホウチャクソウ *Disporum sessile* var. *micrantha* Hatusima ex Tamura et Ho_a
ツクシシヨウジヨウバカマ *Heloniopsis orientalis* var. *breviscapa*(Maxim.) Ohwi
ニシノハマカンゾウ *Hemerocallis aurantiaca* Baker
ハマカンゾウ *Hemerocallis aurantiaca* var. *littorea*(Makino) M. Ho_a
コバギボウシ *Hosta albo-marginata*(Hook.) Ohwi
カノコユリ *Lilium speciosum* _unb.
ジャノヒゲ *Ophiopogon japonicus*(Linn. f.) Ker-Gawl.
ナガバジャノヒゲ *Ophiopogon japonicus* var. *umbrosus* Maxim.
ナルコユリ *Polygonatum falcatum* A. Gray
オモト *Rohdea japonica*(_unb.) Roth
ヤクシマカカラ *Smilax china* var. *yakushimensis* Masamune
ササバサンキライ *Smilax nervo-marginata* Hayata
シオデ *Smilax riparia* var. *ussuriensis*(Regel) Hara et T. Koyama
キンバイザサ *Curculigo orchioides* Gaertn.
コキンバイザサ *Hypoxis aurea* Lour.
ヒオウギ *Belamcanda chinensis*(Linn.) DC.
オキナワチドリ *Amitostigma lepidum*(Reichb. f.) Schl
シュンラン *Cymbidium goeringi*(Reichb. f.) Reich
ナギラン *Cymbidium lancifolium* Hook.
セッコク *Dendrobium moniliforme*(Linn.) Sw.
カキラン *Epipactis thunbergii* A. Gray
アケボノシュスラン *Goodyera foliosa* var. *laevis* Finet
カゴメラン *Goodyera hachijoensis* var. *matsumurana* Ohwi
ヤクシマシュスラン *Goodyera hachijoensis* var. *yakushimensis*(Nakai) Ohwi
ハチジョウシュスラン *Goodyera hachijoensis* Yatabe
シュスラン *Goodyera velutina* Maxim.
ムカゴトンボ *Habenaria flagellifera* Makino
ムカゴソウ *Herminium lanceum* var. *longicrura*(Wright) Hara
ヤクシマアカシュスラン *Hetaeria cristata* Blume
オオバノトンボソウ *Platanthera minor*(Miquel) Reichb. f.
情報不足(126)
シナミズニラ *Isoetes sinensis* Palmer
シモフサハナヤスリ *Ophioglossum petiolatum* var. *nishidae* Namegata, nom. nud.
コケシノブ *Hymenophyllum wrightii* v. d. Bosch
ハヤマシダ *Asplenium shikokianum* Makino
ヤクシマシダ *Asplenium yakumontanum* Masamune

ナンゴクベニシダ *Dryopteris austrojaponensis* Kurata, nom. nud.
ギフベニシダ *Dryopteris kinkiensis* Koidzumi ex Tagawa
タイトウベニシダ *Dryopteris polita* Rosenst.
タイワンクジャク *Dryopteris scotti*(i Bedd.) Ching
マルバヌカイトチシダモドキ *Dryopteris tsugiwoi* Kurata
オオキヨスミシダ *Polystichum tsus-simense* var. *mayebarae*(Tagawa) Kurata
オオバシヨリマ *Thelypteris quelpaertensis*(Christ) Ching
ヤクシマシヨリマ *Thelypteris quelpaertensis* var. *yakumontana*(Masamune) Tagawa
シマシロヤマシダ *Diplazium doederleini*(i Luerss.) Makino
コウヤワラビ *Onoclea sensibilis* var. *interrupta* Maxim.
ホテイシダ *Lepisorus annuifron*(Makino) Ching
ヒメサジラン *Loxogramme graminoides*(Bak.) C. Chr.
タカウラボシ *Microsorium rubidum*(Kunze) Copl.
ビロードシダ *Pyrrosia linearifolia*(Hook.) Ching
オオアカウキクサ *Azolla japonica* Franch. et Savat.
ホソバウマノスズクサ *Aristolochia onoei* Franch. et Savat.
シコクフクジュソウ *Adonis sukokuensis* Nishikawa et K, Ito
ハツカボタンヅル *Clematis apiifolia* var. *multiserrata* Hatusima, var. nov.
ヤマエンゴサク *Corydalis lineariloba* Sieb. et Zucc.
フシグロセンノウ *Lychnis miqueliana* Rohrb.
ヤマゴボウ *Phytolacca esculenta* van Hou_e
ウナギツカミ *Persicaria aestiva* Ohwi
ヒメタデ *Persicaria erecto-minor*(Makino) Nakai
ヤナギヌカボ *Persicaria foliosa* var. *paludicola*(Makino) Hara
ヌカボタデ *Persicaria taqueti*(i Lev.) Koidzumi
フサザクラ *Euptelea polyandra* Sieb. et Zucc.
オオバヤシャブシ *Alnus sieboldiana* Matsumura
サツマヤナギ *Salix sieboldiana* var. *doiana*(Koidzumi) 5_元3_5Hatusima, comb. nov.
ホソバシロスミレ *Viola patrinii* var. *angustifolia* Regel
シナノキ *Tilia japonica*(Miquel) Simonkai
アキノレ *Ulmus parvifolia* Jacq.
ムクイヌビワ *Ficus irisana* Elmer
アマミヤブマオ *Boehmeria amamiana* Hatusima
サイカイヤブマオ *Boehmeria pannosa* Satake
マルバヤブマオ *Boehmeria robusta* Satake
カテンソウ *Nanocnide japonica* Blume

エノキフジ *Discocleidion ulmifolium*(Muell. -Arg.) Pax et K. Ho_m.
ヒトツバハギ *Securinega suffruticosa* var. *japonica*(Muell. -Arg.) Hurusawa
アオガンピ *Wikstroemia retusa* A. Gray
ヒコサンヒメシヤラ *Stuartia serrata* Maxim.
アサガラ *Pterostyrax corymbosus* Sieb. et Zucc.
クモイオトギリ *Hypericum hyugamontanum* Y. Kimura
サウオトギリ *Hypericum pseudopetiolatum* R. Keller
オニコナスビ *Lysimachia tashiroi* Makino
フジツツジ *Rhododendron tosaense* Makino
マルバイチャクソウ *Pyrola nephrophylla*(H. Andr.) H. Andr.
タカネマンネングサ *Sedum tricarpum* Makino
アオミヤマンネングサ *Sedum tricarpum* var. *viride* Hatusima
オオバナオオシマウツギ *Deutzia naseana* var. *macrantha*(Hatusima) Ohba
ヤシャビシヤク *Ribes ambiguum* Maxim.
モクコクモドキ *Rhaphiolepis indica*(L.) Lindl. ex Ker
トゲリュウキュウイチゴ *Rubus grayanus* var. *chaetophorus* Koidzumi
マルバヌスビトハギ *Desmodium podocarpium* DC.
ニワフジ *Indigofera decora* Lindl.
キンチャクマメ *Pycnospora lutescens*(Poir.) Schindl.
トキリマメ *Rhynchosia acuminatifolia* Makino
ナガバアリノトウグサ *Haloragis brownii* Schindler
ヒメビシ *Trapa incisa* Sieb. et Zucc.
イワウメヅル *Celastrus flagellaris* Rupr.
シマヤブカラシ *Cayratia tenuiolia* Gagnep.
ヒナノキンチャク *Polygala tatarinowii* Regel
ホソエカエデ *Acer capillipes* Maxim.
コウライヒメノダケ(シラハノダケ) *Angelica cartilagino-marginata* var. *matsumurae* Kitagawa
ヤマゼリ *Ostericum sieboldii*(i Miquel) Nakai
ガガイモ *Metaplexis japonica*(_unb.) Makino
ハマネナシカズラ *Cuscuta chinensis* Lamk.
ホタルカズラ *Lithospermum zollingeri* DC.
ヤエヤマキランソウ *Ajuga taiwanensis* Nakai
ツクシタツナミソウ *Scutellaria laeteviolacea* var. *discolor*(Hara) Hara
ツクシトネリコ *Fraxinus longicuspis* var. *latifolia* Nakai
オオバイボタ *Ligustrum ovalifolium* Hassk.
トウイボタ *Ligustrum sinense* Souor.

ヒナノウスツボ *Scrophularia duplicato-serrata*(Miquel) Makino
ガガブタ *Nymphoides indica*(Linn.) O. Kuntze
モミジハグマ *Ainsliaea acerifolia* Sch.-Bip.
シオン *Aster tataricus* Linn. f.
オケラ *Atractylodes japonica* Koidzumi ex Kitamura
キセルアザミ *Cirsium sieboldii* Miquel
タカサゴタンポポ *Taraxacum formosanum* Kitamura
オオミズオオバコ *Ottelia alismoides*(Linn.) Pers.
コバノヒルムシロ *Potamogeton cristatus* Regel et Mack
ツツイトモ *Potamogeton panoritans* Biv.
イトトリゲモ *Najas japonica* Nakai
トリゲモ *Najas minor* All.
シマクワズイモ *Alocasia cucullata*(Lour.) G. Don
サツマホシクサ *Eriocaulon nantoensis* var. *satumense* Hatusima et T. Koyama
ワタリスゲ *Carex conicoi* Honda
アオバスゲ *Carex insanae* var. *papillaticulmis* Ohwi
コケハリガネスゲ *Carex koyaensis* var. *Yakushimensis* Katsuyama
ヤクシマイトスゲ *Carex perangusta* Ohwi
ヒメホウキガヤツリ *Cyperus nutans* var. *subprolixus*(Kükenth.) T. Koyama
クロミノハリイ *Eleocharis atropurpurea*(Retz.) Presl
オオヌマハリイ *Eleocharis mamillata* var. *cyclocarpa* Kitagawa.
ナガボフトイ *Scirpus validus* Vahl
ウンヌケ *Eulalia speciosa*(Debeaux) O. Kuntze
ヤマトボシガラ *Festuca japonica* Makino
タイワンササキビ *Ichnanthus vicinus* Merrill
キタササガヤ *Microstegium japonicum* var. *boreale*(Ohwi) Ohwi
カリヤスモドキ *Miscanthus oligostachyus* Stapf
キダチノズミガヤ *Muhlenbergia ramosa*(Hack.) Makino
オオイチゴツナギ *Poa nipponica* Koidzumi
ニッコウザサ *Sasa nana* Makino
アポイザサ *Sasa samaniana* Nakai
サイヨウザサ *Sasa stenophylla* Koidzumi
ナベワリ *Croomia heterosepala*(Baker) Okuyama
タモトユリ *Lilium nobilissimum* Makino
サツマホトトギス *Tricyrtis hirta* var. *masamunei* Masamune
ヤマホトトギス *Tricyrtis macropoda* Miquel

アヤメ *Iris sanguinea* Hornem.
キリシマシロアヤメ *Iris sanguinea* var. *kirishimensis* Hatusima, nom. nud.
キクバドコロ *Dioscorea septemloba* _unb.
シラン *Bletilla striata*(_unb.) Reichb. _1
リュウキュウセツコク *Eria ovata* Lindl.
トカラシスラン *Goodyera foliosa*(Lindl.) Benth.
ヒゲナガムカゴトンボ *Habenaria flagellifera* var. *pseudoflagellifera* Doi, var. nov.
ヒゲナガトンボ *Habenaria flagellifera* var. *yoshinoi* Hara
ムラサキムヨウラン *Lecanorchis malaccense* Ridl.
サカネラン *Neottia nidus-avis* var. *manshurica* Komarov.
オオバヨウラクラン *Oberonia variabilis* Kerr
ニイタカチドリ *Platanthera brevicarata* Hayata
ハシナガヤマサギソウ *Platanthera mandarinorum* Reichb. f.

藻類

絶滅危惧I 類(9)

ニセウシケノリ *Bangiopsis subsimplex*(Montagne) F.Schmitz 1896
イバラオオイシソウ *Compsopogon aeruginosus*(J. Agardh) Kützing 1849
アツカワオオイシソウ *Compsopogon corticrassus* Chihara et Nakamura 1980
インドオオイシソウ *Compsopogon hookeri* Montagne 1846
アサクサノリ *Pyropia tenera*(Kjellman) Kikuchi, Miyata, Hwang et Choi 2011
オキチモズク *Nemalionopsis tortuosa* Yoneda et Yagi 1940
シマチスジノリ *Thorea gaudichaudii* C. Agardh 1824
フサコケモドキ *Bostrychia flagellifera* Post 1936
トガリフラスコモ *Nitella acuminata* Braun ex Willman var. *subglomerata*(Braun) Allen 1880

絶滅危惧II 類(12)

ヒナイワズタ *Caulerpa parvifolia* Harvey 1860
キザミズタ *Caulerpa subserrata* Okamura 1897
イチイズタ *Caulerpa taxifolia*(Vahl) C. Agardh 1817
テングノハウチワ *Avrainvillea riukiensis* Yamada 1932
ウスガサネ *Cymopolia vanbosseae* Solms-Laubach 1892
カラクサモク *Sargassum pinnatifidum* Harvey 1859
コバモク *Sargassum polycystum* C. Agardh 1824
オオイシソウ *Compsopogon caeruleus*(Balbis) Montagne 1846
チスジノリ *Thorea okadae* Yamada 1949
ケコナハダ *Ganonema farinosum*(Lamouroux) Fan et Wang 1974

ハナヤナギ *Chondria armata*(Kützing) Okamura 1907
シャジクモ *Chara braunii* C. C. Gmelin 1826
準絶滅危惧(22)
タンポヤリ *Struvea okamurae* Leliaert 2007
マガタマモ *Boergesenia forbesi*(i Harvey) Feldmann 1938
ホソバロニア *Valoniopsis pachynema*(Martens) Børgesen 1934
クロキズタ *Caulerpa scalpelliformis*(Brown ex Turner) C. Agardh 1817
フササボテングサ *Halimeda borneensis* Taylor 1975
ヒロハサボテングサ *Halimeda macroloba* Decaisne 1841
イトゲノムコハキ *Chlorodesmis caespitosa* J. Agardh 1887
カサノリ *Acetabularia ryukyuensis* Okamura et Yamada 1932
ナガミズタマ *Bornetella nitida* Sonder 1880
ヤバネモク *Hormophysa cuneiformis*(Gmelin) Silva 1987
タネガシマアマノリ *Pyropia tanegashimensis*(Shinmura) Kikuchi et Fujiyoshi 2011
チャイロカワモズク *Batrachospermum arcuatum* Kylin 1912
アオカワモズク *Batrachospermum helminthosum* Bory 1808
ハイコナハダ *Yamadaella caenomyce*(Decaisne) Abbo 1970
イソモツカ *Catenella caespitosa*(Withering) Irvine 1976
アマクサキリンサイ *Eucheuma amakusaense* Okamura 1902
トサカノリ *Meristotheca papulosa*(Montagne) J. Agardh 1872
リュウキウオゴノリ *Gracilaria eucheumatoides* Harvey 1860
アヤギヌ *Caloglossa continua*(Okamura) King et Pock 1994
ホソアヤギヌ *Caloglossa ogasawaraensis* Okamura 1897
ツクシホウズキ *Acrocystis nana* Zanardini 1872
タニコケモドキ *Bostrychia simpliciuscula* Harvey ex J. Agardh 1863
情報不足(16)
クビレズタ *Caulerpa lentillifera* J. Agardh 1837
スズカケモ *Tydemania expeditionis* Weber-van Bosse 1901
ヒメヤハズ *Dictyopteris repens*(Okamura) Børgesen 1924
ウミフシナシミドロ *Vaucheria longicaulis* Hoppaugh 1930
コナハダモドキ *Akalaphycus liagoroides*(Yamada) Huisman, Abbo et Sherwood 2004
ホソバノガラガラモドキ *Stenopeltis gracilis*(Yamada et Tanaka) Itono et Yoshizaki 1992
アケボノモズク *Trichogloea requieni*(i Montagne) Kützing 1847
ヌルハダ *Trichogloeopsis mucosissima*(Yamada) Abbo et Doty 1960
フイリグサ *Halymenia dilatata* Zanardini 1851
アツバノリ *Sarcodia ceylanica* Harvey ex Kützing 1869

カタメンキリンサイ *Betaphycus gelatinus*(Esper) Doty ex Silva 1996

ビャクシンキリンサイ *Eucheuma arnoldii* Weber-van Bosse 1928

キリンサイ *Eucheuma denticulatum*(Burman) Collins et Hervey 1917

トゲキリンサイ *Eucheuma serra*(J. Agardh) J. Agardh 1847

ベニゴウシ *Haloplegma duperreyi* Montagne 1842

エツキアヤニシキ *Neomartensia flabelliformis*(Harvey ex J. Agardh) Yoshida et Mikami 1996_