



# Technik für draußen 2012/13

Outdoor-Fun · Auto-Reise-Camping · Garten, Außenbeleuchtung



24 Std. Bestellannahme unter:  
Tel. 0180 5 312111\*

Über 220.000 Artikel auf:  
[conrad.de](http://conrad.de)

Beratung und Inspiration vor Ort:  
25x in Deutschland

\* (14 Cent/Min. aus dem Festnetz, maximal 42 Cent/Min. aus dem Mobilfunknetz)



**Ich verbinde Top-Qualität mit komfortablem Fahren.**

**6 Motorunterstützungstufen**

**Anfahrhilfe 6 km/h und Topspeed 25 km/h**

**Reichweite ca. 80 km**



**Exklusiv**  
bei Conrad Electronic

**1999,-**

### **Conrad Pedelec 28"**

**Technische Daten:** Gewicht: 23,5 kg · Bereifung: 28" Schwalbe Marathon Plus · Reichweite: 80 km je nach Terrain und Gewichtsbelastung · Motortyp: Bürstenloser Elektromotor 250 W · Betriebsspannung-Ladegerät: 100 - 240 V/50 - 60 Hz · Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h · Farbe: Schwarz-Weiß · Akkuspannung: 36 V · Ladezeit: 6 h · Zulässiges Gesamtgewicht: 120 kg · Akku-Kapazität: 9000 mAh.

**Lieferumfang:** Pedelec · Akkupack · Ladegerät · 2 Schlüssel · Bedienungsanleitung.

**Hinweis:** Wegen der Anfahrhilfe von 6 km/h ist min. eine Mofa-Fahrerlaubnis erforderlich. Führerscheinfrei für Personen die vor dem 01.04.1965 geboren sind. Pedelecs - Leichtmotorfahrräder sind von einer Versicherungspflicht befreit. Eine generelle Helmpflicht besteht nicht! Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir jedoch beim Radfahren stets einen Fahrradhelm zu tragen!

Best.-Nr.	St. €
86 20 50-65	1999.-

**Mehr Informationen auf Seite 97**

# Raus ins Freie mit **Top-Technik für draußen**

## Outdoor-Fun

Mit der richtigen Technik und dem passenden Zubehör macht jede Aktivität im Freien gleich noch mal so viel Spaß. Profitieren Sie z. B. von modernen Navigationslösungen für Wanderung und Geocaching oder Funkgeräten, Multifunktions-Tools und Lampen für jede Situation. Lassen Sie sich zudem inspirieren von Elektro-Zweirädern für entspannte Touren unter freiem Himmel, Fitness-Equipment für sportliche Aktionen oder faszinierenden Modellen für 100% Modellbau-Fun: Und wie dabei das Wetter wird, verraten Ihnen unsere präzisen Profi-Wetterstationen.



<b>Outdoor-Fun</b>	<b>2</b>
Outdoor	4
Modellbau	80
Mobility	92

## Auto - Reise - Camping

Was gibt es Schöneres, als mit dem Auto, Wohnmobil oder Caravan auf Reisen zu gehen? Damit es Ihnen auch unterwegs an nichts fehlt, erhalten Sie auf den „Auto-Reise-Camping“-Seiten alles, was man für den Ausflug oder Urlaub auf vier Rädern braucht: von Multimedia- und SAT-Lösungen für den mobilen Einsatz über Camping-Zubehör für mehr Komfort bis hin zu cleveren Ideen für eine unabhängige Stromversorgung.



<b>Auto - Reise - Camping</b>	<b>114</b>
Wohnmobil, Caravan	116
Auto, Reise	140

## Garten-, Außenbeleuchtung

Rücken Sie Ihren Garten und den Außenbereich Ihres Hauses ins beste Licht. Mit geschickt arrangierter Beleuchtung und starken Lichtakzenten setzen Sie Eingangsbereich, Hausfassade, Wege, Veranda, Balkon, Gartenteich etc. noch perfekter in Szene. Mit einer großen Auswahl an innovativen (Solar-)Techniklösungen und jeder Menge Zubehör stehen Ihnen dabei natürlich auch besonders umweltfreundliche und energiesparende Produkte zur Verfügung.



<b>Garten-, Außenbeleuchtung</b>	<b>164</b>
Gartentechnik	166
Alternative Energien	180
Licht	194

# Outdoor-Fun

Mobil sein und Spaß haben -  
mit der besten Technik für draußen



## Outdoor 4



Outdoor-Navigation	6
Mobile Wetterstation, Höhenmesser, Kompass	14
Metallsuchgeräte	16
Solarladegeräte	18
PMR	22
Ferngläser, Spektive	30
Nachtsichtgeräte	31
Teleskope	32
Action-Kameras	34
Wildkameras, Kopflampen	40
Taschenlampen, Handscheinwerfer	49
Wind-, Regenmesser, Poolthermometer	69
Gartenmessgeräte	70
Küchenthermometer	71
Wetterstationen	72
Thermo-, Hygrometer	79

## Modellbau 80



Carson Baustellenfahrzeuge	80
Carson Traktoren	81
REELY Elektro-Fahrzeuge	82
REELY Nitro-Fahrzeuge	83
Tamiya Elektro-Bausätze	84
LRP, HPI Nitro-Fahrzeuge	85
Traxxas Elektro-Fahrzeuge	86
REELY Elektro-Flugmodelle	87
Robbe, Nine Eagle Elektro-Flugmodelle	88
Elektro-Helikopter	89
Sportlenkdrachen und Lenkmatten	91

## Mobility 92



Elektro-Skateboards	95
Elektro-Fahrräder, Pedelecs	96
Elektro-Scooter	98
Elektroroller	100
Fahrrad-Zubehör	104
Schrittzähler, Stoppuhren	110
Pulsuhren	111

# Outdoor

**Ich dokumentiere  
Ihre Wanderroute  
metergenau.**

**Kundenempfehlung**

4,1 von 5 Sternen



conrad.de  
Stand: 19.03.2012

## GPS-Datenlogger GT-730

Der USB GPS-Datenlogger GT-730 ist ein GPS-Empfänger mit Venus 6-Chipsatz und 65-Kanal „All-in-View“ Ortungs-Technologie zur Positionsortung und Aufzeichnung von bis zu 256 000 Werten.

**Technische Daten:** Stromversorgung: 5 V (USB) · Akku-Laufzeit (max.): 18 h · Abm.: (B x H x T) 29 x 76 x 18 mm · Chipsatz: Venus 6 · Anschluss: USB · Passend für: Notebooks, Netbooks, Tablet PCs etc..

**Lieferumfang:** Schutzkappe · CD mit Treiber/Software · Bedienungsanleitung.

**Ausstattung:** Data Logger & Foto Tracker Funktion · Google Earth™ kompatibel · Unterstützung von WAAS und EGNOS für größere Genauigkeit · Auch als GPS-Mouse für Notebooks einsetzbar.

**Systemvoraussetzungen:** Notebook oder Desktop-PC mit einer freien USB 1.1 oder USB 2.0 Schnittstelle, CD-ROM Laufwerk, ca. 55 MB freier Festplattenspeicher, Betriebssystem: Windows® XP, Windows Vista™, Windows® 7 (32 & 64 Bit).

<b>Best.-Nr.</b>	<b>St. €</b>
37 36 86-65	39.95

**NEU**



**39<sup>95</sup>**

Outdoor 4



Outdoor-Navigation	6
Mobile Wetterstation, Höhenmesser, Kompass	14
Metallsuchgeräte	16
Solarladegeräte	18
PMR	22
Ferngläser, Spektive	30
Nachtsichtgeräte	31
Teleskope	32
Action-Kameras	34
Wildkameras, Kopflampen	40
Taschenlampen, Handscheinwerfer	49
Wind-, Regenmesser, Poolthermometer	69
Gartenmessgeräte	70
Küchenthalermometer	71
Wetterstationen	72
Thermo-, Hygrometer	79



# Beratung, Tipps und Wissenswertes: Geocaching

Geocaching - die moderne Schatzsuche bzw. Schnitzeljagd mit Hilfe von GPS-Geräten - wird immer beliebter. Bei diesem großen Spaß für die ganze Familie werden kleinere oder größere Dosen (z. B. wasserdichte Behältnisse wie Film-, Kühl- oder Frischhalteboxen) mit diversen Tauschobjekten und einem Logbuch versteckt und die dazu gehörenden Koordinaten im Internet veröffentlicht. Mit diesen können sich andere Geocaching-Begeisterte per GPS-Gerät auf die spannende Suche machen und den Schatz heben. Dann wird eine Kleinigkeit des Doseninhalts ausgetauscht, der Besuch „geloggt“ und die Dose wieder an derselben Stelle versteckt - für den nächsten Schatzjäger.

## Was man zum Geocaching braucht ...

### GPS-Gerät

Als besonders tauglich haben sich GPS-Geräte für den Freizeit- und Outdoor-Einsatz erwiesen. Diese sind genauer im Empfang (was vor allem bei Bewölkung und im Wald wichtig sein kann) und verfügen darüber hinaus über eine Kompassanzeige.



### Account

Über kostenlose Geocaching-Plattformen im Internet wie z. B. [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com) werden die Koordinaten für die Schatzsuche ausgetauscht. Alles was man daher für eine Anmeldung benötigt, sind ein Nickname und eine gültige E-Mail-Adresse.



### Taschenlampe und Multitool

Eine gute Taschenlampe ist überaus hilfreich, wenn sich die Schatzsuche mal etwas länger hinziehen sollte und die Dämmerung hereinbricht. Ein Multitool (z. B. von Leatherman) dagegen kann beim Bergen von Dosen wahre Wunder bewirken.



### Notwendiges Zubehör

Viele Geocaches führen zu „Locations“ abseits befestigter Wege. Daher ist generell immer gutes Schuhwerk und taugliche Kleidung zu empfehlen. Und zudem sollte man sich nie ohne Kugelschreiber oder Bleistift auf Schatzsuche begeben.



### Tauschgegenstände

Neben einem Logbuch können die versteckten Boxen oder Dosen die unterschiedlichsten kleinen Schätze beinhalten. Ob Plastikfiguren, CDs, Schlüsselanhänger, Armbänder, Laserpointer etc. - der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.



Mehr Infos und Produkte unter [conrad.de/outdoor](http://conrad.de/outdoor)

# Das Abenteuer wartet



## Garmin eTrex Outdoor GPS Serie

- Wasserdicht nach IPX 7
- 25 Stunden Batterielaufzeit
- Papierloses Geocaching



**Ausstattung:** Intuitive Bedienung der Benutzeroberfläche sowie anpassbare Profile · Kompakt und sehr robust · Wasserdicht nach IPX 7 (30 Minuten in 1 Meter Wassertiefe) · Bei Sonnenlicht ablesbares 5,6 cm Display (2,2 Zoll) · Interner Speicher für 10.000 Trackaufzeichnungspunkte und 10 speicherbare Tracks · Schnelle Positionsbestimmung mit Hot-Fix Empfangstechnik · USB-Schnittstelle · Empfang von NAVSTAR GPS und GLONASS Satellitensignalen · Vorbereitet für den Empfang von Galileo Satellitensignalen.

**Lieferumfang:** USB-Kabel · Schnellstartanleitung · Digitales Benutzerhandbuch im Gerätespeicher.

**Technische Daten:** Abm.: (B x H x T) 9,9 x 5,3 x 3,3 cm · Wegpunkte: 10.000 · Gewicht: 142 g · Betriebsdauer: 25 h · Display-Größe: 5,6 cm.

ab **99<sup>95</sup>**

Anwendungsbeispiel  
e-Trex 20/30



Die eTrex-Serie von Garmin gehört zu den beliebtesten und meistverkauften GPS-Handgeräten und hat inzwischen fast Kultstatus erreicht. Jetzt hat der Navigationspezialist die Klassiker komplett überarbeitet. Das Wichtigste hat Garmin natürlich beibehalten: Alle eTrex-Modelle sind kompakt, leistungsstark und preiswert.

Best.-Nr.	Typ	Barometrischer Höhenmesser	Neigungsunabhängiger 3-Achsen-Kompass	ANT+ drahtloser Datentransfer	St. €
37 37 06-65	e-Trex 10	Nein	Nein	Nein	99.95
37 37 07-65	e-Trex 20	Nein	Nein	Nein	189.-
37 37 08-65	e-Trex 30	Ja	Ja	Ja	229.-

### Gleich mitbestellen

#### Garmin Fahrradhalterungsschelle für Oversized Lenker 25 - 32 mm



Der Adapter mit großen Durchmesser für die Schienenmontage passt auf Schienen mit einem Durchmesser von 25 bis 32 mm. Dieser Adapter ist für die Verwendung mit jedem Lenker- oder Schienenmontagezubehör von Garmin geeignet.

**Technische Daten:** Passend für: Garmin eTrex, Garmin Forerunner, Garmin Foretrex, Garmin Geko, Garmin Astro, Garmin GPSMap60.

Best.-Nr.	St. €
37 31 35-65	11.95

#### Garmin Tragetasche Universal



**11<sup>95</sup>**



Optimaler Schutz vor Kratzern.

**Technische Daten:** Passend für: Garmin eTrex, Garmin GPS12, Garmin GPSMap, Garmin Astro.

Best.-Nr.	St. €
37 31 33-65	11.95

#### Garmin Chirp Geocachesender



- Wasserdicht
- Speziell für Geocaching-Abenteurer entwickelt

**24<sup>95</sup>**




Beim Chirp handelt es sich um einen Sender, der speziell für Geocaching-Abenteurer entwickelt wurde. Der Chirp ist kostengünstig, robust und wasserdicht. Er kann mit kompatiblen Handgeräten von Garmin per Funk kommunizieren und von ihnen programmiert werden. Auf dem Chirp werden Hinweise sowie Koordinaten für Geocaches oder Multi-Caches gespeichert. Zudem zählt Chirp die Anzahl der Besucher und bestätigt, dass sich der Cache in der Nähe befindet (+/- 10 Meter). Dieses einzigartige Tool ist Passwort geschützt und die Batterielebensdauer beträgt bis zu einem Jahr.

**Technische Daten:** Abm.: (B x H x T) 33 x 23 x 7 mm · Stromversorgung: CR 2032 · Gewicht: 28 g · Passend für: Dakota 20, Oregon 300/400t/450/450t/550/550t, GPSMAP 62s/62st, GPSMAP 78s.

**Lieferumfang:** Chirp · CR2032 Lithium-Knopfzellenbatterie · Doppelseitiger Klebestreifen · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
37 33 60-65	24.95

# Freie Natur entdecken



37 33 66-65

37 28 65-65

ab **299,-**

## Garmin Oregon 450 Outdoor-GPS



- Touchscreen-Display
- Elektronischer Drei-Achsen-Kompass
- Barometrischer Höhenmesser
- Open Map ermöglicht die Darstellung aller Pixel und Rasterkarten

### Tippen und los geht's!

Mit seinem robusten Touchscreen mit 3 Zoll Diagonale für gestochen scharfe Farben und hochauflösende Bilder, führt Sie der Oregon 450 sicher ans Ziel. Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche nimmt die Informationssuche weniger Zeit in Anspruch, und Sie können sich darauf konzentrieren, die Natur zu genießen. Der haltbare und wasserdichte Oregon 450 trotz den Elementen. Erschütterungen, Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und Wasser können diesem robusten Navigationsgerät nichts anhaben.

### Mehr entdecken

Der Oregon 450 verfügt über eine integrierte weltweite Basiskarte mit plastischer Höhendarstellung. Tippen Sie zum Navigieren einfach auf das Farbdisplay. Auf den Karten mit plastischer

Höhendarstellung werden bei höherem Zoom-Maßstab schattierte Konturen angezeigt, wodurch Sie einen Überblick über das umliegende Gelände erhalten.

**Ausstattung:** Hochempfindlicher GPS Empfänger · Elektronischer Kompass · Barometrischer Höhenmesser · Photo Navigation (Navigation mittels mit Koordinaten versehener Fotos) · Bildbetrachter · Geocaching-Modus · GPS-Games für draußen · Jagd- und Angelkalender · Sonnen- und Mondkalender.

**Technische Daten:** Routen: 200 · Wegpunkte: 2000 · Abm.: (B x H x T) 58 x 114 x 35 mm · Stromversorgung: 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) · Betriebsdauer: 16 h · Display-Größe: 7,6 cm (3")

**Lieferumfang:** Karabinerclip · USB-Kabel · Benutzerhandbuch · Schnellstartanleitung.

Best.-Nr.	Typ	Vorinstallierte Freizeit-Basiskarte von Europa im Maßstab 1:100 000	St. €
37 33 66-65	Oregon 450	Nein	299,-
37 28 65-65	Oregon 450T	Ja	349,-

### Gleich mitbestellen

**Garmin USB-Kabel für PC-Verbindung**  
**8,95**



**Technische Daten:** Passend für: Garmin Nüvi Serie, Garmin Approach, Garmin Astro, Garmin Dakota, Garmin Edge, Garmin eTrex (nicht eTrexH), Garmin Foretrex, Garmin GPSMap, Garmin Oregon, Garmin Streetpilot, Garmin Zumo.

Best.-Nr.	St. €
37 31 48-65	8,95

**Garmin Fahrradhalterungsschale**  
**11,95**



**Technische Daten:** Passend für: Garmin Quest, Garmin GPSMap, Garmin GPS II, Garmin GPS III, Garmin eTrex (nicht passend für eTrex 10,20,30), Garmin Astro, Garmin Forerunner, Garmin Geko.

Best.-Nr.	St. €
37 31 34-65	11,95

**Garmin Gürtelcliphalterung**  
**12,95**



**Technische Daten:** Passend für: Garmin Dakota, Garmin GPSMap, Garmin Approach, Garmin Oregon.

Best.-Nr.	St. €
37 31 58-65	12,95

**Garmin Tasche für GPSMap 62**  
**27,95**



**Technische Daten:** Passend für: Garmin GPSMap62, Garmin GPSMap 62s, Garmin GPSMap 62st.

Best.-Nr.	St. €
37 31 59-65	27,95

**Garmin Fahrradhalterung Oregon, Dakota, Colorado und GPSmap**



**12,95**

**Technische Daten:** Passend für: Garmin Oregon, Garmin Colorado, Garmin GPSMAP, Garmin Approach, Garmin Dakota.



Best.-Nr.	St. €
37 22 91-65	12,95

**Garmin 12 V Kabel für Zigarettenanzünder**



**31,95**

**Technische Daten:** Passend für: Garmin Oregon, Garmin Dakota, Garmin Approach, Garmin GPSMap.



Best.-Nr.	St. €
37 31 46-65	31,95

**Garmin Kfz-Kit für Oregon, Dakota und GPS62**

- Inklusive Saugnapfhalterung
- Armaturenbrett-Klebeplatte

**50,95**

**Technische Daten:** Passend für: Garmin Dakota, Garmin Approach, Garmin GPSMap, Garmin Oregon.



Best.-Nr.	St. €
37 31 40-65	50,95

# Unterstützt papierloses Geocaching

**Garmin GPSMap 62s Outdoor-GPS**

Elektronischer Kompass

Barometrischer Höhenmesser

microSD™-Kartenslot



**349,-**

Das Navigationshandgerät GPSMap 62s besticht durch einen 3-Achsen-Kompass mit Neigungskorrektur und einen barometrischen Höhenmesser und unterstützt zudem Custom Maps (Rasterkarten), BirdsEye™-Satellitenbilder und Fotonavigation. Der GPSMap 62s ist robust, wasserdicht und mit einer Quadrifilar-Helix-Antenne ausgestattet, die für hervorragenden Empfang sorgt. Darüber hinaus zeichnet sich das Gerät durch einen Highspeed-USB-Anschluss aus und kann eine drahtlose Verbindung mit kompatiblen Garmin-Handgeräten herstellen.

**Technische Daten:** Stromversorgung: 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) · Abm.: (B x H x T) 61 x 160 x 36 mm · Wegpunkte: 2000 · Display-Größe: 6,6 cm · Routen: 200 · Gewicht: 260 g · Betriebsdauer: 20 h.

**Lieferumfang:** GPSMap 62s · Karabinerclip · USB-Kabel · Schnellstartanleitung.

Best.-Nr.	St. €
37 30 76-65	349,-



## Garmin Dakota Outdoor-GPS-Geräte

- Weltweite Basiskarte
- Farb-Touchscreen-Display
- Geocaching fähig
- Wasserdicht IPX7

ab **179,-**



Der Dakota 10 vereint Outdoor-Navigation mit der Benutzerfreundlichkeit eines Touchscreens.

### Tippen und los geht's!

Dank dem robusten, auch bei Sonneneinstrahlung gut lesbaren Farb-Touchscreen-Display mit 7 cm (2,6") erwartet Sie mit dem Dakota 10 mühelose Outdoor-Navigation. Das Gerät lässt sich leicht bedienen, sodass die Informationssuche weniger Zeit in Anspruch nimmt und Sie der Natur Ihre volle Aufmerksamkeit widmen können. Der robuste und wasserdichte Dakota 10 trotz den Elementen: Erschütterungen, Staub, Schmutz und Wasser können diesem beständigen Navigationsgerät nichts anhaben.

### Freude am Spielen

Entdecken Sie mit dem Dakota 10 das Geocaching ohne Papier. Laden Sie einfach und schnell bis zu 2000 Caches mit Informationen zu Position, Gelände, Schwierigkeitsgrad, Tipps und Beschreibung herunter. Lästige Papierausdrucke und das manuelle Eingeben von Koordinaten gehören so der Vergangenheit an. Weitere Informationen erhalten Sie auf unseren Geocaching-Seiten.

### Ihr Online-Vorteil



Das komplette Outdoor-GPS Sortiment auf **conrad.de**  
Einfach Webcode ins Suche-Feld eingeben.

### Suche

### Entdecken Sie das Gelände

Der Dakota 10 verfügt über eine integrierte weltweite Basiskarte, damit Sie alle Ziele mühelos erreichen können. Zusätzliche Karten können problemlos hinzugefügt werden: Laden Sie einfach eine Karte aus dem breiten Angebot topografischer See- und Straßenkarten von Garmin in den internen Speicher des Geräts.

**Technische Daten:** Wegpunkte: 1000 · Abm.: (B x H x T) 55 x 100 x 33 mm · Display-Größe: 7 cm (2,6") · Betriebsspannung: 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) · Routen: 50 · Gewicht: 191,4 g · Betriebsdauer: 20 h.

**Lieferumfang:** Trageschleife · USB-Kabel · Benutzerhandbuch auf CD-ROM · Schnellstartanleitung.

Best.-Nr.	Typ	microSD-Katenslot	Barometrischer Höhenmesser	Elektronischer Kompass	St. €
37 99 25-65	Dakota 10	Nein	Nein	Nein	179,-
37 99 26-65	Dakota 20	Ja	Ja	Ja	229,-

Passendes Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
37 31 39-65	Garmin Tragetasche für Dakota Serie mit Folienfenster	13.95

# Dem Abenteuer auf der Spur



37 37 15-65

37 37 16-65

ab **499,-**

· Vorinstallierte Freizeitkarte von Europa (Maßstab 1: 100.000)

## Online Shop

Besuchen Sie unseren Garmin Markenshop



conrad.de/auto

### Garmin - der Himmel weist den Weg

Egal ob Autofahrer, Biker, Outdoor-Fan oder Läufer - hin und wieder wünscht sich jeder himmlischen Beistand um sicher und schnell ein Ziel zu kommen. Moderne Satellitenkommunikations-Technik von Garmin macht es möglich. Schon seit 1989 entwickelt Garmin Geräte, die per GPS den Weg weisen -

mittlerweile als weltweiter Marktführer für mobile Navigation. Charakteristisch für Garmin ist, dass sowohl Entwicklung als auch Produktion immer inhouse erfolgen. Dies trägt entscheidend zur Sicherung des hohen Qualitätsstandards bei. Conrad bietet Ihnen eine große Auswahl der aktuellsten Garmin Geräte und bestimmt ist auch Ihr Wunschgerät dabei.

## Das GPS mit Kamera

### Garmin Montana 650/650T Outdoor-GPS-Geräte

- Eingebaute 5 MP Kamera für Fotos unterwegs, automatisches Geotagging
- Barometrischer Höhenmesser und elektromagnetischer Kompass
- Geeignet für Custom Maps

**GARMIN**

Die Montana Geräte bieten einen 4 Zoll großen Farbtouchscreen mit wählbarer Ausrichtung und unterstützen mehrere Kartenoptionen, z. B. BirdsEye™-Satellitenbilder. Zudem verfügen die Geräte über eine Kamera mit 5 Megapixel. Der Montana bietet wichtige Funktionen für Outdoor-Aktivitäten, z. B. einen 3-Achsen-Kompass mit Neigungskorrektur und einen barometrischen Höhenmesser.

**Ausstattung:** Großer 4-Zoll TFT-Touchscreen; scharfes, brillantes und kontrastreiches „Flip-Flop“-Display (auto-

matische Ausrichtung auf Hoch- oder Querformat) · 5-Megapixel Kamera mit Autofokus und automatischer Geotagging-Funktion · USB-Anschluss · 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse · ANT+ · drahtloser Datentransfer von Gerät zu Gerät bzw. von geeignetem Zubehör · Wasserdicht nach IPX7 (30 Minuten in bis zu 1 m Wassertiefe) · Unterstützt papierloses Geocaching · Geeignet für Custom Maps.

**Technische Daten:** Display-Größe: 4,1 x 8,1 cm · Betriebsdauer: 16 h · Gewicht: 256 g · Abm.: (B x H x T) 7,4 x 13,7 x 3,3 cm.

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang	St. €
37 37 15-65	Montana 650	Weltweite Basiskarte, Trageschleufe, USB-Kabel, Schnellstartanleitung gedruckt, Handbuch auf Datenträger.	499,-
37 37 16-65	Montana 650T	Vorinstallierte Freizeitkarte von Europa (Maßstab 1:100.000) , Weltweite Basiskarte, Trageschleufe, USB-Kabel, Schnellstartanleitung gedruckt, Handbuch auf Datenträger.	599,-



379,-



379,-

## Wetterfeste Wegweiser

### TwoNav Sportiva Outdoor-GPS

- 3D-Kompass und Barometer
- Touchscreen Display
- Software unterstützt verschiedenste Kartenformate



Der TwoNav Sportiva ist durch IPX6 Bauweise gegen Staub und Wasser geschützt, verfügt über 3D-Kompass und Barometer. Für präzisen Empfang sorgt ein Sirf III GPS Empfänger. Mit einem Gewicht von nur 124 g inkl. Akku ist der TwoNav Sportiva ein optimaler Begleiter für Wandern, Radfahren, Geocaching oder viele andere Aktivitäten. Der TwoNav Sportiva verfügt über einen 7,6 cm transflectiven Touchscreen mit einer Auflösung von 240 x 400 Pixel für hohe Auflösung bei der Kartenanzeige.

**Ausstattung:** 3D-Kompass + Barometer · 2 GB interner Speicher · Erweiterbar mit microSD (bis zu 32 GB) · Display 3 Zoll, transflektiv · Auflösung 240 x 400 · Touchscreen · Li-Ion 1050 mAh (bis zu 10 Stunden Laufzeit) · SirfIII GPS Antenne · Mini USB 2.0 Anschluss.

**Technische Daten:** Betriebsdauer: 10 h · Gewicht: 124 g · Display-Größe: 7,6 cm (3") · Abm.: (B x H x T) 58 x 105 x 23 mm.

**Lieferumfang:** Akku, 1050 mAh · Fahrradhalterung · Netzteil USB-Adapter 230V · USB-Kabel · Ein Teilstück aus der Topo Deutschland 1:25.000.

Best.-Nr.	St. €
37 28 29-65	379,-

### Falk Lux 30 Outdoor-GPS

- 7,6 cm (3") Touchscreen-Display
- Wasserdicht nach IPX-7
- Papierloses Geocaching



Anwendungsbeispiel

Sportlich-handliches Outdoor-Gerät. Routingfähige Rad- und Wanderkarte für Deutschland vorinstalliert.

**Ausstattung:** Weitere routingfähige Karten für Österreich, die Schweiz, Südtirol und Mallorca erhältlich · Outdoor-Inhalte von KOMPASS. Ca. 150.000 Sonderziele (z.B. Aussichtspunkte und Naturdenkmäler) von KOMPASS · Steckplatz: microSD-Karte bis 32 GB (SDHC) · Anschluss: USB 2.0 Massenspeicher · Sensoren: Barometer und 3D-Kompass · Routingfähige Rad- und Wanderkarten · Erweiterte Tracknavigation · Meine Route · Track- & Wegpunktmanager · Trip-



computer - informiert über Höhe, Luftdruck und Steigung · Navigation mit Sprachansagen oder Hinweistönen · Geo-Koordinaten-Eingabe Bus & Bahn Funktion - Daten vom öffentlichen Nahverkehr im Navi integriert · 4 GB Speicher.

**Technische Daten:** Display-Größe: 7,6 cm (3") · Abm.: (B x H x T) 120 x 65 mm x 30 mm.

**Lieferumfang:** Zwei AA-Batterien · Fahrradhalter · USB-Kabel · Kurzanleitung.

Best.-Nr.	St. €
37 38 60-65	379,-

# Aufregendster Pfad ins Abenteuer

Die Outdoor-GPS-Geräte der eXplorist Serie von Magellan navigieren Sie durch jedes Outdoor-Abenteuer.

Egal ob fürs Wandern, Klettern, Rucksackreisen, Geocaching, Jagen, Fischen, Mountainbiken oder Segeln - Magellan hat die optimale Lösung. Mit der eXplorist Produktserie können Abenteuerer weltweit zu angesagten Outdoor-Zielen navigieren. Die robusten, wasserfesten (IPX-7) Outdoor-GPS-Geräte bieten einen hoch-empfindlichen GPS-Empfänger, eine bedie-

nungsfreundliche Oberfläche und leicht lesbare Karten selbst bei starkem Sonnenlicht. Die Karten zeigen Orientierungshilfen wie Straßen, die Himmelsrichtung, Wasser- oder Grünflächen und auch Stadtzentren an. Mit bis zu 16 Stunden Batterielaufzeit sind die eXplorist Modelle ideale Begleiter auf allen Touren.

## Welchen eXplorist wähle ich?




**Top-Preis**  
**149,-**

Vorinstallierte Geocaches

Verbindung zu Geocaching.com

Hochsensibles GPS



**199,-**

500 MB freier Speicher für zusätzliche Karten

World Edition Karte

Vorinstallierte Geocaches



**299,-**

3,0-Zoll Farb-Touchscreen

3,2-Megapixel-Kamera mit Auto-Fokus

Erweiterbar für zusätzliche Karten (MicroSD)

### eXplorist GC für Geocacher

Hat man keine größeren Outdoor-Abenteuer im Visier, sondern will in erster Linie geocachen, empfiehlt sich der eXplorist GC. Er ist das günstigste Modell der Serie und besitzt eine Vielzahl von unterhaltsamen Grafiken, die in der Geocacher-Szene bekannt sind und gerne eingesetzt werden, wie zum Beispiel Smileys für Einträge. Zudem gibt es Auszeichnungen, um die eigene Geocaching-Expertise darzustellen.

Best.-Nr.	St. €
36 71 69-65	149,-

### eXplorist 310 für den Outdoor-GPS-Einsteiger

Der eXplorist 310 ist mit einer vorinstallierten World Edition-Karte ausgestattet und bietet verschiedene Navigationsfunktionen wie Kompass, Position, Entfernungsanzeige, Tageskilometer und vieles mehr. Er eignet sich deshalb für Outdoor-Fans, die sich erstmals mit der Hilfe eines GPS-Gerätes navigieren und neue Routen entdecken wollen.

Best.-Nr.	St. €
37 38 57-65	199,-

### eXplorist 510 für fortgeschrittene Outdoor-Fans

Während der eXplorist GC und 310 mit 2,2-Zoll-Farbbildschirm sowie Tasten und einem Mini-Joystick ausgestattet sind, besitzen die Modelle eXplorist 510, 610 und 710 einen 3-Zoll-Farb-Touchscreen sowie eine eingebaute 3,2-Megapixel-Kamera mit Autofokus, Mikrofon und Lautsprecher. Hier kann mal also bequem per Touch navigieren und seine Abenteuer per Ton, Foto und Video festhalten, um sie später mit Freunden online zu teilen. Dank dem erweiterbaren Speicher der eXplorist Modelle 510, 610 und 710 können Karten hinzugefügt werden. Open Street Maps sind mit den Geräten kompatibel.

Best.-Nr.	St. €
37 33 97-65	299,-

#### Gut zu wissen

#### Geocaching - was ist das?

Geocaching ist eine Art elektronische Schatzsuche bzw. Schnitzeljagd. Zu entdecken gibt es sogenannte Geocaches, das sind wasserdichte Behälter mit einem Logbuch und einem kleinen Tauschgegenstand - es handelt es sich insofern also tatsächlich um ganz reale Schätze. Die geografischen Koordinaten werden im Internet veröffentlicht und lassen sich mittels GPS-Empfänger aufspüren. Der

Fund wird im Logbuch und im Internet vermerkt. Die bekannteste und umfangreichste Geocaching-Datenbank geocaching.com sammelt seit dem Jahr 2000 digitale Verstecke. Alle eXplorist Modelle haben die beliebtesten Geocaches weltweit bereits vorinstalliert und helfen Ihnen die Caches zu entdecken.



## Topographische HD-Karten für eXplorist Touch-Geräte



Screenshot von 36 71 83

Wer es noch genauer will, greift zu den hochauflösenden Summit Series Topo-HD-Karten (auf SD-Karte) für die eXplorist Modelle 510, 610 und 710: Kartenmaterial für Deutschland (1:10.000) und Österreich/ Südtirol (1:10.000).

Die hochauflösende Karte zeigt die Beschaffenheit des Geländes, Standortdetails von Seen, Flüssen, Bächen und zahlreiche topografische „Points of Interest“ (POIs). Zudem werden ausgewählte Wanderwege sowie kleine Pfade detailliert dargestellt. Die Summit Series Deutschland Topo HD-Karten unterstützen auch die Tag/Nacht-Ansicht der neuen Gerätegeneration. Dynamische Höhenlinien können basierend auf Maßstab und 3D-Perspektive angepasst werden.

Best.-Nr.	Best.-Nr.	St. €
36 71 82-65	Summit Deutschland	149.-
36 71 83-65	Summit Österreich/Südtirol	149.-

### Gleich mitbestellen

#### Magellan eXplorist Fahrrad-/ Motorradhalterung

- Geeignet für:
  - eXplorist GC, 310, 510, 610 & 710



**1995**

Best.-Nr.	St. €
36 71 79-65	19.95

#### Magellan eXplorist Saugnapfhalterung

- Geeignet für:
  - eXplorist GC, 310, 510, 610 & 710
  - ToughCase



Best.-Nr.	St. €
36 71 78-65	39.95



**399,-**

Dreiaxiger elektronischer Kompass

Barometrischer Höhenmesser

Topographische Summit Series Europe Karte



**499,-**

Straßenkarte für Schritt-für-Schritt Autonavigation

Topographische Summit Series Europe Karte

World Edition Karte

### eXplorist 610 für Outdoor-Experten

Erfahrene Outdoor-Abenteurer finden beim eXplorist 610 und 710 weitere hilfreiche Features: Ein dreiaxiger elektronischer Kompass und ein barometrischer Höhenmesser sorgen für Orientierung und Wettersicherheit in allen Höhenlagen. Zusätzlich zu den World Edition Karten besitzt der eXplorist 610 und 710 eine detaillierte topographische Summit Series Europe Karte mit hoch aufgelösten Geländedaten und Konturlinien.

Best.-Nr.	St. €
37 33 98-65	399.-

**Technische Daten: eXplorist GC und 310**  
Abm.: (B x H x T) 56 x 111 x 36 mm · Display-Größe: 2,2" (5,6 cm) · Gewicht: 147 g.

**Lieferumfang bei allen Modellen:** GPS-Empfänger Magellan eXplorist · Mini-USB-Standardkabel · Kurzanleitung · Kostenlose 30-Tage-Premium-Mitgliedschaft bei Geocaching.com · 2 AA-Batterien.

### eXplorist 710 für Outdoor-Fans mit Auto

Wer seinen Outdoor-Trip gleich von der Haustüre aus planen will und zunächst mit dem Auto startet, sollte zum eXplorist 710 greifen, denn der besitzt zusätzlich die City Series Straßenkarten für die Schritt-für-Schritt Autonavigation. Eine passende Auto- oder Fahrradhalterung gibt es natürlich auch. Erhältlich sind auch passende Auto- oder Fahrradhalterungen.

Best.-Nr.	St. €
36 71 72-65	499.-

**Technische Daten: eXplorist 510, 610 und 710**  
Abm.: (B x H x T) 65,3 x 128 x 36,8 mm Display-Größe: 3,0" (7,6 cm) · Gewicht: 195 g.

## Höhenmesser mit Wettertendenzanzeige

- Thermometer
- Hygrometer
- Barometer

3795



**Ausstattung:** Altimeter: -500 bis 9000 m · Auflösung 1 m · Min./max.-Speicher · Grafische Höhenanzeige der letzten 12 h · Altimeter-Alarm · Stoppuhr: bis 9 h 59 min 59 s · Barometer: bis 300 hPa · Auflösung 0,1 hPa · Min./max.-Speicher · Grafische Barometeranzeige der letzten 12 h · Wettervorherschau mit Symbolen (sonnig, bewölkt, leichter Regen, Regen- und Trendanzeige · Thermometer: -10 bis +70 °C · Min./max.-Speicher · Hygrometer: 20% bis 95% · Min./max.-Speicher · Uhr: Anzeige von h, min, s · Kalender mit Jahr, Wochentag, Monat, Datum und Alarm.

**Technische Daten:** Abm.: (L x B x H) 110 x 60 x 30 mm · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle (inkl.).

**Lieferumfang:** Altimeter · Nackenband · Knopfzelle.

Best.-Nr.	St. €
67 14 98-65	37.95

## Höhenmesser mit Wettervorhersage

- Thermo- & Barometer
- Integrierte Taschenlampe
- Wettervorhersage

3995

NEU



Falls die Dunkelheit herein bricht, können Sie sich, mit der integrierten Taschenlampe den Weg leuchten.

**Ausstattung:** Altimeter: -700 bis 8950 m · Auflösung 1 m · Min./max.-Speicher bis zu 30 Einträge · Barometer: 300 bis 1100 hPa · Auflösung 0,1 hPa · Wettervorherschau mit Symbolen (sonnig, bewölkt, leichter Regen, Regen) · Thermometer: -10 bis +60 °C · Uhr: Anzeige von h, min, s · Kalender mit Jahr, Wochentag, Monat, Datum und Alarm · Integrierte Nichia-LED · Spritzwassergeschützt · Gehäuse mit Halterung · Sicherheits-Knöpfe · Display mit Beleuchtung · Batteriewarmanzeige.

**Technische Daten:** Stromversorgung: CR 2032 Knopfzellen (2x inkl.) · Abm.: (L x B x H) 115 x 65 x 22 mm.

**Lieferumfang:** Altimeter · Knopfzellen.

Best.-Nr.	St. €
86 04 27-65	39.95

## Mobile Wetterstation

- Wettervorhersage
- Weltzeituhr-Modus
- Stoppuhr und Höhenmesser

2995

NEU



Mobile Wetterstation, die die Luftfeuchte, die Temperatur, den Luftdruck und die Höhenlage messen und anzeigen kann.

**Ausstattung:** 2 unabhängig voneinander einstellbare Weckzeiten, Tonsignal für 30 s · Spritzwassergeschützt · Uhr · Datum · Wochentag · Kalender · 12/24 h · °C · °F · Stundensignal Ein-/Aus-schaltbar · Stoppuhr: Messbereich 99 h, 59 min, 59,99 s; Auflösung 1/100 s, 10 Speicher für Runden-/Zwischenzeiten · Countdown-Timer-Modus: Max Timerzeit: 99 h, 59 min, 59 s; Auflösung 1 s · Weltzeituhr-Modus: Anzeige von 60 verschiedenen Städten auf der ganzen Welt · Wettervorhersage: Berechnung über Luftdruckverlauf der letzten 24 h, 4 verschiedene Anzeigesymbole (sonnig, leicht bewölkt, bewölkt, Niederschlag), automatische Aktualisierung der Anzeige alle 3 h · Höhenmesser-Modus: Messbereich -706 bis 9164 m (-2316 bis 30065 ft), Auflösung 1 m (1 ft) · Barometer-Modus: Messbereich 300 bis 1100 hPa/mbar (8,86 bis 32,48 inHg).

Auflösung 0,1 hPa/ mbar (0,01 inHg) · Tracking-Modus: Messbereich +9164 m (+30065 ft), Auflösung 1 m (1 ft).

**Technische Daten:** Abm.: (B x H x T) 69,5 x 103 x 18 mm · Messbereich: -10 bis +60 °C · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle.

**Lieferumfang:** Wetterstation · Trageschleife · Knopfzelle.

Best.-Nr.	St. €
86 02 48-65	29.95

## Digital-Kompass

- Thermometer
- Stoppuhr
- Wasserwaage

2195

BRESSER



5 Jahre Herstellergarantie

Neben der exakten Anzeige der Himmelsrichtung über Pfeilen und Gradzahlen gibt es noch weitere nützliche Funktionen wie Uhrzeit, Stoppuhr, Thermometer und Wasserwaage.

**Ausstattung:** Digitaler Kompass mit Richtungspfeilen und Gradangaben · Uhrzeitanzeige · Stoppuhrfunktion · Genauigkeit Kompass + 3°, Stoppuhr 1/10 s, Thermometer + 2° · Temperaturanzeige in °C/°F · Integrierte Wasserwaage (Dosenlibelle) · Blaue Hintergrundbeleuchtung · Farbe: Silber/Schwarz.

**Technische Daten:** Stromversorgung: 1,5 V/DC (1x Micro-Batterie).

**Lieferumfang:** Kompass · Batterie · Tasche.

Best.-Nr.	St. €
86 08 06-65	21.95


## Bücher & Medien

### Ein perfektes Outdoor-Wochenende in Deutschland

Die schönsten Regionen Deutschlands. Mit Kultur- und Gastronomietipps.

**Technische Daten:** Abbildungen: 340 · Autor: Detlef Stöcker · Erscheinungstermin: 03/2012 · Seiten: 192.

Best.-Nr.	St. €
86 09 67-65	19.95



NEU

### Wie helfe ich mir draußen - Touren- und Expeditionsratgeber

**Technische Daten:** Seiten: 368 · Abbildungen: 18 s/w Bilder & 253 Zeichnungen · Autor: Volker Lapp · Erscheinungstermin: 09/2010.

Best.-Nr.	St. €
86 09 60-65	14.95



NEU

**Conrad empfiehlt: Top-Leistung**

**Entwickelt mit Schweizer Bergführern**

**Multifunktionsuhr iClimber-DCX**

- Vertic-Log®, Alti- und Barometer
- Wetterprognose und Kompass
- Ink. Thermo- und Heart-Peer

Der Vertic-Log® teilt dabei selbstständig Ihren Aufstieg in Abschnitte von je 100 m effektiven Höhengewinns ein und noch während des Aufstieges können Sie die wichtigsten Daten jederzeit überwachen und so Ihren Fortschritt mit Ihrem Zeitplan abstimmen. Diese erlaubt es Ihnen nicht zuletzt, sicherheitsrelevante Entscheidungen zu treffen. Nach Abschluss

der Tour können Sie die im iClimber abgespeicherten Vertic-Log® Daten auswerten, vergleichen und wertvolle Rückschlüsse daraus ziehen.

**Ausstattung:** Vertic-Log® · Altimeter (Höhenmesser) · Barometer (Luftdruckmesser) · Wetterprognose mit 5 Symbolen · Thermometer · C° oder F° wählbar · Kompass · Uhrzeit mit Datum · Wecker mit Alarm · Stoppuhr, Auflösung 1/100 Sekunde, 15 Rundenzeiten · Count-Down-Timer · Wasser-

dicht ohne Tastenbetätigung bis 30 m · Hintergrundlicht · Batterie selber auswechselbar.

**Technische Daten:** Ausführung: Bandlänge ca. 230 mm · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzellen (3x inkl.) · Abm.: (Ø x H) 47 mm x 12 mm · Runden-/Splittingzeiten: 15 · Material: Metall/Gummiertes Band.



**299,-**

**Lieferumfang:** iClimber · Thermo-Peer · Heart-Peer · Knopfzellen.

<b>Best.-Nr.</b>	<b>St. €</b>
86 06 12-65	299,-

**Outdooruhr Weather Master 8**

- Wettervorhersage
- Schrittzähler und Stoppuhr
- Höhenmesser, Kompass, Thermo- und Barometer

Als Besonderheit sind zahlreiche Spezialfunktionen für Wanderer oder Radfahrer integriert, z.B. eine Stoppuhr, ein Höhenmesser, ein Barometer, ein Thermometer, ein digitaler Kompass und eine Anzeige für die Wettervorhersage der nächsten 24 h.

**Ausstattung:** Wettervorhersage mit 4 verschiedenen Symbolen · Uhrzeit 12/24 h · Vorprogrammierter Kalender · 2 Weckzeiten programmierbar, 30 s Signalton · Stundensignal ein/ausgeschaltbar · Stoppuhr: Messbereich 99 h, 59 min, 59,99 s; Auflösung 1/100 Sekunde, 100 Speicher für Zwischenzeiten · Timer mit 6 vorprogrammierten Zeiten und einen manuelle Einstellung · Temperatur-Modus: Messbereich -10 bis +60 °C (°C/°F einstellbar) · Höhenmesser-Modus: Höhenbereich -706 m bis 9164 m, Auflösung 1 m, Anzeige der absoluten oder relativen Höhe möglich · Luftdruck-Modus: Messbereich 300 hPa/mbar bis 1100 hPa/mbar · Kompass-Modus: Anzeige in Kompassrichtungen und Gradzahlen, Kalibrierung möglich,



**69,95**

Eingabe der Deklination möglich · Schrittfrequenz-Modus: 30 bis 180 Tonsignale pro min (in 5er-Schritten einstellbar) · Symbol für Batterie leer · Hintergrundbeleuchtung · Stromsparmodus manuell aktivierbar.

**Technische Daten:** Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle (inkl.) · Funktionen: Uhrzeit · Kalender · Alarm · Timer · Wettervorhersage · Thermometer · Schrittzähler · Stoppuhr · Höhenmesser · Kompass · Barometer · Runden-/Splittingzeiten: 100.

**Lieferumfang:** Uhr · Knopfzelle.

<b>Best.-Nr.</b>	<b>St. €</b>
86 02 49-65	69.95

**Kompass mit LED-Leuchte**

- LED-Leuchte
- Hintergrundbeleuchtung
- Teilscheibe 360° drehbar



**19,95**

Kompakter Kompass mit LED-Leuchte, Hintergrundbeleuchtung und Karabiner. Teilscheibe 360° drehbar.

**Technische Daten:** Abm.: (L x B x H) 97 x 52 x 16 mm · Stromversorgung: 4,5 V/DC (3x LR44 Knopfzelle).

**Lieferumfang:** Kompass · Knopfzellen · Karabinerhaken.

<b>Best.-Nr.</b>	<b>St. €</b>
86 04 07-65	19.95

**Gleich mitbestellen**

Passende Batterien für die Produkte dieser Doppelseite

Best.-Nr.	Ausführung	Inhalt	Pckg. €
65 25 00-65	Micro (AAA)	1 St.	1.20
65 20 32-65	CR 2032	1 St.	3.75
65 20 44-65	LR 44	2 St.	2.45


**Bücher & Medien**

**Outdoor-Wissen, alles über Reisen, Wandern, Abenteuer**

Mit Packliste für Outdoor-Touren und wichtigen Notrufnummern für die Berge.

**Technische Daten:** Abbildungen: 485 · Erscheinungstermin: 06/2011 · Seiten: 160.

<b>Best.-Nr.</b>	<b>St. €</b>
86 09 68-65	24.90




**NEU**

**Wanderwissen von A bis Z**

Idealer Begleiter für jeden Wanderer mit Checklisten, Merksätzen, Infokästen und zahlreichen Illustrationen.

**Technische Daten:** Autor: Ingo Seifert-Rösing · Abbildungen: 110 Farbbilder & 75 Zeichnungen · Erscheinungstermin: 06/2011 · Seiten: 224.

<b>Best.-Nr.</b>	<b>St. €</b>
86 09 69-65	19.95



**NEU**

# Jäger des verlorenen Schatzes

Wertvolle Metalle wie Münzen, Militaria und ganze Schätze von hohem Wert liegen noch immer unentdeckt im Boden - auch in Deutschland. Metallsuchgeräte begeistern große und kleine Schatzsucher gleichermaßen und verwandeln schon einen Nachmittag im Garten oder Stadtpark in ein echtes Abenteuer.



## Preiswerter Einstieg

### Metallsuchgerät SW-238

• Für Einsteiger

**79<sup>95</sup>**



Einfach zu bedienendes Metallsuchgerät mit internem Lautsprecher und Anschluss-Möglichkeit für Kopfhörer.

**Ausstattung:** Lautstärke und Empfindlichkeit einstellbar. LED-Anzeige · Höhenverstellbarer Griff.

**Technische Daten:** Max. Suchtiefe: 50 cm · Sonden-Ø: 25 cm · Batterien: 4 Mignon-Batterien · Gewicht: 1,8 kg.

**Lieferumfang:** Detektor · Stereo-Kopfhörer · 4 Mignon-Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
84 91 77-65	79.95

## Metallunterscheidung

### Metallsuchgerät GC1026

• 3 Alarm-Töne  
• Farb-Display

**189,-**



Farb-Display

Übersichtliches Farb-Display mit Tiefen-Anzeige und Metall-Unterscheidung. Griff und Armschiene mit rutschfesten Schaumstoff bestückt.

**Ausstattung:** Kopfhörer-Ausgang · Drehregler zum Einstellen der Empfindlichkeit und der Metall-Unterscheidung · 3 Alarm-Töne (hoch, mittel, tief) · Farb-Display 60 x 40 mm · Laufzeit mit vollen Batterien ca. 70 h.

**Technische Daten:** Gewicht: 1400 g · Max. Suchtiefe: 22 cm · Batterien: 8 Mignon-Batterien · Abm.: (B x H x T) 220 x 1420 x 220 mm · Sonden-Ø: 21 cm.

**Lieferumfang:** Detektor · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 04 11-65	189,-

## Tiefenanzeige für Münzen

### Metallsuchgerät ACE 150 Package

• Für Allmetall, Schmuck und Münzen

**3** Jahre Hersteller-Garantie

**269,-**



Batterien: 4 Mignon-Batterien · Gewicht: 1,2 kg.

**Lieferumfang:** Detektor · Kopfhörer · Tragetasche · 4 Mignon-Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
84 04 82-65	269,-

## Metallsuchgerät ACE 250 Package



Wie ACE 150 Package, jedoch zusätzlich mit Diskrimination: Accept-, Reject- und Pinpointing-Exaktortungstaste. Desweiteren verfügt er über 8 Suchleistungsstufen, 1 Objekt-Identifikation mit 12 Segmenten, 6 Funktionstasten und 5 verschiedene Suchmodi.

Best.-Nr.	St. €
84 09 66-65	349,-

## Metallsuchgerät Euro ACE Package



Wie ACE 150/250 Package jedoch mit der neuen DD-Suchsonde Ø 28 x 22 cm. Er hat eine höhere Ortungstiefe 130 cm und einen erweiterten Eisenfilter sowie eine höhere Arbeitsfrequenz (8,25 kHz). Desweiteren verfügt er über Eisen Diskrimination 6 Segmente, Tonunterscheidung 3 Stufen und einer verstellbaren Länge 106 cm - 129 cm.

Best.-Nr.	St. €
86 05 30-65	399,-

## Mit Anti-Eisen-Filter

### Metallsuchgerät 3900 D PRO Plus

Sehr einfach zu bedienender Non-Motion Metall-Detektor. Mit DISC-Suchsystem/Anti-Eisen-Filter. Kleine bis mittelgroße Eisenteile können ausgefiltert werden. Auch nicht-magnetische Objekte werden angezeigt wie z. B. Gold, Silber, Bronze etc. Suchleistung stufenlos einstellbar.

**Technische Daten:** Max. Suchtiefe: 140 cm · Sonden-Ø: 21 cm · Batterien: 4 Mignon-Batterien · Gewicht: 1,75 kg.

**Lieferumfang:** Detektor · 8 x 1,5 V AA Batterie · Zwei höhenverstellbare Teleskopstangen · Suchsonde · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
84 90 02-65	399,-



## Wasserdicht bis 3 m

### Metallsuchgerät AT Pro International

• Eisenfilter 40-Punkte einstellbar  
• Punktortung und DD-Pro Suchsonde

**3** Jahre Hersteller-Garantie

**729,-**

Dieser All-Terrain (für jeden Boden) Detektor ist mit der neuesten Garrett Technologie ein ideales Metallsuchgerät für die Suche von Münzen, Reliquien, Schatzkisten, Schmuck und Gold-Nuggets. Wählen Sie entweder den Standard- oder den Profi-Suchmodus mit verbesserten Signaleigenschaften.

**Pro Mode Audio™:** Mit der Proportional Audio und Tone Roll Audio™ · High-Res Iron Discrimination™ Eisenfilter in 40 Stufen einstellbar · Digitale Objekterkennung in Ziffern 0 bis 99 · Iron Audio™: Eisen-Signal · Wasserdichtes Elektronikgehäuse (max. 3 m) · 15 kHz Arbeitsfrequenz · Ground Balance · Graphic Target Analyzer™ (GTA) · Ortungstiefe wird ständig angezeigt · 6 Suchprogramme plus Elektronisches-Pinpointing.

**Technische Daten:** Batterien: 4 x Mignon-Batterien



Detail

(bitte separat bestellen) · Sonden-Ø: 22 x 28 cm · Gewicht: 1,4 kg · Max. Suchtiefe: 180 cm · Leitwertbalcken 20 Segmente · Eisen Diskrimination 40 Segmente (0 bis 39) · Suchprogramme 6 (3 Standard, 3 Pro Modus) · Empfindlichkeit/Tiefe 8 Stufen · Arbeitsfrequenz 15 kHz · Tonunterscheidung 3 Stufen (tief-niedrig-hoch) · Länge (Verstellbar) 106 cm - 129 cm.

**Lieferumfang:** Detektor · 8 x 22 cm PROformance™ DD-Suchsonde · Gepolsterter Garrett Kopfhörer mit Lautstärkeregelung auf beiden Ohrmuscheln · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 05 31-65	729,-

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe conrad.de.

**Conrad empfiehlt: Top-Leistung**

**Mit Größen-Unterscheidung**


## Metallsuchgerät GARRETT GTP 1350

• 18 x 25 cm Sonde

**3** Jahre  
Hersteller-  
Garantie

Der GTP 1350 besitzt einen Großteil der technischen Besonderheiten der GTI-Serie und ist der einzige Detektor in dieser Preisklasse, der die Größe (klein, mittel, groß) von Metallobjekten anzeigen kann. Die neue elliptische PROformance-Sonde der neuen RHINO-Serie (18 x 25 cm) ist besonders robust und erlaubt eine größere Suchtiefe und Bodenabdeckung als herkömmliche Sonden. Das Anzeigergerät (LCD) zeigt während der Sucharbeit die eingestellten Programme, die exakte Lage und den elektrischen Leitwert des georteten Objekts (z. B. Eisen, Gold oder Silber) an.

**815,-**



**GARRETT**  
METAL DETECTORS  
Proven quality world-wide

**Ausstattung:** Einstellbare Frequenz · 4 Disc-Programme und offene kundenspezifische Programme · PinPoint für Non-Motion-Exaktortung · Abnehmbare Batterie-Behälter · Höheneinstellbares Sondengehäuse.

**Technische Daten:** Max. Suchtiefe: 175 cm · Gewicht: 1,5 kg · Batterien: 8 Mignon-Batterien · Sonden-Ø: 18 x 25 cm.

**Lieferumfang:** Gerät mit Handgriff · Armstütze · Ständer · Batteriebehälter inkl. 8 x Mignon-Batterien mit Kopfhörerbuchse · Zwei Verbindungsrohre mit Befestigungsschrauben · Wasserdichte RHINO PROformance Suchsonde · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
84 10 81-65	815,-

## Metallsuchgerät GTI 2500

- Größen und Tiefenberechnung
- Suchtiefe bis zu 2,2 Meter
- Automatischer Bodenabgleichsfilter

**5** Jahre  
Hersteller-  
Garantie

**ab 1298,-**




**GARRETT**  
METAL DETECTORS  
Proven quality world-wide

Der Profi-Detektor für die Schatzsuche. Einer der schnellsten, exaktesten und leistungsstärksten Detektoren der Welt! Die Größe und Tiefe des georteten Objektes wird errechnet und als grafisches Oval auf dem Display angezeigt. Treasure Vision: Auf dem patentierten LC-Display werden alle Informationen über Filter- und Programm-Einstellungen, die Art, Größe und Tiefe des georteten Objektes, Batterie-Kondition und vieles andere angezeigt. True Depth Measure: Es werden gleichzeitig die Größe und Tiefe von allen georteten Objekten gemessen und sofort auf dem Display angezeigt Automatic Ground Track: Automatischer Bodenabgleichsfilter. Dieses System stellt den Detektor entweder automatisch oder durch Bedienen der Ground Track Taste auf sich verän-

dernde Bodenverhältnisse und damit wieder auf Höchstleistung ein. Eine elektronische Stimme (in engl.) gibt zusätzliche Informationen bei der Einstellung und während der Sucharbeit (abschaltbar). Wird mit dem Tiefortungssystem von Garrett gesucht, erzielt der Detektor seine höchste Leistung. Durch kreuzweises Schwenken werden Form, Größe und Tiefenlage identifiziert. Optisch auf dem Display und akustisch über Lautsprecher wird jedes geortete Metall-Objekt angezeigt.

**Technische Daten:** Batterien: 8 Mignon-Batterien · Max. Suchtiefe: 220 cm · Gewicht: 1,8 kg.

**Lieferumfang:** Detektor · 25 cm wasserdichte Scorch-Sonde · 8 Batterien, Typ AA · Bedienungsanleitung.



### Metallsuchgerät GTI 2500 Pro Package

**Lieferumfang:** Detektor · 25 cm und 32 cm Non-Imaging Sonde · Stereo-Kopfhörer · Transportkoffer · 8 Mignon-Batterien · Bedienungsanleitung.

### Gleich mitbestellen

➕ **Passende Batterien für die Produkte dieser Doppelseite**

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
65 25 01-65	Mignon (AA)	1,-

# Nutzen Sie die Kraft der Sonne

## Solar-Ladegerät SL-1

- Ideal für Outdoor-Anwendungen
- Monokristalline Solarzelle

Standard

29<sup>95</sup>



Mit dem leistungsstarken SL-1 können Sie Kleingeräte und Handys überall ohne Stromnetz betreiben. Durch die monokristallinen Solarzellen können fünf Micro-Akkus geladen werden, die dann die gespeicherte Energie an den angeschlossenen Verbraucher abgeben. Das SL-1 benötigt zusammengeklappt wenig Platz und ist somit ideal für Outdoor-Anwendungen geeignet. Zum Erhöhen der Leistung können mehrere SL-1 parallel geschaltet werden.

**Technische Daten:** Leistung (Solarzelle): 2 W/7 V (mono-Si) · Ausgangsleistung: 220 mA · Ausgangsspannung: 6 V/DC · Passender Akku: NiCd, NiMH · Passend für Akkugröße: Micro (AAA) ·

Ladekanäle/ -schächte: 5 · Abm.: (B x H x T) 168 x 28 x 108 mm · Gewicht: 320 g

**Lieferumfang:** Solarlader · Verbindungs-Spiralkabel · Universaladapter (Kreuzstecker mit Klinke 2,5 mm, Klinke 3,5 mm, Hohlstecker 5,5 x 2,5 mm und Hohlstecker 3,5 x 1,35 mm) · Handyadapter für Sony Ericsson (alt), Samsung, Motorola, Nokia, Siemens · Mini-USB-Adapter · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
20 02 85-65	29.95	28.45

**VOLT CRAFT**

## Hybrid Solar-Ladegerät SL-2

- USB-IN & USB-OUT Funktion
- Inkl. 2 Conrad energy Mignon-Akkus
- Multikristalline Solarzelle

Standard

29<sup>95</sup>



Der SL-2 ist in der Lage Ihre Kleingeräte wie Handys, MP3/MP4-Player, GPS-Geräte usw. überall ohne Stromnetz mit Energie zu versorgen. Durch die multikristalline Solarzelle oder über USB können zwei Mignon-Akkus geladen werden, die dann die gespeicherte Energie an den angeschlossenen Verbraucher abgeben. Der ideale Begleiter bei Outdoor-Anwendungen, als Notstromreserve oder einfach nur um Energie zu sparen.

**Technische Daten:** Leistung (Solarzelle): 0,2 W/ 2,4 V (mc-Si) · Ausgangsleistung: 180 mA · Ausgangsspannung: 5 V · Abm.: (B x H x T) 113 x 24 x 56 mm

• Passender Akku: NiMH · Passend für Akkugröße: Mignon (AA) · Ladekanäle/ -schächte: 2 · Gewicht: 65 g.

**Lieferumfang:** Solarlader · 2 Conrad energy 2500 mAh Mignon NiMH-Akkus · USB-Kabel · Adapter-Kabel · Adapter für: Sony Ericsson, Samsung, Nokia 2,5 mm Version, Mini-USB, USB · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
20 01 75-65	29.95	27.55

**VOLT CRAFT**

## VARTA Power Play Solarlader, inkl. 2 AA Ready2Use

- Inkl. 2 Ready2Use Mignon-Akku 2100 mAh
- USB-IN & USB-OUT Funktion
- Inkl. 6 Adapter

3 Jahre Hersteller-Garantie



Hochwertiges Solarladegerät mit zwei Solarpanelen und umfangreichen Lademöglichkeiten. Lädt 2 herkömmliche Mignon-Akkus mittels Sonnenlicht oder optional per USB-IN von PC oder Notebook. Die USB-OUT Funktion versorgt mobile Geräte wie Handys, PDAs usw. wieder mit neuer Energie.

**Ausstattung:** Verpolschutz · LED-Statusanzeige · 2 multikristalline Solar-Panels.

**Technische Daten:** Ausgangsleistung: 300 mA · Ausgangsspannung: 5 V/DC · Passender Akku: NiMH · Passend für Akkugröße: Mignon (AA) · Ladekanäle/ -schächte: 2 · Abm.: (B x H x T) 113 x 35 x 60 mm.

**Lieferumfang:** Solarlader · USB-Ladekabel · 6 Adapter (LG, Samsung, Motorola BlackBerry (Mini-USB), Nokia (klein), Micro-USB · 2 Ready2Use Mignon-Akkus 2100 mAh · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
20 03 14-65	39.95	37.95

**VARTA**



## Solar-Rucksack

- Hochwertiger Trecking-Rucksack mit vielen Taschen
- Inkl. Lilon-Akkupack mit 1800 mAh



79<sup>95</sup>

Der BRESSER Solar-Rucksack hat ein integriertes Solarpanel mit 1,5 W, ist sehr kompakt und als ganz normaler Rucksack zu gebrauchen, nur mit dem Vorteil, dass das integrierte Lilon-Akkupack mit 1800 mAh automatisch aufgeladen wird. Die Adapter für die gängigsten mobilen Geräte sind im Lieferumfang enthalten, ebenso ein KFZ Ladekabel und USB-Stromadapter. Wann immer auch die Sonne scheint - der BRESSER Solar-Rucksack lädt den Akkupack einfach auf und sie können Ihre mobilen Geräte ebenfalls aufladen, direkt oder später!

**BRESSER**



**Technische Daten:** Gewicht: 350 g · Abm.: (B x H x T) 350 x 500 x 200 mm · Farbe: Grau.

**Lieferumfang:** Rucksack · Solar-Panel · Adapter für Nokia (alt u. neu), iPhone®, iPod®, Samsung, USB, Mini-USB, Nintendo DS Lite und Sony PSP · Akkupack · USB-Stromadapter · Kfz-Adapter · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 08 07-65	79.95

# Immer und überall einsatzbereit

## Bresser Notebook Solar Charger

- DC-IN/OUT
- 2 USB-Anschlüsse
- Ausgangsspannung einstellbar

Der Bresser Notebook SolarCharger ist ein Solarladegerät der speziell für Notebooks gedacht ist. Das große Solarpanel und der leistungsstarke integrierte 13200 mAh Akku bieten eine Menge Reserven um Mobiltelefone und sogar Notebookakkus mit Strom zu versorgen. Der Notebookcharger verfügt über einen DC Output der wahlweise auf 16 V, 19 V oder 21 V gestellt werden kann. 2 USB-Ports bieten weitere Möglichkeiten um verschiedenste Endgeräte zu laden.



BRESSER

99<sup>95</sup>

**Ausstattung:** Adapter: Nokia (alt und neu), Sony-Ericsson, Samsung, Siemens, Motorola, iPod®/iPhone®, Sony PSP, LG Chocolate, Mini-USB, Female-USB · LED-Anzeige.

**Technische Daten:** Abm.: (L x B x H) 185 x 115 x 29 mm · Leistung (Solarzelle): 2,5 W/15 V · Gewicht: 612 g · Anschlüsse: DC-Output 16 V, 19 V, 21 V, 4500 mA, 2 x USB Port 500 mA, DC-

Eingang 13,5 V, 3500 mA · Ladekanäle/-schächte: 3 · Ausgangsspannung: 5 V, 16 V, 19 V, 21 V · Ausgangsleistung: 500 und 4500 mA · Energie-Speicher: Li-Ion Akku 3,7 V, 13200 mAh.

**Lieferumfang:** Charger · Adapter · USB-Kabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
20 00 34-65	99.95

## Powertraveller Solargorilla

- 5 V oder 20 V
- Robustes Gehäuse
- Leistungstarkes Solar-Panel

Laden Sie Ihre Geräte mit Sonnenenergie. Hochwertige Verarbeitung mit wasserabweisendem Material und robustem leistungstarkem Solar-Panel. Geeignet für Notebooks, iPod®, iPhone®, PDAs, Handys, GPS, MP3-Player usw.

**Ausstattung:** Robustes gummiertes Gehäuse · Wasserabweisend (außer den elektrischen Anschlüssen) · LED-Anzeige.

**Technische Daten:** Ausgangsspannung: 5 V oder 20 V · Abm.: (L x B x H) 264 x 200 x 19 mm (zusammengeklappt) · Ladekanäle/ -schächte: 2 ·



Anwendungsbeispiele

powertraveller



189<sup>95</sup>

Gewicht: 700 g · Leistung (Solarzelle): 5 V - 1000 mA, 20 V - 500 mA · Max. Ladestrom pro Schacht: 1000 mA.

**Lieferumfang:** Solargorilla · 2 m USB-Kabel · USB · Mini-USB · Micro-USB · 8 Adapter für Notebooks passend für: Asus, Compaq, Trigem, Acer, IT, Winbook, Alpha-Top, Gateway, IBM, Itronix, Samsung, Toshiba, Baycom, ChemUSA, DELL, Digital, Dual, Epson, Featron, E-Machine, Hitachi, HP, Jer-

book, LEO, NEC, Primebook, Quantex, Sharp, Twinhead, Viewsonic, AMI, Fujitsu, Panasonic, Sony · Gerätestecker für iPod®, Nokia (alt und neu), Motorola, Samsung, LG und Sony Ericsson wide · DC4.0 Anschluss für Sony PSP und Digitalkameras · Schutztasche · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
20 11 54-65	189.95

## Solarlader Powermonkey-eXplorer

- Laden über den Akku oder direkt über Sonnenenergie
- Umfangreiche Sicherheitsmechanismen

Das hochwertige Powermonkey-eXplorer Set besteht aus den Powermonkey eXplorer Akku-Einheit und den Powermonkey Solar-Ladegerät. 2 Möglichkeiten Ihre mobilen Geräte mit Strom zu versorgen, entweder über den Akku oder direkt über Sonnenenergie. Mit den universellen Powermonkey können Sie zahlreiche Geräte laden und es ist möglich den Akku separat als Notstromversorgung für unterwegs zu nutzen.

**Ausstattung:** Spritzwassergeschützt · Gummierte Oberfläche · LC-Display für Akku- und Ladekapazität · Kurzschlussfest · Überladung und Tiefentladung geschützt · Akkukapazität: 2200 mAh · Akkuausgang: 4,5 - 5,5 V bei max. 700 mA · Akkuladezeit am Stromnetz: 3,5 h · Akku-Gewicht: 83 g, Größe: 90 x 45 x 38 mm.

**Technische Daten:** Ladekanäle/-schächte: 1 · Gewicht: 82 g · Ausgangsleistung: 240 mA · Ausgangsspannung: 4,5 bis 5,5 V · Abm.: (L x B x H) 110 x 70 x 10 mm (zusammengeklappt) ·



Anwendungsbeispiele

Made for iPod

79<sup>95</sup>

Max. Ladestrom pro Schacht: 700 mA · Leistung (Solarzelle): Max 5 V 200 mA.

**Lieferumfang:** Solarlader · Lilon-Akku · Netzteil · 4 Netzstecker-Adapter · USB · Mini-USB · Micro-USB · Gerätestecker für iPod®, Nokia (alt und neu), Samsung, LG und Sony Ericsson wide · DC4.0 Anschluss für Sony PSP und bestimmte Digitalkameras · USB mit



Kabel · Reisetasche und Aufbewahrungsbox · Tragegurt · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
20 11 50-65	79.95

## Outdoor-Handys für jeden Einsatz

### Swissvoice SV29

- Eingebautes Solarpanel
- Wasserfest, staubgeschützt, stoßfest (IP56-Standard)
- Extrem robust
- Eingebaute Taschenlampe



Integrierte Taschenlampe

SWISSVOICE

69<sup>95</sup>



**Ausstattung:** 4,57 cm (1,8") TFT-Farbdisplay · Telefonbuch für 100 Einträge · Freisprechfunktion · Vibrationssignal · Taschenlampe · Rechner · Wecker.

**Technische Daten:** Max. Gesprächszeit: 4 h · StandBy max.: 200 h · Abm.: (B x H x T) 48,5 x 108 x 18,5 mm.

Best.-Nr. **31 90 00-65** St. € **69.95**

### Motorola Defy+

- 9,3 cm (3,7") Touchscreen
- Integrierte 5 Megapixel Kamera
- Wassergeschützt, staubdicht und mit kratzfestem Display aus Corning® Gorilla® Glas
- Schneller 1 GHz Prozessor
- Android™ 2.3 (Gingerbread) Betriebssystem

Demo - Video  
im Internet



229,-



Ein Smartphone fürs Leben gemacht: wassergeschützt, kratzfest und staubdicht. Mit diesen buchstäblich unerschütterlichen Eigenschaften wurde das Motorola Defy™ zum weltweiten Erfolg. Genauso alltagstauglich, aber noch schneller, smarter und vielseitiger präsentiert sich sein Nachfolger: das neue Motorola Defy™+.

**Technische Daten:** Max. Gesprächszeit: 7,1 h · StandBy max.: 384 h · Speicherkartenslots: microSD Karte (bis 32 GB) · Abm.: (B x H x T) 59 x 107 x 13,3 mm · Gewicht: 118 g (inkl. Akku).

Best.-Nr. **31 85 24-65** St. € **229.-**

### Samsung Galaxy Xcover S5690

- 9,4 cm (3,65") Touchscreen
- Integrierte 3,2 Megapixel Kamera
- Android™ 2.3 Betriebssystem
- Extrem robust (IP67-Zertifizierung)
- Bis zu einem Meter eine halbe Stunde wasserdicht

Demo - Video  
im Internet



Die Kombination aus schützendem Gehäuse mit IP67-Zertifizierung, kratzresistentem Touchscreen-Display, Android™ 2.3 und Samsung Social Hub macht das Samsung Galaxy Xcover zum idealen Gerät für Nutzer mit

einem aktiven Lebensstil.

**Technische Daten:** Max. Gesprächszeit: 15 h · StandBy max.: 660 h · Speicherkartenslots: microSD Karte (bis 32 GB) · Gewicht: 136 g (inkl. Akku) · Abm.: (B x H x T) 66 x 122 x 11,9 mm.



219,-



Best.-Nr. **31 86 56-65** St. € **219.-**

### Samsung B2100

- Taschenlampenfunktion
- Resistent gegen extreme Temperaturen
- Schutz vor Stößen, Wasser und Staub (Schutzklasse IP57)



Extreme Menschen und extreme Arbeitsbedingungen brauchen extreme Mobiltelefone – das Samsung B2100 ist hierfür der beste Begleiter. Dank IP57-Zertifizierung ist es nicht nur unempfindlich gegen Regen und Spritzwasser, sondern hält auch bis zu einem Meter Tiefe bis zu 30 Minuten absolut dicht.

**Technische Daten:** Max. Gesprächszeit: 9 h · StandBy max.: 600 h · Gewicht: 103 g (inkl. Akku) · Abm.: (L x B x H) 113 x 49 x 17,4 mm.

Best.-Nr. **76 85 16-65** St. € **69.95**

SAMSUNG  
TURN ON TOMORROW  
Bluetooth



### Sony Xperia™ Active

- 7,6 cm (3") HD-Video und Reality-Bildschirm mit Mobile BRAVIA® Engine
- Robuster Mineralglas-Bildschirm mit Tracking auch für nasse Finger
- Integrierte 5 Megapixel Kamera
- Wasserfest und staubgeschützt
- Android™ 2.3 Betriebssystem

Demo - Video  
im Internet



239,-

Xperia™ Active ist wasser- und staubresistent und der Bildschirm ist kratzfest und lässt sich auch mit nassen Fingern bedienen. Das Handy wird mit einem Zubehör-Kit geliefert und ab Werk mit Sport-Apps ausgestattet.

**Technische Daten:** Max. Gesprächszeit: 5,5 h · StandBy max.: 351 h · Speicherkartenslots: microSD Karte (bis 32 GB) · Gewicht: 110,8 g (inkl. Akku) · Abm.: (B x H x T) 55 x 92 x 16,5 mm.

Best.-Nr. **31 85 18-65** St. € **239.-**

XPERIA  
Sony Smartphone

Bluetooth



## Passendes Zubehör für Ihr Outdoor-Handy

### iPhone® Wasserdichte Tasche (Beachbag)

- Wasserdicht
- Ideal für Strand, See oder Freibad
- Sichtfenster auf Vorder- und Rückseite
- Gerät bleibt bedienbar
- Unterwasser Fotos und Videos

Diese Tasche schützt ihr iPhone® vor Staub, Sand und Wasser. Die Gerätefunktion bleiben dank der integrierten Fenster auf der Taschen Vorder- und -Rückseite erhalten. Telefonieren sie doch einfach im Pool oder machen sie ein Foto bzw. ein Video. Der Kunststoffkopf bietet eine einfache und sichere Verschlussmöglichkeit.

**Technische Daten:** Passend für: iPhone® 3G/3GS, iPhone® 4/4S, iPod touch.



Best.-Nr.	St. €
31 82 43-65	14.95

### Hama iPhone® 4 Fahrradhalter

- Halter für die Montage am Fahrrad
- 360° Kugelgelenk für optimale Positionierung
- Sichere Verriegelungsmechanik des Geräteträgers
- Montage des Halters per Fixierklemme



Anwendungsbeispiel

**hama®**



**Technische Daten:** Passend für: iPhone® 4/4S.

Best.-Nr.	St. €
31 83 41-65	14.95

### Handy Ladeset mit Taschenlampenfunktion

- Akku mit 2000 mAh
- 5 Ladeadapter im Lieferumfang
- Integrierte Taschenlampenfunktion



Set  
**1995**

Praktisches Ladeset mit 5 Ladeadaptern und integrierter Taschenlampe.

**Ausstattung:** Ladestatusanzeige mit 4 LEDs · Ladung verschiedenster Gerätetypen.

**Technische Daten:** Abm.: (L x B x H) 94 x 43 x 10,5 mm.

**Lieferumfang:** Lader · 40 cm USB-Kabel · 5 Ladeadapter (Nokia 2 mm, Samsung D808, Mini-USB, Micro-USB,

iPhone®) · Transporttasche · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Set €
31 84 21-65	19.95

### Handy Solarladegerät

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Integrierter Akku
- Zusätzliche USB-Ladefunktion



Ladeadapter

Mit diesem Solarladegerät können Sie Ihr Mobiltelefon jederzeit und überall aufladen. Der interne Akku kann netzunabhängig und umweltfreundlich mit Sonnenlicht oder mit beiliegendem USB-Ladekabel aufgeladen werden.

**Ausstattung:** Zwei einzeln ansteckbare Solar-Panels · LED-Anzeige · Tiefentladeschutz · Laden über USB · Ladezeit für das Mobiltelefon: ca. 2 - 3 h · Ladezeit für den eingebauten Akku durch die Solar-Panels: ca. 8 - 10 h (bei optimaler Sonneneinstrahlung).



**2995**

**Technische Daten:** Passend für: Micro-USB, Mini-USB, Sony Ericsson FastPort, Nokia 2,5 mm, Nokia 3,5 mm, Samsung.

Best.-Nr.	St. €
76 83 35-65	29.95

### Bluetooth®-Headset PSI2

- Bluetooth® 2.0
- Laden über USB
- Ultraflach



**Bluetooth®**

Dieses Bluetooth®-Headset zeichnet sich besonders durch seine kleine und leichte Bauweise aus. Es lässt sich jederzeit einfach und energiesparend mittels beiliegendem USB-Ladeadapter an jeder USB-Schnittstelle von z.B. PC oder Notebook aufladen.

**Ausstattung:** Mit oder ohne Ohrbügel verwendbar · USB-Ladefunktion · Beidseitig tragbar · Wahlwiederholung · Sprachwahl\* · Status-LED.

**Technische Daten:** Sprechzeit: 5 h · StandBy max.: 96 h.

**Hinweis:** \* abhängig vom Mobiltelefon · Kein Ladegerät im Lieferumfang.

Best.-Nr.	St. €
76 96 66-65	12.95

### Bluetooth®-Headset BT25II

- Kristallklare Sprachqualität
- Mini-USB-Ladeanschluss
- Sehr klein und leicht (9 g)



**Bluetooth®**

Mit diesem sehr kleinen und leichten Bluetooth®-Headset telefonieren Sie in bester Sprachqualität. Es ist sowohl direkt im Ohr als auch mit beidseitig verwendbarem Ohrbügel tragbar. Der Mini-USB-Ladeanschluss ist mit den Ladegeräten vieler Mobiltelefone kompatibel.

**Ausstattung:** Multifunktions-taste · Status-LED · Sprachwahl · Wahlwiederholung · Stummschaltung · Gesprächsübergabe an das Mobiltelefon · Mit

oder ohne Ohrbügel verwendbar · Beidseitig tragbar · Energiesparfunktion (Abschaltung nach 20 min ohne Verbindung) · Mini-USB-Ladeanschluss.

Best.-Nr.	St. €
76 85 34-65	19.95

## PMR-Babysitter Reer 5006 weiß

- Bis zu 5 km Reichweite
- 9 störungsfreie Baby-Überwachungskanäle
- Automatische Rauschunterdrückung



Set

79<sup>95</sup>

**Ausstattung:** Automatische und manuelle Reichweiten-Kontrolle · 9 störungsfreie Baby-Überwachungskanäle · 8 Walkie Talkie Kanäle · Geräusch-Aktivierung mit 3 Stufen · Tastensperre · Stummschaltung · Anschluss von Mikrofon oder Headset möglich · Übersichtliches Display mit Hintergrundbeleuchtung · 12 Stunden Akkulaufzeit · Automatische Rauschunterdrückung · Zweikanalüberwachung

**Technische Daten:** Frequenz: 446 MHz · Sendeleistung: 500 mW.

**Lieferumfang:** Steckernetzteil mit 2 Ladesteckern · 2 Batterie-Packs · 2 Gürtelclips · Babysitter-Mikrofon · Anleitung.

Best.-Nr.	Set €
93 05 29-65	79.95

## PMR-Funkgeräte-Set Midland M24 Plus



- Bis zu 8 km Reichweite
- 24 voreingestellte Kanäle
- Sprachsteuerung (VOX)

Paar

39<sup>95</sup>

Großer Funkspaß für kleines Geld - mit allen wichtigen Grundfunktionen bietet Ihnen das Midland M24 gebührenfreie Sprachkommunikation mit einer Reichweite von bis zu 5 km.

**Ausstattung:** Display · Scan-Funktion · Sprachsteuerung (VOX) · Automatische Rauschunterdrückung · Monitor-Funktion · 38 Unterkanäle (CTCSS) · Tasten-

sperre · Batterieanzeige · Kopfhöreranschluss.

**Technische Daten:** Sendeleistung: 500 mW · Kanäle: 8 PMR · Abm.: (L x B x H) 105 x 60 x 28 mm · Frequenz: 446 MHz.

**Lieferumfang:** 2 Funkgeräte.

Best.-Nr.	Paar €
93 04 27-65	39.95

## Preiswertes Einstiegs-Set

### Topcom Twintalker PMR TT 1302 Duo

TOPCOM

- Bis zu 5 km Reichweite
- 8 Kanäle



Anwendungsbeispiel

Top-Seller

Paar 24<sup>95</sup>

**Ausstattung:** Scan-Funktion · Monitorfunktion · 8 Kanäle · 5 Ruftöne · Tastensperre · Batteriewarnung/ Batterie-Ladezustandsanzeige · Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss · Hintergrundlicht · Quittungston (Ein/Aus-Funktion) · Tastentöne ein/aus · Austauschbare Gürtelklemme · Einstellbare Lautsprecherlautstärke.

**Technische Daten:** Kanäle: 8 PMR · Frequenz: 446 MHz · Sendeleistung: 500 mW.

**Lieferumfang:** 2 Funkgeräte.

Best.-Nr.	Paar €
93 65 75-65	24.95

## PMR-Funkgeräte-Set Midland M48



- Bis zu 10 km Reichweite
- 48 voreingestellte Kanäle
- Sprachsteuerung (VOX)

Set

59<sup>95</sup>

Inkl. Zubehör



Die günstige Einstiegslösung mit umfangreicher Ausstattung.

**Ausstattung:** Beleuchtetes Display · Scan-Funktion · Sprachsteuerung (VOX) · Automatische Rauschunterdrückung · Monitor-Funktion · 38 Unterkanäle (CTCSS) · Tastensperre · Batterieanzeige · Kopfhöreranschluss.

**Technische Daten:** Kanäle: 8 PMR · Frequenz: 446 MHz · Sendeleistung: 500 mW · Abm.: (L x B x H) 105 x 60 x 28 mm.

**Lieferumfang:** 2 Funkgeräte · 2 Akkupacks · 1 Ladegerät · 2 Headsets · 2 Gürtelclips.

Best.-Nr.	Set €
93 04 28-65	59.95

## Stabo Freecomm 600 PMR-Funkgeräteset

- Reichweite bis zu 10 km
- Schlanke, kompakte Bauweise

Set

59<sup>95</sup>

Das superkompakte und angenehm flache Funkgeräteset ist der perfekte Begleiter für gemeinsame Bike- oder Gebirgstouren und alle anderen Freizeitaktivitäten.

**Ausstattung:** LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung · 8 Kanäle im PMR446 · 38 CTCSS Subtöne · 83 DCS Subtöne · 10 Ruftonmelodien · Roger Piep · VOX-Funktion · Scan-Funktion · Dual-Watch Funktion · 2,5 mm stereo Klinkenbuchse für den Anschluss optionaler Headsets oder Mikrofone · Mikrofonbuchsenorm MIC-M2 · Batterie-Zustandsanzeige · Stromsparmodus · Stoppuhr-Funktion · Rauschunterdrückung · Tastatursperre · Monitorfunktion · Tastatur Quittungstöne · CALL Taste.

**Technische Daten:** Frequenz: 446 MHz · Max. Reichweite: 10 km · Sendeleistung: 500 mW · Kanäle: 8 PMR.



**Lieferumfang:** 2 PMR-Funkgeräte · Tischladeschale für 2 Geräte · 2 Lithium-Ionen-Akkus · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Set €
93 05 57-65	59.95

## PMR-Funkgeräte-Set Stabo Freecomm 450

- Bis zu 8 km Reichweite
- Sprachverschleierung (Scrambler)
- Sprachsteuerung (VOX)

Set

39<sup>95</sup>

Doppelladegerät

Die Sprachverschleierung (Scrambler) im Freecomm 450 verhindert, dass Dritte Ihre Gespräche abhören.

**Ausstattung:** Beleuchtetes Display · Scan-Funktion · Sprachsteuerung (VOX) · Automatische Rauschunterdrückung · 38 Unterkanäle (CTCSS) · 10 Ruftöne · Tastensperre · Batterieanzeige · Kopfhöreranschluss · Stoppuhr · Sprachverschleierung (Scrambler).

**Technische Daten:** Kanäle: 8 PMR · Frequenz: 446 MHz · Sendeleistung: 500 mW · Abm.: (L x B x H) 136 x 51 x 30 mm.



**Lieferumfang:** 2 Funkgeräte · 2 Akkupacks · 1 Doppelladegerät · 2 Gürtelclips.

Best.-Nr.	Set €
93 03 97-65	39.95

## PMR-Funkgeräte-Set dnt WT200

- Bis zu 5 km Reichweite
- Anmelde- und Gebührenfrei
- Zweikanal-Überwachung (Dual-Watch)

Set

ab 49<sup>95</sup>

2er Set



4er Set

Im Nahbereich bietet analoger Funk unschlagbare Vorteile: PMR-Funkhandys sind anmelde- und gebührenfrei, ermöglichen die Kommunikation mit beliebig vielen Teilnehmern, sie arbeiten auf professionellen Frequenzen aus dem Betriebsfunkbereich und das über Reichweiten bis 5 km.

**Ausstattung:** Bis zu 5 km Reichweite · 38 CTCSS-Töne · Freisprecheinrichtung

Best.-Nr.	Lieferumfang	St. €
93 03 78-65	2 Funkgeräte, 2 Akkus, 1 Standladegerät	49.95
93 04 24-65	4 Funkgeräte, 4 Akkus, 2 Standladegeräte	99.95

(VOX) Energiespar-Mode · Automatische Rauschsperrung (Squelch) · Monitorfunktion zur Kanalüberwachung · Tastensperre (Hold) · Zweikanal-Überwachung (Dual-Watch) · Call-Funktion · Scan-Funktion · Roger-Beep · Anschluss für externe Sprechgarnituren.

**Technische Daten:** Kanäle: 8 PMR · Frequenz: 446 MHz · Sendeleistung: 500 mW · Abm.: (B x H x T) 47 x 120 x 30 mm.



## PMR-Funkgeräte-Set Motorola XTR 446 Twin

- Bis zu 8 km Reichweite
- Robustes Gehäuse
- Inkl. Headsets

Set

99<sup>95</sup>

Inkl. Zubehör

Das ideale Gerät für die professionelle Anwendung in Freizeit und Beruf. Bis zu 8 km Reichweite bieten Ihnen einen großen Aktionsradius. 8 Kanäle und 38 unterschiedliche Codes (CTCSS) sorgen für eine reibungslose Kommunikation, auch in Regionen mit starkem Funkbetrieb.

**Ausstattung:** Beleuchtetes Display · Scan-Funktion · Sprachsteuerung (VOX) · Automatische Rauschunterdrückung · Monitorfunktion · 38 Unterkanäle




(CTCSS) · 5 Ruftöne · Tastensperre · Batterieanzeige · Kopfhöreranschluss.

**Technische Daten:** Kanäle: 8 PMR · Frequenz: 446 MHz · Sendeleistung: 500 mW · Abm.: (L x B x H) 177 x 55 x 34 mm.

**Lieferumfang:** 2 Funkgeräte · 2 Akkupacks · 1 Doppelladegerät · 2 Headsets · 2 Gürtelclips.

Best.-Nr.	Set €
93 04 26-65	99.95



Set  
**119,-**



### Stabo Frecomm 650 Motorradradet



- Bis zu 8 km Reichweite
- VOX-Funktion
- MHS-650 Motorrad-Helmsprechset für Jet-/Klapphelm und Integralhelm

**Ausstattung:** Long Range Technologie - bis 8 km Reichweite (unter optimalen Bedingungen) · 83 DCS Töne / 38 CTCSS Töne · VOX Freisprech-Funktion (3 Stufen) · Call-Taste (15 verschiedene Ruftöne) · Vibrationsalarm · "Roger Beep"-Funktion · Rausch-sperre · Suchlauf · Zweikanalüberwachung · Beleuchtetes LC-Display · Tastatursperre · Tastenquittungston · Anschluss für externe Mikrofon-/Lautsprecherkombination (2,5 mm Stereo-Stecker) · Batterieanzeige · Batteriesparschaltung.

**Lieferumfang:** 2 Funkgeräte · 2 Gürtelclips · Tisch-ladeschale · 8 NiMH-Akkus · Anleitung · 1 x MHS-650 Motorrad-Helmsprechset für Jet-/Klapphelm und Integralhelm

Best.-Nr.	Set €
93 28 31-65	119,-

Passendes Zubehör:

**Stabo MHS-650 Motorrad-Helmsprechset**  
Helmsprechset auch einzeln erhältlich.

Best.-Nr.	Set €
93 28 28-65	34,95

# Gebührenfreie Kommunikation



### 1 Topcom PMR TT 950 PMR-Funkgeräte Koffer

- Bis zu 10 km Reichweite
- Tropfwasserdicht
- Beleuchtetes LC-Display

TOPCOM

**Ausstattung:** Reichweite: bis zu 10 km · Tropfwasserdicht: IPX2 · Vibrationsfunktion · Speicherkanal: 8+ CTCSS: 38 - CDCSS: 83 · Monitorfunktion/ Scanfunktion/ Zweikanalscan · Voxsteuerung: 3 Level · Zusätzlicher Compander Schaltkreis zur Geräuschreduzierung für kristallklaren Klang · Einstellbare Lautsprecherlautstärke · 15 Klingeltöne · Empfänger-LED · Windschutzmikrofon · Automatisches Squelch · Automatischer Akku-Spar Quittungston Ein/Aus · Tastentöne ein/aus · Tastenverriegelung · Ohrhörer/Mikrofon-Anschluss · Ohrhörer-Verbindungs-anschluss.

**Technische Daten:** Kanäle: 8 PMR · Frequenz: 446 MHz · Sendeleistung: 500 mW.

**Lieferumfang:** 2 x PMR · 2 x Ladegerät+ Adapter · 2 x 4 AAA Batterien · 1 x Toolbox.

Best.-Nr.	Set €
92 21 48-65	69,95

### 2 Midland G5XT PMR- Funkgeräte Koffer

- Bis zu 10 km Reichweite
- VOX-Funktion
- Baby-Sitter Funktion
- Umfangreiches komplett Set im Koffer

MIDLAND  
The World in Communication

**Ausstattung:** LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung · 8 PMR 446 Kanäle · 38 CTCSS Kodierungstöne pro Kanal · Überwachungs-/Babysitter Funktion · Außer-Reichweiten-Funktion · Freisprechfunktion (VOX) · TALK BACK Funktion · Scanfunktion · Automatischer Stromsparmmodus (spart bis zu 50 %) · Arbeitstemperatur: -20 bis +55 °C · 2,5 mm Mikrofonbuchse · 3,5 mm Ladebuchse

**Technische Daten:** Abm.: (B x H x T) 58 x 98 x 28 mm · Frequenz: 446 MHz · Sendeleistung: 500 mW · Kanäle: 8 PMR.

**Lieferumfang:** 2 Funkgeräte · 2 Steckerlader · 6 Akkus · 2 Gürtelclips · 2 Clip-Mikrofone · 2 Kfz-Lader.

Best.-Nr.	Set €
93 30 21-65	79,95

Set ab  
**89<sup>95</sup>**



3

Set  
**149,-**



4

Conrad empfiehlt: Bestseller

**Große Reichweite**

Set  
**89<sup>95</sup>**



### Topcom Twintalker 9100 PMR-Funkgeräte Koffer

- Bis zu 9 km Reichweite
- Tropfwasserdicht nach IPX2
- Vibrations-Funktion

TOPCOM®

**Ausstattung:** Beleuchtetes Display · Scan-Funktion · Sprachsteuerung (VOX) · Automatische Rauschunterdrückung · Monitor-Funktion · 38 Unterkanäle (CTCSS) · 5 Ruftöne · Tastensperre · Batterieanzeige · Kopfhöreranschluss · Notruftaste mit Alarmton · Vibrations-Funktion.

**Technische Daten:** Kanäle: 8 PMR · Frequenz: 446 MHz · Sendeleistung: 500 mW · Abm.: (B x H x T) 55 x 110 x 33 mm.

**Lieferumfang:** 2 Funkgeräte · 2 Akkupacks · 2 Ladegeräte · 2 Schultermikrofone · 2 Gürtelclips · 2 Kfz-Ladegeräte · 1 Transportkoffer.

Best.-Nr.	Set €
93 03 09-65	89.95

Empfohlenes Zubehör:

➔ Ersatzakkupack für Topcom TT9100

Best.-Nr.	St. €
93 28 32-65	17.95

### 3 DeTeWe Outdoor 8000 Quad Case PMR-Funkgeräte Koffer

- Bis zu 9 km Reichweite
- Tropfwasserdicht nach IPX2
- Inkl. Transportkoffer

DeTeWe  
Your connection to the world

**Ausstattung:** Beleuchtetes Display · Scan-Funktion · Sprachsteuerung (VOX) · Automatische Rauschunterdrückung · Monitor-Funktion · 38 Unterkanäle (CTCSS) · 5 Ruftöne · Tastensperre · Batterieanzeige · Kopfhöreranschluss · Stoppuhr.

**Technische Daten:** Kanäle: 8 PMR · Frequenz: 446 MHz · Sendeleistung: 500 mW · Abm.: (B x H x T) 55 x 110 x 33 mm.

**Lieferumfang:** 4 Funkgeräte · 4 Akkupacks · 2 Tischladegeräte · 4 Gürtelclips · 4 Headsets · 1 Transportkoffer.

Best.-Nr.	Lieferumfang	Set €
93 05 35-65	2 Funkgeräte	89.95
93 05 36-65	4 Funkgeräte	179.-

### 4 Midland G7XTR PMR-Funkgeräte Koffer

- Bis zu 12 km Reichweite
- Sprachsteuerung (VOX)
- Vibrations-Funktion

MIDLAND®  
The World in Communication

**Ausstattung:** Beleuchtetes Display · Scan-Funktion · Sprachsteuerung (VOX) · Automatische Rauschunterdrückung · Monitor-Funktion · 38 Unterkanäle (CTCSS) · 5 Ruftöne · Tastensperre · Batterieanzeige · Kopfhöreranschluss · Vibrations-Funktion · Sendeleistung einstellbar.

**Technische Daten:** Kanäle: 8 PMR · Frequenz: 446 MHz · Sendeleistung: 500 mW · Abm.: (B x H x T) 58 x 122 x 34 mm.

**Lieferumfang:** 2 Funkgeräte · 2 Akkupacks · 1 Doppelladegerät · 2 Headsets · 1 Transportkoffer.

Best.-Nr.	Set €
93 04 63-65	149.-

#### Ihr Online-Vorteil



Das komplette Sortiment an Funkgeräten auf [conrad.de](http://conrad.de)

Einfach Webcode ins Suche-Feld eingeben.

Suche



#33078



Conrad empfiehlt: Profi-Qualität

## Professionelle Funkgeräte-Sets sauber verstaut



Inkl. stabilem Transportkoffer

Set

ab **799,-**

### Funkgeräte-Profi-Koffer-Sets Kenwood TK-3301E2 / TK-2202E2

- 3 oder 6 Funkgeräte im Set
- PMR- oder Freetalk-Funk
- Inkl. Security-Headsets

Anmelde-  
und  
gebühren-  
frei

Professionelle Funkgeräte-Sets sauber verstaut im stabilen Transportkoffer. Ideal für den Einsatz in Betrieben, Vereinen und zur Veranstaltungskoordination.

**Lieferumfang:** 1 Transportkoffer und je nach Set je 3 x oder 6 x: Funkgerät · Akkupack · Ladegerät · Headset · Gürtelclip.

Best.-Nr.	Bezeichnung	St.	Set €
93 04 93-65	Kenwood PMR TK-3301E	3	799,-
93 04 94-65	Kenwood PMR TK-3301E2	6	1599,-
92 20 07-65	Kenwood Freetalk TK-2202E2	3	799,-
92 20 20-65	Kenwood Freetalk TK-2202E2	6	1599,-



KENWOOD  
Listen to the Future

Empfohlenes Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St.	€
93 20 41-65	Kenwood Kunststofftasche KLH-131		19,95
93 06 49-65	Kenwood Ledertasche KLH-120		34,95

### Freetalk-Funkgerät Kenwood TK-2302E2

KENWOOD  
Listen to the Future

- Extrem robust
- 2 programmierbare Funktions-Tasten
- Sprachverschleierung (Scrambler)

Anmelde-  
und  
gebühren-  
frei

**229,-**



Professionelles Freetalk-Funkgerät - bietet Ihnen außerordentliche Stabilität für jeden Einsatz. Es verfügt über ein kunststoffummanteltes Metallgehäuse und erfüllt sowohl die IP 54/55 Norm wie auch die US-Militär-Standards 810 C, D, E und F. Der Freetalk-Standard ist derzeit der einzige nur in Deutschland zulassungs- und gebührenfreie Funkstandard im 2 m Band. Die 149 MHz Frequenz bietet Ihnen gegenüber PMR446 eine größere Reichweite im freien Gelände. Die geringere Verbreitung von Freetalk ermöglicht Ihnen eine nahezu ungestörte Funkverbindung.

**Ausstattung:** Scan-Funktion · Sprachsteuerung (VOX) · 6 Frequenzen auf 16 schaltbaren Kanälen · Tastensperre · Akustische Batteriewarnung · Kopfhörer- und Lautsprecheranschluss · 2 programmierbare Funktionstasten · Akustische Kanalansage · Sendezeitbegrenzung · Sprachverschleierung (Scrambler).

**Technische Daten:** Kanäle: 6 Freetalk

Frequenz: 149 MHz · Sendeleistung: 500 mW · Abm.: (B x H x T) 54 x 122 x 33 mm · Gewicht: 350 g.

**Lieferumfang:** 1 Funkgerät · 1 Akkupack · 1 Ladegerät · 1 Gürtelclip.

Best.-Nr.	St.	€
92 20 06-65		229,-

### PMR-Funkgerät Kenwood TK-3301E

KENWOOD  
Listen to the Future

- Aluminium-Spritzgussgehäuse
- Sprachverschleierung (Scrambler)

Anmelde-  
und  
gebühren-  
frei

**229,-**



Professionelles PMR-Funkgerät - ideal für den Einsatz in Betrieben, Vereinen und zur Veranstaltungskoordination. Sehr robustes Gehäuse, entspricht den harten Anforderungen des US-Militärstandards sowie dem IP54, 55 Standard. Klare Wiedergabe durch 32 mm Lautsprecher.

**Ausstattung:** Scan-Funktion · Sprachsteuerung (VOX) · Deutsche Sprachansage · Individuelle Kanaleinstellungen · Automatische Rauschunterdrückung · Monitor-Funktion · 16 Kanäle · 38 Unterkanäle (CTCSS) und DCS Kodierungsmöglichkeiten · 10 Ruftöne · Tastensperre · Akustische Batteriewarnung · Kopfhörer- und Lautsprecheranschluss · 2 programmierbare Funktionstasten · Akustische Kanalansage · Sendezeitbegrenzung · Sprachverschleierung (Scrambler).

**Technische Daten:** Kanäle: 8 PMR · Frequenz: 446 MHz · Sendeleistung: 500 mW · Abm.: (B x H x T) 54 x 122 x 33 mm.

**Lieferumfang:** 1 Funkgerät · 1 Akkupack · 1 Ladegerät · 1 Gürtelclip.

Best.-Nr.	St.	€
93 04 88-65		229,-

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 259.

## Multitalent: Radio und Flugfunk in einem

### Handscanner FR-100

- Inkl. Flugfunkfrequenzen
- Radio-Empfang
- S-Meter Anzeige

Starke Leistung mit kompakten Abmessungen: Als Besonderheit unterstützt der FR-100 den Flugfunkbereich und ermöglicht zusätzlich den UKW-Radio-Empfang.

**Ausstattung:** Beleuchtetes Display · Betriebsart: FM · Monitor-Funktion · 30 Speicherplätze je Frequenzbereich · Kanalsuchlauf (Scan) · Batterieanzeige · Kopfhöreranschluss.

**Technische Daten:** Frequenzbereiche: 66 - 88 MHz · 88 - 108 MHz · 108 - 136 MHz · 136 - 174 MHz · 420 - 470 MHz · Frequenz-Bänder (Anzahl): 5 · Frequenz-Raster: 5/10/12,5/25/50/100/200 kHz · 108 - 136 MHz : 8,33 kHz · Kanäle: 150 · Abm.: (B x H x T) 58 x 103 x 27 mm · Gewicht: 150 g.

**Lieferumfang:** Scanner · Gummiwendelantenne · Gürtelclip · Trageschleife.

Best.-Nr.	St. €
93 01 61-65	69,95

Empfohlenes Zubehör:

#### Hy-Flexantenne

Hochflexible Scannerantenne (40 cm).  
Frequenzbereich: 25 - 2060 MHz.

93 01 62-65	25,60
-------------	-------

69<sup>95</sup>

➔ Mignon-Batterie  
(Bitte 3x bestellen)

Best.-Nr.	St. €
65 25 03-65	1,-

➔ Passender Mignon-Akku  
(Bitte 3x bestellen)

Best.-Nr.	St. €
25 25 03-65	2,95

## Handscanner Albrecht AE 69H



- Länderspezifisches Kanalaraster

89<sup>95</sup>

Dank seiner dreifachen Frequenzunterteilung mit länderspezifischen Kanalarastern ist er Ihr idealer Urlaubsbegleiter.

**Ausstattung:** Kanalsuchgeschwindigkeit 40 Kanäle/s · Batteriebetrieb mit 4 Mignon-Zellen (bitte separat bestellen) · NF-Ausgangsleistung 400 mW · Betriebsart FM · Kettensuche in frei wählbaren Bereichen · 1 Prioritätskanal · Bis zu 50 Vorzugs-Kanäle · Verzögerung/Delay 2 s · Regelbare Rauschsperrung · Tasten-Töne.

**Technische Daten:** Frequenzbereiche: 25 - 88 MHz · 137 - 174 MHz · 406 - 512 MHz · Frequenz-Bänder (Anzahl): 8 · Frequenz-Raster: 5/6,25/10/12,5 kHz · Kanäle: 80 · Abm.: (B x H x T) 63,5 x 178 x 38 mm.

**Lieferumfang:** Scanner · Gummiwendelantenne · Gürtelclip.

Best.-Nr.	St. €
93 03 46-65	89,95

Erforderliches Zubehör:

➔ Conrad energy Alkaline  
Mignon-Batterie 4er-Set

Hochleistungsbatterien in überlegener Alkaline-Technologie · Mignon (AA) · 1,5 V.

Best.-Nr.	Set €
65 25 04-65	3,50

## Tischscanner Uniden UBC 244 CLT

- 30 Kanäle
- Automatische Scan- und Suchlauf-Funktion
- Integr. Uhr mit Alarmfunktion

Der günstige Einstieg in die Frequenzjagd mit stationärem Komfort.

**Ausstattung:** Betriebsart FM · Regelbare Rauschsperrung · Kanalsuchlauf 12 Kanäle/s (Scan) · Frequenzsuchlauf 10 Schritte/s · Lautsprecheranschluss · Integrierte Digitaluhr mit Alarmfunktion.

**Technische Daten:** Frequenzbereiche: 66 - 88 MHz · 137 - 144 MHz · 144 - 148 MHz · 148 - 174 MHz · 406 - 420 MHz · 420 - 450 MHz · 450 - 470 MHz · 470 - 512 MHz · Frequenz-Bänder (Anzahl): 9 · Frequenz-Raster: 5 kHz · 12,5 kHz · Kanäle: 30 · Abm.: (B x H x T) 205 x 68 x 139 mm.

**Lieferumfang:** Scanner · Netzgerät · Teleskopantenne.

Best.-Nr.	St. €
93 12 44-65	99,95

99<sup>95</sup>

### Gleich mitbestellen

#### Scanner-Magnetfuß-Antenne

- 35 cm
- Doppelmagnet

39<sup>95</sup>

Der starke Doppelmagnet im ABS-Fuß garantiert hohe Standfestigkeit.

**Ausstattung:** 2 m und 70 cm und D1 bzw. D2 Mobil/Portablebetrieb · HF-Belastbarkeit: 2 m - 50 W und 70 cm - 25 W · Länge ca. 35 cm · Mit BNC-Stecker am 2,70 m langen RG-174 Anschlusskabel.

**Technische Daten:** Frequenzbereich: 0,5 - 2060 MHz.

Best.-Nr.	St. €
25 98 53-65	39,95

#### Mini-Magnetfuß



**Ausstattung:** Magnetfuß mit BNC-Anschluss · Magnet-Ø ca. 35 mm · 2,4 m Anschlusskabel mit BNC-Stecker.

Best.-Nr.	St. €
25 31 62-65	29,95

#### Dynamischer Ohrhörer EP-300

16<sup>95</sup>

Ohrhörer mit flexibler, weicher Ohr-Gummischleife.

Best.-Nr.	St. €
25 26 03-65	16,95

#### Mobilhalter MH-200



Halter zur Verwendung von Handfunkgeräten und Handscannern im Kfz. Einfach nur in den Lüftungsrill einstecken.

Best.-Nr.	St. €
20 17 74-65	9,95

## CB-Antennen



## CB-Antennen im Überblick

Best.-Nr.	Abb.	Typ	Material	Lambda-Typ	Kanäle	Leistung	Höhe	Fuß-Ø	Kabellänge	Anschluss	St. €
<b>Magnetfußantennen</b>											
26 93 10-65	1	CBM 108	Edelstahl	1/4	40	30 W	60 cm	9 cm	3,5 m	PL	24,95
26 05 84-65	2	CB 95	Fiberglas	1/4	80	100 W	90 cm	8 cm	4 m	PL	34,95
93 02 71-65	3	Ministar 27	Edelstahl	1/4	80	25 W	31 cm	3,3 cm	3 m	PL	19,95
93 05 26-65	4	ML 130	Edelstahl	5/8	120	500 W	100 cm	9,0 cm	4 m	PL	39,95

## Mobilantennen

93 03 40-65	5	Gamma II F	Fiberglas	1/4	120	500 W	93 cm	1,3 cm	4 m	DV-Fuß	39,95
20 28 35-65	6	Funk 90	Edelstahl	1/4	120	200 W	90 cm	1,2 cm	4 m	DV-Fuß	44,95
20 28 43-65	6	Funk 130	Edelstahl	5/8	120	250 W	130 cm	1,2 cm	4 m	DV-Fuß	49,95
26 08 60-65	7	DV 27 S	Fiberglas	1/4	80	80 W	140 cm	1,25 cm	4 m	DV-Fuß	29,95
26 04 87-65	8	T 27	Fiberglas	1/4	40	50 W	60 cm	1,25 cm	4 m	DV-Fuß	29,95

## Scheibenklebeantenne

25 99 42-65	9	TGA 2780	Lackierter Stahl	1/4	40	10 W	65 cm	-	3,5 m	PL	27,95
-------------	---	----------	------------------	-----	----	------	-------	---	-------	----	-------

## Gleich mitbestellen

## Antennenumschalter 2fach

32<sup>95</sup>

Zum Anschluss von 2 Antennen an ein Funkgerät.  
Anschlüsse: PL.

Best.-Nr.	St. €
93 03 32-65	32,95

## Anschlusskabel DV27N

Mit N-Winkelstecker.

Best.-Nr.	Länge	St. €
26 09 83-65	4 m	8,95



## Anschlusskabel DV27N- auf PL-Stecker

Best.-Nr.	Länge	St. €
26 09 91-65	4 m	11,95

## Koax-Verbindungskabel

Mit 2 PL-Steckern.

Best.-Nr.	Länge	St. €
93 03 36-65	0,5 m	5,45
24 11 05-65	1 m	7,95
24 54 10-65	10 m	17,95

## Künstliche Masse

49<sup>95</sup>

Endlich eine Lösung für Kunststoff-Karosserien, z.B. von Wohnmobilen. Zwischen CB-Funkgerät und Antenne montiert garantiert die künstliche Masse einen besseren Empfang.

Best.-Nr.	St. €
93 00 72-65	49,95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe conrad.de.

**Top-Preis**

# Bewährte Qualität

## CB-Mobilfunkgerät CV mobil 4200R

- LED-Kanalanzeige
- AM/FM
- Lautsprecher-Anschluss

**59<sup>95</sup>**



**ALBRECHT**

**Ausstattung:** Dauerhafte Speicherung der letzten Einstellung · TX- und FM-Anzeige · AM/FM-Umschal-

tung · Up/Down-Kanalasten · Anschlüsse für Antenne und externen Lautsprecher.

**Technische Daten:** Kanäle: 80 FM / 40 AM, 40 FM / 40 AM, 40 FM · Frequenz: 27 MHz · Sendeleistung: FM: 4 W, AM: 1 W.

<b>Best.-Nr.</b>	<b>St. €</b>
93 04 87-65	59.95

## Für den professionellen Einsatz

### CB-Mobilfunkgerät CV mobil Roadcom-FS

- DIN-Einbau
- VOX-Freisprechfunktion
- Für 12 und 24 V geeignet

**129,-**



**Ausstattung:** LCD-Anzeige wählbar Eisblau/Orange · Letzter-Kanal-Wiederaufruf · Speichererhaltung (nach Aus- & Wiedereinschalten) · 39 CTCSS FM-Kodierungen (individuell pro FM-Kanal wählbar für ungestörteres Funken) · AM/FM-Umschaltung · Empfangston-Umschaltung · Automatische & regelbare Rauschsperrung · S-Meter · Kanalsuchlauf · Zweikanalüberwachung · Vorrangskanal 9 / 19 · Tastatursperre ·

Kanaldrehwahlschalter · Anschluss für externes S-Meter und Zusatz-Lautsprecher · Up/Down-Mikrofon mit Signaltontaste.

**Technische Daten:** Kanäle: 80 FM / 40 AM, 40 FM / 40 AM, 40 FM · Frequenz: 27 MHz · Sendeleistung: FM: 4 W, AM: 1 W · Abm.: (B x H x T) 188 x 56 x 150 mm.

<b>Best.-Nr.</b>	<b>St. €</b>
93 04 86-65	129,-

### CB-Handfunkgerät Alan 42 Multistandard

- Multichannel
- Inkl. umfangreichem Zubehör

**169,-**



Inkl. Kfz-Adapter, Steckerladegerät, Schutzhülle, Trageschleife und Gürtelclip.

Das Alan 42 Multistandard ist ein kompaktes CB-Handfunkgerät mit Multichannel-Funktion.

**Ausstattung:** Beleuchtetes Display · Multichannel · Scan-Funktion · Regelbare Rauschsperrung · Direktwahltaste Kanal 9 · Kanalwahl über Up-/Down-Tasten am Gerät · Lautsprecheran-



**MIDLAND**  
The World in Communication

schluss · S-Meter-Anschluss · Batterieanzeige · Tastensperre · Betriebsspannung 7,2 - 13,2 V.

**Technische Daten:** Frequenz: 27 MHz · Kanäle: 40 FM, 40 FM / 40 AM, 80 FM / 12 AM · Sendeleistung: FM: 4 W, AM: 1 W · Abm.: (B x H x T) 70 x 140 x 30 mm.

<b>Best.-Nr.</b>	<b>St. €</b>
20 11 70-65	169,-

Erforderliches Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
65 25 07-65	Passende Mignon-Batterie 4er-Pack. (Bitte 2x bestellen)	3.50
25 25 08-65	Passender Mignon-Akku (Bitte 8x bestellen)	2.95

### Dynamisches Mikrofon DM 520

- Kanalwahl-Tasten



Mit Up/Down-Tasten zur Kanalwahl. Anschlussfertig mit 6pol. Mikrofonstecker.

<b>Best.-Nr.</b>	<b>St. €</b>
93 03 31-65	19.95

### Midland CB Mike Special Edition

- Klassisches Design



Hochwertig und robust. Anschlussfertig mit 6pol. Mikrofonstecker.

<b>Best.-Nr.</b>	<b>St. €</b>
93 04 36-65	29.95

### Zusatzlautsprecher CB-5090

**Ausstattung:** 1,5 m Anschlusskabel mit Klinkenstecker 3,5 mm.



**Technische Daten:** Ausgangsleistung: 5 W / 4 Ω · Frequenzbereich: 300 - 9000 MHz · Abm.: (B x H x T) 120 x 75 x 55 mm.

<b>Best.-Nr.</b>	<b>St. €</b>
25 11 60-65	22.95

### CB-Lautsprecher

- Minimale Größe
- Klassisches Design



**Ausstattung:** Frequenzbereich: 100 - 3000 Hz · Belastbarkeit 5 W · Impedanz 8 Ω · Anschluss: 3,5 mm Klinkenstecker · Abm. (B x H x T) 65 x 77 x 65 mm.

<b>Best.-Nr.</b>	<b>St. €</b>
24 13 18-65	9.95

### CB-Lautsprecher

- Schaltbarer Geräuschfilter



Mit schaltbarem Geräuschfilter und Abschwächer für bessere Sprachübertragung.

**Ausstattung:** Frequenzbereich: 250 - 8000 Hz · Belastbarkeit 7 W · Impedanz 8 Ω · Anschluss: 3,5 mm Klinkenstecker · Abm. (B x H x T) 124 x 107 x 40 mm.

<b>Best.-Nr.</b>	<b>St. €</b>
25 27 27-65	19.95

### Mikrofonhalterung

**2<sup>95</sup>**



Universell anschraubbar.

<b>Best.-Nr.</b>	<b>St. €</b>
26 04 10-65	2.95

### Mikrofon-Kupplung



Best.-Nr.	Ausführung	St. €	ab 10 à
24 55 18-65	4polig	3.95	3.45
24 55 26-65	6polig	4.45	4.05

### Mikrofon-Stecker



Best.-Nr.	Ausführung	St. €	ab 10 à
24 54 61-65	4polig	3.45	2.95
24 54 96-65	5polig	3.79	3.29
26 06 14-65	6polig	4.25	3.75
26 08 19-65	8polig	4.79	4.29

### Mikrofon-Einbaubuchse



Best.-Nr.	Ausführung	St. €	ab 10 à
24 54 70-65	4polig	3.45	2.95
24 55 00-65	5polig	3.45	2.95
24 54 88-65	6polig	4.95	4.45

## Monokular 8 x 21

- Robustes, gummiertes Gehäuse

# 995



Kompakte Abmessungen aber ausgezeichnete Vergrößerung. Ideal für Oper, Theater, Konzerte und für Outdoor-Aktivitäten.

**Technische Daten:** Vergrößerung: 8 x · Objektiv-Ø: 21 mm · Sehfeld: 126 m/1000 m · Abm.: (Ø x L) 32 mm x 90 mm · Gewicht: 80 g.

**Ausstattung:** Robustes, gummiertes Gehäuse · Weiße Augenmuschel · Nackenschlaufe · Tasche.

Best.-Nr.	St. €
67 34 98-65	9,95

## Conrad empfiehlt: Top-Leistung

### Stufenlos vergrößern

#### Spektive

- Stufenlose Vergrößerungseinstellung
- Vollvergütete Optik

Diese Spektive sind optimal für die Vogel- und Naturbeobachtung. Die vollvergütete Optik liefert ein sauberes und kontrastreiches Bild. Die robuste Tasche schützt vor Schmutz und Staub.

**Lieferumfang:** Spektiv · Stativ · Staubschutzkappen · Aufbewahrungstasche · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Marke	Vergrößerung	Objektiv-Ø	Sehfeld	(L x B x H) mm	Gewicht	St. €
65 05 72-65		8 bis 24 x	50 mm	63 bis 28 m/1000 m	280 x 90 x 70	725 g	49,95
86 00 60-65	Bresser Optik	20 bis 60 x	60 mm	29 m/1000 m	355 x 110 x 100	880 g	49,95



## Fernglasserie Ruby



65 05 01-65



65 04 78-65



65 05 71-65



65 05 83-65

# ab 14,95

Die robusten Gläser sind durch eine widerstandsfähige Gummibeschichtung optimal vor Spritzwasser und mechanische Einwirkung geschützt. Eine hochwertige Rubyvergütung garantiert Ihnen ein klares, helles und scharfes Bild.

**Lieferumfang:** Inkl. Tasche · Putztuch · Nackenschlaufe.

Bei 65 05 71 und 65 05 83 sind Schutzkappen und ein Trageriemen im Lieferumfang.

Best.-Nr.	Vergrößerung	Objektiv-Ø	Sehfeld	(L x B x H) mm	Gewicht	St. €
65 05 01-65	10 x	25 mm	101 m/1000 m	110 x 115 x 40	200 g	14,95
65 04 78-65	16 x	32 mm	63 m/1 000 m	130 x 115 x 40	265 g	19,95
65 05 71-65	8 x	40 mm	143 m/1000 m	145 x 180 x 60	780 g	29,95
65 05 83-65	7 x	50 mm	119 m/1000 m	175 x 195 x 65	810 g	34,95

### Ihr Online-Vorteil



Das komplette Sortiment an Ferngläsern auf [conrad.de](http://conrad.de)

Einfach Webcode ins Suche-Feld eingeben.

### Suche

## Zoom-Ferngläser

- Spritzwassergeschützt
- Fokussierung über großdimensionierten Mitteltrieb

Diese Zoom-Ferngläser bringen den Horizont zum Greifen nahe. Durch ihre Vergrößerungen können Objekte gestochen scharf und plastisch erkannt werden. Die robusten Gläser sind durch eine widerstandsfähige Gummibeschichtung optimal vor Spritzwasser und mechanischer Einwirkung geschützt.

### 1 Conrad Zoom-Fernglas 10 - 30 x 60

**Ausstattung:** Augenlinsen Ø 11 mm · Austrittsblenden Ø 5 mm.

Best.-Nr.	Marke	Vergrößerung	Objektiv-Ø	Sehfeld	(L x B x H) mm	Gewicht	St. €
67 14 41-65		10 bis 30 x	60 mm	78 m/1000 m	235 x 209 x 79	1200 g	59,95
67 14 46-65	Bresser Optik	7 bis 35 x	50 mm	66 m/1000 m	202 x 200 x 63	961 g	119,-



**Lieferumfang:** Fernglas · Tasche · Linsenreinigungstuch · Nackenband.

### 2 Bresser Zoom-Fernglas 7 - 35 x 50

**Ausstattung:** Dioptrienausgleich (+/- 3,0) am Okular · Naheinstellung ab 8 m (bei 7facher Vergrößerung) · Dämmerungszahl: 18,71 (bei 7facher Vergrößerung) · Lichtstärke: 51,02 (bei 7facher Vergrößerung).

## Richtmikrofon Yukon DSAS

- Akustische Beobachtung auf große Entfernung
- Kopfhörer- und Aufnahmeausgang



# 129,95

**Ausstattung:** Verstärkung 0 - 66 dB · Frequenzbereich 500 - 10000 Hz · Zwei Stativ-Anschlüsse (je 1 x 6,35 mm (1/4") Außen- und Innengewinde).

**Technische Daten:** Betriebsdauer: bis zu 300 h · Erfassungsweite: 80 m · Stromversorgung: 1 CR123 A · Abm.: (B x H x T) 45 x 30 x 310 mm.

**Lieferumfang:** Richtmikrofon · Windschutz · Kopfhörer · Transporttasche · Batterie.

Best.-Nr.	St. €
67 15 18-65	129,95

Conrad empfiehlt: Profi-Qualität

## Macht die Nacht zum Tag

### Nachtsichtgerät NVTM 3 x 50 Gen2+

- Vollvergütetes Objektiv
- Beobachtungsdistanz bis 800 m
- 3fache Vergrößerung

Nachtsichtgerät mit monokularem Restlichtverstärker der Generation 2+ für anspruchsvolle & professionelle Outdoor-Aktivitäten bei Nacht. Sehr hohe Frequenz- und Kontrastwerte, die eine hohe Auflösung und Schärfe ermöglichen.

**Ausstattung:** Spritzwassergeschützt IPX4 · Betriebszeit bis zu 40 h · Stativgewinde 6,35 mm (1/4") · Integrierte Infrarotbeleuchtung mit 100 m Reichweite · Temperaturbereich -30 bis +40 °C · Gummiarmiertes Gehäuse.

**Technische Daten:** Vergrößerung: 3 x · Objektiv-Ø: 50 mm · Min. Fokussierungsentfernung: 4 m · Auflösung (Linien): 41 lp/mm · Sehfeld: 250 m/1000 m · Abm.: (L x B x H) 208 x 86 x 60 mm · Gewicht: 600 g · Blickwinkel: 14,5° · Stromversorgung: Typ CR123



(inkl.) · Max. Beobachtungsdistanz: 800 m · Okulareinstellung: ± 5 dpt · Generation: 2+.

**Lieferumfang:** Nachtsichtgerät · Gürteltasche · Trageriemen · Linsentuch · 3 V CR123 Batterie · Bedienungsanleitung.

<b>Best.-Nr.</b>	<b>St. €</b>
86 02 00-65	1795.-

### Nachtsichtgerät Night Spy 3,1 x 42

- Zuschaltbarer Infrarot-Aufheller
- Arbeitet bei völliger Dunkelheit

199,-



Dieses besonders handliche und leichte Nachtsichtgerät bietet Ihnen hervorragende Sicht bei Dunkelheit. Der zuschaltbare IR-Aufheller ermöglicht sogar Beobachtungen bei völliger Dunkelheit.

**Ausstattung:** Eingebauter IR-Aufheller · 2000fache Lichtverstärkung · Auflösung 36 Linien/mm.

**Technische Daten:** Vergrößerung: 3,1 x · Objektiv-Ø: 42 mm · Min. Fokussierungsentfernung: 4 m · Batterien: 1 CR 123 A (inkl.) · Sehfeld: 129 m/1000 m · Abm.: (L x B x H) 162 x 82 x 60 mm

Gewicht: 420 g · Blickwinkel: 20° · Max. Beobachtungsdistanz: 150 m · Generation: 1.

**Lieferumfang:** Nachtsichtgerät · Tasche · Batterie-CR132A · Bedienungsanleitung.

<b>Best.-Nr.</b>	<b>St. €</b>
67 13 62-65	199.-

### Nachtsichtgerät NVMT-4 1 x 24 mit Kopfhaltung

- Militärerprobten Modellen nachempfunden
- Erlaubt Stunden bequemer freihändiger Benutzung
- Ideal für Geländespiele und Nachtwanderungen



Wenn das Gerät auf die Befestigung eines Laserzielgebers aufgestellt wird, kann er als Nachtsichtvisier verwendet werden. Mit den 2 Befestigungsbuchsen kann es an der Maske befestigt und als Nachtbrille verwendet werden. Die kompakte Maske gewährleistet die stabile Lage des Gerätes an der notwendigen Stelle vor den Augen sogar während intensiven Bewegungen.

**Ausstattung:** 2 Gewindebuchsen 6,35 mm (1/4") · Besonders leistungsfähige aber sparsame IR-Beleuchtung.

**Technische Daten:** Vergrößerung: 1 x · Objektiv-Ø: 24 mm · Min. Fokussierungsentfernung: 1 m · Batterien: 1 CR 123 A (inkl.) · Auflösung (Linien): 36 · Sehfeld: 171 m/1000 m · Abm.: (L x B x H) 142 x 82 x 60 mm · Gewicht: 600 g

Blickwinkel: 30° · Max. Beobachtungsdistanz: 150 m · Okulareinstellung: ± 4 dpt · Generation: 1.

<b>Best.-Nr.</b>	<b>St. €</b>
67 15 98-65	289.-

#### Gleich mitbestellen

➕ **Passende Batterien für die Produkte dieser Doppelseite**

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
65 25 01-65	Mignon (AA)	1.-
65 21 23-65	CR-123A	7,95
65 20 32-65	CR 2032	3,75

### Nachtsichtgerät Night Vision Ranger 5 x 42

- Digitaltechnik
- CCD-Abtastsystem
- Mit Video-Ausgang

ab 389,-



In den Nachtsichtgeräten der digitalen Generation kommt keine Restlichtverstärkerröhre mehr zum Einsatz, sondern hochentwickelte, digitale Video-technik, die gegenüber der Röhre auch verschleißfrei arbeitet. Die unsichtbare IR-Bildfeldausleuchtung ermöglicht unbemerktes Beobachten bei bester Aufhellung. Dabei stehen 2 IR-Scheinwerfer zur Verfügung.

**Ausstattung:** Hohe Auflösung · Video Ausgang zur Bildbetrachtung, -aufzeichnung · Unsichtbare und einstellbare IR-Beleuchtung · Zusätzliche externe Stromversorgung · Stativgewinde 6,35 mm (1/4") · Gummiarmiertes Gehäuse

**Technische Daten:** Vergrößerung: 5 x · Objektiv-Ø: 42 mm · Batterien: 6 Mignon-Batterien (bitte separat bestellen) · Auflösung (Linien): 40 · Sehfeld: 87 m/1000 m · Abm.: (L x B x H) 170 x 116 x 76 mm · Gewicht: 650 g · Blickwinkel: 5°.

**Lieferumfang:** Tragetasche · Trageriemen · Zusatzbatteriebehälter · Netzgerät · Zigarettensanzünderkabel · Videokabel · Reinigungstuch · Videokabel.

Best.-Nr.	Max. Beobachtungsdistanz	St. €
67 14 99-65	250 m	389.-
67 15 96-65	600 m	798.-

### Nachtsichtgerät Digital 3 x 20



- Infrarotbeleuchtung
- Griffige Softgummierung
- Kompakt und handlich

Das Digital 3 x 20 wurde für die Nachtbeobachtung bei niedrigem Beleuchtungsniveau entwickelt. Die integrierte Infrarotleuchte erhöht wesentlich die Leistung des Gerätes. Bedienungsfreundlich, kompakt und handlich ist es eine perfekte Wahl für Beobachtungen in natürlicher Umgebung, Jagd und Tourismus, nächtliche Sportspiele und Orientierungsläufe, Angeln und Bootssport, Such- und Rettungstätigkeiten, Wach- und Sicherheitsdienste.

**Ausstattung:** Infrarotbeleuchtung · Griffige Softgummierung.

**Technische Daten:** Abm.: (L x B x H) 113 x 42 x 79 mm · Okulareinstellung: ± 5 dpt · Objektiv-Ø: 20 mm · Batterien: 3 x Mignon-Batterie · Max. Beobach-



tungsdistanz: 60 m · Vergrößerung: 3 x · Generation: 1 · Gewicht: 189 g (inkl. Batterien) · Bildauflösung 580 x 500 Pixel · Temperaturbereich -10 bis +45 °C.

**Lieferumfang:** Nachtsichtgerät · Batterie · Tasche mit Gürteltasche · Reinigungs- · Anleitung.

<b>Best.-Nr.</b>	<b>St. €</b>
86 06 07-65	149,95

# Den Sternen ganz nahe

## Teleskope



**Der Blick zu den Sternen** - seit Jahrtausenden fasziniert er die Menschheit. Lassen auch Sie sich in diesen Bann ziehen und erleben Sie ein einzigartiges himmlisches Schauspiel. Doch nicht nur das! Mit einem geeigneten Teleskop wird der flüchtige Blick zum Mond ganz plötzlich zur Entdeckungsreise in einer rauen und wilden Kraterlandschaft. Oder Sie nehmen einen unserer Nachbarplaneten etwas genauer „unter die Lupe“. Was immer Sie auch wünschen, bei uns finden Sie für jeden Anspruch und für jeden Geldbeutel das passende Teleskop.



### Linsen-Teleskop Junior 50/600 mm

• Inkl. 3 Okulare

**5** Jahre Herstellergarantie

Dank der drei Okulare kann man z. B. die Krater des Mondes mit einer Vergrößerung von bis zu 150-fach entdecken.

**Ausstattung:** Einsteiger-Teleskop mit achromatischem Linsensystem · 3 Okulare (20, 12,5 & 4 mm) · 90°-Zenitspiegel · 5 x 24 Sucherfernrohr · Aluminiumstativ mit azimutaler Montierung · Farbe: Blau/Grau.

**Technische Daten:** Brennweite: 600 mm · Vergrößerung: 30 x bis 150 x · Objektiv-Ø: 50 mm · Abm.: (L x B x H) 750 x 210 x 100 mm.

**Lieferumfang:** Teleskop · Stativ · 3 Okulare · Suchfernrohr · Mondfilter · Astronomie-Software · Bedienungsanleitung.

**Systemvoraussetzungen:** Treiber für Windows® 2000 und XP.

Best.-Nr.	St. €
86 08 05-65	39.95



**39<sup>95</sup>**

Top-Preis

**69<sup>95</sup>**

Gleich mitbestellen

Teleskop PC-Okular, USB



Für Okularaufnahmen Ø 31,7 mm. Inkl. Software.

Best.-Nr.	St. €
67 19 46-65	79.-

### Linsen-Teleskop Arcturus 60/700

• Vergrößerung max. 262fach  
• Inkl. Buch "Einführung in die Astronomie"

**Ausstattung:** Linsenteleskop mit 60 mm Objektiv-Ø und 700 mm Brennweite · Azimutale Montierung und Höhen-Feineinstellung.

**Technische Daten:** Vergrößerung: 35 - 262 x · Brennweite: 700 mm · Objektiv-Ø: 60 mm.

**Lieferumfang:** 3 Okulare, H-20 / H-12,5 und SR-4 mm · Höhenverstellbares Alustativ · Zenitspiegel für Erdbeobachtungen · Kompass · Umkehrlinse 1,5fach · Buch · 5 x 24 Sucher · Astronomie-Software · Hartschalenkoffer.

Best.-Nr.	St. €
67 06 55-65	69.95

### Refraktor-Teleskop Lyra 70/900

• PC-Okular geeignet  
• Inkl. Software

Der Lyra Refraktor ist das perfekte Teleskop für den ernsthaften Anfänger und den bereits fortgeschrittenen Beobachter.

**Technische Daten:** Linsen-Ø: 70 mm · Brennweite: 900 mm · Gewicht: 12 kg · Vergrößerung: 36 bis 675 x.

**Lieferumfang:** 3 Kellner Okulare (31,7 mm Ø): 4 mm, 9 mm, 25 mm · 3x Barlow Linse · Mondfilter · LED Sucher · 90° Zenith Spiegel · EQ-Sky Montierung · 3-Bein-Stahlstativ · Cartes du Ciel Astronomie Software - Mehrsprachig, Systemvoraussetzung Windows® 98/SE, ME, 2000, XP.

Best.-Nr.	St. €
67 13 45-65	179.-



**179,-**

### Spiegel-Teleskop Pluto 114/500

• Vergrößerung 375fach  
• PC-Okular geeignet

Das Newton-System garantiert scharfe, kontrastreiche Bilder.

**Ausstattung:** Scharfeinstellung über Fokusbetrieb · Stabile, äquatoriale Montierung mit Teilkreisen und Gegengewicht · Nachführung über biegsame Wellen · Polhöhenverstellung.

**Technische Daten:** Spiegel-Ø: 114 mm · Brennweite: 500 mm · Gewicht: 8 kg · Vergrößerung: 20 - 375 x.

**Lieferumfang:** Pluto Reflektor · Vormontiertes Stahlrohr-Stativ · 3fach Barlow-Linse · Drehbare Zubehör-Ablage · LED-Sucherfernrohr · 3 Kellner Okulare · Cartes du Ciel Astro-Software (Windows® 98/SE, ME, 2000, XP) · Umkehrlinse.

Best.-Nr.	St. €
67 04 05-65	199.-

**199,-**



## Spiegel-Teleskop Pollux 150/1400 mm BRESSER

- Katadioptrisches Spiegel-System
- Vollvergütet
- Inkl. 2 Plössl-Okulare

# 249,-

Ein großer Spiegel, gepaart mit hoher Brennweite ermöglicht das Beobachten verschiedenster Objekte am Nachthimmel. Die hochwertige äquatoriale Montierung erlaubt jedem Benutzer das Teleskop in kürzester Zeit perfekt auszurichten.

**Ausstattung:** Katadioptrisches Spiegel-System · Vollvergütung · Höhenverstellbare Aluminium-Dreibeinestativ mit Zubehörablage.

**Technische Daten:** Spiegel-Ø: 150 mm · Vergrößerung: 56 - 280 x · Öffnungsverhältnis F9.3 · Auflösungsvermögen in Bogensekunden 0,77" · Visuelle stellare Grenzgröße (ca.) 13,7 mag · Okularauf-

nahme Steckdurchmesser 31,7 mm (1,25") · Farbe lackiert weiß · Montierung EQ2. Äquatorial · Tubuskörper Aluminium · Brennweite: 1400 mm.

**Lieferumfang:** Teleskop · 2 x Plössl-Okulare (PL-10 mm & PL-25 mm / Ø: 31,7 mm) · Astronomie-Software · 5 x 24 Sucher · 2-fach Barlowlinse · Stativ · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 06 08-65	249,-



## Refraktor-Teleskop ETX-70

- Computersteuerung AUTOSTAR™
- Mehrschichtvergütete Optik

# 219,-

Die hoch entwickelte Microprozessortechnik in der integrierten AUTO-STAR™ Computersteuerung (Beschreibung siehe unten) erleichtert den Einstieg in die Astronomie.

**Lieferumfang:** 3 MA-Okulare (Ø 31,7 mm): 4 / 12 / 25 mm · 3x Barlow-Linse · Flip-Mirror-System (Spiegel, der in den Strahlengang geklappt werden kann und den Lichtstrahl um 90° nach oben umlenkt) · Astro-Software "Cartes du Ciel" · Rucksack · Aluminium-Bodenstativ · 6 Mignon-Batterien.

**Technische Daten:** Vergrößerung: 135 x · Brennweite: 350 mm · Objektiv-Ø: 70 mm · Gewicht: 4,3 kg.

**Hinweis:** AUTOSTAR™-Computersteuerung zur automatischen Suche, Identifizierung und Nachführung von Him-

melsobjekten. Sie verfügt über eine Datenbank von über 1400 Himmelsobjekte, die per Knopfdruck automatisch vom Teleskop anvisiert werden. Durch einfache Eingabe des gewünschten Objektes in die AUTO-STAR™-Handbox setzen sich die beiden eingebauten Servomotoren automatisch in Bewegung und positionieren das Teleskop punktgenau auf das Objekt und führen automatisch nach. Aktuelle Software Updates und weitere Infos finden Sie unter [www.meade.de](http://www.meade.de).

Best.-Nr.	St. €
67 13 81-65	219,-



## MEADE LightBride 8" Dobson-Teleskop

Mit einem Meade LightBride Dobson erwerben Sie eine qualitativ hochwertige Meade Optik, Premium-Komponenten und ein hohes Maß an Transportabilität.

**Ausstattung:** Eingebauter Hauptspiegellüfter · Fangspiegelstreben und -halter, sowie Fokussierer und Anschlüsse für Gitterrohre · Tubusunterteil mit Hauptspiegel und -Zelle · Gedrehte Aluminium-Höhenlager · Hauptspiegel parabolisch, BK-7.

**Technische Daten:** Stromversorgung: Mignon-Batterien (4x), bitte separat bestellen · Spiegel-Ø: 203 mm · Vergrößerung: 400 x · Öffnungsverhältnis F6 ·

- Hauptspiegel parabolisch, BK-7
- Eingebauter Hauptspiegellüfter
- Vollaluminium-Crayford-Okularauszug

# 499,-

Theor. Auflösungsvermögen 0,74 Bogensekunden · Visuelle Grenzgröße 13,5 mag · Montierung Dobson-System mit Metall-Nadellager in Azimut · Gewicht: 19,9 kg · Brennweite: 1219 mm.

**Lieferumfang:** Gitterrohr-Dobson · Vollaluminium-Crayford-Okularauszug mit 1:10 Untersetzung · Lichtpunktsucher mit vier Indikatormustern · 26 mm (50,8 mm - 2") QX Weitwinkel Okular · Software (Benutzerführung in englisch) · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 06 10-65	499,-

## Schmidt-Cassegrain-Teleskop LT 6"

- Hauptspiegel Pyrex
- Autostar Steuerung
- Ein-Arm-Gabelmontierung

# 1298,-

Die Kombination aus großen Getrieben, steifer Ein-Arm-Gabelmontierung und der ungeschlagenen Benutzerfreundlichkeit der Meade Autostar-Technologie erreicht dieses hochtransportable Gerät eine Leistung am Himmel, die vor nicht langer Zeit sehr viel schwereren Geräten vorbehalten war.

**Ausstattung:** Hauptspiegel Pyrex · Höhenverstellbares Stahlstativ · UHTC-Vergütung · SC-Optik.

**Technische Daten:** Spiegel-Ø: 152 mm · Gewicht: 18,6 kg · Brennweite: 1524 mm · 8 x Baby-Batterie oder über Netzteil (beides bitte separat bestellen) · Öffnungsverhältnis F10 · Auflösungsvermögen in Bogensekunden 0,76" · Oku-

laraufnahme Steckdurchmesser 31,7 mm (1,25") · Aluminium Ein-Arm Gabelmontierung (Alt/AZ).

**Lieferumfang:** LT-Teleskop · Autostar · Stativ · 26 mm 31,7 mm SP Serie/4000 · Okularhalter · Zenitprisma · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 06 09-65	1298,-

➕ Erforderliches Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
65 25 20-65	Passende Baby-Batterie	1.70

# Beratung, Tipps und Wissenswertes: Action-Cam



Ob beeindruckende Fahrten mit dem Mountainbike, Motorrad oder Auto, ob spektakuläre Rafting-Touren oder Surf-Events, ob rasante Ski- oder Snowboardabfahrten oder atemberaubende Fallschirmsprünge - mit Action-Kameras hält man die coolsten Outdoor-Erlebnisse ganz einfach für immer fest. Erleben auch Sie Ihre actiongeladenen Stunden noch einmal am PC, schauen Sie diese mit Freunden oder veröffentlichen Sie Ihre Videos im Internet. Nachfolgend einige Aspekte, die Sie vor dem Kauf einer Action-Cam beachten sollten.



## Wasserdichtheit



Sind Sie "Schönwetter-Sportler" und suchen Sie das Action-Abenteuer ausschließlich auf trockenen Straßen? Dann dürfte die Wasserdichtheit einer Action-Cam für Sie nur eine untergeordnete Rolle spielen. Ansonsten sollten Sie sich unbedingt für ein spritzwassergeschütztes Modell entscheiden. Und für alle, die Ihre Sportaktivitäten im oder am Wasser suchen, ist eine wasserdichte Kamera geradezu ein Muss.

## Vielfältige Montagemöglichkeiten

Jede Outdoor-Aktivität stellt individuelle Anforderungen an die Befestigung einer Action-Cam. Auch die gewünschte Kamera-Perspektive Ihres späteren Action-Videos bestimmt den Montageort Ihrer Cam. Daher gibt es für die meisten Action-



## GPS-Funktion



Action-Cams mit GPS-Funktion bieten den Vorteil, zusätzlich zu den Bild- und Filmdateien auch sogenannte Geodaten mit abzuspeichern. Dadurch lassen sich Ihre Videos und Bildern jederzeit Aufnahmeort und -zeit zuordnen. Dank dieser Positionsbestimmung können Sie sich auch, z. B. mithilfe kostenloser Internet-Kartendienste, Fahrtrouten, zurückgelegte Distanzen, Höhenangaben, Durchschnitts- oder Spitzengeschwindigkeiten etc. anzeigen lassen.



Cams besondere Halterungen - ob z. B. zur Befestigung am Helm, am Lenker oder fürs Armaturenbrett.

**Mehr Infos und Produkte unter [conrad.de/actioncam](http://conrad.de/actioncam)**

Alle Preise inkl. MwSt.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 259.

# Bei **Actionszenen** spiele ICH die Hauptrolle!

Mit Full HD, Bluetooth®, GPS, kontrastreichem Farbgleich sowie automatischer Korrekturfunktion bei schnellem Lichtwechsel.

## Contour GPS Action-Kamera

- Full HighDefinition
- Kontrastreicher Farbgleich mit einer hochwertigen Blende
- Schneller Lichtwechsel wird automatisch korrigiert

Die ContourGPS ist die erste kompakte Full HD-Kamera mit GPS-Funktion. Die Zukunft ist Full HD, und so bietet die ContourHD 1080p neben vielfältigen, professionellen Einstellmöglichkeiten jetzt auch die volle HD-Auflösung im handlichem Format und speichert GPS-Daten in Echtzeit. Kontrastreicher Farbgleich mit einer hochwertigen Blende. Bei Aufnahmen werden die satten Farben erhalten, schneller Lichtwechsel wird automatisch korrigiert. Gestochen scharfe und kristallklare Bilder sind garantiert. Die Linse selbst ist drehbar und bietet ebenso einen Weitwinkel von 135° bei Full HD Auflösung.

Best.-Nr. 86 02 40-65

€ 299,-

[Mehr Infos und Produktvideo unter conrad.](#)



**299,-**

# Action-Kameras

Erleben Sie so Ihr Hobby aus einer völlig neuen Perspektive. Unsere kompakten Action-Kameras machen es möglich. In Handumdrehen an Helmen oder Sportgeräten montiert, machen Sie faszinierende Videos und lassen Ihre Familie und alle Freunde live an Ihren

Outdoor-Aktivitäten teilhaben. Und das selbst dann, wenn es zum Surfen oder Segeln auf das Wasser geht. Die aufgenommenen Videos werden auf handelsüblichen SD-Karten gespeichert und können anschließend auf jedem PC oder TV-Gerät wiedergegeben werden.



## Action-Recorder AR 3.6

**Ausstattung:** TV-Ausgang · Audio/Video-Eingang · Bildrate 30 fps · 256 MB interner Flash-Speicher · Aufnahmearten: Bewegungsaktiviert, Cycle und Real-Time Stamp · Audioaufnahme · 63,5 mm (2,5") TFT-Monitor · Wiedergabe von Musikdateien, Videos und Fotos · Automatische Fokussierung und Belichtungsanpassung auch bei schnellen Bewegungen und wechselnden Lichtverhältnissen · Abschaltautomatik einstellbar.  
**Technische Daten:** Abm.: (B x H x T) 79 x 57 x 21 mm (Displayeinheit) · Auflösung Video: 720 x 480 Pixel · Speicher: SD-Karte bis 32 GB · Gewicht: 130 g (Kamera/Monitor) · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku.

**Lieferumfang:** Kamera · TFT-Monitor · Steckerladegerät · Schwenk-, Lenkstangen-, Clip- und Helm-Halterung · Befestigungsband · USB-Kabel · AV- und Adapter-Kabel · Lilon-Akku 1400 mAh · Bedienungsanleitung.

**Systemvoraussetzungen:** Windows® 2000, XP, Windows Vista™, Windows® 7.

Best.-Nr. St. €  
86 06 00-65 99.95



Anti-Verwacklungs-Technologie für gelungene Aufnahmen

Automatische Fokussierung und Belichtungsanpassung

Wiedergabe von Musikdateien, Videos und Fotos

99<sup>95</sup>

## Albrecht GPS Action-Kamera DV300GP

- GPS-Daten werden aufgezeichnet
- Einhandbedienung auch mit Handschuhen
- Inkl. Halterungen



**Ausstattung:** Sport-DV-Recorder mit kombinierter GPS-Reisedatenaufzeichnung · Benutzerfreundlicher Videoplayer mit Anzeige von Geschwindigkeit/Lage/Höhe/Zeit/Strecke und Kompass · Der Videoplayer verbindet sich automatisch mit Google Maps, um die gesamte Strecke anzuzeigen · Unterstützt mehrere Sprachen, Auswahl der Zeitzone und SBAS · Das Gehäuse in kompakter Größe kann einfach auf Helm und Lenker befestigt werden · Wassergeschütztes/stilvolles Gehäuse-Design mit integriertem Mikrofon · Gute Videokompression · Datenaufnahme auf Micro-SD-Karte (nicht im Lieferumfang), Kartengröße max. 32 GB, Übertragungsrate mind. 6 MB/s oder mehr · LED-Anzeigen für Aufnahme und GPS-Signal · Warnung/Erinnerung an niedrige Batteriekapazität und vollen Speicher · Bequeme Einhandbedienung auch mit Handschuhen möglich.

**Technische Daten:** Speicher: Micro-SD-Karte bis 32 GB · Auflösung Video: 640 x 480 Pixel · Abm.: (L x B x H) 105 x 35 x 34 mm · Aufnahme-Formate: AVI · Stromversorgung: Micro-Batterien (2x), bitte separat bestellen · Gewicht: 84 g (inkl. Batterien).

**Lieferumfang:** Kamera · Schalen-, Lenker- und Gurt-halterung · SD-Karten-Adapter · Software · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr. St. €  
86 85 50-65 129.-

## Albrecht Mini DV 100 Waterproof Action-Kamera

- Bis zu 2 h Aufnahmezeit
- 4 GB Interner Speicher
- Bis zu 4 bar ca. 30 m wasserdicht



**Ausstattung:** 4 GB interner Speicher · LED-Anzeige · Rückstelltaste · Öse für Gurt · Bildfrequenz 30 fps.

**Technische Daten:** Gewicht: 22 g · Anschlüsse: USB 2.0 · Abm.: (Ø x L) 19 mm x 68 mm · Auflösung Video: 720 x 480 Pixel · Speicher: 4 GB intern · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku · Aufnahme-Formate: AVI.

**Lieferumfang:** USB-Kabel · Verschiedene Klett-Gurte · Befestigungs-Klettstreifen · Tragegurt · Schraubverschluss · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr. St. €  
95 50 57-65 99.95

## Sportkamera AT18

- Spritzwassergeschützt
- Stoßsicher
- Plug & Play



Gut ablesbares LC-Display

39<sup>95</sup>

**Ausstattung:** Integrierter Speicher 64 MB · LCD-Statusanzeige · Plug & Play · Spritzwassergeschützt · Stoßsicher · Datenübertragung per USB · TV-Ausgang · Als Web-Cam nutzbar.

**Technische Daten:** Abm.: (Ø x L) 49 mm x 112 mm · Auflösung Video: 640 x 480 Pixel · Speicher: SD-Karte bis 8 GB · Gewicht: 165 g (ohne Batterien) · Stromversorgung: 2x Mignon-Batterie (bitte separat bestellen).

**Lieferumfang:** Kamera · Lenkstangenhalterung · Helmhalterung · USB-Kabel · AV-Kabel · Klettverschlussstücke · Klettverschlussbänder · Kopfgurt aus Silikon-gummi · Treiber-CD · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr. St. €  
86 18 00-65 39.95

### Gleich mitbestellen

- ➕ Passende Batterien für die Produkte dieser Doppelseite

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
65 25 00-65	Micro (AAA)	1.20
65 25 01-65	Mignon (AA)	1.-
65 20 32-65	CR 2032	3.75

### Ihr Online-Vorteil



Weitere Outdoor-Kameras auf [conrad.de](http://conrad.de)

Weiteres Zubehör für Outdoor-Sport-Kameras auf [conrad.de](http://conrad.de)

Einfach Webcode ins Suche-Feld eingeben.

### Suche

🔍 #11058

🔍 #13128

## Von VGA bis zu Full HD

### Xtreme Action-Kameras

- Hochwertiges Weitwinkelobjektiv
- Einhandbedienung auch mit Handschuhen
- Spritzwassergeschützt

**MOTORRAD**  
**kaufTipp**  
Ausgabe 19/2010

ab **119,-**



XTC 100



XTC 200 HD



XTC 300 Full HD



**Ausstattung:** Bequeme Einhandbedienung auch mit Handschuhen möglich · Stativgewinde 6,35 mm (1/4").

**Technische Daten:** Gewicht: 93 g · Anschlüsse: USB 2.0 · Abm.: (L x B x H)

85 x 30 x 42 mm · Speicher: Micro-SD-Karte bis 32 GB. **Lieferumfang:** Kamera · USB-Kabel · Klettband · Batterien · Klebepad · Brillen-, Lenker- und Helmbefestigung ·

**Bedienungsanleitung:** Die XTC 200 & XTC 300 werden mit einem Steckerladegerät, einen Kfz-Lader und einen Lilon-Akku geliefert.

**Systemvoraussetzungen:** Windows® 7, XP, Windows Vista™, Apple: Mac.

Best.-Nr.	Typ	Auflösung Video	Aufnahme-Formate	Stromversorgung	Weitere technische Daten	St. €
86 05 08-65	XTC 100	640 x 480 Pixel	AVI	3 V/DC (2x Micro-Batterie)	Bildformat 4 : 3 · Weitwinkelobjektiv 140° · Bildrate 30 fps	119,-
86 05 10-65	XTC 200 HD	1280 x 720 Pixel	MP4	Lithium-Ionen-Akku	Akkulaufzeit 3 h · Bildformat 16 : 9 · Weitwinkelobjektiv 140° · Bildrate 30 fps	199,-
86 05 11-65	XTC 300 Full HD	1920 x 1080 Pixel	MP4	Lithium-Ionen-Akku	Akkulaufzeit 2 h · Bildformat 16 : 9 · Weitwinkelobjektiv 127 bis 170° · Bildrate 30 fps	299,-

### ActionCam ATC-mini HD 720p

- Wasserdicht bis 20 m
- Inkl. Halterungen
- Automatischer Weißabgleich und Belichtungsanpassung

**Ausstattung:** Wasserdicht bis 20 m · Sichtfeld 110° · CMOS-Sensor · Bildrate 30 fps · Automatischer Weißabgleich und Belichtungsanpassung.

**Technische Daten:** Aufnahme-Formate: NTSC, PAL · Stromversorgung: Akku · Speicher: Micro-SD-Karte bis 32 GB · Auflösung Video: 1280 x

720 Pixel · Abm.: (L x B x H) 84 x 34 x 34 mm · Anschlüsse: Mini-USB, TV-Out · Lithium-Polymer Akku 450 mAh, 3,7 V · Aufnahmezeit ca. 1,5 h · 1,3 Mega-Pixel · Gewicht: 84 g (inkl. Akku).

**Lieferumfang:** Kamera · Silikonschutz · Akku · Kamerahalter · Helmhalterung · Stativ-Adapter · TV-Kabel · USB-Kabel · Bedienungsanleitung.

**Best.-Nr.** 86 06 06-65 **St. €** 129,-



Oregon SCIENTIFIC

### Action-Kamera ATC 9K 1080p

- HD und FullHD Aufnahmequalität
- Fliehkraftsensor (G-Sensor)
- Wasserdicht bis zu 20 m

**Ausstattung:** Integrierter Fliehkraftsensor (G-Sensor) · Laser Pointer (Richtungsanzeige) · Einzelfotos in 5 Mega Pixel · Plug & Play · Verschiedene Einstellfunktionen für Fotos und Filme · Großer Aufnahmeknopf · Wasserdicht bis zu 20 m · Sprach-Aufzeichnung · Mikrofon und Lautsprecher eingebaut · LED-Statusanzeige und Lautsprecher separat ausschaltbar · Fernbedienung 55 x 30 x 10 mm, 15 g · Breiter FOV 135° · 3,8 cm (1,5") TFT Farb-Display · Der Lithium-Polymer-Akku kann über den USB-Anschluss geladen werden.



TFT-Farb-Display

249,-

**Technische Daten:** Anschlüsse: USB 1.1 · Aufnahme-Formate: AVI · Abm.: (L x B x H) 100 x 44 x 55 mm · Speicher: Micro-SD-Karte bis 32 GB · Gewicht: 190 g · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle (inkl.), Akku · Auflösung Video: 1920 x 1080 Pixel.

**Lieferumfang:** Kamera · Fernbedienung · Helmbefestigung · Gummi-Gurtband · Klettverschlussgurt · Gestängehalterung · USB-Kabel · HDMI-Kabel · Batterie und Akku · Tasche · Bedienungsanleitung.



Oregon SCIENTIFIC

**Systemvoraussetzungen:** Windows® 7, XP, Windows Vista™, Apple Mac.

**Best.-Nr.** 86 09 00-65 **St. €** 249,-

# Mit einer Action-Kamera sind Sie immer live dabei



## gobandit GPS HD Action-Kamera



- GPS-Modul
- Wasserdicht bis 1 m
- Fixed-Focus-Glaslinse 135° Aufnahmewinkel



199,-

NEU

**Ausstattung:** HD 720p (1280 x 720) 16:9, SD 480p (640 x 480) 4:3 · 5 Megapixel CMOS Image Sensor 1/2,5 automatisch in 2 oder 5 Sekunden-Intervallen · Fixed-Focus-Glaslinse 135° Aufnahmewinkel · 20 Kanal Low Power sirfStar III GPS-Receiver · GPS-Genauigkeit: Geschwindigkeit: +/- 0,3 km/h Höhe: +/- 15 m · Wasserdicht bis 1 m (IPX7) · Flüssige Filme dank 30 Bilder pro Sekunde · Austauschbarer Lithium-Ionen-Akku 3,7 V / 1200 mA · Ladezeit: 2,5 h · LC-Display.

**Technische Daten:** Gewicht: 145 g (inkl. Akku) · Anschlüsse: USB · Speicher: Micro-SD-Karte bis 32 GB · Abm.: (L x B x H) 105 x 62 x 34 mm · Auflösung Video: 1280 x 720 Pixel · Aufnahme-Formate: MPEG 4 · Stromversorgung: Akku.

**Lieferumfang:** Kamera · 2 GB SD-Karte · Akku · Brillenbandhalterung · Klebplatte · Klettverbinder · USB-Kabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 05 20-65	199,-

## Sonnenbrille SunCam mit HD-Kamera

MAPTAR



- Auch als MP3-Player verwendbar
- Im Brillengestell integrierte HD-Kamera
- Polarisierende, kratz feste und beschichtete Kunststoffgläser mit UV-Schutz 400



149,-

NEU

**Ausstattung:** Polarisierende, kratz feste und beschichtete Kunststoffgläser mit UV-Schutz 400 · Mini-USB-Anschluss für Uploaden, Downloaden der Daten und Aufladen des Akkus · RTC (Real Time Clock) zur Anzeige der Aufnahmezeit · Kameraauflösung 3,2 Megapixel · Musik-Frequenzbereich: 20 Hz bis 20000 Hz · Fernbedienung Frequenz 433 MHz, Reichweite 5 m.

**Technische Daten:** Aufnahme-Formate: AVI, jpeg, MP3, WMA · Stromver-

sorgung: Akku · Speicher: 4 GB intern · Auflösung Video: 960 x 720 Pixel · Gewicht: 50 g · Anschlüsse: Mini-USB.

**Lieferumfang:** SunCam · Fernbedienung · Stereo-Kopfhörer · Wechselgläser · USB-Kabel · Brillenputztuch · Tragegurt · Aufbewahrungsbox · Bedienungsanleitung.

**Systemvoraussetzungen:** Ab Windows® 98 und Mac OS 9.

Best.-Nr.	St. €
86 04 22-65	149,-

## Contour+ HD 1080p Action-Kamera mit GPS

CONTOUR



- Full HD, Bluetooth® und GPS
- Kontrastreicher Farbgleich
- Lichtwechsel wird automatisch korrigiert



NEU

**Ausstattung:** Auflösungen: Full HD 1080p (1920 x 1080) bei 30 fps, Tall HD 960p (1280 x 960) bei 30 fps, Action HD 720p (1280 x 720) bei 60 fps, Contour HD 720p (1280 x 720) bei 30 fps und Fast SD WVGA (848 x 480) bei 60 fps · Einstellmöglichkeiten für den Kontrast des Bildes (Schwach, Mittel, Hoch) · Ausrichtung des Bildes mit Dual-Lasersystem (Zentrum, Durchschnit, Punkt) · Belichtung (-4 bis +4) · Einstellung der Sensibilität des Mikrofons · AAC Audio · 5 MegaPixel CMOS Image Sensor · H.264 Codec · Linse - 170° Weitwinkel bei 960p und 720p · Lithium-Ionen-Akku aufladbar über USB · Staubresistent · Spritzwasserfest · Stoßfest · Gebürstetes Aluminium · Kompatibel mit allen Trail-Halterungen · Livevideostreaming über einen HDMI-Anschluss möglich · Anschlussmöglichkeit eines externen Mikrofons · GPS Empfänger mit 4 Hz · Axiale Objektivdrehung von 270°.

**Technische Daten:** Anschlüsse: Mini-USB 1.1 · Gewicht: 123 g · Speicher: MicroSD-Karte bis 32 GB · Auflösung Video: 1920 x 1080 Pixel · Abm.: (L x B x H) 95 x 34 x 53 mm · Aufnahme-Formate: mov, WVGA · Stromversorgung: Akku.

**Systemvoraussetzungen:** Mac OS X ab 10.5 · Windows® XP, 7, Windows Vista™.

**Lieferumfang:** ContourHD Kamera · Software · Helmhalterungen mit Klebefläche · Akku · USB-Kabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 05 19-65	499,-

## Roam HD 1080p Action-Kamera

CONTOUR

- Full HighDefinition
- Kontrastreicher Farbgleich mit einer hochwertigen Blende
- Schneller Lichtwechsel wird automatisch korrigiert



NEU

249,-

**Ausstattung:** Auflösungen: Full HD 1080p (1920 x 1080) bei 30 fps, Tall HD 960p (1280 x 960) bei 30 fps, Contour HD 720p (1280 x 720) bei 30 fps · Wasserdicht nach IPX7-Standard · Anzeige der Akkuladung und verbleibender Speicherplatz · Weitwinkelobjektiv 170° · Drehbereich des Objektivs -90 bis +180° · Laserausrichtung · Integrierter Akku aufladbar über USB · Hochwertiges Mikrofon AAC Audio · 5 MegaPixel Sensor Codec · H.264/AAC · Stativgewinde · Staubresistent · Stoßfest · Gebürstetes Aluminium · Kompatibel mit allen Trail-Halterungen.

**Technische Daten:** Stromversorgung: Akku · Aufnahme-Formate: mov · Auflösung Video: 1920 x 1080 Pixel · Abm.: (L x B x H) 100 x 34 x 55 mm · Speicher: MicroSD-Karte bis 32 GB · Anschlüsse: Mini-USB 1.1 · Gewicht: 142 g.

**Systemvoraussetzungen:** Mac OS X ab 10.5 · Windows® XP, 7, Windows Vista™.

**Lieferumfang:** ContourHD Kamera · Software · Helmhalterungen mit Klebefläche · Akku · USB-Kabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 03 80-65	249,-

Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Siehe AGBs unter conrad.de.

Conrad empfiehlt: Profi-Qualität

## Kompakt und robust für professionelle Anwendungen

### CamOne Infinity Action-Kamera 1080p

- 2 MicroSD-Karten-Steckplätze
- HD und Full HD Aufnahmequalität
- Zoom- und Zeitraffer-Funktion
- Inkl. Zubehör für fast alle Outdoor-Aktivitäten

**Ausstattung:** 2 MicroSD-Karten-Steckplätze · Farbmonitor auf der Rückseite · Auflösungen: Full HD 1080p, 1080 ps (1920 x 1080) bei 30 fps, 960p (1280 x 960) bei 30 fps, 720 pH (1280 x 720) bei 30 fps, 720p (1280 x 720) bei 30 fps, 480p (720 x 480) bei 60 fps · Sensor Typ: 1/2.5" HD CMOS, 2.2 µm-sized Pixels · Photo-Funktion: 5 Megapixel, Einzelbild, Photo alle 3, 5, 10, 30 oder 60 s; 3-, 5- oder 10-fache Sequenz; Selbstausröser · Zeitraffer-Funktion 1 oder 6 Bilder pro Sekunde und 1 oder 2 Bilder pro Minute · Zoom-Funktion (digital 4fach) · Mikrofon: intern, Audio-Format 48 kHz · Optik: Linsentyp Fixed Focus (2ft/0,6m) · Weitwinkel 170° bei 720p und 960p, 127° bei 1080p, Linse wechselbar · Blende f/2.8 hohe Belichtung bei schlechten Lichtverhältnissen · Automatischer Weißabgleich · Zusätzlich einschaltbare Beleuchtung vorne an der Kamera · Bei 2 x 32 GB SD-Karte bis zu 9 h Aufnahme · Einfache Benutzeroberfläche · Stativegwinde.

**Technische Daten:** Anschlüsse: Mini USB · Mini-HDMI · Aufnahme-Formate: MP4, AVI, MOV oder jpeg · Stromversorgung: Akku · Speicher: 2 x Micro-



249,-

SD-Karte bis 32 GB · Auflösung Video: 1920 x 1080 Pixel · Gewicht: 88 g (inkl. Akku) · Abm.: (L x B x H) 49 x 42 x 34 mm.

**Lieferumfang:** CamOne · 30 m wasserdichtes Gehäuse · Helm-, M-, Fahrrad- und Universalhalterung · Verbinder kurz & lang · Akku · Klebepad klein & groß · Mini-USB- auf USB- und Mini-USB auf AV-Kabel · Ten-2-Ten Adapter · Bedienungsanleitung.

HI-SPEED  
USB  
ACME  
the game company



Bildschirm auf der Rückseite

Anwendungsbeispiel



**Systemvoraussetzungen:** Ab Windows® 7, Vista™ · Mac OS® ab 10.4.11.

Best.-Nr.	St. €
86 09 03-65	249,-

### GoPro Action Kameras

- 11 Megapixel und Zeitraffer-Funktion
- HD und Full HD Aufnahmequalität
- Weitwinkel voll 170°, mittel 127°, eng 90°

**Ausstattung:** Auflösungen: Full HD 1080p (1920 x 1080) bei 30 fps, 960p (1280 x 960) bei 48 fps, 720p (1280 x 720) bei 60 fps · 60 Bilder pro Sekunde · Hero Bus Erweiterungsschnittstelle · Sensor Typ: 1/2.5" HD CMOS, 2,2 µm Pixel · Super Schwachlichtsensibilität (>1,4V/lux-sec) · Material: Polycarbonat und nichtrostender Stahl · Foto-Funktion: 11 Megapixel, Einzelbild, Foto alle 2, 5, 10, 30 oder 60 s; 3-fach Sequenz; Selbstausröser · Zeitraffer-Funktion · Mikrofon: intern, mono mit automatischer Verstärkungsregelung · Audio-Format 48 kHz · Optik: Linsentyp Fixfocus (0,6 m bis unendlich), Glas, Blende f/2,8 (hochleistungsstark in Schwachlichtsituationen) · Weitwinkel voll 170°, mittel 127°, eng 90° · Automatische Belichtungsregelung mit wählbaren Einstellungen (Durchschnitt oder Punkt) · Automatischer Weißabgleich · Die Kamera kann über Kopf filmen · Schnellstartfunktion: die Aufnahme startet sobald die Kamera über den Ein/Aus-Schalter vorne eingeschaltet wird · Live Video Ausgabe um während der Aufnahme das Bild auf ein externes Videogerät auszugeben · Statusanzeige während der Live Video Aus-



NEU

je 349<sup>95</sup>

gabe um Akkuanzeige, Videomodus etc. einzublenden · Bei 32 GB SD-Karte bis zu 6 h Aufnahme · 3,5 mm Eingang für externes Stereo-Mikrofon · Einfache sprachbasierte Benutzeroberfläche.

**Technische Daten:** Auflösung Video: 1920 x 1080 Pixel · Abm.: (B x H x T) 60 x 42 x 30 mm · Speicher: SD-Karte bis 32 GB · Stromversorgung: Akku · Aufnahme-Formate: MP4 · Anschlüsse: USB · TV-Out,

Audio-Out · Mini HDMI · 3,5 mm Klinkestecker · Gewicht: 150 g (inkl. Akku).

**Systemvoraussetzungen:** Ab Windows® 7, Vista™ · Mac OS® ab 10.5.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
86 06 65-65	Hero HD2 Outdoor Edition	349.95
86 06 66-65	Hero HD2 Motorsport Edition	349.95
86 06 67-65	Hero HD2 Surf Edition	349.95

#### Hero HD2 Outdoor Edition

**Lieferumfang:** Kamera · Kopfbandhalterung · Gurt für belüftete Helme · 3-fach verstellbarer Schwenkarm · Gehäuse · Skeleton-Hintertür · 2 gebogene & 2 gerade Klebhalterungen · Akku · USB-Kabel · Montage-Zubehör · Bedienungsanleitung.

#### Hero HD2 Motorsport Edition

**Lieferumfang:** Kamera · Saugnapfhalterung · J-Hakenschnalle · 3-fach verstellbarer Schwenkarm · Gehäuse · Skeleton-Hintertür · 2 gebogene & 2 gerade Klebhalterungen · Akku · USB-Kabel · Montage-Zubehör · Bedienungsanleitung.

#### Hero HD2 Surf Edition

**Lieferumfang:** Kamera · 2 Board-Halterungen · FCS™-Halteung · 3-fach verstellbarer Schwenkarm · Gehäuse · Skeleton- und Floaty-Hintertür · Akku · USB-Kabel · Montage-Zubehör · Bedienungsanleitung.

Hinweis: Bei HDMI handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing LLC.

Alle Preise inkl. MwSt.

**Beratungshotline** Outdoor: Tel. 0180 5 312117\*

\* (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, maximal 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunknetz)

## Pflanzen-Beobachtung der besonderen Art

### Pflanzen-Beobachtungs-Kamera "Garden Watch"

- Witterungsbeständig
- 1.3 Mega Pixel
- Weitwinkel und Nah-aufnahme einstellbar

Die Garden Watch Kamera ermöglicht Ihnen eine Pflanzen-Beobachtung der besonderen Art. Stellen Sie z.B. die Kamera in Ihr Blumenbeet und Sie werden in Zeiträufeln bestaunen können, wie die Pflanze bis zur vollen Blütenbracht sprießt. Natürlich können Sie die Kamera auch für die Beobachtung Ihres Hausbaus, von Tieren, Bäumen, Fall des Herbstlaubes, Zersetzung uvm. verwenden und einzigartige Bilder einfangen.

**Ausstattung:** 1,3 Mega Pixel CMOS · 6 feste Zeiteinstellungen und eine programmierbare Zeiteinstellung möglich · Öffnungswinkel 54° · Erdspieß 770 mm · 180° drehbares Gelenk · Weitwinkel und Nahauf-

nahme einstellbar · Betrieb bis zu 6 Monate mit einem Satz Batterien · Stativgewinde · LED-Funktionsanzeigen · Fotos werden mit Uhrzeit und Datum gespeichert.

**Technische Daten:** Abm.: (B x H x T) 93 x 192 x 53 mm · Auflösung Video: 1280 x 1024 Pixel · Speicher: USB-Stick bis 8 GB · Stromversorgung: 6 V/DC (4x Mignon-Batterie) · Aufnahme-Formate: AVI, jpg · Anschlüsse: USB · Gewicht: 350 g (inkl. Batterien).

**Lieferumfang:** Kamera · Software (Englisch) · Erdspieß 4 tlg. · Batterien · USB-Stick 2GB · Bedienungsanleitung.

**Systemvoraussetzungen:** Ab Windows® 98.

Best.-Nr.	St. €
86 00 45-65	149.95



brinno  
brinno - incorporated

149<sup>95</sup>

## Für atemberaubende Wild-Aufnahmen bei Tag und Nacht

- 940 nm Infrarot-LEDs
- 3 PIR-Bewegungsmelder
- Wetterfestes und getarntes Gehäuse



259,-

- Passwortschutz
- Hohe Auslösegeschwindigkeit
- Leistungsstarker IR-Blitz mit über 15 m Reichweite



289,-

MINOX

- Mit MMS, SMS und e-Mail Funktion
- Dank Infrarottechnik ohne sichtbarem IR-Blitz bei Nacht
- Auch als Überwachungskamera einsetzbar



379,-

### Wildkamera Infrarot 12 Mega-Pixel



**Ausstattung:** Automatischer Weißabgleich · Fotos oder Videos, durch 940 nm Infrarot-LEDs auch für Nachtaufnahmen · Blitzreichweite ca. 9 m · 1 - 3 Bilder oder 1 - 60 s Videos Datum, Uhrzeit, auf jedem Bild · Objektivbrennweite 3,1 · 3 PIR Bewegungsmelder (Intensität einstellbar) für noch bessere Überwachung davon 2 Vor-PIRs (100° Registrierungswinkel) für quer verlaufende Wechsel · Haupt-PIR mit 35° Registrierungswinkel · TFT-Bildschirm für Video und Bildvorführung, für Batterieanzeige und Programmierung · Passwortschutz · Betrieb über 4 Alkaline Mignon-Batterien für 3 Monate "stand by" Zeit · Zusatzfach für weitere 4 Alkaline Mignon Batterien im Lieferumfang, für eine "stand by" Zeit von insgesamt 6 Monaten · Wetterfestes Gehäuse IP54 mit Stativgewinde · USB-Anschluss für Bildübertragung auf Ihren PC · Blitzreichweite ca. 20 m.

**Technische Daten:** Gewicht: 235 g · Anschlüsse: USB 2.0, TV-Out · Stromversorgung: 6 V/DC (4x Mignon-Batterie, bitte separat bestellen) · Aufnahme-Formate: AVI, jpg · Auflösung Video: 640 x 480 Pixel · Abm.: (L x B x H) 130 x 85 x 45 mm · Speicher: SD-Karte bis 8 GB.

**Lieferumf.:** Kamera · Gurtband · Batteriezusatzfach · USB-Kabel · TV-Out-Kabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 03 26-65	259.-

### Wildkamera DTC 500

Die Minox DTC 500 ist mit 8 Mega-Pixel Auflösung ausgestattet und liefert bei Tag und Nacht eine herausragende Bildqualität in detailgetreuer Schärfe, Kontrast und einer natürlichen Farbwiedergabe. Der leistungsstarke Infrarot-Blitz mit einer Reichweite von bis zu 15 m, liefert auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen oder in der Dämmerung verlässliche Aufnahmen.

**Ausstattung:** Datum, Zeit, Temperatur, Mondphasen auf jedem Bild / Video · 6 Tasten-Steuerung · 6 V Anschluss für eine externe Stromversorgung · Passwortschutz mit 4-stelliger Zahlenkombination · CMOS-Sensor · Niedriger Stromverbrauch · Serienbilder 1 - 9 · Video-Länge einstellbar 10 - 60 s · IR-Blitz: Reichweite bis 15 m, 30 IR-LEDs · 63 mm (2,5") TFT-Bildschirm zur Einstellung und Video- oder Bildvorführung · Befestigungsglaschen und Stativgewinde an der Gehäuserückseite.

**Technische Daten:** Anschlüsse: Mini-USB, TV-Out · Bildauflösung einstellbar 8, 5, 3 oder 1,3 Megapixel · Bildauslösezeit 1 s · Speicher: SD-Karte bis 16 GB · Stromversorgung: Mignon-Batterien 8x (inkl.) · Aufnahme-Formate: AVI, jpg · Auflösung Video: 640 x 480 Pixel · Abm.: (B x H x T) 114 x 153 x 66 mm · Gewicht: 365 g (inkl. Batterien).

**Lieferumfang:** Kamera · Batterien · Befestigungsgurt · USB- und TV-Kabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 11 00-65	289.-

### Wildkamera-Fotofalle mit MMS-Funktion



Wildkamera-Fotofalle, 5 Mega-Pixel mit MMS, SMS, e-Mail Funktion und 43 mm (1,7") TFT-Bildschirm.

**Ausstattung:** Mit Laserpointer für leichtes Ausrichten · Regelmäßiger Report per SMS · Einstellung per Fernbedienung möglich · Automatischer Weißabgleich · Fotos oder Videos mit Ton · 34 Infrarot-LEDs für Nachtaufnahmen · Objektivbrennweite 3,1 · PIR Bewegungsmelder · TFT-Bildschirm für Video und Bildvorführung · Wetterfestes Gehäuse · Diebstahlschutz · Betrieb auch mit einem handelsüblichen 6 V Netzteil mit 3,5 mm Klinkerstecker möglich · Batteriestatusanzeige.

**Technische Daten:** Gewicht: 300 g · Blitzreichweite 12 m · Bildsensor 5 Mega-Pixel Farb CMOS · Auflösung Bilder 2560 x 1920 Pixel · 52° Blickwinkel · Anschlüsse: Mini-USB · TV-Ausgang · Stromversorgung: 12 V/DC (8x Mignon-Batterie, bitte separat bestellen), optional über Netzteil · Aufnahme-Formate: AVI, jpg · Auflösung Video: 640 x 480 Pixel · Abm.: (B x H x T) 87 x 140 x 55 mm · Speicher: SD-Karte bis 16 GB und Handy SIM-Karte.

**Lieferumfang:** Wildkamera · Fernbedienung · USB- und TV-Kabel · Gurtband · Antenne · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 02 41-65	379.-

# Wiederaufladbar - der Umwelt zuliebe

LED LENSER®

red dot  
winner 2010product design  
award  
2010

## LED-LENSER® Kopflampe H14R

- Wiederaufladbar
- Durchdachtes Befestigungssystem
- Stufenlos dimm-, fokussier- und schwenkbar

Stufenlos dimm-,  
fokussier- und  
schwenkbarUniversal-  
halterungAnwendungs-  
beispielab **119,-**

Sie ist stufenlos fokussier- und schwenkbar. Dank ihres intelligenten Befestigungssystems ist es möglich den Lampenkopf vom Stirnband zu lösen und am Gürtel zu tragen.

**Ausstattung:** 2 Energiemodi (Laufzeitoptimiert, Konstantstromregelung) · 3 Lichtprogramme (Easy, Professional, Defence) · 8 Lichtfunktionen (Morse, Boost/Tasten, Power, Low Power, Dimm, Blink, SOS, Defence Strobe).

**Technische Daten:** LEDs: 1 · Material: Kunststoff · Gewicht: 348 g · Leuchtmittel-Typ: High End Power LED · Leuchtweite: 210 m · Lichtstrom: 210 lm · Farbe: Schwarz-Blau · Leuchtdauer: 13 h · Batterien: 4 x Mignon NiMH-Akku.

**Lieferumfang:** Kopflampe · Akku · Steckernetzteil · Universalhalterung · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 85 73-65	179,-

## LED-LENSER® Kopflampe H14

Die H14 ist baugleich mit der H14R. Der Unterschied ist, dass die H14 nur mit Batterien geliefert und betrieben werden kann.

Best.-Nr.	St. €
86 85 72-65	119,-

## Damit bleiben Ihre Hände frei

- Leuchtdauer: 62 h
- Spritzwassergeschützt
- Dimmbar

34<sup>90</sup>

- Leuchtdauer 11 h
- Spritzwassergeschützt
- Rote LED-Warnleuchte am Batteriefach



- Lichtstrom 170 lm
- Wiederaufladbar
- Stufenlos dimmbar

ab 59<sup>90</sup>

## LED-LENSER® H3

Die enorme Helligkeit modernster Hochleistungs-LEDs bringt auch Nachteile mit sich: Beim Lesen wird man häufig unangenehm geblendet. Nicht so bei dieser Kopflampe. Sie hat einen integrierten Dimmer, um die Helligkeit auf den gewünschten Wert einzustellen. Der Lampenkopf ist um 90° schwenkbar.

**Technische Daten:** Leuchtdauer: 62 h · Lichtstrom: 60 lm · LEDs: 3 · Leuchtmittel-Typ: 3 High-End-LEDs · Batterien: 3 x Micro-Batterie · Farbe: Schwarz · Gewicht: 119 g (inkl. Batterie).

**Lieferumfang:** Tasche · 3 Micro-Batterie · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
57 25 34-65	34,90

## LED-LENSER® H5

Der Lampenkopf ist um 90° schwenkbar. Der weiche Gurt und das geringe Gewicht ermöglichen einen wirklich angenehmen Tragekomfort. Die Kopflampe hat am Batteriefach eine rote LED-Leuchte.

**Technische Daten:** Leuchtdauer: 11 h · Lichtstrom: 26 lm · LEDs: 1 · Leuchtmittel-Typ: Power-LED · Batterien: 3 x 1,5 V Micro-Batterie · Material: Kunststoff/Metall · Farbe: Schwarz · Gewicht: 116 g (inkl. Batterie) · Leistung: 0,5 W.

**Lieferumfang:** Kopflampe · Tasche · 3 Micro-Batterie · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
57 25 27-65	34,90

## LED-LENSER® H7R

Die H7R ist eine aufladbare Kopflampe, die durch zwei Besonderheiten auffällt: Die stufenlose Dimmfunktion, sowie die Präzisions-Optik. Die Kombination aus Reflektor und Linse ermöglicht breites, kreisrundes Nahlicht und gebündeltes Fernlicht.

**Technische Daten:** Leistung: 3 W · Leuchtmittel-Typ: High-End-Power-LED · Leuchtweite: 180 m · Lichtstrom: 170 lm · Leuchtdauer: 54 h · Batterien: 3 x Micro-Batterien/Akkus · Farbe: Schwarz · Gewicht: 120 g (inkl. Batterie).

**Lieferumfang:** Kopflampe · Holster-Tasche · 3 Micro NiMH-Akku · Ladegerät · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
57 56 94-65	74,90

### Gleich mitbestellen

• ss. Batterien für die Produkte auf dieser Doppelseite

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
65 25 00-65	Micro (AAA)	1,20
65 25 01-65	Mignon (AA)	1,-

### Online Shop



Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de

## LED-LENSER® H7

Die H7 ist baugleich mit der H7R. Der Unterschied ist, dass die H7 nur mit Batterien geliefert und betrieben werden kann.

Best.-Nr.	St. €
57 25 28-65	59,90

product design  
award  
2009

## Ideal für extreme Bedingungen

### VARTA LED-Kopfleuchten

ab 14<sup>95</sup>

3 Jahre  
Hersteller-  
Garantie

Gummierter Körper mit schlagabsorbierender und erschütterungsresistenter Innenkonstruktion. Spritzwassergeschützt und Falltesterprobt aus 9 m Höhe.

**Ausstattung:** 2 Leuchtmodi · Schutzklasse IPX4 · Spritzwassergeschützt.

**Technische Daten:** Batterien: 3 Micro-Batterien · Abm.: (B x H) 44 mm x 40 mm · Farbe: Schwarz · Gewicht: 65 g (inkl. Batterien) · Material: Schlagfester Kunststoff · LEDs: 5.

**Lieferumfang:** Kopflampe · Batterien · Anleitung.

Best.-Nr.	Leuchtmittel-Typ	Lichtstrom	Leuchtweite	Leuchtdauer	St. €
86 86 32-65	5 mm LED	35 lm	24 m	High > 19 h · Low > 40 h	14.95
86 86 33-65	Cree XPC Q5 cool white	100 lm	100 m	High > 3 h · Low > 15 h	17.95



2 Leuchtmodi

Kompakt und leicht

Falltesterprobt aus 9 m Höhe

### Sigma Kopflampe Headled



- 3 Leuchtmodi
- Verstellbarer Leuchtwinkel
- Waschbares Stirnband



**Ausstattung:** 3 Leuchtmodi: Standard-, Energiesparmodus und Blinken · Griffige, gummierte Oberfläche · Verstellbarer Leuchtwinkel · Elastik Stirnband · Klick-Schalter · Abnehmbarer Lampenkörper · Spritzwassergeschützt.

**Technische Daten:** Leuchtmittel-Typ: Bright LEDs · Gewicht: 37 g · Material: Robuster Kunststoff · LEDs: 5 · Leucht-

weite: 15 m · Leuchtdauer: 60 h · Farbe: Schwarz · Batterien: 3 Micro-Batterien.

**Lieferumfang:** Kopflampe · Batterien · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 86 47-65	17.95

### LED-LENSER® H4



- Leuchtdauer 15 h
- Lichtstrom: 45 Lumen

24<sup>90</sup>



Auch als handliche Taschenlampe verwendbar.

**Technische Daten:** Leuchtmittel-Typ: 3 High-End-LEDs · Leuchtweite: 20 m · Lichtstrom: 45 lm · Leuchtdauer: 15 h · Batterien: 3 x Micro-Batterien · Farbe:



Blau/Schwarz · Gewicht: 85 g (inkl. Batterien).

**Lieferumfang:** 3-in-1 Tragebox · 3 Micro-Batterien · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
57 67 32-65	24.90

### LiteXpress Kopflampe Liberty 105

- 90° schwenkbarer Lampenkopf
- Wiegt nur 32 g



5 Jahre  
Hersteller-  
Garantie

9<sup>95</sup>



**Technische Daten:** Gewicht: 32 g (inkl. Knopfzellen) · Leuchtmittel-Typ: Nichia LED · Leuchtdauer: > 15 h · Abm.: (L x B x H) 30 x 30 x 35 mm · Batterien: 2 x CR 2032 Knopfzellen.

**Lieferumfang:** 2 x CR 2032 Knopfzelle · Clip u. Kopfband.

Best.-Nr.	St. €
57 16 19-65	9.95

#### Gleich mitbestellen

Pass. Batterien für die Produkte dieser Doppelseite

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
65 25 00-65	Micro (AAA)	1.20
65 25 01-65	Mignon (AA)	1.-
65 20 32-65	CR 2032	3.75

### LiteXpress Liberty 111-2

- Dauer- und Blinkfunktion
- Überkopfband abnehmbar



5 Jahre  
Hersteller-  
Garantie

29<sup>95</sup>



Eine Cree Hochleistungs-LED, zwei Leuchtstufen und eine Blinkfunktion. Elektronischer Schalter mit Switch-Off-Funktion.

**Technische Daten:** Gewicht: 96 g (inkl. Batterie) · Leuchtmittel-Typ: Cree Hochleistungs-LED · Material: Aluminium-Kunststoffgehäuse · Leuchtweite: 100 m · Lichtstrom: 90 lm · Abm.: (L x B x H) 29 x 45 x 41 mm · Farbe: Titan-Grau · Leuchtdauer: High: > 22 h · Low: > 88 h · Blinklicht: > 45 h · Batterien: 3 x 1,5 V Micro-Batterie.

**Lieferumfang:** Inkl. 3 x 1,5 V Micro-Batterie und Kopfband.

Best.-Nr.	St. €
57 27 01-65	29.95

### LiteXpress Liberty 113-2

- Lichtstrom 125 lm
- Integriertes Rücklicht im Batteriefach
- Multi-Facetten-Reflektor für gleichmäßige Ausleuchtung



5 Jahre  
Hersteller-  
Garantie



**Ausstattung:** 4 Leuchtmodi Stirnlicht (3 Leuchtstärken + Blinken) · 2 Leuchtmodi Rücklicht (Signalfunktion) · Multi-Facetten-Reflektor für gleichmäßigere Ausleuchtung · Spritzwassergeschützt · Verstellbares und flexibles Kopfband · Überkopfband abnehmbar · Lampenkopf in mehreren Stufen schwenkbar.

**Technische Daten:** Leuchtdauer: High: > 13 h · Middle: > 30 h · Low: > 210 h · Flashing: > 35 h · LED Rot > 120 h · Flashing Rot > 240 h · Abm.: (L x B x H) 63 x 33 x 48 mm (Lampenkopf) · Farbe: Schwarz · Lichtstrom: 125 lm · Leuchtweite: 81 m · Gewicht: 196 g (inkl. Batterie) · Leuchtmittel-Typ: Luxeon-Hochleistungs LED · Material: Kunststoff.

**Lieferumfang:** 3 x Mignon-Batterie.

Best.-Nr.	St. €
57 16 99-65	36.95

**Multifunktionswerkzeug Escort**

- 58 mm Länge
- 6 Funktionen

 VICTORINOX
**845**

**Ausstattung:** Nagelfeile · Schraubendreher · Ring · Pinzette · Zahnstocher · Klinge.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
81 03 45-65	8.45	7.60

**Taschenmesser Classic**
 VICTORINOX

- Mit 7 Funktionen

**1695**

**Ausstattung:** 7 Funktionen: Klinge · Nagelfeile · Schraubendreher · Schere · Ring, inox · Pinzette · Zahnstocher.

**Technische Daten:** Länge: 58 mm · Funktionen: 7.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
82 38 19-65	16.95	15.26

**Multifunktionswerkzeug Waiter**

- 84 mm Länge
- 9 Funktionen

 VICTORINOX
**1295**

**Ausstattung:** Rostfreie Edelstahlklingen · Kombiklinge mit Dosenöffner · Schlitz-Schraubendreher (auch für Kreuzschlitzschrauben) · Kapselheber und Drahtabisolierer · Korkenzieher · Ring · Pinzette · Zahnstocher · Große Klinge.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
81 18 72-65	12.95	11.65

**Multifunktionswerkzeug Tinker**
 VICTORINOX

- 91 mm Länge
- 12 Funktionen

**1695**

**Ausstattung:** Schlitzschraubendreher groß / klein (auch für Kreuzschlitzschrauben) · Große / kleine Klinge · Dosenöffner · Kapselheber · Drahtabisolierer · Stech-/Bohrhale · Inox-Ring · Pinzette · Zahnstocher · Kreuzschlitz-PH-Schraubendreher.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
81 03 52-65	16.95	15.26

**Multifunktionswerkzeug Mountaineer**
 VICTORINOX

- 18 Funktionen
- Metallsäge
- Metallfeile

**3395**

**Ausstattung:** Schlitzschraubendreher groß/klein (auch für Kreuzschlitzschrauben) · Große/kleine Klinge · Dosenöffner · Kapselheber · Drahtabisolierer · Stech-/Bohrhale · Inox-Ring · Pinzette · Zahnstocher · Korkenzieher · Schere · Mehrzweckhaken (Paketträger) · Nagelfeile · Nagelreiniger · Metallfeile · Metallsäge.

**Technische Daten:** Funktionen: 18 · Länge: 91 mm.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
81 03 53-65	33.95	30.56

**Multifunktionswerkzeug Camper**
 VICTORINOX

- 91 mm Länge
- 13 Funktionen
- Holzsäge

**1995**

**Ausstattung:** Holzsäge · Schlitzschraubendreher groß/klein · Große/kleine Klinge · Kapselheber · Dosenöffner · Drahtabisolierer · Inox-Ring · Pinzette · Zahnstocher · Korkenzieher · Stech- und Bohrhale.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
81 03 51-65	19.95	17.96

**Taschenmesser Huntsman**

- 15 Funktionen
- Mit großer Klinge

**2995**
 VICTORINOX

**Ausstattung:** 15 Funktionen: Große Klinge · Kleine Klinge · Korkenzieher · Dosenöffner · Kleiner Schraubenzieher · Kapselheber · Schraubendreher · Drahtabisolierer · Stech-Bohr-Nähahle · Ring, inox · Pinzette · Zahnstocher · Schere · Mehrzweckhaken (Paketträger) · Holzsäge.

**Technische Daten:** Funktionen: 15 · Länge: 91 mm.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
82 38 54-65	29.95	26.96

**Taschenmesser Ranger**
 VICTORINOX

**Ausstattung:** 21 Funktionen: Große Klinge · Kleine Klinge · Korkenzieher · Dosenöffner · Kleiner Schraubenzieher · Kapselheber · Schraubendreher · Drahtabisolierer · Stech-Bohr-Nähahle · Ring, inox · Pinzette · Zahnstocher · Schere · Mehrzweckhaken (Paketträger) · Holzsäge · Holzmeißel · Nagelfeile · Metallfeile · Nagelreiniger · Metallsäge · Feiner Schraubendreher.

**Technische Daten:** Funktionen: 21 · Länge: 91 mm.

**4295**

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
82 38 68-65	42.95	38.66

**Multifunktionswerkzeug Spartan Lite**
 VICTORINOX

- 91 mm Länge
- 15 Funktionen
- Mit LED-Licht

**3995**

**Ausstattung:** Große/kleine Klinge · Korkenzieher · Dosenöffner mit Schraubendreher 3 mm (auch für Kreuzschlitzschrauben) · Kapselheber mit Schraubendreher 6 mm und Drahtabisolierer · Stech-Bohr-Nähahle · Ring, inox · Pinzette · Zahnstocher · Mini-Schraubenzieher · LED, Leuchtdiode weiß · Phillips-Schraubenzieher.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
82 92 75-65	39.95	35.95

**Multifunktionswerkzeug Handyman**
 VICTORINOX

- 91 mm Länge
- 23 Funktionen

**5395**

**Ausstattung:** Schlitzschraubendreher groß/klein (auch für Kreuzschlitzschrauben) · Große/kleine Klinge · Dosenöffner · Kapselheber · Drahtabisolierer · Stech-/Bohrhale · Inox-Ring · Pinzette · Zahnstocher · Korkenzieher · Schere · Mehrzweckhaken (Paketträger) · Holzsäge · Holzmeißel · Nagelfeile · Nagelreiniger · Metallfeile · Metallsäge · Mini-Schlitz-Schraubendreher · Kombizange · Drahtschneider.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
81 03 54-65	53.95	48.55



## Multifunktionswerkzeug SwissTool Spirit

 VICTORINOX

# 115,-



**Ausstattung:** 27 Funktionen: Kombi-Spitzzange · Schraubendreher 2 mm · Schraubendreher 3 mm · Drahtschneider für dünne und weiche Drähte bis 40 HRC · Kapselheber · Schraubendreher 6 mm · Kistenöffner · Klinge, Normal- + Wellenschliff (spitze Klinge) · Schere · Metallfeile · Metallsäge · Holz-säge · Stech-Bohr-Nähahle · Schraubendreher PH 1/PH 2 · Holzmeißel / Schaber · Kabelmantel-Längsschneider

· Drahtbieger · Drahtabsolierer · Drahtschaber und Kabelmantel-Querschneider · Dosenöffner · Ziehhooken · Leder-Etui · Kupplung für Korkenzieher · Hartdraht-Schneider · Befestigungsöse · Separate Federn · Entriegelungs-Schieber.

**Lieferumfang:** Lederetui.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
82 10 90-65	115,-	103.49

## Multifunktionswerkzeug Swiss Tool Spirit Plus

 VICTORINOX

# 169,-

· 38 Funktionen  
· Lederetui



**Ausstattung:** Kombi-Spitzzange · Schraubendreher Schlitz 2/3/6 mm, PH 1/PH2 · Drahtschneider für dünne und weiche Drähte bis 40 HRC · Kapselheber · Kistenöffner · Klinge, Normal- und Wellenschliff · Schere · Metallfeile/-säge · Holz-säge · Stech-Bohr-ahle · Holzmeißel/-schaber · Kabelmantel-Längsschneider · Drahtbieger/-absolierer/-schaber · Dosenöffner · Ziehhooken

· Lederetui · Kupplung für Korkenzieher · Hartdraht-Schneider · Befestigungsöse · 10 separate Federn · Entriegelungs-Schieber · Bit-Halter mit folgenden Bits: Innensechskant 3/4, PH 0/3, TORX® 10/15 · Platz für weitere Bits · Ratsche (30 Nm) · Bitverlängerung.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
82 69 40-65	169,-	152.11

## Panzerkette 40 cm für Multifunktionswerkzeuge

 VICTORINOX


**Ausstattung:** Rund mit 2 Karabinerhaken · Vernickelt · Hochwertige Verarbeitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
82 92 82-65	2.99	2.69	2.42

## Taschenmesserschärfer

 VICTORINOX


**Ausstattung:** Für alle Klingen geeignet, z.B. für Haushalts-, Taschen-,

Tapeziermesser. Auch für Scheren geeignet. Hochwertige Verarbeitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
81 03 60-65	9.95	8.96

## Victorinox-Gürteltaschen

## Stets griffbereit in schwarzem Echtleder

Die perfekte Ergänzung zu Ihrem Taschen-Multi-Tool: In schlichtem Schwarz und mit praktischem Klettverschluss. Victorinox Markenqualität.

 VICTORINOX

# ab 9<sup>95</sup>

**1 Ausstattung:** Für bis zu 3 Lagen · u.a. geeignet für Modelle Nomad, Forester, Fireman, Centurion, Trailmaster, Locksmith, Parachutist, Jumpmaster, Alpineer, Cow Boy, Picknicker, Rucksack, Hunter, Hunter OD, Equestrian, Adventurer, Helmsman.

Best.-Nr.	(L x B x T) mm	St. €	ab 3 à
82 50 97-65	120 x 40 x 30	9.95	8.95

**2 Ausstattung:** Für kleine bis mittlere Offiziersmesser mit 2 bis 4 Lagen · u.a. geeignet für Modelle Camper, Tinker, Mountaineer, Huntsman.

Best.-Nr.	(L x B x T) mm	St. €	ab 3 à
82 51 49-65	90 x 35 x 30	13.95	12.56

**3 Ausstattung:** Für große Offiziersmesser mit 5 bis 8 Lagen · u.a. geeignet für Victorinox Taschenmesser vom Typ: SwissChamp, Cyber Tool, Travel Lite.

Best.-Nr.	(L x B x T) mm	St. €	ab 3 à
82 51 51-65	90 x 50 x 25	13.95	12.56

**4 Ausstattung:** Für Victorinox Taschenmesser vom Typ MiniChamp, SwissMemory · Auch für andere kleine Victorinox Modelle passend (mit Griffhöhe 58 mm).

Best.-Nr.	(L x B x T) mm	St. €	ab 3 à
82 51 50-65	60 x 30 x 20	9.95	8.95



# Die besten Multitools der Welt

**LEATHERMAN®**  
Now you're ready.®

## Multifunktionswerkzeuge

**25** Jahre  
Hersteller-  
Garantie


Leatherman® - Der Name ist zum Synonym für Multifunktionswerkzeuge geworden. Seit Tim Leatherman 1975 die Idee hatte, arbeitete er daran, das beste Multitool der Welt zu konstruieren. Durch seine Erfindung sind viele Dinge kein Problem mehr. Eine Vielzahl an Funktionen, von der Zange über Messer zu Schraubendrehern, sind in einem Werkzeug im Handumdrehen griffbereit.

Ein Defekt kann schnell an Ort und Stelle behoben werden, selbst am Ende der Welt. Die hochwertigen Leatherman® Multifunktionswerkzeuge und Messer erleichtern das Leben und werden in der Freizeit, beim Sport oder bei der Arbeit eingesetzt.

**Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität und Funktionalität.**

### Leatherman Wave®

**LEATHERMAN®**  
Now you're ready.®



Zusammengeklappt



Mit Premiumholster

#### Reduziert

bisher € 139,00

**109<sup>99</sup>**

Sie sparen € 29,01

Das beliebteste Leatherman: Messer mit einer Hand ausklappbar, kräftige Zange und Werkzeugarretierung. Inkl. Bithalter und 2 doppelseitigen Bits. Mit Premiumholster. Länge 10,2 cm, Gewicht 241 g.

Best.-Nr.	St. €
82 88 49-65	109,99

### Leatherman Wave Black®



Zusammengeklappt



Mit Premiumholster



**NEU**

Das beliebteste Leatherman: Messer mit einer Hand ausklappbar, kräftige Zange und Werkzeugarretierung. Inkl. Bithalter und 2 doppelseitigen Bits. Mit Premiumholster. Länge 10,2 cm, Gewicht 241 g.

Best.-Nr.	St. €
81 64 78-65	119.99

### Leatherman Style™ CS Multi-Tool



Zusammengeklappt



**Reduziert**

bisher € 49.95

**29<sup>99</sup>**

Sie sparen € 19.96

**Ausstattung:** Material: Edelstahl mit Glasfaser verstärkten Polyamid-Griffschalen · **Funktionen:** Schere · Messer aus 420HC-Edelstahl · Kleiner flacher und Kreuz-Schlitz-Schraubendreher · Karabiner/Kapselheber · Nagelfeile · Pinzette.

**Technische Daten:** Gewicht: 41 g · Länge: 7,6 cm.

Der kleine Bruder des Skeletool, aber mit einer federbetätigten Schere. Klein, handlich und funktional mit vielen Funktionen für den Alltag wie Messer, Mini-Schraubendreher, Flaschenöffner, Feile und Pinzette. Er passt in die Hosentasche oder kann mit dem Karabiner einfach an Rucksack oder Tasche befestigt werden.

Best.-Nr.	St. €
81 46 15-65	29.99

### Leatherman Skeletool® CX



Zusammengeklappt



Mit Polyamidholster



**Reduziert**

bisher € 134.00

**99<sup>99</sup>**

Sie sparen € 34.01

Leichtgewicht auf Basis einer neuen Multifunktionsplattform: 6,4 cm große, von außen zugängliche Einhandklinge aus 154CM-Stahl, Spitzzange, Bithalter + 2 Doppelbits, Karabinerhaken/Flaschenöffner und Taschenclip in einem gewichtssparenden, kompakten Design - genau die richtige Ausstattung, wenn es nicht die gewichtigeren Multitools

mit den vielen Werkzeugen sein müssen. Griffe mit kratzfester Wolfram-DLC-Beschichtung und Carboneinlage. Mit Polyamidholster. Enthaltene Bits: Kreuzschlitz Nr. 1+2, Schlitz 4,5+6 mm (Bitaufbewahrung im Griff). Länge 10,7 cm, Gewicht 140 g.

Best.-Nr.	St. €
82 10 92-65	99.99

### Leatherman Skeletool®



Zusammengeklappt



Mit Polyamidholster

**Reduziert**

bisher € 89.00

**79<sup>99</sup>**

Sie sparen € 9.01

SKELETOOL CX / SKELETOOL



Karabinerhaken = Flaschenöffner



extra Doppelbit im Griff



Wie das Skeletool® CX, Griffe jedoch Edelstahl gebürstet mit 6061-T6 Aluminiumeinlage und Kombiklinge (glatt und Wellenschliff) aus 420HC-Stahl. Mit Taschenclip,

zusätzlich Polyamidholster. Enthaltene Bits: Kreuzschlitz Nr. 1+2, Schlitz 4,5+6 mm (Bitaufbewahrung im Griff). Länge 10,7 cm, Gewicht 142 g.

Best.-Nr.	St. €
82 08 03-65	79.99

### Leatherman Super Tool® 300



Schneideinsätze auswechselbar



Mit Premiumholster

Kraftpaket auf engem Raum. Messer und Wellenschliffmesser aus 420HC-Stahl, Feile, Ahle, Säge, Kabelschneider, kleiner, mittlerer und großer Schraubendreher. Auswechselbare



94<sup>99</sup>

Drahtschneidereinsätze. Mit Premiumholster. Länge 11,5 cm. Gewicht 286 g.

Best.-Nr. 82 17 44-65 St. € 94.99

#### Gut zu wissen

MULTITOOLS Werkzeuge und Funktionen	Style CS	Skeleton	Skeleton CX	Charge TTI	Wave	Blast	Supertool 300
Griffe aus Titan				◆			
Zytel®-Griffeinsätze							◆
Spitzzangen		◆	◆	◆	◆	◆	◆
Drahtschneider		◆	◆	◆	◆	◆	◆
Hartdrahtschneider			◆	◆	◆	◆	◆
Kabelschneider				◆	◆	◆	◆
Messer	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Wellenschliffmesser			◆	◆	◆	◆	◆
Schere	◆				◆	◆	◆
Holz-/Metallfeile				◆	◆	◆	◆
Feile diamantbeschichtet	◆			◆	◆	◆	◆
Nagelfeile	◆						
Pinzette	◆						
Großer Bithalter		◆	◆	◆	◆	◆	◆
Kleiner Bithalter				◆	◆	◆	◆
Inkl. Bits		◆	◆	◆	◆	◆	◆
Holz säge				◆	◆	◆	◆
Uhrmacherschraubendreher				○	○	○	
Kleiner Schraubendreher	◆			○	◆	◆	◆
Mittlerer Schraubendreher		○	○	○	○	○	◆
Großer Schraubendreher				◆	◆	◆	◆
Kreuzschlitz Schraubendreher	◆	○	○	○	○	○	◆
Dosenöffner				◆	◆	◆	◆
Kapselheber	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Ahle mit Ohr							◆
Abisolierklinge				◆	◆	◆	◆
Lineal				◆	◆	◆	◆
Anhängeöse				◆	◆	◆	◆
Werkzeugarretierung		◆	◆	◆	◆	◆	◆
Clip, abnehmbar				◆			
Karabinerhaken	◆	◆	◆				
Taschenclip	○						
◆ = vorhanden							
○ = als Bit							

### Leatherman BLAST®



Zytel®-Griffeinsätze für ein angenehmes, ergonomisches Greifen



74<sup>99</sup>

Enthält alle Leatherman Grundfunktionen samt Säge, Schere, Feile und verschiedenen Schraubendrehern. Alles gesichert durch die feste Werkzeugarretierung. Mit Polyamidholster. Länge 10,2 cm, Gewicht 196 g.

Best.-Nr. 82 91 01-65 St. € 74.99

### Abnehmbarer Bitadapter

#### · Bitadapter



Adapter und 5 weitere Bits für die Modelle ST300, Blast, Fuse und Kick - einfach auf den Kreuzschlitz aufstecken! 5 Doppelbits (Sechskant 4/5/6 mm + 6,3 mm (1/4"), TORX® T10/

T15, Kreuzschlitz-PH 0/PH 3, Schlitz 2/5 mm) im Kunststoffhalter.

Best.-Nr. 81 38 16-65 St. € 29.99

### Leatherman Charge® TTI



Mit Premiumholster

Premiumtool mit reichhaltiger Ausstattung: Griffe aus Titan, Spitz- und Presszange, Aufreibklinge, Messer aus S30V-Stahl, Feile, Schere, Schraubendreher. Inkl. 1 großem und 1 kleinem

Bithalter und 9 doppelseitigen Bits. Mit Premiumholster. Länge 10,2 cm, Gewicht 232 g.

Best.-Nr. 81 46 58-65 St. € 179.99

#### Online Shop



Das komplette Leatherman-Sortiment bei Conrad

finden Sie unter: [conrad.de](http://conrad.de)

**Ich bin der ideale Begleiter für unterwegs oder im Auto.**

**49<sup>95</sup>**  
 UVP 109,-



**1x LED-Taschenlampe 170 mm**

**1x LED-Stabtaschenlampe 315 mm**

**1x Auto-/Wandhalterung für D-Cell**

**5x Marken-Alkalibatterie**

**MAG-LED™ Technology**

**Mag-Lite® LED Spar-Set  
 3D-Cell + Mini**

Die 3D-Cell ist bestens für den Dauereinsatz geeignet, sie liegt gut in der Hand und gehört inzwischen vermehrt zur Sicherheits-Ausrüstung bei Polizei, Feuerwehr sowie Rettungsdiensten. Die Mini mit Multifunktionsschalter und 4 verschiedenen Leuchtmodi ist der ideale Begleiter für Unterwegs oder im Auto.

**Ausstattung:** Fokussierbar · Stoßfest und spritzwassergeschützt · Stufenlose Umstellung von Flut- auf Punktlicht · Aluminium-Gehäuse innen und außen eloxiert für optimalen Korrosionsschutz.

**Technische Daten:** Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtdauer: 3D-Cell: 72 h, Mini: High 18 h, Low 31 h · Batterien: 3D-Cell: 3 x Mono-Batterie, Mini: 2 x Mignon-Batterien · Gewicht: 860/ 118 g · Abm.: (Ø) 57/ 18 mm · Länge: 315/ 170 mm.

**Lieferumfang:** 3D-Cell · Mini · 2 Mignon- und 3 Mono-Batterien · Halterungen für 3D-Cell · Anleitung.

Best.-Nr.	Set €
86 83 12-65	49.95

\*\*UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.




# Bringt Licht in die Dunkelheit

## Mag-Lite® LED ML125

MAG-LED™ Technology

- Stufenlos Fokussierbar
- Feinjustierung des Lichtkegels
- Multifunktionsschalter für 5 Leuchtmodi

169,-



ML125 m. Akku



ML125 m. 3x Alkalibatterie (Baby)



Die aufladbare Mag-Lite® ML125 ist an Leuchtkraft und Qualität kaum zu übertreffen. Mit Multifunktionsschalter für 5 Leuchtmodi (100%, 25%, Stroboskop, SOS, Blinkmodus) die in 4 verschiedenen Schaltkombinationen wählbar sind. Intelligentes Energy Source Management sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen optimaler Helligkeit und verlängerter Batterielebensdauer. Abgestimmte Optik des Reflektors und ein speziell dafür angefertigtes LED-Modul sorgen für einen

hohe Lichtleistung auf jeder Leuchtstufe bei fokussierbarem Lichtstrahl. Bei dieser Lampe ist es möglich, bei Bedarf die Zentrierung des LED-Moduls im Reflektor zu korrigieren, um den Lichtkegel individuell zu optimieren. Ein innen und außen anodisiertes Gehäuse sorgt für maximalen Korrosionsschutz und Zuverlässigkeit. Stoßfest und Spritzwassergeschützt. Wahlweise auch mit 3 Baby-Batterien zu betreiben.

**Technische Daten:** LEDs: 1 · Leuchtmittel-Typ: LED · Gewicht: 522 g (inkl.

Akku) · Material: Aluminium · Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Leuchtweite: 258 m · Lichtstrom: 186 lm · Farbe: Schwarz · Abm.: (Ø x L) 50 mm x 285 mm · Leuchtdauer: High > 8,5 h · Low > 30 h · Batterien: 1x NiMH-Akku. **Lieferumfang:** ML125 LED · NiMH-Akku · Ladegerät zur Wand- oder Tischmontage · Steckernetzteil.

Best.-Nr.	St. €
86 85 68-65	169,-

## Mag-Lite® Mag-Charger

MAG-LITE®  
DAS ORIGINAL

- Leuchtdauer 2 h
- Leuchtweite 418 m
- Multifunktionsschalter für 5 Leuchtmodi

179,-



Dieses aufladbare Spitzenmodell des Mag-Lite® Sortiments ist an Leuchtkraft und Qualität kaum zu übertreffen. Mit Multifunktionsschalter für 5 Leuchtmodi (100%, 25%, Stroboskop, SOS, Blinkmodus) ist in 4 verschiedenen Schaltkombinationen wählbar. Die Mag-Charger bietet selbst bei extremsten Arbeitsbedingungen zuverlässiges Licht. Ein innen und außen anodisiertes Gehäuse sorgt für maximalen Korrosionsschutz und Zuverlässigkeit.

**Technische Daten:** Leuchtmittel-Typ: Halogenlampe · Gewicht: 907 g (inkl. Akku) · Material: Aluminium · Betriebsspannung: 230 V/50 Hz, 12 V/DC · Leuchtweite: 418 m · Lichtstrom: 221 lm · Farbe: Schwarz · Abm.: (Ø x L) 58 mm x 319 mm · Leuchtdauer: High > 2 h · Low > 6,5 h · Batterien: 1 x NiMH-Akku.

**Lieferumfang:** Halterung mit integriertem Lademodul · 2 Befestigungsplatten

für wechselnde Standorte (Caravan/ Haus/KFZ/Boot) · 230 V Netzgerät · Ladekabel für 12 V Kfz-Adapter · NiMH-Akku 6 V · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 85 69-65	179,-

### Gut zu wissen

#### MAG-LITE® prüft nach ANSI FL 1-Standard

Um wichtige technische Daten für den Endverbraucher besser vergleichbar zu machen, lässt MAG-LITE® seine Produkte jetzt vom American National Standards Institute nach einer speziell für Taschenlampen entwickelten, standardisierten Prüfmethode testen.




Maximale Lichtstärke	Leuchtweite	Leuchtdauer	Lichtstrom	Spritzwassergeschützt	Stoßsicherheit
----------------------	-------------	-------------	------------	-----------------------	----------------

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe conrad.de.

## Mag-Lite® LED-Taschenlampe XL50

- 3 verschiedene Betriebsmodi
- Endkappenschalter

je **59,-**



Die XL50 Taschenlampe im Tactical-Design mit Entkappenschalter. Der elektronische Schalter ermöglicht den schnellen Zugriff per Click auf 3 verschiedene Betriebsmodi (100%, 25% Stroboskop). Kompakt, stoßfest und Spritzwassergeschützt. Präzisionsgehäuse aus hochfestem Aluminium, innen und außen eloxiert für maximalen Korrosionsschutz.

**Ausstattung:** Spritzwassergeschützt · Fokussierbar · Präzisionsgehäuse aus hochfestem Aluminium, innen und außen eloxiert für erhöhte Korrosionsbeständigkeit.

**Technische Daten:** Lichtstrom: 104 lm · Leuchtweite: 145 m · Material: Aluminium · Gewicht: 104 g (inkl. Batterien) · Leuchtmittel-Typ: LED · LEDs: 1 · Batterien: 3 x Micro-Batterien · Leuchtdauer: High > 8,7 h · Low > 36 h · Abm.: (Ø x L) 25 mm x 122 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Batterien.

Best.-Nr.	Farbe	St. €
86 85 55-65	Schwarz	59,-
86 85 56-65	Rot	59,-
86 85 57-65	Titan-Grau	59,-
86 85 58-65	Silber	59,-
86 85 59-65	Blau	59,-

### Gleich mitbestellen

➤ Passende Batterien für die Produkte dieser Doppelseite

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
65 25 00-65	Micro (AAA)	1.20
65 25 20-65	Baby (C)	1.70

## LED-Stablampe ML100

- Energy Source Management
- Feinjustierung des Lichtkegels
- Multifunktionsschalter für 5 Leuchtmodi



Abgestimmte Optik des Reflektors und ein speziell dafür angefertigtes LED-Modul sorgen für einen hohen Lichtleistung auf jeder Leuchtstufe bei fokussierbarem Lichtstrahl. Mit Multifunktionsschalter für 5 Leuchtmodi (100%, 25%, Stroboskop, SOS, Blinkmodus) die in 4 verschiedenen Schaltkombinationen wählbar sind. Es ist möglich, bei Bedarf die Zentrierung des LED-Moduls im Reflektor zu korrigieren, um den Lichtkegel individuell zu optimieren. Intelligentes Energy

Source Management sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen optimaler Helligkeit und verlängerter Batterielebensdauer. Ein innen und außen anodisiertes Gehäuse sorgt für maximalen Korrosionsschutz und Zuverlässigkeit. Stoßfest und spritzwassergeschützt.

**Technische Daten:** Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Aluminium · LEDs: 1 · Farbe: Schwarz.

**Lieferumfang:** Inkl. Batterien.

Best.-Nr.	Typ	Lichtstrom	Leuchtweite	Leuchtdauer	Batterien	Abm.	Gewicht	St. €
86 85 60-65	ML100 2-C	119 lm	258 m	High > 11 h · Low > 43 h	2 x Baby-Batterie	(Ø x L) 50 mm x 232 mm	431 g (inkl. Batterien)	79,-
86 85 61-65	ML100 3-C	137 lm	247 m	High > 35 h · Low > 98 h	3 x Baby-Batterien	(Ø x L) 50 mm x 282 mm	522 g (inkl. Batterien)	89,-

## Mag-Lite® LED XL Taschen- MAG-LED™ Technology Lampen mit Motion control

- Motion control, gesteuert durch Bewegung
- 5 verschiedene Betriebsmodi
- Tactical-Design mit Endkappenschalter nach ANSI FL 1 Standard getestet

ab **39<sup>95</sup>**



Kompakte Bauform und innovative Technologie. Neuer elektronischer Multimode-Endkappenschalter für 5 verschiedene Betriebsmodi: 1. Dimmfunktion: Maximale Lichtleistung (100%) und dimmbar durch Drehen des Handgelenks. Memory-Funktion für eingestellte Dimmstufe bleibt beim Wiedereinschalten erhalten. 2. Stroboskop (STROBE) mit Blitzfunktion: Veränderbare Frequenz (Max → Min) durch Drehen des Handgelenks. 3. SIGNAL - Blinkmodus zum Morsen. 4. SOS - Notsignal. 5. NITE LITE - Nachlicht mit Schlummerfunktion, Reaktivierung bei Bewegung + Sperrfunktion (verhindert versehentliches Anschalten).

**Ausstattung:** Spritzwassergeschützt · Fokussierbar · Präzisionsgehäuse aus hochfestem Aluminium, innen und außen eloxiert für erhöhte Korrosionsbeständigkeit.


**Technische Daten:** Abm.: (Ø x L) 25 mm x 120 mm · Batterien: 3 x Micro-Batterien · Gewicht: 104 g (inkl. Batterien) · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Aluminium.

**Lieferumfang:** Inkl. Batterien.


Best.-Nr.	Typ	Farbe	Leuchtdauer	Leuchtweite	Lichtstrom	St. €
57 58 09-65	XL100	Schwarz	High: 5 h 15 min · Low: 201 h	134 m	83 lm	39.95
57 58 07-65	XL100	Rot	High: 5 h 15 min · Low: 201 h	134 m	83 lm	49.95
57 58 08-65	XL100	Blau	High: 5 h 15 min · Low: 201 h	134 m	83 lm	49.95
57 58 11-65	XL100	Titan-Grau	High: 5 h 15 min · Low: 201 h	134 m	83 lm	39.95
86 86 57-65	XL200	Schwarz	High: 2 h 30 min · Low: 218 h	138 m	172 lm	NEU 79,-

## MAG-LED™ Technology

ab **79,-**



ML100 2-C



ML100 3-C

# MAG-LED® Technology

**MAG-LITE®**  
DAS ORIGINAL



## Mag-Lite® LED D-Cell

Stablampen in herausragender Qualität, bestückt mit einer weiterentwickelten LED und für den Dauereinsatz bestens geeignet. Sie liegen gut in der Hand und gehören inzwischen auch vermehrt zur Sicherheitsausrüstung bei Polizei, Feuerwehr sowie Rettungsdiensten.



product  
design  
award

2007



- Energiesparende LED-Technik
- Keine ausgebrannten Glühlampen ersetzen
- 10 000 h LED-Lebensdauer
- Stufenlos fokussierbar
- 10 Jahre Herstellergarantie auf Gehäuse und Funktionssicherheit

**Technische Daten:**  
Leuchtmittel-Typ: LED  
• Batterietyp: Mono (D).

**Hinweis:** Batterien bitte separat bestellen.

➕ **Passende Mono-Batterie**

Best.-Nr.	St. €
65 25 21-65	2.40

## LED

LED 2 D-Cell



LED 3 D-Cell



Best.-Nr.	Farbe	Batterien (1,5 V)	Gewicht (inkl. Batterie)	(Ø x L) mm	St. €
57 46 40-65	Schwarz	2 x Mono	675 g	57 x 250	47,-
57 24 05-65	Titan-Grau	2 x Mono	675 g	57 x 250	47,-
57 24 06-65	Blau	2 x Mono	675 g	57 x 250	47,-
86 85 62-65	Rot	2 x Mono	675 g	57 x 250	47,-
86 85 63-65	Silber	2 x Mono	675 g	57 x 250	47,-
57 46 41-65	Schwarz	3 x Mono	860 g	57 x 315	49,-
57 24 08-65	Titan-Grau	3 x Mono	860 g	57 x 315	49,-
57 24 09-65	Blau	3 x Mono	860 g	57 x 315	49,-
57 57 99-65	Camouflage	3 x Mono	860 g	57 x 315	49,-
86 85 64-65	Rot	3 x Mono	860 g	57 x 315	49,-
86 85 65-65	Silber	3 x Mono	860 g	57 x 315	49,-



MAG-LITE® LED Farben (modellabhängig)

## Mini Mag-Lite® LED 2AA Multimode

Die verbesserte LED-Leistung und ein elektronischer Multimode-Schalter mit zusätzlichen Funktionen machen die neue Generation dieser Taschenlampe im klassischen Design noch energiesparender und vielfältig nutzbar.



## LED


### Multimode-Schalter



- 1x** 100% Lichtleistung
- 2x** 25% Lichtleistung
- 3x** Schnelles Blinken
- 4x** SOS-Blinken

- Keine ausgebrannten Glühlampen ersetzen
- 10 000 h LED-Lebensdauer
- Stufenlos fokussierbar
- Noch batterieschonender durch Sparmodus
- 10 Jahre Herstellergarantie auf Gehäuse und Funktionssicherheit

Mini Mag-Lite® LED 2AA Multimode




**Technische Daten:** Leuchtmittel-typ: LED · Batterietyp: Mignon (AA).

**Lieferumfang:** Inkl. Batterien und passenden Holster.


Best.-Nr.	Farbe	Batterien	Gewicht (inkl. Batterie)	(Ø x L) mm	St. €
57 50 25-65	Schwarz	2 x Mignon	118 g	25,5 x 170	39.95
57 24 03-65	Titan-Grau	2 x Mignon	118 g	25,5 x 170	39.95
57 26 16-65	Silber	2 x Mignon	118 g	25,5 x 170	39.95
57 26 15-65	Rot	2 x Mignon	118 g	25,5 x 170	39.95
57 24 04-65	Blau	2 x Mignon	118 g	25,5 x 170	39.95
57 57 98-65	Camouflage	2 x Mignon	118 g	25,5 x 170	47,-

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe conrad.de.



Sich für eine MAG-LITE® zu entscheiden, heißt, sich auf eine lebenslange Partnerschaft einzustellen. Inspiration und Materialien aus der Luft- und Raumfahrt standen Pate und so entstand der einzigartige Qualitätsstandard dieser Marke. MAG-LITE® gewährt für alle Modelle eine 10-jährige Garantie auf das Gehäuse und die Funktionssicherheit.

**Lieferumfang:** Lieferung Solitaire inkl. Schlüsselanhängerschleife und Batterie, Mini MAG-LITE® AAA inkl. Taschenclip und Batterien. Mini MAG-LITE® inkl. Batterien. MAG-LITE® C- und D-Cell Reihe Batterien nicht im Lieferumfang, bitte separat bestellen.



Stufenlose Umstellung von Flut- auf Punktlicht bei jeder Mag-Lite® Lampe.

**MAG-LITE®**  
DAS ORIGINAL



Lampentyp	Länge	Leuchtweite	Leuchtdauer	Batterietyp	Schwarz	Rot (klar)	Blau	Titan-Grau	Silber	St. €
Solitaire®	80 mm	20 m	3,5 h	1 x Micro/inkl.	85 32 00-65	85 57 10-65	85 32 13-65	85 32 53-65	85 50 24-65	9,95
Mini Mag-Lite® AAA	125 mm	31 m	2,5 h	2 x Micro/inkl.	85 32 66-65	85 32 80-65	85 32 94-65	85 33 20-65	85 56 78-65	15,95
Mini Mag-Lite® AA	145 mm	104 m	5,5 h	2 x Mignon/inkl.	85 30 96-65	85 57 11-65	85 31 10-65	85 31 39-65	85 56 80-65	19,95
Stablampe 2-C-Cell	225 mm	226 m	4 h	2 x Baby-Batterien	85 36 20-65			85 36 26-65		29,95
Stablampe 3-C-Cell	275 mm	274 m	4 h	3 x Baby-Batterien	85 36 32-65					29,95
Stablampe 2-D-Cell	250 mm	229 m	10 h	2 x Mono-Batterien	80 48 60-65		85 50 26-65	86 85 66-65		34,95
Stablampe 3-D-Cell	315 mm	254 m	10 h	3 x Mono-Batterien	84 71 51-65	86 85 67-65	85 31 68-65	66 94 90-65	85 56 82-65	35,95
Stablampe 4-D-Cell	375 mm	265 m	10 h	4 x Mono-Batterien	84 72 59-65					39,95
Stablampe 5-D-Cell	435 mm	304 m	11 h	5 x Mono-Batterien	57 26 10-65					42,95
Stablampe 6-D-Cell	495 mm	295 m	11 h	6 x Mono-Batterien	84 71 60-65					45,-



## Original MAG-LITE® Zubehör und Ersatzglühlampen

➔ **Passende Batterien für die Produkte dieser Doppelseite**

Best.-Nr.	Ausführung	Inhalt	St. €
65 25 00-65	Micro (AAA)	1 St.	1.20
65 25 01-65	Mignon (AA)	1 St.	1,-
65 25 20-65	Baby (C)	1 St.	1.70
65 25 21-65	Mono (D)	1 St.	2.40

### Ledergürtelring für Stablampen C-Cell

Für Maglite® Stablampen C-Cell. Gürtelbreite bis 60 mm. Farbe: Schwarz

Best.-Nr.	St. €
85 57 12-65	9,95



### Leder-Gürtelring für Stablampen D-Cell

Passend für ML 2D, ML 3D, ML 4D, ML 5D und ML 6D. Farbe: Schwarz

Best.-Nr.	St. €
84 72 40-65	9,95

### Auto-/ Wandhalterung für D-Cell Stablampen

Ideal für Wandmontage oder im Auto etc. Hält die Lampe sicher und immer griffbereit. Farbe Schwarz · 2 Stück inkl. Schrauben.

Best.-Nr.	Paar €
85 31 99-65	9,95



### Passende Ersatzlampe Mini Mag-Lite AAA & AA 2er-Pack

Best.-Nr.	Pckg. €
85 32 64-65	3,99

### Ersatzlampe Solitaire® 2er-Pack

Best.-Nr.	Pckg. €
85 32 63-65	3,99

### Passende Ersatzglühlampen Krypton im 2er-Pack

Best.-Nr.	Passend für	Pckg. €
80 54 83-65	2C-/2D-Cell	3,99
84 71 78-65	3C-/3D-Cell	3,99
84 72 67-65	4C-/4D-Cell	3,99
57 26 11-65	5C-/D-Cell	3,99
84 71 86-65	6D-Cell	3,99

## Conrad Idee: Praktisch

## Lichtgigant mit grünem Anspruch

## LED-LENSER® M7R

- Lichtstrom 220 lm
- 8 Lichtfunktionen
- Inkl. Ladehalterung



reddot  
winner 2010



product  
design  
award  
2010

149<sup>95</sup>

In punkto Leistung, Ausstattung und Funktionalität gibt es kaum Vergleichbares. Die Fokussierqualität, die Leuchtkraft und die optimierte Bedienergonomie der M7R suchen ihresgleichen. Die nahezu verdoppelte Leuchtdauer und die intelligente Lichtsteuerung der Smart Light Technologie prädestinieren diese Lampe geradezu für den professionellen, täglichen Einsatz. Durch die magnetische Ladebuchse scheint die Lampe in der Halterung zu

schweben. Vielfältige Anschlussmöglichkeiten wie z.B. USB- oder Autoadapter runden unser Ladekonzept ab.

**Ausstattung:** 2 Energiemodi (Laufzeitoptimiert, Konstantstromregelung) · 3 Lichtprogramme (Easy, Professional, Defence) · 8 Lichtfunktionen (Morse/Tactical Task, Boost, Power, Low Power, Dim, Blink, SOS, Verteidigung)

**Technische Daten:** Leuchtmittel-Typ: High End Power LED · Gewicht: 206 g · LEDs: 1 · Lichtstrom: 220 lm · Leuchtweite: 255 m · Leuchtdauer: 20,5 h · Abm.: (Ø x L) 37 mm x 156 mm · Farbe: Schwarz · Batterien: 1 x ICR 18650.



Lieferung im praktischen Koffer

LED LENSER®

Focus Open Silber 2010



Wandmontage möglich

**Lieferumfang:** M7R · Akku · Floating Charge System mit Ladehalterung für Wandmontage · Intelligent Clip · Anleitung.

Best.-Nr. 86 83 64-65 St. € 149.95

## LED-LENSER® M-Serie

- Smart LED Protection
- Advanced Focus System



product  
design  
award  
2011



ab 59,-

Die Taschenlampen der M-Serie sind alle mit einem intelligenten Microprozessor ausgestattet. Damit können durch verschiedene Tast- und Schaltkombinationen die volle Lichtleistung, ein gedimmter Sparmodus und ein Modus mit Stroboskop geschaltet werden. Die Reflektorlinse des Advanced Focus System sorgt für einen besonders gleichmäßigen Lichtkegel. Der

Fokus des Lichtstrahls wird über eine Gleitschienenmechanik (Speed Focus) mit einer Hand reguliert.

Die M7 und M7-T haben zusätzlich noch eine Blink-, SOS-Morse-, Boost/Tasten- und Dimm-Funktion.

LED LENSER®

GIT  
SICHERHEIT  
AWARD  
2011  
WINNER

(GIT Sicherheit Award für M7)

(reddot  
Award für  
M1, M5, M7)  
reddot design award  
winner 2010

**Technische Daten:** Farbe: Schwarz · Leuchtmittel-Typ: High-End-Power-LED · Leistung: 3 W.

**Lieferumfang:** Inkl. Batterie und Tasche.

Best.-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Leuchtdauer	Leuchtweite	Lichtstrom	Batterien	Gewicht	(Ø x L) mm	St. €
86 84 14-35	1	M1	7 h	150 m	170 lm	1 x CR123 Lithium-Batterie	78 g (inkl. Batterie)	23,6 x 97	69.-
86 84 15-35	2	M5	4,5 h	110 m	108 lm	1 x Mignon-Batterie	74 g (inkl. Batterie)	21,5 x 104	59.-
57 67 30-35	3	M7	11 h	255 m	220 lm	4 x Micro-Batterien (inkl.)	193 g (inkl. Batterien)	37 x 137	99.90
86 85 71-35	4	MT-7	11 h	255 m	220 lm	4 x Micro-Batterien (inkl.)	187 g (inkl. Batterien)	37 x 132	99.90

LED-LENSER®  
Taschenlampe X21

- 7 ultrahelle LEDs
- Lichtstrom 1000 lm
- Reichweite bis 500 Meter



LED LENSER®

Focus Open Silber 2009

GIT  
SICHERHEIT  
AWARD  
2010  
WINNER



product  
design  
award  
2009

Phantastische Lichtleistung von bis zu 1000 Lumen. Der Lichtkegel kann über das Advanced Focus System dynamisch reguliert werden. Breites, zirkelrundes Nahlicht sowie hochgebündeltes, scharfes Scheinwerferlicht. 7 ultrahelle Superchips sowie 7 Terminator-Linsen erzeugen ein gleißend helles Licht, wie sie es bei einer LED-Taschenlampe noch nie gesehen haben.

**Technische Daten:** Batterien: 4 x Mono-Batterie · Leuchtdauer: 244 h (auf kleiner Stufe) · Abm.: (Ø x L) 95 mm x 395 mm · Farbe: Schwarz · Lichtstrom: 1000 lm · Leuchtweite: 500 m · Leistung: 7 x 3 W · Gewicht: 1488 g (inkl. Batterie) · Leuchtmittel-Typ: High End Power LED · LEDs: 7.

**Lieferumfang:** Inkl. Batterien, Tragegurt und hochwertigem Kunststoffkoffer.

Best.-Nr. 57 25 33-65 St. € 299.-

Passendes Zubehör:

Best.-Nr. 86 83 19-65 Bezeichnung LED LENSER® Rollschutz für X21 St. € 14.90



## Gut zu wissen

Lichtstrom (Lumen) bzw. maximale Leuchtweite (Meter) gemessen in der hellsten Einstellung beim Einschalten mit einem frischen Satz Batterien bzw. bei aufladbaren Lampen mit vollständig geladenem Akku. Durchschnittliche Werte, die im Einzelfall je nach Batterien/Akkus um +/- 15 % abweichen können. Durchschnittliche Leuchtdauer der niedrigsten Stufe bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen.

Conrad empfiehlt: Top-Leistung

# Lampen von Profis für Profis



LED LENSER®



DESIGN PLUS



## LED-LENSER® P-Serie

- Fokussierbar
- Inkl. Batterien

Schlank, elegant, innovativ und bedienungs-freundlich. Die P-Serie besticht durch ihr geringes Gewicht und ultraweißes, superhelles Licht.

**Technische Daten:** Farbe: Schwarz · LEDs: 1 · Material: Aluminium.

**Lieferumfang:** Inkl. Batterie.

ab 21<sup>90</sup>


Best.-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Leistung	Leuchtmittel-Typ	Leuchtdauer	Leuchtweite	Lichtstrom	Batterien	Gewicht	(Ø x L) mm	St. €
57 25 22-35	1	P2		Nichia LED	6,5 h	23 m	14 lm	1 x 1,5 V Micro-Batterie	38 g (inkl. Batterie)	14,5 x 96	21.90
57 25 23-35	2	P3		Nichia LED	6,5 h	31 m	16 lm	1 x 1,5 V Micro-Batterie	42 g (inkl. Batterie)	14,5 x 94,5	21.90
57 25 24-35	3	P4		Nichia LED	3,5 h	27 m	20 lm	2 x Micro-Batterie	60 g (inkl. Batterien)	14,5 x 140	26.90
57 25 25-35	4	P5	3 W	High End Power LED	3 h	130 m	105 lm	1 x Mignon-Batterie	84 g (inkl. Batterie)	18,5 x 115	49.90
57 25 26-35	5	P7	3 W	High End Power LED	64 h	210 m	200 lm	4 x Micro-Batterie	192 g (inkl. Batterien)	29,5 x 133	69.90
86 83 63-35	6	P14	3 W	High End Power LED	84 h	280 m	210 lm	4 x Mignon-Batterie	384 g (inkl. Batterien)	47 x 205	89.95
57 39 29-35	7	P17	3 W	High End Power LED	480 h	350 m	220 lm	3 x Mono-Batterien	799 g (inkl. Batterien)	38 x 316	119.-

## LED-LENSER® P5R

- Smart Light Technology
- Floating Charge System
- 3 Leuchtmodi (Power, Low, Strobe)



Wandmontage möglich



Laden über die Steckdose oder...



...über den USB-Anschluss ihres PCs



Magnethalterung für den Ladevorgang



99<sup>90</sup>

Der Ladevorgang erfolgt über eine Magnethalterung. Lampe und Adapter verbinden sich bei Berührung. Dank der Microcontroller gesteuerten Smart Light Technology, stehen für den praktischen Einsatz unterschiedliche Lichtfunktionen zur Verfügung. Neben der ausgefeilten Magnetkontakt-Ladetechnik gehört die Einhandfokussierung ebenso zur Ausstattung, wie die präzise Reflektorlinse des Advanced Focus System. Durch den bis zu 1000 mal aufladbaren Akku ist die Lampe kostengünstig zu betreiben und dabei besonders umweltfreundlich.

**Technische Daten:** Leuchtweite: 190 m · Lichtstrom: 210 lm · LEDs: 1 · Leuchtmittel-Typ: High-End-Power-LED · Gewicht: 80 g (inkl. Akku) · Material: Aluminium · Batterien: 1 x AA-Li-Ion Akku 3,7 V · Farbe: Schwarz · Abm.: (Ø x L) 26 mm x 117,5 mm · Leuchtdauer: 7 h.

**Lieferumfang:** P5R · Ladeschale · Intelligent Clip · Netzteil · USB-Ladekabel · Akku · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
57 67 31-65	99.90

LED LENSER®



2009 ■ 2010 ■

Focus Open Silver 2010



reddot design award winner 2010

### Gleich mitbestellen

+ Pass. Batterien für die Produkte dieser Doppelseite			
Best.-Nr.	Ausführung	Inhalt	St. €
65 25 00-65	Micro (AAA)	1 St.	1.20
65 25 01-65	Mignon (AA)	1 St.	1.-
65 25 20-65	Baby (C)	1 St.	1.70
65 25 21-65	Mono (D)	1 St.	2.40
65 21 23-65	CR-123A	1 St.	7.95

## LED-LENSER® Schlüsselanhängerleuchte K2

- Kompakt und sehr griffig
- Flugzeugaluminium
- Inkl. Schlüsselring



849

Der Winzling besticht durch Leuchtkraft und fasziniert durch Eleganz. Gerade mal ein paar Zentimeter lang erreicht die praktische Schlüssellichte eine Starthelligkeit von 25 Lumen. Ihr hochwertiges Gehäuse aus Flugzeugaluminium ist mit einer ansprechenden Tiefengravur versehen - das Design überzeugt.

**Technische Daten:** Lichtstrom: 25 lm · Leuchtweite: 20 m · Gewicht: 20 g (inkl. Knopfzellen) · Leuchtmittel-Typ: High End LED · Material: Flugzeugaluminium · LEDs: 1 · Batterien: 4 x AG13/LR44 Knopfzellen · Leuchtdauer: 6 h · Farbe: Schwarz.

**Lieferumfang:** K2 · Knopfzellen · Schlüsselring.

Best.-Nr.	St. €
86 85 74-65	8.49

LED LENSER®

## LED-LENSER® K3

LED LENSER®



1990

Der Microlampe LED-LENSER® K3 sind Kraft, Hochtechnologie und Helligkeit kaum anzusehen. Aber jeder, der den Schalter betätigt, erlebt ein helles Wunder. Mit lediglich 34 g Gewicht und einer Länge von unter 7 cm ist dieses Lämpchen ein Zwerg, doch seine Effizienz und Lichtausbeute sind eines Riesen würdig.

**Technische Daten:** Leuchtmittel-Typ: Nichia LED · LEDs: 1 · Leuchtweite: 33 m · Leuchtdauer: 2 h · Batterien: 4 x AG13/LR44 Knopfzellen · Lichtstrom: 15 lm · Farbe: Schwarz · Gewicht: 34 g (inkl. Batterien) · Abm.: (Ø x L) 20 mm x 68 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Batterien und Schlüsselring.

Best.-Nr.	St. €
57 43 17-65	19.90

## LED-LENSER® V<sup>2</sup>

- Spritzwassergeschützt
- Hochleistungs-Power-Lightchip
- Axialreflektor

3995



Durch die geriffelte Oberfläche liegt die V<sup>2</sup> sehr griffig in der Hand. Der arretierbaren Schalter am Schaftende gewährleistet eine hervorragende Bedienung.

**Technische Daten:** Abm.: (Ø x L) 25,5 x 111,5 mm · Farbe: Schwarz · Leuchtdauer: 37 h · Batterien: 3 x Micro-Batterie · LEDs: 1 · Leistung: 1,25 W · Gewicht:

102 g · Leuchtmittel-Typ: High End Power LED · Material: Aluminium · Leuchtweite: 67 m · Lichtstrom: 110 lm.

**Lieferumfang:** Inkl. Batterien und Tasche.

Best.-Nr.	St. €
57 48 59-65	39.95

LED LENSER®

## LED-LENSER® Automotive

- Im Zigarettenanzünder aufladbar
- Blaues Dekolicht während des Ladens



2007

Anwendungsbeispiel

Eine Miniaturlampe, die über die Zigarettenanzünderbuchse jedes Autos aufgeladen werden kann. Das von dem Gallium-Chip erzeugte Licht wird von einer Kristallglaslinse bühnenspotartig gebündelt. Die Automotive ist in vielen Belangen wie Helligkeit, Lebensdauer, Umweltfreundlichkeit und Stoßfestigkeit einzigartig.

**Ausstattung:** Die Lampe kann permanent im Zigarettenanzünder verbleiben · StandBy-Anzeige · Ein/Aus durch Drehen des Lampenkopfes · Spritzwassergeschützt · Lichtfarbe Weiß.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 12 V (nicht für 24 V geeignet) · Leuchtmittel-Typ: High-End-LED · Batterien: 4 x 20H NiMH-Knopfzelle · Material: Hochwertiger Edelstahl, gebürstet · Farbe: Edelstahl · Abm.: (Ø x L) 20 mm x 48 mm · Gewicht: 46 g.

**Lieferumfang:** Inkl. Knopfzelle.

Best.-Nr.	St. €
57 49 95-65	19.95

## LED-LENSER® Hokus Focus

- Leuchtdauer 52 h
- Stufenlos Fokussierbar



4995



Eine spezielle Kombination von Linse und Reflektor ermöglicht den stufenlosen Übergang von weitgehend homogenem, kreisrundem Abblendlicht-Fluter zu scharf fokussiertem Fernlicht-Spot. Das robuste, spritzwassergeschützte Aluminiumgehäuse garantiert auch bei extremer Beanspruchung lange Freude an diesem Produkt.

**Technische Daten:** Batterien: 3 Micro-Batterien · Farbe: Schwarz · Abm.: (Ø x L) 32 mm x 129,5 mm · Leuchtdauer: Max. 52 h · Leuchtweite: 220 m · Lichtstrom: 115 lm · LEDs: 1 · Material: Aluminium · Leuchtmittel-Typ: High-End-Power-LED · Gewicht: 148 g (inkl. Batterien) · Leistung: 3 W.

**Lieferumfang:** 3 Micro-Batterien · Tasche.

Best.-Nr.	St. €
57 49 77-65	49.95

## Conrad empfiehlt: Top-Leistung

## Outdoor-Spezialisten der L-Serie

### LED-LENSER® L-Serie

- Advanced Focus System

Die LED-LENSER® L Serie ist klein, leicht und benötigt nur handelsübliche Batterien. Das geringe Gewicht ist dem hochwertigen Kunststoff zu verdanken. Sie liegt gut in der Hand und bietet mit dem patentierten Advanced Focus System immer eine optimale Ausleuchtung.

Best.-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Leuchtdauer	Leuchtweite	Lichtstrom	Batterien	Gewicht (inkl. Batterien)	(Ø x L) mm	St. €
86 83 62-65	1	L6	8 h	200 m	105 lm	2 x Mignon-Batterie	142 g	34 x 159	34.95
57 67 29-65	2	L7	42 h	225 m	115 lm	3 x Micro-Batterien	142 g	37 x 133	39.90

**Technische Daten:** Material: Kunststoff · Leuchtmittel-Typ: High End Power LED · LEDs: 1 · Farbe: Schwarz.

**Lieferumfang:** Batterien · Handschlaufe.

ab 3495

### Gleich mitbestellen

Pass. Batterien für die Produkte dieser Doppelseite			
Best.-Nr.	Ausführung	Inhalt	St. €
65 25 00-65	Micro (AAA)	1 St.	1.20
65 25 01-65	Mignon (AA)	1 St.	1.-
65 25 21-65	Mono (D)	1 St.	2.40
65 20 44-65	LR 44	2 St.	2.45

## IVT Taucherlampe Darkbuster LED-12

- Salzwasser resistent
- Wasserdicht bis 100 m
- Inkl. Streuscheibe

**399,-**



**NEU**

ivt  
INNOVATIVE VERSANDSPEZIALISTEN



Einsatz zum Tauchen, für Camping & Outdoor und Rettungseinsätze. Sehr hohe Energieeffizienz und wasserdicht bis 100 m. Die Streuscheibe ermöglicht einen sehr großen Beleuchtungswinkel. Die Taucherlampe ist über ein Weitbereichs-Netzteil 100 - 240 V aufladbar.

**Technische Daten:** Batterien: Li-Ion Akkupack 4400 mAh · Abm.: (Ø x L) 78 mm x 194 mm · Farbe: Schwarz · Leuchtdauer: 240 min · Betriebsspannung: 100 - 240 V/50 - 60 Hz · Lichtstrom: 700 lm · LEDs: 1 · Material: ABS Kunststoff · Gewicht: 835 g (inkl. Akku) · Technologie: Lilion · Leuchtmittel-Typ: LED · Leistung: 12 W.

**Lieferumfang:** Lampe mit eingebautem Akku · Tauchergriff · Streuscheibe · Ladegerät · Netzteil · Trageschnur · Gummischutz für Lampenkopf · Schutzabdeckung für Schalter · Ersatz-O-Ringe · Sechskant-Stiftschlüssel 4 mm · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 87 05-65	399,-



## LED-LENSER® Frogman® Taucherlampe D14

- Wasserdicht bis 60 m, 7 bar
- Mit Handschuhen bedienbar
- Auffallende Neon-Farbe

Profitaucher wissen, dass man mit herkömmlichen Lampen unter Wasser nicht weit kommt. Die Lichtbrechung verhindert große Leuchtweiten. Wir haben deshalb eine Lampe konstruiert, die durch einen Axialkollimator bislang nicht für möglich gehaltene Fokussiertiefen erreicht. Der Kopf der Lampe ist aus hochwertigem Edelstahl, der Körper aus schlag- und bruchsicherem Kunststoff. Der von uns neuentwickelte Magnetschalter ermöglicht komfortables Schalten auch mit

Handschuhen. Die Lichtleistung ist gegenüber unserem Vorgängermodell verdoppelt. (3 Watt Chip). Der Chip hält 100 000 Betriebsstunden, d.h. bei 3 Stunden Betrieb in der Woche hält die Diode 600 Jahre.

**Technische Daten:** Lichtstrom: 150 lm · Leuchtweite: 180 m · Leuchtmittel-Typ: High-End Power LED LED · Gewicht: 220 g · Leistung: 1,25 W · Material: Edelstahl/Kunststoff · LEDs: 1 · Batterien: 4 x 1,5 V Mignon-Batterie · Leuchtdauer: ca. 20 h · Farbe: Neon-Gelb · Abm.: (Ø x L) 42 mm x 160 mm.



LED-LENSER®

**499<sup>95</sup>**

**Lieferumfang:** Lampe · Kordel · Batterien · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
57 25 30-65	49.95

## LiteXpress Kopflampe Liberty Aqua 1

- Wasserdicht bis 30 m
- 2 Leuchtmodi
- Flexibles Kopfband aus Gummi

**5** Jahre Hersteller-Garantie

**399<sup>95</sup>**



litexpress

Die Kopflampe Liberty Aqua 1 ist bis zu 30 m wasserdicht und so ideal für Taucher, Wassersport usw. Der Multi-Facetten-Reflektor ist für großflächige Ausleuchtungen entwickelt. Mit den magnetischen Dreh-Schalter wird einfachste Bedienung auch mit Handschuhen ermöglicht. Das robuste Kunststoffgehäuse ist auch für anspruchsvolle Einsätze konzipiert.

**Ausstattung:** 2 Leuchtmodi: Dauerlicht + SOS-Blinklicht für Notsituationen · Wasserdicht bis 30 m · Gummierete Vorderkappe · Verstellbares und flexibles Kopfband aus Gummi · Lampenkopf in mehreren Stufen schwenkbar.

**Technische Daten:** Batterien: 4 x Micro-Batterie · Leuchtdauer: High > 1,2 h · SOS Flashing 60 h · Farbe: Gelb/Schwarz · Abm.: (B x H x T) 113 x 42 x 75 mm (Lampenkopf) · Lichtstrom: 137 m · Leuchtweite: 112 m · Leuchtmittel-Typ: Rebel Hochleistungs-LED · Gewicht: 180 g (inkl. Batterien) · Material: Kunststoffgehäuse/Gummierete · LEDs: 1.

**Lieferumfang:** Leuchte · Kopfband · Batterien.

Best.-Nr.	St. €
86 85 04-65	39.95

## Bücher & Medien

### 100 Tipps für besseres Tauchen



Müller  
Rüschlikon

**NEU**

In diesem Buch gibt Tauchexperte Thilo Künneth Anfängern und Fortgeschrittenen 100 Tipps zu den häufigsten und wichtigsten Fragen, die sich Taucher stellen, wenn sie ihre ersten eigenständigen Tauchgänge absolvieren.

**Technische Daten:** Seiten: 192 · Einband: broschiert · Abm.: (B x H) 170 mm x 240 mm · ISBN-Nr.: 978-3-275-01770-6 · Erscheinungstermin: 04/2011 · Autor: Thilo Künneth · Abbildungen: 170 Farbbilder.

Best.-Nr.	St. €
86 09 64-65	19.95


# Innovative LED-Technologie für Anspruchsvolle

**Absolut bedienerfreundlich und multifunktional - LiteXpress X-Tactical 104 und 105:**

In den kompakten, handlichen und spritzwassergeschützten Aluminiumgehäusen steckt modernste LED-Technologie. Der gewünschte Leuchtmodus wird einfach über den Drehschalter unterhalb des Lampenkopfes per Daumen und Zeigefinger gewählt. Kein umständliches Durchklicken mit einem Schalter. Jeder Leuchtmodus ist bildlich dargestellt und vereinfacht eine schnelle Auswahl. Das An- und Ausschalten der Leuchte erfolgt über den Endkappenschalter mit Morsefunktion. Die im Lieferumfang enthaltenen Farbfilter in den Farben Rot, Blau und Grün erweitern das Einsatzspektrum dieser auch professionellen Ansprüchen genügenden LED-Leuchten.



Drehschalter für verschiedene Leuchtmodi



Endkappenschalter (On/Off)



Stabiler Metallclip (nur 104)

## X-Tactical 104



ANSI FL 1					
MAX 190 Lumens	8270cd	180m	2h20min	1m	
LOW 20 Lumens	730cd	55m	20h		

**Lieferumfang:** Marken-Lithiumbatterien · 3 abnehmbare Farblinsen · Metallclip.



• 190 Lumens  
• Stabiler Metallclip



**Wechselbare Farbfiler:**

**BLAU** - um Blut von anderen Flüssigkeiten zu unterscheiden  
**GRÜN** - zum Lesen von Landkarten  
**ROT** - für Nachtsicht

ab **79,-**

## X-Tactical 105

ANSI FL 1					
MAX 550 Lumens	9380cd	195m	1h20min	1m	
LOW 70 Lumens	650cd	50m	10h		

**Lieferumfang:** Marken-Lithiumbatterien · 3 abnehmbare Farblinsen · Handschlaufe.



• 550 Lumens  
• Inkl. Handschlaufe

Demo - Video im Internet



Best.-Nr.	Typ	Leuchtdauer	Lichtstrom	Leuchtweite	(Ø x L) mm	Gewicht	St. €
57 68 96-65	X-Tactical 104	Max. 2,20 h · High 6 h · Mid 10 h · Low 20 h · Flashing 20 h · SOS 40 h	190 lm	180 m	35 x 144	176 g (inkl. Batterien)	79,-
57 68 99-65	X-Tactical 105	Max. 1,20 h · High 4 h · Mid 6 h · Low 10 h · Flashing 10 h · SOS 20 h	550 lm	195 m	44 x 162	210 g (inkl. Batterien)	129,-

## Mini Palm 101

• Spritzwassergeschützt  
• Inkl. Schlüsselanhänger

**1795**



ANSI FL 1					
21 Lumens	145cd	24m	1h30min	1m	

Nichia Hochleistungs-LED. Kein, leicht und kompakt mit Drehschalter und Aluminiumgehäuse

**Technische Daten:** LED 1 · Leuchtmitteltyp: Nichia Hochleistungs-LED · Gewicht: 26 g · Leuchtweite: 24 m · Lichtstrom: 21 lm · Leuchtdauer: 1,5 h · Material: Aluminium · Abm.: (Ø x L) 14,5 x 67 mm · Batterien: 1 x 1,5 V Micro-Alkalibatterien.

**Lieferumfang:** Marken-Alkalibatterie, Schlüsselanhänger, Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
57 27 06-65	1795

### Gleich mitbestellen

➕ Passende Batterien für die Produkte dieser Doppelseite

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
65 25 00-65	Micro (AAA)	1.20
65 21 23-65	CR-123A	7.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe conrad.de.

- Cree Hochleistungs-LED
- Multi-Facetten-Reflektor für gleichmäßige Ausleuchtung
- 5 Leuchtmodi
- Smooth Dimming Control: stufenlos dimmbar von 100% auf 10%

### X-Tactical 101

ANSI FL 1					
1222 Lumens	6749cd	164m	4h	1m	☁
14 Lumens	511cd	45m	34h		

1 Cree Hochleistungs-LED, stufenlos dimmbar (100% - 10%), Multi-Facetten-Reflektor, Stroboskop- und SOS-Blinklichtfunktion, 3 abnehmbare Farbfilter: Rot, Blau und Grün.

**Technische Daten:** Leuchtmittel: 1 LED · Leuchtdauer: High 4 h · Low 34 h · Batterien: 2 x 3 V CR123A Lithium-Batterien · Farbe: Schwarz · Material: Aluminium · Gewicht: 176 g (inkl. Batterien) · Abm.: (Ø x L) 35 mm x 146 mm.

**Lieferumfang:** Marken-Lithiumbatterie, 3 abnehmbare Farblinsen und Metallclip.




**Wechselbare Farbfilter:**

- BLAU** - um Blut von anderen Flüssigkeiten zu unterscheiden
- GRÜN** - zum Lesen von Landkarten
- ROT** - für bessere Nachtsicht

**54,-**



1



Quick Flashing




SOS Flashing



Endkappenschalter (On/Off)



Drehswitcher für verschiedene Leuchtmodi und Verriegelung



3-farbige Batteriezustandsanzeige

### X-Tactical 102

ANSI FL 1					
174 Lumens	9771cd	198m	3h40min	1m	☁
19 Lumens	235cd	97m	34h		

**74,-**



2



Wie X-Tactical 101, jedoch 174 Lumen Lichtleistung · Leuchtdauer: High 3:40 h · Abm.: (Ø x L) 35 mm x 151 mm.

Abb.	Best.-Nr.	St. €
1	86 84 99-65	54,-
2	86 85 00-65	74,-



## X-Tactical 103



49,-

## Farbige LEDs

**BLAU** - um Blut von anderen Flüssigkeiten zu unterscheiden

**GRÜN** - zum Lesen von Landkarten

**ROT** - für bessere Nachtsicht



1 Cree Hochleistungs-LED. Multi-Facetten-Reflektor, 3 farbige Ø 5 mm LEDs für besondere Aufgaben: Rot, Blau und Grün. Stroboskopfunktion, SOS-Blinklichtfunktion (rot).

**Technische Daten:** Leuchtmittel: 4 LEDs · Leuchtdauer: High 4 h · Low 8 h · Batterien: 2 x 3 V CR123A Lithium-Batterien · Farbe: Schwarz · Material: Aluminium · Gewicht: 135 g (inkl. Batterien) · Abm.: (Ø x L) 32 mm x 131 mm.

**Lieferumfang:** Marken-Lithiumbatterie und Umhängeband.

Best.-Nr.	St. €
86 85 01-65	49,-

ANSI FL 1	
High 162 Lumens 6312cd	159m 4h
Low 78 Lumens 275cd	105m 8h



White Quick Flashing



Red SOS Flashing

Demo - Video  
im Internet

- Cree Hochleistungs-LED
- Multi-Facetten-Reflektor für gleichmäßigere Ausleuchtung
- 3 Schaltmodi
- SOS-Blinklichtfunktion
- Duale Schaltmöglichkeit: Leuchtmoduswahl über Endkappenschalter oder Drehschalter

ab 24<sup>95</sup>

## WORKX 205

ANSI FL 1	
High 65 Lumens 750cd	55m 25min
Low 15 Lumens 220cd	30m 1h45min

**Technische Daten:** Leuchtmittel: 1 LED · Leuchtdauer: High 0:25 h · Low 1:45 h · SOS-Flashing 2:30 h · Batterien: 1 x 1,5 V Micro-Alkalibatterie · Gewicht: 38 g (inkl. Batterie) · Abm.: (Ø x L) 17 mm x 94 mm.

**Lieferumfang:** Marken-Alkalibatterie und Handschlaufe.



1



Drehschalter

## WORKX 206

ANSI FL 1	
High 65 Lumens 1800cd	45m 1h30min
Low 20 Lumens 500cd	45m 6h

**Technische Daten:** Leuchtmittel: 1 LED · Leuchtdauer: High 1:30 h · Low 6 h · SOS-Flashing 24 h · Batterien: 1 x 1,5 V Mignon-Alkalibatterie · Gewicht: 62 g (inkl. Batterie) · Abm.: (Ø x L) 21 mm x 92 mm.

**Lieferumfang:** Marken-Alkalibatterie und Handschlaufe.



2



Endkappenschalter

## WORKX 207

ANSI FL 1	
High 65 Lumens 1800cd	45m 4h
Low 20 Lumens 500cd	45m 30h

**Technische Daten:** Leuchtmittel: 1 LED · Leuchtdauer: High 4 h · Low 30 h · SOS-Flashing 50 h · Batterien: 2 x 1,5 V Mignon-Alkalibatterie · Gewicht: 100 g (inkl. Batterie) · Abm.: (Ø x L) 21 mm x 145 mm.

**Lieferumfang:** Marken-Alkalibatterie und Handschlaufe.



3

Abb.	Best.-Nr.	Typ	St. €
1	86 85 02-65	Workx 205	24.95
2	86 85 28-65	Workx 206	27.95
3	86 85 03-65	Workx 207	29.95




Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe conrad.de.

# Stufenlos dimmbar



## Die neue WORKX SOS Serie:

Cree Hochleistungs-LED mit bis zu 125 Lumen Lichtleistung  
Leuchtdauer bis zu 110 Stunden  
Multi-Facetten-Reflektor für gleichmäßigere Ausleuchtung  
Tactical Switch mit Direct Switch-Off-Funktion  
Spritzwassergeschütztes Aluminiumgehäuse (IPX4)



Endkappenschalter

ab **34<sup>95</sup>**

## WORKX SOS 3

**Technische Daten:** Leuchtmittel: 1 LED · Leuchtdauer: High 0:58 h · Low 19 h · SOS Flashing 7 h · Batterien: 1 x 1,5 V Mignon-Alkalibatterie · Gewicht: 114 g (inkl. Batterie) · Abm.: (Ø x L) 31 mm x 115 mm.  
**Lieferumfang:** Marken-Alkalibatterie und Handschlaufe.



ANSI FL 1					
High 62 Lumens	5524cd	149m	58min	1m	✓
Low 5 Lumens	420cd	41m	19h		

## WORKX SOS 4

ANSI FL 1					
High 96 Lumens	4364cd	132m	2h14min	1m	✓
Low 8 Lumens	368cd	38m	73h		

**Technische Daten:** Leuchtmittel: 1 LED · Leuchtdauer: High 2:14 h · Low 73 h · SOS Flashing 9 h · Batterien: 2 x 1,5 V Mignon-Alkalibatterien · Gewicht: 180 g (inkl. Batterien) · Abm.: (Ø x L) 31 mm x 164 mm.  
**Lieferumfang:** Marken-Alkalibatterien und Handschlaufe.



## WORKX SOS 6

ANSI FL 1					
High 125 Lumens	4917cd	140m	2h20min	1m	✓
Low 12 Lumens	425cd	41m	18h		

**Technische Daten:** Leuchtmittel: 1 LED · Leuchtdauer: High 2:20 h · Low 18 h · SOS Flashing 7 h · Batterien: 1 x 3 V CR123A Lithium-Batterie · Gewicht: 98 g (inkl. Batterie) · Abm.: (Ø x L) 31 mm x 98 mm.  
**Lieferumfang:** Marken-Alkalibatterie und Handschlaufe.

## WORKX SOS 5

ANSI FL 1					
High 66 Lumens	7173cd	169m	10h15min	1m	✓
Low 4 Lumens	376cd	39m	110h		

**Technische Daten:** Leuchtmittel: 1 LED · Leuchtdauer: High 10:15 h · Low 110 h · SOS Flashing 18 h · Batterien: 3 x 1,5 V Micro-Alkalibatterien · Gewicht: 143 g (inkl. Batterien) · Abm.: (Ø x L) 31 mm x 125 mm.  
**Lieferumfang:** Marken-Alkalibatterien und Handschlaufe.



## WORKX SOS 7

ANSI FL 1					
High 108 Lumens	4821cd	139m	4h30min	1m	✓
Low 9 Lumens	360cd	38m	52h		

**Technische Daten:** Leuchtmittel: 1 LED · Leuchtdauer: High 4:30 h · Low 52 h · SOS Flashing 18 h · Batterien: 2 x 3 V CR123A Lithium-Batterien · Gewicht: 128 g (inkl. Batterien) · Abm.: (Ø x L) 31 mm x 131 mm.  
**Lieferumfang:** Marken-Alkalibatterien und Handschlaufe.



Abb.	Best.-Nr.	Typ	St. €
1	86 84 96-65	Workx SOS 3	34.95
2	86 85 24-65	Workx SOS 4	39.95
3	86 85 25-65	Workx SOS 5	37.95
4	86 85 26-65	Workx SOS 6	49.-
5	86 85 27-65	Workx SOS 7	49.-



### Gleich mitbestellen

Passende Batterien für die Produkte dieser Doppelseite

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
65 25 00-65	Micro (AAA)	1.20
65 25 01-65	Mignon (AA)	1.-
65 21 23-65	CR-123A	7.95

### Ihr Online-Vorteil



Das komplette Taschenlampen Sortiment auf [conrad.de](http://conrad.de)

Einfach Webcode ins Suche-Feld eingeben.

### Suche

# Helles Licht mit LEDs

## AccuLux Arbeits- und Notstrom-Scheinwerfer SL6 LED

- Lichtstrom 170 lm
- Als Notleuchte verwendbar
- Staub- und spritzwassergeschützt



Die Linsenoptik der Power LED erzeugt einen stark fokussierten Lichtstrahl mit hoher Leuchtweite. Eine automatische Umschaltfunktion der 3 W LED auf die LED-Pilotlampe ist ebenfalls integriert.

**Ausstattung:** Staub- und spritzwassergeschützt · Fokussierter Lichtstrahl mit hoher Leuchtweite · Robustes Kunststoffgehäuse · Schwenkbarer Leuchtkopf · Extrem leicht und ergonomisch · Als Notleuchte gem. VDE 0108 einsetzbar · Notstromfunktion, schaltet sich beim Stromausfall ein · Automatische Umschaltfunktion der 3 W LED auf die

LED-Pilotlampe · 4-stufige Ladezustandsanzeige · Schutzklasse II · IP 54 · Hochwertiger, wartungsfreier Blei-Gel Akku.

**Technische Daten:** Leistung: 3 W · Leuchtmittel-Typ: 3 Watt Power LED, Pilotlampe 5 mm LED · Gewicht: 1100 g · LEDs: 2 · Lichtstrom: 170 lm · Leuchtweite: 150 m · Betriebsspannung: 230 V/50 - 60 Hz, 12/24 V · Leuchtdauer: 5 h · Farbe: Schwarz/Rot · Abm.: (B x H x T) 104 x 245 x 120 mm (mit Halterung) · Batterien: Blei-Gel Akku.

**Lieferumfang:** Leuchte · Ladestation · Netzkabel · 12/24 V Adapter mit 1,90 m Kabel · Farbscheibe orange · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 83 65-65	169,-

**169,-**



## AccuLux PowerLux LED Akku-Taschenlampe

- Lichtstrom 200 lm
- Morsefunktion
- Haftmagnet und Trageschlaufe



Leuchtenkopf und Ladeteil mit integriertem Netzstecker in einem.

**Ausstattung:** Vorfokussierte ausfallsichere 3 Watt Power Cree LED · Bis 1000 mal wiederladbarer NiMH Akku · Kein Glühlampenwechsel mehr · Wechselbares Ladeteil · Morsefunktion · Haftmagnet und Trageschlaufe · Überlade- und Tiefentladeschutz.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 100 - 240 V/50 - 60 Hz · Leuchtweite: 1000 m · Lichtstrom: 200 lm · LEDs: 1 · Leistung: 3 W · Leuchtmittel-Typ: High Power Cree LED · Leuchtdauer: 6 h · Technologie: NiMH · Material: Schlagfester Kunststoff · Akku 4,8 V, 1,2 Ah · Farbe: Schwarz-Blau · Abm.: (L x B x H) 175 x 70 x 50 mm · Gewicht: 215 g (inkl. Akku).

**Lieferumfang:** Lampe · Trageschlaufe · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 86 48-65	69,-

## AccuLux Akku-Taschenlampe MultiLED

- Superhelles, weißes Licht
- Einfach in die Steckdose stecken
- Schlagfest, leicht und kompakt



Vier linsenfokussierte weiße LED erzeugen, als Resultat modernster institutsberechneter Linsenoptik, einen sehr hellen, gleichmäßigen Lichtkegel.

**Ausstattung:** Superhelles, weißes Licht · Schlagfest, leicht und kompakt · Bis 1000 mal wiederladbarer NiMH-Akku ohne Memory-Effekt · Hohe Lebensdauer der 4 LED-Leuchtmittel · TÜV-geprüfte Qualität.

**Technische Daten:** Batterien: NiMH-Akku 4,8 V/550 mAh · Abm.: (Ø x L) 48 mm x 135 mm · Leuchtdauer: 12 h · Betriebsspannung: 110 - 230 V/50 - 60 Hz · Leuchtweite: 50 m · LEDs: 1 · Leuchtmittel-Typ: Nichia LED 5 mm · Gewicht: 152 g · Material: Schlagfester Kunststoff.

**Lieferumfang:** Leuchte · Anleitung.

Best.-Nr.	Abb.	Farbe	St. €
86 83 68-65	1	Schwarz	49,-
86 83 69-65	2	Grün	49,-

## AccuLux LED-Hochleistungstaschenlampe PetaLux 3 W

- Bipolares Power Management
- Stoßfest und wasserdicht
- Tauchfähig bis 1 m



**29<sup>95</sup>**

Innovative LED-Taschenlampe mit superstarken 3 W Cree-LED mit ca. 7000 Kelvin Farbtemperaturwechsel. Stoßfestes und wasserdichtes Kunststoffgehäuse.

**Ausstattung:** Am Schutzhelm montierbar · Bipolares Power Management · Tauchfähig bis 1 m · Schutzart IP 67.

**Technische Daten:** Material: Schlagfester Kunststoff · Gewicht: 167 g (inkl. Batterien) · Leuchtmittel-Typ: 3 W Cree LED · LEDs: 1 · Lichtstrom: 200 lm · Leuchtweite: 150 m · Leuchtdauer: 11 h · Abm.: (Ø x L) 41 mm x 172 mm · Farbe: Schwarz · Batterien: 4 Mignon-Batterien.

**Lieferumfang:** Leuchte · Batterien · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 83 67-65	29,95

Passendes Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
86 84 12-65	AccuLux Helmklebhalterung	21,95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe conrad.de.

## Extrem robust für Arbeit und Outdoor



### VARTA LED-Taschenlampen

- 2 Leuchtmodi
- Endkappenschalter
- Aluminium-Titan-Legierung

**3** Jahre  
Hersteller-  
Garantie

ab **21<sup>95</sup>**



**NEU**

Robuste Taschenlampe mit Cree XPC Q5 cool white LED. Kopf und Endkappe aus Gummi - schlagabsorbierend und besonders belastbar durch Aluminium-Titan-Legierung. Falltesterprobt aus 9 m Höhe und erschütterungsresistente Innenkonstruktion, entworfen für maximale Haltbarkeit und Einfachheit. Ergonomisches Design mit Feldmulde für Daumen. Takti-

scher Endkappenschalter, O-Ring Dichtung und Anti-Rollschutz.

**Ausstattung:** 2 Leuchtmodi · IPX4 wasserresistent · Endkappenschalter.

**Technische Daten:** Farbe: Schwarz · Leistung: 1 W · Leuchtmittel-Typ: Cree XPC Q5 cool white · Material: Aluminium-Titan-Legierung, Gummiert · LEDs: 1.

**Lieferumfang:** Taschenlampe · Batterien · Anleitung.

Best.-Nr.	Abb.	Lichtstrom	Leuchtweite	Leuchtdauer	Batterien	Abm.	Gewicht	St. €
86 86 34-65	1	120 lm	160 m	High > 5 h · Low > 19 h	3 Micro-Batterien	(Ø x L) 41 mm x 136 mm	137 g (inkl. Batterien)	21.95
86 86 35-65	2	100 lm	150 m	High > 15 h · Low > 35 h	2 Mignon-Batterien	(Ø x L) 39 mm x 164 mm	145 g (inkl. Batterien)	24.95
86 86 36-65	3	140 lm	138 m	High > 38 h · Low > 85 h	3 Baby-Batterien	(Ø x L) 48 mm x 246 mm	291 g (inkl. Batterien)	34.95

### Ansmann LED-Taschenlampen Future

- Fokussierbar
- Griffige Oberfläche
- Inkl. Handschlaufe

ab **9<sup>99</sup>**



**NEU**



Hochwertige Alu-Taschenlampe mit geringer Hitzeentwicklung und geringem Energieverbrauch. Sehr griffige Oberfläche, ideal für Einhandbetrieb oder auch mit Handschuhen.

**Technische Daten:** Material: Aluminium · LEDs: 1 · Farbe: Schwarz.

**Lieferumfang:** Lampe · Batterie · Handschlaufe · Anleitung.

Best.-Nr.	Abb.	Lichtstrom	Leuchtweite	Leistung	Leuchtmittel-Typ	Batterien	Leuchtdauer	Abm.	Gewicht	St. €
86 86 41-65	1	30 lm	50 m	0,5 W	LED	Mignon-Batterie	6 h	(Ø x L) 25 mm x 105 mm	70 g (inkl. Batterie)	9.99
86 86 42-65	2	70 lm	200 m	1 W	Digital White LED	2 Mignon-Batterien	4 h	(Ø x L) 25 mm x 165 mm	110 g (inkl. Batterien)	14.99
86 86 43-65	3	100 lm	500 m	3 W	Digital White LED	2 Baby-Batterien	10 h	(Ø x L) 40 mm x 213 mm	340 g (inkl. Batterien)	19.99
86 86 44-65	4	120 lm	500 m	3 W	Digital White LED	3 Mono-Batterien	40 h	(Ø x L) 48 mm x 320 mm	790 g (inkl. Batterien)	29.99

### VARTA LED Schwenkkopf-Lampe Swivel



- Fokussierbarer Lichtkegel in 3 Stufen
- Resistent gegen chemische Flüssigkeiten
- Inkl. Aufhängering

**3** Jahre  
Hersteller-  
Garantie

**11<sup>99</sup>**



**NEU**

Wasserabweisende Hochleistungs-Taschenlampe. Resistent gegen chemische Flüssigkeiten wie Öl, Benzin und Diesel. Fokussierbarer Lichtkegel in 3 Stufen.

**Technische Daten:** Abm.: (Ø x L) 52 mm x 204 mm · Farbe: Gelb-Schwarz · Leuchtdauer: 35 h · Batterien: 2 x Mignon-Batterie (inkl.) · LEDs: 1 · Leuchtmittel-Typ: High Performance 0,5 W LED · Material: Kunststoff, Gummi · Leuchtweite: 40 m · Lichtstrom: 23 lm.

**Lieferumfang:** Lampe · Batterien · Aufhängering.

Best.-Nr.	St. €
86 87 22-65	11.99

### LED-Taschenlampen

- Griffige Oberfläche
- Robustes Alu-Gehäuse
- Spritzwassergeschützt

ab **14<sup>95</sup>**



Kompakte und griffige LED-Taschenlampen, ideal für unterwegs z.B. im Handschuhfach. Robuste Verarbeitung und große Leuchtkraft für viele Anwendungen.

**Technische Daten:** Leuchtmittel-Typ: Power-LED · Material: Aluminium · LEDs: 1.

**Lieferumfang:** Inkl. Handschlaufe.

Best.-Nr.	Abb.	Leistung	Batterien	(Ø x L) mm	Gewicht	St. €	ab 3 à
86 85 12-65	1	1 W	1 x Mignon-Batterie (bitte separat bestellen)	21 x 100	55 g	14.95	13.60
86 85 31-65	2	3 W	3 x Micro-Batterien (bitte separat bestellen)	34,5 x 105	120 g	19.95	18.15

#### Gleich mitbestellen

➤ Passende Batterien für die Produkte dieser Doppelseite

Best.-Nr.	Ausführung	St. €	Best.-Nr.	Ausführung	St. €
65 25 00-65	Micro (AAA)	1.20	65 25 20-65	Baby (C)	1.70
65 25 01-65	Mignon (AA)	1.-	65 25 21-65	Mono (D)	2.40

Conrad empfiehlt: Top-Leistung

## Lichtstark und sparsam

### Akku-Energiesparleuchte

- 2 x 8 W Leuchtstoff-Röhren
- Leuchtdauer bis zu 6 h
- Notlicht-Funktion

24<sup>95</sup>

Die beiden lichtstarken Leuchtstoffröhren sorgen für eine gleichmäßige und angenehme Lichtentfaltung. Durch den wartungsfreien Bleiakku können Sie Ihre Leuchte bis zu 6 h unabhängig vom Stromnetz betreiben.

Die beiden lichtstarken Leuchtstoffröhren sorgen für eine gleichmäßige und angenehme Lichtentfaltung. Durch den wartungsfreien Bleiakku können Sie Ihre Leuchte bis zu 6 h unabhängig vom Stromnetz betreiben. Bei einem Ausfall des Stromnetzes schaltet sich die Leuchte automatisch als Notlicht ein.

**Ausstattung:** LED-Zustandsanzeigen · Wandmontage möglich · 2 x 8 W Leuchtstoff-Röhre · Aufladbar.

**Lieferumfang:** Inkl. Akku und Röhren.



**Technische Daten:** Gewicht: 1,48 kg · Leuchtmittel-Typ: 2 Leuchtstoff-Röhren · Leistung: 2 x 8 W · Batterietyp: Akku 6 V/4,5 Ah · Betriebsspannung: 230 V/AC · Leuchtdauer: Max. 6 h · Abm.: (L x B x H) 410 x 79 x 84 mm · Farbe: Weiß-Grau.

Best.-Nr.	St. €
57 50 24-65	24.95

Passendes Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
25 54 91-65	➕ Blei-Akku	22.40
61 92 71-65	➕ Passendes Leuchtmittel	6.99



### Akku-Handscheinwerfer Profi, LED



- Leuchtweite 700 m
- Leuchtdauer 100% ca. 4 h, 50% (gedimmt) 7 h
- Lampenleistung 4 x 1 W

74<sup>95</sup>



Kompakt und robust. Dimmbar, SOS-Licht-Funktion. Ladung wahlweise über das Steckernetzteil oder den 12 V Adapter. Die Ladezeit beträgt ca. 24 h.

**Technische Daten:** Farbe: Schwarz · Abm.: (L x B x H) 221 x 122 x 152 mm · Leuchtdauer: 100 % ca. 4 h · 50 % (gedimmt) 7 h · Batterien: Bleigel-Akku 6 V / 4,5 Ah · Leuchtmittel-Typ: LED · Gewicht: 1400 g (inkl. Akku) · Leistung: 4 x 1 W · Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz, 12 V/DC · Leuchtweite: 700 m.

**Lieferumfang:** Inkl. 230 V Steckernetzteil · 12 V Adapter · Akku · Schultertragegurt.

Best.-Nr.	St. €
86 83 42-65	74.95

Passendes Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
84 32 29-65	Halterung für Profi-Handscheinwerfer	5.08
25 01 16-65	➕ Ersatzakku	16.45

### Ansmann LED-Handscheinwerfer HSL-1



- 3 Leuchtfunktionen
- 3 W Cree Hochleistungs-LED
- Stufenlose Fokussierung des Lichtkegels

Akku-Handscheinwerfer mit 3 W Cree LED Hochleistungsleuchtmittel und stufenlosen fokussierbaren Lichtkegel für optimale Ausleuchtung. Gehäuse aus robustem schlagfestem Kunststoff mit Schutzgrad IP54, Staub- und Spritzwassergeschützt. Auch als Notlicht verwendbar aufgrund der eingebauten Netz-ausfallelektronik.

**Ausstattung:** Drei Leuchtfunktionen wählbar 100%, 20%, Blitzlicht (Stroboskopfunktion) · Netzausfallelektronik schaltet sich bei Stromausfall automatisch ein · Elektronische Ladekontrollanzeige durch Duo LED am Griff rot laden/grün Akku voll · Ladestation auch für Wandmontage · Akku mit Lithium-Technologie somit sehr geringe Selbstentladung · Wetterunabhängig einsatzbereit · Mikrocontrollergesteuerte Abschaltung · keine Überladung des Akkus · Tiefentlade- und Überspannungsschutz · Magnet am Lampenboden.



**Technische Daten:** Batterien: Lithium Polymer-Akku 4 Ah, 3,7V · Abm.: (L x B x H) 254 x 112 x 118 mm · Farbe: Schwarz · Leuchtdauer: 25 h · Leuchtweite: 1500 m · Betriebsspannung: 100 - 240 V/50 - 60 Hz, 12 - 24 V/DC · Lichtstrom: 180 lm · LEDs: 1 · Leistung: 3 W · Gewicht: 1064 g (inkl. Akku) · Leuchtmittel-Typ: Cree Hochleistungs-LED.

**Lieferumfang:** Handscheinwerfer · Farbfilter Scheibchen rot, grün, blau · Netzteil mit 4 Wechselsteckern · Ladestation · 12 - 24 V Adapter · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 86 59-65	129.95

### Akku-Handscheinwerfer ASN 15HD plus



- Lichtstrom 550 lm
- Dimmfunktion
- Weltweit aufladbar

Microcontroller gesteuerte Schon-Ladung damit nach längerem Nichtgebrauch der Akkupack nicht beschädigt wird. Die 4 LEDs sind unten am Scheinwerfer angebracht, um eine bessere Ausleuchtung vor Ihren Füßen zu erreichen.

**Ausstattung:** Fokussierbar · Dimmfunktion in 4 Stufen (100, 75, 50, 25 %) · Netzausfallelektronik · Akku-Defekterkennung · Ladezeit max. 3,5 h · LED-Kapazitätsanzeige (100, 75, 50, 24 %) · Akku kann auch separat geladen werden.

**Technische Daten:** Farbe: Schwarz · Abm.: (L x B x H) 286 x 113 x 127 mm · Leuchtdauer: 6 h Halogen, 200 h LED · Batterien: Sub-C NiMH, 7,2 V, 3000 mAh, · LEDs: 4 · Leuchtmittel-Typ: Halogen 6 V, 10 W ·



4 LEDs · Gewicht: 940 g (inkl. Akku) · Leuchtweite: 1500 m · Betriebsspannung: 100 - 240 V/50 - 60 Hz, 12 - 24 V/DC · Lichtstrom: 550 lm.

**Lieferumfang:** Scheinwerfer · Wandhalterung · Akku · Netzteil mit 4 Adapter · 12/24 V Kfz-Adapter · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 83 13-65	79.95

### Akku-Handscheinwerfer Explorer II



- Leuchtweite 600 m
- Notlichtfunktion
- Spritzwassergeschützt

29<sup>95</sup>



Der leistungsstarke und robuste Halogen-Akku-Handscheinwerfer ist der perfekte Begleiter Ihrer Outdoor-Aktivitäten. Der wartungsfreie Blei-Akku bietet bis zu 3,5 h Licht bei einer maximalen Leuchtweite von 600 m. Das Gerät besitzt eine Ladeschaltung und eine Notlichtfunktion: Schaltet sich bei Stromausfall automatisch ein.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/AC oder 12 V/DC · Batterietyp: 1x Bleigel-Akku 6V/4000 mAh · Leistung: 5,5 W · Leuchtdauer: Max. 3,5 h · Leuchtweite: 600 m · Farbe: Schwarz · Abm.: (Ø x H) 105 mm x 120 mm.

**Lieferumfang:** 230 V Stecker-Netzteil · Schultertragegurt · 12 V Kabel · Akku.

Best.-Nr.	St. €
85 50 12-65	29.95

Passendes Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
84 77 39-65	Ersatzlampe für Explorer	4.05
25 01 16-65	➕ Ersatzakku	16.45

Conrad empfiehlt: Top-Leistung

## Einfach umschalten - Halogen oder LED

### Akku-Handscheinwerfer Profi Plus

- Leuchtweite 1000 m
- Leuchtdauer 30 h im LED-Betrieb
- Lampenleistung 10 W

Wählen Sie, ob Sie Halogen- oder LED-Licht wollen. Die 10 W Halogen-Birne ist besonders lichtstark und der wartungsfreie Blei-Akku garantiert eine Leuchtdauer von bis zu 30 h im LED-Betrieb. Der Profi Plus LED ist mit einem 2-Stufen-Schalter sowie eine Akku-Ladeanzeige mit Tiefentladeschutz ausgestattet. Ladung über 230 V oder 12 V möglich.

**Ausstattung:** 8 LEDs · Einstellbarer Focus · Notlichtfunktion · 2 Helligkeitsstufen (mit 10 W Halogenbirne; 15% Leuchtkraft mit LEDs) · Akku-Ladeanzeige mit Tiefentladeschutz · Mit Anschlussbuchse für externen Akku · Ladekontrollanzeige · Elektronische Ladeschaltung mit Tiefentladeschutz · Spritzwassergeschützt.



**Technische Daten:** Batterien: Bleigel-Akku 6V/4,5 Ah · Farbe: Schwarz · Abm.: (L x B x H) 200 x 120 x 170 mm · Leuchtdauer: (Halogen-/LED Betrieb) 2,5 h / 30 h · Leuchtweite: 1000 m · Betriebsspannung: 230 V/50 Hz, 12 V/DC · LEDs: 8 · Leuchtmittel-Typ: Halogen- und LED-Leuchtmittel · Gewicht: 1300 g (inkl. Akku) · Leistung: 10 W.

ivt



Anwendung  
Halogen

Anwendung  
LED

59<sup>95</sup>

**Lieferumfang:** Leuchte · Schultergurt · 230 V Stecker-Netzteil · 12 V Kfz-Adapter · Akku · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 83 40-65	59.95

Passendes Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
84 32 29-65	Halterung für Profi-Handscheinwerfer	5.08
84 32 37-65	Ersatzl. für Profi-Handscheinwerfer	5.08
25 01 16-65	⊕ Ersatzakku	16.45

### Akku-Handlampe LED II

- Leuchtweite 600 m
- Leuchtdauer 2 h bzw. 30 h
- Lampenleistung 5,5 W

79<sup>95</sup>



Für längere Einsätze oder bei weniger Lichtbedarf schalten Sie einfach vom superhellen Halogen- auf sparsames LED-Licht um.

Die Ladung erfolgt wahlweise über das mitgelieferte Steckernetzteil oder den 12 V Adapter. Durch die Blinkfunktion der Halogenlampe ist diese Leuchte auch als Warnleuchte einsetzbar.

**Ausstattung:** Notlichtfunktion · Akku-Ladezustandsanzeige · 8 LEDs mit 7000 · 9000 mcd · Leuchtweite 600 m mit Halogen-Licht; 50 m mit LEDs · 8 LEDs · Wartungsfreier Akku mit Tiefentladeschutz · Ladezeit ca. 7 - 8 h · Leuchtscheibe gelb (abnehmbar) · Spritzwassergeschützt.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz 12 V · Leuchtweite: 600 m · Gewicht: 1,3 kg · Leuchtmittel-Typ: LED- und Halogenleuchtmittel · Leistung: 5,5 W · Batterien: Bleigel-Akku 6 V/4,5 Ah · Abm.: (L x B x H) 125 x 75 x 300 mm · Farbe: Schwarz · Leuchtdauer: Halogen 2 h · LEDs 30 h.

**Lieferumfang:** Steckernetzteil · 12 V Adapter · Akku.

Best.-Nr.	St. €
57 42 27-65	79.95

Passendes Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
72 01 61-65	Passende Ersatzlampe	4.31
25 01 16-65	⊕ Ersatzakku	16.45

### IVT Akku-Handscheinwerfer Profi, Halogen

- Leuchtweite 1000 m
- Leuchtdauer 3,5 h
- Lampenleistung 10 W

49<sup>95</sup>



Die 10 W Halogen-Birne ist besonders lichtstark und der wartungsfreie Blei-Akku garantiert eine Leuchtdauer, von bis zu 5 h. Der Profi ist mit einem einstellbaren Focus, einem 2-Stufen-Dimmer sowie einer Akku-Ladeanzeige mit Tiefentladeschutz ausgestattet. Ladung über 230 V oder 12 V möglich.

**Ausstattung:** Einstellbarer Focus · Notlichtfunktion · 2 Helligkeitsstufen (max. Leuchtkraft; 50% Leuchtkraft) · Akku-Ladeanzeige mit Tiefentladeschutz · Mit Anschlussbuchse für externen Akku · Ladekontrollanzeige · Elektronische Ladeschaltung mit Tiefentladeschutz · Spritzwassergeschützt.

**Technische Daten:** Leuchtmittel-Typ: Halogenleuchtmittel · Gewicht: 1300 g (inkl. Akku) · Leistung: 10 W · Leuchtweite: 1000 m · Betriebsspannung: 230 V/50 Hz, 12 V/DC · Leuchtdauer: (ungedimmt / 50% gedimmt) 2,5 h / 5 h · Farbe: Schwarz · Abm.: (L x B x H) 200 x 120 x 170 mm · Batterien: Bleigel-Akku 6 V/4,5 Ah.

**Lieferumfang:** Leuchte · Schultergurt · 230 V Stecker-Netzteil · 12 V Kfz-Adapter · Akku · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 83 41-65	49.95

Passendes Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
84 32 29-65	Halterung für Profi-Handscheinwerfer	5.08
84 32 37-65	Ersatzl. für Profi-Handscheinwerfer	5.08
25 01 16-65	⊕ Ersatzakku	16.45

### Mellert Xenon Akku-Handscheinwerfer TL9000 HID

- Leuchtweite 2000 m
- Lichtstrom 3000 lm
- Leuchtmittel Hochdruck-Gasentladung Xenon HID

298,-



Der professionelle Handscheinwerfer TL9000 HID mit seinem blauweißen Licht hat eine außergewöhnliche Leuchtweite von 2000 m. Der Lithium-Polymer Akku ermöglicht ein geringes Gewicht der Leuchte und dank des ergonomisch geformten Griffes und des Trageriemens lässt sich die Leuchte bequem und lange tragen.

**Ausstattung:** Verstellbare Bodenstütze · Wippschalterschuttschutzdeckel · Tiefentlade- und Überspannungsschutz · Spritzwassergeschützt · Kurzschlussfest · Umhängetasche mit vielen Fächern · Kompaktes Gehäuse aus schlagfestem und temperaturbeständigem Industriekunststoff.

**Technische Daten:** Batterien: Lithium Polymer-Akku 6,5 Ah, 12,6 V · Leuchtdauer: 2 h · Farbe: Schwarz · Abm.: (L x B x H) 210 x 150 x 120 mm · Lichtstrom: 3000 lm · Leuchtweite: 2000 m · Betriebsspannung: 100 - 240 V/50 - 60 Hz, 12 - 24 V · Lebensdauer Leuchtmittel 2800 h · Temperaturbereich -10 bis +50 °C · Reflektor Ø 97 mm · Lichtfarbe 6000 K · Leuchtmittel-Typ: Hochdruck-Gasentladung Xenon HID · Gewicht: 1300 g · Leistung: 35 W.

**Lieferumfang:** Handscheinwerfer · Netzteil · Kfz-Adapter · Trageriemens · Umhängetasche · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 85 90-65	298.-

# Als Warn- und Notleuchte verwendbar

## AccuLux Knickkopf-Handleuchten

- Lichtstrom 210 lm
- 3 W Fern- und 1 W Nahlicht



**Ausstattung:** 4-stufig verstellbarer Leuchtenkopf (90°, 120°, 150°, 180°) · 3 W Fern- und 1 W Nahlicht · Blinkfunktion · Austauschbarer Lithium-Ionen-Akku · LCD-Kapazitätsanzeige blinkt bei Ladung · Kein Wechsel des Leuchtmittels erforderlich · Abschaltbare Notstromfunktion · Spritzwassergeschützt · Aus schlagzähem Kunststoff.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 100 - 240 V/50 - 60 Hz, 12 - 24 V/DC · Leuchtweite: 200 m · Lichtstrom: 210 lm · LEDs: 2 · Leuchtmittel-Typ: High Power Cree LED · Leistung: 3 W/1 W · Leuchtdauer: Fernlicht 5 h · Nahlicht 10 h · Batterien: Lilon-Akku 3,7 V, 4,6 Ah · Schutzart IP65 · Temperaturbereich -20 bis +40 °C · Ladezeit ca. 6 h · Farbe: Schwarz-Blau · Abm.: (B x H x T) 70 x 225 x 70 mm · Gewicht: 430 g (inkl. Akku).

### AccuLux Knickkopf-Handleuchte HL20

**Lieferumfang:** Leuchte · 230 V Ladegerät · Befestigungsklammer · Akku · Anleitung.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
86 86 51-65	Inkl. 230 V Ladegerät	295,-
86 86 52-65	Inkl. 12 - 24 V Adapter	288,-

### AccuLux Knickkopf-Handleuchte HL25 EX

**Technische Daten:** Ex-Zone: 1, 2, 21, 22 · Ex-Kennzeichnung: II 2 G Ex II C T4/II 2D Ex ibD 21 T 135°C · Schutzklasse: II · ATEX-Nr.: TÜV-A 10ATEX0006 · Farbe: Schwarz/Signal-Orange.

**Lieferumfang:** Leuchte · Befestigungsklammer · Schlüsselring · Akku · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 86 53-65	345,-

Passendes Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
86 86 54-65	Ladegerät 100 - 240 V	98,-
86 86 55-65	Ladegerät 12 - 24 V	89,-



86 86 51-65

86 86 53-65

## AccuLux Akku-Handscheinwerfer UniLux 5 LED

- Lichtstrom 200 Lumen
- Leuchtweite 1000 m
- 93 mm Hochleistungsreflektor



**Ausstattung:** Bis 1000 mal wiederladbarer NiMH Akku ohne Memory-Effekt · 93 mm Hochleistungsreflektor · Stets einsatzbereit durch Ladestation an der Wand · Robustes und schlagfestes Kunststoffgehäuse · Ladekontrollanzeige.

**Technische Daten:** Leuchtmittel-Typ: Power Cree LED · Leistung: 3 W · LEDs: 1 · Lichtstrom: 200 lm · Leuchtweite: 1000 m · Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Leuchtdauer: 3 h · Farbe: Schwarz-Blau · Abm.: (L x B x H) 256 x 93 x 93 mm · Batterien: NiMH-Akku 4,8 V/2 Ah · Gewicht: 440 g.

**Lieferumfang:** Lampe · Ladestation mit Ladegerät · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 86 49-65	59,-

## AccuLux Akku-Taschenlampe SuperLite LED

- Lichtstrom 200 Lumen
- Leuchtweite 1200 m
- Einhandfokussierbar



**Ausstattung:** Robustes und schlagfestes Kunststoffgehäuse · Spritzwassergeschützter Schalter · Bis zu 1000 mal wiederladbarer NiMH-Akku, somit kostensparend und umweltfreundlich · Elektronische LED Restkapazitäts- und Ladekontrollanzeige · Ein-/Aus-schalten + Fokussierung im Einhandbetrieb.

**Technische Daten:** Leistung: 3 W · Leuchtmittel-Typ: Power Cree LED · Technologie: NiMH · Material: Schlagfester Kunststoff · LEDs: 1 · Lichtstrom: 200 lm · Betriebsspannung: 230 V/50 Hz, 12 - 24 V/DC · Leuchtweite: 1200 m · Leuchtdauer: 7 h · Farbe: Schwarz-Blau · Abm.: (L x B x H) 247 x 94 x 42 mm · Batterien: 4,8 V / 3 Ah · Gewicht: 540 g.

**Lieferumfang:** Lampe · Ladegerät · 12 V/24 V Adapter · Trageturk · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 86 50-65	139,-

## VARTA LED-Handlampe Beam 3 W

- Leuchtweite 350 m
- 2 Leuchtmodi
- 3 W Rebel 100 cool white LED



3 Jahre Hersteller-Garantie



36<sup>95</sup>

Falltesterprobte aus 4,5 m Höhe und erschütterungsresistente Innenkonstruktion, entworfen für maximale Haltbarkeit und Einfachheit.

**Ausstattung:** 2 Leuchtmodi · IPX4 wasserresistent.

**Technische Daten:** Batterien: 4 Mono-Batterien · Leuchtdauer: High > 20 h · Low > 78 h · Farbe: Schwarz · Abm.: (Ø x L) 84 mm x 134 mm · Lichtstrom: 150 lm · Leuchtweite: 350 m · Leistung: 3 W · Leuchtmittel-Typ: Rebel 100 cool white · Gewicht: 540 g (inkl. Batterien) · LEDs: 1.

**Lieferumfang:** Handlampe · Batterien · Anleitung.


Best.-Nr.	St. €
86 86 37-65	36.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe conrad.de.

# Olight Taschenlampen

Mit Olight LED Lampen haben Sie auf jeden Fall immer die richtige Wahl getroffen. Wenn sich Innovation und Technik mit Erfahrung vereinen, dann haben Sie als Endprodukt eine der besten LED-Taschenlampen in der Hand, die Sie zur Zeit erwerben können. Mit Cree MC-E Technik und einer hohen Lichtausbeute, in der Kombination mit der intelligenten Speicherung des Leuchtmodi, ist das Maximum des technisch Machbaren erreicht. Polizisten, Streitkräfte und Security-Bedienstete wissen es zu schätzen, wenn nicht jedes mal die einzelnen Stufen durchgeklickt werden müssen, bevor der gewünschte Modi eingestellt ist. Das Gehäuse aus hartanodisierten Luftfahrttechnik-Aluminium.

Optimale Griffigkeit und perfekte Reflektoren sind Merkmale dieser Lampen.



## Olight Taschenlampe i3 EOS

- Kompakt, robust und leistungsstark
- Extrem schlag- und kratzfest
- Inkl. abnehmbarem Clip und Schlüsselring



**Ausstattung:** 3 Leuchtmodi · Intelligentes Power Management · LED-Lebensdauer 50000 h · Nach Militärstandard MIL-STD-810F stoßfest und wasserdicht, IPX 8 Standard · Endkappenschalter · Typ III hart anodisiertes Flugzeug-Aluminium · extrem schlag- und kratzfest · Glasslinse mit Antireflexbeschichtung · Glaslinse kratz- und splitterfest · Konstante Helligkeit bis zur vollständigen Entleerung der Batterien · Optimierte Wärmeabfuhr verhindert Beschädigung der Elektronik · Verpolungsschutz verhindert Beschädigungen an der Elektronik · Schockresistent bis zu einer Fallhöhe von 1200 mm · Abnehmbarer Clip · Praktischer Schlüsselring zur einfachen und schnellen Befestigung.

**Technische Daten:** Leuchtweite: 37 m · Lichtstrom: 70 lm · LEDs: 1 · Material: Luftfahrttechnik-Aluminium · Gewicht: 13,2 g (inkl. Batterie) · Leuchtmittel-Typ: CREE XP-G R5 LED · Batterien: 1 x Micro-Batterie (inkl.) · Abm.: (Ø x L) 14 mm x 70,8 mm · Leuchtdauer: High 70 lm > 42 min · Medium 20 lm > 1,5 h · Low 2,5 lm > 20 h.

**Lieferumfang:** i3 EOS · Schlüsselring · Clip · Sechskantschlüssel · Batterie · Anleitung.

Best.-Nr.	Abb.	Farbe	St. €
86 86 66-65	1	Schwarz	29.95
86 86 67-65	2	Blau	29.95
86 86 68-65	3	Gold	29.95
86 86 69-65	4	Lila	29.95
86 86 70-65	5	Rot	29.95

## Olight SR51 Intimidator



- Staub- und wasserresistent
- Strobe-Funktion
- Lichtstrom 900 Lumen

**Ausstattung:** Staub-, stoß- und wasserresistent entsprechend IPX 68 Standard · Textur-Reflektor bietet perfekte Strahlqualität und hohe Reichweite · Energiesparmodus bei 3 s drücken des Schalters · Blitzlicht-Funktion (Strobe) bei 2x schnellem Drücken · Speichert die zuletzt verwendete Einstellung · Kratz- und bruchfeste Linse mit Antireflexbeschichtung · Hohe Griffigkeit durch Anti-Rutsch-Riffelung · Mil-spec: MIL-STD-810F · Optimierte Wärmeabfuhr und Verpolungsschutz verhindern Beschädigungen an der Elektronik · Anti-Wegroll-System · Praktischer Alu-Koffer zur sicheren Aufbewahrung.

**Technische Daten:** Abm.: (Ø x L) 63 mm x 190 mm · Farbe: Schwarz · Leuchtdauer: High 900 lm > 108 min · Low 250 lm > 10 h · Stroboskop 10 Hz · Batterien: 6 x CR123A Batterie (inkl.) oder 2 x 18650 Akkus (Halterung u. Akkus optional erhältlich) · LEDs: 1 · Gewicht: 400 g (inkl. Batterien) · Leuchtmittel-Typ: Cree XM-L U2 LED · Material: Luftfahrttechnik-Aluminium · LED-Lebensdauer 50000 h · Leuchtweite: 700 m · Lichtstrom: 900 lm.

**Lieferumfang:** SR51 Intimidator · Holster · Handschlaufe · Ersatz O-Ringe · Robuster Alu-Koffer · Batterien · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 85 91-65	149.95

### Gleich mitbestellen

- Passende Batterien für die Produkte dieser Doppelseite

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
65 25 00-65	Micro (AAA)	1.20
65 25 21-65	Mono (D)	2.40
65 21 23-65	CR-123A	7.95

## Olight Akku-Taschenlampe SR92

- Staub-, und wasserresistent
- Wiederaufladbar
- Lichtstrom 1700 Lumen



**Ausstattung:** Intelligentes Power Management · Staub-, stoß- und wasserresistent entsprechend IPX 68 Standard · Energiesparmodus bei 3 s drücken des Schalters · Blitzlicht-Funktion (Strobe) bei 2x schnellem Drücken · Speichert die zuletzt verwendete Einstellung · Kratz- und bruchfeste Linse mit Antireflexbeschichtung · Hohe Griffigkeit durch Anti-Rutsch-Riffelung · Mil-spec: MIL-STD-810F · Optimierte Wärmeabfuhr und Verpolungsschutz verhindern Beschädigungen an der Elektronik · Anti-Wegroll-System · Praktischer Alu-Koffer zur sicheren Aufbewahrung · Akku-Statusanzeige mit 4 LEDs.

**Technische Daten:** Batterien: 6 x 18650 Akkupack 7,2 V - 6600 mAh · Leuchtdauer: High 1700 lm > 2,5 h · Low 450 lm > 11 h · Stroboskop 10 Hz · Farbe: Schwarz · Abm.: (Ø x L) 100 mm x 272 mm · Lichtstrom: 1700 lm · Leuchtweite: 1000 m · Betriebsspannung: 100 - 240 V/50 - 60 Hz · Material: Luftfahrttechnik-Aluminium · Leuchtmittel-Typ: Cree CM-L LED · Gewicht: 1180 g (inkl. Akku) · LEDs: 3.

**Lieferumfang:** SR90 Intimidator · Akkupack · Ladegerät · Tragegurt · Ersatz O-Ringe · Robuster Alu-Koffer · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 85 92-65	385.95

### Ihr Online-Vorteil



Das komplette Sortiment aller Olight-Taschenlampen auf [conrad.de/licht](http://conrad.de/licht)

Einfach Webcode ins Suche-Feld eingeben.

### Suche

🔍 #23030

# Ideal zum Ausleuchten großer Flächen, oder als Suchscheinwerfer

## PELI Remote Area Lighting 9430

- Masten auf 820 mm ausziehbar
- Kopfteil 360° drehbar
- Polycarbonat-Linse, extrem schlagfest und leicht

Innovatives und effektives Beleuchtungssystem mit ausziehbarem Mast und 360° drehbarem Kopfteil. Die mobile Leuchte ist als Handscheinwerfer oder mit ausgezogenem Mast für großflächige Ausleuchtung bestens geeignet. Ideal für Feuerwehr, THW, Polizei, Such- und Rettungsaktionen, aber auch für Baustellen, Kundendienst, Zeltlager oder sonstigen Situationen wo eine schnelle und mobile großflächige Ausleuchtung benötigt wird, aber kein Stromnetz zur Verfügung steht. Die robuste und schlagfeste Leuchte mit ihren kompakten Abmaßen benötigt kaum Platz und ist immer schnell und einfach positioniert um leistungsstarke Ausleuchtung zu gewährleisten. Auch mit Handschuhen leicht bedienbar.

**Ausstattung:** Polycarbonat-Linse extrem schlagfest und leicht · Wartungsfreie LEDs mit einer Lebensdauer von 50000 h · Komplett ausziehbarer Mast auf 820 mm mit einem um 360° drehbaren und 180° kippbaren Lampenkopf · Wasserfester Gummischalter · Mast-Ausfahrverriegelung · 2 Leuchtmodi · Ladestatusanzeige · Schutzklasse IP54.

**Technische Daten:** Leistung: 24 W · Leuchtmittel-Typ: Leistungsstarke High-Flux-LEDs · Gewicht: 9,8 kg (inkl. Akku) · LEDs: 24 · Lichtstrom: 2000 lm · Leuchtweite: 200 m · Betriebsspannung: 100 - 240 V/50 - 60 Hz · Leuchtdauer: High < 8 h · Low < 15 h · Abm.: (L x B x H) 400 x 200 x 230 mm (zusammengeklappt) · Batterien: Wartungsfreier 12 V Akku, versiegelt.

**Lieferumfang:** Leuchte · Akku · Steckernetzteil · Netzadapter für EU/US/UK/AU · Anleitung.

Best.-Nr.	Farbe	St. €
86 84 16-65	Schwarz	849,-
86 84 17-65	Gelb	849,-



Als Standscheinwerfer

849,-



Als Handscheinwerfer



## Surefire LED V2 Vampire Spectrum

SUREFIRE.

- 2 einstellbare Infrarotstärken
- Such- und Gebrauchlicht
- Computer berechneter Reflektor



359,-

Dual-Output-Taschenlampe, die sowohl ein weißes Licht und ein Infrarot Licht bietet. Eine leistungsgeregelte, praktisch unzerstörbare LED/Infrarot-LED und ein Präzisionsreflektor erzeugen zusammen einen Strahl mit hoher Leuchtkraft und großer Reichweite und ausreichend Randlicht. Taktischer ergonomischer Endkappenschalter mit Tast- und Schalterfunktion mit 2 Leuchtmodi. Das beschichtete Hartglas-Fenster ist stoß- und temperaturfest und mit maximaler Lichtdurchlässigkeit. Das robuste, leichte und korrosionsbeständige Aluminium-Gehäuse ist durch O-Ringe und Dichtungen witterungsbeständig geschützt. Praktischer Clip zur Befestigung an z.B. Gürtel oder Jacke.

**Technische Daten:** Lichtstrom: 150 lm · Leuchtdauer: High > 2 h · Low > 6 h · Batterien: 2 x CR 123 Lithium-Batterie · Typ: V2-Vampire · LEDs: 2 · Material: Aluminium · Farbe: Schwarz · Gewicht: 162 g (inkl. Batterie) · Leuchtmittel-Typ: Hochleistungs LED & Infrarot LED · Abm.: (Ø x L) 35 mm x 145 mm.

**Lieferumfang:** V2 · Batterien · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 84 91-65	359,-

## Surefire LED G2X Pro

SUREFIRE.

- Robustes Nitrolon-Gehäuse
- Brilliant heller Lichtstrahl mit 2 Lichtstärken
- Computer berechneter Reflektor



89,-

Praktisch unzerstörbare, leistungsgeregelte LED und mikrostrukturierter Reflektor, die zusammen einen brillant hellen, durchdringenden Lichtstrahl produzieren. Aber diese Taschenlampe erzeugt darüber hinaus einen nützlichen Strahl mit niedrigerer Lichtstärke, der für eine Betriebsdauer von 45 h mit nur einem Batteriesatz sorgt.

**Ausstattung:** Mikrostrukturierter Präzisionsreflektor · Zwei Leuchtstufen für maximale Leuchtkraft bzw. verlängerte Betriebsdauer · Beschichtetes Glas ist stoß- und temperaturfest; maximierte Lichtdurchlässigkeit · Strapazierfähiges, leichtes Nitrolon®-Gehäuse mit eingebettetem Profil gewährleistet sicheren Griff, Aluminiumblende · Ergonomischer Endkappenschalter: für Momentlicht drücken, für Dauerlicht drehen · Witterungsbeständig durch O-Ring und Dichtung.

**Technische Daten:** Material: Nitrolon/Aluminium · Leuchtmittel-Typ: Hochleistungs LED · Gewicht: 125 g (inkl. Batterie) · LEDs: 1 · Lichtstrom: 200 lm · Leuchtdauer: High > 2,5 h · Low > 45 h · Farbe: Schwarz · Abm.: (Ø x L) 32 mm x 132 mm · Batterien: 2 x CR 123 Lithium-Batterie.

**Lieferumfang:** G2X Pro · Batterien · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 85 37-65	89,-

## Surefire LED E1L-Outdoorsman, oliv

SUREFIRE.

- 2 Leuchtmodi
- Beschichtetes Hartglas
- Computer berechneter Reflektor



139,-

Die Taschenlampe die durch O-Ringe und Dichtung witterungsbeständig geschützt ist. Die Taschenlampe ist aus einem robusten, leichten und korrosionsbeständigen Aluminium, wie es auch in der Luft- und Raumfahrttechnik eingesetzt wird. Eine leistungsgeregelte, praktisch unzerstörbare LED und ein Präzisionsreflektor erzeugen zusammen einen Strahl mit hoher Leuchtkraft und großer Reichweite und ausreichend Randlicht. Taktischer ergonomischer Endkappenschalter mit Tast- und Schalterfunktion mit 2 Leuchtmodi. Das Beschichtete Hartglas-Fenster ist stoß- und temperaturfest und mit maximaler Lichtdurchlässigkeit. Praktischer drehbarer Clip zur Befestigung an z.B. Gürtel oder Jacke.

**Technische Daten:** Batterien: 1 x CR 123 Lithium-Batterie · Farbe: Oliv · Abm.: (Ø x L) 25 mm x 84 mm · Leuchtdauer: High > 1 h · Low > 8,5 h · Leuchtweite: 10 m · Lichtstrom: 45 lm · LEDs: 1 · Material: Aluminium · Leuchtmittel-Typ: Hochleistungs LED · Gewicht: 62 g (inkl. Batterie).

**Lieferumfang:** E1L · Batterie · Clip · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 84 77-65	139,-

➕ Passende Batterien für die Produkte dieser Doppelseite

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
65 21 23-65	CR-123A	7.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe conrad.de.

**Windmesser MR 330**

- Beaufortskala\*
- Gefühlte Temperatur
- Temperatur

**42<sup>95</sup>**

**Technische Daten:** Windgeschwindigkeit: 0 bis 90 km/h, 0 bis 30 m/s, 0 bis 55 Knoten, 0 bis 65 MPH, 0 bis 5860 ft/min · Genauigkeit: ±5 % · Spannungsversorgung Station: CR 2032 Knopfzelle (inkl.) · Abm.: (B x H x T) 40 x 141 x 19 mm · Gewicht: 50 g.

Best.-Nr.	St. €
64 64 45-65	42.95

**Hinweis:** \*Die Beaufortskala ist eine Skala zur Klassifikation von Winden nach ihrer Geschwindigkeit.

**Schutztasche für Windmaster 2**

- Schützt Ihren Windmesser

**8<sup>95</sup>**

Gefütterte Tasche mit Gürtelschleife und zwei zusätzlichen Verschlusslaschen. Schützt bestens vor Staub und Beschädigung.

Best.-Nr.	St. €
10 04 65-65	8.95

**Funk-Poolthermometer**

- Min-/Max. Temperatur
- Für Schwimm- und Planschbecken oder Gartenteich

**29<sup>95</sup>**

Einfach in den Pool oder Teich legen und schon können Sie die Wassertemperatur ablesen. Die Basisstation zeigt Ihnen die Raumtemperatur und durch Funk-Übertragung gleichzeitig auch die Wassertemperatur an.

**Technische Daten:** Max. Anzahl Sensoren: 1 · Abm. Basisstation: 121 x 72 x 26 mm · Abm. Sensor: 155 x 100 x 100 mm · Max. Reichweite: 30 m ·

Funkfrequenz: 433 MHz · Innentemperatur: -50 bis +70 °C · Messbereich Wassertemperatur: 0 bis +50 °C · Spannungsversorgung Station: 2x 1,5 V/DC (Micro-Batterie, bitte separat bestellen) · Spannungsversorgung Sensor: 2x 1,5 V/DC (Mignon-Batterie, bitte separat bestellen).

Best.-Nr.	Pckg. €
67 21 82-65	29.95

**Conrad empfiehlt: Top-Leistung****Für Hobby-Wetterfrösche****Windmesser Windmaster 2**

- Windrichtungsunabhängig durch Schalen-system
- Batterieerstandsanzeige
- Edelsteinlager

Misst unabhängig von der Windrichtung. Das Schalensternprinzip erspart Ihnen das mühsame Ausrichten des Gerätes. Ein großer Vorteil im praktischen Einsatz, da Sie immer exakte Messergebnisse erhalten. Das große LC-Display informiert Sie gleichzeitig über die aktuelle, maximale und durchschnittliche Windgeschwindigkeit sowie die Beaufortwerte als Bargraph. Das wetterfeste Gerät hat ein im Gehäuseboden integriertes Stativgewinde zur Montage auf handelsübliche Fotostative. Hierdurch können Sie den Windmaster 2 auch zeitweilig stationär einsetzen.

**Ausstattung:** Beaufort Bargraph (Speicherung max. 8 Tage).

**59<sup>95</sup>**

**Technische Daten:** Genauigkeit: ±4 %, ±1 · Auflösung: 0,1 (0 bis 19,9), 1 (20 bis 150) · Gewicht: 95 g · Spannungsversorgung Station: CR 2032 Knopfzelle (inkl.) · Auflösung Windgeschwindigkeit: 0,1 (0 bis 19,9), 1 (20 bis 150) km/h · Messbereich: 0,7 bis 42 m/s · Stativgewinde: UNC 6.35x1.27 (Fotostativ) · Abm.: (L x B) 127 mm x 55 mm · Windgeschwindigkeit: 2,5 bis 150 km/h, 0,7 bis 42 m/s, 1,3 bis 81 Knoten, 1,5 bis 93 MPH.

Best.-Nr.	St. €
10 04 64-65	59.95

Passendes Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
10 04 65-65	Schutztasche für Windmaster 2	8.95
65 20 32-65	+ Passende Knopfzelle	3.75

**Funk-Regenmesser**

- Regen-Alarm
- Min./Max.-Temperatur
- Grafische History-Anzeige

**34<sup>95</sup>**

Das Gerät informiert Sie zuverlässig über die Niederschlagsmenge, die Innentemperatur, die Außentemperatur, das Datum und die Uhrzeit. Die Niederschlagsdaten werden mit 433 MHz-Technik zum Empfänger übermittelt.

**Ausstattung:** Anzeige der Niederschlagsmengen (total/1 h/24 h/aktuell) · Niederschlagsalarm · Innentemperaturanzeige · Außentemperatur · Min./Max.-Temperaturanzeige.

**Technische Daten:** Messbereich: Nie-

derschlag: 0 bis 9999 mm · Innentemperatur: -9,9 bis +50 °C · Funkfrequenz: 433 MHz · Spannungsversorgung Station: 4,5 V/ DC (3x Mignon-Batterie, bitte separat bestellen) · Spannungsversorgung Sensor: 3 V/DC (2x Mignon-Batterie, bitte separat bestellen) · Abm. Basisstation: (B x H x T) 93 x 120 x 25 mm · Abm. Sensor: (H x Ø) 160 x 132 mm.

**Lieferumfang:** Wetterstation · Regenmesser.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
64 62 40-65	34.95	32.95

# Die Garten-Saison beginnt



## Solar-Garten-Thermometer Solino

- Länge mit Stab 1205 mm
- Inkl. Akku

TFA



1999

Durch das wetterfeste Solar-Garten-Thermometer verschönern Sie nicht nur Ihren Garten, sondern wissen auch bei Dunkelheit über die aktuelle Temperatur Bescheid. Die Beleuchtung der Temperaturskala schaltet sich automatisch ein.

**Technische Daten:** Abm.: (Ø x L) 133 mm x 620 mm · Außentemperatur: -30 bis +50 °C · Spannungsversorgung Station: 2,4 V/DC (2x Mignon-Akku).

Best.-Nr.	St. €
67 24 80-65	19,99

## Gartenthermometer mit Solar-Beleuchtung

- Inkl. Batterie und Akku

TFA



**Ausstattung:** Jumbodisplay mit Solarbeleuchtung über Lichtsensor und Zeitschaltautomatik · 3 verschiedene Anzeigen: 1. aktuelle Temperatur, 2. aktuelle Temperatur und Uhrzeit im



4995

Wechsel, 3. aktuelle Temperatur, Tageshöchst- und Tiefstwerte und Uhrzeit im Wechsel · Werte mit automatischer Rückstellung · Umschaltbar °C/°F · Stab aus Aluminium (940 mm) · Wetterbeständig.

**Technische Daten:** Außentemperatur: -25 bis +70 °C · Gewicht: 1200 g · Abm.: (B x H x T) 175 x 175 x 40 mm.

Best.-Nr.	St. €
67 21 05-65	49,95

## 4-in-1 Bodenmessgerät

### Reduziert

bisher € 24,95

1995

Gültig bis 23.04.2012  
Sie sparen € 5,00



Manche Pflanzen gedeihen besser bei leicht saurem Boden, manche bei mehr alkalischem Boden.

Mittels des Bodenmessgerätes können Sie z.B. im Garten prüfen, ob die vorhandene Erde überhaupt für eine bestimmte Pflanze geeignet ist. Mithilfe des Bodenmessgerätes können Sie die Feuchte im Erdboden, den pH-Wert, die Temperatur und die Sonnenlichtintensität überprüfen.

**Technische Daten:** Abm.: (L x B) 315 mm x 63 mm · Innentemperatur: -9 bis +50 °C · Spannungsversorgung Station: 9 V/DC (1x Block-Batterie, bitte separat bestellen) · Abmessungen Messsonde: (L x Ø) 195 x 5 mm · pH-Messbereich: 3,5 bis 9,0 · Bodenfeuchte-Anzeige: 5stufig · Sonnenintensität-Anzeige: 9stufig.

Best.-Nr.	St. €
67 25 06-65	19,95

## Funk-Bodenfeuchtmessgerät

- Unterstützt Sie beim richtigen Gießen
- Verhindert ein Übergießen / Überwässern



Anwendungsbeispiel

Der Funk-Sensor misst die aktuelle Bodenfeuchte und überträgt die Messdaten an die Basisstation. Diese verfügt über eine einstellbare Bewässerungsanzeige und eine Alarmfunktion, wodurch Sie z.B. vor dem Austrocknen Ihrer Zimmerpflanzen gewarnt werden. Die Bodenfeuchte wird im Display des Sensors und im Display der Basisstation als Balkendiagramm angezeigt.

**Ausstattung:** Quarz-Uhr · 12/24 h-Anzeige · Weck-Alarm · Feuchtigkeits-Alarm · Anzeige für Bewässerung oder Bodenfeuchte.

**Technische Daten:** Funkfrequenz: 433 MHz · Abm. Sensor: 221 x 44 x 17 mm · Max. Reichweite: 10 m · Abm. Basisstation: 155 x 67 x 29 mm · Max. Anzahl Sensoren: 5 · Spannungsversorgung Station: Mignon-Batterien (2x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Sensor: CR 2032 Knopfzelle (inkl.).

### Reduziert

bisher € 19,95

1495

Gültig bis 23.04.2012  
Sie sparen € 5,00



**Hinweis:** Beachten Sie bitte, dass die Anzeige aufgrund der Messung der elektrischen Leitfähigkeit des Erdbodens beruht. Wenn die Sensorspitze z.B. direkt im Wasser steckt, so werden höchstens 2 oder 3 Balken angezeigt. Die Messspitze muss deshalb für eine korrekte Messung in der Erde stecken!

Best.-Nr.	St. €
67 24 01-65	14,95

### Funk-Küchen-Thermometer

- Temperaturüberwachung aus der Ferne
- Wechselbare °C/°F-Anzeige



Das Basisgerät zeigt im Display nicht nur die gemessene Temperatur, sondern auch die Uhrzeit an. Bei Überschreiten einer einstellbaren Temperatur wird ein Alarm ausgelöst und ein Count Down-Timer hilft, eine Brat-, Koch oder Backzeit einzuhalten. Der Temperatursensor überträgt die Temperatur drahtlos per Funk an die Empfangseinheit. Diese ermöglicht somit die Überwachung der Temperatur, auch wenn Sie sich nicht in der Nähe Ihres Herdes oder Backofens befinden.

**Ausstattung:** 12/24 h-Anzeige · °C/°F-Anzeige · Temperaturalarm · Count

Down · Kabellänge des Sensors ca. 100 cm · Länge des Sensors ca. 17 cm.

**Technische Daten:** Temperaturbereich: -10 bis +200 °C · Funkfrequenz: 433 MHz · Max. Reichweite: 30 m · Abm.: (B x H x T) 76 x 178 x 21 mm · Abm. Sensor: 70 x 90 x 35 mm · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterien (2x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Sensor: Micro-Batterien (2x), bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
67 23 05-65	19.95

**Reduziert**

bisher € 24.95

**19<sup>95</sup>**

Gültig bis 23.04.2012  
Sie sparen € 5.00

### Damit gelingt der Braten



**39<sup>95</sup>**

### 3in1 Digitales Braten- und Ofenthermometer

- Mit Berechnung der Garzeit
- 1 m Fühlerkabel

Neuartiges Bratenthermometer mit zwei Messsensoren in einem Messfühler bietet 3 Anzeigen für die Kerntemperatur des Bratgutes, der Temperatur im Backofen und die ausstehende Garzeit.

**Ausstattung:** Automatische Kabelrückführung · 6 Fleischsorten mit Garstufen gespeichert · Frei einstellbare Zieltemperatur · Alarmfunktion bei Erreichen

der Zieltemperatur · Integrierter Küchentimer · Stoppuhr · Raumtemperatur · Alarm · Messbereich: Braten: 0 bis 200 °C, Ofen: 0 bis 300 °C · Messfühler aus Edelstahl 18/8.

**Technische Daten:** Temperaturbereich: 0 bis 300 °C · Betriebsspannung: Mignon-Batterie (1x), inkl. · Abm.: (L x B x H) 101 x 85 x 42 mm.

Best.-Nr.	St. €
67 21 43-65	39.95

### Digitales Fleischthermometer



Ob Braten, Steak oder Geflügel - innerhalb von Sekunden misst das Fleischthermometer die Temperatur im Fleisch und gibt den Gargrad an.

**Ausstattung:** Anzeige wählbar °C/°F · Zeitgesteuerte LED-Beleuchtung · Vorprogrammierung von Fleischsorte und Gargrad · Signalton bei Erreichen der vorgewählten Gartemperatur · Automatische Abschaltung nach 10 min.

**Technische Daten:** Abm.: (L x B x H) 335 x 33 x 26 mm · Stromversorgung: Micro-Batterien (2x), bitte separat bestellen · Temperaturbereich: 45 bis 160 °C.

Best.-Nr.	St. €
48 13 33-65	5.95

### Bratenthermometer mit Timer

- Inkl. Countdowntimer



**Reduziert**

bisher € 19.95

**12<sup>95</sup>**

Gültig bis 23.04.2012  
Sie sparen € 7.00

Mit diesem Bratenthermometer können Sie Rind, Lamm, Kalb, Schwein und Geflügel mit dem gewünschten

Garungsgrad zubereiten - done, medium oder rare sind jetzt kein Problem mehr.

**Ausstattung:** Countdown-Timer ab 99 min/50 s · Gargrad einstellbar von 49 bis 82 °C · Einfache Einstellung durch Drehung · Zeitmessung beim Überschreiten der Garzeit · Alarm · Kabellänge 117 cm.

**Technische Daten:** Temperaturbereich: 0 bis 100 °C · Abm.: (B x H x T) 77 x 116 x 82 mm · Betriebsspannung: Mignon-Batterien (2x), bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
67 21 80-65	12.95

### Digitales Haushalts-Thermometer

- Hohe Messgenauigkeit
- Optimal für Babynahrung
- Schnelle Reaktions- und Messzeit



**19<sup>95</sup>**

Misst alle üblichen und wichtigen Temperaturen in Küche und Haushalt.

**Ausstattung:** Anzeige wählbar in °C/°F · Silikon-Schutzkappe · Anwendungsgebiete: Braten, Wein, Babynahrung, Suppen, Saucen und vieles mehr.

**Technische Daten:** Temperaturbereich: -45 bis +200°C · Messrate: 4 bis 10 s · Abm.: (B x H x T) 20 x 205 x 17 mm · Betriebsspannung: LR44 Knopfzelle (inkl).

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
64 62 85-65	19.95	18.35

### Gleich mitbestellen

Pass. Batterien für die Produkte dieser Doppelseite

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
65 25 01-65	Mignon (AA)	1.-
65 25 00-65	Micro (AAA)	1.20
65 25 09-65	9 V Block	3.50
65 20 32-65	CR 2032	3.75
65 20 44-65	LR 44	2.45

# So wird das Wetter bei Ihnen



24<sup>95</sup>

## Funkt-Wetterstation WS-9130-IT



- **Wettervorhersage mit Wittertendenzanzeige**



Wetterstation mit einer Anzeige für Innen- und Außentemperatur, Wettervorhersagesymbolen und Wettertendenzindikatoren.

**Ausstattung:** Funk-Uhr · Wettervorhersage mit Wittertendenzanzeige · Innen- und Außentemperaturanzeige mit Min./Max.-Anzeige · Alarm.

**Technische Daten:** Messbereich: Innentemperatur: -9,9 bis +37,9 °C · Außentemperatur: -39,9 bis +59,9 °C ·

Funkfrequenz: 868 MHz · Max. Reichweite: 100 m · Abm. Basisstation: 85 x 150 x 24 mm · Abm. Thermo-/Hygrosensor: 38 x 128 x 21 mm · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterien (2x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterien (2x), bitte separat bestellen.

**Lieferumfang:** Inkl. Außensensor.

Best.-Nr.	St. €
64 63 39-65	24.95

### Gleich mitbestellen

➕ **Passende Batterien für die Produkte dieser Doppelseite**

Best.-Nr.	Ausführung	St. €	Best.-Nr.	Ausführung	St. €
65 25 01-65	Mignon (AA)	1.-	65 25 20-65	Baby (C)	1.70
65 25 00-65	Micro (AAA)	1.20	65 20 32-65	CR 2032	3.75



UVP\*\*

24<sup>95</sup>

Sie sparen € 15,-

## Satelliten-Funkt-Wetterstation WD 4005



- **Satellitengesteuert**
- **Deutsche Wetterdaten für 50 Regionen**
- **Echte 4 Tages-Vorhersage**



Regionale Wetterprognose, von professionellen Meteorologen erstellt, kostenlos und vollautomatisch. Wettervorhersage für heute und für die nächsten drei Tage, inklusive der zu erwartenden Außentemperaturen. In Verbindung mit dem Sensor, bekommen Sie ein umfassendes Bild der aktuellen lokalen Innen- und Außentemperatur und zukünftigen Wettersituation.

**Ausstattung:** Funk-Uhr · Datum · Wochentag · Batterietiefstandsanzeige · LCD - Kontrasteinstellung · Wettervorhersage für den aktuellen und die

3 folgenden Tage · Vorhersage der zu erwartenden Außentemperaturen für alle 4 Tage · Inkl. Schneefall, Regen, Gewitter usw.

**Technische Daten:** Max. Reichweite: 100 m · Abm. Basisstation: 173 x 109 x 27 mm · Innentemperatur: 0 bis 59,9 °C · Außentemperatur: 39,9 bis 59,9 °C · Spannungsversorgung Sensor: Micro-Batterien (2x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Station: Mignon-Batterien (3x), bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
67 24 10-65	24.95

## Funkt-Wetterstation mit farbigen Symbolen

- **Farbige Wettertendenz**
- **Taupunkt**



29<sup>95</sup>

Zu den angezeigten Temperaturen und der Luftfeuchte errechnet die Wetterstation mittels des internen Luftdrucksensors und der Aufzeichnung der Luftdruckveränderungen eine Wettervorhersage, die mit farbigen Symbolen dargestellt wird.

**Ausstattung:** Funk-Uhr · Datum · Wochentag · Alarm · Weckwiederholung · Bedienung über Sensortasten · Hintergrundbeleuchtung ein-/aus-schaltbar · Taupunkt · Hitzeindex · Wettervorhersage für die nächsten 12-24 Stunden · Min./Max.-Werte · Außensensor mit LC-Display.

**Technische Daten:** Innentemperatur: 20 bis 99 % · Außenluftfeuchte: 30 bis

99 % · Innentemperatur: 0 bis +50 °C · Außentemperatur: -20 bis +60 °C · Max. Anzahl Sensoren: 3 · Max. Reichweite: 50 m · Funkfrequenz: 433 MHz · Messintervall: 30 s · Abm. Basisstation: 115 x 115 x 42 mm · Abm. Thermo-/Hygrosensor: 65 x 91 x 32 mm · Spannungsversorgung Sensor: Micro-Batterien (2x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Station: Netzteil (enthalten), Mignon-Batterien (2x), bitte separat bestellen.

**Lieferumfang:** Inkl. Netzteil · Außensensor W186-F.

Best.-Nr.	St. €
67 23 31-65	29.95

\*\*UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.



# Die regionale Wetterprognose per Satellitentechnik auf Ihrer Station

## 4-Tages-Vorhersage AURORA

- Sonnen- und Mondinfos
- Zum Hängen oder Stellen



NEU



49<sup>95</sup>



Die regionale Wetterprognose per Satellitentechnik auf Ihre Station. Außerdem wird die lokale Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über einen Funksender auf die Basisstation übertragen. So bekommen Sie ein umfassendes Bild der aktuellen und zukünftigen Wettersituation.

**Ausstattung:** Regionale Wettervorhersage für 50 verschiedene Gebiete in D · Wettervorhersage für 4 Tage · Regenwahrscheinlichkeit · Sonnenstunden · Sonnen- sowie Mondauf-/ -untergangszeiten · Mondphase · Stunden Tageslicht (Sonne) · Funk-Uhr · Datum Wochentag · Empfangsstärke-Symbol · Akkustisches Empfangsstärke-Signal zum optimalen Anbringen des Sensors · Einstellbarer Displaykontrast.

**Technische Daten:** Innentemperatur: 0 bis 59,9 °C · Innenluftfeuchte: 1 bis 99 % · Außentemperatur: -39,9 bis +59 °C · Außenluftfeuchte: 1 bis 99 % · Max.

Reichweite: 100 m · Funkfrequenz: 868 MHz · Abm. Basisstation: 158 x 139 x 35 mm · Abm. Thermo-/Hygrosensor: 87 x 32 x 14 mm · Spannungsversorgung Station: Baby-Batterien (2x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Sensor: Micro-Batterien (2x), bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
67 24 57-65	49.95

Ersatz/Zusatzsensor	
Best.-Nr.	St. €
67 25 52-65	14.95

## Funk-Wetterstation TE689NL

- Wettervorhersage mit Wettersymbolen und Tendenzanzeige
- Mondphase der vergangenen und nächsten 39 Tage
- Raumkomfortanzeige



Alle wichtigen Wetterdaten auf einen Blick. Bei Bedarf sind weitere Daten per Tastendruck abrufbar.

**Ausstattung:** Funk-Uhr · Zeitzone einstellbar · Wochentag · Datum · Alarm · Mondphase der vergangenen und nächsten 39 Tage · Anzeige der Raumkomfortstufe · Temperatur und Luftfeuchte mit Min-/Max-Speicher · Anzeige des relativen Luftdrucks mit einstellbarem Referenzwert · Luftdruckverlaufsanzeige für die letzten 24 Stunden · Wandmontage möglich · Batteriezustandsanzeige.

**Technische Daten:** Innentemperatur: -5 bis +50 °C · Außentemperatur: -10 bis +60 °C · Innenluftfeuchte: 25 bis 80 % · Außenluftfeuchte: 25 bis 80 % · Luftdruck: 750 bis 1100 mbar · Messintervall: 43 bis 47 s · Funkfrequenz: 433 MHz · Max. Anzahl Sensoren: 3 · Max. Reichweite: 30 m · Abm. Basisstation: 185 x 87 x 28 mm · Abm. Thermo-/Hygrosensor: 102 x 54 x 31 mm · Spannungsversorgung Station: 2x Mignon-Batterie (bitte separat bestellen) · Spannungsversorgung Sensor: 2x Mignon-Batterie (bitte separat bestellen).

39<sup>95</sup>

Best.-Nr.	St. €
67 21 56-65	39.95

Passendes Zubehör:

5-Kanal Thermo-, Hygro-Sensor TS34C	
Best.-Nr.	St. €
67 21 48-65	16.95

## 4-Tages-Vorhersage WD-4000

- Deutsche Wetterdaten für 50 Regionen
- Echte 4 Tages-Vorhersage



49<sup>95</sup>



Regionale Wetterprognose, von professionellen Meteorologen erstellt, kostenlos und vollautomatisch. Unterteilt in die vier Tagesabschnitte Vormittag, Nachmittag, Abend und Nacht zeigen 36 verschiedene Wettersymbole das Wetter für heute und für die nächsten drei Tage, inklusive der zu erwartenden Höchst- und Tiefsttemperaturen. In Verbindung mit dem Sensor, bekommen Sie ein umfassendes Bild der aktuellen lokalen und zukünftigen Wettersituation.

**Ausstattung:** Funk-Uhr · Datum · Wochentag · Alarm · Weckwiederholung · Batterietiefstandsanzeige · LCD-Kontrasteinstellung · Wettervorhersage für den aktuellen Tag und die 3 folgenden Tage · Vorhersage der zu erwartenden Höchst- und Tiefsttemperaturen für alle 4 Tage · Wetterprognose unterteilt

in 4 Tagesabschnitte: Vormittag, Nachmittag, Abend und Nacht · Zwei verschiedene Anzeigemodi: 1. durchlaufende Vorhersage für Vormittag, Nachmittag, Abend und Nacht 2. Vorhersage für den nächsten Tagesabschnitt.

**Technische Daten:** Innentemperatur: -9,9 bis +59,9 °C · Außentemperatur: -39,9 bis +59,9 °C · Max. Anzahl Sensoren: 1 · Max. Reichweite: 100 m · Funkfrequenz: 868 MHz · Abm. Basisstation: 144 x 144 x 58 mm · Abm. Thermo-/Hygrosensor: 38 x 128 x 21 mm · Spannungsversorgung Station: Baby-Batterien (2x) inkl. · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterien (2x) inkl.

Best.-Nr.	St. €
67 25 31-65	49.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe conrad.de.

Alle Preise inkl. MwSt.

**Beratungshotline** Haustechnik: Tel. 0180 5 312117\*

(\*0,14 €/Min. aus dem Festnetz, maximal 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunknetz)

## 4-Tages-Vorhersage DV216NL

- Wettervorhersage für zuhause und den Urlaubsort
- Wettervorhersage für 470 Städte in ganz Europa
- Meldungen für extremes Wetter

59<sup>95</sup>

Diese kompakte Wetterstation liefert Ihnen per Funkübertragung alle Daten, die Sie brauchen. Durch die kostenlose Vorhersage für heute und die nächsten drei Tage und den im Lieferumfang enthaltenen Außensensor stehen Ihnen alle aktuellen und zukünftigen Wetterinformationen zur Verfügung. Durch die 470 wählbaren Städte können Sie europaweit die Wetterdaten abfragen.

**Ausstattung:** 4 Tage Wettervorhersage (Tag/Nacht) für 60 manuell wählbare Regionen Europas · Textmeldungen und grafische Anzeige für kritische Wetterlagen · Funk-Uhr mit Datum- und Tagesanzeige · Sonnenauf- und Untergangszeiten · Innen-/Außen-Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsanzeige mit Min./Max.-Speicher.

**Technische Daten:** Messbereich: Innentemperatur: -5 bis +50 °C · Außentemperatur: -20 bis +50 °C · Innenluftfeuchte: 1 bis 99 % · Außenluftfeuchte: 1 bis 99 % · Max. Anzahl Sensoren: 1 · Funkfrequenz: 433 MHz · Spannungsversorgung Station: Mignon-Batterien (2x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterien (2x), bitte separat bestellen · Abm. Basisstation: 117 x 127 x 28 mm · Abm. Sensor: 61 x 110 x 32 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Sensor.

**Hinweis:** Geeignet für Wandmontage oder zum Aufstellen.

Best.-Nr.	St. €
64 63 13-65	59.95

## Funk-Wetterstation WS 9032 IT

- Alu-Design
- Luftdruckverlauf über die letzten 24 Stunden
- IT+ - Technologie

89<sup>95</sup>

Neben der Uhrzeit zeigt Ihnen die Station auch noch den Luftdruckverlauf der letzten 24 h sowie die zu erwartende Wettertendenz mit an. Und als besonderer Clou gibt Ihnen die Mondphasenanzeige einen genauen Überblick darüber, wie unser Trabant am jeweiligen Datum zur Erde steht.

**Ausstattung:** Funk-Uhr (Empfang abschaltbar) · Manuelle Zeiteinstellung · Datum · Wochentag · Alarm · Weckwiederholung · MIN / MAX Speicherung · Wohlfühlindikator · Wettervorhersage mit 3 Wettersymbolen · Wettertendenz · Mondphasen · Anzeige des Relativen Luftdrucks in hPa / ing mit einstellbarem Referenzwert · Historie des Luftdrucks der letzten 24 Stunden · Hintergrundbeleuchtung · Batterieanzeige · Als Wand- oder Tischgerät einsetzbar.

**Technische Daten:** Innentemperatur: -9,9 bis +59,9 °C · Innenluftfeuchte: 1 bis 99 % · Außentemperatur: -29,9 bis +69,9 °C · Außenluftfeuchte: 1 bis

techno  
LINE<sup>®</sup>  
IT+ 868MHz  
INSTANT TRANSMISSION

NEU



99 % · Funkfrequenz: 868 MHz · Max. Reichweite: 100 m · Max. Anzahl Sensoren: 3 · Messintervall: 15 s · Abm. Basisstation: 227 x 117 x 31 mm · Abm. Thermo-/Hygrosensor: 121 x 73 x 60 mm · Spannungsversorgung Station: Mignon-Batterien (3x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Sensor: 2x Mignon-Batterie (bitte separat bestellen).

Best.-Nr.	St. €
67 26 33-65	89.95

Ersatz / Zusatzsensor TX29DTH

Best.-Nr.	St. €
67 26 35-65	16.95

## Funk-Wetterstation EFWS 900 S

- Temperaturgesteuerter Voralarm
- Komfort-Indikator für Innenluftfeuchte
- Slim-Line-Design



Die Wetterstation errechnet über den internen Luftdrucksensor und der Aufzeichnung der Luftdruckveränderungen eine Wettervorhersage, die mittels grafischen Symbolen im Display dargestellt wird. Uhrzeit und Datum können per DCF77-Zeitzeichensignal automatisch eingestellt werden. Es ist aber auch eine manuelle Einstellung möglich.

**Ausstattung:** Funk-Uhr · Manuelle Zeiteinstellung · Zeitzonen · Datum · Wochentag · 12/24-h Anzeige · Weckfunktion · Dual-Alarm · Temperaturgesteuerter Voralarm (15, 30, 45 und 60 min) · Maximumwert- und Minimumwert-Speicher · Mondphase · Luftdruck · Grafische Anzeige des Verlaufs von Luftdruck, Außentemperatur oder Außenluftfeuchte der letzten 24 Stunden umschaltbar · 7 Symbole für Wettervorhersage der nächsten 12 bis 24



Stunden · Tendenzanzeigen für Innen-/Außentemperatur, Innen-/Außenluftfeuchte.

**Technische Daten:** Außentemperatur: -20 bis +60 °C · Außenluftfeuchte: 30 bis 80 % · Innenluftfeuchte: 30 bis 80 % · Innentemperatur: -5 bis +50 °C · Luftdruck: 500 bis 1100 mb/ hPa ·

Max. Anzahl Sensoren: 3 · Max. Reichweite: 30 m · Funkfrequenz: 433 MHz · Messintervall: 45 s · Abm. Thermo-/Hygrosensor: 105 x 38 x 18 mm · Abm. Basisstation: 178 x 120 x 9,5 mm (ohne Standfuß) · Spannungsversorgung Sensor: Micro-Batterien (2x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Sta-

tion: CR 2032 Knopfzellen (2x), bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
67 24 62-65	69.95

Ersatz/Zusatzsensor EAS 900Z

Best.-Nr.	St. €
67 24 92-65	24.95

eurochron

69<sup>95</sup>

Nur 9,5 mm tief


Zum Hängen oder Stellen.



# Für Ihren privaten Wetterbericht



99<sup>95</sup>



99<sup>95</sup>

## Regionale Vorhersage mit Wetteraufzeichnung

### 4-Tages-Vorhersage

- Wetteraufzeichnung bis 2039
- Unterteilt nach 4 Tageszeiten
- Sonnen- und Mondinfos



Zum Hängen oder Stellen.

Die regionale Wetterprognose per Satellitentechnik auf Ihre Station. Außerdem wird die lokale Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über einen Funksender auf die Basisstation übertragen. So bekommen Sie ein umfassendes Bild der aktuellen und zukünftigen Wettersituation. Der internere Datenspeicher ermöglicht langfristige Wetteraufzeichnungen ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme (jeden Tag wird ein Datensatz abgespeichert der über eine Historientaste abgerufen werden kann).

**Ausstattung:** Regionale Wettervorhersage für 50 verschiedene Gebiete in D



Wettervorhersage für 4 Tage, unterteilt nach 4 Tageszeiten · Regenwahrscheinlichkeit · Sonnenstunden · Windstärke und Windrichtung · Sonnen- sowie Mondauf-/und -untergangszeiten · Mondphase · Stunden Tageslicht (Sonne) · Aufzeichnung des Wetters bis 2039 · Funk-Uhr · Datum · Empfangsstärke-Symbol.

**Technische Daten:** Innentemperatur: 0 bis 59,9 °C · Innenluftfeuchte: 1 bis 99 % · Außentemperatur: -39,9 bis +59 °C · Außenluftfeuchte: 1 bis 99 % · Max. Reichweite: 100 m · Funkfrequenz: 868 MHz · Abm. Basisstation: 243 x 177 x 35 mm · Abm. Thermo-/Hygrosensor: 128 x 38 x 21 mm · Spannungsversorgung Station: Baby-Batterien (3x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterien (2x) inkl.

Best.-Nr.	St. €
67 24 58-65	99,95

## 6 Tages-Vorhersage und 150 europäische Urlaubsziele

### 6 Tages-Vorhersage + 150 europäische Urlaubsziele WD 600

- Deutsche Wetterdaten für 50 Regionen
- 6 Tages-Vorhersage durch Daten von [www.WetterOnline.de](http://www.WetterOnline.de)



**Ausstattung:** Update der Wetterinformationen erfolgt mehrmals täglich · Vorhersagen für Ihre Region (50 Gebiete in D) · Prognosen für heute und die nächsten 5 Tage · Anzeige der Regenwahrscheinlichkeit · Funk-Uhr · Datum · Wochentag · Wecker mit Schlummerfunktion · Batterietiefstandsanzeige · Kontrasteinstellung · Urlaubswetter für 150 europäische Urlaubsziele.

**Technische Daten:** Messbereich: Innentemperatur: -9,9 bis +59,9 °C · Außentemperatur: -39,9 bis +59,9 °C · Innenluftfeuchte: 1 bis 99 % · Max.

Anzahl Sensoren: 1 · Funkfrequenz: 868 MHz · Max. Reichweite: 100 m · Abm. Basisstation: 183 x 183 x 36 mm · Abm. Sensor: 38 x 128 x 21 mm · Spannungsversorgung Station: Baby-Batterien (2x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterien (2x), bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
64 64 00-65	99,95

### Gleich mitbestellen

➤ Passende Batterien für die Produkte dieser Doppelseite

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
65 25 00-65	Micro (AAA)	1.20
65 25 01-65	Mignon (AA)	1.-
65 25 20-65	Baby (C)	1.70
65 20 32-65	CR 2032	3.75

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe conrad.de.

Alle Preise inkl. MwSt.

**Beratungshotline** Haustechnik: Tel. 0180 5 312117\*

\* (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, maximal 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunknetz)

# Mehr als nur das Wetter

## Funk-Wetterstation mit Farbanimation und digitalem Bilderrahmen W232

- 17,8 cm (7") Bildschirmdiagonale
- Wetterdaten und Lieblingsbild auf einem Blick
- Bilderrahmen mit Dia-Show-Funktion



# 99<sup>95</sup>



Anzeige-Beispiele: Wetterstation



Wetterdaten + digitales Foto



Kalender + digitales Foto



Digitaler Bilderrahmen



Diese Wetterstation kann mehr, als nur die aktuellen Wetterdaten anzeigen. Bei Bedarf schalten Sie auf die Bilderrahmen-Funktion um und genießen mit der eleganten Diashow-Funktion Ihre schönsten Fotos. Oder Sie nutzen die gleichzeitige Anzeige von Lieblingsbild und Wetterdaten. Und falls Terminabsprachen erforderlich sein sollten, haben Sie auf Knopfdruck auch einen Kalender zur Hand.

**Ausstattung:** Hochauflösendes Farbdisplay (800 x 480 Pixel) · Funk-Uhr (DCF-77) · Alarm · Datum · Kalender · Mondphase · Zwei separat program-

mierbare Ein-/Abschaltzeiten · Anzeige der gefühlten Temperatur · Luftfeuchtigkeit mit Tendenzanzeige · Taupunktanzeige · Relativer Luftdruck mit Tendenzanzeige · Luftdruck-Verlauf für die letzten 6 Stunden · Wandmontage möglich · Batteriezustandsanzeige · Speichermedien: USB Flash-Drive, SD-, MMC-Cards bis 32 GB.

**Technische Daten:** Spannungsversorgung Sensor: Micro-Batterien (2x) inkl. · Spannungsversorgung Station: Netzteil (enthalten) · Außentemperatur: -20 bis +60 °C · Abm. Basisstation: 235 x 161 x 42 mm · Max. Reichweite:

30 m · Außenluftfeuchte: 20 bis 99 % · Max. Anzahl Sensoren: 3 · Innentemperatur: 0 bis +50 °C · Funkfrequenz: 868 MHz · Innenluftfeuchte: 20 bis 99 %.

Best.-Nr.	St. €
67 21 78-65	99.95

### Gleich mitbestellen

➕ **Passende Batterien für die Produkte dieser Doppelseite**

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
65 25 00-65	Micro (AAA)	1.20
65 25 01-65	Mignon (AA)	1.-
65 25 20-65	Baby (C)	1.70
65 25 21-65	Mono (D)	2.40

## 5-Tages-Vorhersage Sirius

- Windrichtung und -stärke
- 3 Tage und 4 Tagesabschnitte auf einen Blick



# LK

Übertragung per Satellitentechnik der Wetterdaten für 5 Tage. Dabei sehen Sie 3 Tage und 4 Tagesabschnitte auf einen Blick im extra großen Display. Außerdem wird die lokale Außentemperatur über einen Funksender auf die Basisstation übertragen. So bekommen Sie ein umfassendes Bild der aktuellen und zukünftigen Wetter-situation.

**Ausstattung:** Regionale Wetterprognose auf Landkreisebene für über 300 Wetterregionen in Deutschland · Regionale Wettervorhersage für 5 Tage im Voraus · Darstellung mit 39 verschiedenen Wettersymbole · Voraussichtlichen Höchst- und Tiefstwerte für jeden Tag · Sonnenstunden pro Tag · UV-Index · Niederschlagsmenge und -wahrschein-

# 99<sup>95</sup>

lichkeit · Windstärke und -richtung mit Böen · Luftdruck · Innentemperatur · Funk-Uhr · Alarm.

**Technische Daten:** Innentemperatur: 0 bis +59 °C · Außentemperatur: -39,9 bis +59 °C · Max. Anzahl Sensoren: 1 · Max. Reichweite: 100 m · Spannungs-

versorgung Station: Baby-Batterien (3x) inkl. · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterien (2x) inkl. · Abm. Basisstation: 222,2 x 34,7 x 163,2 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Außensensor · Batterien.

Best.-Nr.	St. €
67 21 38-65	99.95



# TFA

## IT+ 868MHz

INSTANT TRANSMISSION



Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe conrad.de.

## Perfekte Wettervorhersage im edlen Design

### Funk-Wetterstation Professional USB

- Inkl. PC-Software
- Montagerohr mit 2 Haltern
- Alle Sensoren über einen Sender



Sowohl der Temperatur-/Luftfeuchte-sensor als auch der Wind- und Regen-sensor kann auf der Masthalterung montiert werden. Der Wind- und Regensensor wird am Temperatur-/Luftfeuchtesensor angeschlossen; der Sender für die Übertragung aller Messdaten ist im Temperatur-/Luftfeuchte-sensor integriert. Dadurch sind nicht nur alle Sensoren sehr einfach an einer Stelle Ihres Grundstücks montierbar, sondern es werden für alle Sensoren nur 2 Batterien benötigt. Auch die Anmeldung aller Sensoren an der Wetterstation ist dadurch einfacher als bei anderen Wetterstationen.

**Ausstattung:** Funk-Uhr · Datum · Anzeige von Windchill- bzw. Taupunkt · Min-/Max-Speicher für Innen-/Außen-temperatur und Innen-/Außenluftfeuchte · Wettervorhersage für die nächsten 12 bis 24 Stunden per grafi-

scher Symbole · Balkenanzeige für Luftdruckverlauf der letzten 12 bzw. 24 Stunden · Alarmfunktion bei Windgeschwindigkeit, Regenmenge, Innen-/Außen-temperatur, Innen-/Außenluftfeuchte (Über- bzw. Unterschreitung bestimmter einstellbarer Grenzwerte) · Weckfunktion · Batterie leer-Anzeige für den Außensensor · Tischaufstellung oder Wandmontage möglich · USB-Buchse zum Anschluss an einen Computer, incl. Software zur Datenanzeige/Auswertung · Hintergrundbeleuchtung · Einstellbare Zeitzone.

**Technische Daten:** Außentemperatur: -40 bis +65 °C · Innentemperatur: 0 bis +50 °C · Außenluftfeuchte: 10 bis 90 % · Innenluftfeuchte: 10 bis 90 % · Luftdruck: 300 bis 1100 hPa · Windgeschwindigkeit: 0 bis 160 km/h · Niederschlag: 0 bis 9999 mm · Max. Reichweite: 100 m · Funkfrequenz:



99<sup>95</sup>



Größenverhältnis Station zu Sensoren

**Lieferumfang:** Inkl. Außensensor mit Wetterschutzgehäuse · Regensensor · Windgeschwindigkeitssensor · Windrichtungssensor · Montagerohr mit 2 Halter · USB-Kabel · CD mit Software für Windows®-Betriebssysteme ab Windows® XP.

Best.-Nr.	St. €
67 22 86-65	99.95

## Auf jedes Wetter vorbereitet

### Funk-Wetterstation Weather Center

- Wochentag-Alarm (Montag bis Freitag)
- Temperaturgesteuerter Vorweckalarm



LD

Der Thermo-/Hygromesser übermittelt die Außenwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Ein Windmesser lässt Windrichtung und -geschwindigkeit anzeigen. Der Regensensor ermittelt den gefallenen Niederschlag. Darüber hinaus werden Wettervorhersage, Uhrzeit, Datum, Sonnenauf- und -untergang sowie der Luftdruck angezeigt. Sämtliche Informationen werden vom Weather Center gespeichert. Die Installation der Außensensoren geht einfach und schnell, da alle Geräte ihre Informationen unabhängig voneinander per Funksignal übertragen.

**Ausstattung:** Wertetrendanzeige · Aktueller Luftdruck, Trend, und Balkendiagramm · Mondphase · Uhr · Alarm (Normal, Wochentag und Temperaturgesteuerter Vorweckalarm) · Zeiten des Sonnenauf-/Sonnensuntergangs · Längen- und Breitengrade · Komfortzonen-indikator · Taupunkt · Temperaturalarm · Niederschlagsmenge der letzten Stunde, der vergangenen 24 Stunden, Vortag, Woche und Monat · Niederschlagsalarm · Windtemperatur · Temperatur am Aufstellplatz des Windmessers · Windrichtung- geschwindigkeit, -böe · Alarm für Wind- und Windböengeschwindigkeit.

119,-



**Technische Daten:** Innentemperatur: 0 bis +50 °C · Außentemperatur: -20 bis +60 °C · Innenluftfeuchte: 0 bis 99 % · Außenluftfeuchte: 0 bis 99 % · Luftdruck: 500 bis 1100 mbar · Windgeschwindigkeit: 0 bis 199 km/h · Niederschlag: 0 bis 1999,9 mm · Genauigkeit Luftfeuchte: ±5 % · Messintervall: 33 bis 183 s · Funkfrequenz: 433 MHz · Max. Reichweite: 100 m · Max. Anzahl Sensoren: 5 · Gewicht (Regensensor): 290 g · Spannungsversorgung Station: Mignon-

Batterien 4x (inkl.) · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterien (2x) inkl. · Gewicht (Windmesser): 315 g · Abm. Basisstation: 148 x 193 x 39 mm · Abm. Windsensor: 405 x 375 x 160 mm · Abm. Regensensor: 163 x 177 x 119 mm · Abm. Thermo-/Hygrosensor: 55 x 101 x 24 mm.

**Lieferumfang:** Wetterstation · Thermo-/Hygrometer · Windmesser · Regensensor · Batterien.



Thermo-/Hygrometer

Regensensor

**Hinweis:** Je Sensor werden 2 Mignon-Batterien benötigt.

Best.-Nr.	St. €
67 20 78-65	119.-

## Funk-Wetterstation WS 1600

- Inkl. zweite Empfangsstation
- 200 Datensätze speicherbar
- Aktualisierung der Außendaten alle 4 s



Alle Sensoren sind miteinander verbunden. Vorteil: Die Spannungsversorgung erfolgt über den Thermo-/Hygrosensor



# 99<sup>95</sup>

**Exklusiv bei Conrad**



Zweit-Empfangsstation



Die Wetterstation zeigt Ihnen den aktuellen Wind, den Regen, den Luftdruck, die Außentemperatur und die Außenfeuchte an. Zusätzlich wird alle 3 Stunden ein kompletter Datensatz abgespeichert. Der Speicher kann 200 Datensätze aufnehmen und so können Sie auf Tastendruck abrufen, welche Temperatur, Luftdruck oder Windstärke etc. vor 3 Stunden, 3 Tagen oder auch vor über 3 Wochen herrschten. Und

das Beste: Eine zweite Empfangsstation mit Anzeige von Uhrzeit, Innen-/Außentemperatur, Außenhygro und Batterie ist im Lieferumfang enthalten. **Ausstattung:** Quarz-Uhr · Datum · Wertetendenz · Wettersymbole · Windgeschwindigkeit · Anzeige der gefühlten Temperatur (Windchill) · Niederschlagsmenge in mm · Luftdruck als Bargraph für die letzten 12 h · Min-/Max-Speicher mit Zeit und Datum ·

Alarm · Aktualisierung der Außendaten alle 4 s.

**Technische Daten:** Messbereich: Außentemperatur: -40 bis +60 °C · Außenluftfeuchte: 1 bis 99 % · Luftdruck: 919 bis 1080 hPa · Windgeschwindigkeit: 0 bis 50 m/s · Niederschlag: 0 bis 9999,5 mm · Funkfrequenz: 868 MHz · Max. Reichweite: 100 m · Spannungsversorgung Station: Mignon-Batterien (3x), bitte separat bestellen ·

Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterien (2x), bitte separat bestellen · Empfängermaße: 70 x 115 x 28 mm · Abm. Basisstation: 165 x 141 x 31 mm. **Lieferumfang:** Inkl. Zweiteempfänger · Thermo-/Hygrosensor · Windmesser · Regenmesser · Kabel.

Best.-Nr.	St. €
64 61 88-65	99.95

## Funk-Wetterstation Primus

- Regen- und Windmesser solarversorgt
- Auswertung und Speicherung am PC möglich



Die Weather Pro-Software erlaubt Ihnen, einen PC zur Überwachung und Speicherung von Wetterdaten einzusetzen. Sie können mithilfe der Software, Tabellen und Grafiken erstellen.

**Ausstattung:** Uhr (Zeitabgleich mit PC oder manuelle Zeiteinstellung) · Datum · Kalender · Wettervorhersage mit 3 Wettersymbolen · Wertetendenzanzeige · Wind- und Windböengeschwindigkeit · Raum- und Außentemperatur · Raum- und Außenluftfeuchtigkeit · Luftdruck · Regenmenge · Taupunktanzeige · Gefühlte Temperatur (Wind Chill) in °C/°F · MIN/MAX-Werte von Raum- und Außentemperatur, Raum- und Außenluftfeuchtigkeit und Taupunkt mit Zeit und Datum der Speicherung · Auswahl einer 24/72 h-Luftdruckverlaufgrafik · Gesamtregen-

menge sowie Regenmengen der letzten Stunde, der letzten 24 Stunden, der letzten Woche und des letzten Monats · Wetteralarmmodi: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windböen, Windrichtung, Luftdruck, 24 h-Regenmenge und Sturmwarnung · Speicherung von 1750 Wetterdatensätzen · Software zum Download für Windows® XP, Windows Vista™, Windows® 7 (Deutsch/Englisch).

**Technische Daten:** Innentemperatur: -40 bis 59,9 °C · Außentemperatur: -40 bis 59,9 °C · Innenluftfeuchte: 1 bis 99 % · Außenluftfeuchte: 1 bis 99 % · Luftdruck: 920 bis 1080 mbar · Windgeschwindigkeit: 0 bis 180 km/h · Niederschlag: 0 bis 9999,5 mm · Funkfrequenz: 868 MHz · Max. Reichweite: 50 m · Spannungsversorgung Station: Baby-Batterien (3x) inkl. · Spannungs-

versorgung Sensor: Baby-Batterien (2x) inkl. · Abm. Basisstation: 222,2 x 34,7 x 163,2 mm.

**Lieferumfang:** Thermo-/Hygrosensor · Windsensor · Regensensor · USB-Transceiver.

Best.-Nr.	St. €
67 21 37-65	199.-

# 199,-



### Gleich mitbestellen

➔ **Passende Batterien für die Produkte dieser Seite**

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
65 25 01-65	Mignon (AA)	1.-
65 25 00-65	Micro (AAA)	1.20

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe conrad.de.

## Thermo-/Hygrometer

- Als Tisch- und Wandgerät verwendbar

Zeigt die aktuelle Temperatur und die momentane Luftfeuchtigkeit an. Zur Wandmontage oder Tischaufstellung geeignet.

**Technische Daten:** Messbereich: Innentemperatur: -9,9 bis +69,9 °C · Innenluftfeuchte: 1 bis 99 % · Betriebsspannung: Micro-Batterien (2x), bitte separat bestellen · Abm. Basisstation: 118 x 108 x 17 mm.



Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
64 60 65-65	11.95	10.99

## Fenster-Thermometer

- Große, leicht lesbare Ziffern
- Halter an die Scheibe kleben, Thermometer einhängen - fertig



Digitales Fenster-Thermometer mit Außentemperatur in großen, leicht lesbaren Ziffern. Die Höchst- und Tiefstwerte des Tages stehen gleich mit dabei, immer aktuell. Befestigung: Den Halter von außen auf die Scheibe kleben, das Thermometer einhängen, fertig! Zum Fensterputzen oder Batteriewechseln ist es einfach wieder abnehmbar.



**Technische Daten:** Messbereich: Außentemperatur: -25 bis +70 °C · Betriebsspannung: Micro-Batterie (1x) inkl. · Abm.: 97 x 105 x 23 mm.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
64 60 31-65	16.95	15.95

## Thermo-/Hygrometer mit Funk-Uhr

- Komfortzone
- Automatisches Wechseln der Anzeige



24<sup>95</sup>

Im dreizeiligen Display erhalten Sie auf einen Blick Informationen über die Uhrzeit, Innen- und Außentemperatur. Die Höchst- und Tiefst-Werte werden automatisch gespeichert und können bei Bedarf abgerufen werden.

**Ausstattung:** Funk-Uhr · Datum · Alarm · Trendanzeige · Komfortindikator · Temperaturgesteuerter Voralarm · Automatisches Wechseln der Sensorenanzeige (bei mehreren Sensoren) · Min-/Max-Wertespeicher für Temperatur und Luftfeuchte · Tischaufstellung oder Wandmontage.

**Technische Daten:** Innentemperatur: -5 bis 60 °C · Innenluftfeuchte: 30 bis 80 % · Außentemperatur: -39 bis



59,9 °C · Außenluftfeuchte: 30 bis 80 % · Funkfrequenz: 433 MHz · Max. Reichweite: 30 m · Abm. Sensor: 38 x 105 x 18 mm · Abm. Basisstation: 70 x 140 x 22 mm · Messrate: 45 s · Max. Anzahl Sensoren: 3 · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterien (2x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterien (2x), bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
67 24 79-65	24.95

## Funk-Thermometer mit Außensensor

- Einfache Bedienung
- Extra großes Display

12<sup>95</sup>



Im extra großen Display erhalten Sie die Informationen über die aktuelle Innentemperatur. Mit nur einem Knopfdruck können Sie sich die Außentemperatur anzeigen lassen. Die Höchst- und Tiefst-Werte werden automatisch gespeichert und können bei Bedarf abgerufen werden.

**Ausstattung:** Min./Max.-Temperaturanzeige · Batterietiefstandsanzeige · Tischaufstellung oder Wandmontage möglich.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 50 à	ab 100 à
64 62 73-65	12.95	10.95	10.20	9.50

**Technische Daten:** Messbereich: Innentemperatur: -9,9 bis +59,9 °C · Außentemperatur: -39,9 bis +59,9 °C · Messrate: 28 s · Funkfrequenz: 868 MHz · Max. Reichweite: 80 m · Spannungsversorgung Station: Mignon-Batterien (2x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Sensor: Micro-Batterien (2x), bitte separat bestellen · Abm. Basisstation: 74 x 98 x 29 mm · Abm. Sensor: 32 x 86 x 14 mm.

## Funk-Thermo-/Hygrometer mit Komfort- und Hitzeindex



29<sup>95</sup>



Der einstellbare Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsalarm hilft Ihnen richtig zu lüften und dadurch Schimmelbildung zu vermeiden. Mit Hilfe des Außensensors können Sie auch einen weiteren Raum überwachen.

**Ausstattung:** Funk-Uhr mit manueller Einstellmöglichkeit · Zeitzoneneinstellung · Datum · Wochentag · 12/24 h-Anzeige · Max./Min. Werte · Komfortzone · Alarm · Weckwiederholung · Kalender.

**Technische Daten:** Außenluftfeuchte: 10 bis 90 % · Innenluftfeuchte: 20 bis

90 % · Innentemperatur: -20 bis +70 °C · Außentemperatur: -50 bis +70 °C · Spannungsversorgung Sensor: 2x Mignon-Batterie (bitte separat bestellen) · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterien (2x), bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
67 21 83-65	29.95

# Modellbau

Unsere E-Motor-Power bezwingt jedes Gelände.



## Carson Baustellenfahrzeuge

- Airbrush-Lackierung "used look"
- 2,4 GHz Fernsteueranlage
- Fahren im Gelände

**Ausstattung Raupenbagger:** Arbeitsscheinwerfer mit LED · Kettenlaufwerk gefedert · Drehen des Baggeraufbaus bis 720° (max. 2 Umdrehungen in eine Richtung) · Seilschaufel bis 0,5 kg belastbar · 7,2 V/800 mAh Akku.

**Ausstattung Seilbagger:** Kettenlaufwerk gefedert · Drehen des Baggeraufbaus bis 720° (max. 2 Umdrehungen in eine Richtung) · Seilschaufel bis 0,5 kg belastbar · 7,2 V/800 mAh Akku.

**Ausstattung Radlader:** Licht vorne/hinten · 2,4 GHz Fernsteueranlage · Schaufel bis 1,5 kg belastbar · 4,8 V/800 mAh Akku.

**Technische Daten:** Frequenz: 2,4 GHz · Modellausführung: RtR.

**Lieferumfang:** Fahrzeug · Fernsteueranlage · Fahrakku mit Ladegerät · 6 Batterien.

Best.-Nr.	Abb.	Ausführung	Maßstab	Abm. (L x B x H)	Set €
23 89 41-65	1	Raupenbagger	1:12	743 x 222 x 490 mm	169,-
23 89 42-65	2	Seilbagger	1:12	950 x 222 x 950 mm	169,-
23 89 43-65	3	Radlader	1:14	550 x 222 x 295 mm	129,-



Set ab

**129,-**

Modellbau 80



Carson Baustellenfahrzeuge	80
Carson Traktoren	81
Reely Elektro-Fahrzeuge	82
Reely Nitro-Fahrzeuge	83
Tamiya Elektro-Bausätze	84
LRP, HPI Nitro-Fahrzeuge	85
Traxxas Elektro-Fahrzeuge	86
Reely Elektro-Flugmodelle	87
Robbe, Nine Eagle Elektro-Flugmodelle	88
Elektro-Helikopter	89
Sportlenkdrachen und Lenkmatten	91



**REELY**




*hpi-racing*



**robbe**  
modell sport

**EOL** SPORT

# Hier liegt Power auf der Lauer

**REELY**
**540er Elektromotor**
**4 Alu-Gewinde-Öldruckstoßdämpfer**
**2,4 GHz Fernsteueranlage GT-2**
**Metall-Hauptzahnrad**


Inkl. Fernsteueranlage

**Kundenempfehlung**

4,0 von 5 Sternen


 conrad.de  
Stand: 02.04.2012

## 1:10 EB-250 Metal-Version Elektro-Fahrzeuge RtR

Das EB-250 Chassis ist dank des soliden Doppeldeck-Chassis aus Aluminium in seiner Robustheit kaum zu übertreffen. Ein Metall-Hauptzahnrad ist in dieser Klasse alles andere als serienmäßig, wie auch etliche andere Ausstattungsmerkmale. Aber nicht nur mechanisch kann das EB-250 in seinen 3 Ausführungen überzeugen, auch elektrisch fährt man mit dem EB-250 auf höchstem Niveau. Eine übertragungssichere 2,4 GHz Fernsteueranlage, ein ausgereiftes, über 10.000fach bewährtes Lenkservo und ein elektronischer Fahrtregler aus der Carbon-Series sprechen für sich.

**Ausstattung:** Alu-Chassisplatte und Oberdeck · Rot eloxierte Kardanwelle, Gewinde-Alu-Öldruckstoßdämpfer · Metall-Hauptzahnrad · Einzelradaufhängung · Kegelrad-Differenziale · Spur und Sturz einstellbar · Alu-Antennenhalter · 540er Elektromotor


mit rot eloxiertem Kühlkörper · 15 T Carbon-Series Fahrtregler · MC 4519 Lenkservo · Universeller Akkuschacht mit Schnellwechselhalter.

**Lieferumfang:** Fahrzeug · Fernsteueranlage · Anleitung.

Best.-Nr.	Abb.	Modell	Chassis	Abm. (L x B x H)	Set €
23 80 03-65	1	Rhino II	EP-250B	395 x 251 x 148 mm	99.95
23 80 04-65	2	Detonator	EB-250MT	422 x 347 x 217 mm	129.-

## 1:10 Elektro Carbon Fighter Brushless RtR

- Alu-Überrollbügel
- Brushless-Antrieb
- Alu-Chassisplatte im Carbon-Look


**Set**  
**169,-**


Inkl. Fernsteueranlage

Der Brushless-Antrieb verleiht dem Carbon Fighter scheinbar unendlichen Vortrieb. Die Kraft wird dank des leichtgängigen Kardansystems auf alle 4 Räder übertragen. Für die nötige Bodenhaftung sorgen Öldruckstoßdämpfer und High-Grip Reifen.

**Ausstattung:** Verwindungssteife Alu-Chassisplatte im Carbon-Look · Eloxierter Alu-Kardanwellen · Pivot-Ball-Aufhängung an der Vorderachse · Sturz und Spur einstellbar vorne · Ausfederweg-Begrenzer · Einzelradaufhängung · Servo-Saver · Komplett kugellagert · 30 A Brushless-Regler (Auch LiPo-tauglich) · 3650 kV Brushless-Motor · Buggy-Karosserie im Carbon-Look · Racing Bi-Wing Heckspoiler · Akkuhalter

für NiMH- & LiPo-Racingpacks · Eloxierter Öldruckstoßdämpfer mit Tuning-Federn · Wild Desert Komplettträger.

**Technische Daten:** Chassis: EB-04 · Gewicht: 1550 g · Fernsteueranlage: GT-2 · Abm.: (L x B x H) 400 x 248 x 160 mm.

**Lieferumfang:** Buggy · Fernsteueranlage · Anleitung.

Best.-Nr.	Set €
23 81 11-65	169.-

**REELY**
**Gleich mitbestellen**
**Tuning-Elektrobox**
**REELY**

**Set**  
**59.95**

Die ideale Ergänzung zu Brushless-Automodellen. Aufgrund der höheren Spannungslage und des niedrigeren Gewichtes gegenüber NiMH-Racing-Packs steigt die Geschwindigkeit und Beschleunigung des Fahrzeuges.

**Lieferumfang:** Hard Case LiPo-Racing-Pack 7,4 V / 3200 mAh · Voltcraft® Stecker-Schaltnetzteil · LiPo Balancer Ladegerät · 8 Mignon-Batterien · Aufbewahrungsbox.

Best.-Nr.	Set €
20 55 30-65	59.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe conrad.de.

### 1:8 Nitro Buggy Air Attack 2WD RtR

**REELY**

- 3,46 cm<sup>3</sup> FORCE-Motor mit 1,9 PS
- Karosserie in aufwändigem Foto-Design
- Alu-Öldruckstoßdämpfer
- 2,4 GHz Fernsteueranlage GT-2

Level Beginner <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Profi	Antrieb 2WD	Speed 50 km/h
---	----------------	------------------

Set

**149,-**

Der Air Attack glänzt nicht nur durch seine aufwändig erstellte Foto-Design-Karosserie. Auch die Fahrleistungen überzeugen dank agilem Heckantrieb, griffige Competition Reifenkombination und den nahezu endlosen Setup-Möglichkeiten.

**Ausstattung:** Stahl-Differenzial · Komplett kugelgelagert · Alu-Chassis-Platte · Chassisverstrebung · Alu-Dämpferbrücken · Alu-Achsschenkel · Alu-Öldruckstoßdämpfer · Sturz und Spur einstellbar · Alu-Lenkungsplatte kugelgelagert · Einstellbarer Servo-Saver · Stahl-Hauptzahnrad · Einstellbare Racing-

Bremsen mit gelochten Bremsscheiben · Komplettträder Competition · 17 mm 6-Kant Alu-Felgenmitnehmer · MC 4519 Lenk- und Gasservos · In Foto-Design bedruckte Karosserie.

**Technische Daten:** Chassis: P-300 · Gewicht: 3226 g · Fernsteueranlage: GT-2 · Motorleistung: 1,4 kW / 1,9 PS · Frequenz: 2,4 GHz · Abm.: (L x B x H) 503 x 310 x 190 mm.

**Lieferumfang:** Air Attack · Fernsteueranlage · Anleitung.

Best.-Nr.	Set €
23 90 00-65	149,-



Seitenansicht

Inkl. Fernsteueranlage

Empfohlenes Zubehör:

Steigen Sie vom Drifter auf Allrad-Power um. In diesem Set ist alles enthalten, was Sie für den 4WD-Umbau Ihres Air-Attacks benötigen.

Best.-Nr.	Bezeichnung	Set €
23 90 01-65	Allrad-Umrüstset Air Attack P-300	49.95

### 1:10 Nitro Stadium Buggy Firestar RtR

**REELY**

- 2,95 cm<sup>3</sup> Verbrennungsmotor mit 2,2 PS
- 2WD Heckantrieb
- Alu-Gewinde-Öldruckstoßdämpfer
- 2,4 GHz Fernsteueranlage GT-2

Kategorie 10-Spiger	Level Beginner <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Profi	Antrieb 2WD	Speed 50 km/h
------------------------	---	----------------	------------------

Set

**159,-**



Inkl. Fernsteueranlage

Durch die geballte Power von 2,2 PS wird die Konkurrenz bald nur noch Ihre Rücklichter sehen. Doch die Kraft die auf die Hinterachse übertragen wird will auch beherrscht werden. Deshalb glänzt Ihr Firestar mit einem perfekt abgestimmten Fahrwerk, das für die nötige Traktion sorgt.

**Ausstattung:** Chassis, Servoeinbauplatte und Querlenkerhalter aus Aluminium · 4 Alu-Gewinde-Öldruckstoßdämpfer mit Tuning-Federn · Stabilisator hinten · Einstellbare

Racingbremse · High-Performance Off Road Reifen · 2 Servos für Gas, Bremse und Lenkung · Lackierte Karosserie.

**Technische Daten:** Motor-Hubraum: 2,95 cm<sup>3</sup> · Motorleistung: 1,68 kW/2,2 PS · Chassis: P-240 ST · Abm.: (L x B x H) 420 x 330 x 170 mm · Gewicht: 2175 g.

**Lieferumfang:** Firestar · Fernsteueranlage · Anleitung.

Best.-Nr.	Set €
23 88 40-65	159,-

### 1:8 Nitro Truggy Devastator R32 4WD RtR

**REELY**

- Spezial-Alu-Chassis
- 5,24 cm<sup>3</sup> FORCE-Motor mit 3 PS
- Karosserie in aufwändigem Foto-Design
- 2,4 GHz Fernsteueranlage GT-3

Level Beginner <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Profi	Antrieb 4WD	Speed 75 km/h
---	----------------	------------------

Set

**399,-**



Inkl. Fernsteueranlage

Da fliegt einem das Blech weg! Aber nicht nur optisch, sondern auch fahrt-technisch lässt der Devastator die Fetzen fliegen. Ein FORCE R32 Motor und die Low-Profil Silhouette lassen erahnen zu welchen Fahrleistungen dieser High-Speed Truggy fähig ist. Dabei sorgt das extrem nach oben gezogene Alu-Chassis für absolute Steifigkeit, auch wenn es einmal härter zugeht.

**Ausstattung:** Spur und Sturz einstellbar · Federwegbegrenzer · Stabilisator hinten · 3 Stahl-Differenziale · Komplett kugelgelagert · Chassisverstrebung · Alu-Dämpferbrücken · Alu-Len-

kungsplatte kugelgelagert · Einstellbarer Servo-Saver · Komplettträder Limited · 17 mm 6-Kant Alu-Felgenmitnehmer · In Foto-Design bedruckte Karosserie.

**Technische Daten:** Motor-Hubraum: 5,24 cm<sup>3</sup> · Motorleistung: 2,21 kW / 3 PS · Chassis: AF-410 · Abm.: (L x B x H) 562 x 427 x 211 mm · Gewicht: 4253 g.

**Lieferumfang:** Truggy · Fernsteueranlage · Anleitung.

Best.-Nr.	Set €
23 79 40-65	399,-

#### Gleich mitbestellen

#### Nitrobox Pro 1:8

Zubehör zum Betrieb von Verbrenner-Automodellen mit Fernsteuerung im Maßstab 1:8 oder größer.

**Lieferumfang:** Glühkerzenstecker-Ladeset mit Akku · Glühkerzenschlüssel · Glühkerze kalt · Tankflasche 250 ml · 8 Mignon-Alkaline-Batterien · 1300 mAh Hump Akkupack · 230 V BEC-Ladegerät · Transportbox.



Best.-Nr.	Set €
20 51 04-65	49.95

## 1:12 Elektro VW T1 Bus Wheelie Bausatz

- Wheely Bar
- Inkl. Fahrerfigur



Set  
**209<sup>95</sup>**



**Ausstattung:** 2WD-Heckantrieb · Friktionsdämpfer · Einzelradaufhängung · doppelte Querlenker · Metalltriebeausgänge und Metallwellen · Riesenreifen mit V-Profil · Polycarbonat-Karosserie · Gefederter Rammbügel · Elektromotor Typ 540 · Elektronischer Fahrtregler TEU-104BK mit Unterspannungsabschaltung.

**Technische Daten:** Abm.: (L x B x H) 350 x 272 x 270 mm.

**Lieferumfang:** Bausatz · Anleitung.

Best.-Nr.	Set €
23 84 00-65	209.95

Samba de VW! Der Volkswagen Typ 2 T1 Bus, in der Sonderversion Samba mit 23 Fenstern und Faltschiebedach, ist der Star unter den sogenannten Bullis. Das coole TAMIYA-Modell im Maßstab 1:12 ist perfekt nachgebildet und gibt alle Details wie geteilte Frontscheibe, Faltdach und Dachfenster, V-Sicke und das riesige VW-Emblem wider. Dank Wheely Bar legt der Samba meterlange Wheelies hin - Action auf den Hinterrädern!

## 1:10 Elektro Buggy Super Fighter G Black Edition

- Inkl. elektronischem Fahrtregler
- Einzelradaufhängung
- 540er Elektromotor



Set **79<sup>95</sup>**



Das Jubiläumsmodell hat eine dunkelgraue Karosserie, weiße Felgen, gelbe Dämpfergehäuse und einen neuen Dekorbogen. Dieser Einsteigerbuggy bietet optimale Voraussetzungen für Fahrspaß in jedem Gelände.

**Ausstattung:** Doppelquerlenker · Schlagfestes Wannen-Rahmenchassis, Einzelradaufhängung · Vorne und hinten · 2WD-Heckantrieb · ABS Karosserie · Elektromotor Typ 540 · Elektroni-

scher Fahrtregler TEU104BK · Pin Spike Reifen hinten · Rillenreifen vorne · 4 Federbeine · Fahrakku längs positioniert · Fahrerfigur.

**Technische Daten:** Chassis: DT-02 · Abm.: (L x B x H) 384 x 248 x 145 mm · Gewicht: 1160 g.

**Lieferumfang:** Bausatz · Elektronischer Fahrtregler · Anleitung.

Best.-Nr.	Set €
23 33 24-65	79.95

### Gleich mitbestellen

Steckerlader

Lenkservo

Fernsteuer-Sender

Fahrakku

Sender-Batterien

Set **59<sup>95</sup>**

**Einsteiger-Set Elektro 2,4 GHz**

Das RC-Einsteiger-Set ist die ideale Ergänzung für Ihr EP-Modellfahrzeug mit Elektromotor und elektronischem Fahrtregler.

**Lieferumfang:** Fernsteueranlage · Empfänger · Lenkservo · Steckerladegerät · Racing-Pack · 8 Mignon-Batterien.

Best.-Nr.	Set €
20 94 69-65	59.95

### 1:8 Elektro-Fahrzeuge Trophy Serie RtR



- Flux Brushless-Antrieb
- 2,4 GHz Fernsteueranlage
- High-Torque Lenkservo

Level Beginner <input type="checkbox"/> Profi <input type="checkbox"/>	Antrieb 4WD	Speed 70 km/h
---	----------------	------------------

Level Beginner <input type="checkbox"/> Profi <input type="checkbox"/>	Antrieb 4WD	Speed 65 km/h
---	----------------	------------------



Inkl. Fernsteueranlage

Der Brushless RTR Trophy Flux von HPI gehört zur neuesten Generation und verspricht top Performance in Kombination mit einer unglaublichen Höchstgeschwindigkeit! Die Trophy-Serie hat bereits eine große Fan-Gemeinde und ist jetzt mit dem extrem schnellen Scream Brushless Motor, sowie dem 4S-fähigen Flux Rage Fahrtenregler ausgestattet. Sie werden von diesem Buggy begeistert sein und das bei einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis!

**Ausstattung:** Flux Scream 1965 kV Brushless Motor · Flux Rage Regler · Einstellbare Klettverschluss-Halterung für zwei Hardcase 2S Lipos · Tiefer Schwerpunkt für eine perfekte Performance · 4 mm Alu-Chassis · Alu-Dämpferbrücken · Viele Dämpferbefestigungspunkte für eine präzise Einstellung · Diverse Sturzeinstellpunkte · Solide und steife Schwingen · Dicker Stabilisator · Griffige, komplett neu entwickelte Reifen für jeden Unter-

grund · Abgedichtete Empfängerbox · Starkes Lenkservo.

**Lieferumfang:** Fahrzeug · Fernsteueranlage · Anleitung.

Best.-Nr.	Abb.	Ausführung	Abm.	Gewicht	Set €
23 38 41-65	1	Buggy	(L x B x H) 500 x 305 x 179 mm	3325 g	469.-
23 38 39-65	2	Truggy	(L x B x H) 580 x 405 x 180 mm	3325 g	519.-

Erforderliches Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	Set €
20 66 37-65	⊕ NiMH-Sender-Akkus (AA) 8er Set	17.95
23 57 13-65	Multilader-Entlader B6 Dual Power	79.95
20 90 36-65	⊕ LiPo-Racingpack (Bitte 2x bestellen)	39.95

### 1:12 Elektro Monstertruck Savage XS Flux RTR



- Flux Brushless-Antrieb
- TVP-Chassis
- 3S-kompatibel

Level Beginner <input type="checkbox"/> Profi <input type="checkbox"/>	Antrieb 4WD	Speed 100 km/h
---	----------------	-------------------



Set 369,-

**Ausstattung:** Flux Vektor 4000 Brushless Motor · Wasserdichter Flux Vapor Regler · Wasserdichter Servo SF10W · Wasserdichte RC-Box · 2,4 GHz Fernsteueranlage · Einfacher Diff-Zugang · TVP-Chassis · Komponenten in Standard-Bauweise · Slipper-Kuppelung · Metallgetriebe · Extrem stabile XXL-Aufhängung · Gewinde-Stoßdämp-

fer · Schützendes Chassis · All-Terrain Reifen · Lackierte Karosserie.

**Technische Daten:** Abm.: (L x B) 360 mm x 280 mm.

**Lieferumfang:** Fahrzeug · Fernsteueranlage · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
23 38 32-65	369.-

Erforderliches Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	Set €
20 66 36-65	⊕ NiMH-Sender-Akkus (AA) 4er Set	9.95
20 90 36-65	LiPo-Racingpack	39.95
23 57 13-65	Multilader-Entlader B6 Dual Power	79.95
23 72 35-65	Hochstrom-Ladekabel T-Stecker	9.95

### 1:8 Nitro Monstertruck Savage X 4.6 RTR



- Neue GT-3 Truck-Karo in cooler Optik
- Extra starke Alu-Differenzialgehäuse
- Einstellbares 2-Gang Getriebe

Level Beginner <input type="checkbox"/> Profi <input type="checkbox"/>	Antrieb 4WD	Speed 70 km/h
---	----------------	------------------



Set 529,-

Der legendäre Savage X 4.6 bekommt eine Frischzellen-Kur. Die Version 2011 enthält viele verbesserte Features, die ihn noch robuster, stärker und schneller machen.

**Ausstattung:** Big Bore Stoßdämpfer · Extrem stabiles TVP-Chassis · 4.6 Big-Block Nitro-Motor mit 2.9 PS · Schwarze Chrom-Felgen mit All-Terrain-Reifen · Einstellbares 2-Gang Getriebe · Riesige Bodenfreiheit für raues Gelände · Permanenter Kardan-Allradantrieb · Neue GT-3 Truck-Karo in cooler Optik · Extra starke Alu-Differential-

gehäuse · Dual-Scheibenbremse mit speziellem Anti-Fading Belag · Neuartige 2,4 GHz Digital-Funkfernsteuerung · Roto Start 2 Startsystem.

**Technische Daten:** Motor-Hubraum: 4,6 cm<sup>3</sup> · Motorleistung: 2,13 kW / 2,9 PS · Motor-Typ: Nitro Star F4,6 Big Block Motor · Abm.: (L x B x H) 534 x 427 x 254 mm · Gewicht: 4800 g.

**Lieferumfang:** Monstertruck · Fernsteueranlage · Anleitung.

Best.-Nr.	Set €
23 88 51-65	529.-

Erforderliches Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	Set €
20 60 29-65	⊕ Modellbau Racingpack	24.95
23 72 31-65	230V Steckerladegerät 6-8 Zellen 1 A	14.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe conrad.de.

# Das Highlight auf der Rennstrecke



## 1:10 Elektro Desertruck Slash BL 4WD RtR

- Brushless-Antrieb
- Spritzwassergeschützte Elektronik
- 2,4 GHz Fernsteueranlage

Level	Antrieb	Speed
Beginner <input type="checkbox"/> Profi <input type="checkbox"/>	4WD	65 km/h

Der Slash 4x4 ist sicher das nächste Highlight auf der Rennstrecke. Voll einstellbar und mit ultra-präziser Lenkung bietet er genau das, was der Racer erwartet - Spaß und Performance ohne Ende.

**Ausstattung:** Extrem steifes Chassis · Effizienter Antrieb über Alu-Welle · Permanenter Allrad-Antrieb · Perfekte Gewichtsverteilung · Große Bodenfreiheit, lange Federwege · BFGoodrich Mud Terrain Reifen · Spritzwasserge-

schützte Elektronik · Velineon 3500 Brushless-Motor · Velineon VXL 3s Regler · Bei Betrieb mit 3s LiPo-Akku bis zu 100 km/h möglich.

**Technische Daten:** Abm.: (L x B x H) 568 x 296 x 214 mm · Gewicht: 2200 g.  
**Lieferumfang:** Desertruck Slash · Fernsteueranlage · 8,4 V Fahrakku · Ladegerät · Anleitung.

Best.-Nr.	Set €
23 72 89-65	369,-

Set **369,-**



Inkl. Fernsteueranlage

## 1:8 Elektro Monstertruck E-Revo 2,4 GHz RtR

- Mamba Brushless-Antrieb
- Ausgelegt auf 6S-LiPo
- Inkl. 2x 8,4 V NiMH-Akku

Level	Antrieb	Speed
Beginner <input type="checkbox"/> Profi <input type="checkbox"/>	4WD	50 km/h



Set **689,-**

Wer braucht da noch Nitro?

**Ausstattung:** Mamba Monsterbrushless-Antrieb · Ausgelegt auf 6S-LiPo-Leistung · 6,5 mm Goldkontakt-Stecker · Zwei drehmomentstarke Digital-Lenkservos · Hart eloxierte, beschichtete Dämpfergehäuse mit Titan-beschichteten Dämpferstangen · „limited slip“ Differentiale · Zwei 7-Zellen NiMH Akkus mit 8,4 V · TQ 2,4 GHz Sender und Empfänger.

**Technische Daten:** Abm.: (L x B x H) 582 x 416 x 210 mm · Gewicht: 5000 g.  
**Lieferumfang:** Monstertruck · Fernsteueranlage · Fahrakku · Anleitung.

Best.-Nr.	Set €
23 86 92-65	689,-



Inkl. Fernsteueranlage

## 1:8 Elektro Monstertruck Summit 2,4 GHz RtR

- Sperrbares Differenzial
- Wassergeschützte Elektronik
- Lichtsystem

Level	Antrieb	Speed
Beginner <input type="checkbox"/> Profi <input type="checkbox"/>	4WD	35 km/h

Set **549,-**



Inkl. Fernsteueranlage

Die Entwicklung geht weiter: Das vordere und das hintere Differenzial einzeln oder zusammen vom Sender aus sperren, vom Sender aus auf den extrem kurz (70:1) untersetzten Gang schalten und schon klettert der Summit über Steine, Äste, wühlt sich durch losen Grund und erklimmt Steigungen, die für herkömmliche Trucks das Aus bedeuten würden. Durch das vom E-REVO bekannte Chassis-Konzept mit superlangen Federwegen und die riesigen neuen „Canyon AT“-Reifen ergibt sich eine Bodenfreiheit die andere Fahrzeuge dieser Größe nicht bieten können. Dann Sperre(n) raus, langer Gang rein und ab mit Vollgas.

**Ausstattung:** Wassergeschützte Elektronik · Differenziale lassen sich per Sender sperren · Titan 775-Motor · 17 mm Alu-Mitnehmer · Lichtsystem mit 10 Leuchtdioden.

**Technische Daten:** Abm.: (L x B x H) 563 x 470 x 470 mm · Gewicht: 5000 g.  
**Lieferumfang:** Monstertruck · Fernsteueranlage · Anleitung.

Best.-Nr.	Set €
23 86 93-65	549,-

# Ab in die Lüfte

**REELY**

## Elektro-Flugmodell Tiger Moth RtF

- 2,4 GHz 4-Kanal Fernsteueranlage
- 160er Elektromotor
- Mit Querruder

Level	
Beginner	Profi
Länge 450mm	535mm

Die Tiger Moth ist hervorragend für den fortgeschrittenen Einsteiger geeignet. Trotz der Querruder ist dem Piloten das Modell in kürzester Zeit vertraut.

**Ausstattung:** Kunststoff-Rumpf · Schaumstoff-Tragflächen, Höhen und Seitenleitwerk · Eingebauter 160er Elektromotor · 12 A Flugregler · 2 Servos · Fahrwerk.

**Technische Daten:** Steuerung: Motor, Quer, Höhe, Seite · Gewicht: 198 g.  
**Lieferumfang:** Flugmodell · Fernsteueranlage · 12 V/DC Ladegerät mit Krokodilklemmen · Flugakku · Anleitung.

Best.-Nr.	Set €
20 90 76-65	79.95



**Reduziert**

bisher € 99.95

**Set 79.95**

Sie sparen € 20.-

Weiteres Zubehör finden Sie unter conrad.de

Erforderliches Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	Set €
20 66 37-65	NiMH-Sender-Akkus (AA) 8er Set	17.95



Inkl. Fernsteuerung

## Elektro-Flugmodell P-51 Mustang RtF

- Vorbildgetreuer Nachbau
- Inkl. 4-Kanal Fernsteueranlage
- Mit Querruder

Level		Länge 738mm	870mm
Beginner	Profi		



Set **99.95**

Inkl. Fernsteueranlage

Durch die elegante Linienführung macht Ihre Mustang nicht nur am Boden ein super Bild. Auch in der Luft kann dieses Modell voll überzeugen. Dank der Querruder sind alle klassischen Kunstflugfiguren möglich. Bei abgenommenem Fahrwerk kommen schnelle, tiefe Vorbeiflüge besonders gut.

**Ausstattung:** Rumpf, Tragflächen und Leitwerke aus Formschaum mit nachempfundenen Blechstößen · 4-Kanal Fernsteueranlage · Empfänger und 3 Mini-Servos betriebsfertig montiert · 8,4 V Flugakku · 230 V Steckerladegerät · Abnehmbares Fahrwerk · Aufgebrachter Dekorbogen · Akkuwechsel durch die abnehmbare Kabinenhaube.

**Technische Daten:** Steuerung: Quer, Höhe, Seite, Motor · Gewicht: 514 g.

**Lieferumfang:** Flugmodell · Fernsteueranlage · Flugakku · Ladegerät · Anleitung.

Best.-Nr.	Set €
20 55 22-65	99.95

Erforderliches Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	Set €
20 66 37-65	NiMH-Sender-Akkus (AA) 8er Set	17.95

Empfohlenes Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
20 66 21-65	Ersatz-Flugakku	14.95
20 64 35-65	Ersatz-Luftschaube	5.45

## Elektro-Flugmodell Waco II Brushless

- 180 W Brushless-Antrieb
- EPO-Formschaumteile
- 3 Mini-Servos

Level		Länge 810mm	980mm
Beginner	Profi		



Set ab **99.95**

Wahlweise mit oder ohne Fernsteueranlage

Die Waco II ist im Gegensatz zur ersten Version weit detaillierter gebaut worden. Zudem wurde die Motorkühlung verbessert. Angetrieben wird die Waco durch einen leistungsstarken 180 W Brushless-Motor, der dem Modell genügend Leistung verleiht, um auch einfache Kunstflugfiguren in den Himmel zu zaubern.

**Ausstattung:** EPO Formschaumteile · Brushless-Motor · 20 A Brushless-Regler · 3 Mini-Servos · Akkuschacht für den Akkuwechsel · Detaillierte Motorattrappe · Vorbildgetreue Tragflächenverstrebung · 2 Pilotenfiguren.

**Technische Daten:** Modelltyp: Scale · Steuerung: Quer, Höhe, Seite, Motor · Spannweite: 980 mm · Länge: 810 mm · Gewicht: 560 g.

**Lieferumfang:** RTF: Flugmodell · 2,4 GHz Fernsteueranlage · 11,1 V Flugakku (1500 mAh) · Anleitung. · ARF: Flugmodell · Anleitung.

Best.-Nr.	Modellausführung	Set €
20 92 62-65	RTF	149.-
20 92 63-65	ARF	99.95

Erforderliches Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	Set €
20 66 37-65	NiMH-Senderakkus Mignon (AA)	17.95
23 79 21-65	230 V LiPo Balancer-Ladegerät	19.95

Empfohlenes Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
20 85 84-65	Ersatz-Flugakku	24.95
20 85 50-65	Ersatz-Luftschaube	5.45

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe conrad.de.

Alle Preise inkl. MwSt.

**Beratungshotline** Modellbau, Modellbahn: Tel. 0180 5 312115\*

(\*0,14 €/Min. aus dem Festnetz, maximal 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunknetz)

# Mit flüsterleisem Elektroantrieb




1

## Elektro-Flugmodelle RtF


· Inkl. 2,4 GHz Fernsteueranlage



Ideal für Einsteiger geeignet. Die Modelle bestehen aus EPO-Schaumstoff und verzeihen dadurch auch etwas härtere Landungen.

**Ausstattung:** EPO-Schaumstoff · Elektromotor · LiPo-Flugakku · 4 Mignon Batterien · Ladegerät · 2,4 GHz Fernsteueranlage.

ab **89,-**



3



**Technische Daten:** Modellausführung: RtF.

**Lieferumfang:** Flugmodell · Fernsteueranlage · Flugakku · Mignon Batterien · Ladegerät · Anleitung.

Empfohlenes Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
25 25 04-65	Passender Mignon-Akku (Bitte 4x bestellen)	2.95

Best.-Nr.	Abb.	Ausführung	Länge	Spannweite	Steuerung	Gewicht	Modelltyp	Set €
20 99 79-65	1	Sky Eagle	400 mm	500 mm	Höhe, Seite, Motor	70 g	Trainer	89.-
20 99 80-65	2	Xtra 300	445 mm	500 mm	Höhe, Seite, Quer, Motor	90 g	Kunstflug	109.-
20 99 81-65	3	Sky Runner	510 mm	700 mm	Höhe, Seite, Motor	90 g	Trainer	99.-

## Ideal für Einsteiger geeignet.

### Elektro-Flugmodell Sky Climber RtF

· Inkl. 2,4 GHz Fernsteueranlage



1

Das Modell besteht aus EPO-Schaumstoff und verzeiht dadurch auch etwas härtere Landungen.

**Ausstattung:** EPO-Schaumstoff · Brushless-Motor 28-35 · LiPo-Flugakku 11,1 V 2000 mAh · Ladegerät · 2,4 GHz Fernsteueranlage mit LCD-Display.

**Technische Daten:** Steuerung: Höhe, Seite, Quer, Motor · Spannweite: 2000 mm · Länge: 1200 mm · Gewicht: 970 g.

**Lieferumfang:** Flugmodell · Fernsteueranlage · Flugakku · Ladegerät · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
20 99 78-65	209.-

Erforderliches Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
25 25 04-65	Passender Mignon-Akku (Bitte 4x bestellen)	2.95



Set **209,-**

**Gute Idee!**

**Hinweis:** Ersatzteile finden Sie im Internet unter [conrad.de](http://conrad.de)

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe conrad.de.

# Dynamisch-wendiges Leichtgewicht



## Elektro-Helikopter Hurricane 255 Super Combo Bausatz

**GAUI**

- Inkl. 3400 kV Scorpion Motor
- Inkl. Digital Servos
- Inkl. Gyro

Level	Hauptrotor ø	Länge
Beginner <input type="checkbox"/> Profi <input type="checkbox"/>	560mm	500mm

set **399,-**



Kraftvoller, agiler 3D Helikopter, der seinesgleichen in seiner Klasse noch nicht gefunden hat. Der Carbonrahmen sorgt in Verbindung mit den hochwertigen CNC-Teilen für ein solides starres Grundgerüst das perfekt für den 3D-Flug geeignet ist. Auf Grund seiner Größe ist er auch für Hallenflug prädestiniert.

**Ausstattung:** Carbonrahmen · CNC-Tuningteile · Kugellager · CNC-Heckgetriebe-Gehäuse · Riemenantriebener Heckrotor · 3400 kV / 200 W Scorpion

Brushless-Motor · 22A Flugregler · 4 Digital Servos · Gyro · Leichter fertig lackierter Rumpf.

**Technische Daten:** Modellausführung: Bausatz · Steuerung: Nick, Roll, Pitch, Motor, Heck · Heckrotor-Ø: 111 mm · Länge: 500 mm · Gewicht: 360 g.

**Lieferumfang:** Hurricane 255 · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
20 98 76-65	399,-

Erforderliches Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
20 62 35-65	Fernsteueranlage FF-6 2,4 GHz	179.90
20 65 39-65	Kokam LiPo-Akku H3 Serie 15 C	24.95
23 57 13-65	Multilader-Entlader B6 Dual Power	99.95



Anwendungsbeispiel

Empfohlenes Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
20 92 88-65	Digitale Pitchlehre	29.95

## BLUE ARROW CP RTF

**robbe**  
modellSPORT

- 3D Flug durch kollektive Pitchsteuerung
- Flybarless System
- Ultraleichte Konstruktion

Level	Hauptrotor ø	Länge
Beginner <input type="checkbox"/> Profi <input type="checkbox"/>	305mm	275 mm

**229,-**



Mit dem Blue Arrow CP präsentiert robbe einen Heli, der sich speziell an die Piloten richtet, die in die Welt des 3D-Fliegens Indoor und sogar Outdoor einsteigen, oder die 3D bereits beherrschen und einen kleinen Heli für die Halle möchten. Das mit kollektiver Pitchsteuerung ausgerüstete Modell ist in Punkto Ausstattung und Flugleistung exakt an die Anforderungen dieser Piloten ausgelegt.

**Ausstattung:** Mehrfarbig lackierte Trainer-Haube aus Kunststoff · H3 120° Taumelscheibenanlenkung · CFK-Heckrohr · 2-Blatt-Heckrotor mit E-Motor · LiPo-Akku 3,7 V 350 mAh 15C · Netzlader 4,2 V 500 mA · Montierte Steuer-

elektronik · 3-Achs Flybarless-Gyro · 3 montierte, hochwertige Taumelscheibenservos · 2,4 GHz 6-Kanal Computer-Sender XS-6 LCD Pro · 2 Ersatzrotorblätter · Ersatzheckrotorblatt.

**Technische Daten:** Steuerung: Pitch, Nick, Roll, Heck, Motor · Länge: 275 mm · Gewicht: 66 g.

**Lieferumfang:** Helikopter · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
27 52 59-65	229,-

Alle Preise inkl. MwSt.

**Beratungshotline** Modellbau, Modellbahn: Tel. 0180 5 312115\*

\* (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, maximal 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunknetz)

# Einfach abheben und Spaß haben

Set

ab **79<sup>95</sup>**

## 1 Elektro-Doppelrotor-Helikopter XL 2,4 GHz RtF

REALY

- 2,4 GHz Fernsteueranlage
- Scale-Helikopter
- Inkl. Gyro

Level	
Beginner	Profi

Hauptrotor ø 445mm	Länge 510mm
--------------------	-------------



Inkl. Fernsteueranlage

**Ausstattung:** Widerstandsfähiges Kunststoff-Chassis · Scale-Rumpf · Empfängerbaustein mit Ansteuer-elektronik · 2 Elektromotoren · 2 Micro Servos · Eingebaute und justierte 2,4 GHz 4-Kanal Fernsteueranlage mit Trainerbuchse · 11,1 V LiPo-Flugakku 1300 mAh · 230 V/50 Hz LiPo-Balancer-Ladegerät.

**Technische Daten:** Steuerung: Nick, Roll, Motor, Gieren · Gewicht: 449 g.

**Lieferumfang:** Helikopter · Fernsteueranlage · Flugakku · Ladegerät · Anleitung.

Best.-Nr.	Set €
20 66 37-65	129.-

Erforderliches Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	Set €
20 66 37-65	⊕ NiMH-Sender-Akkus (AA) 8er Set	17.95

Empfohlenes Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
20 96 62-65	ET Rotorblätter oben und unten	10.95

## 2 Elektro-Doppelrotor-Helikopter LAMA 5.2 RtF

REALY

- Scale-Helikopter
- LiPo-Balancer-Ladegerät

Level		Hauptrotor ø 340mm	Länge 370mm
Beginner	Profi		



LiPo-Balancer Ladegerät



Inkl. Fernsteueranlage

**Ausstattung:** Vorbildgetreuer Aufbau · Empfängerbaustein mit Anstauerelektronik für die beiden Antriebsmotoren · Akkuzustandsanzeige · 2,4 GHz 4-Kanal Fernsteueranlage · 7,4 V LiPo-Flugakku (800 mAh) · 230 V/50 Hz LiPo-Balancer-Ladegerät.

**Technische Daten:** Steuerung: Nick, Roll, Motor, Gieren · Gewicht: 221 g.

**Lieferumfang:** Flugfertig aufgebauter Helikopter · Fernsteueranlage · Flugakku · Ladegerät · Anleitung.

Best.-Nr.	Set €
20 92 60-65	79.95

Erforderliches Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	Set €
20 66 37-65	⊕ NiMH-Sender-Akkus (AA) 8er Set	17.95

Empfohlenes Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
20 90 51-65	⊕ Ersatz-Flugakku	29.95
20 52 37-65	Ersatz-Hauptrotorblätter mit Blatthalter	19.95
20 76 90-65	LiPo-Safety Bag	4.95

## 3 Elektro-Doppelrotor-Helikopter Jet Ranger 2,4 GHz RtF

REALY

- 2,4 GHz 4-Kanal Fernsteueranlage
- Scale-Helikopter
- LiPo-Balancer-Ladegerät

Level		Länge 360mm	Hauptrotor ø 340mm
Beginner	Profi		



LiPo-Balancer Ladegerät



Inkl. Fernsteueranlage

**Ausstattung:** Vorbildgetreuer Aufbau · Empfängerbaustein mit Anstauerelektronik für die beiden Antriebsmotoren · Eingebaute und justierte 2,4 GHz 4-Kanal Fernsteueranlage · 7,4 V LiPo-Flugakku (1000 mAh) · 230 V/50 Hz LiPo-Balancer-Ladegerät.

**Technische Daten:** Steuerung: Nick, Roll, Motor, Gieren · Abm.: (L x B x H) 360 x 95 x 170 mm · Gewicht: 219 g.

**Lieferumfang:** Flugfertig aufgebauter Helikopter · Fernsteueranlage · Flugakku · Ladegerät · Anleitung.

Best.-Nr.	Set €
20 92 66-65	99.95

Erforderliches Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	Set €
20 66 37-65	⊕ NiMH-Sender-Akkus (AA) 8er Set	17.95

Empfohlenes Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
23 76 88-65	⊕ 7.4 V LiPo-Flugakku 1000 mAh	29.95
20 52 37-65	Ersatz-Hauptrotorblätter mit Blatthalter	19.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 259.



1 1890mm  
Windstärke  
2-6 bft

3 1700mm  
Windstärke  
1-5 bft

2 2140mm  
Windstärke  
1-5 bft

Set  
ab **44<sup>95</sup>**

### Sport-Lenkdrachen



Lieferumfang: Sport-Lenkdrachen · Flugschnüre · 2 Griffe · Anleitung.

Best.-Nr.	Abb.	Ausführung	Höhe	Gewicht	Präzision (1 - 10)	Freestyle (1 - 10)	Speed (1 - 10)	Zugkraft (1 - 10)	Segelmaterial	Set €
22 93 03-65	1	Sport Pro Samurai	970 mm	252 g	8	8	6	3	Ripstop-Mylar	79.95
20 94 91-65	2	Neox	870 mm	273 g	9	10	7	5	Icarex	139.-
20 94 90-65	3	Rising Pro	690 mm	140 g	6	6	7	5	Ripstop 42 g	44.95

### Hier ist für jeden das Richtige dabei



1 2300mm  
Windstärke  
1-6 bft  
Zugkraft  
110 kg

2 2720mm  
Windstärke  
1-6 bft  
Zugkraft  
110 kg

3 3230mm  
Windstärke  
1-6 bft  
Zugkraft  
158 kg



4 2400mm  
Windstärke  
1-6 bft  
Zugkraft  
158 kg

5 3410mm  
Windstärke  
1-6 bft  
Zugkraft  
158 kg

6 3860mm  
Windstärke  
1-6 bft  
Zugkraft  
250 kg



Set ab  
**79<sup>95</sup>**

### Profi-Lenkmatten

· 2-Leiner Lenkmatte

Lieferumfang: Radsails: Lenkmatte · Lenkleinen · Bremsleinen (nicht bei 22 28 17) · Lenkgriffe (Bei 22 28 17: Lenkschlaufen) · Anlei-

tung · Rucksack. Radsails Pro III: Lenkmatte · Griffe · Flugschnüre · Kite Killer · Ground Stick · DVD · Anleitung.

Best.-Nr.	Abb.	Ausführung	Abm.	Gewicht	Material	Lenkleinen / Zugkraft	Bremsleinen / Zugkraft	Set €
22 28 17-65	1	Radsails 2 m <sup>2</sup>	(L x B) 2300 mm x 810 mm	438 g	Polyester 42g	2 x 25 m / 110 kg	-	79.95
20 94 92-65	2	Radsails 2,5 m <sup>2</sup>	(L x B) 2720 mm x 900 mm	520 g	Ripstog 42 g	2 x 25 m / 110 kg	2 x 25 m / 60 kg	109.95
22 28 29-65	3	Radsails 3,0 m <sup>2</sup>	(L x B) 3230 mm x 920 mm	554 g	Polyester 42 g	2 x 25 m / 158 kg	2 x 25 m / 60 kg	144.95
20 94 93-65	4	Radsails Pro III 3m <sup>2</sup>	(L x B) 2400 mm x 900 mm	665 g	Ripstop 42 g	2 x 25 m / 158 kg	2 x 25 m / 60 kg	209.95
20 94 94-65	5	Radsails Pro III 4m <sup>2</sup>	(L x B) 3410 mm x 1270 mm	820 g	Ripstop 42 g	2 x 25 m / 158 kg	2 x 25 m / 60 kg	244.95
20 94 95-65	6	Radsails Pro III 5m <sup>2</sup>	(L x B) 3860 mm x 1400 mm	930 g	Ripstop 42 g	2 x 25 m / 250 kg	2 x 25 m / 110 kg	279.-



Ich bin superleicht  
und passe in  
jeden Kofferraum.

159,-

**Rolekro**

## E-Scooter eco-Light 12

**Ausstattung:** Transportabel und Platzsparend · Zusammenklappbar und Faltbar · Passt in jeden Kofferraum · Einfacher Auf- und Zusammenbau mittels Klapphebel · Daumengas zur stufenlosen Geschwindigkeitsregulierung · Lenkstange auf 2 Stufen Höhenverstellbar · Handbremse am Hinterrad durch Handbremshebel · Trittläche Aluminium · Kraftübertragung durch Zahnriemen · Hochfester Stahlrahmen · Batterie-ladezustandsanzeige.

**Technische Daten:** Zulässiges Gesamtgewicht: 90 kg · Ladezeit: 6 - 8 h · Akkuspannung: 2 x 12 V · Abm.: (L x B x

H) 790 x 195 x 300 mm (zusammengeklappt) · Farbe: Schwarz/Silber · Akku-Kapazität: 4,5 Ah · Gewicht: 15 kg (inkl. Akkus) · Betriebsspannung-Ladegerät: 230 V/50 Hz · Höchstgeschwindigkeit: 12 km/h · Reichweite: 15 km je nach Terrain und Gewichtsbelastung · Bereifung: Vollgummireifen, 150 mm Ø · Motortyp: 120 W Elektromotor.

**Hinweis:** Dieser Roller darf auf Straßen und Wegen die der Straßenverkehrsordnung unterliegen nicht gefahren werden.

Best.-Nr.	St. €
86 20 00-65	159,-



Elektro-Skateboards	95
Elektro-Fahrräder, Pedelecs	96
Elektro-Scooter	98
Elektroroller	100
Fahrrad-Zubehör	104
Schrittzähler, Stoppuhren	110
Pulsuhren	111



# Beratung, Tipps und Wissenswertes: Elektrofahrzeuge



## Elektrofahrzeuge - der Umwelt zuliebe

Mobil sein ohne Lärm und Gestank, das war bis vor kurzem den Fahrrädern vorbehalten und man musste kräftig selbst strampeln. Aber das Bild hat sich gewandelt: Zweiräder mit Elektroantrieb sind mittlerweile eine echte Alternative. Sie belasten die Luft in den Metropolen nicht und schonen das Klima durch 4 x weniger CO<sub>2</sub> als ein Verbrenner-Zweirad und bis zu dreimal weniger als ein Bus pro Passagier. „Tankt“ man Öko-Strom, dann ist die Klimabilanz sogar noch besser. Ölwechsel, Ventilspiel einstellen, Auspuff erneuern, Zündkerzen austauschen - alles nicht notwendig! Stattdessen: Einschalten und losfahren!

## Die Kostenersparnis - Verbrenner- vs. Elektro-Roller

Elektrisch fahren heißt Kosten sparen.

Im Vergleich: Ein Verbrenner- und ein Elektro-Roller der Klasse M (bis 45 km/h)



### Der Verbrenner-Roller

Ein durchschnittlicher Verbrenner-Roller verbraucht ca. 3,4 l/100 km. Dieses entspricht bei einem Superbenzinpreis von € 1.50: € 5.10/100 km. Im Durchschnitt werden 500 km im Monat in Nah-/Stadtverkehr zurückgelegt. Dies entspricht € 25.50/Monat.

Es ergeben sich jährliche Treibstoffkosten von € 306.-.

### Der Elektro-Roller

Ein typischer Elektro-Roller der Klasse M (bis 45 km/h) verbraucht ca. 4 kWh/100 km. Dieses entspricht bei 19 Cent pro kWh: € 0.76/100 km. Werden alle Nah-/Stadtverkehrsfahrten damit getätigt, entspricht dies € 3.80/Monat.

Das ergibt jährliche Kosten von € 45.60.

Die Kostenersparnis gegenüber dem Verbrenner beträgt also satte € 260.40 im Jahr!

Mehr Infos, Videos und Produkte unter  
[conrad.de/elektrofahrzeuge](https://www.conrad.de/elektrofahrzeuge)

**Mit reichlich E-Power  
durchs Gelände**



**699,-**

## Das riemenbetriebene Brushless-Board

### Elektro-Skateboard, 800 W Brushless

- Rückwärtsgang
- Topp speed 35 km/h
- Reichweite ca. 26 km

800 W Brushless - das Board für jeden Actionbegeisterten! Das riemenbetriebene Brushless 800 W Board eignet sich perfekt für leichtes Gelände und Schotterpisten. Sein leistungsstarker 36 V Motor erzeugt 800 W Leistung, mit denen sich spielend Steigungen meistern lassen. Die luftgefüllten Gummireifen federn kleine Unebenheiten im Untergrund ab und bieten genug Grip bei rasanten Touren. So erleben Sie ein Fahrgefühl wie beim Snowboarden! Mit der Fernbedienung und integriertem ABS können Sie ihr Board jederzeit sanft aber bestimmt zum Stehen bringen. Mit bis zu 35 km/h haben Sie etwa eine Stunde Fahrspaß, ohne nachladen zu müssen. Die Ladestandskontrolle auf dem Deck (Kontrolllämpchen grün/rot) bewahrt vor der Tiefenentladung der Akkus.

**Ausstattung:** Rückwärtsgang · 2,4 GHz Fernbedienung · Stufenlose Geschwindigkeitsregelung sowie 3 Einstellungsmöglichkeiten (langsam, mittel, schnell) · Keine Störungen durch andere beonX Fernsteuerungen · Elektronische Bremse für wirkungsvolles und sicheres Bremsen · Notfall-Bremse verhindert beim Abspringen vom Board ein unkontrollierbares Wegrollen · Automatische Abschaltung des Boards und der Fernbedienung nach 5 min Stillstand · Hochwertige Antirutschbeschichtung · Griffige Stollenräder · Fernsteuerung aus schlagfestem Kunststoff · Automatisches Selbsttest-System.

**Technische Daten:** Ladezeit: 3 - 6 h · Zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg · Abm.: (L x B x H) 1160 x 300 x 195 mm · Farbe: Schwarz/Silber · Akkuspannung: 36 V · Akku-Kapazität: 3 x 9 Ah · Technologie: Blei-

Vlies · Gewicht: 27 kg (inkl. Akkus) · Bereifung: Luftgefüllte 10" Gummireifen mit Stollenprofil · Reichweite: 26 km je nach Geschwindigkeitsstufe, Terrain und Gewichtsbelastung · Motortyp: Bürstenloser 800 W Elektromotor · Betriebsspannung-Ladegerät: 230 V/50 Hz · Höchstgeschwindigkeit: 35 km/h.

**Lieferumfang:** Skateboard · Fernbedienung · Akkus · Ladegerät · Bordwerkzeug · Bedienungsanleitung.

**Hinweis:** Das 800 W-Board darf nicht im öffentlichen Verkehr benutzt werden und ist kein Spielzeug. Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. Wir empfehlen das Tragen von Protektoren & Helm.

Best.-Nr.	St. €
86 20 09-65	699,-

## Purer Fahrspaß



Sundowner

NEU

### Sundowner & Sunriser Citystromer Pedelecs

- 3 frei wählbare Unterstützungsstufen
- Topspeed 25 km/h
- Reichweite ca. 80 km



Exklusiv bei Conrad

je **2199,-**

Die Pedelecs Sundowner und Sunriser Citystromer überzeugen durch konsequente Auslegung auf Qualität bei bestem Komfort. Vollgekapselter Antrieb, intuitiv zu bedienender Drehgriffschalter und leistungsfähige Bremsen. Der bürstenlose Nabenmotor wird bequem vom Lenker aus den jeweiligen Anforderungen angepasst, der 24 V/11 Ah Lilon-Akkumulator sitzt am Gepäckträger in einer abschließbaren Schnellaufnahme. Die 8fach Nabenschaltung stellt stets den richtigen Gang bereit, für entspanntes und komfortables Fahren sorgen eine hydraulische Federgabel mit LockOut-Funktion, ein werkzeugfrei verstellbarer Vorbau und eine gefederte Sattelstütze. Der Diamant Rahmen ist so konstruiert, dass mit einer Rahmengröße, Körpermaße von ca. 1,60 m bis ca. 1,98 m abgedeckt werden können. Der hochwertige Rahmen wurde unter Berücksichtigung maximalen Komforts und hoher Steifigkeit konzipiert. Der Sicherheit im Straßenverkehr wird mit sensorgesteuerter Beleuchtung und pannensicherer Bereifung Rechnung getragen.

**Ausstattung:** Motor wartungsfrei · 3 frei wählbare Unterstützungsstufen · Rahmen: Veelo XY Diamant complete-fit-size · Akku von Sanyo im wasserfesten Kunststoffgehäuse, abschließbar · Schaltung: Shimano Nexus 8fach, mit Revolverdrehgriffschalter, rechts, Ganganzeige · Beleuchtung: Lumotec oval senso vorn, Lumotec Toplight Plus hinten · Bremsen: V-Bremsen mit Allwetterbremschuhen · Gabel: Suntour SF-CT-LO-MG, 70 mm Federweg, blockierbar, Öldämpfung · Sattelstütze: KSP 525 Aluminium, 27,2 mm, Patent, gefedert, einstellbar · Vorbau: Veelo MQ: Ausladung 100 mm, Schaftlänge 180 mm, werkzeuglos winkelverstellbar · Aluminium-Lenker (B x H) 590 x 60 mm, Biegung 43°, Klemmung 25,4 mm · Steuerersatz MH 309, integriert, Gewinde-

version für höhenverstellbaren Vorbau · Steuerungssoftware Veelo VPS 2.1 · Ergo-Grip-Gel Griffe · AntiSlip TU-810 Pedale · Steuerkonsole: LC-Display, ON/OFF Schalter, Auswahl der Unterstützungsstufe, Ladestandsanzeige, Geschwindigkeit, Durchschnittliche-Geschwindigkeit, Tageskilometer, Gesamtkilometer, Uhrzeit · Gespeicherte Daten bleiben auch bei entnommenen Akku erhalten · Innenlager und Kurbel: Suntour Drive System, Cartridge, integrierter Drehmomentsensor, 36 Zähne · Kette: KMC Z 410 RB, rostfrei · Doppelwandige Felgen · Geschlossener Kunststoff-Kettenkasten · Stabile Parkstütze Zweibeinausführung für sicheren Stand auch mit Beladung · Busch & Müller Dymotec S6 Dynamo · Rahmenschloß Basta Solid, inkl. 2

Sicherheitsschlüssel · Schutzbleche Kunststoff, 60 mm breit.

**Technische Daten:** Akkuspannung: 24 V · Farbe: Weiß-Grau · Ladezeit: 3 h · Akku-Kapazität: 11 Ah · Gewicht: 22,8 kg (inkl. Akku) · Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h · Betriebsspannung-Ladegerät: 230 V/50 Hz · Bereifung: 28" Schwalbe Marathon Kevlar-guard 47-622 · Reichweite: 80 km je nach Terrain und Gewichtsbelastung · Motortyp: 250 W Bürstenloser Vorderrad-Nabenmotor (Made by Sanyo).

**Lieferumfang:** Pedelec · Ladegerät · Akku · Luftpumpe · Werkzeugset · 2 Sicherheitsschlüssel · Bedienungsanleitung · Sicherheitshinweise.

Best.-Nr.	Marke	St. €
86 20 44-65	Sundowner	2199,-
86 20 45-65	Sunriser	2199,-

### Online Shop



Alle Pedelecs auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de



Sunriser

NEU

### Gleich mitbestellen

#### Pedelecs E-Bikes selber bauen


- Bauen Sie sich Ihr individuelles Pedelec

Alles Wissenswerte wie z.B. Motorleistungen, Sicherheit, Rechtliches um ein Pedelec selber zu bauen.

**Technische Daten:** Abm.: (B x H) 190 mm x 240 mm · ISBN-Nr.: 978-3-645-65082-3 · Seiten: 156 · Autor: Jochen Treuz · Abbildungen: 104 Farbbilder · Erscheinungstermin: 2011.

Best.-Nr.	St. €
86 09 66-65	29.95

FRANZIS



#### Pedelecs richtig einstellen, warten und tunen

- Schritt für Schritt zum perfekten E-Bike

Umfangreiche Pflege-, Wartungs- und Optimierungstipps rund um das Pedelec.

**Technische Daten:** ISBN-Nr.: 978-3-645-65106-6 · Abm.: (B x H) 190 mm x 240 mm · Seiten: 192 · Abbildungen: 168 Farbbilder · Autor: Franz Helling · Erscheinungstermin: 2011.

Best.-Nr.	St. €
86 09 65-65	29.95

FRANZIS



# Elektromobilität in ihrer schönsten Form



Hochfester Aluminium 6061 Rahmen,  
RST Neon Federgabel einstellbar



Bürstenloser Vorderrad-Nabenmotor  
mit Planetenradgetriebe



6 Motorunterstützungsstufen



Abschließbare Akku-Befestigung in  
einem Hebi Gepäckträgersystem

**Exklusiv  
bei Conrad**

**1999,-**



## Conrad Pedelec 28"

- 6 Motorunterstützungsstufen
- Anfahrhilfe 6 km/h und Topspeed 25 km/h
- Reichweite ca. 80 km



Das hochwertig ausgestattete Conrad Pedelec ist ein motorisiertes, aber zulassungsfreies Elektrofahrrad, bei dem auf höchste Qualität und komfortables Fahren geachtet wurde. Der kraftvolle bürstenlose Gleichstrommotor überzeugt durch seine hohe Durchzugskraft in Verbindung mit dem sehr leisen Planetengetriebe. Sobald ein voller Akku angeschlossen und das System eingeschaltet ist, zeigt das Display durch Leuchtdioden die Systembereitschaft an. Durch drücken der 6 km/h-Taste wird die Anfahr- bzw. Schiebehilfe aktiviert. Diese Unterstützung setzt dann sofort und ohne zusätzliches Treten der Pedale ein. Sie wirkt nur solange die Taste gedrückt wird - nach dem Loslassen wird die Motorunterstützung wieder abgeschaltet. Sensoren messen die Tretkraft und eine Elektronik regelt automatisch die

Unterstützung der Tretleistung durch den E-Motor bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h. Es stehen insgesamt 6 Motorunterstützungsstufen zur Verfügung, die durch die + und - Tasten am Display eingestellt werden. Sie können beliebig, auch während der Fahrt, geändert werden. Der Akku des Elektroantriebes ist das Herzstück des gesamten Systems. Hier wurde ein Lithium-Akku, der höchste Sicherheitsstandards erfüllt eingesetzt. Dieser ermöglicht eine Tretunterstützung mit bis zu 80 km Reichweite, abhängig von dem gewählten Unterstützungsgrad, Gewicht des Fahrers und den geografischen Verhältnisse. Die Akku-Befestigung ist in einem Gepäckträgersystem integriert. Somit kann der Akku leicht zur Ladung entnommen werden und ist zusätzlich durch ein Schloss gegen Diebstahl gesichert. Die energiesparende LED-Beleuchtung hat eine Standlichtfunktion, so dass bei einem kurzen Ampel-Stopp ein Optimum an Sichtbarkeit geboten ist. Bei der Bereifung wurde auf höchste Sicherheit geachtet, denn dank einem hochelastischem Spezialkautschuk sind die Rei-

fen Pannensicher. Reflektorstreifen in den Reifenflanken erhöhen die Sichtbarkeit im Dunklen.

**Ausstattung:** 6 Motorunterstützungsstufen 15, 17, 19, 21, 23 und 25 km/h · Bürstenloser Gleichstrommotor mit Planetenradgetriebe · Vorderrad-Nabenmotor · Rahmenhöhe: 500 mm · Shimano BRM-422 V-Brakes Bremsen vorne und hinten und Rücktrittbremse · Shimano 8-Gang Nabenschaltung · LED-Scheinwerfer und LED B&M Rücklicht mit Standlichtfunktion · Pannensichere Bereifung mit Reflektor-Streifen · Safetyboard · Überspannungsschutz · Übertemperaturschutz · Lade- und Entladebalancing · Kurzschlusschutz (Sicherheit) · Reichweitenoptimierungs-Management · CC/CV-Lade-Methode · Hochfester Aluminium 6061 Rahmen · RST Neon Federgabel, einstellbar · Aluminium-Vorbau und -Lenker · Rigida Aluminium Hohlkammerfelgen · Miranda-Aluminium/Stahl-Kurbeln · VP Aluminium/Cro-mo Achse · Rostfreie Shimano Kette · Selle Royal Look in Gel Sattel · Sattelstütze: Aluminium, gefedert · Hebie Aluminium 2-Bein Gepäckträger · Kunststoff-Schutzbleche

· Hebie Kettenschutz · Spritzwassergeschützt · Batterie-ladestandsanzeige.

**Technische Daten:** Gewicht: 23,5 kg · Bereifung: 28" Schwalbe Marathon Plus · Reichweite: 80 km je nach Terrain und Gewichtsbelastung · Motortyp: Bürstenloser Elektromotor 250 W · Betriebsspannung-Ladegerät: 100 - 240 V/50 - 60 Hz · Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h · Farbe: Schwarz-Weiß · Akkuspannung: 36 V · Ladezeit: 6 h · Zulässiges Gesamtgewicht: 120 kg · Akku-Kapazität: 9000 mAh.

**Lieferumfang:** Pedelec · Akkupack · Ladegerät · 2 Schlüssel · Bedienungsanleitung.

**Hinweis:** Wegen der Anfahrhilfe von 6 km/h ist min. eine Mofa-Fahrerlaubnis erforderlich. Führerscheinfrei für Personen die vor dem 01.04.1965 geboren sind. Pedelecs - Leichtmotorfahrräder sind von einer Versicherungspflicht befreit.

Eine generelle Helmpflicht besteht nicht! Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir jedoch beim Radfahren stets einen Fahrradhelm zu tragen!

Best.-Nr.	St. €
86 20 50-65	1999,-

Alle Preise inkl. MwSt.

**Beratungshotline** Outdoor: Tel. 0180 5 312117\*

\* (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, maximal 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunknetz)

## Die Vereinigung von Sportlichkeit und Mobilität

**Rolekro**



**429,-**

## Egret One faltbar - leicht - robust

**EGRET**  
ONE



Zusammenklappbar

### E-Scooter eco-sprinter 28

- Designholzdeck als Trittpläche
- Topspeed 28 km/h
- Reichweite ca. 15 km



(L x B x H) 1130 x 310 x 490 mm (zusammengeklappt) · Technologie: Bleigel · Farbe: Schwarz/Silber · Zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg · Ladezeit:

4 - 8 h · Betriebsspannung-Ladegerät: 230 V/50 Hz · Höchstgeschwindigkeit: 28 km/h · Motortyp: 500 W Elektromotor · Bereifung: Luftreifen mit Ventil 8" x 3,5-4" mit Schlauch · Reichweite: 15 km je nach Terrain und Gewichtsbelastung · Gewicht: 30 kg (inkl. Akkus).

**Lieferumfang:** Scooter · Ladegerät · Akku · Anleitung.

**Hinweis:** Dieser Roller darf auf Straßen und Wegen, die der Straßenverkehrsordnung unterliegen, nicht gefahren werden.

Best.-Nr.	St. €
86 20 01-65	429,-

### E-Scooter Egret One

- Superleichte 15 kg Gesamtgewicht
- Topspeed 20 km/h
- Reichweite ca. 23 km



**Ausstattung:** Keine Kette und kein Öl durch Nabenmotor · Energierückgewinnung · Vorne Gabelfederung · Einklappbarer Lenker · Transportabel und platzsparend · Zusammenklappbar und leicht zum transportieren · Passt in jeden Kofferraum · Einfacher Aufbau und Zusammenbau · Gashebel zur stufenlosen Geschwindigkeitsregulierung · Lenkstange Höhenverstellbar · Trommelbremse · Monocoque-Aluminium-Rahmen und -Trittpläche · LCD-Tacho mit Ladezyklenzähler · Batterie-ladezustandsanzeige.

**Technische Daten:** Betriebsspannung-Ladegerät: 100 - 240 V/50 - 60 Hz · Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h · Motortyp: Elektromotor Brushless 250 W · Reichweite: 23 km je nach Terrain und Gewichtsbelastung · Bereifung: Profil-Vollgummireifen, (Ø x B) 160 x 48 mm · Technologie: LiFePo 4 · Gewicht: 15 kg (inkl. Akkus) · Akku-Kapazität: 8 Ah · Akkuspannung: 36 V LiFePo 4 · Abm.: (L x B x H) 970 x 560 x 1170 mm · Farbe: Schwarz · Zulässiges Gesamtgewicht: 115 kg · Ladezeit: 4,5 h.

**Lieferumfang:** Scooter · Tragetasche · Ladegerät · Akku · Anleitung.

**Hinweis:** Dieser Roller darf auf Straßen und Wegen, die der Straßenverkehrsordnung unterliegen, nicht gefahren werden.

Best.-Nr.	St. €
86 20 43-65	885,-

# Der Rolekro Eco-Fun 20 begeistert Jung und Alt



ab **699,-**



Zusammenklappbar



Wirkungsvolle Scheibenbremsen vorne und hinten



500 W Motor und Doppelfederbein



Akku in praktischer Tasche

## E-Scooter eco-Fun 20

- Große Aluminium-Trittläche
- Topspeed 20 km/h
- Mit Straßenzulassung



**Ausstattung:** Transportabel · Zusammenklappbar · Einfacher Auf- und Zusammenbau mittels Klapphebel · Daumengas zur stufenlosen Geschwindigkeitsregulierung · Scheibenbremse vorne und hinten · Federbein vorn und Doppelfederbein hinten · Tachometer · LED-Frontlicht und Rücklicht mit Glühbirne · Schlüsselschalter · Hupe · Reflektoren 2 x vorne 1 x hinten · Bequem gepolsterter Sitz für max Sitzkomfort · Aluminium-Trittläche · Kraftübertragung durch Kette · Hochfester Stahl-Doppelrahmen mit extra großer Fußstellfläche · 2 Rückspiegel · Batterieladezustandsanzeige.

**Technische Daten:** Farbe: Schwarz/Silber · Abm.: (L x B x H) 1200 x 650 x 1090 mm · Zulässiges Gesamtgewicht: 150 kg · Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h · Betriebsspannung-Ladegerät: 230 V/50 Hz · Motortyp: 500 W Elektromotor 36 V · Bereifung: Luftreifen mit Ventil.

**Lieferumfang:** Scooter · Ladegerät · Gepäckkorb · Akku · EU-Betriebserlaubnis (EEC) · Anleitung.

**Hinweis:** Weitere Informationen bezüglich der Straßenzulassung: 1. Keine Helmpflicht: Nach der StVO besteht erst ab einer Geschwindigkeit von über 20 km/h eine Helmpflicht. Der eco-Fun 20 dürfte also ohne Helm gefahren werden. Wir empfehlen aber trotzdem einen Helm. Zu Ihrer eigenen Sicherheit! 2. Kennzeichen: Der eco-Fun 20 ist versicherungs- und kennzeichenpflichtig. Eine EU-Betriebserlaubnis (EEC) liegt dem Roller bei. Mit diesem Papier können Sie bei der Versicherung Ihrer Wahl ein

### Online Shop



Alle Elektro-Scooter auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

**conrad.de**

Kennzeichen beziehen. 3. Führerschein: Personen die vor 1965 geboren sind, benötigen keinen Führerschein. Alle anderen benötigen einen Autoführerschein oder einen Zweiradführerschein, der zum Mofa fahren berechtigt. Das Mindestalter für eine Mofa-Prüfbescheinigung liegt bei 15 Jahren · Der Rolekro eco-Fun 20 gilt rechtlich als Mofa.

Best.-Nr.	Typ	Technologie	Akku-Kapazität	Akkuspannung	Ladezeit	Reichweite	Gewicht	St. €
86 20 02-65	eco-Fun 20	Blei-Gel	12 Ah	3 x 12 V	6 - 8 h	30 km je nach Terrain und Gewichtsbelastung	47 kg (inkl. Akkus)	699.-
86 20 03-65	eco-Fun 20 Plus	Lilon	20 Ah	36 V	4 h	50 km je nach Terrain und Gewichtsbelastung	43 kg (inkl. Akkus)	1199.-

Alle Preise inkl. MwSt.

**Beratungshotline** Outdoor: Tel. 0180 5 312117\*

\* (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, maximal 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunknetz)

# Ob zum Shopping, zur Arbeit, im Urlaub oder nur zum Spaß



Deutscher Kraftfahrzeug-Hersteller

TANTE PAULA FAHRZEUGE



ab 1295,-



Ferdinand II

Maximilian II

ADAC

„Fahrspaß pur“  
ADAC Motorwelt 05/2007



FACTS  
URTEIL  
sehr gut  
6/2009

- Digitaler Tachometer mit 7 Funktionen
- Sicherer Schnellklappverschluss
- Geschwindigkeits-Drehgriff mit LED-Batteriestandanzeige

## Elektroroller Ferdinand II



**Ausstattung:** Digitaler Tachometer mit 7 Funktionen · Geschwindigkeits-Drehgriff mit LED-Batteriestandanzeige (Einteilung: Voll/Mittel/Rest und Reserve) · Entfernungsanzeige und Uhrzeit · Hupe und Klingel · Ergonomisch geformter Rückspiegel mit „soft touch“ Optik · Sicherer Schnellklappverschluss · Große Frontleuchte · Rück- und Bremslicht · Zündschloss · Ladebuchse · Stabile Alu-Speichen-Räder mit geländetauglichen Allwetter-Profilreifen auf Alufelgen und verstärktem Gummischlauch · Zuverlässige Scheibenbremsen (Dual Disk-Brake) vorne und hinten · Polymer-Federgabel vorne, Swing-Arm-Federung hinten · Höhenverstellbare Sattelstange · Schlüsselschalter für Zündschloss und Batteriefach · Überlenk-Schutz · Große Trittfläche · Stahl-Doppelrohrrahmen in Aluoptik · Einkaufs-/Gepäck-Korb an Sattelstange · Kettenantrieb mit Freilauf · Schnell auswechselbarer Akku in

Tragetasche mit Gurt und Adapter für das externe Laden · Unter dem Rücklicht angebrachter Nummernschildhalter · Akkuschonendes Spezial-Ladegerät mit LED-Anzeige und Verpolungsschutz (36 V, 1670 mA).

**Hinweis:** Ab 15 Jahren mit Mofa- oder PKW-Führerschein, führerscheinfrei für Personen die vor dem 01.04.1965 geboren sind · Mit EU-Straßenzulassung! Benötigt nur Standard-Haftpflichtversicherung (ca. 60,- € jährlich), keine Steuer! · Reparaturanleitungen finden Sie bei Service unter [www.tante-paula.de](http://www.tante-paula.de)

**Technische Daten:** Reichweite: 30 km je nach Terrain und Gewichtsbelastung · Betriebsspannung-Ladegerät: 230 V/50 Hz.

**Lieferumfang:** Roller · Korb · Ladegerät · Montagmaterial · Akkus · EU-Betriebserlaubnis · Bedienungs- und Reparaturanleitung.

## Elektroroller Maximilian II

**Ausstattung:** Digitaler Tachometer mit 7 Funktionen · Geschwindigkeits-Drehgriff mit LED-Batteriestandanzeige (Einteilung: Voll / Mittel / Rest und Reserve), Beschleunigungs-Regulierung über Schalter am Lenker · Entfernungsanzeige und Uhrzeit · Hupe und Klingel · Abwärtsmontierter Rückspiegel, gestaltet von Giovanni Sellari · Sicherer Schnellklappverschluss · Große Elipsoid-Frontleuchte · LED-Rück- und Bremslicht · Zündschloss · Ladebuchse · Stabile Alu-Speichen-Räder mit geländetauglichen Motorrad-Profilreifen auf Alufelgen und mit selbstdichtendem Schlauch · Zuverlässige Scheibenbremsen (Dual Disk-Brake) vorne und hinten mit automatischer Motorabschaltung · Polymer-Federgabel vorne, Swing-Arm-Federung hinten · Leicht zu wechselnde, extrastarke Sattelstange in 2 Größen, konisch zulaufend und in Baseballschläger-Optik · Schlüssel für Zündschloss und Batteriefach · Über-

lenk-Schutz · Große Trittfläche · Gehärteter Stahl-Flachrohr-Rahmen mit extrabreitem Lenker · Haltepunkte für Gepäckträger · Wartungsarmer und verschmutzungssicherer Direktantrieb mit Freilauf · Schnell auswechselbarer Akku in Tragetasche mit Gurt und Adapter für das externe Laden · Seitlich angebrachter, beweglicher Nummernschildhalter · Akkuschonendes Spezial-Ladegerät mit LED-Anzeige und Verpolungsschutz (36 V, 1670 mA).

**Hinweis:** Ab 16 Jahren mit Moped- oder PKW-Führerschein, führerscheinfrei für Personen die vor dem 01.04.1965 geboren sind · Mit EU-Straßenzulassung! Benötigt nur Standard-Haftpflichtversicherung (ca. 60,- € jährlich), keine Steuer! · Helmpflicht! · Reparaturanleitungen finden Sie bei Service unter [www.tante-paula.de](http://www.tante-paula.de)

**Technische Daten:** Reichweite: 30 km je nach Terrain und Gewichtsbelastung · Betriebsspannung-Ladegerät: 230 V/50 Hz.

**Lieferumfang:** Roller · Korb · Ladegerät · Montagmaterial · Akkus · EU-Betriebserlaubnis · Bedienungs- und Reparaturanleitung.

Best.-Nr.	Typ	Höchstgeschwindigkeit	Akkukapazität	Ladezeit	Farbe	Akkuspannung	Motortyp	Bereifung	Zulässiges Gesamtgew.	Abm. (L x B x H)	Gewicht (inkl. Akkus)	St. €
86 20 20-65	Ferdinand II	20 km/h	15 Ah	5 - 6 h	Schwarz/Silber	3 x 12 V Bleiakkus	500 W Hi-Tech Elektromotor, 36 V	12,5" KENDA Allwetter-Profilreifen	140 kg	1380 x 550 x 1250 mm	41 kg	1295,-
86 20 42-65	Maximilian II	32 km/h	12 Ah	5 - 6 h	Schwarz (matt)	3 x 12 V Silizium-Gel-Akkus	1000 W DC-Neodym-Magnet-Elektromotor, 36 V	12,5" Motorrad-Rennprofil-Reifen	133 kg	1390 x 660 x 1130 mm	44,5 kg	1895,-

# Entspannt cruisen



**Exklusiv**  
bei Conrad Electronic

Exklusiv im Conrad Design

Reichweite ca. 120 km

Topspeed 45 km/h

**5599,-**



Stabile Pedale mit Anti-Rutsch Noppen und Reflektoren



Nabenschaltung vorne Shimano XT und hinten SRAM P5 Cargo



Lichtstarker Halogenscheinwerfer



Hybrid Motor, Clean Mobile, Motorleistung 1,2 kW / 150 Nm



Hochwertige Scheibenbremse vorne u. hinten von Magura Louise



## Conrad Custom Speed Pedelec



PG-Bikes ist eine innovative und kreative Fahrrad-Manufaktur die nun exklusiv für Conrad ein in Conrad-Farben gestaltetes Pedelec herstellt. Mit diesen Pedelec können Sie selbst längere Distanzen bequem und gut gelaunt zurücklegen. Selbst im Anzug, ins Büro oder Geschäft, wird die Fahrt kein schweißtreibendes Erlebnis. Im Conrad Custom-Bike wurden nur Bauteile in zuverlässiger Spitzenqualität verwendet. PG-Bikes stehen für die einzigartige Synthese aus edlem Design und zuverlässiger Spitzentechnologie. Die handgefertigten Rahmen und die Endmontage in Deutschland garantieren höchste Verarbeitungsqualität und Langlebigkeit. Ein Pedelec in außergewöhnlicher und kreativer Bauweise für einen einzigartigen und komfortablen Fahrspaß.

**Ausstattung:** Nabenschaltung vorne Shimano XT und hinten SRAM P5 Cargo · Hochwertige Scheibenbremse vorne u. hinten von Magura Louise · Digital-Tachometer · Doppelbrückengabel · Stabiler Stahlrahmen · Batterie Lebensdauer min 1500 Ladezyklen · 26" Rigida BIG BULL Felgenringe · Vorne Halogenscheinwerfer · Hinten Halogen-Beleuchtung · Reflektoren nach hinten und seitlich · Hebie Seitenständer · Bequem gepolsterter, wasserabweisender Sitz für max Sitzkomfort · Stabile Pedale mit Anti-Rutsch Noppen und Reflektoren · Durchdachte Kabelführung durch den Rahmen oder mit stabilen Halterungen · Klingel · Kennzeichenhalterung · Ventilkappen in Würfeloptik · Batteriestatusanzeige.

**Technische Daten:** Gewicht: 35 kg · Betriebsspannung-Ladegerät: 230 V / 50 Hz · Höchstgeschwindigkeit: 45 km/h · Motortyp: Hybrid Motor, Clean Mobile · Reichweite: 120 km je nach Terrain und Gewichtsbelastung · Bereifung: Komplett Schwalbe Crazy BOB (Felgenband, Schläuche, Reifen) · Akkuspan-

nung: 48 V · Technologie: Lilon · Farbe: Cyan/Gelb · Zulässiges Gesamtgewicht: 160 kg · Ladezeit: < 3 h · Akku-Kapazität: 17 Ah.

**Lieferumfang:** Pedelec · Ladegerät · Akku · Bedienungsanleitung.

**Hinweis:** Das Conrad Custom-Bike ist wegen der Geschwindigkeit von 45 km/h versicherungspflichtig. · Es wird ein Autoführerschein oder eine Fahrerlaubnis der Klasse M oder A/A1 benötigt. Somit beträgt das Mindestalter 16 Jahre. · Eine generelle Helmpflicht gibt es in diesen Fall nicht, da es sich um ein Pedelec handelt. Aber wir empfehlen Ihnen mindestens einen Fahrradhelm zu tragen um bei einem Unfall schwere Kopfverletzungen vorzubeugen. · Pedelec = Leichtmotorfahrrad ·

**Sie können auch das Pedelec in einer der Conrad Filialen, individuell nach einer Farbpalette selbst zusammenstellen.**

Best.-Nr.	St. €
86 20 27-65	5599,-

# Keine Emissionen, leise, zu 100 % elektrisch



## Elektroroller GO!

- Economy-Funktion
- Bremsen mit Energie-Rückgewinnung
- Digitaler Tacho mit Multifunktionsanzeige



ab **3499,-**

GOVECS Elektroroller stehen für Umweltfreundliche und zukunftsweisende Elektromobilität. Keine Emissionen, leise, zu 100 % elektrisch und an jeder haushaltüblichen Steckdose zu laden. Der hocheffiziente und ausgeklügelte bürstlose Motor und ein wartungsarmer Riemenantrieb lassen das Fahrzeug sehr leicht und Drehmomentstark werden. Der Rahmen ist exklusiv für die Bedürfnisse eines Elektrofahrzeugs entwickelt, mit dem Ergebnis, dass der extrem niedrige Schwerpunkt in eine tolle Wendigkeit mündet. Das durchdachte Bremssystem erlaubt regeneratives Bremsen, führt also beim Bremsen sogar Energie zurück und

spart somit Strom. Über das digitale Multifunktionsdisplay ist man jederzeit über Geschwindigkeit, Ladezustand und den aktuellen Verbrauch informiert. Niedrige Unterhaltskosten kombiniert mit modernem Fahrspaß für zukunftsweisende Mobilität.

**Ausstattung:** Economy-Funktion um Energie zu sparen · Vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen · Bremsen mit Energie-Rückgewinnung · Riemenantrieb · Niedriger Schwerpunkt · Stahlrohrgitterrahmen · Hydraulische Teleskopgabel · Hinten Hydraulisches Monofederbein · Gasdrehgriff stufenlos

· Digitaler Tacho mit Multifunktionsanzeige · Zündschloss · Blinker · Fern- und Abblendlicht · Reflektoren · Hupe · Sitzbankschloss · 2 Rückspiegel · Taschenhaken · Hauptständer · 12 V Steckdose · Integriertes Ladegerät · Staufach 10 L unter der Sitzbank · Stabiler Bügel zum festhalten des Sozius.

**Technische Daten:** Betriebsspannung-Ladegerät: 110 - 240 V/50 - 60 Hz · Motortyp: Bürstenloser Motor mit Zahnriemenantrieb · Bereifung: 130/60-R13 vorne und hinten · Abm.: (L x B x H) 1800 x 685 x 1120 mm · Sitzhöhe

790 mm · Radstand 1300 mm · Leistung 3 kW · Ladezeit: 4 - 5 h.

**Hinweis:** Der GOVECS GO! S 1.2 und der S 2.4 sind für den normalen Führerschein Klasse M (ab 16 Jahre) und für alle Autofahrer zugelassen. Ein Moped-Versicherungskennzeichen genügt und der Spaß beginnt. Helmpflicht!

**Hinweis:** Der GOVECS GO! S 3.4 kann mit dem Führerschein Klasse A1 (ab 16 Jahre) oder A gefahren werden. Muss versichert und angemeldet werden. Helmpflicht!

Best.-Nr.	Typ	Höchstgeschwindigkeit	Farbe	Technologie	Akku-Kapazität	Akkuspannung	Reichweite	Zulässiges Gesamtgewicht	Gewicht	Weitere technische Daten	St. €
86 20 46-65	Go! S 1.2, anthrazit	45 km/h	Anthrazit (metallic)	Blei-Silizium	20 Ah	8 x 12 V	60 km je nach Terrain und Gewichtsbelastung	285 kg	135 kg (inkl. Akku)	Lebensdauer Akkus ca. 500 volle Zyklen, ca. 20000 km · Drehmoment 54 Nm · Übersetzung des Riemenantriebs 5.69	3499.-
86 20 48-65	Go! S 2.4, blau	45 km/h	Blau (metallic)	LiPo	40 Ah	72 V	100 km je nach Terrain und Gewichtsbelastung	265 kg	115 kg (inkl. Akku)	Lebensdauer Akkus ca. 1000 volle Zyklen, ca. 50000 km · Drehmoment 54 Nm · Übersetzung des Riemenantriebs 5.69	5699.-
86 20 49-65	Go! S 3.4, weiss	85 km/h	Weiß	LiPo	40 Ah	72 V	80 km je nach Terrain und Gewichtsbelastung	270 kg	120 kg (inkl. Akku)	Lebensdauer Akkus ca. 1000 volle Zyklen, ca. 50000 km · Drehmoment 114 Nm · Übersetzung des Riemenantriebs 3.81	6799.-

# Mit Brushless-Power durch die City



Diverse Staufächer

Teleskopgabel vorn und Schwinge mit Doppelfederung hinten

Hochfester Stahlrahmen mit großer Trittlfläche



ab **999,-**

E-Markt zertifizierte Lichtanlage

Teleskopgabel

Reflektoren

Bequem gepolsterter wasserabweisender Sitz

Gepäckkoffer

Hochfester Stahlrahmen mit großer Trittlfläche

500 W Radnabenmotor

Schwinge mit Doppelfederung

Haupt- und Seitenständer

### Nicht vergessen!

Das komplette Sortiment an Elektrorollern gibt es auf **conrad.de**

## Elektroroller eco-City

Mit seinem starken bürstenlosen Motor ist der eco-City der ideale Begleiter für Ausflüge jeglicher Art. Der bürstenlose Motor hat einen besseren Wirkungsgrad und einen geringeren Verschleiß als konventionelle E-Motoren. Die kompaktere Bauweise und ein verringertes Eigengewicht sind weitere entscheidende Vorteile. Dadurch bedingt, erhöht sich auch das zulässige Gesamtgewicht. Geeignet auch für hügeliges Gelände, kommen Sie bequem und komfortabel an ihr Ziel. Dank seiner diversen Staufächer ist der eco-City quasi prädestiniert als Cityroller. Sei es um kleinere Besorgungen zu machen, oder um einfach an der frischen Luft zu sein. Keine Belästigung durch die nervigen Motorgeräusche eines Mofas. Keine stinkenden Abgase, kein Tanken bei viel zu hohen Benzinpreisen. Der Elektromotor macht es möglich. Den Scooter können Sie einfach bei der Versicherung anmelden.

**Ausstattung:** Gasdrehgriff stufenlos · Trommelbremse vorne und hinten · Teleskopgabel vorn und Schwinge mit Doppelfederung hinten · Tachometer · E-Markt zertifizierte Lichtanlage und Elektro-Hupe ·

Blinker · Reflektoren · Schlüsselschalter · Bequem gepolsterter, wasserabweisender Sitz für max Sitzkomfort · Radnabenmotor · Hochfester Stahlrahmen mit großer Trittlfläche · 2 Rückspiegel · Haupt- und Seitenständer · Batterieladestandanzeige.

**Technische Daten:** Ladezeit: 6 - 8 h · Farbe: Schwarz/Silber · Akkuspannung: 4 x 12 V · Bereifung: 16" mit Schlauch · Betriebsspannung-Ladegerät: 230 V/50 Hz · Technologie: Blei-Gel · Abm.: (L x B x H) 1500 x 330 x 830 mm.

**Lieferumfang:** Roller · Ladegerät · Gepäckkoffer · Werkzeugtasche · Akkus · EU-Betriebserlaubnis (EEC) · Anleitung.

### Elektroroller eco-City 20

**Hinweis:** Weitere Informationen bezüglich der Straßenzulassung: · 1. Keine Helmpflicht: Nach der StVO besteht erst ab einer Geschwindigkeit von über 20 km/h eine Helmpflicht. Der eco-City 20 dürfte also ohne Helm gefahren werden. Wir empfehlen aber trotzdem einen Helm. Zu Ihrer eigenen Sicherheit! · 2. Kennzeichen: Der eco-City 20 ist versiche-

rungs- und kennzeichenpflichtig. Eine EU-Betriebserlaubnis (EEC) liegt dem Roller bei. Mit diesem Papier können Sie bei der Versicherung Ihrer Wahl ein Kennzeichen beziehen. · 3. Führerschein: Personen die vor 1965 geboren sind, benötigen keinen Führerschein. Alle anderen benötigen einen Autoführerschein oder einen Zweiradführerschein, der zum Mofa fahren berechtigt. Das Mindestalter für eine Mofa-Prüfbescheinigung liegt bei 15 Jahren · Der Rolekro eco-City 20 gilt rechtlich als Mofa.

### Elektroroller eco-City Plus 45

**Hinweis:** Weitere Informationen bezüglich der Straßenzulassung: · 1. Helmpflicht: Ein Helm ist zwingend vorgeschrieben · 2. Kennzeichen: Der Eco-City 45 ist versicherungs- und kennzeichenpflichtig. Eine EU-Betriebserlaubnis (EEC) liegt dem Roller bei. Mit diesem Papier können Sie bei der Versicherung Ihrer Wahl ein Kennzeichen beziehen. · 3. Führerschein: Es wird ein Autoführerschein oder eine Fahrerlaubnis der Klasse M oder A oder A1 benötigt. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre.

Best.-Nr.	Typ	Akku-Kapazität	Höchstgeschwindigkeit	Reichweite (je nach Terrain und Gewichtslast)	Motor (Bürstenloser Elektroantrieb)	Zulässiges Gesamtgewicht	Gewicht	St. €
86 20 04-65	eco-City 20	1,2 Ah	20 km/h	40 km	500 W, 10,5 A	218 kg	68 kg (inkl. Akkus)	999,-
86 20 05-65	eco-City Plus 45	2,0 Ah	40 km/h	60 km	500 W, 20 A	225 kg	75 kg (inkl. Akkus)	1199,-

Alle Preise inkl. MwSt.

**Beratungshotline** Outdoor: Tel. 0180 5 312117\*

(\*0,14 €/Min. aus dem Festnetz, maximal 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunknetz)

## Fahrradcomputer BC 2209 TARGA

- Höhenmesser
- Herzfrequenz EKG-genau
- Kalorienverbrauch

Speziell für die Ansprüche von Mountainbikern ist der BC 2209 TARGA ausgerichtet. Die matt-metallischen Seitenteile überragen leicht die Scheibe und schützen diese vor dem harten Alltag im unwegsamen Gelände. Der Fahrradcomputer kann mit den beiliegenden Armband auch zum Wandern oder Bergsteigen am Handgelenk getragen werden. Somit können Sie Ihre Herzfrequenz, die Uhrzeit oder auch die Höhe usw. immer im Auge behalten.

**Ausstattung:** Wie 86 05 61 zzgl. folgendes: Herzfrequenz EKG-genau · Aktuelle, Durchschnittliche und Max. Herzfrequenz · Kalorienverbrauch · Aktuelle Höhe · Tageshöhenmeter bergauf/ bergab · Gesamtwanderzeit und -höhe.

**Technische Daten:** Farbe: Schwarz/Silber · Stromversorgung: CR 2450 Knopfzelle (inkl.), CR 2032 Knopfzellen (2x inkl.).



99<sup>95</sup>

**Lieferumfang:** Fahrradcomputer · Geschwindigkeits-sender · Brustgurt · Armband · Halterung · Montage-material · Knopfzellen · Batteriefachschlüssel · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 02 85-65	99.95



## Fahrradcomputer BC 1009 STS

- Automatischer Start / Stopp
- Backup-Funktion d. Speicherchip
- STS Codierte Datenübertragung



GUT (1,9)  
Teststieger

Im Test:  
10 kabel-  
gebundene  
Fahrradcomputer  
Ausgabe 3/2010



34<sup>95</sup>

Der BC 1009 STS liefert neben den Basisfunktionen noch 3 weitere Geschwindigkeitswerte plus Gesamtfahrzeit. Neigt sich die Batterie ihrem Ende zu, erscheint ein entsprechender Hinweis im Display. Alle Voreinstellungen sowie Gesamtwerte bleiben beim Batteriewechsel erhalten. Mittels Universal FS3 kann ein Service-Intervall programmiert werden.

**Ausstattung:** 7 Sprachen einstellbar · Automatischer Start / Stopp · Backup-Funktion durch Speicherchip · Aktuelle-, Durchschnittliche- und Max.-Geschwindigkeit · Tageskilometer · Gesamtkilometer · Fahrzeit · Uhrzeit · Wasserdicht · STS Codierte Datenübertragung · PC-Schnittstelle für Data Center Software.

**Technische Daten:** Farbe: Schwarz/Silber · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzellen (2x inkl.) · Ausführung: Drahtlos · Übertragungsart: Digital.

**Lieferumfang:** Fahrradcomputer · Halterung · Montage-material · Knopfzellen · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 05 60-65	34.95

## Fahrradcomputer BC 1609 STS

- 2 Radgrößen einstellbar
- Aktuelle Temperatur
- Teilstreckenkilometer-zähler vor / zurück



GUT (1,9)  
Teststieger

Im Test:  
3 Fahrrad-  
computer mit  
Funkübertragung  
Ermittelt am Produkt  
BC 1609 STS CADENCE  
Ausgabe 3/2010



49<sup>95</sup>

**Ausstattung:** 7 Sprachen einstellbar · 2 Radgrößen einstellbar · Erkennung Rad 2 · Automatischer Start / Stopp · Hintergrundbeleuchtung · Batteriezustands-anzeige Empfänger / Sender · Aktuelle Temperatur · Backup-Funktion durch Speicherchip · Temperatur · Aktuelle-, Durchschnittliche- und Max.-Geschwindigkeit (vergleichbar) · Tageskilometer · Teilstreckenkilometerzähler vor / zurück · Gesamtkilometer und -fahrzeit Rad 1 / Rad 2 / Rad 1+2 · Fahrzeit · Uhrzeit · Stoppuhr · Countdown Timer · Wasserdicht · STS Codierte Datenübertragung · PC-Schnittstelle für Data Center Software.

**Technische Daten:** Farbe: Schwarz/ Silber · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzellen (2x inkl.) · Ausführung: Drahtlos · Übertragungsart: Digital.

**Lieferumfang:** Fahrradcomputer · Geschwindigkeits-sender · Halterung · Montage-material · Knopfzellen · Batteriefachschlüssel · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 05 61-65	49.95

## Fahrradcomputer BC 1909 HR

- Herzfrequenz EKG-genau
- Kalorienverbrauch
- Aktuelle/ Ø-Trittfrequenz



ausgezeichnet für:  
High Quality  
Funktionalität



Dynamisch, sportlich, elegant. Der Funktacho für alle fitnessorientierten Radfahrer, die besonders viel Wert auf Herzfrequenz, Kalorienverbrauch und Trittfrequenz legen. Ausgestattet mit einer Herzfrequenz-Zonen-Anzeige und einem Zonenalarm zeigt der Computer optisch ein Unter- bzw. Überschreiten der Zeitzone an.

**Ausstattung:** Wie 86 05 61 zzgl. folgendes: Aktuelle/ Ø-Trittfrequenz · Herzfrequenz EKG-genau · Aktuelle, Durchschnittliche und Max. Herzfrequenz · 1 Herzfrequenz-Zone · Optischer Zonenalarm · Kalorienverbrauch.

**Technische Daten:** Farbe: Schwarz/Silber · Stromversorgung: CR 2450 Knopfzelle (inkl.), CR 2032 Knopfzellen (2x inkl.) · Ausführung: Drahtlos · Übertragungsart: Digital.

**Lieferumfang:** Fahrradcomputer · Geschwindigkeits-sender · Brustgurt · Armband · Halterung · Montage-material · Knopfzellen · Batteriefachschlüssel · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 05 62-65	89.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe conrad.de.

### Funk-Fahrradcomputer 4-in-1 DK148



• Solarbetrieb



Das extra große Display informiert Sie über die 4 wichtigsten Funktionen auf einen Blick. Lesen Sie die aktuelle Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Tageskilometer sowie Gesamtkilometer gleichzeitig ab.

**Ausstattung:** Inkl. Batterien falls keine Sonne scheint · Displaybeleuchtung.

**Technische Daten:** Ausführung: Drahtlos · Abm.: (B x H x T) 40 x 50 x 15 mm · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzellen (2x inkl.), Solarzelle.

Best.-Nr.	St. €
86 01 13-65	19.95

### Fahrradcomputer 4-in-1



• 4 Funktionen auf einen Blick

ab 995



Lesen Sie die aktuelle Geschwindigkeit (bis 99 km/h), Durchschnittsgeschwindigkeit (bis 99 km/h), Tageskilometer (bis 999,99 km) sowie Gesamtkilometer (bis 9999,9 km) gleichzeitig ab.

Best.-Nr.	Ausführung	Stromversorgung	St. €
85 60 14-65	Draht gebunden	CR 2032 Knopfzelle (inkl.)	9.95
84 14 21-65	Drahtlos	CR 2032 Knopfzellen (2x inkl.)	17.95

### Alarmschloss mit Bewegungsmelder

- 105 dB Sirene
- Bewegungssensor
- Kabelüberwachung



Eine 105 db laute Sirene bietet bei diesem Kabelschloss zusätzliche Sicherheit für Ihr Fahrrad.

**Technische Daten:** Abm.: (Ø x L) 10 mm x 1200 mm · Farbe: Schwarz · Kabellänge: 1200 mm · Stromversorgung: Alarmschloss: 9 V Block (bitte separat bestellen) · Schlüssel: CR1220 · Gewicht: 465 g (inkl. Batterie) · Kabel-Ø: 10 mm.

**Lieferumfang:** Schloss · Rahmenhalterung · 1 Schlüssel mit LED-Beleuchtung (inkl. Knopfzelle) · Ersatzschlüssel.

Best.-Nr.	St. €
86 07 45-65	29.95

### Fahrrad-Laderegler M172 USB

- Vormontierte Kabel
- LED-Anzeige
- Mini USB



Ermöglicht Ihnen den Betrieb von Navigatoren, PDAs, Handys, MP3-Player usw. am Fahrrad über Mini USB.

**Ausstattung:** Eingangsspannung 6 V/AC über Fahrrad-Dynamo · Ausgangsstrom max. 300 mA · LED-Anzeige · Schalter für Beleuchtung oder USB · Inkl. USB-Kabel und Anschlusskabeln.

**Technische Daten:** Abm.: (B x H x T) 50 x 60 x 12 mm · Gewicht: 53 g.

Best.-Nr.	St. €
86 02 70-65	24.95

### PLL-Fahrrad-Radio

- MP3-Anschluss
- LED-Lampe
- Schnellverschlusshalterung



**Ausstattung:** LED-Lampe · Automatischer Sendersuchlauf · LC-Display · Uhr · Spritzwassergeschützt · PLL-Tuner · MP3-Anschluss · Integrierte Antenne · Schnellverschlusshalterung.

**Technische Daten:** Stromversorgung: 2 Mignon-Batterien.

**Lieferumfang:** Radio · Haltung · MP3-Verbindungskabel mit Klinkenananschluss · Tasche · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
84 14 14-65	34.95

### Langbügelschloss BS 84

- 295 mm Länge
- Präzisions-Schließzylinder
- Säge- und schneidfester Spezialstahl



Extra lang mit 295 mm für 1 - 2 Fahrräder. Säge- und schneidfester Spezialstahl mit bohrfesten Präzisions-Schließzylinder.

**Technische Daten:** Farbe: Grau · Abm.: (L x B) 295 mm x 170 mm.

**Lieferumfang:** Schloss · 2 Sicherheits-schlüssel · Rahmenhalterung · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 04 84-65	14.95

### Gleich mitbestellen

#### Mountainbike - Free-ride - Tour - Bikepark - Downhill



Mit den sechs „Golden Regeln“ der MTB-Fahrttechnik. Sicherheit und Fahrkönnen weiter optimieren.

**Technische Daten:** Autor: Martin Würdehoff · Abbildungen: 4 s/w Bilder & 215 Farbbilder & 21 Zeichnungen · Erscheinungstermin: 04/2010 · Seiten: 176.

Best.-Nr.	St. €
86 09 70-65	19.95

#### Mountainbiken



Umfassendes Basiswissen. Fahrtechniken von Bremsen über Kurven fahren. Auf- und Abfahrten bis zum Bewältigen von Hindernissen.

**Technische Daten:** Autor: Guido Lindner · Abbildungen: 2 s/w Bilder & 365 Farbbilder · Erscheinungstermin: 02/2012 · Seiten: 256.

Best.-Nr.	St. €
86 09 71-65	19.95

#### Mountainbiken, Fahrtechnik - Fitness - Fahrspaß



Verbesserung der Fahrtechniken. Fitness und Fahrspaß kombinieren. Inkl. Packliste für Touren und Alpencross.

**Technische Daten:** Seiten: 128 · Abbildungen: 4 s/w Bilder & 153 Farbbilder & 13 Zeichnungen · Autor: Dietmar Lüchtenberg · Erscheinungstermin: 03/2009.

Best.-Nr.	St. €
86 09 61-65	14.95



Passende Batterien für die Produkte dieser Doppelseite

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
65 08 52-65	CR 1220	3.75
65 20 32-65	CR 2032	3.75
65 20 28-65	CR 2450	4.25
65 25 01-65	Mignon (AA)	1.-
65 25 09-65	9 V Block	3.50

# Sehen und gesehen werden

Sehen und vor allem gesehen werden ist das oberste Gebot, wenn es um die Sicherheit im Straßenverkehr geht. Deshalb finden Sie bei uns besonders einfach installierbare Batteriebeleuchtungen, die vorwiegend mit lichtstarker und stromsparender LED-Technologie ausgestattet sind. Bitte beachten Sie: Die zugelassenen Leuchten dürfen nach StVZO für Fahrräder bis zu einem Gewicht von 11 kg eingesetzt werden. Darüber hinaus bieten wir auch LED-Leuchten ohne Zulassung für den universellen Outdoor-Einsatz an.



60 Lux

Standlicht-Funktion

Halterung mit Reflektor



2011

je **89,-**

## PHILIPS

### LED Fahrradlampe 60 lux für Dynamobetrieb

**Ausstattung:** 2 x 3 Watt High-Power LUXEON® Rebel LED · Einfache und werkzeugfreie Montage · 10000 h LED Lebensdauer · StVZO-Zulassung · Leuchte neig- und schwenkbar · Für jeden Dynamo geeignet · Besonders breiter 50° Lichtstrahl · Kein Blenden des Gegenverkehrs · Leistungsfähige Nahfeldausleuchtung mit SafeRide · Hochleistungs-Reflektor · Halterung mit Reflektor.

#### Technische Daten:

Leuchtmittel-Typ: 2 x LUXEON® Rebel LED · Gewicht: 172 g (mit Halterung) · Material: Wasserdichtes Aluminiumgehäuse · Höhe: 120 mm (mit Halterung) · Abm.: (L x B x H) 80 x 65 x 120 mm (mit Halterung) · Beleuchtungsstärke: 60 lx · Kabellänge: 700 mm · Stromversorgung: Dynamo.  
**Lieferumfang:** LED-Fahrradlampe · Lenker-Befestigung · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Abb.	Farbe	St. €
86 08 82-65	1	Schwarz	89,-
86 08 84-65	2	Silber	89,-

je **119,-**

## PHILIPS

### LED Fahrradlampe 80 Lux, schwarz

**Ausstattung:** 2 x 3 Watt High-Power LUXEON® Rebel LED · Einfache und werkzeugfreie Montage · 2 Licht Modi (80 Lux High Power Modus & 20 Lux City Eco Modus) · Ladezustandsanzeige · USB-Ladeanschluss · 10000 h LED-Lebensdauer · StVZO-Zulassung · Bis zu 270 Lumen Gesamtlichtstrom · Leuchte neig- und schwenkbar · Besonders breiter 50° Lichtstrahl · Kein Blenden des Gegenverkehrs · Leistungsfähige Nahfeldausleuchtung mit SafeRide · Hochleistungs-Reflektor.

**Technische Daten:** Stromversorgung: 4 Mignon-Akkus NiMH · Leuchtmittel-Typ: 2 x LUXEON® Rebel LED · Farbe:

Beleuchtungsstärke 80 Lux

Sichtweite 80 m

High Power &amp; City Eco Modus

Schwarz · Gewicht: 320 g · Material: Gebürstetes Aluminiumgehäuse · Beleuchtungsstärke: 80 lx.

**Lieferumfang:** LED-Fahrradlampe · Lenker-Befestigung (Ø 21 - 32 mm) · Steckerladegerät USB (In: 100 - 240 V, Out: 5 V, 1000 mA) · NiMH-Akkus 4 x AA, 2450 mAh · Außensechskant-Schlüssel (2,5 mm) · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Abb.	Farbe	St. €
86 08 80-65	1	Schwarz	119,-
86 08 83-65	2	Silber	119,-

## LED Fahrradlampe 40 lux

- Leuchtring, Standlicht-Funktion und Lichtsensor
- 3 x heller als gesetzlich vorgeschrieben

Der helle, breite Lichtstrahl mit Nahfeldausleuchtung bewirkt eine gleichmäßige Straßenausleuchtung bis zu 30 m.

**Ausstattung:** 3 Watt High-Power LUXEON® Rebel LED · Einfache und werkzeugfreie Montage · 10000 h LED Lebensdauer · Leuchte neig- und schwenkbar · Auch seitlich und von hinten sichtbar durch hellen, 50° breiten Lichtstrahl und Leuchtring · Leuchtdauer bis

Best.-Nr.	Stromversorgung	Ausführung	St. €
86 08 87-65	Dynamo	4 min Standlicht-Funktion. Lichtsensor für automatisches Einschalten bei Dämmerung	59,-
86 08 86-65	4 Mignon NiMH-Akkus 2450 mAh	Inkl. Akkupack, 4 Mignon-Akkus, Verbindungskabel und Steckerladegerät USB	65,-

zu 10 h · Kein Blenden des Gegenverkehrs · Leistungsfähige Nahfeldausleuchtung mit SafeRide · Hochleistungs-Reflektor.

**Technische Daten:** Leuchtweite 30 m · Lichtfarbe Kristallweiß 5500 Kelvin · Beleuchtungsstärke: 40 lx · Farbe: Schwarz · Lichtleistung: 70 lm · Material: Spritzwassergeschütztes Kunststoffgehäuse · Leuchtmittel-Typ: LUXEON® Rebel™ LED · Leistung: 3 W.

**Lieferumfang:** Lampe · Halterung · Bedienungsanleitung.

ab **59,-**

## PHILIPS

Hinweis: Alle Produkte auf dieser Seite sind StVZO zugelassen als Zusatzleuchte oder alleinige Lampe für Räder unter 11 kg.

### Fahrradlampen-Set PAVA und HIRO



- StVZO Zulassung
- 2 Leuchtstufen
- 2-stufiger Batterieindikator



Set  
**69<sup>95</sup>**



10/09

**Ausstattung:** StVZO Zulassung · 2-stufiger Batterieindikator · Wasserdicht · PAVA: 2 Leuchtstufen, Integrierte Ladebuchse + Ladeindikator, Primärzellenenerkennung + Überladeschutz, Seitlich verstellbare Halterung, Werkzeugfreie Klick-Montage 22-32 mm, Einschalt-schutz (Doppelklick), Leuchtweite 40 m · HIRO: Sichtbarkeit 300 m.  
**Technische Daten:** Beleuchtungsstärke: 25 lx · Farbe: Schwarz · Leuchtdauer: PAVA 40 h, HIRO 60 h · HIRO: 220° Sichtwinkelstrahlung · Stromver-

sorgung: PAVA 4 x Mignon · HIRO 2 x Lady · Leuchtmittel-Typ: Hochleistungs LED · Material: Hochwertiger robuster Kunststoff.

**Lieferumfang:** PAVA · HIRO · 2 Lady-Batterien · Halterungen · Anleitung.

Best.-Nr.	Ausführung	Set €
86 05 66-65	Set PAVA und HIRO	69.95
86 05 68-65	HIRO einzeln	17.95

### Fahrrad-Halogen-Lichtset 10 Lux

- Batterieladestandsanzeige



Front-Leuchte mit Glühlampe · Rücklicht mit 5 Hochleistungs-Leuchtdioden.  
**Technische Daten:** Stromversorgung: Frontleuchte: 5 Mignon-Batterien, Rückleuchte: 2 Micro-Batterien (inkl.) · Gewicht: 58 g.  
**Lieferumfang:** Front- und Rückleuchte · Halterungen · Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Set €
85 03 60-65	17.95

### Fahrrad-LED-Beleuchtungs-Set 10 Lux

- Energiesparende LED-Technologie
- Batterieladekontrollleuchte



19<sup>95</sup>

Diodenrücklicht mit 5 Hochleistungsdiode.  
**Technische Daten:** Beleuchtungsstärke: 10 lx · Stromversorgung: Frontleuchte: 4 Mignon-Batterien · Rückleuchte: 2 Micro-Batterien.

Best.-Nr.	Set €
84 13 62-65	19.95

### Fahrradlampen Set Lightster und Cuberider II



- Hochleistungsoptik
- Klickschalter u. Batterieindikator



Set  
ab **34<sup>95</sup>**



**Ausstattung:** StVZO Zulassung · 2-stufiger Batterieindikator · Wasserdicht · Einfache Bedienung · Schnelle, werkzeugfreie Montage · Lightster: Slide-Funktion, Klick-Schalter mit taktlicher An/Aus Rückmeldung, Ladebuchse, Leuchtweite 30 m · Cuberider: 5 Hochleistungs LEDs, Klick-Schalter, Sichtbarkeit 100 m.

**Technische Daten:** Farbe: Schwarz/Silber · Beleuchtungsstärke: 20 lx · Stromversorgung: Lightster 4 x Mignon · Cuberider II 2 x Micro · Leuchtdauer: Lightster 20 h, Cuberider II 60 h · Cuberider II: 220° Sichtwinkelstrahlung


- Leuchtmittel-Typ: Hochleistungs-LED · Material: Hochwertiger robuster Kunststoff.

**Lieferumfang:** Lightster · Cuberider II · 2 Micro-Batterien · Halterungen · Anleitung.

Best.-Nr.	Ausführung	Set €
86 05 63-65		34.95
86 05 65-65	Inkl. 4 NiMH Mignon-Akku 1500 mAh und Ladegerät	44.95

### LED Fahrrad-Rücklicht Lumi Ring

- 320° Sichtbarkeit
- Robustes Kunststoffgehäuse



**Ausstattung:** Passt in gängige 50 und 80 mm Halterungen · Blendfreie Beleuchtungstechnik · Wartungsfreie, langlebige LED-Technologie · Spritzwassergeschützt · 860880 inkl. Batterien · 860889 ist mit allen Dynamos kompatibel und hat eine Standlichtfunktion.  
**Technische Daten:** Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Robustes Kunststoffgehäuse · Farbe: Schwarz.



ab **29<sup>95</sup>**

**Lieferumfang:** Rücklicht · 2 Micro-Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Stromversorgung	St. €
86 08 88-65	2 Micro-Batterien	34.95
86 08 89-65	Dynamo	29.95

#### Gleich mitbestellen

- ➕ Passende Batterien für die Produkte dieser Doppelseite

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
65 25 00-65	Micro (AAA)	1.20
65 25 01-65	Mignon (AA)	1.-
65 25 27-65	Lady (N)	1.50

### Bücher & Medien

#### Fitness-Biking mit Workout

14<sup>95</sup>



Alles Wissenswerte rund um Fitness-Biking. Fitness-Biking bringt den ganzen Körper in Top-Form.  
**Technische Daten:** Seiten: 144 · Abbildungen: 107 Farbbilder · Autor: Alexander Natter · Erscheinungstermin: 04/2011.

Best.-Nr.	St. €
86 09 63-65	14.95

#### Das Rennrad-Technikbuch - Material - Technik - Wartung - Einstellungen



Einstellung, Pflege und Reparatur. Schritt für Schritt Erklärung über Technik und Komponenten.

**Technische Daten:** Seiten: 224 · Autor: Frank Lewerenz / Martin Kaindl / Thomas Linthaler · Abbildungen: 250 · Erscheinungstermin: 03/2012.

Best.-Nr.	St. €
86 09 72-65	24.90

**Hinweis:** Alle Produkte auf dieser Seite sind StVZO zugelassen als Zusatzleuchte oder alleinige Lampe für Räder unter 11 kg.

# Das Gelände entdecken - nichts hält Sie auf



**259,-**

## Garmin Edge 500 Bundle

- Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor
- Herzfrequenzmessung
- Analysieren Sie Ihr Fahrradtraining

**GARMIN**

Verbessern Sie mit dem Edge 500, einem leichten, GPS-basierten Fahrradcomputer für leistungsorientierte Radsportler, Ihre Leistung beim Fahrradfahren. Der Edge 500 misst Distanz, Geschwindigkeit, Position und Höhe mit einem GPS-Gerät mit hoher Empfindlichkeit und einen barometrischen Höhenmesser. Schließen Sie einen ANT+™-kompatiblen Herzfrequenzsensor, Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor oder einen kompatiblen Leistungsmesser an, und erstellen Sie eine genaue Analyse Ihrer Tour.

**Ausstattung:** Wasserfest (IPX7) · Geschwindigkeit, Distanz, Zeit, Kalorienverbrauch, Höhe, Steigungen und Gefälle werden gemessen · Barometrischer Höhenmesser.

**Technische Daten:** Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku · Abm.: (B x H x T) 78 x 69 x 22 mm · Display-Größe: 3,0 x 3,7 cm · Betriebsdauer: 18 h · Gewicht: 57 g.

**Lieferumfang:** Herzfrequenzsensor · Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor GSC-10 · Fahrradhalterung · Netzladegerät · USB-Kabel · Benutzerhandbuch auf CD-ROM · Schnellstartanleitung.

Best.-Nr.	St. €
37 26 55-65	259,-



### Reduziert

bisher € 79,95

**49,95**

Sie sparen € 30,-

## Ciclo Navic 50 GPS-Fahrradcomputer mit Datenlogger

- Fahrradcomputer mit GPS-Empfänger
- BackTrack-Funktion
- Elektronischer Kompass

**CICLO NAVIC 50**

Der Ciclo Navic 50 ist ein GPS-Datalogger mit Fahrradfunktionen und Navigationsmöglichkeit.

Neben den Fahrradfunktionen bietet sich durch das GPS-Modul die Möglichkeit, Touren hochzuladen und nachzufahren, aber auch Touren (Tracks) direkt beim Fahren aufzuzeichnen und diese durch die „Back Track“-Funktion wieder zurückzufahren oder auch später nochmals zu fahren.

**Technische Daten:** Betriebsdauer: ca. 9 - 12 h · Display-Größe: 4,06 cm (1,6 ")

**Lieferumfang:** Fahrradhalter · USB-Ladekabel.

Best.-Nr.	St. €
37 31 78-65	49,95

### Gute Idee!

Hochwertige Technik zum kleinen Preis.

### GPS Sport-Pulsuhr

Seite 113



**199,-**

## Holux GR-260 Pro Sport GPS

- Rad-, Wander-, Lauf- & Fahrzeugmodus
- Elektronischer 3D-Kompass und Barometer
- Inklusive HRM-Brustband und Trittzähler
- Anzeige von Geschwindigkeit, Höhe, Zeit, Entfernung und Kalorienverbrauch

**HOLUX**  
THE PRO NAME IN GPS

Verwenden Sie das GPSport 260 Pro beim Rad fahren, Joggen oder Wandern. Nehmen Sie das GPSport 260 Pro mit auf Ihre Fototouren und „Geotaggen“ Sie Ihre Bilder. Durch das eingebaute ANT+ werden Daten von Brustgurt, Trittfrequenz und Geschwindigkeitssensor auf das GPSport 260 Pro übertragen. Mit dem Positionsfinder finden Sie Zielpunkte wie z.B. beim Geocaching oder die Parkposition Ihres Auto.

**Ausstattung:** Hochempfindlicher MTK Chipsatz · 2.4Ghz Wireless ANT+ Sport · Großes LC-Display mit 128 x 128 Pixel · 5 Wege- sowie zwei Funktionstasten für einfache Bedienung · Speicherplatz für bis zu 160.000 Punkten · Hohe Akkulaufzeit (bis zu 20 Stunden) · Rad-, Wander-, Lauf- & Fahrzeugmodus · Anzeige von Geschwindigkeit, Höhe, Zeit, Entfernung und Kalorienverbrauch · Unterstützung von Geschwindigkeitsmessung, Trackaufzeichnung, Positionsfinder · Elektronischer Kompass, Barometer Sensor · Wasserfest nach IPX7.

**Technische Daten:** Betriebsdauer: ca. 20 h · Gewicht: 72 g · Arbeitstemperatur: -10°C bis +60 °C · Abm.: (B x H x T) 54 x 81,7 x 22 mm · Wegpunkte: 160000.

**Lieferumfang:** GPSport 260 Pro · HRM-Brustband · Trittzähler · Netzteil-USB-Adapter · USB-Kabel · Fahrradhalterung · Treibersoftware · Kurzanleitung in verschiedenen Sprachen · Garantiekarte.

Best.-Nr.	St. €
37 34 63-65	199,-

Conrad empfiehlt: Top-Leistung

## Navigation zu Fuß und mit dem Rad



79<sup>95</sup>

**Ausstattung: Navigation:** Markierung und Anzeige von 4 Wegpunkten · Markierung und Anzeige von 50 Zwischenzielen · Richtungsanzeige über elektronischen Kompass · Anzeige der Entfernung (Strecke/Zeit) bis zum Erreichen des nächsten Zieles · Routenplanung am PC, mit anschließender Routenübertragung · Speichern der während der Fahrt definierten Routenpunkte · Aufzeichnung der gefahrenen Route · Upload der gespeicherten Route auf den PC · Upload / Download der Routendaten auf einem Webportal. **Fahradcomputer:** Geschwindigkeitsanzeige (aktuell / durchschnitt / maximal) · Wegstreckenanzeige (Gesamtstrecke / Tagesstrecke) · Kalorienverbrauch · Temperaturanzeige · Richtungsanzeige über elektronischen Kompass · Aufzeichnung obiger Daten und Auswertung am PC.

**Technische Daten:** Abm.: (B x H x T) 46 x 91 x 24 mm · Gewicht: 75 g.

### GoPlanet Saturn 100 Fahrrad-GPS

- Google Maps kompatibel
- Grafische Anzeige
- Wasserdicht (IPX7)

Der ideale GPS-Fahradcomputer für alle Rad- und Freizeitsportler – egal ob Breiten- oder Leistungssport. Mit seiner Hilfe dokumentieren und messen Sie Ihre Trainingsdaten. Es werden Geschwindigkeit, zurückgelegte Strecke, Kalorienverbrauch und viele weitere Daten GPS-genau aufgezeichnet.



**Lieferumfang:** Fahrradhalter · Akku · Software

Best.-Nr.	St. €
37 37 24-65	79.95

### Falk IBEX30 Navigationssystem

- Routingfähige Rad- und Wanderkarten
- Outdoorinhalte von Kompass & ADFC
- IPX7 (wasserdicht)
- Kartenmaterial: Deutschland



369,-



1/2011

Das neu entwickelte IBEX30 von Falk im handlichen Design wird allen Ansprüchen an ein Navigationsgerät der Extraklasse gerecht. Das IBEX30 bietet Routingfähige Rad- und Wanderkarten einfach wie mit dem Auto, jetzt mit dem Fahrrad und zu Fuß von A nach B navigieren über das Rad, Feld, Wald und Wanderwegenetz und dem besten Falk Kartenmaterial.

**Ausstattung:** Wechsel-Akku · Track-Aufzeichnung · Peil-Navigation · Track- & Wegpunktmanager · Routenplaner · Tripcomputer · Geo-Koordinaten-Eingabe · Wasserdicht · Mehr als 500.000 Sonderziele (z.B. Aussichtspunkte und Naturdenkmäler) von Kompass · 5000 Bett&Bike POIs vom ADFC für Deutschland und ADFC Radtouren vorinstalliert · Weitere Karten für Österreich, Schweiz, Südtirol und Mallorca separat erhältlich.



**Technische Daten:** Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku · Abm.: (B x H x T) 11 x 7,8 x 2,5 cm · Display-Größe: 8,9 cm (3,5").

**Lieferumfang:** USB-Kabel · Falk Halteschale · 230 V Netzteil · Fahrradhalter.

Best.-Nr.	St. €
37 32 76-65	369,-



Alle Preise inkl. MwSt.

**Beratungshotline** Navigation: Tel. 0180 5 312118\*

\*0,14 €/Min. aus dem Festnetz, maximal 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunknetz

109

## Schrittzähler Hitrax Step 3D mit Uhr

TFA

- Temperaturanzeige
- Kalorienverbrauch
- 7-Tages-Speicherung



1995

**Ausstattung:** Einstellbare Schrittlänge cm und inch · Uhrzeit 12/ 24 h · Kalorienverbrauch, Fettverbrennung kcal und g/oz · Entfernung km und mile · Geschwindigkeit km/h und mile/h · Temperatur °C und °F · 7-Tages-Speicherung.

**Technische Daten:** Schrittlänge: 20 bis 150 cm · Gewichts-Bereich: 20 bis 200 kg · Abm.: (B x H x T) 55 x 80 x 13 mm · Gewicht: 36 g (inkl. Batterie) · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle (inkl.).

**Lieferumfang:** Schrittzähler · Etui mit Clip · Knopfzelle · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 00 13-65	19.95

## Schrittzähler-Uhr Pedito

- Schrittzähler
- Kalorienberechnung
- Stoppuhr



2795

**Ausstattung:** Schrittzähler · Kalorienberechnung · Stoppuhr bis 99 h 59 min 59,99 s · Genauigkeit 1/100 s · Speichert 20 Runden · Alarmfunktion · Uhrzeit 12/24 h-Anzeige · Timer-Funktion · 5 Empfindlichkeitsstufen · Datum · Kalender · Stundenläuten einstellbar · Ergonomisch geformtes, wetterfestes Gehäuse · Displaybeleuchtung.

**Technische Daten:** Schrittlänge: 20 bis 250 cm · Gewichts-Bereich: 20 bis 200 kg · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle (inkl.).

**Lieferumfang:** Uhr · Knopfzelle · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 03 99-65	27.95

## Aktivitätssensor AS 50

beurer

- Kalorienverbrauch
- Messung der Fettverbrennung
- Software EASYFIT

3 Jahre Herstellergarantie



4995

**Ausstattung:** Mehrdimensionaler Beschleunigungssensor · 5 Sensitivitätseinstellungen · Speicher- und Summenfunktion · Belohnungssystem · Uhr · Speicherkapazität für 14 Tage · Wasserdicht 10 m · Auswertung am PC · Alternative Benutzung am Gürtel, Handgelenk oder in der Hosentasche.

**Technische Daten:** Schrittlänge: 20 bis 250 cm · Gewichts-Bereich: 20 bis 200 kg · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle (inkl.).

**Lieferumfang:** Sensor · Batterie · Gürtelclip · Armband · USB-Kabel · Software EASYFIT.

Best.-Nr.	St. €
86 03 43-65	49.95

## Schrittzähler mit großem Display

- Speicher für 21 Tage
- Stoppuhr 1/10 s
- Uhrzeit 12/24 h Anzeige

995



**Technische Daten:** Gewichts-Bereich: 20 bis 227 kg · Abm.: (L x B x H) 58 x 18 x 48 mm · Schrittlänge: 30 bis 213 cm · Stromversorgung: 3 V/DC (2x LR44 Knopfzelle) · Gewicht: 35 g.

Best.-Nr.	St. €
84 01 82-65	9.95

## Schrittzähler 3 D, PDG001

- Kalorienberechnung
- 3D-Sensor Beschleunigungsmesser Technologie

**Ausstattung:** 3D-Sensor Beschleunigungsmesser-Technologie · Kalorienberechnung Mess- und Activity Time-Tracking · Schritt-Distanz-Zähler bis 99999 Schritte · Entfernungszähler bis 9.999.99 km/mile · Genauigkeit 1/100 s · Schrittlänge einstellbar von 30 bis 213 cm (oder 12 bis 84 Zoll) · 7 Tagesspeicher · Gewicht einstellbar von 20 bis 227 kg (oder 50 bis 500 lb) · Uhrzeit 12/24 h-Anzeige · Ergonomisch geformtes, wetterfestes Gehäuse · Batteriestatusan-



zeige · Displaybeleuchtung.

**Technische Daten:** Gewicht: 18 g · Schrittlänge: 30 bis 213 cm · Stromversorgung: CR 2025 Knopfzelle (inkl.) · Abm.: (L x B) 76 mm x 30 mm · Gewichts-Bereich: 20 - 227 kg.

**Lieferumfang:** Inkl. Knopfzelle und Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 04 64-65	9.95

## Stoppuhr Race ivt

- Genauigkeit 1/100 s

495



**Ausstattung:** Normalzeit-Anzeige · Zwischenzeit- und Rundenzeit-Messung · Wochentag- und Datumsanzeige · Zeitfunktion: 12/24 h Format · Genauigkeit 1/100 s.

**Technische Daten:** Stromversorgung: LR44 Knopfzelle (inkl.).

Best.-Nr.	St. €
84 05 73-65	4.95

## Stoppuhr Countdown

- Alarmfunktion
- Spritzwassergeschützt

995



**Ausstattung:** Stoppfunktion bis zu 10 h · Alarmfunktion · 2 Zwischenzeiten- und Rundenrechner · Countdown-Timer · Spritzwassergeschützt · Automatische Abschalt-Funktion · LED-Hintergrundbeleuchtung.

**Technische Daten:** Stromversorgung: LR44 Knopfzelle (inkl.).

Best.-Nr.	St. €
84 01 89-65	9.95

## Stoppuhr 300

- Schlagfrequenz-Modus
- Genauigkeit 1/1000 s
- Runden-/Splittingzeiten 999

**Ausstattung:** Stoppuhr-, Segmentanzeige-, Rundenzeit- und Schlagfrequenz-Modus · Genauigkeit 1/1000 s · Stoppuhr bis 9 h 59 min 59,99 s · Anzeige der schnellsten/ langsamsten/ durchschnittlichen Rundenzeit · Countdown-Timer · Spritzwassergeschützt · Automatische Abschalt-Funktion · LED-Hintergrundbeleuchtung.

**Technische Daten:** Farbe: Gelb-Schwarz · Abm.: (L x B x H) 28 x 62 x 94 mm · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle (inkl.) · Funktionen: Stoppuhr · Segmentanzeige · Rundenzeit- und Schlagfrequenz · Gewicht: 93 g · Material: Kunststoff · Runden-/Splittingzeiten: 300.



2995

**Lieferumfang:** Stoppuhr · Trageschleife · Knopfzelle · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 02 52-65	29.95

### Gleich mitbestellen

Passende Batterien für die Produkte dieser Doppelseite

Best.-Nr.	Ausführung	Inhalt	St. €
65 20 25-65	CR 2025	1 St.	3.75
65 20 32-65	CR 2032	1 St.	3.75
65 20 44-65	LR 44	2 St.	2.45

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 259.

# Kompetente Trainingspartner



## Pulsuhr RC 1209

- Trainingszonen-Automatik
- Herzfrequenzmesser und Kalorienzähler
- Aktuelle, durchschnittliche, maximale Geschwindigkeit



**Ausstattung:** Digital codierte Übertragung STS Run · EKG-genau · Aktuelle, durchschnittliche, maximale Geschwindigkeit · Geschwindigkeit in min/km oder km/h · Strecke in km · Aktuelle, durchschnittliche, maximale Herzfrequenz · ON/OFF Batteriewechselschalter · Trainingszonen-Automatik zur Berechnung individueller Trainingszonen · Training mit 1 einstellbaren HF Zone · Zonenalarm · Verbrannte Kcal · Kalorienzähler · Hintergrundbeleuchtung des Displays · Wasserdicht bis 30 m · Speicherung der Einstellungen bei Batteriewechsel · Stoppuhr · Uhrzeit · Datum · 5 Sprachen einstellbar · Kalibrierung.

**Technische Daten:** Pulsfrequenz: 40 bis 240 Schläge/min · Genauigkeit Stoppuhr: 1/100 s · Stromversorgung: Uhr 1 x CR2032, Sensor 1 x CR 2450 (inkl.).

**Lieferumfang:** RC 1209 · R3 Sender mit Comfortex-Brustgurt · Knopfzellen · Hip Clip · Batteriefachschlüssel · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 05 76-65	89,95

Stiftung Warentest



GUT (2,0)

Im Test: 15 Pulsmessgeräte mit Brustgurt  
11 gut  
Ausgabe 4/2011

## Pulsuhr PC 2510

- 4 Pulsfunktionen
- Herzfrequenzmesser und Kalorienzähler
- 6 Zeitfunktionen inkl. Countdown und Wecker



**Ausstattung:** 4 Pulsfunktionen · Digitale und codierte Funkübertragung · EKG-genau · Training mit 1 einstellbaren HF Zone · Verbrannte Kcal · Kalorienzähler · Gesamtwerte pro Woche, Monat, seit Reset · Speicherplatz für 1 Trainingseinheit · Training mit 1 einstellbaren HF Zone · Zonenalarm · Aktuelle und durchschnittliche Herzfrequenz · Intuitive Menüführung · ON/OFF Batteriewechselschalter · Speicherung der Einstellungen bei Batteriewechsel · Hintergrundbeleuchtung des Displays · Intuitive Menüführung · Dot-Matrix LCD · Wasserdicht bis 30 m · Personalisierung durch "Mein Name" · Countdown · Wecker · Stoppuhr · Uhrzeit · Datum · 5 Sprachen einstellbar.

**Technische Daten:** Pulsfrequenz: 40 bis 240 Schläge/min · Genauigkeit Stoppuhr: 1/100 s · Stromversorgung: Je 1 CR2032 (inkl.) in Uhr und Gurt.

**Lieferumfang:** PC 2510 · Elastischer Brustgurt mit Sender · Lenkerhalterung · Knopfzellen · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 05 78-65	49,95

Stiftung Warentest



GUT (2,1)

Im Test: 15 Pulsmessgeräte mit Brustgurt  
11 gut  
Ausgabe 4/2011

## Pulsuhr PM 70

- PC-Schnittstelle
- EASYFIT Software
- Farbige Herzrhythmus-LED

3 Jahre Herstellergarantie



**Ausstattung:** EKG-genaue Herzfrequenz-Messung · Herzrhythmus-LED · Trainingsbereich einstellbar · Trainingszeiten unter-/inner-/oberhalb des Trainingsbereichs · Durchschnittliche (AVG) und Max. Herzfrequenz · Kalorienverbrauch · Fettverbrennung · Ermittlung eines Fitnesslevel (1 - 5) inklusive Interpretation · Automatischer Trainingszonenvorschlag · BMR (Basal Metabolic rate) in Kcal, Kaloriengrundumsatz · AMR in Kcal, Aktivitätskalorienbedarf (auf Basis des Fitnessstests) · Maximales Sauerstoff-Atemvolumen (VO<sub>2</sub>max) · Zeit · Uhrzeit · Kalender/Wochentag/Datum · Weckalarm · Stoppuhr · 50 Rundenzeiten, Durchschnittliche Herzfrequenz pro Runde · uvm.

**Technische Daten:** Pulsfrequenz: 40 bis 239 Schläge/min · Stromversorgung: Je 1 CR2032 (inkl.) in Uhr und Gurt.

**Lieferumfang:** Pulsuhr · Brustgurt · USB-Kabel · EASYFIT Software · Fahrradhalter · Batterien.

Best.-Nr.	St. €
86 03 12-65	99,95

## Pulsuhr SE120

- 20 Trainingspeicher
- Berechnung des Kalorienverbrauchs
- Stoppuhr bis 99 h



**Ausstattung:** Zeitformat 12/24 h und Datumsformat einstellbar · Automatischer Kalender · Alarm · Stoppuhr bis 99 h · Warm-up Timer bis zu 10 min auswählbar · Trainingstimer · Akustisches oder visuelles Warnsignal bei Verlassen der Herzfrequenz-Trainingszone · Kalorien-Zielwertvorgabe · 30 - 220 bpm (Schläge pro Minute) · Unterer Einstellbereich 30 - 220 bpm · Oberer Einstellbereich 80 - 240 bpm · Reichweite max. 62,5 cm · Uhr max. 30 m wasserdicht · Brustgurt ist spritzwassergeschützt · Uhrenhalter zur Befestigung an Lenkstangen oder ähnlichen Gerätschaften · 20 Trainingspeicher · HiGlo Hintergrundbeleuchtung.

**Technische Daten:** Pulsfrequenz: 30 bis 240 Schläge/min · Genauigkeit Stoppuhr: 1/100 mp · Stromversorgung: Je 1 CR2032 (inkl.) in Uhr und Gurt.

**Lieferumfang:** Uhr · Verstellbarer Brustgurt · Uhrenhalter · Knopfzellen.

Best.-Nr.	St. €
86 00 30-65	29,95

# Kilos runter



## Garmin Forerunner 110 HR mit Brustgurt

- Inklusive Puls-Brustgurt
- Ultraleicht nur 51 g

Mit dem Forerunner 110 können Sie Ihr Training ganz einfach verfolgen. Das Gerät ist GPS-fähig, sodass Distanz und Geschwindigkeit immer verfügbar sind - ohne weiteres Zubehör. Der Forerunner 110 HR verfügt über einen Herzfrequenzsensor, der Ihre Herzfrequenz in Schlägen pro Minute anzeigt. Darüber hinaus wird der Kalorienverbrauch nach Herzfrequenz berechnet, damit Sie einen Überblick über die verbrannten Kalorien haben.

**Lieferumfang:** Forerunner 110 (Herrenversion) · Netzladegerät · Herzfrequenzsensor · Benutzerhandbuch.



GARMIN

179,-

**Technische Daten:** Arbeitstemperatur: -20 bis +60 °C · Gewicht: 51 g · Betriebsdauer: 8 h · Abm.: (B x H x T) 45 x 69 x 14 mm.

Best.-Nr.	St. €
37 33 61-65	179.-

## Polar RS300X Multi Laufcomputer POLAR

- Anzeige der EKG-genauen Herzfrequenz
- Geschwindigkeit, Tempo und Distanzmessung durch den G1 GPS-Sensor

Der RS300X hat alle Standardfunktionen eines Laufcomputers, bietet ein unvergleichbares Preis-Leistungs-Verhältnis und noch vieles mehr.

**Lieferumfang:** RS300X Laufcomputer WearLink® + Textil-Sender · G1 GPS-Sensor zur Messung von Geschwindigkeit und Distanz in jedem Gelände, bei jeder Sportart.



149,-

Best.-Nr.	St. €
37 26 65-65	149.-

## Polar RCX5-Multi GPS-Pulsuhr POLAR

- Für Triathleten, Läufer und Ausdauersportler
- Die Sportprofile ermöglichen ein schnelles Umschalten zwischen den verschiedenen Sportarten
- Leicht (46 g) und immer einsatzbereit ohne aufzuladen

Für Ausdauersportler, die für ihr Training nur das beste Coaching wollen. Der extrem kompakte G5 GPS-Sensor misst präzise die Geschwindigkeit und Strecke bei einer Reihe von Outdoor-Aktivitäten. Der leichte Sensor lässt sich einfach in der Armbandasche tragen. Nach dem Training kannst du dir deine Route über eine kompatible Software und auf unseren Web-Service auf einer Karte ansehen.

**Ausstattung:** Der ZoneOptimizer hilft dir in den richtigen Intensitäten zu trainieren · Die Sportprofile ermöglichen ein schnelles Umschalten zwischen den verschiedenen Sportarten · Verbesserung der Ausdauer mit Trainingsprogrammen zum Download via Polar DataLink von polarpersonaltrainer.com · Herzfrequenz-Übertragung im Wasser mit dem komfortablen und störungsfreien Hybrid-Sender · Leicht (46 g)



Set 349,-

und immer einsatzbereit ohne aufzuladen · 8-11 Monate Batterielevensdauer.

**Technische Daten:** Betriebsdauer: 8-11 Monate · Stromversorgung: CR2032.

**Lieferumfang:** Polar RCX5 Trainingscomputer · Polar WearLink®+ Hybrid-Sender · Polar G5 GPS-Sensor · Polar DataLink Datenübertragungsinterface · Kurzanleitung.

Best.-Nr.	Set €
37 38 20-65	349.-

Conrad empfiehlt: Top-Leistung

## Der perfekte Trainingspartner

### GPS Sport-Pulsuhr

- GPS-Empfänger
- Herzfrequenzmessung über Brustgurt
- Immer aktuelle Strecke, Zeit und Geschwindigkeit



Der perfekte Trainingspartner mit GPS-Empfänger zeigt Ihnen die aktuelle Distanz und Geschwindigkeit. Über den mitgelieferten Brustgurt haben Sie immer die volle Kontrolle Ihrer Fitness.

**Ausstattung: Herzfrequenzmessung:**  
4 Herzfrequenzzonen: Gesundheitszone / Fettverbrennungszone / Aerobe Zone.

**Trainingsmodus:** Trainingsprofile: Laufen / Radfahren / Wandern · Jedes Profil besitzt 3 einstellbare Ansichten der Trainingsdaten · Sitzungsübersicht und Rundenaufzeichnungen. Insgesamt sind 10 Routen abrufbar

**Lieferumfang:** Brustgurt · USB-Kabel · Software · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
37 28 84-65	99.95

99<sup>95</sup>



Auswertungsbeispiel am PC

## Trainings-Kontrolle

### Garmin Forerunner 210 GPS Sportuhr

- Verwendung Indoor wie Outdoor
- Speichern, analysieren, weitergeben
- Inklusive Puls-Brustgurt

GARMIN



229,-

Mit dem Forerunner 210 können Sie sowohl in Innenräumen als auch im Freien trainieren und dabei jede Minute und jeden Kilometer verfolgen. Die GPS-fähige Sportuhr zeichnet Indoor wie Outdoor auf, wie weit und wie schnell Sie gelaufen sind und wie hart Sie trainiert haben.

**Ausstattung:** Anzeigauflösung: B x H: 52 x 30 Bildpunkte · Intervalltraining (Stellen Sie Trainings- und Pauseninter-

valle ein) · Mit Garmin Connect™ kompatibel (Online-Community zur Analyse, Klassifizierung und zum Austausch von Daten) · Herzfrequenzmessgerät.

**Lieferumfang:** Hochwertiger Herzfrequenzsensor (Brustgurt) · Netzladegerät · Lade-/Datenklemme · Schnellstartanleitung · Benutzerhandbuch auf CD-ROM.

Best.-Nr.	St. €
37 33 64-65	229,-

## Immer optimal trainieren!

### OREGON GP108 OUTDOOR NAVIGATION

Oregon SCIENTIFIC

- Großes LC-Display für optimalen Überblick beim Training
- Trainingsanalyse und -entwicklung durch Datenspeicherung
- Präzise Ermittlung der zurückgelegten Strecke durch GPS-Koordinaten
- Effizientes Training und Intervalltraining durch einstellbaren Geschwindigkeits-Alarm



69<sup>95</sup>

Ob beim Joggen, Fahrradfahren oder Skisprint - Erfolgsmessung gehört für echte Outdoor-Sportler dazu. Mit dem Geschwindigkeits- und Entfernungsmesser GP108 von Oregon Scientific ist das jetzt noch präziser möglich. Im Gegensatz zu herkömmlichen Pedometern ermittelt das handliche Gerät die zurückgelegte Strecke mithilfe von GPS-Koordinaten. Während des Trainings hat der Sportler Distanz und Tempo so immer genau im Blick. Auf diese Weise lässt sich das Training noch effizienter gestalten.

Das ergonomische Design sorgt dafür, dass der GP108 das Training nicht behindert. Die große Anzeige erleichtert das Ablesen der Daten - bei

schlechten Sichtverhältnissen oder beim Training im Dunkeln hilft die Hintergrundbeleuchtung.

**Ausstattung:** GPS Geschwindigkeits- und Entfernungsmessung · Einstellbarer Geschwindigkeitsalarm · Große Anzeige für das einfache Ablesen während des Trainings (Größe 60 x 17mm) · Ergonomisches Design für optimalen Komfort · Messung der Bergab-Geschwindigkeit · Uhr, Alarm · Echtzeit Geschwindigkeit, Entfernung und Stoppuhr · Datenspeicher · Anzeigehintergrundbeleuchtung · spritzwassergeschütztes Gehäuse.

**Technische Daten:** Abm.: (B x H x T) 160 x 110 x 64 mm · Gewicht: 310 g.

Best.-Nr.	St. €
37 37 61-65	69.95

Alle Preise inkl. MwSt.

Beratungshotline Outdoor: Tel. 0180 5 3121\*  
\*(0,14 €/Min. aus dem Festnetz, maximal 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunknetz)

113

# Auto - Reise - Camping

Freiheit genießen, Unabhängigkeit erleben -  
mit cleveren Technik-Ideen für unterwegs



## Wohnmobil, Caravan 116



Camping, SAT	118
Tragbare DVD-Player, Radio	120
Monster Beats, iPod Touch	121
LED TV	122
MP3-, Multimedia-Player	123
Tablet PC	124
eBook Reader	125
Batterieschutz	126
Campingleuchten	128
Tiervertreiber	131
Campingzubehör	132
Anhängerzubehör	134
Kühlboxen	137
Wasserdichte Kameras	138

## Auto, Reise 140



Kühlboxen	142
Motorradfunk	144
Car-HiFi	146
Car-Multimedia	148
Lautsprecher	150
Verstärker	152
Navis, Zubehör	153
Highlights aus Auto und Reise	157
Kfz-Zubehör	158



# Wohnmobil, Caravan

Ich bin über 70%  
energiesparender als  
herkömmliche Kühlboxen.

NEU



## Thermoelektrische Kühlbox E40 Rollcooler 12/230 V

Erfüllt die neue Ökodesignrichtlinie für Elektrokühlboxen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 643/2009 mit einem Energie Effizienz Index EEI < 55. Die Energieeinsparung liegt über 70% bei besserer Kühlleistung im Vergleich mit herkömmlichen thermoelektrischen Kühlboxen.

**Ausstattung:** Kühlraumtemperatur zwischen 8 und 14 °C, sogar bei einer Außentemperatur von 32 °C! · Verhindert ungewolltes Gefrieren des Kühlgutes · Zusatzinnenventilator · sorgt für schnelle und gleichmäßige Kühlung · Dichtungsgummi im Deckel reduziert Kondenswasserbildung · Griff arretiert

Deckel beim Tragen · Abnehmbarer Elektrodeckel - Deckel ist mit einer Hand zu öffnen · Kabelfach mit Schiebetur für Stecker und Kabel · Das Boxenunterteil ist extra stoßfest und robust.

**Technische Daten:** Nutzinhalt gesamt: 36,2 l · Abm.: (L x B x H) 510 x 440 x 390 mm · Kühlbereich: 12 V max. 18 °C unter Umgebungstemperatur 230 V max. 24 °C unter Umgebungstemperatur · Betriebsspannung: 12/20 V · Gewicht: 7,1 kg.

Best.-Nr.	St. €
84 12 59-65	129.95

129<sup>95</sup>

Wohnmobil, Caravan 116



Camping, SAT	118
Tragbare DVD-Player, Radio	120
Monster Beats, iPod Touch	121
LED TV	122
MP3-, Multimedia-Player	123
Tablet PC	124
eBook Reader	125
Batterieschutz	126
Campingleuchten	128
Tiervertreiber	131
Campingzubehör	132
Anhängierzubehör	134
Kühlboxen	137
Wasserdichte Kameras	138



# Zum Empfang aller frei empfangbaren TV- und Radioprogramme

## TELESTAR TD 1011 Mobil

**TELESTAR®**

- Geeignet für den mobilen Einsatz dank 12/24 V Stromversorgung
- Kostenlose elektronische Programminfo EPI

 Betrieb  
12 V &  
24 V

**55,-**


**Ausstattung:** Automatischer und manueller Sender-schlauf · Timer · Plug & play vorprogrammiert · Mehrsprachiges, bedienerfreundliches Bildschir-menü (OSD) in 256 Farben · Automatische PAL/NTSC Umschaltung · Signalpegelanzeige · DiSeqC 1.1 & 1.2 / USALS · Superschneller Videotext / Untertitel · Kin-

dersicherung · Software Update via Satellit · Externes Energiesparnetzteil.

**Technische Daten:** Speicherplätze: 4000 · Anschlüsse Rückseite: 1x SCART, 1x Digital-Audio-Out (koaxial) · Tuner: 1.

**Lieferumfang:** Fernbedienung (inkl. Batterien) · 230 V Steckernetzteil · 12/24 V Autoanschlusskabel · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
94 35 23-65	55,-

## Camos CSA-10PM Mobile SAT-Antenne

**CAMOS**

- 46 cm Ø Parabolantenne für alle europäischen Satelliten
- Stabiler Halt durch Saugfüße
- In nur 3 Schritten zum SAT-Empfang

**219,-**


Wandmontage Beispiel

**Ausstattung:** Einfache Skalen zum Einstellen von Elevation, Azimuth, Skew · Tragbar · Kompass inklusive · Antennenverstärkung 33 dB · Polarisation horizontal / vertikal · Kreuz Polarisation < -20 dB min. · Azimuth 360° ± 10° · Elevation 10° - 60° · Stromversorgung AC 100 - 240 V / DC 24 V · Betriebstemperatur -30 - 80 °C.

**Lieferumfang:** SAT-Spiegel · Single-LNB · Antennenhalterung · Sockel · LNB-Distanzring · Schrauben · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
94 28 24-65	219,-

## Camos Top Dach-Flachantenne

**CAMOS**

- Bequem vom Fahrzeuginneren ausrichten
- Empfangsstärke wie mit Ø 60 cm Spiegel
- Nur 12 cm hoch (eingeklappt)

**399,-**


Steuerelement im inneren des Fahrzeugs

Die Dreheinheit kann überall auf dem Caravandach montiert werden - und keine sperrige Mastkonstruktion im Innenraum stört. Mit der innenliegenden, platzsparenden Kurbel können Sie sowohl Azimuth als auch Elevation sekundenschnell einstellen.

**Technische Daten:** Verstärkung: 33 dB · Abm.: (B x H x T) 475 x 259 x 74 mm · Gewicht: 5 kg.

Best.-Nr.	St. €
94 15 36-65	399,-

## Camos Top-Plus Dach-Flachantenne

**CAMOS**

- Bequem vom Fahrzeuginneren ausrichten
- Empfangsstärke wie mit 65 Ø Spiegel
- Nur 12 cm hoch (eingeklappt)

**579,-**


Skew-Einstellung



Steuerelement im inneren des Fahrzeugs

Die Camos Top-Plus Dachantenne erreicht die Abdeckung eines 65 cm großen Spiegels. Die Dreheinheit kann überall auf dem Caravandach montiert werden. Mit der innenliegenden, platzsparenden Kurbel können Sie sowohl Azimuth als auch Elevation sekundenschnell einstellen. Manuelle Skew-Einstellung (wie Abb.).

**Technische Daten:** LNB-Eingänge (Receiver): 1 · Verstärkung: 34,5 dB · Abm.: (B x H x T) 566 x 300 x 103 mm · Gewicht: 6,5 kg.

Best.-Nr.	St. €
94 20 56-65	579,-

### Gleich mitbestellen

#### SAT-Finder

- LED-Anzeige für 18 V und 22 kHz
- Optische und akustische Signalisierung
- Pegelsteller

**Ausstattung:** Mit Anzeige der Polarisationsebene und des 22 kHz Signals (optimale Ausrichtung beider Polarisationsebenen und Frequenzbänder) · dB-Abschwächeregler und Skalenbeleuchtung.

**1995**


**Technische Daten:** Spannungsbereich: 13 bis 18 V · Frequenzbereich: 950 - 2050 MHz.

Best.-Nr.	St. €
94 12 62-65	19.95

#### SAT-Teleskop-Stativ

- Hohe Standfestigkeit
- Ideal für Camping

**4995**

**Ausstattung:** Für SAT-Spiegel bis 90 cm mit einer universellen Masthalterung.

Best.-Nr.	St. €
94 03 48-65	49.95



**Conrad empfiehlt: Top-Leistung**

**SAT-TV auf Smartphone, Tablet, PC oder Notebook**




**PCTV Broadway S2 SAT & Video Netzwerkstreaming**

- Streaming von Live-TV per LAN, WLAN oder Internet
- Audio/Video-Eingänge für Analog-Videostreaming
- Hardware H.264 Videokompression



Broadway HD-S2 von PCTV Systems ist eine völlig neue Lösung zum Streamen von SAT-TV auf Smartphones und Tablet-PCs - zu Hause und unter-



- wegs über das Internet.
1. Heimisches DVB-S/S2 drahtlos zu Hause und weltweit über das Internet.
  2. Streamt zum iPhone, iPad, Android-Gerät, Mac und PC.

**Ausstattung:** Single-HD-SAT-Tuner eingebaut · Hardware Videokompressor H.264 · Empfang und Bedienung am Computer, PAD oder Smartphone über den Webbrowser (<http://distan.tv>).

**199,-**



**Lieferumfang:** Netzteil · Ethernetkabel · IR-Blasterkabel zur Steuerung Ihrer Set-Top-Box · Wandmontageset · Schnellstartanleitung.

<b>Best.-Nr.</b>	<b>St. €</b>
94 37 78-65	199,-

**Mobile Unterhaltung von digital bis zu HD**

**Smart Camping-HD-SAT-Anlage**

- Avanit SHD4 HD-Receiver
- 12 V/230 V Betrieb möglich
- Vorprogrammiert Astra / Hotbird / Türksat



**99,95**

Digitale HDTV-Satelliten-Anlage für den Empfang aller freien TV- und Radioprogramme komplett im Koffer!

**Ausstattung: Receiver:** Empfangsart DVB-S2 HDTV Receiver · Einkabelsystem-tauglich · Anzahl Kanäle 9999 · Favoritenlisten 4 · Kindersicherung · DiSEq 1.2 · Menüsprachen Deutsch, Englisch, Französisch · Teletext TV/STB · Kanalsortierung FTA/Alpha/Num. · EPG NOW/NEXT/7days · Abm. (B x H x T) 180 x 35 x 130 mm · Gewicht 300 g.

**Lieferumfang:** 35 cm Spiegel · 12/230 V SAT-Receiver · Universal Single-LNB · Saugfuß · Antennenkabel 10 m mit F-Steckern · 12 V Adapter · Fernbedienung (inkl. Batterien) · Anleitung.

<b>Best.-Nr.</b>	<b>St. €</b>
94 31 22-65	99.95

**Telestar Camping-HD-SAT-Anlage**

- TELEMINI-HD Receiver
- USB-Anschluss mit Aufnahme-funktion
- 12 V Anschluss



**124,-**

**Ausstattung:** Mediaplayer · Vorprogrammiert · EPI-Elektronische Programminformation · Automatischer und manueller Sendersuchlauf · 8 Timer · Programmliste mit komfortablen Editierfunktionen · DiSEq 1.0 und 1.1, USALS · Superschneller Videotext und Untertitel · Kindersicherung · Software-Update via USB und Satellit.

**Lieferumfang:** Vollfunktionsfernbedienung inkl. Batterien · HDMI-Kabel · Infrarot-Empfänger mit Verlängerungskabel · Energiespar-Netzteil · Kfz-Adapterkabel für mobilen Einsatz · Anleitung · 35 cm Spiegel · Universal Single-LNB · Multifunktionsstandfuß · Saugfuß · Antennenkabel 10 m mit F-Steckern.

<b>Best.-Nr.</b>	<b>St. €</b>
94 33 82-65	124,-

**TELESTAR Camping-SAT-Anlage**

- 12 V/24 V/230 V Betrieb möglich
- 35 cm SAT-Spiegel
- Digitaler SAT-Receiver TD 1011 S Mobil (94 33 34)



**ab 49,95**

Der TD 1011 S Free-to-Air Receiver lässt sich sowohl mit 12/24 V als auch 230 V betreiben.

**Ausstattung:** Kostenlose elektronische Programminfo EPI · Mehrsprachiges On-Screen-Display · Kindersicherung · Videotext · DiSEq 1.0 · Energiesparendes Netzteil.

**Lieferumfang:** 35 cm SAT-Spiegel · Single-LNB · Saugfuß · Masthalter · Wandhalter · Kompass · Anschlusskabel (10 m) mit F-Stecker · Anleitung.

<b>Best.-Nr.</b>	<b>Lieferumfang</b>	<b>St. €</b>
94 33 34-65	mit TD1011S Receiver	79.95
94 16 52-65	ohne Receiver	49.95

Hinweis: Bei HDMI handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing LLC.

## AEG CTV-4889 LCD-TV

- Integrierter DVD-Player und DVB-T Tuner für TV-Empfang
- UKW-Radio mit Timerfunktion und Senderspeicher
- USB-Anschluss und SD-Kartenslot
- Betrieb wahlweise über 12 V (Kfz), 230 V oder integrierten Akku

Betrieb  
12 V &  
230 V

Dieser mobile TV ist ein wahres **Multitalent**: Fernsehen über DVB-T oder dem analogem TV-Tuner, DVD-/CD-Wiedergabe, Wiedergabe zahlreicher Audio- und Videoformate vom USB-Stick oder der SD-Karte sowie das eingebaute UKW-Radio lassen keine Wünsche offen. Der Betrieb erfolgt wahlweise über den 12 V Zigarettenzünder (ideal im Kfz oder bei Camping), über das 230 V Netzteil oder über den integrierten Akku.

**Ausstattung:** TV-Sendungen oder DVD-Filme im 4:3 oder 16:9 Format · TV-Programmhinformationen über elektronische Programmzeitschrift (EPG) · Videotext · Eingebauter Akku (bis zu 3 h

Akku-Laufzeit) · Beleuchtetes Display mit Anzeige von Temperatur, Datum und Uhrzeit sowie Weckfunktion · Mehrsprachiges Benutzermenü · Ein-/Aus-Schalter.

**Technische Daten:** Wiedergabe von: DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VCD, CD-R, CD-RW, MP3, JPEG · Anschlüsse: Kopfhörer-Anschluss, USB-Anschluss, SD/MMC-Kartenslot, AV-Eingang (Cinch), VGA-Eingang, Antennenanschluss · Stromversorgung: 12 V / 230 V · Akku-Laufzeit (max.): 3,5 h · Farbe: Schwarz · Gewicht: 3,7 kg · Abm.: (B x H x T) 270 x 263 x 120 mm.

89<sup>95</sup>

**AEG**  
DVB-T  
TERRESTRIAL  
USB

**Lieferumfang:** DVB-T Antenne · Fernbedienung · 12 V Kfz Kabel · Ohrhörer · AV-Kabel · 230 V Netzteil

Best.-Nr.	St. €
37 15 04-65	89.95

## Dual DAB 4 DAB+ Radio

- Digitales DAB+ und UKW-Radio mit RDS
- 10 Senderspeicher (5x DAB, 5x UKW)
- Netz- oder Batteriebetrieb

49<sup>95</sup>

Empfangen Sie digitales Radio in bester CD-Klangqualität ohne Rauschen und Knistern.

**Ausstattung:** 5 Speichertasten für 10 Senderspeicher · Automatischer Sendersuchlauf · Teleskopantenne · Lautstärkeregelung mit Drehregler · 3,5 mm Kopfhöreranschluss.

**Technische Daten:** Stromversorgung: 230 V, 50 Hz oder 6 x AA Batterien · Abm.: (B x H x T) 200 x 115 x 43 mm · Gewicht: 500 g (ca.).

**Lieferumfang:** Netzteil 7,5 V, 800 mA · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
32 60 73-65	49.95

➕ **Passende Mignon-Batterie**  
(Bitte 6x bestellen)

Best.-Nr.	St. €
65 25 06-65	1.-



**Dual**  
DAB+

## Sangean DPR-34+ DAB+ Taschenradio

- Digitales DAB/DAB+ und UKW-Radio mit RDS
- Eingebauter Lautsprecher
- Kompakt und ideal für die Reise

99<sup>95</sup>

Modernes DAB+/UKW-Radio mit sehr guten Empfangseigenschaften. Ebenfalls auffällig: Die RDS-Erkennung und DAB-Senderumschaltungen sind teilweise deutlich schneller als bei anderen Radios.

**Ausstattung:** Je 10 Senderspeicher für DAB+/DAB und UKW · Anzeige von Programm, Sendername, Radiotext · Automatischer Sendersuchlauf oder manuelle Suche · Leicht lesbares Multifunktions-LC-Display · Sleep-Timer · Stereo-Kopfhörerausgang (3,5 mm) · LiPoAkku (1800 mAh) mit langer Betriebsdauer.

**Technische Daten:** Gewicht: 120 g · Abm.: (B x H x T) 56 x 101,5 x 22 mm.

**Lieferumfang:** 230 V Netzteil · Ohrhörer · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
32 60 23-65	99.95



**SANGEAN**  
EUROPE  
DAB+

## Logitech Ultimate Ears 300 Sport-Kopfhörer

**Logitech**

- Bequemer und sicherer Sitz dank formbarer Ohrbügel
- Perfekt für Sport, Training oder Fitnessstudio
- Schweißbeständig und robust

29<sup>95</sup>

**Ausstattung:** Geräuschreduzierendes In-Ear-Design · Satter Bass und perfekter Sitz.

**Technische Daten:** Impedanz: 16 Ω · Kabellänge: 1,15 m · Frequenzbereich: 20 - 20.000 Hz · Anschluss: 3,5 mm Klinkestecker · Gewicht: 14 g.

**Lieferumfang:** Kopfhörer · Robustes Reise-Etui · 5 Paar weiche Ohrpassstücke (XXS, XS, S, M, L) · Befestigungsclip · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
35 13 99-65	29.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 259.

# Brillanter Sound und fetter Bass garantiert

## Monster Solo HD Kopfhörer - Beats™ by Dr. Dre™



- High-Definition Sound
- Faltpbares Design
- ControlTalk Funktion



Zusammenklappbar und so ideal auf Reisen



je **199,-**

Schwarz

Weiß

Rot

Erleben Sie eine völlig neue klangliche Erfahrung! Der Beats Solo HD wurde entwickelt, um den vollen Klang der Musik wiederzugeben. Speziell entwickelte Treiber-Technologien in Verbindung mit Monster Cable-Verkabelung bringen extrem tiefen Bass, ausgewogene Mitten und klare, brillante Höhen.

**Ausstattung:** Extrem leichte Bauweise · ControlTalk Funktion zur Steuerung von iPod, iPad und iPhone

(Mikro, Rufannahme und Lautstärkereglung) · Abnehmbares Klinkenkabel (3,5 mm) · Flexibler und ultraleichter Kopfbügel · Eingebautes Mikrofon · Als Headset für iPhone und andere Smartphones nutzbar · Kratzunempfindliches Hochglanz-Finish.

**Technische Daten:** Anschluss: 3,5 mm Klinke · Impedanz: 45 Ω · Kabellänge: 1,2 m · Frequenzbereich: 20 -

20 000 Hz · Gewicht: 186 g.

**Lieferumfang:** Abnehmbares Monster Klinkenkabel · Reinigungstuch · Neopren Transport-Case.

Best.-Nr.	Farbe	St. €
31 14 29-65	Schwarz	199.-
31 14 30-65	Weiß	199.-
32 64 06-65	Rot	199.-

## iPod touch 8 GB

- 8 GB Speicher
- 8,9 cm (3,5") Multi-Touch Widescreendisplay
- iOS 5 mit iMessage und Benachrichtigungszentrum
- HD-Videos aufnehmen mit 720p
- Zwei integrierte Kameras
- Internetzugang dank Wi-Fi



je **179,-**



**iPod touch** - Musik, Spiele, iMessage, HD Videoaufnahmen und mehr.

**Ausstattung:** 8,9 cm (3,5") Multi-Touch Widescreendisplay mit 960 x 640 Auflösung · AirPlay - Vom iPod touch live auf Ihren Fernseher · AirPrint - Über Wi-Fi drahtlos drucken · FaceTime - Videotelefonate via Wi-Fi · Unterstützung für Nike + iPod® · Betriebssystem iOS 5 bietet 200 neue Features · iCloud speichert Fotos, Dokumente und mehr und stellt Sie allen Geräten mit iOS 5 zur Verfügung.

**Technische Daten:** Schnittstellen: 30-poliger Dock-Anschluss, 3,5 mm Stereo/Kopfhöreranschluss · Gewicht: 101 g · Akku-Laufzeit (max.): 40 h · Speicherkapazität: 8 GB · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Batterie · Abm.: (B x H x T) 58,9 x 111 x 7,2 mm · Wiedergabe von: AAC, MP3, Apple Lossless, Audible, AIFF, M4V, AVI, WAV, JPEG, H.264, MOV, MPEG-4.

**Lieferumfang:** iPod touch · Apple Ohrhörer · Dock Connector auf USB-Kabel · Kurzanleitung.

Best.-Nr.	Farbe	St. €
32 61 16-65	Schwarz	179.-
32 61 19-65	Weiß	179.-

Wir sind bereits  
mit **DVB-T/S Tuner**  
ausgestattet.



DVB-T und DVB-S Tuner

USB-Mediaplayerfunktion

Inkl. DVB-T Antenne und 12 V Autoadapter



### REFLEXION LED1928 - LED Fernseher

**Ausstattung:** 16:9 Bildformat · EPG · USB-Wiedergabe: MPEG1, MPEG2, MPEG4, BMP, JPG, MP3 & WMA · Farben 16,77 Millionen · Videotext 1000 Seiten · OSD mehrsprachig · Signalverstärker · Rauschunterdrückung.

**Technische Daten:** Helligkeit: 250 cd/m<sup>2</sup> · Energieeffizienz: B · Jährlicher Energieverbrauch: 37 kWh ·


Leistungsaufnahme (Ein): 25 W · Leistungsaufnahme (StandBy): 0,5 W · Leistungsaufnahme (Aus): 0 W · Auflösung 1366 x 768 Pixel · Abm.: (B x H x T) 461 x 351 x 155 mm · Reaktionszeit: 5 ms · Betriebsspannung: 12 V / 3,3 A, 100 - 240 V · Anschlüsse: HDMI-Anschluss, AV-Eingang, SCART-Anschluss, YUV-Komponenteneingang, VGA-Eingang, PC-Audioeingang, Kopfhöreranschluss, USB-Anschluss, CI Modulsteckplatz, Antenneneingang, F-Antenneneingang · Bildfrequenz: 50 Hz · Tuner: analog, DVB-T, DVB-S · Betrachtungswinkel: 170 ° · Stat. Kontrastverhältnis: 1000 : 1

je **199,-**

Gewicht: 5 kg · Auflösung: 1366 x 768 · Geräte-Tiefe (ohne Standfuß): 49 mm.

**Lieferumfang:** Fernbedienung (inkl. Batterien) · Netzteil · Car-Adapter und DVB-T Antenne · Anleitung.

Best.-Nr.	Farbe	St. €
37 40 08-65	Schwarz	199,-
37 40 09-65	Weiß	199,-



Hinweis: Bei HDMI handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

## Der ideale Begleiter für Sport und Freizeit

### DIFRNC MP755 MP3-Player 4 GB

- 4 GB Speicher
- Praktischer Clip zur Befestigung an der Kleidung
- Bis zu 6 h Musikwiedergabe



Der MP755 kann über den praktischen Clip ganz einfach an jedem Hemd, T-Shirt oder Hose befestigt werden. Durch sein extrem leichtes Gewicht ist er der ideale Begleiter für Sport und Freizeit.

**Ausstattung:** Einfache Bedienung · Extrem klein und leicht · Integrierter Lithium-Polymer Akku.

**Technische Daten:** Stromversorgung: Integrierter



Schwarz



Pink



Silber



Rot

Akku · Akku-Laufzeit (max.): 6 h · Wiedergabe von: MP3, WMA · Schnittstellen: 3,5 mm Kopfhörerausgang, Mini-USB · Abm.: (B x H x T) 39 x 30 x 10 mm · Gewicht: 14 g.

**Lieferumfang:** Kopfhörer · USB Kabel · Bedienungsanleitung.

je **19<sup>95</sup>**

Best.-Nr.	Farbe	St. €
35 13 83-65	Schwarz	19.95
35 13 84-65	Pink	19.95
35 13 85-65	Silber	19.95
35 13 86-65	Rot	19.95

DIFRNC<sup>®</sup>  
see & hear the difference

## Internetgenuss auf hohem Niveau

### Samsung Galaxy S WiFi 5.0 Multimedia-Player 8 GB

- 8 GB Speicher
- Brillanter 12,7 cm (5") Touchscreen
- Schnelles Internet über WLAN
- Sprach- und Videotelefonie über Voice over IP
- Schneller 1 GHz Prozessor

Schnell noch eine E-Mail schreiben, schauen, was die Freunde auf Facebook® machen und dann gemütlich bei einem Film ausspannen, mit 240 Sachen auf der Strecke des Rennspiels rasen oder einfach nur die Liebessongs hören. Mit dem Multimedia Internet Device Galaxy S WiFi 5.0 halten Sie die ganze Welt mobiler Unterhaltung stets in den Händen – egal ob auf dem Sofa, im Café oder während einer Zugfahrt.

**Ausstattung:** 3,2 Megapixel Kamera mit Video-Aufzeichnung · microSD-Kartenslot bis 32 GB · Zahlreiche Apps über Android Market™ · Android™ 2.2 Betriebssystem · Bluetooth® 3.0 · UKW-Radio · GPS-Funktion · Multitouch-Zoom · Organizer-Funktion · Adobe® Flash® 10.1-Unterstützung · Interaktives

42 40 84-65  
Weiße Rückseite

Adressbuch · Akku-Laufzeit bei Musikwiedergabe bis zu 20 h.

**Technische Daten:** Wiedergabe von: MP3, WMA, WAV, Ogg, AAC, FLAC, DivX, MPEG-4, H.264, WMV · Stromversorgung: Integrierter Li-Pol Akku · Schnittstellen: WLAN-Schnittstelle, Bluetooth® 3.0 · 3,5 mm Kopfhöreranschluss, microSD-Kartensteckplatz · Gewicht: 182 g · Abm.: (B x H x T) 78 x 141 x 12 mm.



**Lieferumfang:** Ladekabel · Datenkabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Farbe	St. €
36 45 46-65	Schwarze Vorder- und Rückseite	219.-
42 40 84-65	Schwarze Vorderseite, weiße Rückseite	219.-

Bluetooth<sup>®</sup> SAMSUNG  
TURN ON TOMORROWje **219,-**

## Kleines Multitalent

### ARCHOS 18b Vision Multimedia-Player

- 8 GB Speicher
- 4,6 cm (1,8") TFT Farbdisplay
- Wiedergabe von Fotos, Videos, Musik
- UKW-Radio mit Senderspeicher

Der ARCHOS 18b Vision ist ein kleines Multitalent mit UKW-Radio und integriertem Mikrofon für Sprachaufnahmen. Das kleine Multi-Talent empfängt FM Radio, verfügt über ein integriertes Mikrofon für Sprachaufnahmen und ist dank seines geringen Gewichts der ideale Begleiter für unterwegs.

**Ausstattung:** Schlankes Design und geringes Gewicht · Sprachnotizen über das integrierte Mikrofon.

#### Kundenempfehlung

4,1 von 5 Sternen

conrad.de  
Stand: 19.03.2012

**Technische Daten:** Wiedergabe von: MP3, WAV, APE, FLAC, JPEG, BMP, MPEG-4 · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku · Akku-Laufzeit (max.): 18 h · Abm.: (B x H x T) 40 x 85 x 8,5 mm · Gewicht: 28 g · Farbe: Grau.

**Lieferumfang:** USB-Kabel (Mini B/A) · Kopfhörer · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
32 58 13-65	39.95



ARCHOS

39<sup>95</sup>

# Tablet-PC & eBook Reader zum Top Preis

17,78 cm (7") kapazitives hochauflösendes Multitouch-Display

Ultraschneller 1,2 GHz Prozessor (Cortex A8)

4 GB interner Speicher (MicroSD zur Erweiterung um bis zu 32 GB)

3G/UMTS über optional anschließbaren USB Surf-Stick

Betriebssystem: Android™ 4.03 (Ice Cream Sandwich)

**odys**  **99<sup>95</sup>**

## Odys XELIO Internet Tablet 17,78 cm (7") mit Android 4.03 (Ice Cream Sandwich)

**Ausstattung:** 17,78 cm (7") kapazitives hochauflösendes Multitouch Farbdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung · Auflösung: 800 x 480 Pixel · Emailservice · Internet Browser · Social Networks · Spiele · eBook Reader (PDF,ePub) · Musik (MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, ...) · Foto (JPG, BMP, GIF (Static), PNG) · Video (AVI, WMV, MPEG4, MKV, FLV, ...) · HD Videos bis zu 2160p · Externer Speicher (MicroSD/SDHC Karte bis zu 32 GB) · Eingebauter Lautsprecher + 3,5 mm Kopfhörerausgang · Anschlüsse (Mini USB-Anschluss, USB-Host, Mini-HDMI, Kopfhörerausgang, MicroSD Kartenfach) · Betriebssystem: Android™ 4.0 (Ice Cream Sandwich).



**Exklusiv bei Conrad**

**NEU**

17,78 cm 7" Multitouch

3G SURF-STICK READY

Android 4.0

HDMI Ausgang

MicroSD Karten Slot

Wi-Fi

**Lieferumfang:** Odys XELIO Internet Tablet 17,78 cm (7") · USB-Host Adapterkabel · Ladegerät · Schutztasche · Anleitung

**Hinweis:** Zugang zum Internet - 3G-/UMTS-Stick Ready · Weitere Informationen finden Sie im Shop unter Dokumente und Downloads

Best.-Nr.	St. €
87 82 00-65	99.95

Passendes Zubehör

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
87 79 34-65	Virtuoso™ Touch Universal Eingabestift schwarz	9.95
87 79 35-65	Virtuoso™ Touch Universal Eingabestift weiß	9.95
87 79 36-65	Virtuoso™ Touch Universal Eingabestift grau	9.95

## Odys Cosmo Internet Tablet 25,7 cm (10,1")

- 25,7 cm (10,1") TFT Kapazitives Multitouchdisplay
- Prozessor: 1,2 GHz Prozessor (Cortex A8 Kernel), 1 GB DDR3
- 4 GB interner Speicher (erweiterbar auf bis zu 32 GB MicroSD/SDHC)
- Audio-, Photo- and Video Playback
- Betriebssystem: Android™ 2.3 (Update auf Android™ 4.0 ab Mitte April 2012 möglich)

**Ausstattung:** 25,7 cm (10,1") TFT Kapazitives Multitouchdisplay · Musik (MP3, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, WMA), Foto (JPG, BMP, GIF (Static), PNG), Video (AVI, WMV, MP4, MKV, FLV, MOV, 3GP, ...) · Eingebauter Lautsprecher + 3,5mm Kopfhörerausgang · USB-Anschluss / USB Host · Kopfhörerausgang · MicroSD Kartenfach · HDMI-Ausgang · Akkulaufzeit 4 hrs · Standby 72 h · Betriebssystem: Android™ 2.3.

(L x B x H) 16 x 26,5 x 1,3 cm · Betriebszeit (max.): 6 h · Auflösung: 800 x 600 Pixel · Betriebssystem: Android™ 2.3 · Gewicht: 635 g · Kabelschloss Vorrichtung: Nein · Speichermedium: 4 GB int. · WLAN: Ja · Prozessor: Cortex A8 Kernel · Bluetooth®: Nein · UMTS: Kompatibel · WLAN-Übertragungsraten: 11 / 54 / 300 Mbit/s · Smart Card Reader: Nein.

**Technische Daten:** Display (Zoll): 10,1" · Arbeitsspeicher: 1 GB · GPS integriert: Nein · Display (cm): 25,7 cm · Abm.:

**Lieferumfang:** Odys Cosmo Internet Tablet 20,3 cm (8") · USB-Kabel · Ladegerät · Schutzhülle



**Automatisches Update auf Android™ 4.0 ab Mitte April 2012**

**UVP\*\***  
€ 249,-  
**179<sup>95</sup>**  
Sie sparen € 69,05

**Hinweis:** Zugang zum Internet - 3G-/UMTS-Stick Ready · Weitere Informationen finden Sie im Shop unter Dokumente und Downloads

Best.-Nr.	St. €
87 80 62-65	179.95

## Hama Sleeve für Internet Tablets schwarz **hama**

- integriertes Kunststoffboard zwischen den Stoffschichten schützt das empfindliche Display vor Stößen
- Innenfleece schützt die Oberfläche des Gerätes
- Polsterung unterhalb des Reißverschlusses bietet zusätzlichen Schutz vor Kratzern



**Ausstattung:** Sleeve Farbe: Schwarz · für Tablet-PCs · Material: Polytex.

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
87 70 14-65	Hama Sleeve für Internet Tablets bis 17,78 cm (7") schwarz	9.95
87 70 15-65	Hama Sleeve für Internet Tablets bis 25,4 cm (10") schwarz	14.95

## Vivanco Tucano "YOUNGSTER" Tablet Tasche 17,78 cm (7") schwarz



- Tasche aus stabilem, festen Nylon-Material mit Reißverschluss
- Fixierung der Geräte innen mittels stabilem Gummizug
- Zusätzliches, kleines Einsteckfach im Innenteil
- Standfunktion



**ab 19<sup>95</sup>**

**NEU**

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
87 82 03-65	Vivanco Tucano "YOUNGSTER" Tablet Tasche 17,78 cm (7") schwarz	19.95
87 83 57-65	Vivanco Tucano "YOUNGSTER" Tablet Tasche 25,65 cm (10,1") schwarz	29.95

\*\*UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Hinweis: Bei HDMI handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

# Der leichteste eBook Reader der Welt

## Sony eBook Reader Wi-Fi (PRS-T1BC) 15,24 cm (6") Touch

- Hochauflösendes 15,24cm (6") Ink® Touch-Display (800x600 dpi)
- Ultraschlankes und leichtes Lesegerät
- WLAN bis 300 MBits integriert für Internetzugang
- Platz für 12.000 Bücher oder Dokumente
- 1 Monat Lesevergnügen mit nur einer Akkuladung

**SONY**  
make.believe

je **149,-**

Zwei  
Bücher  
bereits vor-  
installiert

### Der leichteste E-Book Reader der Welt - Einfach zu bedienen

Tippen Sie einfach auf den herausragenden 15,24 cm (6") großen, gestochenen scharfen Touchscreen, um ein Buch zu öffnen und wischen Sie zum Umblättern mit den Fingern über das Display. Neue Zwei-Finger-Gesten ermöglichen das Vergrößern und Verkleinern, indem Sie Ihre Finger spreizen oder zusammenführen.

### Entspannung fürs Auge

Das kristallklare Display in Papieroptik ermöglicht stundenlanges Lesen, ohne Ihre Augen zu überanstrengen - auch bei direkter Sonneneinstrahlung.



### Direkte Notizen und Markierungen

Der Reader erkennt automatisch, ob Sie Ihren Finger oder einen Touchpen verwenden und ermöglicht Ihnen, direkt auf der Seite zu schreiben, Textstellen zu markieren oder ein Wörterbuch aufzurufen.

### Hören Sie Musik beim Lesen

Dank der Audiowiedergabe können Sie einfach Ihren Kopfhörer anschließen und Musik hören, während Sie lesen.

**Ausstattung:** 15,24 cm (6") hochwertiges Ink® Pearl (Touchscreen) · Auflösung: 800 x 600 Pixel · Grauschattierung mit 16 Abstufungen · 8-stufige Schriftvergrößerung & 6 Schriftgrößen zur Auswahl · Kontrasteinstellungen veränderbar · Volltextsuche, Markierungs- und Notizfunktion · Audio-Player · Internetzugang per WiFi (802.11b/g/n bis 300 MBit/s · Reader Store & offener Browser · 12 Wörterbücher integriert.



### Passendes Zubehör

Best.-Nr.	Farbe	St. €	Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
87 74 57-65	Schwarz	149,-	87 74 60-65	Sony Ladegerät für den eBook Reader PRS-T1	24.95
87 74 58-65	Weiß	149,-	87 74 61-65	Sony Einband für eBook Reader PRS-T1 mit Leseleuchte schwarz	49.95
87 74 59-65	Rot	149,-	87 74 63-65	Sony Einband für eBook Reader PRS-T1 mit Leseleuchte weiß	49.95
			87 74 64-65	Sony Einband für eBook Reader PRS-T1 mit Leseleuchte rot	49.95

## Corsair USB Sticks Survivor 3.0

- Bis zu 32 GB Speicherkapazität
- USB 3.0 Schnittstelle
- Vibrations- und aufprallgeschützt

ab **24<sup>95</sup>**



Die Flash Survivor™ sind ein extrem widerstandsfähiges, wasserabstoßendes USB-Laufwerk, das sich in Falltests bewährt hat. Bauartbedingt schützen diese Sticks während des Transports wertvolle Daten (z. B. private Dateien, Fotos, Anwendungen) vor Beschädigung oder Verlust durch äußere Einflüsse.

**Technische Daten:** Abm.: (L x B x H) 62 x 22 x 14 mm · Gewicht: 45 g · Lesen: 79 MB/s · Schreiben: 21 MB/s · Anschluss: USB 3.0.

Best.-Nr.	Speicherkapazität	Schreiben	Lesen	St. €
41 61 52-65	16 GB	21 MB/s	79 MB/s	24.95
41 69 70-65	32 GB	40 MB/s	80 MB/s	34.95

## Automatik-Ladegeräte XC, XS und MXS

- Aktivierung von Batterien mit Sulfatgehalt
- Reaktivierung von tief entladene Batterien
- Puls-ladeerhaltung für maximale Lebensdauer

5 Jahre  
Hersteller-  
Garantie



85 78 34-65



85 78 33-65



85 78 32-65



Durch die vollautomatische Ladecharakteristik IUoUp können Batterien im angeschlossenen Zustand geladen werden, ohne dass Schäden an der Fahrzeugelektronik auftreten.

Puls-erhaltungsladung hält Batterien bis 100 Ah auf 95 - 100% einsatzbereit. Das Gerät kann dauerhaft an der Batterie angeschlossen werden.

	XC 0.8	MXS 5.0	MXS 10
	vollautomatische IUoUp Kennlinie mit Impulsladung		
<b>Akku-Ladefunktion</b>	4-stufig (1-3-4-8)	8-stufig (1-8)	8-stufig (1-8)
<b>Geeignet für</b>	Offene, wartungsfreie, AGM, Gel und Blei-Calcium Akkus		
<b>Betriebsspannung</b>	230 V/AC	230 V/AC	230 V/AC
<b>Ladespannung</b>	7,2 V	14,7 V	14,7 V
<b>Rückstrom max.</b>	1 mA	1,3 mA	1,3 mA
<b>Max. Ladestrom</b>	0,8 A	0,8 A bzw. 5 A	10 A
<b>Empf. Akkukapazität</b>	1,2 bis 100 Ah	1,2 bis 110 Ah	20 bis 300 Ah
<b>Schutzart</b>	IP65	IP65	IP65
<b>(L x B x H) mm</b>	142 x 51 x 36	165 x 61 x 38	195 x 93 x 50
<b>Gewicht</b>	0,3 kg	0,5 kg	0,85 kg
<b>Best.-Nr.</b>	85 78 34-65	85 78 33-65	85 78 32-65
<b>St. €</b>	59,95	79,95	169,95

## Adapterkabel

495

NEU



Mit Batterieklammern und Steckdose passend für Zigarettenanzünderstecker. Ideal zum direkten Betreiben von 12 V-Verbrauchern an Kfz-Batterien.

**Technische Daten:** Belastbarkeit max.: 10 A · Länge: 45 cm · Betriebsspannung: 12 V/DC.

Best.-Nr.	St. €
85 79 00-65	4,95

### Spar-Tipp

#### Aktuelle Staffelpreise:

Informieren Sie sich über aktuelle Mengenrabatte.

conrad.de

## 12 V Zeitschaltuhr

- Automatisch schalten
- Auch für Solaranlagen geeignet

34<sup>95</sup>

NEU

Schaltet automatisch elektrische 12 V Verbraucher wie Kühlbox, Kaffeemaschine, Heizlüfter, Ventilator, Standheizung, Sitzheizung und Leuchten (simuliert z.B. im Caravan Anwesenheit) zuverlässig zu den programmierten Zeiten ein und aus. Der Anschluss erfolgt einfach am Zigarettenanzünder.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 12 V und 3 V über Knopfzelle CR1225 (Inkl.) · Schaltleistung: 12 V/10 A.

Best.-Nr.	St. €
84 10 19-65	34,95

## BA01 Schnellverbinder-Kabel

• 30 cm

ab 2<sup>95</sup>

Passend für alle Solar-Ladepaneele und Ladegeräte mit Schnellverbinder-Anschluss.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €	ab 3 à
85 75 32-65	offene Kabelenden	2,95 %	2,45
84 02 56-65	mit Ösen	3,95 %	3,45

BAAS  
bike parts

## Problemlöser

# Ideal für den Outdoor-Einsatz


## Solar-Batterieschutz im Koffer

- Betrieb elektrischer Geräte ohne Stromnetz

Die ideale Lösung für die wirklich mobile und saubere Stromerzeugung, ob im Urlaub, Wochenendhaus oder zur Ladung von 12 V Batterien auf dem Boot, im Caravan, LKW oder irgendwo in der Landschaft. Das Solarpaneel und die Ladeelektronik sind praktisch im Tragekoffer integriert.

**Ausstattung:** 2 Solarpanels · Integrierte Aufsteller · LED-Ladeindikator · Schnellverbinderanschluss.

**Technische Daten:** Leistung: 13 W · Abm.: (L x B x H) 770 x 520 x 23 mm.

79<sup>95</sup>

**Lieferumfang:** Koffer mit 2 Solarpanels und Anschlusskabel · Je 1 Kabel mit Batterieanschlussklammern, Zigarettenanzünder-Stecker und Zigarettenanzünder-Buchse · Schnellverbinderanschluss.

Best.-Nr.	St. €	Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
85 53 57-65	79,95	85 63 45-65	Solar-Laderegler	17,95

Passendes Zubehör:

# Die Kraft der Sonne nutzen

## Solar-Batterieschutz /-Ladegeräte



85 71 24-65



85 71 23-65

ab

**39<sup>95</sup>**



85 59 77-65

Nutzen Sie die kostenlose Energie der Sonne, um auch während längerer Standzeiten die Batterie topfit zu halten. Moderne Fahrzeuge verfügen heute über mehr als 40 elektronische Verbraucher. Deshalb empfehlen wir Ihnen den Einsatz eines Solar-Batterieschutzes, die perfekte und umweltfreundliche Lösung. Diese amorphen Module eignen sich ideal dazu die Lebensdauer von Batterien zu verlängern. Sie sind nach dem Double Junction Verfahren (doppelte Lage Dünnschichtfilm und daher besonders effizient) gefertigt und wirken der natürlichen Entladung der Batterien sowie dem zunehmenden Ruhestrom der Fahrzeuge entgegen. UV Strahlung, auch der nicht sichtbare Bereich, wird in Energie umgewandelt und in die Starterbatterie geleitet. Bestens geeignet für Wohnmobile, Wohnwagen, große Boote, LKWs, Traktoren, Back-up-Systeme, Wasserpumpen, 12 V Inzellösungen, Solar Beleuchtung und vieles mehr.

**Lieferumfang:** Best.-Nr. 85 71 24: Amorphes Solarmodul · 1, 5 m Kabel mit 12 V Stecker · 3,0 m Kabel mit Krokodilklemmen · 4 Saugnapfe. · Best.-Nr. 85 71 23 und 85 59 77: Amorphes Solarmodul · 3 m Kabel mit Krokodilklemmen · Je ein 45 cm Kabel mit O-Ring-Anschluss, Zigarettenanzünder-Stecker und Zigarettenanzünder-Buchse · 3 m Verlängerungskabel · Je ein 30 cm Stecker Kabel mit isolierten Drahtenden, Kupplungskabel mit isolierten Drahtenden, Verbindungskabel Panel zu Panel - ermöglicht eine schnelle Kopplung weiterer Module · 4 Befestigungsschrauben.

**Ausstattung:** Best.-Nr. 85 71 23 und 85 59 77: Erweiterbar mit mehreren Batterieschutzmodulen.

Best.-Nr.	Herst.-Teilennr.	Leistung	(L x B x H) mm	St. €
85 71 24-65	DZ A+Life 170	2,6 W	395 x 175 x 15	39.95
85 71 23-65	DZ A+Life 500	7,5 W	485 x 260 x 20	99.95
85 59 77-65	DZ A+Life 1500	22,5 W	1000 x 350 x 30	159.95

## Solar-Batterieschutz 2,4 Watt



85 38 61-65



85 61 03-65

ab

**34<sup>95</sup>**



85 53 60-65

Vergessen Sie die Startprobleme nach längerem Stillstand im Urlaub oder nach der Winterpause. Legen Sie einfach den Solar-Batterie-Schutz hinter die Windschutzscheibe und stecken Sie ihn z.B. über die Zigarettenanzünder-Buchse an. Auch bei bewölktem Himmel wird so die Autobatterie geladen. Funktioniert bei Autos, Campingwagen, Traktoren, Telemetrie und mehr.

**Ausstattung:** Vier Bohrungen für einfache Installation · Inkl. Batterieklammern und Zigarettenanzünder-Adapter, 2,5 m Kabel · Eingebaute Blockierdiode schützt vor nächtlichem Spannungsverlust · Hergestellt aus haltbarem ABS-Kunststoff mit einer amorphen Solarzelle · Wartungsfrei · Schnellverbinderanschluss.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 12 V.

Best.-Nr.	Leistung	(L x B x H) mm	St. €
85 38 61-65	2,4 W	350 x 215 x 13	34.95
85 61 03-65	6 W	345 x 497 x 15	59.95
85 53 60-65	15 W	343 x 970 x 20	99.95

Passendes Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
85 63 45-65	Solar-Laderegler	17.95

### Gleich mitbestellen

#### Solar Grip SE-SG1

**49<sup>95</sup>**



Mit dem Solar Grip steht Ihnen eine optimale Haltevorrichtung für Solarmodule zur Verfügung. Die Installation kann ohne Werkzeug durchgeführt werden. Der Kugelgelenkkopf ermöglicht es Ihnen das angebrachte Modul optimal zur Sonne auszurichten. Den besten Ertragswert erzielen Sie in Deutschland bei einem Neigungswinkel zwischen 25° - 35° Richtung Süd. Passend für Solar-Batterieschutz DZ A+Life 170, DZ A+Life 500, SE 400 u. SE 500.

**Lieferumfang:** Pfosteneinfassung · Plattformklemmplatte · Solarverkleidung · Stützteil und Multiwinkel.

Best.-Nr.	St. €
85 33 28-65	49.95

#### 12/24V Solar-Laderegler

- 12/24 V Erkennung
- Wiederherstellungsfunktion

**49<sup>95</sup>**



Der Laderegler schützt die Batterie vor Über- und Tiefentladung. Die Ladekennlinien beinhalten mehrere Schritte zu denen die automatische Anpassung als auch die Messung der Umgebungstemperatur gehören. Eine Sperrdiode verhindert den Rückfluss der Energie.

**Ausstattung:** Vollständig elektronisch geschützt · Statusanzeige mit 4 LEDs · Integrierter Temperatureausgleich · Automatische Wiederherstellungsfunktion · 12/24 V Erkennung · Blei und Gelbatterien · Ladezustand und Spannungsgeregelter Tiefentladeschutz · Schutzart: IP 22.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 12/24 V · Max. Ladestrom: 10 A · Abm.: (L x B x H) 86 x 68 x 36 mm · Temperaturbereich: -10 bis +50 °C.

**Hinweis:** Eigenverbrauch: 4 mA

Best.-Nr.	St. €
84 01 69-65	49.95

#### Solar-Laderegler

- Max Ladespannung 14,5 V
- Entladeschutz 11 V

**17<sup>95</sup>**



Zuverlässiger, kleiner Solar-Laderegler für eine Modulleistung bis max 100 W. Die U/I-Kennlinien-Ladung lädt den angeschlossenen Akku zuverlässig, schnell und schonend. Drei LEDs zeigen Ihnen an, ob der Akku noch geladen wird oder bereits voll ist.

**Ausstattung:** Eingang max. 22 V · Entladungs- und Überladungsschutz · Schnellverbinderanschluss.

**Technische Daten:** Max. Belastbarkeit: 22 V (Eingang) · Leistung: Für max 100 W · Temperaturbereich: -10 bis +42 °C · Abm.: (B x H x T) 71 x 90 x 21 mm · Ausführung: Solar-Batterieschutz · Max. Ladestrom: 7 A · Betriebsspannung: 12 V.

**Hinweis:** Eigenverbrauch 84 mW.

Best.-Nr.	St. €
85 63 45-65	17.95

# Petromax - Das Original



## Petromax HK500



Anwendungs-  
beispiel  
Druckanzeige

je **129,-**

Für Petroleum oder Paraffinöl

Extrem stoß- und korrosionsfest

Handgefertigt

Vom Amazonas bis in die Weiten Asiens: Die Petromax HK 500 im Original ist eine Legende, denn sie wird aus hochwertigen Materialien handgefertigt, wodurch ihre Metallteile extrem stoß- bzw. korrosionsfest sind. Dazu zeigt sie mit regelbaren 400 Watt eine beeindruckende Leuchtkraft. Dank eines speziellen Brennstoff-Vergaser-Systems brennt sie mit nur einem Liter Petroleum bis zu 8 h und kann somit als netzunabhängige Lichtquelle, Notbeleuchtung und Heizgerät in nahezu allen Lebenslagen eingesetzt werden. Im klassischen Design ist sie vom Campingplatz bis zur Kellerbar optisch eine echte Bereicherung. Abm.: (Ø x H) 170 mm x 400 mm.

**Hinweis:** Lieferung ohne Lampenschirm.

Best.-Nr.	Farbe	St. €
67 24 08-65	Chrom	129.-
67 15 21-65	Messing	129.-



Chrom



Messing

Empfohlenes Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
66 23 72-65	Stützbügel-Set 2Loch für HK350, HK500 Verlängert deutlich die Lebensdauer des Glühstrumpfes. Inkl. 3 Glühstrumpfen.	18.95
66 98 30-65	Verschleißteile-Set für HK350, HK500, 15-teilig Tonbrenner, Manometerdichtung, Ventileinsatz, Pumpenleder, Düse, Düsenabel, Ventildichtung, 2 Dichtungen, Grafitpackung u.v.m.	19.95
67 24 16-65	Lampenschirm-Reflektor, Chrom Durch den Reflektor wird das Licht der Lampe nach unten gebündelt.	28.95
67 15 22-65	Lampenschirm-Reflektor, Messing Durch den Reflektor wird das Licht der Lampe nach unten gebündelt.	32.95
67 11 90-65	Glühstrumpf-Set für Stützbügel 2Loch Für den Betrieb der Petromax mit Stützbügel.	12.95
66 43 24-65	Glühstrumpf-Set 1Loch Für den Betrieb der Petromax ohne Stützbügel.	12.95
67 05 01-65	Kochaufsatz Mit dem Kochaufsatz aus Edelstahl wird Ihre Petromax zu Leuchte, Kocher und Heizung.	42.95
67 05 15-65	Luftpumpenadapter für HK150, HK250, HK350, HK500 Erleichtert das Aufpumpen der Lampe und verlängert das Leben der Glühstrumpfe durch Vermeidung von Erschütterungen erheblich.	14.95
67 15 07-65	Seitenreflektor für HK350, HK500 Der Seitenreflektor ist aus VA-Stahl gefertigt und dient sowohl als Blendschutz als auch zur Reflektion des Lichts.	21.95
67 15 08-65	Ersatzglas für HK350, HK500 Hochhitzebeständiges Borosilikatglas.	12.95
67 15 10-65	VA-Brenner Mit dem VA-Brenner gehören die Zeiten von abgebrochenen Tonbrennern oder abgeplatzten Gewindeteilen der Vergangenheit an.	18.95
67 19 50-65	Alkan Lampenöl klar 1000 ml Nahezu geruchlos und keine Farbstoffe enthalten. Mit spezieller Tülle zum Befüllen ohne Trichter.	5.90
86 00 57-65	Transporttasche HK350, HK500 Praktische komfortable Transport- und Aufbewahrungstasche für die Lampe und den Schirm.	32.95

## Petroleum-Starklichtlampe

- Ideal für Garten, Balkon oder Terrasse
- Automatische Schnellzündung
- Inkl. 2 Leuchtstrumpfe

Diese 42 cm hohe Petroleumlampe ist als stimmungsvolle Beleuchtung ideal für Ihren Garten, Balkon oder auch für die Terrasse geeignet. Als funktioneller Dekorationsgegenstand für Ihre Wohnung oder den Partykeller ist die vertikale und auf Hochglanz polierte Leuchte ein echter Blickfang. Der Tankinhalt von ca. 1 l Petroleum reicht für eine Brenndauer von ca. 8 h. Die Lichtleistung ist regelbar und beträgt ca. 400 W. Mit dem praktischen Tragegriff

BRÜDER  
**MANESMAN**  
WERKZEUGE

**34<sup>95</sup>**

ist die Lampe leicht zu befestigen. Die Lieferung erfolgt inkl. Glasabdeckung.  
**Technische Daten:** Leistung: 400 W · Gewicht: 2000 g · Material: Stahl vernickelt · Farbe: Edelstahl · Abm.: (Ø x H) 165 mm x 420 mm · Leuchtdauer: 8 h.

Best.-Nr.	St. €
46 21 09-65	34.95

Empfohlenes Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
48 04 74-65	Ersatz-Glaszylinder	11.95
48 04 73-65	Glühstrumpf, 2er-Set	3.45



Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 259.

# Nicht nur für den Campingbereich bestens geeignet



## 1 - 3 Camping-Laterne Camp 200

- **Blinklicht**
- **Nichia Hochleistungs-LEDs**
- **Spritzwassergeschützt und stoßfest**

**5** Jahre Hersteller-Garantie

Abnehmbarer Lampenkopf



Raumbeleuchtung

Die Camp Laternen mit modernsten optischen Komponenten sind vielseitig und flexibel verwendbar. Egal ob beim Zelten, Camping oder im Garten. Sie haben immer eine angenehme und optimale Ausleuchtung. Mit den praktischen Laternengriff lässt sie sich bequem auch unterwegs mitnehmen.

### 1 Camping-Laterne Camp 200

**Ausstattung:** 3 Nichia Hochleistungs-LEDs, 2 Leuchtstufen · Blinklichtfunktion · Verwendung modernster optischer Komponenten für optimale Ausleuchtung · Abnehmbarer Lampenkopf zur Erweiterung des Leuchtfeldes · Blinkender grüner LED-Indikator zum leichten Auffinden der Lampe · Robustes Kunststoffgehäuse mit gummierten Stand- und Griffflächen.

**Lieferumfang:** Inkl. Haken und Laternengriff.

**Hinweis:** Batterien bitte separat bestellen.

### 2 Camping-Laterne Camp 201

**Ausstattung:** Laternenlicht: 4 Nichia Hochleistungs-LEDs schaltbar in 2 Leuchtstufen · Blinklichtfunktion · Seitenlicht: 1 Nichia Hochleistungs-LED (Scheinwerferfunktion) + 2 rote LEDs (Dauer- oder Blinklicht) · Verwendung modernster optischer Komponenten für optimale Ausleuchtung · Abnehmbarer Lampenkopf zur Erweiterung des Leuchtfeldes · 2 unabhängige Schalter zur leichten Handhabung · Robustes Kunststoffgehäuse mit gummierten Stand- und Griffflächen.

**Lieferumfang:** Inkl. Haken und Laternengriff.

**Hinweis:** Batterien bitte separat bestellen.

### 3 Camping-Laterne Camp 202

**Ausstattung:** 1 Nichia Hochleistungs-LED, 2 Leuchtstufen · Blinklichtfunktion · Verwendung modernster optischer Komponenten für optimale Ausleuchtung · Blinkender grüner LED-Indikator zum leichten Auffin-

den der Lampe · Robustes Kunststoffgehäuse mit gummierten Stand- und Griffflächen.

**Lieferumfang:** Inkl. Haken · Laternengriff · Batterien · Karabinerhaken.



ab **29<sup>95</sup>**

Best.-Nr.	Abb.	Lichtstrom	Leuchtdauer	Leuchte	LEDs	Batterien	(B x H x T) mm	Gewicht	St. €
57 49 31-65	1	230 lm	High 50 h · Low 200 h · Flashing 200 h	8 m	3	3 x Mono-Batterie	84 x 185 x 84	862 g (inkl. Batterien)	39.95
57 49 32-65	2	300 lm	High > 100 h · Low > 135 h · Seitenlicht weiß > 270 h · rot > 500 h	10 m	7	6 x Mono-Batterie	122 x 240 x 122	1735 g (inkl. Batterien)	59.95
86 85 06-65	3	57 lm	High > 17 h · Low > 43 h · Flashing > 100 h	6 m	1	3 x Mignon-Batterie	59 x 140 x 59	216 g (inkl. Batterien)	29.95

## Campinglaterne Camp 103

- **Rotationsreflektor**
- **Spritzwassergeschützt**

**5** Jahre Hersteller-Garantie



**29<sup>95</sup>**

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 6 V · Leuchtmittel-Typ: Hochleistungs-LED · Gewicht: 298 g (inkl. Batterien) · Material: Aluminium · Batterien: 4 x 1,5 V Mignon-Batterie · Leuchtdauer: High > 25 h · Low > 45 h · Flashing > 50 h · Farbe: Titan-Grau · Abm.: (Ø x H) 70 mm x 155 mm.

### Gleich mitbestellen

➕ **Passende Batterien für die Produkte dieser Doppelseite**

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
65 25 00-65	Micro (AAA)	1.20
65 25 01-65	Mignon (AA)	1.-
65 25 21-65	Mono (D)	2.40

**Lieferumfang:** Inkl. 4 x 1,5 Mignon-Batterie · Handschleife und Karabinerhaken.

Best.-Nr.	St. €
57 51 08-65	29.95

## LiteXpress Camping-Laterne Camp 203

- **Mit Fernbedienung**
- **Stufenlos dimmbar**
- **Spritzwassergeschützt und stoßfest**

**5** Jahre Hersteller-Garantie



**Technische Daten:** LEDs: 4 · Material: Stoßfester Kunststoff · Leuchtmittel-Typ: 4 Nichia Hochleistungs-LED · Gewicht: 1765 g (inkl. Batterien) · Lichtstrom: 300 lm · Farbe: Grau · Abm.: (B x H x T) 122 x 240 x 122 mm · Leuchtdauer: High > 100 h · Low > 350 h · SOS-Flashing 400 h · Batterien: Laternen: 6 Mono-Batterien (bitte separat bestellen) Fernbedienung: 2 Micro-Batterien (inkl.)

**Lieferumfang:** Camp · 2 Micro-Batterien · Infrarot Fernbedienung · 2 Karabinerhaken · Laternengriff · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 85 70-65	69.-

# Outdoor-Laternen von hoher Qualität




1  
ab **9<sup>99</sup>**

2

## 1 VARTA Camping-Laterne 4D, 9 W

- Wasserresistent
- Schlagabsorbierend
- Ausziehbarer Griff

**3** Jahre  
Hersteller-  
Garantie

**Ausstattung:** Wasserresistent · Schlagabsorbierend · Ausziehbarer Griff · 360° Rundumlicht.

**Technische Daten:** Abm.: (Ø x H) 110 mm x 300 mm (ausgezogen) · Farbe: Grün (metallic)/Schwarz (gummiert) · Leuchtdauer: 24 h · Batterien: 4 Mono-Batterien (bitte separat bestellen) · Leistung: 9 W · Gewicht: 1204 g (inkl. Batterien) · Leuchtmittel-Typ: Leuchtstoffröhre · Material: ABS-Kunststoff, Gummi · Betriebsspannung: 6 V · Leuchtweite: 7 m · Lichtstrom: 130 lm.

**Lieferumfang:** Laterne · Leuchtmittel · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 87 21-65	24.99

## 2 VARTA Camping-Laterne XS LED

- 8 x 5 mm LEDs
- Extrem handlich und platzsparend
- Inklusive eines zusätzlichen Karabiners

**3** Jahre  
Hersteller-  
Garantie

**Ausstattung:** Zwei Leuchtstärken: 100% und Energiesparmodus · 8 x 5 mm LEDs für eine bessere räumliche Lichtleistung · Hocheffiziente Energienutzung · 360° Rundumlicht.

**Technische Daten:** Batterien: 4 x Mignon-Batterie (bitte separat bestellen) · Leuchtdauer: 15 h · Farbe: Schwarz/Silber · Abm.: (B x H x T) 70 x 180 x 60 mm · Lichtstrom: 24 lm · Leuchtweite: 3,2 m · Betriebsspannung: 6 V · Material: Kunststoff · Leuchtmittel-Typ: 5 mm LED · Gewicht: 271 g (inkl. Batterien) · LEDs: 8.

**Lieferumfang:** Laterne · Karabinerhaken.

Best.-Nr.	St. €
86 87 23-65	9.99

## Mini-Camping-Laterne

- 2 Leuchtmodi über Schiebeschalter
- Mit Tragegriff und Klappbügel



**3<sup>99</sup>**

**Technische Daten:**

Gewicht: 115 g · Leuchtmittel-Typ: Krypton · Leistung: 3,6 W · Betriebsspannung: 6 V · Abm.: (L x B x H) 195 x 140 x 75 mm · Farbe: Gelb · Leuchtdauer: Max. 30 h · Batterien: 4 Mignon-Batterien (bitte separat bestellen).



Best.-Nr.	St. €
57 44 00-65	3.99

## Solar-LED-Taschenlampe

- Spritzwassergeschützt
- Laden über Ziehseil oder Solar möglich

**17<sup>95</sup>**



**Technische Daten:** Batterien: 1 x 3,6 V Akku · Leuchtdauer: 18 min über die Ziehseil und 30 min bei Ladung mit dem Sonnenlicht · Farbe: Silber/Schwarz · Abm.: (L x B x H) 130 x 50,5 x 18 mm · Lichtstrom: 8 lm · Betriebsspannung: 3,6 V · Leuchtweite: 10 m · Leuchtmittel-Typ: LED · Gewicht: 115 g · LEDs: 3.

**Lieferumfang:** Inkl. Akku.

Best.-Nr.	St. €
57 55 51-65	17.95

## Drehtaschenlampe ECO Twist® F378



- 6 min Licht bei 30 s Drehen
- Leuchtet ohne Batterien
- Mit 3 hellen LEDs

**19<sup>95</sup>**



Kleine Lampe, ganz große Leistung. Die ECO Twist® kommt ganz ohne Batterien und Akkus aus - nur durch Drehen leuchtet sie.

**Technische Daten:** Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtdauer: 6 min bei 30 s drehen · Farbe: Schwarz · Gewicht: 125 g · Abm.: (Ø x L) 42 mm x 139 mm · LEDs: 3.

**Lieferumfang:** Lampe · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
86 03 78-65	19.95

# Umweltschonend und effektiv

## Kemo Marderabwehr mobil

- Batteriebetrieben, flexibel einsetzbar
- Extrem geringer Batterieverbrauch
- Auch für Montage im Auto, Carport, Dachboden, Haus, Garage geeignet



### 2795



**Kemo**  
Electronic

Diese mobile Marderabwehr funktioniert mit neuester Hochfrequenztechnik (Ultraschall) und ohne Montageaufwand. Die Marderabwehr kann überall eingesetzt werden z.B. in Auto, Scheune, Carport, Garage, Haus und geschützten Außenbereich, ideal zum Schutz von z.B. langzeitparkenden Autos. Die optimale, wartungsfreie

Leistungsdauer von 12 Monaten kann nur mit hochwertigen Alkali-Mangan-Batterien erreicht werden. Das Gerät muss so montiert werden, dass kein Wasser oder Schmutz in das Gehäuse eindringen kann. Auch anwendbar bei Mäusen und anderen Nagetieren.

**Technische Daten:** Frequenz: 24 kHz (+ 15%) · Lautstärke: 100 dB (+ 20%) ·

Wirkungsbereich: 55 m<sup>2</sup> · Akustische Reichweite bis 6 m · Stromversorgung: 3 V/DC (2x Mignon-Batterie, bitte separat bestellen) · Abm.: (L x B x H) 124 x 51 x 25 mm · Gewicht: 150 g.

Best.-Nr.	St. €
71 00 12-65	27.95



## Schädlingsvertreiber

- Wirkungsbereich bis 550 m<sup>2</sup>
- Wechselnde Frequenzen

Arbeitet mit Tönen von 25 000 bis 65 000 Hz und vertreibt wirksam Mäuse, Ratten und anderes Ungeziefer - die automatisch wechselnden Frequenzen erhöhen zusätzlich die Wirkung und vermeiden die Gewöhnung der Tiere. Mit zwei Lautsprechern und einem Abstrahlwinkel von 260° deckt das Gerät Räume bis zu 550 m<sup>2</sup> ab.

**Technische Daten:** Stromversorgung: 230 V/50 - 60 Hz · Taktabstand: kon-



stant · Schalldruck Max. 110 dB · Abm.: (B x H x T) 120 x 70 x 100 mm.

**Lieferumfang:** Schädlingsvertreiber · Netzteil · Anleitung.

Best.-Nr.	Wirkungsbereich	Frequenz	St. €	ab 3 à
62 00 48-65	470 m <sup>2</sup>	30 bis 65 kHz	29.95	22.46
62 03 76-65	550 m <sup>2</sup>	25 bis 65 kHz	39.95	31.95

## Hunde- und Katzenschreck

- Hält Gehwege sauber
- Schützt die Fische im Gartenteich vor Katzen

Ärgern Sie sich nicht mehr über die unschönen Hinterlassenschaften von Hunden und Katzen auf oder vor Ihrem Grundstück. Sobald der PIR-Melder eine Bewegung im überwachten Bereich registriert, sendet er für ca. 25 s einen für den Menschen unhörbaren Ton aus. Tiere hingegen empfinden den Ultraschall-Ton als äußerst unangenehm. Dank wetterfestem Gehäuse und Batteriebetrieb ist das Gerät an jedem gewünschten Ort einsetzbar.

**Technische Daten:** Stromversorgung: 9 V/DC (1x Block-Batterie, bitte separat bestellen) · Wirkungsbereich: 70 m<sup>2</sup> ·



Frequenz: 23 kHz · Betriebstemperatur: 5 bis +40 °C · Abm.: (L x B x H) 114 x 88 x 60 mm.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
62 01 09-65	39.95	35.95

## Effektive und schnelle Bekämpfung Elektrische Fliegenklatsche

- Keine unansehnlichen Flecken mehr
- Inkl. Schutzgitter

Mit der elektrischen Fliegenklatsche können Sie lästige Fliegen, Stechmücken usw. auf schonende Art bekämpfen. Keine unansehnlichen Flecken an Möbeln oder Wänden mehr. Die Fliegenklatsche arbeitet mit einer für den Menschen ungefährlichen Stromstärke, die ausreicht, um Fliegen und Mücken sofort verenden zu lassen.

**Ausstattung:** Stromsparender Tast-Schalter.

**Technische Daten:** Stromversorgung: 2x Mignon-Batterie (bitte separat bestellen) · Abm.: (L x B x H) 455 x 160 x 35 mm · Gewicht: 225 g (inkl. Batterie).

**Hinweis:** Auslieferung erfolgt in Rosa, Gelb oder Blau. Farbe nicht wählbar.

Best.-Nr.	St. €
71 00 00-65	4.95



### 495

### Gleich mitbestellen

+ Pass. Batterien für die Produkte dieser Doppelseite				
Best.-Nr.	Ausführung	Inhalt	Pckg.	€
65 25 00-65	Micro (AAA)	1 St.		1.20
65 25 01-65	Mignon (AA)	1 St.		1.-
65 25 21-65	Mono (D)	1 St.		2.40
65 25 09-65	9 V Block	1 St.		3.50
65 20 44-65	LR 44	2 St.		2.45

## Mückenvertreiber mit LED-Licht

- Praktisches LED-Licht
- Mit Karabiner und Clip

**ISOTRONIC**



### 695

Vertreibt in einem Umkreis von 6 m im Haus und im Freien, stechende und beißende Insekten durch ultrahohe Frequenzen. Mit LED-Leuchte zum Finden von z.B. Schlüssellochern.

**Technische Daten:** Lebensdauer LED 50000 h · Wirkungsbereich: 28 m<sup>2</sup> · Gewicht: 27 g (inkl. Batterien) · Abm.: (L x B x H) 90 x 25 x 20 mm · Farbe: Silber · Stromversorgung: 4,5 V/DC (3x LR44 Knopfzelle).

**Lieferumfang:** Inkl. Batterien · Karabiner · Clip · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
71 00 11-65	6.95

Conrad Idee: Praktisch

# Wohnwagen rangieren ohne Auto!



enduro

## Rangierhilfen enduro™ EM

- Je eine Motoreinheit für links und rechts
- Leichte und schnelle Montage am Wohnwagen/Anhänger
- Ermöglicht das Drehen des Wohnwagens um 360° - um die eigene Achse
- Sicheres Halten an Gefällen

Mit der enduro™ Rangierhilfe fahren Sie Ihren Wohnwagen mühelos per Fernbedienung an seinen Platz.

**Ausstattung:** 12 V motorbetriebene Walzen · Optimale Bodenfreiheit - keine tief liegenden Teile · Zuverlässiges Rangieren auf verschiedenen Untergründen · LED-Anzeige auf der Kontrollbox bei Überlastung und Fehlfunktionen · Anpressdruck auf die Räder manuell regulierbar · Spritzwassergeschützt und korrosionsbeständig · Inkl. Montage-Klemp-

platten für universellen Einsatz auch für Omega Chassis · Stromversorgung der Fernbedienung 1 9 V-Block (inkl.).

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 12 V/DC · Reifenbreite: bis 205 mm · Max. Geschwindigkeit: ca. 15 m/s · Stromaufnahme mittel: 85 A · Stromaufnahme min.: 20 A.

**Lieferumfang:** 2 Motoreinheiten · Verbindungsstangen · Kurbel · Fernbedienung · Kabel · Montagmaterial.



85 77 05-65

ab 799,-



85 72 19-65



Best.-Nr.	Bis Gewicht bei Gefälle	Zulässiges Gesamtgewicht	Gewicht	Max. Stromaufnahme	Achsbreite	Anfahren	Pckg. €
85 72 19-65	1450 kg / 20 %	1800 kg	37 kg	100 A	1800 bis 2400 mm	per Kurbel	799,-
85 77 05-65	1650 kg / 20 %	2000 kg	33	120 A	1800 bis 2500 mm	elektrisch	1699,-

## Mobiles Fahrrad- und Gerätehaus

- Mit Aufbewahrungstasche
- Perfekter Schutz vor Staub, Pollen und Nässe

EUFAB



5995

NEU

Der ideale Wetterschutz für mindestens 2 große Fahrräder. Kompakte Ausführung mit stabilem Gestänge, kann fest im Boden verankert werden. Die Abdeckung und das Bodenteil sind aus beschichtetem Kunststoffgewebe, wasserabweisend und wetterbeständig. Einfacher Aufbau und kinderleichte Handhabung durch abtrennbare Front

für leichten Zugang. Bestens geeignet auch für die Aufbewahrung von Rasenmäher oder anderen Gartengeräten.

**Technische Daten:** Material: Polyester Oxford PU · Abm.: (B x H x T) 200 x 167 x 80 cm.

Best.-Nr.	St. €
84 11 24-65	59.95

## K.O. Gasalarm

- Warnt vor Narkosegas
- Auch als Rauchmelder oder Leckwarner einsetzbar
- Akustisches und optisches Signal



PRO-CAR  
AUTO- UND BOOTSZUBEHÖR

8995

Gerät spricht auf geringe Mengen von Äther, div. Narkose-, Treib- oder brennbare Gase, starken Rauch oder Propan/Butan an · Universalstecker zum Anschluss an 12 - 24 V Zigarettenanzünder- oder Bordsteckdosen.

Best.-Nr.	St. €
85 51 59-65	89.95



## Deichselwaage

- Aluminium
- Inkl. Aufbewahrungstasche

Zum Wiegen der Anhängerstützlaster bis 100 kg. Ist die Stützlaster zu hoch, zu niedrig oder sogar negativ, kann sich das Fahrverhalten des Gespanns verschlechtern. Es empfiehlt sich, die höchstzulässige Stützlaster auch zu nutzen.

**Ausstattung:** Mit Gewichtsskala ab 50 kg · Einfach unter die Deichsel stellen und den Wert ablesen · Mit Aufbewahrungstasche.



**Technische Daten:** Gesamt-Höhe: 425 mm · Rohr-Ø: 36 mm.

Best.-Nr.	St. €
85 70 06-65	14.95



### Alu-Heizbecher 12 V

795



Hält Ihren Kaffee oder Tee zuverlässig warm, ideal bei Stau, langen Reisen oder an abgelegenen Orten. Durch die Doppelwandisolierung bleiben auch Kaltgetränke lange kühl. Passend für alle gängigen Getränkehalter.

**Ausstattung:** Deckel mit Trinköffnung · Anschluss an Zigarettenanzünderstecker · Kabel 1 m.

**Technische Daten:** Volumen: 0,5 l · Abm.: (B x H x T) 88 x 125 x 188 mm.

Best.-Nr.	St. €
85 40 95-65	7.95

### Wasserkocher MCK-750

· Fassungsvermögen 0,75 l



**WAECO**  
by Dometic GROUP

Schlagen Sie den hohen Preisen der Autobahn-Raststätten ein Schnippchen! Mit diesem Wasserkocher versorgen Sie sich auch auf Reisen immer schnell mit heißem Wasser. Er wird über den Zigarettenanzünder versorgt und mit einem Montagekit für die Wand bzw. Boden geliefert.

**Ausstattung:** Automatisches Abschalten · Trockenkochschutz · 20 A Strom-

aufnahme.  
**Technische Daten:** Abm.: (B x H x T) 190 x 205 x 125 mm · Volumen: 0,75 l.

Best.-Nr.	Betriebsspannung	Leistungsaufnahme	St. €
85 27 20-65	12 V	200 W	36.95
85 27 22-65	24 V	380 W	36.95

### Kaffeemaschine 8 Tassen MC-8 LX

- 8 Tassen
- Isolierkanne

je 79<sup>95</sup>



**WAECO**  
by Dometic GROUP

Mit dem speziellen Befestigungs-Kit befestigen Sie die attraktive, flach gebaute Maschine schnell und sicher mit einem Klick an Wand oder Tisch. Der Anschluss erfolgt über den Zigarettenanzünder.

**Ausstattung:** Abnehmbarer Wassertank · Wasserstands-Anzeige · Brühendabschaltung.

**Technische Daten:** Volumen: 0,75 l · Farbe: Schwarz/Silber · Abm.: (B x H x T) 285 x 320 x 100 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Isolierkanne · Befestigungs-Kit für Wand- bzw. Bodenmontage.

Best.-Nr.	Betriebsspannung	Leistungsaufnahme	Farbe	St. €
85 27 17-65	12 V	200 W	Schwarz/Silber	79.95
85 27 18-65	24 V	360 W	Schwarz/Silber	79.95

### Kaffeemaschine 5 Tassen MC05

· 5 Tassen

je 39<sup>95</sup>



**WAECO**  
by Dometic GROUP

Die Kaffeemaschine bietet Ihnen auch unterwegs frischen, selbstgemachten Kaffee. Mit dem speziellen Befestigungs-Kit befestigen Sie die Maschine schnell und sicher mit einem Klick an Wand oder Tisch. Der Anschluss erfolgt über den Zigarettenanzünder.

**Ausstattung:** Kabellänge 1 m · Gewicht 1,34 kg

**Lieferumfang:** Glaskanne · Befestigungs-Kit für Wand- bzw. Bodenmontage.

Best.-Nr.	Betriebsspannung	Leistungsaufnahme	St. €
85 08 88-65	12 V	200 W	39.95
85 08 96-65	24 V	360 W	39.95

### Heißwasser- und Babykost-Erwärmer

· Fassungsvermögen 0,7 l



Auch auf Reisen immer schnell mit ca. 60 °C heißem Wasser versorgt. Doch nicht nur das. Dank abnehmbarer Halterung und Zigarettenanzünder-Stecker ist Ihr Wasserwärmer im Handumdrehen befestigt und angeschlossen. Und mit seinem speziellen Einsatz ist er auch hervorragend zum Temperieren von Babyahrung geeignet.

**Ausstattung:** Fassungsvermögen 0,7 l · Leistungsaufnahme: 90 W · Kabellänge 150 cm · Gewicht 590 g.

**Lieferumfang:** Sieb · Ständer für Babyahrung · Tassen, Gabel und Löffel.

Best.-Nr.	St. €
85 41 81-65	19.95

### Volumenpumpe


14<sup>95</sup>

Diese Volumenpumpe eignet sich hervorragend zum schnellen und einfachen Befüllen und Entleeren großvolumiger Aufblasartikel wie z.B. Gästebetten, Luftmatten, Schlauchboote, etc. Der Betrieb ist wahlweise über 12 V-Zigarettenanzünder oder 230 V Steckernetzgerät möglich. Fördermenge 240 l/min.



Best.-Nr.	St. €
48 29 73-65	14.95

## Anhänger- und Gepäcknetz

ab **22,95**

Best.-Nr.	Ausführung	Farbe	Maschenweite	(L x B) m	St. €
85 76 19-65	Fest	Grün	35 mm	2,7 x 1,5	24,95
85 72 63-65	Fest	Grün	45 mm	3 x 2	35,85
85 72 61-65	Fest	Grün	45 mm	4 x 3	39,95
85 39 24-65	Elastisch	Schwarz	100 mm	2,10 x 1,25 · Dehnbar auf 2 x 3 m	22,95
85 59 73-65	Elastisch	Schwarz	100 mm	2,70 x 1,80 · Dehnbar auf 4 x 3 m	34,95

## Versenker Zurr-Ring

85 55 24-65

· Mit Klappfeder

Zum einfachen Verzurren der Ladung. Der Zurr-Ring wird in die Bodenplatte eingelassen und mit Schrauben befestigt. Der Abstand der Montagelöcher beträgt 74 und 79 mm.

**Technische Daten:** Material: Stahlblech verzinkt.



85 52 65-65



85 67 44-65

Best.-Nr.	Ausführung	Abm.	DIN	St. €
85 52 65-65	Einzel	(L x B) 100 mm x 95 mm		4,95
85 67 44-65	Konterplatte einzeln	(L x B) 100 mm x 95 mm		3,95
85 55 24-65	Doppelt	(L x B) 145 mm x 105 mm	75410	6,45

## Gepäck- und Universalplane

· Mit stabilen Metallösen

Mit diesen Planen können Sie Ihre Ladung vor Regen oder Schmutz schützen. Bestehend aus reißfester PE-Folie, mit Textilgewebe verstärkt.



Best.-Nr.	Abm. (L x B) m	St. €
85 32 37-65	2 x 2	4,95
85 37 78-65	4 x 3	9,95
85 37 59-65	6 x 3	12,95
85 37 62-65	5 x 4	13,95
85 37 66-65	8 x 6	33,95
85 37 67-65	10 x 8	54,95

Passendes Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
85 59 31-65	Polyamid-Seil 20 m	2,95

## Haken und Planösen

- 20 mm Lochabstand



- 50 mm Lochabstand
- Bügelbreite 36 mm
- 5 mm Bügelstärke

ab **5,95**

- Lochabstand 50 mm
- Für 30 mm Ösen



Die Haken und Ösen können durch Schrauben, Nieten oder Schweißen befestigt werden. Zwei vorgebohrte Löcher.

**Technische Daten:** Material: Metall.

Best.-Nr.	Ausführung	Abm.	Inhalt	St. €
85 54 33-65	Haken	(L x B) 70 mm x 20 mm	4 St.	6,95
85 54 37-65	Ösen	(L x B x H) 71 x 15 x 27 mm	4 St.	6,95
85 70 07-65	Drehverschluss	(L x B x H) 65 x 15 x 45 mm	2 St.	5,95

## Spanngurt mit Selbstaufwicklung

- Kein lästiges Aufrollen
- Kein Flattern der Enden



Funktioniert wie ein Sicherheitsgurt in Fahrzeugen. Einfach bis zur gewünschten Länge ausziehen und festzurren. Nach dem Lösen rollt sich der Gurt automatisch auf.

**Technische Daten:** Zugfestigkeit/Zugkraft: 200 daN · Normen: GS-geprüft nach EN 12195-2 · Max. Zugkraft: 200 kg.

Best.-Nr.	(L x B)	St. €
85 78 57-65	1,8 m x 25 mm	14,95
85 78 59-65	3 m x 25 mm	17,95

## 2tlg. Spanngurt mit Ratsche

**14,95**

Zurrgurte zum sicheren und schnellen Befestigen von Gegenständen.

**Technische Daten:** Zugfestigkeit/Zugkraft: 210 daN · Normen: GS-geprüft nach EN 12195-2 · Max. Zugkraft: 2100 kg · Abm.: (L x B) 5 m x 35 mm.

Best.-Nr.	St. €
85 59 81-65	14,95

## 2tlg. Spanngurte mit Ratsche



Ratschen in Profiausführung mit gummierten Griffen zum sicheren und schnellen Befestigen von Gegenständen.

**Technische Daten:** Zugfestigkeit/Zugkraft: 300 daN · Max. Zugkraft: 300 kg · Abm.: (L x B) 5 m x 25 mm.

Best.-Nr.	Paar €
85 63 89-65	16,95

## Gleich mitbestellen

## Rundkopf 10er-Set



Hergestellt aus schwarzem PVC, passend für Seilstärken von 6 bis 8 mm.

**Technische Daten:** Material: PVC · Abm.: (Ø x H) 20 mm x 13 mm.

Best.-Nr.	Set €
85 70 46-65	6,95

## Expanderseil

· Inkl. 2 Würgeklappen



Ummantlung aus fein gewebter PE-Faser.

**Technische Daten:** Abm.: (Ø x L) 7,5 mm x 7 m.

Best.-Nr.	Farbe	St. €
85 70 08-65	Weiß-Blau	15,95
85 73 88-65	Schwarz	15,95

## Deichselwaage

- Aluminium
- Inkl. Aufbewahrungstasche



Zum Wiegen der Anhängestützlast bis 100 kg. Ist die Stützlast zu hoch, zu niedrig oder sogar negativ, kann sich das Fahrverhalten des Gespanns verschlechtern. Es empfiehlt sich, die höchstzulässige Stützlast auch zu nutzen.

**Technische Daten:** Gesamthöhe: 425 mm · Rohr-Ø: 36 mm.

Best.-Nr.	St. €
85 70 06-65	14,95

## 2tlg. Spanngurte mit Ratsche

· 4er-Pack



Zurrgurte mit gummierten Griffen, zum sicheren und schnellen Befestigen von Gegenständen.

**Ausstattung:** Mit Gewichtsskala ab 50 kg · Einfach unter die Deichsel stellen und den Wert ablesen · Mit Aufbewahrungstasche.

**Technische Daten:** Zugfestigkeit/Zugkraft: 250 daN · Max. Zugkraft: 250 kg · Abm.: (L x B) 4,75 m x 25 mm · Inhalt: 4 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
85 63 91-65	19,95

## Anhängers-Stützrad

- Verzinkt
- Stützlast 150 kg



Für PKW-Anhänger, aus starkwandigem Stahlrohr verzinkt, mit einer stabilen Spindel und Kurbel.

**Technische Daten:** Felgen-Material: Stahlblech · Rohr-Ø: 48 mm.

Best.-Nr.	Reifen	Radgröße	Höhe	Gesamt-Höhe	Hubhöhe	St. €
85 39 30-65	Vollgummi	200 x 50 mm	525 mm	745 mm	220 mm	22.95
85 63 16-65	Luft	260 x 85 mm	625 mm	875 mm	250 mm	29.95

Passendes Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
85 39 28-65	Klemmschelle	4.95
85 59 72-65	Abstellstütze	12.95
85 70 47-65	Stützrad- und Rundrohrhalter	14.95

## Auffahrampen aus Aluminium

- Tragkraft je Schiene zusammengeklappt 1000 kg, aufgeklappt 400 kg

Zum Verladen von Motorrädern, Rollern, Rollstühlen, Sack-Karren, Baumaschinen, Rasenmähern usw.



Best.-Nr.	Ausführung	Abm.	Max. Tragkraft	Material	Gewicht	Paar €
85 72 41-65	Starr, gerade	(L x B x H) 150 x 21,5 x 3,5 cm	400 kg	Alu	3,3 kg	99.-
85 60 16-65	Klappbar	(L x B) 200 cm x 25 cm	2000 kg	Stahl	29 kg	149.-
85 73 68-65	Starr, gebogen	(L x B x H) 150 x 20 x 3,5 cm	400 kg	Alu	3 kg	139.-

## Kupplungs-Kappe



Der perfekte Schutz Ihrer Anhängerkupplung und Ihrer Kleidung vor Fett-Verschmutzungen.

Best.-Nr.	Material	St. €
85 52 59-65	ABS verchromt	3.95
85 36 73-65	Gummi	3.95

## Kastensicherung



Verhindert das An-/Abkuppeln Ihres Wohnwagens oder Anhängers. Die abgeschrägten Kanten der Sicherung ermöglichen das Einlenken ohne Einschränkung, dadurch muss die Sicherung im Fahrbetrieb nicht mehr abgenommen werden.

**Ausstattung:** Gefertigt aus verzinktem, äußerst robusten Spezialstahl.

**Lieferumfang:** Inkl. Diskus-Schloss.

Best.-Nr.	St. €
85 23 15-65	22.95

## Unterlegkeile

- Radlast bis 1600 kg

Zum Sichern von Anhängern. Rutschfest durch Blockiereinsatz. Radlast bis 1600 kg.

Best.-Nr.	Ausführung	Paar €
85 28 41-65	Unterlegkeile	5.99
85 28 44-65	Halterungen	3.49

## Anhängers-Diebstahlsicherung



Der witterungsbeständige Aluminiumkörper wird mit beiliegendem Sechskantschlüssel in die Kupplung eingespreizt und dann mit einem Schließzylinder verriegelt.

**Lieferumfang:** Inkl. 2 Schlüssel.

Best.-Nr.	St. €
80 89 38-65	26.50

## LED-Fahrzeugbeleuchtungstester

- Einfachste Fehlersuche bei Defekten
- Anhänger + Zugwagen-Tester

44<sup>95</sup>



Testet Beleuchtungsfunktionen an Fahrzeug-Anhängerdosen und -Steckern und zeigt die jeweilige defekte Kabelfarbe. Es prüft alle 7poligen Dosen und Stecker und über die zwei mitgelieferten Adapter alle 13poligen in 7poliger Funktion. Stromaufnahme über 9 V Blockbatterie (bitte separat bestellen).

**Lieferumfang:** Tester · 2 Adapter 7- und 13polig.

Best.-Nr.	St. €
85 21 10-65	44.95

➔ Passende 9 V Block-Batterie

Best.-Nr.	St. €
65 25 09-65	3.50

## Kupplungskugel

Im Bereich der StVZO nicht zugelassen!

Zum Bau einer Anhängerdiebstahlsicherung auf Ihrem Parkplatz. Mit Flansch und Anschraubplatte.

**Ausstattung:** Max. Belastung 3,5 t · Kugeldruck 100 kg · D-Wert 12 kN.

**Technische Daten:** Außen-Ø: 50 mm · Abm.: (B x H) 130 mm x 53 mm · Sockel-Höhe: 15 mm.

Best.-Nr.	St. €
85 55 23-65	15.95

## Kupplungskugel

- Bis 2 t

Im Bereich der StVZO nicht zugelassen!

Zum Bau einer Anhängersicherung auf Ihrem Parkplatz oder für Ackerschienen bis 2 t.

**Technische Daten:** Abm.: (Ø x H) 50 mm x 123 mm · Gewinde-Länge: 50 mm · Gewinde: M 22 · Sockel-Ø: 50 mm.

Best.-Nr.	St. €
85 54 34-65	7.95

## Anhängersteckerhalter

- Stahl rostfrei verzinkt
- 12 mm Befestigungsöse

2<sup>95</sup>

Für alle 7 und 13 poligen Anhängerstecker. Der Halter wird an der Deichsel des Anhängers befestigt und hält bei geparktem Anhänger den Anhängerstecker fest. So hat der Stecker einen festen Platz und liegt nicht auf dem Boden bzw. der Stecker ist vor Verschmutzung geschützt.

Best.-Nr.	St. €
85 74 48-65	2.95

### LED-Beleuchtungen


• Bis 100 000 Betriebsstunden  
• E-Nummer

Die wartungsfreien LED-Leuchten sind fertig verkabelt, rüttelfest, wasserdicht und somit äußerst langlebig, bis zu 100 000 Betriebsstunden.



Best.-Nr.	Bauart	Betriebsspannung	Ausführung	Abm.	St. €
85 63 46-65	Rückleuchte	12 V	Blinklicht · Bremslicht · Schlusslicht	(B x H x T) 200 x 120 x 55 mm	84.95
85 63 85-65	Rückleuchte	12 V	Nebelschlussleuchte	(Ø x T) 120 mm x 40 mm	39.95
85 63 86-65	Rückleuchte	12 V	Rückfahrcheinwerfer	(Ø x T) 120 mm x 40 mm	59.95
85 63 49-65	Umrissleuchte	12/24 V	Lang, Rot/Weiß	(L x B) 195 mm x 45 mm	24.95
85 63 88-65	Umrissleuchte	12/24 V	Kurz, Rot/Weiß	(L x B) 88 mm x 45 mm	24.95
85 63 61-65	Umrissleuchte	12/24 V	Rot	(B x H x T) 120 x 47 x 17 mm	9.95
85 63 56-65	Umrissleuchte	12/24 V	Orange	(B x H x T) 120 x 47 x 17 mm	9.95
85 63 57-65	Umrissleuchte	12/24 V	Weiß	(B x H x T) 120 x 47 x 17 mm	9.95
85 63 54-65	Kennzeichenleuchte	12/24 V	Hartplastik	(B x H x T) 82 x 39 x 30 mm	15.95
85 74 50-65	Kennzeichenleuchte	12/24 V	Gummi	(B x H x T) 76 x 57,5 x 42 mm	15.95

### Dreieck-Rückstrahler



Mit Prüfnummer · Stabiles Kunststoffgehäuse · Ultraschallverschweißst.

Best.-Nr.	St. €
85 49 14-65	2.-

### Reflektoren



Mit Prüfnummer · Ultraschall verschweißst.

Best.-Nr.	Abm.	Farbe	St. €
85 49 10-65	(Ø) 60 mm	Orange	2.95
85 55 11-65	(Ø) 60 mm	Rot	2.95
85 63 60-65	(Ø) 60 mm	Weiß	2.95
85 49 12-65	(L x B) 90 mm x 44 mm	Orange	2.25
85 63 53-65	(L x B) 90 mm x 44 mm	Rot	2.25
85 63 52-65	(L x B) 90 mm x 44 mm	Weiß	2.25

### 3-Kammern-Leuchte



je 9.95

Für Anhänger mit Rücklicht, Blinker und Stopplicht.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 12/24 V · Abm.: (B x H x T) 110 x 100 x 50 mm · Passende Leuchtmittel: 2 x P21W, 1 x C5W.

**Hinweis:** Lieferung ohne Leuchtmittel.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
85 61 28-65	Ohne Kennzeichenbeleuchtung	9.95
85 61 25-65	Mit Kennzeichenbeleuchtung	9.95

### Beleuchtungssatz mit Magnethalterungen

• 2,5 m max. Leuchtenabstand  
• Inkl. Leuchtmittel

29.95



Transportabler

Beleuchtungssatz mit Magnetbefestigung.

**Ausstattung:** 2-Kammernleuchten mit Kennzeichenleuchten · 7,5 m Anschlusskabel · 7poliger Stecker.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 12 V · Passende Leuchtmittel: 2 x P21/5W, 2 x P21W.

Best.-Nr.	St. €
85 54 40-65	29.95

### 5-Kammern-Leuchten



85 48 96-65

85 48 94-65

**Technische Daten:** Passende Leuchtmittel: 3 x P21W, 1 x R10W · Abm.: (B x H x T) 220 x 100 x 62 mm.

**Hinweis:** Lieferung ohne Leuchtmittel.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
85 48 92-65	Für Motorfahrzeuge, Fahrradträger Links	13.95
85 48 94-65	Für Motorfahrzeuge, Fahrradträger Rechts	13.95
85 48 96-65	Für Anhänger Links	13.95
85 48 98-65	Für Anhänger Rechts	13.95

### Umrissleuchten

• Pflicht ab 210 cm Anhänger-Breite

• Der Gummianbauarm ist extrem flexibel und vorverkabelt



ab 8.95

85 55 12-65

85 55 13-65

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 12 V · Passende Leuchtmittel: C5W.

Best.-Nr.	Ausführung	(L x B x H) mm	St. €
85 55 12-65	Aufbau	92 x 43 x 38	8.95
85 55 13-65	Mit Anbauarm	60 x 196 x 141	12.95

### Kennzeichenleuchte

8.35



Für Motorfahrzeuge, Anhänger und Wohnwagen. E9 Zulassung. Mit 2x M6 Befestigungsbolzen inkl. U-Scheiben und Mutttern.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 12/24 V · Abm.: (B x H x T) 102 x 40 x 49 mm · Passende Leuchtmittel: C5W.

**Hinweis:** Lieferung ohne Leuchtmittel.

Best.-Nr.	St. €
85 61 24-65	8.35

### Beleuchtungssatz auf weißem Träger

• Inkl. Leuchtmittel

49.95

2 cm starker Kunststofflampenträger mit je 2 Dreieckreflektoren, Blinker, Brems-Rücklicht mit integrierter Kennzeichenbeleuchtung und 7poligem Stecker an einem 9 m langen Kabel.



**Technische Daten:** Betriebsspannung: 12 V · Abm.: (B x H x T) 122 x 14,1 x 7,1 cm · Passende Leuchtmittel: 2 x P21/5 W, 2 x P21 W.

Best.-Nr.	St. €
85 59 51-65	49.95

# Der nächste Sommer **kommt bestimmt**



**MOBICOOL**  
Our Name is our Mission

## Thermoelektrische Kühlbox V26 12/230 V

- 25 Liter
- Für Auto und Steckdose
- Inkl. passiven Zusatzdeckel

**49<sup>95</sup>**


Die V26 liefert Freizeit-Fans schlagende Argumente, sich endlich eine thermoelektrische Kühlbox zuzulegen: rund 25 Liter Volumen, Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen, Kühlleistungen bis zu 18 °C unter Umgebungstemperatur, kompakte Bauform und ein unglaublich günstiges Preis-Leistungsverhältnis.

**Ausstattung:** DC/AC für Auto und Steckdose · Zweitfunktion des Tragegriffs als Deckelstütze oder Verriegelung · Kabelfach im Deckel · Stehhöhe für 2-Liter-Flasche · Außen- und Innenlüfter.

**Technische Daten:** Nutzinhalt gesamt: 25 l · Kühlbereich: Max. 18 °C unter

Umgebungstemperatur · Betriebsspannung: 12/230 V · Leistung: DC: 45 W · AC: 37 W · Gewicht: 4 kg · Abm.: (L x B x H) 395 x 296 x 395 mm.

Best.-Nr.	St. €
84 12 92-65	49.95



## Kfz-Batteriewächter MW 728



Der im Zuleitungskabel integrierte Spannungswächter sorgt für die automatische Abschaltung des angeschlossenen Geräts bei Unterspannung und für die Wiedereinschaltung bei Normalspannung.

**Ausstattung:** Abschaltspannung 11,2 V · Einschaltspannung 12 V.

**Technische Daten:** Max. Belastbarkeit: 10 A.

Best.-Nr.	St. €
85 17 44-65	15.95

## 12 V Zeitschaltuhr

- Automatisch schalten
- Auch für Solaranlagen geeignet
- Täglich 2 Schaltzeiten



Schaltet automatisch 12 V Verbraucher wie Kühlbox, Kaffeemaschine, Heizlüfter, und Leuchten (simuliert z.B. im Caravan Anwesenheit) zuverlässig zu den programmierten Zeiten ein und aus. Der Anschluss erfolgt einfach am Zigarettenanzünder. Stecker mit Kontroll-LED. Pro Wochentag können zwei Ein- und Ausschaltzeiten programmiert werden.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 12 V und 2 x 1,5 V über Knopfzellen LR 1130 (bitte separat bestellen).

Best.-Nr.	St. €
84 46 08-65	35.95

➕ Passende Knopfzelle

Best.-Nr.	Bezeichnung	Set €
65 09 25-65	Typ LR 1130, 2er-Pack (Bitte 1x bestellen)	1.75

## Ersatzkabel

**WAECO**  
by Dometic GROUP



ab **11<sup>95</sup>**

Das Ersatzkabel ist für thermoelektrische Kühlboxen von Waeco und Mobicool geeignet.

**Ausstattung:** Hochwertiges Kabel mit Standardstecker.

Best.-Nr.	Länge	St. €
85 24 05-65	280 cm	11.95
85 38 46-65	650 cm	14.95

Conrad empfiehlt: Top-Leistung

# Ideale Outdoorkamera

59<sup>95</sup>

## Aiptek PocketCam W3 Digitalkamera

- Wassergeschützt bis zu 3 m
- Stoßgeschützt bis zu 1 m
- Digitaler Bildstabilisator



NEU

**Technische Daten:** Auflösung Video: 640 x 480 Pixel · Digitalzoom: 8 x · Blendenwerte: 2.8 · Verschlusszeit: 1/1500 - 2 s · Anschluss: USB · Speicher-

medium: microSD Karte, microSDHC Karte · Stromversorgung: 2x 1,5 V/DC (Mignon-Batterie) · Abm.: (L x B x H) 96 x 74 x 30 mm · Gewicht: 101 g.

**Lieferumfang:** Trageschleufe · Software · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
95 63 55-65	59.95

## Mini DV 100 Waterproof Action-Kamera

- Bis zu 2 h Aufnahmezeit
- 4 GB Interner Speicher
- Bis zu 4 bar ca. 30 m wasserdicht

99<sup>95</sup>

Die DV 100 WP ist eine kompakte, leichte und kleine Videokamera, die besonders für Filmaufnahmen im Freien geeignet ist. Wegen ihrer besonderen Handlichkeit und Wasserfestigkeit ist sie ein idealer Begleiter beim Schwimmen, Schnorcheln, Surfen, Klettern, Radfahren und vielen anderen Aktivitäten.

**Ausstattung:** 4 GB interner Speicher · LED-Anzeige · Rückstelltaste · Öse für Gurt · Bildfrequenz 30 fps · Schutzklasse IP68.

**Technische Daten:** Anschlüsse: USB 2.0 · Gewicht: 22 g · Abm.: (Ø x L) 19 mm x 68 mm · Auflösung Video: 720 x 480 Pixel · Wasserdicht: Ja · Lithium-

Polymer-Akku 280 mAh · Speicher: 4 GB intern · Stromversorgung: 5 V über USB · Aufnahme-Formate: AVI.

**Lieferumfang:** Kamera · USB-Kabel · Verschiedene Klett-Gurte · Befestigungs-Klettstreifen · Tragegurt · O-Ringe · Bedienungsanleitung.

**Systemvoraussetzungen:** Windows® 98, Me, 2000, XP, Windows Vista™, Windows® 7, Ab Mac OSX 10.5.

Best.-Nr.	St. €
95 50 57-65	99.95



# Robust und wasserdicht

## Canon PowerShot D20 Digitalkamera



- Wasserdicht, stoßfest, frostbeständig, staubgeschützt
- GPS mit Datenaufzeichnungsfunktion
- Full HD-Videos (1080p) mit optischem Zoom

12,1 Mio. Pixel  
Optischer Zoom 5-fach



Rückansicht Blaue Kamera



Silber

Blau

**Ausstattung:** Wasserdicht bis zu 10 m · Stoßfest bis zu 1,5 m · Frostbeständig bis zu -10° · Staubgeschützt · GPS · Versieht Fotos und Videos mit Standortdaten und dokumentiert so Ihre Abenteuerreisen · Unterwasser-Makro für exzellente Nahaufnahmen.

**Technische Daten:** Digitalzoom: 4 x · Blendenwerte: 3.9 - 4.8 · Brennweite: 28 - 140 mm · Verschlusszeit: 1 - 1/1600 s · Anschluss: USB Hi-Speed, HDMI-Mini-Stecker, AV-Ausgang · Speichermedium: SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte · Abm.: (B x H x T) 112,3 x 70,8 x 28 mm · Gewicht: 228 g.

**Lieferumfang:** Lithium-Ionen-Akku NB-6L · Ladegerät · Netzkabel · USB-Kabel · Map Utility Software · Hand-schlaufe · Befestigung für Handschlaufe · Bedienungsanleitung.

je **349,-**

Lieferbar ab:  
Ende Mai 2012

Best.-Nr.	Farbe	St. €
95 65 84-65	Blau	349,-
95 65 85-65	Silber	349,-

Passendes Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
25 07 79-65	Kamera-Akku	27.95
95 45 48-65	Hama "Flexi" M Mini-Stativ	7.49

## Panasonic DMC-FT20EG Digitalkamera



- Wasserdicht, stoßgeschützt, kältetauglich, staubgeschützt
- Miniatur- und Panoramaaufnahme
- HD Videoaufnahme (720p)

16,1 Mio. Pixel  
Optischer Zoom 4-fach



je **219,-**



Blau

Rot

Schwarz

**Ausstattung:** Wasserdicht bis 5 m, stoßgeschützt bis 1,5 m, kältetauglich bis -10°C, staubgeschützt · 25 mm Weitwinkelobjektiv mit 4fach optischem Zoom · Optischer Bildstabilisator mit Aktivmodus bei Videoaufnahme

men · Schwenk-Panorama - 360° Rundumsicht.

**Technische Daten:** Digitalzoom: 4 x · Blendenwerte: 3.3 - 5.7 · Brennweite: 25 - 100 mm · Verschlusszeit: 8 - 1/1300 s · Anschluss: USB 2.0, AV-Aus-

gang · Speichermedium: SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte · Abm.: (B x H x T) 101 x 58 x 19 mm · Gewicht: 123 g.

**Lieferumfang:** Lithium-Ionen-Akku · Ladegerät · USB-Kabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Farbe	St. €
95 65 27-65	Schwarz	219,-
95 65 28-65	Rot	219,-
95 65 29-65	Blau	219,-

# Auto, Reise

Mit mir ist die optimale Route ein Kinderspiel.



149,-

**BECKER** Bluetooth

## Becker Active 43 Talk Navi

**Ausstattung:** Anzeige von Landschaften und Höhenprofilen in echter 3D Ansicht · Fahrspurassistent mit 3D Kreuzungsansicht an wichtigen Autobahnverzweigungen · Erweiterte Anzeige von Richtungswegweisern auf Hauptverkehrsstraßen · Becker Best-Tracks liefert auf Knopfdruck bis zu 3 sinnvollen Routenalternativen · Inklusive kostenlosem Online-Update auf das aktuellste Kartenmaterial innerhalb der ersten 45 Tage nach Erstinbetriebnahme des Geräts.

**Technische Daten:** Stauumfahrung: TMC-Stauumfahrung · Stromversorgung: 12 / 24 V · Display (Zoll): 4,3" · Display (cm): 10,9 cm · Abm.: (B x H x T) 126 x 82 x 18 mm · SD-Karten Slot: Nein · Bluetooth®: Ja · microSD-Karten Slot: Ja · Kartenmaterial: Westeuropa, Osteuropa.

**Lieferumfang:** USB-Kabel für PC · 12/24 V Kfz Kabel mit integrierter TMC-Antenne · Saugnapfhalterung.

Best.-Nr.	St. €
37 32 70-65	149,-

Auto, Reise 140



Kühlboxen	142
Motorradfunk	144
Car-HiFi	146
Car-Multimedia	148
Lautsprecher	150
Verstärker	152
Navis, Zubehör	153
Highlights aus Auto und Reise	157
Kfz-Zubehör	158



**WAECO**  
by Dometic GROUP

**stobo**

**BECKER**

**RENKFORCE**

**JVC**

**PURE**

**TOMTOM**

**GARMIN**



**ALBRECHT**

### Thermoelektrische Kühlboxen G-Serie 12 und 12/230 V


- 26 Liter
- Fürs Kfz und Steckdose

ab **59<sup>95</sup>**



84 12 88-65  
84 12 89-65

- 32 Liter
- Fürs Kfz und Steckdose



Schneller, weiter, höher: Wer anderen stets um Längen voraus ist, fährt auf diese Kühlbox ab. Mit schnittigem Design, prägnanten Stilelementen und


ungewöhnlicher Farbgebung spricht die G-Serie insbesondere sportliche Zielgruppen an.

**Ausstattung:** 4 A Peltier-Element · Zweitfunktion des Tragegriffs als Deckelstütze oder Verriegelung · Kabel-

fach im Deckel · Stehhöhe für 2-Liter-Flasche · Außen- und Innenlüfter.

Best.-Nr.	Kühlbereich	Betriebsspannung	Energieeffizienz	Gewicht	Nutzzinhalt gesamt	(L x B x H) mm	St. €
84 12 88-65	Max. 20 °C unter Umgebungstemperatur	12 V	nicht relevant	3,7 kg	26 l	395 x 296 x 395	59.95
84 12 89-65	Max. 18 °C unter Umgebungstemperatur	12/230 V	A	4 kg	26 l	395 x 296 x 395	69.95
84 12 91-65	Max. 18 °C unter Umgebungstemperatur	12/230 V	A	4,3 kg	32 l	395 x 296 x 445	79.95
84 12 96-65	Kühlen max 18 °C unter Umgebungstemperatur · Heizen max. 65 °C	12/230 V	A	8,1 kg	35 l	540 x 350 x 445	149.95

- 35 Liter
- Fürs Kfz und Steckdose
- Kühl- und Heizfunktion
- Rollen und Flaschenlücke



**NEU**



84 12 96-65




### Thermoelektrische Kühl- und Heizbox W35 12/230 V

- 35 Liter
- Kühl- und Heizfunktion
- Rollen und Flaschenlücke



**149<sup>95</sup>**



**Ausstattung:** 4 A Peltier-Element · Automatische DC/AC Umschaltung für Auto und Steckdose · Integrierter ABS (Aktivierbarer Batterie-Schutz) · Räder

und Multifunktionsgriff · Stehhöhe für 2 Literflaschen · Herausnehmbares Trenngitter.

**Technische Daten:** Betriebsspannung:

12/230 V · Kühlbereich: Kühlen max. 18 °C unter Umgebungstemperatur · Heizen max. 65 °C · Gewicht: 8,8 kg · Nutzzinhalt gesamt: 35 l · Abm.:

(L x B x H) 560 x 373 x 458 mm.

Best.-Nr.	St. €
84 12 95-65	149.95

### Netzgleichrichter **WAECO**

by Dometic GROUP

- 12 V-Geräte an 230 V betreiben

**19<sup>95</sup>**



12 V Gerät mit 230 V betreiben. Einfach Netzgleichrichter dazwischen schalten. **Technische Daten:** Max. Belastbarkeit: 60 W · Betriebsspannung: 230 V · Abm.: (L x B x H) 155 x 70 x 55 mm.

Best.-Nr.	St. €
85 34 44-65	19.95

### DC/DC-Wandler **MOBICOOL**

by Dometic GROUP

24 zu 12 V



**29<sup>95</sup>**

Die richtige Spannung für Ihre 12 V-Geräte, obwohl Wohnmobil, Boot oder LKW mit einem 24 V-Anschluss ausgestattet sind.

Best.-Nr.	St. €
85 55 66-65	29.95

### 3fach Verteiler

- Aus 1 mach 3
- Geeignet bis 16 A



85 53 44-65

ab **19<sup>95</sup>**



85 53 45-65

Zum Anschluss von 3 Kfz-Verbrauchern mit Zigarettenanzünder-Steckern an das Bord-Netz.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 12 - 24 V/DC · Belastbarkeit max.: 16 A · Innen-Ø: 21 mm.

Best.-Nr.	Anschluss	St. €
85 53 44-65	6,3 mm Flachstecker	19.95
85 53 45-65	Zigarettenanzünder-Stecker	28.95

**PRO CAR**

AUTO- UND BOOTZUBEHÖR



## Thermoelektrische Kühl-/Heizbox T08 12 V

- Kühl- und Heizfunktion
- 8 Liter



**59<sup>95</sup>**

**Ausstattung:** Platz für liegende 0,7 l Flaschen · Kabelfach im Deckel · Außenlüfter mit Aluminium-Innenbehälter.

**Technische Daten:** Nutzinhalt gesamt: 8 l · Kühlbereich: Kühlen max. 20 °C unter Umgebungstemperatur · Heizen max. 65 °C · Betriebsspannung: 12 V ·

Gewicht: 3 kg · Leistung: 32 W (kühlen) · 27 W (heizen) · Abm.: (L x B x H) 440 x 200 x 300 mm.

Best.-Nr. St. €  
85 38 50-65 59.95

**MOBICOOL**  
Our Name is our Mission



## Kühlrucksack S16 12 V

- 16 Liter
- Ideal fürs Auto



**59<sup>95</sup>**

Die 12 V-Kühltasche kann entweder per Schultergurt transportiert oder blitzschnell zum komfortablen, rückenfreundlichen Rucksack umfunktioniert werden.

**Ausstattung:** Platz für 2-Liter-Flaschen · Einfach am Sicherheitsgurt oder an der Rückenlehne im Auto zu befestigen · Passt sich der Rückenform an.



**MOBICOOL**  
Our Name is our Mission

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 12 V · Kühlbereich: Max. 12 °C unter Umgebungstemperatur · Gewicht: 1,8 kg · Abm.: (L x B x H) 280 x 400 x 220 mm.

Best.-Nr. St. €  
85 76 27-65 59.95

## Thermoelektrische Trolley Heiz-/Kühlbox W24 12/230 V

- 24 Liter
- Teleskopgriff
- DC/AC für Auto und Steckdose

**Ausstattung:** 4 A Peltier-Element · Zweitfunktion des Tragegriffs als Deckelstütze oder Verriegelung · Kabelfach im Deckel · Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen · Außen- und Innenlüfter · Ausziehbarer Zuggriff · Stabile Räder · Kühl- und Heizfunktion.

**89<sup>95</sup>**



**Technische Daten:** Gewicht: 5,5 kg · Kühlbereich: Kühlen max. 18 °C unter Umgebungstemperatur · Heizen max. 65 °C · Betriebsspannung: 12/230 V · Nutzinhalt gesamt: 24 l · Abm.: (L x B x H) 390 x 420 x 310 mm.




Teleskopgriff

**NEU**

Best.-Nr. St. €  
84 12 99-65 89.95

**MOBICOOL**  
Our Name is our Mission



## Thermoelektrische Kühlbox Q40 12/230 V

- 40 Liter
- Unzerbrechliches Aluminium-Gehäuse
- DC/AC für Auto und Steckdose




**199<sup>95</sup>**

**Ausstattung:** 4 A Peltier-Element · Stabiles, unzerbrechliches Aluminium-Gehäuse · Ausklappbare seitliche Tragegriffe · Geteilter Deckel zur Minimierung des Kälteverlusts · Kabelfach im Deckel · Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen · 2 herausnehmbare Trenngitter · Außen- und Innenlüfter.

**Technische Daten:** Gewicht: 9,6 kg · Kühlbereich: Max. 20 °C unter Umgebungstemperatur · Betriebsspannung: 12/230 V · Nutzinhalt gesamt: 40 l · Abm.: (L x B x H) 580 x 390 x 440 mm.

Best.-Nr. St. €  
84 12 98-65 199.95

**MOBICOOL**  
Our Name is our Mission



## Conrad Idee: Praktisch

### 12 V, 230 V & Gasbetrieb!

**199<sup>95</sup>**

## 3 Wege Absorber-Kühlbox RS1200

- Gas und 12/230 V
- 41 l Volumen
- Stehhöhe für 2,0 l Flaschen

**Ausstattung:** Thermostatische Regelung bei 230 V-Betrieb · Piezo-Zündung · Stufenlose Flammenregulierung bei Gasbetrieb · Gehäuse aus beschichtetem Stahlblech · Deckel und Abdeckung aus Kunststoff · Rundumdichtung und Magnetverschluss im Deckel · Zusätzliche seitliche Griffmulden.

**Technische Daten:** Energieeffizienz: nicht relevant · Gewicht: 19,5 kg · Betriebsspannung: 12/230 V oder Flüssiggas · Kühlbereich: Max. 25 °C unter Umgebungstemperatur · Gas-Verbrauch: 15 g/h · Prüfzeichen: 50 mbar · Abm.: (B x H x T) 520 x 450 x 510 mm · Nutzinhalt gesamt: 41 l.



**Lieferumfang:** Kühlbox · Eiswürfel-Schale mit Deckel · Bedienungsanleitung.

**Hinweis:** Bitte beachten Sie den benötigten Gasdruck von 50 mbar!


Best.-Nr. St. €  
84 13 01-65 199.95

# Gute Unterhaltung bei voller Fahrt


## Motorrad-Gegensprechanlage MIT-30

· Anschluss für Mobiltelefon und Musik

IMC



99<sup>95</sup>



Gute Unterhaltung mit dem Sozius, gemeinsam Musik hören und über das Handy erreichbar sein (Fahrer oder Sozius). Gegensprechanlage, komplett ausgestattet (je 2 Headsets für Integral- und Klapp-Jethelme) für Fahrer und Sozius mit Audioanschluss (3,5 mm

Stecker), Handyanschluss (2,5 mm Stecker) und Spiralverlängerungskabel. Die intelligente Elektronik steuert sowohl das Handysignal, das Audio-signal und die Gegensprechfunktion. Das Handysignal ist für Fahrer oder Sozius hörbar.

**Ausstattung:** Gute Verständigung bis 140 km/h. Gewicht: 160 g.

**Technische Daten:** Ausführung: Gegensprechanlage · Handyanschluss · Musikanschluss.

Best.-Nr.	St. €
93 03 16-65	99.95

## AE600 Intercom für Motorradhelme

· Anschlussmöglichkeit für Navigationssysteme oder MP3-Player  
· Lautstärke stufenlos regelbar

ALBRECHT.



je 59<sup>95</sup>

Sehr klein und handlich passt die AE600 Gegensprechanlage in jede Jackentasche. Der Geräuschfilter gewährleistet auch bei hohen Geschwindigkeiten eine gut verständliche Kommunikation. Alle Eingänge sind nach Prioritäten geregelt, d.h. während der Musikwiedergabe wird die Lautstärke automatisch verringert, wenn Fahrer und Beifahrer miteinander sprechen. Die Kommunikationsmöglichkeit zwischen Fahrer


und Beifahrer ist permanent aktiv (Full Duplex).

**Ausstattung:** Intercom-Funktion in drei Stufen (je nach Geschwindigkeit) einstellbar · Wassergeschützte Steckverbindungen · Superfläche, weiche Ohrhörer · Geräuschfilter · Automatischer Lautsprecherregler.

**Lieferumfang:** Headsets · Anschlusskabel.

Best.-Nr.	Typ	St. €
93 04 75-65	AE600 Intercom für Jethelme	59.95
93 04 74-65	AE600 Intercom für Integralhelme	59.95

## SHS 300 Stereo-Headset für den Motorradhelm



24<sup>95</sup>

Flache Stereo-Kopfhörer, die direkt auf das Innenpolster des Helms geklebt bzw. geklettet werden können. Spiralkabel mit 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker für den Anschluss an einen MP3-Player, Radio etc. Adapter 3,5 mm auf 2,5 mm zum Anschluss an Geräte mit 2,5 mm Klinkenbuchse ist im Liefer-

umfang enthalten. Durch die Kupplung ist ein leichtes Trennen des Kabels mit den Stereo-Kopfhörern möglich. Dies ist besonders praktisch beim Auf- und Absetzen des Helmes.

Best.-Nr.	St. €
93 04 73-65	24.95

Conrad empfiehlt: Top-Leistung

# Die Kommando-Zentrale



## Stabo Freecomm 650 Motorradsets

- Vibrationsalarm
- VOX-Funktion
- MHS-650 Motorrad-Helmsprechset für Jet-/Klapphelm und Integralhelm

Set  
**119,-**



**Ausstattung:** Long Range Technologie - bis 8 km Reichweite (unter optimalen Bedingungen) · 83 DCS-Töne / 38 CTCSS-Töne · VOX Freisprechfunktion (3 Stufen) · Call-Taste (15 verschiedene Ruf-töne) · Vibrationsalarm · "Roger Beep"-Funktion · Rauschsperrung · Suchlauf · Zweikanalüberwachung · Beleuchtetes LC-Display · Tastatursperre · Tastenquittungston · Anschluss für externe Mikrofon-/Lautsprecherkombination (2,5 mm Stereo-Stecker) · Batterieanzeige · Batteriesparschaltung.

**Lieferumfang:** 2 Funkgeräte · 2 Gürtelclips · Tisch-ladeschale · 8 NiMH-Akkus · Anleitung · 1 x MHS-650 Motorrad-Helmsprechset für Jet-/Klapphelm und Integralhelm.



Passendes Zubehör:

**Stabo MHS-650 Motorrad-Helmsprechset**  
Helmsprechset einzeln.

Best.-Nr.	Set €
93 28 31-65	119,-

Best.-Nr.	St. €
93 28 28-65	34.95

## Albrecht Tectalk Smart XL

- 2 Headsets
- Freisprechfunktion (VOX)
- Reichweite bis zu 10 km

Set  
**69,95**



Inkl. Doppelstandlader + Zubehör

Die XL-Version des beliebten Tectalk ist zusätzlich mit 2 Gürtelclips, 8 Akkus, und einem Doppelstandlader ausgestattet. Bei Motorradtouren bleiben Sie dank der VOX-Funktion und den 2 Headsets bestens in Kontakt.

**Ausstattung:** Freisprechfunktion (VOX) · Mikrofonempfindlichkeit einstellbar: Low ist zum Einsatz bei lauten Umgebungsgeräuschen z.B. auf dem Motorrad. High z.B. zur Raumüberwachung oder als Babysitter · 24 vorprogram-

mierte Kanäle · Babysitter-Funktion · 38 Kodierungstöne pro Kanal · Energiesparfunktion · Kanalsuchlauf.  
**Technische Daten:** Kanäle: 8 PMR · Sendeleistung: 500 mW · Frequenz: 446 MHz.

**Lieferumfang:** 2 Headsets · 2 Gürtelclips · 8 Akkus · Doppelstandlader.

Best.-Nr.	Set €
93 31 19-65	69.95



Alle Preise inkl. MwSt.

**Beratungshotline** Funk: Tel. 0180 5 312116\*

\*0,14 €/Min. aus dem Festnetz, maximal 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunknetz

# Nimmt langen Strecken den Schrecken

**J R** RENKFORCE



**Reduziert**

bisher € 149,00

**129,-**

Sie sparen € 20,-



## Renkforce DVD-6311 DVD-Tuner

- 8,9 cm Display
- USB-Anschluss
- SD/MMC-Kartenslot
- Fernbedienung



Der DVD-Tuner passt in einen DIN-Einbauschacht und enthält dennoch

einen 8,9 cm großen Bildschirm. Die Dual-Zone-Funktion ermöglicht die getrennte Wiedergabequellenwahl für Fahrer und Mitfahrer.

**Ausstattung:** Tuner: RDS-EON · 18 Senderspeicher · UKW/MW.

**CD/DVD-Player:** Wiedergabeformate: DVD, MP3, DVD-R/RW, MPEG-4, VCD, S-VCD und CD · ID3-Tag Anzeige.

**Verstärker:** 4 x 40 W · AV-Eingang · AV-Ausgang · 2 Vorverstärkerausgänge · Rückfahrkamera-Anschluss · AUX-Eingang.

**Allgemein:** USB-Anschluss · SD/MMC-Kartenslot · Telefon-Mute.

**Lieferumfang:** Fernbedienung.

<b>Best.-Nr.</b>	<b>St. €</b>
37 14 78-65	129,-

### Renkforce DVD 6311

**Oberklasse**

Preis/Leistung:  
sehr gut

**2,0**

**CAR & HiFi**

Ausgabe 5/2009

„Autokino zum Schnäppchenpreis“

### Gleich mitbestellen

#### Antennen-Adapter



Zum Anschluss von Antennen mit 50 Ω-Stecker, an Autoradios mit 150 Ω Antennen-Anschluss.

<b>Best.-Nr.</b>	<b>St. €</b>
32 32 84-65	3.95

#### Antennen-Adapter




Antennen-Adapter zum Anschluss von Antennen mit 150 Ω-Stecker, an Autoradios mit 50 Ω-Antennen-Anschluss.

<b>Best.-Nr.</b>	<b>St. €</b>
32 02 18-65	3.95

#### ISO-Norm Universaladapter

ab **8,95**



Universal ISO-Norm-Adapter für Lautsprecher und Stromversorgung mit Kabeln fertig montiert. Gekennzeichnet mit entsprechender Beschriftung für die jeweilige Nutzung.

Best.-Nr.	Typ	Pckg. €
32 04 71-65	1 2 x Kupplung	8.95
32 04 80-65	2 2 x Stecker	10.95

## Top-Preis

# Konzentriert auf das Wesentliche

## Renkforce RSD-1802 SD-Tuner Autoradio

- SD/MMC-Kartenslot
- USB-Anschluss
- Vorverstärkerausgang
- Geringe Einbautiefe



**39<sup>95</sup>**

NEU



Kein altmodisches Laufwerk, dafür Anschlüsse für digitale Medien und vor allem Top-Sound.

**Ausstattung:** Tuner: 24 Senderspeicher · PLL-FM ·

RDS · Manueller oder automatischer Suchlauf · Automatische Senderspeicherung.

**Verstärker:** 4 x 40 W · Fader · Elektronische Lautstärke- und Klangregelung · Equalizer · Loudness-Funktion · 1 Vorverstärker-Ausgang.


**Allgemein:** USB-Anschluss · SD/MMC-Kartenslot · SDHC kompatibel · Front AUX-Eingang · Blaue Hintergrundbeleuchtung · ISO-Anschluss.

Best.-Nr.	St. €
37 37 67-65	39.95

## Renkforce RCD-3038 Autoradio

- USB-Anschluss
- SD/MMC-Kartenslot
- 4 x 40 W

**59<sup>95</sup>**



**Ausstattung: Tuner:** 24 Senderspeicher · RDS-System · UKW/UKW-Stereo/MW-Tuner · Manuelle Sendereinstellung.

**CD-Player:** Wiedergabeformate: CD, CD-R, CD-RW, MP3 · Automatischer CD-Einzug (Slot-In) · Automatische Audio-CD Erkennung · Titelsuchlauf · Titelsprung.

**Verstärker:** 4 x 40 W · Höhen und Tiefen einstellbar · 1 Vorverstärker-Ausgang.

**Allgemein:** Diebstahlschutz durch abnehmbares Bedienteil · ISO-Norm-Anschluss.

Best.-Nr.	St. €
37 34 72-65	59.95

## Renkforce CD-7657 Autoradio

- USB-Anschluss
- SD/MMC-Kartenslot
- MP3-Wiedergabe

**69<sup>95</sup>**



Überaus nützliche Funktionen für Musikliebhaber. Der CD-Tuner gibt MP3-CDs wieder und verfügt sogar über einen USB-Anschluss und einen SD/MMC-Kartenslot.

**Ausstattung: Tuner:** 18 Senderspeicher · PLL-FM · RDS · Automatische Senderspeicher.

**CD-Player:** Wiedergabeformate: CD, CD-R, CD-RW, MP3 · ID3-Tag Anzeige · Anti-Shock.

**Verstärker:** 4 x 40 W · 1 Vorverstärker-Ausgang · 1 AUX-Eingang · Fader.

**Allgemein:** USB-Anschluss · SD/MMC-Kartenslot · SDHC kompatibel · Blaue Hintergrundbeleuchtung · Abnehmbares Bedienteil · ISO-Anschluss.

Best.-Nr.	St. €
37 33 83-65	69.95

## Renkforce AN-8006 Autoradio

- Bluetooth®-Freisprechfunktion
- USB-Anschluss und SD/MMC-Kartenslot

**99<sup>95</sup>**



### Renkforce AN-8006

Mittelklasse  
Preis/Leistung:  
sehr gut **1,8**

CAR & HiFi Ausgabe 3/2009

„Hammerausstattung zu günstigem Preis“



Mit dem Renkforce CD-Tuner können Sie per Bluetooth® kabellos telefonieren und Musikdateien von Ihrem Handy über die Anlage abspielen.

**Ausstattung: Tuner:** 30 Senderspeicher · FM/AM-Tuner · RDS · Automatische Senderspeicher.

**CD-Player:** Wiedergabeformate: CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA · ID3-Tag Anzeige · Anti-Shock.

**Verstärker:** 4 x 40 W · 2 Vorverstärker-Ausgänge · 1 AUX-Eingang · Fader · Loudness.

**Allgemein:** Bluetooth®-Freisprechfunktion · USB-

Anschluss · SD/MMC-Kartenslot · Weiße Hintergrundbeleuchtung · Abnehmbares Bedienteil · ISO-Anschluss.

**Lieferumfang:** Lenkradfernbedienung mit Tastatur für die Freisprecheinrichtung · Mikrofon.

Best.-Nr.	St. €
37 19 35-65	99.95

# Ideale Lösungen für unterwegs



1

Set  
**129,-**

## 1 Lenco MES-211 DVD-Player mit 2 Monitoren

- 2 x 17,5 cm Monitore
- DVD-Player
- Fernbedienung

Betrieb  
12 V

Die Lösung für den gemeinsamen Filmspaß unterwegs.

**Ausstattung:** Stereolautsprecher · On-Screen Menü · Bildformat 16:9 · Auflösung: 480 x 234.

**Technische Daten:** Abm.: (B x H x T) 183 x 142 x 35 mm · Betriebsspannung: 12 V · Anschlüsse: Kopfhöreranschluss, AV-Anschluss, USB-Anschluss, SD/MS/MMC Kartenleser · Wiedergabe von: CD, CD-R, CD-RW, MP3, DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, JPEG · Display (Zoll): 7" · Display (cm): 17,8 cm.

**Lieferumfang:** Fernbedienung · 12 V Autoadapter · Tasche · AV-Kabel · Kopfstützenbefestigung.

Best.-Nr.	Set €
37 35 27-65	129,-

3

Top-Preis  
**79<sup>95</sup>**

17,8 cm  
7"

2

Set  
**169,-**

## 2 Odys Duo 2 Monitore mit DVD/DVB-T

- 17,8 cm (7") Display
- DVB-T Tuner
- USB-Anschluss
- Integrierter Lithium-Ionen Akku



Kopfstützensystem mit DVD, DVB-T und USB-Anschluss.

**Ausstattung:** Lithium-Ionen Akku · Zoomfunktion · Stereo-Lautsprecher · Dolby Digital Decoder · AV-Ausgang.

**Technische Daten:** Abm.: (B x H x T) 218 x 165 x 40 mm · Display (cm): 17,8 cm · Wiedergabe von: CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, JPEG · Display (Zoll): 7" ·

**Lieferumfang:** 2 Automontageriemen · Tragetasche · Fernbedienung · Netzadapter · Eingebauter Akku · Autoadapter · AV-Kabel · Antenne · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Set €
37 35 11-65	169,-

## 3 Roadstar LCD-Monitor LCM-7100

- LCD Einbau- und Aufbau-Monitor
- Fernbedienung
- Inkl. Standfuß



Farb-Einbaumonitor für die Kopfstütze. Genialer Monitor für viele Anwendungen. Ob Kfz oder Wohnmobil, dieser schwenkbare Bildschirm findet überall seinen Platz.

**Ausstattung:** 4:3/16:9 Umschaltung · Bildrotation · TFT-Bildschirm · PAL/NTSC · OSD · Sleep timer · Eingebauter Lautsprecher · Integriertes Tetris-Spiel.

**Technische Daten:** Display (Zoll): 7" · Abm.: (B x H x T) 233 x 145 x 33 mm · Display (cm): 17,8 cm · Farbe: Schwarz · Betriebsspannung: 12 V · Anschlüsse: 2 Video-Anschlüsse (Cinch), 1 AV-Eingang, 1 Audio-Eingang, Kopfhörer-Anschluss.

**Lieferumfang:** Einbaurahmen für Kopfstütze · Ohrhörer · Anschlusskabel · Standfuß · Fernbedienung.

Best.-Nr.	Set €
37 00 41-65	79.95

### Ihr Online-Vorteil



### Hier finden Sie weitere Multimedia-Artikel!

Weitere hilfreiche Produkte rund um das Thema Mobil TV finden Sie unter [conrad.de](http://conrad.de)

Einfach Webcode ins Suche-Feld eingeben.

### Suche

### Gleich mitbestellen

## Hama Multimedia-Befestigungssystem für DVD-Player



- Einfache Befestigung an der Kopfstütze
- Sicherer Halt im Fahrzeug
- Schaumstoffgepolsterten Schnellwechselklammern

Universelle Halterung für portable DVD-Player.

**Ausstattung:** Breite und Höhe individuell einstellbar · Neigbar.

**Technische Daten:** Passend für: für DVD-Player mit den folgenden Maßen: Breite: max. 25 cm, min. 20 cm · Höhe: max. 4,9 cm, min. 1 cm · Abm.: (B x H x T) 240 x 150 x 60 mm.



Anwendungsbeispiel

Best.-Nr.	St. €
37 20 72-65	29.95

Conrad empfiehlt: Top-Leistung

## DAB+ Empfänger für Auto oder mobilen Einsatz

### Pure Highway Auto DAB+ FM-Transmitter und mobiles Radio

- Einfach zu installieren
- AUX-Anschluss für iPod® oder anderen Musikplayer

**HIGHLIGHT**  
Digitalradio  
CAR & HI-FI 4/2011

119,-



PURE  
DAB+



**Ausstattung:** Keine Fachkenntnisse erforderlich, da Highway die digitalen Radiosignale über den UKW-Sender direkt an Ihr Autoradio sendet quickSCAN findet die nächste freie UKW-Frequenz · Genießen Sie die Musik von Ihrem iPod oder MP3-Player über Ihr Autoradio · ReVu™ - Anhalten und Zurückspulen des laufenden DAB-Radioprogramms · Highway lässt sich aus dem Auto herausnehmen und nach der Fahrt als persönliches Digitalradio mitnehmen · Hierfür sind zwei AA-Batterien und Kopfhörer erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten) · 20 DAB+-Senderspeicherplätze · 4 UKW-Senderspeicherplätze für sofortige Frequenzabstim-

mung · Magnetische flexible Windschutzscheibenhalterung erleichtert die Entnahme des Highway aus dem Fahrzeug · Ergänzen Sie Ihr System über USB um neue Funktionen, sobald diese angeboten werden · Optionaler Anschluss an den AUX-Eingang des Autoradios (falls verfügbar).

**Technische Daten:** Abm.: (B x H x T) 122 x 70 x 29 mm · Senderspeicher: 20 DAB · Gewicht: 156 g · Batteriebetrieb mit 2 AA-Batterien möglich · Anschlüsse: 3,5 mm

Stereoausgang für Kopfhörer oder zum Anschluss an den AUX-Eingang des Autoradios, Mini-USB-Buchse DC-Netzadapterbuchse (auch für Softwareupdates), 2,5 mm Antenneneingang.

**Lieferumfang:** Hochempfindliche Scheibenklebantenne · Saugnapfhalterung · 12/24 V Kabel für Zigarenanzünder · Kabelclips · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
37 37 20-65	119,-

## Autoradios mit eingebauten DAB+ Tuner

DAB+  
Dual

### Dual DabCar1 Autoradio

- DAB+ Tuner
- USB-Anschluss und SD-Kartenslot
- 2 Antennen im Lieferumfang

119,-

**Ausstattung:** RDS-Tuner · Slot-In CD-Spieler · Abnehmbares Bedienteil · Blaue Tastenbeleuchtung · Equalizer · Loudness · Front AUX-Eingang · ISO-Anschluss.

**Technische Daten:** Musikleistung (max.): 4 x 40 W · Vorverstärker-Ausgänge: 1 Paar · Farbe: Schwarz · Wiedergabe von: CD, CD-R, CD-RW, MP3 · Senderspeicher: 30.



AUX-Eingang

USB-Anschluss

**Lieferumfang:** DAB-Magnetfußantenne · DAB-Scheibenantenne · Antennenadapter (für passive Antennensysteme).

Best.-Nr.	St. €
37 38 29-65	119,-

### JVC KD-DB 42 Autoradio

- Eingebauter DAB+ Tuner
- USB-Anschluss
- DUAL AUX-Eingang

179,-

Gerüstet für die Zukunft dank DAB+ Tuner und USB-Anschluss.

**Ausstattung: Tuner:** Eingebauter DAB-Tuner · RDS · HS-IVi Tuner · **CD-Player:** Random Play, Repeat · **Verstärker:** MOSFET-Endstufe · Fader · Balance · Loudness · Parametrischer 3 Band Equalizer · Subwoofer Steuerung · High-Pass Filter · **Allgemein:** Bluetooth® vorbereitet · Telefon-Mute · DUAL AUX-Eingang · Helligkeitsregelung · Für Original-Lenkrad-Fernbedienungen vorbereitet · Abnehmbares Bedienteil.



USB-Anschluss

AUX-Eingang

**Technische Daten:** Vorverstärker-Ausgänge: 2 Paar · Musikleistung (max.): 4 x 50 W · Wiedergabe von: CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, AAC · Farbe: Schwarz · Senderspeicher: 24.

**Lieferumfang:** DAB-Antenne.

Best.-Nr.	St. €
37 37 55-65	179,-

Conrad empfiehlt: Top-Leistung

# Satte Bässe, feine Höhen

**BOSCHMANN**

## Boschmann Titanium-Line Lautsprecher Serie

- Alu-Membran-Hochtöner
- Komplett mit Kabeln und Montagematerial

Sowohl optisch als auch akustisch ein Genuss! Damit wird Car-HiFi zum Erlebnis für die Sinne! Hoch belastbar, satte Bässe, feine Höhen und Top-Verarbeitung mit besten Materialen.

Königsblaue Membranen aus Spezial-Kunststoff, unempfindlich gegen Feuchtigkeit und extrem steif. Kalotten-Hochtöner mit Aluminium-Membran. Hitzebeständige Kapton-Schwing-



Paar  
ab 17<sup>95</sup>

spulen-Träger. Das alles komplett mit Kabeln, Montage-Material, Abdeckgitter und einem super Preis-/Leistungsverhältnis!

**Technische Daten:** Impedanz: 4 Ω · Schalldruck: 90 dB.  
**Lieferumfang:** Kabel und Gitter.

Best.-Nr.	Abb.	Typ	Max. Belastbarkeit (Musik)	RMS-Belastbarkeit	Frequenzbereich	Außen-Ø (ohne Abdeckung)	Einbau-Ø	Einbau-Tiefe	Paar €
37 82 10-65	1	G-4532 S	200 W	75 W	45 - 23000 Hz	132 mm	100 mm	50 mm	17.95
37 82 12-65	2	G-5332 S	260 W	90 W	40 - 23000 Hz	156 mm	130 mm	52 mm	19.95
37 82 14-65	3	G-4632 S	260 W	90 W	35 - 23000 Hz	164 x 107 mm	155 x 100 mm	50 mm	19.95
37 82 16-65	4	G-6532 S	300 W	100 W	35 - 23000 Hz	171 mm	160 mm	56 mm	29.95
37 82 18-65	5	G-9633 S	400 W	170 W	30 - 23000 Hz	256 x 186 mm	235 x 165 mm	95 mm	29.95

## Raveland TRX-69 Triax-Lautsprecher



- Musikbelastbarkeit 300 W
- Schalldruck 92 dB
- Durchmesser 238 x 165 mm

Paar  
24<sup>95</sup>



Dieser Triax-Einbaulautsprecher ist hoch belastbar und überträgt ein Frequenzspektrum, das sich wirklich hören lassen kann.  
**Technische Daten:** RMS-Belastbarkeit: 150 W · Impedanz: 4 Ω · Frequenzbereich: 45 - 22 000 Hz · Prinzip: 3-Wege

triaxial · Gewicht: 1,6 kg · Einbautiefe: 77,5 mm · Einbau-Ø: 220 x 120 mm.  
**Lieferumfang:** Schutzgitter und Montagematerial.

Best.-Nr. Paar €  
37 24 44-65 24.95

## Magnet Racer 320 Lautsprecher 20 cm

Magnet

- Maximale Belastbarkeit 400 W
- 3-Wege System
- Versilberte Schraubanschlüsse

Paar  
49<sup>95</sup>



In seiner Preisklasse gehört der Racer 320 zu den besten Chassis am Markt!  
**Ausstattung:** 3-Wege Triaxial-Prinzip · Wirkungsgradoptimierte beschichtete Papiermembran · Hochleistungs-magnet.

**Technische Daten:** Außen-Ø (ohne Abdeckung): 245 mm · Max. Belastbar-

keit (Musik): 400 W · RMS-Belastbarkeit: 100 W · Impedanz: 4 Ω · Frequenzbereich: 22 - 34 000 Hz · Schalldruck: 92 dB · Prinzip: 3-Wege triaxial · Einbautiefe: 72 mm · Einbau-Ø: 185 mm.

Best.-Nr. Paar €  
37 25 28-65 49.95

## Gleich mitbestellen

### Sinus Live Lautsprecherkabel-Set 10 m



Set  
ab 6<sup>95</sup>



Feinadrigige Einzellitzen für problemloses Verlegen. Komplett mit 4 vergoldeten Gabelschuhen und 4 vergoldeten Lautsprecher-Steckern für den professionellen Einbau.

Best.-Nr.	Querschnitt je Ader	Set €
37 92 32-65	0,75 mm <sup>2</sup>	6.95
37 64 84-65	1,5 mm <sup>2</sup>	9.95
37 64 98-65	2,5 mm <sup>2</sup>	15.95
37 87 10-65	4 mm <sup>2</sup>	19.95

## SinusTec ST-20S Hochtöner



Pump up the volume...

- Hoher Wirkungsgrad und kleine Bauform für variable Montage

Diese einfach zu montierenden Hochtöner geben dem Sound die nötige Brillanz.

**Ausstattung:** Seidenkalotte: Der oberste Hochtönbereich wird angenehm und klar wiedergegeben · Schwingspule: 20 mm Aluminiumträger mit hoher Belastbarkeit durch Ferrofluid · Frequenzweiche: Hochwertiger Hochtönbereich integriert · Einbaubehör: Unterbau mit geringem Platzbedarf oder Aufbau im eleganten Gehäuse · Mit Aufbaugehäuse 16 mm hoch.



**Technische Daten:** Außen-Ø: 45 mm · Frequenzbereich: 5 - 22 000 Hz · Max. Belastbarkeit (Musik): 140 W · Einbautiefe: 16 mm · Impedanz: 4 Ω · RMS-Belastbarkeit: 100 W.

Best.-Nr. Paar €  
37 35 89-65 9.95

# Leichte und schnelle Montage

2 **Paar**  
**24<sup>95</sup>**



1 **Paar**  
**19<sup>95</sup>**



3 **Paar**  
**24<sup>95</sup>**



4 **Paar**  
**39<sup>95</sup>**



## 1 Boschmann PR-222 Aufbaulautsprecher

- Musikbelastbarkeit 80 W
- 2-Wege Lautsprecher

Wenn Sie nur wenig Platz für Lautsprecher in Ihrem Auto haben, dann sind diese Aufbaulautsprecher genau das Richtige für Sie. Diese 2-Wege-Systeme mit 80-mm-Bass und Hochtoner erzeugen eine erstaunliche Klangqualität und lassen sich dank der Montagebügel sehr einfach montieren.

**Technische Daten:** RMS-Lastbarkeit: 45 W · Max. Belastbarkeit (Musik): 80 W · Frequenzbereich: 75 - 18 000 Hz · Schalldruck: 91 dB · Impedanz: 4 Ω · Abm.: (B x H x T) 95 x 95 x 65 mm.

**Lieferumfang:** Anschlusskabel.

Best.-Nr.	Paar €
37 24 97-65	19.95

## 3 Boschmann PR-333 Aufbaulautsprecher

- Musikbelastbarkeit 120 W
- 3-Wege Lautsprecher

Aus gutem Grund sind Aufbaulautsprecher seit vielen Jahren in der CarHiFi-Szene beliebt und etabliert. Kein anderes System ist leichter und schneller einzubauen (und bei Bedarf spurlos wieder zu entfernen). Die saubere Verarbeitung, die hohe Belastbarkeit und die hochwertigen Chassis sorgen dafür, dass auch der gute Sound nicht zu

kurz kommt! Bemerkenswert ist die ausgewogene und räumlich präzise Wiedergabe!

**Technische Daten:** Frequenzbereich: 60 - 20 000 Hz · Impedanz: 4 Ω · Schalldruck: 92 dB · Max. Belastbarkeit (Musik): 120 W · Abm.: (B x H x T) 210 x 100 x 110 mm · RMS-Lastbarkeit: 40 W.

Best.-Nr.	Paar €
37 24 98-65	24.95

## 2 Basetech CPS-890 3-Wege Aufbaulautsprecher

- Musikbelastbarkeit: 120 W
- Schalldruck 88 dB

Durch einfache Aufbaumontage erreichen Sie fast überall und problemlos einen tollen Sound.

**Technische Daten:** Impedanz: 4 Ω · Schalldruck: 88 dB · Abm.: (B x H x T)

207 x 113 x 98 mm · Max. Belastbarkeit (Musik): 120 W · Frequenzbereich: 60 - 20 000 Hz · Gewicht: 650 g.

Best.-Nr.	Paar €
37 34 74-65	24.95

## 4 Sinustec UB-5000 Aufbaulautsprecher

*Pump up the volume...*

- Musikbelastbarkeit 150 W
- 3-Wege Prinzip

3 Wege Lautsprecher in variabel einsetzbarem Gehäuse. Durch einfache Aufbaumontage erreichen Sie fast überall problemlos einen tollen Sound.

**Ausstattung:** Bodenmontageset beiliegend.

**Technische Daten:** Gewicht: 1000 g · Frequenzbereich: 60 - 23 000 Hz · Max. Belastbarkeit (Musik): 150 W · Abm.: (B x H x T) 255 x 115 x 100 mm · Impedanz: 4 Ω · RMS-Lastbarkeit: 100 W.

Best.-Nr.	Paar €
37 35 94-65	39.95

### Ihr Online-Vorteil



**Das komplette Sortiment an Lautsprechern auf conrad.de**

Einfach Webcode ins Suche-Feld eingeben.

Suche



#35068



# Top-Technik und klasse Optik



**Bass Boost**

**Regelbare Low- und Highpassfilter**

**NEU**



Vorderseite

Rückseite

Vorderseite

Rückseite

## Raveland Endstufen-Serie

Diese Endstufenserie besitzt alles was ein CarHiFi-Herz höher schlagen lässt. Top Technik, und eine Klasse Optik in der Trendfarbe Rot gepaart mit hohem Ausstattungskomfort. Alle Endstufen besitzen einen

Bass Boost und regelbare Low- und Highpassfilter (LPF 50 - 250 Hz und HPF 80 - 2 kHz).

Das MOSFET-Netzteil ist thermisch gesichert und kurzschlussfest. Suchen Sie eine Endstufe mit extrem

gutem Preis-Leistungsverhältnis, dann sind Sie mit den Raveland Modellen gut beraten!

**Technische Daten:** Impedanz: 4 Ω · Frequenzbereich: 10 - 50 000 Hz · Stabil bis Impedanz: 2 Ω.

Best.-Nr.	Typ	Prinzip	Musikleistung (max.)	RMS Leistung	RMS gebrückt	(B x H x T) mm	Gewicht	St. €
37 35 14-65	XCA-200	2-Kanal	2 x 350 W	2 x 150 W	1 x 300 W	250 x 50 x 230	2,3 kg	49,95
37 35 15-65	XCA-400	4-Kanal	4 x 300 W	4 x 120 W	2 x 240 W	250 x 50 x 345	3,4 kg	79,95
37 35 13-65	XCA-402	4-Kanal	4 x 500 W	4 x 200 W	2 x 400 W	250 x 50 x 380	3,6 kg	89,95

## Basetech AP-2100 Mini-Verstärker

- Sehr kompakte Abmessungen
- Aluminium-Gehäuse
- 2 x 50 W oder 4 x 50 W

Dieser Mini-Verstärker passt in das kleinste Handschuhfach, und lässt sich problemlos überall verstecken.

**Ausstattung:** Hoch und Tiefpassfilter · Highlevel-Eingang ermöglicht direkten Anschluss an die Lautsprecheranschlüsse des Autoradios · Cinch-Anschluss · Aluminium-Gehäuse.

**Technische Daten:** Impedanz: 4 Ω · Prinzip: 2-Kanal · Frequenzbereich: 20 - 20 000 Hz · Stabil bis Impe-



ab **19,95**



**BASETech**

danz: 4 Ω · Farbe: Schwarz · Betriebsspannung: 12 V · Abm.: (B x H x T) 110 x 40 x 85 mm · Gewicht: 230 g.

**Lieferumfang:** Anschlusskabel · Schrauben · Anleitung

Best.-Nr.	Prinzip	Musikleistung (max.)	RMS Leistung	St. €
37 22 04-73	2-Kanal	2 x 50 W	2 x 10 W	19,95
37 28 07-73	4-Kanal	4 x 50 W	4 x 11,5 W	29,95

## Gleich mitbestellen

### Crunch Kabelkit CR25WK

- Bis 1500 W Musikbelastbarkeit
- 25 mm<sup>2</sup>



Set  
**39,95**

Verstärker-Kabelkit für bis zu 1500 Watt Leistung.

**Ausstattung:** 5 m rotes 25 mm<sup>2</sup> Batteriekabel · 1 m blaues 25 mm<sup>2</sup> Massekabel · 5 m Cinchkabel doppelt abgeschirmt inklusive 0,5 mm<sup>2</sup> Steuerleitung · 100 A Mini-ANL Sicherung inkl. Sicherungshalter · Installationszubehör.

Best.-Nr.	Pckg.	€
37 22 68-65		39,95

### Sinus Live Entstörfilter



ab **9,95**



Der Entstörfilter wird in die Stromleitung zum Radio oder Funkgerät eingeschleift und beseitigt Bordnetzgeräusche.

**Technische Daten:** Passend für: Kfz-Stromleitung.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
37 25 49-65	Einsatz bis 10A	9,95
37 25 51-65	Einsatz bis 20A	12,95

### Subwooferweiche SUB 50



**9,95**



Aktive 2-Kanal Subwooferweiche zum einfachen Anschluss an die Cincheingänge des Verstärkers. Die Empfindlichkeit / Lautstärke ist je Kanal stufenlos regelbar.

**Ausstattung:** Schaltbare Übergangsfrequenz 50 - 80 - 100 Hz/12 dB

**Technische Daten:** Trennfrequenz: 50 - 100 Hz · S Impedanz: 4 Ω.

Best.-Nr.	St. €
37 97 25-65	9,95

# Perfekte Copiloten...



## Tom Tom Start 25 Europa Traffic Navi

- **Verlässliche Ankunftszeiten dank IQ Routes**
- **TMC-Empfänger im Ladekabel integriert**

Ob Sie nun auf vertrauten Straßen unterwegs sind oder sich in neue Umgebungen wagen, auf den TomTom Start können Sie sich stets verlassen. Verblüffend einfach in der Bedienung, setzt der TomTom Start neue Maßstäbe in seiner Klasse. Entdecken Sie qualitativ ausgezeichnete Karten auf einem noch größeren Display und verlassen Sie sich auf einfache Orientierung an jeder noch so komplizierten Ausfahrt.

**Ausstattung:** Extragroßes 13 cm / 5 Zoll Display · Karten von Europa (45 Länder) inkl. Griechenland und Türkei · TMC-Ver-

kehrsinformationsempfänger im Ladekabel integriert · Tageszeitabhängige Routenberechnung und verlässliche Ankunftszeiten dank IQ Routes · Fahrspurassistent · Gesprochene Straßennamen mit Text-to-Speech · Datenbank für stationäre Radarkameras auf Wunsch · Parkassistent für stressfreies Parken · einfacher Zugriff auf vorgewählte, häufige Ziele · Garantie für die neueste Kartenversion bis 90 Tage nach Erstnutzung.

**Lieferumfang:** USB-Autoladegerät mit integriertem · TMC-Verkehrsinformationsempfänger · USB-Kabel · Dokumentation.

**Technische Daten:** Stromversorgung: 12 V / 230 V · Abm.: (B x H x T) 134 x 93 x 19,6 mm · Display (cm): 13 cm · Display (Zoll): 5 " · Gewicht: 423 g · Kartenmaterial:



**Top-Preis**  
**169,-**

Westeuropa, Osteuropa.

Best.-Nr.	St. €
37 34 29-65	169.-

## TomTom GO Live 1015 World Navi

- **Weltweite Karten inklusive Europa, Nordamerika, Südostasien und mehr**
- **Bluetooth®-Freisprechfunktion**
- **2 Jahre LIVE-Services mit HD Traffic™ inklusive**

**Ausstattung:** 5,0 Zoll / 13 cm Bildschirmdiagonale · Inklusive 2 Jahre LIVE-Services mit HD Traffic™ zum Nulltarif · Intuitives Design mit Fluid Touch Display · Sparen Sie Geld dank Warnungen vor stationären und mobilen · Radarkameras (auf Wunsch) · Bessere, detailreichere Karten als je zuvor · EasyClick-Magnethalterung zur einfachen Befestigung · Routenberechnung innerhalb von Sekunden · Freisprechen per Bluetooth® · Sprachsteuerung · IQ Routes™ · berechnet jederzeit die optimalste Route ·

Anzeige für alternative Routen · Fahrspurassistent · Parkassistent · Garantie für die neueste Kartenversion bis 90 Tage nach Erstnutzung · Weltweite Karten inklusive Europa, Nordamerika, Südostasien und mehr! (66 Länder) · Hilfe-Menü für Notfälle und Pannen · Weitere LIVE-Services: lokale Suche mit Google™, Wetterinformationen, Expedia, Trip Advisor, Yelp, Mobile Suche mit TomTom Places mit Gelbe Seiten, Twitter · QuickGPSfix und schnellerer Navigationsstart.

**Technische Daten:** Stromversorgung: 12 V · Display (cm): 13 cm · Abm.: (B x H x T) 143 x 88 x 19 mm · Display (Zoll): 5 " · Betriebsdauer: 3 h · Gewicht: 266 g · Kartenmaterial: Westeuropa, Osteuropa, Nordamerika, Mittelamerika.

**Lieferumfang:** EasyClick-Magnethalterung · USB-Autoladegerät · USB-Ladekabel für zu Hause · Dokumentation.



**Top-Preis**  
**349,-**

· USB-Ladekabel für zu Hause · Dokumentation.

Best.-Nr.	St. €
37 38 47-65	349.-

### Gleich mitbestellen

#### Hama Adapterplatte für Saughalter



- **Montage am Armaturenbrett**
- **Selbstklebend**



Best.-Nr.	Abb.	Passend für	St. €
37 05 39-65	1	Halterungen bis 70 mm Ø	8.49
37 05 40-65	2	Halterungen bis 85 mm Ø	9.49

#### Hama Adapterset, Saugnapf-Halterung TomTom



- **5-teilig**

4 Adapter, je einer für TomTom GO 5/7/920T + GO6/7/930T, One V2/V3, XL (V1), One 30 (V4) + XL 30 (V2) + XXL.

**Ausstattung:** Horizontal und vertikal einstellbar · Positioniert mit Feststellschraube fixierbar.

**Technische Daten:** Gewicht: 168 g · Passend für: TomTom GO 5/7/920T, TomTom



GO6/7/930T, One V2/V3, XL (V1), One 30 (V4), TomTom XL 30 (V2), TomTom XXL.

Best.-Nr.	St. €
37 32 29-65	21.95

# Copilot mit Öko-Gedanken

ab **179,-**



nüMaps™ Lifetime Kartenupdate

Bluetooth® Freisprechfunktion

Echte Sprachsteuerung

Kartenmaterial West/Ost-Europa



**GARMIN**

## Garmin Nüvi LMT Navigationsgeräte

Erleben Sie zuverlässige Navigation in ganz Europa auf dem hellen 4,3" (10,9 cm) Display mit dem nüvi 2495LMT mit lebenslangem\* Kartenupdate ohne Folgekosten. Keine Angst vor fremden oder komplizierten Kreuzungen: Mit den Garmin-exklusiven Photo-Real 3D™ Kreuzungsansichten und europaweit weit über 200.000 Fahrspurassistenten kommen Sie immer entspannt ans Ziel, egal wohin die Reise geht. Mit 3D Traffic - powered by NAVTEQ Traffic, die TÜV geprüften Premium Verkehrsinformationen für clevere Stauumfahrung. Die nüRoutes™-Technologie mit trafficTrends™ berücksichtigt historische Verkehrsflussdaten und ermöglicht dadurch eine bessere Routenberechnung in Abhängigkeit der Tageszeit sowie des Wochentages.

**Ausstattung:** Lebenslanges Kartenupdate\* im Lieferumfang enthalten · 3D Traffic - powered by NAVTEQ Traffic (Premium Verkehrsinformationen für viele Länder Europas) · Neues Kartenlayout mit wählbaren

Kartenfarben · Pivotfunktion des Displays (manuell) · Automatische Lautstärkeanpassung · Quick Search · Individuelle Anpassung vieler Funktionen · Fahrspurassistent · Geschwindigkeitswarner · ecoRoute™ spart Sprit, CO<sup>2</sup> und bares Geld · Speichert automatisch den "Letzten Parkplatz".

**Technische Daten:** Kartenmaterial: Westeuropa, Osteuropa · Stromversorgung: 12 V.

**Lieferumfang:** Saugnapfhalterung · Klebeplatte · Kfz-Ladekabel · USB-Kabel · Schnellstartanleitung.

**Hinweis:** \* Berechtigt den Nutzer, zu jährlich bis zu vier Updates seiner Kartendaten solange er sein Navigationsgerät in Gebrauch hat oder Garmin Kartenupdates für dieses Datenformat anbietet, je nach dem was zuerst eintritt, längstens jedoch für die Dauer von dreißig Jahren. Das Recht ist weder auf eine andere Person noch auf ein anderes Garmin Produkt übertragbar.

Best.-Nr.	Typ	Display (Zoll)	Display (cm)	Abm.	Gewicht	St. €
37 38 21-65	Nüvi 2495LMT	4,3 "	10,9 cm	(B x H x T) 121 x 76 x 15 mm	142 g	179,-
37 38 45-65	Nüvi 2595LMT	5 "	12,7 cm	(B x H x T) 137 x 83 x 15 mm	192 g	199,-

### Gleich mitbestellen

#### Hama TMC-Stabantenne

· Anschluss über 3,5 mm Klinkenstecker



**Ausstattung:** Eingang über 3,5-mm-Klinken-Stecker, 4-polig · Stablänge ca. 12,5 cm · Ausführung: 180° ·

**Technische Daten:** Passend für: Portable Navigationssysteme mit 3,5 mm Klinkenanschluss und TMC Kompatibilität..

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
37 24 41-65	180°	14.95
37 24 42-65	90°	14.95

#### Hama Eingabestifte für PNA/PDA 3er-Set



**Lieferumfang:** 3 Stifte (Chrom, Schwarz, Blau).

Best.-Nr.	Set €
37 24 09-65	9.95

#### Verteilersteckdosen

· Mit 10 A Sicherung

85 52 18-65

Rückseite

Mit 10 A Sicherung im Stecker.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 12 V/DC · Belastbarkeit max.: 10 A.

**Lieferumfang:** Inkl. Montagematerial.

Best.-Nr.	Ausführung	(L x B x H) mm	St. €
85 52 02-65	2fach Verteiler	34 x 65 x 55	7.95
85 52 03-65	3fach Verteiler	35 x 90 x 69	9.95
85 52 04-65	4fach Verteiler	40 x 133 x 73	12.95
85 52 18-65	3fach Verteiler mit USB	69 x 48 x 39	15.95



# Die Reisebegleiter für jede Situation

BECKER

NAVTEQ  
ON BOARD

2 **179,-**



10,9 cm  
4,3"



12,7 cm  
5"

## 1 Becker Ready 43 Traffic V2 Navigationssystem

1 **111,-**

- Zeitabhängige Routenführung
- 3D Geländeansicht inkl. 3D-Sehenswürdigkeiten
- Kartenmaterial: Zentraleuropa 19 Länder

**Ausstattung:** Aktuelles Kartenmaterial für 19 Länder Europas vorinstalliert auf 2 GB Flash-Speicher · Eingebauter, ultraschneller HQ TMC® Verkehrsfunkempfänger zur Stauumfahrung inkl. Premium-TMC · Text-to-Speech: Ansage von Orts- und Straßennamen sowie Ausfahrten · Zeitabhängige Routenführung: Automatische Optimierung der Routenführung abhängig von Uhrzeit und Wochentag · Anzeige von Landschaften, Höhenprofilen und markanten Gebäuden in echter 3D-Ansicht · Fahrspurassistent mit 3D-Kreuzungsansicht an wichtigen Autobahnverzweigungen · Erweiterte Anzeige von Richtungswegweisern auf Hauptverkehrsstraßen · Becker BestTracks Alternativrouten liefert auf Knopfdruck bis zu drei sinnvolle Routenalternativen · Neue

Becker Content Manager Software zur bequemen Konfiguration des Gerätes am PC sowie zum Einkauf von zusätzlichem Kartenmaterial und sonstigen Extras · Kostenlosem Online-Update auf das aktuellste Kartenmaterial.

**Techn. Daten:** Betriebsdauer: 3 h · Gewicht: 175 g · Abm.: (B x H x T) 126 x 82 x 18 mm · Display (cm): 10,9 cm · Display (Zoll): 4,3 "

**Lieferumfang:** Passivhalter · USB-Kabel für PC-Anschluss · Ladekabel für Zigarettenanzünder 12 V/24 V mit integrierter TMC-Antenne · Kartenmaterial 19 Länder Europas · Bedienungsanleitung und Becker Content Manager · Kurzbedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
37 37 42-65	111,-

## 2 Becker Ready 50

- 3D Geländeansicht inkl. 3D-Sehenswürdigkeiten
- Becker Situationscan
- 12,7 cm (5") Touchscreen-Display (entspiegelt)

**Ausstattung:** Eingebauter, ultraschneller HQ TMC® Verkehrsfunkempfänger inkl. Premium-TMC · Becker SituationScan bietet ein Paket intelligenter Assistenzfunktionen, welche den Fahrer abhängig von Routenfortschritt und tatsächlicher Fahrersituation mit hilfreichen Informationen und Tipps unterstützen · Zeitabhängige Routenführung · Fahrspurassistent mit 3D-Kreuzungsansicht an wichtigen Autobahnverzweigungen · Eingebauter Geschwindigkeits- und Blitzerwarner.

**Technische Daten:** Betriebsdauer: 3 h · Kartenmaterial: Westeuropa, Osteuropa · Display (cm): 12,7 cm · Display (Zoll): 5 "

**Lieferumfang:** Passivhalter · USB-Kabel für PC-Anschluss · Ladekabel für Zigarettenanzünder 12 V/24 V mit integrierter TMC-Antenne · Kartenmaterial 44 Länder Europas · Bedienungsanleitung und Becker Content Manager · Kurzbedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
37 37 44-65	179,-

### Gleich mitbestellen

#### Hama Verlängerungskabel für Zigarettenanzünder 1,5 m 12 V

- Mit eingebauter 8-A-Glassicherung im Stecker
- Extrastarkes und flexibles Kabel
- Kabellänge: 1,5 m

hama.



**13<sup>95</sup>**

Verlängerungskabel mit eingebauter 8 A Glassicherung.

**Technische Daten:** Ausführung: 1,5 m · Passend für: Normsteckdosen (Ø 21 mm), sowie für Zigarettenanzünder-Buchsen.

Best.-Nr.	St. €
37 07 04-65	13.95

#### Hama Blendschutz für Navigationssysteme

- Schützt vor Sonneneinstrahlung
- Einfache Montage

hama.



Stabiler Blendschutz für mobile Navigationssysteme.

**Ausstattung:** Schutz vor Sonnenreflexionen, dadurch besseres Ablesen des Displays · Passend für viele Navigationsgeräte, die eine Bildschirmbreite bis zu 120 mm haben.

**Technische Daten:** Gewicht: 52 g · Passend für: Universal.

Best.-Nr.	St. €
37 33 72-65	14.95

#### Hama Universalhalter Kit Big 2-in-1 Long

- Flexibel einstellbare Haltebacken

hama.



**22<sup>95</sup>**

**Ausstattung:** Flexibler Schwanenhals (Blickwinkel individuell einstellbar) · Mit flexibel einstellbaren Haltebacken zur individuellen Anpassung an das entsprechende Gerät · Bewegliche Stege an der Unterseite des Halter zur Fixierung des Gerätes · Geeignet für Geräte mit einer Breite von 60 - 170 mm · Geeignet für Geräte mit einer Tiefe von 20 - 35 mm · Vielseitige Montagemöglichkeit durch Saugnapf.

**Technische Daten:** Passend für: MP3-Player, Mobiltelefone, PDAs/Handheld-PCs/GPS, Videogeräte, Spielekonsolen usw.

**Lieferumfang:** Halter für Navigations-Gerät · Schwanenhals-Saugnapf-Halterung (lange Version).

Best.-Nr.	St. €
37 27 85-65	22.95

# Mit den Routenticker haben Sie die Ereignisse auf Ihrer Strecke immer fest im Blick



**1 219,-**

**2 129,-**

## 1 Falk Neo 550 Navigationssystem

- Bluetooth®-Freisprecheinrichtung
- Kartenmaterial West/Ost-Europa 44 Länder
- TMC-Staumfahrung

**Ausstattung:** Aktivhalterung · Gratis: Premium Karten Dienst für 2 Jahre · NAVTEQ Traffic (TMC Pro) Lifetime · Routenticker · Sprachsteuerung · Bluetooth® · 3D-Gelände · Echt-Sicht Pro · Text-to-Speech · Echt-Sicht Pro · Lernende Navigation.



**Technische Daten:** Display (Zoll): 5" · Abm.: (B x H x T) 131 x 90 x 15 mm · Display (cm): 12,7 cm · Gewicht: 198 g · Kartenmaterial: Westeuropa, Osteuropa · Betriebsdauer: 3 h.

**Lieferumfang:** Autohalterung · Autoladekabel (12 V/24 V) · USB-Kabel · Bedienungshinweis gedruckt.

Best.-Nr. St. €  
37 37 49-65 219,-

## 2 Falk Flex 400 Navigationssystem

- TMC-Staumfahrung
- 10,9 cm (4,3") Touchscreen-Display
- Kartenmaterial: Zentraleuropa 19 Länder

**Ausstattung:** Falk Routenticker · Echt-Sicht Pro · Vogelperspektive · Reiseführer · TMC · Guided Tours · StadtAktiv · Tages- und Uhrzeitabhängiges Routing · Touren-Manager · Park & Go · Lernende Navigation · Text-to-Speech.

**Technische Daten:** Display (Zoll): 4,3" · Abm.: (B x H x T) 113 x 81 x 17 mm · Display (cm): 10,9 cm · Gewicht: 171 g · Betriebsdauer: 3 h.

**Lieferumfang:** Autohalterung · Autoladekabel (12 V/24 V) · USB-Kabel · Bedienungshinweis gedruckt.

Best.-Nr. St. €  
37 37 47-65 129,-

### Gleich mitbestellen

#### Hama Navibag Dots Schwarz

- Gürtelschleufe

ab **11<sup>95</sup>**

Strapazierfähige Kompakt-Tasche mit Reißverschlussöffnung für Navigationssysteme.

**Ausstattung:** Material: EVA (wasserabweisend) · Gürtelschleufe · Handschleufe.

Best.-Nr.	Passend für	Innenmaße (B x T x H)	St. €
37 07 39-65	Falk N Serie, Becker Traffic Highspeed, Garmin Nüvi, Navman F und N-Serie, Mio, etc.	13 x 8,0 x 2,5 cm	11.95
37 32 11-65	Universell	13,5 x 9,5 x 2,8 cm	15.95



**hama**

#### Hama Display-Schutzfolie

- Reflektionsmindernd
- Rückstandslos entfernbar

**hama**

**11<sup>95</sup>**

**Ausstattung:** Inkl. Schnittmusterdownloads für 1 Modell · Für maximale Größe 12 x 8,5 cm.

**Lieferumfang:** 3 Stück.

Best.-Nr. St. €  
37 17 87-65 11.95



### Ihr Online-Vorteil



Das komplette Sortiment an Navigationssystemen auf **conrad.de**

Einfach Webcode ins Suche-Feld eingeben.

Suche

# Unentbehrliche Notfallhelfer



2  
**995**

1  
**995**

3  
**1695**



## 1 Kfz-Verbandtasche

- Nach DIN 13164
- Passt auch bei Audi und VW in die Halterung

Die kleine, handliche Kfz-Verbandtasche aus wasserabweisendem Nylon mit Reißverschluss entspricht der DIN 13164 nach StVZO §35.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
85 53 73-65	Kfz-Verbandtasche	9.95
85 28 38-65	Austausch-Set für Verbandkasten	7.95

## 2 Verbandkasten Classic



Inhalt nach DIN 13164-B und der StVZO § 35 h. Im praktischen PVC-Koffer staubgeschützt und steril verpackt. Für die gängigsten Fahrzeughalterungen passend.



Best.-Nr.	Ausführung	St. €
85 38 68-65	Verbandkasten Classic	9.95
85 28 38-65	Austausch-Set für Verbandkasten	7.95

## 3 Mini-Kombitasche



- Warndreieck und Verbandtasche in einem

Platzsparende Verbandtasche mit Mini-Warndreieck aus abwaschbarem Polyamid. Befestigung über Klettbander auf der Rückseite möglich.

**Ausstattung:** Verbandstoff-Füllung nach DIN 13164-B · Rettungsdreieck nach StVZO § 35 h.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
85 38 78-65	Mini-Kombitasche	16.95
85 28 38-65	Austausch-Set für Verbandkasten	7.95

## Warnwesten

- Erhöhte Sicherheit für alle - bei Unfall, Panne, Sport und Schulweg
- Denken Sie auch an die Mitfahrer

Das Mitführen einer Warnweste ist bereits in vielen EU Ländern sowie für gewerblich genutzte Fahrzeuge in Deutschland Pflicht.

ab **325**



Best.-Nr.	Farbe	Anwendungsbereich	Zulassung	St. €	ab 3 à	ab 5 à
85 76 55-65	Gelb	Erwachsene	EN 471	3.25	3.15	2.95
85 76 56-65	Orange	Erwachsene	EN 471	3.25	3.15	2.95
85 52 90-65	Gelb	Kinder von 7 bis 12 Jahren	EN 1150	3.95	3.50	3.29

## Nothammer

**795**



Der Lebensretter! Hammer zum Zerschlagen der Autoscheiben, um sich selbst und andere aus einem Unfallauto zu befreien. Zusätzlich integriertes Gurtmesser.

**Lieferumfang:** Inkl. Halterung.

Best.-Nr.	St. €
85 72 91-65	7.95

## Rettungs-/ Schutzdecke

- Idealer Wärmeschutz bei Outdoor-Aktivitäten
- Bestens geeignet für Deko-Zwecke

Pflicht für jedes Kfz. Die Isolierdecke ist eine unentbehrliche Sofort-Hilfe am Unfallort. Schützt vor Kälte, Hitze und Nässe.

**Ausstattung:** Aluminiumbedampfte Polyesterfolie · Reflektiert Körperwärme · Bestandteil der Inhalte DIN 13 157, 13 169 und 13 164 · Ideal im Auto, im Rucksack, bei Sport und Freizeit.

**Technische Daten:** Abm.: (L x B) 210 cm x 160 cm.

**295**



Best.-Nr.	St. €	ab 4 à
85 52 57-65	2.95	2.45

# Sicherheit im Notfall

• Inkl. Kunststoffkoffer

• Schwerer, stabiler Standfuß mit Magnet  
• Leuchtdauer über 200 Stunden

1  
12<sup>95</sup>



4  
14<sup>95</sup>



3  
8<sup>95</sup>



2  
29<sup>95</sup>



• Spritzwassergeschützt  
• Platzsparend und sicher zu verstauen

## 1 Warndreieck Euro

Amtlich geprüft, nach EG-Richtlinien.

**Technische Daten:** Abm.: (B x H) 400 mm x 450 mm.

Best.-Nr.	St. €
85 10 60-65	12.95

## 2 Pannentasche

**Lieferumfang:** Polyamid-Tasche · Starthilfekabel (TÜV/GS) 16 mm<sup>2</sup> · Warndreieck · Abschleppseil · Warnweste · Handschuhe · Regenponcho.

Best.-Nr.	St. €
85 63 44-65	29.95

## 3 Kfz-Notfall-Licht

Egal ob bei einer Panne oder bei einem Unfall, dieses Kfz-Notfall-Licht mit dem hellen, rot blinkenden LED-Licht ist Ihnen ein sicherer Helfer. Zusammenklappt findet es überall Platz.

**Technische Daten:** Stromversorgung: 2 Micro-Batterien (Bitte separat bestellen) · Leuchtmittel-Typ: LED · Abm.: (L x B x H) 200 x 43 x 43 mm.

Best.-Nr.	St. €
85 64 96-65	8.95

➕ **Passende Micro-Batterie**  
(Bitte 2x bestellen)

Best.-Nr.	St. €
65 23 03-65	1.20

## 4 Auto-Signalleuchte

Orange blinkende LED-Signalleuchte für den Kraftfahrer. Das Blinklicht ist bei Dunkelheit bis zu 1,6 km weit sichtbar und 2 integrierte Reflektorbänder sorgen zusätzlich für gute Sichtbarkeit.

**Technische Daten:** Stromversorgung: 1 Mono-Batterie (bitte separat bestellen) · Blink-Frequenz: 90/min · Abm.: (Ø x H) 50 mm x 280 mm.

Best.-Nr.	St. €
85 60 39-65	14.95

➕ **Passende Mono-Batterie**  
(Bitte 1x bestellen)

Best.-Nr.	St. €
65 25 21-65	2.40

## Rundumleuchte

- Für Übergrößen und Spezialfahrzeuge
- Für Zigarettenanzünder und Normsteckdose
- ECE-typengeprüft



Starke Signalwirkung des Blinklichts, auch aus großer Entfernung sichtbar. Eine magnetische Bodenplatte sorgt für sicheren Stand auf dem Autodach oder anderen ebenen Metallflächen. Die Stromversorgung erfolgt durch eine 2 m lange Wendelleitung über den Zigarettenanzünder.

**Technische Daten:** Stromversorgung: 12 V · Leuchtmittel-Typ: H1 · Abm.: (Ø x H) 142 mm x 198 mm.

**Hinweis:** Privatpersonen ohne Sondergenehmigung dürfen diese Leuchte laut StVZO nicht führen.

Best.-Nr.	St. €
85 37 89-65	47.95

### Ersatzhaube

Best.-Nr.	St. €
85 38 11-65	12.95

### Blaue Haube für Rundumleuchte

Mit dieser Haube können Sie eine Rundumleuchte (Best.-Nr. 85 37 89) zum Partyspaß umfunktionieren.



Best.-Nr.	St. €
85 38 14-65	12.95

## Conrad empfiehlt: Top-Leistung

### Bei Gefahr besser gesehen werden

#### Notfall Warnblinkleuchte

- 9 Warnfunktionen
- Wasserdicht
- Stoß- und schockresistent

19<sup>95</sup>



Anwendungsbeispiel

Zur Absicherung von Gefahrenstellen oder als Partygag. Die LED-Technologie sorgt für beste Sichtbarkeit, auch bei schlechtesten Wetterbedingungen.

**Ausstattung:** 9 verschiedene rotblin-

kende Warnfunktionen (Rotation, 3fach Blitz, 1fach Blitz, Wechsellicht, SOS-Morsecode, Dauerlicht stark/schwach, 2/4 LED-Dauerlicht) · 1 weiße Dauerlichtfunktion · Stark haftender Magnet · Aufhängeöse · Korrosionssicher · Sichtbereich: 360° · An- und Ausschalter.

**Technische Daten:** Abm.: (Ø x H) 115 mm x 45 mm · Leuchtmittel-Typ: 16 LEDs (12x rot / 4x weiß) · Stromversorgung: Micro-Batterien (3x), inkl. · Temperaturbereich: -40 bis +60 °C.

**Hinweis:** Ersetzt nicht die von der StVVO vorgeschriebenen Mittel zur Absi-

**KUNZER**  
Qualität verbindet



cherung! · Nicht zum Einsatz während der Fahrt! · Benutzung auf eigene Gefahr! Für missbräuchlichen Gebrauch wird keine Haftung übernommen.

Best.-Nr.	St. €
84 02 61-65	19.95

➕ **Passende Micro-Batterie** (Bitte 3x bestellen)

Best.-Nr.	St. €
65 22 78-65	1.20

## Hilft aus mancher schweren Lage

### Auto-Notfallwerkzeug S.O.S. 4-in-1

- LED-Lampe



Nothammer



Gurtmesser



Notlicht

12<sup>95</sup>



Halterung

Mit den 4 Funktionen befreien Sie sich und Ihre Beifahrer schnell aus dem Auto: Gurtmesser mit Stahlklinge und Nothammer. 12 rote LEDs im transparenten Gehäuse blinken, sobald das Notfallwerkzeug aus der Halterung

genommen wird. Eine LED-Taschenlampe leuchtet Ihnen den Weg.

Best.-Nr.	St. €
85 48 52-65	12.95

➕ **Passende Mignon-Batterie** (Bitte 2x bestellen)

Best.-Nr.	St. €
65 25 02-65	1.-

## Falls die Batterie nicht mehr will

### Starthilfekabel



ab 16<sup>95</sup>

Zum Fremdstarten von Motoren ohne Bordelektronik.

Spannung: 12/24 V.

Best.-Nr.	Querschnitt	Kabellänge	St. €
85 24 84-65	16 mm <sup>2</sup>	2 x 3 m	16.95
85 24 85-65	25 mm <sup>2</sup>	2 x 3,5 m	29.95
85 71 95-65	50 mm <sup>2</sup>	2 x 5 m	149.-

85 24 84-65

### Starthilfekabel mit Schutzschaltung

- Schützt Ihre Fahrzeugelektronik vor schädlichen Spannungsspitzen
- Solides Kupferkabel



84 55 15-65

Spannung: 12/24 V.  
Nach DIN 72533. Schützt Ihre Fahrzeugelektronik vor schädlichen Spannungsspitzen. Unerlässlich bei Fahrzeugen mit elektronischer Einspritzung, ABS, Airbag.

Best.-Nr.	Querschnitt	Kabellänge	St. €
84 55 15-65	16 mm <sup>2</sup>	2 x 3 m	28.95
85 35 79-65	25 mm <sup>2</sup>	2 x 3,5 m	44.95
85 66 93-65	35 mm <sup>2</sup>	2 x 4,5 m	99.95
85 71 96-65	50 mm <sup>2</sup>	2 x 7 m	249.-
85 71 98-65	70 mm <sup>2</sup>	2 x 7 m	349.-

ab 28<sup>95</sup>

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 259.

### Pannenspray

- Reifenpannenhilfe ohne Radwechsel

995



Der Reifendoktor verschließt Löcher im Reifen und pumpt ihn wieder auf. Für alle Reifentypen mit und ohne Schlauch geeignet.

**Technische Daten:** Inhalt: 400 ml.

Best.-Nr.	Grundpreis	St. €
85 55 25-65	1 l € 24,88	9.95

#### Service-Tipp

#### E-Mail-Newsletter

Abonnieren Sie die neuesten Angebote und Informationen. Gratis unter

[conrad.de/newsletter](http://conrad.de/newsletter)

### Auto-Werkzeug-Tasche

- Inkl. Kompressor
- 20teilig

#### Vorteils-Set

85 25 64-65

einzel ~~69,95~~

**44<sup>95</sup>**

Sie sparen € 25,- gegenüber Einzelkauf



Die Tasche beinhaltet folgende Komponenten: Kompressor mit Manometer und 3 m Kabel zur Stromversorgung über den Zigarettenanzünder · TÜV/GS geprüftes Starthilfekabel 16 mm<sup>2</sup> · Abschleppseil bis max. 1,8 t · Taschenlampe · Handschuhe · Ausziehbarer

Radmutter Schlüssel 17/19 mm · Kreuz-/ Schlitzschraubendreher · Rollgabelschlüssel verchromt · Spitzzange · Ersatzbirnen und Sicherungen · Klebeband · Regenponcho. Klettbandstreifen an der Tasche sorgen für Halt im Fahrzeug.

Best.-Nr.	Set €
85 25 64-65	44.95

### Klappspaten mit Hacke

- Solide Metallausführung
- Klein zusammenklappbar
- Inkl. Transporttasche



Zusammenklappbar



995



Inkl. Hacke

Nur ca. 25 x 15 x 7 cm, ausgeklappt ca. 60 x 15 x 6 cm, Spatenblatt ca. 20 x 15 cm, Hacke ca. 15 x 2,5 cm.

Best.-Nr.	St. €
85 74 01-65	9.95

### Abschleppseile

- Für Fahrzeuge bis 3 t

ab 995



85 72 18-65

Mit 2 kräftigen Karabinerhaken für eine leichte Einhandbedienung. Seillänge 4 m.

### APVA

- Für Vans, Transporter & Klein-Lkw
- Beständig gegen Witterungseinflüsse und Kraftstoffe
- Mit Tasche



85 66 92-65

Best.-Nr.	Anwendungsbereich	St. €
85 72 18-65	bis 3000 kg	9.95
85 66 92-65	bis 6000 kg	34.95

### Sicherheits-Abschleppstange

- Nur für Abschleppösen
- Mit praktischer Stofftasche

ab 1995



85 22 92-65



85 73 77-65

**Ausstattung:** TÜV/GS geprüft · Qualitätsstahl · Vierkantrohr verzinkt · Länge 180 cm.

Best.-Nr.	Anwendungsbereich	St. €
85 22 92-65	bis 2000 kg	19.95
85 73 77-65	bis 2500 kg	34.95

### Reifen-Reparaturset

- Inkl. Kompressor
- Inkl. Schlauchadapter und Werkzeugset zum Entfernen des Ventils

Set

ab 3995

Ideal für die schnelle Pannenhilfe ohne Aufbocken des Fahrzeuges und Wechseln des Reifens etc usw.

**Ausstattung:** Dichtet Löcher bis zu 3 mm Ø bei Schlauchreifen und bis zu 6 mm bei schlauchlosen Reifen ab · Temporäre Anwendung, Höchstgeschwindigkeit 80 km/h.

**Lieferumfang:** Dichtmittel · Kompressor · Reifendruckprüfer · Aufbewahrungstasche · Schlauchadapter · Werkzeug zum Entfernen des Ventils · Anschlussadapter für Kompressor (Krokodilklemmen, Zigarettenanzünder oder direkter Batterieanschluss mittels Klinkenstecker).



85 73 46-65

85 73 45-65

85 73 42-65

Best.-Nr.	Anwendungsbereich	(B x H x T) mm	Stromversorgung	Grundpreis	Inhalt	Set €
85 73 46-65	Reifen-Reparaturset Pkw	220 x 171 x 80	12 V	-	473 ml	39.95
85 73 45-65	Reifen-Reparaturset Krad	197 x 191 x 70	12 V	-	237 ml	49.95
85 73 42-65	Ersatzdichtmittel Pkw	75 x 171 x 75	-	1 l € 25,90	500 ml	12.95
85 73 44-65	Ersatzdichtmittel Krad	65 x 191 x 65	-	1 l € 31,80	250 ml	7.95

**Conrad empfiehlt: Testsieger**

**Beste Behandlung für die Autobatterie**

**Automatik-Ladegerät MXS 5.0**

- Aktivierung von Batterien mit Sulfatgehalt
- Reaktivierung von tief entladene Batterien
- Pulsadeerhaltung für maximale Lebensdauer

5 Jahre Hersteller-Garantie



**79<sup>95</sup>**



Das innovative Hochfrequenzladegerät mit mehrstufiger vollautomatischer Ladecharakteristik IUoUp ohne Spannungsspitzen überzeugt auf ganzer Linie: Batterien können im angeschlossenen Zustand geladen werden, ohne dass Schäden an der Fahrzeugelektronik (Motorsteuerung) auftreten. Die Pulserhaltungsladung hält sie auf 95 - 100% einsatzbereit. Das Ladegerät kann auch dauerhaft an der Batterie angeschlossen bleiben.

**Ausstattung:** 8-stufige vollautomatische Ladecharakteristik IUoUp ohne Spannungsspitzen · Spritzwasser-

und staubdicht (IP65) · Schnellanschluss · Sulfatbehandlung · Batterie-test und -diagnose · Absorption 14,4 V/14,7 V/15,8 V.

**Technische Daten:** Empf. Akkukapazität: 1,2 bis 110 Ah · Geeignet für: Offene, wartungsfreie, AGM, Gel und Blei-Calcium Akkus · Ladespannung: 14,7 V · Schutzart: IP65 · Akkuspannung: 12 V · Abm.: (L x B x H) 165 x 61 x 38 mm · Max. Ladestrom: 0,8 A bzw. 5 A · Gewicht: 0,5 kg · Betriebsspannung: 230 V/AC.

Best.-Nr.	St. €
85 78 33-65	79.95

**Vignettenschaber**

**3<sup>95</sup>**

Entfernt jegliche Art von Vignetten und Klebern mühelos von den Scheiben. Die dünne Messingklinge, die "weicher" als Glas ist, kann die Glasoberfläche nicht verkratzen.

Best.-Nr.	St. €
85 60 73-65	3.95



**Reise-Adapter "World Adapter Pro"**

- Mit Schutzkontakt

Mit dem World Adapter Pro können Reisende aus Europa alle Ihre Geräte (2- und 3polig) in über 150 Ländern weltweit anschließen. Das integrierte 3polige Input und Output Stecker System ist auch für leistungsstarke Geräte wie Notebook, Haartrockner und Arbeitsgeräte geeignet.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 100 - 240 V/AC · Max. Nennstrom: 10 A · Integrierte Sicherung T10A · Farbe: Weiß.



**29<sup>95</sup>**

**Hinweis:** Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzumwandler.

Best.-Nr.	St. €
55 13 20-65	29.95

**Klima-Sitzauflage**

- Zwei Kühlstufen
- Seiten-Airbag geeignet

**54<sup>95</sup>**

Längere Fahrten, können schweißtreibend sein - vor allem an Rücken, Gesäß und Beinen.

Diese Sitzauflage erzeugt eine sanfte Luftzirkulation auf der Sitzfläche. Die Luftaustrittsdüsen, die über die ganze Auflagefläche verteilt sind, lassen Sie eine leicht massierende Wirkung spüren. Die seitlichen Erhöhungen der Sitzauflage geben Ihnen angenehmen Halt.

**Ausstattung:** Speziell geformte Oberfläche · Auch für Seitenairbags geeignet · Zwei Leistungsstufen.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 12 V.



**Lieferumfang:** Sitzauflage mit Anschlusskabel und Befestigungshaken · Reißverschlusstasche.

Best.-Nr.	St. €
85 54 79-65	54.95

**Mini-Klimaanlage**

- Für PKW, Büro und mehr
- Bis 8 h mit einem Tank

Warme Raumluft wird durch einen mit Wasser getränkten Spezialfilter geblasen und somit gekühlt.

**Technische Daten:** Leistung: Stufe 1: 4,3 W · Stufe 2: 5,4 W · Betriebsspannung: 12/230 V.

Best.-Nr.	St. €
85 52 05-65	24.95



**24<sup>95</sup>**

**Sonnenschutz Frontscheibe**

**9<sup>95</sup>**

Universell passend, einfache und schnelle Befestigung mit Sicherheitsaugern. Reflektierende Silberfolie schützt im Sommer vor Sonne und Hitze, verhindert das Aufheizen des Innenraums. Nach Gebrauch einfach zusammenrollen und platzsparend verstauen.



**Technische Daten:** Abm.: (B x H) 150 cm x 70 cm (ca.).

Best.-Nr.	St. €
85 70 99-65	9.95

**Single-Reisestecker**

Mit dem "Single Travel Adapter" können Sie auf sichere und einfache Weise Ihre mitgebrachten Geräte aus über 150 Ländern in Europa einstecken. Der Adapter ist auf der Eingangsseite für 2- und 3-polige Stecker aus den USA, Australien, Großbritannien, der Schweiz und Italien verwendbar.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 250 V/ AC · Max. Nennstrom: 10 A · Farbe: Weiß.



NEU

**Hinweis:** Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.

Best.-Nr.	St. €
61 15 61-65	9.95

# Die ideale Lösung zur Aufbewahrung Ihrer Utensilien im Fahrzeug



ab **5<sup>95</sup>**



85 59 64-65



84 16 33-65



85 60 84-65

## Autoablage

Durch die Anti-Rutsch-Unterlage haftet die Ablage auf dem Armaturenbrett. Dank der Anti-Rutsch-Einlage bleiben

die Utensilien fest und sicher in Ihrer Position.

Best.-Nr.	Ausführung	(B x H x T) mm	St. €
84 16 33-65	Ohne Schwanenhals	185 x 28 x 83	5.95
85 59 64-65	Ohne Schwanenhals	280 x 31 x 115	6.95
85 60 84-65	Mit Schwanenhals	280 x 45 x 185	19.95

## Kleiderbügel



Auto-Kleiderbügel zum Befestigen an der Kopfstütze. Ermöglicht einen freihängenden und knitterfreien Transport von Jacken oder Jacketts. Der Kleiderbügel kann für Kopfstützen mit einem maximalen Stangen-Abstand von ca. 20 cm und einem Stangen-Ø von 8 bis 16 mm verwendet werden.

**Technische Daten:** Abm.: (L x B x H) 480 x 60 x 170 mm.

Best.-Nr.	St. €
85 72 12-65	7.95

## Brillenhalter

- Befestigung mit Klammer an der Sonnenblende
- Hebel drücken - Brille mit den Bügeln einlegen - zudrücken



Paar

**7<sup>95</sup>**

Für jede Sonnenblende und Brille geeignet, somit ist die Brille jederzeit griffbereit zur Hand

Best.-Nr.	Paar €
85 73 31-65	7.95



## Getränke- und Dosenhalter bis 2 l Flaschen

- Zum Einhängen in die Türablage
- Für Dosen und Flaschen bis 95 mm Ø
- Bei Fahrzeugwechsel einfach mitzunehmen



**7<sup>95</sup>**

Geeignet für alle handelsüblichen Dosen, Einwegflaschen, Babyflaschen usw. bis 2 l.

Best.-Nr.	St. €
84 14 45-65	7.95

## Gepäck- und Kofferraumnetz

- Mit elastischer Randschnur



ab **12<sup>95</sup>**


Hält Transportgüter beim Anfahren, Bremsen und bei Kurvenfahrten fest und sicher in Position und vermindert Stoß- und Bruchschäden.

**Lieferumfang:** Netz · 4 Befestigungshaken und Schrauben.

Best.-Nr.	(L x B) cm	St. €
85 59 63-65	90 x 90	14.95
85 73 74-65	90 x 50	12.95

## Antirutschmatte Kofferraum

- Doppelseitig beschichtet
- Zuschneidbar



je **7<sup>95</sup>**

Mit dieser Antirutschmatte bleibt alles auf seinem Platz. Kein lästiges Herumrutschen und der verbundene Krach dazu ist auch verschwunden. Vielseitig verwendbar für Boote, Camping, Haushalt und Werkstatt.



85 41 72-65



85 72 77-65

**Technische Daten:** Abm.: (L x B) 120 cm x 100 cm.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
85 41 72-65	Netz	7.95
85 72 77-65	Wasserdicht	7.95

## Solar-Aschenbecher

- Amorphe Solarzelle
- LED-Beleuchtung



### 14<sup>95</sup>

Ideal für Fahrzeuge ohne Raucherpaket. Der Solar-Aschenbecher wird einfach in einen Getränkehalter eingesteckt. Im Deckel ist eine Solareinheit eingebaut, diese lädt sich bei Tages-

licht auf. Beim Öffnen des Deckels geht die Beleuchtung an.

**Technische Daten:** Abm.: (L x B x H) 70 x 70 x 100 mm.

Best.-Nr.	St. €
85 60 92-65	14.95

## Sorgt für Sauberkeit in jedem Fahrzeug

### Kfz-Reise-Abfalleimer

- Inkl. 10 Abfalltüten
- Volumen: 1,5 Liter



### 12<sup>95</sup>



In jedem Fahrzeug fällt Müll an. Mit den Kindern, im Urlaub und auf längeren Autofahrten. Jetzt gibt es endlich einen universell anbringbaren Abfalleimer modern und funktionell.

**Ausstattung:** Volumen: 1,5 Liter · Befestigungshaken für Kopfstützenholme, Saug- oder Klebefestigung · Hoch-

wertiges und schlagfestes Polystyrene · Standard-Haushaltsgröße (Gefrier-/ Brotzeitbeutel) bei den Abfalltüten · Volumen: 1,5 Liter.


**Technische Daten:** Abm.: (L x B x H) 230 x 135 x 72 mm.

Best.-Nr.	St. €
85 70 57-65	12.95

## Universal-Kofferraumtasche

- Müheloser Einbau ohne Bohren

### 7<sup>95</sup>



Viel Platz für Warndreieck, 5 l Kanister, Verbandskasten, Werkzeug usw. Hergestellt aus robustem Polyamid-Gewebe.

Abm.: (B x H x T) 960 x 290 x 100 mm.

Best.-Nr.	St. €
85 52 28-65	7.95

## Kofferraumtasche

- Mit Klettband
- Schmutzabweisender Nadelfilz

### 8<sup>95</sup>



Die Kofferraumtasche aus Nadelfilz bietet viel Stauraum und durch Befestigung mittels Klettband festen Halt im Fahrzeug.

Abm.: (L x B x H) 550 x 150 x 230 mm.

Best.-Nr.	St. €
85 53 68-65	8.95

## Kofferraumtasche faltbar

### 29<sup>95</sup>



Hochwertiger Kofferraumorganizer aus wasserabweisendem Polyester, strapazierfähig und schmutzabweisend. Ideal zum Aufbewahren von Verbandmaterial, Warndreieck usw. Mit praktischen Tragegriffen, waschbar.

**Technische Daten:** Abm.: (L x B) 700 mm x 37 mm.

Best.-Nr.	St. €
84 14 46-65	29.95

## Rücksitztasche mit Ausklappfach

- Schnell und einfach einsetzbar
- Mit ausklappbarem Abstellfach
- Auslaufsicheres Polyester

### 4<sup>95</sup>

Es lassen sich viele Dinge organisiert verstauen und bei Bedarf kann das zusätzliche Abstellfach ausgeklappt werden, um leichte Gegenstände abzustellen.

**Technische Daten:** Abm.: (L x B x H) 365 x 255 x 90 mm.

Best.-Nr.	St. €
85 54 15-65	4.95



## Rücksitztasche mit Isolierfach

- 1 großes Kühlfach mit Reißverschluss
- 3 Getränketaschen
- 2 große Netz-Taschen

### 9<sup>95</sup>

Verschaffen Sie sich und Ihren Mitfahrern Stauraum für Getränke, Speisen, Karten oder Spielsachen.

Abm.: (L x B x H) 600 x 400 x 90 mm.

Best.-Nr.	St. €
85 54 41-65	9.95



# Garten, Außenbeleuchtung

Starke Technik und faszinierende Lichtlösungen für den Außenbereich






**Gartentechnik 166**



Schaltuhren für außen	168
Verlängerungskabel	169
Rasenmäher, -trimmer	170
Hecken-, Strauchscheren	171
Rasenmäher	172
Heckenscheren	173
Garten-Teichtechnik	174
Teichbelüfter, Schlammsauger	176
Teichzubehör	177
Gartenpumpen	179

**Alternative Energien 180**



Solarmodule	182
Solarmodule, -sets	184
Solar-Außenleuchten	186
Solar-Pumpensysteme	188
Laderegler	189
Solar-Zubehör	191
Stromerzeuger	192
Wechselrichter	193

**Licht 194**



Stand-, Wandleuchten	196
Strahler	221
Einbauleuchten	232
Solarbeleuchtung	245



Ich bin die  
Attraktion für  
jeden Gartenteich.



Anwendungsbeispiel



## Teichnebler/-Fontäne Fungal Active

- Auch für Wassertröge geeignet
- 2 Fontänenbilder
- 12 LEDs

Schwimmendes Wasserspiel mit integrierter LED-Beleuchtung und einem Nebler in kompakter Bauweise. Dadurch auch geeignet für die Terrasse, z.B. in einem Wassertrog oder als Luftbefeuchter im Innenbereich.  
**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Leistungsaufnahme: Pumpe 40 W/ Nebler 28,8 W/ LED-

Beleuchtung 3 W · Fördermenge: Pumpe 2500 l/h · Wassertiefe: Min. 0,5 m · Kabellänge: 10 m · Farbe: Schwarz · Abm.: (Ø x H) 360 mm x 420 mm.

**Lieferumfang:** Wasserspiel inkl. Pumpe, Nebler und Stecker-Netzteil.

Best.-Nr.	St. €
55 12 05-65	129,-

NEU

statt ~~169,-~~  
Sie sparen € 40,-  
Gültig bis 31.05.2012

129,-

Gartentechnik 166



Schaltuhren für außen	168
Verlängerungskabel	169
Rasenmäher, -trimmer	170
Hecken-, Strauchscheren	171
Rasenmäher	172
Heckenscheren	173
Garten-Teichtechnik	174
Teichbelüfter, Schlamm-sauger	176
Teichzubehör	177
Gartenpumpen	179



## Conrad Idee: Praktisch

## Dieser Stein ist eine Steckdose

## Steinsteckdosen

- Spritzwassergeschützt IP44
- Anschlussleitung 10 m



Die getarnte Energieverteilung für Ihren Garten. Durch die Steinoptik fügt sich die 2fach Garten-Steckdose unauffällig ins Landschaftsbild ein. Die mechanische Zeitschaltuhr schaltet die angeschlossenen Verbraucher individuell nach den von Ihnen



62 03 79-65

gewünschten Zeiten ein- bzw. aus. Kürzeste Schaltzeit 15 min.

**Technische Daten:** Nennspannung: 250 V/AC · Abm.: (L x B x H) 200 x 200 x 220 mm · Anschlussleitung: H07RN-F 3 G 1,5 mm<sup>2</sup> · Leitungslänge ca. 10 m.

Best.-Nr.	Anschlüsse	Max. Anschlussleistung	St. €
62 03 79-65	2 Steckdosen mit Zeitschaltuhr	3680 W	39,95
62 03 80-65	4 Steckdosen mit Permanentstrom	3680 W	39,95

## Gartensteckdose Stone

- Spritzwassergeschützt
- Granitsteinoptik

- Mit Zeitschaltuhr



62 03 30-65

Die Gartensteckdose "Stone" eignet sich nicht nur ideal zum Anschluss von Elektro-Rasenmähern, Heckenscheren, Pumpen und Beleuchtungen. Dank der perfekten Granitstein-Optik fügt sie sich zudem noch auf natürliche Weise harmonisch in das Erscheinungsbild Ihres Gartens ein.

**Technische Daten:** Nennspannung: 230 V/50 Hz · Nennstrom: 10 (16) A ·



62 03 31-65

Anschlussleitung H07RN-F 3 G 1,5 mm<sup>2</sup> · Leitungslänge ca. 3 m.

Best.-Nr.	Anschlüsse	Max. Anschlussleistung	(L x B x H) mm	St. €
62 03 30-65	4 Steckdosen mit Permanentstrom	3500 W	170 x 170 x 135	29,95
62 03 31-65	2 Steckdosen mit Zeitschaltuhr schaltbar	2300 W	160 x 160 x 275	34,95

## Verteiler Safebox 6fach für den Außenbereich

- IP64

27,95



GA

Ideal zur berührungssicheren und regendichten Unterbringung von z.B. Zeitschaltuhr, Transformator und Steckdosenleiste. Mit 6 Kabeldurchführungen. Mit Hängeclip zum Befestigen an der Wand. Abm.: (L x B x H) 310 x 250 x 125 mm.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
62 05 00-65	27,95	22,36

## Steckdosenleiste für Verteiler Safebox

Best.-Nr.	St. €
61 15 32-65	10,95

## Spar-Tipp

## Aktuelle Staffelpreise:

Informieren Sie sich über aktuelle Mengenrabatte.

conrad.de

## Stecker-Box

- IP43



62 27 90-65



62 27 91-65

GA

Mit unseren Stecker-Boxen ist ein unbeabsichtigtes Trennen der Stecker nicht mehr möglich. Zusätzlich machen Sie die Steckverbindung klein-

kindischer und schützen die Verbindung vor Verschmutzung, Beschädigung und Feuchtigkeit.

Best.-Nr.	Leitungs-Ø	Ausführung	(Ø x L) mm	Farbe	St. €
62 27 90-65	5 mm	Gerade Stecker	61 x 180	Grün	3,19
62 27 91-65	5 - 8 mm	Winkelstecker	85 x 210	Rot	5,99

## Digitale Wochenzeitschaltuhr IP44

- Mit Kinderschutz
- Spritzwassergeschützt IP44
- Zufallsschaltung

12,95



Für Elektrogeräte im Innen- und Außenbereich. Ihnen stehen 20 Schaltprogramme sowie 3 Zufallsprogramme und eine Count-Down-Funktion zur Verfügung.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Max. Schaltleistung: 3680 W · Max. Countdownzeit 23 h/59 min · Schalt-Programme: 20 · Blockbildung: Mo-Fr, Mo-Sa, Mo-So, und Sa-So · Kürzeste Schaltzeit: 1 min.

**Lieferumfang:** Inkl. Akku, nicht wechselbar.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
61 49 00-65	12,95	11,66

## Tageszeitschaltuhr

- Max. Schaltleistung 3680 W
- IP44



19,95



GA

Diese mechanische Zeitschaltuhr zur festen Installation (ohne Zwischenstecker) mit Spritzwasserschutz, trotz im Außenbereich oder in Feuchträumen den widrigsten Einsatzbedingungen.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Max. Schaltstrom: 16 A · Max. Schaltleistung: 3680 W · Kürzeste Schaltzeit: 15 min · Abm.: (L x B x H) 125 x 100 x 61,5 mm · Umgebungstemperatur: -25 bis +55 °C.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
62 24 02-65	19,95	15,96

## Mini-Feuchtraum-Tageszeitschaltuhr

- Max. Schaltleistung 3680 W
- IP44



4,95



GA

Schaltet Ihre Verbraucher bis zu 48 mal pro Tag im Abstand von 30 min ein und aus.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Max. Schaltleistung: 3680 W · Max. Schaltstrom: 16 A · Schutzart: IP44.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
61 05 70-65	4,95	4,46

## Gummi-Verlängerungen

• IP44



Mit angespritztem Gummistecker und Gummikupplung. Zur Verwendung auch im Freien. 62 28 13 und 62 28 14 mit selbstschließendem Feder-Klappdeckel und montiertem Klettband zum sauberen Bündeln der Leitung.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Nennstrom: 16 A · Schutzart: IP44.

Best.-Nr.	Kabel länge	Farbe	Kabeltyp	Max. Belastbarkeit	St. €	ab 10 à
61 25 35-65	10 m	Schwarz	H07RN-F 3 G 1,5 mm <sup>2</sup>	3400 W	21.95	19.76
61 25 36-65	25 m	Schwarz	H07RN-F 3 G 1,5 mm <sup>2</sup>	3400 W	40.95	36.86
61 08 05-65	10 m	Rot	H07RN-F 3 G 1,5 mm <sup>2</sup>	3400 W	22.95	20.66
61 08 06-65	25 m	Rot	H07RN-F 3 G 1,5 mm <sup>2</sup>	3400 W	48.95	43.64
62 60 12-65	10 m	Blau	H07RN-F 3 G 1,5 mm <sup>2</sup>	3680 W	32.95	29.66
62 60 14-65	25 m	Blau	H07RN-F 3 G 1,5 mm <sup>2</sup>	3680 W	61.95	55.76
62 60 13-65	10 m	Gelb	H07RN-F 3 G 1,5 mm <sup>2</sup>	3680 W	32.95	29.66
62 60 16-65	25 m	Gelb	H07RN-F 3 G 1,5 mm <sup>2</sup>	3680 W	61.95	55.76
62 28 13-65	10 m	Schwarz	H07RN-F 3 G 2,5 mm <sup>2</sup>	3680 W	36.49	32.84
62 28 14-65	25 m	Schwarz	H07RN-F 3 G 2,5 mm <sup>2</sup>	3680 W	69.95	62.96

## Kabelbündler Wraptor

• Ergonomischer Tragegriff  
• Großes Aufhängeloch

ab 2<sup>39</sup>



Zum einfachen Bündeln und Organisieren von Kabeln, Leitungen, Schläuchen und vielem mehr.

Best.-Nr.	Ausführung	Klembereich-Ø	Max. Tragkraft	St. €
61 28 44-65	Small	31 - 43 mm	40 kg	2.39
61 28 43-65	Large	45 - 74 mm	40 kg	2.95
61 28 41-65	Xtra-Large	57 - 92 mm	90 kg	4.99


## Kabeltragehilfe

3<sup>99</sup>



Endlich sind Kabel sauber aufgeräumt. Einfach die Tragehilfe um den Kabelbund, einhängen, fertig. Am praktischen Haltegriff lässt sich die Tragehilfe aufhängen. Farbe: Orange.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
62 05 03-65	3.99	3.19



## Spritzwassergeschützte Steckdosenleisten

• IP44  
• Mit Kinderschutz  
• Mit Klappdeckeln

Ideal für die Verwendung im Außenbereich. Somit bestens geeignet für den Anschluss von Lichterketten oder Weihnachtsbeleuchtungen.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Nennstrom: 16 A · Anschlussleistung: Max. 3680 W · Kabellänge: ca. 1,5 m · Kabeltyp: H05RR-F 3 G 1,5 mm<sup>2</sup> · Farbe: Schwarz/Gelb.

Best.-Nr.	Schutzkontakt-/Euro-Steckdosen	St. €	ab 3 à
62 23 34-65	2/0	8.99	7.19
62 23 35-65	6/0	14.95	11.96



## Kabeltrommeln in Standard-Ausführung

• Mit Überhitzungsschutz  
• Mit Kinderschutz



ab 11<sup>95</sup>

Fixe Steckdoseneinsätze

Praktische Mehrfachsteckdose mit Verlängerungskabel für den mobilen Einsatz. Beim abrollen des Kabels (Nur Best.-Nr 61 18 11/ 61 18 12) drehen sich die 4 Steckdoseneinsätze nicht. Das verhindert ein Verdrehen der angesteckten Kabel.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Eingänge: Schutzkontakt-Stecker · Ausgänge: 4 Schutzkontakt-Steckdosen · Kabeltyp: H05VV-F 3 G 1,5 mm<sup>2</sup>.

Best.-Nr.	Abb.	Kabellänge	Belastbarkeit (aufgerollt/abgerollt)	Trommel-Ø	St. €
61 18 10-65	1	5 m	1100 /3200 W	200 mm	11.95
62 01 26-65		10 m	920 /2300 W	210 mm	17.95
62 01 27-65	2	25 m	1100 /3200 W	260 mm	37.95
62 01 28-65		50 m	1100 /3200 W	260 mm	62.95
61 18 11-65	3	25 m	1100 /3200 W	230 mm	42.95
61 18 12-65	4	50 m	1100 /3200 W	270 mm	64.95

## Kabelbox zur Wandmontage

• Mit Überhitzungsschutz  
• Mit Kinderschutz  
• Kabelaufrollautomatik

34<sup>95</sup>



Wird mit dem Haltebügel direkt an die Wand oder Decke geschraubt. Das 9 m lange Kabel wird über den Rückholmechanismus in die Box zurückgezogen. Mit 2 m Anschlusskabel.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Belastbarkeit (aufgerollt/abgerollt): 1400/2000 W · Eingänge: Schutzkontakt-Stecker · Ausgänge: 1 Schutzkontakt-Steckdose · Kabellänge: 9 + 2 m · Kabeltyp:

H05VV-F 3 G 1,5 mm<sup>2</sup> · Schutzart: IP20 · Gewicht: 2,8 kg (ca.) · Abm.: (L x B x H) 210 x 245 x 100 mm · Farbe: Gelb. **Lieferumfang:** Inkl. 2 Wandanker.

**Hinweis:** Nur für den Innenbereich geeignet. Ein Zugseil bei Deckenmontage ist nicht im Lieferumfang vorhanden.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
61 18 13-65	34.95	29.95

# Es gibt viel zu tun


**BOSCH**

**199<sup>99</sup>**
**239<sup>99</sup>**
**629<sup>99</sup>**


## Elektro-Vertikutierer AVR 1100

**Ausstattung:** Jet Collect-Walzensystem · Zerlegbare, ineinander stapelbare 50 l-Fangbox · 14 einzeln austauschbare Vertikutiermesser · Doppelt faltbarer Holm.

**Technische Daten:** Gewicht: 10 kg · Leistung: 1100 W · Lüfterbreite: 32 cm · Arbeitshöheneinstell.: -10 bis +5 mm · Fangboxvolumen; 50 l · Zylinderdrehzahl: 3600 U/min.

**Lieferumfang:** Fangkorb.

Best.-Nr.	St. €
81 51 59-65	199.99

## Elektro-Rasenmäher Rotak 40

- Rasenkamm
- Schnittbreite 40 cm
- Ergoflex-Holmdesign

**Ausstattung:** Ergonomische Führungsgriffe für bequemes und rücken-schonendes Rasenmähen · Ergoflex-Holmdesign · Rasenkamm · Zentrale, 10fach regulierbare Höhenverstellung · Überlastschutz · Faltbare Fangbox.


**Technische Daten:** Schnittbreite, -höhe: 40 cm/20 - 70 mm · Fangbox-Volumen: 50 l · Drehmoment: 23 Nm · Zentrale, 10fach regulierbare Höhenverstellung · Leistung: 1700 W · Gewicht: 12,3 kg.

**Lieferumfang:** Fangbox.

Best.-Nr.	St. €
81 51 62-65	239.99

## Akku-Rasenmäher ROTAK 43 LI Sichelmäher + 2. Akku

- Kein Benzin, kein Kabel, volle Power
- Schnittbreite 43 cm
- 2 x 36 V/2,6 Ah Li-Ion-Akku



Efficient Energy Management

**Ausstattung:** ECP - verhindert Tiefenentladung, Überhitzung und Überlastung · Ergonomisches Griffdesign · Rasenkamm · Energy Efficient Management (EEM) · Drehzahlsteuerung · Teilw. Energierückführung beim Abschalten des Motors · Sehr kurze Ladezeit · Zentrale, 10fach regulierbare Höhenverstellung.

**Technische Daten:** Ladezeit 1 h · Mähleistung pro Akkuladung: 150 - 300 m<sup>2</sup> · Schnittbreite 43 cm · Schneidesystem Sichelmesser · Grasfangvolumen 50 l · Schnitthöhe 20 - 70 mm · Schnitthöhenverstellung 10fach zentral · Griffart "Ergo-Flex"-System · Spannung: 36 V / 2,6 Ah · Leistung: 36 V/2,6 Ah · Gewicht: 13,8 kg.

**Lieferumfang:** 2 x 36 V/2,6 Ah Li-Ion-Akku.

Best.-Nr.	St. €
82 40 81-65	629.99

## Akku-Rasentrimmer ART 23 LI + 2. Akku



- Schnittkreis-Ø: 230 mm
- Kein Memory-Effekt
- Keine Selbstentladung



**Ausstattung:** Kein Memory-Effekt · Keine Selbstentladung · ECP - verhindert Tiefenentladung und Überhitzung · Höhenverstellbarer Teleskopstiel · Anpassbarer Zusatzhandgriff · 90° drehbarer Schneidkopf · Fußkippebel · Kunststoffmesser für einfachen, werkzeuglosen Messerwechsel und effizienteres Trimmen auch bei nachlassender Akkuleistung

**Technische Daten:** Schnittkreis-Ø: 230 mm · Höhenverstellbarer Teleskopstiel: 80 - 115 cm · Akkuladung: bis zu 800 laufende Meter Rasenkannte je Akku · Spannung: 14,4 V/1,3 Ah · Gewicht: 2,3 kg.

**Lieferumfang:** 2 x 14,4 V Li-Ion-Akku · 3 h-Ladegerät · 6 Kunststoffmesser.

Best.-Nr.	St. €
81 51 61-65	159.99

**159<sup>99</sup>**


### Gute Idee!

Weitere **Garten-Werkzeuge** finden Sie im Internet unter **conrad.de**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe conrad.de.

## Elektro-Heckenschere AHS 45-16

 **BOSCH**

- High-Power-Motor mit 420 W für kraftvollen Schnitt
- Kleine Außenmaße für bessere Handlichkeit

**59<sup>99</sup>**

Optimale Balance und Ergonomie für komfortables Arbeiten in jeder Position. Oberer Rückenbereich und Arme ermüden deutlich weniger beim Heckenschnitt.

**Ausstattung:** Messerschnellstopp · Optimale Gewichtsverteilung · Ergonomisches Design.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Gewicht: 2,6 kg · Leistung: 420 W · Schnittlänge 450 mm · Messerabstand 16 mm.

**Lieferumfang:** Messerschnitz.

Best.-Nr.	St. €
82 53 59-65	59.99

## Akku-Strauch- und Grasscheren-Set ISIO

 **BOSCH**
**Set 79<sup>99</sup>**

**Ausstattung:** Komfortabler Softgrip · Batterie-Statusanzeige · Anti-Blockier-System · Hervorragende Ergonomie · Einfaches Laden · Integriertes 3,6-V-Lithium-Ionen-Akku · Lange Laufzeit bis zu 50 min · Qualitätsmesser mit Präzisionsschliff.

**Technische Daten:** Gewicht: 550 g · Spannung: 3,6 V · Laufzeit 50 min · Ladezeit 3,5 h · Messerlänge 110 mm (Strauch) und Messerbreite 80 mm (Gras) · Messerabstand 8 mm.

**Lieferumfang:** Strauch und Grasscheren-Messer.

Best.-Nr.	Set €
82 26 12-65	79.99

## Akku-Kettensäge AKE 30 LI

 **BOSCH**

- Schwertlänge 30 cm
- 36 V/2,6 Ah

**439<sup>99</sup>**

Kein Benzin, kein Kabel, volle Power. Die kabellose Freiheit. Eine Akkulation reicht für bis zu 100 Schnitte durch 10 x 10 cm dickes Weichholz. Immer sofort startklar, ohne Kabelgewirr und kein umständliches Anlassen wie bei Geräten mit Benzinmotor. Der durchzugstarke Motor bewältigt sämtliche Aufgaben im Garten.

**Ausstattung:** Komfortable Handhabung · Softgrip und ergonomisches Design für optimale Balance in jeder Arbeitsposition · Ölstandsanzeige und automatische Ölschmierung verhindern Trockenlaufen der Kettensäge · Zweifaches Bremssystem · Elektronische Rückschlagbremse mit akustischem Signal und Funktionsbremse für

erhöhte Sicherheit · Kompaktes Design und 30-cm-Schwert · Verbessertes SDS-System für schnellen und einfachen Sägeeinsatz · Quick Stopp (< 0,1 s) · Chrom-Kette.

**Technische Daten:** Gewicht: 5,2 kg (inkl. Akku) · Spannung: 36 V/2,6 Ah · Akku-Typ: Lithium-Ionen · Kettengeschwindigkeit: 8 m/s · Ladezeit 90 min · Schwertlänge 30 cm · Triebglieddicke 1,1 mm · Chrom-Kette.

**Lieferumfang:** Kettensäge mit Schwert 1 Akku · Schnellladegerät.

Best.-Nr.	St. €
82 52 93-65	439.99

## Akku-Heckenschere AHS 52 LI

 **BOSCH**
**149<sup>99</sup>**

wo andere Heckenscheren schon längst aufgeben.

**Ausstattung:** Weniger Gewicht, mehr Leistung durch Lithium-Ionen-Akkus · Optimale Balance und Ergonomie durch neues Design und Softgrip · Laserstrahlgeschliffene Messer mit Diamantschliff und 15 mm Messerabstand für sauberen Schnitt selbst mittelstarker Äste · Anti-Blocker-System ermöglicht kontinuierliches Schneiden

**Technische Daten:** Gewicht: 2,3 kg · Schnittlänge 520 mm · Akku-Laufzeit: 50 min · Akkukapazität: 1,5 Ah Li-Ion · Aststärke max.: 15 mm · Messerabstand: 15 mm · Ladezeit: 3 h.

**Lieferumfang:** Akku 18 V/1,5 Ah · Ladegerät.

Best.-Nr.	St. €
82 53 35-65	149.99

## Akku-Strauchschere ASB 10,8 LI

 **BOSCH**

- Schnittbreite: 100 mm
- 10,8 V Li-Ion-Akku
- Werkzeugloser Messerwechsel

**99<sup>99</sup>**

**Ausstattung:** Exzellente Ergonomie · Keine Selbstentladung · Kein Memory-Effekt · 800 Mal nachladbar · Chrom-Vanadium legierte Scherblätter: Laserstrahlgeschliffene und Diamantgeschliffene · Werkzeugloser Messerwechsel · Anti-Blockiersystem.

**Technische Daten:** Gewicht: 900 g · Schnittlänge: 200 mm · Laufzeit: 100 min · Ladedauer: 3,0 h · Akku-Leistung: 10,8 V/1,5 Ah.

**Lieferumfang:** Strauchscherenmesser 200 m · Ladegerät.

Best.-Nr.	St. €
81 51 58-65	99.99

## Universal-Gartensäge Keo

 **BOSCH**

- Abnehmbarer Haltebügel
- Schnellwechselsystem

**99<sup>99</sup>**

**Ausstattung:** Abnehmbarer Haltebügel "A-Grip" - Verhindert das "Hüpfen des Sägeblattes" · Vibrationsarm · Integrierter Akku · Kein Memory-Effekt und minimale Selbstentladung · Ergonomisch geformter Griff · Bosch SDS - Schnellwechselsystem für den Messerwechsel · Vielfältig einsetzbar: frisches Holz, Kantholz, Kunststoffrohre oder Aluprofile (mitgeliefertes Messer für Frischholz).

**Technische Daten:** Gewicht: 1,050 kg (mit Haltebügel "A-Grip") · Betriebsspannung: 10,8 V Lithium-Ionen · Max. Schnitt-Ø: 60 mm mit "A-Grip" / 80 mm ohne "A-Grip".

**Lieferumfang:** Haltebügel "A-Grip" · Messer für Frischholz · 3 h-Lader.

Best.-Nr.	St. €
81 28 29-65	99.99

## Akku-Rasenmäher 48 V RLM4852L

RYOBI

- Die Alternative zu Benzinmähern
- Ideal für mittelgroße & große Gärten
- Große Schnittbreite, lange Laufzeit, hohe Leistung

449<sup>99</sup>

Mäht bis zu 1000 m<sup>2</sup> Rasen mit einer Akkuladung. Enthaltener Anstoßschutz schützt das Gehäuse vor Beschädigungen.

**Ausstattung:** Zuschaltbarer Hinterrantrieb · 7-stufiger Schnitthöhenverstellung · Einfach abnehmbarer Akku · Anstoßschutz · 55 l Grasfangsack.

**Technische Daten:** Akkukapazität: 10 Ah · Laufzeit: bis zu 90 min · Ladezeit: 8 - 10 h · Deck-/Schnittbreite: 52 cm · Grasfangsack: 55 l · Leistung: 48 V · Gewicht: 43,2 kg.

**Lieferumfang:** 48 V/10 Ah Bleigel-Akku · Ladegerät · Mulchkeil · Seitenauswurf.

Best.-Nr.	St. €
82 51 05-65	449.99

## Akku-Heckenschere 36 V Li-Ion RHT36

RYOBI

279<sup>99</sup>

Diese Heckenschere von Ryobi besteht aus extrem scharfen und lasergeschnittenen Messern mit Diamantschliff für glatte Schnitte und lange Standzeit. Der Hedge-Sweep™ Schnittgutkehrer entfernt direkt beim Arbeiten das Schnittgut von der Hecke. Für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten sorgt die gummierte Grifffläche GripZone™. Die Anti-Rutsch-Zahnkontur hält Zweige beim Schneiden im Messer und sorgt so für saubere Schnittergebnisse.

**Ausstattung:** Anti-Rutsch-Zahnkontur · Extrem scharfe, lasergeschnittene Mes-

ser mit Diamantschliff · Spitzen-Anstoßschutz · Hochleistungsgetriebe mit Anti-Blockiersystem · GripZone™.

**Technische Daten:** Akkukapazität: 2,6 Ah · Laufzeit: bis zu 90 min · Ladezeit: 100 min · Messerlänge: 55 cm · Messerhub 2600 /min · Schnittstärke: 26 mm · Gewicht: 4,1 kg · Leistung: 36 V.

**Lieferumfang:** 36 V/2,6 Ah Li-Ionen-Akku · Ladegerät · Messerschutzhülle · Schnittgutkehrer.

Best.-Nr.	St. €
82 51 09-65	279.99

➕ Passender Akku 36 V/2,6 Ah Li-Ion

Best.-Nr.	St. €
82 64 94-65	179.99

## Das könnte Sie auch interessieren

Weitere Garten-Werkzeuge von Ryobi unter

conrad.de

## Akku-Rasenmäher 36 V RLM3640Li

RYOBI



3/2011

379<sup>99</sup>

Mäht bis zu 400 m<sup>2</sup> Rasen mit einer Akkuladung. Mit dem klappbaren Griffgestänge mit Schnellverschlüssen wird platzsparende Aufbewahrung und einfacher Transport garantiert. Sicherheitsschlüssel verhindert unbeabsichtigte Inbetriebnahme des Gerätes.

**Ausstattung:** 5-stufige Schnitthöhenverstellung · Anstoßschutz · Klappbares Griffgestänge mit Schnellverschlüssen · 50 l Grasfangsack · Sicherheitsschlüssel.

**Technische Daten:** Akkukapazität: 2,6 Ah · Laufzeit: 35 min · Ladezeit: 100 min · Deck-/Schnittbreite: 40 cm · Schnitthöhen: 20 - 70 mm · Grasfangsack: 50 l · Gewicht: 18,3 kg · Leistung: 36 V.

**Lieferumfang:** 36 V/2,6 Ah Li-Ionen-Akku · Ladegerät · Mulchkeil.

Best.-Nr.	St. €
82 51 06-65	379.99

➕ Passender Akku 36 V/2,6 Ah Li-Ion

Best.-Nr.	St. €
82 64 94-65	179.99

## Elektro-Laubhäckelsauger RBV2800S

RYOBI

- 2800 W
- Saugleistung 14 m<sup>3</sup>/min
- Häckselverhältnis 15:1
- Längenverstellbares Saugrohr

79<sup>99</sup>

Anwendungsbeispiele



Leistungsstarker Elektro-Laubhäckelsauger, der sich mit nur einem Handgriff von der Saug- in die Blasfunktion umstellen lässt. Bläst, saugt und häckseln Laub und andere Gartenabfälle. Ein abnehmbares Saugrohr, Stützrolle, Tragegurt, gummierte Griffummantelung und Kabelzugentlastung sorgen für bequemes und sicheres Arbeiten. Der einzigartige "Livetool-Indicator" signalisiert, ob die Maschine mit dem Stromnetz verbunden ist.

**Ausstattung:** Abnehmbares, ausziehbares Saugrohr · Metall-Häckselrad · Livetool-Indicator · Stützrolle · Kabelzugentlastung · Tragegurt.

**Technische Daten:** Leistung: 2800 W · Gewicht: 5,5 kg · Saugleistung 14 m<sup>3</sup>/min · Blasleistung 320 km/h · Häckselverhältnis 15:1 · Fangsackvolumen 45 l · Betriebsspannung: 230 V/50 Hz.

**Lieferumfang:** Fangsack 40 l · Tragegurt.



Best.-Nr.	St. €
82 37 70-65	79.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe conrad.de.

### Teleskop-Heckenschere RPT4045

- Fiberglas-Teleskopstiel
- Kabelzugentlastung



Anwendungsbeispiel

**Ausstattung:** Glasfaser-Teleskopstiel · Bis zu 135° abwinkelbares Messer · Kabelzugentlastung · Schalter mit Sicherheits-Einschaltsperrung · Gummierete Griffflächen · Livetool-Indicator™-LED leuchtet blau, wenn Gerät mit Stromnetz verbunden ist.

**Technische Daten:** Messerlänge: 45 cm · Schnittstärke: 18 mm · Messerhub: 1700 U/min · Gerätlänge: 200 - 235 cm · Reichweite: bis zu 4 m · Gewicht: 4,1 kg · Leistung: 400 W.



**Lieferumfang:** Messerschutzhülle.

Best.-Nr.	St. €
81 51 43-65	119.99

**RYOBI**

### Elektro-Hochentaster RPP720



Anwendungsbeispiel

Zum Auslichten und Entasten von Bäumen und schwer erreichbaren Gehölzen. 15° abgewinkeltes Schwert und automatische Kettenschmierung für bequemes Arbeiten.

**Ausstattung:** Fiberglas-Teleskopstiel · Sicherheits-Tragegurt · Abgewinkelte Schneideinrichtung · Automatische Kettenschmierung · Gripzone™ Griffummantelung · Kabelzugentlastung.

**Technische Daten:** Gewicht: 3,5 kg · Schwertlänge 20 cm · Schnittstärke 150 mm · Arbeitswinkel 15° · Kettengeschwindigkeit 15 m/s · Gerätlänge 2 - 2,7 m · Öltankvolumen: 51 ml.



**Lieferumfang:** Sägeketten-Haftöl 76 ml · Montagewerkzeug · Schwertschutzhülle.

Best.-Nr.	St. €
82 34 77-65	99.99

**RYOBI**

### Heckenschere RHT700RL

- Kabelzugentlastung
- GripZone™
- Spitzen-Anstoßschutz



Anwendungsbeispiel

**Ausstattung:** Kabelzugentlastung · Ganzhand-Betriebsschalter · HedgeSweep™ (Schnittgutfeiger) · 180° drehbarer Handgriff für bequemes Arbeiten · GripZone™ · Livetool-Indicator™-LED leuchtet blau, wenn Gerät mit Stromnetz verbunden ist · Lasergeschnittenes Messer mit Diamantschliff · Anti-Rutsch-Zahnform für verbessertes Schnittergebnis · Spitzen-Anstoßschutz.

**Technische Daten:** Gewicht: 4,3 kg · Leistung: 700 W · Messerlänge: 65 cm · Schnittstärke: 32 mm · Messerhub: 1500 /min.



**Lieferumfang:** HedgeSweep™Schnittgutfeiger · Messerschutzhülle.

Best.-Nr.	St. €
81 51 39-65	139.99

**RYOBI**

### Akku-Heckenschere RHT1850LI

- 4-fach abwinkelbarer Schneidkopf
- GripZone™
- HedgeSweep™



Anwendungsbeispiel

**Ausstattung:** Leistungsstarker 18 V / 1,4 Ah Li-Ion Akku · 4-fach abwinkelbarer Schneidkopf · Diamantgeschliffenes Messer · HedgeSweep™Schnittgutfeiger · 90° drehbarer Handgriff · GripZone™ · Mit allen 18 V NiCd oder Li-Ion-Akkus aus dem RYOBI-ONE+ System zu betreiben.

**Technische Daten:** Spannung: 18 V / 1,4 Ah · Ladezeit: 3 h · Messerlänge: 50 cm · Schnittstärke: 16 mm · Messerhub: 2400 /min · Gewicht: 3,7 kg.

**Lieferumfang:** Ladegerät · HedgeSweep™Schnittgutfeiger · Messerschutzhülle.

Best.-Nr.	Lieferumfang	St. €
81 51 46-65	mit Akku	139.99
81 51 50-65	ohne Akku	99.99

**RYOBI**

# Dekorative Wasserspiele



Conrad empfiehlt: Design-Idee

Toller Blickfang

Reduziert

bisher € 19,95

Set **15,-**

Gültig bis 31.05.2012  
Sie sparen € 4,95



## Springbrunnenpumpe

- Max. Fördermenge 750 l/h
- Fontänenhöhe bis 0,5 m
- 2 Fontänenaufsätze

Mit dieser Springbrunnenpumpe krönen Sie Ihren Gartenteich mit einem dekorativen Wasserspiel und machen ihn so zum absoluten Blickfang.

**Unser Tipp:** In Verbindung mit den von uns angebotenen Teichbeleuchtungen erzielen Sie eine unglaublich faszinierende Kombination aus Wasser, Farbe, Licht und Bewegung.

**Technische Daten:** Fördermenge: 750 l/h · Förderhöhe: Max. 1,6 m · Leistungsaufnahme: ca. 10 W · Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Abm.: (L x B x H) 140 x 90 x 90 mm · Kabellänge: 10 m.

**Lieferumfang:** Pumpe mit Schutzgehäuse · Teleskopverlängerung mit Schlauchanschluss für einen zusätzlichen Wasserlauf und Durchflussmengenregler · 2 Fontänenaufsätze (Wasserglocke und Fontäne).

Best.-Nr.	Set €
57 10 23-65	15,-

## Teich- und Bachlaufpumpen



52 03 82-65

57 21 91-65



Die Teichpumpen mit ihren drei Düsen-aufsätzen sind ideal, um dekorative Wasserfontänen zu zaubern. Die Bachlaufpumpen finden ihren Einsatz um Bachläufe oder Quellsteine zu speisen. Statt der Düsenaufsätze ist hier eine Stufenschlauchtülle (32, 40 und 50 mm)

mit Kugelgelenk im Lieferumfang enthalten.

**Lieferumfang:** Pumpe, Teleskopsteigrohr, Bypass-Anschluss, Anleitung.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz.

Best.-Nr.	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe	Leistungs-aufnahme	Kabel-länge	Set €
57 21 91-65	Teichpumpe Mini 1000	1000 l/h	1,9 m	16 W	10 m	29,95
57 21 92-65	Teichpumpe Mini 2000	2000 l/h	3,2 m	45 W	10 m	49,95
57 21 93-65	Teichpumpe Mini 3000	3000 l/h	3,7 m	70 W	10 m	69,95
52 03 82-65	Bachlaufpumpe 4500	4500 l/h	2,6 m	35 W	10 m	149,-
52 03 84-65	Bachlaufpumpe 6000	6000 l/h	3,7 m	65 W	10 m	169,-
52 03 86-65	Bachlaufpumpe 8000	8000 l/h	4,5 m	95 W	10 m	189,-

## Springbrunnenpumpe Edelstahl

- Max. Fördermenge 1400 l/h
- Fontänenhöhe bis 0,9 m
- 4 Fontänenaufsätze

Mit hochwertigem Pumpenkörper aus Edelstahl. Es sind 4 Wasserbilder (Wasserglocke, Schaumsprudler und 2 Fontänen) möglich.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Förderhöhe: Max. 1,9 m · Fontänenhöhe: Wasserglocke 18 cm; Schaumsprudler 10 cm; Fontäne 90 cm; Fontäne 70 cm · Fördermenge: 1400 l/h · Leistungsaufnahme: 38 W · Eintauchtiefe: Max. 3 m · Anschluss: 15 mm (1/2") · Abm.: (Ø x H) 115 mm x 470 mm · Kabellänge: 10 m.



Best.-Nr.	St. €
55 16 73-65	24,95

## Teichnebler/-Fontäne Fungal Active

- Für Wassertröge geeignet
- 2 Fontänenbilder
- 12 LEDs

Schwimmendes Wasserspiel mit integrierter LED-Beleuchtung und einem Nebler in kompakter Bauweise. Dadurch auch geeignet für die Terrasse, z.B. in einem Wassertrög oder als Luftbefeuchter im Innenbereich.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Leistungsaufnahme: Pumpe 40 W / Nebler 28,8 W / LED-

Best.-Nr.	St. €
55 12 05-65	129,-

Reduziert

bisher € 169,-

Set **129,-**

Gültig bis 31.05.2012  
Sie sparen € 40,-

Beleuchtung 3 W · Fördermenge: Pumpe 2500 l/h · Wassertiefe: Min. 0,5 m · Kabellänge: 10 m · Abm.: (Ø x H) 360 mm x 420 mm.

**Lieferumfang:** Wasserspiel inkl. Pumpe, Nebler und Stecker-Netzteil. Passendes 3er Ersatzmembranset Ø 20 mm mit Schlüssel

Best.-Nr.	Set €
55 11 02-65	9,95

## Fischfutterautomat premiumactive FEEDER

- Fassungsvermögen  
Futterbehälter: 3 kg

# 199,-



**Lieferumfang:** Fischfutterautomat inkl. Solarmodul und Akku.

Best.-Nr.	St. €
55 12 26-65	199,-

### Fischfutter premiumactive BASIC 6 mm 3000 g

Best.-Nr.	St. €
52 06 99-65	49.90

### Fischfutter premiumactive PROFESSIONAL 6 mm 3000 g

Best.-Nr.	St. €
52 07 65-65	59.90

## Druck-Teichfilter Pond Active

- Im Boden versenkbar
- Mit UV-Leuchte
- Rückspülbar

# ab 199,-



Die Wirkung des Filters ist mechanisch, biologisch und mit UV-Bestrahlung. Das unter Druck stehende Wasser kann nach dem Auslauf einen Wasserfall speisen und für eine bessere Sauerstoffanreicherung in Ihrem Teich sorgen. Außerdem befindet sich

in dem Gerät ein Schnellreinigungssystem, das für eine einfache Wartung ohne Öffnen des Filters sorgt.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Schlauchanschluss: 20, 25, 32 und 40 mm.


Best.-Nr.	Max. Teichgröße	Max. Teichgröße bei Fischbesatz	Förderleistung	Max. Leistungsaufnahme	Abm. (Ø x H) mm	St. €
55 11 13-65	6000 l	3000 l	3000 l/h	9 W	370 x 525	199,-
55 11 14-65	8000 l	4000 l	4500 l/h	11 W	370 x 605	249,-

## UVC-Klärgeräte Active

- Einfache Montage
- Beseitigt effektiv krankheitsverursachende Keime und Bakterien
- Für Süß- und Salzwasser geeignet



# ab 79,-



Die UVC Active Geräte sorgen für klares Wasser im Gartenteich, in dem sie durch Ihre ultraviolette Strahlung Keime reduzieren, die für eine unerwünschte Algenbildung verantwortlich sind. Die Wirkung von Strahlen auf Mikroorganismen beruht auf fotomechanischen Reaktionen im Zellkern. Nur UVC bestrahlte Mikroorganismen

verlieren ihre Zellteilungsfähigkeit und können sich nicht mehr vermehren. Die Strahlung ist nicht schädlich für Fische und Pflanzen.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Kabellänge: 10 m.

**Hinweis:** Filter und Pumpe bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	Max. Leistungsaufnahme	Max. Teichgröße	(L x B x H) mm	St. €
52 04 31-65	9 W	4000 l	310 x 100 x 83	79,-
52 04 33-65	11 W	8000 l	310 x 100 x 83	99,-
52 04 34-65	18 W	12000 l	332 x 350 x 132	129,-
52 04 35-65	36 W	18000 l	525 x 350 x 132	149,-
52 04 36-65	55 W	25000 l	645 x 350 x 132	169,-

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
55 12 27-65	Ersatzleuchtmittel 9 W	16.95
55 12 29-65	Ersatzleuchtmittel 11 W	19.95
55 12 30-65	Ersatzleuchtmittel 18 W	24.95
55 12 31-65	Ersatzleuchtmittel 36 W	29.95
52 04 38-65	Ersatzleuchtmittel 55 W	34.90

Passendes Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	Passend für	Set €
57 21 92-65	Teichpumpe Mini 2000	Best.-Nr. 52 04 31	49.95
57 21 93-65	Teichpumpe Mini 3000	Best.-Nr. 52 04 33	69.95
52 03 82-65	Teichpumpe Aqua Active 4.500	Best.-Nr. 52 04 34	149,-
52 03 84-65	Teichpumpe Aqua Active 6.000	Best.-Nr. 52 04 35	169,-
52 03 86-65	Teichpumpe Aqua Active 8.000	Best.-Nr. 52 04 36	189,-

## Teichfilter Bio Active

- Mechanische und biologische Reinigung
- Integrierte UVC-Technologie
- Einfache Wartung und Reinigung



Detailsicht Filter

# ab 219,-



Sorgt für eine sichere Beseitigung von Algen und Krankheitserregern in Ihrem Teich. Der Bio Active ist eingrabbar.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz.

55 11 15-65

Best.-Nr.	Förderleistung	Max. Leistungsaufnahme	Abm. (L x B x H) mm	St. €
55 11 15-65	4500 l/h	9 W	383 x 380 x 280	219,-
55 11 16-65	8000 l/h	11 W	437 x 560 x 380	289,-

## Teichbelüfter OxyTec Set 2000 CWS

- Harmoniert mit der Umgebung
- Erhöht die Filterleistung



Anwendungsbeispiel



Oase  
LIVING WATER

Dieser Teichbelüfter kombiniert gleich 2 wichtige Funktionen eines Filtersystems: Belüftung und Filterfläche. Er versorgt den Teich mit Sauerstoff und hält durch seine einzigartige biotechnische Faserstruktur viel Platz für wichtige Mikroorganismen bereit, die die überschüssigen Nährstoffe effektiv abbauen. Bis zu 25% des Teichvolumens können zusätzlich biologisch aktiviert werden.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Leistungsaufnahme (P1): 25 W · Luft-Menge: 2000 l/h · Biologische Filteroberfläche: 7 m<sup>2</sup> · Abm.: (Ø x H) 220 mm x 300 mm.

**Lieferumfang:** Teichbelüfter inkl. Netzgerät.

Best.-Nr.	St. €
55 11 82-65	319,-

## Luftpumpen-Set PondAir 200

- Luftmenge 180 l/h

Pumpe zur Sauerstoffanreicherung des Wassers in Ihrem Gartenteich. Ausstattung: 2 Anschlüsse · Kabel und Stecker mit VDE-Approbation · 2 Ausströmer mit 10 m Luftschlauch.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Kabellänge 1,5 m.

Best.-Nr.	Luft-Menge	Leistungsaufnahme (P1)	Set €
57 21 10-65	180 l/h	5 W	19,95

pontec



## Teichbelüfter Aqua Oxy 1000 CWS

- Individuell regulierbar und geräuscharm
- Luftmenge 1000 l/h

Mit bis zu 1000 l Luftfördermenge pro Stunde und einer stufenlosen Regulierung können alle Größen von Teichen perfekt mit Sauerstoff versorgt werden.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Abm.: (L x B x H) 228 x 224 x 112 mm.

Best.-Nr.	Luft-Menge	Leistungsaufnahme (P1)	Set €
57 30 01-65	1000 l/h	15 W	119,-

Oase  
LIVING WATER



## Schlamm-sauger

Vor allem im Frühjahr und Herbst muss der Gartenteich von überflüssigen Pflanzenresten befreit und Schlamm abgesaugt werden,

um ihn im biologischen Gleichgewicht zu halten. Auch als Nass-sauger im Haushalt einsetzbar.

### Schlamm-sauger 25 l

- Tankvolumen ca. 25 l
- Saughöhe bis 1,8 m



Lieferumfang



119,-

Er besitzt eine zuschaltbare Entleerungsautomatik die das Gerät automatisch abschaltet, innerhalb von 90 - 180 Sekunden entleert und danach wieder von alleine einschaltet. Zusätzlich können Sie manuell zwischen einer Saug- und einer Blasfunktion wechseln und die transparente Schlammdüse erlaubt Ihnen eine einwandfreie Flusskontrolle.

### Schlamm-sauger Pondomatic 2

- Tankvolumen ca. 27 l
- Saughöhe bis 1,9 m

pontec

129,-



Vollautomatische Aktivierung und Entleerung durch eingebaute Zeitsteuerung.

### Schlamm-sauger Pondovac 4

- Tankvolumen 2x 8 l
- Saughöhe bis 2,4 m

Oase  
LIVING WATER

3 Jahre Hersteller-Garantie



349,-

Der Multifunktionsauger ermöglicht das Saugen ohne Unterbrechung durch sein patentiertes Zweikammer-System. Alu-Saugrohre statt Plastikrohre. Starke 1800 W statt 1400 W. Größte Saughöhe im Vergleich. Mit Flächendüse zur Pool-Reinigung.

	Schlamm-sauger 25 l	Schlamm-sauger Pondomatic 2	Schlamm-sauger Pondovac 4
<b>Leistungsaufnahme</b>	1200 W	1400 W	1800 W
<b>Saughöhe</b>	1,8 m	1,9 m	2,4 m
<b>Saugschlauch</b>	4 m	4 m	5 m
<b>Ablaufschlauch</b>	2 m	2 m	2,5 m
<b>Kabellänge</b>	3,6 m	4 m	4 m
<b>Tank Fassungsvermögen</b>	25 l	27 l	16 l
<b>Gewicht</b>	6,3 kg (ca.)	9,5 kg (ca.)	1,5 kg (ca.)
<b>Abm.</b>	(Ø x H) 390 mm x 560 mm	(Ø x H) 370 mm x 580 mm	(Ø x H) 380 mm x 685 mm
<b>Lieferumfang</b>	Mit Schlammdüse · Saugrohr 4 tlg. · Wasserfilter · Abwasser-Filter sack · Saugschlauch 4 m · Ablaufschlauch 2 m.	Mit Fugendüse, Algendüse und variable Universaldüse (2 - 10 mm), Saugschlauch 4 m, Ablaufschlauch 2 m.	Fadenalgendüse · verbreiterte Universaldüse · Flächendüse mit Rollen und integrierter Bürste · Nasssaugbürste · Bürstendüse für Ecken und hartnäckige Verschmutzungen · Schmutzfangbeutel für den Rückhalt von groben Partikeln.
<b>Best.-Nr.</b>	55 12 92-65	55 12 88-65	55 15 95-65
<b>St. €</b>	119,-	129,-	349,-



## Quellsteineinsatz Quell Active

- 6 blaue LEDs



FIAP Quell Active zaubert Leben in jeden Quellstein und sorgt für eine stimmungsvolle Beleuchtung. Stromsparende und langlebige LED-Technik.




**Technische Daten:** Stromaufnahme: 0,6 W · Kabellänge: 10 m · Schutzart: IP44 · Abm.: (Ø x H) 30 mm x 50 mm.  
**Lieferumfang:** Lampe, Trafo.

Best.-Nr.	St. €
52 06 08-65	29.90

## Teichnebler Mystic Active



Auf der Wasseroberfläche entstehen leichte Nebelschwaden und erzeugen eine mystische Atmosphäre. Schwimmender Teichnebler mit indirekter LED-Beleuchtung. Mindesttauchtiefe 60 - 80 mm.



**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Leistungsaufnahme: 11 W · Fördermenge: 1,3 l/h · Kabellänge: 10 m · Farbe: Schwarz · Abm.: (Ø x H) 180 mm x 65 mm.

**Lieferumfang:** Schwimmkörper mit Nebler und LED-Beleuchtung inkl. Netzteil.

Best.-Nr.	St. €
52 12 04-65	49.95

## Wasserfallelemente WaterFall Active

- Material Edelstahl

FIAP WaterFall Active trifft den Zeitgeist auf den Punkt. Modern, edel und aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Mit zwei verschiedenen Anschlussmöglichkeiten und den integrierten Beruhigungskammern ist die Wasserverteilung und ein optisch anspruchsvoller Wasserfilm garantiert. Diese Wasserfallschalen sind sowohl zum Einmauern als auch zum Anbringen an eine Wand geeignet. In Kombination mit

ab **379,-**



Abb. ähnlich

der richtigen FIAP Teichpumpe entsteht ein breiter Wasserfilm, der sanft zurück in den Teich oder ein Auffangbecken fällt. Mit 2 Anschlussoptionen

von 1 1/2" an der Unterseite. Ein optisches Highlight für Ihren Gartenteich und Garten.

**Lieferumfang:** Wasserfallschale.



Best.-Nr.	(L x B x H) mm	St. €
52 05 83-65	600 x 120 x 220	379.-
52 05 84-65	600 x 120 x 220	389.-
52 05 85-65	600 x 120 x 220	399.-
52 05 89-65	1000 x 120 x 220	479.-
52 05 90-65	1000 x 120 x 220	489.-
52 05 91-65	1000 x 120 x 220	499.-

## Starter-Bakterien premiumcare BACTOBOOSTER

- Förderung der biologischen Abbauleistung der Filteranlage
- Teichreinigung durch hochwirksame Bakterienstämme

ab **29<sup>90</sup>**



Durch extra selektierte Milliarden von Bakterien erhalten Sie bei regelmäßiger Anwendung ein ganzjähriges, optimales und biologisches Gleichgewicht in Ihrem Teich. Ob im Frühjahr als Filterstarter, nach langem Regen- und Trockenperioden oder nach dem Wasserwechsel ist es wichtig eine effektive Mikrobiologie im Teich aufzubauen. Helfen Sie Ihrem Teich mit sofortiger biologischer Aktivität. Reduziert

Ammonium, Ammoniak und Nitrit. Förderung der biologischen Abbauleistung der Filteranlage. Wirkung wissenschaftlich getestet. Dosierung 50 ml pro 1000 Liter Teichwasser.

**Hinweis:** Ab einer Wassertemperatur von 10 °C einsetzbar!

Best.-Nr.	Gewicht	St. €
52 05 11-65	600 g	29.90
52 05 12-65	1200 g	49.90
52 05 13-65	2600 g	69.90

## FIAP premiumcare ALGOXAN

- Algenbekämpfung für Gewässer gegen Fadenalgen
- Fischverträglich
- Löst Algenbewuchs auf Steinen



FIAP premiumcare ALGOXAN ist das langzeitbewährte, effiziente Produkt zur Algenbekämpfung. Durch die schnelle Freisetzung von aktivem Sauerstoff werden die Zellmembranen der Fadenalgen durch Oxidation zerstört. Die Algen sterben ab und lösen sich auf. Fadenalgenreste die an der Wasseroberfläche treiben können abgefangen oder durch Herausfiltern entfernt werden. Granulat zum Einstreuen auf veralgte Flächen. Frei von Schwermetallen und organischen Bioziden. Farb-

los und rückstandsfrei abbaubar. Ab einer Wassertemperatur von 10 °C einsetzbar!

**Hinweis:** Biozide sicher verwenden! Vor Gebrauch stets beiliegendes Merkblatt lesen und genaue Produktbezeichnung beachten!

Best.-Nr.	Gewicht	St. €
52 04 96-65	1200 g	29.90
52 04 98-65	2600 g	39.90
52 04 99-65	5000 g	69.90
52 05 01-65	10000 g	99.90

**Klarwasserpumpe Gelb**

- Max Fördermenge 3500 l/h
- Max. Förderhöhe 5,5 m

**33,-**

**Technische Daten:** Siehe Tabelle.  
**Lieferumfang:** Inkl. Schlauchstutzen 13 mm (1/2") und 25 mm (1").  
 Die Klarwasserpumpe inkl. Schwimmer-Schalter mit einem unglaublichen Preis-/Leistungsverhältnis.

Best.-Nr.	St. €
55 12 00-65	33,-

**Schmutzwasserpumpe BG-DP 7835**

- Max. Fördermenge 15700 l/h
- Förderhöhe bis 8 m
- Max. Feststoffgröße 35 mm

**49<sup>95</sup>**

Zum Entleeren von Gartenteichen, Kellern, Sickerschächten oder überfluteten Baugruben.

**Lieferumfang:** Inkl. Schlauchanschlussstutzen für 25 (1") und 32 mm (1 1/4") sowie 33,25 mm (1") Aussengewinde.

**Technische Daten:** Siehe Tabelle.

Best.-Nr.	St. €
55 11 27-65	49.95

**Edelstahl-Klarwasserpumpe**

- Max. Fördermenge 10500 l/h
- Max. Förderhöhe 8,5 m

**79<sup>95</sup>**

Durch das hochwertige Gehäuse ist diese Pumpe korrosionsbeständig und extrem verschleißfrei.

**Technische Daten:** Siehe Tabelle.

**Lieferumfang:** inkl. Schlauchstutzen 25 mm (1") und 38 mm (1 1/2").

Best.-Nr.	St. €
55 12 20-65	79.95

**Schmutzwasserpumpe**

- Max. Fördermenge 15000 l/h
- Max. Förderhöhe 9,5 m
- Max. Feststoffgröße 35 mm

**89<sup>95</sup>**

Die Schmutzwasserpumpe aus Edelstahl mit einer fast schon unglaublichen Fördermenge.

**Lieferumfang:** Inkl. Schwimmer-Schalter und Anschluss-Stutzen für 25 mm (1") und 38 mm (1 1/2") Schlauch.

**Technische Daten:** Siehe Tabelle.

Best.-Nr.	St. €
55 12 21-65	89.95

**Flachsaugende Klarwasserpumpe Ultrazero**

- Max. Fördermenge 3000 l/h
- Max. Förderhöhe 3,1 m
- Absaugen bis 3 mm Restwasser

**69<sup>95</sup>**

Ideal für überschwemmte Keller oder Garagen. Denn diese Pumpe arbeitet selbst bei einer Restwasser-Höhe bis zu 3 mm. Passender Schlauchanschlussstutzen 24,2 mm (3/4") IG x 20 mm (Best.-Nr. 57 20 32).

**Technische Daten:** Siehe Tabelle.

Best.-Nr.	St. €
57 10 07-65	69.95

**Tauchdruckpumpe**

- Max. Fördermenge 5500 l/h
- Max. Förderhöhe 35 m

**109,-****NEU**

Bestens geeignet für die Förderung von Wasser aus großen Tiefen.

**Lieferumfang:** Pumpe · Schwimmer-Schalter · Anschluss-Stutzen für 25 mm (1"), 32 mm (1 1/4") und 38 mm (1 1/2") Schlauch.

**Technische Daten:** Siehe Tabelle.

Best.-Nr.	St. €
55 14 51-65	109,-

**Klarwasserpumpe mit Niveau-Schalter**

- Max. Fördermenge 5400 l/h
- Max. Förderhöhe 6,5 m
- Flachabsaugend bis 5 mm

**149,-**

Wenn es eng im Wasser-Schacht zugeht, hilft Ihnen diese Pumpe problemlos weiter. Denn der Schwimmer-Schalter zum Ein- und Ausschalten ist platzsparend in das Gehäuse integriert.

**Technische Daten:** Siehe Tabelle.

**Lieferumfang:** Inkl. Schlauchanschluss-Stutzen 25 mm.

Best.-Nr.	St. €
57 20 01-65	149,-

**Edelstahl-Tiefbrunnen-Pumpe ONK**

- Max. Feststoffgröße 1 mm

**ab 309,-**

Durch die kompakte Bauform ist ein Rohr-Ø von minimalen 100 mm ausreichend. Druckanschluss: 25 mm IG. Passender Schlauchanschluss-Stutzen 25 mm AG x 25 mm (Best.-Nr. 57 20 34).

**Ausstattung:** Mit Sieb.

**Technische Daten:** Siehe Tabelle.

Best.-Nr.	Typ	St. €
57 20 03-65	ONK 100	309,-
57 20 04-65	ONK 150	379,-

**Schlauchanschluss-Stutzen**

33,25 mm (1") AG, 25 mm (1") Ø

Best.-Nr.	St. €
57 20 34-65	7.79

**Technische Daten im Vergleich: Betriebsspannung 230 V/50 Hz**

Best.-Nr.	Max. Fördermenge	Max. Förderhöhe	Max. Feststoffgröße	Leistungsaufnahme (P1)	Leistung (P2)	Kabellänge	Überlastungsschutz	Schwimmer-Schalter	(Ø x H) mm	St. €
55 12 00-65	3500 l/h	5,5 m	3 mm	200 W	140 W	10 m	Nein	Ja	200 x 235	33,-
55 12 20-65	10500 l/h	8,5 m	5 mm	750 W	525 W	10 m	Nein	Ja	150 x 310	79.95
57 10 07-65	3000 l/h	3,1 m	3 mm	80 W		6 m	Nein	Nein	153 x 470	69.95
57 20 01-65	5400 l/h	6,5 m	5 mm	270 W		10 m	Ja	Ja (integriert)	185 x 240	149,-
55 11 27-65	15700 l/h	8 m	35 mm	780 W		10 m	Ja	Ja	220 x 375	49.95
55 12 21-65	15000 l/h	9,5 m	35 mm	1100 W	770 W	10 m	Ja	Ja	170 x 360	89.95
55 14 51-65	5500 l/h	35 m	5 mm	1100 W	770 W	10 m	Ja	Ja	152,5 x 355	109,-
57 20 03-65	2400 l/h	63 m	1 mm	1450 W	750 W	20 m	Nein	Nein	96 x 460	309,-
57 20 04-65	2700 l/h	107 m	1 mm	1830 W	1100 W	20 m	Nein	Nein	96 x 600	379,-

## Für Zimmerbrunnen

### Mini-Zimmerbrunnen-Pumpe

· Max. Fördermenge 200 l/h

5<sup>95</sup>



Die Mini-Pumpe eignet sich besonders bei knapp bemessenen Platzverhältnissen und ist für Zimmerspringbrunnen und Wasserspiele die ideale Lösung.  
**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Fördermenge: 130 bis 200 l/h · Förderhöhe: 0,5 m · Leistungsaufnahme: 3,8 W · Eintauchtiefe: 0,8 m · Kabellänge: 1,5 m · Abm.: (L x

B x H) 58,5 x 42 x 36 mm · Schlauchanschluss Ø 5,3 mm (innen), 8 mm (1/3") (außen).

Best.-Nr. St. €  
57 01 00-65 5.95

## Stufenlos regulierbar

### Zimmerbrunnen-Pumpe Aquarius Universal 440i

· Besonders laufruhig  
 · Max. Fördermenge 440 l/h



Diese Pumpe zeichnet sich durch ihre besondere Laufruhe aus. Durch ihre kleine Bauweise findet sie auch in kleinsten Wasser-Reservoirs Platz. Über einen Schieberegler können Sie die Pumpe sehr leicht und stufenlos regulieren.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Fördermenge: 440 l/h · Förderhöhe: 0,75 m · Leistungsaufnahme: 5 W · Eintauchtiefe: 1 m ·

Kabellänge: 1,5 m · Anschluss Steckstutzen 13 mm (1/2") · Abm.: (L x B x H) 49 x 53 x 55 mm.

Best.-Nr. St. €  
57 21 38-65 16.95

## Mobil einsetzbar

### Tauchpumpen

ab 12<sup>69</sup>



Diese Pumpen sind mobil einsetzbar. Über ein geeignetes Netzteil, eine Kfz-Batterie oder eine Solaranlage erreichen Sie bis zu 30 min ununterbrochene Betriebszeit. Bei unserem Modell BWV 04 (Best.-Nr. 53 90 90) ist bei 6 - 9 V durch die strömungsbedingte Wasserkühlung auch Dauerbetrieb möglich.

**Technische Daten:** Kabellänge 1 m.

**Ausstattung:** Einschaltdauer 30 min · Schlauchanschluss Ø 10 mm · Trockenlaufdichtung mit Dauerschmierung.



Best.-Nr.	Abb.	Betriebsspannung	Fördermenge	Förderhöhe	Stromaufnahme	(Ø x H) mm	St. €	ab 10 à
53 90 74-65	1	12 V/DC	18 l/min	10 m	2,5 - 3,8 A	64 x 100	19.95	16.95
53 90 82-65	2	12 V/DC	12 l/min	6 m	1,5 - 2,0 A	48 x 85	12.69	10.79
53 90 90-65	3	12 V/DC	10 l/min	6 m	0,9 - 1,7 A	38 x 80	13.79	11.73
53 80 94-65**	4	12 V/DC	22 l/min	14 m	3,7 - 4,2 A	80 x 135	27.95	23.76
55 12 70-65	5	24 V/DC	10 l/min	5,5 m	0,6 - 1,0 A	38 x 104	12.95	11.66
55 12 71-65	6	24 V/DC	20 l/min	10 m	1,25 - 1,88 A	48 x 123	20.95	18.86

## Das Arbeitstier

### Gartenpumpe

· Max. Fördermenge 3600 l/h  
 · Max. Förderhöhe 45 m  
 · Leistung 1200 W

69<sup>95</sup>



Die leistungsstarke Pumpe ist optimal zur effektiven Gartenbewässerung geeignet. Selbst das Um- bzw. Abpumpen von Regenfässern und Zisternen ist im Handumdrehen erledigt. Mit Service-Verschraubungen zum Be- und Entwässern des Pumpengehäuses und thermischen Überlastschutz.

**Ausstattung:** Druckanschluss 30,3 mm (1") IG · Sauganschluss 30,3 mm (1") IG · Schutzart IPX4.

**Technische Daten:** Max. Fördermenge: 3 600 l/h · Max. Förderhöhe: 45 m · Leistungsaufnahme (P1): 1200 W · Selbstansaugend bis: 8 m · Betriebs-

spannung: 230 V/50 Hz · Abm.: (L x B x H) 330 x 220 x 200 mm · Kabellänge: ca. 1 m · Gewicht: 7,4 kg.

**Hinweis:** Vor Inbetriebnahme muss das Pumpengehäuse mit Wasser gefüllt werden.

Best.-Nr. St. €  
55 12 23-65 69.95

## Automatische Pumpenschaltung

### Elektronischer Druckschalter

· Max. Durchfluss 4800 l/h  
 · Trockenlaufschutz

34<sup>95</sup>



Druckschalter zur Steuerung der Pumpe für die Hauswasserversorgung. Dieser erkennt den Druck-Abfall bzw. Anstieg in der Leitung beim Auf- oder Abdrehen des Wasserhahns und schaltet die Pumpe automatisch ein bzw. aus.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Schaltleistung: 10 A · Arbeitsdruck: Max. 10 bar · Max. Durchfluss: 4800 l/h · Temperaturbe-

reich: Max. +55 °C · Anschluss: 25 mm · Schutzart: IP54 · Abm.: (L x B x H) 180 x 110 x 175 mm.

Best.-Nr. St. €  
57 21 15-65 34.95

Ich strahle überall  
auch ohne Strom-  
anschluss.



Solarmodul



Bewegungsmelder



Scheinwerfer

## Solar-Set LED Scheinwerfer mit Bewegungsmelder

Dieser 3 W LED-Scheinwerfer mit seinen 54 eingebauten LEDs ist ideal zur Ausleuchtung von großen Bereichen geeignet. Stecken Sie einfach das im Lieferumfang enthaltene 10 W Solarmodul an den Scheinwerfer an und schon wird der integrierte Akku durch die eingebaute Elektronik automatisch geladen. Bei Dunkelheit schaltet sich der Scheinwerfer automatisch bei Bewegung ein. Schneller und einfacher können Sie an abgelegenen Orten keine Beleuchtung in dieser Qualität verwirklichen.

**Ausstattung:** Automatisches Einschalten bei Dunkelheit durch Bewegungsmelder · Automatische Ladefunktion · Maximale Leuchtdauer ca. 8 Stunden.

**Technische Daten:** Abm. Modul (B x H x T): 285 x 335 x 20 mm · Abm. Scheinwerfer (B x H x T): 283 x 213 x 170 mm ohne Halter · Akku: 12 V, 4 Ah · Temperaturbereich: -15 - + 55 °C · Leuchtdauer: bis zu 8 h · Leuchtfarbe: Weiß · Leuchtmitteltyp: LED · Schutzart: IP56 · Betriebsspannung: 12 V/DC.


**Lieferumfang:** 10 W Solarmodul mit 5 m Anschlusskabel · 3 W Aluminium-Scheinwerfer mit 54 LEDs und eingebautem Akku · Bewegungsmelder mit 3 m Anschlusskabel · Bedienungsanleitung.

**Hinweis:** Die maximale Leuchtdauer hängt von der Sonneneinstrahlungsdauer am Tag ab.

Best.-Nr.	Set €
11 04 41-65	199,-



Alternative Energien 180



Solarmodule	182
Solarmodule, -sets	184
Solar-Außenleuchten	186
Solar-Pumpensysteme	188
Laderegler	189
Solar-Zubehör	191
Stromerzeuger	192
Wechselrichter	193



# Unsere leistungsstarken Solar-Bestseller



## Monokristalline Solarmodule

- Hohe Stromleistung
- Ideal zum Laden von Batterien



11 00 75-65

11 00 74-65

11 00 73-65



11 04 23-65

11 01 19-65

11 03 59-65



11 03 78-65

- Höchste Leistung auf kleinem Raum
- Rückkontaktierte Siliziumsolarelemente
- Speziell für Inselssysteme

Abbildungen ähnlich

Mit Leistungsklassen von 10 Wp bis 150 Wp finden Sie für jeden Einsatz das richtige Modul. Der Vorteil dieser Module ist ein sehr hoher Ausgangsstrom. Deshalb eignen sie sich hervorragend zum Batterieladen für kleine bis große Inselanlagen. Die Solarzellen selbst sind im weichen EVA-Kunststoff des Modul-Laminates eingebettet und mit der frontseitigen Abdeckung aus spezialgehärtetem, hochtransparentem Glas dauerhaft verbunden. Diese Art der Verbindung schützt besonders vor Feuchtigkeit, garantiert UV-Stabilität und ermöglicht die thermische Ausdehnung. Der verwindungssteife Modulrahmen aus eloxiertem Aluminium bürgt für eine besonders hohe mechanische Stabilität und gewährleistet so eine einfache Montage der Module. Technische Änderungen vorbehalten.

rentem Glas dauerhaft verbunden. Diese Art der Verbindung schützt besonders vor Feuchtigkeit, garantiert UV-Stabilität und ermöglicht die thermische Ausdehnung. Der verwindungssteife Modulrahmen aus eloxiertem Aluminium bürgt für eine besonders hohe mechanische Stabilität und gewährleistet so eine einfache Montage der Module. Technische Änderungen vorbehalten.

Best.-Nr.	Leistung	Nennspannung	Nennstrom	Leerlauf-Spannung	Kurzschluss-Strom	Leistungsgarantie	Gewicht	(L x B x H) mm	St. €	ab 5 ä
11 00 73-65	10 Wp	17,3 V	0,56 A	21,8 V	0,61 A	10 Jahre	1,3 kg	434 x 238 x 20	159.-	149.46
11 00 74-65	30 Wp	17,3 V	1,74 A	20,8 V	1,93 A	10 Jahre	2,7 kg	675 x 345 x 20	299.-	269.10
11 00 75-65	45 Wp	17,6 V	2,55 A	20,9 V	2,78 A	10 Jahre	4,2 kg	636 x 530 x 20	389.-	350.10
11 03 59-65	60 Wp	17,9 V	3,35 A	21,8 V	3,65 A	20 Jahre	5,5 kg	450 x 980 x 35	479.-	431.10
11 01 19-65	80 Wp	17,3 V	4,6 A	21,5 V	4,95 A	20 Jahre	8,2 kg	1 200 x 526 x 40	579.-	532.68
11 03 78-65	90 Wp	17,05 V	5,25 A	20,3 V	5,65 A	25 Jahre	6,9 kg	1 302 x 416 x 35	699.-	629.10
11 04 29-65	150 Wp	18,5 V	8,08 A	22,3 V	8,7 A	20 Jahre	11,7 kg	1 480 x 660 x 35	999.-	899.-

## Besonders preiswert und leistungsstark



### Polykristalline Solarmodule

20 Jahre Leistungs-Garantie

Abbildungen ähnlich

Das preiswerte, polykristalline PX-Solarmodul zeichnet sich durch besonders hohen Strom aus. Durch den hellen Zellenhintergrund und den eloxierten Aluminiumrahmen ergibt sich ein harmonisches Äußeres. Die Frontabdeckung besteht aus speziell gehärtetem Solarglas, das mit dem Laminat zu einer Einheit verbunden und mit einem verwindungssteifen Aluminiumrahmen eingefasst ist. Dieser bewährte Modulaufbau schützt die Solarzellen vor Feuchtigkeit, bietet eine hohe UV-Stabilität und ermöglicht die thermische Ausdehnung der Module. Technische Änderungen vorbehalten.




11 02 57-65



11 04 30-65



11 02 58-65



41 00 06-65

Best.-Nr.	Ausführung	Leistung	Nennspannung	Nennstrom	Leerlauf-Spannung	Kurzschluss-Strom	Gewicht	(L x B x H) mm	St. €	ab 5 ä
11 02 57-65	PX 55, 12 V polykristallin	55 Wp	17,1 V	3,20 A	21,3 V	3,50 A	5,8 kg	980 x 450 x 40	359.-	330.28
11 04 30-65	PX 65, 12 V polykristallin	65 Wp	16,5 V	3,95 A	20,9 V	4,3 A	5,8 kg	980 x 450 x 40	419.-	389.-
11 02 58-65	PX 85, 12 V polykristallin	85 Wp	17,5 V	4,85 A	21,5 V	5,50 A	11,9 kg	1477 x 660 x 35	539.-	495.-
41 00 06-65	PX 130 P, 12 V polykristallin	130 Wp	17,2 V	7,50 A	21,4 V	8,10 A	11,9 kg	1480 x 660 x 35	849.-	799.-

## Amorphe Solarmodule 12V

• Höhere Leistung bei ungünstigen Lichtverhältnissen

Die Dünnschichttechnologie dieser Module ermöglicht ein größeres Spektrum des natürlichen Lichtes zu absorbieren. Selbst bei bewölktem Himmel geben diese Module noch Leistung ab. Ob Sie Ihre 12 V Batterie im Kfz bzw. Gartenhaus laden wollen, oder den Verbraucher bei Sonnenschein direkt aus den Modulen versorgen: Mit diesen Modulen sind viele Anwendungen möglich. Die Doppelverglasung gewährleistet eine sehr hohe Witterungs-Beständigkeit. Der extrem

robuste und verwindungsfreie Aluminiumrahmen schützt das Modul nicht nur zuverlässig gegen mechanische Beschädigungen, sondern verfügt auch über die notwendigen Befestigungsmöglichkeiten.

**Ausstattung:** Robuster Aluminiumrahmen · Integrierte Blockdiode · Doppelverglasung.

**Lieferumfang:** Solarmodul · Anschlusskabel · Befestigungsmaterial · Bedienungsanleitung.



Best.-Nr.	Leistung	Nennspannung	Nennstrom	Gewicht	Abm. (L x B x H) mm	St. €
11 07 00-65	10 Wp	17,5 V	0,572 A	4,5 kg	925 x 315 x 23	49.95
11 07 06-65	20 Wp	18 V	1,11 A	7,1 kg	648 x 630 x 25	69.95
11 07 19-65	45 Wp	21 V	2,105 A	14,7 kg	1255 x 645 x 38	149.-

## Polykristalline Solarmodule

• Verwindungssteifer Modulrahmen  
• Einfache Montage  
• Kompakte Abmessungen



\*Kundenempfehlung gilt für Best.-Nr. 11 03 83-65



Diese Module sind besonders gut zum Batterieladen in kleinen Inselanlagen geeignet. Der verwindungssteife Modulrahmen aus Aluminium bürgt für eine besonders hohe mechanische Stabilität und gewährleistet so eine einfache Montage des Moduls. Die

kompakten Abmessungen ermöglichen es, das Modul auch auf engem Raum optimal auszurichten.

**Technische Daten:** Nennspannung: 17,6 V · Leerlauf-Spannung: 21,6 V.

**Lieferumfang:** Solarmodul · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Typ	Leistung	Nennstrom	Abm. Modul (L x B x H)	Gewicht	St. €
11 03 90-65	5 W-12V	5 Wp	280 mA	220 x 267 x 28	880 g	49.95
11 03 83-65*	10W-12V	10 Wp	570 mA	356 x 301 x 28	1500 g	89.95
11 03 91-65	20W-12V	20 Wp	1,14 A	531 x 342 x 28	2300 g	149.-

## Monokristallines Solarmodul 50 W/12 V

• Verwindungssteifer Modulrahmen  
• Einfache Montage

299,-

Dieses leistungsstarke 50 W Solarmodul zeichnet sich durch einen sehr hohen Ausgangsstrom und dem robusten und verwindungssteifen Aluminiumrahmen aus. Damit sind Sie völlig flexibel beim Einsatz des Solarmoduls, wie z.B. Batterieladung, auf dem Boot, im Garten- bzw. Gewächshaus oder beim Camping.

**Technische Daten:** Leistung: 50 Wp · Nennspannung: 17,35 V · Nennstrom: 2,88 A · Leerlauf-Spannung: 21,88 V · Kurzschluss-Strom: 3,08 A · Abm.: (B x H x T) 420 x 920 x 35 mm · Gewicht: 6300 g.

**Lieferumfang:** Solarmodul · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
11 03 85-65	299.-




## Flexible Solarmodule

Da Schatten nicht immer vermieden werden können, haben wir Module, die in zwei separate Zell-Felder unterteilt sind. Während eine Hälfte im Schatten liegt, liefert die andere weiterhin die volle Energie. Die polykristallinen Zellen sind eingekapselt in eine Glasfaser-Basis mit einer Polyester-Verbindung, die einen extrem guten Lichtleiter bildet. Diese beiden Materialien sind so miteinander verbunden, dass sie die Zellen optimal von Umwelteinflüssen schützen und zudem noch bedingt flexibel sind. Dieses Modul wird mit einem drei Meter langen Kabel und einer integrierten Abblockdiode eingebaut, die verhindert, dass

• Bis zu 10 mm biegsam

• Bis zu 15 mm biegsam

• Bis zu 20 mm biegsam



zu Dunkelzeiten Strom aus der Batterie zurückfließt.

**Technische Daten:** Nennspannung: 15 V · Leerlauf-Spannung: 19,6 V.

**Lieferumfang:** Modul mit 3 m Kabel · Bedienungsanleitung.

**Hinweis:** Technische Änderungen vorbehalten. Abbildung ähnlich.

Best.-Nr.	Leistung	Nennspannung	Nennstrom	Gewicht	(L x B x H) mm	St. €	ab 5 à
11 04 72-65	5 Wp	19,6 V	320 mA	620 g	305 x 255 x 3	109.-	100.28
11 05 26-65	10 Wp	19,6 V	640 mA	1 020 g	356 x 508 x 3	159.-	146.28
11 05 53-65	20 Wp	15 V	1260 mA	1680 g	560 x 382 x 3	259.-	238.28

## Organisches Solarmodul PP 120

- Wetter- und wasserbeständiges Material
- Klein, dünn, leicht und bruchfest
- Auch mit Kunstlicht verwendbar



Anwendungsbeispiel



Power Plastic™ ist ein leichtes, dünn-schichtiges Photovoltaikmaterial, das wesentlich vielseitiger einsetzbar ist, als herkömmliche Solarzellen. Die einzigartige Technologie basiert auf patentierten lichtreaktiven Materialien, die aus leitenden Polymeren sowie aus organischen, mittels Nanotechnik hergestellten Materialien gefertigt werden. Diese Komponenten werden in einem einzigartigen, energiesparenden Herstellungsprozess auf flexible Kunststoffe feinschichtig aufgetragen. Dieser erzeugte Gleichstrom kann sofort eingesetzt oder für eine spätere Verwendung in Akkus gespeichert werden. Das organische Solarmodul reagiert sowohl auf Innen- als auch auf Außenlicht, wodurch sich eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten ergeben. Power Plastic™ bringt Produkten des täglichen Lebens ihre eigene kostengünstige Solar-Energiequelle.

**Anwendungsgebiete:** Einsatz im Innen- und Außenbereich (PKW, LKW, Caravan, Wohnwagen, Zelte, Markisen, Planen, Blechdächer, Rucksäcke, Taschen, Kleidung, Leuchten etc.). Geeignet z.B. zur Batterieladung, zum Aufladen von Handys, MP3 und Notebooks.

**Technische Daten:** Leistung: 1,3 Wp · Nennstrom: 164 mA · Nennspannung: 7,9 V · Leerlauf-Spannung: 11,3 V · Kurzschluss-Strom: 202 mA · Abm.: (B x H x T) 340 x 273 x 0,5 mm.

**Lieferumfang:** Organisches Solarmodul · Bedienungsanleitung.

**Hinweis:** Weitere Modulgrößen, auch im 12 V Bereich, auf Anfrage. Tel. +49 (0) 91 95 / 94 94 94 (Mo - Do 8 - 17 Uhr, Fr 8 - 13 Uhr).

Best.-Nr.	St. €
11 04 87-65	89.95

## Solar-Belüftungssystem

- Verhindert Hitzestaus
- Für Gartenhaus, Wintergarten oder Dachboden

119,-



Setzt sich automatisch bei Sonneneinstrahlung in Betrieb. Dadurch kann ein Hitzestau im Gewächshaus, Wintergarten, Gartenhaus oder auf dem Dachboden verhindert werden. Das Set besteht aus einem wetter- und winterfesten Solarmodul, Ventilator mit Schutzgitter und 5 m Zuleitung mit Steckverbinder zum Solarmodul.

**Technische Daten:** Nennspannung: 12 V · Stromaufnahme: 5 W · Luftdurchsatz bei optimaler Sonne max. 61 m³/h · Abm. Solarmodul: 290 x 205 x 20 mm · Abm. Ventilator: 92 x 92 x 25 mm.

Best.-Nr.	Set €
11 22 08-65	119,-

## Polykristalline Solarmodule

- Vergessene Solarzellen
- Schraubanschlüsse
- Geringe Abmessungen

ab 12<sup>95</sup>



Diese mit Epoxidharz vergessenen, polykristallinen Solarmodule überzeugen durch ihre Kompaktheit und Strapazierfähigkeit. Durch die Schraubanschlüsse können die Module leicht an

die zu versorgende Elektronik angeschlossen werden.

**Lieferumfang:** Solarmodul · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Nennspannung	Nennstrom	Leistung	Kurzschluss-Strom	Leerlauf-Spannung	Abm. (L x B x H) mm	Gewicht	St. €
11 04 56-65	3 V	250 mA	0,75 W	275 mA	3,3 V	120 x 62 x 3	40 g	12.95
11 04 55-65	4 V	250 mA	1 W	275 mA	4,4 V	120 x 82 x 3	45 g	14.95
11 04 54-65	6 V	150 mA	0,9 W	165 mA	6,6 V	120 x 82 x 3	47 g	13.95
11 04 43-65	18 V	150 mA	2,7 W	165 mA	19,8 V	200 x 200 x 3	185 g	29.95

## Solar-Set für den flexiblen Einsatz

- Absolut wasserbeständig
- Konzipiert für den Dauerbetrieb
- Sichert die Erhaltungsladung bei längeren Standzeiten



ab 399,-



Mit diesen Solarmodulen können Sie Verbraucher wie Lampen, Radio und Funkstation versorgen und die Erhaltungsladung bei Standzeiten sichern. Diese Solarsets sind besonders für den Einsatz in Wohnmobilen und Yachten geeignet, da sie klein, leicht biegsam, dünn, leicht und bruchfest sind. Flach aufgeklebt oder aufgeschraubt sind die Module begehbar und passen sich leicht gewölbten Untergründen an.

**Technische Daten:** Laderegler: 6 A · Kabellänge: 10 m · Batteriepolklemmen (+/-).

**Lieferumfang:** Solarmodul mit monokristallinen Hochleistungszellen · Solarregler 6 A mit 4 Kontrollanzeigen · Spezialkleber zum Aufkleben des Solarmoduls · 10 m Spezialkabel: 2x 1,5 mm² · 2 Batteriepolklemmen (+/-) · Aufbauanleitung.

**Hinweis:** Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Best.-Nr.	Typ	Set €	ab 3 ä
11 02 62-65	30 W	399,-	375.06
11 02 63-65	45 W	539,-	506.67

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 259.

# Solar-Komplett-Sets für den einfachen Einstieg



## Polykristalline 12 V Solarstrom-Sets für Batterieladung



### Gute Idee!

Solar-Hotline  
Wir beraten Sie gerne!

**0 91 95 / 94 94 94**

Mo - Do 8 - 17 Uhr Fr 8 - 13 Uhr



Ob Sie die 12 V Batterie für Boot, Wohnmobil oder Caravan laden wollen oder im Wochenendhaus, Schrebergarten etc. eine Solarstromversorgung für Beleuchtung, Radio, Fernseher und diverse Kleingeräte planen: Wir haben für jeden Leistungsbedarf das richtige Solarstrom-Set im Programm.

**Technische Daten:** Kabellänge: 15 m.  
**Lieferumfang:** Solarmodul · Laderegler · 15 m Solarkabel: 2x 1,5 mm<sup>2</sup> · 2 Batteriepolklemmen (±).  
**Hinweis:** Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



Set ab **419,-**

Best.-Nr.	Typ	Leistung	Nennspannung	Nennstrom	Kurzschluss-Strom	Leerlauf-Spannung	Gewicht	Strom (Laderegler)	(B x H x T) mm	Set €	ab 3 à
11 02 70-65	PX 55-Set	55 Wp	17,1 V	3,20 A	3,50 A	21,3 V	5,8 kg	6 A	450 x 980 x 40	419,-	393.86
11 02 73-65	PX 85-Set	85 Wp	17,5 V	4,85 A	5,50 A	21,5 V	11,9 kg	8 A	660 x 1477 x 35	639,-	600.66

## Sonnenstarke 230 V für Akkulader, Radios uvm.

- 150 W Dauerleistung / 300 W Spitzenleistung mit zusätzlichem 230 V Wechselrichter
- Mit Überlast-, Kurzschluss- und thermischem Schutz

Mit diesem Solarstrom-Set stehen Ihnen unabhängig vom Stromnetz 230 V/AC zur Verfügung. So können Sie 230 V-Geräte wie z. B. Akkulader für diverse Geräte, Beleuchtung, Radio und kleine Elektrogeräte mit einer Leistungsaufnahme bis 150 W Dauerleistung anschließen. Der Wechselrichter wandelt die 12 V Batteriespannung in 230 V Wechselspannung um.

**Technische Daten:** Laderegler SOL 5: Systemspannung: 12 V · Max. Modulstrom: 4 A · Wechselrichter PDA 150: Ausgangsdauerleistung: 150 W · Max. Spitzenleistung: 300 W · Gewicht: 480 g · Kabellänge: 15 m, 2x 1,5 mm<sup>2</sup>.

**Lieferumfang:** Solarmodul PX 55 · Laderegler SR 6.6 · Wechselrichter PDA 150 · 15 m Solarleitung: 2x 1,5 mm<sup>2</sup> · 2 Batteriepolklemmen.  
**Hinweis:** Technische Änderungen vorbehalten. Abbildung ähnlich.



Set **539,-**



Best.-Nr.	Leistung	Nennspannung	Nennstrom	Kurzschluss-Strom	Leerlauf-Spannung	Gewicht	Laderegler	(B x H x T) mm	Set €	ab 3 à
11 02 74-65	55 Wp	17,1 V	3,20 A	3,50 A	21,3 V	5,8 kg	6 A	450 x 980 x 40	539,-	506.66

## Solar-Set mit LED-Scheinwerfer 6 V V2

- Keine Steckdose erforderlich
- Extrem lichtstark
- Automatisches Ein- und Ausschalten inkl. Timer

Set **109,-**



Mit diesem LED-Scheinwerfer-Set können Sie flexibel und unabhängig von einer Steckdose größere Bereiche in Garten und auf dem Firmengelände beleuchten. Stecken Sie den Scheinwerfer einfach an der Akkubox an und schon wird dieser automatisch bei Dunkelheit eingeschaltet. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Timer können Sie die Einschaltzeit festlegen. Durch das selbständige Aufladen des Akkus

über das im Lieferumfang enthaltene Solarmodul müssen Sie sich über die Stromversorgung keine Gedanken machen. Sparen Sie Energie und seien Sie unabhängig von der 230 V Stromversorgung.

**Ausstattung:** Automatisches Einschalten bei Dunkelheit inkl. Timer · Automatische Ladefunktion · Maximale Leuchtdauer ca. 8 Stunden.



**Technische Daten:** Betriebsspannung: 6 V · Ausführung: Scheinwerfer-Set.

**Lieferumfang:** 5 W Solarmodul mit 3 m Anschlusskabel · Akkubox mit Laderegler · Aluminium-Scheinwerfer mit 28 LEDs und 3 m Anschlusskabel · Timer mit 5 m Anschlusskabel · Bedienungsanleitung.

**Hinweis:** Strahler und Modul sind für den Außenbereich geeignet. Die maximale Leuchtdauer hängt von der Sonneneinstrahlungsdauer am Tag ab.

Best.-Nr.	Set €
11 04 19-65	109,-

## Solar-Set mit LED-Spots 6V V2

- Keine Steckdose erforderlich
- Extrem Lichtstark
- Automatisches Ein- und Ausschalten inkl. Timer


Set **109,-**



Setzen Sie flexibel und unabhängig von einer Steckdose aus Akzente. Ob Statuen, Büsche, Firmen- oder Werbeschilder, alles ist mit wenig Installationsaufwand in Szene gesetzt. Stecken Sie die LED-Spots einfach an der Akkubox an und schon werden diese automatisch bei Dunkelheit eingeschaltet. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Timer können Sie die Einschaltzeit festlegen. Durch das selbständige Auf-

laden des Akkus über das im Lieferumfang enthaltene Solarmodul müssen Sie sich über die Stromversorgung keine Gedanken machen. Sparen Sie Energie und seien Sie unabhängig von der 230 V Stromversorgung.

**Ausstattung:** Automatisches Einschalten bei Dunkelheit inkl. Timer · Automatische Ladefunktion · Maximale Leuchtdauer ca. 8 Stunden.



**Technische Daten:** Betriebsspannung: 6 V · Ausführung: Spot-Set.

**Lieferumfang:** 5 W Solarmodul mit 3 m Anschlusskabel · Akkubox mit Laderegler · Zwei Aluminium-Strahler mit je 12 LEDs und 3 m Anschlusskabel · Timer mit 5 m Anschlusskabel · Bedienungsanleitung.

**Hinweis:** Strahler und Modul sind für den Außenbereich geeignet. Die maximale Leuchtdauer hängt von der Sonneneinstrahlungsdauer am Tag ab.

Best.-Nr.	Set €
11 03 89-65	109,-

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe conrad.de.

# Helles Licht ohne laufende Stromkosten

Keine Steckdose erforderlich

Extrem lichtstark: 54 LEDs

Inkl. Timer



Set

**199,-**

## Solar-Set mit LED-Scheinwerfer 12 V V2

Dieser 3 W LED-Scheinwerfer mit seinen 54 eingebauten LEDs ist ideal zur Beleuchtung großer Objekte geeignet. Ob Sehenswürdigkeiten, Statuen oder Gebäude, immer sind Sie unabhängig von einer Steckdose. Stecken Sie einfach das im Lieferumfang enthaltene 10 W Solarmodul an den Scheinwerfer an und schon wird der integrierte Akku durch die eingebaute Elektronik automatisch geladen. Bei Dunkelheit schaltet sich der Scheinwerfer automatisch ein.

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Timer können Sie die Einschaltzeit festlegen. Schneller und einfacher können Sie an abgelegenen Orten keine Beleuchtung in dieser Qualität verwirklichen.

**Ausstattung:** Automatisches Einschalten bei Dunkelheit inkl. Timer · Automatische Ladefunktion · Maximale Leuchtdauer ca. 4 Stunden.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 12 V · Ausführung: Scheinwerfer-Set.

**Lieferumfang:** 10 W Solarmodul mit 3 m Anschlusskabel · 3 W Aluminium-Scheinwerfer mit 54 LEDs und eingebautem Akku · Timer mit 5 m Anschlusskabel · Bedienungsanleitung.

**Hinweis:** Strahler und Modul sind für den Außenbereich geeignet. Die maximale Leuchtdauer hängt von der Sonneneinstrahlung am Tag ab.

Best.-Nr.	Set €
11 04 27-65	199,-

# Wasserspiele durch Sonnen-Energie

## Solar-Pumpensysteme

- Max. Förderhöhe 2,8 m
- Max. Förderleistung 1500 l/h
- Mit Trockenlauf- und Überlastungsschutz

Sobald Sonnenlicht auf das Solarmodul fällt, fängt die Pumpe an zu arbeiten und bereichert Ihren Gartenteich um ein wunderschönes Wasserspiel. Steckerfertige Systeme mit kollektorloser Pumpe mit Trockenlauf- und Überlastungsschutz. Die Förderleistung der Pumpe ist einstellbar. Es können mit den beiliegenden 4 Steigrohren und unterschiedlichen Sprinklern (z.B. 3 stufige Fontäne und Wasserglocke) unterschiedliche Fontänen erzeugt werden. Die Lieferung erfolgt steckerfertig und ist in minutenschnelle aufgebaut. Best.-Nr. 55 11 46 und 55 11 49 mit Akkuspeicher im externen Gehäuse.

**Ausstattung:** Mit Trockenlauf- und Überlastungsschutz.

**Lieferumfang:** 1 Solarmodul · 1 Tauchpumpe mit 5 m Anschlussleitung · Steigrohr und 2 Düsenaufsätze für unterschiedliche Fontänenmöglichkeiten · Bedienungsanleitung.

**Hinweis:** Pumpe vor Frost schützen - nicht im Winter betreiben!



55 11 32-65

55 11 45-65

55 11 49-65

Set

ab 39<sup>90</sup>

Best.-Nr.	Typ	Förderhöhe	Ausführung	Förderleistung	Nennleistung Modul	Nennspannung Modul	Set €
57 75 62-65	Rimini S	Max. 0,7 m	Ohne Akkubox	Max. 175 l/h	2 Wp	6 V	39.90
57 75 63-65	Rimini Plus	Max. 0,6 m	Mit Akkuspeicher 5x 1,2 V/1,3 Ah	Max. 200 l/h	2,5 Wp	6 V	59.90
55 11 32-65	Palermo	Max. 0,8 m	Ohne Akkubox	Max. 300 l/h	5 Wp	7,2 V	79.95
57 75 64-65	Palermo LED	Max. 0,9 m	Mit Akkubox 6 V/3,2 Ah und LED Lichtring	Max. 330 l/h	2,5 Wp	6 V	99.-
55 11 33-65	Palermo Plus	Max. 0,7 m	Solarmodul mit Akkus 6 V/2 Ah	Max. 240 l/h	4 Wp	6 V	89.95
55 11 45-65	Napoli	Max. 1,3 m	Ohne Akkubox	Max. 600 l/h	10 Wp	17 V	129.95
55 11 46-65	Napoli LED	Max. 2 m	Mit Akkubox 12 V/7 Ah und LED-Lichtring	Max. 750 l/h	10 Wp	17 V	169.95
57 75 65-65	Napoli LED TOP	Max. 2 m	Mit Akkubox 12 V/7 Ah und LED Lichtring	Max. 750 l/h	20 Wp	17 V	229.-
55 11 48-65	Siena	Max. 1,7 m	Ohne Akkubox	Max. 1300 l/h	20 Wp	17 V	199.95
55 11 49-65	Siena Plus	Max. 2,8 m	Mit Akkubox 12 V/7 Ah und LED-Lichtring	Max. 1500 l/h	20 Wp	17 V	249.95


## Schwimmende Solar Teichpumpe „Seerose“

- Max. Förderhöhe 0,4 m
- Max. Förderleistung 160 l/h

39<sup>95</sup>

Die Attraktion für jeden Gartenteich. Die schwimmende Solar-Teichpumpe wird einfach auf die Wasseroberfläche gelegt, fertig. Bei Sonneneinstrahlung beginnt die Pumpe Wasser zu fördern. Einfache Inbetriebnahme ohne Installation. Lieferung inkl. 4 unterschiedlicher Sprinkleraufsätze.

**Ausstattung:** Leistungsstarkes kristallines Solarmodul · Langlebige, verschleißarme Pumpe mit elektronischem Antrieb · 4 unterschiedliche Sprinkleraufsätze.



**Technische Daten:** Fontänenhöhe: 0,4 m · Förderleistung: Max. 160 l/h · Abm.: (Ø x H) 300 mm x 105 mm.

Best.-Nr.	St. €
55 12 62-65	39.95

## Verlängerungskabel 5 m für Solar-Pumpensystem

ab 7<sup>99</sup>

Passendes Verlängerungskabel für den Lichtring bzw. die Pumpe des Solarpumpensystems.

Best.-Nr.	Pass. Verl.-Kabel	St. €
55 12 69-65	Pumpe Best.-Nr. 57 75 62, Pumpe Best.-Nr. 57 75 63, Pumpe Best.-Nr. 55 11 32, Pumpe Best.-Nr. 57 75 64, Lichtring Best.-Nr. 57 75 64, Lichtring Best.-Nr. 55 11 46, Lichtring Best.-Nr. 57 75 65, Lichtring Best.-Nr. 55 11 49	7.99
55 12 76-65	Pumpe Best.-Nr. 55 11 45, Pumpe Best.-Nr. 55 11 46, Pumpe Best.-Nr. 57 75 65, Pumpe Best.-Nr. 55 11 48, Pumpe Best.-Nr. 55 11 49	7.99
55 12 77-65	Pumpe Best.-Nr. 55 12 80	9.95

## Solar-Bachlauf-Pumpensystem Garda

- Max. Förderhöhe 2,1 m
- Max. Förderleistung 2480 l/h
- Trockenlaufschutz

Die leistungsstarke, elektronische Bachlaufpumpe und das 25 W Solarmodul sind optimal aufeinander abgestimmt. Bei Sonneneinstrahlung auf das Solarmodul erhalten Sie einen anschaulichen Bachlauf und damit optimale Wasserumwälzung in Ihrem Gartenteich. Das alles zum Nulltarif! Steckerfertig in minutenschnelle aufgebaut!

**Ausstattung:** Mit Trockenlauf- und Überlastungsschutz.

**Technische Daten: Modul:** Max. Leistung 25 W · Nennspannung 17 V · Abm (L x B x H) 615 x 345 x 30 mm · **Pumpe:** Betriebsspannung 12 bis 18 V · Leistungsaufnahme Max. 16 W · Förderhöhe 1,05 - 2,1 m · Fördermenge 1800 - 2480 l/h · Abm (L x B x H) 295 x 222 x 148 mm.

**Lieferumfang:** Tauchpumpe mit 5 m Anschlussleitung · Solarmodul.



Set

279,-

**Hinweis:** Pumpe vor Frost schützen nicht im Winter betreiben!

Best.-Nr.	Set €
55 12 80-65	279.-



## Solar-Laderegler 12 V/4 A

Zuverlässiger, kleiner Solar-Laderegler für 12 V Anlagen mit einer Modulleistung bis max. 55 W. Die U/I-Kennlinien-Ladung lädt den angeschlossenen Akku zuverlässig, schnell und schonend. Zwei LEDs zeigen Ihnen an, ob der Akku noch geladen wird oder bereits voll ist.

**Technische Daten:** Nennspannung: 12 V · Max. Modulstrom: 4 A · Systemspannung: 12 V · Eigenstrom-Verbrauch: 1,5 mA · Last-Strom: 4 A · Temperaturbereich: -10 · +50 °C · Passender Akku: Blei · Ladespannung:



13,8 V · Kabelquerschnitt: 1,5 mm<sup>2</sup> ·

Abm.: (L x B x H) 70 x 58 x 29 mm.

Best.-Nr.	St. €
11 33 44-65	16.95

## Solar-Laderegler 12/24 V/4 A mit Tiefentladeschutz



22<sup>95</sup>



Wie 11 33 44, jedoch mit Tiefentladeschutz und für 12 und 24 V Anlagen.

Best.-Nr.	St. €
11 01 73-65	22.95

## Tiefentladeschutz mit Ladezustands-Anzeige

· Mit Ladezustandsanzeige

Schützen Sie Ihre wertvolle Solarbatterie wirkungsvoll vor schädlicher Tiefentladung. Durch das intelligente Überschussmanagement können Sie genau festlegen, welche Verbraucher nur bei voller Batterie versorgt werden sollen. Wichtige Verbraucher bleiben selbstverständlich bis zum Erreichen der Tiefentlade-Abschaltsschwelle in Betrieb.

**Technische Daten:** Systemspannung: 12/24 V · Eigenstrom-Verbrauch: 3 · 6 mA · Temperaturbereich: -25 · +50 °C · Passender Akku: Blei, Blei · Rücksetzspannung: 12,6 V · Tiefentladeschutz: Für 12 und 24 V-Anlagen Tiefentlade-Abschaltspannung: 11,4 V · Tiefentlade-



Rückschaltspannung: 12,6 V · Kabelquerschnitt: 1,5 mm<sup>2</sup> · Abm.: (L x B x H) 98 x 88 x 35 mm.

Best.-Nr.	Max. Laststrom	St. €
11 11 13-65	6,3 A	33.95
11 03 65-65	16 A	59.95

## Solar-Laderegler 12/24 V/6 A - 12/24 V/8 A

· Mit Tiefentladeschutz und Gasungsregelung

Die pulswittemodulierten Shunt-Regler eignen sich ideal für kleine und mittlere Photovoltaikanlagen. Der integrierte Überlade- und Tiefentladeschutz bietet max. Sicherheit für die Solarbatterie.

**Ausstattung:** Automatische 12/24 V Umschaltung · Temperaturkompensation · LED-Kontrollanzeige · Grundlage der Regelung: Spannungsgesteuert · Art der Regelung: Shunt · Temperaturnachführung.

**Technische Daten:** Systemspannung: 12/24 V · Eigenstrom-Verbrauch: 2 · 5 mA · Temperaturbereich: -25 · +50 °C · Passender Akku: Blei · Ladespan-



nung: 13,8 V · Rücksetz-Spannung: 12,5 V · Tiefentladeschutz: Für 12 und 24 V-Anlagen · Tiefentlade-Abschaltspannung: 11,1/22,2 V · Kabelquerschnitt: 1,5 mm<sup>2</sup> · Abm.: (L x B x H) 98 x 88 x 35 mm.

Best.-Nr.	Max. Modulstrom	Ladespannung (Gasung deaktiviert)	St. €	ab 3 à
11 11 82-65	6 A	14,1/28,8 V	33.95	31.91
11 11 99-65	8 A	14,1/28,4 V	43.95	41.31

## Solar-Laderegler 12/24 V



11 08 56-65

Pulsweiten modulierter Shunt-Regler zum schonenden Laden.

**Ausstattung:** Eingebauter Temperaturfühler · Automatische Umschaltung 12/24 V · Mit Tiefentladeschutz · Grundlage der Regelung: Shunt · Temperaturnachführung.

**Technische Daten:** Nennspannung: 12/24 V · Systemspannung: 12/24 V · Passender Akku: Blei, Blei · Tempera-



11 08 64-65

turbereich: -25 · +50 °C · Tiefentladeschutz: Für 12 und 24 V-Anlagen · Batterie-Spannung: 12/24 V · Ladespannung: 13,8/27,6 V · Rücksetz-Spannung: 12,6/25,2 V · Tiefentlade-Abschaltspannung: 11,1/22,2 V · Ladespannung (Gasung deaktiviert): 13,7/27,4 V · Gasungs-Aktivier-Spannung: 12,4/24,8 V · Tiefentlade-Rückschaltspannung: 12,6/25,2 V · Modul-Spannung: 12/24 V · Gasung deaktiviert: 14,1/28,2 V · Ladeend-Spannung (Gasungsregelung): 14,5/29 V.

Best.-Nr.	Max. Modulstrom	Max. Laststrom	(B x H x T) mm	St. €
11 08 64-65	8 A	8 A	95 x 95 x 35	44.95
11 08 56-65	20 A	20 A	190 x 100 x 45	54.95

## Bücher & Medien

A. Themeßl / W. Weiß  
Solaranlagen Selbstbau

ökobuch

13,-

Die Grundlagen der Dimensionierung von Solaranlagen, die Organisation von Baugruppen, die technische Entwicklung des Selbstbaukollektors und insbesondere die gemeinsame Kollektorfertigung sowie der Anlagenbau sind die Themen dieses Buches. Seiten: 94.

Best.-Nr.	St. €
90 01 52-65	13,-



## Conrad Idee: Multitalent

Geeignet für Windgeneratoren und Solarmodule

## HRSi Solar-Laderegler

Der HRSi vereint einen Laderegler für Windgeneratoren und einen Laderegler für Solarmodule bis 160 W in einem einfach zu installierenden Gerät.

**Ausstattung:** Pulsweitenmodulation · Intelligentes Microcontroller-System · LED-Statusanzeigen · Manuelle Abschaltung · Anschlüsse für Windgenerator und Solarmodule · Temperaturkompensation · Eingebaute Schutzdiode · Automatische Spannungserkennung 12/24 V.

**Technische Daten:** Nennspannung: 12/24 V · Systemspannung: 12/24 V · Batterie-Spannung: 12/24 V ·



129,-

Modul-Spannung: 12/24 V · Kabelquerschnitt: 4,1 mm<sup>2</sup> · Abm.: (B x H x T) 130 x 80 x 42 mm · Gewicht: 185 g.

**Lieferumfang:** Laderegler · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
11 03 75-65	129,-

## Intelligenter Solar-Laderegler mit Microcontroller

- Mit Tiefentladevorwarnung



11 02 09-65

ab 59<sup>95</sup>



11 02 06-65

Die Solar-Controller der SCD-Serie mit LC-Anzeige und RS-232-Schnittstelle garantieren Ihnen präzises und schonendes Laden Ihrer wertvollen Solar-Akkus. Die Schaltschwellen z.B. für Über-/Unterspannung, Last-Abschaltung und Rücksetzung werden über den eingebauten Microcontroller exakt und temperaturstabil gesteuert. Durch die Serienregelung können Sie Ihre Solarakkus auch mit anderen Stromquellen z.B. Standard-Netzgeräten nachladen. Der Solar-Controller ist mit einer Tiefentlade-Vorwarnung ausgestattet.

SC-Serie 10, 20 oder 30 A. Funktionen wie SCD-Serie jedoch ohne LC-Display und ohne RS-232 Schnittstelle. Statusanzeige für Ladezustand. System-Spannung 12/24 V.

**Technische Daten:** Nennspannung: 12/24 V · Eigenstrom-Verbrauch: 20 mA · Passender Akku: Blei · Gewicht: 350 g · Batterie-Spannung: 12/24 V · Ladespannung: 13,8/27,6 V · Tiefentlade-Abschaltspannung: 10,5/21 V · Abm.: (L x B x H) 190 x 155 x 55 mm.

Best.-Nr.	Typ	Max. Modulstrom	Max. Laststrom	St. €	ab 3 à
11 02 08-65	SCD 10	10 A	10 A	94.95	91.15
11 02 09-65	SCD 20	20 A	20 A	109.-	104.64
11 02 10-65	SCD 30	30 A	30 A	139.-	133.44
11 02 04-65	SC 10	10 A	10 A	59.95	57.55
11 02 06-65	SC 20	20 A	20 A	79.95	76.75
11 02 07-65	SC 30	30 A	30 A	99.95	95.95

### PC-Auswertesoftware

Best.-Nr.	St. €
11 02 23-65	21.95

## MPPT-Solar-Laderegler

- Erhöhung der Akkulebensdauer durch Impulsladung
- Max Power Point Tracking

ab 69<sup>95</sup>

Durch MPPT (Max Power Point Tracker) wird die Leistung Ihrer Solarmodule optimal genutzt. Der effizienteste Arbeitspunkt der Solarmodule verändert sich durch verschiedene Faktoren, wie Modultemperatur, Einstrahlung, Modultyp usw. Dieser Arbeitspunkt wird vom internen Mikro-Controller ständig überwacht und gegebenenfalls so gesteuert, dass die optimalste Leistung des Solarmoduls gegeben ist und Ihre Akkus mit dem jeweiligen größten Strom geladen werden.

**Ausstattung:** Max Power Point Tracking · Impulsladung · Automatischer StandBy-Betrieb · Ladezustandsanzeige · Statusanzeige · Dynamische Lad-



schlussspannung · Taster zur Lastzu- und Abschaltung · 12/24 V Erkennung · Tiefentlade-, Überlade-, Überspannungs-, Temperatur-, Überlast- und Polaritätsschutz · Akku-Überschussmanagement für 2 Akkus (nur 11 04 84).

**Technische Daten:** Nennspannung: 12/24 V · Eigenstrom-Verbrauch: Aktiv: 15 mA, Standby: < 1 mA, bei Last Ein: 130 mA · Passender Akku: Blei · Tiefentladeschutz: 10,5 V · Kabelquer-schnitt: bis 16 mm<sup>2</sup>.

Best.-Nr.	Max. Modulstrom	Akku-anschluss	Eingangsspannung	(L x B x H) mm	St. €
11 04 84-65	3 A	für 2	5 - 25 V	125 x 80 x 42	69.95
11 04 59-65	10 A	für 1	5 - 60 V	190 x 112 x 59	119.-
11 03 72-65	20 A	für 1	5 - 60 V	190 x 112 x 59	139.-
11 04 98-65	30 A	für 1	5 - 60 V	190 x 112 x 59	159.-

## Fernbedienung für MPPT-Solar-Laderegler



- Speicherung in Echtzeit
- Strom- und Spannungsanzeige

49<sup>95</sup>



Die ideale Erweiterung für alle MPPT-Solar-Laderegler.

**Technische Daten:** Abm.: (L x B x H) 100 x 60 x 28 mm.

**Lieferumfang:** Fernbedienung · 3 m Datenkabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	Best.-Nr.	St. €
11 03 58-65	49.95	99 28 26-65	Tagespreis

### Transcend SD-Karte 2 GB

## Vergleichstabelle: Solar-Laderegler

Best.-Nr.	Nennspannung	Max. Laststrom	Grundlage der Regelung:	Regelungsart	Sicherung	Eigenstrom-Verbrauch	Kabelquerschnitt	Temperaturbereich	St. €	ab 3 à
11 33 44-65	12 V	4 A	Spannungsgesteuert	Serie	Nein	1,5 mA	1,5 mm <sup>2</sup>	-10 - +50 °C	16.95	15.93
11 01 73-65	12/24 V	4 A	Spannungsgesteuert	Serie	Nein	1,5 mA	1,5 mm <sup>2</sup>	-10 - +50 °C	22.95	21.57
11 11 82-65	12/24 V	6 A	Spannungsgesteuert	Shunt	6,3 A	2 - 5 mA	1,5 mm <sup>2</sup>	-25 - +50 °C	33.95	31.91
11 11 99-65	12/24 V	8 A	Spannungsgesteuert	Shunt	8 A	2 - 5 mA	1,5 mm <sup>2</sup>	-25 - +50 °C	43.95	41.31
11 08 64-65	12/24 V	8 A	Ladezustandsgesteuert	Shunt	10 A	2 mA	2,5 mm <sup>2</sup>	-25 - +50 °C	44.95	41.35
11 02 04-65	12/24 V	10 A	Ladezustandsgesteuert	Serie	10 A	10 mA	16 mm <sup>2</sup>	-25 - +40 °C	59.95	57.55
11 02 08-65	12/24 V	10 A	Ladezustandsgesteuert	Serie	10 A	20 mA	16 mm <sup>2</sup>	-25 - +40 °C	94.95	91.15
11 08 56-65	12/24 V	20 A	Ladezustandsgesteuert	Shunt	20 A	4 mA	2,5 mm <sup>2</sup>	-25 - +50 °C	54.95	50.55
11 02 06-65	12/24 V	20 A	Ladezustandsgesteuert	Serie	20 A	10 mA	16 mm <sup>2</sup>	-25 - +40 °C	79.95	76.75
11 02 09-65	12/24 V	20 A	Ladezustandsgesteuert	Serie	20 A	20 mA	16 mm <sup>2</sup>	-25 - +40 °C	109.-	104.64
11 02 07-65	12/24 V	30 A	Ladezustandsgesteuert	Serie	30 A	10 mA	16 mm <sup>2</sup>	-25 - +40 °C	99.95	95.95
11 02 10-65	12/24 V	30 A	Ladezustandsgesteuert	Serie	30 A	20 mA	16 mm <sup>2</sup>	-25 - +40 °C	139.-	133.44

Alle Laderegler sind für Blei-Gel- und Blei-Säure-Akkus geeignet.

Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Siehe AGBs unter conrad.de.

### dryfit Solarakkus

- Niedrige Selbstentladung
- Überladefest und tiefentladesicher
- Hohe Zyklenfestigkeit



Mit diesen kompakten und leistungsstarken Akkus liegen Sie bei täglichen mittleren Leistungs-Anforderungen genau richtig.

**Anwendungsbereiche:** Solaranlagen oder Ferienhäuser, Straßen-Solarstationen, Hinweisschilder, Parkautomaten, Funk-Notrufsäulen. Durch die Wartungs-Freiheit und Auslauf-Sicherheit sind die Akkus besonders einfach zu handhaben.

**Ausstattung:** Gelförmiger Elektrolyt · Konstant-Ladespannung mit 2,35 V/ Zelle · Lange Lagerzeiten ohne Ladung, kaum Kapazitätsverlust bei längeren

Schattenzeiten im Solarbetrieb · Langlebigkeit und hohe Zuverlässigkeit auch im teilentladenen Zustand von nur 50 - 90% Ladezustand · Der Ladestrom wird durch die Batterie geregelt · Niedrige Selbstentladung · Überladefest · Tiefentladesicher · Hohe Zyklenfestigkeit.

Best.-Nr.	Abb.	Anschluss	Spannung	Akku-Kapazität	Abm. (B x H x T) mm	Gewicht	St. €
11 07 52-65	1	4,8 mm Flachstecker	12 V	6,6 Ah	151,7 x 98,4 x 65,5	2,6 kg	57,70
11 07 60-65		6,3 mm Flachstecker	12 V	17 Ah	181 x 167 x 76	6,1 kg	140,50
25 12 27-65		M5 Schraubanschluss	12 V	27 Ah	176 x 126 x 167	9,7 kg	139,60
11 07 79-65	2	M5 Schraubanschluss	12 V	32 Ah	197 x 184 x 132	11,2 kg	155,-
25 12 41-65		Konuspol	12 V	41 Ah	175 x 175 x 175	14,8 kg	164,-
11 07 87-65		Konuspol	12 V	60 Ah	261 x 230 x 136	19 kg	209,-
25 03 76-65	3	Konuspol	12 V	85 Ah	353 x 190 x 175	26,8 kg	317,-
11 07 95-65		Konuspol	12 V	90 Ah	330 x 236 x 171	30 kg	370,-
11 08 76-65		Konuspol	12 V	130 Ah	286 x 230 x 269	39,8 kg	399,-
25 03 89-65	4	Konuspol	12 V	230 Ah	518 x 238 x 274	67 kg	649,-

### Verbindungsleitung zwischen Laderegler und Batterieanlage

Hochflexibel, UV-, ozon- und temperaturbeständig. Durch die richtigen Querschnitte und Leitungslängen ist ein Minimum an Leistungsverlust gewährleistet. Plus- und Minusleitung,

mit Batterieklammern, Leitungsstecksicherung und Endhülsen an der Ladereglerseite.

**Technische Daten:** Länge: 2 x 1,5 m.

Best.-Nr.	Querschnitt	Last-Strom	St. €
11 13 25-65	2x 2,5 mm <sup>2</sup>	15 A	25,95
11 03 46-65	2x 6 mm <sup>2</sup>	25 A	29,95

### Brückenleitung

Ob Sie Ihre Solarbatterien parallel oder seriell zusammenschalten: Unsere vorkonfektionierte Brückenleitung gewährleistet Ihnen optimalen Kontakt und geringste Verluste.

**Technische Daten:**

Querschnitt: 1x 25 mm<sup>2</sup> · Kabel-/Adern-Anzahl: 1 · Länge: 40 cm.

Best.-Nr.	St. €
11 13 17-65	13,95

### Solar-Steckdose

Zur Aufnahme des Steckers 345 WO, Best.-Nr. 19 34 54 für max. 13 A mit Schraubkontakten. Ohne Auf- bzw. Unterputzdose.



Best.-Nr.	St. €
19 34 89-65	4,99

Passende Dose zur Best.-Nr. 19 34 89

Best.-Nr.	St. €
19 34 96-65	1,99

### Sicherungshalter 12polig

Spritzwassergeschützter Sicherungshalter für FKS-Flachsicherungen.



Best.-Nr.	St. €
11 05 41-65	14,95

Sicherungszieher

Best.-Nr.	St. €
83 99 14-65	-,50

### ÖLFLEX® Solar XLS



UV-, ozon- und witterungsbeständige, doppeltisolierte Solarleitungen zur ständigen Verwendung im Freien. Sie werden für den Photovoltaik-Anlagenbau zur Verkabelung der einzelnen Solarmodule untereinander, aber auch für die Verdrahtung mit dem Wechselrichter verwendet. Besonderheiten sind der erweiterte Temperaturbereich und sehr gute Werte bezügl. UV-, Ozon-, Abriebfestigkeit und Flexibilität. Das Produkt eignet sich für Anwendungen mit Kontakt auf Ammoniak- bzw. Faulgasen.

### LAPPKABEL



**Technische Daten:** Nennspannung: 100 V/AC - 1500 V/DC · Prüfspannung: 4 k V/AC · Biegeradius: fest verlegt: 4 x Außen-Ø · Temperaturbereich: -40 - +100 °C · Material: Außenmantel: Flammwidriges und halogenfreies Copolymer, strahlenvernetzt · Isolierung: temperaturbeständiges und halogenfreies Co-Polyolefin, strahlenvernetzt · Leiteraufbau: feindrähtige Litze aus verzinnnten Cu-Drähten, gemäß IEC 60228, Klasse 5.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Querschnitt	Außen-Ø	Farbe	m à € 10	ab 100 à €	ab 500 à €
60 44 00-65	0025805	1 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5,4 mm	Schwarz/Schwarz	1.19	1.09	-,99
60 44 59-65	0025806	1 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5,4 mm	Schwarz/Rot	1.19	1.09	-,99
60 44 98-65	0025807	1 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5,4 mm	Schwarz/Blau	1.19	1.09	-,99
60 45 14-65	0025810	1 x 4 mm <sup>2</sup>	6 mm	Schwarz/Schwarz	1.49	1.39	1.29
60 45 29-65	0025811	1 x 4 mm <sup>2</sup>	6 mm	Schwarz/Rot	1.49	1.39	1.29
60 45 42-65	0025812	1 x 4 mm <sup>2</sup>	6 mm	Schwarz/Blau	1.49	1.39	1.29
60 45 56-65	0025815	1 x 6 mm <sup>2</sup>	7,1 mm	Schwarz/Schwarz	2.09	1.99	1.89
60 45 69-65	0025816	1 x 6 mm <sup>2</sup>	7,1 mm	Schwarz/Rot	2.09	1.99	1.89
60 45 82-65	0025817	1 x 6 mm <sup>2</sup>	7,1 mm	Schwarz/Blau	2.09	1.99	1.89
60 20 67-65	0025820	1 x 10 mm <sup>2</sup>	8,9 mm	Schwarz/Schwarz	2.59	2.49	2.39
60 22 90-65	0025821	1 x 10 mm <sup>2</sup>	8,9 mm	Schwarz/Rot	2.59	2.49	2.39
60 23 46-65	0025822	1 x 10 mm <sup>2</sup>	8,9 mm	Schwarz/Blau	2.59	2.49	2.39
60 24 09-65	0025825	1 x 16 mm <sup>2</sup>	9,8 mm	Schwarz/Schwarz	3.99	3.79	3.49
60 24 65-65	0025826	1 x 16 mm <sup>2</sup>	9,8 mm	Schwarz/Rot	3.99	3.79	3.49
60 25 15-65	0025827	1 x 16 mm <sup>2</sup>	9,8 mm	Schwarz/Blau	3.99	3.79	3.49

### Photovoltaik-Steckverbinder SUNCLIX



• Anschluss ohne Spezialwerkzeug



Schluss mit Crimpzangen, Schrumpfschläuchen und sonstigen Kompromissen. Bei der Installation von Photovoltaik-Anlagen verdrängen Sie variable Kabellängen vom Modul bis zum Wechselrichter von nun an wesentlich effizienter - mit SUNCLIX. Der SUNCLIX-Steckverbinder lässt sich ohne Spezialwerkzeug schnell, einfach und sicher anschließen:

1. Abisolierter PV-Leiter einführen
2. Feder runterdrücken und einrasten
3. Verschraubung festziehen - fertig!

Die nur mit Schraubendreher zu öffnende Verriegelung von Feld- und Gerätesteckverbinder macht ein ungevolles Abziehen des Steckers vom Wechselrichter unmöglich.

**Technische Daten:** Temperaturbereich: -40 bis +90 °C · Schutzart: IP68 · Bemessungsstrom: 40 A bereits bei 4 mm<sup>2</sup> · Prüfzeichen: Erfüllt Anforderungen gemäß DIN EN 50521 · Farbe: Schwarz · Betriebsspannung: 1100 V · Passend für: 2,5 - 6 mm<sup>2</sup>.

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	St. €	ab 3 à €	ab 5 à €
74 18 98-65	PV-CF-S 2,5-6 (+)	Buchse	3,80	3,69	3,61
74 19 18-65	PV-CM-S 2,5-6 (-)	Stecker	3,80	3,69	3,61

### Stecker 345 WO

Mit diesem Steckersystem können Sie auf einfache Weise verpolungssichere Solarsteckverbindungen herstellen. Mit 3 Steckkontakten und 13 A Sicherung. Abm.: (L x B x H) 50 x 50 x 46 mm.



Best.-Nr.	St. €
19 34 54-65	2,99

13 A Ersatzsicherung

Best.-Nr.	St. €
55 03 88-65	-,49

### Wasserdichte Kabel-durchführung

Für eine wasserdichte Kabel-/Leitungsdurchführung bei Solaranlagen am Caravan, Wohnmobil etc. Kleine kompakte Bauweise, bruchfest, für verschiedene Kabelquerschnitte geeignet.



Best.-Nr.	St. €
11 34 84-65	22,95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe conrad.de.



**Strom ist da,  
wenn er gebraucht wird**



### Stromerzeuger BT-PG 2000 und BT-PG 2800



- Tankanzeige
- Praktisches Voltmeter
- Ölmangelsicherung zum Schutz des Motors

ab **279,-**



11 04 89-65



11 05 02-65

Stromausfälle oder mangelnde Stromversorgung sind kein Problem mehr, ob beim Campen, auf Baustellen, in Häusern oder Hütten, auf Booten oder im Garten. Diese Geräte sind nahezu überall einsetzbar.

Die Stromerzeuger werden von einem hochwertigen 4-Takt-Motor angetrieben und verfügen über einen Überlastschalter.

**Ausstattung:** Frequenz: 50 Hz · 2x 230 V Steckdose für einfache Stromentnahme · Überlastschalter für

Gerätesicherheit · Kraftvoller 4-Takt-Antriebsmotor · Startseilzug · Kraftstoff: Benzin · Beidseitig gelagerte Kurbelwelle · Automatische Spannungsregulierung.  
**Lieferumfang:** Stromerzeuger und Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Leistung	Motorleistung	Betriebsdauer	Tankinhalt	Schall-Leistungspegel	Steckdosen	Motor-Typ	Gewicht	St. €
11 04 89-65	Dauerleistung: 2000 W	3,74 kW / 5 PS	Bei 2/3 Last ca. 14 Stunden	15 l	94 dB (A)	2	1 Zylinder, 4-Takt luftgekühlt	38,1 kg	279,-
11 05 02-65	Dauerleistung: 2600 W	4,1 kW / 5,6 PS	Bei 2/3 Last ca. 8 Stunden	15 l	96 dB (A)	2	1 Zylinder, 4-Takt luftgekühlt	45 kg	339,-

### Stromerzeuger BT-PG 850 und BT-PG 750



- Überlastschalter für Gerätesicherheit
- Automatische Spannungsregulierung
- 230 V Steckdose für einfache Stromentnahme

ab **129,-**



11 04 62-65



11 04 49-65

Robuste und kleine Stromerzeuger. Mit Tragegriff, Reversierstarter, Überlastschalter und automatischer Spannungsregulierung.

**Ausstattung:** Dauerleistung: 650 W · Nennstrom: 2,8 A · Frequenz: 50 Hz · Hubraum: 63 cm<sup>3</sup> · Verbrauch bei 2/3 Last: ca. 0,7 l/h · Beidseitig gelagerte Kurbelwelle.

**Technische Daten:** Schutzart: IP23 · Steckdosen: 1 · Kraftstoff: Mischung 1:50 (2%) (Öl: Benzin) · Betriebsarten: Synchron Generator · Motor-Typ: 1 Zylinder, 2-

Takt luftgekühlt · Nennspannung: 230 V-  
**Lieferumfang:** Stromerzeuger und Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Leistung	Motorleistung	Betriebsdauer	Tankinhalt	Steckdosen	Motor-Typ	Gewicht	St. €
11 04 62-65	Dauerleistung: 650 W	0,95 kW / 1,3 PS	Bei 2/3 Last ca. 6 h	4,2 l	1	1 Zylinder, 2-Takt luftgekühlt	18,2 kg	129,-
11 04 49-65	Dauerleistung: 650 W	1,5 kW / 2 PS	Bei 2/3 Last ca. 3,9 h	2,7 l	1	1 Zylinder, 2-Takt luftgekühlt	18,7 kg	159,-

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 259.

**Wechselrichter  
PI 75-12**

**VOLTCRAFT®**

- 230 V im Auto
- 75 W Dauerleistung
- Unterspannungs-Abschaltung



**15<sup>95</sup>**



Erzeugt 230 V/AC aus 12 V/DC · Ideal für Reise, Camping, Freizeit.

**Technische Daten:** Kühlung: Konvektion · Ausgänge: 1x Schutzkontakt-Steckdose · Spitzen-Ausgangsleistung: 100 W · Eingangsspannung: 12 - 13,8 V/DC.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 ä
51 23 75-65	15.95	

**Wechselrichter  
PI 100-12 USB**

**VOLTCRAFT®**

- 100 W AC-Dauerleistung
- Zusätzlicher USB-Ausgang 5 V/0,5 A

**39<sup>95</sup>**



Ermöglicht den Betrieb von Elektrogeräten auch auf Reisen. Mit zusätzlicher USB-Ladefunktion für MP3-Player, Navis etc. Lautloser Betrieb ohne Lüftergeräusche.

**Ausstattung:** Modifizierte Sinuswelle · Schutzkontakt-Netzsteckdose.

**Technische Daten:** Eingangsspannung: 10 - 15 V/DC · Spitzen-Ausgangsleistung: 200 W · Gewicht: 390 g.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 ä
51 23 77-65	39.95	38.35

**Wechselrichter  
MCI-150-12**

**VOLTCRAFT®**

- 230 V im Auto
- 150 W Dauerleistung
- Passt in jede Getränkehalterung

**44<sup>95</sup>**



Der super kompakte und handliche Wechselrichter ermöglicht den mobilen Betrieb von Elektrogeräten bis zu einer Nennleistung von 150 W. Der Anschluss ist für Geräte mit Euro- und Schutzkontaktstecker möglich.

**Ausstattung:** Modifizierte Sinuswelle · Schutzkontakt-Steckdose.

**Technische Daten:** Eingangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Spitzen-Ausgangsleistung: 200 W · Abm.: (Ø x L) mm 66 x 173 · Gewicht: 450 g.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 ä
51 22 99-65	44.95	43.15

**USB-Kfz-Adapter CPS-1500**

**VOLTCRAFT®**

- Mini-Gehäuse
- LED-Betriebsanzeige
- Ausgang 5 V/1,5 A

**9<sup>95</sup>**



**Ausstattung:** Stabilisierte Ausgangsspannung · Kurzschluss- Überspannungs- und Überlastschutz.

**Technische Daten:** Eingangsspannung: 11 - 15 V · Ausgangsspannung: 5 V/DC · Ausgangsstrom: 1500 mA · Leistung: 7,5 W.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 ä
51 83 88-65	9.95	9.55

**USB-Kfz-Adapter CPS-1000D**

**VOLTCRAFT®**

- LED-Betriebsanzeige
- USB Ausgang mit 1000 mA
- Kfz-Buchsen-Ausgang

**9<sup>95</sup>**



**Ausstattung:** Stabilisierte Ausgangsspannung · Kurzschluss- Überspannungs- und Überlastschutz · USB-Buchse mit grüner Hintergrundbeleuchtung.

**Technische Daten:** Eingangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsspannung: 5 V/DC (USB), 12 V/DC (Kfz) · Ausgangsstrom:

1000 mA (USB), max. 5 A (Kfz) · Abm.: (B x H x T) 33 x 52 x 106 mm · Gewicht: 76 g.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 ä
51 83 67-65	9.95	9.55

**Conrad empfiehlt: Top-Leistung**

**Betreiben Sie Ihr Notebook auch im Auto**



Adapter für nahezu jeden Gerätetyp

**VOLTCRAFT®**

**Kfz-Notebookwandler SMP-90 USB**

- Für Notebooks bis max. 90 W
- Zusätzlicher USB-Power-Ausgang



**Set 37<sup>95</sup>**

Der Kfz-Notebookwandler erzeugt aus der 12 V Bordspannung eines Kfz die jeweilig benötigte Eingangsspannung für Ihr Notebook. Über den integrierten USB-Ausgang können zusätzlich USB-versorgte Geräte betrieben werden. 17 Steckeradapter für die gängigsten Notebooks (inkl. DELL®) und Mobiltelefone liegen bei.

**Ausstattung:** Stabilisierte Ausgangsspannung · Kurzschluss- und Überlastschutz · Ausgang:

15/16/18/19/20/22/24 V/DC + 5 V/DC.

**Technische Daten:** Eingangsspannung: 12 - 14 V/DC · Ausgangsspannung: 15 - 24 V/DC · Leistung: 90 + 10 W · Ausgänge: 2 · Abm.: (L x B x H) 100 x 60 x 30 mm · Gewicht: 100 g.

**Lieferumfang:** 17 wechselbare Ausgangsstecker · USB-Anschlusskabel 1 m · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Set €	ab 5 ä
51 14 30-65	37.95	36.05

**Ihr Online-Vorteil**



Das ganze Sortiment an Wechselrichtern und Spannungswandlern finden Sie unter **conrad.de**

Einfach Webcode ins Suche-Feld eingeben.

**Suche**

🔍

**Ich trotze Wind  
und Wetter.**

sygonix®

**3** Jahre  
Hersteller-  
Garantie

## **LED Wandleuchte Livorno, 12 x 1 W**

Akzente für außen und innen. Ganz gleich, ob Sie Akzente im Außen- oder Innenbereich setzen möchten: diese Wandleuchte hat alles, was Sie dafür brauchen: Einen zweiseitigen Lichtaustritt, schickes Design und beste Strahlkraft. All das macht sie zu einem wahren Blickfänger. Und zwar auf Dauer. Schließlich kann sie dank ihres Aluminiumgehäuses Wind und Wetter trotzen.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/AC 50 Hz · Leistung: 16,5 W · Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Schutzklasse: I · Schutzart: IP54 · Farbe: Silber-Grau · Abm.: (B x H x T) 95 x 130 x 137 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Leuchte · LED-Leuchtmittel · Sechskantschlüssel.

Best.-Nr.	St. €
57 80 81-65	199.-



**199,-**



Licht 194



Stand-, Wandleuchten	196
Strahler	221
Einbauleuchten	232
Solarbeleuchtung	245



sygonix®

esotec GmbH

SLV®

STEINEL®  
German Quality

# Akzente für außen und innen

sygonix®



## LED Wandleuchte Livorno, 12 x 1 W

- Eloxiert gebürstet
- Lichtaustritt nach oben und unten

**3** Jahre  
Hersteller-  
Garantie

Einen zweiseitigen Lichtaustritt, schickes Design und beste Strahlkraft lassen diese Wandleuchte zum Blickfang im Außen- und Innenbereich werden. Schließlich kann sie dank ihres Aluminiumgehäuses Wind und Wetter trotzen.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/AC 50 Hz · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Leistung: 16,5 W · Schutzart: IP54 · Schutzklasse: I · Farbe: Silber-Grau · Abm.: (B x H x T) 95 x 130 x 137 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. LED-Leuchtmittel, Sechskantschlüssel, Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
57 80 81-65	199,-

# 199,-




# Beeindruckende Außendarstellung

sygonix®



ab **249,-**



## Standleuchten Ploumeur

- Aus Aluminium
- Sehr wetterbeständig

**3** Jahre  
Hersteller-  
Garantie

Ob zur Markierung der Hofeinfahrt, als Wegbeleuchtung oder als Gartenlicht: Diese Standleuchte wird jeder Aufgabe in professioneller Art und Weise gerecht.

Durch ihr hochwertiges Aluminiumgehäuse lässt sie das Thema Witterung kalt.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: E27 · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · Leistung: Max. 23 W · Schutzart: IP54 · Schutzklasse: I · Farbe: Anthrazit.


**Lieferumfang:** Inkl. Leuchte · Betonanker.

**Hinweis:** Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Abm. (Ø x H) mm	St. €
57 63 56-65	1	Anthrazit, 80 cm	180 x 800	299,-
57 68 33-65	2	Anthrazit, 25 cm	180 x 250	249,-

# Einladend schön

sygonix®



## Wandleuchte Sassari, 1 x 16 W

- Aus Aluminium
- Mit mattiertem Glasaufsatz

**3** Jahre  
Hersteller-  
Garantie

Ob in Bürogebäuden oder modernen Privathäusern - in einem harmonischen Zusammenspiel aus eckigen und runden Elementen setzt die Wandleuchte Sassari jeden Eingang perfekt in Szene. Eingefasst in Aluminium umgibt der mattierte Glaskörper die Lichtquelle und sorgt so für rundum erhellende Lichteffekte.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: E27 · Leuchtmittel-Typ: Energiesparleuchtmittel · Leistung: 1 x 16 W · Schutzart: IP54 · Schutzklasse: I · Farbe: Silber-Grau · Abm.: (Ø x H) 88 mm x 215 mm.

**Hinweis:** Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. €
57 91 02-65	139,-

# 139,-





1



2



3

## Außenleuchten Colonia

· Abstrahlwinkel: 60°

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: GX53 · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · Leuchtfarbe: Weiß · Leistung: Max. 9 W · Schutzart: IP54 · Schutzklasse: I · Farbe: Aluminium (matt)

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	Abb.	Bezeichnung	(Ø x H) mm	St. €
57 57 13-65	1	Außenstandleuchte	90 x 300	44.95
57 66 58-65	2	Außenstandleuchte	90 x 125	19.95
57 63 63-65	3	Außenwandleuchte	90 x 177	34.95

Passendes Leuchtmittel:

**Energiesparlampe, GX53, 9 W, 2700 K, 255 lm**

Best.-Nr.	St. €
57 42 21-65	9.95

**Hinweis:** Die technischen Daten zu den empfohlenen Leuchtmitteln finden Sie auf Seite 255.

ab **19<sup>95</sup>**

## Edelstahlleuchten

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz · Leuchtmittel-Typ: Halogenleuchtmittel · Leistung: Max. 40 W · Schutzart: IP44.

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.

ab **33<sup>95</sup>**



Best.-Nr.	Abb.	Bewegungsmelder	(Ø x H) mm	St. €	ab 3 à
57 05 02-65	1	Nein	80 x 800	33.95	29.95
57 05 01-65	2	Ja	80 x 800	43.95	39.95
57 08 86-65	3	Nein	150 x 800	44.95	40.95
57 08 87-65	4	Ja	150 x 800	54.95	49.95
57 05 12-65	5	Ja	80 x 1000	46.95	44.95
57 08 88-65	6	Ja	150 x 1000	54.95	49.95



Best.-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Bewegungsmelder	(Ø x H) mm	St. €	ab 3 à
57 05 07-65	1	Edelstahlleuchte Zigar	Nein	80 x 300	17.95	15.95
57 05 08-65	2	Edelstahlleuchte Zigar	Ja	80 x 300	27.95	24.95
57 05 87-65	3	Edelstahlleuchte Iona	Nein	150 x 300	33.95	29.95
57 05 88-65	4	Edelstahlleuchte Iona	Ja	150 x 300	37.95	34.95

Passendes Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
57 58 48-65	Ersatzsensor für Iona und Zigar Leuchten	13.95
57 58 63-65	Ersatzglas für Iona Leuchte	5.95
57 63 08-65	Eco Halogen-Leuchtmittel, E27, 28 W, 2800 K, 320 lm	3.29

**Hinweis:** Die technischen Daten zu den empfohlenen Leuchtmitteln finden Sie auf Seite 255.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 259.

## Edelstahlwandleuchten



**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz ·  
Leuchtmittel-Typ: Halogenleuchtmittel · Leistung:  
Max. 40 W · Schutzart: IP44.

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat  
bestellen.

Best.-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Bewegungs- melder	(Ø x H) mm	St. €	ab 3 à
57 05 18-65	1	Edelstahlwand- leuchte Iveta	Nein	150 x 300	26.95	24.95
57 05 03-65	2	Edelstahlwand- leuchte Iveta	Ja	150 x 300	38.95	34.95
57 07 13-65	3	Edelstahlwand- leuchte Iona	Nein	150 x 400	26.95	24.95
57 07 14-65	4	Edelstahlwand- leuchte Iona	Ja	150 x 400	38.95	34.95

Passendes Leuchtmittel:

**Eco Halogen-Leuchtmittel, E27, 28 W, 2800 K, 320 lm**

Best.-Nr.	St. €
57 63 08-65	3.29

**Hinweis:** Die technischen Daten zu den  
empfohlenen Leuchtmitteln finden Sie  
auf Seite 255.



## Edelstahlwandleuchten



**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz ·  
Leuchtmittel-Typ: Halogenleuchtmittel · Leistung:  
Max. 40 W · Schutzart: IP44.

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat  
bestellen.

Best.-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Bewegungs- melder	(Ø x H) mm	St. €	ab 3 à
57 05 14-65	1	Edelstahlwandleuchte Zigar	Nein	80 x 350	16.95	14.95
57 05 13-65	2	Edelstahlwandleuchte Zigar	Ja	80 x 350	27.95	24.95

Passendes Leuchtmittel:

**Eco Halogen-Leuchtmittel, E27, 28 W, 2800 K, 320 lm**

Best.-Nr.	St. €
57 63 08-65	3.29

**Hinweis:** Die technischen Daten zu den  
empfohlenen Leuchtmitteln finden Sie  
auf Seite 255.





ab 89,95

## LED- und Energiesparlampen-Gartenleuchten Powerline

• Inkl. 3 Steckdosen

Diese klare und dezente Gartenleuchte ist mit 3 Schukosteckdosen ausgestattet. Eine Streuscheibe sorgt für eine optimale Ausleuchtung auf der Vorder- und Rückseite der Leuchte. Das

Gehäuse ist aus wetterfestem Aluminium. Die Oberfläche ist speziell für alle Wetterbedingungen behandelt.

**Ausstattung:** Ausgangsleistung Steckdosen: 230 V · Max. 21 W.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: I.

**Hinweis:** Bei der Energiesparlampen-version, ist das Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten.

### Energiesparlampe-Powerline Gartenleuchte

Best.-Nr.	Abb.	Farbe	Leuchtmittel-Typ	Leistung	Sockel	(L x B x H) mm	Ausführung	St. €	St. €
57 69 38-65	1	Schwarz	Energiesparlampe	Max. 21 W	E27	145 x 90 x 800	Mit Steckdosen	<del>209,-</del>	199.95
57 69 39-65	-	Silber	Energiesparlampe	Max. 21 W	E27	145 x 90 x 800	Mit Steckdosen	<del>209,-</del>	199.95
57 69 42-65	-	Schwarz	Energiesparlampe	Max. 21 W	E27	145 x 90 x 800	Ohne Steckdosen	<del>129,-</del>	109.95
57 69 43-65	2	Silber	Energiesparlampe	Max. 21 W	E27	145 x 90 x 800	Ohne Steckdosen	<del>189,-</del>	169.95
57 69 46-65	3	Schwarz	Energiesparlampe	Max. 21 W	E27	145 x 90 x 450	Ohne Steckdosen	<del>179,-</del>	149.95
57 69 47-65	4	Silber	Energiesparlampe	Max. 21 W	E27	145 x 90 x 450	Ohne Steckdosen	<del>99,-</del>	89.95

Passendes Leuchtmittel:

**Energiesparlampe, E27, 20W, 2700 K, 1200 lm**

Best.-Nr.	St. €
57 82 50-65	6.99

**Lieferumfang:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.

### LED-Powerline Gartenleuchte

Best.-Nr.	Abb.	Farbe	Leuchtmittel-Typ	Leistung	Sockel	(L x B x H) mm	Ausführung	Leuchtfarbe	St. €	St. €
57 69 36-65	1	Schwarz	96 LEDs	Max. 6 W	LEDs fest eingebaut	145 x 90 x 800	Mit Steckdosen	Warm-Weiß	<del>249,-</del>	219.95
57 69 37-65	-	Silber	96 LEDs	Max. 6 W	LEDs fest eingebaut	145 x 90 x 800	Mit Steckdosen	Warm-Weiß	<del>249,-</del>	219.95
57 69 40-65	-	Schwarz	96 LEDs	Max. 6 W	LEDs fest eingebaut	145 x 90 x 800	Ohne Steckdosen	Warm-Weiß	<del>229,-</del>	209.95
57 69 41-65	2	Silber	96 LEDs	Max. 6 W	LEDs fest eingebaut	145 x 90 x 800	Ohne Steckdosen	Warm-Weiß	<del>229,-</del>	209.95
57 69 44-65	3	Schwarz	96 LEDs	Max. 6 W	LEDs fest eingebaut	145 x 90 x 450	Ohne Steckdosen	Warm-Weiß	<del>209,-</del>	199.95
57 69 45-65	4	Silber	96 LEDs	Max. 6 W	LEDs fest eingebaut	145 x 90 x 450	Ohne Steckdosen	Warm-Weiß	<del>209,-</del>	199.95



## Wandleuchten Rox Out Wall

SLV

ab **99,-**



**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: GU10 · Leuchtmittel-Typ: HV-Halogen · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: I · Farbe: Aluminium (Natur).

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	Abb.	Leistung	(Ø x H x T) mm	St. €
57 36 50-65	1	Max. 75 W	125 x 160 x 130	99,-
57 36 51-65	2	Max. 2 x 50 W	125 x 205 x 130	119,-

Passendes Leuchtmittel:

HV-Halogen, GU10, 50W, 2700 K, 171 lm

Best.-Nr.	St. €
57 01 01-65	12.95

**Hinweis:** Die technischen Daten zu den empfohlenen Leuchtmitteln finden Sie auf Seite 255.

### Online Shop



Passende Werkzeuge für  
Edelstahlleuchten  
finden Sie unter

conrad.de



### LED-Wandleuchte 3 x 1 W

- Abstrahlwinkel 45 °



**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Leistung: 6 W · Schutzart: IP54 · Schutzklasse: I · Farbe: Aluminium · Abm.: (L x B) 69 mm x 69 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Leuchtmittel und LED-Treiber.

# 69<sup>95</sup>

Best.-Nr.	St. €
57 55 74-65	69.95



### LED-Wandleuchte 6 x 1 W

- Power-LEDs
- IP54



# 69<sup>95</sup>

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Leuchtmittel-Typ: Power-LED · Leuchtfarbe: Kalt-Weiß · Leistung: 6 x 1 W · Farbe: Aluminium · Schutzart: IP54 · Schutzklasse: I · Abm.: (Ø x H) 60 mm x 130 mm.

**Lieferumfang:** Leuchte mit eingebauten LEDs und Konverter.

Best.-Nr.	St. €
57 39 23-65	69.95

### Aluminium-Wandleuchte Up/Down

# 29<sup>95</sup>



**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: GX53 · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · Leistung: Max. 2 x 9 W · Farbe: Aluminium · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: I · Abm.: (L x B) 139 mm x 89 mm.

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Passendes Leuchtmittel:

**Energiesparlampe, GX53, 9W, 2700 K, 255 lm**

Best.-Nr.	St. €
57 55 82-65	29.95

Best.-Nr.	St. €
57 42 21-65	9.95

### Edelstahl-Außenleuchten Up/Down

# ab 19<sup>95</sup>



**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: GU10 · Leuchtmittel-Typ: HV-Halogen · Schutzart: IP44 · Farbe: Edelstahl.

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Passendes Leuchtmittel:

**HV-Halogen, GU10, 35 W, 2700 K, 500 cd**

Best.-Nr.	St. €
57 08 61-65	3.49

Best.-Nr.	Abb.	Leistung	(L x B x H) mm	St. €
57 21 83-65	1	Max. 2 x 35 W	125 x 76 x 208	24.95
57 21 84-65	2	Max. 35 W	111 x 76 x 133	19.95

**Hinweis:** Die technischen Daten zu den empfohlenen Leuchtmitteln finden Sie auf Seite 255.



### Edelstahl-Wandleuchte



**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: GU10 · Leuchtmittel-Typ: HV-Halogen · Leistung: Max. 35 W · Farbe: Edelstahl · Schutzart: IP44 · Abm.: (L x B x H) 215 x 175 x 300  
**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	Bezeichnung	St.	€
57 37 37-65	Wandleuchte	29.95	

Passende Leuchtmittel

HV-Halogen, GU10, 35 W, 2700 K, 500 cd

Best.-Nr.	St.	€
57 08 61-65	3.49	

### Außenwandleuchte



**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 - 240 V/ 50 Hz · Sockel: E27 · Leuchtmittel-Typ: Glühlampe · Leistung: Max. 60 W · Schutzart: IP44 · Farbe: Edelstahl.  
**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St.	€
57 19 01-65	15.95	

Passendes Leuchtmittel:

Energiesparlampe 2er-Pckg., E27, 11W, 2700 K, 550 lm

Best.-Nr.	Pckg.	€
57 33 17-65	5.49	

### Edelstahl-Außenleuchte



**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: E27 · Leuchtmittel-Typ: Glühlampe · Leistung: Max. 60 W · Farbe: Edelstahl · Schutzart: IP44 · Abm.: (L x B x H) 315 x 215 x 180 mm.  
**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St.	€
57 21 69-65	24.95	

Passendes Leuchtmittel:

Energiesparlampe 2er-Pckg., E27, 11W, 2700 K, 550 lm

Best.-Nr.	Pckg.	€
57 33 17-65	5.49	

**Hinweis:** Die technischen Daten zu den empfohlenen Leuchtmitteln finden Sie auf Seite 255.



## Alpa Cone 75

- Leuchtfläche aus PC
- Aluminium
- Bodenplatte-Ø: 147mm

je **99<sup>95</sup>**

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: E27 · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · Leistung: Max. 24 W · Schutzart: IP55 · Schutzklasse: II · Abm.: (Ø x H) 73 mm x 820 mm.

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	Abb.	Farbe	St.	€
57 23 76-65	1	Silber-Grau	99.95	
57 23 77-65	2	Stein-Grau	99.95	

Passendes Leuchtmittel:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St.	€
48 92 17-65	Betonanker für Gartenleuchten	34.90	
48 92 25-65	Schraubenset	3.95	
48 95 69-65	Energiesparlampe, E27, 24W, 2500 K, 1500 lm	14.90	



## Alpa Cone 100

- Leuchtfläche PC
- Aluminium
- Bodenplatte-Ø:147 mm

je **109<sup>95</sup>**

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: E27 · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · Leistung: Max. 24 W · Schutzart: IP55 · Schutzklasse: II · Abm.: (Ø x H) 73 mm x 1080 mm.

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	Abb.	Farbe	St.	€
57 23 78-65	1	Silber-Grau	109.95	
57 23 79-65	2	Stein-Grau	109.95	



Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 259.

## Pol IP 54

- Aluguss
- Bodenplatte-Ø: 180 mm

je **199,-**

Korrosionsbeständige Leuchte aus Aluminiumguss, lackiert. Leuchtschirm schlagfest aus Polycarbonat, UV-stabilisiert. Silikondichtung witterungs- und alterungsbeständig.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: TC-D G24-d-3 · Leuchtmittel-Typ: Kompaktleuchtstofflampe · Leistung: Max. 26 W · Schutzart: IP54 · Schutzklasse: I · Abm.: (Ø x H) 130 mm x 870 mm.

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	Abb.	Farbe	St. €
48 91 56-65	1	Silber-Grau	199.-
48 91 57-65	2	Anthrazit	199.-

Passendes Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe, G24-d-3, 26 W, 2700 K, 1800 lm

Best.-Nr.	St. €
48 93 96-65	8.49



## Außenleuchte Square Pole Alu

- Bodenplatte 180 x 180 mm
- Acrylgehäuse 130 x 130 x 130 mm

ab **199,-**

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: E27 · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · Leistung: Max. 20 W · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: I · Farbe: Aluminium (gebürstet).

**Lieferumfang:** Inkl. Schrauben

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Max. (Leuchtmittel Ø x H) 60 x 150 mm.

Best.-Nr.	Abb.	Abm. (L x B x H) mm	St. €
57 80 28-65	1	130 x 130 x 300	199.-
57 80 29-65	2	130 x 130 x 600	229.-
57 62 70-65	3	130 x 130 x 900	298.-

Passendes Leuchtmittel:

Energiesparlampe, E27, 15 W, 2700 K, 900 lm

Best.-Nr.	St. €
48 94 04-65	9.90

**Hinweis:** Die technischen Daten zu den empfohlenen Leuchtmitteln finden Sie auf Seite 255.





## Stehleuchte Adegan SL

- Standleuchte für den Außenbereich
- Hohe Korrosions- und Witterungsbeständigkeit

# 149,-

Einzigartige Atmosphäre mit Wohlfühlgarantie.

Speziell für den Außenbereich konzipiert, eröffnet sich Ihnen ein vollkommen neues und individuelles Gestaltungserlebnis.

Der geschlossene Leuchtschirm aus witterungsbeständigem Polycarbonat mit der Schutzart IP44, sorgt für eine homogene und gleichzeitig brillante Ausleuchtung.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: E27 · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · Leistung: Max. 25 W · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: I · Farbe: Edelstahl/Weiß · Abm.: (Ø x H) 415 mm x 1675 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Netzleitung (150 cm) mit Stecker.



**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen. Max. (Leuchtmittel Ø x H) 60 x 140 mm.

Best.-Nr.	St. €
57 62 45-65	149.-

Passendes Zubehör:

**Energiesparlampe, E27, 24 W, 2500 K, 1500 lm**

Best.-Nr.	St. €
48 95 69-65	14.90



## Stehleuchte Adegan

- Kopf (Ø x H) 400 x 300 mm

# 229,-

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: E27 · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · Leistung: Max. 24 W · Schutzart: IP54 · Schutzklasse: II · Farbe: Aluminium · Abm.: (Ø x H) 400 mm x 1800 mm.


**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
57 54 41-65	229.-

Passendes Zubehör:

**Energiesparlampe, E27, 24 W, 2500 K, 1500 lm**

Best.-Nr.	St. €
48 95 69-65	14.90



**Hinweis:** Die technischen Daten zu den empfohlenen Leuchtmitteln finden Sie auf Seite 255.



## Standleuchten Rox Acryl Pole

· Bodenplatten-Ø: 180 mm

SLV

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Schutzklasse: I · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · Leistung: Max. 20 W · Sockel: E27 · Farbe: Aluminium (gebürstet) · Schutzart: IP44.

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen. Leuchten sind zur Durchverdrahtung geeignet. Bodenplatten-Ø: 180 mm.

Best.-Nr.	Abb.	(Ø x H) mm	St. €
57 54 49-65	1	125 x 300	199.-
57 54 50-65	2	125 x 600	249.90
57 54 51-65	3	125 x 900	298.90

Passendes Zubehör:

**Energiesparlampe, E27, 20 W, 2700 K, 1151 lm**

Best.-Nr.	St. €
61 02 97-65	9.99

**Hinweis:** Die technischen Daten zu den empfohlenen Leuchtmitteln finden Sie auf Seite 255.


ab **199,-**





## Leuchtenkopf "Myra"

- Spritzwassergeschützt
- Variabel montierbar



**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: GU10 · Leuchtmittel-Typ: HV-Halogen · Leistung: 2 x 50 W · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: II · Farbe: Silber-Grau · Abm.: (B x H) 70 mm x 305 mm · Material: Aluminium.

**Lieferumfang:** Inkl. Leuchtenkopf mit 2 m Anschlussleitung.

**Hinweis:** Bitte Zubehör für den Leuchtenkopf und Leuchtmittel separat bestellen!

Best.-Nr.	St. €
48 92 30-65	69.90

### Ihr Online-Vorteil



**Hier finden Sie weitere Standleuchten!**

Auf [conrad.de/licht](http://conrad.de/licht)

Einfach Webcode ins Suche-Feld eingeben.

### Suche





### Gleich mitbestellen

Passendes Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
48 92 11-65	Zusätzlicher Verlängerungsstab 300 mm	19.90
48 92 13-65	Endstück schräg	19.90
48 92 15-65	Standfuß	24.90
48 92 18-65	Erdspieß für Standfuß	39.90
48 92 25-65	Schraubenset	3.95
48 92 17-65	Betonanker für Gartenleuchten	34.90

Passendes Leuchtmittel:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
57 08 61-65	HV-Halogen, GU10, 35 W, 2700 K, 500 cd	3.49
57 08 60-65	HV-Halogen, GU10, 50 W, 2700 K, 900 cd	3.49
57 09 54-65	Power-LED, GU10, 1,3 W, 4000 K, 42 lm	6.95

**Hinweis:** Die technischen Daten zu den empfohlenen Leuchtmitteln finden Sie auf Seite 255.

# Rusty-Leuchten

Das außergewöhnliche Design der aus Eisen gefertigten Rusty-Leuchten beruht auf der Idee, den natürlichen Aspekt einer kontrollierten Oberflächenrostung mit moderner Energiesparteknik in einer äußerst stabilen Leuchte zu verbinden.

Die spezielle Eisenlegierung mit relativ hohem Kupferanteil verhindert das Abblättern von Rost. Individuelle Abweichung in Form und Oberfläche sind bei Rusty-Leuchten beabsichtigt. Jedes Exemplar ist ein Unikat.

## Standleuchten Rusty Slot

• Cor-Ten-Stahl

ab **229,-**

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: E27 · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · Leistung: Max. 11 W · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: II · Farbe: Eisen (gerostet).

**Lieferumfang:** Inkl. Schrauben.

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.



Best.-Nr.	Abb.	Bezeichnung	(B x H x T) mm	St. €
57 36 54-65	1	Rusty Slot 50	120 x 500 x 120	229,-
57 36 55-65	2	Rusty Slot 80	120 x 800 x 120	298,-

Passendes Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
57 36 56-65	Erdspeiß für Rusty Slot	29.90
48 93 90-65	Energiesparlampe, E27, 11 W, 2700 K, 580 lm	14.90

**Hinweis:** Die technischen Daten zu den empfohlenen Leuchtmitteln finden Sie auf Seite 255.



## Standleuchten Rusty Square

• Cor-Ten-Stahl  
• Leuchtfläche aus PC  
• Bodenplatte (L x B): 170 mm x 170 mm

ab **199,-**

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: E27 · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · Leistung: Max. 11 W · Schutzart: IP55 · Schutzklasse: II · Farbe: Eisen (gerostet).

**Lieferumfang:** Inkl. Schrauben.

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.



Best.-Nr.	Abb.	Bezeichnung	(B x H x T) mm	St. €
48 99 89-65	1	Außenleuchte Rusty Square 70	120 x 710 x 120	249.90
48 99 76-65	2	Außenleuchte Rusty Square 40	120 x 400 x 120	199,-

Passendes Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
48 87 06-65	Rusty Erdspeiß Square	29.90
48 93 90-65	Energiesparlampe, E27, 11 W, 2700 K, 580 lm	14.90

**Hinweis:** Die technischen Daten zu den empfohlenen Leuchtmitteln finden Sie auf Seite 255.



# Geschwungene Eleganz



## Leuchten "Line"

- 32 LEDs
- Lichtstärke: 150 lm

Energiesparend und lichtstark!  
Top-Leuchtendesign für den Garten- und Eingangsbe-  
reich. Langlebige LED-Beleuchtung mit großer Licht-  
ausbeute bei nur 3 W Leistung. Stabile Aluminium-  
ausführung, anthrazit eloxiert, für Wand- und  
Bodenmontage erhältlich.

**Technische Daten:** Leuchtmittel-Typ: LED · Leucht-  
farbe: Kalt-Weiß · Schutzart: IP44 · Farbe: Alumi-  
nium/Anthrazit.

**Lieferumfang:** Inkl. Leuchtmittel.

Best.-Nr.	Abb.	Bezeichnung	(L x B x H) mm	St. €
57 76 31-65	1	Standleuchte "Line"	85 x 43 x 600	59.-
57 37 35-65	2	Standleuchte "HighLine"	85 x 43 x 1000	69.95
57 76 32-65	3	Wandleuchte "Line"	85 x 43 x 220	47.-

### Ihr Online-Vorteil




Passende Edelstahl-Werkzeuge  
auf **conrad.de**

Einfach Webcode ins Suche-Feld eingeben.

### Suche







## Noxilite LED

- Energiesparend durch hochwertige LED-Technologie
- Bewegungs- und Helligkeitssensor (Tag-/Nacht-Sensor)
- Optimale Montage

OSRAM

ab **99,-**



1



2



3

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtmittel-Typ: LED.

**Lieferumfang:** Inkl. Leuchtmittel.

Best.-Nr.	Abb.	Leistung	Abm.	Farbe	St. €
57 25 59-65	1	2 x 6 W	(L x B x H) 123 x 270 x 82 mm	Kalt-Weiß	109.-
57 25 65-65	2	2 x 6 W	(Ø x H) 172 mm x 82 mm	Kalt-Weiß	119.-
57 25 58-65	3	6 W	(L x B x H) 229 x 123 x 82 mm	Kalt-Weiß	99.-



## Außenleuchten Ufo Beam

- Hochwertiger Aluguss
- Spritzwassergeschützt
- Leuchtfäche PC

SLV



1

je **49<sup>90</sup>**



2

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: G9 · Leuchtmittel-Typ: Stecksockel · Leistung: Max. 40 W · Schutzart: IP44 · Farbe: Silber · Abmessung der Rosette: (B x H) 70 x 55 mm · Abm.: (B x H x T) 105 x 130 x 164 mm.

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.

**Passendes Leuchtmittel:**

HV-Halogen, G9, 40 W, 2700 K, 380 lm

Best.-Nr.	Abb.	Leuchtfarbe	St. €
48 86 25-65	1	Weiß	49.90
48 86 26-65	2	Blau	49.90

Best.-Nr.	St. €
57 07 58-65	2.99



## Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder

# 49<sup>95</sup>



Edelstahl-Außenleuchte mit Bewegungsmelder, für die Wandmontage geeignet.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: E27 · Leuchtmittel-Typ: Halogenleuchtmittel · Energiesparlampe · LED · Einschalt-Dauer: 5 s - 4 min · Leistung: Max. 60 W · PIR-Erfassungswinkel: 180° · Erfassungsweite: 10 m · Schutzart: IP44 · Farbe: Edelstahl · Abm.: (L x B) 330 mm x 218 mm.

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
57 43 83-65	49.95

## Sensorleuchte

- Dauerlicht Funktion
- Erfassungswinkel 200°
- Reichweite 3 - 12 m
- Auch für LED-Leuchtmittel geeignet



# 59<sup>95</sup>

Automatikleuchte mit einem 200°-Bewegungsmelder, der einen breiten Winkel erfasst. Sensor mit Kugelpfand für horizontales und vertikales Schwenken. Alle Einstellelemente sind anwenderfreundlich am Boden des Sensormoduls platziert und garantieren so eine optimale Handhabung. Für den Betrieb mit Energiesparlampen und LED-Leuchtmitteln geeignet.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: E27 · Lichtempfindlichkeit: 5 bis 1000 Lux stufenlos einstellbar · Einschalt-Dauer: 5 s - 5 min, stufenlos einstellbar · Leistung: Max. 75 W · Erfassungswinkel: 200 ° · Erfassungsweite: 3 - 12 m · Schutzart: IP44 · Farbe: Silber-Grau · Abm.: (B x H) 70 mm x 315 mm.

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
57 21 48-65	59.95

Passendes Leuchtmittel:

HV-Halogen, E27, 52 W, 2800 K, 840 lm

Best.-Nr.	St. €
57 63 13-65	2.49

Empfohlenes Zubehör:

Ecksockel für Außenwandleuchte

Best.-Nr.	St. €
57 46 13-65	5.99

**Hinweis:** Die technischen Daten zu den empfohlenen Leuchtmitteln finden Sie ab Seite 255.

## Sensor-Außenleuchte L 265 S silber



- Erfassungsbereich 360° bei einer Reichweite bis 8 m
- Individuelle Einstellung von Dämmerwert und Schaltdauer
- 4 praxisorientierte Programme am herausnehmbaren Sensor-Modul wählbar



# 139,-

Der prozessorgesteuerte STEINEL Minisensor sorgt dafür, dass sich die Leuchte anwesenheitsabhängig automatisch ein- und ausschaltet. Die Steuerung ist speziell für den Einsatz von Energiesparlampen optimiert. Ein LED-Lichtkranz im Sockel der Leuchte setzt einen attraktiven Lichtakzent. Die L 265 S verfügt außerdem über eine Power-LED, die bei Dunkelheit die Wandfläche unterhalb der Leuchte anstrahlt.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 - 240 V/50 Hz · Dauerlicht: 4 h schaltbar · Material: Aluminium-Druckguss mit Nano-Beschichtung · Leuchtmittel-Typ: Energiesparleuchtmittel · Leistung: 1 W · Schutzart: IP44 · Farbe: Silber · Abm.: (B x H x T) 72 x 295 x 105 mm.

**Hinweis:** Energiesparleuchtmittel mit max. Ø 48 mm/ E27.

Best.-Nr.	St. €
57 26 71-65	139,-

## Sensorleuchte L 260 S



# 139,-



Mit mundgeblasenem Triopalglas-Zylinder seidmatt. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbereichs in 9 Ebenen mit 304 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reduzierung der Reichweite durch allseitig verstellbare Abdeckschalen.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: G9 · Leuchtmittel-Typ: Stecksockel · Lichtempfindlichkeit: 2 - 2000 lx · Einschalt-Dauer: 5 s - 15 min · Leistung: 2 x 40 W · PIR-Erfassungswinkel: 240 ° · Vertikal: 180 ° · Erfassungsweite: 1 - 12 m · Schutzart: IP44 · Farbe: Edelstahl · Abm.: (Ø x H) 102 mm x 426 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Adaptermodul.

Best.-Nr.	St. €
57 25 49-65	139,-

Passendes Leuchtmittel:

HV-Halogen, G9, 40 W, 2700 K, 380 lm

Best.-Nr.	St. €
57 07 58-65	2.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 259.

### Sensor-Außenleuchte DL 850



ab **84<sup>99</sup>**



Im Eingangsbereich von Mehrfamilienhäusern wird besonders häufig Licht benötigt. Die Kombination von Sensortechnik und Energiesparlampen ermöglicht hier besonders hohe Einsparungen.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: 2G7 · Lichtempfindlichkeit: 2 - 2000 lx · Einschalt-Dauer: 1 min - 15 min · Leistung: 2 x 9 W · PIR-Erfassungswinkel: 360 ° · Vertikal: 160 ° · Erfassungsweite: max. 7 m · Schutzart: IP44 · Abm.: (Ø) 258 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. 2 x 9 W Energiesparlampen

Best.-Nr.	Farbe	St. €
40 05 38-65	Weiß	84,99
40 05 39-65	Silber	94,99

### LED-Außensensorleuchte L 610 LED

- Außenleuchte mit Infrarot-Sensor und 8 W LED-Lichtsystem
- Grundhelligkeit bei Dämmerung und Nacht
- Hochwertige Edelstahl-Blende
- Nie wieder Leuchtmittel wechseln



**154<sup>95</sup>**



**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtempfindlichkeit: 2 - 2000 lx · Einschalt-Dauer: 5 s - 15 min · Leistung: 8 W · PIR-Erfassungswinkel: 180 ° · Vertikal: 90 ° · Schutzart: IP44 · Farbe: Warm-Weiß · Abm.: (B x H x T) 208 x 330 x 107 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Leuchtmittel.

Best.-Nr.	St. €
57 23 14-65	154,95

**Hinweis:** Die technischen Daten zu den empfohlenen Leuchtmitteln finden Sie ab Seite 255.

### Außensensorleuchte L 20 S Edelstahl

- Quadratische Edelstahlleuchte
- Transluzentes Chassis zur Beleuchtung der Hauswand
- Vertikal schwenkbarer Infrarot-Sensorkopf



**64<sup>95</sup>**



**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: E27 · Lichtempfindlichkeit: 2 - 2000 lx · Einschalt-Dauer: 8 s - 35 min · Leistung: max. 60 W Glühlampe max, 20 W Energiesparlampe · PIR-Erfassungswinkel: 180 ° · Vertikal: 90 ° · Erfassungsweite: max, 10 m · Schutzart: IP44 · Farbe: Warm-Weiß · Abm.: (B x H x T) 230 x 240 x 80 mm.

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
57 23 15-65	64,95

### Sensor-Außenleuchte L 12, Aluminium

- Exakte Anpassung des Erfassungsbereichs an die örtlichen Gegebenheiten durch die vertikale schwenkbare Sensor-Linse
- Einfache Einstellung von Leuchtdauer und Dämmerungsschwelle über Drehregler



**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: E27 · Lichtempfindlichkeit: 2 - 2000 lx · Einschalt-Dauer: 8 s - 35 min · Leistung: max. 60 W · PIR-Erfassungswinkel: 180 ° · Schutzart: IP44 · Farbe: Aluminium. Abm.: (B x H x T) 155 x 279 x 120 mm · **Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
40 05 34-65	54,99

Passendes Leuchtmittel:

Eco-Halogen, E27, 42 W, 2700 K, 630 lm	
Best.-Nr.	St. €
57 22 65-65	2,49

### LED-Außensensorleuchte L 625 S LED



- Außenleuchte mit Infrarot-Sensor und 9 W LED-Lichtsystem
- Hausnummernbeleuchtung bei Dämmerung und Nacht
- Nie wieder Leuchtmittel wechseln
- Vier praxisorientierte Funktionsprogramme (z.B. Grundhelligkeit)

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtempfindlichkeit: 2 - 2000 lx · Einschalt-Dauer: 5 s - 15 min · Leistung: 8 W LED Hauptbeleuchtung (2 x 4 W) 1 W LED Hausnummernbeleuchtung · PIR-Erfassungswinkel: 360 ° · Erfassungsweite: 8 m · Schutzart: IP44 · Farbe: Warm-Weiß · Abm.: (B x H x T) 328 x 270 x 141 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Leuchtmittel.

**219<sup>95</sup>**



Best.-Nr.	St. €
57 23 72-65	219,95

### LED-Außensensorleuchte L 626 S LED



- Außenleuchte mit Infrarot-Sensor und 8 W LED-Lichtsystem
- Grundhelligkeit bei Dämmerung und Nacht
- Nie wieder Leuchtmittel wechseln
- Vier praxisorientierte Funktionsprogramme (z.B. Grundhelligkeit)

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtempfindlichkeit: 2 - 2000 lx · Einschalt-Dauer: 5 s - 15 min · Leistung: 8 W · PIR-Erfassungswinkel: 360 ° · Erfassungsweite: 8 m · Schutzart: IP44 · Farbe: Warm-Weiß · Abm.: (B x H x T) 100 x 270 x 141 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Leuchtmittel.

**159<sup>95</sup>**



Best.-Nr.	St. €
57 23 83-65	159,95

## Lichtkugeln Waterball

- Farbwechselnde LED-Applikation
- Tempo des Farbwechsels einstellbar
- Betriebsdauer ca. 9 h



**NEU**



ab **129,-**

Als diskrete Lichtquelle und attraktiver Blickfang für Garten und Terrasse, empfehlen sich die stilvollen Waterball-Leuchten. Drei verschiedene Größen sorgen für abwechslungsreiche Gestaltungsmöglichkeiten. Ob im Wechsel der sieben LED-Farben oder konstant in einem Farbton: Der dezente Schein der Leuchten gewinnt der Umgebung immer neue Facetten ab. Gesteuert werden die Water Balls per Fernsteuerung. Damit schalten Sie sie ein, wählen die Farbe oder bestimmen die Farbwechselfrequenz. Kabelverlegen ist nicht nötig. Ein leistungsstarker Akku hält die Water Balls in Betrieb. Die Leuchten lassen sich per mitgeliefertem Erdspeiß flexibel platzieren. Besonders



attraktiv und fast schwerelos wirken die Water Balls als Schwimmleuchten in Teich, Pool oder See. Elegant, robust und zeitlos modern: Die Water-Ball-Serie bringt kunstvolles Lichtdesign in Ihren Garten.


**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Schutzart: IP68 · Farbe: Weiß · Abm.: (Ø) 250 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Leuchtmittel, Gartenspeiß, Ladestation und Ladegerät.

Best.-Nr.	Leistung	(Ø) mm	St. €
57 90 82-65	max. 6 x 0,07 W	250	129,-
57 90 83-65	max. 12 x 0,07 W	400	199,-
57 90 84-65	max. 12 x 0,07 W	500	249,-



**Hinweis:** Die technischen Daten zu den empfohlenen Leuchtmitteln finden Sie ab Seite 255.



## Außenstandleuchte DETT

**NEU**

**99,-**



**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · Sockel: E27 · Leistung: Max. 24 W · Schutzart: IP54 · Schutzklasse: II · Farbe: Aluminium/Weiß · Abm.: (L x B x H) 300 x 300 x 320 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. PG-Verschraubung und Netzstecker (Netzkabel 2 m).

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen. Die Leuchte ist trotz ihres hochfesten PC-Werkstoffs nicht als Sitzmöbel geeignet.

Best.-Nr.	St. €
57 68 65-65	99,-


Passendes Leuchtmittel:

**Energiesparlampe, E27, 24 W, 2500 K, 1500 lm**

Best.-Nr.	St. €
48 95 69-65	14.90

## Shining Serie weiß

· Wetterbeständiges Material



ab **89,-**




Die Shining Serie revolutioniert die Dekorationsbranche. Schlicht und zeitlos sind die 8 seasons Designleuchten weniger ein One-Year-Dekorationsartikel. Vielmehr qualifizieren sie sich, ein jährlich wiederkehrender Wegbegleiter zu werden, welche die verschiedenen Jahreszeiten in Haus, Garten oder Gewerbe erleuchtet. Je nach Belieben leuchtet der Shining Artikel mit Hilfe verschiedener Leuchtmittel in modernem kaltweißen oder auch in freundlichem, warmweißen Licht. Die klaren einfachen Formen passen in jede Wohnwelt. Alle Artikel sind sowohl Indoor- als auch Outdoor geeignet.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Leuchtmittel-Typ: Energiesparleuchtmittel · Farbe: Weiß · Material: Polyethylen.

**Lieferumfang:** Inkl. Leuchtmittel.

Best.-Nr.	Abb.	Bezeichnung	(Ø) cm	St. €
57 87 11-65	1	Shining Star	60	119.-
57 90 52-65	2	Shining Star mini	40	89.-
57 87 12-65	3	Shining Star	80	159.-
57 90 53-65	4	Shining Moon mini	40	89.-
57 87 14-65	5	Shining Flower	60	119.-





### Wandleuchten Meridian II

SLV

je **49,90**



**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: E27 · Leuchtmittel-Typ: Glühlampe · Energiesparlampe · Leistung: Max. 60 W · Schutzart: IP54 · Schutzklasse: I · Material: Aluminium · Abm.: (B x H x T) 140 x 380 x 145 mm.

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	Abb.	Farbe	St.	€
57 23 86-65	1	Silber		49.90
57 23 87-65	2	Anthrazit		49.90

Passendes Leuchtmittel:

HV-Halogen-Lampe E27, 55 W, 2700 K, 3er-Pckg.

Best.-Nr.	Pckg.	€
57 82 05-65	4.99	

### Wandleuchten Meridian Box

SLV

je **49,90**



**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: E27 · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · Leistung: Max. 25 W · Schutzart: IP54 · Schutzklasse: I · Material: Aluminium/Kunststoff · Abm.: (L x B x H) 370 x 130 x 140 mm.

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	Abb.	Farbe	St.	€
57 62 49-65	1	Silber-Grau		49.90
57 62 50-65	2	Anthrazit		49.90

Passendes Leuchtmittel:

Energiesparlampe, E27, 24 W, 2500 K, 1500 lm

Best.-Nr.	St.	€
48 95 69-65	14.90	

### Wandleuchte Keras ELT

SLV

**99,-**



**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: E27 · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · Leistung: Max. 24 W · Schutzart: IP54 · Schutzklasse: I · Farbe: Silber-Grau · Material: Aluminium/Kunststoff · Abm.: (L x B x H) 295 x 135 x 128 mm.

Best.-Nr.	St.	€
57 41 29-65	99.-	

Passendes Leuchtmittel:

Energiesparlampe, E27, 24 W, 2500 K, 1500 lm

Best.-Nr.	St.	€
48 95 69-65	14.90	

**Hinweis:** Die technischen Daten zu den empfohlenen Leuchtmitteln finden Sie auf Seite 255.



## Wandleuchte Beam G9

SLV

· Aluminium

je **39,90**

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: G9 · Leuchtmittel-Typ: Stecksockel · Leistung: Max. 60 W · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: I · Material: Aluminium · Abm.: (B x H x T) 80 x 80 x 153 mm.  
**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen. Befestigung nur auf nicht entflammaren Flächen.

Best.-Nr.	Farbe	St. €
57 16 80-65	Silber-Grau	39.90
57 16 85-65	Anthrazit	39.90

Passendes Leuchtmittel:

HV-Halogen, G9, 40 W, 2700 K, 400 lm

Best.-Nr.	St. €
57 43 82-65	2.99

## Außenleuchte Beam R7s

SLV

· Aluminium

**99,-**

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Schutzklasse: I · Leuchtmittel-Typ: HV-Halogen · Sockel: R7s, 78 mm · Leistung: Max. 150 W · Schutzart: IP44 · Abm.: (B x H x T) 150 x 150 x 155 mm.

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
57 03 72-65	99.-

Passendes Leuchtmittel:

Hochvolt-Halogen-Stablampe, 150 W, 78 mm

Best.-Nr.	St. €
57 01 81-65	3.69

## Außenleuchte Beam

SLV

· Aluminium

**149,-**

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Schutzklasse: I · Leuchtmittel-Typ: CDM-Leuchtmittel · Sockel: G8.5 · Leistung: Max. 35 W · Farbe: Silber-Grau · Schutzart: IP44 · Abm.: (B x H x T) 150 x 150 x 205 mm.

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.**Lieferumfang:** Inkl. konventionellem Vorschaltgerät.

Best.-Nr.	St. €
48 90 73-65	149.-

Passendes Leuchtmittel:

HV-Halogen, G8.5, 35 W, 3000 K, 3400 lm

Best.-Nr.	St. €
48 93 70-65	49.90

**Hinweis:** Die technischen Daten zu den empfohlenen Leuchtmitteln finden Sie auf Seite 255.

## Arcolos Bowl, Alu brushed

- Wand- und Deckenaufbau
- Leuchtmittel max. Ø 3,5 cm,  
max. Länge 10,5 cm



# 99<sup>95</sup>

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: E27 · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Leistung: 11 W · Schutzart: IP44 · Farbe: Aluminium (gebürstet) · Material: Aluminium Polycarbonat · Abm.: (Ø x H) 16,3 cm x 16 cm.

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
57 85 71-65	99,95

Passendes Leuchtmittel:

**Energiesparlampe, E27, 11 W, 2700 K, 450 lm**

Best.-Nr.	St. €
57 48 28-65	3,99



## Nova Wall Out

- Aluminium

# 59<sup>50</sup>



**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: R7s, 78 mm · Leuchtmittel-Typ: Quarzhalogenlampe · Leistung: Max. 100 W · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: I · Farbe: Silber-Grau · Abm.: (L x B x H) 95 x 180 x 90 mm.

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
48 90 76-65	59,50

Passendes Leuchtmittel:

**HV-Halogen, R7s, 70W**

Best.-Nr.	St. €
57 01 81-65	3,69



**Hinweis:** Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 259.

## Flutlichtstrahler



1



2

Flutlichtstrahler mit Bewegungsmelder und LED-Orientierungslicht das sich bei Dämmerung automatisch einschaltet und dadurch für zusätzliche Sicherheit sorgt.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 220 - 240 V/50 Hz · Sockel: R7s · Leuchtmittel-Typ: HV-Halogen · Einschalt-Dauer: 10 s - 5 min · Leistung: Max. 150 W · Schwenkbereich: 180 ° · PIR-Erfassungswinkel: 110 ° · Vertikal: 80 ° · Erfassungsweite: 10 m · Schutzart: IP44 · Abm.: (B x H x T) 161 x 106 x 231 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Montagematerial.

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	Abb.	Farbe	St. €
57 51 11-65	1	Schwarz	26,95
57 50 61-65	2	Weiß	26,95

Passendes Leuchtmittel:

HV-Halogen, R7s, 120 W, 2950 K, 2300 lm

Best.-Nr.	St. €
57 35 47-65	5,49

**Hinweis:** Die technischen Daten zu den empfohlenen Leuchtmitteln finden Sie auf Seite 255.

## Flutlichtstrahler



1



2

Flutlichtstrahler mit Bewegungsmelder und LED-Orientierungslicht das sich bei Dämmerung automatisch einschaltet und dadurch für zusätzliche Sicherheit sorgt.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Einschalt-Dauer: 10 s - 4 min · Erfassungsweite: 10 m · Schwenkbereich: 110 ° horizontal und 80 ° vertikal · PIR-Erfassungswinkel: 110 ° · vertikal: 80 ° · Schutzart: IP44 · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · Leistung: Max. 2 x 25 W · Sockel: E27 · Abm.: (B x H x T) 222 x 136 x 296 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Montagematerial.

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	Abb.	Farbe	St. €
57 51 12-65	1	Schwarz	32,95
57 50 73-65	2	Weiß	32,95

Passendes Leuchtmittel:

Energiesparlampe, E27, 23 W, 6500 K, 1395 lm

Best.-Nr.	St. €
57 47 51-65	7,99

**Hinweis:** Die technischen Daten zu den empfohlenen Leuchtmitteln finden Sie auf Seite 255.

## Halogen-Flutlichtstrahler mit Bewegungsmelder

· Spritzwassergeschützt IP44



1



2

Zur Ausleuchtung von dunklen Wegen, Treppen oder Türen rund ums Haus. Für eine optimale Reichweite des Sensors und den bestmöglichen Schutz vor Regen und Nässe montieren Sie den Strahler am besten unter einen Dachvorsprung.

**Technische Daten:** Betriebsspannung 230 V/50 Hz (10/16 A) · Lichtempfind-

lichkeit: einstellbar 5 / 1000 Lux · Einschalt-Dauer: 5 s - 10 min · PIR-Erfassungswinkel: 110 ° · Sensor-Reichweite 12 m · Schutzart: IP44.

**Lieferumfang:** Inkl. Leuchtmittel · Kabeltülle · Haltebügel · Dazugehörige Schrauben.

Best.-Nr.	Abb.	Farbe	Leistung	(B x H x T) mm	St. €
55 09 98-65	1	Schwarz	120 W	140 x 200 x 110	15,95
75 72 41-65	2	Weiß	120 W	140 x 200 x 110	15,95
75 48 62-65	-	Schwarz	400 W	180 x 260 x 150	29,95
75 48 70-65	-	Weiß	400 W	180 x 260 x 150	29,95

Ihr Online-Vorteil



conrad.de/licht

## Halogen-Flutlichtstrahler

· Spritzwassergeschützt IP44



1



2



3

Das stabile Gehäuse besteht aus beschichtetem Alu-Druckguss, die Frontscheibe aus Sicherheitsglas. Der Reflektor aus Aluminiumblech garantiert eine optimale Lichtausbeute.

**Technische Daten:** Schutzart: IP44.

**Lieferumfang:** Inkl. Kabeltülle · Haltebügel · Dazugehörige Schrauben.

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	Abb.	Farbe	Leistung	(L x B x H) mm	St. €	ab 3 à	ab 10 à
57 09 76-65	1	Schwarz	Max. 150 W	140 x 120 x 90	6,95	6,60	6,12
57 09 77-65	2	Weiß	Max. 150 W	140 x 120 x 90	6,95	6,60	6,12
57 09 75-65	3	Silber	Max. 150 W	140 x 120 x 90	6,95	6,60	6,12
57 09 79-65	-	Schwarz	Max. 500 W	185 x 170 x 135	10,95	10,40	9,64
57 09 80-65	-	Weiß	Max. 500 W	185 x 170 x 135	10,95	10,40	9,64
57 09 78-65	-	Silber	Max. 500 W	185 x 170 x 135	10,95	10,40	9,64
57 09 83-65	-	Schwarz	Max. 1000 W	230 x 220 x 180	21,95	20,85	19,32
57 09 86-65	-	Schwarz	Max. 1500 W	275 x 270 x 225	26,95	25,60	23,72
57 09 85-65	-	Silber	Max. 1500 W	275 x 270 x 225	26,95	25,60	23,72

Passendes Leuchtmittel:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
57 35 47-65	HV-Halogen, R7s, 120 W, 2950 K, 2300 lm	5,49
57 22 37-65	HV-Halogen, R7s, 400 W, 2950 K, 9000 lm	5,49
57 81 26-65	HV-Halogen, R7s, 1000 W, 2900 K, 22000 lm	9,95
57 81 27-65	HV-Halogen, R7s, 1500 W, 2900 K, 33000 lm	10,95

**Hinweis:** Die technischen Daten zu den empfohlenen Leuchtmitteln finden Sie auf Seite 255.



### LED-Außenstrahler mit Bewegungsmelder

- Leuchtfarbe: Weiß
- High-Power LEDs
- Energiesparend



**89,-**

Die Leuchte dient zur Beleuchtung von Hauseingängen und Hofeinfahrten und ist für den Außenbereich geeignet.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 100 - 240 V/ 50 Hz · Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtmittel-Typ: High-Power-LEDs · Einschalt-Dauer: 30 s bis 7 min · Leistung: Max. 14 W · Schutzart: IP44 · PIR-Erfassungswinkel: 160 ° · Erfassungsweite: 10 m · Farbe: Schwarz · Abm.: (L x B x H) 319 x 160 x 123,9 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Leuchtmittel, Bewegungsmelder und Montagematerial.

Best.-Nr.	St. €
57 75 90-65	89,-

### LED-Flutlichtstrahler mit PIR

- Erschütterungsunempfindlich
- 950 Lumen
- Aluminiumgehäuse



**129,-**

Nie wieder Leuchtmittel tauschen. Extrem lange Lebensdauer bei niedrigem Energieverbrauch durch eingebaute kalt-weiße LEDs.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 100 - 240 V/ 50 - 60 Hz · Sockel: LED fest eingebaut · Einschalt-Dauer: 7 s - 12 min · Leuchtmittel-Typ: 15 High-Power-LEDs · Leistung: Max. 21 W · PIR-Erfassungswinkel: 90 ° · Vertikal: 30 ° · Erfassungsweite: 7 - 15 m · Schutzart: IP54 · Farbe: Schwarz · Abm.: (B x H x T) 185 x 260 x 140 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Leuchtmittel und Bewegungsmelder.

Best.-Nr.	St. €
57 70 25-65	129,-

### LED-Strahler 15 x 1 W, kaltweiß

**119<sup>95</sup>**



**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 6400 K · Leistung: 20 W · Schutzart: IP65 · Farbe: Schwarz · Abm.: (B x H x T) 206 x 175 x 125 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Leuchtmittel.

Best.-Nr.	St. €
57 79 82-65	119.95

### LED-Strahler 7 x 1 W, kaltweiß

**79<sup>95</sup>**



**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtmittel-Typ: LED · Leistung: 10 W · Schutzart: IP64 · Farbe: Weiß · Abm.: (B x H x T) 140 x 123,8 x 85 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Leuchtmittel.

Best.-Nr.	St. €
57 79 81-65	79.95

## Flächenstrahler Keppa



- Inkl. 60 W Energiesparleuchtmittel (entspricht 300 W)
- Verstellbarer Bügel (pulverbeschichtet)
- Mehrere Leuchten bis 500 W kombinierbar



Schwenkbar 0 - 330°  
(Sicherheitsglas)

# 149,-

Dieser Strahler bietet sich als idealer Ersatz für herkömmliche Halogenstrahler an. Das modern gestaltete Gehäuse ist durch die IP65 Schutzklasse attraktiv für den Außenbereich, als auch für den Gebrauch im Innenbereich geeignet.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz · Leistung: Max. 60 W · Sockel: E27 · Farbe: Silber · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · Schutzart: IP65 · Abm.: (L x B x H) 364 x 165 x 200 mm · Anschlusskabel: 1,5 m inkl. Stecker.


**Lieferumfang:** Inkl. Leuchtmittel.

Best.-Nr.	St. €
57 32 97-65	149,-

Passendes Ersatzleuchtmittel:

Energiesparlampe, E27, 60 W, 4000 K, 4000 lm

Best.-Nr.	St. €
57 51 68-65	59.99



**Hinweis:** Die technischen Daten zu den empfohlenen Leuchtmitteln finden Sie auf Seite 255.

## MEGAMAN® Außenstrahler

1

- Energiesparlampe im Wert von 10,90 Euro enthalten
- 4000 K (Kalt-Weiß)
- Wandmontage möglich



66° Neigung möglich.  
Inklusive Erdspieß

2

- Energiesparlampe im Wert von 13,95 Euro enthalten
- 2700 K (Warm-Weiß)



180° Neigung möglich.  
Inklusive Erdspieß

3

- Energiesparlampe im Wert von 7,95 Euro enthalten
- 2700 K (Warm-Weiß)
- Wandmontage möglich



Wandmontage möglich.  
180° Neigung möglich

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 220 - 240 V/50 - 60 Hz · Schutzart: IP66.

**Lieferumfang:** Energiesparlampe · Erdspieß und 3 m Kabel mit Schutzkontaktstecker.

Best.-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Abm.	Farbe	Leistung	Sockel	St. €
61 03 53-65	1	Außenstrahler Advant	(L x B x H) 272 x 222 x 330 mm	Grau	30 W entspricht 129 W	E27	42.99
57 61 53-65	2	Außenstrahler Teka S	(Ø x H) 100 mm x 218 mm	Schwarz	9 W	GU10	39.99
57 50 72-65	3	Außenstrahler Teka	(Ø x H) 158 mm x 363 mm	Schwarz	20 W entspricht 85 W	E27	49.99

Alle Preise inkl. MwSt.

**Beratungshotline Licht:** Tel. 0180 5 312117\*

(\*0,14 €/Min. aus dem Festnetz, maximal 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunknetz)



### SXL Compact Außenstrahler

- Abstrahlwinkel: 90°
- Material: Aluminium

ab **39,95**



**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · Schutzart: IP44 · Farbe: Silber-Grau · Abm.: (B x H x T) 180 x 235 x 65 mm.  
**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	Abb.	Leistung	Sockel	St. €
57 85 58-65	1	2 x 11 W	G9	39,95
57 85 59-65	2	130 W	R7s	39,95
57 85 60-65	3	20 W	GU10	119,95

Passendes Leuchtmittel:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
57 18 96-65	HV-Halogen, G9, 42 W, 620 lm	2,99
57 56 57-65	HV-Halogen, R7s, 130 W, 2850 K, 2860 lm	4,49
40 00 47-65	HV-Halogen, GU10, 20 W, 3000 K, 1615 lm	49,90

### SXL HIT Strahler

- Material: Alu

ab **99,95**



**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Schutzklasse: I · Leuchtmittel-Typ: HQI · Sockel: E40 · Schwenkbereich: 90° · Schutzart: IP65 · Abm.: (L x B x H) 540 x 410 x 165 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. konv. Vorschaltgerät.

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.  
Kabel-Ø: 10 mm. 400 W Strahler, nur als Up-Light verwenden.

Best.-Nr.	Farbe	Leistung	St. €
48 92 46-65	Silber-Grau	400 W	199,-
48 92 45-65	Silber-Grau	150 W	99,95
48 92 44-65	Weiß	150 W	99,95
48 92 43-65	Schwarz	150 W	99,95

Passendes Leuchtmittel:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
48 94 32-65	HQI Metaldampf Lampe, E40, 400 W, 4200 K, 42000 lm	69,50
48 94 16-65	HQI-TS Lampe, RX7S, 150 W, 3000 K, 12000 lm	19,90
48 94 18-65	HQI-TS Lampe, RX7S, 150 W, 4200 K, 12500 lm	19,90

### Außenstrahler

je **29,90**



**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · Sockel: E27 · Leistung: Max. 24 W · Schutzart: IP65 · Schwenkbereich: 90° · Abm.: (B x H x T) 220 x 300 x 160 mm.  
**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	Farbe	St. €
57 62 88-65	Schwarz	29,90
57 62 89-65	Silber-Grau	29,90

Passendes Leuchtmittel:


**Energiesparlampe, E27, 23 W, 2700 K, 1500 lm**

Best.-Nr.	St. €
61 02 85-65	7,99

**Hinweis:** Die technischen Daten zu den empfohlenen Leuchtmitteln finden Sie auf Seite 255.

# Die Außenwirkung stimmt

sygonix®



## 399,-

### LED Strahler Latina

- Aus Aluminium
- Schwenkbereich: 120° - 140°
- LED-Lebensdauer: 30.000 h

**3** Jahre  
Hersteller-  
Garantie

Auch bei Häusern ist der erste Eindruck oft entscheidend. Gut also, wenn Sie Ihr Firmengebäude oder Ihr Zuhause schon von außen gekonnt in Szene setzen. Zum Beispiel mit dem Strahler Latina.

Aus Aluminium und mit einer LED-Lebensdauer von 30.000 Stunden bringt er Gebäude besonders gut und lange zur Geltung.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtfarbe: Kalt-Weiß · Leistung: 40 W · Schutzart: IP44 · Farbe: Silber-Grau · Abm.: (L x B) 275 mm x 210 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Strahler · Leuchtmittel.

Best.-Nr.	St. €
57 83 40-65	399,-





## Halogen-Erdspieß

- Spritzwassergeschütztes Alu-Gehäuse

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 12 V · Sockel: GU5.3 · Leuchtmittel-Typ: Halogenleuchtmittel · Leistung: Max. 35 W · Schutzart: IP44 · Farbe: Silber · Kabellänge: 3 m · Abm.: (Ø x H) 75 mm x 300 mm.

**Hinweis:** Leuchtmittel und Trafo bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
57 08 99-65	13.95

Passendes Leuchtmittel:

**NV-Halogen, GU5.3, 35 W, 2700 K, 825 cd**

Best.-Nr.	St. €
57 08 13-65	1.49



Erforderliches Zubehör:

**Trafo 60 VA, IP44**

Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Ausgangsspannung: 12 V · Abm.: 100 x 63 x 60 mm.

Best.-Nr.	St. €
61 02 70-65	29.90

## Nautilus Spike

- Spießlänge: 175 mm
- Alu-Druckguss-Gehäuse
- Kunststoff-Erdspieß

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Leuchtmittel-Typ: HV-Halogen · Leistung: Max. 35 W · Schwenkbereich: 180 ° · Schutzart: IP65 · Schutzklasse: I · Farbe: Silber-Grau · Abm.: (Ø x H) 95 mm x 160 mm (Kopf).

**Lieferumfang:** 1,5 m Netzkabel · Netzstecker.

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
57 41 33-65	19.90



Passendes Leuchtmittel:

**HV-Halogen, GU10, 35 W, 2700 K**

Best.-Nr.	St. €
57 08 93-65	4.95

## Nautilus PAR38

- Wasserdichtes Edelstahl-Gehäuse 304

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: E27 · Leuchtmittel-Typ: HV-Halogen · Leistung: Max. 80 W · Schwenkbereich: 210 ° · Schutzart: IP65 · Schutzklasse: I · Farbe: Edelstahl · Abm.: (Ø x H) 155 mm x 250 mm.

**Lieferumfang:** 1,5 m Netzkabel · Netzstecker.

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
48 92 60-65	79.90



Passendes Leuchtmittel:

**HV-Halogen, E27, 80 W, 2500 K**

Best.-Nr.	St. €
48 94 51-65	9.90

## LED-Unterwasserstrahler

- Max. Wassertiefe: 5 m

# 24<sup>95</sup>

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 12 V · Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtfarbe: Super-Warm-Weiß · Leistung: Max. 2,5 W · Drehbereich: 45 - 60 ° · Schutzart: IP68 · Farbe: Schwarz/Chrom · Abm.: (Ø x L) 30 mm x 73 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Leuchtmittel

**Hinweis:** Trafo bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
57 75 89-65	24.95



Erforderliches Zubehör:

**Transformator 20 VA, IP64**

Best.-Nr.	St. €
57 17 45-65	14.95

**Hinweis:** Die technischen Daten zu den empfohlenen Leuchtmitteln dieser Seite finden Sie auf Seite 255.



## Cubix Außenstrahler

- Schwenkbereich 100°
- Aluminium

SLV

ab **49<sup>90</sup>**

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: GU10 · Leuchtmittel-Typ: HV-Halogen · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: I · Schwenkbereich: 100 ° · Farbe: Silber-Grau.

**Lieferumfang:** Netzkabel: 1,5 m und Netzstecker.

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Passendes Leuchtmittel:  
HV-Halogen, GU10, 35 W, 2700 K, 500 cd

Best.-Nr.	St. €
57 08 61-65	3,49

**Hinweis:** Die technischen Daten zu den empfohlenen Leuchtmitteln finden Sie auf Seite 255.

Best.-Nr.	Abb.	Ausführung	Leistung	(B x H x T) mm	St. €
48 82 21-65	1	Cubix I	Max. 35 W	105 x 140 x 110	49,90
48 82 22-65	2	Cubix II	Max. 2 x 35 W	180 x 140 x 110	99,-



Alle Preise inkl. MwSt.

**Beratungshotline** Licht: Tel. 0180 5 312117\*

\* (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, maximal 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunknetz)

227



## Strahler Easylite®

SLV



- IP43
- Spike GU10



- IP43
- Spot GU10



- IP44
- Spot ES111

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Leuchtmittel-Typ: HV-Halogen · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: I · Farbe: Stein-Grau · Material: Aluminium.

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen. Leuchtenkopf drehbar durch Lösen der Schraubverbindung in der Anschlussbox.

Passendes Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
57 23 93-65	Erdspeiß für Easylite® Leuchte	3.95
40 00 01-65	HV-Halogen GU10, 50 W, 2700 K, 580 cd	4.95
40 00 06-65	HV-Halogen, GU10/ES111, 75 W, 2700 K, 260 lm	12.90

**Hinweis:** Die technischen Daten zu den empfohlenen Leuchtmitteln finden Sie auf Seite 255.

Best.-Nr.	Abb.	Ausführung	Socket	Leistung	Schwenkbereich	Abm.	St. €
57 23 91-65	1	Spike	GU10	Max. 50 W	160 °	(L x B x H) 150 x 100 x 455 mm Spießlänge: 150 mm	69.95
57 23 92-65	2	Spot	GU10	Max. 50 W	160 °	(Ø x L) 100 mm x 150 mm (Kopf) Fuß (Ø x H): 100 x 50 mm	69.95
57 36 73-65	3	Spot	GU10 / ES111	Max. 75 W	110 °	(Ø x L) 155 mm x 230 mm (Kopf) Fuß (Ø x H): 130 x 80 mm	79.90



### Nautilus LED Stainless Eco

- Bodenplatte (Ø x H): 95 x 8 mm
- Edelstahl 304

SLV



je **79<sup>90</sup>**

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtmittel-Typ: 46 LEDs · Leistung: 4,6 W · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: I · Schwenkbereich: 180 ° · Farbe: Edelstahl · Kabellänge: 1,5 m · Abm.: (Ø x H) 143 mm x 170 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Leuchtmittel. Zuleitung 1,5 m und Netzstecker.

Best.-Nr.	Leuchtfarbe	St. €
57 54 54-65	Weiß	79.90
57 54 56-65	Warm-Weiß	79.90

### Nautilus MR 16

- Kopf-Ø: 90 mm
- Zuleitung: 1,5 m
- Edelstahl 304

SLV



**69<sup>95</sup>**

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 12 V · Sockel: GU5.3 · Leuchtmittel-Typ: Halogen MR16 · Leistung: Max. 35 W · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: III · Schwenkbereich: 180 ° · Farbe: Edelstahl · Abm.: (Ø x H) 100 mm x 125 mm.

Best.-Nr.	St. €
48 92 59-65	69.95

Erforderliches Zubehör:

**NV-Halogen, GU5.3, 35 W, 2800 K, 975 cd**

Best.-Nr.	St. €
57 08 20-65	4.05

### Unterwasser-Strahler Aqua

- Wasserdichtes Alu-Druckguss-Gehäuse

**16<sup>95</sup>**



Mit diesem Unterwasser-Strahler schaffen Sie eine besonders stimmungsvolle Atmosphäre an Ihrem Teich.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 12 V · Sockel: GU5.3 · Leuchtmittel-Typ: Halogenleuchtmittel · Leistung: Max. 20 W · Schutzart: IP68 · Farbe: Silber · Kabellänge: 3 m · Abm.: (Ø x H) 97 mm x 100 mm.

**Hinweis:** Leuchtmittel und Trafo bitte separat bestellen.

**Lieferumfang:** Erdspieß und Montagebügel.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
57 09 02-65	16.95	14.95

Erforderliches Zubehör:

**Halogen Block-Transformator 60 VA, IP 44**

**Hinweis:** Dieser Trafo eignet sich zB.: für den Strahler "NAUTILUS"

Best.-Nr.	St. €
61 02 70-65	29.90

Erforderliches Zubehör:

**NV-Halogen, GU5.3, 20 W, 2800 K, 300 lm**

Best.-Nr.	St. €
57 08 06-65	2.79

**Hinweis:** Die technischen Daten zu den empfohlenen Leuchtmitteln finden Sie auf Seite 255.



## LED Outdoor, 3er-Spikeset

· Kopf (Ø x L): 35 x 50 mm



Set je **69<sup>90</sup>**

Der Leuchtenkopf ist um 180° schwenkbar, die Kabellänge pro Spot beträgt 1,7 m.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Leuchtmittel-Typ: Power-LED · Leistung: 3 x 1 W (ges. 10 W) · Schwenkbereich: 180 ° · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: II · Abm.: (Ø x L) 35 mm x 365 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Leuchtmittel, Kabel 1,7 m pro Spot und konventionellem Trafo.

Best.-Nr.	Leuchtfarbe	Set €
57 50 20-65	Weiß	69.90
57 67 22-65	Warm-Weiß	69.90

## Outdoor LED-Gartenstrahler

- HighPower-LED
- Wasserdicht
- Druckguss-Gehäuse



**54<sup>95</sup>**

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Leuchtmittel-Typ: LED · Leistung: Max. 4,25 W · Schutzart: IP68 · Schwenkbereich: 180 ° · Farbe: Schwarz · Abm.: (Ø x H) 98 mm x 410 mm (inkl. Erdspieß).

**Lieferumfang:** Inkl. Leuchtmittel · Erdspieß und Anschlusskabel (ohne Stecker ca. 90 cm).

Best.-Nr.	St. €
57 21 67-65	54.95

## Nautilus LED

- Kopf (Ø x L): 100 x 95 mm
- Abstrahlwinkel: 45°
- Edelstahl 304

SLV



je **99,-**

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Leuchtmittel-Typ: Power-LED · Leistung: 3 x 1 W · Schutzart: IP55 · Schutzklasse: I · Drehbereich: 360 ° · Schwenkbereich: 270 ° · Farbe: Edelstahl · Abm.: (B x H x T) 100 x 145 x 95 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Leuchtmittel · Zuleitungslänge (1,5 m) mit Netzstecker und LED-Konverter.

Best.-Nr.	Leuchtfarbe	St. €
57 36 75-65	Weiß	99.-
57 54 60-65	Warm-Weiß	99.-

## Nautilus LED 304 B

- Abstrahlwinkel: 45°
- Edelstahl 304

SLV



je **99,-**

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtmittel-Typ: Power-LED · Leistung: 3 x 1 W · Schutzart: IP55 · Schutzklasse: I · Schwenkbereich: 270 ° · Drehbereich: 360 ° · Farbe: Edelstahl · Abm.: (Ø x H) 100 mm x 145 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Leuchtmittel, 1,5 m Netzzuleitung und offenes Kabelende.

Best.-Nr.	Leuchtfarbe	St. €
57 54 58-65	Weiß	99.-
57 54 59-65	Warm-Weiß	99.-

# Flexibler Strahler für die Garteninszenierung

sygonix®

## LED-Strahler Livorno, 6 x 1 W

- Aus Aluminium
- Schwenkbar
- Inkl. Erdspieß

**3** Jahre  
Hersteller-  
Garantie

**139,-**


Für stimmungsvolle Momente im Vorgarten oder Garten sorgt der LED Strahler Livorno. Das Gehäuse aus Aluminium wirkt edel und hochwertig zugleich, der Erdspieß macht eine flexible Platzierung einfach. So können Sie immer wieder neue Highlights setzen. Zumal Ihnen der schwenkbare Lichtkörper jede Menge Spielraum bei der persönlichen Lichtinszenierung bietet.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 100 - 240 VAC · Betriebsstrom: 350 mA · Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtmittel-Typ: LED · Leistung: 6 x 1 W · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Schutzart: IP65 · Schutzklasse: I · Material: Aluminium ·

Abm.: (Ø x H) 95 mm x 140 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Leuchtmittel.

Best.-Nr.	St. €
57 98 98-65	139,-



# Für stimmungsvolle Außenmomente

sygonix®

## Strahler Messina

- Aus Aluminium
- Schwenkbar

**3** Jahre  
Hersteller-  
Garantie

ab **169,-**

Ein Eingang oder Garten wirkt noch einladender, wenn Highlights für Aufsehen sorgen. Wenn die schönsten Blumen angestrahlt und die richtigen Akzente gesetzt sind. Als besonders ideal erweist sich dabei der Strahler Messina: Hochwertig verarbeitet sorgt er in den Abendstunden für stimmungsvolle Momente.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: E27, PAR30 · Leistung: max, 100 W · Schutzart: IP44, IP65. Kabellänge: 2m, H05RN-F 3G 0,75 mm<sup>2</sup> · Farbe: Silber-Grau.

**Lieferumfang:** Inkl. Strahler.

**Hinweis:** Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	Abb.	Abm.	St. €
57 87 02-65	1	(Ø x T) 138 x 168 mm	169,-
57 80 34-65	2	(B x H) 168 x 243 mm	199,-





## Einbauleuchten FGL Out



- Alu-Zink-Druckguss
- Schutzart IP65



Chrom

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 12 V · Sockel: G5.3 · Leuchtmittel-Typ: NV-Halogen MR16 · Leistung: Max. 35 W · Schutzart: IP65 · Schutzklasse: III · Einbau-Tiefe: 130 mm · Einbau-Ø: 70 mm · Abm.: (Ø x H) 80 mm x 80 mm.

**Hinweis:** Leuchtmittel und Trafo bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	Farbe	St. €
48 80 00-65	Weiß	19.90
48 93 34-65	Chrom	24.90

Passendes Leuchtmittel:

NV-Halogen, GU5.3, 35 W, 2700 K, 825 cd

Best.-Nr.	St. €
57 08 13-65	1.49

## Einbauleuchten FGL Outdoor MR16 Square



- Alu-Zink-Druckguss
- Schutzart IP65



Chrom

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 12 V · Sockel: G5.3 · Leuchtmittel-Typ: NV-Halogen MR16 · Leistung: Max. 35 W · Schutzart: IP65 · Schutzklasse: III · Einbau-Tiefe: 130 mm · Einbau-Ø: 70 mm · Abm.: (L x B) 89 mm x 89 mm.

**Hinweis:** Leuchtmittel und Trafo bitte separat bestellen. Nur für Direktspiegellampen.

Best.-Nr.	Farbe	St. €
48 80 15-65	Weiß	19.90
48 80 16-65	Titan	24.90
48 80 17-65	Silber-Grau	24.90
48 89 07-65	Chrom	24.90

Passendes Leuchtmittel:

NV-Halogen, GU5.3, 35 W, 2700 K, 825 cd

Best.-Nr.	St. €
57 08 13-65	1.49

## Einbauleuchten Out 65



Chrom

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 12 V · Sockel: GU5.3 · Leuchtmittel-Typ: NV-Halogen MR16 · Leistung: Max. 35 W · Schutzart: IP65 · Schutzklasse: III · Einbau-Tiefe: 130 mm · Einbau-Ø: 72 mm.

**Hinweis:** Leuchtmittel und Trafo bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	(Ø x B x T) mm	Farbe	St. €
48 80 01-65	95 x 95 x 60	Weiß	12.95
48 80 02-65	85 x 95 x 60	Chrom (gebürstet)	14.95
48 80 04-65	84 x 95 x 77	Silber	14.95

Passendes Leuchtmittel:

NV-Halogen, GU5.3, 35 W, 2700 K, 825 cd

Best.-Nr.	St. €
57 08 13-65	1.49

**Hinweis:** Die technischen Daten zu den empfohlenen Leuchtmitteln finden Sie auf Seite 255.



## Außenleuchten Wetsy

- Edelstahl-Blende 316
- Aluminium
- Oberflächentemperatur max. 46 °C

SLV



1



2



3

je **99,-**

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: GX53 · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · Leistung: Max. 9 W · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: I · Belastbarkeit: 1 t · Farbe: Aluminium · Material: Aluminium

Einbau-Ø: 126 mm · Einbautiefe: 100 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Einbautopf · Anschlussleitung 1,4 m.

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	Abb.	Abm.	Ausführung	St. €
48 91 17-65	1	(Ø) 132 mm	Runde Blende	99,-
48 91 18-65	2	(L x B) 132 mm x 132 mm	Fenster rund	99,-
48 91 19-65	3	(L x B) 132 mm x 132 mm	Fenster eckig	99,-

Passendes Leuchtmittel:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
57 09 08-65	GX53, 7 W, 2700 K, 220 lm	14.99
57 09 17-65	GX53, 7 W, 4000 K, 220 lm	14.99

**Hinweis:** Die technischen Daten zu den empfohlenen Leuchtmitteln finden Sie auf Seite 255.



## Einbauleuchte Brick Downunder LED

SLV

· Aluminium

49<sup>90</sup>

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Leuchtmittel-Typ: LED · Leistung: 3,6 W · Schutzart: IP54 · Schutzklasse: I · Farbe: Silber-Grau · Einbau-Breite: 100 mm · Einbau-Länge: 160 mm · Einbau-Tiefe: 75 mm · Abm.: (B x H x T) 170 x 105 x 70 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Einbautopf und Leuchtmittel.

Best.-Nr.	St. €
48 88 97-65	49.90

### Ihr Online-Vorteil



Weitere  
**Einbauleuchten** auf  
**conrad.de**

Einfach Webcode ins Suche-Feld eingeben.

#### Suche

🔍 #22028

## Einbauleuchte Brick Downunder E14

SLV

· Aluminium  
· Kein Einbautopf  
erforderlich

19<sup>90</sup>

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: E14 · Leuchtmittel-Typ: Kerzenlampe · Leistung: Max. 40 W · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: I · Einbau-Tiefe: 65 mm · Einbau-Breite: 97 mm · Einbau-Länge: 198 mm · Farbe: Silber-Grau · Abm.: (B x H x T) 227 x 125 x 85 mm.

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
48 92 57-65	19.90

Passendes Leuchtmittel:

**Kerzenlampe klar, E14, 40 W, 415 lm**

Best.-Nr.	Pckg. €
64 57 88-65	2.49

**Hinweis:** Die technischen Daten zu den empfohlenen Leuchtmitteln finden Sie auf Seite 255.

## Einbauleuchten Brick LED 16 Edelstahl

SLV

· Edelstahl 304

je 39<sup>90</sup>

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Leuchtmittel-Typ: 16 LEDs · Leistung: 1 W · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: I · Farbe: Edelstahl · Einbau-Breite: 160 mm · Einbau-Länge: 56 mm · Einbau-Tiefe: 90 mm · Abm.: (B x H x T) 170 x 68 x 80 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Einbautopf und Leuchtmittel.

Best.-Nr.	Farbe	St. €
48 99 90-65	Weiß	39.90
57 55 19-65	Warm-Weiß	39.90
48 87 07-65	Blau	39.90

## Einbauleuchte Brick Mesh Edelstahl

SLV

· Diffusorscheibe aus Glas  
· Edelstahlblende 304



**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: G23 · Leistung: 9 W · Schutzart: IP54 · Schutzklasse: I · Farbe: Edelstahl · Einbau-Breite: 75 mm · Einbau-Länge: 257 mm · Einbau-Tiefe: 95 mm · Abm.: (B x H x T) 76 x 260 x 90 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Einbautopf und verlustarmes Vorschaltgerät.

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
48 98 03-65	129.-

Passendes Leuchtmittel:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
48 93 88-65	TC-S 9 W, G23, 2700 K, 600 lm	4.80
48 93 97-65	TC-S 9 W, G23, 4000 K, 600 lm	4.80

**Hinweis:** Die technischen Daten zu den empfohlenen Leuchtmitteln finden Sie auf Seite 255.

### Bodeneinbau-Leuchten N-TiC



je **29<sup>95</sup>**



**Technische Daten:** Betriebsspannung: 12 V · Sockel: GU5.3 · Leuchtmittel-Typ: MR 16 · Leistung: Max. 35 W · Schwenkbereich: 20 ° · Belastbarkeit: 0,5 t · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: III · Einbau-Tiefe: 112 mm · Einbau-Ø: 105 mm · Farbe: Silber-Grau.

**Lieferumfang:** Inkl. Einbautopf · Anschlusskabel 2 m.

**Hinweis:** Leuchtmittel und Trafo bitte separat bestellen · Durchverdrahtung möglich.

Best.-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Abm.	St. €
48 91 06-65	1	N-TiC Square	(L x B x H) 105 x 105 x 112 mm	29.95
48 91 05-65	2	N-TiC Round	(Ø x H) 110 mm x 112 mm	29.95

Erforderliches Zubehör:

**Halogen-Kaltlichtspiegellampe MR16, GU 5.3, 35 W, 2700 K, 3600 cd**

Best.-Nr.	St. €
57 08 08-65	2.79

Passendes Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
48 98 37-65	Satiniertes Glas für N-TiC	4.80
48 91 20-65	Stainless Square Edelstahlblende	34.90

### Bodeneinbau-Strahler Aquadisc G4



- Blende Edelstahl 316
- Nicht begehbar
- Blende Ø: 135 mm

**59<sup>50</sup>**



**Technische Daten:** Betriebsspannung: 12 V · Sockel: G4 · Leuchtmittel-Typ: Stiftsockel · Leistung: Max. 20 W · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: III · Farbe: Edelstahl · Einbau-Tiefe: 50 mm · Einbau-Ø: 125 mm · Abm.: (Ø x H) 135 mm x 50 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. 1,5 m Kabel · Kunststoff-Einbautopf (Ø 125 mm).

**Hinweis:** Leuchtmittel und Trafo bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
48 90 86-65	59.50

Passendes Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
57 06 16-65	Stiftsockellampe 12 V, 20 W, G4	1.49
48 95 78-65	Octagon LED-Modul, weiß, 12 V, 1,5 W, 9 LEDs, G4	9.95
57 42 24-65	Elektronischer Transformator Standard 20 - 105 W	18.99
57 21 36-65	Trafo IP67	12.90

### Bodeneinbau-Leuchte

- Inkl. warm-weißer Energiesparlampe 9 W
- Begehbar




**39<sup>95</sup>**

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 220 - 240 V/50 - 60 Hz · Sockel: GX53 · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · Leistung: Max. 11 W · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: II · Farbe: Edelstahl · Einbau-Tiefe: 130 mm · Einbau-Ø: 130 mm · Abm.: (Ø x L) 140 mm x 131 mm.

Passendes Ersatzleuchtmittel:

**Energiesparlampe, GX53, 9 W, 2700 K, 255 lm**

Best.-Nr.	St. €	Best.-Nr.	St. €
57 56 47-65	39.95	57 42 21-65	9.95





## Bodeneinbau-Strahler Adjust MR16

SLV

- Edelstahl-Blende 304
- Oberflächentemperatur 133 °C

je **89<sup>50</sup>**

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 12 V · Sockel: GU5.3 · Leuchtmittel-Typ: MR16 Halogenleuchtmittel · Leistung: Max. 35 W · Schwenkbereich: 30 ° · Drehbereich: 90 ° · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: III · Belastbarkeit: 5 t · Farbe: Edelstahl · Material: Aluminium · Einbau-Tiefe: 120 mm · Einbau-Ø: 120 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Kunststoff-Einbautopf.

**Hinweis:** Leuchtmittel und Trafo bitte separat bestellen.

Passendes Leuchtmittel:

NV-Halogen, GU5.3, 50 W, 3000 K

Best.-Nr.	St. €
55 02 09-65	2.69

Best.-Nr.	Ausführung	Abm.	St. €
48 91 29-65	Adjust Round	(Ø x H) 135 mm x 115 mm	89.50
48 91 28-65	Adjust Square	(L x B x H) 135 x 135 x 115 mm	89.50

## Bodeneinbau-Strahler Adjust MR16

SLV

- Edelstahl-Blende 304
- Oberflächentemperatur 133 °C

je **89<sup>50</sup>**

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 12 V · Sockel: GU5.3 · Leuchtmittel-Typ: MR16 Halogenleuchtmittel · Leistung: Max. 35 W · Schwenkbereich: 30 ° · Drehbereich: 90 ° · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: III · Belastbarkeit: 5 t · Farbe: Edelstahl · Material: Aluminium · Einbau-Tiefe: 120 mm · Einbau-Ø: 120 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Kunststoff-Einbautopf.

**Hinweis:** Leuchtmittel und Trafo bitte separat bestellen.

Passendes Leuchtmittel:

NV-Halogen, GU5.3, 50 W, 3000 K


Best.-Nr.	St. €
55 02 09-65	2.69

Best.-Nr.	Ausführung	Abm.	St. €
48 91 29-65	Adjust Round	(Ø x H) 135 mm x 115 mm	89.50
48 91 28-65	Adjust Square	(L x B x H) 135 x 135 x 115 mm	89.50

## Bodeneinbau-Leuchten Dasar

SLV

- Round-Blende-Ø: 115 mm
- Square Blende (L x B): 110 x 110 mm
- Oberflächentemperatur: 98 °C

je **79<sup>90</sup>**

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 12 V · Sockel: GU5.3 · Leuchtmittel-Typ: MR16 Halogenleuchtmittel · Leistung: 35 W · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: III · Farbe: Edelstahl · Einbau-Tiefe: 145 mm · Einbau-Ø: 130 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Einbautopf.

**Hinweis:** Leuchtmittel und Trafo bitte separat bestellen · Max. Kabelquerschnitt 12 mm.

Passendes Leuchtmittel:

Halogenleuchtmittel MR 16, 12 V, 35 W GU 5.3, Spot.

Best.-Nr.	St. €
55 02 09-65	2.69

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
48 95 85-65	Round	79.90
48 95 98-65	Square	79.90



### Bodeneinbauleuchte Gimble Out 90



- Blende-Ø: 150 mm
- Nicht begehbar

Leuchteinheit  
stufenlos aus-  
ziehbar



**99,-**

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 12 V · Sockel: GU5.3 · Leuchtmittel-Typ: NV-Halogen · Leistung: Max. 35 W · Schwenkbereich: 85 ° · Drehbereich: 350 ° · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: III · Kabel-Ø: 11 - 13 mm · Farbe: Aluminium (Natur) · Material: Alu/Glas · Einbau-Tiefe: 135 mm · Einbau-Ø: 130 mm · Abm.: (Ø x H) 150 mm x 120 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Einbautopf.

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
57 32 10-65	99,-

Passendes Leuchtmittel:

NV-Halogen, GU5.3, 35W, 2700 K, 825 cd

Best.-Nr.	St. €
57 08 13-65	1.49

### Bodeneinbauleuchte Dasar Square GU10



- Blende Edelstahl 316
- Oberflächentemperatur: 127 °C
- Schlagfest bis 20 Joule



**59<sup>50</sup>**

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: GU10 · Leuchtmittel-Typ: Halogenleuchtmittel · Leistung: max. 35 W · Schwenkbereich: 30° · Drehbereich: 90 ° · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: I · Kabel-Ø: 7 - 12 mm · Belastbarkeit: 2 t · Farbe: Aluminium · Material: Edelstahl · Einbau-Tiefe: 135 mm · Blende L x B: 130 mm x 130 mm

130 mm · Abm.: (Ø x H) 70 mm x 120 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Einbautopf

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
57 81 89-65	59.50

Passendes Leuchtmittel:

HV-Halogen, GU10, 35 W, 2700 K

Best.-Nr.	St. €
57 08 93-65	4.95

### Bodeneinbauleuchten Dasar 115 Adjust GU10



- Blende Edelstahl 316
- Oberflächentemperatur: 110 °C
- Schlagfest bis 20 Joule

je **69<sup>50</sup>**



**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: GU10 · Leuchtmittel-Typ: Halogenleuchtmittel · Leistung: max. 35 W · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: I · Schwenkbereich: 30° · Drehbereich: 90° · Belastbarkeit: 2 t · Farbe: Aluminium · Material: Edelstahl

• Kabel-Ø: 7 - 12 mm · Einbau-Ø: 115 mm · Einbau-Tiefe: 165 mm · Abm.: (Ø x H) 80 mm x 160 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Einbautopf

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.


Best.-Nr.	Abb.	Ausführung	Abm.	St. €
57 81 90-65	1	Round	Blenden-Ø: 130 mm,	69.50
57 81 91-65	2	Square	Blende L x B: 130 x 130 mm,	69.50

Passendes Leuchtmittel:

HV-Halogen, GU10, 35 W, 2700 K

Best.-Nr.	St. €
57 08 93-65	4.95

**Hinweis:** Die technischen Daten zu den empfohlenen Leuchtmitteln finden Sie auf Seite 255.



### Bodeneinbauleuchten Dasar ES111

- Oberflächentemperatur max. 124 °C
- Edelstahlblende 316
- Schlagfest bis 20 Joule



je **199,-**

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: GU10 · Leuchtmittel-Typ: HV-Halogen · Leistung: Max. 75 W · Schwenkbereich: kardanisch · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: I · Belastbarkeit: 2 t max. · Kabel-Ø: 11 mm

max. · Farbe: Edelstahl · Einbau-Ø: 200 mm · Einbau-Tiefe: 180 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Kunststoff-Einbautopf.

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	Abb.	Ausführung	Abm.	St. €
48 97 99-65	1	Round	(Ø x H) 215 mm x 160 mm	199.-
48 98 00-65	2	Square	(L x B x H) 215 x 215 x 225 mm	199.-

Passendes Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
40 00 06-65	HV-Halogen, GU10/ES111, 75 W, 2700 K, 260 lm	12.90
48 98 01-65	Diffusoreinsatz für Dasar Bodenleuchten	6.90

### Bodeneinbauleuchten Dasar 215 Uni

- Edelstahlblende 316



je **199,-**

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Sockel: E27 · Leuchtmittel-Typ: HV-Reflektorlampe · Energiesparlampe · Leistung: 11 W · 75 W · 80 W · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: I · Belastbarkeit: 2 t max. · Farbe: Edelstahl · Kabel-Ø: 11 mm max. · Einbau-Ø: 200 mm · Einbau-Tiefe: 283 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Kunststoff-Einbautopf.

**Hinweis:** Durchverdrahtung möglich. Leuchtmittel bitte separat bestellen. Leuchtmittel (Max. Ø x H) 45 x 134 mm.

Best.-Nr.	Abb.	Ausführung	Abm.	St. €
48 97 91-65	1	Round	(Ø x H) 215 mm x 225 mm	199.-
48 97 92-65	2	Square	(L x B x H) 215 x 215 x 225 mm	199.-

Passendes Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
48 94 51-65	HV-Halogen E27, 80 W, 2500 K	9.90
48 93 90-65	Energiesparlampe, E27, 11 W, 2700 K, 580 lm	14.90
48 98 01-65	Diffusoreinsatz für Dasar Bodenleuchten	6.90

**Hinweis:** Die technischen Daten zu den empfohlenen Leuchtmitteln finden Sie auf Seite 255.



### Dasar HIT-T



- Blende Edelstahl 316
- Schlagfest bis 20 Joule



**Technische Daten:**

Betriebsspannung: 230 V/50 Hz ·  
 Sockel: G12 · Leuchtmittel-Typ:  
 Halogenmetall dampf Lampe · Schwenk-  
 bereich: 25 ° · Schutzart: IP67 · Schutz-  
 klasse: I · Kabel-Ø: Max. 12 mm ·

Belastbarkeit: 2 t max. · Farbe: Edel-  
 stahl · Einbau-Tiefe: 400 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Einbautopf ·  
 Konventionelles-Vorschaltgerät.

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat  
 bestellen. Durchverdrahtung möglich.

Best.-Nr.	Abb.	Einbau-Ø	Ausf.	Abm. in mm	Leistung	St. €
57 41 37-65	1	-	Round	(Ø x H) 265 x 200	70 W	349.-
57 41 35-65	2	270 mm	Round	(Ø x H) 260 x 300	150 W	349.-
57 41 36-65	3	-	Square	(L x B x H) 270 x 270 x 320	70 W	349.-
57 41 34-65	4	290 mm	Square	(L x B x H) 270 x 270 x 320	150 W	349.-

Passendes Leuchtmittel:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
48 99 74-65	HQI Metall dampf Lampe, G12, 70 W, 3000 K, 6600 lm	49.90
48 99 87-65	HQI Metall dampf Lampe, G12, 70 W, 4200 K, 12700 lm	49.90
48 99 99-65	HQI Metall dampf Lampe, G12, 150 W, 3000 K, 140000 lm	49.90
48 84 50-65	HQI Metall dampf Lampe, G12, 150 W, 4200 K, 12700 lm	49.90

**Hinweis:** Die technischen Daten zu den empfohlenen Leuchtmitteln finden Sie auf Seite 255.



### Dasar HIT-DE



- Blende Edelstahl 316
- Abstrahlwinkel asymmetrisch links 40° und rechts 70°
- Schlagfest bis 20 Joule



**Technische Daten:** Betriebsspannung:  
 230 V/50 Hz · Sockel: Rx7s · Leuchtmittel-  
 Typ: HQI-TS/CDM/TS · Leistung:  
 150 W · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: I  
 · Kabel-Ø: Max. 7 - 12 mm · Belastbar-  
 keit: 2 t max. · Farbe: Edelstahl · Einbau-  
 Ø: 290 mm · Einbau-Tiefe: 390 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Kunststoff-Einbau-  
 topf · Konventionelles Vorschaltgerät.

**Hinweis:** Leuchtmittel bitte separat  
 bestellen. Durchverdrahtung möglich.

Best.-Nr.	Abb.	Ausführung	Abm.	St. €
57 41 44-65	1	Round	(Ø x H) 260 mm x 300 mm	379.-
57 41 43-65	2	Square	(L x B x H) 270 x 270 x 320 mm	379.-

Passendes Leuchtmittel:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
48 94 16-65	HQI-TS Lampe, RX7S, 150 W, 3000 K, 12000 lm	19.90
48 94 18-65	HQI-TS Lampe, RX7S, 150 W, 4200 K, 12500 lm	19.90

**Hinweis:** Die technischen Daten zu den empfohlenen Leuchtmitteln finden Sie auf Seite 255.



## LED-Fliesen

- Belastbarkeit 0,5 t
- Nur 3,5 W

ab 39<sup>90</sup>

SLV



**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Leistung: Ges, 3,5 W · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: II · Belastbarkeit: 0,5 t · Farbe: Weiß.

**Lieferumfang:** Inkl. Leuchtmittel · LED-Konverter · Einbautopf und Zuleitung 2,5 m.

Best.-Nr.	Abb.	Farbe	Leuchtmittel-Typ	Einbau-Tiefe	(L x B x H) mm	St. €
57 32 11-65	1	Weiß	36 LEDs	85 mm	200 x 100 x 40	79.90
57 54 33-65	1	Warm-Weiß	36 LEDs	85 mm	200 x 100 x 40	79.90
57 54 34-65	2	Weiß	16 LEDs	65 mm	100 x 100 x 40	39.90
57 54 35-65	2	Warm-Weiß	16 LEDs	65 mm	100 x 100 x 40	39.90

Erforderliches Zubehör:

**Verbindungsbox IP68**

Best.-Nr.	St. €
48 92 19-65	8.90

## Dasar 115 LED Rund

- Hitzeentwicklung an der Oberfläche: 35 °C
- Blende: Edelstahl 316
- Belastbarkeit 2 t

je 99,-

SLV



**Technische Daten:** Betriebsspannung: 12 V · Leuchtmittel-Typ: 44 LEDs · Leistung: Ges, 6 W · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: III · Belastbarkeit: 2 t · Kabel-Ø: 9 - 13 mm · Material: Alu/Edelstahl · Einbau-Ø: 165 mm · Einbau-Tiefe: 80 mm · Abm.: (Ø x H) 130 mm x 85 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Leuchtmittel und Einbautopf.

**Hinweis:** Nur mit konventionellem Trafo zu betreiben. Bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	Abb.	Farbe	St. €
57 36 76-65	1	Weiß	99.-
57 36 77-65	2	Blau	99.-

Erforderliches Zubehör:

**Trafo, 12 V, 10 W, IP44**

Best.-Nr.	St. €
48 93 05-65	14.90

## Ihr Online-Vorteil



Das ist noch nicht alles! Mehr Außenbeleuchtung finden Sie im Internet unter

**conrad.de/licht**



### LED-Plot-Einsatz



je **19<sup>90</sup>**

Stellen Sie sich Ihren individuellen LED-Plot selbst zusammen. Er besteht aus einem LED-Einsatz und einer LED-Abdeckung. Der LED-Einsatz ist mit 8 Highpower-LEDs bestückt. Je nach Beleuchtungswunsch bzw. Atmosphäre, können Sie Abdeckungen mit bis zu 4 Lichtöffnungen (Beams) wählen. Superflach lässt der LED-Plot sich als Weg- und Gartenbeleuchtung fast überall installieren.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 12 V/50- 60 Hz · Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtmittel-Typ: 8 LEDs · Leistung: 2,6 W · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: III · Belastbarkeit: Max. 0,8 t (Abdeckung) · Abm.: (Ø x H) 62 mm x 14 mm.  
**Lieferumfang:** Inkl. Leuchtmittel.  
**Hinweis:** Der Betrieb darf nur mit konventionellen Trafos (bitte separat bestellen) erfolgen. 150 cm Zuleitung.



**1**  
LED Plot Blau  
+Abdeckung für  
LED-Plot (4 Beam)



**2**  
LED Plot Rot  
+Abdeckung für  
LED-Plot (2 Beam)



**3**  
LED Plot Weiß  
+Abdeckung für  
LED-Plot (1 Beam)

Best.-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	St. €
57 15 86-65	1	LED-Plot-Einsatz	Blau	19.90
57 15 69-65	2	LED-Plot-Einsatz	Rot	19.90
57 15 68-65	3	LED-Plot-Einsatz	Weiß	19.90

Abdeckung für LED Plot round

Best.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	St. €
57 53 55-65	Abdeckung für LED Plot round	1 Beam	6.95
57 53 56-65	Abdeckung für LED Plot round	2 Beam	6.95
57 53 57-65	Abdeckung für LED Plot round	4 Beam	6.95

### Big LED Plot Einsatz

· Zuleitung: 1500 mm

je **39<sup>90</sup>**

Ploteinsatz für Big Plot.  
**Technische Daten:** Betriebsspannung: 12 V/50 - 60 Hz · Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtmittel-Typ: 18 SMD LEDs · Leistung: 3,8 W · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: III · Material: Kunststoff PC · Belastbarkeit: 0,5 t (Abdeckung) · Abm.: (Ø x H) 130 mm x 31 mm.

**Hinweis:** Nur mit konventionellem Trafo zu betreiben. Bitte separat bestellen.



Big LED Plot (warm-weiß)



Big LED Plot Blau +Abdeckung für Big LED-Plot (4 Beam)

Best.-Nr.	Bezeichnung	Leuchtfarbe	St. €
57 62 73-65	Big LED Plot Einsatz	Weiß	39.90
57 62 74-65	Big LED Plot Einsatz	Warm-Weiß	39.90
57 62 75-65	Big LED Plot Einsatz	Blau	39.90

Passtendes Zubehör: Abdeckung für Big LED-Plot

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
57 62 29-65	Abdeckungen für Big LED-Plot 1 Beam	14.90
57 62 30-65	Abdeckungen für Big LED-Plot 2 Beam	14.90
57 62 31-65	Abdeckungen für Big LED-Plot 4 Beam	14.90



## Einbauleuchten Trail-Lite

- Edelstahlblende 316
- Glaseinsatz
- Für Innen- und Außeneinsatz geeignet
- Zuleitung: 440 mm

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 12 V/50 - 60 Hz · Leuchtmittel-Typ: LED  
 · Leistung: 0,3 W · Schutzart: IP65 · Schutzklasse: III · Farbe: Edelstahl · Einbau-Ø: 40 mm · Einbau-Tiefe: 70 mm · Abm.: (Ø x H) 60 mm x 70 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Leuchtmittel und Einbauhülse.

**Hinweis:** Nur mit konventionellem Trafo zu betreiben. Bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	Abb.	Ausführung	Farbe	St. €	ab 5 à
48 91 08-65	1	4 LEDs ohne Diffusor	Weiß	29.90	28.41
57 53 58-65	-	4 LEDs ohne Diffusor	Warm-Weiß	39.90	37.90
48 91 11-65	-	4 LEDs ohne Diffusor	Blau	39.90	37.90
57 01 70-65	2	4 LEDs mit Diffusor	Weiß	29.90	28.41
57 53 59-65	-	4 LEDs mit Diffusor	Warm-Weiß	29.90	28.40



1



2

ab **29<sup>90</sup>**

Empfohlenes Zubehör:

Trafo Marine 10 IP44

Best.-Nr.	St. €
48 93 05-65	14.90

## Sky Plot

- Anschlussleitung: 1,5 m

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 12 V/ 50 - 60 Hz · Leistung: Gesamt 1 W · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: III · Farbe: Aluminium (eloxiert) · Material: Alu/Acryl · Abm.: (Ø x H) 80 mm x 16 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Leuchtmittel.

**Hinweis:** Nur mit konventionellem Trafo zu betreiben. Bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	Abb.	Leuchtmittel-Typ	St. €
57 36 78-65	1	9 weiße SMD-LEDs	24.90
57 36 79-65	2	9 warm-weiße SMD-LEDs	24.90
57 36 80-65	3	9 blaue SMD-LEDs	24.90



1



2



3

je **24<sup>90</sup>**

Empfohlenes Zubehör:

Trafo Marine 10 IP44

Best.-Nr.	St. €
48 93 05-65	14.90



### Hochvolt-LED-Einbauleuchten

Setzen Sie besondere Akzente, egal ob im Garten, auf Wegen oder am Haus. Mit diesem Bodeneinbaustrahler, der mit LED-Leuchtmitteln ausgestattet ist, können Sie ebenso kostengünstig (nur max. 2 W) wie stimmungsvoll die unterschiedlichsten Beleuchtungssituationen lösen. Besonders einfach ist der Anschluss, da nur eine Leitung mit 230 V zur Versorgung des Strahlers und sonst keine weiteren Geräte benötigt werden.



1



2



3

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz.

**Lieferumfang:** Inkl. Leuchtmittel und 1 m Kabel · Einbauhülse · Wasserdichte Abzweigdose · Anleitung.

ab 19<sup>95</sup>

Best.-Nr.	Abb.	Leuchtmittel-Typ	Abm.	Leistung	Farbe	Schutzart	Ausführung	St. €	ab 3 à
57 21 56-65	1	47 LEDs	(Ø x H) 180 mm x 120 mm	ca. 3,9 W	Aluminium	IP67	Rund	54.95	52.20
57 21 55-65	2	36 LEDs	(L x B x H) 118 x 118 x 125 mm	ca. 2,9 W	Edelstahl	IP67	Eckig	49.95	47.45
57 21 59-65	3	9 LEDs	(L x B x H) 65 x 65 x 55 mm	ca. 1,5 W	Aluminium	IP54	Eckig	19.95	18.95

Alle Preise inkl. MwSt.

**Beratungshotline** Licht: Tel. 0180 5 312117\*

\*0,14 €/Min. aus dem Festnetz, maximal 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunknetz)

## Hochvolt-LED-Einbauleuchten-System

· Edelstahl

ab 19<sup>95</sup>

Mit diesem LED-Einbausystem sind Sie in der Lage, egal ob am Haus oder in Ihrer Zufahrt, für die entsprechende Beleuchtung zu sorgen. Das Steckersystem mit den Verteilern ermöglicht es Ihnen, individuell für den entsprechen-

den Lichtakzent zu sorgen oder dunkle Ecken auszuleuchten. Sie können zwischen Strahlern mit 1 - 36 LEDs wählen und sich je nach Anwendung oder Geschmack zwischen runder und eckiger Bauform entscheiden. Ein weiterer

Vorteil ist, das System bei späteren Projekten zu erweitern.


**Technische Daten:** Betriebsspannung: 12 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Schutzart: IP67 · Farbe: Weiß.

Best.-Nr.	Abb.	Ausführung	Leistung	Abm. mm	Einbau-Ø	Einbau-Tiefe	Einbau-Breite	Einbau-Länge	St. €
57 17 32-65	1	Rund mit 1 weißen LED	ca. 0,3 W	(Ø x L) 35 x 65	29 mm	64 mm	-	-	19.95
57 17 34-65	2	Rund mit 9 LEDs	ca. 0,8 W	(Ø x L) 63 x 96	47 mm	94 mm	-	-	29.95
57 17 35-65	3	Rund mit 36 LEDs	ca. 3 W	(Ø x L) 108 x 67	96 mm	62 mm	-	-	39.95
57 17 36-65	4	Eckig mit 9 LEDs	ca. 1 W	(L x B x H) 77 x 77 x 55	-	51 mm	66 mm	66 mm	29.95



## Gut zu wissen

## LED-Einbauleuchten



Das LED-Einbauleuchten-System bietet Ihnen vom einfachen Lampenanschluss bis hin zum komplexen Aufbau alle Freiheiten bei der individuellen Zusammenstellung.



Passendes Zubehör:

Best.-Nr.	Abb.	Bezeichnung	St. €
57 17 40-65	1	Verbindungskabel Stecker/Stecker 3 m	5.95
57 17 42-65	2	Verbindungskabel Buchse/Stecker 3 m	5.95
57 17 45-65	3	Trafo 20 VA, IP64	14.95
57 17 46-65	4	Systemverteiler 3fach	2.95
57 17 47-65	5	Systemverteiler 2fach	2.99



## Außeneinbauleuchten

· Begehrbar



Set **59<sup>95</sup>**

Elegante und energiesparende Beleuchtung. Hohe Lebensdauer der Leuchtmittel. Die Leuchten werden mittels Montageclip befestigt, die Kabelverbindung erfolgt schnell, einfach und sicher mit spritzwassergeschütztem Drehgewinde. Die Kabellänge vom Verteiler bis zur Leuchte beträgt jeweils 2 m. Kabelquerschnitt: 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>.


**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Leuchtmittel-Typ: LED · Leistung: 3 x 2 W · Schutzart: IP64 · Farbe: Aluminium · Einbau-Tiefe: 55 mm · Einbau-Ø: 35 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. LED · 3 Einbauleuchten mit Anschlusskabel · Netztrafo · Verteiler mit Anschlusskabel für den Netztrafo.

Best.-Nr.	Set €
57 18 92-65	59.95

## Solar-Edelstahl-Einbauleuchte

- Die ideale Wegmarkierung
- Kabellose Installation
- 2 superhelle LEDs



**10<sup>95</sup>**

Als Leuchtmittel dienen zwei langlebige und superhelle LEDs, die über einen eingebauten Helligkeitssensor bei Dämmerung automatisch ein- bzw. ausgeschaltet werden.

**Technische Daten:** Leuchtmittel-Typ: LED · Schutzart: IP67 · Farbe: Edelstahl · Abm.: (L x B x H) 120 x 120 x 36 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Leuchtmittel und 2 Micro-Akkus.

Best.-Nr.	St. €
57 19 04-65	10.95

## Solar-Pflasterstein-Leuchte

- Befahrbar mit Kleinfahrzeugen
- Keine Verkabelung erforderlich
- Stromversorgung über Solarzelle



**14<sup>95</sup>**

Stromversorgung über zwei handelsübliche NiMH-Akkus, die bei Sonnenschein über eine integrierte Solarzelle aufgeladen werden. Somit ist keine aufwändige Verkabelung erforderlich, die Installation ist im Handumdrehen erledigt und es fallen keine laufenden Betriebskosten an. Als Leuchtmittel dienen zwei langlebige LEDs, die über einen eingebauten Helligkeitssensor bei Dämmerung automatisch ein- bzw. ausgeschaltet werden.

**Technische Daten:** Akku: 2x 1,2 V (1000 mAh) · Leuchtfarbe: Amber · Farbe: Grau · Abm.: (L x B x H) 193 x 98 x 60 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Leuchtmittel und Akku.

**Hinweis:** 2 NiMH-Mignon-Akkus bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
57 12 35-65	14.95

## LED-Bodeneinbauleuchte 3 x 1 W

· Begehrbar



**69<sup>95</sup>**

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz · Leuchtmittel-Typ: Weiße LEDs · Leistung: 3 x 1 W · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: I · Kabel-Ø: 11 mm · Farbe: Edelstahl · Einbau-Tiefe: 123 mm · Einbau-Ø: 79 mm · Abm.: (Ø x H) 87 mm x 90 mm · Material: Edelstahl.

**Lieferumfang:** Inkl. Leuchtmittel und 50 cm Kabel.

Best.-Nr.	St. €
57 39 73-65	69.95

# Für die kühleren Tage im Garten

## Halogen-Infrarotstrahler Fiore 1800

- Leistung 1800 W
- Weißes Licht (kein Rotlicht)
- IP65



Schwallwasser geschützt

Halogen-Infrarotstrahler werden für Wärme- und Trocknungsprozesse eingesetzt. Im gewerblichen Bereich ideal, um Arbeitsplätze, die durch Warmluft nur schwer zu beheizen sind, mit Wärme zu versorgen. Geeignet für Wandmontage und ausgestattet mit einem Schwallwasserschutz IP65 ist der Fiore jedem herkömmlichen Quarzstrahler weit überlegen. Die Röhre ist schockfest und übersteht selbst schnelle Temperaturwechsel von bis zu 1800 °C. Durch optionales Zubehör auch als Standgerät verwendbar.

Optionales Zubehör:

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
56 08 09-65	STA1 Standaufstellung	59.-
56 06 28-65	Stangenhalterung für Heizstrahler FIORE	29.95

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Leistung: 1800 W · ca. 5000 h Lebensdauer der Röhre · Abm.: (B x H x T) 712 x 112 x 83 mm.

Best.-Nr.	St. €
53 33 70-65	149.-

## Terrassenheizung mit Standfuß

- Leistung 1000/2000 W
- Innen und außen einsetzbar
- IPX4

**PEREL**  
TOOLS



**79<sup>95</sup>**

Die Temperatur der Heizung kann durch 2 Heizstufen reguliert werden. Sie können zwischen 1000 und 2000 W wählen. Einstellbare Höhe: 1,7 m bis 2,1 m. Wetterfest für den Einsatz im Außenbereich (geschützt).

**Ausstattung:** Vertikal einstellbarer Winkel · Inkl. Kippicherung und Zugschalter.

**Technische Daten:** Abm.: (L x B x H) 480 x 480 x 2100 mm · Farbe: Schwarz · Schaltstufen: 2 · Gewicht: 11 kg · Leistung: 1000/ 2000 W · Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Kabeltyp: H05RN-F 3G1,0 · Kabellänge: 3 m.

Best.-Nr.	St. €
55 16 85-65	79.95

## Solarleuchten Iona

ab **42<sup>95</sup>**

Mit diesen hochwertigen Solarleuchten setzen Sie ohne großen Installationsaufwand im Handumdrehen dekorative Lichtakzente rund ums Haus. Die attraktive Kombination aus Edelstahl, Glas und gelungem Design macht bereits bei Tageslicht eine gute Figur.

**Technische Daten:** Akku: 2x 1,2 V Mignon (600 mAh) · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtfarbe: Weiß · Leuchtdauer: Max. 12 h · Ausführung: Edelstahl · Schutzart: IP44 · Farbe: Silber.

**Lieferumfang:** Leuchtmittel, Akkus.



➕ Passender Ersatz-Mignon-Akku (Bitte 2x bestellen)

Best.-Nr.	St. €
25 25 02-65	2.48

Best.-Nr.	Abb.	Ausführung	(Ø x H) mm	St. €	ab 5 à
57 13 96-65	1	Solarleuchte Iona klein	135 x 225	42.95	37.95
57 13 97-65	2	Solarleuchte Iona groß	135 x 805	52.95	40.95



Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 259.

# Technik trifft Design

## Solar Design Leuchtstäbe Twin

• 2er-Set

Set **26<sup>95</sup>**

Der Blickfang um die Terrasse, Gartenteich, im Eingangsbereich oder Blumenbeet. Unter dem Leuchtstab ist nahezu unsichtbar ein hochwertiges Solarmodul eingebaut. Bei Nacht schaltet sich automatisch die eingebaute weiße LED ein und sorgt für eine beeindruckende Effektbeleuchtung, welche durch die im Stab eingeschlossenen Luftblasen noch verstärkt wird.

**Technische Daten:** Akku: 1x 1,2 V (600 mAh NiMH) · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtfarbe: Weiß · Leuchtdauer: Max. 8 h · Schutzart: IP44 · Farbe: Silber · Abm.: (Ø x H) 35 mm x 500 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. 1 x 1,2 V/600 mAh Akku.

Best.-Nr.	Set €
57 58 16-65	26.95

esotec.com



## Edelstahl-Solarleuchte



**Technische Daten:** Akku: 1x 1,2 V Mignon (500 mAh) · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtfarbe: Weiß · Leuchtdauer: Bei vollem Akku 8 h · Schutzart: IP43 · Farbe: Edelstahl · Abm.: (Ø x H) 180 mm x 410 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. 1 x 1,2 V (500 mAh) Mignon-Akku.

Best.-Nr.	St. €		ab 3 à
57 22 90-65	12.95	%	9.95

## Edelstahl-Solarleuchte



**Technische Daten:** Akku: 1x 1,2 V Mignon (500 mAh) · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtfarbe: Weiß · Leuchtdauer: Bei vollem Akku 8 h · Schutzart: IP43 · Farbe: Edelstahl · Abm.: (Ø x H) 160 mm x 375 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. 1 x 1,2 V (500 mAh) Mignon-Akku.

Best.-Nr.	St. €		ab 3 à
57 22 91-65	12.95	%	9.95

## Solarleuchte Swing

esotec.com

• Superhelle LED



**Technische Daten:** Akku: 2x 1,2 V (600 mAh) · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtfarbe: Weiß · Leuchtdauer: Bei vollem Akku 12 h · Schutzart: IP44 · Farbe: Edelstahl · Abm.: (Ø x H) 14 cm x 36 cm (inkl. Erdspieß).

**Lieferumfang:** Inkl. 2 x 1,2 V/600 mAh Akku.

Best.-Nr.	St. €		ab 3 à
57 45 91-65	19.95	%	18.95



## Solarleuchte Sunny

esotec

- 1 superhelle LED
- Wandmontage (nur bei Ausführung ohne PIR) und Erdspieß

ab  
**26<sup>95</sup>**



**Technische Daten:** Akku: 2x 1,2 V (900 mAh) · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtfarbe: Weiß · Leuchtdauer: Max. 12 h · Farbe: Edelstahl · Schutzart: IP44.

**Lieferumfang:** Inkl. 2 x 1,2 V/900 mAh Akku.

**Hinweis:** Abm. als Wandleuchte (Ø x H) ca. 160 mm x 260 mm, mit Gartenspieß (Ø x H) ca. 160 mm x 510 mm.

Best.-Nr.	Abb.	Ausführung	St. €
57 15 64-65	1	Weiß	26.95
58 58 17-65	1	Warm-Weiß	29.95
57 58 14-65	2	Weiß mit PIR Sensor	29.95
57 75 48-65	2	Warm-Weiß mit PIR Sensor	29.95

## Solar-Standleuchte Ancona

esotec

- PIR-Bewegungsschalter abschaltbar
- Sommer- und Wintermodus
- Inkl. 1 W LED



Massive Standleuchte aus Edelstahl. Die Leuchte kann in 2 unterschiedlichen Betriebsmodi arbeiten. Im Sommermodus ist der eingebaute Bewegungsschalter abgeschaltet. Im Wintermodus leuchtet bei Nacht ein schwächeres Orientierungslicht.

**Technische Daten:** Akku: 3x 1,2 V Mignon (1300 mAh) · Leuchtmittel-Typ:



**79<sup>95</sup>**

LED · Leuchtfarbe: Weiß · Leuchtdauer: Bei vollem Akku 8 h · Schutzart: IP44 · Farbe: Edelstahl · Abm.: (Ø x H) 180 mm x 710 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. 3 x 1,2 V/1300 mAh Akku.

Best.-Nr.	St. €
57 22 75-65	79.95

## Solar-Hängeleuchte Tivoli

esotec

- Standfester Metallstab
- Kristallines Solarmodul
- Max. Leuchtdauer 8 h



Die Ladung erfolgt durch eingebaute kristalline Solarmodule, als Lichtquelle dient eine langlebige warmweiße LED. Die Leuchte schaltet sich bei Nacht automatisch ein. Der Kunststoff-Leuchtkörper ist kupferfarben lackiert mit einem standfesten 3teiligen Metallstab.

**NEU**

**29<sup>95</sup>**

**Technische Daten:** Akku: 1x 1,2 V (600 mAh) · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Leuchtdauer: max. 8 h · Farbe: Kupfer · Abm.: (L x B x H) 170 x 170 x 220 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Akku.  
**Hinweis:** Gesamthöhe inkl. Erdspieß: 85 cm.

Best.-Nr.	St. €
57 91 13-65	29.95



## Solar-Wandleuchte Shine

esotec.com

- Keine Verkabelung
- Stromversorgung über Solarzelle
- Leistungsstarkes Solarmodul

41<sup>95</sup>

Die Wandleuchte aus massivem Edelstahl ist mit einer weißen 4 Chip-Hochleistungs-Leuchtdiode ausgestattet und eignet sich zur Wand- oder Bodenbeleuchtung.

**Technische Daten:** Akku: 1x 3,6 V (600 mAh) · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtfarbe: Weiß · Leuchtdauer: Max. 20 h · Schutzart: IP44 · Farbe: Edelstahl · Abm.: (B x H x T) 85 x 110 x 65 mm.

**Lieferumfang:** Wandleuchte · Akkupack 1 x 3,6 V / 600 mAh · Montagematerial und Anleitung · Leuchtmittel.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
57 12 41-65	41.95	39.95

## Solar-Leuchtbälle

esotec.com

- 36 weiße Leuchtbälle
- Blink- oder Dauerlicht
- Strauch frei biegsam

32<sup>95</sup>

NEU

Der Strauch kann nach eigener Fantasie gebogen werden. Über einen Erdspeiß wird er dann einfach in den Boden oder Topf gesteckt. Das Anschlusskabel zum Strauch hat eine Länge von 2 m.

**Technische Daten:** Akku: 1x 1,2 V (2000 mAh) · Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtfarbe: Weiß · Leuchtdauer: Bei vollem Akku max. 10 h · Abm.: (inkl. Erdspeiß).

Best.-Nr.	St. €
57 82 28-65	32.95

## Design-Solar-Leuchtwürfel

esotec.com

- Edelstahldesign mit Tischgestell
- 1 x weiße superhelle 4 Chip-LED
- Max. Leuchtdauer 12 h

84<sup>95</sup>

NEU

Der Würfel ist abnehmbar und kann in unterschiedliche Stellungen auf den Tisch gestellt werden. Das Licht bietet angenehme, blendfreie Beleuchtung.

**Technische Daten:** Akku: 1x 3,6 V (1300 mAh) · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtdauer: max. 12 h · Leuchtfarbe: Weiß · Material: Edelstahl · Abm.: (L x B x H) 175 x 175 x 175 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Akku.

Best.-Nr.	St. €
57 82 30-65	84.95

## Design-Solar-Mosaikleuchte "Brilliant"

esotec.com

- Echtes Glasmosaik
- 1 x warmweiße LED
- Max. Leuchtdauer 8 h
- Kristallines Solarmodul

19<sup>95</sup>

NEU

Durch die Beleuchtung des Mosaiks entsteht ein besonders schöner und einzigartiger Lichtzauber auf Ihrem Tisch. Die Ladung erfolgt durch ein eingebautes kristallines Solarmodul, als Lichtquelle dient eine langlebige warmweiße LED.

Jede Leuchte ist ein Unikat.

**Technische Daten:** Akku: 1x 1,2 V (600 mAh) · Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Leuchtdauer: max. 8 h · Abm.: (Ø x H) 120 mm x 100 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Akku.

Best.-Nr.	St. €
57 82 31-65	19.95

# Solarstrom-Betrieb

## Solar-Hausnummernleuchte Wave

- Edelstahlgehäuse für Wandmontage
- Max. 3 stellige Hausnummer



Bei Tag werden die eingebauten Akkus durch das hochwertige kristalline Solarmodul geladen. Bei Nacht schalten sich die eingebauten 5 weißen Leuchtdioden automatisch ein und sorgen für schattenfreie Beleuchtung der Hausnummer. Um auch bei schlechter Sonneneinstrahlung oder dunkler Jahreszeit eine möglichst lange Leuchtdauer zu erreichen wird bei sinkender Batteriespannung die Leuchtstärke automatisch reduziert.

**Technische Daten:** Akku: 3x 1,2 V Mignon (1300 mAh) · Leuchtmittel-Typ:

### 34<sup>95</sup>

LED · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Leuchtdauer: Bei vollem Akku max. 20 h · Schutzart: IP44 · Farbe: Edelstahl · Abm.: (B x H x T) 280 x 280 x 50 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Akkus, Klebeziffern und Buchstaben von a - f.

Best.-Nr.	St. €
58 58 20-65	34.95



## Solar-Hausnummernleuchte Design

- Edelstahlgehäuse für Wandmontage
- Max. 3 stellige Hausnummer
- ASI-Solarmodule

### 69,-



Hochwertige Edelstahlausführung mit langlebigem und energiesparendem LED-Leuchtmittel und besonders leistungsstarken Solarmodulen.

**Technische Daten:** Akku: 1x 3,6 V Mignon (1300 mAh) · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtfarbe: Weiß · Leuchtdauer: Bei vollem Akku Max. 100 h · Schutzart: IP44 · Farbe: Edelstahl · Abm.: (B x H x T) 305 x 275 x 30 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Akkupack, Klebeziffern und Buchstaben von a - f.

Best.-Nr.	St. €
58 58 19-65	69.-

## Solar-Hausnummernleuchte Vision

- 4-stellige Hausnummer
- Leuchtfläche zum Bedrucken abnehmbar
- ASI-Solarmodule

### 79<sup>95</sup>



Die Leuchte hat eine große, leicht gebogene Kunststoff-Leuchtfläche, die für Beschriftung oder Druck abgenommen werden kann. Bestehend aus einem hochwertigen Edelstahlgehäuse und einer superhellen LED. Es können Hausnummern bis zu 4 Stellen aufgeklebt werden.

**Technische Daten:** Akku: 1x 3,6 V (1300 mAh) · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtfarbe: Weiß · Leuchtdauer: Max. 100 h · Schutzart: IP44 · Farbe: Edelstahl · Abm.: (B x H x T) 305 x 285 x 60 mm.

**Lieferumfang:** 10 cm hoher Zahlensatz und Buchstaben von a - f · Akkupack 1 x 3,6 V/1300 mAh.

**Hinweis:** Leuchtfläche: (B x H) 280 x 200 mm.

Best.-Nr.	St. €
57 43 97-65	79.95



## Solar-Unterwasserstrahler Splash

- 1 W kristallines Solarmodul
- 3 Strahler mit je 6 weißen LEDs



Setzen Sie Ihren Gartenteich, Springbrunnen oder Bachlauf mit Solarlicht effektiv in Szene. Befüllen Sie dazu die Schalen unter den Strahlern mit kleinen Steinen und sorgen so für einen optimalen Stand der Lichtquellen - auch bei starken Wasserströmungen. Da kein Stromanschluss erforderlich ist, haben Sie die Installation im Handumdrehen erledigt.

**Ausstattung:** Solarmodul mit Erdspieß und Geländerhalter · Automatische Ein-/Aus-Schaltfunktion.

**Technische Daten:** Leuchtfarbe: Weiß · Abm.: (L x B x H) 145 x 105 x 28 mm · Farbe: Schwarz · Sockel: LED fest eingebaut · Schutzart: Solarmodul: IP44/Strahler: IP68 · Leuchtdauer: Bei vollem Akku 8 h · Akku: 3x 1,2 V Mignon (900 mAh) · Leuchtmittel-Typ: 3 x 6 LEDs.

**Lieferumfang:** Inkl. Akku und Kabel mit je 3 m.

Best.-Nr.	St. €
57 58 18-65	29.90

## Solarspot Trio

- Kunststoffgehäuse für Wand- und Bodenmontage
- 3 m Kabellänge
- 3 x 3 LEDs (5 mm LED)



Für die effektvolle Beleuchtung von Sträuchern, Büschen, Wasserläufen oder Objekten im Garten. Die Strahler mit je 3 superhellen LEDs können in den Boden gesteckt oder an der Wand montiert werden. Über ein Kugelgelenk ist die Beleuchtung optimal einstellbar. Das leistungsstarke Solarmodul kann an die Wand montiert oder in den Boden gesteckt werden. Das Licht schaltet sich bei Dämmerung automatisch ein und bei Helligkeit wieder aus.



**Technische Daten:** Leuchtfarbe: Weiß · Leuchtdauer: Bei vollem Akku max. 8 h · Akku: 3x 1,2 V Mignon (900 mAh) · Farbe: Schwarz · Schutzart: IP44 · Leuchtmittel-Typ: LED · Abm.: (L x B x H) 145 x 105 x 28 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. 3 x 1,2 V Mignon (AA, 900 mAh).

Best.-Nr.	Abb.	Ausführung	Set €
57 11 93-65	1	Ohne Bewegungssensor	24.95
57 43 14-65	2	Mit Bewegungssensor	37.95

esotec

Set ab **24<sup>95</sup>**



## PIR-Solarstrahler

esotec.com

- PIR-Bewegungsmelder
- Superhelle 1 W LED
- 120° / 6 m Erfassungswinkel

ab 39<sup>90</sup>

Ideal geeignet in Einfahrten vor Eingängen oder im Garten. Ein leistungsstarkes 1 W Solarmodul sorgt für optimale Nachladung auch im Herbst und Winter. Die im Strahler eingebaute superhelle, weiße 1 W LED sorgt für optimale aber energiesparende Ausleuchtung bei einer Lebensdauer von 50 000 h. Die Kabellänge zwischen Strahler und Solarmodul beträgt 5 m.

**Technische Daten:** Akku: 3x 1,2 V Mignon (900 mAh) · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtfarbe: Weiß · Leuchtdauer: ca. 30 s nach Erfassung der letzten Bewegung · Erfassungswinkel: 120° · Schutzart: IP44 · Farbe: Grau · Abm.: (L x B x H) 260 x 197 x 122 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. 3 x 1,2 V Mignon (AA, 900 mAh).

Best.-Nr.	Abb.	Ausführung	Leuchtdauer	St. €
57 18 01-65	1	1er	30 s	39,90
57 58 15-65	2	2er	50 s	49,90

## Solar-LED-Strahler mit Bewegungsmelder

GEV

- Mit Dämmerungsschalter
- Besonders effizient
- Kalt-Weiß

je 49<sup>99</sup>

Modernste Lichttechnik mit integriertem Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter und separatem Solarmodul. Leuchtweite ca. 5 m. Nach Verlassen des Erfassungsbereiches, schaltet sich das System nach 10 Sekunden ab.

**Technische Daten:** PIR-Erfassungswinkel: 130° · Einschalt-Dauer: 10 s · vertikal: 85° · Lichtempfindlichkeit: 3 - 1000 lx · Erfassungsweite: 10 m · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Leistung: 2 x 1 W · Schutzart: IP44 · Abm.: (B x H x T) 112 x 144 x 70 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. 3,6 V/750 mAh Akkupack.

Best.-Nr.	Abb.	Farbe	St. €
57 67 40-65	1	Weiß	49,99
57 67 41-65	2	Schwarz	49,99

## Solar-Außenleuchte mit Bewegungsmelder

- Mit abgesetztem Solarmodul

ab 54<sup>95</sup>

Diese Solarleuchte ist die perfekte Lösung, wenn der Sonneneinfall am geplanten Aufbauort der Lampe für das Nachladen des Akkus nicht ausreichend ist. Da das ca. 155 x 120 mm große Solarmodul über eine 6 m lange Zuleitung angeschlossen wird, können Sie für die Lampe und für das Modul den jeweils günstigsten Aufbauort nutzen.

**Ausstattung:** Dreh- und neigbarer Lampenkopf · Einstellbare Helligkeits-Schaltswelle.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 6 V/5 Ah · PIR-Erfassungswinkel: 180° · Einschalt-Dauer: 4 - 30 s · Erfassungsweite: 7 - 15 m · Farbe: Schwarz · Schutzart: IP44 · Abm.: (B x H x T) 190 x 270 x 170 mm.

**Lieferumfang:** Solarlampe mit Akku und Leuchtmittel · Solarmodul mit Zuleitung · Montageschrauben.

Best.-Nr.	Leuchtmittel-Typ	Leistung	St. €
57 15 30-65	Halogenleuchtmittel	Max. 15 W	54,95
57 43 70-65	60 LEDs	Max. 4 W	59,95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 259.



## Solar-LED-Lichtsystem

- 2 W kristallines Solarmodul
- Max. Leuchtdauer 8 h

52<sup>95</sup>

Ob im Gartenhaus, Werkzeugschuppen oder beim Camping. Überall ist diese helle Leuchte mit 10 hellweißen LEDs einsetzbar. Über ein leistungsstarkes 2 W Solarmodul werden bei Sonnenschein die eingebauten Akkus geladen und bei Bedarf kann man die Leuchte über einen Zugschalter ein- oder ausschalten. Die Leuchtstärke kann zwischen 5 und 10 LEDs mittels dem Zugschalter gewählt werden. Bei Bedarf auch flexibel als Handleuchte einsetzbar.

**Technische Daten:** Akku: 5x 1,2 V Mignon (1300 mAh) · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtfarbe: Weiß · Leuchtdauer: Bei vollem Akku bei 5 LEDs max. 6 - 8 h, bei 10 LEDs max. 3 - 4 h · Schutz-



art: IP44 · Farbe: Weiß · Abm.: (L x B x H) 275 x 80 x 55 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Akku und 5 m Kabel.

Best.-Nr.	St. €
58 58 21-65	52.95

## Solar-Tisch-Licht

Stimmungsvolles Licht unabhängig von Steckdosen. Die Dekoration im Sommer. Bei vollem Akku leuchtet das Solar-Tisch-Licht ganze acht Stunden. Die Lampe kann nicht nur auf dem Tisch platziert werden, sondern dank ihres Bügels auch aufgehängt werden. Durch den EIN-/Aus-Schalter kann das Licht jederzeit verwendet werden.

**Technische Daten:** Akku: 1,2V/600 mAh · Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtdauer: Bei vollem Akku 8 h · Farbe: Weiß/Silber.



**Lieferumfang:** Inkl. Leuchtmittel und Akku

Best.-Nr.	St. €
57 87 01-65	9.95

## Solar-Spotlight

Für die effektvolle Beleuchtung von Sträuchern, Gebüsch, Wasserläufen oder Objekten im Garten geeignet. Stabiles Aluminiumgehäuse. Ein leistungsstarkes kristallines Solarmodul sorgt für optimale Aufladung der eingebauten Akkus und die 3 superhellen LEDs für helle Ausleuchtung. Das Licht schaltet sich bei Dämmerung automatisch ein und bei Helligkeit wieder aus.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: Akku · Akku: 2x 1,2 V (900 mAh) · Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtdauer: Bei vollem Akku max. 8 h · Leuchtfarbe: Kalt-Weiß · Schutzart: IP44 · Farbe: Schwarz.



**Lieferumfang:** Steckspieß · Akku.

Best.-Nr.	St. €
57 75 54-65	19.90

## Solar LED-Party-Lichterkette

- Kettenlänge bei 24tlg. Lichterkette 7 m und bei 48tlg. 12 m
- Dauerlicht bei der 24tlg. Lichterkette
- Blink- oder Dauerlicht bei der 48tlg. Lichterkette

Partybeleuchtung unabhängig von jeder Steckdose. Das Solarpanel kann in den Boden gesteckt oder an der Wand montiert werden. Automatisches Einschalten bei Nacht. Für Sommer- und Winterbetrieb geeignet.

**Technische Daten:** Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtdauer: Max. 6 h · Leuchtfarbe: Weiß · Lampenabstand: 20 cm · Schutzklasse: IP44.

**Lieferumfang:** Inkl. Akku und Solarpanel.

Best.-Nr.	Leuchtmittel-Anzahl	Akku-Kapazität	Abm.	St. €
57 46 04-65	24	600 mAh	(Ø x H) 88 mm x 280 mm	19.95
57 46 16-65	48	2100 mAh	(L x B x H) 106 x 86 x 27 mm	24.95



## Solar LED-Lichterkette

- Kristallines Solarmodul
- Super Funktion auch an sonnigen Wintertagen
- 8 verschiedene Leuchteffekte

Unabhängige LED-Lichterkette zum Nulltarif. Das Solarpanel wird einfach über einen Erdspeiß in die Erde gesteckt. Über einen Schalter kann die Kette in 8 verschiedenen Leuchtvariationen betrieben werden.

**Technische Daten:** Akku-Kapazität: 1,2 V Mignon (1200 mAh) · Zuleitung: 2 m · Abm. Solarmodul: (L x B x H): 105 x 85 x 300 mm · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtdauer: bei vollem Akku: max. 10 h · Lampenabstand: 10 cm · Leuchtmittel-Anzahl: 100 St. · Länge: 12 m (Kette).



**Lieferumfang:** Inkl. Erdspeiß.

Best.-Nr.	Leuchtfarbe	St. €
57 82 29-65	Warm-Weiß	29.95
57 83 34-65	Rot, Grün, Blau	26.95



## Solarkugel Trendy

- 7farbiges Wechsellicht
- Edelstahlfuß mit eingebautem Solarmodul
- Dauerbetrieb über Steckernetzteil möglich



ab **129,-**

Der Blickfang am Abend im Garten oder in der Wohnung. Ein großzügig dimensioniertes Solarmodul ist im Edelstahlfuß der Kugel eingebaut und kann optimal in Richtung Sonne gedreht werden. Als Leuchtmittel dienen 4 lichtstarke LEDs. Bei Bedarf kann die Leuchte über ein Steckernetzteil im Innenbereich betrieben werden. Am Tag wird der eingebaute Akku über das Solarmodul geladen und schaltet sich dann bei Dunkelheit automatisch ein. Die Lichtfarben wechseln sanft zwischen den Farben Rot, Gelb, Grün,



Weiß, Smaragd (Hellblau), Blau, Lila. Auf Wunsch kann eine Lichtfarbe als Dauerlicht gewählt werden.

**Technische Daten:** Akku: 1x 3,6 V (1300 mAh) · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtdauer: Max. 12 h · Leuchtfarbe: wechselnd · Schutzart: IP44. Farbe: Edelstahl.

Best.-Nr.	Kugel-Ø mm	Standfuß (Ø x L x B x H) mm	St. €
57 44 09-65	300	300 x 430 x 190 x 25	129,-
57 44 21-65	400	400 x 500 x 240 x 27	149,-
57 44 33-65	500	500 x 550 x 260 x 35	179,-

## Solar-Leuchtkugel Mega

- Flexible Einstellung des Solarmoduls
- 7farbiges Wechsellicht



ab **119,-**



Die Solar-Leuchtkugel Mega ist die Dekoidee für Sommer und Winter im Innen- und Außenbereich. Betrieb am Steckernetzteil innen (Dauerbetrieb) oder über Solarmodul außen. Dabei wird durch Sonnenenergie der Akkupack tagsüber geladen und bei Dämmerung schaltet sich die Solar-Leuchtkugel Mega automatisch ein. Die Lichtfarben wechseln sanft zwischen den Farben (Rot, Gelb, Grün, Weiß, Smaragd (Hellblau), Blau, Lila, Rot, ...). Auf Wunsch kann eine Lichtfarbe als Dauerlicht fest über einen Schalter eingestellt werden. Als Lichtquelle dienen vier energiesparende 4 Chip Leuchtdioden (LEDs). Durch das üppig dimensionierte 2 W Solarmodul ist auch eine gute Funktion in den

Wintermonaten gegeben. Das Solarmodul kann über einen Erdspieß in den Boden gesteckt werden. Über ein Kugelgelenk ist das Solarmodul optimal zur Sonne einstellbar.

**Technische Daten:** Akku: 1x 3,6 V (1300 mAh) · Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtdauer: Bei vollem Akku ca. 15 h · Leuchtfarbe: wechselnd · Schutzart: IP44 · Farbe: Schwarz/Weiß.

**Hinweis:** Kabellänge: 5 m.

Best.-Nr.	Kugel Ø mm	St. €
57 75 57-65	300	119,-
57 75 58-65	400	139,-
57 75 59-65	500	159,-

Best.-Nr	Seite	Bezeichnung	Leistung (W)	Entspr. ca. Leistung (W)	Socket	Betriebsspannung	Lebensdauer (h)	(Ø x L) mm	Lichtfarbe (K)	Lichtstrom (lm)	Schaltungen	Anlaufzeit	Dimmbar	Quecksilbergehalt (mg)	Energieeffizienz	Lichtintensität (cd)	St. €
57 42 21-65	199	Energiesparlampe Reflektor warm-weiß	9	30	GX53	230 V/50 Hz	8000	75 x 28	2700	255	-	60 % < 120 s	NEIN	< 3,0	A	-	9,95
57 63 08-65	200	OSRAM HV-Halogen ECO Classic Globeform warm-weiß	28	33	E27	230 V/50 Hz	2000	45 x 74	2800	320	-	-	JA	-	D	-	3,29
57 82 50-65	202	SYGONIX Energiesparlampe Spiralform warm-weiß	20	88	E27	230 V/50 Hz	10000	60 x 150	2700	1200	-	60 % < 60 s	NEIN	< 3,0	A	-	6,95
57 01 01-65	203	HV-Halogen Reflektor warm-weiß	50	-	GU10	230 V/50 Hz	1500	111	2700	171	-	-	JA	-	-	1300	12,95
57 42 21-65	204	Energiesparlampe Reflektor warm-weiß	9	30	Gx53	230 V/50 Hz	8000	75 x 28	2700	255	-	60 % < 120 s	NEIN	< 3,0	A	-	9,95
57 08 61-65	204	HV-Halogen Reflektor warm-weiß	35	-	GU10	230 V/50 Hz	1500	50 x 51	2700	-	-	-	JA	-	-	500	3,49
57 08 61-65	205	HV-Halogen Reflektor warm-weiß	35	-	GU10	230 V/50 Hz	1500	50 x 51	2700	-	-	-	JA	-	-	500	3,49
57 33 17-65	205	Energiesparlampe Röhrenform warm-weiß	11	60	E27	220 - 240 V/50 - 60 Hz	6000	48 x 144	2700	550	-	60 % < 15 s	Nein	2	A	-	5,49
48 95 69-65	206	SLV Energiesparlampe Röhrenform warm-weiß	24	130	E27	230 V/50 Hz	10000	52 x 173	2500	1500	-	-	NEIN	-	A	-	14,90
48 93 96-65	207	SLV Energiesparlampe Röhrenform warm-weiß	26	-	G24-d-2, 2-Stift	230 V/50 Hz	10000	41 x 170	2700	1800	-	-	-	-	B	-	8,49
48 94 04-65	207	SLV Energiesparlampe Röhrenform warm-weiß	15	75	E27	230 V/50 Hz	12000	45 x 170	2700	900	-	-	NEIN	-	A	-	9,90
48 95 69-65	208	SLV Energiesparlampe Röhrenform warm-weiß	24	130	E27	230 V/50 Hz	10000	52 x 173	2500	1500	-	-	NEIN	-	A	-	14,90
61 02 97-65	209	MEGAMAN Energiesparlampe Globeform warm-weiß	20	85	E27	220 - 240 V/50 - 60 Hz	10000	65 x 150	2700	1151	50000	60 % < 90 s	NEIN	2	A	-	9,99
57 08 61-65	210	HV-Halogen Reflektor warm-weiß	35	-	GU10	230 V/50 Hz	1500	50 x 51	2700	-	-	-	JA	-	-	500	3,49
57 08 60-65	210	HV-Halogen Reflektor warm-weiß	50	-	GU10	230 V/50 Hz	1500	50	2700	-	-	-	-	-	-	900	3,49
57 09 54-65	210	LED Reflektor kalt-weiß	1,3	-	GU10	230 V/50 Hz	-	50 x 51	4000	42	-	-	NEIN	-	-	-	6,95
48 93 90-65	211	SLV Energiesparlampe Reflektor warm-weiß	11	60	E27	230 V/50 Hz	6000	48 x 126	2700	580	-	-	NEIN	-	A	-	14,90
57 07 58-65	213	HV-Halogen Stifform warm-weiß	40	-	G9	230 V/50 Hz	1500	12 x 44	2700	380	-	-	-	-	E	-	2,99
57 63 13-65	214	OsramEco Halogen Leuchtmittel	53	68	E27	230 V/50 Hz	2000	55 x 105	2800	840	-	-	NEIN	-	C	-	2,49
57 07 58-65	214	HV-Halogen Stifform warm-weiß	40	-	G9	230 V/50 Hz	1500	12 x 44	2700	380	-	-	-	-	E	-	2,99
57 22 65-65	215	OSRAM HV-Halogen Eco Glühlampenform warm-weiß	42	60	E27	230 V/50 Hz	2000	56 x 96	2700	630	1000000	-	JA	0	C	-	2,49
48 95 69-65	216	SLV Energiesparlampe Röhrenform warm-weiß	24	130	E27	230 V/50 Hz	10000	52 x 173	2500	1500	-	-	NEIN	-	A	-	14,90
57 82 05-65	218	OSRAM HV-Halogen 3er-Pack Glühlampenform warm-weiß	42	55	E27	230 V/50 Hz	1000	55 x 94	2700	630	-	-	-	-	C	-	4,99
48 95 69-65	218	SLV Energiesparlampe Röhrenform warm-weiß	24	130	E27	230 V/50 Hz	10000	52 x 173	2500	1500	-	-	NEIN	-	A	-	14,90
57 43 82-65	219	SLV HV-Halogen Stifform warm-weiß	40	-	G9	230 V/50 Hz	1500	12 x 44	2700	400	-	-	JA	-	E	-	2,99
57 01 81-65	219	SLV Halogenstab Röhrenform warm-weiß	70	-	R7s	230 V/50 Hz	1500	78	2700	1200	-	-	JA	-	D	-	3,69
48 93 70-65	219	SLV HV-Halogen Stifform warm-weiß	35	-	G8.5	230 V/50 Hz	9000	110 x32 x25	3000	3400	-	-	NEIN	-	-	-	49,90
57 48 28-65	220	Energiesparlampe Globeform warm-weiß	11	50	E27	230 V/50 Hz	10000	65 x 130	2700	450	10000	60 % < 90 s	NEIN	< 3,0	A	-	3,99
57 01 81-65	220	SLV Halogenstab Röhrenform warm-weiß	70	-	R7s	230 V/50 Hz	1500	78	2700	1200	-	-	JA	-	D	-	3,69
57 35 47-65	221	OSRAM HV-Halogen Eco Röhrenform warm-weiß	120	150	R7s	230 V/50 Hz	2000	2950	2300	1000000	-	-	JA	-	C	-	5,49
57 47 51-65	221	MEGAMAN Energiesparlampe Spiralform kalt-weiß	23	99	E27	220 - 240 V/50 - 60 Hz	10000	53 x 138	6500	1395	50000	60 % < 120 s	NEIN	2	A	-	7,99
57 22 37-65	221	OSRAM HV-Halogen Eco Röhrenform warm-weiß	400	500	R7s	230 V/50 Hz	2000	12 x 114,2	2950	9000	1000000	-	JA	-	C	-	5,49
57 81 26-65	221	OSRAM HV-Halogen Stabform warm-weiß	1000	-	R7s	230 V/50 Hz	2000	12 x 191,1	2900	22000	-	-	-	-	F	-	9,95
57 81 27-65	221	OSRAM HV-Halogen Stabform warm-weiß	1500	-	R7s	230 V/50 Hz	2000	12 x 256,1	2900	33000	-	-	-	-	F	-	10,95
57 51 68-65	223	MEGAMAN Energiesparlampe Röhrenform kalt-weiß	60	300	E27	220 - 240 V/50 - 60 Hz	15000	63 x 188	4000	4000	-	-	NEIN	-	B	-	59,99
57 18 96-65	224	SLV HV-Halogen Stifform warm-weiß	42	-	G9	230 V/50 Hz	1500	-	-	620	-	-	-	-	-	-	2,99
57 56 57-65	224	HV-Halogen Stabform warm-weiß	130	200	R7s	230 V/50 Hz	1000	118	2850	2860	-	-	-	-	C	-	4,49
40 00 47-65	224	SLV HV-Halogen Stifform warm-weiß	20	-	GU10	230 V/50 Hz	12000	15 x 52	3000	1615	-	-	-	-	-	-	49,90
48 94 32-65	224	SLV HQI Metallampflampe Röhrenform kalt-weiß	400	-	E40	230 V/50 Hz	8000	45 x 265	4200	42000	-	-	-	-	-	-	69,50
48 94 16-65	224	SLV HQI Metallampflampe Stabform warm-weiß	150	-	-	230 V/50 Hz	6000	135	3000	12000	-	-	-	-	-	-	19,90
48 94 18-65	224	SLV HQI Metallampflampe Stabform kalt-weiß	150	-	-	230 V/50 Hz	6000	135	4200	12500	-	-	-	-	-	-	19,90
61 02 85-65	224	MEGAMAN Energiesparlampe Röhrenform warm-weiß	23	105	E27	220 - 240 V/50 - 60 Hz	12000	61 x 155	2700	1500	50000	60 % < 120 s	NEIN	1,5	A	-	7,99
57 08 13-65	226	NV-Halogen Reflektor warm-weiß	35	-	GU5.3	12 V	3000	45	2700	-	-	-	-	-	-	825	1,49
57 08 93-65	226	SLV HV-Halogen Reflektor warm-weiß	35	-	GU10	230 V/50 Hz	1500	50 x 51	2700	-	-	-	-	-	-	-	4,95
48 94 51-65	226	SLV HV-Halogen Reflektor warm-weiß	80	-	E27	230 V/50 Hz	2000	122 x 136	2500	-	-	-	-	-	-	-	9,90
57 17 45-65	226	Trafo 20 VA, IP64 Schwarz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,95
57 08 61-65	227	HV-Halogen Reflektor warm-weiß	35	-	GU10	230 V/50 Hz	1500	50 x 51	2700	-	-	-	JA	-	-	500	3,49
40 00 01-65	228	SLV HV-Halogen Reflektor warm-weiß	50	-	GU10	230 V/50 Hz	1500	50 x 51	2700	-	-	-	JA	-	-	580	4,95
40 00 06-65	228	SLV HV-Halogen Reflektor ES111 warm-weiß	75	-	GU10	230 V/50 Hz	1500	111	2700	260	-	-	JA	-	-	2000	12,90
57 08 20-65	229	NV-Halogen Reflektor warm-weiß	35	-	GU5.3	12 V	3000	51 x 45	2800	-	-	-	-	-	-	975	4,05
57 08 06-65	229	NV-Halogen Reflektor warm-weiß	20	-	GU5.3	12 V	4000	45	2800	300	-	-	-	-	-	2000	2,79
57 08 13-65	232	NV-Halogen Reflektor warm-weiß	35	-	GU5.3	12 V	3000	45	2700	-	-	-	-	-	-	825	1,49
57 09 08-65	233	MEGAMAN Energiesparlampe Reflektor warm-weiß	7	24	GX53	230 V/50 Hz	15000	75 x 75	2700	220	600000	60 % < 60 s	NEIN	2	B	-	14,99
57 09 17-65	233	MEGAMAN Energiesparlampe Reflektor kalt-weiß	7	24	GX53	230 V/50 Hz	15000	75 x 75	2700	220	600000	60 % < 60 s	NEIN	2	B	-	14,99
64 57 88-65	234	OSRAM Kerzenform warm-weiß 2er-Pack	40	-	E14	230 V/50 Hz	1000	35 x 100	-	415	-	-	-	-	E	-	2,49
48 93 88-65	234	SLV Kompaktleuchstofflampe TCS Röhrenform warm-weiß	9	-	G23 2-Stift	230 V/50 Hz	10000	32 x 165	2700	600	-	-	-	-	A	-	4,80
48 93 97-65	234	SLV Kompaktleuchstofflampe TCS Röhrenform kalt-weiß	9	-	G23 2-Stift	230 V/50 Hz	10000	32 x 165	4000	600	-	-	-	-	A	-	4,80
57 08 08-65	235	MEGAMAN Energiesparlampe Reflektor warm-weiß	7	24	GX53	230 V/50 Hz	15000	75 x 75	2700	220	600000	60 % < 60 s	NEIN	2	B	-	14,99
57 06 16-65	235	NV-Halogen Stifform warm-weiß	20	-	G4	12 V	2500	9 x 32	2700	290	-	-	-	-	C	-	1,49
48 95 78-65	235	SLV LED Stifform kalt-weiß	1,5	-	G4	12 V/50 - 60 Hz	10000	30 x 39 x 4	-	21	-	-	-	NEIN	-	-	9,95
57 42 21-65	235	Energiesparlampe Reflektor warm-weiß	9	30	GX53	230 V/50 Hz	8000	75 x 28	2700	255	-	60 % < 120 s	NEIN	< 3,0	A	-	9,95
55 02 09-65	236	NV-Halogen Reflektor warm-weiß	35	-	GU5.3	12 V	3000	50 x 51	3000	-	-	-	-	-	-	-	2,69
57 08 13-65	237	NV-Halogen Reflektor warm-weiß	35	-	GU5.3	12 V	3000	45	2700	-	-	-	-	-	-	825	1,49
57 08 93-65	237	SLV HV-Halogen Reflektor warm-weiß	35	-	GU10	230 V/50 Hz	1500	50 x 51	2700	-	-	-	-	-	-	-	4,95
40 00 06-65	238	SLV HV-Halogen Reflektor ES111 warm-weiß	75	-	GU10	230 V/50 Hz	1500	111	2700	260	-	-	JA	-	-	2000	12,90
48 94 51-65	238	SLV HV-Halogen Reflektor warm-weiß	80	-	E27	230 V/50 Hz	2000	122 x 136	2500	-	-	-	-	-	-	-	9,90
48 93 90-65	238	SLV Energiesparlampe Reflektor warm-weiß	11	60	E27	230 V/50 Hz	6000	48 x 126	2700	580	-	-	NEIN	-	A	-	14,90
48 99 74-65	239	SLV HQI Metallampflampe CDM-T Stifform warm-weiß	70	-	G12	230 V/50 Hz	12000	20 x 103	3000	6600	-	-	-	-	-	-	49,90
48 99 87-65	239	SLV HQI Metallampflampe CDM-T Stifform kalt-weiß	70	-	G12	230 V/50 Hz	12000	20 x 130	4200	12700	-	-	-	-	-	-	49,90
48 99 99-65	239	SLV HQI Metallampflampe CDM-T Stifform warm-weiß	150	-	G12	230 V/50 Hz	12000	20 x 110	3000	1400000	-	-	-	-	-	-	49,90
48 84 50-65	239	SLV HQI Metallampflampe CDM-T Stifform kalt-weiß	150	-	G12	230 V/50 Hz	12000	20 x 110	4200	12700	-	-	-	-	-	-	49,90
48 94 16-65	239	SLV HQI Metallampflampe Stabform warm-weiß	150	-	-	230 V/50 Hz	6000	135	3000	12000	-	-	-	-	-	-	19,90
48 94 18-65	239	SLV HQI Metallampflampe Stabform kalt-weiß	150	-	-	230 V/50 Hz	6000	135	4200	12500	-	-	-	-	-	-	19,90

# Volle Auswahl auf conrad.de

## Das ganze Sortiment - neue Angebote - tagesaktuelle Preise

Im Internet präsentieren wir Ihnen unser gesamtes Sortiment. Über 220.000 Artikel stehen Ihnen dort zur Auswahl und dazu alle Neuheiten, Schnäppchen und Aktionsangebote. In diesem perfekt durchdachten Shop finden Sie ganz leicht, was Sie suchen. Für diese perfekte Kundenorientierung im Internet wurde Conrad schon mehrfach mit Preisen ausgezeichnet.

### Web-Codes

#### Mit den Web-Codes zu allen wichtigen Informationen

Achten Sie auf dieses gelbe Feld. Wenn Sie die dort angegebene Ziffernfolge auf conrad.de eingeben, finden Sie

- direkt zu diesem Produkt und alle wichtigen Informationen dazu
- direkt zur Produkt-Auswahl aus dieser Warengruppe bzw. zu einem bestimmten Thema
- zu Produktvergleichen
- zu bestimmten Themenseiten, die an dieser Stelle von Bedeutung sind

Einfach unter conrad.de in das Suchfeld eingeben!

#### Ihr Online-Vorteil



Ausführliche Informationen zu **Geocaching** auf **conrad.de/**

Einfach Webcode ins Suche-Feld eingeben.

#### Suche



#43021

### Kundenbewertung

Achten Sie auch auf die Bewertungen anderer Kunden, sie geben Ihnen mehr Sicherheit bei der Kaufentscheidung. Sie finden Kundenbewertungen direkt an ausgewählten Produkten, gekennzeichnet durch dieses Bewertungslabel. So sehen Sie sofort, wie unsere Kunden auf conrad.de diese Produkte bewertet haben und können sich ein besseres Bild machen. Nutzen auch Sie selbst die Möglichkeit, Ihre Bewertungen im Online-Shop von Conrad einfließen zu lassen. Damit tragen Sie dazu bei, dass sich mit der Zeit ein höherer Qualitätsstandard durchsetzt.



Mehr Infos finden Sie unter

**conrad.de**

### Newsletter

Kostenlos und immer topaktuell - der **Conrad-Newsletter**. Lassen Sie sich regelmäßig über Neuheiten, Topseller-Angebote, Rabatt- und Gutscheinkaktionen und vieles mehr informieren. Profitieren Sie auch von wertvollen Tipps und aktuellen Conrad-News. Der Newsletter ist natürlich jederzeit wieder kündbar.



Einfach anmelden:

**conrad.de/newsletter**

### Online-Beratung

Zu den unterschiedlichsten Themen, wie z. B. Multimedia, Computer & Office, Werkzeug oder Auto finden Sie unter **conrad.de/beratung** nützliche Hintergrund-Informationen, interessante Zahlen und spannende Fakten. Da ist garantiert auch für Sie etwas dabei!



Gleich mal reinschauen:

**conrad.de/beratung**

# Einkauf direkt vor Ort

## Die Conrad-Filialen: Umschauen, anfassen, mitnehmen

Kommen Sie bei uns vorbei und vergleichen Sie in aller Ruhe. Lassen Sie sich von unseren kompetenten Mitarbeitern genau erklären, was Sie wissen möchten. Entdecken Sie die vielen innovativen Ideen, die bei Conrad stets auf Sie warten.

### Unsere Filialadressen



**10967 Berlin-Kreuzberg**  
Hasenheide 14-15  
U Hermannplatz  
P Conrad-Parkplatz

**10787 Berlin-Schöneberg**  
Kleiststraße 30-31  
U Wittenbergplatz  
P Kalkreuthstraße

**12163 Berlin-Steglitz**  
Schloßstr. 34-36  
(Einkaufszentrum „Das Schloss“)  
U Rathaus Steglitz  
P Parkhaus Schloss

**53115 Bonn**  
Einkaufszentrum Bushalle  
Karlstraße 33  
Ecke Endenicher Straße  
U Bonn West  
P Parkhaus Bushalle

**38114 Braunschweig**  
Sudetenstraße 4  
U Celler Straße  
U Kreuz Ölper Knoten  
P Conrad-Parkplatz

**28279 Bremen-Habhausen**  
Borgwardstraße 2  
U Borgwardstraße  
P Conrad-Parkplatz

**44137 Dortmund**  
Westenhellweg 95-101  
U Kampstraße  
P Westentor

**01069 Dresden**  
Friedrich-List-Platz 2  
DB Hauptbahnhof  
P CityCenter

**40211 Düsseldorf**  
Oststraße 34  
U Wehrhahn-Center  
P Kaufhof Wehrhahn

**45127 Essen**  
Altendorfer Straße 11  
U Berliner Platz  
P Paul-Klinger-Straße

**60313 Frankfurt**  
Zeil 58+64  
U Konstabler Wache  
P Am Gericht,  
Konrad-Adenauer-Straße

**22041 Hamburg - Wandsbek**  
Wandsbeker Zollstraße 67-69  
U Wandsbek Markt  
P Conrad-Parkplatz

**22765 Hamburg - Altona**  
Hahnenkamp 1  
DB Bahnhof Altona  
P Einkaufszentrum Mercado

**30159 Hannover**  
Goseriede 3  
U Steintor  
P Lützowstraße

**24223 Kiel-Schwientental**  
Ostseepark Raisdorf  
Mergenthalerstraße 22  
P Conrad-Parkplatz  
U Dieselstraße

**04109 Leipzig**  
Neumarkt 20  
U Reichsstraße  
P Karstadt Tiefgarage

**55122 Mainz**  
Binger Straße 14-16  
DB Hauptbahnhof  
P Taubertsberg

**68199 Mannheim-Neckarau**  
High-Tech-Park  
Morchfeldstraße 37-39  
P Conrad-Parkplatz

**80331 München Tal**  
Tal 29  
S Isartor  
P Fina-Parkhaus

**80993 München Moosach**  
Hanauer Straße 91  
U Olympia Einkaufszentrum  
P Conrad-Parkplatz

**90429 Nürnberg**  
Fürther Straße 212  
U Eberhardshof  
P Conrad-Parkplatz

**93053 Regensburg**  
Langobardenstraße 2  
P Conrad Parkplatz  
U Johann-Hösl-Straße

**66111 Saarbrücken**  
Trierer Straße 16-20  
DB Hauptbahnhof  
P EUROPA-Galerie

**70173 Stuttgart**  
Kronenstraße 7  
P Stephangarage  
U Hauptbahnhof

**92533 Wernberg**  
Klaus-Conrad-Straße 2  
U Direkt an A93/A6/B14  
P Conrad-Parkplatz


Weitere Infos unter [conrad.de/filialen](http://conrad.de/filialen)

## Filialverfügbarkeitsabfrage

Wenn Sie Ihren gewünschten Artikel im Online-Shop aufgerufen haben, können Sie prüfen, ob er in einer Filiale in Ihrer Nähe vorrätig ist.

Wenn der Artikel vor Ort verfügbar ist, können Sie ihn online bestellen und für die Abholung in der Filiale vorbereiten lassen!

Ein Filial-Mitarbeiter hinterlegt Ihren Wunschartikel für Sie an der Information. Und weil Sie die Bezahlung bereits bei der Online-Reservierung vorgenommen haben, müssen Sie nicht an der Kasse warten und die Abholung geht blitzschnell.



# Beratung und Service punktgenau

## Auf unsere kompetente Beratung rund ums Thema Outdoor können Sie sich verlassen

Wenn Sie technische Fragen zum Produkt oder zu einer Anwendung haben, helfen Ihnen unsere Fachleute schnell und professionell weiter.

- Welches Outdoor-Navi ist für Wald- und Gebirgswanderungen optimal geeignet?
- Welcher Akku- oder Batterietyp versorgt meine Taschenlampe besonders lange mit Energie?
- Wo und wie platziere ich den Außenfühler meiner neuen Funk-Wetterstation richtig?

Wir beraten Sie gerne bei all Ihren Fragen. Sie erreichen unser Berater-Team telefonisch von Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr.

Technische Beratungs-Hotline  
Abteilung Outdoor

Telefon 0180 5 312117\*



### Service Hotline

Für Kritik, aber natürlich auch für Anregungen sind wir dankbar. Wir wollen unseren Service für Sie weiter verbessern!

Rufen Sie uns also an oder faxen Sie uns

- wenn einmal etwas nicht nach Ihren Vorstellungen läuft
- bei allgemeinen Fragen zu Lieferung und Lieferzeit
- bei Fragen zur Bezahlung, Mahnung oder Ihrem Kundenkonto

Telefon 0180 5 312112\*

Hotline-Zeiten:  
Montag bis Freitag von 8.00 - 20.00 Uhr

Fax 0180 5 312110\*

### Schriftliche Anfragen

#### Ihre technischen Fragen per e-Mail

Gerne können Sie sich auch schriftlich an unser Berater-Team wenden. Einfach das Stichwort „Technische Anfrage“ in die Betreffzeile schreiben und die Kundennummer nicht vergessen. Bitte verwenden Sie für Ihre Anfrage unsere Formulare in den Kontakttribünen unserer Internetshops.

#### Ihre Post an Conrad Electronic

Conrad Electronic SE  
Klaus-Conrad-Straße 2  
92530 Wernberg-Köblitz

### Ersatzteil-Service

Für fast alle Conrad Electronic Geräte können wir Ersatzteile beschaffen. Zur Bestellung verwenden Sie bitte das Formular „Ersatzteilservice“ in den Kontakttribünen unseres Internetshops.

So einfach geht's:  
Bitte unter

[conrad.de/ersatzteilservice](http://conrad.de/ersatzteilservice)

die Conrad Electronic Best.Nr. des Hauptgerätes und das Ersatzteil so exakt wie möglich im Eingabefeld angeben.



### Reparatur-Service

Wir reparieren unsere Produkte fachgerecht und kostengünstig, auch nach Ablauf der Gewährleistungszeit. Gegebenenfalls leiten wir Ihren Reparaturauftrag direkt an den Hersteller weiter.

Fragen zum Reparaturservice:

Telefon 0180 5 312112\*

Fax 0180 5 312110\*

Bitte senden Sie Ihr Gerät an:  
Conrad Electronic Service Center  
Klaus-Conrad-Straße 1  
92240 Hirschau



# Conrad Electronic Services

## Bestellung per Telefon

**Telefon 0180 5 312111\***

Unsere Hotline erreichen Sie 24 Stunden am Tag. Unsere freundlichen Mitarbeiter geben Ihnen sofort eine Lieferauskunft und reservieren sogar gewünschte Ware. Falls Sie eine 24-Stunden-Lieferung wollen: Bitte gleich bei der Bestellung mit angeben. Und noch ein Tipp: Schicken Sie Ihre telefonische Bestellung nicht nochmal schriftlich ab. Denn doppelte Bestellungen werden auch doppelt geliefert.

## Bestellung per Fax

**Fax 0180 5 312110\***

Für Ihre Fax-Bestellung können Sie unsere Bestellscheine ab Seite 156 nutzen. Bitte senden Sie die Fax-Bestellungen nicht zusätzlich per Post. Unser 24-Stunden-Lieferservice kann nur per Telefon- oder Internetbestellung beauftragt werden.

## Bestellung per Post

Bei Ihrer schriftlichen Bestellung füllen Sie einfach einen Bestellschein oder eine Bestellkarte vollständig aus und schicken diese per Post an Conrad Electronic. Sie finden Ihre Bestellscheine ab Seite 156 und die Bestellkarten am Ende des Katalogs.

## Technische Beratungs-Hotline

Bei Fragen zu den Warengruppen Modellbau / Modellbahn wählen Sie bitte die:

**Telefon 0180 5 312115\***

Bei Fragen zu den Warengruppen Automation / Büro / Computer / Kommunikation / Netzgeräte, Spannungswandler / Messtechnik wählen Sie bitte die:

**Telefon 0180 5 312116\***

Bei Fragen zu den Warengruppen Akkus / Batterien, Ladegeräte / Sicherheitstechnik / Alternative Energien / Betriebsausstattung, Arbeitsschutz / Chemische Wartungs-, Reinigungsstoffe / Installations- / Licht / Lüftungs-, Heizungs-, Klimatechnik / Werkzeug, Löttechnik / Haustechnik wählen Sie bitte die:

**Telefon 0180 5 312117\***

Bei Fragen zu den Warengruppen Aktive Bauelemente / Audio, Video, Empfangstechnik / Bausätze, Module / Elektromechanische Bauelemente / Halbzeuge, Montagmaterial / Kabel, Leitungen / Kfz, Navigation, CarHiFi / Passive Bauelemente / Sound 'n' Light / Unterhaltungselektronik / Elektronik wählen Sie bitte die:

**Telefon 0180 5 312118\***

Sie erreichen unsere kompetenten Mitarbeiter von:  
**Montag bis Freitag von 8.00 - 18.00 Uhr**

## Gewährleistung

Conrad Electronic räumt seinen Kunden selbstverständlich die gesetzliche Gewährleistungsfrist von 24 Monaten ein. Bei speziell gekennzeichneten Produkten wird eine erweiterte Herstellergarantie gewährt, die Ihnen zusätzlich Sicherheit bringt. Als Beginn der Gewährleistungsansprüche gilt der Zugang der Ware beim Kunden. Im Gewährleistungsfall oder bei Fragen rufen Sie uns gerne an.

**Telefon 0180 5 312112\***

Montag bis Freitag von 8.00 - 20.00 Uhr

## Bestellung per Internet

**conrad.de**

Besonders schnell, einfach und sicher bestellen Sie in unserem Internet-Shop. Hier erwartet Sie die volle Auswahl mit über 220.000 Artikel inklusive aller Neuheiten – zu tagesaktuellen Preisen. Aktueller und kompletter geht's nicht!

## 24-Stunden-Lieferservice

Conrad Electronic liefert deutschlandweit von heute auf morgen, ausgenommen an Sonn- und Feiertagen. Dafür berechnen wir € 8,95 zzgl. € 5,95 Versandkostenpauschale inkl. Mehrwertsteuer. Bitte erteilen Sie Ihre Eil-Bestellung telefonisch oder per Internet von Montag bis Freitag bis 15.00 Uhr.

Für den 24-Stunden-Lieferservice wählen Sie bitte

**Telefon 0180 5 312111\***

oder per Internet:

**conrad.de**

## Elektroaltgeräte-Entsorgung

**Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG vom 16.03.2005 (WEEE)**

Verbraucher dürfen Geräte, die sie nicht mehr nutzen möchten, nicht mehr in den Restmüll werfen, sondern sind verpflichtet, diese bei den Kommunen (ÖRE) in die getrennte Erfassung zu geben. Dazu können Sie je nach Gemeinde die kostenlosen Abgabestellen nutzen. Selbstverständlich können auch die Sammelsysteme in unseren Filialen benutzt werden.

Unsere **Registrierungsnummer** lautet: WEEE-Reg.-Nr. DE 28001718



Unsere Rücknahmeverpflichtung aus dem ElektroG wickeln wir über unseren Partner Fa. Landbell AG ab. Unser Partner übernimmt für uns die Rücknahme über die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger sowie unsere freiwillige Rücknahme über unsere Filialen. Ausführliche Informationen dazu finden Sie unter:

**conrad.de/umweltschutz**

## Batterie-Verordnung

**Batteriegelgesetz (BattG)**

Die Entsorgung von Batterien und Akkus darf nicht über den Restmüll erfolgen. Der Kunde ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder die Gesundheit schädigen können. Batterien enthalten aber auch wichtige Rohstoffe, wie z. B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel und werden wieder verwendet. Leere Batterien und Akkus müssen bei sogenannten Recyclinghöfen bzw. Sammelsystemen von GRS, deren Mitglied wir sind (unsere Nutzungs- und Vertragsnummer bei GRS lautet 980983) abgegeben werden. Selbstverständlich können auch die Sammelsysteme in unseren Filialen benutzt werden. Darüber hinaus sind wir seit Dezember 2009 beim Umweltbundesamt im Melderegister eingetragen.



## Lieferung weltweit

Wir liefern schnell und günstig in mehr als 140 Länder<sup>\*\*\*</sup> weltweit. Eine Übersicht aller Länder, in die wir Ihre Bestellung liefern, finden Sie unter [conrad.de](http://conrad.de) im Servicebereich. Hier haben wir für Sie auch die jeweils gültigen Versandkostenpauschalen zusammengestellt.

Unsere internationalen Shop in englischer Sprache finden Sie unter **conrad-international.com**

**Lieferzeit:**

- innerhalb Europas: 1-2 Wochen
- außerhalb Europas: 2,5-4 Wochen

**Zahlungsmöglichkeiten:**

- **Bankeinzug<sup>\*\*</sup>:** Wir buchen den Rechnungsbetrag von Ihrem Konto bei einer Bank in Deutschland ab.
- **Vorkasse:** Nach Ihrer Bestellung erhalten Sie per E-Mail oder Post von uns eine Proforma-Rechnung mit unseren Bankdaten, inkl. des IBAN und BIC Codes. Ihre Ware wird nach Eingang Ihrer Zahlung bei uns sofort versendet.
- **Kreditkarte:** Sie können mit Master oder Visa Card bei uns telefonisch oder per Fax bestellen. In unserem internationalen Shop ist Kreditkartenzahlung auch online möglich (jeweils unter Vorbehalt).
- **Nachnahme:** Sie bezahlen Ihre Ware direkt beim Postboten, zzgl. einer Nachnahmegebühr in Höhe von € 5,00. In manchen Ländern berechnet die lokale Post noch eine zusätzliche Gebühr, das sogenannte Rückführungsentgelt.

Conrad Electronic International Sales

E-Mail: **international.sales@conrad.de**

Internet: **conrad.com**

**conrad-international.com**

<sup>\*\*</sup> Bonität vorausgesetzt. Nicht bei Erstbestellung möglich

<sup>\*\*\*</sup> Keine Lieferung nach Kanada, in die USA oder in aktuelle Embargoländer

## Nachlieferung

Ist einer von mehreren bestellten Artikeln nicht gleich lieferbar, informieren wir Sie über den voraussichtlichen Liefertermin. Für die Nachlieferung wird keine Versandkostenpauschale berechnet.

Mit der ersten Lieferung erhalten Sie eine Rechnung, die nur die tatsächlich gelieferten Artikel enthält, zzgl. der Versandkostenpauschale in Höhe von € 5,95 inkl. Mehrwertsteuer. Mit der Nachlieferung erhalten Sie dann eine zweite Rechnung, die nur die mit der zweiten Lieferung gelieferte Ware beinhaltet. Im Rahmen der Nachlieferung haben Sie die Möglichkeit, zusätzliche Artikel ohne Berechnung der Versandkostenpauschale zu bestellen.

Wichtig: Geben Sie dabei den Vermerk „Nachbestellung“, die Auftragsnummer der Nachlieferung sowie Ihre Kundennummer an.

**conrad.de/lieferbedingungen**

## Versandkostenpauschale

Wir berechnen eine einheitliche Versandkostenpauschale in Höhe von € 5,95 inkl. Mehrwertsteuer, identisch für jede Bezahlerart. Ab einem Bestellwert von € 300,- trägt Conrad Electronic die Versandkostenpauschale. Bei sperrigen Artikeln, die jeweils entsprechend gekennzeichnet sind, berechnen wir zusätzlich einen am Produkt ausgewiesenen Sperrzuschlag.

# Datenschutz bei Conrad

## Sicher ist sicher

Auf unsere Sorgfalt können Sie sich verlassen.  
Ihre Daten sind ein sensibles Gut. Deshalb tun wir alles, um sie zu schützen.

## Datenschutz bei Conrad

### Was sind personenbezogene Daten?

Unter personenbezogenen Daten sind Informationen zu verstehen, die Ihrer Person zugeordnet werden können. Darunter fällt zum Beispiel Ihr Name, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse.

### Wann nutzt und verarbeitet CONRAD personenbezogene Daten?

Wir wissen, dass Ihnen der sorgfältige Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten sehr wichtig ist. Da der Datenschutz bei CONRAD einen hohen Stellenwert hat, halten wir uns bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung streng an die gesetzlichen Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und des Telemediengesetzes. Grundsätzlich können Sie unseren Internetauftritt besuchen, ohne personenbezogene Daten zu hinterlassen.

Ihre persönlichen Daten und Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, dienen CONRAD für die Abwicklung von Bestellungen, die Lieferung von Waren sowie für die Abwicklung der Zahlung.

### Was macht CONRAD mit den personenbezogenen Daten?

Die personenbezogenen Daten (z.B. Adresse) sind in unserer EDV in erster Linie zur optimalen Auftragsabwicklung und Kundenbetreuung gespeichert.

Zum Zwecke der Kreditprüfung wird uns die Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstr. 18, 22761 Hamburg, und/oder der Schufa Holding AG, Komoranweg 5, 65201 Wiesbaden die in ihrer Datenbank zu Ihrer Person gespeicherten Adress- und Bonitätsdaten einschließlich solcher, die auf der Basis mathematisch-statistischer Verfahren ermittelt werden, zur Verfügung stellen, sofern wir unser berechtigtes Interesse glaubhaft dargelegt haben.

### Hinweis zu § 28b Nr. 4 BDSG

Zum Zweck der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses erheben oder verwenden wir Wahrscheinlichkeitswerte, in deren Berechnung unter anderem Anschriftdaten einfließen.

**Wir behalten es uns vor, Ihre Daten zur postalischen Versendung von Informationsmaterial und auch zu eigenen Werbezwecken zu nutzen. Ihre Daten werden nur intern oder an Unternehmen der Conrad Unternehmensebene weitergegeben. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt. Falls Sie damit nicht einverstanden sind, schicken Sie uns einfach eine kurze formlose Mitteilung an Conrad Electronic SE, Kundenbetreuung, Klaus-Conrad-Straße 2, 92530 Wernberg, per Mail an [kundenservice@conrad.de](mailto:kundenservice@conrad.de) oder per Fax an die Nummer 0180 5 312110\*.**

### Setzt CONRAD Cookies ein?

Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, speichern wir die Webseite, von der aus Sie uns besuchen, die Webseiten, die Sie bei uns besuchen, sowie das Datum und die Dauer des Besuches.

Conrad Electronic verwendet Cookies, um Präferenzen der Besucher verfolgen und die Webseiten entsprechend optimal gestalten zu können. Zusätzlich speichern unsere Webserver bei einer Bestellung bei uns die IP-Adresse Ihres Internet Service Providers.

In den Cookies werden keine sicherheitsrelevanten Daten gespeichert. Wenn Sie nicht persönlich begrüßt werden wollen, deaktivieren Sie in Ihrem Browser die Cookieoption.

Darüber hinaus werden personenbezogene Daten nur dann gespeichert, wenn Sie diese im Rahmen einer Registrierung, einer Umfrage, eines Preisausschreibens oder zur Durchführung eines Vertrages angeben.

### Datenübertragung mit SSL

SSL (Secure Socket Layer) macht die Kommunikation zwischen Web-Browser und Server sicherer. SSL baut einen geschützten Kommunikationskanal auf und ermöglicht so die Übertragung schutzbedürftiger Informationen nach einem modernen Sicherheitsstandard. Der Datenzugriff von Unbefugten ist unmöglich.

\*(0,14 €/Min. aus dem Festnetz, maximal 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunknetz)

Conrad Electronic SE  
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Privatkunden (D)  
(Fassung vom März 2022)

Ihr Kaufvertrag kommt mit Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, 92240 Hirschau zustande.

Vorsitzender des Verwaltungsrates: Werner Conrad  
Geschäftsführender Direktoren: Jörn Werner (Vorsitzender), Helmut Staude, Bernhard Bach

Telefon: 09622 30-0  
Telefax: 0180 5 31210\*  
\* (14 Cent/Min. aus dem Festnetz, maximal 42 Cent/Min. aus dem Mobilfunknetz)

Handelsregister: Amtsgericht Amberg, HRB 3896  
Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE31832937

## 1. Geltungsbereich

1.1 Für alle gegenseitigen Ansprüche und um Zusammenhang mit einem Vertragsabschluss zwischen dem Kunden und Conrad Electronic SE beim Katalogversandhandel gelten stets die Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt des jeweiligen Vertragsabschlusses gültigen Fassung, die unter Einbeziehung der besonderen Geschäftsbedingungen von Conrad Electronic SE für die verschiedenen Services, die nicht eine Warenbestellung zum Gegenstand haben. Die besonderen Geschäftsbedingungen der Services befinden sich bei den jeweils angebotenen Services.

1.2 Im Falle von Kollisionen gilt zwischen den Regelungen als Rangfolge: 1. Besondere Geschäftsbedingungen der einzelnen Services; 2. diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen; 3. Gesetzliche Regelung.

## 2. Teilnehmer

Conrad Electronic SE schließt Verträge mit Kunden ab, die a) unbeschränkt geschäftsfähige natürliche Personen sind, die das 18. Lebensjahr vollendet haben sowie mit b) juristischen Personen, jeweils mit Wohnsitz bzw. Sitz in der Bundesrepublik Deutschland, einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder der Schweiz (nachfolgend "Kunden" genannt). Soweit das Angebot eines nicht akzeptierten Teilnehmers vorsehbar von Conrad Electronic SE angenommen wurde, ist Conrad Electronic SE binnen einer angemessenen Frist zur Erklärung des Rücktritts vom Vertrag gegenüber dem Kunden berechtigt.

## 3. Vertragsgegenstand

Conrad Electronic SE liefert die vom Kunden bestellten Waren oder erbringt Dienstleistungen im Rahmen der Angebotsannahme. Im Übrigen gilt § 434 Abs. 1 Satz 3 BGB. Kommt es zum Rücktritt/Widerruf, so ist Conrad Electronic SE verpflichtet, unverzüglich etwa geleistete Anzahlungen und/oder Vorauszahlungen zurückzuschreiben, oder auf Wunsch per Scheck oder Überweisung zurückzuschicken. Liegt ein finanziertes Geschäft vor, so gilt Ziffer 5.3 entsprechend.

## 4. Vertragsabschluss

4.1 Der Vertrag kommt durch Annahme der Kundenbestellung durch Conrad Electronic SE zustande. Die Annahme durch Conrad Electronic SE erfolgt mit dem Erhalt der Ware durch den Kunden nach Übersendung der Ware durch Conrad Electronic SE bzw. mit Ausführung der Dienstleistung beim Kunden durch Conrad Electronic SE. Bestellt der Kunde per Internet, so wird Conrad Electronic SE den Zugang der Bestellung unverzüglich auf elektronischem Wege bestätigen. Eine Vertragsannahme ist in einer Bestellbestätigung indes noch nicht zu sehen.

## 4.2 Die Vertragssprache ist Deutsch.

## 5. Widerrufsbelehrung

5.1 Aufgrund des gesetzlichen Widerrufsrechts des Kunden kommt durch die Bestellung und deren Annahme seitens Conrad Electronic SE zunächst ein schwebend wirksames Vertragsverhältnis zustande. Der Kunde kann seine Vertragsanfrage innerhalb von vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Telefax, E-Mail) oder -sofern ihm die Ware vor Fristablauf überlassen wird - durch Rücksendung der Kaufsache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware bei dem Kunden und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß § 312 c Abs. 1 BGB i.V.m. Art. 246 § 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.  
Der Widerruf ist zu richten an:

Conrad Electronic SE  
Klaus-Conrad-Straße 1  
92240 Hirschau

Fax: 0180 5 31210\*  
E-Mail: kundenservice@conrad.de  
\* (14 Cent/Min. aus dem Festnetz, maximal 42 Cent/Min. aus dem Mobilfunknetz)

## 5.2 Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Kann der Kunde die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren bzw. herausgeben, muss der Kunde insoweit ggf. Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für gezeigte Nutzungen muss der Kunde Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterungen auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der Funktions-

weise“ versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist.

Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Ist eine Rücksendung der Waren wegen des Gewichts oder Sperrigkeit als Paket nicht möglich, genügt es, wenn der Kunde innerhalb der 14-Tages-Frist ein Rücknahmeverlangen in Textform an Conrad Electronic SE ab Eingang der Ware sendet. Der Kunde hat die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn der Kunde bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht hat. Andernfalls ist die Rücksendung für den Kunden kostenfrei.

Vergleichungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang, Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.

## Das Widerrufsrecht besteht nicht

- bei Lieferungen von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten oder die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfallsdatum überschritten würde,
- bei Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind
- bei Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrationen, es sei denn, dass der Verbraucher seine Vertragsklärung telefonisch abgegeben hat.

Bitte beachten Sie vor der Rückgabe von Geräten mit Speichermedien (z.B. Festplatten, USB-Sticks, Handys etc.) folgende Hinweise: Für die Sicherung der Daten sind Sie grundsätzlich selbst verantwortlich. Bitte legen Sie sich entsprechende Sicherungskopien an bzw. löschen Sie enthaltene personenbezogene Daten. Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn personenbezogene Daten Dritter gespeichert sind. Ist eine Löschung aufgrund eines Defekts nicht möglich, so bitten wir Sie, uns ausdrücklich auf das Vorhandensein von personenbezogenen Daten hinzuweisen. Bitte vermerken Sie dies klar ersichtlich auf dem Rücksendeschein.

## 5.3 Finanzierte Geschäfte

Wenn Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanzieren und ihn später widerrufen, sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht gebunden, sofern beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder bei Rückgabe der Ware bereits zugeworfen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in Ihnen Rechte und Pflichten aus dem finanzierten Vertrag ein. Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch und widerrufen Sie zudem den Darlehensvertrag, wenn Ihnen auch dafür ein Widerrufsrecht zusteht.

## Ende der Widerrufsbelehrung.

## 6. Kostentragungvereinbarung

Für den Fall, dass Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen, wird vereinbart, dass Sie die regelmäßigen Kosten der Rücksendung tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis zuzurechnende Sache nicht € 40,00 übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache die Gegenleistung oder eine vertragliche vereinbarte Teilzahlung nicht erbracht haben. Andernfalls ist die Rücksendung für den Sie kostenfrei.

## 7. Mangelnde Verfügbarkeit bestellter Ware oder Dienstleistung

Sollte Conrad Electronic SE nach Eingang der Bestellung feststellen, dass die bestellte Ware oder Dienstleistung nicht mehr bei Conrad Electronic SE verfügbar ist, werden bereits erbrachte Zahlungen unverzüglich zurückgewährt. Die Conrad Electronic SE kann eine in Qualität und Preis gleichwertige Ware oder Dienstleistung dem Kunden übersenden bzw. anbieten bzw. erbringen. In diesem Fall ist der Kunde zur Annahme verpflichtet und er hat nicht die Kosten der Rücksendung zu tragen.

## 8. Lieferung/Versandkosten

8.1 Für Aufträge unter € 300,- berechnen wir eine Versandkostenpauschale von € 5,95. Bei Online-Bestellungen wird der sich daraus ergebende Betrag vor Angabe Ihrer verbindlichen Bestellung im Warenkorb in bezifferter Form ausgewiesen. Ab einem Bestellwert von € 300,- trägt Conrad die Versandkostenpauschale von € 5,95 für Sie. Bei sperrigen Artikeln, die im Einzelnen entsprechend ausgewiesen sind, berechnen wir zusätzlich einen am Produkt ausgewiesenen Sperrzuschlag.

8.2 Bestellt der Kunde eine Lieferung nach dem 24-Stunden-Service und trifft die Ware auch nicht innerhalb einer im Einzelfall möglichen vertretbaren Kulanzeit ein, ist der Kunde berechtigt vom Vertrag zurückzutreten und die Ware an Conrad Electronic SE zurückzusenden. Schadenersatzansprüche sind in diesem Fall ausgeschlossen, es sei denn, Conrad Electronic SE trifft Vorsatz oder grob Fahrlässigkeit.

8.3 Vorbehaltlich der Selbstbelieferung wird Conrad Electronic SE für eine schnelle Lieferung Sorge tragen. Sollte nur ein Teil der Bestellung nicht sofort lieferbar sein, werden die restlichen Waren ohne erneute Berechnung der Versandkostenpauschale nachgeliefert.

## 9. Preis, Zahlungsbedingungen

9.1 Die Preisangaben in Privatkunden-Katalogen sind Endpreise und ent-

halten die am Tag der Katalog-Erscheinung gültige Mehrwertsteuer. Sollte eine gesetzliche Mehrwertsteuer-Erhöhung nach Erscheinen des Katalogs erfolgen, ist Conrad Electronic SE zur Berechnung des erhöhten Mehrwertsteuersatzes verpflichtet. Die Preisangaben in Business-Katalogen sind in der Regel Nettopreise. Bei Preiserhöhungen im Büchermarkt ist Conrad Electronic SE aufgrund der Preisbindung zur Weitergabe von Preiserhöhungen verpflichtet.

9.2 Auf der Rechnung werden neben dem Nettopreis für die Ware die Preise für ergänzende Leistungen ausgewiesen: Versand, 24-Stunden-Service, etc. sowie die jeweils zum Zeitpunkt der Rechnungstellung gültige Mehrwertsteuer (bei Privatkunden).

9.3 Bei Bestellungen über die Homepages der Conrad Electronic SE gelten nicht die Katalogpreise, sondern die bei Prüfen und Bestellen angegebene Preise.

9.4 Conrad Electronic SE behält sich zur Absicherung des Bonitätsrisikos im Einzelfall vor, bestimmte Zahlungsarten auszuschließen und ebene Lieferungen nur gegen Vorauszahlung, Nachnahme- oder Sofortzahlung bei Lieferung durchzuführen.

## 10. Eigentumsvorbehalt

Conrad Electronic SE behält sich das Eigentum an aller Ware, die von ihr an einen Kunden ausgeliefert wird, bis zur endgültigen und vollständigen Zahlung der gelieferten Ware vor. Soweit Conrad Electronic SE im Rahmen der Gewährleistung eine Ware austauscht, wird bereits heute vereinbart, dass das Eigentum an der auszutauschenden Ware wechselseitig in dem Zeitpunkt vom Kunden auf Conrad Electronic SE bzw. umgekehrt übergeht, in dem einerseits Conrad Electronic SE die Ware vom Kunden zurückgesandt bekommt bzw. der Kunde die Austauschlieferung von Conrad Electronic SE erhält.

## 11. Gewährleistung

11.1 Conrad Electronic SE gewährleistet, dass die Produkte zum Zeitpunkt des Gefahrenübergangs frei von Sach- und Rechtsmängeln gemäß § 434, 435 BGB sind.

11.2 Sollten gelieferte Waren offensichtliche Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, wozu auch Transportschäden zählen, wird der Kunde gebeten, solche Fehler möglichst umgehend gegenüber Conrad Electronic SE zu reklamieren. Die Versäumung dieser Höhe hat allerdings für Ihre gesetzlichen Ansprüche keine Konsequenzen. Es gelten im Übrigen die gesetzlichen Vorschriften gemäß §§ 434 ff., 475 Abs. 1 BGB.

11.3 Die Dauer der Gewährleistung für neue Waren beträgt zwei Jahre. Die Gewährleistung für in den jeweiligen Angeboten als generalüberholte und/oder Vorführware gekennzeichnete gebrauchte Ware beträgt 12 Monate. Die jeweilige Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Zugang der Ware beim Kunden.

11.4 Im Fall des Mangels kann der Kunde gemäß § 439 BGB nach seiner Wahl die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen. Conrad Electronic SE kann im Rahmen des § 439 die vom Käufer gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. Geht im Rahmen einer Reparatur die Beseitigung eines Mangels auch beim zweiten Versuch nicht, so ist der Kunde im Rahmen des § 439 BGB berechtigt, die Lieferung einer mangelfreien Sache zu verlangen oder den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. Im Übrigen gilt § 437 BGB.

11.5 Hinsichtlich etwaiger Schadenersatzansprüche wegen Mängel der Sachen gelten die gesetzlichen Vorschriften.

11.6 Voraussetzung für die Gewährleistungsansprüche ist, dass der Mangel nicht durch unsachgemäße Benutzung oder Überbeanspruchung entstanden ist. Zeigt sich ein Mangel erst später als 6 Monate seit Übergabe, so hat der Kunde den Nachweis zu führen, dass die Sache bei Gefährdungsbereich mangelhaft war. Andernfalls steht es Conrad Electronic SE frei, den Nachweis zu führen, dass die Sache bei Übergabe keine Sachmängel aufwies.

11.7 Sollten Sie die 48-Monats-Langzeitgarantie in Anspruch genommen haben, ist § 443 BGB mit erweiterten Kundenrechten einschlägig. Insbesondere findet nach 6 Monaten eine Beweislastumkehr nicht statt.

## 12. Haftung

12.1 Conrad Electronic SE, ihre Geschäftsführung und ihre Mitarbeiter haften in Fällen positiver Forderungsverletzung. Unmöglichkeit, unerlaubter Handlung sowie aus sonstigem Rechtsgrund (ausgenommen vorvertragliche Verletzungen) bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Im Falle, dass schuldhaft Schäden an Leben, Gesundheit oder Körper entstanden sind, im Falle der schuldhaften Verletzung von vertraglichen Kardinalspflichten (Hauptvertragspflichten) oder bei arglistiger Täuschung sowie im Falle eines Ersatzanspruches gemäß § 437 Ziffer 2 BGB haftet Conrad Electronic SE im gesetzlichen Umfang. Lediglich bei einer Verletzung von Kardinalspflichten ist die Haftung für Mitarbeiter von Conrad Electronic SE begrenzt auf den typischen, voraussehbaren Schaden. Der Begriff der Kardinalspflicht wird entweder zur Kennzeichnung einer konkret beschriebenen, die Erreichung des Vertragszwecks gefährdenden, wesentlichen Pflichtverletzung gebraucht oder abstrakt erläutert als Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. Bei Verzug hat der Geschäftskunde alternativ zum Schadenersatz, das Recht vom Vertrag zurückzutreten.

12.2 Im Falle von Datenverlusten haftet Conrad Electronic SE nur, wenn der Kunde die Datenbestände regelmäßig mindestens einmal täglich nachweisbar gesichert hat. Die Haftung für Datenverluste ist auf den Wiederherstellungsaufwand bei Vorhandensein einer Sicherungskopie beschränkt, es sei denn die Datenverluste wurden von Conrad Electronic SE vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt. Ansonsten wird mit Ausnahme der Fälle eines Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit eine Haf-

tung ausgeschlossen.

12.3 Der Umfang einer Haftung von Conrad Electronic SE nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

12.4 Die vorstehenden Regelungen (11 und 12) geben den vollständigen Haftungsumfang von Conrad Electronic SE, ihrer Geschäftsleitung und ihren Mitarbeitern wieder.

## 13. Rechtswahl

13.1 Auf die Rechtsverhältnisse zwischen Conrad Electronic SE und Kunden sowie auf die jeweiligen Geschäftsbedingungen findet deutsches Recht Anwendung. Die Anwendung des UN-Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1988 ist ausgeschlossen.

13.2 Die Bestimmungen der Ziffer 13.1 lassen zwingende Regelungen des Rechts des Staates, in dem der Kunde seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, unberührt, wenn und soweit der Kunde einen Kaufvertrag abgeschlossen hat, der nicht der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit des Kunden zugeordnet werden kann (Verbrauchervertrag) und wenn der Kunde die zum Abschluss des Kaufvertrages erforderlichen Rechtshandlungen in dem Staat seines gewöhnlichen Aufenthaltes vorgenommen hat.

## 14. Verschiedenes

14.1 Ein Recht des Kunden zur Aufrechnung oder Zurückbehaltung besteht nicht, es sei denn, die Forderung ist unstrittig oder rechtskräftig gerichtlich festgestellt.

14.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtskräftig sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt werden.

14.3 Der von uns vertriebene Katalog / die von uns betriebene Website sowie deren gesamter Inhalt insbesondere Texte, Fotos, Bilder, Grafiken, Illustrationen und etwaige Software sowie alle Marken, Patente, Gebrauchsmuster sind sämtlich durch gewerbliche Schutzrechte, insbesondere Urheberrechte, Namens- und Bildrechte, Marken, in Kraft befindliche Patente oder Gebrauchsmuster gegen unberechtigte Nutzung geschützt. Die Nutzung außerhalb des Aussusses und des Kaufs einer Ware bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung unseres oder wenn die jeweiligen Rechte nicht bei uns liegen, von Seiten des Rechteinhabers.

14.4 Ausschließlicher Gerichtsstand ist Amberg oder ein anderer gesetzlich der Gerichtsstand nach Wahl von Conrad Electronic SE, soweit der Kunde ein Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist.

## 15. Datenschutz

15.1 Ihre Adresse ist für eine schnelle und fehlerfreie Bearbeitung in unserer EDV gespeichert. Die Behandlung der überlassenen Daten erfolgt in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes sowie des Telemediengesetzes.

15.2 Zum Zwecke der Kreditprüfung wird die Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstr. 18, 22761 Hamburg, und/oder der Schufa Holding AG Komoranweg 5, 65201 Wiesbaden die in ihrer Datenbank für Ihre Person gespeicherten Adresse- und Bonitätsdaten einschließlich solcher, die auf der Basis mathematisch-statistischer Verfahren ermittelt werden, zur Verfügung stellen, sofern wir unser berechtigtes Interesse glaubhaft dargelegt haben.

## Hinweis zu §28b Nr. 4 BDSG

Zum Zweck der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses erheben oder verwenden wir Wehrschichtdatenwerte, in deren Berechnung unter anderem Anschriftdaten einfließen.

15.3 Zur postalischen Versendung von Informationsmaterial und zu eigenen Werbezwecken, werden Ihre Daten nur intern oder an Unternehmern der Conrad Unternehmensgruppe weitergegeben. Eine Weitergabe an andere Dritte findet nicht statt. Falls Sie damit nicht einverstanden sind, schicken Sie uns einfach eine kurze formlose Mitteilung an Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 2, 92530 Wernberg, per Fax an 09640 40 8936 oder per E-Mail an kundenservice@conrad.de

15.4 Conrad Electronic SE wird Kundendaten nicht über den in den Ziffern 15.1 bis 15.3 geregelten Umfang hinaus verwerten oder weitergeben.

Stand: 03/2012

## Herausgeber/Impressum

Dieser Katalog ist eine Publikation von: Conrad Electronic SE, 92240 Hirschau

Die Katalogzusammenstellung wurde sorgfältig nach den vorliegenden Unterlagen vorgenommen. Trotzdem kann für Fehler keine Haftung übernommen werden. Druckfehler, Irrtümer bei technischen Angaben und technischen Änderungen vorbehalten. Für eingesandte Muster übernehmen wir keine Haftung. Alle genannten Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau  
Vorsitzender des Verwaltungsrates: Werner Conrad  
Geschäftsführende Direktoren:  
Jörn Werner (Vorsitzender),  
Helmut Staude, Bernhard Bach  
Amtsgericht Amberg, HRB 3896

# Stichwortverzeichnis

## Ziffern

<b>12 V-</b>	
Kaffeemaschinen	133
Kühlboxen	116, 142
Pumpen	179
SAT-Anlagen	118
Wasserkocher	133
Zeitschaltuhren	126, 137, 142
<b>230 V-</b>	
Solar-Sets	185
Wechselrichter	193
<b>230 V-</b>	
siehe auch Netz-	

<b>24 V-</b>	
Kaffeemaschinen	133
Pumpen	179

## A

<b>Abschlepp-</b>	
Seile	160
Stangen	160
<b>Absorber-Kühlboxen</b>	143

<b>Action-</b>	
Kameras	35, 138
Recorder	36
<b>Adapter für Autoradios</b>	146

<b>Akku-</b>	
Adapterkabel	171
Energiesparleuchten	64
Grasscheren	171
Handlampen	64
Handscheinwerfer	64
Heckenscheren	171
Kettensägen	171
Ladegeräte	17
Rasenmäher	170, 172
Rasentrimmer	170
Säbelsägen	171
Strauchscheren	171
Taschenlampen	50, 54, 62, 67
<b>Alternative Energien</b>	180

<b>Aluminium-</b>	
Außenleuchten	210, 212, 215, 226, 231

Bodeneinbauleuchten	233, 242
Standleuchten	197, 202, 206, 209
Wandleuchten	196, 198, 203

<b>Amorphe Solarmodule</b>	183
<b>Analoge Zeitschaltuhren</b>	168

<b>Anhänger-</b>	
Abdeckplanen	134
Beleuchtung	136
Diebstahlsicherungen	135
Gepäcknetze	134
Kupplungen	135
Rangierhilfen	132
Rückstrahler	136
Stützräder	135
Zubehör	134

<b>Anhängerkupplung-</b>	
<b>Abdeckkappen</b>	135

<b>Anhängerstecker-</b>	
<b>Prüfgeräte</b>	135

<b>Antennen-</b>	
Adapter	146
Anschlusskabel	28
Umschalter	28

<b>Antirutsch-Matten</b>	162
<b>Arbeits-</b>	
Leuchten	68

Scheinwerfer	62
<b>Aschenbecher</b>	163
<b>Aufbau-Lautsprecher</b>	151
<b>Auffahr-Rampen</b>	135

<b>Außen-</b>	
Beleuchtung	164, 226, 246
Bodeneinbauleuchten	236, 244
Einbauleuchten	232
Leuchten	215, 245, 248
Standleuchten	197, 199, 202, 206, 246

Strahler	224
Wandleuchten	196, 198, 201, 203, 212, 218, 249

<b>Auto-</b>	
Antennenadapter	146
Lautsprecher	150
Modelle	82
Radios	147, 149
Radios mit CD-Player	147

<b>Auto-</b>	
siehe auch Kfz-	
<b>Autobatterie-Ladegeräte</b>	126

<b>B</b>	
<b>Babykost-Erwärmer</b>	133
<b>Bachlauf-Pumpen</b>	174, 188
<b>Bagger, ferngesteuert</b>	80

<b>Batterie-</b>	
Leuchten	49, 58, 66, 129, 158
Schutz	126
Starthilfekabel	159
Wächter	137
<b>Baustellen-Funkgeräte</b>	25

<b>Baustellenfahrzeuge, ferngesteuert</b>	80
<b>Begrenzungs-Leuchten</b>	136
<b>Belüftungs-Systeme</b>	184

<b>Benzinmotor-</b>	
<b>Stromerzeuger</b>	192

<b>Bewegungsmelder-</b>	
<b>Leuchten</b>	252
<b>Bit-Adapter</b>	48

<b>Blei-Akku-Ladegeräte</b>	126
<b>Bluetooth®-Head-Sets</b>	21

<b>Boden-</b>	
Einbauleuchten	233, 235
Messgeräte	70
<b>Bodenfeuchte-Messgeräte</b>	70

<b>Braten-Thermometer</b>	71
<b>Brillen-Halter</b>	162
<b>Brücken-Leitungen</b>	191

<b>Bügel-Schlösser</b>	105
<b>Buggys</b>	82

<b>C</b>	
<b>Camcorder</b>	35, 38

<b>Camping-</b>	
Laternen	128
Leuchten	130
SAT-Anlagen	118
SAT-Antennen	118

<b>Car-Multimedia-</b>	
<b>Ausstattungen</b>	148
<b>CarHiFi-</b>	
Anschluss-Sets	152
DVD-Player	146
Endstufen	152

Entstörfilter	152
Kabel	152
Lautsprecher	150
Multimedia-Zubehör	148
Radios	147, 149

<b>CB-Mobilfunkgeräte</b>	29
<b>CB-Funk-</b>	
Antennen	28
Geräte	29
Lautsprecher	29
Mikrofone	29

<b>Computer</b>	124
<b>Countdown-Timer</b>	110

<b>D</b>	
<b>DAB-Radios</b>	120, 149
<b>Dach-</b>	
Antennen	118
Durchführungen	191
<b>Daten-Logger</b>	4
<b>DC/AC-Wandler</b>	193

<b>DC/DC-</b>	
<b>Spannungswandler</b>	142
<b>Decken-Einbauleuchten</b>	232
<b>Deichsel-Waagen</b>	132, 134
<b>Deko-Leuchten</b>	216, 249, 253
<b>Design-Leuchten</b>	249
<b>Detektoren, Metall-</b>	16
<b>Digital-Kameras</b>	138

<b>Digitale</b>	
Wetterstationen	72
Zeitschaltuhren	168
<b>Digitale Bilderrahmen mit Wetterstation</b>	76
<b>Doppeldecker-Flugmodelle</b>	87
<b>Doppelrotor-Helikopter</b>	90
<b>Drachen</b>	91
<b>Druck-Schalter</b>	179
<b>Teichfilter</b>	175
<b>DVB-T-Fernseher</b>	120, 148
<b>DVD-</b>	
Player	120, 148
Tuner	146
<b>Dynamo-Taschenlampen</b>	130

<b>E</b>	
<b>eBook-Reader</b>	125
<b>Edelstahl-</b>	
Außenleuchten	215, 230
Bodeneinbauleuchten	235, 242
Pumpen	178
Solarleuchten	247
Standleuchten	200, 246
Wandleuchten	201, 204, 234
<b>Einbau-</b>	
Lautsprecher	150
Leuchten	232
<b>Eingangs-Leuchten</b>	196, 198, 201, 203, 213, 218
<b>Einsteiger-Hubschraubermodelle</b>	90
<b>Einsteich-Thermometer</b>	71
<b>Elektro-</b>	
Buggys	82, 84
Fahrräder	96, 101
Flugmodelle	87
Heckenscheren	171, 173

Helikoptermodelle	89
Monster-Trucks	82, 85
Off-Road Automodelle	82
Rasenmäher	170, 172
Rasentrimmer	170
Roller	92, 98, 102
Scooter	92, 98
Segelflugmodelle	88
Skateboards	95
Vertikutierer	170

<b>Endstufen-Anschluss-Sets</b>	152
<b>Endstufen, HiFi-</b>	152
<b>Energie-Stationen</b>	126
<b>Energiespar-Flutlichtstrahler</b>	221, 223
<b>Leuchten</b>	64
<b>Entast-Geräte</b>	173
<b>Entstör-Filter</b>	152
<b>Erdspieß-Leuchten</b>	210, 223, 226, 228, 230, 247, 264

<b>F</b>	
<b>Fahrrad-</b>	
Beleuchtung	106
Computer	104, 108
Diebstahlsicherungen	105
Laderegler	105
Lampen	106
Radios	105
Schlösser	105
<b>Fahrräder</b>	96, 101
<b>Fahrzeug-Beleuchtungstester</b>	135
<b>Fahrzeug-</b>	
siehe auch Kfz-	
<b>Farbwechsel-Leuchten</b>	216, 254
<b>Fasaden-</b>	
Beleuchtung	223
Leuchten	196, 198, 201, 203, 213, 218
<b>Feldstecher</b>	30
<b>Fenster-Thermometer</b>	79
<b>Ferngesteuerte</b>	
Bagger	80
Radlader	80
<b>Ferngläser</b>	30
<b>Fernseh-Geräte</b>	122
<b>Fernseh-</b>	
siehe auch TV-	
<b>Feuchte-Messgeräte</b>	70
<b>Feuchtigkeits-Anzeigen</b>	79
<b>Feuchtraum-Zeitschaltuhren</b>	168
<b>Filter-Pumpen</b>	174
<b>Fischfutter-Automaten</b>	175
<b>Fitness-Trainer</b>	112
<b>Flachbild-Fernsehgeräte</b>	122
<b>Flexible Solarmodule</b>	183
<b>Fliegen-Fänger</b>	131
<b>Flugmodelle, Elektro-</b>	87
<b>Flutlicht-Strahler</b>	221, 224
<b>Fontainen-Pumpen</b>	166
<b>Foto-Apparate, digital</b>	138
<b>Fallen</b>	40
<b>Fremdstart-Kabel</b>	160
<b>Funk-</b>	
Antennen	28

Geräte	22, 144
Hygrometer	79
Regenmesser	69
Scanner	27
Thermometer	69, 71, 79
Wetterstationen	72
<b>Funkgeräte-Zubehör</b>	27

<b>G</b>	
<b>Garten-</b>	
Beleuchtung	186
Leuchten	197, 206, 209, 216, 223, 236, 246, 251, 264
Pumpen	174, 178
Sägen	171
Technik	164
Thermometer	70
Werkzeuge	170
Zeitschaltuhren	168
<b>Gartengeräte-Zelte</b>	132
<b>Gartenteich-Zubehör</b>	176
<b>Gartenteich-</b>	
siehe auch Teich-	
<b>Gebäude-Beleuchtung</b>	223
<b>Geocache-Sender</b>	6
<b>Gepäck-Netze</b>	134, 162
<b>Geräte-Zelte</b>	132
<b>Getränke-Halter</b>	162
<b>GPS-</b>	
Datenlogger	4
Fahrradcomputer	108
Navigationssysteme	6, 108, 140, 153
Pulsuhren	112
<b>Gürtel-Taschen</b>	45

<b>H</b>	
<b>Halogen-</b>	
Einbauleuchten	232, 235
Fahrradlampen	107
Flutlichtstrahler	221, 224
Handscheinwerfer	65
Strahler	226
<b>Hand-</b>	
Funkgeräte	22, 24, 29
Lampen	49, 58, 66
Leuchten	64
Scheinwerfer	62, 64
Strahler	67
<b>Handy-</b>	
Ladegeräte	21
Solar-Ladegeräte	21
<b>Handys</b>	20
<b>Haushalts-Thermometer</b>	71
<b>Hausnummern-Beleuchtung</b>	215, 250
<b>Haustür-Leuchten</b>	196, 198, 201, 203, 213, 218
<b>HD-</b>	
Camcorder	38
Kameras	38
<b>Hecken-Scheren</b>	171
<b>Heiz-</b>	
Becher	133
Boxen	142
<b>Helikopter-Modelle</b>	89
<b>Herz-Kontrollgeräte</b>	111
<b>Herzfrequenz-Messgeräte</b>	111
<b>HiFi-Kopfhörer</b>	121
<b>Himmels-Teleskope</b>	32

<b>Hochleistungs-Taschenlampen</b>	62
<b>Höhen-Messgeräte</b>	14
<b>Hubschrauber, Elektro-</b>	89
<b>Hunde-Abwehr</b>	131
<b>Hunde- &amp; Katzenschreck</b>	131
<b>Hygrometer</b>	79

<b>I</b>	
<b>Indoor-</b>	
<b>Elektrohubschrauber</b>	90
<b>Infrarot-Kameras</b>	40
<b>Insekten-Abwehr</b>	131
<b>Internet-Tablets</b>	124
<b>iPod's</b>	121
<b>IR-</b>	
Nachtsichtgeräte	31
Taschenlampen	68
<b>ISO-Adapter</b>	146

<b>J</b>	
<b>Jogging-Lampen</b>	41

<b>K</b>	
<b>K.O.-Gasalarm</b>	132
<b>Kabel-</b>	
Durchführungen	191
Tragehilfen	169
Trommeln	169
<b>Kaffee-Maschinen</b>	133
<b>Katzen- &amp; Hundeschreck</b>	131
<b>Kenzeichen-Leuchten</b>	136
<b>Kern-Thermometer</b>	71
<b>Ketten-Sägen</b>	171

<b>Kfz-</b>	
Abfallimer	163
Ablagen	162
Anhängerbühler	136
Aschenbecher	163
Batterie-Wächter	137
DVD-Player	146, 148
Endstufen	152
Kleiderbügel	162
Klimatechnik	161
Kühlboxen	116, 137, 142
Ladegeräte	126, 161
Lautsprecher	151
Monitore	148
Multimedia-Systeme	146
Navigationssysteme	140, 153
Navigationssysteme	140, 153
Notebook-Wandler	193
Notfall-Lichter	158
Pannenhilfen	158, 160
Radios	149
Sicherheits-Ausstattungen	158
Starthilfekabel	159
Verbandskästen	157
Zubehör	137, 158

<b>Kfz-</b>	
siehe auch Auto-	
<b>Kfz-</b>	
siehe auch Fahrzeug-	
<b>Kfz-Anhänger-Zubehör</b>	134
<b>Kilometer-Zähler</b>	110
<b>Klapp-</b>	
Messer	43
Spaten	160
<b>Klarwasser-Pumpen</b>	178
<b>Klima-Sitzauflagen</b>	161

<b>Kofferraum-</b>		<b>Magnetfuß-Antennen</b>	28	<b>Ofen-Thermometer</b>	71	Finder	118	<b>Springbrunnen, Solar-</b>	188	<b>Uhren</b>	111
<b>Matten</b>	162	<b>Marder-Abwehr</b>	131	<b>Off-Road-</b>		Teleskopstative	118	<b>Spritzwassergeschützte</b>		<b>Ultraschall-</b>	
<b>Netze</b>	162	<b>Messer</b>	43	Elektro Automodelle	82	<b>Scanner, Funk-</b>	27	Handytaschen	21	Insektenvertreiber	131
<b>Taschen</b>	163	<b>Mess-Stationen</b>	14, 72	Verbrenner Automodelle	83	<b>Schadlings-Abwehr</b>	131	Mobiltelefone	20	Marderscheuchen	131
<b>Kompasse</b>	14	<b>Meteorologische</b>		<b>Organische Solarmodule</b>	184	<b>Schalt-Uhren</b>	168	Steckdosenleisten	169	<b>Unterleg-Keile</b>	135
<b>Kopf-Lampen</b>	41, 57	<b>Mess-Stationen</b>	14, 72	<b>Orientierungs-</b>		<b>Schatzsuchgeräte</b>	16	<b>Stab-Lampen</b>	49, 58, 66	<b>Unterwasser-</b>	
<b>Kopfhörer</b>	121	<b>Mikrofon-Stecker</b>	29	<b>Hilfen</b>	6, 140, 153	<b>Scheinwerfer</b>	62	<b>Stand-Leuchten</b>	196, 214, 227	Leuchten	251
<b>Kopfstützen-</b>		<b>Mini-Taschenlampen</b>	51,	<b>Outdoor-</b>		<b>Schlammsauger</b>	176	<b>Starklicht-Lampen</b>	128	Strahler	226, 229
<b>Kleiderbügel</b>	162		54, 58, 63, 67	Handys	20	<b>Schließelanhänger-</b>		<b>Starthilfe-Kabel</b>	159	<b>Up-/Down-</b>	
<b>Monitore</b>	148	<b>Mobil-Telefone</b>	20	Kameras	35, 138	<b>Leuchten</b>	56	<b>Steck-Verbinder</b>	191	<b>Leuchten</b>	203, 213, 219
<b>Küchen-Thermometer</b>	71	<b>Mobile</b>		Ladegeräte	18	<b>Schmutzwasser-</b>		<b>Steckdosen-</b>	191	<b>USB-Speichersticks</b>	125
<b>Kühl-Boxen</b>	116, 137, 142	Beleuchtung	49, 54, 63, 66	Leuchten	197, 206, 209,	<b>Pumpen</b>	178	Adapter	161	<b>UV-</b>	
<b>Kunstflug-</b>		Leuchten	62, 64	Navigation	6	<b>Schritt-Zähler</b>	110	Leisten	169	Insektenfänger	131
<b>Hubschrauber</b>	89	Navigation	6, 108	Uhren	15, 110	<b>Schutz-Decken</b>	157	Zeitschaltuhren	168	Teichfiltersysteme	175
<b>Modelle</b>	88	SAT-Anlagen	119	Wetterstationen	14	<b>Schutzkontakt-</b>		<b>Stecker</b>	191	<b>V</b>	
<b>Künstliche Massen</b>	28	SAT-Antennen	118			<b>Verlängerungskabel</b>	169	<b>Steh-Lampen</b>	208	<b>Verbrenner-</b>	
<b>L</b>		TV-Geräte	120	<b>P</b>		<b>Schweizer Taschenmesser</b>	43	<b>Stirn-Lampen</b>	42, 57	Buggys	83
<b>Lade-</b>		Wetterstationen	14	<b>Pannen-</b>		<b>Schwimmende LED-</b>		<b>Stirnlampen</b>	41	Monster-Trucks	83
<b>Geräte</b>	18, 161	<b>Mobilfunk-Antennen</b>	28	Hilfen	157, 160	<b>Leuchten</b>	216	<b>Stopp-Uhren</b>	110	Off-Road Automodelle 1:10	85
<b>Regler</b>	126, 189	<b>Mobiltelefon-</b>		Sprays	160	<b>Leuchten</b>	216	<b>Strahler-Leuchten</b>	221	Off-Road Automodelle 1:8	85
<b>Laderegler, Solar-</b>	127	<b>Schutztaschen</b>	21	<b>Party-Lichterketten</b>	253	<b>Leuchten</b>	216	<b>Strauch-Scheren</b>	171	Truggys	83
<b>Ladungssicherung</b>	134	<b>Mobiltelefon-</b>		<b>PCs</b>	124	<b>Leuchten</b>	216	<b>Strom-</b>	171	<b>Verlängerungs-</b>	
<b>Lampen, Taschen-</b>	49, 58, 66	siehe auch Handy-		<b>Pedelecs</b>	96, 101	<b>Leuchten</b>	216	Aggregate	192	Kabel	169
<b>Laternen</b>	128	<b>Modell-Helikopter</b>	89	<b>Petroleum-Leuchten</b>	128	<b>Leuchten</b>	216	Erzeuger	192	Leitungen	169
<b>Laub-</b>		<b>Modellbau-Technik</b>	80	<b>Petromax</b>	128	<b>Leuchten</b>	216	<b>Sturm-Laternen</b>	128	<b>Verstärker, Car-HiFi-</b>	152
<b>Häcksler</b>	172	<b>Monokristalline</b>		<b>Pflasterstein-Leuchten</b>	245	<b>Leuchten</b>	216	<b>Subwoofer-Weichen</b>	152	<b>Vertikutierer</b>	170
<b>Sauger</b>	172	<b>Solarmodule</b>	182	<b>Photovoltaik-</b>		<b>Leuchten</b>	216	<b>Superhelle</b>	152	<b>Video-Kameras</b>	36
<b>Lauf-Computer</b>	111	<b>Monokulare</b>	30	Leitungen	191	<b>Leuchten</b>	216	<b>Taschenlampen</b>	54, 62, 67	<b>Vignetten-Schaber</b>	161
<b>Lautsprecher</b>	150	<b>Monster-Trucks</b>	82, 85	Steckverbinder	191	<b>Leuchten</b>	216	<b>Tablet-PCs</b>	124	<b>Vorbildgetreue</b>	
<b>Lautsprecher-</b>		<b>Motor-</b>		<b>Photovoltaik-</b>		<b>Leuchten</b>	216	<b>Tachometer</b>	104	Flugmodelle	87
<b>Kabel</b>	150	<b>Flugmodelle, Elektro-</b>	88	siehe auch Solar-		<b>Leuchten</b>	216	<b>Tages-Zeitschaltuhren</b>	168	Hubschrauber	90
<b>Zubehör</b>	150	<b>Motorrad-</b>		<b>PIR-</b>		<b>Leuchten</b>	216	<b>Taschen-</b>		<b>W</b>	
<b>Lautsprecher-</b>		<b>Funk</b>	24	Außenleuchten	222	<b>Leuchten</b>	216	Lampen	49, 58, 66, 159	<b>Wand-</b>	
<b>Leuchten</b>		<b>Funksets</b>	144	Flutlichtstrahler	221	<b>Leuchten</b>	216	Messer	43	Einbauleuchten	234
<b>Leuchten</b>		<b>Gegensprechanlagen</b>	144	Solarleuchten	252	<b>Leuchten</b>	216	Radio	120	Leuchten	196, 212, 218, 249
<b>Leuchten</b>		<b>Motorradhelm-Head-Sets</b>	144	<b>PIR-</b>		<b>Leuchten</b>	216	Werkzeuge	46	<b>Warn-</b>	
<b>Leuchten</b>		<b>Mountainbike-</b>		siehe auch Sensor-		<b>Leuchten</b>	216	<b>Taschenlampen-</b>		Dreiecke	157
<b>Leuchten</b>		<b>Flutlichter</b>	105	<b>Planen-</b>		<b>Leuchten</b>	216	<b>Ersatzbirnen</b>	130	Westen	157
<b>Leuchten</b>		<b>MP3-Player</b>	121, 123	Gummis	134	<b>Leuchten</b>	216	<b>Taschenmesser-</b>		<b>Wasser-</b>	
<b>Leuchten</b>		<b>Mücken-Vertreiber</b>	131	Ösen	134	<b>Leuchten</b>	216	Gürteltaschen	45	Kocher	133
<b>Leuchten</b>		<b>Multifunktions-</b>		<b>PMR-Funkgeräte</b>	22	<b>Leuchten</b>	216	Schärfer	45	Pumpen	174, 178
<b>Leuchten</b>		Taschenmesser	43	<b>Polykristalline</b>		<b>Leuchten</b>	216	<b>Taucher-Pumpen</b>	178	Spiele	166
<b>Leuchten</b>		Uhren	15	<b>Solarmodule</b>	182	<b>Leuchten</b>	216	<b>Taucher-Lampen</b>	57	<b>Wasserdichte</b>	
<b>Leuchten</b>		Werkzeuge	45	<b>Pool-Thermometer</b>	69	<b>Leuchten</b>	216	<b>Teich-</b>		<b>Taschenlampen</b>	57
<b>Leuchten</b>		<b>Multimedia-</b>		<b>Profi-Lenkmaten</b>	91	<b>Leuchten</b>	216	Beleuchtung	216, 226, 229, 251	<b>Wassergeschützte</b>	
<b>Leuchten</b>		Player	123	<b>Puls-</b>		<b>Leuchten</b>	216	Belüftungen	176	Mobiltelefone	20
<b>Leuchten</b>		<b>N</b>		Messgeräte	111	<b>Leuchten</b>	216	Filter	175	<b>Wechselrichter</b>	193
<b>Leuchten</b>		<b>Nachtsicht-Geräte</b>	31	Uhren	111	<b>Leuchten</b>	216	Nebler	166, 177	<b>Weg-</b>	
<b>Leuchten</b>		<b>Naturbeobachtungs-</b>		<b>Pumpen</b>	174, 178	<b>Leuchten</b>	216	Pumpen	174	Leuchten	197, 200, 202, 206,
<b>Leuchten</b>		<b>Kameras</b>	40	<b>Pumpen-Steuerungen</b>	179	<b>Leuchten</b>	216	<b>Springbrunnen-Pumpen</b>	166	209, 226, 233, 236, 248	
<b>Leuchten</b>		<b>Navi-Zubehör</b>	6, 153	<b>Q</b>		<b>Leuchten</b>	216	<b>Teich-</b>		Markierungsleuchten	238
<b>Leuchten</b>		<b>Navigations-Geräte</b>	6, 108,	<b>Quellstein-Beleuchtung</b>	177	<b>Leuchten</b>	216	siehe auch Gartenteich-		<b>Werkstatt-Lampen</b>	62
<b>Leuchten</b>			140, 153	<b>R</b>		<b>Leuchten</b>	216	<b>Teichwasser-Zusätze</b>	177	<b>Wetter-Stationen</b>	14, 72
<b>Leuchten</b>		<b>Nebler</b>	166	<b>Radios</b>	120, 147	<b>Leuchten</b>	216	<b>Teleskop-Heckenscheren</b>	173	<b>Wild-Kameras</b>	40
<b>Leuchten</b>		<b>Netz-</b>		<b>Radlader, ferngesteuert</b>	80	<b>Leuchten</b>	216	<b>Teleskope</b>	32	<b>Wind-Messer</b>	69
<b>Leuchten</b>		Gleichrichter	142	<b>Rangier-Hilfen</b>	132	<b>Leuchten</b>	216	<b>Temperatur-</b>		<b>Windgenerator-</b>	
<b>Leuchten</b>		Verlängerungskabel	169	<b>Rasen-</b>		<b>Leuchten</b>	216	Anzeigen	70, 79	<b>Laderegler</b>	189
<b>Leuchten</b>		Wechselrichter	193	Mäher	170, 172	<b>Leuchten</b>	216	Messgeräte	69	<b>Windschutzscheiben-</b>	
<b>Leuchten</b>		<b>Netzkabel-</b>		Trimmer	170	<b>Leuchten</b>	216	<b>Terrassen-Leuchten</b>		Schaber	161
<b>Leuchten</b>		<b>Verlängerungen</b>	169	<b>Raupen-Bagger</b>	80	<b>Leuchten</b>	216	208, 210, 217		Schutzfolien	161
<b>Leuchten</b>		<b>Netzstecker-</b>		<b>Refraktor-Teleskope</b>	33	<b>Leuchten</b>	216	<b>Thermo-/Hygrometer</b>	79	<b>Wochen-Zeitschaltuhren</b>	168
<b>Leuchten</b>		Adapter	161	<b>Regen-Messer</b>	69	<b>Leuchten</b>	216	<b>Thermoelektrische</b>		<b>Wohnwagen-</b>	
<b>Leuchten</b>		Schutzgehäuse	168	<b>Reifen-Reparatur-Sets</b>	160	<b>Leuchten</b>	216	<b>Kühlboxen</b>	116, 137, 142	<b>Rangierhilfen</b>	132
<b>Leuchten</b>		<b>Netzwerk-Streaming</b>	119	<b>Reifenpannen-Sprays</b>	160	<b>Leuchten</b>	216	<b>Thermometer</b>	69, 79	<b>X</b>	
<b>Leuchten</b>		<b>Niedervolt-</b>		<b>Reise-Adapterstecker</b>	161	<b>Leuchten</b>	216	<b>Thermometer-Pumpen</b>	178	<b>Xenon-</b>	
<b>Leuchten</b>		Installationszubehör	191	<b>Rettungs-Decken</b>	157	<b>Leuchten</b>	216	<b>Tiefentladeschutz</b>	189	Handscheinwerfer	65
<b>Leuchten</b>		Pumpen	179	<b>Richt-Mikrofone</b>	30	<b>Leuchten</b>	216	<b>Tisch-Leuchten</b>	253	<b>Z</b>	
<b>Leuchten</b>		<b>Not-</b>		<b>Roller</b>	92, 98, 102	<b>Leuchten</b>	216	<b>Tragbare</b>		<b>Zeit-</b>	
<b>Leuchten</b>		Beleuchtungen	68	<b>Rück-Strahler</b>	136	<b>Leuchten</b>	216	Lichtquellen	64	Schaltuhren	126, 137, 142, 168
<b>Leuchten</b>		Hämmer	157	<b>Rücksitz-Taschen</b>	163	<b>Leuchten</b>	216	Navigation	6	Zähler	110
<b>Leuchten</b>		<b>Notebook-Wandler</b>	193	<b>Rundum-Leuchten</b>	159	<b>Leuchten</b>	216	Stromerzeuger	192	<b>Zimmerbrunnen-Pumpen</b>	179
<b>Leuchten</b>		<b>Notfall-Leuchten</b>	158	<b>SAT-</b>		<b>Leuchten</b>	216	<b>Trainer-</b>		<b>Zisternen-Pumpen</b>	178
<b>Leuchten</b>		<b>Notstrom-</b>		Anlagen	119	<b>Leuchten</b>	216	Flugmodelle	88	<b>Zurr-Ringe</b>	134
<b>Leuchten</b>		Aggregate	192	Anlagen, mobil	119	<b>Leuchten</b>	216	Hubschrauber	89	<b>Zweirad-Fahrzeuge,</b>	
<b>Leuchten</b>		Scheinwerfer	62	Antennen	118	<b>Leuchten</b>	216	<b>Trockenlauf-Schutz</b>	179	elektrisch	102
<b>Leuchten</b>		<b>O</b>		<b>SAT-</b>		<b>Leuchten</b>	216	<b>TV-Geräte</b>	120, 122		
<b>Leuchten</b>		<b>Objekt-Beleuchtung</b>	186,	Anlagen	119	<b>Leuchten</b>	216	<b>U</b>			
<b>Leuchten</b>		223, 237, 251, 264		Anlagen	119	<b>Leuchten</b>	216				
<b>Leuchten</b>				Antennen	118	<b>Leuchten</b>	216				



**NEU**

Leuchtdauer bei vollem Akku ca. 8 Std.

Lichtquelle: 1 gelbe LED

Kristallines Solarmodul

esotec GmbH

## Solar Hängeleuchte "Korfu"

Solar Hängeleuchte für romantisches Ambiente im Garten, Balkon oder Terrasse. Die Ladung erfolgt durch das eingebaute kristalline Solarmodul, als Lichtquelle dient eine langlebige gelbe LED, welche die eingebaute Kunststoffkerze (Attrappe) von oben beleuchtet. Durch dezentes Flackerlicht wird der Effekt einer brennenden Kerze erzeugt. Die Leuchte schaltet sich bei Nacht automatisch ein und bei Tag wieder aus.

**19,95**

**Technische Daten:** Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtfarbe: Gelb · Akku: 1x 1,2 V (600 mAh) · Leuchtdauer: ca. 8 h · Farbe: Metall.

**Lieferumfang:** Inkl. Akku

**Hinweis:** Im Außenbereich nicht in den Wintermonaten einsetzen!

Best.-Nr.	St. €
57 55 33-65	19.95



**NEU**

Stabile Kunststoffausführung

Kristallines Solarmodul

Dezenter Flackereffekt

esotec GmbH

## Design Solarleuchte "Rattan"

Auf einen Garten- oder Beistelltisch gestellt oder über den Haltebügel aufgehängt, diese Leuchte schafft ein stimmungsvolles Ambiente im Garten, Balkon oder Terrasse. Die Ladung erfolgt durch das eingebaute kristalline Solarmodul, als Lichtquelle dient eine langlebige gelbe LED, welche die eingebaute Kunststoffkerze (Attrappe) von oben beleuchtet. Durch dezentes Flackerlicht wird der Effekt einer brennenden Kerze erzeugt. Die Leuchte schaltet sich bei Nacht automatisch ein und bei Tag wieder aus.

**19,95**

**Technische Daten:** Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtfarbe: Gelb · Akku: 1x 1,2 V (600 mAh) · Leuchtdauer: ca. 8 h · Abm.: (Ø) ca. 200 mm.

**Lieferumfang:** Inkl. Akku

**Hinweis:** Im Außenbereich nicht in den Wintermonaten einsetzen!

Best.-Nr.	St. €
57 55 54-65	19.95



**Dreck, Schmutz, Staub-ablagerungen und extreme Temperaturen lassen mich völlig kalt.**



Schutz vor Stößen und Staub



Bis zu 1 m Tiefe wasserdicht



**Kundenempfehlung**  
4,3 von 5 Sternen  
★★★★★  
conrad.de  
Stand: 19.03.2012

- Taschenlampenfunktion
- Resistent gegen extreme Temperaturen
- Schutz vor Stößen, Wasser und Staub (Schutzklasse IP57)



TURN ON TOMORROW



statt ~~99,95~~  
Sie sparen € 30,-

**69,95**

**Samsung B2100**

Extreme Menschen und extreme Arbeitsbedingungen brauchen extreme Mobiltelefone - das Samsung B2100 ist hierfür der beste Begleiter. Dank IP57-Zertifizierung ist es nicht nur unempfindlich gegen Regen und Spritzwasser, sondern hält auch bis zu einem Meter Tiefe bis zu 30 Minuten absolut dicht.  
**Technische Daten:** Max. Gesprächszeit: 9 h · StandBy max.: 600 h · Gewicht: 103 g (inkl. Akku) · Abm.: (L x B x H) 113 x 49 x 17,4 mm.

<b>Best.-Nr.</b> 76 85 16-65	<b>St. €</b> 69,95
---------------------------------	-----------------------

Ich bin die perfekte,  
stimmungsvolle  
Außenbeleuchtung für  
lange Sommerabende.



**SLV**

ab **79<sup>90</sup>**

1

### LED Outdoor Beam

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Farbe: Silber-Grau · Schutzart: IP65 · Schutzklasse: I · Schwenkbereich: 90°.

**Lieferumfang:** Inkl. LED-Konverter, Netzstecker IP44 und 10 W Flächen-LED.

**Hinweis:** Wir empfehlen die Bodenbefestigung mit einem Erdspieß.

Best.-Nr.	Abb.	Leuchtfarbe	Leistung	(B x H x T) mm	St. €
57 81 85-65	1	Weiß	10 W	115 x 130 x 90	79.90
57 81 86-65	-	Warm-Weiß	10 W	115 x 130 x 90	79.90
57 81 87-65	-	Weiß	30 W	225 x 205 x 130	149.-
57 81 88-65	-	Warm-Weiß	30 W	225 x 205 x 130	149.-

Passendes Zubehör:

Kunststoff-Erdspieß Nautilus Spike

Best.-Nr.	St. €
57 62 87-65	4.80

### Top-Service

#### 48-Monate-Langzeit-Garantie

Noch mehr Sicherheit: Bestellen Sie für viele Artikel die 48-Monate-Langzeit-Garantie gegen einen geringen Aufschlag gleich mit.

Mehr Infos unter

[conrad.de/langzeitgarantie](http://conrad.de/langzeitgarantie)

Abb. inkl. Erdspieß



Conrad Electronic SE  
Klaus-Conrad-Straße 1  
92240 Hirschau

conrad.de  
Tel. 0180 5 312111\*  
Fax 0180 5 312110\*

\* (14 Cent/Min. aus dem Festnetz, maximal 42 Cent/Min. aus dem Mobilfunknetz)  
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.