

A BASE DE HIDRAMETILNONA FÓRMULA ALTAMENTE ATRATIVA



BARAMID PCO EFICAZ CONTRA BARATAS

Inseticida de formulação balanceada com princípio ativo de longa duração. Eficaz no controle baratas (*Blattella germanica*, *Periplaneta americana*).

VANTAGENS QUE SÓ BARAMID PCO TEM PARA VOCÊ!

- Atua como inibidor da respiração celular;
- Ação por ingestão;
- Pronto Pronto Uso;
- Indicado para áreas externas e internas;
- Ação lenta, causa o efeito dominó nas colônias, aumentando o índice de mortalidade;

BARAMID PCO
EFICAZ CONTRA BARATAS

Dominus

43 3432.9500 / www.dominusquimica.com.br
Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial
86.900-000 Jandaia do Sul, Paraná



FICHA TÉCNICA

Princípio Ativo: Hidrametilnona

Nome Comercial: Baramid PCO

Grupo Químico: Amidino-hidrazona

Nome Químico: 5,5-dimethylperhydropyrimidin-2-one4-trifluoromethyl- α -(4-trifluoromethylstyryl) cinnamylidenehydrazone

No CAS: 67485-29-4

Tipo de Formulação: Gel

Classe: Inseticida

Composição: Hidrametilnona.....2,0% p/p • Ingredientes Inertes.....98,0% p/p

Solubilidade: Produto Solúvel em Água (Princípio Ativo: Insolúvel)

Estado Físico: Sólido (Gel)

Modo de Ação: Toxicante metabólico. Inibe o transporte de elétrons mitocondrial, causando redução na atividade física, bem como diminuição na respiração celular. Age por ingestão, por contato ocorre a transferência do i.a. as demais pragas da colônia;

Compatibilidade: Incompatível com alimentos e quaisquer outros produtos químicos.

Registro no Ministério da Saúde: sob No 33308.0014/001-7

Apresentação: Seringa plástica de 30g

Indicação: Baramid PCO é indicado para Entidade Especializada no controle de Baratas (*Blattella germanica*, *Periplaneta americana*), em ambientes industriais e residenciais, tais como: cozinhas industriais, residências, hospitais, restaurantes, hotéis, escolas, panificadoras, trens e metrô, fabricas de alimentos, empresas de ônibus. Contém amargante em sua formulação, prevenindo contaminação de espécies não alvo.

Concentração de Uso: Produto Pronto para Uso

Aplicação e Modo de Usar: Antes da aplicação do produto, promova a limpeza do ambiente.

Espécie de Barata	Dose de Aplicação
<i>Periplaneta americana</i>	0,5g a 10,0g / 10m ²
<i>Blattella germânica</i>	2,5g a 5,0g / 10m ²

O produto pode ser aplicado na forma de gotas ou filetes, diretamente nos locais em que se observa as atividades das baratas, como: fendas, frestas de paredes, embaixo de pias, eletrodomésticos, balcões, dentro e atrás de armários, embaixo de bancos, poltronas, assoalhos de trens e metrô, nos quadros de energia elétrica, próximos aos ralos, caixas de gordura e coletores de lixo. Não aplicar em carpetes, tapetes, tecidos e mármore devido ao risco de ocorrerem manchas.

- **Ao aplicar o produto, utilize luvas;**

Precauções/Restrições de Uso:

Mantenha afastado da área de aplicação crianças, animais domésticos e pessoas desprotegidas. Guardar o produto longe do alcance de crianças e animais domésticos. Não aplicar o produto sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação do produto. Ao manipular o produto, utilize luvas impermeáveis.

- Não aplicar o produto próximo a locais onde há o contato direto com produtos químicos como: desinfetantes, detergentes, água sanitária, entre outros, pois poderá contaminar o produto, bem como, comprometer sua atratividade;
- O produto não apresenta riscos significativos quando utilizado corretamente para o controle de baratas em ambientes domésticos;
- O produto não é bioacumulativo e não é persistente no meio ambiente.

Indicações de uso médico

Grupo Químico: Amidino-hidrazona

Nome Químico: Hidrametilnona

Ação Tóxica: Toxicante Metabólico. Inibe a Respiração Celular

Primeiros Socorros: Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabão. Caso haja contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância. Em caso de intoxicação/ingestão, NÃO provocar vômito e procurar ajuda médica. Se inalado em excesso remover a pessoa para local fresco e ventilado. Pode ser fatal se ingerido. Consulte imediatamente o centro de informações toxicológicas (CIT/RS 0800 721 3000) ou o médico, levando o rótulo/embalagem do produto.

Antídoto/Tratamento:

Não há antídoto específico, Tratamento Sintomático.

Telefone de Emergência:

CEATOX (55) 0800 771 3733

Toxicologia: (produto formulado)

DL50 oral aguda em ratos: > 2000mg/Kg

DL50 dermal aguda em ratos: > 2000mg/Kg

Irritabilidade Ocular: Não Irritante

Irritabilidade Dérmica: Não Irritante

Princípio ativo (hidrametilnona): 1.300 mg/kg/oral



ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

Dominus

43 3432.9500 / www.dominusquimica.com.br

Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial

86.900-000 Jandaia do Sul, Paraná