



Sansevieria Online

Online Journal

Sonderheft 2014


ISSN 2197-7895

Inhaltsverzeichnis

SONDERHEFT 2014

Die Feldnummern der Sansevierien

zusammengestellt von: PETER A. MANSFELD



Vorwort der Herausgeber	3
Die Sammler und ihre Abkürzungen	4
Auflistung der Feldnummern	6
Impressum	25

Titelbild:

Sansevieria ehrenbergii - Kenia, Taita Hills (Foto: W. Rauh)

© Wilhelm Barthlott, Lotus-Salvinia.de

Seite 2:

Bild 1: *Sansevieria* aff. *hyacinthoides* – SA, Transvaal 1979 (Foto: W. Rauh)

Bild 2: *Sansevieria ballyi* – Rauh KE 874 (1960) (Foto: W. Rauh)

Bild 1 + 2: © Wilhelm Barthlott, Lotus-Salvinia.de



Wichtige Information: Wir arbeiten nicht gewinnorientiert. Unsere Ziele sind das Studium der Gattung *Sansevieria* und Beiträge zur weiteren Erforschung (Systematik, Morphologie, Evolution) sowie aktiver Artenschutz durch Vermehrung von Sansevierien über Aussaaten und Verbreitung der Nachzuchten.

Important notice: We are a non-profit organization. Our goals are to study the genus *Sansevieria* to publish articles to do a continuous research on this plants (classification, morphology, evolution) as well as to protect the genus *Sansevieria* by reproduction from seeds and distribution of the seedlings.

Vorwort der Herausgeber

Liebe Leserin, lieber Leser,

bereits in unserem ersten Heft (Jg. 1, 2013, Heft 1) haben wir uns schon in einem Aufsatz über den deutschen Botaniker Werner Rauh (1913–2000) mit Feldnummern befasst. Dieser schönen Tradition folgend, möchten wir faktisch in unserem ersten Sonderheft eine Aufstellung aller bisher bekanntgewordenen Feldnummern auch anderer Autoren veröffentlichen.

Feldnummern werden von Sammlern, an den Standorten wo die Pflanzen gefunden wurden, vergeben und in einem jeweiligen Feldbuch vermerkt. Hinter diesen Nummern verbergen sich deshalb oft alle wichtigen Informationen, wie Bodenbeschaffenheit, Begleitvegetation und vor allem der genaue Fundort. Die Aufzeichnungen, verbunden mit den sogenannten Feldnummern, werden vor allem für spätere Dokumentationen verwendet. Sie sind für den ambitionierten Sansevierien-Freund besonders wertvoll und sollen bei der Bestimmung der Pflanzen unterstützen.

Uns ist natürlich bekannt, dass eine derartige Liste nur eine Momentaufnahme sein kann. Es wird auch in Zukunft immer wieder neue Feldnummern geben, doch die Erfahrung hat gezeigt, dass gerade die aus Einzelveröffentlichungen bereits bekannten Nummern besonders wertvoll sind und bei der Klärung von Fragen, wie auch bei der Bestimmung der Pflanzen hilfreich sein können. Die führenden Buchstaben einer Feldnummer definieren die jeweilige Person (Sammler) und die laufenden Ziffern das jeweils gefundene Taxon.

Auf genaue Standortangaben wurde allerdings zum größten Teil in dieser Schrift verzichtet. Viel zu oft wurden in der Vergangenheit solche Informationen nämlich leider missbraucht.

Die Feldnummernliste wurde von Peter A. Mansfeld aus Hamburg zusammengestellt. Bedanken möchten wir uns auch für die Bereitstellung der Bilder bei Prof. Dr. Wilhelm Barthlott aus Bonn, der die Feldbücher und Fotos von Werner Rauh archiviert und für die weiteren Bearbeitungen zur Verfügung gestellt hat.

Wir würden uns wünschen, dass dieses Sonderheft Ihnen lange als Nachschlageregister dient.

Dr. Heinz-Günter Budweg

Peter A. Mansfeld

Die Sammler und ihre Abkürzungen

Abkürzung	Sammler
AJB	Butler, Alan J.
AWMB	Waidhofer, Alice; Bleck Mary; (USA)
BAIC	Bailes, Chris (GB)
Bally	Bally, Peter René Oscar (CH)
BGCop	Botanischer Garten Kopenhagen (DK)
BS	Birdsey, Monroe (USA)
BSGW	Smoley, Bob Garden World (USA)
Cha	Chahinian, Juan (USA)
Cl	Innes, Clive (GB)
DT	Tribble, Derek (GB)
ES	Specks, Ernst (D)
FBG	Foster Botanical Garden (USA)
FKH	Horwood, F.K. (USA)
FN	Noltee, Frank (NL)
GC	Grigsby Cactus Garden (GB)
GL&F	Glass, Charles & Foster, Robert (USA)
HBG	Huntington Botanical Garden (USA)
HS	Swoboda, Heinz (A)
IPPS	Inst. for Protect. & Propag. of Succulent plants
ISI	International Succulent Introduction (USA)
KM	Kimmach, Myron (USA)
L&B	Lauchs, Gerhard & Butler, Alan J.
Lav	Lavranos, John (RSA)
Lav & Bleck	John Lavranos & Mary Bleck
MB	Butler, Mike (USA)
Mc Conville	McConville, James (USA)
MO	Monville, M. de (F)
Newton	Newton, Leonhard E. (EAK)
PF	Pfennig, Horst (D)
PW	Powys, Gilfrid (GB)
R	Richards, Dave (ZW)
Rauh	Rauh, Werner (D)
RM	Maijer, Robert (NL)
SHRS	Subtropical Horticulture Research Station
SJPI	Sansevieria Journal Plant Introduction
SL	Seymour Linden (USA)
UCBG	Univ. of Calif. Bot. Gardens Berkeley (USA)
UL	Ullmann, Jaroslav
USDA	United States Department of Agriculture (USA)



Sansevieria powellii – Rauh Ke 875 (1960) - (Foto: W. Rau) © Wilhelm Barthlott, Lotus-Salvinia.de

Auflistung der Feldnummern

Feldnummer	Taxon	Herkunft
AJB 17	<i>Sansevieria forskaoliana</i>	Jemen, 5 km südlich von Dalil (Mai 1986)
AJB 42	<i>Sansevieria ehrenbergii</i>	Jemen, 30 km von Tai'zz in Richtung Turbah (Mai 1986)
AJB 112	<i>Sansevieria ehrenbergii</i>	Jemen, 15 km südlich von Tai'zz, Turbah (10/1987)
AJB 248	<i>Sansevieria ehrenbergii</i>	Jemen, 6 km östlich von Manakha – Sanaa, 2000 m hoch, (11/1989)
AJB 259	<i>Sansevieria forskaoliana</i>	Jemen, 5 km südlich von Dalil, 2000 m hoch (11/1989)
AJB 501	<i>Sansevieria ehrenbergii</i>	Jemen, 10 km von Tai'zz in Richtung Turbah, 1500 m hoch (06/1992)
AJB 609	<i>Sansevieria forskaoliana</i>	Jemen, 5 km südlich von Dalil, 2000 m hoch (10/1992)
AJB C311	<i>Sansevieria ehrenbergii</i>	Oman, 20 km westlich von Salalah (04/1993)
AJB C504	<i>Sansevieria ehrenbergii</i>	Oman, 30 km westlich von Salalah (11/1994)
AJB C515	<i>Sansevieria ehrenbergii</i>	Oman, 10 km westlich von Madinat Al-Haq (11/1994)
AJB C602	<i>Sansevieria ehrenbergii</i>	Oman, 10 km westlich von Salalah (10/1997)
AJB C705	<i>Sansevieria ehrenbergii</i>	Oman, 30 km westlich von Salalah (12/1998)
AJB C802	<i>Sansevieria ehrenbergii</i>	Oman, 30 km westlich von Salalah (10/1999)
AJB K117	<i>Sansevieria parva</i>	Kenia, 1 km NW von Ngong, K4, Central Province, 2000 m hoch (09/1989)
AJB K201	<i>Sansevieria raffillii</i>	Kenia, 50 km nördlich von Nairobi nach Thika, K4, Central Province, 1500 m hoch (05/1991)
AWMB 01	<i>Sansevieria ballyi</i> 'Minnie'	
AWMB 03	<i>Sansevieria</i> 'Wangala Station'	
AWMB 16	<i>Sansevieria spec.</i>	
AWMB 18	<i>Sansevieria spec.</i>	Kenia, 60 km von Kisumu auf der Strasse nach Kericho
AWMB 24	<i>Sansevieria spec.</i>	
BAIC 3	<i>Sansevieria</i> 'Warshiik'	
BAIC 54	<i>Sansevieria</i> 'Las Anod'	
Bally & D 30	<i>Sansevieria ballyi</i>	
Bally 4275	<i>Sansevieria pinguicula</i>	Kenia, Northern Frontier Prov., (1972)
Bally 10615	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania, Northern Prov., Oldeani nach Lake Eyassi, (1956)
Bally 12307	<i>Sansevieria kirkii</i> 'Super Clone'	Tansania, Ugalla River, (1974)
Bally 12681	<i>Sansevieria ballyi</i>	Kenia: Kivuko Berg (Mackinon Strasse) im Taita Bezirk, (1963)
Bally 12992	<i>Sansevieria</i> 'Xaskul'	
Bally 13085	<i>Sansevieria volkensii</i>	Kenia, Taru ca. 500 m hoch, (1968)
Bally 13089	<i>Sansevieria spec.</i>	Kenia, Kibwezi, (1968)
Bally 13092	<i>Sansevieria raffillii</i>	
Bally 14241	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania, Kilosa Distr. Berega, (1971)
Bally 14242	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania, Handeni Distr., Sindeni, (1971)

Feldnummer	Taxon	Herkunft
Bally 14404	<i>Sansevieria x itumea</i>	Kenia, Tana Riv., (1971)
Bally 14442	<i>Sansevieria spec.</i>	
Bally 14897	<i>Sansevieria spec.</i>	Kenia, Northern Frontier Prov., (1972)
Bally 14977	<i>Sansevieria powellii</i>	Kenia, Northern Frontier Prov., (1972)
Bally 15914 c	<i>Sansevieria ehrenbergii</i>	Somalia, Geldora Pass, (1972)
Bally 16212	<i>Sansevieria spec.</i>	Somalia, westl. von Hargeisa, (1972)
Bally 16425	<i>Sansevieria spec.</i>	Kenia
Bally 16569	<i>Sansevieria spec.</i>	Kenia, 3 Meilen von Moyale, (1974)
BGCop #18381	<i>Sansevieria canaliculata</i>	
BGCop #18382	<i>Sansevieria cylindrica</i>	
BGCop #18386	<i>Sansevieria hyacinthoides</i>	
BGCop #18387	<i>Sansevieria kirkii</i>	
BGCop #18388	<i>Sansevieria liberica</i>	
BGCop #18389	<i>Sansevieria metallica</i>	
BGCop #18392	<i>Sansevieria suffruticosa</i>	
BGCop #18393	<i>Sansevieria trifasciata</i>	
BGCop #18394	<i>Sansevieria trifasciata</i> 'Hahnii'	
BGCop #18395	<i>Sansevieria trifasciata</i> 'Laurentii'	
BS 10044	<i>Sansevieria kirkii</i> 'Super Clone'	
BSGW 10144	<i>Sansevieria</i> 'Wangala Station'	
BSGW 40208	<i>Sansevieria ballyi</i> 'Minnie'	
Cha 258	<i>Sansevieria masoniana</i>	
Cha 316	<i>Sansevieria sinus-simiorum</i>	
Cha 336	<i>Sansevieria gracillima</i>	
Cha B-2	<i>Sansevieria masoniana</i>	
Cl 19	<i>Sansevieria spec.</i>	
Cl 21	<i>Sansevieria spec.</i>	
DT 3148	<i>Sansevieria aethiopica</i>	Namibia, Maltahöhe, auf der linken Seite der Eisenbahn von Seeheim
DT 4844	<i>Sansevieria aethiopica</i> 'Graf Reinet'	
ES 00425	<i>Sansevieria phillipsiae</i> 'Kitonga'	
ES 00829	<i>Sansevieria spec.</i>	
ES 00849	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania, westlich von Mafinga, km 45 Mbeya Provinz
ES 01178	<i>Sansevieria spec.</i>	
ES 01596	<i>Sansevieria aethiopica</i>	Südafrika, Cradock
ES 02701	<i>Sansevieria francisii</i>	Kenia, Coastal Provinz
ES 02780	<i>Sansevieria fischeri</i>	
ES 04026	<i>Sansevieria forskaoiliana</i> 'Buraö'	
ES 07212	<i>Sansevieria spec.</i>	
ES 12701	<i>Sansevieria francisii</i>	(FKH 432)
ES 12746	<i>Sansevieria kirkii</i> 'Coppertone'	
ES 13221	<i>Sansevieria pinguicula</i>	Kenia, in der Nähe Garissa
ES 14026	<i>Sansevieria spec.</i>	Somalia, Puntland Nähe Eyl
ES 15115	<i>Sansevieria fischeri</i>	Tansania, Arusha Provinz
ES 15950	<i>Sansevieria aethiopica</i>	Südafrika, Cradock
ES 15952	<i>Sansevieria spec.</i>	Südafrika
ES 15953	<i>Sansevieria spec.</i>	Südafrika, 25 km nördl. von Port Elisabeth

Feldnummer	Taxon	Herkunft
ES 15954	<i>Sansevieria aethiopica</i>	Südafrika, 25 km nördl. von Port Elisabeth
ES 15955	<i>Sansevieria pearsonii</i>	Südafrika, Transvaal
ES 15965	<i>Sansevieria ehrenbergii</i>	Somalia, westl. von Garowe
ES 15991	<i>Sansevieria arborescens</i>	Tansania
ES 16064	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania, Arusha
ES 16115	<i>Sansevieria hallii</i>	
ES 20321	<i>Sansevieria spec.</i>	Simbabwe, Provinz Litembo Ruvuma
ES 20424	<i>Sansevieria phillipsiae</i> 'Kitonga'	Tansania, Iringa Provinz
ES 20849	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania, westl. von Mafinga, km 45 nach Madibira
ES 21121	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania
ES 21124	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania
ES 21140	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania, östl. von Kalema
ES 21149	<i>Sansevieria spec.</i>	Angola, Nähe Walensa Farm
ES 21178	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania, 121 km NW von Dodoma
ES 21221	<i>Sansevieria masoniana</i>	Kongo
ES 21298	<i>Sansevieria</i> 'Jade Dragon'	Tansania, westl. von Mafinga, km 15 nach Madibira
ES 21407	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania, Mafinga
ES 21430	<i>Sansevieria spec.</i>	Benin, 14 km SW von Natitingou
ES 21736	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania, Morogoro
ES 21748	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania, östl. von Kalema
ES 21750	<i>Sansevieria ehrenbergii</i>	Tansania, 44 km südl. von Kondoa
ES 21779	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania
ES 21805	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania, südl. von Materna
ES 21833	<i>Sansevieria</i> 'Dragon Wing'	Tansania, westl. von Mafinga, km 12 nach Madibira
ES 21837	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania, NW von Mafinga auf der Str. nach Madibira
ES 21847	<i>Sansevieria spec.</i>	Uganda, östl. von Mbaga
ES 22123	<i>Sansevieria spec.</i>	Angola, Serra de Newe
ES 22194	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania, westl. vom Mikumi National Park, 283 km von Daressalam
ES 22207	<i>Sansevieria gracilis</i>	Tansania
ES 22246	<i>Sansevieria ballyi</i>	Tansania
ES 22261	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania
ES 22264	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania, Nähe Llula
ES 22269	<i>Sansevieria suffruticosa</i> 'Frosty Spears'	Tansania, östl. von Chimala
ES 22275	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania, östl. von Mbeya
ES 22280	<i>Sansevieria bella</i>	Tansania
ES 22282	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania
ES 22291	<i>Sansevieria suffruticosa</i>	Tansania
ES 22308	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania
ES 22316	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania
ES 22326	<i>Sansevieria volkensii</i>	Tansania
ES 22327	<i>Sansevieria fischeri</i>	Tansania
ES 22328	<i>Sansevieria perrotii</i>	Tansania
ES 22362	<i>Sansevieria volkensii</i>	Tansania, nördl. von Mkomazi
ES 22397	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania, östl. von Iringa
ES 22399	<i>Sansevieria downsii</i>	Tansania, östl. von Iringa
ES 22404	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania
ES 22407	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania

Feldnummer	Taxon	Herkunft
ES 22410	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania, Nähe Iringa
ES 22421	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania
ES 22427	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania
ES 22428	<i>Sansevieria perrotii</i>	Tansania
ES 22429	<i>Sansevieria canaliculata</i>	Tansania
ES 22431	<i>Sansevieria braunii</i>	Tansania, Str. Kilwa – Kitumbini – Lindi
ES 22435	<i>Sansevieria braunii</i>	Tansania
ES 22442	<i>Sansevieria braunii</i>	Tansania, Nähe Lake Rutamba
ES 22484	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania
ES 22492	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania
ES 22496	<i>Sansevieria gracilis</i>	Tansania, westl. von Handeni
ES 22507	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania, südl. von Babati
ES 22512	<i>Sansevieria ehrenbergii</i>	Tansania
ES 22520	<i>Sansevieria arborescens</i>	Tansania
ES 22528	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania, nördl. von Sumbawanga
ES 22532	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania, nördl. von Sumbawanga
ES 22536	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania, Tabora Provinz
ES 22541	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania
ES 22547	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania
ES 22557	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania
ES 22565	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania
ES 22572	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania, Nähe Mqanda
ES 22575	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania, nördl. von Sambawanity
ES 22582	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania, nördl. von Sambawanity
ES 22592	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania
ES 22593	<i>Sansevieria downsii</i>	Malawi (blaue Form)
ES 22594	<i>Sansevieria downsii</i>	Malawi
ES 22620	<i>Sansevieria spec.</i>	Malawi
ES 22621	<i>Sansevieria spec.</i>	Malawi
ES 22627	<i>Sansevieria spec.</i>	Malawi
ES 22634	<i>Sansevieria spec.</i>	Malawi
ES 22661	<i>Sansevieria spec.</i>	Malawi
ES 22701	<i>Sansevieria spec.</i>	Malawi
ES 22732	<i>Sansevieria spec.</i>	Malawi
ES 22735	<i>Sansevieria spec.</i>	Malawi
FBG 63.338	<i>Sansevieria parva</i>	
FBG 65.1314	<i>Sansevieria aethiopica</i>	
FBG 65.1317	<i>Sansevieria stuckyi</i>	
FBG 65.1318	<i>Sansevieria subspicata</i>	
FBG 65.1320	<i>Sansevieria volkensii</i>	
FBG 65.1324	<i>Sansevieria kirkii</i>	
FBG 65.1328	<i>Sansevieria metallica</i>	
FBG 65.1329	<i>Sansevieria pearsonii</i>	
FBG 66.1315	<i>Sansevieria subspicata</i>	
FBG 66.1326	<i>Sansevieria senegambica</i>	
FBG 66.1533	<i>Sansevieria aethiopica</i>	
FBG 66.628	<i>Sansevieria 'Splendens'</i>	
FBG 66.630	<i>Sansevieria stuckyi</i>	
FBG 66.632	<i>Sansevieria hyacinthoides</i>	
FBG 66.6341	<i>Sansevieria liberica</i>	

Feldnummer	Taxon	Herkunft
FBG 66.636	<i>Sansevieria fischeri</i>	
FBG 66.637	<i>Sansevieria metallica</i>	
FBG 66.638	<i>Sansevieria cylindrica</i>	
FBG 66.639	<i>Sansevieria stuckyi</i>	
FBG 66.640	<i>Sansevieria hyacinthoides</i>	
FBG 66.641	<i>Sansevieria volkensii</i>	
FBG 66.642	<i>Sansevieria hyacinthoides</i>	
FBG 66.643	<i>Sansevieria longiflora</i>	
FBG 66.645	<i>Sansevieria canaliculata</i>	
FBG 66.646	<i>Sansevieria concinna</i>	
FBG 66.647	<i>Sansevieria forskaoliana</i>	
FBG 66.648	<i>Sansevieria senegambica</i>	
FBG 66.649	<i>Sansevieria</i> 'Ed Eby'	
FBG 66.651	<i>Sansevieria subspicata</i>	
FBG 66.6511	<i>Sansevieria aethiopica</i>	
FBG 66.6531	<i>Sansevieria kirkii</i>	
FBG 66.654	<i>Sansevieria aethiopica</i>	
FBG 66.655	<i>Sansevieria ehrenbergii</i>	
FBG 66.656	<i>Sansevieria dawei</i>	
FBG 66.657	<i>Sansevieria phillipsiae</i>	
FBG 66.658	<i>Sansevieria aethiopica</i>	
FBG 66.659	<i>Sansevieria suffruticosa</i>	
FKH 424	<i>Sansevieria forskaoliana</i> 'Horwood'	
FKH 432	<i>Sansevieria francisii</i>	
FKH 588	<i>Sansevieria bella</i>	
FN 04261	<i>Sansevieria fischeri</i>	Kenia, Maktou
GC 126-78	<i>Sansevieria downsii</i>	
GC 44-81	<i>Sansevieria ballyi</i>	
GC 81029	<i>Sansevieria hargeisana</i>	
GC 81071	<i>Sansevieria kirkii</i> 'Super Clone'	
GL&F 71-629	<i>Sansevieria ballyi</i>	
HBG 22830	<i>Sansevieria forskaoliana</i>	Somalia, N von Burao
HBG 50499	<i>Sansevieria cylindrica</i> 'Midnight Star'	
HBG 52618	<i>Sansevieria francisii</i>	
HBG 54462	<i>Sansevieria hyacinthoides</i>	
HBG 60915	<i>Sansevieria aethiopica</i>	
HBG 61012	<i>Sansevieria roxburghiana</i>	
HBG 61013	<i>Sansevieria hargeisana</i>	Somalia: Nord-Zentral Region, WSW von Hargeisa, ca. 1200 m, (12.12.1969)
HBG 61014	<i>Sansevieria kirkii</i> 'Super Clone'	
HBG 61017	<i>Sansevieria downsii</i>	
HBG 61020	<i>Sansevieria suffruticosa</i>	
HBG 61048	<i>Sansevieria zeylanica</i>	
HBG 61069	<i>Sansevieria canaliculata</i>	
HBG 61103	<i>Sansevieria kirkii</i>	
HBG 61160	<i>Sansevieria cylindrica</i>	
HBG 61070	<i>Sansevieria pearsonii</i>	
HBG 61071	<i>Sansevieria volkensii</i>	

Feldnummer	Taxon	Herkunft
HBG 62111	<i>Sansevieria</i> 'Ed Eby'	
HBG 65339	<i>Sansevieria suffruticosa</i>	
HS 104	<i>Sansevieria aethiopica</i>	
IPPS 380	<i>Sansevieria gracilis</i>	
IPPS 3824	<i>Sansevieria ballyi</i>	
IPPS 3837	<i>Sansevieria spec.</i>	
ISI 1579	<i>Sansevieria francisii</i>	Kenia: Küsten Provinz, Garsen, (1982) (Horwood 432 [MO holotype, UPS isotype])
L&B 812	<i>Sansevieria ehrenbergii</i>	Oman, 20 km westlich von Salalah (02/2001)
L&B 817	<i>Sansevieria ehrenbergii</i>	Oman, 2 km nord-östl. von Mughsayl (02/2001)
L&B 844	<i>Sansevieria ehrenbergii</i>	Oman, 10 km westlich von Shaat, Sarfait Road (02/2001)
L&B 875	<i>Sansevieria ehrenbergii</i>	Oman, 15 km westlich von Mirbat (02/2001)
L&B 881	<i>Sansevieria ehrenbergii</i>	Oman, 12 km westlich von Mirbat (02/2001)
Lav 00307	<i>Sansevieria concinna</i> 'Dwarf Spoon Leaf'	
Lav 00629	<i>Sansevieria spec.</i>	
Lav 04181	<i>Sansevieria ballyi</i>	Kenia, Maktau
Lav 05933	<i>Sansevieria concinna</i> 'Dwarf Spoon Leaf'	Mosambik, 20 km von Vilanculos
Lav 05949	<i>Sansevieria concinna</i>	Mosambik, N von Massinga
Lav 06795	<i>Sansevieria forskaaliana</i>	Somalia, Limestone Hills, nördl. von Burao
Lav 06823a	<i>Sansevieria spec.</i>	Somalia, Daloido, nördlich von Hargeisa
Lav 07382	<i>Sansevieria hargeisana</i>	Somalia, Nord-Zentral Region, WSW von Hargeisa, 1200 m hoch (1969)
Lav 07537	<i>Sansevieria suffruticosa</i>	Kenia, (1970)
Lav 10178	<i>Sansevieria eilensis</i>	Somalia, Eil-Pass, 4 km NNW of Eil
Lav 12240	<i>Sansevieria pinguicula</i>	
Lav 12248	<i>Sansevieria pinguicula</i>	
Lav 12271	<i>Sansevieria spec.</i>	Kenia, Mangea Hill nach Malindi, (1975)
Lav 12970	<i>Sansevieria spec.</i>	
Lav 23152	<i>Sansevieria arborescens</i>	Somalia, 34 km N von Gaalkayo nach Garowe, (1986)
Lav 23154	<i>Sansevieria ehrenbergii</i>	Somalia, 37 km NNO von Mogadischu Airport nach Warshiik, (1985)
Lav 23251	<i>Sansevieria arborescens</i> x <i>Sansevieria pinguicula</i>	Somalia, 29 km von Mogadischu nach Balad, (1985)
Lav 23295	<i>Sansevieria spec.</i>	Somalia, 179 km N von Mogadischu nach Harardere, (1985)
Lav 23319	<i>Sansevieria ehrenbergii</i>	Somalia, von Mogadischu nach Harardere, (1985)
Lav 23328	<i>Sansevieria ehrenbergii</i>	Somalia, 242 km N von Mogadischu nach Harardere, (1985)
Lav 23328 a	<i>Sansevieria arborescens</i>	Somalia, 242 km N von Mogadischu nach Harardere, (1985)
Lav 23374	<i>Sansevieria eilensis</i>	Somalia, 10 km SW von Eil auf der Strasse von Jeriban
Lav 23395	<i>Sansevieria</i> 'Xaskul'	Somalia, auf dem Plateau, 5 km westl. von Eil, (1985)
Lav 24534	<i>Sansevieria powellii</i>	Somalia, 37 km NNO von Mogadischu Airport nach Warshiik, (1986)
Lav 24561	<i>Sansevieria spec.</i>	Somalia, 34 km N von Gaalkayo nach Garowe, (1986)
Lav 24769	<i>Sansevieria ehrenbergii</i>	Somalia, Galgallo, 25 km westlich von Carin, (1988)

Feldnummer	Taxon	Herkunft
Lav 24882	<i>Sansevieria forskaoliana</i>	Somalia, 78 km SSO von Gardo
Lav 24898a	<i>Sansevieria spec.</i>	
Lav 24977	<i>Sansevieria</i> 'Las Anod'	Somalia, Eyl Pass, 4 km NNW von Eyl
Lav 27839	<i>Sansevieria gracillima</i>	Somalia, Buur Heybe (01.09.1989)
Lav & Bleck 4181	<i>Sansevieria ballyi</i>	Kenia, Maktau
Lav & Bleck 4186	<i>Sansevieria aethiopica</i> x <i>Sansevieria pearsonii</i>	Kenia, Maktau
MB 21	<i>Sansevieria perrotii</i>	Kenia
Mc Conville 178	<i>Sansevieria spec.</i>	
MM 438	<i>Sansevieria spec.</i>	Südafrika, East Cap, Port Elisabeth, 5 km südlich von Addo (05.09.2002)
MO 034278	<i>Sansevieria masoniana</i>	
MO 104964	<i>Sansevieria hargeisana</i>	Somalia, Nord-Zentral Region, WSW von Hargeisa
Newton 1721	<i>Sansevieria liberica</i>	Ghana, Kitampo, (1975)
Newton 3761	<i>Sansevieria spec.</i>	
Newton 3945	<i>Sansevieria bella</i>	Kenia, Narok Distrikt
Newton 4440	<i>Sansevieria ballyi</i> 'Tom Grumbly'	
Newton 5592	<i>Sansevieria spec.</i>	
Newton 5594	<i>Sansevieria ballyi</i>	Kenia: Kivuko Hill (Mackinon Strasse) in Taita Distrikt
Newton 5812	<i>Sansevieria spec.</i>	
Newton 5842	<i>Sansevieria spec.</i>	
Newton 5884	<i>Sansevieria arborescens</i>	
Newton 12279	<i>Sansevieria spec.</i>	Kenia, 50 km westl. von Malindi, (1975)
PF 0001	<i>Sansevieria trifasciata</i>	Trop. W Africa, (1953)
PF 0002	<i>Sansevieria trifasciata</i> 'Laurentii'	Belgisch Kongo (Zaire), (1955)
PF 0003	<i>Sansevieria trifasciata</i> 'Craigii'	BG München, (1963)
PF 0004	<i>Sansevieria trifasciata</i> 'Silver Cloud'	BG Bonn, (1964)
PF 0005	<i>Sansevieria trifasciata</i> 'Hahnii'	BG Brüssel, (1965)
PF 0006	<i>Sansevieria trifasciata</i> 'Golden Hahnii'	BG Karlsruhe, (1963)
PF 0007	<i>Sansevieria trifasciata</i>	BG Karlsruhe, (1963)
PF 0008	<i>Sansevieria hyacinthoides</i>	Südafrika, (1962)
PF 0009	<i>Sansevieria hyacinthoides</i>	BG Bonn, (1964)
PF 0010	<i>Sansevieria nilotica</i>	BG Berlin, (1963)
PF 0011	<i>Sansevieria trifasciata</i>	BG München, (1963)
PF 0012	<i>Sansevieria parva</i>	BG Heidelberg, (1964)
PF 0013	<i>Sansevieria spec.</i>	Palmengarten Frankfurt/M., (1963)
PF 0014	<i>Sansevieria aethiopica</i>	BG Bonn, (1964)
PF 0015	<i>Sansevieria hyacinthoides</i>	BG Heidelberg, (1958)
PF 0016	<i>Sansevieria raffillii</i>	BG Karlsruhe, (1964)
PF 0017	<i>Sansevieria kirkii</i>	Schlossgarten Karlsruhe, (1961)
PF 0018	<i>Sansevieria arborescens</i>	BG Berlin, (1963)
PF 0019	<i>Sansevieria cylindrica</i>	BG Karlsruhe, (1961)
PF 0020	<i>Sansevieria canaliculata</i>	BG Karlsruhe, (1961)
PF 0021	<i>Sansevieria pearsonii</i>	BG Karlsruhe, (1964)
PF 0022	<i>Sansevieria stuckyi</i>	BG Bonn, (1964)
PF 0023	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Heidelberg, (1964)

Feldnummer	Taxon	Herkunft
PF 0024	<i>Sansevieria gracilis</i>	BG Heidelberg, (1964)
PF 0025	<i>Sansevieria spec.</i>	Palmengarten Frankfurt/M., (1963)
PF 0026	<i>Sansevieria aethiopica</i>	Saatgut aus Pretoria, (1959)
PF 0027	<i>Sansevieria aethiopica</i>	Saatgut aus Pretoria, (1958)
PF 0028	<i>Sansevieria aethiopica</i>	BG Karlsruhe, (1963)
PF 0029	<i>Sansevieria volkensii</i>	BG Heidelberg, (1964) Kenya, dry forest Nähe Loitokitok
PF 0030	<i>Sansevieria cylindrica</i>	BG Karlsruhe, (1964)
PF 0031	<i>Sansevieria pearsonii</i>	BG Heidelberg, (1964)
PF 0032	<i>Sansevieria liberica</i>	BG Heidelberg, (1964)
PF 0033	<i>Sansevieria suffruticosa</i>	BG Heidelberg, (1964)
PF 0034	<i>Sansevieria zeylanica</i>	BG Heidelberg, (1964)
PF 0035	<i>Sansevieria perrottii</i>	BG Heidelberg, (1964)
PF 0036	<i>Sansevieria parva</i>	BG Heidelberg, (1964)
PF 0037	<i>Sansevieria fischeri</i>	BG Heidelberg, (1964)
PF 0038	<i>Sansevieria powellii</i>	BG Heidelberg, (1964)
PF 0039	<i>Sansevieria volkensii</i>	BG Heidelberg, (1964)
PF 0040	<i>Sansevieria volkensii</i>	BG Heidelberg, (1964)
PF 0041	<i>Sansevieria hyacinthoides</i>	Palmengarten Frankfurt/M., (1964)
PF 0041	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Heidelberg, (1964) - Kenia Mutomo Hills
PF 0042	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Heidelberg, (1964) - Kenia Mutomo Hills
PF 0043	<i>Sansevieria parva</i>	BG Heidelberg, (1964)
PF 0044	<i>Sansevieria parva</i>	BG Heidelberg, (1964)
PF 0045	<i>Sansevieria ballyi</i>	BG Heidelberg, (1964)
PF 0046	<i>Sansevieria metallica</i>	BG Hamburg, (1964)
PF 0047	<i>Sansevieria hyacinthoides</i>	Palmengarten Frankfurt/M., (1964)
PF 0048	<i>Sansevieria parva</i>	BG Bonn, (1964)
PF 0049	<i>Sansevieria aethiopica</i>	BG München, (1964)
PF 0050	<i>Sansevieria caulescens</i>	BG Karlsruhe, (1964)
PF 0051	<i>Sansevieria senegambica</i>	BG Paris, (1964)
PF 0052	<i>Sansevieria senegambica</i>	BG Paris, (1964)
PF 0053	<i>Sansevieria canaliculata</i>	BG Paris, (1964)
PF 0054	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Paris, (1964)
PF 0055	<i>Sansevieria liberica</i>	BG Paris, (1964)
PF 0056	<i>Sansevieria gracilis</i>	Palmengarten Frankfurt/M., (1963)
PF 0057	<i>Sansevieria dawei</i>	BG Heidelberg, (1963)
PF 0058	<i>Sansevieria suffruticosa</i>	BG Paris, (1964)
PF 0059	<i>Sansevieria spec.</i>	Hr. Brehm, (1963)
PF 0060	<i>Sansevieria aubrytiana</i>	BG Paris, (1964)
PF 0061	<i>Sansevieria kirkii</i>	BG Paris, (1964)
PF 0062	<i>Sansevieria bacularis</i>	BG Paris, (1964)
PF 0063	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Paris, (1964)
PF 0064	<i>Sansevieria senegambica</i>	Riviere, (1964)
PF 0065	<i>Sansevieria raffillii</i>	Riviere, (1964)
PF 0066	<i>Sansevieria raffillii</i>	Riviere, (1964)
PF 0067	<i>Sansevieria dawei</i>	Riviere, (1964)
PF 0068	<i>Sansevieria caulescens</i>	Riviere, (1964)
PF 0069	<i>Sansevieria dumetescens</i>	Riviere, (1964)
PF 0070	<i>Sansevieria spec.</i>	Riviere, (1964)
PF 0071	<i>Sansevieria gracilis</i>	Riviere, (1964)

Feldnummer	Taxon	Herkunft
PF 0072	<i>Sansevieria pinguicula</i>	Riviere, (1964)
PF 0073	<i>Sansevieria powellii</i>	Riviere, (1964)
PF 0074	<i>Sansevieria gracilis</i>	Riviere, (1964)
PF 0075	<i>Sansevieria phillipsiae</i>	Riviere, (1964)
PF 0076	<i>Sansevieria spec.</i>	Riviere, (1964)
PF 0077	<i>Sansevieria hyacinthoides</i>	Riviere, (1964)
PF 0078	<i>Sansevieria trifasciata</i>	BG Brüssel, (1965)
PF 0079	<i>Sansevieria parva</i>	Riviere, (1964)
PF 0080	<i>Sansevieria longiflora</i>	BG Brüssel, (1965)
PF 0081	<i>Sansevieria ballyi</i>	BG Heidelberg, (1964)
PF 0082	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Heidelberg, (1964)
PF 0083	<i>Sansevieria longiflora</i>	BG Brüssel, (1965)
PF 0084	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Heidelberg, (1964)
PF 0085	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Bonn, (1965)
PF 0086	<i>Sansevieria volkensis</i>	BG Heidelberg, (1964)
PF 0087	<i>Sansevieria suffruticosa</i>	BG Heidelberg, (1964)
PF 0088	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Heidelberg, (1964)
PF 0089	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Heidelberg, (1964), Mutomo Hills, Kenia
PF 0090	<i>Sansevieria fischeri</i>	BG Heidelberg, (1964), Trockenwald bei Loitokitok, Kenia
PF 0091	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Bonn, (1965)
PF 0092	<i>Sansevieria hyacinthoides</i>	BG Berlin, (1965)
PF 0093	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Heidelberg, (1964), Tansania
PF 0095	<i>Sansevieria hyacinthoides</i>	BG Brüssel, (1965)
PF 0096	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Brüssel, (1965)
PF 0097	<i>Sansevieria hyacinthoides</i>	BG Brüssel, (1965)
PF 0098	<i>Sansevieria pearsonii</i>	BG Paris, (1965)
PF 0099	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Heidelberg, (1965)
PF 0100	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Paris, (1965)
PF 0101	<i>Sansevieria aethiopica</i>	BG Berlin, (1965)
PF 0102	<i>Sansevieria pearsonii</i>	Wilhelma Stuttgart, (1965)
PF 0103	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Freiburg, (1965)
PF 0104	<i>Sansevieria gracilis</i>	BG Heidelberg, (1965), Tansania
PF 0105	<i>Sansevieria volkensis</i>	BG Heidelberg, (1965)
PF 0106	<i>Sansevieria suffruticosa</i>	BG Heidelberg, (1965), Kenia
PF 0107	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Heidelberg, (1965)
PF 0108	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Heidelberg, (1965)
PF 0109	<i>Sansevieria aethiopica</i>	BG Heidelberg, (1965)
PF 0110	<i>Sansevieria hyacinthoides</i>	BG Zürich, (1964)
PF 0111	<i>Sansevieria kirkii</i>	BG Brüssel, (1965)
PF 0112	<i>Sansevieria ehrenbergii</i>	BG München, (1964)
PF 0113	<i>Sansevieria phillipsiae</i>	Hr. Marnier, (1965), Somalia
PF 0115	<i>Sansevieria subspicata</i>	Hr. Marnier, (1965)
PF 0116	<i>Sansevieria parva</i>	Hr. Marnier, (1965)
PF 0118	<i>Sansevieria spec.</i>	Hr. Marnier, (1965)
PF 0119	<i>Sansevieria stuckyi</i>	BG Kew London, (1965)
PF 0120	<i>Sansevieria suffruticosa</i>	BG Kew London, (1965)
PF 0121	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Kew London, (1965)
PF 0122	<i>Sansevieria dawei</i>	BG Kew London, (1965)
PF 0123	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Kew London, (1965)

Feldnummer	Taxon	Herkunft
PF 0124	<i>Sansevieria kirkii</i>	BG Kew London, (1965)
PF 0125	<i>Sansevieria aubrytiana</i>	BG Kew London, (1965)
PF 0126	<i>Sansevieria kirkii</i>	BG Kew London, (1965)
PF 0127	<i>Sansevieria stuckyi</i>	BG Kew London, (1965)
PF 0128	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Kew London, (1965)
PF 0129	<i>Sansevieria conspicua</i>	BG Kew London, (1965)
PF 0130	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Kew London, (1965)
PF 0131	<i>Sansevieria conspicua</i>	BG Kew London, (1965)
PF 0132	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Kew London, (1965)
PF 0133	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Kew London, (1965)
PF 0134	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Kew London, (1965)
PF 0135	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Kew London, (1965)
PF 0136	<i>Sansevieria liberica</i>	Hr. Riviere, (1965), Gabun
PF 0137	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Heidelberg, (1965)
PF 0138	<i>Sansevieria suffruticosa</i>	BG Heidelberg, (1965)
PF 0139	<i>Sansevieria raffillii</i>	BG Heidelberg, (1965)
PF 0140	<i>Sansevieria pearsonii</i>	BG Heidelberg, (1965)
PF 0141	<i>Sansevieria ehrenbergii</i>	BG Heidelberg, (1965)
PF 0142	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Heidelberg, (1965)
PF 0143	<i>Sansevieria dawei</i>	BG Heidelberg, (1965)
PF 0144	<i>Sansevieria perrotii</i>	BG Heidelberg, (1964)
PF 0145	<i>Sansevieria ehrenbergii</i>	BG Heidelberg, (1965)
PF 0146	<i>Sansevieria erythraeae</i>	BG Kairo, (1966)
PF 0147	<i>Sansevieria hyacinthoides</i>	BG Potsdam, (1966)
PF 0148	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Lucknow, (1966)
PF 0149	<i>Sansevieria zeylanica</i>	BG Lucknow, (1966)
PF 0150	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Lucknow, (1966)
PF 0151	<i>Sansevieria liberica</i>	BG Lucknow, (1966)
PF 0152	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Lucknow, (1966)
PF 0153	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Lucknow, (1966)
PF 0154	<i>Sansevieria trifasciata</i>	BG Lucknow, (1966)
PF 0155	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Lucknow, (1966)
PF 0156	<i>Sansevieria hyacinthoides</i>	BG Lucknow, (1966)
PF 0157	<i>Sansevieria metallica</i> 'White Striped Giant'	BG Lucknow, (1966)
PF 0158	<i>Sansevieria</i> 'Ed Eby'	BG Lucknow, (1966)
PF 0159	<i>Sansevieria aethiopica</i>	BG Lucknow, (1966)
PF 0160	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Lucknow, (1966)
PF 0161	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Lucknow, (1966)
PF 0162	<i>Sansevieria liberica</i>	Ibidan, (1965)
PF 0163	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Göttingen, (1965)
PF 0164	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Göttingen, (1965)
PF 0165	<i>Sansevieria volkensii</i>	Vacratot, (1966)
PF 0166	<i>Sansevieria liberica</i>	Dr. Schwabe, (1966)
PF 0167	<i>Sansevieria metallica</i>	BG Kairo, (1966)
PF 0168	<i>Sansevieria forskaoiana</i>	BG Kopenhagen
PF 0169	<i>Sansevieria suffruticosa</i>	BG Lucknow, (1966)
PF 0170	<i>Sansevieria suffruticosa</i>	BG Lucknow, (1966)
PF 0171	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Lucknow, (1966)
PF 0172	<i>Sansevieria suffruticosa</i>	BG Lucknow, (1966)

Feldnummer	Taxon	Herkunft
PF 0173	<i>Sansevieria subtilis</i>	BG Lucknow, (1966)
PF 0174	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Lucknow, (1966)
PF 0175	<i>Sansevieria senegambica</i>	BG Lucknow, (1966)
PF 0176	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Lucknow, (1966)
PF 0177	<i>Sansevieria metallica</i>	Vacratot, (1966)
PF 0178	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Palermo, (1968)
PF 0179	<i>Sansevieria aubrytiana</i>	Hr. Depraetere, (1967)
PF 0180	<i>Sansevieria aethiopica</i>	Hr. Depraetere, (1967)
PF 0181	<i>Sansevieria longiflora</i>	Hr. Depraetere, (1967)
PF 0182	<i>Sansevieria</i> 'Xaskul'	Hr. Bally, (1968), Abyssinien, Hasar Provinz
PF 0183	<i>Sansevieria spec.</i>	Hr. Bally, (1968), Kenia, Kibwezi
PF 0184	<i>Sansevieria raffillii</i>	Hr. Bally, (1968), Kenia, Mutomo Hill
PF 0185	<i>Sansevieria volkensii</i>	BG Heidelberg, (1970)
PF 0186	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Heidelberg, (1970)
PF 0187	<i>Sansevieria ehrenbergii</i>	BG Heidelberg, (1970)
PF 0188	<i>Sansevieria perrottii</i>	BG Heidelberg, (1970)
PF 0189	<i>Sansevieria sulcata</i>	BG Heidelberg, (1970)
PF 0190	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Heidelberg, (1970)
PF 0191	<i>Sansevieria hallii</i>	BG Heidelberg, (1970), Rhodesien
PF 0192	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Heidelberg, (1970)
PF 0193	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Heidelberg, (1970)
PF 0194	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Heidelberg, (1970)
PF 0195	<i>Sansevieria perrottii</i>	BG Heidelberg, (1970)
PF 0196	<i>Sansevieria suffruticosa</i>	BG Heidelberg, (1970)
PF 0197	<i>Sansevieria ballyi</i>	BG Zürich, (1970)
PF 0198	<i>Sansevieria suffruticosa</i>	BG Zürich, (1970)
PF 0199	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Zürich, (1970)
PF 0200	<i>Sansevieria forskoliana</i>	BG Paris, (1970)
PF 0201	<i>Sansevieria zeylanica</i>	BG Paris, (1970)
PF 0202	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Hamburg, (1970)
PF 0203	<i>Sansevieria liberica</i>	BG Würzburg, (1970)
PF 0204	<i>Sansevieria hargeisana</i>	Lavranos (7382), (1970)
PF 0205	<i>Sansevieria trifasciata</i> 'Laurentii'	Hr. Depraetere, (1969)
PF 0206	<i>Sansevieria spec.</i>	Hr. Depraetere, (1969)
PF 0207	<i>Sansevieria spec.</i>	Hr. Depraetere, (1969)
PF 0208	<i>Sansevieria spec.</i>	Hr. Schwabe, (1970)
PF 0209	<i>Sansevieria volkensii</i>	Hr. Bally (13085), Kenia, Taru
PF 0210	<i>Sansevieria spec.</i>	Hr. Bally (13416), Kenia, Tsavo Nationalpark, Fuß d. Mazinga Hill bei Voi, 600 m, zw. Felsen
PF 0211	<i>Sansevieria spec.</i>	Hr. Bally (14241), Tansania, Kilosa Distr., Berega, (1971)
PF 0212	<i>Sansevieria spec.</i>	Hr. Bally (14242), Tansania, Handeni Distr., Sindeni, (1971)
PF 0213	<i>Sansevieria</i> 'Itumea'	Hr. Bally (14404), Kenia, Tana Riv., (1971)
PF 0214	<i>Sansevieria spec.</i>	Hr. Bally (14897), Kenia, Northern Frontier Provinz, (1972)
PF 0215	<i>Sansevieria pinguicula</i>	Hr. Bally (14976), Kenia, Northern Frontier Provinz, (1972)
PF 0216	<i>Sansevieria</i> 'Warshiik'	Hr. Bally (14977), Kenia, North.-Frontier Prov., (1972)

Feldnummer	Taxon	Herkunft
PF 0217	<i>Sansevieria spec.</i>	Hr. Bally (15548), Somalia, Eil, Küstenstadt am Ind.-Ozean, Kalkstein
PF 0218	<i>Sansevieria</i> 'Xaskul'	Hr. Bally (15914 c), Somalia, Geldora Pass, (1972)
PF 0219	<i>Sansevieria spec.</i>	Hr. Bally (16212), Somalia, westlich von Hargeisa, (1972)
PF 0220	<i>Sansevieria suffruticosa</i>	BG Heidelberg, (1972)
PF 0221	<i>Sansevieria aethiopica</i>	BG Sofia, (1972)
PF 0222	<i>Sansevieria spec.</i>	F. Hohmann, (1973), Nord Kamerun
PF 0223	<i>Sansevieria zeylanica</i>	F. Hohmann, (1973), Ceylon
PF 0224	<i>Sansevieria spec.</i>	F. Hohmann, (1973), Thailand
PF 0226	<i>Sansevieria spec.</i>	Hr. Bally (16569), Kenia, 3 Meilen von Moyale, (1974)
PF 0227	<i>Sansevieria kirkii</i> 'Super Clone'	Hr. Bally (12307), Tansania, Ugalla River, (1974)
PF 0228	<i>Sansevieria arborescens</i>	BG München, (1974)
PF 0229	<i>Sansevieria parva</i>	BG München, (1974)
PF 0230	<i>Sansevieria spec.</i>	BG München, (1974)
PF 0231	<i>Sansevieria volkensii</i>	Hr. Brehm, (1972)
PF 0232	<i>Sansevieria pearsonii</i>	Hr. Brehm, (1972)
PF 0233	<i>Sansevieria parva</i>	Prof. Wulf, Saarbrücken, (1972)
PF 0234	<i>Sansevieria spec.</i>	Hr. Alsen, (1975)
PF 0235	<i>Sansevieria canaliculata</i>	BG Heidelberg, (1975)
PF 0236	<i>Sansevieria aethiopica</i>	Palmengarten Frankfurt/M., (1975)
PF 0237	<i>Sansevieria spec.</i>	Hr. Bergmann, (1973)
PF 0238	<i>Sansevieria spec.</i>	Hr. Bally (16416), Tansania, Handeni – Kilosa, (1974)
PF 0239	<i>Sansevieria dawei</i>	Hr. Meyer, (1975)
PF 0240	<i>Sansevieria kirkii</i>	Fr. Raadts, (1975), von Sansibar
PF 0241	<i>Sansevieria longiflora</i>	Newton (1206), Nigeria, Kadun Peak, Pankshin Hills, (1975)
PF 0242	<i>Sansevieria liberica</i>	Newton (1721), Kintampo, Ghana, (1975)
PF 0243	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Kew London, (1977), Malawi
PF 0244	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Kew London, (1977)
PF 0245	<i>Sansevieria spec.</i>	BG Kew London, (1977)
PF 0246	<i>Sansevieria senegambica</i>	G. Eggers, (1978)
PF 0247	<i>Sansevieria spec.</i>	Newton (12279), Kenia, 50 km westl. von Malindi, (1975)
PF 0252	<i>Sansevieria concinna</i>	BG Heidelberg, (2006)
PF 1001	<i>Sansevieria suffruticosa</i>	Kenia, Str. Nairobi – Naivasha, (1971)
PF 1002	<i>Sansevieria suffruticosa</i>	Kenia, Lake Naivasha Ringstrasse, (1971)
PF 1003	<i>Sansevieria suffruticosa</i>	Kenia, Kratersee westl. Lake Naivasha, (1971)
PF 1004	<i>Sansevieria suffruticosa</i>	Kenia, Str. Rombo – Oloitokitok, (1973)
PF 1005	<i>Sansevieria volkensii</i>	Kenia, Str. Nairobi – Voi, (1971)
PF 1006	<i>Sansevieria raffillii</i>	Kenia, Str. Nairobi – Voi, (1971)
PF 1007	<i>Sansevieria perrottii</i>	Kenia, Str. Nairobi – Voi, (1971)
PF 1008	<i>Sansevieria raffillii</i>	Kenia, Str. Nairobi – Voi, (1971)
PF 1009	<i>Sansevieria dawei</i>	Kenia, Str. Nairobi – Voi, (1971)
PF 1010	<i>Sansevieria perrottii</i>	Kenia, Str. Nairobi – Voi, (1971)
PF 1011	<i>Sansevieria dawei</i>	Kenia, Str. Nairobi – Voi, (1971)
PF 1012	<i>Sansevieria volkensii</i>	Kenia, Str. Nairobi – Voi, (1971)
PF 1013	<i>Sansevieria powellii</i>	Kenia, Str. Nairobi – Voi, (1971)
PF 1014	<i>Sansevieria volkensii</i>	Kenia, Str. Nairobi – Voi, (1971)
PF 1015	<i>Sansevieria volkensii</i>	Kenia, Voi – Lake Kala – Taveta, (1971)

Feldnummer	Taxon	Herkunft
PF 1016	<i>Sansevieria volkensii</i>	Kenia, Voi – Taveta, (1971)
PF 1019	<i>Sansevieria fischeri</i>	Kenia, Voi – Taveta, (1971)
PF 1020	<i>Sansevieria volkensii</i>	Kenia, Voi – Taveta, (1971)
PF 1021	<i>Sansevieria gracilis</i>	Kenia, Voi – Taveta, (1971)
PF 1023	<i>Sansevieria perrotii</i>	Kenia, Voi – Taveta, (1971)
PF 1028	<i>Sansevieria volkensii</i>	Kenia, Voi – Taveta, (1971)
PF 1029	<i>Sansevieria powellii</i>	Kenia, Strasse Voi – Mombasa, (1971)
PF 1030	<i>Sansevieria raffillii</i>	Kenia, Strasse Voi – Mombasa, (1971)
PF 1032	<i>Sansevieria kirkii</i>	Kenia, Mazeras – Kaloleni, (1971)
PF 1033	<i>Sansevieria conspicua</i>	Kenia, Mazeras – Kaloleni, (1971)
PF 1035	<i>Sansevieria suffruticosa</i>	Kenia, Str. Naivasha – Gilgil, (1971)
PF 1036	<i>Sansevieria suffruticosa</i>	Kenia, Str. Naivasha – Gilgil, (1971)
PF 1037	<i>Sansevieria parva</i>	Kenia, Gilgil West Road, (1971)
PF 1038	<i>Sansevieria raffillii</i>	Kenia, Ngong Circular Road, (1971)
PF 1039	<i>Sansevieria parva</i>	Kenia, Ngong Circular Road, (1971)
PF 1041	<i>Sansevieria suffruticosa</i>	Kenia, Nairobi – Ruiru, (1971)
PF 1042	<i>Sansevieria parva</i>	Kenia, Nairobi – Ruiru, (1971)
PF 1043	<i>Sansevieria suffruticosa</i>	Kenia, Nairobi – Naivasha, (1971)
PF 1045	<i>Sansevieria perrotii</i>	Kenia, Str. Narok – Nairobi, (1971)
PF 1046	<i>Sansevieria bella</i>	Kenia, Nairobi – Embakasi, (1971)
PF 1047	<i>Sansevieria raffillii</i>	Kenia, Str. Nairobi – Magadi, (1971)
PF 1048	<i>Sansevieria perrotii</i>	Kenia, Str. Nairobi – Magadi, (1971)
PF 1049	<i>Sansevieria dawei</i>	Kenia, Str. Nairobi – Magadi, (1971)
PF 1050	<i>Sansevieria raffillii</i>	Kenia, Str. Thika - Kangondi, (1972)
PF 1053	<i>Sansevieria raffillii</i>	Kenia, Str. Kangondi – Embu, (1972)
PF 1055	<i>Sansevieria raffillii</i>	Kenia, Str. Embu – Meru, (1972)
PF 1056	<i>Sansevieria braunii</i>	Kenia, Str. Embu – Meru, (1972) (Hybrid (?) <i>S. pearsonii</i> x <i>S. trifasciata</i>)
PF 1057	<i>Sansevieria suffruticosa</i>	Kenia, Str. Meru – Nanyuki, (1972)
PF 1059	<i>Sansevieria perrotii</i>	Kenia, Str. Isiolo – Samburu Game Lodge, (1972)
PF 1064	<i>Sansevieria parva</i>	Kenia, Str. Gilgil – Nakuru, (1972)
PF 1065	<i>Sansevieria raffillii</i>	Kenia, Str. Kericho – Kisumu, (1972)
PF 1074	<i>Sansevieria suffruticosa</i>	Kenia, Str. Kapkatet – Narok, (1972)
PF 1082	<i>Sansevieria perrotii</i>	Kenia, Str. Pangani – Mhuyuni, (1972)
PF 1083	<i>Sansevieria arborescens</i>	Kenia, Str. Gotani – Mariakani, (1972)
PF 1084	<i>Sansevieria gracilis</i>	Kenia, Mazeras, Strasse zur Wasserleitung-Pumpstation, (1972)
PF 1085	<i>Sansevieria conspicua</i>	Kenia, Mazeras, Strasse zur Wasserleitung-Pumpstation, (1972)
PF 1086	<i>Sansevieria kirkii</i>	Kenia, Mazeras, Strasse zur Wasserleitung-Pumpstation, (1972)
PF 1093	<i>Sansevieria raffillii</i>	Kenia, Nairobi – Namanga, (1973)
PF 1098	<i>Sansevieria volkensii</i>	Kenia, Str. Amboseli-Lodge – Oloitokitok, (1973)
PF 1099	<i>Sansevieria perrotii</i>	Kenia, Str. Amboseli-Lodge – Oloitokitok, (1973)
PF 1104	<i>Sansevieria suffruticosa</i>	Kenia, Str. Rombo – Oloitokitok, (1973)
PF 1105	<i>Sansevieria raffillii</i>	Kenia, Str. Rombo – Oloitokitok, (1973)
PF 1106	<i>Sansevieria raffillii</i>	Kenia, Nairobi – Kibwezi, (1973)
PF 1107	<i>Sansevieria gracilis</i>	Kenia, Nairobi – Kibwezi, (1973)
PF 1108	<i>Sansevieria volkensii</i>	Kenia, Str. Mutomo – Kibwezi, (1973)
PF 1110	<i>Sansevieria raffillii</i>	Kenia, Nairobi – Voi – Taita Hills, (1973)

Feldnummer	Taxon	Herkunft
PF 1114	<i>Sansevieria raffillii</i>	Kenia, Taita Hills – Mombasa, (1973)
PF 1115	<i>Sansevieria gracilis</i>	Kenia, Taita Hills – Mombasa, (1973)
PF 1116	<i>Sansevieria gracilis</i>	Kenia, Str. Voi – Mombasa, (1973)
PF 1117	<i>Sansevieria ascendens</i>	Kenia, Str. Voi – Mariakani, (1973)
PF 1118	<i>Sansevieria arborescens</i>	Kenia, Str. Mariakani – Kinango, (1973)
PF 1122	<i>Sansevieria powellii</i>	Kenia, Str. Mombasa – Voi, (1973)
PF 1133	<i>Sansevieria raffillii</i>	Kenia, Str. Usa River – Moshi, (1973)
PF 1135	<i>Sansevieria volkensii</i>	Tansania, Str. Moshi – Same, (1974)
PF 1136	<i>Sansevieria gracilis</i>	Tansania, Str. Same – Ndungu, (1974)
PF 1140	<i>Sansevieria dawei</i>	Tansania, Str. Same – Ndungu, (1974)
PF 1147	<i>Sansevieria fischeri</i>	Tansania, Mombo – Ndungu, (1974)
PF 1148	<i>Sansevieria volkensii</i>	Tansania, Mombo – Ndungu, (1974)
PF 1154	<i>Sansevieria raffillii</i>	Tansania, Lushoto – Mombo – Segera – Chalinze, (1974)
PF 1157	<i>Sansevieria kirkii</i>	Tansania, Lushoto – Mombo – Segera – Chalinze, (1974)
PF 1158	<i>Sansevieria fasciata</i>	Tansania, Lushoto – Mombo – Segera – Chalinze, (1974)
PF 1161	<i>Sansevieria bagamoyensis</i>	Tansania, Lushoto – Mombo – Segera – Chalinze, (1974)
PF 1162	<i>Sansevieria bagamoyensis</i>	Tansania, Dar Es Salaam – Chalinze – Korogwe – Moshi, (1974)
PF 1164	<i>Sansevieria arborescens</i>	Tansania, Dar Es Salaam – Chalinze – Korogwe – Moshi, (1974)
PF 1165	<i>Sansevieria conspicua</i>	Tansania, Dar Es Salaam – Bagamoyo – Sadani, (1974)
PF 1167	<i>Sansevieria kirkii</i>	Tansania, Sadani – Pangani – Muheza, (1974)
PF 1170	<i>Sansevieria kirkii</i>	Tansania, Sadani – Pangani – Muheza – Amani – Muheza, (1974)
PF 1172	<i>Sansevieria gracilis</i>	Kenia, Malindi – Arabuko Forest – Tsavo East – Voi, (1974)
PF 1187	<i>Sansevieria conspicua</i>	Tansania, Dar Es Salaam – Kipiti – Mohoro – Kilwa – Masoko, (1974)
PF 1188	<i>Sansevieria perrotii</i>	Tansania, Str. Kilwa – Kitumbini, (1974)
PF 1189	<i>Sansevieria canaliculata</i>	Tansania, Kilwa – Masoko – Kitumbini bei Mitole, (1975)
PF 1191	<i>Sansevieria kirkii</i>	Tansania, Kitumbini – Lindi, (1975)
PF 1192	<i>Sansevieria braunii</i>	Tansania, Kitumbini – Lindi, (1975)
PF 1193	<i>Sansevieria spec.</i>	Tansania, Lindi – Lake Lutamba, (1975)
PF 1194	<i>Sansevieria perrotii</i>	Tansania, Lindi – Kibwetu Sisal Estate – Kibona, (1975)
PF 1195	<i>Sansevieria sulcata</i>	Tansania, Lindi – Kibwetu Sisal Estate – Kibona, (1975)
PF 1201	<i>Sansevieria conspicua</i>	Tansania, Dar Es Salaam – Chalinze – Korogwe – Mashii, (1975)
PF 1210	<i>Sansevieria nilotica</i>	Uganda, Kampala – Kazi Forest, (1975)
PF 1221	<i>Sansevieria parva</i>	Uganda, Kampala – Bale, (1975)
PF 1222	<i>Sansevieria trifasciata</i>	Uganda, Kampala – Bale, (1975)
PF 1223	<i>Sansevieria dawei</i>	Uganda, Kampala – Bale, (1975)
PF 1241	<i>Sansevieria parva</i>	Uganda, Kampala – Masaka – Mbarara, (1977)

Feldnummer	Taxon	Herkunft
PF 1242	<i>Sansevieria subtilis</i>	Uganda, Kampala – Masaka, (1977)
PF 1244	<i>Sansevieria parva</i>	Uganda, Kampala – Masaka – Mbarara, (1977)
PF 1253	<i>Sansevieria parva</i>	Uganda, Mbarara – Kabale – Kisoro – Kabale, (1977)
PF 1289	<i>Sansevieria nilotica</i>	Uganda, Kabale – Kanungu – Kigara – Portal, (1977)
PF 1290	<i>Sansevieria parva</i>	Uganda, Kabale – Kanungu – Kigara – Fort Portal, (1977)
PF 1293	<i>Sansevieria parva</i>	Uganda, Fort Portal – Semliki Lodge, (1977)
PF 1294	<i>Sansevieria nilotica</i>	Uganda, Fort Portal – Semliki Lodge, (1977)
PF 1308	<i>Sansevieria nilotica</i>	Uganda, Masinidi – Murchison Falls – Paraa Lodge, (1977)
PF 1335	<i>Sansevieria suffruticosa</i>	Kenia, Nairobi River Falls, (1977)
PF 1365	<i>Sansevieria parva</i>	Ruanda, Kigali – Ruhengeri – Gisenyi, (1979)
PF 1384	<i>Sansevieria gracilis</i>	Kenia, Voi – Mackinnon Road – Mida Creek, (1979)
PF 1387	<i>Sansevieria powellii</i>	Kenia, Malindi – Galole, (1979)
PF 1388	<i>Sansevieria raffillii</i>	Kenia, Malindi – Galole, (1979)
PF 1390	<i>Sansevieria spec.</i>	Kenia, Malindi – Galole, (1979)
PF 1395	<i>Sansevieria perrottii</i>	Kenia, Garissa – Nairobi, (1979)
PF 1396	<i>Sansevieria raffillii</i>	Kenia, Garissa – Nairobi, (1979)
PF 1449	<i>Sansevieria raffillii</i>	Kenia, Nairobi – Fourteen Falls – Kilima Mbogo – Thika River, (1983)
PF 1483	<i>Sansevieria kirkii</i>	Kenia, Voi – Sagala Hills – Voi – Nairobi, (1983)
PF 1512	<i>Sansevieria suffruticosa</i>	Kenia, Nairobi – Narok – Amala River, (1984)
PF 1513	<i>Sansevieria parva</i>	Kenia, Nairobi – Narok – Amala River, (1984)
PF 1533	<i>Sansevieria parva</i>	Kenia, Nairobi – Voi – Sagala Hills, (1984)
PF 1539	<i>Sansevieria parva</i>	Kenia, Voi – Taita Hills – Voi, (1984)
PF 1586	<i>Sansevieria suffruticosa</i>	Kenia: Nairobi – Embu – Ishiara, (1985)
PF 1587	<i>Sansevieria gracilis</i>	Kenia, Nairobi – Embu – Ishiara, (1985)
PF 1614	<i>Sansevieria gracilis</i>	Kenia, Nairobi – Kajiado – Magadi, (1985)
PF 1622	<i>Sansevieria suffruticosa</i>	Kenia, Nairobi – Lemek – Aitong, (1985)
PF 1624	<i>Sansevieria raffillii</i>	Kenia, Nairobi – Lemek – Aitong, (1985)
PF 1625	<i>Sansevieria suffruticosa</i>	Kenia, Nairobi – Lemek – Aitong, (1985)
PF 1739	<i>Sansevieria powellii</i>	Kenia, Voi – Mombasa, (1988)
PF 1743 b	<i>Sansevieria dumetescens</i>	Kenia, Str. Mombasa – Kisima, (1988)
PW 1250	<i>Sansevieria spec.</i>	
R 0051	<i>Sansevieria hallii</i> ‘Blue Bat’	Simbabwe, Lundi/Sabi Junction, (1982)
R 0054	<i>Sansevieria stuckyi</i>	Simbabwe, (1982)
R 0061	<i>Sansevieria stuckyi</i>	Simbabwe, (1982)
R 0294	<i>Sansevieria pearsonii</i>	Simbabwe, Mount Darwin, (1983)
R 0557	<i>Sansevieria pedicellata</i>	Simbabwe, Chimanimani Mountains, (1984)
R 0569	<i>Sansevieria ballyi</i>	Kenia, Mombasa, (1984)
R 0785	<i>Sansevieria spec.</i>	Simbabwe, zwischen Gowke und Kwekwe (1986)
R 0794	<i>Sansevieria spec.</i>	(1986)
R 0806	<i>Sansevieria parva</i>	Uganda, zw. Kedong River und Rift Valley, (1986)
R 0807	<i>Sansevieria parva</i>	Uganda, zw. Gilgil River und Semliki Valley, (1986)
R 0808	<i>Sansevieria parva</i>	Tansania, Gilgil River, Ruvuma Provinz, (1986)
R 0852	<i>Sansevieria</i> ‘Malawi Midnight’	Malawi, in der Nähe Monkey Bai, (1986)
R 0881	<i>Sansevieria hallii</i>	Simbabwe, südl. des Save River, (1986)
R 0889	<i>Sansevieria humiflora</i>	Simbabwe, 20°S, 32° E, (1986)
R 0894	<i>Sansevieria pedicellata</i> ‘Chipinge’	Simbabwe, 6 km SO von Chipinge, (1986)

Feldnummer	Taxon	Herkunft
R 0979	<i>Sansevieria sinus-simiorum</i>	Simbabwe, Umboe Road – Chinoy, (1987)
R 0995	<i>Sansevieria scimitariformis</i>	Simbabwe, (1987)
R 0998	<i>Sansevieria scimitariformis</i>	Simbabwe, zwischen Mt. Darwin und Mavuradonha Mountens, (1987)
R 1005	<i>Sansevieria scimitariformis</i>	Simbabwe, Matobo National Park, (1987)
R 1006	<i>Sansevieria aethiopica</i>	Simbabwe, Matobo National Park, (1987)
R 1238	<i>Sansevieria metallica</i>	Simbabwe, zw. Harare nach Mutare, (1988)
R 1239	<i>Sansevieria pearsonii</i>	Simbabwe, Wengezi Junction, (1988)
R 1303	<i>Sansevieria pearsonii</i>	Simbabwe, zw. Harare nach Mazaringo, (1988)
R 1561	<i>Sansevieria pearsonii</i>	Simbabwe, Nähe von Hwange, (1989)
R 1572	<i>Sansevieria spec.</i>	Simbabwe, Strasse nach Kamativi, (1989)
R 1734	<i>Sansevieria sinus-simiorum</i>	Malawi, 10 km SSE von Monkey Bay, (1990)
R 1738	<i>Sansevieria scimitariformis</i>	Malawi, Mpatamanga Gorge Shire River, (1990)
R 1865 A	<i>Sansevieria aethiopica</i>	Botswana, Gaborone, (1990)
R 1881	<i>Sansevieria humiflora</i>	Simbabwe, Fikizola Crossing, (1990)
R 2087	<i>Sansevieria pfisteri</i>	Angola, 20 Meilen von Mossamedes, (1992)
R 2142	<i>Sansevieria spec.</i>	Mosambik, Sambesi River, (1992)
R 2259	<i>Sansevieria scimitariformis</i>	Simbabwe, 9 km NO von Shamva nach Makuruano-pamaezna Hills, (1993)
R 2263	<i>Sansevieria 'Dyke'</i>	Simbabwe, Mpinge Pass, (1993)
R 2279	<i>Sansevieria aff. conspicua</i>	Simbabwe, Strasse Rusape nach Mutare, (1993)
R 2299	<i>Sansevieria aethiopica</i>	Simbabwe, Str. Gweru nach Bulawayo, (1993)
R 2468 A	<i>Sansevieria hyacinthoides</i>	Südafrika, Transvaal, Blue Gumpoort Road / Zout-spansberg Mountains, (1994)
R 2470	<i>Sansevieria sinus-simiorum 'Malawi Bat Super Pink'</i>	Simbabwe, (1994)
R 2615	<i>Sansevieria scimitariformis</i>	Simbabwe, 70 km SW von Harare, (1996)
R 2621	<i>Sansevieria pearsonii</i>	Simbabwe, Tokwe / Mukorsi, (1996)
R 2652	<i>Sansevieria perrottii</i>	Kenia, Voi – Mombasa, (1996)
R 2897	<i>Sansevieria spec.</i>	Kenia, Naru Moru, (2000)
R2949	<i>Sansevieria scimitariformis</i>	Simbabwe, 9 km NO von Shamva nach Makuruano-pamaezna Hills, (2001)
R 2958	<i>Sansevieria scimitariformis</i>	Simbabwe, 90 km von Harare, (2001)
R 2959	<i>Sansevieria scimitariformis</i>	Simbabwe, 94 km NO von Shamva nach Makuruano-pamaezna Hills, (2001)
R 3430	<i>Sansevieria 'Dyke'</i>	Simbabwe, Mpinge Pass, (2010)
Rauh T 67 (1960)	<i>Sansevieria perrottii</i>	Tansania, Tanga – Mombasa (13.01.1960)
Rauh T 78 (1960)	<i>Sansevieria gracilis</i>	Tansania, Tanga – Mombasa (14.01.1960) ausläuferbildend, kleine Rosetten, grau gestreifte Blätter
Rauh T 78a (1960)	<i>Sansevieria gracilis</i>	Tansania, Tanga – Mombasa (14.01.1960) ausläuferbildend, kleine Rosetten, grau gestreifte Blätter
Rauh Ke 160 (1960)	<i>Sansevieria parva</i>	Kenia, Ngong Hills (klein, ausläuferbildend, gefleckte Blätter) (25.01.1960)
Rauh Ke 250 (1960)	<i>Sansevieria volkensii</i>	Kenia, Trockenwald Nähe Loitokitok (01.02.1960)
Rauh Ke 250a (1960)	<i>Sansevieria fischeri</i>	Kenia, Trockenwald Nähe Loitokitok (01.02.1960)
Rauh Ke 250b (1960)	<i>Sansevieria volkensii</i>	Kenia, Trockenwald Nähe Loitokitok (01.02.1960)
Rauh Ke 269a (1960)	<i>Sansevieria spec.</i>	Kenia, Gneishänge bei Loitokitok (01.02.1960)
Rauh Ke 296 (1960)	<i>Sansevieria volkensii</i>	Kenia, Loitokitok, km 32 nach Sultan Haus (01.02.1960)
Rauh Ke 474 (1960)	<i>Sansevieria suffruticosa</i>	Kenia, zwischen Najuki und Nyeri (12.02.1960)

Feldnummer	Taxon	Herkunft
Rauh Ke 537 (1960)	<i>Sansevieria parva</i>	Kenia, bei Nakuru (14.02.1960) det. Senghas
Rauh Ke 538 (1960)	<i>Sansevieria suffruticosa</i>	Kenia, bei Baringo (14.02.1960)
Rauh Ke 563a (1960)	<i>Sansevieria dawei</i>	Kenia, Karbonet – Tambach (16.02.1960)
Rauh Ke 573 (1960)	<i>Sansevieria spec.</i>	Kenia, Karbonet – Tambach (16.02.1960)
Rauh Ke 712 (1962)	<i>Sansevieria parva</i>	Kenia, Kiambu Hills, zwischen Nakuru und Nairobi, det. Senghas (23.02.1962)
Rauh Ke 714 (1960)	<i>Sansevieria suffruticosa</i>	Kenia, zwischen Najuki und Nyeri (23.02.1960)
Rauh Ke 718 (1960)	<i>Sansevieria spec.</i>	Kenia, Bombax-Trockenwald bei Kibwezi (26.02.1960) aff. <i>S. pearsonii</i> (syn. <i>S. deserti</i>)
Rauh Ke 719 (1960)	<i>Sansevieria spec.</i>	Kenia, Bombax-Trockenwald, Kibwezi – Mutha (26.02.1960)
Rauh Ke 721 (1960)	<i>Sansevieria volkensii</i>	Kenia, zwischen Ikutha und Mutha (26.02.1960) Blätter, klein bis 20 cm lg., rund, oberseits schmal rinnig
Rauh Ke 760 (1960)	<i>Sansevieria spec.</i>	Kenia, Schalengneishänge bei Mutomo (28.02.1960) ausläuferbildend, stachelspitzig
Rauh Ke 796 (1960)	<i>Sansevieria ballyi</i>	Kenia, Trockenhänge bei Mutomo (03.03.1960) Blätter bis 5 cm lang
Rauh Ke 796a (1960)	<i>Sansevieria spec.</i>	Kenia, Trockenhänge der Mutomo (03.03.1960)
Rauh Ke 796b (1960)	<i>Sansevieria spec.</i>	Kenia, Trockenhänge der Mutomo Hills (03.03.1960) Blätter bis 5 cm lang, ähnlich 796a, glatte Blätter
Rauh Ke 855 (1960)	<i>Sansevieria raffillii</i>	Kenia, bei Maktau (09.03.1960) meist mit 1 Blatt bis 1 m lang, 20 cm breit, graugrün-dunkelgrün, schrägstehend
Rauh Ke 855a (1960)	<i>Sansevieria volkensii</i>	Kenia, bei Maktau (09.03.1960) kleines rundes Bl.
Rauh Ke 856 (1960)	<i>Sansevieria fischeri</i>	Kenia, bei Maktau (09.03.1960)
Rauh Ke 857 (1960)	<i>Sansevieria volkensii</i>	Kenia, bei Maktau (09.03.1960) bis 60 cm hoch, Blätter rund, dkl. grün, häufig vorkommend
Rauh Ke 872 (1960)	<i>Sansevieria ehrenbergii</i>	Kenia, Voi – Mombasa (10.03.1960) stammbildend, 1–1,50 m hoch mit zweizeiligen Blattfächern
Rauh Ke 873 (1960)	<i>Sansevieria ehrenbergii</i>	Kenia, Voi – Mombasa (10.03.1960) stammbildend, 1,50m lg., straff aufrechtere Blätter und viel länger
Rauh Ke 874 (1960)	<i>Sansevieria ballyi</i>	Kenia, Voi – Mombasa (10.03.1960) Rosetten bis 20 cm Durchmesser, ausläuferbildend
Rauh Ke 875 (1960)	<i>Sansevieria powellii</i>	Kenia, Voi – Mombasa (10.03.1960) 3farbiges Laubblatt
Rauh Ke 888 (1960)	<i>Sansevieria suffruticosa</i>	Kenia, Mutomo Hills (06.03.1960) kleine Rosetten, ausläuferbildend, Blatt oberseits kurz
Rauh Ke 894 (1960)	<i>Sansevieria ballyi</i>	Kenia, Bura (06.03.1960)
Rauh Ke 965 (1960)	<i>Sansevieria spec.</i>	Kenia, Naivashia (06.03.1960)
Rauh 12478a	<i>Sansevieria fischeri</i>	Kenia, Voi (13.11.1963)
Rauh 12499	<i>Sansevieria spec.</i>	Kenia, Voi (13.11.1963) klein
Rauh 23269	<i>Sansevieria ehrenbergii</i>	Kenia, Voi, Tsavopark (30.08.1969)
Rauh 23270	<i>Sansevieria fischeri</i>	Kenia, Voi, Trockenbusch (30.08.1969)
Rauh 23304	<i>Sansevieria perrottii</i>	Kenia, Taita – Voi, Trockenbusch (01.09.1969)
Rauh 23334	<i>Sansevieria spec.</i>	Kenia, Voi – Tsavopark (26.08.1969)
Rauh 23339	<i>Sansevieria spec.</i>	Kenia, Tsavopark (26.08.1969)
Rauh 23367	<i>Sansevieria raffillii</i>	Kenia, Darayani, coll. Steward (26.08.1969)
Rauh 49683	<i>Sansevieria spec.</i>	Kenia, Maktau (15.04.1979) kurze, zylindrische Blätter
Rauh 49685	<i>Sansevieria arborescens</i>	Kenia, Nairobi – Voi – Mombasa (15.04.1979)

Feldnummer	Taxon	Herkunft
Rauh 49705	<i>Sansevieria hyacinthoides</i>	Kenia, Nairobi – Voi – Mombasa (15.04.1979)
Rauh 49706	<i>Sansevieria arborescens</i>	Kenia, Nairobi – Voi – Mombasa (15.04.1979)
Rauh 6099	<i>Sansevieria canaliculata</i>	Madagaskar, 10 km südlich Ambanja (02.09.1961)
Rauh 22974	<i>Sansevieria canaliculata</i>	Madagaskar, Cap d'Ambre, Trockenwald (02.07.1969)
Rauh 23144	<i>Sansevieria canaliculata</i>	Madagaskar, Comore, Küstenfelsen bei Mitsamianli (20.07.1969)
Rauh 4636	<i>Sansevieria spec.</i>	Nigeria, Ife, (1962) Herkunft unklar, Rauh war - soweit bekannt - nie in Nigeria
Rauh 3002	<i>Sansevieria parva</i>	Südafrika, Hamanns Kraal (10.07.1961)
Rauh 3092	<i>Sansevieria pearsonii</i>	Südafrika, Wylie's-poort/Transvaal (10.07.1961)
Rauh 3099	<i>Sansevieria spec.</i>	Südafrika, Zout-Pans (13.07.1961)
Rauh 4230	<i>Sansevieria pearsonii</i>	Südafrika, (1961)
Rauh 4636	<i>Sansevieria spec.</i>	Südafrika, (1961)
Rauh & Schlieben 11032	<i>Sansevieria aethiopica</i>	Südafrika, Farm Klipdrif
Rauh 11967	<i>Sansevieria spec.</i>	Südafrika, Millerstation (Miller-Railway Station)
Rauh 49651	<i>Sansevieria cylindrica</i>	Südafrika, Zoutpansberge
Rauh 57606	<i>Sansevieria spec.</i>	Südafrika, Venda, aff. <i>S. forskaoliana</i>
Rauh 57623	<i>Sansevieria hyacinthoides</i>	Südafrika, Muthalele
Rauh 57623a	<i>Sansevieria hyacinthoides</i>	Südafrika, Muthalele
RM 759	<i>Sansevieria spec.</i>	Kenia, Gazi
SHRS 19499	<i>Sansevieria cylindrica</i> 'Midnight Star'	
SJPI B 025	<i>Sansevieria spec.</i>	
SL 84-6180	<i>Sansevieria downsii</i>	
SL 84-618c	<i>Sansevieria suffruticosa</i>	
UCBG 60-614-1	<i>Sansevieria spec.</i>	Kenia
UL 541	<i>Sansevieria aethiopica</i>	Südafrika, nördl. von Jansenville, Eastern Cape Province
UL 712	<i>Sansevieria aethiopica</i>	Südafrika, 11 km westl. von Steytlerville, Eastern Cape Province
UL 721	<i>Sansevieria aethiopica</i>	Südafrika, Graaff-Reinet, Eastern Cape Province
USDA 19328	<i>Sansevieria cylindrica</i> 'Midnight Star'	
USDA 19471	<i>Sansevieria erythraeae</i>	
USDA 254414	<i>Sansevieria</i> 'Ed Eby'	
USDA M 19328	<i>Sansevieria</i> 'Midnight Fountain'	
USDA M 19499	<i>Sansevieria cylindrica</i> 'Midnight Star'	



Sansevieria subspicata = PF 0115



Sansevieria subspicata = PF 0115



Sansevieria hyacinthoides = PF 0156



Sansevieria aff. *liberica* = PF 0103



Sansevieria raffillii = PF 1008



Sansevieria raffillii = PF 1624

Impressum

Sansevieria Online

Sonderheft 2014 vom 1. August 2014

Herausgeber

Dr. Heinz-Günter Budweg
An der Rehbocksweide 20, D-34346 Hann. Münden
Tel.: +49 (0)5541 32764
E-mail: budweg@sansevieria-online.de

Peter A. Mansfeld
Grotenbleken 9, D-22391 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 3570 1506
E-mail: mansfeld@sansevieria-online.de

Postadresse

Redaktion Sansevieria Online
z.Hd. Herrn Mansfeld
Postfach 650124, D-22361 Hamburg
E-mail: redaktion@sansevieria-online.de

Internet

E-mail: info@sansevieria-online.de
Internet: www.sansevieria-online.de

Redaktion

Dr. Heinz-Günter Budweg
An der Rehbocksweide 20, D-34346 Hann. Münden

Peter A. Mansfeld
Grotenbleken 9, D-22391 Hamburg

Übersetzungen (Deutsch-Englisch)

Regina Baumert
Fennpfehlweg 49, D-13059 Berlin

Korrekturlesung

Jutta Rosigkeit
Zelterstrasse 13, D-55246 Mainz-Kostheim

Layout und technische Umsetzung

Peter A. Mansfeld
Grotenbleken 9, D-22391 Hamburg

ISSN 2197-7895



Issue published on: 01/08/2014

Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Beiträge selbst verantwortlich. Dies gilt insbesondere für die Gewährleistung der Veröffentlichungsrechte für benutzte Texte und Illustrationen sowie die Beachtung der Artenschutzgesetze. Die Redaktion behält sich die Kürzung und Bearbeitung eingereicherter Manuskripte vor. Über die Veröffentlichung von Beiträgen und Zuschriften entscheidet die Redaktion. Abbildungen, welche nicht besonders gekennzeichnet sind, stammen jeweils vom Verfasser.

© 2014 Das Sansevieria Online -Journal einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung der Autoren unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Alle Rechte am Bildmaterial verbleiben bei den Fotografen, ohne deren ausdrückliche schriftliche Zustimmung eine Weiterverwertung strafbar ist.