

## 第36回(2019-2020年度)種子リスト

番号	和名(特徴) (学名) (草丈cm、花色、原産地等) [提供者コメント]「採種地」提供者番号
-----【アオイ科】-----	
00001	トロロアオイ( <i>Abelmoschus manihot</i> ) (150-、薄黄、温暖地では多年草) 4
00016	タチアオイ( <i>Althaea rosea</i> ) (園芸種) 8
00025	カラスノゴマ( <i>Corchoropsis tomentosa</i> ) (40、黄、1年草) 4
00053	ハマボウ( <i>Hibiscus hamabo</i> ) (200-400、黄、木、実生4年で開花) 28,34
00053-W	(W)ハマボウ( <i>Hibiscus hamabo</i> ) (西日本から奄美大島、韓国済州島、内湾海岸に自生) [兵庫県] 13
00062	ローゼル( <i>Hibiscus sabdariffa</i> ) (100-200、クリームに暗赤、茎が赤、アフリカ西南部原産、ハーブティーの材料) 4
00062-1	白ローゼル( <i>Hibiscus sabdariffa</i> ) (100-200、クリーム、茎は赤くない、アフリカ西南部原産、ハーブティーの材料) 4
00066	ハイビスカス ロバツス( <i>Hibiscus lobatus</i> ) (這性、白から淡いピンク、常緑低木、マダガスカル他) 99
00132	ボダイジュ( <i>Tilia miqueliana</i> ) 34
-----【アカバナ科】-----	
00461	ウシタキソウ( <i>Circaea cordata</i> ) 18
00470	クラークア ブリュアリー (カリフォルニア フェアリー ファーン) ( <i>Clarkia breweri</i> ) (10-20、ピンク、秋まき越年草(日本)、カリフォルニア固有種) 75
00484-W	(W)ヤナギラン( <i>Epilobium angustifolium</i> ) (100、赤紫、本州以北北海道、山地亜高山帯、北半球に広く分布) [群馬県] 86
00600-W	(W)チョウジタデ( <i>Ludwigia epilobioides</i> ) (50、黄、日本全土、水田など湿地) [埼玉県] 2
00633	オエノテラ テトラプテラ (ツキミソウ) ( <i>Oenothera tetraptera</i> ) (20-60、白、江戸期渡来、繁殖力はそれほど強くない) 3
-----【アケビ科】-----	
00652-W	(W)アケビ( <i>Akebia quinata</i> ) (ツル500以上、淡紫、自家不結実性) [山口県] 34
00653-W	(W)ミツバアケビ( <i>Akebia trifoliata</i> ) (北海道から九州、山地、中国も分布) [山形県] 49
00660-W	(W)ムベ( <i>Stauntonia hexaphylla</i> ) (ツル500以上、常緑木本、耐寒性は強くない) [山口県] 34
-----【アジサイ科】-----	
00680-W	(W)クサアジサイ( <i>Cardiandra alternifolia</i> ) (30、桃、本州(宮城県以南)、四国、九州) [愛知県] 4
00753-W	(W)エゾアジサイ( <i>Hydrangea serrata</i> ssp. <i>yezoensis</i> ) (100-200、青、青淡、ヤマアジサイより全体的に大きい、北海道から本州日本海側、九州) [新潟県] 2
00770	キレンゲシヨウマ( <i>Kirengeshoma palmata</i> ) (60-100、黄、紀伊、四国、九州の山地に分布、絶滅危惧Ⅱ類) 24,34,35,74,100
-----【アブラナ科】-----	
00957	ハタザオ( <i>Arabis glabra</i> (NET)) (50、白) 4
00965	ミヤマハタザオ( <i>Arabis lyrata</i> ssp. <i>kamtschatica</i> ) (10-30、白、北海道、本州(中部地方)) 2,71
01081	オクヤマガラシ( <i>Cardamine torrentis</i> ) [春の交換会から] 2
01140	エゾイヌナズナ(シロバナノイヌナズナ) ( <i>Draba borealis</i> ) (5-20、白、北海道、本州の中部地方) 7
01175	シリベシナズナ( <i>Draba igarashii</i> ) (10-20、白、特定国内希少種、絶滅危惧ⅠA類) [少量、通称キリギシナズナ] 82
01181	キタダケナズナ(ハクホウナズナ) ( <i>Draba kitadakensis</i> ) (10-20、白、南アルプス、奥秩父、絶滅危惧ⅠB類) [春の交換会から] 76
01191-W	(W)イヌナズナ( <i>Draba nemorosa</i> ) (10、黄) [春の交換会から] [埼玉県] 2
01213	モイワナズナ( <i>Draba sachalinensis</i> ) (10-15、白、北海道、長野、絶滅危惧ⅠB類) 12
01217	シロウマナズナ( <i>Draba shiroumana</i> ) (10、白、中部地方の高山、亜高山、絶滅危惧ⅠB類) 18,76
01234	オクエゾナズナ( <i>Draba ussuriensis</i> f. <i>leiocarpa</i> ) (6-12、白、北海道) 10
01335	ヒメムラサキハナナ( <i>Ionopsidium acaule</i> ) (1年草) 5
01381	オオバンソウ→ゴウダソウ(白花) ( <i>Lunaria annua alba</i> ) (60-120、白、二年草) 88
01440	ムラサキハナナ(シヨカツサイ、オオアラセイトウ) ( <i>Orychophragmus violaceus</i> ) (15-20、青) 1

- 01531      グンバイナズナ(*Thlaspi arvense*)(10-60、白、一年生、ヨーロッパ原産、帰化植物) 1,73  
 -----【アヤメ科】-----
- 01602      ラペイロウシア(アノマテカ) グランデフローラ(*Anomatheca grandiflora*)(10-15、赤) 41  
 01790      ヒメヒオウギ(フリーシア ラクサ、旧アノマテカ ラクサ)(*Freesia laxa*)(10-15、中央部赤、半耐寒性、南  
 アフリカ) 5,6,53  
 01792      フリーシア ラクサ レッド(旧アノマテカ ラクサ レッド)(*Freesia laxa red*)(半耐寒性) 4  
 01795      原種系フリーシア(*Freesia sp.*)[白、親株は外国種子による] 5  
 01793      フリーシア ビリデイス(*Freesia viridis*)(半耐寒性→アキダンテラ ビリデイス(*Acidanthera viridis*))[春の  
 交換会から] 100  
 01853      グラジオラス sp(*Gladiolus sp.*)(クリーム地に紫スジ、南アフリカ、西ケープ州) 82  
 01870      チリアヤメ(*Herbertia amoena*)(10、青紫、耐寒性は強くない、チリ、アルゼンチン) 5,25,85  
 01910      ヒオウギ(*Iris (Belamcanda) chinensis*)(50-100、橙・赤点、耐寒性は比較的ある) 9,36  
 01948      ノハナショウブ(*Iris ensata var. spontanea*)(60-90、紫、耐寒性あり、北海道～九州、水辺湿原)2  
 01948-W     (W)ノハナショウブ(*Iris ensata var. spontanea*)(60-90、紫、耐寒性あり、北海道～九州、水辺湿原)[新  
 潟県] 89  
 01950      イリス フォエティディッシマ(*Iris foetidissima*)(灰青、種子は緋色、独得の臭気)[種子交換会注:果皮を  
 剥いて播種のこと、発芽が1年後になりやすい] 74  
 01964-W     (W)カキツバタ(*Iris laevigata*)(50-80、青、紫、白他、水を好む)[長野県] 73  
 01995      アヤメ(*Iris sanguinea*)(50、青紫、日本全土、山野の草地) 4,70,90  
 01997      ヒオウギアヤメ(*Iris setosa*)(30-90、青紫、本州中部以北北海道、本州では高山の湿地、北海道では  
 平地の湿地) 100  
 01997-W     (W)ヒオウギアヤメ(*Iris setosa*)(30-90、青紫、本州中部以北北海道、本州では高山の湿地、北海道で  
 は平地の湿地)[長野県] 74  
 02025      イチハツ(*Iris tectorum*)(30-50、青紫、原産地は中国) 4  
 02059      ラペイロウジア アンセプス(*Lapeirousia anceps*)(白に赤の斑点) 96  
 02063      ヒメヒオウギ(旧アノマテカ ラクサ)(オレンジ)(*Lapeirousia laxa*)(40、オレンジ、南アフリカ原産) 4,85  
 02205      ロムレア タブラリス(*Romulea tabularis*)(10、淡紫) 1  
 02256      シシリンキウム カリフォルニクム(イワアヤメ)(*Sisyrinchium californicum*)(黄、半耐寒性) 18  
 02269      シシリンキウム アイダホエンセ(*Sisyrinchium idahoense*)(20-30、青) 77  
 02278      シシリンキウム モンタヌム(*Sisyrinchium montanum*)(10-50、青、北アメリカ北部、ロッキー) 100  
 -----【イソマツ科】-----
- 02451      チシマハマカンザシ(*Armeria armeria ssp. arctica*)(10-20、白、赤、北千島) 7  
 02493-1     シロバナイソマツ(*Limonium wrightii var. luteum*)(ウコンイソマツの白花種、琉球列島) 13  
 -----【イヌサフラン科】-----
- 02581      ホウチャクソウ(*Disporum sessile*)(30-60、白薄緑、北海道から奄美諸島) 41  
 02584-W     (W)チゴユリ(*Disporum smilacinum*)(10-30、白、日本各地、広葉樹林内)[山口県] 34  
 -----【イネ科】-----
- 02762      ヒメアブラススキ(*Bothriochloa parviflora*)(80、丘陵地、草原、日本では関東以西、琉球、小笠原まで)  
 2,18,25,43  
 02800      コバンソウ(*Briza maxima*)(30、黄緑、一年草、原産地はヨーロッパ、明治期に渡来)[春の交換会から]  
 4  
 02880      ワイルドオーツ(通称)(カスマンチウム ラチフォリウム)(*Chasmanthium latifolium*)(70、宿根草、北アメ  
 リカ原産) 44  
 03120      アブラススキ(*Eccoilopus cotulifer*)(穂が油の臭いがする) 2  
 03322      ホソノゲムギ(*Hordeum jubatum*)(俗称:リスの尾、海岸からそう遠くないやや乾燥した原野や低山) 18  
 03324      ムギクサ(*Hordeum murinum*)(20-50、一年草もしくは越年草、帰化植物、本州以南に分布) 18  
 03580-1     イネ(黒米、長粒) (*Oryza sativa*)(70、長粒(8ミリ))[節目からヨシのように曲がる] 18  
 03583      イネ「紫米」(*Oryza sativa 'Murasaki-kome'*)(晩生) 18  
 03643      アオチカラシバ(*Pennisetum alopecuroides f. viridescens*)(50、チカラシバの素心) 2  
 03760-W     (W)イタチガヤ(*Pogonatherum crinitum*)(20、日向の岩の上にはえる)[山口県] 34  
 03863      ムラサキエノコロ(*Setaria viridis purple form*)(30-70、紫(花の先端)、1年草、日本各地) 95

- 03925 メガルカヤ(*Themeda triandra* var. *japonica*)(100、多年草、本州から九州) 25,43  
03960 コムギ(*Triticum aestivum*) 95  
-----【イラクサ科】-----  
04036 クサマオ(カラムシ)(*Boehmeria nivea* ssp. *nipponivea*) 7  
-----【イワタバコ科】-----  
04235-B アキメネス(園芸種)(別名:ハナギリソウ)(*Achimenes* sp.)(15-25、紫、耐寒性はあまりない) 5,100  
04270-W (W)イワタバコ(*Conandron ramondioides*)(15-30、青紫、本州(福島以南)、四国、九州)[愛知県] 4  
04375-B マツムラソウ(ムカゴ)(*Titanotrichum oldhamii*)(15-30、黄、常緑多年草、湿った岩壁、石垣西表、絶滅  
危惧 I A類) 96  
-----【イワヒバ科】-----  
04395 カタヒバ(*Selaginella involvens*) 52  
-----【ウコギ科】-----  
04495 トチバニンジン(*Panax japonicus*)(50-80、赤実、北海道から九州)[保湿管理] 12  
04496 ソウシヨウニンジン(*Panax japonicus* f. *dichrocarpus*)(50-80、赤/黒実、果実でトチバニンジンと区  
別する。根茎は結節状)[保湿管理] 12  
-----【ウマノスズクサ科】-----  
04512-W (W)ウマノスズクサ(*Aristolochia debilis*)(ツル植物、多年草)[長野県] 73  
04513 アリストロキア フィムブリアタ(*Aristolochia fimbriata*)(ツル植物、多年草、耐寒性はあまりない) 91  
04514 オオバウマノスズクサ(*Aristolochia kaempferi*)(ツル植物、多年草、関東以西) 12  
04515 リュウキュウウマノスズクサ(*Aristolochia liukiensis*)(ツル植物、木本、奄美大島～沖縄 林縁) 12  
04516 アリマウマノスズクサ(*Aristolochia onoei*)(ツル植物、木本、近畿以西) 12,85  
04521 洋種ウマノスズクサ(*Aristolochia* sp.)(ツル植物、多年草) 53  
04536 フタバアオイ(*Asarum caulescens*)(淡紫(萼の色)、日本固有種(福島以南～九州)、暗い林床に生え  
る)[春の交換会から] 4  
04550 ヒメカンアオイ(*Asarum fauriei* var. *takaoi*)(10-20、日本固有種(東北～九州)、林床、カンアオイに比較  
して葉が丸い)[春の交換会から] 4  
04650 サルマ ヘンリー(*Saruma henryi*)(20、黄)[春の交換会から] 74  
-----【ウリ科】-----  
04800 スズメウリ(*Melothria japonica*)(200、白、灰白(果実1-3)) 8,42  
04822-W1 (W)カラスウリ(*Trichosanthes cucumeroides*)(蔓性多年草、雌雄異株、本州四国九州)[山口県] 34  
04822-W2 (W)カラスウリ(実が丸形)(*Trichosanthes cucumeroides*)(蔓性多年草、雌雄異株、本州四国九州)[愛  
知県] 4  
04822-W3 (W)カラスウリ(実は長い実形)(*Trichosanthes cucumeroides*)(蔓性多年草、雌雄異株、本州四国九  
州)[愛知県] 4  
04822-W4 (W)カラスウリ(実は俵形)(*Trichosanthes cucumeroides*)(蔓性多年草、雌雄異株、本州四国九州)[愛  
知県] 4  
04824-W (W)キカラスウリ(*Trichosanthes kirilowii* var. *japonica*)(蔓性多年草、黄実、カラスウリと同じで雌雄異  
株、北海道から九州)[兵庫県] 13  
-----【ウルシ科】-----  
04855-W (W)ハゼノキ(別名リュウキュウハゼ)(*Rhus succedanea*)(落葉小低木、江戸期に琉球から渡来)[山口  
県] 34  
04856-W (W)ヤマハゼ(*Rhus sylvestris*)(500-800、落葉小高木、関東以西から沖縄)[山口県] 34  
-----【オオバコ科】-----  
04920 アサリナ バルクライアナ(*Asarina barclaiana*)(蔓性) 34  
04937 矮性黄花ジギタリス「カリヨン」(*Digitalis grandiflora* 'Carillion')(20-40、黄白) 5,100  
04955 イワカラクサ(*Erinus alpinus*)(5-20、赤紫、ヨーロッパ原産)[春の交換会から] 76  
04955 イワカラクサ(*Erinus alpinus*)(5-20、赤紫、ヨーロッパ原産) 97  
04956 イワカラクサ(白)(*Erinus alpinus* *albus*)(5-20、白、ヨーロッパ原産) 97

- 04990-W ウルップソウ(*Lagotis glauca*)[北海道] 81  
 (W)ホソバウルップソウ(*Lagotis yesoensis*)(15-30、青、高山の砂礫地、暑さに弱い。絶滅危惧 I B 類)[北海道] 31  
 04994-W  
 05053 ペンステモン カエスピトスス(*Penstemon caespitosus*)(8、薄紫) 77  
 05250 トウテイラン(*Veronica (Pseudolysimachion) ornatum*)(40-50、青紫、鳥取兵庫京都の海岸ベリ、絶滅危惧 II 類) 53  
 05252 ヤマトラノオ(*Veronica (Pseudolysimachion) rotundum*)(40-90、青紫、本州から九州北部) 100  
 05257 ホソバキクバクワガタ(*Veronica (Pseudolysimachion) schmidtianum f. linearilobum*)(5-10、紫、高山性)[春の交換会から] 72  
 05260 バンダイクワガタ(*Veronica (Pseudolysimachion) schmidtianum ssp. senanense f. bandaiana*) (15-25、薄い紫) 100  
 05270 ハマトラノオ(*Veronica (Pseudolysimachion) sieboldianum*)(20-40、青、鹿児島、沖縄、絶滅危惧 II 類) 33,88  
 05298 ベロニカ ゲンチアノイデス(*Veronica gentianoides*) 100  
 05311 クワガタソウ(*Veronica miqueliana*) 71  
 05356 クガイソウ(*Veronicastrum sibiricum ssp. japonicum*)(50、紫、本州、日当たりのよい草地や林の縁) 41,53  
 05356-W (W)クガイソウ(*Veronicastrum sibiricum ssp. japonicum*)(50、紫、本州、日当たりのよい草地や林の縁)[長野県] 74  
 05357 ナンゴククガイソウ(*Veronicastrum sibiricum ssp. japonicum var. australe*)(80-130、淡紫、紀伊半島四国九州、絶滅危惧 II 類) 41  
 05363 ルリスズカケソウ(通称?)(*Veronicastrum villosulum var. villosulum*)(100前後、赤紫、スズカケソウに酷似、中国での変種とされている)[ごく少量] 95

-----【オシダ科】-----

- 05371 コタニワタリ(*Asplenium scolopendrium*)(30、北海道~九州)[山形県由来] 49  
 05377 ヤマヤブソテツ(*Cyrtomium fortunei var. cliviccola*)(50-100、常緑、山地、本州から九州)[山形県由来] 49  
 05388 ベニシダ(*Dryopteris erythrosora*)(本州以南)[山形県由来] 49  
 05389 タニヘゴ(*Dryopteris tokyoensis*)(北海道~九州、在来種)[山形県由来] 49  
 05407 サクラジマイノデ(*Polystichum piceopaleaceum*)(国内希少種、種子規制なし)[佐賀県由来] 49

-----【オシロイバナ科】-----

- 05430-1 オシロイバナ(赤)(*Mirabilis jalapa*)(20-60、赤) 4  
 05430-2 オシロイバナ(白)(*Mirabilis jalapa*)(20-60、白) 4

-----【オトギリソウ科】-----

- 05438 トモエソウ(*Hypericum ascyron*)(50-130、黄、北海道から九州、日当たりの良い草地) 49,100  
 05450 オトギリソウ(*Hypericum erectum*)(40、黄、北海道から九州、草地) 4,43,73  
 05462 ヒメオトギリ(*Hypericum japonicum*)(15-40、黄、1年草、北海道から九州) 2  
 05464 イワオトギリ(*Hypericum kamtschaticum var. hondoense*)(10-15、黄、本州中北部高山) 7  
 05486 ナガサキオトギリ(*Hypericum pseudopetiolatum var. kiusianum*)(30-40、黄、箱根以西太平洋側、九州四国) 74  
 05492 サマニオトギリ(*Hypericum samaniense*)(15-30、黄、アポイ岳) 74  
 05502 ダイセツヒナオトギリ(*Hypericum yojiroanum*)(6、黄、絶滅危惧 II 類) 7

-----【オミナエシ科】-----

- 05520 マルバキンレイカ(*Patrinia gibbosa*)(30-70、黄、北海道から新潟まで、山地の斜面や岩場) 7  
 05524 オミナエシ(*Patrinia scabiosifolia*)(60-100、黄、日当たりの良い山地、北海道から九州) 4  
 05531 ハクサンオミナエシ(別名コキンレイカ)(*Patrinia triloba var. triloba*)(30-60、黄、本州(山地から亜高山)) 7,95  
 05532-W (W)オトコエシ(*Patrinia villosa*)(50-100、白、北海道から九州、日当たりの良い草地等、)[山口県] 34

-----【オモダカ科】-----

- 05572-B オモダカ(八重咲き)(球根)(*Sagittaria trifolia 'Plena'*)(園芸品種) 49

-----【カタバミ科】-----

- 05603 ミヤマカタバミ(*Oxalis griffithii*)(10-20、白、本州から九州まで) 3  
 -----【カバノキ科】-----
- 05658 クマシデ(カルピヌス ヤポニカ)(*Garpinus japonica*)(別名カナシデ、落葉高木、雌雄異花) 34,53  
 -----【カヤツリグサ科】-----
- 05726 ジョウロウスゲ(*Carex capricornis*)(30-60、北海道本州(関東以北)絶滅危惧Ⅱ類) 10,12,25,41  
 05752 コタヌキラン(*Carex doenitzii*)(30-50、褐色、北海道南西部から近畿、屋久島、亜高山から高山)3  
 05818 ナキリスゲ(*Carex lenta*)(-50、関東新潟以西の本州、四国、九州) 2  
 05841 ヌマクロボスゲ(シラカウスゲ)(*Carex meyeriana*)(絶滅危惧Ⅱ類) 18  
 05897 クグスゲ(*Carex pseudocyperus*)(絶滅危惧ⅠB類) 70  
 05998 ヒメクグ(*Cyperus brevifolius* subsp. *leiolepis*)(15、) 77  
 06069-W (W)ワタスゲ(*Eriophorum vaginatum*)(30-50、白綿毛、中部以北北海道)[長野県] 46  
 -----【キキョウ科】-----
- 06257 ヒメシャジン(*Adenophora nikoensis*)(10-40、青、日本固有種、東北地方南部から中部地方) 89,100  
 06369 シライワシャジン(*Adenophora nikoensis* var. *teramotoi*)(南アルプスの石灰岩地帯、10-40、青紫) 7  
 06273 ケモイワシャジン(*Adenophora pereskiaefolia* var. *heterotricha*)(30-60、青みがかった白、葉の裏側に毛) 74  
 06276 シラトリシャジン(ウリュウシャジン)(*Adenophora pereskiaefolia* var. *uryuensis* )(25、青、北海道雨竜山(蛇紋岩地帯)、絶滅危惧Ⅱ類) 7  
 06282 ソバナ(*Adenophora remotiflora*)(40-50、紫、本州四国九州、林縁など) 91  
 06314 ホソバソバナ(*Adenophora remotiflora* f. *angustifolia*)(ソバナの葉は卵形で幅広、本種は被針形で細い) 74  
 06287 イワシャジン(*Adenophora takedae*)(30-60、青) 35,82  
 06288 ホウオウシャジン(*Adenophora takedae* var. *howozana*)(10-20、青、絶滅危惧ⅠB類) 7  
 06290 イワシャジン(白)(*Adenophora takedae* white fl.)(3-50、白) 35  
 06301 ハクサンシャジン(タカネツリガネニンジン)(白)(*Adenophora triphylla* var. *hakusanensis* white fl.)(20-50、白) 74  
 06305 シラゲシャジン(*Adenophora triphylla* var. *japonica* f. *canescens*)(40-90、青、全体に白毛が密生) 74  
 06306 ナガバシャジン(*Adenophora triphylla* var. *japonica* f. *lancifolia*)(30-60、青紫、溪流沿い、日本固有種、四国) 74,100  
 06349 カンパヌラ オートラニアナ(*Campanula autraniana*) 7  
 06438 イワギキョウ(白)(*Campanula lasiocarpa* white fl.)(5-15、白、北海道から中部、高山帯) 7  
 06471 モモバギキョウ(*Campanula persicifolia*)(30-90、青、ヨーロッパからシベリア) 7  
 06472 モモバギキョウ(白)カンパヌラ ペルシキフオリア アルバ(*Campanula persicifolia* alba)(50、白) 7  
 06489 ホタルブクロ(*Campanula punctata*)(50、紫) 4  
 06489-3 ホタルブクロ(赤)(*Campanula punctata*) 5  
 06490 ホタルブクロ(白)(*Campanula punctata* f. *albiflora*)(-80、白) 4  
 06494 ヤマホタルブクロ(*Campanula punctata* var. *hondoensis*)(20-60、薄紫、ホタルブクロの変種、ホタルブクロと違って萼と萼の間に付属片がついていない) 4  
 06495 イシダテホタルブクロ(*Campanula punctata* var. *kurokawae*)(20、灰淡赤、石灰岩地帯、徳島石立山) 35  
 06497 シマホタルブクロ(*Campanula punctata* var. *microdonta*)(30、白、伊豆諸島に多産、海岸に近い斜面、岩場) 48  
 06505 ハタザオギキョウ(カンパヌラ ラプンクロイデス)(*Campanula rapunculoides*)(50-120、青、ヨーロッパ原産) 77  
 06601 ツルニンジン(*Codonopsis lanceolata*)(ツル性、青、別名ジイソブ、根は滋養強壮とヘルニア特効薬) 8,35,73  
 06601-3 ツルニンジン(素心)(*Codonopsis lanceolata*) 48  
 06694 ヤシオネ ラエビス(*Jasione laevis*(=*Jasione perennis*))(20-30、青紫、山地、ヨーロッパアルプス) 7  
 06695 タマザキシヤジン(*Jasione lapis*)(15、青紫) 8

- 06712 ベニバナサワギキョウ(*Lobelia cardinalis*)(30-40、赤、北アメリカ中・東部原産) 7  
06719 サワギキョウ(*Lobelia sessilifolia*)(40-80、濃青紫、平地や山地の湿地)[ニセコ山域由来] 12  
06719-4 白花サワギキョウ(*Lobelia sessilifolia*)(40-80、白) 18  
06719-W (W)サワギキョウ(*Lobelia sessilifolia*)(40-80、濃青紫、日本各地、湿地)[長野県] 73  
06760-W (W)シデシヤジン(*Phyteuma japonicum*)(30-70、紫)[長野県] 73  
06780 キキョウ(*Platycodon grandiflorum*)(30-60、青) 36  
06780-1 キキョウ(ピンク)園芸品種(*Platycodon grandiflorum*) 98  
06781 アポイギキョウ(アポイ岳系、紫、)(*Platycodon grandiflorum* 'Apoigikyou')(20、青紫) 75,77  
06781-8 アポイギキョウ(ピンク、八重)(*Platycodon grandiflorum* 'Apoigikyou pink fls. doble') 98  
06783 キキョウ(渦葉)(*Platycodon grandiflorum contracted*)(青) 7  
06784 キキョウ(八重)(*Platycodon grandiflorum double*)(30-60、青・白) 17,19  
06790 キキョウ(白)(*Platycodon grandiflorum white*)(30-60、白) 1  
06791 キキョウ(絞り咲き)(*Platycodon grandiflorum white & blue*)(30-60、青・白) 17,71,98  
06792 キキョウ(八重、白)(*Platycodon grandiflorum white double*)(30-60、白) 19,77  
06805 キキョウソウ(*Specularia perfoliata*)青、10-20、一年草、北アメリカ帰化植物 17
- 【キク科】-----
- 06929-W (W)キッコウハグマ(*Ainsliaea apiculata*)(10-30、白、山地、本州から九州)[山口県] 34  
07023 オオウサギギク(*Arnica sachalinensis*)(北海道、絶滅危惧 I B類) 7  
07025 ウサギギク(*Arnica unalaschcensis* var. *tschonoskyi*)(20-30、黄、中部以北から北海道、高山帯) 46  
07127 イソノギク(*Aster asa-grayi*)(30-50、白、絶滅危惧 I B類) 71  
07160 ホソバノギク(*Aster sohayakiensis*)(白、絶滅危惧 II 類) 49  
07186 オケラ(*Atractylodes japonica*)(70、白、若葉は山菜になる。本州から九州) 100  
07290 カニコウモリ(*Cacalia adenostyloides*)(60-100、葉の形がカニの甲羅に似ている、本州四国、亜高山帯) 8  
07659 コスモス(*Cosmos bipinnatus*)一年草、熱帯アメリカ原産 23  
07780 クサヤツデ(ヨシノソウ)(*Diaspananthus uniflorus*)(紫、大きくなる。日本特産) 73  
07842 ヒゴタイ(タマアザミ)(*Echinops setifer*)(70-100、青、西日本、九州、朝鮮半島南部、絶滅危惧 II 類) 1,53  
07861 ベニニガナ(*Emilia sagittata*)(30-60、赤、1年草、本州、四国、九州～沖縄) 88,97  
07886 エリゲロン アウレウス(キバナアズマギク)(*Erigeron aureus*)(10-12、黄、ワシントン州からブリティッシュコロンビア) 8  
07962 サワヒヨドリ(斑入)(*Eupatorium lindleyanum* 'Variegata') 50  
07968 ヤクシマヒヨドリ(*Eupatorium yakushimense*)(極小型、屋久島固有種、絶滅危惧 II 類) 53  
08090-1 ヒマワリ(八重咲き)(*Helianthus annuus*) 8  
08130-W (W)キツネアザミ(*Hemistepta lyrata*)[東京都] 88  
08150 チシマタンポポ(通称)(ヒエラキウム アルピヌム)(*Hieracium alpinum*)(10-20、黄、アルプス、ヨーロッパ)[春の交換会から] 3,6,88,90  
08159 ウズラバタンポポ(*Hieracium maeulatum*)(20、黄、紫褐色の斑入り葉)[春の交換会から] 4,21,71  
08164 ヤナギタンポポ(*Hieracium umbellatum*)(30-120、黄、北海道本州四国、山地のやや湿気た所) 71  
08275 イソニガナ(*Ixeris nipponica*)(絶滅危惧 II 類)[春の交換会から] 71  
08360 センボンヤリ(*Leibnitzia anandria*)(9-12(草丈)、30-60(花丈)、白、秋に閉鎖花、北海道、本州、東アジア) 37,76,85,88  
08642-1 カシワバハグマ(斑入り)(*Pertya robusta*)(40、白)[散斑] 98  
08805 ヒメヒゴタイ(*Saussurea pulchella*)(100、桃、北海道～九州、絶滅危惧 II 類) 73  
08863 フタナミソウ(*Scorzonera rebunensis*)(10-20、黄、岩場、礼文島特産、絶滅危惧 I A類) 8  
08921 タムラソウ(*Serratula coronata* ssp. *insularis*)(60以上、赤紫) 35,97  
08952 イッスンキンカ(俗称屋久島イッスンキンカ)(*Solidago minutissima*)(3-5、屋久島) 7  
09032 ヤブレガサ(*Syneilesis palmata*)(50、白、本州から九州) 100  
09041-W (W)キクバヤマボクチ(*Synurus palmatopinnatifidus*)(70-100、淡黄、淡紫、本州から九州)[山口県] 34

- 09060 シロバナタンポポ(Taraxacum albidum)(30ぐらい、他のタンポポより舌状花が少なく白色、単為生殖可能、本州関東以西) 1
- 09098 タラクサクム リラキヌム(Taraxacum lilacinum)(5-15、ピンク、新疆ウイグルの高地) 48
- 09085-W (W)カントウタンポポ(Taraxacum platycarpum)(10-20、黄、関東周辺)[茨城県] 88
- 09090 シコタンタンポポ(Taraxacum shikotanense)(20、黄) 88
- 09093-1 斑入りタンポポ(ニホンタンポポの斑入りかは不明)(Taraxacum sp.)[春の交換会から] 71
- 09220 ムラサキムカシヨモギ(別名ヤンバルヒゴタイ)(Vernonia cinerea)(20-80、紫、九州南部から琉球) 1

—————【キジカクシ科】—————

- 09354 カマツシア レイクトリニー アルバ(Camassia leichtlinii var. alba)白 16
- 09386 カンザシギボウシ(Hosta capitata)(60(花茎)、青紫、白、イワギボウシに似る、長崎愛媛徳島三重) 35,49
- 09386-1 イヤギボウシ(カンザシギボウシの徳島変異種)(Hosta capitata)(40-50(花茎)、薄紫、カンザシギボウシの徳島地域タイプ) 76,77
- 09386-3 カンザシギボウシ(素心花、斑入り)(Hosta capitata) 94
- 09393 ヒメイワギボウシ(Hosta gracillima) 24
- 09395 ウラジロギボウシ(Hosta hypoleuca)(大型、白花多花性、葉裏は粉白、愛知県 希少種、絶滅危惧 I B 類) 24
- 09397 ウナズキギボウシ(Hosta kikutii var. caput-avis)(白、中型種、紀伊半島四国の一部) 24
- 09399-1 スダレギボウシ(素心)(Hosta kikutii var. polyneuron)(30-60、白、淡い青、高知県和歌山県) 24
- 09399-2 スダレギボウシ(緑花)(Hosta kikutii var. polyneuron)(30-60、緑、高知県和歌山県) 24,94
- 09399-3 スダレギボウシ(紫花)(Hosta kikutii var. polyneuron)(30-60、緑、高知県和歌山県) 94
- 09405-1 キヨスミギボウシ(準素心、白斑)(Hosta kiyosumiensis)(15-40(葉)、白~薄紫)、千葉神奈川愛知三重) 94
- 09415-W (W)ミズギボウシ(別名ナガバミズギボウシ)(Hosta longissima var. brevifolia)(40-70、薄い紫、愛知以西四国九州)[愛知県] 4
- 09421 セトウチギボウシ(Hosta pycnophylla)(絶滅危惧 I B類) 24
- 09427 オオバギボウシ(Hosta sieboldiana)(別名トウギボウシ(別種とも?)、100以上、白、全国) 4,95
- 09427-W (W)オオバギボウシ(Hosta sieboldiana)(別名トウギボウシ(別種とも?)、100以上、白、全国)[愛知県] 4
- 09440 コバギボウシ(Hosta sieboldii f. lancifolia)(30-50、薄紫、本州から九州) 4,45,100
- 09441 コバギボウシ(白)(Hosta sieboldii f. lancifolia white fl.)(30-50、白) 49
- 09448 タチギボウシ(ニシキギボウシ)(Hosta sieboldii var. rectifolia)(60-100(茎)、薄青紫、本州中部以北北海道) 100
- 09448-1 タチギボウシ(ニシキギボウシ)(白縞斑)(Hosta sieboldii var. rectifolia)(60-100(茎)、薄青紫) 94
- 09451 ギボウシ(黄縞斑)(Hosta sp.)[斑入りは遺伝するタイプ] 100
- 09493 ポリキセナ エンシフォリア(Lachenalia (Polyxena) ensifolia)(多肉質葉の間に白花、南ア)[春の交換会から] 2
- 09501 ポリキセナ オドラータ(Lachenalia (Polyxena) odorata)(10、白、芳香) 1
- 09507 ラケナリア プシラ(Lachenalia (Polyxena) pusilla)(5、白、ロゼット状の葉の間に咲く。) 85,100
- 09520 ヒメヤブラン(Liriope minor) 44
- 09521 ヤブラン(Liriope muscari)(40、淡紫、日本各地) 4
- 09521-W (W)ヤブラン(Liriope muscari)(40、淡紫、日本各地)[愛知県] 4
- 09521-W1 (W)ヤブラン(Liriope muscari)(40、淡紫、日本各地)[山口県] 34
- 09534 ユキザサ(Maianthemum (Smilacina) japonica)(30-40、白、北海道から九州) 34
- 09545 マッソニア ディプレッサ(Massonia dipressa)(10、白、2枚葉の間に咲く。南アフリカ原産、半耐寒性、夏休眠する)[春の交換会から] 71
- 09548 マッソニア プスツラタ(Massonia pustulata)(10、白、5枚葉の間に咲く。南アフリカ原産、半耐寒性、夏休眠する) 51
- 09595-W (W)ナガバジャノヒゲ(Ophiopogon japonicus var. umbrosus)(30-40葉、白、林床、北海道から九州)[山口県] 34
- 09643 ヒメイズイ(Polygonatum humile)(10-20、白緑、北海道から九州、山地海岸) 73
- 09665-W (W)キチジョウソウ(Reineckea carnea)(10-30、赤、紫、関東から九州四国)[愛知県] 4

- 09679 シラー ヒスパニカ(*Scilla hispanica*)(→*Endymion hispanica*) 41  
 09697 ツルボ(*Scilla scilloides*)(20-30、桃) 4,8,28,45,77  
 09697-1 ツルボ(花色混合)(*Scilla scilloides*) 28  
 09698-E ツルボ(矮性種、四国産)(*Scilla scilloides* dwarf type)(15、桃) 85,88  
 09698-E1 ツルボ(矮性種、銚子産)(*Scilla scilloides* dwarf type)(10、桃) 85  
 09699 シロバナツルボ(*Scilla scilloides* f. *albiflora*)(30-40、白) 8,85  
 09701 オニツルボ(*Scilla scilloides* var. *major*)(20-40(花茎)、淡紅紫、四国九州、日本固有種) 94

-----【キョウチクトウ科】-----

- 09785 チョウジソウ(*Amsonia elliptica*)(30-50、青紫) 34,35,53  
 09796 ロクオンソウ(ヒゴビヤクゼン)(*Cynanchum amplexicaule*)(-90、薄い黄、絶滅危惧Ⅱ類) 53  
 09808 エゾノクサタチバナ(*Cynanchum inamoenum*)(絶滅危惧ⅠA類) 14  
 09813 クサナギオゴケ(*Cynanchum katoi*)(-100、赤紫、千葉以西四国九州、日本固有種、絶滅危惧種Ⅱ類) 24,25,53  
 09840 フウセントウワタ(*Gomphocarpus physocarpus*)(60-200、一年草(本来は低木)、耐寒性弱い) 8  
 09848-W (W)ガガイモ(*Metaplexis japonica*)(ツル、淡紫、北海道から九州)[兵庫県] 13  
 09848-W1 (W)ガガイモ(*Metaplexis japonica*)(ツル、淡紫、北海道から九州)[愛知県] 4  
 09872 オオカモメヅル(*Tylophora aristolochioides*) 13  
 09888 ピンケトキシクム ニグルム(*Vincetoxicum nigrum*)(50-100、暗茶青) 41

-----【キンポウゲ科】-----

- 09937 トリカブト(*Aconitum carmichaelii*)(100、赤紫) 74  
 09957 ヤマトリカブト(*Aconitum japonicum* var. *montanum*)(50-70、紫、東北から中部) 74  
 10020 サラシナショウマ(銅葉ブルネット)(*Actaea (Cimicifuga) ramosa* 'Brunette')(60-150、白)[発芽が翌年になる] 100  
 10022 サラシナショウマ(*Actaea (Cimicifuga) simplex*)(40-150、白、北海道から九州) 3549,95  
 10023 タンゴサラシナショウマ(*Actaea (Cimicifuga) sp.*)(80-150、白) 100  
 10077 オキナグサ(*Anemone (Pulsatilla) cernua*)(30-50、暗赤紫、本州・四国・九州) 50,53,73,74  
 10078 キバナオキナグサ(*Anemone (Pulsatilla) cernua* var. *flaba*)(30-50、薄い黄) 41  
 10081 マンシュウオキナグサ(*Anemone (Pulsatilla) dahurica*)(25-40、明るい藤色、東アジア、シベリア)[春の交換会から] 74  
 10113 カシポオキナグサ(*Anemone (Pulsatilla) sugawaraii*)(藤紫、樺太) 78  
 10121 セイヨウオキナグサ(プルサチラ ブルガリス)混合(*Anemone (Pulsatilla) vulgaris*)(20、桃) 78  
 10165 アネモネ バルデンシス(*Anemone baldensis*)(日当たりのよい岩礫地、) 85  
 10189 アネモネ マゲラニカ(*Anemone magellanica*)(淡黄、南アメリカ原産) 85  
 10238 アネモネ ルピコラ(*Anemone rupicola*)(10、白-淡黄) 14  
 10280 レンゲショウマ(*Anemonopsis macrophylla*)(40-60、白、僅かに桃) 22,73,74  
 10280-4 レンゲショウマ(泥軸、白花)(*Anemonopsis macrophylla*)(40-60、白、茶褐色の茎) 29,74  
 10280-5 レンゲショウマ(八重咲き)(*Anemonopsis macrophylla*)(40-60、白、僅かに桃、ほぼ二重) 8,29  
 10291 アクイレギア アルピナ(*Aquilegia alpina*)(15-30、紫、アルプス) 40  
 10304 ヤマオダマキ(*Aquilegia buergeriana*)(30-50、海老茶・黄、北海道から九州、草地、林縁) 5,6,10,25,41,71,83,90  
 10307 キバナノヤマオダマキ(*Aquilegia buergeriana* f. *flavescens*)(30-60、黄、日本固有種、北海道から九州) 71  
 10307-W (W)キバナノヤマオダマキ(*Aquilegia buergeriana* f. *flavescens*)(30-60、黄、日本固有種、北海道から九州)[長野県] 84  
 10309 オオヤマオダマキ(*Aquilegia buergeriana* var. *oxysepala*)(50、紫褐と黄、日当たりのよい道端、林縁、草原などにはえる) 2,92,93  
 10318 カナダオダマキ(*Aquilegia canadensis*)(20-40、赤や黄)[春の交換会から] 3,5,25,38,71,77  
 10342 アクイレギア エカルカラタ(フウリンオダマキ)(*Aquilegia ecalcarata*)(20-30、白薄い紫、中国、1800-3500m) 78  
 10348 オダマキ(*Aquilegia flabellata*) 21  
 10357 オダマキ(ピンク)(園芸種?)(*Aquilegia flabellata* 'pink')(25-40、ピンク) 38  
 10357-1 オダマキ(ピンク)(園芸種?)(*Aquilegia flabellata* 'pink')(25-40、ピンク)[ポンポン咲き] 85  
 10358 オダマキ(紫)(園芸種?)(*Aquilegia flabellata* 'purple')(25-40、) 38  
 10358-1 オダマキ(赤)(園芸種?)(*Aquilegia flabellata* 'red')(25-40、) 39

- 10359 ミヤマオダマキ(*Aquilegia flabellata* var. *pumila*)(10-20、紫)[春の交換会から] 3,9  
10359-2 ミヤマオダマキ(斑入)(*Aquilegia flabellata* var. *pumila*)(10-20、紫)[黄覆輪] 7  
10359-E4 ミヤマオダマキ(早池峰山系)(*Aquilegia flabellata* var. *pumila* )(青と白) 10  
10360 ミヤマオダマキ(矮性)(*Aquilegia flabellata* var. *pumila* dwarf type)(5、紫) 40  
10363 リシリオダマキ(*Aquilegia flabellata* var. *pumila* f. *konoii*)(白から薄い青、利尻島、花卉に距がない) 98  
10364 ミヤマオダマキ(八重)(菊咲)(*Aquilegia flabellata* var. *pumila* full double fl.)(紫) 71  
10368 ミヤマオダマキ(白)(*Aquilegia flabellata* var. *pumila* white fl.) 9,40,70  
10413 アクイレギア ピレナイカ(和名カラフトヒメオダマキ)(*Aquilegia pyrenaica*)(10-30、青紫 白)[ピレネーオダマキ] 7,8  
10449 クロバナオダマキ(*Aquilegia viridiflora*)(30、暗黒紫) 5  
10467 アクイレギア ブルガリス ステラタ「ノラ バルロウ」(*Aquilegia vulgaris* 'Nora Barlow')(菊花、選抜種) 40  
10480 アクイレギア ヴルガリス「ブルーバロー」(*Aquilegia vulgaris* 'Blue Barlow')(園芸種) 7,40  
10481 アクイレギア ヴルガリス「ホワイトバロー」(*Aquilegia vulgaris* 'White barlow')(園芸種) 7  
10492 キタダケソウ(*Callianthemum hondoense*)(10-15、白、南アルプス北岳固有、特定国内希少種) 7  
10493-1 コバヒダカソウ(*Callianthemum miyabeanum*)(10-15、白、北海道アポイ岳固有、絶滅危惧IA類) 7  
10494 キリギンソウ(*Callianthemum sachalinense* subsp. *kirigishiense*)(10-20、白、石灰岩の草地、北海道(岨山)(固有)、特定国内希少種(種子規制)、絶滅危惧IA類) 7,78  
10516 ミヤマハンショウヅル(*Clematis alpina* ssp. *ochotensis* var. *fujijamana*)(つる性低木、紅紫、北海道から九州、山地から亜高山) 7  
10536 クロバナハンショウヅル(*Clematis fusca*)(ツル、濃い紫、北海道、湿った場所、絶滅危惧II類) 74  
10541 クレマチス ヘラクレイフォリア(*Clematis heracleifolia*)(50-100、青、中国北部、朝鮮半島) 100  
10545 ハンショウヅル(*Clematis japonica*)(ツル性、赤、紫、日本固有種、本州~九州) 53  
10549 ユキオコシ(キクザキカザグルマ)(*Clematis lanuginosa* f. *alba*)(白、カザグルマの八重咲き種) 35  
10584 カザグルマ(*Clematis patens*)(ツル性、薄い紫、秋田から九州) 35,73,74,100  
10599 クサボタン(*Clematis stans*)(30-60、薄紫、日本固有種、本州) 13  
10601 クレマチス タングチカ(キバナハンショウヅル)(*Clematis tangutica*)(450、ツル性、濃黄、中国原産) 10  
10615 クレマチス ビオルナ(*Clematis viorna*)(蔓) 16  
10627 セリバオウレン(*Coptis japonica* var. *dissecta*)(10-30、白、2回3出複葉、本州四国) 25  
10723 アズマシロカネソウ(*Dichocarpum nipponicum*)(10-20、白っぽく外は紫色に帯びる。下向きに咲く。) 5  
10727 ツルシロカネソウ(シロカネソウ)(*Dichocarpum stoloniferum*)(10-20、白) 7  
10750 シラネアオイ(*Glaucidium palmatum*)(40、淡赤紫、亜高山から高山帯、中部以北北海道) 35,73,74,100  
10750-W (W)シラネアオイ(*Glaucidium palmatum*)(40、淡赤紫、亜高山から高山帯、中部以北北海道)[新潟県] 89  
10753 シラネアオイ(白)(*Glaucidium palmatum* var. *leucanthum*)(40、白、亜高山から高山帯、中部以北北海道) 7,8,78  
10753-W (W)シラネアオイ(白)(*Glaucidium palmatum* var. *leucanthum*)(40、白、亜高山から高山帯、中部以北北海道) 89  
10843-3 クリスマスローズ(通称)(ピコ)(*Helleborus* sp.)(乾燥種子、親株は白にダークネクター、花卉縁取り) 5  
10891 ランクルス アクリス(*Ranunculus acris*)(多くは湿った草原や牧草地、アメリカでは雑草化) 88  
10917 ランクルス フィカリア(ヒメリュウキンカ)(*Ranunculus ficaria*) 95  
10927 イトハキンポウゲ(ランクルス グラミネウス)(*Ranunculus gramineus*)(20、黄、欧州) 41  
10995 ヒメウス(*Semiaquilegia adoxoides*)(10-30、白、関東から沖縄、林の中、道端)[春の交換会から] 4  
11014-W (W)カラマツソウ(*Thalictrum aquilegifolium* var. *intermedium*)(20-120、白、日本固有種、北海道から九州)[長野県] 73  
11017 ハルカラマツ(*Thalictrum baicalense*)(50-100、白、北海道から関東北部、栃木) 74  
11020 コハスバカラマツ(*Thalictrum coreanum* var. *minor*)(朝鮮半島) 88

- 11023 タリクトルム デラバイ(ヘンシカラマツソウ)(*Thalictrum delavayi*)(60-120、ピンク、草原、傾斜面、岩場、灌木の間、明るい林床) 74100
- 11038 アポイカラマツ(*Thalictrum foetidum* var. *apoiense*)(10-20、赤紫、アポイ岳、大平山に特産) 82
- 11047 コゴメカラマツ(*Thalictrum microspermum*)(15-30、白、四国(徳島、高知)、九州(宮崎)、山地の岩場) 75
- 11066 シキンカラマツ(*Thalictrum rochebrunianum*)(60、淡桃、長野、群馬、福島) 4,7,35,100
- 11066-W (W)シキンカラマツ(*Thalictrum rochebrunianum*)(60、淡桃、長野、群馬、福島)[長野県] 73
- 11077 ヒレフリカラマツ(*Thalictrum toyamae*)(10、淡い紅紫、宮崎県、絶滅危惧 I B類) 98
- 11079 ムラサキカラマツ(*Thalictrum uchiyamae*)(50、薄紫、対馬と九州島のみ分布、特定国内希少種、絶滅危惧 I B類) 74,75
- 11081 タカサゴカラマツ(タイワンバイカカラマツ)(*Thalictrum urbainii*)20、白(口紅赤)、台湾原産 74
- 11102 トロリウス キネンシス(*Trollius chinensis*)(30、輝黄金花、中国)通称カムリキンバイ 17
- 11110 レブンキンバイソウ(*Trollius ledebourii* var. *polysepalus*)(20、濃黄、礼文島固有種) 78

-----【ケシ科】-----

- 11531 クサノオウ(*Chelidonium majus* var. *asiaticum*)(30-60、黄、2年草)[春の交換会から] 4
- 11558 キケマン(*Corydalis heterocarpa* var. *japonica*)(60、黄とピンク、本州以南)[春の交換会から] 4
- 11560-W (W)ムラサキケマン(ヤブケマン)(*Corydalis incisa*)(30-50、紫、日本各地)[春の交換会から][長野県] 73
- 11613 ディセントラ エキシミア アルバ(*Dicentra eximia alba*)(15、白)[シロバナヒメケマンソウ] 7
- 11624 コマクサ「緋炎」(*Dicentra peregrina* 'Hien')(園芸種、濃色赤) 7,8,78
- 11632 コマクサ「丹頂」(*Dicentra peregrina* 'Tanchou')(白、口元に紅) 78
- 11629 ケマンソウ(*Dicentra spectabilis*)(別名タイツリソウ、薄ピンク、中国朝鮮) 9
- 11691 メコノプシス カンブリカ(*Meconopsis cambrica*)(30、橙) 22
- 11766 パパベル ブラクテアツム(*Papaver bracteatum*)[一重咲き、稀に八重咲き] 7
- 11771 リシリヒナゲシ(*Papaver fauriei*)(20、黄、利尻山固有種、絶滅危惧 I B類、市中に流布している種は栽培ヒナゲシの可能性大、栽培ヒナゲシとリシリヒナゲシは酷似) 78

-----【ゴマノハグサ科】-----

- 12252 エゾヒナノウスツボ(*Scrophularia grayana*)(90-150、赤紫、南千島、北海道、青森岩手) 74
- 12253 ハマヒナノウスツボ(*Scrophularia grayana* var. *grayanoides*) 74

-----【サクラソウ科】-----

- 12465 アンドロサケ セプトントリオナリス(*Androsace septentrionalis*)(10-20、白、1年草) 7
- 12471 リュウキュウコザクラ(*Androsace umbellata*)(5-10、白、1年草、中国地方から沖縄、海近くの草地) 70,76
- 12492 シロミノマンリョウ(*Ardisia crenata* f. *leucocarpa*)(白実) 97
- 12494 カラタチバナ(*Ardisia crispa*)(20-70、常緑小低木、百両、白、赤実) 46
- 12496-W (W)ヤブコウジ(*Ardisia japonica*)(10-20、白、赤実、十両、北海道から九州)[山口県] 34
- 12530 シクラメン コウム(*Cyclamen coum*)(10、ピンク、耐寒性あり) 1,53
- 12555 シクラメン コウム コウカシム(*Cyclamen coum* ssp. *caucasicum*)(10、ピンク) 82
- 12561 シクラメン グラエカム(*Cyclamen graecum*)(10、ピンク、地中海の島々、標高1200m、乾燥地) 96
- 12567 シクラメン ヘデリフォリウム(*Cyclamen hederifolium*)(10-20、ピンク、耐寒性あり)[春の交換会から] 2
- 12570 シクラメン ヘデリフォリウム(白)(*Cyclamen hederifolium* 'Album') 82
- 12590 シクラメン ヘデリフォリウム 銀葉(*Cyclamen hederifolium* silver leaf) 53
- 12605 シクラメン ペルシクム(*Cyclamen persicum*)(濃ピンク、春咲き、要霜除け、原種)[春の交換会から] 2
- 12615 シクラメン レパンダム(*Cyclamen repandum*)(5-10、ピンク) 1
- 12694-W (W)オカトラノオ(*Lysimachia clethroides*)(60-100、白、北海道から九州、朝鮮、中国)[山口県] 34
- 12704 ハマボツス(*Lysimachia mauritiana*)(10-40、白、北海道から九州) 2
- 12704-W (W)ハマボツス(*Lysimachia mauritiana*)(10-40、白、北海道から九州)[長崎県] 80
- 12713 クサレダマ(*Lysimachia vulgaris* var. *davurica*)(80、黄色、北海道から九州) 4
- 12730-W (W)イズセンリョウ(*Maesa japonica*)(常緑小低木)[兵庫県] 13
- 12805 プリムラ カンデラブラ ハイブリッド(*Primula candelabra* hybs)(交配種) 100

- 12842 プリムラ デンティクラタ(*Primula denticulata*)(30、バラ-白 濃淡、タマザキサクラソウの別名、ヒマラヤ、耐暑性弱い)[春の交換会から] 100
- 12859 ウナンサクラソウ(*Primula filchnerae*)(20-40、薄ピンク~薄紫、東アジア、夏越しはやや難しい) 90
- 12879 プリムラ「ゴールド レース グループ」(*Primula 'Gold Laced Gp'*) 5
- 12900 クリンソウ(*Primula japonica*)(20-50、赤、北海道から四国、湿地) 41,90
- 12900-4 クリンソウ(混合)(*Primula japonica*) 12
- 12912 シコクカッコソウ(*Primula kisoana* var. *shikokiana*)(10、桃、絶滅危惧Ⅱ類) 24
- 12912-1 シコクカッコソウ(交配種)(*Primula kisoana* var. *shikokiana*)[伊予紅×赤、相互交配] 83
- 12949 サマニユキワリ(*Primula modesta* var. *samanimontana*)(アポイ岳周辺の日高地方南部に特産する) 7
- 12998 プリムラ ロセア(*Primula rosea*)(10、バラ、ヒマラヤ)[春の交換会から] 7
- 13067 ユウバリコザクラ(*Primula yuparensis*)(4-10、ピンク、夕張岳蛇紋岩地域、鋸葉が尖るのはユウバリコザクラ、絶滅危惧ⅠB類) 7

-----【サトイモ科】-----

- 13147 アリサエマ カンディディシムム(俗称:モモイロテンナンショウ)(*Arisaema candidissimum*) (40、花色は白から稀にハッキリとしたピンク、ピンクの花の色は固定出来ていない、中国原産) 78
- 13147-B アリサエマ カンディディシムム(俗称:モモイロテンナンショウ)球根(*Arisaema candidissimum*)(40、花色は白から稀にハッキリとしたピンク、ピンクの花の色は固定出来ていない、中国原産) 78
- 13156 エヒメテンナンショウ(*Arisaema ehimense*)(30-110、愛媛県) 24
- 13160 アリサエマ フラブム(キバナテンナンショウ)(*Arisaema flavum*)(30、黄) 8
- 13160-B アリサエマ フラブム(キバナテンナンショウ)球根(*Arisaema flavum*)(30、黄)[実生1-2年] 72,78
- 13162 アリサエマ フラブム アップレビアツム(*Arisaema flavum* var. *abbreviatum*)[20-25、黄] 78
- 13162-B アリサエマ フラブム アップレビアツム(*Arisaema flavum* var. *abbreviatum*)[20-25、黄] 78
- 13169-B マイズルテンナンショウ(小~中球)(*Arisaema heterophyllum*)(60-100、雄性個体と両性個体のみ存在、岩手から鹿児島、川沿いの草地、絶滅危惧Ⅱ類) 28
- 13178-B1 ヒメウラシマソウ小球(*Arisaema kiushianum*)(20、黒紫(白筋)、山口九州) 78
- 13178-B3 ヒメウラシマソウ(亀甲葉、小球)(*Arisaema kiushianum*) 79
- 13181 オキノシマテンナンショウ(*Arisaema limbatum* var. *conspicuum*)(-70、大分県、愛媛県、高知沖ノ島)[保湿管理] 24
- 13202 ムサシアブミ(*Arisaema ringens*)(40、関東以西、四国九州) 77
- 13202-1 ムサシアブミ(黄地胡麻斑)(*Arisaema ringens*)(40、関東以西、四国九州)[実生で発現] 94
- 13202-2 ムサシアブミ(黒軸)(*Arisaema ringens*)(40、関東以西、四国九州) 95
- 13202-W (W)ムサシアブミ(*Arisaema ringens*)(40、関東以西、四国九州)[山口県] 34
- 13208-W (W)マムシグサ(*Arisaema serratum*)(50-100、緑、北海道から九州)[山口県] 34
- 13212 ユキモチソウ(*Arisaema sikokianum*)(40、付属体白、球形、近畿四国、絶滅危惧Ⅱ類) 7,24,35
- 13212-WB (W)ユキモチソウ(小球)(*Arisaema sikokianum*)(40、付属体白、球形、近畿四国、絶滅危惧Ⅱ類)播種後1年、少量[愛知県] 79
- 13212-B2 ユキモチソウ(中球)(*Arisaema sikokianum*)(40、付属体白、球形、近畿四国、絶滅危惧Ⅱ類)[実生2年、径1-1.5センチ] 100
- 13218-3B ウラシマソウ(赤花)(小球)(*Arisaema thunbergii* ssp. *urashima*)(栗赤色) 79
- 13218-B3 ウラシマソウ(白斑、小球)(*Arisaema thunbergii* ssp. *urashima*) 79
- 13218-B4 ウラシマソウ(白三光斑、小球)(*Arisaema thunbergii* ssp. *urashima*) 79
- 13219-B2 ウラシマソウ(素心)(中球)(*Arisaema thunbergii* ssp. *urashima* 'Green form')(40、緑) 78
- 13225 アオテンナンショウ(*Arisaema tosaense*)(20-130、薄緑、山地・林床・溪谷) 24
- 13230 ウワジマテンナンショウ(*Arisaema undulatifolium* subsp. *uwajimense*)(15-40、愛媛高知)[保湿管理] 24
- 13233-W (W)ムロウテンナンショウ(*Arisaema yamatense*)(30-80、白緑、マムシグサに似る。愛知福井近畿)[兵庫県] 46
- 13300-B ニオイハンゲ(ムカゴ)(*Pinellia cordata*)(赤花大葉) 15
- 13305 オオハンゲ(*Pinellia tripartita*)(20-50、緑に帯紫、本州中部から沖縄) 4
- 13305-2 オオハンゲ(斑入り)(*Pinellia tripartita*)(20-50) 5

-----【サンショウモ科】-----

- 13372 サンショウモ(*Salvinia molesta*)(浮草タイプの水草、シダの仲間、市販されている海外産のオオサンショウモとは異なる)[湿潤状態、孢子] 49
- 【シソ科】-----
- 14526 タイマツバナ(*Monarda didyma*)(100、赤紫、北アメリカ、ベルガモット、園芸品種が多い) 4  
 13431 カワミドリ(*Agastache rugosa*)(40-100、淡青紫穂状花、山地の草原、北海道から九州) 90,100  
 13493 コムラサキ(*Callicarpa dichotoma*)(50-200、紫実、葉柄と花柄の位置がわずかずれている) 13  
 13497 ムラサキシキブ(*Callicarpa japonica*)(200-300、紫実、葉柄と花柄の位置は近接している) 34  
 13503-W (W)ヤブムラサキ(*Callicarpa mollis*)(200-300、紫実、実は目立ちにくい(ムラサキシキブに比べて)、宮城以南)[山口県] 34  
 14201 カリガネソウ(*Caryopteris divaricata*)(30-100、青紫、全草に特有の臭気、北海道から九州) 4,10,34,35,95  
 14201-1 カリガネソウ(濃色)(*Caryopteris divaricata*)(30-100、濃い青紫、全草に特有の臭気、) 88,100  
 14201-W (W)カリガネソウ(*Caryopteris divaricata*)(30-100、青紫、全草に特有の臭気、北海道から九州)[長野県] 73  
 14202 カリガネソウ(桃)(*Caryopteris divaricata pink*)(30-100、桃) 35,100  
 14204 ダンギク(*Caryopteris incana*)(70-80、白、青、紫、絶滅危惧Ⅱ類) 1,4,47,95,97  
 14204-1 ダンギク(ピンク)(*Caryopteris incana*)(70-80、ピンク) 1  
 14270 シモバシラ(*Collinsonia (Keiskea) japonica*)(40-70、白、初冬、立ち枯れた茎の根元に霜柱状の氷柱が出る。) 4,95,100  
 14280 ムシャリンドウ(*Dracocephalum argunense*)(10-20、青紫、北海道から中部、絶滅危惧Ⅱ類) 17,25,41,97  
 14281 ムシャリンドウ(白)(*Dracocephalum argunense "Album"*)(10-20、白) 78  
 14282 ピンクコーカサスムシャリンドウ(*Dracocephalum botryoides*)(10-15、ピンク、コーカサス) 17  
 14301 ナギナタコウジュ(*Elsholtzia ciliata*)(80、淡紫、一年草、北海道から九州) 34  
 14370 セキヤノアキチヨウジ(*Isodon effusa*) 2  
 14372 ヒキオコシ(*Isodon japonicus*)(30-70、薄い紫、北海道南西部から九州) 4  
 14440 メハジキ(*Leonurus japonicus*)(50-100、淡紅紫、2年草) 34  
 14461 ミカエリソウ(*Leucosceptrum stellipilum*)(40-100(小低木)、淡紅色、福井県以西) 49  
 14559 オレガノ(*Origanum vulgare*)(ハーブ、和名ハナハッカ) 7  
 14635 ミヤマウツボグサ(チシマウツボグサ?)(*Prunella vulgaris f. aleutica*)(20-30、青紫、匍匐枝は出さない) 2  
 14636 ウツボグサ(*Prunella vulgaris ssp. asiatica*)(20、青、北海道から沖縄) 4,17  
 14638 ウツボグサ(白)(*Prunella vulgaris ssp. asiatica white fl.*)(20、白、北海道から沖縄) 10  
 14687 アキノタムラソウ(*Salvia japonica*)(20-50、青紫、山形から九州) 2,4  
 14689 シロバナアキノタムラソウ(*Salvia japonica f. albiflora*)(20-50、白、山野、本州から沖縄) 2  
 14699-W (W)キバナアキギリ(*Salvia nipponica*)(20-30、黄、本州から九州)[東京都] 89  
 14757-1 コバノタツナミ(色混合)(*Scutellaria indica var. parvifolia*)(5-10、タツナミソウより小型) 4  
 14763 シソバタツナミ(シソバタツナミソウ)(*Scutellaria laeteviolacea*)(10-15、青紫花、東北地方南部から九州) 100  
 14778 ヤマトツナミソウ(*Scutellaria pekinensis var. transitra*)(15-25、青紫、北海道から九州) 4  
 14786 アカボシタツナミソウ(*Scutellaria rubropunctata*)(20-50、淡紫、奄美大島～沖縄諸島) 88  
 14786-1 アカボシタツナミソウ(濃色タイプ)(*Scutellaria rubropunctata*)(20-50、青紫、奄美大島～沖縄諸島) 100  
 14820 イヌゴマ(*Stachys riederi var. intermedia*) 3
- 【シュロソウ科】-----
- 15027 トリリウム フレキシペス(*Trillium flexipes*)[白、雌蕊はピンク] 16  
 14921 シライトソウ(*Chionographis japonica*)(20-40、白、秋田から九州、山地) 4,90  
 14921-1 コシキジマシライトソウ(通称)(*Chionographis japonica*)(鹿児島島の甑(こしき)島の林床に自生 普通のシライトソウより葉がしっかりしていて花付も良い) 2,53  
 14921-W (W)シライトソウ(*Chionographis japonica*)(20-40、白、秋田から九州、山地)[愛知県] 4  
 14922 クロヒメシライトソウ(*Chionographis japonica var. kurohimensis*)(絶滅危惧Ⅱ類) 92  
 14926 サイシュウトウシライトソウ(通称)(*Chionographis sp.*) 53  
 14941 オオシロショウジョウバカマ(*Helonias (Heloniopsis) leucantha*)(10-30、白、琉球列島、絶滅危惧Ⅱ類)[乾燥種子] 98

- 14980-1 トリリウム クネアツム(クロバナエンレイソウ)(ブロンズx暗赤)(*Trillium cuneatum*)(黒紫、北アメリカ東部) 16
- 14982 アカバナエンレイソウ(*Trillium erectum*)(-40、暗紅、アメリカ、カナダ) 16
- 14990 トリリウム グランデフロラム(タイリンエンレイソウ)(*Trillium grandiflorum*)(白、落葉樹林下、北アメリカ東部) 16
- 14997 トリリウム クラバヤシイ(*Trillium kurabayashii*)(20-50、赤紫) 16
- 15000 トリリウム オバツム(*Trillium ovatum*)(カナダ:ブリティッシュ・コロンビア州~米国:カリフォルニア州原産) 16
- 15013-d エンレイソウ(*Trillium smalii*)(褐紫色、谷川沿いなど湿潤なところ)[乾燥種子] 40
- 15013-W (W)エンレイソウ(*Trillium smalii*)(褐紫色、谷川沿いなど湿潤なところ)[乾燥種子][長野県] 46
- 15013 エンレイソウ(*Trillium smalii*)(褐紫色、谷川沿いなど湿潤なところ)[保湿管理] 74
- 15028 トリリウム スルカツム(白)(*Trillium sulcatum album*) 16
- 15017 ミヤマエンレイソウ(*Trillium tschonoskii*)(20-40、白、北海道から九州、山地)[保湿管理] 100

-----【ショウガ科】-----

- 15065-W (W)ハナミョウガ(*Alpinia japonica*)(40-60、白赤、関東以西四国九州、暖地)[愛知県] 4
- 15110 ロスコエア チベチカ(*Roscoea tibetica*)青、チベット、四川、雲南 16

-----【スイカズラ科】-----

- 15294 クナウティア アルベンシス(*Knautia arvensis*)50-80、青紫 7
- 15334-W (W)ウグイスカグラ(*Lonicera gracilipes* var. *glabra*)[和歌山県] 44
- 15420 マツムシソウ(*Scabiosa japonica*)(50-90、淡青紫、通常開花すると枯れる。北海道から九州、草原) 7
- 15420-W (W)マツムシソウ(*Scabiosa japonica*)(50-90、淡青紫、通常開花すると枯れる。北海道から九州、草原)[長野県] 74
- 15421 エゾマツムシソウ(*Scabiosa japonica* var. *acutiloba*)(20-50、青紫、東北北部から北海道) 22
- 15424 ソナレマツムシソウ(*Scabiosa japonica* var. *littoralis*)(10-30、青紫、多年草、関東、海岸、絶滅危惧Ⅱ類) 74,76,95
- 15425 スカビオサ ルキダ(*Scabiosa lucida*)(日当たりのよい肥沃な牧草地や草地) 7
- 15440 スッキサ プラテンシス(*Succisa pratensis*)(→*Scabiosa*(スイカズラ科)に編入) 7

-----【ズイナ科】-----

- 15522 コバノズイナ(ヒメリョウブ)(*Itea virginiana*) 53

-----【スイレン科】-----

- 15535 コウホネ(*Nuphar japonicum*)(20-60、黄、水生、北海道から九州)[保湿種子] 4

-----【ススキノキ科】-----

- 15611 ユウスゲ(キスゲ)(*Hemerocallis citrina* var. *vespertina*)(100-150、橙黄、本州から九州、山地の草原) 42
- 15615 ゼンテイカ(ニッコウキスゲ)(エゾカンゾウ)(*Hemerocallis dumortieri* var. *esculenta*)(50-70、黄、北海道から中部、山地、亜高山) 49100
- 15615-W (W)ゼンテイカ(ニッコウキスゲ)(エゾカンゾウ)(*Hemerocallis dumortieri* var. *esculenta*)(50-70、黄、北海道から中部、山地、亜高山)[長野県] 73
- 15619 ハマカンゾウ(*Hemerocallis fulva* var. *littorea*)(50-80、橙、関東から沖縄、海岸) 77
- 15629 トビシマカンゾウ(*Hemerocallis middendorffii* var. *exaltata*)(100-200、黄、ニッコウキスゲより大型、飛鳥、佐渡島のみ分布) 15

-----【スミレ科】-----

- 15732 アリアケスミレ(*Viola betonicifolia* var. *albescens*)(白地に紅紫、紫の紫状、本州から九州、朝鮮・中国) 1,47
- 15733 リュウキュウシロスミレ(*Viola betonicifolia* var. *oblongo-sagittata*)(白地に紫の縁取り) 2
- 15765 ナンザンスミレ(*Viola chaerophylloides*)(赤+白、芳香強い) 1
- 15767 ヒゴスミレ(*Viola chaerophylloides* var. *sieboldiana*)(12、普通は白、九州産には紅がかかる) 50
- 15768 ヒゴスミレ(熊本紅)(*Viola chaerophylloides* var. *sieboldiana*)(紅色が強い、流通種) 50
- 15770 ヒラツカスミレ(ヒゴ×エイザン、濃紅)(*Viola chaerophylloides* var. *sieboldiana* x *eizanensis*)(濃淡の紅が入る。有香) 50
- 15799 ツクスミレ(*Viola diffusa* var. *glabella*)(淡い薄紫、開花株の寿命は短い、九州南部から南西諸島) 50

- 15803 エイザンスミレ(*Viola eizanensis*)(10-20、淡紅から濃紅紫、芳香、葉は深く切れ込む、本州・四国・九州) 7,47,71
- 15805 ヒトツバエゾスミレ(*Viola eizanensis* var. *simplicifolia*)(白、淡紅紫、エイザンスミレに似る、関東中部、四国) 5,50
- 15823 イソスミレ(セナミスミレ)(*Viola grayi*)(15、濃い紫から薄い紫、北海道から鳥取(日本海側に多い)絶滅危惧Ⅱ類) 86
- 15824 イソスミレ(白)(*Viola grayi* white fl.)(15、白) 44
- 15825-2 タチツボスミレ(距が多い)(*Viola grypoceras*) 2
- 15825-12 タチツボスミレ(斑入り)(*Viola grypoceras*) 50
- 15826 シロバナタチツボスミレ(*Viola grypoceras* f. *albiflora*)(白) 2
- 15831 サクラタチツボスミレ(*Viola grypoceras* f. *rosipetala*) 2
- 15851 アオイスミレ(*Viola hondoensis*) 50
- 15855 ヒメスミレ(*Viola inconspicua* ssp. *nagasakiensis*)(濃紫、唇弁と側弁に紫条が入る。微香、低地) 2,47
- 15859 コスミレ(*Viola japonica*)(淡桃、淡紫、北海道南西部から九州まで) 2
- 15861-1 シロバナツクシコスミレ(斑入り)(*Viola japonica* f. *albida*)(白、コスミレの白花、シロバナコスミレ(俗名)) 50
- 15871 ケマルバスミレ(マルバスミレと呼ばれる)(*Viola keiskei* f. *glabra*)(白、唇弁に紫条が入る、青森から屋久島) 2
- 15890 スミレ(*Viola mandshurica*)(通常濃赤紫、唇弁に紫条が入る。日本全土) 2
- 15890-2 スミレ(絞り)(*Viola mandshurica*) 50
- 15890-3 スミレ(花中心が桃色)(*Viola mandshurica*) 50
- 15901 ビオラ マンシュリカ ハセガワエ(シロガネスミレ)(*Viola mandshurica* f. *hasegawae*)(白から着色あり、東京白金台で発見) 50
- 15909 アツバスミレ「二色アツバスミレ」(*Viola mandshurica* var. *triangularis* f. *bicolor*)(10、白・紫) 1,71
- 15910 ニイジマスミレ(*Viola mandshurica* var. *triangularis* f. *nijimensis*)(10、白、東京都原産) 2
- 15918 スミレ「夕霧」(*Viola mandshurica* 'Yuugiri')(花弁の中央部にかけて紫のぼかし入る) 50
- 15935-1 ビオラ オドラタ(斑入り葉)(*Viola odorata*)(別名ニオイスミレ) 50
- 15951 クワガタスミレ(*Viola palmate*)(10、青紫、葉に深い切れ込み、帰化植物、北米) 50
- 15954 シロスミレ(シロバナスミレ)(*Viola patrinii*) 50
- 15962 アカネスミレ(*Viola phalacrocarpa*)(基本は茜色、青紫～紅紫、) 47
- 15967 ウスアカネスミレ(*Viola phalacrocarpa* f. *pallescens*) 50
- 15973 ケイジョウスミレ(*Viola prionantha* var. *sylvatica*)(サキガケスミレの変種か、朝鮮から中国東北部) 50
- 15975 ビオラ プベスケンス(*Viola pubescens*)(レモン黄、暑さに強いが、夏は休眠しやすい、北米東部)[通称:アメリカキシミレ] 50,71
- 15979 タチスミレ(*Viola raddeana*)(絶滅危惧Ⅱ類) 71
- 16009 ヒゴスミレ(*Viola sieboldiana*)(5-10、白、紫条) 47
- 16091 ビオラ サルフレア(*Viola sulphurea*)(黄、紫、) 50
- 16061 コケスミレ(*Viola verecunda* var. *yakusimana*)(白、唇弁に赤紫の条が入る、屋久島特産) 50
- 16063 シハイスミレ(*Viola violacea*) 1
- 16073 ベニバナナンザンスミレ(俗称)(*Viola* x '*Benibananzan*')(エイザンスミレの園芸品種) 1
- 16079-1 ノジスミレ(重弁)(*Viola yedoensis*)(淡紫、紫条あり) 50
- 16080 シロノジスミレ(*Viola yedoensis* f. *albescens*)(白) 50
- 16086 タカオスミレ(*Viola yezoensis* f. *discolor*)(春葉は黒褐色から茶褐色、花後色が変わる) 50
- 16089 シンバキスミレ(*Viola yubariana*(*Viola brevistipulata* var. *crassifolia*))(濃黄、唇弁に赤紫の条が入る、北海道、蛇紋岩地帯、絶滅危惧Ⅱ類) 7
- 【セリ科】-----
- 16166 ホソバトウキ(*Angelica stenoloba*)(20-50、白、北海道) 7
- 16223 ミシマサイコ(*Bupleurum scorzoneraefolium* var. *stenophyllum*)(30-50、黄、薬草、本州四国九州、絶滅危惧Ⅱ類) 1,73
- 16320 マルバトウキ(*Ligusticum hultenii*)(30-100、白、北海道から本州北部、海岸の岩場や砂地) 14
- 16413 キイウマノミツバ(*Sanicula lamelligera* var. *wakayamensis*)(10-15、濃青、絶滅危惧ⅠA類) 82
- 【センリョウ科】-----

- 16502-2 ヒトリシズカ(赤花)(*Chloranthus japonicus*)[乾燥種子] 40  
 16510 センリョウ(*Sarcandra glabra*)(50-100、黄、赤実、関東地方から沖縄) 4  
 16510-1 センリョウ(黄実)(*Sarcandra glabra*)(50-100、黄、黄実、関東地方から沖縄) 4

-----【タコノアシ科】-----

- 16515 タコノアシ(*Penthorum chinense*)(50-70、黄緑。湿地、関東以西九州) 34,79,88

-----【タデ科】-----

- 16542 イブキトラノオ(*Bistorta major* var. *japonica*)(30-100(花茎)、淡紅、北海道から九州、特に伊吹山に多い) 26  
 16571 ソバ(*Fagopyrum esculentum*) 93  
 16571-2 ボタンソバ(*Fagopyrum esculentum*) 93  
 16618 アオヒメタデ(ヒメタデの白花種)(*Persicaria erecto-minor* f. *viridiflora*)(5-15、花は緑白) 18  
 16620 ミズヒキ(*Persicaria filiforme*)(30-50(地植え)、赤白、北海道から南西諸島) 4,45  
 16620-1 ミズヒキ(混合、赤、白、桃)(*Persicaria filiforme*) 18  
 16620-4 ミズヒキ(白花)(*Persicaria filiforme*)(30-50(地植え)、白) 45,53,71  
 16620-W (W)ミズヒキ(赤花)(*Persicaria filiforme*)(30-50(地植え)、赤白、北海道から南西諸島)[愛知県] 4  
 16620-W1 (W)ミズヒキ(赤花)(*Persicaria filiforme*)(30-50(地植え)、赤白、北海道から南西諸島)[山口県] 34  
 16621-1 ミズヒキ(斑入り)、赤花(*Persicaria filiforme* 'Variegata') 18  
 16621-2 ミズヒキ(斑入り)、白花(*Persicaria filiforme* 'Variegata') 18  
 16621 ミズヒキ(斑入り)(*Persicaria filiforme* 'Variegata') 34,35  
 16622 ギンミズヒキ(*Persicaria filiformis* f. *albiflora*)(30-50(地植)、15(鉢)、白、多年草) 4  
 16635 オオイヌタデ(*Persicaria lapathifolia*) 30  
 16639 シロバナヌタデ(*Persicaria longiseta* f. *albiflora*) 93  
 16649 オオケタデ(オオタデ)(*Persicaria orientalis*)(100-200、ピンク) 8  
 16649-1 オオケタデ(オオタデ)(斑入り)(*Persicaria orientalis*)(100-200、ピンク) 48  
 16655 ポントクタデ(*Persicaria pubescens*)(30-50、淡紅、一年草、水辺など) 71,93  
 16655-1 ポントクタデ(斑入り)(*Persicaria pubescens*)(30-50、淡紅) 71  
 16666 アイ(通称タデアイ/アイタデ)(*Persicaria tinctoria*)(30、藍染めの染料の原料) 71  
 16666-2 マルハアイタデ(流通名か)(*Persicaria tinctoria*?) 30  
 16669-1 ニオイタデ(斑入り)(*Persicaria viscosa*)(90、赤) 18  
 16697 マルバアイタデ(俗称)(*Polygonum* sp.) 18

-----【タヌキモ科】-----

- 16784 ホザキノミミカキグサ(*Utricularia caerulea*)(紫、ムラサキミミカキグサに酷似) 27

-----【ツツジ科】-----

- 16961 ガンコウラン(*Empetrum nigrum* var. *japonicum*)(-5、白、黒実、高山帯、中部以北北海道) 8  
 17035 ガウテリア ムクロナタ(真珠の木)(*Gaultheria mucronata*)(=*Pernettya mucronata*) 7  
 17080 ミネズオウ(*Loiseleuria procumbens*)(6-10、白、小低木、亜高山から高山、中部以北北海道) 7  
 17163-W (W)ベニバナイチヤクソウ(*Pyrola incarnata*)(15-25、紅、亜高山帯の林床、半寄生植物とも言われている)[長野県] 100  
 17165-W (W)イチヤクソウ(*Pyrola japonica*)(20花径、白、林内、北海道から九州)[山口県] 34  
 17181 ムラサキヤシオツツジ(*Rhododendron albrechtii*) 100  
 17189-W (W)キバナシャクナゲ(*Rhododendron aureum*)(60-70、薄黄、低木、北海道から中部、高山帯から亜高山上部)[北海道] 31  
 17194-W (W)ハクサンシャクナゲ(*Rhododendron brachycarpum*)(100-300、薄いピンク、低木)[群馬県] 86  
 17195 ハクサンシャクナゲ"エリモシャクナゲ"(*Rhododendron brachycarpum* 'Erimosyakunage')(30-50、ハクサンシャクナゲの矮性タイプ、襟裳岬近辺) 22  
 17206 ヒメエゾムラサキツツジ(*Rhododendron dauricum* dwarf type)[12、桃紫] 83  
 17396-W (W)ナツハゼ(*Vaccinium oldhamii*)(150-300、黒実、酸性土壌を好む、全国の山地)[山口県] 34  
 17402 イワツツジ(*Vaccinium praestans*)(10、落葉小低木、赤実、本州の高山帯、北海道) 7

-----【ツツラフジ科】-----

- 17422-W (W)アオツツラフジ(*Cocculus trilobus*)(300以上、薄黄~白、白実から変化青紫実、有毒、北海道から沖縄)[愛知県] 4

- 17422-W1 (W)アオツヅラフジ(*Cocculus trilobus*)(300以上、薄黄～白、白実から変化青紫実、有毒、北海道から沖縄)[山口県] 34
- 17450 アオカズラ(*Sabia japonica*)(別名ルリビヨウタン、ツル、落葉、黄花、緑→青実、絶滅危惧 I B類) 18
- 【ツバキ科】-----
- 17510 ヒメシヤラ(*Stewartia monadelphica*)(-1500、落葉高木、白、日本特産種、神奈川以西屋久島まで) 44
- 17511 ナツツバキ(*Stewartia pseudo-camellia*)(-1000、落葉中高木、白、一日花、宮城以西の本州、四国、九州) 97
- 【ツククサ科】-----
- 17551 ツククサ(白、空色)(葉に斑入り)(*Commelina communis* white fl. variegated leaf) 4
- 17570 ヤブミヨウガ(*Pollia japonica*)(50-60、白小花、関東から九州) 4,13,45
- 【ツリフネソウ科】-----
- 17594 キツリフネ(*Impatiens noli-tangere*)(40-80、黄、一年草、北海道から九州) 4,34
- 17598 ツリフネソウ(*Impatiens textori*)(50-80、赤紫、一年草、日本各地) 2
- 17599 ツリフネソウ(白)(*Impatiens textori* 'Alba')(30、白) 34
- 17599-d ツリフネソウ(白)(*Impatiens textori* 'Alba')(30、白)[乾燥種子] 18
- 17601 シロツリフネ(*Impatiens textori* f. *pallescens*)(50-80、白、一年草、北海道から九州) 2
- 【テコフィラエア科】-----
- 17640 テコフィラエア キアノクロックス(*Tecophilaea cyanocrocus*)[春の交換会から] 100
- 【トウダイグサ科】-----
- 17704 ショウジョウソウ(クサショウジョウ)(*Euphorbia heterophylla*)(30-50(地植)、16(鉢)、橙・緑、頭頂部赤) 4,34
- 17704-1 ショウジョウソウ(斑入り)(*Euphorbia heterophylla*)(30-50(地植)、16(鉢)、橙・緑、頭頂部赤) 34
- 17800 ナンキンハゼ(*Triadica sebifera*)(600、落葉中木、中国台湾) 34
- 【ナス科】-----
- 17940 オオセンナリ(通称クロホオズキ)(*Nicandra physaloides*)(50-100、薄紫、1年草、南アメリカ、帰化植物) 34
- 17940-1 オオセンナリ(通称クロホオズキ)(斑入り)(*Nicandra physaloides*)(50-100、薄紫、1年草、南アメリカ、帰化植物) 34
- 17973 センナリホオズキ(*Physalis pubescens*)(40-60、青、一年草、南アメリカ原産、野生化している) 2
- 18002-W (W)ヒヨドリジョウゴ(*Solanum lyratum*)(ツル、秋に赤い実、山野、全国)[山口県] 34
- 18008 フユサンゴ(*Solanum pseudocapsicum*)(半耐寒性 小低木、実は有毒) 18
- 【ナデシコ科】-----
- 18122 オヤマナデシコ(*Dianthus alpinus*)(5-10、濃紅、ヨーロッパアルプス) 7
- 18190 ハマナデシコ(フジナデシコ)(*Dianthus japonicus*)(15-40、濃桃、本州から沖縄、海岸) 30,95
- 18190-1 ハマナデシコ(フジナデシコ)(斑入り)(*Dianthus japonicus*)(15-40、濃桃、本州から沖縄、海岸)[銚子市産由来] 98
- 18190-W (W)ハマナデシコ(フジナデシコ)(*Dianthus japonicus*)(15-40、濃桃、本州から沖縄、海岸)[長崎県] 80
- 18191 シロバナハマナデシコ(*Dianthus japonicus* f. *albiflorus*)(15-40、白) 45,98
- 18193 ヒメハマナデシコ(*Dianthus kiusianus*)(15-30、ピンク、和歌山愛媛、沖縄まで、海岸、日本固有種) 76
- 18215 ディアンツス パボニウス(*Dianthus pavonius*)(10-25、ピンク、アルプスからピレネー) 7
- 18232 シナノナデシコ(*Dianthus shinanensis*)(20、赤紫、本州中部、荒地) 1,30,83
- 18249 クモイナデシコ(白)(*Dianthus superbus* var. *amoenus* white fl.)(10-20、白、タカネナデシコの変種) 82
- 18250 カワラナデシコ(*Dianthus superbus* var. *longicalycinus*)(20-50、桃、萼片の長さは3-4でエゾカワラナデシコより長い、本州から九州沖縄) 26,39,71,73
- 18250-6 カワラナデシコ(濃色)(*Dianthus superbus* var. *longicalycinus*)(20-50、濃い桃) 7,53
- 18250-7 カワラナデシコ(白、赤、桃混合)(*Dianthus superbus* var. *longicalycinus*) 9
- 18254 カワラナデシコ(白)(*Dianthus superbus* var. *longicalycinus* white fl.)(20-50、白) 53

- 18257 タカネナデシコ(シモフリナデシコ)(*Dianthus superbus* var. *speciosus*)(15、桃、エゾカワラナデシコの高  
山型、本州以北) 22,41
- 18277 ディアンツス sp(*Dianthus* sp.) 97
- 18444 スイセンノウ(フランネルソウ)(*Silene (Lychnis) coronaria*)(60、淡紅、南ヨーロッパ原産) 4
- 18454 アケボノセンノウ(*Silene (Lychnis) dioica*)(マット状、ヨーロッパ原産) 14
- 18457 カッコウセンノウ(*Silene (Lychnis) flos-cuculi*)(30-40、桃、ヨーロッパアルプス原産) 8,41
- 18459 ヒメカッコウセンノウ(流通名)→リクニス フロスククリ ナナ(*Silene (Lychnis) flos-cuculi nana*)(10、ピ  
ンク、ヨーロッパ、シベリア) 85
- 18468 センジュガンピ(*Silene (Lychnis) gracillima*)(30-100、白、東北～中部地方以北) 9,94
- 18468-W (W)センジュガンピ(*Silene (Lychnis) gracillima*)(30-100、白、東北～中部地方以北)[長野県] 73
- 18472 フシグロセンノウ(*Silene (Lychnis) miqueliana*)(30-70、橙赤、日本固有種、関東から九州) 100
- 18472-W (W)フシグロセンノウ(*Silene (Lychnis) miqueliana*)(30-70、橙赤、日本固有種、関東から九州)[長野県]  
84
- 18478 マツモトセンノウ(ツクシマツモト)(*Silene (Lychnis) sieboldii*)(30-40、紅、一般に流通するのは葉や茎  
に赤が混じらないツクシマツモト) 10100
- 18478-1 マツモトセンノウ(ツクシマツモト)(烏葉)(*Silene (Lychnis) sieboldii*)(30-40、) 7
- 18484 エンビセンノウ(*Silene (Lychnis) wilfordii*)(40、赤、北海道の一部、埼玉長野、絶滅危惧Ⅱ類) 15,73
- 18485 カラフトエンビセンノウ(*Silene (Lychnis) wilfordii* 'Karafuto-enbisennou')(20、朱、樺太原産) 26
- 18525 ムシトリナデシコ(*Silene armeria*)(40-70、桃、南ヨーロッパ原産、北海道から九州) 1,4,90
- 18685 ナンバンハコベ(*Silene baccifera* var. *japonica*)(ツル状に匍匐、白、北海道から九州、山野) 94
- 18596 ツルビランジ(*Silene keiskei* f. *procumbens*)(這性、濃いピンク、絶滅危惧種ⅠA類) 98
- 18598 タカネビランジ(*Silene keiskei* var. *akaisalpina*)(10-15、赤紫、中部、高山帯) 77,98
- 18601 シロバナビランジ(*Silene keiskei* var. *minor* f. *albescens*)(10-15、白、ビランジの白花種) 100
- 18627 サクラマンテマ(*Silene pendula*)(60以下、桃、帰化植物、地中海沿岸) 11,73,90
- 18630 サクラマンテマ(白)(*Silene pendula* white fl.)(60以下、白、帰化植物、地中海沿岸) 3,10
- 18641 カラフトマンテマ(*Silene repens*)(10-20、白、絶滅危惧ⅠB類) 9
- 18643 チシママンテマ(*Silene repens* var. *latifolia*)(15、白、絶滅危惧ⅠA類) 22
- 18664 シレネ ウニフローラ(イソマンテマ)(*Silene uniflora*)(5、白、ヨーロッパの海岸)[春の交換会から] 3
- 18732-1 シコタンハコベ(斑入り)(*Stellaria ruscifolia*)(5、白、絶滅危惧Ⅱ類) 7
- 【ニシキギ科】-----
- 18762-W (W)ツルウメドキ(*Celastrus orbiculatus*)(ツル、赤黄(実)、山野、北海道から沖縄)[山口県] 34
- 18772 ニシキギ(*Euonymus alatus*)(200-300、薄緑、落葉低木、赤実、北海道から九州) 4
- 18776 コマユミ(*Euonymus alatus* f. *stictus*)(100-300、薄緑、落葉低木、赤実、北海道から九州) 4
- 18790 アメリカマユミ(別名イガグリマユミ)(*Euonymus hamiltonianus*)(耐寒性あり、北アメリカ) 34
- 18800 ムラサキマユミ(*Euonymus lanceolatus*)(30-70、暗紫、紅実、常緑小低木、中部以西九州) 9
- 18802 ヒロハツリバナ(*Euonymus macropterus*) 49
- 18806 ツリバナ(*Euonymus oxyphyllus*)(100-400、淡緑、赤実、落葉低木、北海道から九州、山地) 9,81
- 18818 フウリンツリバナマユミ(*Euonymus* sp)(プロペラの様な実がなる) 40
- 18836 エゾウメバチソウ(*Parnassia palustris*)(日当たりがよく、やや湿った草地や雪解け水が流れる小川の  
縁などに生育する) 7
- 18839 ウメバチソウ(*Parnassia palustris* var. *multisetata*)(10-50、白、山地の湿地、北海道から九州) 7,35
- 18839-E ウメバチソウ(神津島由来)(*Parnassia palustris* var. *multisetata*)(10-50、白、山地の湿地) 7
- 18839-E1 ウメバチソウ(秋田由来、仮雄蕊17裂)(*Parnassia palustris* var. *multisetata*)(中型種) 7
- 18839-E2 ウメバチソウ(甌島由来)(*Parnassia palustris* var. *multisetata*) 97
- 18839-W (W)ウメバチソウ(*Parnassia palustris* var. *multisetata*)(10-50、白、山地の湿地、北海道から九州)[長野  
県] 73
- 18842 アカバナウメバチソウ(*Parnassia palustris* var. *palustris*)(10-15、薄い紅、耐暑性弱い)[東北地方で発  
見、仮雄蕊11-13] 7,35
- 【ヌマハコベ科】-----

- 18907 レウイシア コロンビアナ(*Lewisia columbiana*)(10、30(花茎)、白から薄いピンク、アメリカ西部、ブリ  
ティッシュコロンビア) 7
- 18933 レウイシア ネバデンシス(*Lewisia nevadensis*)(5-10、白、夏は上の葉が枯れ休眠、アメリカ西部) 5
- 【ハエドクソウ科】-----
- 19203 ハマホオズキ(通称)? (*Mimulus* sp. ?)(150-、薄黄、温暖地では多年草) 21
- 【ハナシノブ科】-----
- 19354 ハナシノブ(*Polemonium kiushianum*)(30-50、濃い紫、特定国内希少種、絶滅危惧 I A類) 90,100
- 19354-1 ハナシノブ(青、白混合)(*Polemonium kiushianum*)(30-50、特定国内希少種、絶滅危惧 I A類) 74
- 19354-E ハナシノブ(阿蘇山由来)(*Polemonium kiushianum*)(30-50、濃い紫、特定国内希少種、絶滅危惧 I A  
類) 100
- 19358 キバナハナシノブ(*Polemonium pauciflorum*)(10-20、黄) 16
- 【ハナヤスリ科】-----
- 19390 アカハナワラビ(*Botrychium nipponicum*)[山形県由来] 49
- 【ハマウツボ科】-----
- 19420 ナンバンギセル(*Aeginetia indica*)(20、赤紫、北海道から沖縄、イネ科の他ミョウガなどにも寄生)  
4,20,45,50,52
- 19420-2 ナンバンギセル(口紅咲き)(*Aeginetia indica*)(20、白) 4,12,50
- 19420-3 ナンバンギセル(黒軸)(*Aeginetia indica*) 50
- 19421 ナンバンギセル(白)(*Aeginetia indica* white fls)(20、白) 89
- 19560 コシオガマ(*Phtheirospermum japonicum*)(30、桃、低地性、半寄生(特定の植物はない)、北海道から  
九州) 2,18
- 19561 シロバナコシオガマ(*Phtheirospermum japonicum* f. *albiflorum*)(20-70、白、一年草、半寄生、北海道  
から九州) 18
- 【バラ科】-----
- 19612 キンミズヒキ(黄金葉)(*Agrimonia pilosa*) 18
- 19613-2 キンミズヒキ(斑入り)(*Agrimonia pilosa* var. *japonica*) 18
- 19613 キンミズヒキ(*Agrimonia pilosa* var. *japonica*)(30-50(地植)、15(鉢)、黄、北海道から九州) 52
- 19613-W (W)キンミズヒキ(*Agrimonia pilosa* var. *japonica*)(30-50(地植)、15(鉢)、黄、北海道から九州)[山口県]  
34
- 19614 ヤクシマキンミズヒキ(通称)→キンミズヒキの矮性種? (*Agrimonia* sp.)(5-10、黄) 44
- 19622 ハゴロモグサ(*Alchemilla japonica*)(20-30、黄緑、絶滅危惧 II 類) 7
- 19635 セイヨウカマツカ(通称)(*Aronia arbutifolia*)(赤実、耐寒性あり、北アメリカ原産) 9,44
- 19681 サンザシ(*Crataegus cuneata*)(200、落葉低木、白花、赤実、中国中部)[果皮除去、保湿管理] 100
- 19708 チョウノスケソウ(*Dryas octopetala* var. *asiatica*)(5-10、常緑低木、白、高山帯) 78
- 19770 オオダイコンソウ(*Geum aleppicum*)(30、黄) 4
- 19782 ダイコンソウ(*Geum japonicum*)(30-50、濃黄、花径3、北海道から九州) 42
- 19792 チングルマ(*Geum pentapetalum*)(15、白、北海道から中部以北、高山帯から亜高山帯) 7,78
- 19792-2 チングルマ(斑入り)(*Geum pentapetalum*) 78
- 19793 ユウバリチングルマ(通称?)(*Geum pentapetalum* var. *serrata*) 7
- 19799 ゲウム リバレ イスランディクム(*Geum rivale islandicum*) 100
- 19819 ホソバミツバシモツケ(*Gillenia stipulata*)(60-100、白、ミツバシモツケより葉が細い、北アメリカ原産)  
34
- 19902 カマツカ(*Photinia* (*Pourthiaea*) *villosa* var. *leavis*)(500-700、白、赤実、本州から九州) 38,42,44
- 19912 ポテンティラ アルバ(*Potentilla alba*)[春の交換会から] 74
- 19938 イワキンバイ(*Potentilla dickinsii*)(10-20、黄、北海道から九州) 2
- 19940 ツチグリ(*Potentilla discolor*)(絶滅危惧 II 類) 30
- 19956 ポテンチラ グラキリス スタリー(*Potentilla gracilis nuttallii*)(30-60、淡黄) 41
- 19970 ユウバリキンバイ(*Potentilla matsumurae* var. *yuparensis*)(10-30、黄、絶滅危惧 IB類) 10,14,41

- 19971 チシマキンバイ(*Potentilla megalantha*) (10-20、黄、株全体に毛が多い、北海道) 39,78  
20054 ウウミズザクラ(*Prunus grayana*) (落葉高木、白、赤から黒に変化する実、杏仁子の材料) 46  
20116 マルバノシャリンバイ(*Rhaphiolepis umbellata* var. *integerrima*) (100、白、常緑低木、本州中部以西) 43  
20125 シロヤマブキ(*Rhodotypos scandens*) (100、一重白、小作りには多剪定、) 4,10,13,34,43,49,53,91  
20130 オオタカネバラ(*Rosa acicularis*) (100-150、赤、北海道から中部、亜高山から高山)[交換会にて保湿管理] 4  
20134 カカヤンバラ(ヤエヤマノイバラ)(*Rosa bracteata*) (100、白、沖縄(先島諸島) 海岸の草原、荒地)[保湿種子] 99  
20143 サンショウバラ(*Rosa hirtula*) (100-500、ピンク、富士箱根地方、絶滅危惧Ⅱ類) 100  
20143-d サンショウバラ(*Rosa hirtula*) (100-500、ピンク、富士箱根地方、絶滅危惧Ⅱ類)[乾燥種子] 4  
20152 タカネバラ(*Rosa nipponensis*) (100-200、赤、日本固有種、中部山岳部から四国剣山など) 37  
20159 シロバナハマナス(*Rosa rugosa* f. *alba*) 31  
20278 ミヤマワレモコウ(*Sanguisorba longifolia*) (30-100、暗赤、日高、本州、山地から亜高山) 7  
20264 ワレモコウ(*Sanguisorba officinalis*) (30-100、赤、紫、北海道から九州) 4,13,43,46,81  
20268 タンナワレモコウ(ヒメワレモコウ)(*Sanguisorba officinalis* var. *microcephala*) (-15、赤紫、済州島特産) 46  
20313 ナナカマド(*Sorbus commixta*) (700-1000、白、赤実、山地亜高山、北海道から九州) 25  
20354 シモツケ(*Spiraea japonica*) (100以上、白、桃咲き分は源平シモツケ) 49  
-----【ヒガンバナ科】-----  
20450 ステゴビル(*Allium (Galoscordum) inutile*) (20、白、絶滅危惧Ⅱ類) 97  
20450-2 ステゴビル(白とピンク混合)(*Allium (Galoscordum) inutile*) (20、絶滅危惧Ⅱ類) 82  
20579 シロウマアサツキ(*Allium schoenoprasum* var. *orientale*) (20-60、淡桃、日本固有種、北海道から中部) 8  
20585 アリウム セネスケンス(流通名セツカヤマネギ、タケシマイワラッキョウ)(*Allium senescens*) (20、薄紫、外来種) 98  
20600-E ヤマラッキョウ(済州島)(*Allium thunbergii*) (赤紫) 82  
20610 ギョウジャニンニク(*Allium victorialis* var. *platyphyllum*) (40-60、白、北海道から近畿、山地、山菜で食用) 7  
20616 コシキイトラッキョウ(*Allium virgunculae* var. *koshikiense*) (薄いピンク、絶滅危惧ⅠB類) 97  
20652 フリーシア ムイリー(*Freesia x muirii*) (5-15、白にほんのり黄のスポット)[春の交換会から] 100  
20670 ハブランツス アンダーソニー(*Habranthus andersonii*) (15-25、橙) 5,10,77,97  
20672 ハブランツス キトリヌス テキセンシス(*Habranthus citrinus* var. *texensis*) (半耐寒性→ゼフィランテスキトリナ(*Z. Citrina*)) 1  
20687 ハブランツス ツビスパツス テキサヌス(*Habranthus tubispathus* var. *texanus*) (変種) 14  
20689 ハブランツス「プライドオブシンガポール」(*Habranthus 'Pride of Singapore'*) (園芸品種、濃いローズピンク) 99  
20695 ハエマンサス アルビフロス(マユハケオモト)(*Haemanthus albiflos*) 87  
20711 アマリリス「ルドウィヒス スカーレット」(*Hippeastrum x 'Ludwing's Scarlet'*) (80、赤花、交配種) 4  
20723 イフェイオン ウニフロルム(ハナニラ)(*Ipheion uniflorum*) (20、淡紫)[春の交換会から] 5  
20741 レウコユム アウツムナレ(*Leucojum autumnale*) (20、白、アキザキスノーフレークとも呼ばれる) 85  
20805 ナルキسس エレガンス(*Narcissus elegans*) 97  
20903 サフランモドキ(*Zephyranthes carinata* Herb) (30、淡いピンク) 4,5  
20904 ゼフィランテス キトリナ(*Zephyranthes citrina*) (50、黄、半耐寒性) 4  
20915 ゼフィランテス リンドレヤナ(*Zephyranthes lindleyana*) (20、オレンジ?(淡桃)) 41  
-----【ヒユ科】-----  
21105 ホウキギ(*Bassia scoparia*) (コキア、一年草) 34  
-----【ヒルガオ科】-----  
21200 マルバルコウ(マルバルコウソウ、ツタノハルコウ)(*Ipomoea (Quamoclit) coccinea*) (ツル、濃橙、一年草、中央アメリカ原産、帰化植物) 34,89  
21204 マメアサガオ(*Ipomoea (Quamoclit) lacunosa*) (ツル、白淡紫、帰化植物) 38

- 21210 変化アサガオ(*Ipomoea (Quamoclit) nil*) 18  
 21209-3 アサガオ(青、大輪)(*Ipomoea (Quamoclit) nil*) 95  
 21211 アサガオ(茎なし)(*Ipomoea (Quamoclit) nil very short type*)(15、濃ピンク白縁) 4  
 21211-1 アサガオ(茎なし)(*Ipomoea (Quamoclit) nil very short type*)(15、)[混合] 18  
 21218 ホシアサガオ(*Ipomoea (Quamoclit) triloba*)(熱帯アメリカ原産、1年草、帰化植物) 34  
 -----【フウロソウ科】-----  
 21314 チシマフウロ(*Geranium erianthum*)(薄い青紫、本州北部から北海道) 77  
 21345 ゲンノショウコ(赤)(*Geranium nepalense var. thunbergii*)(30-50、赤、北海道から沖縄) 4  
 21345-1 ゲンノショウコ(絞り咲き)(*Geranium nepalense var. thunbergii*) 2  
 21345-2 ゲンノショウコ(白)(*Geranium nepalense var. thunbergii*)(30-50、白、北海道から沖縄) 4  
 21382 ヒメフウロ(*Geranium robertianum*)(赤紫、一年草もしくは越年草) 76  
 21440 ハクサンフウロ(*Geranium yesoense var. nipponicum*) 4  
 -----【ブドウ科】-----  
 21801 ヘンリーヅタ(*Parthenocissus henryana*)(落葉低木、ツル、中国原産) 38  
 -----【ヘゴ科】-----  
 21920 マルハチ(*Cyathea mertensiana*)(小笠原諸島) 49  
 21921 エダウチヘゴ(*Cyathea tuyamae*)(南硫黄島) 49  
 -----【ベンケイソウ科】-----  
 21990 ツメレンゲ(*Orostachys erubescens*)(白、開花した株は枯死するが子株が出来る、関東以西四国九州) 73  
 22057 ミヤママンネングサ(*Sedum japonicum var. senanense*) 7  
 -----【ホシクサ科】-----  
 22189 シラタマホシクサ(*Eriocaulon nudicuspe*)(15-40、白、1年草、静岡愛知三重、絶滅危惧Ⅱ類) 27,44,53  
 22193 クロホシクサ(*Eriocaulon parvum*)(10-20、黒藍、一年草、本州から九州、絶滅危惧Ⅱ類) 27,53,79  
 -----【ボタン科】-----  
 22233 ヤマシャクヤク(*Paeonia japonica*)(30-50、白、関東から九州) 7,8,18,53,74,89,100  
 22233-1 ヤマシャクヤク(混合)(*Paeonia japonica*)(30-50、白、関東から九州) 32  
 22233-3 ヤマシャクヤク(多重弁)(*Paeonia japonica*)(30-50、白、関東から九州) 12,18  
 22233-4 ヤマシャクヤク(斑入り)(*Paeonia japonica*) 8  
 22248 ベニバナヤマシャクヤク(*Paeonia obovata*)(40-50、赤 果皮を取って播種、2年目に発芽、北海道から九州、絶滅危惧Ⅱ類) 8,12,21,34,73  
 22248-3 ベニバナヤマシャクヤク「紅剣」(*Paeonia obovata*)(40-50、紅、選抜種か) 18  
 -----【マツブサ科】-----  
 22420-W (W)サネカズラ (ビナンカズラ)(*Kadsura japonica*)(ツル、木本、常緑、赤実、関東以西)[山口県] 34  
 -----【マツモ科】-----  
 22435-B マツモ(冬芽)(*Ceratophyllum demersum*)[山形県由来] 49  
 -----【マメ科】-----  
 22548 ゲンゲ(通称:レンゲ、レンゲソウ)(*Astragalus sinicus*)(25、赤、播種は秋の彼岸ごろ(関東標準))[春の交換会から] 73  
 22575-W (W)ジャケツイバラ(*Gaesalpinia decapetala var. japonica*)(100-200、黄、ツル植物、宮城以南から南西諸島)[山口県] 34  
 22640 ハナズオウ(ハナスオウ)(*Cercis chinensis*)(300、紅、中国原産) 4  
 22695 クリトリア(チョウマメ)(*Clitoria ternatea*)(ツル、青紫、熱帯性) 4,34  
 22722 タヌキマメ(*Crotalaria sessiliflora*)(40、青、一年草、本州から沖縄) 25,45  
 22770 フジカンゾウ(*Desmodium oldhamii*)(50-150、赤、本州から九州) 34  
 22791 ノアズキ(*Dunbaria villosa*)(ツル、黄、本州から九州、日当たり) 4  
 22943 コマツナギ(*Indigofera pseudotinctoria*)(80-150、落葉小低木、赤) 2,17  
 22944 コマツナギ(白)(*Indigofera pseudotinctoria white fl.*)(80-150、落葉小低木、白) 2,88

- 23061 イヌハギ (*Lespedeza tomentosa*) 93  
 23062 マキエハギ(*Lespedeza virgata*)(40-60、白、本州から沖縄) 2,71  
 23080 ミヤコグサ(*Lotus corniculatus* var. *japonicus*)(10、黄、北海道から南西諸島、元来は帰化植物) 18  
 23204 レブンソウ(*Oxytropis megalantha*)(10-20、濃赤紫、絶滅危惧 I B類) 78  
 23265 ツタンカーメンのエンドウマメ(通称)(*Pisum sativum*)(100、薄紫、白混じり)[春の交換会から] 8  
 23320 トキリマメ(*Rhynchosia acuminatifolia*)(ツル、黄、関西以西から九州、タンキリマメに比べて葉の下半分の幅が広い) 2  
 23322 タンキリマメ(*Rhynchosia volubilis*)(ツル、黄、関西以西沖縄まで、トキリマメに比べて葉の下半分の中が狭い) 2,4,18,25  
 23322-W (W)タンキリマメ(*Rhynchosia volubilis*)(ツル、黄、関西以西沖縄まで、トキリマメに比べて葉の下半分の中が狭い)[大阪府] 44  
 23423 センダイハギ(*Thermopsis lupinoides*)(30-80、紫、海岸の砂地や草地、内陸低地の草原などに群生、本州中北部北海道) 9,34  
 23522 アカササゲ(*Vigna vexillata* var. *tsusimensis*)(ツル、薄紫、絶滅危惧種 I A類) 73,100  
 23530 ヤマフジ(*Wisteria brachybotrys*) 53  
 -----【ミカン科】-----  
 23590 マツカゼソウ(*Boenninghausenia japonica*)(40、白、宮城以南から九州) 34  
 -----【ミズアオイ科】-----  
 23710 ミズアオイ(*Monochoria korsakowii*)(青、一年草、水田・沼地、常時水要) 4  
 23710-1 ミズアオイ(白)(*Monochoria korsakowii*)(白、一年草、水田・沼地、常時水要)[保湿種子] 92  
 -----【ミツバウツギ科】-----  
 23865-W (W)ゴンズイ(*Euscaphis japonica*)(落葉小高木、淡黄緑色、関東以西九州)[大阪府] 44  
 -----【ムクロジ科】-----  
 24020 ハウチワカエデ(*Acer japonicum*)[乾燥種子] 52  
 24048 イロハモミジ(イロハカエデ)(*Acer palmatum*)(落葉高木、平地から1000mぐらいまで、本州以南、)[乾燥種子] 34  
 24080 フウセンカズラ(*Cardiospermum halicacabum*)(ツル、白、一年草) 4,42  
 -----【ムラサキ科】-----  
 24233 エゾリムラサキ(*Eritrichium nipponicum* var. *albiflorum*)(-10、薄い青、白、北海道樺太、絶滅危惧 I A類) 22  
 24271 ムラサキ(*Lithospermum erythrorhizon*)(40-70、白、北海道から九州、交雑種に注意、日本ムラサキは、花が白、大きさが1cmと大きい、根は全て赤い。絶滅危惧 I B類) 4  
 24313 ミオソティス オーストラリス(*Myosotis australis*)(15、黄、NZ)[キバナワスレナグサ、嫌光性種子] 7  
 24327 エゾムラサキ(ミヤマワスレナグサ)(*Myosotis sylvatica*)(青、1年草ないし多年草、根室、長野、湿った草地や半日陰となるような森、) 1  
 -----【メギ科】-----  
 24440-W (W)サンカヨウ(*Diphylleia grayi*)(30-60、白、北海道から中部、山地)[乾燥種子][長野県] 46  
 24491 タツタソウ(*Jeffersonia dubia*)(20-25、淡い紫、早春に咲く、朝鮮半島原産)[乾燥種子] 78  
 24491-2 タツタソウ(斑入り)(*Jeffersonia dubia*)(20-25、早春に咲く、)[乾燥種子] 78  
 24500-1 ナンテン(白実)(*Nandina domestica*)(200-500、白、白実、中国原産) 34  
 24511 ポドフィルム ヘキサンドルム(ヒマラヤハッカクレン)(*Podophyllum hexandrum*)(薄いピンク、赤実、渓谷の水辺の林床、明るい林床)[保湿種子] 78,100  
 24513-1 ハッカクレン(♀赤花 × ♂赤花)(斑入り)(*Podophyllum pleianthum*)[40、斑の発現率40%] 15  
 24513-2 ハッカクレン(♀白花 × ♂赤花)(斑入り)(*Podophyllum pleianthum*)[40、斑の発現率不明、赤花の発現率も不明] 15  
 24514 斑入りハッカクレン交配種(♂♀どちらも斑入り)(*Podophyllum pleianthum* x *versible*)40、♂*versible*、斑発現率不明 15  
 24520 トガクシショウマ(*Ranzania japonica*)(30-60、赤紫、白実、本州中部、北部、多雪地帯)[保湿管理] 100

- 24541 バンコベリア ヘキサンドラ(*Vancouveria hexandra*)(白、イカリソウの近縁属、山地の林床や林縁) 16  
 -----【モウセンゴケ科】-----
- 24558-1 ナガバノイシモチソウ(赤花)(*Drosera indica*)(15-20、赤、一年草、絶滅危惧 I B類) 27  
 -----【モクセイ科】-----
- 24639-1 イボタノキ(斑入り)(*Ligustrum obtusifolium*) 34  
 -----【モクレン科】-----
- 24695 オオヤマレンゲ(*Magnolia seiboldii* ssp. *japonica*)(200-500、落葉低木、白、関東から九州)[果皮除去後保湿管理] 100  
 -----【ヤマゴボウ科】-----
- 24990-1 ヨウシュヤマゴボウ(散斑)(*Phytolacca americana*)(70、白黒紫色実、) 34  
 24991-1 ヤマゴボウ(斑入り)(*Phytolacca esculenta*)(花序は直立、白、黒実、有毒、北海道から九州) 12  
 25000 ジュズサンゴ(*Rivina humilis*)(30、紅) 50  
 -----【ヤマノイモ科】-----
- 25026-B ヤマノイモ(ムカゴ)(*Dioscorea japonica*)(ツル、雌雄異株、北海道南西部から九州) 4  
 25026-B2 ヤマノイモ(斑入葉)(ムカゴ)(*Dioscorea japonica*)(ツル) 50  
 -----【ユキノシタ科】-----
- 25145 ヒトツバシヨウマ(*Astilbe simplicifolia*)(10-30、白) 37,53  
 25183 ヒマラヤユキノシタ(*Bergenia stracheyi*)(10-15、白) 91  
 25192 アラシグサ(*Boykinia lycopodiumifolia*)(20-40、黄緑、日本固有種、北海道本州中部以北) 7  
 25210 ヤマネコノメソウ(*Chrysosplenium japonicum*)(10-20花茎、緑(苞)、北海道西南部から九州)[春の交換会から] 4  
 25266 オオチャルメルソウ(*Mitella japonica*)(20-50、赤紫、近畿四国九州)[春の交換会から] 71  
 25272 タキミチャルメルソウ(*Mitella stylosa*)(20-30、紅紫、鈴鹿山脈)[春の交換会から] 71  
 25301 ワタナベソウ(*Peltoboykinia watanabei*)(30、黄緑、四国九州の深山、絶滅危惧 II類) 100  
 25301-B ワタナベソウ(根茎)(*Peltoboykinia watanabei*)(30、黄緑、四国九州の深山、絶滅危惧 II類) 79  
 25321 ヤグルマソウ(*Rodgersia podophylla*)(80-100、白、矢車に似た葉) 100  
 25333 サキシフラガ アイゾーン(ホシツヅリ)(*Saxifraga aizoon*) 78  
 25362 ジンジソウ(*Saxifraga cortusaefolia*)(20、白、薄桃、関東地方以西から九州まで) 2  
 25362-W (W)ジンジソウ(*Saxifraga cortusaefolia*)(20、白、薄桃、関東地方以西から九州まで)[山口県] 34  
 25372 サキシフラガ キンバラリア(ホシツヅリ)(*Saxifraga cymbalaria*)(黄、這性一年草) 8  
 25379 ダイモンジソウ(*Saxifraga fordunei* var. *incislobata*)(10、白、関東以西九州まで) 4  
 25379-W (W)ダイモンジソウ(*Saxifraga fordunei* var. *incislobata*)(10、白、関東以西九州まで)[愛知県] 4  
 25383 ナメラダイモンジソウ(*Saxifraga fortunei* var. *suwoensis*) 2  
 25540 ティアレア コルディフォリア(洋種ズダヤクシュ)(*Tiarella cordifolia*)(赤、北米東部原産、湿り気の多い森の中) 5  
 25542 ズダヤクシュ(*Tiarella polyphylla*)(10-20、白、山地や亜高山の林床/林縁) 3,25  
 -----【ユリ科】-----
- 25842-W (W)オオウバユリ(*Cardiocrinum cordatum* var. *glehnii*)(150-200、白、北海道から中部)[山形県] 49
- 25882 エリスロニウム キトリヌム(*Erythronium citrinum*) 16  
 25898 エリスロニウム ヘンダソニー(*Erythronium hendersonii*) 16  
 25899 エリスロニウム オレガナム レウカンダラム(*Erythronium oregonum* var. *leucandrum*) 16  
 25899-1 エリスロニウム オレガナム オレガナム(*Erythronium oregonum* var. *oregonum*) 16  
 25890 エリスロニウム レボルツム(*Erythronium revolutum*)(桃、W(カナダ、バンクーバー島)) 16  
 26026 フリチラリア ラッデアナ(*Fritillaria raddeana*)(60-80、薄黄) 16  
 26215 ヤマユリ(*Lilium auratum*)(100-150、白黄、日本固有種、北海道から近畿) 49  
 26223 ノヒメユリ(スゲユリ)(*Lilium callosum*)(40、黄赤、絶滅危惧 I B類) 2,48  
 26223-W (W)ノヒメユリ(スゲユリ)(*Lilium callosum*)(40、黄赤、絶滅危惧 I B類)[長崎県] 80  
 26234 キバナノヒメユリ(*Lilium concolor* var. *flaviflorum*)(30-150、黄、長崎沖縄) 69,100  
 26235 ヒメユリ(*Lilium concolor* var. *partheneion*)(40、緋色~橙赤、東北部から沖縄、絶滅危惧 I B類) 100

- 26255 ササユリ(*Lilium japonicum*)(50-80、白~ピンク、日本固有種、中部から九州) 74,79,99  
 26255-W (W)ササユリ(*Lilium japonicum*)(50-80、白~ピンク、日本固有種、中部から九州)[山口県] 34  
 26259-B オニユリ(ムカゴ)(*Lilium lancifolium*)(40-80、朱、北海道から九州、中国原産) 81  
 26259-EB オニユリ(無点花)(*Lilium lancifolium*)[無点花のオニユリにオウゴンオニユリの花粉をかける、成否は不明] 83  
 26260-B1 オウゴンオニユリ(黄金鬼百合)(小球)(*Lilium lancifolium* var. *flaviflorum*)(オニユリの黄花変種。対馬特産) 79  
 26264-W (W)コオニユリ(*Lilium leichtlinii*)(80、橙、ムカゴは出来ない、北海道から九州)[長野県] 74  
 26264-W1 (W)コオニユリ(*Lilium leichtlinii*)(80、橙、ムカゴは出来ない、北海道から九州)[長野県] 73  
 26273 ミヤマスカシユリ(*Lilium maculatum* var. *bukosanense*)(絶滅危惧 I B類) 2  
 26274 ヤマスカシユリ(*Lilium maculatum* var. *monticola*)(葉が細く、茎に稜がない、橙、スカシユリが海岸に分布するが、山地に分布する、) 100  
 26301 リリウム ピレナイクム(*Lilium pyrenaicum*)(日当たりよい草原や開墾地、岩場や岩の間) 16  
 26306 ヒメサユリ(*Lilium rubellum*)(30-80、ピンク、山形福島新潟) 8,34,74,76  
 26309 カノコユリ(*Lilium speciosum*)(100-150、白からピンク、四国九州、絶滅危惧II類) 74  
 26309-E カノコユリ(甌島由来)(*Lilium speciosum*)(100-150、白からピンク、四国九州、絶滅危惧II類) 77  
 26309-1 カノコユリ(交配種白花♂×並花♀)(*Lilium speciosum*) 83  
 26315 シマカノコユリ(*Lilium speciosum* var. *speciosum*)(100-150、白からピンク、甌島九州西海岸) 49  
 26553 キバナノホトギス(*Tricyrtis flava*)(10、黄、花梗は長い、宮崎のみ、絶滅危惧 II 類) 24,35,81,92  
 26556 ホトギス(*Tricyrtis hirta*)(30-50、白地に赤紫斑点、日本固有種、北海道から九州) 4  
 26556-W (W)ホトギス(*Tricyrtis hirta*)(30-50、白地に赤紫斑点、日本固有種、北海道から九州)[愛知県] 4  
 26556 ホトギス(*Tricyrtis hirta*)(30-50、白地に赤紫斑点、日本固有種、北海道から九州) 92  
 26561 シロホトギス(*Tricyrtis hirta* var. *albescens*)(20-50、白)園芸種 40,76  
 26562 シロホトギス「白楽天」(*Tricyrtis hirta* var. *albescens* 'Hakurakuten')(白)園芸種 95  
 26572 キイジョウロウホトギス(*Tricyrtis macranthopsis*)(40-80、黄、葉は茎を抱き込んでいる、絶滅危惧 II 類) 24,35,74  
 26576 チャボホトギス(*Tricyrtis nana*)(10、黄、東海から屋久島) 35  
 26581 ホトギス「紫酔」(*Tricyrtis* 'Shisui')(サツマホトギスの色変わり?) 50
- 【ラン科】-----
- 26764 シラン(*Bletilla striata*)(30-40、紫、最も丈夫な野生ランの一つ) 4  
 26810-1 コキリシマエビネ(*Galanthus aristulifera*)(キリシマエビネより小型、絶滅危惧 I B類)[甌島由来] 69  
 27070 セッコク(*Dendrobium moniliforme*) 4  
 27260 ダイサギソウ(*Habenaria dentata*)(30-70(茎)、白、関東以南、四国九州、絶滅危惧 I B類)[沖縄本島由来] 69,96  
 27350-W (W)クモキリソウ(*Liparis kumokiri*)(10-20、淡い緑、北海道から九州)[長野県] 100  
 27353 ササバラン(*Liparis odorata*)(絶滅危惧 I B類)[熊本由来] 69  
 27525-1B ウチョウラン「白宝」(原種系)(球根)(*Orchis graminifolia*)(純白種、絶滅危惧 II 類)[栃木県由来] 72  
 27662-B タイリントキソウ交配種「女峰」(*Pleione bulbocodioides* 'Nyoho')[小球] 22  
 27654-B プレイオネ ブルボコディオイデス(小球)(*Pleione bulbocodioides*)(松林の林床や、日当たりのよい小石混じりの草原に咲く) 29  
 27655-B タイリントキソウ(小球)(*Pleione formosana*)(10-15、ピンク白、台湾中国南部) 29  
 27656-B プレイオネ フォルモサナ アルバ(*Pleione formosana alba*)(白) 29  
 27657-B プレイオネ フォルモサナ「ケアンゴーム」(*Pleione formosana* 'Cairngorm')(白花卉ピンク、原種系) 29  
 27666-B プレイオネ リムブリヒチー(*Pleione limprichtii*)(→ブルボコディオイデス(*bulbocodioides*)の濃赤型) 29  
 27669-B プレイオネ プレイオノイデス「神濃架」(*Pleione pleionoides* 'Shinnoka')(原種系) 29  
 27671-B プレイオネ ラカタ「キャメロット」(*Pleione Rakata* 'Camelot')(交配種) 29  
 27672-B プレイオネ シャンタン「ドウカット」(*Pleione Shantung* 'Ducut')(交配種) 29  
 27676-B プレイオネ トリマ「ムーヘン」(*Pleione Tolima* 'Moorhen')(交配種) 29

- 27677-B プレイオネ コンフーサ(*Pleione x confusa*)(原種系) 29  
 27762 ネジバナ(*Spiranthes sinensis* var. *amoena*)(10-40、ピンク、日本全土) 4
- 【リンドウ科】-----
- 27930 コマチリンドウ(ケンタウリウム コンフェルトム)(*Gentaurium chloodes*(*confertum*))(5-10、ピンク、ヨーロッパ) 5,7  
 27969-W (W)トウヤクリンドウ(*Gentiana algida*)(10-30、薄黄、中部以北か北海道、高山帯)[山梨県] 89  
 28037-W (W)オヤマリンドウ(*Gentiana makinoi*)(30-60、湿原、東北南部から近畿四国)[長野県] 73  
 28039 シロバナオヤマリンドウ(*Gentiana makinoi* f. *albiflora*) 8  
 28079 リンドウ(*Gentiana scabra* var. *buergeri*)(20-100、青紫、本州から九州) 8  
 28079-W (W)リンドウ(*Gentiana scabra* var. *buergeri*)(20-100、青紫、本州から九州)[山口県] 34  
 28088 アサマリンドウ(*Gentiana sikokiana*)(20、青、紀伊半島南部、中国、四国、九州) 94,100  
 28093 コケリンドウ(*Gentiana squarrosa*)(3-10、薄紫、2年草、北海道から九州) 17  
 28095 コケリンドウ(白花)(*Gentiana squarrosa* white fl.)(3-10、白、2年草) 17  
 28115-W (W)エゾリンドウ(*Gentiana triflora* var. *japonica*)(30-100、青紫、日本原産、北海道から近畿以北、山地の湿地帯)[長野県] 73  
 28118 エゾオヤマリンドウ(*Gentiana triflora* var. *japonica* f. *montana*)(30-40、青紫、中部以北から北海道、亜高山)[非休眠性種子] 7  
 28120 エゾリンドウ(白)(*Gentiana triflora* var. *japonica* white fl.)[非休眠性種子] 7  
 28141 ヤクシマリンドウ(*Gentiana yakushimensis*)(10-20、青紫、屋久島、特定国内希少種(種子規制)、絶滅危惧 I B類)[ごく少量] 72  
 28180 ハナイカリ(*Halenia corniculata*)(20-60、緑(萼)、一年草もしくは越年草、北海道から九州) 73  
 28211 アケボノソウ(*Swertia bimaculata*)(40-50、白地に点、越年草、北海道から九州) 46100  
 28211-W (W)アケボノソウ(*Swertia bimaculata*)(40-50、白地に点、越年草、北海道から九州)[山口県] 34  
 28215-W (W)センブリ(*Swertia japonica*)(10-30、白、越年草、北海道から九州)[東京都] 89  
 28227-W (W)ムラサキセンブリ(*Swertia pseudochinensis*)(15、紫、関東以西四国九州)[山口県] 34  
 28241-W (W)ツルリンドウ(*Tripterospermum japonicum*)(ツル、淡い紫、赤実、北海道から九州)[山口県] 34
- 【レンブクソウ科】-----
- 28283-1 ガマズミ(黒実)(*Viburnum dilatatum*) 18  
 28314-W (W)ミヤマガマズミ(*Viburnum wrightii*)(200-400、白、赤実、北海道・本州・四国・九州)[果皮除去、保湿管理][長野県] 100
- 【ロウバイ科】-----
- 28352 ソシンロウバイ(*Chimonanthus praecox* var. *grandiflora* f. *concolor*)(300、黄) 45