

**Panasonic**  
ideas for life

雷射傳真機

UF-6300



**Panafax**

# 強力傳真 彈指之間

## 速度優異、信心滿分的傳真

### 高速可靠

專為商務人士設計的UF-6300傳真機配備ADF自動進稿系統，最高可自動傳送50頁文件，並且能夠以平均3秒一張的速度迅速掃描文件。只需輕輕按下一個按鍵，就能自動處理多頁文件，您也可以節省時間處理更多重要公務。

### 480頁大容量文件記憶

擁有8MB大容量文件記憶，UF-6300能夠儲存480頁\*文件。充足的記憶體容量讓您可以輕鬆的同時處理多項高容量業務。再也不需浪費時間等待！

\*以國際電信聯盟ITU-T Image No.1標準稿於標準模式之測試結果為依據。

### 建立工作模式

當大量工作超過ADF負荷的時候，UF-6300讓您可以把整批工作存入記憶體，然後再依序單次傳送。這是UF-6300多項便利的特色之一，專為幫助您處理大量工作，節省寶貴時間而設計！

### 超高速傳真



擁有快速記憶傳送，當UF-6300開始掃描第一頁文件的同時也開始進行撥號。這是另一項貼心設計，幫助您節省大量傳送多頁文件的時間！

### 傳真機驅動程式讓您輕鬆透過PC傳真



PC FAX可以節省您的時間和紙張。透過UF-6300標準配備的PC FAX傳真軟體，您可從電腦桌面上直接發送傳真，這就和您點選印表機驅動程式之後再輸入收件者傳真號碼一樣簡單。再也不需要先列印文件之後再走到傳真機旁才能發送傳真了！



3秒快速傳真



250頁標準紙匣容量



可靠的ADF文件  
自動進稿系統及  
工作建立模式功能



## 接收不間斷，超便利！

### 250頁紙匣容量

擁有250頁容量的標準紙匣，UF-6300總是隨時準備好接收大量傳真。

### 100頁接收紙匣

接收紙匣可容納100頁。不需要擔心大量文件堆滿紙匣。只需在您準備好的時候再去拿傳真就可以了！

### 可列印8000頁容量的All-in-One碳粉盒

當您正在接收傳真時卻突然沒有碳粉了，這實在很令人困擾；All-in-One碳粉盒最多可列印8000頁\*3，讓您減少更換碳粉盒的次數，而且容易更換，不需擔心！如果接收傳真中途沒有碳粉了，所接收的資料將會自動儲存於記憶體之中，直到您更換碳粉盒後即馬上印出。

\*3 根據國際電信聯盟ITU-T Image No.1標準稿於多份影印模式下測試之結果，實際數字會因使用狀況以及機器安裝環境而有所不同。

### 垃圾傳真過濾器

可透過登錄封鎖寄件人清單而拒絕垃圾傳真。這是預防因為垃圾傳真而浪費紙張、碳粉和您寶貴時間的最佳方法。



## 直覺式操作，超簡單！

### 符合人體工學設計的控制面板



符合人體工學設計的控制面板是UF-6300的特色之一。所有按鍵排列皆具備邏輯性，並且清楚標示，讓您輕鬆使用，毫無壓力。

使用狀態顯示器讓您一眼就可以知道機器是否正在使用或是需要維修。

### 340組自動撥號

可以將40組經常使用的傳真號碼預設為單鍵撥號，另外可以設定300組簡碼撥號，讓您工作更輕鬆，並且減少誤傳的困擾。

### 利用QWERTY鍵盤可進行名稱快速搜尋

利用一般熟悉的QWERTY鍵盤可以輕鬆的輸入名稱資訊。大型按鍵讓名稱搜尋更簡單。只要先輸入最開始的幾個字母，機器將會自動搜尋並且在LCD上顯示出相對應的名稱；再利用上下鍵可以瀏覽清單，並且選擇您所想要搜尋的名稱。

### 背光LCD螢幕

容易閱讀的背光LCD螢幕是UF-6300的另一項特色；可以清晰的呈現各種資訊。

## 忠於您的事業的保密性

UF-6300配備健全的傳真傳輸保密設備。三重保護，防止您不小心將傳真發給錯誤的對象。

#### 1. 直接撥號需「重覆輸入」

當您使用直接撥號的時候，在機器開始發送傳真之前，會要求您再次輸入您要發送的傳真號碼。

#### 2. 「停用」直接撥號

UF-6300有設定禁止（停用）直接撥號功能；您可將UF-6300設定為只允許在發送傳真時，僅能選擇預先設定的快速撥號收件者。

#### 3. 在螢幕上顯示地址供確認

在此模式下，UF-6300會在螢幕上顯示預先輸入的收件者名稱，讓您可以再次確認傳真將會發送給正確的收件者。

## 內建維修與支援服務



維修服務功能讓您在工作的同時也隨時享有維修服務支援，例如內建的自動檢知回報系統（Check & Call）可以自動回報碳粉不足的情況以及機器問題，另外透過遙控檢測診斷系統（Remote Diagnostic System）只要經由電話線，工程師就可以迅速為您解決問題。

## 功能

- 單鍵自動撥號：最多可達40組（包括程式鍵）  
簡碼撥號：最多可達300組  
電話號碼最長可達36個字元
- 程式鍵（最多可達8組）
- 同步多工操作能力
- 電話簿搜尋撥號
- 防止誤傳功能
- 電話簿列印
- 智慧型自動重撥
- 群組撥號
- 鈴聲分辨功能(DRD)
- 快速記憶傳送
- 多站傳送（最多可達352站）
- 自動記憶重傳
- 延遲發送傳真
- 延遲多站傳送
- 預約優先傳送
- 工作建立模式（最多可達225頁）
- 編輯檔案瀏覽模式
- 自動傳送表頭
- 垃圾傳真過濾器
- 接收至記憶體
- 替代接收
- 選擇接收
- 記憶工作檔案數目（最多可達50個檔案）
- 傳真轉發
- 多站順次接收（最多可達352站）
- 定時/多站傳送
- 機密信箱\*1（10個信箱）
- 密碼傳送/接收\*1
- ITU-T 次位址傳送
- Panasonic 強化邊緣技術（傳真/影印）
- 64階半色調
- 自動調整/固定縮小列印
- 疊印
- 反序列印
- 傳真確認印記
- 通訊記錄報表含影像資料
- 表頭/頁次列印
- 傳送記錄報表含瀏覽模式
- 傳真存取密碼（傳真鎖碼）
- 使用個人辨識密碼（PIN）存取
- 自動判別電話/傳真
- 外接答錄機介面
- 遙控接收
- LCD背光顯示（20字X20行）
- 省電模式設定
- 遙控檢測診斷系統（G3）\*2
- 自動檢知回報系統（G3）\*2

## 標準配備軟體

- 印表機驅動程式
- TWAIN掃描機驅動程式
- PC-Fax軟體（Panafax傳真桌面軟體）
- 快速影像導覽軟體(Quick Image Navigator)
- 電話簿編輯器(Phone Book Editor)
- 組態編輯器(Configuration Editor)
- 狀態監視器(Status Monitor)

## UF-6300規格表

|                 |  |                           |
|-----------------|--|---------------------------|
| 相容性             | ITU-T Group 3, ECM                       |                           |
| 數據機速度           | 33.6kbps-2.4kbps（自動調整速度）                 |                           |
| 壓縮模式            | MH/MR/MMR                                |                           |
| 傳輸速度*4          | 約3秒                                      |                           |
| 文件尺寸            | 最大 257mmX2000mm（需手動操作）<br>最小 148mmX128mm |                           |
| 有效掃描寬度          | 252mm（B4掃描）                              |                           |
| 自動送稿器容量*5       | 最多可達50頁（A4）                              |                           |
| 掃描解析度（傳真）       | 標準                                       | 8 dots/mm x 3.85 lines/mm |
|                 | 精細                                       | 8 dots/mm x 7.7 lines/mm  |
|                 | 超精細                                      | 8 dots/mm x 15.4 lines/mm |
| 掃描速度*6          | 約3秒（A4標準模式）                              |                           |
| 記錄方式            | 普通紙雷射列印                                  |                           |
| 記錄紙尺寸           | A4/Letter/Legal                          |                           |
| 有效記錄紙張寬度        | 208mm（A4）                                |                           |
| 紙匣容量            | 250頁（75g/m <sup>2</sup> ）                |                           |
| 記錄解析度           | 傳真/影印                                    | 406 dpi x 600 dpi         |
|                 | 列印                                       | 600 dpi x 600 dpi         |
| 影像記憶體容量*7       | 8MB（約480頁）                               |                           |
| 列印/掃描介面         | USB1.1                                   |                           |
| 掃描器驅動程式         | TWAIN                                    |                           |
| 掃描解析度(PC)*8     | 400 dpi x 400 dpi                        |                           |
| 電源需求            | AC110V, 60Hz                             |                           |
| 電源消耗            | 最大約需490W<br>睡眠模式24Wh                     |                           |
| 體積（W x D x H）*9 | 370mm x 474 mm x 253 mm                  |                           |
| 重量*9            | 9.3kg(不含耗材)                              |                           |

### 附註

- \*1 Panafax 所有的功能僅適用於特定 Panafax 機種。
  - \*2 需要安裝遠端診斷系統軟體。
  - \*3 根據國際電信聯盟 ITU-T Image No.1 標準稿於多份影印模式下測試之結果，實際數字會因使用狀況以及機器安裝環境而有所不同。
  - \*4 此傳送時間是以 ITU-T Image No.1 標準稿於相同機型間利用最快數據機速度以記憶傳送模式傳送文件的時間。傳送時間會因實際使用狀況而異，一般而言，電信設備僅支援 28.8kbps 甚至更低的速率。如果透過交換機，速度可能會更慢。
  - \*5 使用 60 g/m<sup>2</sup> 紙張計算。
  - \*6 掃描速度是單張原稿由掃描起始處至掃描結束處送稿的過程所花費時間。這時間不包含紙張送到掃描點的時間及紙張退出的時間。整體進紙過程的時間並不適用於此。
  - \*7 根據國際電信聯盟 ITU-T Image No.1 標準稿於標準模式之測試結果。
  - \*8 最大解析度（光學解析度：203 dots/inch x 391 lines/inch）。
  - \*9 體積與重量皆為估算值。
- \*Microsoft® 和 Windows® 為 Microsoft Corporation 之註冊商標。所有其他品牌或產品名稱皆為其所有之財產。本公司有權更改產品之設計與規格，無須另行通知。

### Dimensions\*9



### 耗材

- All-in-One 碳粉盒（UG-3380）  
8000頁\*3

### ISO 9001品質管理系統

所有Panasonic業務流程所生產之文件、資訊及網路產品，不論從製造到行銷至市場，均已通過嚴格的ISO9001品質管理系統驗證標準。包括設計、研發、製造、安裝、維修及保養。對於文件及資訊網路產品以及相關的設備及耗材均依照嚴謹的規範流程實施。



身為能源之星夥伴，Panasonic確定本產品符合能源之星使用指導綱要所要求之能源消耗率。



台北營業部：(02)2227-6100  
中部營業部：(04)2472-0088  
南部營業部：(07) 550-5722

台松電器販賣股份有限公司 榮譽進口/銷售  
聯絡地址：台北縣中和市員山路579號  
網址：<http://panasonic.com.tw>

