

## Répertoire des espèces citées dans les publications de la srbe 1981 à 2011

Ce classement suit l'ordre alphabétique des genres au sein des différents ordres.

### ACARI

- Acarus siro* L. (Acaridae), BJE 1 (1999) : 161  
*Alliphis siculus* (OUDEMANS) (Eviphididae), 133 (1997) : 359  
*Androlaelaps fahrenheitzi* (BERLESE) (Laelapidae), 134 (1998) : 190  
*Asiochirus chimarrogale* FAIN (Listrophoridae), 139 (2003) : 228  
*Asiochirus nepalensis* FAIN & BOCHKOV (Listrophoridae), 139 (2003) : 231  
*Asiochirus soriculus* FAIN & BOCHKOV (Listrophoridae), 139 (2003) : 228  
*Asiochirus suncus* (RADFORD) (Listrophoridae), 139 (2003) : 228  
*Asteritrombium yunnanense* FAIN & GROOTAERT (Microtrombidae), BJE 3 (2001) : 192  
*Austreynetes maudensis* FAIN & BARKER (Ereynetidae), 139 (2003) : 235  
*Blankartia acuscutellaris* (WALCH) (Trombiculidae), BJE 8 (2006) : 147  
*Bochartia adrastus* SOUTHCOFF (Erythraeidae), 132 (1996) : 22  
*Brigoovia opluri* STEKOL'NIKOV (Trombiculidae), BJE 6 (2004) : 337  
*Castosyringophilus forpi* BOCHKOV & PEREZ (Syringophilidae), BJE 4 (2002) : 152  
*Cerophagus heriades* FAIN & PAULY (Acaridae), BJE 3 (2001) : 132  
*Cerophagus indicus* (POTTER & OLSEN) (Acaridae), 124 (1988) : 65  
*Chaetodactylus aurulenticola* FAIN & BAUGNÉE (Chaetodactylidae), 132 (1996) : 23  
*Chaetodactylus chrysidis* FAIN & BAUGNÉE (Chaetodactylidae), 132 (1996) : 23  
*Chaetodactylus (Achaetodactylus) leleupi* FAIN (Chaetodactylidae), BJE 3 (2001) : 131  
*Chaetodactylus (Chaetodactylus) ludwigi* (TROUËSSART) (Chaetodactylidae), BJE 3 (2001) : 128  
*Chaetodactylus osmiaie* (DUFOUR) (Chaetodactylidae), 132 (1996) : 23  
*Chaetodactylus reaumuri* OUDEMANS (Chaetodactylidae), 132 (1996) : 29  
*Charletonia womersleyi* SOUTHCOFF (Erythraeidae), 132 (1996) : 22  
*Chelacaropsis apus* FAIN (Cheyletidae), BJE 3 (2001) : 294  
*Chelacaropsis rwandana* FAIN (Cheyletidae), BJE 3 (2001) : 295  
*Cheletomimus (Hemicheyletia) vescus* (QAYYUM & CHAUDHRI) (Cheyletidae), BJE 7 (2005) : 100  
*Comerinia chaetolamina* FERGUSON (Acaridae), 124 (1988) : 40  
*Congovidiella* FAIN & ELSEN (Hemisarcoptidae), 124 (1988) : 126  
*Crassicheles greeni* EVANS (Eviphididae), 128 (1992) : 290  
*Cryptomyobia (s. str.) rotundata* (LAWRENCE) (Myobiidae), 138 (2002) : 104  
*Dermanyssus rwandae* FAIN (Dermanyssidae), 129 (1993) : 164  
*Dermatophagoides farinae* HUGHES (Pyroglyphidae), 124 (1988) : 267  
*Dermatophagoides pteronyssinus* (TROUËSSART) (Pyroglyphidae), 124 (1988) : 267  
*Dolichodectes myrmecocichlae* MIRONOV & FAIN (Proctophyllodidae), 139 (2003) : 87  
*Erotylocoptes (Ichtanoetus) anthophora* FAIN (Heterocoptidae), 123 (1987) : 251  
*Erotylocoptes (Amlimnohalacarus) linodesmus* FAIN (Heterocoptidae), 123 (1987) : 244  
*Erotylocoptes (Limnohalacarus) luluensis* FAIN (Heterocoptidae), 123 (1987) : 252  
*Eugamasus butleri* HUGHES (Parasitidae), 134 (1998) : 192  
*Euroglyphus maynei* (COOREMAN) (Pyroglyphidae), 124 (1988) : 268  
*Eutrombidium trigonum* (HERMANN) (Microtrombidiidae), 132 (1996) : 23  
*Feltria subterranea* VIETS (Feltriidae), 135 (1999) : 167  
*Forcellinia wasmanni* (MONIEZ) (Acaridae), 133 (1997) : 361  
*Geholaspis mandibularis* (BERLESE) (Macrochelidae), 134 (1998) : 191  
*Glycyphagus domesticus* (DE GEER) (Glycyphagidae), 136 (2000) : 33  
*Granulocheyletus gallowayi* FAIN (Cheyletidae), 139 (2003) : 100  
*Gromphadorholaelaps schaeferi* TILL (Laelapidae), 127 (1991) : 335  
*Guntheria (Phyllacarus) ornithorhynchi* FAIN & STEKOL'NIKOV (Trombiculidae), BJE 6 (2004) : 70  
*Harpypalpoides lesickii* SKORACKI ET AL. (Harpirhynchidae), BJE 6 (2004) : 84  
*Harpypalpoides longipis* (FRITSCH) (Harpirhynchidae), BJE 6 (2004) : 86  
*Harpypalpoides lukoschusi* LOMBERT & MOSS (Harpirhynchidae), BJE 6 (2004) : 85

*Heterozercon pachybolus* FAIN (Heterozerconidae), 124 (1988) : 241  
*Heterozercon spirostreptus* FAIN (Heterozerconidae), 124 (1988) : 237  
*Hexathrombiini fageli* FAIN & DRUGMAND (Trombidiidae), 129 (1993) : 124  
*Histiostoma halicticola* FAIN & ERSTELD (Histiostomatidae), 134 (1998) : 48  
*Histiostoma heriades* FAIN (Histiostomatidae), BJE 3 (2001) : 136  
*Histiostoma ocellatum* FAIN & LAMBRECHTS (Anoetidae), 123 (1987) : 95  
*Histiostoma polypori* (OUDEMANS) (Histiostomatidae), 133 (1997) : 361  
*Horstia helenae* (OUDEMANS) (Acaridae), BJE 3 (2001) : 135  
*Horstia tanzaniensis* FAIN (Acaridae), BJE 3 (2001) : 135  
*Hyadesia fusca* (LOHMANN) (Hyadesiidae), 125 (1989) : 293  
*Hydronothrus aquariorum* FAIN & LAMBRECHTS (Trhypochtoniidae), 123 (1987) : 91  
*Hydrozetes lemnae* (COGGI) (Hydrozetidae), 124 (1988) : 255  
*Hypoaspis aculeifer* (CANESTRINI) (Laelapidae), 134 (1998) : 190  
*Hypoaspis fuscicolens* OUDEMANS (Laelapidae), 128 (1992) : 336  
*Hypoaspis krameri* (CANESTRINI G. & R.) (Laelapidae), 133 (1997) : 359  
*Imparipes hystricinus dispar* RACK (Scutacaridae), 128 (1992) : 336  
*Iphidosoma fimetarium* (MÜLLER) (Eviphididae), 132 (1996) : 21  
*Ixodes acuminatus* NEUMANN (Ixodidae), 123 (1987) : 359  
*Ixodes (Ixodes) guernseyensis* ARTHUR (Ixodidae), 123 (1987) : 359  
*Ixodes hexagonus* LEACH (Ixodidae), 123 (1987) : 359  
*Ixodes (Pholeoixodes) pari* LEACH (Ixodidae), 123 (1987) : 378  
*Ixodes (Ixodes) redikorzevi* OLENEV (Ixodidae), 123 (1987) : 359  
*Ixodes trianguliceps* BIRULA (Ixodidae), 123 (1987) : 359  
*Keniatrombium macfarlanei* FAIN & BAKER (Microtrombidiidae), 129 (1993) : 335  
*Lauroppia cf. fallax* (PAOLI) (Oppiidae), 134 (1998) : 193  
*Lepidocheyla gracilis* VOLGIN (Cheyletidae), BJE 7 (2005) : 103  
*Leptus gabrysi* SOUTHCOTT (Erythraeidae), 132 (1996) : 22  
*Leptus ignotus* (OUDEMANS) (Erythraeidae), 132 (1996) : 22  
*Leptus mariae* HAITLINGER (Erythraeidae), 128 (1992) : 336  
*Limnohalacarus (Exopalpiger) inopinatus* FAIN & LAMBRECHTS (Halacaridae), 123 (1987) : 113  
*Limnohalacarus mamillatus* FAIN & LAMBRECHTS (Halacaridae), 123 (1987) : 109  
*Macrocheles glaber* (MÜLLER) (Macrochelidae), 132 (1996) : 21; 133 (1997) : 359  
*Macrocheles punctatissimus* BERLESE (Macrochelidae), 134 (1998) : 191  
*Madaglyphus legendrei* FAIN (Acaridae), 124 (1988) : 40  
*Malayoplyphus intermedius* FAIN, CUNNINGTON & SPIEKSSMA (Pyroglyphidae), 124 (1988) : 268  
*Medioppia subpectinata* (OUDEMANS) (Oppiidae), 134 (1998) : 193  
*Megachilopus uellensis* FAIN (Acaridae), BJE 3 (2001) : 135  
*Megasyringophilus rhynchopsittae* BOCHKOV & PEREZ (Syringophilidae), BJE 4 (2002) : 157  
*Microlichus turdicola* FAIN ET AL. (Epidermoptidae), 132 (1996) : 183  
*Microtrombidium baerti* FAIN & GROOTAERT (Trombidiidae), 129 (1993) : 151  
*Montesauria cisticolae* MIRONOV & FAIN (Proctophyllodidae), 139 (2003) : 83  
*Montesauria dolichodectina* MIRONOV & FAIN (Proctophyllodidae), 139 (2003) : 85  
*Montesauria eucyrta* (GAUD) (Proctophyllodidae), 139 (2003) : 82  
*Montesauria euplectes* MIRONOV & FAIN (Proctophyllodidae), 139 (2003) : 79  
*Montesauria eurycalix* (GAUD) (Proctophyllodidae), 139 (2003) : 83  
*Montesauria nesocharis* MIRONOV & FAIN (Proctophyllodidae), 139 (2003) : 76  
*Myialges (Promyialges) pari* FAIN (Epidermoptidae), 132 (1996) : 183  
*Myialges (Metamicrolichus) pelecani* FAIN & BOCHKOV (Epidermoptidae), 139 (2003) : 124  
*Nanacarus manus* PURVIS & EVANS (Hemisarcoptidae), 124 (1988) : 129  
*Neoaulobia mexicana* BOCHKOV & PEREZ (Syringophilidae), BJE 4 (2002) : 149  
*Neoaulobia mironovi* BOCHKOV & PEREZ (Syringophilidae), BJE 4 (2002) : 146  
*Neocypholaelaps apicola* DELFINADO-BAKER (Ameroseiidae), 136 (2000) : 33  
*Neoeucheyla bochkovi* FAIN (Cheyletidae), 139 (2003) : 97  
*Neopteronyssus bilineatus* MIRONOV (Pteronyssidae), BJE 5 (2003) : 60  
*Neopteronyssus campetherinus* MIRONOV (Pteronyssidae), BJE 5 (2003) : 68

*Neopteronysus dicronotus* (GAUD) (Pteronyssidae), BJE 5 (2003) : 71  
*Neopteronysus elongatus* (BUCHHOLZ) (Pteronyssidae), BJE 5 (2003) : 63  
*Neopteronysus faini* MIRONOV (Pteronyssidae), BJE 5 (2003) : 54  
*Neopteronysus gecinuli* MIRONOV (Pteronyssidae), BJE 5 (2003) : 51  
*Neopteronysus javanicus* MIRONOV (Pteronyssidae), BJE 5 (2003) : 46  
*Neopteronysus malaconotus* (GAUD) (Pteronyssidae), BJE 5 (2003) : 71  
*Neopteronysus martius* MIRONOV (Pteronyssidae), BJE 5 (2003) : 49  
*Neopteronysus muelleripicinus* MIRONOV (Pteronyssidae), BJE 5 (2003) : 55  
*Neopteronysus pachyphrichus* (GAUD) (Pteronyssidae), BJE 5 (2003) : 71  
*Neopteronysus picinus* (KOCH) (Pteronyssidae), BJE 5 (2003) : 44  
*Neopteronysus pici* (SCOPOLI) (Pteronyssidae), BJE 5 (2003) : 64  
*Neopteronysus pycnospilus* (GAUD & MOUCHET) (Pteronyssidae), BJE 5 (2003) : 72  
*Neopteronysus vittatus* MIRONOV (Pteronyssidae), BJE 5 (2003) : 58  
*Neopteronysus yungipicinus* (MIRONOV) (Pteronyssidae), BJE 5 (2003) : 66  
*Nodele calamondin* NUMA (Cheyletidae), 137 (2001) : 123  
*Oplitis farrieri* GORIOSSI-BOURDEAU (Optilidae), 129 (1993) : 372  
*Oplitis paradoxa* (CANESTRINI & BERLESE) (Optilidae), 129 (1993) : 365  
*Ornithocheyletia dubinini* VOLGIN (Cheyletidae), BJE 6 (2004) : 87  
*Otocoptoides mironovi* FAIN & BOCHKOV (Epidermoptidae), 137 (2001) : 117  
*Paradermation colii* FAIN & BOCHKOV (Dermationidae), 139 (2003) : 140  
*Parasitellus fucorum* (DE GEER) (Parasitidae), 128 (1992) : 335; 132 (1996) : 20; 136 (2000) : 33  
*Parasitellus talparum* (OUDEMANS) (Parasitidae), 132 (1996) : 20  
*Parasitus fimetorum* (BERLESE) (Parasitidae), 133 (1997) : 358  
*Parasoldanellonyx typhlops belgicus* VIETS (Porohalacaridae), 135 (1999) : 167  
*Passeroptes ampeliceps* FAIN & BOCHKOV (Dermationidae), 139 (2003) : 133  
*Passeroptes cyanerpis* FAIN (Dermationidae), 139 (2003) : 130  
*Passeroptes dermicola* (TROUËSSART) (Dermationidae), 139 (2003) : 124  
*Passeroptes hirusiphilus* FAIN & BOCHKOV (Dermationidae), 139 (2003) : 137  
*Passeroptes lamprocolii* FAIN (Dermationidae), 139 (2003) : 130  
*Passeroptes lamprostonis* FAIN & BOCHKOV (Dermationidae), 139 (2003) : 133  
*Passeroptes oenanthe* FAIN & BOCHKOV (Dermationidae), 139 (2003) : 138  
*Passeroptes turdoides* FAIN & BOCHKOV (Dermationidae), 139 (2003) : 134  
*Pediculaster canacidalis* CAMERIK (Siteroptidae), 141 (2005) : 64  
*Pediculaster collinellulalis* CAMERIK (Siteroptidae), 142 (2006) : 145  
*Pediculaster helomyzalis* CAMERIK (Siteroptidae), 142 (2006) : 149  
*Pediculaster kilimanjarensis* CAMERIK (Siteroptidae), 142 (2006) : 151  
*Pediculaster microsaniae* MARTIN (Siteroptidae), 142 (2006) : 140  
*Pediculaster thailandensis* CAMERIK (Siteroptidae), 141 (2005) : 67  
*Phlebotrombium hindustanicum* (HIRST) (Microtrombidiidae), 129 (1993) : 327  
*Phlebotrombium lewisi* FAIN & BAKER (Microtrombidiidae), 129 (1993) : 330  
*Phlebotrombium nigriense* FAIN & BAKER (Microtrombidiidae), 129 (1993) : 332  
*Picobia zumpti* (LAWRENCE) (Syringophilidae), BJE 7 (2005) : 122  
*Proctolaelaps pomorum* (OUDEMANS) (Ascidae), 134 (1998) : 191  
*Psittophagoides brotogeris* FAIN & BOCHKOV (Dermationidae), 139 (2003) : 142  
*Pterotrogus borealis* MIRONOV (Pteronyssidae), BJE 7 (2005) : 144  
*Pterotrogus colapti* MIRONOV (Pteronyssidae), BJE 7 (2005) : 146  
*Pterotrogus guatemalensis* MIRONOV (Pteronyssidae), BJE 7 (2005) : 160  
*Pterotrogus iron* MIRONOV (Pteronyssidae), BJE 7 (2005) : 162  
*Pterotrogus lanceolatus* MIRONOV (Pteronyssidae), BJE 7 (2005) : 156  
*Pterotrogus leucopogon* MIRONOV (Pteronyssidae), BJE 7 (2005) : 150  
*Pterotrogus macrosinusoides* MIRONOV (Pteronyssidae), BJE 7 (2005) : 171  
*Pterotrogus melanoleuci* MIRONOV (Pteronyssidae), BJE 7 (2005) : 159  
*Pterotrogus oconnori* MIRONOV (Pteronyssidae), BJE 7 (2005) : 137  
*Pterotrogus principalis* MIRONOV ET AL. (Pteronyssidae), BJE 7 (2005) : 137  
*Pterotrogus quadratus* MIRONOV (Pteronyssidae), BJE 7 (2005) : 166

*Pterotrogus robustus* MIRONOV (Pteronyssidae), BJE 7 (2005) : 154  
*Pterotrogus rubricollis* MIRONOV (Pteronyssidae), BJE 7 (2005) : 161  
*Pterotrogus simplex* (HALLER) (Pteronyssidae), BJE 7 (2005) : 137  
*Pterotrogus sinusoidus* MIRONOV (Pteronyssidae), BJE 7 (2005) : 168  
*Pterotrogus veniliornis* MIRONOV (Pteronyssidae), BJE 7 (2005) : 147  
*Pyroglyphus (Hughesiella) africanus* HUGHES (Pyroglyphidae), 124 (1988) : 268  
*Radfordia (Radfordia) eremici* FAIN & BOCHKOV (Myobiidae), 138 (2002) : 98  
*Radfordia (Graphiurobia) ewingi* (FOX) (Myobiidae), 138 (2002) : 101  
*Radfordia (Radfordia) neotomae* JAMESON & WHITAKER (Myobiidae), 138 (2002) : 99  
*Radfordia (Radfordia) subuliger* EWING (Myobiidae), 138 (2002) : 96  
*Rallepidermoptes rallicola* FAIN & BOCHKOV (Epidermoptidae), 139 (2003) : 122  
*Ramusella (Ramusella) clavipectinata* (MICHAEL) (Oppiidae), 134 (1998) : 193  
*Ramusella (Insculptoppia) insculpa* (PAOLI) (Oppiidae), 134 (1998) : 193  
*Rhinoseius bellavistensis* WIESE & FAIN (Ascidae), 129 (1993) : 84  
*Rhinoseius carlosalberti* WIESE & FAIN (Ascidae), 129 (1993) : 92  
*Rhinoseius chocoensis* WIESE & FAIN (Ascidae), 132 (1996) : 94  
*Rhinoseius nadachowskyi* WIESE & FAIN (Ascidae), 129 (1993) : 82  
*Rhinoseius pastora* WIESE & FAIN (Ascidae), 129 (1993) : 77  
*Rhinoseius perezgloriae* WIESE & FAIN (Ascidae), 129 (1993) : 96  
*Rhinoseius ucumariensis* WIESE & FAIN (Ascidae), 129 (1993) : 70  
*Rhopalanoetus lanceocrinus* (OUDEMANS) (Histiostomatidae), 133 (1997) : 361  
*Rhyoglyphus indicus* POTTER & OLSEN (Acaridae), 124 (1988) : 64  
*Riccardoella novaezealandiae* FAIN & BARKER (Ereynetidae), 140 (2004) : 44  
*Sancassania chelone* OUDEMANS (Acaridae), 133 (1997) : 360  
*Saprosecans baloghi* KARG (Halolaelapidae), 134 (1998) : 191  
*Schoengastia anguina* STEKOL'NIKOV (Trombiculidae), BJE 6 (2004) : 346  
*Schoengastia murina* STEKOL'NIKOV (Trombiculidae), BJE 6 (2004) : 342  
*Schoutedenichia subterranea* STEKOL'NIKOV (Trombiculidae), BJE 6 (2004) : 349  
*Schulzea pamirensis* ZACHVATKIN (Acaridae), 132 (1996) : 30  
*Schwiebea cavernicola* VITZTHUM (Rhizoglyphidae), 135 (1999) : 167  
*Schwiebea codognoensis* FAIN & PAGANI (Acaridae), 125 (1989) : 258  
*Scutacarus acarorum* (GOEZE) (Scutacaridae), 128 (1992) : 337; 132 (1996) : 22  
*Sennertia (Sennertia) elseni* FAIN (Chaetodactylidae), BJE 3 (2001) : 132  
*Sennertia (Sennertia) madagascarensis* FAIN (Chaetodactylidae), BJE 3 (2001) : 131  
*Sennertionyx manicati* GIARD (Chaetodactylidae), 132 (1996) : 30  
*Soldanellonyx chappuisi* WALTER (Porohalacaridae), 135 (1999) : 167  
*Terratosyringophilus pioni* BOCHKOV & PEREZ (Syringophilidae), BJE 4 (2002) : 155  
*Tetranychus urticae* KOCH (Tetranychidae), 127 (1991) : 71; 147 (2011) : 71  
*Thyreophagus entomophagus* (LABOULBÈNE) (Acaridae), 133 (1997) : 360; 136 (2000) : 153  
*Torotroglia calcarius* SKORACKI (Syringophilidae), BJE 6 (2004) : 310  
*Torotroglia cardueli* BOCHKOV & MIRONOV (Syringophilidae), BJE 6 (2004) : 314  
*Torotroglia gaudi* BOCHKOV & MIRONOV (Syringophilidae), BJE 6 (2004) : 313  
*Torotroglia luscinae* SKORACKI (Syringophilidae), BJE 6 (2004) : 307  
*Torotroglia merulae* SKORACKI ET AL. (Syringophilidae), BJE 6 (2004) : 313  
*Torotroglia rubeculi* SKORACKI (Syringophilidae), BJE 6 (2004) : 304  
*Tortonia dogaresa* ZACHVATKIN (Suidasiidae), 128 (1992) : 337  
*Trimalaconothrus maniculatus* FAIN & LAMBRECHTS (Malaconothridae), 123 (1987) : 104  
*Trombidium cancelai* ROBAUX (Trombidiidae), 132 (1996) : 23  
*Tyrophagus perniciosus* ZACHVATKIN (Acaridae), 134 (1998) : 192  
*Varroa destructor* ANDERSON & TRUEMAN (Varroidae), BJE 10 (2008) : 57  
*Varroa jacobsoni* OUDEMANS (Varroidae), 123 (1987) : 350  
*Winterschmidtia hamadryas* (VITZTHUM) (Winterschmidtidae), BJE 8 (2006) : 153  
*Acarus mpnopsyllus* FAIN & SCHWAN (Acaridae), 120 (1984) : 92  
*Acotyledon neotomae* FAIN (Acaridae), 122 (1986) : 119  
*Colobathriglyphus malayensis* FAIN & NADCHATRAM (Acaridae), 119 (1983) : 93

*Echimytricalges hoplomys* FAIN, LUKOSCHUS & MENDES (Lobalgidae), 118 (1982) : 125  
*Echimytricalges mesomys* FAIN, LUKOSCHUS & MENDES (Lobalgidae), 118 (1982) : 127  
*Glycyphagus (Afroglycyphagus) capensis* FAIN (Glyciphagidae), 122 (1986) : 164  
*Glycyphagus (Glycyphagus) sixli* FAIN (Glyciphagidae), 122 (1986) : 161  
*Histiostoma (Ichtanoetus) anguillarum* FAIN & BELPAIRE (Anoetidae), 121 (1985) : 287  
*Histiostoma piscium* FAIN & LAMBRECHTS (Anoetidae), 121 (1985) : 121  
*Homeotydeus bipilis* ANDRE (Tydeidae), 120 (1984) : 118  
*Homeotydeus formosa* ANDRE (Tydeidae), 120 (1984) : 118  
*Hyadesia australiana* FAIN & SYNNOT (Hyadesiidae), 117 (1981) : 195  
*Hyadesia maxima* FAIN, SOMME & BLOCK (Acaridae), 119 (1983) : 171  
*Leporacarus (Leporacaroides) sylvilagi* FAIN, WHITAKER & LUKOSCHUS (Listrophoridae), 117 (1981) : 214  
*Listrophorus caudatus* FAIN (Listrophoridae), 122 (1986) : 175  
*Listrophorus laynei* FAIN (Listrophoridae), 122 (1986) : 172  
*Melissotydeus macrosolenus* ANDRE (Tydeidae), 121 (1985) : 244  
*Meropiboydaia merops* (FAIN) (Ereynetidae), 121 (1985) : 150  
*Metaboydaia poffei* (FAIN) (Ereynetidae), 121 (1985) : 149  
*Neastrida parrae* (FAIN) (Ereynetidae), 121 (1985) : 148  
*Neocnemidocoptes philetairus* FAIN & LUKOSCHUS (Knemidokoptidae), 120 (1984) : 183  
*Nycteriglyphites pennsylvanicus* FAIN, LUKOSCHUS & WITAKER (Rosensteiniidae), 118 (1982) : 187  
*Paraceroplyphus californicus* FAIN & SCHWAN (Acaridae), 120 (1984) : 96  
*Phoenicopteriella womersleyi* (FAIN) (Ereynetidae), 121 (1985) : 152  
*Prolepidoglyphus oregonensis* FAIN (Glyciphagidae), 122 (1986) : 126  
*Prolistrophorus (Aprolistrophorus) akadon* FAIN & LUKOSCHUS (Listrophoridae), 118 (1982) : 100  
*Prolistrophorus (Aprolistrophorus) birkenholzi* FAIN (Listrophoridae), 122 (1986) : 178  
*Prolistrophorus (Aprolistrophorus) cuzcoensis* FAIN & LUKOSCHUS (Listrophoridae), 118 (1982) : 101  
*Prolistrophorus (Amlistrophorus) laticoxa* FAIN & LUKOSCHUS (Listrophoridae), 118 (1982) : 101  
*Prolistrophorus (Aprolistrophorus) postscutatus* FAIN & LUKOSCHUS (Listrophoridae), 118 (1982) : 101  
*Prolistrophorus (Aprolistrophorus) reithrodontomys* FAIN & LUKOSCHUS (Listrophoridae), 118 (1982) : 100  
*Prolistrophorus (Aprolistrophorus) scotinomys* FAIN & LUKOSCHUS (Listrophoridae), 118 (1982) : 100  
*Psittaboydaia (Psittaboydaia) amazona* (FAIN) (Trispeleognathus), 121 (1985) : 147  
*Psittaboydaia (Psittaboydaia) psittaculae* (FAIN) (Ereynetidae), 121 (1985) : 147  
*Psittaboydaia (Trichoglossiella) trichoglossi* (FAIN) (Ereynetidae), 121 (1985) : 147  
*Psylloglyphus (Psylloglyphus) crenulatus* FAIN & BEAUCOURNU (Saproglyphidae), 120 (1984) : 100  
*Pterniboydaia pternistis* (FAIN) (Ereynetidae), 121 (1985) : 149  
*Ralliboydaia coccyzae* (PENCE) (Ereynetidae), 121 (1985) : 151  
*Ralliboydaia laterally [sic]* (FAIN) (Ereynetidae), 121 (1985) : 151  
*Ralliboydaia porphyronis* (DOMROW) (Ereynetidae), 121 (1985) : 151  
*Schizocarpus furcatus* FAIN, WHITACKER & SCHMITH (Chirodiscidae), 120 (1984) : 238  
*Schizocarpus indianensis* FAIN, WHITACKER & SCHMITH (Chirodiscidae), 120 (1984) : 226  
*Schizocarpus inversus* FAIN, WHITACKER & SCHMITH (Chirodiscidae), 120 (1984) : 235  
*Schizocarpus spinifer* FAIN, WHITACKER & SCHMITH (Chirodiscidae), 120 (1984) : 226  
*Schizocarpus subvirgulatus* FAIN, WHITACKER & SCHMITH (Chirodiscidae), 120 (1984) : 233  
*Schizocarpus tetrapilis* FAIN, WHITACKER & SCHMITH (Chirodiscidae), 120 (1984) : 230  
*Schizocarpus virgulatus* FAIN, WHITACKER & SCHMITH (Chirodiscidae), 120 (1984) : 231  
*Speleognathopsis onychognathi* (FAIN) (Ereynetidae), 121 (1985) : 150  
*Teinocoptes brevior* FAIN, LUKOSCHUS & NADCHATRAM (Teinocopidae), 118 (1982) : 77  
*Teinocoptes pahangensis* FAIN, LUKOSCHUS & NADCHATRAM (Teinocopidae), 118 (1982) : 77  
*Thyreophagus vermicularis* FAIN & LUKOSCHUS (Acaridae), 118 (1982) : 87  
*Troxocoptes minutus* FAIN & PHILIPS (Acaridae), 119 (1983) : 98

*Viedebantia diamanus* FAIN & SCHWAN (Acaridae), 120 (1984) : 93  
*Zumptiella tamias* FAIN, LUKOSCHUS & WHITAKER (Halarachnidae), 119 (1983) : 63

## SCORPIONES

*Euscorpium flavicaudis* DEG. (Scorpionidae), 141 (2005) : 99

## ARANEA

*Alopecosa accentuata* (LATREILLE) (Lycosidae), 125 (1989) : 328  
*Alopecosa cuneata* (CLERCK) (Lycosidae), 125 (1989) : 328  
*Alopecosa fabrilis* (CLERCK) (Lycosidae), 125 (1989) : 328  
*Alopecosa pulverulenta* (CLERCK) (Lycosidae), 125 (1989) : 328  
*Arctosa leopardus* (SUNDEVALL) (Lycosidae), 125 (1989) : 328  
*Arctosa perita* (LATREILLE) (Lycosidae), 125 (1989) : 328  
*Aulonia albimana* (WALCKENAER) (Lycosidae), 125 (1989) : 328  
*Brattia novaeteutoniae* BAERT (Linyphiidae), 123 (1987) : 265  
*Carniella brignolii* THALER & STEINBERGER (Theridiidae), 128 (1992) : 38  
*Dipoena inornata* (O.P.-CAMBRIDGE) (Theridiidae), 128 (1992) : 38  
*Hahnia nava* (BLACKWALL) (Hahniidae), 129 (1993) : 289  
*Hygrolycosa rubrofasciata* (OHLERT) (Lycosidae), 129 (1993) : 286  
*Lepthyphantes bkheitae* BOSMANS & BOURAGBA (Linyphiidae), 128 (1992) : 251  
*Lepthyphantes djazairi* BOSMANS (Linyphiidae), 128 (1992) : 258  
*Lepthyphantes homonymus* DENIS (Linyphiidae), 128 (1992) : 259  
*Lepthyphantes naili* BOSMANS & BOURAGBA (Linyphiidae), 128 (1992) : 254  
*Mecopisthes daiarum* BOSMANS (Linyphiidae), 129 (1993) : 344  
*Mecopisthes jacquelinae* BOSMANS (Linyphiidae), 129 (1993) : 352  
*Mecopisthes monticola* BOSMANS (Linyphiidae), 129 (1993) : 346  
*Mecopisthes paludicola* BOSMANS (Linyphiidae), 129 (1993) : 349  
*Metopobractus prominulus* (O.P.-CAMBRIDGE) (Linyphiidae), 129 (1993) : 289  
*Murphydium foliatum* JOCQUE (Linyphiidae), 132 (1996) : 238  
*Nephila inaurata* (WALCKENAER) (Nephilidae), 128 (1992) : 28  
*Nephila nigra* (VINSON) (Nephilidae), 128 (1992) : 28  
*Pardosa agrestis* (WESTRING) (Lycosidae), 125 (1989) : 329  
*Pardosa amentata* (CLERCK) (Lycosidae), 125 (1989) : 329  
*Pardosa lugubris* (WALCKENAER) (Lycosidae), 125 (1989) : 329  
*Pardosa monticola* (CLERCK) (Lycosidae), 125 (1989) : 329  
*Pardosa nigriceps* (THORELL) (Lycosidae), 125 (1989) : 329  
*Pardosa palustris* (L.) (Lycosidae), 125 (1989) : 329  
*Pardosa proxima* (C. L. KOCH) (Lycosidae), 125 (1989) : 329  
*Pardosa pullata* (CLERCK) (Lycosidae), 125 (1989) : 330  
*Pardosa purbeckensis* CAMBRIDGE (Lycosidae), 125 (1989) : 329  
*Peponocranium orbiculatum* (O.P.-CAMBRIDGE) (Linyphiidae), 128 (1992) : 38  
*Pirata hygrophilus* THORELL (Lycosidae), 125 (1989) : 330  
*Pirata latitans* (BLACKWALL) (Lycosidae), 125 (1989) : 330  
*Pirata piraticus* (CLERCK) (Lycosidae), 125 (1989) : 330  
*Robertus grasshoffi* WUNDERLICH (Theridiidae), 123 (1987) : 309  
*Trochosa ruricola* (DE GEER) (Lycosidae), 125 (1989) : 330  
*Trochosa terricola* THORELL (Lycosidae), 125 (1989) : 330  
*Typhochrestus djellalensis* BOSMANS & BOURAGBA (Linyphiidae), 128 (1992) : 248  
*Xerolycosa miniata* (C. L. KOCH) (Lycosidae), 125 (1989) : 330  
*Acartauchenius insigniceps* (SIMON) (Linyphiidae), 143 (2007) : 118  
*Achaearana tabulata* LEVI (Theridiidae), 142 (2006) : 66  
*Agroeca cuprea* MENGE (Liocranidae), 147 (2011) : 32  
*Alioranus pauper* (SIMON) (Linyphiidae), 143 (2007) : 118

*Alopecosa barbipes* (SUNDEVALL) (Lycosidae), 147 (2011) : 33  
*Alopecosa cuneata* (CLERCK) (Lycosidae), 147 (2011) : 51  
*Alopecosa trabalis* (CLERCK) (Lycosidae), 147 (2011) : 51  
*Apostenus fuscus* WESTRING (Liocranidae), 147 (2011) : 55  
*Araeoncus humilis* (BLACKWALL) (Linyphiidae), 143 (2007) : 119  
*Arctosa leopardus* (SUNDEVALL) (Lycosidae), 147 (2011) : 53  
*Arctosa lutetiana* (SIMON) (Lycosidae), 147 (2011) : 53  
*Argiope bruennichi* (SCOP.) (Araneidae), 123 (1987) : 352  
*Argiope bruennichi* SCOPOLI (Araneidae), 135 (1999) : 188  
*Asthenargus paganus* (SIMON) (Linyphiidae), 142 (2006) : 129  
*Atypus affinis* EICHWALD (Atypidae), 147 (2011) : 54  
*Atypus piceus* (SULZER) (Atypidae), 138 (2002) : 129  
*Aulonia albimana* (WALCKENAER) (Lycosidae), 147 (2011) : 53  
*Bathyphantes gracilis* (BLACKWALL) (Linyphiidae), 141 (2005) : 126  
*Bolyphantes nigropictus* KOCH (Linyphiidae), 141 (2005) : 126  
*Brachycerasphora connectens* DENIS (Linyphiidae), 143 (2007) : 120  
*Brachycerasphora convexa* (SIMON) (Linyphiidae), 143 (2007) : 120  
*Brachycerasphora monocerotum* DENIS (Linyphiidae), 143 (2007) : 121  
*Centromerita concinna* (THORELL) (Linyphiidae), 147 (2011) : 34  
*Centromerus cinctus* (SIMON) (Linyphiidae), 141 (2005) : 128  
*Centromerus desmeti* BOSMANS (Linyphiidae), 141 (2005) : 130  
*Centromerus incultus* FALCONER (Linyphiidae), 122 (1986) : 319  
*Centromerus leruthi* FAGE (Linyphiidae), 142 (2006) : 129  
*Centromerus levitarsis* (SIMON) (Linyphiidae), 139 (2003) : 190  
*Centromerus paradoxus* (SIMON) (Linyphiidae), 141 (2005) : 130  
*Centromerus phocorum* SIMON (Linyphiidae), 141 (2005) : 131  
*Centromerus prudens* (O.-P. CAMBRIDGE) (Linyphiidae), 141 (2005) : 132  
*Centromerus sinuatus* BOSMANS (Linyphiidae), 141 (2005) : 132  
*Centromerus succinus* (SIMON) (Linyphiidae), 141 (2005) : 133  
*Ceratinella maior* KULCZYNSKI (Araneae), 118 (1982) : 285  
*Cherserigone gracilipes* DENIS (Linyphiidae), 143 (2007) : 121  
*Clubiona juvenis* SIMON (Clubionidae), 122 (1986) : 320  
*Cyclosa oculata* (WALCKENAER) (Araneidae), 120 (1984) : 318  
*Didectoprocne cirtensis* (SIMON) (Linyphiidae), 143 (2007) : 122  
*Diplocephalus graecus* (O.-P. CAMBRIDGE) (Linyphiidae), 138 (2002) : 38  
*Diplocephalus graecus* (O.-P. CAMBRIDGE) (Linyphiidae), 143 (2007) : 123  
*Diplocephalus lusiscus* SIMON (Linyphiidae), 135 (1999) : 167  
*Diplocephalus mystacinus* (SIMON) (Linyphiidae), 143 (2007) : 123  
*Dipoena coracina* (KOCH) (Theridiidae), 120 (1984) : 319  
*Dipoena erythropus* (SIMON) (Theridiidae), 120 (1984) : 320  
*Dipoena melanogaster* C.L. KOCH (Theridiidae), 120 (1984) : 319  
*Dipoena prona* (MENGE) (Theridiidae), 120 (1984) : 320  
*Dipoena tristis* (HAHN) (Theridiidae), 120 (1984) : 320  
*Drassylus praeficus* (KOCH) (Gnaphosidae), 147 (2011) : 54  
*Drassylus villicus* 5THORELL (Gnaphosidae), 147 (2011) : 54  
*Entelecara truncatifrons* (O.-P. CAMBRIDGE) (Linyphiidae), 143 (2007) : 124  
*Eperigone eschatologia* (CROSBY) (Linyphiidae), 143 (2007) : 124  
*Erigone dentipalpis* (WIDER) (Linyphiidae), 143 (2007) : 125, 147 (2011) : 33  
*Erigone promiscua* (O.-P. CAMBRIDGE) (Linyphiidae), 143 (2007) : 125  
*Erigonoplus latefissus* (DENIS) (Linyphiidae), 143 (2007) : 126  
*Ero gemelosi* BAERT & MAELFAIT (Mimetidae), 120 (1984) : 159  
*Formiphantes leptyphantiformis* (STRAND) (Linyphiidae), 142 (2006) : 128  
*Frontinellina frutetorum* (KOCH) (Linyphiidae), 141 (2005) : 134  
*Glyphesis cottonae* (LA TOUCHE) (Linyphiidae), 120 (1984) : 318  
*Gnathonarium dentatum* (WIDER) (Linyphiidae), 143 (2007) : 126

*Gonatium dayense* SIMON (Linyphiidae), 143 (2007) : 127  
*Gonatium occidentale* SIMON (Linyphiidae), 143 (2007) : 127  
*Gonatium rufum* CAPORIACCO (Linyphiidae), 143 (2007) : 128  
*Gongylidiellum hipponense* (SIMON) (Linyphiidae), 143 (2007) : 128  
*Gongylidiellum vivum* (O.-P. CAMBRIDGE) (Linyphiidae), 143 (2007) : 129  
*Gongylidiellum murcidum* (SIMON) (Erigonidae), 122 (1986) : 319  
*Halorates reprobus* (O. P. CAMBRIDGE) (Linyphiidae), 122 (1986) : 44  
*Haplodrassus dalmatensis* (L. KOCH) (Gnaphosidae), 147 (2011) : 35  
*Haplodrassus microps* (MENGE) (Gnaphosidae), 121 (1985) : 392  
*Harpactea cruriformis* BOSMANS (Dysderidae), 147 (2011) : 133  
*Harpactea spirembolus* RUSSELL-SMITH (Dysderidae), 147 (2011) : 134  
*Hybocoptus corrugis* (O.-P. CAMBRIDGE) (Linyphiidae), 143 (2007) : 129  
*Hybocoptus ericicola* (SIMON) (Linyphiidae), 143 (2007) : 130  
*Lepthyphantes angulipalpis* WESTRING (Linyphiidae), 120 (1984) : 274  
*Lepthyphantes ruwenzori* JOCQUE (Linyphiidae), 121 (1985) : 279  
*Lessertia barbara* (SIMON) (Linyphiidae), 143 (2007) : 131  
*Linyphia maura* THORELL (Linyphiidae), 141 (2005) : 136  
*Linyphia tenuipalpis* SIMON (Linyphiidae), 141 (2005) : 137  
*Linyphia triangularis* (CLERCK) (Linyphiidae), 141 (2005) : 159  
*Maso gallicus* SIMON (Linyphiidae), 143 (2007) : 131  
*Mastigusa macrophthalma* (KULCZYNSKI) (Dictynidae), 147 (2011) : 55  
*Mecopisthes jaquelineae* BOSMANS (Linyphiidae), 143 (2007) : 131  
*Meioneta fuscipalpa* (KOCH) (Linyphiidae), 141 (2005) : 138  
*Meioneta mollis* (O.-P. CAMBRIDGE) (Linyphiidae), 141 (2005) : 140  
*Meioneta pseudourestris* (WUNDERLICH) (Linyphiidae), 141 (2005) : 140  
*Meioneta rurestris* (KOCH) (Linyphiidae), 141 (2005) : 159  
*Mermessus trilobatus* (EMERTON) (Linyphiidae), 147 (2011) : 55  
*Micaria formicaria* (SUNDEVAL) (Gnaphosidae), 122 (1986) : 44  
*Micaria guttulata* (KOCH) (Gnaphosidae), 120 (1984) : 272  
*Micrargus herbigradus* (BLACKWALL) (Linyphiidae), 143 (2007) : 132  
*Microctenonyx subitanea* (O.-P. CAMBRIDGE) (Linyphiidae), 143 (2007) : 133  
*Microlinyphia pusilla* (SUNDEVALL) (Linyphiidae), 141 (2005) : 143  
*Microneta varia* (BLACKWALL) (Linyphiidae), 141 (2005) : 144  
*Minicia elegans* SIMON (Linyphiidae), 143 (2007) : 134  
*Misumenops tricuspидatus* F. (Thomisidae), 120 (1984) : 319  
*Monocephalus fuscipes* (BLACKWALL) (Linyphiidae), 143 (2007) : 134  
*Nematogmus sanguinolentus* (WALCKENAER) (Linyphiidae), 143 (2007) : 135  
*Neon rayi* (SIMON) (Salticidae), 121 (1985) : 393  
*Neriere clathrata* (SUNDEVALL) (Linyphiidae), 141 (2005) : 145  
*Neriere furtiva* (O.-P. CAMBRIDGE) (Linyphiidae), 141 (2005) : 147  
*Neriere peltata* (WIDER) (Linyphiidae), 141 (2005) : 159  
*Nusoncus nasutus* SCHENKEL (Linyphiidae), 147 (2011) : 55  
*Oedothorax fuscus* (BLACKWALL) (Linyphiidae), 143 (2007) : 135  
*Oedothorax tingitanus* (SIMON) (Linyphiidae), 143 (2007) : 135  
*Ostearius melanopygius* (O.-P. CAMBRIDGE) (Linyphiidae), 143 (2007) : 136  
*Ouedia rufithorax* (SIMON) (Linyphiidae), 143 (2007) : 136  
*Ozyptila claveata* (WALCKENAER) (Thomisidae), 147 (2011) : 54  
*Ozyptila pullata* (THORELL) (Thomisidae), 147 (2011) : 54  
*Panamomops sulcifrons* WIDER (Linyphiidae), 118 (1982) : 39  
*Pardosa alacris* (KOCH) (Lycosidae), 147 (2011) : 53  
*Pardosa amentata* (CLERCK) (Lycosidae), 147 (2011) : 53  
*Pardosa bifasciata* (C.L. KOCH) (Lycosidae), 118 (1982) : 27  
*Pardosa palustris* (L.) (Lycosidae), 147 (2011) : 53  
*Pecado impudica* (DENIS) (Linyphiidae), 141 (2005) : 148  
*Pelecopsis coccinea* (O.-P. CAMBRIDGE) (Linyphiidae), 143 (2007) : 137



*Pelecopsis hipporegia* (DENIS) (Linyphiidae), 143 (2007) : 137  
*Pelecopsis inedita* (O.-P. CAMBRIDGE) (Linyphiidae), 143 (2007) : 137  
*Pelecopsis parallela* (WIDER) (Linyphiidae), 147 (2011) : 35  
*Pirata uliginosus* (THORELL) (Lycosidae), 142 (2006) : 129  
*Poecilochroa variana* (KOCH) (Gnaphosidae), 120 (1984) : 272  
*Porrhoma convexum* (WESTRING) (Linyphiidae), 135 (1999) : 167  
*Porrhoma microphthalmum* CAMBRIDGE (Linyphiidae), 135 (1999) : 167  
*Porrhoma rosenhaueri* KOCH (Linyphiidae), 135 (1999) : 167  
*Porrhomma indecorum* SIMON (Linyphiidae), 141 (2005) : 148  
*Prinerigone vagans* (AUDOUIN) (Linyphiidae), 143 (2007) : 137  
*Robertus grasshoffi* WUNDERLICH (Theridiidae), 123 (1987) : 309  
*Saaristoia firma* (O.-P. CAMBRIDGE) (Linyphiidae), 141 (2005) : 159  
*Scotargus numidicus* BOSMANS (Linyphiidae), 141 (2005) : 150  
*Scotargus pilosus* SIMON (Linyphiidae), 141 (2005) : 149  
*Scytodes thoracica* LATREILLE (Sicaridae), 135 (1999) : 188  
*Setaphis algerica* (DALMAS) (Gnaphosidae), 135 (1999) : 82  
*Setaphis carmeli* (O.P.-CAMBRIDGE) (Gnaphosidae), 135 (1999) : 84  
*Setaphis fuscipes* (SIMON) (Gnaphosidae), 135 (1999) : 84  
*Setaphis mollis* (O.P.-CAMBRIDGE) (Gnaphosidae), 135 (1999) : 86  
*Setaphis parvula* (LUCAS) (Gnaphosidae), 135 (1999) : 87  
*Setaphis simplex* (SIMON) (Gnaphosidae), 135 (1999) : 88  
*Setaphis spiribulbis* (DENIS) (Gnaphosidae), 135 (1999) : 89  
*Sintula pseudocorniger* BOSMANS (Linyphiidae), 141 (2005) : 151  
*Sitticus tenebricus* BAERT (Salticidae), 147 (2011) : 65  
*Sitticus vanvolsemorum* BAERT (Salticidae), 147 (2011) : 63  
*Styloctetor romanus* (O.-P. CAMBRIDGE) (Linyphiidae), 143 (2007) : 138  
*Styloctetor stativus* (SIMON) (Linyphiidae), 147 (2011) : 55  
*Tapinocyba algerica* BOSMANS (Linyphiidae), 143 (2007) : 139  
*Tapinopa disjugata* SIMON (Linyphiidae), 141 (2005) : 151  
*Thaumatoncus indicator* SIMON (Linyphiidae), 143 (2007) : 139  
*Theonina cornix* SIMON (Linyphiidae), 141 (2005) : 153  
*Theonina linyphioides* (DENIS) (Linyphiidae), 141 (2005) : 154  
*Theridium mystaceum* KOCH (Araneae), 118 (1982) : 283  
*Theridium uhligi* MARTIN (Araneae), 118 (1982) : 283  
*Tmeticus hipponensis* SIMON (Linyphiidae), 143 (2007) : 128  
*Trichoncoides piscator* (SIMON) (Linyphiidae), 143 (2007) : 140  
*Trichoncus aurantiipes* SIMON (Linyphiidae), 143 (2007) : 141  
*Trichoncus (cfr.) uncinatus* DENIS (Linyphiidae), 143 (2007) : 142  
*Troglohyphantes albicaudata* BOSMANS (Linyphiidae), 141 (2005) : 156  
*Troglohyphantes cirtensis* (SIMON) (Linyphiidae), 141 (2005) : 156  
*Troglohyphantes numidus* (SIMON) (Linyphiidae), 141 (2005) : 157  
*Troglohyphantes saouaf* BOSMANS (Linyphiidae), 141 (2005) : 157  
*Tuberta maerens* (O.P.-CAMBRIDGE) (Hahniidae), 135 (1999) : 181  
*Typhochrestes digitatus* (O.-P. CAMBRIDGE) (Linyphiidae), 147 (2011) : 35  
*Typhochrestus simoni* DE LESSERT (Linyphiidae), 120 (1984) : 273  
*Walckenaeria mitrata* (MENGE) (Linyphiidae), 147 (2011) : 55  
*Walckenaeria nodosa* O.-P. CAMBRIDGE (Linyphiidae), 118 (1982) : 211  
*Walckenaeria capito* (WESTRING) (Linyphiidae), 122 (1986) : 44  
*Walckenaeria heimbergi* BOSMANS (Linyphiidae), 143 (2007) : 142  
*Walckenaeria nodosa* CAMBRIDGE (Linyphiidae), 118 (1982) : 211  
*Wiehlea calcarifera* SIMON (Linyphiidae), 120 (1984) : 274  
*Xerolycosa nemoralis* (WESTRING) (Lycosidae), 147 (2011) : 53  
*Xysticus erraticus* (BLACKWALL) (Thomisidae), 147 (2011) : 33  
*Xysticus lineatus* (WESTRING) (Thomisidae), 147 (2011) : 54  
*Xysticus robustus* (HAHN) (Thomisidae), 147 (2011) : 55

*Xysticus kempelini* THORELL , 118 (1982) : 281  
*Zelotes erebeus* (THORELL) (Gnaphosidae), 121 (1985) : 392  
*Zelotes villicus* (THORELL) (Gnaphosidae), 121 (1985) : 393  
*Zodarium italicum* (CANESTRINI) (Zodariidae), 121 (1985) : 391  
*Zodarium rubidum* SIMON (Zodariidae), 120 (1984) : 271

## BLATTOPTERA

*Gromphadorhina portentosa* (SCHAUM) (Blaberidae), 127 (1991) : 335  
*Supella longipalpa* (F.) (Blattellidae), 117 (1981) : 17

## CHILOPODA

*Henia vesuviana* (NEWPORT) (Geophilidae), 136 (2000) : 88  
*Lamycetes fulvicornis* (MEINERT) (Henicopidae), 136 (2000) : 88  
*Lithobius agilis* (KOCH) (Lithobiidae), 136 (2000) : 88  
*Lithobius Lapidicola* (MEINERT) (Lithobiidae), 136 (2000) : 88  
*Lithobius lusitanicus valesiacus* (VERHOEFF) (Lithobiidae), 141 (2005) : 32  
*Lithobius macilentus pyrenaica* (BRÖLEMANN) (Lithobiidae), 141 (2005) : 31  
*Lithobius microps exarmatus* (BRÖLEMANN) (Lithobiidae), 141 (2005) : 32  
*Lithobius mutabilis* (KOCH) (Lithobiidae), 141 (2005) : 31  
*Lithobius muticus* (KOCH) (Lithobiidae), 136 (2000) : 88  
*Lithobius pelidnus* (HAASE) (Lithobiidae), 141 (2005) : 19, 30  
*Lithobius piceus* (KOCH) (Lithobiidae), 136 (2000) : 88  
*Lithobius tenebrosus* (MEINERT) (Lithobiidae), 136 (2000) : 88  
*Pachymerium ferrugineum* (KOCH) (Geophilidae), 136 (2000) : 88  
*Stenotaenia linearis* (KOCH) (Geophilidae), 145 (2009) : 114  
*Strigamia maritima* (LEACH) (Geophilidae), 136 (2000) : 88

## COLEOPTERA

*Abax ater* VILLERS (Carabidae), 146 (2010) : 159  
*Abax parallelus* DÜFT. (Carabidae), 146 (2010) : 159  
*Abax carinatus* (DUFTSCHMID) (Carabidae), 143 (2007) : 19  
*Abdera affinis* PAYKULL (Serropalpidae), 140 (2004) : 18  
*Abdera (Carida) affinis* Payk. (Melandryidae), 128 (1992) : 267  
*Abdera (Carida) flexuosa* PAYK. (Melandryidae), 128 (1992) : 267  
*Abdera triguttata* GYLL. (Melandryidae), 129 (1993) : 293  
*Abraeus globosus* (HOFFM.) (Histeridae), 126 (1990) : 213  
*Abraeus granulum* ERICHSON (Histeridae), 132 (1996) : 392  
*Abraeus parvulus* AUBE (Histeridae), 126 (1990) : 213  
*Acalles lemur* GERM. (Curculionidae), 128 (1992) : 267  
*Acalles roboris* CURT. (Curculionidae), 128 (1992) : 267  
*Acalles turbatus* BOH. (Curculionidae), 127 (1991) : 349  
*Acalles camelus* F. (Curculionidae), 117 (1981) : 162  
*Acanthoscelides obtectus* SAY (Bruchidae), 130 (1994) : 132  
*Acentrus histrio* BOH. (Curculionidae), 126 (1990) : 183  
*Acilius canaliculatus* NICOLAI (Dytiscidae), 134 (1998) : 264  
*Acilius sulcatus* L. (Dytiscidae), 125 (1989) : 299, 134 (1998) : 264  
*Acritus Komai* LEWIS (Histeridae), 132 (1996) : 403  
*Acritus nigricornis* (HOFFM.) (Histeridae), 117 (1981) : 91  
*Acrolocha amabilis* (HEER) (Staphylinidae), 122 (1986) : 213  
*Acrotona obfuscata* (GRAV.) (Staphylinidae), 129 (1993) : 276  
*Acrotona silvicola* (KRAATZ) (Staphylinidae), 127 (1991) : 46

*Acrotona (Strigota) convergens* STRAND (Staphylinidae), 143 (2007) : 73  
*Acupalpus brunnipes* (STURM) (Carabidae), 123 (1987) : 23  
*Acupalpus consputus* (DUFTSCHMID) (Carabidae), 127 (1991) : 16  
*Acupalpus dubius* SCHILSKY (Carabidae), 127 (1991) : 16  
*Acupalpus exiguus* DEJEAN (Carabidae), 125 (1989) : 314  
*Acupalpus flavicollis* (STURM) (Carabidae), 146 (2010) : 159  
*Acupalpus maculatus* SCHAUM (Carabidae), 130 (1994) : 198  
*Acupalpus transversalis* SCHAUM (Carabidae), 121 (1985) : 70  
*Acylophorus glaberrimus* HERBST (Staphylinidae), 142 (2006) : 42  
*Acylophorus wagenschieberi* KIESSENWETTER (Staphylinidae), 123 (1987) : 60  
*Adelopsis bioforestae* SALGADO (Leiodidae), BJE 4 (2002) : 124  
*Adelopsis dehiscentis* SALGADO (Leiodidae), BJE 4 (2002) : 120  
*Adelopsis ecuatoriana* SALGADO (Leiodidae), BJE 4 (2002) : 122  
*Adelopsis onorei* SALGADO (Leiodidae), BJE 4 (2002) : 117  
*Adelopsis tuberculata* SALGADO (Leiodidae), BJE 4 (2002) : 115  
*Adismetia watsoni* WOLLASTON (Lathriidae), 118 (1982) : 94, 134 (1998) : 126  
*Adoketoxenus thailandensis* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 254  
*Adoretus bechynei* FREY (Melolonthidae), 147 (2011) : 237  
*Adoretus braeti* LIMBOURG (Melolonthidae), 147 (2011) : 166  
*Adoretus ghanaensis* FREY (Melolonthidae), 147 (2011) : 165  
*Adoretus (Chaetadoretus) hassoni* LIMBOURG (Melolonthidae), 147 (2011) : 160  
*Adoretus impurus* LIMBOURG (Melolonthidae), 147 (2011) : 163  
*Adoretus kiarai* LIMBOURG & COACHE (Melolonthidae), 147 (2011) : 235  
*Adoretus lamaisoni* LIMBOURG (Melolonthidae), 147 (2011) : 161  
*Adoretus merkli* LIMBOURG (Melolonthidae), 147 (2011) : 164  
*Adoretus pubipennis* LAPORTE (Melolonthidae), 147 (2011) : 170  
*Adoretus rugulosus* BURMEISTER (Melolonthidae), 147 (2011) : 170  
*Adoretus (Chaetadoretus) saetipennis* LIMBOURG (Melolonthidae), 147 (2011) : 168  
*Adoretus simulatus* BENDERITTER (Melolonthidae), 147 (2011) : 237  
*Adoretus vingerhoedti* LIMBOURG (Melolonthidae), 147 (2011) : 167  
*Adoretus (Chaetadoretus) cinerarius* BURMEISTER (Melolonthidae), 146 (2010) : 210  
*Adoretus (Lepadoretus) digennaroi* LIMBOURG (Melolonthidae), 146 (2010) : 212  
*Adoretus endroedii* FREY (Melolonthidae), 146 (2010) : 125  
*Adoretus evelynae* LIMBOURG & COACHE (Melolonthidae), 146 (2010) : 130  
*Adoretus (Lepadoretus) faccai* OHAUS (Melolonthidae), 146 (2010) : 213  
*Adoretus pitaulti* LIMBOURG & COACHE (Melolonthidae), 146 (2010) : 127  
*Adoretus pumilio* BURMEISTER (Melolonthidae), 146 (2010) : 132  
*Adoretus (Chaetadoretus) reichenbachi* LIMBOURG (Melolonthidae), 146 (2010) : 208  
*Adoretus zavattarii* GRIDELLI (Melolonthidae), 146 (2010) : 129  
*Adoroleptus lanatus* (F.) (Scarabaeidae), 128 (1992) : 27  
*Aegus genacerus* BOMANS (Lucanidae), 133 (1997) : 14  
*Aegus platyodon* PARRY (Lucanidae), 133 (1997) : 14  
*Aepus marinus* (STROEM) (Carabidae), 131 (1995) : 217  
*Aesals imanishii* INAHARA & RATTI (Lucanidae), 117 (1981) : 191  
*Afrobium bicoloriceps* (FAGEL) (Staphylinidae), 128 (1992) : 48  
*Afrobium lamottei* (FAGEL) (Staphylinidae), 128 (1992) : 48  
*Afrobium lanzai* BORDONI (Staphylinidae), 128 (1992) : 48  
*Afrophitodum africanum* (FAIRMAIRE) (Staphylinidae), 128 (1992) : 48  
*Afropectus (A) dallasti* COULON (Pselaphidae), 118 (1982) : 195  
*Agabus biguttatus* (OLIVIER) (Dytiscidae), 140 (2004) : 39  
*Agabus bipustulatus* (L.) (Dytiscidae), 125 (1989) : 299, 140 (2004) : 39  
*Agabus (Agabinectus) brunneus* (F.) (Dytiscidae), 119 (1983) : 44  
*Agabus nebulosus* FORST. (Dytiscidae), 125 (1989) : 299  
*Agabus paludosus* (F.) (Dytiscidae), 140 (2004) : 39  
*Agabus sturmii* (GYLLENHAL) (Dytiscidae), 140 (2004) : 39

*Agapanthia violacea* (F.) (Cerambycidae), 119 (1983) : 43, 121 (1985) : 503, 126 (1990) : 206, 134 (1998) : 266

*Agelastica alni* (L.) (Chrysomelidae), 138 (2002) : 15

*Agnosiusa angkoricola* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 271

*Agnosiusa semiellittica* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 271

*Agonum assimile* PAYK. (Carabidae), 146 (2010) : 159

*Agonum fuliginosum* (PANZER) (Carabidae), 146 (2010) : 159

*Agonum livens* (Carabidae), 131 (1995) : 284

*Agonum lugens* DUFTSCHMID (Carabidae), 124 (1988) : 23

*Agonum marginatum* (L.) (Carabidae), 146 (2010) : 159

*Agonum muelleri* (HERBST) (Carabidae), 124 (1988) : 288

*Agonum nigrum* DEJEAN (Carabidae), 130 (1994) : 187

*Agonum numidicum* LUCAS (Carabidae), 130 (1994) : 192

*Agonum obscurus* HERBST (Carabidae), 130 (1994) : 117

*Agonum scitulum* DEJ (Carabidae), 131 (1995) : 284

*Agonum viridicupreum* (GOEZE) (Carabidae), 121 (1985) : 460, 134 (1998) : 263

*Agrianome spinicollis* (MACLEAY) (Cerambycidae), 127 (1991) : 141

*Agrilinus nemoralis* ERICHS. (Scarabaeidae), 129 (1993) : 312

*Agrilus biguttatus* F. (Buprestidae), 134 (1998) : 267

*Agrilus cyanescens* RATZEBURG (Buprestidae), 134 (1998) : 267

*Agrilus guerini* LACORDAIRE (Buprestidae), 134 (1998) : 267

*Agrilus roberti* CHEVROLAT (Buprestidae), 134 (1998) : 267

*Agrypnus fuscipes* (F.) (Elateridae), 128 (1992) : 27

*Alapsodus (Allocypus) minax* (MULSANT & REY) (Staphylinidae), 123 (1987) : 311

*Aleochara (Aleochara s. str.) aepyornithidorum* PACE (Staphylinidae), BJE 2 (2000) : 242

*Aleochara (Coprochara) celebensis* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 333

*Aleochara (Aleochara) chumphonicola* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 298

*Aleochara (Aleochara s. str.) clavicornis* REDTENBACHER (Staphylinidae), BJE 2 (2000) : 243

*Aleochara (Xenochara) cribicauda* PACE (Staphylinidae), BJE 2 (2000) : 232

*Aleochara (Aleochara s. str.) daubentoniae* PACE (Staphylinidae), BJE 2 (2000) : 244

*Aleochara (Aleochara s. str.) dilatata* ERICHSON (Staphylinidae), BJE 2 (2000) : 246

*Aleochara fumata* GRAVENHORST (Staphylinidae), 147 (2011) : 97

*Aleochara (Coprochara) granulicauda* CAMERON (Staphylinidae), BJE 2 (2000) : 238

*Aleochara haematodes* SCHAUSS (Staphylinidae), 129 (1993) : 146

*Aleochara (Aleochara) haematoptera* KRAATZ (Staphylinidae), 129 (1993) : 146

*Aleochara (Maseochara) hova* PACE (Staphylinidae), BJE 2 (2000) : 251

*Aleochara (Aleochara s. str.) keiseri* SCHEERPELTZ (Staphylinidae), BJE 2 (2000) : 247

*Aleochara (Coprochara) lineatocollis* BERNHAUER (Staphylinidae), BJE 2 (2000) : 240

*Aleochara (Xenochara) pseudocrassa* KLIMASZEWSKI & JANSSES (Staphylinidae), BJE 2 (2000) : 233

*Aleochara (Xenochara) puberula* KLUG (Staphylinidae), BJE 2 (2000) : 233

*Aleochara ripicola* MULSANT (Staphylinidae), 129 (1993) : 146

*Aleochara stichai* LIKOVSKY (Staphylinidae), 135 (1999) : 52

*Aleochara (Coprochara) sublaevipennis* FAUVEL (Staphylinidae), BJE 2 (2000) : 239

*Aleochara (Madagaschara) subsulcata* PACE (Staphylinidae), BJE 2 (2000) : 247

*Aleochara (Xenochara) tantsirakoarum* PACE (Staphylinidae), BJE 2 (2000) : 234

*Aleochara (Xenochara) vulnerata* ERICHSON (Staphylinidae), BJE 2 (2000) : 235

*Aleuonota egregia* RYE (Staphylinidae), 139 (2003) : 15, 143 (2007) : 75

*Aleuonota rufotestacea* (KRAATZ) (Staphylinidae), 135 (1999) : 39

*Alianta incana* (ERICHSON) (Staphylinidae), 136 (2000) : 66

*Allaeomotrus bimaculatus* GOOSSENS (Brentidae), 141 (2005) : 46

*Allocotobium* SCHEERPELTZ (Staphylinidae), 127 (1991) : 322

*Allonyx quadrimaculatus* (SCHALL.) (Cleridae), 117 (1981) : 16

*Aloconota mihoka* BERHAUER (Staphylinidae), 135 (1999) : 32

*Aloconota pfefferi* ROUBAL (Staphylinidae), 135 (1999) : 35

*Aloconota subgrandis* (BRUNDIN) (Staphylinidae), 127 (1991) : 46

*Alphitobius diaperinus* (PANZER) (Tenebrionidae), 127 (1991) : 30  
*Alphitobius piceus* OL. (Tenebrionidae), 121 (1985) : 464  
*Alphitophagus bifasciatus* SAY (Tenebrionidae), 130 (1994) : 311  
*Amara aenea* (DE GEER) (Carabidae), 124 (1988) : 154, 287, 130 (1994) : 117  
*Amara (Amara) aenea* (DE GEER) (Carabidae), 130 (1994) : 196  
*Amara aulica* (PANZER) (Carabidae), 124 (1988) : 287  
*Amara (Amara) Chobauti* PUEL (Carabidae), 130 (1994) : 196  
*Amara communis* (PANZER) (Carabidae), 124 (1988) : 287  
*Amara equestris* (DUFTSCHMID) (Carabidae), 123 (1987) : 23, 132 (1996) : 86  
*Amara (Amara) eurynota* (PANZER) (Carabidae), 130 (1994) : 192  
*Amara eurynota* (PANZER) (Carabidae), 131 (1995) : 286, 132 (1996) : 86  
*Amara familiaris* (DUFTSCHMID) (Carabidae), 124 (1988) : 159, 287  
*Amara ingenua* (DUFTSCHMID) (Carabidae), 131 (1995) : 217  
*Amara lucida* (DUFTSCHMID) (Carabidae), 127 (1991) : 16, 132 (1996) : 86  
*Amara lunicollis* (SCHIÖDTE) (Carabidae), 124 (1988) : 287, 130 (1994) : 117  
*Amara majuscula* CHAUDOIR (Carabidae), 128 (1992) : 298  
*Amara plebeja* (GYLLENHAL) (Carabidae), 124 (1988) : 287  
*Amara praetermissa* (SAHLBERG) (Carabidae), 123 (1987) : 23  
*Amara (Zezea) rufipes* DEJEAN (Carabidae), 130 (1994) : 192  
*Amara similata* (GYLLENHAL) (Carabidae), 124 (1988) : 287  
*Amara (Amara) subconvexa* PUTZEYS (Carabidae), 130 (1994) : 192  
*Amara tibialis* (PAYKULL) (Carabidae), 127 (1991) : 17  
*Amara brunnea* (GYLLENHAL) (Carabidae), 136 (2000) : 36  
*Amara consularis* (DUFTSCHMID) (Carabidae), 136 (2000) : 36  
*Amara kulti* FASSATI (Carabidae), 121 (1985) : 71  
*Amara strenua* (ZIMMERMAN) (Carabidae), 138 (2002) : 49  
*Amara tibialis* (PAYKULL) (Carabidae), 136 (2000) : 36  
*Amarochara bonnairei* (FAUVEL) (Staphylinidae), 139 (2003) : 15  
*Amarochara (Lasiochara) bonnairei* (FAUVEL) (Staphylinidae), 141 (2005) : 119  
*Amarochara umbrosa* (ERICHSON) (Staphylinidae), 147 (2011) : 97  
*Amathitis rufescens* LUCAS (Carabidae), 130 (1994) : 197  
*Amblystomus metalecens* DEJEAN (Carabidae), 126 (1990) : 197  
*Amischa analis* (GRAV.) (Staphylinidae), 129 (1993) : 276  
*Amischa minima* MULSANT & REY (Staphylinidae), 127 (1991) : 46  
*Ammobius rufus* LUC (Tenebrionidae), 120 (1984) : 23  
*Ampedus balteatus* L. (Elateridae), 124 (1988) : 308  
*Ampedus corsicus* (REITTER) (Elateridae), 131 (1995) : 235  
*Ampedus elegantulus* (SCHÖNHERR) (Elateridae), 132 (1996) : 199  
*Ampedus nigrinus* (HERBST) (Elateridae), 131 (1995) : 235  
*Amphibolusa laosiensis* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 273  
*Amphimallon ater* (HERBST) (Scarabaeidae), 117 (1981) : 161, 134 (1998) : 265  
*Amphimallon atrum* HERBST (Melolonthidae), 130 (1994) : 345  
*Anacaena globulus* PAYKULL (Hydrophilidae), 140 (2004) : 39  
*Anacaena lohsei* VAN BERGE HENEGOUWEN & HEBAUER (Hydrophilidae), 125 (1989) : 273  
*Anacaena lutescens* (STEPHENS) (Hydrophilidae), 140 (2004) : 39  
*Anaerea carcharias* (L.) (Cerambycidae), 131 (1995) : 160  
*Anaerea similis* (LAICHARTING) (Cerambycidae), 121 (1985) : 503  
*Anaglyptus mysticus* L. (Cerambycidae), 128 (1992) : 267, 134 (1998) : 266  
*Analeptes trifasciata* (F.) (Cerambycidae), 140 (2004) : 151  
*Anaplypus mysticus* L. (Cerambycidae), 121 (1985) : 464  
*Anaraiorrhinus elongatus* GOOSSENS (Brentidae), 142 (2006) : 59  
*Anastranglia dubia* (SCOPOLI) (Cerambycidae), 134 (1998) : 265  
*Anastranglia sanguinolenta* L. (Cerambycidae), 130 (1994) : 115  
*Aneurota sullifrons* CASEY (Staphylinidae), 124 (1988) : 63  
*Angkorusa templi* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 267

*Anisandrus dispar* FABRICIUS (Curculionidae), 120 (1984) : 334  
*Anisodactylus binotatus* (F.) (Carabidae), 146 (2010) : 159  
*Anisodactylus (Pseudhexatrichus) heros* (FABRICIUS) (Carabidae), 130 (1994) : 192  
*Anisodactylus nemorivagus* (DUFTSCHMID) (Carabidae), 123 (1987) : 23, 127 (1991) : 336  
*Anisoplia villosa* (GOEZE) (Rutelidae), 134 (1998) : 295  
*Anisotoma axillaris* GYLL. (Liodidae), 127 (1991) : 348  
*Anisoxya fuscula* ILLIG. (Melandryidae), 127 (1991) : 349  
*Anobium (Hadrobregmus) fagi* MULSANT (Anobiidae), 119 (1983) : 295  
*Anobium fulvicorne* STURM. (Anobiidae), 121 (1985) : 465  
*Anomala bechynea* MACHATSCHKE (Melolonthidae), 141 (2005) : 44  
*Anomala cludtsi* LIMBOURG (Melolonthidae), 141 (2005) : 59  
*Anomala coolsi* LIMBOURG (Melolonthidae), 141 (2005) : 43  
*Anomala dossidea* OHAUS (Melolonthidae), 146 (2010) : 124  
*Anomala goergeni* LIMBOURG (Melolonthidae), 141 (2005) : 42  
*Anomala krivani* LIMBOURG (Melolonthidae), 141 (2005) : 57  
*Anomala laevigata* BLANCHARD (Melolonthidae), 141 (2005) : 44  
*Anomala prudentia* OHAUS (Melolonthidae), 141 (2005) : 59  
*Anomala rojkoffi* LIMBOURG (Melolonthidae), 147 (2011) : 156  
*Anoplodera sexguttata* (F.) (Cerambycidae), 128 (1992) : 284, 131 (1995) : 159  
*Anoplodera sexguttata* F. (Cerambycidae), 134 (1998) : 265  
*Anoplus plantaris* NAEZEN (Curculionidae), 135 (1999) : 183  
*Anopsapterus bordati* LECOQ (Staphylinidae), 130 (1994) : 77  
*Anostirus castaneus* (L.) (Elateridae), 119 (1983) : 295  
*Anostirus purpureus* PODA (Elateridae), 123 (1987) : 320  
*Anoxia ausonia* ER. (Melolonthidae), 120 (1984) : 24  
*Anoxia pasiphae* REITTER (Melolonthidae), 137 (2001) : 15  
*Anoxia villosa* F. (Melolonthidae), 120 (1984) : 24, 130 (1994) : 350  
*Anthaxia cadens* (PANZER) (Buprestidae), 131 (1995) : 157  
*Anthaxia godeti* CAST. (Buprestidae), 124 (1988) : 308  
*Anthaxia manca* L. (Buprestidae), 126 (1990) : 181  
*Anthaxia salicis* (F.) (Buprestidae), 132 (1996) : 392  
*Anthelephilus albifasciatus* TELNOV (Anthicidae), 135 (1999) : 75  
*Anthibus albinus* L. (Anthibidae), 137 (2001) : 106  
*Anthocomus coccineus* (SCHALL) (Melyridae), 119 (1983) : 319  
*Anthonomus bituberculatus* (THOMSON) (Curculionidae), 119 (1983) : 42, 127 (1991) : 31, 135 (1999) : 183  
*Anthonomus chevrolati* (DESBR.) (Curculionidae), 127 (1991) : 31  
*Anthonomus varians* PAYKULL (Curculionidae), 134 (1998) : 268  
*Anthrenocerus australis* (HOPE) (Dermestidae), 128 (1992) : 268, 130 (1994) : 323  
*Apates monachus* F. (Bostrychidae), 119 (1983) : 44  
*Aphiocephalus limbatus* (OLIV.) (Curculionidae), 128 (1992) : 27  
*Aphodius aestivalis* (STEPH.) (Scarabaeidae), 128 (1992) : 284  
*Aphodius borealis* GYLL. (Aphodiidae), 130 (1994) : 115  
*Aphodius (Planolinus) borealis* GYLLENHAL (Scarabaeidae), 130 (1994) : 351  
*Aphodius (Oromus) corvinus* ER. (Scarabaeidae), 124 (1988) : 309  
*Aphodius (s.str.) foetens* (F.) (Aphodiidae), 138 (2002) : 65  
*Aphodius (Otophorus) haemorrhoidalis* (L.) (Aphodiidae), 138 (2002) : 65  
*Aphodius (Limarus) maculatus* (STURM.) (Scarabaeidae), 128 (1992) : 284, 127 (1991) : 350  
*Aphodius (Agrilinus) nemoralis* ERICHSON (Scarabaeidae), 129 (1993) : 19, 130 (1994) : 351  
*Aphodius (Biralus) satellitius* (HBST) (Aphodiidae), 120 (1984) : 25  
*Aphodius (Colobopterus) scrutator* (HBST) (Aphodiidae), 120 (1984) : 25  
*Aphodius scybalarius* F. (Scarabaeidae), 127 (1991) : 30  
*Aphodius (Agrilinus) tenellus* SAY (Scarabaeidae), 129 (1993) : 19  
*Aphodius (Melinopterus) tingens* REIT. (Aphodiidae), 120 (1984) : 25  
*Aphodius (Limarus) zenkeri* GERM. (Scarabaeidae), 124 (1988) : 309

*Aphodius maculatus* STURM (Scarabaeoidea), 117 (1981) : 224  
*Aphthona venustula* (KUTSCH) (Chrysomelidae), 119 (1983) : 45  
*Apimela angkorensis* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 297  
*Apimela lineola* (KRAATZ) (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 252  
*Apimela templi* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 295  
*Apimela macella* (ERICHSON) (Staphylinidae), 143 (2007) : 77  
*Apion (Perapion) aciculare* (GERMAR) (Curculionidae), 117 (1981) : 11, 119 (1983) : 301  
*Apion aethiops* (HERBST) (Curculionidae), 117 (1981) : 10, 126 (1990) : 198  
*Apion (Perapion) affine* (KIRBY) (Curculionidae), 117 (1981) : 11  
*Apion (Eutaichapion) anonis* (KIRBY) (Curculionidae), 117 (1981) : 10  
*Apion astragali* (PAYK.) (Curculionidae), 119 (1983) : 42  
*Apion (Thymapion) atomarium* (KIRBY) (Curculionidae), 117 (1981) : 11  
*Apion burdigalense* WENCK. (Curculionidae), 126 (1990) : 198  
*Apion (Exapion) compactum* DESB. (Curculionidae), 124 (1988) : 310  
*Apion (Eutrichapion) curtisi* (STEPH.) (Curculionidae), 117 (1981) : 10  
*Apion cyanescens* GYLL. (Curculionidae), 126 (1990) : 198  
*Apion ebeninum* KIRBY (Curculionidae), 123 (1987) : 323  
*Apion (Thymapion) flavimanum* (GYLL.) (Curculionidae), 117 (1981) : 10  
*Apion (Eutrichapion) flavofemoratum* (HERBST) (Curculionidae), 117 (1981) : 11  
*Apion (Exapion) formaneki* WAGNER (Curculionidae), 124 (1988) : 310  
*Apion gracilicolle* (GYLL.) (Curculionidae), 117 (1981) : 11, 124 (1988) : 275  
*Apion (Thymapion) hoffmani* WAGNER (Curculionidae), 124 (1988) : 275, 309  
*Apion malvae* (F.) (Curculionidae), 119 (1983) : 47  
*Apion (Malvapion) malvae* FABRICIUS (Curculionidae), 121 (1985) : 466  
*Apion (Eutrichapion) melancholicum* (WENCK.) (Curculionidae), 119 (1983) : 42  
*Apion (Thymapion) origani* (PLANET) (Curculionidae), 117 (1981) : 11  
*Apion (Eutrichapion) pavidum* (GERM.) (Curculionidae), 117 (1981) : 10  
*Apion (Ceratapion) penetrans* (GERM.) (Curculionidae), 117 (1981) : 11  
*Apion (Catapion) pubescens* KIRBY (Curculionidae), 124 (1988) : 310  
*Apion (Pseudapion) rufirostre* (F.) (Curculionidae), 117 (1981) : 11  
*Apion rufirostre* F. (Curculionidae), 126 (1990) : 198  
*Apion (Phrissotrichium) rugicolle* (GERM.) (Curculionidae), 117 (1981) : 11  
*Apion (Perapion) sedi* (GERM.) (Curculionidae), 117 (1981) : 11  
*Apion (Taeniapion) semivittatum* (GYLL.) (Curculionidae), 117 (1981) : 11  
*Apion (Catapion) seniculus* (KIRBY) (Curculionidae), 117 (1981) : 11  
*Apion (Perapion) simum* (GERM.) (Curculionidae), 117 (1981) : 10  
*Apteropeda globosa* (ILLIG.) (Chrysomelidae), 124 (1988) : 310, 125 (1989) : 151  
*Arhopalus rusticus* (L.) (Cerambycidae), 129 (1993) : 311  
*Asaphidion curtum* (HEYDEN) (Carabidae), 126 (1990) : 179, 130 (1994) : 188, 146 (2010) : 159  
*Asaphidion rossii* SCHAUM (Carabidae), 130 (1994) : 1991  
*Asaphidion stierlini* (HEYDEN) (Carabidae), 126 (1990) : 179  
*Asclera cyanea* F. (Oedemeridae), 128 (1992) : 16  
*Asemum striatum* L. (Cerambycidae), 127 (1991) : 30  
*Asida sabulosa* FUESSLY (Tenebrionidae), 119 (1983) : 301  
*Astenus longelytrata* PALM (Staphylinidae), 123 (1987) : 326  
*Atactogenus exaratum* MARSH. (Curculionidae), 121 (1985) : 466  
*Atanygnathus brevicollis* (FAUVEL) (Staphylinidae), 140 (2004) : 58  
*Atanygnathus constanti* DRUGMAND (Staphylinidae), 140 (2004) : 60  
*Atanygnathus monodi* DRUGMAND (Staphylinidae), 140 (2004) : 54  
*Atanygnathus smetsi* DRUGMAND (Staphylinidae), 140 (2004) : 63  
*Atheta (Microdota) amicorum* LOHSE (Staphylinidae), 138 (2002) : 141  
*Atheta (s. str.) aquatilis* (THOMSON) (Staphylinidae), 135 (1999) : 36  
*Atheta (Groupe I) britanniae* BERNHAUER & SCHEERPELTZ (Staphylinidae), 127 (1991) : 46  
*Atheta (Groupe II) cadaverina* BRISOUT (Staphylinidae), 136 (2000) : 65  
*Atheta (Dimetrota) cinnamoptera* (THOMSON) (Staphylinidae), 127 (1991) : 46

*Atheta (Mocyta) clientula* (ERICHSON) (Staphylinidae), 132 (1996) : 187  
*Atheta (Datomicra) dadopora* (THOMSON) (Staphylinidae), 127 (1991) : 46  
*Atheta (Bessobia) excellens* (KRAATZ) (Staphylinidae), 127 (1991) : 46  
*Atheta (Acrotona) fuscofasciata* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 273  
*Atheta hansseni* STRAND (Staphylinidae), 139 (2003) : 15  
*Atheta (Phillygra) laosicola* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 273  
*Atheta liliputana* (BRISOUT DE BARNEVILLE) (Staphylinidae), 139 (2003) : 15, 141 (2005) : 38, 147 (2011) : 98  
*Atheta melanaria* (MANNERHEIM) (Staphylinidae), 147 (2011) : 98  
*Atheta (Datomicra) nanlingensis* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 355  
*Atheta (Dimetrota) nectariana* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 379  
*Atheta (Mocyta) negligens* M. & R. (Staphylinidae), 130 (1994) : 121  
*Atheta nigrifula* (GRAVENHORST) (Staphylinidae), 147 (2011) : 98  
*Atheta (Mocyta) orbata* (ERICHSON) (Staphylinidae), 132 (1996) : 191  
*Atheta procera* KRAATZ (Staphylinidae), 135 (1999) : 39  
*Atheta (Anopleta) puberula* (SHARP) (Staphylinidae), 132 (1996) : 190  
*Atheta (Dimetrota) puellina* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 275  
*Atheta (Dimetrota) putrida* (KRAATZ) (Staphylinidae), 141 (2005) : 118  
*Atheta (Alaobia) scapularis* (SAHLBERG) (Staphylinidae), 141 (2005) : 117  
*Atheta (Acrotona) shimentaiensis* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 355  
*Atheta (Rhagocnema) subsinuata* (ERICHSON) (Staphylinidae), 138 (2002) : 141  
*Atheta (Acrotona) triprensilis* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 323  
*Atheta (Acrotona) utarensis* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 325  
*Atheta (Ceritaxa) dilaticornis* KRAATZ (Staphylinidae), 143 (2007) : 69  
*Atheta (Alaobia) hybrida* (SHARP) (Staphylinidae), 143 (2007) : 70  
*Atheta (Pachyatheta) mortuorum* THOMSON (Staphylinidae), 143 (2007) : 67  
*Atheta (Anopleta) puberula* SHARP (Staphylinidae), 122 (1986) : 214  
*Atholus bimaculatus* (L.) (Histeridae), 117 (1981) : 90  
*Atholus duodecimstriatus* (SCHRK.) (Histeridae), 117 (1981) : 90  
*Athous difformis* BOISDUVAL & LACORDAIRE (Elateridae), 126 (1990) : 175, 131 (1995) : 237  
*Atomaria nova* ROELOFS (Cryptophagidae), 123 (1987) : 333  
*Attagenus smirnovi* ZHANTIEV (Dermestidae), 144 (2008) : 29  
*Attagenus unicolor* (BRAHM) (Dermestidae), 144 (2008) : 30  
*Aulonium ruficorne* OL. (Colydiidae), 126 (1990) : 181  
*Aulonogyrus concinnus* KLUG (Gyrinidae), 134 (1998) : 264  
*Autocrates vitalisi* VUILLET (Trictenotomidae), 145 (2009) : 41  
*Badister anomalus* PERRIS (Carabidae), 125 (1989) : 315  
*Badister bipustulatus* (F.) (Carabidae), 124 (1988) : 287, 125 (1989) : 314  
*Badister dilatatus* RAMBOUSEK (Carabidae), 125 (1989) : 315  
*Badister lacertosus* STURM (Carabidae), 124 (1988) : 287  
*Badister peltatus* (PANZER) (Carabidae), 125 (1989) : 314  
*Badister unipustulatus* BONELLI (Carabidae), 123 (1987) : 24, 125 (1989) : 315  
*Badister anomalus* (PERRIS) (Carabidae), 121 (1985) : 71, 127 (1991) : 16  
*Badister dilatatus* CHAUDOIR (Carabidae), 127 (1991) : 16  
*Baekmanniolus maritimus* (STER.) (Histeridae), 117 (1981) : 91  
*Bagous frivaldszkyi* TOURNIER (Curculionidae), BJE 8 (2006) : 107  
*Bagous tempestivus* HERBST (Curculionidae), 121 (1985) : 466  
*Balaninus (Curculio) cerasorum* PAYK. (Curculionidae), 135 (1999) : 183  
*Balaninus undulatus* HBST. (Curculionidae), 124 (1988) : 275  
*Balaninus undumatus* GYLL. (Curculionidae), 129 (1993) : 311  
*Bansartiella endroedyi* LELEUP (Pselaphidae), 131 (1995) : 90  
*Bansartiella gabriellae* LELEUP (Pselaphidae), 131 (1995) : 95  
*Baris artemisiae* HERBST (Curculionidae), 118 (1982) : 203  
*Baris cupirostris* F. (Curculionidae), 126 (1990) : 198  
*Baris picicornis* MARSH. (Curculionidae), 124 (1988) : 266



*Barynotus elevatus* MARSH. (Curculionidae), 119 (1983) : 46  
*Barynotus obscurus* (F.) (Curculionidae), 119 (1983) : 46  
*Baryrhynchus smetsi* GOOSSENS (Brentidae), 144 (2008) : 134  
*Batocera rufomaculata* (DE GEER) (Cerambycidae), 128 (1992) : 27  
*Batriscenellus vicarius* LÖBL (Staphylinidae), 131 (1995) : 484  
*Bembidion articulatum* (PANZER) (Carabidae), 146 (2010) : 159  
*Bembidion assimile* GYLLENHAL (Carabidae), 127 (1991) : 16  
*Bembidion bruxellense* WESMAEL (Carabidae), 146 (2010) : 159  
*Bembidion deletum* AUDINET-SERVILLE (Carabidae), 146 (2010) : 159  
*Bembidion elongatum* Dejean (Carabidae), 121 (1985) : 504  
*Bembidion fasciolatum* (DUFTSCHMID) (Carabidae), 131 (1995) : 218  
*Bembidion fluviatile* Dejean (Carabidae), 121 (1985) : 504  
*Bembidion fumigatum* (DUFTSCHMID) (Carabidae), 125 (1989) : 315  
*Bembidion inustum* Duval (Carabidae), 121 (1985) : 70  
*Bembidion lampros* (HERBST) (Carabidae), 124 (1988) : 287, 125 (1989) : 325  
*Bembidion monticola* STURM (Carabidae), 131 (1995) : 286  
*Bembidion octomaculatum alternans granulatum* GOEZE (Carabidae), 123 (1987) : 24  
*Bembidion properans* (STEPHENS) (Carabidae), 121 (1985) : 72, 124 (1988) : 287  
*Bembidion quadrimaculatum* (L.) (Carabidae), 124 (1988) : 287  
*Bembidion quadripustulatum* Serv. (Carabidae), 120 (1984) : 326  
*Bembidion saxatile* GYLLENHAL (Carabidae), 131 (1995) : 218  
*Bembidion semipunctatum* (DONOV.) (Carabidae), 146 (2010) : 159  
*Beralitra iguazu* OLIVA (Hydrophilidae), 132 (1996) : 38  
*Berosus apure* OLIVA (Hydrophilidae), BJE 4 (2002) : 98  
*Berosus arcanus* KNISCH (Hydrophilidae), 129 (1993) : 214, 131 (1995) : 77  
*Berosus asphaltinus* KNISCH (Hydrophilidae), 129 (1993) : 220  
*Berosus auspicalis* ORCHYMONT (Hydrophilidae), 129 (1993) : 212  
*Berosus carinatus* MOUCHAMPS (Hydrophilidae), 129 (1993) : 220  
*Berosus cognitor* MOUCHAMPS (Hydrophilidae), 129 (1993) : 205  
*Berosus consobrinus* KNISCH (Hydrophilidae), 129 (1993) : 203  
*Berosus dentifer* MOUCHAMPS (Hydrophilidae), 129 (1993) : 222  
*Berosus firminus* ORCHYMONT (Hydrophilidae), 129 (1993) : 215  
*Berosus forsteri* MOUCHAMPS (Hydrophilidae), 129 (1993) : 207  
*Berosus geayi* ORCHYMONT (Hydrophilidae), 129 (1993) : 223  
*Berosus gynopalpis* MOUCHAMPS (Hydrophilidae), 129 (1993) : 210  
*Berosus margaritinus* OLIVA (Hydrophilidae), 134 (1998) : 240  
*Berosus megillus* ORCHYMONT (Hydrophilidae), 129 (1993) : 204  
*Berosus navatus* ORCHYMONT (Hydrophilidae), 129 (1993) : 226  
*Berosus nigrinus* KNISCH (Hydrophilidae), 129 (1993) : 216  
*Berosus singularis* KNISCH (Hydrophilidae), 129 (1993) : 211  
*Berosus spectatus* ORCHYMONT (Hydrophilidae), 129 (1993) : 227  
*Berosus tartagalensis* OLIVA (Hydrophilidae), 131 (1995) : 58  
*Berosus vilipendus* MOUCHAMPS (Hydrophilidae), 129 (1993) : 218  
*Betarmon ferrugineus* (SCOP.) (Elateridae), 126 (1990) : 181  
*Biphyllus lunatus* (F.) (Biphyllidae), 132 (1996) : 392  
*Bisnius pseudoparcus* (BRUNNE) (Staphylinidae), 139 (2003) : 188, 143 (2007) : 79  
*Blaps mucronata* (LATR.) (Tenebrionidae), 119 (1983) : 46  
*Blaps mucronata pseudoreflexus* LATREILLE (Tenebrionidae), 123 (1987) : 385  
*Bledius diota jokoanus* SCHIÖDTE (Staphylinidae), 123 (1987) : 238  
*Bledius (Elbidus) diota* SCHIÖDTE (Staphylinidae), 123 (1987) : 328  
*Bledius filipes* SHARP (Staphylinidae), 123 (1987) : 59  
*Bledius (Euceratobledius) furcatus* (OLIVIER) (Staphylinidae), 124 (1988) : 278  
*Bledius spectabilis* (KRAATZ) (Staphylinidae), 124 (1988) : 278  
*Bledius (Hesperophilus) subniger* SCHNEIDER (Staphylinidae), 126 (1990) : 38  
*Bledius (Elbidus) verres* (ERICHSON) (Staphylinidae), 124 (1988) : 278

*Blitophaga opaca* L. (Silphidae), 127 (1991) : 336  
*Boletophagus reticulatus* L. (Tenebrionidae), 130 (1994) : 311  
*Bolitobius formosus* (GRAVENHORST) (Staphylinidae), 135 (1999) : 26  
*Bolitochara mulsanti* SHARP (Staphylinidae), 127 (1991) : 46  
*Bolitophagus reticulatus* (L.) (Tenebrionidae), 146 (2010) : 159  
**Bostrychus** *capucinus* GEOFFROY (Bostrychidae), 123 (1987) : 21, 134 (1998) : 267  
*Botilophagus reticulatus* (L.) (Tenebrionidae), 123 (1987) : 322  
*Brachida stomaciformis* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 258  
*Brachinus (Pseudaptinus) barbarus* LUCAS (Carabidae), 130 (1994) : 190  
*Brachinus crepitans* L. (Carabidae), 134 (1998) : 263  
*Brachinus explodens* DUFTSCHMIDT (Carabidae), 134 (1998) : 263  
*Brachinus (Pseudaptinus) mauretanicus* BEDEL (Carabidae), 130 (1994) : 199  
*Brachinus (Brachynidius) sclopeta* (FABRICIUS) (Carabidae), 130 (1994) : 199  
*Brachonyx pineti* (PAYKULL) (Curculionidae), 119 (1983) : 42, 134 (1998) : 268  
*Brachyderes incanus* L. (Curculionidae), 129 (1993) : 311  
*Brachyderes lusitanicus* F. (Curculionidae), 127 (1991) : 19  
*Brachygluta fossulata* (REICHB.) (Pselaphidae), 117 (1981) : 91  
*Brachynus (Cnecostulus) humeralis* AHRENS (Carabidae), 120 (1984) : 25  
*Bradybatus kellneri* BACH. (Curculionidae), 124 (1988) : 310  
*Bradycellus distinctus* DEJEAN (Carabidae), 126 (1990) : 198  
*Bradycellus sharpi* JOY (Carabidae), 123 (1987) : 24, 131 (1995) : 287  
*Bradycellus csikii* LACZO (Carabidae), 121 (1985) : 71  
*Bradytus consularis* (DUFTSCHMIDT) (Carabidae), 119 (1983) : 42, 127 (1991) : 29  
*Bradytus fulvus* DEGEER (Carabidae), 119 (1983) : 42  
*Brosicus cephalotes* L. (Carabidae), 134 (1998) : 263  
*Brosicus politus* DEJEAN (Carabidae), 130 (1994) : 194  
*Bruchidius angustifrons* Schilsky (Bruchidae), 121 (1985) : 77  
*Bruchidius antennatus* WOLLASTON (Bruchidae), 130 (1994) : 131  
*Bruchidius atrolineatus* PIC (Bruchidae), BJE 8 (2006) : 119  
*Bruchidius guanchorum* DECELLE (Bruchidae), 130 (1994) : 131  
*Bruchidius incarnatus* BOHEMAN (Bruchidae), 130 (1994) : 131  
*Bruchidius lichenicola* WOLLASTON (Bruchidae), 130 (1994) : 131  
*Bruchidius lividimanus* GYLLENHAL (Bruchidae), 130 (1994) : 132  
*Bruchidius multilineolatus* Arora (Bruchidae), 121 (1985) : 78  
*Bruchidius murinus* BOHEMAN (Bruchidae), 130 (1994) : 132  
*Bruchidius seminarius* L. (Bruchidae), 130 (1994) : 132  
*Bruchidius tephrosiae* Arora (Bruchidae), 121 (1985) : 77  
*Bruchidius varius* (OLIVIER) (Bruchidae), 132 (1996) : 141  
*Bruchidius vulgaris* Arora (Bruchidae), 121 (1985) : 76  
*Bruchidius wollastoni* DECELLE (Bruchidae), 130 (1994) : 132  
*Bruchus canariensis* DECELLE (Bruchidae), 130 (1994) : 130  
*Bruchus ervi* FRÖLIC (Bruchidae), 130 (1994) : 130  
*Bruchus hierroensis* DECELLE (Bruchidae), 130 (1994) : 130  
*Bruchus pisorum* L. (Bruchidae), 130 (1994) : 130  
*Bruchus rufimanus* BOHEMAN (Bruchidae), 130 (1994) : 130  
*Bruchus rufipes* HERBST (Bruchidae), 130 (1994) : 130  
*Bruchus signaticornis* GYLLENHAL (Bruchidae), 130 (1994) : 130  
*Bruchus tristiculus* FAHRAEUS (Bruchidae), 130 (1994) : 130  
*Bruchus ulicis* MALSANT & REY (Bruchidae), 130 (1994) : 131  
*Bryaxis curtisi* (LEACH) (Pselaphidae), 117 (1981) : 91  
*Bryaxis koltzei* (REITTER) (Staphylinidae), 131 (1995) : 484  
*Bryaxis puncticollis* (DENNY) (Pselaphidae), 117 (1981) : 91  
*Bryothinusa grootaerti* HAGHEBAERT (Staphylinidae), 131 (1995) : 29  
*Bryothinusa papuensis* HAGHEBAERT (Staphylinidae), 131 (1995) : 31  
*Bryothinusa parvula* HAGHEBAERT (Staphylinidae), 131 (1995) : 27

*Bryothinusa subtilissima* (CAMERON) (Staphylinidae), 127 (1991) : 232  
*Bryothinusa testacea* (CAMERON) (Staphylinidae), 127 (1991) : 231  
*Bryothinusa testaceipennis* (CAMERON) (Staphylinidae), 127 (1991) : 232  
*Bubas bison* L. (Scarabaeidae), 120 (1984) : 25  
*Bubas bubalus* OL. (Scarabaeidae), 120 (1984) : 25  
*Byctiscus populi* L. (Curculionidae), 134 (1998) : 268  
*Bythinoplectus carenado* BECKER & SANDERSON (Pselaphidae), 129 (1993) : 159  
*Bythinoplectus dechambrieri* COMELLINI (Pselaphidae), 129 (1993) : 160  
*Bythinoplectus denticornis* RAFFRAY (Pselaphidae), 129 (1993) : 159  
*Bythinoplectus emargo* BECKER & SANDERSON (Pselaphidae), 129 (1993) : 161  
*Bythinoplectus mexicanus* COMELLINI (Pselaphidae), 129 (1993) : 161  
*Caenocara bovistae* HOFFM. (Anobiidae), 124 (1988) : 266  
*Cafius xantholoma* (GRAVENHORST) (Staphylinidae), 124 (1988) : 278  
*Calamobius filum* (ROSSI) (Cerambycidae), 137 (2001) : 106  
*Calathus erythroderus* (Gemminger & Harold) (Carabidae), 121 (1985) : 72  
*Calathus fuscipes* GOEZE (Carabidae), 130 (1994) : 185  
*Calathus melanocephalus* (L.) (Carabidae), 130 (1994) : 186  
*Calathus mollis* (MARSHAM) (Carabidae), 127 (1991) : 16  
*Calathus opacus* LUCAS (Carabidae), 130 (1994) : 186  
*Calathus solieri* BASSI (Carabidae), 130 (1994) : 187  
*Calicnemis atlanticus* MOSCONI (Dynastidae), 139 (2003) : 17  
*Callidiellum rufipenne* (MOTSCHULSKY) (Cerambycidae), 142 (2006) : 132  
*Callidium violaceum* (L.) (Cerambycidae), 119 (1983) : 47, 126 (1990) : 206, 128 (1992) : 284  
*Callidostola aenea* (DE GEER) (Cerambycidae), 119 (1983) : 43, 123 (1987) : 21, 131 (1995) : 159, 133 (1997) : 441  
*Callidostola aeneum* (DE GEER) (Cerambycidae), 127 (1991) : 30  
*Callosobruchus chinensis* L. (Bruchidae), 130 (1994) : 131  
*Callosobruchus maculatus* F. (Bruchidae), 130 (1994) : 131, BJE 7 (2005) : 57, BJE 8 (2006) : 119  
*Calodera rufescens* KRAATZ (Staphylinidae), 139 (2003) : 188, 143 (2007) : 78  
*Calodera protensa* MANNERHEIM (Staphylinidae), 122 (1986) : 214  
*Calodromius bifasciatus* (DEJEAN) (Carabidae), 130 (1994) : 198  
*Calosirus rhenanus* SCHULTZE (Curculionidae), 135 (1999) : 183  
*Calosoma (discrepans) castrida* PERTY (Carabidae), 123 (1987) : 43  
*Calosoma inquisitor* (L.) (Carabidae), 119 (1983) : 45, 130 (1994) : 188, 134 (1998) : 262  
*Calosoma sycophanta* (L.) (Carabidae), 130 (1994) : 190  
*Calosoterma scabrata* (Cerambycidae), 128 (1992) : 27  
*Cantharis pellucida* F. (Cantharidae), 146 (2010) : 159  
*Carabus auronitens auronitens putzei* MORS (Carabidae), 117 (1981) : 91  
*Carabus clathratus* L. (Carabidae), 130 (1994) : 117  
*Carabus clathratus arelatensis* LAP. (Carabidae), 120 (1984) : 25  
*Carabus convexus* F. (Carabidae), 134 (1998) : 262  
*Carabus (Eurycarabus) famini maillei* (DEJEAN) (Carabidae), 130 (1994) : 186  
*Carabus (Eurycarabus) famini numida* DEJEAN (Carabidae), 130 (1994) : 185  
*Carabus granulatus* L. (Carabidae), 121 (1985) : 460  
*Carabus (Macrothorax) morbillosus* F. (Carabidae), 130 (1994) : 188  
*Carabus nodulosus* CREUTZER (Carabidae), 131 (1995) : 219  
*Carabus monilis* F. (Carabidae), 117 (1981) : 213  
*Carcinops pumilio* (ERICHSON) (Histeridae), 117 (1981) : 91, 118 (1982) : 202, 126 (1990) : 212  
*Cardiophorus (inquilinus) asellus* ERICHSON (Elateridae), 123 (1987) : 314  
*Cardiophorus ruficollis* (L.) (Elateridae), 132 (1996) : 392  
*Carpelimus alutaceus* (FAUVEL) (Staphylinidae), 124 (1988) : 277  
*Carpelimus augustae* BERNHAUER (Staphylinidae), 126 (1990) : 37  
*Carpelimus (s. str.) bilineatus* (STEPH.) (Staphylinidae), 129 (1993) : 275  
*Carpelimus (Taenosoma) corticinus* (GRAV.) (Staphylinidae), 129 (1993) : 275  
*Carpelimus halophilus* (KIESENWETTER) (Staphylinidae), 124 (1988) : 277

*Carpelimus (Taenosoma) impressus* (BOISD. & LAC.) (Staphylinidae), 129 (1993) : 275  
*Carpelimus (Taenosoma) lindrothi* PALM (Staphylinidae), 126 (1990) : 37  
*Carpelimus (Paraboopinus) nitidus* (BAUDI) (Staphylinidae), 135 (1999) : 21  
*Carpelimus (Boopinus) obesus* (KIESW.) (Staphylinidae), 129 (1993) : 275  
*Carpelimus (s. str.) rivularis* (MOTSCH.) (Staphylinidae), 129 (1993) : 275  
*Carpelimus schneideri* (GANGLBAUER) (Staphylinidae), 124 (1988) : 277  
*Carpelimus (s. str.) similis* SMETANA (Staphylinidae), 135 (1999) : 21  
*Carpelimus (Taenosoma) zealandicus* (SHARP) (Staphylinidae), 126 (1990) : 37, 135 (1999) : 45  
*Carterus cordatus* (DEJEAN) (Carabidae), 130 (1994) : 193  
*Caryedon pallidus* (OLIV.) (Bruchidae), 128 (1992) : 339  
*Caryedon lineaticollis* (PIC) (Bruchidae), 121 (1985) : 78  
*Caryedon lineatonata* AURORA (Bruchidae), 121 (1985) : 79  
*Cassida denticollis* SUFFREN (Chrysomelidae), 118 (1982) : 203, 124 (1988) : 310  
*Cassida (Odontionycha) hemisphaeria* HERBST (Chrysomelidae), 119 (1983) : 301  
*Cassida (Mionycha) Margaritacea* SCHALL (Chrysomelidae), 118 (1982) : 203  
*Cassida murraea* L. (Chrysomelidae), 123 (1987) : 323  
*Cassida panzeri* WSE. (Chrysomelidae), 119 (1983) : 48  
*Cassida prasina* JEL. (Chrysomelidae), 124 (1988) : 310  
*Cassida sanguinolenta* MULL. (Chrysomelidae), 127 (1991) : 349  
*Cassida stigmatica* SUFFR. (Chrysomelidae), 124 (1988) : 310, 127 (1991) : 349  
*Celia municipalis* (DUFTSCHMID) (Carabidae), 127 (1991) : 29  
*Celia praetermissa* (SAHLB.) (Carabidae), 127 (1991) : 29  
*Cerambyx scopoli* FUESSLER (Cerambycidae), 134 (1998) : 265  
*Ceuthorhynchus millefolii* SCHULTZE (Curculionidae), 133 (1997) : 442  
*Ceuthorhynchus triangulum* BOH. (Curculionidae), 133 (1997) : 442  
*Ceuthorhynchus viduatus* GYLL. (Curculionidae), 117 (1981) : 218  
*Ceuthorrhynchus asperifoliarum* GYLL. (Curculionidae), 124 (1988) : 266  
*Ceuthorrhynchus (Hadroplontus) cruciger* HERBST (Curculionidae), 117 (1981) : 95  
*Ceuthorrhynchus inaeffectatus* GYLL. (Curculionidae), 123 (1987) : 323  
*Ceuthorrhynchus (Hadroplontus) litura* F. (Curculionidae), 117 (1981) : 218  
*Ceuthorrhynchus napi* GYLL. (Curculionidae), 126 (1990) : 165  
*Ceuthorrhynchus (Marklissus) pervicax* WEISE (Curculionidae), 120 (1984) : 326  
*Ceuthorrhynchus (Thamiocolus) pubicollis* GYLL. (Curculionidae), 124 (1988) : 275  
*Ceuthorrhynchus resedae* MARSH. (Curculionidae), 124 (1988) : 266  
*Ceuthorrhynchus (Oprohinus) suturalis* (F.) (Curculionidae), 126 (1990) : 165  
*Ceuthorrhynchus (Hadroplontus) symphyti* BEDEL. (Curculionidae), 120 (1984) : 333  
*Ceuthorrhynchus trisignatus* GYLL. (Curculionidae), 135 (1999) : 158  
*Ceuthorrhynchus urticae* BOH. (Curculionidae), 124 (1988) : 266  
*Chaetocarabus intricatus* L. (Carabidae), 121 (1985) : 460  
*Chaetocnema subcoerulea* KUTSCH (Chrysomelidae), 119 (1983) : 43  
*Chilocorus bipustulatus* (L.) (Coccinellidae), 146 (2010) : 100  
*Chionea (Niphadobata) belgica* (BECKER) (Limoniidae), 141 (2005) : 122  
*Chirodica wollastoni* BALY (Chrysomelidae), 121 (1985) : 469  
*Chlaeniellus nigricornis* F. (Carabidae), 134 (1998) : 263  
*Chlaenius (Trichochlaenius) aeratus* (QUENSEL) (Carabidae), 130 (1994) : 189  
*Chlaenius nigricornis* (F.) (Carabidae), 125 (1989) : 315  
*Chloeocharis debilicornis* (WOLLASTON) (Staphylinidae), 135 (1999) : 24  
*Chlorophorus sartor* (MÜLLER) (Cerambycidae), 126 (1990) : 206  
*Choleva sturmi* (BRIS.) (Catopidae), 127 (1991) : 29  
*Chrysobotris affinis* (L.) (Buprestidae), 128 (1992) : 284  
*Chrysolina americana* (L.) (Chrysomelidae), 124 (1988) : 29  
*Chrysolina coeruleans* (SCRIBA) (Chrysomelidae), 138 (2002) : 15  
*Chrysolina (Hypericia) cuprina* DUFTSCHMID (Chrysomelidae), 124 (1988) : 310  
*Chrysolina oricalcia* (MULLER) (Chrysomelidae), 125 (1989) : 139, 130 (1994) : 311  
*Chrysolina polita* (L.) (Chrysomelidae), 138 (2002) : 15

*Chrysolina purpurascens* (GERMAR) (Chrysomelidae), 124 (1988) : 266  
*Chrysolina (Colaphoptera) purpurascens* GERM. (Chrysomelidae), 124 (1988) : 310  
*Chrysomela banksi* F. (Chrysomelidae), 126 (1990) : 198  
*Chrysomela cerealis* L. (Chrysomelidae), 119 (1983) : 48, 120 (1984) : 40  
*Chrysomela haemorrhoidalis* (L.) (Chrysomelidae), 138 (2002) : 15  
*Chrysomela oricalcia* MÜLL. (Chrysomelidae), 119 (1983) : 48  
*Chrysomela purpurascens* (GERMAR.) (Chrysomelidae), 119 (1983) : 46, 120 (1984) : 333  
*Chrysomela vigintipunctata* (SCOPOLI) (Chrysomelidae), 136 (2000) : 66, 138 (2002) : 31  
*Chrysotribax rutilans* DEJEAN (Carabidae), 118 (1982) : 206  
*Cicindela campestris* (L.) (Carabidae), 140 (2004) : 17, 142 (2006) : 19, 29, 144 (2008) : 177  
*Cicindela silvicola* LATREILLE (Carabidae), 134 (1998) : 263  
*Cicindela (Cephalota) circumdata* LATR. (Carabidae), 120 (1984) : 25  
*Cicindela (Lophyridia) flexuosa* F. (Carabidae), 120 (1984) : 23  
*Cicindela (Lophyra) lunata nemoralis* F. (Carabidae), 120 (1984) : 23  
*Cicindela silvicola* DEJEAN (Cicindelidae), 121 (1985) : 71  
*Cionus olens* (F.) (Curculionidae), 119 (1983) : 47, 134 (1998) : 268  
*Cionus scrophulariae* L. (Curculionidae), 134 (1998) : 268  
*Clavicomus anomalus* TELNOV (Anthicidae), 134 (1998) : 97  
*Clavicomus kejvali* TELNOV (Anthicidae), 135 (1999) : 79  
*Claviger testaceus* PREYSSLER (Pselaphidae), 127 (1991) : 156, 271, BJE 3 (2001) : 213  
*Cleonus piger* SCOPOLI (Curculionidae), 134 (1998) : 268  
*Cleopus solani* F. (Curculionidae), 118 (1982) : 203  
*Cleptor inermis* LEFÈVRE (Chrysomelidae), 124 (1988) : 189  
*Clivina fossor* (L.) (Carabidae), 131 (1995) : 335  
*Clytus (Xylotrechus) rusticus* L. (Cerambycidae), 128 (1992) : 288  
*Coelambus confluens* F. (Dytiscidae), 125 (1989) : 299  
*Coelambus impressopunctatus* SCHALL. (Dytiscidae), 125 (1989) : 299  
*Coelambus lautus* (SCHAUM) (Dytiscidae), 123 (1987) : 360  
*Coeliodes trifasciatus* BACH. (Curculionidae), 120 (1984) : 326  
*Coelostoma orbiculare* (F.) (Hydrophilidae), 140 (2004) : 39  
*Coenonica dentifera* PACE (Staphylinidae), 134 (1998) : 69  
*Coenonica ranongensis* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 260  
*Colydium elongatum* F. (Colydiidae), 128 (1992) : 288  
*Colymbetes fuscus* L. (Dytiscidae), 125 (1989) : 299, 134 (1998) : 264  
*Compsidia populnea* L. (Cerambycidae), 134 (1998) : 266  
*Coniatus tamarisci* F. (Curculionidae), 120 (1984) : 26  
*Conopalpus testaceus* OL. (Melandryidae), 129 (1993) : 293  
*Copris lunaris* (L.) (Scarabaeidae), 119 (1983) : 44  
*Coproporus immigrans* SCHÜLKE (Staphylinidae), 147 (2011) : 98  
*Coptocephala rubiconda* LAICH. (Chrysomelidae), 128 (1992) : 288, 130 (1994) : 311  
*Coraebus rubidum* L. (Buprestidae), 120 (1984) : 26  
*Cortodera humeralis suturalis* (SCHAL.) (Cerambycidae), 119 (1983) : 47  
*Cortodera humeralis* (SCHALL.) (Cerambycidae), 129 (1993) : 311, 131 (1995) : 159  
*Corynotus inermis* JEANNEL (Pselaphidae), 118 (1982) : 55  
*Craspedophorus bouvieri* BASILEWSKY (Carabidae), 123 (1987) : 200  
*Craspedophorus chevalieri* BASILEWSKY (Carabidae), 123 (1987) : 197  
*Craspedophorus conspicuus* BASILEWSKY (Carabidae), 123 (1987) : 188  
*Craspedophorus guineensis* BASILEWSKY (Carabidae), 123 (1987) : 187  
*Craspedophorus kaboboanus* BASILEWSKY (Carabidae), 123 (1987) : 191  
*Craspedophorus laticollis* PÉRINGUEY (Carabidae), 123 (1987) : 200  
*Craspedophorus magnicollis* BASILEWSKY (Carabidae), 123 (1987) : 192, 193  
*Craspedophorus paromius* BASILEWSKY (Carabidae), 123 (1987) : 193  
*Craspedophorus peringuey* CSIKI (Carabidae), 123 (1987) : 200  
*Craspedophorus phenax* BASILEWSKY (Carabidae), 123 (1987) : 196  
*Craspedophorus somalicus* BASILEWSKY (Carabidae), 123 (1987) : 186

*Craspedophorus subgratiosus* BASILEWSKY (Carabidae), 123 (1987) : 199  
*Craspedophorus uelensis* BOURGEON (Carabidae), 123 (1987) : 200  
*Criocephalus rusticus* L. (Cerambycidae), 121 (1985) : 32  
*Crioceris merdigera* (L.) (Chrysomelidae), 119 (1983) : 46  
*Cryptafrum costatum* FAGEL (Staphylinidae), 127 (1991) : 320, 128 (1992) : 48  
*Cryptafrum hoyense* FAGEL (Staphylinidae), 128 (1992) : 48  
*Cryptamorpha desjardinsi* (GUÉRIN-MÉNEVILLE) (Silvanidae), 127 (1991) : 347  
*Cryptarcha imperialis* F. (Nitidulidae), 128 (1992) : 283  
*Cryptarcha strigata* FAB. (Nitidulidae), 123 (1987) : 323  
*Cryptarcha imperialis* F. (Nitidulidae), 130 (1994) : 311  
*Cryptarchia strigata* F. (Nitidulidae), 117 (1981) : 11  
*Cryptobium apicatum* SHARP (Staphylinidae), 127 (1991) : 329  
*Cryptobium cephalicum* FAUVEL (Staphylinidae), 127 (1991) : 329  
*Cryptobium errerense* BERNHAUER (Staphylinidae), 127 (1991) : 327  
*Cryptobium fabulosum* BERNHAUER (Staphylinidae), 127 (1991) : 322  
*Cryptobium parallelopedum* BERNHAUER (Staphylinidae), 127 (1991) : 323  
*Cryptobium sanguinipenne* BERNHAUER (Staphylinidae), 127 (1991) : 318  
*Cryptocephalus biguttatus* SCOPOLI (Chrysomelidae), 134 (1998) : 268  
*Cryptocephalus coeruleescens* Sahlberg (Chrysomelidae), 119 (1983) : 38  
*Cryptocephalus coryli* L. (Chrysomelidae), 123 (1987) : 319  
*Cryptocephalus decemmaculatus* (L.) (Chrysomelidae), 119 (1983) : 44, 48  
*Cryptocephalus octopunctatus* (SCOPOLI) (Chrysomelidae), 119 (1983) : 44, 125 (1989) : 297  
*Cryptocephalus parvulus* MULL. (Chrysomelidae), 126 (1990) : 183  
*Cryptocephalus rufipes* GOEZE (Chrysomelidae), 117 (1981) : 95, 125 (1989) : 297, 132 (1996) : 388  
*Cryptocephalus saliceti* ZEBE (Chrysomelidae), 133 (1997) : 490  
*Cryptocephalus sexpunctatus* L. (Chrysomelidae), 127 (1991) : 30, 134 (1998) : 268  
*Cryptocephalus trimaculatus* ROSSI (Chrysomelidae), 126 (1990) : 181  
*Cryptofagiella wauthyi* DRUGMAND (Staphylinidae), 127 (1991) : 320, 128 (1992) : 57  
*Cryptopleurum subtile* SHARP (Hydrophilidae), 122 (1986) : 47  
*Cybister lateralimarginalis* DE GEER (Dytiscidae), 120 (1984) : 25, 134 (1998) : 264  
*Cychramus quadripunctatus* (HERBST) (Nitidulidae), 127 (1991) : 29, 356  
*Cychrus attenuatus* F. (Carabidae), 134 (1998) : 262  
*Cychrus caraboides* L. (Carabidae), 134 (1998) : 262  
*Cylindronotus laevioctostriatus* (GOEZE) (Tenebrionidae), 119 (1983) : 319  
*Cylister angustatum* (HOFFM.) (Histeridae), 117 (1981) : 89  
*Cylister oblongum* (F.) (Histeridae), 126 (1990) : 212  
*Cylistosoma angustatum* HOFFM. (Histeridae), 121 (1985) : 465  
*Cymindis (Cymindis) axillaris* (FABRICIUS) (Carabidae), 130 (1994) : 193  
*Cymindis (Cymindis) setifensis* LUCAS (Carabidae), 130 (1994) : 194  
*Cypha imitator* (LUZE) (Staphylinidae), 127 (1991) : 46  
*Cyphagogus hirsutus* GOOSSENS (Brentidae), 144 (2008) : 136  
*Cyphon phragmiteticola* NYHOLM (Helodidae), 146 (2010) : 159  
*Cyphon hilaris* NYHOLM (Scirtidae), 122 (1986) : 51  
*Dascillus cervinus* (L.) (Dascillidae), 119 (1983) : 44, 134 (1998) : 267  
*Dasycerus sulcatus* BRONGNIART (Dasyceridae), 123 (1987) : 315  
*Deilus fugax* (OLIVIER) (Cerambycidae), 121 (1985) : 504  
*Deinopsis erosa* (STEPH.) (Staphylinidae), 129 (1993) : 275  
*Delonusa angkorensis* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 271  
*Demetrius monostigma* SAMOUELLE (Carabidae), 118 (1982) : 211, 121 (1985) : 504, 134 (1998) : 263  
*Dendrophilus pygmaeus* (L.) (Histeridae), 117 (1981) : 91  
*Deporaus tristis* F. (Curculionidae), 119 (1983) : 295  
*Derarimus kurbatovi* TELNOV (Anthicidae), 134 (1998) : 82  
*Derarimus sichuanus* TELNOV (Anthicidae), 134 (1998) : 84  
*Derarimus uhmanni* TELNOV (Anthicidae), 134 (1998) : 85

*Derarimus yunnanus* TELNOV (Anthicidae), 134 (1998) : 87  
*Dermestes aurichalceus* KUST. (Dermestidae), 126 (1990) : 198  
*Dermestes carnivorus* FABRICIUS (Dermestidae), 127 (1991) : 347  
*Dermestes mustelinus* ER. (Dermestidae), 126 (1990) : 198  
*Dermestes undulatus* BRAHM. (Dermestidae), 121 (1985) : 465  
*Derocala rugatipennis* KRAATZ (Staphylinidae), 135 (1999) : 42  
*Deronectes bertrandi* LEGROS (Dytiscidae), 127 (1991) : 97  
*Diaperis boleti* (L.) (Tenebrionidae), 136 (2000) : 29, 146 (2010) : 159  
*Diaperis boleti* L. (Tenebrionidae), 124 (1988) : 308  
*Diaplochelus longipes* (F.) (Melolonthidae), 121 (1985) : 469  
*Dictyoptera aurora* (HERBST) (Lycidae), 134 (1998) : 255  
*Diglotta littoralis* (HORN) (Staphylinidae), 127 (1991) : 230  
*Diglotta maritima* LEA (Staphylinidae), 127 (1991) : 229  
*Diglotta mersa* HALIDAY (Staphylinidae), 127 (1991) : 226  
*Diglotta pacifica* FENYES (Staphylinidae), 127 (1991) : 231  
*Dinarda dentata hagensis* WASM. (Staphylinidae), 124 (1988) : 63  
*Dinarda dentata pygmaea* WASM. (Staphylinidae), 124 (1988) : 63  
*Dinodes decipiens* (DUFOUR) (Carabidae), 130 (1994) : 197  
*Dinoptera collaris* (L.) (Cerambycidae), 131 (1995) : 159  
*Diodoryrhynchus austriacus* OL. (Nemonychidae), 123 (1987) : 319  
*Dircaea australis* FAIRMAIRE (Serropalpidae), 130 (1994) : 112  
*Dirhagus lepidus* (ROSENHEIM) (Eucnemidae), 131 (1995) : 240  
*Dirhagus pygmaeus* F. (Eucnemidae), 124 (1988) : 309, 127 (1991) : 348  
*Dissochaetus murrayi* REITT. (Catopidae), 127 (1991) : 212  
*Dissochaetus murrayi lamiensis* SALGADO COSTAS (Catopidae), 127 (1991) : 213  
*Ditomus capito haagi* Heyden SERVILLE (Carabidae), 130 (1994) : 193  
*Ditomus clypeatus* (ROSSI) (Carabidae), 130 (1994) : 198  
*Ditomus opacus* (ERICHSON) (Carabidae), 130 (1994) : 198  
*Dochmonota clancula* (ER.) (Staphylinidae), 129 (1993) : 276  
*Donacia (Donaciomima) antiqua* KUNZE (Chrysomelidae), 139 (2003) : 103  
*Donacia appendiculata* AHR. (Chrysomelidae), 119 (1983) : 48  
*Donacia (Donaciomima) apricans* LACORDAIRE (Chrysomelidae), 139 (2003) : 103  
*Donacia (Donaciomima) aquatica* (L.) (Chrysomelidae), 139 (2003) : 103  
*Donacia aquatica* L. (Chrysomelidae), 134 (1998) : 267  
*Donacia (Donaciomima) bactriana* WEISE (Chrysomelidae), 139 (2003) : 104  
*Donacia (Donaciomima) bicolor* ZSCHACH (Chrysomelidae), 134 (1998) : 268, 138 (2002) : 77, 139 (2003) : 104  
*Donacia (Donaciomima) brevicornis* AHRENS (Chrysomelidae), 138 (2002) : 78, 139 (2003) : 105  
*Donacia (Donaciomima) brevitarsis* THOMSON (Chrysomelidae), 138 (2002) : 79  
*Donacia (Donaciomima) caerulea* OLIVIER (Chrysomelidae), 139 (2003) : 105  
*Donacia (Donaciomima) cincticornis* NEWMAN (Chrysomelidae), 139 (2003) : 105  
*Donacia (Donaciomima) confluenta* SAY (Chrysomelidae), 139 (2003) : 105  
*Donacia (Donacia) crassipes* F. (Chrysomelidae), 127 (1991) : 19, 139 (2003) : 105  
*Donacia (Cyphogaster) delesserti* GUERIN-MENEVILLE (Chrysomelidae), 139 (2003) : 106  
*Donacia (Donaciomima) dentata* HOPPE (Chrysomelidae), 135 (1999) : 48, 139 (2003) : 106, 180  
*Donacia (Donaciomima) fennica* PAYKULL (Chrysomelidae), 139 (2003) : 107  
*Donacia (Donaciomima) frontalis* JACOBY (Chrysomelidae), 139 (2003) : 107  
*Donacia (Donaciomima) hirticollis* KIRBY (Chrysomelidae), 139 (2003) : 107  
*Donacia impressa* PAYKULL (Chrysomelidae), 134 (1998) : 268  
*Donacia (Cyphogaster) javana* WIEDEMANN (Chrysomelidae), 136 (2000) : 44  
*Donacia (Cyphogaster) javana* WIEDEMANN (Chrysomelidae), 139 (2003) : 108  
*Donacia (Donaciomima) magnifica* LÉCONTE (Chrysomelidae), 139 (2003) : 108  
*Donacia (Donaciomima) malinowskyi* AHRENS (Chrysomelidae), 139 (2003) : 108  
*Donacia (Donaciomima) malinowskyi arundinis* AHRENS (Chrysomelidae), 139 (2003) : 108  
*Donacia (Donaciomima) marginata* HOPPE (Chrysomelidae), 134 (1998) : 268, 139 (2003) : 108

*Donacia (Donaciamima) obscurata* GYLLENHAL (Chrysomelidae), 139 (2003) : 109  
*Donacia (Donacia) palmata* OLIVIER (Chrysomelidae), 139 (2003) : 110  
*Donacia (Donacia) piscatrix* LACORDAIRE (Chrysomelidae), 139 (2003) : 110  
*Donacia (Donaciomima) polita* KUNZE (Chrysomelidae), 138 (2002) : 79, 139 (2003) : 110  
*Donacia (Cyphogaster) provosti* FAIRMAIRE (Chrysomelidae), 139 (2003) : 110  
*Donacia (Donacia) proxima* KIRBY (Chrysomelidae), 139 (2003) : 110  
*Donacia (Donaciamima) semenovi* JACOBSON (Chrysomelidae), 139 (2003) : 110  
*Donacia (Donaciamima) semicuprea* PANZER (Chrysomelidae), 134 (1998) : 268, 139 (2003) : 110, 182  
*Donacia (Donaciomima) simplex* F. (Chrysomelidae), 134 (1998) : 268, 138 (2002) : 80, 139 (2003) : 111  
*Donacia (Donaciamima) sparganii sparganii* AHRENS (Chrysomelidae), 139 (2003) : 112  
*Donacia (Donaciamima) sparganii gracilipes* JACOBY (Chrysomelidae), 139 (2003) : 112  
*Donacia (Donaciamima) splendens hiurai* KIMOTO (Chrysomelidae), 139 (2003) : 112  
*Donacia (Donaciomima) springeri* MÜLLER (Chrysomelidae), 138 (2002) : 80  
*Donacia (Donaciamima) subtilis* KUNZE (Chrysomelidae), 139 (2003) : 112  
*Donacia (Donacia) texana* CROTCH (Chrysomelidae), 139 (2003) : 113  
*Donacia (Donaciamima) thalassina* GERMAR (Chrysomelidae), 139 (2003) : 113  
*Donacia (Donaciamima) tuberculata* LACORDAIRE (Chrysomelidae), 139 (2003) : 113  
*Donacia (Donaciamima) tuberculifrons* SCHAEFFER (Chrysomelidae), 139 (2003) : 113  
*Donacia (Donaciamima) versicolore* BRAHM (Chrysomelidae), 119 (1983) : 48, 139 (2003) : 114  
*Donacia (Donaciamima) vulgaris* ZSCHACH (Chrysomelidae), 134 (1998) : 268, 139 (2003) : 114  
*Donaciasta garambana* JOLIVET (Chrysomelidae), 139 (2003) : 115  
*Donaciasta monrosi* JOLIVET (Chrysomelidae), 139 (2003) : 116  
*Donaciella cinerea* (HERBST) (Chrysomelidae), 134 (1998) : 267, 139 (2003) : 117  
*Donaciella clavipes* (F.) (Chrysomelidae), 139 (2003) : 118  
*Donaciella tomentosa* (AHRENS) (Chrysomelidae), 139 (2003) : 118  
*Dorcatoma chrysomelina* STM. (Anobiidae), 129 (1993) : 293  
*Dorcatoma dresdensis* HBST. (Anobiidae), 129 (1993) : 293  
*Dorcatoma robusta* STRAND (Anobiidae), 134 (1998) : 125  
*Dorytomus filirostris* (GYLLENHAL) (Curculionidae), 127 (1991) : 30  
*Dorytomus minutus* GYLL. (Curculionidae), 135 (1999) : 158  
*Dorytomus nebulosus* GYLL. (Curculionidae), 126 (1990) : 183  
*Dorytomus rufulus* BED. (Curculionidae), 126 (1990) : 183  
*Dorytomus tremulae* F. (Curculionidae), 127 (1991) : 31  
*Doydirhynchus austriacus* OLIVIER (Curculionidae), 124 (1988) : 309  
*Dradycorrhina pseudinoides* (KOLBEJ) (Cetoniidae), 118 (1982) : 203  
*Dromius angustus* BRULLE (Carabidae), 123 (1987) : 25  
*Dromius bifasciatus* DEJEAN (Carabidae), 131 (1995) : 215  
*Dromius fenestratus* F. (Carabidae), 128 (1992) : 263, 130 (1994) : 311  
*Dromius meridionalis* DEJEAN (Carabidae), 126 (1990) : 198  
*Dromius quadrisignatus* DEJEAN (Carabidae), 131 (1995) : 216  
*Drusilla dumogaicola* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 332  
*Drusilla hanoiensis* PASNIK (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 251  
*Drusilla longatheca* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 286  
*Drusilla perdensa* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 282  
*Drusilla persulcata* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 284  
*Drusilla plena* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 284  
*Drusilla truncatella* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 286  
*Dryophilus pusillus* GYLL. (Anobiidae), 129 (1993) : 283  
*Drypta dentata* (ROSSI) (Carabidae), 131 (1995) : 219, 134 (1998) : 263  
*Drypta distincta* (ROSSI) (Carabidae), 131 (1995) : 217  
*Duliticola sp.* (Drilidae), 123 (1987) : 351  
*Dyschirius angusticollis* PUTZEYS (Carabidae), 130 (1994) : 194  
*Dyschirius globosus* HERBST (Carabidae), 130 (1994) : 117



*Dyschirius politus* DEJEAN (Carabidae), 123 (1987) : 25  
*Dyschirius extensus* PUTZEYS (Carabidae), 121 (1985) : 71  
*Dytiscus dimidiatus* BERGSTRÄSSER (Dytiscidae), 133 (1997) : 317, 134 (1998) : 264  
*Dytiscus lapponicus* GYLLENHAL (Dytiscidae), 133 (1997) : 317  
*Dytiscus marginalis* L. (Dytiscidae), 134 (1998) : 264  
*Dytiscus semisulcatus* MÜLLER (Dytiscidae), 134 (1998) : 264  
*Ecnomaeus planus* ERICHSON (Nitulidae), 119 (1983) : 44  
*Elaeidobius kameyunicus* (FAUST) (Curculionidae), 118 (1982) : 212  
*Elaphidipalpus bansartae* COULON (Pselaphidae), 130 (1994) : 154  
*Elaphidipalpus endroedyi* COULON (Pselaphidae), 130 (1994) : 152  
*Elaphidipalpus leleupi* JEANNEL (Pselaphidae), 130 (1994) : 150  
*Elaphidipalpus merckxi* COULON (Pselaphidae), 130 (1994) : 156  
*Elaphrus aureus* MÜLLER (Carabidae), 132 (1996) : 391  
*Elaphrus cupreus* DUFTSCHMID (Carabidae), 146 (2010) : 159  
*Elaphrus riparius* (L.) (Carabidae), 146 (2010) : 159  
*Eledona agaricola* HERBST (Tenebrionidae), 124 (1988) : 308  
*Elleschus bipunctatus* (L.) (Curculionidae), 119 (1983) : 42  
*Elodes elongata* TOURNIER (Scirtidae), 123 (1987) : 80  
*Elodes johni* KLAUSNITZER (Scirtidae), 123 (1987) : 82  
*Elodes pseudominuta* KLAUSNITZER (Scirtidae), 123 (1987) : 78  
*Emus hirtus* (L.) (Staphylinidae), 127 (1991) : 29  
*Endomychus coccineus* L. (Endomychidae), 118 (1982) : 18, 127 (1991) : 30  
*Enochrus isotae* HEBAUER (Hydrophilidae), 122 (1986) : 49  
*Eodorcadion mandschukuense* (BREUNING) (Cerambycidae), 119 (1983) : 319  
*Epicoinoneus kolleri* GOOSSENS (Brentidae), 142 (2006) : 56  
*Epicoinoneus papuensis* GOOSSENS (Brentidae), 142 (2006) : 57  
*Epicomus difficilis* CHAUDOIR (Carabidae), 123 (1987) : 200  
*Epiphaniis cornutus* ESCH. (Eucnemidae), 124 (1988) : 309  
*Epithea bimaculata* CHARP. (Scolytidae), 119 (1983) : 45  
*Epuraea fuscicollis* STEPH. (Nitulidae), 117 (1981) : 11  
*Erastriusa ornata* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 261  
*Erichsonius ytenensis* SHARP (Staphylinidae), 127 (1991) : 45  
*Erirrhinus scirpi* F. (Curculionidae), 124 (1988) : 309  
*Ernobium nigrinus* (STM.) (Anobiidae), 119 (1983) : 43  
*Ernobius abietis* F. (Anobiidae), 127 (1991) : 336  
*Ernopus fagi* F. (Scolytidae), 127 (1991) : 349  
*Euaesthetus bipunctatus* (LJUNG) (Staphylinidae), 129 (1993) : 275  
*Euaesthetus ruficapillus* (BOISD. & LAC.) (Staphylinidae), 129 (1993) : 275  
*Eucinetus haemorrhous* DFT. (Eucinetidae), 127 (1991) : 356  
*Eucnemis capucina* AHR. (Eucnemidae), 129 (1993) : 293  
*Eudema decorsei* ALLUAUD (Carabidae), 123 (1987) : 200  
*Euheptaulacus villosus* (GYLL.) (Aphodiidae), 131 (1995) : 442  
*Euoniticellus pallipes* F. (Scarabaeidae), 120 (1984) : 24  
*Euphania insignis* (MULSANT & REY) (Staphylinidae), 124 (1988) : 277  
*Eupogonocherus hispidulus* (PILLER) (Cerambycidae), 119 (1983) : 46, 126 (1990) : 206, 127 (1991) : 30, 134 (1998) : 266  
*Euryusa catastanoptera* KRAATZ (Staphylinidae), 135 (1999) : 30  
*Eusphalerum luteum* (MARSHAM) (Staphylinidae), 128 (1992) : 35  
*Eusphalerum pseudaucupariae* STRAND (Staphylinidae), 126 (1990) : 35  
*Eusphalerum rhododendri* (BAUDI) (Staphylinidae), 126 (1990) : 35  
*Eusphalerum (Abominotum) umbellatarum* (KIEZENWETTER) (Staphylinidae), 126 (1990) : 35  
*Exocentrus adpersus* MULSANT (Cerambycidae), 127 (1991) : 344, 348, 129 (1993) : 294, 131 (1995) : 160  
*Exocentrus lusitanus* L. (Cerambycidae), 134 (1998) : 266  
*Exochomus quadripustulatus* L. (Coccinellidae), 119 (1983) : 318

*Falagria (Stenagria) concinna* ERICHSON (Staphylinidae), 127 (1991) : 46  
*Falagria (Leptagria) sulawesiensis* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 323  
*Figulus mento* ALBERS (Lucanidae), 133 (1997) : 13  
*Figulus myrmecodanus* CAMMAERTS & BOMANS (Lucanidae), 133 (1997) : 7  
*Figulus nitidulus* GESTRO (Lucanidae), 133 (1997) : 10  
*Figulus sulcicollis* HOPE & WESTWOOD (Lucanidae), 133 (1997) : 12  
*Fustiger pleuralis* (JEANNEL) (Psolaphidae), 118 (1982) : 51  
*Gabrius astutoides* STRAND (Staphylinidae), 147 (2011) : 98  
*Gabrius pennatus* (SHARP) (Staphylinidae), 146 (2010) : 159  
*Gabrius vernalis* (GRAV.) (Staphylinidae), 129 (1993) : 283  
*Galeruca interrupta* ILLIGER (Chrysomelidae), 119 (1983) : 300  
*Galerucella nymphaea* L. (Chrysomelidae), 134 (1998) : 268  
*Geomylichus (Ageomylichus) mexicanus* FAIN (Listrophoridae), 136 (2000) : 54  
*Geomylichus (Ageomylichus) oaxacae* FAIN & ESTEBANES (Listrophoridae), 136 (2000) : 57  
*Geotrupes niger* MARSH. (Scarabaeidae), 119 (1983) : 45  
*Giachinusa celebensis* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 325  
*Gibbium psylloides* (CZEMPINSKI) (Ptinidae), 117 (1981) : 162  
*Glaphyra umbellatarum* (SCHREB.) (Cerambycidae), 121 (1985) : 461, 129 (1993) : 283  
*Glischrochilus hortensis* FOURCROY (Nitulidae), 117 (1981) : 12  
*Glischrochilus quadriguttatus* (F.) (Nitulidae), 117 (1981) : 12  
*Glischrochilus quadripunctatus* (L.) (Nitulidae), 117 (1981) : 12  
*Gnathoncus buyssoni* (AUZAT.) (Histeridae), 117 (1981) : 91  
*Gnathoncus nanus* (SCRIBA) (Histeridae), 117 (1981) : 91  
*Gnorimus nobilis* (L.) (Scarabaeidae), 121 (1985) : 460, 134 (1998) : 265  
*Gnypeta ripicola* (KIESW.) (Staphylinidae), 129 (1993) : 276  
*Gonodera luperus* (HBST.) (Alleculidae), 127 (1991) : 30  
*Grabius nigrutilus* (GRAV.) (Staphylinidae), 129 (1993) : 275  
*Gracilia minuta* (F.) (Cerambycidae), 126 (1990) : 206, 131 (1995) : 159  
*Grammoptera ustulata* (SCHALL.) (Cerambycidae), 129 (1993) : 311  
*Grammoptera variegata* (GERM.) (Cerambycidae), 129 (1993) : 311, 131 (1995) : 159  
*Graniger cordicollis* (SERVILLE) (Carabidae), 130 (1994) : 198  
*Graptodytes pictus* F. (Dytiscidae), 125 (1989) : 299  
*Grynobius planus* (F.) (Anobiidae), 129 (1993) : 283  
*Guignotus pusillus* F. (Dytiscidae), 125 (1989) : 299  
*Gymnetron melanarium* (GERM.) (Curculionidae), 119 (1983) : 42  
*Gymnetron veronicae* GERM. (Curculionidae), 121 (1985) : 465  
*Gymnopleurus aciculatus* GEBLER (Scarabaeidae), 138 (2002) : 125  
*Gymnopleurus flagellatus* (F.) (Scarabaeidae), 138 (2002) : 125  
*Gymnopleurus geoffroyi* (FUESSLY) (Scarabaeidae), 138 (2002) : 125  
*Gymnopleurus mopsus* (PALLAS) (Scarabaeidae), 138 (2002) : 125  
*Gymnopleurus sturmi* MAC LEAY (Scarabaeidae), 138 (2002) : 125  
*Gynandrophthalma cynea* (F.) (Chrysomelidae), 119 (1983) : 44  
*Gyrinus natator* (L.) (Gyrinidae), 128 (1992) : 70  
*Gyrinus substriatus* STEPHENS (Gyrinidae), 140 (2004) : 39  
*Gyrophana congrua* ERICHSON (Staphylinidae), 135 (1999) : 29  
*Gyrophana (Phanerota) evoluta* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 321  
*Gyrophana fasciata* MARSHAM (Staphylinidae), 141 (2005) : 81  
*Gyrophana (Phaenogyra) polita* (GRAVENHORST) (Staphylinidae), 127 (1991) : 46  
*Gyrophana (Gyrophana) ranongensis* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 256  
*Gyrophana boleti* (L.) (Staphylinidae), 143 (2007) : 59  
*Habrodera nilotica caelicolorata* MANDL (Carabidae), 145 (2009) : 95  
*Haenydra aroensis* FERRO (Hydraenidae), 127 (1991) : 220  
*Haenydra tarvisina* FERRO (Hydraenidae), 127 (1991) : 217  
*Halamobia pellucida* HERBST (Tenebrionidae), 120 (1984) : 23  
*Harmonia axyridis* (PALLAS) (Coccinellidae), 139 (2003) : 15, 147 (2011) : 110

*Harpalus aeneus* (F.) (Carabidae), 124 (1988) : 287  
*Harpalus attenuatus* STEPHENS (Carabidae), 132 (1996) : 87  
*Harpalus autumnalis* (DUFTSCHMID) (Carabidae), 136 (2000) : 36  
*Harpalus dimidiatus* ROSSI (Carabidae), 134 (1998) : 263  
*Harpalus hirtipes* (PANZER) (Carabidae), 131 (1995) : 219  
*Harpalus puncticeps* (STEPHENS) (Carabidae), 136 (2000) : 36  
*Harpalus rufitarsis* (DUFTSCHMID) (Carabidae), 123 (1987) : 24  
*Harpalus servus* (DUFTSCHMID) (Carabidae), 127 (1991) : 16  
*Harpalus smaragdinus* (DUFTSCHMID) (Carabidae), 132 (1996) : 88  
*Harpalus sulphuripes* GERMAR (Carabidae), 130 (1994) : 189, 131 (1995) : 219  
*Harpalus tardus* (PANZER) (Carabidae), 127 (1991) : 19  
*Hedobia imperialis* (L.) (Anobiidae), 120 (1984) : 369, 121 (1985) : 465, 123 (1987) : 314, 128 (1992) : 16, 129 (1993) : 283  
*Helochares griseus* F. (Hydrophilidae), 126 (1990) : 183  
*Helodes minuta* L. (Helodidae), 127 (1991) : 29  
*Helophorus aequalis* THOMSON (Helophoridae), 140 (2004) : 39  
*Helophorus aquaticus* (L.) (Helophoridae), 140 (2004) : 39  
*Helophorus asperatus* REY (Helophoridae), 140 (2004) : 39  
*Helophorus brevipalpis* BEDEL (Helophoridae), 140 (2004) : 39  
*Helophorus flavipes* F. (Helophoridae), 140 (2004) : 39  
*Helophorus grandis* ILLIGER (Helophoridae), 140 (2004) : 39  
*Helophorus granularis* (L.) (Helophoridae), 140 (2004) : 40  
*Helophorus obscurus* MULSANT (Helophoridae), 140 (2004) : 40  
*Helophorus strigifrons* THOMSON (Helophoridae), 140 (2004) : 40  
*Hemiosus aequatorialis* OLIVA (Hydrophilidae), 130 (1994) : 283  
*Hemiosus apicalis* OLIVA (Hydrophilidae), 130 (1994) : 286  
*Hemiosus bacchusi* OLIVA (Hydrophilidae), 130 (1994) : 288  
*Hemiosus costalis* OLIVA (Hydrophilidae), 130 (1994) : 289  
*Hemiosus fittkaui* OLIVA (Hydrophilidae), 130 (1994) : 290  
*Hemiosus irinus* OLIVA (Hydrophilidae), 130 (1994) : 285  
*Hemiosus monstrosus* OLIVA (Hydrophilidae), 130 (1994) : 292  
*Hemiosus punctipennis* OLIVA (Hydrophilidae), 130 (1994) : 293  
*Hemiosus sculptipennis* OLIVA (Hydrophilidae), 130 (1994) : 294  
*Henorychodes pretiosus* KLEINE (Brentidae), 144 (2008) : 142  
*Henoticus serratus* GYLL. (Cryptophagidae), 127 (1991) : 349  
*Hermaeophaga cicatrix* (ILL.) (Chrysomelidae), 127 (1991) : 30  
*Heterothops wouei* DRUGMAND (Staphylinidae), 124 (1988) : 74  
*Higonius nitens* GOOSSENS (Brentidae), 144 (2008) : 140  
*Hirticomus hispidus* (ROSSI) (Anthicidae), 126 (1990) : 198  
*Hispella atra* L. (Chrysomelidae), 134 (1998) : 268  
*Hister bissexstriatus* (F.) (Histeridae), 117 (1981) : 90  
*Hister cadaverinus* (HOFFM.) (Histeridae), 117 (1981) : 90  
*Hister merdarius* (HOFFM.) (Histeridae), 117 (1981) : 90, 121 (1985) : 461  
*Hister quadrimaculatus* (L.) (Histeridae), 117 (1981) : 90  
*Hister quadrinotatus* (SCRIBA) (Histeridae), 117 (1981) : 90  
*Hister striola* (SAHLB.) (Histeridae), 117 (1981) : 90  
*Hister unicolor* (L.) (Histeridae), 117 (1981) : 89  
*Hololepta plana* (SULZER) (Histeridae), 117 (1981) : 89, 121 (1985) : 461, 137 (2001) : 106  
*Holoparamecus (Synapion) caularum* (Calyptribium) (AUBÉ) (Merophysiidae), 123 (1987) : 330  
*Holoparamecus kunzei* (AUBÉ) (Merophysiidae), 123 (1987) : 330  
*Holoparamecus ragusar* REITTER (Merophysiidae), 123 (1987) : 331  
*Holoparamecus singularis* BECK (Merophysiidae), 123 (1987) : 331  
*Holotrachelus comparabilis* KLEINE (Brentidae), 144 (2008) : 143  
*Homoderus mellyi polyodontus* BOILEAU (Lucanidae), 134 (1998) : 283  
*Homophylus labuanus* GOOSSENS (Brentidae), 142 (2006) : 60

*Hoplia argenta* PODA (Scarabaeidae), 134 (1998) : 265  
*Hoplia (Decamera) praticola* DUFTSCHMID (Scarabaeidae), 130 (1994) : 113  
*Hoplochelus marginalis* FAIRMAIRE (Scarabaeidae), 128 (1992) : 27  
*Hormocerus snizeki* GOOSSENS (Brentidae), 144 (2008) : 141  
*Horridobruchus corniger* BOROWIEC (Bruchidae), 121 (1985) : 75  
*Horridobruchus quadridentatus* (PIC) (Bruchidae), 121 (1985) : 75  
*Hydaticus seminiger* DE GEER (Dytiscidae), 134 (1998) : 264  
*Hydaticus transversalis* PONTOPPIDAN (Dytiscidae), 134 (1998) : 264  
*Hydraena gracilis* GERMAR (Hydraenidae), 140 (2004) : 40  
*Hydraena melas* CREUTZER (Hydraenidae), 140 (2004) : 40  
*Hydraena nigrita* GERMAR (Hydraenidae), 140 (2004) : 40  
*Hydraena (Haenydra) epairosi* FERRO (Hydraenidae), 121 (1985) : 91  
*Hydraena (Hydraena) verstraeteni* FERRO (Hydraenidae), 120 (1984) : 69  
*Hydrobius fuscipes* (L.) (Hydrophilidae), 140 (2004) : 39  
*Hydrochus argutus* KNISCH (Hydrochidae), 128 (1992) : 100  
*Hydrochus battjai* MAKHAN (Hydrochidae), 132 (1996) : 329  
*Hydrochus beenemi* MAKHAN (Hydrochidae), 132 (1996) : 329  
*Hydrochus bologhi* MAKHAN (Hydrochidae), 132 (1996) : 333  
*Hydrochus bruchi* KNISCH (Hydrochidae), 128 (1992) : 103  
*Hydrochus bruggei* MAKHAN (Hydrochidae), 132 (1996) : 329  
*Hydrochus choenii* MAKHAN (Hydrochidae), 132 (1996) : 327  
*Hydrochus coenemi* MAKHAN (Hydrochidae), 132 (1996) : 332  
*Hydrochus corruscans* BRUCH (Hydrochidae), 128 (1992) : 95  
*Hydrochus cristatus* OLIVA (Hydrochidae), 132 (1996) : 319  
*Hydrochus desenderi* MAKHAN (Hydrochidae), 132 (1996) : 332  
*Hydrochus dewnaraini* MAKHAN (Hydrochidae), 132 (1996) : 329  
*Hydrochus drakei* KNISCH (Hydrochidae), 128 (1992) : 94  
*Hydrochus drechseli* MAKHAN (Hydrochidae), 132 (1996) : 337  
*Hydrochus ducalis* KNISCH (Hydrochidae), 128 (1992) : 91  
*Hydrochus elsjeae* MAKHAN (Hydrochidae), 132 (1996) : 337  
*Hydrochus ignicollis* MOTSCHULSKY (Hydrophilidae), 127 (1991) : 20  
*Hydrochus jenniferiduae* MAKHAN (Hydrochidae), 132 (1996) : 335  
*Hydrochus jethoeae* MAKHAN (Hydrochidae), 132 (1996) : 333  
*Hydrochus jialalae* MAKHAN (Hydrochidae), 132 (1996) : 333  
*Hydrochus johannapietersenae* MAKHAN (Hydrochidae), 132 (1996) : 338  
*Hydrochus mahunkai* MAKHAN (Hydrochidae), 132 (1996) : 334  
*Hydrochus megaphallus* BERGE HENEGOUWEN (Hydrophilidae), 127 (1991) : 21  
*Hydrochus merkli* MAKHAN (Hydrochidae), 132 (1996) : 329  
*Hydrochus metallipes* KNISCH (Hydrochidae), 128 (1992) : 90  
*Hydrochus multicostatus* OLIVA (Hydrochidae), 132 (1996) : 316  
*Hydrochus obscurus* SHARP (Hydrochidae), 128 (1992) : 95  
*Hydrochus orchymonti* OLIVA (Hydrochidae), 132 (1996) : 313  
*Hydrochus pietersenae* MAKHAN (Hydrochidae), 132 (1996) : 334  
*Hydrochus piroei* MAKHAN (Hydrochidae), 132 (1996) : 329  
*Hydrochus pseudosecretus* OLIVA (Hydrochidae), 132 (1996) : 321  
*Hydrochus pumilio* KNISCH (Hydrochidae), 128 (1992) : 103  
*Hydrochus pupillus* ORCHYMONT (Hydrochidae), 128 (1992) : 102  
*Hydrochus purpureus* KNISCH (Hydrochidae), 128 (1992) : 98  
*Hydrochus radhakishunae* MAKHAN (Hydrochidae), 132 (1996) : 335  
*Hydrochus ramcharani* MAKHAN (Hydrochidae), 132 (1996) : 329  
*Hydrochus ramdhanii* MAKHAN (Hydrochidae), 132 (1996) : 329, 337  
*Hydrochus rattanae* MAKHAN (Hydrochidae), 132 (1996) : 331  
*Hydrochus richteri* BRUCH (Hydrochidae), 128 (1992) : 99  
*Hydrochus secretus* KNISCH (Hydrochidae), 128 (1992) : 94  
*Hydrochus soekhnandanae* MAKHAN (Hydrochidae), 132 (1996) : 331

*Hydrochus soesilae* MAKHAN (Hydrochidae), 132 (1996) : 337  
*Hydrochus studiosorum* OLIVA (Hydrochidae), 132 (1996) : 312  
*Hydrochus teunissenii* MAKHAN (Hydrochidae), 132 (1996) : 336  
*Hydrochus vanbergehenegouweni* MAKHAN (Hydrochidae), 132 (1996) : 332  
*Hydrochus variabilis* KNISCH (Hydrochidae), 128 (1992) : 98  
*Hydrochus zicsii* MAKHAN (Hydrochidae), 132 (1996) : 335  
*Hydrophilus caraboides* L. (Hydrophilidae), 134 (1998) : 264  
*Hydroporus ferrugineus* STEPHENS (Dytiscidae), 140 (2004) : 39  
*Hydroporus incognitus* SHARP (Dytiscidae), 140 (2004) : 39  
*Hydroporus palustris* F. (Dytiscidae), 125 (1989) : 299  
*Hydroporus planus* F. (Dytiscidae), 125 (1989) : 299  
*Hydroporus pubescens* (GYLLENHAL) (Dytiscidae), 140 (2004) : 39  
*Hydrothassa hannoverana* (F.) (Chrysomelidae), 126 (1990) : 165  
*Hydrous piceus* L. (Hydrophilidae), 120 (1984) : 25, 134 (1998) : 265  
*Hygrobia hermani* (F.) (Hygrobiidae), 119 (1983) : 46  
*Hygrobia tarda* HERBST. (Hygrobiidae), 128 (1992) : 277, 134 (1998) : 264  
*Hygrotus versicolor* STEPHENS (Dytiscidae), 146 (2010) : 158  
*Hylastes brunneus* ERICHSON (Scolytidae), 132 (1996) : 149, 134 (1998) : 33  
*Hylastinus obscurus* (MARSCH.) (Scolytidae), 119 (1983) : 45  
*Hylecoetus dermestoides* (L.) (Lymexylonidae), 117 (1981) : 16  
*Hylis olexae* (PALM) (Eucnemidae), 130 (1994) : 352, 131 (1995) : 482, 132 (1996) : 385  
*Hylotrupes bajulus* L. (Cerambycidae), 124 (1988) : 266  
*Hypasclera collenettei* (BLAIR) (Oedemeridae), BJE 5 (2003) : 95  
*Hypasclera seymourensis* (MUTCHLER) (Oedemeridae), BJE 5 (2003) : 97  
*Hypera ononidis* CHEVR. (Curculionidae), 123 (1987) : 323  
*Hypnoides riparius* (F.) (Elateridae), 131 (1995) : 229  
*Hypocaccus metallicus* (HBST.) (Histeridae), 117 (1981) : 91, 126 (1990) : 213  
*Hypocaccus rugifrons* (PAYK.) (Histeridae), 117 (1981) : 91  
*Hypocassida subferruginea* SCHRANK (Chrysomelidae), 118 (1982) : 203  
*Hypomedon debilicornis* (WOLLASTON) (Staphylinidae), 147 (2011) : 98  
*Hypomiolispa insularis* SENNA (Brentidae), 141 (2005) : 55  
*Hypomiolispa spathulata* GOOSSENS (Brentidae), 142 (2006) : 62  
*Hypomiolispa enganica* SENNA (Brentidae), 144 (2008) : 142  
*Hypomiolispa nupta* (SENN) (Brentidae), 144 (2008) : 142  
*Hypophloeus bicolor* (OLIVIER) (Tenebrionidae), 123 (1987) : 381  
*Hypophloeus unicolor* PIC (Tenebrionidae), 130 (1994) : 311  
*Ilibius fuliginosus* F. (Dytiscidae), 125 (1989) : 299  
*Ilybius ater* DE GEER (Dytiscidae), 134 (1998) : 264  
*Ips typographus* L. (Curculionidae), 144 (2008) : 172  
*Ischnoglossa obscura* WUNDERLE (Staphylinidae), 127 (1991) : 46  
*Ischnomera cyanea* F. (Oedemeridae), 128 (1992) : 267  
*Ischnomerus philippinensis* GOOSSENS (Brentidae), 141 (2005) : 48  
*Ischnomeura (Asclera) coerulea* (L.) (Oedemeridae), 118 (1981) : 100  
*Ischnonota angkorensis* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 264  
*Isidus moreli* REY (Elateridae), 120 (1984) : 24  
*Isomira murina* (L.) (Alleculidae), 132 (1996) : 392  
*Ithystenus cavicaudatus* GOOSSENS (Brentidae), 141 (2005) : 50  
*Ithystenus limbourgi* GOOSSENS (Brentidae), 144 (2008) : 139  
*Kissister minima* (AUBÉ.) (Histeridae), 117 (1981) : 91  
*Kissophagus hederiae* SCHMID (Scolytidae), 134 (1998) : 125  
*Korynetes coeruleus* (DE GEER) (Cleridae), 117 (1981) : 16, 131 (1995) : 473  
*Labidostomis tridentata* L. (Chrysomelidae), 123 (1987) : 319  
*Laccobius (Microlaccobius) afer* GENTILI (Hydrophilidae), 142 (2006) : 189  
*Laccobius (Glyptolaccobius) affinis* KNISCH (Hydrophilidae), 142 (2006) : 175  
*Laccobius (Microlaccobius) antillensis* SPANGLER (Hydrophilidae), 142 (2006) : 190

*Laccobius (s. str.) arenarius* CHEARY (Hydrophilidae), 142 (2006) : 187  
*Laccobius (s. str.) arrowi* D'ORCHYMONT (Hydrophilidae), 142 (2006) : 187  
*Laccobius (Dimorpholaccobius) atricolor* D'ORCHYMONT (Hydrophilidae), 142 (2006) : 180  
*Laccobius (Dimorpholaccobius) atrocephalus canariensis* D'ORCHYMONT (Hydrophilidae), 142 (2006) : 181  
*Laccobius (s. str.) bedeli* SHARP (Hydrophilidae), 142 (2006) : 187  
*Laccobius (Dimorpholaccobius) belgicus* GENTILI (Hydrophilidae), 142 (2006) : 181  
*Laccobius (s. str.) binotatus* D'ORCHYMONT (Hydrophilidae), 142 (2006) : 188  
*Laccobius bipunctatus* (F.) (Hydrophilidae), 140 (2004) : 39  
*Laccobius (Dimorpholaccobius) bipunctatus graeca* ROTTENBERG (Hydrophilidae), 142 (2006) : 182  
*Laccobius (Hydroxenus) californicus* D'ORCHYMONT (Hydrophilidae), 142 (2006) : 179  
*Laccobius (s. str.) carri* D'ORCHYMONT (Hydrophilidae), 142 (2006) : 188  
*Laccobius (Hydroxenus) cooperi* D'ORCHYMONT (Hydrophilidae), 142 (2006) : 179  
*Laccobius (Hydroxenus) curvipes* RÉGIMBART (Hydrophilidae), 142 (2006) : 179  
*Laccobius (s. str.) decipiens* GENTILI (Hydrophilidae), 142 (2006) : 188  
*Laccobius (Hydroxenus) discicollis* RÉGIMBART (Hydrophilidae), 142 (2006) : 180  
*Laccobius (Microlaccobius) elegans* GENTILI (Hydrophilidae), 142 (2006) : 190  
*Laccobius (Yateberosus) elevatus* FAUVEL (Hydrophilidae), 142 (2006) : 178  
*Laccobius (s. str.) exspectans* GENTILI (Hydrophilidae), 142 (2006) : 189  
*Laccobius (Microlaccobius) florens* GENTILI (Hydrophilidae), 142 (2006) : 191  
*Laccobius (Microlaccobius) gracilis cretaeus* GENTILI (Hydrophilidae), 142 (2006) : 191  
*Laccobius (Dimorpholaccobius) hauserianus* KNIZ (Hydrophilidae), 142 (2006) : 182  
*Laccobius (Cyclolaccobius) hingstoni* D'ORCHYMONT (Hydrophilidae), 142 (2006) : 175  
*Laccobius (Microlaccobius) hintoni* D'ORCHYMONT (Hydrophilidae), 142 (2006) : 191  
*Laccobius (Cyclolaccobius) imperialis* KNISCH (Hydrophilidae), 142 (2006) : 176  
*Laccobius (Microlaccobius) indicus* GENTILI (Hydrophilidae), 142 (2006) : 192  
*Laccobius (Microlaccobius) indonesiae* GENTILI (Hydrophilidae), 142 (2006) : 192  
*Laccobius (Microlaccobius) insolitus* D'ORCHYMONT (Hydrophilidae), 142 (2006) : 192  
*Laccobius (Dimorpholaccobius) kashmirensis* D'ORCHYMONT (Hydrophilidae), 142 (2006) : 182  
*Laccobius (Dimorpholaccobius) levantinus* BALFOUR-BROWNE (Hydrophilidae), 142 (2006) : 183  
*Laccobius (Hydroxenus) mexicanus* D'ORCHYMONT (Hydrophilidae), 142 (2006) : 180  
*Laccobius (s. str.) minutoides* D'ORCHYMONT (Hydrophilidae), 142 (2006) : 189  
*Laccobius minutus* (L.) (Hydrophilidae), 146 (2010) : 158  
*Laccobius (Dimorpholaccobius) moraguesi* REGIMBART (Hydrophilidae), 142 (2006) : 183  
*Laccobius (Dimorpholaccobius) obscuratus orchymonti* GENTILI (Hydrophilidae), 142 (2006) : 183  
*Laccobius (Microlaccobius) orientalis* KNISCH (Hydrophilidae), 142 (2006) : 193  
*Laccobius (Notoberosus) orthoscelis* GENTILI (Hydrophilidae), 142 (2006) : 178  
*Laccobius (Microlaccobius) ovatus* GENTILI (Hydrophilidae), 142 (2006) : 193  
*Laccobius (Notoberosus) papuensis* GENTILI (Hydrophilidae), 142 (2006) : 178  
*Laccobius (Cyclolaccobius) patruelis* KNISCH (Hydrophilidae), 142 (2006) : 176  
*Laccobius (Dimorpholaccobius) peyerimhoffi* D'ORCHYMONT (Hydrophilidae), 142 (2006) : 184  
*Laccobius (Cyclolaccobius) regalis* KNISCH (Hydrophilidae), 142 (2006) : 176  
*Laccobius (Microlaccobius) roseiceps* GENTILI (Hydrophilidae), 142 (2006) : 193  
*Laccobius (Cyclolaccobius) scotti* D'ORCHYMONT (Hydrophilidae), 142 (2006) : 177  
*Laccobius (Dimorpholaccobius) sculptus* D'ORCHYMONT (Hydrophilidae), 142 (2006) : 184  
*Laccobius (Dimorpholaccobius) simulans* D'ORCHYMONT (Hydrophilidae), 142 (2006) : 185  
*Laccobius (Dimorpholaccobius) simulatrix* D'ORCHYMONT (Hydrophilidae), 142 (2006) : 185  
*Laccobius (Dimorpholaccobius) sipylus* D'ORCHYMONT (Hydrophilidae), 142 (2006) : 186  
*Laccobius (Microlaccobius) thermalis melanesiae* MÜLLER (Hydrophilidae), 142 (2006) : 194  
*Laccobius (Cyclolaccobius) tibialis* D'ORCHYMONT (Hydrophilidae), 142 (2006) : 177  
*Laccobius (Notoberosus) zietzi* (BLACKBURN) (Hydrophilidae), 142 (2006) : 178  
*Laccobius (Dimorpholaccobius) znojkoii* SHATROVSKIY (Hydrophilidae), 142 (2006) : 186  
*Laccophilus minutus* L. (Dytiscidae), 125 (1989) : 299  
*Lacon punctatus* (HBST.) (Elateridae), 120 (1984) : 26, 126 (1990) : 181  
*Laemnostenus (Antispodrus) kabylicus tellicus* DE MIRE (Carabidae), 130 (1994) : 191

*Laemophloeus (Cryptolestes) duplicatus* WALT. (Cucujidae), 117 (1981) : 12  
*Laemophloeus (Cryptolestes) fractipennis* MOTSCH. (Cucujidae), 117 (1981) : 12  
*Laemosthenes (Pristonychus) algerinus* (GORY) (Carabidae), 130 (1994) : 189  
*Laemosthenes (Pristonychus) algerinus quezeli* DE MIRE (Carabidae), 130 (1994) : 189  
*Lagria atripes* MULSANT & GUILLEBEAU (Lagriidae), 132 (1996) : 433  
*Lagria hirta* (L.) (Lagriidae), 132 (1996) : 433  
*Lamia textor* L. (Cerambycidae), 127 (1991) : 30, 134 (1998) : 266  
*Lamprias chlorocephalus* HOFFMANN (Carabidae), 134 (1998) : 263  
*Lamprias fulvicollis* (FABRICIUS) (Carabidae), 130 (1994) : 193  
*Lamprima adolphinae* (GESTRO) (Lucanidae), 133 (1997) : 13  
*Lamprosoma concolor* (STURM) (Chrysomelidae), 126 (1990) : 165  
*Lamprostenus thailandensis* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 281  
*Laricobius erichsoni* (ROSENHAUER) (Derodontidae), 117 (1981) : 16, 120 (1984) : 370  
*Larinus maurus* OL. (Curculionidae), 126 (1990) : 182  
*Larinus ursus pseudovittatus* HOFFM. (Curculionidae), 126 (1990) : 182  
*Lasiorrhynchites cavifrons* (GYLLENHAL) (Curculionidae), 120 (1984) : 370  
*Lasiorrhynchites sericeus* (HERBST) (Curculionidae), 120 (1984) : 370  
*Lathridius bifasciatus* REITT. (Lathridiidae), 126 (1990) : 198  
*Lathrimaemum unicolore* (MARSH.) (Staphylinidae), 129 (1993) : 275  
*Lathrobium brunripes* (F.) (Staphylinidae), 129 (1993) : 275  
*Lathrobium filiforme* GRAV. (Staphylinidae), 129 (1993) : 275  
*Lathrobium volgense* HOCHH. (Staphylinidae), 129 (1993) : 275  
*Lebia trimaculata* (VILLERS) (Carabidae), 130 (1994) : 198  
*Leiopus femoratus* FAIRMAIRE (Cerambycidae), 142 (2006) : 37  
*Leistus fulvibarbis* DEJEAN (Carabidae), 125 (1989) : 325, 146 (2010) : 159  
*Leistus (Leistus) fulvibarbis* DEJEAN (Carabidae), 130 (1994) : 188  
*Leistus piceus* FROLICH (Carabidae), 131 (1995) : 287  
*Leistus rufescens* F. (Carabidae), 134 (1998) : 263  
*Leistus rufomarginatus* (DUFTSCHMID) (Carabidae), 124 (1988) : 287  
*Leistus (Sardoleistus) sardous* BAUDI (Carabidae), 130 (1994) : 190  
*Leistus (Pogonophorus) spinibarbis* F. (Carabidae), 130 (1994) : 185  
*Lema cyanella* (L.) (Chrysomelidae), 135 (1999) : 50  
*Leperina cirrosa* PASCOE (Trogossitidae), 128 (1992) : 229  
*Leperisinus varius* (F.) (Ipidae), 132 (1996) : 389  
*Leptacinus ops* COIFFAIT (Staphylinidae), 123 (1987) : 325  
*Leptacinus othioides* BAUDI (Staphylinidae), 123 (1987) : 325  
*Leptacinus pan* COIFFAIT (Staphylinidae), 123 (1987) : 325  
*Leptamorphocephalus constanti* GOOSSENS (Brentidae), 144 (2008) : 136  
*Leptocorynotus jeaneli* (CELIS) (Pselaphidae), 118 (1982) : 56  
*Leptoplectus similis* KURBATOV (Staphylinidae), 131 (1995) : 483  
*Leptostiba angkorensis* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 268  
*Leptostiba cambodgensis* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 267  
*Leptostiba profunda* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 268  
*Leptura aurulenta* (F.) (Cerambycidae), 127 (1991) : 350, 134 (1998) : 265  
*Leptura sexguttata* F. (Cerambycidae), 121 (1985) : 475  
*Leptusa (Eucryptusa) brevicollis* CASEY (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 18  
*Leptusa (Boreoleptusa) canonica* CASEY (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 12  
*Leptusa (Dysleptusa) carolinensis* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 32  
*Leptusa (Ulitusa) cribratula* (CASEY) (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 22  
*Leptusa (Adoxopisalia) elegans* BLATCHLEY (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 29  
*Leptusa gatineauensis* KLIMASZEWSKI & PELLETIER (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 33  
*Leptusa (Boreoleptusa) jucunda* KLIMASZEWSKI & MAJKA (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 15  
*Leptusa (Adoxopisalia) opaca* CASEY (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 23  
*Leptusa (Adoxopisalia) pseudopaca* KLIMASZEWSKI & MAJKA (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 27  
*Leptusa (Aleteleptusa) thailandensis* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 262

*Lepyrus capucinus* SCHALLER (Curculionidae), 134 (1998) : 268  
*Lesteva longelytrata* (GOEZE) (Staphylinidae), 146 (2010) : 159  
*Lesteva sicula sicula* FAUVEL (Staphylinidae), 129 (1993) : 275  
*Lesteva nivicola* FAUVEL (Staphylinidae), 122 (1986) : 214  
*Leucocraspedum flagelliferum* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 319  
*Leucocraspedum phatoensis* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 255  
*Leucocraspedum sulawesicolum* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 321  
*Licinus cassideus* (F.) (Carabidae), 131 (1995) : 220  
*Licinus depressus* PAYKULL (Carabidae), 118 (1982) : 202  
*Licinus hoffmannseggi* (Carabidae), 131 (1995) : 287  
*Licinus punctatulus* (FABRICIUS) (Carabidae), 130 (1994) : 197  
*Liesthes seminigra* GYLL. (Endomychidae), 128 (1992) : 288, 129 (1993) : 293  
*Lilioceris merdigera* (L.) (Chrysomelidae), 120 (1984) : 333, 125 (1989) : 297  
*Limnebius cuspidatus* FERRO (Hydraenidae), 125 (1989) : 278  
*Limnebius distinguendus* FERRO (Hydraenidae), 125 (1989) : 278  
*Limnebius paranuristanus* FERRO (Hydraenidae), 125 (1989) : 279  
*Limnebius truncatellus* THUNBERG (Limnebiidae), 140 (2004) : 40  
*Limnius perrisi* (DUFOR) (Elmidae), 140 (2004) : 40  
*Liodes calcarata* ERICHSON (Liodidae), 127 (1991) : 341  
*Liogluta oblongiuscula* SHARP (Staphylinidae), 127 (1991) : 46  
*Liogluta wusthoffi* BENICK (Staphylinidae), 124 (1988) : 63  
*Lionychus quadrillum* (DUFTSCHMID) (Carabidae), 124 (1988) : 24, 288, 136 (2000) : 36  
*Lissodema cursor* GYLLENHAL (Pythidae), 132 (1996) : 385  
*Lissodema quadripustulatum* MARSH. (Pythidae), 127 (1991) : 349, 129 (1993) : 293  
*Litargus connexus* GEOFFROY (Mycetophagidae), 123 (1987) : 323  
*Lixus bardanae* F. (Curculionidae), 127 (1991) : 30  
*Lixus cribicollis* BOH. (Curculionidae), 126 (1990) : 183  
*Longiscapus* DRUGMAND (Staphylinidae), 127 (1991) : 323  
*Longitarsus brunneus* (DUFTSCHMID) (Chrysomelidae), 128 (1992) : 294  
*Longitarsus jacobaeae* (WATH.) (Chrysomelidae), 119 (1983) : 43  
*Longitarsus symphyti* HEIKERTINGER (Chrysomelidae), 128 (1992) : 294  
*Lucanus cervus* (L.) (Lucanidae), 118 (1982) : 203, 119 (1983) : 320, 146 (2010) : 33  
*Lyctus brunneus* STEPH. (Lyctidae), 132 (1996) : 388  
*Lypoglossa lateralis* (MANNERHEIM) (Staphylinidae), 143 (2007) : 65, 147 (2011) : 98  
*Macroplea appendiculata* (PANZER) (Chrysomelidae), 138 (2002) : 81, 139 (2003) : 119  
*Macroplea mutica* (F.) (Chrysomelidae), 138 (2002) : 81, 139 (2003) : 119  
*Magdalis barbicornis* LATR. (Curculionidae), 129 (1993) : 283  
*Magdalis carbonaria* L. (Curculionidae), 127 (1991) : 31  
*Magdalis frontalis* GYLL. (Curculionidae), 121 (1985) : 465  
*Magdalis phlegmatica* HERBST (Curculionidae), 123 (1987) : 319, 124 (1988) : 310  
*Magdalis violacea* (L.) (Curculionidae), 127 (1991) : 31, 119 (1983) : 42  
*Mantura matthewsi* CURT (Chrysomelidae), 124 (1988) : 310  
*Mantura obtusa* GYLLENHAL (Chrysomelidae), 120 (1984) : 333, 124 (1988) : 310  
*Masoreus testaceus* LUCAS (Carabidae), 130 (1994) : 193  
*Masoreus wetterhalli* GYLL. (Carabidae), 127 (1991) : 17  
*Matropium kahuziense* FAGEL (Staphylinidae), 127 (1991) : 317  
*Matropium nitidulum* FAGEL (Staphylinidae), 128 (1992) : 48  
*Matropium rugulipenne* FAGEL (Staphylinidae), 128 (1992) : 48  
*Mecinus Heydeni* (WENCKER) (Curculionidae), 119 (1983) : 42  
*Mecinus janthinus* (GERMAR) (Curculionidae), 119 (1983) : 42, 45  
*Megaloscapa punctipennis* (KRAATZ) (Staphylinidae), 127 (1991) : 46  
*Megopis fuscipes* (Cerambycidae), 128 (1992) : 27  
*Melagria microtheca* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 264  
*Melandrya caraboides* (L.) (Melandryidae), 119 (1983) : 319  
*Melanotus (parastirus) niger* (FAB.) (Elateridae), 123 (1987) : 314



*Melasis buprestoides* L. (Eucnemidae), 119 (1983) : 46, 124 (1988) : 309, 134 (1998) : 267  
*Melasoma lapponica* L. (Chrysomelidae), 130 (1994) : 105  
*Melasoma vigintipunctata* SCOP. (Chrysomelidae), 123 (1987) : 319  
*Meloe brevicollis* PANZER (Meloidae), 134 (1998) : 266  
*Meloe proscarabaeus* L. (Meloidae), 134 (1998) : 266  
*Meloe violaceus* (MARSH.) (Meloidae), 128 (1992) : 284  
*Melolontha melolontha* (L.) (Melolonthidae), 142 (2006) : 19  
*Memesoma elongatum* FABR. (Ostomatidae), 129 (1993) : 293  
*Mesites pallidipennis* BOH. (Curculionidae), 120 (1984) : 24  
*Mesosa nebulosa* F. (Cerambycidae), 129 (1993) : 294, 130 (1994) : 311  
*Mesotopus tarandus* (SWEDERUS) (Lucanidae), 134 (1998) : 280  
*Metabletus obscuroguttatus* DUFTSCHMID (Carabidae), 131 (1995) : 220  
*Metadromius myrmidon* (FAIRMAIRE) (Carabidae), 130 (1994) : 199  
*Metoecus paradoxus* L. (Rhipiphoridae), 146 (2010) : 47  
*Metoponcus brevicornis* ERICHSON (Staphylinidae), 129 (1993) : 280  
*Metopsia gallica* KOCH (Staphylinidae), 122 (1986) : 214  
*Microlestes luctuosus* HOLDHAUS (Carabidae), 130 (1994) : 187  
*Microlestes maurus* (STURM) (Carabidae), 124 (1988) : 288  
*Microlestes minutulus* (GOEZE) (Carabidae), 136 (2000) : 36  
*Microlestes numidicus* NORMAND (Carabidae), 130 (1994) : 199  
*Micropeplus fulvus* (ERICHSON) (Staphylinidae), 124 (1988) : 260  
*Micropeplus marietti* (DUVAL) (Staphylinidae), 123 (1987) : 324, 124 (1988) : 262  
*Micropeplus porcatus* (PAYKULL) (Staphylinidae), 124 (1988) : 261  
*Micropeplus ripicola* (KERSTENS) (Staphylinidae), 123 (1987) : 324, 124 (1988) : 262, 139 (2003) : 15, 141 (2005) : 116  
*Micropeplus staphylinoides* (MARSHAM) (Micropeplidae), 124 (1988) : 262  
*Micropeplus tessera* (CURTIS) (Staphylinidae), 124 (1988) : 259  
*Microtrachelizus plenicosatus* DAMOISEAU (Brentidae), 141 (2005) : 51, 142 (2006) : 65  
*Microtrachelizus queenslandicus* DAMOISEAU (Brentidae), 141 (2005) : 51  
*Microtrachelizus sternopilosus* DAMOISEAU (Brentidae), 141 (2005) : 52  
*Mimacrotona angkorensis* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 275  
*Mimosastes mimosae* F. (Bruchidae), 130 (1994) : 132  
*Mimoxypoda baliensis* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 251  
*Mimoxypoda grootaerti* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 357  
*Miolispa superba* GOOSSENS (Brentidae), 147 (2011) : 137  
*Molorchus minor* (L.) (Cerambycidae), 119 (1983) : 47, 120 (1984) : 370, 123 (1987) : 21, 133 (1997) : 441  
*Monobothrus celebensis* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 332  
*Monocrypta alluaudi* (FAUVEL) (Staphylinidae), 128 (1992) : 84  
*Monocrypta caroli* (FAUVEL) (Staphylinidae), 128 (1992) : 77  
*Monocrypta francoiseae* DRUGMAND (Staphylinidae), 128 (1992) : 81  
*Monocrypta jarrigei* DRUGMAND (Staphylinidae), 128 (1992) : 83  
*Monocrypta lecoqi* DRUGMAND (Staphylinidae), 128 (1992) : 79  
*Mordellistena neuwaldeggiana* PANZ. (Mordellidae), 127 (1991) : 348  
*Morphocarabus monilis* F. (Carabidae), 121 (1985) : 459  
*Mycetochara humeralis* F. (Alleculidae), 127 (1991) : 20  
*Mycetochara linearis* (ILL.) (Alleculidae), 127 (1991) : 30  
*Mycetoma saturale* PANZ. (Melandryidae), 127 (1991) : 341  
*Mycetophagus quadripustulatus* L. (Mycetophagidae), 127 (1991) : 29  
*Mycetoporus longulus* MANNERHEIM (Staphylinidae), 122 (1986) : 215  
*Myllaena brevicornis* (MATTH.) (Staphylinidae), 129 (1993) : 275  
*Myllaena dubia* (GRAV.) (Staphylinidae), 129 (1993) : 275  
*Myllaena elongata* (MATTHEWS) (Staphylinidae), 123 (1987) : 60  
*Myllaena intermedia* ER. (Staphylinidae), 129 (1993) : 275  
*Myrmecopora (Xenusa) uvida* (ERICHSON) (Staphylinidae), 124 (1988) : 278

*Myrmoecia plicata* ERICHSON (Staphylinidae), 127 (1991) : 46  
*Nacerda melanura* L. (Oedemeridae), 120 (1984) : 24  
*Nannopopillia lerui* LIMBOURG (Rutelidae), 140 (2004) : 52  
*Nannopopillia nathalieae* LIMBOURG (Rutelidae), 140 (2004) : 52  
*Nebria (Nebria) andalusiaca* RAMBUR (Carabidae), 130 (1994) : 186  
*Nebria brevicollis* (F.) (Carabidae), 125 (1989) : 325, 146 (2010) : 159  
*Nebria (Eurynebria) complana* L. (Carabidae), 120 (1984) : 22, 24  
*Nebria picicornis* (F.) (Carabidae), 131 (1995) : 217  
*Nebria (Nebria) rubicunda* QUENSEL (Carabidae), 130 (1994) : 194  
*Necrobia ruficollis* (F.) (Cleridae), 117 (1981) : 16  
*Necrobia rufipes* (DE GEER) (Cleridae), 117 (1981) : 16, 119 (1983) : 47  
*Necrobia violacea* L. (Cleridae), 117 (1981) : 16, 127 (1991) : 341  
*Negastrius pulchellus* (L.) (Elateridae), 123 (1987) : 323  
*Neohaemonia flohri* (JACOBY) (Chrysomelidae), 138 (2002) : 82  
*Neohaemonia melsheimeri* (LACORDAIRE) (Chrysomelidae), 138 (2002) : 82  
*Neohigonius longirostris* GOOSSENS (Brentidae), 141 (2005) : 52  
*Neohilara subterranea* (MULSANT & REY) (Staphylinidae), 138 (2002) : 135  
*Neolosus ecuadoriensis* IRMLER (Staphylinidae), BJE 1 (1999) : 270  
*Neolosus obscurus* IRMLER (Staphylinidae), BJE 1 (1999) : 273  
*Neolosus trichidus* (IRMLER) (Staphylinidae), BJE 1 (1999) : 269  
*Neolosus zischkai* (SCHEERPELTZ) (Staphylinidae), BJE 1 (1999) : 271  
*Neomaladera barbara* (LUCAS) (Melolonthidae), 138 (2002) : 126  
*Neorescius hoffmannseggi* PANZ. (Carabidae), 121 (1985) : 464  
*Neosirocalus hampei* (BRIS.) (Curculionidae), 127 (1991) : 354  
*Nephodinus metallescens* KUST. (Tenebrionidae), 131 (1995) : 152  
*Netocia (s. str.) goletanica* ALEXIS & DELPONT (Scarabaeidae), 138 (2002) : 15  
*Netocia (s. str.) hungarica* (HERBST) (Scarabaeidae), 138 (2002) : 15  
*Netocia hungarica armeniaca* (MENETRIES) (Scarabaeidae), 138 (2002) : 15  
*Nigidius auriculatus* (GUÉRIN-MÉNEVILLE) (Lucanidae), 134 (1998) : 283  
*Nigidius bubalus bubalus* (SWEDERUS) (Lucanidae), 134 (1998) : 283  
*Nigidius grandis* HOPE (Lucanidae), 134 (1998) : 284  
*Nigidius laevigatus* HAROLD (Lucanidae), 134 (1998) : 284  
*Nigidius nitidus* THOMSON (Lucanidae), 134 (1998) : 284  
*Nitidcryptum albertvillense* FAGEL (Staphylinidae), 128 (1992) : 48  
*Nitidcryptum inexpectatum* FAGEL (Staphylinidae), 127 (1991) : 318  
*Nitidcryptum mwenganum* FAGEL (Staphylinidae), 128 (1992) : 48  
*Nitidula carnaria* SCHALL. (Nitidulidae), 127 (1991) : 341  
*Nosodendron fasciculare* OLIV. (Nosodendridae), 134 (1998) : 125  
*Notaphus obliquus* STURM (Carabidae), 117 (1981) : 218  
*Notiophilus aquaticus* L. (Carabidae), 134 (1998) : 263  
*Notiophilus biguttatus* (F.) (Carabidae), 124 (1988) : 287, 146 (2010) : 159  
*Notiophilus geminatus* DEJEAN (Carabidae), 130 (1994) : 191  
*Notiophilus germyni* FAUVEL (Carabidae), 127 (1991) : 17  
*Notiophilus quadripunctatus* DEJEAN (Carabidae), 123 (1987) : 25, 130 (1994) : 187  
*Notoxus brachycerus* FALD. (Anthicidae), 126 (1990) : 183  
*Oberea linearis* L. (Cerambycidae), 126 (1990) : 181  
*Oberea oculata* (Hymenodes) (L.) (Cerambycidae), 119 (1983) : 44, 123 (1987) : 323, 134 (1998) : 266  
*Oberea linearis* (L.) (Cerambycidae), 119 (1983) : 47  
*Obrium brunneum* (F.) (Cerambycidae), 119 (1983) : 43, 47, 126 (1990) : 206, 131 (1995) : 159, 133 (1997) : 441  
*Obrium (Calyptobium) brunneum* FAB. (Cerambycidae), 123 (1987) : 21  
*Ochthebius aeneocupreus* SAHLBERG (Hydraenidae), 128 (1992) : 188  
*Ochthebius (Ochthebius) aladagensis* FERRO (Hydraenidae), 120 (1984) : 62  
*Ochthebius (Hymenodes) albacetus* FERRO (Hydraenidae), 120 (1984) : 113

*Ochthebius (Hymenodes) aliabadensis* FERRO (Hydraenidae), 118 (1982) : 148  
*Ochthebius (Asiobates) annae* FERRO (Hydraenidae), 119 (1983) : 73  
*Ochthebius atratulus* RÉGIMBART (Hydraenidae), 128 (1992) : 170  
*Ochthebius (Hymenodes) baeticus* FERRO (Hydraenidae), 120 (1984) : 114  
*Ochthebius (Ochthebius) belucistanicus* FERRO (Hydraenidae), 120 (1984) : 61  
*Ochthebius (Bothochius) berbericus* FERRO (Hydraenidae), 121 (1985) : 237, 128 (1992) : 187  
*Ochthebius bifoveolatus* WALTZ (Hydraenidae), 128 (1992) : 171  
*Ochthebius (Hymenodes) ciffidilis* FERRO (Hydraenidae), 120 (1984) : 65  
*Ochthebius (Hymenodes) confusus* FERRO (Hydraenidae), 126 (1990) : 52  
*Ochthebius cuprescens* GUILLEBEAU (Hydraenidae), 128 (1992) : 171  
*Ochthebius danjo* NAKANE (Hydraenidae), 128 (1992) : 173  
*Ochthebius darius* BALFOUR-BROWNE (Hydraenidae), 128 (1992) : 173  
*Ochthebius difficilis* MULSANT (Hydraenidae), 128 (1992) : 175  
*Ochthebius elburzi* FERRO (Hydraenidae), 123 (1987) : 257  
*Ochthebius exsculptus* GERMAR (Hydraenidae), 140 (2004) : 40  
*Ochthebius flumineus* ORCHYMONT (Hydraenidae), 128 (1992) : 176  
*Ochthebius (Hymenodes) griotes* FERRO (Hydraenidae), 121 (1985) : 234  
*Ochthebius (Asiobates) haelii* FERRO (Hydraenidae), 119 (1983) : 81  
*Ochthebius hauseri* JÄCH (Hydraenidae), 128 (1992) : 177  
*Ochthebius (Asiobates) hyblaemajoris* FERRO (Hydraenidae), 122 (1986) : 146  
*Ochthebius (Henicocerus) ineditus* FERRO (Hydraenidae), 117 (1981) : 186  
*Ochthebius inermis* SHARP (Hydraenidae), 128 (1992) : 178  
*Ochthebius iranicus* BALFOUR-BROWNE (Hydraenidae), 128 (1992) : 179  
*Ochthebius (Ochthebius) janssensii* FERRO (Hydraenidae), 119 (1983) : 78  
*Ochthebius (Hymenodes) jelineki* FERRO (Hydraenidae), 118 (1982) : 145  
*Ochthebius johanni* PANKOW (Hydraenidae), 128 (1992) : 175  
*Ochthebius joosti* JÄCH (Hydraenidae), 128 (1992) : 179  
*Ochthebius (Hymenodes) karasui* FERRO (Hydraenidae), 122 (1986) : 149  
*Ochthebius (Ochthebius) kermanicus* FERRO (Hydraenidae), 120 (1984) : 64  
*Ochthebius (Hymenodes) khuzestanius* FERRO (Hydraenidae), 118 (1982) : 146  
*Ochthebius (Hymenodes) longitarsis* FERRO (Hydraenidae), 118 (1982) : 152  
*Ochthebius (Hymenodes) lucanus* FERRO (Hydraenidae), 126 (1990) : 51  
*Ochthebius macans* BALFOUR-BROWNE (Hydraenidae), 128 (1992) : 181  
*Ochthebius (Hymenodes) martius* FERRO (Hydraenidae), 120 (1984) : 66, 128 (1992) : 179  
*Ochthebius (Hymenodes) meridanicus* FERRO (Hydraenidae), 121 (1985) : 234  
*Ochthebius (Hymenodes) metarioides* FERRO (Hydraenidae), 119 (1983) : 74  
*Ochthebius (Ochthebius) minabensis* FERRO (Hydraenidae), 119 (1983) : 76  
*Ochthebius (Hymenodes) montesi* FERRO (Hydraenidae), 120 (1984) : 111, 128 (1992) : 182  
*Ochthebius nanus* STEPHENS (Hydraenidae), 128 (1992) : 184  
*Ochthebius nilssoni* HEBAUER (Hydraenidae), 128 (1992) : 186  
*Ochthebius opacipennis* CHAMPION (Hydraenidae), 128 (1992) : 186  
*Ochthebius (Hymenodes) osellai* FERRO (Hydraenidae), 120 (1984) : 68  
*Ochthebius ovatus* JÄCH (Hydraenidae), 128 (1992) : 187  
*Ochthebius (Hymenodes) perpusillus* FERRO (Hydraenidae), 121 (1985) : 236  
*Ochthebius (Henicocerus) phthius* FERRO (Hydraenidae), 124 (1988) : 219  
*Ochthebius pilosus* WALTZ (Hydraenidae), 128 (1992) : 187  
*Ochthebius (Hymenodes) pudilaceris* FERRO (Hydraenidae), 118 (1982) : 150  
*Ochthebius punctatus* STEPHENS (Hydraenidae), 128 (1992) : 188  
*Ochthebius quadrioveolatus* WOLLASTON (Hydraenidae), 128 (1992) : 188  
*Ochthebius (DoryOchthebius) salinator lanarotus* FERRO (Hydraenidae), 121 (1985) : 239  
*Ochthebius (Hymenodes) scitulus* FERRO (Hydraenidae), 118 (1982) : 148  
*Ochthebius schneideri schneideri* KUWERT (Hydraenidae), 128 (1992) : 188  
*Ochthebius schneideri orchymonti* JÄCH (Hydraenidae), 128 (1992) : 189  
*Ochthebius silfverbergi* JÄCH (Hydraenidae), 128 (1992) : 190  
*Ochthebius subdifficilis* JÄCH (Hydraenidae), 128 (1992) : 181

*Ochthebius (Hymenodes) tacapasensis* FERRO (Hydraenidae), 119 (1983) : 75  
*Ochthebius (Hymenodes) tivelunus* FERRO (Hydraenidae), 120 (1984) : 106  
*Ochthebius vedovai* FERRO (Hydraenidae), 123 (1987) : 256  
*Ochthebius (Hymenodes) virgula* FERRO (Hydraenidae), 122 (1986) : 149  
*Ochthebius wewalkai* JÄCH (Hydraenidae), 128 (1992) : 190  
*Ochthebius zurstrasseni* PANKOW (Hydraenidae), 128 (1992) : 175  
*Ochtheophilus aureus* FAUVEL (Staphylinidae), 143 (2007) : 94  
*Ocydromus (Peryphanes) deletus* (SERVILLE) (Carabidae), 130 (1994) : 195  
*Ocydromus (Nepha) genei* (KÜSTER) (Carabidae), 130 (1994) : 195  
*Ocydromus (Omoperyphus) hypocrita* (DEJEAN) (Carabidae), 130 (1994) : 195  
*Ocypus similis semialutus* MÜLLER (Staphylinidae), 124 (1988) : 61  
*Ocypus winkleri* BERNHAUER (Staphylinidae), 122 (1986) : 215  
*Ocys harpaloides* (SERVILLE) (Carabidae), 130 (1994) : 195  
*Ocys quinquestriatus* GYLL. (Carabidae), 121 (1985) : 464, 127 (1991) : 349  
*Ocyusa maura* (ER.) (Staphylinidae), 129 (1993) : 276  
*Odacantha melanura* L. (Carabidae), 134 (1998) : 263  
*Odontium argentaolum* AHR. (Carabidae), 119 (1983) : 47  
*Oedemera croceicollis* GYLL. (Oedemeridae), 126 (1990) : 30  
*Olibrus bimaculatus* KUST. (Phalacridae), 126 (1990) : 198  
*Oligomerus ptilinoides* (WOLLASTON) (Anobiidae), 147 (2011) : 183  
*Oligota pumilio* KIESENWETTER (Staphylinidae), 127 (1991) : 46  
*Oligota ruficornis* SHARP (Staphylinidae), 127 (1991) : 46  
*Olistophus rotundatus* (PAYKULL) (Carabidae), 136 (2000) : 36  
*Omalius riparium* THOMSON (Staphylinidae), 124 (1988) : 277  
*Omalius rivulare* (PAYKULL) (Staphylinidae), 136 (2000) : 66  
*Omalius rugatum* MULSANT & REY (Staphylinidae), 123 (1987) : 324  
*Omosita colon* L. (Nitidulidae), 127 (1991) : 341  
*Omosita depressa* L. (Nitidulidae), 132 (1996) : 385  
*Onitis belial* F. (Scarabaeidae), 120 (1984) : 25  
*Onthophagus (Palaeonthophagus) coenobita* (HERBST) (Scarabaeidae), 133 (1997) : 67  
*Onthophagus (Palaeonthophagus) fracticornis* (PREYSSLER) (Scarabaeidae), 133 (1997) : 67  
*Onthophagus furcatus* (F.) (Scarabaeidae), 133 (1997) : 57  
*Onthophagus (Furconthophagus) furcatus* (F.) (Scarabaeidae), 133 (1997) : 67  
*Onthophagus (s. st.) illyricus* (SCOPOLI) (Scarabaeidae), 133 (1997) : 67  
*Onthophagus illyricus* (SCOPOLI) (Scarabaeidae), 141 (2005) : 162  
*Onthophagus (Palaeonthophagus) joannae* GOLJAN (Scarabaeidae), 133 (1997) : 67  
*Onthophagus (Palaeonthophagus) lemur* (F.) (Scarabaeidae), 133 (1997) : 67  
*Onthophagus (Palaeonthophagus) nuchicornis* (L.) (Scarabaeidae), 133 (1997) : 68  
*Onthophagus nuchicornis* F. (Scarabaeidae), 120 (1984) : 24  
*Onthophagus opacicollis* REITTER (Scarabaeidae), 141 (2005) : 162  
*Onthophagus (Palaeonthophagus) ovatus* (L.) (Scarabaeidae), 133 (1997) : 68  
*Onthophagus rificapillus* BRULLÉ (Scarabaeidae), 141 (2005) : 162  
*Onthophagus similis* (SCIBA) (Scarabaeidae), 141 (2005) : 162  
*Onthophagus (Palaeonthophagus) similis* (SCRIBA) (Scarabaeidae), 133 (1997) : 68  
*Onthophagus (s. st.) taurus* (SCHREBER) (Scarabaeidae), 133 (1997) : 67  
*Onthophagus (Palaeonthophagus) vacca* (L.) (Scarabaeidae), 133 (1997) : 68  
*Onthophagus vacca ab. Sublineolatus* (MULS) (Scarabaeidae), 119 (1983) : 41  
*Onthophagus (Palaeonthophagus) verticicornis* (LAICHARTING) (Scarabaeidae), 133 (1997) : 68  
*Onthophilus striatus* (FORST.) (Histeridae), 117 (1981) : 90, 124 (1988) : 309  
*Onthophilus sulcatus* (F.) (Histeridae), 117 (1981) : 90  
*Ophitodum aethiopicum* (BERNHAUER) (Staphylinidae), 128 (1992) : 48  
*Ophitodum africanum* (FAIRMAIRE) (Staphylinidae), 127 (1991) : 328  
*Ophitodum lugubre* FAGEL (Staphylinidae), 128 (1992) : 48  
*Ophitodum nobile* (BERNHAUER) (Staphylinidae), 128 (1992) : 48  
*Opilo domesticus* (STURM.) (Cleridae), 117 (1981) : 15

*Opilo mollis* L. (Cleridae), 127 (1991) : 19  
*Orchesia fasciata* ILLIG. (Melandryidae), 128 (1992) : 263  
*Orchesia luteipalpis* MULSANT & GUILLEBEAU (Serropalpidae), 140 (2004) : 18  
*Orchesia minor* WALK. (Melandryidae), 127 (1991) : 341, 354  
*Orchesia undulata* KR. (Melandryidae), 127 (1991) : 349, 356, 132 (1996) : 392  
*Orchestes (Rhynchaenus) alni* L. (Curculionidae), 135 (1999) : 183  
*Orchestes rufus* OLIVIER (Curculionidae), 124 (1988) : 309  
*Orchestres decoratus* GERM. (Curculionidae), 123 (1987) : 323  
*Orfilaia jakli* GOOSSENS (Brentidae), 144 (2008) : 135  
*Orinocarabus convexus* F. (Carabidae), 117 (1981) : 224  
*Orobitis cynea* L. (Curculionidae), 117 (1981) : 161, 218, 120 (1984) : 326  
*Orphnebius angkorensis* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 279  
*Orphnebius drugmandi* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 278  
*Orphnebius grootaerti* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 280  
*Orphnebius incertus* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 280  
*Orphnebius loeiensis* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 277  
*Orphnebius nanlingensis* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 357  
*Orthomicus longicollis* GYLLENHAL (Scolytidae), 134 (1998) : 125  
*Oryctes monoceros monoceros* (OLIV.) (Scarabaeidae), 128 (1992) : 27  
*Oryctes rhinoceros* L. (Scarabaeidae), 128 (1992) : 27  
*Osphya bipunctata* (F.) (Melandryidae), 119 (1983) : 47, 120 (1984) : 46  
*Othiorhyncus (Arammichus) juvenis* GYLL. (Curculionidae), 120 (1984) : 23  
*Othius lapidicola* MÄRKEL & KIESENWETTER (Staphylinidae), 139 (2003) : 188  
*Othiorhynchus valdemosae* SCHAUFUSS (Curculionidae), 140 (2004) : 93  
*Otiorrhynchus porcatus* HERBST (Curculionidae), 124 (1988) : 309  
*Otiorrhynchus rugosostriatus* GOEZ. (Curculionidae), 123 (1987) : 323, 124 (1988) : 309  
*Otiorrhynchus porcatus* (HERBST) (Curculionidae), 119 (1983) : 45  
*Otiorrhynchus raucus* (F.) (Curculionidae), 119 (1983) : 45  
*Oulema erichsoni* (SUFFRIAN) (Chrysomelidae), 135 (1999) : 51  
*Oulimnius tuberculatus* (MÜLLER) (Elmidae), 140 (2004) : 40  
*Oxelytrum erythrurum* (BLANCHARD) (Silphidae), 140 (2004) : 141  
*Oxycetonia jucunda* (FALD.) (Dynastidae), 117 (1981) : 89  
*Oxycetonia versicolor* (F.) (Scarabaeidae), 128 (1992) : 27  
*Oxycopsis galapagoensis* PECK & COOK (Oedemeridae), BJE 5 (2003) : 92  
*Oxycopsis pilosa* (CHAMPION) (Oedemeridae), BJE 5 (2003) : 92  
*Oxypoda abdominalis* MANNERHEIM (Staphylinidae), 123 (1987) : 60  
*Oxypoda (s. str.) funebris* KRAATZ (Staphylinidae), 135 (1999) : 43  
*Oxypoda nanlingensis* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 359  
*Oxytelops tetracarinus* (BLOCK) (Staphylinidae), 128 (1992) : 290  
*Oxytelus migrator* (FAUVEL) (Staphylinidae), 124 (1988) : 41, 147 (2011) : 98  
*Pachybrachis suturalis* WS. (Chrysomelidae), 126 (1990) : 183  
*Pachyryptum afrobium* (Staphylinidae), 128 (1992) : 48  
*Pachyryptum sanguinipenne* BERNHAUER (Staphylinidae), 128 (1992) : 48  
*Pachydema obscurata* FAIRMAIRE (Melolonthidae), 138 (2002) : 62  
*Pachytychius haematocephalus* (GYLL.) (Curculionidae), 119 (1983) : 42  
*Paederus fuscipes* CURTIS (Staphylinidae), 146 (2010) : 159  
*Paederus (s. str.) riparius* (L.) (Staphylinidae), 129 (1993) : 275  
*Palaeochara amplicollis* (ERICHSON) (Staphylinidae), BJE 2 (2000) : 252  
*Paleira femorata* (ILLIGER) (Cetoniidae), 139 (2003) : 164  
*Panagaeus eximius* LAFERTÉ (Carabidae), 123 (1987) : 200  
*Panagaeus raddoni* HOPE (Carabidae), 123 (1987) : 200  
*Panagaeus sayeri* HOPE (Carabidae), 123 (1987) : 200  
*Panageus bipustulatus* (F.) (Carabidae), 124 (1988) : 287  
*Panageus crux-major* L. (Carabidae), 119 (1983) : 319, 126 (1990) : 181  
*Paralister bipustulatus* (SCHRK.) (Histeridae), 117 (1981) : 90

*Paralister carbonarius* (ILL.) (Histeridae), 117 (1981) : 90  
*Paralister pupurascens* (HBST.) (Histeridae), 117 (1981) : 90  
*Paralister stercorarius* (HOFFM.) (Histeridae), 117 (1981) : 90  
*Paralister ventralis* (MARS) (Histeridae), 117 (1981) : 90  
*Pararticerus latus* (RAFFRAY) (Pselaphidae), 118 (1982) : 288  
*Paromalus flavicornis* (HBST.) (Histeridae), 117 (1981) : 90  
*Paromalus parallelipipedus* (HBST.) (Histeridae), 117 (1981) : 90  
*Paroxacis galapagoensis* (LINELL) (Oedemeridae), BJE 5 (2003) : 98  
*Passandrina egregia* REITTER (Cucujidae), 130 (1994) : 112  
*Pelioptera (Pelioptera) bonensis* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 330  
*Pelioptera (Pelioptera) dumogaensis* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 329  
*Pelioptera (Geostibida) ornatipennis* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 325  
*Pelioptera (Pelioptera) plena* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 330  
*Pelioptera (Pelioptera) sulawesicola* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 328  
*Pelioptera (Pelioptera) vanstallei* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 328  
*Penetretus punctatissimus* (FAIRMAIRE) (Carabidae), 130 (1994) : 195  
*Penichroa fasciata* (STEPHENS) (Cerambycidae), 132 (1996) : 153, 135 (1999) : 52  
*Penichrolucanus leverii* ARROW (Lucanidae), 133 (1997) : 5  
*Pentarthrum huttoni* WOLLASTON (Curculionidae), 130 (1994) : 105, 313  
*Percus bilineatus* (DEJEAN) (Carabidae), 130 (1994) : 196  
*Periphobus endroedyi* BASILEWSKY (Carabidae), 122 (1986) : 143  
*Periphobus infestans* BASILEWSKY (Carabidae), 122 (1986) : 143  
*Periphobus picturatus* BASILEWSKY (Carabidae), 122 (1986) : 143  
*Phaedon armoraciae* (L.) (Chrysomelidae), 146 (2010) : 159  
*Phaenops cyanea* F. (Buprestidae), 137 (2001) : 106  
*Phaeochrotes cinctus* (PAYK.) (Anthribidae), 132 (1996) : 388  
*Philematium virens femorale* (OLIV.) (Cerambycidae), 128 (1992) : 27  
*Philhygra ripicola* (HANSSEN) (Staphylinidae), 147 (2011) : 98  
*Philhygra terminalis* (GRAVENHORST) (Staphylinidae), 147 (2011) : 98  
*Philolonthus corvinus* (ERICHSON) (Staphylinidae), 123 (1987) : 311  
*Philolonthus couloni* DRUGMAND (Staphylinidae), 123 (1987) : 272  
*Philolonthus derennei* DRUGMAND (Staphylinidae), 123 (1987) : 274  
*Philolonthus (Gefyrobius) nitidulus* (GRAVENHORST) (Staphylinidae), 123 (1987) : 311  
*Philolonthus pseudovarians* STRAND (Staphylinidae), 123 (1987) : 311  
*Philolonthus sparsus* LUCAS (Staphylinidae), 124 (1988) : 62  
*Philolonthus temporalis* (MULSANT & REY) (Staphylinidae), 123 (1987) : 311  
*Philolonthus alpinus* EPELSEIM (Staphylinidae), 122 (1986) : 215  
*Philonthus (s. str.) puella* NORDMANN (Staphylinidae), 128 (1992) : 33  
*Philonthus quisquiliarius* (GYLLENHAL) (Staphylinidae), 146 (2010) : 159  
*Philonthus (Kenonthus) spinipes* SHARP (Staphylinidae), 129 (1993) : 29  
*Philonthus spinipes* SHARP (Staphylinidae), 130 (1994) : 119  
*Philorhizus crucifer* (LUCAS) (Carabidae), 130 (1994) : 199  
*Philorhizus insignis* (LUCAS) (Carabidae), 130 (1994) : 194  
*Philorhizus quadrinotatus* PANZER (Carabidae), 134 (1998) : 263  
*Phloeonomus lapponicus* ZETTERSTEDT (Staphylinidae), 122 (1986) : 215  
*Phloeophilus edwardsi* STEPH. (Dasytidae), 127 (1991) : 356  
*Phloeophthorus rhododactylus* (MARSCH.) (Scolytidae), 119 (1983) : 45  
*Phloeopora concolor* (KRAATZ) (Staphylinidae), 127 (1991) : 46  
*Phloeopora nitidiventris* FAUVEL (Staphylinidae), 135 (1999) : 40  
*Phloeotria rufipes* GYLL. (Serropalpidae), 130 (1994) : 311  
*Phosphaenus hemipterus* (GEOFFR.) (Lampyridae), 118 (1982) : 203, 134 (1998) : 266  
*Phratora tibialis* SUFFR. (Chrysomelidae), 133 (1997) : 298  
*Phratora vitellinae* (L.) (Chrysomelidae), 133 (1997) : 298  
*Phyllobius (Pseudomylocerus) sinuatus* F. (Curculionidae), 135 (1999) : 183  
*Phyllobrotica quadrimaculata* (L.) (Chrysomelidae), 119 (1983) : 43, 46, 134 (1998) : 268

*Phyllodrepa (Dropephylla) ioptera* (STEPHENS) (Staphylinidae), 132 (1996) : 192  
*Phyllodrepa translucida* (KRAATZ) (Staphylinidae), 126 (1990) : 35  
*Phyllotreta consobrina* (CURT.) (Chrysomelidae), 119 (1983) : 45  
*Phyllotreta dilatata* THOMSON (Chrysomelidae), 128 (1992) : 294  
*Phyllotreta ochripes* (CURTIS) (Chrysomelidae), 119 (1983) : 45  
*Phyllotreta procera* REDT (Chrysomelidae), 127 (1991) : 349  
*Phyllotreta undulata* KUTSCH. (Chrysomelidae), 126 (1990) : 183  
*Phymatoderus pusillus* (F.) (Cerambycidae), 126 (1990) : 206, 128 (1992) : 284, 131 (1995) : 159  
*Phytodecta flavicornis* SUFFR. (Chrysomelidae), 130 (1994) : 311  
*Phytodecta linneana* SCHR. (Chrysomelidae), 124 (1988) : 330  
*Phytodecta (Goniomera) quinquepunctata* F. (Chrysomelidae), 124 (1988) : 308, 310  
*Phytoecia cylindrica* (L.) (Cerambycidae), 119 (1983) : 43, 133 (1997) : 441  
*Phytosus balticus* KRAATZ (Staphylinidae), 124 (1988) : 63, 278  
*Phytosus (Anopsisus) microphthalmus* (BERNHAEUER) (Staphylinidae), 126 (1990) : 33  
*Phytosus spinifer* CURTIS (Staphylinidae), 124 (1988) : 278  
*Pimelia bipunctata* F. (Tenebrionidae), 120 (1984) : 23  
*Pissodes pini* (L.) (Curculionidae), 119 (1983) : 42  
*Pissodes piniphilus* (HBST.) (Curculionidae), 124 (1988) : 309, 126 (1990) : 165  
*Pityophagus ferrugineus* F. (Nitulidae), 117 (1981) : 11  
*Placusa atrata* SAHLBERG (Staphylinidae), 127 (1991) : 46  
*Placusa complanata* ERICHSON (Staphylinidae), 127 (1991) : 46  
*Placusa depressa* MAEKLIN (Staphylinidae), 127 (1991) : 46  
*Placusa pumilio* (GRAVENHORST) (Staphylinidae), 127 (1991) : 46  
*Placusa (Placusa) subacuminata* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 259  
*Placusa (Calpusa) thai* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 259  
*Plagionotus detritus* L. (Cerambycidae), 121 (1985) : 32, 129 (1993) : 294, 134 (1998) : 266  
*Plataraea verbekei* HAGHEBAERT (Staphylinidae), 126 (1990) : 91  
*Plateumaris braccata* (SCOPOLI) (Chrysomelidae), 138 (2002) : 144, 139 (2003) : 182  
*Plateumaris consimilis* (SCHRANK) (Chrysomelidae), 138 (2002) : 144, 139 (2003) : 119  
*Plateumaris constricticollis* JACOBY (Chrysomelidae), 138 (2002) : 145  
*Plateumaris discolor* (PANZER) (Chrysomelidae), 125 (1989) : 334, 138 (2002) : 145  
*Plateumaris germanicus* (MANNERHEIM) (Chrysomelidae), 138 (2002) : 146  
*Plateumaris metallica* (AHRENS) (Chrysomelidae), 138 (2002) : 146  
*Plateumaris nitida* (GERMAR) (Chrysomelidae), 138 (2002) : 146  
*Plateumaris pusilla* (SAY) (Chrysomelidae), 138 (2002) : 146  
*Plateumaris rufa* (SAY) (Chrysomelidae), 138 (2002) : 146  
*Plateumaris rustica* (KUNZE) (Chrysomelidae), 138 (2002) : 147  
*Plateumaris rustica affinis* (KUNZE) (Chrysomelidae), 138 (2002) : 147, 139 (2003) : 119, 183  
*Plateumaris rustica rustica* (KUNZE) (Chrysomelidae), 138 (2002) : 148, 139 (2003) : 119  
*Plateumaris sericea* (L.) (Chrysomelidae), 134 (1998) : 267, 138 (2002) : 148, 139 (2003) : 119  
*Plateumaris shoemakeri* (SCHAEFFER) (Chrysomelidae), 138 (2002) : 148  
*Plateumaris weisei* (DUVIVIER) (Chrysomelidae), 138 (2002) : 148  
*Platycerus caraboides* (L.) (Lucanidae), 120 (1984) : 370, 121 (1985) : 460  
*Platycis cosnardi* CHEVR. (Lycidae), 121 (1985) : 466  
*Platycis minutus* F. (Lycidae), 134 (1998) : 126  
*Platydemus violaceum* F. (Tenebrionidae), 127 (1991) : 19, 30, 130 (1994) : 311, 137 (2001) : 106  
*Platydomea angusticollis* BOISDUVAL & LACORDAIRE (Staphylinidae), 123 (1987) : 325  
*Platynaspis luteorubra* (GOEZE) (Coccinellidae), 140 (2004) : 123  
*Platyola baliensis* (PACE) (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 251  
*Platypsillus castoris* RITSEMA (Leptinidae), 136 (2000) : 30  
*Platypus cylindrus* (F.) (Platypodidae), 117 (1981) : 12, 134 (1998) : 269, 138 (2002) : 19  
*Platyrhinus resinus* SCOP. (Anthribidae), 130 (1994) : 311  
*Platysoma compressum* (HBST.) (Histeridae), 117 (1981) : 89  
*Platysoma frontale* (PAYK.) (Histeridae), 117 (1981) : 89  
*Platystethus cornutus* (GRAV.) (Staphylinidae), 129 (1993) : 275

*Platystethus (Craetopycrus) degener* MULSANT & REY (Staphylinidae), 126 (1990) : 37  
*Platystomus albinus* L. (Anthribidae), 124 (1988) : 309  
*Platystomus albinus* L. (Anthribidae), 127 (1991) : 354, 356  
*Plegaderus caesus* (HBST.) (Histeridae), 126 (1990) : 213  
*Plegaderus dissectus* ER. (Histeridae), 126 (1990) : 213  
*Plegaderus vulneratus* (PANZER) (Histeridae), 117 (1981) : 90, 126 (1990) : 213  
*Plinthus caliginosus* F. (Curculionidae), 129 (1993) : 311, 134 (1998) : 268  
*Poecilium alni* (L.) (Cerambycidae), 120 (1984) : 369, 121 (1985) : 464, 126 (1990) : 206  
*Poecilus crenulatus* mauretanicus Dejean (DEJEAN) (Carabidae), 130 (1994) : 196  
*Pogonocherus decoratus* FAIRMAIRE (Cerambycidae), 128 (1992) : 284  
*Pogonocherus fasciculatus* (DE GEER) (Cerambycidae), 124 (1988) : 308, 127 (1991) : 30, 131 (1995) : 160, 137 (2001) : 106  
*Pogonocherus hispidus* L. (Cerambycidae), 128 (1992) : 267  
*Pogonocherus ovatus* (GOEZE) (Cerambycidae), 128 (1992) : 284, 137 (2001) : 106  
*Pogonus littoralis* DUFT. (Carabidae), 120 (1984) : 24  
*Pogonus pallidipennis* DEJ. (Carabidae), 120 (1984) : 23  
*Polposipus herculeanus* SOLIER (Tenebrionidae), 118 (1982) : 208  
*Polydrulus (Metallites) marginatus* (STEPHENS) (Curculionidae), 127 (1991) : 30  
*Polyphylla (Xerasioba) Adspersa* MOTSCHULSKY (Melolonthidae), 138 (2002) : 16  
*Polyphylla (Xerasioba) alba* PALLAS (Melolonthidae), 138 (2002) : 16  
*Polyphylla (s. str.) albertschultzi* KUNTZEN (Melolonthidae), 138 (2002) : 16  
*Polyphylla (s. str.) fulo* (L.) (Melolonthidae), 138 (2002) : 16  
*Polyphylla (Mesopolyphylla) irrorata* GEBLER (Melolonthidae), 138 (2002) : 16  
*Polyphylla (s. str.) maroccana* PEYERIMHOFF (Melolonthidae), 138 (2002) : 16  
*Polyphylla (s. str.) olivieri* (CASTELNAU) (Melolonthidae), 138 (2002) : 16  
*Polyphylla (s. str.) ragusai* KRAATZ (Melolonthidae), 138 (2002) : 16  
*Poophagus sisymbrii* FAHR. (Curculionidae), 124 (1988) : 309  
*Popillia angeli* LIMBOURG (Melolonthidae), 143 (2007) : 35  
*Popillia barrei* LIMBOURG (Melolonthidae), 144 (2008) : 126  
*Popillia basilewsky* LIMBOURG (Melolonthidae), 147 (2011) : 171  
*Popillia baugneei* LIMBOURG (Melolonthidae), 143 (2007) : 103  
*Popillia bruersi* LIMBOURG (Melolonthidae), 144 (2008) : 51  
*Popillia camiadei* LIMBOURG (Rutelidae), 140 (2004) : 49  
*Popillia chalcocnemisoides* LIMBOURG (Melolonthidae), 144 (2008) : 122  
*Popillia constanti* LIMBOURG (Melolonthidae), 144 (2008) : 44  
*Popillia constantioides* LIMBOURG (Melolonthidae), 144 (2008) : 46  
*Popillia decellei* LIMBOURG (Melolonthidae), 144 (2008) : 54  
*Popillia decoenei* LIMBOURG (Melolonthidae), 143 (2007) : 36  
*Popillia demeyeri* LIMBOURG (Melolonthidae), 144 (2008) : 118  
*Popillia deplanata* OHAUS (Melolonthidae), 144 (2008) : 128  
*Popillia desfontainei* LIMBOURG (Melolonthidae), 143 (2007) : 38  
*Popillia desprogesi* LIMBOURG (Melolonthidae), 142 (2006) : 45  
*Popillia digennaroi* LIMBOURG (Melolonthidae), 144 (2008) : 128  
*Popillia feroni* LIMBOURG (Melolonthidae), 144 (2008) : 124  
*Popillia flavitarsis* KRAATZ (Melolonthidae), 144 (2008) : 122  
*Popillia ghanaensis* LIMBOURG (Melolonthidae), 143 (2007) : 107  
*Popillia hexaspila* ANCEY (Melolonthidae), 144 (2008) : 131  
*Popillia isabellae* LIMBOURG (Melolonthidae), 143 (2007) : 99  
*Popillia jadoti* LIMBOURG (Melolonthidae), 142 (2006) : 43  
*Popillia japonica* NEWM. (Scarabaeidae), 125 (1989) : 298  
*Popillia jolyi* LIMBOURG (Melolonthidae), 142 (2006) : 135  
*Popillia kerkhofi* LIMBOURG (Melolonthidae), 144 (2008) : 47  
*Popillia kolbei* OHAUS (Melolonthidae), 147 (2011) : 171  
*Popillia leleuli* LIMBOURG (Melolonthidae), 144 (2008) : 121  
*Popillia lerui* LIMBOURG (Melolonthidae), 143 (2007) : 33



*Popillia matertera* OHAUS (Melolonthidae), 144 (2008) : 47  
*Popillia meinhardti* KOLBE (Melolonthidae), 144 (2008) : 51  
*Popillia melderi* LIMBOURG (Melolonthidae), 142 (2006) : 44  
*Popillia merkli* LIMBOURG (Melolonthidae), 144 (2008) : 127  
*Popillia montium* KOLBE (Melolonthidae), 147 (2011) : 170  
*Popillia nathani* LIMBOURG (Melolonthidae), 143 (2007) : 31  
*Popillia revirescens* OHAUS (Melolonthidae), 147 (2011) : 171  
*Popillia robichei* LIMBOURG (Melolonthidae), 143 (2007) : 101  
*Popillia rojkoffi* LIMBOURG (Melolonthidae), 147 (2011) : 157  
*Popillia sauvageae* LIMBOURG (Melolonthidae), 144 (2008) : 49  
*Popillia sebastiani* LIMBOURG (Melolonthidae), 143 (2007) : 105  
*Popillia schenkeli* LIMBOURG (Melolonthidae), 144 (2008) : 119  
*Popillia schultzei* OHAUS (Melolonthidae), 144 (2008) : 53  
*Popillia smaragdina* KRAATZ (Melolonthidae), 144 (2008) : 121  
*Popillia sorrer* KRAATZ (Melolonthidae), 144 (2008) : 49  
*Popillia soulai* LIMBOURG (Melolonthidae), 144 (2008) : 53  
*Popillia sulcipennis* HOPE (Melolonthidae), 144 (2008) : 127  
*Popillia unguicularis* OHAUS (Melolonthidae), 147 (2011) : 171  
*Popillia vastipes* OHAUS (Melolonthidae), 144 (2008) : 55  
*Popillia viskensi* LIMBOURG (Melolonthidae), 144 (2008) : 50  
*Popillia werneri* LIMBOURG (Melolonthidae), 144 (2008) : 130  
*Popillia yacouba* LIMBOURG (Rutelidae), 140 (2004) : 50  
*Potamonectes canaliculatus* LAC. (Dytiscidae), 125 (1989) : 299  
*Potosia cuprea* F. (Cetoniidae), 128 (1992) : 289  
*Prasocuris junci* (BRAHM) (Chrysomelidae), 119 (1983) : 43, 126 (1990) : 183, 146 (2010) : 159  
*Priobium carpini* (HERBST) (Anobiidae), 126 (1990) : 195, 127 (1991) : 20  
*Priobium excavatum* KUG. (Anobiidae), 120 (1984) : 327  
*Priobium planum* F. (Anobiidae), 121 (1985) : 465  
*Prionus coriarius* (L.) (Cerambycidae), 121 (1985) : 461, 131 (1995) : 482  
*Prionychus ater* F. (Alleculidae), 137 (2001) : 106  
*Pristonychus terricola* (HERBST) (Carabidae), 121 (1985) : 460  
*Procirrus hermani* DRUGMAND (Staphylinidae), 125 (1989) : 108  
*Procirrus iti* DRUGMAND (Staphylinidae), 139 (2003) : 239  
*Procrustes purpurascens* (F.) (Carabidae), 117 (1981) : 213  
*Prodoretus clypealis* OHAUS (Melolonthidae), 146 (2010) : 126  
*Prodoretus endroedii* (FREY) (Melolonthidae), 147 (2011) : 169  
*Prosoplus iratus* (PASCOE) (Cerambycidae), 127 (1991) : 401  
*Prosopocoilus (Prosopocoilus) antilopus antilopus* (SWEDERUS) (Lucanidae), 134 (1998) : 282  
*Prosopocoilus (Metopodontus) bison* (OLIVIER) (Lucanidae), 133 (1997) : 13  
*Prosopocoilus (Metopodontus) downesii savagei* (HOPE) (Lucanidae), 134 (1998) : 280  
*Prosopocoilus (Cyclotropus) faber faber* THOMSON (Lucanidae), 134 (1998) : 281  
*Prosopocoilus (Cyclotropus) modestus maculatus* BOMANS & VILLIERS (Lucanidae), 134 (1998) : 281  
*Prosopocoilus (Prosopocoilus) serricornis senegalensis* (KLUG) (Lucanidae), 134 (1998) : 281  
*Prosopocoilus (Hoplitocranum) swanzianus* (PARRY) (Lucanidae), 134 (1998) : 280  
*Protaetia aurichalcea* (F.) (Scarabaeidae), 128 (1992) : 27  
*Prytocum uelense* (BERNHAEUER) (Staphylinidae), 128 (1992) : 48  
*Psalitrus balfouri* BAMEUL (Hydrophilidae), 127 (1991) : 91  
*Psalitrus dorchymonti* BALFOUR-BROWNE (Hydrophilidae), 127 (1991) : 89  
*Psalitrus durisi* BAMEUL (Hydrophilidae), 127 (1991) : 88  
*Psalitrus sauteri* D'ORCHYMONT (Hydrophilidae), 127 (1991) : 93  
*Psammobius basalis* MULS (Scarabaeidae), 120 (1984) : 24  
*Psammobius porcicollis* ILL. (Scarabaeidae), 120 (1984) : 24  
*Psammoporus sabuleti* (PANZER) (Scarabaeidae), 138 (2002) : 125  
*Pselaphus heisei* HERBST. (Pselaphidae), 117 (1981) : 91  
*Pseudocalea brevicornis* (KRAATZ) (Staphylinidae), 147 (2011) : 98

*Pseudoclavigerodes ellipticus* (JEANNEL) (Pselaphidae), 118 (1982) ???  
*Pseudoclavigerodes kohli* REICHENSPERGER (Pselaphidae), 118 (1982) : 57  
*Pseudolathra nehemiahensis* DRUGMAND (Staphylinidae), 125 (1989) : 106  
*Pseudoleptaleus punctatuthorax* TELNOV (Anthicidae), 134 (1998) : 90  
*Pseudomasoreus canigoulensis* (FAIRM. & LABOULB) (Carabidae), 130 (1994) : 193  
*Pseudoplandria drugmandi* PACE (Staphylinidae), 134 (1998) : 71  
*Pseudoplandria sulawesiensis* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 332  
*Pseudoplandria thailandensis* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 297  
*Pseudorychodes triangularis* GOOSSENS (Brentidae), 142 (2006) : 58  
*Pseudorychodes breviceps* (SENNA) (Brentidae), 144 (2008) : 142  
*Psylliodes cuculata* ILL. (Chrysomelidae), 124 (1988) : 310  
*Psylliodes cuprea* (KOCH) (Chrysomelidae), 128 (1992) : 294  
*Psylliodes picina* (MARSHAM) (Chrysomelidae), 128 (1992) : 295  
*Pterostichus angustatus* LETZNER (Carabidae), 132 (1996) : 88  
*Pterostichus bicolor* ARAGONA (Carabidae), 141 (2005) : 102  
*Pterostichus cupreus* (L.) (Carabidae), 124 (1988) : 287  
*Pterostichus diligens* STURM (Carabidae), 130 (1994) : 117  
*Pterostichus gracilis* (DEJEAN) (Carabidae), 125 (1989) : 315  
*Pterostichus jurinei* (PANZER) (Carabidae), 141 (2005) : 102  
*Pterostichus lepidus* LESKE (Carabidae), 130 (1994) : 117  
*Pterostichus metallicus* (F.) (Carabidae), 131 (1995) : 220  
*Pterostichus niger* SCHALLER (Carabidae), 146 (2010) : 159  
*Pterostichus nigrita* (PAYKULL) (Carabidae), 123 (1987) : 335  
*Pterostichus nigrita* (PAYKULL) (Carabidae), 146 (2010) : 159  
*Pterostichus oblongopunctatus* (F.) (Carabidae), 124 (1988) : 287, 130 (1994) : 117  
*Pterostichus rhaeticus* HEER (Carabidae), 123 (1987) : 335  
*Pterostichus vernalis* (PANZER) (Carabidae), 124 (1988) : 287  
*Pterostichus versicolor* STURM (Carabidae), 130 (1994) : 117  
*Pterostichus xatartii* (DEJEAN) (Carabidae), 141 (2005) : 102  
*Pterostichus rhaeticus* HEER (Staphylinidae), 123 (1987) : 335  
*Ptilinus pectinicornis* (L.) (Anobiidae), 127 (1991) : 30, 129 (1993) : 321  
*Ptinella aptera* (GUÉRIN) (Ptiliidae), 131 (1995) : 482  
*Ptinus bicinctus* STURM (Ptinidae), 124 (1988) : 330  
*Ptinus (Bruchoptinus) italicus* AAR. (Ptinidae), 126 (1990) : 184  
*Ptomaphagus medius* REY (Catopidae), 127 (1991) : 350  
*Pycnomerus sulcicollis* (GERMAR) (Zopheridae), 141 (2005) : 107  
*Pycnota paradoxa* (MULSANT & REY) (Staphylinidae), 147 (2011) : 98  
*Pygopleurus samai* KEITH (Glaphyridae), 139 (2003) : 16  
*Pytho depressus* L. (Pythidae), 129 (1993) : 312  
*Quedius (Raphirus) abruzzensis* DRUGMAND (Staphylinidae), 124 (1988) : 206  
*Quedius (Raphirus) aridulus* (JANSSON) (Staphylinidae), 123 (1987) : 312  
*Quedius (Raphirus) boopoïdes* (MUNSTER) (Staphylinidae), 123 (1987) : 312  
*Quedius (Microsaurus) brevicornis* (THOMSON) (Staphylinidae), 124 (1988) : 325  
*Quedius (Micrausaurus) brieni* BRUGE & DRUGMAND (Staphylinidae), 124 (1988) : 166  
*Quedius conicus* SEGERS (Staphylinidae), 123 (1987) : 267  
*Quedius curtipennis* (BERNHAEUER) (Staphylinidae), 123 (1987) : 312  
*Quedius (Raphirus) grootaerti* DRUGMAND (Staphylinidae), 124 (1988) : 209  
*Quedius limbatus* (HEER) (Staphylinidae), 123 (1987) : 312  
*Quedius (Sauridus) maurorufus* (GRAV.) (Staphylinidae), 129 (1993) : 275  
*Quedius (Sauridus) merlini* DRUGMAND & BRUGE (Staphylinidae), 127 (1991) : 45, 192  
*Quedius (Raphirus) orophilus* DRUGMAND (Staphylinidae), 124 (1988) : 202  
*Quedius paralimbatus* COIFFAIT (Staphylinidae), 127 (1991) : 45  
*Quedius plagiatus* MANNERHEIM (Staphylinidae), 139 (2003) : 188  
*Quedius (Raphirus) scribae* (GANGLBAUER) (Staphylinidae), 123 (1987) : 312  
*Quedius simplicifrons* FAIRMAIRE (Staphylinidae), 122 (1986) : 215

*Rabocerus foveolatus* LJUNGH (Pythidae), 120 (1984) : 46, 128 (1992) : 16  
*Radamopsis basilewskyi* (CÉLIS) (Pselaphidae), 118 (1982) : 62  
*Radamopsis rotundatus* (JEANNNEL) (Pselaphidae), 118 (1982) : 60  
*Radamopsis vanboveni* (JEANNNEL) (Pselaphidae), 118 (1982) : 60  
*Reesa vespulae* (MILLIRON) (Dermestidae), 122 (1986) : 50  
*Reicheia Kabylica baborica* De Miré DE MIRÉ (Carabidae), 130 (1994) : 196  
*Rencoma philippina* PACE (Staphylinidae), 134 (1998) : 71  
*Rhagium sycophanta* (SCHRANK) (Cerambycidae), 119 (1983) : 46, 131 (1995) : 159, 134 (1998) : 265  
*Rhantus pulverosus* (STEPHENS) (Dytiscidae), 125 (1989) : 299, 146 (2010) : 158  
*Rhaphitropis marchimus* (HERBST) (Anthribidae), 132 (1996) : 392  
*Rhinomacer attelaboides* F. (Curculionidae), 123 (1987) : 319, 124 (1988) : 309  
*Rhinoncus henningsi* WAGNER (Curculionidae), 120 (1984) : 333  
*Rhinosimus viridipennis* LATR. (Pythidae), 128 (1992) : 284  
*Rhizopertha dominica* (F.) (Bostrychidae), 126 (1990) : 212  
*Rhizophagus (Cyanostolus) aeneus* RICHT. (Rhizophagidae), 117 (1981) : 11  
*Rhizothrogus aestivus* OLIVIER (Melolonthidae), 142 (2006) : 19  
*Rhopalodontus perforatus* GYLLENHAL (Anobiidae), 134 (1998) : 125  
*Rhynchites (Euvolvulus) cupreus* L. (Curculionidae), 120 (1984) : 326, 121 (1985) : 466, 126 (1990) : 165  
*Rhynchites (Coenorhinus) interpunctatus* (STEPHENS) (Curculionidae), 125 (1989) : 151  
*Rhyssodes germani* GANGB. (Rhyssodidae), 127 (1991) : 336  
*Rhyssodes sulcatus* F. (Rhyssodidae), 127 (1991) : 336  
*Rhytdosoma globulus* HERBST. (Curculionidae), 135 (1999) : 183  
*Rustoclytus rusticus* (L.) (Cerambycidae), 128 (1992) : 284, 134 (1998) : 266  
*Rustoclytus rusticus* L. (Cerambycidae), 137 (2001) : 106  
*Rybaxis longicornis* (LEACH) (Pselaphidae), 117 (1981) : 91  
*Salviabruchus retusus* (BAUDI) (Bruchidae), 118 (1982) : ????  
*Saperda carcharias* (L.) (Cerambycidae), 119 (1983) : 47  
*Saperda scalaris* (L.) (Cerambycidae), 119 (1983) : 46, 319, 134 (1998) : 266  
*Saperda mandschukuoensis* BREUNING (Cerambycidae), 119 (1983) : 319  
*Saprinne immundus* (CYLL.) (Histeridae), 117 (1981) : 91  
*Saprinus aeneus* (F.) (Histeridae), 117 (1981) : 91  
*Saprinus cuspidatus* (IHSS.) (Histeridae), 117 (1981) : 91  
*Saprinus deterius* (ILL.) (Histeridae), 117 (1981) : 91  
*Saprinus semistriatus* (SCRIBA.) (Histeridae), 117 (1981) : 91  
*Scaphidema metallicum* F. (Tenebrionidae), 127 (1991) : 348  
*Scaphidium 4-maculatum* OLIV. (Scaphidiidae), 117 (1981) : 95  
*Scarabaeus semipunctatus* F. (Scarabaeidae), 120 (1984) : 23  
*Scarites buparius* FORST (Carabidae), 120 (1984) : 23, 24  
*Scarites laevigatus* F. (Carabidae), 120 (1984) : 23  
*Schizotrachelus dentirostris* GOOSSENS (Brentidae), 142 (2006) : 64  
*Schizotrachelus masculinus* GOOSSENS (Brentidae), 141 (2005) : 54  
*Scimbalium uelense* BERNHAUER (Staphylinidae), 127 (1991) : 323  
*Scolia flavifrons* F. (Scoliidae), 129 (1993) : 295  
*Scolia hirta* SCHRANK (Scoliidae), 129 (1993) : 295  
*Scolytus amygdali* GUERIN-MENEVILLE (Scolytidae), BJE 8 (2006) : 153  
*Scolytus pygmaeus* (F.) (Scolytidae), 119 (1983) : 45  
*Scolytus scolytus* (F.) (Scolytidae), 123 (1987) : 381  
*Scopaeus (Anomoscopaeus) gracilis* SPERK (Staphylinidae), 123 (1987) : 325  
*Scopaeus (s. str.) laevigatus* (GYLL.) (Staphylinidae), 129 (1993) : 275  
*Scopaeus (Alloscopaeus) pusillus* KIESENWETTER (Staphylinidae), 123 (1987) : 325  
*Scybalicus oblongiusculus* (DEJEAN) (Carabidae), 130 (1994) : 197  
*Scymnus apetzi* MULS. (Coccinellidae), 126 (1990) : 183  
*Selatosomus bipustulatus* L. (Elateridae), 126 (1990) : 181, 134 (1998) : 267

*Selatosomus cruciatus* (L.) (Elateridae), 129 (1993) : 311  
*Sennaiella sculptiventris* (SENNA) (Brentidae), 144 (2008) : 143  
*Sepedophilus bipustulatus* (GRAVENHORST) (Staphylinidae), 146 (2010) : 159  
*Sepedophilus lividus* ER. (Staphylinidae), 130 (1994) : 121  
*Sepedophilus obtusus* (LUZE) (Staphylinidae), 135 (1999) : 27  
*Sepedophilus testaceus* (FABRICIUS) (Staphylinidae), 127 (1991) : 46  
*Serroglyphus pilosipes* (WATERHOUSE) (Lucanidae), 133 (1997) : 13  
*Sibinia phalerata* STEV. (Curculionidae), 127 (1991) : 349  
*Silpha quadripunctata* SCHREB (Silphidae), 137 (2001) : 106  
*Sinodendron cylindricum* (L.) (Scarabaeidae), 121 (1985) : 460  
*Sitona crinitus* (HERBST) (Curculionidae), 119 (1983) : 42  
*Sitona waterhousi* WALT. (Curculionidae), 118 (1982) : 203  
*Sitophilus zeamais* MOTSCHULSKY (Curculionidae), 127 (1991) : 348  
*Sominella reticulata* GYLLENHAL (Chrysomelidae), 139 (2003) : 119  
*Soronia grisea* F. (Nitulidae), 117 (1981) : 11  
*Soronia punctatissima* ILLIGER (Nitulidae), 117 (1981) : 11  
*Speogeus diegoi* SALGADO (Catopidae), 125 (1989) : 78  
*Spercheus emarginatus* (SCHALL.) (Spercheidae), 126 (1990) : 165  
*Spermophagus kuesteri* SCHILSKY (Bruchidae), 130 (1994) : 133  
*Spermophagus lindbergorum* DECELLE (Bruchidae), 130 (1994) : 133  
*Spermophagus caricus* DECELLE (Bruchidae), 118 (1982) : 31  
*Spermophagus mannarensis* DECELLE (Bruchidae), 122 (1986) : 151  
*Sphaeridium huijbregtsi* VAN BERGE HENEGOUWEN (Hydrophilidae), 122 (1986) : 253  
*Sphaerites glabratus* (F.) (Sphaeridae), 131 (1995) : 152, 132 (1996) : 389  
*Sphaeroderma rubidum* gyllenhali CAPRA (Chrysomelidae), 126 (1990) : 183  
*Sphodrus leucophthalmus* (L.) (Carabidae), 130 (1994) : 189  
*Stalagmosoma albella* (PALLAS) (Cetoniidae), 139 (2003) : 164  
*Staphylinus dimidiaticornis* (GEMMINGER) (Staphylinidae), 123 (1987) : 312  
*Staphylinus rubricornis* (ADAM) (Staphylinidae), 139 (2003) : 188  
*Stelidota geminata* SAY (Nitidulidae), 130 (1994) : 114  
*Stelidota geminata* SAY (Nitidulidae), 130 (1994) : 114  
*Stenagostus rufus* (DE GEER) (Elateridae), 126 (1990) : 173  
*Stenagostus villosus* (FOURCROY) (Elateridae), 126 (1990) : 173  
*Stenolophus mixtus* (HERBST) (Carabidae), 127 (1991) : 16, 146 (2010) : 159  
*Stenolophus skrimshiranus* STEPH. (Carabidae), 125 (1989) : 316  
*Stenomastax fili* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 261  
*Stenosis intermedia* SOL. (Tenebrionidae), 120 (1984) : 23  
*Stenostola ferrea* (SCHRANK) (Cerambycidae), 119 (1983) : 46, 47, 121 (1985) : 503  
*Stenus bifoveolatus* GYLLENHAL (Staphylinidae), 146 (2010) : 159  
*Stenus (s. str.) bimaculatus* GYLL. (Staphylinidae), 129 (1993) : 275  
*Stenus bimaculatus* GYLLENHAL (Staphylinidae), 146 (2010) : 159  
*Stenus bipunctatus* ERICHSON (Staphylinidae), 124 (1988) : 61  
*Stenus (Nestus) cautus* ERICHSON (Staphylinidae), 124 (1988) : 62  
*Stenus cicindeloides* (SCHALLER) (Staphylinidae), 146 (2010) : 159  
*Stenus (Parastenus) erichsoni* RYE (Staphylinidae), 124 (1988) : 62  
*Stenus (Nestus) europaeus* PUTHZ (Staphylinidae), 129 (1993) : 275  
*Stenus (Nestus) excubitor* ERICHSON (Staphylinidae), 139 (2003) : 188  
*Stenus (Parastenus) flavipalpis* THOMSON (Staphylinidae), 124 (1988) : 62  
*Stenus flavipes* STEPHENS (Staphylinidae), 146 (2010) : 159  
*Stenus (Tesusus) formicetorum* MANNH. (Staphylinidae), 129 (1993) : 275  
*Stenus (s. str.) juno* (PAYKULL) (Staphylinidae), 129 (1993) : 275  
*Stenus (Hypostenus) latifrons* ER. (Staphylinidae), 129 (1993) : 275  
*Stenus longipes* HEER (Staphylinidae), 123 (1987) : 59  
*Stenus (Nestus) pumilio* ERICHSON (Staphylinidae), 124 (1988) : 62  
*Stenus rogeri* KRAATZ (Staphylinidae), 146 (2010) : 159

*Stenus (Nestus) simillinus* BENICK (Staphylinidae), 124 (1988) : 61  
*Stenus tarsalis* LJUNGH (Staphylinidae), 146 (2010) : 159  
*Stenus europaeus* PUHTZ (Staphylinidae), 122 (1986) : 216  
*Stenus guynemeri* DUVAL (Staphylinidae), 122 (1986) : 216  
*Stephanopachys substriatus* (PAYKULL) (Bostrichidae), 129 (1993) : 282  
*Stereodermus papuanus* GOOSSENS (Brentidae), 144 (2008) : 137  
*Sternotomis levassori* FAIRM. (Cerambycidae), 118 (1982) : 27  
*Stilicis couloni* DRUGMAND (Staphylinidae), 125 (1989) : 110  
*Strangalia attenuata* (L.) (Cerambycidae), 132 (1996) : 392  
*Symbiotes (Microchondrus) gibberosus* (LUCAS) (Endomychidae), 132 (1996) : 203  
*Synanthedon culiciformis* (L.) (Sesiidae), 126 (1990) : 165  
*Synchita humeralis* F. (Colydiidae), 128 (1992) : 267  
*Synechostictus dahli* (DEJEAN) (Carabidae), 130 (1994) : 191  
*Syntelia histeroides* LEWIS (Synteliidae), 130 (1994) : 112  
*Syntomus bedeli* PUEL (Carabidae), 130 (1994) : 190  
*Syntomus fuscomaculatus* MOTSCHULSKY (Carabidae), 130 (1994) : 184  
*Syphocleonus trisulcatus* HERBST (Curculionidae), 119 (1983) : 46  
*Tachinus flavolimbatus* PANDELLE (Staphylinidae), 138 (2002) : 48, 137  
*Tachinus proximus* KRAATZ (Staphylinidae), 124 (1988) : 62  
*Tachyporus dispar* (PAYKULL) (Staphylinidae), 127 (1991) : 46  
*Tachyporus pulchellus* MANNERHEIM (Staphylinidae), 127 (1991) : 46  
*Tachyporus scutellaris* RYE (Staphylinidae), 124 (1988) : 63  
*Tachyporus ganglbaueri* BERNH. (Staphylinidae), 122 (1986) : 40  
*Tachys bistriatus* (DUFTSCHMID) (Carabidae), 124 (1988) : 288  
*Tachyta nana* (GYLLENHAL) (Carabidae), 130 (1994) : 191  
*Taphrorychus bicolor* (HERBST) (Scolytidae), 126 (1990) : 166, 131 (1995) : 481, 132 (1996) : 143  
*Taxicera avinidicola* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 378  
*Taxicera deplanata* (GRAVENHORST) (Staphylinidae), 138 (2002) : 141  
*Telmatophilus typhae* (FALLEN) (Cryptophagidae), 146 (2010) : 159  
*Temnochila coerulea* OL. (Ostomatidae), 126 (1990) : 181  
*Tentyria mucronata* STEV. (Tenebrionidae), 120 (1984) : 23  
*Teraticorhynchus serratus* KLEINE (Brentidae), 142 (2006) : 65  
*Teretrius picipes* (F.) (Histeridae), 117 (1981) : 91  
*Tetartopeus fennicus* RENKONEN (Staphylinidae), 124 (1988) : 62  
*Tetratoma ancora* F. (Melandryidae), 128 (1992) : 263  
*Tetratoma fungorum* F. (Melandryidae), 127 (1991) : 341  
*Tetropium castaneum* (L.) (Cerambycidae), 120 (1984) : 369  
*Tetrops praeusta* (L.) (Cerambycidae), 119 (1983) : 319  
*Thalassophilus longicornis* (STURM) (Carabidae), 132 (1996) : 391  
*Thamiaraea insigniventris* FAUVEL (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 319  
*Thamiaraea oblita* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 275  
*Thanasimus formicarius* (L.) (Cleridae), 117 (1981) : 16, 141 (2005) : 100  
*Thecturota marchii* (DODERO) (Staphylinidae), 143 (2007) : 63  
*Thinodromus mannerheimi* KOLENATI (Staphylinidae), 126 (1990) : 36  
*Thorictus foreli* WASMANN (Dermestidae), 130 (1994) : 217  
*Thorictus grandicollis* GERMAR (Dermestidae), 130 (1994) : 203  
*Tillus elongatus* (L.) (Cleridae), 117 (1981) : 15, 121 (1985) : 32, 137 (2001) : 106  
*Timarcha metallica* (LAICHARTING) (Chrysomelidae), 119 (1983) : 46, 124 (1988) : 266  
*Titubosa sexmaculata* F. (Chrysomelidae), 120 (1984) : 26, 126 (1990) : 181  
*Tomicus minor* (HARTIG) (Scolytidae), BJE 1 (1999) : 311  
*Tomoxelia nidicola* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 377  
*Toxobrentus serratus* (KLEINE) (Brentidae), 142 (2006) : 65  
*Trachelizus quaesitus* KLEINE (Brentidae), 144 (2008) : 142  
*Tracheloschizus bicaudatus* GOOSSENS (Brentidae), 141 (2005) : 47  
*Tracheloschizus cordiformis* MACLEAY (Brentidae), 147 (2011) : 141

*Tracheloschizus laysi* GOOSSENS (Brentidae), 142 (2006) : 63  
*Tracheloschizus bicolor* GOOSSENS (Brentidae), 144 (2008) : 138  
*Trachodes hispidus* L. (Curculionidae), 120 (1984) : 333, 127 (1991) : 349  
*Trachyphloeus bifoveolatus* (BECK) (Curculionidae), 119 (1983) : 42  
*Trachyphloeus scabriculus* L. (Curculionidae), 124 (1988) : 309  
*Trachyscelis aphodioides* LATR. (Tenebrionidae), 120 (1984) : 23  
*Tracypum desaegerianum* FAGEL (Staphylinidae), 128 (1992) : 48  
*Tracypum fabulosum zambesianum* FAGEL (Staphylinidae), 128 (1992) : 48  
*Tracypum intermixtum* FAGEL (Staphylinidae), 128 (1992) : 48  
*Tracypum leleupianum* FAGEL (Staphylinidae), 128 (1992) : 48  
*Tracypum schmitzianum* FAGEL (Staphylinidae), 128 (1992) : 48  
*Tracypum zenckei* FAGEL (Staphylinidae), 128 (1992) : 48  
*Trechus discus* (FABRICIUS) (Carabidae), 125 (1989) : 316  
*Trechus obtusus* ERICHSON (Carabidae), 130 (1994) : 186  
*Trechus rubens* (F.) (Carabidae), 131 (1995) : 287  
*Trechus rufulus* DEJEAN (Carabidae), 130 (1994) : 195  
*Trechus secali* (Carabidae), 131 (1995) : 288  
*Trechus rivularis* (GYLLENHAL) (Carabidae), 119 (1983) : 177  
*Trichiusa immigrata* LOHSE (Staphylinidae), 127 (1991) : 77  
*Trichocellus placidus* (GYLL.) (Carabidae), 131 (1995) : 288  
*Trichodes alvearius* (F.) (Cleridae), 117 (1981) : 16, 134 (1998) : 266  
*Trichodes apiarius* (L.) (Cleridae), 117 (1981) : 16, 134 (1998) : 266  
*Trichodes octopunctatus* F. (Cleridae), 126 (1990) : 181  
*Trichotichnus nitens* (HEER) (Carabidae), 119 (1983) : 42, 127 (1991) : 29  
*Triplax lepida* (FALD.) (Erotylidae), 129 (1993) : 293, 132 (1996) : 151  
*Triplax rufipes* F. (Erotylidae), 132 (1996) : 151  
*Triplax russica* L. (Erotylidae), 132 (1996) : 151  
*Tritoma bipustulata* F. (Erotylidae), 146 (2010) : 159  
*Troglophloeus subtilicornis* ROUB. (Staphylinidae), 122 (1986) : 40  
*Trogoderma angustum* (SOLIER) (Dermestidae), 120 (1984) : 89  
*Tropideres albirostris* HBST. (Antribidae), 128 (1992) : 283  
*Tropideres (Enebreutes) niveirostris* F. (Antribidae), 121 (1985) : 464, 127 (1991) : 30, 349  
*Tropideres (Enebreutes) sepicola* F. (Antribidae), 127 (1991) : 354, 128 (1992) : 263, 129 (1993) : 283  
*Tropinota hirta* (PODA) (Scarabaeidae), 121 (1985) : 460  
*Troposandria incredibilis* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 266  
*Trox perlatus* GEOFFROY (Scarabaeidae), 134 (1998) : 265  
*Trox sabulosus* (L.) (Scarabaeidae), 119 (1983) : 46  
*Trox scaber* (L.) (Scarabaeidae), 119 (1983) : 46, 121 (1985) : 460  
*Trypocopriss alpinus* (STURM & HEGENBACH) (Geotrupidae), 138 (2002) : 16  
*Trypocopriss fulgidus* (MOTSCHULSKY) (Geotrupidae), 138 (2002) : 16  
*Trypocopriss pyrenaicus* (CHARPENTIER) (Geotrupidae), 138 (2002) : 16  
*Trypocopriss vernalis* (L.) (Geotrupidae), 138 (2002) : 16  
*Trypodendron domesticum* (L.) (Curculionidae), 144 (2008) : 170  
*Tuberculobruchus sparsemaculatus* (PIC) (Bruchidae), 121 (1985) : 78  
*Tychobythinus belgicus* (JEANNEL) (Pselaphidae), 119 (1983) : 281, 135 (1999) : 167  
*Tyronia funerula* BASILEWSKY (Carabidae), 128 (1992) : 64  
*Tyronia transvaalensis* BASILEWSKY (Carabidae), 128 (1992) : 63  
*Uleiota planata* (L.) (Silvanidae), 123 (1987) : 381, 146 (2010) : 159  
*Urodon rufipes* OL. (Urodonidae), 126 (1990) : 183  
*Valgus hemipterus* MULSANT (Scarabaeidae), 146 (2010) : 159  
*Valgus hemipterus* (L.) (Cetoniidae), 119 (1983) : 319  
*Volinus tessulatus* LATR. & DEJ. (Cicindelidae), 129 (1993) : 312  
*Xantholinus audrasi* COIFFAIT (Staphylinidae), 123 (1987) : 325  
*Xantholinus gallicus* COIFFAIT (Staphylinidae), 123 (1987) : 325

*Xantholinus rhenanus* COIFFAIT (Staphylinidae), 123 (1987) : 325  
*Xanthomus pallidus* CURTIS (Tenebrionidae), 118 (1982) : 211  
*Xenocelisia angolana* (JEANNEL) (Pselaphidae), 118 (1982) : 64  
*Xenocelisia franzi* (CÉLIS) (Pselaphidae), 118 (1982) : 66  
*Xenocelisia leleuli* (CÉLIS) (Pselaphidae), 118 (1982) : 65  
*Xenocelisia schoutedeni* (REICHENSPERGER) (Pselaphidae), 118 (1982) : 65  
*Xenocelisia vihambai* (CÉLIS) (Pselaphidae), 118 (1982) : 64  
*Xestobium plumbeum* (ILLIGER) (Anobiidae), 119 (1983) : 295, 120 (1984) : 369  
*Xyleborus cryptographus* RATZ (Scolytidae), 134 (1998) : 125  
*Xyleborus germanus* BLANDFORD (Scolytidae), 142 (2006) : 33  
*Xyleborus peregrinus* EGGERS (Scolytidae), 141 (2005) : 21  
*Xyletinus ater* PANZ. (Anobiidae), 128 (1992) : 267  
*Xylodrepa quadripunctata* SCHREIBER (Silphidae), 119 (1983) : 46  
*Xylodrepa quadripunctatum* (L.) (Silphidae), 121 (1985) : 461  
*Xylopsocus intermedius* DAMOISEAU (Bostrichidae), 129 (1993) : 53  
*Xylosandrus germanus* (BLANDFORD) (Scolytidae), 131 (1995) : 249, 481, 132 (1996) : 143  
*Xylostibia bosnica* BERNHAUER (Staphylinidae), 126 (1990) : 36  
*Xylotrechus antilope* (SCHÖNHERR) (Cerambycidae), 126 (1990) : 206, 129 (1993) : 294, 131 (1995) : 160, 137 (2001) : 106,  
*Xylotrechus arvicola* (OL.) (Cerambycidae), 127 (1991) : 350  
*Xystrocera globosa* (OLIV.) (Cerambycidae), 128 (1992) : 27  
*Yola bicarinata* (LATREILLE) (Dytiscidae), 122 (1986) : 38  
*Zabrus (Pelor) distinctus* (LUCAS) (Carabidae), 130 (1994) : 197  
*Zabrus (Polysitus) farctus* ZIMMERMAN (Carabidae), 130 (1994) : 192  
*Zabrus (Pelor) semipunctatus* FAIRMAIRE (Carabidae), 130 (1994) : 189  
*Zabrus (Pelor) tenuistriatus* FAIRMAIRE (Carabidae), 130 (1994) : 197  
*Zacladus affinis* (PAYK.) (Curculionidae), 119 (1983) : 42  
*Zeugophora flavicollis* MARSH. (Chrysomelidae), 127 (1991) : 349  
*Zeugophora scutellaris* SUFFRIAN (Chrysomelidae), 120 (1984) : 370  
*Zeugophora subspinosa* F. (Chrysomelidae), 117 (1981) : 218  
*Zyras angkorensis* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 286  
*Zyras (Zyras) angkoricola* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 292  
*Zyras (Zyras) chumphonensis* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 292  
*Zyras (Zyras) drugmandi* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 293  
*Zyras (Diaulaconia) grootaerti* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 289  
*Zyras lugens* (GRAVENHORST) (Staphylinidae), 147 (2011) : 98  
*Zyras (Ctenodonia) nectarinicola* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 379  
*Zyras (Glossacantha) perdecoratus* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 294  
*Zyras (Diaulaconia) spissatheca* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 291  
*Zyras (Diaulaconia) subcompressicornis* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 289  
*Zyras (Rhincodonia) thailandensis* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 288  
*Zyras (Glossacantha) triangulum* PACE (Staphylinidae), BJE 6 (2004) : 294

## COLLEMBOLA

*Arrhopalites micropthalmus* CASSAGNEAU & DELAMARE (Arrhopalitidae), 135 (1999) : 58  
*Caprainea marginata* (SCHÖTT) (Sminthuridae), 135 (1999) : 58  
*Ceratophysella denticulata* (BAGNALL) (Hypogastruridae), 135 (1999) : 58, BJE 4 (2002) : 20  
*Cryptopygus thermophilus* (AXELSON) (Isotomidae), BJE 4 (2002) : 20  
*Diginatura quadrilobata* DEHARVENG (Neanuridae), 123 (1987) : 145  
*Entomobrya nivalis* (L.) (Entomobryidae), BJE 4 (2002) : 20  
*Folsomia fimetarioides* (AXELSON) (Isotomidae), 135 (1999) : 58  
*Folsomia quadrioculata* (TULLBERG) (Isotomidae), 135 (1999) : 58, BJE 4 (2002) : 20  
*Folsomia spinosa* KSENEMAN (Isotomidae), 135 (1999) : 58  
*Friesea mirabilis* TULLBERG (Neanuridae), 135 (1999) : 58

*Gisinea delhezi* MASSOUD (Neanuridae), 135 (1999) : 167  
*Heteromurus nitidus* TEMPLETON (Entomobryidae), 135 (1999) : 58  
*Isotoma agrelli* DELAMARE (Isotomidae), 135 (1999) : 58  
*Isotoma viridis* BOURLET (Isotomidae), 135 (1999) : 58, BJE 4 (2002) : 20  
*Isotomiella minor* (SCHAEFFER) (Isotomidae), 135 (1999) : 58  
*Isotomurus palustris* (MÜLLER) (Isotomidae), 135 (1999) : 58  
*Lepidocyrtus lanuginosus* (GMELIN) (Entomobryidae), 135 (1999) : 58  
*Lepidocyrtus lignorum* (F.) (Entomobryidae), BJE 4 (2002) : 20, 135 (1999) : 58  
*Lepidocyrtus violaceus* (GEOFFROY) (Entomobryidae), BJE 4 (2002) : 20  
*Megalothorax minimus* WILLEM , 135 (1999) : 58  
*Mesaphorura macrochaeta* (RUSEK) , 135 (1999) : 58  
*Neanura muscorum* (TEMPLETON) (Neanuridae), 135 (1999) : 58, BJE 4 (2002) : 20  
*Neotullbergia crassiscuspis* GISIN , 135 (1999) : 58  
*Onychiurus severini* WILLEM (Onychiuridae), 135 (1999) : 167  
*Orchesella cincta* (L.) (Entomobryidae), BJE 4 (2002) : 20  
*Orchesella villosa* (L.) (Entomobryidae), BJE 4 (2002) : 20  
*Paratullbergia callipygos* (BÖRNER) , 135 (1999) : 58  
*Parisotoma notabilis* (SCHAEFFER) (Isotomidae), BJE 4 (2002) : 20  
*Protaphorura armata* (TULLBERG) , 135 (1999) : 58  
*Protaphorura subuliginata* GISIN , 135 (1999) : 58  
*Pseudosinella alba* (PACKARD) , 135 (1999) : 58  
*Pseudosinella vandeli* DENIS (Entomobryidae), 135 (1999) : 167  
*Schaefferia willemi* (BONET) (Hypogastruridae), 135 (1999) : 167  
*Sminthurinus aureus* (LUBBOCK) , 135 (1999) : 58  
*Stenaphorura quadrispina* (BÖRNER) , 135 (1999) : 58  
*Tomocerus minor* (LUBBOCK) , 135 (1999) : 58  
*Tomocerus unidentatus* BÖRNER (Tomoceridae), 135 (1999) : 167  
*Tomocerus minor* (LUBBOCK) (Tomoceridae), BJE 4 (2002) : 20  
*Willowsia buski* (LUBBOCK) (Entomobryidae), BJE 4 (2002) : 20  
*Xenylla maritima* TULLBERG (Hypogastruridae), BJE 4 (2002) : 20  
*Xenyllodes armata* (AXELSON) (Poduridae), 127 (1991) : 81; 135 (1999) : 58

## DERMAPTERA

*Apterygida media* (HAGENBACH) (Forficulidae), 143 (2007) : 27  
*Chelidura guentheri* (GALVAGNI) (Forficulidae), 143 (2007) : 27  
*Euborellia moesta* (GENE) (Anisolabididae), 143 (2007) : 26  
*Forficula auricularia* L. (Forficulidae), 143 (2007) : 27  
*Forficula decipiens* GENE (Forficulidae), 143 (2007) : 27  
*Labia minor* (L.) (Spongiphoridae), 143 (2007) : 26  
*Labidura riparia* (PALLAS) (Labiduridae), 143 (2007) : 27

## DICTYOPTERA

*Blattella germanica* L. (Blattellidae), BJE 7 (2005) : 113  
*Supella longipalpa* (F.) (Blattidae), 123 (1987) : 21  
*Brachydesmus superus* LATZEL (Polydesmidae), 133 (1997) : 218

## DIPLOPODA

*Ceratophys amoena* (RIBAUT) (Opisthocheiridae), 141 (2005) : 30  
*Chordeuma sylvestre* C.L.KOCH (Chordeumatidae), 133 (1997) : 218  
*Craspedosoma rawlinsii* LEACH (Craspedosomatidae), 133 (1997) : 218  
*Cylindroiulus punctatus* (LEACH) (Julidae), 133 (1997) : 218



*Glomeris intermedia* (LATZEL) (Glomeridae), 133 (1997) : 218  
*Glomeris marginata* (VILLERS) (Glomeridae), 133 (1997) : 218  
*Julus scandinavicus* LATZEL (Julidae), 133 (1997) : 218  
*Leptoiulus belgicus* LATZEL (Julidae), 133 (1997) : 218  
*Melogona gallica* LATZEL (Chordeumatidae), 133 (1997) : 218  
*Ommatoiulus sabulosus* (L.) (Julidae), 133 (1997) : 218  
*Polydesmus angustus* LATZEL (Polydesmidae), 133 (1997) : 218  
*Tachypodoiulus niger* LEACH (Julidae), 133 (1997) : 218

## DIPLURA

*Campodea (Campodea) meinerti* BAGNALL (Campodeidae), 145 (2009) : 36  
*Campodea (Campodea) plusiochaeta* SILVESTRI (Campodeidae), 145 (2009) : 36  
*Campodea (Campodea) remyi* DENIS (Campodeidae), 145 (2009) : 36  
*Campodea (Campodea) rhopalota* DENIS (Campodeidae), 145 (2009) : 36  
*Campodea (Campodea) wallacei* BAGNALL (Campodeidae), 145 (2009) : 36

## DIPTERA

*Acartophthalmus bicolor* OLDENBERG (Acartophthalmidae), 128 (1992) : 344  
*Acartophthalmus nigrinus* (ZETTERSTEDT) (Acartophthalmidae), 128 (1992) : 344  
*Achalcus cinereus* (HALIDAY) (Dolichopodidae), 128 (1992) : 217  
*Achalcus flavicollis* (MEIGEN) (Dolichopodidae), 128 (1992) : 218  
*Achalcus vaillanti* BRUNHES (Dolichopodidae), 124 (1988) : 324  
*Acropterna divisa* (MEIGEN) (Muscidae), 126 (1990) : 29  
*Actina chalybea* MEIGEN (Stratiomyidae), 139 (2003) : 38  
*Adapsilia coarctata* WAGA (Pyrgotidae), 144 (2008) : 178  
*Afroestricus luki* TOMASOVIC & DE BAKKER (Asilidae), 146 (2010) : 57  
*Agromyza albipennis* MEIGEN (Agromyzidae), 129 (1993) : 114  
*Agromyza albitarsis* MEIGEN (Agromyzidae), 135 (1999) : 154  
*Agromyza anthracina* MEIGEN (Agromyzidae), 132 (1996) : 248, 250  
*Agromyza bromi* SPENCER (Agromyzidae), 131 (1995) : 194, 132 (1996) : 248  
*Agromyza cinerascens* MACQUART (Agromyzidae), 132 (1996) : 248, 250  
*Agromyza ferruginosa* WULP (Agromyzidae), 132 (1996) : 250  
*Agromyza graminicola* HENDEL (Agromyzidae), 131 (1995) : 194  
*Agromyza graminicola* HENDEL (Agromyzidae), 132 (1996) : 248  
*Agromyza hendeli* GRIFFITHS (Agromyzidae), 128 (1992) : 312, 131 (1995) : 194, 132 (1996) : 249  
*Agromyza lithospermi* SPENCER (Agromyzidae), 135 (1999) : 154  
*Agromyza mobilis* MEIGEN (Agromyzidae), 132 (1996) : 250  
*Agromyza myosotidis* KALTENBACH (Agromyzidae), 132 (1996) : 250  
*Agromyza nana* MEIGEN (Agromyzidae), 132 (1996) : 250  
*Agromyza nigripes* MEIGEN (Agromyzidae), 131 (1995) : 194  
*Agromyza phragmitidis* HENDEL (Agromyzidae), 128 (1992) : 312  
*Agromyza phragmitis* HENDEL (Agromyzidae), 131 (1995) : 194  
*Agromyza pseudoreptans* NOWAK. (Agromyzidae), 132 (1996) : 249, 250  
*Agromyza reptans* FALLÉN (Agromyzidae), 132 (1996) : 249  
*Allognata agromyza* (FALLÉN) (Muscidae), 126 (1990) : 30  
*Alloneura kuthyi* ACZEL ??? (Pipunculidae), 120 (1984) : 388  
*Amauromyza chenopodivoro* SP. (Agromyzidae), 132 (1996) : 250  
*Amauromyza luteiceps* (HENDEL) (Agromyzidae), 132 (1996) : 250  
*Amphisbetetus affinis* HERMANN (Asilidae), 144 (2008) : 69  
*Amphisbetetus sexspinus* TOMASOVIC & VAN DE WEYER (Asilidae), 144 (2008) : 69  
*Amphiscolops impiger* (WULP) (Asilidae), 142 (2006) : 139, 144 (2008) : 71  
*Anacinaces nahaeoensis* TOMASOVIC & GROOTAERT (Asilidae), 139 (2003) : 253

*Anasimyia contracta* CLAUS & PEDERSEN (Syrphidae), 117 (1981) : 137  
*Anasimyia interpuncta* (HARRIS) (Syrphidae), 117 (1981) : 137  
*Anatopynia plumipes* (FRIES) (Chironomidae), 131 (1995) : 187  
*Ancylorhynchus cambodgiensis* TOMASOVIC (Asilidae), 142 (2006) : 137, 144 (2008) : 77  
*Andrenosoma albibarbes* (MEIGEN) (Asilidae), 131 (1995) : 460  
*Andrenosoma atra* (L.) (Asilidae), 131 (1995) : 460  
*Andrenosoma bayardi* SÉGUY (Asilidae), 131 (1995) : 460  
*Andrenosoma complexum* OLDROYD (Asilidae), 146 (2010) : 55  
*Andrenosoma cornuta* OLDROYD (Asilidae), 135 (1999) : 221  
*Andrenosoma cyrtoxys* SÉGUY (Asilidae), 131 (1995) : 460  
*Andrenosoma leucogenys* SÉGUY (Asilidae), 134 (1998) : 135  
*Aneomochtherus alexisi* TOMASOVIC (Asilidae), 140 (2004) : 146  
*Anomoia permunda* (HARRIS) (Tephritidae), 129 (1993) : 316  
*Anthomyza albimana* (MEIGEN) (Anthomyzidae), 128 (1992) : 345  
*Anthomyza collini* ANDERSSON (Anthomyzidae), 121 (1985) : 486, 128 (1992) : 346  
*Antipalus varipes* (MEIGEN) (Asilidae), 138 (2002) : 16, 22  
*Antiphrisson trifarius* (LOEW) (Asilidae), 133 (1997) : 316, 134 (1998) : 135  
*Anypodetus fascipennis* ENGEL (Asilidae), 139 (2003) : 16  
*Aphanotrigonum nigripes* (ZETTERSTEDT) (Chloropidae), 121 (1985) : 272  
*Aphrosylus ferox* WALKER (Dolichopodidae), 125 (1989) : 157  
*Apoclea micracantha* LOEW (Asilidae), 133 (1997) : 315  
*Argyra ilonae* GOSSERIES (Dolichopodidae), 124 (1988) : 305  
*Argyra medusae* GOSSERIES (Dolichopodidae), 124 (1988) : 305  
*Ariasella lusitanica* GROOTAERT *et al.* (Hybotidae), 145 (2009) : 45, 147 (2011) : 241  
*Asilus barbarus* L. (Asilidae), 133 (1997) : 313  
*Asilus crabroniformis* (L.) (Asilidae), 131 (1995) : 245, 449, 133 (1997) : 313, 138 (2002) : 22  
*Asteia amoena* MEIGEN (Asteiidae), 128 (1992) : 346  
*Asyndetus eurytarsus* MEUFFELS & GROOTERT (Dolichopodidae), 129 (1993) : 266  
*Asyndetus intermedius* MEUFFELS & GROOTERT (Dolichopodidae), 129 (1993) : 253  
*Asyndetus obscurus* MEUFFELS & GROOTERT (Dolichopodidae), 129 (1993) : 261  
*Asyndetus vicinus* MEUFFELS & GROOTERT (Dolichopodidae), 129 (1993) : 250  
*Atelestus dissonans* COLLIN (Empididae), 118 (1982) : 257  
*Aulagromyza anteposita* (STROBL) (Agromyzidae), 132 (1996) : 249, 250  
*Aulagromyza arctica* ZLOBIN (Agromyzidae), BJE 9 (2007) : 42  
*Aulagromyza discrepans* (WULP) (Agromyzidae), 132 (1996) : 250  
*Aulagromyza orphana* (HENDEL) (Agromyzidae), 135 (1999) : 154  
*Autocrates vitalisi* VUILLET (Tricentotomidae), 144 (2008) : 65  
*Azelia trigonica* HENNIG (Muscidae), 120 (1984) : 379  
*Beris clavipes* (L.) (Stratiomyidae), 147 (2011) : 200  
*Beris vallata* (FORSTER) (Stratiomyidae), 147 (2011) : 201  
*Bezzia exigua* GOETGHEBUER (Ceratopogonidae), 133 (1997) : 346  
*Bezzia fuliginata* CLASTRIER (Ceratopogonidae), 133 (1997) : 354  
*Bezzia kazlauskasi* REMM (Ceratopogonidae), 133 (1997) : 353  
*Bezzia multiannulata* (STROBL) (Ceratopogonidae), 133 (1997) : 349  
*Bibio johannis* (L.) (Bibionidae), 128 (1992) : 23  
*Bibio leucopterus* (MEIGEN) (Bibionidae), 128 (1992) : 23  
*Bibio marci* (L.) (Bibionidae), 128 (1992) : 23  
*Bibio reticulatus* LOEW (Bibionidae), 128 (1992) : 23  
*Bibio varipes* (MEIGEN) (Bibionidae), 128 (1992) : 23  
*Bibio venosus* (MEIGEN) (Bibionidae), 128 (1992) : 23  
*Bicellaria pilosa* LUNDBECK (Empididae), 135 (1999) : 186  
*Bicellaria simplicipes* (ZETTERSTEDT) (Empididae), 137 (2001) : 24  
*Bicellaria sulcata* (ZETTERSTEDT) (Empididae), 137 (2001) : 24  
*Blaesoxipha gladiatrix* (PANDELLÉ) (Sarcophagidae), 124 (1988) : 331  
*Brachyopa obscura* THOMPSON & TORP (Syrphidae), 147 (2011) : 126

*Buchonomyia thienemanni* FITTKAU (Chironomidae), 131 (1995) : 494  
*Calamoncosis minima* (STROBL) (Chloropidae), 121 (1985) : 486  
*Caliprobala speciosa* (ROSSI) (Syrphidae), 127 (1991) : 26  
*Callostuckenbergia limela* LEHRER & LEHRER (Sarcophagidae), 128 (1992) : 326  
*Campsicnemus armoricanus* PARENT (Dolichopodidae), 133 (1997) : 425  
*Campsicnemus compeditus* LOEW (Dolichopodidae), 133 (1997) : 425  
*Campsicnemus lumbatus* LOEW (Dolichopodidae), 128 (1992) : 218  
*Campsicnemus armoricanus* PARENT (Dolichopodidae), 122 (1986) : 317  
*Campsicnemus compeditus* (LOEW) (Dolichopodidae), 122 (1986) : 300  
*Canace nasica* HALIDAY (Canacidae), 125 (1989) : 157  
*Cephalia (Myrmecomys) rufipes* MEIGEN (Otitidae), 117 (1981) : 225  
*Cephalops aeneus* FALLÉN (Pipunculidae), 120 (1984) : 388  
*Cephalops curtifrons* COE (Pipunculidae), 120 (1984) : 388  
*Cephalops germanicus* (ACZÉL) (Pipunculidae), 120 (1984) : 388  
*Cephalops penultimus* ACKLAND (Pipunculidae), 129 (1993) : 313  
*Cephalops perspicuus* (DE MEIJERE) (Pipunculidae), 129 (1993) : 313  
*Cephalops semifumosus* (KOWARZ) (Pipunculidae), 125 (1989) : 333, 127 (1991) : 337  
*Cephalops ultimus* (BECKER) (Pipunculidae), 120 (1984) : 388, 125 (1989) : 333, 127 (1991) : 337  
*Cephalops vittipes* (ZETTERSTEDT) (Pipunculidae), 127 (1991) : 337  
*Cerajocera tussilaginis* (F.) (Tephritidae), 129 (1993) : 317  
*Ceratinostoma ostriorum* (HALIDAY) (Scathophagidae), 125 (1989) : 157  
*Ceratitis (Pardalaspis) breinii* GUÉRIN-MÉNEVILLE (Tephritidae), 134 (1998) : 200  
*Ceratitis (Pardalaspis) punctata* (WIEDEMANN) (Tephritidae), 134 (1998) : 201  
*Ceratitis (Pardalaspis) semipunctata* DE MEYER (Tephritidae), 134 (1998) : 200  
*Cerdistus geniculatus* (MEIGEN) (Asilidae), 131 (1995) : 450  
*Cerodontha angulata* (LOEW) (Agromyzidae), 131 (1995) : 194  
*Cerodontha atra* (MEIGEN) (Agromyzidae), 131 (1995) : 194, 132 (1996) : 249  
*Cerodontha atronitens* (HENDEL) (Agromyzidae), 131 (1995) : 194  
*Cerodontha (Poemyza) beigeriae* NOWAKOWSKI (Agromyzidae), 130 (1994) : 54  
*Cerodontha biseta* (HENDEL) (Agromyzidae), 135 (1999) : 154  
*Cerodontha denticornis* (PANZER) (Agromyzidae), 131 (1995) : 195  
*Cerodontha eucaricis* NOWAKOWSKI (Agromyzidae), 135 (1999) : 154  
*Cerodontha fasciata* (STROBL) (Agromyzidae), 131 (1995) : 195  
*Cerodontha flavocingulata* (STROBL) (Agromyzidae), 131 (1995) : 195, 132 (1996) : 249  
*Cerodontha fulvipes* (MEIGEN) (Agromyzidae), 131 (1995) : 195  
*Cerodontha hirtae* NOWAKOWSKI (Agromyzidae), 135 (1999) : 154  
*Cerodontha (Poemyza) incisa* (MEIGEN) (Agromyzidae), 128 (1992) : 313  
*Cerodontha lateralis* (MACQUART) (Agromyzidae), 132 (1996) : 250  
*Cerodontha luctuosa* (MEIGEN) (Agromyzidae), 132 (1996) : 252  
*Cerodontha mellita* SPENCER (Agromyzidae), 135 (1999) : 154, 136 (2000) : 79  
*Cerodontha muscina* (MEIGEN) (Agromyzidae), 131 (1995) : 195  
*Cerodontha phragmitidis* NOWAKOWSKI (Agromyzidae), 128 (1992) : 313, 131 (1995) : 195, 132 (1996) : 252  
*Cerodontha phragmitophila* (HER.) (Agromyzidae), 132 (1996) : 250  
*Cerodontha (Poemyza) pygmaea* (MEIGEN) (Agromyzidae), 129 (1993) : 116  
*Cerodontha scutellaris* (VON ROSER) (Agromyzidae), 135 (1999) : 154  
*Cerodontha suturalis* (HENDEL) (Agromyzidae), 132 (1996) : 250  
*Chaetogonopteron chaeturum* GROOTAERT & MEUFFELS (Dolichopodidae), BJE 1 (1999) : 336  
*Chalarus perplexus* JERVIS (Pipunculidae), 136 (2000) : 145  
*Chamaesyrrhus lusitanicus* MIK (Syrphidae), 146 (2010) : 96  
*Cheilosia canicularis* (PANZER) (Syrphidae), 127 (1991) : 26  
*Cheilosia maculata* (FALLÉN) (Syrphidae), 127 (1991) : 26  
*Cheilosia orthotricha* VUJIĆ & CLAUSSEN (Syrphidae), 131 (1995) : 227  
*Cheilosia pagana* (MEIGEN) (Syrphidae), 127 (1991) : 26  
*Cheilosia ranunculi* DOCZKAL (Syrphidae), 138 (2002) : 18

*Cheilosia scutellata* (FALLÉN) (Syrphidae), 127 (1991) : 26  
*Cheilosia acutilabris* BECKER (Syrphidae), 117 (1981) : 135  
*Cheilosia aerea* DUFOUR (Syrphidae), 146 (2010) : 187  
*Cheilosia chlorus* (MEIGEN) (Syrphidae), 145 (2009) : 32  
*Cheilosia frontalis* LOEW (Syrphidae), 146 (2010) : 97  
*Cheilosia maculata* (FALLÉN) (Syrphidae), 117 (1981) : 136  
*Cheilosia semifasciata* BECKER (Syrphidae), 117 (1981) : 136  
*Cheilosia variabilis* (PANZER) (Syrphidae), 145 (2009) : 34  
*Cheilosia vernalis* (FALLÉN) (Syrphidae), 145 (2009) : 34  
*Chelifera aperticauda* COLLIN (Empididae), 118 (1982) : 258  
*Chelifera concinnicauda* COLLIN (Empididae), 118 (1982) : 258  
*Chelifera diversicauda* COLLIN (Empididae), 118 (1982) : 258  
*Chelifera precabunda* COLLIN (Empididae), 118 (1982) : 259  
*Chelifera subangusta* COLLIN (Empididae), 118 (1982) : 260  
*Chersodromia flavipyga* GROOTAERT (Hybotidae), 128 (1992) : 236  
*Chersodromia hirta* (WALKER) (Empididae), 125 (1989) : 157  
*Chersodromia incana* WALKER (Empididae), 125 (1989) : 157  
*Chersodromia micra* GROOTAERT (Hybotidae), 128 (1992) : 241  
*Chersodromia nigripyga* GROOTAERT (Hybotidae), 128 (1992) : 238  
*Chersodromia alata* (WALKER) (Hybotidae), 146 (2010) : 205  
*Chersodromia albopilosa* CHVÁLA (Hybotidae), 144 (2008) : 58  
*Chersodromia incana* WALKER (Hybotidae), 146 (2010) : 205  
*Chersodromia nigrosetosa* CHVÁLA (Hybotidae), 144 (2008) : 58  
*Chersodromia squamata* GROOTAERT, SHAMSHEV & ANDRADE (Hybotidae), 146 (2010) : 203  
*Chersodromia tunisiana* GROOTAERT & SHAMSHEV (Hybotidae), 144 (2008) : 58  
*Chimerothalassius ismayi* SHAMSHEV & GROOTAERT (Dolichopodidae), BJE 4 (2002) : 133  
*Chironomus luridus* STRENZKE (Chironomidae), 130 (1994) : 141  
*Chironomus melanotus* KEYL (Chironomidae), 130 (1994) : 140  
*Chironomus muratensis* (Chironomidae), 129 (1993) : 142  
*Chironomus plumosus* L. (Chironomidae), 130 (1994) : 137  
*Chironomus riparius* MEIGEN (Chironomidae), 130 (1994) : 136  
*Chironomus sp. Be2* INT PANIS *et al.* (Chironomidae), 130 (1994) : 140  
*Chirosia albitarsis* (ZETTERSTEDT) (Muscidae), 126 (1990) : 29  
*Chloromyia formosa* (SCOPOLI) (Stratiomyidae), 147 (2011) : 203  
*Chlorops adjuncta* BECKER (Chloropidae), 120 (1984) : 384  
*Chlorops interrupta* MEIGEN (Chloropidae), 120 (1984) : 384  
*Chlorops meigeni* LOEW (Chloropidae), 121 (1985) : 273  
*Chlorops novaki* STROBL (Chloropidae), 121 (1985) : 274  
*Chlorops obscurella* ZETTERSTEDT (Chloropidae), 120 (1984) : 384  
*Chlorops puncticornis* LOEW (Chloropidae), 120 (1984) : 384  
*Chlorops serena* LOEW (Chloropidae), 120 (1984) : 384  
*Choerades carbonaria* RICARDO (Asilidae), 146 (2010) : 55  
*Choerades fimbriata* (MEIGEN) (Asilidae), 131 (1995) : 460  
*Choerades fuliginosa* (PANZER) (Asilidae), 131 (1995) : 460  
*Choerades fulva* (MEIGEN) (Asilidae), 131 (1995) : 460  
*Choerades gilva* (L.) (Asilidae), 130 (1994) : 347, 131 (1995) : 460  
*Choerades marginata* (L.) (Asilidae), 131 (1995) : 460  
*Choerades rufipes* (FALLEN) (Asilidae), 131 (1995) : 460  
*Chromatomyia horticola* (GOUR.) (Agromyzidae), 131 (1995) : 198  
*Chromatomyia milii* (KALTENB.) (Agromyzidae), 131 (1995) : 198, 132 (1996) : 252  
*Chromatomyia nigra* (MEIGEN) (Agromyzidae), 131 (1995) : 199, 132 (1996) : 252  
*Chromatomyia syngenesiae* HARDY (Agromyzidae), 129 (1993) : 116  
*Chrysomya albiceps* (WIEDEMANN) (Calliphoridae), 144 (2008) : 22  
*Chrysopilus luteolus* FALLEN (Rhagionidae), 122 (1986) : 284  
*Chrysotoxum cautum* (HARRIS) (Syrphidae), 145 (2009) : 32

*Chrysotus (Angiopus) halteratus* MEUFFELS & GROOTERT (Dolichopodidae), 132 (1996) : 225  
*Chrysotus laesus* (WIEDEMANN) (Dolichopodidae), 133 (1997) : 431  
*Chrysotus orichalceus* GOSSERIES (Dolichopodidae), 124 (1988) : 305  
*Chrysotus (Chrysotus) papuanus* MEUFFELS & GROOTERT (Dolichopodidae), 132 (1996) : 228  
*Chrysotus pulchellus* KOWARZ (Dolichopodidae), 133 (1997) : 431  
*Cladopelma laccophila* (Chironomidae), 129 (1993) : 141, 131 (1995) : 188  
*Cleigastra apicalis* (MEIGEN) (Chloropidae), 121 (1985) : 486  
*Clephyroneura promboonae* TOMASOVIC & GROOTAERT (Asilidae), 139 (2003) : 254  
*Clinopogon nicobarensis* (SCHINER) (Asilidae), 143 (2007) : 44  
*Coelopa frigidae* (F.) (Coelopidae), 125 (1989) : 157  
*Coelopa pilipes* HALIDAY (Coelopidae), 125 (1989) : 157  
*Coenosia lineatipes* (ZETTERSTEDT) (Muscidae), 120 (1984) : 380  
*Conicera (Tritoconicera) tibialis* SCHMITZ (Phoridae), 135 (1999) : 66  
*Conioscinella sordidella* (ZETTERSTEDT) (Chloropidae), 121 (1985) : 272  
*Conops ceriaeformis* MEIGEN (Conopidae), 147 (2011) : 46  
*Conops flavipes* L. (Conopidae), 136 (2000) : 108  
*Conops quadrifasciatus* DE GEER (Conopidae), 136 (2000) : 108  
*Conops scutellatus* MEIGEN (Conopidae), 136 (2000) : 108  
*Conops striatus* WIEDEMAN (Conopidae), 136 (2000) : 109  
*Conops vesicularis* L. (Conopidae), 136 (2000) : 109  
*Coproica acutangula* (ZETTERSTEDT) (Sphaeroceridae), 133 (1997) : 237  
*Coproica ferruginata* (STENHAMMAR) (Sphaeroceridae), 133 (1997) : 237  
*Coproica hirticula* COLLIN (Sphaeroceridae), 128 (1992) : 303  
*Copromyza stercoraria* (MEIGEN) (Sphaeroceridae), 133 (1997) : 237  
*Cordylobia anthropophaga* (BLANCHARD) (Calliphoridae), 117 (1981) : 224, 121 (1985) : 498  
*Coremacera fabricii* ROZKOSNY (Sciomyzidae), 117 (1981) : 19  
*Craspedochaeta pullula* (ZETTERSTEDT) (Muscidae), 126 (1990) : 29  
*Cryptochetum (Cryptochetum) buccatum* HENDEL (Cryptochetidae), 128 (1992) : 351  
*Cryptochetum (Cryptochetum) jorgepastori* CADAHIA (Cryptochetidae), 128 (1992) : 351  
*Cryptonevra glabra* (DUDA) (Chloropidae), 120 (1984) : 385  
*Ctenophora elegans* MEIGEN (Tipulidae), 119 (1983) : 301  
*Culicoides chiopterus* MEIGEN (Ceratopogonidae), 146 (2010) : 20  
*Culicoides circumscriptus* KIEFFER (Ceratopogonidae), 146 (2010) : 20  
*Culicoides dewulfi* GOETGHEBUER (Ceratopogonidae), 146 (2010) : 20  
*Culicoides duddingstoni* KETTLE & LAWSON (Ceratopogonidae), 146 (2010) : 20  
*Culicoides festivi pennis* KIEFFER (Ceratopogonidae), 146 (2010) : 20  
*Culicoides lupicaris* DOWNES & CATTLE (Ceratopogonidae), 146 (2010) : 20  
*Culicoides newsteadi* AUSTEN (Ceratopogonidae), 146 (2010) : 20  
*Culicoides nubeculosus* (MEIGEN) (Ceratopogonidae), 146 (2010) : 20  
*Culicoides obsoletus* (MEIGEN) (Ceratopogonidae), 146 (2010) : 20  
*Culicoides pallidicornis* KIEFFER (Ceratopogonidae), 146 (2010) : 20  
*Culicoides pictipennis* (STAEGER) (Ceratopogonidae), 146 (2010) : 20  
*Culicoides pulicaris* (L.) (Ceratopogonidae), 146 (2010) : 20  
*Culicoides punctatus* (MEIGEN) (Ceratopogonidae), 146 (2010) : 20  
*Culicoides puncticollis* BECKER (Ceratopogonidae), 146 (2010) : 20  
*Culicoides riethi* KIEFFER (Ceratopogonidae), 145 (2009) : 141, 146 (2010) : 20  
*Culicoides scoticus* DOWNES & CATTLE (Ceratopogonidae), 146 (2010) : 20  
*Culicoides stigma* (MEIGEN) (Ceratopogonidae), 146 (2010) : 20  
*Culicoides vexans* (BECKER) (Ceratopogonidae), 146 (2010) : 20  
*Cyrtopogon pyrenaicus* VILLENEUVE (Asilidae), 131 (1995) : 460  
*Dactylonotus univittatus* (LOEW) (Dolichopodidae), BJE 2 (2000) : 267  
*Dalmannia marginata* (MEIGEN) (Conopidae), 136 (2000) : 109  
*Dalmannia punctata* (F.) (Conopidae), 136 (2000) : 109  
*Dasypogon diadema* (F.) (Asilidae), 131 (1995) : 449, 131 (1995) : 460, 135 (1999) : 217  
*Dasypogon hirtellus* FALLEN (Asilidae), 134 (1998) : 134

*Dasypogon iberus* TOMASOVIC (Asilidae), 135 (1999) : 217  
*Dasypogon magisi* TOMASOVIC (Asilidae), 135 (1999) : 218  
*Dermatobia hominis* (L.) (Cuterebridae), 131 (1995) : 328  
*Desmometopa m-nigrum* (ZETTERSTEDT) (Milichiidae), 128 (1992) : 349  
*Desmometopa sordida* (FALLEN) (Milichiidae), 128 (1992) : 350  
*Desmometopa varipalpis* MALLOCH (Milichiidae), 128 (1992) : 350  
*Desmometopa sordidum* FALLEN (Milichiidae), 119 (1983) : 49  
*Desmometopa tarsalis* LOEW (Milichiidae), 119 (1983) : 49  
*Dexiopsis litoralis* (ZETTERSTEDT) (Muscidae), 126 (1990) : 30  
*Dialineura anilis* (L.) (Therevidae), 137 (2001) : 34  
*Dialytina atriceps* LOEW (Anthomyidae), 124 (1988) : 331  
*Dichaethyrea loei* TOMASOVIC & GROOTAERT (Asilidae), 144 (2008) : 76  
*Dicraeus ingratus* (LOEW) (Chloropidae), 120 (1984) : 384  
*Dilophus febrilis* (L.) (Bibionidae), 128 (1992) : 22  
*Dioctra atricapilla* MEIGEN (Asilidae), 138 (2002) : 22  
*Dioctra cothurnata* MEIGEN (Asilidae), 138 (2002) : 22  
*Dioctra oelandica* L. (Asilidae), 138 (2002) : 22  
*Dioctria atricapilla* MEIGEN (Asilidae), 131 (1995) : 460  
*Dioctria bicincta* MEIGEN (Asilidae), 130 (1994) : 107, 131 (1995) : 449, 460  
*Dioctria claripennis* VILLENEUVE (Asilidae), 131 (1995) : 460  
*Dioctria cothurnata* MEIGEN (Asilidae), 131 (1995) : 450, 460  
*Dioctria linearis* (F.) (Asilidae), 131 (1995) : 450  
*Dioctria rufipes* (DE GEER) (Asilidae), 131 (1995) : 460  
*Dithryca guttularis* (MEIGEN) (Tephritidae), 129 (1993) : 317  
*Docosia gilvipes* HALIDAY (Mycetophilidae), 134 (1998) : 188  
*Dolichopus acuticornis* WIEDEMANN (Dolichopodidae), 133 (1997) : 431  
*Dolichopus apicalis* ZETTERSTEDT (Dolichopodidae), 133 (1997) : 425  
*Dolichopus excisus* LOEW (Dolichopodidae), 128 (1992) : 218  
*Dolichopus lepidus* STAEGER (Dolichopodidae), 133 (1997) : 425  
*Dolichopus longitarsis* STANNIUS (Dolichopodidae), 133 (1997) : 425  
*Dolichopus negrobovi* GOSSERIES (Dolichopodidae), 124 (1988) : 304  
*Dolichopus nitidus* FALLEN (Dolichopodidae), 133 (1997) : 425  
*Dolichopus orichalceus* GOSSERIES (Dolichopodidae), 124 (1988) : 304  
*Dolichopus picipes* MEIGEN (Dolichopodidae), 133 (1997) : 428  
*Dolichopus polleti* MEUFFELS & GROOTAERT (Dolichopodidae), 125 (1989) : 94  
*Dolichopus rupestris* HALIDAY (Dolichopodidae), 133 (1997) : 428  
*Dolichopus signifera* HALIDAY (Dolichopodidae), 128 (1992) : 219  
*Dolichopus urbanus* MEIGEN (Dolichopodidae), 133 (1997) : 431  
*Dolichopus vitripennis* MEIGEN (Dolichopodidae), 133 (1997) : 431  
*Dolichopus strigipes* VERRAL (Dolichopodidae), 119 (1983) : 315  
*Dorylomorpha confusa* VERRALL (Pipunculidae), 120 (1984) : 387  
*Dorylomorpha extricata* COLLIN (Pipunculidae), 120 (1984) : 387  
*Dorylomorpha hungaria* (ACZEL) (Pipunculidae), 129 (1993) : 313  
*Dorylomorpha imparata* (COLLIN) (Pipunculidae), 129 (1993) : 313  
*Dorylomorpha infirmata* COLLIN (Pipunculidae), 120 (1984) : 387  
*Dorylomorpha rufipes* MEIGEN (Pipunculidae), 120 (1984) : 387  
*Dorylomorpha xanthopus* (THOMSON) (Pipunculidae), 127 (1991) : 338  
*Drapetis flavipes* MACQUART (Hybotidae), 146 (2010) : 110  
*Drino lota* MEIGEN (Tachinidae), 121 (1985) : 474  
*Dryodromia testasea* RONDANI (Empididae), 118 (1982) : 258  
*Dysmachus hamulatus* (LOEW) (Asilidae), 131 (1995) : 460  
*Dysmachus harpax* VILLENEUVE (Asilidae), 131 (1995) : 460  
*Dysmachus picipes* (MEIGEN) (Asilidae), 131 (1995) : 460  
*Dysmachus putoni* SEGUY (Asilidae), 131 (1995) : 460  
*Dysmachus stylifer* (LOEW) (Asilidae), 131 (1995) : 460

*Dysmachus trigonus* (MEIGEN) (Asilidae), 131 (1995) : 460, 138 (2002) : 23  
*Elachiptera diastema* COLLIN (Chloropidae), 121 (1985) : 270  
*Elachiptera scrobiculata* (STROBL) (Chloropidae), 121 (1985) : 272  
*Elachisoma pilosum* (DUDA) (Sphaeroceridae), 128 (1992) : 304  
*Elaphropeza freidbergi* SHAMSHEV & GROOTAERT (Hybotidae), 145 (2009) : 138  
*Elaphropeza madagascariensis* SHAMSHEV & GROOTAERT (Hybotidae), 145 (2009) : 137  
*Empysomera conopsoides* (WIEDEMANN) (Asilidae), 142 (2006) : 70  
*Empysomera nigra* SCHINER (Asilidae), 142 (2006) : 71  
*Empis* (s. str.) *acinerea* CHVALA (Empididae), 140 (2004) : 97, 140 (2004) : 98  
*Empis* (s. str.) *aestiva* LOEW (Empididae), 140 (2004) : 97  
*Empis* (*Coptophlebia*) *albinervis* MEIGEN (Empididae), 137 (2001) : 24  
*Empis* (s. str.) *albopilosa* DE MEIJERE (Empididae), 140 (2004) : 97  
*Empis* (s. str.) *bicuspidata* COLLIN (Empididae), 137 (2001) : 24, 140 (2004) : 97  
*Empis* (*Platyptera*) *borealis* L. (Empididae), 135 (1999) : 185  
*Empis* (s. str.) *caudatula* LOEW (Empididae), 140 (2004) : 97  
*Empis* (s. str.) *chioptera* MEIGEN (Empididae), 140 (2004) : 97  
*Empis* (*Pararhamphomyia*) *curvula* FREY (Empididae), 135 (1999) : 186  
*Empis* (s. str.) *decora* MEIGEN (Empididae), 140 (2004) : 97  
*Empis* (s. str.) *genualis* STROBL (Empididae), 140 (2004) : 97  
*Empis* (s. str.) *laminata* COLLIN (Empididae), 140 (2004) : 97  
*Empis* (s. str.) *levis* LOEW (Empididae), 140 (2004) : 97  
*Empis* (*Kritempis*) *livida* L. (Empididae), 137 (2001) : 24  
*Empis* (s. str.) *melanotricha* LOEW (Empididae), 140 (2004) : 98  
*Empis* (*Empis*) *nigripes* F. (Empididae), 137 (2001) : 24  
*Empis* (s. str.) *nigripes* F. (Empididae), 140 (2004) : 98  
*Empis* (s. str.) *nuntia* MEIGEN (Empididae), 140 (2004) : 98  
*Empis* (s. str.) *pennipes* L. (Empididae), 140 (2004) : 98  
*Empis* (s. str.) *pilosa* LOEW (Empididae), 140 (2004) : 98  
*Empis* (s. str.) *planetica* COLLIN (Empididae), 140 (2004) : 99  
*Empis* (s. str.) *praevia* COLLIN (Empididae), 140 (2004) : 99  
*Empis* (s. str.) *prodromus* LOEW (Empididae), 140 (2004) : 99  
*Empis* (s. str.) *pseudonuntia* SYROVATKA (Empididae), 140 (2004) : 99  
*Empis* (s. str.) *pusio* EGGER (Empididae), 140 (2004) : 99  
*Empis* (*Empis*) *rufiventris* MEIGEN (Empididae), 137 (2001) : 24  
*Empis* (s. str.) *rufiventris* MEIGEN (Empididae), 140 (2004) : 99  
*Empis* (s. str.) *serotina* LOEW (Empididae), 140 (2004) : 99  
*Empis* (s. str.) *syrovatkai* CHVALA (Empididae), 140 (2004) : 99  
*Empis* (s. str.) *tansphyra* LOEW (Empididae), 140 (2004) : 99  
*Empis* (s. str.) *woodi* COLLIN (Empididae), 140 (2004) : 99  
*Empis* (*Xanthempis*) *aemula* LOEW (Empididae), 117 (1981) : 215  
*Empis* (*Xanthempis*) *digramma* MEIGEN (Empididae), 117 (1981) : 215  
*Empis* (*Xanthempis*) *laetabilis* COLLIN (Empididae), 117 (1981) : 215  
*Empis* (*Xanthempis*) *scutellata* CURTIS (Empididae), 117 (1981) : 215  
*Empis* (*Xanthempis*) *univittata* LOEW (Empididae), 117 (1981) : 215  
*Epistrophe melanostoma* ZETTERSTEDT (Syrphidae), 119 (1983) : 49  
*Epistrophe melanostomoides* STROBL (Syrphidae), 119 (1983) : 49  
*Episyrphus balteatus* (DE GEER) (Syrphidae), 147 (2011) : 228, BJE 4 (2002) : 33  
*Epitriptus cingulatus* (F.) (Asilidae), 131 (1995) : 460  
*Epitriptus setosulus* (ZELLER) (Asilidae), 130 (1994) : 349, 131 (1995) : 449  
*Erax punctipennis* MEIGEN (Asilidae), 130 (1994) : 108  
*Eristalis alpina* (PANZER) (Syrphidae), 146 (2010) : 97  
*Eristalis picea* (FALLEN) (Syrphidae), 127 (1991) : 27  
*Eristalis tenax* (L.) (Syrphidae), 147 (2011) : 228  
*Eristalis obscura* LOEW (Syrphidae), 146 (2010) : 178  
*Eudorylas clavatus* (BECKER) (Pipunculidae), 136 (2000) : 146

*Eudorylas fluviatilis* (BECKER) (Pipunculidae), 136 (2000) : 147  
*Eudorylas fuscipes* (ZETTERSTEDT) (Pipunculidae), 127 (1991) : 337  
*Eudorylas fuscus* ZETTERSTEDT (Pipunculidae), 120 (1984) : 388  
*Eudorylas halteratus* (MEIGEN) (Pipunculidae), 127 (1991) : 337  
*Eudorylas horridus* BECKER (Pipunculidae), 120 (1984) : 388  
*Eudorylas jenkinsoni* COE (Pipunculidae), 120 (1984) : 388  
*Eudorylas obliquus* COE (Pipunculidae), 120 (1984) : 388  
*Eudorylas obscurus* COE (Pipunculidae), 120 (1984) : 388, 127 (1991) : 337  
*Eudorylas ruralis* MEIGEN (Pipunculidae), 120 (1984) : 388  
*Eudorylas setosus* (BECKER) (Pipunculidae), 136 (2000) : 147  
*Eudorylas subterminalis* COLLIN (Pipunculidae), 120 (1984) : 388, 127 (1991) : 338  
*Eudorylas zermattensis* (BECKER) (Pipunculidae), 125 (1989) : 333, 127 (1991) : 338  
*Eudorylas zonellus* COLLIN (Pipunculidae), 127 (1991) : 338  
*Euleia heracleii* (L.) (Tephritidae), 129 (1993) : 316  
*Eumerus sogdianus* STACK (Syrphidae), 117 (1981) : 138  
*Eupeodes corollae* (F.) (Syrphidae), 147 (2011) : 228  
*Eurhabdus longissimus* TOMASOVIC (Asilidae), 138 (2002) : 88  
*Eutolmus kiesenwelteri* LOEW (Asilidae), 131 (1995) : 460  
*Eutolmus rufibarbis* (MEIGEN) (Asilidae), 131 (1995) : 460, 132 (1996) : 427, 138 (2002) : 23  
*Fannia difficilis* (STEIN) (Muscidae), 126 (1990) : 29  
*Fannia glaucescens* (ZETTERSTEDT) (Muscidae), 120 (1984) : 390  
*Fannia hirticeps* (STEIN) (Muscidae), 126 (1990) : 29  
*Fannia latipalpis* (STEIN) (Muscidae), 120 (1984) : 381  
*Fannia minutipalpis* (STEIN) (Muscidae), 120 (1984) : 390  
*Fannia monilis* (HALIDAY) (Muscidae), 120 (1984) : 381  
*Fannia parva* (STEIN) (Muscidae), 120 (1984) : 381  
*Fannia postica* (STEIN) (Muscidae), 120 (1984) : 390  
*Fannia rondanii* (STROBL) (Muscidae), 120 (1984) : 381  
*Fannia similis* (DEGEER) (Muscidae), 120 (1984) : 381  
*Fannia umbrosa* (STEIN) (Muscidae), 120 (1984) : 381  
*Fucellia maritima* (HALIDAY) (Anthomyiidae), 125 (1989) : 157  
*Fucellia tergina* (ZETTERSTEDT) (Anthomyiidae), 125 (1989) : 157  
*Galiomyza morio* (BRISCHKE) (Agromyzidae), 129 (1993) : 116  
*Geomyza balachowskyi* MESNIL (Opomyzidae), 128 (1992) : 344  
*Geomyza tripunctata* FALLEN (Opomyzidae), 128 (1992) : 344  
*Giraudiella inclusa* (FRAUENFELD) (Cecidomyiidae), 137 (2001) : 27  
*Gloma fuscipennis* MEIGEN (Empididae), 117 (1981) : 69  
*Glossina palpalis palpalis* (ROBINEAU-DESVOIDY) (Glossinidae), BJE 9 (2007) : 15, 29 ; BJE 10 (2008) : 3  
*Gonioscelis hanoti* TOMASOVIC (Asilidae), 145 (2009) : 134  
*Gymnophytomyza heteroneura* (H.) (Agromyzidae), 135 (1999) : 154  
*Haematopota scutellata* O.M.C. (Tabanidae), 120 (1984) : 50  
*Hapleginella laevifrons* (LOEW) (Chloropidae), 121 (1985) : 273  
*Hebecnema nigricolor* (FALLEN) (Muscidae), 120 (1984) : 380  
*Helcomyza ustulata* CURTIS (Helcomyzidae), 125 (1989) : 157  
*Heligmonevra genitalis* (EDWARDS) (Asilidae), 139 (2003) : 17  
*Heligmonevra spreta* (WULP) (Asilidae), 139 (2003) : 17  
*Heligmonevra fuscinalonga* TOMASOVIC & GROOTAERT (Asilidae), 144 (2008) : 73  
*Heligmonevra singaporensis* TOMASOVIC & GROOTAERT (Asilidae), 144 (2008) : 74  
*Heligmonevra sula* OLDROYD (Asilidae), 144 (2008) : 72  
*Helina atripes* (MEADE) (Muscidae), 126 (1990) : 29  
*Helina evecta* (HARRIS) (Muscidae), 147 (2011) : 228  
*Helina latitarsis* RINGDAHL (Muscidae), 126 (1990) : 29  
*Helina moedlingensis* (SCHNB.) (Muscidae), 126 (1990) : 29  
*Helina protuberans* (ZETTERSTEDT) (Muscidae), 147 (2011) : 228



*Helina reversio* (HARRIS) (Muscidae), 147 (2011) : 228  
*Hemerodromia baetica* COLLIN (Empididae), 118 (1982) : 261  
*Hemeromyia anthracina* COLLIN (Carnidae), 128 (1992) : 346  
*Hercostomus angustifrons* (STAEGER) (Dolichopodidae), 133 (1997) : 429  
*Hercostomus chalybeus* (WIEDEMANN) (Dolichopodidae), 133 (1997) : 431  
*Hercostomus fulvicaudis* (HALIDAY) (Dolichopodidae), 128 (1992) : 219  
*Hercostomus praeceps* LOEW (Dolichopodidae), 133 (1997) : 430  
*Hercostomus silvestris* POLLET (Dolichopodidae), 128 (1992) : 219, 133 (1997) : 430  
*Heringia heringi* (ZETTERSTEDT) (Syrphidae), 127 (1991) : 27  
*Heringia senilis* SACK (Syrphidae), 117 (1981) : 134  
*Heringia verrucula* (COLLIN) (Syrphidae), 146 (2010) : 184  
*Hermetia illucens* (L.) (Stratiomyidae), 117 (1981) : 92, 133 (1997) : 275  
*Heterocheila buccata* (FALLEN) (Helcomyzidae), 125 (1989) : 157  
*Hexomyza cecidogena* (HERING) (Agromyzidae), 131 (1995) : 199  
*Hilara albipennis* VON ROSER (Empididae), 137 (2001) : 24  
*Hilara seeluang* SHAMSHEV & GROOTAERT (Empididae), BJE 6 (2004) : 394  
*Hilara trani* SHAMSHEV & GROOTAERT (Empididae), BJE 6 (2004) : 398  
*Hilara vietnamensis* SHAMSHEV & GROOTAERT (Empididae), BJE 6 (2004) : 396  
*Hilari hirtipes* COLLIN (Empididae), 124 (1988) : 323  
*Hoplopheromerus guangdongi* TOMASOVIC (Asilidae), 142 (2006) : 69  
*Hybomitra arpadi* (SZILLADY) (Tabanidae), 124 (1988) : 253, 301  
*Hybomitra kaurii* CHVALA & LYNEBORG (Tabanidae), 124 (1988) : 253, 301  
*Hybomitra nitidifrons nitidifrons* (SZILLADY) (Tabanidae), 124 (1988) : 253  
*Hybomitra nitidifrons confiformis* CHVALA & LYNEBORG (Tabanidae), 124 (1988) : 253, 301  
*Hydrophoria annulata* (PANDELLE) (Muscidae), 126 (1990) : 29  
*Hydrophorus bipunctatus* (LEHMANN) (Dolichopodidae), 133 (1997) : 430  
*Hydrotaea aenescens* (WIEDEMANN) (Muscidae), 147 (2011) : 228  
*Hydrotaea albipuncta* (ZETTERSTEDT) (Muscidae), 126 (1990) : 30  
*Hydrotaea militaris* (MEIGEN) (Muscidae), 120 (1984) : 379  
*Hydrotaea occulta* (MEIGEN) (Muscidae), 120 (1984) : 379  
*Hydrotaea similis* (MEADE) (Muscidae), 120 (1984) : 379  
*Hylephila personata* (COLLIN) (Muscidae), 126 (1990) : 29  
*Iranopogon gaspari* TOMASOVIC (Asilidae), 135 (1999) : 95  
*Jashinea engleberti* LECLERCQ (Tabanidae), 127 (1991) : 110  
*Jassidophaga beatricis* (COE) (Pipunculidae), 129 (1993) : 312  
*Jassidophaga flavidipes* DE MEYER & GROOTAERT (Pipunculidae), 127 (1991) : 202  
*Jassidophaga japonica melanosa* DE MEYER & GROOTAERT (Pipunculidae), 127 (1991) : 203  
*Kaltenbachella strobi* (WINNERTZ) (Cecidomyiidae), 124 (1988) : 55  
*Lagynogaster vitalisiana* FREY (Asilidae), 140 (2004) : 91  
*Laloides phalaris* (OSTEN SACKEN) (Asilidae), 139 (2003) : 256  
*Laloides tigris* TOMASOVIC & GROOTAERT (Asilidae), 139 (2003) : 256  
*Laphistia erberi* (SCHINER) (Asilidae), 132 (1996) : 161  
*Laphria bomboides* MACQUART (Asilidae), 133 (1997) : 313  
*Laphria ephippium* (F.) (Asilidae), 130 (1994) : 347, 131 (1995) : 460  
*Laphria gibbosa* (L.) (Asilidae), 131 (1995) : 449  
*Laphria bellifontanea* VILLENEUVE (Asilidae), 136 (2000) : 60  
*Laphria bernardi* VILLENEUVE (Asilidae), 136 (2000) : 60  
*Laphria bomboides* MACQUART (Asilidae), 136 (2000) : 61  
*Laphria flava* (L.) (Asilidae), 136 (2000) : 60  
*Laphria praelusia* SEGUY (Asilidae), 136 (2000) : 61  
*Laphystia pursati* TOMASOVIC & SMETS (Asilidae), 143 (2007) : 43  
*Lasiopogon cinctus* (F.) (Asilidae), 134 (1998) : 134, 138 (2002) : 24  
*Lasioptera arundinis* SCHINER (Cecidomyiidae), 137 (2001) : 28  
*Lasioptera hungarica* MÖHN (Cecidomyiidae), 137 (2001) : 28  
*Leclercqiomyia gomezbustilloi* LEHRER & BAEZ (Sarcophagidae), 122 (1986) : 236

*Leiomyza (Asteia) dudai* SABROSKY (Asteiidae), 128 (1992) : 346  
*Leiomyza laevigata* (MEIGEN) (Asteiidae), 128 (1992) : 346  
*Leopldius brevirostris* (GERMAR) (Conopidae), 136 (2000) : 109  
*Leopldius coronatus* RONDANI (Conopidae), 136 (2000) : 109  
*Leopldius signatus* (WIEDEMANN) (Conopidae), 136 (2000) : 111  
*Leptarthrus (Isopogon) brevirostris* (MEIGEN) (Asilidae), 128 (1992) : 26  
*Leptocera fuscipennis* (HALIDAY) (Sphaeroceridae), 125 (1989) : 157  
*Leptogaster carotenoides* TOMASOVIC (Asilidae), 135 (1999) : 96  
*Leptogaster cylindrica* (DE GEER) (Asilidae), 131 (1995) : 450  
*Leptogaster gallica* JANSSENS (Asilidae), 130 (1994) : 346, 132 (1996) : 162  
*Leptogaster guttiventris* ZETTERSTEDT (Asilidae), 131 (1995) : 450  
*Leptogaster maculipennis* JANSSENS (Asilidae), 135 (1999) : 96  
*Leptogaster moluccana* (DOLESCHALL) (Asilidae), 146 (2010) : 155  
*Leptogaster subtilis* LOEW (Asilidae), 133 (1997) : 313, 135 (1999) : 221, 138 (2002) : 16  
*Leptometopa latipes* (MEIGEN) (Milichiidae), 128 (1992) : 350  
*Leptopeza borealis* ZETTERSTEDT (Empididae), 118 (1982) : 262  
*Liopygia sensu* ZUMPT (Sarcophagidae), 128 (1992) : 331  
*Liosarcophaga sensu* ROHDENDORF (Sarcophagidae), 128 (1992) : 328  
*Lioscinella atricilla* (ZETTERSTEDT) (Chloropidae), 120 (1984) : 384  
*Lioscinella femoralis* COLLIN (Chloropidae), 120 (1984) : 384  
*Lipara lucens* MEIGEN (Chloropidae), 124 (1988) : 317  
*Lipara pulitarsis* DOSKOCIL & CHVALA (Chloropidae), 124 (1988) : 317  
*Lipara rufitarsis* (LOEW) (Chloropidae), 124 (1988) : 317  
*Lipara similis* SCHINER (Chloropidae), 124 (1988) : 317  
*Lipara pullitarsis* DOSKOCIL & CHLAVA (Chloropidae), 121 (1985) : 486  
*Liriomyza bryoniae* (KALTENB.) (Agromyzidae), 131 (1995) : 199  
*Liriomyza congesta* (BECKER) (Agromyzidae), 131 (1995) : 200  
*Liriomyza eupatorii* (KALTENB.) (Agromyzidae), 131 (1995) : 200  
*Liriomyza flaveola* (FALLEN) (Agromyzidae), 131 (1995) : 200  
*Liriomyza galiivora* (SPENCER) (Agromyzidae), 135 (1999) : 154  
*Liriomyza hampsteadensis* SPENCER (Agromyzidae), 131 (1995) : 200  
*Liriomyza huidobrensis* (BL.) (Agromyzidae), 131 (1995) : 200  
*Liriomyza infuscata* HERING (Agromyzidae), 132 (1996) : 252  
*Liriomyza phryne* HENDEL (Agromyzidae), 131 (1995) : 200  
*Liriomyza pusio* (MEIGEN) (Agromyzidae), 129 (1993) : 116, 131 (1995) : 200  
*Liriomyza soros* HENDEL (Agromyzidae), 131 (1995) : 201  
*Liriomyza tanacetii* DE MEIJERE (Agromyzidae), 129 (1993) : 117  
*Liriomyza virgo* (ZETTERSTEDT) (Agromyzidae), 135 (1999) : 154  
*Liriomyza virgula* FREY (Agromyzidae), 131 (1995) : 201  
*Lispocephala alma* (MEIGEN) (Muscidae), 126 (1990) : 30  
*Lispocephala erythrocerca* (DESVOIDY) (Muscidae), 120 (1984) : 380  
*Lobus limbourgi* TOMASOVIC & DE BAKKER (Asilidae), 146 (2010) : 56  
*Lonchoptera furcata* FALLEN (Lonchopteridae), 133 (1997) : 238  
*Lonchoptera scutellata* STEIN (Lonchopteridae), 117 (1981) : 94  
*Lotophila atra* (MEIGEN) (Sphaeroceridae), 133 (1997) : 238  
*Lucilia sericata* (MEIGEN) (Calliphoridae), BJE 8 (2006) : 17  
*Machimus achterbergi* TOMASOVIC (Asilidae), 140 (2004) : 148  
*Machimus arthriticus* ZELLER (Asilidae), 138 (2002) : 24  
*Machimus atricapillus calceatus* (MEIGEN) (Asilidae), 129 (1993) : 28  
*Machimus atricapillus* FALLEN (Asilidae), 138 (2002) : 25  
*Machimus caliginosus* (MEIGEN) (Asilidae), 129 (1993) : 29  
*Machimus caliginosus* (MEIGEN) (Asilidae), 131 (1995) : 460  
*Machimus Chrysitis* MEIGEN (Asilidae), 133 (1997) : 313  
*Machimus cingulatus* F. (Asilidae), 130 (1994) : 107, 138 (2002) : 25  
*Machimus cowini* (HOBBY) (Asilidae), 129 (1993) : 28

*Machimus fimbriatus* (MEIGEN) (Asilidae), 131 (1995) : 460  
*Machimus micans* MEIGEN (Asilidae), 130 (1994) : 108  
*Machimus pilipes* MEIGEN (Asilidae), 133 (1997) : 313  
*Machimus rusticus* (MEIGEN) (Asilidae), 131 (1995) : 449, 460  
*Machimus setibarbus* (LOEW) (Asilidae), 131 (1995) : 460  
*Machiremisca decipiens* (WIEDEMANN) (Asilidae), 139 (2003) : 92  
*Machiremisca periscelis* (MACQUART) (Asilidae), 139 (2003) : 92  
*Maira aenea* (F.) (Asilidae), 146 (2010) : 153  
*Malacomyia sciomyzina* (HALIDAY) (Coelopidae), 125 (1989) : 157  
*Mazida glabra* FALLEN (Milichiidae), 128 (1992) : 350  
*Medetera adjaniae* GOSSERIES (Dolichopodidae), 124 (1988) : 305  
*Medetera bispinosa* NEGROBOV (Dolichopodidae), 123 (1987) : 381  
*Medetera feminina* NEGROBOV (Dolichopodidae), 123 (1987) : 381, 128 (1992) : 220  
*Medetera impigra* COLLIN (Dolichopodidae), 123 (1987) : 381  
*Medetera inspissata* (COLLIN) (Dolichopodidae), 128 (1992) : 220  
*Medetera jugalis* COLLIN (Dolichopodidae), 128 (1992) : 220  
*Medetera lorea* NEGROBOV (Dolichopodidae), 130 (1994) : 338  
*Medetera negrobovi* GOSSERIES (Dolichopodidae), 124 (1988) : 306  
*Medetera pseudoapicalis* THUNEBOG (Dolichopodidae), 128 (1992) : 221  
*Medetera vanschuytbroeckii* GOSSERIES (Dolichopodidae), 124 (1988) : 306  
*Medetera walschaertsi* GOSSERIES (Dolichopodidae), 124 (1988) : 306  
*Medetera abstrusa* THUNEBOG (Dolichopodidae), 119 (1983) : 315  
*Medetera flavipes* (MEIGEN) (Dolichopodidae), 119 (1983) : 315  
*Medetera inpigra* COLLIN (Dolichopodidae), 119 (1983) : 315  
*Medetera micacea* LOEW (Dolichopodidae), 119 (1983) : 315  
*Medetera tristis* (ZETTERSTEDT) (Dolichopodidae), 119 (1983) : 315  
*Mediterranisca santospintosi* LEHRER & BAEZ (Sarcophagidae), 122 (1986) : 233  
*Megaselia (Megaselia) scalaris* (LOEW) (Phoridae), 136 (2000) : 34  
*Melanagromyza angeliciphaga* SPENCER (Agromyzidae), 135 (1999) : 154  
*Melangyna guttata* (FALLEN) (Syrphidae), 127 (1991) : 27  
*Melanogaster parumplicata* (LOEW) (Syrphidae), 147 (2011) : 38  
*Melanogromyza aenea* (MEIGEN) (Agromyzidae), 132 (1996) : 252, 253  
*Melanogromyza aeneoventris* (FALLEN) (Agromyzidae), 131 (1995) : 201, 132 (1996) : 253  
*Melanogromyza cunctans* (MEIGEN) (Agromyzidae), 131 (1995) : 201  
*Melanogromyza limata* SPENCER (Agromyzidae), 132 (1996) : 252, 253  
*Melanogromyza pubescens* HENDEL (Agromyzidae), 132 (1996) : 252  
*Melanogromyza symphyti* GRIFFITHS (Agromyzidae), 132 (1996) : 252, 254  
*Melanosoma rubripes* VILLENEUVE (Conopidae), 136 (2000) : 111  
*Melanostoma mellinum* (L.) (Syrphidae), 145 (2009) : 32  
*Meligramma cingulata* (EGGER) (Syrphidae), 144 (2008) : 17  
*Meoneura acuticerca* GREGOR (Carnidae), 128 (1992) : 346  
*Meoneura carpathica* PAPP (Carnidae), 128 (1992) : 347  
*Meoneura exigua* COLLIN (Carnidae), 128 (1992) : 347  
*Meoneura flavifacies* COLLIN (Carnidae), 128 (1992) : 347  
*Meoneura flavifrons* PAPP (Carnidae), 128 (1992) : 347  
*Meoneura freta* COLLIN (Carnidae), 128 (1992) : 347  
*Meoneura hungarica* PAPP (Carnidae), 128 (1992) : 347  
*Meoneura moravica* GREGOR & PAPP (Carnidae), 128 (1992) : 348  
*Meoneura neottiophila* COLLIN (Carnidae), 128 (1992) : 348  
*Meoneura perlamellata* HENNIG (Carnidae), 128 (1992) : 348  
*Meoneura prima* (BECKER) (Carnidae), 128 (1992) : 348  
*Meoneura subfreta* PAPP (Carnidae), 128 (1992) : 348  
*Meoneura triangularis* COLLIN (Carnidae), 128 (1992) : 349  
*Meromyza femorata* MACQUART (Chloropidae), 120 (1984) : 384  
*Mesorhaga dispar* BECKER (Dolichopodidae), 131 (1995) : 312

*Mesorhaga litoralis* GROOTAERT & MEUFFELS (Dolichopodidae), 131 (1995) : 306  
*Mesorhaga stylata* BECKER (Dolichopodidae), 131 (1995) : 314  
*Mesorhaga stylatoides* GROOTAERT & MEUFFELS (Dolichopodidae), 131 (1995) : 310  
*Metopomyza flavonotata* (HALIDAY) (Agromyzidae), 131 (1995) : 201  
*Metopomyza xanthaspis* (LOEW) (Agromyzidae), 131 (1995) : 201  
*Michotamia siamensis* TOMASOVIC & GROOTAERT (Asilidae), 139 (2003) : 255  
*Michotamia praeacuta* (VAN DER WULP) (Asilidae), 144 (2008) : 75  
*Michotamia singaporensis* TOMASOVIC & GROOTAERT (Asilidae), 144 (2008) : 75  
*Microcephalops vestilus* (BECKER) (Pipunculidae), 127 (1991) : 337  
*Microchrysa polita* (L.) (Stratiomyidae), 147 (2011) : 204  
*Microdon major* ANDRIES (Syrphidae), 146 (2010) : 105  
*Microdon myrmicae* SCHÖNROGGE ET AL. (Syrphidae), 145 (2009) : 116  
*Microphorella curtipes* (BECKER) (Empididae), 139 (2003) : 252  
*Milichia albomaculata* (STROBL) (Milichiidae), 128 (1992) : 351  
*Milichia speciosa* MEIGEN (Milichiidae), 128 (1992) : 351  
*Minilimosina parvula* (STENHAMMAR) (Sphaeroceridae), 128 (1992) : 304  
*Minilimosina splendens* (DUDA) (Sphaeroceridae), 133 (1997) : 235  
*Minilimosina vitripennis* (ZETTERSTEDT) (Sphaeroceridae), 133 (1997) : 235  
*Molobratia teutonius* (L.) (Asilidae), 135 (1999) : 201  
*Morellia hortorum* (FALLEN) (Muscidae), 147 (2011) : 228  
*Musca domestica* L. (Muscidae), 121 (1985) : 498, 147 (2011) : 228  
*Muscina prolapsa* (HARRIS) (Muscidae), 147 (2011) : 228  
*Mydae setifemur* RINGDAHI (Muscidae), 120 (1984) : 380  
*Mydaea nebulosa* (STEIN) (Muscidae), 126 (1990) : 29  
*Myolepta vara* PANZER (Syrphidae), 117 (1981) : 216  
*Myoloja caesio* (HARRIS) (Tephritidae), 129 (1993) : 317  
*Myopa buccata* (L.) (Conopidae), 136 (2000) : 112  
*Myopa dorsalis* F. (Conopidae), 136 (2000) : 112  
*Myopa extricata* COLLIN (Conopidae), 136 (2000) : 112  
*Myopa fasciata* MEIGEN (Conopidae), 136 (2000) : 115  
*Myopa occulta* WIEDEMAN (Conopidae), 136 (2000) : 115  
*Myopa picta* PANZER (Conopidae), 136 (2000) : 115  
*Myopa polystigma* RONDANI (Conopidae), 136 (2000) : 115  
*Myopa strandi* DUDA (Conopidae), 136 (2000) : 115  
*Myopa tessellatipennis* MOTSCHULSKY (Conopidae), 136 (2000) : 115  
*Myopa testacea* (L.) (Conopidae), 136 (2000) : 115  
*Myopa variegata* MEIGEN (Conopidae), 136 (2000) : 115  
*Myopa vicaria* WALKER (Conopidae), 136 (2000) : 117  
*Napomyza bellidis* GRIFFITHS (Agromyzidae), 135 (1999) : 154  
*Napomyza carotae* SPENCER (Agromyzidae), 132 (1996) : 252, 254  
*Napomyza nigriceps* WULP (Agromyzidae), 135 (1999) : 154  
*Neavella albipectus verstraeteni* LECLERCQ (Tabanidae), 117 (1981) : 225  
*Neoscia unifasciata* (STROBL) (Syrphidae), 145 (2009) : 34  
*Neoitamus cyaneocinctus* (PANDELLE) (Asilidae), 135 (1999) : 91  
*Neoitamus cyanurus* (LOEW) (Asilidae), 138 (2002) : 26  
*Neoitamus impudicus* (GERSTAECKER) (Asilidae), 135 (1999) : 91  
*Neoitamus tumulus* TOMASOVIC (Asilidae), 135 (1999) : 92  
*Neolaparus lubumbashi* BROMLEY (Asilidae), 144 (2008) : 148  
*Neolaparus urundianus* JANSSENS (Asilidae), 144 (2008) : 154  
*Neolophonotus dentatus* TOMASOVIC (Asilidae), 145 (2009) : 130  
*Neomochterus pallipes* MEIGEN (Asilidae), 130 (1994) : 108  
*Neomochterus schineri* (EGGER) (Asilidae), 132 (1996) : 161  
*Neophyllomyza acyglossa* (VILLENEUVE) (Milichiidae), 128 (1992) : 351  
*Nephrocerus flavicornis* ZETTERSTEDT (Pipunculidae), 127 (1991) : 337  
*Niphadobata belgica* (BECKER, 1912) (Tipulidae), 121 (1985) : 459

*Notiophoria africana* BIGOT (Asilidae), 141 (2005) : 17  
*Nusa grisea* (HERMANN) (Asilidae), 141 (2005) : 171  
*Nusa pursati* TOMASOVIC (Asilidae), 141 (2005) : 170  
*Nusa ramifica* (LOEW) (Asilidae), 141 (2005) : 171  
*Nusa smetsi* TOMASOVIC (Asilidae), 141 (2005) : 168  
*Odontomyia angulata* (PANZER) (Stratiomyidae), 147 (2011) : 205  
*Odontomyia tigrina* (F.) (Stratiomyidae), 147 (2011) : 205  
*Oedalea apicalis* LOEW (Empididae), 124 (1988) : 323  
*Oedalea hybotina* (FALLEN) (Empididae), 118 (1982) : 263  
*Oligopogon mbambingomia* TOMASOVIC & DE BAKKER (Asilidae), 146 (2010) : 59  
*Ommatius falcis* TOMASOVIC (Asilidae), 145 (2009) : 132  
*Ommatomyia grootaerti* TOMASOVIC & SCARBROUGH (Asilidae), 147 (2011) : 69  
*Ommatomyia maculata* TOMASOVIC & SCARBROUGH (Asilidae), 147 (2011) : 69  
*Opalimosina collini* (RICHARDS) (Sphaeroceridae), 128 (1992) : 304, 133 (1997) : 237  
*Ophiomyia beckeri* (HENDEL) (Agromyzidae), 131 (1995) : 201  
*Ophiomyia definita* SPENCER (Agromyzidae), 135 (1999) : 154, 136 (2000) : 79  
*Ophiomyia labiatarum* HERING (Agromyzidae), 135 (1999) : 154  
*Ophiomyia pulicaria* (MEIGEN) (Agromyzidae), 131 (1995) : 201  
*Ophiomyia sueciae* SPENCER (Agromyzidae), 136 (2000) : 82  
*Ophiomyza skanensis* SPENCER (Agromyzidae), 132 (1996) : 252, 254  
*Oplodontha viridula* (F.) (Stratiomyidae), 147 (2011) : 205  
*Opomyza florum* (F.) (Opomyzidae), 128 (1992) : 345  
*Opomyza germinationis* (L.) (Opomyzidae), 128 (1992) : 345  
*Opomyza petrei* MESNIL (Opomyzidae), 128 (1992) : 345  
*Opomyza punctella* FALLEN (Opomyzidae), 128 (1992) : 345  
*Orellia tussilaginis* (F.) (Tephritidae), 131 (1995) : 471  
*Ornithomyia avicularis* (L.) (Hippoboscidae), 125 (1989) : 149, 132 (1996) : 183  
*Ornithomyia biloba* DUFOUR (Hippoboscidae), 125 (1989) : 149  
*Ornithomyia fringillina* CURT (Hippoboscidae), 125 (1989) : 149  
*Ornithomyia lagopodis* SHARP (Hippoboscidae), 125 (1989) : 149  
*Orophotus bokorus* TOMASOVIC & SMETS (Asilidae), 143 (2007) : 42  
*Orthogonis scapularis* (WIEDEMANN) (Asilidae), 146 (2010) : 154  
*Orthoneura geniculata* (MEIGEN) (Syrphidae), 117 (1981) : 135 ???  
*Orthoneura intermedia* (LUNDBECK) (Syrphidae), 144 (2008) : 19  
*Orthoneura stackelbergi* THOMPSON & TORP (Syrphidae), 146 (2010) : 177  
*Orygma luctuosum* MEIGEN (Sepsidae), 125 (1989) : 157  
*Oscinella angustipennis* DUDA (Chloropidae), 121 (1985) : 486  
*Oscinisoma gilvipes* (LOEW) (Chloropidae), 121 (1985) : 273  
*Oxycera leonina* (PANZER) (Stratiomyidae), 147 (2011) : 201  
*Oxycera morrisii* CURTIS (Stratiomyidae), 147 (2011) : 201  
*Oxycera nigricornis* OLIVIER (Stratiomyidae), 147 (2011) : 202  
*Oxycera pardalina* MEIGEN (Stratiomyidae), 147 (2011) : 202  
*Oxycera rara* (SCOPOLI) (Stratiomyidae), 147 (2011) : 202  
*Oxycera trilineata* (L.) (Stratiomyidae), 147 (2011) : 203  
*Oxyna flavipennis* (LOEW) (Tephritidae), 129 (1993) : 317  
*Pachygatser atra* (PANZER) (Stratiomyidae), 147 (2011) : 203  
*Pagidolaphria egregia* (VAN DER WULP) (Asilidae), 138 (2002) : 15, 75  
*Pamponerus germanicus* (L.) (Asilidae), 138 (2002) : 26  
*Pandelleana sensu* ROHDENDORF (Sarcophagidae), 128 (1992) : 331  
*Paragus albifrons* (FALLEN) (Syrphidae), 140 (2004) : 20  
*Paragus bicolor* (F.) (Syrphidae), 140 (2004) : 20  
*Paragus finitimus* GOELDLIN DE TIEFENAU (Syrphidae), 140 (2004) : 21  
*Paragus flammeus* GOELDLIN DE TIEFENAU (Syrphidae), 140 (2004) : 21  
*Paragus haemorrhous* MEIGEN (Syrphidae), 140 (2004) : 22  
*Paragus pecchiolii* RONDANI (Syrphidae), 140 (2004) : 23

*Paragus quadrifasciatus* MEIGEN (Syrphidae), 138 (2002) : 17, 140 (2004) : 23  
*Paragus finitimus* GOEDLIN DE TIEFENAU (Syrphidae), 117 (1981) : 135  
*Paramedetera ankarum* GROOTAERT & MEUFFELS (Dolichopodidae), 133 (1997) : 385  
*Paramedetera borneensis* GROOTAERT & MEUFFELS (Dolichopodidae), 133 (1997) : 376  
*Paramedetera bruneiensis* GROOTAERT & MEUFFELS (Dolichopodidae), 133 (1997) : 378  
*Paramedetera horrorifera* GROOTAERT & MEUFFELS (Dolichopodidae), 133 (1997) : 383  
*Paramedetera turschi* GROOTAERT & MEUFFELS (Dolichopodidae), 133 (1997) : 380  
*Paraphytomyza populi* KALTENBACH (Agromyzidae), 130 (1994) : 55  
*Parasarcophaga deviedmai* LEHRER & BAEZ (Sarcophagidae), 122 (1986) : 233  
*Parasarcophaga paularnaudi* LEHRER (Sarcophagidae), 117 (1981) : 186  
*Parasyrphus nigritarsis* (ZETTERSTEDT) (Syrphidae), 117 (1981) : 133  
*Paroxyyna plantaginis* (HALIDAY) (Tephritidae), 129 (1993) : 317  
*Pegesimallus isanicus* TOMASOVIC (Asilidae), 141 (2005) : 165  
*Pegesimallus africa* TOMASOVIC (Asilidae), 144 (2008) : 146  
*Pegesimallus angusticornis* (RICARDO) (Asilidae), 144 (2008) : 147  
*Pegesimallus apertus* (KARSCH) (Asilidae), 144 (2008) : 148  
*Pegesimallus banana* (CURRAN) (Asilidae), 144 (2008) : 149  
*Pegesimallus griseus* (OLDROYD) (Asilidae), 144 (2008) : 150  
*Pegesimallus kossouienis* TOMASOVIC (Asilidae), 144 (2008) : 150  
*Pegesimallus leclercqui* TOMASOVIC (Asilidae), 144 (2008) : 151  
*Pegesimallus longicornis* (CURRAN) (Asilidae), 144 (2008) : 152  
*Pegesimallus moerens* (WIEDEMANN) (Asilidae), 144 (2008) : 152  
*Pegesimallus oldroydi* LONDT (Asilidae), 144 (2008) : 153  
*Pegesimallus oralis* (WULP) (Asilidae), 144 (2008) : 153  
*Pegesimallus polygramma* (SPEISER) (Asilidae), 144 (2008) : 154  
*Pegesimallus rubrifemoratus* (BROMLEY) (Asilidae), 144 (2008) : 154  
*Pegomyia squamifera* STEIN (Muscidae), 126 (1990) : 29  
*Pegomyza palposa* (STEIN) (Muscidae), 126 (1990) : 29  
*Phalacrotophora fasciata* FALLEN (Phoridae), 131 (1995) : 469  
*Phaonia atriceps* (LOEW) (Muscidae), 120 (1984) : 379  
*Phaonia bitincta* (RONDANI) (Muscidae), 120 (1984) : 379  
*Phaonia halterata* (STEIN) (Muscidae), 126 (1990) : 30  
*Phaonia magnicornis* (ZETTERSTEDT) (Muscidae), 126 (1990) : 30  
*Phaonia palpata* (STEIN) (Muscidae), 126 (1990) : 30  
*Phaonia subventa* (HARRIS) (Muscidae), 147 (2011) : 228  
*Phaonia tuguriorum* (SCOPOLI) (Muscidae), 147 (2011) : 228  
*Philipomyia aprica* (MEIGEN) (Tabanidae), 124 (1988) : 41, 301  
*Philonicus albiceps* (MEIGEN) (Asilidae), 134 (1998) : 133, 138 (2002) : 26  
*Philonicus elutus* LOEW (Asilidae), 134 (1998) : 133  
*Physocephala nigra* (DE GEER) (Conopidae), 136 (2000) : 117  
*Physocephala rufipes* (F.) (Conopidae), 136 (2000) : 117  
*Physocephala vittata* (F.) (Conopidae), 136 (2000) : 117  
*Phytobia brevicosta* ZLOBIN (Agromyzidae), BJE 9 (2007) : 48  
*Phytobia cambii* (HENDEL) (Agromyzidae), 135 (1999) : 154  
*Phytoliriomyza arctica* (LUNDB.) (Agromyzidae), 131 (1995) : 201  
*Phytoliriomyza perpussilla* (MG.) (Agromyzidae), 131 (1995) : 202  
*Phytomyza ranunculi* (SCHRANK) (Agromyzidae), 131 (1995) : 202  
*Phytomyza spinaciae* HENDEL (Agromyzidae), 131 (1995) : 202  
*Phytomyza angelicae* KALTENBACH (Agromyzidae), 135 (1999) : 154  
*Phytomyza artemisivora* SPENCER (Agromyzidae), 130 (1994) : 55  
*Phytomyza bipunctata* LOEW (Agromyzidae), 130 (1994) : 55  
*Phytomyza chaerophylli* KALTENBACH (Agromyzidae), 132 (1996) : 254  
*Phytomyza cirsii* HENDEL (Agromyzidae), 131 (1995) : 202  
*Phytomyza continua* HENDEL (Agromyzidae), 132 (1996) : 252  
*Phytomyza conyzae* HENDEL (Agromyzidae), 129 (1993) : 117

*Phytomyza evanescens* HENDEL (Agromyzidae), 135 (1999) : 154  
*Phytomyza flavicornis* FALLEN (Agromyzidae), 132 (1996) : 254  
*Phytomyza marginella* FALLEN (Agromyzidae), 129 (1993) : 117  
*Phytomyza milii* SCHINER (Chloropidae), 124 (1988) : 302  
*Phytomyza nigrifulva* ZETTERSTEDT (Agromyzidae), 135 (1999) : 154  
*Phytomyza pastinacae* HENDEL (Agromyzidae), 132 (1996) : 252  
*Phytomyza plantaginis* ROBINEAU-DESVOIDY (Agromyzidae), 130 (1994) : 56  
*Phytomyza ranunculi* (SCHRANK) (Agromyzidae), 132 (1996) : 254  
*Phytomyza rufipes* MEIGEN (Agromyzidae), 129 (1993) : 117  
*Phytomyza soenderupi* HERING (Agromyzidae), 135 (1999) : 154  
*Phytomyza spinaciae* HENDEL (Agromyzidae), 130 (1994) : 56  
*Phytomyza symphyti* HENDEL (Agromyzidae), 132 (1996) : 252  
*Phytomyza tetrasticha* HENDEL (Agromyzidae), 131 (1995) : 202  
*Pipiza fenestrata* MEIGEN (Syrphidae), 127 (1991) : 27  
*Pipunculus campestris* LATREILLE (Pipunculidae), 125 (1989) : 333, 127 (1991) : 337  
*Pipunculus fonscai* COE (Pipunculidae), 127 (1991) : 337  
*Pipunculus oldenbergi* COLLIN (Pipunculidae), 120 (1984) : 387  
*Pipunculus thomsoni* BECKER (Pipunculidae), 127 (1991) : 337  
*Pipunculus varipes* MEIGEN (Pipunculidae), 120 (1984) : 387  
*Platycheirus albimanus* (F.) (Syrphidae), 147 (2011) : 228  
*Platycheirus amplus* CURRAN (Syrphidae), 127 (1991) : 31  
*Platycheirus occultus* GOELDLIN DE TIEFENAU MAIBACH & SPEIGHT (Syrphidae), 127 (1991) : 350  
*Platycheirus ovalis* BECKER (Syrphidae), 117 (1981) : 133  
*Platypalpus anomalitarsis* CHVALA & KOVALEV (Hybotidae), 129 (1993) : 23  
*Platypalpus australominutus* GROOTAERT (Hybotidae), 125 (1989) : 247  
*Platypalpus baechlii* GROOTAERT (Hybotidae), 128 (1992) : 198  
*Platypalpus bequaerti* GROOTAERT & CHVALA (Hybotidae), 129 (1993) : 23  
*Platypalpus bequaertoides* GROOTAERT (Hybotidae), 131 (1995) : 114  
*Platypalpus blascoi* GROOTAERT (Hybotidae), 131 (1995) : 114  
*Platypalpus caroli* GROOTAERT (Hybotidae), 123 (1987) : 278  
*Platypalpus chrysonotus* (STROBL) (Hybotidae), 129 (1993) : 24  
*Platypalpus hemispinosus* GROOTAERT (Hybotidae), 131 (1995) : 120  
*Platypalpus incertoides* GROOTAERT & CHVALA (Hybotidae), 129 (1993) : 21  
*Platypalpus javieri* GROOTAERT (Hybotidae), 131 (1995) : 116  
*Platypalpus kandybinae* SHAMSHEV & GROOTAERT (Hybotidae), BJE 4 (2002) : 106  
*Platypalpus krisi* GROOTAERT (Hybotidae), 124 (1988) : 224  
*Platypalpus luteoloides* GROOTAERT (Hybotidae), BJE 4 (2002) : 108  
*Platypalpus monegreensis* GROOTAERT (Hybotidae), 131 (1995) : 118  
*Platypalpus morgei* CHVALA (Hybotidae), 129 (1993) : 23  
*Platypalpus niveiseta* (ZETTERSTEDT) (Hybotidae), 129 (1993) : 21  
*Platypalpus novakii* (STROBL) (Hybotidae), 129 (1993) : 23  
*Platypalpus ostiorum* (BECKER) (Hybotidae), 129 (1993) : 23  
*Platypalpus pragensis* CHVALA (Hybotidae), 129 (1993) : 24  
*Platypalpus vegrandis* FREY (Hybotidae), 147 (2011) : 239  
*Platypalpus verbekai* GROOTAERT & CHVALA (Hybotidae), 129 (1993) : 23  
*Platypalpus vividus* (MEIGEN) (Hybotidae), 129 (1993) : 24  
*Platypalpus albisetoides* CHVALA (Hybotidae), 121 (1985) : 128  
*Platypalpus anatolicus* GROOTAERT (Hybotidae), 144 (2008) : 79  
*Platypalpus awarensis* GROOTAERT (Hybotidae), 120 (1984) : 286  
*Platypalpus dessarti* GROOTAERT (Empididae), 119 (1983) : 123  
*Platypalpus ionicus* GROOTAERT (Hybotidae), 144 (2008) : 80  
*Platypalpus isabellae* GROOTAERT (Hybotidae), 120 (1984) : 284  
*Platypalpus kirtlingensis* GROOTAERT (Hybotidae), 122 (1986) : 187, 144 (2008) : 82  
*Platypalpus latemi* GROOTAERT (Empididae), 119 (1983) : 134  
*Platypalpus longiseta* (ZETTERSTEDT) (Hybotidae), 144 (2008) : 84

*Platypalpus luteicornis* (MEIGEN) (Hybotidae), 121 (1985) : 128  
*Platypalpus luteloides* GROOTAERT (Empididae), 119 (1983) : 127  
*Platypalpus olivetorum* GROOTAERT (Hybotidae), 144 (2008) : 82  
*Platypalpus pallidicoxa* (FREY) (Hybotidae), 121 (1985) : 129  
*Platypalpus pallidiventris* (MEIGEN) (Hybotidae), 144 (2008) : 84  
*Platypalpus pygmaeus* (MEIGEN) (Hybotidae), 121 (1985) : 129  
*Platypalpus rapidooides* CHVALA (Hybotidae), 121 (1985) : 129  
*Platypalpus stigma* (COLLIN) (Hybotidae), 144 (2008) : 84  
*Platypalpus vividus* (MEIGEN) (Hybotidae), 121 (1985) : 128  
*Poecilobothrus ducalis* (LOEW) (Dolichopodidae), 119 (1983) : 315  
*Pogonomyia decolor* (FALLEN) (Muscidae), 126 (1990) : 30  
*Polypedilum (Polypedilum) centisetum* HAZRA, MAZUMDAR & CHAUDHURI (Chironomidae), BJE 5 (2003) : 128  
*Polypedilum (Pentapedilum) convexum* JOHANNSEN (Chironomidae), BJE 5 (2003) : 126  
*Polypedilum (Polypedilum) nudiceps* CHAUDHURI, GUHA & DAS GUPTA (Chironomidae), BJE 5 (2003) : 131  
*Polypedilum (Polypedilum) yapensis* TOKUNAGA (Chironomidae), BJE 5 (2003) : 133  
*Pomponerus epirus* TOMASOVIC (Asilidae), 137 (2001) : 127  
*Prionophalla sensu* ZUMPT (Sarcophagidae), 128 (1992) : 328  
*Promachus amorges* (WALKER) (Asilidae), 146 (2010) : 152  
*Promachus lineosus* (WALKER) (Asilidae), 146 (2010) : 153  
*Pseudonapomyza atra* (MEIGEN) (Agromyzidae), 131 (1995) : 202  
*Pseudonapomyza europaea* SP. (Agromyzidae), 131 (1995) : 202  
*Psilocephala ardea* (F.) (Therevidae), 137 (2001) : 34  
*Psilocephala rustica* (PANZER) (Therevidae), 137 (2001) : 35  
*Pteremis fenestralis* (FALLEN) (Sphaeroceridae), 133 (1997) : 237  
*Pygommatius halmaherensis* TOMASOVIC & SCARBROUGH (Asilidae), 146 (2010) : 134  
*Rhadiurgus variabilis* ZETTERSTEDT (Asilidae), 130 (1994) : 348  
*Rhagoletis meigenii* (LOEW) (Tephritidae), 132 (1996) : 399  
*Rhamphomyia (Holoclera) lamellata* COLLIN (Empididae), 124 (1988) : 323  
*Rhamphomyia (Megacyttarus) tephraea* MEIGEN (Empididae), 124 (1988) : 323  
*Rhaphium elegantulum* (MEIGEN) (Dolichopodidae), 133 (1997) : 430  
*Rhaphium longicorne* (FALLEN) (Dolichopodidae), 133 (1997) : 430  
*Rhingia campestris* MEIGEN (Syrphidae), 127 (1991) : 27, 147 (2011) : 228  
*Rhingia rostrata* (L.) (Syrphidae), 146 (2010) : 98  
*Rhipidocephala distincta* OLDROYD (Asilidae), 139 (2003) : 16  
*Rhopalogaster micronyx* TOMASOVIC (Asilidae), 138 (2002) : 86  
*Rymosia cretensis* LUNDSTROM (Mycetophilidae), 134 (1998) : 188  
*Salticella fasciata* MEIGEN (Sciomyzidae), 147 (2011) : 46  
*Sarcophaga aldabrae* ZUMPT (Sarcophagidae), 128 (1992) : 329  
*Sarcophaga erlangeri* LEHRER & LEHRER (Sarcophagidae), 128 (1992) : 329  
*Sarcophaga gambiensis* ZUMPT (Sarcophagidae), 128 (1992) : 329  
*Sarcophaga hera* ZUMPT (Sarcophagidae), 128 (1992) : 331  
*Sarcophaga inhacaensis* ZUMPT (Sarcophagidae), 128 (1992) : 329  
*Sarcophaga luabae* ZUMPT (Sarcophagidae), 128 (1992) : 329  
*Sarcophaga natalensis* ZUMPT (Sarcophagidae), 128 (1992) : 329  
*Sarcophaga sabiensis* ZUMPT (Sarcophagidae), 128 (1992) : 331  
*Sarcophaga vadoni* ZUMPT (Sarcophagidae), 128 (1992) : 329  
*Sarcophaga weyeri* ZUMPT (Sarcophagidae), 128 (1992) : 329  
*Sarcophaga wiesenthalii* LEHRER (Sarcophagidae), 125 (1989) : 252  
*Sarcophila dayanella* LEHRER (Sarcophagidae), BJE 5 (2003) : 82  
*Sarcophila nawara* LEHRER (Sarcophagidae), BJE 5 (2003) : 83  
*Sarcotakaops arnaudiella* LHERER (Sarcophagidae), 121 (1985) : 308  
*Sargus bipunctatus* (SCOPOLI) (Stratiomyidae), 147 (2011) : 204  
*Saropogon complacitus* (WULP) (Asilidae), 142 (2006) : 139



*Saropogon dubiosus* THEODOR (Asilidae), 141 (2005) : 164  
*Saropogon jugulum* LOEW (Asilidae), 133 (1997) : 313  
*Saropogon thailandensis* TOMASOVIC & GROOTAERT (Asilidae), 139 (2003) : 256  
*Saropogon trispiculum* TOMASOVIC (Asilidae), 141 (2005) : 163  
*Satanas gigas* (EVERS) (Asilidae), 135 (1999) : 222  
*Scaeva dignota* RONDANI (Syrphidae), 139 (2003) : 203  
*Scaeva pyrastris* (L.) (Syrphidae), 147 (2011) : 228  
*Scathophaga litorea* (FALLEN) (Scathophagidae), 125 (1989) : 157  
*Sciapus laetus* (MEIGEN) (Dolichopodidae), 128 (1992) : 221  
*Sciapus platypterus* (FABRICIUS) (Dolichopodidae), 124 (1988) : 275  
*Sciapus zonatulus* (ZETTERSTEDT) (Dolichopodidae), 133 (1997) : 430  
*Sicus ferrugineus* (L.) (Conopidae), 136 (2000) : 118  
*Silvius algilus* MEIGEN (Tabanidae), 123 (1987) : 357  
*Simulium (Eusimulium) aureum* FRIES (Simuliidae), 123 (1987) : 134  
*Simulium (Boophtera) erythrocephalum* (DE GEER) (Simuliidae), 123 (1987) : 134  
*Simulium (Wilhelmia) lineatum* (MEIGEN) (Simuliidae), 123 (1987) : 134  
*Simulium (Simulium) monticola* FRIEDERICHS (Simuliidae), 123 (1987) : 135  
*Simulium (Odagmia) nitidifrons* EDWARDS (Simuliidae), 123 (1987) : 134  
*Simulium (Odagmia) spinosum* DOBY & DEBLOCK (Simuliidae), 123 (1987) : 135  
*Simulium (Simulium) tuberosum* LUNDSTROM (Simuliidae), 123 (1987) : 135  
*Spanochaeta dorsalis* (ROSER) (Muscidae), 126 (1990) : 30  
*Spelobia pseudosetaria* (DUDA) (Sphaeroceridae), 133 (1997) : 237  
*Sphaerocera monilis* HALIDAY (Sphaeroceridae), 128 (1992) : 303  
*Sphaerophoria bankowskiae* GOELDLIN (Syrphidae), 131 (1995) : 271  
*Sphaerophoria chongjini* BANKOWSKA (Syrphidae), 125 (1989) : 152  
*Sphaerophoria interrupta* (F.) (Syrphidae), 131 (1995) : 271  
*Sphaerophoria loewi* (ZETTERSTEDT) (Syrphidae), 144 (2008) : 20  
*Sphaerophoria shirchan* VILOVITSH (Syrphidae), 140 (2004) : 94  
*Sphegina verecunda* COLLIN (Syrphidae), 123 (1987) : 368, 127 (1991) : 28  
*Stenobasis analis* MACQUART (Asilidae), 138 (2002) : 127  
*Stenobasis lenkoi* PAPAVERO (Asilidae), 138 (2002) : 127  
*Stenobasis mendax* CURRAN (Asilidae), 138 (2002) : 127  
*Stenopogon cressius* TOMASOVIC (Asilidae), 141 (2005) : 61  
*Stenopogon sabaudus* (F.) (Asilidae), 131 (1995) : 460  
*Stichopogon inaequalis* LOEW (Asilidae), 135 (1999) : 203  
*Stilnogatser aemulus* (MEIGEN) (Asilidae), 134 (1998) : 136  
*Stilnogatser stabilis* (ZELLER) (Asilidae), 134 (1998) : 136  
*Stilpon corsicanus* GROOTAERT & SHAMSHEV (Empididae), 139 (2003) : 246  
*Stilpon graminum* (FALLEN) (Hybotidae), 143 (2007) : 110, BJE 7 (2005) : 84  
*Stilpon gussakovskii* SHAMSHEV & GROOTAERT (Hybotidae), BJE 7 (2005) : 82  
*Stratiomys longicornis* (SCOPOLI) (Stratiomyidae), 147 (2011) : 206  
*Symballophthalmus fuscitarsis* (ZETTERSTEDT) (Empididae), 118 (1982) : 264  
*Symphoromyia crassicornis* PANZER (Rhagionidae), 119 (1983) : 320  
*Syndyas nigripes* (ZETTERSTEDT) (Empididae), 135 (1999) : 186  
*Syntormon monilis* (HALIDAY) (Dolichopodidae), 122 (1986) : 300  
*Syrphus ribesii* (L.) (Syrphidae), 147 (2011) : 228  
*Syrphus (s.s.) nitidifrons* BECKER (Syrphidae), 119 (1983) : 50  
*Tabanocella paulyi* LECLERCQ (Tabanidae), 124 (1988) : 233  
*Tabanus biguttatus* WIEDEMANN (Tabanidae), 129 (1993) : 231  
*Tabanus fuscotibialis* ELSEN (Tabanidae), 125 (1989) : 101  
*Tabanus khalafi* LECLERCQ (Tabanidae), 122 (1986) : 219  
*Tabanus spodopteroideus* O.M.C. (Tabanidae), 117 (1981) : 82, 121 (1985) : 33  
*Tachydromia andreiruizae* GROOTAERT & SHAMSHEV (Empididae), 139 (2003) : 248  
*Tachydromia papuana* GROOTAERT (Hybotidae), 123 (1987) : 141  
*Tachydromia sabulosa* MEIGEN (Hybotidae), 119 (1983) : 303

*Tachydromia terricola* ZETTERSTEDT (Hybotidae), 119 (1983) : 303  
*Tachydromia umbrarum* HALIDAY (Empididae), 137 (2001) : 24  
*Tachydromia undulata* STROBL (Hybotidae), 119 (1983) : 303  
*Tachydromia aemula* (LOEW) (Hybotidae), 119 (1983) : 303  
*Tachydromia collaris* MEIGEN (Hybotidae), 121 (1985) : 130  
*Tachydromia costalis* (VON ROSER) (Hybotidae), 119 (1983) : 305  
*Tachydromia difficilis* FREY (Hybotidae), 121 (1985) : 128  
*Tachydromia flavipes* var. *palidicoxa* FREY (Hybotidae), 121 (1985) : 129  
*Tachydromia israeliensis* SHAMSHEV & GROOTAERT (Hybotidae), 145 (2009) : 43  
*Tachydromia smithi* CHVALA (Empididae), 117 (1981) : 83  
*Tachydromia terricola* ZETTERSTEDT (Hybotidae), 119 (1983) : 306  
*Tachydromia umbrarum* HALIDAY (Empididae), 117 (1981) : 83  
*Tachydromia undulate* STROBL (Hybotidae), 119 (1983) : 306  
*Tachydromia woodi* COLLIN ??? (Hybotidae), 119 (1983) : 306  
*Tachytrechus adjaniae* GOSSERIES (Dolichopodidae), 124 (1988) : 305  
*Tachytrechus notatus* (STANNIUS) (Dolichopodidae), 133 (1997) : 431  
*Tanatchivia chimaera* HRADSKÝ (Asilidae), 143 (2007) : 45  
*Tanatchivia hradskyi* TOMASOVIC & SMETS (Asilidae), 143 (2007) : 46  
*Techophora atra* (F.) (Conopidae), 136 (2000) : 120  
*Techophora distincta* (WIEDEMANN) (Conopidae), 136 (2000) : 120  
*Techophora fulvipes* (ROBINEAU-DESVOIDY) (Conopidae), 136 (2000) : 120  
*Techophora longirostris* LYNEBORG (Conopidae), 136 (2000) : 120  
*Techophora pusilla* (WIEDEMANN) (Conopidae), 136 (2000) : 120  
*Telomerina flavipes* (MEIGEN) (Sphaeroceridae), 133 (1997) : 237  
*Telomerina pseudoleucoptera* (DUDA) (Sphaeroceridae), 128 (1992) : 304  
*Tenuopus ntchisi* GRICHANOV (Dolichopodidae), BJE 2 (2000) : 260  
*Tenuopus taitensis* GRICHANOV (Dolichopodidae), BJE 2 (2000) : 262  
*Tephritis bardanae* (SCHRANK) (Tephritidae), 129 (1993) : 318  
*Tephritis cometa* (LOEW) (Tephritidae), 129 (1993) : 318  
*Tephritis crepidis* HENDEL (Tephritidae), 136 (2000) : 18  
*Tephritis divisa* RONDANI (Tephritidae), 147 (2011) : 46  
*Tephritis praecox* (LOEW) (Tephritidae), 129 (1993) : 318  
*Tephritis separata* RONDANI (Tephritidae), 136 (2000) : 19  
*Terellia ruficauda* (F.) (Tephritidae), 129 (1993) : 318  
*Terpsimyia semicineta* (BECKER) (Dolichopodidae), BJE 1 (1999) : 154  
*Tethina (Rhicnoessa) alboguttata* STROBL (Tethinidae), 128 (1992) : 349  
*Tethina (Rhicnoessa) ochracea* (HENDEL) (Tethinidae), 128 (1992) : 349  
*Tethina (Rhicnoessa) simplex* COLLIN (Tethinidae), 128 (1992) : 349  
*Teuchophorus simplex* MIK (Dolichopodidae), 128 (1992) : 222  
*Thereva annulata* (F.) (Therevidae), 137 (2001) : 35  
*Thereva bipunctata* MEIGEN (Therevidae), 137 (2001) : 34  
*Thereva cinifera* MEIGEN (Therevidae), 137 (2001) : 34  
*Thereva fulva* (MEIGEN) (Therevidae), 137 (2001) : 35  
*Thereva nobilitata* (F.) (Therevidae), 137 (2001) : 34  
*Thoracochaeta rudis* VANSCHUYTBROECK (Sphaeroceridae), 125 (1989) : 157  
*Thoracochaeta zosteriae* (HALIDAY) (Sphaeroceridae), 125 (1989) : 157  
*Thrypticus bellus* LOEW (Dolichopodidae), 128 (1992) : 222  
*Thrypticus smaragdinus* GERSTAECKER (Dolichopodidae), 124 (1988) : 324  
*Thrypticus tarsalis* PARENT (Dolichopodidae), 133 (1997) : 431  
*Thyrsocnema sensu* ZUMPT (Sarcophagidae), 128 (1992) : 328  
*Tipula paludosa* L. (Tipulidae), 119 (1983) : 286  
*Tipulogaster lancea* TOMASOVIC (Asilidae), 138 (2002) : 89  
*Tolmerus atripes* LOEW (Asilidae), 131 (1995) : 449  
*Tomosvaryella brachybasis* DE MEYER (Pipunculidae), 136 (2000) : 147  
*Tomosvaryella comaousa* DE MEYER (Pipunculidae), 126 (1990) : 88

*Tomosvaryella freidbergi* DE MEYER (Pipunculidae), 136 (2000) : 148  
*Tomosvaryella geniculata* (MEIGEN) (Pipunculidae), 127 (1991) : 338, 136 (2000) : 148  
*Tomosvaryella glabrum* (ADAMS) (Pipunculidae), 136 (2000) : 148  
*Tomosvaryella kuthyi* ACZÉL (Pipunculidae), 136 (2000) : 148  
*Tomosvaryella littoralis* (BECKER) (Pipunculidae), 125 (1989) : 333, 136 (2000) : 149  
*Tomosvaryella ornatipes* (BECKER) (Pipunculidae), 136 (2000) : 149  
*Tomosvaryella parakuthyi* DE MEYER (Pipunculidae), 136 (2000) : 149  
*Tomosvaryella sylvatica* (MEIGEN) (Pipunculidae), 125 (1989) : 333, 127 (1991) : 338, 136 (2000) : 149  
*Trachyopella bovilla* COLLIN (Sphaeroceridae), 128 (1992) : 305  
*Trachyopella folkei* ROHÁČEK (Sphaeroceridae), 128 (1992) : 305  
*Trachyopella kuntzei* (DUDA) (Sphaeroceridae), 128 (1992) : 305  
*Trachyopella leucoptera* (HALIDAY) (Sphaeroceridae), 128 (1992) : 305  
*Trachyopella lineafrons* (SPULER) (Sphaeroceridae), 128 (1992) : 306  
*Trachyopella minuscula* COLLIN (Sphaeroceridae), 128 (1992) : 306  
*Transvaalomyia erlangeri* LEHRER & LEHRER (Sarcophagidae), 128 (1992) : 329  
*Trichina pallipes* (ZETTERSTEDT) (Empididae), 137 (2001) : 24  
*Trichina bilobata* COLLIN (Empididae), 118 (1982) : 263  
*Trichina elongate* HALIDAY (Empididae), 118 (1982) : 264  
*Trichops longipes* (ZETTERSTEDT) (Muscidae), 120 (1984) : 379  
*Trigonomima penecyanella* TOMASOVIC (Asilidae), 141 (2005) : 166  
*Tropidoscinis antennata* COLLIN (Chloropidae), 120 (1984) : 384  
*Trypeta zoe* MEIGEN (Tephritidae), 129 (1993) : 317  
*Urophora cardui* (L.) (Tephritidae), 129 (1993) : 316  
*Verrallia aucta* (FALLÉN) (Pipunculidae), 127 (1991) : 337  
*Verrallia beatricis* COE (Pipunculidae), 124 (1988) : 322  
*Verrallia setosa* VERRALL (Pipunculidae), 127 (1991) : 337  
*Verrallia villosa* (VON ROSER) (Pipunculidae), 127 (1991) : 337  
*Villeneuveia aestuum* (VILLENEUVE) (Muscidae), 125 (1989) : 157  
*Xylota florum* (F.) (Syrphidae), 127 (1991) : 28  
*Xylota meigeniana* STACK (Syrphidae), 117 (1981) : 139  
*Xyphosia miliaria* (SCHRANK) (Tephritidae), 129 (1993) : 318  
*Zodion cinereum* (F.) (Conopidae), 136 (2000) : 121  
*Zodion notatum* MEIGEN (Conopidae), 136 (2000) : 121

## EMBIOPTERA

*Machadoembia arcuata* ROSS (Embiidae), 124 (1988) : 215

## EPHEMEROPTERA

*Baetis (Labiobaetis) atrebatinus* EATON (Baetidae), 147 (2011) : 190  
*Baetis (Acentrella) sinaicus* BOGOESCU (Baetidae), 147 (2011) : 190  
*Caenis horaria* (L.) (Caenidae), 131 (1995) : 47  
*Caenis robusta* STEPHENS (Caenidae), 146 (2010) : 158  
*Choroterpes picteti* (EATON) (Leptophlebiidae), 147 (2011) : 193  
*Cloeon dipterum* (L.) (Baetidae), 140 (2004) : 38, 146 (2010) : 158  
*Epeorus sylvicola* (PICTET) (Heptageniidae), 140 (2004) : 38  
*Habrophlebia lauta* EATON (Leptophlebiidae), 140 (2004) : 38  
*Kageronia fuscogrisea* (RETZIUS) (Heptageniidae), 147 (2011) : 192  
*Metreletus balcanicus* (ULMER) (Ameletidae), 147 (2011) : 189  
*Raptobaetopus tenellus* (ALBARDA) (Baetidae), 147 (2011) : 190  
*Rhithrogena beskidensis* ALBATERCEDOR & SOWA (Heptageniidae), 147 (2011) : 192  
*Rhithrogena hercynia* LANDA (Heptageniidae), 147 (2011) : 192

*Rhithrogena semicolorata* (CURTIS) (Heptageniidae), 140 (2004) : 38  
*Siphonurus* (*Siphonurus*) *lacustris* (EATON) (Siphonuridae), 147 (2011) : 189

## HEMIPTERA

*Alydus calcaratus* (L.) (Alydidae), 124 (1988) : 53  
*Anakelisia fasciata* (KIRSCHBAUM) (Delphacidae), 144 (2008) : 96  
*Anthocoris butleri* LE QUESNE (Anthocoridae), 125 (1989) : 41  
*Arctorthesia cataphracta* (SHAW) (Ortheziidae), 145 (2009) : 20  
*Bathysolen nubilus* (FALLÉN) (Coreidae), 124 (1988) : 50  
*Carulaspis juniperi* (BOUCHÉ) (Diaspididae), 145 (2009) : 20  
*Chionaspis salicis* (L.) (Diaspididae), 145 (2009) : 20  
*Chloriona glaucescens* FIEBER (Delphacidae), 144 (2008) : 96  
*Chloriona unicolor* (HERRICH-SCHAEFFER) (Delphacidae), 144 (2008) : 96  
*Chloriona vasconica* RIBAUT (Delphacidae), 144 (2008) : 84, 97  
*Chondrolophus transversus* MALDONADO (Reduviidae), 124 (1988) : 229  
*Conomelus lorifer dehnli* NAST (Delphacidae), 144 (2008) : 96  
*Coreus marginatus* (L.) (Coreidae), 124 (1988) : 49  
*Coriomeris denticulatus* (SCOPOLI) (Coreidae), 124 (1988) : 51  
*Corixa punctata* (ILLIGER) (Corixidae), 146 (2010) : 158  
*Delphacodes capnodes* (SCOTT) (Delphacidae), 144 (2008) : 97  
*Enoplops scapha* (F.) (Coreidae), 124 (1988) : 49  
*Eurybregma nigrolineata* SCOTT (Delphacidae), 144 (2008) : 97  
*Gerris lacustris* (L.) (Gerridae), 146 (2010) : 158  
*Gonocerus acuteangulatus* (GOEZE) (Coreidae), 124 (1988) : 47  
*Hydrometra stagnorum* (L.) (Hydrometridae), 146 (2010) : 158  
*Kelisia guttulifera* (KIRSCHBAUM) (Delphacidae), 144 (2008) : 97  
*Kelisia irregulata* HAUPT (Delphacidae), 144 (2008) : 97  
*Kelisia monoceros* RIBAUT (Delphacidae), 144 (2008) : 98  
*Kelisia sabulicola* WAGNER (Delphacidae), 144 (2008) : 98  
*Kermes quercus* (L.) (Kermesidae), 145 (2009) : 20  
*Lepidosaphes ulmi* (L.) (Diaspididae), 145 (2009) : 20  
*Muirodelphax aubei* (PERRIS) (Delphacidae), 144 (2008) : 98  
*Nabis ferus* L. (Nabidae), 130 (1994) : 106  
*Nemocoris falleni* F. SAHLBERG (Coreidae), 124 (1988) : 51  
*Newsteadia floccosa* (DE GEER) (Ortheziidae), 145 (2009) : 20  
*Notonecta glauca* (L.) (Notonectidae), 146 (2010) : 158  
*Orius laticollis* (REUTER) (Anthocoridae), 125 (1989) : 45  
*Orthezia urticae* (L.) (Ortheziidae), 145 (2009) : 20  
*Orthezia vej dovskiyi* ŠULC (Ortheziidae), 145 (2009) : 20  
*Paraliburnia adela* (FLOR) (Delphacidae), 144 (2008) : 98  
*Parthenolecanium pomeranicum* (KAWECKI) (Coccidae), 145 (2009) : 20  
*Planococcus lilacinus* (COCKERELL) (Pseudococcidae), BJE 8 (2006) : 91  
*Pulvinaria floccifera* (WESTWOOD) (Coccidae), 145 (2009) : 20  
*Pulvinaria hydrangeae* STEINWEDEN (Coccidae), 145 (2009) : 20  
*Pulvinaria regalis* CANARD (Coccidae), 145 (2009) : 20  
*Pulvinaria vitis* (L.) (Coccidae), 145 (2009) : 20  
*Rhynocoris fuscipes* FAB. (Reduviidae), BJE 3 (2001) : 201  
*Rhynocoris marginatus* FAB. (Reduviidae), BJE 3 (2001) : 201  
*Ribautodelphax angulosa* (RIBAUT) (Delphacidae), 144 (2008) : 98  
*Ribautodelphax imitans* (RIBAUT) (Delphacidae), 144 (2008) : 99  
*Stenocranus longipennis* (CURTIS) (Delphacidae), 144 (2008) : 99  
*Syromastes rhombeus* (L.) (Coreidae), 124 (1988) : 49  
*Xanthodelphax straminea* (STÅL) (Delphacidae), 144 (2008) : 99

## HETEROPTERA

- Acalypta marginata* (WOLFF) (Tingidae), 138 (2002) : 54  
*Acalypta nigrina* (FALLÉN) (Tingidae), 138 (2002) : 54  
*Acalypta parvula* (FALLÉN) (Tingidae), 133 (1997) : 255  
*Acalypta parvulus* (FALLEN) (Tingidae), 123 (1987) : 47  
*Acanthosoma haemorrhoidale* (L.) (Acanthosomatidae), 127 (1991) : 35  
*Acetropis carinata* (HERRICH-SCHAEFFER) (Miridae), 127 (1991) : 38  
*Acompocoris alpinus* REUTER (Anthocoridae), 135 (1999) : 62  
*Acompus pallipes* (HERRICH-SCHAEFFER) (Lygaeidae), 136 (2000) : 135  
*Acompus pallipes* (HERRICH-SCHAEFFER) (Lygaeidae), 140 (2004) : 114  
*Adelphocoris lineolatus* (GOEZE) (Miridae), 127 (1991) : 39  
*Adelphocoris quadripunctatus* (F.) (Miridae), 133 (1997) : 256  
*Adelphocoris seticornis* (F.) (Miridae), 126 (1990) : 201, 127 (1991) : 39  
*Adelphocoris ticinensis* (MEYER-DÜR) (Miridae), 137 (2001) : 73  
*Aelia acuminata* (L.) (Pentatomidae), 127 (1991) : 35  
*Aellopus atratus* (GOEZE) (Lygaeidae), 134 (1998) : 21, 135 (1999) : 63  
*Aethus flavicornis* FABRICIUS (Cydnidae), 126 (1990) : 166  
*Agnocoris reclairei* (WAGNER) (Miridae), 137 (2001) : 73  
*Agramma laetum* (FALLÉN) (Tingidae), 139 (2003) : 172  
*Alloeotomus germanicus* WAGNER (Miridae), 131 (1995) : 181  
*Alloeotomus gothicus* (FALLÉN) (Miridae), 131 (1995) : 181  
*Alydus calcaratus* (L.) (Alydidae), 127 (1991) : 36  
*Amblytylus albidus* (HAHN) (Miridae), 140 (2004) : 105  
*Amphiareus obscuriceps* (POPPIUS) (Anthocoridae), 143 (2007) : 86  
*Anaptus major* (COSTA) (Nabidae), 133 (1997) : 257  
*Aneurus avenius* (DUFOUR) (Aradidae), 134 (1998) : 9, 135 (1999) : 63, 136 (2000) : 127  
*Aneurus laevis* (F.) (Aradidae), 134 (1998) : 8  
*Anthocoris limbatus* FIEBER (Anthocoridae), 133 (1997) : 257, 140 (2004) : 109  
*Anthocoris minki* DORHN (Anthocoridae), 127 (1991) : 37  
*Anthocoris nemoralis* (F.) (Anthocoridae), 127 (1991) : 37  
*Anthocoris nemorum* (L.) (Anthocoridae), 127 (1991) : 37  
*Anthocoris sarothamni* (DOUGLAS & SCOTT) (Anthocoridae), 127 (1991) : 37  
*Anthocoris sibiricus* REUTER (Anthocoridae), 127 (1991) : 37  
*Aphanus rolandri* (L.) (Lygaeidae), 140 (2004) : 114  
*Apolygus rhamnicola* (REUTER) (Miridae), 137 (2001) : 73, 139 (2003) : 172  
*Aptus myrmecoides* (COSTA) (Nabidae), 127 (1991) : 38  
*Aquarius najas* (DE GEER) (Gerridae), 140 (2004) : 105  
*Aradus cinnamomeus* (PANZER) (Aradidae), 134 (1998) : 8, 135 (1999) : 62, 136 (2000) : 127  
*Aradus depressus* (F.) (Aradidae), 127 (1991) : 37  
*Aradus depressus depressus* (F.) (Aradidae), 133 (1997) : 257  
*Aradus signaticornis* R.F. SAHLBERG (Aradidae), 126 (1990) : 178  
*Aradus versicolor* HERRICH-SCHAEFER (Aradidae), 122 (1986) : 33  
*Arenocoris fallenii* (SCHILLING) (Coreidae), 127 (1991) : 36, 135 (1999) : 64  
*Arenocoris waltlii* (H. -S.) (Coreidae), 133 (1997) : 254  
*Arma custos* (F.) (Pentatomidae), 127 (1991) : 35, 133 (1997) : 255, 135 (1999) : 64  
*Armadillidium custos* (F.) (Pentatomidae), 136 (2000) : 139  
*Arocatus roeselii* (SCHILLING) (Lygaeidae), 143 (2007) : 87  
*Arocatus longiceps* STÅL (Lygaeidae), 145 (2009) : 28  
*Asiraca clavicornis* (F.) (Delphacidae), 139 (2003) : 208  
*Asperotingis tristis* PÉRICART (Tingidae), BJE 2 (2000) : 206, 209  
*Atractotomus parvulus* REUTER (Miridae), 137 (2001) : 81  
*Bathysolen nubilus* (FALLÉN) (Coreidae), 127 (1991) : 36, 134 (1998) : 24, 136 (2000) : 137  
*Berytinus clavipes* (F.) (Berytidae), 134 (1998) : 13  
*Berytinus hirticornis* (BRULLÉ) (Berytidae), 133 (1997) : 254

*Berytinus minor* (HERRICH-SCHAEFFER) (Berytidae), 133 (1997) : 254, 134 (1998) : 12  
*Berytinus signoreti* (FIEBER) (Berytidae), 134 (1998) : 14  
*Blepharidopterus angulatus* (FALLÉN) (Miridae), 133 (1997) : 256  
*Blepharidopterus diaphanus* (KIRSCHBAUM) (Miridae), 137 (2001) : 79  
*Bothynotus pilosus* (BOHEMAN) (Miridae), 131 (1995) : 177, 139 (2003) : 173  
*Brachycarenum tigrinus* (SCHILLING) (Rhopalidae), 140 (2004) : 116  
*Brachycoleus pilicornis* (PANZER) (Miridae), 137 (2001) : 73  
*Brachynema cinctum* (F.) (Pentatomidae), 128 (1992) : 116  
*Brachynema germanii* (KOLENATI) (Pentatomidae), 128 (1992) : 134  
*Brachynema hypocrita exul* HORVÁTH (Pentatomidae), 128 (1992) : 116  
*Brachynema maroccana* VIDAL (Pentatomidae), 128 (1992) : 132  
*Brachynema prupureomarginatum triguttatum* FIEBER (Pentatomidae), 128 (1992) : 128  
*Brachynema prupureomarginatum hypocrita* PUTON (Pentatomidae), 128 (1992) : 131  
*Brachynema purpureomarginatum* (RAMBUR) (Pentatomidae), 128 (1992) : 124  
*Brachynema signatum* JAKOVLEV (Pentatomidae), 128 (1992) : 140  
*Brachynema triguttata* WAGNER (Pentatomidae), 128 (1992) : 124  
*Brachynema triguttatum* FIEBER (Pentatomidae), 128 (1992) : 124  
*Brachynema turanicum* HORVÁTH (Pentatomidae), 128 (1992) : 140  
*Brachynema venustulum* MONTANDON (Pentatomidae), 128 (1992) : 116  
*Brachynotocoris puncticornis* REUTER (Miridae), 146 (2010) : 182  
*Brachysteles parvicornis* (COSTA) (Anthocoridae), 140 (2004) : 109  
*Briocoris pteridis* (FALLÉN) (Miridae), 131 (1995) : 177  
*Buchananiella continua* (F.B. WHITE) (Anthocoridae), 145 (2009) : 26  
*Callicorixa praeusta* (FIEBER) (Corixidae), 127 (1991) : 40  
*Calocoris affinis* (HERRICH-SCHAEFFER) (Miridae), 126 (1990) : 201  
*Calocoris alpestris* (MEYER-DÜR) (Miridae), 137 (2001) : 73  
*Calocoris (Closterotomus) biclavatus* (HERRICH-SCHAEFFER) (Miridae), 126 (1990) : 201  
*Calocoris (Closterotomus) fluvomaculatus* (DEGEER) (Miridae), 126 (1990) : 201  
*Calocoris fulvomaculatus* (DE GEER) (Miridae), 133 (1997) : 256  
*Calocoris norvegicus* (GMELIN) (Miridae), 126 (1990) : 202  
*Calocoris (s. str.) norvegicus* (GMELIN) (Miridae), 127 (1991) : 39  
*Calocoris (Closterotomus) quadripunctatus* VILLIERS (Miridae), 126 (1990) : 201  
*Calocoris (Lophyromiris) sexguttatus* F. (Miridae), 126 (1990) : 167  
*Calocoris (Lophyromiris) stysi* WAGNER (Miridae), 126 (1990) : 168  
*Campylomma annulicorne* (SIGNORET) (Miridae), 137 (2001) : 82  
*Campyloneura virgula* (HERRICH-SCHAEFFER) (Miridae), 126 (1990) : 200, 131 (1995) : 184  
*Canthophorus impressus* (HORVÁTH) (Cydnidae), 139 (2003) : 183  
*Capsodes (Horistus) cingulatus* (F.) (Miridae), 126 (1990) : 202  
*Capsodes gothicus* (L.) (Miridae), 126 (1990) : 202  
*Capsodes (Horistus) hineolatus* (BRULLÉ) (Miridae), 126 (1990) : 202  
*Capsodes sulcatus sulcatus* (FIEBER) (Miridae), 137 (2001) : 74  
*Capsus ater* (L.) (Miridae), 126 (1990) : 202, 127 (1991) : 39  
*Capsus wagneri* (REMANE) (Miridae), 137 (2001) : 74  
*Cardiastethus fasciiventris* (GARBIGLIETTI) (Anthocoridae), 140 (2004) : 111  
*Catoplatus fabricii* (STÅL) (Tingidae), 127 (1991) : 39  
*Catoplatus horvathi* (PUTON) (Tingidae), 123 (1987) : 49, 135 (1999) : 61  
*Celantia creta* DRAKE (Tingidae), BJE 2 (2000) : 206  
*Cellobius abdominalis* JAKOVLEV (Pentatomidae), 128 (1992) : 152  
*Ceraleptus gracilicornis* (HERRICH-SCHAEFFER) (Coreidae), 134 (1998) : 25, 136 (2000) : 138  
*Ceraleptus lividus* STEIN (Coreidae), 133 (1997) : 254, 134 (1998) : 127, 136 (2000) : 139  
*Chalozonotum ishiharai* (LINNAVUORI) (Pentatomidae), 128 (1992) : 155  
*Chilacis typhae* (PERRIS) (Lygaeidae), 136 (2000) : 133  
*Chlamydatus (Attus) pullus* (REUTER) (Miridae), 133 (1997) : 254  
*Chloriona glaucescens* FIEBER (Delphacidae), 139 (2003) : 208  
*Chloriona smaragdula* (STÅL) (Delphacidae), 139 (2003) : 209

*Chloriona unicolor* (HERRICH-SCHAEFFER) (Delphacidae), 139 (2003) : 209  
*Conostethus griseus* DOUGLAS & SCOTT (Miridae), 137 (2001) : 82  
*Copium clavicorne* (L.) (Tingidae), 123 (1987) : 49, 127 (1991) : 39  
*Copium clavicorne clavicorne* (L.) (Tingidae), 133 (1997) : 254  
*Copium teucarii* (HOST) (Tingidae), 123 (1987) : 51  
*Coptosoma scutellatum* GEOFFROY (Platapsidae), 126 (1990) : 166  
*Coranus subapterus* (DE GEER) (Reduviidae), 135 (1999) : 62  
*Coranus tuberculifer* REUTER (Reduviidae), 127 (1991) : 37  
*Coranus woodroffeii* PUTSHKOV (Reduviidae), 139 (2003) : 173  
*Coreus marginatus* (L.) (Coreidae), 127 (1991) : 36  
*Coridromius bufo* MIYAMOTO & YASUNAGA (Miridae), BJE 6 (2004) : 63  
*Coridromius chinensis* LIU & ZHAO (Miridae), BJE 6 (2004) : 63  
*Coridromius nakatanii* CHÉROT, KONSTANTINOV & YASUNAGA (Miridae), BJE 6 (2004) : 62  
*Coridromius zetteli* CHÉROT, KONSTANTINOV & YASUNAGA (Miridae), BJE 6 (2004) : 58  
*Coriomeris denticulatus* (SCOPOLI) (Coreidae), 127 (1991) : 36  
*Corixa dentipes* (THOMSON) (Corixidae), 136 (2000) : 125  
*Corixa panzeri* (FIEBER) (Corixidae), 124 (1988) : 270  
*Corixa punctata* (ILL.) (Corixidae), 127 (1991) : 40  
*Corizus hyoscyami* (L.) (Rhopalidae), 127 (1991) : 36  
*Corythucha ciliata* (SAY) (Tingidae), 127 (1991) : 361, 145 (2009) : 25, 143 (2007) : 84  
*Cottothucha oceanea* DRAKE & POOR (Tingidae), BJE 2 (2000) : 206  
*Cremnocephalus albolineatus* REUTER (Miridae), 137 (2001) : 81, 140 (2004) : 105  
*Criocoris nigripes* FIEBER (Miridae), 137 (2001) : 82  
*Cryptostemma alienum* HERRICH-SCHAEFFER (Dipsocoridae), 139 (2003) : 27  
*Cyllecoris histrionicus* (L.) (Miridae), 133 (1997) : 256  
*Cymatia coleopatra* (F.) (Corixidae), 133 (1997) : 255  
*Cymatia rogenhoferi* (FIEBER) (Corixidae), 140 (2004) : 104  
*Cymus claviculus* (FALLÉN) (Lygaeidae), 127 (1991) : 36  
*Cyphostethus tristriatus* (F.) (Acanthosomatidae), 127 (1991) : 35  
*Cysteochila idonea* DRAKE (Tingidae), BJE 2 (2000) : 207  
*Cysteochila jimmina* DRAKE (Tingidae), BJE 2 (2000) : 207  
*Cysteochila lita* DRAKE (Tingidae), BJE 2 (2000) : 207  
*Cysteochila nativa* DRAKE (Tingidae), BJE 2 (2000) : 207  
*Cysteochila tricolor* HACKER (Tingidae), BJE 2 (2000) : 207  
*Delphacodes capnodes* (SCOTT) (Delphacidae), 139 (2003) : 171  
*Deltocephalus maculiceps* BOHEMAN (Cicadellidae), 139 (2003) : 171  
*Deraeocoris annulipes* (HERRICH-SCHAEFFER) (Miridae), 131 (1995) : 178  
*Deraeocoris cordiger* (HAHN) (Miridae), 131 (1995) : 178  
*Deraeocoris (Deraeocoris) flavilinea* (COSTA) (Miridae), 137 (2001) : 72  
*Deraeocoris (Knightocapsus) lutescens* (SCHILLING) (Miridae), 126 (1990) : 200  
*Deraeocoris lutescens* (SCHILLING) (Miridae), 131 (1995) : 177  
*Deraeocoris olivaceus* (F.) (Miridae), 126 (1990) : 200, 131 (1995) : 179  
*Deraeocoris punctulatus* (FALLÉN) (Miridae), 131 (1995) : 178  
*Deraeocoris ruber* (L.) (Miridae), 126 (1990) : 200  
*Deraeocoris (s. str.) ruber* (L.) (Miridae), 127 (1991) : 38  
*Deraeocoris ruber* (L.) (Miridae), 131 (1995) : 179  
*Deraeocoris scutellaris* (F.) (Miridae), 140 (2004) : 106  
*Deraeocoris trifasciatus* (L.) (Miridae), 131 (1995) : 181  
*Derephysia foliacea* (FALLEN) (Tingidae), 123 (1987) : 47  
*Derephysia sinuatocollis* PUTON (Tingidae), 138 (2002) : 54, 141 (2005) : 34  
*Dichrooscytus gustavi* JOSIFOV (Miridae), 137 (2001) : 74  
*Dichrooscytus intermedius* REUTER (Miridae), 137 (2001) : 74  
*Dicranocephalus agilis* (SCOPOLI) (Stenocephalidae), 127 (1991) : 36  
*Dicranocephalus medius* (MULSANT & REY) (Stenocephalidae), 136 (2000) : 136  
*Dictyla echii* (SCHRANK) (Tingidae), 123 (1987) : 51

*Dictyla humuli* (F.) (Tingidae), 133 (1997) : 255  
*Dictyonota fuliginosa* (COSTA) (Tingidae), 123 (1987) : 47  
*Dicyphus annulatus* (WOLFF) (Miridae), 131 (1995) : 183  
*Dicyphus constrictus* (BOHEMAN) (Miridae), 126 (1990) : 200, 131 (1995) : 182  
*Dicyphus epilobii* REUTER (Miridae), 131 (1995) : 182  
*Dicyphus errans* (WOLFF) (Miridae), 126 (1990) : 200  
*Dicyphus* (*s. str.*) *errans* (WOLFF) (Miridae), 127 (1991) : 38  
*Dicyphus errans* (WOLFF) (Miridae), 131 (1995) : 183  
*Dicyphus globulifer* (FALLÉN) (Miridae), 131 (1995) : 184  
*Dicyphus* (*Dicyphus*) *hyalinipennis* (BURMEISTER) (Miridae), 137 (2001) : 72  
*Dicyphus pallicornis* (MEYER-DÜR) (Miridae), 131 (1995) : 183  
*Dicyphus pallidus* (HERRICH-SCHAEFFER) (Miridae), 131 (1995) : 182, 455, 133 (1997) : 255  
*Dicyphus stachydis stachydis* SAHLBERG (Miridae), 140 (2004) : 106  
*Ditropsis flavipes* (SIGNORET) (Delphacidae), 139 (2003) : 209  
*Dolycoris baccarum* (L.) (Pentatomidae), 127 (1991) : 35  
*Drymus latus* (DOUGLAS & SCOTT) (Lygaeidae), 127 (1991) : 37  
*Dryophilacorix flavoquadrimaculatus* (DE GEER) (Miridae), 133 (1997) : 256  
*Dufouriellus ater* (DUFOUR) (Anthocoridae), 140 (2004) : 111  
*Elasmotherus minor* HORVATH (Acanthosomatidae), 125 (1989) : 292, 133 (1997) : 258, 141 (2005) : 36  
*Elasmotherus interstinctus* (L.) (Acanthosomatidae), 127 (1991) : 35  
*Elasmucha ferrugata* (F.) (Acanthosomatidae), 135 (1999) : 64  
*Elasmucha fieberi* JAKOVLEV (Acanthosomatidae), 136 (2000) : 140  
*Elasmucha grisea* (L.) (Acanthosomatidae), 127 (1991) : 35  
*Emblethis denticollis* HORVÁTH (Lygaeidae), 141 (2005) : 35  
*Emblethis verbasci* (F.) (Lygaeidae), 127 (1991) : 37  
*Empicoris vagabundus* (L.) (Reduviidae), 136 (2000) : 126  
*Empicoris baerensprungi* (DOHRN) (Reduviidae), 146 (2010) : 182  
*Empicoris rubromaculatus* (BLACKBURN) (Reduviidae), 145 (2009) : 27  
*Enoplops scapha* (F.) (Coreidae), 127 (1991) : 36  
*Eratyrus cuspidatus* STAL (Reduviidae), 138 (2002) : 91  
*Eremecoris podagricus* (F.) (Lygaeidae), 127 (1991) : 37  
*Eritingis* (*sp.pr.*) *recens* (DRAKE & POOR) (Tingidae), BJE 2 (2000) : 207  
*Eritingis recens* (DRAKE & POOR) (Tingidae), BJE 8 (2006) : 72  
*Euconomelus lepidus* (BOHEMAN) (Delphacidae), 139 (2003) : 209  
*Eurybregma nigrolineata* SCOTT (Delphacidae), 139 (2003) : 210  
*Eurycolpus flaveolus* (STÅL) (Miridae), 137 (2001) : 82  
*Eurydema oleracea* (L.) (Pentatomidae), 127 (1991) : 35  
*Eurydema ventralis* KOLENATI (Pentatomidae), 126 (1990) : 22  
*Eurygaster austriaca* SCHRANCK (Scutelleridae), 127 (1991) : 34  
*Eurygaster maura* (L.) (Scutelleridae), 127 (1991) : 34  
*Euryrsa etnicola* ASCHE (Delphacidae), 139 (2003) : 210  
*Eysarcoris aeneus* (SCOPOLI) (Pentatomidae), 127 (1991) : 35  
*Eysarcoris fabricii* KIRKALDY (Pentatomidae), 131 (1995) : 468  
*Eysarcoris* (*Eysarcoris*) *fabricii* KIRKALDY (Pentatomidae), 127 (1991) : 35  
*Florodelphax paryphasma* (FLOR) (Delphacidae), 139 (2003) : 211  
*Fulvius anthocoroides* (REUTER) (Miridae), 147 (2011) : 16  
*Fulvius subnitens* (POPPIUS) (Miridae), 147 (2011) : 17  
*Furcilliger orestes* DRAKE & RUHOFF (Tingidae), BJE 2 (2000) : 207  
*Gampsocoris punctipes* (GERMAR) (Berytidae), 134 (1998) : 15, 135 (1999) : 63  
*Gastrodes abietum* BERGROTH (Lygaeidae), 136 (2000) : 133  
*Geocoris grylloides* (L.) (Lygaeidae), 136 (2000) : 131  
*Geocoris megacephalus* (ROSSI) (Lygaeidae), 136 (2000) : 131  
*Gerris argentatus* SCHUM. (Gerridae), 133 (1997) : 255  
*Gerris gibbifer* SCHUMMEL (Gerridae), 140 (2004) : 38



*Gerris (s. str.) lacustris* (L.) (Gerridae), 127 (1991) : 40  
*Gerris (s. str.) thoracicus* (SCHUMMEL) (Gerridae), 127 (1991) : 40  
*Globiceps (paraglobiceps) flavomaculatus* (F.) (Miridae), 127 (1991) : 39  
*Globiceps fulvicollis* JAKOVLEV (Miridae), 133 (1997) : 245  
*Globiceps (s. str.) sphegiformis* (ROSSI) (Miridae), 127 (1991) : 39  
*Gonocerus acuteangulatus* (GOEZE) (Coreidae), 127 (1991) : 36, 134 (1998) : 22, 136 (2000) : 136  
*Gonocerus juniperi* HERRICH-SCHAEFFER (Coreidae), 140 (2004) : 117  
*Graphopsocus lineatum* L. (Pentatomidae), 131 (1995) : 464  
*Gravestiniella boldi* (SCOTT) (Delphacidae), 139 (2003) : 212  
*Gyalotingis constanti* PÉRICART (Tingidae), BJE 2 (2000) : 207, 214  
*Hadrodemus M-flavum* (GOEZE) (Miridae), 127 (1991) : 39  
*Hallodapus rufescens* (BURMEISTER) (Miridae), 139 (2003) : 173  
*Halticus apterus* (L.) (Miridae), 127 (1991) : 39  
*Halticus luteicollis* (PANZER) (Miridae), 127 (1991) : 39  
*Halticus major* WAGNER (Miridae), 140 (2004) : 106  
*Hesperocorixa linnei* (FIEBER) (Corixidae), 127 (1991) : 40  
*Hesperocorixa sahlbergi* (FIEBER) (Corixidae), 127 (1991) : 40  
*Heterocordylus (Heterocordylus) genistae* (SCOPOLI) (Miridae), 137 (2001) : 80  
*Heterocordylus tumidicornis* (HERRICH-SCHAEFFER) (Miridae), 127 (1991) : 39  
*Heterotoma planicornis* (PALLAS) (Miridae), 133 (1997) : 256  
*Himacerus apterus* (F.) (Nabidae), 127 (1991) : 38  
*Himacerus (Stalia) boops* (SCHIÖDTE) (Nabidae), 139 (2003) : 173  
*Holcostethus sphacelatus* (F.) (Pentatomidae), 127 (1991) : 35  
*Horistus asphodeli* WAGNER (Miridae), 133 (1997) : 163  
*Horistus cingulatus* (F.) (Miridae), 133 (1997) : 163  
*Horistus lineolatus* (BRULLÉ) (Miridae), 133 (1997) : 163  
*Horistus ochroleucus* WAGNER (Miridae), 133 (1997) : 163  
*Horistus orientalis* (GMELIN) (Miridae), 133 (1997) : 163  
*Horvathiolus superbus* (POLLICH) (Lygaeidae), 127 (1991) : 36  
*Hydrometra stagnorum* (L.) (Hydrometridae), 140 (2004) : 38  
*Hypseloecus viscicola* (PUTON) (Miridae), 138 (2002) : 53  
*Ischnocoris angustulus* (BOHEMAN) (Lygaeidae), 136 (2000) : 134, 139 (2003) : 173  
*Ischnocoris hemipterus* (SCHILLING) (Lygaeidae), 136 (2000) : 134  
*Isometus intrusus* (HERRICH-SCHAEFFER) (Miridae), 137 (2001) : 71  
*Jalla dumosa* (L.) (Pentatomidae), 127 (1991) : 35  
*Jassargus sursumflexus* (THEN) (Cicadellidae), 139 (2003) : 175  
*Jassidaeus lugubris* (SIGNORET) (Delphacidae), 139 (2003) : 212  
*Kalama tricornis* (SCHRANK) (Tingidae), 133 (1997) : 353  
*Kelisia monoceros* RIBAUT (Delphacidae), 139 (2003) : 212  
*Kelisia ribauti* WAGNER (Delphacidae), 139 (2003) : 212  
*Kelisia sabulicola* WAGNER (Delphacidae), 139 (2003) : 213  
*Kleidocerys cf. resedae* (PANZER) (Lygaeidae), 133 (1997) : 257  
*Kundelungua meridionalis* SCHOUTEDEN (Pentatomidae), 147 (2011) : 233  
*Larotingis pericarti* GUILBERT (Tingidae), BJE 8 (2006) : 68  
*Larotingis soror* PÉRICART (Tingidae), BJE 2 (2000) : 207, 216  
*Lasiacantha capucina* (GERMAR) (Tingidae), 123 (1987) : 48  
*Lasiacantha sp.* PÉRICART (Tingidae), BJE 2 (2000) : 222  
*Lasiosomus enervis* (HERRICH-SCHAEFFER) (Lygaeidae), 140 (2004) : 114  
*Legnotus limbosus* (GEOFFROY) (Cydnidae), 127 (1991) : 34  
*Leptoglossus occidentalis* HEIDEMANN (Coreidae), 143 (2007) : 92, 145 (2009) : 29  
*Leptopterna dolobrata* (L.) (Miridae), 126 (1990) : 200  
*Leptopterna ferrugata* (FALLÉN) (Miridae), 126 (1990) : 200  
*Leptopterna dolobrata* (L.) (Miridae), 133 (1997) : 255  
*Liburnia fuscifrons* FIEBER (Delphacidae), 139 (2003) : 215  
*Liocoris tripustulatus* (F.) (Miridae), 126 (1990) : 202

*Liocoris tripustulatus* (F.) (Miridae), 127 (1991) : 39  
*Liorhyssus hyalinus* (F.) (Rhopalidae), 134 (1998) : 26, 136 (2000) : 139, 140 (2004) : 117  
*Lopus infuscatus turcomanus* (HORVATH) (Miridae), 133 (1997) : 151  
*Loricula bipunctata* (PERRIS) (Microphysidae), 135 (1999) : 197, 140 (2004) : 108  
*Loricula elegantula* BAERENSPRUNG (Microphysidae), 135 (1999) : 199  
*Loricula pselaphiformis* CURTIS (Microphysidae), 135 (1999) : 198  
*Lygocoris (Neolygus) contaminatus* (FALLÉN) (Miridae), 126 (1990) : 202  
*Lygocoris pabulinus* (L.) (Miridae), 126 (1990) : 202, 133 (1997) : 256  
*Lygocoris (Neolygus) populi* LESTON (Miridae), 137 (2001) : 75  
*Lygocoris (Apolygus) spinolai* (MEYER-DURER) (Miridae), 127 (1991) : 39  
*Lygocoris (Neolygus) viridis* (FALLÉN) (Miridae), 126 (1990) : 202  
*Lygus adpersus* (SCHILLING) (Miridae), 137 (2001) : 75  
*Lygus pratensis* (L.) (Miridae), 127 (1991) : 39  
*Lygus rugulipennis* POPP. (Miridae), 133 (1997) : 256  
*Lygus wagneri* REMANE (Miridae), 137 (2001) : 75  
*Macrolophus nubilus* (HERRICH-SCHAEFFER) (Miridae), 131 (1995) : 182  
*Macrolophus rubi* WOODROFFE (Miridae), 143 (2007) : 85  
*Macroplax preysleri* (FIEBER) (Lygaeidae), 127 (1991) : 37  
*Macropsis impurs* (BOHEMAN) (Cicadellidae), 139 (2003) : 175  
*Macrosteles ossiannilssoni* LINDBERG (Cicadellidae), 139 (2003) : 172  
*Macrotylus (Alloeonycha) solitarius* (MEYER-DÜR) (Miridae), 137 (2001) : 82  
*Madangocoris interruptus* PÉRICART (Tingidae), BJE 2 (2000) : 207, 212  
*Megaloceroea recticornis* (GEOFFROY) (Miridae), 126 (1990) : 201, 127 (1991) : 38  
*Megalocoleus pilosus* (SCHRANK) (Miridae), 133 (1997) : 257  
*Megalonotus chiragra* (F.) (Lygaeidae), 127 (1991) : 37  
*Megalonotus chiragra chiragra* (F.) (Lygaeidae), 133 (1997) : 257  
*Megalonotus sabulicola* (THOMSON) (Lygaeidae), 127 (1991) : 37  
*Megamelodes lequesnei* WAGNER (Delphacidae), 139 (2003) : 215  
*Melanocoryphus albomaculatus* (GOEZE) (Lygaeidae), 136 (2000) : 129  
*Metatropis rufescens* (HERRICH-SCHAEFFER) (Berytidae), 134 (1998) : 17, 135 (1999) : 63, 136 (2000) : 128  
*Metopoplax ditomoides* (COSTA) (Lygaeidae), 133 (1997) : 469, 134 (1998) : 20, 136 (2000) : 131, 140 (2004) : 115  
*Metopoplax fuscinervis* (STAL) (Lygaeidae), 136 (2000) : 131  
*Metropis mayri* FIEBER (Delphacidae), 139 (2003) : 215  
*Micronecta griseola* HORVATH (Corixidae), 124 (1988) : 245  
*Microplax albofasciata* (FIEBER) (Lygaeidae), 127 (1991) : 36  
*Miridius quadrivirgatus* (COSTA) (Miridae), 126 (1990) : 201  
*Miris stiatu* (L.) (Miridae), 126 (1990) : 202  
*Monalocoris filicis* (L.) (Miridae), 131 (1995) : 176  
*Monosynamma maritimum* (WAGNER) (Miridae), 137 (2001) : 82  
*Monosynamma sabulicola* (WAGNER) (Miridae), 140 (2004) : 107  
*Muellerianella extrusa* (SCOTT) (Delphacidae), 139 (2003) : 171, 213  
*Muirodelphax aubei* (PERRIS) (Delphacidae), 139 (2003) : 213  
*Myrmedobia coleoprata* (FALLÉN) (Microphysidae), 135 (1999) : 199  
*Myrmedobia distinguenda* REUTER (Microphysidae), 135 (1999) : 200  
*Myrmedobia exilis* (FALLÉN) (Microphysidae), 135 (1999) : 200, 140 (2004) : 108  
*Nabis (s. str.) erictorum* SCHOLTZ (Nabidae), 127 (1991) : 38  
*Nabis ferus* (L.) (Nabidae), 133 (1997) : 257  
*Nabis lineatus* DAHLBOM (Nabidae), 139 (2003) : 173, 140 (2004) : 114  
*Nabis (s. str.) pseudoferus* REMANE (Nabidae), 127 (1991) : 38  
*Nabis (s. str.) rugosus* (L.) (Nabidae), 127 (1991) : 38  
*Nemocoris falleni* SAHLBERG (Coreidae), 136 (2000) : 138  
*Neophilaenus campestris* (FALLÉN) (Cercopidae), 139 (2003) : 175  
*Neottiglossa leporina* (HERRICH-SCHAEFFER) (Pentatomidae), 140 (2004) : 118

*Neottiglossa pusilla* (GMELIN) (Pentatomidae), 127 (1991) : 35  
*Nepa cinera* (L.) (Nepidae), 127 (1991) : 40, 140 (2004) : 38  
*Nesocypselas sarocepari* GUILBERT (Tingidae), BJE 8 (2006) : 69  
*Neuroctenus lestoni* KORMILEV (Miridae), 147 (2011) : 16  
*Nezara viridula* (L.) (Pentatomidae), 122 (1986) : 34  
*Nothodelphax distincta* (FLOR) (Delphacidae), 139 (2003) : 214  
*Notonecta maculata maculata* F. (Notonectidae), 127 (1991) : 40  
*Notonecta maculata* F. (Notonectidae), 140 (2004) : 38  
*Notonecta obliqua* obliqua (GALLEN) (Notonectidae), 127 (1991) : 40  
*Notonecta viridis* viridis (DELCOURT) (Notonectidae), 127 (1991) : 40  
*Notostira elongata* (GEOFFROY) (Miridae), 126 (1990) : 201  
*Notostira erratica* (L.) (Miridae), 133 (1997) : 255  
*Nysius ericae* (SCHILLING) (Lygaeidae), 127 (1991) : 36  
*Nysius huttoni* (WHITE) (Lygaeidae), 143 (2007) : 87, BJE 7 (2005) : 39  
*Nysius senecionis* (SCHILLING) (Lygaeidae), 127 (1991) : 36  
*Ochetostethus nanus* (HERRICH-SCHAEFFER) (Cydnidae), 138 (2002) : 55, 143 (2007) : 88  
*Odontoscelis fuliginosa* (L.) (Scutelleridae), 127 (1991) : 34  
*Odontoscelis lineola* RAMBUR (Scutelleridae), 126 (1990) : 166  
*Odontotarsus purpureolineatus* (ROSSI) (Scutelleridae), 138 (2002) : 55  
*Oeciacus hirundinis* (LAMARCK) (Cimicidae), 134 (1998) : 6  
*Ommatidiotus dissimilis* (FALLÉN) (Issidae), 139 (2003) : 175  
*Omphalonotus quadriguttatus* (KIRSCHBAUM) (Miridae), 137 (2001) : 81  
*Oncotylus viridiflavus* (GOEZE) (Miridae), 140 (2004) : 107  
*Onochila simplex* (HERRICH-SCHAEFFER) (Tingidae), 126 (1990) : 177  
*Ophiola cornicula* (MARSHALL) (Cicadellidae), 139 (2003) : 172  
*Orius horvathi* (REUTER) (Anthocoridae), 140 (2004) : 111  
*Orius laticollis* (REUTER) (Anthocoridae), 140 (2004) : 111  
*Orius minutus* (L.) (Anthocoridae), 133 (1997) : 257  
*Orius niger* WOLFF (Anthocoridae), 133 (1997) : 257  
*Orius majusculus* (REUTER) (Anthocoridae), 127 (1991) : 37  
*Orotingis maniltoae* GUILBERT (Tingidae), BJE 8 (2006) : 71  
*Orotingis muii* DRAKE & POOR (Tingidae), BJE 2 (2000) : 207  
*Orsillus depressus* (MULSANT & REY) (Lygaeidae), 136 (2000) : 129  
*Orthocephalus coriaceus* (F.) (Miridae), 133 (1997) : 256  
*Ortholomus punctipennis* (HERRICH-SCHAEFFER) (Lygaeidae), 134 (1998) : 18, 136 (2000) : 130, 140 (2004) : 116  
*Orthonotus rufifrons* (FALLÉN) (Miridae), 133 (1997) : 257  
*Orthops (Orthops) basalis* (COSTA) (Miridae), 137 (2001) : 76  
*Orthops campestris* (L.) (Miridae), 126 (1990) : 202, 133 (1997) : 256  
*Orthops cf. kalmii* (L.) (Miridae), 133 (1997) : 256  
*Orthops kalni* (COSTA) (Miridae), 126 (1990) : 202  
*Orthotylus (Neopachylops) blascoi* RIBES (Miridae), 127 (1991) : 207  
*Orthotylus (Orthotylus) flavinervis* (KIRSCHBAUM) (Miridae), 137 (2001) : 80  
*Orthotylus fuscescens* (KIRSCHBAUM) (Miridae), 140 (2004) : 107  
*Orthotylus (Melanotrichus) moncreaffi* (DOUGLAS & SCOTT) (Miridae), 137 (2001) : 80  
*Orthotylus (Orthotylus) nassatus* (F.) (Miridae), 137 (2001) : 80  
*Orthotylus (Orthotylus) tenellus* (FALLÉN) (Miridae), 137 (2001) : 80  
*Orthotylus viridinervis* (KIRSCHBAUM) (Miridae), 137 (2001) : 81  
*Oxycarenus modestus* (FALLÉN) (Lygaeidae), 134 (1998) : 21, 136 (2000) : 132  
*Palomena prasina* (L.) (Pentatomidae), 127 (1991) : 35  
*Panstrongylus geniculatus* (LATREILLE) (Reduviidae), 138 (2002) : 91  
*Panstrongylus rufotuberculatus* (CHAMPION) (Reduviidae), 138 (2002) : 92  
*Paralimnus phragmistis* (BOHEMAN) (Cicadellidae), 139 (2003) : 172  
*Parapsallus vitellinus* (SCHOLTZ) (Miridae), 137 (2001) : 83, 140 (2004) : 107  
*Pentatoma rufipes* (L.) (Pentatomidae), 127 (1991) : 35

*Perissonemia absita* DRAKE & RUHOFF (Tingidae), BJE 2 (2000) : 208  
*Peritrechus angusticollis* (SAHLBERG) (Lygaeidae), 139 (2003) : 171  
*Phatnoma uichancoi* DRAKE (Tingidae), BJE 8 (2006) : 74  
*Phatnoma veridica* DRAKE & MAA (Tingidae), BJE 2 (2000) : 208  
*Philophorus perplexus* (DOUGLAS & SCOTT) (Miridae), 127 (1991) : 39  
*Phoenicocoris modestus* (MEYER-DÜR) (Miridae), 137 (2001) : 83  
*Phoenicocoris obscurellus* (FALLÉN) (Miridae), 137 (2001) : 83  
*Phylus* (s. str.) *coryli* (L.) (Miridae), 127 (1991) : 39  
*Phymata crassipes* LATREILLE (Reduviidae), 127 (1991) : 37  
*Physatocheila costata* (F.) (Tingidae), 126 (1990) : 177  
*Physatocheila harwoodi* CHINA (Tingidae), 126 (1990) : 178  
*Phytocoris bergi* ATKINSON (Miridae), BJE 7 (2005) : 24  
*Phytocoris bergianus* CARPINTERO & CHÉROT (Miridae), BJE 7 (2005) : 31  
*Phytocoris* (*Phytocoris*) *dimidiatus* KIRSCHBAUM (Miridae), 137 (2001) : 77  
*Phytocoris* (*Phytocoris*) *reuteri* SAUNDERS (Miridae), 137 (2001) : 77  
*Phytocoris tiliae* (F.) (Miridae), 126 (1990) : 201  
*Phytocoris* (s. str.) *tiliae* (F.) (Miridae), 127 (1991) : 38  
*Phytocoris* (*Ktenocoris*) *varipes* BOHEMAN (Miridae), 127 (1991) : 38  
*Phytocoris* (*Ktenocoris*) *nowickyi* FIEBER (Miridae), 145 (2009) : 26  
*Phytocorisca costai* CARPINTERO & CHÉROT (Miridae), BJE 7 (2005) : 13  
*Phytocorisca keltoni* CARPINTERO & CHÉROT (Miridae), BJE 7 (2005) : 5  
*Phytocorisca subnigra* CARPINTERO & CHÉROT (Miridae), BJE 7 (2005) : 9  
*Piesma maculatum* (LAPORTE) (Piesmatidae), 134 (1998) : 10  
*Piezoderus lituratus* (F.) (Pentatomidae), 127 (1991) : 35  
*Pilophorus clavatus* (L.) (Miridae), 133 (1997) : 256  
*Pilophorus confusus* KIRSCHBAUM (Miridae), 137 (2001) : 81  
*Pinalitus viscidola* (PUTON) (Miridae), 137 (2001) : 77  
*Pinthaeus sanguinipes* (F.) (Pentatomidae), 145 (2009) : 29  
*Plagiognathus* (*Poliopterus*) *albipennis* (FALLÉN) (Miridae), 127 (1991) : 39  
*Plagiognathus* (s. str.) *arbustorum* (F.) (Miridae), 127 (1991) : 39  
*Plagiognathus chrysanthemi* (WOLFF) (Miridae), 133 (1997) : 257  
*Plagiognathus* (*Plagiognathus*) *fulvipennis* (KIRSCHBAUM) (Miridae), 137 (2001) : 83  
*Podops inucta* (F.) (Pentatomidae), 127 (1991) : 35  
*Polymerus* (*Polymerus*) *holosericeus* HAHN (Miridae), 137 (2001) : 78  
*Polymerus* (*Poeciloscytus*) *palustris* (PANZER) (Miridae), 137 (2001) : 77  
*Polymerus* (*Poeciloscytus*) *vulneratus* (PANZER) (Miridae), 137 (2001) : 77  
*Prostemma guttata* (F.) (Nabidae), 127 (1991) : 38, 134 (1998) : 5, 140 (2004) : 114  
*Psallus* (*Apocremnus*) *betuleti* *betuleti* (FALLÉN) (Miridae), 137 (2001) : 83  
*Psallus* (*Psallus*) *confusus* RIEGER (Miridae), 137 (2001) : 84  
*Psallus* (*Psallus*) *falleni* REUTER (Miridae), 137 (2001) : 83  
*Psallus* (*Psallus*) *flavellus* STICHEL (Miridae), 137 (2001) : 84  
*Psallus* (*Pityopsallus*) *luridus* REUTER (Miridae), 137 (2001) : 84  
*Psallus* (*Hylopsalus*) *perrisi* (MULSANT & REY) (Miridae), 137 (2001) : 83  
*Psallus pseudoplatini* REICHLING (Miridae), 140 (2004) : 108  
*Psallus* (*Psallus*) *salicis* (KIRSCHBAUM) (Miridae), 137 (2001) : 84  
*Psallus* (*Psallus*) *varians* *varians* (HERRICH-SCHAEFFER) (Miridae), 137 (2001) : 85  
*Psallus* (*Hylopsallus*) *wagneri* OSSIAN. (Miridae), 133 (1997) : 249  
*Psallus betuli* FALLÉN (Miridae), 143 (2007) : 86  
*Psallus* (*Apocremmus*) *montanus* JOSIFOV (Miridae), 143 (2007) : 86  
*Pseudoloxops coccineus* (MEYER-DÜR) (Miridae), 137 (2001) : 81  
*Pseudopantilius australis* (WALKER) (Miridae), BJE 4 (2002) : 9  
*Pseudopantilius gaurii* ÖNDER (Miridae), BJE 4 (2002) : 5  
*Pygolampis bibendata* (GOEZE) (Reduviidae), 134 (1998) : 6  
*Raphigaster biplaga* WALKER (Pentatomidae), 128 (1992) : 134  
*Reuteria marqueti* PUTON (Miridae), 146 (2010) : 182

*Rhodnius prolixus* (STAL) (Reduviidae), 138 (2002) : 92  
*Rhopalus parumpunctatus* (SCHILLING) (Rhopalidae), 127 (1991) : 36  
*Rhopalus subrufus* (GMELIN) (Rhopalidae), 133 (1997) : 258  
*Rhopalus (Brachycarenum) tigrinus* (SCHILLING) (Rhopalidae), 134 (1998) : 27  
*Rhynocoris marginatus* (F.) (Reduviidae), BJE 6 (2004) : 75, 383  
*Rhyparochromus vulgaris* (SCHILLING) (Lygaeidae), 140 (2004) : 116  
*Rhyporochromus pini* (L.) (Lygaeidae), 127 (1991) : 37  
*Ribautodelphax angulosa* (RIBAUT) (Delphacidae), 139 (2003) : 214  
*Salda morio* (ZETTERSTEDT) (Saldidae), 136 (2000) : 125  
*Salda muelleri* (GMELIN) (Saldidae), 143 (2007) : 83  
*Salicarus (Salicarus) roseri* (HERRICH-SCHAEFFER) (Miridae), 137 (2001) : 85  
*Sciocoris cursitans* (F.) (Pentatomidae), 127 (1991) : 35  
*Sciocoris homalonotus* FIEBER (Pentatomidae), 140 (2004) : 118  
*Scolopostethus puberulus* HORVÁTH (Lygaeidae), 127 (1991) : 345, 133 (1997) : 254  
*Scolopostethus pictus* (SCHILLING) (Lygaeidae), 133 (1997) : 257  
*Scottianella dalei* (SCOTT) (Delphacidae), 139 (2003) : 214  
*Sehirus biguttatus* (L.) (Cydnididae), 126 (1990) : 166, 127 (1991) : 34  
*Sehirus luctosus* (MULSANT & REY) (Cydnididae), 126 (1990) : 166, 127 (1991) : 34, 140 (2004) : 117  
*Sigara falleni* (FIEB.) (Corixidae), 133 (1997) : 255  
*Sigara lateralis* (LEACH) (Corixidae), 127 (1991) : 40  
*Sigara nigrolineata nigrolineata* CHLAMYDATUS (Corixidae), 133 (1997) : 255  
*Socantestia balfouri* (DISTANT) (Pentatomidae), 128 (1992) : 148  
*Spathocera dahlmannii* (SCHILLING) (Coreidae), 134 (1998) : 23, 136 (2000) : 137  
*Spathocera dalmani* (SCHILLING) (Coreidae), 125 (1989) : 291  
*Spilostethus saxatilis* (SCOPOLI) (Lygaeidae), 134 (1998) : 17  
*Stagonomus amoenus* (BRULLÉ) (Pentatomidae), 122 (1986) : 35  
*Stalia boops* (SCHIØDTE) (Nabidae), 136 (2000) : 126  
*Stenocranus longipennis* (CURTIS) (Delphacidae), 139 (2003) : 214  
*Stenodema (Brachytropis) calcaratum* (FALLÉN) (Miridae), 127 (1991) : 38  
*Stenodema (s. str.) holsatum* (F.) (Miridae), 127 (1991) : 38  
*Stenodema (s. str.) laevigatum* (L.) (Miridae), 127 (1991) : 38  
*Stenodema trispinosum* REUTER (Miridae), 130 (1994) : 312  
*Stenoderma (Brachytropis) calcaratum* (FALLÉN) (Miridae), 126 (1990) : 200  
*Stenoderma holsatum* (F.) (Miridae), 126 (1990) : 201  
*Stenoderma laevigatum* (L.) (Miridae), 126 (1990) : 201  
*Stenoderma (Brachytropis) trispinosum* REUTER (Miridae), 126 (1990) : 201  
*Stenotus binotatus* (F.) (Miridae), 126 (1990) : 202, 133 (1997) : 256  
*Stephanitis takeyai* DRAKE & MAA (Tingidae), 141 (2005) : 34  
*Sthenarus rotermundi* (SCHOLTZ) (Miridae), 137 (2001) : 85  
*Stictopleurus abutilon* (ROSSI) (Rhopalidae), 127 (1991) : 36  
*Stictopleurus crassicornis* (L.) (Rhopalidae), 127 (1991) : 36  
*Stictopleurus punctatonevrosus* (GOEZE) (Rhopalidae), 127 (1991) : 36  
*Stroggylocephalus livens* (ZETTERSTEDT) (Cicadellidae), 139 (2003) : 175  
*Strongylocoris steganoides* (SAHLBERG) (Miridae), 137 (2001) : 79  
*Syromastes rhombeus* (L.) (Coreidae), 127 (1991) : 36  
*Temnostethus gracilis* HORVÁTH (Anthocoridae), 140 (2004) : 112  
*Temnostethus pusillus* (HERRICH-SCHAEFFER) (Anthocoridae), 140 (2004) : 113  
*Temnostethus tibialis* REUTER (Anthocoridae), 145 (2009) : 26  
*Teratocoris antennatus* (BOHEMAN) (Miridae), 137 (2001) : 78  
*Tingis ampliata* (HERRICH-SCHAEFFER) (Tingidae), 123 (1987) : 48  
*Tingis cardui* (L.) (Tingidae), 123 (1987) : 48, 127 (1991) : 39  
*Tingis (Tingis) crispata* (H.-S.) (Tingidae), 133 (1997) : 253  
*Tingis pilosa* (HUMMEL) (Tingidae), 123 (1987) : 49  
*Tinicephalus hortulanus* (M.-D.) (Miridae), 133 (1997) : 249  
*Trachypeplus guinaicus* DRAKE (Tingidae), BJE 2 (2000) : 209

*Triatoma dimidiata* (LATREILLE) (Reduviidae), 138 (2002) : 93  
*Triatoma dispar* LENT (Reduviidae), 138 (2002) : 93  
*Triatoma nitida* USINGER (Reduviidae), 138 (2002) : 94  
*Trigonotylus caelestialium* (KIRKALDY) (Miridae), 137 (2001) : 78  
*Trigonotylus elymi elymi* (THOMSON) (Miridae), 126 (1990) : 201  
*Trigonotylus pulchellus* (HAHN) (Miridae), 137 (2001) : 79  
*Trigonotylus schmitzi* CHÉROT (Miridae), 132 (1996) : 115  
*Tritomegas bicolor* (L.) (Cydnidae), 127 (1991) : 34  
*Tritomegas sexmaculatus* RAMBUR (Cydnidae), 143 (2007) : 88  
*Tropidostepes pacificus* (VAN DUZEE) (Miridae), 146 (2010) : 181  
*Tropistethus holosericeus* (SCHOLTZ) (Lygaeidae), 127 (1991) : 37  
*Tupiocoris rhododendri* DOLLING (Miridae), 143 (2007) : 85  
*Tuponia hippophaes* (FIEBER) (Miridae), 140 (2004) : 27, 108  
*Velia caprai* TAMANINI (Veliidae), 140 (2004) : 38  
*Xanthodelphax straminea* (STÅL) (Delphacidae), 139 (2003) : 215  
*Xenocoris missai* PÉRICART (Tingidae), BJE 2 (2000) : 209, 219  
*Xenotingis papuana* DRAKE (Tingidae), BJE 2 (2000) : 209  
*Xylocoridea brevipennis* REUTER (Anthocoridae), 138 (2002) : 53, 145 (2009) : 27  
*Xylocoris formicetorum* (BOHEMAN) (Anthocoridae), 141 (2005) : 35  
*Xylocoris galactinus* (FIEBER) (Anthocoridae), 140 (2004) : 113  
*Zicrona coerulea* (L.) (Pentatomidae), 127 (1991) : 35

## HOMOPTERA

*Acyrtosiphon pisum* (HARRIS) (Aphididae), BJE 9 (2007) : 3  
*Agallia brachyptera* (BOHEMAN) (Cicadellidae), 118 (1982) : 82  
*Allygus abbreviatus* (LETHIERRY) (Cicadellidae), 118 (1982) : 84  
*Aphis gossypii* GLOVER (Aphididae), BJE 8 (2006) : 83  
*Aphrophora salicilis* DE GEER (Cercopidae), 130 (1994) : 106  
*Aphrophora costalis* MATSUMARA (Cercopidae), 118 (1982) : 82  
*Arboridia simillima* (WAGNER) (Cicadellidae), 139 (2003) : 35  
*Arocephalus languidus* (FLOR) (Cicadellidae), 139 (2003) : 35  
*Balcluthra rosea* (SCOTT) (Cicadellidae), 118 (1982) : 84  
*Brixia coronata* VAN STALLE (Cixiidae), 119 (1983) : 271  
*Brixia denticulate* VAN STALLE (Cixiidae), 119 (1983) : 274  
*Brixia fumata* VAN STALLE (Cixiidae), 119 (1983) : 275  
*Brixia modesta* VAN STALLE (Cixiidae), 119 (1983) : 269  
*Brixia neglecta* VAN STALLE (Cixiidae), 119 (1983) : 272  
*Brixia personata* VAN STALLE (Cixiidae), 119 (1983) : 271  
*Brixia propinqua* VAN STALLE (Cixiidae), 119 (1983) : 269  
*Brixia semistriata* VAN STALLE (Cixiidae), 119 (1983) : 268  
*Brixia strigosa* VAN STALLE (Cixiidae), 119 (1983) : 274  
*Brixidia pilosella* VAN STALLE (Cixiidae), 119 (1983) : 277  
*Cacopsylla fulguralis* (KUWAYAMA) (Psyllidae), 139 (2003) : 72  
*Centrotus cornutus* (L.) (Membracidae), 123 (1987) : 383  
*Chlorionidea flava* LÖW (Delphacidae), 139 (2003) : 33  
*Cicadula albigena* WAGNER (Cicadellidae), 118 (1982) : 84  
*Cixius cunicularius* (L.) (Cixiidae), 123 (1987) : 64  
*Cixius distinguendus* KIRSCHBAUM (Cixiidae), 123 (1987) : 63  
*Cixius dubius* WAGNER (Cixiidae), 123 (1987) : 64  
*Cixius nervosus* (L.) (Cixiidae), 123 (1987) : 64  
*Cixius similis* KIRSCHBAUM (Cixiidae), 123 (1987) : 63  
*Cixius stigmaticus* (GERMAR) (Cixiidae), 123 (1987) : 64  
*Cixius funebris* WALKER (Cixiidae), 122 (1986) : 97  
*Cixius remotus* EDWARDS (Cixiidae), 118 (1982) : 81

*Cixius simplex* (HERRICH-SCHÄFER) (Cixiidae), 123 (1987) : 63  
*Edwardsiana salicicola* (EDWARDS) (Cicadellidae), 118 (1982) : 83  
*Edwardsiana spinigera* (EDWARDS) (Cicadellidae), 118 (1982) : 83  
*Eupteryx calcarata* OSSIANNILSSON (Cicadellidae), 118 (1982) : 83  
*Eupteryx tenella* (FALLÉN) (Cicadellidae), 118 (1982) : 83  
*Eurybregma nigrolineata* SCOTT (Delphacidae), 131 (1995) : 163  
*Florodelphax paryphasma* (FLOR) (Delphacidae), 131 (1995) : 163  
*Gargara genistae* (F.) (Membracidae), 123 (1987) : 383  
*Goldeus harpago* (RIBAUT) (Cicadellidae), 131 (1995) : 164  
*Goldeus harpago* (RIBAUT) (Cicadellidae), 139 (2003) : 36  
*Haematoloma dorsatum* (AHRENS) (Cercopidae), 139 (2003) : 34  
*Idiocerus rotundifrons* KIRSCHBAUM (Cicadellidae), 118 (1982) : 83  
*Jassidaeus lugubris* (SIGNORET) (Delphacidae), 131 (1995) : 162  
*Kirkaldybrachys euronotoides* CONSTANT (Eurybrachyidae), 142 (2006) : 49  
*Kirkaldybrachys similis* CONSTANT (Eurybrachyidae), 142 (2006) : 52  
*Kivulopa caudata* VAN STALLE (Cicadellidae), 118 (1982) : 291  
*Kyboasca maligna* (WALSH) (Cicadellidae), 139 (2003) : 72  
*Kybos perplexus* (RIBAUT) (Cicadellidae), 118 (1982) : 83  
*Kybos rufescens* MELICHAR (Cicadellidae), 118 (1982) : 83  
*Ledra aurita* (L.) (Cicadellidae), 141 (2005) : 25  
*Leptaleocera coccinea* MUIR (Derbidae), 124 (1988) : 96  
*Livilla ulicis* (CURTIS) (Psyllidae), 137 (2001) : 21  
*Macropsis albae* WAGNER (Cicadellidae), 118 (1982) : 81  
*Magiccada sp.* (Cicadidae), 123 (1987) : 385  
*Mandchookhonia* ,  
*Mnemosyne hirta* (MELICHAR) (Cixiidae), 121 (1985) : 265  
*Mnemosyne maculipennis* MUIR (Cixiidae), 121 (1985) : 265  
*Muellerianella brevipennis* (BOHEMAN) (Delphacidae), 118 (1982) : 81  
*Neophilaenus albipennis* (F.) (Cercopidae), 118 (1982) : 81  
*Neotaxilana curtirostris* VAN STALLE (Tropiduchidae), 120 (1984) : 151  
*Neotaxilana picturata* VAN STALLE (Tropiduchidae), 120 (1984) : 149  
*Oliarus moestus* ssp. *choaspes* LINNAVUORI (Cixiidae), 122 (1986) : 93  
*Oliarus nyanzae* FENNAH (Cixiidae), 122 (1986) : 98  
*Oliarus nyanzae* ssp. *gracilior* FENNAH (Cixiidae), 122 (1986) : 98  
*Oliarus praeneste* FENNAH (Cixiidae), 122 (1986) : 86  
*Oncopsis subangula* (SAHLBERG) (Cicadellidae), 118 (1982) : 81  
*Pentastiridius leporinus* (L.) (Cixiidae), 123 (1987) : 66  
*Pentastiridius badiensis* VAN STALLE (Cixiidae), 122 (1986) : 101  
*Pentastiridius bifurcatus* VAN STALLE (Cixiidae), 122 (1986) : 97  
*Pentastiridius eurycephalus* VAN STALLE (Cixiidae), 122 (1986) : 91  
*Pentastiridius felimontis* VAN STALLE (Cixiidae), 122 (1986) : 101  
*Pentastiridius inermis* (FENNAH) (Cixiidae), 122 (1986) : 100  
*Pentastiridius iphis* (LINNAVUORI) (Cixiidae), 122 (1986) : 90  
*Pentastiridius kassalanus* VAN STALLE (Cixiidae), 122 (1986) : 101  
*Pentastiridius latus* MELICHAR ??? (Cixiidae), 122 (1986) : 103  
*Pentastiridius limbifer* (HESSE) (Cixiidae), 122 (1986) : 88  
*Pentastiridius moestus* (STÅL) (Cixiidae), 122 (1986) : 97  
*Pentastiridius nigripennis* (SYNAVE) (Cixiidae), 122 (1986) : 93  
*Pentastiridius nigripennis* ssp. *darfuri* VAN STALLE (Cixiidae), 122 (1986) : 96  
*Pentastiridius sudanicus* (LALLEMAND) (Cixiidae), 122 (1986) : 86  
*Pentastiridius suezensis* (MATSUMURA) (Cixiidae), 122 (1986) : 88  
*Pentastiridius verheyeni* (SYNAVE) (Cixiidae), 122 (1986) : 84  
*Pentastiridius virgultivagus* (HESSE) (Cixiidae), 122 (1986) : 103  
*Reptalus panzeri* (LÖW) (Cixiidae), 123 (1987) : 66  
*Ribautodelphax pugens* (RIBAUT) (Delphacidae), 118 (1982) : 82

*Robigus sanguineus* DISTANT (Derbidae), 124 (1988) : 94  
*Spanioneura fonscolombii* (FÖRSTER) (Psyllidae), 137 (2001) : 21  
*Stictocephala bisonia* KOPP & YONKE (Membracidae), 123 (1987) : 383  
*Stogylocephalus livens* (ZETTERSTEDT) (Delphacidae), 118 (1982) : 83  
*Tachycixius pilosus* (OLIVIER) (Cixiidae), 123 (1987) : 64  
*Tachycixius pilosus* (OLIVIER) (Cixiidae), 139 (2003) : 33  
*Trichohermes walkeri* (FÖRSTER) (Psyllidae), 137 (2001) : 21  
*Tropiduchus kupei* VAN STALLE (Tropiduchidae), 120 (1984) : 146  
*Tropiduchus pallidus* VAN STALLE (Tropiduchidae), 120 (1984) : 148  
*Tropiduchus silvicola* VAN STALLE (Tropiduchidae), 120 (1984) : 149  
*Zyginidia mocsaryi* (HORVÁTH) (Cicadellidae), 139 (2003) : 35  
*Zyginidia scutellaris* (HERRICH-SCHAEFFER) (Cicadellidae), 139 (2003) : 35

## HYMENOPTERA

*Abias sericea* (L.) (Cimbicidae), 121 (1985) : 63  
*Ablaxia squamifera* (THOMSON) (Pteromalidae), 142 (2006) : 77  
*Acampsis alternipes* (NEES VON ESENBECK) (Braconidae), 133 (1997) : 224  
*Acantholyda erythrocephala* (L.) (Pamphiliidae), 118 (1982) : 94  
*Acantholyda flavipes* (RETZIUS) (Pamphiliidae), 134 (1998) : 287  
*Acantholyda hieroglyphica* (CHRIST) (Pamphiliidae), 136 (2000) : 24  
*Acunomia nilssoni* PAULY (Halictidae), 133 (1997) : 107  
*Agenioideus ciliatus* (LEPELETIER) (Pompilidae), 134 (1998) : 152  
*Agenioideus cinctellus* (SPINOLA) (Pompilidae), 132 (1996) : 172  
*Agenioideus fertoni* (SAUNDERS) (Pompilidae), 132 (1996) : 214  
*Agenioideus nubecula* (COSTA) (Pompilidae), 134 (1998) : 152  
*Agenioideus ruficeps* (EVERSMANN) (Pompilidae), 134 (1998) : 152  
*Agenioideus rytiphorus* (KOHL) (Pompilidae), 134 (1998) : 153  
*Agenioideus sericeus* (VANDER LINDEN) (Pompilidae), 132 (1996) : 172, 134 (1998) : 153  
*Agenioideus (Gymnochares) Cinctellus* (SPINOLA) (Pompilidae), 118 (1982) : 272  
*Aglaostigma (Aglaostigma) discolor* (KLUG) (Tenthredinidae), 139 (2003) : 68  
*Aglaostigma (Bivena) langei* (KONOW) (Tenthredinidae), 139 (2003) : 68  
*Aglaostigma leangei* (KONOW) (Tenthredinidae), 135 (1999) : 161  
*Aglaostigma lichtwardti* (KONOW) (Tenthredinidae), 136 (2000) : 27  
*Aglaostigma (Aglaostigma) lichtwardti* (KONOW) (Tenthredinidae), 139 (2003) : 68  
*Alabagrus arua* SHARKEY (Braconidae), BJE 4 (2002) : 48  
*Alabagrus leptosoma* SHARKEY (Braconidae), BJE 4 (2002) : 49  
*Alabagrus masneri* SHARKEY (Braconidae), BJE 4 (2002) : 49  
*Alabagrus mojos* SHARKEY (Braconidae), BJE 4 (2002) : 49  
*Alabagrus nigrilitus* (SZÉPLIGETI) (Braconidae), 133 (1997) : 365, BJE 4 (2002) : 49  
*Alabagrus pachamama* SHARKEY (Braconidae), 133 (1997) : 366, BJE 4 (2002) : 49  
*Alabagrus paruyana* SHARKEY (Braconidae), BJE 4 (2002) : 49  
*Alabagrus tripartitus* (BRULLÉ) (Braconidae), BJE 4 (2002) : 49  
*Alabagrus waiwai* SHARKEY (Braconidae), 133 (1997) : 366, BJE 4 (2002) : 50  
*Allantus cingulatus* (SCOP.) (Tenthredinidae), 124 (1988) : 36  
*Allantus togatus* (PANZER) (Tenthredinidae), BJE 1 (1999) : 284  
*Allantus truncatus* (KLUG) (Tenthredinidae), 124 (1988) : 36  
*Allantus viennensis* (SCHRANK) (Tenthredinidae), BJE 1 (1999) : 285  
*Allotria albipes* KIEFFER (Alloxystidae), 123 (1987) : 220  
*Allotria luteicornis* KIEFFER (Alloxystidae), 123 (1987) : 221  
*Allotria pusilla unicolor* KIEFFER (Alloxystidae), 123 (1987) : 221  
*Allotria victrix luteiceps* KIEFFER (Alloxystidae), 123 (1987) : 221  
*Allotria victrix grandicornis* WESTWOOD (Alloxystidae), 123 (1987) : 221  
*Alloxysta semiclausa* KIEFFER (Alloxystidae), 123 (1987) : 220  
*Alloxysta ullrichi homotoma* KIEFFER (Alloxystidae), 123 (1987) : 221



*Amauronematus fallax* (LEPELETIER) (Tenthredinidae), 124 (1988) : 38  
*Ametastegia albipes* (THOMSON) (Tenthredinidae), 124 (1988) : 36, 136 (2000) : 26  
*Ametastegia perla* (KLUG) (Tenthredinidae), 126 (1990) : 209, 136 (2000) : 26  
*Amicrocentrum (Amicrocentrum) concolor* (SZÉPLIGETI) (Braconidae), 133 (1997) : 339  
*Amicrocentrum (Amicrocentrum) curvinervis* VAN ACHTERBERG (Braconidae), 133 (1997) : 339  
*Amicrocentrum (Amicrocentrum) exilis* VAN ACHTERBERG (Braconidae), 133 (1997) : 339  
*Ammoplanus wesmaeli* GIRAUD (Sphecidae), 126 (1990) : 182  
*Anagrus (Anagrus) antipodus* TRIAPITSYN (Mymaridae), BJE 3 (2001) : 284  
*Anagrus (Anagrus) atomus* (L.) (Mymaridae), BJE 3 (2001) : 280  
*Anagrus avalae* SOYKA (Mymaridae), 134 (1998) : 141  
*Anagrus (Anagrus) avalae* SOYKA (Mymaridae), BJE 3 (2001) : 282  
*Anagrus (Anagrus) baeri* GIRAULT (Mymaridae), BJE 3 (2001) : 281  
*Anagrus breviphragma* SOYKA (Mymaridae), 134 (1998) : 141  
*Anagrus brocheri* SCHULZ (Mymaridae), 134 (1998) : 141  
*Anagrus (Anagrus) flaviapex* CHIAPPINI & LIN (Mymaridae), BJE 3 (2001) : 281  
*Anagrus (Anagrus) fragranticus* TRIAPITSYN (Mymaridae), BJE 5 (2003) : 121  
*Anagrus (Anagrus) frequens* PERKINS (Mymaridae), BJE 3 (2001) : 278  
*Anagrus (Anagrus) incarnatus* HALIDAY (Mymaridae), BJE 3 (2001) : 282  
*Anagrus (Anagrus) japonicus* SAHAD (Mymaridae), BJE 3 (2001) : 278  
*Anagrus (Anagrus) klop* TRIAPITSYN (Mymaridae), BJE 3 (2001) : 276  
*Anagrus (Anagrella) mockfordi* TRIAPITSYN (Mymaridae), BJE 2 (2000) : 296  
*Anagrus nigriceps* (SMITS VAN BURGST) (Mymaridae), 134 (1998) : 143  
*Anagrus (Paranagrus) optabilis* (PERKINS) (Mymaridae), BJE 3 (2001) : 273  
*Anagrus (Paranagrus) perforator* (PERKINS) (Mymaridae), BJE 3 (2001) : 275  
*Anagrus (Anagrella) quasibrevis* TRIAPITSYN (Mymaridae), BJE 3 (2001) : 271  
*Anagrus (Anagrus) raygilli* TRIAPITSYN (Mymaridae), BJE 5 (2003) : 119  
*Anagrus (Anagrella) semigladius* CHIAPPINI & LIN (Mymaridae), BJE 3 (2001) : 273  
*Anagrus (Anagrus) takeyanus* GORDH (Mymaridae), BJE 5 (2003) : 119  
*Anagrus ustulatus* HALIDAY (Mymaridae), 134 (1998) : 144  
*Anagrus (Anagrus) ustulatus* HALIDAY (Mymaridae), BJE 3 (2001) : 277  
*Anergates atratulus* (SCHENCK) (Formicidae), 137 (2001) : 42  
*Aneugmenus coronatus* (KLUG) (Tenthredinidae), 124 (1988) : 35  
*Anisopteromalus calandrae* (HOWARD) (Pteromalidae), 137 (2001) : 94  
*Anochetus madagascariensis* FOREL (Formicidae), 146 (2010) : 216  
*Anoplius alpiinobalticus* WOLF (Pompilidae), 132 (1996) : 172  
*Anoplius basalis* DREISBACH (Pompilidae), 127 (1991) : 113  
*Anoplius concinnus* (DAHLBOM) (Pompilidae), 134 (1998) : 153  
*Anoplius (Arachnophroctonus) infuscatus* (VANDER LINDEN) (Pompilidae), 134 (1998) : 153  
*Anoplius nigerinnus* (SCOPOLI) (Pompilidae), 132 (1996) : 174, 134 (1998) : 153  
*Anoplius (Lophopompilus) samariensis* (PALLAS) (Pompilidae), 134 (1998) : 154  
*Anoplius tenuicornis* (TOURNIER) (Pompilidae), 127 (1991) : 113  
*Anoplius (Arachnophroctonus) viaticus* (L.) (Pompilidae), 134 (1998) : 153  
*Anoplonyx ovatus* (ZADDACH) (Tenthredinidae), 128 (1992) : 32  
*Anoplonyx pectoralis* (LEPELETIER) (Tenthredinidae), 128 (1992) : 32  
*Anospilus orbitalis* (COSTA) (Pompilidae), 134 (1998) : 155  
*Anthidium berbericum* PASTEELS (Megachilidae), 117 (1981) : 29  
*Anthidium flavorufum* PASTEELS (Megachilidae), 117 (1981) : 258  
*Anthidium (Proanthidium) tergomargination* PASTEELS (Megachilidae), 117 (1981) : 260  
*Anagrus atomus* (L.) (Mymaridae), 134 (1998) : 140  
*Anagrus avalae* SOYKA (Mymaridae), 134 (1998) : 141  
*Anagrus breviphragma* SOYKA (Mymaridae), 134 (1998) : 141  
*Anagrus brocheri* SCHULZ (Mymaridae), 134 (1998) : 141  
*Anagrus suffusus* FOERSTER (Mymaridae), 134 (1998) : 144  
*Apelioma pteromalinum* (THOMSON) (Pteromalidae), 142 (2006) : 77  
*Apethymus filiformis* (KLUG) (Tenthredinidae), BJE 1 (1999) : 281

*Apethymus serotinus* (MÜLLER) (Tenthredinidae), BJE 1 (1999) : 281  
*Aphanogmus goniozi* DESSART (Ceraphronidae), 124 (1988) : 99  
*Aphanogmus incredibilis* DESSART (Ceraphronidae), 132 (1996) : 54  
*Aphanogmus manihoti* DESSART (Ceraphronidae), 125 (1989) : 61  
*Aphanogmus microneurus* KIEFFER (Pteromalidae), 132 (1996) : 288  
*Aphanogmus obsoletus* WHITTAKER (Ceraphronidae), 132 (1996) : 288  
*Aphanogmus vernoniae* (RISBEC) (Ceraphronidae), 125 (1989) : 216  
*Aphanogmus vitripennis* (RATZEBURG) (Ceraphronidae), 132 (1996) : 286  
*Aphanogmus bicolor* ASHMEAD (Ceraphronidae), 117 (1981) : 13  
*Aphanogmus fumipennis* THOMSON (Ceraphronidae), 117 (1981) : 12  
*Aphanogmus hakonensis* ASHMEAD (Ceraphronidae), 117 (1981) : 13  
*Apis mellifera carnica* (POLLMANN) (Apidae), 136 (2000) : 32  
*Apis mellifera* L. (Apidae), 119 (1983) : 320, 121 (1985) : 468, BJE 10 (2008) : 57  
*Aporinellus moestus* (KLUG) (Pompilidae), 134 (1998) : 151  
*Aporinellus sexmaculatus* (SPINOLA) (Pompilidae), 134 (1998) : 151  
*Aporus unicolor* SPINOLA (Pompilidae), 132 (1996) : 174  
*Aprostocetus procerae* RISBEC (Eulophidae), BJE 6 (2004) : 363  
*Arachnospila (Ammosphex) alvarabnormis* (WOLF) (Pompilidae), 118 (1982) : 275  
*Arachnospila anceps* (WESMAEL) (Pompilidae), 132 (1996) : 174  
*Arachnospila (Ammosphex) anceps* (WESMAEL) (Pompilidae), 134 (1998) : 154  
*Arachnospila (Ammosphex) ausa* (TOURNIER) (Pompilidae), 134 (1998) : 154  
*Arachnospila (Ammosphex) gobbomina* (HAUPT) (Pompilidae), 134 (1998) : 154  
*Arachnospila minutula* (DAHLBOM) (Pompilidae), 132 (1996) : 174  
*Arachnospila (Anoplochares) minutula* (DAHLBOM) (Pompilidae), 118 (1982) : 271, 134 (1998) : 155  
*Arachnospila (Ammosphex) rhaetabnormis* (WOLF) (Pompilidae), 118 (1982) : 275  
*Arachnospila (Arachnospila) rufa* (HAUPT) (Pompilidae), 134 (1998) : 155  
*Arachnospila spissa* (SCHIOEDTE) (Pompilidae), 132 (1996) : 174  
*Arachnospila trivialis* (DAHLBOM) (Pompilidae), 132 (1996) : 175  
*Arachnospila (Ammosphex) trivialis* (DAHLBOM) (Pompilidae), 134 (1998) : 155  
*Arachnospila (Melanospila) tyrrhena* (WOLF) (Pompilidae), 118 (1982) : 275  
*Arachnospila (Ammosphex) westerlundi* (MORAWITZ) (Pompilidae), 118 (1982) : 274  
*Arachnotheutes leucurus* (MORAWITZ) (Pompilidae), 134 (1998) : 154  
*Arachnotheutes rufithorax* (COSTA) (Pompilidae), 134 (1998) : 154  
*Ardus bruniventris* (HARTIG) (Tenthredinidae), 131 (1995) : 209  
*Arge berberidis* SCHRANK (Argidae), 135 (1999) : 161  
*Arge rustica* (L.) (Argidae), 128 (1992) : 30  
*Arge ustulata* (L.) (Argidae), 134 (1998) : 288  
*Argogorytes mystaceus* (L.) (Sphecidae), 117 (1981) : 19  
*Aridelus nigrator* (F.) (Braconidae), 142 (2006) : 164  
*Arthrolytus discoideus* (NEES) (Pteromalidae), 142 (2006) : 77  
*Arthrolytus ocellus* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 77  
*Asaphes suspendus* (NEES) (Pteromalidae), 142 (2006) : 75  
*Asaphes vulgaris* WALKER (Pteromalidae), 137 (2001) : 92, 142 (2006) : 75  
*Atanycolus initiator* (F.) (Braconidae), 140 (2004) : 95  
*Athalia bicolor* LEPELETIER (Tenthredinidae), 124 (1988) : 37  
*Athalia scutellariae* CAMERON (Tenthredinidae), 124 (1988) : 37, 128 (1992) : 31  
*Atritomellus smirnoffi* GHESQUIERE (Megaspilidae), 121 (1985) : 436  
*Auplopus albifrons* (DALMAN) (Pompilidae), 134 (1998) : 151  
*Auplopus carbonarius* (SCOPOLI) (Pompilidae), 132 (1996) : 175, 134 (1998) : 151  
*Auplopus rectus* (HAUPT) (Pompilidae), 134 (1998) : 151  
*Auplopus carbonarius* (SCOPOLI) (Pompilidae), 118 (1982) : 272  
*Basoko flabellata* ALEKSEEV (Megaspilidae), BJE 1 (1999) : 237  
*Bentonia longicornis* VAN ACHTERBERG (Braconidae), 133 (1997) : 366  
*Biorhiza pallida castanea* (OLIVIER) (Cynipidae), 123 (1987) : 55  
*Blankia koehleri* (KLUG) (Tenthredinidae), 139 (2003) : 67

*Bombus wurfleini* RADOSZKOWSKI (Apidae), 133 (1997) : 329  
*Bombus lucocryptarum* BALL (Apidae), 117 (1981) : 150  
*Brachytops flavens* (KLUG) (Tenthredinidae), 125 (1989) : 158  
*Bracon alternans* BRULLÉ (Braconidae), 142 (2006) : 162  
*Bracon annulatus* BRULLÉ (Braconidae), 142 (2006) : 163  
*Bracon punctum* BRULLÉ (Braconidae), 142 (2006) : 163  
*Bugacia classeyi* BOUČEK (Pteromalidae), 142 (2006) : 74  
*Caenacis inflexa* (RATZEBURG) (Pteromalidae), 142 (2006) : 77  
*Caenacis lauta* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 77  
*Calcaribracon rostratus* QUICKE (Braconidae), 135 (1999) : 206  
*Calcaribracon (Arostrobracon) sarcoseparophilus* BRAET (Braconidae), 135 (1999) : 207  
*Caliadurgus fasciatellus* (SPINOLA) (Pompilidae), 118 (1982) : 270, 132 (1996) : 175  
*Caliroa annulipes* (KLUG) (Tenthredinidae), 123 (1987) : 320, 125 (1989) : 160  
*Caliroa cinxia* (KLUG) (Tenthredinidae), 125 (1989) : 160  
*Caliroa tremulae* CHEVIN (Tenthredinidae), 133 (1997) : 292  
*Caliroa varipes* (KLUG) (Tenthredinidae), 123 (1987) : 320, 125 (1989) : 160, 135 (1999) : 159  
*Calliceras clavata violae* NOVITZKY (Pteromalidae), 132 (1996) : 287, 288  
*Callimerismus suecicus* GRAHAM (Pteromalidae), 142 (2006) : 94  
*Callitula bicolor* SPINOLA (Pteromalidae), 137 (2001) : 94, 142 (2006) : 77  
*Callitula elongata* (THOMSON) (Pteromalidae), 142 (2006) : 77  
*Callitula pyrrhogaster* (WALKER) (Pteromalidae), 137 (2001) : 94, 142 (2006) : 77  
*Campodorus amictus* (HOLMGREN) (Ichneumonidae), 129 (1993) : 291  
*Camponotus piceus* (LEACH) (Formicidae), 139 (2003) : 219  
*Camponotus vagus* SCOPOLI (Formicidae), 138 (2002) : 29  
*Capellia orneus* (WALKER) (Pteromalidae), 137 (2001) : 94  
*Cecidostiba fungosa* (GEOFFROY) (Pteromalidae), 142 (2006) : 77  
*Cecidostiba semifascia* (WALKER) (Pteromalidae), 137 (2001) : 94  
*Cecidostiba semifasciata* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 78  
*Cephalcia alpina* (KLUG) (Pamphiliidae), 136 (2000) : 24  
*Cephalcia erythrogaster* (HARTIG) (Pamphiliidae), 136 (2000) : 25  
*Cephalcia lariciphila* (WACHTL) (Pamphiliidae), 136 (2000) : 25  
*Cephalonomia gallicola* (ASHMEAD) (Bethyliidae), 131 (1995) : 443  
*Cephus brachycercus* THOMSON (Cephididae), 126 (1990) : 208  
*Cephus nigrinus* THOMSON (Cephididae), 126 (1990) : 209  
*Ceraphron amesicola* (OGLOBLIN) (Ceraphronidae), 131 (1995) : 296  
*Ceraphron amphimelas* DESSART (Ceraphronidae), 125 (1989) : 217  
*Ceraphron bestiola* CANCEMI & DESSART (Ceraphronidae), 131 (1995) : 61, 133 (1997) : 416  
*Ceraphron cameroni* KIEFFER (Ceraphronidae), 132 (1996) : 286  
*Ceraphron humicola* MASI (Ceraphronidae), 131 (1995) : 268  
*Ceraphron invreae* MASI (Ceraphronidae), 131 (1995) : 268  
*Ceraphron niger* CURTIS (Ceraphronidae), 132 (1996) : 292  
*Ceraphron pallidiventris* ASHMEAD (Ceraphronidae), 132 (1996) : 286, 287  
*Ceraphron spetsbergensis* HOLMGREN (Ceraphronidae), 132 (1996) : 285  
*Ceraphron striolatus* DESSART (Ceraphronidae), 125 (1989) : 220  
*Ceraphron (Pristomicrops) ypsilon* DESSART (Ceraphronidae), 132 (1996) : 58  
*Ceraphron longistriatus* DESSART (Ceraphronidae), 117 (1981) : 13, 119 (1983) : 119  
*Ceraphron pallipes* (THOMSON) (Ceraphronidae), 119 (1983) : 120  
*Ceraphron pedes* FÖRSTER (Ceraphronidae), 117 (1981) : 13  
*Ceraphron thomsoni* DALLA TORRE (Ceraphronidae), 119 (1983) : 119  
*Ceratina (Lioceratina) velthuisi* TERZO & RASMONT (Apidae), BJE 3 (2001) : 304  
*Cerocephala cornigea* WESTWOOD (Pteromalidae), 137 (2001) : 93  
*Cerocephala rufa* (WALKER) (Pteromalidae), 137 (2001) : 93, 142 (2006) : 75  
*Cheiopachus quadrum* (F.) (Pteromalidae), 137 (2001) : 95, 142 (2006) : 78  
*Chelonus (Baculonius) mesotellus* VAN ACHTERBERG (Braconidae), 142 (2006) : 164  
*Chelonus (Areselonus) minutissima* BRAET (Braconidae), BJE 1 (1999) : 12

*Chelonus (Baculonus) minyellus* VAN ACHTERBERG & BRAET (Braconidae), 142 (2006) : 164  
*Chelonus (Areselonus) missai* BRAET (Braconidae), BJE 1 (1999) : 18  
*Chelonus pseudoscrobiculatus* BRAET & FRETEY (Braconidae), 133 (1997) : 370  
*Chlorocytus alticornis* GRAHAM (Pteromalidae), 142 (2006) : 78  
*Chlorocytus phalaridis* GRAHAM (Pteromalidae), 142 (2006) : 78  
*Chlorocytus polichna* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 78  
*Chrysolampus rufitarsis* (FÖRSTER) (Pteromalidae), 137 (2001) : 92  
*Cimbex femorata* (L.) (Cimbicidae), 121 (1985) : 64  
*Cladardis elongatula* (KLUG) (Tenthredinidae), 123 (1987) : 320  
*Claremontia waldheimii* (GIMMERTHAL) (Tenthredinidae), 126 (1990) : 209  
*Cleonymus laticornis* WALKER (Pteromalidae), 142 (2006) : 74  
*Cleptes pallipes* LEPELETIER (Cleptidae), 118 (1982) : 94  
*Cleruchus lutulentus* (GIRAULT) (Mymaridae), BJE 3 (2001) : 286  
*Coelioxys nitidoscutellaris* PASTEELS (Megachilidae), 123 (1987) : 228  
*Coelioxys emarginatella* PASTEELS (Megachilidae), 118 (1982) : 113  
*Coelioxys haemorrha* FOERSTER (Megachilidae), 118 (1982) : 118  
*Coelopisthia extenta* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 78  
*Coelopisthia pachycera* MASI (Pteromalidae), 142 (2006) : 78  
*Coenolyda reticulata* (L.) (Pamphiliidae), 126 (1990) : 209  
*Conostigmus arietinus* (PROVANCHER) (Megaspilidae), 132 (1996) : 279  
*Conostigmus (Dolichoceraphron) babaiax* DESSART (Megaspilidae), 132 (1996) : 51  
*Conostigmus cameroni* KIEFFER (Megaspilidae), 132 (1996) : 281, 283  
*Conostigmus (Ecnomothorax) canariensis* DESSART & CANCEMI (Megaspilidae), 133 (1997) : 406  
*Conostigmus (Ecnomothorax) fanalensis* GRAHAM (Megaspilidae), 133 (1997) : 406  
*Conostigmus (Dolichoceraphron) linearis* HELLÉN (v), 132 (1996) : 47  
*Conostigmus nigrorufus* DESSART (Megaspilidae), 133 (1997) : 29  
*Conostigmus obscurus* (THOMSON) (Megaspilidae), 132 (1996) : 290  
*Conostigmus (Eumegaspilus) pulchellus* WHITTAKER (Megaspilidae), 133 (1997) : 34  
*Conostigmus (Eumegaspilus) rufoniger* (PROVANCHER) (Megaspilidae), 133 (1997) : 25  
*Conostigmus schwarzi schwarzi* (ASHMEAD) (Megaspilidae), 132 (1996) : 283  
*Conostigmus spetsbergensis* (HOLMGREN) (Megaspilidae), 132 (1996) : 284  
*Conostigmus subinermis* KIEFFER (Megaspilidae), 132 (1996) : 290  
*Conostigmus triangularis* THOMSON (Megaspilidae), 118 (1982) : 95  
*Conostigmus abdominalis* (BOHEMAN) (Megaspilidae), 119 (1983) : 116  
*Conostigmus cylindricus* KIEFFER (Megaspilidae), 117 (1981) : 204  
*Conostigmus flavipes* (ZETTERSTEDT) (Megaspilidae), 119 (1983) : 112  
*Conostigmus gestroi* KIEFFER (Megaspilidae), 119 (1983) : 115  
*Conostigmus lativentris* (THOMSON) P ??? (Megaspilidae), 117 (1981) : 207, 119 (1983) : 118  
*Conostigmus levifrons* KIEFFER (Megaspilidae), 119 (1983) : 112, 118  
*Conostigmus melanocephalus* (BOHEMAN) (Megaspilidae), 117 (1981) : 204  
*Conostigmus multicolor* KIEFFER (Megaspilidae), 119 (1983) : 116  
*Conostigmus ruficollis* KIEFFER (Megaspilidae), 119 (1983) : 117  
*Conostigmus rufipes* (NEES) (Megaspilidae), 119 (1983) : 116, 117  
*Conostigmus triangularis* (THOMSON) (Megaspilidae), 119 (1983) : 112  
*Coruna clavata* WALKER (Pteromalidae), 137 (2001) : 94, 142 (2006) : 78  
*Corynis crassicornis* (ROSSI) (Cimbicidae), 121 (1985) : 64, 124 (1988) : 35, 136 (2000) : 25  
*Corynis (Amasis) obscura* (F.) (Cimbicidae), 131 (1995) : 207  
*Crabro odontophorus* CAMERON (Sphecidae), 125 (1989) : 241  
*Crabro scutellatus* (SCHEVEN) (Sphecidae), 121 (1985) : 477  
*Craesus varus* (VILLARET) (Tenthredinidae), 136 (2000) : 28  
*Cratomus megacephalus* (F.) (Pteromalidae), 137 (2001) : 92, 142 (2006) : 98  
*Cremnops desertor* (L.) (Braconidae), 131 (1995) : 169, 133 (1997) : 221  
*Croesus brischkei* (ZADDACH) (Tenthredinidae), 126 (1990) : 211  
*Crossocerus emirorum* LECLERCQ (Sphecidae), 134 (1998) : 235  
*Crossocerus (Blepharipus) quinlani* LECLERCQ (Sphecidae), 125 (1989) : 238

*Crossocerus ambiguus* DAHLBOM (Sphecidae), 117 (1981) : 19  
*Crossocerus (Crossocerus) hasalakae* LECLERCQ (Sphecidae), 122 (1986) : 247  
*Crossocerus (Ablepharipus) mukalanae* LECLERCQ (Sphecidae), 122 (1986) : 244  
*Crossocerus (Thao) nitidicarpus johorensis* LECLERCQ (Sphecidae), 122 (1986) : 250  
*Crossocerus (Thao) nitidicarpus uluanus* LECLERCQ (Sphecidae), 122 (1986) : 250  
*Crossocerus (Thao) niticarpus nitidicarpus weddagalae* LECLERCQ (Sphecidae), 122 (1986) : 250  
*Crossocerus (Ablepharipus) weeratungei* LECLERCQ (Sphecidae), 122 (1986) : 245  
*Cryptocheilus albosignatus* SUSTERA (Pompilidae), 134 (1998) : 148  
*Cryptocheilus alternatus* (LEPELETIER) (Pompilidae), 134 (1998) : 148  
*Cryptocheilus discolor* (F.) (Pompilidae), 134 (1998) : 149  
*Cryptocheilus egregius* (LEPELETIER) (Pompilidae), 134 (1998) : 149  
*Cryptocheilus exiguus* SUSTERA (Pompilidae), 134 (1998) : 149  
*Cryptocheilus fabricii* (VANDER LINDEN) (Pompilidae), 134 (1998) : 149  
*Cryptocheilus fischeri* (SPINOLA) (Pompilidae), 134 (1998) : 150  
*Cryptocheilus guttulatus* (COSTA) (Pompilidae), 134 (1998) : 150  
*Cryptocheilus notatus* (ROSSIUS) (Pompilidae), 134 (1998) : 150  
*Cryptocheilus notatus affinis* (VANDER LINDEN) (Pompilidae), 132 (1996) : 176  
*Cryptocheilus octomaculatus* (ROSSIUS) (Pompilidae), 134 (1998) : 150  
*Cryptocheilus richardsi* MOCZAR (Pompilidae), 134 (1998) : 150  
*Cryptocheilus variipennis* SUSTERA (Pompilidae), 134 (1998) : 150  
*Cryptocheilus versicolor* (SCOPOLI) (Pompilidae), 134 (1998) : 150  
*Cryptoprymna atra* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 79  
*Cuneala koehleri* (KLUG) (Tenthredinidae), 123 (1987) : 42  
*Cuneala koehleri* (KLUG) (Tenthredinidae), 139 (2003) : 16  
*Cyanopterus punctum* (BRULLÉ) (Braconidae), 142 (2006) : 163  
*Cyclogastrella clypealis* BOUČEK (Pteromalidae), 142 (2006) : 79  
*Cyclogastrella deplanata* (NEES) (Pteromalidae), 137 (2001) : 95, 142 (2006) : 79  
*Cynips quercus tozae* BOSC. (Cynipidae), 120 (1984) : 352  
*Cyoceraphron africanus* DESSART (Ceraphronidae), 130 (1994) : 26  
*Cyoceraphron besucheti* DESSART (Ceraphronidae), 130 (1994) : 20  
*Cyoceraphron funicularis* DESSART (Ceraphronidae), 130 (1994) : 42  
*Cyoceraphron fuscopleuralis* DESSART (Ceraphronidae), 130 (1994) : 32  
*Cyoceraphron fuscopleuralis fuscopleuralis* DESSART (Ceraphronidae), 130 (1994) : 33  
*Cyoceraphron fuscopleuralis longiscapus* DESSART (Ceraphronidae), 130 (1994) : 35  
*Cyoceraphron fuscopleuralis perfuscus* DESSART (Ceraphronidae), 130 (1994) : 36  
*Cyoceraphron fuscopleuralis taiwanensis* DESSART (Ceraphronidae), 130 (1994) : 37  
*Cyoceraphron radula* DESSART (Ceraphronidae), 130 (1994) : 38, 133 (1997) : 416  
*Cyoceraphron striatopleuralis* DESSART (Ceraphronidae), 130 (1994) : 44  
*Cyoceraphron variipuctus* DESSART (Ceraphronidae), 130 (1994) : 44  
*Cyrtogaster clavicornis* WALKER (Pteromalidae), 142 (2006) : 79  
*Cyrtogaster vulgaris* WALKER (Pteromalidae), 137 (2001) : 92, 142 (2006) : 79  
*Dendrocerus aberrans* ALEKSEEV (Megaspilidae), BJE 3 (2001) : 6  
*Dendrocerus acrossopteryx* DESSART (Megaspilidae), 121 (1985) : 415  
*Dendrocerus aequatorialis* DESSART (Megaspilidae), BJE 1 (1999) : 203  
*Dendrocerus africanus* (RISBEC) (Megaspilidae), BJE 1 (1999) : 197  
*Dendrocerus aliberti* (RISBEC) (Megaspilidae), BJE 3 (2001) : 10  
*Dendrocerus aloha* DESSART (Megaspilidae), BJE 3 (2001) : 12  
*Dendrocerus amamensis* TAKADA (Megaspilidae), BJE 1 (1999) : 234  
*Dendrocerus annecki* DESSART (Megaspilidae), 121 (1985) : 418  
*Dendrocerus angustus* DESSART (Megaspilidae), BJE 1 (1999) : 230  
*Dendrocerus annecki* DESSART (Megaspilidae), BJE 3 (2001) : 14  
*Dendrocerus aphidium* (RÓNDANI) (Megaspilidae), 132 (1996) : 289, BJE 3 (2001) : 16  
*Dendrocerus araucanus* DESSART (Megaspilidae), BJE 1 (1999) : 243  
*Dendrocerus caelabs* DESSART (Megaspilidae), BJE 1 (1999) : 206  
*Dendrocerus carpenteri* (CURTIS) (Megaspilidae), BJE 3 (2001) : 19

*Dendrocerus chiuichouorum* DESSART (Megaspilidae), BJE 3 (2001) : 22  
*Dendrocerus cyclopeus* DESSART (Megaspilidae), 131 (1995) : 368  
*Dendrocerus dalhousieanus* SHARMA (Megaspilidae), BJE 3 (2001) : 26  
*Dendrocerus ergensis* (GHESQUIÈRE) (Megaspilidae), BJE 3 (2001) : 27  
*Dendrocerus femoralis* DODD (Megaspilidae), BJE 3 (2001) : 30  
*Dendrocerus flavipes* KIEFFER (Pteromalidae), 132 (1996) : 289  
*Dendrocerus flaviscapus* DESSART (Megaspilidae), BJE 3 (2001) : 34  
*Dendrocerus floridanus* (ASHMEAD) (Megaspilidae), BJE 3 (2001) : 36  
*Dendrocerus fulvaster* ALEKSEEV (Megaspilidae), BJE 3 (2001) : 39  
*Dendrocerus hadrophthalmus* DESSART (Megaspilidae), 131 (1995) : 365  
*Dendrocerus halidayi* (CURTIS) (Megaspilidae), 119 (1983) : 119, BJE 1 (1999) : 177  
*Dendrocerus hawaibanalisis* DESSART (Megaspilidae), BJE 3 (2001) : 41  
*Dendrocerus incertissimus* DESSART (Megaspilidae), BJE 1 (1999) : 208  
*Dendrocerus incompletus* MUESEBECK (Megaspilidae), 121 (1985) : 438  
*Dendrocerus indicus* (MANI) (Megaspilidae), 133 (1997) : 404, BJE 3 (2001) : 42  
*Dendrocerus katmandu* DESSART (Megaspilidae), BJE 1 (1999) : 239  
*Dendrocerus koyamai* (ISHII) (Megaspilidae), BJE 1 (1999) : 191  
*Dendrocerus laevis* (RATZEBURG) (Megaspilidae), BJE 3 (2001) : 46  
*Dendrocerus laticeps* (HEDICKE) (Megaspilidae), 132 (1996) : 289, BJE 3 (2001) : 48  
*Dendrocerus latifrons* MUESEBECK (Pteromalidae), 132 (1996) : 289  
*Dendrocerus lyrifer* DESSART (Megaspilidae), BJE 3 (2001) : 51  
*Dendrocerus marycarverae* DESSART (Megaspilidae), BJE 3 (2001) : 52  
*Dendrocerus mexicali* DESSART (Megaspilidae), BJE 1 (1999) : 246  
*Dendrocerus molestus* DESSART (Megaspilidae), BJE 1 (1999) : 200  
*Dendrocerus muvronifer* DESSART (Megaspilidae), BJE 1 (1999) : 223  
*Dendrocerus natalicius* DESSART (Megaspilidae), 121 (1985) : 250, 122 (1986) : 440, BJE 3 (2001) : 55  
*Dendrocerus nitidulus* DESSART (Megaspilidae), BJE 3 (2001) : 57  
*Dendrocerus noumeae* DESSART (Megaspilidae), 131 (1995) : 375, BJE 3 (2001) : 59  
*Dendrocerus obscurellus* MUESEBECK (Megaspilidae), 121 (1985) : 412  
*Dendrocerus omostenus* DESSART (Megaspilidae), BJE 3 (2001) : 61  
*Dendrocerus ornatus* (DODD) (Megaspilidae), BJE 1 (1999) : 217  
*Dendrocerus pakistanicus* DESSART (Megaspilidae), BJE 3 (2001) : 63  
*Dendrocerus papu* DESSART (Megaspilidae), BJE 1 (1999) : 227  
*Dendrocerus paradoxus* DESSART & GÄRDENFORS (Megaspilidae), 121 (1985) : 198, 132 (1996) : 290, BJE 3 (2001) : 66  
*Dendrocerus penmaricus* (ASHMEAD) (Megaspilidae), 131 (1995) : 354  
*Dendrocerus perlucidus* ALEKSEEV (Megaspilidae), BJE 3 (2001) : 67  
*Dendrocerus phallocrates* DESSART (Megaspilidae), 123 (1987) : 137, 131 (1995) : 363  
*Dendrocerus propodealis* DESSART (Megaspilidae), BJE 3 (2001) : 69  
*Dendrocerus psyllarum* DESSART (Megaspilidae), 119 (1983) : 222  
*Dendrocerus punctipes* (BOHEMAN) (Megaspilidae), 119 (1983) : 113, BJE 3 (2001) : 73  
*Dendrocerus pupparum* (BOHEMAN) (Megaspilidae), BJE 3 (2001) : 76  
*Dendrocerus pykarus* SHARMA (Megaspilidae), BJE 3 (2001) : 78  
*Dendrocerus ramicornis* (BOHEMAN) (Megaspilidae), BJE 1 (1999) : 186  
*Dendrocerus rectangularis* (KIEFFER) (Megaspilidae), 117 (1981) : 13, 132 (1996) : 289, BJE 3 (2001) : 79  
*Dendrocerus remaudierei* DESSART (Megaspilidae), 133 (1997) : 415  
*Dendrocerus rodhaini* BEQUAERT (Megaspilidae), 118 (1982) : 95, 131 (1995) : 360, BJE 3 (2001) : 83  
*Dendrocerus sergii* ALEKSEEV (Megaspilidae), BJE 1 (1999) : 220  
*Dendrocerus serricornis* (BOHEMAN) (Megaspilidae), 132 (1996) : 289  
*Dendrocerus sordidus* DODD (Megaspilidae), BJE 3 (2001) : 87  
*Dendrocerus splendidus* (DODD) (Megaspilidae), BJE 3 (2001) : 90  
*Dendrocerus sulcifrons* DESSART (Megaspilidae), BJE 3 (2001) : 93

*Dendrocerus sylviae* DESSART (Megaspilidae), BJE 1 (1999) : 242  
*Dendrocerus tibialis* DESSART (Megaspilidae), 131 (1995) : 371, BJE 3 (2001) : 94  
*Dendrocerus ulmicola* DESSART & GARDENFORS (Megaspilidae), 121 (1985) : 203  
*Dendrocerus variegatus* DODD (Megaspilidae), BJE 3 (2001) : 95  
*Dendrocerus variipes* DODD (Megaspilidae), BJE 3 (2001) : 96  
*Dendrocerus wollastoni* (DODD) (Megaspilidae), 118 (1982) : 95, BJE 3 (2001) : 99  
*Dendrocerus zhelochovtevi* ALEKSEEV (Megaspilidae), BJE 1 (1999) : 229  
*Dendrocerus zoticus* DESSART (Megaspilidae), 131 (1995) : 366  
*Dendrosoter protuberans* (NEES) (Braconidae), 123 (1987) : 381  
*Dentigaster warana* BRAET & FRETEY (Braconidae), 133 (1997) : 367  
*Dibrachoides dynastes* (FÖRSTER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 80  
*Dibrachys boarmiae* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 80  
*Dibrachys cavus* (WALKER) (Pteromalidae), 137 (2001) : 95, 142 (2006) : 80  
*Dicyrtomellus argenteus* WAHIS (Pompilidae), 118 (1982) : 276, 134 (1998) : 152  
*Diglochis sylvicola* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 80  
*Digonogastra affinis* (BRULLÉ) (Braconidae), 142 (2006) : 162  
*Digonogastra (Bracon) affinis* BRULLÉ (Braconidae), 142 (2006) : 162  
*Digonogastra alternans* (BRULLÉ) (Braconidae), 142 (2006) : 162  
*Digonogastra striata* (BRULLÉ) (Braconidae), 142 (2006) : 162  
*Digonogastra (Bracon) striatus* BRULLÉ (Braconidae), 142 (2006) : 162  
*Dimachus cingulum* (NEES) (Pteromalidae), 142 (2006) : 80  
*Dinarmus acutus* (THOMSON) (Pteromalidae), 142 (2006) : 80  
*Dinarmus basalis* RONDANI (Pteromalidae), BJE 7 (2005) : 57  
*Dineura stilata* (KLUG) (Tenthredinidae), 133 (1997) : 293  
*Dinocampus coccinellae* (SCHRANK) (Braconidae), 147 (2011) : 111  
*Dinotiscus aponius* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 80  
*Dinotiscus eupterus* (WALKER) (Pteromalidae), 137 (2001) : 95, 142 (2006) : 80  
*Dinotoides tenebricus* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 81  
*Dipara petiolata* WALKER (Pteromalidae), 142 (2006) : 74  
*Diphora westwoodi* FÖRSTER (Diaphriidae), 126 (1990) : 207  
*Dipogon (Deuteraenia) subintermedius* (MAGRETTI) (Pompilidae), 118 (1982) : 274  
*Dirhicnus ramealis* (NEES) (Pteromalidae), 142 (2006) : 81  
*Discoelius zonalis* PANZ. (Eumenidae), 117 (1981) : 92  
*Dolerus (Dolerus) aericeps* THOMSON (Tenthredinidae), 139 (2003) : 69  
*Dolerus (Dolerus) bimaculatus* (GEOFFROY) (Tenthredinidae), 139 (2003) : 69  
*Dolerus (Poodolerus) fumosus* STEPHENS (Tenthredinidae), 134 (1998) : 289  
*Dolerus (Dolerus) germanicus* (F.) (Tenthredinidae), 139 (2003) : 69  
*Dolerus thoracicus* (FALLÉN) (Tenthredinidae), 131 (1995) : 209  
*Dolichoderus bidens* (L.) (Formicidae), 139 (2003) : 151  
*Dolichovespula media* (RETZIUS) (Vespidae), 128 (1992) : 16  
*Dolichurus bicolor* LEPELETIER (Sphecidae), 131 (1995) : 231  
*Earinus bourguignoni* BRAET (Braconidae), BJE 4 (2002) : 42  
*Earinus hubrechtiae* BRAET (Braconidae), BJE 4 (2002) : 44  
*Embolemus ruddii* WESTWOOD (Embolemidae), 118 (1982) : 94, 126 (1990) : 207  
*Emphytus basalis* (KLUG) (Tenthredinidae), BJE 1 (1999) : 289  
*Emphytus calceatus* (KLUG) (Tenthredinidae), BJE 1 (1999) : 290  
*Emphytus cinctus* (L.) (Tenthredinidae), BJE 1 (1999) : 291  
*Emphytus cingillum* (KLUG) (Tenthredinidae), BJE 1 (1999) : 294  
*Emphytus cingulatus* (SCOPOLI) (Tenthredinidae), BJE 1 (1999) : 294  
*Emphytus didymus* (KLUG) (Tenthredinidae), 133 (1997) : 292, BJE 1 (1999) : 295  
*Emphytus laticinctus* (SERVILLE) (Tenthredinidae), BJE 1 (1999) : 296  
*Emphytus melanarius* (KLUG) (Tenthredinidae), BJE 1 (1999) : 297  
*Emphytus rufocinctus* (RETZIUS) (Tenthredinidae), BJE 1 (1999) : 297  
*Emphytus truncatus* (KLUG) (Tenthredinidae), BJE 1 (1999) : 300  
*Empria pumila* (KONOW) (Tenthredinidae), 136 (2000) : 26

*Endelomyia aethiops* (F.) (Tenthredinidae), 131 (1995) : 210  
*Entedon leucogramma* (RATZEBURG) (Eulophidae), 123 (1987) : 381  
*Entomognathus (Entomognathus) brevis* (VANDER LINDEN) (Sphecidae), 132 (1996) : 261  
*Entomognathus (Mashona) brevisculus* (GUSSAKOVSKI) (Sphecidae), 132 (1996) : 261  
*Entomognathus (Entomognathus) corgus* MARSHAKOV (Sphecidae), 132 (1996) : 262  
*Entomognathus (Entomognathus) dentifer* (NOSKIEWICZ) (Sphecidae), 132 (1996) : 262  
*Entomognathus (Entomognathus) euryops* (KOHL) (Sphecidae), 132 (1996) : 262  
*Entomognathus (Entomognathus) fortuitus* (KOHL) (Sphecidae), 132 (1996) : 262  
*Entomognathus (Entomognathus) libanonis* (KOHL) (Sphecidae), 132 (1996) : 262  
*Entomognathus (Mashona) nadeni* MARSHAKOV (Sphecidae), 132 (1996) : 263  
*Entomognathus (Entomognathus) schmidti* BEAUMONT (Sphecidae), 132 (1996) : 263  
*Entomognathus (Entomognathus) schmiedeknechti* (KOHL) (Sphecidae), 132 (1996) : 263  
*Eoferreola manticata* (PALLAS) (Pompilidae), 134 (1998) : 154  
*Eoferreola syraensis* (RADOSZKOWSKI) (Pompilidae), 134 (1998) : 154  
*Episyron candiotum* WAHIS (Pompilidae), 134 (1998) : 155  
*Episyron gallicum* (TOURNIER) (Pompilidae), 134 (1998) : 155  
*Episyron rufipes* (L.) (Pompilidae), 134 (1998) : 156  
*Epsilogaster panama* WHITFIELD (Braconidae), 142 (2006) : 166  
*Erdoesia tessellata* BOUČEK (Pteromalidae), 142 (2006) : 76  
*Erythromalus rufiventris* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 81  
*Euagathis aurea* SIMBOLOTTI & VAN ACHTERBERG (Braconidae), 133 (1997) : 338  
*Euagathis bifoveolata* SIMBOLOTTI & VAN ACHTERBERG (Braconidae), 133 (1997) : 339  
*Euagathis forticarinata* (CAMERON) (Braconidae), 133 (1997) : 338  
*Eucera nigrescens* PÉREZ (Anthophoridae), 135 (1999) : 205  
*Eumacepolus saxeseni* GRAHAM (Pteromalidae), 142 (2006) : 81  
*Eupelmus vuilleti* CRAWFORD (Eupelmidae), BJE 7 (2005) : 57  
*Eupetersia macrocephala* PAULY (Halictidae), 117 (1981) : 270  
*Eupetersia plumosa* PAULY (Halictidae), 117 (1981) : 264  
*Eupetersia (Nesoeupetersia) rectangularis emini* BLÜTHGEN (Halictidae), 117 (1981) : 271  
*Eupetersia ruficauda* PAULY (Halictidae), 117 (1981) : 266  
*Eupetersia subcoerulea* PAULY (Halictidae), 117 (1981) : 268  
*Eupetersia violacea* PAULY (Halictidae), 117 (1981) : 268  
*Eupiloides elongates kualunus* LECLERCQ (Sphecidae), 119 (1983) : 264  
*Eupiloides sinharajae* LECLERCQ (Sphecidae), 119 (1983) : 266  
*Evagetes crassicornis* (SHUCKARD) (Pompilidae), 132 (1996) : 176  
*Evagetes pontomoravicus* (SUSTERA) (Pompilidae), 134 (1998) : 155  
*Evagetes tumidosus* (TOURNIER) (Pompilidae), 134 (1998) : 155  
*Evagetes elongates* (LEPELETIER) (Pompilidae), 118 (1982) : 272  
*Evagetes gibbulus* (LEPELETIER) (Pompilidae), 118 (1982) : 273  
*Evagetes siculus* (LEPELETIER) (Pompilidae), 118 (1982) : 273  
*Exantidium rotundiventre* PASTEELS (Megachilidae), 123 (1987) : 234  
*Exasticolus fuscicornis* (CAMERON) (Braconidae), 142 (2006) : 165  
*Exasticolus nigriceps* (ENDERLEIN) (Braconidae), 142 (2006) : 165  
*Exochus decoratus mandschukuonis* UCHIDA (Ichneumonidae), 119 (1983) : 318  
*Exoneuridia hakkariensis* (WARNCKE) (Apidae), BJE 1 (1999) : 141  
*Exoneuridia (Exoneuridia) libanensis* (FRIESE) (Apidae), BJE 1 (1999) : 146  
*Exoneuridia oriola* (WARNCKE) (Apidae), BJE 1 (1999) : 148  
*Fenella nigrita* WESTWOOD (Tenthredinidae), 124 (1988) : 37  
*Fenusa dohrnii* (TISCHBEIN) (Tenthredinidae), 126 (1990) : 210  
*Fenusa pumila* LEACH (Tenthredinidae), 135 (1999) : 159  
*Fenusella nana* (KLUG) (Tenthredinidae), 135 (1999) : 159  
*Ferreola insolita* WAHIS & TERZO (Pompilidae), 132 (1996) : 214  
*Formica fusca* L. (Formicidae), 145 (2009) : 24  
*Formica lusatica* SEIFERT (Formicidae), 137 (2001) : 40  
*Formica polyctena* FÖRSTER (Formicidae), 146 (2010) : 220



*Formica polyctena* FÖRSTER (Formicidae), 145 (2009) : 24  
*Formica pratensis* RETZIUS (Formicidae), 145 (2009) : 24  
*Formica rufa* L. (Formicidae), 145 (2009) : 24, 146 (2010) : 220  
*Formica sanguinea* LATREILLE (Formicidae), 145 (2009) : 24  
*Formica transcaucasica* NASSONOV (Formicidae), 137 (2001) : 41  
*Formica truncorum* FABRICIUS (Formicidae), 146 (2010) : 15  
*Formicoxenus nitidulus* (NYLANDER) (Formicidae), 147 (2011) : 20  
*Fornicia balloui* MUESEBECK (Braconidae), 142 (2006) : 166  
*Gastracanthus pulcherrimus* WESTWOOD (Pteromalidae), 142 (2006) : 76  
*Gastrancistrus amaboeus* WALKER (Pteromalidae), 142 (2006) : 98  
*Gastrancistrus compressus* WALKER (Pteromalidae), 142 (2006) : 98  
*Gastrancistrus fuscicornis* WALKER (Pteromalidae), 142 (2006) : 98  
*Gastrancistrus salicis* (NEES) (Pteromalidae), 137 (2001) : 92  
*Gnathopleura semirufa* (BRULLÉ) (Braconidae), 133 (1997) : 340  
*Gyrinophagus aper* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 81  
*Habritys brevicornis* (RATZEBURG) (Pteromalidae), 142 (2006) : 81  
*Hadroceras clavata* RATZEBURG (Ceraphronidae), 132 (1996) : 288  
*Hadroceras vitripennis* RATZEBURG (Pteromalidae), 132 (1996) : 285  
*Halictus sexcinctus* (F.) (Halictidae), 134 (1998) : 47  
*Halictus tumulorum* (L.) (Halictidae), 135 (1999) : 190  
*Halticoptera aenea* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 94  
*Halticoptera circulus* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 94  
*Halticoptera collaris* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 94  
*Halticoptera dimidiata* (FÖRSTER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 94  
*Halticoptera flavicornis* (SPINOLA) (Pteromalidae), 142 (2006) : 94  
*Halticoptera hippeus* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 95  
*Halticoptera laevigata* THOMSON (Pteromalidae), 142 (2006) : 95  
*Halticoptera patellana* (DALMAN) (Pteromalidae), 142 (2006) : 95  
*Halticoptera polita* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 95  
*Harpactus exiguus* (HANDLIRSCH) (Sphecidae), 128 (1992) : 51  
*Harpagoxenus sublaevis* (NYLANDER) (Formicidae), 142 (2006) : 21  
*Harpiphorus lepidus* (KLUG) (Tenthredinidae), 134 (1998) : 288  
*Hemichroa crocea* (GEOFFROY) (Tenthredinidae), 129 (1993) : 299  
*Hemipepsis brunnea* (KLUG) (Pompilidae), 134 (1998) : 148  
*Hemitrichus seniculus* (NEES) (Pteromalidae), 142 (2006) : 81  
*Heptamelus ochroleucus* (STEPHENS) (Tenthredinidae), 121 (1985) : 369, 128 (1992) : 30  
*Heterarthrus microcephalus* (KLUG) (Tenthredinidae), 125 (1989) : 160, 135 (1999) : 159  
*Heterarthrus nemoratus* (FALLÉN) (Tenthredinidae), 125 (1989) : 160, 135 (1999) : 160  
*Heterarthrus vagans* (FALLÉN) (Tenthredinidae), 135 (1999) : 160  
*Heterarthrus cuneifrons* ALTENHOFER & ZOMBORI (Tenthredinidae), 145 (2009) : 108  
*Heterarthrus leucomela* (KLUG) (Tenthredinidae), 145 (2009) : 108  
*Hinatara excisa* (KONOW) (Tenthredinidae), 145 (2009) : 109  
*Hinatara recta* (THOMSON) (Tenthredinidae), 145 (2009) : 109  
*Hobbya stenonota* (RATZEBURG) (Pteromalidae), 142 (2006) : 81  
*Holcaeus calligetis* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 81  
*Holcaeus compressus* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 81  
*Holcaeus gracilis* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 81  
*Holcaeus stenogaster* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 81  
*Homalictus squamosus* PAULY (Halictidae), 120 (1984) : 155  
*Homoporus apharetus* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 81  
*Homoporus febriculosus* (GIRAULT) (Pteromalidae), 142 (2006) : 82  
*Homoporus fulviventris* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 82  
*Homoporus luniger* (NEES) (Pteromalidae), 142 (2006) : 82  
*Homoporus nypsius* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 82  
*Homoporus semiluteus* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 82

*Hoplocampa alpina* (ZETTERSTEDT) (Tenthredinidae), 126 (1990) : 211  
*Hoplocampa flava* (L.) (Tenthredinidae), 124 (1988) : 39  
*Hoplocampa testudinea* (KLUG) (Tenthredinidae), 141 (2005) : 103  
*Hylaeus (Prosopis) difformis* EVERSMANN (Colletidae), 131 (1995) : 225  
*Hypoponera punctatissima* (ROGER) (Formicidae), 131 (1995) : 487, 137 (2001) : 41  
*Hypoconera schauinslandi* (EMERY) (Formicidae), BJE 8 (2006) : 36  
*Iphiaulax clypeolus* SZÉPLIGETI (Braconidae), 142 (2006) : 163  
*Iproboscis punctum* SZÉPLIGETI (Braconidae), 142 (2006) : 163  
*Isocyrus laetus* WALKER (Pteromalidae), 142 (2006) : 82  
*Isorhopalum basilanum* LECLERCQ (Sphecidae), 117 (1981) : 177  
*Isostatis* PROVANCHER (Ceraphronidae), 132 (1996) : 281  
*Janus compressus* (F.) (Cephalidae), 129 (1993) : 300  
*Janus femoratus* (CURTIS) (Cephalidae), 124 (1988) : 35  
*Janus luteipes* (LEPELETIER) (Cephalidae), 126 (1990) : 208, 129 (1993) : 301  
*Kaleva corynocera* GRAHAM (Pteromalidae), 142 (2006) : 82  
*Lagynodes ooi* DESSART (Megaspilidae), 127 (1991) : 379  
*Lagynodes hecaterapterus* DESSART (Megaspilidae), 117 (1981) : 170  
*Lagynodes obscuriceps* DESSART (Megaspilidae), 117 (1981) : 26  
*Lampotermis bianellatum* GRAHAM (Pteromalidae), 142 (2006) : 83  
*Lamprotatus annularis* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 95  
*Lamprotatus claviger* THOMSON (Pteromalidae), 142 (2006) : 95  
*Lamprotatus splendens* WESTWOOD (Pteromalidae), 137 (2001) : 91, 142 (2006) : 95  
*Lariophagus distinguendus* (FÖRSTER) (Pteromalidae), 137 (2001) : 94, 142 (2006) : 82  
*Lasioglossum (Evyllaeus) calceatum* (SCOPOLI) (Halictidae), 135 (1999) : 190  
*Lasioglossum malachurum* (KIRBY) (Halictidae), 135 (1999) : 190  
*Lasioglossum morio* (F.) (Halictidae), 135 (1999) : 190  
*Lasioglossum nitidiusculum* (KIRBY) (Halictidae), 135 (1999) : 190  
*Lasioglossum nitidulum nitidulum* (F.) (Halictidae), 135 (1999) : 190  
*Lasioglossum villosulum* (KIRBY) (Halictidae), 135 (1999) : 190  
*Lasioglossum zonulum* (SMITH) (Halictidae), 135 (1999) : 190  
*Lasiophorus lanceolator* (F.) (Braconidae), 142 (2006) : 164  
*Lasius bicornis* (FÖRSTER) (Formicidae), 141 (2005) : 27, 145 (2009) : 111  
*Lasius distinguendus* (EMERY) (Formicidae), 142 (2006) : 117  
*Lasius emarginatus* (OLIVIER) (Formicidae), 146 (2010) : 91  
*Lasius flavus* (F.) (Formicidae), 127 (1991) : 155, 127 (1991) : 271, BJE 3 (2001) : 213  
*Lasius jensi* SEIFERT (Formicidae), 137 (2001) : 39, 142 (2006) : 120  
*Lasius meridionalis* (BONDROIT) (Formicidae), 137 (2001) : 39  
*Lasius mixtus* (NYLANDER) (Formicidae), 137 (2001) : 41  
*Lasius neglectus* VAN LOON ET AL. (Formicidae), 138 (2002) : 45  
*Lasius platythorax* SEIFERT (Formicidae), 137 (2001) : 37, 145 (2009) : 24  
*Lasius psammophilus* SEIFERT (Formicidae), 137 (2001) : 39  
*Lasius sabularum* (BONDROIT) (Formicidae), 137 (2001) : 39  
*Lathrolestes ensator* BRAUNS (Ichneumonidae), 141 (2005) : 103  
*Leptomeraporus nicaeae* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 83  
*Leptothorax acervorum* (F.) (Formicidae), 142 (2006) : 22  
*Leptothorax affinis* MAYR (Formicidae), 139 (2003) : 39  
*Leptothorax nylanderi* (FÖRSTER) (Formicidae), 146 (2010) : 159  
*Leptothorax parvulus* (SCHENCK) (Formicidae), 140 (2004) : 101  
*Leptothorax acervorum* (F.) (Formicidae), 145 (2009) : 24  
*Leptothorax gredleri* MAYR (Formicidae), 145 (2009) : 22  
*Leptothorax muscorum* (NYLANDER) (Formicidae), 145 (2009) : 24  
*Linephitema humile* (MAYR) (Formicidae), BJE 8 (2006) : 36  
*Loderus evermanni* (KIRBY) (Tenthredinidae), 124 (1988) : 36  
*Lygocerus attentus* MUESEBECK (Ceraphronidae), 132 (1996) : 289  
*Lygocerus incompletus* MUESEBECK (Ceraphronidae), 132 (1996) : 289

*Lygocerus pinicola* MUESEBECK (Ceraphronidae), 132 (1996) : 289  
*Macroglenes (Pirene) chalybea* HALIDAY (Pteromalidae), 137 (2001) : 92  
*Macroglenes chalybeus* (HALIDAY) (Pteromalidae), 142 (2006) : 98  
*Macroglenes eximius* (HALIDAY) (Pteromalidae), 142 (2006) : 98  
*Macroglenes penetrans* (KIRBY) (Pteromalidae), 142 (2006) : 98  
*Marjoriella ancha* SHARKEY (Braconidae), BJE 4 (2002) : 50  
*Masonbeckia hansonii* SHARKEY & WHARTON (Braconidae), 142 (2006) : 165  
*Megabombus pascuorum* RASMONT (Apidae), 119 (1983) : 186, 188  
*Megabombus pascuorum freygessneri* VOGT (Apidae), 119 (1983) : 186  
*Megacoeloides annulatus* (BRULLÉ) (Braconidae), 142 (2006) : 163  
*Megacoeloides clypeolus* (SZÉPLIGETI) (Braconidae), 142 (2006) : 163  
*Meraporus graminicola* WALKER (Pteromalidae), 142 (2006) : 83  
*Merismus megapterus* WALKER (Pteromalidae), 142 (2006) : 95  
*Merismus nitidus* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 95  
*Merismus splendens* (GRAHAM) (Pteromalidae), 142 (2006) : 95  
*Merismus splendidus* WALKER (Pteromalidae), 142 (2006) : 83  
*Mesoneura opaca* (F.) (Tenthredinidae), 139 (2003) : 70  
*Mesopolobus aequus* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 84  
*Mesopolobus amaenus* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 84  
*Mesopolobus citrinus* (RATZEBURG) (Pteromalidae), 142 (2006) : 84  
*Mesopolobus diffinis* (WALKER) (Pteromalidae), 137 (2001) : 96, 142 (2006) : 84  
*Mesopolobus dubius* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 84  
*Mesopolobus fasciiventris* WESTWOOD (Pteromalidae), 142 (2006) : 84  
*Mesopolobus fuscipes* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 84  
*Mesopolobus incultus* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 84  
*Mesopolobus jucundus* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 85  
*Mesopolobus morys* (WALKER) (Pteromalidae), 137 (2001) : 96, 142 (2006) : 85  
*Mesopolobus nobilis* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 85  
*Mesopolobus roseni* GRAHAM (Pteromalidae), 142 (2006) : 85  
*Mesopolobus teliformis* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 85  
*Mesopolobus tibialis* (WESTWOOD) (Pteromalidae), 137 (2001) : 95, 142 (2006) : 85  
*Mesopolobus xanthocerus* (THOMSON) (Pteromalidae), 137 (2001) : 96, 142 (2006) : 85  
*Metacolus unifasciatus* FÖRSTER (Pteromalidae), 137 (2001) : 95  
*Metallus lanceolatus* (THOMSON) (Tenthredinidae), 136 (2000) : 27  
*Metallus pumilus* (KLUG) (Tenthredinidae), 128 (1992) : 31, 135 (1999) : 160  
*Methoca ichneumonides* LATREILLE (Methocidae), 119 (1983) : 55  
*Micradelus acutus* GRAHAM (Pteromalidae), 142 (2006) : 99  
*Mirax brasiliensis* BRUES (Braconidae), 142 (2006) : 166  
*Mirax malcolmi* MARSH (Braconidae), 142 (2006) : 166  
*Miscogaster elegans* WALKER (Pteromalidae), 142 (2006) : 95  
*Miscogaster hortensis* WALKER (Pteromalidae), 137 (2001) : 91, 142 (2006) : 96  
*Miscogaster maculata* WALKER (Pteromalidae), 142 (2006) : 96  
*Miscogaster rufipes* WALKER (Pteromalidae), 137 (2001) : 91, 142 (2006) : 96  
*Mokrzeckia pini* (HARTIG) (Pteromalidae), 142 (2006) : 86  
*Monitoriella rufithorax* HEDQVIST (Braconidae), 142 (2006) : 166  
*Monophadnoides (Claremontia) confusa* (KONOW) (Tenthredinidae), 131 (1995) : 210  
*Monophadnoides rubi* (HARRIS) (Tenthredinidae), 135 (1999) : 160  
*Monophadnoides ruficruris* (BRULLÉ) (Tenthredinidae), 131 (1995) : 210, 135 (1999) : 160  
*Monophadnus spinolae* (KLUG) (Tenthredinidae), 123 (1987) : 321, 126 (1990) : 210, 129 (1993) : 296  
*Monsoma pulverata* (RETZIUS) (Tenthredinidae), 129 (1993) : 296  
*Muesonia straminea* SHARKEY & WHARTON (Braconidae), 142 (2006) : 165  
*Muscidifurax raptor* GIRAULT & SANDERS (Pteromalidae), 142 (2006) : 86  
*Myrmecina graminicola* (LATREILLE) (Formicidae), 137 (2001) : 41  
*Myrmica karavajevi* (ARNOLDI) (Formicidae), 147 (2011) : 185

*Myrmica lobicornis* NYLANDER (Formicidae), 140 (2004) : 31, 145 (2009) : 24  
*Myrmica microrubra* SEIFERT (Formicidae), 137 (2001) : 41  
*Myrmica rubra* (L.) (Formicidae), 145 (2009) : 24, 147 (2011) : 113  
*Myrmica ruginodis* NYLANDER (Formicidae), 137 (2001) : 41, 145 (2009) : 24, 147 (2011) : 113  
*Myrmica sabuleti* MEINERT (Formicidae), 147 (2011) : 142, BJE 7 (2005) : 87, BJE 8 (2006) : 43  
*Myrmica scabrinodis* NYLANDER (Formicidae), 145 (2009) : 24  
*Myrmica specioides* BONDROIT (Formicidae), 137 (2001) : 41  
*Myrmica gallienii* BONDROIT (Formicidae), 144 (2008) : 35  
*Myrmica ruginodis* NYLANDER (Formicidae), 146 (2010) : 159  
*Nasonia vitripennis* (WALKER) (Pteromalidae), 137 (2001) : 94, 142 (2006) : 86  
*Nematinus abdominalis* (PANZER) (Tenthredinidae), 129 (1993) : 299  
*Nematinus fuscipennis* (AUDINET-SERVILLE) (Tenthredinidae), 139 (2003) : 70  
*Nematus (Pteronidea) fagi* ZADDACH (Tenthredinidae), 134 (1998) : 291  
*Nematus flavescens* STEPHENS (Tenthredinidae), 136 (2000) : 28  
*Nematus (Pteronidea) hypoxanthus* FÖRSTER (Tenthredinidae), 134 (1998) : 291  
*Nematus (Pteronidea) nigricornis* LEPELETIER (Tenthredinidae), 134 (1998) : 291  
*Neurotoma saltuum* (L.) (Pamphiliidae), 134 (1998) : 288  
*Nodisoplatia diffinis* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 97  
*Nomia ambusta* COCKERELL (Halictidae), BJE 1 (1999) : 116  
*Nomia capensis wylliei* COCKERELL (Halictidae), BJE 1 (1999) : 116  
*Nomia heterocera* COCKERELL (Halictidae), BJE 1 (1999) : 116  
*Nomia heterura* COCKERELL (Halictidae), BJE 1 (1999) : 110  
*Nomia heterura subscrudelis* COCKERELL (Halictidae), BJE 1 (1999) : 116  
*Nomia rufotegulata* COCKERELL (Halictidae), BJE 1 (1999) : 116  
*Nomia tessmanni* STRAND (Halictidae), BJE 1 (1999) : 110  
*Norbanus sp.* MITROIU (Pteromalidae), 137 (2001) : 96  
*Notanisus sexramosus* (ERDÖS) (Pteromalidae), 142 (2006) : 74  
*Odontocrabro antropovi* LECLERCQ (Sphecidae), 127 (1991) : 134  
*Odontocrabro saharae* LECLERCQ (Sphecidae), 127 (1991) : 137  
*Orgilonia antefurcale* BRAET (Braconidae), 133 (1997) : 461  
*Orgilonia kiliwa* BRAET (Braconidae), 133 (1997) : 464  
*Ormocerus vernalis* WALKER (Pteromalidae), 142 (2006) : 74  
*Ormyrus papaveris* (PERRIS) (Ormyridae), 126 (1990) : 208  
*Osmia rufa* (L.) (Megachilidae), 121 (1985) : 461  
*Osmia rufa* L. (Megachilidae), 120 (1984) : 368  
*Pachyanthidium (Trichanthidium) semiluteum* PASTEELS (Megachilidae), 117 (1981) : 257  
*Pachycrepoideus vindemiae* (RONDANI) (Pteromalidae), 137 (2001) : 94  
*Pachycrepoideus vindemmiae* (RONDANI) (Pteromalidae), 142 (2006) : 86  
*Pachynematus albipennis* (HARTIG) (Tenthredinidae), 134 (1998) : 291  
*Pachynematus extensicornis* (NORTON) (Tenthredinidae), 124 (1988) : 39  
*Pachynematus obductus* (HARTIG) (Tenthredinidae), 134 (1998) : 292  
*Pachyneuron aphidis* (BOUCHÉ) (Pteromalidae), 142 (2006) : 86  
*Pachyneuron formosum* WALKER (Pteromalidae), 142 (2006) : 86  
*Pachyneuron formosus* WALKER (Pteromalidae), 137 (2001) : 94  
*Pachyneuron grande* THOMSON (Pteromalidae), 137 (2001) : 94  
*Pachyneuron groenlandicus* (HOLMGREN) (Pteromalidae), 142 (2006) : 86  
*Pachyneuron muscarum* (L.) (Pteromalidae), 142 (2006) : 86  
*Pambolus longicornis* (ENDERLEIN) (Braconidae), 142 (2006) : 166  
*Pamphilius ignymontiensis* LACOURT (Pamphiliidae), 129 (1993) : 301  
*Pamphilius hortorum* (KLUG) (Pamphiliidae), 118 (1982) : 207  
*Pamphilius sylvaticus* (L.) (Pamphiliidae), 118 (1982) : 207  
*Pandelus flavipes* (FÖRSTER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 86  
*Panstenon oxylus* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 98  
*Panurgus corsicus* WARNCKE (Andrenidae), 134 (1998) : 77  
*Panurgus dentipes* LATREILLE (Andrenidae), 134 (1998) : 77

*Panurgus dentipes corsicus* WARNCKE (Andrenidae), 134 (1998) : 76  
*Paracyphononyx diabolicus* (HOLMBERG) (Pompilidae), 118 (1982) : 278  
*Paraseladonia* PAULY (Halictidae), 133 (1997) : 92  
*Paratrechina longicornis* (LATREILLE) (Formicidae), 147 (2011) : 99  
*Pareophora pruni* (L.) (Tenthredinidae), 123 (1987) : 321, 128 (1992) : 31  
*Parna tenella* (KLUG) (Tenthredinidae), 124 (1988) : 37  
*Pedinopleura australiensis* QUICKE & INGRAM (Braconidae), BJE 1 (1999) : 7  
*Pedinopleura chisochetonia* BRAET (Braconidae), BJE 1 (1999) : 326  
*Pedinopleura christinae* BRAET (Braconidae), BJE 1 (1999) : 5  
*Pemphredon montana* DAHLBOM (Sphecidae), 128 (1992) : 285  
*Periclista albida* (KLUG) (Tenthredinidae), 126 (1990) : 210  
*Periclista lineolata* (KLUG) (Tenthredinidae), 126 (1990) : 210, 133 (1997) : 291  
*Periclista pilosa* CHEVIN (Tenthredinidae), 124 (1988) : 37, 133 (1997) : 291  
*Periclista pubescens* (ZADDACH) (Tenthredinidae), 128 (1992) : 31, 133 (1997) : 292  
*Peridesmia discus* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 86  
*Perineura rubi* (PANZER) (Tenthredinidae), 124 (1988) : 38, 128 (1992) : 31, 133 (1997) : 292  
*Pezilepsis dentifera* (THOMSON) (Pteromalidae), 142 (2006) : 86  
*Pezophycta brachyptera* KIEFFER (Alloxystidae), 123 (1987) : 220  
*Phaenocarpa acarinata* BRAET & VAN ACHTERBERG (Braconidae), 142 (2006) : 162  
*Phaenocarpa hyalina* TROSTLE (Braconidae), 142 (2006) : 162  
*Phaenocythus glechomae* (FÖRSTER) (Pteromalidae), 137 (2001) : 95  
*Pikonema scutellatum* (HARTIG) (Tenthredinidae), 134 (1998) : 292  
*Plagiolepis vindobonensis* LOMNICKI (Formicidae), 138 (2002) : 133  
*Platycampus luridiventris* (FALLÉN) (Tenthredinidae), 124 (1988) : 39  
*platyceraphron mediosulcatus* DESSART (Megaspilidae), 126 (1990) : 137  
*Platygerrius affinis* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 76  
*Plesiopanurgus hanno* BAKER (Andrenidae), 134 (1998) : 248  
*Plesiopanurgus zizus* WARNCKE (Andrenidae), 134 (1998) : 248  
*Plutothrix acuminata* (THOMSON) (Pteromalidae), 142 (2006) : 76  
*Plutothrix bicolorata* (SPINOLA) (Pteromalidae), 142 (2006) : 76  
*Plutothrix coelius* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 76  
*Plynops edwardi* SHAW (Braconidae), 142 (2006) : 164  
*Podagritys (Chilichuca) colchagae* LECLERCQ (Sphecidae), 130 (1994) : 245  
*Podagritys (Parechuca) longidonus* SPINOLA (Sphecidae), 130 (1994) : 246  
*Polistes bischoffi* WEYRAUCH (Vespidae), 132 (1996) : 395  
*Polistes gallicus* L. (Vespidae), 118 (1982) : 34  
*Polistes nympha* CHRIST (Vespidae), 118 (1982) : 210  
*Polyergus rufescens* (LATREILLE) (Formicidae), 137 (2001) : 98  
*Ponera testacea* EMERY (Formicidae), BJE 8 (2006) : 35  
*Pontania (Phyllocolpa) coriacea* (BENSON) (Tenthredinidae), 133 (1997) : 294  
*Pontania (Phyllocolpa) leucosticta* (HARTIG) (Tenthredinidae), 136 (2000) : 28  
*Pontania (Eupontania) pedunculi* (HARTIG) (Tenthredinidae), 133 (1997) : 293  
*Pontania brevicornis* (FÖRSTER) (Tenthredinidae), 145 (2009) : 109  
*Pontania virilis* ZIRNGIEBL (Tenthredinidae), 145 (2009) : 109  
*Priocnemis agilis* (SHUCKARD) (Pompilidae), 132 (1996) : 176  
*Priocnemis coriacea* DAHLBOM (Pompilidae), 132 (1996) : 176  
*Priocnemis (Umbripennis) fahringeri* WOLF (Pompilidae), 134 (1998) : 150  
*Priocnemis faillae* DE STEFANI (Pompilidae), 132 (1996) : 213  
*Priocnemis (Umbripennis) fallax* VERHOEFF (Pompilidae), 134 (1998) : 150  
*Priocnemis fennica* HAUPT (Pompilidae), 132 (1996) : 177  
*Priocnemis gracilis* HAUPT (Pompilidae), 132 (1996) : 177  
*Priocnemis hyalinata* (F.) (Pompilidae), 132 (1996) : 177  
*Priocnemis minuta* (VANDER LINDEN) (Pompilidae), 132 (1996) : 177, 134 (1998) : 150  
*Priocnemis perturbator* (HARRIS) (Pompilidae), 132 (1996) : 177  
*Priocnemis pogonoides pogonoides* COSTA (Pompilidae), 132 (1996) : 216

*Priocnemis pogonoides rufocincta* COSTA (Ceraphronidae), 132 (1996) : 219  
*Priocnemis pseudunicolor* WOLF (Ceraphronidae), 132 (1996) : 217  
*Priocnemis pusilla* (SCHIOEDTE) (Pompilidae), 132 (1996) : 177  
*Priocnemis rufocincta ishnusa* WOLF (Ceraphronidae), 132 (1996) : 217  
*Priocnemis susterai* HAUPT (Pompilidae), 132 (1996) : 177  
*Priocnemis (Umbripennis) vulgaris* (DUFOUR) (Pompilidae), 118 (1982) : 270  
*Priophorus ulmi* (L.) (Tenthredinidae), 128 (1992) : 32  
*Pristiphora aquilegiae* (VOLLENHOVEN) (Tenthredinidae), 129 (1993) : 291  
*Pristiphora armata* (THOMSON) (Tenthredinidae), 136 (2000) : 28  
*Pristiphora coniceps* LINDQVIST (Tenthredinidae), 128 (1992) : 33  
*Pristiphora decipiens* (ENSLIN) (Tenthredinidae), 133 (1997) : 294  
*Pristiphora fausta* (HARTIG) (Tenthredinidae), 135 (1999) : 161  
*Pristiphora quercus* (HARTIG) (Tenthredinidae), 129 (1993) : 299  
*Pristiphora saxesenii* (HARTIG) (Tenthredinidae), 133 (1997) : 294  
*Pristiphora tetrica* (ZADDACH) (Tenthredinidae), 129 (1993) : 300  
*Pristiphora italicum* (ZADDACH) (Tenthredinidae), 121 (1985) : 372  
*Profenus pygmaea* (KLUG) (Tenthredinidae), 129 (1993) : 296, 135 (1999) : 160  
*Pronomia dayi* PAULY (Halictidae), 133 (1997) : 109  
*Pronomia nilssoni* (PAULY) (Halictidae), 133 (1997) : 107  
*Pronomia pulawski* PAULY (Halictidae), 133 (1997) : 103  
*Pseudoanthidium (Paraanthidium) micronitens* PASTEELS (Megachilidae), 117 (1981) : 255  
*Pseudocatolaccus nitescens* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 87  
*Pseudodineura fuscula* (KLUG) (Tenthredinidae), 126 (1990) : 211  
*Psilocera crassispina* (THOMSON) (Pteromalidae), 142 (2006) : 87  
*Psilocera punctifrons* (THOMSON) (Pteromalidae), 142 (2006) : 87  
*Psilonotus achaeus* WALKER (Pteromalidae), 142 (2006) : 87  
*Psilonotus adamas* WALKER (Pteromalidae), 142 (2006) : 87  
*Psilonotus hortensiae* WALKER (Pteromalidae), 142 (2006) : 87  
*Psychophagus omnivorus* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 87  
*Pteroceraphron mirabilipennis* DESSART (Ceraphronidae), 118 (1982) : 95  
*Pteromalus albipennis* WALKER (Pteromalidae), 142 (2006) : 87  
*Pteromalus altus* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 87  
*Pteromalus apum* (RETZIUS) (Pteromalidae), 137 (2001) : 94, 142 (2006) : 87  
*Pteromalus bedeguaris* (THOMSON) (Pteromalidae), 137 (2001) : 93, 142 (2006) : 87  
*Pteromalus chrysos* WALKER (Pteromalidae), 142 (2006) : 88  
*Pteromalus crassinervis* (THOMSON) (Pteromalidae), 142 (2006) : 88  
*Pteromalus dispar* (CURTIS) (Pteromalidae), 142 (2006) : 88  
*Pteromalus elevatus* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 88  
*Pteromalus musaeus* WALKER (Pteromalidae), 142 (2006) : 88  
*Pteromalus parietinae* (GRAHAM) (Pteromalidae), 142 (2006) : 88  
*Pteromalus puparum* (L.) (Pteromalidae), 137 (2001) : 94, 142 (2006) : 88  
*Pteromalus semotus* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 89  
*Pteromalus vibulenus* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 89  
*Pyrobombus cullumanus* (KIRBY) (Apidae), 118 (1982) : 21  
*Quexua happarti* LECLERCQ (Crabronidae), 138 (2002) : 15  
*Retasus ater* DESSART (Ceraphronoidea), 120 (1984) : 278  
*Rhadinoceraea micans* (KLUG) (Tenthredinidae), 123 (1987) : 321, 128 (1992) : 31  
*Rhaphitelus maculatus* WALKER (Pteromalidae), 137 (2001) : 95, 142 (2006) : 89  
*Rhcnocoelia constans* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 97  
*Rhcnocoelia grahami* BOUČEK (Pteromalidae), 142 (2006) : 97  
*Rhcnocoelia impar* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 97  
*Rhopalicus tutela* (WALKER) (Pteromalidae), 137 (2001) : 95, 142 (2006) : 89  
*Rhopalum (Corynopus) chinquense* LECLERCQ (Sphecidae), 130 (1994) : 256  
*Rhopalum (Corynopus) collectum* LECLERCQ (Sphecidae), 130 (1994) : 259  
*Rhopalum (Corynopus) kovacsi* LECLERCQ (Sphecidae), 130 (1994) : 262

*Rhopalum (Corynopus) nahuelbutae* LECLERCQ (Sphecidae), 130 (1994) : 263  
*Roptrocerus xylophagorum* (RATZEBURG) (Pteromalidae), 137 (2001) : 95, 142 (2006) : 89  
*Royanthidium bicoloripenne* PASTEELS (Megachilidae), 117 (1981) : 34  
*Sceprothelys grandiclava* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 89  
*Schizonotus latus* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 89  
*Sciapteryx consobrina* (KLUG) (Tenthredinidae), 124 (1988) : 38  
*Sclerogibba transitoria* DESSART (Sclerogibbidae), 118 (1982) : 45  
*Scolioneura betuleti* (KLUG) (Tenthredinidae), 126 (1990) : 211, 135 (1999) : 160  
*Seladerma breve* WALKER (Pteromalidae), 142 (2006) : 97  
*Seladerma geniculatum* (ZETTERSTEDT) (Pteromalidae), 142 (2006) : 97  
*Seladerma laetum* WALKER (Pteromalidae), 142 (2006) : 97  
*Seladerma tarsale* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 97  
*Selandria sixii* VOLLENHOVEN (Tenthredinidae), 121 (1985) : 65, 125 (1989) : 159, 133 (1997) : 291  
*Semiotellus diversus* WALKER (Pteromalidae), 142 (2006) : 74  
*Semiotellus mundus* WALKER (Pteromalidae), 142 (2006) : 74  
*Sendaphne jatai* PENTEADO-DIAS (Braconidae), 142 (2006) : 166  
*Sendaphne olearus* NIXON (Braconidae), 142 (2006) : 166  
*Sigalphus irrorator* (F.) (Braconidae), 133 (1997) : 223  
*Sirex juvencus* (L.) (Siricidae), 119 (1983) : 318  
*Spalangia erythromera* FÖRSTER (Pteromalidae), 137 (2001) : 93, 142 (2006) : 75  
*Spalangia nigra* LATREILLE (Pteromalidae), 137 (2001) : 93, 142 (2006) : 75  
*Spalangia nigripes* CURTIS (Pteromalidae), 137 (2001) : 93, 142 (2006) : 75  
*Spalangia nigroaenea* CURTIS (Pteromalidae), 137 (2001) : 93  
*Spalangia rugulosa* FÖRSTER (Pteromalidae), 137 (2001) : 93  
*Spalangia subpunctata* FÖRSTER (Pteromalidae), 137 (2001) : 93  
*Spaniopus amoenus* FÖRSTER (Pteromalidae), 142 (2006) : 90  
*Spaniopus dissimilis* WALKER (Pteromalidae), 142 (2006) : 90  
*Spaniopus peisonis* (ERDOS) (Pteromalidae), 137 (2001) : 95, 142 (2006) : 90  
*Sphaeripalpus viridis* (FÖRSTER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 97  
*Sphecodes congoensis* BENOÎT (Halictidae), 117 (1981) : 273  
*Sphecodes guineensis* VACHAL (Halictidae), 117 (1981) : 273  
*Sphecodes punctata* BENOÎT (Halictidae), 117 (1981) : 273  
*Sphegigaster nigricornis* (NEES) (Pteromalidae), 142 (2006) : 90  
*Sphegigaster pallicornis* SPINOLA (Pteromalidae), 142 (2006) : 90  
*Spintherus dubius* (NEES) (Pteromalidae), 142 (2006) : 90  
*Stantonia conspurcata* ENDERLEIN (Braconidae), 133 (1997) : 342  
*Stantonia sumatrana* ENDERLEIN (Braconidae), 133 (1997) : 342  
*Stenammas debile* (FÖRSTER) (Formicidae), 137 (2001) : 40  
*Stenammas westwoodii* WESTWOOD (Formicidae), 146 (2010) : 196  
*Stenomalina epistena* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 90  
*Stenomalina favorinus* (WALKER) (Pteromalidae), 137 (2001) : 95, 142 (2006) : 90  
*Stenomalina fervida* GRAHAM (Pteromalidae), 142 (2006) : 90  
*Stenomalina fontana* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 90  
*Stenomalina gracilis* (WALKER) (Pteromalidae), 137 (2001) : 94, 142 (2006) : 90  
*Stenomalina illudens* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 91  
*Stenomalina liparae* (GIRAUD) (Pteromalidae), 137 (2001) : 95, 142 (2006) : 91  
*Stenomalina micans* (OLIVIER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 91  
*Stenophrus compressus* FÖRSTER (Pteromalidae), 142 (2006) : 98  
*Sterictiphora geminata* (GMELIN) (Argidae), 131 (1995) : 208  
*Sterictiphora longicornis* CHEVIN (Argidae), 124 (1988) : 35, 131 (1995) : 208  
*Sterictiphora geminata* (GMELIN) (Argidae), 121 (1985) : 63  
*Stethomostus funereus* (KLUG) (Tenthredinidae), 123 (1987) : 321  
*Stictomischus nitentis* DELUCCI (Pteromalidae), 142 (2006) : 97  
*Stictomischus obscurus* (WALKER) (Pteromalidae), 137 (2001) : 91, 142 (2006) : 98  
*Stictomischus scaposus* THOMSON (Pteromalidae), 142 (2006) : 98

*Stictomischus tumidus* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 98  
*Stizus varians* ARNOLD (Sphecidae), 126 (1990) : 113  
*Stongylogaster filicis* (KLUG) (Tenthredinidae), 125 (1989) : 159, 135 (1999) : 160  
*Strongylogaster macula* (KLUG) (Tenthredinidae), 124 (1988) : 36  
*Strongylogaster maculatus* (KLUG) (Tenthredinidae), 129 (1993) : 295  
*Strongylogaster multifasciata* (GEOFFROY) (Tenthredinidae), 136 (2000) : 25  
*Strongylogaster xanthocera* (STEPHENS) (Tenthredinidae), 129 (1993) : 296  
*Strongylogaster xanthoceros* (STEPHENS) (Tenthredinidae), 123 (1987) : 320, 125 (1989) : 159  
*Strongylognathus testaceus* (SCHENCK) (Formicidae), 137 (2001) : 42  
*Synaris roubali* GREGOR (Ceraphronidae), 127 (1991) : 398  
*Synarsis dressei* DESSART (Ceraphronidae), 127 (1991) : 398  
*Synarsis pulla* FÖRSTER (Ceraphronidae), 127 (1991) : 388  
*Synarsis roubali* GREGOR (Ceraphronidae), 127 (1991) : 395  
*Synarsis xanthothorax* SZELÉNYI (Ceraphronidae), 127 (1991) : 393  
*Synergus thaumacerus* (DALMAN) (Cynipidae), 118 (1982) : 94  
*Syntomopus incurvus* WALKER (Pteromalidae), 142 (2006) : 91  
*Syntomopus thoracicus* WALKER (Pteromalidae), 142 (2006) : 91  
*Systasis encyrtoides* WALKER (Pteromalidae), 137 (2001) : 92, 142 (2006) : 74  
*Systasis parvula* THOMSON (Pteromalidae), 142 (2006) : 74  
*Systasis tenuicornis* WALKER (Pteromalidae), 137 (2001) : 92, 142 (2006) : 74  
*Tapinoma ambiguum* EMERY (Formicidae), 137 (2001) : 40  
*Tapinoma melanocephalum* (F.) (Formicidae), 142 (2006) : 25  
*Taxonus agrorum* (FALLÉN) (Tenthredinidae), 124 (1988) : 38, BJE 1 (1999) : 300  
*Technomyrmex vitiensis* MANN (Formicidae), 146 (2010) : 87  
*Telenomus fariai* DA COSTA LIMA (Scelionidae), 123 (1987) : 58  
*Telostegus cretensis* PRIESNER (Pompilidae), 134 (1998) : 156  
*Telostegus delicatus* HAUPT (Pompilidae), 132 (1996) : 155  
*Telostegus inermis inermis* (BRULLÉ) (Pompilidae), 134 (1998) : 156  
*Telostegus inermis ater* HAUPT (Pompilidae), 134 (1998) : 156  
*Temnothorax albipennis* (CURTIS) (Formicidae), BJE 8 (2006) : 35  
*Temnothorax nigriceps* MAYER (Formicidae), 145 (2009) : 24  
*Temnothorax nylanderii* (FÖRSTER) (Formicidae), 145 (2009) : 24  
*Temnothorax unifasciatus* (LATREILLE) (Formicidae), 145 (2009) : 24  
*Tenthredo marginella* F. (Tenthredinidae), 129 (1993) : 296  
*Tenthredo (Eurogaster) mioceras* ENSLIN (Tenthredinidae), 134 (1998) : 290  
*Tenthredo (Tenthredo) omissa* (FÖRSTER) (Tenthredinidae), 136 (2000) : 27  
*Tenthredo procera* KLUG (Tenthredinidae), 135 (1999) : 161  
*Tenthredo (Tenthredo) pseudorossii* TAEGER (Tenthredinidae), 134 (1998) : 290  
*Tenthredo rubricoxis* (ENSLIN) (Tenthredinidae), 135 (1999) : 161  
*Tenthredo solitaria* SCOPOLI (Tenthredinidae), 124 (1988) : 38  
*Tenthredo zona* KLUG (Tenthredinidae), 131 (1995) : 211, 133 (1997) : 293  
*Tenthredo (Tenthredo) zona* KLUG (Tenthredinidae), 136 (2000) : 27  
*Tenthredo rubricoxis* ENSLIN (Tenthredinidae), 121 (1985) : 65  
*Tenthredo succincta* LEPELETIER (Tenthredinidae), 122 (1986) : 308  
*Tenthredo trabeata* KLUG (Tenthredinidae), 117 (1981) : 217  
*Tenthredopsis litterata* (GEOFFROY) (Tenthredinidae), 118 (1982) : 208  
*Tetramorium bicarinatum* (NYLANDER) (Formicidae), BJE 8 (2006) : 37  
*Tetraponera allaborans* (WALKER) (Formicidae), BJE 8 (2006) : 35  
*Theocolax elegans* (WESTWOOD) (Pteromalidae), 137 (2001) : 93  
*Theocolax formiciformis* WESTWOOD (Pteromalidae), 137 (2001) : 93, 142 (2006) : 75  
*Tomicobia promulus* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 92  
*Tomicobia seitnerii* (RUSCHKA) (Pteromalidae), 137 (2001) : 95  
*Tomostethus nigritus* (F.) (Tenthredinidae), 123 (1987) : 321  
*Toxeuma discretum* GRAHAM (Pteromalidae), 142 (2006) : 92  
*Toxeuma fuscicorne* WALKER (Pteromalidae), 142 (2006) : 92



*Toxeuma styliclava* (HEDQVIST) (Pteromalidae), 142 (2006) : 92  
*Toxeuma subtruncatum* GRAHAM (Pteromalidae), 142 (2006) : 92  
*Trichiocampus viminalis* (FALLÉN) (Tenthredinidae), 129 (1993) : 300  
*Trichomalopsis albopilosus* (GRAHAM) (Pteromalidae), 142 (2006) : 92  
*Trichomalopsis bracteatus* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 92  
*Trichomalopsis hemiptera* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 92  
*Trichomalus campestris* (WALKER) (Pteromalidae), 137 (2001) : 96, 142 (2006) : 92  
*Trichomalus elongatus* DELUCCI & GRAHAM (Pteromalidae), 142 (2006) : 92  
*Trichomalus fulvipes* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 93  
*Trichomalus gynetus* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 93  
*Trichomalus helvipes* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 93  
*Trichomalus inops* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 93, 137 (2001) : 96  
*Trichomalus lonchaea* BOUČEK (Pteromalidae), 142 (2006) : 93  
*Trichomalus lucidus* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 93  
*Trichomalus posticus* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 93  
*Trichomalus rufinus* (WALKER) (Pteromalidae), 137 (2001) : 96, 142 (2006) : 93  
*Trichomalus tenellus* (WALKER) (Pteromalidae), 137 (2001) : 96, 142 (2006) : 93  
*Trigonaspis megaptera* PANZ. (Cynipidae), 120 (1984) : 332  
*Trigonoderus filatus* WALKER (Pteromalidae), 142 (2006) : 77  
*Trigonoderus princeps* WESTWOOD (Pteromalidae), 142 (2006) : 77  
*Trigonoderus pulcher* WALKER (Pteromalidae), 142 (2006) : 77  
*Trimicrops* KIEFFER (Pteromalidae), 132 (1996) : 296  
*Trinomia cirrita* (VACHAL) (Halictidae), BJE 1 (1999) : 127  
*Trinomia digitata* (FRIESE) (Halictidae), BJE 1 (1999) : 130  
*Trinomia natalensis* (COCKERELL) (Halictidae), BJE 1 (1999) : 115  
*Trinomia orientalis* (FRIESE) (Halictidae), BJE 1 (1999) : 120  
*Trinomia tridentata* (SMITH) (Halictidae), BJE 1 (1999) : 110  
*Trinomia triodonta* (KOHL) (Halictidae), BJE 1 (1999) : 125  
*Tritneptis affinis* (NEES) (Pteromalidae), 142 (2006) : 94  
*Tritneptis diprionis* GAHAN (Pteromalidae), 142 (2006) : 94  
*Troticus bredoi* BRAET (Braconidae), BJE 3 (2001) : 150  
*Troticus dewittei* BRAET (Braconidae), BJE 3 (2001) : 153  
*Troticus flaviscapus* BRAET (Braconidae), BJE 3 (2001) : 155  
*Troticus louwpenrithi* BRAET (Braconidae), BJE 3 (2001) : 157  
*Troticus ocularis* BRAET (Braconidae), BJE 3 (2001) : 159  
*Troticus partitus* BRAET (Braconidae), BJE 3 (2001) : 161  
*Troticus segetophilus* BRAET (Braconidae), BJE 3 (2001) : 162  
*Troticus sharkei* BRAET (Braconidae), BJE 3 (2001) : 164  
*Troticus spatulus* BRAET (Braconidae), BJE 3 (2001) : 167  
*Troticus tricortus* BRAET (Braconidae), BJE 3 (2001) : 169  
*Urolepis maritima* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 94  
*Urosigalphus (Neurosigalphus) acutus* GIBSON (Braconidae), 142 (2006) : 165  
*Urosigalphus (Neurosigalphus) bidentata* GIBSON (Braconidae), 142 (2006) : 165  
*Urosigalphus (Neurosigalphus) safflavus* GIBSON (Braconidae), 142 (2006) : 165  
*Urosigalphus (Urosigalphus) venezualensis* GIBSON (Braconidae), 142 (2006) : 165  
*Vespa crabro* L. (Vespidae), 118 (1982) : 203, 210, 119 (1983) : 301, 302, 121 (1985) : 492, 126 (1990) : 206  
*Vespula media* (RETZIUS) (Vespidae), 119 (1983) : 302  
*Vespula vulgaris* (L.) (Vespidae), 125 (1989) : 296  
*Xestomnaster chrysochlorus* (WALKER) (Pteromalidae), 142 (2006) : 98  
*Xiphydriophagus meyerinckii* (RATZEBURG) (Pteromalidae), 142 (2006) : 94  
*Xyela julii* (BREBISSON) (Xyelidae), 124 (1988) : 34  
*Xylocopa violacea* L. (Xylocopidae), 137 (2001) : 106  
*Xyphydria prolongata* (GEFFROY) (Xyphydriidae), 124 (1988) : 35  
*Zaglyptogatsra afenestrata* QUICKE (Braconidae), 133 (1997) : 340

*Zaglyptogatsra cristata* (SZÉPLIGETI) (Braconidae), 133 (1997) : 341  
*Zaglyptogatsra equitator* (WIEDEMANN) (Braconidae), 133 (1997) : 341  
*Zaglyptogatsra insidiator* (SZÉPLIGETI) (Braconidae), 133 (1997) : 341  
*Zaglyptogatsra maraisi* BRAET (Braconidae), BJE 1 (1999) : 329  
*Zaglyptogatsra plumosa* (KIRBY) (Braconidae), 133 (1997) : 341  
*Zaglyptogatsra pulchricaudis* (SZÉPLIGETI) (Braconidae), 133 (1997) : 341  
*Zaglyptogatsra spathulata* (SZÉPLIGETI) (Braconidae), 133 (1997) : 342  
*Zaglyptogatsra tenuicauda* QUICKE (Braconidae), 133 (1997) : 342  
*Zaglyptogatsra tincticanaliculata tomentosa* (FAHRINGER) (Braconidae), 133 (1997) : 342  
*Zuthropalum bataviae* LECLERCQ (Sphecidae), 134 (1998) : 62  
*Zuthropalum liepae* LECLERCQ (Sphecidae), 134 (1998) : 63  
*Zuthropalum webbanum* LECLERCQ (Sphecidae), 134 (1998) : 65  
*Zuthropalum zborowskii* LECLERCQ (Sphecidae), 134 (1998) : 65

#### ISOPODA

*Armadillidium (Duplocarinatum) album* DOLLFUS (Isopoda), 124 (1988) : 67  
*Armadillidium vulgare* (LATREILLE) (Armadillidiidae), 135 (1999) : 194  
*Haplophthalmus montivagus* VERHOEFF (Trichoniscidae), 143 (2007) : 22  
*Hyloniscus riparius* (KOCH) (Trichoniscidae), 135 (1999) : 194  
*Miktoniscus patiencei* (VANDEL) (Trichoniscidae), 136 (2000) : 21  
*Porcellio scaber* (LATREILLE) (Porcellionidae), 135 (1999) : 194  
*Trachelipus rathkii* (BRANDT) (Trachelipodidae), 135 (1999) : 194  
*Trichoniscoides sarsi* (PATIENCE) (Trichoniscidae), 137 (2001) : 29

#### ISOPTERA

*Apilitermes longiceps* (SJÖSTEDT) (Termitidae), BJE 8 (2006) : 3  
*Microcerotermes biroi* (DESNEUX) (Termitidae), 133 (1997) : 283  
*Nasutitermes novarumhebridarum* N & K. HOLMGREN (Termitidae), 133 (1997) : 283  
*Nasutitermes princeps* (DESNEUX) (Termitidae), 133 (1997) : 283

#### LEPIDOPTERA

*Abraxas grossulariata* L. (Geometridae), 123 (1987) : 58  
*Acherontia atropos* L. (Sphingidae), 118 (1982) : 203, 119 (1983) : 302, 127 (1991) : 344, 354  
*Acrasiella curvilinea* (SWINHOE) (Notonectidae), 127 (1991) : 236  
*Afrocerura cameroona* (BETHUNE-BAKER) (Notonectidae), 127 (1991) : 240  
*Agrius convolvuli* (L.) (Sphingidae), 118 (1982) : 210, 119 (1983) : 302, 127 (1991) : 355, 356, 128 (1992) : 283, 139 (2003) : 163  
*Amphiphalera leuconephra* HAMPSON (Notonectidae), 127 (1991) : 238  
*Amyops ingens* KARSCH (Notonectidae), 127 (1991) : 237  
*Anania griseofascialis* MAES (Crambidae), 139 (2003) : 95  
*Antheua simplex* WALKER (Notonectidae), 127 (1991) : 238  
*Antheua tricolor* WALKER (Notonectidae), 127 (1991) : 238  
*Antheua vittata* (WALKER) (Notonectidae), 127 (1991) : 238  
*Araschnia levana* (L.) (Nymphalidae), 118 (1982) : 203  
*Arctia villica* L. (Arctiidae), 119 (1983) : 302  
*Arenostola fluxa* HUEBNER (Noctuidae), 119 (1983) : 286  
*Aroa discalis* WALKER (Lymantriidae), 127 (1991) : 245  
*Aroa leonensis* HAMPSON (Lymantriidae), 127 (1991) : 244  
*Atrasana rectilinea* (GAEDE) (Notonectidae), 127 (1991) : 237  
*Autographa bractea* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER) (Noctuidae), 117 (1981) : 218, 119 (1983) : 286  
*Autographa gamma* L. (Noctuidae), 128 (1992) : 283  
*Baliopteryx argyrophora* (HAMPSON) (Notonectidae), 127 (1991) : 237

*Beralade bistrigata* STRAND (Lasiocampidae), 127 (1991) : 249  
*Brachychira aeola* (BRYK) (Notonectidae), 127 (1991) : 239  
*Brachychira elegans* AURIVILLIUS (Notonectidae), 127 (1991) : 239  
*Catopsilia florella* F. (Pieridae), 128 (1992) : 28  
*Catopsilia thauruma* REAK (Pieridae), 128 (1992) : 28  
*Ceratopacha koellikeri* (DEWITZ) (Lasiocampidae), 127 (1991) : 250  
*Chalcidoptera aethiops* GAEDE (Crambidae), 132 (1996) : 271  
*Chalcidoptera appensalis aethiops* GAEDE (Crambidae), 132 (1996) : 269  
*Chalcidoptera appensalis* SNELLEN (Crambidae), 132 (1996) : 274  
*Chamaesphecia chrysidiformis* (ESP.) (Aegeriidae), 118 (1892) : 99  
*Charaxes kirki kirki* BUTTER. , 126 (1990) : 205  
*Charaxes viola picta* VAN SOMEREN & JACKSON , 126 (1990) : 205  
*Chrysopsyche imparilis* AURIVILLIUS (Lasiocampidae), 127 (1991) : 248  
*Chrysopsyche mirifica* (BUTLER) (Lasiocampidae), 127 (1991) : 249  
*Crypsitya africalis* MAES (Crambidae), BJE 4 (2002) : 28  
*Cybalobotys kakamegae* MAES (Crambidae), BJE 3 (2001) : 315  
*Cybalobotys manengoubae* MAES (Crambidae), BJE 3 (2001) : 311  
*Cybalobotys nyasalis* MAES (Crambidae), BJE 3 (2001) : 313  
*Cynthia cardui* L. (Nymphalidae), 128 (1992) : 283  
*Danaus chrisippus* L. (Danaiidae), 128 (1992) : 28  
*Danaus plexippus* L. (Danaiidae), 128 (1992) : 28  
*Dasychira gnava* SWINHOE (Lymantriidae), 127 (1991) : 242  
*Dasychira griseinubes* HAMPSON (Lymantriidae), 127 (1991) : 242  
*Dasychira rhabdota* COLLENETTE (Lymantriidae), 127 (1991) : 242  
*Deilephila elpenor* (L.) (Sphingidae), 139 (2003) : 163  
*Desmeocraera basalis* DISTANT (Notonectidae), 127 (1991) : 240  
*Desmeocraera latex* (DRUCE) (Notonectidae), 127 (1991) : 240  
*Desmeocraera olivina* KIRIAKOFF (Notonectidae), 127 (1991) : 240  
*Desmeocraera vernalis* DISTANT (Notonectidae), 127 (1991) : 241  
*Ephestia calidella* GUÉNÉE (Pyralidae), 127 (1991) : 338  
*Epidonta variegata* (AURIVILLIUS) (Notonectidae), 127 (1991) : 239  
*Epitola decellei* STEMPFFER , 126 (1990) : 205  
*Eremobia ochroleuca* D.S. (Noctuidae), 119 (1983) : 302  
*Estigena africana* HOLLAND (Lasiocampidae), 127 (1991) : 248  
*Ethiobotys amaniensis* MAES (Crambidae), 133 (1997) : 399  
*Ethiobotys ankolae* MAES (Crambidae), 133 (1997) : 398  
*Ethiobotys bryalis* (HAMPSON) (Crambidae), 133 (1997) : 392  
*Ethiobotys camerounensis* MAES (Crambidae), 133 (1997) : 401  
*Ethiobotys elutis* (KENRICK) (Crambidae), 133 (1997) : 396  
*Ethiobotys epipaschialis* (HAMPSON) (Crambidae), 133 (1997) : 394  
*Ethiobotys lippensi* MAES (Crambidae), 133 (1997) : 396  
*Ethiobotys ruwenzoriensis* MAES (Crambidae), 133 (1997) : 394  
*Euclasta defamatalis* (WALKER) (Crambidae), 133 (1997) : 21  
*Euclasta filigeralis* LEDERER (Crambidae), 133 (1997) : 21  
*Euclasta vitralis* MAES (Crambidae), 133 (1997) : 22  
*Eudasychira quinquepunctata* MÖSCHLER (Lymantriidae), 127 (1991) : 243  
*Eudasychira tessmanni* (HERING) (Lymantriidae), 127 (1991) : 243  
*Eudasychira vuattouxi* DALL'ASTA (Lymantriidae), 127 (1991) : 243  
*Euploe gondotii* BOISDUVAL (Danaiidae), 128 (1992) : 28  
*Euproctis fasciata* (WALKER) (Lymantriidae), 127 (1991) : 246  
*Euproctis lepidographa* HAMPSON (Lymantriidae), 127 (1991) : 247  
*Eurema floricola* BOISDUVAL (Pieridae), 128 (1992) : 28  
*Fabriciana niobe* (L.) (Nymphalidae), 119 (1983) : 287  
*Galona serena* KARCH (Notonectidae), 127 (1991) : 237  
*Gonopacha brotoessa* (HOLLAND) (Lasiocampidae), 127 (1991) : 251

*Griveaudyria ila* SWINHOE (Lymantriidae), 127 (1991) : 244  
*Harpadispas* AGENJO (Crambidae), 130 (1994) : 161  
*Harpandrya gemella* KIRIAKOFF (Notonectidae), 127 (1991) : 239  
*Helicoverpa armigera* (HUBNER) (Noctuidae), 140 (2004) : 91, BJE 6 (2004) : 383  
*Hemaris fuciformis* L. (Sphingidae), 119 (1983) : 302, 127 (1991) : 355, 128 (1992) : 283  
*Hemaris tityus* (L.) (Sphingidae), 118 (1892) : 99  
*Herpetobotys camerounensis* MAES (Crambidae), BJE 3 (2001) : 183  
*Herpetobotys kenyensis* MAES (Crambidae), BJE 3 (2001) : 187  
*Herpetobotys ugandae* MAES (Crambidae), BJE 3 (2001) : 186  
*Heteronygmia flavescens* HOLLAND (Lymantriidae), 127 (1991) : 248  
*Homochira rendalli* (DISTANT) (Lymantriidae), 127 (1991) : 244  
*Hylaea fasciaria* (L.) (Geometridae), 117 (1981) : 218, 119 (1983) : 287  
*Hyles euphorbiae* L. (Sphingidae), 128 (1992) : 283  
*Hyles galii* ROTTEMBERG (Sphingidae), 127 (1991) : 355, 128 (1992) : 283, 139 (2003) : 163  
*Hyloicus pinastri* (L.) (Sphingidae), 119 (1983) : 302, 139 (2003) : 163  
*Inachis io* (Nymphalidae), 128 (1992) : 283  
*Jaspidia deceptoria* SCOP. (Noctuidae), 119 (1983) : 302  
*Jodis lactearia* L. (Geometridae), 119 (1983) : 302  
*Lacipa quadripunctata* DEWITZ (Lymantriidae), 127 (1991) : 247  
*Laelioproctis taeniosoma* HERING (Lymantriidae), 127 (1991) : 247  
*Lamprosema bryalis* HAMPSON (Crambidae), 133 (1997) : 392  
*Laspeyria flexula* D.S. (Noctuidae), 119 (1983) : 302  
*Lechriolepis conjuncta* GRÜNBERG (Lasiocampidae), 127 (1991) : 249  
*Leimonia* HÜBNER (Crambidae), 130 (1994) : 161  
*Leucoma parva* PLÖTZ (Lymantriidae), 127 (1991) : 245  
*Lysandra coridon* (PODA) (Lycaenidae), 119 (1983) : 287  
*Macroglossum stellaratum* L. (Sphingidae), 119 (1983) : 302, 127 (1991) : 355, 139 (2003) : 163  
*Mallocampa audea* DRUCE (Lasiocampidae), 127 (1991) : 251  
*Maltagorea griveaudi* BOUYER (Saturniidae), 132 (1996) : 4  
*Marbla divisa* (WALKER) (Lymantriidae), 127 (1991) : 247  
*Melanitis leda* L. (Satyridae), 128 (1992) : 28  
*Melitae didyma* ESPER (Nymphalidae), 120 (1984) : 48  
*Mellicta athalia* (ROT.) (Nymphalidae), 119 (1983) : 287  
*Metasia ossealis* STAUDINGER (Crambidae), 131 (1995) : 81  
*Microstega* MEYRICK (Crambidae), 130 (1994) : 161  
*Mimas tiliae* (L.) (Sphingidae), 139 (2003) : 163  
*Mimopacha tripunctata* (AURIVILLIUS) (Lasiocampidae), 127 (1991) : 251  
*Nacoleia epischialis* HAMPSON (Crambidae), 133 (1997) : 394  
*Nadiasa cuneata* (DISTANT) (Lasiocampidae), 127 (1991) : 250  
*Naroma signifera* WALKER (Lymantriidae), 127 (1991) : 245  
*Neptis dumetorum* BOISDUVAL (Nymphalidae), 128 (1992) : 28  
*Nezara viridula* (L.) (Pentatomidae), 132 (1996) : 405  
*Odontoperas aureomixa* KIRIAKOFF (Notonectidae), 127 (1991) : 241  
*Oecura goodii* HOLLAND (Lymantriidae), 127 (1991) : 243  
*Olyra reducta* sublineata (WALKER) (Lasiocampidae), 127 (1991) : 250  
*Opisthodontia arnoldi* AURIVILLIUS (Lasiocampidae), 127 (1991) : 248  
*Orgyia basalis* (WALKER) (Lymantriidae), 127 (1991) : 244  
*Orgyia mixta* SNELLEN (Lymantriidae), 127 (1991) : 244  
*Orthogonioptilum bernardii* BOUYER (Saturniidae), 126 (1990) : 80  
*Orthogonioptilum garmsi* BOUYER (Saturniidae), 131 (1995) : 54  
*Orthogonioptilum kivuensis* BOUYER (Saturniidae), 126 (1990) : 74  
*Orthogonioptilum occidentalis* BOUYER (Saturniidae), 131 (1995) : 478  
*Otroeda nerina* DRURY (Lymantriidae), 127 (1991) : 246  
*Pachymetana lamborni* AURIVILLIUS (Lasiocampidae), 127 (1991) : 251  
*Pachypasa bilinea* WALKER (Lasiocampidae), 127 (1991) : 250

*Pachypasa imitans* (AURIVILLIUS) (Lasiocampidae), 127 (1991) : 250  
*Palepicorsia ustrinalis* (CHRISTOPH) (Crambidae), 131 (1995) : 81  
*Palepicorsia* MAES (Crambidae), 131 (1995) : 80  
*Panaxia dominula* (L.) (Arctiidae), 117 (1981) : 218, 119 (1983) : 286  
*Papilio demodocus* ESP. (Papilionidae), 128 (1992) : 27  
*Papilio machaon* L. (Papilionidae), 119 (1983) : 55  
*Pectinophora afra* (BETHUNE-BAKER) (Notonectidae), 127 (1991) : 236  
*Peratodonta brunnea* AURIVILLIUS (Notonectidae), 127 (1991) : 238  
*Phalanta phalanta aethiopica* DRURY (Nymphalidae), 128 (1992) : 28  
*Phalera atrata* (GRÜNBERG) (Notonectidae), 127 (1991) : 238  
*Photedes fluxa* (HB.) (Noctuidae), 117 (1981) : 218  
*Phyllonorycter corylifoliella* (HÜBNER) (Gracillariidae), BJE 10 (2008) : 27  
*Plodia interpunctella* HÜBNER (Pyralidae), BJE 7 (2005) : 71  
*Polymona rufifemur* WALKER (Lymantriidae), 127 (1991) : 248  
*Powysia rosealina* MAES (Crambidae), BJE 8 (2006) : 142  
*Precis rhadana* BOISDUVAL (Nymphalidae), 128 (1992) : 28  
*Proserpinus proserpina* PALL. (Sphingidae), 127 (1991) : 355  
*Proteroeca* MEYRICK (Crambidae), 130 (1994) : 163  
*Pseudobankesia leleupiella* HENDERICKX (Psychidae), 132 (1996) : 409  
*Pseudobarobata angulata* GAEDE (Notonectidae), 127 (1991) : 239  
*Pseudognathobotys africalis* MAES (Crambidae), BJE 3 (2001) : 198  
*Pseudognathobotys diffusalis* MAES (Crambidae), BJE 3 (2001) : 200  
*Pseudometa thysanodicha* TAMS (Lasiocampidae), 127 (1991) : 251  
*Pyrausta elutalis* KENRICK (Crambidae), 133 (1997) : 396  
*Quercusia quercus* (L.) (Lycaenidae), 119 (1983) : 287  
*Rahona muscosa* (HOLLAND) (Lymantriidae), 127 (1991) : 243  
*Rasemia macrodonta* (HAMPSON) (Notonectidae), 127 (1991) : 237  
*Rhyparia purpurata* (L.) (Arctiidae), 119 (1983) : 287  
*Rhyptopteryx rubripunctata* (WEYMER) (Lymantriidae), 127 (1991) : 248  
*Scalmicauda argenteomaculata* (AURIVILLIUS) (Notonectidae), 127 (1991) : 242  
*Scalmicauda hoesei* (STRAND) (Notonectidae), 127 (1991) : 241  
*Scalmicauda macrosema* KIRIAKOFF (Notonectidae), 127 (1991) : 241  
*Scalmicauda tessmanni* (STRAND) (Notonectidae), 127 (1991) : 241  
*Scopula palmalis* SWINHOE (Crambidae), 131 (1995) : 81  
*Scrancia leucopera* HAMPSON (Notonectidae), 127 (1991) : 236  
*Simesia dasychirina* (GAEDE) (Notonectidae), 127 (1991) : 237  
*Spilosoma urticae* L. (Arctiidae), 119 (1983) : 302  
*Spodoptera litura* (FAB.) (Noctuidae), BJE 6 (2004) : 383  
*Stauropussa chloe* (HOLLAND) (Notonectidae), 127 (1991) : 240  
*Stemmatophalera semiflava* (HAMPSON) (Notonectidae), 127 (1991) : 236  
*Stracena promelaena* (HOLLAND) (Lymantriidae), 127 (1991) : 245  
*Synanthedon myopaeformis* (BORKH.) (Aegeriidae), 118 (1892) : 99  
*Synanthedon vespiformis* L. (Aegeriidae), 118 (1892) : 99  
*Taragama vesta* DRUCE (Lasiocampidae), 127 (1991) : 250  
*Tmetopteryx bisecta* (ROTSCHILD) (Notonectidae), 127 (1991) : 241  
*Tomares ballus* F. (Lycaenidae), 119 (1983) : 55  
*Trabala charon* DRUCE (Lasiocampidae), 127 (1991) : 249  
*Tricholoba atriclathrata* HAMPSON (Notonectidae), 127 (1991) : 240  
*Tricholoba immodica* STRAND (Notonectidae), 127 (1991) : 239  
*Udeoides bonakandaiensis* MAES (Crambidae), BJE 8 (2006) : 134  
*Udeoides muscosalis* (HAMPSON) (Crambidae), BJE 8 (2006) : 130  
*Udeoides nigribasalis* (HAMPSON) (Crambidae), BJE 8 (2006) : 131  
*Udeoides nolalis* (FELDER & ROGENHOFER) (Crambidae), BJE 8 (2006) : 134  
*Udeoides viridis* MAES (Crambidae), BJE 8 (2006) : 134  
*Usimbara lata* (HOLLAND) (Lymantriidae), 127 (1991) : 247

*Vanessa atalanta* L. (Nymphalidae), 128 (1992) : 283  
*Vanessa cardui* L. (Nymphalidae), 128 (1992) : 28  
*Viridichira chlorophila* (HERING) (Lymantriidae), 127 (1991) : 243  
*Xanthopsamma* MUNROE & MUTUURA (Crambidae), 130 (1994) : 160  
*Zeuzera pyrina* L. (Cossidae), 124 (1988) : 44

#### MECOPTERA

*Aulops alpina alpina* (RAMBUR) (Panorpidae), 146 (2010) : 80  
*Bittacus hageni* BRAUER (Bittacidae), 146 (2010) : 78  
*Bittacus italicus* (MÜLLER) (Bittacidae), 146 (2010) : 80  
*Boreus hyemalis* (L.) (Boreidae), 146 (2010) : 78  
*Panorpa cognata cognata* RAMBUR (Panorpidae), 146 (2010) : 81  
*Panorpa communis* L. (Panorpidae), 146 (2010) : 81  
*Panorpa germanica germanica* L. (Panorpidae), 146 (2010) : 81  
*Panorpa vulgaris* IMHOFF & LABRAM (Panorpidae), 146 (2010) : 81

#### MEGALOPTERA

*Sialis fuliginosa* PICTET (Sialidae), 140 (2004) : 39, 146 (2010) : 174  
*Sialis lutaria* (L.) (Sialidae), 146 (2010) : 158, 174  
*Sialis nigripes* PICTET (Sialidae), 122 (1986) : 195, 146 (2010) : 175

#### MICROCORYPHIA

*Dilta hibernica* (CARPENTIER) (Machilidae), 142 (2006) : 124  
*Lepismachilis y-signata* KRATOCHVIL (Machilidae), 142 (2006) : 124  
*Petrobius brevistylis* CARPENTIER (Machilidae), 142 (2006) : 124  
*Trigoniophthalmus alternatus* (SILVERSTRI) (Machilidae), 142 (2006) : 124

#### NEUROPTERA

*Euroleon nostras* (FOURCR.) (Myrmeleontidae), 136 (2000) : 40

#### ODONATA

*Aeshna cyanea* (MÜLLER) (Aeshnidae), 147 (2011) : 28  
*Aeshna grandis* (L.) (Aeshnidae), 147 (2011) : 28  
*Agriocnemis pygmaea* (RAMBUR) (Coenagrionidae), 132 (1996) : 71  
*Anaciaeschna isosceles* (MÜLLER) (Aeshnidae), 147 (2011) : 28  
*Anax parthenops* (SELYS) (Aeshnidae), 132 (1996) : 71  
*Brachythemis fuscopalliata* (SELYS) (Libellulidae), 132 (1996) : 74  
*Brachythemis leucosticta* (BURMEISTER) (Libellulidae), 126 (1990) : 185  
*Calopteryx splendens* (HARRIS) (Calopterygidae), 132 (1996) : 66, 147 (2011) : 28  
*Calopteryx virgo* (L.) (Calopterygidae), 147 (2011) : 28  
*Ceriagrion tenellum* (DE VILLERS) (Coenagrionidae), 147 (2011) : 28  
*Coenagrion australocaspicum* DUMONT & HEIDARI (Coenagrionidae), 132 (1996) : 67  
*Coenagrion mercuriale* CHARPENTIER (Coenagrionidae), 144 (2008) : 101  
*Coenagrion puella* (L.) (Coenagrionidae), 147 (2011) : 28  
*Coenagrion pulchellum* (VANDER LINDEN) (Coenagrionidae), 147 (2011) : 28  
*Cordulegaster boltonii* (Donovan) (Cordulegastridae), 140 (2004) : 38  
*Cordulia aenea* (L.) (Corduliidae), 147 (2011) : 28  
*Crocothemis erythraea* (BRULLÉ) (Libellulidae), 126 (1990) : 185

*Crocothemis erythraea* (BRULLÉ) (Libellulidae), 132 (1996) : 72  
*Diplacodes lefebvrei* (RAMBUR) (Libellulidae), 126 (1990) : 186  
*Enallagma cyathigerum* (CHARPENTIER) (Coenagrionidae), 132 (1996) : 427, 147 (2011) : 28  
*Epallage fatime* (CHARPENTIER) (Euphaeidae), 132 (1996) : 66  
*Erythromma najas* (HANSEMANN) (Coenagrionidae), 146 (2010) : 158  
*Gomphus pulchellus* SELYS (Gomphidae), 147 (2011) : 28  
*Ischnura aurora* BRAUER (Coenagrionidae), 132 (1996) : 66  
*Ischnura elegans* (VANDER LINDEN) (Coenagrionidae), 132 (1996) : 66, 147 (2011) : 28  
*Ischnura evansi* MORTON (Coenagrionidae), 132 (1996) : 67  
*Ischnura forcipata* MORTON (Coenagrionidae), 132 (1996) : 67  
*Ischnura senegalensis* (RAMBUR) (Coenagrionidae), 126 (1990) : 184  
*Lestes barbarus* (F.) (Lestidae), 133 (1997) : 303  
*Lestes dryas* (KIRBY) (Lestidae), 147 (2011) : 28  
*Lestes sponsa* (HANSEMANN) (Lestidae), 132 (1996) : 427, 147 (2011) : 28  
*Leucorrhinia dubia* (VANDER LINDEN) (Libellulidae), 147 (2011) : 29  
*Libellula depressa* (L.) (Libellulidae), 132 (1996) : 72, 147 (2011) : 29  
*Libellula fulva* (MÜLLER) (Libellulidae), 147 (2011) : 29  
*Libellula quadrimaculata* L. (Libellulidae), 147 (2011) : 29  
*Lindenia tetraphylla* (VANDER LINDEN) (Gomphidae), 132 (1996) : 71  
*Mesocnemis robusta* (SELYS) (Platycnemididae), 126 (1990) : 184  
*Nesiothemis farinosum* (FÖRSTER) (Libellulidae), 126 (1990) : 185  
*Neurogomphus agilis* (MARTIN) (Gomphidae), BJE 6 (2004) : 145  
*Neurogomphus alius* CAMMAERTS (Gomphidae), BJE 6 (2004) : 114, 224  
*Neurogomphus angustisigna* PINHEY (Gomphidae), BJE 6 (2004) : 112  
*Neurogomphus carlcooki* CAMMAERTS (Gomphidae), BJE 6 (2004) : 149  
*Neurogomphus (Mastigogomphus) chapini* chapini (KLOTS) (Gomphidae), BJE 6 (2004) : 159  
*Neurogomphus chapini lamtoensis* CAMMAERTS (Gomphidae), BJE 6 (2004) : 162  
*Neurogomphus cocytius* CAMMAERTS (Gomphidae), BJE 6 (2004) : 127, 224  
*Neurogomphus (Mastigogomphus) dissimilis dissimilis* CAMMAERTS (Gomphidae), BJE 6 (2004) : 165  
*Neurogomphus (Mastigogomphus) dissimilis malawiensis* CAMMAERTS (Gomphidae), BJE 6 (2004) : 168  
*Neurogomphus featheri* PINHEY (Gomphidae), BJE 6 (2004) : 151, 226  
*Neurogomphus fuscifrons* KARSCH (Gomphidae), BJE 6 (2004) : 109  
*Neurogomphus martininus* (LACROIX) (Gomphidae), BJE 6 (2004) : 117  
*Neurogomphus paenuelensis* CAMMAERTS (Gomphidae), BJE 6 (2004) : 124  
*Neurogomphus pallidus* CAMMAERTS (Gomphidae), BJE 6 (2004) : 156  
*Neurogomphus (Mastigogomphus) pinheyi* CAMMAERTS (Gomphidae), BJE 6 (2004) : 163  
*Neurogomphus uelensis* SCHOUTEDEN (Gomphidae), BJE 6 (2004) : 121  
*Neurogomphus vicinus* SCHOUTEDEN (Gomphidae), BJE 6 (2004) : 131  
*Neurogomphus wittei* SCHOUTEDEN (Gomphidae), BJE 6 (2004) : 134  
*Neurogomphus zambeziensis* CAMMAERTS (Gomphidae), BJE 6 (2004) : 136, 224  
*Orthetrum anceps* (SCHNEIDER) (Libellulidae), 132 (1996) : 72  
*Orthetrum brunneum* (DE FONSCOLOMBE) (Libellulidae), 132 (1996) : 74  
*Orthetrum coerulescens* (F.) (Libellulidae), 147 (2011) : 29  
*Orthetrum ransonneti* (BRAUER) (Libellulidae), 132 (1996) : 74  
*Orthetrum sabina* (DRURY) (Libellulidae), 132 (1996) : 72  
*Orthetrum taeniolum* (SCHNEIDER) (Libellulidae), 132 (1996) : 72  
*Orthetrum trinacria* (SELYS) (Libellulidae), 126 (1990) : 185, 132 (1996) : 73  
*Orthetrum coerulescens* (F.) (Libellulidae), 147 (2011) : 29  
*Pantala flavescens* (F.) (Libellulidae), 132 (1996) : 76  
*Paragomphus lineatus* (SELYS) (Gomphidae), 132 (1996) : 71  
*Platycnemis pennipes* (PALLAS) (Platycnemididae), 147 (2011) : 28  
*Pseudagrion hamoni* FRASER (Coenagrionidae), 143 (2007) : 166  
*Pseudagrion nubicum* SELYS (Coenagrionidae), 126 (1990) : 184

*Pseudagrion torridum torridum* SELYS (Coenagrionidae), 126 (1990) : 184  
*Pyrrhosoma nymphula* (SULZER) (Coenagrionidae), 147 (2011) : 28  
*Selysiothemis nigra* (VANDER LINDEN) (Libellulidae), 132 (1996) : 76  
*Somatochlora metallica* (VANDER LINDEN) (Corduliidae), 147 (2011) : 29  
*Sympetma fusca* (VANDER LINDEN) (Lestidae), 147 (2011) : 28  
*Sympetma gobica* (FÖRSTER) (Lestidae), 129 (1993) : 57  
*Sympetrum danae* (SULZER) (Libellulidae), 147 (2011) : 29  
*Sympetrum flaveolum* (L.) (Libellulidae), 147 (2011) : 29  
*Sympetrum fonscolombei* (SELYS) (Libellulidae), 126 (1990) : 186  
*Sympetrum haritonovi* BORISOV (Libellulidae), 131 (1995) : 65  
*Sympetrum meridionale* (SELYS) (Libellulidae), 147 (2011) : 29  
*Sympetrum pedemontanum* (ALLIONI) (Libellulidae), 147 (2011) : 29  
*Sympetrum sanguineum* (MÜLLER) (Libellulidae), 147 (2011) : 29  
*Sympetrum sinaiticum* DUMONT (Libellulidae), 143 (2007) : 166  
*Sympetrum striolatum* (CHARPENTIER) (Libellulidae), 147 (2011) : 29  
*Sympetrum vulgatum* (L.) (Libellulidae), 147 (2011) : 29  
*Tramea basilaris* (DE BEAUVOIS) (Libellulidae), 132 (1996) : 76  
*Trithemis annulata* (DE BEAUVOIS) (Libellulidae), 126 (1990) : 186, 132 (1996) : 75  
*Trithemis aurora* (BÜRMEISTER) (Libellulidae), 132 (1996) : 75  
*Trithemis festiva* (RAMBUR) (Libellulidae), 132 (1996) : 76  
*Trithemis kirbyi* (SELYS) (Libellulidae), 132 (1996) : 75

#### OPILIONES

*Amilenus aurantiacus* (SIMON) (Phalangiidae), 118 (1982) : 43

#### ORTHOPTERA

*Acheta domestica* L. (Gryllidae), 120 (1984) : 45  
*Acmophyllum bokotense* DEVRIESE (Tetrigidae), BJE 1 (1999) : 78  
*Acmophyllum undulatum* KARSCH (Tetrigidae), BJE 1 (1999) : 75  
*Andriana intermedia* DEVRIESE (Tetrigidae), 127 (1991) : 126  
*Astyalus tessmanni* (GÜNTHER) (Tetrigidae), BJE 1 (1999) : 69  
*Barbitistes serricauda* (F.) (Phaneropteridae), 123 (1987) : 44, 147 (2011) : 212  
*Chlorthippus vagans* (EVERSMANN) (Acrididae), 123 (1987) : 43  
*Chorthippus albomarginatus* (DEGEER) (Acrididae), 147 (2011) : 212  
*Chorthippus dorsatus* (ZETTERSTEDT) (Acrididae), 120 (1984) : 401, 126 (1990) : 24  
*Chorthippus mollis* (CHARPENTIER) (Acrididae), 147 (2011) : 212  
*Cladoramus crenulatus* HANCOCK (Tetrigidae), BJE 1 (1999) : 47  
*Cladoramus uncinatus* (BOLIVAR) (Tetrigidae), BJE 1 (1999) : 49  
*Conocephalus discolor* (THUNBERG) (Conocephalidae), 147 (2011) : 212  
*Conocephalus discolor* THUNBERG (Acrididae), 123 (1987) : 44, 135 (1999) : 189  
*Decticus verrucivorus* (L.) (Tettigoniidae), 120 (1984) : 45, 147 (2011) : 212  
*Eochorthippus declivus* (BRISOUT) (Acrididae), 120 (1984) : 401  
*Ephippiger ephippiger* (SERVILLE) (Bradyptoridae), 147 (2011) : 212  
*Euthystira brachyptera* (OCSKAY) (Acrididae), 147 (2011) : 212  
*Gryllomorpha dalmatina* (OCSKAY) (Gryllidae), 120 (1984) : 45  
*Gryllotalpa gryllotalpa* (L.) (Gryllotalpidae), 120 (1984) : 46, 147 (2011) : 212  
*Gryllus campestris* L. (Gryllidae), 120 (1984) : 45  
*Hybotettix camelus* DEVRIESE (Tetrigidae), 127 (1991) : 125  
*Lepocranus fuscus* DEVRIESE (Tetrigidae), 127 (1991) : 129  
*Meconema meridionale* COSTA (Meconematidae), 147 (2011) : 212  
*Mecosthetus grossus* (L.) (Acrididae), 123 (1987) : 44  
*Metrioptera bicolor* (PHILIPPI) (Tettigoniidae), 147 (2011) : 212  
*Microthymochares pullus* DEVRIESE (Tetrigidae), 127 (1991) : 128



*Mishtshenkotetrix* HARZ (Tetrigidae), 129 (1993) : 109  
*Morphopoides coriaceum* REHN (Tetrigidae), BJE 1 (1999) : 84  
*Morphopoides folipes* (HANCOCK) (Tetrigidae), BJE 1 (1999) : 86  
*Morphopoides madagascariense* GÜNTHER (Tetrigidae), BJE 1 (1999) : 87  
*Morphopoides tessmanni* GÜNTHER (Tetrigidae), BJE 1 (1999) : 88  
*Morphopus acmophylloides* GÜNTHER (Tetrigidae), BJE 1 (1999) : 81  
*Morphopus phyllocerus* (BOLIVAR) (Tetrigidae), BJE 1 (1999) : 79  
*Myrmeleotettix maculatus* (THUNBERG) (Acrididae), 120 (1984) : 46  
*Oecanthus pellucans* (SCOPOLI) (Gryllidae), 147 (2011) : 212  
*Oedipoda coeruleascens* L. (Acrididae), 120 (1984) : 46  
*Pantelia horrenda* (WALKER) (Tetrigidae), BJE 1 (1999) : 50  
*Paulytettix wieringai* DEVRIESE (Tetrigidae), BJE 1 (1999) : 94  
*Phaneroptera falcata* (PODA) (Acrididae), 123 (1987) : 44  
*Pholidoptera griseoptera* (DE GEER) (Tettigoniidae), 120 (1984) : 45, 146 (2010) : 159  
*Platycleis tessellata* (CHARPENTIER) (Tettigoniidae), 120 (1984) : 399  
*Pseudosystolederus follvikae* DEVRIESE (Tetrigidae), 131 (1995) : 103  
*Pseudosystolederus lesnei* (GÜNTHER) (Tetrigidae), 131 (1995) : 102  
*Royitettix feili* DEVRIESE (Tetrigidae), BJE 1 (1999) : 91  
*Royitettix mampua* (REHN) (Tetrigidae), BJE 1 (1999) : 91  
*Royitettix pyramidatus* (REHN) (Tetrigidae), BJE 1 (1999) : 93  
*Ruspolia nitidula* (SCOPOLI) (Conocephalidae), 147 (2011) : 212  
*Sanjetettix sylvaticus* DEVRIESE (Tetrigidae), BJE 1 (1999) : 53  
*Seyidotettix swahili* REHN (Tetrigidae), BJE 1 (1999) : 35  
*Stauroderus scalaris* (FICHER) (Acrididae), 120 (1984) : 401  
*Stenobothrus lineatus* (PANZER) (Acrididae), 147 (2011) : 212  
*Stenobothrus stigmaticus* (RAMBUR) (Acrididae), 123 (1987) : 45, 147 (2011) : 212  
*Stethophyma grossum* (L.) (Acrididae), 147 (2011) : 212  
*Tetrix bipunctata* (L.) (Tetrigidae), 147 (2011) : 212  
*Tetrix ceperoi* (BOLIVAR) (Tetrigidae), 147 (2011) : 212  
*Tetrix nutans* (HAGENBACH) (Tetrigidae), 120 (1984) : 46  
*Tetrix subulata* (L.) (Tetrigidae), 146 (2010) : 159  
*Tetrix tenuicornis* SAHLBERG (Tetrigidae), 147 (2011) : 212  
*Tetrix undulata* (SOWERBY) (Tetrigidae), 146 (2010) : 159  
*Tettigonia cantans* (FUSSLY) (Tettigoniidae), 120 (1984) : 45  
*Tettigonia viridissima* L. (Tettigoniidae), 120 (1984) : 45  
*Thymochares madagascariensis* GÜNTHER (Tetrigidae), 131 (1995) : 99  
*Thymochares manjakatampo* (GÜNTHER) (Tetrigidae), 131 (1995) : 99  
*Thymochares modestus* (GÜNTHER) (Tetrigidae), 131 (1995) : 99  
*Thymochares pieraggi* DEVRIESE (Tetrigidae), 131 (1995) : 100  
*Thymochares sambavana* (GÜNTHER) (Tetrigidae), 131 (1995) : 99  
*Thymochares simplicior* (GÜNTHER) (Tetrigidae), 131 (1995) : 100  
*Trachytettix alatus* BOLIVAR (Tetrigidae), BJE 1 (1999) : 59  
*Trachytettix bufo* babaulti (CHOPARD) (Tetrigidae), BJE 1 (1999) : 61  
*Trachytettix bufo* (COSTA) (Tetrigidae), BJE 1 (1999) : 60  
*Trachytettix bufo bufo* (COSTA) (Tetrigidae), BJE 1 (1999) : 60  
*Trachytettix minor* DEVRIESE (Tetrigidae), BJE 1 (1999) : 67  
*Trachytettix scaberrimus* STÅL (Tetrigidae), BJE 1 (1999) : 62  
*Trachytettix scaberrimus paulyi* DEVRIESE (Tetrigidae), BJE 1 (1999) : 64  
*Trachytettix scaberrimus voltaensis* SJÖSTEDT (Tetrigidae), BJE 1 (1999) : 66  
*Trachytettix scaberrimus scaberrimus* STÅL (Tetrigidae), BJE 1 (1999) : 62  
*Trypophyllum glabrifrons* KARSCH (Tetrigidae), BJE 1 (1999) : 72  
*Uvarovitettix brachypterus* (LUCAS) (Tetrigidae), 129 (1993) : 109  
*Uvarovitettix depressus* (BRISOUT) (Tetrigidae), 129 (1993) : 110  
*Uvarovitettix transsylvanicus* (BAZYLK & KIS) (Tetrigidae), 129 (1993) : 110  
*Xerophyllum platycorys* (WESTWOOD) (Tetrigidae), BJE 1 (1999) : 37

*Xerophyllum platycorys platycorys* (WESTWOOD) (Tetrigidae), BJE 1 (1999) : 39  
*Xerophyllum platycorys simile* BOLIVAR (Tetrigidae), BJE 1 (1999) : 42  
*Xerophyllum platycorys russisianum* REHN (Tetrigidae), BJE 1 (1999) : 44

## PHASMATODEA

*Nesiophasma zanus* HENNEMANN (Heteropterygidae), 135 (1999) : 213  
*Phasma marosensis* HENNEMANN (Phasmatidae), 135 (1999) : 215

## PLECOPTERA

*Amphinemura sulcicollis* (STEPHENS) (Nemouridae), 140 (2004) : 37  
*Amphinemura borealis* (MORTON) (Nemouridae), 146 (2010) : 119  
*Amphinemura standfussi* (RIS) (Nemouridae), 146 (2010) : 119  
*Amphinemura sulcicollis* (STEPHENS) (Nemouridae), 146 (2010) : 119  
*Amphinemura triangularis* (RIS) (Nemouridae), 146 (2010) : 119  
*Brachyptera braueri* (KLAPÁLEK) (Taeniopterygidae), 146 (2010) : 119  
*Brachyptera monilicornis* (PICTET) (Taeniopterygidae), 146 (2010) : 119  
*Brachyptera risi* (MORTON) (Taeniopterygidae), 140 (2004) : 37, 146 (2010) : 119  
*Brachyptera seticornis* (KLAPÁLEK) (Taeniopterygidae), 146 (2010) : 119  
*Capnia bifrons* (NEWMAN) (Capniidae), 146 (2010) : 119  
*Capnia vidua* KLAPÁLEK (Capniidae), 146 (2010) : 120  
*Capnioneura mitis* DESPAX (Capniidae), 146 (2010) : 120  
*Chloroperla tripunctata* (SCOPOLI) (Chloroperlidae), 146 (2010) : 117  
*Dinocras cephalotes* (CURTIS) (Perlidae), 146 (2010) : 117  
*Diura bicaudata* (L.) (Perlodidae), 146 (2010) : 117  
*Isogenus nubecula* (NEWMAN) (Perlodidae), 146 (2010) : 117  
*Isoperla goertzi* ILLIES (Perlodidae), 146 (2010) : 117  
*Isoperla grammatica* (PODA) (Perlodidae), 140 (2004) : 37, 146 (2010) : 117  
*Isoperla oxylepis* (DESPAX) (Perlodidae), 146 (2010) : 117  
*Leuctra albida* KEMPNY (Leuctridae), 146 (2010) : 120  
*Leuctra aurita* NAVÁS (Leuctridae), 146 (2010) : 120  
*Leuctra digitata* KEMPNY (Leuctridae), 146 (2010) : 120  
*Leuctra fusca* (L.) (Leuctridae), 146 (2010) : 120  
*Leuctra geniculata* STEPHENS (Leuctridae), 146 (2010) : 120  
*Leuctra hippopus* KEMPNY (Leuctridae), 146 (2010) : 120  
*Leuctra inermis* KEMPNY (Leuctridae), 146 (2010) : 120  
*Leuctra major* BRINCK (Leuctridae), 146 (2010) : 120  
*Leuctra nigra* (OLIVIER) (Leuctridae), 146 (2010) : 120  
*Leuctra prima* KEMPNY (Leuctridae), 146 (2010) : 120  
*Leuctra pseudosignifera* AUBERT (Leuctridae), 146 (2010) : 120  
*Marthamea selysii* (PICTET) (Perlidae), 146 (2010) : 117  
*Nemoura cinerea* (RETZIUS) (Nemouridae), 140 (2004) : 37  
*Nemoura cinerea* RETZIUS (Nemouridae), 119 (1983) : 300  
*Nemoura avicularis* MORTON (Nemouridae), 146 (2010) : 119  
*Nemoura cambrica* STEPHENS (Nemouridae), 146 (2010) : 119  
*Nemoura cinerea* (RETZIUS) (Nemouridae), 146 (2010) : 119, 158  
*Nemoura dubitans* MORTON (Nemouridae), 146 (2010) : 119  
*Nemoura erratica* CLAASSEN (Nemouridae), 146 (2010) : 119  
*Nemoura flexuosa* AUBERT (Nemouridae), 146 (2010) : 119  
*Nemoura marginata* PICTET (Nemouridae), 146 (2010) : 119  
*Nemoura sciurus* AUBERT (Nemouridae), 146 (2010) : 119  
*Nemurella avicularia* (MORTON) (Nemouridae), 140 (2004) : 37  
*Nemurella pictetii* KLAPÁLEK (Nemouridae), 146 (2010) : 119

*Nemurella pictetii* KLAPÁLEK (Nemouridae), 146 (2010) : 158  
*Perla burmeisteriana* CLAASSEN (Perlidae), 146 (2010) : 117  
*Perla marginata* (PANZER) (Perlidae), 146 (2010) : 117  
*Perlodes dispar* (RAMBUR) (Perlodidae), 146 (2010) : 117  
*Perlodes microcephalus* (PICTET) (Perlodidae), 146 (2010) : 117  
*Protonemura intricata* (RIS) (Nemouridae), 140 (2004) : 37, 146 (2010) : 119  
*Protonemura meyeri* (PICTET) (Nemouridae), 146 (2010) : 119  
*Protonemura nitida* (PICTET) (Nemouridae), 146 (2010) : 119  
*Protonemura praecox* (MORTON) (Nemouridae), 146 (2010) : 119  
*Protonemura risi* (JACOBSON & BIANCHI) (Nemouridae), 146 (2010) : 119  
*Siphonoperla torrentium* (PICTET) (Chloroperlidae), 146 (2010) : 117  
*Taeniopteryx nebulosa* (L.) (Taeniopterygidae), 146 (2010) : 119  
*Taeniopteryx schoenemundi* MERTENS (Taeniopterygidae), 146 (2010) : 119  
*Xanthoperla apicalis* (NEWMAN) (Chloroperlidae), 146 (2010) : 117

### PSEUDOSCORPIONES

*Allochernes struyvei* HENDERICKX (Chernetidae), 147 (2011) : 80  
*Allochernes powelli* (KEW) (Chernetidae), 135 (1999) : 68  
*Chernes cimicoides* (F.) (Chernetidae), 135 (1999) : 67  
*Chernes vicinus* (BEIER) (Chernetidae), 135 (1999) : 67  
*Dactylochelifer latreillei septentrionalis* BEIER (Cheliferidae), 135 (1999) : 67  
*Dinocheirus panzeri* (KOCH) (Chernetidae), 135 (1999) : 68  
*Lasiochernes pilosus* (ELLINGSEN) (Chernetidae), 135 (1999) : 67  
*Microbisium brevifemoratum* (ELLINGSEN) (Neobisiidae), 135 (1999) : 67  
*Neobisium carcinoides* (HERMANN) (Neobisiidae), 135 (1999) : 67

### PSOCOPTERA

*Caecilius burmeisteri* BRAUER (Caeciliusidae), 117 (1981) : 87, 129 (1993) : 279  
*Caecilius flavidus* (STEPH.) (Caeciliidae), 117 (1981) : 87, 129 (1993) : 279  
*Caecilius fuscopterus* (LATREILLE) (Caeciliidae), 117 (1981) : 87, 129 (1993) : 279  
*Caecilius rhenanus* TETENS (Caeciliidae), 117 (1981) : 87  
*Cerobasis guestfalicus* (KOLBE) (Trogiidae), 117 (1981) : 87, 129 (1993) : 278  
*Cuneopalpus cyanops* ROSTOCK (Stenopsocidae), 117 (1981) : 87  
*Dorypteryx pallida* AARON (Psyllipsocidae), 129 (1993) : 278  
*Ectopsocus briggsi* MCLACHLAN (Ectopsocidae), 117 (1981) : 87, 129 (1993) : 279  
*Ectopsocus meridionalis* RIBAGA (Ectopsocidae), 117 (1981) : 87, 124 (1988) : 335  
*Ectopsocus petersi* SMITHERS (Ectopsocidae), 125 (1989) : 134  
*Elipsocus abdominalis* REUTER (Elipsocidae), 124 (1988) : 334  
*Elipsocus hyalinus* (STEPH.) (Elipsocidae), 117 (1981) : 87, 129 (1993) : 279  
*Elipsocus hyalinus westwoodi* MCLACHLAN (Elipsocidae), 117 (1981) : 87  
*Elipsocus mclachlani* KIMMINS (Elipsocidae), 117 (1981) : 87  
*Elipsocus nuptialis* ROESLER (Elipsocidae), 119 (1983) : 161  
*Embidopsocus enderleini* (RIBAGA) (Liposcelidae), 129 (1993) : 278  
*Epipsocus lucifugus* (RAMBUR) (Epipsocidae), 129 (1993) : 278  
*Graphopsocus cruciatus* (L.) (Stenopsocidae), 117 (1981) : 87, 129 (1993) : 279  
*Graphopsocus cruciatus brevipennis* L. (Stenopsocidae), 117 (1981) : 87  
*Lachesilla bernardi* BADONNEL (Lachesillidae), 135 (1999) : 204  
*Lachesilla pedicularia* (L.) (Lachesillidae), 117 (1981) : 87; 129 (1993) : 279  
*Lachesilla quercus* KOLBE, 117 (1981) : 87  
*Lepinotus patruelis* PEARMAN (Trogiidae), 129 (1993) : 278  
*Liposcelis bostrichophilus* BADONNEL (Liposcelidae), 129 (1993) : 278  
*Liposcelis corrodens* (HEYMONS) (Liposcelidae), 129 (1993) : 278

*Liposcelis liparus* BROADHEAD (Liposcelidae), 129 (1993) : 278  
*Liposcelis pubescens* BROADHEAD (Liposcelidae), 118 (1982) : 93, 129 (1993) : 278  
*Liposcelis terricolis* BADONNEL (Liposcelidae), 120 (1984) : 75  
*Loensia fasciata* (F.) (Psocidae), 117 (1981) : 87, 129 (1993) : 279  
*Loensia variegata* (LATREILLE) (Psocidae), 117 (1981) : 87, 129 (1993) : 279  
*Mesopsocus laticeps* KOLBE (Mesopsocidae), 117 (1981) : 87  
*Mesopsocus unipunctatus* (MÜLLER) (Mesopsocidae), 129 (1993) : 279  
*Peripsocus alboguttatus* DALMAN (Peripsocidae), 117 (1981) : 87  
*Peripsocus didymus* ROESLER (Peripsocidae), 124 (1988) : 335  
*Peripsocus reductus* BADONNEL (Peripsocidae), 124 (1988) : 335  
*Peripsocus subfasciatus* RAMBUR (Peripsocidae), 117 (1981) : 87  
*Philotarsus picicornis poecilopterus* F. (Philotarsidae), 117 (1981) : 87  
*Philotarsus pipicornis* F. (Philotarsidae), 117 (1981) : 87  
*Pseudopsocus fusciceps* (REUTER) (Elipsocidae), 135 (1999) : 204  
*Pseudopsocus rostocki* KOLBE (Elipsocidae), 129 (1993) : 279  
*Psococerastis gibbosa* (SULZER) (Psocidae), 129 (1993) : 280  
*Psyllipsocus ramburi* SELYS-LONGCHAMPS (Psyllipsocidae), 129 (1993) : 278  
*Stenopsocus immaculatus* (STEPH.) (Stenopsocidae), 117 (1981) : 87, 129 (1993) : 279  
*Stenopsocus stigmaticus* IMHOFF & LABRAM (Stenopsocidae), 117 (1981) : 87  
*Trichadenotecnum majus* KOLBE (Psocidae), 117 (1981) : 87  
*Trichadenotecnum sexpunctatum* (L.) (Psocidae), 117 (1981) : 87, 129 (1993) : 280  
*Trichopsocus dalei* MCLACHLAN (Trichopsocidae), 117 (1981) : 87  
*Trogium pulsatorium* (L.) (Trogidae), 129 (1993) : 278

#### RAPHIDIOPTERA

*Atlantoraphidia maculicollis* (STEPHENS) (Raphidiidae), 146 (2010) : 21  
*Inocellia crassicornis* (SCHUMMEL) (Inocelliidae), 146 (2010) : 27  
*Phaeostigma (Phaeostigma) notata* (F.) (Raphidiidae), 146 (2010) : 20  
*Raphidia (Raphidia) ophiopsis ophiopsis* L. (Raphidiidae), 146 (2010) : 20  
*Subilla confinis* (STEPHENS) (Raphidiidae), 146 (2010) : 20  
*Xanthostigma xanthostigma* (SCHUMMEL) (Raphidiidae), 146 (2010) : 21

#### SIPHONAPTERA

*Amalareus penicilliger* (DALE) (Ceratophyllidae), 145 (2009) : 17  
*Chaetopsylla globiceps* (TASCHENBERG) (Vermipsyllidae), 145 (2009) : 17  
*Leptopsylla segnis londiniensis* (SCHÖNHERR) (Ceratophyllidae), 145 (2009) : 17  
*Nosopsyllus londiniensis* (ROTHSCHILD) (Ceratophyllidae), 145 (2009) : 17

#### STREPSIPTERA

*Elenchus tenuicornis* (KIRBY) (Elenchidae), 124 (1988) : 271  
*Halictophagus curtisi* (CURTIS) (Stylopidae), 129 (1993) : 322  
*Halictoxenos tumulorum* PERKINS (Stylopidae), 135 (1999) : 190  
*Xenos spectrum* ROSSI (Stylopidae), 118 (1982) : 210

#### THYSANURA

*Dilta hibernica* (CARPENTIER) (Machilidae), 136 (2000) : 85  
*Lepisma saccharina* (L.) (Lepismatidae), 136 (2000) : 85  
*Lepismachilis y-signata* (KRATOCHVIL) (Machilidae), 136 (2000) : 85  
*Trigoniophthalmus alternatus* (SILVESTRI) (Machilidae), 136 (2000) : 85

## TRICHOPTERA

- Hydropsyche dinarica* MARINKOVIC (Hydropsychidae), 122 (1986) : 308  
*Leptocerus tineiformis* CURTIS (Leptoceridae), 146 (2010) : 158  
*Limnephilus flavicornis* (F.) (Limnephilidae), 146 (2010) : 158  
*Limnephilus lunatus* CURTIS (Limnephilidae), 146 (2010) : 158  
*Mystacides longicornis* (L.) (Leptoceridae), 146 (2010) : 158  
*Synagapetus dubitans* MCLACHLAN (Glossosomatidae), 146 (2010) : 31  
*Tinodes dives* (PICTET) (Psychomyiidae), 146 (2010) : 31  
*Triaenodes bicolor* (CURTIS) (Leptoceridae), 146 (2010) : 158