

Nízkonákladové, vysoce hodnotné přístupové zařízení

Tenký klient HP t5325

Tenký klient základní řady HP t5323 Essential Series Thin Client je ukázkou jednoduchosti a hodnoty tenkých klientů HP – nejdostupnější a nejspornější tenký klient HP, který poskytuje spolehlivou podnikovou virtualizaci klientů s průlomovým systémem konfigurace a jednoduchým zavedením.

Vyšší hodnota

Tenký klient HP t5325 maximalizuje efektivitu rozpočtů na výpočetní techniku díky sníženým nákladům na údržbu a provoz. S připojením ICA a RDP se základními funkcemi multimédií a přesměrováním USB, prohlížečem IceWeasel a podporou Java a PDF poskytuje klient t5325 práci se stolním počítačem na firemní úrovni. V kombinaci s různými možnostmi uživatelské práce ve stylu kiosku lze model t5325 použít jako optimalizované zařízení pro virtualizaci klienta. Tichý klient HP t5325, navržený s ohledem na energetickou úspornost, maximalizuje prostor – mimo jiné i flexibilními možnostmi montáže na držák VESA ¹.

Nastavení trvá několik sekund

Průvodce ThinPro Setup Wizard pomáhá k bezproblémové instalaci klienta zjednodušením aplikací pro konfiguraci a správu do krátkého sledu obrazovek se snadnou orientací a ovládáním, které správcům pomáhají zvolit správné nastavení pro dané prostředí. Správa je dále zjednodušena díky jediné konzole rozhraní HP ThinPro, která poskytuje přístup ke všem správcovským styčným bodům.

Snadnost zavedení klepnutím

Aplikace HP ThinState umožňuje správcům zachytit profil konfigurace či úplný obraz z jakéhokoli klienta t5325 a

uložit jej na paměťový disk USB nebo na centrální úložiště kvůli jeho rozšíření či obnově. Ušetříte čas s nástrojem HP ezUpdate, který automaticky zavádí nová připojení, funkce, doplňky a aktualizace obrazů do tisíců podobných stolních počítačů, zatímco správce HP Device Manager poskytuje jednotnou viditelnost a správu pro všechny tenké klienty HP. Dovolte modelu t5325, aby vám pomohl rychle instalovat a zavést výkonné výpočetní řešení za rozumnou cenu.



Tenký klient HP t5325

Operační systém	HP ThinPro
Prohlížeč	IceWeasel 3.0 s prohlížečem formátů Java a PDF
Procesor	Marvell ARM 1,2 GHz
Paměť	512 MB paměti flash, 512 MB DDR SDRAM (64 MB systémové paměti RAM vyhrazeno pro grafickou kartu)
Video	Integrovaná grafická karta Marvell ARM s podporou monitorů o vysokém rozlišení až 1 680 x 1 050 při barevné hloubce 16 bitů a až 1 440 x 900 při barevné hloubce 24 bitů, Grafická paměť 64 MB
Porty a konektory	USB, podpora místní a/nebo síťové tiskárny
Podpora vstupně-výstupních a periferních zařízení	4 porty USB 2.0 (2 vpředu, 2 vzadu), 1 DVI-I (adaptér DVI-VGA v balení), 1 RJ-45, 1 konektor sluchátek, 1 konektor mikrofonu
Možnosti připojení	Gigabitový ethernetový adaptér 10/100 (RJ-45)
Emulace	Digitální obrazový výstup DVI-I (adaptér DVI – VGA v balení)
Dodávaný software	Citrix ICA 11.0, RDesktop 1.60, VMware View Manager 3.10, Leostream Desktop Connection Broker vWorkspace 6 (Quest)
Kompatibilita a podpora pro operační systémy serverů	Systémy Windows 2000/2003 Server, Windows 2000/2003 Server Terminal Services, Windows Server 2008 Terminal Services, Citrix Presentation Server 4.0 a 4.5, Citrix XenApp 4.5 a 5.0, Citrix XenDesktop 2.x a 3, Citrix Presentation Server 4.0 a 4.5, VMware View Manager 2.x a 3.1, webové aplikace
Rozměry (šířka x hloubka x výška)	16,0 x 3,15 x 12,0 cm s podstavcem
Hmotnost	2,12 kg s podstavcem
Napájení	Celosvětová automatická detekce 100 – 240 V stř., 50 – 60 Hz, automatické vypnutí pro úsporu energie, zdroj napájení 36 W odolný proti přepětí
Provozní teplota	10 až 40 °C
Teplota mimo provoz	-30 až 60 °C
Záruka	3letá služba opravy s vyzvednutím a vrácením produktu (platí určitá omezení)

¹ Montážní zařízení je prodáváno zvlášť.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny i bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Microsoft a Windows jsou ochranné známky skupiny Microsoft v USA a dalších zemích.

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/thinclients

4AA0-2232CSE. Leden 2010



Doporučené příslušenství a služby

Rychloupínací držák HP pro displeje LCD



Bezpečný a snadno použitelný montážní systém pro tenké klienty HP splňující normu VESA, kompatibilní displeje HP a jiné stolní produkty HP. Je možné jej připojit k libovolnému kompatibilnímu stojanu, držáku či nástěnnému závěsu, a maximálně tak využít prostor.

Produktové číslo: EM870AA

Klávesnice HP USB Smart Card



Inovační plnohodnotná klávesnice, která využívá technologie Smartcard k zabránění neoprávněnému přístupu k počítači a firemní síti.

Produktové číslo: ED707AA

Stojan HP Integrated Work Center



Snadné připojení 17, 19 i 22palcových monitorů LCD HP a ultratenkého počítače HP Compaq dc7800 nebo tenkého klienta HP do jednoho stojanu s pohodlím řešením „vše v jednom“² – vytvoříte přesně takovou pracovní konfiguraci, jakou potřebujete.

Produktové číslo: GN783AA


Bezpečnostní kabelový zámek HP Kensington MicroSaver



Pro pocit bezpečí. Tento kabelový zámek připoutá váš hardware k pevnému kotevnímu bodu ve vaší kanceláři. Máte tedy jistotu, že hardware nikdo bez vašeho vědomí neodnese.

Produktové číslo: PC766A

3 roky výměna další den, kromě externího monitoru, podpora HW



V případě, že problém nelze vyřešit na dálku, zaručuje společnost HP rychlou výměnu vadného hardwaru následující den po poruše. Jedná se o pohodlnou alternativu opravy produktu HP přímo na místě s nižšími náklady.

Produktové číslo: U4847E