




AGFEO

Telefonbuch II 2010

Mit aktuellen Informationen zur
Energieeffizienz-Förderung



AGFEO
Telekommunikation



einfach | perfekt | kommunizieren

Markantes **Design**, komfortable Bedienung und solide **Qualität**

Das »Telefonieren« ist ein Teil der menschlichen Kommunikation. Es unterscheidet sich von anderen Formen der Kommunikation dadurch, dass nur das Ohr und der Mund (Hören und Sprechen) beteiligt sind. Es handelt sich also beim Telefonieren um eine besondere Form der Kommunikation.

Unsere Maxime ist es – und das seit 1947 – diese Kommunikation so einfach und perfekt zu gestalten, dass Sie optimal telefonieren können.

Unser Ziel ist es, dem technischen Produkt Telefon die Eigenschaften zu geben, die Ihrer individuellen Situation entsprechen. Dieses Ziel tragen wir in unserem Namen:


AGFEO – einfach | perfekt | kommunizieren

AGFEO Qualität: Made in Germany – seit über 60 Jahren

AGFEO ist führend in der Produktion von kleinen und mittleren Telefonanlagen und wurde vom deutschen Fachhandel mehrfach zum »Hersteller des Jahres« gewählt.

Mit Qualität »Made in Germany« für analoge, ISDN- und VoIP-Produkte und -Lösungen, technischem Know-how, Investitions- und Zukunftssicherheit sowie einem umfassenden Service- und Leistungsangebot erfüllt AGFEO alle Kriterien:

- hohe Verarbeitungsqualität
- technische Leistungsfähigkeit
- elegantes Design
- komfortable Benutzerführung



Telefone


Seite

AGFEO ›GREEN TK‹ – >		
Leistungstabelle Energieverbrauch		4
Verantwortung mit Zukunft		5
Made in Germany –		
erdacht, entwickelt und produziert in Bielefeld		6
Analoge Telefone		
schnurgebunden	T 10	8
	T 15 eco	12
schnurlos	DECT 20	16
	DECT 20 AB	18
	Zusatzmobilteil	19
AGFEO Systemtelefonie		
maximaler Komfort – kinderleichte Bedienung 20		
Analoges Systemtelefon		
schnurgebunden	ST 15	22
Systemtelefone und SystemHandys		
schnurgebunden	ST 21	26
	ST 31	30
	ST 40	34
	ST 40 IP	38
	DECT 45	40
schnurlos	DECT 50	44
	9120 DECT	48
SystemHeadset		
Headsets	9120	50
	2200 2100	51
	2400	52
Bluetooth Headset	6430 + BT-Modul 40	52

Telefonanlagen und Extras

Seite

Original Telefonzubehör		54
AGFEO Telefonanlagen auf einen Blick		
Welche Telefonanlage passt zu Ihnen?		58
AGFEO Telefonanlagen		
2 Teilnehmer	AC 12 USB	60
4 Teilnehmer	AC 14 analog	61
4 Teilnehmer	AC 14	62
4 Teilnehmer	AC 14 WebPhonie	63
6 Teilnehmer	AS 151 plus	64
10 Teilnehmer	AS 181 plus	65
10 Teilnehmer	AS 181 plus EIB	66
10 Teilnehmer	TK•HomeServer	68
10 Teilnehmer	AS 281 All-In-One	70
16 Teilnehmer	AS 35 All-In-One	71
18 Teilnehmer	AS 35	72
22 Teilnehmer	AS 43	74
40/80 Teilnehmer	AS 45	76
40/80 Teilnehmer	AS 200 IT	78
AGFEO Telefonsoftware		
TK-Suite Professional		80
iPhone App und Software-Erweiterungen		82
TK-Suite Hotel Client		84
Registrieren Sie Ihre Software		85
EIB/KNX über Ihr Telefon (Energieeffizienz)		
Haussteuerung für die eigenen vier Wände		86
Gebäudeautomation für Unternehmen		88
Förderprogramme für Unternehmen		
Branchenlösungen		91
AGFEO Produktmatrix		94





Leistungsaufnahme von AGFEO-Produkten

Tragen Sie hier die Energiewerte Ihrer Endgeräte ein:
Leistungstabelle für AGFEO-Telefonanlagen

Leistungstabelle für AGFEO-Zubehör

Telefonanlage	Leistungsaufnahme	Anzahl	gesamt
AC 12 USB	4,3 W	x	,
AC 14 analog	6,2 W	x	,
AC 14	3,3 W	x	,
AC 14 WebPhonie	3,4 W	x	,
TK-HomeServer	10,9 W	x	,
AS 151 Plus	3,4 W	x	,
AS 181 Plus	4,5 W	x	,
AS 181 Plus EIB	4,7 W	x	,
AS 281 All-In-One	5,3 W	x	,
AS 35 All-In-One	6,1 W	x	,
AS 35	5,9 W	x	,
AS 43	3,5 W	x	,
AS 45	3,7 W	x	,
AS 200 IT	4,1 W	x	,

Zubehör	Leistungsaufnahme	Anzahl	gesamt
Headset 9120	3,6 W	x	,
SystemHeadset 9120	3,0 W	x	,
Headset 6430 BT	3,0 W	x	,
Bluetooth-Modul 40	0,5 W	x	,
A-Modul 40	0,5 W	x	,
DECT S0-Basis plus	3,4 W	x	,
DECT Repeater	3,5 W	x	,

Das AGFEO »Watt-Symbol« zeigt die durchschnittliche Leistungsaufnahme bei normaler Benutzung an. Eine Addition der Einzelwerte ergibt den Gesamtverbrauch eines Systems. Bei einem durchschnittlichen Preis von 23 Cent pro KW/h kostet ein Watt pro Jahr in etwa 2 €.

Leistungstabelle für AGFEO-Telefone (Endgeräte)

Leistungstabelle für AGFEO-Module

Endgerät	Leistungsaufnahme	Anzahl	gesamt
T 15 eco	0,2 W	x	,
DECT 20	2,7 W	x	,
DECT 20 AB	2,7 W	x	,
ST 15	1,2 W	x	,
ST 21	0,4 W	x	,
ST 31	0,5 W	x	,
ST 40	0,5 W	x	,
ST 40 IP	3,9 W	x	,
STE 40	1,5 W	x	,
DECT 45	2,8 W	x	,
DECT 50	1,3 W	x	,

Modul	Leistungsaufnahme	Anzahl	gesamt
S0-Modul 540	0,7 W	x	,
AL-Modul 4504	0,9 W	x	,
UP0-Modul 508	0,8 W	x	,
LAN-Modul 508	5,8 W	x	,
LAN-Modul 510	5,8 W	x	,
EIB-Modul 522	0,1 W	x	,
S2M-Modul 500	0,5 W	x	,
T-Modul 508	1,9 W	x	,
K-Modul 524	1,5 W	x	,
K-Modul 544	1,4 W	x	,

Leistungsaufnahme Telefonsysteme & Telefone:

+

Leistungsaufnahme Zubehör & Module:

=





›Green-TK‹ – AGFEO setzt auf Grün

- Die Geräte werden **umweltschonend mit sauberen Materialien in abfall- und energiearmen Fertigungsprozessen** produziert.
- Die Geräte arbeiten **während der Betriebsdauer ohne Ausstoß von Schadstoffen**.
- Die Geräte **verbrauchen dabei möglichst wenig Energie**.
- Am Ende der Lebensdauer nehmen AGFEO Partner und AGFEO die **Altgeräte zurück und recyceln sie umweltfreundlich**.
- **Deutlich sparen:**
Steigender Energieverbrauch, immer mehr Kohlendioxid ausstoß und dramatisch steigende Energiekosten sensibilisieren mittlerweile auch die Nutzer von Kommunikationsprodukten.

So lohnt es sich, bei TK-Anlagen und Telefonen, neben den Leistungsmerkmalen auch den Energieverbrauch unter die Lupe zu nehmen. Selbst bei so vermeintlich unscheinbaren Geräten wie IP-Telefonen unterscheidet sich der Stromverbrauch diverser Marken um ein Vielfaches. Dies beweisen Praxistests von führenden Wirtschaftszeitschriften.

Ihr persönlicher Leistungsaufnahmewert:

Tragen Sie hier die Gesamtsumme ein:

Laut führenden Meinungen aus der Presse erzeugt eine traditionelle TK-Anlage für ein Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitern jährliche Stromkosten in Höhe von ca. 6.000 €. Eine VoIP-Anlage verursacht sogar Stromkosten von bis zu 9.000 €.

AGFEO bietet zu diesem Thema absolute Transparenz. In unseren aktuellen Publikationen findet man zu vielen TK-Produkten die durchschnittliche Leistungsaufnahme.

Rechenbeispiel:

Gerät	Verbrauch
AS 43	3,5 W
S0-Modul	0,7 W
ST 21	<u>0,4 W</u>
Gesamtwert	<u>4,6 W</u>

Gesamtkosten **9,20 €/Jahr**

- **AGFEO Produkte sind besonders energieeffizient!**
Es werden immer die Bauteile verwendet, die bei **bestmöglicher Qualität den geringsten Stromverbrauch** aufweisen.

- **AGFEO Produkte werden umweltfreundlich produziert nach RoHS!**

Von der Produktplanung der energie- und umweltschonenden Verwendung bis hin zur kostenfreien Entsorgung in örtlichen Sammelstellen; AGFEO setzt sich mit fachlicher Kompetenz, zusammen mit seinen Partnern, für eine Schonung der Umwelt ein.

- **Doppelter Vorteil:**

AGFEO Telekommunikationsprodukte sind besonders energieeffizient. AGFEO Qualität zahlt sich doppelt aus, zum einen in den niedrigen Betriebskosten (Stromverbrauch) und zum anderen in der Langlebigkeit der Produkte.


- **Mehrwert:**

Aber nicht nur der geringe Eigenverbrauch der AGFEO Telekommunikationsprodukte spart Stromkosten. Ein zusätzliches ›Energiesparpotenzial‹ bieten AGFEOs exklusive Telefonanlagen mit EIB-KNX-Anbindung. Diese TK-Anlagen ermöglichen die Gebäudesteuerung bzw. -kontrolle mittels normalem Telefon oder Handy – sogar aus der Ferne oder zeitgesteuert.

Made in Germany – erdacht, entwickelt und




PLATINENBESTÜCKUNG
Per Computersystem wird die Produktion von Platinen überwacht und gesteuert.



DIE >HEISSE< PHASE
In dieser Produktionsphase werden die Bauteile im Lötöfen durch bleifreies Lot mit der Platine verbunden.

DAS TELEFON WIRD GEBORN
Die Platine wird in das Gehäuse des Telefons eingesetzt und verschraubt.




Im internationalen Wettbewerb steht dieses Gütesiegel für Qualität, Effizienz und Präzision. Anforderungen, denen AGFEO seit jeher gewachsen ist und die das Unternehmen immer wieder aufs Neue mit Bravour erfüllt.



TRANSPORTBÄNDER
führen die Einzelteile zu den Bestückungsautomaten.



produziert in Bielefeld



FUNKTIONSTESTS

Überprüfung des Gehäuses und der Bedienbarkeit der Tasten.

Viele hochwertige Produkte werden auch heute noch von Hand geprüft! Dies gilt nicht nur für handgefertigte Uhren oder individuelle Fahrzeugausstattungen, sondern auch für kompromisslose Kommunikationsprodukte, wie hochwertige digitale Systemtelefone und Telefonanlagen.




SYSTEMTELEFON ST 40

Erst wenn alle Tests zur vollen Zufriedenheit verlaufen, wird das Produkt mit einer Seriennummer versehen und verpackt.



AGFEO analoges Telefon T 10



Selbstbewusst, aber nicht selbstverständlich

Klein und nur mit den Funktionen, die das moderne Telefonieren erleichtern. Ob an der Wand oder auf dem Tisch - das Analogtelefon T 10 macht immer eine gute Figur.



PERFEKTE ERGONOMIE

Die Form ist Funktion.



**PRAKTISCH**

Mit zusätzlicher
Wandhalterung.

VORAUSSCHAUEND

durch ein intelligentes, aber
einfaches Bedienkonzept.
Rundum auf Ihren persönlichen
Komfort ausgelegt.

**›SLIM-LINE‹**

perfekte Formgebung.

FARBVARIANTE

schwarz.



Leistungsumfang analoges Telefon T 10:

- 10 FREI BELEGBARE KURZWAHLTASTEN
- 2 FREI BELEGBARE ZIELWAHLTASTEN
- MIKROFON-STUMMSCHALTUNG
- R-TASTE ZUR GESPRÄCHSVERMITTLUNG
- KLINGELTON-LAUTSTÄRKE EINSTELLBAR
- WANDMONTAGE MÖGLICH

Analoger Amtsanschluss oder Anschluss
an eine beliebige Telefonanlage mit Analoganschluss
Abmessungen: 210 x 95 x 100 mm
Farbausführung: schwarz, silber

Zubehör:

Zusätzliche Wandhalterung für montageungünstigen
Untergrund im Lieferumfang enthalten

ELEGANZ

mit einer klaren, ausgewogenen
Formensprache.



AGFEO ›Green TK‹ – Spart Strom – Netzteil nicht erforderlich.

AGFEO analoges Telefon T 15 eco



Der **EcoPort** ermöglicht den Anschluss des T 15 eco. 85% Stromersparnis zum herkömmlichen T 15.



Modernste Technologie macht es möglich, dass dieses Telefon ohne zusätzliches Netzteil auskommt.

Das Multitalent für Ihren Arbeitsplatz und zu Hause. Herausragende Funktionen, attraktives Design und das gute Gewissen ein wirklich ›**economisches**‹ Produkt zu besitzen.



BESCHRIFTUNGSFELD
im Hörer.



PERFEKTION
im Detail.



FREISPRECHEN UND LAUTHÖREN



KLARE FORMEN

für eine übersichtliche und einfache Bedienung.

WANDMONTAGEFÄHIG

KLINGELLAUTSTÄRKE




ELEGANTES DESIGN
mit neuester Technik gefüllt.



4 ZIELWAHLTASTEN
verschieden belegbar
für häufig benutzte
Telefonfunktionen.



NAVIGATION
mit Displayunterstützung.



›SLIM-LINE‹
perfekte Formgebung.



HÖRERHALTERUNG
mit Hörsicherung.

GROSSES UND ÜBERSICHTLICHES

3-ZEILIGES DISPLAY



»HOTEL-FUNKTION«

Persönliche Daten, die in das Telefon eingegeben werden, werden mit einem Tastendruck gelöscht.

AUSTAUSCHBARES
HÖREKABEL

Leistungsumfang analoges Telefon T 15 eco:

15

NAVIGATIONSTASTEN

4 FREI BELEGBARE ZIELWAHLTASTEN

TELEFONBUCH MIT BIS ZU 99 EINTRÄGEN

10 FREI BELEGBARE KURZWAAHLTASTEN

MIKROFON-STUMMSCHALTUNG

TELEFONNUMMERN SPEZIELLEN KLINGELTON ZUWEISEN

HEADSETANSCHLUSS

GROSSES ÜBERSICHTLICHES 3-ZEILIGES DISPLAY

CLIP-FUNKTION – SEHEN WER ANRUFT

SPEICHERT 58 VERPASSTE ANRUFEN IN ANRUFLISTE

KLINGELTON-LAUTSTÄRKE EINSTELLBAR

FREISPRECHEN

R-TASTE ZUR GESPRÄCHSVERMITTLUNG

AKUSTIKEINSTELLUNGEN

WANDMONTAGE MÖGLICH

Anschluss an eine Telefonanlage mit

analogen AGFEO EcoPort

Abmessungen: 210 x 210 x 100 mm

Farbausführung: schwarz, silber

Zubehör: Headsets 2200 | 2100 | 2400


16 AGFEO analoges Telefon DECT 20

GRAFISCHES FARBDISPLAY
Hintergrundmotive einstellbar.

GUTES HANDLING UND OPTIMALE VERARBEITUNG
Beleuchtete Tasten, ein selbsterklärendes Navigationskonzept mit einfacher Menüführung und ein Top-Finish in Klavierlack-Optik.

RECORD YOUR VOICE
Sie können einen 8 Sekunden langen, persönlichen Klingelton aufnehmen.

BASISSTATION



2 PROGRAMMIERBARE TASTEN

NAVIGATIONSTASTEN

TELEFONSUCHE
Rufen Sie Ihr Mobilteil.


Leistungsumfang analoges Telefon DECT 20:

- **FREISPRECHEN und LAUTHÖREN**
- **TELEFONBUCH MIT BIS ZU 200 EINTRÄGEN**
- **MENÜSPRACHEN (D, GB, F, I, E)**
- **MIKROFON-STUMMSCHALTUNG**
- **RÜCKRUF BEI BESETZT**
- **SMS IM FESTNETZ**
- **ANRUFLISTE FÜR EIN-/ABGEHENDE ANRUF**
- **TERMINFUNKTION FÜR BIS ZU 10 TERMINE**
- **TASCHENRECHNER**
- **RAUMÜBERWACHUNG MIT ZUS. MOBILTEIL**
- **NOTRUFFUNKTION**
- **SPERRE FÜR BIS ZU 5 SONDERNUMMERN**
- **KONFERENZSCHALTUNG**
- **ENERGIESPARMODUS**
- **UHRZEIT-/DATUMSANZEIGE**
- **20 KLINGELTÖNE**
- **TASTENSPERRE**

AGFEO analoges DECT 20

Über dieses Telefon können Sie offen reden

Das Multitalent für Ihren Arbeitsplatz und zu Hause. Herausragende Funktionen in einem ebenso attraktiven Design. Das DECT 20 AB bietet Ihnen zusätzlich zum Telefon noch einen digitalen Anrufbeantworter.



FUNKTIONS- UND NAVIGATIONSTASTEN



HOCHWERTIGE VERARBEITUNG



›SLIM-LINE‹



MENÜVORSCHLAG

Das Display zeigt nicht nur den aktuellen Menüpunkt, sondern stellt auch die nächsten Optionen als Menüvorschlag dar.



MENÜFÜHRUNG MIT ANIMIERTER DARSTELLUNG

Das Menü ist ähnlich wie bei vielen Mobilfunk-Telefonen aufgebaut. Sie können sogar während des Gesprächs Nummern speichern.



Auch als Zusatzmobilteil erhältlich!



VEREDELTE LACKOBERFLÄCHE




DIGITALE NACHRICHTEN-ANZEIGE



LAUTSPRECHER-BASISSTATION MIT AB

AGFEO analoges Telefon DECT 20 AB

mit Anrufbeantworter



BASISSTATION MIT AB

Zusätzliche Funktionen bei Einsatz der DECT 20 AB Basisstation mit Anrufbeantworter:

- Während des Gespräches
- Zugriff auf Telefonbuch und Anrufliste
- Telefonbuch auf ein anderes Mobilteil kopieren
- Weckfunktion/Timerfunktion
- Countdown-Wecker
- Mithören aktivieren oder deaktivieren
- Anzeige/Abhören der Nachrichten am Mobilteil
- Diktierfunktion
- Fernabfrage
- Nachrichtenlänge einstellbar
- Privilegierte Anrufe werden signalisiert
- Anzahl Klingeltöne (2 - 7) bis AB einschaltet
- Aufnahmekapazität: 15 - 24 Min.

LAUTSPRECHER ZUM LAUTHÖREN

ANZAHL NACHRICHTEN

Analoger Amtsanschluss oder Anschluss an eine beliebige Telefonanlage mit Analoganschluss
Farbauswahl: schwarz (Klavierlack-Optik)
Abmessungen:

Mobilteil 133 x 47 x 18 mm

Basisstation 110 x 110 x 38 mm

Basisstation (mit AB) 145 x 110 x 38 mm

Die Bedienung und das Abhören des Anrufbeantworters ist von jedem angemeldeten DECT 20 bequem möglich.

Zubehör: Zusatzmobilteil (max. 5) mit Ladeschale



AGFEO Systemtelefonie

Moderne AGFEO Telefonanlagen bieten heute mehr Funktionen und Möglichkeiten als die von den Providern angebotenen Netze. Um diese Funktionen optimal nutzen zu können, benötigt man Telefone, die in der Lage sind, diese Zusatzfunktionen abzurufen.

Ob schnurgebunden oder schnurlos – die Systemtelefone von AGFEO erlauben maximalen Telefonkomfort. Sie werden jedem Telefonierer und seinen Bedürfnissen entsprechend angepasst bzw. programmiert.

Die Kombination von AGFEO Telefonanlage und Systemtelefon wird den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht.

Achtung!

Funktionseinbußen bei Anschluss von Fremdprodukten.

Ob ein vermeintliches Schnäppchen oder Ihre noch vorhandenen Altgeräte den Funktionsumfang, den eine AGFEO Anlage bietet, nutzen kann, erfahren Sie bei Ihrem Fachhändler.

Komfort

AGFEOs Systemtelefone unterstützen Sie bei der Kommunikation mit erstaunlich vielen Funktionen bei einfachster Bedienung. Besonders in Verbindung mit der Computertelefonie und entsprechendem Zubehör wie Headset und Anrufbeantworter, werden Sie den überragenden Komfort gegenüber herkömmlichen Telefonen erkennen und schätzen.

Bedienung

Die AGFEO Systemtelefonie erleichtert die Bedienung der Telefonanlage deutlich – folgen Sie der Benutzerführung im Display. Funktions- und Navigationstasten geben direkten Zugriff auf Anlageneinstellungen und -funktionen.

Auskunft


Das Display gibt Ihnen jederzeit Auskunft über den Anlagenzustand z. B. Rufnummernanzeige, Gebühreninformationen, Anrufliste etc. und führt Sie durch die Funktionsmenüs. Auch aktive Nebenstellen, wie Nachtschaltung, Rufumleitungen, Weckruf, besetzte Amtsleitungen und vieles mehr hat man immer im Blick.

Zukunftssicher durch Updates

Viele AGFEO Systemtelefone wachsen mit. Beim Tausch Ihrer alten AGFEO Telefonanlage gegen ein neues Modell sind zukünftige Leistungsmerkmale aktualisierbar.

Gegensprechanlage

Ein Systemtelefon macht die Telefonanlage gleichzeitig zur Intercom-Anlage. Per Knopfdruck aktivieren Sie Lautsprecher und Mikrofon zum Lauthören, Gegensprechen und Durchsagen. Zusätzliche Kabel- oder Installationsarbeiten entfallen.



Telefonbuch

Systemtelefone nutzen gemeinsam das zentrale Telefonbuch der Telefonanlage – Namen und Rufnummern sind somit für alle immer auf dem neuesten Stand. Mit herkömmlichen Geräten haben Sie lediglich die Möglichkeit, Rufnummern im eigenen Telefon zu speichern und abzurufen.



Verbesserte Bedienbarkeit

Türsprechstelle

Ein Kunde schellt an der Haustür.

→ Bedienung mit dem Systemtelefon:

Sie nehmen den Telefonhörer zur Hand und sprechen mit dem Kunden. Zum Öffnen der Tür drücken Sie die im Systemtelefon eingerichtete Taste ›Tür öffnen‹.

→ Bedienung mit einem beliebigen Telefon:

Sie nehmen den Telefonhörer zur Hand und sprechen mit dem Kunden, zum Öffnen der Tür drücken Sie die Rückfragetaste ›R‹ dann ›*12‹ und die dazugehörige Telefonnummer der Türsprechstelle z. B.: 1598.

Das Systemtelefon ist dem herkömmlichen Telefon durch die frei programmierbaren Funktionstasten in allen Bereichen überlegen.

Statusanzeige

Sie möchten intern telefonieren oder einen Anruf an eine interne Nebenstelle durchstellen? Mit einem herkömmlichen Telefon erfahren Sie erst nach einem Anruf der entsprechenden Nebenstelle, ob die Person bereits telefoniert oder nicht. Bei einem Systemtelefon von AGFEO können Sie direkt im Display ablesen, ob die gewünschte Nebenstelle evtl. schon besetzt ist. Sie ersparen sich die Zeit des erfolglosen Anrufes und die Unannehmlichkeit gegenüber dem Anrufer, der verbunden werden wollte.

Anrufbeantworter

Sie haben ›nicht mehr nur‹ die Möglichkeit, den Anrufbeantworter so einzustellen, dass er nach einer gewissen Klingelanzahl anspringt – Sie können vielmehr über das System Zeitschaltungen vornehmen. Das bedeutet, dass der Anrufbeantworter passend zu Pausenzeiten, zum Feierabend o. Ä. aktiviert wird. Durch den eingebauten Kalender werden auch Feiertage berücksichtigt! Sie brauchen sich beinahe um nichts mehr zu kümmern!

Headset

Natürlich können Sie auch Headsets an anderen Telefonen betreiben. Aber durch die Systemtelefonie und die Rufannahme haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, ein Gespräch direkt über das Headset anzunehmen. Sie müssen somit nicht an das Telefon zurückkehren und eine entsprechende Taste zur Rufannahme drücken.

Hinweis:


Die hier beschriebenen Merkmale der Systemtelefonie sind nicht auf ein bestimmtes Gerät anwendbar, sondern sind immer abhängig von Modell, Programmierung und Softwarestand der jeweiligen Systemtelefon- und Telefonanlagen-Kombination.



ANRUFBEANTWORTER

Modul auf der Rückseite des Systemtelefones ST 40. Der AB kann von mehreren Systemtelefonen benutzt werden.





AGFEO analoges



Eine Signal-Leuchte zeigt Ihnen an, wenn Sie ein Gespräch verpasst haben.

Das analoge Systemtelefon mit hohem Nutzwert

Systemtelefon ST 15



LED-STATUS-ANZEIGE

Häufig benutzte Funktionen werden mit LEDs angezeigt.



MIKROFON

für bequemes Freisprechen.

Mit diesem Telefon nutzen Sie bereits viele Möglichkeiten der AGFEO Systemtelefonie, wie z. B. Computertelefonie (CTI). Wählen Sie über den PC per Mausclick.

MULTIFUNKTIONSDISPLAY

Optimale Lesbarkeit,

z. B. Anzeige von:

- Anrufliste
- Telefonbuch
- Datum & Uhrzeit
- Extra-Eintrag für noch nicht abgerufene Anrufer in der Anrufliste
- Menüführung
- CLIP – sehen wer anruft.



HEADSET-ANSCHLUSS

zur Anbindung schnurgebundener Headsets.





HÖRERKABEL AUSTAUSCHBAR



SIGNALLEUCHE



WANDMONTAGE-HALTERUNG
auf der Rückseite des Telefons.




LAUTHÖREN



WANDMONTAGE
herausdrehbare
Hörerhaltung.



NAVIGATIONSTASTEN



›SLIM-LINE‹
perfekte Formgebung.



AUSWECHSELBARES HÖRERKABEL

MULTIFUNKTIONS-DISPLAY

NAVIGATIONSTASTEN

80 TELEFONBUCH-EINTRÄGE

6 PROGRAMMIERBARE LED-FUNKTIONSTASTEN

10 FREI BELEGBARE KURZWAHLTASTEN

HEADSETANSCHLUSS

CLIP-FUNKTION – SEHEN WER ANRUFT

ANRUFLISTE

COMPUTERTELEFONIE – WÄHLEN PER MAUSKlick

FREISPRECHEN und LAUTHÖREN

R-TASTE FÜR GESPRÄCHSVERMITTLUNG

**DIREKTE LAUTSPRECHERREGELUNG
FÜR HÖRER, HEADSET UND LAUTSPRECHER**

WANDMONTAGE MÖGLICH

Analoganschluss an eine AGFEO TK-Anlage
mit ST 15-Unterstützung

Abmessungen: 210 x 210 x 100 mm

Farbausführung: schwarz, silber

Zubehör: Headsets 2200 | 2100 | 2400

AGFEO Systemtelefon ST 21

Anspruchsvoll einsteigen in die digitale Welt der Systemtelefonie

BEDIENUNGSKOMFORT

Das ST 21 verfügt über 10 frei programmierbare Funktionstasten mit LED-Anzeige und einer übersichtlichen Navigationsstruktur.



TELEFONBUCH


Per Taste haben Sie sofort Zugang zum Telefonbuch der TK-Anlage mit bis zu 1.000 Einträgen.

Viele Funktionen und trotzdem eine einfache und übersichtliche Bedienung.

Das ideale Gerät für den Anwender, der eine echte Hilfe für seine Arbeit am Telefon sucht. Das Systemtelefon ST 21 ist als leistungsfähiges Basismodell optimal abgestimmt zum Betrieb an den AGFEO Telefonanlagen.

Durch die 10 Funktionstasten mit LEDs lassen sich häufig benötigte Anlagenfunktionen problemlos bedienen.

Auch für ältere Anlagen geeignet. Fragen Sie Ihren Fachhändler.



DISPLAY-NEIGUNG EINSTELLBAR



2-ZEILIGES DISPLAY

Übersicht in der Navigation durch große Darstellung.

28 Leistungsumfang Systemtelefon ST 21:

Sehen, wer telefoniert

Anklopfen ein/aus

Anruffilter und Anrufschutz

Ausschalten des Tonrufs

Ansage über Lautsprecher

Timerfunktion

Zeitgesteuerte Rufweitschaltung

Besetztton für Anrufer ein/aus

Call by Call

Anwesenheit Check in/out

Durchsage zu Systemtelefonen

Gesprächskostenanzeige und Gebührentrennung

Fernabfrage

Heranholen von Rufen anderer Telefone

Inkognito

Interntaste

Konferenzschaltung

Spartarif-Wahl

Ruf abweisen

Zwischen mehreren Verbindungen wechseln

Kanzleifunktion und Hotelfunktion

Schalten von externen Geräten und Sicherheitsmeldern

Reservierung einer Leitung

Vermittlungstaste

Mikrofonstummschaltung

Telefonschloss

Terminfunktion

Haustür sprechen/öffnen

Externe Gesprächsweiterleitung

Rufumleitung

Verbindungsliste

Wecken (z. B. Hotel)

Telefonnummernspeicher

Privates Telefonbuch



ANRUFBEANTWORTER

Sie haben die Möglichkeit, den Anrufbeantworter von anderen digitalen Systemtelefonen mit zu nutzen.



LAUTHÖREN

Unter dem Telefonhörer verbirgt sich der hochwertige Lautsprecher für das Lauthören der Freisprechfunktion.



FORMSCHÖNES DESIGN

mit hoher Funktionalität.



ZUGENTLASTUNG

für Anschluss- und Headsetkabel.

STATUSANZEIGE im Display.

Teilnehmer telefonieren

Belegte externe Leitungen



TELEFONKABEL AUSTAUSCHBAR

DISPLAY, 2-ZEILIG MIT NEIGUNGSEINSTELLUNG

NAVIGATIONSTASTEN STATISCH

10 FUNKTIONSTASTEN MIT STATUS-LED

TELEFONBUCH

(Zugriff auf bis zu 1.000 Einträge der Anlage)

HEADSETANSCHLUSS SCHNURGEBUNDEN

CLIP-FUNKTION – SEHEN WER ANRUFT

ANRUFLISTE MIT DATUM, UHRZEIT UND NAME

COMPUTERTELEFONIE – WÄHLEN PER MAUSKLIICK

AKUSTIK-EINSTELLUNG FÜR HÖRER UND MIKROFON

FREISPRECHEN/LAUTHÖREN

WANDMONTAGE MÖGLICH (siehe Zubehör)

Anschluss an eine AGFEO TK-Anlage
mit ST 21-Unterstützung

Farbausführung: schwarz, silber, weiß

Version: S0 und UP0 | Abmessungen: 235 x 210 x 130 mm

Zubehör: Untangler®, Wandhalter,

Headsets 2200 | 2100 | 2400




30 AGFEO Systemtelefon ST 31
mit dem als Zubehör erhältlichen
Anrufbeantworter.



ANRUFBEANTWORTER

Ein digitaler Anrufbeantworter
im Steckplatz unter dem Telefon
bietet Ihnen ein Ansage-
Management-System mit
40 Minuten Aufnahmekapazität.



AGFEO Systemtelefon ST 31

Konsequenz, die wir weiterentwickelt haben

Dieses digitale Systemtelefon mit dem bewährten AGFEO Bedienkonzept ist die ideale Anpassung an die moderne Telefonie.

Auch für Altanlagen geeignet.
Fragen Sie Ihren Fachhändler.

MULTIFUNKTIONSDISPLAY

4-zeilig, beleuchtet mit
Statusanzeige.



31



32 Leistungsumfang Systemtelefon ST 31:

Terminfunktion

Anklopfen ein/aus

Anruffilter und Anrufschutz

Ausschalten des Tonrufs

Ansage über Lautsprecher

Timerfunktion

Zeitgesteuerte Rufweiterschaltung

Besetztton für Anrufer ein/aus

Call by Call

Anwesenheit Check in/out

Durchsage zu Systemtelefonen

Gesprächskostenanzeige und Gebührentrennung

Fernabfrage

Heranholen von Rufen anderer Telefone

Inkognito

Interntaste

Konferenzschaltung

Spartarif-Wahl

Sehen, wer telefoniert

Zwischen mehreren Verbindungen wechseln

Kanzleifunktion und Hotelfunktion

Schalten von externen Geräten und Sicherheitsmeldern

Reservierung einer Leitung

Vermittlungstaste

Mikrofonstummuschaltung

Telefonschloss

Ruf abweisen

Haustür sprechen/öffnen

Externe Gesprächsweiterleitung

Rufumleitung

Verbindungsliste

Wecken (z. B. Hotel)

Telefonnummernspeicher

Privates Telefonbuch



PERFEKTE BALANCE

Die Hörer der Systemtelefone sind optimal ausbalanciert.

AGFEO UNTANGLER® (Zubehör)

Ein spezieller Drehmechanismus im Untangler® sorgt dafür, dass sich das Hörerkabel nicht mehr verknotet.

SYSTEMTELEFONERWEITERUNG STE 40


30 frei programmierbare Tasten inklusive LED-Unterstützung.

Das STE 40 ist als Zubehör erhältlich.



FUNKTIONSTASTEN

für z. B. Rufumleitung, Timer-Steuerung, Anrufliste, Türsprechstelle, Rufnummern etc.





EINFACHSTE MENÜSTEUERUNG

TELEFONKABEL
AUSTAUSCHBAR

DISPLAY, 4-ZEILIG, BELEUCHTET MIT NEIGUNGSEINSTELLUNG

NAVIGATIONSTASTEN STATISCH

10 FUNKTIONSTASTEN (DOPPELT BELEGBAR)

TELEFONBUCH

(Zugriff auf 1.000 Einträge der TK-Anlage)

HEADSETANSCHLUSS (DHSG)

CLIP-FUNKTION - SEHEN WER ANRUFT

ANRUFLISTE MIT DATUM, UHRZEIT UND NAME

SMS IM FESTNETZ (NUR MIT ANRUFBEANTWORTER)

WELTZEIT- UND KALENDERWOCHEANZEIGE

COMPUTERTELEFONIE - WÄHLEN PER MAUSCLICK

MODULSCHÄCHTE FÜR ANRUFBEANTWORTER
UND ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN

AKUSTIK-EINSTELLUNG FÜR HÖRER UND MIKROFON

FREISPRECHEN/LAUTHÖREN

WANDMONTAGE MÖGLICH (siehe Zubehör)

Anschluss an eine AGFEO TK-Anlage mit ST 31-Unterstützung
Version: S0 | Abmessungen: 235 x 210 x 130 mm
Farbausführung: schwarz, silber, weiß
Zubehör: Anrufbeantworter, Untangler®, STE 40, Wandhalter,
SystemHeadset 9120, Headsets 9120 | 2200 | 2100 | 2400

34 AGFEO Systemtelefon ST 40
mit dem als Zubehör erhältlichen STE 40

! mit **BLUETOOTH-OPTION**



**SYSTEMTELEFON-
ERWEITERUNG STE 40**
30 frei programmierbare
Tasten inklusive LED-
Unterstützung. Das STE 40
ist als Zubehör erhältlich.



STABILITÄT
An der Wand montiert
ist ein fester Halt des
Hörers durch das
Häkchen garantiert.

AGFEO Systemtelefon ST 40



ANRUFBEANTWORTER

mit Signalleuchte zur Anzeige von Nachrichten im Display.

TELEFONIEREN ›ERSTER KLASSE‹

Mit dem ST 40 stehen Ihnen alle Funktionen moderner AGFEO Telefonanlagen komfortabel zur Verfügung.



Die Summe unserer Erfahrung

Telefonieren ›Erster Klasse‹: Das ST 40 Systemtelefon setzt neue Maßstäbe in Funktion und Bedienung. Navigationstasten unter dem Display geben den nächsten Bedienschritt vor.

Die Gehäusekonzeption wurde nach modernsten Erkenntnissen erstellt, ergonomisch perfekt. Das beleuchtete Grafikdisplay stellt Schrift und Grafik mit maximal möglichem Kontrast dar (schwarz auf weißem Grund).

ANRUFBEANTWORTER (ZUBEHÖR)

Der Anrufbeantworter verfügt über ein Ansage-Management-System, das von bis zu 6 digitalen AGFEO Systemtelefonen genutzt werden kann.

BLUETOOTH 2.0 (ZUBEHÖR)

Verwenden Sie ein Headset für Büro und unterwegs. Bis zu 6 Headsets sind am BT-Modul 40 registrierbar. Eines davon ist dann aktiv.



VANITY WAHL



ANRUFLISTEN



MENÜSTEUERUNG



RÜCKRUF



LAUTHÖREN/FREISPRECHEN

36 Leistungsumfang Systemtelefon ST 40:

Sehen, wer telefoniert

Anklopfen ein/aus

Anruffilter und Anrufschutz

Ausschalten des Tonrufs

Ansage über Lautsprecher

Timerfunktion

Zeitgesteuerte Rufweitschaltung

Besetztton für Anrufer ein/aus

Call by Call

Anwesenheit Check in/out

Durchsage zu Systemtelefonen

Gesprächskostenanzeige und Gebührentrennung

Fernabfrage

Heranholen von Rufen anderer Telefone

Inkognito

Interntaste

Konferenzschaltung

Spartarif-Wahl

Ruf abweisen

Zwischen mehreren Verbindungen wechseln

Kanzleifunktion und Hotelfunktion

Schalten von externen Geräten und Sicherheitsmeldern

Reservierung einer Leitung

Vermittlungstaste

Mikrofonstummschaltung

Telefonschloss

Terminfunktion

Haustür sprechen/öffnen

Externe Gesprächsweiterleitung

Rufumleitung

Verbindungsliste

Wecken (z. B. Hotel)

Telefonnummernspeicher

Privates Telefonbuch

FUNKTIONSTASTEN

für z. B. Rufumleitung,
Timer-Steuerung,
Anrufliste,
Türsprechstelle,
Rufnummern etc.



**TELEFONKABEL
AUSTAUSCHBAR**



STANDFUSS


Der Standfuß ist gleich-
zeitig die Verbindung
für die Wandmontage.

STATUSANZEIGE im Display.

Rufnummernanzeige,
Gebührenanzeige,
Anrufliste etc.

NAVIGATION

Einfache Bedienung durch
das Zusammenspiel von
Navigationstasten und
Multifunktionsdisplay.



FREISPRECHEN/LAUTHÖREN

Leistungsumfang digitales Systemtelefon ST 40:

**GRAFISCHES DISPLAY, BELEUCHTET
MIT NEIGUNGSEINSTELLUNG**

MENÜANGEPASSTE NAVIGATIONSTASTEN

10 FUNKTIONSTASTEN (DOPPELT BELEGBAR)

TELEFONBUCH (ZUGRIFF AUF 1.000 EINTRÄGE)

KOMFORTSUCHE VANITY

**HEADSETANSCHLUSS SCHNURGEBUNDEN + DHSG
+ BLUETOOTH-Option über AGFEO Bluetooth-Modul 40.**

CLIP-FUNKTION – SEHEN WER ANRUFT

ANRUFLISTE MIT DATUM, UHRZEIT UND NAME

SMS IM FESTNETZ (NUR MIT ANRUFBEANTWORTER)

WELTZEIT- UND KALENDERWOCHEN-ANZEIGE

COMPUTERTELEFONIE – WÄHLEN PER MAUSCLICK

**MODULSCHÄCHTE FÜR ANRUFBEANTWORTER
UND ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN**

AKUSTIK-EINSTELLUNG FÜR HÖRER UND MIKROFON

WANDMONTAGE MÖGLICH (siehe Zubehör)

Anschluss an eine AGFEO TK-Anlage mit ST 40-Unterstützung

Version: S0 oder UP0 | Abmessungen: 235 x 210 x 130 mm

Farbausführung: schwarz, silber, weiß

Zubehör: Untangler®, Anrufbeantworter, STE 40, Wandhalter,

SystemHeadset 9120, Bluetooth-Modul 40,

Headset 6430 BT, Headsets 2200 | 2100 | 2400

Von Ort zu Ort, Stadt zu Stadt, Land zu Land ›intern‹ telefonieren

System-IP-Technologie

Empfohlene AGFEO
Netzwerk Produkte:

LAN-MODUL 508/510

AS 43

AS 45

AS 200 IT


ST 40 IP

TK•HomeServer

Die ›AGFEO System-IP-Technologie‹ wurde speziell für kleine Unternehmen mit Filialstruktur entwickelt.

Einzelne Unternehmensteile lassen sich einfach über die vorhandenen Netzwerke untereinander verbinden (DSL-Flat, Internet, Wireless-LAN, hauseigenes Netzwerk-LAN). Trotz verschiedener Standorte nur eine zentrale Telefonnummer für alle Anrufer.

Anwendungsbeispiel:



AGFEO empfiehlt für gesicherte VPN-Verbindungen – über das Internet – Router von LANCOM Systems.


Bei allen AGFEO Daten-Netzwerk-Lösungen ist die **weitere Nutzung des Telefon-Festnetzes uneingeschränkt** möglich.



Mit dem Systemtelefon ST 40 IP setzt AGFEO neue Maßstäbe in der VoIP-Telefonie. Das AGFEO ST 40 IP ist geeignet für alle Telefonanlagen mit der AGFEO System-IP-Anbindung (ASIP) und bietet die bewährte AGFEO Systemfunktionalität über das LAN. Die AGFEO IP-Telefone können ›direkt‹ an das Netzwerk angeschlossen werden, so dass zusätzliche Telefonleitungen überflüssig sind.

Der Maßstab für IP-Kommunikation und VoIP-Telefonie

AGFEO Systemtelefon ST 40 IP



Leistungsumfang digitales Systemtelefon ST 40 IP:

39

GRAFISCHES DISPLAY, BELEUCHTET
MIT NEIGUNGSEINSTELLUNG

MENÜANGEPASSTE NAVIGATIONSTASTEN

10 FUNKTIONSTASTEN (DOPPELT BELEGBAR)

TELEFONBUCH (ZUGRIFF AUF 1.000 EINTRÄGE)

KOMFORTSUCHE VANITY

HEADSETANSCHLUSS SCHNURGEBUNDEN + DHSG

CLIP-FUNKTION – SEHEN, WER ANRUFT

ANRUFLISTE MIT DATUM, UHRZEIT UND NAME

WELTZEIT- UND KALENDERWOCHEANZEIGE

COMPUTERTELEFONIE – WÄHLEN PER MAUSKLIKK

MODULSCHÄCHTE FÜR ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN

AKUSTIK-EINSTELLUNG FÜR HÖRER UND MIKROFON

WANDMONTAGE MÖGLICH (siehe Zubehör)

Weitere Funktionen siehe Systemtelefon ST 40
Anschluss an eine AGFEO TK-Anlage mit ASIP
Version: ASIP/IP | Abmessungen: 235 x 210 x 130 mm
Farbausführung: schwarz, silber
Zubehör: Untangler®, STE 40, Wandhalter,
SystemHeadset 9120, Headsets 9120 | 2200 | 2100 | 2400

40 AGFEO SystemHandy DECT 45

IP-54 Spritzwasser- und Staubgeschützt

ROBUST ●
Testüberfahrt mit einem Geländewagen.

AGFEO SystemHandy DECT 45

Mit diesem SystemHandy gehen Sie durch dick & dünn.

Dieses Mobilteil zeichnet sich durch Robustheit und eine lange Lebensdauer aus.

Es ist besonders geeignet für den Einsatz in Handwerksbetrieben. Durch seine Robustheit ist es ein optimaler Begleiter für den täglichen Einsatz in der Werkstatt, dem Warenlager oder draußen im Fuhrpark.

Das Telefon besitzt ein Telefonbuch mit bis zu 200 Einträgen, lässt Ihnen aber auch die Möglichkeit, auf das Telefonanlagen-Telefonbuch mit bis zu 1.000 Einträgen zuzugreifen. Mit Hilfe des großen Funktionsdisplays und den Funktionstasten können Sie unter anderem auch Ihre Haussteuerung bedienen.


Zum Betrieb an einer AGFEO Telefonanlage benötigen Sie eine DECT S0 Basis plus.



DROPDOWN-TEST ●
aus 1,5 m Höhe ohne Funktionsausfall.



STABILE GÜRTEL-CLIP-VERBINDUNG



LADESTATION



AKUSTIKEINSTELLUNGEN



RUNDUM-STOSS-SCHUTZ



HEADSETANSCHLUSS
für schnurgebundene
Headsets.



TELEFONBUCH
Das DECT-eigene Telefon-
buch besitzt 200 Einträge.
Je nach Telefonanlage
haben Sie Zugriff auf
bis zu 1.000 Einträge.

42 Leistungsumfang digitales SystemHandy DECT 45:

Vermittlungstaste

Anklopfen ein/aus

Anruffilter und Anrufschutz

Ausschalten des Tonrufs

Ansage über Lautsprecher

Timerfunktion

Zeitgesteuerte Rufweberschaltung

Besetztton für Anrufer ein/aus

Call by Call

Anwesenheit Check in/out

Durchsage zu Systemtelefonen

Gesprächskostenanzeige und Gebührentrennung

Fernabfrage

Heranholen von Rufen anderer Telefone

Inkognito

Interntaste

Konferenzschaltung

Spartarif-Wahl

Sehen, wer telefoniert

Zwischen mehreren Verbindungen wechseln

Kanzleifunktion und Hotelfunktion

Schalten von externen Geräten

Reservierung einer Leitung

Ruf abweisen

Mikrofonstummschaltung

Telefonschloss

Terminfunktion

Haustür sprechen/öffnen

Externe Gesprächsweiterleitung


Rufumleitung

Verbindungsliste

Wecken (z. B. Hotel)

Telefonnummernspeicher

Privates Telefonbuch




AKUSTIKEINSTELLUNG

bequem an der
Außenseite.



GOLDKONTAKTE

Die Verarbeitung des
DECT 45 ist bis ins kleinste
Detail hochwertig.



SCHNELLWAHLTASTE

z. B. für eine Notrufnummer.

INNOVATIVE BEDIENUNG

und optimaler Bedienkomfort. Das Gerät verfügt u. a. über AGFEOs Vanity-Wahlhilfe, Statusanzeige und Signalisierung von Einträgen in der Anrufliste.

**STATUSANZEIGE**

im Display, z. B. wenn Rufumleitung aktiviert, Teilnehmer telefonieren oder externe Leitungen belegt sind.

**ZIFFERTASTATUR**

z. B. für die Bedienung Ihrer EIB-Haussteuerung.

NAVIGATIONSTASTEN

mit Navigationsführung im Multifunktionsdisplay.

**DISPLAY, BELEUCHTET****MENÜANGEPASSTE NAVIGATIONSTASTEN****10 FUNKTIONSTASTEN FÜR ANLAGENFUNKTIONEN****TELEFONBUCH (ZUGRIFF AUF BIS ZU 1.200 EINTRÄGE)****KOMFORTSUCHE VANITY****HEADSETANSCHLUSS****CLIP-FUNKTION – SEHEN, WER ANRUFT****ANRUFLISTE MIT DATUM, UHRZEIT UND NAME****TASTENSPERRE****VIBRATIONSLARM****VERSCHIEDENE RUFTÖNE**

Anschluss über DECT S0 Basis plus an AGFEO Telefonanlage mit DECT 45-Unterstützung
 Farbausführung: schwarz
 Gewicht: 130 g (inkl. Akku)
 Abmessungen: Mobilteil 28 x 50 x 148 mm
 Abmessungen: Ladeschale 71 x 90 x 80 mm

Zubehör: Gürtelclip, Ledertasche, Zusatzladeschale, Headsets 2200 | 2100 | 2400

44 AGFEO SystemHandy DECT 50
mit grafischer Menüführung

**HOCHWERTIGE
OBERFLÄCHE**
Die »Klavierlack-Optik«
verleiht dem DECT 50
ein nobles Design.



AGFEO SystemHandy DECT 50

Das kompromisslos vielseitige SystemHandy mit Zukunftssicherung durch Software-Updates



**BESTE VERBINDUNG
DURCH GOLDKONTAKTE**



LADESCHALE

Ob zum Telefonieren oder zur Steuerung Ihrer gesamten Hauselektrik, das SystemHandy DECT 50 bildet eine Synthese aus fortschrittlichem Design und einfacher Bedienung.

Das große Telefonbuch für bis zu 250 Einträge, plus bis zu 1.000 Einträge aus der Telefonanlage, ist nur ein Merkmal, das dieses Telefon auszeichnet. Durch das große Farbdisplay mit der animierten Menüführung ist der schnelle Zugriff auf weitere Leistungsmerkmale problemlos.

Zum Betrieb an einer AGFEO Telefonanlage benötigen Sie eine DECT S0-Basis plus.

›SLIM-LINE‹



NAVIGATIONSTASTEN

passen sich automatisch den Funktionen der Menüs an.



TFT-FARBDISPLAY

Das große, beleuchtete Multifunktionsdisplay bietet optimale Schärfe und Kontrast.



INTELLIGENTE NAVIGATION

durch das Zusammenspiel von Grafik und Text.



SCHALTEN UND STEUERN

Das Telefon eignet sich insbesondere für die Haus- und Gebäudesteuerung.



46 Leistungsumfang digitales SystemHandy DECT 50:

Schalten von externen Geräten und Sicherheitsmeldern

Anklopfen ein/aus

Anrufilter und Anrufschutz

Ausschalten des Tonrufs

Ansage über Lautsprecher

Timerfunktion

Zeitgesteuerte Rufwefterschtaltung

Besetztton für Anrufer ein/aus

Call by Call

Anwesenheit Check in/out

Durchsage zu Systemtelefonen

Gesprächskostenanzeige und Gebührentrennung

Fernabfrage

Heranholen von Rufen anderer Telefone

Inkognito

Interntaste

Konferenzschaltung

Spartarif-Wahl

Sehen, wer telefoniert

Zwischen mehreren Verbindungen wechseln (makeln)

Kanzleifunktion und Hotelfunktion

Ruf abweisen

Reservierung einer externen Leitung

Vermittlungstaste

Mikrofonstummschaltung

Telefon Schloss

Terminfunktion

Haustür sprechen/öffnen

Externe Gesprächsweiterleitung

Rufumleitung

Verbindungsliste

Wecken (z. B. Hotel)

Telefonnummernspeicher

Privates Telefonbuch

**EINSTELLBARE
LAUTSTÄRKE**



HEADSET-ANSCHLUSS



GESCHÜTZTER LAUTSPRECHER



GÜRTEL-CLIP-VERBINDUNG

TASTENSPERRE**ENERGIESPARMODUS****VIBRATIONALARM****VERSCHIEDENE RUFTÖNE****KLINGELTON AUCH IM HEADSET****STATUSANZEIGE****AUTOMATISCHE RUFANNAHME****ZUKUNFTSSICHER DURCH UPDATES****TWINNING**

Durch die Twinning-Funktion werden ST 40 und DECT 50 wie ein Telefon behandelt: Wählen Sie an Ihrem ST 40 und führen Sie das Gespräch mit dem DECT 50 – oder umgekehrt. Umschalten zwischen den Geräten durch Abnehmen des Hörers. Das Gespräch können Sie einfach am anderen Apparat weiterführen. Aktivierte Leistungsmerkmale des ST 40 werden Ihnen auch im Display des DECT 50 signalisiert. Weiterhin hat das DECT 50 zehn eigene Funktionstasten, es stehen Ihnen also insgesamt 30 Funktionstasten für Ihre ST 40/DECT 50-Kombination zur Verfügung. Um das Gesamtkonzept abzurunden, haben beide Geräte eine gemeinsame Anrufliste und Anrufbeantwortersteuerung.


INNOVATIVE BEDIENUNG

und optimaler Bedienkomfort. Das Gerät verfügt u. a. über AGFEOs Vanity-Wahlhilfe, Statusanzeige und Signalisierung von Einträgen in der Anrufliste.

**GRAFISCHES TFT-FARBDISPLAY, BELEUCHTET****MENÜANGEPASSTE NAVIGATIONSTASTEN****10 FUNKTIONSTASTEN FÜR ANLAGENFUNKTIONEN****TELEFONBUCH (ZUGRIFF AUF BIS ZU 1.250 EINTRÄGE)****AKUSTIK-EINSTELLUNG FÜR HÖRER UND MIKROFON****KOMFORTSUCHE VANITY****HEADSETANSCHLUSS****CLIP-FUNKTION – SEHEN, WER ANRUFT****ANRUFLISTE MIT DATUM, UHRZEIT UND NAME****FREISPRECHEN/LAUTHÖREN****10 KLINGELTÖNE****KALENDERWOCHEANZEIGE**

Anschluss über DECT 50-Basis plus an AGFEO
Telefonanlagen mit DECT 50-Unterstützung
Abmessungen: Mobilteil 146 x 48 x 19 mm
Abmessungen: Ladeschale 90 x 25 x 65 mm
Farbausführung: schwarz
Gewicht: 110 g (inkl. Akku)

Zubehör: Gürtelclip, Ledertasche,
Headsets 2200 | 2100 | 2400



DIREKTE LAUTSTÄRKEEINSTELLUNG



HOCHLEISTUNGS-MIKROFON



OPTIMALE KONTAKTIERUNG



OPTIMALE ABSTIMMUNG

Das Headset ist mit 37 Gramm ein wahres Leichtgewicht. Die ergonomische Gestaltung bietet optimalen Tragekomfort.

Die schnurlose Revolution auf DECT-GAP-Basis, die neue Form der Bewegungsfreiheit und eine bisher unübertroffene Sprechdauer sowie akustische Qualität.

Eröffnen Sie sich mit dem stilvollen Headset alle Freiheiten, die Sie als Profi in der modernen Büroumgebung benötigen. Sie sind immer erreichbar, auch wenn Sie sich nicht am Arbeitsplatz aufhalten, da Sie das Gespräch am Headset annehmen und sogar von jedem schnurgebundenen AGFEO Systemtelefon aus Anrufe tätigen können. Ganz nach persönlichen Vorlieben können Sie beim AGFEO SystemHeadset jederzeit zwischen einem Überkopfbügel und einem frisur-schonenden Ohrhaken wählen.

Überkopfbügel und Ohrhaken sind im Lieferumfang enthalten.

Zum Betrieb an einer AGFEO Telefonanlage benötigen Sie eine DECT S0-Basis plus.



Variante mit Ohrhaken

AGFEO SystemHeadset 9120

Leistungsvielfalt ohne Grenzen



LADESTATION

Das SystemHeadset in Ruhestellung.
Die Ladestation bietet eine stabile
Auflage und eine kurze Akku-Ladezeit.



Leistungsumfang AGFEO SystemHeadset 9120:

49

- SPRECHZEIT BIS ZU 12 STUNDEN
- AKKU-LADEDUER 1,5 STUNDEN
- STUMMSCHALTUNG
- ANPASSUNG DER EMPFANGSLAUTSTÄRKE
- GEHÖRSCHUTZ
- AUSTAUSCHBARER LITHIUM-AKKU
- DIREKTE GESPRÄCHSANNAHME AM HEADSET
- AKUSTIKEINSTELLUNGEN AM HEADSET
- MEHR REICHWEITE DURCH ZUBEHÖR REPEATER

Anschluss an AGFEO Telefonanlagen mit
DECT S0-Basis plus. Bedienung über
Systemtelefon ST 40 oder über
Bildschirmarbeitsplatz mit AGFEO Software.
Gewicht (Headset): 37 g

Die schnurlose Mobilität im Büro und zu Hause

AGFEO Headset 9120

Dieses AGFEO Headset mit DHSG-Technologie inklusive Basis (Sender/Empfänger), in Kombination mit den AGFEO Systemtelefonen, bietet dem Anwender maximalen Komfort. Die AGFEO Systemtelefone haben eine DHSG-Schnittstelle, die die elektronische Rufannahme am Headset ermöglicht. Ein Klingelton signalisiert den Anruf im Headset und das Gespräch wird über die Multifunktionstaste direkt am Headset angenommen bzw. beendet.

Überkopfbügel und Ohrhaken sind im Lieferumfang enthalten.

Anschlussart: direkt am Telefon

Farbauswahl: schwarz/silber

Technologie: 1.8 MHz

Dynamische Übertragungsleistung: 0.1-63 mW

Gewicht (Headset): 37 g

Geeignet für das AGFEO Systemtelefon

ST 31 und ST 40.

Variante mit

Ohrhaken



Leistungsumfang AGFEO Headset 9120:

- SPRECHZEIT BIS ZU 12 STUNDEN
- AKKU-LADEDUER 1,5 STUNDEN
- STUMMSCHALTUNG
- ANPASSUNG DER EMPFANGSLAUTSTÄRKE
- GEHÖRSCHUTZ
- AUSTAUSCHBARER LITHIUM-AKKU
- DIREKTE GESPRÄCHSANNAHME AM HEADSET
- AKUSTIKEINSTELLUNGEN AM HEADSET



LADESTATION
mit integriertem
Sender und
Empfänger.




Höchster Telefonkomfort

Headset 2200

Das AGFEO Headset 2200 erfüllt die entscheidenden Anforderungen moderner Büroarbeitsplätze.

Das AGFEO Headset 2200 ist serienmäßig mit einem geräuschunterdrückenden Mikrofon ausgestattet. Hintergrundgeräusche werden vermindert und Sie besser verstanden. Das geringe Gewicht und das Kunstleder-Ohrpolster garantieren Ihnen perfekten ganztägigen Tragekomfort.



Leistungsumfang AGFEO Headset 2200:

- ELEGANTES DESIGN
- LEICHT - FÜR HÖHEREN TRAGEKOMFORT
- HOHE KLANGQUALITÄT
- FLEXIBLER MIKROFONBÜGEL
- KUNSTLEDER-OHRPOLSTER


Geeignet für alle digitalen, schnurgebundenen AGFEO Systemtelefone mit Headsetanschluss. Für andere Modelle ist ein Adapter erforderlich.



Ihr individuelles Headset

Headset 2100

Die hervorragende Klangqualität übertrifft wahrscheinlich alles, was Sie bisher von Headsets kannten. Das AGFEO Headset 2100 gibt Ihnen den Eindruck, so zu telefonieren, als würden Sie unter vier Augen sprechen. Ihr völlig individuelles Headset können Sie sich selbst zusammenstellen. Alles, was Sie dazu benötigen, ist im Lieferumfang enthalten.



Variante mit Ohrring



Variante mit Ohrhaken



Leistungsumfang AGFEO Headset 2100:

- ULTRALEICHT
- 3-IN-1-DESIGN
- PERFEKTE KLANGQUALITÄT
- EINZELNER KABELZUGANG

Anschlussfertig für alle digitalen, schnurgebundenen AGFEO Systemtelefone mit Headsetanschluss. Für andere Modelle ist ein Adapter erforderlich.




Premium Klasse für professionelle Anwender und Vieltelefonierer

Headset 2400

Welche Tragevariante passt am besten zu Ihnen?
Innerhalb von Sekunden sind Kopf-/Nacken- oder Kopfbügel montiert.

Das Headset 2400 setzt neue Maßstäbe in Verarbeitung und Komfort: Handgefertigte Neodymium-Lautsprecher bieten ein Höchstmaß an Klang- und Sprachwiedergabe, ein Noise Cancelling Mikrofon filtert Umgebungsgereusche aus und die Peakstop Technologie schützt den Nutzer vor plötzlich auftretenden Geräuschspitzen. Stark beanspruchte Gelenke wurden aus Chirurgen-Stahl angefertigt und sichern höchste Stabilität.



Leistungsumfang AGFEO Headset 2400:

- 3-IN-1-DESIGN – KOPF-/NACKEN- und OHRBÜGEL
- FILTERT UMGEBUNGSGERÄUSCHE
- HOHE KLANG- und SPRACHQUALITÄT
- KABEL MIT KEVLAR-VERSTÄRKUNG

Geeignet für alle digitalen, schnurgebundenen AGFEO Systemtelefone mit Headsetanschluss. Für andere Modelle ist ein Adapter erforderlich.



Multipoint-fähiges Bluetooth Headset mit hohem Tragekomfort


Headset 6430 BT

Multipoint! Das neue AGFEO Headset 6430 BT unterstützt den parallelen Betrieb an 2 Endgeräten. Es genügt ein einziger Knopfdruck am Headset, um Anrufe anzunehmen.

Das Bluetooth-Headset ist serienmäßig mit einem hochwertigem Mikrofon ausgestattet. Die ergonomische Verarbeitung garantiert einen optimalen Halt. Durch die maximale Reichweite von 25 m und die 6-stündige Gesprächszeit macht es mobile Menschen noch flexibler.



● MULTIPOINT-FÄHIG



Leistungsumfang des Headset 6430 BT:

- ELEGANTES DESIGN
- 6 STUNDEN GESPRÄCHSZEIT
- HOHE KLANGQUALITÄT
mit geräuschunterdrückendem Mikrofon.
- 2-IN-1-DESIGN
Überkopfbügel und Ohrhaken enthalten.
- TOP KOMFORT

Ein Knopfdruck am Headset, um Anrufe anzunehmen.

Anschlussfertig für das digitale, schnurgebundene Systemtelefon ST 40 S0/UP0 mit Bluetooth-Modul 40. Anschlussart: Bluetooth | Übertragungsstandard: 2.1 Farbe: schwarz/silber | Inkl. Netzteil und Ladeschale

Kopfbügel im Lieferumfang enthalten



Optimale Sprachkommunikation - im Büro, zu Hause und unterwegs


AGFEO Bluetooth-Modul 40

Mit dem AGFEO Bluetooth-Modul 40 erreichen Sie den Anspruch, den die Kommunikation im modernen Leben stellt. Sie benötigen nur ein Headset für Ihre Kommunikation.

Das AGFEO Systemtelefon ST 40 mit dem AGFEO Bluetooth-Modul 40 schließt die Lücke zwischen schnurloser Bluetooth-Kommunikation für unterwegs und Büro. Verwenden Sie Ihr vorhandenes Multipoint-fähiges Headset oder das, auf das Modul optimal abgestimmte AGFEO Headset 6430 BT.



STECKPLATZ IM SYSTEMTELEFON ST 40
für das Bluetooth-Modul 40.



Leistungsumfang des Bluetooth-Modul 40:

HEADSET-PROFILE, HSP-UNTERSTÜTZUNG

HANDS-FREE-PROFILE, HSP-UNTERSTÜTZUNG

FÜR ST 40 S0/UP0 mit folgenden TELEFONANLAGEN

AS 151 plus	AS 181 plus
AS 181 plus EIB	AS 35 All-In-One
AS 35	AS 281 All-In-One
AS 43	AS 45
AS 200 IT	


6 HEADSETS REGISTRIERBAR

davon eins aktiv.

BLUETOOTH 2.0

MAXIMALAUSBAU BIS ZU 18 HEADSETS

mit entsprechender Anzahl von Systemtelefonen ST 40 und BT-Modulen.



MULTIPOINT BEISPIEL

Das Headset ist am AGFEO Systemtelefon ST 40 und Ihr iPhone gleichzeitig angemeldet.



AGFEO Original Zubehör

Mit dem **AGFEO Original Zubehör** bietet AGFEO optimal aufeinander abgestimmte Produkte. Durch eine hohe Verarbeitungsqualität, hochwertige Einzelkomponenten und die Integration von modernen technischen Standards wie z. B. Bluetooth, stellt AGFEO ein umfangreiches Komfort-Zubehör für seine Endgeräte.

	● SystemHandy DECT 45		Adapterkabel DECT 30/35/54/50	Adapterkabel DECT 30/35/54/50
	● SystemHandy DECT 50		Adapterkabel DECT 30/35/54/50	Adapterkabel DECT 30/35/54/50
	● Analoges Telefon T 15 eco		Adapterkabel T 15/ST 15	Adapterkabel T 15/ST 15
	● Systemtelefon ST 15		Adapterkabel T 15/ST 15	Adapterkabel T 15/ST 15
	● Systemtelefone ST 21		anschlussfertig	anschlussfertig
	● Systemtelefone ST 31		anschlussfertig	anschlussfertig
	● Systemtelefone ST 40		anschlussfertig	anschlussfertig
	● Systemtelefone ST 40 IP		anschlussfertig	anschlussfertig

schnurgebunden



● **AGFEO Headset 2100**

AGFEOs Einsteigerheadset mit hohem Tragekomfort.

schnurgebunden



● **AGFEO Headset 2200**

Das individuelle Headset mit hervorragender Klangqualität. 3-In-1-Design

schmurgebunden



AGFEO Headset 2400

Premium Klasse für professionelle Anwender. Kopf-/Nacken- und Ohrbügel im Lieferumfang enthalten.

Adapterkabel T 15/ST 15

Adapterkabel T 15/ST 15

anschlussfertig

anschlussfertig

anschlussfertig

anschlussfertig

Adapterkabel DECT 30/35/54/50

Adapterkabel DECT 30/35/54/50

schmurtos



AGFEO Headset 9120 mit DHSG

Schnurlose Mobilität im Büro und Zuhause. Eine Sende-/Empfangsstation mit DHSG-Technologie ist enthalten.

DHSG: Schnittstelle für drahtlose Headsets. Neben der reinen Sprachübertragung ermöglicht DHSG auch die Rufannahme direkt am Headset.

anschlussfertig

anschlussfertig

anschlussfertig

schmurtos



AGFEO SystemHeadset 9120

Anbindung über Twinning. Kein Adapter erforderlich. Auch geeignet für Computerarbeitsplätze ohne Telefon. Komfortabel wählen per Mausclick über TK-Suite Professional.

Nur mit der AGFEO DECT S0-Basis plus zu betreiben.

anschlussfertig **

anschlussfertig **

anschlussfertig **

DECT Sende-/Empfangsstation



** AGFEO DECT S0-Basis plus

AGFEOs DECT S0-Basisstation ist eine externe In-House-DECT-Sende-/Empfangsstation. Sie wird über ISDN-Anschlusskabel am internen S0-Anschluss entsprechend ausgerüsteter AGFEO-Telefonanlagen betrieben.

An der DECT S0-Basis plus können bis zu 8 AGFEO SystemHandys oder andere DECT-Geräte, die den GAP-Standard erfüllen, angeschlossen werden. Über eine Basis können bis zu 4 schnurlose Telefone gleichzeitig eine Gesprächsverbindung aufbauen.

Folgende **AGFEO TK-Anlagen** unterstützen die AGFEO ISDN-DECT-Lösung:

- TK HomeServer
- AS 181 plus EIB
- AS 281 All-In-One
- AS 35 All-In-One
- AS 35
- AS 43
- AS 45
- AS 200 IT

Weitere Informationen zu den AGFEO DECT-Lösungen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Zubehör für analoges DECT-Telefon

Zubehör für SystemHandys

Komfort-Zubehör für SystemHandys

Komfort-Zubehör für SystemHandys

Komfort-Zubehör für Systemtelefone

Zusatzmobilteil

Zusatzladeschale

Gürtelclip

Ledertaschen

Wandhalter

mit Ladeschale
inkl. Netzteil

inkl. Netzteil

mit Gürtelclip

Mit einstellbarem Neigungswinkel.



● Analoges DECT 20



● Analoges DECT 20 AB



● SystemHandy DECT 50



● SystemHandy DECT 45



● Systemtelefone ST 21



montagefertig

● Systemtelefone ST 31

montagefertig

● Systemtelefone ST 40

montagefertig

● Systemtelefone ST 40 IP

montagefertig

●

AGFEO Untangler®

Ein spezieller Drehmechanismus im AGFEO Untangler® sorgt dafür, dass sich das Hörerspiralkabel nicht mehr verknotet. Mit vergoldeten Anschlusskontakten sowie vergoldeten Mitnehmern und Schleifern bürgt der AGFEO Untangler® für beste Sprachübertragung. **Nur original AGFEO Untangler®** besitzen die richtige Passform und garantieren beste Sprachqualität.


Systemtelefon-Erweiterung



Steckmodul ST 40
Ansaage-Management-System
für Systemtelefone



Steckmodul ST 40
für Systemtelefone



AGFEO STE 40

Die Arbeitserleichterung für alle, die eine Menge Telefonnummern und viele Funktionen verwalten.

Die AGFEO Systemtelefonerweiterung STE 40 hat 30 frei programmierbare Tasten inklusive LED-Unterstützung. Maximal vier STE 40 können angeschlossen werden. Die Gesamtanzahl der anschließbaren STE 40 ist von der verwendeten Telefonanlage abhängig.

SYSTEMTELEFON ST 40 MIT SYSTEMTELEFONERWEITERUNG STE 40



anschlussfertig

anschlussfertig

anschlussfertig

AGFEO Anrufbeantworter A-Modul 40

AB mit Ansaage-Management-System
Funktionen des Anrufbeantworters

- Aufzeichnungsdauer 40 Minuten.
- Ansaagetexte als Beispiele im Lieferumfang enthalten.
- Fernabfrage mit Sprachunterstützung.
- Timersteuerung für Ansaage- und Begrüßungstexte.
- Zusatzinformationen: Datum, Uhrzeit, Name oder Rufnummer und Länge jeder Nachricht im Display des Systemtelefons sichtbar.
- SMS-Funktionserweiterung für das Systemtelefon.
- Klingeltonspeicherung: Für das Systemtelefon lassen sich Klingeltöne im AB als WAVE- oder MP3-Datei speichern.

anschlussfertig

anschlussfertig

Funktionen des **Ansaage-Management-Systems** mit dem **Systemtelefon ST 40**

- 6 individuelle Ansaage-, Hinweis- oder Begrüßungstexte lassen sich Ihren MSNs (Rufnummern) zuordnen. Eine Aufteilung in 6 eigenständige AB ist möglich. Ein AB im Systemtelefon ST 40 kann von den Systemtelefonen ST 21, ST 31, ST 40, ST 40 IP mitbenutzt werden.
- Sprachfach: Sie können einem internen Teilnehmer gezielt eine Nachricht auf sein Sprachfach sprechen.

Praxisbeispiel: Auf Ihrem Systemtelefon haben Sie z. B. eine Taste mit dem Namen ›Sprachfach Herr Meier‹ eingerichtet. Taste drücken, Nachricht aufsprechen, fertig! Am Systemtelefon von Herrn Meier signalisiert eine Status-LED, dass eine Nachricht auf Abruf wartet. Ist die Nachricht abgehört, können Sie dies an Ihrer Status-LED erkennen.

AGFEO Bluetooth-Modul 40

Schließen Sie die Lücke zwischen schnurloser Bluetooth-Kommunikation für unterwegs und Büro. Das Bluetooth-Modul 40 läßt sich einfach im Steckplatz im Systemtelefon montieren.

AGFEO Headset 6430 BT


Zur optimalen Verwendung mit dem AGFEO Bluetooth-Modul 40.

Das Headset unterstützt den gleichzeitigen Betrieb an 2 Endgeräten.



anschlussfertig

STECKPLATZ IM ST 40



AGFEO Telefonanlagen

So einfach geht's!

Wunschfunktionen ankreuzen. Die Funktion mit der höchsten Kennziffer (19) auf der Übersicht ermitteln. Dann die Anlage mit der passenden Teilnehmerzahl und Netzeignung wählen. Diese Übersicht ersetzt nicht die Beratung des Fachhandels.



1 Wartemusik fest voreingestellt

2 Kostenlimit

Für jedes angeschlossene Telefon ist ein Kostenlimit einstellbar. Nach dem Überschreiten des Limits sind nur noch interne Gesprächspartner erreichbar. Das Limit ist über einen Code wieder freischaltbar.



3 Günstig telefonieren im Festnetz

Mit entsprechend eingepflegten Tarifen wählt die Anlage immer den für Sie günstigsten Anbieter aus.



4 Sparpotenzial

Sie können Ihre vorhandenen analogen Endgeräte wie Telefone, Anrufbeantworter oder Faxgeräte weiterverwenden.



5 Fax-Empfang

Eingehende Fax-Nachrichten werden auf die entsprechende Nebenstelle umgeleitet.



6 Tür-Freisprech-Einrichtung

An den analogen Anschlüssen können Sie auch AGFEO Tür-Freisprech-Einrichtungen anschließen.

7 Besetzt-Ton bei besetzt

8 Amtsberechtigung

Sie definieren, wer wohin telefonieren darf.

9 Telefonieren per Mausclick (CTI)



10 Telefonschloss (Notruf ist möglich)

11 Internes Gespräch führen und gleichzeitig einen neuen Anruf entgegennehmen



12 Zentrales Telefonbuch

Alle AC-Anlagen können 200, alle anderen aufgeführten bis zu 1.000 und in Verbindung mit der TK-Suite Professional unendlich viele Einträge speichern, wenn TK-Suite auf einem separaten PC läuft.



13 Konferenzschaltung

mit mindestens einem externen Teilnehmer.

14 Zeitgesteuerte Rufumleitung



15 TK-Suite Professional für Windows

voller Funktionsumfang ab AS 151 plus.



16 Tür-Freisprech-Einrichtung und Öffnen

Mit jedem Telefon (auch Mobiltelefon) ist über die TK-Anlage eine optionale AGFEO Tür-Freisprech-Einrichtung steuerbar. Sie können mit einem Besucher sprechen und auch die Haustür öffnen.

 AC 12 USB


ISDN-Anschluss

1 - 15 und 17

2 Teilnehmer

 AC 14 analog


Analog-Anschluss

1 - 16

4 Teilnehmer

 AC 14


ISDN-Anschluss

1 - 15

4 Teilnehmer

 AC 14 WebPhoneie


ISDN-Anschluss

1 - 15 und 17

4 Teilnehmer

 AS 151 plus


ISDN-Anschluss

1 - 22

6 Teilnehmer

 AS 181 plus


ISDN-Anschluss

1 - 24 und 30 - 31

10 Teilnehmer

 AS 181 plus EIB


ISDN-Anschluss

1 - 24 und 30 - 32

10 Teilnehmer



17 Internet über ISDN
Das integrierte ISDN-Modem wird einfach über ein USB-Anschlusskabel mit dem PC verbunden.



18 TK-Suite Professional für Mac OS X/Linux.

19 Fernbedienung
Wichtige Funktionen lassen sich von unterwegs schalten, z. B. Anrufbeantworter oder Umleitungen.



20 TK-Suite Hotel Client (Zusatz-Software)

21 Anschluss für EC-Kartenlesegerät x.31

22 Apothekerschaltung
Vermittlung der Türsprechstelle auf ein externes Telefon (z. B. Handy).



23 Wartemusik individuell einspielbar



24 Günstig telefonieren in das Mobilfunknetz
Je nach Anbieterkonditionen kostenloses Telefonieren mit dem Festnetz-Telefon im Mobilfunknetz möglich. (GSM-Gateway-Zubehör)



25 Audio-Informations-System (AIS)
Das Audio-Informations-System ermöglicht einen sehr professionellen telefonischen Auftritt. Umfangreiche und einfach zu bedienende Möglichkeiten der Ansage und der Musikeinspielung in die Warteschleife bieten Ihnen Vorteile, die weit über eine "Standard"-Telefonanlage hinausgehen.



26 Anruf-Management-System (AMS)
Das Anruf-Management-System erweitert das AIS um eine automatische Telefonzentrale. Anrufer können interaktiv durch Drücken der Ziffern 0-9 auf ihrem Telefon direkt zum gewünschten Gesprächspartner vermittelt werden oder individuelle Informationen bekommen.

27 Internet-Telefonie über Adapter
beliebige Hersteller.



28 Modular erweiterbar



29 Installationskosten sparen
Durch spezielle AGFEO UP0-Technik kann die intakte alte Installation weiterverwendet werden.



30 Tür-Freisprech-Einrichtung mit FTZ-Norm
Die TK-Anlage verwaltet auch ältere Systeme.



31 Fernsteuerbare Funktionen
Integriertes Relais ermöglicht per Handy z. B. das Licht, die Heizung oder ein elektrisches Garagentor zu steuern.



32 EIB/KNX-Schnittstelle zur Haussteuerung



33 DSL-Modem (Zugang zum Internet)
im Netzwerk über die TK-Anlage.

34 Internet-Telefonie



35 Externer Festplattenanschluss (NAS)



36 W-LAN



37 E-Mails
E-Mails sind auch ohne zusätzlichen PC mit Absender und Betreff auf dem Display eines digitalen AGFEO Systemtelefons (ST 40) zu sehen.

38 Webserver
Bereitstellen und Austauschen von Bildern, Dateien und Dokumenten. Die Daten werden auf einer steckbaren CF-Speicherkarte gespeichert.

TK•HomeServer

AS 281 All-In-One

AS 35 All-In-One

AS 35

AS 43

AS 45

AS 200 IT



ISDN/VoIP
1 - 24 und 33 - 38

analog/ISDN/VoIP
1 - 27

analog/ISDN/VoIP
1 - 27

ISDN/VoIP
1 - 27

analog/ISDN/S2M/VoIP
1 - 35

analog/ISDN/S2M/VoIP
1 - 35

analog/ISDN/S2M/VoIP
1 - 35

10 Teilnehmer

10 Teilnehmer

16 Teilnehmer

18 Teilnehmer

22 Teilnehmer


40/80 Teilnehmer

40/80 Teilnehmer

Zusätzlicher Komfort beim Telefonieren und Surfen!



Grundausbau AC 12 USB:

- 1 ISDN-MEHRGERÄTEANSCHLUSS 
- 3 ANALOGE ANSCHLÜSSE
für Telefon, Anrufbeantworter und Fax.
- USB-SCHNITTSTELLE MIT MODEMFUNKTION 
- WINDOWS 



Auswahl Leistungsmerkmale

Vanity plus

Anklopfschutz

Gesprächsvermittlung

Besetztton ein/aus

über Handy steuerbar

zentrales Telefonbuch mit 200 Einträgen

Zeitsteuerung

automatische Wahl

Wartemusik fest voreingestellt



Teilnehmer

AGFEO AC 12 USB

Mit dieser Telefonanlage können Sie bis zu drei Geräte an einem ISDN-Anschluss betreiben. Zwei dieser Geräte sind direkt anrufbar. Das dritte Gerät sollte ein Fax oder Anrufbeantworter sein.

ZENTRALES TELEFONBUCH

Die 200 Einträge lassen sich am einfachsten über den heimischen PC pflegen. Die Telefonnummern stehen jedem angeschlossenen Gerät zur Verfügung.

VANITY PLUS

Mit Vanity plus können Sie schnell und einfach Funktionen der Anlage abrufen. So können Sie z. B. mit der Buchstabenkombination TEL von Ihrem Telefon aus auf das Telefonbuch der Telefonanlage zugreifen und dann beispielsweise mit Hilfe der Buchstabenkombination BERG den Eintrag Bergmann auswählen und anrufen.

SPARPOTENTIAL

Ihre vorhandenen analogen Endgeräte wie Telefone, Anrufbeantworter oder Faxgeräte können Sie weiterverwenden.

Mögliche AGFEO Endgeräte:



Tür-Freisprech-Einrichtung



Analog-Telefon T 10



Analog-Telefon DECT 20 (AB)

Weitere technische Details: Abmessungen: 184 x 142 x 41 mm | Stromversorgung: 230 V, 50 Hz, Steckernetzteil | Tischbetrieb und Wandmontage | Exportmodell mit Adapterstecker


Die preisgünstige Telefonanlage für den Analoganschluss!



Grundausbau AC 14 analog:

61

1 AMTSANSCHLUSS ANALOG



4 TELEFONE-, AB- ODER FAXANSCHLÜSSE

USB-SCHNITTSTELLE



WINDOWS



AGFEO AC 14 analog



Teilnehmer

Die AC 14 analog ermöglicht es, bis zu vier Geräte an einem analogen Amt zu betreiben. Der Leistungsumfang dieser Telefonanlage wertet jeden Analoganschluss mit Merkmalen auf, die sonst nur bei ISDN-Telefonanlagen möglich sind.

GÜNSTIG TELEFONIEREN

Mit entsprechend eingepflegten Tarifen wählt die Anlage immer den für Sie günstigsten Anbieter aus.

SPARPOTENTIAL

Ihre vorhandenen analogen Endgeräte wie Telefone, Anrufbeantworter oder Faxgeräte können Sie weiterverwenden.

FAXWEICHE

Die AC 14 analog erkennt automatisch eingehende Fax-Nachrichten und leitet diese auf das Faxgerät um. ISDN-Funktion am Analoganschluss.

Auswahl Leistungsmerkmale

Wartemusik fest voreingestellt

Kostenlimit pro Telefon

günstig telefonieren

Sparpotenzial

Fax-Weiche

Tür-Freisprech-Einrichtung

Gesprächsvermittlung

automatische Wahl

Zeitsteuerung

Konferenzschaltung

zentrales Telefonbuch mit 200 Einträgen

Mögliche AGFEO Endgeräte:



Tür-Freisprech-Einrichtung



Analog-Telefon T 10







Analog-Telefon DECT 20 (AB)

Weitere technische Details: Abmessungen: 184 x 142 x 41 mm | Stromversorgung: 230 V, 50 Hz, Steckernetzteil | Tischbetrieb und Wandmontage | Deutsches Modell mit Adapterstecker

Der ideale Einstieg in die Welt der ISDN-Kommunikation!

Grundausbau AC 14:

- 1 ISDN-MEHRGERÄTEANSCHLUSS 
- 4 TELEFON-, AB- ODER FAXANSCHLÜSSE 
- PC-SCHNITTSTELLE (RS 232) 
- WINDOWS/MAC/LINUX 

TK-Suite
Professional

Auswahl Leistungsmerkmale

Wartemusik fest voreingestellt

Kostenlimit pro Telefon

günstig telefonieren

Sparpotenzial

Anklopfschutz

Gesprächsvermittlung

Besetztton ein/aus

über Handy steuerbar

Rufe anderer Geräte heranholen

Konferenzschaltung

Raumüberwachung

automatischer Rückruf

Zeitsteuerung

zentrales Telefonbuch mit 200 Einträgen

AGFEO AC 14



Teilnehmer

Mit dieser Telefonanlage betreiben Sie bis zu vier Geräte an einem ISDN-Anschluss. Jedes Gerät ist direkt anrufbar.

WARTEMUSIK

Eine integrierte Wartemelodie vertreibt Anrufer die Langeweile bis Sie gesprächsbereit sind.

GÜNSTIG TELEFONIEREN

Mit entsprechend eingepflegten Tarifen wählt die Anlage immer den für Sie günstigsten Anbieter aus.

KOSTENLIMIT

Für jedes angeschlossene Telefon ist ein Kostenlimit einstellbar. Nach dem Überschreiten des Limits sind nur noch interne Gesprächspartner erreichbar. Das Limit ist über einen Code wieder freischaltbar.

TÜRKLINGEL

Mit jedem Telefon (auch Mobiltelefon) ist über die AC 14 eine optionale AGFEO Tür-Freisprech-Einrichtung (TFE) steuerbar. Sie können mit einem Besucher an der Haustür sprechen und die Haustür öffnen.

Mögliche AGFEO Endgeräte:



Tür-Freisprech-Einrichtung



Analog-Telefon T 10



Analog-Telefon DECT 20 (AB)

Weitere technische Details: Abmessungen: 215 x 154 x 46 mm | Stromversorgung: 230 V, 50 Hz, Steckernetzteil | Tischbetrieb und Wandmontage | Exportmodell mit Adapterstecker


Der Einstieg in die ISDN-Telekommunikation und das Internet!



Grundausbau AC 14 WebPhonie:

63

- 1 ISDN-MEHRGERÄTEANSCHLUSS
- 4 TELEFON-, AB- ODER FAXANSCHLÜSSE
- USB-SCHNITTSTELLE MIT MODEMFUNKTION
- PC-SCHNITTSTELLE (RS 232)
- WINDOWS/MAC/LINUX



AGFEO AC 14 WebPhonie



Teilnehmer

Mit der AC 14 WebPhonie betreiben Sie bis zu vier Geräte an einem ISDN-Anschluss und zusätzlich Ihren PC oder Ihr Notebook zum Surfen im Internet. Natürlich ist jedes Gerät direkt anrufbar.

INTERNET

In der Anlage ist ein ISDN-Modem integriert, dieses wird einfach über ein USB-Anschlusskabel mit dem PC verbunden – viel Spaß im www!

WARTEMUSIK

Eine integrierte Wartemelodie vertreibt Anrufer, die Langeweile bis Sie gesprächsbereit sind.

TÜRKLINGEL

Mit jedem Telefon (auch Mobiltelefon) ist über die AC 14 WebPhonie eine optionale AGFEO Tür-Freisprech-Einrichtung steuerbar. Sie können mit einem Besucher an der Haustür sprechen und die Haustür öffnen.

Auswahl Leistungsmerkmale

Wartemusik fest voreingestellt

Kostenlimit pro Telefon

günstig telefonieren

Sparpotenzial

Anklopfschutz

Gesprächsvermittlung

Besetztton ein/aus

über Handy steuerbar

Rufe anderer Geräte heranholen

Konferenzschaltung

Raumüberwachung

automatischer Rückruf

Zeitsteuerung

zentrales Telefonbuch mit 200 Einträgen

Surfen im Internet

Mögliche AGFEO Endgeräte:



Tür-Freisprech-Einrichtung



Analog-Telefon T 10



Analog-Telefon DECT 20 (AB)

Weitere technische Details: Abmessungen: 215 x 154 x 46 mm | Stromversorgung: 230 V, 50 Hz, Steckernetzteil | Tischbetrieb und Wandmontage | Exportmodell mit Adapterstecker

Fix und fertig ausgestattet für die moderne Telekommunikation!



AGFEO AS 151 plus



Teilnehmer



Systemtelefonie



EcoPort (T 15 eco)



iPhone App verfügbar
(siehe Software-
Erweiterungen)

Diese Telefonanlage verwaltet bis zu zwei ISDN-Anschlüsse. Wir empfehlen aber nur einen ISDN-Anschluss. Somit kommen Sie in den Genuss der digitalen Systemtelefonie mit einer Bedien- und Leistungsfülle, die von keinem noch so umfangreich ausgestatteten herkömmlichen Telefon erfüllt werden kann.

TÜRKLINGEL

An den analogen Anschlüssen können Sie auch AGFEO Tür-Freisprech-Einrichtungen anschließen.

WARTEMUSIK

Einfache Musik für die Warteschleife ist integriert.

FERNBEDIENUNG


Wichtige Funktionen lassen sich über ein beliebiges Telefon aus der Ferne bedienen.

VERWALTUNG DER ANRUFEN

Mehrgeräteanschluss: Ihr Provider gibt Ihnen beliebige Rufnummern, die Sie Ihren Geräten zuweisen.
Anlagenanschluss: Sie erhalten eine Rumpfnr., z. B. 4711+1, und fortlaufende Durchwahlnummern, z. B. +2 und +3.

Grundausbau AS 151 plus:

1 ISDN-ANSCHLUSS EXTERN



1 ISDN-ANSCHLUSS (S0)

intern/extern schaltbar

4 A/B-PORTS FÜR ANALOGE ENDGERÄTE

davon je ein Port für TFE-Schnittstelle möglich

PC-SCHNITTSTELLE (RS 232)



USB-SCHNITTSTELLE MIT MODEMFUNKTION

WINDOWS/MAC/LINUX



2 TAE-DIREKTANSCHLUSSBUCHSEN

Auswahl Leistungsmerkmale

Wartemusik fest

Wählleitung reservieren

Gesprächsweitergabe

Anklöpfen ein/aus

Anrufe heranholen

Anrufliste

Anrufschutz

Rufe weiterleiten (programmierbar)

Besetztton ein/aus

Sprechanlagenfunktion

Gespräche vermitteln

Konferenzschaltung

Rückruf bei besetzt

zentrales Telefonbuch mit 1.000 Einträgen

Computertelefonie – wählen per Mausclick

Zeitsteuerung mit Wochenprofil



Tür-Freisprech-Einrichtung



Analoge Telefone T 10/T 15 eco



Analog-Telefon DECT 20 (AB)






Systemtelefone ST 15 (analog), ST 21, ST 31, ST 40

Weitere technische Details: geeignet für Anlagen- und Mehrgeräteanschluss | Abmessungen: 322 x 244 x 81 mm | Stromversorgung: 230 V, 50 Hz

Fix und fertig ausgestattet und noch Vieles mehr!



Grundausbau AS 181 plus:

- 1 ISDN-ANSCHLUSS EXTERN 
- 1 ISDN-ANSCHLUSS (S0)
- 8 A/B-PORTS FÜR ANALOGE ENDGERÄTE
je ein Port TFE-Schnittstelle und ext. Wartemusik möglich
- PC-SCHNITTSTELLE (RS 232) 
- USB-SCHNITTSTELLE MIT MODEMFUNKTION
- WINDOWS/MAC/LINUX 
- 2 TAE-DIREKTANSCHLUSSBUCHSEN

AGFEO AS 181 plus



Teilnehmer



Systemtelefonie



EcoPort (T 15 eco)



(iPhone App verfügbar
siehe Software-
Erweiterungen)

Baugleich mit der AS 151 plus, bietet diese moderne Telefonanlage für weitere 4 Teilnehmer Platz und noch einige Extras für den anspruchsvollen Nutzer.

ERWEITERTE WARTEMUSIK MIT CD-PLAYER

Einfache Musik für die Warteschleife ist integriert. Für alle, die ihre Lieblingsmusik in die Warteschleife einspielen möchten, kann ein CD-Player oder ein anderes Abspielgerät an die AS 181 plus angeschlossen werden.

FERNSTEUERBARE FUNKTIONEN

In der AS 181 plus sind Relais integriert, die es ermöglichen, per Handy das Licht, die Heizung oder ein elektrisches Garagentor zu steuern.

TÜRSPRECHSTELLE auch ältere TFEs (FTZ)

Durch die Verbindung der AGFEO TFE mit der AGFEO Telefonanlage wird jedes Telefon zur Haustürglocke. Außerdem kann mit jedem Telefon (auch Mobiltelefon) mit Besuchern an der Haustür gesprochen und die Tür geöffnet werden (abhängig vom Telefonanlagen-Typ). Mit dem Mobiltelefon können Sie Haustürgespräche auch bei Abwesenheit führen.

Auswahl Leistungsmerkmale

Wartemusik fest/einspielbar

Wählleitung reservieren

Gesprächsweiternahme

Anklopfen ein/aus

Anrufe heranholen

Anrufliste

Anrufschutz

Rufe weiterleiten (programmierbar)

Besetztton ein/aus

Sprechanlagenfunktion

Gespräche vermitteln

Konferenzschaltung

Rückruf bei besetzt

zentrales Telefonbuch mit 1.000 Einträgen

Computertelefonie – wählen per Mausclick

Zeitsteuerung mit Wochenprofil



Tür-Freisprech-Einrichtung



Analoge Telefone T 10/T 15 eco



Analog-Telefon DECT 20 (AB)



Systemtelefone ST 15 (analog), ST 21, ST 31, ST 40




Weitere technische Details: geeignet für Anlagen- und Mehrgeräteanschluss | Abmessungen: 322 x 244 x 81 mm | Stromversorgung: 230 V, 50 Hz



Grundausbau AS 181 plus EIB:

1 ISDN-ANSCHLUSS EXTERN



1 ISDN-ANSCHLUSS (S0)

intern/extern schaltbar

8 A/B-PORTS FÜR ANALOGE ENDGERÄTE

je ein Port TFE-Schnittstelle (FTZ) und Wartemusik möglich

PC-SCHNITTSTELLE (RS 232)



USB-SCHNITTSTELLE MIT MODEMFUNKTION

WINDOWS/MAC/LINUX



EIB-SCHNITTSTELLE

2 TAE-DIREKTANSCHLUSSBUCHSEN

Auswahl Leistungsmerkmale

Wartemusik fest/einspielbar

Wählleitung reservieren

Gesprächsweitergabe

Anklöpfen ein/aus

Anrufe heranholen

Anrufliste

Anrufschutz

Rufe weiterleiten (programmierbar)

Besetztton ein/aus

Sprechanlagenfunktion

Gespräche vermitteln

Konferenzschaltung

Rückruf bei besetzt

zentrales Telefonbuch mit bis zu 1.000 Einträgen

Computertelefonie – wählen per Mausclick

Zeitsteuerung mit Wochenprofil

AGFEO AS 181 plus EIB



Die Integration von Telefonanlage und KNX/EIB-Technologie ermöglicht die automatische Steuerung aller Hausfunktionen.

Durch die EIB-Schnittstelle der Telefonanlage können alle angeschlossenen Telefone, schnurgebunden oder schnurlos, zur Steuerung und Überwachung des EIB-Systems eingesetzt werden. Insbesondere AGFEO Systemtelefone eignen sich zur Steuerung und Visualisierung im EIB-System.

KNX/EIB ist ein Standard in der Haussteuerung und Gebäudeautomatisierung. Die Standardisierung des Steuerungsnetzwerkes, ein einheitliches Kommunikationsprotokoll und das mittlerweile sehr umfangreiche Angebot verschiedenster Sensoren und Aktoren ermöglicht fast jede denkbare Hausautomatisierung.

EIB CD-ROM

mit weiteren animierten Beispielen zur AGFEO EIB erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder unter www.agfeo.de.

Die AS 181 plus EIB verwaltet

- 32 Objekte und
- 32 Szenen mit bis zu 16 Objekten und bis zu 16 Ereignissen (z. B. Blockschloss wird abgeschlossen = Rufumleitung wird aktiviert).

Intelligent eingesetzt ist die AS 181 plus EIB nicht nur ein Komfortgewinn, sondern sie hilft auch aktiv Energie zu sparen.



- 10 Teilnehmer
- Systemtelefonie
- Haussteuerung
- EcoPort (T 15 eco)
- iPhone App verfügbar (siehe Software-Erweiterungen)

Auch für ältere Tür-Freisprech-Einrichtungen einsetzbar (FTZ).

Mögliche AGFEO Endgeräte:



Tür-Freisprech-Einrichtung

Analoge Telefone T 10/T 15 eco

Analog-Telefon DECT 20 (AB)

Systemtelefone ST 15 (analog), ST 21, ST 31, ST 40

DECT 45, DECT 50

Weitere technische Details: geeignet für Anlagen- und Mehrgeräteanschluss | Abmessungen: 322 x 244 x 81 mm | Stromversorgung: 230 V, 50 Hz





Grundausbau TK-HomeServer:

- 2 ISDN-ANSCHLÜSSE S0** 
- intern/extern schaltbar
- 4 PROVIDER EINSTELLBAR**
- 4 A/B-PORTS FÜR ANALOGE ENDGERÄTE**
davon ein Port für TFE-Schnittstelle möglich
- PC-SCHNITTSTELLE (RS 232)** 
- 1 CF-SPEICHERKARTE**
- 1 W-LAN** 
- DSL-MODEM**
- 4 LAN-SCHNITTSTELLEN**
mit Switch
- 8 SIP-ENDGERÄTE** 
Aufgrund der Typenvielfalt der am Markt erhältlichen SIP Telefone und der möglichen Auslegungsbandbreite des SIP Protokolls können Funktionseinschränkungen oder Inkompatibilitäten mit einzelnen SIP Telefonen nicht ausgeschlossen werden. Um die Funktionsvielfalt Ihrer AGFEO TK-Anlage voll nutzen zu können, empfehlen wir daher das AGFEO IP-Systemtelefon ST 40 IP.
- 4 SYSTEMTELEFONE ST 40 IP**
- DATEIDIENST (SAMBA)**
- WINDOWS/MAC/LINUX** 

Auswahl Leistungsmerkmale

Aufgrund der Fülle an Möglichkeiten nicht mehr darstellbar. Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler oder informieren Sie sich unter www.agfeo.de.

AGFEO TK•HomeServer

Webserver
Telefonanlage
Internet-Telefonie (VoIP)



Teilnehmer



Systemtelefonie



Haussteuerung



iPhone App verfügbar
 (siehe Software-
 Erweiterungen)

Diese Telefonanlage verbindet die Kommunikationswelten ISDN-, Internet-Telefonie (VoIP), Internet (WAN), Hausnetzwerk (LAN/W-LAN) und Gebäudeautomation (KNX) miteinander. Durch das Zusammenführen dieser Technologien bieten sich völlig neue Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten, die weit über den Ansprüchen herkömmlicher Telefonanlagen liegen.

INTERNET

Der TK•HomeServer verteilt den Internetanschluss über Kabel und Funk (W-LAN). Systemtelefone wie das ST 40 IP lassen sich direkt an der Telefonanlage per Kabel oder weltweit über das Internet (DSL) anbinden.

E-MAILS

Ohne zusätzlichen PC ist der Absender und Betreff einer Nachricht auf dem Display eines digitalen AGFEO Systemtelefons ST 40 zu sehen.

HAUSSTEUERUNG

Der TK•HomeServer ist problemlos für die Haussteuerung und -sicherung nutzbar. Modernste Technik (Gira HomeServer) lässt sich nahtlos integrieren.

EIGENER WEBSERVER

zum Bereitstellen und Austauschen von Bildern, Dateien und Dokumenten im Internet. Die Daten werden auf einer steckbaren CF-Speicherkarte im TK•HomeServer gespeichert. Erweiterbar durch ein externes Netzlaufwerk nach NAS-Standard.

AUSBAUSICHER

Je nach Auslastung des hausinternen Netzwerkes (LAN) oder des DSL-Anschlusses lassen sich bis zu vier TK•HomeServer im Verbund (Filialsystem) mit bis zu 24 Teilnehmern betreiben. Jeder TK•HomeServer ist eigenständig. Über das mitgelieferte Softwarepaket stellt sich die Konstellation am Computerarbeitsplatz wie ein System dar.



AUSGEZEICHNET!

Die Fachzeitschrift FACTS meint: „(...)TK-HomeServer ist eine kompakte Telefonanlage, die kaum einen Wunsch offen lässt.“

Ausgabe Special,
 Büro (10/2007), Einzeltest



TK-Suite
 CTI plus



TK-Suite
 Schnittstelle

CTI-plus Paket und Schnittstellen Client Paket

sind im Lieferumfang der AGFEO Software TK-Suite Professional enthalten.

Mögliche AGFEO Endgeräte:



Tür-Freisprech-Einrichtung



Analog Telefon T 10



Analog-Telefon DECT 20 (AB)



ST 15 (analog), ST 21, ST 31, ST 40, ST 40 IP



AGFEO DECT-SystemHandys



AGFEO SystemHeadset

Weitere technische Details: geeignet für Anlagen-, Mehrgeräte- und DSL-Anschluss | Abmessungen: 325 x 227 x 58 mm | Stromversorgung: 230 V, 50 Hz

70 Perfektion mit Systemtelefon-Komfort am analogen Amtsanschluss!



AGFEO AS 281 All-In-One

- Teilnehmer
- Systemtelefonie
- VoIP
- EcoPort (T 15 eco)
- iPhone App verfügbar

Wenn Sie Ihren analogen Amtsanschluss behalten oder neu beantragen möchten, ist diese Telefonanlage die richtige Entscheidung. Sie gleicht die Nachteile der analogen Telefonie durch eine geniale Schaltungstechnik aus. Die Telefonanlage AS 281 All-In-One stellt Ihnen intern einen ISDN-Anschluss zur Verfügung, an dem Sie ISDN-Geräte und digitale AGFEO Systemtelefone betreiben können.

WARTEMUSIK (AIS)

Das AIS verwaltet Ihre Lieblingsmusik, Sonderinfos oder Werbung in der Warteschleife.

ANRUF-MANAGEMENT-SYSTEM

Das Anruf-Management-System (AMS) erweitert das AIS um eine automatische Telefonzentrale. Anrufer können interaktiv durch Drücken der Ziffern 0 bis 9 auf ihrem Telefon direkt zum gewünschten Gesprächspartner vermittelt werden oder individuelle Informationen bekommen.

TÜRKLINGEL

An den analogen Anschlüssen können Sie auch AGFEO Tür-Freisprech-Einrichtungen anschließen.

Grundausbau AS 281 All-In-One:

- 2 AMTSANSCHLÜSSE (analog)**
- 1 ISDN-ANSCHLUSS S0**
intern/extern schaltbar
- 8 A/B-PORTS FÜR ANALOGE ENDGERÄTE**
davon ein Port für TFE-Schnittstelle möglich
- PC-SCHNITTSTELLE (RS 232)**
- USB-SCHNITTSTELLE (PC-KONFIGURATION)**
- AIS/AMS ON BOARD**
- WINDOWS/MAC/LINUX**

Auswahl Leistungsmerkmale

- System-Telefonie**
- Wählleitung reservieren**
- Gesprächsweitergabe**
- Anklappen ein/aus**
- Anrufliste**
- Anrufschutz**
- Rufweiterschaltung**
- automatische Wahl**
- Konferenzschaltung**
- Raumüberwachung**
- zentrales Telefonbuch bis zu 1.000 Einträgen**
- Zeitsteuerung**
- Tür-Freisprech-Einrichtung**
- Projektkennziffern**
- Anruffilter**
- über Handy steuerbar**



Weitere technische Details: geeignet für Analog-, Anlagen- und Mehrgeräteeanschluss | Abmessungen: 322 x 244 x 81 mm | Stromversorgung: 230 V, 50 Hz

Telefonkomfort analog und ISDN



Grundausbau AS 35 All-In-One:

2 AMTSANSCHLÜSSE (analog)



2 ISDN-Anschlüsse S0



intern/extern schaltbar

12 A/B-PORTS FÜR ANALOGE ENDGERÄTE

davon jeweils ein Port für TFE-Schnittstelle möglich

PC-SCHNITTSTELLE (RS 232)



USB-SCHNITTSTELLE (PC-KONFIGURATION)

AIS/AMS ON BOARD



WINDOWS/MAC/LINUX



Auswahl Leistungsmerkmale

System-Telefonie

Wählleitung reservieren

Gesprächsweiternahme

Anklöpfen ein/aus

Anrufliste

Anrufschutz

Rufweiterschaltung

automatische Wahl

Konferenzschaltung

Raumüberwachung

zentrales Telefonbuch bis zu 1.000 Einträgen

Zeitsteuerung

Tür-Freisprech-Einrichtung

Projektkennziffern

Anruflfilter

über Handy steuerbar

AGFEO AS 35 All-In-One



Teilnehmer



Systemtelefonie



VoIP



EcoPort (T 15 eco)



iPhone App verfügbar

Diese Telefonanlage bietet Ihnen Investitionssicherheit durch die flexible Wahl der Amtsanschlüsse. Ob ISDN-, Analog- oder Internettelefonie über Zubehör-Adapter, die Telefonanlage passt immer.

AUDIO-INFORMATION- UND ANRUF-MANAGEMENT-SYSTEM

Das Audio-Information-System (AIS) ermöglicht einen sehr professionellen telefonischen Auftritt. Umfangreiche und einfach zu bedienende Möglichkeiten der Ansage- und Musikeinspielung in die Warteschleife bieten Ihnen Vorteile, die weit über eine »Standard«-Telefonanlage hinausgehen.

Das Anruf-Management-System (AMS) erweitert das AIS um eine automatische Telefonzentrale. Anrufer können interaktiv durch Drücken der Ziffern 0 bis 9 auf ihrem Telefon direkt zum gewünschten Gesprächspartner vermittelt werden oder individuelle Informationen bekommen.

INTERNET-TELEFONIE

Die Telefonanlage AS 35 All-In-One bietet durch ihre konfigurierbaren Ein-/Ausgänge die Möglichkeit, Internet-Telefonie-Adapter beliebiger Hersteller einzubinden.



Tür-Freisprech-Einrichtung



Analoge Telefone T 10/T 15 eco



Analog-Telefon DECT 20 (AB)



ST 15, ST 21, ST 31, ST 40




DECT 45, 50



SystemHeadset

Weitere technische Details: geeignet für Analog-, Anlagen- und Mehrgeräteeanschluss | Abmessungen: 322 x 244 x 81 mm | Stromversorgung: 230 V, 50 Hz

Die ISDN-Telefonanlage, fix und fertig ausgestattet!



Grundausbau AS 35:



1 ISDN-ANSCHLUSS EXTERN
3 ISDN-ANSCHLÜSSE (S0)

intern/extern schaltbar

12 A/B-PORTS FÜR ANALOGE ENDGERÄTE

davon jeweils ein Port für TFE-Schnittstelle möglich

PC-SCHNITTSTELLE (RS 232)

USB-SCHNITTSTELLE (PC-KONFIGURATION)

AIS/AMS ON BOARD

WINDOWS/MAC/LINUX

Auswahl Leistungsmerkmale

System-Telefonie**Wählleitung reservieren****Gesprächsweitergabe****Anklöpfen ein/aus****Anrufliste****Anrufschutz****Rufwefterschtung****automatische Wahl****Konferenzschaltung****Raumüberwachung****zentrales Telefonbuch bis 1.000 Einträge****Zeitsteuerung****Tür-Freisprech-Einrichtung****Projektkennziffern****Anruflfilter****über Handy steuerbar**

AGFEO AS 35

Die Anlage mit Mehrwert in der modernen Kommunikation!



Teilnehmer



Systemtelefonie



VoIP



EcoPort (T 15 eco)



iPhone App verfügbar
(siehe Software-
Erweiterungen)

Überraschen Sie Ihre Anrufer bereits vor Gesprächsbeginn mit pfiifigen Ansagen, wichtigen Informationen oder mit guter Musik. Das AGFEO Audio-Informationssystem ist einfach zu bedienen.

GESPRÄCHSVERMITTLUNG INTERAKTIV

Das Anruf-Management-System (AMS) erweitert das AIS um eine automatische Telefonzentrale. Anrufer können interaktiv durch Drücken der Ziffern 0 bis 9 auf Ihrem Telefon direkt zum gewünschten Gesprächspartner vermittelt werden oder individuelle Informationen bekommen.

WARTEMUSIK

Das Audio-Informationssystem verwaltet Ihre Lieblingsmusik, Sonderinfos oder Werbung in der Warteschleife.

HAUSTÜR SPRECHEN/ÖFFNEN

Durch die Verbindung der AGFEO TFE mit der Telefonanlage wird jedes Telefon zur Haustürglocke. Außerdem kann mit jedem Telefon (auch Ihr Mobiltelefon) mit Besuchern an der Haustür gesprochen und die Tür geöffnet werden (abhängig vom Telefonanlagen-Typ). Bei Verwendung des Mobiltelefons können Sie Haustürgespräche auch bei Abwesenheit führen.

INTERNET-TELEFONIE

Die Telefonanlage AS 35 bietet durch ihre konfigurierbaren Ein-/Ausgänge die Möglichkeit, Internet-Telefonie-Adapter beliebiger Hersteller einzubinden.



Mögliche AGFEO Endgeräte:



Tür-Freisprech-Einrichtung

Analoge Telefone T 10/T 15 eco

Analog-Telefon DECT 20 (AB)

Systemtelefone ST 15 (analog), ST 21, ST 31, ST 40

DECT 45

DECT 50

SystemHeadset

Weitere technische Details: geeignet für Anlagen- und Mehrgeräteanschluss | Abmessungen: 322 x 244 x 81 mm | Stromversorgung: 230 V, 50 Hz



Grundausbau AS 43:

- PC-SCHNITTSTELLE (RS 232)
- USB-SCHNITTSTELLE ZUR PC-KONFIGURATION
- AIS/AMS ON BOARD
- WINDOWS/MAC/LINUX
- 3 MODULSCHÄCHTE

AGFEO AS 43



Teilnehmer



Systemtelefonie



VoIP/ASIP



Haussteuerung



Modular-erweiterbar



EcoPort (T 15 eco)



iPhone App verfügbar
(siehe Software-
Erweiterungen)

Dieses modulare Telefonanlagen-Konzept wird von Ihrem Fachhändler so konfektioniert, dass es Ihren Anforderungen an die moderne Telefonie entspricht. Der Individualität dieser Telefonanlage sind keine Grenzen gesetzt.

SOFTWARE (Mehr dazu auf den Software-Seiten)
Die Software TK-Suite Professional für Computer-arbeitsplätze ist im Lieferumfang bereits enthalten. Sie kann durch viele Applikationen ergänzt werden.

HAUSTÜR SPRECHEN/ÖFFNEN
Durch die Verbindung der AGFEO TFE mit der Telefonanlage wird jedes Telefon zur Haustürglocke. Mit jedem Telefon (auch Mobiltelefon) kann mit Besuchern an der Haustür gesprochen und die Tür geöffnet werden (abhängig vom Telefonanlagen-Typ). Bei Verwendung des Mobiltelefons können Sie Haustürgespräche auch bei Abwesenheit führen.

INTERNET-TELEFONIE
Profi-Lösungen mit den AGFEO LAN-Modulen.

HAUSSTEUERUNG

Durch die innovative, modulare Bauart ist die AS 43 problemlos für die Haussteuerung nutzbar. Modernste Technik lässt sich nahtlos in die Telefonanlage integrieren.

AUDIO-INFORMATIONEN-SYSTEM

Das Audio-Informationen-System (AIS) ermöglicht einen sehr professionellen telefonischen Auftritt. Umfangreiche und einfach zu bedienende Möglichkeiten der Ansage und der Musikeinspielung in die Warteschleife bieten Ihnen Vorteile, die weit über eine ›Standard‹-Telefonanlage hinausgehen.

ANRUF-MANAGEMENT-SYSTEM

Das Anruf-Management-System (AMS) erweitert das AIS um eine automatische Telefonzentrale. Anrufer können interaktiv durch Drücken der Ziffern 0 bis 9 auf Ihrem Telefon direkt zum gewünschten Gesprächspartner vermittelt werden oder individuelle Informationen bekommen.

Enthält alle Leistungsmerkmale der modernen Telefonie. Details unter www.agfeo.de.

MODULE

- **EIB-Modul 522** (0,1 Watt)
steuert 32 EIB Objekte
- **S0-Modul 540** (0,7 Watt)
4 S0 schaltbar (intern/extern)
- **UP0-Modul 508** (0,8 Watt)
8 UP0-Systemtelefone
- **T-Modul 508** (1,9 Watt)
8 analoge Nebenstellen
- **K-Modul 524** (1,5 Watt)
2 S0 schaltbar (intern/extern),
4 analoge Nebenstellen
- **AL-Modul 4504** (0,9 Watt)
4 Sprachkanäle extern für
analoge Ämter
- **S2M-Modul 500** (0,5 Watt)
20 externe Nutzkanäle
- **LAN-Modul 508** (5,8 Watt)
8 IP-Nebenstellen
(ASIP) für ST 40 IP
Anlagenkonfiguration über LAN
- **LAN-Modul 510** (5,8 Watt)
8 Nutzkanäle schaltbar für
SIP-Provider, ST 40 IP oder
SIP-Endgeräte Protokoll IoP,
ASIP, SIP (RFC-Standard).
10 Provider einstellbar
davon 8 aktiv.
TK-Suite Server, TK-Suite Bill,
SIP-Registrar, Verwaltung eines
ext. NAS-Laufwerks,
Router (DHCP/Client),
DSL-Modem/ADSL 2+) Annex B,
Anlagenkonfiguration über LAN.
Software TK-Suite Professional
inkl. CTI plus und
Schnittstellen Client Paket
on Board.
- **K-Modul 544** (1,5 Watt)
4 Alarmeingänge
3 TFE-Anschlüsse
2 Schaltrelais
Audio Ein-/Ausgang
Lautsprecher-Anschluss
Externe Wartemusik (MoH)
Raum-Hintergrundbeschallung

Auch lieferbar als

AGFEO AS 43 UP0-Edition

Dieses Anlagenkonzept bietet alle Vorteile einer modernen Telefonanlage für eine zweiadrige Gebäudeverkabelung. Ein UP0-Modul 508 sowie ein K-Modul 524 sind bereits vorinstalliert. Sprechen Sie mit Ihrem Fachhändler ob diese Telefonanlage für Sie geeignet ist. Weitere Informationen www.agfeo.de.



Kostenersparnis durch AGFEO UP0-Technik



Erweitern Sie Ihre Telefonanlage nach Ihren Vorstellungen und Wünschen

MODULARE FUNKTIONSERWEITERUNGEN

Anlagenaufbau - telefonieren in alle Netze!

- Als analoge Telefonanlage
- Als ISDN-Telefonanlage
- Als Internet-Telefonanlage (VoIP)


Komfort - mehr als nur telefonieren!

- Mehr gleichzeitige Telefonate führen
- Haustür sprechen und öffnen
- Lautsprecheranschluss für Hintergrundbeschallung
- CD-Player-Anschluss (Warteschleife)
- DSL-Router für das Internet
- Internet-Zugang
- Internet-Telefonie
- Telefonieren über das interne Computer-Netzwerk
- Anschlussmöglichkeiten für die Systemtelefonie

- Netzwerkschnittstelle/LAN
- Steuerung für die Gebäudeautomation zur Energieeinsparung (Komfortgewinn). Weitere Informationen bei Ihrem Fachhändler
- Mehr Telefonbucheinträge über TK-Suite Professional
- Alte Telefonleitungen mitbenutzen (UP0-Technik)

Zusatzsoftware

TK-Suite Hotel Client



CTI-plus Paket



Schnittstellen Client Paket



Mehr Informationen auf den Software-Seiten.

Mögliche AGFEO Endgeräte:



Weitere technische Details: geeignet für Analog-, Anlagen-, Mehrgeräte-, Primärmultiplex- und IP-Anschluss | Abmessungen: 320 x 260 x 100 mm | Stromversorgung: 230 V, 50 Hz



Grundausbau AS 45:

- PC-SCHNITTSTELLE (RS 232)
- USB-SCHNITTSTELLE ZUR PC-KONFIGURATION
- AIS/AMS ON BOARD
- WINDOWS/MAC/LINUX
- 5/10 MODULSCHÄCHTE

Auswahl Leistungsmerkmale

Enthält alle Leistungsmerkmale der modernen Telefonie. Details unter www.agfeo.de oder fragen Sie Ihren Fachhändler. Module siehe AS 43.

- **Ausbau**
einfach erweitern auf 80 Teilnehmer



AGFEO AS 45

Ausbau (fast) ›ohne Grenzen‹ für Umgebungen, in denen es auf breite Telefonversorgung und komfortable Verwaltung ankommt. Durch den modularen Ausbau kann die AS 45 stetig Ihren Wünschen angepasst werden. Hier kaufen Sie nur so viel Telefonanlage, wie Sie benötigen. Die Anlage ist nach Bedarf erweiterbar.

BRANCHENEIGNUNG

Durch die umfangreichen Sicherheitsprüfungen und die Auswahl an Modulen, Zusatz-Software und Endgeräten ist die Telefonanlage AS 45 für nahezu alle Branchen geeignet. Ihr Fachhändler stellt für Sie das ideale Paket zusammen.

HAUSTÜR SPRECHEN/ÖFFNEN

Durch die Verbindung der AGFEO TFE mit der Telefonanlage wird jedes Telefon zur Haustürglocke. Mit jedem Telefon (auch Mobiltelefon) kann mit Besuchern an der Haustür gesprochen und die Tür geöffnet werden (abhängig vom Telefonanlagen-Typ). Bei Verwendung des Mobiltelefons können Sie Haustürgespräche auch bei Abwesenheit führen.

AUDIO-INFORMATIONEN-SYSTEM

Das Audio-Informationen-System (AIS) ermöglicht einen sehr professionellen telefonischen Auftritt. Umfangreiche und einfach zu bedienende Möglichkeiten der Ansage und der Musikeinspielung in die Warteschleife bieten Ihnen Vorteile, die weit über eine ›Standard‹-Telefonanlage hinausgehen.

ANRUF-MANAGEMENT-SYSTEM

Das Anruf-Management-System (AMS) erweitert das AIS um eine automatische Telefonzentrale. Anrufer können interaktiv durch Drücken der Ziffern 0 bis 9 auf ihrem Telefon direkt zum gewünschten Gesprächspartner vermittelt werden oder individuelle Informationen bekommen.

HANDY-ANBINDUNG

Hierzu hält Ihr Fachhändler viele Lösungen bereit.

INTERNET-TELEFONIE

Profi-Lösungen mit den AGFEO LAN-Modulen.



Teilnehmer



Vernetzbar



Systemtelefonie



VoIP/ASIP



Haussteuerung



Modular-erweiterbar



EcoPort (T 15 eco)




iPhone App verfügbar
(siehe Software-
Erweiterungen)

Auch lieferbar als

AGFEO AS 45 LAN

Alle Vorteile einer modernen Telefonanlage mit einer besonderen Ausstattung für die Internet-Telefonie.

Das LAN-Modul 510 ist bereits vorinstalliert. Inkl. CTI-plus- und Schnittstellen Client-Pakete für die TK-Suite Professional Software. Weitere Informationen www.agfeo.de.



Erweitern Sie Ihre Telefonanlage nach Ihren Vorstellungen und Wünschen

MODULARE FUNKTIONSERWEITERUNGEN

Anlagenaufbau - telefonieren in alle Netze!

- Als analoge Telefonanlage
- Als ISDN-Telefonanlage
- Als Internet-Telefonanlage (VoIP)

Komfort - mehr als nur telefonieren!

- Mehr gleichzeitige Telefonate führen
- Haustür sprechen und öffnen
- Lautsprecheranschluss für Hintergrundbeschallung
- CD-Player-Anschluss (Warteschleife)
- DSL-Router für das Internet
- Internet-Zugang
- Internet-Telefonie
- Telefonieren über das interne Computer-Netzwerk
- Anschlussmöglichkeiten für die Systemtelefonie

- Netzwerkschnittstelle/LAN
- Steuerung für die Gebäudeautomation zur Energieeinsparung (Komfortgewinn). Weitere Informationen bei Ihrem Fachhändler
- Mehr Telefonbucheinträge über TK-Suite Professional
- Alte Telefonleitungen mitbenutzen (UP0-Technik)

Zusatzsoftware

- TK-Suite Hotel Client** 
- CTI-plus Paket** 
- Schnittstellen Client Paket** 

Mehr Informationen auf den Software-Seiten.

Mögliche AGFEO Endgeräte:



Tür-Freisprech-Einrichtung

Analoge Telefone T 10/T 15 eco

Analog-Telefon DECT 20 (AB)

ST 15 (analog), ST 21, ST 31, ST 40, ST 40 IP

DECT 45

DECT 50

SystemHeadset

Weitere technische Details: geeignet für Analog-, Anlagen-, Mehrgeräte-, Primärmultiplex- und IP-Anschluss | Abmessungen: 320 x 260 x 100 mm | Stromversorgung: 230 V, 50 Hz



19" Lösung für IT-Umgebungen

Grundausbau AS 200 IT:

- PC-SCHNITTSTELLE (RS 232)
- USB-SCHNITTSTELLE ZUR PC-KONFIGURATION
- AIS/AMS ON BOARD
- WINDOWS/MAC/LINUX
- 5/10 MODULSCHÄCHTE

AGFEO AS 200 IT

- Teilnehmer
- Vernetzbar
- Systemtelefonie
- VoIP/ASIP
- Haussteuerung
- Modular-erweiterbar
- EcoPort (T 15 eco)
- iPhone App verfügbar
(siehe Software-Erweiterungen)

Die AS 200 IT wird im Grundausbau mit 5 freien Modulsteckplätzen und 5 Frontblenden geliefert. Dadurch kann eine individuelle, leistungsstarke TK-Anlage zusammengestellt werden, die keine Wünsche offen lässt. Der Ausbau der Telefonanlage mit diversen AGFEO Modulen kann in individueller Bestückung für bis zu 40 Teilnehmer erfolgen, bei Vernetzung von zwei AS 200 IT sind bis zu 80 Teilnehmer anschließbar.

BRANCHENEIGNUNG

Durch die umfangreichen Sicherheitsprüfungen und die Auswahl an Modulen, Zusatz-Software und Endgeräten ist die Telefonanlage AS 200 IT für nahezu alle Branchen geeignet. Ihr Fachhändler stellt für Sie das ideale Paket zusammen.

INTERNET-TELEFONIE

Profi-Lösungen mit den AGFEO LAN-Modulen.

AUDIO-INFORMATIONEN-SYSTEM

Das Audio-Informationen-System (AIS) ermöglicht einen sehr professionellen telefonischen Auftritt. Umfangreiche und einfach zu bedienende Möglichkeiten der Ansage und der Musikeinspielung in die Warteschleife bieten Ihnen Vorteile, die weit über eine >Standard<-Telefonanlage hinausgehen.

ANRUF-MANAGEMENT-SYSTEM

Das Anruf-Management-System (AMS) erweitert das AIS um eine automatische Telefonzentrale. Anrufer können interaktiv durch Drücken der Ziffern 0 bis 9 auf ihrem Telefon direkt zum gewünschten Gesprächspartner vermittelt werden oder individuelle Informationen bekommen.

HAUSSTEUERUNG

Durch die innovative, modulare Bauart ist die AS 200 IT problemlos für die Haussteuerung nutzbar. Modernste Technik lässt sich nahtlos integrieren.


Auswahl Leistungsmerkmale


Enthält alle Leistungsmerkmale der modernen Telefonie. Details unter www.agfeo.de oder fragen Sie Ihren Fachhändler. Module siehe AS 43.



AUSBAU

einfach erweitern auf 80 Teilnehmer.





Auch lieferbar als


AGFEO AS 200 LAN

19" für die Internet-Telefonie.

Das LAN-Modul 510 mit Modulfrontplatte ist bereits vorinstalliert. Inkl. CTI-plus- und Schnittstellen Client-Pakete für die TK-Suite Professional Software.

Weitere Informationen www.agfeo.de.

Internet-Telefonie und Datennetzwerke



Erweitern Sie Ihre Telefonanlage nach Ihren Vorstellungen und Wünschen

MODULARE FUNKTIONSERWEITERUNGEN

Anlagenaufbau - telefonieren in alle Netze!

- Als analoge Telefonanlage
- Als ISDN-Telefonanlage
- Als Internet-Telefonanlage (VoIP)

Komfort - mehr als nur telefonieren!

- Mehr gleichzeitige Telefonate führen
- Haustür sprechen und öffnen
- Lautsprecheranschluss für Hintergrundbeschallung
- CD-Player-Anschluss (Warteschleife)
- DSL-Router für das Internet
- Internet-Zugang
- Internet-Telefonie
- Telefonieren über das interne Computer-Netzwerk
- Anschlussmöglichkeiten für die Systemtelefonie

- Netzwerkschnittstelle/LAN
- Steuerung für die Gebäudeautomation zur Energieeinsparung (Komfortgewinn). Weitere Informationen bei Ihrem Fachhändler
- Mehr Telefonbucheinträge über TK-Suite Professional
- Alte Telefonleitungen mitbenutzen (UP0-Technik)

Zusatzsoftware

- TK-Suite Hotel Client**
- CTI-plus Paket**
- Schnittstellen Client Paket**



Mehr Informationen auf den Software-Seiten.

Mögliche AGFEO Endgeräte:



Tür-Freisprech-Einrichtung

Analoge Telefone T 10/T 15 eco

Analog-Telefon DECT 20 (AB)

ST 15 (analog), ST 21, ST 31, ST 40, ST 40 IP

DECT 45

DECT 50

SystemHeadset


Weitere technische Details: geeignet für Analog-, Anlagen-, Mehrgeräte-, Primärmultiplex- und IP-Anschluss | Abmessungen: H: 3HE, B: 19", T: 300 mm | Stromversorgung: 230 V, 50 Hz



Die Kommunikationszentrale für Ihre Telefonanlage mit Bedienung über den PC

AGFEO Software TK-Suite Professional

Dieses AGFEO Software-Kommunikationspaket liegt jeder AGFEO Telefonanlage bei und ist in ihrem Funktionsumfang der jeweiligen Anlage angepasst.



Auswahl des Funktionsumfangs:
TK-Suite Client

- Anmeldung an mehreren Servern gleichzeitig
- firmeninternes Informationsaustauschsystem (auch als Konferenz möglich)
- Favoriten
- Anrufschutz anzeigen
- Anklopfschutz anzeigen
- Kontakte/Kontaktdaten-Management
- CTI
- Flexible Rechteverteilung für Kontakte
- abonnierbare Internet-Kalender im i-calendar Format
- TK-Suite Client Konten deaktivierbar
- wichtige Teilnehmer im Blick
- TAPI-Schnittstelle

☉ Komfortable Wahlhilfe am Computer

Einfach per Mausklick den Teilnehmer auswählen und der TK-Suite Client erledigt den Rest für Sie.




☉ Anzeige von Anrufen

Bei eingehenden Anrufen informiert Sie der TK-Suite Client in einem Pop-up-Fenster über den eingehenden Anruf und zeigt die Rufnummer oder den Namen des Anrufers an.



☉ Statusmonitor

Mit Hilfe des Statusmonitors haben Sie ausgesuchte Teilnehmer stets im Blick, auch wenn sich diese in einer fernen Anlage befinden.



☉ Kalenderfunktionen im TK-Suite Client


Eintragung (z. B. Besprechungsbeginn/-ende) mit automatischer Erinnerungsfunktion. Ordner ermöglichen z. B. die Anzeige von allgemeinen und privaten Terminen.

TK-Suite Set

- Telefonanlageneinstellungen


TK-Suite Bill

- Gesprächskostenerfassung




GoogleMaps

Adressdaten können mit GoogleMaps verknüpft werden.




Erinnerung an eigene Termine

Ist Ihr Gesprächspartner nicht erreichbar, so können Sie eine Erinnerung zu einem späteren Anruftermin in der Wiedervorlage vormerken. Der TK-Suite Client erinnert Sie automatisch an diesen Termin.



TK-Suite Bill - Gesprächskostenkontrolle

Mit TK-Suite Bill haben Sie Ihre Gesprächskosten unter Kontrolle. Sie erhalten eine Übersicht über alle geführten externen Gespräche und können diese beliebig sortieren lassen.



Gut informiert

Anrufzusatzinformationen können vor der Hörerabnahme eingesehen werden.



Auswahl weiterer Leistungsmerkmale:

Adress- und Kontaktverwaltung

Zu einem Kontakt können Sie Telefonnummern, E-Mail-Adressen oder Anschriften aufnehmen.

Anrufliste bei Abwesenheit und Wahlwiederholung

Interne Synchronisation zwischen Client und Server von Kontakt- und Kalenderdaten

Geänderte Daten auf Ihrem Laptop werden bei Verbindung zur TK-Suite Datenbank automatisch abgeglichen.

Firmeninternes Informationsaustauschsystem

Wichtige Informationen oder Anfragen können Mitarbeitern mitgeteilt werden, auch wenn gerade die Leitung des gewünschten Mitarbeiters besetzt ist.

Optionale Software-Erweiterung

SYSTEMVORAUSSETZUNG:

WINDOWS 7 mit mind. 1 GB Arbeitsspeicher. Jeweils mit Internet-Explorer ab 8.0; Firefox 3.5 oder höher.

WINDOWS VISTA mit mind. 1 GB Arbeitsspeicher. Jeweils mit Internet-Explorer ab 6.0; Firefox 3.0 oder höher.

WINDOWS XP mit mind. 1 GB Arbeitsspeicher. Jeweils mit Internet-Explorer ab 6.0; Firefox 3.0 oder höher.

MAC OS X ab 10.5 mit mind. 1 GB Arbeitsspeicher. Safari 3.0 oder höher. AGFEO TK-Anlage mit RS 232- oder LAN-Schnittstelle und einer Anlagenfirmware ab Version 8.2.

LINUX mit mind. 1 GB Arbeitsspeicher (glibc 2.2 basierte Distributionen) mit Konqueror (KDE 3.x)/Gnome Desktop oder Firefox 3.0. AGFEO TK-Anlage mit RS 232- oder LAN-Schnittstelle und einer Anlagenfirmware ab Version 8.2.

Optionales Download-App (iTunes App Store) für maximalen Telefonkomfort

Das App für Ihr Smartphone Kostenlos!



TK-Suite Client für Ihr iPhone

Die perfekte Erweiterung für Ihre TK-Suite Professional Software in Verbindung mit dem CTI-plus Paket.

- Unterwegs **Termine** und **Anrufliste** aus dem TK-Suite Professional Ihrer Telefonanlage ansehen.



Einfach im iTunes App Store downloaden



- Rufumleitung schalten**
Durch einfaches antippen der Schalter können Sie einzelne Umleitungen ein- oder ausschalten.



- Kalender**
Greifen Sie auf die Einträge in Ihrem TK-Suite Professional zurück, selbst wenn Sie nicht an Ihrem Arbeitsplatz sind.




- Festnetzanrufe über das iPhone anzeigen und weiter verwenden.**
- Sehen, wer Ihren Anruf in Abwesenheit angenommen hat.**

Technische Voraussetzung siehe www.agfeo.de oder fragen Sie Ihren Fachhändler.
Apple, the Apple Logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
App Store is a service mark of Apple Inc.

- Gebäudeautomation**
Übersichtlich und einfach auf die Räume zugreifen, ein- oder ausschalten oder stufenweise regulieren.



- Relais/Sensoren schalten**
Hier können Sie auswählen, welche Relais und Sensoren Ihrer TK-Anlage Sie per iPhone steuern möchten.



Software für den Profibereich

Optionale Software-Erweiterungen



Mit dem neuen AGFEO Software Paket lassen sich erstmals professionelle Anpassungen an Ihre Bedürfnisse durchführen. Entscheiden Sie selbst, um welche Profi-Optionen Sie die TK-Suite Professional erweitern möchten!

Erweiterung CTI-plus Paket

Auswahl des Funktionsumfangs:

- Schalten von Umleitungen
- Schalten von Relais ein/aus
- Schalten von EIB-Objekten
- Wahl aus der Statusanzeige in eine entfernte Anlage
- Anrufschutz über Client schalten
- Anklopfschutz über Client schalten
- schalten von Sensoren (scharf/unscharf)
- Anwahl externer Teilnehmer einer über ASIP/IoP angebotenen Anlage eines zweiten TKSuite-Servers
- Anzeige des Kontaktnamens einer TK Suite Datenbank im Systemtelefon-Display
- Arbeitsplatz-Modus
- Arbeitsplatz-Modus mit unterschiedlichen Profilvergaben
- Erstellen und Übernehmen von individuellen Client-Profilen
- Agendafunktion als To-do-Liste

Mit dem Arbeitsplatz-Modus des CTI-plus Paketes können sich mehrere Mitarbeiter einen Arbeitsplatz teilen! Dabei lässt sich die Bedienoberfläche für jeden ganz individuell einrichten. Der Arbeitsplatz bleibt trotz Arbeitsteilung ganz persönlich. Ideal geeignet, um teilzeitbeschäftigten Mitarbeitern oder Schichtarbeitern optimale Arbeitsbedingungen zu schaffen.

Zudem lässt sich im Arbeitsplatzmodus die Fenstereinstellung für jeden User separat festlegen oder auch für alle gleichzeitig übernehmen. Dies erspart den Zeitaufwand für die Einrichtung des Arbeitsplatzes um ein Vielfaches. Bisher lokal abgespeicherte Daten werden nun auf dem zentralen Server abgelegt.

Schnittstellen Client Paket

Auswahl des Funktionsumfangs:

- Kontaktdatenübernahme aus MS Outlook möglich
- Anbindung externer Datenbanken mittels LDAP (z. B. Lotus Notes-Datenbanken, öffentliche MS-Exchange Ordner via Meta-Directory möglich)
- Anbindung externer Datenbanken mittels ODBC (z. B. Excel)
- erweiterte Suchtiefe bei Zugriff auf MS Outlook



30 Tage Testversion

siehe Registrierung/Lizenzierung
oder fragen Sie Ihren Fachhändler

30 Tage Testversion

siehe Registrierung/Lizenzierung
oder fragen Sie Ihren Fachhändler


TK-Suite Hotel Client Einzelplatzversion



Dieses Zubehör-Softwarepaket wurde gezielt für die Hotelbranche und AGFEO TK-Anlagen entwickelt. Die Software bietet folgende, einfach zu bedienende Lösungen:

Eine Funktionsauswahl:

- Reservierungskalender
- Gebührenauswertung
- Kalenderübersicht mit Belegungsplan
- Gebührenlimits
- Rechnungsausdruck
- Weckruf
- Gesamtrechnung Hotel (inkl. Logis, Minibar, Sonstiges)
- Check in/out
- Zimmerstatus
- Zimmerausstattung etc.



30 Tage Testversion
siehe Registrierung/Lizenzierung
oder fragen Sie Ihren Fachhändler

☉ Weckfunktion

Die Weckfunktion für die einzelnen Zimmer können mit der Software überwacht werden. Die Weckzeit kann vom Gast direkt über das Zimmertelefon oder aber auch zentral von den Mitarbeitern der Rezeption eingegeben werden. Zur programmierten Weckzeit klingelt das Zimmertelefon und es können zentrale Meldungen eingespielt werden, z. B. Musik, Zeitansagen oder ein ›Guten-Morgen-Gruß‹.


☉ Zimmerstatus, Reinigung

Die Reinigungskräfte geben durch eine Ziffernkombination über das Zimmertelefon den Status des Zimmers bekannt. So ist der Empfang stets informiert.

☉ Telefonkostenabrechnung und Gebührenlimit

Legen Sie für die Telefongespräche der Gäste je Zimmer ein Gebührenlimit fest. So gibt es bei der Bezahlung am nächsten Tag keine bösen Überraschungen. Die Abrechnung der Telefonkosten der einzelnen Zimmer erfolgt mit Gesprächsdatenachweis und kann direkt ausgedruckt werden.

Für besonders ausgestattete Zimmer empfehlen wir AGFEO Hotel-Systemtelefone. Diese können bei Bedarf im jeweiligen Zimmer verwendet werden und stellen sich selbstständig auf die Zimmer- und Rufnummer ein.






Wir erledigen das für Sie!
Die Registrierung übernimmt
gern Ihr Fachhändler.

Um Ihr TK-Suite registrieren zu können, müssen Sie einem Benutzerkonto das Recht zum Lizenz-erwerb freischalten. Achtung, diese Einstellung im TK-Suite Server kann nur von einem Benutzer mit Administratorrechten vorgenommen werden!



1 Um die Registrierung zu starten, klicken Sie im TK-Suite Client auf »Hilfe/TK-Suite Registrierung«.



2 Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie auf das Feld »Neue Registrierung durchführen« klicken. ACHTUNG: Sollte die Fehlermeldung angezeigt werden, stellen Sie bitte sicher, dass Sie eine aktive Verbindung zur TK-Anlage eingestellt haben, oder lesen Sie die TK-Anlage einmal mit TK-Suite Set aus. Anschließend klicken Sie erneut auf das Feld »Neue Registrierung durchführen«.

3 Das nächste Eingabefeld erscheint. Geben Sie hier Ihre persönlichen Daten ein. Das wichtigste Feld ist die »E-Mail-Adresse«. An diese E-Mail-Adresse ist die Registrierung geknüpft.



4 »Neuigkeiten per E-Mail abonnieren«: Häkchen setzen, wenn Sie per E-Mail News & Infos erhalten wollen.

5 Die Eingabe Ihrer »Adresse« ist optional.


6 Die Auswahl des »Landes« ist wichtig, da Ihnen, je nach Land, unterschiedliche Zahlungsmodalitäten zur Verfügung stehen.

7 Die Auswahl der »Branche« wird zu statistischen Erhebungen benötigt.

8 »AGFEO Debitoren-Nummer des Fachhändlers«, »E-Mail Adresse des Einrichters«: Sollten Sie Ihre TK-Suite Registrierung selbst durchgeführt haben, lassen Sie diese beiden Felder einfach frei. Wenn die Installation und Registrierung durch einen Fachhändler durchgeführt wird, gibt dieser hier seine Daten an.

9 Lesen Sie sich die AGB und die Datenschutzerklärung durch. Erst wenn Sie den Haken gesetzt haben, können Sie sich registrieren. Nachdem Sie alle benötigten Felder ausgefüllt haben, klicken Sie auf »OK«. Die Daten werden nun an AGFEO gesendet, Ihre Registrierung wird durchgeführt.

Nachdem Sie Ihren TK-Suite Server registriert haben, können Sie die zusätzlichen Module kaufen. Klicken Sie dazu auf »Module kaufen/testen«.



10 Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Modul auswählen können. Klicken Sie dazu auf den Modul-Namen und anschließend auf »Kaufen/Testen«.



11 Es öffnet sich ein Browser-Fenster, in dem Sie Ihren Voucher-Code eingeben oder die 30-Tage-Testversion starten können.

12 Geben Sie den Code ein, wie im Beispiel dargestellt und klicken Sie auf »verifizieren«.

Der Voucher-Code wird vom System überprüft. Nach erfolgreicher Überprüfung klicken Sie auf »Voucher einlösen«. Anschließend wird Ihr TK-Suite Modul automatisch freigeschaltet und Sie bekommen eine E-Mail mit Registrierinformationen an die angegebene E-Mail-Adresse.



ENERGIESPAREN MIT AGFEO EIB

AGFEO Telekommunikationsanlagen mit der **EIB-Steuerung** können mehr als telefonieren. Sparen Sie auch Strom mit dieser Technik. Studien belegen, dass mit dieser **EIB-Technologie über 50% der Energiekosten eingespart werden können**. AGFEO macht seinen Kunden diese Vorteile zugänglich und setzt die **KNX-Technik in Verbindung mit der AGFEO Systemfunktion** ein.

Zusammenfassend lassen sich durch den Einsatz von KNX folgende Energieeinsparungen* erzielen:

- bis zu 40% mit der KNX-Beschattungssteuerung
- bis zu 50% mit der KNX-Einzelraumregelung
- bis zu 60% mit der KNX-Beleuchtungssteuerung
- bis zu 60% mit der KNX-Lüftungssteuerung

* Quellenangabe: KNX Association cvba, Energieeffizienz mit KNX, Seite 5.

AGFEO TÜR-FREISPRECH-EINRICHTUNGEN

Die Haustür vom Telefon aus bedienen.

Durch die Verbindung der **AGFEO TFE** mit der Telefonanlage wird jedes Telefon zur Haustürglocke. Außerdem kann mit jedem Telefon (auch Mobiltelefon) mit Besuchern an der Haustür gesprochen und die Tür geöffnet werden. Fragen Sie Ihren Fachhändler!

● AGFEO TFE 2

● AGFEO TFE 4



Benötigen Klingeltrafo.

● **FERNBEDIENUNG FÜR TOR UND LICHT**

Öffnen/schließen Sie Ihr Garagentor und schalten Sie das Licht per Mobiltelefon oder mit schnurlosen AGFEO Systemtelefonen an/aus.

● **SCHALTUNG UND KONTROLLE VON ELEKTROGERÄTEN**


Zum Beispiel beim Verlassen des Hauses Meldung auf das Mobiltelefon: »Herd noch eingeschaltet.«

● **HAUSTÜR ÖFFNEN/SPRECHEN**

mittels Systemtelefon und Mobiltelefon.



Haussteuerung für die eigenen vier Wände



AGFEO SYSTEMHANDY DECT 50

ist ein Telefon, mit dem Sie problemlos die Gebäudeautomation steuern können.



AGFEO iPHONE APP

für Ihr iPhone, um die EIB/KNX-Gebäudeautomation mobil zu steuern.

Die Steuerung von elektrischen Komponenten ist der Kern der Gebäudeautomation. Sie erhalten ein Maximum an Komfort durch die Programmierung von Szenen mit Ihrem SystemHandy oder Mobiltelefon.

Stellen Sie sich vor, Sie kommen nach Hause und es ist bereits dunkel. Sie freuen sich, weil das Garagentor bei Anruf automatisch öffnet und Sie nicht bei kaltem Wetter aussteigen müssen, um es zu öffnen. Sie fahren einfach in die Garage und steigen aus. Das Garagentor schließt selbsttätig und die Haus-Außenbeleuchtung schaltet sich selbstständig ein und verhindert somit das Stolpern über dunkle Treppen auf Ihrem Weg zur Haustür. Im Flur schaltet sich automatisch das Licht ein. Während Ihr Wintermantel in der Garderobe verschwindet, nehmen Sie das AGFEO DECT-Systemtelefon aus der Ladeschale und gehen ins Wohnzimmer, um es sich auf dem Sofa bequem zu machen.

Am DECT Systemtelefon aktivieren Sie die Szene »Fernsehen«. Das Deckenlicht erlischt und die Stehlampe neben dem Fernseher dimmt auf eine angenehme Helligkeit.

EIB CD-ROM

mit weiteren animierten Beispielen zur AGFEO EIB erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder unter www.agfeo.de.



● LICHT DIMMEN UND AN-/AUSSCHALTEN
Energieeinsparungen bis zu 60% mit der KNX-Beleuchtungssteuerung.

● STEUERUNG DER MARKISE/ROLLLÄDEN
mittels Telefon und Automatiksteuerung.
Energieeinsparungen bis zu 40% mit der KNX-Beschattungssteuerung.

● SPRINGBRUNNEN EIN-/AUSSCHALTEN



88 FÖRDERUNG DURCH DIE KFW-BANKENGRUPPE.



AGFEO Telekommunikationsprodukte sind durch ihre Stromspareigenschaften für die Förderung durch Energiesparprogramme der KfW geeignet.

ENERGIESPAREN MIT AGFEO EIB

Studien belegen, dass mit der EIB-Technologie über 50% der Energiekosten eingespart werden können. AGFEO macht seinen Kunden diese Vorteile zugänglich und setzt die KNX-Technik in Verbindung mit der AGFEO Systemfunktion ein.

Zusammenfassend lassen sich durch den Einsatz von KNX folgende Energieeinsparungen* erzielen:

- bis zu 40% mit der KNX-Beschattungssteuerung
- bis zu 50% mit der KNX-Einzelraumregelung
- bis zu 60% mit der KNX-Beleuchtungssteuerung
- bis zu 60% mit der KNX-Lüftungssteuerung

* Quellenangabe: KNX Association cvba, Energieeffizienz mit KNX, Seite 5.

AGFEO TÜR-FREISPRECH-EINRICHTUNGEN

Eingangstür vom Arbeitsplatz aus erreichen. Mit AGFEO TFEs können Sie den Eingangsbereich von jedem AGFEO Telefon aus erreichen.

● AGFEO TFE 2

● AGFEO TFE 4



Benötigen Klingeltrafo.



AGFEO SYSTEMHANDYS DECT 45 und DECT 50

Ideale Telefone, mit denen Sie problemlos die Gebäudeautomation steuern können.



● FENSTER SCHLIESSEN UND SICHERN
mittels Telefon und Automatiksteuerung.
Energieeinsparungen bis zu 40% mit der KNX-Beschattungssteuerung.

● LICHT DIMMEN UND AN-/AUSSCHALTEN
Energieeinsparungen bis zu 60% mit der KNX-Beleuchtungssteuerung.

● EINGANGSTÜR ÖFFNEN/SPRECHEN
mittels Systemtelefon und Mobiltelefon.

EIB/KNX und Komfort-System-Lösungen über AGFEO Telefonanlagen und AGFEO Systemtelefone

Gebäudeautomation für Unternehmen

Förderung sichern!

Weitere Informationen finden Sie auf den Folgeseiten.



SCHLIESSEN VON HALLENTOREN

Zum Beispiel nach Feierabend, Meldung auf das iPhone: „Tor noch offen.“

Besonders im gewerblichen Bereich kann die Steuerung von elektrischen Komponenten eine lohnenswerte Investition sein. Sie erhalten durch die EIB-Steuerung Sicherheit und Komfort. Die einfache Programmierung von Szenen mit Ihrem SystemHandy oder Mobiltelefon ist ein zusätzliches Komfortmerkmal, das AGFEO mit der EIB/KNX-Gebäudeautomation bietet.

Kontrollieren Sie Ihre Energiekosten und schalten Sie überflüssigen Energieverbrauch einfach vom Telefon aus. Beispiel: Nach Feierabend können alle Lampen im Unternehmen gedimmt oder ganz ausgeschaltet werden. Kontrollieren Sie, ob alle Ausgangstüren und Fenster gesichert und verschlossen sind.

Am DECT-Systemtelefon aktivieren Sie die Szene ›Laderampentor öffnen‹. Bei Ankunft des Speditions-LKWs können Sie das Tor vom Telefon aus selbst bedienen. Gleichzeitig wird das Licht im Lager eingeschaltet. Die Verwaltung wird automatisch über den Vorgang per Telefon informiert.

EIB CD-ROM

mit weiteren animierten Beispielen zur AGFEO EIB erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder unter www.agfeo.de.



Mit AGFEO ›Green-TK‹ Produkten umweltfreundlich und energieeffizient investieren

Gewerbliche Förderungen (Deutschland)



➤ Alle AGFEO Telekommunikations-Produkte sind durch ihre hervorragenden Energie-Effizienz-Werte für eine Förderung durch die KfW Bankengruppe geeignet.

- Fragen Sie Ihren Fachhändler
- Planen Sie gemeinsam Ihre Telefonanlage
- Sprechen Sie mit Ihrer Hausbank

Sichern Sie sich Ihre Förderung durch die Umwelt- und Energieeffizienzprogramme der KfW.

Investitionen kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) zur Energieeinsparung werden im Rahmen des ›Sonderfonds Energieeffizienz in KMU‹, einer gemeinsamen Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie und der KfW zur Erschließung von Energieeffizienzpotentialen in KMU, mit Krediten zu einem vergünstigten Zinssatz gefördert.

Wer kann Anträge stellen?

- In- und ausländische Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (...), die sich mehrheitlich in Privatbesitz befinden.
- Freiberuflich Tätige, z. B. Ärzte, Steuerberater,
- Unternehmen, die im Rahmen einer Contracting-Vereinbarung (Energie-)Dienstleistungen für einen Dritten erbringen (...)
- Kooperations- und Betriebsmodelle zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben (Public Private Partnership-Modelle) (...)

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.agfeo.de, www.kfw.de, beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, www.bmwi.de und bei Ihrer Hausbank.

Quelle: ›Merkblatt ERP-Umwelt- und Energieeffizienzprogramme

Kluge Köpfe nutzen AGFEO

Für Ihr Business die richtige Entscheidung treffen: AGFEO ›Green-TK‹

• Energie sparen!

• Zukunftssicher investieren!

• Ausbaufähigkeit sichern!

• Umweltfreundlich arbeiten!



Maßgeschneidert für jedes System

Branchenlösungen

Hier sind Sie als Unternehmer und Entscheider gut aufgehoben, denn AGFEO ist Experte für individuelle Telekommunikationslösungen.

AGFEO recherchiert fortlaufend und intensiv die Marktstrukturen der einzelnen Branchen, um immer die passende Lösung anbieten zu können. Wir führen Produkte, die Ihnen Ihre tägliche Arbeit erleichtern und ein professionelles Kommunikationsmanagement ermöglichen.

AGFEO setzt hierbei auch auf die Integration von modernen Kommunikationsmitteln wie iPhone, SmartPhones, Kompatibilität mit branchenrelevanten Software-Produkten und die lückenlose, sichere Vernetzbarkeit.

Vom Architekten über Call-Center bis zum Industrieunternehmen können AGFEO Produkte an die Bedürfnisse und Anforderungen angepasst werden.

Kommunikationslösungen für Einzelunternehmen und Filialketten wie Friseure, Fitness-Studios und Shops

VERKAUFSRAUM/LADENLOKAL

- Bei Anruf Kundendaten auf dem Computer-Monitor
- Filialen per Klick erreichbar
- Intercom zwischen Verkaufsraum oder Empfang, Büro, Abteilungen, etc.
- Anbindung von Gebäudesteuerung per Telefon (KNX/EIB)

BÜRO/VERWALTUNG

- Allgemeine Kundeninformationen in der Warteschleife
- Kein Kundenanruf geht verloren durch automatische Zentrale
- Komfortable Rufweiterleitung
- Filialvernetzung

UNTERWEGS

- Datenaustausch/Terminabgleich mit Mitarbeiter-Smartphones

Sichern Sie sich Ihre Förderung: Umwelt- und Energieeffizienzprogramme der KfW. Ihre Hausbank steht für weitergehende Informationen zur Verfügung.



Förderung sichern!





Kommunikationslösungen für Arzt- und Gemeinschaftspraxen

HAUSTÜR/EINGANG

- Haustür per Telefon öffnen
- Türfreisprechanlage informiert über Sprechzeiten, Urlaubsvertretungen und Notfalldienste

ANMELDUNG/EMPFANG

- Bei Anruf Patientendaten auf dem Computer-Monitor
- Alle Patienten per Klick erreichbar
- Durchsagefunktion in alle Räume
- Patienteninfos in der Warteschleife
- Terminverwaltung

WARTEZIMMER

- Hintergrundmusik (GEMA-frei)
- Durchsage an Patienten

BEHANDLUNGSZIMMER

- Schnellruf der Mitarbeiter
- Vertrauliche Anweisungen (Akustische Memos) an den Empfang
- Behandlungsgerechte Lichtsteuerung

UNTERWEGS

- Wichtige Termine auf dem SmartPhone



Förderung sichern!

Kommunikationslösungen für Hotels und Pensionen

HAUSTÜR/EINGANG

- Haustür per Telefon öffnen
- Informationen für Gäste über Türfreisprechanlage

EMPFANG/REZEPTION

- Bei Anruf Buchungsdaten auf dem Computer-Monitor
- Gäste per Klick erreichbar
- Hände frei beim Telefonieren
- Gästeinfos in der Warteschleife
- Gesprächsvermittlung per Knopfdruck

GÄSTEZIMMER

- Weckfunktion
- Sekundengenaue Abrechnung mit Limit
- Gästeinformationen per Telefon
- Meldung des Zimmerstatus
- Licht- und Jalousiesteuerung per Telefon (KNX/EIB)
- LAN-Verbindungen

VERWALTUNG/BÜRO

- Umfangreiche Hotelsoftware
- Automatische Telefonzentrale
- Anbindung z. B. an MICROS FIDELIO
- Kosten sparen durch Gebäudesteuerung



Förderung sichern!





Kommunikationslösungen für Rechtsanwälte, Notare und Steuerberater

HAUSTÜR/EINGANG

- Haustür per Telefon öffnen
- Anbindung an Türsprechstelle

ANMELDUNG/EMPfang

- Bei Anruf Mandantendaten auf dem Computer-Monitor
- Kein Mandantenanruf geht verloren durch automatische Zentrale
- Anbindung an Datenbank, z. B. LDAP und ODBC
- Mandanteninfos in der Warteschleife
- Einbindung von Associates
- DATEV-zertifiziert

BERATUNG

- Sekundengenaue Abrechnung der Mandantengespräche
- Telefonkonferenz/Abhörsicherheit
- Durchsagefunktion
- Zentrale Mandantenpflege

GEBÄUDE/BÜRO

- Licht- und Jalousiesteuerung per Telefon (KNX/EIB)

UNTERWEGS

- Wichtige Termine auf dem SmartPhone



Förderung sichern!

Kommunikationslösungen für Apotheken

HAUSTÜR/EINGANG

- Apothekerschaltung
- Notdienstinformationen per Türsprechanlage
- Kundenbedienung per Sprechanlage bei Nachtdienst
- Von zuhause aus Rückfragen über Türsprechstelle

VERKAUFSRAUM

- Bei Anruf Kundendaten auf dem Computer-Monitor
- Filialen per Klick erreichbar
- Notruffunktion
- Intercom zwischen Verkaufsraum, Büro, Labor und Lager
- Anbindung der Gebäudesteuerung per Telefon (KNX/EIB)

BÜRO

- Allgemeine Kundeninformationen in der Warteschleife
- Kein Kundenanruf geht verloren durch automatische Zentrale
- Komfortable Rufweiterleitung

UNTERWEGS

- Wichtige Termine auf dem SmartPhone



Förderung sichern!



AGFEO Produktmatrix



Telefonsysteme

		ISDN-Anschluss extern	ISDN-Anschluss schaltbar intern/extern	Analoge Amtsanschlüsse	TFE-Anschlussart	a/b-Anschlüsse für analoge Endgeräte mit Clip	Geeignet für das analoge Telefon T 15 eco	Geeignet für das analoge Systemtelefon ST 15	Anschlüsse für ISDN-Systemtelefone und digitale ISDN-Endgeräte	Anschlüsse für das IP-Systemtelefon (ASIP)	Anschlüsse für das Systemtelefon ST 40 IP	Anschlüsse für SIP-Ämter und SIP intern für IP-Endgeräte (RFC 3261)	Geeignet für EIB/KNX
2	AC 14 analog	-	-	1	a/b Port **	4	-	-	-	-	-	-	-
4	AC 12 USB	1	-	-	a/b Port **	2	-	-	-	-	-	-	-
4	AC 14	1	-	-	a/b Port **	4	-	-	-	-	-	-	-
4	AC 14 WebPhonie	1	-	-	a/b Port **	4	-	-	-	-	-	-	-
6	AS 151 plus	1	1	-	a/b Port **	4	✓	✓	2 *	-	-	-	-
10	AS 181 plus	1	1	-	a/b Port FTZ	8	✓	✓	2 *	-	-	-	-
10	AS 181 plus EIB	1	1	-	a/b Port FTZ	8	✓	✓	2 *	-	-	-	✓
10	AS 281 All-In-One	-	1	2	a/b Port **	8	✓	✓	2 *	-	-	-	-
10	TK•HomeServer	-	2	-	a/b Port **	4	-	-	4 *	4	✓	-	-
16	AS 35	1	3	-	a/b Port **	12	✓	✓	6 *	-	-	-	-
18	AS 35 All-In-One	-	2	2	a/b Port **	12	✓	✓	4 *	-	-	-	-
22	AS 43 UP0 Edition	Entspricht der AS 43. Vorbestückt mit einem K-Modul 524 und einem UP0-Modul 508											✓
22	AS 43												✓
40/80	AS 45 LAN	Entspricht der AS 45. Vorbestückt mit einem LAN-Modul 510.											✓
40/80	AS 45												✓
40/80	AS 200 LAN	Entspricht der AS 200 IT. Vorbestückt mit einem LAN-Modul 510.											✓
40/80	AS 200 IT												✓



Achtung! Variable Ausbaumöglichkeiten.

Die Ausstattung ist modulabhängig! AS 43 enthält 3, AS 45 und AS 200 IT enthalten 5/10 Modulsteckplätze.

Telefone

	Analog	S0 Bus	UP0	AGFEO System IP	DECT-System	Freisprechen	Funktionstasten	Anschlüsse für STE 40-Erweiterung	Display-Zeilen grafisch	Geeignet für Anru beantworter-Modul
T 10	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T 15 eco	✓	-	-	-	-	✓	-	-	3-zeilig	-
ST 15	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	3-zeilig	-
ST 21*	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	2-zeilig	-
ST 31	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	4-zeilig	✓
ST 40*	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	grafisch	✓ **
ST 40 IP	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	grafisch	-
DECT 20/DECT 20 AB	✓	-	-	-	-	✓	-	-	grafisch	-
DECT 45	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	4-zeilig	-
DECT 50	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	grafisch	-

AGFEO Ausbaumöglichkeiten

Module



- **EIB-Modul 522** (0,1 Watt) steuert 32 EIB Objekte
2 Relais, 2 Sensoren
on Board
- **S0-Modul 540** (0,7 Watt)
4 S0 schaltbar
(intern/extern)
- **UP0-Modul 508** (0,8 Watt)
8 UP0-Systemtelefone
- **T-Modul 508** (1,9 Watt)
8 analoge Nebenstellen
- **K-Modul 524** (1,5 Watt)
2 S0 schaltbar
(intern/extern),
4 analoge Nebenstellen
- **AL-Modul 4504** (0,9 Watt)
4 Sprachkanäle extern für
analoge Ämter
- **K-Modul 544** (1,5 Watt)
4 Alarmeingänge
3 TFE-Anschlüsse
2 Schaltrelais
Audio Ein-/Ausgang
Lautsprecher-Anschluss
Externe Wartemusik (MoH)
Raum-Hintergrund-
beschallung
- **LAN-Modul 508** (5,8 Watt)
8 IP-Nebenstellen
(ASIP) für ST 40 IP
Anlagenkonfiguration
über LAN
- **LAN-Modul 510** (5,8 Watt)
8 Nutzkanäle schaltbar für
SIP-Provider, ST 40 IP oder
SIP-Endgeräte Protokoll IoP,
ASIP, SIP (RFC-Standard).
10 Provider einstellbar
davon 8 aktiv.
TK-Suite Server, TK-Suite
Bill, SIP-Registrar,
Verwaltung eines
ext. NAS-Laufwerks,
Router (DHCP/Client), DSL-
Modem/ADSL 2+) Annex B,
Anlagenkonfiguration über
LAN. Software TK-Suite
Professional inkl. CTI plus
und Schnittstellen Client
Paket on Board.
- **S2M-Modul 500** (0,5 Watt)
20 externe Nutzkanäle

Geeignet für Standortvernetzung mit ISDN over IP	RS232-Anschluss / USB Anschluss	Audio-Informationssystem (AIS/AMS)	Geeignet für DECT S0-Basis plus / System-DECT	Geeignet für UP0-Systemtelefone (2-Draht)
--	------------------------------------	---------------------------------------	---	---


-	-/✓	-	-	-	Seite 58
-	-/✓	-	-	-	Seite 59
-	✓/-	-	-	-	Seite 60
-	✓/✓	-	-	-	Seite 61
-	✓/✓	-	-	-	Seite 62
-	✓/✓	-	-	-	Seite 63
-	✓/✓	-	✓	-	Seite 64
-	✓/✓	✓	✓	-	Seite 66
✓	✓/-	-	✓	-	Seite 68
-	✓/✓	✓	✓	-	Seite 69
-	✓/✓	✓	✓	-	Seite 70
✓	✓/✓	✓	✓	✓	Seite 72
✓	✓/✓	✓	✓	✓	Seite 72
✓	✓/✓	✓	✓	✓	Seite 74
✓	✓/✓	✓	✓	✓	Seite 74
✓	✓/✓	✓	✓	✓	Seite 76
✓	✓/✓	✓	✓	✓	Seite 76

Geeignet für Bluetooth Modul 40	Headset/DHSG schmurgelbunden	Farben
---------------------------------------	---------------------------------	--------

-	-	schwarz/silber	Seite 8
-	✓/-	schwarz/silber	Seite 12
-	✓/-	schwarz/silber	Seite 22
-	✓/-	schwarz/silber/weiß	Seite 26
-	✓/✓	schwarz/silber/weiß	Seite 30
✓ ***	✓/✓ ****	schwarz/silber/weiß	Seite 34
-	✓/✓	schwarz/silber	Seite 38
-	-	schwarz	Seite 16
-	✓/-	schwarz	Seite 40
-	✓/-	schwarz	Seite 44

- * Pro internen S0-Bus (ISDN-Anschluss intern) können bis zu 2 ISDN-Systemtelefone betrieben werden. Pro internen S0-Bus können bis zu 8 ISDN-Endgeräte betrieben werden. Maximal 4 Endgeräte davon werden mit Strom versorgt. Es wird empfohlen, an einem internen S0-Bus max. 2 digitale Endgeräte anzuschließen, da nur 2 B-Kanäle (Sprechwege) vorhanden sind.
- ** Konfigurationsmöglichkeit abhängig von der Anlagen-Firmware (Betriebsart TFE mit zusätzlichen Komfort-Funktionen). Hinweis: Bei der AC 12 USB, AC 14, AC 14 WebPhonie gilt als Betriebsart >Telefon!
- *** Enthält deaktivierbares ADSL 2+ Modem mit Router für PPPoE (deutscher Standard, UR-2 komp.) mit QoS.

- * Bei den Systemtelefonen ST 21 und ST 40 gibt es für die Anschlusstechniken S0 Bus und UP0 jeweils eigenständige Modelle. Aus diesem Grund ist auf die entsprechende Artikelnummer zu achten.
- ** Sofern zusätzlich ein A-Modul 40 gesteckt ist, wird ein optionales Netzteil benötigt, Artikelnr. 6100826.
- *** Sofern zusätzlich ein BT-Modul 40 gesteckt ist, wird ein optionales Netzteil benötigt, Artikelnr. 6100826.
- **** Kabelgebundene und DHSG Headsetschnittstelle sind bei gestecktem BT-Modul 40 außer Betrieb.



AGFEO
Telekommunikation

AGFEO

Telekommunikation

AGFEO Telekommunikation

Gaswerkstraße 8
D-33647 Bielefeld
info@agfeo.de · www.agfeo.de

Info-Line:

*+49(0)700 CALL AGFEO | +49(0)700 22 55 24 336
*[0,14 € /min a. d. Festnetz, Mobilfunkpreise ggf. abweichend.]

Hotline-Technik:

*[0]900 10 AGFEO | [0]900 10 24 336
*[0,62 € /min a. d. Festnetz, Mobilfunkpreise ggf. abweichend.]

Hotline-Technik Austria:

*[0]900 34 01 15
*[0,88 € /min a. d. Österreich, Festnetz, Mobilfunkpreise ggf. abweichend.]

Info-Fax:

+49(0)521/447 09-98 555

Art.-Nr. 4100382 • Stand 07/2010 • Printed in Germany
Irrtum und Änderungen vorbehalten

