


Release notes Xerte Online Toolkits 3.5

Inleiding

De release van Xerte Online Toolkits 3.5 brengt veel nieuwigheden en functionaliteit met zich mee. Daarnaast zijn er ook weer een flink aantal bugs opgelost. Hierbij vinden jullie een opsomming.

1. Importpagina & samenvoegen van woordenlijsten


Pagina's van leerpaden kunnen geïmporteerd worden in een andere leerpad. Dit geldt voor alle leerobjecten waarvan men eigenaar (co-auteur en eigenaar) is. Wanneer het leerpad alleen gedeeld is als ontwikkelaar of alleen lezen dan werkt deze functie niet.



Ook de gebruikte media zoals afbeeldingen worden geïmporteerd en indien gewenst worden de woordenlijsten samengevoegd.

2. Optionele eigenschappen overzichtelijker


Optionele eigenschappen die bij elkaar horen worden nu als één item geopend en gesloten. Wanneer je een achtergrondafbeelding wil toevoegen worden alle optionele eigenschappen die daar bij horen ook meteen geopend.




De eigenschappen van de individuele pagina is nu gesplitst in twee onderdelen. 'Algemene optionele eigenschappen' en de eigenschappen per individuele pagina die uniek zijn voor die pagina.

3. Verbetering van het gebruik van afbeeldingen

Op de pagina kan je nu een preview opvragen van de ingevoegde afbeelding door op het loepje te klikken.




Daarnaast is het vanaf nu ook mogelijk om bij het toevoegen van een afbeelding via de wysiwyg editor een % mee te geven in plaats van een vaste breedte of hoogte. Dat betekent dat de afbeeldingen ook mooi zichtbaar is op schermen van diverse groottes. Zowel op een smartphone als op een tablet.



The screenshot shows a CMS editor interface. At the top, it says 'Media > Afbeelding, tekst en geluid' and has buttons for 'Toon' and 'Publiceer'. The main area is divided into sections: 'Pagina titel' (Page title) with the text 'Tekst met afbeelding', 'Pagina tekst' (Page text) with a rich text editor containing a large red question mark and a 3D white figure, and 'Tekst uitlijnen' (Text alignment) with a dropdown set to 'Links'. A dialog box titled 'Afbeeldingseigenschappen' (Image properties) is open over the image, showing fields for 'URL' (https://server.tor.nl/), 'Alternatieve tekst' (Man met vraagteken), 'Breedte' (50%), 'Hoogte' (50%), and 'Uitlijning' (Left). A blue arrow points from the image to the dialog box.


Voeg snel afbeeldingen toe aan alle wysiwyg tekst- en label velden, door de afbeelding van uw computer in het tekst- of labelveld te slepen of te knippen en te plakken.



Bovenstaande betekent dat in de **categorie** en tijdlijn/ paren pagina nu goed gebruik kan worden gemaakt van afbeeldingen.

4. Verbeterd linken tussen verschillende pagina's

Het maken van relatieve linken bij het linken naar andere pagina's is vanaf deze versie ook mogelijk.



Daarnaast kunt u nu ook linken naar subpagina's van de diverse pagina's. Dit is voorlopig alleen mogelijk in het Xerte Online Toolkits template.

5. Resultatenpagina

Learning Object Title
Full completion

General Results

Average	26%
Completion	50%
Start Time	16-7-2017 13:30
Duration	75s

Interactivity Results

Global Results

Name	Score	Duration	Weighting	Completed	Details
Grid	83%	30s	1	✓	●
Mediales	100%	5s	1	✓	●
Tekst: Tekst	-	1s	0	✗	○
Interactiviteit: Rij elkaar	0%	5s	10	✓	●

Een samenvatting van de behaalde resultaten van alle pagina's tijdens het doorlopen van het leerobject. Deze resultaten kunnen gedownload worden in een pdf.

Bij het ontwikkelen van het leerpad kan je aangeven welke pagina's wel en welke niet moeten worden meegenomen in deze resultatenpagina.

Daarnaast ziet de gebruiker ook (door middel van vinkjes in het menu) welke pagina's hij al wel of niet heeft gedaan.

De resultatenpagina kan op iedere locatie in het leerobject worden toegevoegd.

U kunt kiezen uit het tonen van:

- minimale resultaten
- standaard resultaten
- gedetailleerde resultaten

6. Uitbreiding Meerdere perspectieven pagina

De 'Meerdere perspectieven pagina' is aangepast zodat er veel meer mogelijkheden zijn in hoe de media getoond **kunnen/kan** worden.

Met de extra eigenschap 'Thumbnail balk' controleert u de grootte, positie en het type thumbnail

Meer controle over grootte en positie geselecteerde media

Voeg een 'Speel alles af' knop toe om de items in volgorde te tonen.

Nieuw! Thumbnail balk toont prima op mobiele apparaten.

De al eerder gemaakte meerdere perspectieven pagina's blijven na de update gewoon werken zoals voorheen maar zien er wel moderner uit 😊.

7. Optionele eigenschappen

a. Optionele eigenschappen in de voettekst

The screenshot shows a learning object interface for a 'Rekenopdracht' (math task). The main content area contains a question 'Hoeveel is 1+1?' with radio button options for 2, 3, and 4, and a 'Controleer' button. A background image of a laughing child is visible. A text overlay states: 'Achtergrondafbeeldingen kunnen per pagina worden toegevoegd'. A 'Inhoudsopgave' (Table of Contents) window is open, listing: 1) Rekenopdracht (checked), 2) Titel pagina, 3) Tekst met afbeelding, and 4) Categoriën. A blue arrow points from the 'Inhoudsopgave' window to the footer. The footer contains three highlighted elements: 1) A button with icons for showing/hiding footer icons and a volume icon. 2) A progress bar labeled '25% COMPLETE'. 3) A button with a list icon, labeled 'Inhoudsopgave toont nu ook de bezochte pagina's'. The footer also includes navigation arrows and a page indicator '1 / 4'.

Hier komt dan een uitleg over de inhoud van deze opdracht.

Hoeveel is 1+1?

2

3

4

Controleer

Achtergrondafbeeldingen kunnen per pagina worden toegevoegd

Inhoudsopgave

1) Rekenopdracht ✓

2) Titel pagina

3) Tekst met afbeelding

4) Categoriën

Knop om footer iconen te verbergen of tonen

Voortgangsbalk

Inhoudsopgave toont nu ook de bezochte pagina's

Er zijn een aantal nieuwe optionele eigenschappen beschikbaar, zowel op leerpad niveau als op paginaniveau.

Standaard staan de toon/verberg voettekst knoppen en ook de vinkjes welke pagina's men bezocht heeft aan, in alle leerpaden.

De voortgangsbalk staat standaard uit.

De optionele eigenschappen kunnen gebruikt worden om bovenstaande functies aan of uit te zetten of anders in te stellen.

b. Optionele eigenschap Variabelen

Maak variabelen aan in de nieuwe optionele eigenschap 'Variabelen' op de eerste pagina van het leerobject, om deze variabelen in het hele leerpad te kunnen gebruiken.

	Name	Fixed Value	Random	Min	Max	Step	DP	SF	Trailing Zeros	Exclude	Default
1	a			10	100	5					
2	b		1,3,5,7							[a]	
3	c	[a]*[b]									
4	d	[a]/[b]					2		true		
5	e	[a]*[b]+[a]						3			


Elke variabele moet een unieke naam hebben. De waarden worden vervolgens berekend vanuit de andere input die men toevoegt.

Bijvoorbeeld het voorbeeld in de afbeelding hierboven:

- a is een willekeurig cijfer tussen 10 en 100 in stappen van 5 (bijv. 10, 15, 20)
- b is een willekeurig cijfer in een met komma gescheiden "Willekeurig" lijst maar kan niet hetzelfde zijn als a
- c, d & e worden berekend met de a & b variabelen
- d gelimiteerd tot 2 decimalen achter de komma
- e tot 3 significant cijfer

De 'Standaard' kolom wordt gebruikt om waarden toe te voegen die gebruikt worden wanneer men iets invult dat niet toegestaan is (bijv. alle mogelijke waarden zijn uitgesloten)

Variabelen kunnen worden toegevoegd in de editor met de inhoud tussen vierkante haakjes. Deze worden vervangen door de variabele waarden wanneer het leerpad bekeken wordt:



Tip: Gebruik de 'Auteur support'


optionele eigenschap voor een eenvoudig overzicht van alle variabelen wanneer u deze bekijkt via de editor.

c. Optionele eigenschap 'Verberg pagina's' en 'Niet verplicht voor voltooiing' functie

Pagina's kunnen verborgen worden, bijvoorbeeld wanneer je eraan werkt. Je ziet dan een icoon van een oog met een streep erdoor in de boomstructuur aan de linkerkant.

Wanneer pagina's niet verplicht zijn, dat betekent dat ze niet worden meegenomen in de resultaten, kunt u dat ook aangeven. Er verschijnt dan een icoon (rondje met kruisje erin) in de boomstructuur aan de linkerkant.

Tip: Verberg pagina kan ook gebruikt worden geleidelijk pagina's te laten verschijnen in een leerobject.



d. Script en Stijl

De optionele eigenschappen Script en Stijl zijn sinds de versie 3.4 al beschikbaar op alle pagina's maar nu kun je ook aangeven wanneer het script uitgevoerd moet worden.

Keuze uit:

- Alleen de eerste keer dat de pagina bekeken wordt;
- Iedere keer dat de pagina bekeken wordt;



8. Nieuwe rol co-auteur

Naast dat je een leerpad met iemand kunt delen of aan iemand geven binnen dezelfde Xerte installatie is het nu ook mogelijk om iemand co-auteur te maken van een project. De co-auteur heeft dezelfde rechten als de auteur met uitzondering dat deze het leerobject niet kan verwijderen.

Eigenschappen leerobject

Delen

Om dit template met iemand te delen moet hier de naam ingegeven worden. De ander moet een account hebben op deze site om zichtbaar te worden bij de zoekopdracht.

De namen verschijnen hier

Dit template wordt tijdelijk gedeeld met :

Inge van Donkervoort N (ingdon) - (editor)

Co-Auteur Ontwikkelaar Alleen lezen

Klik op de knop om alle rechten tot delen te verwijderen

Verwijder

9. Nieuw thema 'Django'

Learning Object Title

Rekenopdracht

Hier komt dan een uitleg over de inhoud van deze opdracht.

Hoeveel is 1+1?

2

3

4

Controleer

50% COMPLETE

1 / 2

De CSS binnen Xerte is gereorganiseerd zodat een thema specifieke kenmerken van pagina's kan veranderen.


Dit nieuwe thema maakt gebruik van deze nieuwe mogelijkheden.

Het 'Django' thema maakt ook gebruik van 'minimale bewegingen' in de diverse pagina's zoals het heel minimaal inzoomen en uitzoomen bij het openen van een pagina.

10. Verbeteringen aan het bootstrap template

Er zijn diverse verbeteringen aangebracht aan de bootstrap template in Xerte Online Toolkits, o.a.:

- De optionele eigenschappen zijn nu gegroepeerd net zoals in het Xerte Toolkits Online template;
- Er zijn nieuwe optionele eigenschappen toegevoegd voor de hoofding zoals 'herhaling achtergrond afbeelding' en positie;
- Diverse aanpassingen aan de labels en standaardwaarden zodat deze overeenkomen met de Xerte Online Toolkits template.



Header ▲





Image  



Image Position ▼

Image Repeat ▼

Background Colour

Text Colour

Logo (Right)  

Logo (Left)  

11. Diverse overige verbeteringen

- Nieuwe instelling voor de Accordeon navigator zodat de inhoud beter toont;
- Er is een horizontale scrollbar toegevoegd die verschijnt wanneer de pagina- of icoon titels te lang zijn;
- De achtergrond-afbeelding kan nu ook donkerder gemaakt worden in plaats van alleen maar lichter;
- Afbeelding voor het maken van hotspots wordt groter getoond zodat er meer ruimte is om de hotspots te maken;
- Het toevoegen van een afbeelding aan de 'Bullet-pagina' (bijvoorbeeld plaatsen naast de bullets) is nu mogelijk;
- Er is een nieuwe optie toegevoegd aan de 'Navigatie knop pagina' om te bepalen waar de knoppen geplaatst moeten worden;
- Een link toevoegen op een via de editor geplaatste afbeelding is nu mogelijk;

- Eenvoudig ruby (fonetische gids) tekst toevoegen via een nieuwe link in de WYSIWYG editor. Bij een volgende release is het ook mogelijk dat gebruikers toestaan om eenvoudig ruby tekst toe te voegen in hun antwoorden op vragen in de interactieve pagina's.
- Op de flitskaarten pagina is het nu mogelijk om net als bij de quiz de kaarten willekeurig te tonen. Ook kun je bijvoorbeeld 20 kaarten aanmaken en er telkens maar 5 te laten zien.

Volgende releases

- Q4 2017 xAPI/LTI2
- Q4 2017 Nieuwe pagina's Scenario connector en Opinie pagina
- Q1 2018 Xerte Conferentie
- Q1 2018 Look & feel opgefrist
- Q1 2018 Versie 4 inclusief bovenstaande nieuwe functies en pagina's