

#### CASO\_21\_4.

Varón de 28 años de edad. Consulta por las lesiones que se ven en la imagen. Nos dice que



hace aproximadamente dos meses le apareció un enrojecimiento en el mentón. Consultó con su médico que le prescribió una pomada, que nos trae a la consulta (Flucortolona), y que se la aplica dos veces al día. Poco después se puso pero, le salen unos granitos, se extiende por el labio superior y nos dice que cuando deja de ponerse la pomada se pone mucho peor, por lo que sigue poniéndosela a pesar de que se médico le ha dicho que la suspenda.

No tiene otras enfermedades.

### ¿Cuál sería su orientación terapéutica?

- |                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1.- Doxiciclina oral            | <a href="#">RESPUESTA</a> |
| 2.- <b>Metronidazol tópico.</b> | <a href="#">RESPUESTA</a> |
| 3.- Corticoides                 | <a href="#">RESPUESTA</a> |
| 4.- Antifúngicos                | <a href="#">RESPUESTA</a> |
| 5.- Antihistamínicos            | <a href="#">RESPUESTA</a> |

Respuesta CORRECTA.

- 1.- Es el tratamiento tópico de primera línea. Se emplea en gel al 0,75% o al 1% en crema.
- 2.- Por la posibilidad de absorción sistémica, sobre todo cuando se aplica en grandes superficies, debe aconsejarse no ingerir bebidas alcohólicas por posible efecto antabus.