

Pavel V a l t r a kolektiv

UDRŽITELNÝ VÝVOJ SVĚTOVÝCH REGIONŮ?

Ekologické vazby vývoje lidské populace a vegetace

AUSTRÁLIE a NOVÝ ZÉLAND

vč. Melanésie, Mikronésie, Polynésie
a Antarktida

Živá světová encyklopedie

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGIONS OF THE WORLD?

**Ecological linkages between development
of human populations and vegetation**

AUSTRALIA and NEW ZEALAND


incl. Melanesia, Micronesia, Polynesia and Antarctica

Live world Encyclopaedia


Aktualizace


23. 3. 2024





- | | | | |
|--|---|---|--|
| I. Severní Amerika | III. Afrika a Arabský poloostrov | V. Jihovýchodní Asie | VII. Eurasie |
| II. Jižní a Střední Amerika | IV. Austrálie a Nový Zéland | VI. Středozeří a jihozápadní Asie | |





OBSAH / CONTENTS

str.:

Úvod / Introduction	6
<u>A. Ekologické souvislosti / Ecological connections</u>	10
A.1. Stav, vývoj a ekologické vazby přírody a lidí / State, evolution and ecological connections between nature and humans	10
1.1. Biogeografické členění / Biogeographic classification	10
1.2. Příroda a původní obyvatelé Australasie / Nature and original inhabitants	14
1.3. Klima a klimatické změny / Climate and climate change	12
1.4. Biodiverzita, ochrana přírody: ekosystémová asistenční péče versus ideologie bezzásahovosti k „výrobě divočiny“ ve zkulturněných biotopech, spolupráce s přírodou / Biodiversity, nature conservation: ecosystem assistance care versus of non-intervention heading for “production of wilderness” in the cultivated biotopes, cooperation with nature	16
2. Situace popisovaných zemí / Described Countries	21
3. České stopy v Austrálii, Polynésii a Antarktidě / Czech footprints in Australia	30
<u>B. Přehled rostlin / Survey Plants</u>	55
B.1. Poznámky k seznamu rostlin / Comments to Checklist	55
B.1.1. Celkový pohled na biodiverzitu, struktura zpracování publikace / General view of biodiversity, structure of the publication treatment	55
B.1.2. Použité zkratky / List of Abbreviations	56
B.2. Cévnaté rostliny / Tracheophyta	63
Výběr literatury / Bibliography	775

ÚVOD / INTRODUCTION

Je velmi opovázlivé charakterizovat ekologický vývoj světových regionů a jeho proměny vč. sestavení „lidového“ přehledu květeny světa a dokonce se snažit popisovat trajektorie vývoje přírody ve vazbě na místní i širší ekologické vlivy a měnící se stanovištní a klimatické podmínky. Toto encyklopedické kompendium má umožnit navázání ztracených vazeb na přírodu, která po generace byla zcela přirozenou nezbytností. Současné generace (x, y, z,) nejen, že si často nerozumí, ale už vůbec nedokáží vnímat podstatu přírodních proměn, jejich vazby, případně predikci. Na práci se proto podílí názory značného počtu duchovních spolupracovníků. Co říci úvodem ? Údiv nad rychlostí proměn současného globalizovaného světa a obava nad dalším, nepříznivým vývojem. V průběhu posledních 100 let se odehrály zásadní změny bioty a odvozené bioklimatu Země, takže právem mluvíme o antropocénu, t.j. věku, zásadně ovlivněném lidskou činností. Publikace má proto záměr sledovat dynamický vývoj přírody v celostním a globálním pohledu. Závěry vychází z hodnocení situace jednotlivých zemí a světových regionů.

Úvodem bude vhodné uvést několik historických osobních zkušeností. Pro poznávání světa je potřebné projít co největší území pěšky, proto je nutná dobrá fyzická a zdravotní kondice a dobré trávení, zejména mimo domácí Evropu. Za komunistické minulosti byla většina světa fyzicky i informačně zcela uzavřena mimo „východní“ země (NDR, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Jugoslávie a SSSR), takže k poznání zbývaly jen obrázky z pohlednic a filatelie. Tehdy zdaleka nebyl internet, „západní“ publikace byly nedostupné, ojedinělou možností bylo z periodika Sovětskije knihy (Sovětské knihy) si objednat ruské překlady některých západních publikací. Proto v prvotním poznání bývalo Česko a také Slovensko, kde byla možnost vstřebat úžasnou horskou květenu. Zajímavé byly mapové práce s kolegy na aktualizaci turistických map Krkonoš a vytváření nových map (Mělnicko, Kokořínsko-Liběchovsko a České Středohoří), ustavení místopisné názvoslovné komise, která byla stranicky rozpuštěna (Tramtárie je býv. mokřadní území na soutoku Labe a Vltavy), stejně tak dopadla celostátní organizace ochrany přírody TIS. Později, po jistém uvolnění, bylo možno poznávat chráněná území, botanické zahrady a navštěvovat zahradnické výstavy v Evropě a na povolených trasách tehdejší Sovětský svaz (tak jsem např. s Dr. Čerovským navštívil některé jejich přírodní rezervace, ze Tbilisi jsem s kamarádem „načerno utekl“ do uzavřených oblastí pouště Gobi či do pohoří Ťan-Šan). Původní soupis květeny světa byl proto nejprve tvořen jako osobní odezva na někdejší situaci, kdy tehdy většina naší planety byla pro běžného obyvatele "východního bloku" fyzicky i informačně zcela nepřístupná. Těžko je dnes možno popsat situaci, kdy jsem hltal zcela ojedinělou, velmi skromnou informaci od botanika doc. Šmardy o "kytičkách" v tehdejší Jugoslávii v časopise Lidé a země. Později pak jsem konečně měl možnost vícekrát prožívat a poznávat bohatou středozevní květenu, nejprve alespoň v Chorvatsku (Plitvická jezera, Paklenica, Velebit, Biokovo, sv. Jura) a pak ve zpřístupněných jedinečných vápencových Julských Alpách ve Slovinsku (v tehdejší Jugoslávii) a následně po celém světě ... Po „něžné revoluci“ došlo při naplánovaných studijních cestách (ze značné části s kolegou z univerzity) k poměrně dobrému poznání jedinečné jv. Asie vč. Číny, dále severní a střední Ameriky, omezeně Afriky, Arábie, Austrálie s Novým Zélandem. V rámci efektivního využívání cest jsem míval zpracovaný nejen itinerář, ale i seznam předpokládaných významných zajímavých míst a rostlin v území.

To vše byla „prehistorie“, současnost nastolila zcela nové problémy. Světově se zvyšují sociální rozdíly a mnohde se vyhrocují jak problémy sociální, tak etnické a náboženské a také ekologické. Vedle prvořadých současných válečných problémů a terorismu (už i v Evropě), zásadní problémy vyvstaly v domácí, resp. evropsky uskutečňované ochraně přírody. Nové přírodovědecké poznatky dokládají, že podoba celosvětově uctívaných tropických deštných amazonských pralesů není pouhým výsledkem „posvátných“ přírodních procesů, ale do značné míry dlouhodobým antropogenním vlivem starých indiánských kultur Mayů před několika staletími (než byli zdecimováni španělskými dobyvateli a zavlečenými chorobami). Jedná se nejen o zachované

mohutné staleté „užitečné“ stromy, které obvykle jako přírodně posvátné programově posilovali a ponechávali jako přírodní zdroje (např.: Ficus, Ceiba, Cedrela, Dipterix, Howea aj.) a také, že jimi vytvořené prosvětlené otevřené plochy a umělé mýtiny významně pozitivně podmiňují jak bylinnou flóru, tak faunu savců, ptáků aj. živočichů. V Karibiku často dochází k disturbancím tropických, mnohdy pralesových lesů, vlivem opakovaných hurikánů (Portoriko, Grenada aj.). Díky tomu si pralesní stromy dokázaly vytvořit strategii přežití, např. rozsáhlým vzájemným propletencem kořání různých druhů stromů, z kterého se obnovují (díky tamní rychlé destrukci odumřelé organické hmoty). Řada organismů však zaniká, nebo se populačně blíží zániku a je obnovována jen díky asistenční lidské pomoci, některé ptačí druhy přelétají na místa se zachovanými potravními možnostmi, přičemž se konstatuje, že i v tomto vegetačně výborném tropickém prostředí, pokud by se velké disturbance opakovaly v intervalu kratším než 50 let, nedokáží se již lesní porosty samovolně obnovit. I přesto, že mangrovy, působící jako vlnolamy a poskytující ochranu mnoha organismům, nebývají závažně poškozeny, dochází v některých případech k jejich nevratnému zániku. Zatím se vědecké analýzy zabývaly převážně vymíráním některých ohrožených druhů a skupin zvířat, např. ptáků, mořských želv, velkých savců aj. Zpráva State of the World's Plants / Stav rostlin ve světě z roku 2016 je první svého druhu. Pracovalo na ní více než 80 vědců, zejména z Královské botanické zahrady Kew (u Londýna). Ta konstatuje, že více než pětina současných druhů ve světě hrozí vyhubení a zánik. Je to v důsledku výrazných změn zemského povrchu, způsobených především (zemědělskou) kultivací, urbanizací, chorobami a částečně i klimatickými změnami. Toto „mapování“ se má každý rok obnovovat aby se umožnilo sledovat vývoj rostlin ve světě. **Vzhledem ke stresovým faktorům, nedochází u disturbovaných lesních biomů bez ekosystémového asistenčního managementu, tj. koncepční lidské pomoci (vycházející poznání a uplatnění ekologických vazeb a zákonitostí), k jejich žádoucí obnově, ale vzniku jejich evolučních pohrobků: macchie a garrigue, finbos a renosterveld, chaparral, cerrado a matorral, brigalow scrub.** Život začal v mořích na bakteriální úrovni - tam může bezzásahovými přírodními procesy také skončit - pro nevěřící stačí smutný pohled na blízké Mrtvé moře. **Ve středozevní Evropě po likvidaci někdejších stálezelených lesů z dubů, vavřínů, cedrů či borovic** (např. v Dinárském pohoří v býv. Jugoslávii, středomořských ostrovech - Sicílii, Korfu a dalších) došlo v lepším případě ke vzniku trnitých křovinatých porostů macchií a garrigue, v horších ke zpolopouštění až zpouštění a současně k fatálnímu **zhoršení hydrické situace a nepříznivým změnám stanovištních biotických i mezoklimatických podmínek.** Přitom ČR se klimaticky rychle přibližuje mediteránním podmínkám. Po opuštění obhospodařování někdejších koloniálních plantáží - před více než půl stoletím - jak v Asii (Cejlón / Srí Lanka, Barma / Myanmar aj.), tak na Kubě aj., nedošlo tam k návratu „původní hodnotné“ přírody. Došlo však ke „zdivočení“ přírody degradovanými porosty, zejména nálety expanzivních a invazních rostlinných taxonů (např. akácií, Mudaru / Calotropis aj.), ale i nebezpečnými patogeny. K návratu žádoucí přírody nedošlo po likvidaci lesa např. na Velikonočním ostrově, Islandu či Haiti, kde v reálu můžeme studovat bezzásahové přírodní procesy, Tam nedochází k obnově původní přírody, což je možno porovnat s vedlejší Dominikánskou republikou na stejném ostrově. Pouze díky osvíceným jedincům je možno v některých odlesněných územích sledovat cílevědomou výsadbu žádoucích původních stromů, např. cedrů na Krétě (ne však díky současným úředníkům EU). Krásné letité stromy zůstávají pouze mementem pozitivní racionální lidské činnosti, např. v parcích a ojedinelých lokalitách.

Celosvětově nejvýznamnější území přírodních hodnot jsou vymezovány jako **Biosférické rezervace UNESCO** v rámci mezinárodního programu Člověk a biosféra / Man and the Biosphere jejichž ochrana spočívá v harmonickém, vyváženém soužití a spolupráci obyvatel s přírodou k zachování jejich hodnot. Základní problém v ČR je zřejmě v neochotě spolupracovat s přírodou, ale i s běžnými obyvateli, proto u nás jsou BR UNESCO pouhou nálepkou a MŽP ČR je ani nevede v rejstříku AOPK. Požadavkem EU je vymezování **Evropsky významných lokalit (EVL)** tzv. soustavy Natura 2000 k zachování biodiverzity, tj. vymezených biotopů / habitatů a vybraných

druhů. V konkrétním uskutečňování ochrany přírody ČR je uplatňovaná rigidní ochrana při uzavírání chráněných území před turisty (zástupným důvodem ochrany tetřeva který zde spokojeně žil spolu s tisícovkami obyvatel), vytěšňování obyvatel (jejichž sídla vč. pastevních objektů jsou nežádoucí) s cílem „výroby divočiny“, přičemž výsledkem je zařazení Šumavy na Red list IUCN. Publikace vznikla i k osvětě před vznikající ekologickou katastrofou nezodpovědným hazardem přehlížení světového rozšiřování pouští a polopouští, ale i domácím nezodpovědným hazardem ideologie bezzásahové výroby „divočiny“ v kolonizovaném kulturním území ochranou krizových přírodních procesů oproti ekosystémovému asistenčnímu managementu. Tomu napomáhají i současná média, která vytvářejí virtuální svět a současně propagují ideologii bezzásahovosti. Ideologové výroby divočiny požadují kolonizovaná, civilizačně zkulturněná („odpřírodněná“) území odcivilizovat a postupně přenechat území přírodním procesům. Takto „vyrobená divočina“ při rozsáhlých a rychlých proměnách je pouze virtuální, přičemž v ní dochází k fatální ekologické degradaci a nestabilitě, zejména biologické diverzity a vodohospodářských funkcí. Tato nezodpovědná „moderní ideologie suché revoluce“ nereflktuje negativní přírodní změny a vzrůstající stresové faktory v civilizačně pozmeněných územích, prosazujíc heslo „příroda si sama pomůže“, což nám přivodilo kůrovcovou apokalypsu smrkových porostů. Švýcarsku, s jedinečnou přírodou, stačí jediný národní park a citlivý vztah obyvatel, další nechtějí. Vnucování bezzásahového navrácení dlouhodobě zkulturněných biotopů přírodními procesy přírodě dochází nejen na Šumavě, ale i na Slovensku a dalších zemích Evropy je zcela zcestnou slepou větví. Naše humidní území přechází vnucovaným bezzásahovým rozpadem lesa (větrnou a kůrovcovou disturbancí) v aridizovanou subxerothermní lesostep s trendem přibližujícím se polopouštním areálům. Při opuštění extenzivního obhospodařování sekundárních travních porostů – pastvy a kosení, dochází k výraznému ochuzení biodiverzity, což ještě umocňuje sukcesní zalesňování bezlesí, takže dnešní nechráněná území se stávají cennější než rigidně chráněné plochy, kde postupně nebude co chránit (Šumava oproti Pošumaví). Po předchozích dvou zločinných ideologiích „civilizačního“ fašismu a komunistického „kolektivismu“ (vč. Lysenkovsko-Lepešinské ideologie a zamítání genetiky) jsou naši obyvatelé nuceni potýkat se s další ideologií – „anticivilizačního naturismu / hlubinné ekologie“ k výrobě „divočiny“ bezzásahovou ochranou krizových přírodních procesů - povodně, požáry, sucha, vichřice, eroze, epidemie chorob a škůdců. Na Šumavě byla většina pralesových torz, s nevyčíslitelnou genetickou hodnotou, zlikvidována záměrným rozšířením, kůrovcové kalamity pro výrobu "pralesové divočiny" bezzásahovými přírodními procesy (epidemie, polomy, sucha, povodně, požáry). V důsledku naoktrojované bezzásahové kůrovcové disturbance došlo po rozpadu hřebenových smrčín v délce 60 km na ploše cca 30 000 ha k urychlenému vysychání a fatálnímu omezení živých retenčních rašelinišť a pramenišť, zhoršení všech ekosystémových služeb - vodní režim, ukládání „C“, mezoklima, biodiverzita, přičemž základní škody již jdou do bilionů Kč. Většina ideologických vědců jakoby zapomněla základní východiska biochemických procesů - oxygenní fotosyntetická asimilace $6 \text{ CO}_2 + 12 \text{ H}_2\text{O} = \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ale i biofyzikálních principů - transpirace, evapotranspirace, intercepce, albedo, symbiosa a další. Bez respektování ekologických principů a zákonitostí a jejich vědoucího využívání dochází nejen k rozsáhlým škodám, ale zejména k degradaci až genocidě biotopové, a výhledově i biomové - přechodu k aridním stepním, polopouštním a pouštním biotopům. Jednoučelová novela zák. o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. revolučně požadující bezzásahovost / ochranu přírodních procesů, má pouze příkrý nezodpovědně vzniklé zločiny vyhlášením bezzásahovosti na většině ploch národních parků. Šumava se dnes stává lidsky a přírodně vybydleným územím, s dlouhodobě nepříznivou perspektivou. Tam kde byl záměrně zničen les, obecně nastupuje postupně aridizující lesostep, následně step a výhledově polopoušť. Zde kupodivu ideologové výroby divočiny nepovažují za nutné vycházet z principu předběžné opatrnosti, ochrany dochovaných hodnot, vědecky podložených údajů, z posouzení vlivu na životní prostředí (RIA, SEA a EIA), ale požadují ekologický hazard, jehož dopady se již fatálně projevují. MŽP ČR si legislativně vyhradilo vrchní dozor nad lesy, došlo však genocidě smrkových lesů,

legislativně si vymezilo bezzásahovost v národních parcích, došlo však ke genocidě květeny Šumavy ale i jejich chráněných habitatů / biotopů. Podobně jako v politické sféře dochází dnes i v odborné oblasti k sofistikované mediální propagandě výroby divočiny pomocí mlžení, polopravd, vnučovanou reklamou, ale i korumpováním či zastrašováním a dokonce i existenčními postihy. Placené Hnutí DUHA mediálně dlouhodobě programově zneklidňuje společnost fabulacemi a nepravdivými tvrzeními. Zločinná ideologie vedená kariéerními ideology nepřipouští oponenturu, z významných postů odstranila "jinověrce", vytěsňuje obyvatele i návštěvníky ze Šumavy. Československý nejvyšší úředník v EU L. Míko sledoval výrobu divočiny ve východních zemích EU, rozdával školám výchovný film o výrobě divočiny, absolventka JČU žádající o práci na otázku co se Šumavou sděluje: „je třeba aby všechno uschlo a vznikl přírodní les, ale bude to těžké“. Napomáhání bezzásahovému působení přírodních živlů vč. rozšiřování kůrovce ke vzniku „přírodní divočiny“ při níž dochází k holocaustu našich lesů je možno označit za „**zelenou revoluci**“, připomínající „kulturní revoluci“ Maova „Velkého skoku, při níž zemřely miliony lidí a došlo k rozsáhlé likvidaci kulturních hodnot, avšak ta netrvala ani 5 let. Příbuznou ideologií je rastafariánství náboženské sekty vzniklé na Jamaice, která požaduje pouze přírodní procesy a bezzásahovost (její představitel a zakladatel rockové hudby reggae Bob Marley, protože neschvaloval zásahy do lidského těla zemřel ve věku 36 let). Ideologický fundamentalismus bezzásahovosti ve zkulturněné krajině vzhledem ke globálním změnám a narůstajícím stresovým podmínkám přispívá k degradačním procesům odlesnění – deforestaci, vysušování - aridizaci, odpřírodnění – denaturaci a zpouštnění – dezertifikaci. Bez ekosystémového asistenčního managementu / řízení sukcese dnes vznikají pouze pohrobci lesních biotopů a degradovaná společenstva, ale ne druhově, věkově a prostorově různorodý „přírodní“ les či jiné ekologicky hodnotné společenstvo plnící žádoucí ekosystémové služby. Pokud byla dlouhodobá přírodní skladba lesních biotopů významně antropogenně pozměněna, není samovolnými přírodními procesy již možný návrat bez lidské ekosystémové asistence.

V předkládané zkomprimované analýze vegetace světa, ve vazbě na obyvatelstvo, se sledují vedle rámcové charakteristiky jednotlivých zemí jejich vegetační charakteristiky / druhové bohatství biotopů a rostlin: původní, introdukované a zavlečené, ale i problematika expanze a invaze, či jejich využívání jako potravin, krmných plodin, okrasně a léčivě, ale také problematika vzrůstajících stresových faktorů klimatických změn a ekologického vývoje bioty a ekologická ohrožení. Závěrem prosba: nevěřte ideologickým slibům či mediální propagandě, věřte jen ověřené realitě. Celá publikace je rozčleněna do následujících dílů: I - Severní Amerika II - Jižní a střední Amerika, III - Afrika a Arabský poloostrov, IV - Austrálie, Nový Zéland a Oceánie, V - Jihovýchodní Asie, VI - Středozeří a jz. Asie, VII - Eurasie, VIII - Globální situace, IX - Závěry. Geopolitická situace umožňovala občanům České republiky od r. 1990 obdivovat a poznávat bohatství přírody většiny území světa, kromě dlouhodobě neklidných území. K tomu by měl pomoci i následující přehled stavu světových regionů. Od 11. září 2001 docházelo k teroristickým útokům, od roku 2015 se lidské vlny z ekologicky a válečně rozvrácených území začínají valit do Evropské unie, USA a Kanady či Austrálie, od r. 2020 dochází k hrozbě Covidu a dále i Putinovského Ruska, takže svět se stává stále nebezpečnější.

Pavel V a l t r

Pozdrav autorů „Botanického slovníku“

Sešli jsme se s doc. dr. Zeleným a dr. Skalickou, abychom probrali Vaši nabídku; Vaše důvěra nás velmi potěšila. Jenomže pak jsme si uvědomili svůj věk i to, že před každým z nás je ještě několik "životních nedodělků", jimž chceme věnovat závěr svého aktivního botanického života, a tak si již na publikace Vámi navrženého typu netroufáme. Věříme, že nás omluvíte a pochopíte. Vašemu dílu a úsilí přejeme jen a jen úspěch. Věříme, že bude dobře přijato i veřejností.

Za kolektiv "slovníkářů"

Václav Větvička

Velké poděkování patří obětavým spolupracovníkům (faktografickým i myšlenkovým):

Karel Anderle, Ing. obecná ochrana přírody
Růžena Anderlová, RNDr., obecná přírodovědecká problematika
Denisa Blažková, RNDr., CSc., ekologie luk
Antonín Buček, Doc., Ing., CSc., lesní a vegetační stupně a jejich proměny
Václav Cílek, RNDr., CSc., globální vazby biosféry
Jan Čermák, Prof., Ing., CSc., výzkum severských lesů (Kanada, Sibiř aj.), biotopová pumpa
Jan Čerovský, RNDr., CSc., světový pohled na ochranu přírody ČR a IUCN
Karel Čížek, Mgr., botanická problematika Klatovska
Ivan Dejmal, Ing., býv. ministr životního prostředí, udržitelný vývoj přírody
Zdeněk Doležal, výtvarník a entomolog, zastoupení hmyzu je zásadním ukazatelem hodnot bezlesí
Josef Dostál, Prof., RNDr., DrSc., floristické poznávání území
Karel Drhovský, Ing., památkové areály a úpravy krajiny
Petr Herynek, Ing., pěstování okrasných rostlin, výstavy přírodnin, bonsaje
Jiří Hofman, Dr., Ing., rozvoj Číny, „Indočíny“, Japonska a přírodní zdroje
Radovan Holub, PhDr., publicista, vazby na Bavorsko a Evropskou unii
Jaroslav Horký, Doc., Ing., CSc., krajina pro lidi
Václav Hurych, Ing., CSc., základy dendrologie a tvorby krajiny
Jiří Hůlka, Bc., býv. předseda Svazu šumav. obcí a starosta Města, sociální a ekonomický potenciál
Jan Jeník, Prof., Ing., CSc., dr.h.c., evoluční botanik, výzkum tropických pralesů, MAB UNESCO
Jiří Ježek, Doc., RNDr., PhD., sociální geograf, regionální rozvoj a přírodní základna
Tomáš Jirsa, Ing., MBA, senátor a starosta města, lidé a NP Šumava
Miloš Juha, Ing., PhD., lesník, udržitelné lesnictví Šumavy
Emil Kintzl, předseda z.s. Otevřená Šumava, historie a lidé Šumavy
Petr Klásek, starosta, zajištění udržitelného života v Pošumaví
Martin Klewar, Ing., lesník, disturbance lesních porostů, kůrovec, obnova validních lesů
Milan Kőrner, Ing. arch., CSc., urbanistický rozvoj, udržitelná krajina. urbanistické koncepce ČR
Petr Kovářík, Ing., grafické vyhodnocování krajiny
Vladimír Krečmer, Ing. CSc., environmentalista, legislativa a funkce lesa
Otakar Kuča, Doc., Ing. arch., PhD., krajina pro lidi
Stanislav Kučera, RNDr., postup zpřirodňování vyhlášeného NP Šumava
Tomáš Kučera, RNDr., PhD., přístup ke krajině, mapování biotopů
Petr Lepeška, Mgr., Ing., území systém ekologické stability a zelená infrastruktura
Vladimír Mackovič, Ing., tvorba krajiny, krajinná problematika
Jiří Mánek, Mgr., MBA, býv. ředitel NP Šumava, koncepce národního parku
Jana Marečková, JUDr., legislativní problematika pchrany hodnot přírody
Jitka Marková, MUDr., imunolog, vliv lesů na lidské zdraví
Petr Martan, poradce v lesnictví, ředitel o.p.s. Komunity pro duchovní rozvoj, historie a vývoj lesů
Miroslav Martiš, Doc., RNDr., CSc., ekologická problematika Evropy
Pavel Mařík, Ing. arch., turistické trasy, rozhledny a stavební objekty Šumavy
Josef Matoušek, Doc. Ing., CSc., bioklimatologie a význam lesa pro zdraví lidí
Václav Mazín, Ing., CSc., pedolog, udržitelné zemědělství a retence vody
Michal Mergl, Doc. RNDr., CSc., geologické hodnoty západních Čech
Igor Michal, Ing., CSc., udržitelný vývoj a ekologické koncepce Česka
Miloslav Michalec, Ing. arch., urbanistická problematika Západních Čech
Radomír Mrkva, Prof. Ing., CSc., ochrana lesa
Bohumil Němec, akademik, Prof., PhDr., RNDr.h.c., největší příklad vědecké solidnosti, pracovitosti a trvalé vazby na reálný život
Petr Nožička, Ing. historie českých lesů, tetřev na Plzeňsku

František Nykles, Ing., býv. předseda Svazu šumavských obcí, vývoj Šumavy a postoj obcí
Vilém Podrázský, Prof. Ing., CSc., závěry výzkumu na Šumavě
Jan Pokorný, Doc. RNDr., CSc., tepelná a vodní bilance krajiny, výzkum v Keni a ČR
Jiří Rohlík, Ing., turismus Česka, značkování, mapy KČT
Jiří Řeháček, dr.h.c., Ing. arch., sociální problematika jižních Čech
Martin Říha, Ing.arch., býv. náměstek ministra životního prostředí, vývoj společnosti a přírody
Vladimír Říha, Ing., lesník, společnost a les
Alena Salašová, Doc. Ing., PhD, krajinářská architektka, ochrana krajiny a jejich rázu
Antonín Schubert, Ing., býv. předseda Svazu šumavských obcí, obyvatelé a přírodní prostředí
Karel Simon, Ing., ochrana hodnot přírody a škody na nich, bezzásahovost a kůrovce
Petr Smutný, Ing., býv. senátor a radní PK, vodní hospodářství, zájmy Západních Čech
Jaromír Sofron, RNDr., květena západních Čech
Jan Stráský, PhDr., býv. předseda vlády, ministr, předseda KČT, ředitel NP Šumava, příroda a lidé
Antonín Marián Svoboda, Ing., CSc., dendrolog, introdukce dřevin do Československa
Žaneta Šišková, Ing., DiS, vedoucí Botanické zahrady při VOŠ a SZeŠ Tábor, květena Středozeří
Jaroslav Šonka, Doc. Ing., CSc., hydrolog, Šumava a vodohospodářská situace Čech
Drahoslav Šonský, Ing., CSc., současné zahrady
Jiří Štich, Ing., předseda o.s. Šumava 21, udržitelné lesní hospodářství
Jan Štrobl, Ing., lesní hospodářství v Česku a Severní Americe
Jarmila Štrupl, česká zahradnice v Austrálii, tamní ekologická situace, květena
František Talián, JUDr., turismus na Šumavě
Václav Treml, RNDr., urbanismus Šumavy
Radka Trylčová, Mgr., životní prostředí západních Čech
Martin Tunka, Ing.arch., CSc., býv. náměstek ministra ž.p., udržitelný urbanistický vývoj
Josef Ťoupal, Ing., citlivé ekologické hospodaření k zachování udržitelných krajinných systémů
Karel Uzel, Mgr. problematika Brd
Stanislav Vacek, Prof. RNDr., DrSc., ekosystémový management chráněných území
Vladimír Valenta, Ing., CSc., ekolog a lesník, poradce ministra, klimatická změna a lesy
Viktor Valtr, RNDr., CSc., geofyzik, výzkum Súdán, Indie, Kuba
Viktor Valtr, jun., Mgr., geofyzik, výzkum Mongolsko, Etiopie, Wales
Jana Valtrová, Mgr., PhD., studium religiozních misí
Josef Vavroušek, Doc. Ing., systémová ochrana přírody, býv. ministr ž.p. ČSR
Josef Velek, Ing., elektroinženýr, který se stal investigativním reportérem ochrany přírody
Václav Větvíčka, RNDr., světová botanika
Jaroslav Vetýška, Ing., reálná spolupráce s přírodou
Ivo Vicena, Ing., CSc., problematika obnovy lesa po disturbancích
Jozef Vojtek, Mgr., ekolog, býv. pracovník vlády SR, příroda Slovenska a její ochrana
Ivan Vorel, Doc. Ing.arch., CSc., krajina pro lidi
Josef Vovesný, Ing. býv. předseda Svazu vlastníků soukromých lesů, problematika zachování lesů
Bohdan Wágner, Prof. Ing., CSc., světová krajinotvorba
Jan Zahradník, RNDr., CSc., poslanec, býv. hejtman, problematika ochrany hodnot Šumavy

Dovětek úvodu po pandemii koronaviru

Tato publikace byla v základních obrysech zpracována v březnu 2020, v době kdy začíná nová etapa světa - od a po koronaviru Covid 19. Publikace (která po pěti letech má rozsah cca 7000 stran) má za cíl pomoci rozsáhle narušené přírodě i lidem planety Země, chtějícím ji pomoci. Její potřebu dokládá návštěvnost webových stránek, kde je publikace volně k dispozici, lidmi z celého světa (do března 2020 přes 23 000 návštěv). Analytická publikace sleduje všechny země světa, přičemž zásadní hodnocení vyplývá z popisu vegetačních charakteristik a ekologických ohrožení

jednotlivých zemí, ale i ze sledování charakteristik tamních jednotlivých vegetačních taxonů (původnost / autochtonnost, validita a konkurenceschopnost, invazivnost i specifických charakteristik a požadavků: archeofyt, neofyt, introdukce, naturalizace, domestikace, reliktnost, xerofytnost atd). **Závěrem globální analýzy je možno spolehlivě uvést základní podmíněné vazby: dostatečný vegetační pokryv, zejména lesních ekosystémů, je podmínkou nezvyšování teplot, nevzrůstání aridizace a udržení příznivého vodního režimu území. Potvrzuje se základní znalostní axiom našich prapředků: strom je základní ekologicky stabilizační a ekoklimatická jednotka.** Urbanistickou a průmyslovou homogenizací území, včetně zblokovaní orných půd a rozšiřování pastvin na úkor lesů, došlo ke zrušení tzv. malých koloběhů vody, látek a energií. Dnes převládly tzv. "velké koloběhy" s jejich nepříznivými dopady, došlo k rozvrácení klimatu planety Země a to vše podle biofyzikálních a biochemických zákonitostí. Možno říci, že svádění veškerých nepříznivých změn na nárůst produkce CO₂ aj. tzv. skleníkových plynů, je spekulativní, neboť nevychází z komplexního hodnocení celé biosféry s.l., tj. nejen bioty, ale i hydrosféry a pedosféry. Pochopitelně pro světové oligarchy je mediálně uváděný výklad příznivější, neboť se aktivně podílí na rozsáhlých nepříznivých přeměnách povrchu Země. V jednotlivých zemích je možno vysledovat postup deforestace, aridizace, denaturace a desertifikace vyvolané lidskou činností. Naočkování populistické bezzásahové výroby "divočiny" v České republice kariérami ideology nepříznivou situaci nezlepšuje, ale fatálně zhoršuje, neboť jejich předpoklad: "příroda si sama nejlépe pomůže", nefunguje v rozvrácených, aridizovaných biotopech. To dokládá i uvedená publikace, např. v oblasti Středozeří (ke byly ve středověku pro stavbu lodí a budov zlikvidovány rozsáhlé plochy původních, zejména cedrových, ale i dubových lesů, které posléze nahradily křovité porosty macchií, případně garrigue. Na nejmenším kontinentě Austrálii je možno dlouhodobě sledovat vzrůstající nepříznivý vliv člověka, zejména odlesňováním pro pastviny, těžbu cenných dřevin či pro plochy těžby nerostných surovin, ale i vytlačování konkurenčně slabých druhů eukalyptovými porosty. Suchu odolný eukalyptus byl ale introdukován k záchraně vegetace např. do Jižní Ameriky a jinde, kde však situaci fatálně zhoršuje. Podobně je tomu při sledování lidské činnosti např. v Karibiku na Haiti v porovnání s Dominikánskou republikou na stejném ostrově či na Kubě, i na Velikonočním ostrově / Rapa Nui ... Nejohroženější jsou tropická území, kde dochází k rychlému rozšiřování pouští, např. Sahel, což je důvodem ke vzrůstající "klimatické" migraci.

V přerodu je vývoj taxonomické klasifikace rostlinných druhů, upřesňuje se a rozšiřuje popis vegetačních druhů, rychle se mění situace v jednotlivých zemích a v celém světě. Proto se jeví jako potřebné udržovat toto sdílené poznání v dynamickém a zkvalitňujícím popisu, ale i postupně vydávat jednotlivé díly a jejich aktualizace, přičemž část věnovanou rostlinným druhům je možno poskytovat na CD. V České republice MŽP prioritně sleduje populistické dotace na kotlíky, na nádoby na dešťovku či zateplení. Evropskou unií byla pro východní země naordinována bezzásahová výroba "pralesové divočiny". Díky ideologicky chráněné bezzásahové kůrovcové množárně na Šumavě došlo k apokalypse smrkových lesů Česka. Holistický / celostní pohled na konkrétní řešení prohlubujících se ekologických problémů u nás a ve světě ale chybí ! Pro pokračování v této rozsáhlé činnosti, včetně uplatňování analyzovaných potřeb, uvítáme spolupracovníky, jimž předem děkujeme.

Pavel Valtr

A. EKOLOGICKÉ SOUVISLOSTI / ECOLOGICAL CONNECTIONS

A.1. STAV, VÝVOJ A EKOLOGICKÉ VAZBY PŘÍRODY A LIDÍ / STATE, EVOLUTION AND ECOLOGICAL CONNECTIONS BETWEEN NATURE AND HUMANS

A.1.1. Biogeografické členění / Biogeographic classification

Podle současného biogeografického členění přísluší sledované území do Australasijské oblasti. Území je i přes svou malou rozlohu nejvíce odlišné, je zde 18 endemických čeledí krytosemenných rostlin, např. dominantní rody *Melaleuca* a *Eucalyptus*, který je typickým australským stromem a přirozeně se vyskytuje v Austrálii, na Nové Guinei, v Tasmánii a na malých přilehlých ostrovech. Je zde vysoký počet jeho druhů, které rostou v různých prostředích od alpínské tundry přes suchou savanu až po tropický deštný les. Rod eukalyptus tvoří okolo 95% biomasy stromů v Austrálii, avšak vůbec se nevyskytuje na Novém Zélandu. Pozoruhodné je, že rostlinná čeleď, do které eukalyptus patří (*Myrtaceae*) se vyvinula v průběhu svrchní křídy v Indomalajské oblasti a po oddělení Austrálie a Nového Zélandu od Antarktidy se v průběhu třetihor rozšířila do Austrálie. Velký počet druhů eukalyptů, které dnes rostou v Austrálii je tedy výsledkem adaptivní radiace po kolonizaci nového území. Mnoho dalších taxonů se však dokázalo rozšířit z Australasijské oblasti do Indomalajské přes ostrovy Malajského souostroví jako přes nášlapné kameny, např. čeleď *Proteaceae*. Vyskytuje se zde množství zástupců velmi primitivních čeledí krytosemenných rostlin, základní jsou zde paleotropické elementy. Elementy jižní polokoule tvoří např. nohovcovité (*nohoplodovité*, *Podocarpaceae*), dvoukřídláčovité (*Dipterocarpaceae*), blahočetovité (*Araucaceae*) a *Restionaceae*.

Dřívější vymezení členilo zde paleotropis na:

- Novozélandská podoblast
- Novoguinejská podoblast
- Novokaledonská podoblast
- (Indomalajská) podoblast
- Melanésko-mikronéská podoblast
- Polynéská podoblast
- Havajská podoblast

Antarktická oblast

- Auclandská podoblast
- Podoblast antarktických ovů
- Podoblast antarktické pevniny

Podle nového podrobnějšího biogeografického členění se uvádí:

Australská říše (*Australis*)

Severo a východoaustralská oblast, tropický deštný les, monzunový les a travnaté formace

Severoaustralská provincie

Queenslandská provincie

Jihovýchodoaustralská provincie

Tasmánská provincie

(Jihovýchodní a tasmánská oblast), suché blahovičnickové lesy, subalpínská a alpínská vegetace (asi 2200 druhů)

Jihozápadoaustralská oblast, vlhké blahovičnickové a sušší kapiniové lesy (asi 4400 druhů)

Jihozápadoaustralská provincie

Středoaustralská oblast (Eremea), savany, stepní formace, polopouště a pouště (asi 2200 druhů)
Středoaustralská (Eremejská) provincie

Paleotropická říše

Novokaledonská podříše
Novokaledonská oblast
Novokaledonská provincie

Polynéská podříše
Polynéská oblast
Polynéská provincie
Mikronéská provincie
Havajská oblast
Havajská provincie

Holoantarktická říše

Novozélandská oblast
Novozélandská provincie
Norfolkská provincie
Provincie ova Lord Howe
Provincie Kermadeckých ovů
Provincie Chathamských ovů
Provincie novozélandských subantarktických ovů

Australský kontinent se oddělil od prakontinentu Gondwana před více než 15 mil. let a od té doby se flóra a fauna vyvíjela nezávisle. Migrační propojení (dle Brinkeho, 1983):

- mezozoické spojení s Capensis (82 %)
- mezozoické spojení s Antarktis (65 %)
- křídové migrace (ze severu, 29 %)
- třetihorní propojení s flórou N. Zélandu (7,6 %)
- třetihorní propojení s flórou Tasmánie
- migrace prvků melanéské flóry
- migrace prvků novoguinejské flóry.

Od prakontinentu Gondwana se před 83 mil. let odtrhl kontinent Zélandie, který se později ponořil pod vodu a nad hladinou pozůstaly ostrovy Nového Zélandu, Nová Kaledonie, Norfolk a některé další ostrovy.

A.1.2. Příroda a původní obyvatelé Australasie / Nature and original inhabitants

Specifické biotopy tvoří:

- **subtropické sucholesy** (Indonésie - souostroví Nusa Tenggara, Nová Kaledonie)
- **subtropické suché savany** (AW, letní monzuny, v zimě tlaková výše - sucho, méně stromů (deštníkovité koruny akácií), např. trnité savany s. Austrálie a Indonésie, travnaté porosty podhůří)
- **tropické a subtropické stepi** (BSH, letní krátké období dešťů)
- **mangrove** - husté pobřežní převážně dřevinné porosty, chůdovité kořeny, viviparie, likvidace pro dřevěné uhlí, třísloviny, garnátové farmy, avšak chrání před erozí a tsunami (Velké Sundy - Brunei, Indonésie, Malajsie, N. Guinea - Indonésie, Papua - N. Guinea)
- **subtropické pouště a polopouště** (BWH, kolem obratníků, roční srážky do 250 mm, vysoký tlak vzduchu brání průniku vlhkého vzduchu, např. australské)
- **vysoké lesy dvojkřídáčových stromů** (ve výškách nad 1000 m - přes 400 taxonů),
- **palmové džungle husté**
- **mokřadní lesy**
- **bažiny v zónách wattů** (zaplavovaných přílivem)
- **korálové útesy**
- **skalnaté vápencové kopce se bradlovitými věžemi a podzemními jeskyněmi**
- **jezera kráterových sopek mnohobarevná**
- **náhorní pralesy** s rhododendrony, orchidejemi (Miltonia roezlii, Cattleya aj.), lišejníky a rašeliništi
- **keřovitá společenstva horských rostlin**
- **chudá vřesoviště**
- **slaniska a solné pánve s halofytními rostlinami**
- **skalnatá pobřeží**
- **ústí řek a jejich bahnitě břehy**
- **kulturní sady (plantáže) čajovníků, citrusů, fíkovníků, datlovníků, kokosových a betelových palem, lontarových palem, kaučukovníků, kávovníků aj.**
- **kulturně pěstované lesy** (borovice, eukalypty aj.).

Stromové kapradiny : Alsophilla, Cibotium, Cyathea, Dicksonia (D. fibrosa/ponga, národní symbol), Marratia, Mamaku.

Vegetační typy běžně rozlišované v Austrálii

- uzavřený les
- otevřený les
- křovité formace: akaciové „mulga“, keřovité blahovičnický „Mallee“, tvrdolisté křoviny „brigalow-scrub“ (Acacia, Eucalyptus, Callitris, Cassuarina, Melaleuca)
- otevřené křovité formace
- tropické křovité formace
- savany
- tropické savany
- mangrovy
- pouště.

Dnes je díky neuváženým lidským činnostem Austrálie nejvyprahlejším kontinentem.

Pohrobci lesů

Obdobou mediteránních střeozemních tvrdolistých vegetačních křovinatých macchií, které v lepším případě vnikly v kolonizovaných územích po opuštění hospodaření, vznikly zde **bezzásahovými přírodními procesy tzv. mallee**, zejména na západním pobřeží Austrálie, tvořené převážně keři a malými keříky. Typickou čeledí těchto formací zde jsou **Thymeleaceae / Vrabečnicovité (syn. Daphnaceae)**, kde rod **Pimelea** se v Austrálii značně diverzifikoval. Dále jsou to formace **Brigalow Scrub**

Horský fenomen hlavních pohoří

Pro vegetační pokryv je zásadní teplotní změna se zvyšující se výškou - vertikální teplotní gradient, který je v průměru 0,7^o C / 100 výšky. Orografické vazby významně ovlivňují srážkově poměry.

Protože celý kontinent má průměrnou nadmořskou výšku pouhých 240 m, jsou horská území skutečným fenomenem. Australské hory ve v. Queenslandu a na Tasmánii jsou zahrnuty do fondu světového přírodního dědictví - The World Natural Heritage. Aridní území jsou na 75 % území, takže 4 z 15 největších pouští jsou zde. Austrálie je nejstarším kontinentem, kdy z někdejší Gondwany se ve třetihorách oddělil Nový Zéland, následně došlo k sopečné činnosti ve v. Austrálii a Novém Zélandu a poději i na Tasmánii.

- Velké předělové pohoří / Great Dividing Range / East Australian Cordillera - na v. Austrálie, dlouhé 3500 km a široké 160-300 km, max Mount Kosciusko 2228 m, k pobřeží deštné lesy, na západě savany, základní dřeviny savan jsou blahovičnky / Eucalyptus (camaldulensis aj., v Austrálii 550 druhů, tj. většina), a akácie / Acacia (většina z 1300 druhů v Austrálii), dále Banksia, Daviesia, Ficus virens aj. (Fig Tree), různé liány, ostré trsy trav Spinifex, časté jsou požáry, na ně vázáno vysemenění některých dřevin, Dnes závlahy v okolí ze zadržované vody
- Australské Alpy / Australian Alps, ve Viktorii, Mt. Kosciuszko 2228 m, součást Velkého předělového pohoří
- NP a BR Modré hory / Blue Mountais v Novém Jižním Walesu, 100 km od Sydney, zalesněný řetězec pískovcových hor, max Birds Rock 1180 m, vzácné druhy eukalyptů
- NP Flindersovo pohoří / Flinders Ranges, křemence a pískovce, St. Mary Peak 1185 m, několik NP
- Musgraveovo pohoří / Musgrave Ranges, ve středu Austrálie, Mt. Woodroffe 1514 m, žula, diorit, rula, Eukalypus, Xanthorrhoea (žlutokap), Spinifex
- Hamersleyovo pohoří / Hamersley Range v z. Austrálii, max Mt. Meharry 1250 m, s NP Karijini (Hammerslay)
- Macdonnelovo pohoří ve střední Austrálii u Alice Springs, max Mt. Zeil 1531 m,
- Uluru / Ayers Rock (Ayerova skála) ve středu Austrálie. je nejobjemnější monolit světa z načervenalého křemičitého pískovce, vysoká 836 m, převyšující o 348 m okolní krajinu, posvátná pro domorodé Agangy, prehist. kresby, UNESCO
- Kata Tjuta (mnoho hlav), uskupení 36 skal až 550 m vysokých, až 1066 m, 50 km západně od Uluru, skalní klokani,
- Devils Marbles (Ďáblovy kuličky), posvátné kameny, PR, s, do Alice Springs
- 12 apoštolů - pískovcové útvary na okraji moře zážitková ikonické silnice od Melbourne Velká oceánská cesta / Great Ocean Road (B 100, 275 km) na pobřeží Bassova průlivu

Tasmánie - max. Mt. Ossa 1617 m, nejstarší lesy naší planety, také nejstarší strom planety borovice Huon v lesní rezervaci hory Read, exotické stromy Nothofagus, Athrofaxix, Phyllocladus,

Hory Nového Zélandu - Jižní NZ Alpy, max Mt. Cook 3764 m, dále 27 štítů přes 3000 m, štítů strmé, holiny hluboce zaříznuté, sopečná činnost, sněžná čára 2300 - 2400 m, u břehů jezer deštné pralesy, Podocarpus, Dacrydium cupressinum, Metrosideros umbellata, Nothofagus menziesii, damaroň Agathis australis, epif lišejníky a kapradiny, liány, trnité keře Discaria, Aciphylla, Juniperus až 1800 m, kde Maoři vypálili lesy je apinské pásmo - mnoho endemitů, Celmisia, Aciphylla, Gentiana saxosa, Ranunculus laylii, trsnaté trávy „tussock“

Velký bariérový útes / Great Berrier Rief, u sv. pobřeží Austrálie, dlouhý 2300 km, široký až 250 km, je největším korálovým útesem světa. Sestává ze 3 tisíc korálových útesů a 900 ostrovů. Tam kde mělké šelfové dno, kam zasáhnou sluneční paprsky, BR UNESCO. Výborné podmínky pro potápění, zejména u vraku lodi Yongala.

Korálový trojúhelník je označení největší oblasti korálů v okolí ostrovů jv. Asie - mezi Malajsií a Austrálií, tj. u Indonésie, Filipín, Malajsie, Papua Nové Guinei, Šalamounových ostrovů a Východního Timoru (na rozloze 5,5 mil. km²). Zde žije 3/4 korálů světa, proto svou diverzitou je přirovnávána k amazonskému pralesu. Podle Organizace na ochranu životního prostředí WWF vymřelo už 40 % korálů (což se projevuje jejich vybělením), díky znečišťování vod prudce rostoucí lidskou populací, lovu ryb výbušninami a vzrůstu teploty planety Země o 0,7 stupňů C. Podle předpovědi by mohlo toto bohatství do konce století zmizet a současně s tím i 3 tisíce druhů korálových ryb, což by mělo rozsáhlé migrační dopady na místní obyvatele vzhledem k nedostatku jídla.

Bassův průliv k Tasmánii

dlouhý 350 km, široký v nejužším místě 160 km a hluboký pouze 50 m, je velmi nebezpečný vzhledem k silným mořským proudům a vichřicím (srovnáván z Bermudským trojúhelníkem)

Obyvatelstvo

Aboriginci / Austrálci jsou původní obyvatelé kontinentu Austrálie, dnes uváděni jako nejstarší civilizace světa (60-80 tis. let). Asi před 72 tis. let došlo k migraci původních lidí z Afriky. Jedna skupina se dostala na prehistorický kontinent Sahul (po pevninském mostě a úžinách), z něhož se oddělila Austrálie a další ostrovy Papua Nová Guinea aj.), přičemž pevninské mosty byly postupně zaplavovány. V Austrálii se rozdělila populace na jihovýchodní a severovýchodní, takže jsou dnes geneticky odlišní. Původní obyvatelé Austrálie - Aboroginové se svými tradicemi a zvyky přežily již 15 000 let. Jazyk Aboriinců je starý ca 4000 let. Dnes tvoří asi 3 % obyvatel, cca 400 tisíc. Jejich skalní malby (obvykle z lovu) jsou staré i několik tisíc let. Jejich hudební nástroj didgeridoo je vyráběn z dutého kmene eukalyptu. Tradiční potravu tvoří klokaní, krokodýlí, ještěrky, brouci, larvy a červi. Jako iniciační rituál se jinochům vyrývají jizvy na těle a naříznutí spodní části penisu. Po novodobém osídlení Austrálie byli v rámci rasismu nerovnocenní, vysídlováni do rezervací, byli jim odebíráni děti na převýchovu. Doposud čelí sociálnímu vyloučení, nebyli uznáni ústavou a tak je likvidují neřesti moderní společnosti . alkohol, drogy a tabák.

Na Novém Zélandu to byli Maorové, kteří ho v letech 1280 - 1350 osídlili z Polynésie /uvádí se ale již i 8 - 9 století. Rozsáhlá sbírka obrazů plzeňského rodáka Gottfrieda Lindauera z prostředí Maorů, který tam odešel v r. 1874 byla zapůjčena Západočeské galerii v Plzni v rámci evropského města kultury pro rok 2015. Podivné vyplazování jazyků naznačovalo, že své nepřátelé sní (původně kanibalové)..

V rozsáhlé oblasti Oceánie žije pouze 0,5 % polynéské světové populace.

Nejmenší světový kontinent kolonizovali v 18. století Britové.


Od roku 1840 docházelo k osídlování Evropany, kde zde Velká Británie založila svoji zločineckou kolonii.

Podle demografické prognózy OSN je předpoklad následujícího vývoje počtu obyvatel v celé Oceánii (v mil. ob.): 2015: 39, 2030: 47, 2050: 57, 2100: 71.

A.1.3. Klima a klimatické změny / Climate and climate change

Motto: Budoucí generace budou mít dobrý důvod se ptát: Na co mysleli naši rodiče ?

Stále více přibývá území, kde jediným zdrojem vody je dešťová voda a navíc jen tehdy, když prší.



Klimatická pásma a zóny

(zpracováno s použitím encyklopedie Počasí a změna klimatu)

- T** **tropické vlhké** / Equatorial (po celý rok horko a vlhko, ideální podmínky pro vegetaci, území při rovníku, denní svit celoročně kolem 12 hodin, zatím co kolem 45° je to 9 - 15 hod kolem slunovratu)
- T-** **sezónní tropické** / Tropical (po celý rok horko, období dešťů a období sucha, mezi 15 - 18°)
- ST** **subtropické** / Subtropical (horká léta, chladnější a sušší zimy, přibližně za obratníky Raka a Kozoroha, 23 - 30 - 45°)
- Md** **mediterání** / **středomořské** / (horká suchá léta, mírné vlhké zimy)
- M** **mírné** / **temperátní** (Temperate (4 roční období, srážky po celý rok, teplá léta, chladné zimy, mráz jen občas)
- Mt** **horské** / **mountains** (chladné oproti okolí, vegetační stupňovitost)
- D** **pouštní** / **desert** / Desert (po celý rok minimální srážky, horké dny a chladné noci)
- SD** **polopouštní** / **subdesert** / Grassland (málo srážek, malé rozdíly teplot ve dne a v noci)
- K** **kontinentální** (teplá léta, studené zimy)
- B** **boreální** / **severské** (chladná léta, studené zimy s hojností sněhu, jehly, lesy, tajga)
- SP** **subpolární** (velmi chladné po celý rok, nelesní tundra)
- P** **polární** (po celý rok mimořádně chladné a suché, permanentní ledovec, od 66°)
- U** **urbánní** (megapole nad 10 mil. ob)

Extrémní teploty na zemském povrchu jsou v rozmezí - 90° C až + 58° C.

- Země se otepluje a vysušuje v závislosti nejen na postavení Země a činnosti Slunce, ale i antropogenních činnostech: skleníkový efekt (zvýšené uvolňování CO₂, CH₄ aj. tzv. skleníkové plyny) a nepříznivé proměny biosféry (což okrajově sledovalo i EXPO Milano 2015)
- Trvale výrazně ubývá podíl ekologicky stabilizujících biomů, zejména tropických pralesů, wetlandů / mokřadů a extenzivně pastevně využívaných horských trvalých travních ploch, ale i živých korálových útesů, tedy celkově těch, na něž je vázána největší biologická diverzita
- Dochází k rychlému zvýšování počtu obyvatel (směrem k 10 mld., což je pokládáno za kritické) a protikladnému množství potravy, což zejména v tropických oblastech znamená přímou i nepřímou devastaci zejména zoologické, ale i floristické části bioty
- Rychle se rozšiřuje podíl urbanizovaných městských ploch, zejména megapolí (měst nad 10 mil. obyvatel) a dalších metropolí (měst nad 1 mil. ob.), rozšiřují se plochy „průmyslového“ zemědělství zblokovaných honů při současné likvidaci tzv. rozptýlené zeleně, ale i těžební plochy nerostů
- Dochází ke zrychlenému tání ledovců
- Dochází ke zvýšování hladiny oceánů a výhledovému zatápnění největších městských sídel, které jsou převážně lokalizovány na pobřeží
- Dochází k oteplení mořské vody a potencionálním změnám mořských proudů
- Snižují se zásoby a dostupnost pitné vody, která je základní podmínkou života na Zemi
- Rychle se rozšiřují pouště - dnes tvoří asi 30 % souše, ročně jich přibývá cca 120 tis. km² a rozšiřuje se zasolování půd i vod, tedy pokud nezvládneme poušť, poušť zvládne nás
- Nezbytné je sledovat ozdravení celistvých koloběhů vody v biofyzikálních a biochemických souvislostech ekosystémů (biotická pumpa) jako základ udržitelného metabolismu krajiny, přijatelného klimatu a nezbytnou podmínku života (vč. její recyklace)
- Nutné je omezovat fosilní paliva na úkor alternativních energií (fotovoltaika na střeších, větrná energie, elektromobily).

OSN varuje: Změna klimatu dopadá na lidi stále víc a je nevratná. Členové mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC) při OSN zveřejnili nejucelenější posouzení dopadů klimatických změn do r. 2100 na svět (v březnu 2014). Zde se uvádí: Rostoucí rozsah oteplování zvyšuje pravděpodobnost vážných, všudypřítomných a ireverzibilních dopadů. Zatím tíhu klimatických změn nesou přírodní systémy, ale stoupající teploty budou pravděpodobně ohrožovat zdraví, domovy, jídlo i bezpečnost obyvatel. Přicházející klimatické pohromy v podobě smrtících veder, lesních požárů, such a povodní ukazují, jak je lidstvo zranitelné a bezbranné vůči extrémnímu počasí, které se bude dále prohlubovat. Stav věcí je horší, než jsme předpovídali v roce 2007, proto jsme museli přidat nový stupeň velmi vysokého nebezpečí. Nejprve budou zasaženy rostliny a zvířata na pevnině i ve stále kyselějších oceánech. Růst teploty o 3^o C povede k prudkému poklesu výnosu obilnin v subtropických a tropických oblastech až o 50 % a zásadním problémem bude také zvyšující se nedostatek pitné vody. Klimatické změny zhorší problémy, které už lidstvo má, jako je bída, nemoci, násilí či uprchlíci.

Produkce potravin během jedné dekády má klesnout o dvě procenta, avšak populace obyvatel se zvýší o 14%. Vlivem zvýšených teplot a nedostatku vody v hlavních zemědělských oblastech klesnou výnosy kukuřice, pšenice, rýže a soji až o čtvrtinu. Rybolov v některých oblastech klesne o více než polovinu. Zvýší se nedostatek pitné vody, dojde k vysychání povrchových a následně i podzemních zdrojů pitné vody a ke zhoršení její kvality (stoupající mořská hladina způsobí i zvýšení koncentrace soli ve zdrojích sladké vody). To vše bude znamenat prohloubení potravinové krize, zejména v tzv. rozvojových zemích třetího světa. Dominovým efektem dojde je zvýšení cen potravin a pitné vody a dále ke zvýšení sociálního pnutí zejména v nejchudších zemích. Kromě obyvatel postihnou klimatické změny i celé ekosystémy ve všech částech světa. Trvalý růst vypouštění oxidu uhličitého způsobuje v atmosféře tzv. skleníkový efekt, ale v oceánech zvyšuje kyselost mořské vody, čímž se likvidují korálové ekosystémy, které m.j. produkují významné množství kyslíku. Současně se snižuje rybnatost moří, která je dalším zdrojem potravy množství

obyvatel. Největší osídlení Země je právě na mořském pobřeží, takže množství sídlišť je ohroženo zaplavením, např. New York (USA), Kalkata (Indie), Ho Či Minovo město (Vietnam), Melbourne (Austrálie), rozsáhlé plochy Bangladéše či Nizozemí, aj. Uvedené problémy způsobí vzrůst „klimatických uprchlíků“ (v Evropě jejich počet vzrůstá zejména z oblastí severní Afriky) ale i válečných uprchlíků. V nejcennějších biotopech světa vzhledem k rychlému populačnímu růstu a omezování potravinových zdrojů vč. pitné vody, dochází k prudkému nárůstu kriminality a etnickým konfliktům, např. Madagaskar, Papua-Nová Guinea, subsaharská Afrika, severní Afrika („arabské jaro“), Malá Asie, jižní Asie, Latinská Amerika. (Sucho v Rusku v r. 2010 způsobilo nedostatečnou úrodu pšenice a zákaz jejího vývozu, což přispělo k „arabskému jaru“ v muslimských zemích a posléze k občanské válce v Libyi a Sýrii).

Díky oteplování Země se **ledovec na vrcholu nejvyšší africké hory Kilimandžáro** (5895 m n.m.) z někdejší rozlohy 20 km² v r. 1912 zmenšil na rozlohu 1,5 km² a dle prognózy **zcela zmizí** do r. 2060.

Na **novozélandském Jižním ostrově ledovcový splaz** Františka Josefa původně dosahoval až k moři, dnes je dlouhý 12 km a je vzdálen 20 km od moře, podobně je tomu u ledovce Foxova.

Zdroj: 100+1 zahraničních zajímavostí 9/2014

Ve středoevropském Česku dojde vzhledem k nárůstu teploty vzduchu a vyšším výparům k nedostatku vody a zhoršování její kvality. To způsobí problémy nejen obyvatelstvu, ale i zemědělství a přírodním ekosystémům a nezbytně musí dojít k novým politickým tlakům. V první polovině vegetačního období klesá úroveň vlhkosti, nezbytná jsou opatření k zadržení (retenci) vody v krajině.

V této souvislosti vyvstává **potřeba celistvého vidění vývojové problematiky jak globální, tak regionální**. Fatální je zejména úporný ideologicky požadavek několika teoretiků, nesledujících celistvý pohled, ale požadujících výrobu největší evropské „divočiny“ ve zkulturně Šumavě, kdy po nařízeném bezzásahovém kůrovcovém uschnutí smrčín vznikne zážitkový přírodní les“. Zřejmě jim nevádí vysychání Šumavy, zánik nejcennějších biotopů rašelinišť a nepříznivé dopady na biodiverzitu a trvalou udržitelnost environmentální, ekonomickou a sociální jak regionu Šumavy, tak ČR.

A.1.4. Biodiverzita, ochrana přírody: ekosystémová asistenční péče versus ideologie bezzásahovosti k „výrobě divočiny“ ve zkulturněných biotopech, spolupráce s přírodou / Biodiversity, nature conservation: ecosystem assistance care versus ideology of non-intervention heading for “production of wilderness” in the cultivated biotopes, cooperation with nature

Motto:

Každý, kdo se chce dívat dopředu, musí se dívat dozadu a kolem sebe.

Lidová pravda

Chceme-li zachránit ohrožené druhy a uchovat funkční krajinu, musíme vycházet z ekosystémového přístupu, tj. vedle ochrany přírody současně spravovat půdu, vodu i živé organismy. Vyhlásit určité území za národní park, byť sebelépe naplánovaný, nikdy nestačí. Nezbytnou součástí rovnice je člověk, potřebné je, aby území bylo pod ochranou místních komunit, které lidé mohou dokonce v udržitelném rozsahu využívat, což přispěje i lidem, kteří jsou závislí na službách či produktech spjatých s daným ekosystémem.

Puls Země – Obrazová zpráva o globálních trendech, National Geographic, Washington D.C. 2008

Souvislost lesa a vody z pozorování Kryštofa Kolumba:

„... Když jsme navštívili území, které bylo zalesněno, přišlo tam nejméně hodinu denně,“


„Když s postupem civilizace byly lesy vykáceny, dešťové srážky i výskyt mlh se podstatně snížil...“

(Gorshkov aj. 2001 - 2011)

Díky oblaku nad Novým Zélandem zkušený cestovatel James Cook v z. 1769 našel nový ostrov s bujnou vegetací.

Až v posledních letech byla tato pozorování teoreticky vysvětlena a potvrzena několika skupinami fyziků (princip „bio pumpy“).

Příklad: důsledky odlesnění v jihozápadní Austrálii



Obr. 9.6. Náhrada původní (nativní) vegetace pšeničnými poli (zelená linie: % pokryvu původní vegetací) měla za následek pokles poměru dešťových srážek na pevnině ku dešťovým srážkám na pobřeží (červená linie). Pevnina s chudou vegetací je před přísunem vlhkosti uzavřena. ANDRICH and IMBERGER (2013)

Zdroj: Pokorný Jan, Hospodaření s vodou - funkce ekosystémů

Přirozená obnova ekosystémů přírodními procesy je možná u dostatečně velkých přírodních ekosystémů (větších než ČR). Obnova zkulturněných ekosystémů přírodními procesy je otázkou tisíce let, u genetické struktury populací až 10 000 let. (ředitel genet. divize IUFRO Kanada)

Obnova přírodních lesů ze stejnověkových monokulturních lesů je možná jen jemnými metodami, pak teprve pak je možná „samoregulace“, jinak u disturbovaných lesů dojde ke komplexní degradaci lesů a desertifikaci ploch (odpověď na situaci Šumavy).

(odd. klimatologie Fyzikálního ústavu, Severní Rusko)

Austrálie poskytuje obraz „bezzásahového vybydlení kontinentu, kde se bezzásahovost projevuje trvalým růstem pouští, zásadním narušením bioklimatu a vzrůstem suchých období, takže hospodáři zemědělsky a pastevně využívající půdu musí si zajišťovat retenční vodní nádrže (velice výrazně se uplatňující při přiletu na východ kontinentu), podobně jako např. v Jihoafrické unii. V důsledku přehřátí z veder dochází např. k masové úmrtnosti koloňů. Uprostřed australské rudé pouště je město Alice Springs s extrémními výkyvy počasí. Do nejbližšího města trvá cesta autem nejméně 3 dny, internet funguje jen výjimečně, mobilní signál často vypadává, na sprchu dle zákona jsou pouze 4 minuty, vzhledem k vysoké kriminalitě se nedoporučuje po setmění vycházet do ulic. Odtud se vyjíždí asi 8 hodin jízdy k největšímu kamennému monolitu světa - hoře Uluru / Ayers Rock (348 m. n.m.), která je pro domorodce posvátným místem. Pozůstalí farmáři na většině kontinentu mají vyhloubené sběrné nádrže dešťové vody, které převážně vysychají a současně i na polopouštních pastvinách se travní porosty neobnovují, přesto převážně stoicky čekají na déšť s vírou, že se jedná o cyklickou výchylku, ne o trvalý trend klimatické změny zvyšování teploty způsobený lidskou činností.

Vymření australské megafauny - obrovských klokanů, wombatů, ještěřů, nelétavých ptáků, obrovitých želv před cca 45 000 lety podle výzkumů australské Monash University a americké University of Colorado nedošlo v důsledku klimatických změn, ale v důsledku činnosti prvních lidí, kteří se usadili uprostřed úrodných lesů na jihozápadě kontinentu, kteří postupně je likvidovali, přičemž příroda se nedokázala s tím vyrovnat a současně ani tehdejší megafauna. Změny klimatu byly sledovány analýzou oceánských sedimentů (např. prach, pyl, popel, výtrusy hub aj.).

Na Velikonočním ostrově byla vyhlášena Biosférická rezervace UNESCO a NP Rapa Nui, avšak téměř půl tisíciletí po likvidaci někdejšího bujného subtropického lesa, který byl zničen neuváženou lidskou činností.

Tento polynéský vulkanický ostrov o rozloze cca 164 km² a dnešním počtu cca 3800 obyvatel, spravovaný Chile (od něhož je vzdálen 3600 km), má ve svém blízkém okolí 15 malých ostrůvků. Nejvyšší plochý vrchol má výšku 507 m n.m. (ten byl sopečně aktivní cca před 100 tis. lety). Vegetační podmínky jsou zde příznivé: teploty téměř po celý rok se pohybují kolem 23^o C, roční srážky činí v průměru 1150 mm, sopečné půdy jsou velmi úrodné. Typická je zde malá biodiverzita - cca 30 druhů původních semenných rostlin, v důsledku odlehlosti ostrova od území s vegetací. Zárodky vegetačních taxonů sem zřejmě během staletí přinesly cyklony a oceánské proudy, příp. ptáci z jv. Asie či jižní Ameriky. Ostrov byl přírodně zalesněn dnes endemickými jerlínky - *Sophora toromiro* a bohatými porosty palem - *Paschalococos disperta* (vysokými cca 20 m s průměrem kmene 2 m), s keřovitým patrem lipovitých keřů - *Triumfetta semitriloba* a stromovitými astrami.

Vlivem lidské „namyšlenosti a bezstarostnosti“, resp. nevnímání narušování ekologické rovnováhy, došlo k totální likvidaci původních biotopů. Místní jerlín zde zcela vyhynul, takže přežívá pouze v botanických zahradách, přičemž pokusy o jeho výsadbu zde zatím skončily neúspěšně a keř - *Triumfetta* přežívá již jen v několika exemplářích (z jeho vláken se vyráběly rybářské sítě). Lesní dřeviny byly od 11. do 15. století postupně vykáčeny, přičemž stromy byly hojně využívány na přepravu kamenných soch moai z kráterových lomů. Rodové klany se řevnivě předstihovaly ve vyrábění a stavění obřích kamenných soch (poslední byly tak velké, že už je nebylo možno běžně přepravit). Náš Ing. Pavel Pavel dokázal tyto sochy rozpochybovat, což byl světově unikátní počín.

Po likvidaci lesních porostů došlo k vysušení půd a větrné erozi půd silnými pasátovými větry, vyschly potoky a studánky, byli vyhubeni i ptáci a hlemýždi. „Posvátné přírodní procesy“ nepomohly. Díky sebevražednému chování obyvatel nebylo z čeho stavět domy, vyrábět lodě, rozdělovat oheň, vznikal společenský chaos, docházelo k populační degeneraci, hladomorům, budování lidských příbytků v zemi, vzájemnému válčení a kanibalismu. Následně poničení kamenných obřích dnes na ostrově jsou mementem zničení životadárné stromové vegetace.

V současnosti zde existují degradované travní stepní porosty, kde chybí nejen stromy, ale i „pozemní“ ptáci. Jsou zde pouze mořští ptáci a několik druhů ptáků u kráterových jezer, z plazů pak autochtonní gekon a scink. Dnes zde převládají některé traviny (Poaceae), šáchorovité (Cyperaceae) a hvězdicovité (Asteraceae) rostliny, příp. kapradiny.

Ke zlepšení současné tristní situace jsou zde vysazovány invazní introdukované blahovičnický – *Eucalyptus*, omezeně kokosové palmy – *Cocos nucifera*, zatím co výsadba původních jerlínů byla neúspěšná. Byla sem lokálně introdukována kvajava hrušková (*Psidium guajava*) a některé další druhy tropického ovoce, místně se pěstují banány, cukrová třtina, topinambury, taro (*Calocasia esculenta*), ibišek a invadující jam (*Dioscorea bulbifera*). Jeden z likvidovaných symbolů tamní flóry - jerlín *toromiro* (*Sophora toromiro*), z jehož tvrdého dřeva domorodci vyřezávali sošky zachránil T. Heyerdal, který v r. 1956 sebral semena z posledního stromu v kráteru Rano Kau a zaslal je do botanických zahrad v Chile a Evropě. V r. 2012 byla na ostrově otevřena botanická zahrada, která zasláné keříky vysadila, avšak všechny uhynuly. Dnes již zjistili, že k růstu potřebuje mykorrhizickou houbu a dostatečnou vlhkost substrátu, takže snad současné 3 keře již zde vyrostou. V současnosti má ostrov i letecké spojení s Chile.

Hawai – na ostrově Maui založil počátkem 20. století lesník R. Hosmer dendrologický háj Hosmer Grove (kde je i ATC) z 86 dřevin z celého světa, ve snaze zalesnit odlesněné plochy trpící erozí a vytypovat vhodné dřeviny pro dřevařský průmysl. Nepřežily zejména mělce kořenící rostliny, jež neodolaly místním vichřicím, dále druhy podléhající místním houbám či nesnášející složení

místních půd, takže z nich obstálo jen 20 druhů. Některé se však staly invazivními druhy, např. eukalypty či mexická „plačící“ borovice *Pinus patula* a montereyská borovice *Pinus radiata*.

Dřeviny a jejich neuvážená těžba

Mezinárodní obchod se dřevem, je vedle zbraní, drog a prostituce jedním z největších ilegálních trhů na světě. **Dřevo je obnovitelný zdroj energie, ale zatím se tak nechováme.**

Tropické deštné lesy jsou kromě Amazonie v Jižní Americe i západní, střední a východní Africe, ale i v jv. Asii - Indii, Malajsii a Indonésii. Dřevařské mafie z velké části nelegálně těží nejcennější dřeviny, zejména pro evropské trhy (zejména Německo). Velmi cenné jsou dýhy na nábytek a stěny (při nichž je odpad až 2/3 stromu), ale i pro jiné velkoplošné materiály a další využití. Moderní technologie dokáží z dřevního odpadu zpracovat na překližky, dřevotřísky, dřevovláknité desky a další komodity. Kritická je situace v řadě zemí rychle likviduje nebo ekologicky destabilizuje původní tropické pralesy, Austrálie je již desertifikovaná a deforestovaná. Výhledově se navrhuje vypracování genetického pasu tropických dřevin, které prokáží druh a místo původu.

Hlavní druhy těžených stromů v Austrálii:

Acacia auriculiformis - kapinice ouškatá, Earpot Wattle, Northern Black Wattle, pův. N. Guinea a s. Austrálie, Havaj, vlhké lesy, strom, žl. kv., zdomácněla v trop. Asii a Africe, plantáže Malajsie, Filipíny, tvrdé dřevo, inv, potlačuje pův. vegetaci

Acacia catechu – kapinice katechová, pův. Indie, monzunové teakové lesy, pěst strom, léč. droga, "bengálské či mumbajské katechu", okr. Indočína, Srí Lanka, Indonésie, léč.

Acacia mearnsii – kapinice Maernsova, mollissima, Black Wattle, pův. jv. Austrálie (j., v. a s. Austrálie, Queensland až Tasmánie), NZ, Polynésie, Havaj, až do 600 m, až 18 m, pěst Brazílie, Chile, v. Afrika, Indie, Madeira - levady, intr Středozeří, inv. **tvrdé dřevo** mírného pásma, konstrukce, náhražka mahagonu, inv

Acacia melanoxylon – kapinice černodřevá, ("australské černé dřevo", Australian / Tasmanian Blackwood, Blackwood Acacia), pův. jv. Austrálie, intr Středozeří, inv. **tvrdé dřevo**, konstrukce, náhražka mahagonu, inv- *mearnsii* – Maernsova, (mollissima, Black Wattle), pův. jv. Austrálie (j., v. a s. Austrálie, Queensland až Tasmánie), NZ, Polynésie, Havaj, až do 600 m, až 18 m, pěst Brazílie, Chile, v. Afrika, Indie, Madeira - levady, intr Středozeří, inv, tvrdé dřevo, konstrukce, náhražka mahagonu, inv

Acacia melanoxylon – kapinice černodřevá, ("australské černé dřevo", Australian / Tasmanian Blackwood, Blackwood Acacia), pův. jv. Austrálie, intr Středozeří, inv, **tvrdé dřevo**, konstrukce, náhražka mahagonu, inv

Adenanthera pavonina - adenantera Indie až Austrálie

Atherosperma moschagum - tasmánský sassafras, **tvrdé dřevo** mírného pásma

Cedrella toona - česnekovník, australský červený cedr, Austrálie, jv. Indie, **tropické tvrdé dřevo**

Corymbia (Eucalyptus) maculata - , (Spotted Gum). Austrálie

Endiandra palmerstonii - australský ořech, Austrálie, **tropické tvrdé dřevo**

Eucalyptus diversicolor - blahočet různobarvý, Karri, 70-85 m, až 300 let, Austrálie

Eucalyptus gomphocephala - blahočet, tuart, Austrálie, tvrdé dřevo mírného pásma,

Eucalyptus maginata - jarrah, Red mahagony, Austrálie, tvrdé dřevo mírného pásma,

Eucalyptus saligna - blahovičnick solný, Sydney Blue Gum, Austrálie, pěst. na dřevo

Kunzea ericoides - tea tree, Nový Zéland, tvrdé dřevo mírného pásma,

Nothofagus cunninghamii - pabuk Cunninghamův, tasmánská myrta, Austrálie, tvrdé dřevo mírného pásma

Nothofagus menziesii - pabuk Menziesův, novozélandský stříbrný buk, tvrdé dřevo mírného pásma

Syncarpia glomulifera - synkarpie, Turpentine, Tulip Tree, Austrálie

Česká Silva Gabreta alias Biosférická rezervace UNESCO a Národní park Rapa Nui, aneb dokáží se ideologové bezzásahovosti poučit z tragedie Velikonočního ostrova?

Domácí ideologové bezzásahové výroby divočiny, kteří „namyšleně a bez společenské dohody“ (neboť starším je známo, že s ideologií se nedá diskutovat, ať s hnědou, rudou nebo i se zelenou) vnucují bezzásahovost v kulturních porostech Šumavy, by se měli zamyslet nad mementem Rapa Nui, ale i mnoha dalšími varovnými zkušenostmi – např. ve Středozeří, Kubě, Barmě, Srí Lance, kde po nastolení bezzásahovosti nedošlo k návratu žádoucích někdejších přírodních ekosystémů.

Vize divočiny, bez opodstatněných vědeckých podkladů, spočívá na dogmatu, že přírodní procesy nám bezpracně nadělí přírodní ekosystémy, na Šumavě za pomoci vyhnojení skalnatých půd mrtvými smrky. A to i přes závažnou skutečnost, že v průběhu posledních 300 let byla Šumava postupně převážně 2-3x vykácena a 2-3x zalesněna. Pod jejich taktovkou, za pomoci polomových a následně kůrovcových disturbancí, jsou programově ve velkém likvidovány naše horské smrčiny, vč. pralesových torz (t.j. stromů starších 140 let).

Ideologové divočiny ani v tomto případě neuznávají nezbytnost asistenční ekosystémové pomoci, např.:

- doplnění chybějících druhů – bez nichž nelze zajistit ekosystémově stabilnější porosty
- zajištění bezlesí extenzivní pastvou pro udržení biodiverzity - většina ohrožených druhů rostlin na území Šumavy se blíží vyhynutí, nebo již vyhynula
- ochranu mladých dřevin před okusem vysokou zvěří – vzhledem k jejich nadměrným stavům
- ochranu porostů před škůdci atd.

Záviděníhodné je, že tito teoretici „vědečtí“ dogmatici nevidí žádná rizika.

Záviděníhodné je jejich tvrzení, že nově vzešlý „přírodní“ smrčák, resp. smrkový chlum, bude výrazně lepší než předchozí zlikvidovaný les.

Sofistikovaná, neracionální tvrzení, jsou však propagačně výrazně dotována a medializována a jakékoliv námitky v zárodku tlumeny. Zdá se, že pod vidinou „nastolení přírodního řádu“, nedokáží ideologové „divočiny“ vnímat udržitelnost environmentální, ekonomickou a sociální, ale ani mnoho světových analogií narušení rovnováhy soužití s přírodou. Jedním z prvních příznaků nerovnováhy na Šumavě je neudržitelné využívání místních zdrojů, např. když občané nemají čím topit, ale stromy vedle nich musí usychat na stojato („zřejmě v rámci slibované oboustranně výhodné win-win dohody“), takže dochází k prvním krádežím dřeva v přísně chráněné Šumavě, které budou vzrůstat (pokud zde nebude množství ozbrojených strážců).

Stromy jako symboly života je nezbytné chránit, což věděli již naši pohanští předkové, ne pod novou modlou přírodních procesů je považovat za manipulační experimentální hračku...

Uplatnění ideologie bezzásahovosti v lidsky narušených biotopech, resp. spoléhání na přírodní procesy a přenechání vývoje „Matce přírodě“, by v globálním měřítku, znamenalo rozvoj dezertifikace, resp. zpouštění a následně postupné zrušení obytnosti Země pro lidi !

Žádoucí marginální ekosystémové asistenční odborníky bohužel u nás zatím nevychovává ani lesnická či zemědělská ani přírodovědecká fakulta, proto je ideologicky tvrdošíjně prosazována (nesmyslná) bezzásahovost a dochází k nesmiřitelnosti aplikovaných a teoretických biologů (dlužno je však podotknout, že aplikovaní biologové jsou blíže ekosystémovému modernímu pojetí zachování a ochrany biotopů a biodiverzity). Nutné je dokázat spolupracovat jak s přírodou (na základě praktických znalostí ekologických principů a zákonitostí) tak s běžnými lidmi.

A.2. SITUACE POPISOVANÝCH ZEMÍ / DESCRIBED COUNTRIES

Motto: Je třeba vnímat a pochopit rozdílnost kultur a jejich vazby na přírodní prostředí.
It is necessary to perceive and understand the diversity of cultures and their connection to the natural environment.

Souostroví v Oceánii sv. od Austrálie

- **Melanésie:** Fidži, Nová Kaledonie, Papua-N.Guinea, Šalamounovy ovy, Vanuatu
- **Mikronésie:** Guam, Kiribati, Marshallovy ovy, Fed. státy Mikronésie, Nauru, Palau,
- **Polynésie:** Americká Samoa, Cookovy ovy, Francouzská Polynésie, Havajské ovy, Niue, Pitcairnovy ovy, Samoa, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Wallis a Futuna

Sledované údaje / Monitored data

- základní charakteristika: politický charakter typu vedení země, rozloha a poloha, hlavní město, příp. další města, max. výška, charakter území, specifčnosti země, rok vzniku / samostatnosti / basic characteristics: political character of the type of country management, area and location, the capital, possibly other cities, max. height, character of the territory, specifics of the country, year of origin / independence
- kulturní památky, zejména památky UNESCO / cultural monuments, particularly UNESCO monuments
- přírodní památky: biosférické rezervace UNESCO (BR), národní parky (NP), botanické zahrady (BZ), významné zahrady a parky / UNESCO biosphere reserves (BR), national parks (NP), botanical gardens (BZ), important gardens and parks
- vegetační charakteristika: klima, zejména lesy a dřeviny / vegetation characteristics: especially forests and woody plants
- ekologická ohrožení: / environmental threats:
- ekonomika: HDP/os (USD) - 2016, dle OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a vývoj), zaměření, hlavní komodity / GDP / person (USD) - 2016, according to OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), focus, main commodities
- společnost: počet obyvatel, náboženská a společenská charakteristika, jazyk a měna / society: population, religious and social characteristics, language and currency
- přidružená území: / associated territories:

Antarktida (Antarctica): cca 14 mil km², pátý největší kontinent světa, největší poušť, Antarktidu si formálně nárokují Velká Británie, Francie, Norsko, Austrálie, Nový Zéland, Argentina a Chile, neoficiální vlajka bílý kontinent na modrém podkladě smluvního systému Antarctic Treaty Systém ATS,

obecně se za přibližnou hranici pokládá 60. rovnoběžka jižní šířky, ale i velká část tzv. subantarktických ostrovů, které ale leží severně od ní. V Pacifiku jsou to novozélandské souostroví Auclandské, Bounty, Protinožců a Campbellův ostrov i Macguariovy ovy spravované Austrálií, v Atlantiku britské Jižní Shetlandy, Jižní Orkneje s Jižními Sandwichovými ovy spolu s Bouvetovým ostrovem pod správou Norska. V jižní části Indického oceánu jsou to jihoafrické ovy prince Edvarda, australský Heardův ostrov a McDonaldivy ovy a dále francouzské souostroví Kergueleny a Crozetovy ovy (nejsevernější výspa Antarktidy).

největší ostrov Alexandra I 49 tis km²,

průměrná výška 2250 m n.m, **max** Mt. Vinson 4892 (5140) m, středem transantarktické pohoří dlouhé 2800 km, max sopka Mt. Erebus 3794 m, řeka Onyx 37 km,

asi 70 jezer ale zamrzlá (pod mohutnou vrstvou ledu), v některých sladká voda, jezero Vostok (12,5 kn²), mělké jezero Don Juan Pond obsahuje 40 % solí (tj. více než Mrtvé moře),

téměř celý je pokryt silnou vrstvou ledu (ledovce - rezervoár sladké vody). na 98 % led, největší ledovec Lambert, plovoucí Rossův šelfový ledovec, největší poušť světa,, 60 % pitné vody světa, 1911 R, Amundsen, jižní části Tichého, Atlantského a Indického oceánu jsou označovány jako Jižní oceán, činná sopka Erebus - v r. 1979 zahynulo přes 250 osob vyhlídkového letu z N, Zélandu největší základna USA: McMurdo na Russově ově zásobovací a Amundsen-Scot, další Rusko Vostok, . , býv nacistické základny, 25 letištních ploch, 53 heliportů, polární stanici Amundsen-Scott a McMurdo spojuje 1500 km "dálnice" McMurrdo-South Pole pro pásová vozidla,

nejchladnější nejměkčí a nejsušší kontinent, v roce 2013 zde naměřen světový rekord nejnižší teploty - 93,2 ° C, (u stanice Vostok (3488 m) - 89,2 ° C v r. 1983), výsušné větry až 300 km/hod, globální změnou klimatu (GZK) přibývá prudkých větrů 100 km/hod,

Kulturní památky

- kostel Nejsvětější Trojice pravoslavný na ově krále Jiřího a dalších 7 kostelů kdysi byla osídlená

Přírodní památky:

7 druhů tučňáků, tuleni, velryby a řada ptáků (buřňáci, racek chaluha, albatrosům hrozí vyhynutí - po vypadnutí z hnízda je rodiče již nedokáží identifikovat), slunce je zapadlé 3 měsíce, drsné letu asi 4 měsíce, pak krutá zima, plocha ledu se zdvojnásobí, fosilie vč. dinosaurů

Vegetační charakteristika:

Klima arktické, ledová poušť, nedostatek slunečního záření, **bezlesí,**

vegetace je velmi chudá - pouze 3 druhy kvetoucích rostlin, Deschampsia antarctica, Colobanthus quitensis, inv Poa annua, na pobřeží a oázách (poikolohydrické rostliny), převážně reliktní, od r. 1994 dochází k nárůstu počtu pobřežních rostlin v důsledku globálního oteplování, více než 50 druhů mechů, játrovky a lišejníků, hojně řasy (až stovky metrů, Prasiola crispa aj., houby a bakterie, endemité,

Ekologická ohrožení: zásadní v důsledku globální změny klimatu (GZK)

- tání ledovců - zde je 90 % světových ledovců
- zvyšování teploty vody - omezení pohlcování C (pohlcují 2x více než lesy Amazonie),
- zvyšování hladiny moře
- zvětšování bouřlivosti mořských vln
- zvětšování podílu vysoké rychlosti větru kolem 100 km/hod (jako v Patagonii)
- býv lov vekryb - stanice na ově N. Georgie v Šalamounových ostrovech, zákaz v r. 1986 (dnes jen Japonsko, Norsko a Island)
- rozvoj turistiky (i přes. 50 tis. osob / rok - lodě, letadla)
- případná těžba nerostných surovin, řada zemí má dlouhodobé územní nároky
- teploty až - 72 st.

Ekonomika:

- v mořích je prováděn rybolov (tuleni aj. ryby),
- množství nerostných surovin (uhlí, ropa, zemní plyn, Fe, Sn, Cu, U, Au, Pb, Mn, diamanty), avšak využití zakazuje Protokol o ochraně životního prostředí (zákaz těžby na dobu 50 let),
- neutrinová observatoř IceCube

Společnost:

(bez trvalého osídlení, cca 5 tis. vědec. pracovníků v létě, v zimě max 1000), dnes asi 30 vědeckovýzkumných stanic vč. české, na základě Smlouvy o Antarktidě, největší základna USA Mc. Mardo na Rosově ostrově (městečko), poblíž britská Scoth Base, na ostrůvku Galindez výzkumná stanice Vernadskij a hostinec (kde ženy mohou platit podprsenkami), původně britská, dnes ukrajinská, neutrinová observatoř IceCube, z Buenos Aires má létat pravidelná linka na argent. základnu Marambio. Česká vědecká Mendelova základna (Masarykovy univerzita z Brna) je od r. 2004 na ostrově Jamese Rosse (kde jsou od XII do

II, tam učinila řadu objevů a také v r. 2016 tam naměřila doposud nejvyšší teplotu, 17,8 ° C, dnes ve správě Pavla Keplera), druhá Eco-Nelson je od r. 1989 na ostrově Nelson v souostroví Jižní Shetlandy (založená polárníkem Jaroslavem Pavlíčkem, který tak pořádal kurzy přežití), veškeré antropogenní odpady se vozí zpět (při putování vedle lahve na vodu je lahev na moč), velmi mnoho národností, v praxi soužití, problém turistický ruch, používání dronů (2 q) - rušení tučňáků, nebezpečí u letišť (Jižní Shetlandy), na Roosově ovš u základny Mc Murdo je dokonce golfové hřiště, už i první svatba a první novorozenec, pravidelná linka z USA, námořní přístav je u McMurdo, České aerolinky Smartwings jako první na světě přistály v Antarktidě s Boeningem (737) MAX (v I/2022) kam převezlo členy Norského polárního institutu z Osla k jejich základně (letišťe ve výšce 1232 m má ranveidkouhou 3000 m a širokou 60 m, ta byla speciálně upravena)

Austrálie (Australia, AUS, AU): Australské společenství, federativní stát, cca 7750 tis. km²,

hl. město Canberra, 350 tis. ob., amer. arch. W.B.Griffin, národní muzeum, BZ, poškozeno rozsáhlým požárem, Black Mountain Nature Park, Sydney 4,5 mil. ob., LOH 2000, Royal BZ, Melbourne 4 mil. ob., LOH 1956, Royal BZ

max 745 m n.m. Mawson Peak, průměrná výška 200 m n.m., na Indoaustralské desce, asi 70 - 80 % centrální a západní Austrálie tvoří pouště, polopouště, příp. suché stepi, nejsušší kontinent, někdejší vnitrozemské moře dávno vyschlo, zbyla vyschlá solná jezera, centrum kontinentu „Red Center“ - rovinaté území s červenými tropickými neúrodnými lateritovými půdami, rozpálená monotonní polopoušť outback - odlehlé vnitrozemí), občas strom či keř, občas termiště, vzácně kráva, území jz. Austrálie u Perthu - označována jako „zahradu“ Austrálie, velbloudi z Afghánistánu, V pouštním území bylo již před 100 lety vybudováno podzemní městečko Coober Pedy (podle Australců díra bílého muže) v chodbách důlního díla po těžbě opálů, kde dnes žije přes 3500 obyvatel s obchody, restauracemi, hotelem, kinem, kostelem či galerií a muzeem opálů, neboť na povrchu přesahují teploty ve dne přes 50⁰ C, vodu přivádí potrubím dlouhým 20 km, dnes vede tudy hlavní dálnice Stuart Highway 2850 km z Port Angusa (Adelaide je 800 km jižně) do Darwinu v Severní teritoriu (PR Breakways leží 33 km severně), motely Road house (obv. na místě býv. farem, silniční vlaky i přes 50 m,

Nedostatek srážek a nerovnoměrné rozložení, 65 % pevniny bez odtoku k moři, celkový odtok do moře cca 5800 m³ / s (méně než Dunaj), největší řeka Murray-Daeling 3750 km, spotřebována na závlahy a proto min. průtok, jen 10 % území srážky vyšší než výpar, suchá koryta creek (jinde vádí), při 100-leté vodě až + 20 m, jezera mělká, vysychavá, polopouštní, Eyerovo jez 9500 km², přehradní nádrž Lake Gordon z r. 1972 12 km²(26x větší než Orlik) s hydroelektrárnou, nádrž Argyle (Ramsar), Sydney síť 17 nádrží na dešťovou vodu úchvatná silnice Great Ocean Road 243 km ve Viktorii na okraji útesů u Bassova průlivu, původně sem dováženi trestanci, nezávislost 1901 (na GB)

Spolkové státy

- Nový jižní Wales, v. Austrálie, 7,7 mil.ob., hl.m. Sydney
- Queensland, sv. Austrálie, 5,2 mil. ob., hl. m. Brisbane 2,5 mil.ob., tropy a subtr.
- Jižní Austrálie, nejsušší, 5,7 mil, ob, hl.m. Adeuaide
- Tasmánie, ostrov, 0,6 mil.ob., hl.m. Hobart
- Victoria, jv. Austrálie, 6,6 mil. ob., hl.m. Melbourne
- Západní Austrálie, 2,7 mil. ob., hl.m. Perth,

Federální teritoria

Severní teritorium - Darwin,
Teritorium hlavního města Canberra,
Teritorium Jervisova zátoka

Kulturní památky UNESCO aj:

- Melbourne (královská výstavní budova a zahrady Carlton), Sydney (budova opery z r. 1973), trestanecké osady (11 lokalit z 18-19.st./1787-1868), Melbourne (královská výstavní budova a zahrady Carlton), Sydney (budova opery z r. 1973), trestanecké osady (11 lokalit z 18-19.st./1787-1868),
- Sydney, budova opery
- pravěký zavlažovací systém vybudovaný před 6600 lety vybudovaný původními lidmi Gunditjarna, s kanály ze sopečných hornin, odhaleny při požárech 2019-20
- Riversleigh a Naracorte, archeolog. naleziště fosilie savců
- Budj Bim, kult. krajina domorodců, akvakultura v sopečné půdě
- australské trestanecké osady

Dům Jamese Cooka přesunut v r. 1933 z Great Ayton v Anglii do Melbourne

Přírodní památky: NP na 6 % území, téměř 1000 NP, většinou spravovány v rámci jednotlivých států a teritorií, nen BR ministerstvem životního prostředí

- **BR a NP Blue Mountains** (N.J.Wales, zalesněná pískovc. náhorní plošina, 80 km od Sydney, treky kaskádové vodopády / Wentworth Falls, skalní útvar Tři sestry), vzácný eukalyptus, v údolí deštné lesy mírného pásma
- **BR Croajlingolong**
- **BR Daintree** (Queensland), nejstarší deštný tropický prales 180 mil. let, 160 tis. ha, vysoká biodiverzita, majetek Aborodžinů
- **BR Fitzgerald**
- **BR a NP Fraserův ostrov**, písčité duny, trop. deštný prales, jezera, mangrovy
- **BR Gondwanské deštné pralesy**, v. pobřeží Austrálie
- **BR a NP Great Barrier Rief / Velký bariérový útes** (Queensland), 345 tis. km², největší korálový na světě,
- **BR a NP Great Sandy** (Queensland)
- **BR Herdův ostrov a McDonaldovy ostrovy** (jediné subantarktické ostrovy s aktivními vulkány),
- **BR a NP Hendersonův ostrov**,
- **BR a NP souostroví lorda Howe**a (vulkanické, endemity),
- **BR a NP Kakadu** (Sev. teritorium), bohatá flora i fauna, skalní malby, majetek Aborodžinů
- **BR Mornington Peninsula and Western Port**
- **BR a NP Mt. Kosciuszko** (N. J. Wales), 2228 m, Australské Alpy, 212 původních taxonů vyšších rostlin, Asteraceae, Poaceae, Cyperaceae, Apiaceae, Juncaceae, Gentiana muelleriana, Acacia melanoxylon, Eucalyptus, strom. kapradina Dicksonia antarctica, orchidej Caladenia lyallii
- **BR Noosa**
- **BR Macquarie**
- **BR Macquarie / Ostrov Macquarie** (mezi Austrálií a Antarktidou, zemský plášť až nad mořskou hladinu),
- **BR Pobřeží Ningaloo** (nejdelší přímořské útesy, kras s podzem. jeskyněmi),
- **BR a NP Purnululu** sv. Austrálie, pískovc. kras v pohoří Bungle Bungle na jv., kuželovité úlovité věže, přístup IV-XII
- **BR Riversland**
- **BR Queensland** vlhké tropy
- **BR a NP Riversleigh-Naracoorte** (Záp. Austrálie, fosilie savců),
- **BR a NP Tasmaian Wilderness**,
- **BR a NP Uluru - Kata Tjuta** (Sev. teritorium, pouštní oblast, posvátná Ayers Rock - skalní malby, je tam vodní zdroj, poblíž bezodtoké Eyrovo solné jezero 9 tis. km², po deštích až 15 tis. km², - 12 m pod hladinou moře), majetek Aborodžinů
- **BR Unnamed**

- **BR Vyschlá jezera Willandra** (přírodní a kulturní - býv. osídlení staré až 40 tis. let),
- **BR a WHS/NP Wet Tropical Rainforest** / Deštný prales (Queensland),
- **BR a NP Žraločí zátoka / Shark Bay** (Záp. Austrálie, řasy a stromatolity),
- **BR a NPR Tasmánská divočina / Tasmanian Wilderness** , deštný les, Ca kras, prehist. osídlení

NP Alpine,

NP Abercrombie, N.J.Wales

NP Arakwall, N.J.Wales

NP Bago Bluff, N.J.Wales

NP Bald Rock, N.J.Wales

NP Barakee, N.J.Wales

NP Barool, N.J.Wales

NP Barrington Tops, N.J.Wales

NP Basket Swamp, N.J.Wales

NP Bellinger River, N.J.Wales

NP Ben Boyd, N.J.Wales

NP Biamanga, N.J.Wales

NP Bimberamala, N.J.Wales

NP Biriwal Bulga, N.J.Wales

NP Bindam, N.J.Wales

NP Bongil Bongil, N.J.Wales

NP Booderee, N.J. Wales

NP Booti Booti, N.J.Wales

NP Border Ranges, N.J.Wales

NP Botany Bay, N.J.Wales

NP Boonoo Boonoo, N.J.Wales

NP Bouddi, N.J.Wales

NP Breakaways, J. Austrálie

NP Brindabella, N.J.Wales

NP Broadwater, N.J.Wales

NP Budawang, N.J.Wales

NP Budderoo, N.J.Wales

NP Buley Rockhole, S. Austrálie

NP Bundjalung, N.J.Wales

NP Bungawalbin, N.J. Wales

NP Bunya Mountains, Queensland

NP Burleigh Head, Queensland

NP Butterleaf , N.J.Wales

NP Cape Le Grand, Z. Austrálie, žulové pobřeží Indic. oceánu, vřesoviště, mokřady

NP Capoompeta, N.J.Wales

NP Carnarvon, Queensland, geolog a vodní

NP Carrai, N.J.Wales

NP Cascade, N.J.Wales

NP Cathedral Rock, N.J.Wales

NP Cattai, N.J.Wales

NP Clyde River, N.J.Wales

NP Cocoparra, N.J.Wales

NP Conimbla, N.J.Wales

NP Conjola, N.J.Wales

NP Coolah, N.J.Wales

NP Coobarakh , N.J.Wales

NP Cottan-Bimbang, N.J.Wales
 NP Cradle Mountain-Lake St. Clair, Tasmánie. horský masiv, jezera, listnaté opadavé lesy,
 magmatický dolerit, Eucalyptus coccifera, hustořadec vranečkový, diselma Acherova,
 NP Crowdy Bay, N.J.Wales
 NP Culgoa, N.J.Wales
 NP Cunnawarra, N.J.Wales
 NP Daintree, Queensland
 NP Deua, N.J.Wales
 NP Dharung, N.J.Wales
 NP Dooragan, N.J.Wales
 NP Dorrigo, N.J.Wales
 NP Dunggir, N.J.Wales
 NP Diamantina Gates (Queensland)
 NP Eurobodalla, N.J.Wales
 NP Flinders Chase, Klokaní ostrov, J. Austrálie
 NP Flinders Ranges (Jižní Austrálie), rozlehlé pohoří, Eucalyptus, Cupressus,
 NP Fortis Creek, N.J.Wales
 NP Frankin-Gordon Wild Rivers, Tasmánie
 NP Freycinet, Tasmánie
 NP Gardens of Stonr, N.J.Wales
 NP Garigal, N.J.Wales
 NP Geikie George, z. Austrálie
 NP Georges River, N.J.Wales
 NP Ghin-Doo-Ee , N.J.Wales
 NP Gibraltar Range, N.J.Wales
 NP Girraween, Queensland
 NP Goobang, N.J.Wales
 NP Goonengerry, N.J.Wales
 NP Goulburn River, N.J.Wales
 NP Gulaga, N.J.Wales
 NP Gundabooka, N.J.Wales
 NP Guy Fawkes River, N.J.Wales
 NP Hamersley Range (Záp. Austrálie)
 NP Hat Head, N.J.Wales
 NP Heathcote, N.J.Wales
 NP Hinchinbrook (Queensland)
 NP Chaelundi, N.J.Wales
 NP Indwarra, N.J.Wales
 NP Iron Range (Queensland)
 NP Jardine (Queensland)
 NP Jervis Bay, N.J.Wales
 NP John Forrest (z. Austrálie)
 NP Junuy Juluum , N.J.Wales
 NP Kanangra-Boyd
 NP Karijiny, Z. Austrálie, geologický
 NP Kinchega, N.J.Wales
 NP Kings Plains, N.J.Wales
 NP Koreelah, N.J.Wales
 NP Ku-ring-gai Chase u Sydney, N.J.Wales
 NP Kumbatine, N.J.Wales

NP Kwimbal , N.J.Wales
NP Lakefield (Queensland)
NP Lamington (Queensland)
NP Lane Cove, N.J.Wales
NP Lichtfield, na severu Austrálie, monzunové deštné lesy
NP Lower Hunter, N.J.Wales
NP Macquarie, N.J.Wales
NP Mallanganee, N.J.Wales
NP Mallee Clifts, N.J.Wales
NP Maria Island, N.J.Wales
NP Marramarra, N.J.Wales
NP Maryland, N.J.Wales
NP Mebbin, N.J.Wales
NP Meroo, N.J.Wales
NP Mimosa Rocks, N.J.Wales
NP Mole Creek Karst, Tasmánie
NP Mooball, N.J.Wales
NP Morton, N.J.Wales
NP Mt. Clunie, N.J.Wales
NP Mt. Field, Tasmánie
NP Mt. Imlay, N.J.Wales
NP Mt. Jerusalem, N.J.Wales
NP Mt. Kapular, N.J.Wales
NP Mt. Nothofagus, N.J.Wales
NP Mt. Pikapene, N.J.Wales
NP Mt. Royal, N.J.Wales
NP Mt. Warning, N.J.Wales
NP Mummel Gulf, N.J.Wales
NP Mungkan Kandu (Queensland)
NP Mungo, N.J.Wales
NP Murramarang, N.J.Wales
NP Mutawintji, N.J.Wales
NP Myall, N.J.Wales
NP Namburg (Záp. Austrálie)
NP Nangar, N.J.Wales
NP Nattai, N.J.Wales
NP New England, N.J.Wales
NP New South Wales Department of Environmental and Coseration, N.J.Wales
NP New South Wales Jervis Buy, N.J.Wales
NP Nightcap, N.J.Wales
NP Nitmiluk, S. Austrálie, spravuje domorodý kmen,
NP Noosa, Queensland
NP Nowendoc, N.J.Wales
NP Nymboi-Binderay, N.J.Wales
NP Nymboida, N.J.Wales
NP Ormiston Gorge and Pound, S. Austrálie
NP Oxley Wild, N.J.Wales
NP Pebbly Beach, N.J.Wales
NP Popran, N.J.Wales
NP Port Campell (Victoria),

NP Ramonie, N.J.Wales
 NP Richmon Range, N.J.Wales
 NP Royal, N.J. Wales, druhý nejstarší po Yellowstone (1879), pobřežní deštné lesy, vřesoviště, laguny, vodopády, pláže, turistická trasa při pobřeží Cost Track, 30 km jižně od Sydney,
 NP Russel River, Queensland
 NP San Rocks, N.J. Wales
 NP Selwyn, N.J.Wales
 NP Seven Mile Beach, N.J.Wales
 NP Scheyville, p, N.J.Wales
 NP Simpson , Queensland
 NP South East Forest, N.J.Wales
 NP Southwest , Tasmánie
 NP Springbrook, Queensland
 NP Staaten River, Queensland
 NP Sturt, p, N.J.Wales
 NP Sydney Harbour, N.J.Wales
 NP Tallaganda, N.J.Wales
 NP Tamborine (Queensland)
 NP Tapin Tops, N.J.Wales
 NP Tarlo River, N.J.Wales
 NP Thirlmere Lakes, N.J.Wales
 NP Tomaree, N.J.Wales
 NP Toolom, N.J.Wales
 NP Toonumbar, N.J.Wales
 NP Towarri, N.J.Wales
 NP Turon, N.J.Wales
 NP Ulidarra, N.J.Wales
 NP Wadbilinga, N.J.Wales
 NP Wallaga Lake, N.J.Wales
 NP Wallingat, N.J.Wales
 NP Walls of Jerusalem, Tasmánie
 NP Warra, N.J.Wales
 NP Warrabah, N.J.Wales
 NP Warrumbugle, N.J.Wales
 NP Warrumbungles, N.J.Wales
 NP Washpool, N.J.Wales
 NP Watangs , N.J.Wales
 NP Weddin Mountains, N.J.Wales
 NP Werrikimbe, N.J.Wales
 NP Willandra , N.J.Wales
 NP Willi willi,
 NP Wilsons Promotory, Victoria
 BZ Royal Melbourne,
 BZ Royal Cranbourne, 365 ha, architektonicky ztvárněná přírodní stanoviště,
 BZ Royal Sydney, Maleny a ptačí voliera Maleny, Kings Park
 BZ Perth,
 Australská společnost pěstitelů masožravých rostlin / Australian Carnivorous Plant Society,
 84 % savců, národní zvířata klokan rudý a emu hnědý
Vegetační charakteristika:
 Klima na sv. tropické, jinak subtropické, monzuny i pasáty, jižní klimatická oscilace,

lesy na 18 % území, hlavně v horských pásech a na pobřeží, likvidovány zejména na pastviny, ale i cenné dřevo (Tectona - týk), ale i na plochy těžby nerostných surovin, většinou aridní, časté požáry, lesní torza z **80 % eukalypty** (snadno hoří díky siličnatým látkám a olejům), **8 % akácie**, dominantní eukalypty a akácie přizpůsobené suchu a požárům, vynikající původní borovice vytěžena, gondwanské subtropické deštné lesy na severu a severovýchodě, ale i Tasmánie, západě cca 18 tis. polopouštních rostlin, na jaře kvezou, mangrovy u Carpentarského zálivu, u slaných jezer v západní a střední oblasti roztroušené křoviny, na jihu v oblasti řek travnatá step, příp. savana, pastviny - dnes cca 50 %, pouště na třetině území v centrální a západní oblasti, převážně endemité - 85 % (např. luštěnin symbiotických mykorhyticky s houbami), po osídlování mnoho druhů vyhynulo a mnoho invazních bylo ale zavlečeno, lokální požáry zakládány protože se **eukalyptus** nerozkládá, **tedy k obnově nové vegetace** (např. uvolnění semínek ze skořápek banksie), avšak častými **požáry se dále rozšiřují na úkor konkurenčně slabších druhů**, dnes převážně pouště,

Ekologická ohrožení:

- teploty již překračují 40° C
- nedostatek vody - pitná mimo města běžně zachycovaná do nádrží
- vysychání vodních nádrží
- pokračování vysoušení kontinentu narušením vodního režimu zejména likvidací lesních ekosystémů. intenzivním zemědělstvím a pastvou, vysušený kontinent obytný na mořském pobřeží, zejména na východě a jv. až do 300 km od pobřeží ze střech
- rozšiřování pouští
- El Niño způsobuje pravidelná sucha a sezónní tlakové níže, z nichž vznikají cyklony, v r. 1974 zničil město Brisbane (rychle postavené - azbestocementové desky (dnes 3 mil. ob.)
- drastický pokles biodiverzity, mnoho druhů již zmizelo z původních areálů rozšíření, někde došlo k velkému poklesu jejich početnosti,
- pokračující likvidace lesů, dnes zejména rozsáhlými požáry ,
- nadměrné spásání TTP, **1 kráva dnes potřebuje na obživu 20 km²**,
- rozšiřování eukalyptů a akácií na úkor citlivějších druhů
- zavlečení invazivních druhů, např. jedovaté ropuchy obrovské z j. Ameriky,
- zavlečený pes dingo likvidoval ovce, proto nejdelší plot v jv Austrálii
- zavlečená divoká prasata vzhledem k nedostatku potravy za sucha se jako všežravá přeškolila na lov ovcí a dokonce napadají i lidi
- velbloudi jednohrbí, dovezení z Afghánistánu a Indie původně na tahání vozů se zbožím po prашných silnicích byli po jejich nahrazení nákladními auty ponecháni svému osudu, a tak střed, západ i jih země devastuje více než milion divokých velbloudů, přičemž v době sucha se stávají agresivní, probourávají ploty farmám a rančům, v osamělých vesnicích rozbíjí vše, v čem je voda (nádrže, vodní pumpy, klimatizační jednotky, toalety), prorazí i plot proti rozšiřování psa dingo, jejich počet se každých 10 let zdvojnásobuje, proto dnes se jejich počty redukuje odstřelem z vrtulníků,
- zavlečení králíci (z GB v r. 1859 24 ks T. Austin - oceněn Viktoriánskou aklimatizační společností, pro civilizování australské buše státu Viktoria (zavedení i evropských ryb losos, pstruh, lín), přemnožení králíci divocí likvidují vegetaci, připravují býložravce o potravu, ale i podmínky pro ostatní savce, následně eroze a poušť, lov králíků národním sportem, v r. 1907 plot 1m vysoký, dlouhý 1833 m, v r. 1940 cca 800 mil. ks, proto v r. 1955 vysazena myxomatoza, zbylých 5 % si vytvoří imunitu, od r. 1990 používání kalkiviru, který infikované kusy rozloží zaživa
- neuváženě vysazené lišky a divoké kočky devastují původní druhy hlodavců a ještěrek

- hojnost jedovatých druhů - z 60 druhů hadů (převážně jen do 2 m) je 2/3 jedovatých, přičemž je obtížné zajistit protilátku, proto je nutno opatrně sedat do trávy či navlékat si odložené boty (škorpion), dále to jsou jedovaté vosy, včely a sršni, úmrtí způsobují krokodýli, žraloci a koně
- velcí jedovatí pavouci, zejména sydneyští "trychtýřovití" (Sydney funnel-web spider) - více než 40 druhů, nejjedovatější Atrax robustus / sklípanec jedovatý může usmrtit člověka i za 15 minut, jejich přemnožení hrozí po požárech 2020
- likvidace BR a NP Velký bariérový (korálový) útes s nesmírně bohatým ekosystémem symbiózy množství organismů s korály - dochází k odumírání oteplováním (jsou „uvařeny“), kontaminací (K, P, těžké kovy, DDT), rozežíráním hvězdicí trnitou, celosvětově je poškozeno 70 % korálů, dochází k jejich vybělení
- při stoupání mořské hladiny ohrožení zatopení částí velkých pobřežních měst Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide a Darwin, kde žije většina obyvatel,
- rozšiřuje se toxicita území
- stoupá počet tornád - nejčastěji po USA
- vzrůstání vysokých teplot 45 - 50 ° C (max 53,1 st. C ve stínu v Cloncurry
- hromadný úhyn ryb v řekách na jv Austrálii (až milionový) vzhledem k přemnožení toxických zelených řas, nedostatku kyslíku, suchu, horku a rychlým změnám teplot
- přestože v minulosti lokální požáry se v Austrálii podílely na formování ekosystémů a krajiny, domorodci mnohdy zakládali požáry k lovu zvěře, (hadů aj.) současné rozsáhlé, umocněné klimatickými změnami, tj. nekontrolované velkoplošné krajinné požáry buše (s vysoce hořlavými eukalypty) jsou ničivé pro biotu i obyvatelstvo:
 - v II/2017 teploty 40-45 st. C došlo k rozsáhlému požáru v nejlidnatějším státě Nová Jižní Wales mezi městy Brisbane a Canberra, na více než 50 tis. ha, přičemž shořela vesnice Uarby, proto na předměstí velkých měst jsou zakládány řízené požáry vegetace (Melbourne, Sydney, Brisbane) což dramaticky sužuje ovzduší těchto měst hustým kouřem,
 - 2019-20 (zejména Nový Jižní Wales, Victoria, Jižní Austrálie) zemřelo až 50 obyvatel, vystěhováno bylo asi čtvrt milionu obyvatel, shořelo několik tisíc domů, uhořelo půl miliardy zvířat (zejména koala), možná vymřely i některé druhy rostlin a zvířat, požáry rozšiřují i ptáci - luňák hnědý, raroh (přenesou hořící větvíčku), došlo ke zničení více než miliardy organismů (21 ptáků/ha, 130 plazů/ha, 18 savců/ha), přičemž dochází k následnému úhynu zničením jejich prostředí, nedostatkem potravin či zvýšeným tlakem predátorů, těmito požáry bylo postiženo 327 ohrožených druhů, z toho 272 druhů rostlin, 16 druhů savců, 14 druhů obojživelníků, 9 druhů ptáků, 7 druhů plazů, 4 druhy ryb, 4 druhy hmyzu a 1 druh pavouka, kromě toho byla postižena i jejich vývojová stadia - spory, semena, vajíčka, larvy, housenky atd.
- masivní požáry / megapožáry v Austrálii v sezóně 2019/20 (Black Summer) vytvořily „požárové“ klimatické systémy vč. požárových bouří s pozoruhodnými kouřovými mračky pyrokumulonymby, přičemž tyto bouře „pumpovaly“ kouř z požárů do velkých výšek, (35 km), zničily více než pětinu lesů Austrálie a způsobily zvýšení průměrné teploty o 0,7° C, jež přetrvávaly 5 měsíce
- k určení stupně aktuálního rizika krajinného požáru lesů a savan je používán index, vycházející z míry sucha, srážek, výparu, rychlosti větru, teploty a vlhkosti vzduchu
- k omezení požárů jsou zakládány malé, strategicky řízené požáry (od dubna do července mimo monzunové období)
- uranové doly
- býv. vojenská raketová základna a jaderných zbraní Woomera (do r. 1882 uzavřena)
- tajná satelitní stanice Pine gap, provozovaná australskou a americkou vládou, silně střežená ve vnitrozemí
- neúnosné zvyšování teplot v centrální a jižní části postupující globální změnou klimatu, např. býv. doly, Coober Pedy, bydlení v podzemí, strom ze železného šrotu, oro sucho golf bez trávy, pro horko hra v noci

Potřebné zásahy: budování pouštních průplavů a vysazování lesů

Ekonomika:

2016: 54236, vysoká, těžba dřeva (eukalyptus aj., vynikající cenná původní borovice vytěžena), chov hovězího dobytka, největší ranč Anna Creek v oblasti Coober Pedy dnes užívá jen 10 tis ks dobytka, proto místo kovbojů na koních terénní auta navigovaná z vrtulníku, orná půda 6,5 %, cukr, třtina, bavlna, víno, chmel, tabák, rýže, pš, ječ, oves, řepka, slunečnice, brambory, sorgo, sója, ovoce, zelenina, rozsáhlá významná těžba nerost. surovin (uhlí, ropa, zemní plyn, sůl, diamanty, opály, Fe (40 % oceli v Číně je ze zdejší rudy), bauxit, Au, Ag, Fe, Pb, Zn, Sb, Cu, Mn, Ni, Pt, U, Pd, Zr, rutil, ilmenit aj., zbylá města duchů, většina nejhodnotnějších opálů pochází z j. Austrálie (kde bývalo vnitrozemské moře), údajně nejkrásnější a nejdražší opál „Oheň Austrálie / Fire of Australia“ vážící téměř 1 kg má cenu téměř 700 tis. USD,

„dálnice“ Highway1 měří 14 485 km (Victoria - Melbourne, New South Wales - Sydney, Queensland - Brisbane, Northern Territory - Darwin, Western Australia - Perth, South Australia - Adelaide, Tasmania,

výstavba největší solární elektrárny v pouštním centru, kabelem bude zásobovat Singapur

Společnost:

již 28 milionů obyvatel, 90 % v pobřežním pásu, třetina - 8 milionů pak ve 2 pobřežních městech Melbourne a Sydney, necelé 3 ob / km², čím dál víc se mění na Asii, (roční přírůstek tvoří z 62 % migranti, proto dochází k tvrdé až kruté regulaci, nejvíce z Indie, Číny a Filipín, ale i z JAR a GB), první Evropané přistáli r. 1606, první trestanci 26.1.1788 (což je dnes národní den Austrálie), asi 42 tis. let domorodí původní obyvatelé - aboroginci (Austrálci), bumerang, nástěnné malby, tvoří asi 2 %, občanská práva jim udělena až v r.1960, kolonizována v 18. století Brity,

Češi ca 30. tis. (nejvíce po Kanadě, USA a Argentině), v Sydney sokolovna i české školy (Canberra), přestože má dostatek prostoru pro imigranty, má přísnou protiimigrační politiku (vybírání profesí) a je zcela netolerantní k běžencům z jv. Asie přijíždějícími na přeplněných člunech zvaných „boat people“, které vrací, nebo na dobu neurčitou umísťuje v „internálních“ táborech např. na ostrově Nauru či Papui - Nové Guinei, kde se případně mohou usadit (nebo na Vánočním ostrově či Kambodži, s kterou má dohodu). V rámci humanitárních programů ale přijímá úřední cestou migranty ze zahraničních středisek (zejména z anglicky mluvících zemí) až 14 tisíc uprchlíků ročně (výhrady má zejména proti uprchlíkům z muslimských zemí),

katolíci 27%, anglikáni 22 %, ostatní křesťané 22 %, muslimové 1 %, buddhisté 1 %, animisté, zdravotnická sanitní služba RFDS, vzdělávací radiová dětská služba (pro 150 rančů na ploše 3500 km², cenově na úrovni N. Zélandu a Norska, pivo drahé ne moc dobré, víno levné a dobré (alkohol v obchodech bottle shops), voda v nádržích u parkovišť sporná kvalita a odporná chuť, spropitné bývá ve větších městech započítáno jako 10% servisní poplatek, jazyk nesrozumitelná angličtina, měna australský dolar

Zámořské území státu Nový Jižní Wales - Ostrovy lorda Howa

15 km², (12 x 3 km), 700 km sv. od Sydney, čedičový vulkán vyhlodaný erozí, max 875 m, poblíž erodovaná pyramidální sopka, kamenné sloupy, korálové útesy
Přír. památky UNESCO:

- **BR a NP souostroví lorda Howea** (vulkanické, endemity), tzv. „palmový ostrov, Howea orsteriana - Kentia / rajská palma

Ekolog. ohrožení

- přibývání obyvatel a turistů, omezování počtu

Ekonomika

vývoz semenáčků palmy Howea fosteriana (rajská palma, obch. Kentia - okr v bytech),

Veget. charakteristika:

70 % subtr.opický deštný les,

4 druhy palem, 12 tis. end. polopouštních rostlin,

Společnost:

cca 350 obyv., návštěvnost omezena cca 800 os/rok
úřední jazyk angličtina

Vnější zámořská teritoria Austrálie

- Ostrov Norfolk u v. pobřeží (hl. město Kingston)
- Kokosové ostrovy v Indickém oceánu (hl. město Bantam)
- Vánoční ostrov u ostrova Jáva (hl. město Flying Fisj Cove)
- Ostrovy Korálového moře u sv. pobřeží (trvale neobydlené),
- Ashmoreův a Cartierův ostrov v Indickém oceánu (neobydlené),
- Ostrovy Heardův a a McDonaldův v Indickém oceánu (jen výzk. stanice)
- Macquarieovy ostrovy u Tasmánie (meteo-stanice),
- Australské antarktické teritorium

Fidžijské ostrovy (Fiji, FJI, Ostrovy lidojedů) Fidžijská republika:

cca 18 tis. km², 322 vulkanických a korálových ostrovů v Melanésii,
hl. město Suva (Viti Levu), cca 100 tis. ob. (aglom. 330 tis. ob.),

max 1324 m n.m. vyhaslá sopka Tomanivi, horké prameny, mělké šelfové moře,
bahenní lázně Sebetu,

býv. britská kolonie, nezávislost 1970 (na GB)

Kulturní památka UNESCO aj.:

- Levuka, hist. přístav (první koloniál. správní centrum brit. kolonie v 19. st.),

Přírodní památky:

- BR a NP Sigatoka Sand Dunes, duny, řeka

Nadi - Zahrady spícího obra

Vegetační charakteristika:

Klima tropické vlhké, cca 3000 mm srážek, XI-IV horko, deště, cyklony, V-X suché období, mírnější teploty

tropické pralesy dnes pod 40 %, původně všude, i opadavé,
bambus, santal, kokosové aj. palmy, fikusy, mango aj. trop. dřeviny, kari,
pandanus, strelitzie, hodně endemitů, savany

Ekologická ohrožení:

- vykáceno asi 20 % lesů,
- tropické bouře - cyklony
- odumírání korálů,
- savce sem přivezli kolonizátoři,

Ekonomika:

v rámci Oceánie rozvinutější, rybnářství, chov perlorodek, prasata, skot, koně, kozy, slepice,
cukr. třtina, rýže, kaučuk, kakao, káva, kopra a kokos - olej i výrobky z něj, zázvor, tabák, banány,
citrus, pepřovník kava (z kořene opojný nápoj), pandanus (výrobky), mango, ananas,
cukrovary, pivovary,

vodní elektrárny, Au, Ag, Cu, cestovní ruch (rezorty)

Společnost:

cca 900 tis. ob., domorodci Polynésané 57 % (býv. kanibalové (věřili že síla soupeře přejde na ně),
Indové 38%, australští a američtí důchodci,

dnes rasové napětí (domorodci versus Indové (dovezení na práci, dnes obchod a služby), příp.

ostatní, křesťané metodisté 52 %, hinduisté 38 %, muslimové 8 %,

půda jen Polynésanů, ve vesnici nutno se ohlásit náčelníkovi a dát dáreček (např. 25 USD),

český cestovatel Miloslav Stingl napsal Země přátelských kanibalů (Lidé a země 2.5.2013),
jazyk angličtina, fidžiština, fidžijská hindština, měna fidžijský dolar (FJD),

Guam (The Territory of Guam, autonomní území USA), Teritorie Guam,

uveden i v díle jv. Asie

cca 540 km², nejjihnější sopečný ostrov souostroví Mariany a největší v celé Mikronésii v sz, části Tichého oceánu, obklopen korálovým útesem,

hl. město Hátatna,

max 406 m Mt. Lamlam,

býv. španělská kolonie, od r. 1898 USA, po útoku Japonců na Pearl Harbor jimi okupován v l. 1941-44 (likvidovali, mučili a znásilňovali obyvatele), od t. 1945 teritorium USA

Přírodní památky

Pagat Cave, Fish Eye Marine Park, Alpat Island, korálové útesy u ostrova

Vegetační charakteristika:

Klima tropické,

tropický les cca 33% na části sopečného kužele

Ekologická ohrožení

- tajfuny (ničivé 1671, 1693, 1848)

- zemětřesení (1849)

- jaderná hrozba KLCDR

Ekonomie:

rybolov, prasata, skot, koně, slepice, kozy,

pěstování cukr. třtina, rýže, bavlník, kokos - kopra, banány, citrusy, zázvor, kakao, kaučuk, tabák, zlato, stříbro, měď,

turistika, býv. nemocnice pro malomocné (lepra),

americká letecká základna Andersen Air Force Base odtud vzlétaly americké B-52 na bombardování severního Vietnamu a námořní základna Apra Garbor,

Společnost:

cca 162 tis. ob., původně domorodí Čomorové, také uprchlíci, římskí katolíci 85 %, po pohrůžce KLCDR vojenským napadením požadavek na změnu z nezačleněného území USA, buď na 51. americký stát nebo vyhlášení nezávislosti, jazyk angličtina, chamorro, měna USD

Havajské ostrovy (Hawaii, 50.stát USA,):

Uvedeny i v díle Severní Amerika

cca 17 tis. km², souostroví v Tichém oceánu (95 korálových a sopečných ovů a 118 skal a útesů), 8 větších vulkanických ostrovů a množství malých, 6 přístupných, 1 vojenský:

- Havaj (Big Island): BR a NP Hawaii Vulcanoos – „nejvyšší“ hora Mauna Kea 10010m, ale „nad vodou jen“ 4207 m), činná sopka Mauna Loa, Kilauea

- O‘ahu (Gathering Place): město Honolulu a vojenská základna USA Pearl Harbor (v r.1941 napadena Japonsku a pak USA vstoupily do 2. svět. války), je „tavicím kotlem národností“,

- Maui (Valley Isle): NP Halekala / Iao Valley (tur. stezky, pobyt amer. astronautů), sbírka intr. dřevin Hosmer Growe a ATC, flóra)

- Kaua‘i (The Garden Isle): rozkvetlá zahrada,

- Lanai (Pineapple Isle) – země ananasů,

- Pele - hlavně pěst třtina, ananas, kávovník, eukalypty,

hl. město Honolulu 400 tis. ob., Pearl Harbor - přístav (v e, 1941 napaden Japonci),

max Mauna Kea 4205 m,

4. a 8. největší vodopád - Olo‘upena Falls (900 m) a Po‘uka‘oku Falls (840 m),

tropy, sucho V-X, teploty zmírňují východní pasáty

Přírodní památky:

- BR Papahānaumokuākea: na skupinu 8 hlavních ostrovů navazuje na SZ šňůra ostrůvků a atolů v délce 1900 km

NP Havajské vulkány / Hawai'i Volcanoes,
Waimea Canyon, dl 16 km, hl 900 m, červenavé půdy
BZ a Lyon arboretum Oahu, BZ Koko Crater Oahu,

Vegetační charakteristika:

Klima přímořské subtropické,

tropické lesy cca 13 %,

1700 endemitů, např. stromová kapradina Sadleria cyatheoides, dřeviny Pittosporum, Metrosideros, Tetraplasandra, Plumeria alba, **Plumeria rubra - symbol Havaje**, Pritchardia hillebrandii, Hibiscus cocio, zdomácnělé kokos / Cocos nucifera, banán / Musa sapientium, Strelitzia reginae, ale i hojně zavlečene i invazní druhy

Ekologická ohrožení:

- likvidace původních, obvykle endemických druhů organismů
- množství introd., často invazivních rostlin,
- odlesňování, které je snaha zastavit, příp. obnovovat
- nadměrný lov ryb
- v některých tocích bakterie Leptospirosis způsobuje zákeřné onemocnění;
- zemětřesení
- sopečná činnost: aktivní sopka Kilauea (od r. 1983) na největším ostrově v r. 2018 pohřbila stovky domů i auta), vyhnala tisíce obyvatel a změnila vzhled a tvar ostrova

Ekonomika:

rozsáhlý cestovní ruch, kolébka surfování, cukrová třtina od pol. 18. do pol. 19. st. (příjez Číňanů a Japonců), dnes pěstování a rozsáhlý vývoz orchidejí, ananasy, banány, taro, poslední snahy o ekologické hospodaření

Společnost:

cca 1,5 mil. ob., 29% křesťané, 9% buddhisté, dívky ve vlasech orchideje, strelitzie, anturie, bezstarostný život, pozdrav "aloha" - pohoda, snaha o obnovu původní havajské kultury a zvyků, Barack Obama rodák, celebrita otec Damián - belg. misionář J. Damien De Veuster, protesty proti astronom. komplexu s obřím teleskopem na vrcholu posvátné suché sopky (kde jsou dobré podmínky pro pozorování), "prokletý trop. ráj": obézní populace, drogy, skládky, 10 mil turistů / rok, nekonečné dopravní zácpy, angličtina, havajština

Kiribati (Kiribati, KIR), Republika Kiribati, parlamentní republika,

uveden i v díle JV Asie

cca 811 km², nízko položené korálové ostrovy v Polynésii v Tichomoří (35 atolů, korálových ostrovů a útesů), součástí Liniové ostrovy a Phoenixké ostrovy v Polynésii, na všech 4 polokoulích, hl. město Tarawa,

max 81 m n.m., na s., j. i z. polokouli,

býv. britský protektorát (Gilbertovy a Elliceovy ostrovy), nezávislost 1979 (na GB)

Přírodní památka UNESCO aj.:

- **BR Phoenixské ostrovy** (vč. atolů, největší mořská rezervace)

NP Christmas Island

pták Bokikokiko, červení krabi

Vegetační charakteristika:

Klima tropické rovníkové přímořské, prům. teplota 28,3°C

tropické lesy již jen 3 %,

Ekologická ohrožení:

- **ohroženy vzestupem hladiny moře** (příp. migrace na souostroví Fidži)
- zkoušky jaderných zbraní 1957-62 GB a USA,
- u obyvatel chronická migréna, problémy štítná žláza, nery, střeva, močový měchýř
- velmi silné vlnobití u pobřeží

Ekonomika: velmi chudá,
rybolov, tuňáci, kokos, fíky, banán, chlebovník
fosfáty,

Společnost:

cca 110 tis. ob., první oslavují Nový rok (UTC + 14),
doprava jen kanoe, drahý internet (nevedou podmořské kabely), ubytování „nouzové“,
jazyk i-kiribati, angličtina, měna australská a kiribatský dolar

Marshallovy ostrovy (Marsahall Islands, MH, USA), Republika Marshallovy ostrovy,
autonomní prezidentská republika, volné přidružení k USA,

Uvedeny i v díle JV Asie

cca 180 km², souostroví v Mikronésii - 30 roztroušených atolů,

hl. město Majuro,

max 10 m n.m. na Likiep,
nezávislost 1966 (na USA)

Kulturní památky UNESCO aj:

- Atol Bikini,

Přírodní památky

Atol Bikini,

Vegetační charakteristika:

Klima tropické vlhké, přímořské, jih 3400 mm/rok, sever 500 mm/rok,

tropická vegetace jen ojediněle, kokosové aj. palmy

Ekologická ohrožení

- tropické bouře

- atoly Bikini, Eniwetok a Kwajalen byly testovacími plochami nukleárních zbraní americké
armády: 67 jaderných výbuchů v letech 1946 - 58,

- 1.3.1954 vodíková puma 15 megatun TNT / trinitrotoluenu vodíková nálož Bravo (1000x silnější
než 1945 v Hirošimě, ale 4x slabší než sovětská vodíková Car-bomba z X.1961)

- dále pokusy až 1976,

- úložiště jaderných odpadů obří jáma na ostrově Runit dome, síchána s betonem a uložena v kopuli
v současnosti snaha očistit

Ekonomika:

ryby, plody moře, prodej práv k rybolovu v přináležejícím oceánu,

palmový olej, banány, chlebovník, taro, pandány, kopra,

vojenská základna USA na atolu Kwajalein, letiště, 64 km silnic,

Taiwan za jeho uznání poskytuje významnou finanční pomoc, turistika

Společnost

cca 60 tis. ob., Mikronésané,

protestanté 90%, katolíci 8%,

jazyk marshallština, angličtina, měna americký dolar

Melanésie

uvedena i v díle JV Asie

souostroví sv. od Austrálie, podtržené ostrovy jsou samostatně uvedeny:

Papua-Nová Guinea,

Nová Kaledonie,

Vauvatu,

Fidži (Fiji),

Šalamounovy (Salomon) ostrovy.

Bismarckovy ostrovy,

Moluky - součást Indonésie

Ostrovky Torresova průlivu, (dále někdy také Flores, Nauru, Sumba, Timor, Tonga)

Mikronésie region

v severní části Oceánie se počítají státy a závislá území s cca 0,6 mil obyvatel:

federace Mikronésie, Marshallovy ostrovy, Palau, Nauru, Kiribati, Guam, Severní Mariány, které jsou uváděny samostatně

Mikronésie (Micronesia, FMS), Federativní státy Mikronésie, federativní republika, se státy Chuuk, Kosrae, Pohnpei, Yap), volné společenství s USA

uvedena i v díle JV Asie

(býv. Karolinské ostrovy v z. Tichomoří, mimo Palau), sv. od Papuy - Nové Guinee,

1-2 tis. km², 1440 drobných ostrovů v z. části Tichého oceánu převážně sopečného a korálového původu (atoly),

hl. město Palikir, 5 tis ob., Vene 18 tis. ob.,

max 791 m n.m. Dolohrmwar (Totolom), 782 m Nanland,

nezávislost 1986 (na OSN)

Kulturní památky UNESCO:

-

Přírodní památky

- BR And Atoll

- BR Utwe

Vegetační charakteristika:

Klima tropické, přímořské,

tropická lesy ojediněle, kokosové aj. palmy

Ekolog. ohrožení

- stoupání hladiny moře

Ekonomika

rybolov, trop. plody - kokos (kopra), maniok, taro, batáty, pepř, tropické ovoce, drůbež, prasata, fosfáty

Společnost

celkem cca 0,5 mil. ob. (jednotlivé státy 100 - 200 tis. ob.),

římští katolíci 50 %, protestanté 47 %,

jazyk angličtina a domorodé, měna USD

Nauru (Nauru, NAU), Republika Nauru,

uvedena i díle Austrálie,

cca 21 km², Mikronésie, ostrov Mikronésie v Tichomoří, nejmenší republika závislá na Austrálii,

hl. město Yaren,

max 65 m n.m.. Command Ridge,

nezávislost 1968 (na OSN), člen Commonwealthu

Vegetační charakteristika:

Klima tropické, přímořské,

lesy vykáceny,

Ekologická ohrožení

- díky nekontrolované těžbě fosfátů je většina ostrova neobyvatelná

Ekonomika

dnes na 10 % kokos. palmy, fikusy, ibišek, mangrovník, těžba fosfátů, ale špatnou finanční politikou došlo k bankrotu

Společnost

cca 10 tis. ob., protestanté, katolíci, Austrálie si pronajala ostrov kam deportuje zadržené nelegální migranty, kde čekají na výsledek asylového řízení,
jazyk nauruštiny, angličtina, měna australský dolar

Norfolk (Norfolk Island, Teritorium ostrova Norfolk, samosprávné přidružené území Austrálie, autonomie,

cca 35 km², vulkanický ostrov v Polynésii 1400 km v. Austrálie, korálový útes,

hl. město Kingstone,

max 319 m Mt. Bates,

býv. trestanecká kolonie,

Přír. památky

NP Norfolk Island, zbytky subtr. deštný les

Vegetační charakteristika

Klíma přímořské, subtropické,

subtropická vegetace deštného lesa cca 33 % devastována dovezenými zvířaty - prasata, králíci,

blahočet ztepilý / Araucaria excelsa na vlajce Norfolkku, borovice norfolkská, banánovníky,

Ekologická ohrožení:

- introdukované krysy

- devastace přírody dovezenými zvířaty - králíci

Ekonomika

vymezená ekonomická zóna k rybolovu (370 km) a teritoriální vody 8 km od ostrovů

Obyvatelstvo:

cca 2 tis. ob., původně Polynésané, křesťanství,

jazyk angličtina, norfolkština, měna australský dolar

Nová Kaledonie (New Caledonia, NC), zámořské území Francie,

uvedena i díle JV Asie,

cca 19 tis. km², vulkanické ostrovy Melanésie, hlavní ostrov Grande Terre dlouhý 400 km,

objevil James Cook,

hl. město Nouméa, významná architektura,

max 1628 Mt. Panié, laguny a korálové atoly: velká laguna (1600 km) a druhý největší bariérový

korál. útes, černý vápenec, těžba niklu,

Přírodní památky:

- BR Laguny Nové Kaledonie,

nelétavý pták kadu chocholatý,

Vegetační charakteristika:

Klíma tropické, přímořské,

tropické lesy cca 40 % v centrální části díky vysokým srážkám, Araucaria, sapanový a santalový strom, Amborella trichopoda - předchůdce krytosemenných rostlin

na jv savany, 10 % půd zemědělství,

75 % (2500) endemitů (odtržením od Austrálie a pak NZ),

Ekonomika:

těžba Ni (velmi kvalitní až 20 % § „zelené zlato“, 1/3 svět. zásob), Fe, Cr, Cu,

rybolov, vývoz zejména krevety, 10 % půd zemědělství - chov dobytka (stockmani),

batáty, papáje (povijnice batátová ze stř. Ameriky), avokádo, vanilka,

sapanový strom, araukarie, santalový strom supermoderní extrakce santal. oleje (nákup Čína aj.),

palma královská, cestovní ruch hlavně Japonci,

Ekologické ohrožení:

- květy ze zobie na štípance komárů,

Obyvatelstvo:

cca 250 tis. ob., pův. trestanci, 90 % protestanti, muslimové 5 %.
kmeny Melanézanů (45%), Evropané (35 %), tradiční velká kulovitá chýše,
pův. krátké sukýnky, misionáři vnutili dlouhý „misionářský“ oblek, právo zvykové i evropské,
jazyk francouzština a místní, měna CPF frank

Nový Zéland (New Zealand, NZ), konstituční monarchie,

cca 270 tis. km², ostrovy v j. Tichomoří jv. od Austrálie,

hl. město Wellington, 200 tis. ob., Aucland 1,4 mil. ob.,

max. Mt. Cook 3754 m n.m.,

od Gondwany odděleny před rozšířením savců, proto zde žádní nebyli, nelétaví pták kiwi, množství endemitů, řada činných sopek, Nový Zéland byl objeven díky Polynésanům, kteří již tehdy věděli, že nad „zelenou“ pevninou vystupují oblaka, tedy v praxi znali princip „biologické pumpy“, zrádné moře - množství majáků (klasické, orientační, přístavní, dnes již jen 23),

Památky UNESCO aj.

..

Přírodní památky: 14 NP, příroda chráněna na 25 % území, chtějí mít veškerou energii z obnovitelných zdrojů - zejména hydroelektrárny, výsadba lesů, chtějí mít nulovou uhlíkovou stopu
Severní ostrov: 10. největší vodopádů světa, Browne Falls 836 m

- **BR a NP Tongariro**, přír. a kult., 3 sopečné vrcholy, oblíbený, ledovce i horké prameny, krátery, lávová pole, původní les, jezera, vodopády

NP Taranaki-Egmont, 2518 m, spící stratovulkán, nejnavštěvovanější hora NZ, podobnost s horou Fudži, deštný les - damaroně a liánovité stromy rata, které ustupují stromům kamahi z vyšších poloh, výše pabuky a horské cedry kaikawaka, epif. orchideje, lyž. sjezdovka),

NP Aoraki,

NP Te Urevera,

NP Whanganui,

lesní parky Northland, Pureora vč. PR Mapara, Kaweka a Kaimanawa, Ruahine, Tararua, PR Mys Kidnappers, PR Kapiti Island (turisticky přístupný, kiwi, papoušci, „vánoční strom“, manuka, kohekoe - Dysoxylum, na pevnině vykácen), region. park Weitakerské hory, mořský NP Záliv Hauraki, poloostrov Coromandel, Rotorua termální vody), ostrovní záliv a ostrovy Chudých rytířů nelétavý pták kiwi - symbol NZ býv. 1 milion, Maorové ho uctívali, dnes necelých 70 tisíc (likvidace psi a lasičky),

Waitakeres Ranges Auckland

Jižní ostrov:

úchvatná silnice na Mount Cook Road, od ledovcového jezera 55 km,

- **BR a NP Fiordland** (fjord Milford Sound - „8 div světa“, zde končí turist. trasa Milford Track, malé letiště, Jižní Alpy, vodopády, vodní kaskády, srážky 200 dnů/rok v m, bodavé muchničky, papoušek kea aj., Hoverův tunel 1,2 km), Coromandel, Cathedral Cove,

- **BR Novozélandské subantarktické ostrovy** v Tichém oceánu (Auclandovy, Campbellovy, Protinožců, Bounty, Snares),

- **BR a NP Te Wahipounamu**,

NP Abel Tasman, Marahau,

NP Aoraki/- Mount Cook, Blue Lakes a Tasman Glacier,

NP Arthur's Pass / Arthurův průsmyk,

NP Kahurangi,

NP Mt. Aspiring,

NP Nelson Lakes

NP Paparoa,

NP Rakiura,

NP Westland/Tai Poutini,
lesní NP Viktoria, jezero Summer vč. NR Lewisův průsmyk,
PR Farewell Spit a Popongua,
poloostrov Otago, Catlins, subantarktické ostrovy
BZ Aucland, 10 000 taxonů rostlin,
arboretum Gondwany (Araucaria, Agathis, Wollemia nobilis), Proteaceae, cibuloviny, palmy,
rosarium, Magnolia
BZ Christchurch a park
vysazen jelen

Vegetační charakteristika:

Klima subtropické, (i montánní), až subpolární, značný vegetační gradient: mangrove, palmy, stález. i opadavé lesy, alpinská vegetace, flora starobyta, 45 end. rodů, vztahy k JAm, menší k Austrálii a Oceánii,

les cca 33 %, původní lesy asi 25 %, lesy na severním ostrově převážně vykáceny, zejména cenné porosty damaroňů / kauri Tane Mahuta / Agathis australis, Pinus radiata, matai, rima, rata, totara, tawa, kahikatea aj., záměr jejich obnovy, Metrosideros excelsa, Cordyline australis, Sophora, v horách na jižním ostrově pabukové lesy, jediná původní palma Rhopalostyles, mnoho endemitů, ledovce na Jižním ostrově, 2500 původních cévnatých rostlin, endemité až 80 %, strom. kapradiny Cyathea dealbata, C. medularis aj. nejvíce na světě (312 druhů kapradin), palmy, Cordyline australis, Leptospermum scoparium, Mazus radicans, Haastia pulvinaris

Ekologická ohrožení:

- po smýcených lesích trsnaté trávy,
- zavlečené krysy
- přemnožený introdukovaný jelen evropský ničil floru i faunu na jižním ově, odchytáván sítěmi z vrtulníků a chován na maso
- krávy nakažené bakterií Mycoplasma bovis, způsobující zápal plic, zánět mléčné žlázy, artritidu aj. nemoci, mají být vybity (126 tis. ks do 2 let od r. 2018 - investice za více než 880 mld. NZ USD)
- zemětřesení (Christchurch)
- písečné duny Te Pahi u mysu Reinga

Ekonomika:

2016: 40596, vysoká, vodní elektr (horké prameny, fumaroly, kava-kava, zemní plyn, ovce, kontinentální šelf u pobřeží Taranaki je významným ložiskem ropy, od r. 2020 se připravuje plošná turistická daň (35NZD / 533 Kč) na posílení infrastruktury, ochranu přírody aj. s výjimkou Australanů (29%) a členů Pacific Islands Forum (Palau, Francouzská Polynésie, Vanuatu, Nová Kaledonie) a dětí do 2 let
přečerpávací elektrárna jižní ostrov, těžba Al, řada dalších nerost. surovin, rybolov, chov ovcí (60 mil.), jelenů,

Zámořská území Nového Zélandu

BR Novoyélandské subarktické ový

Cookovy ostrovy v v Polynésii , samosprávné, volně přidružené k Novému Zélandu,
240 km², 15 ovů, tropické vulkanické, na severu korálové, skupina severních a jižních,
1500 x 900 km,
hlavní město Avarua 5500 obyv. na hlavním ostrově Rarotonga,
budovy nesmí být vyšší než kokosové palmy,
tropické lesy
max 652 m Te Monga, posvátná místa Arai-de-tonga,
daňový ráj
cca 20 tis. ob., 63 % protestanté, 17 % katolíci, 4 % mormoni, mají se usmívat i na řidičáku,

- angličtina, maorština, NZ dolar
- Tokelau - atoly u Samoi
- Rossovo závislé území v Antarktidě,
- Niue , samostatný stát přidružený k NZ

Palau (Palau, PAL, USA), Palauská republika, prezidentská republika, (volně přidružený k USA), uvedena i v díle JV Asie

cca 490 tis. km², více než 300 vulkanických ostrovů v Mikronésii, 850 km záp. od Filipín, na sz. Oceánie, celé souostroví je lemováno korálovým útesem, atoly, 11 z nich trvale obydleno, první lidé před 4500 lety,

hl. město Ngerulmud, 270 obyv.

Koror 11 tis. ob

max 242 m Mt. Ngerchelchuus,

nezávislost 1994

Přírodní památka UNESCO:

- BR Ngaremeduu

- BR Rock Islands - jižní laguna (skupina cca 400 vápencových ostrovů, korálových útesů, žraločí rezervace, "mořské Serengeti",

ostrůvek Ril Malk - slané jezero s medúzami (bez funkčních žahavých chapadel)

BZ Muzea Palau - Koror

Vegetační charakteristika:

Klima tropické vlhké přímořské,

tropické deštné lesiky, cca 55 %, Camnosperma brevipetiolatum, Alphitonia caroliniensis, Gmelina palawensis, Pinanga insignis, Barringtonia racemosa, Horsfieldia irya, Pandanus kanahirae, Talipariti tiliaceum, Mcaranga caroliniensis, Cycas microsenica, Artocarpus mariannensis, **biodiverzita vysoká**, mangrovy

žraloci, ktokodýli,

Ekologické ohrožení

- cyklony, zemětřesení,

Společnost:

cca 21 tis. ob., křesťané, adventisté, Svědci Jehovovi, svatí posledních dnů aj.,

návštěvníci musí podepsat přísahu šetrnosti k přírodě

jazyk angličtina, palauština, japonština, měna USD

Papua – Nová Guinea (Papua New Guinea, PNG, PG), konstituční monarchie,

cca 460 tis. km², 2. nejv. ostrov, celý cca 785 tis. km²,

z. část součást Indonésie),

hl. město Port Moresby,

max 4509 m n.m. Mt. Wilhelm, činná sopka Ulawun 2334 m aj., vápence,

býv. kolonie Austrálie, vznik 1075

Kulturní památky UNESCO aj.:

BR Kuk Early Agricultural Site / Archeolog. zeměděl. oblast kuk

Přírodní památky:

NP Jimi Valley,

NP McAdam

NP Wilhelm (4509 m n.m.),

pták kasuár, symbolický národní pták rajka, hojnost hmyzu, z velké části neurčen

Vegetační charakteristika:

Klima tropické přímořské,

Tropický deštný peales původní ale i sekundární, cca 45 %,

nad 2000 m horský mlžný prales, na 1 ha až 150 druhů dřevin, strom. kapradiny, konifery, eukalypty, pandány, orchideje (popsáno 2800 druhů), láčkovky Nepethes (přes 20 druhů), bambus. Myrmecodia, Rhododendron laetum aj. nad 3000 m alpské TTP, strom. kapradina Cyathea, Bellis, Ranunculus, Myosotis, Gentiana crutweilii, G. igitii, G. ettinghausenii, nad 4000 m tundra s mechy a lišejníky, Astella alpina, vzhledem k izolaci **asi polovinu druhů činí endemité,**

Ekologická ohrožení:

- u moře chybí sladká voda (jen dešťová)

- výsadba eukalyptů,

Ekonomika:

rybolov, značná těžba dřeva, plantáže kokosu, palma olejná, cukr. třtina, kakaovník, káva, vanilky, banány, batáty, maniok, taro, jamy, barevné kovy (Ni), zemní plyn, rýžování zlata,

Společnost:

cca 7,5 mil. ob., Papuánci, Melanézané, hovoří se zde více než 750 jazyky, téměř 90 % země patří jednotlivým kmenům (60 tis let kmenových válek, což je asi i jejich genech), ke vstupu žádat náčelníka o souhlas (s radou), množství kmenů, i stromová obydlí, sezónní mosty z ratanu, do nedávna ještě nezmapovaná území (Hic sunt Leones), ženy se kupují, jako méněcenné bydlí s prasaty, v síťovkách přes hlavu nosí na zádech děti, červy ze ságové palmy (proteiny), kobylky jako delikátésy, kanibalové ojedinele dodnes (lidské maso mastné a nasládlé, učitelé základní školy v současnosti uřízli hlavu k rituální účelům), dnes žvýkání betel, stále je tam chování a myšlení kmenové společnosti, zejména v hustě zalidněných horských údolích, zdejší křesťané věří na čarodějnictví a lesní duchy, stále významná malárie, dnes vysoká kriminalita (téměř se stává koníčkem mladých mužů), je velmi násilná, vše co se zde postaví, musí se trvale hlídat a bránit, v nížinném tropickém pralesi založil Prof. Vojtěch Novotný terénní stanici - úspěšnou vědecko základnu New Guinea Binatang Research Center poblíž města Madang, vybavenou jeřábem (výška 45 m, rameno 50 m), také přednáší na JČU, tam i Mgr. Kateřina Sam, PhD). Češi a Rakušané představují nemocnici, křesťané, církevní školy. Zde experimentuje s býložravým hmyzem a patogenními houbami, pod uměleckým pohledem režiséra W. Herzoga: "prales má určitou harmonii a tou je harmonie všeobjímající hromadné vraždy, kde stromy žijí v mizérii a ptáci nezpívají, ale křičí bolestí". Uvedený tropický výzkum (rozklíčování vlivu vrozené dispozice a prostředí) se snaží zopakovat v mírném pásmu, neboť naše lesy jsou zjednodušenou variantou složitých tropických lesů a proto sděluje, že když pochopíme fungování složitého ekosystému tropického, bude lépe předpovídat, co se stane i v našich zeměpisných šířkách (neboť volání lesů o pomoc - rostliny mají metabolické dráhy, sloužící k aktivní poplachové signalizaci, bylo objeveno v mírném pásmu). Protože analogicky je tomu s kůrovcem v našich smrkových lesích, je zřejmým záměrem experimentu JČU toto experimentálně u nás politicky prosazenou bezzásahovostí realizovat. Spisovatel Jan Havlasa chtěl, abych se s Portugalskem a Nizozemskem dohodli na projektu Nová Guinea.

jazyk angličtina, tok pisin, hiri molu, lasturkové peníze, měna papujsko-guinejská kina PHK

Pitcairnovy ostrovy (Pitcairn Islands, zámořské území GB v j. Tichomoří ve Franc. Polynésii),
48 km², 4 ostrovy,

hl. město Adamstown,

max 347 m n.m. Pawala Valley Ridge,

Ekonomika:

cukr. třtina, banány, jam,

Společnost:

cca 60 ob., pův. Polynesané, na ostrově Pitcairn potomci vzbouřenců z lodi Bointy,

jazyk angličtina, pitcainstina, měna novozélandský dolar

Polynésie (Polynesia, ostrovy Tichomoří / Pacifiku, Oceánii):

cca 26 tis. km², sopečné a korálové ostrovy ve středním a jz. Tichém oceánu,

podtržené jsou uvedeny samostatně:

Francouzská Polynésie (vč. Tahiti),

Papua-Nová Guinea,

Tuvalu,

Tonga,

Samoa,

Norfolk,

Pitcairnovy ovy,

Velikonoční ostrov,

Havajské ostrovy,

Nový Zéland,

dále

Cookovy ostrovy,

Tokelau,

atol Fakarava (laguna 21 y 55 km, oblíbená jachtaři, nutno ale po vyznačených trasách, jinak hrozí náraz na korálový útes

Společnost:

cca 1,5 mil. ob.,

Francouzská Polynésie (vč. Markézy, zámořské společenství Francie,

(vnitřní autonomie v Polynésii):

cca 4 tis. km², Návětrné Společenské ostrovy, Závětrné Společenské ostrovy (Bora Bora -býv. USA armáda, aj.), Markézy (nemají korálové laguny), Tuamolu (Gambelovy ostrovy). Jižní souostroví, největší ostrov Tahiti,

118 ostrovů

hl. město Papeete,

max 2241 m Mt. Orohena,

muzejní skanzen Pacifiku, původní svatyně z korál. bloků, většina rostlin dovezena,

koketuje se samostatností,

Ekonomika:

kopra, kávovník, vanilka, cukr. třtina, ovoce, chov černých perel,

cestovní ruch - turist. resorty ostrovy Tahiti (letišťe), Bora Bora, Moorea ,

návštěvy T. Hayerdal: turisticky se blíží Honolulu a Maimi,

Vegetační charakteristika

Klima tropické přímořské,

tropické lesy cca 45 % , Pandanus

Ekologická ohrožení:

- Francie zde uskutečnila 193 jaderných testů - pomník (1966-96, atol Moruroa, ostrov Turela),

Společnost:

cca 300 tis. ob. , volná láska, proslavil a pro Evropan objevil fr. malíř Paul Gogen (Gauguin), z Čechů Fr. Řivnác (který tam nalákal řadu lidí s cílem kolonizovat údolí Papenoo na Tahiti zkrachoval), ze Slováků M. R. Štefánik plánoval na Tahiti vybudovat slovenské kolonie, norský cestovatel T. Hayerdal sem v 1947 doplul z Peru na balzovém voru Kon-Tiki (téměř 7 tis. km) na útes Raroia (chtěl ukázat možnost osídlování Polynésie z Jižní Ameriky), kolonizace materiální i duchovní, spropitné tam není obvyklé,

jazyk francouzština, tahitština, měna CFP frank

Samoa (Západní (německá) Samoa, WS), Nezávislý stát Samoa,

konstituční volená monarchie / parlamentní republika,

cca 3 tis. km², 9 sopečných ostrovů lemovaných korálovými útesy v Polynésii (severně od NZ), (Východní Samoa je součástí USA)

hl. město Apia na ostrově Upalu, katedrála,

max 1858 m n.m. Silisili,

sopka Matavanu

úřednický posun časového/datového pásma na v. polokouli (nastal mezi 29-31.12:2011 ke sladění času s hlavními obchodními partnery Austrálie a NZ), takže zde začíná nový den i nový rok,

býv. Německá, v 1. svět. válce NZ, dnes nezávislý (1962)

Přírodní památky

NP Lonoto 'o, jezero

Vegetační charakteristika:

Klíma tropické přímořské,

lokálně zachovány deštné pralesy cca 40 %, na horách - fikusy (banyán), chlebovník, palmy (kokosová aj.), mango, papája, láhevnik ostnitý - ovoce guanaban (soursop), batáty,

Ekologická ohrožení:

- vysoká míra odlesňování 3 %/rok, dnes již více než třetina smýcena,

- sopky, zemětřesení

- časté ničivé tajfuny

- sběr korálů

Ekonomika:

rybolov, těžba dřeva, kokos, taro, banány, papája, ananas, mango, kakao, prase skot, drůbež, turismus (vysoké ceny pro turisty / low cost)

Společnost:

cca 190 tis. ob., kulturně vyspělý stát, mnoho různých křesťanských náboženství

(kongregacionalisté 35 %, katolíci 20 %, metodisté 15 %, mormoni 12 %, Apoštolská církev 6 %, adventisté 3 %), kolébka tetování, církev je sociální tmel společnosti, nejjobecnější obyvatelé, ragby,

jazyk samojská polynéština, angličtina, měna samojská tala

Americká Samoa - nezačleněné území USA,

uvedena i v díle JV Asie,

cca 200 km², 77 ostrovů,

hl. město Pago pago (Fagatogo), mezin. letiště,

náborové centrum americké armády,

Společnost:

65 tis. ob, převážně obézní, jazyk samojščina, angličtina, měna USD

Šalamounovy ostrovy (Solomon Islands, SOL), konstituční monarchie,

uvedeny i v díle JV Asie

cca 30 tis. km², velké souostroví (345 ovů) v Melanésii na z. Tichého oceánu (Oceánie),

v. od N. Guinee,

hl. město Honiara,

max 2335 m Mt. Popomanaseu, většinou korálové útesy,

za války obsazeny Japonci, v r. 1942 se Spojenci vylodili na ově Quadalkanál a do r. 1943 boje směrem k Rabaulu, množství potopených lodí a letadel,

nezávislost 1978 (na GB)

Přírodní památky:

- BR laguna Marovo - největší mořská laguna

- BR a NP East Rennell / Východní Rennell (největší korálový atol s jezerem),

sopky, horké prameny,

Vegetační charakteristika:

Klima tropické přímořské,

tropické deštné pralesy cca 40 %,

Cocos nucifera, Theobroma cacao, Musa sapientum, přes 230 druhů orchidejí, tropické květiny

Ekologická ohrožení:

- rozsáhlá těžba lesů byly na 80 %, většina již odtěžena
- zemětřesení a tsunami (2007 přes 50 obětí, zničeno cca 1000 domů)
- tsunami a záplavy, v posledním období zmizelo více než 10 ostrovů nebo se erozí rozpadají, v r. 2015 zmizelo dalších 5 ostrovů jež byly potopeny vzrůstající hladinou oceánů,
- město Taro bude asi prvním provinčním městem, které se bude muset stěhovat vzhledem k ohrožení zatopením,

Ekonomika:

těžba Au, Ag, azbest, těžba dřeva, kopra, batáty, taro, jamy, banány, koření, kakao, palma olejná, trop. ovoce, rybolov, prasata, skot, drůbež,

Společnost:

cca 645 tis. ob., křesťané 95 % (anglikáni, katolíci, evangelíci), trvalé etnické napětí, nepokoje, lékaři bez hranic, mušlové peníze i za prase či ženu, (1 žena = 6 prasat), jazyk angličtina, melanéština, polynéština, měna dolar Šalamounových ostrovů

Tasmánie (Tasmania, Austrálie, AUS),

cca 90 tis. km², ostrov - nejmenší stát Austrálie,

hl. město Hobart,

max 1614 m Mt. Ossa,

Kulturní památky

Port Arthur - skanzen z býv. trestanecké věznice největší australské trestanecké kolonie

Přírodní památky: cca 35 % území

- **BR a NPR Tasmánská divočina / Tasmanian Wilderness** (deštný prales, Ca kras, prehist. osídlení),

NP Ben Lomond (náhorní plošina, Asteraceae, Drosera),

NP Cradle Mountain-Lake Saint Clair (divoká krajina, deštné pralesy, vřesoviště, vodopády, výzk. středisko), prestižní,

NP Franklin-Gordon Wild Rivers (původní vegetace, Pandanus) hory, soutěsky, řeky,

NP Freycient (žulový v. poloostrov),

NP Mt. Field (deštné lesy, vřesoviště, bažiny, vodopád Russel Falls, ledovcová jezera, turisticky oblíbený),

NP Tasman, pobřežní skály, vodopády

BZ Hobart

zachovaný jeskynní systém,

poslední historické druhy organismů - ptakopysk, ježura, tasmánský d'ábel, hmyzožravci, vombat, vačice, tučňák, klokan, ježura, tasmánský čert, jedovatí hadi, ornitologicky významný,

Vegetační charakteristika:

Klima subtropické přímořské,

lesy cca 45 %,, nejstarší (mlžné) lesy, Eucalyptus regnans, mohutné a vysoké, Nothiófagus, jedno z posledních území s jedinečnou zachovanou pravěkou panenskou přírodou

Ekologická ohrožení:

- kácení letitých stromů - eukalypty až 100 m, end tasmánská borovice,
- těžba nerostných surovin - Ca aj.
- využívání vody pro hydroelektrárny a jako pitné pro Aucland

Ekonomika:

těžba dřeva jen z průmyslových lesů eukalypty aj,, , chov hovězího dobytka, býv. těžba Cu, Sn, Au,

Společnost:

cca 0,5 mil. ob., původní obyvatelé zlikvidováni, často bývali v jeskynních systémech

Tonga (Tonga, TO) – cca 750 km², království,
souostroví v j. Polynésii mezi NZ a Havají, 177 různě velkých ostrovů, 36 z nich obydleno,
1900 km severně od N. Zélandu,
ojedinělé království ostrovů v Oceánii, které nebyly kolonizovány,
hl. město Naku'alofa,

max 1033 n.m. na ostrově Kao,

Ekologické ohrožení:

podmořská sopka Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, na hranici tichomořské a iindoaustalské litosf.
desky, 150 m pod hladinou moře, výbuch 2015, tsunami vysoké 1,2 m zaplavilo obydlené pobřeží,
popel v šířce 500 m, 2922, také ničivé tsunami a do atmosféry velké množství vodní páry (až 50
km vysoko, až 1/10 z celkové), dle NASA / Národní úřad pro letectví a vesmír **může způsobit
krátkodobé oteplení povrchu planety a příp. poškodit ozonovou vrstvu**

Společnost:

cca 105 tis. ob.

Tuvalu (Tuvalu, TUV), konstituční monarchie,
cca 26 km², 3 ostrovy (Nanumaga, Niutao, Niulakita) a 6 atolů, ostrovy v Mikronésii (Polynésii)
mezi Austrálií a Havají, (dříve Elliceovy či Lagunovy ostrovy),

hl. město Funafuti,

max 5 m n.m. výhledově se ocitnou pod vodou, příp. přesídlení asi na Nový Zéland,
vznik 1978 (nezávislost na GB),

Taiwanci jim vybuodovali infrastrukturu protože je uznali za stát,

Ekologická ohrožení:

- voda ze srážek v rezervoárech,
- skládkování odpadů,
- výhledově budou zatopeny mořem, NZ souhlasí s přijetím 75 osob/rok,

Ekonomika:

- rybaření, chov prasat, skot, neúrodná půda, kokos, batáty, trop. ovoce a zelenina,
vlastnictví internetové domény

Společnost:

cca 12 tis. ob., ostrovy osídleny před 2000 lety, protestanté a původní náboženství,
jazyk tuvalština, angličtina, samojština, i-karibati, měna australský a tuvalský dolar

Vanuatu (Vanuatu, VU, býv. Nové Hebridy), Vanuatská republika, parlamentní republika,
cca 12 tis. km², rozsáhlé sopečné souostroví s korálovými útesy (korálové moře),
nejstarší velmi pevné horniny,
v Melanésii v jižním Tichomoří, řetězec 82 ostrovů, dlouhý 700 km, 12 významnějších ,
300 km jižně od Šalamounových ovů, 460 k, sv. od Nové Kaledonie, 960 km západně od Fidži,
2360 km východně od Austrálie,

hl. město Port Vila (Efate), muzeum,

max 1877 m n.m. Tabnwemasana,

klima rovníkové a tropické,

býv. vojenská základna USA,

vznik 1980 (nezávislost na RF a GB)

Kulturní památky:

pravěká obětiště

Přírodní památka UNESCO aj.:

- BR Chief Roi Matai's Domain / Území Roy Mata,

Vegetační charakteristika:

Klima tropické přímořské,

tropické lesy cca 40 %, převládají na severu převládají

santalové stromy, týky, banyány, Casuarina, Dracontomelon, Acharia, stromové kapradiny,

na jihu suché lesy, kauri, kokos, cykas a savany,

lokálně zachovaná příroda, mořské želvy

Ekologická ohrožení:

- tajfuny - v r. 2015 zničeno hlavní město a usmrceno mnoho obyvatel

- zemětřesení a vulkan. erupce

- těžba tropických dřevin, santalové, týky, kauri, stromové kapradiny,

- zdivočelá prasata

Ekonomie:

těžba Mn (vývoz Japonsko, Čína), Fe, Cu, karety (ochrana), vepř, rybolov, pobřeží obdělávané,

kokos, kopra, káva, kakao, kava (pepřovník), jam, cukr. třtina, kukuřice, chlebovník, citrus, kuk,

banán, taro, vanilka, jam, taro (Calocasia), citrus, arašíd, maniok, zelí, kava, lov kaloňů,

cestovní ruch, muzea ke 2. svět. válce,

Společnost:

cca 265 tis. ob., převážně Vanuaʻané, ještě v minulém století kanibalové, homogenní stát, křesťané

(anglikánská církev) aj., obyvatelé zdrženliví, umělci z GB v kamenných domech,

skoky z dřevěné věže na liáně (iniciace mladých mužů), zákaz dovozu zahraničních potravin,

placení pláží, vstup k vodopádům, dvojí ceny,

jazyk bislamština, angličtina, francouzština, měna vanuatský vatu

Velikonoční ostrov Rapa Nui (Eastern Island), pod správou Chile.

uveden i v díle Jižní a střední Amerika,

cca 163 km², vulkanický ostrov v Tichém oceánu ve v. Polynésie, 3700 km od Chile,

hl. město Hanga Roa,

3 vyhaslé sopky **přes** 300 m n.m., 3 kráterová jezera,

gigantické sochy moai z let 1200-1500, tesané ze sopečného tufu na úpatí krátere Ramo Ranaku,

cca 900 ks, (výška 10-11m, max 21 m, až 6 tun, ale i 180 t, na hlavě ne klobouk, ale účes, z

podstavce ahu svrženy koncem 18. st.), původně zřejmě jako ochrana kmenů před mrtvými v moři

- na „oltářních planinách“ u moře, pád v důsledku přílivové vlny (až 10 m) a zemětřesení, podle

posledních vědeckých teorií sochy označovaly cenný zdroj pitné vody (poloslaná v sopečných

trachytických horninách a pemze) a rybářské vody, nové zjištění: sladká voda vytékala na pobřeží

nad mořskou a brakickou vodou,

nová hypotéza: krysy dovezené z osadníky po r. 1200 likvidovaly plody, ptačí vejce i okusovaly

úrodu a tak urychlili biotopovou zkázu

po civilizačním selhání (hladomor, kanibalství) asi i tamní kmeny, pak nová víra „ptačího muže“ -

vítěz nebezpečné plavby na sousední ostrůvek, který přinese vejce rybáka černohřbetého (vždy na 1

rok), avšak jeho sochu odvezla GB, požadují ji vrátit, v minulosti éra odvozu otroků, lom a

kráterové sopečné jezero,

Kulturní památky

časté petroglyfy,

sochy moai téměř 900 ks

Přírodní památka UNESCO:

BR a NP Rapa Nui,

Vegetační charakteristika:

Klima subtropické přímořské,

subtropická step, sopečné biotopy, **původní stromy tropického lesa někdejší obyvatelé vytěžili**

(1250 - 1650), např. endemický jerlín Sophora torimoro, palmy Jubaea chilensi a Paschalococos

disperta, keř Triumfetta semitriloba (Tiliaceae), torora Scirpus riparius, S. californicus, kapradiny, zejména pro zemědělství, pak téměř pustý, větrný, pouze 30 druhů původních rostlin, např. tottora / Scirpus riparius, S. californicus, trávy / Poaceae, hvězdnicovité / Asteraceae, pouze 4 kapradiny (díky odlehlosti), původní dřevinná vegetace zlikvidována: end strom jerlín Sophora tomiro na přesun obřích soch moai (5 - 20 t), palma Paschalococos disperta - potrava (příbuzná chilské palmě Jubaea chilensis), keř Triumfetta semitriloba (Tiliaceae) - vlákna na rybářské sítě,

Ekologická ohrožení:

- tropické bouře
- nepříznivý vliv vysazené nepůvodní eukalypty
- invazní krysy

Ekonomika:

vliv dnes vysazený dovezené chilské palmy, pěst. ananas, banánovník, batáty, jamy, taro (Calocvasia esculenta), kvajava (Psidium guajava), kokos. palmy, obsidián jako zemědělské náčiní

Společnost:

cca 7 tis. ob.. předci Polynézané (ne ale z JAm), domorodci 60 %, Evropané a mestici 39 %, Indiáni 1 %, tetování, katolíci, pův. kult významných předků, dnes kult Ptačího muže, nerozluštěné glyfy rongorongo, norský cestovatel T. Hayerdal sem doplul v r. 1955 a následně 1986 doplul na výpravě Aku-aku (chtěl dokázat kulturně-výtvarné vazby na střední a Jižní Ameriku), experimentální přesun soch maoria Ing. Pavel Pavel z ČR
jazyk španělština a místní, měna chilské peso

Britský Commonwealth

Členy jsou Austrálie a Nový Zéland a v Oceanii Samoa, Tonga, Papua-Nová Guinea, Šalamounovy ostrovy, Tuvalu, Kiribati, Vanuatu, Nauru a Fidži.

A.3. ČESKÉ STOPY V AUSTRÁLII, POLYNÉSII A ANTARKTIDĚ / CZECH FOOTPRINTS IN AUSTRALIA.

Tadeáš Haenke (1761 - 1817), botanik, lékař, etnograf, cestovatel a objevitel, pocházel z 12 dětí. V českých zemích vypustil první horkovzdušný balon. Jako jazykově dobře vybavený se v r. 1789 připojil ke španělské výpravě do jižní a severní Ameriky a posléze i do Austrálie a Nový Zéland, kde byl prvním našim krajanem. Usadil se v městě věčného jara - bolívijské Cochabambě, jeho jméno nese 240 různých rostlin.

Bohumír/Gottfried Lindanauer (1839 - 1926), syn plzeňského zahradníka, malíř a fotograf, od r. 1874 žil na Novém Zélandu, kde maloval Maory a jejich prostředí a stal se představitelem novodobého novozélandského umění. Do Národního muzea v Praze poslal vycpaného ptáka kiwi, dopisoval si V. Fričem, v r. 1901 ho navštívil Josef Kořenský. Jeho syn Victor se stal uznávaným znalcem novozélandské flóry a odborníkem na řasy a chaluhy. Výstava jeho prací byla i v Plzni v roce 2015.

Josef Polák (1844 - 79)

Vystěhovale z Čech do Austrálie.

Josef Kořenský (1847 - 1938), cestovatel s itinerářem a záměrem podat svědectví o světě, spolupracoval s E. Holubem a A. Fričem, spisovatel, pedagog, přírodovědec - RNDr., ovládal světové jazyky, sledoval celostní vazby, cestoval po celém světě, největší cesty směřoval do Austrálie a na Nový Zéland, které bohatě publikačně zdokumentoval, např.: Austrálie (1903). K protinožcům (1904), Plavba do Austrálie (1907), Cesty po Austrálii jižní (1907), Cesty po australské Viktorii a Tasmánii (1907), Na jihu Nového Zélandu (1908), Na severu Nového Zélandu (1908), Ve východní Austrálii (1908), V jižním moři (1908), původce mnoha sbírek.

Alois Topič (1862 - 1927), zahradník, vystěhoval se do Austrálie, přírodovědec, lovec, spolupracoval s prof. Antonínem Fričem v Praze, obchodoval se zvířaty, Jaromír John o něm napsal knihu Australská dobrodružství Aloise Topiče

Česká vesnice Puhoi byla založena v r. 1863 přistěhovanci ze západních Čech (Stod u Plzně) na Severním ostrově, cca 80 km severně od Aucklandu (v místech kde Maorům přidělila vláda pozemky), kteří si říkali Bohemians, postupně byla zakládána několika vlnami přistěhovalců (Češi i Němci), kteří se přistěhovali na základě vidin krásného života v dopisech od strádajících přistěhovalců. Dnes je zde historická expozice v hostinci Puhoi Pub a v Bohemian muzeu vzorkovna sýrů, každoročně je setkávání o víkendu nejbližším dnu 26. červen (s vystoupením tanečníků Puhoi Bohemian Dancers.

Václav Vojtěch (1901 - 1932), cestovatel a polárník, jako první Čech připlul v r. 1929 do Antarktidy s nákladní lodí Eleanor Bowling.

Antonín Mrkos (1918 - 1996), astronom, v l. 1957-63 se zúčastnil dvou sovětských vědeckých výprav do Antarktidy, kde m.j. studoval polární záři

Josef Peksa (1919 - 1993), katolický kněz, exulant po r. 1948, po r. 1956 vybudoval u Melbourne českou Šumavu / Peksa park na 10 ha, s křížovou cestou a Černým jezerem (kde se schází Češi a Slováci)

Josef Sekyra, (1928 - 2008), geolog, horolezec a polárník, v r. 1969 jako první Čechoslovák doputoval na jižní pól, napsal knihu V horách a oázách Antrarktidy

Miloslav Stingl (1930), etnograf, PhDr., JUDr., cestovatel (navštívil 150 zemí, v zahraničí strávil 19 let), hlavním zájmem byli indiáni - Mayové (čestný indiánský náčelník kmene Kikakú „Okima“, účastnil se vúdú seancí na Haiti), ale i Polynésané (setkal se s kanibaly na Papui - Nové Guinei, nevědomky se oženil s 10-letou Papuánkou) či Inuité (rodil eskymácké děti), a spisovatel, např. Neznámou Mikronésii, Očarovaná Havaj, Vládcové jižních moří, Ostrovy krásy, lásky a lidojedů, Umění starého Mexika, Za poklady mayských měst, Tajemství indiánských pyramid, Mayové, jejich civilizace a zánik světa, Indiáni bez tomahavků, Sex v pěti dílech světa aj.

George Chaloupka (1932 - 2011), v r. 1948 emigroval do SRN a pak do Austrálie, průkopník dokumentace a studia skalních maleb původních australských obyvatel v severní Austrálii, 24 let kurátor muzea v Darwinu,

Rudolf Krautschneider (1943, Vídeň), český námořník, staví si loď, na plachetnici obeplul celou Antarktidu, plavil se ve všech mořích, spisovatel (např. Moře solí země) a filmař,

Jaroslav Pavlíček (1943), polárník, cestovatel, v Antarktidě založil polární stanici na Jižních Shetlandách (Eco-Nelson), přešel Aljašku (2x), Grónsko, Nepál, pořádá kurzy přežití, napsal příručku Člověk v drsné přírodě

Dana Trávníčková (1943), Ing, CSc, cestovatelka (120 zemí) a spisovatelka faktu, programátorka, vydavatelka Dany Travel, 11 svých publikací, např. Příběh Austrálie, Japonska a Koreje, Sen o Tichomoří

Leoš Šimánek (1946), cestovatel a spisovatel, vystudoval stavební inženýrství, získal občanství v Německu a Kanadě, autor množství cestopisných publikací, např.: Jižní Pacifik - Ostrovy na konci světa, Havajské ostrovy, Austrálie, Z Nového Zélandu přes Havaj do Austrálie, Letní a zimní putování za přírodními divy Tichomoří

Pavel Pavel (1957), inženýr, experimentální archeolog, který „rozpohyboval obří moaiské sochy na Velikonočním ostrově

Zora Tichý (1958 ?), Prof, PhDr, přenášela logiku na UK v Praze, v r. 1969 emigrovala přes GB na Nový Zéland, působí na univerzitě Dunedin (Jižní ostrov), publicistka, kniha Praha v mé krvi, (srovnání univerzit), manžel matematik Pavel Tichý spáchal sebevraždu,

Vojtěch Novotný (1964), Prof.RNDr.CSc., biolog JČU, zkoumá býložravý tropický hmyz v Papui - Nové Guineji, kde založil v nížinném tropickém pralesu terénní stanici New Guinea Binatang Research Center poblíž města Madang, vybavenou jeřábem (výška 45 m, rameno 50, experimentuje s býložravým hmyzem a patogenními houbami (dle umělecké taktovky režiséra W. Herzoga: "prales má určitou harmonii a tou je harmonie všeobjímající hromadné vraždy, kde stromy žijí v mizérii a (.ptáci nezpívají, ale křičí bolestí"), uvedený tropický výzkum (rozklíčování vlivu vrozené dispozice a prostředí) se snaží zopakovat v mírném pásmu, neboť naše lesy jsou zjednodušenou variantou složitých tropických lesů a proto sděluje, že když pochopíme fungování složitého ekosystému tropického, bude lépe předpovídat, co se stane i v našich zeměpisných šířkách (neboť volání lesů o pomoc - rostliny mají metabolické dráhy, sloužící k aktivní poplachové signalizaci, bylo objeveno v mírném pásmu). Protože analogicky je tomu s kůrovcem v našich smrkových lesích, je zřejmým záměrem experimentu JČU toto experimentálně realizovat.

Rudolf Švaříček (1972), dobrodruh, cestovatel, horolezec, spisovatel, fotograf, majitel CK Livingstone, zná se s bhútánským králem, publikace Třetí Everest,

Řada českých vinařských firem byla postupně založena v jv. Austrálii.

B. PŘEHLED ROSTLIN / SURVEY PLANTS

Motto: Zelené autotrofní rostliny jsou základnou pyramidu života, na jejímž vrcholu stojí člověk.

Václav Větvicka

B.1. POZNÁMKY K SEZNAMU ROSTLIN / COMMENTS TO CHECKLIST

B.1.1. Celkový pohled na biodiverzitu, struktura zpracování publikace / General view of biodiversity, structure of the publication treatment

Počet druhů rostlin na Zemi se odhaduje asi 500 tisíc, přičemž řada z nich nebyla doposud popsána. Počet druhů rostlin ve Středozeří v užším pojetí (s.s.) je asi 20 tisíc, v širším pojetí (s.l.) je asi 30 tisíc, počet druhů ve zde vymezeném území Eurasie je možno odhadnout na 100 tisíc druhů. V polárních oblastech Arktidy a Antarktidy žije asi 2 tisíce rostlin.

V Mexiku se vyskytuje asi 30 tisíc druhů rostlin, v České republice se vyskytuje přibližně 3 tisíce druhů rostlin. Díky ideologicky vnucené výrobě virtuální kulisy „divočiny“ bezzásahovými přírodními procesy, bez ohledu na vzrůstající stresové faktory klimatických změn, se velmi rychle snižuje ekologická stabilita, zejména vodohospodářská udržitelnost a dochází k rozsáhlému vymírání množství druhů s omezenou ekologickou validitou. Bítevním polem se zatím stala Šumava, kde došlo k fatální disturbanci hřebenových smrčín v délce 40 km. při potlačení potřebného světové vědeckého biotopového asistenčního managementu včetně mitigačních a managementových opatření. Dochází také k vysušování Šumavy, zejména cenných biotopů rašelinišť a tím i vodních zdrojů a retenčních objemů.

Seznam rostlin je uspořádán abecedně podle vědeckého / latinského názvu jednotlivých rodů a následně druhů. Vzhledem k běžnému českému vymezení písmene „ch“ v abecedě, byla tato zvyklost upřednostněna (oproti běžnému začlenění „ch“ k písmenu „c“ v latinské abecedě).

U jednotlivých taxonů je jako první uváděn vědecký (latinský) název podle posledního (stabilizovaného) označení, příp. je doplněn synonymem (v závorce), český název je uváděn za pomlčkou, pokud možno podle posledního uznávaného označení, příp. i další české označení a také vědecké označení v české výslovnosti – což je ve světě běžné, oproti domácímu obvyklému přepisu (transkripci).

Seznam je postupně doplňován a upřesňován.

Celkové závěry Květeny světových regionů jsou uvedeny v díle VIII – Světový přehled.

Mezinárodní konvence CITES stanovila seznam ohrožených taxonů, s kterými je zakázáno obchodovat (ČR je signatářskou zemí).

Sestavovatel přehledu využil jak dostupné literatury, tak poznatků ze studijního pobytu v Austrálii a Novém Zélandu. Předností autora je dlouhodobé prožívání vývoje jak domácí, tak světové přírody, jeho nezávislost a tedy možnost říkat pravdu. Podrobnější a další informace jsou na webových stránkách autora.

B.1.2. Použité zkratky / List of Abbreviations

Vzhledem k informační rozsáhlosti sledované květeny, byl přehled tvořen úsporně a zkratkovitě. U jednotlivých taxonů uvedených v abecedním pořadí jsou sledovány zejména následující významné a zajímavé údaje:

- aktuální latinský a český název, významné synonymum, příp. obchodně tržní ekvivalent, přibližný český ekvivalent (často nebyl vytvořen či je neustálený), příp. anglický či místní název
- původní oblast výskytu, introdukce
- geografické rozšíření (zejména ve sledovaném území)
- endemitní a reliktní výskyt
- invaznost, expanzivnost, "zplaňování" z pěstebních kultur
- případný výskyt v ČR (vč. zavlečení, užitkového, okrasného či sbirkového pěstování)
- ochrana a ohrožení druhu (Červený seznam)

- vegetační charakteristika
- specifčnost biotopu
- využití druhu či jeho produktu.

Zkratka	CZ	EN
§A	zákonem chráněná rostlina Rakouska	protected plant in Austria
§AL	zákonem chráněná rostlina Albánie	protected plant in Albania
§AND	zákonem chráněná rostlina Andorra	protected plant in Andorra
§B	zákonem chráněná rostlina Belgie	protected plant in Belgium
§BG	zákonem chráněná rostlina Bulharska	protected plant in Bulgaria
§BIH	zákonem chráněná rostlina Bosny a Hercegoviny	protected plant in Bosnia and Herzegovina
§BY	zákonem chráněná rostlina Běloruska	protected plant in Belarus
§CZ	zákonem chráněná rostlina České republiky (vyhl. č. 395/1992 Sb.)	protected plant in Czech (notification of ministry no. 395/1992 Sb.)
§D	zákonem chráněná rostlina Německa	protected plant in Germany
§DK	zákonem chráněná rostlina Dánska	protected plant in Denmark
§E	zákonem chráněná rostlina Španělska	protected plant in Spain
§F	zákonem chráněná rostlina Francie	protected plant in France
§FIN	zákonem chráněná rostlina Finska	protected plant in Finland
§GB	zákonem chráněná rostlina Velké Británie	protected plant in Great Britain
§GR	zákonem chráněná rostlina Řecka	protected plant in Greece
§H	zákonem chráněná rostlina Maďarska	protected plant in Hungary
§HR	zákonem chráněná rostlina Chorvatska	protected plant in Croatia
§CH	zákonem chráněná rostlina Švýcarska	protected plant in Switzerland
§I	zákonem chráněná rostlina Itálie	protected plant in Italy
§IRL	zákonem chráněná rostlina Irska	protected plant in Ireland
§ISL	zákonem chráněná rostlina Islandu	protected plant in Island
§L	zákonem chráněná rostlina Lucemburska	protected plant in Luxembourg
§LT	zákonem chráněná rostlina Litvy	protected plant in Lithuania
§LU	zákonem chráněná rostlina Lotyšska	protected plant in Latvia
§M	zákonem chráněná rostlina Malty	protected plant in Malta
§MK	zákonem chráněná rostlina Makedonie	protected plant in Macedonia
§MNE	zákonem chráněná rostlina Černé Hory	protected plant in Montenegro
§N	zákonem chráněná rostlina Norska	protected plant in Norway
§P	zákonem chráněná rostlina Portugalska	protected plant in Portugal
§PL	zákonem chráněná rostlina Polska	protected plant in Poland

§RKS	zákonem chráněná rostlina Kosova	protected plant in Kosovo / Kosovo and Metohija
§RO	zákonem chráněná rostlina Rumunska	protected plant in Romania
§RUS	zákonem chráněná rostlina Ruské federace	protected plant in Russia
§S	zákonem chráněná rostlina Švédska	protected plant in Sweden
§SK	zákonem chráněná rostlina Slovenska	protected plant in Slovakia
§SLO	zákonem chráněná rostlina Slovinska	protected plant in Slovenia
§SRB	zákonem chráněná rostlina Srbska	protected plant in Serbia
§TR	zákonem chráněná rostlina Turecka	protected plant in Turkey
§UA	zákonem chráněná rostlina Ukrajiny	protected plant in Ukraine
10/100	počet rodů / počet druhů (předpokládaný v čeledi)	number of genera/species (assumed in family)
afrodizik	afrodiziakální účinky	aphrodisiac effects
alkal	s obsahem alkaloidů	contains alkaloids
alkohol	alkoholická	alcoholic
Arábie	Arabský poloostrov	Arabian Peninsula
arid	aridní	arid
arom	aromatická	aromatic
atrakt	atraktivní	attractive
Bern	rostlina seznamu „Bernské úmluvy“ o ochraně nejvýznamnějších rostlin Evropy	a plant protected by the Bern Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats
BR	biosférická rezervace UNESCO	biosphere reserve UNESCO
býv	bývala	used to be
BZ	botanická zahrada	botanic (botanical) garden
Ca	vápnité substráty	lime stone (calcit) substrates
cibul	cibulovitá rostlina	bulbous plant
cirkumpol	cirkumpolární (obtočnově)	circumpolar
CIT	ohrožený taxon, s kterým je zakázáno obchodovat	endangered taxon, dealing forbidden
cv	kultivar / kulturní „odrůda“	cultivar
červ	červená	red
ČR	Česká republika	Czech republic
degrad	degradovaná	degraded
dešt	deštné	rain (adj.)
deštník	deštníkovitá koruna	umbrella-crown (of a tree)
domest	domestikovaná rostlina	domestic plant

dřevn	dřevnatá rostlina	ligneous (woody) plant
domest	domestikovaná rostlina	domestic plant
dřevn	dřevnatá rostlina	ligneous (woody) plant
dvoud	dvoudomá rostlina	dioecious plant
efemer	efemerní (časně na jaře vyrůstající a vykvétající)	ephemeral
end	endemitní rozšíření	endemic spread
epif	epifitní růst	epiphyte grow
eukalypt	eukalyptové porosty	eucalyptus stands
evr	evropská	european
exp	expanzivní	expansive
ferment	fermentovaná	fermented
GB	Velká Británie	Great Britain
glac	glaciální relikv	glacial relict
H	Maďarsko	Hungary
Havaj	Havajské ostrovy	Hawaiian Islands
hlízn	hlíznatá rostlina	tuberose plant
hrnk	hrnkově pěstovaná	pot grown
humoz	humózní půdy	humic soils
CHKO	chráněná krajinná oblast (v ČR)	landscape park (in Czech)
ins	insekticidní účinek	
intr	introdukovaná	introduced
inv	invazivní rozšiřování rostliny (v závislosti na lokalitě)	invasive spread
j	jih	south
JAm	jižní Amerika	South America
JAR	Jihoafrická republika	South Africa (RSA)
jed	jedovatá	toxic
jez	jezero	lake
Jugo	býv. Jugoslávie	former Yugoslavia
juv	jihovýchodní	south-east
kamen	kamenitý	rubbly, stony
karant	karanténní	quarantine, detention
Karibik	Velké a Malé Antily	
kbelík	kbelíkově pěstovaná	bucket grown

keř	keřovitý	shrubby
koberc	kobercovité rozšiřování	carpet spreading
kosmopol	kosmopolitní rozšíření	cosmopolitan spread
kult	kulturní rostlina	cultural plant
kv	květ	flower, blossom
humoz	humózní půdy	humic soils
CHKO	chráněná krajinná oblast (v ČR)	landscape park (in Czech)
intr	introdukovaná	introduced
inv	invazivní rozšiřování rostliny (v závislosti na lokalitě)	invasive spread
j	jih	south
JAm	jižní Amerika	South America
JAR	Jihoafrická republika	South Africa (RSA)
jed	jedovatá	toxic
jez	jezero	lake
Jugo	býv. Jugoslávie	former Yugoslavia
juv	jihovýchodní	south-east
kamen	kamenitý	rubbly, stony
karant	karanténní	quarantine, detention
kbelík	kbelíkově pěstovaná	bucket grown
keř	keřovitý	shrubby
koberc	kobercovité rozšiřování	carpet spreading
kosmopol	kosmopolitní rozšíření	cosmopolitan spread
kult	kulturní rostlina	cultural plant
kv	květ	flower, blossom
lahv.	lahvovitý kmen	bottle stem
<u>léč</u>	léčivé látky	curative (medical) substances
letnička	jednoletá rostlina	annual plant
likv	likvidován	liquidated
list	listnatá	broadleaved, deciduous
masožr	masožravá rostlina	carnivorous plant
monzun	monzunový	monsoonal
NAT	rostliny chráněné v soustavě NATURA 2000	plants protected in the systém NATURA 2000
NATm	rostliny chráněné v soustavě NATURA 2000 - druhy Makaronésie	plants protected in the systém NATURA 2000 - species of Macaronesia

nejv	největší	greatest, biggest, largest, maximum
neopad	neopadavé	evergreen
NP	národní park	national park
NPŠ	Národní park Šumava	Šumava National Park
NZ	Nový Zéland	New Zealand
obiln	obilnina	cereal
obv	obvykle	usually, commonly
odden	oddenkatá rostlina	rhizome plant
odnož	odnožující růst	sucker (stolon, tiller) grow
ohr	ohrožená rostlina	endangered plant
ojed	ojediněle rostoucí rostlina	sporadically
okr	okrasně pěstovaná rostlina	decorative plant
olejn	olejnina	oil plant
opad	opadavá rostlina	deciduous plant
ovoc	ovocná rostlina	fruit plant
ovy	ostrovy	islands
parazit	parazitická rostlina	parasitic plant
persp.	perspektivní rostlina	perspective plant
pěst	pěstovaná rostlina	grown plant
pionýr	pionýrská rostlina	pioneer plant
písč	písčité lokality	sand localities
plant	plantážnický pěstovaná	plantation grown
pobř	pobřežní	littoral, coastal
podz	podzemní	hypogean
poléh	poléhavý růst	procumbent (decumbent) grow
popín	popínavá rostlina	climber (plant)
PR	přírodní rezervace	natural reserve
př.n.l.	před naším letopočtem	before Christ
pův	původní areál,	original area (eventually primary locality)
rašel	rašelinné lokality	peaty localities
rekr	rekreační	recreational
rel	relikt	relict
RF	Francie	France
ruder	ruderální lokality	ruderal localities

s	sever	north
salát	salátová	salad
SAm	severní Amerika	North America
sbírk	sbírkově pěstovaná	grown to collect
sec	druhotné (sekundární) rozšíření (výskyt)	secondary spread (presence)
skaln	skalnaté lokality	rocky
skleník	skleníkově pěstovaná rostlina	hothouse growing plant
Smar	druhy zvláštního zájmu evropské soustavy Smaragd	species of special interest in european network Emeral (Smaragd) Smaragd
Smar-m	druhy zvláštního zájmu evropské soustavy Smaragd v oblasti Makaronézie	species of special interest in european network Emeral (Smaragd) - Macaronesia
SP	Španělsko	Spain
SRN	Německo	Germany
st.	století	century
stáloz	stálozelená rostlina	evergreen plant
stř	střední	middle
subtr	subtropická rostlina	subtropical plant
sukc	sukcesně (bezzásahovým zarůstáním)	succession
sukul	sukulentní	succulent
škrobn	škrobnatá	amylaceous
štěrk	štěrkovitě	gritty, gravelly
TanŠan	Ťan-šan	Tian Shan
TČM	tradiční čínská medicína	tradicional chinese medicine
temperát	temperátní oblast	temperate area
text	textilní	textile
tox	toxická	toxic
travn	travnatý	grass, grassy
trn	trnitá rostlina	thorn plant
trop	tropická rostlina	tropical plant
trsn	trsnatá rostlina	tuft plant
třetih	třetihorní rostlina	tertiary (cenozoic) plant
TTP	trvalé travní porosty	permanent grasslands
užit	užitkově pěstovaná	utility grown
v	východ	east
vavřín	vavřínové	laurel (bay)

vč	včetně	including
vit	vitamin	vitamin
vytrv	vytrvalá bylina (trvalka)	everlasting herb
vzác	vzácný výskyt	rare presence
x	hybrid	hybrid
z	západ	west
zámec	zámecký	manor ~ (of a château)
zavl	zavlečená rostlina	introduced, alien, non-indigenous plant
žl	žluté	yellow

90 % pěstovaných druhů rostlin v Austrálii je nepůvodních. Vzhledem ke vzrůstání stresových faktorů zpouštnatělého kontinentu po likvidaci lesů, převážně pro chov hovězího dobytka, ale i těžbu neroztrných surovin nově se provádí výzkum odolných původních druhů pro pěstování.

B.2. CÉVNATÉ ROSTLINY / TRACHEOPHYTA

Celkové systematické členění dlouhodobě vycházelo z morfologické podobnosti jednotlivých druhů (ale i botanické binomické nomenklatury a pojmu druh, jako základní jednotky přirozené soustavy organismů), založené C. Linnéem (v díle *Systema naturae*) z r. 1735, v současnosti se vytvářen moderní systém genetické příbuznosti. Protože ani jeden není zcela platný, jsou v následujícím seznamu sledovány provázanosti mezi jednotlivými starými i novými čeleděmi rostlin.

Zpráva State of the World's Plants / Stav rostlin ve světě z r. 2015 konstatuje, že více než pětina současných druhů ve světě hrozí vyhubení a zánik. Je to v důsledku výrazných změn zemského povrchu, způsobených především (zemědělskou) kultivací, chorobami a částečně i klimatickými změnami. Největší problémová území jsou

a) deštné pralesy Amazonie, jejichž porosty rychle mizí

b) Austrálie, která byla antropogenně devastována

c) Čína, s rozsáhlými historicky devastovanými plochami zemědělských nížinných toků a trvale vzrůstajícími exploatačními požadavky.

Nejmenovány byly rozsáhlé pouštní oblasti a jejich rychlé narůstání.

Ve studii bylo zdokumentováno několik desítek tisíc „užitečných“ rostlin lékařsky, potravinářsky, krmivářsky či energeticky, nebo jako výrobní materiály.

Obecně je možno říci, že lidový i vědecký zájem, včetně sdělovacích prostředků, je zejména o zoologické druhy, přičemž jsou opomíjeny botanické taxony a zejména vegetační společenstva, která jsou však základem jak pro existenci zoologických druhů, tak člověka ! To se projevuje i v ekologické destabilizaci Země, zejména v důsledku deforestace, denaturace a desertifikace a vzrůstající neobyvatelnosti .

Seznam rostlinných taxonů koncipován jako „lidový“. proto:

- je uspořádán podle vědeckého členění - abecedně podle latinských / vědeckých názvů jednotlivých rodů a v nich abecedně podle vědeckého označení druhů
- je uváděn přehled základních a významných druhů s jejich výskytem, charakteristikami a využitím
- u jednotlivých taxonů je jako první uváděn vědecký (latinský) název podle posledního (stabilizovaného) označení, příp. je doplněn synonymem (v závorce), český název je uváděn za pomlčkou,
- u jednotlivých taxonů vedle vědeckého - latinského označení, není uveden autor
- české označení je uváděno v české výslovnosti (foneticky) – což je ve světě běžné, oproti domácímu obvyklému přepisu (transkripci).
- abecední uspořádání seznamu prioritně vychází z mezinárodního vědeckého označení taxonů, pouze respektuje české pojetí u pořadí písmene „ch“ (tedy nezařazuje ho k písmenu „c“).

Celkové systematické členění rostlin dlouhodobě vycházelo z morfologické podobnosti jednotlivých druhů (ale i botanické binomické nomenklatury a pojmu druh, jako základní jednotky přirozené soustavy organismů), založené C. Linnéem (v díle *Systema naturae*) z r. 1735, v současnosti se vytvářen moderní systém genetické příbuznosti. Protože ani jeden není zcela platný, jsou v následujícím seznamu sledovány provázanosti mezi jednotlivými původně i nově uváděnými čeleděmi rostlin. Uváděny jsou i některá názvoslovná homonyma, t.j. stejné názvy, jež jsou používány pro zcela jiný taxon živočišné říše (botanický i zoologický taxon).

Ve vazbě na genetiku došlo a dochází k rozsáhlým taxonomickým změnám morfologické a molekulární klasifikace.

Přehled dosavadních základních taxonomických změn:

„Pohlčené“ čeledi:

Aceraceae, Hippocastanaceae do Sapindaceae

Asclepiadaceae do Apocynaceae

Callitrichaceae, Hippuridaceae, Globulariaceae do **Plantaginaceae**
Corylaceae do **Betulaceae**
Hydrophyllaceae do **Boraginaceae**
Chenopodiaceae do **Amaranthaceae**
Lemnaceae do **Araceae**
Najadaceae do **Hydrophyllaceae**
Pyrolaceae, Monotropaceae, Empetraceae do **Ericaceae**
Tiliaceae do **Malvaceae**
Trapaceae do **Lythraceae**

„Rozdrobené“ čeledi:

Liliaceae s.l. (drobeny vícekrát): Liliaceae s.s. (ERzyhronium, Fritillaria, Gagea, Tulipa aj.), Alliaceae (Allium s.l.), Asphodelaceae (Anthericum, Asphodeline, Paradisea aj.), Colchicaceae (Colchicum, Sternbergia), Hemerocallidaceae (Hemerocallis), Melanthiaceae (Veratrum, asi i Paris), Nartheciaceae (Narthecium), Asparagaceae (Asparagus, Convallaria, Maianthemum, Polygonatum, Ruscus), Anthericaceae /Anthericus), Hyacinthaceae /Muscari, Ornithogalum, Scilla), Tofieldiaceae (Tofieldia)

Loniceraceae (část. fúze s Adoxaceae): Adoxaceae (Adoxa, Sambucus, Viburnum), Caprifoliaceae s.s. (Lonicera, Symphoricarpos), Biervilleaceae (Weigela), Linnaeaceae (Linnaes)

Scrophulariaceae (fúze s drobnými čeleděmi): Scrophulariaceae s.s. (Scrophularia, Verbascum, Buddleja), Orobanchaceae (Euphrasia, Melampyrum, Pedicularis, Rhinanthus)

Nová čeleď: Drosophyllaceae

Přesunutě rody:

Acorus do Acoraceae, Celtis do Cannabaceae, Hydrocotyle do Araliaceae, Viscum do Santalaceae.

V následujícím seznamu rostlinných taxonů je sdílen nový, zcela aktualizovaný Klíč ke květeně České republiky, Academia Praha 2019 - Kaplan Z. (ed.) a také trvale doplňovaný soupis Botany.cz. V díle Eurasie jsou uvedeny jsou všechny rostliny České republiky. Seznam rostlin v tomto díle je sestaven abecedně podle vědecké nomenklatury, v díle Eurasie po jednotlivých čeledích a abecedně taxony v nich začleněné, a to dle posledního současného taxonomického členění. Pro domácí orientaci se doporučuje používat také díl Středozeří, neboť teplotně a vlhkostně (aridizace) se přibližujeme ke Středomoří (na čemž se úspěšně podílí politicky prosazená, zločinná ideologická bezzásahovost, k výrobě virtuální divočiny)

U jednotlivých taxonů uvedených v abecedním pořadí byly sledovány zejména následující významné a zajímavé údaje:

- aktuální latinský a český název, významné synonymum, příp. anglický název či obchodně tržní ekvivalent, přibližný český ekvivalent (často nebyl vytvořen či je neustálený)
- původní oblast výskytu (pův.), severoamerický taxon je podtržen, národní stromy států USA kurzivou
- rozšíření a introdukce taxonu zejména v ČR a Evropě, příp. rok zavedení taxonu do kultury (v závorce, např. 1824 Sychrov, 1848 Chudenice)
- příp. pěstitelská charakteristika v ČR: A - letnička (annuela), B - dvouletka (bienna), P - trvalka (perena), S - skalnička, D - dřevina
- geografické rozšíření
- endemitní a reliktní výskyt
- invaznost a expanzivnost, příp. "zplaňování" z pěstebních kultur
- vegetační charakteristika (např. stálozelená dřevina, liána, bylina)
- základní ekologická valence taxonu, biotop
- případný výskyt v ČR (vč. zavlečení, užitkového, okrasného či sbírkového pěstování)
- ochrana a ohrožení druhu

- využití druhu či jeho produktu.

Mezinárodní konvence CITES stanovila seznam ohrožených taxonů, s kterými je zakázáno obchodovat (ČR je signatářskou zemí).

V následujícím seznamu jsou následně uváděny cévnaté rostliny / Tracheophyta, ale je zde uvedeno i několik běžnějších „nižších, necévnatých“ rostlin.

Současné / nové taxonomické začlenění jednotlivých druhů v čeledích je uváděno v díle Eurasie pro Acanthaceae, Amaranthaceae, Amaryllidaceae, Apiaceae, Apocynaceae, Asteraceae, Boraginaceae, Brassicaceae, Campamilaceae, Caryophyllaceae, Cistaceae, Crassulaceae, Lamiaceae, Malvaceae, Orchidaceae, Potamogetonaceae, Primulaceae, Ranunculaceae, Cyperaceae, Dipterocarpaceae, Ericaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Gentianaceae, Iridaceae, Restoniaceae, Rosaceae, Rubiaceae, Sapindaceae, Scheuzeriaceae, Solanaceae, Thymeleacea.

Seznam vegetačních druhů je postupně doplňován a upřesňován. Celkové závěry Udržitelného vývoje světových regionů jsou uvedeny v díle VIII Světový přehled a IX Závěry.

Vlastní přehled rostlin bude vzhledem ke své obsáhlosti přiložen do publikace na datovém nosiči CD.

Abacopteris (Peronephrium) - **kapradiník, abakopteris**, Thelipteridaceae

- penangiana -
- tesliana - Austrálie
- triphylla - Austrálie
- stiriaca -

Abarema - **abarema**, Fabaceae, Mimosaceae, hlavně Mexiko

- grandiflora - velkokvětá
- hendersonii - Austrálie
- idiopoda - Bolívie
- lovellae - Austrálie
- muelleriana - Austrálie
- pruinosa - Austrálie
- sapindoides - Austrálie

Abbotia (Triglochin) - **abocie**, bařička, Juncaginaceae

- palustris - bahenní, cirkumpolárně, Eurasie, SAM
- singularis - Austrálie

Abelmoschus – **abelmoschus, ibiškovec, proskurník**, Malvaceae

- albo-ruber - Austrálie
- alborubens - Austrálie
- divaricatus - Austrálie
- esculentus - jedlý
- ficulbeus - Austrálie
- manihot - Austrálie
- moschatus – pižmový, (mošusový, Creeping Hibiscus), s. Austrálie
- rhodopetalus - Austrálie

- splendens - zářivý, Austrálie
- Abildgardia - abildgardya**, Cyperaceae
- fusca - Austrálie
- monostachya - Austrálie
- schoenoides - Austrálie
- trystachis - Austrálie
- vaginata - pochvatá, Austrálie
- Abroma - abroma, nekrmice**, Malvaceae, Sterculiaceae
- angusta – zúžená (Cotton abroma), pův. v. Indie, okr. jv. Asie, Čína, textilní, (BZ Teplice)
- angustum - Austrálie
- fastuosa - Austrálie
- Abrophyllum - abrofyllum**, Rousseaceae, 13 druhů, Australasie, NZ, N. Guinea, dřeviny
- microcarpum - Austrálie
- ornans - Austrálie
- Abrotanella - abrotanella**, Asteraceae, NZ, subantarktic. ovy,
- forsteroides - Austrálie
- nivigena - Austrálie
- rosulata - NZ
- scapigera - Austrálie
- spathulata - NZ
- Abrus – soterek, abrus**, Fabaceae, Viciaceae
- precatorius – obecný, (růžový, růžencový, (Coralhead Plant, Gidgee Gidgee, indiánská lékořice), pův. trop. Asie - Indonésie, dále pak Indie, Srí Lanka, Indočína - Thajsko, Vietnam, Malajsie, Filipíny, s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie, Fidži, Polynésie, aj., pak Čína, Afrika, popínavý keř, liána, léč - TAM, ájurvédické, homeopatické a alopatické léky, plody červená semena silně jed (při navlékání jako korálky selhání jater, ledvin a sleziny), inv, okr
- Abryanthemum (Carpobrotus) - abryantemum**, kosmatcovník, Aizoaceae
- edule - jedlý, Austrálie
- Abutilaea - abutilaea**, abutylon, podslunečník, Malvaceae
- cryptantha - Austrálie
- Abutilon – mračňák, abutilon**, podslunečník, podmračňák, „pokojoiný javor“, Malvaceae, 100 druhů, drobné většinou neopad. dřeviny či byliny, tropy a subtr Afriky, Asie, Austrálie a Ameriky, převážně jižní, okr
- albescens - Austrálie
- ampulum - Austrálie
- andrewsianum - Austrálie
- arenarium - Austrálie
- asiaticum - asijský, Austrálie
- auritum - Austrálie
- australe - jižní, Austrálie
- avicennae - Austrálie
- behrianum - Austrálie
- calliphyllum - Austrálie
- crisoum - Austrálie
- cryptopetalum - Austrálie
- cunninghamii - Austrálie
- diplotrichum - Austrálie
- exonemum - Austrálie
- flavum - Austrálie
- fraseri - Austrálie
- fugax - Austrálie
- geranoides - Austrálie
- grandiflorum - velkokvětý, Austrálie
- graveolens - Austrálie
- halophilum - Austrálie
- hannii - Austrálie
- indicum - indický, pův. Indie, Srí Lanka, Barma, Thajsko, Vietnam, Austrálie, textilní, léč, silné insekticidy
- julianae - Austrálie
- lepidum - Austrálie
- leucopetalum - Austrálie
- lobulatum - Austrálie
- longilobum - Austrálie

- macrum - Austrálie
- malvifolium - Austrálie
- micropetalum - Austrálie
- mitchellii - Austrálie
- mollissimum - Austrálie
- muticum - Austrálie
- nobile - Austrálie
- otocarpum - Austrálie
- oxycarpum - Austrálie
- pannosum - Austrálie
- pedatum - Austrálie
- propinquum - Austrálie
- pulchellum - Austrálie
- subviscosum - Austrálie
- theophrasti – Theofrastův, ("čínská juta"), pův. v. Středozeří, pěst. teplejší Asie, Indie, Austrálie, NZ, Čína, vlákna - text, léč, okr. ČR zavlékán, rumišť
- tubulosum - Austrálie

Acacia - kapinice, akácie, „akátovník“, Fabaceae, Mimosaceae, 5 tis druhů, 40 druhů v j. Africe, druhý nejrozšířenější rod v Austrálii, přežívají pouště a polopouště, kořeny čerpají z termišť dusík, hlavní kořen až 60 m spodní vodu, obranné mechanismy - trny, kys. kyanovodíková mladé plody a mladé listy, silné větve z tvrdého dřeva, v nich pozorovatena gepardů (to si značkují), snovači pospolití, býložranci roznášejí semena, mnohde nevhodně vysazovány,

- abyssinica – habešská, v. Afrika, Eritea, Súdán až Zimbabwe
- acinacea - , (Gold Dust Wattle), keř, Austrálie
- aculeatissima - , (Snake Wattle), Austrálie, NZ
- adunca - , (Wallangarra Wattle), Austrálie, keř
- albida - bělostná (bělavá), pův. Austrálie, žluté květy zdrojem potravy pro hmyz aj. živočichy, intr Středozeří, Sahara
- amblygona - , Austrálie, NZ
- aneura - mulga, Austrálie, akáciová buš
- aulacocarpa - , Austrálie, keř
- auriculiformis - ouškatá (Earpot Wattle, Northern Black Wattle), pův. N. Guinea a s. Austrálie, Havaj, vlhké lesy, strom, žl. kv., zdomácněla v trop. Asii a Africe, plantáže Malajsie, Filipíny, tvrdé dřevo, inv, potlačuje pův. vegetaci
- baileyana - Baileanova (Cootamundra Wattle) , Austrálie (Nový Jižní Wales)
- bakeri - Bakerův (Marblewood), Austrálie
- beckleri - , Austrálie, keř
- binervata - dvoužilná, (Two-veined Hickory), Austrálie
- binervia (glaucescens) - sivá, (Costal Myall), Austrálie
- boormanii - , (Snowy River Wattle), Austrálie, keř
- buxifolia - zimostrázolistý, (Box leaf Wattle), Austrálie, keř
- calamifolia - , (Wallowa), end jv. Austrálie, keř
- cardiophylla - srdcolistý, (West Wyalong Wattle), Austrálie, keř
- catechu – katechová, pův. Indie, monzunové teakové lesy, pěst strom, léč droga, "bengálské či mumbajské katechu", okr. Indočína, Srí Lanka, Indonésie, léč
- caven - JAm, Chile, Bolívie, Brazílie, Zaraguay, Uruguay
- cincinnata - zkadeřená,
- cognata - , (Bower Wattle), Austrálie, keř
- colletioides - , (Pin Bush), Austrálie, keř
- collinsii - stf Am – Mexiko až Kolumbie, symb s mravenci
- comlanata - , (Flat stemmed Wattle), Austrálie, keř
- conferta - , (Crowded leaf Wattle), Austrálie, keř
- confusa Polynésie , Havaj
- covenyi - , (Bluebush), Austrálie, keř
- crapedocarpa - , Austrálie, keř
- cultriformis – trojbohá, (nožovitá, Knife-leaf Wattle Acacia), pův. Austrálie, NZ, keř, okr., v cv. intr Středozeří
- cyanophylla – fialová (Blue-leaved Acacia), pův. Austrálie, intr Kypr, Malta
- cyclops – obrovská, pův. Austrálie, okr, intr Afrika, Kalifornie, Středozeří, Kypr, Kanárské ovy, Madeira, lok inv
- dealbata – bělavá (stříbřitá, sivozelená, sivolistá, Silver Wattle, Mimosa), pův. jv. Austrálie - N.J.Wales a Tasmánie, stáloz. nenáročný strom 15-25 m, suché kamen půdy, okr subtr, intr Středozeří, třísloviny, lata žluté vonné květy XII - III, zaškrcované zploštělé lusky, 2x sudospeřené listy, inv
- decora - ozdobná, (Showy Wattle), Austrálie, keř
- decurrens – sbíhavá, (Black Wattle. Feathery Wattle), pův. Austrálie, Tasmánie, strom, čajové plantáže, okr, inv

- denticulosa - , (Sandpaper Wattle), Austrálie, keř
- demondii - end s. Austrálie
- drummondii – Drummondova, (Drummond's Wattle), z. Austrálie, keř
- dunnii - , (Elephant ear Wattle), Austrálie, keř
- eglandulosa - (Drummond's Wattle), Austrálie, keř
- ehrenbergiana - s. Afrika, Arábie
- elata - křídlatá, (Cedar Wattle), Austrálie
- elongata - , (Swamp Wattle), Austrálie, keř
- falcata - srpovitá, (Burra), Austrálie, keř
- farnesiana – česneková, (Farnesova, "mimosa", Sweet Acacia, Spruge Tree), pův. trop. Amerika - j USA, stř. Amerika, Argentina), trnitý keř. strom 5 - 8 m. okr subtt, intr Středozemí, aromat, vonné žluté květy, na zimní výzdobu interiérů, inv., ČR dovoz
- fimbriata - , (Fringed Wattle, Brisbane Golen Wattle), Austrálie
- floribunda - květnatá, (Gossamer Wattle), Austrálie, keř
- gerrardii - trop Afrika, Arábie, z. Asie
- glandulicarpa - , (Hairy-pod Wattle), Austrálie, NZ
- glaucoptera - , (Clay Wattle), Austrálie, keř
- gummifera - end Maroko
- gunnii - , (Ploughshare Wattle), Austrálie, keř, skály
- harpophylla - , (Brigalow), Austrálie
- hispidula - , (Rough-leaved Wattle), Austrálie, keř
- heterophylla - Réunion
- holosericea - , (Soapbush, Fish Poison Tree), Austrálie - s. polovina, keř
- howittii - , (Howitt's Wattle), Austrálie, keř
- inophloia - , (Fibre barked Wattle), Austrálie, keř
- iteaphylla - , (Flinders Range Wattle), Austrálie, keř
- karroo (horrida) – dlouhotrnná. (Sweet Thorn, Karro Thorn, Allthorn Tree Acacia), pův. j. Afrika, trnitý keř 8-12 m, okr subtr, intr jz. Středozemí
- kempeana – Kempenova, (Wittchetty Bush), Austrálie, aridní pouště, keř
- latifolia - široolistá, Austrálie
- leprosa - , (Cinnamon Wattle), Austrálie, keř
- leucophloea - jv Asie – Pákistán, Indočína, Indonésie
- longifolia – dlouholistá, (Sydney Golden Wattle, Sallow Wattle), pův. v. Austrálie, keř. strom 6-10 m, okr subtr, intr Středozemí
- lycopodiigolia - , Austrálie, keř, skály
- macradenia - , (Zigzag Wattle), Austrálie, keř
- mangium - mangová, (Mangium Wattle), pův. s. a v. Austrálie, N. Guinea, sec jv Asie od Vietnamu po Malajsii, j. Afrika, Madagaskar, Havaj, strom, nábytek, konstrukce
- mearnsii – Maernsova, (mollissima, Black Wattle), pův. jv. Austrálie (j., v. a s. Austrálie, Queensland až Tasmánie), NZ, Polynésie , Havaj, až do 600 m, až 18 m, pěst Brazílie, Chile, v. Afrika, Indie, Madeira - levady, intr Středozemí, inv. tvrdé dřevo, konstrukce, náhražka mahagonu , inv
- melanoxylon – černodřevá, ("australské černé dřevo", pův jv Australian / Tasmanian Blackwood, Blackwood Acacia), Queensland, N.J. Wales, Victoria, Tasmánie, intr Středozemí, inv. tvrdé dřevo, konstrukce, náhražka mahagonu , inv.
- moutfordiae - , Austrálie, keř
- mulga - bezžilná (Mulga),
- myrtfolia - myrtolistá, (Myrtle Wattle), Austrálie, keř
- nigrescens - trop v Afrika – Tanzanie až JAR
- nilotica - pův jv Austrálie, Tasmánie
- origena - Afrika, Arábie
- oxycedrus - , (Spike Wattle), Austrálie, keř
- papyrocarpa - papiroplodá, Austrálie
- paradoxa - paradoxní, Austrálie - N.J. Wales
- pendula - převislá, (Weeping Myall), Austrálie - Queensland až Victoria
- planifrons – lupenatá, (Umbrella Thorn), strom, j. Indie, dřevo
- podalyriifolia – podalyrolistá, (Pearl Acacia, Queensland Silver Wattle), pův. Austrálie - Queensland až Victoria, Havaj, keř, okr subtr, intr. Středozemí
- polyacantha - mnohokvětá, (Falcon's claw Acacia), 200 - 1800 m
- pravissima - dvoužilná, (Owens Wattle), pův. Austrálie - N.J. Wales, Victoria, NZ, okr v cv. intr Středozemí, keř
- prominens - , (Gosford Wattle), Austrálie
- pulchella - něžná, (Prickly Moses), Austrálie - z. Austrálie, keř

- pulviniformis - , Austrálie, keř, skály
 - pycnantha - , (Australian Golden Wattle, Austrálie
 - raddiana - paprsčitá, Arábie (Sinai), Egypt, Izraelité z ní postavili Archu úmluvy
 - resinosa - end jz Austrálie
 - retinodes (floribunda) – pryskyřičnatá, (květnatá, Water Wattle), pův. Austrálie - centrální, s., v. a j. Austrálie, Victoria, N.J.Wales, Tasmanie, Polynésie , Havaj, NZ, okr. intr Středozeří
 - riceana - , Austrálie, keř
 - rigens - , (Nealie), Austrálie, keř
 - robusta - trop Afrika
 - rorudiana - Ekvádor, Galapágy
 - rubida - (Read stemmed Wattle), Austrálie, keř
 - salicina - vrbová, (Cooba), Austrálie
 - saligna – vrbovitá, (Golden Wreath Wattle, Australian Weeping Wattle, Green Wattle, Port Jackson Wattle, Blueleaf Wattle), pův. jz. Austrálie, stález. keř. strom 4-10 m, místo listů zvlněná fylodia (metamorf. stonky), hlávky žl. květů, okr subtr, intr Kanárské ostrovy
 - sarcophylla - Somálsko, Sokotra
 - senegal - subsaharská Afrika, Mauritanie, S´dán až JAR
 - seyal - , (White Thorn), Sahara, v. Afrika, do 2200 m, Ngorongo, Tanzanie
 - sieberiana - sibiřská, 0 - 1950 m, jAfrika, z. Afrika - Burkina Faso
 - sophorae - , (Coastal Wattle), Austrálie, keř
 - spectabilis - vznešená, (Mudgee Wattle), Austrálie, keř
 - suaveolens - , (Sweed scented Wattle), Austrálie, keř
 - terminalis - vrcholová, (Sunshine Wattle), Austrálie, keř
 - tortilis – zatočená, (zkroucená, svinutá, Sweet Thorn Karroo, Umbrella Thorn, Israeli Babul), pův. s. Afrika, trnitý keř. strom, plochá deštník koruna, suché křovin savany a polopouště, okr subtr, trnité ploty, intr Středozeří
 - triptera - , (Spur-wing Wattle), Austrálie, keř
 - turbata - end s. Austrálie
 - ulicifolia - , (Prickly Moses), Austrálie, keř
 - uncinata - , Austrálie, keř
 - verticillata - přeslenatá, (Prickly Moses), Austrálie - J. Austrálie, N.J.Wales, Tasmánie, keř
 - vestita - , (Weeping Boree), Austrálie, keř
 - victoriae – Viktoriina, (Bramble Wattle), Austrálie
- Acaena – acéna, bedrnička, plazilka**, osténkata, Rosaceae, 100 druhů, mírný pás j. polokoule, převážně stále zelené, hlavně poléhavé pokeř. byliny, otevřená stanoviště, vyšší polohy, hlavně NZ a JAM, okr
- angipila -
 - anserinifolia - husí, NZ, j. Austrálie, polokeř 10 cm
 - australis - jižní, Austrálie
 - buchananii - novozélandská (Buchananova), pův. NZ, xerothermní trvalka, okr ČR, SRN, H
 - caesiglauca – , (Gray-glaucous Acaena), NZ, okr. ČR, SRN, H, Čína
 - cylindristachia - Austrálie
 - echinata - Austrálie
 - elongata – prodloužená, Austrálie
 - fissistipula - Austrálie
 - inermis – beztrnná, NZ, okr Čína
 - leptacantha - Austrálie
 - magellanica - magelanská, subantaktida, okr. ČR, SRN, H
 - microphylla – drobnolistá, (Small leaf Acaena), pův NZ, okr. ČR, SRN, H, Čína
 - novae-zelandiae (anserinifolia) – novozélandská, jz, s. a v. Austrálie, NZ, Malajsie, okr Čína
 - retinodes NZ
 - sanguisorbae - Austrálie
- Acaenops (Dipsacus) - acenops**, Caprifoliaceae, Dipsacaceae
- pilosus - Austrálie
- Acalypha – palnice, akalyfa**, Euphorbiaceae
- australis - jižní, Austrálie
 - capillipes - Austrálie
 - compacta - Austrálie
 - cunninghamii - Austrálie
 - eremorum - Austrálie

- hispida – srstnatá, ("kočičí ocas", Chenille Plant, Philippine Medusa, Red Hot Cats-Tail, Red Cattail, Copper Leaf, Beefsteak Plant, Fox Tails), pův. Tichomořské ový: N. Guinea, Pacifik, Malajsie, Fidži , v. Indie, trop. suchozemská bylina, červ. kv., okr. pěst. tropy, Malajsie, Indonésie, Filipíny, ČR skleník

- indica - indická, Indie, Austrálie

- lanceolata - Austrálie

- lyonsii - Austrálie

- nemorum - Austrálie

- pubiflora - Austrálie

- wilkesiana - Wilkesova, (Beefsteak Plant, Painted, Cooperleaf, Copen Leaf, Jacob's Coat, Joseph's Coat, Fire-Dragon, Match-Me-If-Can, Plant Chenille, kočičí ocásek), pův. Oceánie - Tichomoř. ový: Fidži, Vanuatu, Melanésie, pryšc. keř 3-5 m, okr. tropy a subtropy, deštné lesy, a j. Evropě, Čína, Srí Lanka, Thajsko, Vietnam, Austrálie, intr. Kanárské ostrovy, okr. i mírné pásmo skleníky a byty, léč - kožní mykózy

Acanthephillium - paznehtíkolist, akantefilium, Orchidaceae

- bicolor – dvoubarevný, terestrická orchidej, pův. Srí Lanka, Barma, Indie , i Austrálie

Acanthocarpus - akantokarpus, kotvičnik, Laxmanniaceae, ostnité trnité plody

- canaliculatus - Austrálie

- fimbriatus - Austrálie

- humilis - Austrálie

- mucronatus - Austrálie

- parviflorus - Austrálie

- preissii - Austrálie

- robustus - velký, Austrálie

- rupestris - Austrálie

- serrus - Austrálie

Acanthocereus - akantocereus, Cactaceae

- pentagonus - Austrálie

- tetragonus - jUSA, stř. Amerika, Karibik

Acanthocladium (Acrotiche) - akantokladyum, Asteraceae

- depressa - Austrálie

Acanthospermum - bodlosemenka, akantospermum, Asteraceae

- australe - jižní, Austrálie

- hispidum - srstnatá, Austrálie

Acanthus – paznehtík, akantus , Acanthaceae, 30 druhů, tropy a subtropy Afriky, Asie, Arábie i Středozeří, vytrvalé byliny a keře, i vyšší polohy a wádí, okr.

- ebracteatus - Austrálie

- ilicifolius - Austrálie

- mollis - měkký, (Artist's Acanthus, Bear's Breches), Středozeří, okr. Čína, ČR sbírk, trvalka

- volubilis - Austrálie

Acca (Feijoa) - fejchoa, aka, Myrtaceae,

- sellowiana – vranečkovitá, (jedlá, Pineapple Guava), pův. subtropy JAM - Brazílie, Uruguay, Argentina, Austrálie, subtrop. stález. ovocný keřovitý strom, nakyslá dužnina, dietní, vit.C., kys. listová, jód ,ČR kbelíkově, (min. 8⁰ C)

Acer - javor, acer, Aceraceae

- negundo – jasanolistý, pův v. a střed SAM. podmáčené lokality, okr., inv, Evropa, ČR, Čína, Austrálie,

- pseudoplatanus – klen, (horský), Evropa vč. ČR, Malá Asie, SAM, jz. Asie, Tibet, Austrálie, NZ, suťové lesy

Aceratium - aceratium, Elaeocarpaceae,

- doggrellii - Austrálie

- ferrugineum - železovitá, (Rusty Carabeen), Austrálie

- megalospermum - Austrálie

- sericolepsis - Austrálie

Acetosa - kyseláč, acetosa, Polygonaceae

- saggitata - Austrálie

- vesicaria - Austrálie

Acetosella - šťavel, kyselka, acetosella, Oxalidaceae

- angiocarpa - Austrálie

- vulgaris - obecná, Austrálie

Acianthus – aciantus, Orchidaceae

- amplexicaulis - Austrálie

- apprimus - Austrálie

- bifolius - dvoulistý, Austrálie

- borealis - horský, Austrálie

- brunonis - Austrálie
- caudatus - Austrálie
- collinus - Austrálie
- confusus – terestr. orchidej, N. Kaledonie
- cymbalariifolius - Austrálie
- elegans - sličný, Austrálie
- exiguus - Austrálie
- exsertus - , v. Austrálie
- fornicatus - Austrálie
- grandiflorus - velkokvětý, Austrálie
- heptadactylus - Austrálie
- huegelii - Austrálie
- ledwardii - Austrálie
- macroglossus - Austrálie
- pusillus - Austrálie
- reniformis - Austrálie
- sublestus - Austrálie
- tenuilabris - Austrálie
- tenuissimus - Austrálie
- viridis - Austrálie

Acicalyptus (Syzigium) - **acykalyptus**, hřebíčkovce, Myrtaceae

- myrtoides - myrtovitý, Austrálie

Acidanthera – **acidantera**, **mečíkovec**, Iridaceae, 20 druhů, tropy a subtropy, Afrika, okr

- bicolor - dvoubarevná,
- brevicollis - Austrálie
- platypetala - Austrálie

Acidonia - **acidonye**, Proteaceae,

- microcarpa - drobnoplodá, Austrálie

Acidoton - **acidoton**, Euphorbiaceae

- obovatus - Austrálie

Aciella - **aciella**, Loranthaceae

- dictyophleba - Austrálie
- kingiana - Austrálie
- pyramidata - Austrálie

Acion - **acion**,

- hookeri - Austrálie
- monocephalum - Austrálie

Aciphylla – **acifyla**, Apiaceae, hojně end Austrálie a NZ, okr

- anomala - anomální, NZ, okr skalnička
- aurea - zlatá, NZ
- colensoi - Kolensova, NZ
- conquesta (congesta) - směštnaná, zakrslý keř, NZ
- crosby-smithii - NZ
- dieffenbachia - difenbachiovitá,
- dissecta - stříhaná, NZ
- divisa - , NZ
- dobsonii - Dobsonova, NZ
- ferox - železovitá, NZ
- horrida - strašná, NZ
- glacialis – ledovcová, Austrálie
- glaucescens - sivá, NZ
- gracilis – sněžná, NZ
- leighii - Leighova, NZ
- lyallii - , NZ
- monroi - Monroova, NZ
- multisecta - mnohodílná, NZ
- pinnatifida - speřená, NZ
- polita - , NZ
- procumbens - Austrálie
- scott-thomsonii - Scott-Thomsonova, NZ

- similis - , NZ
- simplex - simplex, NZ
- simplicifolia - Austrálie
- spedenii - , NZ
- squarrosa - kostrbatá, NZ
- townsonii - Towsonova, NZ
- traversii - , NZ
- Acmella** (Spilanthes) - **akmela**, Asteraceae, Amerika, zavl, Asie, Afrika, Tichomoří, Austrálie
- grandiflora - velkokvětá, end s. Austrálie
- paniculata - latnatá, Austrálie
- Acmena** (Eugenia), dnes **Syzygium** – **akmena**, Rutaceae, Myrtaceae,
- australis - Austrálie
- brachyandra - Austrálie
- divaricata - Austrálie
- elliptica - Austrálie
- floribunda - Austrálie
- graveolens - Austrálie
- hemilampra - (Cassowary Gum), sv. Austrálie, trop. deštné lesy, říční údolí, strom,
- ingens - Austrálie
- kingii - Austrálie
- mackinnoniana - Austrálie
- macrocarpa - velkoplodá, Austrálie
- pendula - převislá, Austrálie
- resa - Austrálie
- smithii – Smithova, Austrálie - Austrálie s. teritorium, Queensland, Victoria
- Acmenosperma** - **akmenosperma**, Myrtaceae
- pringlei - Austrálie
- Acokanthera** - **acokantera** , Apocynaceae
- oblongifolia - s. a v. Austrálie
- oppositifolia - , Čína
- venenata – , (Bushman's Poison), okr, Čína
- Acomis** - **akomis**, Asteraceae
- bella - Austrálie
- kakadu - kakadu, end s, Austrálie
- lesteri - Austrálie
- macra - Austrálie
- rutidosis - Austrálie
- Acradenia** – **akradenya**, Rutaceae
- bosistoi - Austrálie
- eudiiiformis - Austrálie
- frankliniae – Franklinova, Austrálie - Tasmánie
- Acrachne** - **akrachne**, Poaceae, Asie, Afrika, Austrálie,
- racemosa - Austrálie
- verticillata - Austrálie
- zieroides - Austrálie
- Acriopsis** - **acriopsis**, Orchidaceae
- javanica - javská, Java, Austrálie
- Acroclinium** (Helipterum) - **akroclinyum**, smilek, Asteraceae
- atroseum - Austrálie
- multicaule - Austrálie
- phylocephallum - Austrálie
- roseum - Austrálie
- rubellum - Austrálie
- Acronychia** – **akronychia**, Rutaceae, 44 druhů, dřeviny,
- abberans - Austrálie
- acidula - , (Lemon Aspen), Austrálie
- acronychioides - (White Aspen), sv. Austrálie, trop. deštný les, stromek
- acuminata - Austrálie
- baeuerlenii - Austrálie
- baueri - Austrálie

- crassipetala - Austrálie
- cunninghamii - Austrálie
- endlicheri - Austrálie
- eungellensis - Austrálie
- haplophylla - Austrálie
- hillii - Austrálie
- chooreechillum - Austrálie
- imperforata - , (Coast Acronychia), Austrálie
- laevis - Austrálie
- laurina - Austrálie
- littoralis - Austrálie
- melicopoides - Austrálie
- muelleri - Austrálie
- oblongifolia - okrouhlohlístá, (White Lilly-pilly), Austrálie
- octandra - Austrálie
- ovata - Austrálie
- parviflora - Austrálie
- pauciflora - Austrálie
- pubescens - Austrálie
- scortechinii - Austrálie
- simplicifolia - Austrálie
- suberosa - Austrálie
- superba - Austrálie
- tetrandra - Austrálie
- vestita - Austrálie
- wilcoxiana - Austrálie

Acrophyllum - akrofylum, Cunoniaceae

- australe - jižní, Austrálie
- venosum - Austrálie
- verticillatum - Austrálie

Acroptilon – chrpec, akroptylon, chrpovec, Asteraceae, Středozeří, jv. Evropa, z. a stř. Asie, ruder., ČR karant

- repens – plazivý, pův. jv. Evropa, z. a stř. Asie, Austrálie, ruder, ČR zavlékán, karant

Acrostichum – prašnatec, akrostychum, Pteridaceae, kapradina, jed keř

- alpicorne - Austrálie
- aureum - zlaté (Giant Mangrove Fern), Asie - Indie, Indočína, Malajsie , Amerika, Afrika, Asie, s. a v. Austrálie, Oceánie, Nová Kaledonie, Fidži, vodní kapradina, okr
- bifidum - Austrálie
- bifurcatum - Austrálie
- brightiae - Austrálie
- callifolium - Austrálie
- conforme - Austrálie
- distans - Austrálie
- fistulosum - Austrálie
- fraxinifolium - Austrálie
- grande - Austrálie
- neglectum - Austrálie
- ptedroides - Austrálie
- repandum - Austrálie
- scandens - Austrálie
- sorbifolium - Austrálie
- speciosum - Austrálie
- spicatum - Austrálie
- (Mangrove Fern), s. Austrálie

Acrothrix - akrotrix, Chordariaceae, řasa, USA - Nová Anglie, Austrálie

- dracilis -
- pacifica - Austrálie

Acrotriche - akrotriche, Ericaceae

- affinis - Austrálie
- aggregata - Austrálie
- aristata - Austrálie

- baileyana - Austrálie
- cordata - srdčitá, Austrálie
- depressa - Austrálie
- divaricata - Austrálie
- fusciculiflora - Austrálie
- halmaturina - Austrálie
- latifolia - široolistá, Austrálie
- leucocarpa - Austrálie
- manglesii - Austrálie
- ovalifolia - Austrálie
- patula - Austrálie
- plurilocularis - Austrálie
- prostrata - Austrálie
- serrulata - Austrálie
- subcordata - Austrálie

Acsmithia - akmityje, Cunoniaceae

- collina Austrálie
- davidsonii - Austrálie
- densiflora - Austrálie
- grandiflora Austrálie

Actephila - aktefila, Malpighiaceae

- foetida Austrálie
- grandifolia - Austrálie
- latifolia - Austrálie
- lindleyi - Austrálie
- mearsii - Austrálie
- mooreana - Austrálie
- petiolaris - Austrálie
- sessilifolia - Austrálie

Actinidia - aktinydye, čnělkovec, Actinidiaceae, 40 druhů, v. a jv. Asie s těžištěm v Číně, dřevnaté liány, pěst

- arguta – význačná, (čínský angrešt), dřevitá liána, Čína, Japonsko, Korea, okr ČR
- chinensis (deliciosa) – čínská, (kiwi, "čínský angrešt", "ovčí broskve", Chinese Gooseberry), pnoucí dřevitá liána, ovoce, záp. a stř. Čína, okr. intr. NZ (1918 vyšlechtěn v Te Puke 1. keř, v pol. 30-let 1. sad)

Actinobole - aktinobole, Asteraceae

- condensata - Austrálie
- drummondiana - Austrálie
- oldfieldiana - Austrálie
- uliginosum - Austrálie

Actinocarpus - aktynokarpus, Alismataceae

- australis - jižní, Austrálie
- minor -

Actinodium - aktynodyum, Myrtaceae

- cunninghamii - Kuninghamova, (Albany Daisy), Austrálie, keř

Actinopappus - aktinopapus, Asteraceae

- perpusillus - Austrálie

Actinophloeus (Ptychosperma) - aktynofleus, Arecaceae

- bleeseri - Austrálie
- capitis-yorkii- Austrálie

Actinotus – aktynotus, Apiaceae

- helianthi – slunečná, Austrálie, skály

Actinoscirpus - aktinoscirbus, Cyperaceae

- grossus - Austrálie

Actinostachys - aktynostachys, Schizaeaceae

- confusa Austrálie
- digitata Austrálie
- wagneri Austrálie

Actinostrobus - aktynostrobus, Cupressaceae, jehličnan, 3 druhy z. Austrálie

- acuminatus - Austrálie
- arenarius - Austrálie
- pyramidalis – pyramidální, (Swamp Cypress), jv. Austrálie, jehličnatý keř. strom

Actinotus – aktynotus, Apiaceae

- bellioides - Austrálie
- forsythii - Austrálie
- gibbonsii - Austrálie
- glomeratus - Austrálie
- helianthi – slunečná, Austrálie, skály
- humilis - Austrálie
- laxus - Austrálie
- leucocephallus - Austrálie
- minor - Austrálie
- moorei - Austrálie
- omnifertlis - Austrálie
- paddisonii - Austrálie
- peruculosus - Austrálie
- rhomboidus - Austrálie
- schwarzii - end s. Austrálie
- suffocatus - Austrálie
- superbus - Austrálie
- whicheranus - - Austrálie

Actites - aktytes, Lamiaceae

- megalocarpa - Austrálie

Adansonia – baobab, adansonye, Bombacaceae, i okr

- digitata – prstnatý, (láhevnik, "lahvový strom", "opičí chleba", Monkey Bread, Baobab Tree), pův. trop. savany j. Afriky - Namibie, Botswana, Zimbabwe, Mozambik, JAR, Súdán, **nejmohutnější listnatý strom**, sukulent (průměr kmene max. 13,7 m, i přes 3000 let), suchu nejodolnější druh (v kmeni pojme až 150 tis. l vody, za sucha shazuje listy), tropy a subtropy, měkké dřevo, léč plody, intr. (do suchých s. oblastí arabští obchodníci), Červený seznam, Austrálie, okr v parcích
- gibbosa (gregorii) - Gregorova (australský baobab, Boab Tree), 10 - 15 m, šířka kmene 3 m, sz. Austrálie- Kimberley
- rupestris - Austrálie
- stanburyana - Austrálie

Adeliopsis - adeliopsis, Menispermaceae

- decumbens - Austrálie

Adelopetalum - adelopetalum, Orchidaceae

- bracteatum - listnatý, Austrálie

Adenanthera - adenanthera, žlázokvět, Viciaceae, Fabaceae, 12 druhů, jv. Asie, Indie až Austrálie, okr

- abrosperma - Austrálie
- gogo - Austrálie
- pavonia – pavonie (Sandal Beadtree, Jumble Bead), pův. sv. Čína a Indie, Malajsie aj., okr. strom, zahrady, ulice, léč.
- terminalis - Austrálie

Adenanthos - adenantos, Proteaceae, 32 druhů,

- acanthophyllus - Austrálie
- apiculatus - Austrálie
- argyreus - Austrálie
- armatus - Austrálie
- barbiger - Austrálie
- cacomorphus - Austrálie
- crenatus - Austrálie
- cuneatus - Austrálie
- cunninghamii - Austrálie
- cygnorum - Austrálie
- detmoldii - , (Scott River Jugflower), Austrálie, keř
- dobagii - Austrálie
- dobsonii - Austrálie
- drummondii - Austrálie
- ellipticus - Austrálie
- eyerei - Austrálie
- filifolius - Austrálie
- flambellifolius - Austrálie
- flavidiflorus - Austrálie
- forrestii - Austrálie

- glabrescens - Austrálie
- gracilipes - Austrálie
- ileticos - Austrálie
- intermedius - Austrálie
- intricatus - Austrálie
- labillardierei - Austrálie
- linearis - Austrálie
- macropodianus - Austrálie, keř
- meisneri - Austrálie
- obovatus - (Basket Flower), Austrálie, keř
- oreophyllus - Austrálie
- procumbens - Austrálie
- pungens - Austrálie
- sericeus - (Woollybush), Austrálie, keř
- stictus - Austrálie
- tegetes - Austrálie
- terminalis - Austrálie
- velutinus - Austrálie
- venosus - Austrálie

Adenia - **adenye**, Passifloraceae, 100 druhů, keř, stromov sukul, arid. území Afriky, Madagaskaru i Myanmaru, svJAm,

- australis - jižní, Austrálie
- heterophylla - různolistá, Austrálie

Adenochilus - **adenochilus**, Orchidaceae, 2 druhy

- gracilis - end NZ
- nortonii - Austrálie

Adenosma - **adenosma**, Scrophulariaceae, Acanthaceae

- caerulea - Austrálie
- fasciculatum - chamise, stáloz. keř, hořlavá pryskyřice
- muelleri - Austrálie
- uliginosa - Austrálie

Adenostemma (Melanthera) - **adenostema**, Asteraceae

- latifolia - široolistá, Austrálie
- lavenia - Austrálie
- viscosa - Austrálie

Adenostephanus - **adenostefanus**, Proteaceae

- bleasdalei - Austrálie

Adiantum - **netík**, **adyantum**, Adiantaceae, kapradina, přes 200 druhů, celý svět (mimo nejstudenějších oblastí), převážně tropy Ameriky, terestr., okr

- aethiopicum - etiopský, (Maidenhair Fern), Austrálie, mokřady
- affine - Austrálie
- assimile - Austrálie
- capillus-veneris - venušin vlas, Austrálie, Polynésie, Havaj
- cunninghamii - Austrálie
- diaphanum - Austrálie
- formosum - formoský, kapradina vlhkých stinných údolí blahov. lesů a říčních teras Austrálie, vzácně NZ
- fulvum - Austrálie
- hispidulum - (Rough Maidenhair Fern), Austrálie, NZ, Polynésie, mokřady
- lanceolatum - Austrálie
- lineare - Austrálie
- lunulatum - Austrálie
- microphyllum - Austrálie
- nervosum - Austrálie
- paradoxum - Austrálie
- phiippense - filipínský, Polynésie, Austrálie, skalní štěrbin
- pubescens - Austrálie
- repens - Austrálie
- silvaticum - Austrálie
- tenue - Austrálie
- tenuifolia - Austrálie
- trigonum - Austrálie

- whitei Austrálie

Adonis – hlaváček, adonys, Ranunculaceae, 20 druhů, Eurasie, horské TTP, okr

- aestivalis - letní, Středozeří, zavř archeofyt stř.Evropa, j,Asie, Austrálie

- annua Austrálie

- autumnalis Austrálie

- microcarpa Austrálie

Adriana - adriana, Euphorbiaceae, end Austrálie,

- acerifolia - Austrálie

- bloudowskyana - Austrálie

- gaudichaudii - Austrálie

- glabrata - Austrálie

- heterophylla - různolistá, Austrálie

- hookeri - Austrálie

- klotzchii - Austrálie

- labillardierei - Austrálie

- lessonii - Austrálie

- quadripartitata - Austrálie

- tomentosa - plstnatá, Austrálie

Aegialitis - egialitys, Plumbaginaceae

- annulata - N. Guinea, Austrálie, keřovitý strom, tropy, léč

Aegiceras – egiceras, Primulaceae

- corniculatum – růžkatý, keř mangrove od Bengálska po v. Austrálii, medonosný

- fragrans - Austrálie

- majus - Austrálie

Aegilops - mnohoštět, egilops, Poaceae

- geniculata - vejčitý, Středozeří, i SAM

- muricata - Austrálie

Aegopodium - bršlice, egopodyum, Apiaceae

- podagraria - koží noha, Eurasie, ČR, sec SAM, Austrálie, exp

Aegopogon - egopogon, Poaceae

- avenaceus - Austrálie

- debilis - Austrálie

- laguroides - Austrálie

- strictus - Austrálie

- turbinatus - Austrálie

Aenictophyton - enyktofyton, Fabaceae, Austrálie, NZ

- reconditum - Austrálie

Aeol(l)anthus - enolantus, Lamiaceae, sukulent

- cameronii - Austrálie

Aerva – střídaul, erva, Amaranthaceae, 10 druhů, Afrika, Eurasie, byliny až keře,

- javanica – jávánská, okraje pouště Thár – Indie, Indočína, Pákistán, Indonésie

Aerva (Achyranthes) - erva, Amaranthaceae

- javanica - jávská, tropy starého světa, sec Austrálie

- lanata - vlnatá, Austrálie

- revoluta - end Sokotra

Aeschynanthus (Trichosporum) – eschynanthus, Gesneriaceae, přes 100 druhů, trop. Asie, stáloz. polokeř, okr

- hildebrandii - Hildebrantův, pův. Indomalajsie,

- radicans – kořenující (Lipstick Plant), jv. Asie, Malajsie - horské lesy, epifyt, („sprostá kytká“) stromy a skály, okr, drobně okrouhle řetízkovité listy, ČR hrnk

- x splendidus – zářivý, pův. Indomalajsie, Jáva, Borneo, Sumatra

Aeschynomene - choulostice, eschynomene, Fabaceae

- americana - americká, Austrálie

- arborea - Austrálie

- aspera - Austrálie

- bispinosa - Austrálie

- brevifolia - Austrálie

- cannabina - Austrálie

- falcata - srpovitá, Austrálie

- grandiflora - velkokvětá, Austrálie

- indica - indická, Austrálie

- micrantha - Austrálie
- sasameus - Austrálie
- sesban - Austrálie
- villosa - Austrálie
- Aerides – erides**, Orchidaceae
- quinquevulnera – Filipíny, N. Guinea, epif,
- Aethionema - sivutka, ethionema**, Brassicaceae, okr skalnička
- carneum - v. Středozeří
- saxatile - skalní
- Aethusa - tetluha, etusa**, Apiaceae
- cynapium - kozí pysk, Evropa až Kavkaz, sec USA, Austrálie
- Affonsea - afonsea**, Fabaceae, Austrálie, NZ
- lucyi - Austrálie
- vaillantii - Austrálie
- Agapetes – pětikřídlec, agapetes**, Ericaceae, 95 druhů, temperát. obl. jv. Asie, Tichom. ovy, Austrálie, obv. stáloz. epif. keře, okr
- serpens – zakroucený, (Serpent Agapetes), pův. j. a jv. Asie, Himálaj, Barma, Austrálie, epif. keř, okr, Čína
- meiniana - , Austrálie, pnoucí, okr
- serpens - zakroucený (Serpent Agapetes), pův. j. a jv. Asie, Himálaj, Austrálie, epif. keř, okr
- Agastachys - agastachys**, Proteaceae,
- odorata - vonný, (White Waratah), Austrálie, keř
- Agathis - agatys**, Araucariaceae,
- robusta - Australian Kauri Pine, Austrálie
- Afrocarpus - afrocarpus**, Podocarpaceae
- falcata - srpovitý, j. Afrika, Austrálie
- Afzelia (Pohudia) – afzelie, mískatec**, Caesalpiniaceae, Fabaceae
- australis - jižní, Austrálie
- bijuga - Austrálie
- xylocarpa – dřevnatoplodá, (Makamong), okr, Čína
- Agalmyla - agalmyla**, Gesneriaceae
- chalmersii - Austrálie
- Agapanthus – agapanthus, kalokvět, (láskokvět), modrá klivie, tuberosa**, Amaryllidaceae, Agapanthaceae, Liliaceae, 11 druhů, bylin stáloz. či zatahující, j. Afrika, okr
- praecox - časný, end j Afrika, Makaronesie, také Austrálie
- Agapetes – pětikřídlec, agapetes**, Ericaceae, 95 druhů, temperát. obl. jv. Asie, Tichom. ovy, Austrálie, obv. stáloz.epif.keře, okr
- meiniana - Austrálie
- quweenslandica - Austrálie
- serpens – zakroucený, (Serpent Agapetes), pův. j. a jv. Asie, Himálaj, Barma, Austrálie, epif. keř, okr, Čína
- Agastachys - agastachys**, Proteaceae
- odorata - vonná, Austrálie
- Agathis (Dammara) – damaroň, damarovník, agatys, kauri**, damarový strom, Araucariaceae, 20 druhů, tropy, Malajsie, Indonésie, Filipíny, N.Guinea, Austrálie, NZ, neopad. jehličnan až 60 m, až 2000 let, okr., pěst, cenné trop. dřevo, nový objev: **pařez je stále živý díky sdílení živin od stromů v okolí**
- atropurpurea - tmavý, jehl. strom, 60 m, Austrálie
- australis (dammara) – jižní, (australský, bílý, kauri, smrk kauri, Kauri Pine), pův. NZ (s. polovina Severního ova, většinou vykácen pro trvanlivé houřevnaté dřevo), Austrálie - Queensland, dále Filipíny, Indonésie, subtr. deštné lesy, **symbol Nothlandu na NZ**, Červený seznam (ohrožený), jedinečný jehlič. strom až 60 m, průměr kmene až 7 m, i přes 2000 let, větví až ve 30 m, (Tane Mahutu - Pán lesa 1200let, 51 m, obvod kmene 15 m), **titánské kmeny dokonale rovné** šedostříbrné, **lehké a trvanlivé dřevo** - kánoe, lodní stěžně, ráhna, kaple, oltáře, dřevěné domy, latex na laky, i jako ozvučené dřevo, max. kácení 1870 - 1910, oválně kožovité listy, posvátný, pryskyřice kaurikopál „manila“ - barvivo při tetován (Maorové) a na laky, vykopávání v pův. lesích a vývoz, chráněn v Waipoua Kauri Forest a Trounsou Kaupi Park s. od Auclandu, obnovování původního lesa projekt Kauri 2000, i okr pěst Čína, Srí Lanka (bot. zahrada Peradeniya)
- brownii - Brownův (Queensland Kauri), pův. NZ, až 50 m, pryskyřice na kopálový lak, Madeira
- microstachia - Austrálie
- moorei - , Nová Kaledonie
- ovata . vejčitý, Nová Kaledonie
- palmerstonii - Austrálie

- robusta – mohutná, velká, (kauri., Australian Kauri Pine), pův. Austrálie - Queensland, jehličnan subtr. deštného lesa, okr, intr. Srí Lanka
- Agathomeris - agatomeris**, Asteraceae
- amaranthoides - Austrálie
- Agathosma - agatosma**, Rutaceae
- apiculata - j. Afrika, i Austrálie
- capensis - kapská, j. Afrika
- Agave - agáve**, Agavaceae, 220 druhů, tropy, stř. a SAm (Mexiko, jUSA), Karibik, i Namibie, sukulent, pouště a polopouště, okr. po celém světě
- americana - obecná, americká, (American Agave, American Aloe, Century Plant), pův. stř. Amerika, Mexiko, pouštní sukulent, pěst tropy a subtropy, zplaňuje, živé ploty, šťáva pulque se pálí na tequila a mezcala, i afrodisiakálně, intr Indočína, v. a s, Austrálie, NZ, N. Kaledonie, okr ČR
- attenuata - Havaj, s. a v. Austrálie
- sisalana - sisalová, Austrálie
- vivipara - živorodá, Austrálie
- Ageratina (Eupatorium) - ageratyna**, nestarka, Asteraceae
- adenophora - , pův Mexiko, dále tropy a subtr. Středozeří, j. Afrika, jv. Asie, Austrálie, NZ, Tichom, ovy, Polynésie, Havaj, inv
- adenophora - NZ
- altissima - , pův SAM, okr
- riparia - pobřežní, pův Mexiko, neofyt Karibik, jv. Asie, Indie, Indočína, s. a v. Austrálie, NZ, Havaj, j Afrika, Peru, Madagakar, Maskaréky, Kanár.ovy, až inv
- Ageratum - nestařec, ageratum**, Asteraceae
- conyzoides – hnidákovitý, (prachový, Tropic Ageratum), okr, Vietnam, Čína, Austrálie, léč
- houstonianum - americký, i Austrálie
- mexicanum - mexický, i Austrálie
- Aglaiia – aglája**, Meliaceae, Eleagnaceae, 110 druhů, keře a malé stromy, hlavně tropy, Čína, jv. Asie, Indomalajsie, Tichomoř. ovy, Austrálie, stáloz. lesy, okr
- argentea - stříbrná, Austrálie
- australiensis - australská, Austrálie
- brassii - Austrálie
- brownii - Austrálie
- cucullata - Austrálie
- domestica – domácí, pův. Malajsie, pěst. ovoc. strom, Indonésie, Filipíny
- eleagnoidea – hlošínovitá, strom monz. lesů, Srí Lanka, Austrálie, léč.
- euryanthera - Austrálie
- ferruginea - Austrálie
- odnar – odnar, dřevina, okr pěst
- odorata - vonná (Mi-lan Tree, Chinese Rice Flower), keř. strom deštných lesů, okr, jv. Asie, Malajsie, Indonésie, Filipíny, Oceanie (Tichom. ovy), Červený seznam (méně ohrožená)
- rufa - Austrálie
- sapindina - Austrálie
- subcuptrea - Austrálie
- tomentosa - plstnatá, Austrálie
- versteeghii - Austrálie
- Aglamorpha – aglamorfa**, Polypodiaceae, 10 druhů, kapradina, tropy jv. Asie, epif., okr
- heraclea – bolševnikovitá, obrovská, epif. kapradina džunglí s listy až 2,5 m, Malajsie, N.Guinea, Velké Sundy
- Aglonema – aglaonema**, Araceae, 20 druhů, trop. j. Asie, stáloz. oddenk. polokeře, okr
- commutatum - obecná, Malajsie
- costatum - žebernatá, (Spotted Evergreen), pův. Malajsie, okr, ČR hrnk
- crispum - hřebenitá, pův. Indie, Malajsie, Borneo, Filipíny, Celebes, okr, ČR skleník
- oblongifolia - okrouhlostá (podlouhlolistá, pův. Malajsie, Borneo, Filipíny, okr, ČR hrnk
- pictum – plihá, (strakatá), pův. Malajsie, Borneo, Sumatra, Indonésie, okr, ČR hrnk
- roebelini - Roebelina, pův. Malajsie, Borneo, Java, okr, ČR hrnk
- Agnostus (Stenocarpus) - agnostus**, Proteaceae
- sinuata - , (Ohnivě kolo queenslandské). trop. Austrálie
- Agonis – bořina, agonys, agonidka**, Myrtaceae, 12 druhů. z. Austrálie
- abnormalis - Austrálie
- angustifolia - úzkolistá, Austrálie
- conspicua - Austrálie

- elliptica - Austrálie
- ericoides - Austrálie
- flexuosa – proměnlivá, (vrbová myrta, Willow Myrtle), end. jz. Austrálie, **Tasmánie**, keř. stromek, arom. listy, lěč - antiseptikum, TLM, dřevo na kopí a nástroje, okr. města
- floribunda - Austrálie
- fragrans - Austrálie
- glabra - Austrálie
- grandiflora - Austrálie
- hypericifolia - Austrálie
- juniperina - jalovcová, (Wattle, Warren River Cedar), Austrálie, keř
- linearifolia - Austrálie
- longifolia - dlouholistá, Austrálie
- luehmanii - Austrálie
- lysicephala - Austrálie
- marginata - Austrálie
- obtusissima - Austrálie, keř
- ovalifolia - Austrálie
- parviceps - Austrálie
- scortechiana - Austrálie
- spathulata - Austrálie
- speciosa - Austrálie
- theaformis - Austrálie
- undulata - Austrálie

Agrimonia - řepík, agrimonia, Rosaceae

- eupatoria - lékařský, pův Eurosibř, dále Středozezí, Evropa, Azoty, SAm, j. Afrika, NZ, Austrálie

Agropyron (Agropyrum) — žitňák, agropyron, pýrovník, peyr, Poaceae, 80 druhů mírné pásma obou polokoulí, exp podz. oddenky

- browni - Austrálie
- caninum - Austrálie
- cristatum - Austrálie
- distichum - Austrálie
- elongatum - Austrálie
- junceiforme - Austrálie
- juncedum - Austrálie
- littorale - Austrálie
- pectinatum - hřebenitý, Austrálie, NZ
- pungens - Austrálie
- repens - Austrálie
- retrofractum - Austrálie
- scabrum - Austrálie
- triticeum - Austrálie
- velutinum - Austrálie

Agrostema - koukol, agrostema, Caryophyllaceae

- githago - polní, pův Středozezí, dále Eurasie, jz, s. a v. Austrálie, NZ, SAm, JAm

Agrostis – psineček, agrostys, Poaceae, asi 150 druhů, , mírné pásma obou polokoulí, i okr

- actinoclada - Austrálie
- adamsonii - Austrálie
- aemula - Austrálie
- aequata - Austrálie
- alaba - bílý, i Austrálie
- australiensis - australský, Austrálie
- avenacea - Austrálie
- billardierei - Austrálie
- bormanii - Austrálie
- breviglumis - Austrálie
- canina - psí, Austrálie
- capillaris - obecný, inv. s. a v. Austrálie, NZ
- contracta - Austrálie
- coromandeliana - Austrálie
- crinita - Austrálie

- cylindrica - Austrálie
 - decipiens - Austrálie
 - densa - Austrálie
 - diandra - Austrálie
 - diaphora - Austrálie
 - distans - Austrálie
 - distichophilla - Austrálie
 - drummondiana - Austrálie
 - elongata - Austrálie
 - fertilis -
 - forsteri - Austrálie
 - frigida - Austrálie
 - gelida - Austrálie
 - gigantea - Austrálie
 - gunniana - Austrálie
 - hyemalis - Austrálie
 - indica - indický, Indie, Austrálie
 - intricata - Austrálie
 - labillardieri - Austrálie
 - lachnantha - Austrálie
 - lacunis - Austrálie
 - ligulata - Austrálie
 - limitanea - Austrálie
 - lobata - Austrálie
 - meionectes – Austrálie
 - minor - Austrálie
 - montana - Austrálie
 - monticola - Austrálie
 - muelleri -
 - muelleriana - Austrálie
 - muscosa – mechovitý, NZ, Austrálie
 - nivalis - Austrálie
 - novae-hollandiae - Austrálie
 - ovata - Austrálie
 - palustris - Austrálie
 - parviflora - Austrálie
 - pilosa - pilovitý, NZ, Austrálie
 - plebeia - Austrálie
 - preissii - Austrálie
 - pulchella - Austrálie
 - quadrifida - Austrálie
 - quadriseta - Austrálie
 - rara - Austrálie
 - retrofracta - Austrálie
 - rudis - Austrálie
 - scabra - Austrálie
 - sciurea -
 - semibarbata - Austrálie
 - solandri - Austrálie
 - spicata - Austrálie
 - stolonifera - výběžkatý, jz.. s. a v. Austrálie, NZ, Polynésie
 - suoirea - Austrálie
 - tenuis - Austrálie
 - venusta – venušin, Austrálie
 - verticilleta - Austrálie
 - virginica - Austrálie
 - viridis - Austrálie
 - vulgaris - obecný, Evropa, natural. NAT,
- Agrostocrinum - agrostokrinum**, Liliaceae, Phormiaceae,
- scabrum - drsné, Austrálie, keř

- stypanroides - Austrálie

Agyncea - agyncea

- lanceolata - Austrálie

Agyranthemum – kopretinovec, agyrantemum, Asteraceae

- frutescens – dřevnatý, pův. end Kanárské ostrovy, okr Středozeří i Austrálie, ČR

Achasma - achasma

- australasica - Austrálie

Achillea – řebříček, achilea, trvalka, Asteraceae, 85 druhů, mírné pásmo, převážně Eurasie a SAm, byliny, okr

- distans - Austrálie

- filipendulina - tužebníkový, pův. stř. Asie, s. a v. Austrálie, xerothermní trvalka, okr, ČR

- millefolium agg. - obecný, (Yarrow), cirkumpolárně, Středozeří, Evropa, Čína, ČR, TTP, okr, léč - protizánětlivě, povzbuzuje trávení, tonizující, afrodisiakálně, natural Austrálie, NZ

- tanacetifolia - vratič, Eurasie, Austrálie

- tomentosa - Austrálie

Achras (Manilkara, Pouteria) – achras, zapota, manylkara, Sapotaceae

- arnhemica - Austrálie

- australis - Austrálie

- brownlessiana - Austrálie

- chartacea - Austrálie

- costata - Austrálie

- cotinifolia - Austrálie

- euphlesia - Austrálie

- howeana - Austrálie

- laurifolia - Austrálie

- myrsinoides - Austrálie

- obovata - Austrálie

- pohlmaniana - Austrálie

- ralphiana - Austrálie

- xerocarpa - Austrálie

- zapota (sapota) - obecná, Austrálie

Achyranthes – plevnokvět, achyran, ostroplevka, Amaranthaceae, 10 druhů, tropy obou polokoulí, vč. Austrálie. byliny až polokeře,

- arborescens - Austrálie

- argentea - Austrálie

- aspera – drsná, (Chaff-Flower), trop. Indie, Indočína, Malajsie, s. a v. Austrálie

- australis - Austrálie

- canescens - Austrálie

- corymbosa - Austrálie

- porphyristachia - Austrálie

- rosea - růžová, Austrálie

- violacea - Austrálie

Achyrodes (Lamarckia) - zlatochvost, achyrodes, Poaceae

- aurea - zlatý, pův. Středozeří, Makaronésie, sv. Afrika, pěst Amerika, jz Asie, Austrálie

Aidia - ajdye, Rubiaceae,

- cochinchinensis - Austrálie

- racemosa - hrozunatá, Austrálie, keř

Ailanthus – pajasan, ailantus, Simaroubaceae, asi 15 druhů v jv. Asii a Austrálii

- altissima (glandulosa) – žláznatý, (Tree of heaven), pův v Asie, Čína, Indie, sec j. a z. Evropa (mimo sever), zplanělý z. Evropa, Makaronésie, naturaliz. SAm, Austrálie, NZ, Havaj, Tichomoř. a Atlant. ovy, okr, intr. ČR nepůvodní, inv

- imberbiflora - Austrálie

- integrifolia - celolistý, Austrálie

- punctata - Austrálie

- rhodoptera - Austrálie

- triphisa - Austrálie

Aira - ovsíček, aira, Poaceae, 4 druhy, otevřené lokality Středozeří a okolí, většinou jednoletý, i okr

- avenacea - Austrálie

- caespitosa - Austrálie

- capillaris - Austrálie

- caryophyllea - obecný, Středozeří, zavl JAm, Havaj, Austrálie a NZ, Polynésie

- ciliata - brvitá, Austrálie

- cupaniana Austrálie
- effusa - Austrálie
- elegans – skvostný, (sličný, jemný, Hair Grass), Austrálie, okr. Čína,
- elegantissima - Austrálie
- hispida - Austrálie
- laevis - Austrálie
- minita - Austrálie
- mucronata - Austrálie
- obtusata - Austrálie
- precox - časný, pův. Makaronesie, Tenerife, Středozeří, stř. Evropa, zav. JAM, Austrálie
- provincialis Austrálie
- rara - Austrálie
- aquarrosa - Austrálie

Aizoon - vřdyživ, aizoon, Aizoaceae

- canariense - kanárský, Makaronesie, Středozeří
- glabrum - Austrálie
- kochii - Austrálie
- quadrifidum Austrálie
- rigidum Austrálie
- rodwayi Austrálie
- zygophylloides Austrálie

Ajuga – zběhovec, ajuga, Lamiaceae, 50 druhů, mírné pásmo Eurasie, ale i Afrika a Austrálie, vytrvalé byliny, i okr.

- australis – jižní, (Australian Bugle, Austral Bugle), v. Austrálie, skály
- diemenica - Austrálie
- grandiflora - velkokvětá, Austrálie
- sinuata - Austrálie
- tridentata - Austrálie
- virgata - Austrálie

Akania - akanya, Akaniaceae

- bidwillii - end. Austrálie, subtr. a deštný prales, stáloz. strom
- hillii Austrálie
- lucens Austrálie

Alangium – alángium, Alangiaceae

- salvifolium – šalvějolisté, keř. strom, trnitý, bílé kv., Filipíny
- villosum - Austrálie
- vitiense - Austrálie

Alania - alanya, Boryaceae, (Anthericaceae), 1 druh, Austrálie,

- cunninghamii - end. v. Austrálie, Blue Mountains, pískovcové skály, bylina, bílé květy,

Albany - albany,

- woollybus – , rostlina, Austrálie

Albizia – albiez, Mimosaceae

- amoenissima - Austrálie
- basaltica - Austrálie
- canescens - Austrálie
- distachya - Austrálie
- falkataria - srpovitá, pův. Malajsie, strom, lehké konstrukce, stabilizace zasolených půd
- hendersonii - Austrálie
- julibrissin - růžová, (hedvábná, Silk Tree Albizzia, Nemu Tree, Pink Siris, Mimosa Tree), pův. Přední a východní Asie, Írán, Azerbejdžán, Čína, Indie, Vietnam, Japonsko, pěst. Rusko, stř. a JAM, opad. strom asi 12 m, deštník. koruna, hranaté výhony, 2x spešené listy, květ - klasy stopkatých hlávek, plod lusk, léč., inv. v temperátních oblastech, okr. subtropy, alejově, intr. jv. Středozeří, okr. subtr. alejově, intr. jv. Středozeří, inv.
- latifolia - Austrálie
- lebeck - Austrálie, Polynésie, Havaj
- lebeckioides - Austrálie
- lolophantha – chocholatá, pův. jz. Austrálie, okr.
- lophantha - Austrálie
- lucyi - Austrálie
- monilifera - Austrálie
- muelleriana - Austrálie

- neumanniana - Austrálie
- pentzkeana - Austrálie
- plurijuga - Austrálie
- procera – štíhlá, ("dešťový strom,), Austrálie, monzun teakové lesy, Indie,
- pruinosa - Austrálie
- ramiflora - Austrálie
- retusa - Austrálie
- saman – saman, ("dešťový strom", Rain Tree), pův. stř. Amerika, strom, okr, zahrady, ulice, s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži , Havaj
- sutherlandii - Austrálie
- thozetiana - Austrálie
- toona - Austrálie
- tozeri - Austrálie
- vaillantii - Austrálie
- xanthoxylum - Austrálie

Albuca - albuka, Asparagaceae, 160 druhů

- canadensis - kanadská, Kanada
- juncifolia - j.Afrika
- major - Austrálie
- rupestris -
- spiralis - , Afrika

Alcea - topolovka, alcea, Malvaceae,

- rosea - růžová, s. a v. Austrálie

Alcicornium (Platynerium) - parožnatka, alcikornium, Polyodiaceae

- bifurcatum - Austrálie
- grande - Austrálie
- hillii - Austrálie
- veitchii - Austrálie

Aldrovanda - aldrovanda , Droseraceae, 1 druh, vodní bezkořenná, masožravá, tůň

- vesiculosa – měchýřkatá, rosnatkovitá, Eurasie, Afrika, Austrálie

Alectryon (Heterodendrum) - elektrion, Sapindaceae, 40 druhů, Malajsie, Austrálie, NZ, N. Kaledonie, N. Hebridy, Šalam. ovy, Fidži, Samoa, Havaj, menší stromy, okr.

- bleeseri - Austrálie
- canescens - Austrálie
- connatus - Austrálie
- coriaceum - kožovitý, (Beach Bird's Eve), v. Austrálie, Queensland, N.J.Wales, keř stromek 7m
- diversifolius - různolistý, (Scrub Boonaree), Austrálie, keř
- excelsus - end NZ, pobřežní a nížinné lesy, strom až 29 m, tobola s dužnatými černými semeny, jedlé, olej i destilát, trvanlivé dřevo
- forsythii - Austrálie
- kimberlyanus - Austrálie
- laeve - Austrálie
- oleifolius - olejolistá, Austrálie
- pubescens - Austrálie
- ramiflorus - Austrálie
- repandodentatus - Austrálie
- reticulatus - Austrálie
- semicinereus - Austrálie
- subcinereus - Austrálie
- subdentatus - Austrálie
- tomentosus - plstnatý, (Red Jacket), Austrálie
- tropicus - tropický, Austrálie
- unilobatus - Austrálie

Alepyrum - alepyrum, Hydatellaceae, Tasmánie

- monogynum - Austrálie
- muelleri - Austrálie
- muscoides - Austrálie
- muticum - Austrálie
- polygamum - Austrálie
- polygynum - Austrálie

- pumilio - Austrálie
- Aletris - aletris**, Northeceaceae / Smlincovité,
- glabra -
- punicea - Austrálie
- Aleurites – tungovník, aleurites**, Euphorbiaceae
- cordata – srdčitý, Japonsko, jz. Asie, strom, olejadárný olej – tungový (bankulový) olej
- fordii – Fordův, pův. Čína, strom, olej – tungo, Austrálie
- moluccana – molucký, (Candle Nut), pův. Malajsie, Filipíny, sv. Austrálie, Polynésie, Fidži, Havaj, strom, okr, olej
- rockinghamensis - Austrálie
- triloba - Austrálie
- trisperma - trojsemenný, pův. Filipíny, Malajsie, olej - na barvy a mýdlo
- Alexgeorgea - alexgeorgea**, Restoniaceae
- arenicola - Austrálie
- ganopoda - Austrálie
- nitens - lesklý, Austrálie
- subterranea - Austrálie
- Algarobia (Acacia) - algarobia**, Fabaceae
- dulcis - sladká, Austrálie
- Alchemilla – kontryhel, alchemila**, Rosaceae, 300 malých druhů, Eurasie, horské TTP s. polokoule, hory Afriky a také asi zvl. Austrálie a NZ, několik alpských druhů i v Austrálii a NZ, byliny, okr
- arvensis - polní, Evropa, natural. NZ
- australiana - australská, Austrálie
- vulgaris - obecný, Austrálie
- xanthochlora - žlutozelený, s. a v. Austrálie
- Alchornea - alchornea**, Euphorbiaceae, 70 druhů, Afrika, j. Asie, Austrálie, Latinská Amerika, ovy
- aquifolium - Austrálie
- castaneifolia -
- cordifolia -
- ilicifolia - cesmínolistá, Austrálie
- rugosa - Austrálie
- thozuetiana - Austrálie
- Alisma - žabník, alisma**, Alismataceae, 10 druhů, mírné pásmo s. polokoule, ale i Austrálie a j. Afrika, oddenkaté bahenní až vodní rostliny, okr
- acanthocarpa - Austrálie
- lanceolatum - kopinatý, jz., s. a v. Austrálie, NZ
- minor - Austrálie
- oligococca - Austrálie
- parnassifolium - Austrálie
- plantago - Austrálie
- plantago-aquatica - jitrocelový, s. a v. Austrálie, NZ, mokřady
- reniformis - Austrálie
- Alismorkis (Calanthe) - alismorkis**, Orchidaceae
- veratrifolia - Austrálie
- Alkanna - kamejník, alkana**, Boraginaceae
- lutea - Austrálie
- blanchetti - Austrálie
- cathartica - Austrálie
- tinctoria - barvířský, Středozemí
- Allamanda – obošť, alamanda**, Apocynaceae
- cathartica - počistivý, (Buttercups, Golden Trumpet, Yellow Allamanda), pův. trop. sv. JAm - Brazílie, trop. liána, žl. kv., okr, Malajsie, Indonésie, Filipíny, Polynésie. s. a v. Austrálie, ČR skleník, jed
- neriifolia - oleandrolistá, (zlatokvětá, Bush Allamanda), pův. trop. Amerika, keř. stromek, jed droga, léč., okr
- violacea – violkovitá, (Purple Alamanda), pnoucí, Malajsie, Indonésie, Filipíny
- Allenia - alenya**, Malvaceae
- blackiana - Austrálie
- urens -
- Alliaria - česnáček, aliarie**, Brassicaceae
- fraseriana - Austrálie
- klanderi - Austrálie
- latifolia - Austrálie

- lessertiana - Austrálie
- nernstii - Austrálie
- oppositifolia - vstřícniolistý), Austrálie
- petiolata (officinalis) - lékařský
- rufa - Austrálie
- schulzii - Austrálie
- sessilis - Austrálie

Allium - česnek, alium, Amaryllidaceae, 700 druhů, Eurasie, Amerika, i Afrika

- ampeloprasum - pažitka, Austrálie
- cepa - cibule Austrálie
- fragrans - Austrálie
- neapolitanum - Austrálie
- oleraceum - Austrálie
- paniculatum - latnatý, s. a v. Austrálie
- porrum - Austrálie
- roseum - růžový, Austrálie
- rotundum - Austrálie
- schoenoprasum - Austrálie
- scorodoprasum - Austrálie
- sphaerocephalon - Austrálie
- triquetrum - Austrálie
- vineale - viničný, Austrálie

Allocarya - alokarye, Alliaceae

- australasica - australská, Austrálie
- californica - kalifornská, Kalifornie (Yellowst. NP)
- elachantha - Austrálie
- granulata -
- plurisepala - Austrálie

Allocasuarina (Casuarina) – přesličník, kasuárie, alokasuarina, Casuarinaceae, 60 druhů, Austrálie, NZ, stromy,

- acuaria - Austrálie
- acutivalis - Austrálie
- brachystachia - Austrálie
- campestris - Austrálie
- corniculata - Austrálie
- crassa - Austrálie
- decaisneana – , (Deset Oak), pouštní území centrální Austrálie, Malajsie
- decussata - Austrálie
- defungens - Austrálie
- dielsiana - Austrálie
- diminuta - Austrálie
- distyla - Austrálie
- drummondiana - Austrálie
- duncanii - Austrálie
- emuina - Austrálie
- eriochlamys - Austrálie
- fibrosa - Austrálie
- filidens - Austrálie
- fraseriana - Austrálie
- glareicola - Austrálie
- globosa - Austrálie
- grampiana - Austrálie
- revilleoides - Austrálie
- gymnanthera - Austrálie
- helmsii - Austrálie
- huegeliana - Austrálie
- humilis - Austrálie
- inophloia - , (Stringybark She-oak), Austrálie
- lehmanniana - Austrálie
- littoralis - pobřežní, (Black She-oak), Austrálie
- luehmannii - Austrálie

- mackliana - Austrálie
- media - Austrálie
- microstachya - Austrálie
- misera - Austrálie
- monilifera - Austrálie
- muelleriana -
- nana - nízká, Austrálie, NZ
- ophiolitica -
- paludosa - bahenní, Austrálie, keř
- paradoxa - Austrálie
- pinaster - hvězdovitá, (Compass Bush), Austrálie, keř
- portuensis - Austrálie
- pusilla - Austrálie
- ramosissima - Austrálie, keř
- rigida - Austrálie
- robusta - Austrálie
- rupicola - Austrálie
- scleroclada - Austrálie
- simulans - Austrálie
- spinosissima - Austrálie
- striata - Austrálie
- tessellata - Austrálie
- thalassoscopia - Austrálie
- thuyoides - Austrálie
- tortiramula - Austrálie
- torulosa - křivolaká, (Fores Oak), Austrálie
- trichodon - Austrálie
- verticillata - přeslenatá, (Drooping She-oak), Austrálie
- zephyrea - Austrálie
- Allophyllus - alofylus**, Sapinadaceae
- cobbe - Austrálie
- crenatus - Austrálie
- macrocarpus -
- ternatus - Austrálie
- Allopterigeron - alopterigeron**, Asteraceae
- ternatus - Austrálie
- Allosyncarpia - alosynkarpia**, Myrtaceae
- ternata - end s. Austrálie v savaně, **ohrožován požáry**
- Alloteropsis - aloteropsis**, Poaceae
- cimiciana - Austrálie
- semialata - Austrálie
- Alloxylon - aloxylon**, Proteaceae, 4 druhy, 3 v. Austrálie, 1 N. Guinea
- brachycarpum - Austrálie
- flammeum - plamenný, (Queensland Tree Waratah), Austrálie
- pinnatum - zpeřený, (Queensland Waratah), end. v. Austrálie, lesy, strom 25 m, hroznovité květenství 20 cm,
- wickhamii - s. a v. Austrálie
- Alnus - olše, alnus**, Betulaceae, 25 druhů, mírné pásmo s. polokoule, několik v horách stř. a j. Ameriky
- acuminata - Andy
- cordata - srdčitá, hlavně mírné pásmo s. polokoule, Austrálie
- Alocasia – alokázie, taro**, Araceae, 70 druhů, trop. Asie, Austrálie a Oceánie, mokřady, hlíznaté a oddenkaté, velké listy, pěst
- brisbanensis - brisbanský, (Cunjevoj Lily), Austrálie, mokřady
- cuprea - měďnatá, (Giant Caladium), áronovitá hlíznatá bylina, pův. trop. jižní Asie, Borneo, Malajsie, N. Guinea, Filipíny, okr. Čína, měděný lesk listů, ČR skleník
- macrorrhizos (macrorrhiza) - velkokořenná, pův. Indočína, škrobn stonkové hlízy až 30 % škrobu, listy jako zelenina, léč
- indica - indická, Indie, pěst, natural. NZ, Austrálie
- suhirmaniana - Austrálie
- zebrina - pružovaná, pův. Filipíny (Luzon), Červený seznam (ohrožená)
- x portodora - , v. Austrálie

Aloe - aloë, sokolí pero, Xanthorrhoeaceae (žlutokapovité), Asphodelaceae, Aloeaceae, Liliaceae, 445 druhů, růžicovité, trsovité, keřovité sukulenty, tropy, suché regiony Afriky, Madagaskaru a Arábie, okr. užitek. saponiny léč. (odřeny, popáleniny), ale vnitřně mohou vyvolávat křeče

- arborescens - Austrálie
- cameronii - Austrálie
- ciliaris - Austrálie
- latifolia - Austrálie
- maculata - Austrálie
- parvibracteata - Austrálie
- saponaria - Austrálie
- vera - Austrálie

Alopecurus – psárka, alopekurus, Poaceae, 70 druhů, mírné a temperát. pásmo s. polokoule

- aequalis - Austrálie
- agrestis - polní, Evropa, natural. NZ, Austrálie
- australis - Austrálie
- geniculatus - Austrálie
- myosuroides - Austrálie
- ovatus - Austrálie
- pratensis - luční, Austrálie, NZ
- tenellus - Austrálie

Alophia - alofie, Iridaceae

- drummondii -
- pulchella - Austrálie

Alphitonia – alfitonye, Rhamnaceae

- emmenosperma - Austrálie
- excelsa – sličná (Red Ash, Soap Tree), sv. Austrálie, strom, trop. savany
- incana - Čína, Austrálie
- mollucana - molucká, Moluky, Austrálie
- obtusifolia - Austrálie
- petriei - Austrálie
- philippinensis - filipínská, Filipíny, Austrálie
- ponderosa - Austrálie
- whitei - Austrálie

Alpinia – galgán, alpinya Zingiberaceae, 200 druhů, vlhké tropy, Indie, Číny, jv. Asie a Austrálie, stáloz. oddenk. trsn. rostliny, okr

- acuminata - Austrálie
- albipurpurea - Austrálie
- arctiflora - Austrálie
- arfakensis - Austrálie
- arundelliana - Austrálie
- athroantha - Austrálie
- biakensis - Austrálie
- bodenii - Austrálie
- caerulea – modrá, (Wild Ginger), sv. Austrálie, trop. deštné lesy, keř
- calycodes - Austrálie
- carinata - Austrálie
- codensata - Austrálie
- conferta - Austrálie
- conglomerata - Austrálie
- decockii - Austrálie
- densiflora - Austrálie
- divaricata - Austrálie
- domatifera - Austrálie
- dyeri - Austrálie
- euastra - Austrálie
- flabellata - Austrálie
- fusiformis - Austrálie
- galanga – obecný, (siamský zázvor) velký (kalkán, "růžová alpinie", Red Ginger), pův. Vietnam, Čína, Indonésie až Nové Hebridy, nápadné květenství, tropy, okr. kořenina (siamský zázvor), léč
- gracillima - Austrálie

- hageana - Austrálie
- himantoglossa - Austrálie
- hylandii - Austrálie
- inaequalis - Austrálie
- jankowskii - Austrálie
- juliformis - Austrálie
- kiungensis - Austrálie
- klossii - Austrálie
- lauterbachii - Austrálie
- laxiseconda - Austrálie
- leptostachya - Austrálie
- modesta - Austrálie
- multispicata - Austrálie
- novae-hiberniae - Austrálie
- novae-pommeraniae - Austrálie
- oceanica - Austrálie
- odontonema - Austrálie
- oligantha - Austrálie
- papuana - papuánský, Papua, Austrálie
- platylopha - Austrálie
- porphyrea - Austrálie
- porphyrocarpa - Austrálie
- pulchella - Austrálie
- pulchra - Austrálie
- purpurata – červený, (nachový, Red Ginger), keř, červ. kv., Malajsie, Indonésie až N. Hebridy, Nová Kaledonie , Polynésie, Fidži , Havaj
- racemigera - Austrálie
- regia - Austrálie
- rigida - Austrálie
- rosacea - Austrálie
- salomonensis - Austrálie
- samoensis - Austrálie
- schultzei - Austrálie
- sericiflora - Austrálie
- singuliflora - Austrálie
- staphiana - Austrálie
- stenobracteolata - Austrálie
- strobilacea - Austrálie
- subspicata - Austrálie
- subverticillata - Austrálie
- superba - Austrálie
- trichstachya - Austrálie
- unilateralis - Austrálie
- valetoniana - Austrálie
- velveta - Austrálie
- vitiensis - Austrálie
- weneri - Austrálie
- womerslyi - Austrálie
- zerumbet – zerumbet, (Variagated Ginger, Pink Porcelan Lily, Shell Ginger, Shell Flower), pův. jv. Asie, N. Guinea, tropy, mohutná trvalka, okr
- Alseuosmia - alseuosmia**, Caprifoliaceae,
- linariifolia - NZ
- macrophylla - velkolistá, NZ
- quercifolia - duboliatá, NZ
- Alsomitra - alsomitra**, Cucurbitaceae
- capricornica - Austrálie
- hookeri - Austrálie
- stephensiana - Austrálie
- suberosa - Austrálie
- trifoliata - Austrálie

Alsophila – hájovnice, hajnice, alsofila , Cyathaceae, kapradina,

- australis - jižní, jv. Asie, NZ, stromová kapradina, okr, ČR
- baileyana - Austrálie
- brevipinna - Austrálie
- capensis - Austrálie
- cooperi - Austrálie
- cunninghamii - Austrálie
- excelsa - Austrálie
- feerdinandii - Austrálie
- glabra – drsná, Indie, Malajsie,
- hilliana - Austrálie
- leichhardtiana - Austrálie
- loddigesii - Austrálie
- macarthurii - Austrálie
- marcescens - Austrálie
- moorei - Austrálie
- rebecca - Austrálie
- robertsiana - Austrálie
- woolsiana - Austrálie

Alstonia – alstonie , (volnoš, dita), Apocynaceae, Austrálie, Indie, Cejlón, Pákistán, Kambodža, strom trop. pralesů, okr, pěst, cenné lehké dřevo (pulai) – truhlářsky, lék chatim

- actinophylla - Austrálie
- angustifolia - úzkolistá, pův. Malajsie, okr. strom
- constricta - Austrálie
- linearis - Austrálie
- longissima - Austrálie
- macrophylla – velkolistá, (Havari Nuga), pův. Malajsie, Polynésie, Fidži , monzun lesy, Havaj
- mollis - Austrálie
- muelleriana - Austrálie
- ophioxyloides - Austrálie
- scholaris – školská, (Dita Bark, Devil Tree, Milk Wood, White Cheesewood), monzun lesy, pův. Malajsko, Indonésie, Filipíny, okr buddhist. chrámy, léč antidysenterikum, antimalarikum, bronchitida), jv. Asie,
- somersetensis -
- spectabilis - Austrálie
- verticillata - Austrálie
- villosa - Austrálie

Alstroemeria - boubelka, alstromérie , alstromerka, lilie Inků, Alstroemeriaceae, Liliaceae, 70 druhů, JAm - Andy, travnaté horské svahy, oddenky a hlíz. kořeny, toxický alkaloid (cibule), okr

- aurea - boubelka, pův Chile, také Austrálie
- psittacina - Austrálie
- pulchella - Austrálie

Alternanthera – plevuňka, alternantera , lebedička, Amarantaceae

- achyrantha - Austrálie
- angustifolia - úzkolistá, end s. Austrálie
- baueri - Austrálie
- decipiens - Austrálie
- dentata - zoubkatá, (Dentata Ruby), Malajsie
- denticulata - Austrálie
- echinata - Austrálie
- ficoides – fikovitá, (Josep’h Coat, Parrot Leaf, Weed Copper Leaf), pův. JAm, plazivá bylina, zelenina, léč - antivirové, jv. Asie, okr, Malajsie
- leptophylla - Austrálie
- longipes - Austrálie
- major - Austrálie
- micrantha - Austrálie
- nana - Austrálie
- nodiflora - Austrálie
- philoxeroides - Austrálie
- polycephala - Austrálie
- pungens - Austrálie, Polynésie , Havaj

- repens Austrálie
- sessilis Austrálie
- triandra Austrálie
- uliginosa Austrálie

Althaea - proskurník, altea, topolovka, Malvaceae

- arborea - Austrálie
- australis - Austrálie
- officinalis - Austrálie
- plebeia - Austrálie
- rosea - Austrálie

Althenia - altenyje, Potamogetonaceae

- cylindrocarpa Austrálie
- preissii Austrálie

Althoffia - althofie, Malvaceae

- pleiostigma Austrálie

Altingia – rasamala, altyngie, Hamamelidaceae, Altingiaceae

- cunninghamii - Austrálie
- tenuifolia - Tibet, Čína

Alyogyne (Hibiscus) - alyogyna , Malvaceae

- cravenii - Austrálie
- cuneiformis - Austrálie
- hakeifolia - , Austrálie, keř
- huegelli – Huegellova, (Lilac Hibiscus, Blue Hibiscus, Purple Hibiscus), pův. jz., j. a z. Austrálie, stáloz. keř 1,5 m, okr, intr Středozeří
- lilacina Austrálie
- multifida - Austrálie
- pinoniana - Austrálie

Alysicarpus - tařicoplod, alysicarpus, Fabaceae

- aurantiacus - Austrálie
- brownii - end s. Austrálie
- bupleurifolius - Austrálie
- campylocaulis - Austrálie
- cheelii Austrálie
- glumaceus - Austrálie
- longifolius Austrálie
- major Austrálie
- muelleri Austrálie
- ovalifolius Austrálie
- rugosus Austrálie
- scariosus Austrálie
- schomburgkii Austrálie
- suffruticosus Austrálie
- vaginalis Austrálie

Alyssum (Aurinia) – tařinka, tařice, alysum, tařice, Brassicaceae, 150 druhů, Středozeří až stř. Asie, byliny a polokeře,

- alyssoides - Austrálie
- campestre Austrálie
- linifolium - Austrálie
- maritimum - přímořská, Evropa, natural. NZ, Austrálie
- minimum - Austrálie
- minus Austrálie

Alyxia - alyxie, Apocynaceae, 80 druhů , tropy

- actinophylla - Austrálie
- buxifolia - Austrálie
- capitellata - Austrálie
- evansii - end s. Austrálie
- grandis - Austrálie
- gynopogon - Austrálie
- ilicifolia - Austrálie
- lindii - Austrálie

- magnifolia - Austrálie
- oblongata - Austrálie
- obtusifolia - Austrálie
- orophila - Austrálie
- pugioniformis - Austrálie
- richardsonii - Austrálie
- ruscifolia - , (Moonya), v. Austrálie, Queensland, N.J.Wales, ostrov lorda Howa, keř
- sharpei Austrálie
- sleumeri Austrálie
- spicata Austrálie
- squamulosa Austrálie
- tetanifolia Austrálie
- tetragona Austrálie
- thozetii Austrálie
- thyriflora Austrálie

Amanoa - amanoa, Phyllanthaceae

- bracteosa -
- cunninghamii - Austrálie
- dallachyana - Austrálie
- fraginea - Austrálie
- leichhardtii - Austrálie
- ovata - Austrálie
- tomentosa - Austrálie

Amaranthus - laskavec, amarantus, Amaranthaceae, 200 druhů, temperát. oblasti, tropy a subtr. stř. a JAm, byliny a polokeře, okr

- albus - bílý, Austrálie
- angustifolius - úzkolistý, Austrálie
- blitum Austrálie
- caudatus - ocasatý, (chvostnatý), centrální, jz, s. a v. Austrálie
- clementii Austrálie
- cochleitepalus Austrálie
- cruentus Austrálie
- cuspidifolius Austrálie
- deflexus Austrálie
- enervis Austrálie
- gracilis Austrálie
- graecizans Austrálie
- grandiflorus Austrálie
- hybridus Austrálie
- interruptus Austrálie
- leptostachyus - Austrálie
- lineatus Austrálie
- lividus - hrubozel, Austrálie, NZ
- macrocarpus Austrálie
- melacholicus Austrálie
- mitchellii Austrálie
- murivatus Austrálie
- oleraceus Austrálie
- pallidiflorus Austrálie
- paniculatus - Austrálie
- patulus Austrálie
- powellii Austrálie
- quitensis Austrálie
- retroflexus - ohnutý, Austrálie
- rhombeus Austrálie
- spinosus Austrálie
- tenuis Austrálie
- tricolor Austrálie
- undulatus Austrálie
- viridis Austrálie

- Amaryllis** (Hippeastrum) – **amarylka, zornice, amaryllis**, Alliaceae, Amarillidaceae, j. Afrika, zatahující cibulovina, okr
- australasica - australský, Austrálie
 - australis - jižní, Austrálie
 - belladonna - jz., s. a v. Austrálie, NZ, Havaj
- Amblyperma** - **amblyperma**, Apocynaceae
- scapigera - end Austrálie
- Amborella** - **amborella**, Amborellaceae, 1 druh, Nová Kaledonie
- trichopoda - **předchůdce krytosemenných rostlin**, 2-domý stáloz. keř. stromek, podrost horských lesů
- Ambroma** - **ambroma**. Malvaceae
- angusta (angustum) - Austrálie
 - linnaeus
- Ambrosia** - **ambrosia**, božíbyt, Asteraceae, SAm, Mexiko, zavl. stf. a JAm, Eurasie, Afrika (Alžírsko), NZ a Austrálie (kde se jí říká astmatická rostlina), bylina až 2 m, pyl - alergie, okr
- artemisiifolia - peřenolistá, Austrálie, NZ
 - confertiflora Austrálie
 - maritima Austrálie
 - psilostachya Austrálie
 - tenuifolia Austrálie
- Ammi** - **morač, ami, pakmín**, Apiaceae, 10 druhů, Eurasie, Středozemí, byliny v křovinách
- majus – májový, (Bishop's Weed), okr, léč., s. Afrika, Čína, Austrálie
 - visnaga – , okr Čína, Austrálie
- Ammobium** – **pískožil, slaměnka, amobium**, Asteraceae
- alatum – křídlatý, (Winged Everlasting), pův. Austrálie, keř, skály, okr, ČR xerothermní letnička
 - calyceroides Austrálie
 - craspedioides Austrálie
 - plantagineum Austrálie
 - spathulatum Austrálie
- Ammophila** - **amofila**, Poaceae
- arenaria (littoralis, Psamma australis) – písečná, celý mediterán, Středozemí, s. Afrika, stf. Asie, Indie, Austrálie, travina písčitých pobřeží, zpevnování písků, iny, ssp. arundinacea
- Amomum** - **kardamovník, amom, amomum**, Zingiberaceae
- dallachyle s. a v. Austrálie
 - queenslandicum Austrálie
- Amorphophallus** - **zmyjovec, amorfofalus**, kyjovec, toulovec, „áronova hůl“, Bitter Yam), Araceae, až 200 druhů, tropy Afriky, Madagaskaru, Asie a Austrálie, okr
- angustilobus - Austrálie
 - campanulatus - Austrálie
 - glabra - drsný, Austrálie, skály
 - paeoniifolius - Austrálie
 - titanum – obrovský, (titánský), pův. Indonésie - Sumatra, s. Austrálie, Červený seznam (zranitelná), nejzajímavější soukvětí, jed
 - variabilis Austrálie
- Ampelocissus** – **ampelocissus**, révožumen, Vitaceae
- acetosa – kyselý, (Native Grape), s. Austrálie, liána
 - gardineri - Austrálie
- Amperea** - **amperea**, Euphorbiaceae
- conferta - Austrálie
 - cuneiformis Austrálie
 - ericoides Austrálie
 - micrantha Austrálie
 - podperae Austrálie
 - protensa Austrálie
 - rosmarinifolia Austrálie
 - simularis Austrálie
 - spartioides Austrálie
 - spicata - end s. Austrálie
 - subnuda Austrálie
 - volubilis Austrálie
 - xiphoclada Austrálie

Amphibolis - amfibolis, Cymodoceaceae, mořské trávy,

- antarctica Austrálie
- bicornis Austrálie
- griffithii - drátěnka, mořská nymfa, Austrálie
- zosterifolia - Austrálie

Amphilophium - ampilofium, Bignoniaceae, pův JAm, inv Austrálie

- crucigerum s. a v. Austrálie, NZ, inv.

Amphineuron - amfineuron, kapradina,

- immersum Austrálie
- opulentum - opulentní, Austrálie
- queenslandicum - queenslandský, Austrálie
- terminalis Austrálie

Amphipogon - amfipogon, Poaceae

- amphipogonoides - Austrálie
- avenaceus Austrálie
- brownii Austrálie
- caricinus Austrálie
- confusus Austrálie
- cygnorum Austrálie
- debilis Austrálie
- elatior Austrálie
- gracilis Austrálie
- imbricatus Austrálie
- laguroides Austrálie
- pentacraspedon Austrálie
- pinifolius Austrálie
- restionaceus Austrálie
- strictus Austrálie
- turbinatus Austrálie

Ampelocissus - ampelocisus, Vitaceae

- frutescens - end s. Australie

Amsinckia - amsinkia, Boraginaceae,

- angustifolia - úzkolistá, Austrálie
- cylicina Austrálie
- echinata Austrálie
- hispida Austrálie
- intermedia Austrálie
- lycopsoides Austrálie

Amyema – ochmet, amyema, (Mistletoe), Loranthaceae, s, střední a z. Austrálie, keř poloparazit, sušší lesy,

- acacioides - Austrálie
- acuta - Austrálie
- alyxifolia - Austrálie
- aneitensis Austrálie
- angularis Austrálie
- apiculata Austrálie
- apiculatum Austrálie
- apoensis Austrálie
- artensis Austrálie
- arthrocaulis Austrálie
- aurantiaca Austrálie
- beccarii Austrálie
- benthamii Austrálie
- betchei Austrálie
- bifurcata Austrálie
- biniflora Austrálie
- biniflorum Austrálie
- bradssii Austrálie
- brevipes Austrálie
- cambagei Austrálie
- cana Austrálie

- caudiciflora Austrálie
- celebica Austrálie
- cephalanthera Austrálie
- clavipes Austrálie
- congener Austrálie
- conspicua Austrálie
- conspicuum Austrálie
- corniculata Austrálie
- cycnei-sinus - Austrálie
- dilatios Austrálie
- dolichopoda Austrálie
- duurenii Austrálie
- eburna Austrálie
- edanoi Austrálie
- enneantha Austrálie
- fasciculata Austrálie
- ferruginiflora Austrálie
- finisterrae Austrálie
- fitzgeraldii Austrálie
- friesiana Austrálie
- gaudichaudii Austrálie
- gibberula Austrálie
- glabra Austrálie
- haematodes - end s. Austrálie
- hastifolia Austrálie
- herbertiana Austrálie
- hexantha Austrálie
- hilliana Austrálie
- incarnatiflora Austrálie
- involvens Austrálie
- kebarensis Austrálie
- leschenaultii Austrálie
- linophilla Austrálie
- longifolia Austrálie
- longipes Austrálie
- lucasii Austrálie
- luzonensis - luzonský, Austrálie
- mackayensis Austrálie
- maidenii Austrálie
- maytenifolia Austrálie
- melaleucaae - Austrálie
- microphylla Austrálie
- miquelii Austrálie
- miraculosa Austrálie
- muelleri Austrálie
- nestor Austrálie
- novebritanniae Austrálie
- nutans Austrálie
- obliqua Austrálie
- obovata Austrálie
- ovariosa Austrálie
- pachypus Austrálie
- papuana Austrálie
- pendula Austrálie
- pentactis Austrálie
- plicatula Austrálie
- pressii – Presiho , Austrálie
- pruinosa Austrálie
- pyriformis Austrálie
- quandang Austrálie

- quarternifolia Austrálie
- queensladica Austrálie
- rhytidoderna Austrálie
- rigidiflora Austrálie
- sanguinea Austrálie
- scandens Austrálie
- scoparia Austrálie
- seemeniana Austrálie
- spathulata Austrálie
- squarrosa Austrálie
- strongylophylla Austrálie
- subcapitata - end s. Austrálie
- tetraflora Austrálie
- tetrapetala Austrálie
- thalassia Austrálie
- tridactyla - end s. Austrálie
- tristis Austrálie
- verticillata Austrálie
- villiflora Austrálie
- whitei Austrálie
- wichmanii Austrálie
- xylochlamys Austrálie

Amygdalus (Prunus) – **broskvoň, mandloň, amygdalus**, Rosaceae, Amygdalaceae , 36 druhů od Středozeří do Číny, teplomilná pěst. peckovina

- persica - perská, Austrálie

Amylothea - amylothea

- acuminatifolia Austrálie
- amplexans Austrálie
- banksiana Austrálie
- biangulata Austrálie
- brittenii Austrálie
- dictyophleba Austrálie
- insularum Austrálie
- micranthes Austrálie
- papuana Austrálie
- parvifolia Austrálie
- petiolata Austrálie
- pyramidata Austrálie
- signata Austrálie
- subumbellata Austrálie
- triflorfa Austrálie

Amyris - amyris, Rutaceae,

- novae-hollandiae Austrálie

Anacampseros - anakampseros, Portulacaceae,

- australiana - australský, Austrálie

Anacardium – ledvinovník, anakardyum , kešu, Anacardiaceae

- occidentale – západní, (Cashew Nut, Cashew Apple), pův. trop. stf. Amerika, Karibik a s. Jižní Ameriky, pěstovaná stálezel. ovocná dřevina jv. a j. Asie, Indie, Indočína, Vietnam, Malajsie , Indonésie, nepravé hruškovité ovocné plody – „kešu“ (zduřená stopka a květní lůžko) a na konci ledvinovité oříšky kešu (akašu – pražená a solená k vínu, do čokolád a bonbonů, olej), jed kromě semen, tvrdé dřevo „bílý mahagon“, klovatina, výtažky z listů – přísada do zubních past, Sri Lanka, Thajsko, Austrálie

Anacolosia - anakolosia, Olacaceae,

- papuana - papuanská, Papua, Austrálie

Anacyclus - trahok, anacyklus, Asteraceae

- australis - jižní, Austrálie
- depressus s. Afrika, okr. skalnička
- radiatus - paprčitý, Austrálie

Anadenia - anadenya,

Anagallis – drchnička, anagallis, Primulaceae, 20 druhů, Středozeří, z. až stf. Evropa, polštáře, okr

- arvensis – rolní, Evropa, pole, úhory, natural. NZ, Polynésie

- caerulea Austrálie
- centunculus Austrálie
- foemina Austrálie
- minima Austrálie
- parviflora Austrálie
- phoenicea Austrálie
- pumila Austrálie

Anacharis - anacharis, vodní mor, Hydrocharitaceae, do akvárií

- canadensis - kanadský,
- densa -

Anamirta – kebule, chebule, anamirta, Menispermaceae

- cocculus – korková, pův. Indie, skalnatá pobřeží, liána, Indie, Malajsie, léč., šípový jed

Ananas – ananasovník, ananas, Bromeliaceae, 8 druhů, sukulenty terestr.s listovými růžicemi, JAm, pěst Asie, okr

- comosus – chocholatý, (Ornamental Pineapple), pův. trop. stř. a JAm - Brazílie, víceletá, pěst ovoc druh, textil, i okr (cv. Variegatus), pěst. Čína, Thajsko, Vietnam, Barma, Indonésie, Malajsie, Filipíny, Polynésie, i víno, diuretikum, tonikum, afrodisiak

- sativus – kulturní, (setý), pův. trop. Amerika, intr. Singapore,

Anaphalioides - anafalioides, Astreaceae, 7 druhů, NZ, N. Guinea

- bellidioides pův NZ, nat Skotsko, vlhko, okr koberc. skalnička
- trinervis - end NZ, bylina až 1,5 m, vlhko, TLM Maorové

Anatherum - anaterum, Poaceae,

- parviflorum Austrálie
- refractum Austrálie

Ancistrachne - ancistrachne, Poaceae, N. Kaledonie, Austrálie, Fidži

- maidenii Austrálie
- uncinulata Austrálie

Andersonia - andersonya, Ericaceae, 30 druhů, z. Austrálie, stáloz.

- aristata Austrálie
- auriculata Austrálie
- axilliflora Austrálie
- barbata Austrálie
- bifida Austrálie
- brachyanthera Austrálie
- brachyota Austrálie
- brevifolia Austrálie
- caerulea Austrálie
- carinata Austrálie
- colossea Austrálie
- concinna Austrálie
- depressa Austrálie
- echinocephala Austrálie
- fraseri Austrálie
- gracilis Austrálie
- grandiflora Austrálie
- heterophylla Austrálie
- homalostoma Austrálie
- incurvulata Austrálie
- lanuginosa Austrálie
- latiflora Austrálie
- lehmanniana Austrálie
- longifolia Austrálie
- macranthera Austrálie
- macronema Austrálie
- micrantha Austrálie
- parvifolia Austrálie
- patens Austrálie
- patricia Austrálie
- pauciflora Austrálie
- prostrata Austrálie
- pubescens Austrálie

- swetifolia Austrálie
- simplex Austrálie
- spirophylla Austrálie
- sprengelioides Austrálie
- squarrosa Austrálie
- subulata Austrálie
- variegata Austrálie

Andrachne – **homulíneček, andrachne**, Euphorbiaceae, 22 druhů převážně v Asii, další Afrika, jv. Evropa, SAm, často polokeře

- decaisnei Austrálie
- fruticosa Austrálie
- orbicularis Austrálie

Andrographis – **právenka, andrografis**, Acanthaceae

- paniculata – latnatá, pův. Indonésie, léč bylina, Austrálie

Andromeda – **kyhanka, andromeda**, Ericaceae

- Austrálie

Andropogon - **vousatka, vousatice, andropogon**, Poaceae

- aciculatum Austrálie
- acutiusculus Austrálie
- affinis Austrálie
- allionii Austrálie
- ambiguus Austrálie
- annulatus Austrálie
- aureum Austrálie
- australis Austrálie
- axilis Austrálie
- baileyi Austrálie
- barbatus Austrálie
- bicornis Austrálie
- bombycinus Austrálie
- brevifolius Austrálie
- brownei Austrálie
- caerulescens Austrálie
- citreus Austrálie
- comosus Austrálie
- contortus Austrálie
- cryptantherus Austrálie
- decipiens Austrálie
- diversiflorus Austrálie
- echinatus Austrálie
- elongatus Austrálie
- erianthoides Austrálie
- exaltatus Austrálie
- exilis Austrálie
- falcatus Austrálie
- filipendulinus Austrálie
- fragilis Austrálie
- glaber Austrálie
- gratus Austrálie
- gryllus Austrálie
- halepensis Austrálie
- hirtus Austrálie
- chloridiformis Austrálie
- chrysantherus Austrálie
- informis Austrálie
- intermedius Austrálie
- intrans Austrálie
- inundatus Austrálie
- ischaemum Austrálie
- lachnatherus Austrálie

- lanatus Austrálie
- lanigerum Austrálie
- leersioides Austrálie
- lhotskyi Austrálie
- macer Austrálie
- malacophyllus Austrálie
- martinii Austrálie
- micranthus Austrálie
- montanus Austrálie
- muticus Austrálie
- nardus Austrálie
- nervosus Austrálie
- nodosus Austrálie
- ophiuroides Austrálie
- pallidus Austrálie
- parviflorus Austrálie
- pertusus Austrálie
- plumosus Austrálie
- procerus Austrálie
- punctatus Austrálie
- radiatus Austrálie
- refractus Austrálie
- robertianus Austrálie
- rottboellioides Austrálie
- saccharoides Austrálie
- sargus Austrálie
- scoparius okr
- schimperi Austrálie
- schoenanthus Austrálie
- sericeus Austrálie
- serratus Austrálie
- sieberi Austrálie
- sorghum Austrálie
- spectabilis Austrálie
- spicigerus Austrálie
- stipoides Austrálie
- striatus Austrálie
- subulatus Austrálie
- superciliatus Austrálie
- tenuis Austrálie
- triticeus Austrálie
- triticiformis Austrálie
- tropicus Austrálie
- villiferus Austrálie
- violascens Austrálie
- virginicus Austrálie

Aneilema - aneilema, Commelinaceae, 60 druhů, subsaharská Afrika, Oceánie,

- acuminatum Austrálie
- affinis Austrálie
- anthericoides Austrálie
- biflorum Austrálie
- calandrinioides Austrálie
- crispatum Austrálie
- esculentum Austrálie
- giganteum Austrálie
- gramineum Austrálie
- laxum Austrálie
- macrophyllum Austrálie
- nudiflorum Austrálie
- sclerocarpum Austrálie

- siliculosum Austrálie
- vaginatum Austrálie
- violaceum Austrálie

Anemocarpa - anemokarpa, Asteraceae,

- calcicola Austrálie
- podolepidium Austrálie
- saxatilis Austrálie

Anemone - sasanka, anemone, sasankovka, větrnička, sasankovka, Ranunculaceae, 120 druhů, mírné a temperát. pásmo s. ale i j. polokoule, okr

- crassifolia Austrálie
- hupehensis - japonská, Havaj

Anethum – kopr, anetum, Apiaceae, 2 druhy, Eurasie, mírné pásmo, koření Írán až Indie, Středozeří, zdomácněl Evropa i SAM

- graveolens – vonný, (Dill), pův Středozeří až stř Asie, sec ostatní Eurasie, koření, Indie, Pákistán, pěst. ČR, okr ČR, SRN, H, Čína, Austrálie

Aneura - bezžilka, aneura, Aneuraceae (Bezžilkovité), játrovka

- alterniloba Austrálie
- eachamensis Austrálie
- pinguis - masná, mokřady s. polokoule, i ČR

Angelica – děhel, angelika, andělka, anjelika, matizna, Apiaceae, 50 druhů, kontinentální druh, mírné chladnější oblasti s. polokoule, pův. z. Sibiř, Eurasie, mohutné byliny

- decipiens - , NZ
- rosefolia - růžolistá, NZ

Angelonia - angelonya, Plantaginaceae, 29 druhů, trop. Amerika, okr letničky

- salicariifolia Austrálie

Angianthus - angiantus

- acrohyalinus Austrálie
- amplexicaulis Austrálie
- axiliflorus Austrálie
- brachypappus Austrálie
- burkittii Austrálie
- codonopappus Austrálie
- connatus Austrálie
- conocephalus Austrálie
- cornutus Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- cyathifer Austrálie
- demissus Austrálie
- drmondii Austrálie
- eriocephalus Austrálie
- filifolius Austrálie
- flavescens Austrálie
- glabratus Austrálie
- globifer Austrálie
- humifusus Austrálie
- lanigerus Austrálie
- microcephalus Austrálie
- micropodioides Austrálie
- milnei Austrálie
- myosuroides Austrálie
- newbeyi Austrálie
- phyllocalymneus Austrálie
- phyllocephalus Austrálie
- platycephalus Austrálie
- pluropappus Austrálie
- plimiger Austrálie
- preissianus Austrálie
- prostratus Austrálie
- pusillus Austrálie
- pygmaeus Austrálie

- strictus Austrálie
- tenellus Austrálie
- tomentosus Austrálie
- uniflorus Austrálie
- whithei Austrálie

Angiopteris - **angiopteris, obroň**, Marratiaceae, kapradina, několik desítek druhů, mnohdy obřích, zejména zkamenělých

- elongata - Austrálie
- erecta – , (King Fern), stínomilná vlhkomilná kapradina trop. deštné lesy jv. Asie, pravěká, listy až 8 m, N.Guinea, Polynésie, N. Kaledonie, Austrálie - Fraserův ostrov, mokřady

Angophora - **angofora** , Myrtaceae, 7 druhů, Austrálie

- bakeri Narrow-leaved Apple, Austrálie
- clelandii Austrálie
- cordata Austrálie
- cordifolia Austrálie
- costata (lanceolata) – žebnatá, v. Austrálie – PR Angophora u Sydney (N.J.Wales, Queensland), NZ (Auckland), strom 25 m
- crassifolia Austrálie
- dichromophloia Austrálie
- euryphylla Austrálie
- exul Austrálie
- floribunda - květnatá, Austrálie
- hispida - srstnatá (Dwarf Apple), Austrálie
- inopina Austrálie
- intermedia Austrálie
- lanceolata Austrálie
- leiocarpa Austrálie
- melanoxyton Austrálie
- ochrophylla Austrálie
- paludosa Austrálie
- robur Austrálie
- subvelutina Austrálie
- velutina Austrálie
- woodsiana Austrálie

Anchusa - **pilát, anchusa**, Boraginaceae

- officinalis - lékařský, Evropa, SAm, Austrálie
- spathulata Austrálie

Anigozanthos (Anigozanthos) – **klokanka**, rozvílec, klokaní packa, klokaní tlapky, **anygozant**, Haemodoraceae, 11 druhů, všechny end jz. Austrálie

- bicolor Austrálie
- coccineus Austrálie
- dorrieni Austrálie
- flavescens Austrálie
- flavidus – žlutavá, („klokaní tlapky“, Kangaroo paw), end jz Austrálie, přizemní růžice listů, až 2 m stvol s květenstvím, okr (skleník), zavl Kapsko, Kolumbie
- humilis – nízká, (Kangaroo Paws, květ „klokaní tlapka“, pův. z.Austrálie, suchozemská bylina, skály, přizemní růžice trávovitých listů, skály, květenství vysoké 1m, červené chlupy, okr
- fuliginosus Austrálie
- gabrielae Austrálie
- humilis Austrálie
- kalbarriensis Austrálie
- manglesii - Manglesova (Green Kangaroo Paw, „klokaní tlapka“), pův. jz. Austrálie, písčiny, skály,

ve znaku z. Austrálie

- minimus Austrálie
- onycis Austrálie
- preissii Austrálie
- pulcherrimus - nejkrásnější (rozkošná, sličná, Golden Kangaroo Paw), skály, květenství až 2 m, **státní rostlina jz. Austrálie**
- rufus - rufus, Austrálie, skály
- tyrianthinus Austrálie

- viridis – zelený, (Yellow kangaroo-Paw), Austrálie, skály, okr
- Aniseia - anyseia**, Convolvulaceae,
- martinicensis trop. Amerika, zavl Tichomoří, Austrálie, zelenina,
- Anisomeles - anysomeles**, Lamiaceae, pův. Čína, Indie,
- australis Austrálie
- heyneana Austrálie
- inodora Austrálie
- malabarica - malabarská, Austrálie
- moschata Austrálie
- salvifolia Austrálie
- Anisopogon - anisopogon**, Proteaceae, end Austrálie
- australasica Austrálie
- avenaceus Austrálie
- Anistome - anistome**, Daucaceae, Apiaceae, 20 druhů, NZ, Tasmánie
- . antipoda - subarktické ovy,
- . acutifolia - Stewaerův ostrov
- imbricata end NZ, Austrálie
- latifolia – širokolistá, Austrálie, NZ, subarktické ovy NZ, Auclandovy ovy, Campbellovy ovy, megaherbs
- procumbens Austrálie
- simplicifolia Austrálie
- Angophora - angofora**, Myrtaceae
- bakeri - Bakerova, (Narrow leaved Apple), Austrálie
- costata - (Smooth barked Apple), Austrálie
- hispida - srstnatá, (Dwarf Apple), Austrálie
- Annona – láhevnik, anona**, Annonaceae
- muricata - ostnitý, (Soursop), pův. Karibik, s. jižní Ameriky, pěst. tropy, Srí Lanka, Malajsie, Polynésie
- Anodopetalum - anodopetalum**, Cunoniaceae,
- biglandulosum end Tasmánie, Austrálie
- glandulosum Austrálie
- Anogramma - anograma**, Pteridaceae, kapradina,
- chaerophylla
- leptophylla
- Anopterus - anopterus**, Escalloniaceae / Zábłudovitě, (Grossulariaceae), 2 druhy
- glandulosus - žlázkatý, (Tasmanian Laurel), end Tasmánie, stález. keřovitý stromek, deštné a vlhké eukalypt. lesy,
- macleyanus - (Macleay Laurel), Austrálie
- Anosporum - anosporum**, Cyperaceae,
- monocephalum Austrálie
- Anredera – anredera**, Basellaceae
- cordifolia – srdčitolistá, (Madeira Vine), Havaj
- Antennaria – kociánek, antenarie**, Asteraceae, 45 druhů, s. polokoule, vytrv. koberc. byliny, otevř. stanoviště okr
- meredithae Austrálie
- nubigena Austrálie
- planchonii Austrálie
- uniceps Austrálie
- Anthemis (Cota) – rmen, antémis**, Asteraceae, 100 druhů, Středozeří až další Evropa vč. Kavkaz, byliny suchých slunných lokalit, okr
- arvensis - rolní, Austrálie, NZ
- cotula - smrdutý, jz., s. a v. Austrálie, NZ, subantarktida
- nobilis – vzácný, natural. NZ, okr Čína
- tinctoria Austrálie
- Anthericum - bělozářka, anterikum**, Liliaceae, Asphodelaceae, Asparagaceae, 30 druhů, tropy a subtropy Středozeří, j. Afriky, SAm, ale i Evropa, okr
- bulbosum Austrálie
- fimbriatum Austrálie
- hookeri - Hookerova, NZ
- longifolium Austrálie
- milleflorum Austrálie
- minus Austrálie
- paniculatum Austrálie
- pendulum Austrálie

- semibarbatum Austrálie

Anthistiria (Themela) - **anthystyria**, Poaceae,

- australis - jižní, natural. NZ

- avenacea Austrálie

- basiserica Austrálie

- caespitosa Austrálie

- ciliata Austrálie

- cuspidata Austrálie

- flocculosa Austrálie

- frondosa Austrálie

- gigantea Austrálie

- imberbis Austrálie

- membranacea Austrálie

- vulgaris Austrálie

Anthobolus - **antobolus**, Santalaceae,

- triqueter

Anthocephalus – **antocefalus**, Rubiaceae, stromy, těžba na dřevo

- cadamba - Austrálie

- chinensis – čínský, strom, Indonésie, Filipíny

Anthoceris - **antoceris**, Solanaceae,

- albicans Austrálie

- amblyantha Austrálie

- angustifolia Austrálie

- anisantha Austrálie

- anthocercidea Austrálie

- arbore Austrálie

- aromatica Austrálie

- eadesii Austrálie

- fasciculata Austrálie

- frondosa Austrálie

- genistifolia Austrálie

- genistoides - kručinkové, Austrálie, keř

- glabella Austrálie

- gracilis Austrálie

- hopwoodii Austrálie

- ilicifolia Austrálie

- intricata Austrálie

- leichhardtii Austrálie

- littorela Austrálie

- microphylla Austrálie

- myosotideia Austrálie

- odgersii Austrálie

- racemosa Austrálie

- scabrella Austrálie

- spinescens Austrálie

- sylvicola Austrálie

- tasmanica Austrálie

- tenuipes Austrálie

- truncata Austrálie

- viscosa - (Sticky Tailflower), Austrálie, keř

Anthocercis - **antocercis**, Solanaceae,

- albicans Austrálie

- amblyantha Austrálie

- angustifolia Austrálie

- anisantha Austrálie

- anthocercidea Austrálie

- arborea Austrálie

- aromatica Austrálie

- eadesii Austrálie

- fasciculata Austrálie

- frondosa Austrálie
- genistifolia Austrálie
- glabella Austrálie
- gracilis Austrálie
- hopwoodii Austrálie
- ilicifolia Austrálie
- intricata Austrálie
- lechhardtii Austrálie
- littorea Austrálie
- microphylla Austrálie
- myosotidea Austrálie
- odgersii Austrálie
- racemosa Austrálie
- scabrifolia Austrálie
- spinescens Austrálie
- sylvicola Austrálie
- tasmanica Austrálie
- tenuipes Austrálie
- viscosa Austrálie

Anthoceros - hlevík, antoceros, Anthocerotaceae,

- agrestis - polní,
- laevis Austrálie
- punctatus Austrálie

Antholyza - antolyza, Iridaceae,

- aethiopica - etiopská, Austrálie

Anthosachne - antosachne, Poaceae, NZ, Austrálie

- australasica Austrálie
- scabra Austrálie

Anthotroche - antotroche, Solanaceae, keře

- healiana Austrálie
- myoporoides Austrálie
- pannosa Austrálie
- truncata Austrálie
- walcottii Austrálie

Anthoxanthum – tomka, antoxantum, Poaceae, TTP, cirkumpolární, Eurasie, SAM,

- aristatum Austrálie
- crinitum Austrálie
- indicum Austrálie
- odoratum – vonná, Evropa, ČR, TTP, natural. NZ, Austrálie, Havaj
- rariflorum Austrálie
- redolens Austrálie
- submuticum Austrálie

Anthriscus - kerblík, antriscus, Apiaceae

- caucalis - obecný, NZ

Anthrotaxis – hustořadec, antrotaxis , tasmánský cedr, Cupressaceae, Taxodiaceae, 3 druhy, Tasmánie, stáloz. stromy jednodomé,

- cupressoides - cypřišovitý, end Tasmánie,
- laxifolia - řidkoklasý, pův. Tasmánie
- selaginoides - vřancovitý, pův. Tasmánie

Anthyllis - úročník, antylis , Fabaceae, 20 druhů, hlavně Středozeemí, byliny a polokeře, okr

- cuneata Austrálie
- vulneraria Austrálie

Antiaris – ančar, antyaris, Moraceae

- macrophylla Austrálie
- toxicaria – toxický, („upasový strom“), pův. Čína a Indonésie - Sundské ovy (Java, Borneo, Celebes), Austrálie, silně jed latex (šípový jed), pěst ČR

Antidesma - antydesma , Euphorbiaceae

- bunius (dellachyanum) – bolouškovitá, (Buni, Huibert River Cherry, Bignay, Chinese Laurei), pův. jz. Asie - Malajsie, Indie, Indonésie, Filipíny, s. Austrálie, deštný les, pěst. keř. ovoc stromek, peckovice v hroznech, jed latex - šípový jed
- dallachyi Austrálie

- eroste Austrálie
- ghaesembilla Austrálie
- hylandii Austrálie
- paniculata Austrálie
- pervifolium Austrálie
- schultzii Austrálie
- sinuatm Austrálie

Antigonon - antygonon, Polygoniaceae, 3 druhy, Mexiko a stř. Amerika, pnoucí úponkovité, okr

- leptopus – mexický, (Mountain Rose, Honolulu (Mexican) Creeper, Bride's Tears, Chain of Love, Confederate Vine, Coral Vine, Hearts on a Chain), pův. Mexiko, pnoucí, listy a hlízy v Thajsku jako potravina, okr, Malajsie, Indonésie, Filipíny, Polynésie, Fidži, Havaj, ČR skleníky

Antirrhinum (Chaenorhinum) – hledík, antyrhinum, šklebivec, lví tlamička, Plantaginaceae, (Scrophulariaceae), 35 druhů, hlavně Středozeří, i USA, byliny a polokeře, skaln. svahy, okr

- orontium – (Lesser snapdragon), Havaj, Austrálie

Antrophyum - antrofyum, Pteridaceae,

- callifornicum Austrálie
- plantagineum Austrálie, i epif.
- reticulatum Austrálie
- semicoastatum Austrálie

Aotus - aotus, Fabaceae,

- carinata Austrálie
- coccinea Austrálie
- cordifolia Austrálie
- diffusa - Austrálie
- dillwynioides Austrálie
- drummondii Austrálie
- ericoides - vřesovcová, Austrálie, keř
- ferrugineata Austrálie
- genistoides Austrálie
- glacillima Austrálie
- gracilis Austrálie
- gracillima Austrálie
- intermedia Austrálie
- lanigera - , Austrálie, keř
- mollis Austrálie
- passerinoides Austrálie
- phylloides Austrálie
- preisnii Austrálie
- procumbens Austrálie
- subglauca Austrálie
- subspinescens Austrálie
- tietkensis Austrálie
- villosa Austrálie
- virgata Austrálie
- wuerthii Austrálie

Apalochlamys - apalochlamys, Asteraceae,

- billardierei Austrálie
- endlicheri Austrálie
- kerrii Austrálie
- spectabilis - kasinie, ohnivák, Austrálie

Apargia - apargie, Asteraceae,

- autumnalis - podzimmí, Evropa, natural. NZ
- constablei Austrálie
- flavovirens Austrálie
- macgillivrayi Austrálie

Apera - chundelka, apera, Poaceae

- arundinacea Austrálie
- spica-venti - metlice, Austrálie, NZ

Aphananthe - afanante, Meliaceae

- philippinensis - filipínský, Filipíny, Austrálie

- rectinervis Austrálie
- Aphanes - nepatrnc, aphanes**, Rosaceae
- arvensis - rolní, (polní), Austrálie
- australiana Austrálie
- microcarpa Austrálie
- pentamera Austrálie
- pumila Austrálie
- Aphanopetalum - afanopetalum**, Cunoniaceae
- occidentale - západní, Austrálie
- resinosum - , (Gum Vine), Austrálie, pnoucí, okr
- Aphyllodium - aphyllodyum**, Fabaceae,
- australiense Austrálie
- biarticulatum Austrálie
- glossocarpum Austrálie
- latifolium Austrálie
- parvifolium Austrálie
- schindleri Austrálie
- stylosanthoides Austrálie
- Aphyllorchis - aphyllorchis**, Orchidaceae, 30 druhů, Asie, Austrálie, nezelené mykotrofní
- anomala Austrálie
- queenslandica Austrálie
- Apium – miřík, apium**, celer, bažinka, Apiaceae, 20 druhů, mírné pásmo Eurasie, chladnější části j. polokoule, okr, kořenová zelenina
- ammi - Austrálie
- annum Austrálie
- australe Austrálie
- filiforme Austrálie
- graveolens – celer, (celer voňavý), Středozemí, Kypr, s. Afrika, jv. Asie, Indie, Čína, Sibiř, ČR, pěst zelenina, diuretický, povzbuzuje trávení, afrodiziak
- insulare Austrálie
- leptophyllum Austrálie
- prostratum Austrálie
- tenuifolium Austrálie
- Aplotaxis - aplotaxis**, Asteraceae,
- australasica Austrálie
- Apluda - apluda**, Poaceae
- mutica Austrálie
- varia Austrálie
- Apocopis - apokopis**, Poaceae,
- tridentatus Austrálie
- Apocynum – toješť, apocynum**, Apocynaceae, Austrálie, Indie, Cejlon, Pákistán, Kambodža, strom trop. pralesů, okr, pěst, cenné lehké dřevo (pulai) – truhlářsky, léč (lék chatim)
- frutescens Austrálie
- Apodytes - beznožec, apodytes**, Metteniusaceae,
- brachystylis Austrálie
- Aponogeton - kalatka, aponogeton**, Aponogetonaceae, 44 druhů, tropy a subtropy Afriky, zejm. Madagaskar, Asie, Austrálie, oddenk.vytrvalé vzplývavé vodní rostliny, okr. intr. Eurasie
- bullosus Austrálie
- crispum Austrálie
- distachyos - dvouklasá, s. a v. Austrálie, NZ
- elongatus - , Austrálie, mokřady
- euryspermus Austrálie
- hexapetalus Austrálie
- kimberleyensis Austrálie
- lancesmithii Austrálie
- lorae Austrálie
- monostachyus Austrálie
- natans Austrálie
- prolifedrus Austrálie
- queenslandicus Austrálie

- vanburggenii Austrálie
- Apophyllum - apofylum**, Capparaceae,
- anomalum Austrálie, keř
- Aporuella - aporuella**, Acanthaceae,
- acaulis Austrálie
- australis Austrálie
- pumilio Austrálie
- speciflora Austrálie
- Apostasia - apostasia**, Orchidaceae,
- stylidioides Austrálie
- wallichii Austrálie
- Aptenia (Mesembryanthemum) - apténya**, Aizoaceae
- cordyfolia Austrálie
- Aquilaria – orličín, aquilarie**, Thymeleaceae, strom
- malaccensis – malacký, Indie, Myanmar, Malajsie, Sumatra, Borneo, Filipíny, strom aromat.
- Arabidopsis - huseníček, arabidopsis**, Brassicaceae,
- thaliana Austrálie
- Arabis – huseník, arabis**, Brassicaceae, 7 druhů, jv. Asie Vietnam, Singapur, Borneo, Filipíny, N. Guinea, okr
- cardaminens Austrálie
- gigantea Austrálie
- glabra (perfoliata) – drsný, (Tower Mustard), okr, Čína, Austrálie
- perfoliata Austrálie
- Arachis – podzemnice, arachys**, burský oříšek, Fabaceae, 20 druhů, JAm, jvAsie Vietnam, Singapur, Borneo, Filipíny, N.Guinea, okr, pěst
- hypogea - olejná, (Ground Nut, Peanut), pův. jv. JAm, pěst olejní tropy a subtropy, Indie, Barma, Čína, Japonsko, Indonésie, Austrálie, burské/arašídové oříšky (wasabi), pěst, okr
- Arachnioides - arachnioides**, Dryopteridaceae,
- aristata - Austrálie
- Arachnis – arachnys, arachnydka**, škorpionová orchidea, Orchidaceae,
- clarkei - Clarkova, (Esmaralda), okr, Čína, Austrálie
- flos-aeris – vzdušnokvětá, (Black Scorpion), epif, pův. Malajsie, Sumatra, Jáva, okr
- Aralia - arálie, prodara**, fatsie, Araliaceae, 40 druhů, jv. Asie, SAm, Austrálie, okr
- cephalobotrys Austrálie
- macdowallii Austrálie
- moorei Austrálie
- motherwellii Austrálie
- Araucaria – blahočet, araukarie**, Araucariaceae, 24 druhů, Nová Kaledonie (18 end), Austrálie, NZ, Nová Guinea, Brazílie, Chile, okr
- angustifolia - úzkolistý, pův. Austrálie
- araucana (imbricata) – chilský, (aranský, piñonero), j. polokoule, pův. JAm - j. Andy Chile a Argentina, 40 m, stavební dřevo, Červený seznam - CITES I, okr, škrobnatá jedlá semena, ČR
- bidwillii - Bidwillův (Bunya Pine), pův. v. a s. Austrálie - Queensland, trop. a subtr. deštný les, strom až 50 m, okr parky, snáší řez, intr., (Cookova borovice)
- columnaris (cookii) - sloupovitý, pův. od N. Kaledonie, N.Guinea, do Austrálie, NZ, Havaj, intr. okr. strom, 50 m, až 450 let, výživná semena v šiškách
- cookii - Cookův, (Cook's Pine), pův. Austrálie – N. Kaledonie, okr
- cunninghamii – Cuninghamův, (Hoop Pine, Moreton Bay), pův. v. Austrálie a NZ, okr, 60 m, až 450 let, intr.
- excelsa – spanilý, (pokojová jedlička), Norfolk.ovy v Tichomoří, až 60 m vysoký strom, okr, ČR nádob
- heterophylla (excelsa) – různolistý, (Norfolk Island Pine), pův. Pacif. ostrov Norfolk u Austrálie, symbol ostrova - ve znaku i na vlajce, dvoudomý statný strom 50-70 m, recentní, subtropy, kvalitní dřevo - lodě, semena škrobn. jedlá, okr intr celý svět, ČR intr pokojový stromek
- van-geertii Austrálie
- Araujia - araujia**, Apocynaceae, popínavá
- albens Austrálie
- hortuorum NZ, Austrálie
- sericifera pův. JAm, Austrálie, NZ, zavř okr Evropa, Afrika,
- Arbutus - planyka, arbutus**, tolokňenka, jahodový strom, Ericaceae, 14 druhů, hlavně Mexiko a Středozeří, Kanár. ovy, stáloz. dřeviny, tvrdolisté lesy, okr
- unedo Austrálie
- Arctium - lopuch, arktyum**, Asteraceae, 20 druhů, Eurasie, SAm, byliny, vlhčí živné lokality, okr, exp

- lappa - větší, Austrálie, NZ
- minus - menší, s. a v. Austrálie
- munus Austrálie

Arctotheca - oruňka, arktoteka, Asteraceae,

- calendula - měsíčková, pův. j. Afrika, Austrálie
- nivea Austrálie
- populifolia - topololidstá, centrální, jz, s. a v. Austrálie
- prostrata Austrálie
- repens Austrálie

Arctotis - nerenka, arktotys, severouch, Asteraceae

- lawsoniana Austrálie
- maidenii Austrálie
- nivea Austrálie
- stoechadifolia Austrálie

Ardisia - klíman, ardýsia, Myrsinaceae, 250 druhů, Asie, Austrálie, Amerika, stáloz. dřeviny, okr

- acerosa Austrálie
- apus Austrálie
- bakeri Austrálie
- bifaria Austrálie
- brevipedata - Austrálie, keř
- crenata – vroubkovaný, (Coral Berry, Coral Bush, Coral Ardisia, Spice Berry, Marlberry, Hens. Eyes, Australian Holly, Scratchthroat, Hilo Holy, Japanese Holly), pův. jv. Asie - Čína, Korea, Indie, Thajsko, Malajsie, Havaj, inv, okr, ČR skleník
- colorata Austrálie
- elliptica - eliptický, Austrálie, Havaj, inv
- fasciculata Austrálie
- lanceolata Austrálie
- montana Austrálie
- pachyrrhachis Austrálie
- procumbens Austrálie
- pseudo-jambosa Austrálie
- racemosa Austrálie
- repandula Austrálie
- ruficarpa Austrálie
- sanguinolenta Austrálie

Areca (Chrysalidocarpus) – areka, palma areková (betelová), Arecaceae, Palmaceae, 60 druhů, jv. Asie - Malajsie, Indonésie, Salam. ovy, Austrálie, okr, pěst Čína, Indie, Indočína, Polynésie

- alicae Austrálie
- appendiculata Austrálie
- aspida - , NZ
- catechu – obecná, (palma areková, p. betelová, Betel Nut Palm), pův. trop. j. Asie - indomalajsijská oblast, monzun. lesy, Malajsie, Austrálie, pěst palma jv. Asie, Indie, Indomalajsie, Indonésie, Čína, TchajWan, Polynésie, betel (b. sousto, smotek -pinang) - žvýkání (směs z listů areky, nedozrálých arek. oříšků, tabáku, páleného vápna, gambiru, Acacia catechu, list pepřovník betelový, (příp. muškátový oříšek, pepř, kardamon), oblíbená omamná lehce narkotická droga - červeně zbarvené sliny), i léč, zákusek ořech: rozjaření, protispánkový stimulant, alkohol arek, afrodiziak, ale červenají a vypadávají zuby, riziko rakoviny, okr, ČR skleník
- lutescens - nažloutlá, pův. Mauricius,
- minor Austrálie
- monostachia Austrálie
- normanbyi Austrálie
- sapinda Austrálie
- triandra - trojitá, pův. Indie a Indonésie, Papua, okr
- vesteriana - pův. Velké Sundy, chůdov. kořeny, okr

Arenaria – písečnice, arenarie, měsíčnice, Silenaceae, Cyryophyllaceae, m160 druhů, mírné až polární pásmo s. polokoule, okr

- leptocladus Austrálie
- marina Austrálie
- serpyllifolia – douškolistá, (Creeping thymeleaf Sandwort), Evropa, natural. NZ, Havaj, okr Čína
- tenuifolia Austrálie

Arenga - arenga, gomut, (Gomuti sugar Palm), Arecaceae, Palmaceae

- australasica Austrálie
- engleri - Englerova, ostrovy Taiwan, Ryuku, Indie
- microcarpa Austrálie
- pinnata – zpeřená, (cukrodárná, Gomuti sugar Palm), Filipíny, Indie, Indonésie, palma cukrodárná, okr,
- saccharifera – cukrová, Oceánie (Tichom. ovy), pěst. trop. cukrodárná palma
- Argemone – pleskanka, argemone**, Papaveraceae, 28 druhů, subtr. a trop.Amerika, Karibik, Havaj, ostnité byliny a polokeře, okr
- glauca - Havaj
- mexicana - mexická, jz., s. a v. Austrálie
- ochroleuca Austrálie, NZ
- subfusiformis Austrálie
- Argentipallium - argentypallium**, Asteraceae,
- blandowskianum Austrálie
- dealbatum Austrálie
- niveum Austrálie
- obtusifolium Austrálie
- spiceri Austrálie
- tephroides Austrálie
- Argyranthemum (Chrysanthemum) – kopretinovec, chrasantémum**, (chrysantémovka), Asteraceae
- frutescens Austrálie
- Argyreia – argyreja, stříbrobýl**, Convolvulaceae
- queenslandica Austrálie
- souteri Austrálie
- speciosa Austrálie
- Argyrodendrum - argyrodendrum**, Sterculiaceae,
- actinopyllum - aktinophyllum, (Black Jack, Black Booyong), Austrálie, strom
- perelatum Austrálie
- polyandrum Austrálie
- trifoliatum - trojlistý, (Brown Tulip Oak, White Booyong), Austrálie
- Argyrotegium – argyrotegium**, Asteraceae
- mackayi – Mackova, Austrálie
- Argyroxiphium - mečolist. argyroxifium**, Asteraceae,
- sandwicense Havaj
- Archeria - archerie**, Epacridaceae, Ericaceae ?, 6 druhů, Austrálie a NZ
- comberi Austrálie
- eriocarpa Austrálie
- hirtella Austrálie
- minor Austrálie
- racemosa end NZ
- serpyllifolia Austrálie
- traversii - traversová, end NZ, keř 5 m
- Archidendron- archidendron**, Fabaceae,
- grandiflorum Austrálie
- hendersonii Austrálie
- hirsutum Austrálie
- kanisii Austrálie
- lovellae Austrálie
- lucyi Austrálie
- muellerianum Austrálie
- papuanum Austrálie
- ramiflorum Austrálie
- sogorense Austrálie
- vailantii Austrálie
- whitei Austrálie
- Archidendropsis - archidendropsis**, Fabaceae,
- basaltica Austrálie
- fulgens Austrálie
- thozetiana Austrálie
- xanthoxylon Austrálie
- Archirhodomyrtus - archirhodomyrtus**, myrta drobnolistá, Myrtaceae

- beckleri pův. Austrálie, deštné pralesy,
- Archontophoenix** (Ptychosperma) – **padatlovník, archontofeníx**, Arecaceae
- alexandrae – Alexandřin, (Alexandria King Palm, Alexandra Palm), pův. trop. a subtr. v. a s. Austrálie (Queensland), Malajsie, Havaj, palma jednokmenná, jednodomá, 15 - 25 m, intr. , okr (cv. Beatriceae)
- beatriceae Austrálie
- cunninghamiana - Cuninghamův, pův. v. Austrálie, okr
- elegans Austrálie
- jardinei Austrálie
- maxima Austrálie
- myolensis Austrálie
- purpurea Austrálie
- tuckeri Austrálie
- veitchii Austrálie
- Archidendron - archidendon**, Fabaceae, Mimosaceae,
- grandiflorum - velkokvětý, (Fairy Paint Brushes, Pink Lace Flower), Austrálie
- Archirhodomyrtus - archirhodomyrtus**, Myrtaceae
- beckleri - Beklův, (Rose Myrtle), Austrálie
- Archontophoenix – padatlovník, archontofeníx**, palma panovníce, Arecaceae, 2 druhy, v. Austrálie, deštné lesy, okr
- alexandrae – Aleandrův, (Alexander Palm), sv. Austrálie, pobřeží
- cunninghamiana - Cuningamianův, (Bangalow Palm), Austrálie
- Aristida – aristyda**, pouštní tráva, Poaceae, 300 druhů, pouště, houževnatá tráva,
- acuta Austrálie
- adscensionis Austrálie
- annua Austrálie
- anthoxanthoides Austrálie
- arenaria Austrálie
- arida - end s. Austrálie
- armata Austrálie
- australis Austrálie
- behriana Austrálie
- benthamii Austrálie
- biglandulosa Austrálie
- blakeri Austrálie
- borealis Austrálie
- browniana Austrálie
- burbridgeae Austrálie
- burraensis Austrálie
- calycina Austrálie
- capillacea Austrálie
- capillifolia Austrálie
- caput-medusae Austrálie
- contorta Austrálie
- cumingiana Austrálie
- depressa Austrálie
- dissimilis Austrálie
- dominii Austrálie
- ecinata Austrálie
- exserta Austrálie
- forsteri Austrálie
- freycinetii Austrálie
- glumaris Austrálie
- gracilipes Austrálie
- granitica Austrálie
- helicophylla Austrálie
- heterochaeta Austrálie
- hirta Austrálie
- holathera Austrálie
- hygrometrica Austrálie
- inaequiglumis Austrálie
- ingrata Austrálie

- intricata Austrálie
- jerichoensis Austrálie
- kimberleyensis Austrálie
- latifolia Austrálie
- latzii - end s. Austrálie
- lazaridis Austrálie
- leihardtiana Austrálie
- leptopoda Austrálie
- lignosa Austrálie
- longicollis Austrálie
- macroclada Austrálie
- muelleri Austrálie
- muricata Austrálie
- nitidula Austrálie
- novaeguineae Austrálie
- obscura Austrálie
- parviflora Austrálie
- peregrina Austrálie
- perniciosa Austrálie
- personara Austrálie
- platychaeta Austrálie
- polyclados Austrálie
- praealta Austrálie
- pruinosa Austrálie
- psammophila Austrálie
- queenslandica Austrálie
- ramosa Austrálie
- scultzii Austrálie
- sciuroides Austrálie
- stipoides Austrálie
- striptantche Austrálie
- strigosa Austrálie
- superpendens Austrálie
- thompsonii Austrálie
- utilis Austrálie
- vagans Austrálie
- vickeryae Austrálie
- warburgii Austrálie

Aristolochia – **podražec, aristolochie**, Aristolochiaceae, 350 druhů, subtropy a tropy, řidčeji mírné pásmo

- baueri Austrálie
- chalmersii Austrálie
- deltantha Austrálie
- dictyophlebia Austrálie
- dielsiana Austrálie
- golithiana Austrálie
- gracilifolia Austrálie
- holtzei Austrálie
- indica Austrálie
- littoralis – pobřežní, (Calico Flower), Havaj
- nauseifolia Austrálie
- pravenosa Austrálie
- puberta Austrálie
- strictiflora Austrálie
- tagala Austrálie
- thozetii Austrálie

Aristolochia - aristotelia, Tiliaceae,

- australasica Austrálie
- fruticosa - plodová, NZ
- megalosperma Austrálie
- peduncularis Austrálie

- pubescens Austrálie
- racemosa - hroznatá, Austrálie
- trilocularis Austrálie
- Arnhemia - arnhemie**, Thymeleaceae
- cryptantha - end s. Austrálie
- Arnica - prha, arnyka**, Asteraceae, 32 druhů, mírné až polár. pásmo s. polokoule, TTP
- montana Austrálie
- Arnoseric - písečnatka, arnoseric**, Asteraceae
- minima - nejmenší,, Evropa, SAm, NZ, Austrálie
- pusilla Austrálie
- Arrhenantherum - ovsík, arhenantherum**, Poaceae
- avenaceum Austrálie
- elatius - vyvýšený, Eurasie, Austrálie
- Artabotrys – artabotys**, Annonaceae, 100 druhů, malé dřeviny a liány
- hexapetalus (siamensis) – šestiplátečný, (siamský, Fragrant tall Grape, Climbing Ylang-Ylang), pnoucí, žl. kv., okr, Malajska, Filipíny
- Artanema - artanema**, Scrophulariaceae,
- fimbriatum - Austrálie, skály, okr
- Artemisia - pelyněk, artemisia**, Asteraceae, 500 druhů, hlavně s. polokoule, i JAm a Afrika, byliny, polokeře a keře, okr, §CH – všechny nízké druhy
- abrotanum Austrálie
- absinthum - pravý, NZ
- arborescens Austrálie
- scoparia Austrálie
- verlotiorum Austrálie
- vulgaris Austrálie
- Arthertonia - artetonie**, Proteaceae,
- diversifolia - různolistá, (White Oak, Atherton Oak), Austrálie
- Arthraxon - arthraxon**, kobercová tráva, „Poaceae,
- castratus Austrálie
- ciliaris Austrálie
- hispidus Austrálie
- japonicus Austrálie
- Arthrochilus - artrochilus**, Orchidaceae
- byrnesii Austrálie
- dockrillii Austrálie
- huntianus Austrálie
- irritabilis Austrálie
- latipes - end s. Austrálie
- oreophilus Austrálie
- proluxus Austrálie
- rosulatus Austrálie
- sabulosus Austrálie
- stenophyllus Austrálie
- Arthrocnemum - artrokneum**, Amaranthaceae, halofyt
- ambiguum Austrálie
- arbuscula Austrálie
- australasicum Austrálie
- benthamii Austrálie
- bidens Austrálie
- brachystachyum Austrálie
- donaldsonii Austrálie
- fruticosum Austrálie
- halocnemoides Austrálie
- heptiflorum Austrálie
- indicum Austrálie
- leiostachyum Austrálie
- lylei Austrálie
- pruinatum Austrálie
- triandrum Austrálie

Arthropodium - arthropodium, Asparagaceae

- appendiculatum Austrálie
- caespitosum Austrálie
- capillipes Austrálie
- cirrhatum end NZ, Austrálie, Maorové od denky jedlé, okr trvalka
- curvipes Austrálie
- dianellaceum Austrálie
- dyeri Austrálie
- elongatum Austrálie
- fibriatus Austrálie
- fimbriatum Austrálie
- glaucum Austrálie
- imbricatum Austrálie
- laxum Austrálie
- lindleyi Austrálie
- milleflorum Austrálie
- minus Austrálie
- paniculatum Austrálie
- pendulum Austrálie
- preissii Austrálie
- scabrum Austrálie
- strictum Austrálie
- tyleri Austrálie
- umbellatum Austrálie

Arthropteris - arthropteris, Pteridaceae, kapradina,

- beckleri v. Austrálie, deštné pralesy,
- obliterated Austrálie
- palisotii Austrálie
- prorepens Austrálie
- submarginalis Austrálie
- tenella Austrálie
- stipulatum Austrálie

Arthrostylis - arthrostylis, Cyperaceae, s. Austrálie

- kennyi Austrálie

Arthrotaxis – antrotaxis, Pinaceae, Taxodiaceae, Cupresceae

- cupressoides - cypřišovitá, (Pencil Pine), Tasmánie
- selaginoides - vranečkovitá, (King Billy Pine), strom s tvrdým dřevem, pův. Tasmánie

Artocarpus – chlebovník, artokarpus, chleboň, (breadfruit, jackfruit, čempedek), Moraceae, 60 druhů, blízce příbuzný Ficusu, tropy, Asie – Indie, Indočína, Malajsie, Filipíny, Oceánie, okr, pěst, dřevo (keledang)

- altilis (incisa, communis) – obecný, (breadfruit, Breadfruit Tree, Bread Fruit, Jackfruit a del), pův. trop. oblasti Pacifiku, Tahiti, N. Guinea, j. Indie, Indočína, Malajsie, Filipíny, Indonésie, Polynésie, Nová Kaledonie, Fidži, Havaj, pěst. vysoký ovoc strom, 26 mm, nepravý plod až 30 kg, visí u kmene, zelenina, zahrady

- glaucus - Austrálie
- heterophyllus – celolistý, (různo listý, džekfruit, champedak, Jackfruit, Jak, džek), pův. Malajsie, pěst trop. ovoc strom, plody jackfruit - jaca či džekfruit, Indonésie, Filipíny
- champeden - čampedek, pův. Malajsie, pěst. jv. Asie,
- incisus – třísnitý, (Breadfruit), pův. Pacif. ovy, menší a méně hezký, intr.
- integer (champedeu, champeden) – čampedek, (džekfruit, Champedak, Cempedak, "strom štěstí"), pův. Indomalajsie, Malajsie, pěst trop. Asie, plody čampedak, žlutá barva ze dřeva na mnišské buddh. kutny
- integrifolia – celokrajný, (Jackfruit a del), j. Indie, Malajsie, vysoký ovoc strom, kvete celý rok, největší plody na světě (až 30 kg), dřevo nábytek
- linganensis – jazykovitý, okr
- nobilis - ušlechtilý, (Wild bread Fruit), deštné lesy, strom, Srí Lanka, konstrukce

Arum – árón, arum, Araceae, 20 druhů, Středozeemí, Asie, hlízn. rostliny, okr

- italicum Austrálie
- macrorrhizon Austrálie
- orixensis Austrálie

Arundina – arundyna, třetovec, Orchidaceae

- graminifolia - trávolistá, terestr. orchidej, jv. Asie, Indie, Malajsie, s. a v. Austrálie, Tahiti, Havaj, okr
- majula rimau - májová, epif., okr

Aruncus - udatna, arunkus, Rosaceae

- dioicus - lesní, Evropa, SAM, Austrálie

Arundinaria – rákosovec, arundynarie, levola, Poaceae, 10 druhů, 2 druhy, jv. USA, mokřady, trsn. až polokeř. bambusy, další z v. Asie začleněny do jiných rodů, okr. lehké stavební konstrukce,

- cobonii Austrálie

- moreheadiana Austrálie

Arundinella - arundynela, obří rákos, Poaceae, Austrálie

- brasiliensis Austrálie

- grevillensis Austrálie

- hispida Austrálie

- miliacea Austrálie

- montana Austrálie

- nepalensis Austrálie

- schultzii Austrálie

- setosa Austrálie

Arundo – trst', arundo, Poaceae, 3 druhy, Eurasie, Středozeří, Havaj, oddenk. stález. trávy, okr

- australis Austrálie

- conspicua - , NZ

- donax – obecná, donax, (Giant reed), Polynésie, Havaj

- laevis Austrálie

- penicillata Austrálie

- phragmites Austrálie

- plebeia Austrálie

- poiformis Austrálie

- roxburghii Austrálie

- semiannularis Austrálie

- triodioides Austrálie

- triticoides Austrálie

Arytera - arytera, Sapindaceae,

- bullata Austrálie

- dictyoneura Austrálie

- distylis Austrálie

- divaricata - (Rose Tamarind), Austrálie

- exostemonea Austrálie

- foveolata Austrálie

- lautereriana Austrálie

- leichhardtii Austrálie

- lineosquamulata Austrálie

- macrobotry Austrálie

- microphylla Austrálie

- oshanesiana Austrálie

- pauciflora Austrálie

- semiglauca Austrálie

- subnitida Austrálie

Ascarina - askarina, Chloranthaceae,

- lucida - lesklá, NZ

Asclepias – klejicha, asklepias, toješť, Asclepiadaceae, 110 druhů, trop. a subtr. Amerika, j. Afrika, okr, pěst

- curassavica - kurasavská, Polynésie

- physocarpa Austrálie

- procera Austrálie

- rotundifolia Austrálie

- sussuela Austrálie

- tenuissima Austrálie

- tetrapetala Austrálie

- tingens Austrálie

Ascocentrum - askocentrum, Orchidaceae

- ampullaceum – lahvovitý, epif. orchidej, Himálaj, Indie, Sikkim, Čína, Vietnam, Srí Lanka, Malajsie, po Filipíny

Ascyrum - ascyrum

- humifusum Austrálie

- involutum Austrálie

Asparagopsis - asparagopsis, červená řasa mořská

- browni Austrálie
- fasciculata Austrálie

Asparagus – chřest, asparagus, Liliaceae, Asparagaceae, 300 druhů, Eurasie, Afrika, okr

- aethiopicus Austrálie, NZ, Havaj
- africanus Austrálie
- asparagoides Austrálie
- crispus Austrálie
- declinatus Austrálie
- densiflorus Austrálie
- fasciculatus Austrálie
- medeoloides Austrálie
- micranthus Austrálie
- officinalis - lékařský, Austrálie, NZ
- plumosus - pěříť, Austrálie
- racemosus Austrálie
- scandens Austrálie
- setaceus Austrálie
- sprengeri Austrálie
- virgatus Austrálie

Asperula – mařinka, asperula, Rubiaceae, 100 druhů, Eurasie, okr

- ambleia Austrálie
- arvensis Austrálie
- asthenes Austrálie
- charophyton Austrálie
- conferta Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- divaricata Austrálie
- euryphylla Austrálie
- gemella Austrálie
- gemifolia Austrálie
- gunnii Austrálie
- lissocarpa Austrálie
- minima Austrálie
- oligantha Austrálie
- orientalis Austrálie
- pusilla Austrálie
- scoparia Austrálie
- subsimplex Austrálie
- sublifolia Austrálie
- syrticola Austrálie
- wimmerana Austrálie

Asphodelus – kopíčko, asfodel, Liliaceae, Asphodelaceae, 12 druhů od Středozeří do Indie, Eurasie, okr

- fistulosus centrální, jz., s. a v. Austrálie, NZ

Aspidium - aspidium, Dryopteridaceae, kapradina

- aculeatum Austrálie
- acuminatum Austrálie
- aristatum Austrálie
- capense Austrálie
- confluens Austrálie
- coniiifolium Austrálie
- coriaceum Austrálie
- decompositum Austrálie
- devexum Austrálie
- eumundii Austrálie
- exaltatum Austrálie
- extensum Austrálie
- hispidum Austrálie
- invisum Austrálie
- melanocaulon Austrálie

- molle Austrálie
- muelleri Austrálie
- oblitteratum Austrálie
- parasiticum Austrálie
- proliferum Austrálie
- prorepens Austrálie
- pteroides Austrálie
- quinquangulare Austrálie
- ramosum Austrálie
- setosum Austrálie
- sdhepherdii Austrálie
- submarginale Austrálie
- tenericaule Austrálie
- tenerum Austrálie
- truncatum Austrálie
- tuberosum Austrálie
- unidum Austrálie
- urophyllum Austrálie
- vestitum Austrálie
- volubile Austrálie

Asplenium – sleziník, asplenyum, netík, Aspleniaceae, 700 druhů, kapradina, kosmopolitně, i okr

- adianthoides - Austrálie
- adiantum-nigrum - netíkový, černý, pantrop., Austrálie, ČR - Č. středohoří
- aethiopicum Austrálie
- affine Austrálie
- amoenum Austrálie
- appendiculatum Austrálie
- assimile Austrálie
- athertonense Austrálie
- attenuatum Austrálie
- australasicum - australský, (Bird's Nest Fern), pův. Austrálie a ovy j. Pacifiku, skály, epif, listy dlouhé až 2 m
- australe Austrálie
- baileyianum Austrálie
- bicentennale Austrálie
- brisbaneense Austrálie
- brownii Austrálie
- bulbiferum – cibulkovitý, (Mother Spleenwort, Hen and Chicken Fern - "slepice s kuřátky"), end NZ, Austrálie, mokřady, okr, Marorové oddenem a mladé listy vařená zelenina
- calophyllum Austrálie
- capitisyork Austrálie
- caudatum Austrálie
- cultratum Austrálie
- cuneatum Austrálie
- decurrens Austrálie, NZ
- decussatum Austrálie
- dietrichianum Austrálie
- difforme Austrálie
- dimorphum - dimorfní, subtr. ostrov Norfolk s. od NZ, Austrálie
- diversifolium Austrálie
- erectum Austrálie
- excisum Austrálie
- fabianum Austrálie
- falcatum Austrálie
- flabellifolium – , Austrálie
- flaccidum - , (makawe - maorsky), stinný epifyt, NZ, s. a v. Austrálie, Polynésie
- flavelifolium Austrálie
- furcatum Austrálie
- goudeyi Austrálie
- harmanii Austrálie
- hookerianum Austrálie

- howeanum Austrálie
- japonicum Austrálie
- laserpitiifolium Austrálie
- laxum Austrálie
- lewisense Austrálie
- lucidum Austrálie
- macilwraithense Austrálie
- marinum Austrálie
- maximum Austrálie
- nidus – hnízdovitý, (Bird's Nest Fern), pův. tropy Asie a Afriky, epif., jv. Asie, Tichomořské ovy, Filipíny, Borneo, N. Guinea, Austrálie, N. Kaledonie, Polynésie, Fidži, Havaj, ČR skleník, hrnk
- normale Austrálie
- obliquum Austrálie
- oblongifolium - okrouhlostý, temperátní zóna, end NZ
- obtusatum Austrálie, ovy jz. Pacifik, Velikonoční ostrov a další, pobřeží
- odontites Austrálie
- paleaceum Austrálie
- pallidum Austrálie
- parvum Austrálie
- pellucidum Austrálie
- polyodon Austrálie, NZ, Polynésie, Havaj, jv. Asie Afrika
- polypodioides Austrálie
- praemorsum Austrálie
- prenticei Austrálie
- pteridoides Austrálie
- resectum Austrálie
- robinsonii Austrálie
- sarmentosum Austrálie
- simplicifrons Austrálie
- subglandulosum Austrálie
- surrogatum Austrálie
- sylvaticum – lesní, Indie, Barma, Srí Lanka
- tenerumoides Austrálie
- terrestre Austrálie
- tinarooense Austrálie
- trichomanes - červený, Austrálie, Havaj
- umbrosum Austrálie
- unilaterale Austrálie, Polynésie, Havaj
- viridans Austrálie
- vittaeforme Austrálie
- wildii Austrálie
- zamiifolium Austrálie
- Astartea** (Baeckea) - **astarteae**, Myrtaceae,
- ambigua Austrálie
- aspera Austrálie
- astarteoides - Austrálie, keř
- clavifolia Austrálie
- corniculata Austrálie
- edlicheriana Austrálie
- fascicularis - svazčitá, Austrálie, keř
- glomerulosa Austrálie
- heteranthera - , Austrálie, keř
- intratropica Austrálie
- laricifolia Austrálie
- leptophylla Austrálie
- scoparia Austrálie
- muricata Austrálie
- Astelia** – **bičule**, **astelia**, Liliaceae, (Asteliaceae), 25 druhů, j. polokoule, end NZ - 14, jv Austrálie, N. Guinea, pacif. ovy, j. JAm, Falklandy, Maskarény, dvoudomá, trsnatá až kobercovitá, jedlé sladké plody
- alpina - alpská, Tasmánie, jv. Austrálie,

- australiana Austrálie
- cunninghamii - Cuninghamova, end NZ
- hemichrysa - end Maskarény, epif. trop. lesy
- chathamica – end NZ
- nervosa - žilnatá, end NZ, trsnatá bylina až 2 m, vejcovité bobule 1 cm oranž-červené
- psychrocharis – end NP Kosciusko Austrálie
- stylosa Austrálie

Aster – hvězdnice, aster, Asteraceae, 600 druhů, cirkumpolárně, s. mírný pás, hlavně SAm - tamní druhy jsou většinou vysoké a silně větvené, se středně velkými až drobnými úbory, v j. Africe keřovitě, okr

- aculeatus Austrálie
- adenolasius Austrálie
- adenophorus Austrálie
- alpicola Austrálie
- argophyllus Austrálie
- argutus Austrálie
- artemisioides Austrálie
- asterotrichus Austrálie
- axillaris Austrálie
- ballii Austrálie
- beckleri Austrálie
- benthamii Austrálie
- brachycomoides Austrálie
- brachyphyllus Austrálie
- calcareus Austrálie
- cassiniae Austrálie
- celmisia Austrálie
- conocephalus Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- cyanodiscus Austrálie
- decurrens Austrálie
- dentatus Austrálie
- dumosus Austrálie
- aleophilus Austrálie
- ellipticus Austrálie
- erubescens Austrálie
- exiguiifolius Austrálie
- exilifolius Austrálie
- exul Austrálie
- ferresii Austrálie
- ferrugineus Austrálie
- florulentus Austrálie
- frostii Austrálie
- glandulosus Austrálie
- glutescens Austrálie
- gravis Austrálie
- haleophilus Austrálie
- heynei Austrálie
- homolepis Austrálie
- hookeri Austrálie
- huegelii Austrálie
- hygrophyllus Austrálie
- ilicifolius Austrálie
- illitus Austrálie
- iodochrous Austrálie
- ledifolius Austrálie
- lehmannii Austrálie
- lepidophyllus Austrálie
- lyratus Austrálie
- magniflorus Austrálie
- megalodontus Austrálie

- microphyllus Austrálie
- mitchellii Austrálie
- mooneyi Austrálie
- muelleri Austrálie
- muricatus Austrálie
- myrsinoides Austrálie
- nerstii Austrálie
- novi-belgii Austrálie
- obcordatus Austrálie
- oliganthemus Austrálie
- oppositifolius Austrálie
- orarius Austrálie
- pannosus Austrálie
- paucifentatus Austrálie
- persoonioides Austrálie
- phlogopppus Austrálie
- phlogotrichus Austrálie
- pimeleoides Austrálie
- pinifolius Austrálie
- preissii Austrálie
- propinquus Austrálie
- ramulosus Austrálie
- revolutus Austrálie
- rosmarinifolius Austrálie
- serrata Austrálie
- siemssenii Austrálie
- sonderi Austrálie
- squamatus Austrálie
- steetzii Austrálie
- stellulatus Austrálie
- stuartii Austrálie
- subulatus Austrálie
- teretifolius Austrálie
- tomentosus Austrálie
- tubiflorus Austrálie
- turczaninowii Austrálie
- tomentosus Austrálie
- tubiflorus Austrálie
- turczaninowii Austrálie
- vernicifluus Austrálie
- vernicosus Austrálie
- xerophyllus Austrálie

Asteridea - asteridea, Asteraceae,

- archerii Austrálie
- asteroides Austrálie
- anthraxioides Austrálie
- chaetopoda Austrálie
- croniniana Austrálie
- gracilis Austrálie
- morawana Austrálie
- multiceps Austrálie
- nivea Austrálie
- pulverulenta end z. Austrálie, jednoletá
- stricra Austrálie

Asterolasia - asterolasia, Rutaceae,

- asteriscophora - (Lemon Starbush), Austrálie, keř
- buckinghamii Austrálie
- buxifolia Austrálie
- correifolia Austrálie
- dielsii Austrálie

- drummondii Austrálie
- elegans Austrálie
- grandifolia Austrálie
- hexapetala Austrálie
- choriolaenoides Austrálie
- mollis Austrálie
- muelleri Austrálie
- muricata Austrálie
- nivea Austrálie
- pallida Austrálie
- phebalioides Austrálie
- pleurandroides Austrálie
- rivulare Austrálie
- squamuligera Austrálie
- trymalioides Austrálie
- woombye Austrálie
- Asteromyrtus** (Melaleuca) - **asteromyrtus**, Myrtaceae
- angustifolia Austrálie
- arnhemica
- brassii - , Austrálie, keř
- gaertneri Austrálie
- lysicephala Austrálie
- magnifica - end s. Austrálie
- symphyocarpa - Austrálie, keř
- Asterotrichion** - **asterotrichion**, Malvaceae,
- discolor Tasmanie, Austrálie
- sidoides Austrálie
- Astraea** - **astrea**, Euphorbiaceae, 9 druhů, tropy z. polokoule,
- lobata - Mexiko, natural. Afrika, Arábie, Indie
- saxicola Austrálie
- Astragalus** – **kozinec**, **astragalus**, Fabaceae, 2000 druhů, chladné oblasti s. polokoule, okr
- hamosus Austrálie
- mollisimus Austrálie
- pterostylis Austrálie
- sesameus Austrálie
- Astrebla** – **astrebla**, Poaceae
- elymoides Austrálie
- lappacea Austrálie
- mitchellii - Mitchelblova, (Mitchell Grass), Austrálie, trop. savany
- pectinata Austrálie
- squarrosa Austrálie
- triticoides Austrálie
- Astroloma** - **astroloma**, Ericaceae,
- baxteri Austrálie
- candolleanum Austrálie
- ciliatum Austrálie
- compactum Austrálie
- conostephioides Austrálie
- cuneifolium Austrálie
- denticulatum Austrálie
- dilatatum Austrálie
- discolor Austrálie
- divaricatum Austrálie
- drummondii Austrálie
- epacridis Austrálie
- foliosum Austrálie
- glaucescens Austrálie
- hirsutum Austrálie
- humifusum (Stypelia h.) - end jv. Austrálie
- juniperinum Austrálie

- lasionemum Austrálie
- latifolium Austrálie
- longiflorum Austrálie
- macrocalyx Austrálie
- marginatum Austrálie
- microcalyx Austrálie
- microdonta Austrálie
- microphyllum Austrálie
- pallidum Austrálie
- pinifolium Austrálie
- prostratum Austrálie
- pungens Austrálie
- serratifolium Austrálie
- splendens Austrálie
- stomarrhena Austrálie
- tectum Austrálie
- xerophyllum Austrálie

Astrotricha - astrotricha, Araliaceae, 20 druhů,

- asperifolia Austrálie
- biddulphiana Austrálie
- brachyandra Austrálie
- cordata Austrálie
- crassifolia Austrálie
- demidovii Austrálie
- floccosa Austrálie
- glabra Austrálie
- hamptonii Austrálie
- hoveoides Austrálie
- intermedia Austrálie
- latifolia Austrálie
- ledifolia Austrálie
- linearis Austrálie
- longifolia Austrálie
- obovata Austrálie
- obtusifolia Austrálie
- parvifolia Austrálie
- pauciflora Austrálie
- pterocarpa Austrálie
- roddii Austrálie
- umbrosa Austrálie

Asystasia - asystasia, Acanthaceae

- australasica Austrálie
- gangetica Austrálie, Polynésie

Atalaya – atalaya, Rutaceae,

- angustifolia Austrálie
- australiana Austrálie
- australis Austrálie
- calcicola Austrálie
- collina Austrálie
- coriacea Austrálie
- hemiglauca Austrálie
- multiflora Austrálie
- oligoclada Austrálie
- rigida Austrálie
- salicifolia Austrálie
- sericopetala Austrálie
- variifolia – různolistá, (White Wood), s. Austrálie, menší stromek,
- virens Austrálie

Atherosperma – sassafras, atherosperma, Atherospermataceae, (Monimiaceae),

- moschatum – tasmánský, (Australia Sassafras, Black Sassafras, White Sassafras), pův. Austrálie, strom, pěst **pro dřevo**
- Athertonia - athertonya**, Proteaceae,
- diversifolia, různolistá, Austrálie,
- Athrotaxis – hustořadec, atrotaxis**, Taxodiaceae, Cupressaceae
- alpina Austrálie
- cupressoides Austrálie
- gunneata Austrálie
- laxifolia Austrálie
- selaginoides – vranečkovitý, (tasmánský cedr), Tasmánie, dešť pralesy mírn pásma, stáloz. jehličnan 30 m
- tetragona
- Athyrium – papratka, atyrium**, Athyriaceae, kapradina
- assimile Austrálie
- australe Austrálie
- humile Austrálie
- proliferum Austrálie
- umbrosum Austrálie
- Atractocarpus (Randia) - atraktokarpus**, Rubiaceae,
- benthamianus - , (Native Gardenia), Austrálie
- fitzalanii - ,(Brown Gardenia), Austrálie
- hirtus Austrálie
- chartaceus - (Narrow leaved Gardenia), Austrálie, keř
- merikin Austrálie
- sessilis Austrálie
- stipularis Austrálie
- Atriplex – lebeda, atriplex** , Chenopodiaceae, 300 druhů mírné až subtr. pásmo, 60 v Austrálii, zasol. půdy, i okr
- acutibracteata Austrálie
- acutiloba Austrálie
- amnicola Austrálie
- angulata Austrálie
- australasica Austrálie
- billardierei - , NZ
- bunbyryana Austrálie
- campanulata Austrálie
- canescens Austrálie
- capensis Austrálie
- cephalantha Austrálie
- cinerea - (Gey Saltbush), Austrálie, keř
- codonocarpus Austrálie
- codunplicata Austrálie
- cordifolia Austrálie
- cornigera Austrálie
- crassipes Austrálie
- cryptocarpa Austrálie
- decumbens Austrálie
- denticulata Austrálie
- deplanata Austrálie
- drummondii Austrálie
- eardleyae Austrálie
- eichleri Austrálie
- elachophylla Austrálie
- elaeagnoides Austrálie
- exifolia Austrálie
- fasciculiflora Austrálie
- fissivalvis Austrálie
- flabelliformis Austrálie
- flagellarius Austrálie
- glomulifera Austrálie
- halimoides Austrálie
- halimus Austrálie

- hastata Austrálie
- hochreutineri Austrálie
- holocarpa jz. a centrální Austrálie
- hortensis - zahradní (Mountain Spinach), okr, ČR
- humifusa Austrálie
- humilis Austrálie
- hymenelytra - , halofytní nízký keř, pouštní suchomilný druh, Austrálie
- hymenotheca Austrálie
- hypoleuca Austrálie
- chamaeclada Austrálie
- chrystalliana Austrálie
- incrassata Austrálie
- inflata Austrálie
- infrequens Austrálie
- intermedia Austrálie
- isatidea Austrálie
- kochiana Austrálie
- lavatile Austrálie
- leptocarpa Austrálie
- limbata Austrálie
- lindleyi Austrálie
- lobaticarpa Austrálie
- lobativalvis Austrálie
- macropterocarpa Austrálie
- microcarpa Austrálie
- moquiniana Austrálie
- morrisii Austrálie
- muelleri Austrálie
- nana Austrálie
- nessorhiana Austrálie
- neurivalvis Austrálie
- nummularia - penízková, (Old Man Saltbush), Austrálie, keř
- obconica Austrálie
- paludosa Austrálie
- papillata Austrálie
- patula - rozkladitá, Austrálie, NZ
- prostrata Austrálie
- pseudocampulata Austrálie
- pterocarpa Austrálie
- pumilio Austrálie
- quadrivalvata Austrálie
- quini Austrálie
- reniformis Austrálie
- rhagodioides Austrálie
- rosea - růžová, Austrálie, NZ
- semibaccata end Austrálie, zavř. ostatní svět, aridní a semiaridní území, bylina až polokeř, až inv
- semilunaris Austrálie
- sessilifolia Austrálie
- spinibracteata Austrálie
- spinulosa Austrálie
- spongiivalvis Austrálie
- spongiosa Austrálie
- stipitata Austrálie
- sturtii Austrálie
- suberecta Austrálie
- turbinata Austrálie
- varia Austrálie
- velutinella Austrálie
- vesicaria Austrálie

Astroloma - astroloma, Epacridaceae

- ciliatum - brvitá, (Candle Cranbertry), Austrálie, skály,
- Atropa - rulič, atropa**, Solanaceae, 4 druhy, Středozeří, Eurasie, okr, alkaloidy
- belladonna - zlomocný, ČR, Austrálie
- Atylosia - kajan, atylosie**, Fabaceae,
- acutifolia Austrálie
- cinerea Austrálie
- grandifolia Austrálie
- lanceolata Austrálie
- latisepala Austrálie
- marebensis Austrálie
- marmorata Austrálie
- pauciflora Austrálie
- pluriflora Austrálie
- pubescens Austrálie
- reticulata Austrálie
- scarabaeoides Austrálie
- Aurantiarpa (Pittosporum) - aurantikarpa**, Pittosporaceae,
- edentata Austrálie
- ilicifolia Austrálie
- melanosperma Austrálie
- papyracea Austrálie
- resinosa Austrálie
- rhombifolia - , (Holly Wood), Austrálie
- Australina - australina**, Urticaceae
- mueleri Austrálie
- pusilla - , Austrálie, NZ
- Australopyrum - australopyrum**, Poaceae, Austrálie, NZ, N. Guinea
- pectinatum Austrálie
- retrofractum Austrálie
- velutinum Austrálie
- Ausrobaileya - ausrobaileya**, Austrobaileyaaceae, nižší dvouděložné, dřevitá liána
- maculata Austrálie
- scandens Austrálie, liána
- Austrobuxus - austrobuxus**, Picrodendraceae, keř. stromy,
- megacarpus Austrálie
- nitidus - lesklý, Thajsko, Malajsie, Borneo, Austrálie
- swanii Austrálie
- Austrocylindroopuntia - austrocylindroopuncie**, Cactaceae
- cylindrica Austrálie
- subulata centrální Austrálie
- Austrodanthonia - austrodanthonia**, Poaceae,
- acerosa Austrálie
- alpicola Austrálie
- auriculata Austrálie
- bipartita Austrálie
- caespitosa Austrálie
- carphoides Austrálie
- diemenica Austrálie
- duttonia Austrálie
- eriantha Austrálie
- fulva Austrálie
- geniculata Austrálie
- induta Austrálie
- laevis Austrálie
- monticola Austrálie
- occidentalis Austrálie
- oreophila Austrálie
- penicillata Austrálie
- pilosa Austrálie
- popinensis Austrálie

- racemosa Austrálie
- remota Austrálie
- richardsonii Austrálie
- setacea Austrálie
- tenuior Austrálie
- Austrofestuca - austrofestuka**, kostřava plážová, Poaceae, NZ
- eriopoda Austrálie
- hookeriana Austrálie
- littoralis - pobřežní, Austrálie
- pubinervis Austrálie
- triticoides Austrálie
- Austrochloris - austrochloris**, Chlorophyta, řasa
- dichanthoides Austrálie
- Austrolycopodium - austrolykopodyum**, Lycopodiaceae,
- fastigiatum klubkový mech, Austrálie
- Austromyrtus - austromyrtus**, Myrtaceae
- acmenioides Austrálie
- acutiscula Austrálie
- bidwillii Austrálie
- dallachiana Austrálie
- decasmeroides Austrálie
- dulcis - sladký, (Midgen), Austrálie, NZ
- exaltata Austrálie
- floribunda Austrálie
- fragrantissima Austrálie
- gonoclada Austrálie
- hillii Austrálie
- inophloia Austrálie
- lasioclada Austrálie
- lucida Austrálie
- metrosideros Austrálie
- minutiflora Austrálie
- opaca Austrálie
- pubiflora Austrálie
- racemulosa Austrálie
- shepherdii Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- Austrostenisia (Kunstelesia) - austrostenysia**, Fabaceae
- blackii - , Austrálie, pnoucí, okr
- glabristyla Austrálie
- mollitricha Austrálie
- stipularis Austrálie
- Austrostipa (Stipa) - austrostypa**, Poaceae
- acrociliata Austrálie
- aphylla Austrálie
- aquarii - end s. Austrálie
- aristiglumis Austrálie
- bigeniculata Austrálie
- blackii Austrálie
- blakei Austrálie
- breviglumis Austrálie
- campylachne Austrálie
- centralis - end s. Austrálie
- compressa Austrálie
- crinita Austrálie
- curticoma Austrálie
- densiflora Austrálie
- dongicola Austrálie
- drummondii Austrálie
- echinata Austrálie

- elegantissima - sličná, Austrálie, skály
- eremophila Austrálie
- exilis Austrálie
- feresetacea - end s. Austrálie
- flavescens Austrálie
- geoffreyi Austrálie
- gibbosa Austrálie
- hemipogon Austrálie
- juncifolia Austrálie
- lanata Austrálie
- macalpinei Austrálie
- metatoris Austrálie
- mollis Austrálie
- muelleri Austrálie
- multispiculis Austrálie
- mundula Austrálie
- nitida Austrálie
- nivicola Austrálie
- nodosa Austrálie
- nullanulla Austrálie
- nullarbolensis Austrálie
- oligostachya Austrálie
- petraea Austrálie
- pilata Austrálie
- plytychaeta Austrálie
- plumigera Austrálie
- puberula Austrálie
- pubescens Austrálie
- pubinoidis Austrálie
- pycnostachia Austrálie
- ramosissima Austrálie
- rudis Austrálie
- scabra Austrálie
- semibarbata Austrálie
- setacea Austrálie
- stipoides Austrálie
- stuposa Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- trichophylla Austrálie
- tuckeri Austrálie
- variabilis Austrálie
- velutina Austrálie
- verticillata Austrálie
- vickeryana Austrálie
- wakoolica Austrálie

Austrotaxus – jhotis, austrotaxus, Taxaceae,

- spicata - *New Caledonia* yew, N. Kaledonie

Avellinia - avelinya, Poaceae,

- michelii Austrálie

Avena – oves, avena, Poaceae, 25 druhů, mírné pásmo Eurasie, okr

- alba Austrálie
- barbata Austrálie
- bipartita Austrálie
- brownii Austrálie
- byzantina Austrálie
- eklatior Austrálie
- fatua Austrálie
- filiiformis Austrálie
- longifolia Austrálie
- ludoviciana Austrálie

- nervosa Austrálie
- orientalis Austrálie
- pratensis Austrálie
- pubescens Austrálie
- quadriseta Austrálie
- sativa – setý, pův v Evropa, sec mírné pásmo, ČR archeofyt, pěst., natural. NZ, Austrálie
- sterilis Austrálie
- strigosa Austrálie

Avenastrum (Helictotrichon) - avenastrum. ovsíř, Poaceae

- nervosum Austrálie

Avenula - ovsíř, avenula, Poaceae

- pubescens - pýřitý, NZ

Averrhoa – karambola, averhoa, Oxalidaceae, , 2 druhy, jv. Asie, trop. ovoc. strom, okr

- bilimbii – bilimbii, ("okurkový strom"), pův. Malajsie, ovoc. stromek, kaulifolie, pěst. trop. Asie
- carambola – obecná, (malajsijská, a. karambola, "malajská hvězda", Carambola, Caramba, Chinese (Country)

Gooseberry, Starfruit), pův. jv. Asie - Malajsie, hojně pěst nízký ovoc strom („broskvoňovitý“), 10 m, tropy a subtr v Asie, Malajsie, Indonésie, Filipíny, ovoc saláty

Avicennia – kolíkovník, avicenyje, šura, Acanthaceae, (Vebenaceae), 6 druhů, mělčí mangrovy, okr,

- alba Austrálie
- balanophora Austrálie
- eucalyptifolia Austrálie
- integra - end s. Austrálie
- officinalis – lékařská, („černé mangrove“), strom, konstrukce lodí, Srí Lanka, lěč.
- marina – přímořská, (černý mangrovník, Grey Mangrove), mangrove, keřov. strom, od v. Afriky a Přední a Zadní Indii k N. Guinei, s. a v. Austrálie, NZ, t Fidži , řislo, včelařská, lěč.
- officinalis Austrálie
- resinifera Austrálie
- tomentosa Austrálie

Axonopus - axonopus, Poaceae,

- affinis – podobné, pův. stř. Amerika, vlhké tropy, příp. subtr, pícnina, Malajsie aj.
- compressus - smáčkнутý, Austrálie
- fissifolius - (Carpet Grass). Pacif. ovy
- laxiflorus - Amazonie
- maidedňianus Austrálie
- semialatus Austrálie

Azadirachta (Melia) – azadyrachta, Meliaceae, 2 druhy, Indie a jv.Asie, stromy, okr, řezbářství, pěst

- excelsa - ztepilá, (Siamese Neem Tree), pův. Malajsie, Indonésie, Filipíny, N. Guinea, okr. nízký strom, bílé kv.
- indica - indická, (Kohomba, Margosa Tree, Neem Tree), suché savanové lesy, pův. Indie, Malajsie, strom, okr, i pro dřevo, odolné termitům, řezbáři, olej z plodů "neem oil", desinfekce, stínící, medonosný, účinná látka azadirachtin insekticid

Azolla - azola, kapradina, Salviniaceae, Azollaceae, vzplývavá kapradina, 10 druhů, tropy a temperát. pásmo Asie, Afriky, Ameriky, Austrálie, sec Evropa, vodní drobná vzplývavá / plovoucí kapradina, akvária, šíří se vodními ptáky

- filiculoides Austrálie
- magellanica Austrálie
- pinnata – zpeřená, vodní kapradina mokřadů a pereniálních lagun, Austrálie
- rubra Austrálie

Azorella (Laretia) - azorela, nížeň, Apiaceae, 70 druhů, NZ a jeho subarkrické ovy, jv Austrálie, JAm -Andy, koberc. stáloz. byliny a nízké bocháňkovité keřiky, z nejstarších rostlin, Atacama, skály, okr

- biloba - JAm - Kostarika až Argentina
- compacta - JAm - střední Andy
- compressa Austrálie
- cuneifolia Austrálie
- dichopetala Austrálie
- fragosea Austrálie
- fuegiana - JAm - jih
- lanceolata Austrálie
- linearifolia Austrálie
- microphylla - pův JAm, - jih
- muelleri Austrálie

- ovata Austrálie
- pedunculata - jz JAm
- polaris - NZ - end suantarktické ovy: Auclandovy ovy, Campbellovy ovy, Ostrovy Protinožců, společenstvo megaherbs
- prolifera - JAm
- rannunculata Austrálie
- ruizii - pův JAm
- saxifraga Austrálie
- selago subantarktida, Ohňová země, Falklandy, subarktické ovy
- trifuircata - JAm - jih, Falklandy, okr skalničky

Babiana - babiana , Iridaceae, 55 druhů, hlavně j. Afrika, otevřené travn. a svažité polohy, hlízn. vytrv. rostliny

- angustifolia Austrálie
- nana Austrálie
- plicata Austrálie
- stricta – tuhá, (stažená), pův. j. Afrika, dále Austrálie, okr, Čína
- tubulosa Austrálie

Babingtonia (Baeckea) - **babingtonya**, Myrtaceae,

- angusta - , Austrálie, keř
- behrii - Behrova, (Brom Heath Myrtle), Austrálie, keř
- bidwillii - , Austrálie, keř
- brachypoda Austrálie
- camphorosmae - (Camphor Myrtle), Austrálie, keř
- collina Austrálie
- corynophylla Austrálie
- crassa Austrálie
- crenulata Austrálie
- crispiflora Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- densifolia Austrálie
- filiculoides - , Austrálie, mokřady
- gracilis Austrálie
- geanitica Austrálie
- jucunda - , Austrálie, keř
- leratii Austrálie
- nova-anglica Austrálie
- odontocalyx Austrálie
- ovalifolia Austrálie
- papillosa Austrálie
- pentagonanta Austrálie
- pentandra Austrálie
- nifolia Austrálie
- pluriflora Austrálie
- preissiana Austrálie
- procera Austrálie
- promineus Austrálie
- robusta Austrálie
- silvestris Austrálie
- similis Austrálie
- squarrulosa Austrálie
- subcuneata Austrálie
- taxifolia Austrálie
- tozerensis - , Austrálie, keř
- virgata Austrálie

Baccaurea – tupa, bakaurea , Euphorbiaceae

- carinata Austrálie
- dulcis – sladká, (tupa, Ketupa), pův. jv. Asie - Sumatra, ovoc strom dvoudomý, pěst. Indonésie, Malajsie, Filipíny
- mocrocarpa Austrálie
- montana Austrálie
- motleyana – rambaj, (Rambai), pův. Sumatra, Jáva, Borneo, nížinné lesy, ovoc strom, pěst. jv. Asie - Indonésie, Malajsie,

- nanihua Austrálie
- nesophila Austrálie
- papuana Austrálie
- plurilocularis Austrálie
- purpurea Austrálie
- seemannii Austrálie
- taitensis Austrálie

Baccharis - pomíšenka, bakcharis, Asteraceae

- lepidophylla Austrálie
- spiroda Austrálie

Backhousia - bakousia , Myrtaceae, 11 druhů, Austrálie

- angustifolia Austrálie
- anisata Austrálie
- australis Austrálie
- bancroftii Austrálie
- citriodora - (Lemon Ironwood, Lemon Myrtle), v. Austrálie - Queensland. N.J.Wales, stález. strom až 20 m, listy ochucují, deodorant, antivirálně
- floribunda Austrálie
- hughesii – Highesova, (mukurun), strom s „kamenným dřevem“ , Austrálie
- kingii Austrálie
- myrtifolia - myrtolistá, (Carrol). Austrálie
- riparia Austrálie
- sciadophora Austrálie

Bacopa – bakopa, sutera, Scrophulariaceae, 60 druhů, teplé a trop. oblasti Afriky, Austrálie, Asie a Ameriky, sukulent. rostliny, mokřadní a vodní lokality, okr

- amplexicaulis Austrálie
- floribunda Austrálie
- monnieri - Monierova, jz., s. a v. Austrálie, mokřady, léč.

Bacopa - bakopa, Scrophulariaceae,

- amplexicaulis Austrálie
- floribunda Austrálie
- monnieri Indie, Indočína, Malajsie, Havaj

Baeckea - bekea, stálokrý, Myrtaceae, 70 druhů, Čína, Malajsie, N. Kaledonie, Austrálie, subtr. až subalpin. oblasti, stáloz. dřeviny, okr

- affinis Austrálie
- alpina Austrálie
- ambigua Austrálie
- arbuscula Austrálie
- astarteoides Austrálie
- baileyana Austrálie
- behrii Austrálie
- benthamii Austrálie
- blackallii Austrálie
- brevifolia Austrálie
- calycina Austrálie
- camphorata Austrálie
- camphorosmae Austrálie
- capitata Austrálie
- carnosula Austrálie
- ciliata Austrálie
- citriodora Austrálie
- clavifolia Austrálie
- corymbulosa Austrálie
- carynophylla Austrálie
- crassifolia Austrálie
- crenatifolia Austrálie
- crenulata Austrálie
- crispiflora Austrálie
- cryptandroides Austrálie

- cryptonoma Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- deciliens Austrálie
- densifolia Austrálie
- denticulata Austrálie
- diffusa Austrálie
- dimorphandra Austrálie
- diosmifolia Austrálie
- diosmoides Austrálie
- drmondii Austrálie
- eatoniana Austrálie
- elderiana Austrálie
- ericaea Austrálie
- ericoides Austrálie
- exserta Austrálie
- fascicularis Austrálie
- floribundfa Austrálie
- frutescens - plodová, Austrálie, keř
- fumana Austrálie
- gracilis Austrálie
- grandibracteata Austrálie
- grandiflora Austrálie
- grandis Austrálie
- gunniana – , (Alpine Baeckea), Austrálie, keř
- imbricata Austrálie
- involucrata Austrálie
- jucunda Austrálie
- kandos Austrálie
- latens Austrálie
- latifolia Austrálie
- laxiflora Austrálie
- leptantha Austrálie
- leptocalyx Austrálie
- leptocaulis Austrálie
- leptophylla Austrálie
- leptospermoides Austrálie
- linearis Austrálie
- linifolia - Inolistá, Austrálie, keř
- maidenii Austrálie
- . margarethae Austrálie
- megafloa Austrálie
- micrantha Austrálie
- microphylla Austrálie
- minutifolia Austrálie
- muricata Austrálie
- nova-anglica Austrálie
- obovata Austrálie
- obtusifolia Austrálie
- ochropetala Austrálie
- oligandra Austrálie
- oligomera Austrálie
- omissa Austrálie
- ovalifolia Austrálie
- oxycoccoides Austrálie
- pachyphylla Austrálie
- parviflora Austrálie
- parvula Austrálie
- pentagonantha Austrálie
- pentandra Austrálie
- phyllicoides Austrálie

- platycephala Austrálie
- platystemonea Austrálie
- plicata Austrálie
- polyandra Austrálie
- polystemonea Austrálie
- preissiana Austrálie
- prostrata Austrálie
- pulchella Austrálie
- pygmaea Austrálie
- ramosissima Austrálie
- robusta Austrálie
- saxicola Austrálie
- scollerifolia Austrálie
- spatulata Austrálie
- speciosa Austrálie
- spinosa Austrálie
- squarrulosa Austrálie
- staminosa Austrálie
- stenophylla Austrálie
- stowardii Austrálie
- subcuneata Austrálie
- taxifolia Austrálie
- tenuiramea Austrálie
- terentifolia Austrálie
- tertragona Austrálie
- thymifolia Austrálie
- thymoides Austrálie
- trapeza Austrálie
- trichophylla Austrálie
- tuberculata Austrálie
- umeriflora Austrálie
- umbellata Austrálie
- umbellifera Austrálie
- uncinella Austrálie
- utilis Austrálie
- virgata - , jz. Austrálie

Bahingtonii (Baeckea) - **bahibtonye**, Myrtaceae

- bidwillii - , Austrálie, skály

Balanophora - **balanofora**. hlívenec, Balanophoraceae,

- fungosa Austrálie

Balanops - **balanops**, Balanopaceae, (vyšší 2-děložné), 9 druhů, dvoudomé dřeviny, N. Kaledonie, Austrálie, Oceánie

- australiana Austrálie
- montana Austrálie

Balantium (Dicksonia) - **balantyum**, Cyatheaceae, stromová kapradina, NZ, Cejlon

- antarcticum Austrálie
- dubium Austrálie

Ballota - **měrnice**, **balota**, Lamiaceae,

- nigra - černý Evropa, Středozeří, zavl Amerika, Austrálie, NZ

Baloghia - **baloghia**, Euphorbiaceae,

- inophylla Austrálie, deštné pralesy, keř. strom
- lucida Austrálie
- marmorata Austrálie
- pancheri Austrálie
- parviflora Austrálie

Baloskion - **baloskion**, Restoniaceae

- australe Austrálie
- dichotomum Austrálie
- fimbriatum Austrálie
- gracile Austrálie
- longipes Austrálie

- pallens Austrálie
- stenocoleum Austrálie
- tenuiculme Austrálie
- tetraphyllum - čtyřlístá, Austrálie, mokřady

Bambusa (Bambussa) – **bambus**, bambusovník, (Bamboo), Poaceae, 120 druhů, tropy a subtropy Afriky, jv. Asie a Ameriky, Austrálie, rychlý růst až 90 cm / den, z podzemních rhizomů celý hájek, inv, okr, lehké stavební konstrukce,

- arnhemica - end s. Austrálie
- arundinacea Austrálie
- forbesii Austrálie
- moreheadiana Austrálie

Banksia – **banksie**, **pavoučkovec**, paučkovec, počkovec, Proteaceae, 85 druhů, temperát. až subtr. obl. Austrálie, i N. Guinea, v Austrálii 60 druhů, NZ, tvrdolistá vegetace, stáloz. dřevin, zajímavé květenství, okr, **cenné dřevo i na lodě**

- acicularis Austrálie
- aculeata Austrálie
- aemula - (Wallum Banksia), Austrálie, keř, dominantní
- aquilonia - Austrálie
- alpina Austrálie
- altior Austrálie
- ammocharis Austrálie
- angustifolia Austrálie
- aquifolium Austrálie
- aquilonia Austrálie
- argentea Austrálie
- ashbyi - Austrálie, keř
- asplenifolia Austrálie
- attenuata Austrálie
- audax Austrálie
- australis Austrálie
- axiflora Austrálie
- barbigera Austrálie
- baueri - (Possum Banksia), Austrálie, keř
- baxteri - Austrálie, keř
- benthamiana Austrálie
- blechnifolia - Austrálie, skály
- bowmanii Austrálie
- brachyphylla Austrálie
- brevidentata Austrálie
- brevifolia Austrálie
- brownii – Brownova, (Watarah), pův. Austrálie, keř, přizpůsobený požárům - klíčí až po požáru (kdy dostatek světla), okr, Červený seznam,
- burdettii Austrálie
- caleyi - , Austrálie, keř
- candolleana Austrálie
- canei Austrálie
- coccinea – šarlatová, (Scarlet Banksia), pův. z. Austrálie, keř
- collina Austrálie
- colorans Austrálie
- compar Austrálie
- conchifera Austrálie
- concreata Austrálie
- conferta Austrálie
- corniculata Austrálie
- cuneata Austrálie
- cuneifolia Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- curvifolia Austrálie
- cylindrostachya Austrálie
- dactyloides Austrálie
- dentata - zubatá, Austrálie, keř
- denticulata Austrálie

- depressa Austrálie
- dilleniifolia Austrálie
- dolichostyla Austrálie
- drupacea Austrálie
- dryandroides Austrálie
- elachantha Austrálie
- elatior Austrálie
- elderiana Austrálie
- elegans Austrálie
- epica Austrálie
- ericifolia - vřesovcolistá, (Heath Banksia), Austrálie, keř
- eugelii Austrálie
- eyrei Austrálie
- fagifolia Austrálie
- ferrea Austrálie
- ferruginea Austrálie
- filiformis Austrálie
- flava Austrálie
- floribunda Austrálie
- forrestiana Austrálie
- gardneri Austrálie
- gibbosa Austrálie
- glauca Austrálie
- goodii Austrálie
- grandidentata Austrálie
- grandis – velká, (Bull Banksia), z. Austrálie, keř
- grossa Austrálie
- guentheri Austrálie
- gunnii Austrálie
- haematostachya Austrálie
- heterophylla Austrálie
- hiemalis Austrálie
- hirsuta Austrálie
- hispida Austrálie
- holroydii Austrálie
- hookeri Austrálie
- hookeriana Austrálie
- huegelii Austrálie
- humilis Austrálie
- hypoleuca Austrálie
- ilicifolia Austrálie
- imbricata Austrálie
- incana Austrálie
- incognita Austrálie
- integrifolia – celolistá, (White Honeysuckle, Coast Banksia), pův. jv. Austrálie, keř. stromek, nenáročný, dřevo dekorativní, ale ne trvalivé, okr, intr Středozeří, subtr zahrady a parky,
- insularis Austrálie
- integerrima Austrálie
- integrifolia Austrálie, NZ
- intermedia Austrálie
- laevigata Austrálie
- lambertii Austrálie
- lanata Austrálie
- lariciana Austrálie
- latifolia Austrálie
- ledifolia Austrálie
- lehmanniana Austrálie
- leptophylla Austrálie
- leptospermoides Austrálie
- leptostachya Austrálie

- ligustrina Austrálie
- lindleyana Austrálie
- linifolia Austrálie
- littoralis Austrálie
- longiflora Austrálie
- longifolia Austrálie
- lullfitzii Austrálie
- macrophylla Austrálie
- marcescens Austrálie
- marginata – okrajová, (Silver Banksia), pův. jv. Austrálie, Tasmánie, NZ, Kalifornie, sec. Evropa, keř. stromek, měkké dřevo, žlutý květ, okr. v cv.
- maxwellii Austrálie
- media - prostřední, Austrálie, keř
- meisneri Austrálie
- menziesii - Menziesova, (Firewood Banksia), Austrálie, keř
- micrantha Austrálie
- microcephala Austrálie
- microstachya Austrálie
- milliganii Austrálie
- mimosoides Austrálie
- mitis Austrálie
- multiflora Austrálie
- musculiformis Austrálie
- nervosa Austrálie
- nivea Austrálie
- nutans - níčí, (Nodding Banksia), Austrálie, keř
- oblongifolia - okrouhlolistá, Austrálie, keř
- occidentalis - západní, pův. Austrálie, keř, okr
- octophylla Austrálie
- oleifolia Austrálie
- oligantha Austrálie
- oreophila Austrálie
- ornata Austrálie
- paludosa Austrálie
- patula Austrálie
- pauciflora Austrálie
- penicillata Austrálie
- petiolaris - , Austrálie, skály
- petraea Austrálie
- petrophilla Austrálie
- phyllicifolia Austrálie
- phyllicioides Austrálie
- physodes Austrálie
- pilostylis Austrálie
- pinifolia Austrálie
- pinnata Austrálie
- pinnatisecta Austrálie
- plagiocarpa - Austrálie, keř
- polyodiifolia Austrálie
- praemorsa Austrálie
- preisii Austrálie
- prionophylla Austrálie
- prionotes - (Acorn Banksia), Austrálie, keř
- procumbens Austrálie
- prostrata Austrálie
- pubescens Austrálie
- pugioniformis Austrálie
- pulchella Austrálie
- purpurea Austrálie
- pygmaea Austrálie

- pyriformis Austrálie
- quercifolia Austrálie
- repens - plazivá, (Creeping Banksia), Austrálie, skály
- reticulata Austrálie
- robur - (Swamp Banksia), v Austrálie, v blízkosti mořského pobřeží, vlhko, keř až 2 m
- rohanii Austrálie
- rosea Austrálie
- rosmarinifolius Austrálie
- salicifolia Austrálie
- saligna Austrálie
- sanguinea Austrálie
- saxicola Austrálie
- scabrella Austrálie
- sceptrum Austrálie
- seminuda Austrálie
- sericea Austrálie
- sericostachya Austrálie
- serpyllifolia Austrálie
- serrata - pilovitá, (Saw Banksia), pův. Tasmánie, v. Austrálie, Queensland, N.J.Wales, Victoria, NZ, pobřežní písčiny, stález. keř. stromek až 16 m, i na lodě, okr v cv., i Evropa
- simplex Austrálie
- solandri - solandrovitá, pův. Austrálie, N. Quinea, Červený seznam
- spathulata Austrálie
- speciosa – sněžná, (nádherná, Showy Banksia), pův. z. Austrálie, okr
- spectabilis Austrálie
- sphaerocarpa Austrálie
- spicata Austrálie
- spiculigera Austrálie
- spinulosa – trnitá, (Hairpin Banksia, Hill Banksia), jz.Austrálie, keř
- strahanensis Austrálie
- stricta Austrálie
- sulphurea Austrálie
- sylvestris Austrálie
- telmatiaea Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- teretifolia Austrálie
- tinctotia Austrálie
- tomentosa Austrálie
- trichostachya Austrálie
- tricuspis Austrálie
- tridentata Austrálie
- uncigera Austrálie
- undulata Austrálie
- verticillata Austrálie
- victoriae Austrálie
- villifera Austrálie
- violacea Austrálie

Baobab - viz *Adansonia*

- *gregorii* Austrálie

Barbarea - barborka, barbarea, Brassicaceae,

- *vulgaris* - obecná, (Yellow rocketcross), mírné pásmo Eurasie, ČR, Středozemě, zavřl SAm,

Barklya - barklya, Caesalpiniaceae,

- *syringifolia* - šeřikolistá, (Crown of Gold), Austrálie

Barleria – barleria, bezlapačka, Acanthaceae, 300 druhů, tropy a subtropy Afriky a Asie, stález. rostliny a keře, okr

- *cristata* – hřebenitá, (Philipine Violet), pův. Indie, Malajsie, Filipíny, tropy, okr. keř,
- *lupulina* – chmelovitý, (Hop Header Barleria), keř, žl. kv. Malajsie, Indonésie
- *repens* - plazivá, s. a v. Austrálie, Havaj

Barringtonia - baringtonyje, krasostrom, Barringtoniaceae, Myrtaceae

- *acutangula* - ostrohranná, (Indian Oak, Freshwater Mangrove), u vodotečí, pobřeží, strom podobný magnolím, Malajsio, Indonésie, Filipíny, s.Austrálie, jed / léč.

- asiatica – asijská, (Sea Putat, Fish Poison Tree), pův. humidní tropy od Madagaskaru přes j. Asii, Indonésii a N. Guineu do Tichomoří, Malajsko, Indonésie, Filipíny, Polynésie, s. a v. Austrálie, Fidži , Havaj
- Bauera - bauera**, Cunoniaceae / Odpaduňovité, (Baueraceae), 3 druhy, Austrálie
- microphilla - drobnolistá, Austrálie
- rubioides - (River Rose, Dog Rose), Austrálie, vlhké lesy, vřesoviště, keř
- sessiliflora - end. jz. Austrálie, vlhké lokality, **keř**
- Bauhinia – bauhinye**, valina , Fabaceae, Caesalpiniaceae, okr
- acuminata – zašpičatělá, (Dwarf White Bauhinia), keř, bílé květy, Malajsie, Indonésie
- hookeri - Hookerova, Austrálie, keř
- kockiana - kokiana (Malaysian jungle), pův. Malajsie, okr. strom
- monandra Polynésie , Havaj, s. a v. Austrálie
- purpurea – nachová, (Butterfly Tree, Orchid Tree, Purple Bauhinia), pův. Indie a Indočína, okr dále Malajsie, Indonésie,
- variegata – pestrá, ("orchideový strom“, Buddhist Bauhinia, Orchid Tree, Bull Hoof, Mountain Ebony St. Thomas Tree), pův. Indie, Malajsie, Indonésie, Austrálie, inv. **okrasný buddh. strom**, atrakt květy (velké růžové, fialové), relat. četné, léč látky, lusky jako zelenina
- Beaufortia - beaufortia**, Myrtaceae,
- purpurea - nachová, Austrálie, keř
- sparsa - n(Swamp Bottlebrush), Austrálie, keř
- squarrosa - kostrbatá, (Sand Bottlebrush), Austrálie, keř
- Bedfordia (Senecio) - bedfordya**, Asteraceae, 3 druhy, Austrálie a Tamánie,
- arborescens - end. jv. Austrálie, podrost blavičnick. lesů, keř. stromek
- linearis - end Tasmánie, podrostová dřevina suchých lesů, keř,
- salicina - end Tasmánie, podrostová dřevina suchých blahovičnick. lesů, keř.l stromek
- Begonia sp. - kysala. begonye**, Begoniaceae,
- rex aj. - Austrálie
- Beilschmiedia - beilchiedya**, Lauraceae, 250 druhů, tropy
- bancroftii - Austrálie - Queensland
- tawa - tawa, stín, načernalé kmeny, kopinaté listy, lesní strom, NZ
- Bellis – sedmikráska, belis**, chudobka, Asteraceae, 15 druhů, Eurasie, okr
- perennis – obecná, (chudobka, Englis Daisy), celá Evropa, natural. NZ, i Čína
- Benincasa (Cucurbita) – beninkasa**, tykev vosková (zimní), kopalám, Cucurbitaceae, jv. Asie, Indočína, Čína, Indonésie, Filipíny, Sundské ovy, okr, pěst
- hispida – vosková, ("tykev" vosková, zimní, Vax Gourd), pův. trop. a subtrop. jv. Asie - Sundské ovy, Indie, Malajsie, Indonésie, Filipíny, zelenina, léč
- Benkara - benkara**, Rubiaceae,
- malabarica – malabarská, monz. lesy, trnitý keř,
- Berberidopsis – berberidopsis**, Berberidaceae
- beckleri - , v. Austrálie,
- Bedrgia - bedrgia**, Elatinaceae
- barklyana - end s. Austrálie
- Bidens – dvouzubec, bidens**, Assteraceae, 200 druhů, zejména Mexiko a přilehlé oblasti Ameriky, Eurasie, Austrálie,
- frondosa - černoplodý, NZ, u vod, okr
- pilosa – chlupatý, trop. Am., zavl. ČR, natural. NZ, Polynésie, Havaj
- tripartita - trojhrotý, NZ
- Bikkia - bikia**, Rubiaceae, 12 druhů, Filipíny až N. Quinea, N. Kaledonie
- palauensis end z Mikronesie - Palau, tam národní květina, ženy se jimi kráší při ceremoniích, stáloz. keř 1-3 m
- Billardiera (Sollya)- bilardyera**, Pittosporaceae
- fraseri - , Austrálie, pnoucí, okr
- heterophylla - různolistá (fusiformis, Bluebell Creeper), Austrálie, pnoucí, okr
- longiflora - dlouhokvětá, (Purple Appl Berry), Austrálie, pnoucí, okr
- scandens - pnoucí, (Apple Dumpling, Apple Berry), Austrálie, pnoucí, okr
- Blancoa - blankoa** , Haemodoraceae
- canescens – šedavá, (Red Bugle), Austrálie
- Blandfordia (Pronaia) - blandfordie**, Liliaceae, Blandfordiaceae,
- aurea Austrálie
- backhousii Austrálie
- cunnighamii end jv. Austrálie - New Sout Wales, trsnatá hlíznatá bylina, vlhko,
- flamea Austrálie
- grandiflora - velkokvětá, (Christmas Bell), Austrálie, skály

- intermedia Austrálie
- marginata Austrálie
- nobilis Austrálie
- princeps Austrálie
- punicea (Christmas Bell), end Tasmánie, trsnatá bylina, kvete o vánocích
- Blechnum – žebrovice, blechnum** , Blechnaceae, kapradina,
- aggregatum Austrálie
- alpinum Austrálie
- ambiguum Austrálie
- articulatum Austrálie
- attenuatum Austrálie
- camfieldii Austrálie
- capense Austrálie
- cartilagineum Austrálie
- colensoi Austrálie
- discolor - dvoubarevná, sušší lesy, Austrálie, end NZ
- doodia Austrálie
- fluviatile s. a v, Austrálie, NZ
- geniculatum Austrálie
- gibbum - , trop. kapradina skal vlhkého ostrov. podnebí, Nová Kaledonie, N. Hebridy, Fidži
- gregsonii Austrálie
- howeanum Austrálie
- chamberastii Austrálie
- indicum Austrálie
- laevigatum Austrálie
- lanceolatum Austrálie
- minus Austrálie
- moorei - Mooreiova, end N. Kaledonie
- nitidum Austrálie
- nudum - , (Fishbone Water-fern), Austrálie, mokřady
- orientale Austrálie
- patersonii - , (Strap Water-fern), Austrálie, mokřady
- penna-marina - , (Alpine Water-fern), kapradina j. polokoule, s.a v. Austrálie, Tasmánie, NZ, mokřady
- penna-marina Austrálie, subantarktída
- procerum Austrálie
- serrulatum Austrálie
- spinulosum Austrálie
- striatum Austrálie
- vulcanicum Austrálie
- wattsii Austrálie
- whelanii Austrálie
- wurunuran Austrálie
- Blepharocarya - blefarokarya**, Sapindaceae
- depauperata - end s. Austrálie
- involucrigera Austrálie
- Bletia - blecie**, Orchidaceae, 10 druhů, chladné až temerát. oblasti, Čína, Japonsko, terestr., okr
- tancarvilliae Austrálie
- Blitum - blitum**, merlík, Amaranthaceae, 12 druhů. Eurasie, Amerika, Austrálie,
- atriplicinum Austrálie
- carinatum Austrálie
- cristalinum Austrálie
- glandulosum Austrálie
- pumilio Austrálie
- virgatum Austrálie
- Blumea - blumea** , Asteraceae
- acutata Austrálie
- amplexans Austrálie
- arabidea Austrálie
- balsamifera – balsámová, Čína, Indočína, Thajsko, Barma, Indie, Malajsie, Filipíny, Vietnam, polokeř, léč, TČM
- benthamiana Austrálie

- cunninghamii Austrálie
- dentata Austrálie
- diffusa Austrálie
- diplotricha Austrálie
- glandulosa Austrálie
- hieracifolia Austrálie
- holoserica Austrálie
- integrifolia Austrálie
- lacerta Austrálie
- mollis Austrálie
- pannosa Austrálie
- prostrata Austrálie
- pubigera Austrálie
- pungens Austrálie
- saxatilis Austrálie
- scapigera Austrálie
- tenella Austrálie
- wightiana Austrálie

Blyxa - blyxa, Hydrocharitaceae,

- aubertii - rýžovištní, pův. Asie, Austrálie
- echinosperma Austrálie
- octandra Austrálie
- roxburghii Austrálie

Bocconia (Maceya) – **okecek, bokonya**, Papaveraceae

- frutescens – květnatá, (Tree Poppy, Crow Bush), Čína a Japonsko , Havaj

Boea -boea, Gesneriaceae

- commersonii Austrálie
- hygrosopia - Austrálie, skály
- kinneari Austrálie

Boehmeria - ramie, behmeria, Urticaceae, 47 druhů,

- australis Austrálie
- calophleba Austrálie
- macrophylla Austrálie
- macrostachya Austrálie
- nivea Austrálie
- platyphylla Austrálie

Boerhavia - berhavia, Nyctaginaceae, 100 druhů,

- acutifolia Austrálie
- albiflora Austrálie
- burbidgeana Austrálie
- coccinea centrální, jz., s. a v. Austrálie, Polynésie , Havaj, Indie, Čína
- diandra Austrálie
- diffusa Austrálie
- dominii Austrálie
- elegans Austrálie
- fistulosa Austrálie
- gardneri Austrálie
- glabrata Austrálie
- mutabilis Austrálie
- paludosa Austrálie
- pubescens Austrálie
- repanda Austrálie
- repleta Austrálie
- schoburgkiana Austrálie
- tetrandra Austrálie
- xerophila Austrálie

Bolax - bolax, Apiaceae,

- floccipes Austrálie
- ledifolius Austrálie

Bolbitis - bolbitis, Lomariopsidaceae, vodní kapradiny, 20 druhů, tropy, z. Afrika, Filipíny, Austrálie

- neglecta Austrálie
- taylori Austrálie

Bolboschoenus (Scirpus) – **kamyšník, bolboschenus**, Cyperaceae, Středozeří, v. Afrika, z. a stř. Asie po Indii, mokřady, zaplavované terénní deprese, slaniska,

- caldwellii Austrálie
- fluviatilis Austrálie
- maritimus - přímořský, Indočína, Havaj
- medianus Austrálie

Bombax – **sýrovník, bombax, cejba, kapok**, Malvaceae, (Bombacaceae), 8 druhů, tropů Afriky, Asie a Austrálie, opad.s tromy, kořenové náběhy, keř. sukulenty, okr

- ceiba - cejba, (Red / Silk Cotton Tree, Kapok Tree), pův. Srí Lanka, Indočína, Barma a j. Indie, Malajsie, sv. Austrálie, rozšířen po celých tropech, monzun. lesy, robustní kmen s tlustými trny, léč, vlna z plodních tobolek - nepravý kapok (pravý Ceiba pentandra), plody sýrový obsah
- malabarica – malabarský, (heutonský, Red Cotton Tree), pův. Indie - Hindustan (Malabar), Barma a Srí Lanka, Austrálie, monzun. teakové lesy, robustní okr, dřevina, na kmeni lístky, atrakt červené květy (barva Číny), strom hrdina, text, okr, Čína

Bonamia - bonamia, Convolvulaceae

- altisemina Austrálie
- brevifolia Austrálie
- deserticola - end s. Austrálie
- dietrichiana Austrálie
- erecta Austrálie
- linearis Austrálie
- media Austrálie
- oblongifolia Austrálie
- pannosa Austrálie
- rosea Austrálie
- semidigyna Austrálie

Bonnaya - bonanya, Linderniaceae,

- ciliata - brvitá, trop. a subtr. Asie, Austrálie
- veronicifolia Austrálie

Bontia - bontya, divoká oliva, bílá alta, Scrophulariaceae, keř. stromek, poblíž mangrovů, Karibik, okr

- adenotricha Austrálie
- alternifolia Austrálie
- angustifolia Austrálie
- behriana Austrálie
- berryi Austrálie
- bignoniiflora Austrálie
- bowmanii Austrálie
- brevifolia Austrálie
- clarkei Austrálie
- crassifolia Austrálie
- dalyana Austrálie
- delisseri Austrálie
- dempsteri Austrálie
- densifolia Austrálie
- denticulata Austrálie
- divaricata Austrálie
- drummondii Austrálie
- duttonii Austrálie
- elderi Austrálie
- erocalyx Austrálie
- exiliflora Austrálie
- forrestii Austrálie
- fraseri Austrálie
- freelingii Austrálie
- gibbosifolia Austrálie
- gibsonii Austrálie
- gilesii Austrálie
- glabra Austrálie

- goodwinii Austrálie
- graciliflora Austrálie
- hughesii Austrálie
- christophori Austrálie
- imbricata Austrálie
- latrobei Austrálie
- leucophylla Austrálie
- longifolia Austrálie
- macdonnellii Austrálie
- mackinlavi Austrálie
- maculata Austrálie
- maitlandii Austrálie
- mitchellii Austrálie
- oldfieldii Austrálie
- oppositifolia Austrálie
- paisleyi Austrálie
- pantonii Austrálie
- platycalyx Austrálie
- polyclada Austrálie
- resinosa Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- santalina Austrálie
- scoparia Austrálie
- serrulata Austrálie
- strongylophylla Austrálie
- sturtii Austrálie
- subfloccosa Austrálie
- turtonii Austrálie
- viscida Austrálie
- weldii Austrálie
- willsii Austrálie
- woolliana Austrálie
- youngii Austrálie

Borago - brutnák, borago, Boraginaceae

- officinalis Austrálie

Borassus – palmyra, lontar, borasus, palma vějířová, černá palma, Arecaceae / Palmaceae, 7 druhů, Afrika a Madagaskar, Arábie, j. a jv. Asie, Myanmar, Malajsie, N. Guinea, Austrálie, jednokmenná, okr, pěst, cukr, víno, dřevo cenné, intarsie

- aethiopum – habešská, (Ronier Palm), pův. v. Afrika (Habeš až Transvaal), Madagaskar, Arábie, Indonésie, N. Guinea, sušší savany, jednokmenná, okr
- ceiba ver. leiocarpum (malabaricum) - malabarská, (Kapok Tree), Austrálie
- flabellifer - palmyrová palma, (lontarová, palmyra lontar, borasus, Lontar Palm, Palmyra Palm, Toddy Palm, Wine Palm), pův. Indie, poloostrov Jaffna, jednokmenná, 18 m, suché písčité půdy, dlouhý prim. kořen, typická v Indonésie, Malajsie, Indonésie (ostrov Sabu), N. Guinea, intr. okr, výživný, sirup (samičí namáčklé plody), cukr, palmové víno (Toddy), pálenka („Royal Whisky“), všestranný užitek, listy střechy, na proužky vazby, pevná vlákna (z řapíků borassus piassava na kartáče, štětky aj.), na suché listy se psalo dříve než na egyptský papyrus

Boronia – boronye, boronka, Rutaceae, 134 druhů, hlavně end Austrálie, Tasmánie, N. Kaledonie, keře

- acanthoclada - Austrálie
- adamsiana Austrálie
- affinis Austrálie
- alata – křídlatá, (Winged Boronia), vřesoviště - Austrálie
- albiflora Austrálie
- algida Austrálie
- alulata Austrálie
- amabilis Austrálie
- amplexens - end s. Australie
- anceps Austrálie
- anemifolia Austrálie
- anethifolia Austrálie
- angustisepala Austrálie

- anomala Austrálie
- arborescens Austrálie
- artemisiifolia Austrálie
- artemisioides Austrálie
- baeckeacea Austrálie
- barkeriana Austrálie
- bella Austrálie
- bicolor Austrálie
- bipinnata Austrálie
- bowmanii Austrálie
- brachyphylla Austrálie
- busselliana Austrálie
- caerulata Austrálie
- caerulescens Austrálie
- calophylla Austrálie
- candollei Austrálie
- capitata Austrálie
- citrata Austrálie
- citriodora - citronová, (Lemon scented Boronia), end. Tasmánie, lesní lemy, subalpín. louky, arom. keř
- clavata - Austrálie
- clavellifolia Austrálie
- coerulescens Austrálie
- colorata Austrálie
- coriacea Austrálie
- corynophylla Austrálie
- crassifolia Austrálie
- crassipes Austrálie
- crenulata, , Austrálie
- cuneata Austrálie
- cymbiformis Austrálie
- cymosa , Austrálie
- deanei , Austrálie
- decumbens - end s. Australie
- defoliata , Austrálie
- denticulata - zoubkatá, Austrálie
- dentigera , Austrálie
- dentigeroides , Austrálie
- dichotoma , Austrálie
- drummondii , Austrálie
- duiganiae , Austrálie
- edwardsii , Austrálie
- elatior , Austrálie
- eriantha , Austrálie
- ericifolia , Austrálie
- excelsa, Austrálie
- exilis , Austrálie
- fabianoides , Austrálie
- falcifolia , Austrálie
- fasciculifolia , Austrálie
- fastigiata , Austrálie
- filicifolia , Austrálie
- filifolia - , Austrálie
- flexuosa , Austrálie
- floribunda - květnatá, Austrálie
- foetida , Austrálie
- foliosa , Austrálie
- forsteri, Austrálie
- fraseri - , Austrálie
- galbraithiae , Austrálie
- glabra , Austrálie

- glabraithiae , Austrálie
- gracilipes , Austrálie
- grandisepala - end s. Australie
- granitica , Austrálie
- granulata , Austrálie
- gravicocca - end s. Australie
- gunnii , Austrálie
- haloragoides , Austrálie
- heterophylla - různolistá, (Kalgan Boronia), Austrálie
- hirsuta , Austrálie
- hispida, Austrálie
- hoipolloi , Austrálie
- humifusa , Austrálie
- humilis , Austrálie
- hypericifolia , Austrálie
- hyssopifolia , Austrálie
- chartacea - , Austrálie
- chironiiifolia , Austrálie
- inconspicua , Austrálie
- inornata , Austrálie
- integrifolia , Austrálie
- jensziae , Austrálie
- jucunda , Austrálie
- juncea , Austrálie
- kalumburuensis , Austrálie
- keysii - , (Noosa River Boronia), Austrálie
- laevigata , Austrálie
- lanceolata , Austrálie
- laniflora , Austrálie
- lanuginosa , Austrálie
- latippina , Austrálie
- laxa - end s. Australie
- ledifolia , Austrálie
- ledophylla , Austrálie
- lepidota , Austrálie
- leptophylla , Austrálie
- machardiana , Austrálie
- macra , Austrálie
- megastigma – velkoblizná, (Scented Boronia), Austrálie, okr
- microphylla , Austrálie
- minutiflora , Austrálie
- mollis - měkká, Austrálie
- molloyae (elatior) - vyšší, Austrálie
- muelleri - Muellerova, Austrálie
- multicaulis , Austrálie
- nana , Austrálie
- nematophylla , Austrálie
- obovata , Austrálie
- octandra , Austrálie
- odorata , Austrálie
- oppositifolia , Austrálie
- ovata , Austrálie
- oxyantha , Austrálie
- palasepala , Austrálie
- paleifolia , Austrálie
- palustris , Austrálie
- paradoxa , Austrálie
- parviflora , Austrálie
- pauciflora , Austrálie
- penicillata , Austrálie

- pilonorma , Austrálie
- pilosa - pilovitá, jv. Austrálie, Tasmánie, sklerof. lesy, křoviny, keř
- pinnata - zpeřená, Austrálie
- platyrrhachis , Austrálie
- polygalifolia , Austrálie
- prolixa - end s. Australie
- psoraleoides - , Austrálie
- pteropoda , Austrálie
- pubescens , Austrálie
- pulchella , Austrálie
- purdieana , Austrálie
- quadrilata - end s. Australie
- quinkanensis , Austrálie
- ramosa, Austrálie
- repanda , Austrálie
- revoluta , Austrálie
- rhomboidea , Austrálie
- rigens , Austrálie
- rinzii , Austrálie
- rivularis , Austrálie
- rosmarinifolia , Austrálie
- rubiginosa , Austrálie
- rupicola - end s. Australie
- ruppii , Austrálie
- rutosma , Austrálie
- safrolifera - , Austrálie
- salicifolia , Austrálie
- scabra - drsná (Rough Boronia), Austrálie
- serrulata - (Native Rose), Austrálie
- spathulata , Austrálie
- spinescens , Austrálie
- splendida , Austrálie
- squamipetala , Austrálie
- stricta , Austrálie
- subcoerulata , Austrálie
- suberosa - end s. Australie
- subsessilis , Austrálie
- subulifolia , Austrálie
- tenuifolia , Austrálie
- tenuior, Austrálie
- tenuis , Austrálie
- teretifolia , Austrálie
- ternata , Austrálie
- tetragona , Austrálie
- tetrandra , Austrálie
- thujoana , Austrálie
- thymifolia , Austrálie
- tolerans - end s. Australie
- trifilla , Austrálie
- tristis , Austrálie
- umbellata - Austrálie
- variabilis , Austrálie
- verecunda - end s. Australie
- verenicea , Austrálie
- vilhelmii , Austrálie
- viminea , Austrálie
- virgata , Austrálie
- viridiflora - end s. Australie
- warrumbunglensis , Austrálie
- westringioides Austrálie

- whitei , Austrálie
- wilsonii , Austrálie
- xanthastrum - end s. Australie
- xerophila , Austrálie

Borreria - boreria, Rubiaceae

- australiana - australská, , Austrálie
- baileyana , Austrálie
- brachystema , Austrálie
- brevifolia , Austrálie
- carpentariae , Austrálie
- exerta , Austrálie
- geeingwa , Austrálie
- gilliesae , Austrálie
- hillii , Austrálie
- inaperta - end s. Austrálie
- involucrata , Austrálie
- leptoloba , Austrálie
- membranacea - end s. Austrálie
- multicaulis , Austrálie
- pogostoma , Austrálie
- suffruticosa , Austrálie

Borya - borya, Boryaceae, (Liliaceae, Anthericaceae), 16 druhů, Austrálie

- cataractae , Austrálie
- constricta , Austrálie
- gracilis, Austrálie
- inopinata , Austrálie
- jabirabela , Austrálie
- laciniata , Austrálie
- longiscapa , Austrálie
- lucens , Austrálie
- mirabilis , Austrálie
- niterns , Austrálie
- nitida - lesklá, (Pincushion Lily), Austrálie, skály
- scirpoidea , Austrálie
- septentrionalis -, Austrálie, skály
- sphaerocephala , Austrálie
- sublanosa , Austrálie
- subulata , Austrálie

Bossiaea – pasera, bosiea, Fabaceae, 80 druhů , end Austrálie

- aculeata , Austrálie
- aquifolium , Austrálie
- arenicola , Austrálie
- armitii , Austrálie
- battii , Austrálie
- biloba , Austrálie
- bossiaeoides - paserovitá, Austrálie
- bracteosa , Austrálie
- brownii , Austrálie
- buxifolia - zimostrázolistá, Austrálie
- calycina , Austrálie
- carinalis , Austrálie
- cinerea, Austrálie
- coccinea , Austrálie
- cordifolia , Austrálie
- cordigera , Austrálie
- cucullata , Austrálie
- decumbens , Austrálie
- dentata, Austrálie
- disticha , Austrálie
- divaricata , Austrálie

- endlicheri , Austrálie
- ensata , Austrálie
- eriocarpa , Austrálie
- foliosa , Austrálie
- gilbertii , Austrálie
- halophila , Austrálie
- hendersonii , Austrálie
- heterpúhylla , Austrálie
- holiosa – listová, Austrálie
- humilis , Austrálie
- kiamensis , Austrálie
- laidlawiana , Austrálie
- lalagoides , Austrálie
- lanceolata , Austrálie
- lenticularis , Austrálie
- leptacantha , Austrálie
- linnaeooides , Austrálie
- linophylla , Austrálie
- microphylla , Austrálie
- modesta , Austrálie
- neo-anglica , Austrálie
- nervosa , Austrálie
- nummularia , Austrálie
- obcordata , Austrálie
- oligosperma , Austrálie
- ornata , Austrálie
- ovalifolia , Austrálie
- ovata , Austrálie
- oxyclada , Austrálie
- pauciflora , Austrálie
- paucifolia , Austrálie
- peduncularis , Austrálie
- phylloclada , Austrálie
- plumosa , Austrálie
- praetermissa , Austrálie
- preisii , Austrálie
- prostrata , Austrálie
- pulchella , Austrálie
- rhombifolia - Austrálie
- rigida , Austrálie
- riparia , Austrálie
- rosmarinifolia , Austrálie
- rossii , Austrálie
- rotundifolia , Austrálie
- rufa , Austrálie
- rupicola , Austrálie
- scolopendria - Austrálie
- scirtechinii , Austrálie
- spinescens , Austrálie
- stenophylla , Austrálie
- stephensonii , Austrálie
- strigillosa , Austrálie
- sulcata , Austrálie
- tenuicaulis , Austrálie
- virgata , Austrálie
- walkeri - Walkerova, Austrálie
- webbii , Austrálie
- Botriochloa – vousatka, botriochloa , Poaceae**
- anbigua , Austrálie
- biloba , Austrálie

- *bladhii* , Austrálie
- *bunyensis* , Austrálie
- *decipiens* , Austrálie
- *erianthoides* , Austrálie
- *ewartiana* , Austrálie
- *glabra* , Austrálie
- *insculpta* , Austrálie
- *intermedia* , Austrálie
- *inundata* , Austrálie
- *macra* , Austrálie
- *parviflora* , Austrálie
- *pauciflora* , Austrálie
- *pertusa* , Austrálie
- *spicigera* , Austrálie

Bothriospermum - botriospermum, Boraginaceae,

- *tenellum* , Austrálie
- *zeylanicum* -

Botrychium – vratička, botrychium , Ophioglossaceae, kapradina,

- *australe* , Austrálie
- *lunaria* – měsíční, drobná kapradina, ČR, NZ, Austrálie
- *lunaria* - měsíční, Středozeří, Makaronésie, Eurasie, SAm, Grónsko, Austrálie, NZ, , **ČR C2**, i pro černou magii (ranhojičství), §H, §UA
- *ternatum* , Austrálie
- *virginianum* , Austrálie

Bouea – gandarie, bouea , Anacardiaceae

- *macrophylla* – velkolistá, (gandarie), pův. Malajsie, vlhké tropy, ovoc stromek, pěst. Sumatra, Jáva, zelenina

Boussingaultia (Anrendera) - bousingaultye, Basellaceae,

- *baselloides* , Austrálie
- *cordifolia* , madeirské víno, Austrálie
- *gracilis* , Austrálie

Bowenia - bovenya , Zamiaceae, Cykadaceae,

- *serrulata* - pilovitá, (Byfield Fern), Austrálie
- *spectabilis* - nádherná, Austrálie, vzácná palma

Brabejum - brabejum, Proteacea, 1 druh, stáloz. keřovitý strom,

- *stellatifolium* , divoká mandle, ghoeboontije, Afrika - Kapsko, Austrálie

Brachiaria (Panicum) - brachiarie, Poaceae

- *advena* , Austrálie
- *argentea* - end s. Austrálie
- *atrisola* , Austrálie
- *brizantha* , Austrálie
- *decumbens* , Austrálie
- *distachya* , Austrálie
- *eruciformis* , Austrálie
- *fasciculata* , Austrálie
- *foliosa* , Austrálie
- *gilesii* , Austrálie
- *holosericea* , Austrálie
- *humidicola* , Austrálie
- *kurzii* , Austrálie
- *miliiformis* , Austrálie
- *mutica* , Austrálie
- *notochthona* , Austrálie
- *occidentalis* , Austrálie
- *piligera* , Austrálie
- *polyphylla* , Austrálie
- *praetervisa* , Austrálie
- *pubigera* , Austrálie
- *ramosa* , Austrálie
- *reptans* , Austrálie
- *subquadripara* , Austrálie

- texana; , Austrálie
- whiteana , Austrálie
- windersii , Austrálie

Brachyachne - brachyachne, Poaceae,

- ambigua , Austrálie
- ciliaris , Austrálie
- convergens , s. a v. Austrálie
- prostrata , Austrálie
- tenella , Austrálie

Brachycome (Brachyscome) – **všelicha, brachykome** , Asteraceae

- angustifolia - úzkolistá, Austrálie, skály
- formosa - , (Pilliga Daisy), Austrálie, skály
- graminea - trávovitá, Austrálie
- humilis - nízká, NZ
- iberidifolia – iberkolistá, (Swan-river Daisy), pův. Austrálie a NZ, xerothermní keřík, okr. ČR letnička
- melanocarpa - Austrálie, skály
- multifida - , (Cut-leaf Daisy), Austrálie, skály
- nivalis – sněžná, NP Kosciusko Austrálie
- radicata - kořenová, NZ
- segmentosa - členěná, (Lord Howe Island Daisy), Austrálie, skály
- sinclairii - Sinclairiova, NZ
- stolonifera – výběžkatá, end NP Kosciusko Austrálie

Brachyglottis (Senecio) - **brachyglotys**, Asteraceae,

- brunonis , Austrálie
- repanda - , NZ

Brachychiton (Stercularia) – **lejnice, brachychiton**, lahvový strom, Malvaceae, (Sterculiaceae), 33 druhů, většinou v. Austrálie, Papua-N. Guinea, stromy s lahv. kmenem, okr

- acerifolius - javorolistá, (lahvicovitý strom, Australian Illawarra Flame Tree), pův. v. Austrálie, zavl. NZ, vlhké a deštné lesy, poloopadavé a drobnolisté lesy, strom s lahvicovitým kmenem, červené květy, okr tropy a subtropy, aleje v mediteránu, Alžírsko, Madeira, ČR skleník, sušší oblasti, kyselější, propustné půdy, poloopadavé a drobnolisté lesy, stáloz. strom 10 - 30 m s lahvicovitým kmenem, ve stinné koruně přečkává hmyz a další živočichové polední žár, dřevnatělý měchýřek se žlutými ochlupenými semeny, jež dráždí kůži, semena jedlá, květy v latě II - VI, jednoduché kápovité listy, dřevo lehké a měkké, okr aleje v mediteránu, i j. Afrika, Středozemí, ČR skleník

- acuminatus , Austrálie
- albidus, Austrálie
- australis , Austrálie
- bidwillii - , Austrálie, keř
- carruthersii , Austrálie
- collinus , Austrálie
- compactus , Austrálie
- delabechei , Austrálie
- discolor - , (Lacebark Tree), v. Austrálie, strom až 39 m, růžově červené kv, plod měchýřek, jedlá semena, okr tropy a subtr
- diversifolius , Austrálie
- fitzgeraldianus , Austrálie
- garrawayxae , Austrálie
- grandiflorus , Austrálie
- gregorii , Austrálie
- chillagoensis , Austrálie
- incanus , Austrálie
- luridus , Austrálie
- megaphyllus - end s. Austrálie
- muellerianus , Austrálie
- multicaulis - end s. Austrálie
- obtusifolius , Austrálie
- paradoxus – paradoxní, (Kurrajong), s. Austrálie, otevřené lesy, strom
- populneus (Stercularia diversifolia) – topolovitá, (Kurrajong, Bottle Tree, Queensland Lacebark), pův. s. a v, Austrálie, stáloz. strom, okr v mediteránu, intr Kanárské ostrovy, Kypr, SAm, až inv
- pubescens , Austrálie
- ramiflorus , Austrálie

- roseus , Austrálie
- rupestris - skalní, (Queenslad Bottle Tree), strom 9 - 15 m, pův. Austrálie - Queensland
- spectabilis - end s. Austrálie
- trichosiphon , Austrálie
- tridentatus , Austrálie
- tuberculatus , Austrálie
- velutinosus , Austrálie
- vinicolor , Austrálie
- viridiflorus , Austrálie
- viscidulus , Austrálie
- xanthophyllos , Austrálie

Brachyloma - brachyloma, Ericaceae,

- ciliatum , Austrálie
- concolor , Austrálie
- daphnoides , Austrálie, vřesoviště, keř
- depressum , Austrálie
- ericoides , Austrálie
- nguba , Austrálie
- preissii, Austrálie
- saxicola , Austrálie
- scortechinii , Austrálie

Brachypodium - válečka, brachypodium, Poaceae.

- pinnatum - prápořitá, Evropa, ČR, z. Asie, sec SAM, , Austrálie, vysoká tráva
- sylvaticum - lesní, Austrálie

Brachyscome - brachyscome, Asteraceae

- aculeata , Austrálie
- alpina , Austrálie
- angustifolia , Austrálie
- ascendens , Austrálie
- basaltica , Austrálie
- bellidoides , Austrálie
- billardierei , Austrálie
- blackii , Austrálie
- breviscapis , Austrálie
- calocarpa , Austrálie
- campylocarpa , Austrálie
- capillacea , Austrálie
- cardiocarpa , Austrálie
- ciliaris , Austrálie
- ciliocarpa , Austrálie
- clementii , Austrálie
- collina , Austrálie
- coongiensis , Austrálie
- cuneifolia , Austrálie
- curvicarpa , Austrálie
- debilis , Austrálie
- decipiens , Austrálie
- dentata, Austrálie
- dichromosomatica - Austrálie
- dimorphocarpa , Austrálie
- discolor , Austrálie
- dissectifolia , Austrálie
- diversifolia , Austrálie
- drummondii , Austrálie
- eriogona , Austrálie
- exilis , Austrálie
- eyrensis , Austrálie
- formosa , Austrálie
- glabra , Austrálie
- glandulosa , Austrálie

- glauca , Austrálie
- goniocarpa , Austrálie
- gracilis, Austrálie
- graminea , Austrálie
- halophila , Austrálie
- heterodonta , Austrálie
- heterophylla , Austrálie
- cheilocarpa , Austrálie
- chrysoglossa , Austrálie
- iberidifolia - štěničnikolistá, (Swan River Daisy), Austrálie, okr
- lanuginosa , Austrálie
- latisquamaria , Austrálie
- leptocarpa , Austrálie
- leucanthemifolia - Austrálie
- linearifolia , Austrálie
- lineariloba , Austrálie
- lissocarpa , Austrálie
- lyrifolia , Austrálie
- marginata , Austrálie
- melanocarpa , Austrálie
- microcarpa , Austrálie
- muerlleri , Austrálie
- muerlleroides , Austrálie
- multicaulis , Austrálie
- multifida , Austrálie
- neglecta , Austrálie
- nivalis , Austrálie
- nodosa , Austrálie
- nova-anglica , Austrálie
- oblongifolia , Austrálie
- obovata , Austrálie
- oncocarpa , Austrálie
- pachypera , Austrálie
- papillosa , Austrálie
- parvula , Austrálie
- perpusilla , Austrálie
- petrophila , Austrálie
- procumbens , Austrálie
- ptychocarpa , Austrálie
- pumila , Austrálie
- pusilla , Austrálie
- radicans , Austrálie
- radiata , Austrálie
- rara , Austrálie
- readeri , Austrálie
- rigidula , Austrálie
- riparia , Austrálie
- scapiformis , Austrálie
- scapigera , Austrálie
- segmentosa , Austrálie
- sieberi , Austrálie
- smithwhitei , Austrálie
- spathulata , Austrálie
- squalida , Austrálie
- stolonifora , Austrálie
- stricta , Austrálie
- strongylospermoides - Austrálie
- stuartii , Austrálie
- tadgellii , Austrálie
- tatei , Austrálie

- tenella , Austrálie
- tenera , Austrálie
- tanuiscapa , Austrálie
- tesquorum , Austrálie
- tetrapterocarpa , Austrálie
- trachycarpa , Austrálie
- triloba , Austrálie
- uliginosa , Austrálie
- whitei , Austrálie
- xanthocarpa , Austrálie

Brachysema (Gastrolobium) - brachysema, Proteaceae, keř, okr

- acuminatum , Austrálie
- apyphyllum , Austrálie
- bossiaeoides , Austrálie
- bracteatum , Austrálie
- bracteolosum , Austrálie
- celsianum , Austrálie
- chambersii , Austrálie
- daviesioides , Austrálie
- drummondii , Austrálie
- hybridum , Austrálie
- lanceolatum , Austrálie
- latifolium , Austrálie
- macrocarpum , Austrálie
- melananthum , Austrálie
- minor , Austrálie
- modestum , Austrálie
- oxyloboides , Austrálie
- papilio , Austrálie
- platypterum , Austrálie
- sericeum , Austrálie
- speciosum , Austrálie
- subcordatum , Austrálie
- tomentosum , Austrálie
- undulatum , Austrálie
- uniflorum , Austrálie
- villosum , Austrálie

Brachystelma – brachystelma, Apocynaceae

- glabriflorum – drsnokvětý, (Bush Potato), s. Austrálie
- microstemma , Austrálie
- papuanum , Austrálie

Brainea - brainea, Blechnaceae, kapradina

- insignis – znamenaná, atraktivní kapradina, jv. Asie, Filipíny, horské mlžné lesy

Brassica (Sinapsis) – brukev, brasika, Brassicaceae

- alba , Austrálie
- barrelieri , Austrálie
- campestris , Austrálie
- elongata , Austrálie
- fruticulosa , Austrálie
- geniculata , Austrálie
- juncea , Austrálie
- laevigata , Austrálie
- napobrassica , Austrálie

- napus ssp. napus (arvensis, oleifera) – řepka olejka, pův. atlant. pobřeží Evropy, pův. kult. rostlina Středozeří, Indie, Čína, natural. NZ, Austrálie, nejrozšířenější olejnina, technická plodina

- nigra

- oleracea – zelná, (Bore-Cole), pův kult rostlina Středozeří, natural. NZ pěst, sec celý svět, zelenina i krmivo

- rapa, ssp. rapa – vodnice, řepák, kořen zelenina, hory Číny, Přední Asie a Středomoří, domest většina Evropy, natural. NZ, ssp. oleifera - ř. olejný

- sinapsis , Austrálie

- sinapistrum , Austrálie
- tournefortii , Austrálie
- Braya - braya**, Brassicaceae,
- navae-zelandiae - novozélandská, NZ
- Brayulinea - brayulinea**, Amaranthaceae,
- densa - hustá, Austrálie
- Breynia - breynya** , Euphorbia
- cernua , Austrálie
- cinerascens , Austrálie
- muelleriana , Austrálie
- nivosa – pestrolistá, (Snow Bush), pův. Malajsie, keř, okr
- oblongifolia , Austrálie
- podocarpa , Austrálie
- rhynchocarpa , Austrálie
- stipitata , Austrálie
- Bridelian (Briedelia) – krápěl, bridelia** , Euphorbiaceae
- exaltata , Austrálie
- faginea, Austrálie
- insulata , Austrálie
- leichhardtii , Austrálie
- melantheoides Austrálie
- minutiflora , Austrálie
- ovata , Austrálie
- penangiana , Austrálie
- phyllanthoides , Austrálie
- tomentosa , Austrálie
- Briza – třeslice, briza**, Poaceae, 15 druhů, temperát. Středozeví, Evropa a jz. Asie, okr
- maxima – větší, Evropa, s. Afrika, okr. ČR, natural. NZ, Austrálie, Polynésie
- media - prostřední, Austrálie, NZ
- minor – menší, Evropa, ČR, okr., natural. NZ, Austrálie
- subaristata , Austrálie
- triloba , Austrálie
- virens , Austrálie
- Bromus – sveřep, bromus**, Poaceae, 100 druhů, mírné pásmo světa, okr
- alopecuroides , Austrálie
- arenarius , Austrálie
- arvensis , Austrálie
- asper , Austrálie
- australis , Austrálie
- brevis , Austrálie
- catharicus , Austrálie
- cebadilla , Austrálie
- ciliatus , Austrálie
- coloratus , Austrálie
- commutatus – luční, Evropa, úhory, suché stráně, ČR, natural NZ, Austrálie
- diandrus , Austrálie
- erectus – vzpřímený, křovinaté stráně, ČR, natural NZ, Austrálie
- gussonii , Austrálie
- haenkianus , Austrálie
- hordeaceus , Austrálie
- inermis , Austrálie
- japonicus - japonský, jz., s. a v. Austrálie
- laceolatus , Austrálie
- lepidus , Austrálie
- macrostachys , Austrálie
- madritensis , Austrálie
- marginatus , Austrálie
- maximus , Austrálie
- molliformis , Austrálie
- mollis - měkký, Evropa, natural NZ, Austrálie

- pseudothomii , Austrálie
- racemosus – hroznatý, Evropa, eutrof., vlhké TTP, ČR, natural NZ, Austrálie
- rigidus , Austrálie
- rubens , Austrálie
- scoparius , Austrálie
- secalinus , Austrálie
- squarrosus , Austrálie
- stamineus , Austrálie
- sterilis – jalový, eutrof. N rumišťě, ČR, natural NZ, Austrálie
- tectorum , Austrálie
- unioloides , Austrálie
- villosus , Austrálie

Broussonetia – papírovník, brusonecia, banis, papírovce, Moraceae, 8 druhů, trop. a subtr. Asie a Polynésie, 1 druh Madagaskar, okr, papír Čína a Japonsko, i jemné tkaniny,

- papyrifera – čínský, (papíronosný), papírodárná, dvoud stromek 10-15 m, vlákna na papír i tkaniny, jv. Asie, Čína, Japonsko, Polynésie, inv, ČR sbírk, intr. Velik. ostrov

Browalia - brovalia, Solanaceae

- americana , Austrálie
- demissa , Austrálie

Brucea – brucea, staviplav, Simaroubaceae

- amarissima , Austrálie
- javanica – javanská, Jáva, Sumatra, Indočína, Vietnam, Thajsko, Barma, Indie, Malajsie, j. Čína, Filipíny, Austrálie, stáloz. keř, léč, TCM, okr
- sumatrana , Austrálie

Bruguiera - brugiera, Rhizophoraceae

- australis , Austrálie
- caryophylloides - hvozdíkovitá, mangrovy od Indie a Srí Lanky přes jv. Asii po s. Austrálii, Vietnam jako zelenina, dřevo
- cylindrica - cylindrická, mangrovy, stromek, Srí Lanka, Austrálie
- exaristata , Austrálie
- gymnorrhiza - vzdušnokořená, mangrove jv. Asie, tříslo, Srí Lanka, okraje pouště Thár – Indie, Indočína, Pákistán, Malajsie, s. a v. Austrálie, Fidži
- parviflora , Austrálie
- rhedii , Austrálie
- sexangula - šestihránná, Malajsie, Indonésie, jv. Asie, Srí Lanka, Austrálie, mangrove, strom, dřevo, léč plody, i do "betelového sousta"

Brunonia - brunonye, Goodeniaceae / Rozkynulovitě, Brunoniaceae, 1 druh,

- australis - jižní, (australská, Blue Pinclushion), Austrálie, Tasmánie, suché sklerofylní lesy a křoviny, skály, mělké půdy, písky, trvalka,
- sericea , Austrálie
- simplex , Austrálie

Brunoniella - brunonyela, Acanthaceae

- acaulis , Austrálie
- australis , Austrálie
- linearifolia - end s. Austrálie
- pumilio , Austrálie
- spiciflora , Austrálie

Brucea – brucea , Simaroubaceae

- javanica – javanská, Indočína, Indie, Malajsie, Čína, Filipíny, Jáva, Sumatra, stáloz. keř, léč, okr

Bruguiera – bruguira , Rhizophoraceae

- caryophylloides - hvozdíkovitá, mangrovy od Indie přes jv. Asii po s. Austrálii, jako zelenina, dřevo
- cylindrica - cylindrická, mangrovy, stromek,
- gymnorrhiza - vzdušnokořená, mangrove jv. Asie, tříslo,
- sexangula - šestihránná, Malajsie, Indonésie, jv. Asie, mangrove, strom, dřevo, léč plody, i do "betelového sousta"

Bryophyllum - náduť, bryofyllum, Ceasulaceae

- beauverdii , Austrálie
- daigremontianum - , Austrálie
- delagoense , Austrálie
- fedtschenkoi , Austrálie
- pinnatum , s. a v. Austrálie, NZ, Polynésie , Havaj

- proliferum , Austrálie
- tubiflorum , Austrálie
- Bryum – prutník, bryum, Bryaceae, mech**
- pseudotriquetrum – hvězdovitý, Antarktida
- Buddleia – komule, budleja, Buddleiaceae**
- davidii – Davidova, (Butterfly Bush), Havaj, NZ
- madagascarensis – madagaskarská, (Smolke Bush), Madagaskar, Havaj
- Buchanania – buchananye, mandlička, Anacardiaceae**
- angustifolia , Austrálie
- arborescens – stromovitá, (Little Gooseberry Tree), s. Austrálie, trop. lesy, menší stromy
- florida , Austrálie
- latifolia , Austrálie
- lucida , Austrálie
- mangoides , Austrálie
- muelleri , Austrálie
- oblongifolia , Austrálie
- obovata – obvejčitá, (Green Plum), s. Austrálie, strom, trop. lesy,
- Buckinghamia - bukinghamia, Proteaceae,**
- celsissima - , (Ivory Curl Flower), Austrálie
- ferruginiflora , Austrálie
- Buddleia – komule, budleja, Scrophulariaceae, (Buddleiaceae), 150 druhů, převážně tropy jv. Asie, JAm a j. Afriky, okr**
- lindleyana , Austrálie
- madagascarensis , Austrálie
- Buglossoides - kamejka, buglosoides, Borraginaceae,**
- arvense - rolní , Austrálie
- Bucheria - bucheria, Myrtaceae,**
- saxicola , Austrálie
- Buchnera - buchnera, Orobanchaceae, Amerika, Afrika, Arábie, Austrálie**
- asperata , Austrálie
- curviflora , Austrálie
- filicaulis , Austrálie
- gracilis , Austrálie
- hispida , Austrálie
- linearis , Austrálie
- multiflora , Austrálie
- parviflora , Austrálie
- pubescens , Austrálie
- ramosissima , Austrálie
- tenella , Austrálie
- tetragona , Austrálie
- urticifolia , Austrálie
- Bulbibe - bulbine, Liliaceae, Asphodellaceae**
- alata , Austrálie
- australis , Austrálie
- bisulcata , Austrálie
- bulbosa - hlíznatá, (Bulbine Lily), Austrálie, skály
- floribunda , Austrálie
- fraseri , Austrálie
- glauca , Austrálie
- hookerii , Austrálie
- semibarbata , Austrálie
- suavis , Austrálie
- vagans , Austrálie
- Bulbinella – bulbinella, bulbinelka , Liliaceae, Asphodelaceae, Xantorrhoeaceae (Žlutokapovitě), 25 druhů, Afrika - Kapsko, NZ 6 end**
- . cauda -felis - end Afrika - Kapsko, oddenek
- hookeri end NZ, maorská cibule - konzumovali
- rossii – Rossiho, -end suantarktické ovy NZ: Auclandovy ovy, Campbelovy ovy, Ostrovy Protinožců, Austrálie, megaherbs, až 1 m,

- triquetra - Afrika - Kapsko

Bulbophyllum – hlízolist, bulbofylum , Orchidaceae, 1500 proměnl.stáloz. epif. druhů, tropy a subtropy, jv . Asie, Austrálie, okr

- adenocarpum , Austrálie

- ambrosia - Ambrozův, pův. j. Asie, Červený seznam, drobná epif. orchidej, okr

- argyropus , Austrálie

- aurantiacum , Austrálie

- baileyi , s. a v. Austrálie

- blumei , Austrálie

- boonjee , Austrálie

- bowkettiae , Austrálie

- bracteatum , Austrálie

- cilioglossum , Austrálie

- clavigerum , Austrálie

- cochleatum , Austrálie

- crassifolium , Austrálie

- elisae , Austrálie

- evasum , Austrálie

- exiguum , Austrálie

- gadgarrense , Austrálie

- globuliforme , Austrálie

- graccilinum , Austrálie

- grandimense , Austrálie

- intermedium , Austrálie

- johnsonii , Austrálie

- kirkwoodae , Austrálie

- lageniforme , Austrálie

- leratii , Austrálie

- lewisense , Austrálie

- lichenastrum , Austrálie

- lilianiae , Austrálie

- longiflorum , Austrálie

- macphersonii , Austrálie

- macranthum – velkokvětý, Červený seznam, jv. Asie - Malajsie, Indočína, j. Indie, Srí Lanka, Sumatra, Bali

- masdevalliaceum - , Austrálie

- medusae - meduzovitý, pův. jv. Asie, od Thajska po Borneo a Filipíny

- minutissimum- , Austrálie

- moninliforme , Austrálie

- nematopodum , Austrálie

- newportii , Austrálie

- prenticei , Austrálie

- punctatum , Austrálie

- purpurascens , Austrálie

- radicans , Austrálie

- revolutum , Austrálie

- schillerianum - Schillerův, miniaturní druh Austrálie

- shepherdii , Austrálie

- sladeanum , Austrálie

- taylori , Austrálie

- toressae , Austrálie

- trilobum , Austrálie

- tuberculatum , Austrálie

- wadsworthii , Austrálie

- wanjurum , Austrálie

- waughense , Austrálie

- weinthalii , Austrálie

- whitei , Austrálie

- wilkianum , Austrálie

- windorense , Austrálie

- wolfei , Austrálie

Bulbostylis - bulbostylis, Cyperaceae,

- barbata , Austrálie
- burbidgeae , Austrálie
- densa , Austrálie
- eustachii , Austrálie
- pilosa , Austrálie
- pyriformis , Austrálie
- turbinata , Austrálie

Bupleurum – prorostlík, bupleurum, Apiaceae , 190 druhů. s. polokoule, i j. Afrika, okr

- aristatum , Austrálie
- protractum , Austrálie
- rotundifolium - okrouhlolistý , Austrálie, NZ
- semicompositum - , Austrálie
- subovatum , Austrálie

Burbidgea - burbidgea , Zingiberaceae

- nitida – lesklá (Orange Ginger), hlízn rostlina, pův. Borneo, okr asijské vlhké tropy,

Burchardia - burchardye, Colchiceae, 6 druhů Austrálie

- bairdiae , Austrálie
- congesta , Austrálie
- monantha , Austrálie
- multiflora , Austrálie
- rigida , Austrálie
- rosea , Austrálie
- umbrilata - okoličnatá, j. Austrálie, Tasmánie, bylina, hlízn. kořeny pojídali Aborodžinci

Burgmansia - burgmansia, andělská trubka, Solanaceae,

- suaveolens , Austrálie

Burmattia – olachan, burmanya, Burmanniaceae, jv. Asie, Indočína, Malajsie, Hainan

- coelestis , Austrálie
- distachya , Austrálie
- disticha , Austrálie
- juncea , Austrálie

Burnettia - burnecia, Orchidaceae,

- cuneata , Austrálie

Bursaria - bursaria, Pittosporaceae / Slizoplodovité, 12 druhů, Austrálie

- calcicola , Austrálie
- diosmoides , Austrálie
- incana , Austrálie
- lasiophylla , Austrálie
- longisepala , Austrálie
- occidentalis , z. Austrálie
- pantonii , Austrálie
- procumbens , Austrálie
- reevesii , Austrálie
- spinosa - trnitá, v. Austrálie, Tasmánie, světlé blahovičník. lesy, variabilní keř. stromek
- stuartiana , Austrálie
- tenuifolia , Austrálie

Bursera - bursera, Burseraceae / Březulovité

- australasica , Austrálie

Butea – butea, plaso, Fabaceae, 4 druhy, opad. dřeviny, tropy Indie, Cejlonu, Indočíny. Malajsie, okr

- frondosa – olistěná, (Flame of the Forest, Bastard Teak), Indie, Bangladéš, Barma, savany, plody gumu "bengálské kino"

- monosperma – jednoplodá, (Kino, Flame of the Forest), pův. Srí Lanka, pěst. Indočína, Indie, Malajsie, Indonésie, monzun teakové lesy, strom, třísl. pryskyřice "buteové kino"

Butomopsis - butomopsis, Alstroemeriaceae, (Limnocharitaceae), Alismataceae

- lanceolata , Austrálie
- latifolia - Indočína , Austrálie

Byblis – byblis, byblidka , Byblidaceae, byliny až polokeře, žláznaté chlupy na listech - hmyzožravé, s. Austrálie, Papua-NG

- aquatica -vodní, end s. Austrálie, annual
- caerulea , s Austrálie

- filifolia , sAustrálie, annual
- gigantea - obří, end jz Austrálie v okolí Perthu, mokřady, slatiniště, kyselé písčiny, perena, masožravá rostlina, listy chytají hmyz, IUCN-kriticky ohrožena
- lindleyana , sAustrálie
- liniflora – lnokvětá, masožravka s Austrálie, N. Guinea
- rorita , s Austrálie
- Cabomba - chebule, kabomba**, Cabombaceae / Kabombovité,
- caroliniana - karolinská , Amerika, sec jv. Asie, Austrálie, akvária
- peltata , Austrálie
- Cacalia** (Adenostyles) – **kakalia**, Asteraceae
- linearis , Austrálie
- salicina , Austrálie
- sonchifolia , Austrálie
- Cactus - kaktus**, Cactaceae
- serpentinus , Austrálie
- Cadellia - kadelia**, Surianaceae, 2 druhy, Austrálie
- monostylis , Austrálie
- pentastylis , Austrálie, strom , z pleistocénu,
- Cadetia - kadecia**, Orchidaceae,
- collinsii , Austrálie
- hispida , Austrálie
- maideniana , Austrálie
- ruppii , Austrálie
- taylori , Austrálie
- wariana , Austrálie
- Caenopteris - ořechokřílec, cenopteris**, Lamiaceae, listn. keř, okr
- appendiculata , Austrálie
- odontites , Austrálie
- Caesalpinia – sapan, cesalpinye** , Fabaceae
- bonduc - s. a v. Austrálie
- bonducella , Austrálie
- brachyptera , Austrálie
- brasiliensis , Austrálie
- broomensis , Austrálie
- coriaria , Austrálie
- crista , Austrálie
- decapela – bezvrcholová, (Cat´s Claw), s. a v. Austrálie, Havaj
- erythrocarpa , Austrálie
- ferruginea , Austrálie
- gilliesii , Austrálie
- hymenocarpa , Austrálie
- imerme , Austrálie
- major , Austrálie
- nitens , Austrálie
- nuga , Austrálie
- paniculata , Austrálie
- pulcherrima – nádherný, ("pýcha Barbadosu", Paradise Barbados Pride, Barbados Flower, Dwarf Poinciana, Peacock Flower, Flower Fence, Pride of Barbados, Paradise Flower), keř, červ. kv., Malajsie, Indonésie, Filipíny, Nová Kaledonie, Polynésie
- robusta , Austrálie
- sappan - obecný, (Brazil Wood Tree), Indie, Malajsie, Indonésie, Filipíny, vysoký trnit keř. stromek, žl. kv. sapanové dřevo (červené barvivo), léč
- scortechinii , Austrálie
- sepiaria , Austrálie
- spicata , Austrálie
- subtropica , Austrálie
- traceyi , Austrálie
- Caesia - cesie**, Liliaceae, Anthericaceae,
- acanthoclada , Austrálie
- alfordii , Austrálie

- alpina , Austrálie
- calliantha , Austrálie
- corymbosa , Austrálie
- cygnorum , Austrálie
- dichotoma , Austrálie
- dichotomizans - , Austrálie
- helleri , Austrálie
- hirsuta , Austrálie
- chlorantha , Austrálie
- lateriflora , Austrálie
- micrantha , Austrálie
- occidentalis , Austrálie
- paradoxa , Austrálie
- parviflora - , (blue Grass Lily), Austrálie, skály
- rigidifolia , Austrálie
- scabra , Austrálie
- setifera , Austrálie
- spiralis, Austrálie
- versicolor , Austrálie
- viscida , Austrálie
- vittata , Austrálie

Cajanus – kajan, kajánové fazole, mestelice, Fabaceae, 2 druhy, tropy Afriky a Asie (Malajsie), výsev na počátku období dešťů

- acutifolius Austrálie
- aromaticus - end s.Austrálie
- cajan , Austrálie
- cinereus , Austrálie
- cofertiflorus , Austrálie
- crassicaulis , Austrálie
- grandifolius , Austrálie
- indicus, Austrálie
- lanceolatus , Austrálie
- lanuginosus , Austrálie
- latisepalus , Austrálie
- marebensis , Austrálie
- marmoratus , Austrálie
- pubescens , Austrálie
- reticulatus - end s.Austrálie
- scarabaeoides , Austrálie
- viscidus , Austrálie

Cajuputi (Melaleuca) - kajeput, Myrtaceae,

- cuticularis , Austrálie
- ericifolia , Austrálie
- hypericifolia , Austrálie
- leucadendron , Austrálie
- pubescens , Austrálie
- pulchella , Austrálie
- viridiflora , Austrálie
- wilsonii , Austrálie

Cakile – pomořanka, cakile , Brassicaceae

- edentula , Austrálie
- lanceolata , Austrálie
- maritima – přímořská, (Sea Rocket), halofyt, celé Středozeří, zdomácnělá Amerika, Austrálie, ČR, slaniska, pobřežní písčiny

Calacinum (Muhlenbeckia) - kalacinum, Polygonaceae,

- adpressum , Austrálie, pnoucí

Caladenia - kaladenyje, pavoučí orchidej , Orchidaceae, 200 druhů, Austrálie, NZ, N. Kaledonie, , terestr, okr

- actensis , Austrálie
- arochila , Austrálie
- aestiva , Austrálie

- alata , Austrálie
- alba , Austrálie
- almina , Austrálie
- amnicola , Austrálie
- amoena , Austrálie
- amplexans , Austrálie
- angusta , Austrálie
- antarctica , Austrálie
- anthracina , Austrálie
- aphylla , Austrálie
- aplanata , Austrálie
- aradenicola - , malá epif. orchidej, jz. Austrálie
- arenaria , Austrálie
- arenicola , Austrálie
- argocalla , Austrálie
- arrecta , Austrálie
- atkinsonii , Austrálie
- atrata , Austrálie
- atroclavia , Austrálie
- attingens , Austrálie
- audasii , Austrálie
- aurantiaca , Austrálie
- australis , Austrálie
- barbarossa , Austrálie
- barbata , Austrálie
- beagleholei , Austrálie
- behrii , Austrálie
- bicalliata , Austrálie
- bicolor , Austrálie
- bifolia - dvoulistá, NZ
- brachyscapa , Austrálie
- brownii , Austrálie
- brumalis , Austrálie
- brunonis , Austrálie
- bryceana , Austrálie
- busselliana , Austrálie
- caerulea , Austrálie
- caesarea , Austrálie
- cairnsinia , Austrálie
- calcicola , Austrálie
- capullata , Austrálie
- cardiochila , Austrálie
- carnea , Austrálie
- catenata , Austrálie
- caudata , Austrálie
- citrina , Austrálie
- clarkiae , Austrálie
- clavigera , Austrálie
- clavula , Austrálie
- cleistantha , Austrálie
- coactilis , Austrálie
- colorata , Austrálie
- concinna , Austrálie
- concolor , Austrálie
- conferta , Austrálie
- congesta , Austrálie
- cordiformis , Austrálie
- cornuta , Austrálie
- corynepetala , Austrálie
- cracens , Austrálie

- crebra , Austrálie
- cristata , Austrálie
- cruscula , Austrálie
- cucullata , Austrálie
- cuneata , Austrálie
- curtisepala , Austrálie
- decora , Austrálie
- deformis , Austrálie
- demissa , Austrálie
- denticulata , Austrálie
- dilatata , Austrálie
- dimorpha , Austrálie
- diphylla , Austrálie
- discoidea , Austrálie
- dorrienii , Austrálie
- doutchae , Austrálie
- drummondii , Austrálie
- echidnachila , Austrálie
- elegans , Austrálie
- elliptica , Austrálie
- elongata , Austrálie
- emarginata , Austrálie
- eminens , Austrálie
- ensata , Austrálie
- ericksonae , Austrálie
- excelsa , Austrálie
- extans , Austrálie
- falcata , Austrálie
- ferruginea , Austrálie
- filamentosa , Austrálie
- filifera , Austrálie
- fimbriata , Austrálie
- fitzgeraldii , Austrálie
- flaccida , Austrálie
- flava – žlutá, (Primrose Orchid), z. Austrálie (NP John Fotrrest),
- flavovirens , Austrálie
- floribunda , Austrálie
- formosa , Austrálie
- fragrantissima , Austrálie
- fulva , Austrálie
- fuscata , Austrálie
- gardneri , Austrálie
- gemmata , Austrálie
- georgei , Austrálie
- gertrudae , Austrálie
- gladiolata , Austrálie
- glossodia , Austrálie
- glossodiphylla , Austrálie
- gracilis , Austrálie
- gracillima , Austrálie
- graminifolia , Austrálie
- granitora , Austrálie
- gunnii , Austrálie
- haemantha , Austrálie
- harringtoniae - strašná, jz. Austrálie
- hastata , Austrálie
- heberleana , Austrálie
- helvina , Austrálie
- hildae , Austrálie
- hillmanii , Austrálie

- hirta , Austrálie
- hoffmanii , Austrálie
- holmesii , Austrálie
- huegelii , Austrálie
- chapmanii - z. Austrálie
- christineae , Austrálie
- infundibularis , Austrálie
- insularis , Austrálie
- integra , Austrálie
- interjacens , Austrálie
- iridescens , Austrálie
- ixioides , Austrálie
- latifolia - širolistá, j. Austrálie, Tasmánie
- lavandulacea , Austrálie
- leptochila , Austrálie
- leptoclavia , Austrálie
- lindleyana , Austrálie
- lobata , Austrálie
- lodgeana , Austrálie
- longicauda , Austrálie
- longiclavata , Austrálie
- longii , Austrálie
- lowanensis , Austrálie
- lyallii – Lyalliova, Austrálie, NZ
- macroclavia , Austrálie
- macrophylla , Austrálie
- macrostylis , Austrálie
- magniclavata , Austrálie
- magnifica , Austrálie
- major , Austrálie
- marginata , Austrálie
- menziesii , Austrálie
- minor , Austrálie
- mollis , Austrálie
- montana , Austrálie
- multiclavia , Austrálie
- nana - malá, jz. Austrálie
- necrophylla , Austrálie
- nigricans , Austrálie
- nortonii , Austrálie
- ochreatea , Austrálie
- oenochilla , Austrálie
- ornata , Austrálie
- ovata , Austrálie
- pallida , Austrálie
- paniculata , Austrálie
- parva , Austrálie
- patersonii – Petersonova, (pavoučí orchidej), Austrálie
- pektinata – , Austrálie
- pellida , Austrálie
- phaeoclavia , Austrálie
- picta , Austrálie
- plicata , Austrálie
- praecox , Austrálie
- preissii , Austrálie
- prolata , Austrálie
- pulcherrima , Austrálie
- pumila – nízká, (pavoučí orchidej), pův. Austrálie a jv. Asie, Červený seznam, v přírodě vyhynulá
- purdieana , Austrálie
- pusilla , Austrálie

- quadrifaria , Austrálie
- radialis , Austrálie
- radiata , Austrálie
- reniformis , Austrálie
- reptans , Austrálie
- reticulata , Austrálie
- rhomboidiformis - , Austrálie
- richardsiorum , Austrálie
- rigens , Austrálie
- rigida , Austrálie
- rileyi , Austrálie
- robinsonii , Austrálie
- roei , Austrálie
- rosella , Austrálie
- saccharata , Austrálie
- septuosa , Austrálie
- sericea , Austrálie
- serrata , Austrálie
- sigmoidea , Austrálie
- simulans , Austrálie
- stellata , Austrálie
- stricta , Austrálie
- suaveolens , Austrálie
- sulphurea , Austrálie
- tensa , Austrálie
- tentaculata , Austrálie
- tenuis , Austrálie
- tessellata , Austrálie
- testacea , Austrálie
- thysanochilla , Austrálie
- toxochila , Austrálie
- triangularis , Austrálie
- tutelata , Austrálie
- uliginosa , Austrálie
- unguiculata , Austrálie
- unita , Austrálie
- variabilis , Austrálie
- venusta , Austrálie
- verrucosa , Austrálie
- versicolor , Austrálie
- viridescens , Austrálie
- voigtii , Austrálie
- vulgaris , Austrálie
- wanosa , Austrálie
- winfieldii , Austrálie
- woolcockiorum , Austrálie
- xanthochila , Austrálie
- xantholeuca , Austrálie

Caladium – užovník, kaladyum, kaladyje, andělská křídla, Araceae, 12 druhů, tropy Ameriky, pralesy Amazonie, hlízn. trvalk, okr

- acre , Austrálie
- bicolor - dvoubarevný (Angel Wings, Heart of Jesus), okr
- hortulanum - trop. Amerika, okr
- macrorrhizon , Austrálie

Calamagrostis - třtina, kalamagrostys, milava, Poaceae

- aemula , Austrálie
- aequata , Austrálie
- arundinacea - rákosovitá, Eurasie, ČR, inv
- avenacea , Austrálie
- billardierei , Austrálie

- breviglumis , Austrálie
- cylindrica , Austrálie
- densa , Austrálie
- epigejos - křovištní, Eurasie, ČR, Austrálie, inv
- filiformis , Austrálie
- forsteri , Austrálie
- frigida , Austrálie
- minor , Austrálie
- nivalis , Austrálie
- plebeia, Austrálie
- plumosa , Austrálie
- quadrseta , Austrálie
- retrofracta , Austrálie
- rudis , Austrálie
- stricta - přehlížená, Eurasie
- varia - pestrá, Eurasie
- villosa - chloupkatá, Eurasie, ČR
- willdenowii , Austrálie

Calamintha - marulka, kalaminta, Lamiaceae

- nepeta - lékařská, šantalovitá, Eurasie, ČR, Austrálie

Calamistrum - míčovka, kalamistrum, Marsileaceae

- globuliferum § lukonosná, Evropa, ČR, Austrálie
- novae-hollandiae - , Austrálie

Calamphoreus - kalamforeus, Scrophulariaceae

- inflata (inflatus), Austrálie

Calamus – rotang, kalamus, (Lawyer Vine), Arecaceae,

- amischus , Austrálie
- australis – skalní, (palma rákosovitá, Lawyer Vine), liánovitá palma 100 m, j. Asie, N. Guinea, sv. Austrálie
- caesius – modrošedý, (sivý, "španělský rákos"), bažinné a zaplavované půdy, až 50 kmínků
- caryotoides , Austrálie
- holllungii , Austrálie
- jaboolum , Austrálie
- manan - manan, , Austrálie, nejlepší na výrobu nábytku
- moti , Austrálie
- muelleri , Austrálie
- obstruens , Austrálie
- radicalis , Austrálie
- rotang – rákosovitý, popínavá palma, nejdelší liána, pův. jv. Asie, Afrika, monzun lesy, visuté mosty, Malajsie, Indonésie
- warburgii , Austrálie

Calandrinia - kalandrinia, rozestálka, Portulacaceae

- arenicola , Austrálie
- balonensis - , (Parakeelya), Austrálie, skály
- brevipedata , Austrálie
- calyptrata , Austrálie
- caulescens , Austrálie
- ciliata , Austrálie
- composita , Austrálie
- compressa , Austrálie
- corrigioloides , Austrálie
- creethae , Austrálie
- cygnorum , Austrálie
- cylindrica , Austrálie
- dielsii , Austrálie
- dipetala , Austrálie
- disperma , Austrálie
- eremaea , Austrálie
- gracilis , Austrálie
- granulifera , Austrálie
- lehmannii , Austrálie

- liniflora , Austrálie
- maryonii , Austrálie
- menziesii , Austrálie
- monogyna , Austrálie
- morrisae , Austrálie
- nana , Austrálie
- neesiana , Austrálie
- papillata , Austrálie
- pickeringii , Austrálie
- pleiopetala , Austrálie
- pogonophora , Austrálie
- polyandra , Austrálie
- polypetala , Austrálie
- porifera , Austrálie
- primuliflora , Austrálie
- ptychosperma , Austrálie
- pumila , Austrálie
- pusilla , Austrálie
- pygmaea , Austrálie
- quadrivalvis , Austrálie
- remota , Austrálie
- reticulata , Austrálie
- schistorhiza , Austrálie
- spergularina , Austrálie
- sphaerophylla , Austrálie
- stagnensis , Austrálie
- stenogyna , Austrálie
- strophiolata , Austrálie
- tepperiana , Austrálie
- tumida , Austrálie
- uniflora , Austrálie
- volubilis , Austrálie

Calanthe – **vosmík, kalante**, kalátea, vánoční orchidej, Orchidaceae, 50 druhů, tropy až mírné pásmo, Asie a Polynésie, Afrika a Madagaskar, Austrálie, okr

- discolor - dvoubarevný, Červený seznam, okr, ČR

- flava - sivý, z. Austrálie

- rosea - růžový, okr, pův. Indočína, Jáva, Indie, okr.

- sylvatica - lesní, trop. v. Afrika, Madagaskar, Maskarény, Indie, Ceylon, j.Čína, Tajvan, Indočína, Malajsie, Indonésie

- triplicata - , (Christmas Orchid), Austrálie, skály

- veratrifolia Austrálie

- vestita - oděný, epif, Indočína, Malajsko, Filipíny

Calassodia - **kalasodya**, Orchidaceae

- tutelata , Austrálie

Calceolaria - **pantoflíček, dmuloret, kalceolarie**, Scrophulariaceae,

- calycina , Austrálie

- debilissima , Austrálie

- enneasperma , Austrálie

- filiformis , Austrálie

- floribunda , Austrálie

- monopetala , Austrálie

- scabiosifolia , Austrálie

- sinclairii - , Austrálie, NZ

- tatei , Austrálie

- tripartita , s. a v. Austrálie

- vernonii , Austrálie

Caldasia - **kaldasia**, Violaceae

- ardentea , Austrálie

- brachycarpa , Austrálie

- eriopoda , Austrálie

Caldcluvia (Ackama) - **kaldkluvia** Cunoniaceae,

- australiensis Austrálie
- paniculosa - Austrálie
- Caldesia** (Gleospermum) - **kaldesia**, vzplývavka, Alismataceae
- acanthocarpa , Austrálie
- oligococca , Austrálie
- parnassifolia - tgoijolistá, , Austrálie
- reniformis , Austrálie
- Calea - kalea** Mexiko, stř. Amerika, alkaloid, halucinace, čaj
- aculeata , Austrálie
- spectabilis , Austrálie
- zacatechichi Mexiko, keř až 3 m, léč, afrodiziak, psychoaktivní Dream herb, „hořká tráva“, „psí marihuana“
- Caleana - kaleana**, Orchidaceae
- major – velká, drobná orchidej (kachní), Austrálie
- minor , Austrálie
- nigrita , Austrálie
- nublingii , Austrálie
- suliiivanii , Austrálie
- Calectasia - kalektasia**, Xanthorrhoeaceae, Dasypogonaceae,
- arnoldii , Austrálie
- browneana , Austrálie
- cyanea - modrá, (Blue Tinsel Lily), Austrálie, skály
- gracilis, Austrálie
- grandiflora , Austrálie
- hispida , Austrálie
- intermedia , Austrálie
- keigheryi , Austrálie
- narragara , Austrálie
- obtusa , Austrálie
- palustris , Austrálie
- pignattiana , Austrálie
- Calendula - měsíček, kalendula**, Asteraceae
- aegyptica , Austrálie
- arvensis , Austrálie
- officinalis , Austrálie
- palestina , Austrálie
- Calicotome** (Spartium) - **kalikotome**, Fabaceae
- spinosa - trmitá, , Austrálie
- villosa - clupatá, Středozeří
- Callerya** (Milletia) - **kalerya**, Fabaceae
- australis , Austrálie
- megasperma - velkosemenná, (Native Wisteria), Austrálie, pnoucí, okr
- pilipes
- Calliandra – tyčinkovka, krásnokvětká, kaliandra**, Fabaceae, Mimosaceae,
- brevipes - , , Austrálie
- houstonii , Austrálie
- saman , Austrálie
- surinamensis , Austrálie
- Callicarpa – krásnoplodka, kalikarpa**, Lamiaceae, Verbenaceae, 150 druhů, subtr a tropy, Asie, stř. a SAM a Austrálie, okr
- adenanthera , Austrálie
- brevistyla , Austrálie
- cana , Austrálie
- candicans , Austrálie
- caudata , Austrálie
- lanata , Austrálie
- longifolia , Austrálie
- macrophylla , Austrálie
- pedunculata - , Austrálie
- thozetii , Austrálie
- viridis , Austrálie

Callicoma - kalikoma, Cunoniaceae / Opaduňovitě, 4 druhy, stromy, Austrálie, Asie

- billardierfei - , Austrálie
- ferruginea - , Austrálie
- serratifolia - pilolistá, end jv. Austrálie, keř. strom, vlhko, strboulovité květenství, bílé, plod tobolka,
- stutzeri - Austrálie

Calliopsis - kaliopsis, krásnoočko, Asteraceae,

- cardaminaefolia - Austrálie

Callipteris - kalipteris, Athyriaceae, kapradina,

- prolifera - , Austrálie

Callistemon (Melaleuca australské druhy ?) – **štětkovec, kalistemon, železník, nitkokvět**, Myrtaceae, 40 druhů, většina Austrálie, N. Kaledonie, stález. dřeviny, pěst, okr celý svět

- acerosus - , Austrálie
- acuminatus - , Austrálie
- amoenus - , Austrálie
- arborescens - , Austrálie
- brachyandrus - , Austrálie
- capitatus - , Austrálie
- citrinus (lanceolatus) – citronový, (tuhý, Crimson Bottle-Brush), pův. sušší jv. Austrálie (N.J.Wales, Victoria), NZ, suché buše (přízpusoben požárům), stález. keř. stromek 5 - 12 m, tropy a subtr, kyselé půdy, listy eteric. oleje (voní po citronech), štětkovitá květenství, plod dřevnatá tobolka, okr, řada hybridů (cv. Splendens, Mauve Mist, Reeves Pink, Australflora Firebrand), ČR skleník
- coccineus - , Austrálie
- comboynensis - , v. Austrálie
- crassifolius - , Austrálie
- cunninghamii - , Austrálie
- flavescens - , Austrálie
- flavovirens - , Austrálie
- formosus - , Austrálie
- forresterae - , Austrálie
- genofluvialis - , Austrálie
- glaucus - sivý, , Austrálie
- hainesii - , Austrálie
- heliogiton - , Austrálie
- hortensis - , Austrálie
- hybridus - , Austrálie
- chisholmii - , Austrálie
- infesta - nebezpečný, Sicílie
- intermedius - , Austrálie
- juniperinus - , Austrálie
- kenmorrisonii - , Austrálie
- laevifolius - , Austrálie
- laevis - hladký, Austrálie - N.J.Wales
- lanceolatus – kopinatý, (Buttlebrush Tree), keř. stromek, Malajsie, Indonésie, Austrálie
- lilacinus - , Austrálie
- linearifolius - , Austrálie
- linearis - . (Narrow leavedBottlebrush), Austrálie
- longifolius - , Austrálie
- lophanthus - , Austrálie
- macropunctatus - tečkatý, Austrálie - N.J.Wales, Victoria
- marginatus - , Austrálie
- microphyllus - , Austrálie
- microstachyus - , Austrálie
- montanus - , Austrálie
- nervosus - , Austrálie
- pachyphyllus - , (Wallum Bottlebrush), Austrálie
- pallidus - bledý, (Lemon Bottlebrush), Austrálie - Queensland po Tasmánii, okr. pěst
- paludosus - , Austrálie
- pauciflorus - end s. Austrálie
- pearsonii - , (Blackdown Bottlebrush), Austrálie
- pendulus - , Austrálie

- phoeniceus - , Austrálie
 - pinifolius - borovicolistá,(Pine leaved Bottlebrush), Austrálie - N.J.Wales
 - pityoides - , (Alpine Bottlebrush), Austrálie jv.
 - polandii - , (Gold tipped Bottlebrush), Austrálie
 - pungens , Austrálie
 - recurvus - , (Tinaroo Bottlebrush), Austrálie
 - rigidus – rigidní, (tvrdý, Stife Bottlebrush), pův. s. a v. Austrálie - Queensland. N.J.Wales, intr Středozemí, keř 1-4 m, stález., okr Kanárské ovy, Madeira
 - roseus , Austrálie
 - rugulosus , end. jv. Austrálie, zavl. j. Afrika, keř
 - salignus (Melaleuca s.) - solný, (Pink Tips), v. Austrálie - N.J.Wales, Queensland, nivy
 - scaber , Austrálie
 - semperflorens , Austrálie
 - shiressii , Austrálie
 - sieberi (paludosus) - Sieberův, v.Austrálie - Queensland po Victorii
 - speciosus – nádherný, (Bottlebrush), 3 m, Austrálie
 - subulatus - šídlovitý, Austrálie jv. a jz.
 - teretifolius , end. jv. Austrálie, hory, suché křoviny, keř, NP Mt. Remarkable
 - viminalis – prutnatý, (Weeping Bottlebrush), pův. Austrálie - Queensland, N.J.Wales, okr. pěst (cv. Little John aj.)
- tropy a subtr celého světa, strom 35 m, snáší záplavy, imise, netrpí vývraty, kvete 2x/rok, okr. v cv parky a zahrady, léč - střešní infekce
- viridiflorus - živokvětý, Austrálie - Tasmánie

Callitriche - hvězdoš, calitriche, hvězdovec, Halorhagaceae,

- antarctica , Austrálie
- brachycarpa , Austrálie
- capricorni , Austrálie
- cyclocarpa , Austrálie
- hamulata , Austrálie
- macropterix , Austrálie
- muelleri , Austrálie
- palustris - jarní, s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie
- platycarpa , Austrálie
- sonderi , Austrálie
- stagnalis - kalužní, Austrálie, NZ, N. Kaledonie
- umbonata , Austrálie
- verna - jarní, , Austrálie

Callitris – sandarkovec, kalitris , sandrakovník, Cupressaceae, 20 druhů, incese cedar, sandrakozerav, australský sandarak, zerav sandrakový, Austrálie, N. Kaledonie, **dřevo odolné termitům, na stravby, kůly**

- acuminata , Austrálie
- australis , Austrálie
- baileyi , Austrálie
- canescens , Austrálie
- columellaris - (Coastal Cypress Pine), Austrálie
- cupressiformis , Austrálie
- dummondii , Austrálie
- endlicheri - , (Black Cypress Pine), Austrálie
- glauca - sivý, (Cypress Pine, sandarakový strom, australský sandarak), end Austrálie a Nová Kaledonie, nižší strom 20 m, odolný suchu, Austrálie, jako velmi užitečný téměř vykácen
- glaucophylla (Hugelii) - sivolistý, (Cypres Pine), Austrálie
- gracilis , Austrálie
- gunnii , Austrálie
- hugelii , Austrálie
- intratropica , Austrálie
- mackleayana - , (Port Jackson Pine), Austrálie
- monticola , Austrálie
- morrisonii , Austrálie
- muelleri – Müllerův, (sandarakový), pův. Austrálie
- oblonga - obvejčitý, Austrálie, Tasmánie
- parlatorei , Austrálie
- preissii , Austrálie

- prpopinqua , Austrálie
- pyramidalis , Austrálie
- quadrivalvis - viz Tetraclinus q.
- rhomboidea - , Austrálie - jižní, Queensland až Tasmánie, hory, světlé lesy, stáloz. keř. stromek
- robusta , Austrálie
- roei , Austrálie
- siussii , Austrálie
- tasmanica , Austrálie
- tuberculata , Austrálie
- ventenatii , Austrálie
- verrucosa - bradavičnatá, (Malleee Pine), Austrálie

Calluna – vřes, kaluna, Ericaceae

- vulgaris - obecný, i Austrálie, NZ

Calocasia – taro, kalokázie, malanga, kalo, Araceae, 8 druhů, trop. Asie, hlízn. rostliny bažin, škrobn. plodina, domest. Čína, okr

- antiquorum - , Asie, nataral. NZ
- esculenta (antiquorum) – jedlé, (Cocoyam, Dasheen, Eddoe, Elephant's Ear, Kalo, Yam), pův. trop. Asie - Tichomoř. ový, bahňatá pole, pěst okopanina, zelenina, škrobn hlízy – taro (kulkas), polynéz. kaše poi, stonky, Thajsko, Čína, Havaj, Samoa, Tonga, Velikon. ostrov

Calocedrus (Libocedrus) – pazerav, kalocedrus, Cupressaceae, 3 druhy, SAm, subtr. v. Asie

- formosana - formóský, pův. TchajWan, kvalitní měkké vonné dřevo (kadidlo), odolné hmyzu, Červený seznam, okr
- macrolepis – velkošupinatý, (Chinese incense Cedar), pův. j. Indočína, kvalitní měkké dřevo (kadidlo), odolné hmyzu, Červený seznam, okr, ČR sbírk

Calocephalus (Leucophyta) – kalocephalus, („suchý sivý vřes“), Asteraceae, 11 druhů pův. z Austrálie, keřky, polokoře, byliny

- aervioides , Austrálie
- angianthoides , Austrálie
- brownii – Brownův, , Austrálie, strnulý, stříbřitý, pěst. studený skleník, okr, prodej, přezimování světlo sucho
- chrysanthes , Austrálie
- citreus , Austrálie
- dittrichii , Austrálie
- drummondii , Austrálie
- francisii , Austrálie
- globosus , Austrálie
- gnaphaloides , Austrálie
- knapii , Austrálie
- lacteus , Austrálie
- lessingii , Austrálie
- multiflorus , Austrálie
- phlegmatocarpus - , Austrálie
- platycephalus , Austrálie
- priceanus , Austrálie
- skeatsianus , Austrálie
- sonderi , Austrálie
- stowardii , Austrálie

Calochilus - kalochilus, Orchidaceae

- australianus , Austrálie
- caeruleus , Austrálie
- campestris – hajní, terestr., v. Austrálie, NZ
- cupreus , Austrálie
- gracilimus , Austrálie
- grandiflorus , Austrálie
- herbaceus , Austrálie
- holtzei , Austrálie
- imberbis , Austrálie
- paludosus , Austrálie
- psednus , Austrálie
- richae , Austrálie
- robeertsonii , Austrálie
- saprophyticus , Austrálie

Calochlaena - kalochleana , Dicksoniaceae, stromová kapradina

- dubia – pochybná, kapradina vlhkých vysokokmenných blahovičnickových lešů, end - v. Austrálie a Tasmánie

Calodracon (Cordylina) - **calodrakon**, dračinka, Asparagaceae

- terminalis , Austrálie

Calogyne - kalogyne, Goodeniaceae / Rozkynulovité

- bernardiana , Austrálie

- distylis , Austrálie

- heppleana , Austrálie

- heteroptera , Austrálie

- hians , Austrálie

- holtzeana , Austrálie

- linearis , Austrálie

- neglecta , Austrálie

- pilosa , Austrálie

- porphyrea , Austrálie

- purpurea , Austrálie

- quadrifida , Austrálie

- raphanoides , Austrálie

- symonii , Austrálie

Calomeria (Humea) - **kalomerie** , Asteraceae

- acoma , Austrálie

- amaranthoides – amarantovitá, (Incese Plani), Austrálie - N.J.Wales, Victoria, skály

- cassiniiformis , Austrálie

- corymbulosa , Austrálie

- gracillima , Austrálie

- macra , Austrálie

- ozothamnoides , Austrálie

- pholidota , Austrálie

- punctulata , Austrálie

- squamata , Austrálie

- tenerrima , Austrálie

Calonema - kalonema, Orchidaceae

- arochila , Austrálie

- aestiva , Austrálie

- arenaria , Austrálie

- argocalla , Austrálie

- audasii , Austrálie

- beagleholei , Austrálie

- bicalliata , Austrálie

- brumalis , Austrálie

- caesarea , Austrálie

- calcicola , Austrálie

- caudata , Austrálie

- clavula , Austrálie

- colorata , Austrálie

- concinna , Austrálie

- concolor , Austrálie

- conferta , Austrálie

- corynepetala , Austrálie

- corynephora , Austrálie

- crebra , Austrálie

- demissa , Austrálie

- denticulata , Austrálie

- dilatata , Austrálie

- discoidea , Austrálie

- dorrienii , Austrálie

- achidnachila , Austrálie

- ensata , Austrálie

- ferruginea , Austrálie

- filamentosa , Austrálie

- filifera , Austrálie
- fitzgeraldii , Austrálie
- flaccida , Austrálie
- floribunda , Austrálie
- fragrantissima , Austrálie
- gladiolata , Austrálie
- graminifolia , Austrálie
- haemantha , Austrálie
- hastata , Austrálie
- hirta , Austrálie
- huegelii , Austrálie
- infundibularis , Austrálie
- leptoclavia , Austrálie
- lindleyana , Austrálie
- lobata , Austrálie
- longicauda , Austrálie
- longiclavata , Austrálie
- macroclavia , Austrálie
- magniclavata , Austrálie
- magnifica , Austrálie
- necrophylla , Austrálie
- pallida , Austrálie
- patzersonii , Austrálie
- pectinata , Austrálie
- phaeoclavia , Austrálie
- plicata , Austrálie
- radiata , Austrálie
- reticulata , Austrálie
- rhomboidiformis, Austrálie
- richardsiorum , Austrálie
- rigens , Austrálie
- septuosa , Austrálie
- sigmoidea , Austrálie
- stellata , Austrálie
- stricta , Austrálie
- tentaculata , Austrálie
- toxochila , Austrálie
- uliginosa , Austrálie
- valida , Austrálie
- woolcockiorum, , Austrálie

Calonyction - kalonyktyon, Convolvulaceae

- aculeatum , Austrálie
- bona-nox , Austrálie

Calopetalon - kalopetalon

- ringens , Austrálie

Calophanoides - kalofanoides, Acanthaceae

- hygrophiloides , Austrálie

Calophyllum – domba, kalofylum, pona, Clusiaceae

- australianum , Austrálie
- bicolor , Austrálie
- costatum , Austrálie

- inophyllum – žilolistá, (Penaga Laut, Indian Laurel, Laurel Wood, Beauty Leaf, Beau-tyleaf, Alexandrian Laurel), monzun lesy, pův. s. Austrálie, jv. Asie, j. Indie, Indočína, Srí Lanka, Pacif. ovy, Fidži, intr., olejní a okr. strom, Malajsie, Indonésie, Filipíny, Polynésie

- kiong , Austrálie
- lonchophyllum , Austrálie
- montanum , Austrálie
- ramiflorum , Austrálie
- sil , Austrálie
- soulattrie , Austrálie

- tomentosum , Austrálie
 - touriga , Austrálie
- Calopogonium - kalopogonium**, Fabaceae
- muconoides , Austrálie

Calorophus - kalorofus, Restoniaceae

- asper , Austrálie
- ater , Austrálie
- benthamii , Austrálie
- crispatus , Austrálie
- densus , Austrálie
- dentatus , Austrálie
- elongatus , Austrálie
- exsulcus , Austrálie
- fasciculatus , Austrálie
- fastigiatus , Austrálie
- flexuosus , Austrálie
- gracillimus , Austrálie
- lateriflorus , Austrálie
- minor , Austrálie
- sieberianus , Austrálie
- vestitus , Austrálie

Calostemma - kalostema, Amaryllidaceae

- album , Austrálie
- aureum , Austrálie
- candidum , Austrálie
- carneum , Austrálie
- luteum , Austrálie
- purpureum , Austrálie

Calothamnus - kalothamnus. lahvovník, štěrkoveček, Myrtaceae, 40 druhů, z. Austrálie

- accendens , Austrálie
- affinis – spřízněný, (Narrow-leave Bottlebrush), Austrálie
- aridus , Austrálie
- asper , Austrálie
- baxteri , Austrálie
- blepharantheus , Austrálie
- blepharospermus - , Austrálie
- borealis , Austrálie
- brevifolius , Austrálie
- clavatus , Austrálie
- crassus, Austrálie
- eriocarpus , Austrálie
- formosus , Austrálie
- gibbosus , Austrálie
- gilesii , Austrálie
- gracilis , Austrálie
- graniticus , Austrálie
- hirsutus , Austrálie
- homalophyllus - , (Murchison Claw Flower), Austrálie
- huegelii , Austrálie
- chrysantherus – kopretinovitý, (Clawflower), pův. jz. Austrálie, stáloz. keř, okr
- kalbarriensis , Austrálie
- knightii , Austrálie
- laevigatusimus , Austrálie
- lateralis , Austrálie
- latus , Austrálie
- lehmannii , Austrálie
- longifolius , Austrálie
- longi , Austrálie
- macrocarpus , Austrálie
- microcarpus , Austrálie

- nodosus , Austrálie
- oldfieldii , Austrálie
- pachystachyus , Austrálie
- pallidifolius , Austrálie
- pinifolius , Austrálie
- planifolius , Austrálie
- plumosus , Austrálie
- preissii , Austrálie
- purpureus , Austrálie
- quadrifidus - pětičetný (Netbush), z. Austrálie
- robustus , Austrálie
- rupestris - skalní, (Mouse Ears) , Austrálie
- sanguineus , Austrálie
- schaueri , Austrálie
- schoenophyllus , Austrálie
- spathulata , Austrálie
- suberosus , Austrálie
- torulosus , Austrálie
- validus , Austrálie
- villosus - vlnatý, (Silky Net Bush), Austrálie

Calostemma - kalostema, Liliaceae, (Amaryllidaceae)

- purpureum - nachová, Austrálie, skály

Calotis - kalotys, Asteraceae

- ancirocarpa Austrálie
- anthemoides Austrálie
- breviradiata Austrálie
- breviseta Austrálie
- cuneata Austrálie
- cuneifolia Austrálie
- cymbacantha Austrálie
- dentex Austrálie
- dilatata Austrálie
- erinacea Austrálie
- glabrescens Austrálie
- glandulosa Austrálie
- hispidula Austrálie
- inermis Austrálie
- kempei Austrálie
- lappulacea Austrálie
- microcephalla Austrálie
- microphylla Austrálie
- moorei Austrálie
- muelleri Austrálie
- multicaulis Austrálie
- palmata Austrálie
- plumifera Austrálie
- polyseta Austrálie
- porphyroglossa Austrálie
- pterosperma Austrálie
- scabiosifolia Austrálie
- scabriuscula Austrálie
- scapigera Austrálie
- aquamigera Austrálie
- suffruticosa Austrálie
- tropica Austrálie
- xanthosoidea Austrálie

Calotropis - plchoplod, kalotropis , Asclepiadaceae, pův. jv. Asie - Pákistán, Indie, Cejlon,, j. Čína, Indočína, Malajsie, Indonésie, Filipíny, dále pak Polynésie, Austrálie, trop. Afrika, Tichomoř. ovy, také inv (Havaj, Timor), keře, tuhé lýko, teplá, suchá, chudá stanoviště, pouště, pěst, vlákno

- gigantea – podvinutý, obrovský, („mudar“, Browstring Hemp, Crown Flower, Giant Indian Mikweed, Ivory Plant, Madar), pův. Pakistán až jv. Asie, Pacifik, suchá pobřeží, keř, b. kv., pěst. Indie, Čína, Malajsie, Polynésie, Indonésie, Indočína, Srí Lanka, Havaj, jed šťáva - lékařství, vlákna ve stoncích - text (mudar - rybářské vlasce, květin vazby (věnce), okr

- procera - otevřený, štíhlý, jv. Asie, Indie, Barma, text. vlákna, iny v tropech vč. trop. Ameriky

- tricolor , Austrálie

Caltha (Psychrophila) – **blatouch, kalta** , Ranunculaceae, 10 druhů, chladné vlhké lokality, mírné pásmo s. a j. polokoule, byliny, okr

- introloba Austrálie

- novae-zelandiae end NZ, Austrálie,

- obtusa end NZ

- phylloptera Austrálie

Calycanthus (Sinocalycanthus) – **sazaník, kalykanthus** , Calycanthaceae

- australiensis Austrálie

Calycopeplus - kalykopeplus, Euphorbiaceae,

- casuarinoides Austrálie

- collinus Austrálie

- ephedroides Austrálie

- helmsii Austrálie

- marginatus Austrálie

- oligandrus Austrálie

- paucifolius Austrálie, keř

Calymmodon - kalymodon, Polypodiaceae, kapradina,

- luerssenianus Austrálie

Calyptocarpus - kalyptokarpus, plazivá popelka, Asteraceae, Amerika,

- vialis - Amerika, Amerika, nat Havaj, Austrálie

Calyptochloa - kalyptochloa, Poaceae

- gracillima end Austrálie

Calyptrocalyx - kalyptrokalyx, Arecaceae,

- australasicus Austrálie

- elegans -sličný, N. Guinea, Moluky

Calystegia - opletník, kalystegie , Convolvulaceae, 26 druhů, ovíjivé byliny, celý svět, okr

- affinis Austrálie

- marginata Austrálie

- reniformis Austrálie

- sepium Austrálie

- silvatica Austrálie

- soldanella Austrálie, NZ

- tuguriorum - NZ, j. Chile, ovy j. Pacifik, vlhko

Calytrix – vlasokub, kalytrix, Myrtaceae, 92 druhů, end Austrálie

- aceata Austrálie

- acutifolia Austrálie

- alpestris – alpský, hajní, end. jv. Austrálie, Victoria, stáloz. keř,

- amethystiana Austrálie

- angulata Austrálie

- arborescens - end s. Austrálie

- asperula Austrálie

- aurea Austrálie

- baueri Austrálie

- behriana Austrálie

- billardierei Austrálie

- birdii Austrálie

- brachychaeta Austrálie

- brevifolia Austrálie

- breviserta Austrálie

- brownii Austrálie

- brunioides Austrálie

- carinata Austrálie

- ciliata Austrálie

- conferta Austrálie

- creswellii Austrálie
- cupressifolia Austrálie
- curtophylla Austrálie
- decandra Austrálie
- decussata - end s. Austrálie
- depressa Austrálie
- desolata Austrálie
- divergens Austrálie
- diversifolia Austrálie
- drummondii Austrálie
- duplistipulata Austrálie
- ecalycata Austrálie
- empetroides Austrálie
- enneabbensis Austrálie
- ericoides Austrálie
- erosiptala Austrálie
- exstipulata - , Austrálie
- faucicola - end s. Austrálie
- flavescens Austrálie
- formosa Austrálie
- fraseri Austrálie
- glaberrima Austrálie
- glabra Austrálie
- glutinosa Austrálie
- gracilis Austrálie
- granulosa Austrálie
- garulmundensis Austrálie
- gypsophila Austrálie
- habrantha Austrálie
- harvestiana Austrálie
- chrysantha Austrálie
- inopinata - end s. Austrálie
- interstans Austrálie
- incorvulata Austrálie
- islensis Austrálie
- laricina Austrálie
- leptophylla Austrálie
- leschenaultii Austrálie
- longiflora Austrálie
- megaphylla - velkolistá, end s. Austrálie
- merrelliana Austrálie
- micrairoides - end s. Austrálie
- microcoma Austrálie
- microphylla Austrálie
- mimiana - end s. Austrálie
- mitchelii Austrálie
- muricata Austrálie
- nematoclada Austrálie
- oldfieldii Austrálie
- oncophylla Austrálie
- parvivalis Austrálie
- paucicostata Austrálie
- platycheridia Austrálie
- plumulosa Austrálie
- praecipua Austrálie
- puberula Austrálie
- pubescens Austrálie
- pulchella Austrálie
- purpurea Austrálie
- rupestris - end s. Austrálie

- sapphirina Austrálie
- scabra Austrálie
- similis Austrálie
- simplex Austrálie
- smetoniana Austrálie
- stenophylla Austrálie
- stipulosa Austrálie
- stowardii Austrálie
- strigosa Austrálie
- sullivanii Austrálie
- superba Austrálie
- surdiviperana - end s. Austrálie
- sylvana Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- tenuiramea Austrálie
- tetragona - čtyřboký, čtyřčetný, (Fringe Myrtle), Austrálie, Tasmánie, sklerof. lesy a křoviny, keř
- truncata Austrálie
- truncatifolia Austrálie
- incinata Austrálie
- variabilis Austrálie
- verruculosa Austrálie
- verticillata - end s. Austrálie
- violacea Austrálie
- warburtonensis Austrálie
- watsonii Austrálie
- wickhamiana Austrálie

Camelina - lnička, kamelina, Brassicaceae,

- microcarpa - drobnoplodá, NZ

Camellia – kamélie, čajovník, Theaceae, 250 druhů, tropy a subtropy, Asie (Čína více než 100 druhů, Indie, Cejlon, Japonsko, Indočína, Malajsie, Indonésie, opad. lesy, stález. dřeviny, stáří i přes 500 let, nejprve pěst v Číně, okr

- alyssum Austrálie
- foetida Austrálie
- sativa Austrálie

- sinensis – čínská, (čajovník čínský, Tea Plant), pův. j. Čína - Assam, j. úbočí Himálají, vlhké subtr, Indočína, Indie, Srí Lanka, Japonsko, Malajsie, Indonésie, stález. keř. stromek, horské deštné lesy, v kultuře přes 5. tis. let, plantáže, pochutina – **čaj**, sklizeň mladé lístky, kofein, stimul. účinky pomalejší než u kávy, afrodiziak, repelent, živé ploty

Campanula - zvonek, kampanula, Campanulaceae

- capillaris Austrálie
- erecta Austrálie
- gracilis Austrálie
- littoralis Austrálie
- preissii Austrálie
- quadrifida Austrálie
- rapunculoides - řepkovitý, Austrálie, NZ
- saxicola Austrálie
- sieberi Austrálie
- vinciflora Austrálie

Camptacra - kamptakra, Asteraceae,

- barbata Austrálie
- brachycomoides Austrálie
- gracilis Austrálie

Camptostemon - kamptostemon, Malvaceae,

- schulzii s. Austrálie, keř

Cananga - kananga, Annonaceae, 2 druhy, tropy a subtropy, jv. Asie - od Indie přes Tichom. ovy do Austrálie, stález. vysoké stromy, silice ylang-ylang, okr

- odorata – vonná, (Ylang-Ylang, Perfume Tree), pův. jv. Asie - Malajsie, pěst. Indonésie, Filipíny, Jáva, Austrálie (Queensland), Tichom. ovy, Polynésie, Fidži, stález. keř. trop. strom, 25 m, žl. kv., aromat. ylangové silice, vonné oleje, kardioakt. tonikum, okr, trop. Amerika

Canarium – březule, kanárník, kanarium, Burseraceae

- acutifolium Austrálie

- album – bílý, (Pili, Pilinut), pův. deštné lesy Filipín, pěst. jv. Asie, Indočína, sec. nížinné deštné lesy, pěst. peckovitý ovoc strom
- australasicum - jižní, (Mangobark), Austrálie
- austrakianum Austrálie
- baileyana Austrálie
- commune - obecné, (Java Almond), strom pobřežních deštných lesů Malajsie, Indonésie, Filipíny, plody, vonná a hořká pryskyřice "elemi"
- indicum Austrálie
- muelleri Austrálie
- nigrum Austrálie
- vitiense Austrálie

Canavalia – kanavália, trojkýl, Fabaceae, 50 druhů, tropy celého světa, nejvíc USA, pnoucí, okr

- baueriana Austrálie
- catharica Austrálie, N. Kaledonie, Polynésie, Fidži , Havaj
- ensiformis Austrálie
- gladiata Austrálie
- maritima Austrálie
- obtusifolia Austrálie
- papuana Austrálie
- rosea - růžová, (Coastal Jack Bean), s. a v. Austrálie, NZ, Polynésie
- sericea Austrálie

Canna – dosna, kana, Cannaceae, 50 druhů, vlhké tropy a subtropy Ameriky a Asie, okr

- edulis - jedlá, pův. trop. a subtr. Amerika - Peru, škrobnatý oddenek
- generalis Austrálie
- indica – indická, (Canna Lily, Indian Shot), pův. trop. Amerika, okr. keř. bylina, červ. kv., Indočína, Malajsie, Indonésie, Filipíny, ČR

x generalis Austrálie

x orchiodes Austrálie

Cannabis – konopí, kanabis, konopě, Cannabaceae, Urticaceae

- indica - indické, pův. Himálaj a Kašmír, pěst. Indie, Pákistán, Indonésie, Indočína, N. Guinea aj., omamné látky: hašiš, marihuana), ČR, léč - afy, opary
- sativa - seté, pův. Himálaj, pěst. Indie, Indočína, pěstované, text, olejodárná r., léč, omamná droga (marihuana, hašiš), i afrodiziak, mírně jed, Indie, Havaj, jz. Austrálie, ČR

Canscora - kanskora, Gentianaceae,

- decussata Austrálie
- diffusa Austrálie

Catharospermum - katarospermum, srdcovnice, Sapuindaceae

- cinereum Austrálie
- grandifolium Austrálie
- marmoratum Austrálie
- pauciflorum Austrálie
- reticulatum Austrálie

Canthium - kanta, kantyum, Rubiaceae

- attenuatum Austrálie
- billardierei Austrálie
- buxifolium Austrálie
- coprosmoides Austrálie
- costatum Austrálie
- didymum Austrálie
- graciliflorum Austrálie
- lamprophyllum Austrálie
- latifolium Austrálie
- lineare Austrálie
- lucidum Austrálie
- microphyllum Austrálie
- odoratum Austrálie
- oleifolium Austrálie
- quadrifidum Austrálie
- schultzei Austrálie
- suaveolens Austrálie

- vacciniifolium Austrálie

Capillipedium - kapilipedyum, Poaceae, Afrika, Asie, Austrálie,

- parviflorum Afrika, jv Asie, Tichomoří, Austrálie

- spicigerum Japonsko, Filipíny, N. Guinea, N, Kaledonie, Mikronesie, Austrálie

Capparis – kapara, kaparis, Capparaceae,

- acacioides Austrálie

- arborea – stromovitá, (Native Pomegranate), v. Austrálie, deštné lesy, keř

- areolata Austrálie

- armata Austrálie

- canescens – sivá, (Wild Orange), sv. Austrálie,

- citrifera Austrálie

- elliptica Austrálie

- gibbosa Austrálie

- humistrata Austrálie

- jacobsii Austrálie

- laceolaris Austrálie

- lasiantha Austrálie

- loranthifolia Austrálie

- lucida Austrálie

- mitchellii – Mitchelova, (Native Orange, Wild Orange), Austrálie

- muelleri Austrálie

- nobilis Austrálie

- nummularia Austrálie

- ornans Austrálie

- quiniflora Austrálie

- sarmentosa - šlahounovitá, (Scrabbling Caper), Austrálie, pnoucí, okr

- sepiaria Austrálie

- sphanesiana Austrálie

- spinosa var. nummularia – trnitá drobnolistá (Wild Orange), Austrálie, Polynésie , keř

- thozetiana Austrálie

- umberiflora Austrálie

- umbellata Austrálie

- umbonata Austrálie

- velutina Austrálie

Caprosma - kaposma, Rubiaceae

- arborea - stromovitá, NZ

- archboldiana - N. Guinea

- barbata - vousatá, NZ

- decurva - , NZ

- ernodeoides - Havaj. ovy

- foliosa - listnatá, Havaj. ovy

- virescens - NZ

Capsella – kokoška, kapsela, Brassicaceae, Eurasie, drobné byliny, ruderal. lok.,

- andreana Austrálie

- antipoda Austrálie

- australasica Austrálie

- australis Austrálie

- blennodiana Austrálie

- bursa-pastoris – pastuší tobolka, pův Středozeří, synantropní, Austrálie, NZ natural

- cochleariana Austrálie

- drummondii Austrálie

- elliptica Austrálie

- humistrata Austrálie

- ocrantha Austrálie

- pililosa Austrálie

- procumbens Austrálie

- tasmanica Austrálie

- villulosa Austrálie

Capsicum – paprika, kapsikum, turecký (španělský) pepř, přes 10 druhů, tropy Ameriky, okr

- annum - roční, Amerika, natural. Austrálie, NZ

- fastigiatum Austrálie
- frutescens Austrálie
- queenslandicum Austrálie

Carallia - karalie, Rhizophoraceae, mangrovy

- brachiata – větvnatá, (Felse Kelat, Meransi, Mesingaree), pův. Malajsie, deštné lesy, strom, Indočína, Srí Lanka, Indie, j. Čína, s. Austrálie, strom, intr. okr
- integerrima Austrálie
- octopetala Austrálie

Carapa - karapa, Meliaceae

- mollucensis Austrálie
- obovata Austrálie

Cardamine – řeřišnice, kardamine, Brassicaceae

- amphibium Austrálie
- astoniae Austrálie
- circaeoides Austrálie
- corymbosa Austrálie
- debilis Austrálie
- depressa Austrálie
- dictyosperma Austrálie
- eustylis Austrálie
- finitima Austrálie
- flexuosa Austrálie
- franklinensis Austrálie
- gunnii Austrálie
- heterophylla Austrálie
- hirsuta - srstnatá, Austrálie, Polynésie
- intermedia Austrálie
- laciniata Austrálie
- lineariloba Austrálie
- microthrix Austrálie
- moirensis Austrálie
- nasturtium Austrálie
- nivea Austrálie
- papillata Austrálie
- parviflora Austrálie
- paucijuga Austrálie
- pratensis - luční, Austrálie, NZ
- radicata Austrálie
- robusta – velká, end NP Kosciusko Austrálie
- sarmentosa Austrálie
- stylosa Austrálie
- sylvestris Austrálie
- taquetii Austrálie
- tasmanica Austrálie
- tenuifolia Austrálie

Cardamomum - karadamomum, kardamovník, Zingiberaceae, Indie, Cejlon, koření,

- dallachyi Austrálie

Cardaria - vesnovka, kardaria, Brassicaceae

- draba - jarní, Eurasie, Austrálie

Cardiopteris - ořechokřídlec, kardyopteris, Lamiaceae, 8 druhů, Čína, Japonsko, Korea, Mongolsko,

- lobata Austrálie
- mollucana - molucký, Moluky, Austrálie
- x clandonensis (mongholica incana) - clandonský, ČR Chudenické arboretum

Cardiospermum – srdcovnice, kardiospermum, srdcobrotovec, Fabaceae, (Sapindaceae), 14 druhů, trop. Amerika, Afrika, Indie, stáloz. pnoucí, okr

- grandiflorum Austrálie, Polynésie
- halicabum Austrálie
- hirsutum Austrálie

Carduus – bodlák, karduus, Asteraceae, vytrvalé byliny, ostnitě či pichlavé listy, úhory, břehy tok, Evropa, okr

- acanthoides - obecný, NZ

- arvensis Austrálie
- benedictus Austrálie
- crispus - kadeřavý, Austrálie, NZ
- lanceolatus - kopinatý, Evropa, natural. Austrálie, NZ
- marianus Austrálie
- nutans Austrálie
- pycnocephalus Austrálie
- tenuiflorus Austrálie
- thoermeri Austrálie

Cardwellia - kardvelia, Proteaceae,

- sublimis - , (Northern Silky Oak), Austrálie

Carex (Vignea) – ostríce, karex , tuřice, Cyperaceae, 1500 druhů, mírné a vysokohorské pásmo, trvalky, okr

- acicularis Austrálie
- acuta Austrálie
- alsophila Austrálie
- appressa - , Austrálie, NZ
- archeri – , Austrálie
- barbata Austrálie
- berggrenii – Bergrenova, NZ
- breviculmis – , Austrálie
- bichenoviana Austrálie
- bicolor Austrálie
- blakeri Austrálie
- breviculmis Austrálie
- breviscapa Austrálie
- brownii Austrálie
- brunnea Austrálie
- buehneri - Buchananova, NZ
- buxbaumii Austrálie
- caespitosa Austrálie
- canescens – šedavá, šedá, s. a v. Austrálie
- comans - , stáloz., NZ
- capillacea Austrálie
- capitata Austrálie
- cataractae Austrálie
- cephalotes Austrálie
- cernua Austrálie
- compacta Austrálie
- conoidea Austrálie
- conspicua Austrálie
- contracta Austrálie
- cruciata Austrálie
- cryptostachys Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- curta Austrálie
- declinata Austrálie
- demissa Austrálie
- diaphana Austrálie
- dietrichiae Austrálie
- dissita end NZ, vlhko
- disticha Austrálie
- divisa Austrálie
- divulsa Austrálie
- echinata – ježatá, s. a v. Austrálie, NZ, Havaj
- fascicularis - svazčitá, (Tassel Sedge), Austrálie, mokřady
- fissilis Austrálie
- flacca - chabá, NZ
- flagalifera - NZ
- flaviformis Austrálie
- fleckeri Austrálie

- forsteri - , Austrálie, NZ
- fuirenoides Austrálie
- gaudichaudiana – , Austrálie
- goodenovii Austrálie
- gracilis Austrálie
- gunniana Austrálie
- haematostoma Austrálie
- halmaturina Austrálie
- hattoriana Austrálie
- hebes – Austrálie
- horfieldii Austrálie
- hubbardii Austrálie
- hypandra – Austrálie
- chlorantha Austrálie
- incominata Austrálie
- indica Austrálie
- inversa Austrálie
- iynx Austrálie
- jackiana Austrálie
- klaphakei Austrálie
- lacistoma Austrálie
- lachenalii - svišťová, NZ
- littorea Austrálie
- lamberetiana - Lambertova, NZ
- lobilepis Austrálie
- longebrachiana Austrálie
- longifolia Austrálie
- lophocera Austrálie
- maculata Austrálie
- maidenii Austrálie
- neesiana - , Austrálie, NZ
- neurochlamys Austrálie
- nutans Austrálie
- oederi Austrálie
- ovalis - zaječí, NZ
- panicea - prosová, NZ
- paniculata Austrálie
- paupera Austrálie
- petriei - skalní, NZ
- polyantha Austrálie
- preissii Austrálie
- pseudo-cyperus Austrálie
- pumila Austrálie
- pyrenaica Austrálie
- rafflesiana Austrálie
- raleghii Austrálie
- rara Austrálie
- rhytidocarpa Austrálie
- richmondii Austrálie
- riparia Austrálie
- simplicissima Austrálie
- stellulata - , Austrálie, NZ
- striata Austrálie
- tasmanica Austrálie
- tenella Austrálie
- tereticaulis Austrálie
- thecata Austrálie
- trifida - , NZ
- vulgaris Austrálie

Careya - kareja, Lecythidiaceae, Indie, Indočína, Afghánistán,

- arborea - stromová, Indie, Austrálie, opad. strom, na zápalky, listy jako koření
- australis Austrálie
- Carica – papája, karika** , Caricaceae
- papaya – obecná, (p. melounová, melounovník, „melounový strom“, Papaya, PawPaw, Tree Melon, "ovoce ve tvaru lodi"), pův. trop. Amerika - Mexiko, Guatemala, pěst trop. ovoc bylinný „stromek“ cca 10 m, ovoce papaja (až 10 kg), potřebné teploty 22 - 26⁰ C, srážky 1500 - 2000 mm, latex - papain, Indie, Indonésie, Malajsie, Filipíny, Nová Kaledonie, Polynésie, Srí Lanka, Barma, Vietnam, Thajsko, Austrálie, okr, ČR skleník
- Carissa – voskovec, karisa, karanda** , Apocynaceae
- brownii Austrálie
- carandas – karandas, (Karanda Carissa, Maha Karanda), keř, okr, Indie, Srí Lanka, Malajsie
- lanceolata Austrálie
- laxiflora Austrálie
- ovata Austrálie
- papuana Austrálie
- scabra Austrálie
- spinarum s. a v. Austrálie, N. Kaledonie
- stolonifera Austrálie
- velutina Austrálie
- Carmichaelia – karmichelia** , Fabaceae
- australis - jižní, opad keřov. stromek, Austrálie, NZ
- cunninghamii - Cunnighamův, Austrálie, NZ
- enysii - NZ
- exul Austrálie
- glabrata - drsná, NZ
- grandiflora - velkokvětá, NZ
- monroi - , NZ, skalnička
- muelleriana Austrálie
- odorata - vonná, NZ
- stricta Austrálie
- williamsii - Williamsova, NZ
- Carmona – karmona**, Boraginaceae
- microphylla Austrálie
- retusa – ut'atá, Havaj, Austrálie,
- Carnarvonía - karnavonia**, Proteaceae,
- araliifolia - araliolistá, (Red Oak), Austrálie
- Carpentaria - karpentaria** , Arecaceae, Hydrangeaceae
- acuminata– hrotolistá, (Carpentaria Palm), pův. end s. Austrálie, intr. okr. palma
- Carpesium – rusohlav, karpesium** , Asteraceae
- cernuum Austrálie
- Carpobrotus – kosmatcovník, karpobrotus**, (Pig Face), Aizoaceae
- acinaciformis Austrálie
- aequilaterus centr., jz., s. a v. Austrálie, NZ
- disparilis Austrálie
- edulis Austrálie, N
- glaucescens - (Pigface), Austrálie, NZ, mořské pobřeží, pouště, zpevňování písků
- modestus Austrálie
- praecox Austrálie
- pulcher Austrálie
- pulleinei Austrálie
- rossii Austrálie
- virescens Austrálie
- Carpodetus - karpodetus**, Rousseaceae, Escalloniaceae, 11 druhů, N. Guinea, Tichomoř. ovy, NZ 1,
- serratus end NZ, strom, dřevo na náradí a ploty
- Carpoxyloň - karpoxylon** , Arecaceae
- macrospermum – velkoplodá, palma, Vanuatu u Austrálie
- Carrichtera - karichtera**, Brassicaceae,
- annua - roční, Středozeří, zavř. USA, Austrálie
- Carronia - karonya**, Menispermaceae,
- multisepalea Austrálie, subtr. deřtný prales, dřevitá liána
- pedicellata Austrálie

- protensa Austrálie
- Carthamus - světlice, kartamus, Asteraceae**
- dentatus Austrálie
- glaucus Austrálie
- lanatus Austrálie
- tinctorius Austrálie
- Cartonema - kartonema, Commelinaceae**
- baileyi Austrálie
- brachyantherum Austrálie
- parviflorum Austrálie
- phylodroides Austrálie
- spicatum Austrálie
- tenue Austrálie
- trigonospermum - end s. Austrálie
- Carum - kmín, karum, Apiaceae**
- petroselinum Austrálie
- sioides Austrálie
- Carumbium - carumbium, Euphorbiaceae**
- polyandrum - , NZ
- sieberi Austrálie
- stillingifolium Austrálie
- Caryospermum - srdcovnice, karyospermum, Sapindaceae,**
- arborescens - dřevitá, Austrálie, liána, tobolek
- Caryota – palicha, karyota, palma pálivka, palma rybí ocas, Arecaceae / Palmaceae, 12 druhů, Indie, Cejlon, jv. Asie, Malajsie, Austrálie, Šalam. ovy**
- albertii Austrálie
- mitis – zelená, (jemná, "palma pálivka", Clustered Fishtail Palm), pův. jv. Asie - Indie, Srí Lanka, Myanmar (Barma), Malajsko, Indonesie (Jáva, Sulawesi) až Filipíny, monz lesy, palma s tenkými kmíky, 10 m, okr, text
- no – no, (Giant Fishtail Palm), pův. Borneo, trop. deštné lesy, ohrožená palma, intr., okr
- ochlandra – ochlandra, (Fish tail Palm), palma, roztrhané listy, zajímavé květenství, okr dosti běžně,
- rumphiana Austrálie
- urens – žahavá, ("palma palčivá", Solitary Fishtail Palm, Wine Palm, Kitul Palm), pův. Indie, Barma, Thajsko, Srí Lanka a Malajsie, pěst text, kartáče, košíky,
- Cascabela (Thevetia) - kaskabela , Apocynaceae**
- thevetia s. a v. Austrálie, Polynésie, Fidži , Havaj
- Casearia - casearia, polouš, Salicaceae, 180 druhů, keř. stromy, Amerika,**
- costulata Austrálie
- dallachii Austrálie
- esculenta Austrálie
- grayi Austrálie
- grewifolia Austrálie
- multinervosa Austrálie
- tomentosa Austrálie
- Casimiroa - kasimiroa , Rutaceae**
- edulis – sladká, (bílá zapota, White Sapote), pův. hory stř. Ameriky, ovoc stromek, pěst. Indie, jv. Asie, NZ, jed. alkaloid, sniž. krev. tlaku
- Cassia (Senna) – kasie, skořicovník , Caesalpiniaceae / Fabaceae**
- abbus Austrálie
- aciphylla Austrálie
- alata – křídlatá, (senes, „skořicovník čínský“, muší dřevo, Candlestick, Senna Christmas Candle, Rain Tree), pův. trop. stř. Amerika, sapan strom, růž. kv., léč, Vietnam, Thajsko, Indonésie, Malajsie, Filipíny
- angustifolia - úzkolistá, pův. Arábie, rozšířena od Egypta přes Arábii do Indie, léč
- arborescens Austrálie
- artemisiifolia Austrálie
- artemisioides – artemidina, (pelyňkovitá), pův. Austrálie, ve Středozeří do živých plotů, Kypr
- auriculata - ouškátá, (Ranawara, Matara Tea), břehy toků, keř, pův. Srí Lanka a Indie
- australis Austrálie
- barclayana Austrálie
- bakeriana - Bakerova, (Pink Cassia, Pink Shower Tree), pův. Thajsko
- barrefieldii Austrálie

- bicapsularis Austrálie
- brewsteri - , (Leichhardt Beanú, Austrálie
- canaliculata Austrálie
- candenatensis Austrálie
- cardiosperma Austrálie
- circinnata Austrálie
- cladophylla Austrálie
- coluteoides Austrálie
- concinna Austrálie
- coronilloides Austrálie
- corymbosa Austrálie
- costata Austrálie
- curvistyla Austrálie
- cuthbertsonii Austrálie
- deplanchei Austrálie
- desolata Austrálie
- didymobotrya – dvojhroznová, (Popcorn Cassia), pův. trop. Afrika a Asie, okr. tropy a subtr, Thajsko, ČR kbelík, chladné přezimování
- enneaphylla Austrálie
- eremophila - jz. Austrálie
- excelsa Austrálie
- fastigiata Austrálie
- ferraria Austrálie
- fistula – pišťalovitá, ("mana kulatá, m. egyptská", Golden Shower Senna, Indian Laburnum, Pudding Pipe Tree, Purging Cassia), žl. kv., pův. j. trop. Asie - Srí Lanka, Thajsko a Indie, Malajsie, Indonésie, Filipíny, intr., monzun. lesy, trop. ovoc. stromek, i okr v ulicích (hroznovité květy, dolů dlouhé plody), suchá zóna
- fistuloides Austrálie
- floribunda Austrálie
- gaudichaudii Austrálie
- glauca Austrálie
- glutinosa Austrálie
- gonioides Austrálie
- grandis - velká, (Horse Cassia), Thajsko, Vietnam, Malajsie, Indonésie
- hamersleyensis Austrálie
- harnei Austrálie
- helmsii Austrálie
- heptanthera Austrálie
- heteroloba Austrálie
- hirsuta Austrálie
- horsfieldii Austrálie
- charlesiana Austrálie
- chatelainiana Austrálie
- indecora Austrálie
- javanica – jávská, (Pink Cassia), pův. trop. jv. Asie, Malajsko, Srí Lanka, okr, zahrady, ulice, laxat. účinky
- laevigata Austrálie
- lancifolia Austrálie
- laxiflora Austrálie
- lachenaultiana Austrálie
- leptoclada Austrálie
- longipes Austrálie
- luerksenii Austrálie
- magnifolia Austrálie
- marginata – pokrajová (Marginated Leaf), pův. j. Indie a Srí Lanka, Barma
- marksiana - , (Native Laburnum), Austrálie
- manicula Austrálie
- marksiana Austrálie
- mimosoides Austrálie
- nemophilla Austrálie
- neurophylla Austrálie
- nictitans Austrálie

- nigricans Austrálie
 - nodosa – uzlinatá (Pink Cassia), pův. Bengálsko, Malajsko, Barma, Srí Lanka
 - nomame Austrálie
 - notabilis Austrálie
 - obtusifolia Austrálie
 - occidentalis Austrálie
 - odorata Austrálie
 - oligoclada Austrálie
 - oligophylla Austrálie
 - phyllodinea Austrálie
 - pilocarina Austrálie
 - planitiicola Austrálie
 - platypoda Austrálie
 - pleurocarpa Austrálie
 - pruinosa Austrálie
 - pumila Austrálie
 - queenslandica Austrálie
 - retusa Austrálie
 - revoluta Austrálie
 - rhombifolia Austrálie
 - riedelli Austrálie
 - rotundiflora Austrálie
 - roxburghii – Roxburghiova, (Va, Red Cassia), suchá zóna, monzun. les, strom, Srí Lanka, okr
 - siamea – siamská, (Siam Cassia, Kassod Tree), trop. vlhké monzun. lesy, strom, žl.kv., energet. dřevina, pův. z. a jv. Asie, Indie, Indočína a Malajsie, Indonésie, Srí Lanka, zalesň. degrad. půd, větrolamy, okr, hostitelská pro poloparasit.
- Santalum album**
- schinifolia Austrálie
 - schultesii Austrálie
 - sophera Austrálie
 - spectabilis - vznešená, (American Cassia, Popcorn Tree), pův. JAm, stromek, žl. kv., Srí Lanka, Thajsko, Filipíny, okrasně, zahrady, ulice
 - stowardii Austrálie
 - sturtii Austrálie
 - suffruticosa Austrálie
 - sulfurea Austrálie
 - surattensis - suratenská (Largeanther Senna, Scrambled Epos, Kalomona), keř, okr od Indie, Indočína, Malajsie, přes s. Austrálii do Polynésie
 - teretifolia Austrálie
 - teretiuscula Austrálie
 - timorensis Austrálie
 - tomentella Austrálie
 - tomentosa Austrálie
 - tora – východoasijská, Čína, Indie, Indonésie, Indočína, Filipíny, jednoletá bylina úhorů, léč
 - umbellata Austrálie
 - venusta Austrálie
 - zygophylla Austrálie
- Cassine - kasine**, Celastraceae
- melanocarpa Austrálie
- Cassinia – kasinye, chudolupt**, Asteraceae
- aculeata Austrálie
 - adunca Austrálie
 - affinis Austrálie
 - arcuata Austrálie
 - agrophylla Austrálie
 - aurea Austrálie
 - aureonites Austrálie
 - collina Austrálie
 - compacta Austrálie
 - complanata Austrálie
 - cuneifolia Austrálie

- cunninghamii Austrálie
- cuprea Austrálie
- denticulata Austrálie
- glossophylla Austrálie
- hygrophila Austrálie
- laevis Austrálie
- ledifolia Austrálie
- leptcephala Austrálie
- leptophylla – , stáloz. keř, NZ
- longifolia Austrálie
- rosmarinifolia Austrálie
- rugata Austrálie
- spectabilis Austrálie
- subtropica Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- throdori Austrálie
- trinerva Austrálie
- uncata Austrálie

Casytha – casyta , Lauraceae

- aurea Austrálie
- capillaris Austrálie
- casuarine Austrálie
- ceratopoda Austrálie
- coronata Austrálie
- cuscutiformis Austrálie
- digitata Austrálie
- dispar Austrálie
- filiformis – niťovitá, (Devil's Guts), s. a v. Austrálie, Polynésie , parazit, jed
- flava Austrálie
- glabella Austrálie
- melantha Austrálie
- micrantha Austrálie
- microcephala Austrálie
- muelleri Austrálie
- multiflora Austrálie
- nodiflora Austrálie
- paniculata Austrálie
- pedicellosa Austrálie
- peninsularis Austrálie
- phaelasia Austrálie
- piligera Austrálie
- pomiformis Austrálie
- pubescens Austrálie
- racemosa Austrálie
- remotiflora Austrálie
- robusta Austrálie
- rufa Austrálie
- rugulosa Austrálie
- strigosa Austrálie
- subcapitata Austrálie
- tasmanica Austrálie
- teppeeriana Austrálie
- umbellata Austrálie

Castanospermum - kaštanovka, kastanospermum, Fabaceae, 2 druhy, jv. Austrálie, N. Kaledonie, deštné lesy, okr,
 - australe - jižní, *australský kaštan*, (Blackbean), v. Austrálie, Vanuatu, N. Kaledonie, deštné lesy, stáloz. strom 40 m,
 semena jedlá, syrová jed, sec. N. Guinea, Čína, Indie, Cejlon, tropy v. Afriky, okr, větrolamy, stínící, **těžké trop. dřevo**
 - **stavební konstrukce, nábytek, obklady**,

- brevivexillum - Austrálie

Castilleja - kastileja , Scrophulariaceae, 40 druhů, SAm, Asie, trvalka, okr
 - pallida – bledá, (Painted Cup), Austrálie, pouštní efemera, okr

Casuarina (Allocasuarina) – přesličník, kasuarina, větvičník, železné dřevo, přesličník, železné dřevo, pouště, Casuarinaceae, 60 druhů, Austrálie, Polynésie, Austrálie, Filipíny, Tichom. ovy, Havaj, stáloz. dřeviny, okr, pěst, cenné dřevo (shoek)– nábytek, lodě

- acuaria Austrálie
- acutivalis Austrálie
- baxteriana Austrálie
- bicuspidata Austrálie
- cambagei Austrálie
- campestris Austrálie
- corniculata Austrálie
- cristata - , (Belah), Austrálie
- cunninghamiana - , (River Oak), jz., s. a v. Austrálie
- decaisneana – Decaisneův, (Desert Oak), stáloz. jehlič. strom 15 m, centr. Austrálie
- decussata – bezubý, Austrálie, tvrdé těžké „železné“ dřevo, i na dřevěné uhlí, světlo milná, upevňování písků, větrolamy
- dielsiana Austrálie
- distyla Austrálie
- dorrieni Austrálie
- drummondiana Austrálie
- dumosa Austrálie
- echinata Austrálie
- elegans Austrálie
- equisetifolia – obecný, přesličkolistý, tichomořský („australská borovice“, Australian Pine, Australian Oak, Australian Beef-Wood, South Sea Ironwood, Mile Tree, Australian Pine, Whisting Pine, Beach She-Oak, Horsetail Bef Tree Wood, Horsetail Tree, Horsetail Oak), pův. sv. Austrálie, Tasmánie, jv. Asie, ovy v Tichém a Indickém oceánu, N. Kaledonie, Maskarény, Polynésie, přes ovy Pacifiku a Malajsii až Bengálsko, písč. pobřeží, vysazovaná, jv. Asie, Malajsie, Indonésie, Nová Kaledonie, Filipíny, Maskarény, Fidži, strom, k ochraně pobřeží (snáší sůl, vítr, chudé půdy), tvrdé pevné dřevo (železné), energetická, tříslovin, barvivo, okr jehličnan, intr. subtropy, Středozeří, Kypr, Kanárské ovy, inv
- ericoides Austrálie
- excelsa Austrálie
- fibrosa Austrálie
- filifolia Austrálie
- filiformis Austrálie
- fraseriana Austrálie
- glauca - šedý, (Swamp Oak), Austrálie, inv
- grandis Austrálie
- grevilleoides Austrálie
- gunnii Austrálie
- helmsii Austrálie
- horrida Austrálie
- huegeliana Austrálie
- humilis Austrálie
- incana Austrálie
- inophloia Austrálie
- junghiana – j., (Golden Fruited Palm, Madagascar Palm, Yelolw Palm, Golden Cane Palm), Malajsio, Indonésie, Filipíny
- lehmanniana Austrálie
- lepidophloia Austrálie
- leptoclada Austrálie
- leptozrema Austrálie
- littoralis Austrálie
- lucida Austrálie
- luehmannii Austrálie
- lugubris Austrálie
- macrocarpa Austrálie
- microstachya Austrálie
- microstrobilis Austrálie
- miquelii Austrálie
- moesta Austrálie

- monilifera Austrálie
- muelleriana Austrálie
- nana Austrálie
- nodiflora Austrálie
- obesa Austrálie
- obtusa Austrálie
- oligodon Austrálie
- oxyclada Austrálie
- paludosa Austrálie
- paradoxa Austrálie
- pauper Austrálie
- pinaster Austrálie
- preissiana Austrálie
- prinsepiana Austrálie
- pumila Austrálie
- quadridentata Austrálie
- quadrivalvis Austrálie
- ramosissima Austrálie
- ramuliflora Austrálie
- rigida Austrálie
- scleroclada Austrálie
- selaginoides Austrálie
- spinosissima Austrálie
- stowardii Austrálie
- striata Austrálie
- stricta - ztažený, Austrálie
- suberosa Austrálie
- tenuissima Austrálie
- tephrosperma Austrálie
- tessellata Austrálie
- thuyoides Austrálie
- tortuosa Austrálie
- tortulosa - zkroutený, Austrálie - Queensland, N.J. Wales
- tortulosa Austrálie
- trichodon Austrálie
- verticillata - přeslenatý, Kypr

Catapodium - katapodyum, Poaceae

- marinum Austrálie, mořská kapradina, jednoletá,
- rigidum Austrálie

Catha (Celastrus) – **kata, katovník**, Celastraceae

- cunninghamii Austrálie

Catharanthus - barvínek, katarantus, Apocynaceae, 8 druhů, tropy, Madagasskar,

- roseus - růžový, Austrálie, Polynésie, Havaj

Cathormion - kathormion, Fabaceae, keř. strom,

- moniliferum Austrálie
- moniliforme Austrálie
- umbellatum Indonésie, N. Guinea, Austrálie

Caucalis - dejvovec, kaukalis, Apiaceae,

- nodosa Austrálie

Caustis - kaustys, Cyperaceae

- blakei - , (Koala Fern), Austrálie, skály
- dioica Austrálie
- erostris Austrálie
- filifolia Austrálie
- flexuosa - , (Curly-wig), Austrálie, skály
- hexandra Austrálie
- pentandra Austrálie
- recurvata Austrálie
- restiacea Austrálie
- sieberi Austrálie

- squamellata Austrálie
- tenuirama Austrálie
- uncinata Austrálie

Cayratia – kajratya, Vitaceae

- acetosa Austrálie
- acris Austrálie
- calcicola Austrálie
- cardiophylla Austrálie
- clematidea Austrálie
- cuneata Austrálie
- euryrema Austrálie
- japonica Austrálie
- maritima – přímořská, (Oenpelli Grape), s.Austrálie, liána
- saponaria Austrálie
- strigosa Austrálie
- trifolia – trojlistá, (Wild Grapes), s.Austrálie, liána

Ceanothus – latnates, ceanotus, zpododěr, Rhamnaceae

- azureus Austrálie
- caeruleus Austrálie
- elegans Austrálie
- excelsus Austrálie
- globulosus Austrálie
- laniger Austrálie
- spatulatus Austrálie
- wendlandianus Austrálie

Cecropia – jaruma, cekropie, (yagruma, imabuba), Urticaceae, (Cecropiaceae / Moraceae), přes 100 druhů, stř. a JAm, Karibik, pion .stáloz, dřeviny trop. dešt. pralesů, inv plevelně do Malajsie, Afriky a Madagaskaru, Austrálie, Havajské a Pacif. ovy

- elaata Nová Kaledonie
- obtusifolia Polynésie , Havaj
- peltata Polynésie

Cedrela – česnekovník, cedrela , Meliaceae

- australis Austrálie
- odorata – vonný, (cedro, "španělský cedr", Cedar-box Cedar, South American Cedar), pův. stř. a JAm, Karibik, pěst pro dřevo (nepravý cedr) medonosný
- toona – toona, (Toon Tree, Indian Mahogany, australský červený cedr), Indie, Malajsie, jv. Asie, Austrálie

Cedronella - cedronela, Lamiaceae,

- canariensis - kanárská, Kanár. ovy, sec. Austrálie

Ceiba – vlnovec, ceiba, kapok, kolový ořech, vlnovník, Bombacaceae, 6 druhů, tropy Ameriky, Afriky a Asie, , opad .stromy, trnitě na kmeni, až 70 m, okr

- insignis – insignis, (bílá chorisie, "opilý strom", White Floss Silk Tree), tlustý kmen
- pentandra – pětimužný, (kapok, "hedvábnobavlníkový strom", White Silk Cotton Tree, Kapok Tree), pův. tropy stř. a JAm, pěst. monzunové lesy, Indočína, Srí Lanka, Malajsie, Indonésie, Filipíny, Nová Kaledonie, vysoký strom, přečnává deštný les, za sucha listy opadávají, vlna ze stěn plodů - pravý kapok, text, (vycpávky, námořnické záchranné vesty), okr

- speciosa – nádherný, (chorisie, Floss Silk Tree), pův. j. Brazílie a Argentina, polosuché lesy, okr - parky

Celastrus – zimokeř, celastrus, jesenec, Celastraceae, 35 druhů, v. a j. Asie, Amerika, Austrálie, Madagaskar, dvoud. liány

- australis Austrálie
- baileyanus Austrálie
- bilocularis Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- dispermus Austrálie
- muelleri Austrálie
- subspicata - , (Staff Vine), Austrálie, pnoucí, okr
- subspicata Austrálie

Celmisia - celmisie , Asteraceae, 60 druhů, hory NZ, Austrálie, hojně end, okr. stáloz. skalničky

- allanii - , NZ, horské „astrý“,
- argentea - zlatá, NZ , skalnička
- armstrongii - Armstrongova, NZ, skalnička

- asteliifolia - , Snow Daisy) jv. Austrálie, Tasmánie, skály
- bellidioides - chudobkovitá, NZ
- bonplandii - , NZ
- coriacea - kožovitá, NZ
- costiniana – , Austrálie
- dallii - Dalliova, end. hory NZ, vytrvalá bylina.
- du-rietzii - , NZ
- gracilentia - , NZ
- haastii - Hastova, NZ
- hectori - , NZ
- holosericea - , NZ
- incana - šedá, NZ
- lanceolata - kopinatá
- latifolia, , Austrálie
- lindsayi NZ
- linearis - přímá, NZ
- longifolia - dlouholistá, , Austrálie, NZ
- major - větší, NZ
- morganii - Morganova, NZ, Červený seznam
- petiolata - řapikatá, NZ
- petrieriei - skalní, NZ
- pugioniformis - , Austrálie
- ramulosa - větévnatá, NZ
- saxifraga - , Austrálie
- semicordata - , NZ
- sericophylla , Austrálie
- sessiliflora - , NZ
- spathulata , Austrálie
- spectabilis - skvělá, okr, NZ
- tomentalis – plstnatá, Austrálie
- tomentella , Austrálie
- traversii - traverzová, horská skalnička, NZ
- verbascifolia - diviznolistá, NZ
- vespertina - , NZ
- walkeri - Walkerova, NZ

Celosia – nevadlec, celosia , kohoutí hřeben, Amaranthaceae, 60 druhů, tropy a subtropy Asie, Afriky a Ameriky, okr

- arborescens Austrálie
- argentea - hřebenitý, s. a v. Austrálie
- cristata Austrálie
- cretica Austrálie

Celtis – břestovec, celtys, Ulmaceae, Cannabaceae, 100 druhů subtr. a tropy, méně mírné pásmo

- amblyphylla Austrálie
- australis – jižní, pův. s. a v. Austrálie, celé Středozeří, j. Evropa, Kanárské ovy, Španělsko, Kypr, Malá Asie, Přední Asie, s. Afrika, lesy s Quercus pubescens, submediterán, inv. strom, ČR aleje
- cinnamomea - skořicovníkovitý, horské lesy, strom, Srí Lanka, léč
- coferta Austrálie
- ingens Austrálie
- occidentalis Austrálie
- paniculata Austrálie
- philippensis Austrálie
- sinensis Austrálie
- strychnoides Austrálie

Cenarrhenes - cenarhenes, Proteaceae, 1 druh,

- nitida - lesklý, end Tasmánie, podrost lesů, keř. stromek,

Centaurea (Calcicarpa, Cyanus, Colymbada) – chrpa, centaurea, Asteraceae, 700 druhů, kosmopol, Středozeří, Eurasie, SAM, Austrálie, s. Afrika, byliny a polokeře, suché stráně a TTP, okr

- calcitrapa - , Evropa, natural. NZ
- cyanus - modrá, Havaj
- melitensis - maltská, centrální, jz., s. a v. Austrálie, Polynésie , Havaj
- solstitialis - žlutá, Evropa, natural. NZ

- stoebe - latnatá, Polynésie
- Centrantherum - centranterum**, brazilský bakalářský knolfík, Asteraceae
- punctatum - JAm, sec. s. a v. Austrálie
- Centranthus – mavuň, centranhus**, kozlíček, Valerianaceae
- ruber – červená, (Valerian), Havaj
- Cephalipterum - cefalipterum**, Asteraceae
- drummondii - Drummondova, (Pompon Head), Austrálie, okr
- Cephalotaxus – hlavotis, cefalotaxus**, kulotisec, láčkovnice, Cephalotaxaceae, 10 druhů, v. Asie - Čína, Indie, Indočína, Korea, Japonsko, Himálaj, okr i ČR, neopad.jehl. dřeviny
- follicularis – váčkovitý, (Albany Pitcher Plant), pův. jz. Austrálie, masožravý
- fortunei - šťastný, (Fortune Plumyew), j. Čína, Japonsko, vlhké subtropy, jehličnan, okr
- Cephalotus - láčkovice**, Cephalotaceae, masožravka
- follicularis - australská, jz. Austrálie, pobřežní pásmo široké 40 km, střídavě vlhká, polostinná stanoviště
- Cerastium – rožec, cerastium**, Caryophyllaceae, 100 druhů, chladné pásmo s. polokoule
- arvense - rolní, NZ
- holosteoides - obecný, NZ
- semidecandrum - pětimužný, s. a v. Austrálie, NZ
- viscosum - Evropa, natural.NZ
- vulgatum - Evropa, natural.NZ
- Ceratopetalum – lachatka, ceratopetalum**, Cunoniaceae
- apetalum - , (Coachwood), Austrálie
- gummiferum – gumovníkový, (New South Wales Christmas Bush), stáloz. dřevina - keř. strom deštných lesů, Austrálie - N.J.Wales
- Ceratophyllum - růžkatec, ceratofyllum**, Ceratophyllaceae
- demersum - ostnitý, ponořený, (Foxtail), s. a v. Austrálie, NZ, Havaj, mokřady
- Ceratopteris – obširák, ceratopteris**, Parkeriaceae, kapradina
- cornuta - rohatý, plovoucí bahenní kapradina, trop. s. Austrálie
- thalictroides - žlutuchovitý, (Water Spine), Austrálie, mokřady, kapradina trop. stojatých vod po celém světě, akvarijní,
- Cerbera – toještík, cerbera, chrastoun**, Apocynaceae, (Asclepiadaceae), 8 druhů, trop. Asie, Austrálie, Madagaskar, Seychely, stáloz. dřeviny, jed (i kouř ze dřeva)
- dumicola Austrálie
- floribunda Austrálie
- inflata Austrálie
- lactaria Austrálie
- manghas - mangový, (Gon kaduru, Cerberus Tree, Pink-Eyed Cerbera), Austrálie, okr, Indočína, Malajsie, Indonésie, Filipíny, léč
- odollam - odolam, (Pong Pong, Gon Kaduru), pův. Indie, Malajsie, Indonésie, okr
- oppositifolia Austrálie
- parviflora Austrálie
- Cereus - svícnák, cereus**, Cactaceae
- triangularis Austrálie
- Ceriops - ceriops, voskovec**, Rhizophoraceae
- australis Austrálie
- candolliana Austrálie
- decandra Austrálie
- tagal – tagal, mangrovy, Austrálie, N. Kaledonie, Fidži
- timorensis
- Ceropegia – svícník, ceropegie**, Apocynaceae, 200 druhů, Afrika, Madagaskar, Arábie, Asie, Austrálie, stonkové sukulenty, stáloz. pnoucí, okr
- cumingiana Austrálie
- linearis – čárkovitý, okrasně, (ČR)
- woodii – Woodův, (Woods ceropegia), Červený seznam - CITES, j. Asie, sukul, okr, sz. Austrálie
- Cestrum – kladivník, cestrum**, Solanaceae
- aurantiacum – pomerančový, (Yellow Jessanisue), Indonésie, keř, žl. kv.,
- elegans - Austrálie
- nocturnum – noční, (Queen of the Night, Night Syringia, Night Blooming Jessamine), trop. a subtr Amerika, okr. keř, b. kv., Thajsko, Filipíny, Austrálie, inv
- parqui - Austrálie
- Cibotium – cibot**, Cibotiaceae, kapradina,

- barometz – barometz, pův. j. Asie, Jáva, Oceánie (Tichomoř. ovy), Červený seznam, stromovitá kapradina, text, léč
- billardieri Austrálie
- Cicendia - cicendye**, Gentianaceae,
- filiformis Austrálie, jednoletá, žl. květ
- quadrangularis Austrálie
- Ciclospermum - ciklospermum**, bahenní petržel, Apiaceae,
- leptophyllum Austrálie
- Cicuta - kokotice, cikuta**, Cuscutaceae
- bulbifera Austrálie
- maculata Austrálie
- virosa Austrálie
- Cichorium – čekanka, cichorium**, kanka, Asteraceae, 8 druhů, Středozemí, Etiopie, Eurasie, bylina slunných lokalit, okr
- intybus – obecná, (Chicory), pův Středozemí. Evropa, SAM, suché TTP, okr Čína, jAfrika, intr Austrálie, NZ, kořen, cikorka - náhražka kávy, léč, afrodiziak
- Cineraria - popelivka, cinerarie**, Asteraceae,
- lyrata Austrálie
- Cinnamomum – skořicovník, cinamomum, kafrovník**, Lauraceae, přes 250 druhů, jv. Asie (Čína, Indie, Indočína, Indonésie, Malajsie, Sundy), trop. Amerika, Austrálie, stáloz. dřeviny, okr, pěst, lehké trop.dřevo - stavební konstrukce
- baileyianum Austrálie
- bejolghata – , (Cinnamon Tree), Thajsko, Vietnam
- burmannii – Burmanův, (Padang Cassia), Havaj
- camphora – lékařský, (kafrovník, Campor Tree), pův. j. Čína, Vietnam, Japonsko, TchajWan, Malajsie, Afrika, Havaj, vlhké subtr, okr, léč, kafr, inv
- cassia (aromaticum) – čínský, pův. j. Čína, Indočína, Thajsko, Indonésie, pěst vždyzelený strom, kořenina – skořice, kasie (kassia, kůra), arom., léč
- dubium - pochybný, deštné lesy, strom, Srí Lanka,
- iners - bezbranný, (Wild Cinnamon, Kayu Manys), pův. Indie, Malajsie, okr. strom
- laubatii Austrálie
- oliveri - , (Oliver's Sassafras), Austrálie
- ovalifolium - okrouhlolistý, horské lesy, strom, Srí Lanka,
- propinquum Austrálie
- tamala - tamalský, pův. Indie
- verum - pravý, ceylonský, deštné lesy, strom, pův. Srí Lanka, Indie, Polynésie, koření,
- virens Austrálie
- zeylanicum – ceylonský, (Ceylon Cinnamom), pův. Srí Lanka, jv. Asie, ovy v Indickém oceánu, koření, léč - kůra a list, antisepticky, antibakteriálně, fungicidně, střední infekce, afrodiziak, ájurvéda
- Cinchona – chinovník, cinchona**, chininovník, Rubiaceae, 24 druhů, trop. Amerika, dřeviny, alkaloidy, léč.
- legeriana - lahvicovitý, okr
- officinalis – lékařský, pův. JAm, pěst, Indonésie, léč dřevina, chinin, proti malárii
- pubescens – pýřitý, (Quinie), Havaj
- Cirrhopetalum - cirhopetalum**, Orchidaceae,
- clavigerum Austrálie
- elisae Austrálie
- gracillimum Austrálie
- Cirsium – pcháč, cirsium**, Asteraceae, 300 druhů, Eurasie, s. Afrika, s. mírné pásmo, exp - plevelné
- acarna Austrálie
- acaule Austrálie
- arvense - rolní, Austrálie, NZ
- lanceolatum Austrálie
- palustre - bahenní, Austrálie, NZ
- syriacum Austrálie
- vulgare - obecný, Austrálie, NZ, Polynésie, subantarktida
- Cissampelos - cisampelos**, Menispermaceae,
- pareira Afrika, Čína, Indie, Austrálie, pnoucí, peckovice, léč, TAM,
- Cissus – žumen, cissus**, břešťanovec, Vitaceae, 350 druhů, teplejší části světa, okraje tropů a subtr, keřovité a liánovité sukul, okr
- acetosa Austrálie
- acris Austrálie
- adnata Austrálie

- antarctica - antarktický, stáloz. pnoucí, s. Austrálie, okr
- aristata Austrálie
- australasica Austrálie
- australis Austrálie
- baudiniana Austrálie
- bicolor Austrálie
- brachypoda Austrálie
- cardiophylla Austrálie
- carnosia Austrálie
- clematidea Austrálie
- glandulosa Austrálie
- hastata Austrálie
- hypoglauca – , (Native Grape, Water Grape), pnoucí, v. Austrálie - N.J. Wales, Victoria, okr
- japonica Austrálie
- lanceolaria Austrálie
- muelleri Austrálie
- oblonga Austrálie
- opaca Austrálie
- penninervis Austrálie
- pentaclada Austrálie
- psoraliiifolia Austrálie
- reniformis Austrálie
- repens Austrálie
- rotundifolia Havaj
- saponaria Austrálie
- sterculiifolia Austrálie
- vinosa Austrálie

Cistus - cist, cistus, Cistaceae, keř, okr

- hirsutus Austrálie
- psilosepalus Austrálie
- salvifolius Austrálie

Citharexylum – houselník, citarexylum, Verbenaceae

- caudatum – ocasaté , (Juniperberry), Havaj
- spinosum – trnité, (Fiddelwood), Havaj

Citriobatus (Pittosporum) - citriobatus, Pittosporaceae, Austrálie

- lancifolius Austrálie
- linearis Austrálie
- megacarpus Austrálie
- multiflorus Austrálie
- papuanus Austrálie
- pauciflorus Austrálie
- spinescens Austrálie

Citronella - citronela, voňatka, Cardiopteridaceae,

- moorei Austrálie
- smythii Austrálie

Citrullus – citrulus, Cucurbitaceae

- colocynthis - (Paddymelion), Austrálie, liána, jed plod
- lanatus Austrálie
- vulgaris Austrálie

Citrus – citroník, citrus, oranžovník, Rutaceae, 16 druhů, jv. Asie, Indie, Čína, Japonsko, ovy Pacifiku, Filipíny, stáloz. trnité dřeviny, okr, pěst užitek

- aurantium – trpký, (hořký, bigarádie, oranžovník hořký, sevillský pomerančovník, Seville Orange, Bitter Orange), pův. trop. a subtr. sv. Asie - sv. Indie, aromat., džem, léč, ČR skleník
- australasica - (Native Finger Lime), Austrálie
- australis - jižní, Austrálie
- bergamia – bergamot, (bergamotový), Austrálie, aromat., z kůry eterický olej
- cataphracta Austrálie
- garrawayae Austrálie
- glauca - sivý, Austrálie
- gracilis - end s. Austrálie

- grandis – šedok, (Pomelo, Shadooock, citron x grapefruit), malý strom, pův. Malaisie, Indonésie, pěst. Filipíny, Nová Kaledonie, léč
- hillii Austrálie
- hystrix - papaeda, (Mauricijská papeda, Kaffir citrus, Limeta Kaffir, Leech Lime, Mauritius Papeda), pův. Malaisie, Indonésie, malý strom, koření, ze šťávy tónikum "ubad jamu", repelent, ochrana pyjovice a vyhánění zlých duchů, pěst. Filipíny
- inodora Austrálie
- jambhiri Austrálie
- limetta – limeta , (Limette), Thajsko
- limonia Austrálie
- maideniana Austrálie
- maxima - pomelo, (Šedok, Shaddock, Pummelo), pův. jv. Asie, pěst. tropy a subtropy, Polynésie, Fidži
- medica - cedrát, (Buddhova ruka, Citron), pův. sv. Indie, malý strom, citronát v cukrářství
- nobilis – mandarinka, (c. vznešený, King Kunenbo), pův. Indočína,
- planchonii Austrálie
- reticulata – mandarinka obecná, (Mandarin, Tangerina, Satsuma), pův. jv. Asie, hory tropů a subtr, Malaisie, keř strom, ovoce i léč
- sinensis – pomeranč, (čínský, pomerančovník, Sweet Orange), pův. jv. Asie - sv. Indie, ovoce
- x aurantifolia - oranžolistý, oranžovník, limetka, (kyselý, kyselý lajm, oranžolistý, Lime, mexická či Key Limetka), pův. Indomalaisie, Indonésie, plody, ČR
- x limon – citron, (c. limonový, Bush Lemon), ovoce, pův. Indomalaisie, sv. Austrálie, ČR skleníků, arom., plody, léč
- x paradisi - rajský , grapefruit, pův. Karibik, Antily, pěst NZ
- x vitgata Austrálie

Cladium - mařice, kladyum, Cyperaceae

- acutum Austrálie
- ancistrophyllum Austrálie
- arcuatum Austrálie
- aristatum Austrálie
- arthrophyllum Austrálie
- articulatum Austrálie
- asperum Austrálie
- australis Austrálie
- brevipaniculatum Austrálie
- capillaceum Austrálie
- chinense Austrálie
- crassum Austrálie
- decompositum Austrálie
- deustum Austrálie
- drummondii Austrálie
- dubium Austrálie
- elynanthoides Austrálie
- filum Austrálie
- globiceps Austrálie
- glomeratum Austrálie
- gracile Austrálie
- gunnii Austrálie
- huttonii Austrálie
- insulare Austrálie
- jamaicense Austrálie
- junceum Austrálie
- lanigerum Austrálie
- laxiflorum Austrálie
- laxum Austrálie
- mariscus Austrálie
- medium Austrálie
- melanocarpum Austrálie
- microstachyum Austrálie
- monocarpum Austrálie
- muelleri Austrálie
- nudum Austrálie

- ouveanum Austrálie
- pauciflorum Austrálie
- polyphyllum Austrálie
- preissii Austrálie
- procerum Austrálie
- psittacorum Austrálie
- punctatum Austrálie
- radula Austrálie
- rigidofilium Austrálie
- riparium Austrálie
- rubiginosum Austrálie
- schoenoides Austrálie
- scleroides Austrálie
- sieberi Austrálie
- stradbokense Austrálie
- teretifolium Austrálie
- tetragonocarpum Austrálie
- tetragonum Austrálie
- tetraquetrum Austrálie
- trifidum Austrálie
- undulatum Austrálie
- vaginale Austrálie

Claoxylon - klaoxylon, Euphorbiaceae, keř. stromek,

- angustifolium Austrálie
- australe Austrálie
- hillii Austrálie
- tenerifolium Austrálie

Clausena - klausena, Rutaceae, Asie, nižší trop.dřeviny, ovoce, okr

- brevistyla Austrálie

Clausospicula - klausospikula, Poaceae

- extensa - end s.Austrálie

Claytonia - klaitonya, batolka, Montiaceae,

- australasica Austrálie
- balonensis Austrálie
- brevipedata Austrálie
- calyptrata Austrálie
- caulescens Austrálie
- composita Austrálie
- corrigioloides Austrálie
- gracilis Austrálie
- granulifera Austrálie
- lehmanii Austrálie
- liniflora Austrálie
- perfoliata - prorostlá, indický salát, SAm, zavl. Evropa, Austrálie
- pickeringii Austrálie
- pleiopetala Austrálie
- pogonophora Austrálie
- polyandra Austrálie
- polypetala Austrálie
- ptychosperma Austrálie
- pumila Austrálie
- pusilla Austrálie
- pygmaea Austrálie
- quadrivalvis Austrálie
- spergularina Austrálie
- strophiolata Austrálie
- uniflora Austrálie
- volubilis Austrálie

Cleidion - klejdyon, Euphorbiaceae, jv. Asie, N.Guinea, Austrálie

- javanicum Austrálie

- spiciflorum Austrálie

Cleistoma - klejstoma, Orchidaceae,

- brevilabre Austrálie

- congesta Austrálie

- cornutum Austrálie

- erectum Austrálie

- gemmatum Austrálie

- keffordii Austrálie

- macphersonii Austrálie

- marsupiale Austrálie

- nugentii Austrálie

- orbiculare Austrálie

- purpuratum Austrálie

- tridentata Austrálie

Cleistanthus - kleistantus, Phyllanthaceae,

- apodus Austrálie

- cunninghamii Austrálie

- dallachanus Austrálie

- densiflorus Austrálie

- discolor Austrálie

- hylandii Austrálie

- myrianthus Austrálie

- pennisularis Austrálie

- semiopacus Austrálie

- xerophilus Austrálie

Cleistocalyx (Syzygium) - kleistokalyx, Myrtaceae,

- fullagarii Austrálie

- gusatavioides Austrálie

- operculatus Austrálie

Cleistochloa - kleistochloa, Poaceae

- hubbardiana Austrálie

- rigida Austrálie

- sclerachne Austrálie

- subjuncea Austrálie

Clematicissus - klematycisus, Vitaceae,

- angusissima Austrálie

Clematis – plamének, klematys, Ranunculaceae, 350 druhů, mírné a subtr. oblasti obou polokoulí, v. Asie (Čína, Japonsko, Himálaj), Amerika, Australasie, i Evropa, pnoucí dřeviny, okr

- aristata - osinata, (Old Man's Beard, Goat's Beard), Austrálie, pnoucí, okr

- blanda Austrálie

- clitoroides Austrálie

- cocculifolia Austrálie

- cognata Austrálie

- corriacea Austrálie

- discolor Austrálie

- dubia Austrálie

- elliptica Austrálie

- fawcettii Austrálie

- gentianoides Austrálie

- gilbertiana Austrálie

- glycinoides – glicinový, (Headache Vine, Forest Clematis), sv. Austrálie, pnoucí, okr

- haxapetala - šestiplátečný, NZ - Alpy

- indivisa Austrálie

- linearifolia Austrálie

- marmoraia – skalkový, NZ – jižní ostrov

- microphylla - drobnolistá, (Small-leaved Clematis), Austrálie, pnoucí, okr

- occidentalis Austrálie

- pickeringii Austrálie

- pubescens Austrálie

- sanderi Austrálie

- . stenophylla Austrálie
- stenosepala Austrálie
- vitalba Austrálie

Cleome - luštěnice, kleome, Capparidaceae, Cleomaceae

- cleomoides Austrálie
- flava Austrálie
- grandiflora Austrálie
- graveolens Austrálie
- gynandra Austrálie
- hassleriana Austrálie
- kenneallyi Austrálie
- linophylla Austrálie
- microaustralis - end s. Austrálie
- monophylla Austrálie
- oxalidea Austrálie
- pungens Austrálie
- spinosa Austrálie
- tetrandra - end s. Austrálie
- uncifera Austrálie
- uniglandulosa Austrálie
- viscosa Austrálie

Clerodendrum – blahokeř, klerodendrum, klanopraška, Verbenaceae, Lamiaceae, 400 druhů, tropy a subtropy, celý svět, zejména Afrika a Asie, dřeviny a liány, okr

- aculeatum - end s. Austrálie
- attenuatum Austrálie
- burchanaii (speciosissimum) - Buchananův, oviživá liána, Austrálie
- bungei - Bungeův, pův. tropy, u nás zimovzorná
- cardiophyllum Austrálie
- commersonii Austrálie
- coriaceum Austrálie
- costatum Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- floribundum - drobnokvětý, (Lolly Bush), sv. Austrálie, keř
- fragrans – vonný, pův. trop. pralesy Polynésie, Sund. ovů, Java a N. Guinee, Vietnam, vonný, trop. okr keř, léč, ČR skleník
- gentianoides - hořcovitý, Austrálie, skály
- grayi Austrálie
- hemiderma Austrálie
- heterophyllum Austrálie
- holtzei Austrálie
- huegelii Austrálie
- inerme - beztrnný, (Seaside Clerodendron), marše, potoky, keř, Srí Lanka, Havaj, květy parfumerie, semena léč.
- infortunatum - nešťastný, deštné lesy, keř, Srí Lanka, léč - listy
- lanceolatum Austrálie
- linnaei Austrálie
- longiflorum Austrálie
- macrostegium – , (Velvetleaf Glorybower), Havaj
- medium Austrálie
- nereifolium Austrálie
- ovalifolium Austrálie
- ovatum Austrálie
- paniculatum – latnatý, (Pagoda Flower, Quezonia), okr. keř, červ. kv., pův. jv. Asie, Malajsie, Filipíny, léč
- parvulum Austrálie
- philippinum - filipínský, Filipíny, inv
- populneum Austrálie
- quadriloculare pův Filipíny, Papua - N. Guinea, okr tropy celý svět, až Havai, i inv
- serratum - pilovitý, horské lesy, travn., plochy, keř. stromek, Indie, Malajsie, listy zelenina, semena léč.
- speciosissimum - překrásný, ("pagodový keř", Java Glorybower), pův. Jáva, okr keř. stromek, pův. Sundské ovy, Polynésie a N. Guinea, trop. horské lesy, ČR skleník
- tatei - end s. Austrálie

- thomsonae - Thomsonové, ("krvácející srdce", Bagflower, Bleeding Heart Vine, Broken Hearts, Glory Tree Bower, Tree Flower), pův. trop. z. Afrika, liána okr, ČR skleníky, Malajsie, Indonésie, Filipíny
- tomentosum - plstnatý, Austrálie
- tracyanum Austrálie
- trichotomum - trojtrnný, Čína, Indie, Korea, Japonsko, humózní lesy
- x speciosum (thomsoniae x splendens) - nádherný (Java Glory Vine, Java Glory Bean, Pagoda Flower), ovlivňuje liána
- Clianthus - nádhernice, kliantus, kliant**, (pouštní hrách, Stuart desert Pea), Fabaceae, 10 druhů, temperát. a polopoušt. oblasti, Austrálie, NZ, Čína, keře, okr
- baueri Austrálie
- dampieri Austrálie
- formosus - úhledná, (formoská, Stuart's Desert Pea), stříbrné listy, rudé až 4 cm květy, 1-2 letá plazivá, atraktivní rostlina, end centrAustrálie, **ve znaku j. Austrálie**, královna pouště, ale nesnáší pastvu, okr Čína
- oxleyi Austrálie
- pictus Austrálie
- puniceus – marhaníkovitá, (nachová, Glory Pea), pův. NZ, Červený seznam (ohrožená), okr cibulovina, Čína
- speciosus Austrálie
- Clidemia (Miconia) - klidemia**, Melastomaceae,
- hirta Indočína, Malajsie, Polynésie
- Clinopodium (Satureja) – klinopád, klinopodium**, marulka, Lamiaceae, Eurasie, křoviny, stráně,
- vulgare Austrálie
- Clinostigma - klinostygma**, Arecaceae, 14 druhů, z. Pacifik
- mootreanum Austrálie
- novoguineensis Austrálie
- Clitoria - klitoria**, klejtorka, lehtačka, motýlovitý hrách, Fabaceae, 70 druhů, tropy, Asie (Čína aj.), stáloz. byliny a keře, okr
- australis Austrálie
- racemosa - hroznatá, pův. Brazílie, intr. okr. lián. strom
- ternatea - ternatská, ("motýlí hrách", Butterfly Pea, Asian Pigeonwings, Blue Pea, Cordofan Pea, Musel Shell), pův. trop. Amerika, liána, okr tropy, u cest, Malajsie, Indonésie, Filipíny
- Clusia (Clusea) – klusia**, perepa, škrtivka, Clusiaceae, Guttiferaceae, Hypericaceae
- rosea – růžová, (Autograph Tree), Havaj
- Cnicus - benedikt, knykus**, Asteraceae
- arvensis Austrálie
- benedictus - lékařský, čubet, léč. Austrálie
- lanceolatus Austrálie
- palustris Austrálie
- Cobaea – vilec, kobeá**, Polemoniaceae, (Cobaeaceae), přes 20 druhů, zejména tropy Ameriky, liány, okr
- scandens - obecný, s. a v. Austrálie, NZ
- Coccinia – kokcinia**, Cucurbitaceae
- cordifolia Austrálie
- grandis – velká, (Ivy Gourd), s. a v. Austrálie, Fidži, Havaj
- Coccoloba – hroznatec, hroznovec, kokoloba**, pobřežní víno, Polygonaceae, 150 druhů, tropy Ameriky, stáloz. liány a dřeviny, okr
- uvifera - obecný, Havaj
- Cocculus - jahodníček, kokulus**, chebulník, kokul, Menispermaceae, 11 druhů, tropy a subtropy
- moorei Austrálie
- selwynii Austrálie
- Cocos – kokosovník, kokos**, kokosník, kokosová palma, Arecaceae, 2 druhy, tropy, pův. z. Tichomoří, okr, pěst – ovoce i dřevo
- normanbyi Austrálie
- nucifera – ořechoplodý, (obecný, kokosová palma, Coconut Palm, Coconut Tree), pův. Polynésie (ovy z. Pacifik a Indický), Melanésie, dále pobřeží tropů Tichomoří, JAm, j. Indie, j. a jv. Asie - Srí Lanka (nejvíce), Malajsie, Polynésie, Indonésie, Papua, Filipíny, sv. Austrálie, Fidži, Čína, písč. pobřeží, nejrozšířenější a nejznámější okr. a ovoc. palma (v 25 - 30 m, stáří 70 let), koir - vláknitý obal, palmové zelí, mléko, máslo, mouka, palm. víno toddy, zkašený arak, okr, afrodisiak - orient. pilulky radosti, okr Čína
- Codariocalyx (Desmodium) - kodariokalyx**, Fabaceae
- motoruc Austrálie
- Codiaeum – kroton, kodyeum**, Euphorbiaceae
- lucidum Austrálie
- membranaceum Austrálie

- obovatum Austrálie
- pancheri Austrálie
- variegatum – pestrý, (strakatý, Croton, obojan), pův. Indomalajsie, Pacif. Sundské ovy, Fidži, N. Guinea, keř tropy a subtr, okr, zahrady, Srí Lanka, Čína, Thajsko, ČR skleník a hrnk
- Codonocarpus - kodonokarpus**, strbouleň, Combretaceae, mangrovy,
- attenuatus Austrálie
- australis Austrálie
- cotinifolius Austrálie
- pyramidalis Austrálie
- Coelachne - celachne**, Poaceae,
- pulchella Indočína, s. Austrálie, tropy
- subulifolia Austrálie
- Coelandria (Dendrobium) - celandria**, Orchidaceae,
- smillieae Indonésie, N. Guinea, Austrálie
- Coelebogyne - celobogyne**,
- ilicifolia Austrálie
- thozeliana Austrálie
- Coelogyne – dutojazýček, celogyne**, Orchidaceae, přes 100 druhů, Indie až jv. Asie a Tichom. ovy, stáloz.epif., okr
- asperata - drsný, Borneo
- beccarii Austrálie
- carinata Austrálie
- fimbriata – třásnitý, epif. orchidej, pův. Jáva a Borneo, okr, Čína, ČR skleník
- fragrans Austrálie
- lycastoides Austrálie
- macdonaldii Austrálie
- speciosa - nádherný, od Himálaje, Indie, Barma, Srí Lanka, Malajsko, Borneo, Jáva, Sumatra
- truncicola Austrálie
- Coelorachis - celorachis**, Poaceae,
- rottboellioides Austrálie
- Coelospermum - celospermum**, Rubiaceae
- balansanum - end s. Australie
- crassifolium - end s. Australie
- dasylobum - end s. Australie
- fragrans - end s. Australie
- paniculatum - end s. Australie
- purpureum - end s. Australie
- salomoniense - end s. Australie
- truncatum - end s. Australie
- volubile - end s. Australie
- Coffea – kávovník, kofea**, Rubiaceae, 40 druhů, trop. Afrika a Asie, dřeviny
- arabica – arabský, (Arabian Coffee, Coffee Tree), pův. trop. z. Afrika - Etiopská vysočina (600 - 1200 m), keř stromek, kauliflorie, stará kult rostlina - kávové boby, pěst. Indie, Barma, Srí Lanka (značně omezil býv. pěstování), Indonésie, Sumatra, Jáva, Papua, Polynésie, Čína, okr, povzbudivě, i afrodisiak, slabě jed, (cena v r. 2004 byla 36, v r. 2006 již 77 centů / libru)
- benghalensis Austrálie
- odorata Austrálie
- Cochlearia – lžičník, kochlerie**, Brassicaceae, 25 druhů, chladnější a subarkt. obl.,
- armoracia (Armoracia rusticana) - křen selský, Evropa, natural NZ, pochutina, rozehrát organismus
- Cochlospermum - lahvovník**, Bixaceae, Cochlospermaceae,
- fraseri – Fraserův, (australský „kapok“, Native Kapok Bush), s. Austrálie, keř
- gillivraei Austrálie
- gossypium Austrálie
- gregorii Austrálie
- heteronemum Austrálie
- Coix – slzovka, koix**, slzy Jobovy, Poaceae, 8 druhů, trop. jv. Asie, ale i Afrika a Amerika, okr
- lacryma Austrálie
- lacryma-jobi Austrálie
- Coleocarya - koleokarya**, Restoniaceae, 1 druh,
- gracilis end jv. Austrálie
- Coleostylis (Epidendrum) - koleostylis**, Orchidaceae,

- preissii Austrálie
- sonderi Austrálie
- umbellata Austrálie

Colenia - koldenya,

Coleus – pochvatec, koleus, (africká kopřiva) , Lamiaceae

- amboinicus – amboinský, pův. Moluky, Austrálie, léč,
- atro-purpureus Austrálie
- scutellaroides Austrálie
- spicatus Austrálie

Colletia - kolécie, Rhamnaceae, trnité keře, JAm,

- cunninghamii Austrálie
- pubescens Austrálie

Collomia - slizatka, kolomie, Polemoniaceae, SAm,

- coccinea Austrálie
- grandiflora Austrálie
- linearis SAm, sec. Austrálie, jednoletá

Colmeiroa - kolmeiroa

- carpodetoides Austrálie

Colobanthus – kolobatus , Dianthaceae, Caryophyllaceae, Apiaceae, okr

- acicularis - , NZ
- affinis - příbuzný, Austrálie, NZ
- apetalus - bezplátečný, Austrálie, NZ
- billarderi - , Austrálie, NZ
- buehneri - Buchananův, NZ
- canaliculatus - , NZ
- crassifolius - tučnolistý, Antarktida
- curtisiae Austrálie
- masonae - , NZ
- monticola - horský, NZ
- nivicola – , end NP Kosciusko Austrálie
- pulvinatus - Austrálie
- quitensis – , Antarktida
- strictus - tuhý, NZ
- subulatus Austrálie
- wallii - Walliiův, NZ

Colocasia – taro, kalokasie , Arecaceae

- acris Austrálie
- antiquorum Austrálie
- esculenta – jedlé, (kokojam), pův. trop. Asie - Indie, Pacif. ovy, škrobn okopanina, inv
- macrorrhiza Austrálie

Colocynthis - lubenice, kolocynthis, Cucurbitaceae

- citrullus Austrálie
- vulgaris Austrálie

Colubrina - kolubrina, Rhamnaceae,

- asiatica - asijská, N. Kaledonie, s. a v. Austrálie, Fidži , Havaj
- excelsa - sličná, Austrálie

Columbea - kolumbea, Rhamnaceae

- bidwillii Austrálie

Colutea – žanovec, kolutea, měchýřník, Fabaceae, 28 druhů ,j. Evropa, s. a v. Afrika, jv. a stř. Asie

- coronillifolia Austrálie
- frutescens Austrálie
- galegiiifolia Austrálie
- novae-hollandiae Austrálie

Colysis - kolysis, kololýza, Polyodiopsida, kapradina

- sayeri Austrálie

Combretum - uzlenec, kombretum, Combretaceae

- tzrifoliatum Austrálie

Comesperma - komesperma, Polygalaceae, 38 druhů, Austrálie, Tasmánie,

- acerosum Austrálie
- acutifolium Austrálie

- aemulum	Austrálie
- anthocarpum	Austrálie
- aphyllum -	end s. Austrálie
- aristulosum	Austrálie
- breviflorum	Austrálie
- calymega	Austrálie
- ciliatum	Austrálie
- compactum	Austrálie
- confertum	Austrálie
- contractum	Austrálie
- cordifolium	Austrálie
- corniculatum	Austrálie
- defoliatum	Austrálie
- drummondii	Austrálie
- ericifolia	Austrálie
- ericinum	v. Austrálie, Tasmánie, sklerofylné lesy, keč, plod tobolka
- esulifolium	Austrálie
- flavum	Austrálie
- gracile	Austrálie
- herbaceum	Austrálie
- hirtulum	Austrálie
- hispidulum	Austrálie
- integerrimum	Austrálie
- isocalyx	Austrálie
- lanceolatum	Austrálie
- latifolium	Austrálie
- laxiusculum	Austrálie
- linariifolium	Austrálie
- longebracteatum	Austrálie
- longifolium	Austrálie
- megapterygum	Austrálie
- nudiusculum	Austrálie
- nudum	Austrálie
- oblongatum	Austrálie
- pallidum	Austrálie
- parviflorum	Austrálie
- patentifolium	Austrálie
- pauciflorum	Austrálie
- planifolium	Austrálie
- polygaloides	Austrálie
- praeceusum	Austrálie
- ramosissimum	Austrálie
- retusum	Austrálie
- rhadinocarpum	Austrálie
- roseum	Austrálie
- scandens	Austrálie
- scoparium	Austrálie
- secundum	Austrálie
- selaginoides	Austrálie
- simplex	Austrálie
- spathulatum	Austrálie
- sphaerocarpum	Austrálie
- spinosum	Austrálie
- strigosum	Austrálie
- sylvestre	Austrálie
- tasmanicum	Austrálie
- tenue	Austrálie
- tortuosum	Austrálie
- uncinatum	Austrálie
- varians	Austrálie

- virgatum Austrálie
- viscidulum Austrálie
- volubile Austrálie
- xanthocarpum Austrálie

Commelina – křídačka, komelina , (Scurvy Weed), Commelinaceae, 160 druhů, tropy a subtropy, kosmopolitní, Afrika, Asie, Amerika, mokřady, pokrýv. byliny, okr

- acuminata Austrálie
- affinis Austrálie
- africana - africká, s. a v. Austrálie
- agrostophylla Austrálie
- anthericoides Austrálie
- auriculata Austrálie
- benghalensis Austrálie, Polynésie
- biflora Austrálie
- ciliata Austrálie
- crispata Austrálie
- cyanea Austrálie
- communis - obecná, v.Asie, Austrálie,
- ensifolia Austrálie
- gigantea Austrálie
- graminea Austrálie
- chamissonis s.Austrálie
- lanceolata Austrálie
- laxa Austrálie
- macrophylla Austrálie
- nudiflora Austrálie
- reticulata Austrálie
- salicifolia Austrálie
- siliculosa Austrálie
- tenuis Austrálie
- tricarinata Austrálie
- undulata Austrálie

Commersonia - komersonia, Sterculiaceae,

- bartramia - , (Brown Kurrajong), jv.Asie, Pacifik, Austrálie
- cinerea Austrálie
- craurophylla Austrálie
- crispa Austrálie
- cuneata Austrálie
- cygnorum Austrálie
- dasyphylla Austrálie
- densiflora Austrálie
- diphylla Austrálie
- echinata Austrálie
- fraseri - Fraserova, , Austrálie
- gaudichaudii Austrálie
- hermanniifolia Austrálie
- kempeana Austrálie
- leichhardtii Austrálie
- loxophylla Austrálie
- magniflora Austrálie
- melanopetala Austrálie
- microphylla Austrálie
- parviflora Austrálie
- platycalyx Austrálie
- ptreissii Austrálie
- pulchella Austrálie
- reducta Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- rugosa Austrálie
- salvifolia Austrálie

- stowardii Austrálie
- tatei Austrálie

Commicarpus - komikarpus, Nyctaginaceae, 35 druhů, tropy a subtr.

- australis Austrálie
- insularum Austrálie

Conium - bolehlav, konyum, Apiaceae, Eurasie, Afrika, zavl. Amerika, byliny, eutrof lokality (N), jed

- maculatum - plamatý, Austrálie, NZ

Connarus - konarus, Connaraceae, 110 druhů, tropy, pnoucí keřovitě

- conchocarpus Austrálie

Conocarpus - strbouleň, konokarpus, Combretaceae / Uzlencovité, 2 druhy, dřeviny, tvrdé dřevo,

- erectus Havaj

Conospermum - konospermum, Proteaceae, 53 druhů, z. Austrálie

- acerosum Austrálie
- acinacifolium Austrálie
- affine Austrálie
- amoenum Austrálie
- boreale Austrálie
- brachypetalum Austrálie
- bracteosum Austrálie
- brownii Austrálie
- burgessiorum Austrálie
- caerulescens Austrálie
- caeruleum Austrálie
- canaliculatum Austrálie
- capitatum Austrálie
- cinereum Austrálie
- corulescens Austrálie
- commutatum Austrálie
- crassinervum Austrálie
- croninae Austrálie
- cucullatum Austrálie
- dallachyi Austrálie
- debile Austrálie
- densiflorum Austrálie
- diffusum Austrálie
- distichum Austrálie
- dorrieni Austrálie
- eatoniae Austrálie
- elegantulum Austrálie
- ellipticum Austrálie
- elongatum Austrálie
- ephedroides Austrálie
- erectum Austrálie
- ericifolium Austrálie
- falcifolium Austrálie
- filifolium Austrálie
- flexuosum Austrálie
- floribundum - květnaté, Austrálie, keř
- galeatum Austrálie
- glumaceum Austrálie
- helichrysoides Austrálie
- hookeri Austrálie
- huegelii Austrálie
- imbricatum Austrálie
- incurvum Austrálie
- intricatum Austrálie
- lanceolatum Austrálie
- laniflorum Austrálie
- lavandulifolium Austrálie
- leithanum Austrálie

- linifolium Austrálie
- longifolium Austrálie
- lupulinum Austrálie
- marginatum Austrálie
- microflorum Austrálie
- mitchellii Austrálie
- multispicatum Austrálie
- nervosum Austrálie
- paniculatum Austrálie
- patens Austrálie
- petiolare Austrálie
- polycephalum Austrálie
- proserum Austrálie
- propinquum Austrálie
- proximum Austrálie
- quadripetalum Austrálie
- repens Austrálie
- reticulatum Austrálie
- rigidum Austrálie
- scaposum Austrálie
- sclerophyllum Austrálie
- scolopendrium Austrálie
- scorzonerifolium Austrálie
- sericeum Austrálie
- sigmoideum Austrálie
- smithii Austrálie
- spectabile Austrálie
- sphacelatum Austrálie
- spicatum Austrálie
- stoechadis Austrálie
- sieveolente Austrálie
- taxifolium - , Austrálie, keř 1,5m
- tenuifolium Austrálie
- teretifolium Austrálie
- toddii Austrálie
- triplinervium - , (Tree Smoke Bush), Austrálie
- ubdulatum Austrálie
- unilaterale Austrálie
- wicherleyi Austrálie

Conostephium - konostefium, Ericaceae,

- drummondii Austrálie
- halmaturinum Austrálie
- marchantiorum Austrálie
- minus Austrálie
- nitens Austrálie
- pendulum Austrálie
- planifolium Austrálie
- preissii end jz. Austrálie
- roei Austrálie
- uncinatum Austrálie

Conostylis - konostylis, Haemodoraceae

- aculeata - hrotitá, (Prickly Conostylis), Austrálie, skály
- aemula Austrálie
- albescens Austrálie
- albicans Austrálie
- androstemma Austrálie
- angustifolia Austrálie
- argentea Austrálie
- assimilis Austrálie
- aurea Austrálie

- bealiana - , Austrálie, skály
- bracteata Austrálie
- breviscapa Austrálie
- bromelioides Austrálie
- candicans - , (Grey Cottonhead), Austrálie, skály
- canteriata Austrálie
- caricina Austrálie
- crassinerva Austrálie
- cymosa Austrálie
- dealbata Austrálie
- deplexa Austrálie
- dielsii Austrálie
- discolor Austrálie
- drummondii Austrálie
- ensifolia Austrálie
- festucacea Austrálie
- filifolia Austrálie
- gladiata Austrálie
- graminea Austrálie
- harperiana Austrálie
- hiemalis Austrálie
- involucrata Austrálie
- juncea Austrálie
- latens Austrálie
- laxiflora Austrálie
- lepidospermoides Austrálie
- longifolia Austrálie
- melanopogon Austrálie
- micrantha Austrálie
- minima Austrálie
- misera Austrálie
- neocymosa Austrálie
- oculata Austrálie
- pauciflora Austrálie
- petrophiloides Austrálie
- phathyantha Austrálie
- preissii Austrálie
- prolifera Austrálie
- propinqua Austrálie
- psammophila Austrálie
- psyllium Austrálie
- pusila Austrálie
- racemosa Austrálie
- resinosa Austrálie
- robusta Austrálie
- rogeri Austrálie
- seminuda Austrálie
- seorsiflora Austrálie
- serrulata Austrálie
- setigera - , (Bristly Cottonhead), Austrálie, skály
- setosa Austrálie
- spathacea Austrálie
- spinuligera Austrálie
- stilidioides Austrálie
- sulphurea Austrálie
- teretifolia Austrálie
- tetretiuscula Austrálie
- tomentosa Austrálie
- vaginata Austrálie
- villosa Austrálie

- wonganensis Austrálie

Conothamnus - konotamnus, Myrtaceae

- aureus end z. Austrálie

- divaricatus Austrálie

- neglectus Austrálie

- trinervis Austrálie

Conringia - hořinka, konringia, Brassicaceae,

- orientalis - východní, Eurasie, Středozeří, zavl SAm, Austrálie

Consolida (Delphinium) – **stračka, ostrožka, konsolida**, Ranunculaceae, 40 druhů, Středozeří, Eurasie, letničky,

- ajacis Austrálie

- ambigua Austrálie

Convolvulus – **svlačec, konvolvulus**, Convolvulaceae, 250 druhů,, mírné a subtr. pásmo, pnoucí, okr

- abruptus Austrálie

- acaulis Austrálie

- adscendens Austrálie

- alatus Austrálie

- althaeoides Austrálie

- angustissimus Austrálie

- arvensis - rolní, Austrálie, NZ

- brownii Austrálie

- carnosus Austrálie

- cinarascens Austrálie

- clementii Austrálie

- congestus Austrálie

- crispifolius Austrálie

- dissectus Austrálie

- diversifolius Austrálie

- erectus Austrálie

- eriocarpus Austrálie

- erubescens - , (Australian Bindweed), Austrálie, NZ

- eyreanus Austrálie

- flexuosus Austrálie

- geniculatus Austrálie

- gracilis Austrálie

- gramineus Austrálie

- huegelii Austrálie

- incisus Austrálie

- longiflorus Austrálie

- marginatus Austrálie

- microsepalus Austrálie

- multivalvis Austrálie

- paniculatus Austrálie

- pannosus Austrálie

- parviflorus Austrálie

- pendulus Austrálie

- plebeius Austrálie

- preissii Austrálie

- quamatus Austrálie

- remotus Austrálie

- reniformis Austrálie

- robertianum Austrálie

- sepium Austrálie

- soldanella Austrálie

- subpinnatifidus Austrálie

- tugoriorum - , NZ

- turpethum Austrálie

- urceolatus Austrálie

- velutinus Austrálie

Conyza (Erigeron) – **turanka, konyza, hnidák**, Asteraceae, tropy a subtr., Amerika, Asie, Afrika, zdomácněl j. Evropa, zavl. ČR, rumišťe,

- aegyptica Austrálie
- albida Austrálie
- ambigua - , Evropa, natural. Austrálie, NZ
- bilbaoana Austrálie
- bonaririensis Austrálie
- canadensis Austrálie
- chilensis Austrálie
- elata Austrálie
- floribunda Austrálie
- leucantha Austrálie
- parva Austrálie
- primulifolia Austrálie
- scabiosifolia Austrálie
- sumatrensis Austrálie
- viscidula Austrálie

Cookia - kokia,

- australia Austrálie

Coopernookia - kopernokia, Polygalaceae

- barbata Austrálie
- chisholmii Austrálie
- georgei Austrálie
- polygalacea Austrálie
- scabridiuscula Austrálie
- strophiolata Austrálie

Coprosma – koprosma, lejnice, Rubiaceae, 112 druhů, NZ (55), Austrálie, Indonésie, Tichom. ovy, stáloz. dřeviny, okr

- acutifolia Austrálie
- atropurpurea Austrálie
- banksii - Banksova, NZ
- baueri Austrálie
- billardierei Austrálie
- brunnea - , NZ, bobule
- canthoides Austrálie
- cuspidifolia Austrálie
- depressa - směstnaná, NZ
- foetidissima - , NZ
- hirtella Austrálie
- huttoniana Austrálie
- cheesemaniae - NZ
- inopinata Austrálie
- lanceolaris Austrálie
- lucida Austrálie
- lutea - žlutá, NZ
- moorei Austrálie
- nertera Austrálie
- niphophila – , Austrálie
- nitida Austrálie
- nivalis Austrálie
- parviflora - mnohokvětá, NZ
- perpusilla Austrálie
- petiolata - taupata, NZ
- petrei (*petriei*) - , Austrálie, NZ
- pilosa Austrálie
- prisca Austrálie
- propingua - , NZ
- pseudocuneata - , NZ
- pumila - nízká, Austrálie, NZ
- putida Austrálie
- quadrifida Austrálie
- repens - plazivá, end NZ, zavk Austrálie, Tichomoří, Havaj, Kalifornie, j. Afrika aj, pobřeží, obv. 2-domý keř. stromek, inv

- reptans Austrálie
- robusta - velká, Austrálie, NZ
- rugosa - svraskalá, N. Zéland
- serrulata - pilovitá, NZ
- tadgeldii Austrálie
- tenuifolia - tenkolistá, NZ

Corallospartium - koralosparcium, Fabaceae
crassicaule – tlusticovité, NZ, skalnička

Cordia - kordia, Boraginaceae, Ehretiaceae,

- aspera Austrálie
- brownii Austrálie
- dichotoma Austrálie
- ixiocarpa Austrálie
- lacerata Austrálie
- myxa Austrálie
- orientalis Austrálie
- retusa Austrálie
- sebestena Polynésie
- subcordata - (Sea Trumpet), jvAsie, s. a v. Austrálie, Polynésie, Fidži

Cordyline (Dracaena) – **dračinka, dračinec, kordyline**, (Palm Lilies, liliová palma), Agavaceae, (Asteliaceae, Laxmanniaceae), 20 druhů, Austrálie, tropy, jv. Asie, N.Guinea, Polynésie, Australasie, NZ, stáloz. stromkovité rostliny, okr

- angustifolia Austrálie
- australis - jižní, (australská, Cabbage Tree, Cabbage Palm, Manx Palm, Cornish Palm, Torbay Palm, Dracaena Palm, Grass Palm), pův. NZ, dlouhověký stáloz. keř. stromek 15-20 m (u nás až 3 m), okr, intr tropy a subtr, Středozeří, ČR
- banksii - Banksova, NZ
- cannifolia Austrálie
- congesta Austrálie
- densicosma Austrálie
- fruticosa - křovitá, pův. Asie a Polynésie, s. a v. Austrálie, NZ, Polynésie, Havaj, ojed. intr Středozeří, ČR skleníků
- guilfoylei Austrálie
- haageana Austrálie
- hedychioides Austrálie
- indivisa - , NZ
- kaspar - kaspar, end NZ
- manners-suttoniae Austrálie
- murchisoniae - , (Dwarf Palm Lily), Austrálie
- oblecta Austrálie
- petiolaris - řapíkatá, (Broad leaved Palm Lily), Austrálie
- pumilio - , NZ
- rigidifolia Austrálie
- rubra - červená, Austrálie
- rumphii Austrálie
- spectabilis Austrálie
- stricta - stažená, (Narrow leaved Palm Lily), Austrálie
- terminalis (fruticosa) – křovitá, (vrcholová, vrcholistá, dračinec, Dracaena, Good Luck Plant, Ti Plant, Tree of King, Hawaiian Gold Plant), pův. Malajsie, N. Guinea, NZ, Austrálie, Filipíny až Polynésie, Indie, keř. stromek, u domů k ochraně před duchy, kořeny jako potravina, okr (cv. Red Edge), intr, Středozeří, ČR hrnk, text
- violascens Austrálie

Coreopsis (Caliopsis) – **krásnoočko, koreopsis**, Asteraceae, 100 druhů, prerie stf. a SAM, Mexika, okr

- lanceolata Austrálie
- tannensis Austrálie
- tinctoria Austrálie

Corchorus - korchorus, Malvaceae

- acutangulus Austrálie
- aestuans Austrálie
- allenii Austrálie
- aulacocarpus - end s. Austrálie
- capsularis Austrálie
- crassifolius Austrálie

- cunninghamii Austrálie
- echinatus Austrálie
- elachocarpus Austrálie
- elderi Austrálie
- fascicularis Austrálie
- hygrophyllus Austrálie
- chrosophorifolius Austrálie
- laniflorus Austrálie
- leptocarpus Austrálie
- longipes Austrálie
- macropetalus Austrálie
- macropterus Austrálie
- olitorius Austrálie
- pachyphyllus Austrálie
- parviflorus Austrálie
- pascuorum Austrálie
- pumilio Austrálie
- reinoldsiae Austrálie
- rigidiusculus Austrálie
- rostrisepelus Austrálie
- rothii Austrálie
- sericeus Austrálie
- sidoides - end s. Austrálie
- thozetii Austrálie
- tomentellus Austrálie
- tridens Austrálie
- trilocularis Austrálie
- vermicularis Austrálie
- walcottii Austrálie

Coriandrum - koriandr, koriandrum, Apiaceae

- sativum - setý, jz., s. a v. Austrálie, Havaj

Coriaria – kožařka, koriarije, Coriariaceae, 15 druhů, teplé oblasti, Středozeří, Asie - Čína, Indie, Japonsko, Nepál, Filipíny, Pacif. ovy, stř. a JAm, NZ, N.Guinea, oddenkaté opad. keře a polokeře, okr

- angustissima - , NZ
- arborea NZ
- ruscifolia - , NZ
- sarmentosa NZ
- sinica - čínská, Čína
- thymifolia - mateřídouškolistá, NZ

Corinocarpus – kyjovec, korinokarpus, Corynocarpaceae,

- laevigata – hladký, (karaka), lesklé listy, NZ

Cornus (Swida) - svída / dřín), kornus, Cornaceae, 45 druhů, Evropa, v. Asie, SAm,

- sanguinea - krvavá, s. a v. Austrálie

Corokia - corokia, Escalloniaceae, Cornaceae

- buddlejoides - komulovitá, stáloz. keř, NZ
- carpodetoides Austrálie
- cotoneaster - skalníkovitá, NZ
- whiteana Austrálie

Coronanthera - koronantera, Tecophilaeaceae, Chile, 6 druhů,

- australiana Austrálie

Coronidium – koronydyum, Asteraceae, 16 druhů (vyčleněny z Helichrysum), end Austrálie

- scorpioides – , j. Austrálie, Tasmánie, suché lokality

Coronilla – čičorka, koronyla, Viciaceae, 20 druhů, Středozeří, j. Evropa, jz. Asie, s. Afrika, okr

- aculeata Austrálie
- sericea Austrálie
- varia - pestrá, ČR, Austrálie

Coronopus - vraní nožka, koronopus, Brassicaceae,

- didymus Austrálie
- integrifolius Austrálie
- procumbens Austrálie

- squamatus – šupinatá, Evropa, natural. NZ
- verrucarius Austrálie

Correa – korea, koreovka, Rutaceae, 12 druhů, end Austrálie,

- aemula end. jv. Austrálie, keř
- affinis Austrálie
- alba - bílá, Austrálie, stáloz. keř. dřevina,
- backhouseana - , Austrálie
- baeuerlenii - , Austrálie
- bicolor Austrálie
- calycina Austrálie
- cardinalis Austrálie
- cavendishii Austrálie
- cordata Austrálie
- cordifolia Austrálie
- cotinifolia Austrálie
- decumbens - položená, Austrálie, NZ
- delicta Austrálie
- denssa Austrálie
- eburnea Austrálie
- ferruginea Austrálie
- glabra Austrálie
- grevillei Austrálie
- harrisii Austrálie
- latrobeana Austrálie
- lawrenceana Austrálie
- leucoclada Austrálie
- lindleyana Austrálie
- longiflora Austrálie
- macrocalyx Austrálie
- magnifica Austrálie
- milneri Austrálie
- minor Austrálie
- neglecta Austrálie
- pallida Austrálie
- picta Austrálie
- pulchella - něžná, Austrálie
- pumila Austrálie
- reflexa - ohnutá, (Native Fuchsia), Austrálie
- revoluta Austrálie
- rosea Austrálie
- rosea-alba Austrálie
- rosea-major Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- rubescens Austrálie
- rubra Austrálie
- schlechtendalii Austrálie
- speciosa Austrálie
- turgida Austrálie
- turnbullii Austrálie
- ventricosa Austrálie
- virens Austrálie
- viridiflora Austrálie

Corrigiola - drobnokvět, korigiola, Caryophyllaceae

- litoralis - pobřežní, Austrálie

Cortadeira - kortadérie, pampová tráva, (Pampas Grass), Poaceae, 25 druhů, JAm, NZ

- argentea Austrálie
- jubata Austrálie
- richardii - Richardova, Austrálie, NZ, horská tráva, prudké slané větry
- seloana - pampová tráva, (kortadeira s., Selloa pampas Grass), pův. Argentina, Havaj, Austrálie, okr, ČR, inv
- turbaria - , NZ

Corybas – korybas , Orchidaceae

- barbae - vousatý, terestr. orchidej, v. Austrálie
- diemenicus - , v. Austrálie
- montanus - horský, Austrálie
- oblongus - okrouhlý, pův. Indomalajsie, Austrálie, Tasmánie, NZ, Červený seznam CITES, drobná poloterestrická orchidej,
- pruinus - , Austrálie - N.J.Wales

Corymbia (Eucalyptus) - korymbia , Myrtaceae

- arnhemensis - end s.Austrálie
- calophylla - , (Marri), Austrálie
- citriodora – citrovonná, (Lemon scented Gum), pův. Queensland, trop. strom pěst. Srí Lanca, Indie, Barma, listy arom. silice, dřevo, okr, medonosná
- deserticola - end s.Austrálie
- ficifolia – fikolistá, (Flowering Gum), pacifické oblasti jz. Austrálie, 10 m, atrakt okr květy
- gummifera - , (Bloodwood), Austrálie
- intrmedia - prostřední, (Bloodwood), Austrálie
- jacobiana - end s.Austrálie
- kombolgiensis -end s.Austrálie
- maculata - , (Spotted Gum). Austrálie
- oocarpa - end s.Austrálie
- pachycarpa - end s.Austrálie
- papuana - papuánská, (Ghost Gum), Austrálie, Papus
- pauciseta - end s.Austrálie
- polysciada - end s.Austrálie
- porrecta - end s.Austrálie
- ptychocarpa - , (Spring Bloodwood), Austrálie
- setosa - , (Desertt Bloodwood), Austrálie
- sphaerica - end s.Austrálie
- tessellaris - , (Moneton Bay Ash, Carbeen), Austrálie
- torelliana - , (Cadagi), Austrálie
- umbonata - end s. Austrálie

Corunastylis - korunastylis, Orchidaceae

- apostasioides Austrálie

Corybas - korybas, Orchidaceae

- abditans Austrálie
- abellianus Austrálie
- aristatus Austrálie
- barbarae Austrálie
- dentatus Austrálie
- despectans Austrálie
- diemenicus Austrálie
- dilatatus Austrálie
- expansus Austrálie
- fimbriatus Austrálie
- fordhamii Austrálie
- hispidus Austrálie
- incurvus Austrálie
- limpidus Austrálie
- macranthus Austrálie
- miscellus Austrálie
- montanus Austrálie
- neocaledonicus Austrálie
- pruinus Austrálie
- recurvus Austrálie
- undulatus Austrálie
- unguiculatus Austrálie

Corydalis – dymnivka, koridalis, Papaeraceae, 300 druhů, mírný pás s. polokoule, Eurasie, hlíz. a oddenk. trvalka, okr

- capnoides Austrálie
- lutea Austrálie

Corymbia (Eucalyptus) - **korymbia**, Myrtaceae

- abbreviata Austrálie
- abergiana Austrálie
- apparerinja Austrálie
- arafurica Austrálie
- arenaria Austrálie
- arnhemis Austrálie
- aspera Austrálie
- aureola Austrálie
- bella Austrálie
- blakei Austrálie
- bleeseri Austrálie
- bloxsomei Austrálie
- brachycarpa Austrálie
- bunites Austrálie
- byrnesii Austrálie
- cadophora Austrálie
- calophylla Austrálie
- candida Austrálie
- capricornica Austrálie
- catenaria Austrálie
- citriodora – citrovonná, pův. Austrálie - Queensland, trop. strom pěst. Srí Lanca, Indie, Barma, Čína, listy arom. silice, dřevo, okr, medonosná
- clandestina Austrálie
- clarksoniana Austrálie
- clavigera Austrálie
- cliftoniana Austrálie
- collina Austrálie
- confertiflora Austrálie
- curtipes Austrálie
- dallachiana Austrálie
- dampieri
- dendromerinx Austrálie
- deserticola Austrálie
- dichromophloia Austrálie
- dimorpha Austrálie
- disjuncta Austrálie
- delichocarpa Austrálie
- drysdalensis Austrálie
- dunlopiana Austrálie
- ellipsoidea Austrálie
- eremaea Austrálie
- erythrophloia Austrálie
- eximia Austrálie
- ferriticola Austrálie
- ferruginea Austrálie
- ficifolia Austrálie
- flavescens Austrálie
- foelscheana Austrálie
- gilbertensis Austrálie
- grandifolia Austrálie
- greeniana Austrálie
- gummifera Austrálie
- haematoxylon Austrálie
- hamersleyana Austrálie
- hendersonii Austrálie
- henryi Austrálie
- hylandii Austrálie
- chartacea Austrálie
- chillagoensis Austrálie

- chippandalei Austrálie
- chlorolampra Austrálie
- inobyia Austrálie
- intermedia Austrálie
- jacobsiana Austrálie
- karelgica Austrálie
- kombolgiensis Austrálie
- lamprophylla Austrálie
- latifolia Austrálie
- leichhardtii Austrálie
- lenziana Austrálie
- leptoloma Austrálie
- ligans Austrálie
- maculata Austrálie
- maritima Austrálie
- nesophila Austrálie
- novoguineensis Austrálie
- ollaris Austrálie
- oocarpa Austrálie
- opaca Austrálie
- opacula Austrálie
- pachycarpa Austrálie
- papillosa Austrálie
- papuana Austrálie
- paracalpica Austrálie
- paractia Austrálie
- pauciceta Austrálie
- peedimontana Austrálie
- peltata Austrálie
- petalophylla Austrálie
- plena Austrálie
- pocillum Austrálie
- polycarpa Austrálie
- polysciada Austrálie
- porphyritica Austrálie
- correcta Austrálie
- ptychocarpa Austrálie
- punkapitensis Austrálie
- rhodops Austrálie
- rubens Austrálie
- scabrida Austrálie
- semiclara Austrálie
- setosa Austrálie
- sphaerica Austrálie
- stockeri Austrálie
- terminalis Austrálie
- tessellaris Austrálie
- torelliana Austrálie
- torta Austrálie
- trachyphloya Austrálie
- tumescens Austrálie
- umbonata Austrálie
- variegata Austrálie
- watsoniana Austrálie
- xanthope Austrálie
- zygophylla Austrálie

Corymborkis - **korymborkis**, skořicová orchidej, Orchidaceae

- veratrifolia Austrálie

Corynanthera - **korynanthera**, Tecophilaeaceae, cibuloviny, 6 druhů, Chile

- flava Austrálie

Corynocarpus – kyjovec, korynoplod, korynokarpus , Corynocarpaceae

- australasicus Austrálie
- cribbianus Austrálie
- laevigatus – hladký, stáloz. strom, NZ, Vanuatu
- rupestris Austrálie

Corynotheca - korynoteka, Asphodelaceae

- acanthoclada Austrálie
- asperata Austrálie
- dichotoma Austrálie
- flexuosissima Austrálie
- lateriflora Austrálie
- licrota Austrálie
- micrantha z. Austrálie
- pungens Austrálie

Corypha – talipot, koryfa, Arecaceae

- australis Austrálie
- elata Austrálie
- taliera – taliský, pův. j. Indie a Srí Lanka, Červený seznam, v přírodě vyhynulá
- umbraculifera - t. okrouhlý, (kulovitý, koryfa talipotová, Talipot Palm), monzun lesy, v přírodě vyhynula, pův. Asie – j. Indie, end, Červený seznam, okr Srí Lanka Barma, Indonésie, palma, největší soukvětí v rostlinné říši 6 m dlouhé (až po 40. letech), po zaplození odumírá, obrovské listy ola, na Srí Lance jako papír do konce 19. st. (písmo vyškřabat ocel. hrotem, pak se potírou pryskyřicí s dřev. uhlím, knihy až 500 let - buddhistické, v tropech trvanlivější než papír), či na přístřešky, kůra klikatý vzor na bázi kmene, strom jako velký kartáč
- utan - utan, pův. jv. Asie, Malajsie, Indonésie, Austrálie

Cosmelia - kosmelia, Ericaceae, 2 druhy,

- angustifolia Austrálie
- rubra Austrálie

Cosmos - krásenka, kosmos, krásnoočko, Asteraceae

- bipinnatus - zpeřená, NZ, okr
- caudatus Austrálie

Cossinia - kosinya, Sapindaceae, 4 druhy, deštné pralesy, Austrálie, N. Kaledonie, Fidži

- australiana Austrálie

Costularia - kostularia, Cyperaceae, 15 druhů, Afrika, Oceanie,

- paludosa Austrálie
- varrabensis Austrálie

Costus - kostus , Zingiberaceae, Costaceae

- dubius Austrálie
- potierae - , Austrálie, skály
- speciosus – nádherný, (Grape Ginger, Malay Ginger, Spiral Ginger, White Costus, Canereed Spiral Flag), pův. trop. Asie, Srí Lanka, Indie, Bangladéš, Indočína, Indonésie, Malajsie, N. Guinea, vysoká trvalka, okr parky, léč
- woodsonii Polynésie , Havaj

Cotoneaster – skalník, kotoneaster, Malvaceae, Roaceae, přes 200 druhů, temperátní Eurasie, s. Afrika, dřeviny, okr

- glaucophyllus Austrálie
- microphyllus Austrálie
- pannosus – panonský , Havaj, Austrálie
- rotundifolius Austrálie

Cotula – žanovec, kotula, mechovec, Asteraceae, 55 druhů, Afrika, Austrálie, Mexiko a JAm, oddenk. byliny, okr

- albida - bělavý, NZ
- alpina – alpský, Austrálie
- anthemoides Austrálie
- aquilida - , NZ
- atrata - tmavý, Austrálie, NZ
- australis Austrálie
- barbata – vousatý (Brassbuttons), keř, okr, NZ
- bipinnata Austrálie
- coronopifolia centrální, jz., s. a v. Austrálie, NZ
- cotuloides Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- decumbens Austrálie
- dendyi - , NZ

- dioica - , NZ
- drummondii Austrálie
- filicula Austrálie
- filifolia Austrálie
- gymnogyne Austrálie
- goyneii - , NZ
- integrifolia Austrálie
- lanata - vlnatý, NZ
- longipes Austrálie
- minor - menší, NZ
- minuta Austrálie
- pectinata - , NZ
- perpusilla - , NZ
- pyrethrifolia - ohňolistý, NZ
- reptans Austrálie
- vulgaris Austrálie

Cotyledon - pupovice, kotyledon, Crassulaceae

- orbiculata jz., s. a v. Austrálie, NZ
- pinnata Austrálie

Couropita – sal, kurupita, dělovec, lončatník, dělový strom, koulovka, Lecythidaceae, 3 druhy, JAm, stromy, okr

- guianensis – guyanský, ("dělová koule", Cannon-ball Tree), pův. Mexiko, stř. Amerika, trop. JAm, Karibik, monzun. lesy, intr. Srí Lanka, **strom u klášterů**, obrovské dřevnaté plody na kmeni, růž. kv. okr, Indočína, Indonésie, sinhálci považují květy za posvátné (jakoby dágoa s kobrou a věřícími), zahrady, ulice

Cracca - kraka, Fabaceae

- astragalodes Austrálie
- bidwillii Austrálie
- brachycarpa Austrálie
- conferta Austrálie
- corriacea Austrálie
- crocea Austrálie
- eriocarpa Austrálie
- filipes Austrálie
- flammea Austrálie
- forrestiana Austrálie
- graminifolium Austrálie
- juncea Austrálie
- lamprobodoides - end s. Austrálie
- leptoclada Austrálie
- macrocarpa Austrálie
- nematophylla - end s. Austrálie
- oblongata Austrálie
- oligiphylla Austrálie
- phaeosperma Austrálie
- polyzyga Austrálie
- porrecta - end s. Austrálie
- purpurea Austrálie
- remotiflora Austrálie
- reticulata - end s. Austrálie
- rosea Austrálie
- simplicifolia Austrálie
- stuartii Austrálie
- tinctoria Austrálie
- uniovulata Austrálie

Crambe - katrán, krambe, Brassicaceae

- abyssinica Austrálie

Crantzia - krancie, Gesneriaceae, Karibik, vlhké lesy

- australasica Austrálie
- lineata Austrálie
- polyantha Austrálie

Craspedia – kraspedya, Asteraceae

- alba – bílá, Austrálie
- alpina Austrálie
- aurantia Austrálie
- canens - , (Billy Buttons), Austrálie, skály, okr
- costiniana – , end NP Kosciusko Austrálie
- glauca - sívá, j. Austrálie
- globosa Austrálie
- gracilis Austrálie
- haplorrhiza Austrálie
- chrysantha Austrálie
- incana - šedá, NZ, Austrálie
- jamesii Austrálie
- lamicola Austrálie
- lanata - vlnatá, NZ
- leucantha Austrálie
- macrocephala Austrálie
- maxgrayi Austrálie
- paludicola Austrálie
- pilosa Austrálie
- plebeia Austrálie
- pleiocephala Austrálie
- richea Austrálie
- uniflora - stejnokvětá, Austrálie, NZ
- variabilis Austrálie

Crassocephalum - kasocefalum, Asteraceae, 35 druhů, Afrika,

- crepidoides Austrálie
- pseudochina Austrálie

Crassula – tlustice, krasula, tučnice, tučnolist, Crassulaceae

- alata Austrálie
- calicina Austrálie
- ciliata Austrálie
- closiana Austrálie
- colorata Austrálie
- decumbens Austrálie
- exserta Austrálie
- glomerata Austrálie
- helmsii Austrálie
- intricata Austrálie
- macrantha Austrálie
- miriamiae Austrálie
- moschata Austrálie
- multicava Austrálie, Polynésie
- natans Austrálie
- pedicellosa Austrálie
- peduncularis Austrálie
- purpurata Austrálie
- recurva Austrálie
- sarmentosa Austrálie
- sieberiana Austrálie
- tetragona Austrálie
- thunbergiana Austrálie
- tripartita Austrálie

Crataegus – hloh, krategus, Malvaceae (Rosaceae), přes 200 druhů, převážně mírné a subtr. pásmo s. polokoule

- azarolus Austrálie
- monogyna Austrálie
- oxyacantha Austrálie
- oxyacanthoides

Crataeva (Crateva) – krateva, kaparovec, česnekovoň, Capparidaceae

- magna – skvělý, nízký strom, b. kv., Indočína, Malajsie, Indonésie
- religiosa - posvátný, opadavý stromek, 6 m

Cratoxylum - kratoxylum, Hypericaceae,

- formosum – tajvanská, (Pink Mempat), pův. Indočína, Malajsie, Filipíny, savany, intr. okr. stromy

Cratystylis - kratystylis, Asteraceae

- centralis - end s. Austrálie

- conocephala Austrálie

- microphylla Austrálie

- subspúinescens Austrálie

Cremanothis - kremnotamnus, Asteraceae

- thomsonii - end s. Austrálie

Crepidomanes - krepidomanes, Hymenophyllaceae,

- barnardianum Austrálie

- bipunctatum Austrálie

- edlicherianum Austrálie

- kurzii Austrálie

- majoriae Austrálie

- saxifragoides Austrálie

- walleri Austrálie

Crepis – škarda, krepis, Asteraceae, 200 druhů, Eurasie, suché stráně,

- capillaris - vláskovitá, Austrálie, NZ, Polynésie

- foetida Austrálie

- japonica Austrálie

- nicaensis Austrálie

- pusilla Austrálie

- setosa Austrálie

- taraxifolia Austrálie

- tectorum Austrálie

- vesicaria Austrálie

- virens - , Evropa, natural. NZ

Crescentia – gira, kujeta, krescentie, maraka, kalabaš, tykevnic, umba koule, kalabašový strom, Bignoniaceae, opad. listnatý strom, plody na větvích (kauliflorie), okr

- cujetet – guira, (kalabašový strom, Calabash Tree), pův. Karibik, stf. Amerika, keř stromek, kauliflorie, pěst. Asie, okr, Srí Lanka, Thajsko, Vietnam, Malajsie, Indonésie

Crinum – křín, krinum, Amarylidaceae, Alliaceae, Liliaceae, 130 druhů, tropy světa, trvalky, u vod, okr

- amabile Austrálie

- angustifolium – úzkolistý, Austrálie

- arenarium Austrálie

- asiaticum - asijský, Nová Kaledonie, s. a v. Austrálie, Polynésie, Fidži

- australasicum Austrálie

- australe Austrálie

- blandum Austrálie

- brachyandrum Austrálie

- brachynema Austrálie

- brevilimbus Austrálie

- brevistylum Austrálie

- brisbanicum Austrálie

- canaliculatum Austrálie

- confertum Austrálie

- corynorrhizum Austrálie

- douglasii Austrálie

- exaltatum Austrálie

- flaccidum - , (Murray Lily, Darling Lilly), Austrálie, skály

- intermedium Austrálie

- luteolum Austrálie

- pedunculatum - , (Swamp Lily), Austrálie, skály

- pestilensis Austrálie

- rubricaulis Austrálie

- taitense Austrálie

- uniflorum Austrálie

- venosum Austrálie

Crispiloba - kripiloba, Alseuosmiaceae

- disperma Austrálie, keř
- Critesion (Hordeum) - kritesion, Poaceae**
- geniculatum Austrálie
- glaucum Austrálie
- marinum Austrálie
- murinum Austrálie
- secalinum Austrálie
- Crithmum - motar, katrán, kritmum, Apiaceae**
- maritimum Austrálie
- Crocsmia (Tritonia) – krokosmie, montbrécie, křešina, Iridaceae, 7 druhů, j.Afrika, Natal, hlízn.trvalka,**
- aurea Austrálie
- crocosmiiflora NZ
- Croninia - kronynya, Ericaceae**
- kingiana pův. z. Austrálie
- Crossotoma - krosotoma, Goodeniaceae, 3 druhy,**
- lycioides Austrálie
- oleoides Austrálie
- spinescens Austrálie
- Crotalaria - chřestnatec, krotalarie, Fabaceae,**
- acicularis Austrálie
- acuminata Austrálie
- agatiflora Austrálie
- alata Austrálie
- anthylloides Austrálie
- aridicola Austrálie
- benthamiana Austrálie
- brevis Austrálie
- calycina Austrálie
- crassipes Austrálie
- crispata Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- desitiflora Austrálie
- distans Austrálie
- eremaea Austrálie
- exserta Austrálie
- goreensis Austrálie
- grahamiana Austrálie
- humifusa Austrálie
- incana Austrálie
- juncea Austrálie
- laburnifolia - vavřínolistá , (Bind Flower), ,Austrálie
- lanata Austrálie
- lanceolata Austrálie
- linifolia Austrálie
- macrophylla Austrálie
- medicaginea Austrálie
- membranacea Austrálie
- mitchellii Austrálie
- mucronata Austrálie
- nana Austrálie
- neglecta Austrálie
- nervosa Austrálie
- novae-hollandiae Austrálie
- oblongifolia Austrálie
- obovata Austrálie
- ochroleuca Austrálie
- pallida Austrálie
- purpurascens Austrálie
- quinquefolia Austrálie
- ramosissima Austrálie

- retusa s. a v. Austrálie
- sagittalis Austrálie
- semperflorens Austrálie
- sericea Austrálie
- smithiana Austrálie
- spectabilis Austrálie
- strehlowii Austrálie
- striata Austrálie
- sturtii Austrálie
- trifoliatrum Austrálie
- verrucosa Austrálie
- virgulata Austrálie
- zanzibarica Austrálie

Croton – kroton , Euphorbiaceae

- acerifolius Austrálie
- acronyctioides Austrálie
- acuminatus Austrálie
- affinis Austrálie
- argyratus Austrálie
- armstrongii - end s. Austrálie
- arnhemicus Austrálie
- aromaticus - vonný, Srí Lanka
- brachypus Austrálie
- byrnesii - end s. Austrálie
- capitatus-york Austrálie
- densivestitus Austrálie
- dockrillii Austrálie
- eluteria – kaskarilla, nízký strom, léč
- habrophyllus Austrálie
- insularis Austrálie
- magneticus Austrálie
- maidenii Austrálie
- marginatus Austrálie
- mirus Austrálie
- mollissimus Austrálie
- officinalis - lékařský, monzun. lesy, keř. strom, Srí Lanka
- opponens Austrálie
- phebaloides Austrálie
- prunifolius Austrálie
- pubens Austrálie
- quadripertitus Austrálie
- ricinoides Austrálie
- rosmarinifolius Austrálie
- schultzii Austrálie
- stigmatosus Austrálie
- stockeri Austrálie
- tiglium – počistivý, (ladel, Purging Croton), Čína, Indie, Srí Lanka, Indočína, Indonésie, N.Guinea, vlhké subtr, okr a
pěst dřevina, léč
- tomentellus Austrálie
- triacros Austrálie
- urticoides Austrálie
- verreauxii Austrálie
- viscosus Austrálie
- wassi-kussae Austrálie

Crowea (Eriostemon), krovea , Rutaceae,

- angustifolia Austrálie
- dentata Austrálie
- exalata - vyvýšená, stáloz. keř. dřevina, Austrálie
- latifolia Austrálie
- macrantha Austrálie

- neriifolia Austrálie
- nottii Austrálie
- saligna - solná, Austrálie
- stricta Austrálie
- Crudia - krudya**, Fabaceae, tropy a subtr.
- dewitii Austrálie
- papuana Austrálie
- spicata Austrálie
- Crupina - chrpinka, krupina**, Asteraceae,
- vulgaris Eurasie, sec. SAm, Austrálie
- Cryophytum** (Mesembrianthemum) - **kryofytum**, Aizoaceae
- aitonis Austrálie
- crystallinum Austrálie
- nodiflorum Austrálie
- Crypsis - skrytěnka, krypsis**, Poaceae
- schoenoides Austrálie
- Cryptandra - kryptandra**, Rhamnaceae
- albicans Austrálie
- alpina Austrálie
- amara Austrálie
- angustifolia Austrálie
- anomala Austrálie
- apetala Austrálie
- arbutiflora Austrálie
- aridicola Austrálie
- armata Austrálie
- australis Austrálie
- behriana Austrálie
- bifida Austrálie
- billardierei Austrálie
- buxifolia Austrálie
- campanulata Austrálie
- coactilifolia Austrálie
- comlicata Austrálie
- congesta Austrálie
- connata Austrálie
- cordata Austrálie
- coronata Austrálie
- daltonii Austrálie
- distigma Austrálie
- divaricata Austrálie
- ericifolia Austrálie
- ericoides Austrálie
- eriocephala Austrálie
- erubescens Austrálie
- exilis Austrálie
- floribunda Austrálie
- gemmata - end s. Austrálie
- glabrata Austrálie
- glabriflora Austrálie
- glaucophylla Austrálie
- globulosa Austrálie
- gracilipes Austrálie
- grandiflora Austrálie
- graniticola Austrálie
- gunnii Austrálie
- halmaturina Austrálie
- hispidula Austrálie
- holostyla Austrálie
- hookeri Austrálie

- humilis Austrálie
- intangenda Austrálie
- intonsa Austrálie
- intratropica Austrálie
- lanosiflora Austrálie
- largiflora Austrálie
- lasiophylla Austrálie
- lawrencii Austrálie
- ledifolia Austrálie
- leucophracta Austrálie
- leucopogon Austrálie
- longistaminea Austrálie
- magniflora Austrálie
- microcephala Austrálie
- miliaris Austrálie
- minutifolia Austrálie
- mollis Austrálie
- monticola Austrálie
- mutila Austrálie
- myriantha Austrálie
- nervata Austrálie
- nola Austrálie
- nudiflora Austrálie
- nutans Austrálie
- obcordata Austrálie
- obovata Austrálie
- parvifolia Austrálie
- pauciflora Austrálie
- petrea Austrálie
- phlebophylla Austrálie
- pimeloides Austrálie
- polyclada Austrálie
- pomaderroides Austrálie
- propinqua Austrálie
- pumila Austrálie
- pungens Austrálie
- pyramidalis Austrálie
- recurva Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- scabrida Austrálie
- scoparia Austrálie
- scortechinii Austrálie
- sieberi Austrálie
- spadicea Austrálie
- spathulata Austrálie
- spinescens Austrálie
- spinosa Austrálie
- spiridioides Austrálie
- suavis Austrálie
- subochreate Austrálie
- tenuiramea Austrálie
- tomentosa Austrálie
- tridentata Austrálie
- tubulosa Austrálie
- ulicina Austrálie
- uncinata Austrálie
- vexillifera Austrálie
- villosa Austrálie
- waterhousii Austrálie
- wayii Austrálie

- westringiifolia Austrálie
 - wichuriae Austrálie
 - wilsonii Austrálie
- Cryptocarya – pařeřhovec, kryptokarie , (krytořeřhovec), Lauraceae**

- angulata Austrálie
- australis Austrálie
- bamagana Austrálie
- bancroftii Austrálie
- bellendemkerana Austrálie
- bidwillii Austrálie
- bowiei Austrálie
- brassii Austrálie
- burckiana Austrálie
- camphorata Austrálie
- cinnamomifolia Austrálie
- clarksoniana Austrálie
- claudiana Austrálie
- cocisoides Austrálie
- corrugata Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- densiflora Austrálie
- dorrigosensis Austrálie
- endiandriifolia Austrálie
- erythroxyton Austrálie
- exfoliata Austrálie
- floydii Austrálie
- foetida Austrálie
- foveolata Austrálie
- glabella Austrálie
- glaucescens - , (Brown Beech), Austrálie
- grandis Austrálie
- graveolens Austrálie
- gregsonii Austrálie
- hypoglauca Austrálie
- hypospodia Austrálie
- hypotephra Austrálie
- insignis Austrálie
- laevigata - hladká, (Gloss Laurel), Austrálie
- leucophylla Austrálie
- lividula Austrálie
- macdonaldii Austrálie
- mackinnoniana Austrálie
- meisneriana Austrálie
- meissneri Austrálie
- melanocarpa Austrálie
- microneura Austrálie
- microphylla Austrálie
- moretoniana Austrálie
- muelleri Austrálie
- multicostata Austrálie
- murrayi Austrálie
- nova-anglica Austrálie
- oblata Austrálie
- obovata Austrálie
- obtusifolia Austrálie
- onoprienkoana Austrálie
- palmerstonii Austrálie
- parvifolia Austrálie
- patentinervis Austrálie
- pleurosperma Austrálie

- putida Austrálie
- rhodosperma Austrálie
- rigida Austrálie
- saccharata Austrálie
- slerophylla Austrálie
- smaragdina Austrálie
- triplinervis - , (Three veined Laurel), Austrálie
- vulgaris Austrálie
- williwilliana Austrálie

Cryptolepis - kryptolepis, Apocynaceae, Asclepiadaceae, alkaloidy

- bifida Austrálie
- grayi Austrálie
- lancifolia Austrálie
- multinervosa Austrálie
- nymanii Austrálie
- papillata Austrálie
- perakensis Austrálie

Cryptostegia – kryptostegie, Asclepiadaceae

- glaberrima Austrálie
- grandiflora – velkokvětá, (Rubber Vine), pův. Madagaskar, Havaj, intr okr Austrálie, liána s červenými květy, inv
- madagascarensis Madagaskar, Austrálie

Cryptostylis - kryptostylis , Orchidaceae

- erecta Austrálie
- hunteriana Austrálie
- leptochila Austrálie
- longifolia Austrálie
- ovata Austrálie
- subulata Austrálie

Ctenitis - ktenytys, Driopteridaceae, kapradina

- decomposita Austrálie
- lowei Austrálie
- tenera Austrálie

Ctenitopsis - ktenitopsis. Tectariaceae, kapradina

- dissecta Austrálie

Ctenopteris (Notogrammitis) - ktenopteris, Polypodiaceae, kapradina

- blechnoides Austrálie
- contigua Austrálie
- fuscopilosa Austrálie
- gordonii Austrálie
- heterophylla Austrálie
- maidenii Austrálie
- repandula Austrálie
- walleri Austrálie

Ctenosperma (Cotula) - ktenosperma, Asteraceae

- alpinum Austrálie

Cucumis – meloun / dýně, kukumis , (Wild Cucumber), Cucurbitaceae

- acidus Austrálie
- africanus Austrálie
- anguria Austrálie
- dipsaceus Austrálie
- chate Austrálie
- jucundus Austrálie
- melo Austrálie
- metuliferus - kiwano, liána, pův. stř. Amerika, plod. zelenina, pěstován NZ, Austrálie
- muelleri Austrálie
- myriocarpus Austrálie
- picocarpa Austrálie
- pubescens Austrálie
- sativus (sativa) - okurka, Eurasie, Austrálie, N. Guinea
- trigonus Austrálie

- zeyheri Austrálie
- Cucurbita – tykev / dýně, kukurbita**, Cucurbitaceae, 27 druhů, USA, JAm, teplejší a sušší lokality, okr
- filicifolia - fíkolistá, (Fig-leaved Gourd, Malaba Gourd), pův. stř. Amerika, zelenina, pěst. Austrálie, NZ, jv. Asie, Filipíny
- maxima Austrálie
- micrantha Austrálie
- pepo - obecná, (dýně, Pumpkin, Vegetable Marrow), pův. stř. Amerika, intr po celém světě, Austrálie, NZ, zelenina, semena prevent. protinádorově, osvěžující, diuretický, afrodisiak, okr, ČR
- vacua Austrálie
- Cudrania - kudranie**, Moraceae, ovoc. strom
- cochinchinensis Austrálie
- javanensis Austrálie
- Culcita - kulcita**, Culcitaceae, strom. kapradina,
- dubia Austrálie
- villosa Austrálie
- Culcitium - kulcityum**, Asteraceae, 20 druhů, JAm
- lineare Austrálie
- salicinum Austrálie
- Cullen - kulen**
- australasicum Austrálie
- badocanum Austrálie
- balsamicum Austrálie
- candidum Austrálie
- cinereum Austrálie
- corallum Austrálie
- cuneatum Austrálie
- discolor Austrálie
- graveolens Austrálie
- lachnostachys Austrálie
- leucanthum Austrálie
- leucochaites Austrálie
- martinii Austrálie
- microcephalum Austrálie
- pallidum Austrálie
- parvum Austrálie
- patens Austrálie
- plumosum Austrálie
- pogonocarpum Austrálie
- praeruptorum Austrálie
- postulatum Austrálie
- stipulaceum Austrálie
- tenax Austrálie
- virens Austrálie
- walkingtonii Austrálie
- Culuen - kuluen**, Fabaceae
- walkingtonii - end s. Austrálie
- Cunninghamia – ostrolistec, kunyngamie**, tužna, Cunninghamiaceae, Taxodiaceae, Cupressaceae, 3 druhy, Čína, Tajwan, Indočína, stáloz. jehličnan, okr
- cupressoides Austrálie
- lanceolata Austrálie
- selaginoides Austrálie
- Cupania - kupanya**, Sapindaceae, 60 druhů, trop. Amerika,
- anacardoides Austrálie
- anodonta Austrálie
- baileyana Austrálie
- bidwillii Austrálie
- cordieri Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- curvudentata Austrálie
- daemeliana Austrálie

- diphylostegia Austrálie
- dunnii Austrálie
- erythrocarpa Austrálie
- exangulata Austrálie
- flagelliformis Austrálie
- foveolata Austrálie
- grandissima Austrálie
- lachnocarpa Austrálie
- laurifolia Austrálie
- lucens Austrálie
- martyana Austrálie
- mortoniana Austrálie
- nervosa Austrálie
- oshanesiana Austrálie
- plurophylla Austrálie
- psedorhus Austrálie
- punctulata Austrálie
- pyriiformis Austrálie
- robertsonii Austrálie
- semiglauca Austrálie
- sericilignis Austrálie
- serrata Austrálie
- setigera Austrálie
- shirleyana Austrálie
- sipata Austrálie
- subcinerea Austrálie
- tenax Austrálie
- tomentella Austrálie
- wadsworthii Austrálie
- xylocarpa Austrálie

Cupaniopsis (Cupania) – **kupanyopsis**, Sapindanaceae

- anacardoides – artyčokový, (Tuckeroo), pův. Austrálie, inv
- baileyana Austrálie
- curvidentata Austrálie
- dallachyi Austrálie
- diploglottoides Austrálie
- dunnii Austrálie
- flagelliformis Austrálie
- fleckeri Austrálie
- foveolata Austrálie
- newmanii Austrálie
- parvifolia Austrálie
- punctulata Austrálie
- serrata Austrálie
- shirleyana Austrálie
- simulatus Austrálie
- tomentella Austrálie
- wadsworthii Austrálie

Cuphea - hlazenec, kufea, Lythraceae

- carthagensis Austrálie
- ignea Fidži , Havaj

Cupressus - cypřiš, kupresus, Cupressaceae, 20 druhů, tropy a subtropy, Středozeří až Himálaj, Sahara, Čína, SAm, Mexiko, Guatemala, stález, teplom. jehličnan

- australis Austrálie
- macrocarpa Austrálie

Curculigo – zobatec, kurkuligo , Hypoxidaceae, Eurasie - od Blízkého Východu přes Indii, Čínu, Japonsko až po Novou Kaledonii, okr,

- capilata Austrálie
- ensifolia - end s.Austrálie
- orchiodes Austrálie

- recurvata Austrálie

- stans Austrálie

Curcuma – kurkumovník, kurkuma, Zingiberaceae, 40 druhů, trop. Asie a Austrálie, oddenk. rostliny, podobná rákosu, okr

- albiflora - bělokvětý, pův. Indie, deštné lesy, Červený seznam, podz. oddenky, koření, léč, ájurvéda

- australasica – australský, sv. Austrálie, Papua – N. Guinea, deštné eukalypt a liánové lesy, do 550 m n.m.

- longa – dlouhý ("žlutý zázvor"), pův. j. a v. Asie, Indie, Indočína, Srí Lanka, vytrv bylina, Indie, Bangladéš, Pákistán, koření kurkuma, léč, ájurvéda, hlavní součást kari a indické směsi garam másal (štiplavá, pepřovitě dřevitá chuť)

- petiolata - řapíkatý, Malajsie

- roscoeana – Roscoenův, (Jewel of Burma), pův. Malajsie,

- zedoaria - cicvárový, pův. Indie, pěst. kořenina, Indočína, Malajsie, Indonésie, léč

Cuscuta - kokotice , kuskuta, Cuscutaceae, inv. parazit. plevel

- australis Austrálie

- campestris Austrálie

- carinata Austrálie

- epilinum Austrálie

- epithimum – povázk,a (Dodder), Středozeří, Evropa, sev. Afrika, Turecko, Kavkaz, (ČR), zplaněle SAm a JAm, j. Afrika, Austrálie a NZ, světlá keř místa, suché travnaté a křovin stráně

- europaea Austrálie

- chinensis Austrálie

- obtusiflora Austrálie

- planiflora Austrálie

- racemosa Austrálie

- suaveolens Austrálie

- tasmanica Austrálie

- tatei Austrálie

- trifolii Austrálie

- victoriana Austrálie

Cuttsia - kutsie, Escalloniaceae, (Grossulariaceae),

- viburnea - kalinová, (Native Elderberry), Austrálie

Cyanella - cyanela, Tecophylaeaceae, j. Afrika, nat Austrálie

- capensis Austrálie

- hyacynthoides Austrálie

Cyanocarpus - gtrboluleň, cyanokarpus, Combretaceae, mangrovy, keř. strom

- cribbiana Austrálie

- nortoniana Austrálie

Cyanostegia - cyanostegia, Chloranthaceae, řasa

- angustifolia - úzkolistá, (Tinsel Flower), Austrálie, keř

- bunnyana Austrálie

- corifolia Austrálie

- cyanocalyx Austrálie

- intermedia Austrálie

- lanceolata Austrálie

- microphylla Austrálie

- turczaninowii Austrálie

Cyanothamnus - cyanotamnus, Rutaceae, end z. Austrálie

- anethifoliosus Austrálie

- ramosus Austrálie

- tenuis Austrálie

- tridactylites Austrálie

Cyanotis - cyanotys, Commelinaceae, Afrika, j. Asie, s. Austrálie

- simplicaulis Austrálie

Cyathea – cyatea, kornoutice, hájovnice, kornouteň, (Tree Fern), Cyathaceae, 600 druhů, tropy a subtr, hlavně j. polokoule – JAm i jv. a v. Asie, strom. kapradiny, horské lesy, okr

- affinis Austrálie

- arachnoidea Austrálie

- arborea - stromovitá, pův. tropy, Karibik, Červený seznam, vlhké horské lesy, stromov nejvyšší kapradina (až 20 m)

- australiensis Austrálie

- australis - australská ,(Australia Tree Fern), Červený seznam, tropy až teplé oblasti, v. Austrálie

- baileyana Austrálie

- biformis Austrálie
- boylei Austrálie
- brevipinna Austrálie
- brownii - Brownova, (Norfolk Island Tree Fern), Norfolk
- celebica Austrálie
- cooperi - Kooperova, (Scaly Tree Fern), pův. sv. a jz. Austrálie, Havaj, Červený seznam, okr. intr
- cunninghamii Austrálie
- dealbata - bělostná, stříbrná, NZ
- exilis Austrálie
- extensa Austrálie
- félina Austrálie
- grevilleana Austrálie
- inciso-crenata Austrálie
- leichhardtiana Austrálie
- lindsayxana Austrálie
- loodigesii Austrálie
- lunulata - , Austrálie
- macarthurii Austrálie
- marcescens Austrálie
- medullaris - mamaku, Black Ponga, NZ, Fidži, Tahiti, Markézy, Jižní ovy, Austrálie, trop. a subtr.. deštné lesy, mohutný kmen průměr až 30 cm uprostřed dutý její větvíčka symbol letecké společnosti Air New Zealand, větvíčky jako suvenýr
- moorei Austrálie
- novae caledonica - novokaledonská, pův. N. Kaledonie, Červený seznam, nejvyšší kapradina, až 28 m a 3m listy
- rebeccaе Austrálie
- robertsiana Austrálie
- smithii - Smithova, NZ
- walkerae - Walkerova, Červený seznam, okr
- woollsiana Austrálie

Cyathodes – cyatodes, Epacridaceae, Ericaceae

- abietina Austrálie
- acerosa Austrálie
- adscendens Austrálie
- baxteri Austrálie
- colensoi - , stáloz. dřevina, NZ
- dealbata Austrálie
- disticha Austrálie
- divaricata Austrálie
- empetrifolia - , NZ
- fraseri - Fraserův, NZ
- glauca Austrálie
- juniperina - jalovcový, Austrálie, NZ
- laurina Austrálie
- macrantha Austrálie
- nitida Austrálie
- oxycedrus Austrálie
- parviflora Austrálie
- parvifolia Austrálie
- petiolaris Austrálie
- platystoma Austrálie
- pumila - nízký, NZ
- rubicunda Austrálie
- squamuligera Austrálie
- straminea Austrálie
- sulcata Austrálie

Cyathula - cyatula, Anmaranthaceae, Čína

- geniculata Austrálie
- prostrata Austrálie

Cycas – cykas, (Cycad), Cycadaceae, 110 druhů, z toho 30 Austrálie, Mikronesie, polopouště, Asie, Afrika, Madagaskar, Japonsko, Indie, jv.Asie, Tichomoř. ovy, Austrálie, sukul. listová růžice na stonku, jed, okr, CITES, EN

- angulata Austrálie
 - apoa Austrálie
 - arenicola - end s. Austrálie
 - armstrongii - end s. Austrálie
 - arnhemica - end s. Austrálie
 - badensis Austrálie
 - basaltica Austrálie
 - bougainvilleana Austrálie
 - brunnea Austrálie
 - cairnisiana - , Austrálie
 - calcicola Austrálie
 - calycicola - end s. Austrálie
 - campestris Austrálie
 - canalis - end s. Austrálie
 - circinalis – svinutý, (podvinutý, indický, "ságová palma", Cycad, Fern Palm, "Sago Palm", kapradinová palma), pův. trop. Asie, monzun lesy - jv. Indie, Oceánie (Tichom. ovy), škrobn palma (nepravé ságo), semena toxiny
 - conferta - end s. Austrálie
 - couttsiana Austrálie
 - cupida Austrálie
 - desolata Austrálie
 - furfuracea Austrálie
 - gracilis Austrálie
 - kennedyana Austrálie
 - chamberlainii Austrálie
 - lane-poolei Austrálie
 - maconochiei - end s. Austrálie
 - media - prostřední, Austrálie (Queensland), podrost eukalypt lesů, cca 6 m
 - megacarpa - velkoplodý, Austrálie
 - micronesica end Mikronésie, Karolíny - Palau, Yap, Maiány - Guam, Rota, Austrálie, 10 m,
 - normanbyana Austrálie
 - ophiolitica Austrálie
 - orientale - end s. Austrálie
 - orientis Austrálie
 - papuana Austrálie
 - platyphylla Austrálie
 - pruinosa Austrálie
 - revoluta Austrálie
 - rirdlei Austrálie
 - rumphii Austrálie
 - schumanniana Austrálie
 - scratchleyana Austrálie
 - seemannii Austrálie
 - semota Austrálie
 - silvestris Austrálie
 - tuckeri Austrálie
 - wadei Austrálie
 - xipholepis Austrálie
 - yorkiana Austrálie
- Cyclobalanopsis** (Quercus) – **cyklobalanopsis**, Fagaceae, podrod dubů, stáloz. nelaločnaté listy, v Asii
- , strom
- Cycloloma** - **cykloloma**, Amaranthaceae, 1 druh, SAm, zavl Austrálie
- atriplicifolium Austrálie, jednoletý kulovitý trs
- Cyclophyllum** - **cyklofylum**, Rubiaceae
- schultzii - end s. Austrálie
- Cyclosorus** - **cyklosorus** , Thelypteridaceae, kapradina, tropy, Amerika, Austrálie, Polynésie
- decorus Austrálie
 - dentatus – zoubkatý, kapradina mokrých lokalit tropů, Austrálie, Polynésie
 - goggilodus Austrálie
 - incertus Austrálie
 - nymphalis Austrálie

- parasiticus Austrálie
- pennigerus Austrálie
- Cydonia – kdouloň, cydonie**, gdaule, quitte, Rosaceae, 1 druh, j. Arabského poloostrova, Írán, Zakavkazí, stř. Asie, opad. keř. strom, okr.
-
- Cylindroopunia - cylindroopucie**, Cacataceae
- imbricata centrální Austrálie
- Cymbalaria - zvěšinec, cymbalarie**, Scrophulariaceae
- muralis Austrálie
- Cymbidium – člunatec, cymbidium**, člunatka, Orchidaceae, 50 druhů, temperát. a trop. obl. v. a jv. Asie – Indie, Čína, Indočína, Japonsko, Austrálie, okr hybridní
- albuciflorum Austrálie
- canaliculatum - c., (Tree Orchid), Austrálie, paraz.
- devonianum - devonský, pův. Nepál, Indie, Thajsko, Červený seznam, okr epif. orchidej
- ensifolium - mečolistý, Indie, Barma, jv. Asie, okr, ČR skleník
- gomphocarpum Austrálie
- hillii Austrálie
- leai Austrálie
- leroyi Austrálie
- madidum - , v. a s. Austrálie
- pictum Austrálie
- queeneanum Austrálie
- red – červený, epif., tropy a subtr, od Himálaje, Indie, Malajsie do Austrálie, okr, ČR skleník
- reflexum Austrálie
- sparkesii Austrálie
- suave Austrálie
- Cymbopogon – citronela, cymbopogon**, voňatka, (citronová tráva), Poaceae, 50 druhů, tropy a subtr. Afriky, Asie, Austrálie
- ambiguus - , (Native Lemon Grass), Austrálie, skály
- bombycinus Austrálie
- dependens Austrálie
- exaltatus Austrálie
- globosus Austrálie
- gratus Austrálie
- nardus Austrálie
- obtectus Austrálie
- procerus Austrálie
- queenslandicus Austrálie
- refractus Austrálie
- schultzi Austrálie
- Cyminosma (Acronychia) - cyminosma**, Rutaceae
- oblongifolia Austrálie
- Cynanchum (Vincetoxicum) – tolita, cynanchum**, Asclepiadaceae
- bowmanii Austrálie
- brachystelmoides Austrálie
- brownianum Austrálie
- carnosum Austrálie
- dichasiale Austrálie
- elegans Austrálie
- erubescens Austrálie
- floribundum Austrálie
- chrisineae Austrálie
- leibianum Austrálie
- leptolepis Austrálie
- ovalifolium Austrálie
- pachylepis Austrálie
- pedunculatum Austrálie
- puberulum Austrálie
- viminale Austrálie
- Cynara - artyčok, cynara**, Asteraceae

- cardunculus - kardový, NZ

- scolymus Austrálie

Cynodon – troskut, cynodon, paličkovec, Poaceae, 10 druhů, tropy a subtr, Afrika, j. Asie a Austrálie, okr

- alatiior Austrálie

- arcuatus Austrálie

- ciliaris Austrálie

- convergens Austrálie

- dactylon – prstnatý, (Bermuda Grass), pův trop Afrika, sec. Středozeší, j. Asie, centrální, jz., s. a v. Austrálie, ostatní svět, ČR archeofyt, písčiny, sešlap. cesty, okr Čína, natural NZ

- incompletus Austrálie

- nlemfuensis Austrálie

- plectostachium Austrálie

- polystachion Austrálie

- tenellum Austrálie

- transvaalensis Austrálie

Cynoglossum (Lithospermum) – užanka, cynoglossum, zlatokvět, Boraginaceae, 55 druhů, mírné a subtr. pásmo s. poloule, Eurasie, byliny, okr

- australe Austrálie

- drummondii Austrálie

- latifolium Austrálie

- micranthum - , Indie, natural. NZ

- rochelia Austrálie

- suaveolens Austrálie

x Cynochloris (Cynodon x Chloris) - cynochloris, Poaceae

- macivorii Austrálie

- reynoldensis Austrálie

Cynometra – namnam, cynometra, Caesalpiniaceae

- bijuga Austrálie

- cauliflora Austrálie

- caulifolia – lohyholistnatec, (Nam-Nam), pův. jv. Asie – Indie, Malajsie, keř. stromek, lusky - zelenina, koření

- iripa Austrálie

- ramiflora Austrálie

Cynosurus – poháňka, cynosurus (Crested Dogtail), Poaceae, 10 druhů, pastviny, TTP, rumišťe, Evropa, s. Afrika, Přední Asie, okr

- cristatus – hřebenitá, (Crested Dogtail), Evropa, ČR, Kavkaz, Přední Asie, s. Afrika, pastviny, TTP, okr Čína, natural NZ

- ecinatus Austrálie

Cyperochloa - cyperochloa, Poaceae, Austrálie

- hirsuta z. Austrálie

Cyperus (Pycurus)– šáchor, cyperus, šá chorek, Cyperaceae, 550 druhů, hlavně subtropy a tropy celého světa, mokřady, okr

- acutus Austrálie

- alatus Austrálie

- albomarginatus Austrálie

- albobstriatus Austrálie

- alopecuroides Austrálie

- alterniflorus Austrálie

- andrewsii Austrálie

- angulatus Austrálie

- angustatus Austrálie

- aphyllus Austrálie

- aquatlis Austrálie

- areolatus Austrálie

- aridicolus Austrálie

- aristatus Austrálie

- armstrongii Austrálie

- aromaticus Austrálie

- articulatus Austrálie

- astartodes Austrálie

- auricomus Austrálie

- betchei Austrálie
- blakeanus Austrálie
- bowmannii Austrálie
- breviracteatus Austrálie
- breviculmis Austrálie
- brevifolius Austrálie
- brownii Austrálie
- bulbosus Austrálie
- calcicolus Austrálie
- canescens Austrálie
- cariciformis Austrálie
- castaneus Austrálie
- cayennensis Austrálie
- centralis Austrálie
- cephalotes Austrálie
- clarus Austrálie
- clelandii Austrálie
- compactus Austrálie
- compositus Austrálie
- compressus Austrálie
- concinnus Austrálie
- congestus Austrálie
- conicus Austrálie
- corymbosus Austrálie
- cracens Austrálie
- crispulus Austrálie
- cristulatus Austrálie
- ctruciformis Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- curvistylis Austrálie
- cuspidatus Austrálie
- cyperinus Austrálie
- cyperoides Austrálie
- dactylotes Austrálie
- debilis Austrálie
- decompositus Austrálie
- denudatus Austrálie
- dietrichiae Austrálie
- difformis Austrálie
- diffusus Austrálie
- digitatus Austrálie
- diphyllus Austrálie
- disjunctus Austrálie
- disructus Austrálie
- distachyos Austrálie
- distans Austrálie
- dubius Austrálie
- eleusinoides Austrálie
- enervis Austrálie
- eragrostis – miličkový, JAm, Velik. ostrov, Austrálie, NZ
- esculentus Austrálie
- exaltatus Austrálie
- fasciculigerus Austrálie
- fastigiatus Austrálie
- ferax Austrálie
- filipes - , Austrálie, skály
- flabelliformis Austrálie
- flaccidus Austrálie
- flavescens Austrálie
- flavicomus Austrálie

- flavidus Austrálie
- flavus Austrálie
- fuccosus Austrálie
- fulvus Austrálie
- gilesii Austrálie
- glaucinus Austrálie
- globosus Austrálie
- gracilis Austrálie
- gunnii Austrálie
- gymnoclaudos Austrálie
- haematodes Austrálie
- halpan Austrálie
- hamulosus Austrálie
- haspan Austrálie
- hesperus Austrálie
- hexastachys Austrálie
- holoschoenus Austrálie
- hyalinus Austrálie
- hydra Austrálie
- imbecillis Austrálie
- inflexus Austrálie
- inornatus Austrálie
- inundatus Austrálie
- incorvulatus Austrálie
- iria Austrálie
- isabelinus Austrálie
- ixiocarpus Austrálie
- javanicus Austrálie
- junciformis Austrálie
- kyllingia Austrálie
- laetus Austrálie
- laevigatus Austrálie
- laevis Austrálie
- lanceus Austrálie
- laticulmis Austrálie
- latzii Austrálie
- leiocaulon Austrálie
- lepidus Austrálie
- lessonianus Austrálie
- leucocephalus Austrálie
- lhotskyanus Austrálie
- ligularis Austrálie
- littoralis Austrálie
- longus Austrálie
- lucidulus Austrálie
- lucidus - , (Lealy Flat Sedge), Austrálie, mokřady
- luerssenii Austrálie
- luteolus Austrálie
- macellus Austrálie
- malaccensis Austrálie
- maritimus Austrálie
- melanospermum Austrálie
- metzii Austrálie
- michelianus Austrálie
- microcephallus Austrálie
- minimus Austrálie
- mirus Austrálie
- modestulus Austrálie
- monocephalus Austrálie
- mucronatus Austrálie

- nervulosus Austrálie
- nitidus Austrálie
- novae-hollandiae Austrálie
- nutans Austrálie
- ochroleucus Austrálie
- ohwii Austrálie
- oostachyus Austrálie
- orgadophilus Austrálie
- ornatissimus Austrálie
- ornatus Austrálie
- oxycarpus Austrálie
- pangorei Austrálie
- paniceus Austrálie
- papyrus Austrálie
- paramatha Austrálie
- paramattensis Austrálie
- pedunculatus Austrálie
- pedunculatus Austrálie
- pennatus Austrálie
- perangustus Austrálie
- pictus Austrálie
- pilosus Austrálie
- platyculmis Austrálie
- platystylis Austrálie
- polystachyos Austrálie
- portae-tartari Austrálie
- procerus Austrálie
- pulchellus Austrálie
- pumilis Austrálie
- pygmaeus Austrálie
- ramosii Austrálie
- ramosus Austrálie
- retzii Austrálie
- rigens Austrálie
- rigidellus Austrálie
- rotundus - hlíznať, Austrálie, Polynésie, Fidži , Havaj
- rupicolus Austrálie
- rutilans Austrálie
- sanguineo-fuscus Austrálie
- sanguineolentus Austrálie
- scabrt Austrálie
- scariosus Austrálie
- schoenoides Austrálie
- sculptus Austrálie
- secubans Austrálie
- semifertilis Austrálie
- serotinus Austrálie
- sesquiflorus Austrálie
- sieberi Austrálie
- spaniophyllus Austrálie
- spectabilis Austrálie
- sphacelatus Austrálie
- sphaeroideus Austrálie
- sporobolus - end s. Austrálie
- squrosus Austrálie
- stenostachyus Austrálie
- stoloniferus Austrálie
- stradbokensis Austrálie
- subalpinatus Austrálie
- subulatus Austrálie

- sulcinux Austrálie
- superatus Austrálie
- surinamensis Austrálie
- tegetiformis Austrálie
- tenellus - , j Afrika, natural. Austrálie, NZ
- tenuis Austrálie
- tetracarpus Austrálie
- tetraphyllus Austrálie
- textilis Austrálie
- triceps Austrálie
- trinervis Austrálie
- tuberosus Austrálie
- umbellatus Austrálie
- uncinatus Austrálie
- unioloides Austrálie
- ustulatus end NZ, mokřady, pobřeží moře (jediný druh na NZ)
- vaginatus Austrálie
- vegetus Austrálie
- ventricosus Austrálie
- venustus Austrálie
- vulgaris Austrálie
- xanthopus Austrálie
- zollingeri Austrálie

Cyphomandra - rajčenka, cyfomandra, Solanaceae, Austrálie

- abutiloides . Austrálie
- betacea pěst i ČR

Cypselocarpus - cypselokarpus, Gyrostemonaceae, dřeviny, 1 druh

- halagaroides end Austrálie

Cyrlwhitea - cyrilvitea, Chenopodiaceae

- walkeri Austrálie

Cyrtandra - cyrtandra, Gesneriaceae, 600 druhů

- baileyi Austrálie

Cyrtanthus -- cyrtantus, Amaryllidaceae,

- mackenii Fidži

Cyrtococcum - cyrtokokum, Poaceae

- capitis-york Austrálie
- deltoideum Austrálie
- oxyphyllum Austrálie

Cyrtomium - srpovice, cyrtomium, Dryopteridaceae, kaprad', v. Asie, okr ostatní svět až inv

- falcatum Austrálie, Polynésie

Cyrtosatachys – křivoklasec, cyrtostachys, palma renda, palma voskodárná, Arecaceae, Palmaceae, 9 druhů, bažiny trop. lesů, jv. Asie – Malajsie, Indonésie, N. Guinea, Šalam.ovy, okr

- lakka - , Malajsie, Indonésie, Borneo
- renda - renda, (lakka, Sealingn Wax Palm), pův. Malajsie, Sumatra, Borneo, Thajsko, bažinaté oblasti, palma 8-10 m, okr, Indonésie

Cyrtosperma - cyrtosperma, Araceae, 12 druhů,

- johnstonii - Šalamounovy ovy, stojaté vody a vlhké břehy, bylina až 3 m, sbírk pěst

Cyrtostylis - cyrtostylis, Orchidaceae

- huegelii Austrálie
- reflexa Austrálie
- reniformis – , terestr. orchidej. jv. Austrálie
- robusta Austrálie
- tenuissima Austrálie

Cystanthe (Dracophyllum) - cystante, Ericaceae

- acerosa Austrálie
- dracophylla Austrálie
- gunnii Austrálie
- milliganii Austrálie
- padanifolia Austrálie
- procera Austrálie

- scoparia Austrálie
- sprengeioides Austrálie
- Cystodium - cystodyum**, Cystodiaceae, 1 druh
- sorbifolium Austrálie
- Cystopteris – puchýřník, cystopteris**, Aspleniaceae, kapradina,
- filix-fragilis Austrálie
- fragilis - křehký, NZ
- tasmanica – tasmánská, Austrálie, Tasmánie
- Cytisus (Sarthamnus) – čilimník, cytysus**, janovec, mestelice, kozi jetel, Fabaceae, 50 druhů, Středozeří, stř.Evropa, z. Asie, s. Afrika, okr
- cajan Austrálie
- canariensis Austrálie
- candicans Austrálie
- linifolius Austrálie
- monopessulanus Austrálie
- multiflorus Austrálie
- pinnatus Austrálie
- prolifer Austrálie
- quinquepetalus Austrálie
- scoparius - janovec metlatý, Austrálie, NZ
- Cytogonidium - cytoginydium**, Apocynaceae
- leptocarpoudes Austrálie
- Daboecia - dabécie**, Ericaceae
- cantabrica - kantabrická, jz.Evropa, zavl. Austrálie, NZ, okr
- Dacrycarpus (Lagarostopus) – dakryplod, dakrycarpus**, slzník, (kahitkatea), Podocarpaceae, jehličnan, 9 druhů, vlhké oblasti jv. Asie, Malajsie, Filipín, N. Kaledonie, Tichomoří, Fidži. NZ, fosilní Austrálie, Patagonie, Antarktida, okr
- aciculare Austrálie
- acutifolius Austrálie
- arcuatus Austrálie
- bidwillii - Bilwilliův., NZ,
- colenoi - , NZ
- crenulatus Austrálie
- cupressiformis Austrálie,
- cupressinum – cypřišovitý, (rimu), NZ (Egmont), vysokohorský strom, 50-60 m
- darcydioides – vysoká, (Dacryberry), strom 60 m do 600 m, end NZ
- elatum - protáhlý, Malajsie, Nová Kaledonie
- fitzgeraldii Austrálie
- franklinii - Franklinův, pův. jz. Tasmánie (end), Austrálie, jehl. strom, starý přes 2000 let, vyhledáván, odolává tlení
- involutus Austrálie
- lanceolatus Austrálie
- laxifolium - 'mléčnokvětý, NZ
- linearis Austrálie
- linifolius Austrálie
- mucronatus Austrálie
- novae-zelandiae - novozélandský, pův. NZ
- pierrei – Pierisova, (Pirre Dacrydium), okr,
- sinuosum Austrálie
- tasmanicum Austrálie
- tetragonum Austrálie
- Dacrydium (incl. Lagarostrobos) – nohoplod, dakrydyum**, slzník, Podocarpaceae, 9 druhů, stáloz. jehličn. strom, vlhké oblasti Malajsie, Filipín, N. Kaledonie, Fidži a NZ, okr, **lehké, pevné, odolné dřevo**
- franklinii (L.f.) – Franklinův, Tasmánie end, Austrálie, NZ, dále Chile, Mexiko, stř. Čína, **dožívá se až přes 2500 let**, močály, chráněn
- Dactylophora - daktylofora**, Loranthaceae
- verticillata Austrálie
- Dactylis – srha, daktylis**, Poaceae, 5 druhů, mírné pásmo Eurasie, s. Afrika, okr
- glomerata - laločnatá (říznačka), Evropa, ČR, humoz. TTP, natural. NZ, Havaj
- Dactylis – srha, daktylis**, Poaceae
- glomerata – laločnatá, Eurasie, ČR, inv v Austrálii

Dactyloctenium - hřebenatka, daktyloknemium, Poaceae

- aegyptum Austrálie
- australe Austrálie
- giganteum Austrálie
- radulus Austrálie

Dalbergia - dalbergie, siso, palisandr, perolusk, Fabaceae, stromy, tropy, stř. Amerika, Asie, Indie, Cejlon, pěst, těžké dřevo (shisham - „indinéský rosewood“) - nábytek, dýhy, hud. nástroje

- canadensis Austrálie
- densa Austrálie
- scandens Austrálie

Dalea - dalea, Fabaceae

- alopecuroides Austrálie

Dallwatsonia - dalvatsonya Poaceae

- felliana Austrálie

Damasonium - damasonyum, Alismataceae, Lythraceae, 6 druhů, s. polokoule a Austrálie, bahenní trvalky, okraje vod, okr

- australe Austrálie
- cygnorum Austrálie
- minus Austrálie
- ovalifolium Austrálie

Dammara (Agathis) - damara, Piperaceae

- australis Australis, NZ
- brownii Austrálie
- palmerstonii Austrálie
- robusta Austrálie

Damnamenia - damnamenya Asteraceae

- vernicosa - Austrálie, asi 10 cm, ale květ 5 cm

Dampiera – dampiera, Goodeniaceae / Rozkynulovitě, 70 end. druhů v Austrálii, okr v zahradách

- adpressa Austrálie
- alata Austrálie
- altissima Austrálie
- angulata Austrálie
- atriplicina Austrálie
- azurea Austrálie
- bicolor Austrálie
- biloculata Austrálie
- brownii Austrálie
- camdicans Austrálie
- canescens Austrálie
- carinata Austrálie
- cauloptera Austrálie
- cinerea Austrálie
- conospermoides Austrálie
- coronata Austrálie
- cuneata Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- curvulla Austrálie
- decurrens Austrálie
- deltoides Austrálie
- dentata Austrálie
- dielsii Austrálie
- discolor Austrálie
- diversifolia - různolistá, odnož. plaz. trvalka, z. Austrálie
- drummondii Austrálie
- dura Austrálie
- dyxantha Austrálie
- epitylloidea Austrálie
- eriophora Austrálie
- fasciculata Austrálie
- ferruginea Austrálie

- fitzgeraldensis Austrálie
- fusca Austrálie
- galbraithiana Austrálie
- glabrescens Austrálie
- glabiflora Austrálie
- haematotricha Austrálie
- hederacea - břečťanová, z. Austrálie
- helmsii Austrálie
- heteroptera Austrálie
- humilis Austrálie
- incana Austrálie
- inundata Austrálie
- juncea Austrálie
- krauseana Austrálie
- lanceolata Austrálie
- lanuginosa Austrálie
- latealata Austrálie
- lavandulacea - levadulovitá, (Lavander Dampiera), Austrálie, skály
- leptoclada Austrálie
- lindleyi Austrálie
- linearis - čárkovitá, z. Austrálie
- linschotenii Austrálie
- loranthifolia Austrálie
- luteiflora Austrálie
- maideniana Austrálie
- marifolia Austrálie
- mooreana Austrálie
- nervosa Austrálie
- obliqua Austrálie
- oblongata Austrálie
- ologophylla Austrálie
- omissa Austrálie
- orchardii Austrálie
- ovalifolia Austrálie
- pedunculata Austrálie
- plumosa Austrálie
- polygalacea Austrálie
- preissii Austrálie
- prostrata Austrálie
- purpurea - nachová, v. Austrálie, suché sklerofytní lesy, křoviny, skály, nízký keř, okr
- ramosa Austrálie
- reinwardii Austrálie
- repandra Austrálie
- repens Austrálie
- restiacea Austrálie
- rodwayana Austrálie
- rosmarinifolia - rozmarinolistá, Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- roycei Austrálie
- rupicola Austrálie
- sacculata Austrálie
- salahaе Austrálie
- scaevolina Austrálie
- scottiana Austrálie
- sericantha - , Austrálie, skály
- spicigera Austrálie
- stenophylla Austrálie
- stenostachya Austrálie
- stowardii Austrálie
- stricta - tuhá, Austrálie, skály

- subverticillata Austrálie
- sylvestris Austrálie
- tenuicaulis Austrálie
- tephrea Austrálie
- tertes Austrálie
- tomentosa Austrálie
- trialata Austrálie
- trigona - trojitá, (Angled-stem Dampiera), z. Austrálie
- triloba Austrálie
- undulata Austrálie
- verreauxii Austrálie
- wellsiana Austrálie

Dansiea - dansiea, Combretaceae

- elliptica Austrálie
- grandiflora Austrálie, deštný prales, strom,

Danthonia - danthonya, Poaceae,

- acerosa Austrálie
- airoides Austrálie
- alpicola Austrálie
- archeri Austrálie
- auriculata Austrálie
- australis Austrálie
- bipartita Austrálie
- caespitosa Austrálie
- carphoides Austrálie
- cingula Austrálie
- clelandii Austrálie
- cunninghamii - Cunnighamova, NZ
- decumbens Austrálie
- diemenica Austrálie
- dimidiata Austrálie
- duttoniana Austrálie
- eriantha Austrálie
- fortunae-hibernae Austrálie
- frigida Austrálie
- geniculata Austrálie
- gracilis Austrálie
- gunniana Austrálie
- induta Austrálie
- kirkii Austrálie
- laevis Austrálie
- lappacea Austrálie
- lepidopota Austrálie
- linkii Austrálie
- longigolia Austrálie
- monticola Austrálie
- nervosa Austrálie
- nitens Austrálie
- nivicola Austrálie
- nudiflora Austrálie
- occidentalis Austrálie
- pallida Austrálie
- paradoxa Austrálie
- pauciflora Austrálie
- pectinata Austrálie
- penicillata Austrálie
- pilosa Austrálie
- popinensis Austrálie
- procera Austrálie
- pulvinorum Austrálie

- purpurascens Austrálie
- racemosa Austrálie
- remota Austrálie
- richardsonii Austrálie
- robusta Austrálie
- rodwayi Austrálie
- semiannularis Austrálie
- setacea Austrálie
- subulata Austrálie
- tenuior Austrálie
- triticoides Austrálie
- unarede Austrálie
- urvillei Austrálie
- varia Austrálie
- vickeryae Austrálie

Daphnandra - dafnandra, Athrospermataceae,

- aromatica Austrálie
- dielsii Austrálie
- micrantha v. Austrálie, deštný prales, strom,
- repandula Austrálie
- tenuipes Austrálie

Daphne - lýkovec, dafne, Thymeleaceae

- indica Austrálie

Daphnobryon - dafnobryon, Thymeleaceae

- tasmanicum Austrálie

Dapsilanthus - dapsilantus, Restoniaceae, jv. Asie, N. Guinea, s. Austrálie

- elatior Austrálie
- ramosus Austrálie
- spathaceus Austrálie

Darlingia - darlingia, Proteaceae,

- darlingiana - Darlingova, (Brown Silky Oak), Austrálie
- ferruginea - železovitá, (Rose Silky Oak), Austrálie
- spectatissima Austrálie

Darwinia - darvinia, Myrtaceae, 53 druhů, Austrálie,

- acerosa Austrálie
- apiculata Austrálie
- axillaris Austrálie
- biflora Austrálie
- brevifolia Austrálie
- brevistyla Austrálie
- briggsiae Austrálie
- campostylis Austrálie
- capitellata Austrálie
- carnea Austrálie
- ciliata Austrálie
- citriodora - , (Lemon scented Darwinia), Austrálie
- collina Austrálie
- decumbens Austrálie
- diminuta Austrálie
- diosmoides Austrálie
- drummondii Austrálie
- endlicheri Austrálie
- fascicularis - svazčitá, Austrálie
- ferricola Austrálie
- fimbriata Austrálie
- flavescens Austrálie
- forrestii Austrálie
- glaucophylla - sivolistá, Austrálie
- gracilis Austrálie
- grandiflora - velkokvětá, Austrálie, skály

- helichrysoides Austrálie
- heterandra Austrálie
- homoranthoides Austrálie
- hookeriana Austrálie
- hypericifolia Austrálie
- intermedia Austrálie
- laxifolia Austrálie
- leiostyla - , Austrálie
- leptantha Austrálie
- luehmannii Austrálie
- macrostegia Austrálie
- masonii Austrálie
- meeboldii- Meeboldova, (Mondurup Bell), Austrálie
- megaloptela Austrálie
- meisneri Austrálie
- micropetala jv. Austrálie, Little Desert Victoria, okraje slaných jezer, nízký prutnatý keř,
- neildiana Austrálie
- oederoides Austrálie
- oldfieldii Austrálie
- oxylepis - , Austrálie, keř
- pauciflora Austrálie
- peduncularis Austrálie
- pimelioides Austrálie
- pinnifolia Austrálie
- polxcephala Austrálie
- porteri Austrálie
- procera Austrálie
- purpurea Austrálie
- repens Austrálie
- rhadinophylla Austrálie
- salina Austrálie
- sanguinea Austrálie
- saturejifolia Austrálie
- speciosa Austrálie
- squarrosa Austrálie
- taxifolia Austrálie
- thomasii Austrálie
- thryptomenioides Austrálie
- thyxmoides Austrálie
- turczaninowii Austrálie
- uncinata Austrálie
- vericordia Austrálie
- vestita Austrálie
- virescens Austrálie
- virgata Austrálie
- wittwerorum Austrálie

Dasymalla - dasymala, Lamiaceae,

- terminalis end z. Austrálie, keř

Dasypogon - dasypogon, Dasypogonaceae

- bromeliifolius ananasový keř, z. Austrálie
- glaber Austrálie
- hookeri Austrálie
- obliquifolius Austrálie

Datura – durman, datura, Solanaceae, 20 druhů, temperát, subtr.a trop. pásmo, Eurasie, Amerika, vytrv. rostliny, okr. semena alkaloidy, jed, léč., afrodisiak

- alba Austrálie
- candida (suaveolens) – bělostný, (Thorn Apple Datura, Angel´s Trumpet), pův. Brazílie, Ekvádor, okr Čína, Malajsie, Indonésie, jed, droga, ČR
- diversifolia - různolistá, Austrálie
- fastuosa Austrálie

- fejeensis - fidžijská, Fidži, Polynésie
- ferrox Austrálie
- inermis Austrálie
- inoxia Austrálie
- lechhardtii Austrálie
- metel Austrálie
- meteloides Austrálie
- repens - plazivá, také Austrálie
- stramonium Austrálie
- solida – solná, tropy, i Austrálie
- stramonium – obecný, (panenská okurka), pův j. a jv. USA, téměř celá Evropa, ČR, celá střední Asie, rumišť, natural. NZ

- tatula Austrálie
- taxifolia - tisolistá, Austrálie
- wrightii Austrálie

Daucus - mrkev, daukus, Daucaceae,

- australiae Austrálie
- brachianthus Austrálie
- carota - obecná, Evropa, pěst Austrálie, NZ
- glochidiatus Austrálie
- pusillus Austrálie

Davallia - stzopečník, davalia, zaječí stopka, Davalliaceae, 49 druhů, tropy a subtr., epif, Středozeří po Čínu, Japonsko, trop. Asii, Tichom. ovy a Austrálii

- brachipoda Austrálie
- cristatella Austrálie
- denticulata Austrálie
- dicksonioides Austrálie
- dubia Austrálie
- elata Austrálie
- elegans Austrálie
- flaccida Austrálie
- muelleri Austrálie
- pectinata Austrálie
- pentaphylla – pětilistá, jv Asie – Malajsie, Indonésie, N. Guinea, tichom, ovy
- repens – plazivá, trop Afrika, Madagaskar, Seychely, Maskarény, jv Asie. Indie, Japonsko, Filipíny, Austrálie, Tichomoř. ovy
- solida – pevná, trop. Asie, Austrálie, Tichom, ovy
- pedata Austrálie
- polypodioides Austrálie
- pyxidata Austrálie
- repens Austrálie
- solida - , (Hare´s Foot Fern), Austrálie, skály
- speluncae Austrálie
- tasmanica Austrálie
- tripinnata Austrálie

Davidsonia – davidsonya, Cunoniaceae, Davidsoniaceae,

- jerseyana - (Davidson´s Plum), Austrálie
- johnsonii Austrálie
- pruriens - (Davidson Plum, Bushfood), sv. Austrálie - Queenslad, trop.deštný les, strom,
- pungens Austrálie

Daviesia - daviesie, Fabaceae, 120 druhů, hlavně australská buš

- abnormalis Austrálie
- acanthoclada Austrálie
- acicularis Austrálie
- adnata Austrálie
- alata Austrálie
- alternifolia Austrálie
- anceps Austrálie
- angulata Austrálie
- aphylla Austrálie

- apiculata Austrálie
- arborea - dřevitá, Austrálie
- arenaria Austrálie
- argillacea Austrálie
- arthropoda Austrálie
- articulata Austrálie
- asperula Austrálie
- audax Austrálie
- benthamii Austrálie
- brachyphylla Austrálie
- brevifolia Austrálie
- bursarioides Austrálie
- buxifolia Austrálie
- calystegia Austrálie
- campephyll Austrálie
- cardiophylla Austrálie
- colletioides Austrálie
- concinna Austrálie
- condensata Austrálie
- cordata Austrálie
- corymbosa Austrálie
- costata Austrálie
- crassa Austrálie
- crenulata Austrálie
- croniniana Austrálie
- cunderdin Austrálie
- daphnoides Austrálie
- debilior Austrálie
- decipiens Austrálie
- decurrens Austrálie
- dielsii Austrálie
- dilatula Austrálie
- discolor Austrálie
- divaricata Austrálie
- drummondii Austrálie
- egena Austrálie
- elliptica Austrálie
- elongata Austrálie
- emarginata Austrálie
- epiphylla Austrálie
- epiphyllum Austrálie
- eremaea Austrálie
- ericoides Austrálie
- euphorbioides Austrálie
- euryloba Austrálie
- falcata Austrálie
- filipes Austrálie
- flava Austrálie
- flexuosa Austrálie
- frazeri Austrálie
- genistifolia Austrálie
- genistioides Austrálie
- georgei Austrálie
- glossoema Austrálie
- champanii Austrálie
- chordophylla Austrálie
- umbellata - , Austrálie
- uncinata Austrálie
- uniflora Austrálie
- villifera Austrálie

- virgata Austrálie
- viscida Austrálie
- wyattiana Austrálie

Dawsonia - dawsonye, Dawsoniaceae

- polytrichoides -, Austrálie, mokřady
- superba -, (Giant Moss), Austrálie, mokřady

Decaisniana - dekaisnyana, Loranthaceae

- amplexicaulis Austrálie
- angustata Austrálie
- biangulata Austrálie
- brittenii Austrálie
- congesta Austrálie
- diamuensis Austrálie
- forsteriana Austrálie
- hollrungii Austrálie
- longipes Austrálie
- micranthes Austrálie
- miniata Austrálie
- papuana Austrálie
- parvifolia Austrálie
- pedicellata Austrálie
- petiolata end. s. Austrálie
- signata Austrálie
- stenopetala Austrálie
- triflora Austrálie

Decaschitia - dekaschitya, Malvaceae

- byrnesii Austrálie
- occidentalis Austrálie
- peninsularis Austrálie

Decaspermum - dekaspermum, Myrtaceae

- fruticosum Austrálie
- humile Austrálie
- laxiflorum Austrálie
- paniculatum Austrálie

Decazesia - deksesia, Asteraceae

- hecatocephala Austrálie

Deeringia - deringia, Amaranthaceae, trop. Asie,

- amaranthoides Austrálie
- baccata Austrálie

Delabechea - delabechea, Malvaceae

- rupestris Austrálie

Delairea - delairea, Asteraceae

- odorata – vonná, (Capy Ivy), Havaj

Delarbrea - delarbrea, Myodocarpaceae, Araliaceae

- collina Austrálie
- michieana Austrálie
- paradoxa Austrálie

Delonix (Poinciana) – delonix, flamboján, Fabaceae

- elata - křídlatý, pův. v Africe, pěst. v Indii
- ovoideum – vejčitý, (Velvet Tamarind), monzun. les, strom, nábytek
- regia – královský, (ohnivý, flamboján, drahnoud, Flamboyant Tree, Flame of the Forest, Flame Tree, Red Flame, Royal Poinciana, Peacock Flower, "hořící strom"), pův. Madagaskar, intr. Indočína, Malajsie, Indonésie, Filipíny, Austrálie, nejrozšířenější okr strom tropů, červ. kv. lusky, (listy citlivkovité), Červený seznam (zranitelná)

Delphinium – stračka, delfinyum, ostrožka, Ranunculaceae, 250 druhů, vysoké byliny vlhkých hor, hlavně mírný pás

- s. polokoule, Eurasie, Amerika, ne Austrálie, okr
- ajacis Austrálie
- consolida Austrálie

Dendrobium – stromobytec, dendrobium, dondrobytec, Orchidaceae, přes 1200 druhů, zejména N. Guinea, Indie,

- Indočína, Čína, Tichomoř. ovy, Austrálie, NZ, Eurasie, nízké trpy až horské semiaridní obl., trsovitý sukulent, okr
- adae Austrálie

- aemulum Austrálie
- affine Austrálie
- aggeratum - nahloučený, pův. Barma, Indie, epif. orchidej, pěst
- agrostophyllum Austrálie
- ancorarium Austrálie
- antennatum Austrálie
- aurantio-purpureum Austrálie
- aurantium Austrálie
- baileyi Austrálie
- bairdianum Austrálie
- baseianum Austrálie
- beckleri Austrálie
- bifalce Austrálie
- bigibbum - , Austrálie
- bowmanii Austrálie
- brachypus Austrálie
- brandtiae Austrálie
- breviracemosum Austrálie
- brisbanense Austrálie
- bromfieldii Austrálie
- cacatua - sv. Austrálie
- calamiforme Austrálie
- caleyi Austrálie
- callitrophilum Austrálie
- canaliculatum Austrálie
- cancroides Austrálie
- capitisyork - , sv. Austrálie
- capituliflorum Austrálie
- carrii Austrálie
- carronii Austrálie
- cassythoides Austrálie
- complanatum Austrálie
- comptonii Austrálie
- crassulifolium Austrálie
- crumenatum pův jv Asie, sec Austrálie, trop lesy
- cucumerinum Austrálie
- cunninghamii Austrálie, end NZ
- curvicaule - , sv. Austrálie
- dalbertisii Austrálie
- delicatulum Austrálie
- delicatum Austrálie
- densiflorum (thyrsiflorum) – zubatý, (kytkokvětý), pův. Malajsie, Červený seznam, epif. orchidej, okr
- dicuphum Austrálie
- discolor Austrálie
- dolichophyllum Austrálie
- elatum - vyvýšená, hory Eurasie, ČR
- elobatum Austrálie
- eriaeoides Austrálie
- exiguum Austrálie
- faufaxii Austrálie
- falcorostrum Austrálie
- fellowsii Austrálie
- fitzgeraldii Austrálie
- fleckeri Austrálie
- foederatum Austrálie
- foelschei Austrálie
- formosum Austrálie
- fuscum Austrálie
- fusiforme Austrálie
- giddinsii Austrálie

- goldiei Austrálie
- gouldii Austrálie
- gracilicaule Austrálie
- gracillimum Austrálie
- grimesii Austrálie
- hillii Austrálie
- hispidum Austrálie
- hollrungii Austrálie
- insigne Austrálie
- johannis Austrálie
- johnsoniae Austrálie
- jonesii Austrálie
- keffordii Austrálie
- kestevenii Austrálie
- kingianum - , v. Austrálie, zavřl NZ, litofyliticky na přistíněných skalách, vzácněji terestricky či epyfiticky,
- lavarackisnum Austrálie
- lichenastrum - , sv. Austrálie
- linguiforme Austrálie
- lithocola Austrálie
- litorale Austrálie
- lobbii Austrálie
- luteocilium Austrálie
- macropus Austrálie
- maidenianum Austrálie
- malbrowni Austrálie
- masonii Austrálie
- melaleucaphilum - , v. Austrálie
- milliganii Austrálie
- minutissimum Austrálie
- mirbelianum Indonésie, Austrálie
- moniliforme Austrálie
- monophyllum - jednolistý, v. Austrálie
- moorei Austrálie
- mortii Austrálie
- muellerianum Austrálie
- multiflorum - end s. Austrálie
- nidtii Austrálie
- nitidum Austrálie
- nobile - vznešený, pův. trop a subtr horské lesy j. Asie, Srí Lanka, Indočina, NZ, Havaj, **Sikkim (národní květina)**,
Červený seznam CITES, epif., okr, léč, ČR
- nugentii Austrálie
- ophioglossum Austrálie
- palmeerstoniae Austrálie
- pedunculatum Austrálie
- petrii Austrálie
- phalenopsis - , sv. Austrálie
- polyneurum - end_s. Austrálie
- prenticei Austrálie
- pugioniforme Austrálie
- punctatum Austrálie
- pungentifolium Austrálie
- pygmaeum Austrálie
- quadrilobium Austrálie
- racemosum Austrálie
- rex - královské, v. Austrálie
- rigidum Austrálie
- robertsii Austrálie
- semifuscum Austrálie
- sherperdii Austrálie
- schneiderae Austrálie

- schoeninum Austrálie
- smilliae Austrálie
- ruppianum Austrálie
- smillieae - , sv. Austrálie, Papua - N. Guinea
- speciosum - , (Rock Lily, Rock Orchid), Austrálie, skály
- spectabile - vznešený, Nová Guinea, Šalamounovy ovy, Vanuatu, i v mangrove, přesličníku a kokos. plantážích
- statterinum Austrálie
- stipatum - end_s. Austrálie
- striolatum Austrálie
- stuartii Austrálie
- suffusum Austrálie
- sumneri Austrálie
- superbiens Austrálie
- tarberi - , v. Austrálie
- tattonianum Austrálie
- taylori Austrálie
- tenuissimum Austrálie
- teretifolium Austrálie
- tetragonum - čtyřčetný, Austrálie
- toftii Austrálie
- toressae Austrálie
- tozerensis Austrálie
- trilamellatum - , Austrálie
- undulatum Austrálie
- uniflos Austrálie
- variabile Austrálie
- vanicolor Austrálie
- wassellii Austrálie
- whiteanum Austrálie
- wilkianum Austrálie

Dendrocide – kopřivák, žahavec, dendroknyde, Urticaceae

- corallodesme Austrálie
- cordata Austrálie
- cordifolia – srdčitolistý
- excelsa – sličný, (Giant Stinging Tree), sv. Austrálie, jed keř, okraj deštný les
- moroides – morušovitý, (d'ábelská kopřiva), Austrálie, dešť pralesy, žahavá (pouhé otření nesnesitelnou bolest)
- peltata Austrálie
- photinophylla – Austrálie
- sinuata Austrálie
- subclausa – Austrálie

Dendrocoryne - dendrokoryne, Orchidaceae

- speciosa Austrálie

Dendrochilum - dendrochilum , Orchidaceae

- glumaceum – , epif. orchidej, Filipíny

Dendrolobium - dendrolobium, Fabaceae

- arbuscula Austrálie
- cheelii Austrálie
- multiflorum Austrálie
- polynerum Austrálie
- quinquepetalum Austrálie
- stipatum Austrálie
- umbellatum Austrálie

Dendromyza - dendromyza, Santalaceae

- reinwardtiana Austrálie

Dendrophthoe - dendroftoe, Loranthaceae

- acacioides - end s. Austrálie
- angustifolius Austrálie
- celastroides Austrálie
- congener Austrálie
- curvata Austrálie

- discolor Austrálie
- eucalyptoides Austrálie
- falcata Austrálie
- gaudichaudii Austrálie
- glabrescens Austrálie
- homoplastica Austrálie
- longiflorus Austrálie
- miquelii Austrálie
- odontocalyx Austrálie
- pelagica Austrálie
- pendulus Austrálie
- pruinosa Austrálie
- vitellina Austrálie
- varians Austrálie

Denhamia - denhamia, Celastraceae

- celastroides Austrálie
- heterophylla Austrálie
- moorei Austrálie
- obscura Austrálie
- oleaster Austrálie
- parvifolia Austrálie
- pittosporoides Austrálie
- viridissima Austrálie
- xanthosperma Austrálie

Dennstaedtia - denstetya, Dennstaedtiaceae, kapradina,

- davallioides kapradina krajková, Austrálie

Dentella - dentela, Rubiaceae

- asperata Austrálie
- browniana Austrálie
- dioeca - end s. Australie
- minutissima Austrálie
- misera Austrálie
- pulvinata Austrálie
- repens Austrálie
- serpyllifolia Austrálie

Deparia - deparia, Athyriaceae

- japonica - Japonsko
- macraei Austrálie
- petersonii Austrálie
- prolifera Austrálie

Deplanchea - deplanchea, Bignoniaceae,

- bulweri Austrálie
- hirsuta Austrálie
- tetraphylla - čtyřlístá, (Golden Bouquet Tree), Austrálie

Derris – kožnatec, deris, Fabaceae

- elliptica – vejčitý, (Poison Vine), pův. v. Asie, Indie až Malajsie, Havaj, keř. strom, účinná látka rotenon insekticid
- involuta - , Austrálie, pnoucí, okr
- koolgibberah Austrálie
- nesioties Austrálie
- oligosperma Austrálie
- scandens Austrálie
- trifoliata Austrálie
- uliginosa Austrálie

Derwentia (Deschampsia) – dervencia, (Hair Grass), Scrophulariaceae

- arcuta Austrálie
- arenaria - písečná, Austrálie, skály
- blakelyi Austrálie
- decorosa Austrálie
- derwentiana – , Austrálie
- nivea Austrálie

- perfoliata - , (Digger's Speedwell), Austrálie, skály
- suaveolens Austrálie
- velutina Austrálie
- Descurainia – úhorník, deskurainya**, Brassicaceae
- sophia - mnohodílný, Eurasie, s. Afrika, synantropní, i s- a v. Austrálie, NZ
- Deschampsia – metlice, deschampsia**, Poaceae
- antarctica – antarktická, Antarktida, jižní hranice svého rozšíření
- caespitosa – trsnatá, s. a v. Austrálie
- flexuosa Austrálie
- Desmantus - sucholec, desmantus**, Fabaceae
- cinereus Austrálie
- illinoensis - ilinojský, USA, prérijní mimoza
- virgatus Austrálie
- Desmazeria - desmazeria**, Poaceae
- acutiflora Austrálie
- Desmocladus - desmokladus**, Restoniaceae, stromy
- asper Austrálie
- austrinus Austrálie
- biformis Austrálie
- castaneus Austrálie
- diacolpicus Austrálie
- elongatus Austrálie
- fasciculatus Austrálie
- flexuosus Austrálie
- glomeratus Austrálie
- lateriticus Austrálie
- myriocladus Austrálie
- parthenicus Austrálie
- quiricanus Austrálie
- semiplanatus Austrálie
- virgatus Austrálie
- Desmodium – stužkovec, desmodium**, Fabaceae, 450 druhů, tropy a subtr., okr
- acanthocladum Austrálie
- arbuscula Austrálie
- archboldianum Austrálie
- auriculatum Austrálie
- biarticulatum Austrálie
- brachypodium Austrálie
- brownii Austrálie
- campylocaulon Austrálie
- canum Austrálie
- concinnum Austrálie
- depedens Austrálie
- dietrichiae Austrálie
- distortum – zkroucené, pův. stf. Amerika, pícní motýlok. luskovina, intr. Filipíny
- filiforme Austrálie
- flagellare Austrálie
- frutescens Austrálie
- gangeticum Austrálie
- glareosum Austrálie
- gunnii Austrálie
- gyrans Austrálie
- hannii Austrálie
- heterocarpon Austrálie
- heterophyllum Austrálie
- incanum Austrálie, Havaj
- indigotinum Austrálie
- intortum Austrálie
- macrocarpum Austrálie
- megaphyllum Austrálie

- microphyllum Austrálie
- motorium Austrálie
- muelleri Austrálie
- nemorosum Austrálie
- neurocarpum Austrálie
- novae-hollandiae Austrálie
- ormocarpoides Austrálie
- parviflorum Austrálie
- polycarpum Austrálie
- pulchellum Austrálie
- pullenii Austrálie
- purpureum Austrálie
- pycnotrichum Austrálie
- quinquepetalum Austrálie
- renifolium Austrálie
- reniforme Austrálie
- repandum Austrálie
- rhytidophyllum Austrálie
- scorpiurus Austrálie
- spartioides Austrálie
- strigillosum Austrálie
- tenax Austrálie
- tiwiense - end s. Austrálie
- tortuosum Austrálie
- trichocaulon Austrálie
- trichostachyum Austrálie
- triflorum Austrálie
- triquetrum Austrálie
- umellatum Austrálie
- uncinatum Austrálie
- varians Austrálie
- velutinum Austrálie
- whitfordii Austrálie

Desmochoenus – pingao, desmochenus , Poaceae

- spiralis – spirální, NZ

Desmos – desmos, Annonaceae,

- goezeanus Austrálie
- chinensis - čínská, (Chinese Desmos), žl. kv. Malajsie, Indonésie, Filipíny
- wardianus Austrálie

Deyeuxia – deyeuxia, dejeuxka, Poaceae

- accendens Austrálie
- acuminata Austrálie
- aemula Austrálie
- aequata Austrálie
- affinis – příbuzná., Austrálie
- angustifolia Austrálie
- appressa Austrálie
- asleyensis Austrálie
- australis Austrálie
- avenacea Austrálie
- benthamiana Austrálie
- bilardierei Austrálie
- brachyathera Austrálie
- breviglumis Austrálie
- carinata – kýlnatá, Austrálie
- contracta Austrálie
- crassiuscula – tlusticovitá, Austrálie
- cylindrica Austrálie
- fecipiens Austrálie
- densa Austrálie

- drummondiana Austrálie
- filiformis Austrálie
- forsteri Austrálie
- frigida Austrálie
- gunniana Austrálie
- imbricata Austrálie
- inaequalis Austrálie
- innominata Austrálie
- lawrencei Austrálie
- mckiei Austrálie
- mesanthera Austrálie
- microseta Austrálie
- minor Austrálie
- monticola Austrálie
- nudiflora Austrálie
- parviseta Austrálie
- plebeia Austrálie
- preissii Austrálie
- pungens Austrálie
- quadriseta Austrálie
- reflexa Austrálie
- retrofracta Austrálie
- rodwayi Austrálie
- scaburela Austrálie
- scabra Austrálie
- setifolia Austrálie
- talariata Austrálie

Dialium – dyalium , Caesalpiniaceae. Fabaceae

- guineense - guinejská, pův. Malajsie, ovoc strom, medonosný
- indum - indské, (černý tamarind, tamarindová švestka, Velvet Tamarind), lusky - jedlé plody, velmi tvrdé dřevo, ohrožen, pěst. Malajsie, Sumatra, Jáva, Borneo
- intermedia - prostřední, NZ
- ovoideum – , (Velvet Tamarind), strom monzun. lesů,

Dianella – takara, tajara, dyanela , Phormiaceae, Liliaceae, Hemerocallidaceae, 30 druhů, v. Afrika, Madagaskar, v. Asie, z. Tichomoří, Austrálie, tráva zapomnění zármutku, stáloz. odednk .trvalky, okr

- admixta Austrálie
- amoena Austrálie
- angustifolia Austrálie
- archeri A Austrálie
- atraxis Austrálie
- bambusifolia Austrálie
- brevicaulis Austrálie
- brevipedunculata Austrálie
- caerulea - , (Flax Lilies), cibulov., v. Austrálie, N.Guinea
- callicarpa Austrálie
- congesta Austrálie
- coronata Austrálie
- crinoides Austrálie
- densa Austrálie
- divaricata Austrálie
- effusa Austrálie
- elegans Austrálie
- ensata Austrálie
- ensifolia - mečolistá, s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži , Havaj
- fruticans Austrálie
- graminifolia Austrálie
- hookeri Austrálie
- incollata Austrálie
- intermedia Austrálie
- laevis Austrálie

- longifolia Austrálie
- nemorosa Austrálie
- nervosa Austrálie
- odorata Austrálie
- paniculata Austrálie
- pavopennacea Austrálie
- porracea Austrálie
- pruniana Austrálie
- rara Austrálie
- revoluta Austrálie
- strumosa Austrálie
- tarda Austrálie
- tasmanica - tasmánská, v. Austrálie, Tasmánie

Dianthus - hvozdík, dianthus, karafiát, Caryophyllaceae

- armeria - svazčitý, Austrálie
- barbatus - vousatý, Austrálie
- prolifer Austrálie
- filifolia Austrálie

Diasperus - dyasperus, Phyllanthraceae

- adamii Austrálie
- albiflorus Austrálie
- australis Austrálie
- beckleri Austrálie
- calycinus Austrálie
- carpentariae Austrálie
- conterminus Austrálie
- crassifolius Austrálie
- cygotum Austrálie
- ditassoides Austrálie
- ferdinandi Austrálie
- fuernrohrii Austrálie
- gasstroemi Austrálie
- grandisepalus Austrálie
- gunnii Austrálie
- hirtellus Austrálie
- lacunarius Austrálie
- microcladus Austrálie
- minutiflorus Austrálie
- ramosissimus Austrálie
- rhytidospermus Austrálie
- rigens Austrálie
- rigidulus Austrálie
- scaber Austrálie
- similis Austrálie
- stenocladus Austrálie
- subcrenulatus Austrálie
- thymoides Austrálie
- trachyspermus Austrálie

Dicarpidium - dykapidyum, Malvaceae

- monoicum Austrálie

Dicerolepis - dycerolepis, Apocynaceae

- paludosa Austrálie

Dicksonia – dyksonya, Dicksoniaceae, 25 druhů, stromovitá kapradina, tropy a subtr, centrum diverzity N. Guinea - 6 druhů, N. Kaledonie, N. Zéland, Austrálie, Indonésie, Filipíny, stř. a JAm, chybí Afrika, již v druhohorní křídě, poloopadavá, okr

- antarctica – antarktická, (Tasmania Tree, Soft Tree Fern, Manfern), Červený seznam, pův. Tasmánie, jv. Austrálie, pěst. Filipíny, Mexiko, vlhko, 2-12 m, CITES,
- arboresces - stromovitá, end ostrov sv. Heleny
- barometz - Barometz, Červený seznam, , léč
- billardierei Austrálie

- davallioides Austrálie
- dubia Austrálie
- fibrosa – vláknokořená, ponga, (Ponda), NZ, až 16 m, dlouhé vějířovité listy, **národní symbol v národním znaku** - jméno podle stříbrné spodní strany listů, (mladé výhonky kory jako schoulená spící maminka)
- herbertii Austrálie
- lanata Austrálie
- nephrodioides Austrálie
- nitidula Austrálie
- youngiae Austrálie

Dicliptera - dykliptera, Acanthaceae

- arnhemica - , end s. Austrálie, skály
- armata Austrálie
- arnhemica Austrálie
- australis - jižní, end s. Austrálie
- burmanii Austrálie
- ciliata Austrálie
- glabra Austrálie
- leonotis Austrálie
- miscella Austrálie
- racemifica Austrálie
- spicata Austrálie

Dicranopteris – dykranopteris, dykranokřídlec, vidlokřídlec, Gleicheniaceae, trop. kapradina, tropy Afriky, Asie, Austrálie

- hermannii Austrálie
- linearis – přímá, trop. kapradina okraje deštných lesů, i Austrálie, NZ, Polynésie, Fidži

Dicrastylis - dykrastylis, Lamiaceae

- beveridgei Austrálie
- brunnea Austrálie
- capitellata Austrálie
- carnegiei Austrálie
- cordifolia Austrálie
- corymbosa Austrálie
- costelloi Austrálie
- doranii Austrálie
- exsuccosa Austrálie
- flexuosa Austrálie
- fulva Austrálie
- georgei Austrálie
- gilesii Austrálie
- glauca Austrálie
- incana Austrálie
- lewellinii Austrálie
- linearifolia Austrálie
- maritima Austrálie
- micrantha Austrálie
- microphylla Austrálie
- morrisonii Austrálie
- nicholasii Austrálie
- obovata Austrálie
- parvifolia Austrálie
- petermannensis Austrálie
- reticulata Austrálie
- rosmarinifolia Austrálie
- sessilifolia Austrálie
- soliparma Austrálie
- stoechas Austrálie
- thomasiae Austrálie
- velutina Austrálie
- verticillata Austrálie
- weddii Austrálie

Dictymia - dyktymia, Polypodiaceae, kapradina

- attenuata Austrálie
- brownii Austrálie

Dictioneura - dyktyoneura, Sapindaceae

- microcarpa Austrálie
- obtusa Austrálie

Dictiopteris - dyktyopteris, Dictyotaceae, mořská řasa

- attenuata Austrálie

Didiscus - dydyscus, Araliaceae

- anisocarpus Austrálie
- benthamii Austrálie
- bialatus Austrálie
- coeruleus Austrálie
- compositus Austrálie
- croninianus Austrálie
- cyanopetalus Austrálie
- dusenii Austrálie
- elachocarpus Austrálie
- eriocarpus Austrálie
- geraniiifolius Austrálie
- gillenae Austrálie
- glandulosus Austrálie
- glaucifolius Austrálie
- grandiceps Austrálie
- grandis Austrálie
- hemicarpus Austrálie
- humilis Austrálie
- incisus Austrálie
- junceus Austrálie
- macrocephyllus Austrálie
- microcephallus Austrálie
- oleraceus Austrálie
- ornatus Austrálie
- pilosus Austrálie
- pimpinellifolius Austrálie
- procumbens Austrálie
- pusillus Austrálie
- scapiger Austrálie
- setosus Austrálie
- setulosus Austrálie
- tenuifolius Austrálie
- villosus Austrálie

Didymanthus - dydymantus, Chenopodiaceae

- roei Austrálie

Didymo - didymo, vodní řasa, invazní

- v řekách, infotabule požadující umytí bot k zábraně roznášení

Didymocarpus - dydymokarpus, Gesneriaceae

- crenulatus Austrálie
- kinnearii Austrálie

Didymochaeta - plášťovka, dydymocheta, Ascomycetaceae, kapradina,

- australis Austrálie

Didymocheton - dydymocheton, Meliaceae

- gaudichaudianum Austrálie

Didymochlaena – plášťovka, dydymochlena, Aspleniaceae, kapradina,

- trunculata – uťatá, robustní kapradina, tropy, Argentina, trop. a j. Afrika, okr

Didymoglossum - dydymoglossum, Hymenophyllaceae

- exiguum Austrálie

Didymonema - dydymonema, Cyperaceae

- filifolia Austrálie

Dieffenbachia - dyfenbachia, mramornatka, **Araceae**, 30 druhů, trop. a subtr. Amerika, Karibik, stáloz. keř a polokeř, okr, oxalát šťavelnatý vnitřně je nebezpečný

- picta Austrálie

Dielitzia - dyeletzia, **Asteraceae**

- tysonii Austrálie

Dielsia - dyelsia, **Restoniaceae**

- cygnorum Austrálie

- stenostachya Austrálie

Dierama - dyerama, **Iridaceae**

- pendulum Austrálie

- pulcherrimum Austrálie

Dietes - dyetes, **Iridaceae**

- robinsoniana - robinsonova, (Lord Howe Lily, Wedding Lily), Austrálie, skály

Digastrium - dygastrium

- baileyi Austrálie

- fragile Austrálie

Digitalis – náprstník, dygitalis, **Plantaginaceae**, **Scrophulariaceae**, 22 druhů, Evropa, s. Afrika, stř. Asie, obv. dvouleté byliny, TTP, okr,

- purpurea – červený (Foxglove), pův. Evropa, okr Čína, natural. Austrálie, NZ

Digitaria - rosička, dygitaria, **Poaceae**, písčiny, úhory, rumišť

- abyssinica Austrálie

- adscendens Austrálie

- aequiglumis Austrálie

- ammophila Austrálie

- baileyi Austrálie

- benthamiana Austrálie

- bicornis Austrálie

- blakei Austrálie

- breviglumis Austrálie

- brownii Austrálie

- ciliaris Austrálie

- coenicola Austrálie

- ctenantha Austrálie

- curvipes Austrálie

- debilis Austrálie

- didactyla Austrálie

- diffusa Austrálie

- diminuta Austrálie

- divaricatissima Austrálie

- eriantha Austrálie

- eriolepis Austrálie

- fumida Austrálie

- gibbosa Austrálie

- heterantha Austrálie

- horizontalis Austrálie

- hubbardii Austrálie

- hystrichoides Austrálie

- imbricata Austrálie

- ischaemum Austrálie

- lanceolata Austrálie

- leucostachya Austrálie

- longiflora Austrálie

- macractia Austrálie

- marginata Austrálie

- milanjana Austrálie

- minima Austrálie

- nemostachya Austrálie

- neurachnoides Austrálie

- oraria Austrálie

- orbata Austrálie

- orthostachya Austrálie
- papposa Austrálie
- parviflora Austrálie
- patula Austrálie
- pentzii Austrálie
- polystachia Austrálie
- porrecta Austrálie
- propinqua Austrálie
- pruriens Austrálie
- queenslandica Austrálie
- radicata Austrálie
- ramularis Austrálie
- recta Austrálie
- robusta Austrálie
- sanguinalis - krvavá, Austrálie, i ČR
- setigera Austrálie
- speciosa Austrálie
- stenostachya Austrálie
- stolonifera Austrálie
- striata Austrálie
- tenuiflora Austrálie
- tenuissima Austrálie
- ternata Austrálie
- timorensis Austrálie
- tosa Austrálie
- velutina Austrálie
- violascens Austrálie

Dichanthium - vousatkovec, dychantyum, Poaceae

- acutiusculum Austrálie
- affine Austrálie
- annulatum Austrálie
- aristatum Austrálie
- caricum Austrálie
- ewartianum Austrálie
- fecundum Austrálie
- humilium Austrálie
- intermedium Austrálie
- ischaemum Austrálie
- nodosum Austrálie
- parviflorum Austrálie
- queenslandicum Austrálie
- saccharoides Austrálie
- sericeum Austrálie
- setosum Austrálie
- superciliatum Austrálie
- tenue Austrálie
- tenuiculum Austrálie

Dichapetalum - dychapetalum, Dichapetalaceae, trop. liány

- australianum Austrálie
- papuanum Austrálie

Dichelachne - dychelachne, Poaceae

- brachyathera Austrálie
- crnita Austrálie
- drummondiana Austrálie
- hirtella Austrálie
- hookeriana Austrálie
- longiseta Austrálie
- micrantha Austrálie
- montana Austrálie
- parva Austrálie

- rara Austrálie
- sciurea Austrálie
- setacea Austrálie
- sieberiana Austrálie
- stipoides Austrálie
- vulgaris Austrálie

Dichodon - dychodon, Caryophyllaceae

- viscidum Austrálie

Dichoglottis - dychoglotys, Caryophyllaceae

- australis Austrálie
- linearifolia Austrálie

Dichondra - dichondra, Convolvulaceae

- repens - plazivá, (Kidney Weed), Austrálie

Dichopogon - dychopogon, Liliaceae, Anthericaceae

- capillipes Austrálie
- fimbriatus - , (Nodding Chocolate Lily), Austrálie, skály
- humilis Austrálie
- laxum Austrálie
- preissii Austrálie
- setosus Austrálie
- sieberianus Austrálie
- strictus - tuhý, (Chocolate Lily), Austrálie, skály
- tyleri Austrálie
- undulatus Austrálie

Dichorisandra – poděnkovice, dichorisandra , Commelinaceae

- thyriflora – kytkovitá, ("modrý zázvor", Blue Ginger), pův. trop. Amerika, Brazílie, Peru, Havaj, Austrálie, polostín, okr

Dichosciadium – dychosciadyum, Apiaceae

- ranunculaceum – praskyříkovitý, Austrálie

Dichosema - dychosema

- microphyllum Austrálie
- multicaule Austrálie
- racemosum Austrálie
- spinosum Austrálie
- subinerme Austrálie

Dichrocephala - dychrocefala, Asteraceae

- latifolia Austrálie

Dichronema (Rhynchospora) - dychronema, Cyperaceae

- setacea Austrálie

Dichrostachys - dychrostachys, Fabaceae, Viciaceae

- cinerea Austrálie
- muelleri Austrálie
- nutans Austrálie
- spicata Austrálie

Dilivaria - dylivaria Acanthaceae

- ebracteata Austrálie
- ilicifolia Austrálie

Dillenia (Wormia) – hodara, dilénya, Dilleniaceae, 60 druhů, trop.Asie (Indie), Afrika vč. Madagaskar, Austrálie, stáloz.dřeviny (podobné magnoliím), okr, pěst, těžké tvrdé dřevo (simpoh) – těžké konstrukce

- alata - latnatá, (Red Beech), Austrálie

- andreana Austrálie
- crenata Austrálie
- grossulariifolia Austrálie

- indica – indická, (Chalta, Hondapara, Elephant Apple, Indian Roseapple), pův. trop. j. a jv. Asie - Indie, Malajsie, Indonésie, Jáva, stromek, vlhké, horké tropy, ovoc a okr dřevina, nápoje, léč.

- obovata – vejčitá, stromk., žl. kv., Malajsko

- procumbens Austrálie
- scandens Austrálie

- suffruticosa – křovitá, (Malayan Dillenia, Simpoh, Simpoh), pův. Malajsie a Indonésie, Filipíny, jv. Asie, buš, stromek, vlhké půdy, keř okr, žl. kv. zdomácněla Karibik, i inv plevelně

- teneriflora Austrálie
- volubilis Austrálie
- Dillwynia - dylvinya** , Fabaceae, Austrálie, Tasmánie, 30 druhů,
- acerosa Austrálie
- ariculata Austrálie
- adenophora Austrálie
- brunioides Austrálie
- capitata Austrálie
- cinerascens Austrálie
- clavata Austrálie
- crispii Austrálie
- cuneata Austrálie
- dillwynioides Austrálie
- divaricata Austrálie
- drummondii Austrálie
- elegans Austrálie
- ericifolia Austrálie
- filifolia Austrálie
- floribunda - mnohokvětá, stáloz. keř, Austrálie
- glaberrima Austrálie
- glaucula Austrálie
- glycinifolia Austrálie
- gracillima Austrálie
- grandis Austrálie
- hispidula Austrálie
- hispida Austrálie
- hugelii Austrálie
- incerta Austrálie
- juniperina Austrálie
- lanceolata Austrálie
- laxiflora Austrálie
- myrtifolia Austrálie
- obovata Austrálie
- oreodoxa Austrálie
- palustris Austrálie
- parvifolia Austrálie
- patula Austrálie
- peduncularis Austrálie
- phylloides Austrálie
- preissii Austrálie
- prostrata Austrálie
- pungens Austrálie
- ramosissima Austrálie
- retorta - , (Bacon and Eggs), Austrálie
- rudis Austrálie
- rupestris Austrálie
- cabra Austrálie
- sericea - hedvábný, jv. Austrálie, Tasmánie, keř
- seriphioides Austrálie
- sieberi Austrálie
- speciosa Austrálie
- spinescens Austrálie
- stipulifera Austrálie
- subaphylla Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- trifoliata Austrálie
- uncina Austrálie
- Dimeria - dymeria**, Poaceae
- avenacea Austrálie
- chloridiformis Austrálie

- ciliata Austrálie
- glabriuscula Austrálie
- ornithopoda Austrálie
- psilobasis Austrálie
- tenera Austrálie
- Dimocarpus** (Nephelium) – **dvojslívák, dimoplod, dymokarpus**, Sapindaceae
- australianus Austrálie
- leichhardtii Austrálie
- longan(a) – dlouhý, (dračí oko, Mora), pův. Asie, suchá zóna, vysoký strom, ovocné plody, okr, Indie, střední konstrukce, léč.
- lapa – lapa, Austrálie, okr
- Dimorphocalyx** - **dvoukalich , dymorfokalyx**, Euphorbiaceae, 7 druhů, polopouště, trop. Afrika a j. Afrika, okr
- australiensis Austrálie
- Dimorphochloa** - **dymofochloa**, Poaceae
- rigida Austrálie
- Dimorphocoma** - **dymorfokoma**, Asteraceae
- minutula Austrálie
- Dimorpotheca** (Oxystespermum) – **dvoutvářka, dymorfoteka**, zlatokvět, Asterceae, 7 druhů, polopouště, trop. Afrika a j. Afrika, okr
- pluvialis Austrálie
- Dinebra** - **dynebra**, Poaceae
- retroflexa Austrálie
- Dioiclea** - **dyoiklea**, Fabaceae, Amerika
- hexandra Austrálie
- reflexa Austrálie
- Diodia** - **dyodyje**, Rubiaceae
- reptans Austrálie
- teres Austrálie
- Diodontium** - **dyodontyum**, Asteraceae
- filifolium Austrálie
- Dioscorea** – **smldinec, dyoskorea, jam**, Dioscoraeaceae, 600 druhů, tropy a subtropy, Asie, domest. Čína, stáloz. hlízn. trvalky, keř. a liánov. sukulenty, jedlé škrobn. hlízy, pěst. okr. i užitkově, léč - kořen steroidní saponiny, antikoncepce
- alata – křídlatý, (bílý), pův. trop. jz. Asie, popínavá, pěst. okr. i užitkově, natural. Austrálie, NZ
- batatas – batatový, (čínský), pův. Čína, Indonésie, Malajsie, subtrop. škrobn hlízy, léč
- bulbifera - hlízonosný, (Air Potato Yam, Aerial Yam, Round Yam, "vzdušná brambora"), pův. trop. jz. a Asie, Austrálie, Oceánie (Tichom. ovy), Austrálie, liána, okopanina (škrobn. hlízy), jed plod, okr, iny, Velikon. ostrov
- glabra Austrálie
- hastifolia Austrálie
- lucida Austrálie
- pentaphylla Austrálie
- punctata Austrálie
- reticulata Austrálie
- sativa Austrálie
- transversa – transverzální, (Long Yam), s. a v. Austrálie, pnoucí, okr
- Diosma** - **dyosma**, Rutaceae
- serratifolia Austrálie
- Diosperma** - **dyosperma**
- drummondii Austrálie
- Diospyros** – **tomel, dyospyros**, černodřev, persimona, Ebenaceae, 500 druhů, tropy, příp. subtropy, Asie - Čína, Amerika, ne Afrika, strom, okr, pěst, těžké trop. ebenové dřevo - stavební konstrukce
- acuminata – špičatý, (špičatolistý), deštné lesy, stromek, Srí Lanka,
- australis - jižní, (Black Plum), Austrálie
- blankoi - mabolo, kaki, (Mabolo), pův. Filipíny, ebenovitý ovocný strom, pěst. trop. jv. Asie, NZ
- brassica Austrálie
- bundeyana Austrálie
- calycantha Austrálie
- cargillea Austrálie
- celebica - celebeský ("makassarský eben"), pův. Sulawesi, Indonésie, strom pěst pro tvrdé trop dřevo
- compacta Austrálie
- cordifolia Austrálie

- digina – zapota, (černá zapota, Black Sapote, Black Persimmon), pův. stř. Amerika, ovoc strom, pěst. Filipíny, Indonésie
- ebumum - ebenovník, (Ebony), ohrožený strom, pův. Srí Lanka, Indie, Myanmar (Barma), Indie, monzunové teakové lesy, lux. dřevo, plody léč., pěst
- ellipticifolia Austrálie
- fasciculosa Austrálie
- ferrea Austrálie
- hebecarpa Austrálie
- laxa Austrálie
- littorea Austrálie
- longipes Austrálie
- mabacea Austrálie
- major Austrálie
- maritima Austrálie
- montana Austrálie
- nitens Austrálie
- pentamera Austrálie
- rugulosa Austrálie
- tridentata Austrálie
- Diphasium - dyfasium**, Lycopodiaceae, plavuň
- deccurens Austrálie
- scariosum Austrálie
- Diplacrum - dyplakrum**, Cyperaceae
- caricinum Austrálie
- Diplachne - dvouřadec, dyplachne**, Poaceae
- bueri Austrálie
- fusca Austrálie
- loliiformis Austrálie
- muelleri Austrálie
- parviflora Austrálie
- paecockii Austrálie
- univervia Austrálie
- Diplanthera - dyplantera**, Acanthaceae
- hirsuta Austrálie
- tetraphylla Austrálie
- tridentata Austrálie
- universis Austrálie
- Diplarrena - dyplarena**, Iridaceae, 2 druhy,
- latifolia - široolistá, end. Tasmánie, lodyha až 1,4 m
- moraea - , (Butterfly Flag), jv. Austrálie, skály, Tasmánie, křoviny a sklerofytní lesy, stáloz. oddenkatá
- Diplaspis – dyplaspis**, Apiaceae,
- cordifolia Austrálie
- hydrocotyle – , Austrálie
- nivis Austrálie
- Diplatia - dyplatyje**, Loranthaceae
- furcata Austrálie
- grandibractea Austrálie
- maidenii Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- tomentosa Austrálie
- Diplaziopsis - dyplaziopsis**, diplaziopsidaceae, kapradina
- javanica Austrálie
- Diplazium - lomeník, dyplazium**, Athyriaceae, Aspleniaceae), kapradina, epif. a terestr.
- australe - australské, (jižní, Austral Lady Fern), Austrálie, mokřady
- cordifolium Austrálie
- dameriae Austrálie
- dietrichianum Austrálie
- japonicum Austrálie
- latifolium Austrálie
- maximum Austrálie

- pallidum Austrálie
- polypodioides Austrálie
- proliferum – perforovaná, trop. deštné lesy, sv. Austrálie a Polynésie aj.
- queenslandicum Austrálie
- sylvaticum Austrálie
- umbrosum Austrálie

Diplocaulobium - dyplokaulobium, Orchidaceae

- glabrum Austrálie
- masonii Austrálie

Diplocyclos - diplocyklos, Cucurbitaceae

- palmatus Austrálie

Diploglottis - dyploglotys, Sapindaceae

- australis Austrálie
- bernieana Austrálie
- brcteata Austrálie
- campbellii Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- diphylostegia Austrálie
- harpullioides Austrálie
- macrantha Austrálie
- obovata Austrálie
- pedleyi Austrálie
- smithii Austrálie

Diploaena - dyploena, Rutaceae

- andrewsii Austrálie
- angustifolia Austrálie
- cinerea Austrálie
- dampieri Austrálie
- drummondii Austrálie
- eneabbensis Austrálie
- ferruginea Austrálie
- geraldtonensis Austrálie
- grandiflora rúže Tamala, end z. Austrálie
- graniticola Austrálie
- huegelii Austrálie
- leemania Austrálie
- microcephala Austrálie
- mollis Austrálie
- obovata Austrálie
- salicifolia Austrálie
- speciosa Austrálie
- velutina Austrálie

Diplocaulobium – dyplokaulobium, Orchidaceae

- aratrferum – , N.Guinea, Austrálie

Diploglottis - diploglotys, Sapindaceae,

- australis - jižní, (Native Tamarind), Austrálie

Diplolaena - diplolena, Rutaceae, 15 druhů, end Austrálie

- angustifolia - úzkolistá, (Yanchep Rose), Austrálie
- grandiflora - velkokvětá, (Coastal Rose), Austrálie

Diplopappus - dyplopapus, Asteraceae

- australasicus Austrálie
- glandulosus Austrálie
- passerinoides Austrálie
- rotundifolium Austrálie

Diplopeltis - dyplopeltys, Sapindaceae

- eriocarpa Austrálie
- huegelii Austrálie
- intermedia Austrálie
- lehmanii Austrálie
- petiolaris Austrálie

- preissii Austrálie
- stuartii Austrálie
- Diplopogon - dyplopogon**, Poaceae
- setaceus Austrálie
- Diplospora - dyplospora**, Rubiaceae
- ixoroides Austrálie
- Diplostephium - dyplostefium**, Asteraceae
- aculeatum Austrálie
- lepidophyllum Austrálie
- liratum Austrálie
- microphyllum Austrálie
- phlogotrichum Austrálie
- ramulosum Austrálie
- stellulatum Austrálie
- Diplotaxis - křez, dyplotaxis**, Brassicaceae
- muralis - zední, i Eurasie, Nová Kaledonie, NZ, jz., s. a v. Austrálie
- tenuifolia - tenkolistý, centrální, jz., s. a v. Austrálie
- virgata Austrálie
- Dipodium - dipodyum**, Orchidaceae, 42 druhů, jv. Asie, Mikronésie, Austrálie
- atropurpureum Austrálie
- campanulatum Austrálie
- elongatum Austrálie
- ensdifolium Austrálie
- freycinetioides - end. Mikronésie - ostrov Palau (Babeldaob), tropp. deštné lesy, epif.,
- hamiltonianum Austrálie
- pandanum Austrálie
- pardalium Austrálie
- pictum Austrálie, Malajsie, Palau,
- pulchellum Austrálie
- punctatum Austrálie
- roseum - růžové, jv. Austrálie, Tasmánie NP Mt. William, terestrická, mykoheterotrofní, květ růžový,
- stenochilum Austrálie
- variegatum end. v. Austrálie, terestricky, eukalypt. les, křoviny, vřesoviště, trvalka, fial. květ
- venosum Austrálie
- Dipogon - dypogon**, Fabaceae
- lignosus - dřevitý, Kapsko, sec. Austrálie, dřevnatější popínavá trvalka
- Dipogonia (Amphipogon, Diplopogon) - dipogonya**, Poaceae
- setacea Austrálie
- Dipsacus – štětka, dypsakus**, Dipsacaceae, 15 druhů, mírné pásmo Eurasie, s. Afrika, byliny, okr
- fullonum Austrálie
- sylvestris Austrálie
- Dipteracanthus - dypteracantus**, Acanthaceae
- australasicus ssp. dalyensis - end s. Austrálie
- australis Austrálie
- bracteatus Austrálie
- corynothecus Austrálie
- primulaceus Austrálie
- pumilia Austrálie
- sessiliflorus Austrálie
- Dipteris - dypteris**, Dipteridaceae, kapradina
- conjugata Austrálie
- Dipterocarpus – dvoukřídlač, dypterokarpus**, Dipterocarpaceae, mohutné stromy,
- alatus – křídlatý (Yang Tree), j. a jv. Asie - Indočína, trop. deštné lesy nízkých poloh, monsun. lesy, vysoký "obří" strom, převyšující ostatní, balzám "gurjun",
- grandiflorus - velkokvětý (Apitong), pěstován Indočína, Indomalajsie, j. Asie
- Disarrenum - dysarenum**, Poaceae
- antarcticum Austrálie
- Discaria - dyskaria**, Rhamnaceae
- australis Austrálie
- nitida Austrálie

- pubescens Austrálie
 - toumatou – trnitá dřevina, NZ
- Diselma - diselma**, Cupressaceae

- archeri - Archerova, (Cheshunt Pine), Tasmánie, Austrálie
- adianthifolia Austrálie
- aurantia Austrálie
- baieriana Austrálie
- banksii Austrálie
- barclayi Austrálie
- baueri Austrálie
- brachystephanea Austrálie
- caleyana Austrálie
- cinnabarinum Austrálie
- coccinea Austrálie
- eglanulosum Austrálie
- filamentosa Austrálie
- herbertiana Austrálie
- muelleriana Austrálie

Dischidia – pupala, dyschidya, Asclepiadaceae, epif. sukulent, příbuzná voskovkám, tropy,

- bauerlenii Austrálie
- littoralis Austrálie
- major Austrálie
- minor - malá, epifit, sukul, pův. Malajsie
- nummularia Austrálie
- ovata Austrálie
- pectenoides - , Barma, Thajsko a Malajsie
- platyphylla - širolistá. pův. jv. Asie
- rafflesiana - rafleská, pův. Malajsie, Filipíny, TchajWan, N. Guinea, Austrálie, epif. liana, okr
- ruscifolia - , Filipíny
- timoriensis Austrálie

Dischisma - dyschisma, Scrophulariaceae

- arenarium Austrálie
- capitatum Austrálie

Dismophyla - dysmofila, Droseraceae

- binata Austrálie

Disoxylum - dysodřev , dysoxylum, (Koheko), Meliaceae

- championii - šamionský, horské a deštné lesy, strom, Srí Lanka, Thajsko,
- ficiforme - fíkovitý, strom, Srí Lanka, těžké konstrukce
- spectabile - NZ - Kapiti Island (na pevnině vykáčena)

Disperis - dysperis, Orchidaceae

- alata Austrálie

Disphyma - dysfyma, Aizoaceae

- australe - jižní, centrální, jz., s. a v. Austrálie, NZ
- blackii Austrálie
- clavellatum Austrálie
- crassifolium - tučnolistá, Austrálie

Dissilaria - dysilaria, Euphorbiaceae, end Austrálie, strom

- laxinervis Austrálie
- muelleri Austrálie
- tricornis Austrálie

Dissocarpus - dysokarpus, Chenopodiaceae

- biflorus Austrálie
- fontinalis Austrálie
- latifolius Austrálie
- paradoxus Austrálie

Distemma - distema, Passifloraceae

- coccinea Austrálie

Distichirhops - dystykirhops, Phyllanthaceae

- megale Austrálie
- mitsemosik Austrálie

Distichlis - dystichlis, Poaceae

- distichophylla Austrálie
- maritima Austrálie
- spicata Austrálie

Distichostemon - dystichostemon, Sapindaceae

- arnhemicus - end s.Austrálie
- berklyanus Austrálie
- dodecandrus Austrálie
- filamentosus Austrálie
- hispidulus Austrálie
- malvaceus Austrálie
- phyllopterus Austrálie

Dithyrostegia - dytyrostegia, Asteraceae

- amplexicaulis Austrálie
- gracilis Austrálie

Ditomostrophe - dytomostrofe, Malvaceae

- angustifolia Austrálie

Dittrichia - dytrichia, Asteraceae,

- graveolens - smradlavá, Středozeří, synantropní, inv. Austrálie
- viscosa - lepkavá, okr

Diuris - dyuris, Orchidaceae

- abbreviata Austrálie
- aequalis Austrálie
- alba Austrálie
- althoferi Austrálie
- amplissima Austrálie
- aurea Austrálie
- basaltica Austrálie
- behrii Austrálie
- bracteata Austrálie
- brevifolia Austrálie
- brevissima Austrálie
- brumalia Austrálie
- carinata Austrálie
- citrina Austrálie
- colemaniae Austrálie
- concinna Austrálie
- conspicillata Austrálie
- corymbosa Austrálie
- cucullata Austrálie
- cuneata Austrálie
- cuneilabris Austrálie
- curtifolia Austrálie
- curvifolia Austrálie
- dendrobioides Austrálie
- disposita Austrálie
- drummondii Austrálie
- elongata Austrálie
- emarginata Austrálie
- exitela Austrálie
- fastidiosa Austrálie
- filifolia Austrálie
- flavescens Austrálie
- flavipurpurea Austrálie
- fragrantissima - Austrálie
- goonooensis Austrálie
- heberlei Austrálie
- chrysantha Austrálie
- laevis Austrálie
- lanceolata Austrálie

- latifolia Austrálie
- laxiflora Austrálie
- lilacina Austrálie
- lineata Austrálie
- longifolia Austrálie
- luteola Austrálie
- maculata - , Austrálie
- maculosissima Austrálie
- magnifica Austrálie
- micrantha Austrálie
- nebulosa Austrálie
- ochroma Austrálie
- oculata Austrálie
- oporina Austrálie
- palachila Austrálie
- pallens Austrálie
- palustris Austrálie
- pardina Austrálie
- parvipetala Austrálie
- pauciflora Austrálie
- pedunculata Austrálie
- picta Austrálie
- platichila Austrálie
- polymorpha Austrálie
- porrifolia Austrálie
- praecox Austrálie
- pulchella Austrálie
- punctata Austrálie
- purdiei Austrálie
- recurva Austrálie
- rhomboidalis Austrálie
- secundiflora Austrálie
- seminulata Austrálie
- setacea Austrálie
- sheffiana Austrálie
- spathula Austrálie
- striata Austrálie
- sulphurea Austrálie
- tricolor Austrálie
- venosa Austrálie
- victoriensis Austrálie

Dockrillia – dokrilia, Orchidaceae

- cucumerina - okurková, Austrálie
- linguiformis - , Austrálie
- schoenina - , Austrálie
- striolata - , Austrálie
- teretifolia - , Austrálie
- wassellii - , Austrálie

Dodonaea - dodonea , Sapindaceae, 60 druhů, hlavně end Austrálie

- acerosa Austrálie
- adenophora - , Austrálie
- amblyophylla Austrálie
- angustifolia Austrálie
- aptera Austrálie
- asplenifolia Austrálie
- attenuata Austrálie
- baueri Austrálie
- biloba Austrálie
- boroniifolia - , Austrálie
- burmanniana Austrálie

- bursariifolia Austrálie
- caespitosa Austrálie
- caleyana Austrálie
- calycina Austrálie
- camfieldii Austrálie
- ceratocarpa Austrálie
- concinna Austrálie
- conferta Austrálie
- coriacea Austrálie
- cryptandroides Austrálie
- cuneata Austrálie
- deflexa Austrálie
- denticulata Austrálie
- dioeca Austrálie
- dioica Austrálie
- divaricata Austrálie
- ericifolia Austrálie
- ericoides Austrálie
- falcata Austrálie
- filifolia Austrálie
- filiiformis Austrálie
- foliolosa Austrálie
- glandulosa Austrálie
- hackettiana Austrálie
- hansenii Austrálie
- heteromorpha Austrálie
- heterophylla Austrálie
- herxandra Austrálie
- hirsuta Austrálie
- hispidula Austrálie
- humifusa Austrálie
- humilis Austrálie
- illita Austrálie
- inaeguiifolia Austrálie
- intricata Austrálie
- kingii Austrálie
- lanceolata Austrálie
- larreoides Austrálie
- laurifolia Austrálie
- laurina Austrálie
- leptozyga Austrálie
- lindleyana Austrálie
- lobulata Austrálie
- longipes Austrálie
- macrossanii Austrálie
- macrozyga Austrálie
- megazyga - , Austrálie
- microzyga Austrálie
- mollis Austrálie
- multijuga Austrálie
- nematoidea Austrálie
- neriifolia Austrálie
- oblongifolia Austrálie
- ovata Austrálie
- oxyptera Austrálie
- pachyneura Austrálie
- peduncularis Austrálie
- petiolaris Austrálie
- physocarpa Austrálie
- pinifolia Austrálie

- pinnata Austrálie
- platyptera Austrálie
- polyandra Austrálie
- polyzyga Austrálie
- preissiana Austrálie
- procumbens - , (Trailing Hop-bush), Austrálie
- ptarmicaefolia Austrálie
- pterocaulis Austrálie
- pubescens Austrálie
- repanda Austrálie
- rhombifolia Austrálie
- rigida Austrálie
- rupicula Austrálie
- salicifolia Austrálie
- salsolifolia Austrálie
- serratifolia Austrálie
- sinuolata Austrálie
- sororia Austrálie
- spatulata Austrálie
- stenophylla Austrálie
- stenozyga Austrálie
- subglandulifera Austrálie
- submutica Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- tepperi Austrálie
- triangularis Austrálie
- trifida Austrálie
- trigona Austrálie
- triquetra Austrálie
- truncatiales Austrálie
- umbellata Austrálie
- uncinata Austrálie
- vestita Austrálie
- viscosa – žláznatá (Sticky Hop Bush), pův. asi NZ, keř, okr (cv. Purpurea), Nová Kaledonie ,Austrálie, Polynésie, Fidži, , Středozeří

Dolichandrane - dolichandrane, Lamiaceae

- alternifolia Austrálie
- filiformis Austrálie
- heterophylla Austrálie
- spathaceae – pochvatá, strom, mangrove, skalní jeskyně,

Dolicholus - dolicholus, Fabaceae

- biflorus Austrálie
- capensis Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- ensiformis Austrálie
- erosus Austrálie
- errabundus Austrálie
- gigantea Austrálie
- lablab Austrálie
- lignosus Austrálie
- lobatus Austrálie
- luteolus Austrálie
- minima Austrálie
- minutus Austrálie
- obtusifolius Austrálie
- purpureus Austrálie
- reticulatus Austrálie
- roseus Austrálie
- scarabaeoides Austrálie
- umbellatus Austrálie

- unguiculata Austrálie
- ureus Austrálie
- Donatia – donacie**, Stylidaceae, Saxifragaceae
- novae-zelandiae – novozélandská, NZ, Tasmanie, poduškovitá okr skalnička
- Doodia - dodya** , Blechnaceae, kapradina, 17 druhů jv. Asie, Austrálie, NZ, stálo., terestr.
- aspera - hvězdná, drsná, (Rasp-fern), sušší lokality v. Austrálie, ovy lorda Howa, Norfolk, mokřady
- blechnoides Austrálie
- caudata Austrálie
- heterophylla Austrálie
- kunthiana Austrálie
- lunulata Austrálie
- maxima Austrálie
- media - prostřední, Austrálie a NZ, N. Kaledonie, ovy lorda Howa, Norfolk
- Dopatrium - dopatrium**, Plantaginaceae, Scrophulariaceae
- junceum Austrálie
- Doratolepis - doratolepis**, Asteraceae
- tetrachaeta Austrálie
- Doritis – dorites, doritka** , Orchidaceae
- pulcherrima – překrásná, (nejkrásnější, Diang Ubon), pův. Indočína, Sumatra, okr
- Dorotheanthus - kosmatec, doroteantus**, Aizoaceae
- bellidiformis - sedmikráskový, jz Afriky, Austrálie, okr
- Dorstenia - dorstenyje**, Moraceae
- arifolia Austrálie
- gigas - end Sokotra
- Doryanthes – hůlvec, doryantes** , Agavaceae, Doryanthaceae, Liliaceae
- excelsa - sličná, (Gynea Lilyú, sukul pobřež. eukalpt. lesů, Austrálie, skály
- guilfoylei Austrálie
- larkinii Austrálie
- palmeri - , (Spear Lily), Austrálie, skály
- Doryphora - doryfora**, Atherospermataceae, (Monimiaceae),
- aromatica - vonná, Austrálie - Queensland
- sassafras – sasafra, Austrálie - Modré hory, deštné lesy, drobné bílé květy
- vieillardii - N.Kaledonie
- Doryopteris – doryokřídlec, dorypteris** , Adiantaceae, kapradina, stáloz. 20 druhů, tropy, Amerika, Afrika, jv. Asie, Austrálie, okr
- australiae Austrálie
- concolor - barevný, tropy sušší kyselý substráty, cca 30 cm, Austrálie aj.
- palmata - vějířovitý, pův. Indie, Filipíny, okr
- Dovyalis - ketambila , dovyalis**, Flacourtiaceae
- caffra Austrálie
- hebecarpa – bylinoplodá, (Ceylon Gooseberry), pův. Srí Lanka, j. Asie, vlhké horké biotopy, ovoc trnitý keř stromek, pěst. Filipíny
- Draba - osívka, draba**, Brassicaceae
- muralis Austrálie
- nemorosa Austrálie
- pumilio Austrálie
- verna Austrálie
- Drabastrum - drabastrum**, Brassicaceae
- alpestre Austrálie
- Draacaena – dračinec, dracéna** , Agavaceae, Asparagaceae, 40 druhů, trop. Afrika, Kanár. ovy, JAm, stáloz.dřevin, okr
- angustifolia Austrálie
- congesta Austrálie
- filiformis Austrálie
- obliqua Austrálie
- obtecta Austrálie
- reflexa Austrálie
- stricta Austrálie
- Draconorchis – drakonorchis**, Orchidaceae
- drakenoides – Austrálie, vzácná orchidej
- Dracontium - drakontyum**, zmiijovec, Araceae

- paeoniifolium Austrálie
- polyphyllum Austrálie
- Dracophyllum – drakolist, drakofylum**, Ericaceae, 61 druhů, většina end. N. Kaledonie, Tichomoří, NZ, v. Austrálie, Tasmánie, keříků až stromů,, okr
- acerosum - ostré, NZ
- capitatum Austrálie
- filifolium - , NZ
- dracophylloides Austrálie
- drummondii Austrálie
- fitzgeraldii Austrálie
- gracile Austrálie
- kirkii - Kirkovo, NZ
- latifolium - širolisté, NZ
- longifolium - dlouholistý, end NZ, Austrálie, keř. stromek
- macranthum Austrálie
- menziesii - Menziesiovo, NZ
- milliganii Austrálie
- minimum - nejmenší, end Tasmánie, hory, polštářovitá trvalka,
- muscoides - houbovité, NZ
- neinei - Austrálie, NZ
- oceanicum Austrálie
- oliveri - Oliverovo, NZ
- pandanifolium - pandánolistý,
- parviflorum Austrálie
- persistentifolium - end Tasmánie, hory, kompaktní nízký až střední keř
- phlogiflorum Austrálie
- politum - Austrálie, NZ
- porphyrium - porfyrové, NZ
- pronum - end NZ, Austrálie, hory, poléh. keř
- prostratum - rozprostřené, NZ
- recurvum - zakřivený, end NZ, nízký keř, bohatě větvený,
- rosmarinifolium - rozmarínolisté, NZ
- sayeri Austrálie
- secundum - jednostranný, end Austrálie - Nový Jižní Wales, okolí Sydney, polokeř až keř, světlé lokality
- sprengelioides - Tasmánie, nižší keř, křoviny hor
- squarrosus Austrálie
- strictum - tuhé, NZ
- subulatum - šidlaté, NZ
- tomsonii - Tomsonovo, NZ
- traversii - traversové, NZ
- uniflorum - jednokvěté, NZ
- urvilleanum - , NZ
- Dracunculus - drakovec, drakunkulus, dračí lilie**, Araceae, 3 druhy, Středozeví, Madeira, Kanár. ovy, hlízn. trvalky, okr
- vulgaris - obecný, NZ
- Drakea – dračice, drakea** , Orchidaceae
- ciliata Austrálie
- concolor Austrálie
- confluens Austrálie
- elastica Austrálie
- fitzgeraldii Austrálie
- glyptodon - , opad. terestr. orchidej, jz. Austrálie
- huntiana Austrálie
- irritabilis Austrálie
- jeanensis Austrálie
- livida Austrálie
- lucida Austrálie
- micrantha Austrálie
- thynniphila Austrálie
- Drapetes – drapetes , drapetka**, Thymeleaceae

- dieffenbachii - , Australis, NZ
- laxus - mléčné, NZ
- lyallii - , NZ
- multiflorus - mnohokvětý, NZ
- tasmanicus - Austrálie
- villosus – chlupatý, NZ

Drimys (Tasmania) - **rozpylec, drimys**, „tasmánský pepřovník“, winterie, Winteraceae, Magnoliaceae, 40 druhů, hlavně Austrálie a Tasmánie, i Malajsie, stř. a JAm, stáloz. dřeviny, plody náhražka za pepř či nové koření, okr

- aromatica Austrálie
- axillaris - , NZ
- dipetala Austrálie
- howeana Austrálie
- inspida Austrálie
- intermedia Austrálie
- lanceolata – kopinatý, ("tasmánský pepřovník"), pův. Tasmánie, jv. Austrálie, stáloz. dřevina, koření
- membranosa Austrálie
- muelleri Austrálie
- oblonga Austrálie
- piperita Austrálie
- purpurascens Austrálie
- semecarpoides Austrálie
- stipitata Austrálie
- vicketiana Austrálie
- winteri – lékařský („pepřovník čilský“), Austrálie
- xerophila Austrálie

Drosanthemum - drosanthemum, Aizoaceae, okr

- candens, Austrálie, okr
- floribundum Austrálie

Drosera – rosnatka, drosera, Droseraceae, 100 druhů, všechny kontinenty, ale hlavně Austrálie, dále Eurasie, Afrika, listy hmyzožravé, velká ekolog. amplituda, okr, §D – všechny domácí druhy, §CH – všechny druhy, §PI – všechny druhy,

- adelae - , (Sundew), Austrálie, skály
- aliciae Austrálie
- andersoniana Austrálie
- androsacea Austrálie
- angustifolia Austrálie
- arcturi – , hory jv. Austrálie, Tasmánie, NZ
- auriculata - ušatá, (Sundew), jv. Austrálie, Tasmánie, NZ
- banksii Austrálie
- barbigera Austrálie
- bicolor Austrálie
- billardieri Austrálie
- binata - dvojitá, (Forked Sundew), Austrálie, NZ, pobřeží, skály
- brevicornis Austrálie
- broomensis Austrálie
- browniana Austrálie
- bulbigena Austrálie
- bulbosa Austrálie
- burmanni Austrálie
- caduca Austrálie
- callistos Austrálie
- calycina Austrálie
- citrina Austrálie
- closterostigma Austrálie
- darwinensis - end s. Austrálie
- darbyensis Austrálie
- dichotoma Austrálie
- dichrosepala Austrálie
- dietrichiana Austrálie
- dilatato-petiolaris Austrálie

- drummondii Austrálie
- echinoblastus Austrálie
- emissa Austrálie
- eneabba Austrálie
- enodes Austrálie
- ericksoniae Austrálie
- erythrogyne Austrálie
- erythrorhiza Austrálie
- falconeri - end s. Austrálie
- filicaulis Austrálie
- filipes Austrálie
- fimbriata Austrálie
- finlaysoniana Austrálie
- flabellata Austrálie
- foliosa Austrálie
- fulva - end s. Austrálie
- gigantea Austrálie
- glandulifera - žláznatá, Austrálie, skály
- gracilis Austrálie
- graniticola Austrálie
- grivei Austrálie
- hamiltonii Austrálie
- helodes Austrálie
- heterophylla Austrálie
- huegelii Austrálie
- humilis Austrálie
- hyperostigma Austrálie
- indica Austrálie
- intricata Austrálie
- kenneallyi Austrálie
- lanata Austrálie
- lasiantha Austrálie
- leioblastus Austrálie
- lovellae Austrálie
- lowriei Austrálie
- lunata Austrálie
- macrantha Austrálie
- macrophylla Austrálie
- marchantii Austrálie
- menziesii Austrálie
- micrantha Austrálie
- microphylla Austrálie
- miniata Austrálie
- minutiflora Austrálie
- modesta Austrálie
- moorei Austrálie
- muerfétii - Tasmánie
- myriantha Austrálie
- neesii Austrálie
- nitidula Austrálie
- nivea Austrálie
- occidentalis Austrálie
- omissa Austrálie
- orbiculata Austrálie
- ordensis Austrálie
- oreopodion Austrálie
- paleacea Austrálie
- pallida Austrálie
- paradoxa Austrálie
- parvula Austrálie

- peltata - pětičetná, (Sun Dew), pův. Asie, také Austrálie, NZ, Červený seznam, okr, Čína
- penduliflora Austrálie
- pennicillaris Austrálie
- petiolaris - řapíkatá, Austrálie, skály
- planchonii Austrálie
- platypoda Austrálie
- platystigma Austrálie
- porrecta Austrálie
- praefolia Austrálie
- preissii Austrálie
- primulacea Austrálie
- prolifera Austrálie
- prostratoscaposa Austrálie
- pulchella - přepěkná, jz Austrálie, trpasličí druh
- purpurascens Austrálie
- pycnoblata Austrálie
- pygmaea jv. Austrálie, NZ, karnivorní
- radicans Austrálie
- ramellosa Austrálie
- rechingeri Austrálie
- roseana Austrálie
- rosulata Austrálie
- rotundifolia - okrouhlostá, arktické a mírné pásmo s. polokoule, N.Guinea, rašeliniště, bažinatá tundra, vlhké písčiny
- salina Austrálie
- sargentii Austrálie
- scorpioides Austrálie
- serpens Austrálie
- sewelliae Austrálie
- schizandra - stínomilná, end sv. Austrálie Mt.Barne Frere
- silvicola Austrálie
- spatulata - pochvatá, (Spathulate Sundew), Japonsko, jv. Asie, Papua-N.Guinea, Austrálie, Tasmánie, NZ, Červený seznam, okr,
- pilos Austrálie
- squamosa Austrálie
- stelliflora Austrálie
- stenopetala - , end NZ, Auclandovy ovy, mokřady
- stolonifera Austrálie
- stricticaulis Austrálie
- subhirtella Austrálie
- sulphurea Austrálie
- trysanosepala Austrálie
- tubaestylis Austrálie
- walyunga Austrálie
- whittakeri - , Austrálie, skály
- zygzagia Austrálie
- zonaria Austrálie
- Drummondita - drumondyta**, Rutaceae, end Austrálie
- calida Austrálie
- ericoides Austrálie
- hassellii Austrálie
- longifolia Austrálie
- microphylla Austrálie
- miniata Austrálie
- phebalium Austrálie
- wilsonii Austrálie
- Dryandra** (Banksia) - **dryandra** , Proteaceae
- acanthopoda Austrálie
- anadona Austrálie
- arborea Austrálie
- arctotidis Austrálie

- armata Austrálie
- ashbyi Austrálie
- aurantia Austrálie
- baxteri Austrálie
- bipinnatifida Austrálie
- blechnifolia Austrálie
- borealis Austrálie
- brownii Austrálie
- calophylla - , Austrálie, skály
- carducea Austrálie
- carlinoides Austrálie
- catoglypta Austrálie
- cirsioides Austrálie
- cplumnaris Austrálie
- comosa Austrálie
- concinata Austrálie
- conferta Austrálie
- corvijunga Austrálie
- cryptocephala Austrálie
- cuneata Austrálie
- cygnorum Austrálie
- cynaroides Austrálie
- cypholoba Austrálie
- dottienii Austrálie
- drummondii Austrálie
- echinata Austrálie
- elegans Austrálie
- epimicta Austrálie
- erythrocephala Austrálie
- falcata Austrálie
- fasciculata Austrálie
- favosa Austrálie
- ferruginea Austrálie
- filifoba Austrálie
- floribunda Austrálie
- foliata Austrálie
- foliosissima Austrálie
- formosa - tajvanská, keř 2 m, pův. Tajwan, Austrálie
- fraseri Austrálie
- fuscobractea Austrálie
- gilbertii Austrálie
- glauca Austrálie
- hewardiana Austrálie
- hirsuta Austrálie
- horrida Austrálie
- idiogenes Austrálie
- insulanemorecincta Austrálie
- ionthocarpa Austrálie
- kappistiata Austrálie
- lepidorhiza Austrálie
- lindleyana - , (Couch Honeypot), Austrálie, skály
- longifolia Austrálie
- meganotia Austrálie
- minica Austrálie
- montana Austrálie
- mucronulata Austrálie
- multiserialis Austrálie
- mutica Austrálie
- montana Austrálie
- mucronulata Austrálie

- multiserialis Austrálie
- mutica Austrálie
- nana Austrálie
- nervosa Austrálie
- nivea Austrálie
- nobilis Austrálie
- obtusa - okrouhlá, (Shining Honeypot), Austrálie, skály
- octotriginta Austrálie
- pallida Austrálie
- patens Austrálie
- petrophiloides Austrálie
- platycarpa Austrálie
- plumosa Austrálie
- polycephala - , (Many headed Dryandra), Austrálie
- porrecta Austrálie
- praemorsa - , (Urchin Dryandra), Austrálie
- preissii Austrálie
- proteoides Austrálie
- pseudoplumosa Austrálie
- pteridifolia - křídlatolistá, (Tangled Honeyplod), Austrálie, skály
- pulchella Austrálie
- purdieana Austrálie
- quercifolia - dubolistá, (Oak leaved Dryandra), Austrálie
- quinquentata Austrálie
- rigidula - , (Basket Fern), Austrálie, skály
- rufistylis Austrálie
- runcinata Austrálie
- sclerophylla Austrálie
- seneciifolia Austrálie
- serra Austrálie
- serratuloides Austrálie
- sessilis - přisedlá (Sessile Dryandra), Austrálie
- shanklandiorum Austrálie
- shuttleworthiana Austrálie
- speciosa Austrálie
- spiralis Austrálie
- squarrosa Austrálie
- stenoprion Austrálie
- stricta Austrálie
- stuposa Austrálie
- subpinnatifida Austrálie
- subulata Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- toretifolia Austrálie
- tridentata Austrálie
- trifontiana Austrálie
- uncana Austrálie
- vestita Austrálie
- viscida Austrálie
- wonganensis Austrálie
- xylothemelia Austrálie

Drymaria - drymaria, Caryophyllaceae

- cordata Austrálie
- diandra Austrálie
- filiformis Austrálie

Drymoanthus - drymoanthus, Orchidaceae

- minutus Austrálie

Drymophila - drymophila, Alstroemeriaceae / Boubelkovité, (Luzuriagaceae, Pittosporaceae, Convallariaceae, Liliaceae)

3 druhy, Austrálie, Tasmánie

- cyanocarpa jv. Austrálie, Tasmánie, podrost vlhké eucalypt. lesy, bylina, bobule
- moorei v. Austrálie
- pyrrocarpa Austrálie

Drymophloeus - drymofloeus, Araceae

- normanbyi Austrálie

Drynaria (Banksia) - **drynáríe**, Polypodiaceae, 10 druhů, tropy a subtr. v. a jv. Asie, Austrálie, kapradina, epif., stáloz., okr

- billardierei Austrálie
- diversifolia Austrálie
- formosa - formoská, (Showy Dryandra), Austrálie
- quercifolia - dubolistá, (Oak Leaf Fern), pův. trop. Asie - Indie až Fidži, epif. světlomilná, okr, Austrálie, Filipíny, N. Guinea
- linnaei Austrálie
- quercifolia Austrálie
- rigidula - , epif. kapradina, i v mangrovech, N. Guinea, Polynésie, Austrálie
- sparsisora Austrálie

Dryobalanops – pětikřídlec, dryobalanops, Dipterocarpaceae

- aromatica – vonný, Sumatra, Kalimantan, strom, lak podobný kafru, léč

Dryopoa - drypoa, Poaceae

- dives Austrálie

Dryopteris - kapradí, dryopteris, Dryopteridaceae, kapradina

- acuminata Austrálie
- albo-villosa Austrálie
- baileyana Austrálie
- baileyi Austrálie
- confluens Austrálie
- danesiana Austrálie
- decomposita Austrálie
- decora Austrálie
- didymosora Austrálie
- dissecta Austrálie
- glabella Austrálie
- gongylodes Austrálie
- hillii Austrálie
- hispida Austrálie
- incerta Austrálie
- interrupta Austrálie
- lanciloba Austrálie
- ornata Austrálie
- parasiticum Austrálie
- pennigera Austrálie
- phegopteris Austrálie
- poecilophlebia Austrálie
- prolifer Austrálie
- pteroides Austrálie
- punctata Austrálie
- queenslandica Austrálie
- recedens Austrálie
- rufescens Austrálie
- setigera Austrálie
- shepherdii Austrálie
- sparsa Austrálie
- tenera Austrálie
- triphylla Austrálie
- tropica Austrálie
- truncata Austrálie
- urophylla Austrálie
- velutina Austrálie
- wurunuran Austrálie

Drypetes - drypetes, Putranjivaceae, Euphorbiaceae,

- acuminata Austrálie
- affinis Austrálie
- australasica Austrálie
- deplachnei Austrálie, Nová Guiena, Nová Kaledonie, ostrov Lorda Howa, stáloz. dvoudomý strom, až 25 m, plody jedlé, listy jako zelenina, dřevo k řezbářství
- iodoformis Austrálie
- lasiogyna Austrálie
- subcubica Austrálie
- vernicosa Austrálie
- Dubautia - dubaucia**, Asteraceae,
- scabra Havaj
- Duboisia – duboisia**, Solanaceae, jed keř
- arenitensis - end s. Austrálie
- campbellii Austrálie
- hopwoodii - ,(Emu Poison Bush), stř. Afrika
- leichhardtii Austrálie
- myoporoides - ,(Corkwood), Austrálie
- Dubouzetia - dubouzetia**, Elaeocarpaceae
- australiensis - end s. Austrálie
- saxatilis Austrálie
- Ducheznea - jahodka, ducheznea**, Rosaceae
- indica - indická, jv Asie, Austrálie, okr
- Dunbaria - dunbaria**, Fabaceae,
- conspersa Austrálie
- punctata Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- singuliflora Austrálie
- Durandea - durandea**, Linaceae
- jenkinsii Austrálie
- Duranta - duranta** , Verbenaceae, 30 druhů, tropy a subtr Ameriky, stáloz. dřeviny, okr
- erecta Austrálie
- plumieri Austrálie
- repens Austrálie
- Duriala - duriala**, Chenopodiaceae
- crassiloba Austrálie
- villosa Austrálie
- Durringtonia - durringtonia**, Rubiaceae
- paludosa Austrálie
- Durio – durianovník, durian, durio** , Bombacaceae
- zibethicus – cibetkový, (batan, Doorian), pův. jv. Asie - Malajsie, dále j. Indie, Indonésie, Malajsie, Filipíny, pěst trop ovoc strom, stález., kvete celý rok, oblíbená potrava primátů (vedle liči a rambutanu), pochoutka, vonně smradlavý (někomu chutná, někdo nemůže), v kombinaci s alkoholem zvýšení teploty i tlaku, afrodiziak, semena mírně jed
- Duvalia - duvalie**, Apocynaceae
- oxalidifolia Austrálie
- Dyera - dyera** , Apocynaceae, 10 druhů, jeden z nejstarších stromů na zemi, Čína, Japonsko, okr, pěst, měkké lehké dřevo (jelutung) – obaly
- costulata – žebérkatá, (Jelutung), pův. jv. Asie - Malajsie, Indočína, Indonésie, okr. strom, pěst pro tvrdé trop. dřevo, latex - žvýkáci guma "jelutung", "djelutung"
- Dysophylla (Pogostemon) - dysofyla**, Lamiaceae, vodní rostlina
- stellata Austrálie
- verticillata Austrálie
- Dysoxylum – dysodřev, dysoxylum**, Meliaceae, 80 druhů, Indomalajsie, Tichom. ovy
- acutangulum Austrálie
- amooroides Austrálie
- arborescens Austrálie
- becklerianum Austrálie
- bijugum Austrálie
- cerebriforme Austrálie
- decandrum Austrálie
- densevestitum Austrálie

- forsteri Austrálie
- foveolatum Austrálie
- fraserianum - (Rosewood), Austrálie
- gaudichaudianum Austrálie
- klanderi Austrálie
- latifolium Austrálie
- lassertianum Austrálie
- micranthum Austrálie
- mollissimum Austrálie
- muelleri Austrálie
- nernstii Austrálie
- oppositifolium Austrálie
- prachxphyllum Austrálie
- papuanum Austrálie
- pettigrewianum Austrálie
- ptychocarpum Austrálie
- rufum Austrálie
- schiffneri Austrálie
- schultzii Austrálie
- sericiflorum Austrálie
- sessile Austrálie
- spectabile – úhledná, (kehekoe), NZ, lesy, strom

Disphania - dysfanya, Chenopodiaceae

- benthamiana Austrálie
- glandulosa Austrálie
- glomulifera Austrálie
- inflata Austrálie
- kalpari Austrálie
- littoralis Austrálie
- myriocephalla Austrálie
- plantaginella Austrálie
- platycarpa Austrálie
- rhadinostachya Austrálie
- simulans Austrálie
- spherosperma Austrálie
- valida Austrálie

Eadesia - edesia, Solanaceae

- anthocercidea - Austrálie

Earina - erina, Orchidaceae,

- mucronata - , NZ

Earlia - erlia, Acanthaceae

- excelsa - , Austrálie

Ebenus - eben, Ebenaceae

- compacta - , Austrálie
- fasciculosa - , Austrálie
- geminata - , Austrálie
- hemicyclodes - , Austrálie
- humilis - , Austrálie
- obovata - , Austrálie
- reticulata - , Austrálie

Ebermaiera - ebermaiera, Acanthaceae

- glauca - sívá, Austrálie

Ecbalium - ekbalium, Cucurbitaceae

- elaterium - , Austrálie

Ecbolium - ekbolium, Acanthaceae

- bonneyanum - Austrálie
- cavernarum - , Austrálie
- eranthemoides - , Austrálie
- hygrophiloides - , Austrálie
- kempeana - , Austrálie

- madagascariense - madagaskarská, Madagaskar

- procumbens - Austrálie

Ecdeicola - **ekdej kolea**, Ecdeicoleaceae

- monostachia - , Austrálie

Eclipta - **eklipta**, Asteraceae,

- erecta - vzpřímená, Indie, tropy, natural. NZ

Ehretia - **ehrecia**, Boraginaceae, Ehretiaceae,

- acuminata - zašpičatělá, (Koda), Austrálie

Echinocarpus - **echinokarpus**, Elaeocarpaceae

- australis - jižní, Austrálie

- langii - , Austrálie

- macbrydei - , Austrálie

- woolsii - , Austrálie

Echinochloa - **ježatka**, **echinochloa**, Poaceae

- colona - , Austrálie

- crus-galli - kuří noha, Austrálie

- crus-pavonia - , Austrálie

- dietrichiana - , Austrálie

- elliptica - , Austrálie

- frumentacea - , Austrálie

- inundata - zaplavovaná, Austrálie

- kimberleyensis - , Austrálie

- lacunaria - , Austrálie

- macrandra - , Austrálie

- microstachya - , Austrálie

- muricata - , Austrálie

- oryzoides - , Austrálie

- picta - Austrálie

- praestans - , Austrálie

- pyramidalis - , Austrálie

- stagnina - , Austrálie

- telmatophila - , Austrálie

- turneriana - , Austrálie

- utilis - , Austrálie

- walteri - , Austrálie

Echinocroton - **echinokroton**, Poaceae

- claoxyloides - , Austrálie

Echinodorus - **echinodorus**, Alismataceae

-

Echinolobium - **echinolobium**, Fabaceae

- biarticulatum - , Austrálie

Echinopogon - **echinopogon**, Poaceae

- caesitosus - trsnaté, Austrálie

- gunnianus - , Austrálie

- cheelii - , Austrálie

- intermedius - , Austrálie

- mckiei - , Austrálie

- nutans - níci, Austrálie

- ovatus - vejčitý, Austrálie

- phleoides - , Austrálie

- sieberi - , Austrálie

- virens - , Austrálie

Echinops – **bělotrn**, **echinops**, Asteraceae, 120 druhů, Eurasie, Středozemí, j. Evropa, stř. Asie, , trnité byliny, suché lokality, okr

- sphaerocephalus - kulatohlavý, Austrálie

Echinopsilon - **echinopsilon**, Chenopodiaceae

- anisacanthoides - , Austrálie

- brachypterus - , Austrálie

- carnosus - , Austrálie

- eurotioides - , Austrálie

- sclerolaenoides -, Austrálie
- stelligerus - , Austrálie
- Echinosperrnum - echinospermum**, Boraginaceae
- concavum - , Austrálie
- lappula - , Austrálie
- Echinospaera - echinosfera**, Euphorbiaceae
- rosmarinoides - , Austrálie
- Echinostephia - echinostefie**, Menispermaceae
- aculeata - , Austrálie
- Echinus - echinus**, Euphorbiaceae
- claoxyloides - , Austrálie
- dallachyanus - , Austrálie
- mollisimus - , Austrálie
- nesophilus - , Austrálie
- philippensis - , Austrálie
- Echites - echites**, Apocynaceae
- frutescens - , Austrálie
- lanceolata - , Austrálie
- mollis - měkký, Austrálie
- pala - , Austrálie
- scholaris - , Austrálie
- velutina - , Austrálie
- Echium - hadinec, echium**, Boraginaceae
- creticum - , Austrálie
- italicum - , Austrálie
- lycopsis - , Austrálie
- plantagineum - , Austrálie
- violaceum - , Austrálie
- vulgare - obecný, Austrálie
- Ecklonea - eklonea**, Cyperaceae
- australis - jižní, Austrálie
- Eclipta - eklipta**, Asteraceae
- alatocarpa - , Austrálie
- alba - bílá, Austrálie
- erecta - vzpřímená, Austrálie
- latifolia - široolistá, Austrálie
- platyglossa - , Austrálie
- prostrata - rozprostřená, Austrálie
- Ectrosia - etkrosia**, Poaceae
- agrostoides - , Austrálie
- anomala - , Austrálie
- appressa - , Austrálie
- blakei - , Austrálie
- confusa - , Austrálie
- danesii - , Austrálie
- eragrostoides - , Austrálie
- gulliveri - , Austrálie
- lasioclada - , Austrálie
- laxa - mléčná, Austrálie
- leporina - , Austrálie
- ovata - vejčitá, Austrálie
- scabrida - , Austrálie
- schultzi - , Austrálie
- spadicea - , Austrálie
- squarrulosa - , Austrálie
- vaginata - pochvatá, Austrálie
- Edmondia - edmondya**, Asteraceae
- , Austrálie
- Eeldea - eldea**, Dilleniaceae
- , Austrálie

Egeria – **douška** (morovinka, vodní mor) , Hydrocharitaceae

- densa – hustolistá, pův. trop. Amerika, Austrálie, inv

Ehrartia - **ehrarťya**, Poaceae

- , Austrálie

Ehretia - **krabil**, **ehrecie**, Boraginaceae

- acuminata - , Austrálie

- buxifolia - , Austrálie

- grahamii - , Austrálie

- laevis - , Austrálie

- membranifolia - , Austrálie

- microphylla - , Austrálie

- pilosula - , Austrálie

- saligna - , Austrálie

- serrata - , Austrálie

- timorensis - , Austrálie

- urceolata - , Austrálie

Ehrharta - **ehrharta**, Poaceae

- acuminata - , Austrálie

- brevifolia - , Austrálie

- calycina - , Austrálie

- contexta - , Austrálie

- diarrhena - , Austrálie

- diplax - , Austrálie

- distichophylla - , Austrálie

- drummondiana - , Austrálie

- erecta - , Austrálie

- juncea - , Austrálie

- laevis - , Austrálie

- longiflora - , Austrálie

- multinoda - , Austrálie

- panicea - , Austrálie

- pusilla - , Austrálie

- stipoides - , Austrálie

- tenacissima - , Austrálie

- uniglumis - , Austrálie

- villosa - , Austrálie

Eichhornia – **tokozelka**, **eichornye** , vodní hyacint, Pontederiaceae, 7 druhů, tropy a subtropy Ameriky,

oddenk.vodní,vytrv., inv., celý svět, okr

- crassipoes – nadmutá, (dužnatová, tlustostopkatá, „vodní hyacint“, Water Hyacinth), pův, tropy stř. a JAm - Brazílie, Guayana, zavlčen do vodních ploch ostatních tropů celého světa, Mekong. Austrálie, i okr, rozsáhle inv. jv.Asie - Čína Mekong, Indočína,, Kambodža, Vietnam, Thajsko, jv. Asie krmivo pro prasata - pícnina, čistí vody, okr, ČR skleníky

- speciosa - , Austrálie

Eichlerago - **ejchlerago**, Lamiaceae

- tysoniana - , Austrálie

Eidothea - **eidotea**, Proteaceae

- hardeniana - , Austrálie

- zoxylocarya - , Austrálie

Einandia - **einandya**, Chenopodiaceae

- hastata - , Austrálie

- linifolia - , Austrálie

- nutans - níci, Austrálie

- polygonoides - , Austrálie

- triandra - , Austrálie

- trigonos - , Austrálie

Elaeis – **olejnice**, **eleis**, **palma olejná**, (African Oil Palm), Arecaceae

- guineensis – guinejská, pův. trop. záp. Afrika, plantáže jv. Asie, olejnaté peckovice, intr. Thajsko, Malajsie, Čína, Indonésie, Borneo, Sumatra, Filipíny, okr. palma

Elaegnus – **hlošina**, **eleagnus**, Eleagnaceae, 45 druhů, Středozemí, j.Evropa, Eurasie až Himálaj, Čína, Korea, Japonsko, SAm, dvoudomé dřeviny, okr

- latifolia - širolistá, pův. Vietnam, Austrálie

- triflora (latifolia) - trojkvětá, (Milaa Milaa Vine), Austrálie, pnoucí, okr
- Elaeocarpus – mastnoplod, eleokarpus, eleoplod**, Elaeocarpaceae, 350 druhů, 21 nend Austrálie, trop. a subtr, v. Asie, Malajsie. Indonésie, Austrálie, Tichomoří, Austrálie, deštný les, stáloz. dřeviny, okr,
- acuminatus - , Austrálie
- angustifolius - úzkolistý, , Austrálie
- arnhemicus - , Austrálie
- baeuerlennii - , Austrálie
- bancroftii - , Austrálie
- caroline - , Austrálie
- concinnus - , Austrálie
- coorangooloo - , Austrálie
- corymbifer - , Austrálie
- costatus - , Austrálie
- culminicola - , Austrálie
- cyaneus – modrý („borůvkový jasan“), stáloz. dřevina, 15 m, Austrálie,
- dentatus - zubatý (hinau), lesní strom NZ
- deplachnei - , Austrálie
- donianus - , Austrálie
- drymophilus - , Austrálie
- elliffii - , Austrálie
- eucalyptifolius - , Austrálie
- eumundi - , (Eumundi Quandong), Austrálie
- ferruginiflorus - , Austrálie
- foveolatus - , Austrálie
- grahamii - , Austrálie
- grandiflorus - , Austrálie
- grandis – velký, (Blue Quandong, Blue Fig), v. Austrálie, stáloz. strom, deštné lesy
- holopetalus - , Austrálie
- johnsonii - , Austrálie
- kitonii - , Austrálie
- largiflorens - , Austrálie
- linsmithii - , Austrálie
- longifolius - , Austrálie
- longipetiolatus - , Austrálie
- michaelii - , Austrálie
- obovatus - , Austrálie
- parviflorus - , Austrálie
- peduncularis - , Austrálie
- petiolosus - , Austrálie
- reticulatus (cyaneus) - síťnatý, (Blueberry Ash), Austrálie
- ruminatus - , Austrálie
- sericopetalus - , Austrálie
- stellaris - , Austrálie
- thelmae - , Austrálie
- williamsianus - , Austrálie
- Elaeodendron - tukostrom, eleodendron**, Celastraceae
- australe - jižní, Austrálie
- curtipendulum - , Austrálie
- integrifolium - celolistý, Austrálie
- maculosum - , Austrálie
- melanocarpum - , Austrálie
- microcarpum - , Austrálie
- Elachanthera - elachanthera**, Asparagaceae
- sewelliae - , Austrálie
- Elachanthus - elachanthus**, Asteraceae
- glaber - , Austrálie
- occidentalis - západní, Austrálie
- pusillus - , Austrálie
- Elachocroton - elachokroton**, Euphorbiaceae
- asperococcum - , Austrálie

Elacholoma - elacholoma, Scrophulariaceae

- hornii - , Austrálie

Elachopappus - elachopapus, Asteraceae

- rudallii - , Austrálie

Elachothamnos - elachotamnos, Asteraceae

- cunninghamii - , Austrálie

Elaphoglossum - elafoglossum, kapradina, Lomariopsidaceae

- angustifrons - , Austrálie

- bolanicum - , Austrálie

- callifolium - , Austrálie

- conforme - , Austrálie

- heterolepium - , Austrálie

- hirtum - srstnaté, Austrálie

- hybridum - subantarktida

- indrapuræ - , Austrálie

- latemarginatum - , Austrálie

- luzonicum - luzonské, Austrálie

- miniatum - suříkové, Austrálie

- nesioticum - , Austrálie

- novoguinese - novoguinejské, Austrálie

- pellucidum - , Austrálie

- queenslandicum - queslandské, Austrálie

Elatine – úpor, elatyne, oupor, Elatinaceae, 25 druhů, všechny kontinenty, Eurasie, s. Afrika, Austrálie, NZ, ne Antarktida, mokřady, okraje mělkých stojatých vod, bahnitá dna rybníků, vodní či obojživelné,

- americana - americký, Austrálie

- ammannioides - , Austrálie

- gratioides - , Austrálie

- hydropiper - peprný, Austrálie

- minima - , Austrálie

- pedicellaris - , Austrálie

- perennis - , Austrálie

- triandra - trojmužný, Austrálie

- tripetala - , Austrálie

- verticillaris - , Austrálie

Elatostema – elatostema, (parataniwha) , Urticaceae, 300 druhů, tropy Asie (jv. Asie, Indočína), stáloz. dřevnat. byliny a keřky, okr

- grande - , Austrálie

- lineolatum - , Austrálie

- montanum - horská, Austrálie

- reticulatum - síťkovaná, (Rainforest Spinach), Austrálie, mokřady

- rugosum – svraskalá, NZ

- sesille - , Austrálie

- stipitatum - , Austrálie

Elatostachys - elatostachys, Sapindaceae

- bidwillii - , Austrálie

- megalantha - , Austrálie

- microcarpa - , Austrálie

- nervosa - , Austrálie

- xylocarpa - , Austrálie

Electrosperma - elektrosperma, Eriocaulaceae

- australasicum - australasijská, Austrálie

Eleocharis – bahnička, eleocharis, Cyperaceae

- acicularis - jehlovitá, s. a v. Austrálie, Polynésie

- acuta - , (Spike Rush), Austrálie, mokřady, NZ

- acutangula - , Austrálie

- atricha - , Austrálie

- atropurpurea - , Austrálie

- blakeana - , Austrálie

- brassii - , Austrálie

- caespitosissima - , Austrálie

- capitata - , Austrálie
- caribaea - , Austrálie
- compacta - , Austrálie
- cylindrostachis - , Austrálie
- dietrichiana - , Austrálie
- difformis - , Austrálie
- dulcis – sladká, (Water Chesnut, Spikerush) , vodní rostlina mokřadů a pereniálních lagun, pobřeží sv. Austrálie, Nová Kaledonie, Fidži , mokřady
- equisetina - , Austrálie
- fistulosa - , Austrálie
- geniculata - , centrální, s. a v. Austrálie, Polynésie, Fidži , Havaj
- gracilis - něžná, Austrálie, NZ
- gracillima - , NZ
- halmaturina - , Austrálie
- chaetaria - , Austrálie
- keigheryi - , Austrálie
- macbarronii - , Austrálie
- maculosa - , Austrálie
- maidenii - , Austrálie
- minuta - , Austrálie
- mucronulata - , Austrálie
- multicaulis - , Austrálie
- nigrescens - , Austrálie
- nuda - , Austrálie
- obicis - , Austrálie
- obtusa - , Austrálie
- ocreata - , Austrálie
- pachycarpa - , Austrálie
- pallens - , Austrálie
- palustris - , Austrálie
- papillosa - , end s. Austrálie
- parodii - , Austrálie
- philippinensis - , Filipíny, Austrálie
- plana - , Austrálie
- plantaginea - , Austrálie
- plantaginoides - , Austrálie
- pusilla - , Austrálie
- recurva - , Austrálie
- retroflexa - , Austrálie
- setacea - , Austrálie
- setifolia - , Austrálie
- sphacelata - , (Tall Spike-rush), Austrálie, mokřady
- spiralis - , Austrálie
- striatula - , Austrálie
- tetraquetra - , Austrálie
- variegata - , Austrálie
- Eleogiton - eleogiton**, Cyperaceae
- crassiusculus - , Austrálie
- Elephantopus - elefantopus**, Asteraceae
- scaber - , Austrálie
- spicatus - , Austrálie
- Elettaria – kardamom(ovník), elaterije** , Zingiberaceae, trop. keř příbuzný zázvoru
- cardamomum – pravý, (obecný, Cardamom), pův. j. Indie, Sumatra, Polynésie, trop. deštné lesy, až 2 m, semena a tobolky koření kardamom, **léč** , TAM (ajurvéda), silice, žvýkání semen povzbuzuje trávení, i afrodisiak, okr
- scotiana - , Austrálie
- Eleusine – kalužnice, eleusine**, korakan, Poaceae, Dálný Východ – Indie, Japonsko, zavl. Evropa
- aegyptiaca - egyptská, Austrálie
- aristata - osinatá, Austrálie
- caracana - křivolaká, Austrálie
- crutiata - , Austrálie

- digitata - prstnatá, Austrálie
- chinensis - , Austrálie
- indica - indická , Indie, zavl. ČR, natural. centrální, jz., s. a v. Austrálie, NZ, Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži, Havaj
- marginata - , Austrálie
- oligostachya - , Austrálie
- polystachia - , Austrálie
- radulans - , Austrálie
- tristachya - , Austrálie
- verticillata - , Austrálie

Eleutheranthera - eleuteranthera, Asteraceae

- ruderalis - , Austrálie

Eleutheroglossum - eleuteroglossum, Orchidaceae

- closterianum - , Austrálie

- fellowsii - , Austrálie

- jocosum - , Austrálie

- ngovense - , Austrálie

- poissonianum - , Austrálie

Eleutherantes - elutranthes, Rubiaceae

- opercularina - , Austrálie

Elichrysum - elichrysum, Asteraceae

- , Austrálie

Elionurus - elionurus, Poaceae

- , Austrálie

Elodea - elodea, Hydrocharitaceae

- canadensis - , Austrálie

- densa - , Austrálie

- vericillata - , Austrálie

Elymus (Agropyron, Lyemus, Roegneria) – **pýrovník, elymus, ječmenice**, vlasatec , Poaceae, 150 druhů, temperát. obl., s. i j. polokoule, vytrv., okr

- arenarius - , Austrálie

- australasicus - , Austrálie

- caput-medusae - , Austrálie

- multicaulis - , Austrálie

- multiflorus - , Austrálie

- rectiseus - , Austrálie

- repens - , Austrálie

- scabrus - , Austrálie

- subpaniculatus - , Austrálie

- virginicus - , Austrálie

Elynanthus - elynanthus, Cyperaceae

- aphyllus - , Austrálie

- australis - , Austrálie

- bifidus - , Austrálie

- capillaceus - , Austrálie

- capitatus - , Austrálie

- grandiflorus - , Austrálie

- obtusifolius - , Austrálie

- octandrus - , Austrálie

- revolutus - , Austrálie

- sculptus - , Austrálie

Elyonurus - elyonurus, Poaceae

- citreus - , Austrálie

- tripsacoides - , Austrálie

Elythranthera - elytranthera , Orchideaceae

- brunonis - , Austrálie

- brunosus – hnědavý, terestr. jz. Austrálie

- emarginata - , Austrálie

- x intermedia - , Austrálie

Elytranthe - elytrante, Loranthaceae

- banksiana - , Austrálie

- bleeseri - , Austrálie
- casuarinae - , Austrálie
- dictyophleba - , Austrálie
- exocarpi - , Austrálie
- mamberamica - , Austrálie
- murrayi - , Austrálie
- signata - , Austrálie

Elytrigia - pýr, elytrigia, Poaceae

- repens -plazivý, NZ

Elytrophorus - elytroforus, Poaceae

- articulatus - , Austrálie
- spicatus - , Austrálie

Embadium - embadyum, Boraginaceae

- johnstonii - , Austrálie
- stagnense - , Austrálie
- uncinatum - , Austrálie

Embelia - embelia, Myrsinaceae

- australiana - , Austrálie
- caulialata - , Austrálie
- curvinervia - , Austrálie
- flueckigeri - , Austrálie
- grayi - , Austrálie
- megalocarpa - , Austrálie

Emblingia - emblingia, Emblingiaceae

- calceoliflora - , Austrálie

Embothrium - embotrium, Proteaceae

- acanthifolium - , Austrálie
- acuminatum - , Austrálie
- arenarium - , Austrálie
- brachycarpum - , Austrálie
- buxifolium - , Austrálie
- crithmifolium - , Austrálie
- cytisoides - , Austrálie
- genianthum - , Austrálie
- herbaceum - , Austrálie
- ilicifolium - , Austrálie
- lineare - , Austrálie
- linearifolium - , Austrálie
- longifolium - , Austrálie
- myricoides - , Austrálie
- pinnatum - , Austrálie
- salicifolium - , Austrálie
- salignum - , Austrálie
- sericeum - , Austrálie
- silaifolium - , Austrálie
- spathulatum - , Austrálie
- speciosissimum - , Austrálie
- strobilinum - , Austrálie
- tinctorium - , Austrálie
- truncatum - , Austrálie
- wickhamii - , Austrálie

Emex - emex, Polygonaceae

- australis - , Austrálie
- spinosa - , Austrálie

Emmenosperma - emenosperma, Rhamnaceae,

- alphonoides - , (Bonewood, Yellow Ash), Austrálie
- cunninghamii - , Austrálie

Emmenospermum - emenospermum, Rhamnaceae

- , Austrálie

Emilia - milostna, emilije, Asteraceae, 24 druhů, tropy Afriky, Indie a Polynésie, růžicov. jednoleté rostliny, degrad. a horské půdy, okr

- coccinea Polynésie
- flammea - , Austrálie
- fosbergii s. a v. Austrálie, Polynésie, Fidži , Havaj
- purpurea - , Austrálie
- sonchifolia – mléčolistá, (Thistle), Austrálie, slunečné skalní a pouštní území

Empetrum – šicha, empetrum, (Crowberry), Empetraceae, 15 druhů, mírné až subarktic. pásmo s. polokoule a j. Ameriky, cirkumpolární, Eurasie, Skandinávie, ČR , stálozel., dřevinaté, rašeliniště, vrchoviště,

- rubrum - subantarktida

Emphysopus - emfysopus, Asteraceae

- gunnii - , Austrálie

Empleurosma - empleurosma, Sapindaceae

- virgata - , Austrálie

Empodisma – empodysma, Restoniaceae (Lanovcovité)

- gracillimum - , Austrálie
- minus – nejmenší, end Austrálie a NZ, mokřady
- robusta -

Enargea - enargea, Smilacaceae

- , Austrálie

Encephalartos - encefalartos, Zamiaceae

- denisonii - , Austrálie
- douglasii - , Austrálie
- dveri - , Austrálie
- fraseri - , Austrálie
- macdonnellii - , Austrálie
- miqaueii - , Austrálie
- moorei - , Austrálie
- oldfieldii - , Austrálie
- pauli-guiliemi, Austrálie
- preissii - , Austrálie
- pungens - , Austrálie
- spiralis - , Austrálie
- tridentatus - , Austrálie

Endiandra – endyandra, Lauraceae, 40 druhů, Austrálie, stromy

- acuminata - , Austrálie
- anthropophagoram - , Austrálie
- bellendenkerana - , Austrálie
- bessaohila - , Austrálie
- collinsii - , Austrálie
- compressa - , Austrálie
- cooperana - , Austrálie
- cowleyana - , Austrálie
- crassiflora , Austrálie
- dichrophylla - , Austrálie
- dielsiana - , Austrálie
- discolor - , Austrálie
- exostemonea - , Austrálie
- floydii - , Austrálie
- glauca - sívá, (Brown Walnut), Austrálie
- globosa - , Austrálie
- grayi - , Austrálie
- havesii - , Austrálie
- hypotephra - , Austrálie
- impressicosta - , Austrálie
- insignis - , Austrálie
- introsa - , Austrálie
- jonesii - , Austrálie
- leptodendron - , Austrálie
- limnophila - , Austrálie

- longipedicellata - , Austrálie
- lowiana - , Austrálie
- microneura - , Austrálie
- monothyra - , Austrálie
- montana - , Austrálie
- muelleri - , Austrálie
- palmerstonii – dlanitá, (australský ořech, Australian Walnut), pův. Austrálie, strom tvrdé trop. dřevo
- phaeocarpa - , Austrálie
- pubens - , Austrálie
- reticulata - , Austrálie
- rubescens - , Austrálie
- sankeyana . , Austrálie
- sideroxylon - , Austrálie
- sieberi - , (Hard Corkwood), Austrálie
- subtriplinervis - , Austrálie
- tooram - , Austrálie
- virens - , Austrálie
- wolfei - , Austrálie
- xanthocarpa - , Austrálie

Endoptychum - endoptychum, Agaricaceae

-

Enchydra - enchydra, Asteraceae

- , Austrálie

Enchylaena – enchylena, Chenopodiaceae

- brevifolia - , Austrálie
- decalvans - , Austrálie
- falcatula - , Austrálie
- lanata - , Austrálie
- marginata - , Austrálie
- micrantha - , Austrálie
- microphylla - , Austrálie
- paradoxa - , Austrálie
- patens - , Austrálie
- pubescens - , Austrálie
- tamariscina - , Austrálie
- tomentosa – plstnatá, (Ruby Saltbush), Austrálie, pouště, keř
- villosa - , Austrálie

Enchysia - enchysije, Campanulaceae

- baueri - , Austrálie
- gaudichaudii - , Austrálie
- lessonii - , Austrálie
- scapigera - , Austrálie

Entada – entada, Mimosaceae, 7 druhů, tropy Afriky (od Etiopie po Angolu), Asie, okr

- cirrhosa Austrálie
- gogo Austrálie
- monostachya Austrálie
- parrana Austrálie
- phaseloides – fazolovitá, (Matchbox Bean), Filipíny, sv. Austrálie, pnučí, jed plody, šampon na vlasy z kůry, okr
- pursaetha Austrálie
- rheedii Austrálie
- scandens - plihá, trop. deštné lesy Asie a Tichomoří, Indie, Austrálie, purgativum,

Entelea . entelea, Malvaceae, 1 druh

- arborescens - stromovitá, end NZ, keř. stromek, 6 m, pobřežní a nížinné lesy. u vodních ploch, lehké dřevo, rychle roste, klíčení semen může být stimulováno požáry,

Enterolobium - enterolobium, Fabaceae, trop. Amerika

- cyclocarpum NZ, Nová Kaledonie
- saman Austrálie

Enteropogon - enteropogon, Poaceae

- acicularis Austrálie
- dollicostachyus Austrálie

- minutus Austrálie
- paucisapiens Austrálie
- ramosus Austrálie
- unispicerus Austrálie

Entolasia - panika, entolasia, Poaceae, Afrtka, Austrálie, Papua

- marginata - okrajová, Austrálie
- stricta - šlachovitá, N. Guinea, Austrálie
- whiteana Austrálie

Enydra - enydra, Asteraceae, tropy a subtr. Asie, Afrika, Amerika,

- fluctuans Asie, Afrika, nat Austrálie, Amerika
- paludosa Austrálie
- woolsii Austrálie

Epacris – postrminec, epakris, postrmic, Ericaceae, (Epacridaceae), 50 druhů, jv. Austrálie, 28 Tasmánie, z toho 22 end. N. Kaledonie,

- acuminata Austrálie
- alba-compacta Austrálie
- alba-odorata Austrálie
- affinis - NZ
- alpina - alpínský, end NZ, hory, keř až 100 cm,
- andromediflora Austrálie
- apiculata Austrálie
- apsleyensis Austrálie
- attenuata Austrálie
- attleyana Austrálie
- auriculata Austrálie
- autumnale Austrálie
- barbata Austrálie
- bawbawiensis Austrálie
- bicolor Austrálie
- breviflora Austrálie
- calvertiana Austrálie
- campanulata Austrálie
- capitata Austrálie
- celata Austrálie
- ceriflora Austrálie
- cerinthoides Austrálie
- coccinea Austrálie
- comberi Austrálie
- conspicua Austrálie
- coriacea Austrálie
- corymbiflora Austrálie
- craegii Austrálie
- crassifolia Austrálie
- delicata Austrálie
- delicatissima Austrálie
- densiflora Austrálie
- diosmifolia Austrálie
- dubia Austrálie
- exserta Austrálie
- franklinii Austrálie
- glabella Austrálie
- glacialis – ledovcový, hory jv. Austrálie
- gracilis Austrálie
- grandiflora Austrálie
- grandiflora-rubra - Austrálie
- grandis Austrálie
- gunnii Austrálie
- hamiltonii Austrálie
- heteronema Austrálie
- hirtella Austrálie

- hookeri Austrálie
- hyacithiflora Austrálie
- impressa - prohloubený, (Heath, Vic Name), jv. Austrálie, Tasmánie, světlé lesy, stáloz. keř, polymorfní,
- incarnata Austrálie
- kinghornii Austrálie
- laevigata Austrálie
- lanuginosa Austrálie
- leptalea Austrálie
- limata Austrálie
- limbata Austrálie
- longespinulosa Austrálie
- longiflora – dlouhokvětý, (Native Fuchsia), vřesoviště a skaln lokality, Austrálie
- magnifica Austrálie
- maidenii Austrálie
- marginata Austrálie
- micranthera Austrálie
- microphilla - drobnolistý, end. stepí Austrálie
- miniata Austrálie
- muctronulata Austrálie
- muehlenbeckii Austrálie
- muelleri Austrálie
- multiflora Austrálie
- mutabilis Austrálie
- myrtyfolia Austrálie
- navicularis Austrálie
- nivalis Austrálie
- obtusifolia - okrouhlostá, Austrálie, skály
- odorata Austrálie
- onosmiflora Austrálie
- paludosa Austrálie
- pauciflora - Austrálie, NZ
- pedicellata Austrálie
- petrophilla Austrálie
- pulchella - něžná, (Coral Heath), Austrálie, skály
- pungens Austrálie
- purpurascens Austrálie
- reclinata Austrálie
- refulgens Austrálie
- rigida Austrálie
- riparia Austrálie
- rivularis Austrálie
- robusta Austrálie
- rosea Austrálie
- rubra Austrálie
- ruscifolia Austrálie
- sanguinea Austrálie
- serpyllifolia - douškolistý, end. Tasmánie, nízký keřík, bílé květy,
- sparsa Austrálie
- splendens Austrálie
- spuria Austrálie
- squarrosa Austrálie
- stuartii Austrálie
- tasmanica Austrálie
- ternata Austrálie
- tomentosa Austrálie
- villosa Austrálie
- vilmoreana Austrálie
- virgata Austrálie
- walteri Austrálie
- waltonii Austrálie

Epaltes - epaltes, Asteraceae, dřeviny

- cunninghamii Austrálie
- harrisi Austrálie
- pleiochaeta Austrálie
- tate Austrálie

Ephedra - chvojník, efedra, Ephedraceae

- arborea Austrálie
- distachya Austrálie

Epiandra - epiandra, Cyperaceae

- teretifolia Austrálie

Epiblastus - epiblastus, Orchidaceae

- sciadanthus Austrálie

Epicarpus - epikarpus, Urticaceae

- orientalis Austrálie
- microphyllus - drobnolistý, NZ

Epidendrum - postromec, epidendrum, Orchidaceae

- obrientianum Austrálie
- radicans Austrálie

Epilobium (Chamaenerion) – vrbovka, epilobium, vrbka, vrbice, Onagraceae, 200 druhů, mírné pásmo, obě polokoule, Eurasie, Amerika, Austrálie, NZ, degrad.půdy, okr

- adenocauon Austrálie
- angustifolium - úzkolistá, Willow Herb, Evropa, okr, ČR, lokálně inv
- alsinoides – žabincovitá, NZ, Austrálie
- baueri Austrálie
- ballardierianum Austrálie
- brunnescens s. a v. Austrálie, NZ
- canescens Austrálie
- ciliatum - žláznatá,jz., s. a v. Austrálie, NZ, Havaj
- cinereum Austrálie
- confertifolium Austrálie
- crassum - zlusticovitá, NZ
- cunninghamii Austrálie
- curtisiae Austrálie
- diversifolium Austrálie
- erosum Austrálie
- fugitivum Austrálie
- glabellum - uhlazená, Austrálie, NZ
- gunnianum Austrálie
- hirtigerum Austrálie
- chlorifolium - zelenolistá, NZ
- junceum Austrálie
- linnaeoides Austrálie
- macranthum Austrálie
- muelleri Austrálie
- nerteroides Austrálie
- obscurum - tmavá, s. a v. Austrálie, NZ
- pallidiflorum - , Austrálie, NZ
- parviflorum - malokvětá, NZ
- palustre Austrálie
- perpusillum Austrálie
- porphyrium - porfirová, NZ
- pubens Austrálie
- purpuratum - purpurová, NZ
- pycnostachium - , NZ
- roseum Austrálie
- rotundifolium Austrálie
- rubro-marginatum - červenookrajový, NZ
- sarmentaceum Austrálie
- tasmanicum - tasmánská, Tasmánie, NZ
- tenuipes Austrálie

- tetragonum Austrálie

- willisii Austrálie

Epimeredi - epimeredy, Lamiaceae

- indica - indická

- inodorus Austrálie

- moschatus Austrálie

- salvifolius Austrálie

Epipactis – kruštík, epipaktys, řezulka, Orchidaceae, 48 druhů, mírné pásmo s. polokoule, Eurasie, Sibiř, Čína, Japonsko, Pákistán, Afghánistán, Afrika, Arábie, Amerika, terestr., okr, §PI – všechny druhy

- cucullata Austrálie

- reflexa Austrálie

Epiphyllum – epifylum, listokvět, vánoční kaktus, Cactaceae

- phyllanthus Austrálie

Epipogium - sklenobýl, epipogium, Orchidaceae

- aphyllum - bezlistý, Eurasie

- nutans Austrálie

- roseum Austrálie

Epipremnum (Scindapsus) – šplhavník, epipremum, šplhavnice, potos, Araceae

- amplissimum Austrálie

- pinnatum – zpeřený, (Devil's Ivy, Golden Pothos, Marble Queen, Variagated Philodendron, Native Monstera), Austrálie, pnoucí, okr

pův. Šalamounovy ovy, pnoucí kořeny, okr, inv

Epithinia (Scyphiphora) - epithinya, Rubiaceae

- malayana - malajská, trop. Asie, Malajsie, Austrálie

Epitriche - epitriche, Asteraceae,

- demissus Austrálie

Equisetum – přeslička, ekvisetum, Equisetaceae

- arvense – rolní, s. a v. Austrálie, zplanělá NZ

- ramosissimum - větevnatá, s. a v. Austrálie

Eragrostiella - eragrostyela, Poaceae

- bifaria Austrálie

Eragrostis – milička, eragrostys, Poaceae, 300 druhů, mírné i trop. oblasti, Eurasie, Afrika, okr

- abortiva Austrálie

- advena Austrálie

- alveiformis Austrálie

- atrovirens Austrálie

- australasica Austrálie

- bahiensis Austrálie

- barrelieri Austrálie

- basedovii Austrálie

- bella Austrálie

- benthamii Austrálie

- bifaria Austrálie

- brasiliensis Austrálie

- brownii Austrálie

- capitula Austrálie

- cassa Austrálie

- cilianensis Austrálie

- ciliota Austrálie

- clelandii Austrálie

- concinna Austrálie

- confertiflora Austrálie

- contigua Austrálie

- cordobensis Austrálie

- costata Austrálie

- crateriformis Austrálie

- cumingii Austrálie

- curvula Austrálie

- decipiens Austrálie

- desertorum Austrálie

- diandra Austrálie
 - dielsii Austrálie
 - escarinata - end s.Austrálie
 - ekmanii Austrálie
 - elegans Austrálie
 - elongata Austrálie
 - elytroblephara Austrálie
 - eriopoda Austrálie
 - exigua Austrálie
 - falcata Austrálie
 - filicaulis Austrálie
 - hirticaulis - end s. Austrálie
 - hosakai Austrálie
 - chaetophylla Austrálie
 - chloromelas Austrálie
 - imbecilla Austrálie
 - infecunda Austrálie
 - interrupta Austrálie
 - japonica Austrálie
 - kennedyae Austrálie
 - lacunaria Austrálie
 - laeviglumis Austrálie
 - laniflora Austrálie
 - lanipes Austrálie
 - leptocarpa Austrálie
 - leptostachya Austrálie
 - longipedicvellata Austrálie
 - luzoniensis Austrálie
 - major Austrálie
 - megalosperma Austrálie
 - mexicana Austrálie
 - microcarpa Austrálie
 - minor Austrálie
 - molybdea Austrálie
 - neomexicana Austrálie
 - nigra Austrálie
 - novocaledonica Austrálie
 - oldfieldii Austrálie
 - olida Austrálie
 - orcuttiana Austrálie
 - paniciformis Austrálie
 - parviflora Austrálie
 - pectinacea Austrálie
 - pellucida Austrálie
 - pergracilis Austrálie
 - petraea Austrálie
 - philippica Austrálie
 - pilosa Austrálie
 - poaoides Austrálie
 - potamophila Austrálie
 - pritzelii Austrálie
 - pubescens Austrálie
 - rahmeri Austrálie
 - rankingii Austrálie
 - rara Austrálie
 - reflexa Austrálie
 - rigidiuscula Austrálie
 - schulzii Austrálie
 - setifolia Austrálie
 - simplex Austrálie

- sororia Austrálie
- spartinoides Austrálie
- speciosa Austrálie
- stenostachya Austrálie
- sterilis Austrálie
- stricta Austrálie
- subsecunda Austrálie
- subtilis - end s. Austrálie
- superba Austrálie
- tef Austrálie
- tenax Austrálie
- tenella Austrálie
- tenellula Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- tenuissima Austrálie
- tephrosanthos Austrálie
- trachycarpa Austrálie
- trichophylla Austrálie
- triquetra Austrálie
- uninervia Austrálie
- uniloides Austrálie
- urvillei Austrálie
- uvida Austrálie
- verticillata Austrálie
- virescens Austrálie
- xerophila Austrálie
- zeylanica Austrálie

Eranthemum (Pseuderanthemum) – **erantemum, jarnička**, Acantahaceae, 30 druhů, tropy, Asie, dřevnatější trvalky a stáloz. keře, okr

- pelagicum Austrálie
- tenellum Austrálie
- variabile Austrálie

Erechtites - **starčekovec, erechtytes**, Asteraceae,

- apargiifolia Austrálie
- arguta Austrálie
- atkinsoniae Austrálie
- bathurstiana Austrálie
- candicans Austrálie
- glabrescens Austrálie
- glandulosa Austrálie
- glomerata Austrálie
- glossantha Austrálie
- gunnii Austrálie
- hieraciifolius - jestřábníkolistý, Havaj
- hispidula Austrálie
- incana Austrálie
- lacerata Austrálie
- minima Austrálie
- mixta Austrálie
- muelleri Austrálie
- picridioides Austrálie
- prenanthoides Austrálie
- pumila Austrálie
- quadridentata Austrálie
- richardiana Austrálie
- scaberula - , NZ
- tenuiflora Austrálie
- valerianifolia Austrálie

Eremaea - **eremea**, Myrtaceae

- acutifolia Austrálie

- asterocarpa Austrálie
- atala Austrálie
- beaufortioides Austrálie
- blackwelliana Austrálie
- brevifolia Austrálie
- dendroidea Austrálie
- ebracreata Austrálie
- ectadioclada Austrálie
- ericifolia Austrálie
- fimbriata Austrálie
- hadra Austrálie
- pauciflora Austrálie
- pilosa Austrálie
- purpurea Austrálie
- rosea Austrálie
- violacea Austrálie

Eremocarpus - eremokarpus, Euphorbiaceae

- setiger Austrálie

Eremocitrus - eremocitrus, citroněk, pouštní kumkvát, Rutaceae, plody

- glauca - australská pouštní limetka, suché subtr. oblasti Austrálie

Eremochloa - erfemochloa, tajnička, Poaceae

- bimaculata Austrálie
- ciliaris Austrálie
- muricata Austrálie

Eremodendron - eremodendron, Myoporaceae

- cunninghamii Austrálie

Eremophea - eremofea, Chenopodiaceae

- aggregata Austrálie
- spinosa Austrálie

Eremophilla (Eremophila, Myoporum, Pholidia) – **eremofila, poušťmilka**, Scrophulariaceae, Myoporaceae, přes 260 druhů, Austrálie

- abietina Austrálie
- accrescens Austrálie
- acrioda Austrálie
- adenotricha Austrálie
- alatisepala Austrálie
- albicans Austrálie
- alternifolia - střídavolistá, (Emu Bush), nízký keř, suché oblasti Austrálie
- angustifolia Austrálie
- annosocaule Austrálie
- anomala Austrálie
- appressa Austrálie
- arachnoides Austrálie
- arbuscula Austrálie
- arenaria Austrálie
- arguta Austrálie
- attenuata Austrálie
- aurievisea Austrálie
- barbata Austrálie
- battii Austrálie
- beckeri Austrálie
- behriana Austrálie
- behrii Austrálie
- bicolor Austrálie
- bignoniiflora - , (Eurah, Gooramurra), Austrálie
- biserrata - Austrálie,
- bowmanii - , Austrálie
- brevifolia Austrálie
- brownii Austrálie
- caerulea Austrálie

- caespitosa Austrálie
- colorhabdos Austrálie
- calycina Austrálie
- campanulata Austrálie
- canaliculata Austrálie
- caperata Austrálie
- ciliata Austrálie
- citrina Austrálie
- clarkei Austrálie
- clavata Austrálie
- coacta Austrálie
- compacta Austrálie
- compressa Austrálie
- confeerta Austrálie
- congesta Austrálie
- conglomerata Austrálie
- cordatisepala Austrálie
- crassifolia Austrálie
- crenulata Austrálie
- cryptothrix Austrálie
- cuneata Austrálie
- cuneifolia Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- dalyana Austrálie
- debilis NZ, Austrálie
- decipiens Austrálie
- decussata Austrálie
- delisseri Austrálie
- demissa Austrálie
- dempsteri Austrálie
- dendritica Austrálie
- densifolia Austrálie
- denticulata - zoubkatá, (Fitzgerald Eremophila), Austrálie
- deserti Austrálie
- dichroantha Austrálie
- dielsiana Austrálie
- divaricata Austrálie
- drummondii Austrálie
- duttonii Austrálie
- elachantha Austrálie
- elderi Austrálie
- enata Austrálie
- eriocalyx Austrálie
- eversa Austrálie
- exilifolia Austrálie
- exotrachys Austrálie
- falcata Austrálie
- fallax Austrálie
- fasciata Austrálie
- flabellata Austrálie
- flaccida Austrálie
- fintii Austrálie
- foliosissima Austrálie
- fotrestii Austrálie
- fraseri Austrálie
- freelingii Austrálie
- georgei Austrálie
- gibbifolia - , Austrálie
- gibbosa , Austrálie
- gilesii - , (Charleville Turkey Bush), Austrálie

- glabra - lysá, (Tar Bush), Austrálie
- glandulifera Austrálie
- glutinosa Austrálie
- godwinii Austrálie
- griciflora Austrálie
- gracillima Austrálie
- granitica Austrálie
- hastiena Austrálie
- hillii Austrálie
- hispida Austrálie
- homoplastica Austrálie
- hughesii - end s. Austrálie
- humilis Austrálie
- hygrophana Austrálie
- chamaepila Austrálie
- chlorella Austrálie
- christophorii - end s. Austrálie
- imbricata Austrálie
- incana Austrálie
- incisa Austrálie
- inflata Austrálie
- interstans Austrálie
- ionantha Austrálie
- jucunda Austrálie
- kochii Austrálie
- laanii z. Austrálie, u vodních toků, keř. stromek, okr
- labrosa Austrálie
- lachnocalyx Austrálie
- lactea Austrálie
- lanata Austrálie
- lanceolata Austrálie
- latifolia Austrálie
- latrobei - (Warty Fuchsia Bush), Austrálie
- lehmanniana Austrálie
- leonhardiana Austrálie
- leucophylla Austrálie
- linearis Austrálie
- linsmithii Austrálie
- longifolia - dlouholistá, (Berrigan), Austrálie
- lucida Austrálie
- macdonnellii Austrálie
- mackinlayi - , (Deset Pride), Austrálie
- macmilliana Austrálie
- maculata - skvrnitá, (Native Fuchsia, Spotted Emu Bush), Austrálie
- magnifica Austrálie
- maitlandii Austrálie
- metallicorum Austrálie
- micrantha Austrálie
- microtheca Austrálie
- miniata Austrálie
- mirabilis Austrálie
- mitchellii Austrálie
- myoporoides Austrálie
- neglecta Austrálie
- nivea Austrálie
- oblonga Austrálie
- obovata Austrálie
- oldfieldii Austrálie
- oppositifolia Austrálie
- ostrina Austrálie

- ovata -	end s. Australie
- pachomai	Austrálie
- pachyphylla	Austrálie
- paisleyi	Austrálie
- pallida	Austrálie
- pantonii	Austrálie
- papillata	Austrálie
- pendulina	Austrálie
- parvifolia	Austrálie
- pensilis	Austrálie
- pentaptera	Austrálie
- petrphilla	Austrálie
- phyllopoda	Austrálie
- platycalyx	Austrálie
- platythamnos	Austrálie
- polyclada -	, (Lignum Fuchsia Busch), Austrálie
- precox	Austrálie
- prolata	Austrálie
- prostrata	Austrálie
- pterocarpa	Austrálie
- pungens	Austrálie
- punicea	Austrálie
- purpurascens	Austrálie
- postulata	Austrálie
- racemosa	Austrálie
- ramiflora	Austrálie
- recurva	Austrálie
- resinosa	Austrálie
- reticulata	Austrálie
- revoluta	Austrálie
- rigida	Austrálie
- ringens	Austrálie
- rostrata	Austrálie
- rotundifolia	Austrálie
- rugosa	Austrálie
- salicina	Austrálie
- saligna	Austrálie
- santalina	Austrálie
- sargentii	Austrálie
- scoparia	Austrálie
- serpens -	, Austrálie
- serrulata	Austrálie
- setacea	Austrálie
- shonae	Austrálie
- simulans	Austrálie
- spathulata	Austrálie
- spectabilis	Austrálie
- spinescens	Austrálie
- spongiocarpa	Austrálie
- spuria	Austrálie
- stenophylla	Austrálie
- sturtii	Austrálie
- subfloccosa -	, jz. Austrálie
- succinea	Austrálie
- tenella	Austrálie
- ternifolia	Austrálie
- tetraptera	Austrálie
- turtonii	Austrálie
- undulata	Austrálie
- veneta	Austrálie

- vernicosa Austrálie
- veronica Austrálie
- verrucosa Austrálie
- verticillata Austrálie
- virens Austrálie
- virgata Austrálie
- viscida Austrálie
- warnesii Austrálie
- websteri Austrálie
- weldii - , Austrálie
- willsii Austrálie
- woollsiana Austrálie
- xanthotricha Austrálie
- youngii - , Austrálie

Eremopyxis - eremopyxis, Myrtaceae,

- camphorata Austrálie, end jv Austrálie

Eremosyne - eremosyne, Escalloniaceae

- pectinata Austrálie

Eria - eria , Orchideaceae

- australiensis Austrálie
- corneri - rohová, pův. Vietnam, Čína, TchajWan, epif.
- dischorensis Austrálie
- eriaeoides Austrálie
- fitzalinii Austrálie
- inornata Austrálie
- intermedia Austrálie
- javanica - javanská, epif. orchidej, Indie, Indonésie, N. Guinea
- johnsonii Austrálie
- kingii Austrálie
- liparoides Austrálie
- paleata Austrálie
- queenslandica Austrálie

Eriachne - eriachne, Poaceae

- agrostidea Austrálie
- anomala Austrálie
- aristidea Austrálie
- armititii Austrálie
- avenacea Austrálie
- axillaris - end s. Austrálie
- basalis Austrálie
- basedowii - end s. Austrálie
- benthamii Austrálie
- bleeseri - end s. Austrálie
- brevifolia Austrálie
- burkittii Austrálie
- capillaris - end s. Austrálie
- ciliata Austrálie
- compacta - end s. Austrálie
- dominii Austrálie
- fastigiata Austrálie
- festucacea Austrálie
- filiformis Austrálie
- flaccida Austrálie
- gardneri Austrálie
- glabrata Austrálie
- glandulosa Austrálie
- glauca Austrálie
- glaucilscens Austrálie
- gracilis Austrálie
- helmsii Austrálie

- hookeri Austrálie
- humilis Austrálie
- chinensis Austrálie
- imbricata Austrálie
- inermis Austrálie
- insularis Austrálie
- isingiana Austrálie
- laidlawii Austrálie
- lanata Austrálie
- major Austrálie
- meliacea Austrálie
- minuta - end s. Austrálie
- mucronata Austrálie
- muelleri Austrálie
- nana Austrálie
- nervosa Austrálie
- nodosa Austrálie
- obtusa Austrálie
- ovata Austrálie
- pallescens Austrálie
- pallida Austrálie
- pauciflora Austrálie
- pulchella Austrálie
- rara Austrálie
- scleranthoides - end s. Austrálie
- schultziiana - end s. Austrálie
- semiciliata Austrálie
- setacea Austrálie
- squarrosa Austrálie
- stipacvea Austrálie
- stricta Austrálie
- sulcata Austrálie
- tenuiculmis Austrálie
- triodioides Austrálie
- trisetia Austrálie
- vesiculosa Austrálie
- varrabensis Austrálie

Erianthus - třtinovec, eriantus, Poaceae

- articulatus Austrálie
- fulvus Austrálie
- irritans Austrálie
- mackinlayi Austrálie
- roxburghii Austrálie
- villosus Austrálie

Erica - vřesovec, erika, Ericaceae

- arborea Austrálie
- baccans Austrálie
- caffra Austrálie
- lusitanica Austrálie
- stricta Austrálie
- willmorei Austrálie

Ericomyrtus - erikomyrty, Myrtaceae, 4 druhy, end Austrálie,

- drummondii z. Austrálie

Erigeron – turan, erigeron, Asteraceae, 200 druhů, cirkumpolárně, hlavně SAM, suché a horské lokality, okr

- ambiguus
- annuus - roční, pův SAM, dále Evropa, Japonsko, Tichomoří, Polynésie, Austrálie
- australe Austrálie
- bellidioides Austrálie
- bonariensis Austrálie
- brachycomoides Austrálie

- canadensis - kanadský, SAM a Kanada, natural NZ, Austrálie
- conyzoides Austrálie
- crispus Austrálie
- decurrens Austrálie
- gunnii Austrálie
- karvinskianus - Karvinského, Austrálie, NZ, Havaj
- liatroides Austrálie
- linifolius Austrálie
- minuroides Austrálie
- mucronatus Austrálie
- nitidus Austrálie
- paludicola Austrálie
- pappocroma Austrálie
- sessilifolius Austrálie
- setosus – osinatý, end NP Kosciusko Austrálie
- stellatus Austrálie
- tasmanicus Austrálie
- trigonus Austrálie
- vittadinia Austrálie

Erichsenia - erichsenya Mirbeliaceae

- uncinata Austrálie

Eriobotrya - lokvát, eriobotrya, Rosaceae, stáloz. strom

- japonica - japonský, Čína, Japonsko, Korea, pěst Středozeří, Karibik, j USA, Makaronésie, Austrálie ?

Eriocalia - eriokaliže, Apiaceae

- leucocephala Austrálie
- major Austrálie
- minor Austrálie

Eriocaulon - eriokaulon, Ericaulaceae, Austrálie, Oceánie

- arfakense Austrálie
- athertonense Austrálie
- australasicum Austrálie
- australe Austrálie
- bifistulosum Austrálie
- brunonsis Austrálie
- carpentariae Austrálie
- carsonii Austrálie
- ciliiflorum Austrálie
- cinereum Austrálie
- clarksonii Austrálie
- concretum Austrálie
- depressum Austrálie
- deustum Austrálie
- fistulosum Austrálie
- graphitinum Austrálie
- heterogynum Austrálie
- inapertum - end s. Austrálie
- lhotskyi Austrálie
- lividum Austrálie
- longifolium Austrálie
- monoscapum Austrálie
- nanum Austrálie
- nematophyllzum Austrálie
- nigricans Austrálie
- odontospermum Austrálie
- pallidum Austrálie
- patericola Austrálie
- pusillum Austrálie
- pygmaeum Austrálie
- quinquangulare Austrálie
- scariosum Austrálie

- schultzi - end s. Austrálie
- scullionii Austrálie
- setaceum Austrálie
- sieboldtianum Austrálie
- smithii Austrálie
- spectabile Austrálie
- tatei Austrálie
- tortuosum Austrálie
- tricornum - end s. Austrálie
- willdenovianum Austrálie

Eriocephalus - eriocefalus, Asteraceae

- africanus - africký, (africká rozmarína), j Afrika,

Eriocereus - eriocereus, Cactaceae

- bonplandii Austrálie
- martinii Austrálie
- tortuosus Austrálie

Eriocladium (Angianthus) - eriokladyum, Asteraceae

- pyramidatum Austrálie

Erioglossum – erioglossum, Sapindaceae

- edule Austrálie
- rubiginosum – červenavý, pův. jv. Asie, N. Guinea, s. Austrálie, ovoc stromek

Eriochasma - eriochasma, Pteridaceae,

- distans Austrálie
- tomentosa Austrálie

Eriochilus - eriochilus, Orchidaceae, end Austrálie

- autumnale Austrálie
- cucullatus Austrálie
- dilatatus Austrálie
- fimbriatus Austrálie
- latifolius Austrálie
- lindleyi Austrálie
- multiflorus Austrálie
- scaber Austrálie
- tenuis Austrálie

Eriochiton - eriochiton, Amaranthaceae

- sclerolaenoides Austrálie

Eriochlamys - eriochlamus, Asteraceae, Austrálie

- behrii Austrálie
- knappii Austrálie

Eriochloa - eriochloa, Poaceae

- acotricha Austrálie
- annulata Austrálie
- australiensis Austrálie
- crebra Austrálie
- decumbens Austrálie
- maidenii Austrálie
- meyeriana Austrálie
- polystachia Austrálie
- procera Austrálie
- punctata Austrálie
- ramosa Austrálie

Eriosciadium - eriosciadyum, Apiaceae

- agrocarpum Austrálie

Eriosema – eriosema, Fabaceae

- chinensis – čínská (Bush Carrot, Bush Popato), s. Austrálie, mokré písky na skalách
- virgatum Austrálie

Eriostemon - eriostemon, Rutaceae

- affinis Austrálie
- ambiens Austrálie
- amblycarpus Austrálie

- amplifolius Austrálie
- anceps Austrálie
- angustifolium Austrálie
- apiculatus Austrálie
- apricis Austrálie
- argyreus Austrálie
- australasius - australský, (Wax Flower), Austrálie
- banksii Austrálie
- beckleri Austrálie
- benthamii Austrálie
- bilobum Austrálie
- brachyphyllus Austrálie
- brevifolius Austrálie
- brucei Austrálie
- buxifoliosus Austrálie
- calycinus Austrálie
- canaliculatus Austrálie
- capitatus Austrálie
- carruthersii Austrálie
- coccineus Austrálie
- correifolius Austrálie
- coxii Austrálie
- crowei Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- cuspidatus Austrálie
- cymbiformis Austrálie
- daviesii Austrálie
- densiflorum Austrálie
- dentatus Austrálie
- deserti Austrálie
- difformis Austrálie
- dolobratum Austrálie
- ebracteatum Austrálie
- effusum Austrálie
- elaeagnifolium Austrálie
- elatior Austrálie
- ericifolium Austrálie
- fabianoides Austrálie
- falcatus Austrálie
- filifolium Austrálie
- fitzgeraldii Austrálie
- gardneri Austrálie
- geleznowii Austrálie
- gibbosum Austrálie
- glaber Austrálie
- gracilis Austrálie
- grandiflorus Austrálie
- halmaturosus Austrálie
- hillebrandii Austrálie
- hispidulus Austrálie
- intermedius Austrálie
- lamprophyllus Austrálie
- lancifolius Austrálie
- leichhardtii Austrálie
- linerifolius Austrálie
- lunifolius Austrálie
- maxwellii Austrálie
- microphyllus Austrálie
- montanus Austrálie
- mortonii Austrálie

- myoporoides - , keř, Austrálie
- nerifolius Austrálie
- nodiflorus Austrálie
- nottii Austrálie
- nudus Austrálie
- nutansd Austrálie
- obcordatus Austrálie
- oblongigolius Austrálie
- obovalis Austrálie
- oldfieldii Austrálie
- ovatifolius Austrálie
- pachyphyllus Austrálie
- pallidus Austrálie
- paradoxus Austrálie
- parvifolius Austrálie
- phyllicifolius Austrálie
- pinoides Austrálie
- pulchellus Austrálie
- pungens Austrálie
- queenslandicus Austrálie
- racemosus Austrálie
- rhomboeus Austrálie
- rotundifolius Austrálie
- salicifolius Austrálie
- salignus Austrálie
- salsolifolius Austrálie
- sandfordii Austrálie
- scaber Austrálie
- scabrum Austrálie
- sedifoliosus Austrálie
- sericeus Austrálie
- serrulatus Austrálie
- spathulifolius Austrálie
- spicatus Austrálie
- spoeadicus Austrálie
- squameus Austrálie
- stenophyllus Austrálie
- stowardii Austrálie
- tomentellus Austrálie
- trachyphyllos - drsnolistý, keř. stromek, Austrálie
- trinervis Austrálie
- tuberculosus Austrálie
- umbellatus Austrálie
- verrucosus Austrálie
- virgatus Austrálie
- wonganensis Austrálie

Eritrichum - kosmenka, pomněnečka, **eritrichum**, Boraginaceae

- australasicum Austrálie

Erodiophyllum - erodyofylum, Asteraceae

- acanthocephalum Austrálie
- elderi Austrálie

Erodium – pumpava, erodyum, Geraniaceae, 60 druhů, Evropa, s. Afrika, stř. Asie, Amerika, byliny až polokeře, skály (Ca), okr

- angustilobum Austrálie
- aureum Austrálie
- botrys Austrálie
- brachycarpum Austrálie
- chium Austrálie
- cicutarium – obecná, (rozpuková), Evropa, natural. NZ, okr Čína
- crinitum Austrálie

- cygnorum Austrálie
- malacoides Austrálie
- moschatum Austrálie
- verna Austrálie

Erophila - osívka, erofila, Brassicaceae

- vetna - jarní, NZ

Erpetion - erpetyon, Violaceae

- hederaceum Austrálie
- petiolare Austrálie
- reniforme Austrálie

Eruca - roketka, eruka, Brassicaceae

- sativa - setá, pův. Středozeří, pak ostatní svět vč. Austrálie
- vesicaria Austrálie

Ervatamia (Tabernaemontana) - ervatamia, Apocynaceae, jv. Asie, Austrálie, stáloz. keř, léč

- angustisepala Austrálie
- benthamiana Austrálie
- daemeliana Austrálie
- orientalis Austrálie
- pubescenas Austrálie

Ervum - ervum, Fabaceae

- hirsutum Austrálie

Erycibe - erycibe, Convolvulaceae

- coccinea Austrálie
- paniculata Austrálie

Erymophyllum - erymofyllum, Asteraceae,

- compactum Austrálie
- glossanthus Austrálie
- hemisphaericum Austrálie
- ramosum Austrálie
- tenellum Austrálie

Eryngium - máčka, eryngium, Apiaceae,

- angustifolium Austrálie
- campestre Austrálie
- decasisneum Austrálie
- expansum Austrálie
- fontanum Austrálie
- maritimum Austrálie
- ovinum Austrálie
- pinnatifidum Austrálie
- plantagineum Austrálie
- rostratum - , (Blue Devil), Austrálie, skály
- supinum Austrálie
- tetracephalum Austrálie
- vesiculosum - , Austrálie, skály, NZ

Erysimum - trýzel, erysimum, Brassicaceae

- blennodia Austrálie
- blennodium Austrálie
- brevipes Austrálie
- cardaminoides Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- curvipes Austrálie
- filifolium Austrálie
- lasiocarpum Austrálie
- lucae Austrálie
- nasturtium Austrálie
- officinalis - lékařská, Evropa, natural. Austrálie, NZ
- repandum Austrálie
- richardsii Austrálie
- trisectum Austrálie

Erythraea (Centaurium) - zeměžluč, erytrea, Gentianaceae

- australis Austrálie
- centaurium - , Evropa, natural. Austrálie, NZ
- clementii Austrálie
- cymuligera Austrálie
- chlorifolia Austrálie
- maritima Austrálie
- pulchella Austrálie
- spicata Austrálie

Erythranthera - erytanthera, Poaceae,

- australis Austrálie

Erythrina – korálovec, erytrina, zarděnice , Fabaceae, Viciaceae, 100 druhů, tropy a subtropy celého světa, hlavně Amerika a Afrika, dřevn. trvalky až dřeviny, okr

- biloba Austrálie
- caffra – kafrový, (kafrový strom), Austrálie
- corallodendron – korálořevitý, (Coral Tree), Austrálie, okr
- crista-gali - kohoutí hřeben, ("korálový strom", "plačící dítě", Cockspur Coral Bean, Cry-Baby Tree, Cockscrub), pův. JAm - Brazílie, tropy, keř až stromek, čer. kv., jedlá semena i listy, semena omamně na ryby, Malajsie, Indonésie, Filipíny

- fulcata -srpovitý, podepřený, halucinogenně
- fusca Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži
- glauca – sivý, (Coral Tree), pův. trop, Asie, Polynésie, okr. strom
- indica Austrálie
- insularis Austrálie
- lysistemon Austrálie
- phlebocarpa Austrálie
- speciosa Austrálie

- subumbrans – , (Coral Tree), keř. strom, červ. kv., Indočína, Malajsie, Indonésie, Filipíny

- variegata (indica) – pestrý, (indický, Variagated /Indian/ Coral Tree, Dadap Variega Red, Tiger´s Claw), pův. tropy v. Afriky přes Asii k Pacifiku, rozšířen po celých tropech, suchá zóna, okr. strom, Indočína, Malajsie, Indonésie, Filipíny, lěč

- sykesii Austrálie
- variegata Austrálie
- vespertilio - (Bat´s wing Coral Tree), s.Austrálie, jed strom

Erythrophleum - erytrofleum, Caesalpiniaceae

- chlorostachys Austrálie
- laboucherii Austrálie
- suaveolens Austrálie

Erythrorchis - eriytrorchis, Orchidaceae

- cassythoides Austrálie
- leucocarpum Austrálie

Erythroxyllum – rudodřev, erytroxyllum, kokainovník , Erythroxykaceae

- australe Austrálie
- catuaba - JAm - Brazílie, afrodisiak
- ecarinatum Austrálie
- ellipticum Austrálie

Escallonia - zábluda, eskalonyje, Escalloniaceae

- alpina - JAm - Chile, Argentina
- montevidensis

Escholtzia – sluncovka, escholcie, klasnatka, hůlek, veleň, Lamiaceae, 35 druhů, SAm - USA, Mexiko, stf. a jv. Asie, 1 druh Evropa a 1 Etiopie, byliny a keřky, otevřené polohy, suché lokality, okr

- californica - kalifornská, Austrálie

Etaeria - eteria, Orchidaceae

- oblongifolia Austrálie
- polygonoides Austrálie
- tenuis Austrálie

Ethulia - etulia, Asteraceae

- conyzoides Austrálie
- cunninghamii Austrálie

Ethuliopsis - etuliopsis, Asteraceae

- cunninghamii Austrálie

Etlingera - etlingera, Zingiberaceae, 57 druhů, tropy, od Cejlonu po N. Guineu, vysoké oddenk. trvalky, okr

- australasica Austrálie

Eucalyptus – blahovičník, eukaptytus, horečkovník, Myrtaceae, 712 druhů dřevin, většina Austrálii 550, pochází z Tasmánie a australských savan, australský end - tam tvoří ze 79 % dochované lesy, „výrobce vdov“ - náhle se odlomí i silná větev, stáloz. dřeviny, některé druhy mají v zemi zdřevnatělé hlízy (lignotuber), přizpůsobené ohni příp. i semen umožňující přežití požárů a such a další regeneraci, suché/aridní oblasti, hlavně Austrálie a Papua-Nová Guinea, také Filipíny, Malajsie, východní Indonésie, Papua-N.Guinea, Melanésie, inv, v Asii (Indie, Čína, Pákistán, Vietnam, Thajsko, Filipíny), Africe (JAR, Súdán, Maroko, Rwanda, Madagaskar), stř a JAm kromě chladného jihu Chile a Argentiny, zejména Brazílie, Peru, Mexiko, Venezuela, Kuba) a j. Evropě - Španělsko, Portugalsko, celulosa, konstrukční i palivové dřevo, různé druhy kůry, množství oleje – snadno hoří, přičemž ale požáry podporují jejich šíření - výmladkově přežívají, regenerují a šíří se na úkor jiných druhů v uvolněném prostoru. jsou nejčastěji pěst rychle rostoucí dřevinou a inv, nejvíce pěst strom jako náhradní po vytěžených původních stromech. zásadně přispívá k aridizaci – vysušování území: JAm, Afrika, Indie, střední Východ, okr, pěst i pro dřevo, parfémy, třísloviny, vzhledem k obrovskému počtu druhů uveden jen menší počet

- abbreviata Austrálie

- abrida Austrálie

- abergiana Austrálie

- absita Austrálie

- acaciiformis Austrálie

- acacioides Austrálie

- accendens – připojený, z. Austrálie

- acervula Austrálie

- acies Austrálie

- acmenoides Austrálie

- acroleuca Austrálie

- acuminata Austrálie

- acutangula Austrálie

- adjuncta Austrálie

- aenea Austrálie

- aequans Austrálie

- affinis Austrálie

- agglonerata Austrálie

- aggregata Austrálie

- agnata Austrálie

- alata Austrálie

- alaticaulis Austrálie

- alba - bílý (White Gum), Austrálie

- albens Austrálie

- albicans Austrálie

- albicaulis Austrálie

- albida Austrálie

- amygdalinus – mandloňovitý, pův. Austrálie, až 150 m, intr, pěst, aromat, inv, Středozemí

- bicostata - (Eurabbie), Austrálie

- botrypodes - (Bangalay), Austrálie

- caesia - (Gungurru), jz. Austrálie

- camaldulensis – červený, (pobřežní, ("gumovník", River Red Gum, Tasmanian blue Gum, Murray red Gum, austr.

karri), pův. Austrálie - Victoria, **symbol Austrálie**, nejvíce přirozeně rozšířen, pěst tropy a subtr okr i lesnický, u

vodotečí, strom až 45 m, kvalitní dřevo, odolává termitům, třísloviny, plod tobolka, medonosný, nejvyšší stromy (114 -

155 m), listy pojídá medvídek koala, okr, před 60 mil. let, pěst plantáže tropy a subtr celý svět, rychlý růst, cenné

dřevo, Brazílie, Kalifornie - zdomácněl, intr. mediterán, Středozemí, až inv

- cinerea - sivý, (Argyle Apple), Austrálie, okr,

- cinerea - (Argyle Apple), Austrálie

- citriodora - citronový, Austrálie, pěst ČR

- cladocalyx - (Sugar Gum), Austrálie

- clarksoniana - Austrálie

- coccifera - šarlatový, (Tasmania Snow Gum), Austrálie, Tasmánie

- cornuta - hrotitý, Kypr

- crucis - křížový, (Southern Cross Silver Mallee), Austrálie v kultivaci,

- curtisii - (Plunket Mallee), Austrálie

- cyanoclada - end s. Austrálie

- *dalrympleana* - horský, do 1500 m, Austrálie
- *deglupta* – oloupaný, (Mindanao Gum, Rainbow Gum), pův. Austrálie, často, až inv
- *delegatensis* – d., v 89 m, Austrálie
- *delogatensis* - tasmánský, („australský či tasmánský dub“), v 60 m, do 1300 m, Austrálie a Tasmánie,
- *distans* - end s.Austrálie
- *diversicolor* - různobarvý, (Karri), 70-85 m, až 300 let, Austrálie
- *dumosa* (mallee) - keřovitý, Austrálie
- *dunlopiana* - end s.Austrálie
- *dunnii* - dunový, (Dunn's White Gum), Austrálie
- *elata* - křídlatý, (River Peppermint), Austrálie
- *erythrocorcys* - , (Illyarie), Austrálie
- *fastigiata* – stažený, Austrálie
- *ficifolia* – fíkolistý (Scarlet-flowering Gum, Red-flowering Gum), pův. z. Austrálie, okr, intr Kanárské ovy, Madeira
- *forrestiana* - lesní, (Fuchsia Gum), Austrálie
- *gigantangion* - end s.Austrálie
- *glaucescens* - sivý, Austrálie
- *globulus* – kulatoplodý, (kulovitý, Blue Gum Tree, Tasmanian Blue Gum), pův. j. Austrálie a Tasmánie - národní strom, až 70 m, rychlý růst, inv, léč (dýchací cesty, astma, zánět hrtanu), aromat (silice - koupele, zubní pasty, holení), baktericidní, osvěžuje vzduch, k inhalacím, stín neposkytuje, listy ke slunci hranou čepele, vysazován např. u čajoven, opadlé listy toxické (jako náš ořešák), silně odvodňuje - „pumpa na vodu“ - pak eroze (bič tropů a subtropů), rychlý růst, rychle obráží, častý, invazní, okr, hudební nástroj - bučivá „trouba“ didgeridoo, ČR, užitkově, esenciální oleje, aromaterapie, antiseptikum, revmatismus, artritida, intr Středozeemí od r. 1860, Madeira, pěst ČR, inv
- *glomericassis* - end s.Austrálie
- *gomphocephala* - , (Tuart), pův. z. Austrálie
- *gracilis* - něžný, (Snap and Rattle), Austrálie
- *grandis* - velký, (Flooded Gum, Rose Gum), pův. Austrálie, strom, těžké konstrukce
- *gregoriensis* - end s.Austrálie
- *gregsoniana* - Gregsonianův, Austrálie
- *gunnii* – Gunniiův, (Cider Gum, Eucalyptus Common), 30-35 m, do 1300 m, pův. Tasmánie, Austrálie-savany, okr, ČR, „pokojový eukalyptus“, v bytech ke zlepšování ovzduší (váže a odbourává škodlivé těkavé látky s uhlíkem, produkuje kyslík a vlhkost, dost světla, listy silice eukalyptol / cineol, léč - inhal. astma, zápal horních cest dýchacích, revma, substrát 60% zahradnický, 40% rašelina, příp. zeolit (poutá nadměr. vlhkost a živiny), neporanit kořeny při přesazování,
- *haemastoma* - , (Scribbly Gum), Austrálie
- *helenae* - end s.Austrálie
- *chartacea* - end s.Austrálie
- *johnstonii* - Johnsonův, Austrálie
- *koolpinensis* - end s.Austrálie
- *kruseana* - , (Bookleaf Mallee), z. Austrálie, keř až 5 m, křoviny na písčitéch půdách
- *largiflorens* - end jv. Austrálie, periodicky zaplavované lokality, strom 20 m,
- *lehmanii* - Lehmanův, (Bushy Yate), Austrálie
- *leucoxydon* - bělodřevý, (Yellow Gum), Austrálie
- *lucens* - end s.Austrálie
- *macrocarpa* - velkoplodý, (Mottlecak), jz Austrálie, Perth, keř 5 m, i okr
- *macrorhyncha* – Austrálie
- (*Corymbia*) *maculata* Spotted gum, Austrálie
- *mannifera* - mannonosná, (Brittle Gum). Austrálie
- *marginata* – okrajový, (Jarrah, Western Australian Mahogany, Swan River mahogany), pův. z. Austrálie, strom, pěst pro tvrdé dřevo
- *melliodora* - , (Yellow Box), Austrálie
- *microcoris* – drobnokožovitý, (Tallow Wood), pův. Austrálie, strom,
- *microtheca* - , (Coolibah), Austrálie, strom
- *miniara* - suříkový, (Darwin Woollybutt), Austrálie
- *nicholii* - Nicholův, (Narrow leaved Peppermint), Austrálie
- *niphophila* – , (Snow Gum), Austrálie
- *nutans* - níčí, (Red flowered Moort), Austrálie
- *obliqua* - , (Messmate), Austrálie
- *occidentalis* - západní, Kypr
- *orbifolia* - , (Round leaved Mallee), Austrálie
- *paniculata* - latnatá, (Grey Ironbark), Austrálie
- *papillosa* - end s.Austrálie

- papuana – papuánský, (Ghost Gum), s. Austrálie
 - parviflora - drobnokvětý, 20 - 20 m, pův. Austrálie, dovezen do Evropy r. 1930
 - patellaris - end s. Austrálie
 - pauciflora – chudokvětý, (sněžný, Snow Gum, „bílá Sally“), pův. Austrálie, typická kůra
 - perriniana - , Austrálie
 - phoenicea - fialový, (Scarlet Gum), Austrálie
 - pilularis – pilulkovitý, (Black Butt), pův. Austrálie, čajové plantáže, strom,
 - piperita - pepřový, Austrálie
 - planchoniana - , (Needlebark Stringybark), Austrálie
 - pleurocarpa - , (Tallarack), Austrálie, keř 5 m
 - polyanthemos - (Silver leaved Mountain Gum), Austrálie
 - preissiana - (Bell fruit Mallee), Austrálie, keř
 - pruinosa - , pův. Austrálie
 - pulrveluenta - poprášený, (Silver leaved Mountain Gum), Austrálie
 - punctata - tečkovaný, (Grey Gum), Austrálie
 - pyriformis - ohňová, (Dowerin Rose), Austrálie
 - racemosa - hroznatá, (Inland Scribbly Gum), Austrálie
 - regnans – královský, (jeřábový, „horský“, močálový, Mountain Ash), pův. jv Austrálie - Victoria, Tasmanie, nižší horské oblasti, nejvyšší z eukalyptů - **i přes 100 m, snad až 120 m, ale brzy byly pokáceny přistěhovalci,** (výška 99,6 m)
 - resinifera Red mahagony, Austrálie
 - rhodantha - růžový, (Rose Mallee), Austrálie, keř, 3 m
 - risdonii - , (Silver Peppermint), Austrálie
 - robusta – mohutný, (Beakpod Eucalyptus, Swamp Mahagony), pův. Austrálie, přes 100 m, častý, až inv okr, konstrukce
 - saimonophylla - jz. Austrálie
 - saligna - solný, (Sydney Blue Gum), Austrálie, pěst. na dřevo
 - salubris - , (Gimlet), Austrálie
 - sepulcralis - , (Weeping Gum), Austrálie
 - sideroxylon - , (Mugga), Austrálie
 - socialis - společenský, centrální Austrálie, řídké křoviny - mallee, po požárech obráží z hlízy, roste pomalu, používá se melioračně, snižuje salinitu, i okr
 - stellulata – , Austrálie
 - stricta - tuhá, (Blue Mountains Mallee), Austrálie, keř
 - tereticornis - , (Forest Red Gum), Austrálie
 - terminalis – krvavý, (Bloodwood), Austrálie, parazit Cystococcus (Bloodwood Apple)
 - tessellaris - , Austrálie
 - tetraptera - (Square fruit Mallee), Austrálie, keř
 - tetradonta - čtyřkřídlý, (Square fruit Mallee), Austrálie
 - tintinnans - end s. Austrálie
 - torquata - , (Coral Gum), z. Austrálie, písčiny, opad. strom až 11 m, růž. květy, okr města
 - umbrawarrensensis - end s. Austrálie
 - urnigera - , Austrálie
 - viminalis - prutnatý, (Manna Gum, Ribbon Gum), z Austrálie, v 89 m, intr. Středozeří, pěst. pro dřevo
 - viridis - , (Gree Malle), Austrálie
 - wandoo – Wandooův, z. Austrálie
 - woodwardii - Woodwardův, (Lemon flowered Gum), Austrálie
- Euclea - euklea**, Ebenaceae
- australiensis Austrálie
 - natalensis
 - racemosa
- Euclidium - rukevníček, euklidyum**, Brassicaceae
- syriacum - syrský, Středozeří, advent. Evropa, z. USA, Austrálie
- Eucryphia - eukryfia**, Cunoniaceae/Opaduňovitě, Eucryphiaceae, 11 druhů, Chile, jv Austrálie, dřeviny s bílými vonnými květy, medonosné
- billardierei Austrálie
 - cordifolia - JAM
 - glutinosa - end stř. Chile - podhůří And, deštné lesy, okr
 - hybrida Austrálie
 - glutinosa - Austrálie

- intermedia Austrálie
- jinksii Austrálie
- lucida - lesklá, (Leatherwood), end Tasmánie, Austrálie, pabukové deštné a a vlhké eukalypt. lesy, stáloz. keř. stromek, jedinečný med, okr v cv.
- milliganii - , Tasmánie, Austrálie, horská vřesoviště,
- moorei Austrálie
- wilkiei Austrálie
- Eucyperus - eucyperus**, Cyperaceae
- tenellus Austrálie
- Eudesmia - eudesmia**, Erebidae, lišejník
- tetragona Austrálie
- Eugenia** (Syzygium) – **hřebíčkovec, eugenyje, martel, pitang**, Myrtaceae, 1000 druhů, tropy a subtr, převážně Ameriky, méně Afrika, Asie a Tichom .ovy, stáloz. keř. stromek, okr, jedlé ovoce,
- angophoroides Austrálie
- apodophylla Austrálie
- aquea - , (Water Rose Apple), Malajsie, Indonésie, Filipíny
- armstrongii Austrálie
- aromatica (caryophyllata) – vonný, (martel, strom hřebíčkový), pěstovaný , Austrálie
- australis Austrálie
- banksii Austrálie
- bleeseri Austrálie
- brachyandra Austrálie
- bungadinnia Austrálie
- carissoides Austrálie
- coolminiana Austrálie
- cormiflora Austrálie
- corynantha Austrálie
- crebrinervis Austrálie
- cryptophlebia Austrálie
- cyanocarpa Austrálie
- dallachiana Austrálie
- erythrocalyx Austrálie
- erythrodoxa Austrálie
- essingtoniana Austrálie
- eucalyptoides Austrálie
- fibrosa Austrálie
- fitzgeraldii Austrálie
- fortis Austrálie
- francisii Austrálie
- grandis Austrálie
- gustavioides Austrálie
- hedraiophylla Austrálie
- hemilampra Austrálie
- hislopii Austrálie
- hodgkinsoniae Austrálie
- holtzei Austrálie
- hypospodia Austrálie
- jambolana Austrálie
- jambos – jambos, (Rose Apple, Veli Jambu), pův. Indie a Malajsie
- jambosoides Austrálie
- johnsonii Austrálie
- kuranda Austrálie
- leptantha var. parvifolia F.M.Bailey - Austrálie
- luehmannii Austrálie
- mabaeoides - mabajský, horské lesy, keř. strom,
- macoorai Austrálie
- macrohila Austrálie
- malaccensis – malacký, (Syzygium, Mallay Apple, Pomerac), Malajsie, Filipíny
- minutuliflora Austrálie
- moorei Austrálie

- myrsinocarpa Austrálie
- myrtifolia Austrálie
- oleina - olejný, pův. Sumatra a Indonésie, intr. okr. strom
- oleosa Austrálie
- petriei Austrálie
- polyantha – mnohokvětý, (Salarm, Selah, Samak), pův. Indočína, Filipíny, intr. okr. a ovoc strom
- punctulata Austrálie
- racemoides Austrálie
- rariflora Austrálie
- reinwardtiana - , (Beach Cherry), Austrálie
- rhadinantha Austrálie
- sayeri Austrálie
- simmondsiae Austrálie
- smithii Austrálie
- sordida Austrálie
- stokesii Austrálie
- subopposita Austrálie
- suborbicularis Austrálie
- theodoriwolfii Austrálie
- tierneyana Austrálie
- tomlinsii Austrálie
- trachyphloia Austrálie
- uniflora - stejnokvětý, (Surinam Cherry, Brasil Cherry), pův. Brazílie, Guayana, ovoc keř. stromek, okr, Indomalajsie, Austrálie
- ventenatii Austrálie
- wilsonii Austrálie
- Euchilopsis - euchilopsis, Fabaceae**
- linearis Austrálie
- Euchiton - euchiton, Asteraceae**
- argentifolius Austrálie
- audax Austrálie
- brassii Austrálie
- collinus Austrálie
- fordianus Austrálie
- gymnocephalus Austrálie
- involucratu Austrálie
- japonicus Austrálie
- nitidulus Austrálie
- poliochlorus Austrálie
- sphaericus Austrálie
- traversii Austrálie
- umbricola Austrálie
- Euchlaena - euchlena, Poaceae**
- luxurians Austrálie
- mexicana Austrálie
- Eulophia - eulofie, Orchidaceae**
- agrostophylla Austrálie
- bicallosa Austrálie
- carrii Austrálie
- fitzalani Austrálie
- holtzei Austrálie
- livingstoeana - subsaharská Afrika
- pulchra Austrálie
- venosa Austrálie
- zollingeri Austrálie
- Euodia - ampák, euodye, Rutaceae, dřeviny**
- accedens Austrálie
- acronychioides Austrálie
- alata Austrálie
- bakeriana Austrálie

- bonwickii Austrálie
- contermina Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- elleryana Austrálie
- erythrococca Austrálie
- fareana Austrálie
- haplophylla Austrálie
- hupensis - hupejský,
- littoralis Austrálie
- micrococca Austrálie
- muelleri Austrálie
- neurococca Austrálie
- octandra Austrálie
- pentacocca Austrálie
- polybotrya Austrálie
- vitiflora Austrálie
- xanthoxyloides Austrálie

Euonymus - brslen, evonymus, Celastraceae

- australiana Austrálie
- europaeus - evropský,
- globularis Austrálie

Eupatorium - sadec, konopáč, eupatorium, Asteraceae

- adenophorum Austrálie
- cannabinum - konopáč, Evropa, Středozeří, szAfrika, zavlečen SAM, Austrálie
- ferrugineum Austrálie
- glandulosum Austrálie
- lindleyanum Austrálie
- riparium Austrálie
- rivularum Austrálie
- rosmarinifolium Austrálie

Euphorbia (Tithymalus) – pryšec, euforbia, Euphorbiaceae, 2000 druhů , mírný, téměř po celém světě, subtr. i trop. pás, jed latex, okr

- alsiniflora Austrálie
- armstrongiana - end s. Austrálie
- atoto Austrálie
- australis Austrálie
- baueri Austrálie
- biconvexa Austrálie
- bifida Austrálie
- boophthona Austrálie
- bouleyi Austrálie
- brassii Austrálie
- brownii Austrálie
- buxoides Austrálie
- careyi Austrálie
- carissoides Austrálie
- centralis Austrálie
- cinerea Austrálie
- clementii Austrálie
- coghlanii Austrálie
- comans Austrálie
- corynoclada Austrálie
- cyathophora Austrálie, Polynésie, Havaj
- cyparissias - chvojka, NZ
- dallachyana Austrálie
- dendroides Austrálie
- dentata Austrálie
- depauperata Austrálie
- deserticola Austrálie
- distans Austrálie

- drummondii Austrálie
- eremophila Austrálie
- erythrantha Austrálie
- escula - obecný, Polynésie
- euonymoclada Austrálie
- exigua Austrálie
- falcata - srpovitý, s. a v. Austrálie
- ferdinandi Austrálie
- fidjiana Austrálie
- filipes Austrálie
- finlaysonii Austrálie
- glauca - Austrálie, NZ
- helioscopia - kolovratec, Austrálie, NZ
- heterophylla Austrálie
- heyligersiana Austrálie
- hirta jz., s. a v. Austrálie, NZ, Polynésie, Havaj
- hypericifolia Austrálie
- chamaesyce Austrálie
- chrysochaeta Austrálie
- inappendiculata Austrálie
- indistincta Austrálie
- kanalensis Austrálie
- kimberleyensis Austrálie
- lathyris Austrálie
- leucocephala – bělohavý, (White Christmas, Little Child's Flower), keř, b.kv., Indonésie, Filipíny
- longan – longan, pův. Čína, pěstov. stález. ovocný strom (12 m), b.kv., Indie, Malajsie, Indonésie, Filipíny, léč
- macgillivrayi Austrálie
- maconochieana Austrálie
- marginata Austrálie
- micradenia Austrálie
- minutifolia Austrálie
- mitchelliana Austrálie
- muelleri - end. s. Austrálie
- murrayana Austrálie
- myrtoides Austrálie
- norfolkiana Austrálie
- nutans Austrálie
- obliqua Austrálie
- paralias Austrálie
- parvicaruncula Austrálie
- paucifolia Austrálie
- peplus - okrouhlý, Austrálie, Polynésie
- petala Austrálie
- pilulifera Austrálie
- planiticola Austrálie
- platyphyllos - plocholistý, s. a v. Austrálie
- plumerioides Austrálie
- preslii Austrálie
- prostrata Austrálie
- psammogeton Austrálie
- pubicaulis Austrálie
- ramosissima Austrálie
- sarcostemmoides Austrálie
- schizolepis Austrálie
- schultzii Austrálie
- segetalis Austrálie
- serrulata Austrálie
- sharkoensis Austrálie
- sparrmannii Austrálie
- stevenii Austrálie

- supina Austrálie
- tannensis Austrálie
- terracina Austrálie
- thymifolia Austrálie
- tirucalli Austrálie
- tithymaloides Austrálie
- vaccaria Austrálie
- vachelli Austrálie
- viminale Austrálie
- wheeleri Austrálie

Euphrasia – **světlík, eufrasie**, zahořanka, Orobanchaceae, (Scrophulariaceae), 300 druhů, Eurasie, Nový Zéland, Austrálie 20 druhů, Tasmánie 9 druhů, suché TTP, skalní terásy, okr

- alpina Austrálie
- alsa Austrálie
- amphisysepala Austrálie
- antarctica Austrálie
- arguta Austrálie
- australis - jižní, NZ
- bella Austrálie
- bowdeniae Austrálie
- brownii Austrálie
- caudata Austrálie
- ciliolata Austrálie
- cockayniana - , NZ
- collina – pahorkatá, Austrálie
- crassiuscula Austrálie
- cuneata - růžkatý, NZ
- cuspidata Austrálie
- deflexifolia Austrálie
- diemenica Austrálie
- drucei - , NZ
- dyeri - , NZ
- eichleri Austrálie
- fragosa Austrálie
- gibbsiae Austrálie
- glacialis - ledovcový, Austrálie
- gunnii Austrálie
- helioscopia – kolovratec, Evropa, ČR, úhory, natural NZ
- hookeri - Hookerův, end Tasmánie, hory,
- cheesemanii - , NZ
- integrifolia - celolistý, NZ
- kingii Austrálie
- laingii - NZ
- lasianthera Austrálie
- maidenii Austrálie
- monroi - , NZ
- muelleri Austrálie
- multicaulis Austrálie
- novae-cambriae Austrálie
- orthocheila Austrálie
- paludosa Austrálie
- peplus – okrouhlý, Evropa, ČR pole, úhory, natural. NZ
- petriei - skalní, NZ
- phragmostoma Austrálie
- ramulosa Austrálie
- revoluta - ovinutý, NZ
- ruptura Austrálie
- scabra Austrálie
- speciosa Austrálie
- striata - žiháný, end. Tasmánie, hory

- tasmanica Austrálie
- tetragona Austrálie
- townsonii - Townsonův, NZ
- trichocalycina Austrálie
- walteri Austrálie
- zelandica - zélandský, NZ

Eupomatia – eupomacia, Eupomatiaceae,

- belgraveana Austrálie
- bennettii Austrálie
- laurina – vavřínový, (Bush Guava, Native Guava, Bolwarra), v.Asie, Papua .N.Guinea, Austrálie, keř. strom,

Euricomia - euricomia, Eupomatiaceae, (Magnoliaceae)

- longifolia – dlouholistá, léč, afrodziak, AIDS ?, Malajsko
- luziana - Austrálie

Eurostorhiza (Cautis) - eurostorhiza, Cyperaceae

- urvillei Austrálie

Eurybia - eurybia, hvezdnice, Asteraceae, SAm

- aculeata Austrálie
- adenophora Austrálie
- affinis Austrálie
- alpicola Austrálie
- alpina Austrálie
- argophylla Austrálie
- artemisioides Austrálie
- aspera Austrálie
- asterotricha Austrálie
- axillaris Austrálie
- beckleri Austrálie
- brachyglossa Austrálie
- candidissima Austrálie
- capitellata Austrálie
- cardiophylla Austrálie
- chrysophylla Austrálie
- chrysotrycha Austrálie
- ciliata - brvitá, Austrálie
- conocephala Austrálie
- cuneifolia Austrálie
- dampieri Austrálie
- decurrens Austrálie
- elaeophila Austrálie
- epileia Austrálie
- ericoides Austrálie
- erubescens Austrálie
- ferresii Austrálie
- floribunda Austrálie
- fulvida Austrálie
- glandulosa Austrálie
- glutescens Austrálie
- glutinosa Austrálie
- gracilis Austrálie
- gunniana Austrálie
- hookeri Austrálie
- hygrophila Austrálie
- illita Austrálie
- imbricata Austrálie
- iodochroa Austrálie
- ledifolia Austrálie
- lehmanniana Austrálie
- lepidophylla Austrálie
- leptopylla Austrálie
- linearifolia Austrálie

- linifolia Austrálie
- lirata Austrálie
- megalophylla Austrálie
- microphylla Austrálie
- muelleri Austrálie
- muricata Austrálie
- myrsinoides Austrálie
- obcordata Austrálie
- oligantha Austrálie
- oppositifolia Austrálie
- paniculata Austrálie
- pannosa Austrálie
- paucidentata Austrálie
- persoonioides Austrálie
- picridifolia Austrálie
- pimeleoides Austrálie
- pinifolia Austrálie
- propinqua Austrálie
- ramosissima Austrálie
- ramulosa Austrálie
- rosmarinifolia Austrálie
- rudis Austrálie
- rugosa Austrálie
- scabra Austrálie
- strigosa Austrálie
- stuartii Austrálie
- subrepanda Austrálie
- subspicata Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- teretifolia Austrálie
- tubiflora Austrálie
- viscidula Austrálie
- xerophila Austrálie

Eurybiopsis - eurybiopsis, Asteraceae

- gracilis Austrálie
- hookeri Austrálie
- intricata Austrálie
- macrorhiza Austrálie
- scabrida Austrálie

Eurychorda - eurychorda, Restoniaceae

- complanata Austrálie

Eurycles - eurycles, Amarylidaceae

- alba Austrálie
- amboinensis Austrálie
- australasicus Austrálie
- cunninghamii Austrálie

Euryomyrtus (Baeckea) - euryomyrtus, Myrtaceae,

- alpina Austrálie
- denticulata Austrálie
- diffusa Austrálie
- inflata Austrálie
- leptospermoides Austrálie
- maidenii Austrálie
- parviflora Austrálie
- patrickiae Austrálie
- ramosissima - větevnatý, Austrálie, keř
- recurva Austrálie
- stuartiana Austrálie
- thymifolia Austrálie

Euryops - žlutopaprška, euryops, Asteraceae

- abrotanifolius Austrálie
- arabicus Arábie
- Eusideroxylon - eusideroxylon**, Lauraceae
- zwageri – Zwangerův, pův. Malajsie, strom, velmi tvrdé dřevo (specif. hmotnost 1,2)
- Eustachys - eustachys**, Poaceae
- distichophylla Austrálie
- Eustrephus – šplhavka, eustrefus**, Smilacaceae, (Lazuriagaceae), Liliaceae
- angustifolius Austrálie
- latifolius – širolistý, (Wombat Berry), pnoucí stáloz. Austrálie, Papua - N.Guinea, Nová Kaledonie
- watsonianus Austrálie
- Eutaxia - eutaxia**, Fabaceae
- baxteri Austrálie
- cuneata Austrálie
- densifolia Austrálie
- diffusa Austrálie
- dillwynioides Austrálie
- divaricata Austrálie
- empetrifolia Austrálie
- epacridoides Austrálie
- ericoides Austrálie
- leptophylla Austrálie
- microphylla Austrálie
- myrtifolia Austrálie
- obovata Austrálie
- parvifolia Austrálie
- patula Austrálie
- punctata Austrálie
- pungens Austrálie
- reticulata Austrálie
- sparsifolia Austrálie
- uncinata Austrálie
- virgata Austrálie
- Euxolus - euxolus**, Amaranthaceae,
- caudatus Austrálie
- enervis Austrálie
- interruptus Austrálie
- lineatus Austrálie
- macropus Austrálie
- mitchellii Austrálie
- rhombeus Austrálie
- undulatus Austrálie
- viridis - , tropy, pěst, natural. Austrálie, NZ
- Eveltria (Orthrosanthus) - eveltria**, Iridaceae
- multiflora Austrálie
- Everistia - evertstya**, Rubiaceae
- vacciniifolia Austrálie
- Evodia – ampák, evodya**, Rutaceae, 45 druhů, jvAsie – Himálaj, Čína,, Korea, Japonsko, dále N.Guinea
- rutaecarpa – routoplodá, pův. Himálaj, pěst. stromek, Austrálie, N. Guinea, léč (plody, hypertenze aj.), okr
- Evodiella - evodyela**, Rutaceae
- muelleri Austrálie
- Evolvulus - vyvinutec, evolvulus**, Convolvulaceae
- alsinoides Austrálie, Nová Kaledonie, Polynésie
- decumbens Austrálie
- hirsutus Austrálie
- linifolius Austrálie
- sericeus Austrálie
- villosus Austrálie
- Ewartia – evarcia** Asteraceae, 4 druhy, end. Tasmánie, Austrálie
- catipes Austrálie
- meredithae end hor Tasmánie, Austrálie, koberc. bylina

- nubigena – nubijská, Austrálie
- planchonii Austrálie
- Exacum - hořkolist, exakum**, hořepník, Modrá Líza, Gentianaceae, 70 druhů, trop. Afrika a Asie (Jemen až Indie), byliny, u vod, okr
- ovatum Austrálie
- tetragonum Austrálie
- vaginale Austrálie
- Exarrhena - exarhena**, Gentianaceae,
- macrantha - velkoplodá, NZ
- suaveolens
- Excoecaria - exkekaria**, oslep, orličín, Euphorbiaceae, tropy a subtropy, Indočína, okr
- affinis Austrálie
- agallocha - agallocha, mangrovy, vodní břehy, stromek, léč
- cochinchinensis – kočínčinská, (Indo-Chinese Excoecaria, Blin-your-eye), keř, okr, Malajsie, Indonésie, Filipíny, vážné podráždění očí
- dallachyana Austrálie
- chamaela Austrálie
- ovalis Austrálie
- parvifolia Austrálie
- Exocarpos – exokarpos**, Santalaceae
- aphyllus Austrálie
- cupressiformis Austrálie
- dasystachys Austrálie
- expansus Austrálie
- floribundus Austrálie
- glandulaceus Austrálie
- homalocladus Austrálie
- humifusus Austrálie
- latifolius Austrálie
- leptomerioides Austrálie
- nanus – nízký, (australská třešeň), Austrálie
- odoratus Austrálie
- pendulus Austrálie
- phyllanthoides Austrálie
- sparteus Austrálie
- spicatus Austrálie
- strictus Austrálie
- syrticola Austrálie
- Faba - vlčí bob, faba**, (Beech), Fabaceae
- marina Austrálie
- Facelis - facelis**, Asteraceae
- retusa Austrálie
- Fagara (Zanthylum) - fagara**, sečuánský pepř, Rutaceae, Čína, keř. stromek,
- brachyacanthum Austrálie
- parviflora Austrálie
- torva Austrálie
- venefica Austrálie
- Fagopyrum – pohanka, fagopyrum**, Polygonaceae, několik druhů, Eurasie, SAm, okr, pěst obilnina
- esculentum - obecná, pův. Čína a Sibiř, pěst Evropa, ČR, Austrálie
- Fagraea - fagraea**, Gentianaceae, 35 druhů, Cejlon, j.Indie, j.Čína., jv. Asii, Austrálie, Pacif. ovy, dřeviny a liány, okr
- berteriana Austrálie
- berterioana Austrálie
- cambagei Austrálie
- ceilanica - cejlonská, malý strom připomíná palmu., okr. strom, léč
- coriacea (Zanthoxylum coriaceum) -
- crenulata - vroubkovaná, (Cabbage Tree, „stromové zelí“, Birah), vysoký strom, pův. Malajsie, Sumatra, Borneo, Indo-pacifik, N, Zéland, „**nezničitelný**“ (uvnitř kmene množství poupat), listy potrava Maorů, okr
- fagraeacea Austrálie
- fragrans - vonná, (Tembusu), tropy pův. Malajsie, Indomalajsie, N. Guinea, Filipíny, Pacif. ovy, intr. okr. strom (20 m)
- gracilipes Austrálie

- morindifolia Austrálie
- racemosa Austrálie
- rosenstromii Austrálie
- thwaitesii Austrálie
- berteroaana - Austrálie

Fagus – buk, fagus, Fagaceae, 10 druhů, mírné až teplé (meridionální) pásmo s. polokoule, opad. lesní stromy, relat. mělké kořeny - proto snadno zranitelné při klimat. změnách, což se uplatňuje i v ideologicky bezzásahové Šumavě, okr

- cliffortioides - Austrálie, NZ
- cunninghamii Austrálie
- gunnii Austrálie
- moorei Austrálie

Falcataria – falkataria, Fabaceae

- moluccana – molucká, (Moluccan Albizia), Moluky, Havaj

Falcatifolium – falkatyfolium, Podocarpaceae, jehličnan, 5 druhů, N.Kaledonie, N.Guinea, Moluky, Celebes, Filipíny, Borneo, Malajsie, okr

- macrophyllus - Nová Kaledonie

Fallopia (Reynoutria, Bilderdykia, Polygonum) – **opletka, falopie, křídlatka**, svlačcovec, Polygonaceae, 9 druhů, mírné pásmo s. polokoule, oddenkaté, pnoucí, vlhko, inv

- aubertii - čínská, NZ
- convolvulus - obecná, centrální, jz., s. a v. Austrálie, NZ

Faraday - farady, Verbenaceae

- albertisii - , Austrálie, pnoucí, okr
- amicorum . Austrálie
- splendida Austrálie

Fatoua - fatoua, Moraceae

- pilosa Austrálie
- villosa

Fedia - fedya, kozlíček, Valerianaceae,

- cornucopiae Austrálie
- olitoria - , Evropa, natural. Austrálie, NZ

Fenzlia - fenzlia, Myrtaceae

- bennigseniana Austrálie
- microphylla Austrálie
- obtusa Austrálie
- phebalioides Austrálie
- retusa Austrálie

Ferula – ličidlo, ferula, ločidlo, sevlák, vohlice, „čertovo lejno“ , Assafetida), Apiaceae (Umbelliferae)

- linkii end Kanárské ovy
- nodiflora Austrálie

Feroniella – feronyela, feronylka , Rutaceae

- oblata - zakulacená, pův. Indočína
- lucida - lesklá, pův. Jáva

Festuca – kostřava, festuka, Poaceae, 400 druhů, mírné pásmo obou polokoulí, vytrv. trávy okr

- archeri Austrálie
- arundinacea - rákosovitá, jz., s. a v. Austrálie, NZ
- asperula Austrálie
- benthamiana Austrálie
- billardierei Austrálie
- brauniana Austrálie
- bromoides - Evropa, natural. Austrálie, NZ
- brownii Austrálie
- dives Austrálie
- duriuscula Austrálie
- elatior Austrálie
- eriopoda Austrálie
- fluitans Austrálie
- fusca Austrálie
- gigantea Austrálie
- hookeriana Austrálie
- irritans Austrálie

- latispicea Austrálie
- littoralis - pobřežní, Austrálie, NZ
- loliacea Austrálie
- loliiformis Austrálie
- longifolia Austrálie
- microstachya Austrálie
- muelleri Austrálie
- myuros Austrálie
- nigrescens Austrálie
- ovina - ovčí, Austrálie, NZ
- pectinata Austrálie
- plebeia Austrálie
- pratensis - luční, jz., s. a v. Austrálie, NZ
- pubinervis Austrálie
- rectisecta Austrálie
- rubra – červená, Eurasie, iny v Austrálii
- rubra - červená, jz., s. a v. Austrálie, NZ
- scirpoidea Austrálie
- stuartiana Austrálie
- syrtica Austrálie
- viscida Austrálie

Festucella - festucela, Poaceae

- eriopoda Austrálie

Fialaris (Myrsine) - fialaris, Primulaceae, tropy a subtr.

- guttata Austrálie
- aculeata Austrálie

Ficinia - ficinya, Cyperaceae, 200 druhů, Gondwana, j. polokoule, Afrika - Kapsko 60, dále až Etiopie 20, Austrálie 76, NZ 3

- nodosa Austrálie, Tasmánie, NZ, j. Afrika
- spiralis end NZ. pobřežní duny

Ficus – smokvoň, fikus, fikovník, Moraceae, 1500 druhů, Austrálie, Indomalajsie, Afrika, stáloz. dřeviny, i pnoucí a ovíjivé, trop. nížinné deštné lesy, tropy a subtr, latex jed, okr, plody

- aculeata Austrálie
- adenosperma Austrálie
- albipila Austrálie
- aspera Austrálie
- backhousei Austrálie
- baileyana Austrálie
- beckleri Austrálie
- bellingeri Austrálie
- benghalensis Austrálie
- benjamina – drobnolistý, (povislý, benjamínův, Waringin Beringin, Tropical Laurel, Weeping Fig, Weping Fig, Benjamin Tree, Benjamin Fig, Java Fig, Small-leafed Ruber Plant), pův. jv. Asie, Indie, Malajsko, Indonésie, Filipíny, s. a v. Austrálie, Polynésie, Fidži , Havaj, nejmohutnější vzdušné kořeny, okr. strom (cv. Variegata, Hawaii), (ČR hrnkově), strom 20 - 30 m, subtropy, intr Středozeří, Ischia, Kypr, Madeira, v alejích, ČR hrnk
- benghalensis (indica) - bengálský, banyán (East India Fig, Banyan Tree), pův. trop. Asie - Indie, Pákistán, Čína, Malajsie, Indonésie, vyrůstá i v korunách jiných stromů, škrtič, mohutný strom, rozsáhlá koruna až 2 ha (v jeho stínu vykládání zboží), opěrné vzdušné sloupovité (chůdovité) kořeny, sídlo stromových duchů (bůh Ladolete - vod), okr, **u hinduistů posvátný**, Austrálie (ostrov lorda Howa), Havaj
- brachypoda Austrálie
- cairnsii Austrálie
- carica – smokvoň, (Edible Fig), Havaj
- carpentariensis - end s. Austrálie
- carica - obecný, Austrálie
- casearia Austrálie
- caulobotrya Austrálie
- ceriflua - voskokvětý, Indonésie, voskový latex "java"
- celebensis - celebenský, Celebes
- colossea Austrálie
- columnaris Austrálie

- congesta Austrálie
- cooperi Austrálie
- copiosa Austrálie
- coronata – věncový, (Sandpaper Fig), v. Austrálie
- coronulata Austrálie
- crassipes Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- cylindrica Austrálie
- deltoidea – deltovitý, (Mistletoe Fig), Havaj
- destruens Austrálie
- dictyophleba Austrálie
- dielsii Austrálie
- drupacea Austrálie
- ehretioides Austrálie
- elastica – pyžmodárný, (kaučukový, Indian Rubber Tree Fig, Assam Ruber Tree), pův. v. Indie, Asam až Jáva, Malajsie, Havaj, pěst Indonésie – vlhké lesy, okr. uliční strom, kaučuk, ČR hrnk
- esmeralda Austrálie
- eugenioides Austrálie
- fasciculata Austrálie
- fitzalanii Austrálie
- fraseri Austrálie
- frutescens Austrálie
- glabella Austrálie
- glomerata - kruhovitý, (Indie, Pákistán, Barma), deštné lesy, sv. Austrálie, strom
- gracilipes Austrálie
- hederacea Austrálie
- henneana Austrálie
- hillii Austrálie
- hispida Austrálie
- hispidioides Austrálie
- huegelii Austrálie
- indecora Austrálie
- infectoria Austrálie
- lachnocaula Austrálie
- lacor Austrálie
- leichhardtii Austrálie
- leptoclada - (Apricot Fig), Austrálie
- leucotricha Austrálie
- lilliputiana Austrálie
- lyrata – lyrovitý, (pyžmovitý, Fiddleleaf Plant, Banjo Fig, zahradnický „plechová kytky“), pův. z. Afrika, Čína, Havaj, okr. ČR skleník
- macrophylla (macrocarpa, magnolioides) – velkolistý, (Moreton Bay Fig), pův. v. Austrálie, Nová Kaledonie , Polynésie, Havaj, deštné lesy, obří strom, pěst
- magnifolia Austrálie
- melinocarpa Austrálie
- micracantha Austrálie
- microcarpa (retusa, nitida) - maloplodý, (drobnoplodý, Indian Laurel Fig, Chinese Banyan Tree, Hill's Fig), pův. trop. jv. Asie, Indie, Nová Kaledonie, Polynésie, v. Austrálie, Havaj, pěst, okr. inv
- mollior Austrálie
- mourilyanensis Austrálie
- muelleri Austrálie
- muntia Austrálie
- nesophila Austrálie
- nodosa Austrálie
- nugentii Austrálie
- obliqua Austrálie
- opposita - vstřícný, (Sandpapper Fig, Sweet), tropy s. Austrálie, keř
- orbicularis Austrálie
- pantoniana Austrálie
- parkinsonii Austrálie

- philippinensis Austrálie
- pilosa Austrálie
- pinkiana Austrálie
- platypoda – p. (Port Jackson Fig, Native Rock Fig), Austrálie, Havaj
- pleurocarpa Austrálie
- podocarpifolia Austrálie
- pritzelii Austrálie
- pseudopalma – pseudopalma, (Philippine Fig), Filipíny, Havaj
- pumila (stipulata) – drobnolistý, (Creeping Fig, Climbing Fig), Malajsie, Austrálie, Havaj, pnoucí, okr, ČR skleník, inv, léč
- racemosa – hroznatý, (Cluster Fig Tree), břehy vod, strom, Malajsie, Indonésie, s. Austrálie, plody, léč
- regia – královský, pův. Barma, Malajsie,
- religiosa – posvátný, (strom "Bo", Bo Tree, Budhi Tree, Sacred Fig, Pipulbaum), pův. Indie a jv. Asie, **kultovní posvátný strom buddhistů, pod ním Buddha meditoval, když dosáhl osvícení, u hist. chrámů** v jv. Asii, na Srí Lanku dovezen dovezen za vlády Mahindy, který tam rozšířil buddhismus, "obestavěné" - bo (bódhighara) - zábradlí, terásky, květinové obětiny, otvory k zalévání, lokálně odumírá smogem, nahrazován F. microcarpa, Čína, Indonésie, Malajsie, Havaj, suchá zóna, listy léč na pokožku, latex k lepení papíru, okr, ČR skleník
- retusa Austrálie
- rigo Austrálie
- rubiginosa - , (Port Jackson Fig, Rusty Fig), , Austrálie, pěst
- retusa – uťatý, (laurel), pův. Indie, Malajsie, okr
- rubiginosa - hnědočervený, Austrálie
- salicina Austrálie
- saxophila Austrálie
- scabra Austrálie
- scabrifolia Austrálie
- scandens Austrálie
- scobina - end s. Austrálie
- semicostata Austrálie
- septica Austrálie
- serpyllifolia Austrálie
- shirleyana Austrálie
- simmondsii Austrálie
- stenocarpa Austrálie
- stephanocarpa Austrálie
- stipulata Austrálie
- stipulosum Austrálie
- subgelderii Austrálie
- subglabra Austrálie
- subinflata Austrálie
- subpuberula Austrálie
- subulata Austrálie
- superba Austrálie
- thynneana Austrálie
- tinctoria Austrálie
- trichostyla Austrálie
- triradiata Austrálie
- tryonii Austrálie
- validinervis Austrálie
- variegata Austrálie
- vesca Austrálie
- virens Austrálie
- virensis - javánský, (zelenavý, Curtain Fig Tree), monz. lesy, strom, Austrálie, okr
- virgata Austrálie
- virginea Austrálie
- vitellina Austrálie
- watkinsiana - , (Strangler Fig), v. Austrálie, Queensland, New South Wales, nížinné deštné lesy
- xerophila Austrálie
- yarrabensis Austrálie

Fieldia - fieldya, Gesneriaceae,

- australis - jižní, Austrálie
- Filago - bělolist, filago, Asteraceae**
- gallica Austrálie
- lutescens - žlutavý, Evropa, ČR
- minima, nejmenší, Evropa, ČR, Středozeší
- vulgaris - obecný, Evropa, Středozeší, vz ČR, sec SAM
- Filix-mas - kaprad', filix-mas, Dryopteridaceae, kapradina**
- decomposita
- filix-mas - samec, s.polokoule, Eurasie, ČR, SAM, intr Patagonie
- Fimbristylis - fimbristylis, Cyperaceae**
- acicularis Austrálie
- acuminata Austrálie
- adjuncta Austrálie
- aestivalis Austrálie
- allenii Austrálie
- ammobia Austrálie
- androgyna Austrálie
- aphylla Austrálie
- argentea Austrálie
- arnhemensis - end s. Austrálie
- arthrostyloides Austrálie
- australica Austrálie
- autumnalis Austrálie
- barbata Austrálie
- biflora Austrálie
- bisumbellata Austrálie
- blakei Austrálie
- blepharolepis Austrálie
- brachylaena Austrálie
- brevifolia Austrálie
- brownii Austrálie
- caespitosa Austrálie
- caloptera - end s. Austrálie
- capillaris Austrálie
- capitata Austrálie
- cardiocarpa Austrálie
- carolinii Austrálie
- cephalophora Austrálie
- cinnamometorum Austrálie
- clavata Austrálie
- compacta - end s. Austrálie
- complanata Austrálie
- composita Austrálie
- corynocarya Austrálie
- costiglumis Austrálie
- cymosa jz., s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie, Polynésie, Havaj
- composita - end s. Austrálie
- cyperoides Austrálie
- decumbens Austrálie
- densa Austrálie
- denudata Austrálie
- depauperata Austrálie
- dichotoma Austrálie
- dictyocolea Austrálie
- diphylla Austrálie
- disticha Austrálie
- distincta Austrálie
- dolera Austrálie
- dunlopü - end s. Austrálie
- elata Austrálie

- elegans Austrálie
 - elongata Austrálie
 - eragrostis Austrálie
 - eremophila Austrálie
 - ferruginea Austrálie
 - fimbriatylodes Austrálie
 - furva Austrálie
 - gracilis Austrálie
 - insignis Austrálie
 - lanceolata Austrálie
 - laxiglumis Austrálie
 - leptoclada Austrálie
 - leucocolea Austrálie
 - littoralis Austrálie
 - longifolia Austrálie
 - luzuliformis Austrálie
 - macgillivrayi Austrálie
 - macrantha Austrálie
 - macrostachya Austrálie
 - makinoana Austrálie
 - merrillii Austrálie
 - micans Austrálie
 - microcarya Austrálie
 - miliacea Austrálie
 - modesta Austrálie
 - monostachya Austrálie
 - multifolia Austrálie
 - neilsonii Austrálie
 - nuda Austrálie
 - nutans Austrálie
 - obtusangula Austrálie
 - odontocarpa Austrálie
 - oligocephala Austrálie
 - ovata Austrálie
 - oxystachya Austrálie
 - pachyptera Austrálie
 - pallescens Austrálie
 - pallida Austrálie
 - parviflora Austrálie
 - pauciflora Austrálie
 - paucispicata Austrálie
 - phaeoleuca Austrálie
 - pilifera Austrálie
 - planiculmis Austrálie
 - platystachys Austrálie
 - polytrichoides Austrálie
 - propinqua Austrálie
 - pterigosperma Austrálie
 - punctata Austrálie
 - quinquangularis Austrálie
 - rara Austrálie
 - recta Austrálie
 - rhyticarya Austrálie
 - royeniana Austrálie
 - rupestris Austrálie
 - salbundia Austrálie
 - schoenoides Austrálie
 - schultzii Austrálie
 - sericea Austrálie
 - setacea Austrálie

- sieberiana Austrálie
- signata Austrálie
- simplex Austrálie
- simulans Austrálie
- solidifolia Austrálie
- spathacea Austrálie
- sphaerocephala Austrálie
- spiralis Austrálie
- spirostachya Austrálie
- squarrosa Austrálie
- stellata Austrálie
- stenostachya Austrálie
- stradbokensis Austrálie
- striata Austrálie
- stricticulmis Austrálie
- subaristata Austrálie
- subbulbosa Austrálie
- tenera Austrálie
- tetragona Austrálie
- tomentosa Austrálie
- trachycarya Austrálie
- trigastrocarya Austrálie
- tristachya Austrálie
- vagans Austrálie
- vaginata Austrálie
- variabilis Austrálie
- velata Austrálie
- xyridis Austrálie

Finlaysonia - finlaysonya, Apocynaceae, mangrovy

- obovata Austrálie

Fissistigma - fisistygma, Annonaceae

- maccraei Austrálie
- stenopetala Austrálie

Fitzalania - fitzalanya, Annonaceae

- heteropetala Austrálie

Flacourtia – slivouch, flakourcia, madagaskarská švestka, Salicaceae, (Flacourtiaceae), 22 druhů, Afrika, Madagaskar, Cejlon, dřeviny, okr. pěst dužnaté plody

- cataphracta – obrněná, (Rata Uguressa), pův. Indie, Malajsie
- indica – indická, (madagaskarská švestka, Madagascar Plum, Gouvernors Plum), pův. Indie, Barma, Malajsie, ovoc stromek, pěst. tropy
- inermis – nízká, (beztrnná, Lovi Lovi, Tomi Tomi), pův. Malajsie, nízký ovoc stromek, jv. Asie, Polynésie, okr
- jangomas Austrálie
- maackii - Maakův, Austrálie, NZ
- territorialis - end s. Austrálie

Flagellaria – chopatec, flagelaria, Flagellariaceae, 4 druhy, tropy, kromě Amerik, robustní liány s oddenky,

- indica – indická, (Supple Jack), s. a v. Austrálie, liána

Flaveria - flaveria, Asteraceae

- australasica Austrálie

Flemingia (Thunbergia) - flemingia, Acanthaceae

- involucrata Austrálie
- lineata Austrálie
- parviflora Austrálie
- racemosa Austrálie
- schultzii Austrálie
- semialata Austrálie
- trifolium Austrálie

Fleurya - flejrya, Urticaceae

- photiniphylla Austrálie

Flickingeria - flikingeria, Orchidaceae

- comata Austrálie

- convexa Austrálie

Flindersia - flindersia, Rutaceae, (Flindersiaceae), 17 druhů, z toho 15 v Austrálii

- acuminata Austrálie

- australis - jižní, (australská, Native Teak), Austrálie

- bennetiana Austrálie

- bourjotiana Austrálie

- brassii Austrálie

- brayleyana - Brajleova, (Queensland Maple), Austrálie

- chatawaiana Austrálie

- collina Austrálie

- dissosperma Austrálie

- gravesii Austrálie

- ifflaiana Austrálie

- laevicarpa Austrálie

- leichardtii Austrálie

- maculata Austrálie

- maculosa Austrálie

- mazlinii Austrálie

- oppositifolia Austrálie

- pimenteliana Austrálie

- pubescens Austrálie

- schottiana (pubescens) - pýřitá, (Gutgerie, Bumpy Ash), Austrálie

- strzeleckiana Austrálie

- tysonii Austrálie

- unifoliolata Austrálie

- xanthoxyla Austrálie

Floscopa - floskopa, Commelianaceae, akvaria

- paniculatus Austrálie

- scandens Austrálie

Floydia - flojdy, Proteaceae, 1 druh

- praealta Austrálie

Flueggea – fluegea, tvrdodřev, Euphorbiaceae

- leucopyrus Austrálie

- melanthesoides Austrálie

- microcarpa Austrálie

- virosa – jedořtávovitá, (Regah), s.Austrálie, keř, trop.savany

Foeniculum - fenykl, feniculum, Daucaceae, Apiaceae

- officinale Austrálie

- vulgare - obecný, Evropa, pěst. Austrálie, NZ

Fontainea - fontainea, Euphorbiaceae,

- australis Austrálie

- oraria Austrálie

- pancheri Austrálie

- picrosperma (Bushwood Tree), Austrálie, end Queensland, keřovitý stromek, deřtný trop. prales, červenající dřevo, načervenalý latex, plody pořízrá malý klokánek piřzmový či kazuár přilbový (ne vřak pecky), semena **protinádorový lék**, dnes zájem synteticky vyrábět, (tigilanol tiglát (i z krotonu pořistivého / Croton tiglium) ,

- rostrata Austrálie

- venosa Austrálie

Forstera - forstera , Stylidiaceae

- bellidifolia Austrálie

- bidwillii - Bidwillova, NZ

- sedifolia - , Austrálie, NZ

- tenella - tenkolistá, NZ

Forsteropsis - forsteropsis, Stylidiaceae

- preissii Austrálie

Fortunella – kumkvát, fortunela, (kumquat) , Rutaceae, 5 druhů, Čína, Japonsko, Malajsie, nízké dřeviny, vlhké lesy, okr, plody, farmakologicky

- polyandra – malajský, Malajsie

Fragaria – jahodník, fragarije , Rosaceae, 12 druhů, Eurasie, SAm, Chile, trvalky, okr

. indica - indická, Indie, Austrálie

- chilensis - čilský, Havaj
- vesca - obecná, Eurasie, seč Japonsko, Amerika, Afrika, NZ
- Fragrea - fragrea**, Gentianaceae
- fragrans – vonná, strom až 40 m, Indonésie
- Franciscodendron - franciskodendron**, Malvaceae
- laurifolium Austrálie
- Frankenia - frankenya**, Frankeniaceae
- adpressa Austrálie
- ambita Austrálie
- angustipetala Austrálie
- annua Austrálie
- brachyphylla Austrálie
- bracteata Austrálie
- cinerea Austrálie
- compacta Austrálie
- conferta Austrálie
- confusa Austrálie
- connata - , Austrálie, skály
- connata Austrálie
- cordata Austrálie
- crispa Austrálie
- cupularis Austrálie
- cymbifolia Austrálie
- decurrens Austrálie
- densa Austrálie
- desertorum Austrálie
- drummondii Austrálie
- eremophila Austrálie
- fecunda Austrálie
- flabellata Austrálie
- foliosa Austrálie
- fruticulosa Austrálie
- georgei Austrálie
- glomerata Austrálie
- gracilis Austrálie
- grandifolia Austrálie
- granulata Austrálie
- hamata Austrálie
- hispidula Austrálie
- interioris Austrálie
- irregularis Austrálie
- laevis Austrálie
- latior Austrálie
- laxiflora Austrálie
- magnifica Austrálie
- maidenii Austrálie
- muscosa Austrálie
- orthotricha Austrálie
- parvula Austrálie
- pauciflora Austrálie
- planifolia Austrálie
- plicata Austrálie
- pseudoflabellata Austrálie
- pulverulenta Austrálie
- punctata Austrálie
- scabra Austrálie
- serpyllifolia Austrálie
- sessilis Austrálie
- setosa Austrálie
- speciosa Austrálie

- stuartii - end s. Austrálie
- subteres Austrálie
- tetrapetala Austrálie
- uncinata Austrálie

Fraxinus – jasan, fraxinus, Oleaceae, 65 druhů, v mírném a subtr. pásu s. polokoule, cenné dřevo, pěst, okr

- excelsior - ztepilý, Evropa, ČR
- oxycarpa Austrálie
- rotundifolia Austrálie

Freesia - frézie, Iridaceae, 16 druhů, end j. Afrika, hlíz. trvalky, okr,

- laxa j. Afrika, okr subtr a tropy
- leichtlinii Austrálie
- refracta Austrálie
- refracta Austrálie

Frenela - frenela, Cupressaceae

- canescens Austrálie
- columellaris Austrálie
- crassivalvis Austrálie
- drummondii Austrálie
- endlicheri Austrálie
- guilelmi Austrálie
- gunnii Austrálie
- hugelii Austrálie
- macleayana Austrálie
- moorii Austrálie
- muelleri Austrálie
- parlatorei Austrálie
- rhomboidea Austrálie
- robusta Austrálie
- roei Austrálie
- subcordata Austrálie
- triquetra Austrálie
- variabilis Austrálie
- verrucosa Austrálie

Freycinetia – kiekie, frejcinecie, Pandanaceae

- affinis Austrálie
- australiensis Austrálie
- banksii – Banksova, NZ
- baueriana Austrálie
- excelsa - ztepilá, (Climbing Pandan), Austrálie, pnoucí, okr
- gaudichaudii Austrálie
- gonocarpa Austrálie
- insignis Austrálie
- marginata Austrálie
- muelleri Austrálie
- percostata Austrálie
- propinqua Austrálie
- scandens Austrálie

Froelichia - frelichie, hadí bavlna, Amaranthaceae

- floridana Austrálie

Fugosia - fugosia, Malvaceae

- australis Austrálie
- cuneiformis Austrálie
- flaviflora Austrálie
- hakeifolia Austrálie
- latifolia Austrálie
- pedata Austrálie
- populifolia Austrálie
- pulchella Austrálie
- thespesioides Austrálie

Fuchsia – fuchsie, fuchsia, Onagraceae, 110 druhů, trop. stf. a JAm, 4 NZ, 1 Tahiti

- boliviana NZ, Havaj
- colensoi - Austrálie, NZ
- excorticata - Austrálie, NZ
- magellanica - magelanská, Chile a j. Argentina, inv. Austrálie, NZ, Polynésie
- procumbens - poléhavá, Austrálie, NZ
- x hybrida - křížená, okr, ČR

Fuirena - fuireana, deštníková oštrice, Cyperaceae

- arenosa Austrálie
- ciliaris Austrálie
- glomerata Austrálie
- incrassata Austrálie
- nudiflora Austrálie
- repanda Austrálie
- umbellata Austrálie

Fumaria - zemědým, Fumariaceae

- bastardii Austrálie
- capreolata - popínavý, jz., s. a v. Austrálie, Polynésie
- densiflora Austrálie
- indica Austrálie
- micrantha Austrálie
- muralis Austrálie
- officinalis - lékařský, Evropa, ČR, Středozeví, sec Amerika, Afrika, NZ,
- parviflora Austrálie
- spicata Austrálie
- vaillantii Austrálie

Furcraea - furkrea, Agavaceae

- australis Austrálie
- foetida Austrálie, Polynésie, Havaj
- gigantea Austrálie
- selloa Austrálie

Fusanus (Osyris) - fusanus, Santalaceae

- acuminatus Austrálie
- compressa - JAR
- crassifolius Austrálie
- diversifolius Austrálie
- emarginatus Austrálie
- persicarius Austrálie
- spicatus Austrálie

Gaertnera - gertnera, Gertneriaceae, Rubiaceae

- australiana Austrálie
- vaginata end Reunion

Gahnia – gahnja, Saw-sedges, Cyperaceae

- ancistrophylla Austrálie
- arbuscula Austrálie
- aristata Austrálie
- arthropphylla Austrálie
- articulata Austrálie
- aspera – drsná, (Saw-sedge), v. Austrálie
- australis Austrálie
- breviaristata Austrálie
- clarkei Austrálie
- decomposita Austrálie
- deusta Austrálie
- drummondii Austrálie
- erythrocarpa Austrálie
- filifolia Austrálie
- filum Austrálie
- fitzgeraldii Austrálie
- glomerata Austrálie
- goniocarpa Austrálie

- grandis Austrálie
- gunnii Austrálie
- hystrix Austrálie
- insignis Austrálie
- juncea Austrálie
- lanigera Austrálie
- laxa Austrálie
- leucocarpa Austrálie
- mariscus Austrálie
- melanocarpa - černoplodá, Austrálie, mokřady
- microstachya Austrálie
- polyphylla Austrálie
- preissii Austrálie
- psilocaulon Austrálie
- psittacorum Austrálie
- radula - , Austrálie, mokřady
- riparia Austrálie
- rodwayi Austrálie
- setifolia Austrálie
- sieberi Austrálie
- sieberiana - , Austrálie, mokřady
- subaequiglumis Austrálie
- teretifolia Austrálie
- tetragonocarpa Austrálie
- tetraquetra Austrálie
- trifida Austrálie
- urvilleana Austrálie
- vaginalis Austrálie
- xanthocarpa Austrálie

Gaillardia - kokarda, gajlardye, Asteraceae

- pulchella Austrálie
- x grandiflora Austrálie

Gaimardia - gaimardye , Poaceae

- amblyphylla Austrálie
- fitzgeraldii Austrálie
- setacea – osinatá, travina, NZ

Galactia - galaktye, Fabaceae

- megalophylla - end s. Austrálie
- muelleri Austrálie
- pauciflora Austrálie
- prostrata Austrálie
- tenuiflora Austrálie
- varians Austrálie

Galatella - slanice, galatela, Asteraceae

- glandulosa Austrálie

Galaxia - galaxia, Iridaceae

- fugacissima Austrálie

Galbulimima – agara, galbulimima, Himantandraceae, 2 druhy, stromy, Celebes, N. Guinea, Austrálie

- baccata Austrálie
- belgraveana – agara, pův. Malajsie a Austrálie, N. Guinea, strom, drogy

Galega - jestřabina, galega, Fabaceae

- colutea Austrálie
- grandiflora Austrálie
- officinalis Austrálie
- purpurea Austrálie
- tricolor Austrálie

Galenia - galenya , Aizoaceae

- pallens Austrálie
- pubescens Austrálie
- secunda Austrálie

Galeola - galeola, Orchidaceae, 25 druhů, saprof, jv. Asie, Indonésie, N.Guinea, Austrálie, Pacific

- cassythoides Austrálie
- foliata Austrálie
- ledgeri Austrálie

Galinsoga - pět'our, galingsoga, Asteraceae

- parviflora - malolúborný, Eurasie, Austrálie, Polynésie, inv

Galium (Asperula) – svízel, galium, mařinka, Rubiaceae, (Aparinaceae), 400 druhů, mírné pásmo, Evropa, byliny,

- albescens Austrálie
- aparine - pět'ula Austrálie, NZ
- australe Austrálie
- axiflorum Austrálie
- ciliare Austrálie
- compactum Austrálie
- curtum Austrálie
- curvihirtum Austrálie
- densum Austrálie
- divaricatum Austrálie
- gaudichaudii Austrálie
- geminifolium Austrálie
- liratum Austrálie
- migrans Austrálie
- murale Austrálie
- palustre - bahenní, NZ
- parisiense Austrálie
- propinquum Austrálie
- roddii Austrálie
- squalidum Austrálie
- spurium - pochybný, NZ
- tenerum Austrálie
- terrae-reginae Austrálie
- tricornutum Austrálie
- umbricola Austrálie
- umbrosum Austrálie
- vagans Austrálie

Gamelythrum - gamelytrum

- denudatum Austrálie
- turbinatum Austrálie

Gamochoeta - gamocheta

- coarctata Austrálie
- purpurea Austrálie
- spicata Austrálie

Gamolepis - gamolepis

- chrysanthemoides Austrálie

Gamozygis - gamozygis

- flexuosa Austrálie

Ganophyllum - ganofyllum

- falcatum Austrálie

Garcinia - garcinyje, mangostan, Clusiaceae

- brassii Austrálie
- hermonii - podpětovitá, deštné lesy, ovoc strom, klejoprskyřice
- cherryi Austrálie
- gibbsiae Austrálie
- kajewskii . Austrálie

- mangostana - mangostan, (Mangosteen), pův. Malajsie, Indonésie, Filipíny, ovoc strom od VI do IX, okr, lěč., vlhké trop. nížiny, pěst. stáloz. oblíbený ovoc strom, žlutý latex, tvrdé dřevo, jv. Asie,

- mestonii
- warrenii Austrálie

Gardenia – kucinar, gardénya, Rubiaceae, 200 druhů, Afrika, Asie (vč. Japonsko, Čína, Filipíny), okr

- actinocarpa Austrálie
- augusta - vznešená, (Cape Jasmin, Gardenia), pův. jv. Čína, j. Afrika, okr keř

- chartacea Austrálie
- dacryoides Austrálie
- densiflora Austrálie
- ewartii Austrálie
- faucicola - end s.Australie
- fitzalanii Austrálie
- fucata Austrálie
- gardneri Austrálie
- hirta Austrálie
- jabiluka Austrálie
- jardinei Austrálie
- jasminoides - jasmínovitá, (Common Gardenia, Cape Jasmine, Cape Gardenia), pův. Malajsie, Indonésie, Filipíny, Japonsko, bílé kv., okr. Evropa, ČR skleník
- jubiluca - end s.Australie
- kakaduensis - end s.Australie
- keartlandii Austrálie
- kershawii Austrálie
- macgillivraei Austrálie
- megasperma Austrálie
- merikin Austrálie
- ochreate Austrálie
- ovularis Austrálie
- psidioides Austrálie
- pyriformis Austrálie
- resinosa Austrálie
- rupicola Austrálie
- scabrella - , Austrálie, keř
- schwarzii - end s.Australie
- suffruticosa Austrálie
- tessellaris Austrálie
- wilhelmii Austrálie
- Garuga - garuga**, Burseraceae
- floribunda Austrálie
- Gasoul (Mesembrianthemum) - gasoul**, Aizoaceae,
- aitonis Austrálie
- crystallinum Austrálie
- nodiflorum Austrálie
- Gastranthus (Stenostephanus) - gastrantus**, Acanthaceae,
-
- Gastridium - bérovník, gastridium**, Poaceae
- lendigerum Austrálie
- phleoides Austrálie
- ventricosum Austrálie
- Gastrodia - gastrodye**, Orchidaceae
- crebriflora Austrálie
- cunnighamii - Kunninghamova, saprof. orchidej, end NZ
- elata – vyvýšená, v. Asie - Čína, Korea, Rusko, Japonsko, horská saprofytní trvalka, léč
- entomogama Austrálie
- lacista Austrálie
- ovata Austrálie
- procera Austrálie
- queenslandica Austrálie
- sesamoides Austrálie
- urceolata Austrálie
- vescula Austrálie
- Gastrochilus - gastrochila**, Orchidaceae, 20 druhů, v. Asie a Malajsie, okr
- calcedolaris – stěvlíčkolistá, epif, od Himálaje, Indie, po Malajsio
- Gastrolobiatum (Nemcia)**, - **gastrolobiatum**, Fabaceae
- tricuspidatum - trojhrotý, Austrálie, skály
- Gastrolobium (Brachysema) - gastrolobium**, Fabaceae

- acutum Austrálie
- appressum Austrálie
- axillare Austrálie
- bennettsianum Austrálie
- bidens Austrálie
- bilobum Austrálie
- boormanii Austrálie
- brevipes Austrálie
- brownii Austrálie
- callistachys Austrálie
- calycinum Austrálie
- celsianum - , Austrálie, keř
- cordatum Austrálie
- corymbosum Austrálie
- crassifolium Austrálie
- crenulatum Austrálie
- crispifolium Austrálie
- cuneatum Austrálie
- densifolium Austrálie
- drummondii Austrálie
- elachistum Austrálie
- emarginatum Austrálie
- epacridoides Austrálie
- floribundum Austrálie
- forrestii Austrálie
- glaucum Austrálie
- grandiflorum Austrálie
- graniticum Austrálie
- hamulosum Austrálie
- heterophyllum Austrálie
- hookeri Austrálie
- hugelii Austrálie
- ilicifolium Austrálie
- latifolium - širolisté, Austrálie
- laytonii Austrálie
- leakeanum Austrálie
- lehmannii Austrálie
- ineare Austrálie
- microcarpum Austrálie
- obovatum Austrálie
- ovalifolium Austrálie
- oxylobioides Austrálie
- parviflorum Austrálie
- parvifolium Austrálie
- pauciflorum Austrálie
- plicatum Austrálie
- polycephalum Austrálie
- polystachyum Austrálie
- praemorsum - , Austrálie, keř
- preissii Austrálie
- propinquum Austrálie
- pulchellum Austrálie
- pusillum Austrálie
- pycnostachyum Austrálie
- pyramidale Austrálie
- racemosum Austrálie
- reticulatum Austrálie
- retusum Austrálie
- rigidum Austrálie
- rotundifolium Austrálie

- sagittulatum Austrálie
- sericeum - , Austrálie
- spathulatum Austrálie
- spectabile Austrálie
- spinosum Austrálie
- stenophyllum Austrálie
- stipulare Austrálie
- stowardii Austrálie
- tetragonophyllum Austrálie
- tomentosum Austrálie
- triangulare Austrálie
- tricuspdatum Austrálie
- trilobum Austrálie
- truncatum Austrálie
- velutinum Austrálie
- verticillatum Austrálie
- villosum Austrálie

Gaudinia - lámavka, gaudynya, Poaceae

- fragilis Austrálie

Gaultheria – libavka, gaulterie, Ericaceae, 200 druhů, JAm, SAM a j. Asie, Himálaj, NZ (9 end + 2 zavř), Tasmánie

- adpressa - řítisklá, (Waxberry), Austrálie, keř
- antipoda - , keřík NZ
- appressa - řítisklá, Austrálie, NZ
- caespitosa - JAm
- colensoi - , NZ
- crassa - , end NZ
- cuneata – klínovitá, stáloz. keř, NZ
- depressa - stažená, NZ
- erecta - stř a JAm,
- glomerata . JAm- Andy
- hispida end Tasmánie, Austrálie
- hookeri – Hookerova, v. Himálaje
- lanceolata Austrálie
- leucocarpa - běloplodá, jz. Čína, Malajsie, aromat,
- mucronata JAm, zavř NZ
- myrsinoides - stř a JAm
- nummularoides - jv. Asie
- ovatifolia - SAM
- procumbens - polehlá, SAM, Chudenice
- pumila - JAm
- rudis - kořenová, (surová), horské lesy, keř, NZ
- rupestris - skalní, NZ
- setulosa - Venezuela
- shallon SAM, zavř NZ, Chudenice
- subcorymbosa - Austrálie, NZ
- tasmanica - tasmánská, pokrýv. keřík, Austrálie - Tasmánie
- viridicarpa Austrálie

Gaura – svíčkovec, gaura , Onagraceae, 20 druhů, prerie SAM, byliny a polokeře, okr

- lindheimeri Austrálie
- parviflora Austrálie

Gazania - gazánya, Asteraceae

- rigens Austrálie

Geijera - geijera, Rutaceae,

- helmsiae Austrálie
- latifolia Austrálie
- linearifolia Austrálie
- paniculata Austrálie
- parviflora - malokvětá, (Wilga), Austrálie
- pendula Austrálie
- salicifolia Austrálie

Geissois - geissois, Cunoniaceae,

- benthamii - Benthamův, (Red Carrabeen), Austrálie
- biagiana - , Austrálie
- lachnocarpa Austrálie
- rubifolia Austrálie

Geitonoplesium - geitonoplesium, Geitonoplesiaceae

- angustifolium Austrálie
- asperum Austrálie
- cymosum Austrálie
- montanum Austrálie

Geleznovia - geleznovia, Rutaceae,

- calycina Austrálie
- macrocarpa Austrálie
- verrucosa - bradavičnatá, (Yellow Bells), Austrálie, keř

Gelsemium - gelsemium, Loganiaceae

- sempervirens Austrálie

Genetyllis - genetyllis, Myrtaceae, end Austrálie

- affinis Austrálie
- agathosmoides Austrálie
- alpestris Austrálie
- citriodora Austrálie
- diosmoides Austrálie
- drumondi Austrálie
- fimbriata Austrálie
- fuchsioides Austrálie
- helichrysoides Austrálie
- hookeriana Austrálie
- hypericifolia Austrálie
- leiostyla Austrálie
- macrostegia Austrálie
- meisneri Austrálie
- micropetala Austrálie
- oederoides Austrálie
- oxylepis Austrálie
- pauciflora Austrálie
- pimelioides Austrálie
- pinifolia Austrálie
- purpurea Austrálie
- sanguinea Austrálie
- speciosa Austrálie
- squarrosa Austrálie
- thymoides Austrálie
- tulipifera Austrálie
- vestita Austrálie
- virescens Austrálie

Geniostoma - geniostoma, Loganiaceae

- australianum Austrálie
- huttonii Austrálie
- petiolosum Austrálie
- rupestre Austrálie

Genista – kručinka, genysta, Fabaceae, 80 druhů ,Evropa, s. Afrika, Malá Asie, Zakavkazí, z. Sibiř

- canariensis Austrálie
- candicans Austrálie
- linifolia Austrálie
- maderensis Austrálie
- monspessulana Austrálie
- tinctoria - barvířská, Evropa, ČR, zasahuje do Asie

Genoplesium - gonoplezium, Orchidaceae

- acuminatum Austrálie
- alticolum Austrálie

- apostasioides Austrálie
- archeri Austrálie
- arrectum Austrálie
- baueri Austrálie
- brachystachyum Austrálie
- ciliatum Austrálie
- citriodorum Austrálie
- confertum Austrálie
- despectans Austrálie
- filiforme Austrálie
- fimbriatum Austrálie
- morinum Austrálie
- morrisii Austrálie
- nigricans Austrálie
- nudiscapum Austrálie
- nudum Austrálie
- parvicalum Austrálie
- pedersonii Austrálie
- plumosum Austrálie
- psammophilum Austrálie
- pumilum Austrálie
- rhyoliticum Austrálie
- rufum Austrálie
- sagittiferum Austrálie
- sigmoideum Austrálie
- simulans Austrálie
- superbum Austrálie
- systemum Austrálie
- tectum Austrálie
- turfosum Austrálie
- validum Austrálie
- vernalis Austrálie
- woollsii Austrálie

Genosiris - genosiris, Iridaceae

- babianooides Austrálie
- drummondii Austrálie
- eriostephana Austrálie
- fragilis Austrálie
- glabrata Austrálie
- graminea Austrálie
- inaequalis Austrálie
- juncea Austrálie
- lanata Austrálie
- limbata Austrálie
- longifolia Austrálie
- longiscapa Austrálie
- macrantha - end s. Austrálie
- maxwellii Austrálie
- occidentalis Austrálie
- pygmaea Austrálie
- rudis Austrálie
- sericea Austrálie
- umbrosa Austrálie
- xanthina Austrálie

Gentiana (Pneumonanthe, Tretorhiza) – **hořec, genciana**, Gentianaceae, 800 druhů, mírné pásmo, hory, SAm, Japonsko, Evropa, byliny, okr, §D – všechny druhy kromě lutea, §P1 – všechny druhy

- amabilis - něžný, NZ, Austrálie
- barbata - vousatý, léč
- baeuerlenii Austrálie
- bellidifolia - sedmikráskový, NZ

- bredboensis Austrálie
- cerina - , NZ
- corymbifera - , NZ
- diemensis Austrálie
- divisa - , NZ
- filiformis Austrálie
- filipes - , NZ
- gibbsii - Gibbsův, NZ
- gracilifolia - něžnolistý., NZ
- grisebachii - Grisebachův, NZ
- longdancao – , dlouhod., léč - kořen, antibioticky, antimalaricky
- macrophylla – velkolistý, (Largeleaf Gentian), okr
- matthewesii - Matthewesův, NZ
- montana - horský, Austrálie, NZ
- patula - , NZ
- pleurogynoides - , Austrálie, NZ
- quadrangularis Austrálie
- quadrifaria Austrálie
- saxosa - , Austrálie, NZ
- scabra - drsný, (Rough Gentian), okr
- sessiliflorum - , NZ
- spenceri - , NZ
- vernicosa - , NZ
- wissmannii Austrálie

Gentianella – hořčček, gencianela, Gentianaceae

- diemensis Austrálie
- montana Austrálie
- muelleriana – , end NP Kosciusko sv. Austrálie

Geodorum - geodorum, Orchidaceae

- densiflorum - hustokvěté, Papua - N. Guinea, Austrálie, skály
- dilatatum Austrálie
- pictum Austrálie
- purpureum Austrálie

Geophila - geofila, Rubiaceae,

- reniformis Austrálie

Georgeantha - georgeanta, Ecdiocolaceae (Poales), 1 druh, nově zjištěný

- hexandra z. Austrálie

Geranium – kakost, granyum, Geraniaceae, 430 druhů, chladnější mírné pásmo, po celém světě a horách tropů SAM, Evropa, i Island, okr

- antrorsum – Austrálie
- australe Austrálie
- brevicaule Austrálie
- carolinianum Austrálie
- dissectum - NZ
- drummondii Austrálie
- glomeratum Austrálie
- graniticola Austrálie
- homeanum Austrálie
- inodorum Austrálie
- microphyllum Austrálie
- molle – měkký, většina Evropy, natural. jz., s. a v. Austrálie, NZ, Havaj
- neglectum Austrálie
- obtusisepalum Austrálie
- philonothum Austrálie
- pilosum Austrálie
- potentilloides Austrálie
- purpureum - nachový, Austrálie, NZ
- pusillum - maličký, NZ
- retrorsum Austrálie
- robertianum - smrdutý, NZ

- rotundifolium Austrálie
- sessiliflorum Austrálie, NZ
- solanderi Austrálie
- traversii - traversový, NZ

Gerbera - gerbera, Asteraceae, 35 druhů, JAm, jv. Afrika, Madagaskar, Sibiř, Nepál, Čína, Indie, Tasmánie, okr

Geum – kuklík, geum, Rosaceae, 50 druhů, mírné klima, vlhké hory, arktické lok., Eurasie, Amerika, NZ, vytrv. oddenkaté byliny, okr

- leiospermum - , NZ
- magellanicum Austrálie
- montanum – horský, (Mountain Avens), Austrálie, okr
- parviflorum - mnohokvětý, NZ
- pusillum - něžný, NZ
- talbotianum Austrálie
- uniflorum - jednokvětý, NZ
- urbanum Austrálie

Geunsia - geunsia, Lamiaceae

- fastuosa Austrálie

Gevuina - gevuina, chilská líska, Proteaceae, 3 druhy, Chile,

- bleasdalei Austrálie

Gilberta - gilberta, Asteraceae,

- tenuifolia end z. Austrálie

Gilesia - gilesia, Malvaceae, 1 druh

- biniflora západní tar-vina, Austrálie

Gilia - gilia, Polemoniaceae, 50 druhů, Amerika

- achilleifolia kalifornská gilia, Austrálie
- squarrosa Austrálie

Gilruthia - gilruthya, Asteraceae, 1 druh,

- osbornii end z. Austrálie

Gingidia – gingidya, Apiaceae,

- alens – , end NP Kosciusko Austrálie
- algens Austrálie

- harveyana Austrálie

- montana - horská, anýz novozélandský, NZ, Austrálie

Gironniera - gironyera, Cannabaceae, 7 druhů, tropy, stromy

- celtidifolia Austrálie

Gladiolus – mečík, gladyolus, Iridaceae, 180 druhů, j.,sz. A v. Afrika, Madagaskar, Arábie, Středozeří, z. Asie, hlízn. trvalky, okr, §CH – všechny druhy

- alatus Austrálie
- angustus Austrálie
- blandus Austrálie
- cardinalis Austrálie
- carneus Austrálie
- caryophyllaceus jz. Austrálie
- communis pův. Středozeří, okr
- cuspidatus Austrálie
- dalenii s. a v. Austrálie
- floribundus Austrálie
- grandis Austrálie
- gueinzii Austrálie
- illyricus Austrálie
- longicollis Austrálie
- tristis Austrálie
- undulatus Austrálie
- villosus Austrálie
- watsonius Austrálie
- x colvillii Austrálie
- x hortulanus Austrálie

Glaucium - rohatec, glaucium, Papaveraceae

- corniculatum - růžkatý, centrální, s. a v. Austrálie

- flavum Austrálie

Gleditsia – dřezovec, gledytsie, Caesalpiniaceae, 14 druhů, SAm a j., Asie, trop Afrika, trnité stromy

- triacanthos - trojtrnný, pův SAm, okr JAm, Evropa, Austrálie

Gleichenia - pásatka, gleichenya, Gleicheniaceae, Austrálie, 5 NZ,

- abscida Austrálie

- alpina - alpinská, Tasmánie, NZ, Austrálie

- circinnata Austrálie

- dicarpa - , (Pouched Coral Fern), Austrálie, mokřady

- dichotoma Austrálie

- flabellata Austrálie

- flagellaris Austrálie

- glauca Austrálie

- linearis Austrálie

- lobata Austrálie

- longissima Austrálie

- microphylla Austrálie

- milnei Austrálie

- platyzoma Austrálie

- polypodioides Austrálie, subantarktida

- rupestris Austrálie

- speluncae Austrálie

- tenera Austrálie

Gleicheniastrum (Gleichenia) - gleichenyastrum, Gleicheniaceae,

- circinnatum Austrálie

- microphyllum Austrálie

- rupestre Austrálie

- speluncae Austrálie

Glichlocarion (Loudonia) - glichlokarion, Haloragaceae

- aureum - zlatý, (Pop-flower), Austrálie, skály

Glinus - glinus, Moluginaceae

- lotoides Austrálie

- mollugo Austrálie

- oppositifolius Austrálie

- orygioides Austrálie

- sessiliflorus - end s. Austrálie

- spergula Austrálie

Gliricidia - gliricidya, Fabaceae,

- sepium - s. a v. Austrálie, Polynésie, Fidži, strom

Gliricidium - gliricidyje, Fabaceae / Viciaceae

- sepium – sepiová, (Mataraton, Mexican Lilac, Nicaraguaun Cocoa-shade, Maume), pův. trop. stř. aj. Amerika, Mexiko, stř. Amerika, s. JAm), Indonésie, Filipíny, dřevo odolné termitům, okr. strom, medonosný

Globba - globa, křídlonitka, Zingiberaceae, 70 druhů, j. a jv. Asie, Indočína, Malajsie, oddenk. byliny, okr

- marantina Austrálie

Glochidion (Orixa) – glochidyon, harpunkovec, Euphorbiaceae, 250 druhů, trop. Asie, Malajsie, Pacif. ovy, trop. Amerika a Afrika

- apodogynum Austrálie

- barronense Austrálie

- benthamianum Austrálie

- capitis-york Austrálie

- disparipes Austrálie

- eucleoides Austrálie

- ferdinandi Austrálie

- harveyanum Austrálie

- hirtellus Austrálie

- hylandii Austrálie

- lobocarpum Austrálie

- macrocarpum Austrálie

- mindorensense Austrálie

- perakense Austrálie

- philippicum Austrálie

- pruinatum Austrálie
- pungens Austrálie
- rhytidospermum Austrálie
- rigens Austrálie
- sessiliflorum Austrálie
- supra-axillare Austrálie
- thesioides Austrálie
- trachyspermum Austrálie
- umbratile Austrálie
- xerocarpum Austrálie

Gloriosa – krasoda, glorióza, Colchidaceae, Liliaceae, 6 druhů, tropy, Afrika, Asie – Indie, popín. hlíz. trvalky, břehy vod. toků, okr

- superba – půvabná, (Climbing Lily, Malabar Glory Lily, Flame Lily, Superb Lily), pův. trop. Asie - Indie, Indonésie, Filipíny, trop. Afrika a Asie, pnoucí, okr, k extrakci alkaloidu kolchicinu, ČR skleník řez

Glossocardia - glosokardya, Asteraceae, Asie, Austrálie

- bidens Asie, Austrálie
- orthochaeta Austrálie
- refracta Austrálie

Glossocarya - glosokarya,

- calcicola Austrálie
- coriacea Austrálie
- hemiderma Austrálie

Glossogyne - glosogyne, Asteraceae

- bidentidea Austrálie
- filifolia Austrálie
- orthochaeta Austrálie
- pedunculosa Austrálie
- retroflexa Austrálie
- tannensis Austrálie
- tenuifolia Austrálie

Glossopteris – kaprad'osemenec, glosopteris, Glossopteridaceae, fosilní kapradiny

-

Glossostigma - glosostygma, Scrophulariaceae, akvarijní

- cleistanthum Austrálie
- diandrum Austrálie
- drummondii Austrálie
- elatinoides - úporovitá, Austrálie
- trichodes Austrálie

Glyceria - zblochan, glycerie, Poaceae

- aquatica Austrálie
- australasica Austrálie
- australis Austrálie
- declinata Austrálie
- dives Austrálie
- drummondii Austrálie
- fluitans Austrálie
- fordeana Austrálie
- latispicea Austrálie
- maxima Austrálie
- notata - řasnatý, s. a v. Austrálie, Havaj
- ramigera Austrálie
- spectabilis Austrálie
- spicata Austrálie
- stricta Austrálie
- tenuispica Austrálie

Glycine – sója, glycina, hlízolist, Fabaceae, Glycinaceae, domest. Čína, pěst. Eurasie, Amerika, Afrika, ČR, pěst

- albicans Austrálie
- arenaria Austrálie
- argyrea Austrálie
- bimaculata Austrálie

- canescens Austrálie
- clandestina Austrálie
- coccinea Austrálie
- comptoniana Austrálie
- curvata Austrálie
- cyrtoloba Austrálie
- falcata Austrálie
- hirticaulis - end s. Austrálie
- labialis Austrálie
- lactovirens Austrálie
- latifolia Austrálie
- latrobeana Austrálie
- max - luštinatá, pěst
- microphylla Austrálie
- minima Austrálie
- peratosa Austrálie
- pindanica Austrálie
- retusa Austrálie
- rubicunda Austrálie
- rubiginosa Austrálie
- sericea Austrálie
- tabacina Austrálie
- tomentella Austrálie
- violacea Austrálie
- virens Austrálie
- wightii Austrálie

Glycocystis - glykocystys, Glaucofyty, řasy

- beckeri Austrálie

Glycosmis - glykosmis, Rutaceae,

- pentaphylla orangeberry, Austrálie
- sapindoides Austrálie
- subvelutina Austrálie
- trifoliata pink-fruit, Austrálie

Glycyrrhiza – lékořice, glycyrhiza, Fabaceae, 20 druhů, Středozemí, tropická a subtr. Eurasie, Amerika a Asie, vytrv. rostliny, okr

- acanthocarpa Austrálie
- glabra Austrálie
- psoralioides Austrálie

Gmelina - gmelina, Verbenaceae,

- dalrympleana s. a v. Austrálie
- elliptica Austrálie
- fasciculiflora Austrálie
- leichhardtii - , (White Beech), Austrálie
- macrophylla Austrálie
- schlechteri Austrálie

Gnaphalium – protězec, gnafalium, protnice, Asteraceae, 20 druhů, Eurasie, SAm, NZ, trvalka, hory, okr

- affine - podobný, (Cud Weed), okr, Čína
- acuminatum Austrálie
- affine – podobný, (Cudweed), okr
- americanum Austrálie
- apiculatum Austrálie
- argentifolium Austrálie
- audax Austrálie
- banksii Austrálie
- baxteri Austrálie
- bicolor Austrálie
- brevicilium Austrálie
- calviceps Austrálie
- candidissimum Austrálie
- catipes Austrálie

- cephaloideum Austrálie
- chrysanthum Austrálie
- ciliatum Austrálie
- coarctatum Austrálie
- collinum Austrálie
- cordatum Austrálie
- delicatum Austrálie
- diamantinensis Austrálie
- diosmifolium Austrálie
- flavissimum Austrálie
- fordianum Austrálie
- glabratum Austrálie
- globosum Austrálie
- gunnianum Austrálie
- gymnocephalum Austrálie
- indicum Austrálie
- indutum Austrálie
- involucratum Austrálie
- japonicum Austrálie
- kerriense - , NZ
- lanatum Austrálie
- leptolepis Austrálie
- leucopsideum Austrálie
- limosum Austrálie
- luteo-album - žlutobílý, Austrálie, NZ
- mackayi - Mackův, NZ
- macranthum Austrálie
- macrocephalum Austrálie
- microlepis Austrálie
- moschatum Austrálie
- nitidulum - , Austrálie, NZ
- norvegicum - norská, Evropa, ČR, Sibiř, Grónsko, Kanada
- obovatum Austrálie
- odorum Austrálie
- panaetioides Austrálie
- papillosum Austrálie
- pennsylvanicum Austrálie
- planchonii Austrálie
- policaulon Austrálie
- purpureum Austrálie
- reticulatum Austrálie
- rigidulum Austrálie
- rosmarinifolium Austrálie
- rupicola Austrálie
- rutidolepis Austrálie
- scorpioides Austrálie
- semipapposum Austrálie
- sericeum Austrálie
- sphaericum Austrálie
- spicatum Austrálie
- squarrulosum Austrálie
- subundulatum Austrálie
- supinum Austrálie
- sylvaticum - lesní, NZ
- traversii - , NZ
- uliginosum - bažinná, Evropa, ČR,
- umbricola Austrálie
- Gnephosis - gnefosis**, gnefóza, Asteraceae
- acicularis Austrálie
- angianthoides Austrálie

- arachnoidea Austrálie
- baracchiana Austrálie
- brevifolia Austrálie
- burkittii Austrálie
- cassiniana Austrálie
- cyathopappa Austrálie
- drummondii Austrálie
- eriocarpa Austrálie
- eriocephala Austrálie
- exilis Austrálie
- foliata Austrálie
- gneposioidea Austrálie
- gynotricha Austrálie
- intonsa Austrálie
- leptoclada Austrálie
- macrocephala Austrálie
- multiflora Austrálie
- pygmaea Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- setifera Austrálie
- skirrophora Austrálie
- tenuissima Austrálie
- tridens Austrálie
- trifida Austrálie
- uniflora Austrálie

Gnetum – liánovec, gnetum, melinjo, Gnetaceae, 35 druhů, stromy a liány,

- gnemon – gnemon, (Meninjau, Melinjo, Belinjau), pův. monsun tropy, jv. Asie – Malajsie, intr. , okr. strom, liána, jedlá semena

Goadbyella (Microtis) - goadbyela, Orchidaceae,

- gracilis j. Austrálie

Gombofolium - gombofolium , ???

- capitatum – hlavaté, (Wedge Pea), Austrálie

- latifolium - širolistý, (Golden Glory Pea), Austrálie, keř

Gomphandra - gomfandra, Stemonuraceae, dvoudomé dřeviny

- australiana Austrálie

- polymorpha Austrálie

Gomphia (Campylospemum) - gomfia, Ochnaceae. trop. Asie, variabilní rod

- serrata - keř. strom, tropy Čína, Indočína, Malajsie, Indonésie, Filipíny, TLM

Gomphocarpus – ostnoplod, gomfokarpus, věkoplod, (hřebíčkoplod) , Asclepiadaceae

- brasiliensis Austrálie

- cancellatus s. a v. Austrálie

- fruticosus Austrálie

- physocarpus Austrálie, Nová Kaledonie, Havaj

Gompholobium - gomfolobium, Fabaceae, 48 druhů, Austrálie, Tasmánie, N. Guinea,

- aciculare Austrálie

- amplexicaule Austrálie

- aristatum Austrálie

- aspalathoides Austrálie

- asperulum Austrálie

- barbigerum Austrálie

- baxteri Austrálie

- burtonioides Austrálie

- capitatum Austrálie

- confertum Austrálie

- drummondii Austrálie

- eatoniae Austrálie

- ecostatum end jv. Austrálie, nízký keř,

- ellipticum Austrálie

- ericoides Austrálie

- foliolosum Austrálie

- furcellatum Austrálie
- glabratum Austrálie
- glaucescens Austrálie
- gompholobioides Austrálie
- grandiflorum Austrálie
- hendersonii Austrálie
- heterophyllum Austrálie
- hirsutum Austrálie
- huegelii jv. Austrálie, Tasmánie, nízký keř, vřesoviště, světlé lesy,
- inconspicuum Austrálie
- knightianum Austrálie
- lanatum Austrálie
- latifolium Austrálie
- maculatum Austrálie
- marginatum Austrálie
- minus Austrálie
- nitidum Austrálie
- obcordatum Austrálie
- ovatum Austrálie
- pedunculare Austrálie
- pinnatum Austrálie
- polymorphum Austrálie
- polyzygum Austrálie
- preissii Austrálie
- grandiflorum - velkokvětý, Austrálie, keř
- psoraleifolium Austrálie
- scabrum Austrálie
- shuttleworthii Austrálie
- simplicifolium Austrálie
- spinosum Austrálie
- splendens Austrálie
- stenophyllum Austrálie
- subulatum Austrálie
- tenue Austrálie
- tetrathecoides Austrálie
- tomentosum Austrálie
- uncinatum Austrálie
- venulosum Austrálie
- venustum Austrálie
- versicolor Austrálie
- villosum Austrálie
- virgatum Austrálie
- viscidulum Austrálie

Gomphrena – **věkostráz, gomfréna**, (pestrovka) , Amaranthaceae

- affinis Austrálie
- alba Austrálie
- angustifolia Austrálie
- arida Austrálie
- atrorubra - end s. Austrálie
- brachystylis Austrálie
- brevipflora Austrálie
- caleyi Austrálie
- canescens - end s. Austrálie
- celosioides Austrálie
- conferta Austrálie
- conica - end s. Austrálie
- connata Austrálie
- cucullata Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- decumbens Austrálie

- diffusa Austrálie
- dispersa Austrálie
- eichleri Austrálie
- firma Austrálie
- flaccida Austrálie
- floribunda - end s. Austrálie
- globosa Austrálie
- humifusa Austrálie
- humilis Austrálie
- insignis Austrálie
- involucrata - end s. Austrálie
- kanisii Austrálie
- lacinulata - end s. Austrálie
- lanata Austrálie
- lanuginosa Austrálie
- leontopodioides Austrálie
- leptoclada Austrálie
- leptophylla Austrálie
- longipes Austrálie
- magentitepala - end s. Austrálie
- maitlandii Austrálie
- michellii Austrálie
- occulta Austrálie
- parviflora Austrálie
- platandra Austrálie
- pusilla Austrálie
- rosula - end s. Austrálie
- sordida Austrálie
- tenella Austrálie

Gongronema - gongronema, Apocynaceae, 6 druhů Austrálie, dřeviny,

- glabrifolia Austrálie
- micradenia Austrálie

Goniophlebium – gonyoflebium, Polypodiaceae, kapradiny,

- percussum Austrálie
- subauriculatum – zlatové, tropické deštné lesy, epif a příp. petrofyt - sv. Austrálie
- verrucosum Austrálie

Goniopogon (Calotis) - gonyopogon, Asteraceae, Austrálie

- multicaule Austrálie

Goniopteris - gonyopteris, Thelypteridaceae, kapradina,

- danesiana Austrálie
- gheisbreghtii Austrálie
- hillii Austrálie
- kennedyi Austrálie
- poecilophlebia Austrálie
- prolifera Austrálie
- urophylla Austrálie

Goniothalamus - gonyothalamus, Annonaceae,

- australis Austrálie
- malayanus - malajský, Malajsko

Goniotriche (Ptilotuss) - gonyotriche, Amaranthaceae

- tomentosa Austrálie

Gonocarpus - hranuška, gonokarpus, Holargaceae

- acanthocarpus Austrálie
- benthamii Austrálie
- chinensis Austrálie
- confertifolius Austrálie
- cordiger Austrálie
- diffusus Austrálie
- effusus Austrálie
- elatus Austrálie

- ephemerus Austrálie
- eremophilus Austrálie
- ericifolius Austrálie
- hexandrus Austrálie
- hispidus Austrálie
- humilis Austrálie
- implexus Austrálie
- intricatus Austrálie
- leptothecus Austrálie
- longifolius Austrálie
- mezeianus Austrálie
- micranthus Austrálie
- microcarpus Austrálie
- montanus Austrálie
- mucronatus Austrálie
- nodulosus Austrálie
- oreophilus Austrálie
- paniculatus Austrálie
- pithyoides Austrálie
- pusillus Austrálie
- pycnostachyus Austrálie
- rotundifolius Austrálie
- rudis Austrálie
- salsoloides Austrálie
- scaber Austrálie
- scordiooides Austrálie
- serpyllifolius Austrálie
- simplex Austrálie
- tenellus Austrálie
- tetragynus Austrálie
- teucroides Austrálie
- trichostachyus Austrálie
- trifidus Austrálie
- urceolatus Austrálie
- vernicosus Austrálie

Gonocormus - gonokormus, mech

- digitatus Austrálie
- minutus Austrálie
- prolifer Austrálie
- saxifragoides Austrálie

Gonostegia - gonostegia, Urticaceae, 4 druhy, tropy a subtr. Asie,

- hirta Austrálie
- pentandra Austrálie

Goodenia (Prostrate) - **rozkyňule, godenye**, Goodeniaceae / Rozkyňulovité, 236 druhů, tropy a subtr. Austrálie, NZ, jv. Asie, pacif. pobřeží JAm,

- acuminata Austrálie
- affinis Austrálie
- albida Austrálie
- albiflora Austrálie
- amplexans . Austrálie
- anfracta Austrálie
- angustifolia Austrálie
- appendiculata Austrálie
- arachnoidea Austrálie
- arenicola Austrálie
- argentea Austrálie
- argillacea - end s. Austrálie
- armitiana Austrálie
- armstrongiana Austrálie
- arthrotricha Austrálie

- auriculata Austrálie
- azurea Austrálie
- barbata Austrálie
- barilletii Austrálie
- basedowii Austrálie
- bellidifolia Austrálie
- benthamiana Austrálie
- berardiana Austrálie
- berringbinensis Austrálie
- bicolor Austrálie
- blackiana - Blackova, jv. Austrálie, křovinatá formace mallee,
- bonneyana Austrálie
- boormanii Austrálie
- brachypoda Austrálie
- brunnea Austrálie
- byrnesii Austrálie
- calcarata Austrálie
- calendulacea Austrálie
- calogynoides Austrálie
- campestris Austrálie
- centralis Austrálie
- cirrifica - end s. Austrálie
- cistifolia Austrálie
- claytoniacea Austrálie
- clementii Austrálie
- coerulea Austrálie
- concinna Austrálie
- convexa Austrálie
- coronopifoli Austrálie
- corynocarpa Austrálie
- crenata Austrálie
- cusackiana Austrálie
- cyanea Austrálie
- cycloptera Austrálie
- cylindrica - end s. Austrálie
- decurrens - sbíhavá, end Austrálie -Blue Mountains, sklerofylní lesy, kamenité svahy, polokeř
- decursiva Austrálie
- delicata Austrálie
- dimorpha Austrálie
- discolor Austrálie
- disperma Austrálie
- drummondii Austrálie
- durackiana Austrálie
- dyeri Austrálie
- eatoniana Austrálie
- elaiosma - end s. Austrálie
- elderi Austrálie
- elongata Austrálie
- erecta Austrálie
- eremophila Austrálie
- exigua Austrálie
- fascicularis Austrálie
- faucium - end s. Austrálie
- filiformis Austrálie
- flagellifera Austrálie
- flexuosa Austrálie
- foliosa Austrálie
- fordiana Austrálie
- forrestii Austrálie
- geniculata Austrálie

- genuflexa Austrálie
- gibbosa Austrálie
- glabra Austrálie
- glabriflora Austrálie
- glandulifera Austrálie
- glandulosa Austrálie
- glareicola Austrálie
- glauca Austrálie
- gloeophylla Austrálie
- gloephylla Austrálie
- glomerata - kulovitá, Austrálie, skály
- goodeniaceae Austrálie
- gracilis Austrálie
- graminifolia Austrálie
- grandiflora Austrálie
- gypsicola Austrálie
- halophila - end s. Austrálie
- hartiana Austrálie
- hassallii Austrálie
- havilandii Austrálie
- heatheriana Austrálie
- hederaceae - bředčťanovitá, (Forest Goodenia), Austrálie, skály
- helenae Austrálie
- helmsii Austrálie
- hepplena Austrálie
- heterochila Austrálie
- heteromera - , Austrálie, skály
- heterophylla - různolistá, Austrálie, skály
- heteroptera Austrálie
- hilliana Austrálie
- hispida - end s. Austrálie
- hispida Austrálie
- holtzeana Austrálie
- horniana Austrálie
- humilis Austrálie
- chambersii Austrálie
- chisholmii Austrálie
- chthonocephala - end s. Austrálie
- incana Austrálie
- integerrima Austrálie
- intermedia Austrálie
- inundata Austrálie
- iyouta Austrálie
- janamba Austrálie
- junciformis Austrálie
- kakadu Austrálie
- katabudjar Austrálie
- kingiana Austrálie
- krauseana Austrálie
- laevigata Austrálie
- laevis Austrálie
- lamprosperma Austrálie
- lanata - vlnatá, Austrálie, žl. květ
- lancifolia Austrálie
- larupinta - end s. Austrálie
- lasiophylla Austrálie
- laytoniana Austrálie
- leiosperma - end s. Austrálie
- leptoclada Austrálie
- leptotheca Austrálie

- lineata Austrálie
- linifolia Austrálie
- lobata Austrálie
- longifolia Austrálie
- lunata Austrálie
- lyrata Austrálie
- macbarronii Austrálie
- macmillanii - Austrálie
- macrophylla Austrálie
- macropectra Austrálie
- maideniana Austrálie
- malvina Austrálie
- marginata Austrálie
- megasepala Austrálie
- melanoptera Austrálie
- micrantha Austrálie
- microptera Austrálie
- mimuloides Austrálie
- minima Austrálie
- minutiflora Austrálie
- mitchellii Austrálie
- modesta Austrálie
- mollis Austrálie
- mollissima Austrálie
- mooreana Austrálie
- mueckeana Austrálie
- muelleriana Austrálie
- nana Austrálie
- neglecta - end s. Austrálie
- neogoodenia Austrálie
- nicholsonii Austrálie
- nigrescens Austrálie
- nuda Austrálie
- occidentalis Austrálie
- ochracea Austrálie
- odonnellii Austrálie
- omearana Austrálie
- ovata – vejčitá, (Hop Goodenia), jv. Austrálie, Tasmánie, vlhké lesy a křoviny, skály, keř, žlutě kvete
- pallida Austrálie
- paludicola Austrálie
- paniculata Austrálie
- pascua Austrálie
- peacockiana Austrálie
- perryi Austrálie
- phillipsiae Austrálie
- phyllicoides Austrálie
- pilosa Austrálie
- pinifolia Austrálie
- pinnatifida Austrálie
- porphyrea - end s. Austrálie
- potamica Austrálie
- primulacea Austrálie
- pritzelii Austrálie
- propinqua Austrálie
- prostrata Austrálie
- psammophila Austrálie
- pterigosperma Austrálie
- pubescens Austrálie
- pulchella Austrálie
- pumilio Austrálie

- purpurascens Austrálie
- purpurea Austrálie
- pusilla Austrálie
- pusilliflora Austrálie
- pygmaea Austrálie
- quadrifida - end s. Austrálie
- quadrilocularis Austrálie
- quasilibera Austrálie
- racemosa Austrálie
- radicans Austrálie
- ramelii Austrálie
- ramosissima Austrálie
- redacta Austrálie
- repens Austrálie
- rigida Austrálie
- robusta Austrálie
- rostrivalvis Austrálie
- rosulata Austrálie
- rotundifolia - různolistá, Austrálie, skály
- rupestris - end s. Austrálie
- saccata Austrálie
- salmoniana Austrálie
- scaevolina . Austrálie
- scapigera – dlouholistá, (Long-leaved Goodenia), Austrálie
- schwerinensis Austrálie
- semiteres Austrálie
- sepalosa Austrálie
- sericostachya Austrálie
- sessiliflora Austrálie
- spathulata Austrálie
- spicata Austrálie
- squarrosa Austrálie
- stapfiana Austrálie
- stellata Austrálie
- stelligera Austrálie
- stenophylla Austrálie
- stephensonii - Stephensonova, Austrálie, skály
- stirlingii Austrálie
- stobbsiana Austrálie
- stolonifera Austrálie
- strangfordii Austrálie
- stricta Austrálie
- strongylophylla Austrálie
- strophiolata Austrálie
- subauriculata Austrálie
- suffrutescens Austrálie
- symonii - end s. Austrálie
- taylori Austrálie
- tenella Austrálie
- tenuiloba Austrálie
- teucrifolia Austrálie
- trichophylla Austrálie
- triodiophila Austrálie
- tripartita Austrálie
- unilobata Austrálie
- varia Austrálie
- vernicosa Austrálie
- vilmorinae Austrálie
- virgata Austrálie
- viridula Austrálie

- viscida Austrálie
- viscidula Austrálie
- watsonii Austrálie
- willisiana Austrálie
- wilunensis Austrálie
- xanthosperma Austrálie
- xanthotricha Austrálie

Goodia - goodye, Fabaceae, Austrálie, 6 druhů

- affinis - , Austrálie, skály
- lotifolia - , Austrálie, keř
- medicaginea - j, jv, jz, Austrálie, semiaridní křovinatá formace mallee, keř
- simplicifolia Austrálie

Goodyera – smrkovník, godyera, hranopelka, Orchidaceae, 40 druhů, Eurasie, Austrálie, SAm, (ne Afrika), stáloz, okr

- grandis Austrálie
- polygonoides Austrálie
- rubicunda Austrálie
- viridiflora Austrálie

Gorteria - gorteria, Asteraceae, 8 druhů,

- calandulacea Austrálie

Gossampinus (Bombax, Pseudobombax) - gosampinus, Malvaceae, trop. Amerika,

- ceiba - indický kapok
- heptaphylla Austrálie

Gossia (Austromyrtus) - gosia, Myrtaceae,

- bildwillii - (Python Tree), Austrálie
- inophloia - (Thread barked Myrtle), Austrálie, keř

Gossypium – jutovník, gossypium, bavlník, Gossypaceae, Malvaceae, 40 druhů, subtr. a tropy, celý svět, okr, pěst.

- australe Austrálie
- australiense Austrálie
- barbadense - barbadoský, s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži, Havaj
- bickii Austrálie
- costulatum Austrálie
- cunninghamii - end s. Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- enthyle Austrálie
- exiguum Austrálie
- flaviflorum Austrálie
- herbaceum Austrálie
- hirsutum Austrálie
- londonderriense Austrálie
- marchantii Austrálie
- maritimum Austrálie
- nandewareense Austrálie
- nelsonii Austrálie
- nobile Austrálie
- obtusifolium Austrálie
- peruvianum Austrálie
- pilosum Austrálie
- populifolium Austrálie
- pulchellum Austrálie
- robinsonii Austrálie
- rotundifolium Austrálie
- stuartianum - , (Sturt's Desert Rose), Austrálie, keř
- sturtii Austrálie
- thespesioides Austrálie
- thurberi Austrálie
- walchottianum Austrálie

Gouania - gouanye, Rhamnaceae, 70 druhů, tropy a subtr., Afrika, Asie, Amerika,

- australiana Austrálie
- exilis Austrálie
- hillii Austrálie

Grammatophyllum - gramatolist, gramatofyllum, Orchidaceae, 12 druhů, trop. deštné pralesy

- scriptum - popsaný, pův. Indonésie,
- speciosum - nádherný, obří orchidej, jv. Asie, Malajsie, okr

Grammatotheca - gramatoteka, Campanulaceae

- dregeana Austrálie
- erinoides Austrálie

Grammitis – gramitys, Polypodiaceae, kapradiny,

- adspersa Austrálie
- albosetosa Austrálie
- ampla Austrálie
- armstrongii Austrálie
- australis Austrálie
- billardierei Austrálie
- blechnoides Austrálie
- decurrens Austrálie
- heterophylla Austrálie
- leonardii Austrálie
- leptophylla Austrálie
- membranacea Austrálie
- meridionalis Austrálie
- muelleri Austrálie
- pinnata Austrálie
- poeppigiana – , Austrálie
- queenslandica Austrálie
- reinwardtii Austrálie
- reynoldsii Austrálie
- rutifolia Austrálie
- sayeri Austrálie
- stenophylla Austrálie
- wurunuran Austrálie

Grammosolen - gramosolen, Solanaceae, j. Austrálie

- dixonii j. Austrálie
- truncatus Austrálie

Graphorkis - graforkis, Orchidaceae

- fitzalanii Austrálie
- holtzei Austrálie
- venosa Austrálie

Graptophyllum – graptofyllum, graptolist, Acanthaceae, Plumbaginaceae, 10 druhů, stáloz. keřky, Australasie, i jz. Tichomoří, okr

- earlii Austrálie
- excelsum - , Austrálie, keř
- ilicifolium - cesminolistý, (Holly Fuchsia), Austrálie, keř
- pictum – plihý, (Caricature Plant), pův. N. Guinea, intr. Malajsie, Indonésie, Filipíny
- reticulatum Austrálie
- spinigerum Austrálie
- thorogoodii Austrálie

Grastidium - glastridyum, Orchidaceae

- baileyi Austrálie
- cancroides Austrálie
- luteocilium Austrálie
- tozerense Austrálie

Gratiola - graciola, Scrophulariaceae

- glabra Austrálie
- latifolia Austrálie
- nana Austrálie
- pedunculata Austrálie
- peruviana - peruánská, (Austral Brooklime), Austrálie, mokřady
- pubescens Austrálie
- pumilo Austrálie
- sexdentata Austrálie

- tenuifolia Austráli70

Grevillea (Hakea) – **grevilea**, australský jasan, hedvábný dub – silky Oak, Proteaceae, 362 druhů, v Austrálii po Acacia a Eucalyptus nejbohatší, pův Austrálie, (357 druhů), také Indonésie - Sulawesi, N. Guinea a N. Kaledonie a Tichomoř. ovy, stáloz. keř. stromky, pěst, **cenné lehké dřevo**, nábytek, okr - mnoho cv

- acacioides Austrálie

- acanthifolia – paznehtíkovtá, (hedvábný doubek), keř, Austrálie

- acerata Austrálie

- acerosa Austrálie

- acicularis Austrálie

- acifolia Austrálie

- acrobotrya Austrálie

- acropogon Austrálie

- acuaria Austrálie

- aculeolata Austrálie

- acuminata Austrálie

- adenotricha Austrálie

- adpressa Austrálie

- agrifolia Austrálie

- albiflora Austrálie

- alpestris Austrálie

- alphonsiana Austrálie

- alpina - chlumní, (Mountain Grevillea), jv. Austrálie - Viktoria, Nový Jižní Wales, horské svahy, nízký keř

- alpivaga Austrálie

- althoferorum Austrálie

- amplexans Austrálie

- amplifolia Austrálie

- anethifolia Austrálie

- aneura Austrálie

- angulata - end s. Austrálie

- angustata Austrálie

- annulifera Austrálie

- apiciloba Austrálie

- approximata Austrálie

- aquifolium - cesminolistá, (Holly Grevillea), end jv. Austrálie, keř, ve veget. formaci mallae, vřesoviště, pískoviště, listy zubaté

- arenaria Austrálie

- argyrophylla Austrálie

- arida Austrálie

- armigera Austrálie

- asparagoides - chřestovitý, Austrálie, keř

- aspera . Austrálie

- asplenifolia - netíkolistá, Austrálie

- asteriscosa Austrálie

- attenuata Austrálie

- aurea - zlatá, end s. Austrálie, keř

- australis – jižní, (australská), Austrálie

- baileyana (pinnatifida) - zpeřená, (Bailey's Oak), Austrálie

- banksii - Banksova, (Spider Flowers, Bank's Grevillea, Jewel-Flower-Shrub, Scarlet Grevillea, Dwarf Silky Oak, Red Silky Oak), pův. sv Austrálie - Queenslad a N. Kaledonie, stáloz. keř. strom, okr v cv. subtr a tropy, inv

- banyabba Austrálie

- barklyana - Barkleova, (Gully Grevillea), Austrálie, keř

- batrachioides Austrálie

- baueri - , Austrálie, keř, okr v cv.

- baxteri Austrálie

- beadleana - , Austrálie, keř

- beardiana Austrálie

- bedgoodiana Austrálie

- behrii Austrálie

- benthamiana - end s. Austrálie

- berryana Austrálie

- biformis Austrálie
- bipinnatifida end. jz. Austrálie u Perthu, křoviny, nízký keř, regeneruje z dřevnatých hlíz, plody měchýřky
- biternata Austrálie
- blackallii Austrálie
- bleasdalei Austrálie
- brachyantha Austrálie
- brachyclada Austrálie
- brachystachya Austrálie
- brachystylis Austrálie
- bracteosa Austrálie
- brevicuspis Austrálie
- brevifolia Austrálie
- brevis - end s. Austrálie
- bronwenae Austrálie
- brownii Austrálie
- buxifolia - zimoztrázolistý, (Grey Spider Flower), Austrálie, keř
- byrnesii Austrálie
- cagiana Austrálie
- calcicola Austrálie
- caleyi , (Caley's Grevilea), Austrálie, keř
- calliantha - Austrálie
- callipteris Austrálie
- candelabroides Austrálie
- candicans Austrálie
- candolleana Austrálie
- canescens Austrálie
- capillaris Austrálie
- capitellata - , Austrálie, keř
- celata Austrálie
- centristigma Austrálie
- ceratocarpa Austrálie
- ceratophylla Austrálie
- cinerea Austrálie
- cirsiifolia Austrálie
- coccinea Austrálie
- collina Austrálie
- commutata Austrálie
- confertifolia . Austrálie
- concinna Austrálie
- conferetifolia - (Low.growing form), Austrálie, okr
- cordata Austrálie
- cordigera Austrálie
- coriacea Austrálie
- corrugata Austrálie
- costata Austrálie
- crassifolia Austrálie
- cravenii Austrálie
- crithmifolia Austrálie
- crowleyae Austrálie
- ctenophylla Austrálie
- cuneata Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- curviloba - Austrálie, okr v cv.
- cycloptera Austrálie
- cynanchicarpa Austrálie
- cyranostigma Austrálie
- dallachiana Austrálie
- decipiens Austrálie
- decora - zdobná, Austrálie, keř
- decurrens Austrálie

- deflexa Austrálie
- delta Austrálie
- depauperata Austrálie
- didymobotrya Austrálie
- dielsiana - Dielsianův, Austrálie, keř
- diffusa - rozptýlená, Austrálie, keř
- dimidiata Austrálie
- diminuta Austrálie
- dimorpha - , (Flame Grevillea), end Austrálie - Viktoria, NPGrampias, keř, vzácný, ohrožený
- disjuncta Austrálie
- dissecta Austrálie
- divaricata Austrálie
- diversifolia Austrálie
- dolichopoda Austrálie
- donaldiana Austrálie
- drummondii Austrálie
- dryanderi . (Dryander's Grevillea), Austrálie, keř
- dryandroides Austrálie
- dryophylla Austrálie
- dubia Austrálie
- dumetorum Austrálie
- dunlopii - end s. Austrálie
- elongata Austrálie
- endlicheriana - , (Spindly Grevillea), Austrálie, keř
- epicroca Austrálie
- erectiloba Austrálie
- eremophila Austrálie
- ericifolia Austrálie
- erinacea Austrálie
- eriobotrya Austrálie
- eriostachya – vlnatoklasá, (Flame Grevillea), 6 m, Austrálie, medonosná
- eryngioides Austrálie
- erythroclada Austrálie
- evanescens Austrálie
- evansiana Austrálie
- excelsior - skvělá, (Orange Flame Grevilea), Austrálie, keř
- exposita Austrálie
- extorris Austrálie
- eyreana Austrálie
- fasciculata - svazčitá, Austrálie, skály
- fastigiata Austrálie
- ferruginea Austrálie
- filifolia Austrálie
- fililoba Austrálie
- fistulosa Austrálie
- flabellifolia Austrálie
- flexuosa - křivolaká, (Zigzag Grevillea), Austrálie, keř
- fililoba - , (Ellendale Pool Grevillea), Austrálie, keř
- floribunda Austrálie
- florida Austrálie
- formosa - formoská, (Mt. Brockman Grevillea), end s.Austrálie, keř
- forsteri Austrálie
- fulgens Austrálie
- fuscolutea Austrálie
- gariwerdensis Austrálie
- georgeana Austrálie
- gibbosa Austrálie
- glabella Austrálie
- glabrata. Austrálie
- glabrescens - end s. Austrálie

- glauca - sívá, (Bushman´s Clothes Pegs), Austrálie, keř
- glaucina Austrálie
- globosa Austrálie
- glossadenia - , Austrálie, keř
- goodii - , end s. Austrálie
- gordoniana - Austrálie
- grammatophylla - Austrálie
- granulifera Austrálie
- granulosa Austrálie
- greyi Austrálie
- guthricana Austrálie
- hakeoides Austrálie
- halmaturina Austrálie
- haplantha Austrálie
- heliosperma - Austrálie, keř
- helmsiae Austrálie
- helmsiana Austrálie
- herbegiana Austrálie
- heteroneura Austrálie
- heterophylla Austrálie
- hewardiana Austrálie
- hilliana - , (White Oak, White Yiel Yiel), Austrálie
- hirtella Austrálie
- hockingsii Austrálie
- hodgei - Hodgeiův, (Coochin Hills Grevillea), Austrálie, keř
- hookeriana Austrálie
- huegelii Austrálie
- humifusa - Austrálie
- humilis - Austrálie, keř
- cheilocarpa Austrálie
- christinae Austrálie
- chrysodendrum Austrálie
- chrysophaea - , (Golden Grevillea), Austrálie, keř
- iaspicula Austrálie
- iaspicula Austrálie
- ilicifolia - cesminolistá, (Holly Grevillea), Austrálie, keř
- imberbis Austrálie
- inconspicua Austrálie
- incrassata Austrálie
- incurva Austrálie
- infecunda Austrálie
- infundibularis Austrálie
- insignis Austrálie
- integrifolia Austrálie
- intricata - , Austrálie, keř
- involucrata Austrálie
- johnsonii - Johnsonova, (Grace), end Austrálie, Nový Jižní Wales, keř
- juncifolia – sítinolistá, (Desert Grevillea), 5 m, Austrálie
- juniperina - jalovcová, Austrálie, keř, okr v cv.
- lanigera - , (Wolly Grevillea), Austrálie, keř
- laurifolia - vavřínolistá, Austrálie
- lavandulacea - levandulovitá, (Lavander Grevillea), jv. Austrálie, keř
- leptobotris - (Tangled Grevillea), Austrálie, skály
- leucopteris – smradlavá, (Old Socks, White plumed Grevillea), Austrálie, keř, blahovičník. lesy, křoviny, keř, okr
- longicuspis - end s. Austrálie
- longifolia - dlouholistá, Austrálie, keř
- longistyla - , Austrálie, keř
- mackleyana - , Austrálie, keř
- mollis - měkká, Austrálie, keř
- obtusifolia - okrouhlostá, Austrálie, keř, okr. v cv

- oleoides - olivová, Austrálie, keř
- parallela - paralelní, (Silver Oak), Austrálie, keř
- pinaster - borovicová, Austrálie, keř
- pluricaulis - end s. Austrálie
- polyacida - end s. Austrálie
- pteridifolia – křídelnicolistá, (Golden Grevillea), s.Austrálie, keř, okr. v cv.
- pungens - end s. Austrálie
- pyramidalis - end s. Austrálie
- refrakta - , (Silver leaf Grevillea), Austrálie, keř
- renwickiana Austrálie
- repanda Austrálie
- repens - plazivá, Austrálie,
- reptans - , Austrálie, skály
- rhizomatosa Austrálie
- rhyolitica - , (Deua Flame), Austrálie, keř
- rigens Austrálie
- rigida Austrálie
- rigidissima Austrálie
- riparia Austrálie
- ripicola Austrálie
- rivularis – potoční, v. Austrálie, (Carrington Falls Grevillea), Austrálie, keř
- robusta - statná, (mohutná, obrovská, Silky Oak Grevillea, Oak Siky Australian, "australský stříbrný dub"), pův. v. Austrálie (Queensland, N.J.Wales), Nová Kaledonie, Nové Hebridy, v. Melanésie, sušší subtr, monzun lesy, stáloz. strom, 30 - 37 m, **ceněna pro dřevo** (husté, hedvábný vzhled), stříbřité listy, oranž. hrozn. květy, plod měchýřek, medonosný, okr Asie, Čína, Středozemí, inv
- rogersii Austrálie
- rogerosoniana Austrálie
- rosea Austrálie
- rosieri Austrálie
- rosmarinifolia - rozmarinolistá, (Rosemary Grevillea), pův. Austrálie, keř
- roycei Austrálie
- rubicunda - end s. Austrálie
- rudis Austrálie
- rufa Austrálie
- saccata Austrálie
- salicifolia Austrálie
- sarissa Austrálie
- sarmentosa Austrálie
- scabra Austrálie
- scabrella Austrálie
- scabrida Austrálie
- scabrifolia Austrálie
- scapigera Austrálie
- scortechinii - Austrálie, polokeř, okr. v cv.
- scortechinii Austrálie
- secunda Austrálie
- segmentosa Austrálie
- semperflorens Austrálie
- sericea - , (Pink Spider Flower), end Austrálie - Nový Jižní Wales, keř, sklerofilní křovinaté lesy, okr
- sericostachya Austrálie
- sessilis Austrálie
- seymouriae Austrálie
- shiressii Austrálie
- shuttleworthiana Austrálie
- simulans Austrálie
- singuliflora Austrálie
- sparsiflora Austrálie
- speciosa - , (Red Spider Flowerú, Austrálie, keř
- sphacelata Austrálie
- spinosa Austrálie

- spinosissima Austrálie
- steiglitziana Austrálie
- stenobotrya Austrálie
- stenogyne Austrálie
- stenomera - , (Lace Net Grevillea), Austrálie, keř
- stenophylla Austrálie
- stenostachya Austrálie
- strangea Austrálie
- striata Austrálie
- stricta Austrálie
- stuartii Austrálie
- sturtii Austrálie
- stylosa Austrálie
- subterlineata Austrálie
- subtiliflora Austrálie
- sulcata Austrálie
- sulphurea Austrálie
- superba Austrálie
- synapheae - , (Catkin Grevillea), Austrálie, skály
- tellemanii Austrálie
- tenuiflora Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- tenuiloba - , Austrálie
- teretifolia Austrálie , keř okr. v cv.
- tetragonoloba - , Austrálie, keř
- tetrapleura Austrálie
- thelemanniana - , Austrálie, keř
- thelemanniana Austrálie
- thyrsoides Austrálie
- trachytheca Austrálie
- treueriana Austrálie
- tridentifera Austrálie
- trifida Austrálie
- triloba - trojlaločná, Austrálie, keř
- trinervis Austrálie
- trineura Austrálie
- tripartita Austrálie
- triternata Austrálie
- umbellifera Austrálie
- umbellulata Austrálie
- umbratica Austrálie
- uncinulata Austrálie
- uniformis Austrálie
- variabilis Austrálie
- variifolia Austrálie
- velutinella Austrálie
- venusta - , Austrálie, keř
- versicolor - end s. Austrálie
- vestita - , Austrálie, keř
- victoriae - královská, (Royal Grevillea), Austrálie, keř
- victorii Austrálie
- virgata Austrálie
- viridiflava Austrálie
- viscidula Austrálie
- walteri Austrálie
- whiteana - , Austrálie, keř
- wickhamii - , Austrálie, keř
- wilkinsonii Austrálie
- williamsonii Austrálie
- willisii Austrálie

- wilsonii – Wilsonova, (Wilson's Grewillea), Austrálie, keř
- wiradjuri Austrálie
- wittweri Austrálie
- xiphoidea Austrálie
- yorkkrakinensis Austrálie
- zygoloba Austrálie
- x gaudichaudii - Austrálie

Grewia – blahokamýk, grevia, Malvaceae, (Tiliaceae), keř

- asiatica – asijská, (Giant Emu Berry), s. Austrálie
- australis Austrálie
- breviflora Austrálie
- graniticola Austrálie
- hirsuta Austrálie
- laevigata Austrálie
- latifolia Austrálie
- mesomischa Austrálie
- multiflora Austrálie
- orbifolia - end s. Austrálie
- orientalis Austrálie
- oxyphylla Austrálie
- papuana Austrálie
- pedicellata Austrálie
- pleiostigma Austrálie
- polygama Austrálie
- retusifolia - (Emu Berry), s. Austrálie
- scabrella Austrálie
- sepiaria Austrálie
- tiliifolia Austrálie
- xanthopetala

Grindelia - grindelie, záplevanka, Asteraceae

- camporum Austrálie
- camporum Austrálie
- squarrosa Austrálie

Griselina – akapuk, griselina, Cornaceae

- littoralis - pobřežní, lesní strom, NZ
- lucida - lesklý, NZ

Gronophyllum - gronofylum, Aracdeae ?

- ramsayi Austrálie

Guaiacum - kvajak, Zygophyllaceae

- sanctum – posvátný, (gyayacan, palo santo, Hollywood Lignumvitae), pův. Karibik, stř. a JAm, Florida, strom, Červený seznam, železné dřevo "lignum vitae - dřevo života", tvrdé a těžké (neplave ve vodě), dřevo guajaku dovezeno Španěly do Evropy v r. 1508, droga, na Bahamách se pije čaj ze dřeva a kůry proti "mužské slabosti", léč - desinfekční

Guazuma - guazuma, Malvaceae, tropy subtr. Amerika, dřeviny,

- tomentosa Austrálie

Guettarda - guetarda, Rubiaceae, tropy Tichomoří, Austrálie, Malajsie, dřeviny,

- myrtoides Austrálie
- polyphragmoides Austrálie
- putaminosa Austrálie
- speciosa s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži
- tenuiflora Austrálie

Guettardella - guetardella, Rubiaceae,

- ovatifolia Austrálie
- putaminosa Austrálie
- tenuiflora Austrálie

Guichenotia - guichenocije, Sterculiaceae, 14 druhů, end, z. Austrálie,

- alba Austrálie
- angustifolia Austrálie
- apetala Austrálie
- ledifolia - , Austrálie, keř
- macrantha - velkoplodá, Austrálie, keř

- micrantha Austrálie
- sarotes Austrálie
- Guilandina - gujlandyna**, Fabaceae, 25 druhů,
- bonduc Austrálie , pantropicky
- nuga Austrálie
- paniculata Austrálie
- Guillemeina - gujleminca**, Amarantaceae,
- densa Austrálie
- Guioa - gujoa**, Sapindaceae,
- acutifolia Austrálie
- chrysantha Austrálie
- comesperma Austrálie
- coriacea Austrálie
- crenifoliola Austrálie
- dasyantha Austrálie
- lasioneura Austrálie
- montana Austrálie
- semiglauca - , Austrálie
- Guizotia - mastňák, guizocia**, Asteraceae, 6 druhů, pěst olejnina - semena
- abyssinica - habešský, Afrika - Etiopie, Austrálie
- Gulubia - gulubia**, Araceae,
- costata Austrálie
- ramsayi Austrálie
- Gunnera – barota, gunera**, Gunneraceae, 45 druhů, tropy a subtr j. polokoule
- cordifolia Austrálie
- dentata - zubata, oddenkatá polštářovitá trvalka, NZ
- hamiltonii - Hamiltonova, NZ, drobná rostlina s plazivými oddenky
- manicata Austrálie
- monoica - , NZ
- prorepens - kobercovitá bylina mokřady, NZ
- tinctoria – čilská, pův. Andy (Chile, Kolumbie, Kostarika), na NZ a Irsku je inv., listy až 3 m („dinosauří žrádlo“), v kořenu taniny (až 9 % v sušině) - černé barvivo, Austrálie
- Guringalia (Chordifex) - guringalia**, Restionaceae
- dimorpha Austrálie
- Gymnostachys - gymnostachys**, Araceae
- anceps - , (Settler's Twine), Austrálie, mokřady
- Gynochthotes - gynochtotes**, Rubiaceae
- australiensis - end s. Australie
- Gymnagathis (Fordiophyton) - gymnagatys**, Melastomaceae, Čína, Vietnam
- teretifolia Austrálie
- Gymnanthera - gymnanthera**, Apocynaceae
- cunninghamii Austrálie
- fruticosa Austrálie
- nitida Austrálie
- oblonga Austrálie
- Gymnema - gymnema**, Apocynaceae
- brevifolium Austrálie
- dunnii Austrálie
- geminatum Austrálie
- kaniense Austrálie
- micradenium Austrálie
- muelleri Austrálie
- pleiadenium Austrálie
- rivulare Austrálie
- stenophyllum Austrálie
- subnudum Austrálie
- suborbiculare Austrálie
- sylvestre Austrálie
- syringifolia Austrálie
- tingens Austrálie

- tricholepis Austrálie
- trinerve Austrálie
- Gymnocarpium - bukovník, gymnokarpium**, Cystopteridaceae, kapradina
-
- Gymnococca - gymnokoka**, Thymelaeaceae
- drupacea Austrálie
- Gymnopogon - gymnopogon**, Poaceae, amerika, jv. Asie
- Austrálie
- Gymnopteris - gymnopteris**, Adiantaceae, kapradina
- muelleri Austrálie
- neglecta Austrálie
- repandra Austrálie
- Gymnoschoenus - gymnoschenus**, Cyperaceae
- adustus Austrálie
- anceps Austrálie
- sphaerocephalus knoflíková tráva, jv. Austrálie
- Gymnosporia - gymnosporia**, Celastraceae, dřeviny
- inermis Austrálie
- montana - horská, Austrálie
- Gymnostachys - gymnostachys**, Araceae, 2 druhy
- anceps provázek anceps, Austrálie deštné eulapypt. les
- gigantea Austrálie
- Gymnostoma - gymnostoma**, Casuarinaceae
- australianum Austrálie
- nodiflorum Austrálie
- Gymnostyles - gymnostyles**, Asteraceae
- anthemifolia Austrálie
- Gymnotrix - gymnotrix**, Poaceae
- compressa Austrálie
- japonica Austrálie
- Gynandriris (Moraea) - gynandriris**, Iridaceae
- setifolia Austrálie
- Gynandropsis (Cleome) - gynandropsis**, Cleomaceae
- cleomoides Austrálie
- pentaphylla Austrálie
- Gynatrix - gynatrix**, Malvaceae,
- macrophylla Austrálie
- pulchella domorodé konopí, Austrálie
- Gynochthodes - gynochtodes**, Rubiaceae
- australiensis Austrálie
- Gynopogon (Alyxia) - gynopogon**, Apocynaceae
- alyxia Austrálie
- buxifolia Austrálie
- ilicifolius Austrálie
- ruscifolia Austrálie
- spicatum Austrálie
- Gynotroches - gynotroches**, Rhizoporaceae
- axillaris
- Gynura - gynura**, Asteraceae
- bicolor – dvoubarevná, pův. jv. Asie, Jáva, okr i zelenina
- drymophila Austrálie
- ovalis Austrálie
- pseudochina Austrálie
- Gypsophila – šater, gypsophila**, závojiček, nevěstin závoj, Caryophyllaceae, asi 100 druhů bylin, Středozeří, Eurasie – stř. Asie, Čína, okr
- australis Austrálie
- tabulosa - , natural. NZ
- Gyrocarpus – gyrokarpus, gyroplod, víroplod**, Hernandiaceae, 4 druhy, dřeviny
- acuminatus Austrálie
- americanus Austrálie

- asiaticus Austrálie
 - rugosus Austrálie
 - sphenopterus Austrálie
- Gyrostemon - gyrostemon**, Gyrostemonaceae, end Austrálie

- acaciiformis Austrálie
- attenuatus Austrálie
- australasicus Austrálie
- brachystigma Austrálie
- brownii Austrálie
- cotinifolius Austrálie
- ditrigynus Austrálie
- prostratus Austrálie
- pungens Austrálie
- pyramidalis Austrálie
- racemiger Austrálie
- ramulosus Austrálie
- reticulatus Austrálie
- robustus Austrálie
- sessilis Austrálie
- sheathii Austrálie
- spinosostipulatus Austrálie
- strictus Austrálie
- subnudus Austrálie
- tepperi Austrálie
- thesioides Austrálie
- vimineus Austrálie
- rhizocephalum Austrálie

Haastia - hastya, Asteraceae

- pulvinaris – pomoučená, (rostlinná ovce), Austrálie, NZ, bílá, jakoby chlupatá, nízká rostlinka
- recurva - Austrálie, NZ
- sinclairii - , NZ

Habenaria – habernária, Orchidaceae

- anomala Austrálie
- banfieldii Austrálie
- digitata Austrálie
- divaricata Austrálie
- elongata Austrálie
- eurystoma Austrálie
- ferdinandi Austrálie
- graminea Austrálie
- holtzei Austrálie
- hymenophylla Austrálie
- macraithii Austrálie
- mesophylla - end s. Austrálie
- millari Austrálie
- ochroleuca Austrálie
- ovoidea Austrálie
- papuana Austrálie
- praecox Austrálie
- propinquier Austrálie
- rhodocheila – růžová, epif, Malajsie, Filipíny
- rumphii Austrálie
- sumatrana Austrálie
- trinervia Austrálie
- triplonema Austrálie
- xanthantha Austrálie

Hackelochloa - rákosovka, hakelochloa, Poaceae, 2 druhy,

- granularis Austrálie

Haematoxylum (Haematoxylon) - kreveň, hematoxylum, Fabaceae, Caesalpiniaceae

- campechianum- obecná, (kampechiánská, Loqwood), pův. střeđoamerický druh, Mexiko, Belize, Guatemala, intr. Karibik, Kuba, jv. Asie, pak trop. Afrika i Austrálie, inv., trnitý keř. stromek 8m, trop. suché opad. lesy a savany , barvivo, okr

Haemodorum - hemodorum, Haemodoraceae

- austroqueenslandicum Austrálie
- brevicaulis Austrálie
- brevisepalum Austrálie
- coccineum - , (Bloodrot), Austrálie, skály
- corymbosum Austrálie
- distichophyllum Austrálie
- edule Austrálie
- ensifolium Austrálie
- flaviflorum Austrálie
- gracile Austrálie
- laxum Austrálie
- leptostachyum - end s. Austrálie
- longifolium Austrálie
- loratum Austrálie
- paniculatum Austrálie
- parviflorum Austrálie
- planifolium Austrálie
- polycephalum Austrálie
- simplex Austrálie
- simulans Austrálie
- sparsiflorum Austrálie
- spicatum Austrálie
- strictum Austrálie
- subvirens Austrálie
- tenuifolium Austrálie
- teretifolium Austrálie
- venosum Austrálie

Hainardia - hainardya, Poaceae, 1 druh, Střeđozemí

- cylindrica sec. Austrálie

Hakea – hakea, (Corkwood Tree), Proteaceae, 150 druhů, všechny end. Austrálie,

- acicularis Austrálie
- acanthophylla Austrálie
- actites Austrálie
- aculeata Austrálie
- acuminata Austrálie
- adnata Austrálie
- aenigma Austrálie
- ambigua Austrálie
- amplexicaulis Austrálie
- amplifolia Austrálie
- anadenia Austrálie
- arborescens Austrálie
- archeoides - Austrálie, keř
- arida Austrálie
- attenuata Austrálie
- auriculata Austrálie
- bakeriana - Bakerova, Austrálie, keř
- baksteri (baxteri) - Baksterova, (Fan Hakea), Austrálie, keř
- betchei Austrálie
- bicornata Austrálie
- bifrons Austrálie
- bipinnatifida Austrálie
- boucheana Austrálie
- brachyptera Austrálie
- brookeana Austrálie
- brownii Austrálie

- bucculenta – nafouklá, (Red Pokers, Red Hakea), Austrálie, keř. stromek, 7 m,
- candolleana Austrálie
- carinata Austrálie
- ceratophylla Austrálie
- chordophylla Austrálie
- cinerea Austrálie
- circumalata Austrálie
- clavata Austrálie
- collina Austrálie
- commutata Austrálie
- conchifolia - , (Shell leaved Hakea), Austrálie, keř
- constablei Austrálie
- coriacea Austrálie
- corymbosa Austrálie
- costata Austrálie
- crassifolia Austrálie
- crassinervia Austrálie
- cristata Austrálie
- cucullata - , (Hood leaved Hakea), Austrálie, keř
- cunninghamii Austrálie
- cyclocarpa Austrálie
- cygna Austrálie
- cymbocarpa Austrálie
- dactyloides - , Austrálie, keř
- decurrens Austrálie
- denticulata Austrálie
- digyna Austrálie
- divaricata Austrálie
- doherlyi Austrálie
- dolichostyla Austrálie
- drummondii Austrálie
- drupacea Austrálie
- ednicana Austrálie
- elliptica Austrálie
- eneabba Austrálie
- epiglottis Austrálie
- erecta Austrálie
- eriantha Austrálie
- erinacea Austrálie
- eucalyptiformis Austrálie
- eucalyptoides Austrálie
- eyreana Austrálie
- falcata Austrálie
- ferruginea Austrálie
- flabellifolia Austrálie
- flexilis Austrálie
- florida Austrálie
- florigera Austrálie
- florulenta - , Austrálie, keř
- francisiana - , (Pink Spike Hakea), Austrálie, keř
- fraseri - Fraserova, (Gnarled Corlbark), Austrálie
- gibbosa - , Austrálie, keř
- gilbertii Austrálie
- glabella Austrálie
- glabra Austrálie
- glabriflora Austrálie
- glaucina Austrálie
- grammatophylla - end s. Austrálie
- hastata Austrálie
- heterophylla Austrálie

- hookeriana Austrálie
- horrida Austrálie
- ilicifolia Austrálie
- incrassans Austrálie
- incrassata Austrálie
- intermedia Austrálie
- intricata Austrálie
- ivoryi Austrálie
- kippistiana Austrálie
- laciniosa Austrálie
- laevipes Austrálie
- lambertii Austrálie
- lanigera Austrálie
- lasiantha Austrálie
- lasianthoides Austrálie
- lasiocarpa Austrálie
- lativalvis Austrálie
- laurina - , (Pincushion Hakea), Austrálie, keř
- lehmanniana Austrálie
- leucadendron Austrálie
- leucocephala Austrálie
- leucopoda Austrálie
- leucoptera Austrálie
- ligustrina Austrálie
- linearis Austrálie
- lissocarpa Austrálie
- lissosperma - Austrálie, Tasmánie
- longicuspis Austrálie
- longiflora Austrálie
- longifolia . Austrálie
- longispina Austrálie
- loranthifolia Austrálie
- lorea - (Bootlace Oak), Austrálie, keř
- lurida Austrálie
- maconochieana Austrálie
- macraeana - Austrálie, keř
- macrocarpa Austrálie
- macrorrhyncha Austrálie
- marginata Austrálie
- megadenia Austrálie
- megalosperma Austrálie
- meisneriana Austrálie
- microcarpa – drobnoplodá, Austrálie, keř
- milliganii Austrálie
- mimosoides Austrálie
- minyma - nejmenší, Austrálie, keř do 2 m
- mitchellii Austrálie
- mixta Austrálie
- morrisoniana Austrálie
- muelleriana Austrálie
- multilineata - (Grass leaf Hakea), Austrálie, keř
- myricaefolia Austrálie
- myrtoides -myrtovitý, Austrálie, skály
- neurophylla Austrálie
- newbeyana Austrálie
- nitida Austrálie
- nodosa - kolénkatá, Austrálie, keř
- obliqua Austrálie
- obtusa Austrálie
- ochroptera Austrálie

- oldfieldii Austrálie
- oleifolia Austrálie
- orthorrhyncha Austrálie
- pachyphylla Austrálie
- pampliniana Austrálie
- pandanicarpa - , Austrálie, keř
- parilis Austrálie
- patula Austrálie
- pectinata Austrálie
- pedunculata Austrálie
- pendens Austrálie
- persiehana Austrálie
- pilulifera Austrálie
- platysperma - (Cricket ball Hakea), Austrálie, keř
- plurinervia Austrálie
- polyanthema Austrálie
- preissii Austrálie
- pritzelii Austrálie
- propinqua - , Austrálie, keř
- prostrata - , (Hars Hakea), Austrálie, keř
- psilorrhyncha Austrálie
- pubescens Austrálie
- pugioniformis Austrálie
- pulvinifera Austrálie
- purpurea - nachová, Austrálie, keř
- pycnobotrys Austrálie
- pycnoneura Austrálie
- pyriformis Austrálie
- recondita Austrálie
- recurva end z. Austrálie , eukalypt lesy, stález. keř, regeneruje ze semen
- repanda Austrálie
- repullulans Austrálie
- rhombales Austrálie
- roei Austrálie
- rostrata Austrálie
- rubricaulis Austrálie
- rubriflora Austrálie
- rugosa Austrálie
- ruscifolia Austrálie
- salicifolia - vrbolistá, (Willow leaved Hakea), Austrálie
- saligna Austrálie
- salisburiifolia Austrálie
- scoparia Austrálie
- semiplana Austrálie
- sericea - , (Silky Hakea), pův. centrální Austrálie, inv
- smilacifolia Austrálie
- spathulata Austrálie
- standleyensis - end s. Austrálie
- stenocarpa Austrálie
- stenocarpoides Austrálie
- stenophylla Austrálie
- stricta Austrálie
- strumosa Austrálie
- suaveolens – vonná, (Sweet Scented Hakea), pův. Austrálie, keř. strom, okr. inv v j. Africe
- suberea Austrálie
- subsulcata Austrálie
- subulata Austrálie
- tamminensis Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- tephrosperma Austrálie

- teretifolia - (Dagger Hakea), Austrálie, keř
- tricosata Austrálie
- tricuris Austrálie
- triformis Austrálie
- trifurcata - (Two leaf Hakea), Austrálie, keř
- trinervis Austrálie
- trineura Austrálie
- tuberculata Austrálie
- ulicina Austrálie
- undulata Austrálie
- varia Austrálie
- verrucosa - bradavičnatá, Austrálie, keř
- victoria - královská, (Royal Hakea), Austrálie, keř
- virgata Austrálie
- vittata Austrálie

Halarrhena - halaréna, Apocynaceae

- pubescens – léčivá, (Easter Tree), pův. j. Asie a Malajsie, pěst. Indie

Haldina - haldina, Rubiaceae, stromy, těžba pro dřevo

- cordifolia - srdčitolistá, Austrálie

Halfordia - halfordya, Rutaceae, 3 druhy, dečtný prales N. Guinea, N. Kaledonie, Austrálie

- kendack Austrálie
- leichhardtii Austrálie
- scleroxyla Austrálie

Halgania - halganya, Boraginaceae

- anagalloides Austrálie
- andromedifolia Austrálie
- argyrophylla Austrálie
- bebrana Austrálie
- brachyrhyncha Austrálie
- corymbosa Austrálie
- cyanea - chrpověmodrá, Austrálie, skály
- erecta Austrálie
- glabra Austrálie
- gustafsenii Austrálie
- integerrima Austrálie
- lavandulacea Austrálie
- lehmanniana Austrálie
- littoralis Austrálie
- preissiana Austrálie
- rigida Austrálie
- sericiflora Austrálie
- solanacea Austrálie
- strigosa Austrálie
- tomentosa Austrálie
- tuberculosa Austrálie
- viscosa Austrálie

Halimus (Atriplex - halimus), 3 druhy, Amaranthaceae, halofyt, keř

- portulacastrum Austrálie

Halocarpus - halokarpus, Podocarpaceae, Proteaceae, end NZ, stáloz. dřeviny

- bidwillii - Bidwidův, NZ, keř. stromek,
- biformis – dvoutvará, NZ

Halocnemum - halokneum, Amaranthaceae. Středozeří,

- arbuscula Austrálie
- australasicum Austrálie
- cinereum Austrálie

Halodule - halodule, Gymnoceaceae, tropy a subtr,

- pinifolia Austrálie
- tridentata Austrálie
- uninervis Austrálie

Halophila - halofila, mořská tráva, Hydrocharitaceae,

- australis Austrálie
- decipiens Austrálie
- minor Austrálie
- ovalis Austrálie
- spinulosa Austrálie
- tricostata Austrálie

Haloragis - haloragis, Haloragaceae, mokřady

- acanthocarpa Austrálie
- aculeolata Austrálie
- acutangula Austrálie
- aenea Austrálie
- alternifolia Austrálie
- aspera Austrálie
- baeuerlenii Austrálie
- breviloba Austrálie
- brownii Austrálie
- burianum Austrálie
- caprae Austrálie
- ceratophylla Austrálie
- chinensis Austrálie
- ciliata Austrálie
- confertifolia Austrálie
- cordigera Austrálie
- coronopifolia Austrálie
- cyathiflora Austrálie
- depressa Austrálie
- diffusa Austrálie
- digyna Austrálie
- dura Austrálie
- eichleri Austrálie
- elata Austrálie
- exalata Austrálie
- eyreana Austrálie
- filiformis Austrálie
- foliosa Austrálie
- glabrescens Austrálie
- glauca Austrálie
- gossei Austrálie
- gunnii Austrálie
- hamata Austrálie
- heterophylla Austrálie
- hexandra Austrálie
- intricata Austrálie
- laevis Austrálie
- lanceolata Austrálie
- leptotheca Austrálie
- longifolia Austrálie
- lucasii Austrálie
- meziana Austrálie
- micrantha Austrálie
- monosperma Austrálie
- montana Austrálie
- mucronata Austrálie
- myriocarpa Austrálie
- nodulosa Austrálie
- odontocarpal Austrálie
- paniculata Austrálie
- pedicellata Austrálie
- pinnatifida Austrálie
- pithyoides Austrálie

- platycarpa Austrálie
- pusilla Austrálie
- pycnostachya Austrálie
- racemosa Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- rubra Austrálie
- rudis Austrálie
- salsoloides Austrálie
- sclopetifera Austrálie
- scoparia Austrálie
- scordiooides Austrálie
- serpyllifolia Austrálie
- serra Austrálie
- simplex Austrálie
- stricta Austrálie
- tenella Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- tenuis Austrálie
- tetragyna Austrálie
- teucroides Austrálie
- trichostachya Austrálie
- trifida Austrálie
- trigonocarpa Austrálie
- uncatipila Austrálie
- vernicosa Austrálie
- veronicifolia Austrálie
- verrucosa Austrálie
- villosa Austrálie
- viridis Austrálie
- yarrabensis Austrálie

Haloragodendron - haloragodendron, Haloragaceae /Zrnulovité, 150 druhů, jižní polokoule, Austrálie, byliny až polokeře

- baeuerlenii Austrálie
- glandulosum Austrálie
- lucasii Austrálie
- monospermum Austrálie
- racemosum Austrálie

Halosarcia - halosarcia, Chenopodiaceae, halofyt, tropy, solné bažiny,

- auriculata Austrálie
- bulbosa Austrálie
- calyptrata Austrálie
- chartacea Austrálie
- cupuliformis Austrálie
- cymbiformis Austrálie
- doleiformis Austrálie
- entrichoma Austrálie
- fimbriata Austrálie
- flabelliformis Austrálie
- fontinalis Austrálie
- halocnemoides Austrálie
- indica Austrálie
- koobabbiensis Austrálie
- lepidosperma Austrálie
- leptoclada Austrálie
- lylei Austrálie
- nitida Austrálie
- peltata Austrálie
- pergranulata Austrálie
- pluriflora Austrálie
- pruinosa Austrálie

- pterygosperma Austrálie
- syncarpa Austrálie
- undulata Austrálie
- Halothamnus - halotamnus**, solný keř, Amaranthaceae
- microphyllus Austrálie
- Haloxanthium (Atriplex) - haloxantum**, Amaranthaceae
- fissivalve Austrálie
- quadrivalvatum Austrálie
- Haloxyton - saxaul, haloxyton**, rosilka, Amaranthaceae
- Hamelia - hamelia**, psuják, Rubiaceae, 40 druhů, tropy Ameriky, menší dřeviny, okr
- patens – otevřená, (Fire Bush, Scarlet Bush), pův. Karibik aj. Amerika, intr. jv. Asie, okr. keř, červ. kv., okr, Čína, Thajsko, Filipíny
- Hanguana - hanguana**, Hanguanaceae, 11 druhů, Asie, Austrálie, Tichomoří
- malayana - malajská, Austrálie
- Hannafordia - hanafordya**, Malvaceae, Austrálie
- bissillii Austrálie, keř
- kessellii Austrálie
- quadrivalvis Austrálie
- shanesii Austrálie
- Hanslia - hanslia**, Fabaceae, 1 druh
- ormocarpoides - Austrálie, liánov. keř
- Haplopappus - haplopapus**, Asteraceae, JAm, suché Andy,
- bellidioides Austrálie
- gunnii Austrálie
- pappocroma Austrálie
- stellatus Austrálie
- tasmanicus Austrálie
- Hardenbergia - hardenbergia**, Fabaceae, Austrálie, Tasmánie, okr. i Evropa
- alba Austrálie
- bimaclata Austrálie
- bimaclata Austrálie
- comptoniana - (Native Wisteria), pnoucí, Austrálie, okr
- cordata Austrálie
- digitata Austrálie
- huegelii Austrálie
- lindleyi Austrálie
- macrophylla Austrálie
- makoyana Austrálie
- monophylla Austrálie
- ovata Austrálie
- perbrevidens Austrálie
- retusa Austrálie
- violacea - violkovitá, (fialová, False Sarsaparilla, Vine Lilac), Austrálie, Tasmánie, skály, ovíjivý polokeř, okr. Čína, ČR
- Harmogia - harmogia**, Myrtaceae
- baueriana Austrálie
- corynophylla Austrálie
- crenulata Austrálie
- crispiflora Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- densifolia end. Austrálie, keř
- leptophylla Austrálie
- ovalifolia Austrálie
- parviflora Austrálie
- pentandra Austrálie
- pinifolia Austrálie
- propinqua Austrálie
- serpyllifolia Austrálie
- violacea -
- virgata Austrálie

Harnieria - harnyerie, Acanthaceae,

- hygrophiloides Austrálie
- kempeana - end s. Austrálie

Harperia - harperia, Restoniaceae, end z. Austrálie

- confertospicatus Austrálie
- eyreana Austrálie
- ferruginipes Austrálie
- lateriflora Austrálie

Harpulia - harpulia, Sapindaceae,

- alata Austrálie
- angustialata Austrálie
- arborea Austrálie
- divaricata Austrálie
- frutescens Austrálie
- hillii Austrálie
- holoptera Austrálie
- leichhardtii - end s. Austrálie
- leichhardtii Austrálie
- pendula - převislá, (Tulipwood), Austrálie
- ramiflora Austrálie
- rhyticarpa Austrálie
- thanatophora Austrálie
- wadsworthii Austrálie

Harrisia - harisia, Cactaceae

- martinii Austrálie
- regelii Austrálie
- tortuosus Austrálie

Harrisonia - harisinya, Rutaceae,

- brownii . Austrálie, keř. stromek

Hartighsea (Dysoxylum) - hartygsea, Meliaceae

- fraseriana Austrálie
- lessertiana Austrálie
- patersoniana Austrálie
- rufa Austrálie

Harungana - harungana, Hypericaceae, Afrika

- madagascariensis Austrálie

Hausmannia - hausmanya

- jucunda Austrálie

Havardia - havardya, Fabaceae, Amerika,

- albicans

Hebe – rozrazilce, hebe, dnes Veronica, (keřovitá fuchsi, Plantaginaceae, Scrophulariaceae, 140 druhů, NZ a Austrálie, hojně end, N. Guinea, JAm-Chile, Ohňová Země,

- albicans - bělostný, trvalka, NZ
- anomala - odlišný, NZ
- allanii - , NZ
- amplexicaulis - , NZ
- armstrongii - Armstrongova, Austrálie, NZ, Červený seznam, okr, ČR
- balfouriana - Balfourův, NZ
- bishopiana – , (koromiko), NZ
- brachysiphon - , NZ
- buchananii - Buchananův, NZ
- buxifolia - zimostrázolistý, NZ
- cantenburiensis - , NZ
- clanophylla - , NZ
- coarctata - , NZ
- cockayniana - , NZ
- cupressioides - cypřišovitý, NZ
- elliptica - eliptický, NZ, j. Chile - Ohňová země Falklandy, zavlčen Tasmánie, Austrálie
- formosa - Austrálie
- epacridea - , NZ

- gibbsii - , NZ
- glaucophylla - sivolistá, NZ
- haastii - Haastův, NZ
- hectoris - Hektorův, NZ
- chathamica – , NZ
- cheesemanii - , NZ
- imbricata - , NZ
- laingii - , NZ
- lycopodioides - plavuňovitý, NZ
- macrantha - velkoplodý, NZ
- ochracea - botkovitý, NZ
- odora - vonný, NZ
- pimeloides - lesklý, NZ
- pinguifolia - tučnolistý, NZ
- poppelwellii - , NZ
- propingua - , NZ
- rakaiensis - subalpinský, NZ
- recurva - , NZ
- speciosa - ozdobný, NZ
- subsimilis - , NZ
- tetragona - čtyřboký, NZ
- tetrasticha – , NZ
- topiaria - , NZ
- tumida - , NZ
- venustula - , NZ
- vernicosa - , NZ
- x andersonii - Andersonův, (Speedwell, Hebe), pův. Austrálie, NZ, stálozel keř až 2 m, okr subtr, intr Středozeří, Itálie, Ischie

Hebenstretia - bebenstrecia, Scrophulariaceae, Afrika

- dentata Austrálie

Hecatandra (Acacia) - hekatandra, Fabaceae

- oxycedrus Austrálie
- suaveolens Austrálie

Hectorella - hektorela, Montiaceae

- caespitosa – trsnatá, NZ, skalničky

Hedaroma - hedaroma, Myrtaceae

- fimbriatum Austrálie
- hookeri Austrálie
- latifolium Austrálie
- pinifolium Austrálie
- thymoides Austrálie
- tulipiferum Austrálie

Hedera – břečťan, hedera, Araliaceae, 10 druhů, Euroasie, Středozeří, Evropa, s. Afrika, Malá Asie, Kavkaz, Afghánistán, Himálaj. Kašmír, Indie, Čína, Japonsko, Kanár. a Azorské ovy, stáloz. pnoucí a plazivé, dřevnatější stonky, okr

- australiana Austrálie
- helix - popínavý, (English Ivy), okr, Evropa, Kavkaz, Malá Asie, Írák, Izrael, Libanon, Čína, v.Asie, ČR, Austrálie, inv

Hedraianthera - hedrajantera, Celastraceae

- porphyropetala Austrálie

Hedycara - hedykara,

- arborea – stromovitá, strom, NZ

Hedycarya - hedycaria, pigeonwood, Monimaniaceae, NZ

- angustifolia Austrálie
- australasica Austrálie
- dentata - zoubkatá, NZ
- loxocarya Austrálie
- macrophylla Austrálie
- pseudomorus Austrálie
- racemosa Austrálie

Hedychium – hedychium, Zingiberaceae

- coronarium – věncovitě, (Butterfly Lilly, Ginger Lily, Butterfly Ginger), pův. Asie: v. Indie, Jáva, vytrvalá bylenná, lěč
- oddenky, okr cibulovina, inv v některých trop. oblastech, Austrálie
- gardnerianum - zahradní, Austrálie, Polynésie, okr
- philippinense – filipínské, Filipíny, Červený seznam

Hedyotis - ušatice, hedyotys, Rubiaceae

- argillacea Austrálie
- auricularia Austrálie
- biflora Austrálie
- burmanniana Austrálie
- coerulescens Austrálie
- corymbosa Austrálie
- crouchiana Austrálie
- delicata Austrálie
- elatinoides Austrálie
- galioides Austrálie
- laceyi Austrálie
- largiflorens Austrálie
- leptocaulis Austrálie
- mitrasacmoides Austrálie
- novoguineensis Austrálie
- philippensis Austrálie
- polyclada Austrálie
- psychotrioides Austrálie
- pterospora Austrálie
- racemosa Austrálie
- radicans Austrálie
- scleranthoides Austrálie
- spermacocoides Austrálie
- tenelliflora Austrálie
- thysanota Austrálie
- tillaeacea Austrálie
- trachymenoides Austrálie

Hedypnois - hedypnois, Asteraceae, 5 druhů, Středozeří

- cretica - krétská, intr. Austrálie
- rhagadioloides Středozeří, intr. Amerika, Austrálie

Hedysarum – kopyšník, hedysarum, kamyšník, Fabaceae, 100 druhů, s. polokoule - Evropa, s. Afrika, Asie, SAM, vytrv. byliny až polokeře

- alatum Austrálie
- biarticulatum Austrálie
- bupleurifolius Austrálie
- canum Austrálie
- conjugatum Austrálie
- coronarium Austrálie
- diphylla Austrálie
- falcatum Austrálie
- gangeticum Austrálie
- glumaceum Austrálie
- gyrans Austrálie
- hamatum Austrálie
- heterocarpon Austrálie
- heterophyllum Austrálie
- incanum Austrálie
- junceum Austrálie
- lagopodioides Austrálie
- lineata Austrálie
- linifolium Austrálie
- longifolium Austrálie
- lutescens Austrálie
- micranthos Austrálie
- microphyllum Austrálie

- motorium Austrálie
- obcordatum Austrálie
- onobrychis Austrálie
- ovalifolium Austrálie
- picta Austrálie
- polycarpum Austrálie
- prostratum Austrálie
- pseudalhagi Austrálie
- pulchellum Austrálie
- purpureum Austrálie
- renifolium Austrálie
- reniforme Austrálie
- repandum Austrálie
- rugosum Austrálie
- scorpiurus Austrálie
- sennoides Austrálie
- sericeum Austrálie
- striatum Austrálie
- tortuosum Austrálie
- triflorum Austrálie
- triquetrum Austrálie
- tuberculosum Austrálie
- umbellatum Austrálie
- uncinatum Austrálie
- vaginale Austrálie
- varians Austrálie

Hedyscepe – hedyscepe, Arecaceae

- canterburyana – , palma, Austrálie

Heimerliodendron (Pisonia) - heimerliodendron, Nyctaginaceae, nz, HAVAJ,

- brunonianum Austrálie, stromek,

Heimia - heimia, Lythraceae,

- salicifolia Austrálie, léč, TLM, alkaloid

Helenium - záplevák, helenium, Asteraceae

- amarum Austrálie

Heleocharis (Eleocharis) – bahnička, heleocharis, Cyperaceae

- acicularis s. a v. Austrálie
- dulcis – sladký ("vodní kaštan"), trávov. vodní rostlina pěst pro hlizky,

Heliantus – slunečnice, heliantus, aztécké zlato, Asteraceae, 100 druhů, Amerika, Austrálie, vysoké byliny, prerie a světlé lesy, okr

- annuus Austrálie
- argophyllus Austrálie
- ciliaris Austrálie
- cucumerifolius Austrálie
- debilis Austrálie
- tuberosus - hlíznatá, topinambur, Austrálie

Helicoros – helikoros,

- mesciolos – , , Galapágy, přitahuje mouchy, rozšiřována ještěrkami, které pojídají její plody

Helicteres - helikteres, Malvaceae, Sterculiaceae

- dentata - end s. Austrálie

Helicia - helicia, Proteaceae, 110 druhů, tropy jv. Asie, deštné pralesy,

- albiflora Austrálie
- arguta Austrálie
- australasica Austrálie
- bauerlenii Austrálie
- blakei Austrálie
- celatus Austrálie
- conjunctiflora Austrálie
- cribbiana Austrálie
- darlingiana Austrálie
- divaricata Austrálie

- diversifolia Austrálie
- ferruginea Austrálie
- fragilis Austrálie
- glabrescens Austrálie
- glabriflora Austrálie
- grayi Austrálie
- heyana Austrálie
- insculpta Austrálie
- insularis Austrálie
- laiagmensis Austrálie
- lamingtoniana Austrálie
- lewisensis Austrálie
- nortoniana Austrálie
- praealta Austrálie
- recurva Austrálie
- retevenia Austrálie
- rostrata Austrálie
- sayeriana Austrálie
- scottiana Austrálie
- subcordata Austrálie
- subrhombifolia Austrálie
- ternifolia Austrálie
- tropica Austrálie
- versteeghii Austrálie
- verticillata Austrálie
- whelanii Austrálie
- youngiana Austrálie

Heliconia - bihaja, helikónye, Heliconiaceae (1 rod), 200 druhů, Amerika, N. Guinea, Tichomoří, hlíznaté byliny, okr.

- bihai Polynésie

Helicteres - helikteres, Sterculiaceae, Malvaceae

- angustifolia Austrálie
- cana Austrálie
- dentata Austrálie
- hirsuta Austrálie
- isora Austrálie
- rhyngocarpa Austrálie
- semiglabra Austrálie
- spicata Austrálie

Helictotrichon - ovsíř, heliktotrichon, Poaceae,

- sempervirens - Evropa, okr

Helichrysum – smil, helichrysum, slaměnka, Asteraceae, 500 druhů, kosmopolitní, Eurasie, Afrika, i Austrálie, tam po úpravě jen asi 5, mnohé odděleny do rodu *Argentipallium*, *Chrysocephalum*, *Coronidium* a *Xerochrysum*, polopouště a pouště, byliny až stáloz. polokeře a keře, i trsovité sukulenty, sušší slunné lokality, okr

- abrotaniforme Austrálie
- acuminatum Austrálie
- adenophorum Austrálie
- adnatum Austrálie
- adonidiforme Austrálie
- aggregatum Austrálie
- alatum Austrálie
- albicans Austrálie
- alpinum Austrálie
- ambiguum Austrálie
- angustum Austrálie
- antennaria Austrálie
- anthemoides Austrálie
- apiculatum Austrálie
- argophyllum Austrálie
- asteroides Austrálie
- ayersii Austrálie

- backhousei Austrálie
- banksii Austrálie
- basedowii Austrálie
- baxteri Austrálie
- beckleri Austrálie
- bellidioides - prvosenkový, Austrálie, NZ
- bicolor Austrálie
- bicolorum Austrálie
- bidwillii Austrálie
- bilobum Austrálie
- blackallii Austrálie
- blandowskianum Austrálie
- boormanii Austrálie
- brachyrhynchum Austrálie
- bracteatum – listenatý, (Strawflower), Austrálie , okr
- brevicilium Austrálie
- brevidecurrens Austrálie
- buftonii Austrálie
- bupthalmoides Austrálie
- calvertianum Austrálie
- cassinianum Austrálie
- cassinioides Austrálie
- cassiope Austrálie
- catadromum Austrálie
- ciliatum Austrálie
- cinereum Austrálie
- cladochaetum Austrálie
- collinum Austrálie
- conditum Austrálie
- coralloides - , NZ
- cordatum Austrálie
- costatifructum Austrálie
- cotula Austrálie
- cuneifolium Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- davenportii Austrálie
- dealbatum Austrálie
- decurrens Austrálie
- dendroideum Austrálie
- depressum - snížený, NZ
- diosmifolium Austrálie
- diotophyllum Austrálie
- dockeri Austrálie
- drummondii Austrálie
- elatum - vyvýšený, (White Everlasting Daisy), Austrálie, okr
- eremaeum Austrálie
- eriocephalum Austrálie
- erosum Austrálie
- expansifolium Austrálie
- ferrugineum Austrálie
- filicaule - , NZ
- filifolium Austrálie
- flavissimum Austrálie
- foetidum Polynésie
- gatesii Austrálie
- gilesii Austrálie
- glabratum Austrálie
- glutinosum Austrálie
- gracile Austrálie
- gracilescens Austrálie

- gunniamum Austrálie
- gunnii Austrálie
- hirtoviscosum Austrálie
- hookeri Austrálie
- humboldtianum Austrálie
- incanum Austrálie
- indicum Austrálie
- insigne Austrálie
- involucratum Austrálie
- kempei Austrálie
- lanuginosum Austrálie
- lawrencella Austrálie
- ledifolium Austrálie
- lepidophyllum Austrálie
- leptolepis Austrálie
- leucocephalum Austrálie
- leucopsideum j. Austrálie, Tasmánie, formace mallae
- lindleyi Austrálie
- lindsayanum Austrálie
- lucidum Austrálie
- lycopodioides Austrálie
- macivorii Austrálie
- macranthum Austrálie
- macrocephalum Austrálie
- maidenii Austrálie
- manglesii Austrálie
- mellorianum Austrálie
- microlepis Austrálie
- microphyllum - drobnolistý, NZ
- milliganii - , Austrálie
- molle Austrálie
- monochaetum Austrálie
- newcastlianum Austrálie
- niveum Austrálie
- obcordatum Austrálie
- obovatum Austrálie
- obtusifolium Austrálie
- occidentale Austrálie
- odorum Austrálie
- oldfieldii Austrálie
- oligochaetum Austrálie
- oxylepis Austrálie
- panaetioides Austrálie
- papillosum Austrálie
- paralium Austrálie
- pholidotum Austrálie
- pleurandroides Austrálie
- plumeum - , NZ
- podolepidium Austrálie
- porrectum Austrálie
- pseudoferrugineum Austrálie
- pterochaetum Austrálie
- pumilum Austrálie
- purpurascens Austrálie
- puteale Austrálie
- ramosissimum Austrálie
- ramosum Austrálie
- readeri Austrálie
- reticulatum Austrálie
- retusum Austrálie

- rigidulum Austrálie
- robustum Austrálie
- rogersianum Austrálie
- roseum Austrálie
- rosmarinifolium Austrálie
- rufescens Austrálie
- rupicola Austrálie
- rutidolepis Austrálie
- sarcodes Austrálie
- scorpioides Austrálie
- scutellifolium Austrálie
- secundiflorum Austrálie
- selaginoides Austrálie
- selago - vranečkový, NZ
- semiamplexicaule Austrálie
- semicalvum Austrálie
- semifertile Austrálie
- semipapposum Austrálie
- spiceri Austrálie
- squarrulosum Austrálie
- stipitatum Austrálie
- stirlingii Austrálie
- stoveae Austrálie
- subulifolium Austrálie
- sulcicaule Austrálie
- superbum Austrálie
- tasmanicum Austrálie
- tepperi Austrálie
- tesselatum Austrálie
- thomsonii Austrálie
- thyrsoideum Austrálie
- tuckeri Austrálie
- turbinatum Austrálie
- vagans Austrálie
- viscosum Austrálie
- waitzioides Austrálie
- whitei Austrálie

Heliophila - heliofila, Brassicaceae,

- pusilla end. Kapsko, Austrálie

Heliophytum - helifytum

Heliotropium - otočník, heliotropium, („vanilka“), Boraginaceae

- aenigmatum Austrálie
- aequoreum Austrálie
- alcyonium Austrálie
- ammophilum Austrálie
- amnis-edith - end s. Austrálie
- amplexicaule Austrálie
- anchusifolium Austrálie
- apertum Austrálie
- asperrimum Austrálie
- bacciferum Austrálie
- ballii Austrálie
- brachygyne Austrálie
- brachythrix Austrálie
- bracteatum - end s. Austrálie
- calvariavis Austrálie
- carpentariae Austrálie
- chalcedonium Austrálie
- chrysocarpum Austrálie
- collinum Austrálie

- conocarpum Austrálie
- consimile Austrálie
- coromandelianum Austrálie
- cracens - end s. Austrálie
- crispatum Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- cupressinum Austrálie
- curassavicum Austrálie
- delestangii Austrálie
- dichotomum Austrálie
- discorde Austrálie
- diversifolium Austrálie
- eichwaldii Austrálie
- elachanthum Austrálie
- epacrideum Austrálie
- ethelium Austrálie
- euodes Austrálie
- europaeum Austrálie
- fasciculatum Austrálie
- filaginoides Austrálie
- flaviflorum Austrálie
- flintii Austrálie
- foliatum Austrálie
- foveolatum Austrálie
- frohlichii Austrálie
- galioides Austrálie
- geocharis Austrálie
- glabellum Austrálie
- glanduliferum Austrálie
- glandulosum Austrálie
- gossei Austrálie
- gracile Austrálie
- haesum Austrálie
- heteranthum Austrálie
- indicum Austrálie
- inexplicitum Austrálie
- lacunarium Austrálie
- laxiflorum Austrálie
- leptaleum Austrálie
- melanopedii Austrálie
- moorei Austrálie
- murinum Austrálie
- muticum Austrálie
- nesopelydum Austrálie
- nexosum Austrálie
- ovalifolium - okrouhlolistý, Sahara až Egypt, Namibie, Arábie, Pákistán, Indie, jv. Asie, s. Austrálie, pouště a polopouště i zasolené, tropy Starého světa
- pachyphyllum Austrálie
- paniculatum Austrálie
- parviantrum Austrálie
- pascuicolum Austrálie
- pauciflorum Austrálie
- peckhamii Austrálie
- peninsularis Austrálie
- pleiopterum Austrálie
- plumosum Austrálie
- prostratum Austrálie
- protensum Austrálie
- pulvinum - end s. Austrálie
- ramulipatens Austrálie

- rhadinostachyum Austrálie
- skeleton Austrálie
- sphaericum Austrálie
- strigosum Austrálie
- styotrichum Austrálie
- subreniforme - end s. Austrálie
- supinum Austrálie
- synaimon Austrálie
- tabuliplagae Austrálie
- tachyglossoides Austrálie
- tanythrix Austrálie
- tenuifolium Austrálie
- transforme Austrálie
- tytoides Austrálie
- uniflorum Austrálie
- vagum Austrálie
- ventricosum Austrálie
- vestitum Austrálie
- zeylanicum Austrálie

Helipterum – smílek, helipterum, Asteraceae

- adpressum Austrálie
- albicans – Hoarův, bělavý, Austrálie
- album Austrálie
- anactinum Austrálie
- anthemoides Austrálie
- australe Austrálie
- battii Austrálie
- bicolorum Austrálie
- brachyrhynchum Austrálie
- calvertianum Austrálie
- cassinianum Austrálie
- charsleyae Austrálie
- chionolepis Austrálie
- chlorocephalum Austrálie
- cirratum Austrálie
- clementii Austrálie
- condensatum Austrálie
- corymbiflorum Austrálie
- corymbosum Austrálie
- cotula Austrálie
- craspedioides Austrálie
- cryptanthum Austrálie
- demissum Austrálie
- diffusum Austrálie
- discoideum Austrálie
- exiguum Austrálie
- fitzgibbonii Austrálie
- floribundum Austrálie
- forrestii Austrálie
- frenchii Austrálie
- fuscescens Austrálie
- glutinosum Austrálie
- gracile Austrálie
- guilfoylei Austrálie
- haigii Austrálie
- heteranthum Austrálie
- humboldtianum Austrálie
- incanum Austrálie
- intermedium - prostřední , Austrálie
- involucratum Austrálie

- jenseni Austrálie
- kendallii Austrálie
- laeve Austrálie
- largiflorens Austrálie
- manglesii Austrálie
- margarethae Austrálie
- maryonii Austrálie
- microglossum Austrálie
- molle Austrálie
- monencyanthioides Austrálie
- moschatum Austrálie
- mullinense Austrálie
- niveum Austrálie
- oppositifolium Austrálie
- pachychaetum Austrálie
- polycephalum Austrálie
- polygalifolium Austrálie
- polyphyllum Austrálie
- praecox Austrálie
- propinquum Austrálie
- pterochaetum Austrálie
- punctatum Austrálie
- pusillum Austrálie
- pygmaeum Austrálie
- pyrethrum Austrálie
- roseum Austrálie
- rubellum Austrálie
- sandfordii Austrálie
- saxatile Austrálie
- semisterile Austrálie
- simplex Austrálie
- spicatum Austrálie
- splendidum Austrálie
- sterilescens Austrálie
- stipitatum Austrálie
- stoveae Austrálie
- strictum Austrálie
- stuartianum Austrálie
- tenellum Austrálie
- tietkensis Austrálie
- troedelii Austrálie
- uniflorum Austrálie
- venustum Austrálie
- verecundum Austrálie
- zacchaeus Austrálie

Hellenia - helenya, Costaceae,

- arctiflora Austrálie
- caerulea Austrálie
- speciosa -

Helmhotzia - helmhoccia, Philydraceae

- acrifolia Austrálie
- glaberrima - , Austrálie, skály

Helminthostachys - kamraj, helmintostachys, Ophioglossaceae, tropy, j. a jv. Asie, Austrálie

- zeylanica s. a v. Austrálie, NZ, Nová Kaledonie

Helminthotheca - draslavec, helmintoteka, Brassicaceae, 80 druhů, end Kapsko, okr

- echiioides Austrálie

Helopus (Eriochloa) - helopus, Poaceae

- acrotrichus Austrálie
- annulatus Austrálie
- punctatus Austrálie

Helosciadium - helosciadyum, Apiaceae, Evropa, Středozeří, 12 druhů,

- australe Austrálie
- leptophyllum Austrálie
- prostratum Austrálie

Helxine (Soleirolia) - helxine, Urticaceae,

- soleirolii dětská slza, Středozeří, okr., Austrálie

Hemarthria - hemarthria, Poaceae,

- compressa Austrálie
- foliata Austrálie
- uncinata matná tráva, Austrálie, vlhké půdy, tuhá, plstnatá, okr

Hemiandra - hemiandra, Lamiaceae,

- brevifolia Austrálie
- coccinea Austrálie
- emarginata Austrálie
- gardneri Austrálie
- glabra Austrálie
- hancocksiana Austrálie
- hirsuta Austrálie
- incana Austrálie
- juniperina Austrálie
- leiantha Austrálie
- linearis Austrálie
- longifolia Austrálie
- pungens hadí keř, z. Austrálie, okr
- rubriflora Austrálie
- rupestris Austrálie
- rutilans Austrálie

Hemiarrhena - hemiarhena, Linderniaceae, 1 druh,

- plantaginea s. Austrálie

Hemicarpha (Lypocarpa) - hemikarpa, Cyperaceae, 35 druhů, tropy a subtr. celý svět

- nuda Austrálie

Hemicarpus (Trachymene) - hemikarpus, Araliaceae

- didiscoides Austrálie
- villosus Austrálie

Hemiciidia (Banksia, Dryandra) - hemiklidya, Proteaceae, 100 druhů, Austrálie

- falcata - Austrálie

Hemicyatheon (Hymenophyllum) - hemicyateon, Hymenophyllaceae, kosmopol.,

- baileyianum Austrálie

Hemigenia - hemigenya, Lamiaceae, end Austrálie

- argentea Austrálie
- barbata Austrálie
- biddulphiana Austrálie
- brachyphylla Austrálie
- canescens Austrálie
- coccinea Austrálie
- conferta Austrálie
- cuneifolia Austrálie
- curvifolia Austrálie
- dielsii Austrálie
- diplanthera Austrálie
- divaricata Austrálie
- drummondii Austrálie
- eutaxioides Austrálie
- exilis Austrálie
- glabrescens Austrálie
- humilis Austrálie
- incana Austrálie
- lanata Austrálie
- leiantha Austrálie
- loganiacea Austrálie

- longifolia Austrálie
- macphersonii Austrálie
- macrantha Austrálie
- microphylla Austrálie
- mollis Austrálie
- obovata Austrálie
- obtusa Austrálie
- parviflora Austrálie
- pedunculata Austrálie
- pimelifolia Austrálie
- platyphylla Austrálie
- podalyrina Austrálie
- polystachya Austrálie
- pritzelii Austrálie
- pungens Austrálie
- purpurea Austrálie
- ramosissima Austrálie
- rigida Austrálie
- saligna Austrálie
- scabra Austrálie
- sericea Austrálie
- sieberi Austrálie
- subvillosa Austrálie
- teretiuscula Austrálie
- tysonii Austrálie
- viscida Austrálie
- westringioides Austrálie

Hemigraphis – kvěcha, **hemigraphis**, poloznačník, Acanthaceae, 90 druhů, tropy, Asie, vytrv. byliny a polokeře, okr

- reptans Austrálie
- royenii Austrálie

Hemionitis - **hemionyts**, Adiantaceae, kapradina,

- palmata – dlanitý, pův. Indie až Filipíny, okr

Hemiphlebiium (Trichomanes) - **hemiflebium**, Hymenophyllaceae / Blánatcovité, kapradina, kosmopol., okr.

- bimarginatum Austrálie
- peltatum Austrálie

Hemiphora - **hemifora**, Lamiaceae, 5 druhů, end z. Austrálie

- elderi Austrálie

Hemiptelea – **plotovník, hemiptera**, Ulmaceae, 1 druh, Čína, Korea, Mandžusko, trnitý opad. strom, okr

- davidii – Davidův, (Spine Elm), keř, pův. Čína, Filipíny

Hemistema - **hemistema**, Dileniaceae,

- angustifolium Austrálie
- asperifolium Austrálie
- banksii Austrálie
- candicans Austrálie
- dealbatum Austrálie
- lechenaultii Austrálie
- lineare Austrálie
- revolutum Austrálie

Hemistephus - **hemistefus**, Dileniaceae,

- linearis Austrálie

Hemitelia (Cyathea) - **hemitelia**, Cyathaceae, strom. kapradiny,

- australis Austrálie
- godeffroyi Austrálie
- macarthurii Austrálie

Hemizonia - **hemizonia**, Asteraceae, SAm, okr

- pungens Austrálie

Henslowia - **henslovia**, Santalaceae, jv. Asie, 5 druhů,

- queenslandiae Austrálie

Hensmania - **hausmanya**, Asphodelaceae, 3 druhy, end. z. Austrálie

- chapmanii Austrálie

- stoniella Austrálie
- turbinata Austrálie
- Heptapleurum (Schefflera) - šeflera, heptapleurum**, Araliaceae, trop. Austrálie,
- venulosum Austrálie, stáloz. strom, okr.,
- Herbertia - habercia**, Iridaceae, 8 druhů, Amerika, cibulovina, okr.
- lahue America, sec. Austrálie
- Herissantia - herisancia**, Malvaceae,
- crispa bublinatý sléz, trop. America, sec. Austrálie
- Heriteria - herityeria**, listohranák, Sterculiaceae, 30 druhů, tropy, Afrika, jv. Asie, Austrálie, Tichomoř. ovy, stromy, pobřeží, mangrovy, okr, pěst, cenné dřevo (mengkulang) – nábytek, konstrukce ,
- actinophylla Austrálie
- littoralis – pobřežní, strom, Srí Lanka, Austrálie, těžké konstrukce
- peralata Austrálie
- polyandra Austrálie
- trifoliolata Austrálie
- Hermannia - hermanya**, Malvaceae, 65 druhů, trop. Afrika, Amerika, okr.
- velutina Austrálie
- Hernandia - stukač, hernandya**, Hernandiaceae, 22 druhů, vlhké tropy a subtropy, jv. Asie, Pacifik, SAm, stáloz. listn. stromy, okr, těžba dřeva
- albiflora Austrálie
- bivalvis - , Grease Nut), Austrálie
- nymphaeifolia s. a v. Austrálie Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži
- peltata Austrálie
- sonora Austrálie
- Herpestis (Bacopa) - herpestris**, Primulaceae,
- cuneifolia Austrálie
- floribunda Austrálie
- chamaedryoides Austrálie
- monniera bylina milosti, Austrálie
- Herpolirion – herpolirion**, Liliaceae
- novae-zealandiae – novozélandské, odenk., Austrálie, Tasmánie, NZ
- tasmaniae Tasmánie
- Hesperantha - hesperanta**, Iridaceae
- falcata Austrálie
- Hesperis - večernice, hesperis**, Brassicaceae,
- matronalis - vonná, okr. s. a v. Austrálie
- Hetaeria - heteria**, Orchidaceae
- pygmaea Austrálie
- Heterachne - heterachne**, Poaceae, Austrálie, 3 druhy
- abortiva Austrálie
- baileyi Austrálie
- gulliveri Austrálie
- Heterocentron - heterocentron**, Melastomaceae, Mexiko až Kolumbie,
- subtriplinervum Polynésie, Havaj
- Heterodendrum (Alectryon) - heterodendrum**, Sapindaceae
- diversifolium Austrálie
- floribundum Austrálie
- macrocalyx Austrálie
- microcalyx Austrálie
- oleifolium Austrálie
- pubescens Austrálie
- tropicum Austrálie
- Heterogonium - heterogonyum**, Chlorophyta, řasy
- Heterolaena - heterolena**, Thymelaeaceae
- decussata Austrálie
- hendersonii Austrálie
- hispida Austrálie
- olaena Austrálie
- Heteropholis - heterofolis**, Poaceae, tropy Afrika, jv. Asie
- annua Austrálie

- contortus Austrálie
- insignis Austrálie

Heteropogon – heteropogon, Poaceae

- triticeus – pšeničný, (Giant spear Grass), s. Austrálie

Heterostemma - heterostema, Apocynaceae

- acuminatum Austrálie
- magnificum Austrálie
- papuanum Austrálie
- samoense Austrálie
- magnificum - end s. Austrálie

Heterozostera - heterozostera, řasa

- tasmanica Austrálie

Hewardia (Isophysis) - hevardya, Iridaceae

- tasmanica Tasmánie

Hexaglottis (Morea) - hexaglotys, Iridaceae

- lewisiae . Austrálie
- virgata Austrálie

Hexaspermum - hexaspermum

- paniculatum Austrálie

Hexatheca - hexateka, Gesneriaceae, Borneo, 3 druhy, okr

Hibbertia - hibericia, Dilleniaceae / Hodarovitě, 326 druhů, Austrálie, Tasmánie, N. Kaledonie, N. Guinea, Fidži, Madagaskar, obtížné určování,

- acerosa Austrálie
- acicularis Austrálie
- acuminata Austrálie
- amplexicaulis Austrálie
- andrewsiana Austrálie
- androsaemoides Austrálie
- angustifolia - úzkolistá, end s. Austrálie
- arnhemica - end s. Austrálie
- appressa Austrálie
- arcuata Austrálie
- argentea Austrálie
- arnhemica Austrálie
- aspera - hvězdovitá, v. Austrálie
- astrophylla Austrálie
- astrotricha Austrálie
- aurea Austrálie
- australis Austrálie
- banksii Austrálie
- basitricha Austrálie
- bennettii Austrálie
- billardierei Austrálie
- bracteata Austrálie
- bracteosa Austrálie
- brownii - end s. Austrálie
- dentata - zoubkatá, (Trailing Guinea Flower), liána, Austrálie, okr
- diffusa - rozptýlená, Austrálie, skály
- empetrifolia - , Austrálie, nízký keř, okr
- bupleurifolia Austrálie
- calycina Austrálie
- camforosma Austrálie
- candicans Austrálie
- canescens Austrálie
- cinerascens Austrálie
- cinerea Austrálie
- circumdans Austrálie
- cistiflora Austrálie
- cistifolia Austrálie
- cistoidea Austrálie

- commutata Austrálie
- concinna Austrálie
- confertifolia Austrálie
- conspicua Austrálie
- corifolia Austrálie
- covenyana Austrálie
- crassifolia Austrálie
- crenata Austrálie
- crinita Austrálie
- crispula Austrálie
- cuneiformis - klínovitá, stáloz. pnoucí dřevina, Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- cymosa Austrálie
- dealbata Austrálie
- decumbens Austrálie
- depressa Austrálie
- desmophylla Austrálie
- diffusa Austrálie
- discolor Austrálie
- disticha Austrálie
- drummondii Austrálie
- eatoniae Austrálie
- echiiifolia Austrálie
- elata Austrálie
- empetrifolia Austrálie
- enervia Austrálie
- ericifolia Austrálie
- exasperata Austrálie
- exutiacies Austrálie
- fasciculata Austrálie
- ferruginea Austrálie
- furfuracea Austrálie
- gilgiana Austrálie
- glaberrima Austrálie
- glabriuscula Austrálie
- glandulosa Austrálie
- glomerata Austrálie
- goyderi - end s. Austrálie
- goyderi Austrálie
- gracilipes Austrálie
- graniticola Austrálie
- hamata Austrálie
- hastata Austrálie
- helianthemoides Austrálie
- hendersonii Austrálie
- hermanniifolia Austrálie
- hexandra Austrálie
- hirsuta Austrálie
- hirta Austrálie
- hirticalyx Austrálie
- holtzei Austrálie
- hooglandii Austrálie
- huegelii Austrálie
- humifusa Austrálie
- hypericoides Austrálie
- incana Austrálie
- inclusa Austrálie
- inconspicua Austrálie
- kaputarensis Austrálie
- kavinae Austrálie

- kimberleyensis Austrálie
- kochii Austrálie
- lactucifolia Austrálie
- lasiopus Austrálie
- latifolia Austrálie
- laurana Austrálie
- ledifolia Austrálie
- lepidophylla Austrálie
- lepidota Austrálie
- leptopus Austrálie
- linearis Austrálie
- lineata Austrálie
- lividula Austrálie
- longifolia Austrálie
- marginata Austrálie
- melhanioides Austrálie
- microphylla Austrálie
- millari Austrálie
- miniata Austrálie
- monoga Austrálie
- montana Austrálie
- monticola Austrálie
- mucronata Austrálie
- muelleri - end s. Austrálie
- mulligana Austrálie
- mylnei Austrálie
- nitida Austrálie
- notabilis Austrálie
- nutans Austrálie
- nymphaea Austrálie
- oblongata Austrálie
- obtusibracteata Austrálie
- obtusifolia - okrouhlohlístá, Austrálie, skály
- oenotheroides Austrálie
- oligodonta Austrálie
- ovata Austrálie
- pachyrrhiza Austrálie
- paeninsularis Austrálie
- paeninsularis Austrálie
- pallida Austrálie
- pallidiflora Austrálie
- patens Austrálie
- pedunculata - Austrálie, skály
- perfoliata Austrálie
- pholidota Austrálie
- pilosa Austrálie
- platyphylla Austrálie
- polyclada Austrálie
- polygonoides Austrálie
- polystachya Austrálie
- potentilliflora Austrálie
- praemorsa Austrálie
- preissiana Austrálie
- procumbens jv. Austrálie, Tasmánie, křoviny, nízký keř, až kobercovitě,
- prostrata Austrálie
- proxima Austrálie
- puberula Austrálie
- pulchra Austrálie
- pullula Austrálie
- pungens Austrálie

- quadricolor Austrálie
- racemosa Austrálie
- readii Austrálie
- recurvifolia Austrálie
- rhadinopoda Austrálie
- rhynchocalyx Austrálie
- riparia Austrálie
- rostellata Austrálie
- rufa Austrálie
- rupicola Austrálie
- salicifolia Austrálie
- saligna Austrálie
- sargentii Austrálie
- scabra - end s. Austrálie
- scandens - pnoucí, Austrálie, okr
- sericea - , Austrálie
- serpyllifolia - mateřídouškolistá, Austrálie, skály
- serrata Austrálie
- sessiliflora Austrálie
- silvestris Austrálie
- simulans Austrálie
- spathulata Austrálie
- spicata Austrálie
- squamosa Austrálie
- stellaris - hvězdná, (Orange Stars), Austrálie, skály
- stirlingii Austrálie
- stowardii Austrálie
- stricta Austrálie
- subexcisa Austrálie
- subvaginata Austrálie
- superans Austrálie
- synandra Austrálie
- tasmanica Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- tenuiramea Austrálie
- tenuis Austrálie
- teretifolia Austrálie
- tetrandra Austrálie
- tomentosa - end s. Austrálie
- torulosa Austrálie
- trachyphylla Austrálie
- triandra Austrálie
- truncata Austrálie
- uncinata Austrálie
- vaginata Austrálie
- velutina Austrálie
- verrucosa Austrálie
- vestita - , Austrálie, skály
- villifera Austrálie
- villosa Austrálie
- virens Austrálie
- volubilis Austrálie

Hibiscus – **ibišek, hibiskus**, Malvaceae, 300 druhů, subtr a tropy, nejvíce trop Afrika, ale i Malajsie a Pacifik, Austrálie 80, keře či byliny, chtějí slunce, okr, květina

- abelmoschus Austrálie
- amaliae Austrálie
- aneutha - end s. Austrálie
- antanossarium - end jz. Madagaskar
- arenicola Austrálie
- arnhemensis - end s. Austrálie

- arnhemensis Austrálie
- arnottianus end Havaj
- australis Austrálie
- becalusius - end s. Austrálie
- becklerii Austrálie
- boryanus end Réunion a Mauritius, zplaněl Havaj
- brackenridgei end Havaj, keř. stromek
- brachychlaenus Austrálie
- brachysiphonius Austrálie
- brennani - end s. Austrálie
- brevibracteosus Austrálie
- burtonii Austrálie
- bynesii - end s. Austrálie
- caesius Austrálie
- calyphyllus trop. Afrika, nat. Havaj, polokeř, okr tropy a subtr
- campylochlamys Austrálie
- cannabinus Austrálie
- clayii end Havaj
- coatesii Austrálie
- coronopifolius Austrálie
- crassicalyx Austrálie
- carssinervius v. Afrika
- cravenii - end s. Austrálie
- cuneiformis Austrálie
- cupularis Austrálie
- deeflersii Arábie, Jemen, sz. Afrika
- divaricatus . Austrálie
- diversifolius Austrálie
- dongolensis trop. Afrika, Arábie
- drummondii Austrálie
- eliottii Austrálie
- elsworthii Austrálie
- fallax - end s. Austrálie
- farragei Austrálie
- ferrugineus end Madagaskar
- ficulneoides Austrálie
- ficulneus Austrálie
- fitzgeraldii Austrálie
- flabellatus Austrálie
- flaviflorus Austrálie
- forsteri Austrálie
- fryxellii Austrálie
- furcellatus trop. a subtr. Amerika
- geraniifolius Austrálie
- geranioides - kakostovitý, Austrálie, keř
- gibsonii Austrálie
- goldsworthii Austrálie
- gossypoides Austrálie
- grandidieri end Madagaskar, opad. keř
- grossulariifoliu Austrálie
- hakeifolius Austrálie
- haynaldii Austrálie
- heterophyllus - různolistý, (Native Rosella), Austrálie, keř
- huegelii Austrálie
- indicus - end s. Austrálie
- insularis - , (Philip Island Hibiscus), Austrálie, keř
- intraterraneus Austrálie
- kavinae Austrálie
- krichauffianus Austrálie
- lanceolatus Austrálie

- latifolius Austrálie
- leptocladus Austrálie
- lilacinus Austrálie
- macilwraithensis - end. Austrálie - Queensland, podrost trop. dešt. lesů, lesní lemy, keř
- macranthus v. Afrika
- magnificus Austrálie
- manihot Austrálie
- meisneri Austrálie
- menzeliae - end s. Austrálie
- meraukensis Austrálie
- microchlaenus Austrálie
- minutibracteolus Austrálie
- moscheutos - bahenní, SAm, okr Evropa, jv. Asie, vytr. bylina, okr v cv.
- multifidus Austrálie
- mustiae Austrálie
- mutabilis – proměnlivý, (Changeable Rose, Cotton Rose, Confederate Rose), jv. Asie, Čína, Malajsie, Indonésie, Filipíny, keř, okr Amerika, Afrika, léč
- normanii Austrálie
- notho-manihot Austrálie
- panduriformis Austrálie
- patersonia Austrálie
- pedunculatus Austrálie
- pentaphyllus Austrálie
- petherickii - end s. Austrálie
- peralbus Austrálie
- phyllochlaenus Austrálie
- pinonianus Austrálie
- platyklamys Austrálie
- radiatus Austrálie
- rhodopetalus Austrálie
- riceae - end s. Austrálie
- richardsonii Austrálie
- robinsonii Austrálie
- rosa-sinensis – čínská-růže, (Chinese Hibiscus, Chinese Rose, Rose of Chine, Shoe Flower, Shoebblack Plant), pův. trop. jv. Asie, Čína, pěst ropy a subtr, Malajsie, Indonésie, Malajsie, Filipíny, šťáva barvení vlasů a řas, hojný okr keř, zelenina, **ČR** hrnk i venk, keř
- sabdariffa - kyselý, (Native Rosella), Indie, intr v. a s. Austrálie, NZ, okr
- saponarius Austrálie
- savannorum Austrálie
- setulosus Austrálie
- schizopetalus v. Afrika, okr tropy Polynésie, Karibik aj.
- solanifolius Austrálie
- spenceri Austrálie
- splendens - zářivá, (Hollyhock Tree), Austrálie, keř
- sturtii – Sturtův, pouště Austrálie
- surattensis trop. Afrika, jv Asie, Maskarény aj.
- symonii - end s. Austrálie
- syriacus - syrský, jv. Asie, Středozeří, pěst ij., keř
- thegaleus - end s. Austrálie
- tiliaceus – lipovitý, (Cotton Tree, Cotton Wood), s. a v. Austrálie, pobřeží, tropy a subtr
- tridactylites Austrálie
- trionum - trojdílný, pův. Středozeří, okr celý svět i **ČR** Morava, bylina jednoletá
- vitifolius Austrálie, jv. Asie, Afrika, poloker
- wrayae Austrálie
- zonatus Austrálie
- Hicksbeachia - hiksbeachia**, Proteaceae,
- diversifolia Austrálie
- pilosa Austrálie
- pinnatifolia - zpeřenolistá, (Monkey Nut, Bopple Nut), Austrálie

- Hieracium** (Pilosella) - **jestřábník, hieracium**, chlupeček, Asteraceae, 260 druhů, Evropa, SAM, kosmopolitní, sušší TTP, hory, okr
- aurantiacum - oranžový, okr., s. a v. Austrálie
 - brunneo-croceum Austrálie
 - javanicum Austrálie
 - pilosella agg. NZ
- Hierochloe** - **tomkovice, hierochloe**, Poaceae
- alpina Austrálie
 - antarctica Austrálie
 - borealis Austrálie
 - fraseri Austrálie
 - monticola Austrálie
 - rariflora Austrálie
 - redolens - , Austrálie, NZ
 - submutica Austrálie
- Hildegardia** - **hildegardyje**, Malvaceae
- australiensis - end s. Austrálie
- Himantandra** - **himantandra**, Himantandraceae,
- baccata Austrálie
- Hippeastrum** – **hvězdník, hipeastrum**, zornice, „amaryllis“, Alliaceae, Amarillidaceae, 80 druhů, stř. a JAm, cibuln. trvalky, okr
- puniceum Austrálie
 - striatum Polynésie
- Hippobroma** - **hipobroma**, Campanulaceae
- longiflora betlémská hvězda, madamfate, Indie, Indočína, Malajsie, s. a v. Austrálie, Polynésie, Fidži, Havaj, alkaloidy, až toxická
- Hippocratea** - **hipokratea**, Hippocrateaceae
- barbata Austrálie
 - indica Austrálie
 - obtusifolia Austrálie
- Hippocrepania** (**Monotaxis**) - **hipokrepandra**, Euphorbiaceae
- ericoides Austrálie
 - gracilis Austrálie
 - lurida Austrálie
- Hiptage** – **jinokřídlice, hiptage**, Malpighiaceae
- benghalensis – hroznatá, bengálské, pnoucí keř, bílé kv., s. a v. Austrálie, okr, Indočína, Malajsie, Havaj, inv
- Hirnelia** (**Miriocephalus**) - **hirnelia**, Asteraceae
- cotuloides Austrálie
 - guerinae Austrálie
 - nuda Austrálie
 - rhizocephala Austrálie
 - rudallii Austrálie
- Hirschfeldia** - **huseničák, hirschfeldya**, Brassicaceae, 1 druh, pův Evropa, zavl. celý svět
- incana Austrálie
- Histiopteris** - **histiopteris**, Dennstaedtiaceae, kapradina
- incisa Indie, Indočína, Malajsie, centrální, jz., s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži, subantarktida
- Hodgkinsonia** - **hodkinsonya**,
- frutescens Austrálie
 - ovatiflora Austrálie
- Hodgsonia** – **hodgsonya**, Cucurbitaceae, Asie - Čína, dále Indie, Indočína, Korea, Japonsko
- junciformis Austrálie
 - junciformis Austrálie
- Hoheria** – **hoheria**, Malvaceae
- angustifolia - úzkolistá, stáloz. strom, NZ
 - glabrata - drsná, NZ
 - lyallii - Lyallová, (Mountain Lacebark), NZ, 6 m
 - populnea - topolovitá, NZ, 6 m
 - sextylosa - šestiplátečná, NZ
- Holcus** – **medyněk, holkus**, Poaceae, 8 druhů, Eurasie, s. Afrika, okr

- caerulescens Austrálie
- elongatus Austrálie
- fulvus Austrálie
- gryllus Austrálie
- lanatus – vlnatý, Evropa, vlhké TTP, ČR, natural Austrálie, NZ, Polynésie, subantarktida
- mollis – měkký, Evropa, úhory, TTP, světlé lesy, ČR, natural s. a v. Austrálie, NZ
- nitidus Austrálie
- pallidus Austrálie
- parviflorus Austrálie
- plumosus Austrálie
- setiger Austrálie
- setosus Austrálie

Hollandea - hollandea, Proteaceae,

- lamingtoniana Austrálie
- riparia Austrálie
- sayeriana - (Sayer's Silky Oak), Austrálie

Holmskioldia - holmskoldya, Verbenaceae

- sanguinea – krvavá, ("čínský klobouk", Chinese Hat Plant, Cup-and Saucer Plant, Mandann's Hat, Parasol Flower), pův. j. svahy Himaláji až po Bangladeš, s. Indie, Indonésie, keř liána, okr tropy

Holoschoenus – kamýšek, holoschenus, Cyperaceae, Eurasie, SAM

- nodosus Austrálie

Holostigma (Camiisoniopsis) - holostygma, Onagraceae

- dioica Austrálie

Holtzia (Dendrolobium) - holtzia, Fabaceae

- umbellata Austrálie

Homalanthus - homalantus, Euphorbiaceae, trop. Asie, Austrálie, Tichomoří

- populifolius Austrálie

Homalium – stejnok, homalium, Achariaceae, (Flaucortiaceae), 200 druhů, dřeviny, tropy, obě polokoule, jv. Asie aj, okr, pěst, cenné trop. tvrdé, těžké, odolné dřevo,

- alnifolium Austrálie
- brachybotrys Austrálie
- circumpinnatum Austrálie
- vitiense Austrálie

Homalocalyx - homalokalyx, Myrtaceae, end. Austrálie

- aurea Austrálie
- chapmanii Austrálie
- coarctatus Austrálie
- echinulatus Austrálie
- ericaeus Austrálie
- grandiflorus Austrálie
- inerrabundus Austrálie
- polyandrus Austrálie
- pulcherrimus Austrálie
- staminosus Austrálie
- thryptomenoides Austrálie

Homalocenchrus - tajnička, homalocenchrus, Poaceae

- hexandrus Austrálie

Homalocladium (Muehlenbeckia) – širokovětec, homalokladyum, Polygonaceae

- platicladium – , Austrálie

Homalosciadium - homalosciadyum, Apiaceae, pův. Austrálie

- homalocarpum Austrálie
- verticillatum Austrálie

Homalospermum - homalospermum, Myrtaceae, 1 druh

- firmum end jz. Austrálie

Homalostoma (Andersonia) - homalostoma, Ericaceae, Austrálie,

- simplex Austrálie

Homeria - homeria, Iridaceae,

- breyniana Austrálie
- collina Austrálie
- flaccida Austrálie

- miniata Austrálie

- ochroleuca Austrálie

Homoglossum - homaloglossum, Iridaceae,

- watsonium Austrálie

Homogyne - podbělice, homogyne, Asteraceae

- sylvestris Austrálie

Homopholis - homofolis

- belsonii Austrálie

- proluta Austrálie

Homoranthus - homorantus, Myrtaceae, 22 druhů, část end Austrálie

- biflorus Austrálie

- binghiensis Austrálie

- bornhardtiensis Austrálie

- cernuus Austrálie

- croftianus Austrálie

- darwinioides Austrálie

- decasetus Austrálie

- decumbens Austrálie

- flavescens - , Austrálie

- floydii Austrálie

- homoranthoides Austrálie

- lunatus Austrálie

- melanostictus Austrálie

- montanus Austrálie

- papillatus - , (Mouse Plant), Austrálie, keř

- porteri Austrálie

- prolixus Austrálie

- thomasii Austrálie

- tropicus Austrálie

- virgatus - , Austrálie, keř

- wilhelmii Austrálie

- zeteticorum Austrálie

Hookerchloa - hokerochloa, Poaceae,

- hookeriana Austrálie

Hopea - hopea, Dipterocarpaceae, 50 druhů, tropy, jv. Asie, Čína, stromy, okr, pěst, cenné, pružné, trvanlivé dřevo (thingan, merawan) – dýhy, truhl.práce, venk.konstrukce,

- jucunda - příjemná, deštné lesy, strom, konstrukce

- odorata – vonná, (Chedngal Pasir, Ironwood), pův. Indočína, Indie, Srí Lanka, Malajsie, Filipíny, Andamany, strom, 37 m, deštné lesy nízkých poloh, okr

Hopkinsia - hopkinsia Hopkinsiaceae

- adscendens Austrálie

- anoectocolea Austrálie

- calovaginata Austrálie

- scabrida Austrálie

Hordeum – ječmen, hordeum, Poaceae, 20 druhů, s. polokoule a část j. Ameriky, mírné oblasti obou polokoulí, domest Čína, okr

- distichon Austrálie

- geniculatum Austrálie

- glaucum Austrálie

- hystrix Austrálie

- leporinum Austrálie

- marinum Austrálie

- maritimum Austrálie

- murinum Austrálie

- nodosum Austrálie

- sativum – setý, Evropa, domestikován v Číně, i Tibet, natural. NZ

- secalinum Austrálie

- vulgare Austrálie

Hypochaeris – prasetník, hypocheris, náholník, Asteraceae, Evropa, slunné TTP, hory,

- radicata – kořenatý, Evropa, ČR, natural. NZ

- Hormosira - hormosira**, řasa mořská, Chromista, Ochrophyta, Phaeophycraceae, Fucales, Hormosiraceae,
 - banksii - litorální zóna Austrálie, Tasmanie, NZ a přilehlé ovy, hnědá mořská řasa,
- Hornstedtia - hornstedya**, Zingiberaceae,
 - scottiana Austrálie
- Horsfieldia (Harmsioplanax) - horsfieldya**, Araliaceae,
 - australiana Austrálie
- Horsfieldia (Monophyllae) - horsfieldya**, Gesneriaceae
- Hovea - hovea**, Fabaceae, 50 druhů, end Austrálie
- acanthoclada Austrálie
 - acutifolia - ostrolistá, Austrálie, keř
 - arnhemica - end s. Austrálie
 - angustissima Austrálie
 - apiculata Austrálie
 - arnhemica Austrálie
 - asperifolia Austrálie
 - beckeri Austrálie
 - celsii Austrálie
 - clavata Austrálie
 - corrickiae Austrálie
 - crista Austrálie
 - cymbiformis Austrálie
 - densivellosa Austrálie
 - elliptica Austrálie
 - grandiflora Austrálie
 - graniticola Austrálie
 - heterophylla Austrálie
 - chorizemifolia - stáloz. trnitý keř, Austrálie
 - ilicifolia Austrálie
 - impressinerva Austrálie
 - lanceolata Austrálie
 - latifolia Austrálie
 - leiocarpa Austrálie
 - linearis Austrálie
 - longifolia - dlouholistá, Austrálie, keř
 - longipes Austrálie
 - lorata Austrálie
 - magnibractea Austrálie
 - manglesii Austrálie
 - montana - horská, Austrálie, Tasmánie
 - mucronata Austrálie
 - nana Austrálie
 - nitida Austrálie
 - pannosa Austrálie
 - parvicalyx Austrálie
 - pedunculata Austrálie
 - planifolia Austrálie
 - pungens Austrálie
 - purpurea Austrálie
 - racemulosa Austrálie
 - ramulosa Austrálie
 - rosmarinifolia Austrálie
 - similis Austrálie
 - speciosa Austrálie
 - splendens Austrálie
 - stricta Austrálie
 - tasmanica Austrálie
 - tholiformis Austrálie
 - trisperma Austrálie
 - villosa Austrálie
- Howea – kencie, howea**, Arecaceae

- belmoreana – b. (Curly Palm), pův. Austrálie, nenáročná
- forsteriana - Fosterova (kencie, Sentry Palm, Kentia Palm, Thatch Palm, rajská palma), end ostrovy lorda Howea v. od Austrálie, Tasmánie, menší palma 15 m, nenáročná, okr v bytech, vypěstované vývoz, snáší byt. podmínky, polostín, vlhko, ale ne moc, živiny, lehkou půdu

Howittia - howicia, Malvaceae,

- trilocularis - Austrálie

Hoya – voskovka, hoja, perlovka, Aslepiadaceae

- acuta Austrálie
- alata Austrálie
- aldrichii Austrálie
- anulata Austrálie
- archboldiana Austrálie
- australis (darwinii) – jižní, (australská), sukul. liána, Austrálie, okr
- barbata Austrálie
- bella Austrálie
- bilobata Austrálie
- carnososa - pleťová, (masitá, "medová rostlina" - pro hmyz a kolibříky v noci, Honey Plant, Porcelain Flower, Wax Plant), pův. Indie až Čína, Jáva a Austrálie - teplejší Quesland, pnoucí, ČR hrnk
- caudata Austrálie
- cinnamoniifolia Austrálie
- compacta Austrálie
- cumingiana Austrálie
- dalrympleana Austrálie
- dennisii Austrálie
- diversifolia Austrálie
- flavida Austrálie
- flexuosa Austrálie
- fraterna Austrálie
- globulosa Austrálie
- grandiflora Austrálie
- heuschkeliana - Heuschkelianova, pův. Filipíny (Luzon), vzácně, sukul
- kerrii Austrálie
- keysii Austrálie
- lacunosa Austrálie
- lanceolata Austrálie
- lauterbachii Austrálie
- linearis Austrálie
- litoralis Austrálie
- loherii - , pův. trop. lesy Filipíny
- longifolia - dlouholistá, pův. pralesy Himálaj, Malajsie, Thajsko
- macgillivrayi - , pův. Austrálie, pnoucí, okr, Červený seznam
- macgillivrayi Austrálie
- magnifica Austrálie
- micrantha Austrálie
- motoskei Austrálie
- multiflora - mnohokvětá, (Aloha Hoya), keř, okr
- holsoniae Austrálie
- nummularioides Austrálie
- obovata Austrálie
- obscura Austrálie
- odorata Austrálie
- oligotricha Austrálie
- onychoides Austrálie
- paniculata Austrálie
- parvifolia Austrálie
- pauciflora Austrálie
- polyneura Austrálie
- pottsii Austrálie
- pseudolittoralis Austrálie
- pubicalyx Austrálie

- revoluta Austrálie
- rupicola Austrálie
- samoensis Austrálie
- sanae Austrálie
- serpens Austrálie
- shepherdii Austrálie
- sussuela Austrálie
- tsangii - , pŭv. Filipíny
- Huanaca - huanaka, Apiaceae**
- cordifolia Austrálie
- hydrocotylea Austrálie
- Huegelia - huegelia,**
- coerulea Austrálie
- lanata Austrálie
- Huenefeldia - huenefeldya,**
- angustifolia Austrálie
- coronopifolia Austrálie
- Hugonia - hugonya, Linaceae**
- jenkinsii. Austrálie
- Humata - humata, Davalliaceae, kapradina**
- pectinata Austrálie
- pedata Austrálie
- repens Austrálie
- cassiniiformis Austrálie
- corymbulosa Austrálie
- elegans Austrálie
- gracillima Austrálie
- macra Austrálie
- ozothamnoides Austrálie
- pholidota Austrálie
- punctulata Austrálie
- repens s. a v. Austrálie
- squamata Austrálie
- tenerrima Austrálie
- Humulus - chmel, humulus, Cannabaceae**
- lupulus Austrálie
- Hunteria - huenteria, Apocynaceae**
- corymbosa Austrálie
- zeylanica Austrálie, okr. Čína
- Huperzia – vranec, huperzia, Lycopodiaceae, plavuň**
- australiana – jižní, (australský), Austrálie
- billardierei Austrálie
- carinata Austrálie
- dalhousieana Austrálie
- filiformis Austrálie
- lockyeri Austrálie
- marsupiiiformis Austrálie
- phlegmaria Austrálie
- polytrichoides Austrálie
- prolifera Austrálie
- serrata Austrálie
- squarrosa Indie, Indočína, Malajsie, s. a v. Austrálie, Polynésie, Fidži
- varia Austrálie
- Hutchinsia - řeřuška, hutschinsia, Brassicaceae,**
- australis Austrálie
- cochlearina Austrálie
- drummondii Austrálie
- eremaea Austrálie
- humistrata Austrálie
- ochrantha Austrálie

- petraea Austrálie
- procumbens Austrálie
- tasmanica Austrálie

Huxleya - huxleja, Verbenaceae,

- linifolia Austrálie

Hyalosperma - hyalosperma, Asteraceae, Austrálie

- cotula Austrálie
- demissum Austrálie
- glutinosum Austrálie
- praecox Austrálie
- pusillum Austrálie
- semisterile Austrálie
- simplex Austrálie
- stoveae Austrálie
- strictum Austrálie
- variabile Austrálie
- zacchaeus Austrálie

Hybanthera (Vincetoxicum) - hybanthera, Apocynaceae

- biglandulosa Austrálie

Hybanthus - pupečník, hybantus, Violaceae

- aurantiacus Austrálie
- bilobus Austrálie
- brevilabris Austrálie
- calycinus Austrálie
- cymulosus Austrálie
- debilissimus Austrálie
- elegans Austrálie
- enneaspermus s. a v. Austrálie
- epacroides Austrálie
- filiformis Austrálie
- floribundus - květnatý, Austrálie
- monopetalus Austrálie
- stellarioides Austrálie
- tatei Austrálie
- vernonii Austrálie
- volubilis Austrálie

Hydrangea - hortenzije, hydrangea, Hydrangeaceae, 90 druhů, jv. a v. Asie, v. SAm, hory JAm, keře a pnoucí rostl. okr

- macrophylla - velkolistá, Havaj

Hydrilla – přeslenice, hydrila, (přeslice) , Hydrocharitaceae

- verticillata - přeslenatá, (Water Thyme), Austrálie, mokřady

Hydrocotyle – pupečník, hydrokotyle , Apiaceae

- acutiloba Austrálie
- alata Austrálie
- algida Austrálie
- americana – americké, plazivá bylina vodních okrajů, Austrálie, NZ
- asiatica Austrálie
- blepharocarpa Austrálie
- bonariensis Austrálie
- callicarpa Austrálie
- capillaris Austrálie
- capitata Austrálie
- ceratocarpa Austrálie
- comocarpa Austrálie
- cordifolia Austrálie
- corynophora Austrálie
- crassiuscula Austrálie
- cussonii Austrálie
- cymbalaria Austrálie
- densiflora Austrálie

- diantha Austrálie
- elegans Austrálie
- foveolata Austrálie
- gaudichaudiana Austrálie
- geraniifolia Austrálie
- glochidiata Austrálie
- gracilentata Austrálie
- grammatocarpa Austrálie
- heteromera - Austrálie, NZ
- hirta Austrálie
- hispidula Austrálie
- homalocarpa Austrálie
- interrupta Austrálie
- intertexta Austrálie
- javanica Austrálie
- laxiflora Austrálie
- lemnooides Austrálie
- lobocarpa Austrálie
- medicaginooides Austrálie
- muriculata Austrálie
- muscosa Austrálie
- nepalensis Austrálie
- pedicellosa Austrálie
- peduncularis Austrálie
- pilifera Austrálie
- plebeya Austrálie
- pterocarpa Austrálie
- pulchella Austrálie
- rhombifolia Austrálie
- rugulosa Austrálie
- scutellifera Austrálie
- sibthorpioides Austrálie
- striata Austrálie
- tasmanica Austrálie
- tetragonocarpa Austrálie
- trachycarpa Austrálie
- tripartita Austrálie
- turczaninowii Austrálie
- umbellata Austrálie
- vagans Austrálie
- verticillata centrální, jz., s. a v. Austrálie, Havaj
- vulgaris Austrálie

Hydroglossum (Lygodium) - hydroglossum, Lygodiaceae

- scandens climbig fern, Austrálie

Hydrocharis – vod'anka, hydrocharis, žabí květ, Hydrocharitaceae, 2 druhy, Eurasie, Afrika, vodní rostliny, mělké vody a mokřady,

- morsus-ranae Austrálie

Hydrolea - lepice, hydrolea, Hydroleaceae

- spinosa Austrálie
- zeylanica Austrálie

Hydropeltis (Brasenia) - hydrolepis, Cabombaceae

- purpurea Austrálie

Hygrochloa - hygrochloa, Poaceae

- aquatica - end s. Austrálie
- cravenii - end s. Austrálie

Hygrophila – mokřanka, hygrofila, Acanthaceae, 100 druhů, Afrika, jv. Asie, stáloz či zatahující, vodní a bahenní, tropy, okr

- angustifolia - úzkolistá, Austrálie, mokřady

Hylandia - hylandya, Euphorbiaceae

- dockrillii Austrálie

Hylocereus - pitahaya , holocereus, Cactaceae

- ericeus Austrálie
- undatus – zvlněná, (Strawberry Pear, Night-blooming Cereus), pův. j. Mexiko a stř. Amerika, pnoucí či převislý kaktus, jedlé plody, pěst. trop. Asie, Malajsie , Austrálie, okr, Čína

Hylogyne (Telopea) - hylogyne, Proteaceae

- oreades Austrálie
- spathulata Austrálie
- truncata Austrálie

Hymenachne - hymenanche, Poaceae, mokřady

- acutigluma Austrálie
- amplexicaulis Austrálie

Hymenantha - hymenantha, Violaceae,

- angustifolia Austrálie
- banksii Austrálie
- crassifolia - tučnolistá, Austrálie, NZ
- dentata Austrálie
- latifolia Austrálie
- oblongifolia Austrálie

Hymenocallis - lír, hymenokalis, peruánský narcis, Alliaceae,, Amarilidaceae, 60 druhů, jUSA, JAm, cibulnatý, travnaté a skalní lokality, okr

- caribaea Austrálie

Hymenolobus - řeřišník, hymenolobus, Brassicaceae

- latus Austrálie
- procumbens Austrálie

Hymenophyllum – blánatec, hymenofylum, Hymenophyllaceae, kapradina, vlhké tropy, drobná kapradina, tropy, Austrálie, NZ

- affine Austrálie
- antarcticum Austrálie
- atrovirens Austrálie
- australe Austrálie
- babindae Austrálie
- baileyana Austrálie
- bivalve Austrálie
- ciliatum Austrálie
- contiguum Austrálie
- crispatum Austrálie
- cupressiforme Austrálie
- demissum Austrálie
- dilatatum Austrálie
- eboracense Austrálie
- exiguum Austrálie
- flabellatum Austrálie
- formosum Austrálie
- gracilescens Austrálie
- gunnii Austrálie
- hookeri Austrálie
- imbricatum Austrálie
- intricatum Austrálie
- javanicum Austrálie
- kerianum Austrálie
- lobbii Austrálie
- lyallii Austrálie
- malingii Austrálie
- marginatum Austrálie
- minimum Austrálie
- multifidum Austrálie
- nitens Austrálie
- peltatum Austrálie
- polyanthon Austrálie
- praetervisum Austrálie

- pseudo-tunbridgense Austrálie
- pumilum Austrálie
- rarum . Austrálie
- samoense Austrálie
- tasmanicum Austrálie
- tunbridgense - kentský, hlavně tropy a subtr až mírné pásmo, Amerika, Azory, Madeira, z. Evropa, j. Afrika, Austrálie, NZ, **ČR býval** Labské pískovce , vlhká místa, §D, §F
- unilaterale Austrálie
- walleri Austrálie
- whitei Austrálie
- wilsonii Austrálie
- Hymenosporum - hymenospermum** , Pittosporaceae
- flavum – plavé, (Native Frangipani), Austrálie, N.Guinea, stáloz. dřevina,
- Hymenotheca - hymenoteka**, kapradina
- cotinifolia Austrálie
- pyramidalis Austrálie
- Hyoscyamus – blín, hyosciamus** , Solanaceae, 15 druhů, Eurasie, s. Afrika, byliny, okr
- albus Austrálie
- niger – černý, (Henbane), pův Středozeví, dál Evropa, z. Asie, sec téměř celá Evropa, ČR, archeofyt, stř. Asie, Pamir, Austrálie, rumišťe, okr Čína, ČR, semena jed, opojný, afrodiziak
- Hypaelyptum (Cyperus) - hypelyptum**, Cyperaceae
- argenteum Austrálie
- microcephalum Austrálie
- Hyparrhenia – hyparrhenya**, Poaceae
- altissima Austrálie
- aucta Austrálie
- filipendula Austrálie
- formosa Austrálie
- hirta Austrálie
- quarrei Austrálie
- rufa Austrálie
- rufia – (Thatching Grass), Havaj
- variabilis Austrálie
- Hypericum – třezalka, hyperikum**, Hypericaceae, 350 druhů, mírné až subtr. oblasti s. polokoule, byliny, nízké keře,
- androsaemum Austrálie
- calycinum Austrálie
- canarienské – kanárská, (Canary Ispand´s St. John´s wort), Kanárské ovy, Havaj
- elatum Austrálie
- gramineum - trávovitá, NZ
- gramineum Austrálie
- humifusum – rozprostřená, Evropa, dna rybníků, natural. NZ
- involutum Austrálie
- japonicum Austrálie
- pedicellare Austrálie
- perforatum Austrálie
- tetrapterum Austrálie
- triquetrifolium Austrálie
- Hypnum - měřík, hypnum**, Hypnaceae, mech
- comosum Austrálie
- Hypocalymma - hypokalydna** , Myrtaceae, 20 druhů,
- angustifolium – úzkolistá, (White Myrtle), Austrálie, keř
- asperum Austrálie
- boroniaceum Austrálie
- ciliatum Austrálie
- cordifolium – srdčitá, keř, Austrálie
- cuneatum Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- dimorphandrum Austrálie
- drummondii Austrálie
- ericifolium Austrálie

- fumanum Austrálie
- hypericifolium Austrálie
- linifolium Austrálie
- longifolium Austrálie
- myrtifolium Austrálie
- oxycoccoides Austrálie
- phillipsii Austrálie
- platystemonum Austrálie
- puniceum Austrálie
- robustum Austrálie
- scariosum Austrálie
- schollerifolium Austrálie
- speciosum Austrálie
- strictum Austrálie
- suavis Austrálie
- tetrapterum Austrálie
- xanthopetalum Austrálie

Hypoestes – **hypoestes, podrostovka**, ovitokvět, Acanthaceae, 40 druhů, j. Afrika, Madagaskar, jv. Asie, byliny až keře, otevřené světlé lesy, okr

- antennifera Austrálie
- aristata Austrálie
- australiensis Austrálie
- densiflora Austrálie
- distans Austrálie
- floribunda - bujněkvetoucí, (Bunu), Austrálie, skály
- laxiflora Austrálie
- moschata Austrálie
- phyllostachya Austrálie
- sparsiflora Austrálie
- suaveolens Austrálie

Hypochoeris – **prasetník, hypocheris**, Asteraceae

- glabra Austrálie
- hispida Austrálie
- microcephala Austrálie
- radicata – kořenatý, inv v Austrálii

Hypolaena - **hypolena**, Restoniaceae

- benthamii Austrálie
- densa Austrálie
- elongata Austrálie
- esenbeckii Austrálie
- exsulca Austrálie
- fasciculata Austrálie
- flexuosa Austrálie
- gracillima Austrálie
- grandiuscula Austrálie
- humilis Austrálie
- lateriflora Austrálie
- longissima Austrálie
- pubescens Austrálie
- ramosissima Austrálie
- robusta Austrálie
- vestita Austrálie

Hypolepis - **hypolepis**, Dennstaedtiaceae, kapradina

- amaurorachis Austrálie
- australis Austrálie
- dicksonioides Austrálie
- distans Austrálie
- elegans Austrálie
- glandulifera Austrálie
- muelleri Austrálie

- punctata Austrálie
- rugosula Austrálie
- tenuifolia Austrálie

Hypolytrum - hypolytrum, Cyperaceae

- anomalum Austrálie
- compactum Austrálie
- latifolium Austrálie
- nemorum Austrálie
- pandanophyllum Austrálie

Hypoporum - hypoporum, Cyperaceae

- capillaris Austrálie
- pygmaeum Austrálie

Hypoxis – tvrzeň, hypoxis, Hypoxidaceae, 150 druhů, Afriky, jv. Asie, Austrálie, Amerika, hlízn. trvalky, světlé lesy ,
léč, okr

- arillacea Austrálie
- exilis Austrálie
- gardneri Austrálie
- glabella Austrálie
- hookeri Austrálie
- hygrometrica Austrálie
- leptantha Austrálie
- marginata Austrálie
- nervosa Austrálie
- occidentalis Austrálie
- pratensis Austrálie
- pusilla Austrálie
- vaginata Austrálie

Hypsela - hypsela, Campanulaceae

- sessiliflora Austrálie
- tridens Austrálie

Hypserpa - hypserpa, Menispermaceae,

- decumbens Austrálie
- laurina Austrálie
- polyandra Austrálie
- reticulata Austrálie
- smilacifolia Austrálie

Hyptis - hyptis akvaria, JAm

- capitata Austrálie
- suaveolens Austrálie

Hyratanandra - hyrtanandra, Urticaceae

- lythroides Austrálie

Chaetanthus - chetantus

- aristatus Austrálie
- leptocarpoides Austrálie
- tenellus Austrálie

Chaerophyllum – krabilice, cherofylum, 40 druhů, Eurasie, s. Afrika, SAm, byliny, vlhčí lokality, okr, také jako kořenová zelenina

- cerefolium - natural. NZ
- temulum - mámivá, NZ

Chaetochloa (Panicum) - chetochloa, Poaceae

- apiculata Austrálie
- australiensis Austrálie
- schultzei Austrálie

Chaetospora - chetospotra, Cyperaceae

- alpina Austrálie
- anceps Austrálie
- aurata Austrálie
- avenacea Austrálie
- axillaris Austrálie
- brevisetis Austrálie

- calostachya Austrálie
- capillacea Austrálie
- capillaris Austrálie
- clandestina Austrálie
- compressa Austrálie
- concava Austrálie
- cruenta Austrálie
- curvifolia Austrálie
- cygnea Austrálie
- deformis Austrálie
- deusta Austrálie
- diandra Austrálie
- distans Austrálie
- elongata Austrálie
- fimbriatylodes Austrálie
- imberbis Austrálie
- lanata Austrálie
- lepidosperma Austrálie
- microstachya Austrálie
- nana Austrálie
- natans Austrálie
- neesii Austrálie
- nitens Austrálie
- paludosa Austrálie
- pedicellata Austrálie
- sphaerocephala Austrálie
- spicata Austrálie
- stygia Austrálie
- tenuissima Austrálie
- tetragona Austrálie
- turbinata Austrálie
- umbellulifera Austrálie
- villosa Austrálie

Chamaecrista (Cassia) - chamekrista, Fabaceae

- absus Austrálie
- biddulphiana Austrálie
- concinna Austrálie
- deserti Austrálie
- exigua Austrálie
- grisea Austrálie
- longipes Austrálie
- maritima Austrálie
- mimosoides Austrálie
- moorei Austrálie
- nictinans pŕv. Amerika, dále trop. Afrika, jv. Asie - Indie, Indočina, Malajsie, s. a v. Austrálie, Havaj
- nigricans Austrálie
- nomame Austrálie
- pumila Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- symonii Austrálie

Chamaecytisus - čilimníček, chamecytysus, Fabaceae

- proliferus Austrálie

Chamaefilix (Asplenium) - chamefilix, Aspleniaceae

- bulbifera Austrálie
- flavelifolia Austrálie
- trichomanes Austrálie

Chamaemelum - rmenec, chamemelum, Asteraceae

- nobile Austrálie

Chamaenerion - vrbovka, chamenerion, Onagraceae

- angustifolium Austrálie

Chamaesyce - chamesyce, Euphorbiaceae

- macgillivrayi - end s. Austrálie
- petala - end s. Austrálie

Chamaeraphis - chamerafis

- hordeacea Austrálie
- paradoxa Austrálie
- spinescens Austrálie

Chamaescilla - chamescila

- corymbosa **mudrurt**, Austrálie, Sphodelaceae
- dyeri Austrálie
- gibsonii Austrálie
- paradoxa Austrálie
- spiralis Austrálie
- tasmanica Austrálie
- versicolor Austrálie

Chamaesphaerion(Siloxerus) - chamesferion, *Asteraceae*

- pygmaeum Austrálie

Chamaesyce - pryšec, chamesyce, Euphorbiaceae

- alsiniflora Austrálie
- atoto Austrálie
- australis Austrálie
- biconvexa Austrálie
- carissoides Austrálie
- dallachyana Austrálie
- drummondii Austrálie
- filipes Austrálie
- hirta Austrálie
- inappendiculata Austrálie
- macgillivrayi Austrálie
- micradenia Austrálie
- mitchelliana Austrálie
- myrtoides Austrálie
- prostrata Austrálie
- schultzii Austrálie
- sparmanii Austrálie
- vachellii Austrálie
- wheeleri Austrálie

Chamaexeros - chamexeros, Asparagaceae, end. z. Austrálie, trsnaté byliny

- fimbriata Austrálie
- longicaulis Austrálie
- macranthera Austrálie
- serra Austrálie

Chambeyronia - chambeyronyje, Arecaceae

- macrocarpa – velkoplodá, Austrálie

Chamelaucium - chamelaucium, Myrtaceae, 30 druhů, z. Austrálie

- affine Austrálie
- axillare - (Esperance Wax), Austrálie
- brevifolium Austrálie
- brownii Austrálie
- ciliatum Austrálie
- confertiflorum Austrálie
- dilatatum Austrálie
- drummondii Austrálie
- floriferum - květnaté, (Walpole Wax), Austrálie
- gracile Austrálie
- griffinii Austrálie
- hallii Austrálie
- heterandrum Austrálie
- marchantii Austrálie
- megalopetalum Austrálie

- micranthum Austrálie
- micropetalum Austrálie
- pauciflorum Austrálie
- plumosum Austrálie
- roycei Austrálie
- scuermannii Austrálie
- thomasii Austrálie
- uncinatum – (Geraldton Wax), stáloz. keř., z. Austrálie
- verticordianum Austrálie
- virgatum Austrálie

Chamomilla - heřmánek, chamomila, Asteraceae

- reticulata Austrálie
- suaveolens Austrálie

Chapelliera - chapeliera

- arthrophylla Austrálie
- articulata Austrálie
- glomerata Austrálie
- juncea Austrálie
- laxa Austrálie
- pauciflora Austrálie
- riparia Austrálie
- schoenoides Austrálie
- teretifolia Austrálie

Charlwoodia - čarlvudya, Asparagaceae, NZ

- anfgustifolia Austrálie
- congesta Austrálie
- rigidifolia Austrálie
- stricta Austrálie

Chasmanthe - chasmante, Iridaceae

- aethiopica Austrálie
- floribunda Austrálie

Chavica - chavika, Piperaceae

- huegeliana Austrálie

Cheesemania (Pachycladon) - chesemanya, Brassicaceae

- radicata Austrálie

Cheilanthes - cheilantes, podvinka, 250 druhů, Pteridaceae, kapradina, tropy, Amerika, Afrika, jv. Asie, Austrálie, okr

- adiantoides Austrálie
- amaurorhachis Austrálie
- arborescens Austrálie
- austrotenuifolia Austrálie
- brownii Austrálie
- canescens Austrálie
- caudata Austrálie
- cavernicola Austrálie
- clelandii Austrálie
- contigua Austrálie
- dicksonioides Austrálie
- distans – oddálená, netíkov. drobná stáloz. kapradina suchých skaln lokalit, Austrálie, NZ, N. Kaledonie
- dunlopii Austrálie
- fragillima Austrálie
- hirsuta Austrálie
- humilis Austrálie
- lasiophylla Austrálie
- nitida Austrálie
- nudiuscula Austrálie
- paucijuga Austrálie
- pinnatifida Austrálie
- praetermissa - end s. Austrálie
- preissiana Austrálie
- prenticei Austrálie

- pseudovellea Austrálie
- pumilio Austrálie
- queenslandica Austrálie
- rotunda Austrálie
- sciadioides Austrálie
- shirleyana Austrálie
- sieberi Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- tenuissima Austrálie
- vellea Austrálie

Cheilococca (Platylobium) - cheilokoka, Fabaceae, Austrálie

- apocynifolia Austrálie

Cheilocostus - kostus, cheilokostus, Costaceae

- speciosus -nádherný, Crepe ginger, jv. Asie, s. a v. Austrálie

Cheiranthra - cheiranthra, Pittosporaceae

- alternifolia Austrálie
- brevifolia Austrálie
- cyanea - , (Finger Flower), Austrálie, skály
- filifolia Austrálie
- linearis Austrálie
- parviflora Austrálie
- preissiana Austrálie
- tortilis Austrálie
- volubilis Austrálie

Cheioloma (Calotis) - cheioloma, Asteraceae

- hispidulum Austrálie

Cheirostylis - cheirostylis, Orchidaceae

- grandiflora Austrálie
- ovata Austrálie

Chelidonium – vlašovičnik, chelidonium, Papaveraceae, 1 druh, Eurasie, SAm, okr

- majus – větší, (Greater Celandine), pův. Středozeří, stř. Evropa, mírné pásmo Asie, sec téměř celá Evropa, SRN, ČR, vlhké okraje cest, N, okr, Čína, ČR, léč., jed, i afrodisiak, NZ

Chenolea - chenolea, Amaranthaceae, Afrika

- astrocarpa Austrálie
- bicornis Austrálie
- bicuspis Austrálie
- biflora Austrálie
- carnososa Austrálie
- dallachyana Austrálie
- diacantha Austrálie
- echinopsila Austrálie
- echylaenoides Austrálie
- eurotioides Austrálie
- forrestiana Austrálie
- muelleri Austrálie
- paradoxa Austrálie
- pentagona Austrálie
- quinquecuspis Austrálie
- salsuginosa Austrálie
- sclerolaenoides Austrálie
- tricornis Austrálie
- tricuspis Austrálie
- tridens Austrálie
- villosa Austrálie

Chenopodium – merlík, chenopodium, Amaranthaceae, Chenopodiaceae, 100 druhů, mírné klima celého světa, zasolené půdy, okr

- album agg. – bílý, pův Středozeří až stř. Asie, sec mírné pásmo, Evropa, ČR, celý svět, rumišťe, natural. NZ
- ambiguum Austrálie
- ambrosioides – vonný, JAm, ČR, léč., natural. NZ
- aniduophyllum Austrálie

- anthelminticum Austrálie
- atriplicinum Austrálie
- auricomiforme Austrálie
- auricomum Austrálie
- australasicum Austrálie
- australe Austrálie
- baccatum Austrálie
- biforme Austrálie
- blackianum Austrálie
- bonteii Austrálie
- bonus-henricus - Austrálie
- browneanum Austrálie
- carinatum Austrálie
- cochlearifolium Austrálie
- concatenanum Austrálie
- congestum Austrálie
- cristatum Austrálie
- curvispicatum Austrálie
- desertorum Austrálie
- detestans Austrálie
- didum Austrálie
- erosum Austrálie
- ficifolium Austrálie
- furfuraceum Austrálie
- gaudichaudianum Austrálie
- giganteum Austrálie
- glandulosum Austrálie
- glaucum - sivý, Austrálie, Polynésie
- holopterum Austrálie
- hubbardii Austrálie
- christii Austrálie
- inflatum Austrálie
- insulare Austrálie
- integrifolium Austrálie
- lanceolatum Austrálie
- littorale Austrálie
- lycioides
- macrospermum Austrálie
- melanocarpum Austrálie
- microphyllum Austrálie
- multifidum Austrálie
- murale - zední, Austrálie, NZ
- myriocephallum Austrálie
- nitrariaceum Austrálie
- nudiflorum Austrálie
- olidum Austrálie
- opúlifolium Austrálie
- osbornianum Austrálie
- plantagineum Austrálie
- polygonoides Austrálie
- preissii Austrálie
- probstii Austrálie
- psedomicrophyllum Austrálie
- pumilio – trpasličí, pův. Austrálie a NZ, „lebedová step“, ČR nepůvodní
- pusillum Austrálie
- rhadinostachyum Austrálie
- rubrum Austrálie
- saxatile Austrálie
- simulans Austrálie
- spathulatum Austrálie

- stellulatum Austrálie
- suffruticosum Austrálie
- triandrum - Austrálie, NZ
- triangulare Austrálie
- trigonocarpum Austrálie
- trigonon Austrálie
- trigonum Austrálie
- truncatum Austrálie
- ulcinum Austrálie
- urbinum – městský, Evropa, ČR archeofyt, rumišťe, natural. NZ
- viride -Evropa, natural. Austrálie, NZ
- vulvaria - smrdutý, Austrálie, NZ

Chilianthus (Buddleja) - chiliantus, Scrophulariaceae

- dysophyllus Austrálie

Chilocarpus - chilokarpus, Apocynaceae, jv. Asie, N.Guinea

- australis Austrálie

Chilodia (Prostanthera) - chilodya, Lamiaceae,

- australis Austrálie
- scutellarioides Austrálie

Chiloglottis - chiloglotys, Orchidaceae, 24 druhů, Austrálie a NZ

- anticeps Austrálie
- cornuta Austrálie, NZ, Auclandovy ovy,
- diphylla Austrálie
- dockrillii Austrálie
- formicifera - mravenčí, terestr. orchidej, v. Austrálie
- grammata Austrálie
- gunnii - v. Austrálie
- chlorantha Austrálie
- longiclavata - , Austrálie
- muelleri Austrálie
- palachila Austrálie
- pescottiana Austrálie
- platychilla Austrálie
- platyptera Austrálie
- pluricallata Austrálie
- reflexa Austrálie
- seminunda Austrálie
- sphyrnoides Austrálie
- sylvestris Austrálie
- trapeziformis Austrálie
- trilabra Austrálie
- trullata Austrálie
- truncata Austrálie
- turfosa Austrálie
- valida Austrálie

Chiloschista - chiloschie, Orchidaceae

- bleeseri Austrálie
- parishii – pařížská, epif., Indie, Barma, Srí Lanka, Indonésie, Austrálie
- phyllorhiza Austrálie

Chingia - chigia,

- australis Austrálie

Chionanche - chionanche, Thelypteridaceae, kapradina

- barbata Austrálie
- cyathopoda Austrálie
- hubbardiana Austrálie
- koenigii Austrálie
- scleranche Austrálie

Chionanthus – bělas, chionantus, Oleaceae, přes 100 druhů, trop. a subtr. Amerika, Afrika, Asie, Austrálie, dvoudomé dřeviny

- accuminigera Austrálie

- axillaris Austrálie
- effusiflora Austrálie
- picrophloia Austrálie
- quadristaminea Austrálie
- ramiflora Austrálie
- sleumeri Austrálie
- frigida Austrálie
- howensis Austrálie
- pallida Austrálie

Chionogentias - chionogentyas, Gentianaceae

- barringtonensis Austrálie
- bawbawensis Austrálie
- bellidifolia Austrálie
- brevisepala Austrálie
- clelandii Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- demissa Austrálie
- diemensis tasmánský hořec, Tasmánie, Austrálie
- eichleri Austrálie
- grandis Austrálie
- grisebachii Austrálie
- gunniana Austrálie
- matthewsii Austrálie
- muelleriana Austrálie
- patula Austrálie
- plerogynoides Austrálie
- polysperes Austrálie
- serotina Austrálie
- spenceri Austrálie
- sylvicola Austrálie

Chionohebe - chionohebe, Scrophulariaceae

- armstrongii - Armstrongova, stáloz. pokryvný polokeř, NZ
- ciliolata - Austrálie
- densifolia - , Austrálie, NZ
- pulvinaris - poprášená, NZ

Chionochloa - chinochloa, Poaceae

- conspicua - drsná vzpřímená pampová tráva, NZ
- frigida – chladná, end, NP Kosciusko
- rubra - červená, červenoklasá trsnatá tráva, NZ

Chisogeton – chisogeton, Meliaceae, 50 druhů, Indomalajsie

- longistipitatus Austrálie

Chlaenosciadium - chlenosciadyum Apiaceae, end. z. Austrálie

- gardneri end. z. Austrálie

Chlamysporum - chlamysporum, Asparagaceae,

- anceps Austrálie
- arbuscula Austrálie
- aspermum Austrálie
- banksii Austrálie
- baueri Austrálie
- dichotomus Austrálie
- drummondii Austrálie
- exiliflorum Austrálie
- glaucum Austrálie
- hispidulum Austrálie
- chrysanthemum Austrálie
- isantherum Austrálie
- junceum Austrálie
- menziesii Austrálie
- multiflorum Austrálie
- pauciflorum Austrálie

- scabrum Austrálie
- tenue Austrálie
- thyrsoides Austrálie
- triandrum Austrálie
- tuberosum Austrálie

Chloanthes - chloantes, Lamiaceae, end. Austrálie

- atriplicina Austrálie
- bartlingii Austrálie
- bonneyana Austrálie
- bullata Austrálie
- coccinea Austrálie
- coerulea Austrálie
- cuneata Austrálie
- denisonii Austrálie
- depremesnilia Austrálie
- dilatata Austrálie
- elderi Austrálie
- glandulosa Austrálie
- grandiflora Austrálie
- halganiacea Austrálie
- hemigenoides Austrálie
- lavandulifolia Austrálie
- lepidota Austrálie
- lewellinii Austrálie
- loricata Austrálie
- loxocarpa Austrálie
- oldfieldii Austrálie
- paniculata Austrálie
- parviflora Austrálie
- rosmarinifolia Austrálie
- salviifolia Austrálie
- stachyodes Austrálie
- stoechadis Austrálie
- teckiana Austrálie
- uncinata Austrálie
- verbascina Austrálie

Chloris – chloris, chloridka , Poaceae

- acicularis Austrálie
- barbata Austrálie
- ciliata Austrálie
- dichanthoides Austrálie
- distichophylla Austrálie
- divaricata Austrálie
- dolichostachia Austrálie
- gabrielae Austrálie
- gayana Austrálie
- inflata Austrálie
- lobata Austrálie
- megastachya Austrálie
- moorei Austrálie
- pallida Austrálie
- pectinata Austrálie
- pilosa Austrálie
- pumilio Austrálie
- queenslandiae Austrálie
- ruderalis Austrálie
- scariosa Austrálie
- sclerantha Austrálie
- truncata – , vytrvalá tráva, Austrálie
- unispicea Austrálie

- *ventricosa* Austrálie
- *virgata* Austrálie
- Chlorocyperus - zelenošáchor, chlorocyperus**, Cyperaceae
- *congestus* Austrálie
- Chlorophytum – zelenec, chlorofytum**, Liliaceae, Anthericaceae, 250 druhů, tropy - Afrika, Asie, JAm, Austrálie, stáloz. oddenk. trvalky, okr
- *alpinum* Austrálie
- *capensis* Austrálie
- *comosum* - vrkočovitý, okr ČR
- *xerotinum* Austrálie
- Chomelia - chomelia**, Rubiaceae, trop. Amerika
- *dallachiana* Austrálie
- *expandens* Austrálie
- Chondrachne - chondrachne**
- *articulata* Austrálie
- Chondrilla - radyk, chondrila**, Asteraceae
- *juncea* Austrálie
- Chondropyxis - chondropyxis**, Asteraceae
- *halophila* Austrálie
- Chondrospartium - chondrosparcium**, Viciaceae
- *stevensonii* – Stevensonovo, keřov. Stromek, v údolí toků, NZ
- Chonemorpha - chonemorfa**, Apocynaceae
- *fragrans* Austrálie
- Chordifex - chordyflex**, Restoniaceae, end Austrálie
- *abortivus* Austrálie
- *amblycoleus* Austrálie
- *chaunocoleus* Austrálie
- *crispatus* Austrálie
- *gracilior* Austrálie
- *isomorphus* Austrálie
- *laxus* Austrálie
- *leucoblepharus* Austrálie
- *ornatus* Austrálie
- *sphacelatus* Austrálie
- *stenandrus* Austrálie
- Choretrum - choretrum**, Santalaceae
- *candollei* Austrálie
- *glomeratum* Austrálie
- *chrysanthum* Austrálie
- *lateriflorum* Austrálie
- *oxycladum* Austrálie
- *pauciflorum* Austrálie
- *pendulum* Austrálie
- *preissianum* Austrálie
- *pritzelii* Austrálie
- *spicatum* Austrálie
- *spinosum* Austrálie
- Choricarpia - chorikarpia**,
- *leptopetala* Austrálie
- *subargentea* Giant Ironwood, Austrálie
- Choriceras - choriceras**, Picrodendraceae, N. Guinea, Austrálie,
- *australiana* Austrálie
- *majus* Austrálie
- *tricorne* Austrálie
- Chorilaena - chorilena**, Rutaceae
- *angustifolia* Austrálie
- *hassellii* Austrálie
- *hirsuta* Austrálie
- *myoporoides* Austrálie
- *quercifolia* end jz. Austrálie, keř

Choristemon (Leucopogon) - choristemon, vřesovec, Ericaceae

- humilis Austrálie

Chorizandra - chorizandra, Cyperaceae

- cymbaria Austrálie

- enodis - , (Black Bristle Rush), Austrálie, mokřady

- multiarticulata Austrálie

- sphaerocephala Austrálie

Chorizema – chorizéma , Fabaceae, 25 druhů, end z. Austrálie

- aciculare Austrálie

- aciculoides Austrálie

- affinis ilicefolia – cesmínovitá (Holly-flame Pea), Austrálie

- angustifolium Austrálie

- aurea-floribunda Austrálie

- baueri Austrálie

- baxteri Austrálie

- callistachys Austrálie

- capillipes Austrálie

- carinatum Austrálie

- circinale Austrálie

- cordatum - srdčitá, stáloz. pnoucí polodřevina polopouští, z. Austrálie

- cordifolium Austrálie

- coriaceum Austrálie

- costatum Austrálie

- cytisoides Austrálie

- dicksonii - Diksonova, Austrálie

- diversifolium - různolistá, (Climbing Flame Pea), Austrálie, pnoucí, okr

- elegans Austrálie

- ellipticum Austrálie

- ercifolium Austrálie

- ericoides Austrálie

- flavum Austrálie

- genistifolia Austrálie

- genistoides Austrálie

- glycinifolium Austrálie

- gomphocarpum Austrálie

- henchmannii Austrálie

- hendersonii Austrálie

- heterophyllum Austrálie

- huegelii Austrálie

- humile Austrálie

- chandleri Austrálie

- ilicifolium - cesmínolistá, z. Austrálie

- lancifolium Austrálie

- latifolium Austrálie

- leichhardtii Austrálie

- lineare Austrálie

- lowii Austrálie

- macrophyllum Austrálie

- magnifolium Austrálie

- nanum Austrálie

- nervosum Austrálie

- obtusifolium Austrálie

- ovatum Austrálie

- parviflorum Austrálie

- parvifolium Austrálie

- platylobioides Austrálie

- pubescens Austrálie

- pelteneae Austrálie

- racemosum Austrálie

- reticulatum Austrálie

- retrosum Austrálie
- rhombeum Austrálie
- rynchotropis Austrálie
- ruscifolium Austrálie
- scandens Austrálie
- scorpioides Austrálie
- sericeum Austrálie
- spartioides Austrálie
- spathulatum Austrálie
- spectabile Austrálie
- superbum Austrálie
- triangulare Austrálie
- trigonum Austrálie
- trilobum Austrálie
- ulotropis Austrálie
- uncinatum Austrálie
- varium Austrálie

Chorizotheca (Pseudanthus) - chorizoteka, Picrodendraceae, subtr. Austrálie

- micranthoides Austrálie

Christella - christela, Thelypteridaceae, kapradina, 80 druhů, tropy a subtr

- arida - Austrálie
- dentata Austrálie
- hispidula Austrálie
- parasitica Austrálie
- subpubescens Austrálie

Christia - christya, Fabaceae, 12 druhů, trop. Asie a Austrálie, byliny a polokeře

- australasica Austrálie
- obcordata Austrálie

Chromochiton (Siloxerus) - chromochiton, Asteraceae

- aculeata Austrálie
- affinis Austrálie
- aurea Austrálie

Chrysanthemoides - chrysanthemoides, Asteraceae, Afrika

- monilifera jz., s. a v. Austrálie, keř. stromek

Chrysanthemum – kopretina, chrysanthemum, listopadka, chrysantémovka, marokánka, zlateň, Asteraceae, j. Afrika, stáloz. keř, okr

- anethifolium Austrálie
- coronarium Austrálie
- foeniculaceum Austrálie
- lacustre Austrálie
- leucanthemum - bělostná, Evropa, natural. Austrálie, NZ
- parthenium Austrálie
- segetum Austrálie
- vulgare Austrálie

Chrysitrix - chrysitrix, lišejník

- distigmatastra Austrálie

Chrysobalanus - zlatoplod, chrysobalanus, Chracobalanaceae, tfop. Amerika, Afrika, keř. stromek

- icaco Polynésie, Fidži, Havaj

Chrysocephalum (Helichrysum) - chrysocefalum, Asteraceae, 19 druhů, Austrálie

- adpresum Austrálie
- ambiguum Austrálie
- apiculatum - (Yellow Buttons), Austrálie, velmi variabilní, 29 ssp., sklerofytní lesy a křoviny, vřesoviště,
- baxteri - , jv. Austrálie, skály, sklerofytní lesy a křoviny,
- behrianum Austrálie
- canescens Austrálie
- ciliatum Austrálie
- eremaeum Austrálie
- flavissimum Austrálie
- glabratum Austrálie
- helichrysoides Austrálie

- odorum Austrálie
- podolepidium Austrálie
- pterochaetum Austrálie
- puteale Austrálie
- semicalvum Austrálie
- semipapposum - (Clustered Everlasting), Austrálie, skály
- serpens Austrálie
- squarulosum Austrálie
- vitellinum Austrálie

Chrysocoma - chrysokoma, Asteraceae, Afrika, Austrálie

- ciberea Austrálie
- ferruginea Austrálie
- reticulata Austrálie
- rosmarinifolia Austrálie
- squamata Austrálie

Chrysocoryne Gnehopsis) - chrysokorine, Asteraceae

- agianthoides Austrálie
- drummondii Austrálie
- hugelii Austrálie
- multiflora Austrálie
- myosuroides Austrálie
- pusilla Austrálie
- tenella Austrálie
- trifida Austrálie
- uniflora Austrálie

Chrysogonum - chrysogonum, Asteraceae, SAm,

- ecliptoides Austrálie
- procumbens Austrálie
- trichodesmoides Austrálie

Chrysophyllum – chrysofylum, zlatolist, Saxifragaceae, 60 druhů, Eurasie, SAm, JAm, lužní lesy, byliny, okr

- antilogum Austrálie
- castanospermum Austrálie
- chartaceum Austrálie
- myrsinodendendron Austrálie
- pruniferum Austrálie

Chrysopogon - zlatovous, chrysopogon, Asteraceae

- aciculatus Austrálie
- argutus Austrálie
- benthamianus Austrálie
- calcaratus Austrálie
- elongatus Austrálie
- fallax Austrálie
- filipes Austrálie
- gryllus Austrálie
- intercedens Austrálie
- latifolius Austrálie
- micrantherus Austrálie
- montanus Austrálie
- oliganthus Austrálie
- pallidus Austrálie
- parviflorus Austrálie
- rifgidus Austrálie
- setifolius Austrálie
- stipoides Austrálie
- sylvaticus Austrálie
- violascens Austrálie

Chrysorhoe (Verticordia) - chrysorhoe, Myrtaceae

- nitens Austrálie
- serrata Austrálie

Chthonocephalus - chthonocephalus, Asteraceae

- drummondii Austrálie
- muellerianus Austrálie
- multiceps Austrálie
- oldfieldianus Austrálie
- pseudevax Austrálie
- pygmaeus Austrálie
- spathulatus Austrálie
- tomentellus Austrálie
- viscosus Austrálie

Iberis – štěničník, **iberis**, iberka , Brassicaceae

- linearifolia Austrálie

Ibicella - **ibicela**, Martyniaceae

- lutea - žlutá, JAm, sušší oblasti celý svět, Austrálie

Icmane - **ikmane**

- heterophylla - různolistá, Austrálie
- neriifolia Austrálie

Idiospermum - **idiospermum**, Calycanthaceae, 1 druh

- australiense - australské, end sv. Austrálie - Queensland, NP Daintree, deštný les, kriticky ohrožen, díky kácením pro cukr. třtinu, pastviny či obydlí

Ichnanthus - **ichnantus**, bedgrass, Poaceae, tropy Afrika, Asie, Austrálie, Amerika

- australiensis Austrálie
- majusculus Austrálie
- muelleri Austrálie
- oblongus Austrálie
- pallens Austrálie
- pauciflorus Austrálie
- vicinus Austrálie

Ichnocarpus - **ichnokarpus**, Apocynaceae

- archboldianus Austrálie
- bertieroides Austrálie
- dasycalyx Austrálie
- frutescens Austrálie
- fulvus Austrálie
- grandiflorus Austrálie
- leptodictyus Austrálie
- moluccanus Austrálie
- novoguineensis Austrálie
- ovatifolius Austrálie
- polyanthus Austrálie
- rhombifolius Austrálie
- salomonensis Austrálie
- serpyllifolius Austrálie
- sogerensis Austrálie
- uliginosus Austrálie
- volubilis Austrálie
- waryana Austrálie

Ileostylus - **eleostylus**, Loranthaceae,

- micranthus - pirita, drobnokvětý jmelí, Austrálie

Ilex – **cesmína**, **ilex**, Aquifoliaceae, 600 druhů , celosvětově, převážně v subtropech a tropech, méně mírném pásmu, hlavně Amerika a jv. a v. Asie, Evropa, dřeviny a pnoucí, okr

- aquifolium Austrálie
- arnhemensis Austrálie
- ferdinandi Austrálie

Illecebrum - **nehtovec**, **illecebrum**, Caryophyllaceae, Evropa,

- augustifolium Austrálie
- denticulatum Austrálie
- nanum Austrálie
- sessile Austrálie
- verticillatum - přeslenitý, Evropa, ČR, Austrálie

Illigera - **iligera**, Hermandiaceae, grřfopy Afriky, Asie,

- appendiculata Austrálie
- elegans Austrálie

Ilyogeton (Lindernia, Vandellia) - **ilygeton**, Linderniaceae

- alsinoides Austrálie
- scapiger Austrálie
- subulatus Austrálie

Ilysanthes - ilysanthes, Scrophulariaceae

- clausa Austrálie
- lobelioides Austrálie
- mitrasacmoides Austrálie
- serrata Austrálie
- veronicifolia Austrálie
- viatica Austrálie

Illicium – badyádník, ilicium , Illiciaceae, okr

- religiosum – posvátný, (badyán, posvátný strom sikimi), pův. Japonsko, **u chrámů**, badyán je nezbytná součást čínského koření 5-ti vůní (lékořicová chuť), insekt. látky,

- verum – pravý (Star anise Tree), pův. Indočína, Filipíny, stáloz. strom, okr i jako kořenina (semena), léc

Impatiens – netýkavka, impatyens , Balsaminaceae

- balsamina - balzamina, (Gardea Balsam, Busy Lizzie), pův. Indonésie, Nová Kaledonie, Polynésie ,okr, letnička, ČR
- glandulifera - žláznatá, pův. z. Himálaj, ČR nepůvodní, inv
- hawkeri - Hawkerova, (New Guinea Impatiens, Sunshine Impatiens), pův. N. Guinea, okr bylina
- walleriana - Austrálie

Imperata – lalang, imperata , alang-alang, Poaceae, 15 druhů, teplé a trop. obl., Eurasie, v.a j. Asie – Japonsko, Afrika, Austrálie, vytrv. odendk. traviny, přímoř. a zavodněné plochy, okr

- arundinacea Austrálie
- cylindrica Austrálie

Indigofera – indigovník, indygofera, modřil, Fabaceae, 700 druhů, subtropy a tropy, jv. Asie, Arábie, stromy a byliny

- acanthocarpa Austrálie
- adenotricha - end s.Austrálie
- adenotricha Austrálie
- adesmiiifolia Austrálie
- amaliae Austrálie
- ammobia Austrálie
- angulata Austrálie
- anil Austrálie
- argentea Austrálie
- australis – jižní, (Austral Indigo), jz. Austrálie, keř
- bancroftii Austrálie
- basedowii Austrálie
- boviparda Austrálie
- brachyodon Austrálie
- brevidens Austrálie
- cinericolor - end s. Austrálie
- colutea Austrálie
- cordifolia Austrálie
- coronillifolia Austrálie
- decora Austrálie
- efoliata Austrálie
- ervoides Austrálie
- ewartiana Austrálie
- georgei Austrálie
- glandulosa Austrálie
- haematica Austrálie
- haplophylla Austrálie
- hebepetala Austrálie
- helmsii Austrálie
- hirsuta Austrálie
- inconspicua Austrálie
- lasiantha Austrálie
- leucotricha Austrálie

- lindleyana Austrálie
- linifolia Austrálie
- linnaei Austrálie
- longibractea Austrálie
- monophylla Austrálie
- oblongifolia afro-asijský druh, hlavně subsaharská Afrika, Mauretánie až Senegal, Súdán, Egypt, Africký roh, Madagaskar, Angola, Arábie, Jordánsko, Pákistán, Indie, Cejlon, nepův s Austrálie
- oxycarpa Austrálie
- parviflora Austrálie
- polygaloides Austrálie
- pratensis Austrálie
- psammophila Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- rupicola - end s. Austrálie
- rugosa Austrálie
- saxicola Austrálie
- sericovexilla Austrálie
- schultziiana - end s. Austrálie
- signata Austrálie
- subulata Austrálie
- suffruticosa Austrálie
- sylvatica Austrálie
- tinctoria - barvířský, s. a v. Austrálie
- trifoliata Austrálie
- trita Austrálie
- tryonii Austrálie
- uncinata Austrálie
- verrucosa - end s. Austrálie
- verruculosa Austrálie
- viscosa Austrálie

Inga - inga, Fabaceae, 300 druhů, trop. Amerika, dřeviny

- fasciculata Austrálie
- moniliformis Austrálie
- pterocarpa Austrálie
- saman Austrálie

Inocarpus - vláknoplod , inokarp, tahitský kaštan, Fabaceae

- edulis – sladký, (tahitský kaštan, tahitský ořech, Otaheite Chesnut, Tahiti Chesnut), pův. Pacif. ovy, vlhké trop. nížiny, pěst. jv. Asie, jedlé plody (základní potrava Polynésanů), listy ke krmení, dřevo nábytek
- fagiferus Austrálie

Intsia (Afzelia) - intsia , Caesalpiniaceae, Fabaceae

- bijuga – bijuga, (malacký týk), Indie, Tichom. ovy, s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie, Fidži , deštné a nížinné lesy, mangrovy, keř, Červený seznam

- madagascariensis Austrálie

- graveolens Austrálie
- primulifolia Austrálie

Ionidium - jonydium, Violaceae

- aurantiacum Austrálie
- australasiae Austrálie
- banksianum Austrálie
- brevilabre Austrálie
- calycinum Austrálie
- epacroides Austrálie
- filiforme Austrálie
- floribundum Austrálie
- glaucum Austrálie
- hispidulum Austrálie
- linearioides Austrálie
- monopetalum Austrálie
- multiflorum Austrálie
- suffruticosum Austrálie

- vernonii Austrálie
- Iotasperma - jotasperma**, Asteraceae, Austrálie
- australiense Austrálie
- sessilifolia Austrálie
- Iphigenia - ifigenye**, Liliaceae, Colchicaceae
- indica – indická, hlíznatá trvalka, Austrálie
- Ipomea** (Pharbitis) – **povijnice, ipomea**, (Kalumburu Yam), Convolvulaceae, 500 druhů, teplé oblasti celého světa, byliny i sukulenty, dřeviny i pnoucí, okr
- abrupta Austrálie
- acuminata Austrálie
- aequisepala Austrálie
- alata Austrálie
- alba Austrálie
- ambigua Austrálie
- anceps Austrálie
- ancisa - end s. Austrálie
- angustifolia Austrálie
- antonschmidii Austrálie
- aquatica – vodní, (vodní batáty, kangkong, Water Morning Glory, Pond Morning Glory), pův. jv. Asie, Malajsie, Indonésie, Filipíny, Nová Kaledonie, Polynésie, Havaj, salátová zelenina, s. a v. Austrálie, mokřady
- argillicola Austrálie
- batatas – jedlá, (batátová, batáty, "sladké brambory", Sweet Potato), pův. stf. a JAm, pěst trop. kořenová zelenina (hlíznatá) - škrob, extrakt antibioticky, u žen afrodiziak, intr. Čína (nejv. producent), Indie, Nová Kaledonie, Evropa, ČR
- bona-nox Austrálie
- brasiliensis Austrálie
- brassii Austrálie
- brownii Austrálie
- cairica Austrálie, Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži, Havaj
- calobra Austrálie
- carinata Austrálie
- carnosia Austrálie
- cataractae Austrálie
- cinerascens Austrálie
- coccinea Austrálie
- congesta Austrálie
- optica Austrálie
- costata – žebnatá, (Desert Yam), centrální Austrálie, poušť
- cymosa Austrálie
- dasysperma Austrálie
- davenportii Austrálie
- denticulata Austrálie
- diamantinensis Austrálie
- diantha Austrálie
- digitata – prstnatá, (Railwa Greeper), Malajsie
- diversifolia Austrálie
- erecta Austrálie
- eriocarpa Austrálie
- filicaulis Austrálie
- fistulosa Austrálie
- flava Austrálie
- gracilis Austrálie
- graminea Austrálie
- grandiflora Austrálie
- hastifolia Austrálie
- hederacea Austrálie
- hirsuta Austrálie
- choisiana Austrálie
- chrisorrhiza - natural. NZ
- chryseides Austrálie
- incisa Austrálie

- indica Austrálie
 - insularis Austrálie
 - laevigata Austrálie
 - learii Austrálie
 - linifolia Austrálie
 - lonchophylla Austrálie
 - longiflora Austrálie
 - macrantha Austrálie
 - maritima Austrálie
 - maxima Austrálie
 - menispermacea Austrálie
 - muelleri Austrálie
 - nil Austrálie
 - obscura Austrálie, Polynésie, Fidži , Havaj
 - palmata Austrálie
 - pannosa Austrálie
 - peltata Austrálie
 - pendula Austrálie
 - pentadactyla Austrálie
 - pes-caprae - kozí noha, pomořská, (Beach Morning Glory, Goat's Foot Vine, Sea Mornig Glory, Goats Foot), pův. trop. pobřeží a větší jezera, květy otevřené dopoledne ("ranní sláva"), zpevnění pobřežních písků, léč - šťáva z výhonů k ošetření bodnutí jedovatými rybami, Malajska, Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži , pobřeží Austrálie (mimo jihu), Havaj, jed
 - plebeia Austrálie
 - polpha Austrálie
 - polymorpha Austrálie
 - purpurea (fistulosa) – nachová, (Morning Glory), Malajsie, Indonésie, Filipíny, ČR
 - quamoclit - kvamoklit, (Cardinal Climber, Cupress Vine, Cupid Flower, Red Jasmine, Star Glory), pův. trop. Amerika, intr. Malajsie, Indonésie, Nová Kaledonie, Fidži, s. a v. Austrálie , pnoucí, okr
 - quinata Austrálie
 - quinquefolia Austrálie
 - racemigera Austrálie
 - robertsii Austrálie
 - rugosa Austrálie
 - saintronanensis Austrálie
 - sepiaria Austrálie
 - sessiliflora Austrálie
 - sinensis Austrálie
 - sinuata Austrálie
 - tridentata Austrálie
 - triloba Austrálie
 - triquetra Austrálie
 - turberculata Austrálie
 - turpethum - turpetum, Indie, Polynésie, Austrálie, léč
 - uniflora Austrálie
 - urceolata Austrálie
 - velutina Austrálie
 - villicaulis Austrálie
 - yardiensis Austrálie
- Ipsea** (Pachystoma) – **ipsea** , Orchideaceae
- speciosa – skvělá, orchidej, end Sri Lanka
- Irenepharsus - irenofarsus**, Brassicaceae
- magicus Austrálie
 - phasmatodes Austrálie
 - trypherus Austrálie, vlhké křoviny,
- Iresine - irezína, oploteň** , Amaranthaceae,
- brownii Austrálie
 - conica Austrálie
 - cunninghamii Austrálie
 - macrocephala Austrálie

- tenella Austrálie,

Iria - iria, Cyperaceae

- acicularia Austrálie
- androgyna Austrálie
- barbata Austrálie
- biflora Austrálie
- caespitosa Austrálie
- capitata Austrálie
- cardiocarpa Austrálie
- corynocarya Austrálie
- cymosa Austrálie
- debilis Austrálie
- denudata Austrálie
- depauperata Austrálie
- elata Austrálie
- fimbriatylloides Austrálie
- furva Austrálie
- leptoclada Austrálie
- leucocolea Austrálie
- leucostachya Austrálie
- macrantha Austrálie
- macrostachya Austrálie
- microcarya Austrálie
- muelleriana Austrálie
- multifolia Austrálie
- neilsonii Austrálie
- obtusangula Austrálie
- oxystachya Austrálie
- platystachys Austrálie
- polytrichoides Austrálie
- pterigosperma Austrálie
- punctata Austrálie
- rara Austrálie
- rhyticarya Austrálie
- sericea Austrálie
- solidifolia Austrálie
- sphaerocephala Austrálie
- spiralis - end s. Austrálie
- spirostachya Austrálie
- subaristata Austrálie
- subbulbosa Austrálie
- trigastrocarya Austrálie
- vaginata Austrálie
- velata Austrálie
- xyridis Austrálie

Iris – kosatec, iris, Iridaceae, 300 druhů, Středozemí, Eurasie, SAm, okr, §D – všechny druhy kromě ...

- foetidissima Austrálie
- germanica Austrálie
- orientalis Austrálie
- pseudacorus Austrálie
- robinsoniana Austrálie
- spuria Austrálie
- unguicularis Austrálie

Irvingbaileya - irvingbaileja, Stemonuraceae

- australis Austrálie

Irvingia - irvingia, Irvingiaceae

- australiana Austrálie

Isachne - isachne, Poaceae, tropy a subtr, celý svět

- australis Austrálie
- confusa Austrálie

- dispar Austrálie
- firmula Austrálie
- globosa Austrálie
- myosotis Austrálie
- pulchella Austrálie

Ischaemum - ischaemum, Poaceae

- albobillosum Austrálie
- aristatum Austrálie
- arundinaceum Austrálie
- australe Austrálie
- baileyi Austrálie
- barbatum Austrálie
- ciliare Austrálie
- decumbens Austrálie
- fragile Austrálie
- involutum Austrálie
- laxum Austrálie
- muticum Austrálie
- nativitas Austrálie
- nervosum Austrálie
- pectinatum Austrálie
- rottboellioides Austrálie
- rugosum Austrálie
- striatum Austrálie
- triticeum Austrálie
- tropicum Austrálie
- truncatiglume Austrálie
- villosum Austrálie

Ischnea - ischnea, Asteraceae

- latifolia Austrálie

Ischnostemma - ischnostema, Apocynaceae

- carnosum Austrálie

Isilema - isilema, Flinders grass, Poaceae, Asie, Austrálie,

- actinostachys Austrálie
- calvum Austrálie
- ciliatum Austrálie
- convexum Austrálie
- dolichotrichum Austrálie
- eremaeum Austrálie
- filipes Austrálie
- fragile Austrálie
- holmesii Austrálie
- macratherum Austrálie
- membranaceum Austrálie
- mitchellii Austrálie
- trichopus Austrálie
- vaginiflorum Austrálie
- windersii Austrálie

Isoetes – šídlatka, isoetes, Isoetaceae

- coromandelina Austrálie
- cristata - end s. Austrálie
- drummondii Austrálie
- elatior Austrálie
- gunnii Austrálie
- hystrix – Austrálie, celý svět
- hookeri Austrálie
- humilior Austrálie
- lacustris Austrálie
- muelleri Austrálie
- phaeospora Austrálie

- pusilla Austrálie
- stuartii Austrálie
- tasmanica Austrálie
- tripus Austrálie

Isoetopsis - bezosetka, isoetopsis, Cyperaceae

- graminifolia Austrálie

Isoglossa - isoglosa, Acanthaceae

- eranthemoides Austrálie

Isolepis – bezosetka, isolepis, Cyperaceae

- alpina Austrálie
- aucklandica Austrálie
- australiensis Austrálie
- barbata Austrálie
- capillaris Austrálie
- cartilaginea Austrálie
- cernua Austrálie
- cochleata Austrálie
- congrua Austrálie
- conspersa Austrálie
- crassiuscula – tlusticovitá, Austrálie
- cyperoides Austrálie
- fluitans - plovoucí, (Floating Club Rush), Austrálie, mokřady
- gaudichaudiana Austrálie
- gracilis Austrálie
- gunnii Austrálie
- habra – Austrálie
- hookeriana Austrálie
- humillima Austrálie
- hystrix Austrálie
- inundata - ponořená, (Swamp Club Rush), Austrálie, mokřady
- lenticularis Austrálie
- limbata Austrálie
- marginata Austrálie
- micheliana Austrálie
- montivaga – , Austrálie
- multicaulis Austrálie
- nodosa - kolénkatá, (Knotted Club Rush), Austrálie, mokřady
- notata Austrálie
- oldfieldiana Austrálie
- pilosa. Austrálie
- platycarpa Austrálie
- producta Austrálie
- prolifera Austrálie
- prolongata Austrálie
- propinqua Austrálie
- punctulata Austrálie
- pygmaea Austrálie
- riparia Austrálie
- semipedunculata Austrálie
- sepulcralis Austrálie
- setaceae – osinatá, Austrálie, Asie, Afrika, Evropa
- setiformis Austrálie
- squarrosus Austrálie
- stellata Austrálie
- striatella Austrálie
- subtilissima Austrálie
- supina Austrálie
- tasmanica Austrálie
- trifida Austrálie
- urvillei Austrálie

- victoriensis Austrálie
- wakefieldiana Austrálie
- Isolobus (Lobelia) - isolobus**, Campanulaceae
- concolor Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- Isophysis - isofysis**, Iridaceae, 1 druh
- tasmanica - tasmánské, Tasmánie, Austrálie,
- Isopogon - izopogon**, (Drumsticks), Proteaceae, 39 druhů, z. Austrálie
- adenanthoides Austrálie
- alpicornis Austrálie
- anemonifolius - sasankolistý, (Broad leaf Drumsticks), end jv. Austrálie, vřesoviště, sklerofyt. lesy, stález. keř,
- anethifolius - (Narrow leaf Drumsticks), end.v. pobřeží Austrálie, sklerof. lesy
- asper Austrálie
- attenuatus Austrálie
- axillaris Austrálie
- baxteri Austrálie
- buxifolius Austrálie
- ceratophyllus jv. Austrálie, Klokaní ostrov, sklerofilní lesy, nižší trnitý hustě větvený keř
- confertus Austrálie
- cornigerus Austrálie
- cornu-damae Austrálie
- crithmifolius Austrálie
- cuneatus Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- dawsonii - Dawsonův, (Nepean Conebush), Austrálie
- divergens Austrálie
- drummondii Austrálie
- dubius - pochybný, (Pincushion Coneflower), Austrálie, keř
- eriocladus Austrálie
- eriophorus Austrálie
- eugellii Austrálie
- fletcheri Austrálie
- formosus - formoský, (Rose Coneflower), Austrálie, keř
- gardneri Austrálie
- globosus Austrálie
- heterophyllus Austrálie
- inconspicuus Austrálie
- lanceolatus Austrálie
- latifolius Austrálie
- linearis Austrálie
- longifolius Austrálie
- loudonii Austrálie
- mnoraifolius Austrálie
- occidentalis Austrálie
- ovoideus Austrálie
- pedunculatus Austrálie
- petiolaris Austrálie
- petrophiloides Austrálie
- polycephalus Austrálie
- propinquus Austrálie
- prostratus Austrálie
- protea Austrálie
- roseus Austrálie
- scaber Austrálie
- scaberulus Austrálie
- spathulatus Austrálie
- sphaerocephalus - kulatohlavý, (Drumstick Isopogon), Austrálie
- teretifolius Austrálie
- tridactylidis Austrálie
- tridens Austrálie

- trilobus Austrálie
- tripartitus Austrálie
- uncinatus Austrálie
- villosus Austrálie
- virgulatus Austrálie

Isoschoenus - izoschenus, Cyperaceae

- acuminatus Austrálie
- armeria Austrálie
- barbatus Austrálie
- drummondii Austrálie
- flavus Austrálie

Isostylis (Banksia) - izostylis, Proteaceae

- dentata Austrálie
- ericifolia Austrálie
- integrifolia Austrálie
- serrata Austrálie

Isotoma (Solenopsis) - isotoma, Lobeliaceae, Campanulaceae

- anethifolia Austrálie
- armstrongii Austrálie
- axillaris – pažďovitá, (Rock Isotome). bylina, Austrálie, skály, okr
- axillaris Austrálie
- baueri Austrálie
- brevifolia Austrálie
- fluvialis - plovoucí, Austrálie, mokřady
- gulliveri Austrálie
- hypocrateriformis Austrálie
- longiflora Austrálie
- luticola Austrálie
- petraea - skalní, Austrálie, skály, okr
- pusilla Austrálie
- scapigera Austrálie
- senecioides Austrálie

Isotropis - isotropis, Fabaceae

- argentea Austrálie
- atropurpurea Austrálie
- biloba Austrálie
- canescens Austrálie
- centralis Austrálie
- cuneifolia Austrálie
- drummondii Austrálie
- filicaulis Austrálie
- foliosa Austrálie
- forrestii Austrálie
- juncea Austrálie
- parviflora Austrálie
- striata Austrálie
- wheeleri Austrálie
- winneckeii Austrálie

Itea - itea, jiwota, Escalloniaceae, 25 druhů, jv. Asie, 1 S Amerika, dřeviny

- spinosa Austrálie

Ixia – duhovice, ixie, Iridaceae, 100 druhů, j Afrika, zavl. Austrálie, NZ, Kalifornie, okr

- columellaris Austrálie
- flexuosa Austrálie
- longituba Austrálie
- lutea Austrálie
- maculata Austrálie
- paniculata Austrálie
- polystachya end. JAR, hlízn. trvalka, okr, zavl. Austrálie, Tasmánie, NZ,
- viridiflora Austrálie

Ixiochlamys - ixiochlamys, Asteraceae, Austrálie

- cuneifolia Austrálie
- filicifolia Austrálie
- integerrima Austrálie
- nana Austrálie

Ixiolaena - ixiolena, Asteraceae

- brevicompta Austrálie
- chloroleuca Austrálie
- chrysantha Austrálie
- leptolepis Austrálie
- pluriseta Austrálie
- supina Austrálie
- tomentosa Austrálie
- viscosa Austrálie
- websteri Austrálie

Ixiosporum (Pittosporum) - ixiosporum, Pittosporaceae

- spinescens Austrálie

Ixodia - ixodya, Asteraceae,

- achillaeoides - , Austrálie
- achlaena Austrálie
- alata Austrálie
- angusta Austrálie
- flindersica Austrálie
- ptarmicoides Austrálie

Ixora – pobyška, ixora, Rubiaceae

- baileyana Austrálie
- beckleri Austrálie
- biflora Austrálie
- calycina - kališkatá, Austrálie, horské lesy, stromek,
- coccinea Austrálie
- dallachiana Austrálie
- expandens Austrálie
- javanica - jávská, okr. keřík
- klanderiana Austrálie
- macrothyrsa - kytkatá, (Ixora), pův. Indonesie, okr. zahrady a parky
- pentamera Austrálie
- queenslandica Austrálie
- stricta – stažená, okr. Malajsie, Indonésie, Filipíny
- thozetiana Austrálie
- timorensis Austrálie
- tomentosa Austrálie
- triflora Austrálie

Jacaranda – žakaranda , Bignoniaceae

- filicifolia - kapradolistá, pův. j. Amerika (Brazílie), Malajsie, okr. strom, medonosná
- mimosifolia (ovalifolia, acutifolia) - mimózolistá, (hrotolistá, „nepravý palisandr“, Fern Tree, Blue Jacaranda, Sharp-leaf Jacaranda, Brazilian Rosewood), pův. tropická JAm a Antily - j. Brazílie a sz. Argentina, Bolívie a Uruguay, dřevina, pův. vlhké trop. a subtr, opad. lesy náhorních plošin, slunná místa s pravidelnými srážkami, strom 20-24 m, v nepříznivých podmínkách poloopad, latov. fial.modré květy, plod zprohýbané tobolky, křídlatá semena, měkké dřevo podobné vonný palisandr, okr. intr. tropy a subtr, Středozemí, j.Evropa, Kypr, Kanárské ovy, Madeira, s.a.j.Afrika, Arábie, Srí Lanka, Austrálie, Polynésie
- obtusifolia – okrouhlostá, (Jacaranda, Green Ebony), růž. kv., Malajsie, Austrálie
- ovalifolia - Austrálie

Jacksonia - džeksonye, Fabaceae,

- aculeata Austrálie
- alata Austrálie
- angulata Austrálie
- anomala Austrálie
- aphylla Austrálie
- argentea Austrálie
- calycina Austrálie
- capitata Austrálie

- carduacea Austrálie
- clarkei Austrálie
- compressa Austrálie
- condensata Austrálie
- cupulifera Austrálie
- decumbens Austrálie
- densiflora Austrálie
- dilatata Austrálie
- dumosa Austrálie
- effusa - , end s. Austrálie
- eremodendron Austrálie
- fasciculata Austrálie
- floribunda Austrálie
- foliosa Austrálie
- forrestii Austrálie
- furcellata Austrálie
- gracilis Austrálie
- grandiflora Austrálie
- grevilleoides Austrálie
- hakeoides Austrálie
- hemisericea Austrálie
- horrida Austrálie
- juncea Austrálie
- lehmannii Austrálie
- macrocalyx Austrálie
- macrocarpa Austrálie
- mollissima Austrálie
- nematoclada Austrálie
- odontoclada Austrálie
- petrophiliodes Austrálie
- pteroclada Austrálie
- purpurascens Austrálie
- quairading Austrálie
- racemosa Austrálie
- ramosissima Austrálie
- restioides Austrálie
- reticulata Austrálie
- rhadinoclada Austrálie
- scoparia - (Dogwood), Austrálie, keř
- sericea - Austrálie
- spinosa Austrálie
- stackhousii Austrálie
- sternbergiana Austrálie
- thesioides Austrálie
- turneriana Austrálie
- ulicina Austrálie
- umbellata Austrálie
- velutina Austrálie
- vernicosa Austrálie
- viminalis
- Jacquemontia - žakemontia**, clustervine, Convolvulaceae
- browniana Austrálie
- multivalvis Austrálie
- ovalifolia Havaj
- paniculata Austrálie
- Jagera - jagera**, Sapindaceae
- dasyantha Austrálie
- discolor Austrálie
- javanica Austrálie
- pseudorhus - pseudořešetkákiová, (Foam Bark), Austrálie

- serrata Austrálie

Jambolifera (Acronychie) - jambolifera, Rutaceae

- acidula Austrálie

- baueri Austrálie

- endlicheri Austrálie

- imperforata Austrálie

- laevis Austrálie

- melicopoides Austrálie

- oblongifolia Austrálie

- tetrandra Austrálie

- vestita Austrálie

Jasminonerium (Carissa) - jasminonerium, Apocynaceae

- ovatum Austrálie

Jasminum – jasmín, jasminum, Oleaceae, 200, druhů tropy a subtr, Asie, Afrika, Austrálie, 1 druh JAm, keře a pnoucí rostliny, okr, pěst aroma

- aemulum Austrálie

- bidwillii Austrálie

- calcareum Austrálie

- dallachii Austrálie

- dianthifolium Austrálie

- didymum - , Austrálie, pnoucí, okr

- didymum Austrálie

- divaricatum Austrálie

- dolichopetalum Austrálie

- fluminense Polynésie

- forstenii Austrálie

- gracile Austrálie

- jenniae Austrálie

- kajewskii Austrálie

- lineare Austrálie

- longipetalum Austrálie

- micranthum Austrálie

- mitchellii Austrálie

- molle Austrálie

- multiflorum – mnohokvětý, (Star Jasmine), Thajsko, Indonésie, Filipíny

- oblongum Austrálie

- parviflorum Austrálie

- pseudanastomosans Austrálie

- racemosum Austrálie

- simplicifolium -, Austrálie, pnoucí, okr

- singuliflorum Austrálie

- suavissimum Austrálie

- tenuifolium Austrálie

- turneri

- volubile Austrálie

Jathropa – dávivec, jatropa, Euphorbiaceae, 170 druhů, suché a trop.obl., Amerika, jAfrika, Madagaskar, ovytrv. sukulenty a stáloz. dřeviny, okr

- curcas (Croton Mollucanus, Curcas Purgans) - černý, (Poison Nut), pův. stř. Amerika, subtr. keř stromek (max do 5 m) tropů a subtr, zahrady, růžový latex, semena více než 30 % oleje - dřívě na svíčky a mýdlo, léč (projímadlo), ale i toxický (alergentní míza - popálí kůži, jed semena - stačí 4), nově na bionaftu i EU pro dieslovy motory (z ha až 2,7 t oleje a 4 t biomasy, větší výnosy než z řepky či soji), Indie vyčlenila pro ni 11 mil. ha, ve Svazijsku elektrárna na její spalování (do 3 let), Mali (spalování v generátorech), natural. NZ

- gossypifolia Austrálie

- integerrima – celolistý, (Peregrina Jatropa, Cotton-Leafed Jatropa), pův. americké tropy, keř, červ. kv., Malajsie, Filipíny

- multifida - mnohodílný (rozeklanný, "korálová rostlina", Coral Plant, Physic Nut), okr. keř, pův. JAm, okr Malajsko, Indonésie, Filipíny

- podagrica - otokovitý, ("guatemalská rebarbora", Gout Plant, Guatemala Rhubarb, Australian Bottle Plant), pův. stř. Amerika, suchá místa, sukul. jednodomý okr. keř, červ. kv., Malajsie, Indonésie, Filipíny, Austrálie, ČR

Johannesteijsmannia - johanestejsmanya, Arecaceae

- altifrons – vysokočelná, pův. Malajsie, okr. palma

Johnsonia - jonsonye, Asphodelaceae,

- acaulis Austrálie
- hirta Austrálie
- inconspicua Austrálie
- longifolia Austrálie
- lupulina Austrálie
- mucronata Austrálie
- pubescens Austrálie
- teretifolia Austrálie

Josephia - josefia,

- arctotidis Austrálie
- armata Austrálie
- baxteri Austrálie
- bipinnatifida Austrálie
- blechnifolia Austrálie
- calophylla Austrálie
- carducea Austrálie
- carlinoides Austrálie
- cirsioides Austrálie
- comosa Austrálie
- concinna Austrálie
- conferta Austrálie
- cuneata Austrálie
- falcata Austrálie
- foliolata Austrálie
- formosa Austrálie
- fraseri Austrálie
- hewardiana Austrálie
- horrida Austrálie
- kippistiana Austrálie
- longifolia Austrálie
- mucronulata Austrálie
- nana Austrálie
- nivea Austrálie
- nobilis Austrálie
- obtusa Austrálie
- patens Austrálie
- plumosa Austrálie
- polycephala Austrálie
- praemorsa Austrálie
- preissii Austrálie
- proteoides Austrálie
- pteridifolia Austrálie
- pulchella Austrálie
- quercifolia Austrálie
- runcinata Austrálie
- sclerophylla Austrálie
- seneciifolia Austrálie
- serra Austrálie
- serratuloides Austrálie
- sessilis Austrálie
- shuttleworthiana Austrálie
- speciosa Austrálie
- squarrosa Austrálie
- stuposa Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- tridentata Austrálie
- vestita Austrálie

Josephinia - josefinya, Pedaliaceae

- eugeniae Austrálie
- grandiflora Austrálie
- imperatricis Austrálie
- papillosa Austrálie
- Jovellana - jovelana**, Scrophulariaceae
- sinclarii – polodřevnatá trvalka, NZ
- Joycea - joycea**, Poaceae
- clelandii Austrálie
- lepidopoda Austrálie
- pallida Austrálie
- Jubaea - jubea**, Arecaceae,
- chilensis - čilská, palma, Chile
- Juncella - juncela**
- submersa Austrálie
- Juncellus - juncelus**
- alopecuroides Austrálie
- laevigatus Austrálie
- Juncoides - junkoides**, Juncaceae
- campestre Austrálie
- Juncus – sítina, junkus**, (Rushes), Juncaceae, 300 druhů, mokřady, po celém světě., oddenk. rostl, okr
- acuminatus Austrálie
- acutiflorus Austrálie
- acutus Austrálie
- alexandri Austrálie
- amabilis Austrálie
- antarcticus – antarktická, Austrálie
- aridicola Austrálie
- articulatus Austrálie
- astreptus Austrálie
- australis - jižní, Austrálie, mokřady
- bassianus Austrálie
- brevibracteus Austrálie
- bufonius Austrálie
- bulbosus Austrálie
- caespiticus Austrálie
- canadensis Austrálie
- capensis Austrálie
- capillaceus Austrálie
- capitatus Austrálie
- cephalotes Austrálie
- chamissonis Austrálie
- cognatus Austrálie
- communis Austrálie
- commutatus Austrálie
- continuus Austrálie
- correctus Austrálie
- curtisiae Austrálie
- divicus Austrálie
- dolichanthus Austrálie
- effusus Austrálie
- falcatus – srpovitá, Austrálie
- filicaulis Austrálie
- filiformis Austrálie
- firmis Austrálie
- flavidus Austrálie
- fockei Austrálie
- gracilis Austrálie
- gregiflorus Austrálie
- gunnii Austrálie
- holoschoenus - , (Jointleaf Rush), Austrálie, mokřady

- homalocaulis Austrálie
- hybridus Austrálie
- imbricatus Austrálie
- ingens Austrálie
- kraussii Austrálie
- laeviusculus Austrálie
- lamprocarpus Austrálie
- maritimus Austrálie
- microcephalus Austrálie
- mollis Austrálie
- novae-zelandiae - novozélandská, NZ
- ochrocoleus Austrálie
- pallidus Austrálie
- pauciflorus Austrálie
- phaenthus Austrálie
- planifolius - , Austrálie, NZ
- plebeius Austrálie
- polyanthemus Austrálie
- prismatocarpus Austrálie
- procerus Austrálie
- psammophilus Austrálie
- pusillus Austrálie
- pygmaeus Austrálie
- radula Austrálie
- ratkowskyanus Austrálie
- remotiflorus Austrálie
- revolutus Austrálie
- sandwithii Austrálie
- sarophorus Austrálie
- semisolidus Austrálie
- similis Austrálie
- stipulatus Austrálie
- subglaucus Austrálie
- subnodulosus Austrálie
- subsecundus Austrálie
- tenuis Austrálie
- thompsonianus Austrálie
- usitatus Austrálie
- vaginatus - pochvatá , Austrálie, NZ

Jungermannia - trsenka, jungermanya, Jungermanniaceae

- adianthoides Austrálie
- alterniloba Austrálie
- angulosa Austrálie
- bidentata Austrálie
- bifaria Austrálie
- billardierei Austrálie
- capillaris Austrálie
- capilligera Austrálie
- crassa Austrálie
- cupressina Austrálie
- cyparioides Austrálie
- flabellata Austrálie
- flava Austrálie
- furcatum Austrálie
- hibernica Austrálie
- lyellii Austrálie
- magellanica Austrálie
- minutissima Austrálie
- multifida Austrálie
- pinguis Austrálie

- polyanthos Austrálie
- pusilla Austrálie
- rhizobola Austrálie
- tamarisci Austrálie
- transversalis Austrálie
- ulothrix Austrálie

Jungia - jungia, Asteraceae

- imbricata Austrálie
- tenella Austrálie

Juniperus – jalovec, junyperus, (Juniper arča), Cupressaceae, 60 druhů, s. polokoule, hory subtr až subarktic. pásmo, hory NZ jižní ostrov, suché stráně a lesy, stález., **symbol Ďan-šanu, trvanlivé dřevo**, plody gin - horolezci, okr,

Jussiaea - jusiea, Onagraceae

- diffusa Austrálie
- erecta Austrálie
- repens Austrálie
- suffruticosa Austrálie
- villosa Austrálie

Justicia (Beloperone, Jacobinea) – **právenka, justýcie**, chmelíček, jakobinyje, mrštilka, Acanthaceae, 600 druhů, tropy, subtropy i mírné klima, celý svět, stález. byliny, polokeře, keře i stromy, okr

- adhatoda - závěsná, (athatoda), okr
- adscendens Austrálie
- aristata Austrálie
- betonica – bukvicovitá, (White Shrimp Plant, Squirrel's Tail), keř, b. kv., Malajsie
- bonneyana Austrálie
- carthagenensis Austrálie
- cavernarum Austrálie
- clementii Austrálie
- eranthemoides Austrálie
- glaucoviolacea Austrálie
- hygrophiloides Austrálie
- juncea Austrálie
- kempeana Austrálie
- media Austrálie
- notha Austrálie
- obtusa Austrálie
- peploides Austrálie
- platyphylla Austrálie
- procumbens Austrálie

Kaempferia – maraba, kemferia, kalgan, galanga, Zingiberaceae, 45 druhů, jv. Asie – Čína, Indočína, Malajsie, trop. lesy, arom. oddenkaté vytrv. rostliny,, okr

- atrovirens Austrálie
- elegans Austrálie
- galanga – galgánová, (Resurrection Lily, Chinese Ginger, Fingerrot, Maraba), okr, pův. Afrika, j. Asie, **léč**, koření galgánové, droga tonizující, halucinogenní (euforie, afrodiziak - oddenek, (v Thajsku do kari)
- pulchra Austrálie
- rotunda - okrouhlá, Indie, Malajsie, Červený seznam
- rubromarginata Austrálie

Kailarsenia - kailarsenya, Rubiaceae

- jardinei Austrálie
- ochreate Austrálie
- suffruticosa Austrálie

Kalanchoe - kolopojka, kalanchoe, Crassulaceae

- beauverdii Austrálie
- crenata Austrálie
- daigramontiana Austrálie
- delagoensis Austrálie, Polynésie
- longiflora Austrálie
- pinnata Austrálie
- tubiflora Austrálie

Kaleniczenkia (Leptosema) - kaleničenkia, Fabaceae

- daviesioides Austrálie

Kallstroemia - kalstroemia,

- angustifolia Austrálie

- bicolor Austrálie

- hirsuta Austrálie

- hystrix Austrálie

- macrocarpa Austrálie

- minuta Austrálie

- pentandra Austrálie

- platyptera Austrálie

- ranunculiflora Austrálie

- solandri Austrálie

Karangolum (Alangium) - karangolum, Cornaceae

- vitiense Austrálie

Kelleria - keleria, Thymeleaceae, Austrálie, NZ, N. Guinea

- dieffenbachii Austrálie

- laxa Austrálie

- tasmanica Austrálie

Kennedia - meznanice, kenedya, Fabaceae, 16 druhů, Austrálie

- arenaria Austrálie

- baumanni Austrálie

- beckxiana - , Austrálie

- bimaculata Austrálie

- bracteata Austrálie

- carinata Austrálie

- coccinea - šarlatová, (Coral Vine), liána, Austrálie

- comptoniana Austrálie

- cordata Austrálie

- dilatata Austrálie

- exaltata Austrálie

- eximia Austrálie

- fredwoodii Austrálie

- glabrata Austrálie

- inophylla Austrálie

- laevipes Austrálie

- lateritia Austrálie

- longiracemosa Austrálie

- macrophylla - velkolistá, Austrálie

- marryatae Austrálie

- microphylla - drobnolistá, Austrálie

- nigricans – černavá, (Black Kennedia, Black Coral Pea), dřevnatější liána, Austrálie

- oblonga Austrálie

- oblongata Austrálie

- ovata Austrálie

- pannosa Austrálie

- parviflora Austrálie

- phaseolifolia Austrálie

- physolobioides Austrálie

- procurrens Austrálie

- prorepens Austrálie

- prostrata - rozprostřená, (Scarlet Runner, Running Postman), j. Austrálie, Tasmánie, sklerofilní lesy, pobřežní duny, bylina, příp. popínavá

- retrosa - , (Dusky Coral Pea), Austrálie

- retusa Austrálie

- rubicunda - červená, (Dusky Coral Pea), v. Austrálie, pnoucí liána, mokré lesy, okr. zavl. Tasmánie, NZ, Indie

- sericea Austrálie

- splendens Austrálie

- stipularis Austrálie

- stirlingii Austrálie

- tabacina Austrálie

Kennedynella - kenedynela

- clandestina Austrálie
- elongata Austrálie
- microphylla Austrálie
- tabacina Austrálie
- tomentosa Austrálie

Kentia - kencia, rajská palma, Araceae

- acuminata Austrálie
- baueri Austrálie
- belmoreana Austrálie
- canterburyana Austrálie
- costata Austrálie
- minor Austrálie
- monostachya Austrálie
- mooreana Austrálie
- ramsayi Austrálie
- rubricaulis Austrálie
- wendlandiana Austrálie

Kentiopsis – kenciopsis, Arecaceae

- oliviformis – olivovitý, N. Kaledonie

Kentropsis - kentropsis, Amaranthaceae

- diacantha Austrálie
- eriacantha Austrálie
- glabra Austrálie
- lanata Austrálie

Kerandrenia (Serigia) - kerandrenya, Malvaceae, Madagaskar, N. Guinea, Austrálie

- collina Austrálie
- corollata Austrálie
- exastia Austrálie
- hermanniifolia Austrálie
- hillii Austrálie
- hookeri Austrálie
- hookeriana Austrálie
- integrifolia Austrálie
- katatona Austrálie
- lanceolata Austrálie
- microphylla Austrálie
- nephrosperma Austrálie
- velutina Austrálie

Kermadecia - kermadecia, Proteaceae,

- bleasdalei Austrálie
- pinnatifida Austrálie

Kerneria - kerneria, Brassicaceae,

- antarctica Austrálie
- oceanica Austrálie
- ovalis Austrálie
- serrulata Austrálie
- spinulosa Austrálie

Kibara - kibara, Monimiaceae

- laxiflora Austrálie
- longipes Austrálie
- macrophylla Austrálie
- pubescens Austrálie

Kickxia – úporek, kickxia, zvěšinec, Plantaginaceae, Scrophulariaceae

- commutata Austrálie
- elatine Austrálie
- graeca Austrálie
- sieberi Austrálie
- spuria Austrálie

Kingia – žlutokap, kingia, Xanthorrhoeaceae

- argentea Austrálie
- australis – jižní, (kingie (Black Gin, černý džin, Black Boys - „černý hoch“, černý po požáru, Grass Trees, trávový strom, „stromová tráva“), trávovitý palmovitý kmen 5 - 7 m, květenství až 3 m, pův. jz. Austrálie, pomalý růst, cca 1 m za 30 let,
- Kippistia - kípistya**, Asteraceae, Austrálie
- suaedifolia Austrálie
- Kissodendron (Polyscias) - kisodendron**, Araliaceae
- australianum Austrálie
- bellendenkerense Austrálie
- dispernum Austrálie
- Klanderia (Prostanthera) - klanderia**, Lamiaceae
- chlorantha Austrálie
- Kleinhovia - kleinhovia**, Malvaceae
- hospita Austrálie, stález. trop. strom
- Knightia - knigtya**, Proteaceae, 3 druhy, 2 N, Kaledonie, 1 NZ
- excelsa – sličná, (rewarewa), dřevina, end NZ, stález, lesní strom, štíhlý, 30 m, listy 10-15 cm
- integrifolia N. Kaledonie, Austrálie
- strobilina N. Kaledonie Austrálie
- Kniphofia - mnohokvět, kniphofie**, Asphodelaceae
- uvaria Austrálie
- Knoxia - knoxie**, Rubiaceae, obsah antrachinon
- corymbosa Austrálie
- stricta Austrálie
- Koeleria - smělek, koeleria**, Poaceae,
- australiensis Austrálie
- cristata Austrálie
- macrantha Austrálie, Polynésie
- michelii Austrálie
- phleoides Austrálie
- velenovskyi Austrálie
- Kohautia - kohaucia**, Rubiaceae, trio Afrika, Madagaskar, Asie
- australiensis Austrálie
- Kohlrauschia (Petrohragia) - kolrauschia**, Caryophyllaceae,
- prolifera Austrálie
- velutina Austrálie
- Kochia – bytel, kochie**, letní cypřiš, Amaranthaceae, Chenopodiaceae,
- amoena Austrálie
- aphylla Austrálie
- astrotricha Austrálie
- atkinsiana Austrálie
- brachyptera Austrálie
- brevifolia Austrálie
- cannonii Austrálie
- carnosia Austrálie
- cheelii Austrálie
- ciliata Austrálie
- concava Austrálie
- coronata Austrálie
- decaptera Austrálie
- decipiens Austrálie
- dichoptera Austrálie
- enchylaenoides Austrálie
- eriantha Austrálie
- erioclada Austrálie
- excavata Austrálie
- fimbriolata Austrálie
- georgei Austrálie
- glomerifolia Austrálie
- humillima Austrálie
- integra Austrálie

- lanosa Austrálie
- lobiflora Austrálie
- lobostoma Austrálie
- massonii Austrálie
- melanocoma Austrálie
- microcarpa Austrálie
- microphylla Austrálie
- murrayana Austrálie
- oppositifolia Austrálie
- ostefeldii Austrálie
- ovata Austrálie
- pentagona Austrálie
- pentatropis Austrálie
- planifolia Austrálie
- polypterygia Austrálie
- prosthecochaeta Austrálie
- pubescens Austrálie
- pyramidata Austrálie
- radiata Austrálie
- rohrlachii Austrálie
- scleroptera Austrálie
- sedifolia Austrálie
- spongiocarpa Austrálie
- stelligera Austrálie
- stowardii Austrálie
- suaedifolia Austrálie
- tamariscina Austrálie
- thesioides Austrálie
- thymifolia Austrálie
- tomentosa Austrálie
- triptera Austrálie
- villosa Austrálie

Kokia - kokia, Malvaceae

- drynarioides - drynariovitá, Havaj.ovy - Big Island, suché lávové lesy, atraktivní, **kriticky ohrožen, přežívá asi 10 stromů**

- lanceolata - kde ?

Kolowratia (Alpinia) - kolovracia, Zingiberaceae,

- albipurpurea Austrálie
- elegans Austrálie
- velutina Austrálie

Kopsia - kopsia, Apocynaceae, Asclepiadaceae,

- arborea jv. Asie, Austrálie
- flavida - žlutavá, (Penang Sloe), pův. Malajsie, Java, N. Guinea, Filipíny, strom
- fruticosa - plodová, pův. j. Asie, Malajsie, Java, Barma

Korraea - korea,

- místní „fuchsie“, Austrálie

Korthalsella - kortalsela, Viscaceae, 25 druhů, od Etiopie a Madagaskaru po jv. Asii, Vietnam, Oceánii, Austrálii a NZ, parazit dřevin, lepkavá semena

- articulata Austrálie
- australis Austrálie
- brassiana Austrálie
- breviararticulata Austrálie
- disticha Austrálie
- emersa Austrálie
- grayi Austrálie
- japonica Austrálie
- leucothrix Austrálie

- lindsayi – Lindsaiova, keříkovitý bezlistý sukul, NZ, parazit dřevin (Sophora, Melicope, Metrosideros, Myrtus, Coprosma, Suttonia, Helichrysum)

- papuana Austrálie

- rubra Austrálie
- taeniodes Austrálie
- Kraunhia - kraunhia**, Fabaceae
- australis Austrálie
- megasperma Austrálie
- sinensis -
- Kreysigia (Tripladenia) - kreysigia**, Liliaceae
- cunninghamii Austrálie
- multiflora Austrálie
- Kunstleria - kunstleria**, Fabaceae, jv. Asie,
- blackii Austrálie
- stipularis Austrálie
- Kuntheria - kuntheria**, Colchicaceae
- pedunculata Austrálie
- Kunzea (Leptospermum) – kunzea**, Myrtaceae, 42 druhů, end Austrálie
- acuminata Austrálie
- affinis - , Austrálie, keř
- ambigua - , Austrálie, keř
- baxteri – , (Crimson Kunzea), stáloz. keř, Austrálie
- brachyandra Austrálie
- bracteolata Austrálie
- calida Austrálie
- cambagei Austrálie
- capitata - hlavatá, Austrálie
- ciliata Austrálie
- cincinnata Austrálie
- clavata Austrálie
- corifolia Austrálie
- ericifolia - vřesovcolistá, (Spearwood), Austrálie, keř
- ericoides - vřesovcovitá, (Burgan, Tea Tree, kanuka, manuka, kustovice), pův. NZ, také v. a s. Austrálie, Havaj, poléhavý keř.strom, u gejzírů, klíčový zdroj pylu a nektaru pro včely, pěst pro tvrdé dřevo, Kapiti Island
- eriocalyx Austrálie
- flavescens - , Austrálie, keř
- glabrescens Austrálie
- glabriuscula Austrálie
- graniticola Austrálie
- hirsuta Austrálie
- jucunda Austrálie
- leptospermoides Austrálie
- micrantha Austrálie
- micromera Austrálie
- montana Austrálie
- muelleri – Muellerova, (Yellow Kunzea), Austrálie, keřík
- newbeyi Austrálie
- obovata Austrálie
- oligandra Austrálie
- opposita - vstřícná, Austrálie, keř
- parvifolia - , Austrálie, keř
- parvifolia Austrálie
- pauciflora Austrálie
- peduncularis Austrálie
- pelagia Austrálie
- phylacioides Austrálie
- podantha Austrálie
- pomifera - , (Muntries), Austrálie
- praestans Austrálie
- preissiana Austrálie
- propinqua Austrálie
- pulchella - něžná, (Granite Kunzea), Austrálie, keř
- recurva Austrálie

- rostrata Austrálie
- rupestris Austrálie
- sericea Austrálie
- similis Austrálie
- spathulata Austrálie
- spicata Austrálie
- sprengelioides Austrálie
- squarrosa Austrálie
- sulphurea Austrálie
- trinervia Austrálie
- vestita Austrálie
- villiceus Austrálie

Kyllinga - kylinga, Cyperaceae

- alata Austrálie
- brevifolia Austrálie
- cephalotes Austrálie
- colorata Austrálie
- cylindrica Austrálie
- hyalina Austrálie
- intermedia Austrálie
- melanosperma Austrálie
- nemoralis Indie, Indočína, s. a v. Austrálie, Polynésie, Fidži , Havaj
- monocephala Austrálie
- odorata Austrálie
- pumila Austrálie
- triceps Austrálie

Labichea - labichea, Fabaceae, Caesalpiniaceae,

- bipunctata Austrálie
- brassii Austrálie
- buettneriana Austrálie
- cassioides Austrálie
- deserticola Austrálie
- digitata Austrálie
- diversifolia Austrálie
- eremaea Austrálie
- lanceolata - kopinatá, Austrálie, keř
- nitida Austrálie
- obrullata Austrálie
- punctata Austrálie
- rupestris Austrálie
- saxicola - end s. Austrálie
- stellata Austrálie
- tephrosiifolia Austrálie
- teretifolia Austrálie

Lablab (Dolichos) – lablab, dlouhatec, egypské fazole, Fabaceae, 1 druh, liána, trop. Afrika, okr, hojně pěstován jv. Asie

- prostrata Austrálie
- purpureus – nachový, (Hyacinth Bean), pův. Indie, liána, lusky - zelenina, pěst. j. a jv. Asie, Čína, Indie, Barma, Thajsko, Indočína, JAm, zAfrika, Austrálie, léč

Laccospadix - lakospadyx , Areaceae

- australarica – australská, palma deštných lesů Austrálie,

Lactuca – locika, laktuka, šramatka, Lactucaceae, 40 druhů, tropy a subtr., Afrika, Madagaskar, Arábie, keřovité a stromovité sukul. rostliny, okr

- calocarpa Austrálie
- elliptica Austrálie
- kilneri Austrálie
- moorei Austrálie
- saligna Austrálie
- scariola Austrálie

- serriola - kompasová, pův. j. Evropa, Kypr, s. Afrika, Blízký Východ, stř. Asie, Austrálie, z ní asi v pravěku hlávkový salát, ČR nepůvodní
- virosa - vrbová, Austrálie
- Lagarosiphon - lagarosifon**, Hydrocharitaceae,
- Lagarostrobu/os** (Dacrydium) – **lagarostrobu/os**, dakrydium, Podocarpaceae, 2 druhy,
- franklinii (D.f.) – Franklinův, (Huon Pine), Tasmánie end, Austrálie, NZ, dále Chile, Mexiko, stř. Čína, jehl. strom, dožívá se až přes 2500 let, močály, chráněn
- marginatus Austrálie
- Lagenaria – kalabasa, lagenárie**, lahvovník, kalabaš, láhevnik, Cucurbitaceae, 6 druhů, pnoucí byliny, JAm, okr
- siceraria Austrálie
- vulgaris Austrálie
- Lagenocypsela - lagenocypsela**, Asteraceae
- latifolia Austrálie
- papuana Austrálie
- Lagenophora - lagenofora** , Asteraceae
- cuneata - šidlatá, NZ
- pinnatifida - zpeřená, NZ, koberc. trvalka
- pumila - nízká, NZ
- Lagerstroemia – pukol, lagerstrémia**, „krepová myrta“, Lythraceae, 55 druhů, dřeviny, teplé mírné pásmo až tropy, od Asie (Indočína) po Austrálii, okr, pěst, cenné lehké dřevo (pyinma, bungar) - nábytek
- archeriana Austrálie
- flos-reginae Austrálie
- indica – indický, ("krepová myrta", Indian Lilac, Chinese Crepe, Queen Flower, Crepe Flower, Myrtle Tree), pův. trop. a subtr. Asie - Indie až Čína a s. Austrálie, opad. strom 10 - 18 m, fial. kv., tobolka, okr subtr, intr Středozemí, uliční a parkový strom
- macrocarpa – velkoplodý, (Crape Myrtle), Malajsie
- speciosa – nádherný, (Crape Myrtle, Pride of India, Queen Flower, Rose of India), monzun lesy, pův. Indie až Čína, Indočína, Filipíny a s. Austrálie, okr strom 25-30 m, červ. květy v latách, plod tobolka, cenné staveb dřevo i pražce
- subsessilifolia Austrálie
- Laggera - lagera**, Asteraceae
- alata Austrálie
- Lagrezia - lagrezia**,
- altissima Austrálie
- Lagunaria** (Fugosia) - **lagunárie** , Malvaceae
- cuneiformis Austrálie
- lilacina Austrálie
- patersonia – Patersonova, (Queensland Pyramid Tree, Primrose Tree, Cow Itch Tree, Australian Tree Hibiscus, White Wood Tree, Sugar Plum Tree, Norfolk Island Hibiscus, Norfolk Island Hibiscus, Cow Itch Tree), pův. jz., s. a v. Austrálie - Queensland, Norfolk, ostrov lorda Howe), stález. strom 10-15 m, listy na rubu bělošedé, květy jednotlivě či ve svazečku, tobolka, slunná místa s provzdušněnou půdou, okr a užitkově, intr subtropy
- Laguncularia - kyjovník, laguncularia**, Combetaceae,
- coccinea Austrálie
- Lagurus - zaječí ocásek, lagurus**, Poaceae
- ovatus vejčitý, Indočína, Austrálie
- Lachenalia - lachenálie**, Hyacinthaceae
- aloides Austrálie
- bulbifera Austrálie
- reflexa Austrálie
- Lachnostachys - lachnostachys** , Lamiaceae
- albicans Austrálie
- bracteosa Austrálie
- brevispicata Austrálie
- cliftonii Austrálie
- coolgardiensis Austrálie
- cordifolia Austrálie
- dempsteri Austrálie
- eriobotrya – lokvátový, Austrálie
- ferruginea Austrálie
- insignis Austrálie
- rodwayana Austrálie

- verbascifolia Austrálie
- walcottii Austrálie
- Lamarchea - lamarchea**, Myrtaceae, end. Austrálie
- hakeifolia Austrálie
- sulcata Austrálie
- Lamarckia - zlatochvost, lamarkia**, Poaceae, 1 druh
- aurea Austrálie
- Lambertia (Protea) - lambercie**, Proteaceae, 10 druhů, end. z Austrálie,
- barbata Austrálie
- drummondii Austrálie
- echinata Austrálie
- ericifolia - vřesovcolistá, Austrálie, keř
- fairallii Austrálie
- formosa - formoská, (Mountain Devil), stález. rozkladitý keř, Austrálie
- ilicifolia Austrálie
- inermis - bezbranná, (Chittick), Austrálie, keř
- multiflora - mnohokvětá, Austrálie
- orbifolia Austrálie
- propinqua Austrálie
- proxima Austrálie
- rariflora Austrálie
- uniflora Austrálie
- Lamium - hluchavka, lamium**, jasnota, Lamiaceae, 50 druhů, byliny, Eurasie i Středozeří vč. s. Afriky, okr
- amplexicaule Austrálie
- purpureum. Austrálie
- Lampranthus (Oscularia) – zářivec, kosmatec, lampranthus**, „polední květina“, Aizoaceae, 180 druhů, j. Afrika, polopouště, vytrv. sukulent, okr
- albus Austrálie
- glaucoides Austrálie
- glaucus Austrálie
- multiradiatus Austrálie
- tegens Austrálie
- Lamprolobium - lamprolobium**
- fruticosum Austrálie
- grandiflorum Austrálie
- megalophyllum Austrálie
- Lansium – langsat, lansium**, Meliaceae
- domesticum – domácí, (duku, lanson, Langsart), pův. Malajsie, j. Indie, jv. Asie, Indonésie, Malajsie, Filipíny, pěst. trop. ovoc strom, mléčná šťáva
- Lantana – libora, lantána**, Verbenaceae, 150 druhů, tropy Ameriky a j. Afriky, stález. keře a trvalky, okr, alkaloidy
- aculeata Austrálie
- camara - škodlivá, (klenutá, Yellow Sage, Libora, Verbena, Cherry Pie, Shrub Verbena, Wild Sage, Curse of India - kletba Indie), pův. tropy a subtr od Texasu po JAm - Brazílie, Karibik, keř, inv plevel, insektic. látky, okr, Čína, Malajsie, Indonésie, Filipíny, Polynésie, ČR sbírk, plody, listy léč.
- crocea Austrálie
- montevidensis (sellowiana) - montevidejská, pův. JAm, půdopokryvná, s. a v. Austrálie, Jáva, Havaj, keřík, plevel, okr
- sellowiana Austrálie
- tiliaefolia Austrálie
- Lapeirousia - lapeirousie**, Iridaceae
- laxa Austrálie
- Laportea – laportea, kopřivák**, Urticaceae, tropy Austrálie a Asie, žahavá dřevina (i staré větve),
- aestuans Austrálie
- cordifolia Austrálie
- gigas Austrálie
- interrupta Austrálie
- moroides Austrálie
- photiniphylla Austrálie
- ruderalis Austrálie
- Lappula - strošek, lapula**, Boraginaceae
- concavum Austrálie

- Lapsana – kapustka, lapsana**, byliny, úhory, Evropa, sz. Afrika, Makaronesie, sec Amerika, Austrálie,
- communis – obecná, téměř celá Evropa, subtr. Asie, natural. NZ, Austrálie
- pusilla Austrálie
- Larsenaikia - larsenaikia**, Rubiaceae
- suffruticosa - end s. Austrálie
- Lasianthus – lasiantus**, Rubiaceae, tropy Amerika, Afrika, Asie
- cyanocarpus Austrálie
- graciliflorus Austrálie
- strigosus Austrálie
- Lasiopetalum - lasiopetalum**, Sterculiaceae, 53 druhů
- acutiflorum Austrálie
- angustifolium Austrálie
- arborescens Austrálie
- baueri - , (Slender Velvet Bush), Austrálie, keř
- behrii -, (Pink Velvet Bush), Austrálie, keř
- bracteatum Austrálie
- capitellatum Austrálie
- cardiophyllum Austrálie
- compactum Austrálie
- confertiflorum Austrálie
- cordifolium Austrálie
- corniculatum Austrálie
- dasyphyllum Austrálie
- dielsii Austrálie
- discolor Austrálie z. a j., Tasmánie, keř, pobřežní duny, Ca útesy
- drummondii Austrálie
- dumosum Austrálie
- ferrugineum - železový, Austrálie, keř
- fitzgibbonii Austrálie
- floribundum Austrálie
- glabratum Austrálie
- glutinosum Austrálie
- gunnii Austrálie
- hirsutum Austrálie
- indutum Austrálie
- joyceae Austrálie
- laxiflorum Austrálie
- ledifolium Austrálie
- lineare Austrálie
- longistamineum Austrálie
- macrophyllum - velkolistý, Austrálie, keř
- maxwellii Austrálie
- membranaceum Austrálie
- membraniflorum Austrálie
- micranthum Austrálie
- microcardium Austrálie
- molle Austrálie
- monticola Austrálie
- ogilvieanum Austrálie
- oldfieldii Austrálie
- oppositifolium Austrálie
- parviflorum Austrálie
- parvuliflorum Austrálie
- purpureum Austrálie
- pygmaeum Austrálie
- quercifolium Austrálie
- rosmarinifolium Austrálie
- rotundifolium Austrálie
- rubiginosum Austrálie
- rufum Austrálie

- schulzenii Austrálie
- sieberi Austrálie
- solanaceum Austrálie
- stelligerum Austrálie
- tepperi Austrálie
- triphyllum Austrálie
- wilhelmii Austrálie

Lasiospermum - lasiospermum, Asteraceae,

- bipinnatum Austrálie
- radiatum Austrálie

Lastrea (Thelypteris) - pérnatec, lastrea, Thelypteridaceae, kapradina,

- acuminata Austrálie
- aristata\ Austrálie
- atrovirens Austrálie
- coniiifolia Austrálie
- decomposita Austrálie
- lanciloba Austrálie
- limbosperma - horský, Eurasie, SAm
- quinquangularis Austrálie

Lastreopsis - lastreopsis, Dryopteridaceae, kapradina

- acuminata Austrálie
- decomposita Austrálie
- grayi Austrálie
- hispida Austrálie
- marginans Austrálie
- microsora Austrálie
- munita Austrálie
- rufescens Austrálie
- shepherdii Austrálie
- smithiana Austrálie
- sylvestris Austrálie
- tenera Austrálie
- tinarooensis Austrálie
- walleri Austrálie
- wurunuran Austrálie

Lateristachys - lateristachys, Lycopodiaceae, plavuně, Austrálie NZ, Filipíny

- diffusa -

Lathyrus – hrachor, latyrus, Fabaceae, 150 druhů, mírný pás, Evropa, Afrika, JAm, byliny, pnoucí, písčiny, TTP, pobřeží, okr

- angulatus Austrálie
- latifolius Austrálie
- nissolia Austrálie
- odoratus Austrálie
- sativus Austrálie
- sphaericus Austrálie

Latrobea - latrobea, Fabaceae, end. jz. Austrálie

- abnormis Austrálie
- brunonis Austrálie
- diosmifolia Austrálie
- genistoides Austrálie
- hirtella Austrálie
- tenella Austrálie

Launaea - launaea, Asteraceae,

- arborescens - křovitá,
- sarmentosa Austrálie

Laurophyllus - laurofyllus, Anacardiaceae, Kapsko

- capensis - kapská, Kapsko, Austrálie

Laurus - vavřín, laurus, Lauraceae

- australis Austrálie
- nobilis. Austrálie

Lavandula – levandule, lavandula , Lamiaceae, 26 druhů, Kanár. ovy, blízký Východ, trop. Afrika, jz. Asie, Indie, stáloz. aromat. keře a polokeře, suché slunné lok., okr, pěst

- dentata Austrálie
- stoechas Austrálie

Lavatera (Levatera) – slézovec, lavatera , Malvaceae, 25 druhů, Středozeří, z. Evropa, Makaronesie, stř. Asie, Austrálie, USA-Kalifornie, byliny až polokeře a keře, suché, skaln. lokality poblíž pobřeží, okr

- arborea jz., s. a v. Austrálie
- assurgentiflora Austrálie
- behriana Austrálie
- cretica Austrálie
- hispida Austrálie
- mauritanica Austrálie
- plebeia - , (Australian Hollyhock), Austrálie, skály
- plebeia Austrálie
- trimestris. Austrálie

Lawrencella (Helichrysum) - lavrencela, Asteraceae

- davenportii - Austrálie, okr
- rosea Austrálie
- berthae Austrálie
- b Buchananensis Austrálie
- chrysoderma Austrálie
- cinerea Austrálie
- densiflora Austrálie
- diffusa Austrálie
- glomerata Austrálie
- helmsii Austrálie
- incana Austrálie
- repens Austrálie
- spicata Austrálie
- squamata Austrálie
- viridigrisea Austrálie

Lawsonia – henovník, lavsónye, henna, alka, Lythraceae, 1 druh, trop. lesy, s. Afrika, jz. Asie, SAm, okr

- inermis – bezbranný, (hena bílá, lavsónie, Henna, Mignonette Tree), pův. s. Afrika a Přední Asie, pěst. jz. Asie - Indie, Malajsie, Indonésie, Filipíny, s. Austrálie, stáloz. keř, b. kv., barvivo "henna, (hennach)," okr

Laxmannia (Bartlingia) - laxmany, Liliaceae, (Anthericaceae)

- acuta Austrálie
- arida Austrálie
- brachyphylla Austrálie
- compacta Austrálie
- gracilis Austrálie
- grandiflora Austrálie
- illecebrosa Austrálie
- jamesii Austrálie
- minor - malá, Austrálie, skály
- omnifertilis Austrálie
- orientalis Austrálie
- paleacea Austrálie
- pauciflora Austrálie
- ramosa Austrálie
- roei Austrálie
- sessiliflora Austrálie
- sessilis Austrálie
- squarrosa Austrálie
- sylvestris Austrálie

Lecanopteris – lekanopteris, lekanokřídlec , Polypodiaceae, 10 druhů, kapradina, tropy, jv. Asie, okr

- carnososa - pleťový, epif. kapradina trop. deštných lesů jv. Asie a sv. Austrálie
- mirabilis – podivuhodný, N. Guinea, Moluky
- sinuosa – ohnutý, skládaný, ohnutý, epif trop. deštných lesů sv. Austrálie, jv. Asie,

Leea – orličnice, lea, Leeaceae

- amabilis - líbezná, (Leea), pův. trop. Asie - Bornea, keř, červ. kv., okr

- brunoniana Austrálie
- indica Austrálie
- rubra – červená, (Red Tree Shrub), keř, červ. kv., Malajsie, Filipíny, Austrálie
- sambucina Austrálie

Leersia – tajnička, lérsie, Poaceae

- australis Austrálie
- ciliata Austrálie
- hexandra – šestičetná, Indonésie, Filipíny, Austrálie, pícnina
- oryzoides - rýžovitá, s. a v. Austrálie

Legerstroemia - pukol, legerstremia, Lythraceae

- floribunda - mnohokvětá, (Crape Myrtle, Queens Flower, Malajsie
- indica - okrouhlolistý, Indie,
- longii – dlouhá, (Crape Myrtle), Malajsie
- speciosa – nádherná, (Queen of Flowers, Queen Crape Myrtle, Pride of Indie), strom, Malajsie, Filipíny, okr. nábytek, konstrukce, léč

Legnephora - legnefora, Menispermaceae, Malajsie, Austrálie, 5 druhů, pnoucí

- moorei Austrálie

Lechenaultia - lechenaulcia, Goodeniaceae /Rozkynulovité

- acutiloba - , Austrálie, skály
- agrostophylla Austrálie
- aphylla Austrálie
- arcuata Austrálie
- biloba - bělostná, (Blue Lechenaultia), Austrálie, skály
- brevifolia Austrálie
- chlorantha Austrálie
- divaricata Austrálie
- drummondiana Austrálie
- drummondii Austrálie
- expansa Austrálie
- filiformis Austrálie
- floribunda Austrálie
- formosa - formoská, (Red Lechenaultia), Austrálie, skály
- galactites Austrálie
- glauca Austrálie
- grandiflora Austrálie
- heteromera Austrálie
- hirsuta Austrálie
- humilis Austrálie
- juncea Austrálie
- laricina Austrálie
- linarioides Austrálie
- longiloba Austrálie
- lutescens Austrálie
- macrantha Austrálie
- ovata - end s. Austrálie
- pallescens Austrálie
- papillata Austrálie
- parviflora Austrálie
- pinastroides Austrálie
- pulvinaris Austrálie
- splendens Austrálie
- stenosepala Austrálie
- striata Austrálie
- subcymosa Austrálie
- superba Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- tubiflora Austrálie

Leichardtia - leichardya, Apocynaceae, 85 druhů, Austrálie, N. Kaledonie, Tichomoří

- australis Austrálie
- leptophylla Austrálie

- stenophylla Austrálie
- clamboides Austrálie

Leiocarpa - lejokarpa, Asteraceae, 10 druhů, jen Austrálie

- brevicompta Austrálie
- gatesii Austrálie
- leptolepis Austrálie
- panaetioides Austrálie
- pluriseta Austrálie
- semicalva Austrálie
- serpens Austrálie
- supina end jv. Austrálie, Tasmanie, pobřeží písčiny a skalnaté útesy, trvalka
- tomentosa Austrálie
- websteri Austrálie

Leionema (Phebalium) - leionema, Rutaceae, 22 druhů, Austrálie, NZ

- ambiens - , Austrálie, keř
- bilobum Austrálie
- carruthersii Austrálie
- coxii Austrálie
- dentatum - zubní, Austrálie, keř
- diosmeum Austrálie
- elatius - křídlatý, Austrálie, keř
- ellipticum Austrálie
- equestre Austrálie
- gracile Austrálie
- hillebrandii Austrálie
- lachnaeoides Austrálie
- lamprophyllum Austrálie
- microphyllum Austrálie
- montanum Austrálie
- nudum Austrálie
- obtusifolium Austrálie
- oldfieldii Austrálie
- phyllicifolium Austrálie
- ralstonii Austrálie
- rotundifolium Austrálie
- sympetalum Austrálie
- viridiflorum Austrálie

Lemmaphyllum - lemnafylum, Polypodiaceae, kapradina

- accedens Austrálie

Lemna – okřehek, lemna, závitka, drobníčka, vodní čička, Lemnaceae,

- disperma Austrálie
- gibba Austrálie
- melanorrhiza Austrálie
- minor - menší, (Duckweed), jz., s. a v. Austrálie, mokřady, Austrálie, NZ, Havaj
- oligorrhiza Austrálie
- paucicostata Austrálie
- perpusilla Austrálie
- pleiorrhiza Austrálie
- polyrhiza Austrálie
- trisulca - trojbrázdý, s. a v. Austrálie

Lens – čočka, lens, Fabaceae, 6 druhů, Středozeří, z. Asie, Afrika, jednoleté luskoviny, okr, pěst

- phaseoloides Austrálie

Leonotis – lvoušek, leonotys, lovuček, Lamiaceae

- leonurus jz. Austrálie, Havaj
- nepetifolia Austrálie

Leontodon – máchelka, leontodon, pampeliška, pupavík, Asteraceae, byliny, TTP, hory, Evropa, byliny, TTP, hory, Evropa

- hirtus Austrálie
- hispidus Austrálie
- leysseri Austrálie

- taraxacoides Austrálie
- Leontopodium - protěž, plesnivec, leontopodium**, Asteraceae
- catipes Austrálie, NZ - jižní ostrov
- meredithae Austrálie, **NZ - jižní ostrov**
- Leonurus - srdečník, leonurus**, Lamiaceae
- sibiricus Austrálie
- Lepeostegeres - lepeostegetres**, Loranthaceae, 24 druhů, trop. Asie, keře
- deciduus Austrálie
- Lephostemon - lefostemon**, Myrtaceae, 4 druhy, Austrálie, N. Guinea
- confertus - v. Austrálie, deštné lesy, strom, okr. ulice měst, Austrálie, NZ, Havaj, trop. a j. Afrika, j. Čína
- Lepiderema - lepididerema**, Sapindaceae,
- pulchella - něžná, (Small leaved Tuckeroo), Austrálie
- Lepidium – řeřicha, lepidium**, Brassicaceae
- africanum Austrálie
- ambiguum Austrálie
- amelum Austrálie
- aschersonii Austrálie
- aucheri Austrálie
- biplicatum Austrálie
- bonariense Austrálie
- campestre - chlumní, Eurasie, zav. SAm, Austrálie
- catapycnon Austrálie
- chrysanthemifolium Austrálie
- crispum Austrálie
- cuneifolium Austrálie
- densiflorum - hustokvětá, Austrálie, Havaj
- desvauxii Austrálie
- didymum Austrálie
- draba Austrálie
- drummondii Austrálie
- dubium Austrálie
- echinatum Austrálie
- edule Austrálie
- ermaeum Austrálie
- fasciculatum Austrálie
- flexicaule Austrálie
- foliosum Austrálie
- fruticosum Austrálie
- genistoides Austrálie
- halmaturinum Austrálie
- heterophyllum Austrálie
- howei-insulae Austrálie
- hypenation Austrálie
- hyssopifolium Austrálie
- iberioides Austrálie
- impressum Austrálie
- incisum Austrálie
- latifolium Austrálie
- leptopetalum Austrálie
- linifolium Austrálie
- lyratogynum Austrálie
- merrallii Austrálie
- nesophilum Austrálie
- novaehollandiae Austrálie
- oleraceum – pěstovaná, pův. NZ, Austrálie, Červený seznam, obsah vit. C a antioxidanty
- oxytrichum Austrálie
- papillosum Austrálie
- pedicellosum Austrálie
- peregrinum Austrálie
- perfoliatum Austrálie

- phlebopetalum Austrálie
- pholidogynum Austrálie
- piscidium Austrálie
- platypetalum Austrálie
- praetervisum Austrálie
- pseudo-hyssopifolium Austrálie
- pseudo-papillosum Austrálie
- pseudo-ruderale Austrálie
- pseudo-tasmanicum Austrálie
- pseudohyssopifolium Austrálie
- pseudopapillosum Austrálie
- pseudoruderale Austrálie
- pseudotasmanicum Austrálie
- puberulum Austrálie
- pubescens Austrálie
- reticulatum Austrálie
- rotundum Austrálie
- ruderales - rumní, Evropa, natural. Austrálie, NZ
- sagittulatum Austrálie
- sativum – setá, natural. Austrálie, NZ, pěst. ČR
- spicatum Austrálie
- strongylophyllum Austrálie
- tasmanicum Austrálie
- virginicum Austrálie
- xyloides Austrálie

Lepidobolus - lepidobolus, Restoniaceae, end. Austrálie

- basiflorus Austrálie
- desertii Austrálie
- preissianus Austrálie
- spiralis Austrálie

Lepidopetalum - lepidopetalum, Sapindaceae, Austrálie, N. Guinea,

- subdichotomum Austrálie
- tenax Austrálie
- xylocarpum Austrálie

Lepidorrhachis - lepidorrhachis, Arecaceae, 1 druh

- mooreana ostrov lorda Howea, Austrálie

Lepidosperma - lepidosperma, Poaceae,

- angustatum Austrálie
- aphyllum Austrálie
- australe Austrálie
- benthamianum Austrálie
- brunonianum Austrálie
- canescens Austrálie
- carphoides Austrálie
- chinense Austrálie
- concavum Austrálie
- confine Austrálie
- congestum Austrálie
- costale Austrálie
- curtisiae Austrálie
- drummondii Austrálie
- effusum Austrálie
- elatius Austrálie
- ensatum Austrálie
- exaltatum Austrálie
- exsul Austrálie
- falcatum Austrálie
- filiiforme Austrálie
- fimbriatum Austrálie
- flexuosum Austrálie

- forsythii Austrálie
- gladiatum - , (Sword Rush), Austrálie, mokřady
- globosum Austrálie
- gracile Austrálie
- gunnii Austrálie
- humile Austrálie
- inops Austrálie
- laevis Austrálie
- laterale Austrálie
- leptophyllum Austrálie
- leptostachyum Austrálie
- limicolum Austrálie
- lineare Austrálie
- longitudinale Austrálie
- muelleri Austrálie
- neesii Austrálie
- obtusum Austrálie
- oldfieldii Austrálie
- pauciflorum Austrálie
- persecans Austrálie
- pruinatum Austrálie
- pubisquamatum Austrálie
- quadrangulatum Austrálie
- resinosum Austrálie
- rostratum Austrálie
- rupestre Austrálie
- scabrum Austrálie
- sieberi Austrálie
- squamatum Austrálie
- striatum Austrálie
- tenue Austrálie
- tetragona - Austrálie, NZ
- tetragonum Austrálie
- tetraquetrum Austrálie
- tortuosum Austrálie
- tuberculatum Austrálie
- uncinatum Austrálie
- urophorum Austrálie
- ustulatum Austrálie
- viscidum Austrálie
- tenuissima Austrálie

Lepidothamnus - lepidotamnus, Podocarpaceae, 3 druhy, NZ, Patagonie, dřeviny

- intermedius - prostřední,

Lepidotis - lepidotys, plavuň

- densa Austrálie
- diffusa Austrálie
- drummondii Austrálie
- lateralis Austrálie

Lepidozamia - lepidozamia , Zamiaceae, Cycadaceae, 2 druhy

- denisonii Austrálie
- hoppei - Hoppeiova, s. a v. Austrálie
- peroffskyana - , Austrálie, keř

Lepilaena - lepilena, Potamogetonaceae,

- australis Austrálie
- bilocularis Austrálie
- cylindrocarpa Austrálie
- patentifolia Austrálie
- preissii Austrálie

Lepiniopsis - lepinopsis, Apocynaceae, ostrovy jv. Asie, Tichomoří

- ternatensis Austrálie

Lepironia - lepironya, Cyperaceae, jv. Asie, N. Guinea, Austrálie

- articulata Austrálie
- cymbaria Austrálie
- mucronata Austrálie
- multiarticulata Austrálie
- neesii Austrálie
- sphaerocephala Austrálie

Lepisanthes - lepisantes, Sapindaceae, 25 druhů, trop. Afrika, jv. Asie, Austrálie, dřeviny,

- rubiginosa Austrálie

Lepistemon - lepestemon, Convolvulaceae, trop. Afrika, Asie, Austrálie

- fitzalanii Austrálie
- lucae Austrálie
- urceolatum Austrálie

Leptaspis - leptaspis, Poaceae, 15 druhů, Asie, Afrika, Austrálie

- banksii Austrálie

Leptecophylla - leptekofyla, Ericaceae, 15 druhů, Austrálie, N. Guinea, NZ, Pacif. ovy, okr málo (pomalu roste)

- junioerina - jv. Austrálie, Tasmánie, NZ, dvoudomý keř, jedlé peckovice,
- tameiameiae Polynésie, Markézy, Havaj, pomalu roste, léč listy, TLM

Leptinella - leptynela, Asteraceae

- atrata - tmavá., trvalka, NZ
- drummondii Austrálie
- filicula Austrálie
- intricata Austrálie
- longipes Austrálie
- multifida Austrálie
- pectinata - Austrálie, NZ

Leptocarpus - leptokarpus, Restoniaceae

- aristatus Austrálie
- barbatus Austrálie
- brownii Austrálie
- canus Austrálie
- ciliaris Austrálie
- coangustus Austrálie
- crassipes Austrálie
- desertus Austrálie
- diffusus Austrálie
- elatior Austrálie
- erianthus Austrálie
- glaucus Austrálie
- humilis Austrálie
- ramosus Austrálie
- scariosus Austrálie
- schultzii Austrálie
- setuligerus Austrálie
- simplex Austrálie
- spathaceus Austrálie
- squarrosus Austrálie
- tenax - , (Slender Twine Rush), Austrálie, mokřady
- tenellus Austrálie
- thamnochortoides Austrálie

Leptosema (Brachysema) - leptosema, Fabaceae

- aculeatum Austrálie
- anomalum Austrálie
- aphyllum - bezlistá, Austrálie
- bossiaeoides - end s. Austrálie
- cervicorne Austrálie
- chambersii Austrálie
- chapmanii Austrálie
- daviesioides Austrálie
- macrocarpum Austrálie

- oxylobioides Austrálie
- tomentosum Austrálie
- uniflorum - end s. Austrálie
- villosum - end s. Austrálie

Leptoseris – leptoseris,

- hymenophylloides – Austrálie , NZ

Leptospermopsis - leptospermopsis

- acerosum Austrálie
- aciculare Austrálie
- acutifolium Austrálie
- ambiguum Austrálie
- amboinense Austrálie
- angustifolium Austrálie
- aquaticum Austrálie
- arachnoides Austrálie
- argenteum Austrálie
- attenuatum Austrálie
- australe Austrálie
- baccatum Austrálie
- bennigsenianum Austrálie
- blakelyi Austrálie
- brachyandrum Austrálie
- brevifolium Austrálie
- brevipes Austrálie
- buxifolium Austrálie
- candollei Austrálie
- celsianum Austrálie
- ciliolatum Austrálie
- citratum Austrálie
- confertum Austrálie
- continentale Austrálie
- coriaceum Austrálie
- crassifolium Austrálie
- cuneatum Austrálie
- cuneiforme Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- cupressinum Austrálie
- deanei Austrálie
- deuense Austrálie
- divaricatum Austrálie
- dubium Austrálie
- ellipticum Austrálie
- emarginatum Austrálie
- epacridoideum Austrálie
- ericoides Austrálie
- eriocalyx Austrálie
- erubescens Austrálie
- erythrocarpum Austrálie
- exsertum Austrálie
- fabricia Austrálie
- fastigiatum Austrálie
- firmum Austrálie
- flavescens Austrálie
- flexuosum Austrálie
- floridum Austrálie
- glabrescens Austrálie
- glaucescens Austrálie
- glomeratum Austrálie
- gnidiifolium Austrálie
- grandiflorum Austrálie

- grandifolium Austrálie
- gregarium Austrálie
- hypericifolium Austrálie
- imbricatum Austrálie
- incanum Austrálie
- inelegans Austrálie
- javanicum Austrálie
- jingera Austrálie
- juniperifolium Austrálie
- juniperinum Austrálie
- laevigatum Austrálie
- lamellatum Austrálie
- lanigerum Austrálie
- leucodendron Austrálie
- linearifolium Austrálie
- liversidgei Austrálie
- longifolium Austrálie
- luehmannii Austrálie
- macgillivrayi Austrálie
- macrocarpum Austrálie
- madidum Austrálie
- marginatum Austrálie
- maxwellii Austrálie
- microcarpum Austrálie
- micromyrtus Austrálie
- microphyllum Austrálie
- minutifolium Austrálie
- mjoebergii Austrálie
- morrisonii Austrálie
- multicaule Austrálie
- multiflorum Austrálie
- myrsinoides Austrálie
- myrtifolia (myrtifolium) Austrálie
- myrtifolium Austrálie
- namadgiensis Austrálie
- neglectum Austrálie
- nitens Austrálie
- nitidum Austrálie
- nobile Austrálie
- novae-angliae Austrálie
- obliquum Austrálie
- obovatum Austrálie
- odoratum Austrálie
- oligandrum Austrálie
- oreophilum Austrálie
- ovale Austrálie
- oxycedrus Austrálie
- pallidum Austrálie
- parviflorum Austrálie
- parvifolium Austrálie
- parvulum Austrálie
- pendulum Austrálie
- persiciflorum Austrálie
- petersonii Austrálie
- phyllicoides Austrálie
- pilosum Austrálie
- podanthum Austrálie
- polyanthum Austrálie
- polygalifolium Austrálie
- porophyllum Austrálie

- pubescens Austrálie
- pungens Austrálie
- purpurascens Austrálie
- recurvifolium Austrálie
- recurvum Austrálie
- resiniferum Austrálie
- riparium Austrálie
- robustum Austrálie
- rodwayanum Austrálie
- roei Austrálie
- rotundifolium Austrálie
- rubricale Austrálie
- rupestre Austrálie
- rupicola Austrálie
- scoparium Austrálie
- sejunctum Austrálie
- semibaccatum Austrálie
- sericatum Austrálie
- sericeum Austrálie
- speciosum Austrálie
- spectabile Austrálie
- sphaerocarpum Austrálie
- spinescens Austrálie
- splendens Austrálie
- squarrosum Austrálie
- stellatum Austrálie
- styphelioides Austrálie
- subargenteum Austrálie
- subglabratum Austrálie
- subtenuis Austrálie
- thea Austrálie
- thompsonii Austrálie
- thymifolium Austrálie
- tonsum Austrálie
- tortuosum Austrálie
- triloculare Austrálie
- trinerve Austrálie
- trinervium Austrálie
- trivalve Austrálie
- tuberculatum Austrálie
- turbinatum Austrálie
- umbellatum Austrálie
- variabile Austrálie
- venustum Austrálie
- villosum Austrálie
- virgatum Austrálie
- whitei Austrálie
- wooroonooran Austrálie

Leptospermum – balмін, leptospermum, Myrtaceae, 84 druhů, jv. Malajsie, NZ, Austrálie, polopouště a deštné lesy, stález. dřeviny

- ericoides – vřesovcovitý, NZ
- brachyandrum - , Austrálie, keř
- grandiflorum - velkokvětý, keř, Austrálie
- juniperinum - jalovcová, Austrálie, keř
- laevigatum – hladký, (Costal Tea Tree), pův. Austrálie a NZ, Malajsie, Havaj, čajový strom, léč. živé ploty, větrolamy, okr, inv
- lanigerum - vlnonosný, (Wolly Tea Tree), Austrálie, keř
- liversidgei - , (Lemon scented Tea Tree), Austrálie, keř
- luehmannii - , (Hillside Wild May), Austrálie, keř
- macrocarpum - velkoplodý, Austrálie, keř

- madidum - , (Weeping Tea Tree), Austrálie, keř
- nitidum - hladký, Austrálie, keř
- petersonii - , (Lemon scented Tea Tree), Austrálie, keř
- polygalifolium (flavescens) - žlutavý, (tanton), Austrálie, keř, okr. v cv
- purpurascens - purpurový, Austrálie, keř
- rotundifolium - okrouhlolistý, (Round leaf Tea Tree), Austrálie, keř, okr. v cv
- rupestre - , Austrálie
- scoparium – metlatý, (kořatý, novozélandský čajovník, Manuca, Tea Tree, New Zealand name), pův. NZ, Tasmánie, jv. Austrálie, stáloz. keř. stromek 2-8 m, okr, intr Středozeší, Makaronésie, i živý plot, Havaj (inv, ale někdy i zpevňující půdu), léč: antibakteriální, antimykotický, protizánětlivý, protialergický, okr
- sericeum - , Austrálie, keř
- squarrosus - kořbatý, (Peach flowered Tea Tree), Austrálie, keř
- wooroonooran - , Austrálie, keř

Lepturus (Parapholis) - **lepturus**, Poaceae,

- cylindricus Austrálie
- filiformis Austrálie
- geminatus Austrálie
- incurvatus - , natural, Austrálie, NZ
- incurvus Austrálie
- pannonicus Austrálie
- repens Austrálie
- simplex Austrálie
- stoddartii Austrálie
- xerophilus Austrálie

Lepyrodia - **lepyrodya**, Restoniaceae, 25 druhů, Austrálie

- anarthria Austrálie
- anoectocolea Austrálie
- caudata Austrálie
- drummondiana Austrálie
- elongata Austrálie
- flexuosa Austrálie
- glauca Austrálie
- gracilis Austrálie
- heleocharoides Austrálie
- hermaphrodita Austrálie
- interrupta Austrálie
- leptocaulis Austrálie
- macra Austrálie
- monoica Austrálie
- muelleri Austrálie
- muirii Austrálie
- paniculata Austrálie
- scariosa Austrálie
- stricta Austrálie
- succedanea Austrálie
- tasmanica Austrálie
- valliculae Austrálie

Leschenaultia – **lašenaulcie** , Goodeniaceae / Rozkynulovité

- biloba - bělostná, stáloz. keř poušti a polopoušti Austrálie
- floribunda - mnohokvětá, Austrálie
- formosa - úhledná, (Red Leschenaultia), pův. jz. Austrálie, keř

Leskea - **leskea**, Leskeaceae, mech

- pennata Austrálie

Lespedeza - **lespedézie**, Fabaceae, 70 druhů, v. SAm, v. Asie Čína, Mandžusko, Japonsko, Austrálie, SAm, byliny, polokeře a keře, travn. a skalnaté lokality, okr

- cuneata Austrálie
- juncea Austrálie
- lanata Austrálie
- sericea Austrálie
- stipulacea Austrálie

- striata Austrálie
- Lestibudesia - lestybudesia,**
- arborescens Austrálie
- Lethedon - lethedon,** Thymeleaceae, Austrálie, N. Kaledonie, keře
- setosa Austrálie
- Leucaena - leucéna,** bělohav, (White Popinac), Fabaceae, (Mimosaceae), Asie, luštěnina, okr ,
- glauca - sivá, (White Popinac), okr, Čína
- glabrata Austrálie
- glauca Austrálie
- leucocephala s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži , Havaj
- shannonii Austrálie
- Leucanthemum - kopretina, leucantemum,** Asteraceae
- vulgare Austrálie
- x superbum Austrálie
- Leucas - leukas,** Lamiaceae, Afrika, jv. Asie, Austrálie
- cephalotes Austrálie
- flaccida Austrálie
- lavandulifolia Austrálie
- linifolia Austrálie
- zeylanica Austrálie
- Leucocarpum - leukokarpum**
- celastroides Austrálie
- obscurum Austrálie
- oleaster Austrálie
- pittosporoides Austrálie
- Leucochrysum – leukochrysum,** Asteraceae
- albicans – bělostné, Austrálie
- fitzgibbonii Austrálie
- graminifolium Austrálie
- molle Austrálie
- stipitatum Austrálie
- Leucogenes - leukogenes ,** Asteraceae,
- grandiceps - velkohlavý, koberc. trvalka, end NZ, Austrálie, podobný *Leucopodium alpinum* (formovány stejnými procesy)
- leontopodium - Austrálie, NZ
- Leucochrysum (Helipterum), - leukochrysum,** Asteraceae
- albicans - bělavé, s.a v. Austrálie, okr
- Leucojum - bledule, leukojum,** Amaryllidaceae
- aestivum – letní, j. Evropa, Malá Asie, Kavkaz, ČR, zdomácněla v GB a RF, vlhké TTP, §CZ, §D, §CH, §R, okr ČR, SRN, H, Čína, Austrálie
- Leucolaena (Nepeta) - leukolena,** Lamiaceae
- candida Austrálie
- huegelii Austrálie
- montana Austrálie
- pannosa Austrálie
- peltigera Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- Leucophyta (Calocephalus) - leukofyta ,** Asteraceae
- aervoides Austrálie
- angianthoides Austrálie
- brownii – Brownova, keř, Austrálie, skály
- citrea Austrálie
- ditrichii Austrálie
- drummondii Austrálie
- francisii Austrálie
- lactea Austrálie
- multiflora Austrálie
- platycephala Austrálie
- Leucopogon – bělovlas, leukopogon,** Ericaceae, (Epacridaceae), 150 druhů, Asie, Austrálie, hojně end NZ, stáloz. dřeviny, pobřežní písky, vrchoviště, okr

- abnormis Austrálie
- acicularis Austrálie
- acuminatus - end s. Austrálie
- acutifolius Austrálie
- affinis Austrálie
- allittii Austrálie
- alternifolius Austrálie
- amplexans Austrálie
- angustatus Austrálie
- apiculatus Austrálie
- appressus Austrálie
- assimilis Austrálie
- astrolomoides Austrálie
- atherolepis Austrálie
- attenuatus Austrálie
- australis Austrálie
- biflorus Austrálie
- blakei Austrálie
- blepharodes Austrálie
- bossiaea Austrálie
- brachycephalus Austrálie
- bracteolaris Austrálie
- brevicuspis Austrálie
- breviflorus Austrálie
- brevifolius Austrálie
- capitellatus Austrálie
- carinatus Austrálie
- cicatricatus Austrálie
- ciliatus Austrálie
- cinereus Austrálie
- clelandii Austrálie
- cochlearifolius Austrálie
- coelophyllus Austrálie
- collinus Austrálie
- compactus Austrálie
- conchifolius Austrálie
- concinnus Austrálie
- concurvus Austrálie
- confertus Austrálie
- conostephioides Austrálie
- cordatus Austrálie
- cordifolius Austrálie
- corynocarpus Austrálie
- costatus Austrálie
- crassiflorus Austrálie
- crassifolius Austrálie
- cryptanthus Austrálie
- cucullatus Austrálie
- cuneifolius Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- cuspidatus Austrálie
- cygnorum Austrálie
- cymbiformis Austrálie
- dasystylis Austrálie
- decussatus Austrálie
- deformis Austrálie
- denticulatus Austrálie
- denudatus Austrálie
- dielsianus Austrálie
- distans Austrálie

- drummondii Austrálie
- durus Austrálie
- elatior Austrálie
- elegans Austrálie
- epacridis Austrálie
- ericoides Austrálie
- esquamatus Austrálie
- exarrhenus Austrálie
- exolasius Austrálie
- exsertus Austrálie
- fastigiata Austrálie
- fimbriatus Austrálie
- flavescens Austrálie
- fletcheri Austrálie
- flexifolius Austrálie
- florulentus Austrálie
- fraseri – Fraserův, stáloz. plaz. polokeř, NZ
- fraternus Austrálie
- geli Austrálie
- gibbosus Austrálie
- gilbertii Austrálie
- glabellus Austrálie
- glabratus Austrálie
- glacialis Austrálie
- glaucescens Austrálie
- glaucifolius Austrálie
- gnaphalioides Austrálie
- gnidium Austrálie
- gracilis Austrálie
- gracillimus Austrálie
- grandiflorus Austrálie
- hamulosus Austrálie
- hirsutus Austrálie
- hirtellus Austrálie
- hispidus Austrálie
- hookeri Austrálie
- huegelii Austrálie
- imbricatus Austrálie
- infuscatus Austrálie
- insularis Austrálie
- intermedius Austrálie
- interruptus Austrálie
- juniperinus Austrálie
- juniperoides Austrálie
- kingianus Austrálie
- lanceolatus Austrálie
- lanigerus Austrálie
- lasiophyllus Austrálie
- lasiostachyus Austrálie
- lavarackii Austrálie
- leptanthus Austrálie
- leptospermoides Austrálie
- linifolius Austrálie
- lissanthoides Austrálie
- lloydiorum Austrálie
- maccraei Austrálie
- malayanus Austrálie
- margarodes Austrálie
- marginatus Austrálie
- megacarpus Austrálie

- melaleucoides Austrálie
- microphyllus Austrálie
- miechieana Austrálie
- milliganii Austrálie
- minutifolius Austrálie
- mitchellii Austrálie
- mollis Austrálie
- montanus Austrálie
- morrisonii Austrálie
- mucronatus Austrálie
- multiflorus Austrálie
- muticus Austrálie
- neoanglicus Austrálie
- nervosus Austrálie
- neurophyllus Austrálie
- nutans Austrálie
- oblongifolius Austrálie
- obovatus Austrálie
- obtectus Austrálie
- obtusatus Austrálie
- oldfieldii Austrálie
- oliganthus Austrálie
- opponens Austrálie
- oppositifolius Austrálie
- oreophilus Austrálie
- ovalifolius Austrálie
- ovatus Austrálie
- oxycedrus Austrálie
- ozothamnoides Austrálie
- paniculatus Austrálie
- parviflorus j. Austrálie, Tasmánie, NZ, Ostrov lorda Howea, pobřežní písky, keř. stromek, bílé peckovice jedlé
- parvifolius Austrálie
- pauciflorus Austrálie
- pedicellatus Austrálie
- pendulus Austrálie
- penicellatus Austrálie
- petiolaris Austrálie
- phyllostachys Austrálie
- pilibundus Austrálie
- pilifer Austrálie
- piliferus Austrálie
- pimelioides Austrálie
- planifolius Austrálie
- pleiospermus Austrálie
- pleurandroides Austrálie
- plumuliflorus Austrálie
- pluriloculatus Austrálie
- pogonocalyx Austrálie
- polymorphus Austrálie
- polystachyus Austrálie
- propinquus Austrálie
- psammophilus Austrálie
- psilopus Austrálie
- pubescens Austrálie
- pulchellus Austrálie
- pungens Austrálie
- racemulosus Austrálie
- ramulosus Austrálie
- reclinatus Austrálie
- recurvatus Austrálie

- recurvisepalus Austrálie
- reflexus Austrálie
- revolutus Austrálie
- richei - , Austrálie, NZ
- rigidus Austrálie
- riparius Austrálie
- rodwayi Austrálie
- rotundifolius Austrálie
- rubicundus Austrálie
- rubricaulis Austrálie
- rudis Austrálie
- rufus Austrálie
- rupestris Austrálie
- rupicolus Austrálie
- ruscifolius Austrálie
- setiger Austrálie
- shuttleworthii Austrálie
- sieberi Austrálie
- similis Austrálie
- sonderensis end. s. Austrálie
- sparsus Austrálie
- spathaceus Austrálie
- spiciflorus
- sprengelioides Austrálie
- squamatus Austrálie
- striatus Austrálie
- strictus Austrálie
- strongylophyllus Austrálie
- stuartii Austrálie
- suaveolens Austrálie
- subulatus Austrálie
- tamariscinus Austrálie
- tectus Austrálie
- tenuis Austrálie
- tetragonus Austrálie
- thymifolius Austrálie
- trichocarpus Austrálie
- trichostylus Austrálie
- triqueter Austrálie
- unilateralis Austrálie
- vaccinioides Austrálie
- vaginans Austrálie
- variifolius Austrálie
- verticillatus Austrálie
- villosus Austrálie
- virgatus jv. Austrálie, Tasmánie, suché lesy a křoviny, nízký keř, bílé květy, plody peckovice
- vitellinus Austrálie
- woodsii Austrálie
- yorkensis Austrálie

Leuzea (Carthamus, Parcha) - leuzea, maralový kořen, světlíce barvířská, Asteraceae, lěč. afrodiak,

- australis Austrálie

Levenhookia - levenhokia, styleworts, Stylidaceae, end. Austrálie

- chippendalei Austrálie
- creberrima Austrálie
- dubia Austrálie
- leptantha Austrálie
- octomaculata Austrálie
- pauciflora Austrálie
- preissii Austrálie
- pulcherrima Austrálie

- pusilla Austrálie
- sonderi Austrálie
- stylidiodes Austrálie

Levieria - levieria, Monimiaceae, N. Guinea, sv. Austrálie, dřeviny

acuminata Austrálie

Leycesteria - lejecestera, Caprifoliaceae, 3 druhy Čína a Himálaj, dřeviny

- formosa – krásná, (formózská, (Sharp calyx himalaya honey Suckle), z. Čína, v. Tibet, TchajWan, Himálaje, Austrálie, opad. keř, okr. inv. ČR

Lhotskya (Calytrix) - vlasokub, lhotskya, Myrtaceae, 80 druhů, Austrálie, xerof. stáloz. dřeviny

- acutifolia Austrálie
- alpestris Austrálie
- brevifolia Austrálie
- ciliata Austrálie
- ericoides Austrálie
- genethylloides. Austrálie
- glaberrima Austrálie
- harvestiana Austrálie
- hirta Austrálie
- purpurea Austrálie
- scabra Austrálie
- smeatoniana Austrálie
- violacea Austrálie

Libertia - libercia, Iridaceae, 20 druhů, Austrálie, NZ, N. Guinea, v JAm,

- graminea Austrálie
- grandiflora - velkokvětá, oddenk., NZ
- ixoides - duhovicovitý, NZ
- laurencei Austrálie
- laxa Austrálie
- paniculata Austrálie
- pulchella Austrálie, NZ, N, Guinea, trsnaté, větvený oddenek, vlhko
- stricta Austrálie

Libocedrus (Austrocedrus) – libocedr, pazeravec, pazerav, Cupressaceae, 6 druhů, NZ, N. Kaledonie, JAm, okr

- bidwillii - Bilwillův, (keikawaka), NZ, strom v 20 m,
- plumosa - pěřitý, NZ

Licuala – broužec, likuala , lojak, paprsčítá palma, Arecaceae, 100 druhů, jv. Asie až Malajsie, N.Hebridy, Malajsie, N.Guinea, Austrálie, deštné lesy a močály, okr

- ferruginea - železitý, pův. Malajsie, Sumatra, N. Guinea, s. Austrálie, okr, ČR skleník
- grandis – velký, (palma paprsčítá, Vanuatu Fan Palm, Ruffled Fan Palm), pův. ovy sv. Bornea, okr, lokálně inv, N. Guinea, ovy Vanuatu a Šalamounovy ovy v Melanesii, Malajsie, s. Austrálie, N.Hebridy, Bismarkovy ovy, krátký kmen, věřřířovité listy, okr parky Indie, Malajsie, Indonésie, j. Čína,
- muelleri Austrálie
- orbicularis - okrouhlý (Sarawak), okr jako nádob
- peltata – šřítovitý, s. Malajsie, okr (cv. Elegans),
- ramsayi - ramsajská, (Cairns Fan Palm), sv. Austrálie

Ligusticum - koprníček, ligustikum, Apiaceae

- aromaticum - aromaticum, NZ
- carnosulum - Austrálie, NZ
- dieffenbachii - Austrálie , NZ
- filifolium - Austrálie, NZ
- haastii - Austrálie, NZ
- imbricatum - šřřechovitý, NZ
- lyallii - Austrálie, NZ
- piliferum - Austrálie, NZ

Ligustrum - ptačí zob, ligustrum, Oleaceae, 50 druhů, obv. v. Asie, Himálaj, dále Austrálie, 1 druh Evropa a s. Afrika, 1 druh Amerika, okr

- – (Privet), Havaj
- lucidum s. a v. Austrálie
- ovalifolium - vejřitolistý - s. a v. Austrálie
- sinense (villosum) – řřínský , Čína, Vietnam, Austrálie, inv
- vulgare Austrálie

Lilaea - lilea, Juncaginaceae, vodní rostliny, 1 druh, Amerika, zavl. Austrálie

- scilloides Austrálie

Lilaeopsis - lileopsis, Apiaceae

- brownii Austrálie

- fistulosa Austrálie

- gunnii Austrálie

- novae-zelandiae Austrálie

- polyantha Austrálie

Lilium – lilie, lilium, Liliaceae, 100 druhů, Euroasie po Filipíny, SAM, , cibulnaté trvalky, §D – všechny druhy

- formosanum Austrálie

Limacia - limacie,

- esiangkara Austrálie

- selwynii Austrálie

Limnanthemum (Nymphoides) - limnatemum, Menyanthaceae

- albiflorum Austrálie

- calthifolium Austrálie

- capitatum Austrálie

- congestiflorum Austrálie

- crenatum Austrálie

- exaltatum Austrálie

- exiguum Austrálie

- exiliflorum Austrálie

- fraserianum Austrálie

- geminatum Austrálie

- gunnii Austrálie

- hydrocharoides Austrálie

- indicum Austrálie

- minimum Austrálie

- moonii Austrálie

- parnassifolium Austrálie

- parvifolium Austrálie

- stygium Austrálie

- violifolium Austrálie

Limnochloa (Eleocharis) - limnochloa, bahnička, Cyperaceae

- plantaginea Austrálie

Limnophila - bahnatka, limnofila, Scrophulariaceae

- aromatica Austrálie

- australis - jižní, Austrálie, mokřady

- brownii Austrálie

- chinensis Austrálie

- fragrans Austrálie

- gratissima Austrálie

- hirsuta Austrálie

- indica Austrálie

- kingii Austrálie

- punctata Austrálie

- serrata Austrálie

Limnophyton - limnofyton, Alismataceae

- australiense Austrálie

Limodorum - limodorum, Orchidaceae,

- tancarvilliae Austrálie

Limonium (Goniolimon) – statice, limonyum, limonka, závtah, suchobýl, krasatina, Plumbaginaceae, 150 druhů, celý svět, byliny až polokeře, pobřeží a slaniska, §D – všechny evrop. druhy kromě ...

- australe Austrálie

- baudinii Austrálie

- binervosum Austrálie

- companyonis Austrálie

- hyblaicum Austrálie

- lobatum Austrálie

- otolepis Austrálie

- psilocladon Austrálie
- sinuatum Austrálie
- solanderi Austrálie
- thouinii Austrálie

Limosella – blatěnka, limosela, Scrophulariaceae, břehy vod, Eurasie,

- aquatica – vodní, stf. Asie, Pamiro-Alaj, Tanšan, Kazachstán, ČR, břehy vod, §IRL, Austrálie
- australis Austrálie
- curdieana Austrálie
- drummondii Austrálie
- granitica Austrálie
- lineata Austrálie
- tenuifolia Austrálie

Linaria – lnice, linaria, květel, úporek, Plantaginaceae, (Scrophulariaceae), 100 druhů, mírné pásmo s. polokoule, Středozeří, Eurasie, byliny, suché slunné lokality,

- arvensis Austrálie
- bipartita Austrálie
- commutata Austrálie
- cymbalaria Austrálie
- dalmatica Austrálie
- elatine Austrálie
- genistifolia Austrálie
- graeca Austrálie
- incarnata Austrálie
- maroccana Austrálie
- pelisseriana Austrálie
- spuria Austrálie
- versicolor Austrálie
- vulgaris Austrálie

Lindera - linderovka, lindera, Lauraceae, Linderniaceae, 100 druhů v. Asie, 2 SAm, 1 Austrálie

- queenslandica Austrálie

Lindernia – puštička, lindernyje, Scrophulariaceae, Linderniaceae, 50 druhů, Eurasie, SAm, byliny, okr

- alsinoides Austrálie
- antipoda Austrálie
- aplectra Austrálie
- chrysoplectra Austrálie
- ciliata Austrálie
- clausa Austrálie
- cleistandra Austrálie
- cowei - end s. Austrálie
- crustacea Austrálie
- eremophiloides Austrálie
- grossidentata Austrálie
- hypandra Austrálie
- lobelioides Austrálie
- macrosiphonia Austrálie
- plantaginea Austrálie
- procumbens - pouzdernatá, s. a v. Austrálie, Polynésie, Havaj
- pubescens - end s. Austrálie
- scapigera Austrálie
- serrata Austrálie
- subulata Austrálie
- tectanthera Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- veronicifolia Austrálie
- viatica Austrálie

Lindsaea - lindsea, Lindsaeaceae, kapradina, celý svět

- blanda Austrálie
- brachypoda Austrálie
- concinna Austrálie
- cultrata Austrálie

- decomposita Austrálie
- dimorpha Austrálie
- ensifolia Austrálie
- flabellulata Austrálie
- fraseri Austrálie
- incisa Austrálie
- lanceolata Austrálie
- linearis Austrálie
- lobata Austrálie
- media Austrálie
- microphylla Austrálie
- obtusa Austrálie
- odorata Austrálie
- orbiculata Austrálie
- pentaphylla Austrálie
- pulchella Austrálie
- repens Austrálie
- tenera Austrálie
- terrae-reginae Austrálie
- trichomanoides Austrálie
- viridis Austrálie
- walkerae Austrálie

Lindsayomyrtus - linsayomyrtus, Myrtaceae,

- brachyandrus Austrálie
- elatine - Evropa, natural. NZ
- racemoides - hroznatý, (Daintree Penda), Austrálie

Linkia - linkia,

- acerosa Austrálie
- acicularis Austrálie
- angulata Austrálie
- angustiflora Austrálie
- arborea Austrálie
- articulata Austrálie
- brachystylis Austrálie
- caleyi Austrálie
- chamaepeuce Austrálie
- chamaepitys Austrálie
- comata Austrálie
- confertiflora Austrálie
- cornifolia Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- curvifolia Austrálie
- diadena Austrálie
- dillwynioides Austrálie
- elliptica Austrálie
- falcata Austrálie
- fastigiata Austrálie
- ferruginea Austrálie
- graminea Austrálie
- gunnii Austrálie
- hakeiformis Austrálie
- hirsuta Austrálie
- juniperina Austrálie
- lanceolata Austrálie
- ledifolia Austrálie
- levis Austrálie
- linearis Austrálie
- longifolia Austrálie
- lucida Austrálie
- marginata Austrálie

- media Austrálie
- microcarpa Austrálie
- mitchellii Austrálie
- mollis Austrálie
- myrtilloides Austrálie
- nutans Austrálie
- oblongata Austrálie
- oxycoccoides Austrálie
- pinifolia Austrálie
- prostrata Austrálie
- quinquenervis Austrálie
- revoluta Austrálie
- rigida Austrálie
- rudis Austrálie
- rufflora Austrálie
- saccata Austrálie
- salicina Austrálie
- saundersiana Austrálie
- scabra Austrálie
- scabrella Austrálie
- sericea Austrálie
- striata Austrálie
- sulcata Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- tortifolia Austrálie
- trinervis Austrálie
- virgata Austrálie

Linospadix - linospadyx, Arecaceae

- aequisegmentosa Austrálie
- microcarya Austrálie
- minor - menší, Austrálie, keř
- monostachya – jednoklasý, (Walking stick Palm), malá palma, Austrálie
- palmeriana Austrálie

Linostoma - linostoma, Thymeleaceae

Linosyris (Aster) - linosyris, hvězdnice, Asteraceae

- australis Austrálie

Linum – len, linum, Linaceae, 200 druhů, mírné oblasti s. polokoule, byliny až keře, suché svahy a TTP, okr. pěst,
 §D – všechny evrop. druhy kromě ...

- albidum Austrálie
- angustifolium Austrálie
- bienne - úzkolistý, Havaj
- catharticum Austrálie
- flavum Austrálie
- gallicum Austrálie
- grandiflorum Austrálie
- marginale Austrálie
- monogynum - Austrálie , NZ
- strictum Austrálie
- suaedifolium Austrálie
- trigynum Austrálie
- usitatissimum Austrálie

Liparia - liparia, Fabaceae, 20 druhů, Kapsko

- badocana Austrálie

Liparis – hlízovec, liparis, Orchidaceae, 300 druhů, Eurasie, SAm

- angustilabris Austrálie
- bracteata Austrálie
- coelogynoides Austrálie
- collinsii Austrálie
- condylobulbon Austrálie
- cuneilabris Austrálie

- fleckeri Austrálie
- foliosa Austrálie
- habenarina Austrálie
- mowbulana Austrálie
- nugentiae Austrálie
- reflexa Austrálie
- simmondsii Austrálie
- swenssonii Austrálie

Liparophyllum - liparofylum, Menyanthaceae

- gunnii NZ, Tasmánie, Austrálie

Lipocarpa - lypokarfa, Cyperaceae, tropy, Afrika aj.

- chinensis Austrálie
- microcephala Austrálie

Lippia (Phyla) - lipia, Verbenaceae

- alba Austrálie
- canescens Austrálie
- geminata Austrálie
- lantanifolia Austrálie
- montevidensis Austrálie
- nodiflora Austrálie

Lissanthe - lisante, Ericaceae, 15 druhů, Austrálie

- acerosa Austrálie
- ciliata Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- daphnoides Austrálie
- depressa Austrálie
- divaricata Austrálie
- intermedia Austrálie
- montana Austrálie
- mucronata Austrálie
- oxycedrus Austrálie
- parvifolia Austrálie
- rigida Austrálie
- sapida Austrálie
- stellata Austrálie
- strigosa Austrálie
- subulata Austrálie
- verticillata Austrálie

Listera - bradáček, listera, Orchidaceae,

- amplexicaulis Austrálie

Litchi – liči, dvouslívák, Sapindaceae, 1 druh, subtropy, jv. Asie - Čína, Indie, Cejlon, USA, Brazílie, Havaj, j. Afrika, stáloz. strom, okr

- chinensis (sinensis) – čínské, (Litchee), pův. j. Čína a s. Vietnam, Thajsko, jv. Asie, Srí Lanka, Indočína., Barma, Indie, Cejlon, Malajsie, Čína, plantáž. pěst stáloz. ovoc strom, oblíbená potrava primátů (vedle durianu a rambutanu), plody "liči" (čínské jahody, čínské švestky, japonské oříšky), ale i j. Afrika, Brazílie, j. USA, Havaj, léč, TČM

Lithomyrtus - litomyrtus, Myrtaceae

- cordata - end s. Austrálie
- densifolia - end s. Austrálie
- dunlopii - end s. Austrálie
- grandifolia - end s. Austrálie
- hypoleuca - Austrálie
- kakaduensis - end s. Austrálie
- linariifolia - end s. Austrálie
- microphylla Austrálie
- obtusa - okrouhlý, Austrálie, keř
- repens - end s. Austrálie
- retusa Austrálie

Lithospermum – kamejka, lithospermum, Boraginaceae, Eurasie, byliny, podzemní hlízy, pobřežní křoviny, úhory, světlé listnaté lesy, okr

- apulum Austrálie

- arvense – polní, (rolní), Evropa, Arábie, natural. Austrálie, NZ
- officinale Austrálie

Litsea - litsea, Lauraceae

- australis Austrálie
- baueri Austrálie
- bennettii Austrálie
- bindoniana Austrálie
- breviumbellata Austrálie
- chinensis Austrálie
- connorsii Austrálie
- dealbata Austrálie
- fawcettiana Austrálie
- ferruginea Austrálie
- glutinosa Austrálie
- granitica Austrálie
- leefeana Austrálie
- macrophylla Austrálie
- reticulata Austrálie
- rufa Austrálie
- zeylanica Austrálie

Littoria - litoria, NZ

Livistonia – livistonye, livingstonye , latánye, (livingstonie, Cabbage Tree Palm), Arecaeae, Palmaceae, 33 druhů, v Austrálii 18, jednokmenné palmy, vlhké lokality, teplé části, Čína, jv. Asie a Australasie, N.Guinea, okr

- alfredii Austrálie
- australis - jižní (Cabbage Tree Palm, "kapustová palma", Ti kouka), pův. jv. Austrálie, deštné lesy, pobřeží toků, 10 - 20 m, kopinaté listy, trsy stovek bílých květů, okr
- benthamii Austrálie
- brassii Austrálie
- crustacea Austrálie
- decipiens Austrálie
- dekora - okrasná, (Weeping Cabbage Palm), Austrálie
- drudei Austrálie
- eastonii Austrálie
- elegans – sličná, (Solitaire Palm),
- fulva Austrálie
- holtzei Austrálie
- hoogendorpii Austrálie
- humilis - , Austrálie, keř
- chinensis – čínská, (Chinese fan Palm), Havaj
- inermis Austrálie
- intermis – střední, (Fan Palm), s.Austrálie
- kimberleyana Austrálie
- lanuginosa Austrálie
- leichhardtii Austrálie
- lorophylla Austrálie
- mariae - Mariina (Finke River Palm), centrální Austrálie, end
- melanocarpa Austrálie
- nitida Austrálie
- loriphylla - , Austrálie
- ramsayi Austrálie
- rigida Austrálie
- rotundifolia – okrouhlostá, (Fan Palm, Java Palm, Footstool Palm), pův. Malajsie, Indonésie, Filipíny, Thajsko, okr (cv. Luzonensis)
- victoriae Austrálie

Lobelia – lobelka, lobelie, Lobeliaceae, okr

- adscendens Austrálie
- aemula Austrálie
- alata Austrálie
- amblyanthera Austrálie
- amplexicaulis Austrálie

- anceps - Austrálie, , NZ
- anchusifolia Austrálie
- angustifolia Austrálie
- apterantha Austrálie
- arnhemiaca Austrálie
- atriplicina Austrálie
- auriculata Austrálie
- beaugleholei Austrálie
- benthamiana Austrálie
- benthamii Austrálie
- bergiana Austrálie
- brookeana Austrálie
- browniana Austrálie
- calendulacea Austrálie
- ciliata Austrálie
- collaris Austrálie
- concolor Austrálie
- crassifolia Austrálie
- cuneiformis Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- debilis Austrálie
- dentata Austrálie
- depauperata Austrálie
- dioica Austrálie
- douglasiana Austrálie
- dubia Austrálie
- elegans Austrálie
- enantophylla Austrálie
- erecta Austrálie
- erinus - vlnatá, (Edging Lobelia), okr, NZ, skalnička
- fasciculata Austrálie
- fluviatilis Austrálie
- gaudichaudii Austrálie
- gelida Austrálie
- gibbosa Austrálie
- glandulifera Austrálie
- globulifera Austrálie
- gouldii Austrálie
- gracilis Austrálie
- heterophylla Austrálie
- hispida Austrálie
- holosericea Austrálie
- hookeri Austrálie
- humifusa Austrálie
- hypocrateriformis Austrálie
- ilicifolia Austrálie
- inundata Austrálie
- irrigua Austrálie
- lehmannii Austrálie
- leichhardii Austrálie
- linnaeoides - Austrálie, NZ
- longepedunculata Austrálie
- longiflora Austrálie
- longiscapa Austrálie
- macrocarpa Austrálie
- membranaceae - membránovitá, Austrálie, skály
- mezlerioides Austrálie
- microsperma Austrálie
- monanthus Austrálie
- myrtifolia Austrálie

- oldfieldii Austrálie
- ophiocephala Austrálie
- oxyclona Austrálie
- pedunculata Austrálie
- phlebopetala Austrálie
- pilosa Austrálie
- platycalyx Austrálie
- platyphylla Austrálie
- porocarya Austrálie
- pratioides Austrálie
- psilostoma Austrálie
- purpurascens Austrálie
- quadrangularis Austrálie
- ramosa Austrálie
- rarifolia Austrálie
- restiacea Austrálie
- revoluta Austrálie
- rhizophyta Austrálie
- rhombifolia Austrálie
- rhytidosperma Austrálie
- roughii - Roughova, NZ
- rugulosa - , NZ
- saxicola Austrálie
- scapigera Austrálie
- sericea Austrálie
- sericophylla Austrálie
- simplicicaulis Austrálie
- spinescens Austrálie
- stenophylla Austrálie
- stenotheca Austrálie
- striata Austrálie
- stricta Austrálie
- surrepens Austrálie
- tenuior Austrálie
- thesioides Austrálie
- toppii Austrálie
- tortuosa Austrálie
- trigonocaulis - , Austrálie, skály
- uncinata Austrálie
- winfridae Austrálie

Lobularia – koulenka, lobularie , tařicovka, Brassicaceae

- maritima - přímořská, jz., s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie

Lodoicea – lodojcea, dupník , Arecaeae, Palmaceae, 1 druh, 1kmenná palma, plod - Šalamounovy ořechy (double coconut), Šalamounovy ovy, okr

- maldivica (sechelianum) – palma sechelská, (praslinská, maledivská, mořské ořechy, Coco de Mer, Double Coconut), pův. ovy Sechely, Indický oceán, Červený seznam, stromovitá 10 - 15 m, největší a nejtěžší semena "Šalamounovy (maledivské) ořechy" (jádro připomíná vulvu, "ořech nemrava"), váží až 20 kg a zraje 5 - 10 let), pomalu rostoucí, ovoce, droga, afrodiziak (zvýšení potence), protijed, okr
- seychellarum - sechelská, pův. Seychel. ovy, největší semena

Logania - loganye, Loganiaceae,

- albiflora - bělokvětá, Austrálie, keř
- ciliclata - Austrálie, NZ
- tetragona - čtyřčetná, NZ

x Loganova - loganova (ostružiník x maliník), Rubiaceae

- Austrálie , NZ

Lolium – jilek, lolium, Poaceae, 20 druhů, Evropa, s. Afrika, Přední a stř.Asie, okr, pícnina

- arvense Austrálie
- hubbardii Austrálie
- hybridum Austrálie
- italicum Austrálie

- loliaceum Austrálie
- multiflorum Austrálie
- perenne – vytrvalý (Perennial rye Grass), Evropa, ČR, s.Afrika, Přední Asie, výsev, TTP, cesty, okr Čína, natural Austrálie, NZ, Polynésie, Havaj
- persicum Austrálie
- remotum Austrálie
- rigidum Austrálie
- subulatum Austrálie
- temulentum – mámivý, Evropa, plevel obilí, ČR, natural Austrálie, NZ

Lomandra - lomandra , Asparagaceae, Lomandraceae, Xanthorrhoeaceae, Dasypogonaceae

- banksii Austrálie
- bracteata Austrálie
- brevis Austrálie
- brittanii Austrálie
- caespitosa Austrálie
- collina Austrálie
- confertifolia - , Austrálie, skály
- cylindrica Austrálie
- densiflora Austrálie
- drummondii Austrálie
- dura Austrálie
- effusa Austrálie
- elongata Austrálie
- endlicheri Austrálie
- fibrata Austrálie
- filiformis Austrálie
- fluviatilis Austrálie
- glauca - sivá, trsnatá oddenk. trvalka, Austrálie
- gracilis Austrálie
- hastilis Austrálie
- hermaphrodita Austrálie
- hystrix - , Austrálie, skály
- integra Austrálie
- juncea Austrálie
- laxa Austrálie
- leucocephala - , Austrálie, skály
- longifolia - dlouholistá, Austrálie, Tasmánie
- maritima Austrálie
- micrantha Austrálie
- montana Austrálie
- mucronata Austrálie
- multiflora Austrálie
- nana Austrálie
- nigricans Austrálie
- nutans Austrálie
- obliqua - , Austrálie, skály
- odora Austrálie
- ordii Austrálie
- oreophila Austrálie
- patens Austrálie
- pauciflora Austrálie
- preissii Austrálie
- purpurea Austrálie
- rigida Austrálie
- rupestris Austrálie
- sericea Austrálie
- sonderi Austrálie
- sororia Austrálie
- spartea Austrálie
- spicata Austrálie

- suaveolens Austrálie
- teres Austrálie
- tropica - end s. Austrálie
- turbinata Austrálie

Lomaria - lomaria, Blechnaceae, kapradina

- aggregata Austrálie
- alpina Austrálie
- articulata Austrálie
- attenuata Austrálie
- capensis Austrálie
- discolor Austrálie
- euphlebia Austrálie
- falcata Austrálie
- filiformis Austrálie
- fluviatilis Austrálie
- fullageri Austrálie
- lanceolata Austrálie
- membranacea Austrálie
- minor Austrálie
- nuda Austrálie
- patersonii Austrálie
- procera Austrálie
- vulcanica Austrálie

Lomariopsis - lomariopsis, Lomariopsidaceae, kapradina

- brightiae Austrálie
- palustris Austrálie
- sorbifolia Austrálie

Lomatia - lomácie, Mat Rushes, Proteaceae, 12 druhů, 9 Austrálie, 3 pobřeží JAm, keř

- angustifolia Austrálie
- arborescea - stromová, Austrálie, keř
- arguta Austrálie
- bidwillii Austrálie
- densa Austrálie
- elegantissima Austrálie
- fallacina Austrálie
- ferruginea jz. JAm - Chile, Argentina, podrost suantarkt. lesů, stáloz. keř. stromek, TIM - listy a kůra, okr
- fraseri - , Austrálie, keř
- fraxinifolia - jasanolistá, (Black leaved Silky Oak), Austrálie
- ilicifolia Austrálie
- longifolia Austrálie
- miricoides - , Austrálie, keř
- pinnatifida Austrálie
- polymorpha - , Austrálie, keř
- praelonga Austrálie
- silaifolia - , (Wild Parsley, Crfinkle Bush), jv. Austrálie, keř
- sinuata
- stenophylla Austrálie
- tasmanica - tasmanskám Tasmánie, stáří možná až 43 600 let,
- tinctoria - inkoustová, (Guitar Bush), end. Tasmánie, Austrálie, sklerof. lesy, keř

Lonchocarpus - lonchokarpus, lonchokarp, Fabaceae, dřeviny, i liány

- blackii Austrálie
- nesiotis Austrálie
- stipularis Austrálie

Lonicera – zimolez, lonycera, Caprifoliaceae, 220 druhů mírný a subtrop. pás sev. polokoule, max. Asie

- caprifolia Austrálie
- confusa Austrálie
- fragrantissima Austrálie
- japonica – japonský, (Japanese honeysuckle), Havaj, Austrálie, Polynésie
- periclymena Austrálie
- sempervirens Austrálie

- Lophatherum - lofater, lofaterum** , Poaceae, Indie, Indočína, Čína, Korea, Malajsie, Polynésie, s. Austrálie, okr,
- gracile Austrálie
- Lophopetalum - lofopetalum**, Celastraceae,
- arnhemicum Austrálie
- Lophopogon - lofopogon**, Poaceae, 3 druhy
- truncatiglumis Austrálie
- Lophomyrtus - lofomyrtus** , Myrtaceae
- bullata – puchýřnatý, stáloz. keř. stromek, NZ
- Lophopetalum - lofopetalum**, Celastraceae
- arnhemicum - end s. Austrálie
- Lophostemon (Tristania) - lofostemon** , Myrtaceae, 6 druhů, Austrálie, N. Guinea, , stáloz. vysoké dřeviny, těžké vlhké půdy, okr
- arborescens Austrálie
- confertus – ozdobný, (Brush Box, Brisbane Box), pův. Austrálie - Queensland, Nový Jižní Walles, NZ, mohutný strom deštných lesů, okr (cv. Variegata), i Středozeří
- depressus Austrálie
- grandiflorus Austrálie
- lactifluus Austrálie
- suaveolens Austrálie
- Loranthus - ochmet, loranthus**, Loranthaceae
- acacioides Austrálie
- alyxifolius Austrálie
- amplexans Austrálie
- aneityensis Austrálie
- angustifolius Austrálie
- artensis Austrálie
- atkinsonae Austrálie
- aurantiacus Austrálie
- beauverdianus Austrálie
- benthamii Austrálie
- betchei Austrálie
- biangulatus Austrálie
- bidwillii Austrálie
- bifurcatus Austrálie
- brevipes Austrálie
- brittenii Austrálie
- cambagei Austrálie
- canus Austrálie
- casuarinae Austrálie
- celastroides Austrálie
- congener Austrálie
- conspicuus Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- cycnei-sinus Austrálie
- diamantinensis Austrálie
- dictyophlebus Austrálie
- djamuensis Austrálie
- eucalyptifolius Austrálie
- eucalyptoides Austrálie
- exocarpi . Austrálie
- ferruginiflorus Austrálie
- ficivorus Austrálie
- fitzgeraldii Austrálie
- floribundus Austrálie
- friesianus Austrálie
- gaudichaudii Austrálie
- gibberulus Austrálie
- glaber Austrálie
- grandibracteus Austrálie
- haematodes Austrálie

- hillianus Austrálie
- holhrungii Austrálie
- homoplasticus Austrálie
- insularum Austrálie
- kimberleyensis Austrálie
- linophyllus Austrálie
- longiflorus Austrálie
- longifolius Austrálie
- lucasii Austrálie
- mackayensis Austrálie
- maidenii Austrálie
- maytenifolius Austrálie
- melaleucaea Austrálie
- melastomifolius Austrálie
- miniatus Austrálie
- miquelii Austrálie
- miraculosus Austrálie
- mitchellianus Austrálie
- muelleri Austrálie
- murrayi Austrálie
- myrtifolius Austrálie
- nestor Austrálie
- nutans Austrálie
- obliquus Austrálie
- odontocalyx Austrálie
- pendulus Austrálie
- plicatulus Austrálie
- preissii Austrálie
- quandang Austrálie
- queenslandicus Austrálie
- sanguineus Austrálie
- scoparius Austrálie
- signatus Austrálie
- spathulatus Austrálie
- stenopetalus Austrálie
- subfalcatus Austrálie
- tenuifolius Austrálie
- tetrapetales - čtyřplátečný, NZ
- triflorus Austrálie
- vitellinus Austrálie
- whitei Austrálie
- wichmannii Austrálie

Lordhowea - lordhowea, Asteraceae,

- insularis end. Ostrova lorda Howa, Austrálie, keř

Lotodes (Trifolium) - lotodes, Fabaceae,

- adscendens Austrálie
- archeri Austrálie
- badocanum Austrálie
- balsamicum Austrálie
- cephalanthum Austrálie
- cinereum Austrálie
- erianthum Austrálie
- lachnostachyum Austrálie
- leucanthum Austrálie
- martinii Austrálie
- parvum Austrálie
- patens Austrálie
- plumosum Austrálie
- pustulatum Austrálie
- tenax Austrálie

- testariae Austrálie

Lotus (Dorycnium) – **šťirovník, lotus**, ledenec, Fabaceae, 150 druhů , mírné klima obou polokoulí, byliny a polokeře, travn. a skalnaté lokality, vlhké i slané lokality,

- albidus Austrálie

- angustissimus Austrálie

- australis - jižní, Austrálie, antropog. narušované lokality, trvalka

- candolleanus Austrálie

- corniculatus – růžkatý, (Trefoil), Evropa, natural. Austrálie, NZ, i Čína, TTP, okr

- cruentus Austrálie

- decumbens Austrálie

- laevigatus Austrálie

- pedunculatus Austrálie

- tenuifolius Austrálie

- tenuis Austrálie

- tetragonolobus Austrálie

- uliginosus Austrálie

Loudonia - loudonya, Halorgaceae,

- aurea Austrálie

- behrii Austrálie

- citrina Austrálie

- flavescens Austrálie

- roei Austrálie

Lucuma (Pouteria) - lukuma, Peru - Andy, strom, ovoce, superpotravina, léč. diabetes, TIM

- antiloga Austrálie

- castanospermum Austrálie

- chartacea Austrálie

- galactoxylon Austrálie

- maclayana Austrálie

- obpyriformis Austrálie

- sericea Austrálie

- sessiliflora Austrálie

- unmackiana Austrálie

Ludwigia – zakucelka, ludvigie, nadhomka, Onagraceae, 80 druhů, celý svět, Evropa, teplejší oblasti SAm, vytrvalé pobřežní a vodní rostliny, bahnitě mokřady, okr

- adscendens - , Austrálie, mokřady

- erecta Austrálie

- hyssopifolia Austrálie

- octovalvis - end s. Austrálie, Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži , Havaj

- palustris Austrálie

- parviflora Austrálie

- peplodes - , (Water Primrose),

- perennis Austrálie

- peruviana Austrálie

- prostrata Austrálie

Luffa - lufa, Cucurbitaceae

- acutangula Austrálie

- aegyptiaca Austrálie

- cylindrica Austrálie

- graveolens Austrálie

- leiocarpa Austrálie

Luisia - luisije, Orchidaceae

- teretifolia Austrálie

Lumnitzera - lumnicera, Combretaceae

- coccinea - Austrálie

- littorea Austrálie

- litorella - pobřežní, mangrovy, Austrálie

- montana Austrálie

- racemosa s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie

- rosea Austrálie

Lunaria - měsíčnice, lunaria, Brassicaceae, Evropa,

- annua - roční, Austrálie
- amara Austrálie

Lunasia - lunasie, Rutaceae, 1 druh, tropy Maljsie,

- quercifolia Austrálie

Lunathyrium - lanathyrium, Athyriaceae, kapradina

- japonicum Austrálie

Lunularia - lunatka, lunalarie, Lanulariaceae, játrovka,

- cruciata - křížatá

Lupinus – lupina, vlčí bob, lupinus, vlčinec, škrkavičník, hrách škrkavičný, Fabaceae, 200 druhů, Středozeří, Amerika, byliny až keře, suché horské trávníky, písčiny, otevřené lokality, okr. NZ rozsáhle invazní tam kde je malá lidská činnost (evoluční naivita)

- angustifolius Austrálie, NZ
- arboreus Austrálie
- cosentinii Austrálie
- digitatus Austrálie
- hirsutus Austrálie
- luteus Austrálie
- pilosus Austrálie
- polyphyllus – mnoholistá, pův z. USA, sec Evropa, ČR, výsev zvěř, ČR, okr Čína, SAm, NZ rozsáhle invazní
- reticulatus Austrálie
- termis Austrálie
- varius Austrálie

Lupulus - chmel. lupulus, Cannabaceae,

- hillii Austrálie

Luvunga - luvunga, Rutaceae, 15 druhů, Asie,

- monophylla Austrálie

Luzula - bika, luzula, Juncaceae, 80 druhů, mírné pásmo obou polokoulí, stáloz. trávovité trvalky, oddenky či výběžky, slatiny, horské TTP, okr

- acutifolia Austrálie
- alpestris – předalpská, Austrálie
- atrata – tmavá, Austrálie
- australasica Austrálie
- campestris - ladní, Austrálie, NZ
- collensoi - Austrálie, NZ
- congesta Austrálie
- densiflora Austrálie
- flaccida Austrálie
- longiflora Austrálie
- meridionalis Austrálie
- migrata Austrálie
- modesta – skromná Austrálie
- multiflora - mnohokvětá, s. a v. Austrálie
- novae-cambriae Austrálie
- oldfieldii Austrálie
- ovata Austrálie
- poimena Austrálie
- pumila - nízká, NZ
- ulophylla - , NZ

Luzuriaga - popnoutka, luzuriaga, Alstroemeriaceae, 10 druhů, Austrálie, NZ, j JAM

- angustifolia Austrálie
- cymosa Austrálie
- latifolia Austrálie
- marginata - jih JAM,
- montana Austrálie
- parviflora - end NZ, mechaté lesy, bylina až polokeř,
- sewelliae Austrálie

Lycium – kustovnice, lycium, Solanaceae, 100 druhů, mírné a subtrop.pásmo celý svět, trnité keře, okr

- afrum Austrálie
- australe Austrálie

- *barbatum* (*halimifolium*) – cizí, (obecná), pův. jv. Evropa a Malá Asie (či Čína ?), sec. Evropa, okr. s. polokoule, ČR, s. Afrika, natural, Austrálie, NZ, okr.

- *chinense* Austrálie
- *europaeum* Austrálie
- *ferocissimum* Austrálie
- *horridum* Austrálie

Lycopersicon - rajče, lykopersikon, Solanaceae

- *esculentum* Austrálie
- *lycopersicum* Austrálie

Lycopodiella - plavuňka, lykopoyela, Lycopodiaceae, plavuně

- *cernua* - Austrálie, (Club Moss), Austrálie, Polynésie, mokřady
- *diffusa* Austrálie
- *lateralis* Austrálie
- *limosa* Austrálie
- *serpentina* Austrálie

Lycopodioides (Crassula) - lykopodyoides, Crassulaceae

- *bakerianum* Austrálie
- *brisbanense* Austrálie
- *pumilio* Austrálie
- *uliginosum* Austrálie

Lycopodium – plavuň, lykopodyum, Lycopodiaceae, plavuň,

- *australianum* Austrálie
- *billardierei* Austrálie
- *carinatum* Austrálie
- *carolinianum* Austrálie
- *cernuum* Austrálie
- *ciliatum* Austrálie
- *clarae* Austrálie
- *clavatum* – vidličnatá, Austrálie, Tichom. ovy, Asie, ČR
- *dalhousieanum* Austrálie
- *decurrens* Austrálie
- *densum* Austrálie
- *deuterodensum* Austrálie
- *diffusum* Austrálie
- *drummondii* Austrálie
- *fastigiatum* – stažená, Austrálie
- *filiforme* Austrálie
- *gracillimum* Austrálie
- *hippuris* Austrálie
- *laterale* Austrálie
- *lockyeri* Austrálie
- *magellanicum* subantarktida
- *marsupiforme* Austrálie
- *molongense* Austrálie
- *myrtifolium* Austrálie
- *novae-hollandiae* Austrálie
- *pachystachyum* Austrálie
- *phlegmaria* Austrálie
- *proliferum* Austrálie
- *pumilio* Austrálie
- *sanguisorba* Austrálie
- *scariosum* Austrálie
- *selago* Austrálie
- *serpentinum* Austrálie
- *serratum* Austrálie
- *squarrosum* Austrálie
- *sulcinervium* Austrálie
- *tetrapterygium* Austrálie
- *uliginosum* Austrálie
- *varium* Austrálie

- volubile Austrálie

Lycopsis - prlina, lykopsis, Boraginaceae

- arvensis - rolní, Eurasie, Ameriky, Austrálie

Lycopus – karbínek, lykopus, Lamiaceae, aluviální louky, mokřadní olšiny, Eurasie

- australis Austrálie

- europaeus . Austrálie

Lyginia - lyginyje, Lyginiaceae

- barbata Austrálie

- excelsa Austrálie

- imberbis Austrálie

Lygodium – popínavec, pnulka, lygodium, Schizaeaceae, 20 druhů, plazivé či popínavé kapradiny, lesy, tropy a subtr, celý svět (Amerika - USA, Asie - Čína, Tajwan, Austrálie), okr

- australianum Austrálie

- billardierei Austrálie

- carinatum Austrálie

- carolinianum Austrálie

- cernuum Austrálie

- ciliatum Austrálie

- circinatum Austrálie

- clarae Austrálie

- clavatum Austrálie

- dalhousieanum Austrálie

- decurrens Austrálie

- densum Austrálie

- deuterodensum Austrálie

- diffusum Austrálie

- dichotomum Austrálie

- drummondii Austrálie

- fastigiatum Austrálie

- filiforme Austrálie

- flexuosum Austrálie

- gracillimum Austrálie

- hippuris Austrálie

- japonicum Austrálie

- laterale Austrálie

- reticulare - síťnatá, Austrálie, mokřady

- lockyeri Austrálie

- marsupiforme Austrálie

- microphyllum – drobnolistý, trop. Asie, Mikronésie, N. Guinea, N. Kaledonie, s. Austrálie

- molongense Austrálie

- myrtifolium Austrálie

- novae-hollandiae Austrálie

- pachystachyum Austrálie

- phlegmaria Austrálie

- proliferum Austrálie

- pumilio Austrálie

- reticulare - síťnatá, Austrálie, mokřady

- reticulatum Austrálie

- sanguisorba Austrálie

- scandens Austrálie

- scariosum Austrálie

- selago Austrálie

- semibipinnatum Austrálie

- serpentinum Austrálie

- serratum Austrálie

- squarrosum Austrálie

- sulcinervium Austrálie

- tetrapterygium Austrálie

- uliginosum Austrálie

- varium Austrálie

- volubile Austrálie
- Lychnis – kohoutek, lychnys**, Caryophyllaceae
- alba Austrálie
- chalcedonica Austrálie
- coelirosa Austrálie
- coronaria Austrálie
- dioica Austrálie
- divaricata Austrálie
- githago Austrálie
- Lyperanthus - lyperantus** , Orchidaceae
- ellipticus Austrálie
- forrestii Austrálie
- nigricans Austrálie
- serratus – srstnatý, terestr., z. Austrálie
- suaveolens Austrálie
- Lysanthe - lysante**, Proteaceae,
- cana Austrálie
- linearifolia Austrálie
- podalyriifolia Austrálie
- riparia Austrálie
- sericea Austrálie
- speciosa Austrálie
- stylosa Austrálie
- Lysicarpus - lysikarpus**, Myrtaceae, 2 druhy, Austrálie, dřeviny
- angustifolius Austrálie
- ternifolius Austrálie
- Lysimachia - vrbina, lysimachia**, Primulaceae,
- japonica - japonská, Austrálie
- maculata Austrálie
- muelleri Austrálie
- nummularia - penízková, Austrálie
- punctata - tečkovaná, Austrálie
- salicifolia - vrbolistá, Austrálie
- vulgaris - obecná, Austrálie
- Lysinema - lysinema**, Ericaceae,
- attenuatum Austrálie
- brevilimbatum Austrálie
- ciliatum end. z. Austrálie
- conspicuum end. z. Austrálie
- curratum Austrálie
- elegans end. z. Austrálie
- ewartianum Austrálie
- fimbriatum end. z. Austrálie
- lasianthum end. z. Austrálie
- ovatum Austrálie
- pentapetalum end. z. Austrálie
- pungens Austrálie
- purpurascens Austrálie
- roseum Austrálie
- ruscifolium Austrálie
- sieberi Austrálie
- spicatum Austrálie
- virgatum Austrálie
- Lythrum - kyprej, lytrum**, Lythraceae,
- arnhemicum Austrálie
- flexuosum Austrálie
- hyssopifolia (hyssopifolium) - Evropa, natural. NZ
- junceum Austrálie
- paradoxum Austrálie
- robertsii Austrálie

- salicaria - vrbece, (vrbová, Purple Loosestrife), Austrálie, mokřady
- tomentosum Austrálie
- wilsonii Austrálie

Macadamia - makadamie, Proteaceae, 11 druhů, v. Austrálie, Celebes, N. Kaledonie, Madagaskar, stáloz. nízké dřeviny, deštné lesy, okr

- claudiensis Austrálie
- grandis Austrálie
- heyana Austrálie
- integrifolia – jedlá, (celolistá, ořechovník, Queensland Nut, Macadamia Nut), pův. trop. s. Austrálie, pěst. jv. Asie, cca 21 m, ořechy, léč - cholesterol, vysoký tlak, dále zav. celý svět deštné lesy, oříšky prodej i ČR
- janseni Austrálie
- lowii Austrálie
- minor Austrálie
- praealta Austrálie
- ternifolia – , pův. Austrálie, pěst. ovoc. strom,
- tetraphylla Austrálie
- verticillata Austrálie
- whelanii Austrálie
- youngiana Austrálie

Macaranga – makaranga, Euphorbiaceae

- asterolasia Austrálie
- dallachyana Austrálie
- fimbriata Austrálie
- inamoena Austrálie
- inermis Austrálie
- involucrata Austrálie
- mallotoides Austrálie
- mappa – ,(Bingabing), Havaj
- multiflora Austrálie
- polyadenia Austrálie
- subdentata Austrálie
- tanarius – ,(Parasol leaf Tree), s. a v. Austrálie, Fidži, Havaj, keř
- tomentosa Austrálie

Macarthuria - makarturia, Macarthuriaceae, 10 druhů, end. Austrálie

- apetala Austrálie
- australis Austrálie
- complanata Austrálie
- ephedroides Austrálie
- foliosa Austrálie
- georgeana Austrálie
- intricata Austrálie
- keigheryi Austrálie
- neocambrica Austrálie
- vertex Austrálie

Mackinlaya - mekinladya, Araliaceae

- confusa Austrálie
- macrosciadea , Austrálie, keř

Maclura (Cudrania) – maklura, pomerančovka, Osage, Moraceae, 15 druhů, teplé a suché oblasti, Afrika, Asie - Čína, Korea, Austrálie, Amerika, trnité dřeviny a liány, okr

- cochinchinensis Austrálie
- pomifera – pomerančová, (Osage orange), Havaj

Macrocystis - makrocystys, chaluha

- poryfera – Austrálie, lupenité stélky - nejdelší "listy" (až 60 m)

Macroglena - vláskatec, makroglena, Trichomanoideae, kapradina

- brassii Austrálie
- caudata Austrálie

Macrolobium - makrolobium, Fabaceae,

- bijugum Austrálie

Macropidia (Anigozanthus) - makropidya, Haemodoraceae

- fuliginosa – hnědočervená, (Black Kangaroo Paw), stáloz. oddenk. trvalka, Austrálie

- fumosa Austrálie
- excelsum Austrálie
- Macropteranthes - makropterantes**, Combretaceae
- kekwickii - end s. Austrálie
- Macropiper – velkopepřinec, makropiper**, Peperomiaceae
- excelsum – sličný, stáloz. keř, Austrálie, NZ
- hooglandii Austrálie
- Macroptilium - makroptylium**, Fabaceae, 20 druhů, JAm,
- atropurpureum Austrálie
- lathyroides Austrálie
- Macrosolen - makroselen**, Loranthaceae, Čína, jv. Asie, keř
- cochinchinensis - kočínčinský, Austrálie
- Macrostegia - makrostegia**,
- erubescens Austrálie
- grandifolia Austrálie
- Macrothelypteris - makrothelypteris**, Thelypteridaceae, kapradina
- polypodioides Austrálie
- torresiana Austrálie
- Macrozamia – makrozamia**, Zamiaceae, Cycadaceae
- cardiacensis Austrálie
- communis - obecná, 2-3 m, Austrálie, skály
- concinna Austrálie
- conferta Austrálie
- corallipes Austrálie
- cranei Austrálie
- crassifolia Austrálie
- cylindrica Austrálie
- denisonii Austrálie
- diplomera Austrálie
- douglasii Austrálie
- dyeri Austrálie
- elegans Austrálie
- fawcettii Austrálie
- fearnsidei Austrálie
- flexuosa Austrálie
- fraseri Austrálie
- glaucophylla Austrálie
- heteromera Austrálie
- hopei Austrálie
- hopeites Austrálie
- humilis Austrálie
- johnsonii Austrálie
- lomandroides Austrálie
- longispina Austrálie
- lucida Austrálie
- macdonellii – McDonellova, end s. Austrálie
- machinii Austrálie
- mackenzii Austrálie
- macleayi Austrálie
- miquelii Austrálie
- montana Austrálie
- moorei – Moorerova, Austrálie,
- mountperriensis - Austrálie - Queensland, dvoudomá, kmínek většinou podzemní (25 cm, průměr 25-40 cm), listy 1-1,5 m
- occidua Austrálie
- oldfieldii Austrálie
- parcifolia Austrálie
- pauli-guilielmi Austrálie
- peroffskyana Austrálie
- platyrhachis Austrálie

- plumosa Austrálie
- plurinervia Austrálie
- polymorpha Austrálie
- preissii Austrálie
- reducta Austrálie
- riedlei - , Austrálie, skály
- secunda Austrálie
- serpentina Austrálie
- spiralis – závitová, (Palm-Fern), pův. Austrálie, Červený seznam, okr
- stenomera Austrálie
- tridentata Austrálie
- viridis Austrálie

Madia - madye, Asteraceae

- sativa Austrálie

Maesa – nákula, mesa , Myrsinaceae, (Maesaceae), 200 druhů, tropy celého světa, dřeviny,

- dependens Austrálie
- haplobotrys Austrálie
- muelleri Austrálie

Mahoe (Hibiscus) – **mahoe**, stromov. violka, Malvaceae

- , NZ

Mahonia - mahonye, Berberidaceae, 110 druhů, subtrop. a mírné pásmo, převážně jv. Asie, i stř. a SAM, keře,

- leschenaultii Austrálie

Machaerina - macherina, Cyperaceae,

- acuta Austrálie
- angustifolia Havaj
- arthropylla Austrálie
- articulata Austrálie
- brevipaniculata Austrálie
- capillacea Austrálie
- elynanthoides Austrálie
- gracile Austrálie
- gunnii Austrálie
- insularis Austrálie
- juncea Austrálie
- latissima Austrálie
- laxa Austrálie
- monocarpa Austrálie
- muelleri Austrálie
- nuda Austrálie
- preissii Austrálie
- procera Austrálie
- punctata Austrálie
- resinosa Austrálie
- riparia Austrálie
- schoenoides Austrálie
- stradbokensis Austrálie
- teretifolia Austrálie
- tetragona Austrálie
- vaginalis Austrálie

Maidenia - zákruticha, maidenya, Hydrocharitaceae, 26 druhů, chladnější oblasti, vodní byliny

- acroptera Austrálie
- ceratocarpa Austrálie
- rubra Austrálie

Maireana (Kochia) - **majreana**, Chenopodiaceae

- amoena Austrálie
- aphylla Austrálie
- appressa Austrálie
- astrotricha Austrálie
- atkinsiana Austrálie
- brevifolia centrální, jz., s. a v. Austrálie

- campanulata Austrálie
- cannonii Austrálie
- carnosá Austrálie
- cheelii Austrálie
- ciliata Austrálie
- convexa Austrálie
- coronata Austrálie
- decalvans Austrálie
- dichoptera Austrálie
- diffusa Austrálie
- enchylaenoides Austrálie
- eriantha Austrálie
- erioclada Austrálie
- eriosphaera Austrálie
- excavata Austrálie
- georgei Austrálie
- glomerifolia Austrálie
- humillima Austrálie
- integra Austrálie
- lanosa Austrálie
- lobiflora Austrálie
- luehmannii Austrálie
- marginata Austrálie
- melanocarpa Austrálie
- melanocoma Austrálie
- microcarpa Austrálie
- microphylla Austrálie
- murrayana Austrálie
- oppositifolia Austrálie
- ovata Austrálie
- pentagona Austrálie
- pentatropis Austrálie
- planifolia Austrálie
- platycarpa Austrálie
- polypterygia Austrálie
- prosthecochaeta Austrálie
- pyramidata Austrálie
- radiata Austrálie
- rohrlachii Austrálie
- schistocarpa Austrálie
- sclerolaenoides Austrálie
- scleroptera Austrálie
- sedifolia - rozchodníkolistá, (Bluebush), Austrálie, keř
- spongiocarpa Austrálie
- stelligera Austrálie
- stipitata Austrálie
- suaedifolia Austrálie
- thesioides Austrálie
- tomentosa Austrálie
- trichoptera Austrálie
- triptera Austrálie
- turbinata Austrálie
- villosa Austrálie

Malachra - malachra, Malvaceae

- fasciata Austrálie

Malacocera - malakocera, Amaranthaceae, 4 druhy, Austrálie

- albolanata Austrálie
- biflora Austrálie
- gracilis Austrálie
- tricornis Austrálie

Malacochaete (Scheonoplectus) - malakocheta, Cyperaceae, Amerika, Havaj, Tichomoří, NZ,

- pectinata Austrálie

Malaleuca – kajeput, malaleuka, Myrtaceae, Austrálie,

- brevifolia - krátkolistý, Austrálie, okraje slaných jezer

- dismifolia - Austrálie

- quinquenervia - , Austrálie, inv. USA Everglades

Malaxis - měkčilka, malaxis, Orchidaceae, mírné pásmo

- acuminata Austrálie

- fimbriata Austrálie

- latifolia Austrálie

- lawleri Austrálie

- marsupichila Austrálie

- palmicola Austrálie

- subulata Austrálie

- xanthochila Austrálie

Malcolmia – večernička, malkolmie , Brassicaceae

- africana Austrálie

- maritima – přímořská, (Virginia Stock), Austrálie, okr, Čína

Malleostemon - maleostemon, Myrtaceae, 15 druhů,

- hursthousei - minilyaensis Austrálie

- pedunculatus Austrálie

- peltiger Austrálie

- roseus Austrálie

- tuberculatus Austrálie

Mallotus - malotus, ošarka, rotlera, Euphorbiaceae

- angustifolius Austrálie

- claoxyloides Austrálie

- cochinchinensis Austrálie

- derbyensis Austrálie

- didymochryseus Austrálie

- discolor Austrálie

- dispersus Austrálie

- ficifolius Austrálie

- megadontus Austrálie

- mollissimus Austrálie

- muricatus Austrálie

- nesophilus Austrálie

- oblongifolius Austrálie

- paniculatus Austrálie

- philippensis Austrálie

- polyadenos Austrálie

- pycnostachys Austrálie

- repandus Austrálie

- resinusus Austrálie

- surculosus Austrálie

- tiliifolius Austrálie

- walkerae Austrálie

- zippelii Austrálie

Malus – jabloň, malus, Malvaceae, Rosaceae, 50 druhů, Eurasie a SAM, opad. dřeviny, křoviny, ovoc, okr

- sylvestris – lesní, (obecná, Apple), pův. stf. a z.Asie, Evropa, intr. USA, Kanada, Rusko, ČR, Austrálie, NZ, archeofyt, chlumní lesy,Z

Malva – sléz, malva , Malvaceae, 30 druhů, temperátní Eurasie, s. Afrika, byliny, suchá otevřená stanoviště, okr

- assurgentiflora Austrálie

- australiana Austrálie

- behriana Austrálie

- borealis Austrálie

- brachystachya Austrálie

- capensis Austrálie

- crispa Austrálie

- dendromorpha Austrálie

- linnaei Austrálie
- moschata Austrálie
- neglecta - přehlížený, Austrálie, Havaj
- nicaeensis Austrálie
- ovata Austrálie
- parviflora Austrálie
- preissiana Austrálie
- pusilla Austrálie
- rotundifolia - okrouhlostý, Evropa, natural. Austrálie, NZ
- rotundifolia Austrálie
- sylvestris Austrálie
- tenuicalyx Austrálie
- verticillata Austrálie
- vulgaris Austrálie

Malvastrum - malvastrum, Malvaceae,

- americanum Austrálie
- chillagoense Austrálie
- coromandelianum Amerika, sec ostatní svět, Austrálie
- spicatum Austrálie
- tricuspidatum Austrálie

Malvaviscus – ibiškovec, skornoutec, škvrnoutec, malvaviskus, skornatec, skornoutec, Malvaceae, 3 druhy, přímořské oblasti, Amerika, stáloz. keře, okr

- penduliflorus Polynésie
- splendens Austrálie

Mamaku (Sphaeropteris) – mamaku, Cyathaceae, stromov kapradina, výška 16 m - 20 m a koruna 14 m ,

- medularis - end NZ

Mandevilla - mandevila, Apocynaceae

- laxa Čína, Austrálie

Mangifera - mangovník, mangifera, Aristolochiaceae, 70 druhů, monzun. tropy a subtropy, Indie a jv. Asie, okr, pěst , stáloz. stromy, cenné lehké dřevo (machang), nábytek

- foetida – zápašný, (mango zápašné), pův. Malajsie, vlhké údolní deštné lesy, ovoc strom, pěst. jv. Asie, Malajsie, Indonésie

- indica – indický, (Mango), pův. trop. Indie - Himalaje, Malajsie, Indonésie, Pákistán, Bangladěš, Filipíny, N.Guinea, sv. Austrálie, stález. ovoc a okr strom (plody "mango" – choulostivé na dopravu)

- magnifica – nádherný, (mango nádherné), drobné peckovice, pěst. Malajsie, Sumatra, Borneo

Manglesia (Melaleuca) - manglesia, Myrtaceae, Indočína, Austrálie, N. Kalodonie

- glabrata Austrálie
- purpurea Austrálie
- tridentifera Austrálie
- trilobata Austrálie
- vestita Austrálie

Manihot - manyok, manyhot, kasava, tapioka, manilkara, Euphorbiaceae, škrobnaté hlízy, pěst

- digitata Austrálie
- esculenta – jedlý, (Cassava, Tapioca), pův. trop. Amerika (JAM), pěst trop. okopanina Indonésie, Polynésie, aj. - podz. hlízy, potravina - mouka, okr
- flabellifolia Austrálie
- glaziovii Austrálie

Manilkara - manylkara , Sapotaceae

- hexandra - šestičetná, (Palu), monzun. lesy, strom, pův. Indie, Srí Lanka, plody, leč., těžké konstrukce
- kauki – kauki, (Wongi Plum), sv. Austrálie, stromek
- zapota – zapota (Chickle, Chike, Naseberry, Sapodilla, Palu, Nespero), pův. Mexiko a stf. Amerika, stromek, okr a ovoc pěst tropy a subtr, latex, jv. Asie, Malajsie, Indonésie, plody - z nejedlé slupky se vybírá dužnina lžičkou), latex - "chickle" (žvýkačí guma)

Maniltoa - manyltoa, Cycadaceae,

- grandiflora Austrálie
- lenticellata hedvábný kapesník, Austrálie
- schefferi Austrálie

Manoao (Lagostrobos) - manoao, 1 druh, Podocarpaceae,

- colensoi - end NZ, pomalý růst, **dlouhověký - i přes 600 let, dřevo husté, pevné, odolné, hmotnost 500 kg/m³, sloupy, pražce**

Mapania - mapanya, Cyperaceae, 100 druhů,

- hypolytroides Austrálie

- macrocephala Austrálie

Maranta - maranta, Maranthaceae, 20 druhů, tropy, stř. a JAm, Karibik (Bermudy), stáloz. oddenkaté trvalky, deštné lesy, okr, škrob

Maranthes - marantes, Chrysobalanthaceae,

- corymbosa jv. Asie, Austrálie, strom

Marattia - maratie, strom kapradina, Marattiaceae,

- elegans Austrálie

- fraxinea Austrálie

- howeana Austrálie

- oreades Austrálie

- salicina – vrbořistá, pův. trop. Indie až Austrálie

Marchantia - porostnice, marchancie, Marchantiaceae, 30 druhů, jaterníky

- cruciata Austrálie

- hemisphaerica Austrálie

- hirsuta Austrálie

- polymorpha - mnohotvárná, Austrálie

- tenella Austrálie

Margaritaria - margaritaria, Phylanthaceae / Smuteňovité, 14 druhů, tropy, stromy

- dubium-traceyi Austrálie

- indica Austrálie

Marianthus - mariantus, Pittosporaceae / Slizoplodovité, 14 druhů, většina z. Austrálie

- angustifolius Austrálie

- bicolor - dvoubarevný, (Painted Billardiera), Austrálie, pnoucí, okr

- bigoniaceus - , (Orange Bell Climber), end. jv. Austrálie, vlhké blahovičník. lesy, pnoucí, okr

- candidus Austrálie

- coeruleo-punctatus Austrálie

- cuneatus Austrálie

- dietrichiae Austrálie

- drummondianus Austrálie

- erubescens - (Red Billardiera), Austrálie, pnoucí, okr

- floribundus Austrálie

- gracilis Austrálie

- granulatus Austrálie

- laxiflorus Austrálie

- lineatus Austrálie

- microphyllus Austrálie

- parviflorus Austrálie

- pictus Austrálie

- procumbens Austrálie

- purpureus Austrálie

- rhytidosporeus Austrálie

- ringens - (Chapman Creeper), Austrálie, pnoucí, okr

- tenuis Austrálie

- venustus Austrálie

- villosus Austrálie

Marignia (Protium) - marignya, Burseraceae

- acutifolia Austrálie

Mariscopsis - mariskopsis

- hyalinus Austrálie

Mariscus - mařice, mariskus, Cyperaceae

- acutus Austrálie

- alterniflorus Austrálie

- ancistrophyllus Austrálie

- angustatus Austrálie

- aridicolus Austrálie

- aristatus Austrálie

- armstrongii Austrálie

- arthropphyllus Austrálie

- articulatus Austrálie
- aspera Austrálie
- australis Austrálie
- bowmannii Austrálie
- brevibracteatus Austrálie
- capillaceus Austrálie
- cariciformis Austrálie
- carinatus Austrálie
- compactus Austrálie
- conicus Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- cyperinus Austrálie
- decompositus Austrálie
- deustus Austrálie
- dietrichiae Austrálie
- fasciculigerus Austrálie
- filum Austrálie
- flabelliformis Austrálie
- fulvus Austrálie
- glaucinus Austrálie
- glomeratus Austrálie
- gunnii Austrálie
- holoschoenus Austrálie
- javanicus Austrálie
- junceus Austrálie
- laevis Austrálie
- laniger Austrálie
- laxis Austrálie
- lucidus Austrálie
- melanocarpus Austrálie
- microstachyus Austrálie
- nudus Austrálie
- ouveanus Austrálie
- paniceus Austrálie
- parviflorus Austrálie
- pedunculatus Austrálie
- pennatus Austrálie
- polyphyllus Austrálie
- preissii Austrálie
- psittacorum Austrálie
- radula Austrálie
- ramosus Austrálie
- rigidellus Austrálie
- rigidus Austrálie
- riparius Austrálie
- rutilans Austrálie
- sanguineo-fuscus Austrálie
- scaber Austrálie
- sumatrensis Austrálie
- teretifolius Austrálie
- tetragonocarpus Austrálie
- tetraquetrus Austrálie
- trifidus Austrálie
- vaginalis Austrálie
- xanthocarpus Austrálie
- xerophilus Austrálie
- xiphioides Austrálie

Marrubium – **jablečník**, **marubium**, Lamiaceae, 40 druhů, Středozeří, mírné pásmo Asie (hlavně střední), vlnaté trvalky, slunné kamenité stráně, okr

- incanum – šedý, trvalka, pův. Středozeří, zplanělý Austrálie a NZ

- vulgare – obecný, Evropa, ČR, archeofyt, stř. Asie, pěst., natural. Austrálie, NZ, Havaj

Marsdenia – marsdenya, Apocynaceae

- ambuntiensis Austrálie
- angustata Austrálie
- arachnoidea Austrálie
- araujacea Austrálie
- archboldiana Austrálie
- arfakensis Austrálie
- argentata Austrálie
- argillicola Austrálie
- australis – jižní, (Bush Banana), Austrálie
- australis Austrálie
- belensis Austrálie
- bilobata Austrálie
- bliriensis Austrálie
- brachystephana Austrálie
- brassii Austrálie
- brevifolia Austrálie
- brevis Austrálie
- brockmaniana Austrálie
- brunnea Austrálie
- carrii Austrálie
- cinerascens Austrálie
- connivens Austrálie
- coronata Austrálie
- cremea Austrálie
- cymulosa Austrálie
- destituta Austrálie
- dischidioides Austrálie
- divisicola Austrálie
- egregia Austrálie
- flavescens Austrálie
- flavida Austrálie
- fragrans Austrálie
- fraseri Austrálie
- geminata Austrálie
- glabrata Austrálie
- glandulifera Austrálie
- globosa Austrálie
- gonoloboides Austrálie
- grandis Austrálie
- graniticola Austrálie
- hamata Austrálie
- hemiptera Austrálie
- hullsii Austrálie
- jensenii Austrálie
- kebarensis Austrálie
- kempteriana Austrálie
- klossii Austrálie
- laticola Austrálie
- leptophylla Austrálie
- liisae Austrálie
- lloydii Austrálie
- longiloba Austrálie
- longipedicellata Austrálie
- lorea Austrálie
- micradenia Austrálie
- microlepis Austrálie
- millariae Austrálie
- mira Austrálie

- muelleri Austrálie
- paludicola Austrálie
- papillosa Austrálie
- papuana Austrálie
- parva Austrálie
- pleiadenia Austrálie
- poioensis Austrálie
- praestans Austrálie
- primulina Austrálie
- pumila Austrálie
- quadrata Austrálie
- rara Austrálie
- rhyncholepis Austrálie
- rivularis Austrálie
- rostrata Austrálie
- spathulata Austrálie
- straminea Austrálie
- suaveolens Austrálie
- subglobosa Austrálie
- suborbicularis Austrálie
- syringifolia Austrálie
- tingens Austrálie
- torsiva Austrálie
- tricholepis Austrálie
- trilobata Austrálie
- trinervis Austrálie
- tubulosa Austrálie
- tumida Austrálie
- urniflora Austrálie
- variabilis Austrálie
- velutina Austrálie
- venusta Austrálie
- viridiflora Austrálie
- volcanica Austrálie

Marsilea – **marsilka, marsilea**, Marsileaceae, 60 druhů, vodní kapradinka,

- angustifolia Austrálie
- brownii Austrálie
- costulifera - , obojživelná kapradinka, mokřady, end Austrálie
- crenata Austrálie
- drummondii – Drummondova (Nardoo), Austrálie
- elata Austrálie
- exarata Austrálie
- hirsuta Austrálie
- hirsutissima Austrálie
- howittiana Austrálie
- latzii - end s. Austrálie
- macra Austrálie
- macropus Austrálie
- minuta - menší, obojživelná kapradinka, podmáčené savany, s. Austrálie
- mutica - , Austrálie, mokřady
- nardu Austrálie
- oxaloides Austrálie
- paradoxa Austrálie
- quadrifolia Austrálie
- salvatrix Austrálie
- sericea Austrálie
- strigosa Austrálie

Martynia - **martynya**, rohuně, Martyniaceae, 7 druhů, stř. Amerika, Mexiko, Karibik, pnoucí rostlina, okr, rozšířen Indie

- annua Austrálie

- driandra Austrálie
- fragrans Austrálie
- louisiana Austrálie
- lutea Austrálie
- proboscidea Austrálie

Matagouri (Discaria) – **matagouri**, (Wild Irishman) , Rhamnaceae

- NZ, pichlavý keř

Matricaria - **heřmánek**, **matrikaria** Asteraceae

- globifera Austrálie
- inodora Austrálie
- matricarioides Austrálie
- multiflora Austrálie
- perforata Austrálie
- suffruticosa Austrálie

Matthiola - **matyola**, **lekvoj**, **fiala**, Brassicaceae

- bicornis Austrálie
- incana Austrálie
- longipetala Austrálie
- myrtoides Austrálie
- putaminosa Austrálie
- speciosa Austrálie
- tenuiflora Austrálie

Maughania - **maughanya**, Fabaceae

- involucrata Austrálie
- macrophylla Austrálie
- parviflora Austrálie
- pauciflora Austrálie
- racemosa Austrálie
- trifolium Austrálie

Maundia - **maudya**, Maundiaceae, 1 druh, vodní bylina, v. Austrálie

- triglochinoides Austrálie

Maurandya - **maurandya**, Plantaginaceae, 4 druhy,

- erubescens Mexiko, sec. Austrálie

Maytenus - **maytenus**, Celastraceae, léč

- bilocularis Austrálie
- boaria NZ
- cunninghamii Austrálie
- disperma Austrálie
- emarginata Austrálie
- fasciculiflora Austrálie
- ferdinandi Austrálie
- silvestris Austrálie

Mazeutoxeron (Correa) - **mezeutoxeron**, Rutaceae,

- reflexum Austrálie
- rufum Austrálie

Mazus - **mazus** , Scrophulariaceae, 30 druhů, Pamiro-Alaj, Himálaj, Pákistán, Indie, Čína, Japonsko, jv. Asie, Austrálie, byliny, vlhká místa, okr

- japonicus - japonský, Austrálie, okr
- novaezeelandiae NZ, Austrálie
- pumilio - , Austrálie, NZ
- radicans - kořenující, Austrálie, NZ, skalnička, okr

Mecodium (Hymenophyllum) - **blánatec**, **mekodyum**, Hymenophyllaceae,

- australe Austrálie
- contiguum Austrálie
- flabellatum Austrálie
- intricatum Austrálie
- javanicum Austrálie
- rarum Austrálie
- samoense Austrálie
- trichomanioides Austrálie

- walleri Austrálie

- whitei Austrálie

Medeola - medeola, indická okurka, Liliaceae

- angustifolia Austrálie

Medicago – tollice, medikago, Viciaceae, 60 druhů, Středozeří, Evropa, Malá Asie, stř. Asie, byliny až malé keře, suché slunné TTP, okr, pěst

- apiculata Austrálie

- arabica Austrálie

- arborea - stromovitá, v. a s. Austrálie

- ciliaris Austrálie

- confinis Austrálie

- denticulata – jedlá, (zoubkatá), pův. Čína, špenát. zelenina, pícní luskovina, natural. Austrálie, NZ

- falcata Austrálie

- hispida Austrálie

- intertexta Austrálie

- laciniata Austrálie

- lappacea Austrálie

- littoralis Austrálie

- lupulina – dětelová, zdomácněla v Evropě, natural, NZ, Polynésie

- maculata - skvrnitá, Evropa, natural. NZ

- minima - nejmenší, Austrálie, Polynésie

- nigra Austrálie

- orbicularis Austrálie

- polymorpha Austrálie

- praecox Austrálie

- reticulata Austrálie

- rugosa Austrálie

- sativa Austrálie

- scutellata Austrálie

- tornata Austrálie

- tribuloides Austrálie

- truncatula Austrálie

Medicosma - medykosma, Rutaceae,

- cunninghamii - Cuninghamův, (Bonewood), Austrálie, keř

- elliptica Austrálie

- fareana Austrálie

- glandulosa Austrálie

- obovata Austrálie

- sessiliflora Austrálie

Medinilla – tupoušek, medynyla, Melastomaceae, 150 druhů, tropy, Afrika, jv. Asie, Tichomoří, stáloz.keře a liány, deštné lesy, okr

- magnifica - skvělý, (nádherný), epifit. keř, pův. Filipíny, jv. Asie, Malajsie, okr, ČR kbelík

- speciosa - sličný, (Malaysian Ochrid Tree), pův. hory Malajsie a Indonésie, okr

Medorum - melodorum, Annonaceae

- rupestre - end.s. Austrálie

Medusanthera - medusantera, Stemonuraceae, 8 druhů, jv. Asie, Tichomoří

- australis Austrálie

Meeboldina - meboldyna, Restoniaceae, 5 druhů, end. z. Austrálie

- cana Austrálie

- coangustata Austrálie

- crassipes Austrálie

- denmarkica Austrálie

- scariosa Austrálie

Meibomia (Grona, Lespedezia) - meibomia, Fabaceae,

- acanthoclada Austrálie

- biarticulatum Austrálie

- brachypoda Austrálie

- campylicaulis Austrálie

- filiformis Austrálie

- flagellaris Austrálie

- gangetica Austrálie
- heterocarpa Austrálie
- heterophylla Austrálie
- intorta Austrálie
- microphylla Austrálie
- muelleri Austrálie
- nemorosa Austrálie
- neurocarpa Austrálie
- pulchella Austrálie
- rhytidophylla Austrálie
- tortuosa Austrálie
- trichostachya Austrálie
- triflora Austrálie
- uncinata Austrálie
- varians Austrálie
- velutina Austrálie

Meiogyne - mejogyne, Annonaceae,

- stenopetala Austrálie, subtr. deštný prales, keř. stromek

Melachne (Gahnia) - melachne, Cyperaceae

- sieberi Austrálie

Melaleuca (Malaleuca, Callistemon) – **kajeput, melaleuka**, (Paperbark Tree), manuka, Myrtaceae, 236 druhů, většina end. Austrálie, dále N. Kaledonie, N. Guinea, Malajsie, Moluky, stáloz. dřeviny, deštné lesy až chladné temperátní oblasti, pobřeží, břehy vod, písky, po požáru obráží, okr

- abietina Austrálie
- acacioides Austrálie
- acerosa Austrálie
- acuminata - zašpičatělý, (Broombush, Mallee Honey Myrtle), pův. z. Austrálie, dále Indonésie a Malajsie, vlhké deprese, keř. stromek 6 m, štetkov. klasov. květy, tobočky, okr ,
- adenostyla Austrálie
- adnata Austrálie
- affinis Austrálie
- agathosmoides Austrálie
- alsophila Austrálie
- alternifolia - střídavolistý, (Snow in Summer, Manuka), pův. jv. Austrálie, NZ, mokřady, keř. strom bažinatých nížin, léč - "**Tea Tree Oil**", vnější použití na kůži, vlasy, nehty, antimikrobiálně, antibakteriálně, antimykoticky / fungicidně, antisepticky, potopudně, proti plísním, při akné a oparu, usnadňuje vykašlávání, aromaterapie, okr, pěst plantážně
- amydra Austrálie
- angulata Austrálie
- apodocephala Austrálie
- apostiba Austrálie
- araucarioides Austrálie
- arcana Austrálie
- arenaria Austrálie
- argentea - stříbrný, (Silver leaved Paperbark), Austrálie
- armillaris - , (Braceled Honey Myrtle), Austrálie, keř
- aspalathoides Austrálie
- barlowii Austrálie
- basiccephala Austrálie
- baxteri Austrálie
- beardii Austrálie
- biconvexa Austrálie
- bisulcata Austrálie
- blaeriifolia Austrálie
- boeophylla Austrálie
- borealis Austrálie
- brachyphylla Austrálie
- brachystachya Austrálie
- bracteata – listenatý, (White Cloud Tree, River Tea Tree, Black Tee Tree), Austrálie, keř
- bracteosa Austrálie
- brassii Austrálie

- brevifolia Austrálie
- bromelioides Austrálie
- brophyi Austrálie
- caeca Austrálie
- cajuputi - papírovitý, (obecný, kajuputi, Cajeput Tree, Gelam, Paper Bark Tree), pův. v. Austrálie, Malajsie, N. Quinea, Indonésie, jv. Asie, břehy vod, okr. strom, inv
- callistemonea Austrálie
- calothamnoides - , Austrálie, keř
- calycina Austrálie
- calyptroides Austrálie
- campanae Austrálie
- camptoclada Austrálie
- canaliculata Austrálie
- canescens Austrálie
- capitata Austrálie
- cardiophylla Austrálie
- carinata Austrálie
- carrii Austrálie
- cheelii Austrálie
- chlorantha Austrálie
- ciliosa Austrálie
- citrina Austrálie
- citrolens Austrálie
- clavifolia Austrálie
- cliffortioides Austrálie
- coccinea - šarlatový, (Goldfields Bottlebrush), Austrálie, keř
- concava Austrálie
- concinna Austrálie
- concreta Austrálie
- condylosa Austrálie
- conferta Austrálie
- conothamnoides - , Austrálie, keř
- cordata Austrálie
- cornucopiae - , end s. Austrálie, keř
- coronata Austrálie
- coronicarpa Austrálie
- corrugata Austrálie
- crassifolia Austrálie
- crosslandiana Austrálie
- croxfordiae Austrálie
- ctenoides Austrálie
- cucullata Austrálie
- cuneata Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- cupressina Austrálie
- curvifolia Austrálie
- cuspidata Austrálie
- cuticularis Austrálie
- cylindrica Austrálie
- cymbifolia Austrálie
- cyrtodonta Austrálie
- daleana Austrálie
- dealbata Austrálie
- deanei Austrálie
- decora - ozdobný, Austrálie, keř
- decussata - křížmostojný, (Honey Myrtle), j. Austrálie, keř
- delta Austrálie
- deltoidea Austrálie
- dempta Austrálie
- densa - , Austrálie, keř

- densispicata Austrálie
- depauperata Austrálie
- depressa Austrálie
- diosmifolia - , Austrálie, keř
- discolor Austrálie
- dissitiflora Austrálie
- divaricata Austrálie
- dorrien-smithii Austrálie
- drummondii Austrálie
- elachophylla Austrálie
- elegans Austrálie
- eleuterostachya Austrálie
- elliptica - eliptický, (Granite Honey Myrtle), Austrálie, keř
- empetrifolia Austrálie
- endlicheriana Austrálie
- epacridioides Austrálie
- eremaea Austrálie
- eriantha Austrálie
- ericaefolia . Austrálie
- ericifolia - vřesovcolistý, (vřesovitý, Cajeput Tree, Swamp Paperbark), pův. Austrálie, keř. stromek 2-12 m, štětkovité květy, plod tobolka, léč - antibakteriálně, antisepticky, okr intr Středomoří, slunce, vlhká zasařená půda, okr
- eriocephala Austrálie
- erubescens Austrálie
- eruciformis Austrálie
- eulobata Austrálie
- eurystoma Austrálie
- exarata Austrálie
- eximia Austrálie
- fabri Austrálie
- fascicularis Austrálie
- fasciculiflora Austrálie
- ferrea Austrálie
- filifolia - , (Wiry Honey Myrtle), Austrálie, keř
- fissurata Austrálie
- fluviatilis Austrálie
- foliolosa Austrálie
- fraseri Austrálie
- fulgens - zářivý, (Scarlet Honey Myrtle), Austrálie, keř
- genistifolia Austrálie
- gibbosa - hrbatý, hrbolatý, (Slender Honey Myrtle), jv. Austrálie, Tasmánie, křoviny, keř,
- glaberrima - lysý, jz. Austrálie, vegetace mallee - podobná jako fynbos v j. Africe
- glaucocalyx Austrálie
- glena Austrálie
- globifera Austrálie
- glomerata Austrálie
- gnidiifolia Austrálie
- graminea Austrálie
- grieviana Austrálie
- groveana Austrálie
- gunniana Austrálie
- hakeacea Austrálie
- hakeoides Austrálie
- halmaturorum Austrálie
- halophila Austrálie
- hamata Austrálie
- hamulosa Austrálie
- haplantha Austrálie
- heliophila Austrálie
- hnatiukii Austrálie
- hollidayi Austrálie

- holosericea Austrálie
- howeana Austrálie
- huegelii - , (Chenille Honey Myrtle), Austrálie, keř
- huttensis Austrálie
- hypericifolia - třezalkolistý, (Hillock Bush), Austrálie, keř , okr.v cv.
- irbyana - , Austrálie, keř
- hypochondriaca Austrálie
- idana Austrálie
- imbricata Austrálie
- incana - šedý, sivý, (Grey Honey Myrtle), jz. Austrálie, stález. keř. stromek až 5 m
- irbyana Austrálie
- johnsonii Austrálie
- juniperina Austrálie
- juniperoides Austrálie
- keigheryi Austrálie
- kunzeoides Austrálie
- laetifica Austrálie
- lanceolata Austrálie
- lara Austrálie
- lasiandra Austrálie
- lateralis Austrálie
- lateriflora Austrálie
- lateritia - , (Robin Readbreast Bush), Austrálie, keř
- leucadendra (leucadendron, guiquenervia) – bělodřevý, (Weeping Paperbark, Paper Bark Tree, Punk Tree, White Bottlebrush Tree), pův. tropy, s. Austrálie, N. Guinea, Moluky, keř. strom 6 - 10 - 40 m, okr, intr Středozeří , Čína
- lateritiag Austrálie
- laurina Austrálie
- laxiflora Austrálie
- lecanantha Austrálie
- lehmannii Austrálie
- leiocarpa Austrálie
- leiopyxis Austrálie
- leptoclada Austrálie
- leptospermoides Austrálie
- leucadendra Austrálie
- leuropoma Austrálie
- linariifolia Austrálie
- linariifolia - Inolistý, (Snow in Summer), Austrálie, keř
- linearis Austrálie
- linguiformis Austrálie
- linophylla Austrálie
- loguei Austrálie
- longicoma Austrálie
- longistaminea Austrálie
- lysicephala Austrálie
- macronychia - , Austrálie, keř
- magnifica Austrálie
- maidenii Austrálie
- manglesii Austrálie
- megacephala - , Austrálie, keř
- micromera - , Austrálie, keř
- micromera Austrálie
- microphylla Austrálie
- mimosoides Austrálie
- minutifolia Austrálie
- monantha Austrálie
- monatha Austrálie
- monticola Austrálie
- myrtifolia Austrálie
- nanophylla Austrálie

- neglecta Austrálie
- nematophylla Austrálie
- neriifolia Austrálie
- nervosa Austrálie
- nesophila – ostrovní, (mezilistý, Pink Melaleuca, Western Honey Myrtle, Western Tea Myrtle, Pink Melaleuca, Ridge Myrtle), pův. j. pobřeží jz. Austrálie, keř. stromek 3-6 m, okr. intr Středozeří,
- nodosa - kolénkatý, Austrálie, keř
- nummularia Austrálie
- oldfieldii Austrálie
- oligantha Austrálie
- oraria Austrálie
- orbicularis Austrálie
- ordinifolia Austrálie
- ornata Austrálie
- ottonis Austrálie
- oxyphylla Austrálie
- pallescens Austrálie
- paludosa Austrálie
- papillosa Austrálie
- parviceps Austrálie
- parviflora Austrálie
- parvistaminea Austrálie
- pauciflora Austrálie
- penicula Austrálie
- pentagona Austrálie
- phoidophylla Austrálie
- pinifolia Austrálie
- platycalyx - , Austrálie, keř
- plumea Austrálie
- podiocarpa Austrálie
- polycephala Austrálie
- polygaloides Austrálie
- pomphostoma Austrálie
- preissiana Austrálie
- pritzelii Austrálie
- procera Austrálie
- propinqua Austrálie
- psammophila Austrálie
- pubescens Austrálie
- pulchella - , (Claw Flower), Austrálie
- pungens Austrálie
- punicea Austrálie
- pustulata Austrálie
- quadrifaria Austrálie
- quinquenervia - pětižilný (gomen, Broad leaved Paperback), pův. s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie, Papua, N. Guinea, Havaj , sec Amerika, Afrika, 18 m, lokálně inv v travinných mokřinách, např. BR Everglade na Floridě
- radula Austrálie
- regelii Austrálie
- raphiophylla Austrálie
- rigidifolia Austrálie
- ringens Austrálie
- ryeae Austrálie
- salicifolia Austrálie
- saligna Austrálie
- sapientes Austrálie
- scabra - drsný, (Rough Honey Myrtle), Austrálie, keř
- sciotostyla Austrálie
- sclerophylla Austrálie
- scoparia Austrálie
- sculponeata Austrálie

- semiteres Austrálie
- seorsiflora Austrálie
- seriata Austrálie
- sericea Austrálie
- sheathiana Austrálie
- sieberi - , Austrálie, keř
- similis Austrálie
- smithii Austrálie
- societatis Austrálie
- sparsiflora Austrálie
- spathulata Austrálie
- spicigera Austrálie
- spinosa Austrálie
- sprengelioides Austrálie
- squamea - , Austrálie, keř
- squamophloia Austrálie
- squarrosa - kořbatý, (Scented Paperbark), jv. Austrálie, Tasmánie, mokřiny, keř. stromek,
- steedmanii Austrálie
- stenostachya Austrálie
- stereophloia Austrálie
- stipitata - end s. Austrálie
- stramentosa Austrálie
- striata Austrálie
- strobophylla Austrálie
- styphelloides - , (Prickly Paperbark), Austrálie, keř
- suaveolens Austrálie
- subalaris Austrálie
- suberosa - korkový, (Corky Honey Myrtle), Austrálie, keř
- subfalcata Austrálie
- subtrigona - , Austrálie, keř
- symphyocarpa Austrálie
- systema Austrálie
- tamariscina - tamaryškový, Austrálie, keř
- taxifolia Austrálie
- tenella Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- tenuissima Austrálie
- teretifolia Austrálie
- ternifolia Austrálie
- tetragona Austrálie
- teuthioides Austrálie
- thapsina Austrálie
- thea Austrálie
- thymifolia - mateřídouškolistý, douškolistý, (Thyme leaved Honey Myrtle), s. a jv. Austrálie, okraje mokřin, keř
- thymoides Austrálie
- thyoides Austrálie
- tinkeri Austrálie
- tomentosa Austrálie
- torquata Austrálie
- tortifolia Austrálie
- trichophylla Austrálie
- trichostachya Austrálie
- trinervia Austrálie
- triumphalis - end s. Austrálie
- tuberculata Austrálie
- tubulata Austrálie
- uncinata - , (Broombush), Austrálie, keř
- undulata Austrálie
- uniflora Austrálie
- urceolaris Austrálie

- venusta Austrálie
- villosisepala Austrálie
- viminalis Austrálie
- viminea - , (Mohan), Austrálie, keř
- violacea - fialový, Austrálie
- virgata Austrálie
- viridiflora - živorodý, (Broad leaved Tea Tree), v lesních porostech Austrálie
- waeberi Austrálie
- websteri Austrálie
- wilsonii - Willsonův, Austrálie, keř
- wonganensis Austrálie
- xerophila Austrálie
- zonalis Austrálie
- x arenicola Austrálie

Melandrium - knotovka, melandrium, Caryophyllaceae

- album Austrálie

Melanolepis - melanolepis, Euphorbiaceae, dřeviny

- multiglandulosa Austrálie

Melanthera - melanthera, Asteraceae

- biflora trop. Afrika, Keňa, Mozambik, trop. a subtr. Asie - Indie, Čína, Indonésie, Polynésie, Fidži , Havaj, s. a v. Austrálie, byliny 1-3-6 m

Melastoma - odule, melastoma , černoústník, Melastomaceae, 70 druhů, Indie, Čína, jv. Asie, Havaj, stáloz.keře i menší stromky či byliny, vlhké lesy, okr

- affine - , Austrálie, keř
- candidum – bělostná, (White Melastoma, Asian Melastome), Havaj, okr, Čína
- malabathricum – malabarská, (černoústa, "singapurský rhododendron", Singapore (Indian) Rhododendron, Straits Rhododendron, Malabar Gooserry), jv. Asie, od ova Mauricius až Polynésie, od Himálaje do s. a v. Austrálie, Indie, Malajsie, Indonésie, Filipíny, Nová Kaledonie, Fidži , keř, fial. kv., jedlé plody
- novae-hollandia Austrálie
- polyanthum Austrálie

Melia – zederach, melija jasanka, perský/vidický šeřík, Meliaceae

- australasica Austrálie
- azedarach – šeříkový, (hladký, "indický či perský šeřík", Chinaberry, Indian Lilac, Persian Lilac, Pride of India, Seringa, White Cedar, Ceylon Mahagony, Japanese Bead Tree), pův. Asie - z, s. Čína, Himálaj, , Indie, Malajsie, Indonésie, Filipíny a Austrálie, Polynésie, Havaj, dále Arábie, Středozeří, monzun lesy, subtr strom, léč, okr, pěst, **posvátný strom hindů**, zahrady, semena - hmyzí jed, medonosný, léč, inv
- azedarach var. australasica - š. australský, Austrálie
- composita Austrálie
- dubia - pochybný, (Lunu Midella), pův. Srí Lanka, j. Indie, Austrálie

Melianthus – medokvět, meliantus, medový keř, Melianthaceae, 6 druhů, j.Afrika, jz.Asie, Evropa, stáloz. keře, okr

- dregeanus s. a v. Austrálie
- major - široolistý, Indie, jz., s. a v. Austrálie

Melica – strdivka, melika, Poaceae, 100 druhů, kontinentální druh, mírné pásmo, Eurasie, v. Sibiř, Dálný Východ, suché teplé stráně

- fluitans Austrálie
- uniflora Austrálie

Melicocca - melikoka, Sapindaceae,

- australis Austrálie
- broadbentiana Austrálie
- chooreechillum Austrálie
- contermina Austrálie
- dielsii Austrálie
- elleryana Austrálie
- erythrocoeca Austrálie
- fareana Austrálie
- glabriflora Austrálie
- hayesii Austrálie
- littoralis Austrálie
- melanophloia Austrálie
- micrococca Austrálie

- neurococca Austrálie
- octandra Austrálie
- platynema Austrálie
- polybotrya Austrálie
- pubescens Austrálie
- sessiliflora Austrálie
- simplicifolia Austrálie
- stipitata Austrálie
- vitiflora Austrálie

Melicope (Euodia) - **melikope, melikopa, roural**, Rutaceae, 150 druhů, tropy Asie, Austrálie, stáloz.dřeviny, okr

- elleryana - , (Pink Doughwood), Austrálie
- rubra - červená, Austrálie, keř
- simplex - , NZ

Melicytus (Hymenanthera) – **mnohočérák, melicytus** , Violaceae

- alpinus Austrálie
- angustifolius Austrálie
- crassifolius - tučnolistý, keř, NZ
- dentatus - zoubkatý, jv. Austrálie
- latifolius Austrálie
- novae-zelandiae Austrálie, NZ
- oleaster Austrálie
- ramiflorus Austrálie

Melichrus - **melichrus**, Ericaceae, end. Austrálie

- adpressus Austrálie
- erubescens Austrálie
- hirsutus Austrálie
- medius Austrálie
- procumbens Austrálie
- squarrosus Austrálie
- urceolatus Austrálie

Melilotus – **komonice, melilotus**, Viciaceae, Eurasie, vlhké, písčité TTP, pastviny,

- arvensis - polní, , natural. NZ
- alba Austrálie
- indica Austrálie
- messanensis Austrálie
- officinalis Austrálie
- parviflora Austrálie

Melinis (Rhynchelythrum) – **melinys**, Poaceae, 15 druhů, tropy, Afrika, jv.Asie, trsn. trávy, savany,okr

- minutiflora Austrálie
- repens Austrálie

Melissa - **meduňka. melisa**, Lamiaceae,

- officinalis Austrálie

Mella - **mela**

- floribunda Austrálie

Melochia – **melochia** Sterculiaceae

- cerifera – voskodárná, (Wax Myrtle), Havaj
- concatenata Austrálie
- corchorifolia Austrálie
- nodiflora Austrálie
- pyramidata Austrálie
- umbellata Austrálie

Melodinus - **melodynus**, Apocynaceae

- acutiflorus Austrálie
- australis Austrálie
- baccellianus Austrálie
- baueri Austrálie
- forbesii Austrálie
- gratus Austrálie
- guilfoylei Austrálie
- landolphioides Austrálie

- murpe Austrálie
- novoguineensis Austrálie
- leichhardtii Austrálie
- maccraei Austrálie
- uhrii Austrálie

Melothria - melotria, mexická okurka, Cucurbitaceae, Amerika

- argentea Austrálie
- celebica Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- ejecta Austrálie
- maderaspatana Austrálie
- micrantha Austrálie
- muelleri Austrálie
- subpellucida Austrálie
- trifoliolata Austrálie

Memecylon – šafránovka, memecylon, Melastomaceae

- angustifolium – úzkolistý, (Blue Mist), Austrálie, monzun. a deštné lesy, keř,
- arnhemensis - end s. Austrálie
- australe Austrálie
- caerulea – modravý, keř. stromek, Malajsie
- hylandii Austrálie
- pauciflorum Austrálie
- umbellatum Austrálie

Meniscium - menyscium, Thelypteridaceae, kapradina

- kennedyi Austrálie
- triphyllum Austrálie

Menkea - menkea, Brassicaceae

- australis Austrálie
- coolgardiensis Austrálie
- crassa Austrálie
- draboides Austrálie
- hispidula Austrálie
- lutea Austrálie
- procumbens Austrálie
- sphaerocarpa Austrálie
- villosula Austrálie

Mentha – máta, menta, Lamiaceae, 25 druhů, Eurasie, Afrika, arom. oddenkaté trvalky, okr, léč. afrodisiak i antikoncepce,

- affinis Austrálie
- aquatica – vodní, Evropa, sv. Afrika, břehy vod, okr, léč. vonná, čaj, natural. Austrálie, NZ
- australis Austrálie
- cordifolia Austrálie
- diemenica - (Native Mint), Austrálie
- gracilis Austrálie
- grandiflora Austrálie
- laxiflora Austrálie
- montana – horská, Austrálie
- piperita Austrálie
- pulegium Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- saturoioides Austrálie
- serpyllifolia Austrálie
- spicata L. Austrálie
- viridis - , natural. Austrálie, NZ
- viridis Austrálie

Menyanthes – vachta, menyantes, třilístník, Menyanthaceae, 1 druh, vodní a obojživelná trvalka, s. polokoule, zejména Evropa, okr

- exaltata Austrálie
- sarmentosa Austrálie

Meoschium (Ischaemum) - meoschium, Poaceae

- australe Austrálie
- Mercklinia (Hakea) - merklinya**, Proteaceae
- petrophiloide Austrálie
- rosea Austrálie
- Mercurialis - bažanka, merkurialis**, Euphobiaceae,
- angustifolia Austrálie
- annua Austrálie
- australis Austrálie
- tenerifolia Austrálie
- Merkusia - merkusia**,
- aemula Austrálie
- anchusifolia Austrálie
- angulata Austrálie
- attenuata Austrálie
- caespitosa Austrálie
- crassifolia Austrálie
- cuneiformis Austrálie
- depauperata Austrálie
- depressa Austrálie
- fastigiata Austrálie
- glandulifera Austrálie
- globulifera Austrálie
- hispida Austrálie
- hookeri Austrálie
- humifusa Austrálie
- humilis Austrálie
- linearis Austrálie
- longifolia Austrálie
- lyratifolia Austrálie
- macrostachya Austrálie
- microcarpa Austrálie
- molluginea Austrálie
- multiflora Austrálie
- myrtifolia Austrálie
- nitida Austrálie
- ovalifolia Austrálie
- pallida Austrálie
- paludosa Austrálie
- revoluta Austrálie
- sinuata Austrálie
- suaveolens Austrálie
- thesioides Austrálie
- Merremia - povijnice, meremia** Convolvulaceae
- aegyptia Austrálie, Polynésie
- caespitosa Austrálie
- chryseides Austrálie
- davenportii Austrálie
- dissecta Austrálie
- gemella Austrálie
- hastata Austrálie
- hederacea Austrálie
- hirta Austrálie
- peltata Austrálie
- pentaphylla Austrálie
- quinata Austrálie
- quinquefolia Austrálie
- tridentata Austrálie
- umbellata **s. a v.** Austrálie
- Mertensia - mertensia**, Boraginaceae
- alpina Austrálie

- circinnata Austrálie
- dicarpa Austrálie
- flabellata Austrálie
- hermanni Austrálie
- rupestris Austrálie
- speluncae Austrálie
- tenera Austrálie

Meryta - meryta, Araliaceae,

- angustifolia Austrálie
- latifolia Austrálie
- sinclairii - Austrálie, NZ

Mesembrianthemum - kosmatec, mesembriantemum, poledník, Mesembrianthemaceae, Aizoaceae, 15 druhů,

- abbreviatum Austrálie
- aequilaterum Austrálie
- aitonis Austrálie
- angulatum Austrálie
- australe Austrálie
- australis - jižní, NZ
- bicornis Austrálie
- caducum Austrálie
- capitatum Austrálie
- clavellatum Austrálie
- cordifolium Austrálie
- crystallinum Austrálie
- dielsianum Austrálie
- edule Austrálie
- elongatum Austrálie
- falciformis Austrálie
- floribundum Austrálie
- glaucescens Austrálie
- laxum Austrálie
- nodiflorum Austrálie
- pomeridianum Austrálie
- praecox Austrálie
- rossii Austrálie
- sarmentosum Austrálie
- spectabile Austrálie
- tegens Austrálie
- tumidulum Austrálie
- virescens Austrálie

Mesotriche (Styphelia) - mesotriche, mech

- discolor Austrálie
- longiflora Austrálie

Mesua – mesua, Clusiaceae

- ferrea - železovitá (Ceylon Ironwood, Indian Rose Chesnut), monzun lesy, strom, bílé kv., pův. Indie, Indonésie, Malajsko, okr **u budhist. klášterů**

- larnachiana - Austrálie
- nagassarfium - , deštné lesy, strom, Srí Lanka, **národní strom**, těžké konstrukce, parfumerie, léč

Metabolos - metabolos, Rubiaceae, 4 druhy,

- radicans Austrálie

Metrosideros – železnec, železník, metrosideros, „železné dřevo“, Myrtaceae, 50 druhů, subalpin.oblasti, j. Afrika, po Australásii, jv. Asie - Malajsií, Tichomoř. ovy (vč. Havaje), NZ, s. Austrálie, , stáloz .dřeviny a liány, deštné lesy, suchá říční údolí, okr, pěst, cenné těžké tuhé dřevo (ohia)

- acuminata Austrálie
- angustifolia Austrálie
- anomala Austrálie
- armillaris Austrálie
- aspera Austrálie
- brachyanthera Austrálie
- calycina Austrálie

- canaliculata Austrálie
- capitata Austrálie
- chrysantha Austrálie
- ciliata Austrálie
- citrina Austrálie
- connata Austrálie
- cordifolia Austrálie
- coriacea Austrálie
- corifolia Austrálie
- costata Austrálie
- crassifolia Austrálie
- decora Austrálie
- ericifolia Austrálie
- eucalyptoides Austrálie
- excelsa – ztepilý, ("Pohutukawa", Christmas Tree, New Zealand Christmas Tree, pův. NZ end, (pobřeží na s.ostrově), tvrdé "železné" dřevo (těžší než voda), na žebříky, zářivě červené karmín květy kolem vánoc (ohlašují jejich příchod), od XI do I, okr pnoucí strom. keř, 18-20 m, nepravidelné větve, maorové věří, že duše zemřelých sestupuje do jejich kořenů starého stromu pohutukawa (na mysu Reinga) v zátocce Spirits Bay na severním výběžku ova a pak putují do bájně domoviny Hawaiki, **novozélandský vánoční strom**), Austrálie, z květů bílý med iny, okr byl i u NZ pavilonu na Expo v Šanghaji
- falcatus Austrálie
- flexuosa Austrálie
- floribunda Austrálie
- fulgens – zářivý, (rata), pnoucí na kmenech, Austrálie , NZ
- glandulosa Austrálie
- glauca Austrálie
- glomulifera Austrálie
- hermadecensis - Austrálie, NZ
- hirsuta Austrálie
- hispida Austrálie
- hypargyrea Austrálie
- hypericifolia Austrálie
- hyssopifolia Austrálie
- iteophylla Austrálie
- juniperina Austrálie
- kermadecensis Austrálie
- leptopetala Austrálie
- linearifolia Austrálie
- linearis Austrálie
- lophantha Austrálie
- lucida (umbellata) - leský, pův. NZ, Austrálie, keř až 15 m, kvete červeně o vánocích, kypré, kyselá půda, plné slunce, okr
- macropunctata Austrálie
- marginata Austrálie
- myrtifolia Austrálie
- nervulosa Austrálie
- nodosa Austrálie
- obcordata - Austrálie, NZ
- ornata Austrálie
- pachysperma Austrálie
- pallida Austrálie
- paradoxus Austrálie
- pauciflora Austrálie
- pedunculata - Austrálie, NZ
- pinifolia Austrálie
- polymorpha Austrálie, Havaj
- propinqua Austrálie
- pungens Austrálie
- queenslandica Austrálie
- quinquenervia Austrálie

- rigida Austrálie
- robusta – pevný, (rata severní), NZ, velmi rychle roste
- rugulosa Austrálie
- ruscifolia Austrálie
- salicifolia Austrálie
- saligna Austrálie
- scariosa Austrálie
- sclerocarpa Austrálie
- semperflorens Austrálie
- sororia Austrálie
- speciosa Austrálie
- tetrapetala Austrálie
- umbellata – rata, (Rata), NZ (j. ostrov, občas i severní), zpočátku popínává, z korun spustí vzdušné kořeny a postupně vysaje hostitelský strom, hojně kvetoucí, okr
- vera Austrálie
- verticillata Austrálie
- viminalis Austrálie
- viridiflora Austrálie

Metroxylon – ságovník, metroxylon, Areaceae

- rumphii – pravý, pův. Oceánie - Tichom. ovy, Moluky, N. Guinea, bažinaté a zaplavované půdy, pěst škrobn palma, jv. Asie, Pacifik

- sagu - ságový, pův. Malajsie - Moluky, N. Guinea, bažiny, pěst jv. Asie a Pacifik, škrobn.dřeň - perlové ságo

Mezoneuron - mezoneuron, Fabaceae, jv. Asie, N. Guinea, Austrálie, N. Kaledonie, ostnitě liány,

- brachycarpon Austrálie
- glabrum Austrálie
- hymenocarpum Austrálie
- robustum Austrálie
- scortechinii Austrálie

Mibora - trpaslička, mibora, písečná tráva, Poaceae

- minima Austrálie

Micraira - mikraira, Poaceae

- adamsii - end s. Austrálie
- compacta Austrálie
- dentata - end s. Austrálie
- dunlopii Austrálie
- inserta - end s. Austrálie
- lazaridis Austrálie
- multinervia - end s. Austrálie
- pungens - end s. Austrálie
- spiciforma Austrálie
- spinifera - end s. Austrálie
- subspicata - end s. Austrálie
- subulifolia Austrálie
- tenuis - end s. Austrálie
- viscidula - end s. Austrálie

Micranthemum - mikranteum, Picrodendraceae, 7 druhů, end. Austrálie, keře

- boroniaceum Austrálie
- demissum Austrálie
- ericoides Austrálie
- hexandrum Austrálie
- serpentinum Austrálie
- tatei Austrálie
- triandrum Austrálie

Micrechites - mikrechites, Apocynaceae, 13 druhů, jv. Asie

- archboldiana Austrálie
- novoguineensis Austrálie
- rhombifolia Austrálie
- serpyllifolia Austrálie

Microcachrys - mikrokachrys, Podocarpaceae

- tetragona – čtyřboký, end Tamánie, Austrálie, stáloz., rozkladitý keřovitý trpasličí jehličnan (příbuzný tis), kamenité stráně 1000-1400 m, okr,

Microcala - mikrokala, Gentianaceae,

- quadrangularis Austrálie

Microcitrus - mikrocitrus, Rutaceae,

- australasica Austrálie

- australis Austrálie

- garrawayae Austrálie

- inodora Austrálie

- maideniana Austrálie

- warburgiana Austrálie

Microclisia (Pleogyne) - mikroklisia, Menispermaceae

- australis Austrálie

Microcoris - mikrokoris, Lamiaceae

- barbata Austrálie

- brevidens Austrálie

- capitata Austrálie

- cephalantha Austrálie

- dielsii Austrálie

- elliptica - end s. Austrálie

- eremophiloides Austrálie

- ericifolia Austrálie

- exserta Austrálie

- glabra Austrálie

- lenticularis Austrálie

- loganiacea Austrálie

- longiflora Austrálie

- longifolia Austrálie

- macredieana Austrálie

- obovata Austrálie

- parvifolia Austrálie

- pimeloides Austrálie

- purpurea Austrálie

- queenslandica Austrálie

- selaginoides Austrálie

- subcanescens Austrálie

- tenuifolia Austrálie

- virgata Austrálie

- wilsoniana Austrálie

Microchloa - mikrochloa, Poaceae, trop. a subtr. trávy

- ciliaris Austrálie

- convergens Austrálie

- indica Austrálie

- setacea Austrálie

- tenella Austrálie

Microlaena (Ehrharta) - mikrolena, Poaceae

- acuminata Austrálie

- gunnii Austrálie

- stipoides Austrálie

- tasmanica Austrálie

Microlepia (Davallia) - mikrolepia, Dennstaedtiaceae, kapradina

- novae-zelandiae Austrálie

- polypodioides Austrálie

- speluncae Austrálie

Microlepidium - mikrolepidium, Brassicaceae, j. Austrálie

- alatum Austrálie

- pilosulum Austrálie

Micromelum - mikromelum, Rutaceae

- minutum Austrálie

- pubescens Austrálie

Micromeria - drobnozel, mikromeria, Lamiaceae

- affinis Austrálie
- australis Austrálie
- gracilis Austrálie
- repens Austrálie
- satureioides Austrálie

Micromyrtus - mikromyrtus, Rutaceae,

- albicans Austrálie
- barbata Austrálie
- blakelyi Austrálie
- capricornia Austrálie
- carinata Austrálie
- ciliata - brvitý, Austrálie, keř
- delicata Austrálie
- drummondii Austrálie
- elobata Austrálie
- erichsenii Austrálie
- fimbrisepala Austrálie
- flaviflora Austrálie
- forsteri Austrálie
- gracilis Austrálie
- grandis Austrálie
- helmsii Austrálie
- hexamera Austrálie
- hursthousei Austrálie
- hymenonema Austrálie
- imbricata Austrálie
- leptocalyx Austrálie
- littoralis Austrálie
- minutiflora Austrálie
- obovata Austrálie
- patula Austrálie
- peltigera Austrálie
- racemosa Austrálie
- rosea Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- serrulata Austrálie
- sessilis Austrálie
- stenocalyx Austrálie
- striata Austrálie
- sulphurea Austrálie
- trachycalyx Austrálie
- vernicosa Austrálie

Micromystria - mikromystria, Brassicaceae

- eremigena Austrálie
- nasturtium Austrálie

Micropera - mikropera, Orchidaceae

- fasciculata Austrálie

Micropyxis (Lysimachia) - mikropyxis, Primulaceae

- pumila Austrálie

Microsciadium - mikrosciadyum, Apiacea

- cuneifolium Austrálie
- saxifraga Austrálie

Microseris - mikroseris, (Bush tucer, Bush food), Asteraceae

- orsteri Austrálie
- lanceolata - kolinaté, Austrálie
- latifolia Austrálie
- obtusifolia Austrálie
- scapigera Austrálie
- tasmanica Austrálie

- tenuicula Austrálie
- **walteri** Austrálie
- Microsorium** - **hnědovka, mikrosorum** , Polypodiaceae, kapradina , 30 druhů, tropy, Afrika, Asie, Malajsie, Indonésie, Australásie, Filipíny, N. Guinea, Polynésie, okr
- diversifolium Austrálie
- grossum Austrálie
- irioides Austrálie
- membranifolium Austrálie
- microcarpum Austrálie
- musifolium – banánolistá, Malajsie, Indonésie, Filipíny, Nová Guinea
- punctatum – tečkovaná, subsaharská Afrika, j. a jv. Asie, Indonésie, v. Austrálie
- pustulatum Austrálie
- scandens Austrálie
- scolopendria Austrálie
- superficiale Austrálie
- Microstachys** - **mikrostachys**, Euphorbiaceae, tropy Afrika, jv. Asie
- chamaelea Austrálie
- Microstegium** - **mikrostegium**, Poaceae, tropy Afriky, jv. Asie, širokovitá
- nudum Austrálie
- Microstrobus** – **mikostrobus**, Podocarpaceae
- fitzgeraldii – Fitzgeraldův, trpasličí, end jz. Austrálie, vlhké skály
- microfolius Austrálie
- niphophilus Austrálie
- Microsporium** - **mikrosporium** , kapradina
- punctatum – tečkovaná, epifyt. kapradina, tropy a subtropy v. Austrálie
- Microstrobos** - **mikrostrobos**, Podocarpaceae, 2 druhy, stáloz dvoudomé keře
- fitzgeraldii - Austrálie
- Microtis** - **mikrotys**, Orchidaceae, 20 druhů, Japonsko až Austrálie, Polynésie
- alba Austrálie
- angusii Austrálie
- arenaria Austrálie
- atrata Austrálie
- benthamiana Austrálie
- biloba Austrálie
- bipulvinaris Austrálie
- brownii Austrálie
- densiflora Austrálie
- eremaea Austrálie
- familiaris Austrálie
- frutetorum Austrálie
- globula Austrálie
- graniticola Austrálie
- gymnadenioides Austrálie
- holmesii Austrálie
- magnadenia Austrálie
- media Austrálie
- minutiflora Austrálie
- oblonga Austrálie
- orbicularis Austrálie
- parviflora NZ, Austrálie
- porrifolia Austrálie
- pulchella Austrálie
- rara Austrálie
- truncata Austrálie
- unifolia jv Asie, Čína, Japonsko, Filipíny, Indonésie, Austrálie, NZ, N.Kaledonie, terestr
- Microzamia** – **mikrozamia**, Cycadaceae
- macdonnellii – Austrálie
- Michelia** - **michélie**, kysopa, Magnoliaceae, 45 druhů, Himálaj, Indie, Cejlon, Čína, jv. Asie, dřeviny, širokolisté lesy, okr
- calyptrata Austrálie

- champaca - malajská (Sapu, Orange Champak Tree), monzun lesy, strom 30 m, žl. kv., pův. Indie, jv. Asie, aromat. silice, okr. nábytek, konstrukce
- figo - figo, (Dwarf Champac, Banana Shrub, keř, žl. kv., pův. jv. Čína, okr. jv. Asie, Malajsie
- fuscata – hnědá, Austrálie, dekorat. keř, trvanlivé dřevo
- montana - horská, Austrálie, trvanlivé kvalitní dřevo
- nilagirica - n., horské lesy, strom, Srí Lanka, nábytek, těžké konstrukce
- x alba (champaca x montana) – bílá, (White Michelia, Champac Tree, Sapu), jv. Čína a jv. Asie, Indie, okr. stromek či keř u chrámů, aromat

Milium - pšeníčko, milium, Poaceae

- effusum - rozkladité, s. a v. Austrálie

Milletia – milécia, Viciaceae, 20 druhů, tropy a vlhké pobřeží j. Afriky a v. Asie, lesy, Afrika, Madagaskar, dřeviny a liány, okr

- atropurpurea – purpurová, (Purple Milletia), pův. Malajsko - hory, intr. okr. strom
- australis Austrálie
- blackii Austrálie
- maideniana Austrálie
- megasperma Austrálie
- pilipes Austrálie

Milligania - miliganya, Asteliaceae, 6 druhů, Tasmanie

- cordifolia Austrálie
- densiflora Austrálie
- johnstonii Austrálie
- lindoniana Austrálie
- longifolia Austrálie
- stylosa Austrálie

Millotia - milocia, Asteraceae, end. Austrálie

- cassini Austrálie
- depauperata Austrálie
- dimorpha Austrálie
- eichleri Austrálie
- falcata Austrálie
- glabra Austrálie
- greevesii Austrálie
- hispidula Austrálie
- incurva Austrálie
- inopinata Austrálie
- jacksonii Austrálie
- kempei Austrálie
- macrocarpa Austrálie
- major Austrálie
- muelleri Austrálie
- myosotidifolia Austrálie
- newbeyi Austrálie
- perpusilla Austrálie
- pilosa Austrálie
- robusta Austrálie
- steeziana Austrálie
- tenuifolia Austrálie

Mimosa – citlivka, mimosa, Viciaceae, Mimosaceae, 500 druhů, tropy, suché savany, Amerika, Austrálie, byliny a dřeviny, 2x zpeřené listy,, okr

- abietina Austrálie
- angustifolia Austrálie
- binervia Austrálie
- botrycephala Austrálie
- browni Austrálie
- capillaris Austrálie
- ciliata Austrálie
- cochlearis Austrálie
- decurrens Austrálie
- diplotricha Austrálie

- discolor Austrálie
- distachya Austrálie
- dodonaeifolia Austrálie
- elegans Austrálie
- entada Austrálie
- fasciculata Austrálie
- floribunda Austrálie
- glauca Austrálie
- hispidula Austrálie
- invisá Austrálie
- juliflora . Austrálie
- lebbeck Austrálie
- leucocephala Austrálie
- linearis Austrálie
- linifolia Austrálie
- longifolia Austrálie
- lophantha Austrálie
- lunata Austrálie
- mollissima Austrálie
- mucronulata Austrálie
- myrtifolia Austrálie
- nigricans Austrálie
- obliqua Austrálie
- paniculata Austrálie
- paradoxa Austrálie
- pellita Austrálie
- pennata Austrálie
- pigra – pigra, agresivní dřevnatý keř, inv. zakázán v Austrálii a Vietnamu
- procera Austrálie
- prostrata Austrálie
- pubescens Austrálie
- pudica - citlivá, Austrálie, Polynésie
- rubricaulis Austrálie
- saligna Austrálie
- saman Austrálie
- scandens Austrálie
- semperflorens Austrálie
- sensitive Austrálie
- sophorae Austrálie
- stricta Austrálie
- suaveolens Austrálie
- terminalis Austrálie
- tetrandra Austrálie
- ulicifolia Austrálie
- unijuga Austrálie
- verticillata Austrálie
- virgata Austrálie

Mimulus (Diplacus) – **kejklířka, mimulus** , Scrophulariaceae, 150 druhů, z. SAm, Asie, j. Afrika, Austrálie, byliny a stáloz. keře, vlhké lokality, okr

- clementii Austrálie
- debilis Austrálie
- gracilis Austrálie
- guttatus Austrálie
- linearis Austrálie
- moschatus Austrálie
- prostratus Austrálie
- pusillus Austrálie
- repens Austrálie
- uvedaliae Austrálie

Mimusops – **opíhled, mimusops** , Sapotaceae

- browniana Austrálie
- dissecta Austrálie
- elengi – elengi (Tanjong Tree, Spanish Cherry, Medlar Tree, Bullet Wood), pův. Indie, Malajsko, Indonésie, Filipíny, monzun. lesy, okr. a ovoc strom, b.kv., olejnatá semena, parfumerie, léč., konstrukce , Austrálie

- kauki Austrálie
- parvifolia Austrálie

Minuartia - kuřička, minuarcie, Caryophyllaceae

- hybrida Austrálie
- tenuifolia Austrálie

Minuria - minuria Asteraceae

- annua Austrálie
- asteriodea Austrálie
- candollei Austrálie
- chippendalei Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- denticulata Austrálie
- gardneri Austrálie
- integerrima Austrálie
- leptophylla - Austrálie, skály
- macrocephala Austrálie
- macrorhiza Austrálie
- multiseta Austrálie
- rigida Austrálie
- scoparia Austrálie
- suaedifolia Austrálie
- tenuissima Austrálie
- tridens Austrálie

Minuriella (Minuria) - minurie, Asteraceae

- annua Austrálie

Mirabilis – nocenka, mirabilis, Nyctaginaceae, 60 druhů, trop stř. a JAm – Peru aj., letničky a hlíz.trvalky, suchá otevřená stanoviště, okr

- jalapa – jalapenská, (Four o'clock Nait, Marvel of Peru), pův. Mexiko, Peru a j. USA, okr tropy a subtropy, Čína, Řecko, Austrálie, ČR letnička

Mirbelia - mirbelia, Fabaceae, 3 druhů, Austrálie

- angustifolia Austrálie
- aotoides Austrálie
- aphylla Austrálie
- aspera Austrálie
- baueri Austrálie
- baxteri Austrálie
- confertiflora Austrálie
- cordata Austrálie
- daviesioides Austrálie
- densiflora Austrálie
- depressa Austrálie
- dilatata Austrálie
- floribunda Austrálie
- grandiflora Austrálie
- granitica Austrálie
- jeanae Austrálie
- longifolia Austrálie
- meisneri Austrálie
- microphylla Austrálie
- microphyloides Austrálie
- multicaulis Austrálie
- ovata Austrálie
- oxylobioides Austrálie
- platylobioides Austrálie
- pulchella Austrálie
- pungens Austrálie

- racemosa Austrálie
- ramulosa Austrálie
- rhagodioides Austrálie
- ringrosei Austrálie
- rubiifolia Austrálie
- seorsifolia Austrálie
- speciosa Austrálie
- spinosa Austrálie
- stipitata Austrálie
- subcordata Austrálie
- trichocalyx Austrálie
- viminalis Austrálie

Miscanthus – stopkokvět, miskantus, (ozdobnice) , čínský rákos, Poaceae, 40 druhů, Asie, Afrika, Austrálie
 - sinensis - čínský, ("sloní tráva", Eulalia), pův. jv. Asie, 3-4 m, energeticky využitelná, nebo při výrobě vláken, lignocelulotický materiál, okr, Čína, Austrálie, Evropa, ČR, okr i energet, inv

Mischarytera (Arytera) - mischarytera, Sapindaceae,

- lautereriana - , (Corduroy Tamarind), Austrálie, tropy a subtr

Mischocarpus - mischokarpus, Sapindaceae, 20 druhů, Malajsie, N. Guinea, Austrálie, stromy

- albescens Austrálie
- anodontus Austrálie
- australis Austrálie
- exangulatus Austrálie
- grandissimus Austrálie
- lachnocarpus Austrálie
- macrocarpus Austrálie
- montanus Austrálie
- pyriformis Austrálie
- stipitatus Austrálie
- sundaicus Austrálie

Misopates - šklebivec, misopates, Plantaginaceae, 8 druhů,

- orontium lasičí čenich, SAm, plevele ostatní svět vč. Austrálie

Mitracarpus - mitrakarpus, Rubiaceae, 64 druhů,

- hirtus Austrálie

Mitrantia - mitrancia, Myrtaceae, 1 druh,

- bilocularis end Austrálie, nížinný deštný prales, ovoce

Mitrasacme – turbanovka, mitrasakme , Loganiaceae,

- aggregata - end s. Austrálie
- alsinoides Austrálie
- ambigua Austrálie
- archeri Austrálie
- arnhemica Austrálie
- benthamiana Austrálie
- brachystemonea Austrálie
- canescens Austrálie
- capillaris Austrálie
- cinerascens Austrálie
- clarksonii Austrálie
- commutata Austrálie
- connata Austrálie
- constricta Austrálie
- crystallina Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- diffusa Austrálie
- distylis Austrálie
- divergens Austrálie
- elata Austrálie
- epigaea Austrálie
- exserta Austrálie
- floribunda - end s. Austrálie
- foliosa Austrálie

- galbina Austrálie
- geniculosa - end s. Austrálie
- gentiana Austrálie
- glaucescens - end s. Austrálie
- graminea Austrálie
- helmsii - Helmsova, NZ
- hirsuta Austrálie
- hispida Austrálie
- indica Austrálie
- inornata Austrálie
- kenneallyi Austrálie
- laevis - end s. Austrálie
- laricifolia Austrálie
- latiflora - end s. Austrálie
- laxiceps Austrálie
- lepidocalyx Austrálie
- longiflora Austrálie
- lutea Austrálie
- maritima Austrálie
- micrantha Austrálie
- novae-zelandiae - novozélandská, NZ, okr skalnička
- montana - horská, Austrálie, NZ
- multicaulis Austrálie
- neglecta Austrálie
- neldneri Austrálie
- nidulifera Austrálie
- novae-zelandiae - novozélandská, NZ, okr skalnička
- nuda Austrálie
- nudicaulis Austrálie
- nummularia Austrálie
- oasena Austrálie
- paludosa Austrálie
- palustris Austrálie
- paradoxa Austrálie
- patens Austrálie
- perpusilla Austrálie
- phascoides Austrálie
- pilosa Austrálie
- pilosula Austrálie
- polymorpha Čína, Austrálie
- prolifera Austrálie
- pygmaea (capillaris) - Čína, Austrálie
- ramosa Austrálie
- retroloba Austrálie
- scopata Austrálie
- scrithicola Austrálie
- secedens - end s. Austrálie
- serpyllifolia Austrálie
- sieberi Austrálie
- spergulacea Austrálie
- squamigera Austrálie
- squarrosa Austrálie
- stellata Austrálie
- subvolubilis Austrálie
- tenuiflora Austrálie
- troglodycta - end s. Austrálie
- volubilis Austrálie
- Mitreola - mitreola, Loganiaceae, 13 druhů, tropy a subrt., celý svět**
- minima Austrálie
- oldenlandioides Austrálie

- petiolata Austrálie
- Mnesithea - mnesitea, kloubní tráva**, Poaceae, Asie, Austrálie, Tichomoří
- annua - roční, z. Austrálie
- exaltata Austrálie
- formosa N, Gjuinea, Austrálie
- granularis Austrálie
- pilosa Austrálie
- rottboellioides Austrálie
- Mnium - měřík, mnum**, Bryophyta, mech,
- trichomanis Austrálie
- Modecca (Adenia) - modeka**, Passifloraceae
- australis Austrálie
- populifolia Austrálie
- Modiola - modyola**, Malvaceae,
- caroliniana Austrálie
- Moghania (Flemingia) - moghanya**, Fabaceae,
- racemosa Austrálie
- Molineria - molineria**, Hypoxidaceae, Liliaceae
- capitulata - , Austrálie, skály
- minuta Austrálie
- recurvata Austrálie
- Molinia - bezkolnec, molinya**, Poaceae,
- caerulea - modrý, Austrálie
- Molkenboeria - molkenberia**, Goodeniaceae,
- macrophylla Austrálie
- membranacea Austrálie
- microphylla Austrálie
- pilosa Austrálie
- platyphylla Austrálie
- semiamplexicaulis Austrálie
- striata Austrálie
- Mollinedia - molinedya**, Monimiaceae
- acuminata Austrálie
- angustifolia Austrálie
- hugeliana Austrálie
- laxiflora Austrálie
- longipes Austrálie
- loxocarya Austrálie
- macooria Austrálie
- macrophylla Austrálie
- pubescens Austrálie
- subternata Austrálie
- wardellii Austrálie
- Mollugo - svízel, molugo**, Molluginaceae
- cerviana Austrálie
- hirta Austrálie
- leiosperma Austrálie
- molluginis Austrálie
- novo-hollandica Austrálie
- oppositifolia Austrálie
- orygioides Austrálie
- pentaphylla Austrálie
- spergula Austrálie
- stricta Austrálie
- verticillata Austrálie
- Momordica - momordyka, tykvor**, lufa, karela, hořká okurka, židovská jahoda, Cucurbitaceae, JAm, j., v. a jv. Asie, Indie, Čína, Indočína, Cejlon, Japonsko, Malajsie, Oceánie, Afrika, bylina,
- balsamina Austrálie
- cochinchinensis Austrálie

- charantia – charancie („hořká okurka“, karela, Balsam Pear, Bitter Gourd), pův. tropy j. a jv. Asie - Indie, pnoucí, plodová zelenina, pěst. j. a jv. Asie, okr
- cochinchinensis – indočínská, (kočinčínská), Čína, Bangladéš, Indie, Malajsie, Japonsko, Oceánie, jv. Asie, víceletá popínavá bylina, léč - malárie, uštknutí hadem
- Monanthos - monantos**, Orchidaceae, 30 druhů, N. Guinea, N. Kaledonie, Austrálie,
 - malbrownii Austrálie
- Monarda - monarda**, Lamiaceae
 - aristata Austrálie
- Monoteles (Neojeffreya) - monoteles**, Asteraceae
 - glandulosus Austrálie
 - globiferus Austrálie
 - intermedius Austrálie
 - redolens Austrálie
 - sphacelatus Austrálie
 - sphaeranthoides Austrálie
 - spicatus Austrálie
 - verbascifolius Austrálie
- Monodia (Triodia) - monodya**, Poaceae,
 - stipoides Austrálie
- Monochoria - monochoria**, Pontederiaceae
 - australasica Austrálie
 - cyanea - Austrálie, mokřady
 - hastata Austrálie
 - vaginalis Austrálie
- Monolepis (Blitum) - monolepis**, Amaranthaceae, pův. SAM
 - spathulata Austrálie
- Monoploca (Lepidium) - monoploka**, Brassicaceae,
 - leptopetala Austrálie
 - linifolia Austrálie
 - phlebopetala Austrálie
 - rotunda Austrálie
- Monosis - monosis**, Asteraceae, Asie,
 - elaeagnoides Austrálie
- Monotoca - monotoka**, Ericaceae, 17 druhů end. Austrálie
 - albens Austrálie
 - baileyana Austrálie
 - billawinica Austrálie
 - concolor Austrálie
 - elliptica Austrálie
 - empetrifolia Austrálie
 - glauca Austrálie
 - ledifolia Austrálie
 - leucantha Austrálie
 - lineata Austrálie
 - linifolia Austrálie
 - oligarrhenoides Austrálie
 - oreophila Austrálie
 - patens Austrálie
 - propinqua Austrálie
 - pumilio Austrálie
 - rotundifolia Austrálie
 - scoparia Austrálie
 - submutica Austrálie
 - tamariscina Austrálie
- Monoxora (Rhodamnia) - monoxora**
 - rubescens Austrálie
- Monstera - monstera**, filodendron, Araceae, 120 druhů, tropy, stř. a JAm, Karibik, popín. rostliny, deštné lesy, okr
 - deliciosa Austrálie
- Montanoa - montanoa**, Asteraceae,
 - bipinnatifida Austrálie

- hibiscifolia Austrálie
- Montbretia - montbrecie**, Iridaceae, Afrika,
- crocosmiiflora Austrálie
- Montia - zdrojovka, montye**
- australasica Austrálie
- fontana - hladkosemenná (pramenitní), Eurasie, Amerika, Austrálie, prameniště, ČR
- perfoliata Austrálie
- Moraea - protistojka, morea**, Iridaceae
- aristata Austrálie
- bellendenii Austrálie
- collina Austrálie
- diandra Austrálie
- flaccida jz., s. a v. Austrálie
- fugacissima Austrálie
- fugax Austrálie
- juncea Austrálie
- lewisiae Austrálie
- miniata jz., s. a v. Austrálie
- ochroleuca Austrálie
- pavonia Austrálie
- robinsoniana Austrálie
- setifolia Austrálie
- vegeta L. Austrálie
- virgata Austrálie
- xerospatha Austrálie
- Morella – morela**, Myriaceae
- cerifera – voskodárná, (Wax Myrtle), Havaj
- faya – (Firetree), Havaj
- Morgania - morganya**, Plantaginaceae, jv. Asie, Austrálie, dřeviny,
- floribunda Austrálie
- glabra Austrálie
- parviflora Austrálie
- pubescens Austrálie
- Morinda - morinda**, Rubiaceae
- acutifolia Austrálie
- bracteata Austrálie
- citrifolia – barvišský, citrolistý, (Great Morinda), pův. j. a jv. Asie, pěst. v. Indie, Filipíny, Indonésie, s. Austrálie, Fidži, malý stromek, 10 m, ovoce, barva z kořenů, okr dřevina, léč
- hypotephra Austrálie
- jasminoides - jasmínová, (Sweet Morinda), Austrálie, pnoucí, okr
- reticulata Austrálie
- salomonensis Austrálie
- umbellata Austrálie
- Moringa - moringa, rojok, behenový strom**, Rubiaceae, (Moringaceae), 13 druhů. trop. opad. lesy, malé dřeviny, léč,
- oleifera Austrálie
- pterygosperma Austrálie
- Morisia - morisia**, Brassicaceae,
- wallichii Austrálie
- Morus – morušovník, morus, moruše, morušň**, Moraceae, 40 druhů, subtr. a mírný pás s. polokoule, Afrika, Asie, Amerika, opad. dřeviny, okr, stará kult dřevina – ovoce, pro bource morušového
- alba Austrálie
- brunoniana Austrálie
- pendulina Austrálie
- Moschosma (Basilicum) - moschosma**, Lamiaceae
- australe Austrálie
- moschatus Austrálie
- polystachyum Austrálie
- Moullava - moulava**, Fabaceae, 4 druhy či šplhavé keře, Afrika, top. Asie
- spicata Austrálie
- Mucuna - mukuna**, Fabaceae

- bennettii – Benetova, (New Guinea Creeper, Red Jane Vine), pův. N. Guinea, plazivý, červ. kv., okr, Malajsie, Indonésie
- diabolica Austrálie
- gigantea - velká, (Burny Bean), Austrálie, pnoucí, okr
- hexandra Austrálie
- reptans Austrálie
- urens Austrálie

Muehlenbeckia - rdesnovka, muehlenbekye, Polygonaceae, 20 druhů Austrálie a JAm, keře a polokeře

- adpressa - přitisklá, opad. liána, pobřežní temperátní Austrálie, NZ
- australis Austrálie
- axillaris - úžlabní, Austrálie, Tasmánie, NZ, ostrov lorda Howa, pobřežní hory, poléh. stáloz. keř, okr. Evropa
- coccoloboides Austrálie
- complexa - celistvá, NZ
- cunninghamii Austrálie
- diclina Austrálie
- ephedroides - chvojníkovitá, NZ
- flexuosa Austrálie
- florulenta Austrálie
- gracillima Austrálie
- gunnii Austrálie
- horrida Austrálie
- parvifolia Austrálie
- pohuehue - NZ, keřík
- polybotrya Austrálie
- rhyticarya Austrálie
- stenophylla Austrálie
- triloba Austrálie
- zippelii Austrálie

Muhlenbergia - muhlenbergie, Poaceae. Červený seznam, travina, NZ

- crinita Austrálie
- mollicoma Austrálie
- rara Austrálie
- sciurea Austrálie
- simplex Austrálie

Muelleranthus - muelerantus, Fabaceae,

- crenulatus Austrálie
- stipularis Austrálie, poléhavá bylina
- trifoliolatus Austrálie

Muellerina - muelerina, Loranthaceae, keř

- bidwillii Austrálie
- celastroides Austrálie
- eucalyptifolia Austrálie
- eucalyptoides Austrálie
- myrtifolia Austrálie

Muellerolimon - muelerolimon, Plumbaginaceae, Austrálie

- salicorneaceum Austrálie

Muiria (Ptychopetalum) - muiria, keř. stromek, JAm, léč.

- hassellii Austrálie

Mukia - mukie, Cucurbitaceae

- celebica Austrálie
- maderaspatana Indie, Indočína, Malajsie, jz. Austrálie
- micrantha Austrálie
- scabrella Austrálie

Muntingia - kalabura, muntyngia, bezřadýn, jamajská třešeň, Tiliaceae, (Muntingiaceae)

- calabura – kalabrijská, (Jamaica Cherry, jamajská třešeň, Sam Tree), pův. trop. Amerika, ovoc stromek, b.kv., pěst. tropy a subtr j. a jv. Asie, text. vlákn. kůra, okr dřevina, Malajsko, Indonésie, Filipíny

Muraltia - muraltya, Polygalaceae, JAR, nat. Austrálie

- heisteria Austrálie

Murdannia - murdanya, severallower dewflower, Commelinaceae

- graminea - trávovitá, Austrálie, skály

Murdannia - murdanya,

- cryptantha Austrálie
- gigantea Austrálie
- graminea Austrálie

Murraya - tlustolupka, muraya, Rutaceae, 5 druhů, jvAsie – Indie, Indočína, Čína, Malajsie, Tichom.ovy, menší stález. aromat. dřeviny, okr, farmakologicky

- crenulata Austrálie
- exotica Austrálie
- koenigii - koenigii, (Curry Leaf), pův. Indočína, j. Indie, monzun. lesy, stromek, keř, do koření kary („curry leaf“)
- ovatifoliolata Austrálie
- paniculata – latnatá, (Orange Jasmine, Mock Orange, Chinese Box), pův. jv. Asie - Indie, Malajsie, Indonésie, Filipíny, Nová Kaledonie, Fidži, N. Guinea i Afrika, s. a v. Austrálie, keř. strom, b.kv., koření, okr

Musa – banánovník, musa, banán, pisang, Musaceae, 40 druhů, tropy jv. Asie – Indie, Čína, Bangladéš, Indočína, Malajsie, Filipíny, Japonsko a Austrálie, palmovité trvalky, velká bylina až 6 m,

- acuminata – špičatý, („trpasličí banán“, Apple Banana, Bush Banana), pův. tropy a subtropy - Indomalajsie, Indočína, Malajsie, sv. Austrálie, živné vlhké půdy, intr. Středozeří, okr, pěst subtropy
- balbisiana - balbizian, Indie, Cejlon, Indonésie, Malajsie, Thajsko, Indočína, Filipíny, i okr
- banksii Austrálie
- charloui Austrálie
- fitzalanii Austrálie
- hillii Austrálie
- jackeyi Austrálie
- malacensis - malacký, Malajsie, sec. lesy
- ornata – znamenáný, Austrálie
- paradisiaca Austrálie
- textilis - textilní, pův. Filipíny, text
- zebrina - pruhovaný, Austrálie
- x banana – banán, (Banana), plantáže,
- x paradisiaca – rajský, zeleninový, (ovocný, Banana, Plantain), pův. jv. Asie, Indie, Indonésie, Filipíny, nejmohutnější bylina na světě, užitkové cv.

- x sapientum – ovocný, (pěstovaný), pův. jv. Asie, Indie, Indonésie, Filipíny, Nová Kaledonie, Polynésie

Muscari – modřelec, muskari, Hyacinthaceae, 50 druhů, mořské pobřeží, kamenité svahy, stepi, Středozeří až jz.Asie - Evropa, s. Afrika, Malá a Přední Asie, stř. Asie, okr, §D – všechny evropské druhy

- armeniacum Austrálie
- botryoides Austrálie
- comosum Austrálie
- neglectum Austrálie
- racemosum Austrálie

Musgravea - musgravea, Proteaceae,

- heterophylla - různolistá, (Briar Silky Oak), Austrálie
- stenostachya Austrálie

Mussaenda - musaenda, Rubiaceae

- erythrophylla – červenolistá, (Ashanti Blood, Red Folag Bush), pův. z. trop. Afriky, okr keř, červ. kv., Malajsie, Indonésie, Filipíny
- flava – žlutá, (Yellow Mussaenda), keř, žl. kv., Indonésie, Filipíny
- philippica ‘Aurorae’ - filipínská, (Queen Sirilcit Mussaenda, Doña Aurora), pův. z. Afrika, okr. keř. květina, Indonésie, Filipíny

Myagrimum - povázka, myagrimum, Brassicaceae,

- perfoliatum Evropa, Středozeří, zav. SAM, Afrika, Austrálie

Myoporium - myoporium, vousatec, Scrophulariaceae, (Myoporaceae), 30 druhů, 17 z Austrálie, od v.Asie po Austrálii, NZ, Havaj, stález. rozlož. dřeviny, okr, i inv

- acuminatum (tenuifolium) – zašpičatělý, (tenkolistý), pův. Austrálie, mangrovy i vnitrozemí v křovinách, keř, slunná místa, okr, jed. peckovice, intr. Kanárské ostrovy, Středozeří
- adscendens Austrálie
- apiculatum Austrálie
- bateae - Austrálie, keř
- boninense - (Boobiella), Austrálie, keř
- beckeri Austrálie
- betcheanum Austrálie
- boninense Austrálie

- brevipodium Austrálie
- brevipes Austrálie
- caprarioides Austrálie
- cordifolium Austrálie
- crassifolium Austrálie
- crystallinum Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- cyanantherum Austrálie
- dampieri Austrálie
- debile Austrálie
- deserti Austrálie
- diffusum Austrálie
- dulce Austrálie
- ellipticum Austrálie
- eriostrum Austrálie
- floribundum - (Slende Myoporum), Austrálie, keř
- glabrum Austrálie
- glandulosum Austrálie
- gracile Austrálie
- humile Austrálie
- insulare - (Boobialla), centrální, jz., s. a v. Austrálie, keř
- kermadecense Austrálie
- laetum - mléčný, keř, end sec NZ, Austrálie, Tasmánie, zavř Středození, inv SAm a JAm
- latiseptum Austrálie
- mauritianum Austrálie
- montanum Austrálie
- mucronulatum Austrálie
- myoporoides Austrálie
- obscurum Austrálie
- ophioglossoides Austrálie
- oppositifolium Austrálie
- paniculatum Austrálie
- papuanum Austrálie
- parvifolium - Austrálie
- patens Austrálie
- petiolatum Austrálie
- platycarpum Austrálie
- punctulatum Austrálie
- rapense Austrálie
- refractum Austrálie
- rimatarense Austrálie
- rugulosum Austrálie
- salsoloides Austrálie
- sandwicense Austrálie
- serratum Austrálie
- strictum Austrálie
- subserratum Austrálie
- tasmanicum Austrálie
- tenuifolium - pův. N. Kaledonie, sec Austrálie, JAR, Makaronesie, RF, Řecko, Itálie, Tunisko, stáloz. keř, okr
- tetrandrum Austrálie
- tuberculatum Austrálie
- turbinatum Austrálie
- velutinum Austrálie
- verrucosum Austrálie
- viscosum Austrálie
- wilderi Austrálie

Myosotidium - myosotydyum , Boraginaceae

- hortensis – zahradní, stáloz. trvalka, Chathamské ovy u NZ
- nobile - vznešená, NZ

Myosotis – pomněnka, myosotys, Boraginaceae, 150 druhů, hlavně mírné pásmo, centra biodiverzity z. Evropa a NZ - tam přes 50 druhů, z toho přes 40 endemických, květu i bílé a žluté, okr

- albo-sericea - , NZ
- amabilis - něžná, NZ
- arvensis Austrálie
- australis - jižní, Austrálie, NZ
- caespitosa - trsnatá, Evropa, Středozeví, Austrálie
- colensoi - , Austrálie
- concinna - , NZ
- decora - okr, NZ
- discolor - různobarvá, Evropa, Středozeví, zavl Amerika, Austrálie
- elderi - Elderova, NZ
- exarrhena Austrálie
- explanata - rozšířená, NZ
- forsteri - Forsterova, enf NZ, Austrálie
- glabrescens - drsná, Austrálie
- cheesemanii - Cheesemanova, NZ
- lyallii - Lyalliova, NZ
- macrantha - velkoplodá, NZ
- monroi - Austrálie, NZ
- palustris Austrálie
- pulvinaris - poprášená, NZ
- rakiura - end NZ, Austrálie, pobřežní pás,
- pygmaea - trpasličí, NZ
- scorpioides Austrálie
- spathulata Austrálie
- staminea Austrálie
- suavis - , NZ
- sylvatica - lesní, (Wood-land forget-me-not), Evropa, zavl Amerika, Austrálie, NZ, okr, ČR, inv
- tenericaulis - , NZ
- traversii - terasová, NZ
- uniflora - stejnokvětá, NZ

Myosurus - myší ocásek, myosurus, Ranunculaceae,

- australis Austrálie
- minimus Austrálie

Myrcia - myrcie, Myrtaceae,

- australasica Austrálie

Myrica – voskovník, myrika, vřesna, zdla, (Bayberry, Wax Myrtle), Myricaceae, 50 druhů, mírné a subtr. pásmo obou polokoulí, ne Austrálie, vlhké lokality, arom. dřeviny, vosk na svíčky, okr

- faya Polynésie

Myriocephalus - myriocephalus, Asteraceae,

- appendiculatus Austrálie
- cotuloides Austrálie
- dittrichii Austrálie
- gascoynensis Austrálie
- gracilis Austrálie
- guerinae Austrálie
- helichrysoides Austrálie
- isoetes Austrálie
- morrisonianus Austrálie
- nudus Austrálie
- occidentalis Austrálie
- pluriflorus Austrálie
- pygmaeus Austrálie
- rhizocephalus Austrálie
- rudallii Austrálie
- stuartii Austrálie
- suffruticosus Austrálie
- villosissimus Austrálie
- walcottii Austrálie

Myriophyllum – stolístek, myriofyllum, Haloragaceae, 25 druhů, hlavně Austrálie, akvária, některé inv

- alpinum Austrálie
- amphibium Austrálie
- aquaticum – vodní, vodní trvalka, Indonésie (Jáva), s. a v. Austrálie, NZ, Havaj
- austropygmaeum Austrálie
- balladoniense Austrálie
- brasiliense Austrálie
- callitrichoides Austrálie
- caput-medusae Austrálie
- coronatum Austrálie
- costatum Austrálie
- crispatum Austrálie
- decussatum Austrálie
- dicoccum Austrálie
- drummondii Austrálie
- echinatum Austrálie
- elatinoides Austrálie
- filiforme Austrálie
- glomeratum Austrálie
- gracile Austrálie
- implicatum Austrálie
- indicum Austrálie
- integrifolium Austrálie
- intermedium Austrálie
- lapidicola Austrálie
- latifolium Austrálie
- limnophilum Austrálie
- longibracteolatum Austrálie
- lophatum Austrálie
- muelleri Austrálie
- muricatum Austrálie
- papillosum - , Austrálie, mokřady
- pedunculatum Austrálie
- petraeum Austrálie
- porcatum Austrálie
- propinquum Austrálie
- salsugineum Austrálie
- simulans Austrálie
- spicatum - klasnatý, Polynésie
- striatum Austrálie
- tillaeoides Austrálie
- trachycarpum Austrálie
- triphyllum Austrálie
- tuberculatum Austrálie
- variifolium Austrálie
- verrucosum - bradavičnatý, (Red Water Milfoil), Austrálie, mokřady
- verticillatum Austrálie

Myristica – muškátovník, myristyka, Myrsiticaceae, 80 druhů, tropy, Afrika, Asie, Amerika, stález. stromy, okr

- ampliata Austrálie
- cemicifera Austrálie
- cemicifera Austrálie
- globosa Austrálie
- inaequalis Austrálie
- insipida Austrálie
- lancifolia Austrálie
- muelleri Austrálie
- psilocarpa Austrálie

Myrmecodia - myrmekodyje, Rubiaceae

- antoinii Austrálie
- armata Austrálie

- beccarii Austrálie
- horrida Austrálie
- kutubuensis Austrálie
- melanacantha Austrálie
- platytyrea Austrálie
- schlechteri Austrálie
- tuberosa Austrálie

Myrobalanus - myrobalanus, Combretaceae

- bursarina Austrálie
- circumalata Austrálie
- discolor Austrálie
- edulis Austrálie
- erythrocarpa Austrálie
- grandiflora Austrálie
- latipes Austrálie
- melanocarpa Austrálie
- muelleri Austrálie
- oblongata Austrálie
- petiolaris Austrálie
- platyphylla Austrálie
- platyptera Austrálie
- porphyrocarpa Austrálie
- pterocarya Austrálie
- sericocarpa Austrálie
- thozetii Austrálie
- volucris Austrálie

Myroxylon - myroxylon, Viciaceae

- ovatum Austrálie

Myrsine - myrsine, myrtovec, lachár, Myrsinaceae, 5 druhů, Afrika, Himálaj, Čína, NZ, Azory, stáloz.nízké dřeviny, lesy a houštiny, okr

- achradifolia Austrálie
- benthamiana Austrálie
- campanulata Austrálie
- crassifolia Austrálie
- divaricata - rozličná, dvoudomá, NZ
- chathamica - Austrálie, NZ
- nummularia - penízková, NZ, skalnička
- platystigma Austrálie
- porosa Austrálie
- subsessilis Austrálie
- urceolata Austrálie
- variabilis Austrálie

Myristica – muškátovník, myristyka, Myrsiticaceae, 80 druhů, tropy, Afrika, Asie, Amerika, stáloz. stromy, okr

- fragrans – vonný, (pravý, Nut-meg), monzun lesy, strom, pův. Moluky, pěst stáloz. dvoud menší strom, Asie - Indonésie, Malajsie, Indie, ale i Afrika a JAm, do Evropy za kříž. válek v 17.st., koření - muškátový květ / ořech míšek), léč., droga halucinogen, hypnotikum, afrodiziak, aminací safrolu "droga lásky" MDA, při předávkování jed, okr

- lancifolia - end s. Austrálie

Myrsiphyllum - stolístek, myrsifylum, Holaragaceae, celý svět, vodní rostliny

- asparagoides Austrálie
- declinatum Austrálie
- scandens Austrálie
- loniceroides Austrálie
- nesophilum Austrálie

Myrtella - myrtela, Myrtaceae, pův. N. Guinea, z Pacifik

- beccarii Austrálie
- bennigseniana Austrálie
- cordata Austrálie
- hirsutula Austrálie
- microphylla Austrálie

- obtusa Austrálie
- phebalioides Austrálie
- retusa Austrálie

Myrtoleucodendron (Malaleuca) - myrtoleukodendron, kajeput, Myrtaceae,

- acacioides Austrálie
- acerosum Austrálie
- acuminatum Austrálie
- adnatum Austrálie
- alsophilum Austrálie
- angustifolium Austrálie
- armillare Austrálie
- aspalathoides Austrálie
- basicepalum Austrálie
- baxteri Austrálie
- blaeriifolium Austrálie
- brachystachyum Austrálie
- calothamnoides Austrálie
- calycinum Austrálie
- cardiophyllum Austrálie
- ciliosum Austrálie
- concretum Austrálie
- cordatum Austrálie
- crassifolium Austrálie
- cucullatum Austrálie
- cuticulare Austrálie
- cylindrica Austrálie
- cymbifolium Austrálie
- deanei Austrálie
- decussatum Austrálie
- deltoideum Austrálie
- densum Austrálie
- depauperatum Austrálie
- diosmifolium Austrálie
- dissitiflorum Austrálie
- elachophyllum Austrálie
- eleuterostachyum Austrálie
- ellipticum Austrálie
- erianthum Austrálie
- ericifolium Austrálie
- exaratum Austrálie
- fasciculiflorum Austrálie
- filifolium Austrálie
- foliolosum Austrálie
- fulgens Austrálie
- genistifolium Austrálie
- gibbosum Austrálie
- glaberrimum Austrálie
- globiferum Austrálie
- glomeratum Austrálie
- hakeoides Austrálie
- hamulosum Austrálie
- holosericeum Austrálie
- huegelii Austrálie
- hypericifolium Austrálie
- incanum Austrálie
- lasiandrum Austrálie
- lateriflorum Austrálie
- lateritium Austrálie
- laxiflorum Austrálie
- leiocarpum Austrálie

- leiopyxe Austrálie
- leptocladum Austrálie
- liniifolium Austrálie
- linophyllum Austrálie
- longicomum Austrálie
- macronychium Austrálie
- megacephalum Austrálie
- micromerum Austrálie
- microphyllum Austrálie
- minutifolium Austrálie
- nesophilum Austrálie
- nodosum Austrálie
- oldfieldii Austrálie
- parviflorum Austrálie
- pauciflorum Austrálie
- pauperiflorum Austrálie
- pentagonum Austrálie
- polycephalum Austrálie
- polygaloides Austrálie
- pulchellum Austrálie
- pungens Austrálie
- pustulatum Austrálie
- quadrifarium Austrálie
- radula Austrálie
- raphiophyllum Austrálie
- scabrum Austrálie
- seorsiflorum Austrálie
- seriatum Austrálie
- sparsiflorum Austrálie
- spathulatum Austrálie
- squameum Austrálie
- squarrosum Austrálie
- striatum Austrálie
- styphelioides Austrálie
- subfalcatum Austrálie
- subtrigonum Austrálie
- symphyocarpum Austrálie
- tamariscinum Austrálie
- tenellum Austrálie
- teretifolium Austrálie
- thyoides Austrálie
- trichophyllum Austrálie
- trichostachyum Austrálie
- uncinatum Austrálie
- undulatum Austrálie
- urceolare Austrálie
- vimineum Austrálie
- violaceum Austrálie
- viridiflorum Austrálie
- wilsonii Austrálie

Myrtus – myrta, myrtus, Myrtaceae, Středozeří, stáloz. keř, houštiny, okr

- acmenioides Austrálie
- australis Austrálie
- beckleri Austrálie
- bidwillii Austrálie
- cymiflora Austrálie
- decaspermoides Austrálie
- dulcis Austrálie
- elachantha Austrálie
- exaltata Austrálie

- fragrantissima Austrálie
- gonoclada Austrálie
- hillii Austrálie
- inophloia Austrálie
- lasioclada Austrálie
- metrosideros Austrálie
- monosperma Austrálie
- opaca Austrálie
- pubiflora Austrálie
- pulchella Austrálie
- racemulosa Austrálie
- rhytisperma Austrálie
- sericocalyx Austrálie
- shepherdii Austrálie
- smithii Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- tozeri Austrálie
- trineura Austrálie

Nablonium - nablonyum, Asteraceae,

- calyceroides Tasmánie, Austrálie, okr skalky

Nageia - nageja, Podocarpaceae, 7 druhů, Indomalajsie, Japonsko, stález dřeviny

- alpina Austrálie
- drouyniana Austrálie
- elata Austrálie
- formosensis - taiwanský,
- laeta Austrálie
- parvifolia Austrálie
- spinulosa Austrálie

Najas - řečanka, najas, Hydrocharitaceae

- browniana Austrálie
- graminea Austrálie
- indica Austrálie
- leichhardtii Austrálie
- major Austrálie
- marina - přímořská, jz., s. a v. Austrálie, Havaj
- minor Austrálie
- tenuifolia Austrálie

Narcissus – narcis, narcissus, Alliaceae, Amaryllidaceae, přes 150 druhů, Středozeří, Eurasie, SAm, s. Afrika, vytrvalé cibuloviny, vlhká místa, okolí tůní, přímoří, okr. §D – všechny evropské druhy

- papyraceus Austrálie
- pseudonarcissus Austrálie
- tazetta jz., s. a v. Austrálie

Nardus - smilka, nardus, Poaceae

- stricta Austrálie

Nassella - nasela, jehlice, Poaceae, Amerika,

- hyalina Austrálie
- leucotricha Austrálie
- megapotamia Austrálie
- neesiana Austrálie
- tenuissima Austrálie
- trichotoma Austrálie

Nasturtium - potočnice, nasturcium, Brassicaceae,

- amphibium Austrálie
- aquaticum Austrálie
- conspicuiflorum Austrálie
- dictyospermum Austrálie
- eustyle Austrálie
- foliosum Austrálie
- laciniatum Austrálie
- leptopetalum Austrálie

- linifolium Austrálie
- microphyllum Austrálie
- monoplocoides Austrálie
- officinale - lékařská, , Evropa, natural. Austrálie, NZ
- palustre Austrálie
- pedicellosum Austrálie
- phlebopetalum Austrálie
- rotundum Austrálie
- sarmentosum Austrálie
- semipinnatifidum Austrálie
- strongylophyllum Austrálie
- stylosum Austrálie
- sylvestre Austrálie
- terrestre Austrálie

Nauclea - nauklea, řemdihák, uzavřenosemenec, Rubiaceae, 10 druhů, tropy, Afrika až Asie, Austrálie a Polynésie, stáloz. dřeviny, kožovité listy, okr

- coadunata Austrálie
- glabra Austrálie
- gordoniana Austrálie
- orientalis – východní, (Leichhardt Tree), s. Austrálie, Indonésie, strom zamokř. ploch deštných lesů, 20 m

Nautophylla (Geniostomie) - nautofyla, Loganiaceae,

- imbricata Austrálie

Navarretia - navarecia, Polemoniaceae,

- squarrosa SAm, nat. Austrálie, NZ

Neatostema - neatostema, Boraginaceae, 1 druh, pův. Kanárské ovy, Středozeří,

- apulum sec. Austrálie

Needhamia - nedhamia, Gesneriaceae, end subtr. Ostrov lorda Howea, stromy

- pumilio Austrálie

Negria - negria, „dýně“, Gesneriaceae, 1 druh, end Ostrova lorda Howea

- rhabdothamnoides Austrálie

Neillia – tavolníkovka, neilia, neilovka, Spiraeaceae, 15 druhů, j. Čína, Korea, Himálaj, Tibet, v. Asie, Jáva, opadavé keře a polokeře, křoviny na březích toků,

- thyrsoflora (virgata) – panenská, Indie, Čína, Nepál, Indonésie

Neisosperma (Ochrosia) - nejsosperma, Apocynaceae, 45 druhů, jv. Asie, Austrálie, ovy Tichomoří

- kilneri Austrálie
- oppositifolia Austrálie
- poweri Austrálie

Nelsonia - nelsonya, Acanthaceae, tropy celý svět,

- brunelloides Austrálie
- campestris Austrálie
- canescens Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- tomentosa Austrálie

Neltuma (Prosopis) - meltuma, Fabaceae,

- glandulosa tropy Ameriky, sec. Austrálie, trnitý keř. stromek
- juliflora Austrálie
- velutina Austrálie

Nelumbo – lotos, nelumbo, ořešinec, Nelumbonaceae, 2 druhy, tropy a subtropy, Povolží, j. Asie, Malajsie, Austrálie, oddenkaté vodní rostliny, okraje vod, bahnitě břehy, okr, léč sirup, zabiják lásky

- nucifera (Nelumbium speciosum) – pravý, (indický, ořechonosný, ořechodárný, posvátný, obecný, skvělý, nádherný, Hindu Lotus, Sacred Indian Lotus, Lotus Lily, Lotus Flored), vodní rostlina, teplé klidné bahnitě trop. vody, vlhké tropy, pův. j. Asie od delty Volhy, Indie, Indočína, sv. Austrálie, Malajsie, vlhké tropy, **pro hinduisty a buddhisty symbol znovuzrození a čistoty**, u měsíčních kamenů uprostřed je symbolem Buddhy a nirvány a úniku z koloběhu životů, vyrostl z pupku boha Višnu, pěst okr i jako zelenina kořenová (dužnaté oddenky), všechny části jedlé, léč, tonikum, droga, semena jako afrodiziak, amulet, lotosový efekt (vosková struktura - špína se smaže a neusadí se, napodobuje se v koupelnách a u barev

- speciosa Austrálie

Nematolepis (Phebalium) – nematolepis, Rutaceae

- baxteri Austrálie
- elliptica Austrálie

- euphemiae Austrálie
- frondosa Austrálie
- ovalifolia – okrouhlohlístá, Austrálie
- phebalioides Austrálie
- rhytidophylla Austrálie
- squameum - (Satiwood), Austrálie, keř
- wilsonii Austrálie

Nemcia - nemcia, Fabaceae, pův. Austrálie, 28 druhů,

- acuta Austrálie
- atropurpurea Austrálie
- axillaris Austrálie
- brownii Austrálie
- capitata Austrálie
- carinata Austrálie
- coriacea Austrálie
- crenulata Austrálie
- cuneata Austrálie
- dilatata Austrálie
- dorrieni Austrálie
- effusa Austrálie
- emarginata Austrálie
- epacridoides Austrálie
- heterophylla Austrálie
- hookeri Austrálie
- ilicifolia Austrálie
- leakeana Austrálie
- lehmannii Austrálie
- luteifolia Austrálie
- obovata Austrálie
- parviflora Austrálie
- pauciflora Austrálie
- plicata Austrálie
- pulchella Austrálie
- punctata Austrálie
- pyramidalis Austrálie
- reticulata Austrálie
- retusa Austrálie
- rubra Austrálie
- spathulata Austrálie
- stipularis Austrálie
- tricuspidata Austrálie
- truncata Austrálie
- vestita Austrálie

Nealsomitra - nealsomitra, Cucurbitaceae, tropy a subtr Asie

- capricornica Austrálie
- stephensiana Austrálie
- suberosa Austrálie
- trifoliolata Austrálie

Neoastelia - neoastelia, Asteliaceae, 1 druh,

- spectabilis stříbrná mečová lilie, end. Austrálie

Neobyrsesia - neobyrsesia, Rutaceae

- suberosa - end s. Austrálie

Neocallitropsis - neocalitropsis, Cupressaceae, jehličnan

- pancheri , neobvyklý jehličnan, Nová Kaledonie

Neofabricia (Leptospermum) - neofabricia, Myrtaceae

- mjoebergii Austrálie
- myrtifolia - myrtolistá, Austrálie, keř
- sericisepala Austrálie

Neogoodenia (Goodenia) - neogodenye, Goodeniaceae, end. z. Austrálie

- minutiflora Austrálie

- Neogunnia (Gunnia) - neogunya**, Aizoaceae,
- drummondii Austrálie
- septifraga end. Austrálie
- Neolitsea - neolitsea**, Lauraceae
- australiensis Austrálie
- brassii Austrálie
- cassia Austrálie
- dealbata Austrálie
- zeylanica Austrálie
- Neonauclea - neonauklea**, Rubiaceae
- glabra Austrálie
- Neopaxia - neopaxije**, Portulacaceae
- australasica – australská, NZ, Austrálie, skalnička
- Neorites - neorites**, Proteaceae,
- kevediana - (Fihtail Oak), Austrálie
- Neosepicaea - neosepicea**, Bignoniaceae
- jucunda Austrálie
- viticoides Austrálie
- Neostrearia - neosterearia**, Hamamelidaceae,
- fleckeri Austrálie
- Neottia - hlištník, neocia**, Orchidaceae
- australis Austrálie
- Neottopteris (Asplenium) - slezíník, notopteris**, Aspleniaceae, kapradina,
- australasica Austrálie
- nidus tropy starý svět, Austrálie, epif. deštné a mlžné trop. lesy
- Neotysonia - neotysonya**, Asteraceae, 1 druh
- phyllostegia z. Austrálie
- Neowollastonia (Melodinus) - neovolastonya**, Apocynaceae,
- tabernaemontanoides Austrálie
- Nepenthes – láčkovka, konvičkovice, nepentes**, Nepenthaceae
- albolineata Austrálie
- alicae Austrálie
- ampullaria - ampularia, Borneo, Sumatra, N. Guinea, Nepál, Indomalajské, Červený seznam
- armbrustae Austrálie
- bernaysii Austrálie
- burbidgae - Burbidgova, Borneo, Červený seznam
- cholmondeleyi Austrálie
- garrawayae Austrálie
- jardinei Austrálie
- kennedyana Austrálie
- mirabilis - podivuhodná, (podivná Queensland Pitcher Plant), pův. jv. Asie, Mikronésie, N. Guinea, Austrálie (Queensland), mokřady, Červený seznam CITES, masožravá, okr. ČR
- moorei Austrálie
- pascoensis Austrálie
- rajah - rajah, Borneo, Červený seznam
- rowanae Austrálie
- villosa - srstnatá, Borneo, Červený seznam
- Nepeta – šanta, nepeta**, Lamiaceae, 250 druhů, byliny, subtropy a mírný pás, Eurasie, Středozemí, stf. Asie, s. Afrika, travn. lokality, horské svahy, okr
- cataria - kočičí, s. a v. Austrálie
- Nephelium (Dimocarpus) – dvouslivák, nefelium, rambutan**, Sapindaceae, 35 druhů, tropy a subtropy, jv. Asie, stáloz. stromy, jedlé plody, okr
- beckleri Austrálie
- callarrie Austrálie
- connatum Austrálie
- coriaceum Austrálie
- distyle Austrálie
- divaricatum Austrálie
- diversifolium Austrálie
- forsythii Austrálie

- foveolatum Austrálie
- lappaceum – ježatý, (Rambutan), pův. Malajsie, nížinné deštné lesy, pěst Indie, Filipíny, Indonésie, s. Austrálie, stáloz. trop. ovoc strom, 20 m, žl. kv., (čínská jablka), oblíbená potrava primátů (vedle liči a durianu)
- lautererianum Austrálie
- leichhardtii Austrálie
- litchi – liči, (Litchi chinensis, Lychee), stromek, žl. kv., pův. Čína, Malajsie, Indonésie, Filipíny
- longana – longan, (Longan Tree), ovoc dřevina, j. Indie, Bengálsko, Malajsie
- microphyllum Austrálie
- mutabile – pulasan, dtto, pův. Malajsie
- oleifolium Austrálie
- semicinereum Austrálie
- semiglaucum Austrálie
- subdentatum Austrálie
- tomentosum Austrálie

Nephrolepis – **ledviník, nefrolepis**, Lomariopsidaceae, Nephrolepidaceae, kapradina,

- cordifolia - srdčitolistý, (Pigmy swordfern), pův. tropy, Austrálie, NZ aj., okr, inv
- exaltata - ztepilý, epif, tropy a subtropy Austrálie aj.

Nephrodium (Polypodium) - **nefrodyum**, Polypodiaceae, kapradina

- altescandens Austrálie
- calanthum Austrálie
- confluens Austrálie
- cordifolium Austrálie
- decompositum Austrálie
- exaltatum Austrálie
- fraserianum Austrálie
- hispidum Austrálie
- lancilobum Austrálie
- membranifolium Austrálie
- microsorum Austrálie
- molle Austrálie
- oblitteratum Austrálie
- propinquum Austrálie
- pteroides Austrálie
- ramosum Austrálie
- rufescens Austrálie
- shepherdii Austrálie
- tenerum Austrálie
- triphyllum Austrálie
- truncatum Austrálie
- tuberculatum Austrálie
- urophyllum Austrálie
- velutinum Austrálie

Nephrolepis – **ledviník, nefrolepis**, Nephrolepidaceae, kapradina,

- acuta Austrálie
- acutifolia Austrálie
- altescandens Austrálie
- arida Austrálie
- biserrata Austrálie
- cordifolia Austrálie
- duffii Austrálie
- exaltata Austrálie
- hirsutula Austrálie
- oblitterata Austrálie
- radicans Austrálie
- ramosa Austrálie
- repens Austrálie
- tuberosa Austrálie

Neptunia – **neptunýje**, citlivka, Viciaceae, Mimosaceae, 50 druhů, tropy, Amerika, Asie, Austrálie, , vodní a bažinné rostliny, inv. zaplevelují zavlaž. kanály, okr

- amplexicaulis Austrálie

- cinerea Austrálie
- depauperata Austrálie
- dimorphantha Austrálie
- gracilis Austrálie
- major Austrálie
- monosperma Austrálie
- oleracea Austrálie
- spicata Austrálie

Nerium – oleandr, nerium, (bobkovnice), Apocynaceae, 3 druhy, stáloz.keře až stromky, sušší břehy, Středozeří, Čína a Indie, okr

- odorum Austrálie
- oleander Nová Kaledonie, Austrálie

Nertera – korálovka, nertera, Rubiaceae, Moraceae, 15 druhů, hlavně NZ, přesah Austrálie, Polynésie, jv. Asie, Mexiko, stř. a JAm - Andy, koberc. trvalky, vlhké, chladné travn a křovin lokality, okr i ČR

- balfouriana - Balfourova., NZ, skalnička
- ciliata - brvitá, NZ
- cunninghamii - , pův NZ
- depressa - přitisklá, Austrálie, NZ, Polynésie
- dichondraefolia - , NZ
- holmboei - ovy j. Atlantik
- granadensis – andská, (Beat Plant, Klausovy pomeranče), stř. a JAm, Mexiko až Chile, Venezuela, NZ, Austrálie, Havaj, Indonésie, N.Guinea, Vietnam, Filipíny, Tajwan, skály, koberc. trvalka, výběžky až 1 m, okr (hrnk), ČR
- reptans Austrálie
- scapanioides - Austrálie, NZ

Nervilia - nervilia, Orchidaceae

- aragoana Austrálie
- crociformis Austrálie
- dallachyana Austrálie
- discolor Austrálie
- holochila Austrálie
- pachystomoides Austrálie
- peltata Austrálie
- plicata Austrálie
- uniflora Austrálie

Nesaea - nesea, Lythraceae, akvaria

- arnhemica Austrálie
- crinipes Austrálie
- lanceolata Austrálie
- muelleri Austrálie
- repens Austrálie
- robertsii Austrálie
- salicifolia Austrálie
- striatiflora Austrálie

Neslia - řepinka, neslia, Brassicaceae, celý svět, plevel, i ČR

- paniculata - latnatá, Austrálie

Nesodaphne - nesodafne, Lauraceae,

- obtusifolia Austrálie

Nesogenes - nesogenes, Orobanchaceae,

- euphrasioides Austrálie

Nestegis - nestegis, Oleaceae

- apelata Austrálie
- lanceolata – kopinatá, (Maire, Matai), NZ, dnes vzácný strom 20 m, bělavá kůra, tlusté úzké listy, malé růžové květy, tlustá temně šedá kůra, **dřevo těžké a husté**, výroba válečných kyjů, stavba přídí kanoí Maorové, při hoření málo kouře,
- ligustrina Austrálie

Neurachne - neurachne, Poaceae

- alopecuroides Austrálie
- clementii Austrálie
- lanigera Austrálie
- minor Austrálie
- mitchelliana Austrálie

- muelleri Austrálie
- multiculmis Austrálie
- munroi Austrálie
- paradoxa Austrálie
- phleoides Austrálie
- queenslandica Austrálie
- tenuifolia end Austrálie
- xerophila Austrálie

Newcastelia - njukastelia, Lamiaceae, 15 druhů, Austrálie

- bracteosa Austrálie
- cephalantha Austrálie
- chrysophylla Austrálie
- chrysotricha Austrálie
- cladotricha Austrálie
- dixonii Austrálie
- elliptica Austrálie
- hexarrhena Austrálie
- insignis Austrálie
- interrupta Austrálie
- roseoazurea Austrálie
- spodiotricha Austrálie
- velutina Austrálie
- viscida Austrálie

Nicandra – lilík, nikandra, pěknomázdřec, Solanaceae, 1 druh, Peru, bylina, suché otevřené lokality, okr

- physalodes Austrálie

Nicodemia (Newcastelia) - nykodemia, Lamiaceae, end Austrálie

- alata Austrálie
- amplexicaulis Austrálie
- anisandra Austrálie
- australasiae Austrálie
- australis Austrálie
- benthamiana Austrálie
- burbridgeae Austrálie
- cavicola Austrálie
- debneyi Austrálie
- excelsior Austrálie
- exigua Austrálie
- flindersiensis Austrálie
- forsteri Austrálie
- glauca Austrálie
- goodspeedii Austrálie
- gossei Austrálie
- hesperis Austrálie
- heterantha Austrálie
- ingulba Austrálie
- macrocalyx Austrálie
- madagascariensis - madagaskarská, Madagaskar, Austrálie
- maritima Austrálie
- megalosiphon Austrálie
- neesii Austrálie
- obtusisepala Austrálie
- occidentalis Austrálie
- rosulata Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- simulans Austrálie
- stenocarpa Austrálie
- suaveolens Austrálie
- tabacum Austrálie
- truncata Austrálie
- umbratica Austrálie

- velutina Austrálie
- vinciflora Austrálie
- wuttkei Austrálie

Nicotiana – tabák, nykociana, Solanaceae, 95 druhů, vlhčí tropy, Amerika, Austrálie, byliny až keře, okr

- alata Austrálie
- amplexicaulis Austrálie
- anisandra Austrálie
- australasiae Austrálie
- australis Austrálie
- benthamiana Austrálie
- burbridgeae Austrálie
- cavicola Austrálie
- debneyi - end s. Australie
- excelsior Austrálie
- exigua Austrálie
- flindersiensis Austrálie
- forsteri Austrálie
- glauca Austrálie, Polynésie
- goodspeedii Austrálie
- gossei Austrálie
- hesperis Austrálie
- heterantha Austrálie
- ingulba Austrálie
- macrocalyx Austrálie
- maritima Austrálie
- megalosiphon Austrálie
- neesii Austrálie
- obtusisepala Austrálie
- occidentalis Austrálie
- rosulata Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- rustica - selský, s. a v. Austrálie
- simulans Austrálie
- stenocarpa Austrálie
- suaveolens Austrálie
- tabacum Austrálie
- truncata Austrálie
- umbratica Austrálie
- velutina Austrálie
- vinciflora Austrálie
- wuttkei Austrálie

Nierembergia - pobřežka, nyerembergia, Solanaceae, 23 druhů, Amerika,

- hippomanica Austrálie

Nigella - černucha, nygela, Ranunculaceae

- damascena Austrálie

Nipa - nypa, Arecaceae,

- fruticans - cukrodárná, jv. Asie, Austrálie

Nitraria - nitraria, Sapindaceae, 14 druhů, suché oblasti celý svět, TLM,

- billardierei Austrálie
- schoberi Austrálie

Noahdendron - noahdendron, Hamamelidaceae, 1 druh

- nicholasii Austrálie

Nonea - pipla, nonea, Boraginaceae

- lutea Austrálie

Normanbya - normanbya, Arecaceae,

- australis - Austrálie
- normanbyi - (Black Palm), Austrálie

Notelaea - notelea, falešná oliva, Oleaceae, 16 druhů,

- johnsonii Austrálie
- laurifolia Austrálie

- ligustrina Austrálie
- linearis Austrálie
- lloydii Austrálie
- longifolia Austrálie
- microcarpa Austrálie
- neglecta Austrálie
- nervosa Austrálie
- ovata Austrálie
- punctata Austrálie
- pungens Austrálie
- quadristaminea Austrálie
- reticulata Austrálie
- rigida Austrálie
- venosa Austrálie

Nothoalsomitra - notoalsomitra, Cucurbitaceae, 1 druh, subtr. liána,

- suberosa Austrálie

Nothobaccaurea - notobaccaurea, Phyllanthaceae, 2 druhy, ovy Tichomoří

- pulvinata Austrálie
- stylaris Austrálie

Nothocnide - notoknyde, Urticaceae, liána deštných lesů

- repanda Austrálie

Nothofagus – pabuk, notofagus, bukovec, novozélandský buk, Fagaceae, 40 druhů, j. polokoule, gondwanský prvek, N.Guinea, N.Kaledonie, JAm, Austrálie, Tasmánie, NZ, antarkt. JAm., dřeviny, drobnější, hustě nahloučené listy, plod oříšky, okr, pěst, cenné **kvalitní těžké trvanlivé dřevo**

- alpina - JAm, Andy, valdiviánský les
- antarctica - jižní, Chile, až do Ohňové Země
- betuloides - JAm, Ohňová země, stáloz. strom
- cunninghamii - Cunninghamův, (Tasmanian Beech, Myrtle Beech, tasmánská myrta), strom j. polokoule, 30 m, pův. Tasmánie, i Austrálie, tvrdé dřevo
- dombeyi - JAm, Chile, stáloz. strom až 50m,
- fusca - rudý, stáloz. strom, end NZ,
- glauca - JAm, Chile, opad. strom,
- gunnii - Gunnův, end. Tasmánie, NP Mt. Field, vlhké horské křoviny, opadavý keřovitý stromek,
- macrocarpa - JAm, Chile, opad. strom
- menziesii - Menziesův (novozélandský "stříbrný buk", Southland Beech), pův. NZ, Austrálie, Červený seznam, až 30 m, šedý kmen pěst pro tvrdé dřevo
- montana - horský, (tawhairauriki), strom až 20 m, tmavě zelené špičaté listy, malé květy, na strom. hranici
- moorei - Mooreův, (Antarctic Beech, Negrohead Beech), 40 m, až 3 tis. let, Austrálie - Queensland, N.J.Wales
- myrtifolia - myrtolistý, Austrálie
- obliqua -
- pumilio - JAm, Andy, opad. keř. stromek,
- solanderi - Solanderův, NZ
- solanderi ssp. cliffortioides - Solanderův horský, NZ
- tawhai - , NZ

Notholaena - podmrška, notolena, Pteridaceae, kapradina

- canescens Austrálie
- distans Austrálie
- fragilis Austrálie
- glabra Austrálie
- hirsuta Austrálie
- lanuginosa Austrálie
- nudiuscula Austrálie
- paucijuga Austrálie
- prenticei Austrálie
- pumilio Austrálie
- reynoldsii Austrálie
- sciadioides Austrálie
- vellea Austrálie

Nothopanax - notopanax, patys, Araliaceae, 15 druhů, j. polokoule, stáloz. keř.stromky,

- cissodendron Austrálie

- elegans Austrálie
- macgillivrayi Austrálie
- sambucifolia Austrálie

Nothoscordum - notoskordum, medovník, Amaryllidaceae

- borbonicum Austrálie
- fragrans Austrálie
- gracile Austrálie
- inodorum Austrálie

Nothospartium - notosparcium, Fabaceae

- carmichaeliae - , dřevina, NZ
- glabrescens - drsné, NZ

Notodanthonia - trojzubec, notodantonya, Poaceae

- acerosa Austrálie
- alpicola Austrálie
- auriculata Austrálie
- bipartita Austrálie
- caespitosa Austrálie
- carphoides Austrálie
- clelandii Austrálie
- diemenica Austrálie
- dimidiata Austrálie
- duttoniana Austrálie
- eriantha Austrálie
- fulva Austrálie
- geniculata Austrálie
- gracilis Austrálie
- induta Austrálie
- laevis Austrálie
- linkii Austrálie
- longifolia Austrálie
- monticola Austrálie
- nivicola Austrálie
- nudiflora Austrálie
- occidentalis Austrálie
- oreophila Austrálie
- pallida Austrálie
- pauciflora Austrálie
- penicillata Austrálie
- pilosa Austrálie
- popinensis Austrálie
- procera Austrálie
- purpurascens Austrálie
- racemosa Austrálie
- remota Austrálie
- richardsonii Austrálie
- semiannularis Austrálie
- setacea Austrálie
- tenuior Austrálie
- unarede Austrálie

Notonerium - notonerium, Apocynaceae,

- gossei Austrálie

Notonia (Kleinia) - notonya, Asteraceae,

- wightii Austrálie

Notothixos - notothixos, Santalaceae, 8 druhů,

- cornifolius Austrálie
- incanus Austrálie
- leiophyllus . Austrálie
- subaureus Austrálie

Notothlaspi - nototlaspi, Boraginaceae

- australe - jižní, Austrálie

- rosulatum - růžicovitá, NZ

Nuytsia - nuytsie, Ochnaceae

- floribunda – květnatá, (Western Australian Christmas Tree, australský vánoční strom), keř. poloparaz. stromek 9 - 12m, parazituje pod zemí až do 150 m, žl. květenství, pův. jz. Austrálie

- ligustrina Austrálie

Nyctanthes – nočnice, nyktantes, Verbenaceae

- arbor-tristis – smuteční strom, (Tree of Sadness, Tree of Sorrow, Night Blooming Jasmine), pův. Indie, malý strom, b.kv., Malajsko, Indonésie, pěst Austrálie, okr

Nyctocereus - nyktocereus, Cactaceae

- serpentinus Austrálie

Nymphaea – leknín, nymfea, (Waterlily), Nymphaeaceae, 50 druhů, po celém světě, mokřady a pereniální laguny, zejména tropy, téměř celá Evropa, oddenkaté vodní rostliny, okr, **posvátná**, symbol sex nenasytosti, ale kořen zabiják lásky

- alba Austrálie

- atrans Austrálie

- brownii Austrálie

- capensis Austrálie

- coerulea Austrálie

- elleniae Austrálie

- gigantea - obrovský, (Blue Waterlily), Austrálie, mokřady

- hastifolia Austrálie

- holtzei Austrálie

- immutabilis s. Austrálie - Queenslad, z. Austrálie ssp. kimberleyensis

- lotus – posvátný, ("egypt. lotos"), z povodí Nilu, kultovní rostlina (bohyně Isis), vodní zelenina, okr

- macrosperma Austrálie

- mexicana Austrálie

- nouchalii Austrálie

- odorata - vonný, Austrálie, inv

- pubescens Austrálie

- rehneliana Austrálie

- rubra - červený, (Water Lily), tropy, okr Austrálie

- stellata - hvězdovitý, Austrálie, okr Austrálie

- tetragonia - čtyřboký, (Pygmy water Lily), Austrálie, okr

- violacea Austrálie

Nymphoides - plávin, nymfoides, Menyanthaceae, (Nymphaeaceae), 40 druhů, po celém světě, Eurasie, Amerika, Afrika, oddenkaté vodní rostliny, okr

- beaglensis Austrálie

- crenata - , (Wavy Marshwort), Austrálie, mokřady

- disperma Austrálie

- elliptica Austrálie

- exigua Austrálie

- exiliflora Austrálie

- furculifolia - end s. Austrálie

- geminata - , Austrálie, mokřady

- hydrocharoides Austrálie

- indica . indický, (Water Snowflake), s. a v. Austrálie, mokřady

- minima Austrálie

- montana Austrálie

- parvifolia Austrálie

- planosperma - end s. Austrálie

- quadriloba Austrálie

- spongiosa - end s. Austrálie

- stygia Austrálie

- subacuta - end s. Austrálie

- triangularis Austrálie

Nypa - nypa, Arecaceae

- fruticans – plodová, (Nypa Palm), Indie, Borneo, Malajsie, Indonésie, Filipíny, Polynésie, s. Austrálie, bažinné a zaplavované půdy, sladká míza - cukrodárná toddy

Nyssanthes - nysantes, Amaranthaceae, 5 druhů, v. Austrálie

- diffusa Austrálie

- erecta Austrálie
- media Austrálie

Oberonia - oberonya, Orchidaceae,

- attenuata Austrálie
- carnososa Austrálie
- complanata Austrálie
- fitzgeraldiana Austrálie
- muelleriana Austrálie
- palmicola Austrálie
- pusilla Austrálie
- titania Austrálie

Ocimum – bazalka, ocimum , Lamiaceae, 35 druhů, tropy, Asie, Afrika, arom.stáloz. byliny a keře, horké suché křoviny , okr, aromat, insekt., afrodisiak.

- anisodorum Austrálie
- basilicum – pravá, (Sweet Basil), pův. z. Asie, kořenina, pěst. Indie, Indočína, okr, insektic. látky, léč., afrodisiak, ČR
- caryophyllinum Austrálie
- sanctum Austrálie
- tenuiflorum (sanctum) - posvátná, pův. v. Asie, Arábie, dále Indie, Malajsie, Indonésie, Polynésie, Austrálie, koření, vonná, léč., u chrámů - odpuzovat démony a zlé duchy, (u brahmánů zasvěcena Višnuovi a Šivovi), droga, afrodisiak, insekticid, repelent - vykuřovadlo proti komárům

Ocotea - obaleň, ocotea, Lauraceae, 530 druhů, Amerika, Afrika, Kanáry, dřeviny

Odixia (Ixie) - duhovnice, oxidya, Iridaceae,

- achlaena Austrálie
- angusta Austrálie

Odontonema - odontonema, zubaté nitě, Acanthaceae, pův. stř. Amerika

- tubaeforme Austrálie

Odontosoria - odontosoria, Lindsaeaceae, kapradina

- microphylla Austrálie
- viridis Austrálie

Oeceoclades - oeceklades, Orchidaceae,

- pulchra Austrálie

Oenanthe (Phellandrium) – halucha, enante , Apiaceae, 30 druhů, s. polokoule, j. Afrika, Austrálie, vlhkomilné trvalky, mokřady, mělké vody, okr

- javanica – jávská, vlhkomilná lysá trvalka, pův. jv. Jáva, Austrálie, špenátová zelenina, rýžoviště
- stolonifera Austrálie

Oenothera – pupalka, énotera, Onagraceae, 200 druhů, většina SAm, ale i JAm, v. Asie a Evropa, byliny, okr

- acaulis Austrálie
- affinis Austrálie
- biennis Austrálie
- diplotricha Austrálie
- drummondii Austrálie
- elata Austrálie
- erythrosepala Austrálie
- glazioviana Austrálie
- indecora Austrálie
- laciniata Austrálie
- lamarckiana Austrálie
- longiflora Austrálie
- mollissima Austrálie
- odorata Austrálie
- rosea - růžová, s. a v. Austrálie
- sinuata Austrálie
- speciosa Austrálie
- striata Austrálie
- stricta - tuhá, JAm, natural. Austrálie, NZ
- tasmanica Austrálie
- tetraptera Austrálie
- triloba Austrálie

Oenotrichia - enotrichia, Dennstaedtiaceae, kapradina, N. Kaledonie

- dissecta Austrálie

Ochna - ochna , Ochnaceae, 80 druhů, Afrika, Asie, dřeviny, trop. lesy, okr

- serrulata – pilovitá, (Mickey Mouse Plant), Havaj

- thomasiana – Tomasova, Havaj

Ochrocarpos - ochrokarpos, Clusiaceae,

- touriga Austrálie

Ochrolasia (Hibbertia) - ochrolasia, Dilleniaceae, dřeviny

- drummondii z. Austrálie, pouště a křoviny

Ochroma – balzovník, ochroma, balza, žlutovník, Bombacaceae, 2 druhy, strom, plody dlouhé tobolky, tropy, Amerika (Peru), okr,

- lagopus - zaječí tlapka (balza, West Indies Ochroma), pionýrský strom s měkkým dřevem (v 15 letech přes 20 m), okr

- pyramidale (lagopus) - jihoamerický, (jehlancovitý, zaječí tlapka (balza, Balzawood, Corwood, West Indies

Ochroma), pův. Karibik, stf. Amerika, Equádor, trop. JAm, deštné lesy, pionýrský strom s měkkým dřevem (v 15 letech přes 20 m), okra, pěst. velmi lehké dřevo "balsa" (T.Heyerdal vor Kon Tikyze stf. Ameriky do Polynésie)

Ochrosia - ochrosie, Apocynaceae

- ackeringae Austrálie

- calocarpa Austrálie

- cowleyi Austrálie

- elliptica Austrálie

- kilneri Austrálie

- mcdowalliana Austrálie

- minima Austrálie

- moorei Austrálie

- newelliana Austrálie

- oppositifolia Austrálie, Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži

- parviflora Austrálie

- poweri Austrálie

Ochrosperma - ochrosperma. Myrtaceae

- adpressum Austrálie

- citriodorum Austrálie

- lineare Austrálie

- monticola Austrálie

- obovatum Austrálie

- oligomerum Austrálie

- sulcatum - end s. Austrálie

Olax - olax, smradlavec, Olacaceae, Čína (Yunnan), Indie, Bhútán, Myanmar, keř

- angulata Austrálie

- aphylla Austrálie

- aurantia Austrálie

- benthamiana Austrálie

- obcordata Austrálie

- pendula Austrálie

- phyllanthi Austrálie

- retusa Benth. Austrálie

- scalariformis Austrálie

- spartea Austrálie

- stricta Austrálie

- uliginosa Austrálie

Oldelandia – oldelandya, chaja, Rubiaceae, 250 druhů, jv. Asie, jv. Čína, Indie, Malajska, Japonsko, Filipíny, léč,

- argillacea Austrálie

- auricularia Austrálie

- biflora Austrálie

- coerulescens Austrálie

- corymbosa Austrálie

- crouchiana Austrálie

- delicata Austrálie

- elatinoides Austrálie

- galioides Austrálie

- gibsonii Austrálie

- herbacea Austrálie

- intosa - end s. Austrálie

- kochiae Austrálie
- laceyi Austrálie
- largiflorens Austrálie
- leptocaulis - end s. Austrálie
- mitrasacmoides Austrálie
- mollugoides Austrálie
- paniculata Austrálie
- polyclada Austrálie
- psychotrioides Austrálie
- pterospora Austrálie
- scleranthoides Austrálie
- spathulata Austrálie
- spermacocoides Austrálie
- subulata Austrálie
- tenelliflora Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- tenuissima Austrálie
- thysanota - end s. Austrálie
- tillaeacea Austrálie
- trachymenioides Austrálie

Olea – **olivovník, oliva, olea**, Oleaceae, 40 druhů, subtropy i tropy, Středozeří, Afrika, Asie, Australasie, dlouhověké stález. dřeviny, okr, pěst – olej, ovoce

- africana Austrálie
- europaea – evropská, Havaj
- montana - horský, NZ
- paniculata Austrálie
- thozettii Austrálie

Olearia (Eurybia) - **oleárie**, Asteraceae, 157 druhů, Tasmánie ca 20 druhů, Austrálie, NZ, PapuaN. Guinea

- adenolasia Austrálie
- adenophora Austrálie
- affinis Austrálie
- aglossa Austrálie
- albida - bělostná, stález. dřevina, NZ
- algida Austrálie
- allenderae Austrálie
- alpicola Austrálie
- arborescens - end. NZ, lesní lemy, keř. stromek, variabilní,
- archeri Austrálie
- argophylla Austrálie
- arguta Austrálie
- arida Austrálie
- aspera Austrálie
- asterotricha Austrálie
- astroloba Austrálie
- axillaris Austrálie
- ballii Austrálie
- boorabbinensis Austrálie
- brachyphylla Austrálie
- burgessii Austrálie
- calcarea Austrálie
- canescens Austrálie
- cassinia Austrálie
- ciliata - pýřitá, temperátní Austrálie
- colensoi - , keř, NZ - NP Lesní park Ruahine
- conocephala Austrálie
- cordata Austrálie
- covenyi Austrálie
- cydoniaefolia - Austrálie, NZ
- cydoniifolia Austrálie
- decurrens Austrálie

- dentata - zoubkatá, NZ
- elliptica Austrálie
- eremaea Austrálie
- ericoides Austrálie
- erubescens - červenavá, jv. Austrálie
- exiguiifolia Austrálie
- exilifolia Austrálie
- ferresii Austrálie
- ferruginea Austrálie
- flavescens Austrálie
- flocktoniae Austrálie
- floribunda Austrálie
- fluvialis Austrálie
- forsteri - Austrálie, NZ
- frostii - , jv. Austrálie
- glabra Austrálie
- glandulosa Austrálie
- glutinosa Austrálie
- gordonii Austrálie
- grandiflora Austrálie
- gravis Austrálie
- gunniana Austrálie
- haastii - Austrálie, NZ
- heliophila Austrálie
- heterocarpa Austrálie
- holosericea - Austrálie, NZ
- homolepis Austrálie
- hookeri Austrálie
- humilis Austrálie
- hygrophila Austrálie
- cheesemanii - Cheesemanova, NZ
- chrysophylla Austrálie
- iacunosa - , NZ
- ilicifolia - cesmínohistá, NZ
- insignis - znamenáný, NZ
- imbricata Austrálie
- incondita Austrálie
- iodochroa Austrálie
- laciniifolia Austrálie
- lacunosa - Austrálie, NZ
- lanceolata Austrálie
- lanuginosa Austrálie
- lasiophylla Austrálie
- ledifolia end. Tasmánie, hory, nízký hustý keř
- lepidophylla Austrálie
- lirata Austrálie
- lyalii - Lyaliiova, Austrálie, NZ
- macdonnellensis - end s. Austrálie
- macrodonta - velkozubá, NZ
- magniflora Austrálie
- megalophylla Austrálie
- microdisca Austrálie
- microphylla - drobnolistá, (Small leaved Disy Bush), Austrálie, keř
- minor Austrálie
- montana Austrálie
- mooneyi Austrálie
- mucronata Austrálie
- muelleri Austrálie
- muricata Austrálie
- myrsinoides Austrálie

- nernstii Austrálie
- nummulariifolia - penízkolistá, NZ
- obcordata Austrálie
- occidentissima Austrálie
- oliganthera Austrálie
- operina - Austrálie, NZ
- oppositifolia Austrálie
- oraria Austrálie
- paniculata – latnatá, NZ
- pannosa Austrálie
- passerinoides Austrálie
- paucidentata Austrálie
- persoonioides Austrálie
- petiolata - řapíkatá, NZ
- phlogopappa - , jv. Austrálie, keř
- picridifolia Austrálie
- pimeleoides - (Mallee Daisy Bush), Austrálie, keř
- pinifolia Austrálie
- plucheacea Austrálie
- propinqua Austrálie
- quercifolia Austrálie
- racemosa Austrálie
- ramosissima - Austrálie, keř
- ramulosa - větévkatá, Austrálie, NZ
- revoluta Austrálie
- rosmarinifolia Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- rudis - , (Azure Daisy Bush), Austrálie, keř
- rugosa Austrálie
- semidentata - Austrálie, NZ
- solandri - solarndská, NZ
- speciosa Austrálie
- stellulata Austrálie
- stenophylla Austrálie
- stilwelliae Austrálie
- stricta Austrálie
- strigosa Austrálie
- stuartii Austrálie
- subrepanda Austrálie
- subspicata Austrálie
- suffruticosa Austrálie
- tasmanica Austrálie
- tenuifolia - tenkolistá, (Shiny Daisy Bush), Austrálie, keř
- teretifolia - (Cypress Daisy Bush), Austrálie, keř
- tomentosa - plstnatá, (Toothed Daisy Bush), Austrálie, keř
- toppii Austrálie
- traversii - traversová, Austrálie, NZ, N. Guinea
- tridens Austrálie
- tubiflora Austrálie
- virgata - prutnatá, NZ
- viscidula Austrálie
- viscosa - lepkavá, NZ
- xerophila Austrálie
- Oligarrhena - oligarrhena**, Ericaceae, z. Austrálie
- micrantha z. Austrálie
- Omalanthus – omalantus**, Euphorbiaceae
- novo-guineensis Nová Guinea, Austrálie
- nutans Austrálie
- populifolius – topololistý, (Bleeding Heart, Queensland Poplar), Austrálie, Havaj
- populneus Austrálie

- stillingiifolius Austrálie
- Omalotheca (Gnaphalium) - omaloteka**, Asteraceae,
- Omegandra - omegandra**, Amaranthaceae, 1 druh
- kanisii s. Austrálie
- Omphacomeria - omfakomeria**, Santalaceae,
- acerba Austrálie
- psilotoides Austrálie
- Omphalea – pupkovka, pupkovec, omfalea**, Euphorbiaceae,
- celata Austrálie
- papuana Austrálie
- queenslandiae Austrálie
- Omphalolappula - omfalolapula**, Boraginaceae,
- concava Austrálie
- Oncinocalyx (Teucrium) - onciokalyx**, Lamiaceae,
- betchei Austrálie
- Oncosporum (Marianthus) - onkosporum**, Pittosporaceae, subtropy,
- bicolor Austrálie
- cuneatum Austrálie
- drummondianum z. Austrálie
- granulatum Austrálie
- microphyllum Austrálie
- villosum Austrálie
- Ondinea - ondynea**, Nymphaeaceae, sz. Austrálie, vodní rostlina
- purpurea Austrálie
- Onobrychis – vičenc, onobrychis**, (Holy Clover), Viciaceae, jv. Evropa, suché písčité TTP, domest. pěst
- viciifolia Austrálie
- Onoclea - onoklea**, Onocleaceae, kapradina
- nuda Austrálie
- Ononis – jehlice, ononys**, babí hněv, Fabaceae, 75 druhů, Středozeví, Evropa, Kanárské ovy, s. Afrika, z. Asie po Írán, byliny a keře, suché lokality, úhory, okr, §PI – částečná ochrana všech druhů
- natrix Austrálie
- repens Austrálie
- spinosa Austrálie
- Onopordum – onopordum, trubil**, oslodýmač, Asteraceae, 40 druhů, Středozeví, Evropa, z. Asie, dvouletky, stepi, kamenité svahy, úhory, rumišťe, okr
- acanthium Austrálie
- acaulon Austrálie
- illyricum Austrálie
- Onychosepalum - onychosepalum**, Restoniaceae, end. z. Austrálie, 3 druhy,
- laxiflorum Austrálie
- microcarpum Austrálie
- nodatum Austrálie
- Opercularia - víčkovka, operkularia**, Rubiaceae, 25 druhů, end Austrálie, dřeviny
- acolytantha Austrálie
- apiciflora Austrálie
- aspera Austrálie
- diphylla Austrálie
- echinocephala Austrálie
- egyptoides Austrálie
- hirsuta Austrálie
- hirtella Austrálie
- hispidula Austrálie
- hyssopifolia Austrálie
- lamarckiana Austrálie
- liberiflora Austrálie
- ligustrifolia Austrálie
- loganioides Austrálie
- multicaulis Austrálie
- ocimifolia Austrálie
- ovata Austrálie

- paleata Austrálie
- pauciflora Austrálie
- purpurea Austrálie
- rubioides Austrálie
- scabrida Austrálie
- sessiliflora Austrálie
- spermacocea Austrálie
- umbellata Austrálie
- vaginata Austrálie
- varia Austrálie
- volubilis Austrálie

Operculina - operkulina, Convolvulaceae, liány

- aequispala Austrálie
- brownii Austrálie
- triquetra Austrálie
- turpethum Austrálie

Ophioderma - ofioderma, Ophioglossaceae, kapradina

- pendulum Austrálie

Ophioglossum - hadilka, ofioglossum, hadí jazyk, Ophioglossaceae, kapradina,

- coriaceum Austrálie
- costatum Austrálie
- ellipticum Austrálie
- gramineum Austrálie
- intermedium Austrálie
- lineare Austrálie
- lusitanicum Austrálie
- pendulum - převislá, kapradina vlhkých lokalit, trop. Austrálie aj
- vulgatum Austrálie

Ophiopogon – sedoulek, ofiopogon, bradník, hadovousec), Convallariaceae, Liliaceae, 50 druhů, Himálaj, v. Asie – Čína, Korea, Japonsko, Filipíny, stáloz. byliny, vodnaté, masité kořeny, stinné křoviny, okr

- jaburan - jaburan, trvalka, okr., léč, intr, ČR
- japonicus - japonský, (Dwarf Lilyturf), okr., pův. Himálaj, Japonsko, Čína, Filipíny, léč, ČR
- stamineus - tyčinkatý, (Cat's Whiskers), Austrálie

Ophiorrhiza - ofiorhiza, Rubiaceae, jv. Asie,

- australiana - Austrálie

Ophiuros - hadonoš, ofiuos, Poaceae, Asie, Austrálie, Afrika

- corymbosus Austrálie
- exaltatus Austrálie
- megaphyllus Austrálie
- pollockii Austrálie
- pubescens Austrálie

Ophrys – tořič, ofrys, Orchidaceae, 60 druhů, Středozeří, s.Afrika, z.Asie, Evropa, terestr., okr

- unifolia Austrálie

Opilia - ipilia, Opiliaceae

- amentacea Austrálie

Opisthiolepis - opistyolepis, Proteaceae,

- heterophylla - různolistá, Golback, Blush Silky Oak), Austrálie

Oplismenus - oplismenus. Poaceae

- abortivus Austrálie
- aemulus Austrálie
- burmannii Austrálie
- compositus Austrálie
- crus-galli Austrálie
- flaccidus Austrálie
- hirtellus Austrálie
- imbecillis Austrálie
- indicus Austrálie
- semialatus Austrálie
- setarius Austrálie
- stagninus Austrálie

- undulatifolius Austrálie
- Opuntia - nopál, opuncie**, Cactaceae, zde invazní
- aurantiaca Austrálie
- bentonii Austrálie
- brasiliensis Austrálie
- cochinellifera Austrálie
- compressa Austrálie
- cylindrica Austrálie
- dejecta Austrálie
- dillenii Austrálie
- elatior Austrálie
- erinacea Austrálie
- ferox Austrálie
- ficus-indica - mexická, Austrálie, Polynésie
- humifusa Austrálie
- imbricata Austrálie
- inermis Austrálie
- leptocaulis Austrálie
- leucotricha Austrálie
- lindheimeri Austrálie
- microdasys Austrálie
- monacantha Austrálie
- nigricans Austrálie
- paraguayensis Austrálie
- puberula Austrálie
- robusta Austrálie
- rufida Austrálie
- schickendantzii Austrálie
- streptacantha Austrálie
- stricta Austrálie
- subulata Austrálie
- sulphurea Austrálie
- tenuispina Austrálie
- tomentosa Austrálie
- tuna Austrálie
- tunicata Austrálie
- vulgaris - obecný, JAm, natural. Austrálie, NZ
- Oraniopsis - oranyopsis**, Arecaceae, 1 druh
- appendiculata Austrálie, horský deštný prales, dvoudomý
- Orchiodes (Goodyera) - orchiodes**, Orchidaceae,
- polygonoides Austrálie
- Oreobolus – oreobolus**, Cyperaceae
- acutifolius Austrálie
- distichus Austrálie
- oligocephalus Austrálie
- oxycarpus Austrálie
- pectinatus – hřebenovitý, tráva, NZ
- pfeifferianus
- pumilio – nízký, Austrálie
- Oreocallis - oreokalis**, Proteaceae, JAm,
- wickhamii Austrálie
- Oreodaphne (Ocotea) - obaleň, oreodafne**, Lauraceae, 530 druhů, Latin. Amerika, dřeviny, TLM
- Oreodendron - oreodendron**
- biflorum Austrálie
- Oreomyrrhis - oreomyrrhis**, Apiaceae,
- andicola - Austrálie, NZ
- argentea Austrálie
- brachycarpa Austrálie
- brevipes Austrálie
- ciliata Austrálie

- colensoi - Austrálie, NZ
- eriopoda Austrálie
- gunnii Austrálie
- pulvinifera Austrálie
- ramosa - NZ
- sessiliflora Austrálie

Origanum – dobromysl, origanum, oregáno, Lamiaceae, 25 druhů, Středozeří, Evropa, jz. Asie, stř. Asie, trvalky až polokeře, otevřené lokality, okr

- vulgare Austrálie

Orites – orites, Proteaceae, 9 druhů, gondwanský element, Tasmánie 4, v. Austrálie, jz. JAm - Andy, Bolívie,

- acicularis - end hor Tasmánie, keř
- diversifolius - end Tasmánie, deštné blahovič. lesy, keř
- excelsus (fragrans) - vonná, (Prickly Ash), Austrálie
- fragrans Austrálie
- lancifolius – kopinatá, Austrálie, keř
- megacarpa Austrálie
- milliganii Austrálie
- racemosa Austrálie
- revoluta - end Tasmánie, vlhké sklerofilní lesy, keř

Ormocarpum - ormokarpum, Fabaceae, 17 druhů, tropy Afrika, jv. Asie

- cochinchinense Austrálie
- orientale Austrálie
- sennoides Austrálie

Ormosia - ormosia, Fabaceae,

- ormondii Austrálie

Ornithogalum – snědek, ornytogalum, Hyacinthaceae, Liliaceae, 200 druhů, Středozeří, Eurasie, trop. a j. Afrika, Arábie, cibuloviny, okr, §PI – všechny druhy

- arabicum Austrálie
- caudatum Austrálie
- dichotomum Austrálie
- nutans - vící, s. a v. Austrálie
- pyramidale Austrálie
- thyrsoides Austrálie
- triandrum Austrálie
- umbellatum Austrálie

Ornithopus - ptačí noha, ornytopus, serradela, Fabaceae, j., z. a sz. Evropa, jz. Asie, s. Afrika, Skandinávie, pěst

- compressus Austrálie
- perpusillus Austrálie
- pinnatus Austrálie
- sativus Austrálie

Orobanche – záraza, orobanche, Orobanchaceae, Středozeří, Eurasie, parazit. bylina, úhory, písčiny, §PI – všechny druhy

- australiana Austrálie
- cernua . Austrálie
- minor Austrálie
- mutellii Austrálie

Orthocarpus - ortokarpus, Orobanchaceae, SAM,

- erianthus Austrálie
- purpurascens Austrálie

Orthoceras - ortoceras, Orchideaceae

- novae-zeelandiae - novozélandský, end NZ
- strictum Austrálie, NZ, Tasmánie, N. Kaledonie, terestr

Orthopogon (Oplismenus) - ortopogon, Poaceae,

- abortivus Austrálie
- aemulus Austrálie
- compositus Austrálie
- crus-galli Austrálie
- flaccidus Austrálie
- imbecillis Austrálie

Orthosiphon - trubkovec, ortosifon, Lamiaceae

- aristatus - štětinatý, (Cat's Whiskers), Austrálie, okr
- stamineus Austrálie
- Orthrosanthus - orthrosantus**, Iridaceae
- gramineus Austrálie
- chimboracensis - trop. Amerika, vegetace páramos
- laxus - mléčný, (Morning Iris), Austrálie, skály
- muelleri Austrálie
- multiflorus – mnohokvětý, jz. Austrálie, oddenk. trsnatá trvalka písčin, vřesovišť, křovinatá formace mallee,
- polystachyus Austrálie
- multiflorus – mnohokvětý, oddenk. trvalka písčin j. Austrálie
- Orgyia - orgia**, Poaceae
- pseudotsuga – pseudotsuga, trsn tráva, NZ
- Oroxylum - oroxylum**, Catalpaceae
- indicum – indické, strom, Indie, Malajsie, Indonésie, Filipíny, léč
- Orthosiphon – ortosifon**, Lamiaceae
- aristatus - osinatý, léč
- grandiflorus – velkokvětý, (Cat's Whiskers), Malajsie, Indonésie, Filipíny, keř, b. kv.,
- stamineus (aristatus) – osinatý, (Cat's Whiskers), pův. jv. Asie - Indie, Indočína, Malajsie, sv. Austrálie, léč
- Oryza – rýže, oryza**, Poaceae
- australiensis Austrálie
- fatua – planá, ?
- meridionalis Austrálie
- montana – horská, ?
- nivara Austrálie
- rufipogon Austrálie
- sativa – setá, (Rice), nejvýznamnější pěst obiln – už 10 tis. let př. n.l., pův. jv. Čína, Indie, Malajsie, léč, i Austrálie
- Oryzopsis - oryzopsis**, Poaceae
- miliacea Austrálie
- Osbeckia - osbekia, obrožka** Melastomaceae, 50 druhů, Afrika, Asie – Čína, Japonsko, Austrálie, byliny a dřeviny, okr
- aspera - drsná, keř, pův. Indie,
- australiana Austrálie
- chinensis Austrálie
- koolpinyahensis Austrálie
- perangusta Austrálie
- lanata - vlnatá, horské lesy, keř, ?
- tetrandra - čtyřmužná, horské a deštné lesy, keř, ? okr
- Osmunda - podezřel, osmunda**, Osmundaceae, kapradina
- barbara Austrálie
- fraseri Austrálie
- moorei Austrálie
- Osteomeles – hlohoun, osteomeles**, Rosaceae, 3 druhy, Čína, Japonsko, NZ, Havaj, dřeviny, říční údolí, okr
- anthyllidifolia Polynésie, Fidži, Havaj
- Osteospermum – paprskovka, tvrdosemenník, osteospermum**, Asteraceae
- jucundum – milá, pův. JAR, zplaněle jv. Austrálie a Tasmánie
- Osyricera (Bulbophyllum) - osyricera**, Orchidaceae
- purpurascens Austrálie
- Otanthera - otantera**, Melastomaceae,
- bracteata Austrálie
- queenslandica Austrálie
- Othonna - othona**, Asteraceae, 90 druhů, Afrika, sukulentní
- gregorii Austrálie
- gypsicola Austrálie
- Otophora - otofora**, Bignoniaceae, paleonolog. ?
- alata - křídlatá, pův. Indonésie, keř stromek, jedlé plody
- spectabilis - vznešená, Malajsie
- Ottelia - otélia**, Hydrocharitaceae
- alismoides - , Austrálie, mokřady
- cygnorum Austrálie
- indica Austrálie

- tenera Austrálie
- ovalifolia - okrouhlolistá, (Swamp Lily), Austrálie, mokřady
- Ottochloa - ottochloa**, Poaceae,
- gracillima Austrálie
- nodosa Austrálie
- Ouratea - ouratea**, Ochnaceae,
- serrata – pilovitá, Austrálie, horské a deštné lesy, strom,
- Ourisia (Dichroma) – ourisie**, ovojka, Plantaginaceae, Scrophulariaceae, 25 druhů, Austrálie, Tasmánie, JAm, Antarktida, nízké trvalky, okr
- caespitosa - trsnatá, kobercov. skalnička, NZ
- colensoi - , NZ
- glandulosa - žlaznatá, NZ
- integrifolia - Austrálie
- macrocarpa - velkoplodá, NZ
- macrophylla - velkolistá, JAm, NZ, skály
- sessilifolia - přisedlostá, NZ
- vulcanica - sopečná, end NZ
- Owenia – ovenye**, Meliaceae
- acidula Austrálie
- capitis-yorki Austrálie
- cepiodora Austrálie
- cerasifera Austrálie
- reliqua Austrálie
- reticulata Austrálie
- venosa Austrálie
- vernicosa – fermežolesklá, (Emu Apple Tree). s. Afrika, stromek
- Oxalis – šťavel, oxalis**, Oxaliadaceae, 700 druhů, celý svět, nejvíce Afrika a JAm, dále i Eurasie a Australasie, byliny, i sukulentní, okr, některé inv
- acetosella. Austrálie
- apodiscias Austrálie
- articulata Austrálie
- bifurca Austrálie
- bowiei Austrálie
- brasiliensis Austrálie
- cernua Austrálie
- chnoodes Austrálie
- cognata Austrálie
- compressa Austrálie
- corniculata - růžkatý, Austrálie, Polynésie, Havaj, subantarktida
- corymbosa Austrálie
- debilis Austrálie, Polynésie
- exilis Austrálie
- flava Austrálie
- hirta Austrálie
- incarnata Austrálie
- lactea – mléčný, Austrálie, NZ
- latifolia - širolistý, Austrálie, Polynésie
- lobata Austrálie
- magellanica Austrálie
- mallobolba Austrálie
- martiana Austrálie
- microphylla Austrálie
- novae-guineensis Austrálie
- perdicaria Austrálie
- perennans Austrálie
- pes-caprae Austrálie
- polyphylla Austrálie
- preissiana Austrálie
- purpurata Austrálie
- purpurea Austrálie

- radicata jz., s. a v. Austrálie
- rubens Austrálie
- sessilis Austrálie
- tetraphylla Austrálie
- thompsoniae Austrálie
- valdiviensis Austrálie
- variabilis Austrálie

Oxylobium – ostrolusk, oxylobium, (Shaggy Peas), Fabaceae, 55(7) druhů, Austrálie,

- aciculiferum Austrálie
- acutum Austrálie
- alpestre Austrálie
- arborescens Austrálie
- argenteum Austrálie
- atropurpureum Austrálie
- batillum Austrálie
- bennettsii Austrálie
- brownii Austrálie
- callistachys Austrálie
- capitatum Austrálie
- carinatum Austrálie
- cordifolium Austrálie
- coriaceum Austrálie
- cuneatum Austrálie
- dilatatum Austrálie
- drummondii Austrálie
- ellipticum – eliptické, (Common Shaggy Pea), jv. Austrálie, Tasmánie, keř, podrost lesů, křoviny, lusk
- emarginatum Austrálie
- genistoides Austrálie
- graniticum Austrálie
- hamulosum Austrálie
- heterophyllum Austrálie
- ilicifolium Austrálie
- kelsoi Austrálie
- lanceolatum Austrálie
- linariifolium Austrálie
- lineare Austrálie
- melinocaulum Austrálie
- microphyllum Austrálie
- nervosum Austrálie
- obovatum Austrálie
- obtusifolium Austrálie
- ovalifolium Austrálie
- ovatum Austrálie
- parviflorum Austrálie
- procumbens Austrálie
- pulteneae Austrálie
- racemosum Austrálie
- reticulatum Austrálie
- retusum Austrálie
- rigidum Austrálie
- robustum - (Large Shaggy), Austrálie, keř
- ruscifolium Austrálie
- scandens Austrálie
- sericeum Austrálie
- spathulatum Austrálie
- spectabile Austrálie
- spinosum Austrálie
- staurophyllum Austrálie
- tetragonophyllum Austrálie
- tricuspdatum Austrálie

- trilobatum Austrálie
- Oxypetalum - oxypetalum**, Apocynaceae
- coeruleum Austrálie
- Oxystelma - oxystela**, Apocynaceae, Afrika
- carnosum Austrálie
- esculentum Austrálie
- Ozothamnus** (Helichrysum) – **ozotamnus**, Asteraceae, 61 druhů, hlavně Austrálie, 7 NZ, N. Kaledonie,
- adnatus Austrálie
- aggregatus Austrálie
- alpinus Austrálie
- antennarius Austrálie
- argophyllus Austrálie
- beckleri Austrálie
- bidwillii Austrálie
- blackallii Austrálie
- bracteolatus Austrálie
- cassinioides Austrálie
- cassiope Austrálie
- cinereus Austrálie
- conditus Austrálie
- coralloides - korálové, stáloz., NZ
- cordatus Austrálie
- costatifructus Austrálie
- cuneifolius Austrálie
- decurrens Austrálie
- depressus - , NZ
- diosmifolius - (Rice Flower), Austrálie, keř
- diotophyllus Austrálie
- ericifolius Austrálie
- eriocephalus Austrálie
- ferrugineus Austrálie
- glomeratus - kulovitý, NZ
- hookeri Austrálie
- kempei Austrálie
- ledifolius - rojovníkolistý, NZ, Tasmánie
- lepidophyllus Austrálie
- lycopodioides Austrálie
- **obcordatus** - j. Austrálie, Tasmánie, ve formaci mallae, keř
- obovatus Austrálie
- occidentalis Austrálie
- pholidotus Austrálie
- ramosus Austrálie
- reticulatus Austrálie
- retusus Austrálie
- rodwayi Austrálie
- rogersianus Austrálie
- rosmarinifolius - rosmarinolistá, keř jv. Austrálie
- rufescens Austrálie
- scaber Austrálie
- scutellifolius Austrálie
- secundiflorus Austrálie
- selaginoides Austrálie
- spicatus Austrálie
- stirlingii Austrálie
- tephrodes Austrálie
- tessellatus Austrálie
- thomsonii Austrálie
- thyresoideus - , jv. Austrálie
- tuckei Austrálie
- turbinatus Austrálie

- vagans Austrálie
- whitei Austrálie
- Paederia** – **pederia**, páchla, vněchlup, Rubiaceae
- foetida – páchnoucí, (Maile Pilau), Havaj
- Paederota** - **pedorota**, Plantaginaceae, dolom. Alpy
- densifolia Austrálie
- Paesia** - **pesia**, Dennstaedtiaceae, kapradiny, Amerika, v. Asie, N. Kaledonie
- scaberula NZ, Austrálie
- Pachycladon** - **pachkladon**, Brassicaceae
- novae-zelandiae - novozélandský, NZ
- Pachygone** - **pachygone**, Menyspermaceae,
- hullsii Austrálie
- longifolia Austrálie
- ovata s. Austrálie, pnoucí, jed, lěč, TLM
- pubescens Austrálie
- marginata Austrálie
- Pachymitus** - **pachymitus**, Brassicaceae, 1 druh, polokeř
- cardaminoides Austrálie
- lucae Austrálie
- Pachyrhizus** - **pachyzhizus**, Fabaceae
- erosus Austrálie
- Pachystegia** (Olearia) - **pachystegia**, Asteraceae
- insignis – znamenaná, stález. keř skal NZ
- Pachystoma** - **pachystoma**, Orchidaceae,
- pubescens Austrálie
- Palaquium** – **perčovník**, **palakvium**, gutaperčovník, Sapotaceae, tropy, jv. Asie, stromy, **cenné dřevo** – zahr. nábytek ,
- canaliculatum - rýžkový, deštný les, strom, konstrukce
- galactoxylum Austrálie
- grande - velký, horské a deštné lesy, strom,
- gutta - pravý, pův. Malajsie, Indonésie, rovníkové deštné lesy, bažinné a zaplavované plochy, dnes plantáže, latex - "zelená gutaperča"
- laevifolium - hladkolistý, deštné lesy, strom, konstrukce
- petiolare - řapíkatý, deštné lesy, strom, konstrukce
- rubiginosum - hnědočervený, deštný les, strom,
- Paliurus** – **trnovec**, **paliurus**, čišník, Rhamnaceae, 8 druhů, Eurasie, Středozeří, j. Evropa, Malá Asie, Kavkaz, Írán, Čína až v. Asie, trnité dřeviny, suché skalnaté lokality, okr
- australis – jižní, Středozeří, keř medonosný
- spina-christi (aculeatus) – Kristův (trnový), z něho trnová koruna J. Krista, pův. v. Středozeří, j. Evropa, Balkán, Francie, Španělsko, Kypr, Palestina, Írán, Kavkaz, Čína , makchie, garrigue (šibljak)
- Pallenis** - **palenys**, Asteraceae, Středozeří,
- spinosa Austrálie
- Palmijuncus (Juncus)** - **palmijuncus**, Juncaceae,
- muelleri Austrálie
- Panax** – **ženšen**, **panax**, **všehoj**, Araliaceae, 20 druhů, v. a jv. Asie, i SAM, vytrv. byliny, ztlustlý řepov. kořen, okr, pěst
- angustifolius Austrálie
- anomalum - Austrálie, NZ
- arboreum - dřevitý, NZ, pobřeží řek
- cephalobotrys Austrálie
- cissodendron Austrálie
- colensoi - Austrálie, NZ
- crassifolium - tučnolistý, NZ
- dendroides Austrálie
- edgerleyi - Austrálie, NZ
- elegans Austrálie
- gunnii Austrálie
- lessonii - Austrálie, NZ
- lineare - Austrálie, NZ
- longissimum - Austrálie, NZ
- macdowallii Austrálie

- macgillivrayi Austrálie
- macrosciadeus Austrálie
- mollis Austrálie
- murrayi Austrálie
- palmaceus Austrálie
- papyrifer Austrálie
- polybotryus Austrálie
- sambucifolius Austrálie
- simplex Austrálie

Pancovia - pankovia, Sapindaceae, pův. Afrika,

Pancratium - lír, pancratium, Amaryllidaceae, cibulovina,

- australasicum Austrálie
- cunninghamii Austrálie

Pandanus - pandán, Pandanaceae, 700 druhů, tropy, Afrika, Asie, Malajsie, Tichom.ovy, Austrálie, end Seychely, stáloz. dřeviny, přímoř. a bažinaté lokality, okr

- adscendens Austrálie
- amaryllifolius - amarylkovitý, pův. tropy a subtr Asie, Malajsie, Sumatra, Polynésie, Papua, s.Austrálie, pobřeží, dvoud, až 20 m, aromat listy, listy i na střechy, droga, léč., opojná, afrodisiak, parfémy, okr, plody k jídlu, ČR skleník
- angulatus Austrálie
- antarensis - antarensis, Papua - N. Guinea, Nepál, silice stimulující, proti bolestem hlavy a revmatismu
- aquaticus - vodní, (River Pandan), Austrálie,
- arnhemensis Austrálie
- australiensis Austrálie
- basedowii - end s.Austrálie
- blakei Austrálie
- bowenensis Austrálie
- brookei Austrálie
- brownii Austrálie
- citraceus Austrálie
- cochleatus Austrálie
- conicus Austrálie
- convexus Austrálie
- cookii Austrálie
- copelandii Austrálie
- cordatus Austrálie
- dammannii Austrálie
- darwinensis Austrálie
- delestangii Austrálie
- dyeri Austrálie
- endeavourensis Austrálie
- exarmatus Austrálie
- extralittoralis Austrálie
- ferrimontanus Austrálie
- forsteri Austrálie
- gemmifer Austrálie
- heronensis Austrálie
- hubbardii Austrálie
- humifer Austrálie
- integer Austrálie
- kaida - kaida, Austrálie
- kiekie - kiekie, NZ
- kennedyensis Austrálie
- kimberleyanus Austrálie
- kurandaensis Austrálie
- latifructus Austrálie
- lauterbachii Austrálie
- medialinermis Austrálie
- monticola s. a v. Austrálie
- mossmanicus Austrálie
- multicarpelatus Austrálie

- nullumiae Austrálie
- oblanceoloideus Austrálie
- oblatiapicalis Austrálie
- oblatius Austrálie
- odoratissimus - nejvonnější, Austrálie
- orbicularis Austrálie
- papillosus Austrálie
- pedunculatus Austrálie
- pluriangulatus Austrálie
- pluvisilvaticus Austrálie
- punctatus Austrálie
- pygmaeus - nízký, Austrálie
- radiciferus Austrálie
- rheophilus Austrálie
- rivularis Austrálie
- sanderi - Sanderův, Austrálie
- sinuvadosus Austrálie
- solms-laubachii Austrálie
- somersetensis Austrálie
- spechtii Austrálie
- sphaericus Austrálie
- spiralis - závitkovitý, Austrálie, víno
- stoloniferus Austrálie
- stradbokensis Austrálie
- subinermis Austrálie
- tectorius – střešovitý, (Seashore Screwpine, Pandanus Palm, Screw Pine), pův. Šrí Lanka až Hawai, mořské pobřeží, Nová Kaledonie, Havaj, stáloz. ovo dřevina, salát, trop. Asie, jedlá plodenství, pylem dívky lákají muže, okr. Malajsie, Indonésie, Filipíny, Polynésie, Fidži , pěst s. a v. Austrálie
- terrae-reginae Austrálie
- thermalis Austrálie
- truncatus Austrálie
- utilis - užitečný, pův. Mauricius a Reunion, pletení, voňavky
- vangeertii Austrálie
- viridinsularis Austrálie
- whitei Austrálie
- yalna Austrálie
- yirrkalaensis Austrálie
- yorkensis Austrálie
- zea Austrálie

Pandorea (Bignonia, Tecoma) – **pandorea** , Catalpaceae, (Bignonoaceae)

- australis Austrálie
- baileyana Austrálie
- doratoxylon Austrálie
- jasminoides - jasmínovitá, (Bower Plant, Bower Vine, Bower of Beauty), pův. v. Austrálie, pnoucí keř, okr. intr. dnes tropy celého světa a nejteplejší Středozeří, okr. halofyt, písčiny
- leptophylla Austrálie
- pandorana - zlověstná, (Wonga Wonga Vine), Austrálie, N. Guinea - Papua, liána, okr.
- ricasoliana - širokvětá, (slunečná, Port St. Johns Creeper, Pinc Tecoma, Pink Trumpet Vine, Zimbabwe creeper), pův. j. Afrika, liána, intr. Kypř

Panicularia - **panykularia**, Poaceae,

- australasica Austrálie
- dives Austrálie
- fordeana Austrálie
- latispicea Austrálie
- ramigera Austrálie
- syrtica Austrálie

Panicum – **proso**, **panykum**, Poaceae, 500 druhů

- abortivum Austrálie
- acroanthum Austrálie
- adspersum Austrálie

- aemulum	Austrálie
- aequabile	Austrálie
- airoides	Austrálie
- albertense	Austrálie
- ammophilum	Austrálie
- amplexicaule	Austrálie
- angustum	Austrálie
- antidotale	Austrálie
- arcuatum	Austrálie
- argenteum	Austrálie
- atro-virens	Austrálie
- australe	Austrálie
- australiense	Austrálie
- autumnale	Austrálie
- baileyi	Austrálie
- benthamii	Austrálie
- bicolor	Austrálie
- bicoloratum	Austrálie
- bisulcatum	Austrálie
- bombycinum	Austrálie
- brevifolium	Austrálie
- breviglume	Austrálie
- brizoides	Austrálie
- brownii	Austrálie
- bulbosum	Austrálie
- buncei	Austrálie
- cambogiense	Austrálie
- capillare	Austrálie
- capillipes	Austrálie
- chamaeraphis	Austrálie
- chillagoanum	Austrálie
- chillagoense	Austrálie
- ciliare	Austrálie
- ciliatum	Austrálie
- clementii	Austrálie
- coenicolum	Austrálie
- colonum -	j.Evropa, natural Austrálie, NZ
- coloratum	Austrálie
- commixtum	Austrálie
- compositum	Austrálie
- constrictum	Austrálie
- convallium	Austrálie
- crus-galli	Austrálie
- ctenanthum	Austrálie
- culicinum	Austrálie
- cymbiforme	Austrálie
- dactylon	Austrálie
- decompositum	Austrálie
- delicatum	Austrálie
- deschampsioides	Austrálie
- didactylum	Austrálie
- distans	Austrálie
- divaricatissimum	Austrálie
- effusum	Austrálie
- eruciforme	Austrálie
- flaccidum	Austrálie
- flavidum	Austrálie
- fluitans	Austrálie
- foliosum	Austrálie
- gibbosum	Austrálie

- gilesii Austrálie
- gilvum Austrálie
- glabrum Austrálie
- glareae Austrálie
- glaucum - Evropa, natural NZ
- globoideum Austrálie
- gracile Austrálie
- helopus Austrálie
- helvolum Austrálie
- hermaphroditum Austrálie
- heteroneuron Austrálie
- hispidulum Austrálie
- holosericeum Austrálie
- humidicolum Austrálie
- imbecille Austrálie
- inaequale Austrálie
- incomtum Austrálie
- intercedens Austrálie
- italicum Austrálie
- jubiflorum Austrálie
- kochii Austrálie
- lachnophyllum Austrálie
- lacunarium Austrálie
- laevifolium Austrálie
- laevinode Austrálie
- laniflorum Austrálie
- larcomianum Austrálie
- latzii Austrálie
- leucophaeum Austrálie
- leucostachyum Austrálie
- luzonense Austrálie
- macractinium Austrálie
- majusculum Austrálie
- marginatum Austrálie
- maximum Austrálie
- melananthum Austrálie
- miliaceum Austrálie
- mindanaense Austrálie
- minutum Austrálie
- mitchellii Austrálie
- muelleri Austrálie
- munroi Austrálie
- muricatum Austrálie
- muticum Austrálie
- myosotis Austrálie
- myosuroides Austrálie
- myuros Austrálie
- nematostachyum Austrálie
- norfolkianum Austrálie
- notochthonum Austrálie
- novae-hollandiae Austrálie
- novemnerve Austrálie
- obseptum Austrálie
- oreades Austrálie
- orthostachyum Austrálie
- paludosum Austrálie
- papposum Austrálie
- paradoxum Austrálie
- parviflorum Austrálie
- petiveri Austrálie

- phleoides Austrálie
- pictum Austrálie
- piligerum Austrálie
- polygonatum Austrálie
- polyphyllum Austrálie
- praetervisum Austrálie
- prenticeanum Austrálie
- proliferum Austrálie
- prolutum Austrálie
- propinquum Austrálie
- prostratum Austrálie
- pseudoneurachne Austrálie
- pubiflorum Austrálie
- pubigerum Austrálie
- pygmaeum Austrálie
- queenslandicum Austrálie
- radiatum Austrálie
- radiatum Austrálie
- ramulare Austrálie
- rarum Austrálie
- refractum Austrálie
- repens Austrálie
- reptans Austrálie
- retiglume Austrálie
- reversum Austrálie
- robustum Austrálie
- sanguinale - , Evropa, natural NZ
- sarmentosum Austrálie
- schinzii Austrálie
- semialatum Austrálie
- seminudum Austrálie
- shirleyanum Austrálie
- simile Austrálie
- simpliciflorum Austrálie
- singulare Austrálie
- spinescens Austrálie
- stenostachyum Austrálie
- steudelianum Austrálie
- striatellum Austrálie
- striatum Austrálie
- subxerophilum Austrálie
- teneriffae Austrálie
- tenuiflorum Austrálie
- tenuissimum Austrálie
- texanum Austrálie
- trachyrhachis Austrálie
- trichoides Austrálie
- tuberculatum Austrálie
- turnerianum Austrálie
- uncinulatum Austrálie
- vicinum Austrálie
- villosum Austrálie
- virgatum Austrálie
- whiteanum Austrálie
- whitei Austrálie

Papaver – mák, **papaver**, Papaveraceae, 100 druhů, hlavně Středozeří, dále mírné pásmo Eurasie a Afriky, ale i SAM, Austrálie a subarkt. oblasti, byliny, nížiny až hory, okr, pěst, droga - opium

- aculeatum Austrálie
- album Austrálie
- argemone Austrálie

- dubium s. a v. Austrálie
- horridum Austrálie
- hybridum Austrálie
- rhoeas Austrálie
- setigerum Austrálie
- somniferum Austrálie

Paphia - pafie

- meiniana Austrálie

Paphiopedilum – střešníčník, pafiopedylium, (střešníčníkovec, Venušin střešník), Orchidaceae, 60 druhů,, Asie – jv.Indie, Čína, Indonésie, Filipíny, Papua-N.Guinea, stáloz., okr

- barbatum – chlupatý, (vousatý), Moluky až N. Guinea, epif, indonésko-malajské tropy, Červený seznam CITES, okr

Pappochroma - papochroma, Asteraceae,

- bellidioides fialový blešivec, Austrálie
- gunnii Austrálie
- nitidum Austrálie
- paludicola Austrálie
- pappochromum Austrálie
- setosum Austrálie
- stellatum Austrálie
- tasmanicum Austrálie
- trigonum Austrálie
- uniflorum Austrálie

Pappophorum - papoforum, Poaceae, JAm,

- avenaceum Austrálie
- caerulescens Austrálie
- commune Austrálie
- flavescens Austrálie
- gracile Austrálie
- lindleyanum Austrálie
- nigricans Austrálie
- pallidum Austrálie
- purpurascens Austrálie
- virens Austrálie

Paquerina (Brachiscone) - pakverina, Asteraceae,

- graminea Austrálie

Parablechnum - parablechnum, Blechnaceae, kapradiny,

- ambiguum Austrálie
- novae-zelandiae - NZ
- procerum Austrálie

Paraceterach - paracetarach, Pteridaceae, kapradiny, Středozeří, jv. Asie

- muelleri Austrálie
- reynoldsii Austrálie

Paractaenum - paraktenum, Poaceae, Austrálie

- novae-hollandiae Austrálie
- refractum Austrálie

Parahebe – parahebe, Scrophulariaceae

- albiflora Austrálie
- arcuata Austrálie
- arenaria Austrálie
- birleyi - Birleijův, polokeř, Austrálie, NZ
- blakelyi Austrálie
- brevistylis Austrálie
- canescens Austrálie
- carstensensis Austrálie
- catarractae - vodopádová, stáloz. polokeř, Austrálie, NZ
- ciliata Austrálie
- decora - zdobná, Austrálie, NZ
- decorosa Austrálie
- derwentiana Austrálie
- diosmoides Austrálie

- formosa Austrálie
- giulianettii Austrálie
- hookeriana - Hookerova., polštář. stáloz. polokeř, Austrálie, NZ
- hulkeana Austrálie
- cheesemanii - Chesemanova, NZ
- laudiana Austrálie
- lendenfeldii Austrálie
- linifolia - Inolistá, Austrálie, NZ
- lithophila Austrálie
- lyallii - Lyalliova, polostálezelený keřík, Austrálie, NZ
- macrantha Austrálie
- nivea Austrálie
- olsenii Austrálie
- papuana Austrálie
- perfoliata - dírkovaná, stález. dřevnatější trvalka, jv. Austrálie
- planopetiolata Austrálie
- pleno-petiolata - Austrálie, NZ
- polyphylla Austrálie
- raoullii Austrálie
- rigida Austrálie
- rubra Austrálie
- spathulata - pochvatá, Austrálie, NZ
- tenuis Austrálie
- trifida - trojčetné, Austrálie, NZ
- vandewateri Austrálie
- velutina Austrálie

Pararchidendron (Abarema) - **pararchidendron**, Fabaceae, (Mimosaceae), pouze 1 druh, trop. a subtr. deštné a vlhké lesy, pobřežní křoviny, keř. strom, plod lusky,

- pruinsum - slívovitý, (Snow Wood), jih Indonésie, Papua-N.Guinea, v. Austrálie

Parakeelya - **parakelya**, Montiaceae, Austrálie,

- arenicola Austrálie
- balonensis Austrálie
- brevipedata Austrálie
- calyptrata Austrálie
- composita Austrálie
- corrigioloides Austrálie
- creethae Austrálie
- disperma Austrálie
- eremaea Austrálie
- gracilis Austrálie
- granulifera Austrálie
- lehmannii Austrálie
- liniflora Austrálie
- nana Austrálie
- papillata Austrálie
- pickeringii Austrálie
- pleiopetala Austrálie
- polyandra Austrálie
- polypetala Austrálie
- porifera Austrálie
- primuliflora Austrálie
- ptychosperma Austrálie
- pumila Austrálie
- quadrivalvia Austrálie
- remota Austrálie
- reticulata Austrálie
- schistorhiza Austrálie
- spergularina Austrálie
- sphaerophylla Austrálie
- stagnensis Austrálie

- stenogyna Austrálie
- stropholata Austrálie
- tumida Austrálie
- uniflora Austrálie
- volubilis Austrálie

Paramignya - paramignya, Rutaceae,

- trimera Austrálie

Paraneurachne - paraneurachne, Poaceae, 1 druh, Austrálie

- muelleri z. Austrálie

Paraphalenopsis - parafalenopsis, Orchideaceae,

- , okr

Parapholis - parafolis, chudojílek, Poaceae,

- filiformis Austrálie
- incurva Austrálie
- strigosa Austrálie

Parapolystichum - parafapolystichum, Draopteridaceae, kapradina,

- decompositum Austrálie

Pararistolochia (Aristolochia) - pararistolochie, Aristolochiaceae

- praevenosa - Austrálie, pnoucí, okr
- alexandriana Austrálie
- australopithecurus Austrálie
- biakensis Austrálie
- deltantha Austrálie
- dictyophlebia Austrálie
- dielsiana Austrálie
- engleriana Austrálie
- gracilifolia Austrálie
- kepara Austrálie
- laheyana Austrálie
- linearifolia Austrálie
- manokwariensis Austrálie
- meridionaliana Austrálie
- momandul Austrálie
- paradisiána Austrálie
- peninsulensis Austrálie
- pithecurus Austrálie
- praevenosa Austrálie
- schlechteri Austrálie
- sepikensis Austrálie
- sparusifolia Austrálie
- tithonusiana Austrálie

Paraserianthes (Albizia) - paraseriantes, Fabaceae

- lophantha – chomáčokvětá, keř. stromek, z., s. a v. Austrálie, Havaj
- toona Austrálie

Parashorea - parashorea, Dipterocarpaceae. asi 14 druhů, j. Čína, Indočína, Malajsie, velké stáloz. stromy, okr, pěst, cenné dřevo, dýhy, zahr. nábytek

- kerrii – zákulovitá, jv. Asie – Indočína, deštné lesy nízkých poloh
- macrophylla - velkolistá, Austrálie

Parasitaxus - parasitaxus, Podocarpaceae, 1 druh,

- ustus - end N. Kaledonie , nízký parazitický jehličnan na stromu Falcatifolium

Paratrophis - paratrofis, Moraceae, 12 druhů, Austrálie, NZ, N. Guinea, Tichomoří

- australiana Austrálie

Paratropia - paratropia, Araliaceae,

- venulosa Austrálie

Parenterolobium (Albizia) - parentolobium, Fabaceae, tropy a subtropy,

- rosulatum Austrálie

Parentucellia - světličník, parentucelia, Orobanchaceae,

- latifolia Austrálie
- viscosa Austrálie

Parestia (Davalliaceae) - drnavec, parestyja, Davalliaceae, kapradina,

- elegans Austrálie

Parietaria - drnavec, parietarie, Urticaceae

- australis Austrálie

- cardiostegia Austrálie

- debilis Austrálie

- judaica Austrálie

- oppositifolia Austrálie

- squalida Austrálie

Parinari - parinari, Chrysobalanaceae

- corymbosum Austrálie

- costatum Austrálie

- griffithianum Austrálie

- laurinum Austrálie

- nonda Austrálie

Parkia – parkyje, Mimosaceae, Fabaceae

- javanica - východní, (javanská), 46 m

- roxburghii – Roxburghova, pův. Malajsie

- speciosa – nádherná, (Nitta Tree, Pete Bean), pův. jv. Asie, galeriové a vlhké opad lesy, ovoc dřevina (semena ostré omáčky), zelenina, medonosná

Parkinsonia - parkinsonya, Caesalpiniaceae, Fabaceae

- acuelata - pichlavá, trnitá, (Jerusalem Thorn, Mexican Palo Verde), pův. stř. Amerika, keř. strom, žl. kv., okr. Indonésie, zahrady, Austrálie, Polynésie, Havaj

- laurifolia – vavřínolistá, Havaj

- orientale Austrálie

Parmentiera - parmentiera, Bignoniaceae

- acuelata – pichlavá, ("tykvový-svíčkový strom, Food Candle Tree), pův. trop. stř. Amerika, zdomácněl Austrálie

Paronychia - stříbřenka, paronychia, Caryophyllaceae

- argentea - stříbrná, Středozeří, s.Afrika, Kanárské ový, jzAsie, Austrálie

- brasiliiana Austrálie

- chilensis Austrálie

- franciscana Austrálie

Parsonsia - parnonsie, Apocynaceae, 85 druhů, j. a jv Asie, Austrálie, NZ, ový jz. Pacifik

- alboflavescens Austrálie

- bartlensis Austrálie

- blakeana Austrálie

- brisbanensis Austrálie

- brownii Austrálie

- capsularis end NZ, Austrálie

- densivestita Austrálie

- diaphanophleba Austrálie

- dorrigoensis Austrálie

- eucalyptophylla Austrálie

- ferruginea Austrálie

- fulva Austrálie

- glaucescens Austrálie

- grayana Austrálie

- heterophylla . end NZ, lesy, dřevitá liána až 10 m

- howeana Austrálie

- induplicata Austrálie

- kimberleyensis Austrálie

- koombitensis Austrálie

- lanceolata Austrálie

- langiana Austrálie

- larcomensis Austrálie

- largiflorens Austrálie

- latifolia Austrálie

- leichhardtii Austrálie

- lenticellata Austrálie

- lilacina Austrálie

- longipetiolata Austrálie

- mollis Austrálie
- nesophila Austrálie
- paddisonii Austrálie
- paulforsteri Austrálie
- plaesiophylla Austrálie
- praeruptis - end NZ
- purpurascens Austrálie
- reticulata Austrálie
- rotata Austrálie
- sankowskyana Austrálie
- straminea - (Common Silkpod), Austrálie, pnoucí, okr
- tenuis Austrálie
- velutina Austrálie
- ventricosa Austrálie
- wildensis Austrálie
- wongabelensis Austrálie

Parthenium - sambaba, partenyum, Asteraceae

- hysterophorus Austrálie

Parthenocissus – loubinec, partenocissus, přísavník, psí víno, Vitaceae, 15 druhů, mírný pás SAM a v.Asie, Himálaj, okr

- quinquefolia Austrálie

Pascalía - paskalia, Asteraceae, JAm,

- glauca Austrálie
- albobillosum Austrálie
- aversum Austrálie
- basicladum Austrálie
- breviflorum Austrálie
- caespitosum Austrálie
- clementii Austrálie
- constrictum Austrálie
- criniforme Austrálie
- disjunctum Austrálie
- distans Austrálie
- flavidum Austrálie
- gausum Austrálie
- globoideum Austrálie
- gracile Austrálie
- grandispiculatum Austrálie
- inaequale Austrálie
- jubiflorum Austrálie
- radiatum Austrálie
- rarum Austrálie
- reflexum Austrálie
- retiglume Austrálie
- scabrifolium Austrálie
- semitonsum Austrálie
- spartellum Austrálie
- tabulatum Austrálie
- udum Austrálie

Paschalococos – paschalokokos, Arecaceae

- dispersa – roztroušená, palma (vysoká cca 20 m s průměrem kmene 2 m), Velik. ostrov zlikvidována

Paspalum - paspal, paspalum, Poaceae,

- batianoffii Austrálie
- brevifolium Austrálie
- ciliatifolium Austrálie
- commersonii Austrálie
- conjugatum Austrálie
- dasypleurum Austrálie
- dilatatum Austrálie
- distichum Austrálie

- exaltatum Austrálie
- fasciculatum Austrálie
- galmarra Austrálie
- littorale Austrálie
- longiflorum Austrálie
- metabolon Austrálie
- minutiflorum Austrálie
- multinodum Austrálie
- notatum Austrálie
- orbiculare Austrálie
- paniculatum Austrálie
- paspalodes Austrálie
- patulum Austrálie
- platycaule Austrálie
- plicatum . Austrálie
- polo Austrálie
- polystachyum Austrálie
- puberulum Austrálie
- pulchellum Austrálie
- punctatum Austrálie
- quadrifarum Austrálie
- scrobiculatum Austrálie
- semialatum Austrálie
- sieberianum Austrálie
- tenax - tenax, NZ
- urvillei Austrálie
- vaginatum Austrálie

Passiflora – mučenka, pasiflora, marakuja, granadilla, curuba, Passifloraceae, 582 druhů,, tropy, Amerika, Asie, Austrálie pův. 6, zavl. 13, NZ, Tichomoř. ovy, stáloz. pnoucí byliny a dřeviny, okr

- alba Austrálie
- aurantia - pomerančová, (Blunt-leaved Passionfruit), pův. Austrálie, pnoucí, okr
- aurantioides - pův. Austrálie
- baileyana Austrálie
- banksii Austrálie
- barclayi Austrálie
- brachystephanea Austrálie
- cinnabarina - červenavá, (Red Passionflower), pův. jv. Austrálie, zavl. Tasmánie a NZ, vlhké křovinaté lesy, pnoucí, okr
- coerulea - modrá, namodralá, (Blue crown passion Flower), Havaj, zavl, Austrálie, pnoucí, okr, inv, ČR
- distephanea Austrálie
- edulis – jedlá, (purpurová, maracuja, Pasion Fruit, Purple Granadilla), pův. trop. Amerika, pnoucí trnitá, ovoc plody až 30 cm, pěst. subtropy, zavl Austrálie, Indonésie, Indie, NZ, maracujová šťáva, okr
- filamentosa Austrálie
- foetida – smradlavá, Nová Kaledonie , Polynésie, Fidži , Havaj, zavl. s. a v. Austrálie, zelené plody jsou toxické
- glabra Austrálie
- herbertiana - (Native Pasionfruit), pův. Austrálie, pnoucí, okr
- hollrungii Austrálie
- kuranda - pův. Austrálie
- laurifolia - vavřínolistá ("vodový citron", Yellow Water Lemon, Jamaica Honeysuckle), Havaj, pěst Indie, Malajsie
- ligularis – jazykatá, (Sweet Granadilla), Havaj
- mixta - zavl. Austrálie
- mollissima – měkoučká, (Banana Poka), Havaj
- morifolia Austrálie
- muelleriana Austrálie
- ornithoura - zavl. Austrálie
- princeps - knížecí, zavl. Austrálie
- quadrangularis Austrálie
- subpeltata zavl. Austrálie
- terminiana - trojlistá, Polynésie, zavl. Austrálie
- verruculosa Austrálie

- x violacea - zavl. Austrálie

Pastinaca - pastynák, Daucaceae

- sativa - setý, Evropa, pěst. Austrálie, NZ

Patersonia – patersonye, Iridaceae, 18 druhů, Borneo, N.Guinea, Austrálie, stáloz. oddenk. trvalky, suché TTP, okr

- argyrea Austrálie

- babilanoides Austrálie

- compar Austrálie

- diesingii Austrálie

- drummondii Austrálie

- flaccida Austrálie

- fragilis -křehká, jv. Austrálie, písčité půdy, trsnatá bylina,

- glabrata - drsná, trsnatá stáloz., oddenk., trvalka, Austrálie, skály

- glauca Austrálie

- graminea Austrálie

- inaequalis Austrálie

- juncea Austrálie

- lanata Austrálie

- limbata Austrálie

- longifolia Austrálie

- longiscapa Austrálie

- macrantha Austrálie

- maxwellii Austrálie

- media Austrálie

- montana Austrálie

- nana Austrálie

- occidentalis - západní, Austrálie, skály

- pannosa Austrálie

- pygmaea - trpaličí, Austrálie, skály

- roei Austrálie

- rudis Austrálie

- sapphirina Austrálie

- sericea - hedvábná, Austrálie, skály

- spirifolia Austrálie

- sylvestris Austrálie

- tenuispatha Austrálie

- turfosa Austrálie

- umbrosa - stinná, Austrálie, skály

- xanthina Austrálie

Paulownia - paulovnye, Scrophulariaceae, (Paulowniaceae), 15 druhů, v. Asie - Čína, Korea, Vietnam, Tajwan, opad stromy, okr, pěst, cenné lehké dřevo (kiri) – nábytek, řezbářsky

- tomentosa - plstnatá okr i ČR

Pavetta - paveta, Rubiaceae,

- australiensis - Austrálie, keř

- brownii Austrálie

- conferta - end s.Australie

- granitica Austrálie

- indica Austrálie

- insulana Austrálie

- kimberleyana Austrálie

- modesta Austrálie

- muelleri Austrálie

- rupicola Austrálie

- speciosa - end s.Australie

- tenella - end s.Australie

- tomentosa Austrálie

- vaga - end s.Australie

Pavonia - pavónye, Malvaceae, tropy

- burchellii Austrálie

- hastata Austrálie

- praemorsa Austrálie

Paxia - paxie, Connaraceae, Afrika, 4 druhy,

- australasica Austrálie

Payena - pajena, Sapotaceae, tropy, jv.Asie, stromy, cenné dřevo – zahr. nábytek

- leerii – Leeriova, Indie, Malajsie, Indonésie, strom, latex gutaperča

Pedilanthus – pedylantus, Euphorbiaceae, 14 druhů, jUSA, Karibik, Mexiko, stř. Amerika a s. JAm, trsovité, keřovité a stromovité sukulenty, okr

- smallii Austrálie

- tithymaloides Austrálie

Peganum – harmala, peganum, pegan, Zygophyllaceae

- harmala . Austrálie

Pelagodoxa – pelagodoxa, Arecaceae

- henryana – Henryova, Austrálie, nízká palma

- acugnaticum Austrálie

- asperum Austrálie

- australe Austrálie

- capitatum Austrálie

- clandestinum Austrálie

- crinitum Austrálie

- cucullatum Austrálie

- domesticum Austrálie

- drummondii Austrálie

- erodioides Austrálie

- fragrans Austrálie

- glomeratum Austrálie

- graveolens Austrálie

- grimaldiae Austrálie

- havlasae Austrálie

- helmsii Austrálie

- humifusum Austrálie

- inodorum Austrálie

- littorale Austrálie

- renifolium Austrálie

- rodneyanum Austrálie

- stenanthum Austrálie

Pelargonium – muškát, pelargonye, Geraniaceae, (Pelargoniaceae), 286 druhů, centrum j. Afrika, v Austrálii 15 druhů

- acugnaticum Austrálie

- asperum Austrálie

- australe – jižní, j. Austrálie, NZ, písčité a skalnaté pobřeží

- capitatum Austrálie

- clandestinum Austrálie

- crinitum Austrálie

- cucullatum Austrálie

- domesticum Austrálie

- drummondii Austrálie

- erodioides Austrálie

- fragrans Austrálie

- glomeratum Austrálie

- graveolens Austrálie

- grimaldiae Austrálie

- havlasae Austrálie

- helmsii – Helmsův, Austrálie

- humifusum Austrálie

- inodorum Austrálie

- littorale Austrálie

- renifolium Austrálie

- rodneyanum - end. jv. Austrálie, trsnatá bylina

- stenanthum Austrálie

Pellaea – pelea, knoflíkovka, Adiantaceae, kapradina, 80 druhů, vlhké tropy a subtr, hlavně j. Afrika – od JAR po Etiopii, Kapverdy, Komory, Madagaskar, Maskarény, Arábie (Jemen), Austrálie, NZ, Amerika, j. Asie, Afrika, Madagaskar terestrické, plaz. oddenek, skalní štěrbiny, okr

- contigua Austrálie
- falcata - srpovitá, pobřežní kapradina, Austrálie, Tasmánie, NZ a jv. Asie
- nitida Austrálie
- nudiuscula Austrálie
- paradoxa Austrálie
- rotundifolia – okrouhlolistá, Austrálie, end NZ, stáloz. kapradina,
- viridis Austrálie

Peltophorum – peltoforum, Viciaceae, Caesalpiniaceae, Sapindaceae

- dubium Austrálie
- ferrugineum Austrálie
- pterocarpum – křídlatoplodé, (červenoplodé, Copperpood Tree, Yellow Flame Tree, Yellow Poinciana, Yellow Flamboyant, „žlutý flamboyant“), pův. Indie, cejlon až Malajsie, Indonésie, Filipíny, stáloz, strom, žl. kv., pěst okr a stínící na plantážích jv. Asie, s. Austrálie, batik. barva z kůry

Pemphis (Melanium) - pemfis, Lythraceae,

- acidula Indie, Indočína, Malajsie, s. a v. Austrálie, Polynésie

Peniocereus - penyocereus, Cactaceae,

- serpentinus Austrálie

Pennantia - penancije, Olacaceae,

- cunninghamii , Austrálie, NZ
- endlicheri , Austrálie, NZ

Pennisetum – dochlan, vousatec, **penysetum**, Poaceae

- alopecuroides (compressum) - psárkovitý, (Chinese Pennisetum), okr, z. Austrálie, v. Asie, aridní oblasti, obilnina
- americanum Austrálie
- arnhemicum Austrálie
- basedowii Austrálie
- ciliare Austrálie
- clandestinum Austrálie
- compressum Austrálie
- elymoides Austrálie
- glabrum Austrálie
- glaucum Austrálie
- hordeiforme Austrálie
- italicum Austrálie
- longistylum Austrálie
- macrostachys Austrálie
- macrourum Austrálie
- orientale Austrálie
- pedicellatum. Austrálie
- polystachyon (ium) - mnohoklasý, ("sloní tráva"), Austrálie, inv v blahovičnick savanách
- purpureum Austrálie
- refractum Austrálie
- setaceum - osinatý, pěst, Austrálie, inv
- thunbergii Austrálie
- typhoides Austrálie
- verticillatum Austrálie
- villosum Austrálie

Pentaceras - pentaceras, Rutaceae,

- australis Austrálie

Pentacraspedon (Amphipogon) - pentakraspedon, Poaceae,

- amphipogonoides Austrálie

Pentadactylon (Cynoches) - pentadaktylon, Orchidaceae

- angustifolium Austrálie

Pentaglottis - pentaglotys, pilátka, Boraginaceae, Středozemí,

- sempervirens Austrálie

Pentachondra - pentachondra, Ericaceae, 5 druhů, jv. Austrálie, NZ

- ericifolia Austrálie
- dealbata - NZ, Tasmánie

- involucrata Austrálie
- mucronata Austrálie
- pumila – nízká, jv Austrálie, Tasmánie, NZ stáloz., bažinatý, poléhavý pokryvný nízký keř,
- verticillata Austrálie
- Pentalepis - pentalepis**, Asteraceae,
- ecliptoides Austrálie
- trichodesmoides end. Austrálie
- Pentapanax - pentapanax**, Araliaceae, 22 druhů, Čína, Indie, dřeviny
- bellendenkerensis Austrálie
- willmottii Austrálie
- Pentapeltis - pentapeltis**, Apiaceae, Austrálie, 2 druhy
- peltigera jz. Austrálie
- Pentapetes – pentapetes**, nestydlivec, Sterculiaceae
- phoenicea Austrálie
- Pentapogon - pentapogon**, Poaceae, Austrálie
- billardierei Austrálie
- drummondii Austrálie
- quadrifidus Austrálie
- Pentas – pětkovec, pentas**, Rubiaceae
- lanceolata – kopinatá, (Egyptian Star-Cluster), pův. trop. Afrika, polokeř, červ. kv., okr, jz. Asie, Thajsko, Vietnam, Čína, Austrálie
- Pentaschistis - pentaschistys**, Poaceae, 70 druhů, Středozeří, j. Afrika, Austrálie
- airoides Austrálie
- thunbergii Austrálie
- Pentataphrus (Styphelia) - pentatafrus**, Ericaceae,
- behrii Austrálie
- Pentatropis (Daemia, Vincetoxicum) - pentatropis**, Apocynaceae, Afrika, j. Asie
- atropurpurea Austrálie
- kempeana Austrálie
- linearis Austrálie
- quinquepartita Austrálie
- Pentisea - pentyseia**, Orchidaceae
- amplexans Austrálie
- caerulea Austrálie
- deformis Austrálie
- gemmata Austrálie
- gertrudae Austrálie
- ixiooides Austrálie
- sericea Austrálie
- Peperomia – pepřinec, peperomie**, Piperaceae, Peperomiaceae, 1600 druhů, tropy a subtr, celý svět, Amerika, Asie, trvalky, keřovité a trsovité sukul, okr,
- affinis Austrálie
- baueriana Austrálie
- bellendenkerensis Austrálie
- blanda - , Austrálie, Polynésie, skály
- dindygulensis Austrálie
- enervis - , Austrálie, skály
- hunteriana Austrálie
- johnsonii Austrálie
- leptostachya Austrálie
- pellucida Austrálie
- reflexa Austrálie
- tetraphylla - čtyřlistá, Austrálie, skály
- urvilleana Austrálie
- Peplis - kalužník, peplis**, Lythraceae, 5 druhů, Eurasie, Afrika,
- portula - šruhový, Evropa, Austrálie
- Pereskia - pereskie**, Cactaceae
- aculeata Austrálie
- godseffiana Austrálie
- Pergularia - pergularie, besednice**, Apocynaceae, Afrika, Arábie, Asie

- cinerascens Austrálie
- rostrata Austrálie
- suaveolens Austrálie
- velutina Austrálie
- viridiflora Austrálie

Periballia - peribalie, Poaceae, Středozeří

- minuta Austrálie

Pericalymma - perikalymna, Myrtaceae, end z. Austrálie

- crassipes Austrálie
- ellipticum Austrálie
- floridum Austrálie
- megaphyllum Austrálie
- roseum Austrálie
- spongiocaulum Austrálie
- teretifolium Austrálie
- incanus Austrálie

Pericopsis – perikopsis, Viciaceae

- mooniana – („afroformosia“, krokrodu, asamela) m. (Nedun), monzun. lesy, strom, Malajsie, nábytek

Peripleura - peripleura, Asteraceae

- arida Austrálie
- bicolor Austrálie
- diffusa Austrálie
- hispidula Austrálie
- obovata Austrálie
- scabra Austrálie
- sericea Austrálie
- virgata Austrálie

Periploca - periploka, silkvine, Apocynaceae, Středozeří,

- alboflavescens Austrálie
- emetica Austrálie
- esculenta Austrálie

Peristeranthus - peristerantus, Orchidaceae,

- hillii Austrálie

Peristrophe - peristrofe, Acanthaceae

- brassii Austrálie
- salicifolia – vrbolistá, polokeř, pův. Himáláj, Jáva, Bengálsko, okr
- speciosa Austrálie

Peristylus - peristylus, Orchidaceae,

- banfieldii Austrálie
- candidus Austrálie
- papuanus Austrálie

Pernettya (Gaultheria) - pernecie, Ericaceae, 25 druhů od Mexika do antarkt. JAm, NZ, Tasmánie, stáloz. keřky

- alpina - alpská, keřík, NZ
- lanceolata Austrálie
- nana - malá, Austrálie
- macrostigma - Austrálie
- prostrata – plazivá, Austrálie, stáloz. keřík,
- pumila - nízká, Austrálie
- tasmanica - tasmanská, Austrálie

Persea – hruškovec, persea, avokado, Lauraceae,

- americana (Laurus persea) – přelahný, avokádo (čtveran) americké (Avocado, "máslové ovoce"), pův. trop. stf. a JAm - Mexiko, Peru, Florida, Kalifornie, stález. ovoc. strom cca 20 m (kultura Mayů), hruškov. plody, kosmet. olej, afrodisiak, pěst. Indonésie, NZ, Nová Kaledonie, nezralé plody toxicky
- baileyana Austrálie

Persicaria (Polygonum, Bistorta) – rdesno, truskavec, persikarie, Polygonaceae, 80 druhů, stáloz. byliny až polokeře, mokřady, Eurasie, SAm, okr

- attenuata Austrálie
- barbata Austrálie
- capitata - hlavaté, Austrálie, Polynésie
- decipiens Austrálie

- dichotoma Austrálie
- elatior Austrálie
- glabra Austrálie
- hydropiper Austrálie
- lanigera Austrálie
- lapathifolia Austrálie
- maculata Austrálie
- minor Austrálie
- orientalis Austrálie
- prostrata Austrálie
- strigosa Austrálie
- subsessilis Austrálie

Persoonia – **personyje**, Proteaceae, 100 druhů, mnoho end Austrálie

- abietina Austrálie
- acerosa Austrálie
- acicularis Austrálie
- acuminata Austrálie
- adenantha Austrálie
- adjacens Austrálie
- amaliae Austrálie
- . angulata Austrálie
- angustiflora Austrálie
- apiculata Austrálie
- arborea Austrálie
- arida Austrálie
- articulata Austrálie
- asperula Austrálie
- attenuata Austrálie
- baeckeoides Austrálie
- bargoensis Austrálie
- biglandulosa Austrálie
- bowgada Austrálie
- brachystylis Austrálie
- brevifolia Austrálie
- brevirhachis Austrálie
- breviscula Austrálie
- caleyi Austrálie
- chamaepeuce Austrálie
- chamaepitys Austrálie
- chapmaniana Austrálie
- comata Austrálie
- confertiflora Austrálie
- conjuncta Austrálie
- cordifolia Austrálie
- coriacea Austrálie
- cornifolia Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- curvifolia Austrálie
- cuspidifera Austrálie
- cymbifolia Austrálie
- daphnoides Austrálie
- diadena Austrálie
- dillwynioides Austrálie
- drummondii Austrálie
- effusa Austrálie
- elliptica Austrálie
- falcata – srpovitá (Geebung), s. Austrálie, stáloz. keř
- fastigiata Austrálie
- ferruginea Austrálie
- filiformis Austrálie

- flexifolia Austrálie
- fraseri Austrálie
- glaucescens Austrálie
- gnidioides Austrálie
- graminea Austrálie
- gunnii Austrálie
- hakeiformis Austrálie
- helix Austrálie
- hexagona Austrálie
- hindii Austrálie
- hirsuta Austrálie
- inconspicua Austrálie
- iogyna Austrálie
- isophylla Austrálie
- juniperina Austrálie
- kararae Austrálie
- lanceolata Austrálie
- latifolia Austrálie
- latiuscula Austrálie
- laureola Austrálie
- laurina Austrálie
- laxa Austrálie
- ledifolia Austrálie
- leucopogon Austrálie
- levis Austrálie
- linearis Austrálie
- longifolia Austrálie
- lucida Austrálie
- macrostachya Austrálie
- maidenii Austrálie
- marginata Austrálie
- media Austrálie
- micranthera Austrálie
- microcarpa Austrálie
- microphylla Austrálie
- mitchellii Austrálie
- mollis Austrálie
- monticola Austrálie
- moscalii Austrálie
- muelleri Austrálie
- myrioclada Austrálie
- myrtilloides Austrálie
- nutans Austrálie
- oblongata Austrálie
- oleoides Austrálie
- oxycoccoides Austrálie
- pallida Austrálie
- papillosa Austrálie
- patulifolia Austrálie
- pauciflora Austrálie
- pentasticha Austrálie
- pertinax Austrálie
- pervagans Austrálie
- phyllostachys Austrálie
- pinifolia - borovicolistá, (Pine leaved Geebung), Austrálie, keř
- procumbens Austrálie
- prostrata Austrálie
- pungens Austrálie
- quinquenervis Austrálie
- recedens Austrálie

- revoluta Austrálie
- rigida Austrálie
- rudis Austrálie
- rufa Austrálie
- rufflora Austrálie
- saccata Austrálie
- salicina Austrálie
- saundersiana Austrálie
- scabra Austrálie
- scabrella Austrálie
- sericea Austrálie
- silvatica Austrálie
- spathulata Austrálie
- stradbokensis Austrálie
- striata Austrálie
- stricta Austrálie
- striolata Austrálie
- subtilis Austrálie
- subvelutina Austrálie
- sulcata Austrálie
- tasmanica - tasmánská, Austrálie
- tenuifolia - tenkolistá, Austrálie
- terminalis Austrálie
- thymifolia Austrálie
- tinifolia Austrálie
- tortifolia Austrálie
- trinervis Austrálie
- tropica Austrálie
- velutina Austrálie
- virgata Austrálie
- viridula Austrálie
- volcanica Austrálie
- walteri Austrálie

Petalandra (Hopea) - petalandra, Dipterocarpaceae, jv. Asie

- cassioides Austrálie
- labicheoides Austrálie

Petalolepis (Ozothamnus) - petalolepis, Asteraceae,

- ferruginea Austrálie
- rosmarinifolia Austrálie

Petalostigma - petalostigma, Euphorbiaceae,

- banksii Austrálie
- glabrescens Austrálie
- haplocladum Austrálie
- humile Austrálie
- micrandrum Austrálie
- nummularium Austrálie
- pachyphyllum Austrálie
- pubescens - pýřitá, (Quinie Berry), Austrálie- quadriloculare
- triloculare - Austrálie

Petalostylos - petalostylos, Caesalpiniaceae,

- labicheoides - Austrálie, keř

Petalostylis - petalostylis, motýlí keř, Fabaceae

- cassioides Austrálie
- labicheoides Austrálie
- millefolium Austrálie
- spinescens Austrálie

Petasites - devěřsil, petasites, Asteraceae

- fragrans Austrálie

Petermannia - petermanye, Petermanniaceae, (Liliaceae) , 1 druh

- cirrosa end. v. Austrálie

Petraeomyrtus - petreomyrtus, Myrtaceae

- punicea - end s. Austrálie

Petrea - petrea, Verbenaceae, 30 druhů, tropy, Amerika, popín dřeviny, okr

- volubilis Polynésie

Petrophile - petrofile, Proteaceae, 65 druhů, z. Austrálie

- acicularis Austrálie

- aculeata Austrálie

- anceps Austrálie

- arcuata Austrálie

- argyrotricha Austrálie

- aspera Austrálie

- axillaris Austrálie

- bakersiana Austrálie

- biloba Austrálie

- biternata Austrálie

- brevifolia Austrálie

- canescens Austrálie

- carducea Austrálie

- chrysantha Austrálie

- chrysotricha Austrálie

- circinata Austrálie

- colorata Austrálie

- conifera Austrálie

- crassifolia Austrálie

- crispata Austrálie

- cunninghamii Austrálie

- cyathiforma Austrálie

- dasyclada Austrálie

- divaricata Austrálie

- diversifolia Austrálie

- drummondii Austrálie

- dubia Austrálie

- ericifolia - vřesolistá, (Conesticks), Austrálie, keř

- fastigiata Austrálie

- filifolia Austrálie

- fucifolia Austrálie

- glabriflora Austrálie

- glanduligera Austrálie

- glauca Austrálie

- helicophylla Austrálie

- imbricata Austrálie

- inconspicua Austrálie

- incurvata Austrálie

- intricata Austrálie

- juncifolia Austrálie

- latericola Austrálie

- linearis – lineární, (Pixie Mops), Austrálie, stález. keř,

- longifolia Austrálie

- macrostachya Austrálie

- media Austrálie

- megalostegia Austrálie

- merrallii Austrálie

- misturata Austrálie

- multisecta - end Klokani ostrov u j. Austrálie / Kangaroo Island, suché lesy, sklerofilní křoviny na písku, nízké keře, trnité listy, šiřtice, NP Flinders Chase

- obtusifida Austrálie

- pauciflora Austrálie

- pedunculata - , (Stalked Conesticks), Austrálie, keř

- phylcooides Austrálie

- plumosa Austrálie

- propinqua Austrálie
- pulchella - něžná, end jv. Austrálie, pobřeží, keř
- recurva Austrálie
- rigida Austrálie
- scabriuscula Austrálie
- semifurcata Austrálie
- seminuda Austrálie
- serruriae - , Austrálie, keř
- sessilis Austrálie
- shirleyae Austrálie
- shuttleworthiana Austrálie
- squamata Austrálie
- striata Austrálie
- stricta Austrálie
- stylaris Austrálie
- teretifolia Austrálie
- trifida Austrálie
- trifurcata Austrálie
- triloba Austrálie
- triternata Austrálie
- wonganensis Austrálie

Petrorhagia (Tunica) - **hvozdíček, petrorhagie** , Caryophyllaceae

- nanteuillii Austrálie
- prolifera Austrálie
- velutina Austrálie

Petroselinum - **petržel, petroselinum**, Daucaceae,

- crispum Austrálie
- prostratum Austrálie
- sativum - setá, Evropa, pěst. Austrálie, NZ

Petunia - **petúnye**, Solanaceae, 30 druhů, JAm, byliny, stepi a kamen svahy, okr

- axillaris Austrálie
- nyctaginiiflora Austrálie
- parviflora Austrálie
- x hybrida Austrálie

Peucedanum – **smldník, peucedanum**, všedobr, olešníkovec, Apiaceae, 10 druhů, Eurasie, bylinné trvalky, vlhko, slunné stráně,

- graveolens Austrálie
- sativum Austrálie

Phacelia - **svazenka, facelie**, Boraginaceae,

- platycarpa Austrálie
- tanacetifolia - vratičolistá, SAm, zav. Austrálie, NZ, pěst ČR

Phaius - **fajus**, orchidea jeptišek, Orchidaceae, 60 druhů, Afrika, Madagaskar, Asie, Indonésie, Austrálie, horské deštné lesy, terestrické, okr

- amboinensis Austrálie
- australis Austrálie
- bernaysii Austrálie
- blumei Austrálie
- carronii Austrálie
- grandifolius Austrálie
- incarvilliae Austrálie
- leucophaeus Austrálie
- luridus – žlutavý, Austrálie, okr
- pictus Austrálie

- tankervillae (tankerville) – Tankervillův, ("orchidej jeptišek", Nun Orchid, Veiled Nun Orchid), pův. Srí Lanka, Indie, Čína, Jáva, N. Guinea, Nová Kaledonie , s.Austrálie, Polynésie, Fidži , Havaj, terestrická, vlhké travnaté plochy

Phalaris (Baldingera) – **chrastice, falaris**, lesknice, Poaceae, 15 druhů, mírné pásmo, stř. a j. Evropa, Přední a stř. Asie, SAm

- angusta Austrálie
- aquatica Austrálie

- arundinacea (phalaroides a.) – rákosovitá, (Red canary Grass), cirkumpolárně, Eurasie, Kanárské ovy, Amerika, Havaj, Afrika, jz. , s. a v. Austrálie, NZ, Evropa, Skandinávie, Sibiř, ČR, břehy vod, okr ČR, Čína, exp
- canariensis – kanárský, Pyrenejský poloo., Kanárské ovy, jz. , s.,v. a centrální Austrálie, Havaj, pěst. krmivo pro ptáky, ČR

- coerulescens Austrálie
- commutata Austrálie
- daviesii Austrálie
- hispida Austrálie
- intermedia Austrálie
- lemmonii Austrálie
- minor Austrálie
- paradoxa Austrálie
- stenoptera Austrálie
- tuberosa Austrálie

Phalenopsis – můrovec, falenopsis , Orchidaceae, asi 50 druhů, lesy, Himálaj, jvAsie, Austrálie, okr

- amabilis - líbezný, ("měsíční orchidej", Butterfly Orchid, Moth Orchid), pův. Indomalajsie, **jedna ze tří národních květin Indonésie**, Sumatra, Filipíny, sv. Austrálie, N. Guinea, Červený seznam, epif, okr, ČR skleník

- deliciosa - lahodný, pův. Srí Lanka až Filipíny, Červený seznam, epif.

- rosenstromii Austrálie

Phaleria - falerie, Thymeleaceae,

- blumei Austrálie
- chermsideana Austrálie
- clerodendron - klerodendron, Austrálie, keř
- neumannii Austrálie
- octandra Austrálie
- pedunculata Austrálie

Phanera - fanerfa

- mcoccinea Austrálie
- cunninghamii Austrálie

Phanerandra (Palicourea) - fanerandra, Rubiaceae,

- esquamata Austrálie

Pharbitis – povijník, farbitis, vousec, Convolvulaceae, jv. Asie, stř.Amerika, okr., Eurasie

- nil – nil, (Morning Glory), okr, Čína, léč

- hederacea Austrálie

- insularis Austrálie

- nil Austrálie

Phaseoloides (Neustanthus) - fazeoloides, Fabaceae,

- megasperma Austrálie

Phasoleus – fazol, fasoleus, Fabaceae, 150 druhů, tropy a subtr, Amerika, popínavé byliny, okr, pěst

- aconitifolius Austrálie

- atropurpureus Austrálie

- lathyroides Austrálie

- marina . Austrálie

- max Austrálie

- mungo Austrálie

- radiatus Austrálie

- semierectus Austrálie

- setulosus Austrálie

- sublobatus Austrálie

- trinervius Austrálie

- truxillensis Austrálie

- vulgaris Austrálie

Phebalium – febalium, Rutaceae, 25 druhů, end Austrálie

- ambiens Austrálie

- ambiguum Austrálie

- amblycarpum Austrálie

- amplifolium Austrálie

- anceps Austrálie

- appressum Austrálie

- apricis Austrálie
- asteriscophorum Austrálie
- aureum Austrálie
- baxteri Austrálie
- beckleri Austrálie
- billardierei Austrálie
- bilobum Austrálie
- brachycalyx Austrálie
- brachyphyllum Austrálie
- brevifolium Austrálie
- buckinghamii Austrálie
- bullatum Austrálie
- canaliculatum Austrálie
- capitatum Austrálie
- carruthersii Austrálie
- clavatum Austrálie
- correifolium Austrálie
- coxii Austrálie
- daviesii Austrálie
- dentatum Austrálie
- deserti Austrálie
- diosmeum Austrálie
- drummondii Austrálie
- elaeagnifolium Austrálie
- elatius Austrálie
- elatum Austrálie
- elegans Austrálie
- ellipticum Austrálie
- equestre Austrálie
- festivum Austrálie
- filifolium Austrálie
- frondosum Austrálie
- glandulosum Austrálie
- gracile Austrálie
- grandiflorum Austrálie
- hexapetalum Austrálie
- hillebrandii Austrálie
- lachnaeoides Austrálie
- laevigatum Austrálie
- lamprophyllum Austrálie
- lepidotum Austrálie
- lineare Austrálie
- longifolium Austrálie
- lowanense Austrálie
- maxwellii Austrálie
- megaphyllum Austrálie
- microphyllum Austrálie
- montanum Austrálie
- nottii - , (Pink Phebalium), Austrálie, keř
- nudum Austrálie
- obcordatum Austrálie
- obovatum Austrálie
- obtusifolium Austrálie
- oldfieldii Austrálie
- ovalifolium – vejčitolistá, end NP Kosciusko Austrálie
- ozothamnoides Austrálie
- phyllicifolium Austrálie
- podocarpoides Austrálie
- pungens Austrálie
- ralstonii Austrálie

- retusum Austrálie
- rhytidophyllum Austrálie
- rotundifolium Austrálie
- rude Austrálie
- salicifolium Austrálie
- sediflorum Austrálie
- squameum – šupinovitě, dřevina, Austrálie, Tasmánie
- squamuligerum Austrálie
- squamulosum - , (Scaly Phebalium), Austrálie, keř
- woombye - , (Woombye), Austrálie, keř
- stenophyllum Austrálie
- sympetalum Austrálie
- truncatum Austrálie
- tuberculosum Austrálie
- umbellatum Austrálie
- viridiflorum Austrálie
- whitei Austrálie
- wilsonii Austrálie
- woombye Austrálie

Phegopteris (Thelypteris) – **bukovinec, fegopteris** , Thelipteidaceae, kapradina

- hillii Austrálie
- munita Austrálie
- ornata Austrálie
- prolifera Austrálie
- punctata Austrálie
- rufescens Austrálie
- rugosula Austrálie

Pherosphaera - **ferosfera**, Podocarpaceae, 3 druhy, Austrálie

- fitzgeraldii Austrálie
- hookeriana Austrálie
- niphophila Austrálie

Pheurophyllum - **feurofilum**, Asteraceae, druhy skupiny Megaherbs - obří rostliny

- hookeri - Austrálie
- speciosum – nádherná, červenokvětá mega rostlina, NZ

Philadelphus – **pustoryl, filadelfus**, nepravý jasmín, pajasmín, Antonův květ, Philadelphaceae, 75 druhů, v., s. a stf. Asie - Sibiř, Himálaj, Tibet, Myanmar, Čína, Korea, příp. Evropa, Eurasie, Malá Asie, Kavkaz, Černomoří, Abcházie, stf. a SAM, opad. keře, křoviny, okr

- laniger Austrálie

Philotheca (Eriostemon) - **filoteka**, Rutaceae, 45 druhů

- acrolopha Austrálie
- angustifolia Austrálie
- apiculata Austrálie
- australis Austrálie
- basistyla Austrálie
- brevifolia Austrálie
- brucei Austrálie
- buxifolia Austrálie
- calida Austrálie
- ciliata Austrálie
- citrina Austrálie
- coateana Austrálie
- coccinea Austrálie
- cuticularis Austrálie
- cymbiformis Austrálie
- deserti Austrálie
- difformis - , Austrálie, keř
- eremicola Austrálie
- ericifolia Austrálie
- ericoides Austrálie
- falcata Austrálie

- fitzgeraldii Austrálie
- gardneri Austrálie
- glabra Austrálie
- hassellii Austrálie
- hispidula Austrálie
- kalbarriensis Austrálie
- langei Austrálie
- linearis Austrálie
- longifolia Austrálie
- miniata Austrálie
- myoporoides - Austrálie, keř
- nodiflora - , Austrálie, keř
- nutans Austrálie
- obovalis Austrálie
- pachyphylla Austrálie
- pinoides Austrálie
- pungens Austrálie
- reichenbachii Austrálie
- rhomboidea Austrálie
- salsolifolia - Austrálie, keř
- scabra Austrálie
- sericea Austrálie
- spicata Austrálie
- sporadica Austrálie
- thryptomenoides Austrálie
- tomentella Austrálie
- trachyphylla Austrálie
- tubiflora Austrálie
- verrucosa - bradavičnatá, Austrálie, keř
- virgata Austrálie
- wonganensis Austrálie

Phloxerus (Gomphera) - filoxerus, Amaranthaceae

- aggregatus Austrálie
- brachystylis Austrálie
- conicus Austrálie
- diffusus Austrálie
- parviflorus Austrálie
- vermicularis Austrálie

Philydrella - filydrela, Phylodraceae

- drummondii Austrálie
- pygmaea Austrálie

Philydrum - filydrum, Phylodraceae

- glaberrimum Austrálie
- lanuginosum - , (Frogsmouth), Austrálie, mokřady
- pygmaeum Austrálie

Phlebocarya - flebokarye, Hemodoraceae,

- ciliata z. Austrálie
- filifolia Austrálie
- laevis Austrálie
- pilosissima Austrálie

Phlebochilus (Caladenia) - flebochilus, Orchidaceae

- bryceana Austrálie
- cairnsiana Austrálie
- cardiochila Austrálie
- clavigera Austrálie
- cristata Austrálie
- douthiae Austrálie
- integra Austrálie
- leptochila Austrálie
- macrostylis Austrálie

- ovata Austrálie
- pumila Austrálie
- radialis Austrálie
- roei Austrálie
- tessellata Austrálie
- wanosa Austrálie

Phlebodium - flebodyum, tečkovka, Polypodiaceae, kapradina

- aureum blue star fern, Austrálie

Phlegmatospermum - flegmatospermum, Brassicaceae,

- andraeanum Austrálie
- cochlearinum Austrálie
- drummondii Austrálie
- eremaeum jz. Austrálie
- ochranthum Austrálie
- richardsii Austrálie
- villosulum Austrálie

Phleum - bojínek, fleum, Paeaceae, 70 druhů, Eurasie, s.Afrika, SAm, Sibiř, trvalky a keře, okr

- arenarium Austrálie
- pratense – luční (Timothy), Evropa, ČR, s. Afrika, Asie, vlhké TTP, pěst, okr Čína, natural. NZ, jz., s. a v. Austrálie, Havaj
- subulatum Austrálie
- tenue Austrálie

Phoenix – datlovník, fényx, jedlovice, datlová palma, Arecaceae, 17 druhů, tropy a subtropy, Kanár. ovy, Kréta, s.Afrika, z. a j. Asie až Filipíny, okr

- dactylifera Austrálie

Pholidia (Eremophila) - folidy, Myoporaceae

- adenotricha Austrálie
- alternifolia Austrálie
- battii Austrálie
- behriana Austrálie
- bickii Austrálie
- bignoniiflora Austrálie
- brevifolia Austrálie
- caerulea Austrálie
- chamaephila Austrálie
- christophori Austrálie
- crassifolia Austrálie
- dalyana Austrálie
- delisseri Austrálie
- dempsteri Austrálie
- densifolia Austrálie
- dichroantha Austrálie
- dielsiana Austrálie
- divaricata Austrálie
- drummondii Austrálie
- elachantha Austrálie
- eriocalyx Austrálie
- exilifolia Austrálie
- exotrachys Austrálie
- forrestii Austrálie
- fraseri Austrálie
- gibbifolia Austrálie
- gibsonii Austrálie
- gilesii Austrálie
- homoplastica Austrálie
- hughesii Austrálie
- imbricata Austrálie
- interstans Austrálie
- ionantha Austrálie
- kochii Austrálie

- laanii Austrálie
- leucophylla Austrálie
- longifolia Austrálie
- macdonnellii Austrálie
- mackinlayi Austrálie
- maculata Austrálie
- microtheca Austrálie
- mitchellii Austrálie
- oppositifolia Austrálie
- pantonii Austrálie
- phillipsii Austrálie
- polyclada Austrálie
- pritzeliana Austrálie
- resinosa Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- saligna Austrálie
- santalina Austrálie
- sargentii Austrálie
- scaberula Austrálie
- scoparia Austrálie
- sturtii Austrálie
- veronica Austrálie
- weldii Austrálie
- woolliana Austrálie

Pholidota - folidota , Orchideaceae, 70 druhů, Indie, Čína, Indonésie, Austrálie

- articulata - článkovaná, epif, pův. Indie, Indočína (Myanmar, Thajsko, Vietnam, Laos), Filipíny
- bracteata - listenatá, pův. Thajsko
- chinensis – čínská (Chinese Pholidota), pův. j. Myanmar a Vietnam, j. Čína, okr
- imbricata - střešovité, (Chain Orchid), trop. Asie, od Indie po Austrálii, Srí Lanka
- pallida Austrálie

Pholiurus - foliurus, ocáskovec, Poaceae, Eurasie,

- incurvus Austrálie
- pannonicus Austrálie

Phoradendron - foradendron, Viscaceae, SAm,

- xanthophyllum Austrálie

Phormium - lenovník, formium, (novozélandský len, novozélandské konopí), Phormiaceae, Agavaceae,

- 2 druhy, NZ, stáloz. byliny, mokřady, údolí řek, pobřeží, okr
- cookianum - Cookův, wharariki, (tietoc), NZ, stepní tráva, vlákna
- tenax - tenax, (New zealand Flax), NZ, subantarktida, okr

Phoringopsis - foringopsis, Orchidaceae

- byrnesii - end s. Austrálie

Phragmites - rákos, fragmites, Poaceae,

- communis (australis) - obecný, (Reed), Austrálie, mokřady, NZ, Polynésie
- karka Austrálie
- roxburghii Austrálie

Phreatia - freacia, krajková orchidej, Orchidaceae,

- baileyana Austrálie
- crassiuscula Austrálie
- limenophylax Austrálie
- listeri Austrálie
- micrantha Austrálie
- paleata Austrálie
- robusta Austrálie

Phrygilanthus - frygilantus, mistletoe, Loranthaceae

- bidwillii Austrálie
- celastroides Austrálie
- eucalyptifolius Austrálie
- eucalyptoides Austrálie
- myrtifolius Austrálie
- novoguineensis Austrálie

Phucagrostis (Cymodocea) - fukagrostys, Cymadoceaceae,

- antarctica Austrálie
- serrulata Austrálie

Phylacium - fylacium, Fabaceae, 2 druhy, suché tropy jv. Asie, popínavé byliny

- bracteosum Austrálie

Phylica - fylika, Rhamnaceae, 190 druhů, v Kapsku 130,

- australis Austrálie
- thymifolia Austrálie

Phyllachne - fylachne, Stylidaceae

- bellidifolia Austrálie
- clavigera - NZ, Tasmánie
- colensoi - Austrálie, NZ
- rubra - červená, NZ

Phyllangium - fylangium, Loganiaceae

- distylis Austrálie
- divergens Tasmánie, Austrálie
- palustre Austrálie
- paradoxum Austrálie
- sulcatum Austrálie

Phyllanthera - fylantera, Apocynaceae, Melanésie až SAustrálie

- bifida Austrálie
- perakensis Austrálie

Phyllanthus – grosela, smuteň , fylantus, Euphorbiaceae, 600 druhů, z toho 60 v Austrálii

- acidus - kyselá, (Grosella, Otaheite Star Goosberry, Star Goosberry), pův. Madagaskar, Indie, stromek, pěst. Asie, Malajsie, Indonésie, Filipiny, jedlé plody

- adamii Austrálie
- albiflorus Austrálie
- aridus Austrálie
- armstrongii Austrálie
- arnhemicus Austrálie
- australis Austrálie
- baccatus Austrálie
- baeckeoides Austrálie
- beckleri Austrálie
- brassii Austrálie
- brisbanicus Austrálie
- brunonis Austrálie
- buxifolius Austrálie
- calycinus Austrálie
- carpentariae Austrálie
- caudicola Austrálie
- ciccoides Austrálie
- clamboides Austrálie
- collinus Austrálie
- conterminus Austrálie
- crassifolius Austrálie
- cuscutiflorus - kokoticokvětý, (Pink Phyllanthus), Austrálie, keř
- cygnorum Austrálie
- dallachyanus Austrálie
- debilis Austrálie
- distichus – dvouřadý, (Otaheite Gooseberry), pův. Indie a Malajsie, pěst. ovoc pryšec
- ditassoides Austrálie
- eboracensis Austrálie
- elachophyllus Austrálie
- emblica – emblika, (Woody leaf Flower, Nelli), pův. jv. Asie - Indie, Malajsie, tropy, savany, ovoc stromy, léč., krmivo, okr
- erwinii Austrálie
- eutaxioides Austrálie
- exilis Austrálie
- ferdinandi Austrálie

- filicaulis Austrálie
- flagellaris Austrálie
- fuernrohrii Austrálie
- gasstroemii Austrálie
- glaucus Austrálie
- grandisepalus Austrálie
- gunnii Austrálie
- hebecarpus Austrálie
- hesperonotos Austrálie
- hirtellus Austrálie
- huntii Austrálie
- hypospodius Austrálie
- indigoferoides Austrálie
- lacerosus Austrálie
- lacunarius Austrálie
- lacunellus Austrálie
- lamprophyllus Austrálie
- leai Austrálie
- lissocarpus Austrálie
- lobocarpus Austrálie
- maderaspatensis Austrálie
- maitlandianus Austrálie
- microcladus Austrálie
- minutiflorus Austrálie
- mitchellii Austrálie
- niruri Austrálie
- novae-hollandiae Austrálie
- oblanceolatus Austrálie
- ochrophyllus Austrálie
- pimeleoides Austrálie
- podenzanae Austrálie
- praelongipes Austrálie
- preissianus Austrálie
- prominulatus Austrálie
- pulchellus Austrálie
- pusillifolius Austrálie
- ramosissimus Austrálie
- reticulatus Austrálie
- rhytidospermus Austrálie
- rigens Austrálie
- rigidulus Austrálie
- sauropodooides Austrálie
- savannicola Austrálie
- saxosus Austrálie
- scaber Austrálie
- similis Austrálie
- simplex Austrálie
- stenocladus Austrálie
- striaticaulis Austrálie
- subcrenulatus Austrálie
- sulcatus Austrálie
- tatei Austrálie
- tenellus Austrálie
- thesioides Austrálie
- trachygyne Austrálie
- trachyspermus Austrálie
- triandrus Austrálie
- uberiflorus Austrálie
- urinaria Austrálie
- virgatus Austrálie

- virosus Austrálie
- xerocarpus Austrálie

Phyllocladus - fylokladus, Podocarpaceae, Phyllocladaceae, 6 druhů, deštné lesy j. polokoule, místo listů fylokladie (zploštělé stonky), jv. Asie, Malajsie, Filipíny, N. Guinea, Tasmánie, NZ, fosilie i Malajsie, Austrálie, Antarktida, okr

- alpinus - alpský, jehličnatý strom, end NZ
- aspleniifolius - sleziníkolistý, (Celery top Pine), Tasmánie, Austrálie
- hypophylla – podlistá, N. Guinea, Borneo, Celebes, Filipíny, zasahuje i na s. polokouí, ve třetihorách i Malajsie, Austrálie, Antarktida
- trichomanoides - trichomanovitá, *tanekaha*, NZ

- serratifolius Austrálie

Phyllodium - fylodyum, Fabaceae

- hackeri Austrálie
- pulchellum - end s. Austrálie

Phyllodoce- fylodoce, (fylodak, Mountain Heath), Ericaceae, 7 druhů arktic. pásmo a alpin. oblasti severní polokoule, stáloz. keřky připomínají vřes

- alata Austrálie
- angustifolia Austrálie
- armata Austrálie
- dodonaeifolia Austrálie
- floribunda Austrálie
- genistifolia Austrálie
- linifolia Austrálie
- longifolia Austrálie
- myrtifolia Austrálie
- sophora Austrálie
- suaveolens Austrálie
- undulata Austrálie
- verticillata Austrálie

Phylloglossum - fylglossum, Lycopodiaceae, pavuň

- drummondii Austrálie

Phyllorkis - fylorkis, Orchidaceae

- aurantiaca Austrálie
- baileyi Austrálie
- clavigera Austrálie
- elisae Austrálie
- exigua Austrálie
- minutissima Austrálie
- nematopoda Austrálie
- punctata Austrálie
- shepherdii Austrálie

Phyllostachys - listoklasec, **fylostachys**, (bambusová tráva), Poaceae, 80 druhů Čína, Japonsko, Himálaj, lehké stavební konstrukce

- aurea, angusta, aureosulcata, bambusoides, bissetii, flexuosa, glauca, heteroclada, humilis, meyeri, nidularia, nigra, nuda, pubescens, viridiglaucescens, viridis – jedlé výhonky, pův. v. Asie - Čína, Indie, Indočína, Červený seznam, biomasa, inv

- sulphurea - sírový (Golden Bamboo, Giant Timber Bamboo), okr. bambus, Malajsko

Phyllota - fylota, Fabaceae, 20 duhů, Austrálie

- aspera Austrálie
- barbata Austrálie
- baueri Austrálie
- billardierei Austrálie
- comosa Austrálie
- diffusa Austrálie
- georgei Austrálie
- gracilis Austrálie
- grandiflora Austrálie
- humifusa Austrálie
- humilis Austrálie
- luehmannii Austrálie
- lycopodioides Austrálie

- phylcooides Austrálie
- pilosa Austrálie
- pleurandroides Austrálie
- remota Austrálie
- squarrosa Austrálie
- sturtii Austrálie
- villosa Austrálie

Phymatocarpus (Malaleuca) - **fymatokarpus**, Myrtaceae, málo druhů

- interioris Austrálie
- maxwellii - Austrálie, keř
- porphyrocephalus - porfyrohřlavý, Austrálie, keř

Phymatopteris (Selligera)- **fymatopteris**, Polypodiaceae, kapradina

- simplicissima Austrálie

Phymatosorus - **perelník, fymatosorus** , Polypodiaceae, kapradina, 30 druhů, jv. Asie, Indonésie, Fidži, N. Kaledonie, Austrálie, okr

- grossus – velký, s. Austrálie, N. Kaledonie, Fidži
- diversifolius Austrálie
- grossus - vlk, tropy s. Austrálie, Fidži, N. Kaledonie, epif. kapradina
- nigrescens - černavé, sv. Austrálie, jv. Asie, N. Guinea , epif. kapradina trop. deštných lesů
- parksii – Parksův, end. ostrůvků Fidži
- pustulatus Austrálie
- scandens Austrálie
- scolopendria Austrálie, Polynésie

Physalis – **mochyně, fysalis**, baborolka, židovská třešeň, Solanaceae, 80 druhů, tropy a subtr, Amerika i Eurasie – stf. Asie, jv. Evropa, Austrálie, byliny, okr

- alkekengi Austrálie
- angulata Austrálie
- angustifolia Austrálie
- edulis Austrálie
- indica Austrálie
- ixocarpa Austrálie
- lanceifolia Austrálie
- longifolia Austrálie
- micrantha Austrálie
- minima – nejmenší, (Native Gooseberry), sv. Austrálie
- parviflora Austrálie
- peruviana – peruánská, (Cape Gooseberry), JAm, jedlá. pěst, natur. s. Austrálie, NZ, Polynésie, subantarktida
- philadelphica Austrálie
- pubescens Austrálie
- virginiana Austrálie
- viscosa Austrálie

Physocarpus – **tavola, fysokarpus**, praskavec, Rosaceae, 13 druhů, SAm a v. Asie, opad. keře, křoviny kamen strání,

- tetragonolobus – čtyřkřídla, (praskavec ledencový), pův. N. Guynea, Indie, jv. Asie, Oceánie (Tichom. ovy), objeví liána, pěst zelenina (luskovina)

Phytolacca (Sarcococca) – **líčidlo, fytolaka**, líčivka, Phytolaccaceae, 25 druhů, tropy a subtr, kosmopol, Afrika, Asie, Amerika, ne Evropa, trvalky a dřeviny, otevřené plochy, okr

- americana Austrálie
- decandra - , SAm., natural. NZ
- dioica Austrálie
- octandra Austrálie

Picea – **smrk, picea**, Pinaceae, přes 100 druhů, chladný a mírný pás s. polokoule

- abies - ztepilý, Eurasie, Austrálie

Picnemon - **piknomon**, Asteraceae, Eurasie, Středozeří,

- acarna Austrálie

Picris - **hořčík, pikris**, Asteraceae,

- angustifolia Austrálie
- asperrima Austrálie
- barbarorum Austrálie
- carolorum-henricorum Austrálie
- echioides Austrálie

- evae Austrálie
- hieracioides-squarrosa Austrálie
- wagenitzii Austrálie
- Pichonia - pichonye**, Sapotaceae, Indonésie, N. Guinea, N. Kaledonie
- sessiliflora Austrálie
- Pilea – pilea**, Urticaceae, asi 600 druhů, byliny, deštné pralesy, tropy, celý svět mimo Austrálie, okr
- microphylla Austrálie
- peplodes Austrálie
- Pileanthus – plstěnc, pileantus** , Myrtaceae
- filifolius Austrálie
- limacis – měděný, (Coppercus), Austrálie
- peduncularis Austrálie
- vernicosus Austrálie
- Pilidiostigma - pilidyostygma**, Myrtaceae
- cuneatum Austrálie
- glabrum - drsný, (Plum Myrtle), Austrálie, keř
- parviflorum Austrálie
- recurvum Austrálie
- rhytispermum Austrálie
- tetramerum Austrálie
- tropicum Austrálie
- Piliosigma - piliosygma**, Fabaceae, 5 druhů, Afrika, Indočína, Austrálie
- acidum Austrálie
- malabaricum Austrálie
- reticulata Austrálie
- Pilostigma - pilostygma**, Fabaceae, 5 druhů, Afika, jv. Asie, Austrálie, stromky
- brevipes Austrálie
- muelleri Austrálie
- sanguineum Austrálie
- whitei Austrálie
- Pilostyles - pilostyles**, Apodanthaceae, 11 druhů, parasité
- collina Austrálie
- hamiltonii Austrálie
- Pilularia – míčovka, pilularie** , Marsileaceae, vodní kapradiny
- globulifera Austrálie
- novae-hollandiae Austrálie
- Pimelea – leskokeř, leštěnka, pimelea**, Thymeleaceae, 130 druhů, Austrálie 90, Tasmánie 18, NZ (23), Papua-N.Guinea, Tichomoří, mallee,
- acutifolia Austrálie
- aeruginosa Austrálie
- alpina – alpský, Austrálie
- altior Austrálie
- ammocharis Austrálie
- angustifolia Austrálie
- aquilonia Austrálie
- arenaria - písečný, NZ
- argentea Austrálie
- avonensis Austrálie
- axiflora Austrálie
- behrii Austrálie
- biflora Austrálie
- bowmanii Austrálie
- brachyphylla Austrálie
- bracteata Austrálie
- brevifolia Austrálie
- brevistyla Austrálie
- buxifolia - zimostrázolistý, NZ
- coarctica - NZ
- calcicola Austrálie
- campicola Austrálie

- carnososa - dužnatý, end NZ, pobřeží, keřík,
- cernua Austrálie
- ciliata Austrálie
- ciliolaris Austrálie
- cinerea Austrálie
- clavata Austrálie
- cluytioides Austrálie
- collina Austrálie
- colorans Austrálie
- concreta Austrálie
- congesta Austrálie
- continua Austrálie
- cornucopiae Austrálie
- cracens Austrálie
- crassifolia Austrálie
- crinita Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- curviflora Austrálie
- decora Austrálie
- decussata Austrálie
- dichotoma Austrálie
- dioica Austrálie
- diosmifolia Austrálie
- drummondii Austrálie
- drupacea Austrálie
- elata Austrálie
- elegans Austrálie
- elongata Austrálie
- erecta Austrálie
- esulifolia Austrálie
- eyrei Austrálie
- ferruginea - železovitý, z. Austrálie, keř
- filamentosa Austrálie
- filiformis Austrálie
- flava Austrálie
- floribunda Austrálie
- forrestiana Austrálie
- gilgiana Austrálie
- glabrum - , Austrálie
- glauca Austrálie
- gnidia - zmožanovitý, end NZ, skály lesní lemy, keř 1,5 m
- graciliflora Austrálie
- gracilis Austrálie
- graniticola Austrálie
- gunnii Austrálie
- haematostachya Austrálie
- halophila Austrálie
- hendersoniana Austrálie
- hendersonii Austrálie
- heterophylla Austrálie
- hewardiana Austrálie
- hirsuta Austrálie
- hispida Austrálie
- holroydii Austrálie
- humilis Austrálie
- husseyana Austrálie
- hypericina Austrálie
- imbricata Austrálie
- incana Austrálie
- interioris - end s. Australie

- intermedia . Austrálie
- lanata Austrálie
- latifolia Austrálie
- lehmanniana Austrálie
- leptospermoides Austrálie
- leptostachya Austrálie
- leucantha Austrálie
- ligustrina Austrálie
- lindleyana Austrálie
- linifolia - Inolistý, (Slender Rice Flower), Austrálie, keř
- linoides Austrálie
- longiflora Austrálie
- longifolia - dlouholistý, end. Austrálie v. Austrálie, Tasmánie, keř
- macrocephala Austrálie
- macrostegia end. Klokani ostrov (Kangaroo Island). j. Austrálie, keř
- marginata Austrálie
- maxwellii Austrálie
- menkeana Austrálie
- micrantha Austrálie
- microcephala Austrálie
- milliganii Austrálie
- mitchellii Austrálie
- modesta Austrálie
- muelleri Austrálie
- myriantha Austrálie
- myrtifolia Austrálie
- nana Austrálie
- neo-anglica Austrálie
- neokyrea Austrálie
- nervosa Austrálie
- nieppergiana Austrálie
- nivea - sněhobílý, sněžný, (Snowy Pimelea), end. Tasmánie, Austrálie, keř
- nutans Austrálie
- octophylla Austrálie
- oreophylla - horolistý, NZ
- orthocephala Austrálie
- ovalifolia Austrálie
- pagophila Austrálie
- paludosa Austrálie
- parvifolia Austrálie
- pauciflora Austrálie
- paxtonii Austrálie
- pelinos Austrálie
- pendens Austrálie
- penicillaris Austrálie
- petraea Austrálie
- petrophila Austrálie
- phylicoides Austrálie
- physodes - , (Quaalup Bell), z. Austrálie, skaln lokality
- preissii Austrálie
- propinqua Austrálie
- prostrata - rozprostřený, NZ
- pseudo-lyallii - Austrálie, NZ
- punicea Austrálie
- pygmaea Austrálie
- rara Austrálie
- rigida Austrálie
- rosea - růžová, Austrálie
- sanguinea Austrálie
- schlechtendaliana Austrálie

- sericea Austrálie
- sericeo-villosa - Austrálie, NZ
- sericostachya Austrálie
- serpyllifolia Austrálie
- sessilis Austrálie
- shuttleworthiana Austrálie
- simplex Austrálie
- spathulata Austrálie
- speciosa Austrálie
- spectabilis - , Austrálie
- spicata Austrálie
- spiculigera Austrálie
- spinescens Austrálie
- stricta Austrálie
- strigosa Austrálie
- suaveolus - vonný (Scented Banjine), Austrálie
- subalpina Austrálie
- subvillifera Austrálie
- sulphurea Austrálie
- suteri - Austrálie, NZ
- sylvestris Austrálie
- tasmanica Austrálie
- telura - Tříkrálové ovy u NZ
- tenuis Austrálie
- thesioides Austrálie
- thymifolia Austrálie
- tinctoria Austrálie
- traversii - traversový, Austrálie, NZ
- treyvaudii Austrálie
- trichostachya Austrálie
- umbratica Austrálie
- urvilleana - NZ-Auckland, Austrálie
- venosa Austrálie
- verschaffeltii Austrálie
- vestita Austrálie
- villifera Austrálie
- villosa Austrálie
- viminea Austrálie
- viridula Austrálie
- walteri Austrálie
- weippugiana Austrálie
- williamsonii Austrálie

Pimenta – pimentovník, pimenta, nové koření, Myrtaceae, 5 druhů, tropy, Amerika vč. Karibik, Havaj, stáloz. stromy, okr, koření, (nové koření)

- dioica –pravý, (dvoudomý, Allsoice), Havaj

Pimpinella - bedrník, pimpinela, Apiaceae

- anisum Austrálie

Pinus – borovice, pinus, Pinaceae, 120 druhů, s. polokoule, od polárního kruhu Evropa, s. Afrika, jv. Asie, Himálaj, stř. a SAm, okr

- brutia Austrálie
- canariensis Austrálie
- contorta Austrálie
- elliotii Austrálie
- halepensis Austrálie
- huon Tasmánie, v lesní rezervaci hory Read, v 1000 m n.m. **nejstarší borovice světa 10 500 let**
- insignis Austrálie
- nigra Austrálie
- patula - „plačící“ borovice, Mexiko, inv Havaj aj.
- pinaster Austrálie
- pinea Austrálie

- ponderosa Austrálie
- radiata - paprščitá, (monterejská), pův. Amerika, rychle rostoucí, ve velké míře vysazena na NZ, intr, inv
_Havaj aj., těžba dřeva
- resine - smolná, (Rimu), jediná původní borovice, NZ, 50 - 60 m, červené šišky, malé plody, dřevěné uhlí s olejem do řezů po tetování
- strobis - vejmutovka, (Kahikatea), až 60 m
- taeda Austrálie
- Piper – pepřovník, piper**, Piperaceae, 2000 druhů, tropy, Himálaj, Indie, Indočína, Indonésie, Malajsie, Filipíny, Papua, Oceánie, Madagaskar, menší dřeviny a liány, okr, pěst – koření pepř
- adscendens Austrálie
- aduncum – , Spiked Peoer), Havaj
- aemulum Austrálie
- australasicum Austrálie
- banksii Austrálie
- betle - betelový (Pepper), pův. Malajsie, Indonésie, Indie, pův. trop. jv. Asie, léč, užitkově, žvýkání, afrodisiak, psychoaktivní
- caninum Austrálie
- cubeba - kukeba, pův. Indie, Indonésie, Malajsie, Indonésie, užitkově, v Indii nejnámější afrodisiak
- excelsum - NZ, TLM Maorové, léč
- harveyanum Austrálie
- hederaceum Austrálie
- huegelianum Austrálie
- melchior . NZ,
- mestonii Austrálie
- methysticum - opojný, (Kawa), pův. Mikronésie a Polynésie, Melanésie, N.Guinea, pěst. Fidži aj., ovy Pacifiku, keř, oddenek kava-kava, (kořen sušený rozmělněný - substance pro opojný nápoj), afrodisiak, obřadní a slavnostní nápoj, psychoaktivní, pije se i po křesťanských obřadech v kostele
- nigrum – černý, (Black Pepper, Kava Pepper), pův. jz. Indie, Polynésie, N. Guinea, pěst. Indonésie, Malajsie, trop. deštné lesy, kořeninová popín rostlina, peckovice, léč, koření, droga oddenek kava-kava, opojný nápoj, okr, ČR skleník a hrnk, ve středověku používané platidlo, asi poškozuje játra
- novae-hollandiae - (Native Piper), Austrálie, pnoucí, okr
- paramattense Austrálie
- psittacorum Austrálie
- retrofractum - lékařský, pův. Malajsie, koření
- rothiana Austrálie
- simplex Austrálie
- subpetalum - Austrálie
- triandrum Austrálie
- Piptandra (Scholtzia) - piptandra**, Myrtaceae
- spatulata . Austrálie
- Piptatherum - rýženka, piptaterum**, Poaceae, tropy a subtr.
- miliaceum Austrálie
- Piptomeris (Jacksonia) - piptomeris**, Fabaceae,
- alata Austrálie
- angulata Austrálie
- aphylla Austrálie
- capitata Austrálie
- carduacea Austrálie
- clarkei Austrálie
- compressa Austrálie
- cupulifera Austrálie
- densiflora Austrálie
- dilatata Austrálie
- floribunda Austrálie
- foliosa Austrálie
- forrestii Austrálie
- furcellata Austrálie
- hakeoides Austrálie
- horrida Austrálie
- lehmannii Austrálie

- nematoclada Austrálie
- odontoclada Austrálie
- pteroclada Austrálie
- purpurascens Austrálie
- racemosa Austrálie
- ramosissima Austrálie
- restioides Austrálie
- rhadinoclada Austrálie
- scoparia Austrálie
- sericea Austrálie
- spinosa Austrálie
- stackhousii Austrálie
- sternbergiana Austrálie
- stricta Austrálie
- thesioides Austrálie
- umbellata Austrálie
- velutina Austrálie
- vernicosa Austrálie

Pipturus - pipturus, Urticaceae,

- argenteus s. a v. Austrálie, Polynésie
- propinquus Austrálie

Pisonia (Heimerliodendron) – **přítulnice, pisonye**, Nyctaginaceae, 50 druhů, tropy, Amerika aj., stález. dřeviny a liány, přímořské lokality,

- aculeata Austrálie
- alba – bílá (Lettuce Tree, Lady-love, Watabanga Cola), dřevina, Indonésie, Malajsie, Filipíny, zelenina, okr, léč
- brunoniana - Austrálie, NZ
- excelsa Austrálie
- grandis – velká, (Moonlight Tree, Lettuce Tree), pův. j. Asie, s. a v. Austrálie, NZ, Polynésie, Fidži, Havaj, okr, keř, stromek,
- mooriana Austrálie
- umbellifera - okonosná (Bird-catcher), Austrálie, NZ, Mauricius, okr, ČR

Pistia - babelka, boubelka, pistye, babolec, vodní salát, Araceae, 1 druh, tropy a subtropy, stález. plovoucí vodní rostlina, okr

- stratiotes - řezanolistá, s. a v. Austrálie

Pisum – hrách, pisum, Fabaceae, 10 druhů, jeden pěst přes 5 tis. let, v. Středozeří, okr, pěst

- sativum – setý, pův jv Evropa, jz Asie, pěst, ČR
- botanocolpium Austrálie

Pithecellobium (Tanaman) - **pitokolobium**, Fabaceae, Mimosaceae, Viciaceae

- dulce – sladké, (Madras Thorn, Manila Tamarind, Huamachil), pův. stř. Amerika, keř. strom, bílé kv., okr, plody, Malajsie, Indonésie
- ferdinandi-muelleri Austrálie
- grandiflorum Austrálie
- hendersonii Austrálie
- lovellae Austrálie
- lucyi Austrálie
- moniliferum Austrálie
- pentzkeanum Austrálie
- saman Austrálie
- umbellatum Austrálie
- vaillantii Austrálie

Pithocarpa - pitokarpa, Asteraceae, Austrálie,

- achilleoides Austrálie
- corymbulosa Austrálie
- major Austrálie
- melanostigma Austrálie
- pulchella Austrálie

Pittosporum – slizopod, pitosporum, Pittosporaceae, 200 druhů, z toho 20 Austrálie, hlavně Australásie, NZ, také j. Afrika a j. a v. Asie, Japonsko a Tichomoř. ovy, okr Středozeří aj., stález. dřeviny, píseč savany i deštné pralesy,

- acacioides Austrálie
- angustifolium - úzkolistý, (Weeping Pittosporum), Austrálie

- berberidoides Austrálie
- bicolor - dvoubarevný („máslový keř“), stáloz. dřevina, Austrálie
- bracteolatum Austrálie
- buchanni - Austrálie, NZ
- callicarpeum Austrálie
- confertiflorum - end Havaj, dřevo na kanoe, léč obal plodů na vředy, TLM
- coriaceum - kožovitý, end Madeira
- crassifolium - tučnolistý, end NZ, keř strom,
- cravenianum Austrálie
- dallii - Dalliův, NZ, keř. stromek
- densiflorum Austrálie
- discolor Austrálie
- enderi Austrálie
- erioloma Austrálie
- eugenioides - Austrálie, NZ
- ferrugineum - rzivý, pův. jv. Asie, strom, Austrálie, okr
- flavum Austrálie
- fulvum Austrálie
- hirsutum Austrálie
- huegelianum Austrálie
- inopinatum Austrálie
- lancifolium Austrálie
- ledermannii Austrálie
- ligustrifolium Austrálie
- linearis Austrálie
- linifolium Austrálie
- longifolium Austrálie
- melanospermum Austrálie
- moluccanum Austrálie
- multiflorum - mnohokvětý, Austrálie
- muticum Austrálie
- nanum Austrálie
- nativitatis Austrálie
- nubicola Austrálie
- nubigenum Austrálie
- odoratissima Austrálie
- oleifolium Austrálie
- oreillyanum Austrálie
- ovatifolium Austrálie
- patulum - Austrálie, NZ
- parviflorum Austrálie
- pentandrum – pětiboký, (Taiwanese cheesewood), Tajvan, Havaj
- phillyreoides - , suché oblasti Austrálie
- praedictum Austrálie
- procumbens Austrálie
- pullifolium Austrálie
- pumilum Austrálie
- queenslandicum Austrálie
- ralphii - Austrálie, NZ
- ramiflorum Austrálie
- resinum Austrálie
- revolutum - ovinutý, Austrálie
- rhombifolium Austrálie
- rigidum - tuhý, NZ
- rhombifolium - routolistý, Austrálie
- roeanum Austrálie
- rubiginosum Austrálie
- salicinum Austrálie
- senacia - Madagaskar, Réunion, Mauricius, keř stromek,
- setigerum Austrálie

- sinuatum Austrálie
- spinescens Austrálie
- suatinum Austrálie
- tenuifolium - úzkolistý, stález. stromek 10 - 30 m, až do 1000 m, NZ
- tenuivalve Austrálie
- tetraspermum - čtyřsemenný, Austrálie, horské lesy, u vodotečí, keř,
- tobira – tobira, (Japanese Cheesenwood, Gusvalian Laurel), pův. Čína, Japonsko, Korea, Tchaj-wan, NZ, Austrálie, keř stromek, okr intr Středozeří, Řecko, Kanárské ovy, Azory, Kalifornie, živé ploty, větrolamy, inv
- trilobum Austrálie
- umbellatum - Austrálie, NZ
- undulatum - zvlňný, (vlnatý, Sweet Pittosporum, (Australian Cheesewood, Victorian Box), pův. v. a j. Austrálie, Havaj, Norfolk, Mexiko, Karibik, Brazílie, Azory, dvoudomý stález strom, rychlý růst, kolonizuje spáleniště, okr aleje, levady Madeiry
- venulosum Austrálie
- viscidum Austrálie
- virisiflorum – (Cape Pittosporum), Havaj
- tomentosum Austrálie
- wrightii - end Seychelly, Austrálie
- xenicum Austrálie

Pityrodia – pityrodye, Verbenaceae, Lamiaceae

- angustisepala - end s. Austrálie
- atriplicina Austrálie
- augustensis Austrálie
- axillaris Austrálie
- bartlingii Austrálie
- byrnesii - end s. Austrálie
- canaliculata Austrálie
- coerulea Austrálie
- cuneata Austrálie
- dilatata Austrálie
- drumondii Austrálie
- exserta Austrálie
- exsuccosa Austrálie
- flexuosa Austrálie
- gilruthiana - end s. Austrálie
- glabra Austrálie
- glutinosa Austrálie
- halganiacea Austrálie
- hemigenioides Austrálie
- chorisepala Austrálie
- chrysocalyx Austrálie
- jamesii - end s. Austrálie
- lanceolata - end s. Austrálie
- lanuginosa - end s. Austrálie
- lepidota Austrálie
- loricata Austrálie
- loxocarpa Austrálie
- maculata Austrálie
- megalophylla - end s. Austrálie
- myriantha Austrálie
- obliqua Austrálie
- oldfieldii – Oldfieldova, (Oldfield's Pityrodia), Austrálie
- ovata Austrálie
- paniculata Austrálie
- petiolaris Austrálie
- puberula - end s. Austrálie
- pungens - end s. Austrálie
- quadrangulata - end s. Austrálie
- racemosa Austrálie
- salviifolia Austrálie

- scabra Austrálie
- serrata - end s. Austrálie
- spectabilis Austrálie
- spenceri - end s. Austrálie
- teckiana Austrálie
- terminalis Austrálie
- ternifolia Austrálie
- uncinata Austrálie
- verbascina Austrálie
- viscida Austrálie

Pityrogramma - pityrograma, pudrovka, Pteridaceae, kapradina

- austroamericana Austrálie
- calomelanos Austrálie

Placospermum - plakospermum, Proteaceae,

- coriaceum - kožovité, (Rose Silky Oak, Club Leaf), Austrálie

Plagianthus - plagianthus, Malvaceae

- berthae Austrálie
- betulinus - břizový, NZ
- densiflorus Austrálie
- diffusus Austrálie
- discolor Austrálie
- glomeratus Austrálie
- helmsii Austrálie
- incanus Austrálie
- lampenii Austrálie
- microphyllus Austrálie
- pulchellus Austrálie
- repens Austrálie
- sidoides Austrálie
- spicatus Austrálie
- squamatus Austrálie
- tasmanicus Austrálie

Plagiobothrys - plagiobotrys, Boraginaceae, 65 druhů, Amerika, Austrálie

- australasicus Austrálie
- canescens Austrálie
- orthostatus Austrálie

Plagiogyria - plagyria, Plagiogyriaceae, kapradina

- euphlesia Austrálie
- chorizemifolium Austrálie

Planchonella – planchonella, Sapotaceae

- arnhemica Austrálie
- australis Austrálie
- brownlessiana Austrálie
- chartacea Austrálie
- costata Austrálie
- cotinifolia Austrálie
- crocodiliensis Austrálie
- eerwah Austrálie
- euphlesia Austrálie
- chartacea - (Dugulla), sv. Austrálie, strom, trop. deštný les
- laurifolia Austrálie
- linggensis Austrálie
- macrocarpa Austrálie
- myrsinoides Austrálie
- obovata s. a v. Austrálie, Polynésie
- obovoidea Austrálie,
- papyracea Austrálie
- pohlmaniana Austrálie
- queenslandica Austrálie
- sericea Austrálie

- singuliflora Austrálie
- xerocarpa Austrálie
- Planchonia – planchonyje**, Lecythidaceae (Barringtoniaceae)
- arabidis - Austrálie
- careya - (Cocky Apple), s. a v. Austrálie, strom,
- crenata Austrálie
- Planocarpa - planokarpa**, Ericaceae, Tasmánie
- nitida Austrálie
- petiolaris Austrálie
- sulcata Austrálie
- Plantago** (Psyllium) – **jítrocel, plantago**, chmelík, Plantaginaceae, 200 druhů, celý svět, Středozeří, Eurasie, byliny a keře, přizemní listové růžice, některé inv, okr
- acutiloba Austrálie
- afra (P. psyllium, P. indica, Psyllium afra) – afra, (chmelík) africký, z. Asie, mediterán, ČR prodej "Psyllium - indická vláknina"
- alpestris Austrálie
- antarctica Austrálie
- archeri Austrálie
- arenaria Austrálie
- asiatica – asijský, Indie, , vytrvalá, léč - semena, problémy močení
- australis Austrálie
- bakeri Austrálie
- bellardii Austrálie
- bellidioides Austrálie
- brownii Austrálie
- cladarophylla Austrálie
- consanguinea Austrálie
- coronopus - vraní nožka, s. a v. Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- daltonii Austrálie
- debilis Austrálie
- drummondii Austrálie
- euryphylla Austrálie
- exilis Austrálie
- gaudichaudii Austrálie
- glabrata Austrálie
- glacialis – ledovcový, Austrálie
- gunnii Austrálie
- hedleyi Austrálie
- hispida Austrálie
- indica Austrálie
- intermedia Austrálie
- lagopus - zaječí tlapka, jz. Asie, mediterán
- lanceolata – kopinatý, Evropa, TTP, natural. NZ
- lanigera - vlnonosný, NZ
- leptostachys Austrálie
- major – větší, (Tamchgen), Eurasie, rumišťe, léč, natural. NZ
- mitchellii Austrálie
- muelleri Austrálie
- multiscapa Austrálie
- myosuros Austrálie
- novae-zelandiae - novozélandský, NZ
- ovata - vejčitý, (indický), pův. sz. Indie, Irák, Pakistán, Austrálie i mediterán, chlupaté osemení. lék Psyllium = "indická vláknina" léč obezita), droga "isphagula husk"
- palustris Austrálie
- paradoxa Austrálie
- patagonica Austrálie
- pritzelii Austrálie
- psyllium Austrálie
- raoulii - Rouliúv, NZ

- runcinata Austrálie
- sericophylla Austrálie
- struthionis Austrálie
- tasmanica Austrálie
- tildeniae Austrálie
- triantha Austrálie
- turrifera Austrálie
- uniflora - stejnokvětý, NZ
- varia Austrálie

Platanthera - vemeník, platantera, Orchidaceae,

- rumphii Austrálie

Platycapnos - platykapnos, Papaveraceae, Středozemí

- spicatus Austrálie

Platycarpidium (Trachimen) - platykarpidium, Araliaceae,

- validum Austrálie

Platycerium – parožnatka, platycerium , Polypodiaceae, kapradina, 20 druhů, temperát. a trop. území po celém světě, Afrika, Asie, Austrálie stález., cizopasná, pralesy, okr

- alcicorne - losí, (Elkohorn Fern), v. Austrálie, N. Guinea, j. Asie, epif. kapradina, 2 m, deštné lesy
- angustatum Austrálie
- bifurcatum – pirátská, (Stag's Horn Fern), stinné trop. lesy, Austrálie, Madagaskar, epif, okr, jv. Asie,
- coronarium - věncová, (Antler Fern, Crown Staghorn Fern), pův. od Myanmaru (Barma), po Filipíny, epifyt, okr parky, ČR skleník
- grande - velká, pův. trop. Asie, Austrálie, okrasně, (ČR hrnkově)
- hillii - Hilliova, N. Guinea, s, v, sz. Austrálie
- superbum - s., epifyt trop. deštného lesa do 900 m, trop. a subtrop. v. Austrálie
- veitchii Austrálie
- willinckii Austrálie

Platylobium - plaskolusk, platylobium, Fabaceae, 9 druhů, v. Austrálie

- alternifolium Austrálie
- formosum Austrálie
- gracile Austrálie
- lanceolatum Austrálie
- macrocalyx Austrálie
- microphyllum Austrálie
- murrayanum Austrálie
- obcordatum Austrálie
- obtusangulum - jv. Austrálie, Tasmánie, nízký keř, sklerofylní lesy, vřesoviště,
- ovatum Austrálie
- parviflorum Austrálie
- reticulatum Austrálie
- rotundifolium Austrálie
- scolopendrum Austrálie
- spinosum Austrálie
- triangulare Austrálie

Platytheca - plytyteka, gallioides, Ellaeocarpaceae

- crassifolia Austrálie
- crucianella Austrálie
- gallioides - , Austrálie, skály
- juniperina Austrálie
- verticillata Austrálie

Platylobium - platylobium, Fabaceae

- formosum - Austrálie

Platyzoma - platyzoma, Pteridaceae, kapradina

- alpinum Austrálie
- dicarpum Austrálie
- microphyllum Austrálie
- rupestris Austrálie
- speluncae Austrálie

Plectorrhiza – plektorhiza , Orchidaceae

- brevilabris Austrálie

- erecta Austrálie
- tridentata – trojzubá, v. Austrálie, malá epif. orchidej,

Plectrachne - plektrachne, Poaceae,

- aristiglumis Austrálie
- bromoides Austrálie
- bunglensis Austrálie
- bynoei Austrálie
- caroliniana Austrálie
- contorta Austrálie
- danthonioides Austrálie
- desertorum Austrálie
- dielsii Austrálie
- drummondii Austrálie
- helmsii Austrálie
- melvillei Austrálie
- mollis Austrálie
- pungens Austrálie
- rigidissima Austrálie
- schinzii Austrálie
- uniaristata Austrálie

Plectranthus – moud, plektrantus, molice, švédský břečťan, Lamiaceae, 350 druhů, Afrika, Madagaskar, Asie, Australasie, Tichomoř. ovy, byliny až keře, polosukulenty, okr

- alloplectus Austrálie
- amboinicus Austrálie
- amicorum Austrálie
- amoenus Austrálie
- apreptus Austrálie
- arenicola Austrálie
- argentatus - zlatý, rýmovník, (kubánské oregano, mexický eukalypt, lemon), pův. Austrálie, skály, okr pokojová, vonné silice, odpuzuje komáry, mouchy, moly aj. hmyz, léč - rýma, horní cesty dýchací, čaj - bolesti hlavy, nachlazení, vysoký krevní tlak, na sirup, ochucení pokrmů
- australis Austrálie
- blakei Austrálie
- ciliatus Austrálie
- congestus Austrálie
- cremnus Austrálie
- diversus Austrálie
- foetidus Austrálie
- forsteri - Fosterův, v. Austrálie
- graniticola Austrálie
- gratus Austrálie
- graveolens - Austrálie, okr. v cv.
- habrophyllus Austrálie
- intraterraneus Austrálie
- leiperi Austrálie
- longicornis Austrálie
- micranthus Austrálie
- minutus Austrálie
- mirus Austrálie
- moschatus Austrálie
- nitidus Austrálie
- omissus Austrálie
- parviflorus Austrálie
- scutellarioides Austrálie
- sieberi Austrálie
- spectabilis Austrálie
- suaveolens Austrálie
- thalassoscopicus Austrálie
- torrenticola Austrálie

Plectronia - plektronya, Rubiaceae,

- attenuata Austrálie
- coprosmoides Austrálie
- dicocca Austrálie
- hookeriana Austrálie
- krauseana Austrálie
- linearis Austrálie
- odorata Austrálie
- schultzei Austrálie

Pleiochasia (Utrichullaria) - pleiochasia, bublinatka, Lentibulariaceae,

- dichotoma Austrálie

Pleiogynium – pleiogynium, Anacardiaceae

- cerasiferum Austrálie
- solandri Austrálie
- timorense – timorský, (Burdekin Plum), v. Austrálie, Papua, N. Guinea, strom

Pleocnemia - pleocnemia, Dryopteridaceae, kapradina,

- leuzeana Austrálie

Pleomele (Dracaena) - pleomele, Asparagaceae

- angustifolia Austrálie

Pleopeltis - pleopeltis, Polypodiaceae, kapradina

- angustata Austrálie
- irioides Austrálie
- lanceola Austrálie
- macrocarpa Havaj, subantarktida
- phymatodes Austrálie
- punctata Austrálie
- pustulata Austrálie

Plesiagopus - plesiagopus, Bartramiaceae, mech

- rotundifolia Austrálie

Plesioneuron - plesioneuron, Thelypteridaceae, kapradina

- tuberculatum Austrálie

Pleurandra (Hibbertia) - pleurandra, Dilleniaceae, keř

- acerosa Austrálie
- acicularis Austrálie
- astrotricha Austrálie
- bracteata Austrálie
- calycina Austrálie
- camforosma Austrálie
- cinearum Austrálie
- cinerea Austrálie
- cistiflora Austrálie
- cistoidea Austrálie
- cognata Austrálie
- crassifolia Austrálie
- densiflora Austrálie
- diamesogenos Austrálie
- empetrifolia Austrálie
- enervia Austrálie
- ericifolia Austrálie
- furfuracea Austrálie
- glaucophylla Austrálie
- hemignosta Austrálie
- hibbertioides Austrálie
- hirsuta Austrálie
- hypericoides Austrálie
- incana Austrálie
- intermedia Austrálie
- juniperina Austrálie
- microphylla Austrálie
- mucronata Austrálie
- nitida Austrálie

- ovata Austrálie
- parviflora Austrálie
- pedunculata Austrálie
- recurvifolia Austrálie
- reticulata Austrálie
- riparia Austrálie
- scabra Austrálie
- sericea Austrálie
- striata Austrálie
- stricta Austrálie
- triandra Austrálie
- verrucosa Austrálie

Pleurocarpea - pleurokarpea, Asteraceae

- denticulata Austrálie
- fasciculata - svazčitá, end s. Austrálie

Pleurocitrus - pleurocitrus, Rutaceae,

- inodora Austrálie

Pleuromanes (Hymenophilum) - pleuromanes, Hymenophyllaceae,

- pallidum Cejlon, Austrálie

Pleuropappus - pleuropapus, Asteraceae, Austrálie

- criniferum . NZ - end suantarktické ovy: Auclandovy ovy, Campbelovy ovy, Ostrovy Protinožců,
- phyllocalymmeus - Austrálie

Pleurophascum - pleurofascum, mech

- occidentale - západní, Austrálie, obří listy

Pleurophyllum - pleurofylum, Asteraceae

- criniferum - Austrálie, megaherbs
- hookeri - Austrálie, megaherbs
- speciosum - Austrálie, megaherbs

Plinthanthesis - plintantes, Poaceae, Austrálie,

- paradoxa Austrálie
- rodwayi Austrálie
- tenuior Austrálie
- urvillei Austrálie

Pluchea - pluchea, Asteraceae

- baccharioides Austrálie
- basiflora Austrálie
- conocephala Austrálie
- dentex Austrálie
- dioscoridis Austrálie
- eyrea Austrálie
- ferdinandi-muelleri Austrálie
- filifolia Austrálie
- indica Austrálie
- ligulata Austrálie
- macrocephala Austrálie
- odora Austrálie
- rubelliflora Austrálie
- squarrosa Austrálie
- tetranthera Austrálie

Plumatichilos - plumatychilos, Orchidaceae,

- barbata Austrálie
- plumosa Austrálie
- tasmanica Austrálie
- turfosa Austrálie

Plumbago – olověnc, plumbago , mlékosed, Plumbaginaceae, 15 druhů,, teplé a tropické oblasti, celý svět, byliny, keře a liány, lesní křoviny, okr

- zeylanica Austrálie

Plumeria – plumerie, Apocynaceae

- angustifolia – úzkolistá, (Temple Tree, Pagoda Tree, Frangi Pani), pův. trop. Amerika, intr.
- obtusa – okrouhlá, (Temple Flower Tree, Frangipani), pův. Karibik, malý strom, bílé květy, okr, Malajsko, Filipíny

- rubra (obtusa, var. acutifolia, spp) – červená, (ostrolistá, Nosegay Frangipani, Temple Tree, Mexican Frangipani, "jasmín rudý"), pův. trop. stř. Amerika - Mexiko, s. JAm, keř. stromek, kvete téměř celý rok, na Havaji květinové věnce náhrdelníky Hawai "lei", (květ za pravým uchem - jsem ještě k mání, vlevo - jsem zadaná), silné větve, okr. léč. Čína, Malajsie, Filipíny, Polynésie

Poa – lipnice, poa, Poaceae, 500 druhů, Eurasie, Amerika, s.Afrika, Austrálie, NZ původních 38, z toho 37 end), vytrvalé trávy, chladná místa, okr

- abortiva Austrálie
- affinis Austrálie
- alpina Austrálie
- anceps Austrálie
- annua – roční, inv v a s Austrálii, natural NZ, subantarktida
- arachnifera Austrálie
- asthenes Austrálie
- atrovirens Austrálie
- australis Austrálie
- brizochloa Austrálie
- brownii Austrálie
- bulbosa Austrálie
- caespitosa Austrálie
- cheelii Austrálie
- chinensis Austrálie
- cilianensis Austrálie
- clelandii Austrálie
- clivicola Austrálie
- cognata Austrálie
- compressa Austrálie
- concinna Austrálie
- costiniana – Austrálie
- crassicaudex Austrálie
- curvula Austrálie
- decipiens Austrálie
- diandra Austrálie
- digitata Austrálie
- dives Austrálie
- drummondiana Austrálie
- elegans Austrálie
- elongata Austrálie
- ensiformis Austrálie
- eragrostis Austrálie
- falcata Austrálie
- fawcettiae Austrálie
- fax Austrálie
- fluitans Austrálie
- foliosa - listová, NZ
- fordeana Austrálie
- gunnii Austrálie
- halmaturina Austrálie
- helmsii Austrálie
- hiemata Austrálie
- homomalla Austrálie
- hookeri Austrálie
- hookeriana Austrálie
- hothamensis Austrálie
- humifusa Austrálie
- imbecilla - hloupá, NZ
- implexa Austrálie
- induta Austrálie
- infirma Austrálie
- jugicola Austrálie
- labillardieri - , Austrálie, skály

- laevis Austrálie
- latispicea Austrálie
- lepida Austrálie
- leptostachya Austrálie
- lowanensis Austrálie
- maxwellii Austrálie
- meionectes Austrálie
- mexicana Austrálie
- mollis Austrálie
- morrisii Austrálie
- nemoralis - hajní, s. a v. Austrálie
- nodosa Austrálie
- novae-zelansiae - novozélandský, end NZ
- paradoxa Austrálie
- parviflora Austrálie
- pellucida Austrálie
- petrophila Austrálie
- phillipsiana Austrálie
- pilosa Austrálie
- plebeia Austrálie
- poiiformis Austrálie
- porphyroclados Austrálie
- porrantha Austrálie
- pratensis Austrálie
- pubescens Austrálie
- pygmea – nízká, NZ
- queenslandica Austrálie
- ramigera Austrálie
- rigida Austrálie
- rodwayi Austrálie
- sallacustris Austrálie
- saxicola – štěrkovitá, Austrálie
- scirpoidea Austrálie
- serpentum Austrálie
- sieberiana Austrálie
- stenostachya Austrálie
- subsecunda Austrálie
- subvestita NZ
- syrtica Austrálie
- tef Austrálie
- tenella Austrálie
- tenellula Austrálie
- tenera Austrálie
- triodioides Austrálie
- trivialis - obecná, Evropa, natural. Austrálie, NZ
- umbricola Austrálie
- uninervia Austrálie
- uniolooides Austrálie
- urvillei Austrálie

Podocarpus – nohoplod, podokarpus, (nohovec, oddenkoplod, dinosauří strom), Podocarpaceae, 100 druhů, tropy a subtropy až mírné pásnu, převážně j. polokoule, australo-asijská oblast, NZ, Austrálie, Tichomoř. ovy, Indonésie, Malajsie, Indočína, Filipíny, Čína, Japonsko, j. Austrálie, Madagaskar, Mexiko, Chile, j. Afrika, stáloz. jehlicov. stromy, příp. keře, listy zploštělé, alegentní, dřevo tvrdé, neštípe se, **dřevo pro líbivý vzhled na stavbu domů, nábytek, obklady, podlahy**, souvislé porosty vytěženy, i okr, alergentní

- acutifolius – špičatolistý, NZ
- alpinus - alpinský, hory jv. Austrálie, Tasmánie, NZ
- amara Austrálie
- aspleniifolius Austrálie
- bidwillii Austrálie
- costalis - pobřežní, (kostalis), TchajWan, jehličn. strom, žije až 1000 let, Červený seznam, NZ

- dispermus Austrálie
- dacrydioides - Austrálie, NZ
- drouynianus - Austrálie
- elatus - vyšší, (Beown Pine), pův. v. Asie, Austrálie , pomalý růst (přírodní bonsaj)
- ensifolius Austrálie
- falcatus - srpovitý, pův. j. Afrika
- ferruginea - železovitý, NZ
- gracilior – ledovcový, pěst. pro dřevo v Africe (nábytek)
- grayae - , (Gray's Pine), Austrálie
- grayi Austrálie
- ladei Austrálie
- laetus Austrálie
- latifolius - širokolistý, pův. j. Afrika, okr
- laurencii (lawrencii) – Laurencův, (alpský), Austrálie
- lawrencei Austrálie
- macrophyllus – velkolistý, (Yew Podocarpus, Buddhist Pine), pův. v. Asie, tropy a subtr, stáloz. jehl. dřevina (jako Torrey), okr, velmi trvanlivé dřevo
- neriifolius – ooleandrolistý, (Oleandr Podocarp), pův. Nepál, jihoasijsko-pacifickýl, Červený seznam
- nivalis – sněžný, end hory NZ, i okr ČR
- palawensis - C1
- parrieri - C1
- parvifolius Austrálie
- pedunculatus Austrálie
- pungens Austrálie
- rumphii - Rumpfiův, (Jati Laut, Kayu China), pův. Malajsie, Hainan, Java, Molukky, N. Guinea, Luzon, okr. strom
- smithii Austrálie
- spicata - klasnatý, NZ
- spinulosus - trnitý, Austrálie
- totara - totara, pův. NZ, stáloz. jehličnan, v 30 m, 800 - 1000 let (památný strom v místní rezervaci starý 1800 let, výška 55 m), **velkolepé gotické „katedrály“ či „dinosauří“ les**, maorové ke stavbě válečných kanoí, silná hnědá kůra k pletení košíků

Podochilus - podochilus, Orchidaceae, 65 druhů, malé epif.,

- australiensis Austrálie

Podocoma - podokoma, Asteraceae, JAm

- cuneifolia Austrálie
- nana Austrálie

Podolepis - podolepis, Asteraceae

- acuminata Austrálie
- affinis Austrálie
- arachnoidea Austrálie
- aristata Austrálie
- auriculata Austrálie
- canescens Austrálie
- capillaris Austrálie
- chrysantha Austrálie
- contorta Austrálie
- cupulata Austrálie
- davisiana Austrálie
- filiformis Austrálie
- gardneri Austrálie
- georgei Austrálie
- gilbertii Austrálie
- gnaphalioides Austrálie
- gracilis Austrálie
- hieracioides Austrálie
- inundata Austrálie
- jaceoides - , Austrálie, skály
- kendallii Austrálie
- laevigata Austrálie
- lessonii Austrálie

- longipedata Austrálie
- lucaena Austrálie
- microcephala Austrálie
- mitchellii Austrálie
- monticola Austrálie
- muelleri Austrálie
- neglecta Austrálie
- nutans Austrálie
- pallida Austrálie
- papillosa Austrálie
- robusta Austrálie
- rosea Austrálie
- rubida Austrálie
- rugata - (Pleated Podolepis), Austrálie, okr
- spenceri Austrálie
- subulata Austrálie
- tepperi Austrálie
- tetrachaeta Austrálie

Podolobium (Oxylobium) – podolobium, Fabaceae

- aciculare Austrálie
- aciculiferum Austrálie
- aestivum Austrálie
- alpestre – hajní, Austrálie
- berberifolium Austrálie
- coriaceum Austrálie
- humifusum Austrálie
- ilicifolium - cesmínolistý, Austrálie
- obovatum Austrálie
- procumbens Austrálie
- scandens - pnoucí, Austrálie
- sericeum Austrálie
- staurophyllum Austrálie

Podospermum (Scorzonera) - podospermum, Asteraceae

- laciniatum Austrálie
- resedifolium Austrálie

Podotheca - podoteka, Asteraceae, end z. Austrálie

- angustifolia Austrálie
- chrysantha Austrálie
- fuscescens Austrálie
- gnaphalioides Austrálie
- pollackii Austrálie
- pritzelii Austrálie
- pygmaea Austrálie
- uniseta Austrálie
- wilsonii Austrálie

Poecilodermis - poecilodermis

- populnea Austrálie

Pogonatherum - pogonaterum, bergeranthus, pokojový bambus, Poaceae, Asie, Oceanie,

- aureum Austrálie
- contortum Austrálie
- irritans Austrálie
- molle Austrálie
- paniceum Austrálie
- tristachyum Austrálie

Pogonia - pogonya, Orchidaceae, 10 druhů, mírný pás s. polokoule, okr

- dallachyana Austrálie
- debilis Austrálie
- glabra Austrálie
- holochila Austrálie
- integerrima Austrálie

- pachystomoides Austrálie
- tetrandra Austrálie
- uniflora Austrálie
- verrucosa Austrálie
- Pogonolepis - pogonolepis**, Asteraceae, Austrálie, druhy,
- lanigera Austrálie
- muelleriana Austrálie
- stricta Austrálie
- Pogostemon – brvitec, pogostemon**, pačuli, Lamiaceae, 40 druhů, subtropy a tropy, jv.Asie - Himálaj, Indonésie, Malajsie, i Brazílie aj., byliny až polokeře, olej pačouli
- longifolius Austrálie
- stellatus Austrálie
- verticillatus Austrálie
- Poikilogyne - pojkilogyne**, Melastomaceae, jv. Asie
- hooglandii Austrálie
- neglecta Austrálie
- paucifolia Austrálie
- Poinciana - poinciana**, delonix, Fabaceae, subtr. a tropy, stromy, okr
- pulcherrima Austrálie
- regia Austrálie
- Polanisia - polansie**, věžovka, Cleomaceae, 5 druhů, SAm, okr.
- dodecandra Austrálie
- viscosa Austrálie
- Pollia - polie**, Commelianceae
- crispata - , Austrálie
- cyanococca Austrálie
- macrophylla Austrálie
- Pollichia - polichia**, Caryophyllaceae, trop. Afrika, 2 druhy, nižší keř, jedlé plody
- latisepala Austrálie
- zeylanica Austrálie
- Polyathia - polytya**, Magnoliaceae, 10 druhů, tropy, Indie, Cejlon, stromy, vlhké lokality, okr
- armitiana Austrálie
- australis Austrálie
- cerasoides - třešňovitá, Austrálie strom,
- coffeoides - kávovitá, Austrálie, strom,
- holtzeana Austrálie
- korinti - korintská, Austrálie, malý strom,
- longifolia - dlouholistá, ("hřbitovní strom", Cemetery Tree, Asoka Tree, Mast Tree, Indian Willow), pův. Indie, Malajsie, Indonésie, Java, okr. strom
- michaelii Austrálie
- nitidissima Austrálie
- Polycalymna - polykalymna**, Asteraceae
- stuartii - Stuartové, (Poached Eggs), Austrálie, okr
- Polycarena - polycarena**, Scrophulariaceae, 3 druhy, Afrika
- heterophylla Austrálie
- Polycarpea - polykarpea**, Caryophyllaceae
- arida Austrálie
- brevianthera Austrálie
- brevipflora Austrálie
- burtonii Austrálie
- corymbosa Austrálie
- diversifolia Austrálie
- gamopetala Austrálie
- glabra Austrálie
- holtzei Austrálie
- incana - end s. Austrálie
- indica Austrálie
- involucrata Austrálie
- longiflora Austrálie
- microceps - end s. Austrálie

- multicaulis Austrálie
- parviflora Austrálie
- pumilio Austrálie
- spicata Austrálie
- spirostylis Austrálie
- staminodina - end s. Austrálie
- synandra Austrálie
- tenax Austrálie
- triloba Austrálie
- violacea Austrálie
- alsinifolium Austrálie
- breviflorum Austrálie
- involucratum Austrálie
- longiflorum Austrálie
- spirostyle Austrálie
- synandrus Austrálie
- tenax - end s. Austrálie
- tetraphyllum Austrálie
- violaceum Austrálie

Polycarpon – **kýlatka, polykarpon**, Caryophyllaceae, Evropa,

- tetraphyllum – čtyřlístá, Evropa, natutal. NZ

Polycnemum - **chruplavník, polykneum**, Amaranthaceae,

- diandrum Austrálie
- mesembryanthemum Austrálie
- pentandrum Austrálie

Polygala (Chamaebuxus, Polygaloides) – **vítod, polygala**, zimozrázek, Polygalaceae, 500 druhů, celý svět kromě NZ, Polynésie a Arktida, byliny a keře,

- abyssinica Austrálie
- arvensis Austrálie
- chinensis Austrálie
- crotalarioides Austrálie
- duarteana Austrálie
- eriocephala Austrálie
- exsuarrosa Austrálie
- gabrielae - end s. Austrálie
- isingii Austrálie
- japonica Austrálie
- leptalea Austrálie
- linariifolia Austrálie
- longifolia Austrálie
- macrobotrya Austrálie
- monspeliaca Austrálie

- myrtyfolia – myrtolistý, (Mirtle-leaf Milkwork, Parrot Bush, Bellarine Pea, Sweet Pea Shrub, September Bush), pův. j. Afrika, Kapsko, Kwazu-Natal, keř 1,5 m, okr subtr, intr Středozeří, inv Austrálie, NZ

- orbicularis Austrálie
- persicariifolia Austrálie
- pycnophylla Austrálie
- rhinanthoides Austrálie
- rosmarinifolia Austrálie
- sibirica Austrálie
- stenoclada Austrálie
- tepperi Austrálie
- veronicea Austrálie
- virgata Austrálie
- vulgaris Austrálie
- wightiana Austrálie

Polygonum – **truskavec, polygonum, rdesno**, Polygonaceae, Eurasie, byliny, sešlapávaná místa, rumišť, okr

- adpressum Austrálie
- arenastrum Austrálie
- arifolium Austrálie

- articulatum Austrálie
- attenuatum Austrálie
- australe Austrálie
- aviculare – ptačí, celý svět mimo tropy, Evropa, rumišťě, léč, natural NZ
- axillaris Austrálie
- barbatum Austrálie
- capitatum Austrálie
- coccolaba Austrálie
- convolvulus Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- cuspidatum Austrálie
- decipiens Austrálie
- diclinum Austrálie
- dietrichiae Austrálie
- elatius Austrálie
- flaccidum Austrálie
- glabrum Austrálie
- glandulosum Austrálie
- gracile Austrálie
- gunnii Austrálie
- hydropiper Austrálie
- hydropiperoides Austrálie
- lanigerum Austrálie
- lapathifolium Austrálie
- minus - Evropa, natural. Austrálie, NZ
- minutus - , NZ
- nodosum Austrálie
- orientale Austrálie
- patulum Austrálie
- persicaria Austrálie
- plebeium Austrálie
- prostratum Austrálie
- sachalinense Austrálie
- salicifolium Austrálie
- serrulatum Austrálie
- strigosum Austrálie
- subsessile Austrálie
- zippelii Austrálie

Polymeria - polymerie, Convolvulaceae

- ambigua Austrálie
- angusta Austrálie
- cylicina - kališkatá, Austrálie
- distigma Austrálie
- lanata Austrálie
- longifolia Austrálie
- marginata Austrálie
- mollis Austrálie
- pusilla Austrálie
- quadrivalvis Austrálie
- subhirsuta Austrálie

Polyosma - polyosma, Escalloniaceae, jv. Asie

- alangiacea Austrálie
- brachyandrum Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- hirsuta Austrálie
- reducta Austrálie
- rhytophloia Austrálie
- rigidiuscula Austrálie

Polyphlebium - polyflebiem, Hymenophyllaceae, kapradina

- venosum Austrálie

Polypodium - osladič , polypodyum, Polypodiaceae, kapradina,

- accedens Austrálie
- acrostichoides Austrálie
- albosetosum Austrálie
- amplum Austrálie
- angustatum Austrálie
- aspidioides Austrálie
- aureum Austrálie
- australe Austrálie
- beckleri Austrálie
- billardierei Austrálie
- blechnoides Austrálie
- brownianum Austrálie
- brownii
- cambrium (australe, serratum) ssp. cambrium – jižní kambrický, celý mediterán, Kanárskéovy, vlhké stinné lokality,
- confluens Austrálie
- cucullatum Austrálie
- danesianum Austrálie
- dictyopteris Austrálie
- diversifolium Austrálie
- ellipticum Austrálie
- fuscopilosum Austrálie
- glabrum Austrálie
- grammitidis Austrálie
- hillii Austrálie
- hookeri Austrálie
- irioides Austrálie
- kennedyi Austrálie
- lanceola Austrálie
- linnei Austrálie
- loxogramme Austrálie
- luerssenianum Austrálie
- maidenii Austrálie
- membranaceum Austrálie
- nigrescens Austrálie
- oligophlebium Austrálie
- pallidum Austrálie
- phymatodes Austrálie
- poecilophlebium Austrálie
- proliferum Austrálie
- punctatum Austrálie
- pustulatum Austrálie
- quercifolium Austrálie
- rigidulum Austrálie
- rufescens Austrálie
- rugosulum Austrálie
- rupestre Austrálie
- scandens Austrálie
- selligera Austrálie
- serpens Austrálie
- siifolium Austrálie
- simplicissimum Austrálie
- spicatum Austrálie
- spinulosum Austrálie
- subauriculatum Austrálie
- superficiale Austrálie
- tenellum Austrálie
- tenuisectum Austrálie
- urophyllum Austrálie
- verrucosum Austrálie

- vulgare - obecný, Polynésie, subantarktida, Ischia, okr ČR
- walleri Austrálie
- wilkesii Austrálie
- wurunuran Austrálie

Polypogon - vousatec, polypogon, Poaceae

- drummondii Austrálie
- fugax Austrálie
- litoralis Austrálie
- lutosus Austrálie
- maritimus Austrálie
- monspeliensis Austrálie
- semiverticillatus Austrálie
- simplex Austrálie
- tenellus Austrálie

Polyscias – prodara, stínovka, polyscias, Araliaceae

- australiana Austrálie
- bellendenkerensis Austrálie
- caroli Austrálie
- cissodendron Austrálie
- elegans - sličná, (Celerwood), Austrálie, Papua, N. Guinea
- filicifolia - nit'olistá, dřevina, Nová Kaledonie
- fruticosa - jedlá, (křovitá, Panax), pův. Tichomoří, Indie, Polynésie, keř stromek, okr a zelenina, jv. Asie
- guilfoylei - guilfoylei (Wild coffe Tree), keř, okr
- macdowallii Austrálie
- macgillivrayi Austrálie
- mollis Austrálie
- murrayi - Murrajova, (Pencil Cedar), Austrálie
- pinnata - zpeřená, pův NZ
- purpurea Austrálie
- sambucifolia - bezolistý, Austrálie
- scutellaria - šišákovitá, Nová Kaledonie
- schultzei Austrálie
- stipulata Austrálie
- willmottii Austrálie

Polystichum – kapradina, polystichum, Aspidiaceae, kapradina,

- aculeatum Austrálie
- adiantiforme Austrálie
- aristatum Austrálie
- coniiifolium Austrálie
- coriaceum Austrálie
- fallax Austrálie
- fragile Austrálie
- kingii Austrálie
- moorei Austrálie
- proliferum – prorůstavá, (Mother Shield-fern), Austrálie, mokřady
- propinquum Austrálie
- vestitum Austrálie

Polytoxa - polytoxa, Poaceae, Asie

- barbata Austrálie
- cyathopoda Austrálie
- sclerachne Austrálie

Polytrias - polytrias, Poaceae, Afrika, Asie, Tichomoří

- amaura Austrálie
- diversiflora Austrálie

Pomaderis – pomaderis, Rhamnaceae

- acuminata Austrálie
- adnata Austrálie
- aemula Austrálie
- affinis Austrálie
- albicans Austrálie

- andromedifolia Austrálie
- angustifolia Austrálie
- apetala Austrálie
- argyrophylla Austrálie
- aspera – hvězdovitá, (hvězná), Austrálie
- aurea Austrálie
- betulina Austrálie
- biaurita Austrálie
- bilocularis Austrálie
- bodalla Austrálie
- brevifolia Austrálie
- brogoensis Austrálie
- brunnea Austrálie
- calvertiana Austrálie
- canescens Austrálie
- capsularis Austrálie
- cinerea Austrálie
- clivicola Austrálie
- cocoparrana Austrálie
- commixta Austrálie
- commutata Austrálie
- coomingalensis Austrálie
- costata Austrálie
- cotoneaster Austrálie
- crassifolia Austrálie
- delicata Austrálie
- discolor Austrálie
- elachophylla Austrálie
- elliptica - eliptyčná, Austrálie
- ericifolia Austrálie
- eriocephala Austrálie
- ferruginea - železovitá, Austrálie
- flabellaris Austrálie
- forrestiana Austrálie
- gilmourii Austrálie
- globulosa Austrálie
- grandis Austrálie
- halmaturina Austrálie
- helianthemifolia Austrálie
- hirsuta Austrálie
- hirta Austrálie
- humilis Austrálie
- intangenda Austrálie
- intermedia Austrálie
- kumeraho Austrálie
- lanigera Austrálie
- ledifolia Austrálie
- ligustrina Austrálie
- mayeri Austrálie
- mediora Austrálie
- multiflora Austrálie
- myrtilloides Austrálie
- nitidula Austrálie
- notata Austrálie
- obcordata Austrálie
- oblongifolia Austrálie
- obovata Austrálie
- oraria Austrálie
- ovaria Austrálie
- pallida Austrálie

- paniculosa Austrálie
- parrisiae Austrálie
- parvifolia Austrálie
- pauciflora Austrálie
- phyllicifolia Austrálie
- phyllirifolia Austrálie
- pilifera Austrálie
- polifolia Austrálie
- polyantha Austrálie
- precaria Austrálie
- prunifolia Austrálie
- pyrrophylla Austrálie
- queenslandica Austrálie
- racemosa Austrálie
- reperta Austrálie
- rosmarinifolia Austrálie
- sericea Austrálie
- sieberiana Austrálie
- simsii Austrálie
- spatulata Austrálie
- stenopetala Austrálie
- subcapitata Austrálie
- subplicata Austrálie
- subrepanda Austrálie
- subretusa Austrálie
- tropica Austrálie
- vacciniifolia Austrálie
- vellea Austrálie
- velutina Austrálie
- virgata Austrálie
- wendlandiana Austrálie
- westringiifolia Austrálie

Pomatocalpa - pomatokalpa, Orchidaceae,

- macphersonii Austrálie
- marsupiale Austrálie

Pometia - pomecie, Sapindaceae, strom, tropy, Malajsie, Indonésie, Vietnam, Japonsko, okr, pěst, těžké trop. dřevo (kaxsai)

- pinnata – zpeřená, deštné lesy, Indonésie, Polynésie, ovoc strom, okr.

Pongamia – kaleda, pongamia, Fabaceae, Viciaeae, 1 druh, Malajsie, Indonésie, Austrálie, Tichomoř. ovy, strom, rozložitá koruna, mořské pobřeží a břehy řek, okr

- glabra (pinnata) – zpeřená, (Mempari), pův. jv. Asie – Indie, Bangladěš, Malajsie, Pacifik, s. Austrálie, strom, monzun. a deštné lesy, okr, energ. dřevina, léč. účinná látka karanjin insekticidně
- pinnata - lysá, Austrálie, Polynésie, Fidži
- uliginosa Austrálie

Pontederia – modráška, pontederia, Pontederiaceae, 6 druhů záp. polokoule, Amerika, i z. Evropa, vytrv. pobřežní byliny sladkovodních mokřadů a bažin. příkopů, okr

- cordata - srdčitá, s. a v. Austrálie
- crassipes Austrálie
- dubia Austrálie
- lanceolata Austrálie

Popowia - popovia, Annonaceae, 50 druhů, Afrika, Asie, Oceánie

- australis Austrálie

Populus – topol, populus, (Poplar), Salicaceae, 100 druhů, boreál. mírné až až subtr. pásmo s. polokoule, opad. stromy, vodní břehy, okr, dřevo, celuloza

- alba - bílý Austrálie
- canescens Austrálie
- nigra - černý Austrálie
- nigra var. italica Austrálie

Porana - porana, Convolvulaceae

- commixta - Austrálie

- sericea Austrálie

Poranthera - porantera, Euphorbiaceae,

- arbuscula Austrálie
- coerulea Austrálie
- corymbosa Austrálie
- drummondii Austrálie
- ericifolia - , Austrálie, naturaliz, NZ
- ericoides Austrálie
- glauca Austrálie
- huegelii Austrálie
- microphylla Austrálie
- piceoides Austrálie
- triandra Austrálie

Portulaca – šrucha, portulák, portulaka, Portulacaceae, 115 druhů, teplé, subtropické a tropické oblasti, JAM-Argentina, Brazílie, Uruguay, Indie, Himálaj, Čína, Austrálie, nízké trsovitě polosukulenty, suché, písčité půdy, okr

- armitii Austrálie
- australis Austrálie
- bicolor Austrálie
- clavigera Austrálie
- conspicua Austrálie
- cyclophylla Austrálie
- decipiens Austrálie
- digyna Austrálie
- dubia Austrálie
- filifolia Austrálie
- filsonii Austrálie
- grandiflora Austrálie
- intraterranea Austrálie
- microsperma Austrálie
- napiformis Austrálie
- oleracea – olejnatá, (Pigweed), Austrálie
- oligosperma Austrálie
- pilosa Austrálie
- remota Austrálie
- terrae-reginae Austrálie

Posidonia - posidonye, Zosteraceae

- angustifolia Austrálie
- antarctica Austrálie
- australis Austrálie
- caulinii Austrálie
- coriacea Austrálie
- denhartogii Austrálie
- kirkmanii Austrálie
- oceanica - Austrálie, pentlicovité listy
- ostfeldii Austrálie
- robertsoniae Austrálie
- serrulata Austrálie
- sinuosa Austrálie

Potamogeton - rdest, potamogeton, Potamogetonaceae, 100 druhů, 8 v Austrálii, vytrvalé vodní byliny, celý svět, okr

- acutifolius Austrálie
- australiensis Austrálie
- cheesemanii Austrálie
- coloratus Austrálie
- compressus Austrálie
- crispus - zkadeřený, (Curly Pondweed), Austrálie, mokřady
- drummondii Austrálie
- filiiformis Austrálie
- furcatus Austrálie
- gramineus Austrálie
- heterophyllus Austrálie

- heterophyllus - různolistý, Austrálie, NZ
- javanicus Austrálie
- ligulatus Austrálie
- lucens Austrálie
- marinus Austrálie
- muricatus Austrálie
- natans Austrálie
- nodosus - uzlinatý, Polynésie
- obtusifolius Austrálie
- ochreatus Austrálie
- odontocarpus Austrálie
- pectinatus Austrálie
- perfoliatus - Austrálie, mokřady
- plantagineus Austrálie
- polygonifolius Austrálie
- praelongus Austrálie
- pusillus Austrálie
- quinquenervius Austrálie
- reduncus Austrálie
- samariformis Austrálie
- sessilifolius Austrálie
- similis Austrálie
- sulcatus Austrálie
- tenuicaulis Austrálie
- tepperi Austrálie
- tricarinatus - , (Floating Pondweed), Austrálie, mokřady

Potamophila - potamofila, Poaceae, Austrálie

- parviflora Austrálie

Potentilla (Dasyphora, Drymocallis) – **mochna, potentyla**, mochnovec, větvení, (Cinquefoil), Rosaceae, 500 druhů, chladnější a temperátní oblast, s. polokoule, vytrv. byliny a keře, okr

- anglica Austrálie
- anserina - husí, NZ, ČR
- recta Austrálie
- reptans Austrálie
- supina Austrálie

Poterium - krvavec, poterium, Rosaceae,

- polygamum Austrálie
- sanguisorba Austrálie

Pothos - potos, pota, Araceae

- australasicus Austrálie
- brassii Austrálie
- brownii . Austrálie
- longipes Austrálie

Pouteria - pouterie, Sapotaceae

- arnhemica Austrálie
- australis Austrálie
- brachyloba Austrálie
- brownlessiana Austrálie
- castanosperma Austrálie
- chartacea Austrálie
- costata Austrálie
- cotinifolia Austrálie
- dugulla Austrálie
- eerwah Austrálie
- euphlebia Austrálie
- laurifolia Austrálie
- maclayana Austrálie
- myrsinoides Austrálie
- obovata Austrálie
- obpyriformis Austrálie

- papyracea Austrálie
- pohlmaniana Austrálie
- richardii Austrálie
- sericea Austrálie
- singuliflora Austrálie
- sylvatica Austrálie
- unmackiana Austrálie
- xerocarpa Austrálie

Pouzolsia - pouzolsia, Urticaceae, TLM, krmivo,

- arnhemica Austrálie
- hirta jv. Asie, Austrálie
- indica Austrálie
- quinquenervis Austrálie
- zeylanica Austrálie,

Pozoa - pozoa, Apiaceae,

- cuneifolia Austrálie
- fragosea Austrálie
- ranunculacea Austrálie
- trifoliata - trojlistá, NZ

Prasophyllum - prasofyllum, Orchideaceae, 130 druhů, většina Austrálie, 2 NZ

- acuminatum Austrálie
- affine Austrálie
- albiglans Austrálie
- album Austrálie
- alpinum – alpinské, Austrálie
- anomalum Austrálie
- ansatum Austrálie
- antennatum Austrálie
- apostasioides Austrálie
- appendiculatum Austrálie
- archeri Austrálie
- attenuatum Austrálie
- aureoviride Austrálie
- australe Austrálie
- bagoensis Austrálie
- baueri Austrálie
- beagleholei Austrálie
- bowdenae Austrálie
- brachystachyum Austrálie
- brainei Austrálie
- brevilabre Austrálie
- brownii Austrálie
- buftonianum Austrálie
- calcicola Austrálie
- campestre Austrálie
- candidum Austrálie
- chasmogamum Austrálie
- ciliatum Austrálie
- colemaniae Austrálie
- colensoi end NZ, Austrálie, terestricky
- concinnum Austrálie
- constrictum Austrálie
- correctum Austrálie
- cucullatum Austrálie
- cyphochilum Austrálie
- deanianum Austrálie
- densum Austrálie
- despectans Austrálie
- diversiflorum Austrálie
- dixonii Austrálie

- dossenum Austrálie
- drummondii Austrálie
- elatum Austrálie
- ellipticum Austrálie
- elmae Austrálie
- eriochilum Austrálie
- exilis Austrálie
- fecundum Austrálie
- filiforme Austrálie
- fimbria Austrálie
- fimbriatum Austrálie
- firthii Austrálie
- fitzgeraldii Austrálie
- flavum Austrálie
- frenchii Austrálie
- fuscoviride Austrálie
- fuscum Austrálie
- gibbosum Austrálie
- giganteum Austrálie
- goldsackii Austrálie
- gracile Austrálie
- gracillimum Austrálie
- grimwadeanum Austrálie
- hartii Austrálie
- hians Austrálie
- hopsonii Austrálie
- horburyanum Austrálie
- incompositum Austrálie
- intricatum Austrálie
- laminatum Austrálie
- lanceolatum Austrálie
- laufferianum Austrálie
- lindleyanum Austrálie
- litorale Austrálie
- longisepalum Austrálie
- lutescens Austrálie
- macrostachyum Austrálie
- macrotys Austrálie
- mollissimum Austrálie
- morganii Austrálie
- morrisii Austrálie
- mucronatum Austrálie
- muelleri Austrálie
- nichollsianum Austrálie
- nigricans Austrálie
- nublingii Austrálie
- nudiscapum Austrálie
- nudum Austrálie
- obovatum Austrálie
- occidentale Austrálie
- occultans Austrálie
- odoratum Austrálie
- ovale Austrálie
- pallidum Austrálie
- paludosum Austrálie
- parvicallum Austrálie
- parviflorum Austrálie
- parvifolium Austrálie
- patens Austrálie
- paulinae Austrálie

- petilum Austrálie
- plumiforme Austrálie
- plumosum Austrálie
- pruinatum Austrálie
- pumilum Austrálie
- pyriforme Austrálie
- reflexum Austrálie
- regium Austrálie
- ringens Austrálie
- robustum Austrálie
- rogersii Austrálie
- rostratum Austrálie
- rotundiflorum Austrálie
- rufum Austrálie
- ruppii Austrálie
- sagittiferum Austrálie
- sargentii Austrálie
- sphacelatum Austrálie
- spicatum Austrálie
- striatum Austrálie
- suaveolens Austrálie
- subbisectum Austrálie
- suttonii Austrálie
- sylvestre Austrálie
- tadgellianum - , Austrálie
- tepperi Austrálie
- triangulare Austrálie
- trifidum Austrálie
- truncatum Austrálie
- unicum Austrálie
- uroglossum Austrálie
- validum Austrálie
- viride Austrálie
- wallum Austrálie
- wilsoniense Austrálie
- woollsii Austrálie

Pratia (Lobelia) - **pracie** , Campanulaceae , (Lobeliaceae)

- angulata - hranatá, polštář. stáloz. skalnička, NZ, Austrálie
- concolor . Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- darlingensis Austrálie
- erecta Austrálie
- gelida Austrálie
- irrigua Austrálie
- macrodon - velkozubá, Austrálie
- pedunculata - stopkatá, Austrálie
- platycalyx Austrálie
- podenzanae Austrálie
- prostrata Austrálie
- puberula Austrálie
- purpurascens Austrálie
- surrepens Austrálie

Premna - **premna**, Verbenaceae

- acaulis Austrálie
- acuminata Austrálie
- attenuata Austrálie
- benthamiana Austrálie
- cordata Austrálie
- corymbosa Austrálie
- dallachyana Austrálie

- glycyocca Austrálie
- herbacea Austrálie
- hylandiana Austrálie
- integrifolia Austrálie
- lignum-vitae Austrálie
- limbata Austrálie
- media Austrálie
- minor Austrálie
- obtusifolia Austrálie
- odorata Austrálie
- ovata Austrálie
- salviifolia Austrálie
- serratifolia Austrálie
- suavis Austrálie
- tateana Austrálie
- tomentosa Austrálie
- tracyana Austrálie

Pritchardia - pritchardya, Arecaceae, 37 druhů, vulkanovy – Fidži, Havaj aj., palmy s jednotl. kmeny, vlhké deštné lesy, okr

- kaalae Havaj
- maideniana Austrálie
- pacifica – pacifická, (Fiji Fan Palm), pův. Fidži či Tongo, ovy jv. Pacifik, Červený seznam, pobřežní palma Tichomoř. ovů, okr, intr.

Pritzelia - pricelia, Aralliaceae, Brazílie

- didiscoides Austrálie
- pygmaea Austrálie

Proboscidea - proboscides, Martiniaceae, Pedaliaceae, 10 druhů,

- fragrans Austrálie
- jussieui Austrálie
- louisiana Austrálie
- lutea Austrálie

Procris - prokris, Urticaceae,

- montana Austrálie
- pedunculata Austrálie

Proiphys (Eurycles) - projifys, Liliaceae, Amarillidaceae

- alba Austrálie
- amboinensis - , Austrálie, skály
- cunninghamii - Cunninghamův, Austrálie, skály

Pronaya - pronaya, Pittosporaceae

- angustifolia Austrálie
- elegans Austrálie
- ericoides Austrálie
- fraseri Austrálie
- huegeliana Austrálie
- lanceolata Austrálie
- latifolia Austrálie
- muelleriana Austrálie
- pedunculosa Austrálie
- sericea Austrálie
- speciosa Austrálie

Pronephrium - pronefrum, Thelypteridaceae, kapradina

- asperum Austrálie
- triphyllum Austrálie

Prosopis – naditec, prosopis, Mimosaceae, 44 druhů, teplejší oblasti Ameriky, jz. Asie, Afrika, stromy, keře i polokeře, okr

- chilensis Austrálie
- flexuosa Austrálie
- glandulosa Austrálie
- juliflora centrální Austrálie
- limensis Austrálie

- pallida centrální, jz., s. a v. Austrálie, Havaj
- palmeri Austrálie
- spicigera Austrálie
- velutina centrální Austrálie

Prostranthera - prostrantera , Lamiaceae

- albiflora Austrálie
- albo-hirta Austrálie
- althoferi Austrálie
- ammophila Austrálie
- arenicola Austrálie
- askania Austrálie
- aspalathoides - , Austrálie
- atriplicifolia Austrálie
- atroviolacea Austrálie
- baxteri Austrálie
- behriana Austrálie
- caerulea Austrálie
- caleyi Austrálie
- calycina Austrálie
- campbellii Austrálie
- canaliculata Austrálie
- carrickiana Austrálie
- centralis Austrálie
- chlorantha Austrálie
- chrysocalyx Austrálie
- cineolifera Austrálie
- coccinea Austrálie
- collina Austrálie
- cotinifolia Austrálie
- cruciflora Austrálie
- cryptandroides Austrálie
- cuneata - hrotitá, keř, subalpin. a alpin. stupeň, Austrálie
- debilis Austrálie
- decussata Austrálie
- densa Austrálie
- denticulata Austrálie
- discolor Austrálie
- eckersleyana Austrálie
- empetrifolia Austrálie
- eriocalyx Austrálie
- euphrasioides Austrálie
- eurybioides Austrálie
- florifera Austrálie
- galbraithiae Austrálie
- granitica Austrálie
- grylloana Austrálie
- hirtula Austrálie
- howelliae Austrálie
- incana - sivá, Austrálie
- incisa - , Austrálie
- incurvata Austrálie
- junonis Austrálie
- lanceolata Austrálie
- laricoides Austrálie
- lasianthos - , Austrálie
- latifolia Austrálie
- leichhardtii Austrálie
- lepidota Austrálie
- linearis Austrálie
- lithospermoides Austrálie

- magnifica - , Austrálie
- marifolia Austrálie
- megacalyx Austrálie
- melissifolia - meduňkolistá, Austrálie
- microphylla Austrálie
- monticola Austrálie
- nanophylla Austrálie
- nivea - sněžná, Austrálie
- nudula Austrálie
- odoratissima Austrálie
- ovalifolia - vejčitolistá, Austrálie
- palustris Austrálie
- parvifolia Austrálie
- patens Austrálie
- patula Austrálie
- pedicellata Austrálie
- petrophila Austrálie
- phyllicifolia Austrálie
- pimelioides Austrálie
- porcata Austrálie
- prunelloides Austrálie
- pulchella . Austrálie
- retusa Austrálie
- rhombea Austrálie
- ringens Austrálie
- rotundifolia - okrouhloлистá, Austrálie
- rugosa Austrálie
- saxicola Austrálie
- schultzii Austrálie
- scutata Austrálie
- scutellarioides - Austrálie
- semiteres Austrálie
- sericea Austrálie
- serpyllifolia Austrálie
- sieberi Austrálie
- spinosa - trnitá, Austrálie
- splendens Austrálie
- staurophylla Austrálie
- striatiflora Austrálie
- striatifolia - , Austrálie
- stricta Austrálie
- suborbicularis Austrálie
- teretifolia Austrálie
- thymifolia Austrálie
- tysoniana Austrálie
- verticillaris Austrálie
- violacea Austrálie
- walteri Austrálie
- wilkieana Austrálie
- wixonii Austrálie
- Protasparagus - protasparagus, Asparagaceae,**
- aethiopicus Austrálie
- africanus Austrálie
- densiflorus Austrálie
- plumosus Austrálie
- racemosus Austrálie
- virgatus Austrálie
- Protea - protea, stříbřenec, Proteaceae**
- acufera Austrálie
- dichotoma Austrálie

- pulchella Austrálie
- tridactylidis , Austrálie
- Prumnopitys (Podocarpus) – nohoplod, prumnopitys , Podocarpaceae**
- amara Austrálie
- ferruginea – železný, (podocarpus miro), stáloz. jehličn. lesní strom 25 m, do 1000 m, velmi tvrdé trvanlivé dřevo, NZ
- ladei - , (Mt.Spurgeon Brown Pine), Austrálie
- taxifolia - tisolistý, (matai), NZ
- Prunella – černohlávek, prunela, Lamiaceae, 7 druhů, Eurasie, s. Afrika, SAm, trvalky, suché TTP okr,**
- australis Austrálie
- laciniata Austrálie
- vulgaris – obecný , (Self Heal), SAm, Evropa, stř. Asie, Čína, Tibet, Korea, Japonsko, s. Afrika, natural., Austrálie, NZ, TTP
- Prunus (Padus, Cerasus) – slivoň, prunus, třešeň, broskvoň, meruňka, (Plum) aj, 350 druhů, Rosaceae, (Amygdalaceae), mírný až trop. pás, v. Asie – Himálaj, Čína, několik JAm, jeden v Austrálii, trnitě opadavé keře, jedlé plody, pěst i okr**
- armeniaca – meruňka obecná, (arménská, Apricot), pův. stř. Asie (hory s. Číny), sec Evropa - Itálie, Ischia, Sicílie, Kypr, Maroko, pěst ovoce, okr, ČR nepůvodní archeofyt, SRN, H, léč, esenciální oleje, aromaterapie (pecka), Austrálie
- avium (Cerasus s.)– třešeň ptačí, Eurasie vč. ČR, Malá Asie, Kypr, Írán, stř. Asie , sz. Afrika, okr. ČR, SRN, H, křoviny, Austrálie
- avium (Cerasus s.)– třešeň ptačí, Eurasie vč. ČR, Malá Asie, Kypr, Írán, stř. Asie , sz. Afrika, okr. ČR, SRN, H, křoviny, Austrálie
- cerasifera – myrobolán, slivoň třešňová, pův Malá Asie, Balkán, Sýrie, Kavkaz, stř. Asie, Írán, Irák, sec ostatní svět, pěst. ČR, okr. ČR, SRN, H, Austrálie
- cerasus – třešeň višně, (Sour Cherry), pův jv. Evropa až j. Asie - Malá Asie, s. Írán, Kavkaz, Kurdistán, s.Indie, Čína, Tibet, sec stř. Evropa a ostatní Eurasie, SAm, Austrálie, pěst. ČR nepůvodní archeofyt, okr. SRN, H, intr Kanada, USA, stráně
- domestica – švestka, pův Malá a jz. Asie, sec jEvropa, pak stř. Evropa, Čína, SAm, pěst., ČR archeofyt, okr. ČR, SRN, H, Austrálie
- insititia Austrálie
- laurocerasus – vavřínovec, (bobkovišeň lékařská), Středozeří až stř. Asie, Írán, okr. ČR, SRN, H, Austrálie
- mahaleb (Padellus) – mahalebka obecná, (Mahaleb Cherry), Eurasie - Evropa, vč. ČR, z. Asie, Malá Asie, Írán, stř. Asie , Kavkaz, Pákistán, sz. Afrika, intr. Kanada, slunné stráně, Austrálie
- persica (Persica vulgaris) – broskvoň, (b.obecná, Ornamental Peach), pův. stř. Asie, Čína, Thajsko, Vietnam, domest. jz. Čína, Malá Asie, pěst. j. Evropa, ČR, Indie, Írán, Amerika, okr. ČR, SRN, H, léč TČM, pecka - esenciální oleje, aromaterapie, Austrálie
- salicina - s. japonská, (Japanese Plum), Japonsko, Čína, pak Středozeří, oreomediteránní, okr, ČR, Austrálie
- serotina – střemcha pozdní, pův SAm, sec Evropa, ČR okr, inv, Austrálie
- spinosa – trnka obecná, Eurasie vč. ČR, Malá Asie, Rusko, Kavkaz, Írán, s. Afrika, křov, okr. ČR, SRN, H, Austrálie
- turneriana Austrálie
- Psammagrostis - psamagrostys, Poaceae**
- wiseana Austrálie
- Pseudanthus - pseudanthus, Euphorbiaceae**
- pimeleoides - Austrálie
- Pseuderanthemum - pseuderanthemum , Acanthaceae**
- atropurpureum - nachové, pův. Polynésie, Brazílie, Mexiko, Afrika, keř, okr pěst
- carruthersii Polynésie, Fidži , Havaj
- grandiflorum Austrálie
- laxiflorum Fidži
- microcarpum Austrálie
- pelagicum Austrálie
- tenellum Austrálie
- ultrilineare Austrálie
- reticulatum – žilkované, (síťnaté, Golden Pseuderanthemum), pův. Polynésie (Tichomoří), okr
- variabile - variabilní, Austrálie, skály
- Pseudocarapa - pseudokarpa, Pseudocarpaceae,**
- nitidula Austrálie
- Pseudognaphalium - protěž, pseudognaphalium, Asteraceae,**
- luteoalbum Austrálie
- Pseudogynoxis - pseudogynoxis, Asteraceae**
- chenopodioides Havaj

Pseudopanax (*Panax*) – **pseudopanax**, Araliaceae, 7 druhů, NZ, Austrálie

- arboreus - stromovitý, stáloz. strom, NZ
- crassifolius - tučnolistý, end NZ, dvoudomý nižší strom
- ferox - železný, NZ
- gunnii Austrálie
- laetus - mléčný, NZ
- lessonii – Lessonův, NZ

Pseudowintera - **pseudovintera**, Winteraceae

- colorata – barevná, arom. keř, NZ

Pseuduvaria - **pseuduvaria**, alkaloidy

- froggattii Austrálie
- hylandii Austrálie
- mulgraveana Austrálie
- villosa Austrálie

Psidium – **psidium**, **hruškove**, **kvajáva**, guava, Myrtaceae, 100 druhů, stř. a JAm, stáloz. dřeviny, okr, plody, okr, pěst ovoce

- araca Austrálie
- cattleianum - katlejána, (kvajáva červená, p. jahodové, Strawberry Guava), pův. trop. a subtr. Amerika, Mexiko, Brazílie, ovoc keř. stromek, pěst. jv. Asie, Pacifik, Austrálie, Velik. ostrov, inv
- guajava – pravá, (hrušková, Guava), pův. trop. Amerika, Mexiko, Brazílie, pěst keř ovoc stromek tropy a subtr, bíle květy, vitamin C (již Římané), okr, Malajsie, Indonésie, Filipíny, v. Austrálie, Čína, intr Velikon. ostrov
- guineense - guinejské, pův. JAm, keř. strom, travn. plochy, plody
- littorale - pobřežní, pův. trop. Amerika, keř. stromek, Austrálie, okr

Psilotum – **prutovka**, **psilotum**, Psilotaceae

- complanatum Austrálie
- flabellatum Austrálie
- flaccidum Austrálie
- nudum – hnízdotivé, tropy a vlhké subtr, NZ, z. Austrálie, Havaj
- triquetrum Austrálie
- truncatum Austrálie

Psilurus - **psilurus**, Poaceae, Eurasie, Středozeří,

- aristatus Austrálie
- incurvus Austrálie

Psophocarpus – **psofokarpus**, **psofoplod**, Fabaceae

- tetragonolobus – čtyřhranný, (Winged Bean, Goa Bean, Mauritius Bean), pův. jv. Asie - N. Guinea, luskovina, listová zelenina,

Psoralea – **dětelník**, **psoralea**, Fabaceae, 130 druhů, Středozeří, j. Afrika, subtr. Amerika, v. Asie, byliny a polokeře, suché oblasti, okr

- acanthocarpa Austrálie
- adscendens Austrálie
- archeri Austrálie
- australasica Austrálie
- badocana Austrálie
- balsamica Austrálie
- cephalantha Austrálie
- cinerea Austrálie
- clementii Austrálie
- cuneata Austrálie
- dietrichiae Austrálie
- discolor Austrálie
- drummondii Austrálie
- eriantha Austrálie
- graveolens Austrálie
- gunnii Austrálie
- lachnostachys Austrálie
- leichhardtii Austrálie
- leucantha Austrálie
- luteosa Austrálie
- martinii Austrálie
- microcephala Austrálie

- pallida Austrálie
- parva Austrálie
- patens Austrálie
- pinnata Austrálie
- pustulata Austrálie
- schultzei Austrálie
- spicigera Austrálie
- stipulacea Austrálie
- tenax Austrálie
- testariae Austrálie
- virens Austrálie
- walkingtonii Austrálie

Psydrax – psydrax, Rubiaceae

- latifolia – široolistá (Bush Raisin, Native Citrus), centrální Austrálie
- lamprophylla Austrálie
- odorata Austrálie

Psychanthus (Polygala) - psychanthus, Polygalaceae

- biligulatus Austrálie
- branderhorstii Austrálie
- comptus Austrálie
- floccosus Austrálie
- floribundus Austrálie
- gjellerupii Austrálie
- hellwigii Austrálie
- iboensis Austrálie
- macropycnanthus Austrálie
- neragaimae Austrálie
- papilionaceus Austrálie
- pedicellatus Austrálie
- peekelii Austrálie
- pelecystyla Austrálie
- piundaundensis Austrálie
- platynemus Austrálie
- pterocarpus Austrálie
- racemiger Austrálie
- roemeri Austrálie
- schlechteri Austrálie
- scyphonemus Austrálie
- tephrochlamys Austrálie
- trichocalyx Austrálie

Psychotria - psychotria, Rubiaceae, JAm, keř

- carronis Austrálie
- coelospermum Austrálie
- dallachiana Austrálie
- daphnoides Austrálie
- exigua Austrálie
- fitzalanii Austrálie
- interstans Austrálie
- loniceroides Austrálie
- nematopoda Austrálie
- nesophila Austrálie
- polioctemma Austrálie
- simmondsiana Austrálie
- submontana Austrálie

Psychrophila – psychrofila, Ranunculaceae

- introloba – , Austrálie
- novae-zealandiae NZ

Psilotum – prutovka, psilotum, Psilotaceae, 2 druhy, stáloz. kapradinám podobné trvalky, vlhké tropy a subtr, celý svět, okr

- comlanatum – zploštělá, stf. a JAm, Karibik, Havaj, s. Austrálie, Thajsko, Malajsie
- nudum – holá, (Whis Fern), tropy a subtr světa, vč. j. Španělsko, z. Austrálie, NZ, okr Čína

Pteridium – hasivka, pteridyum, Pteridiaceae, kapradina, jed

- aquilinum - orličí, Austrálie, Polynésie
- esculentum – jedlá, (Bracken Fern), v. a jz. Austrálie,
- revolutum Austrálie
- semihastatum Austrálie
- yarrabense Austrálie

Pteridoblechnum - pteridoblechnum, kapradina

- acuminatum Austrálie
- neglectum Austrálie

Pterigeron - pterigeron

- adscendens Austrálie
- bubakii Austrálie
- cylindriceps Austrálie
- decurrens Austrálie
- dentatifolius Austrálie
- filifolius Austrálie
- liatroides Austrálie
- macrocephalus Austrálie
- microglossus Austrálie
- odorus Austrálie

Pteris – křídelnice , pteris, Pteridaceae, 300 duhů, kapradina, tropy a subtropy, celý svět, zemní kapradiny, okr

- angulata Austrálie
- aquilina Austrálie
- australis Austrálie
- baueriana Austrálie
- biaurita Austrálie
- brownii Austrálie
- brunoniana Austrálie
- comans Austrálie
- concolor Austrálie
- crenata Austrálie
- endlicheriana Austrálie
- ensiformis - mečovitá, Filipíny, Polynésie, trop. Austrálie
- esculenta Austrálie
- falcata Austrálie
- feliciennae Austrálie
- geraniifolia Austrálie
- hirsuta Austrálie
- humilis Austrálie
- incisa Austrálie
- kingiana Austrálie
- longifolia Austrálie
- macilentata - , kapradina, pobřežní řídké suché lesy, end NZ
- marginata Austrálie
- milneana Austrálie
- nitida Austrálie
- nudiuscula Austrálie
- pacifica Austrálie
- paradoxa Austrálie
- pedata Austrálie
- quadriaurita Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- trattunickiana Austrálie
- tremula - osiková, Austrálie, NZ
- tripartita - trojitá, tropy, Austrálie
- tripartita Austrálie
- umbrosa - stinná, Austrálie
- vespertilionis Austrálie
- vittata Austrálie, Polynésie
- zahlbruckeriana Austrálie

Pternandra - pternandra, Melastomataceae

- coerulescens Austrálie
- cyanea Austrálie

Pterocarpus - ořechokřídlec, pterokarpus, křídlok, kino, Viciaceae, santalový strom, 20 druhů, tropy, Amerika, Indočína, stromy a liány, okr. pěst, **cenné trop. těžké tvrdé dřevo (maidou)** – dýhy, intarsie

- australis Austrálie
- dalbergioides - dalbergský (Adamanský padouk), pův. Andamanské ovy v Indic. oceánu, strom, tvrdé trop. dřevo
- echinatus – ježatý, strom, pův. Filipíny, intr.
- indicus – indický (Andaman Redwood, Paduak Rosewood), pův. Malajsie, Filipíny, Borneo, Indonésie, N. Guinea, Červený seznam, opad lesy, strom, tvrdé dřevo, okr. strom, zahrady, ulice
- marsupium - sáčkovitý, Indie, savany, strom, pryskyřice "malabarské kino"
- santalinus - santalový, pův. Indie (Ghats), červené santalové dřevo, tvrdé, vonné, (vývoz již zakázán), Červený seznam

Pterocaulon - pterokaulon, Asteraceae, Amerika, Australasie

- billardieri Austrálie
- glandulosum Austrálie
- globuliforus Austrálie
- niveum Austrálie
- redolens Austrálie
- serratum Austrálie
- serrulatum Austrálie
- sphacelatum Austrálie
- sphaeranthoides Austrálie
- spicatum Austrálie
- verbascifolium Austrálie

Pteroceras – pteroceras, křídlatec, Orchideaceae

- hirticalcar Austrálie
- spathulatus Austrálie
- simondianum – chobotnatý, epif, pův. Indie - Himálaj, Filipíny

Pterocoellion (Berrya) - pterocelion, Malvaceae

- javanicum Austrálie

Pterochaeta - pterocheta, Asteraceae, 1 druh

- paniculata z. Austrálie

Pterolobium - pterolobium, Fabaceae, jv. Asie

- lacerans Austrálie
- nitens Austrálie

Pteropogon – pteropogon, Asteraceae

- australis Austrálie
- cassinianus Austrálie
- corymbosus Austrálie
- demissus Austrálie
- drummondii Austrálie
- gracilis Austrálie
- humboldtianus – Humboldtův, j. Austrálie, letnička,
- intermedius Austrálie
- laevis Austrálie
- oppositifolius Austrálie
- platyphyllus Austrálie
- polycephalus Austrálie
- pygmaeum Austrálie
- ramosissimus Austrálie
- ramosus Austrálie
- spicatus Austrálie

Pterospermum – křídlozrnec, pterospermum, Malvaceae, (Sterculiaceae), 53 druhů, j. a jv. Asie, strom,

- acerifolium - javorolistý, jv. Asie, Indie, Barma, Čína, Malajsie, strom, měkké dřevo - prkna, list, kůra, vonné květy, insekticid, **léč.**, TLM, okr. Austrálie, Pákistán, Madagaskar

Pterophylla - pterofyla, Cunoniaceae / Opaduňovité, 70 druhů, Madagaskar, Komory, jv. Asie, Oceánie, 2 end NZ,

- racemosa - end NZ, charakt. strom NZ 25 m
- rutenbergii - end Madagaskar, keč. strom
- sylcicola - end NZ

Pterostylis – pterostylis , Orchidaceae, 120 taxonů, z toho 100 Austrálie, dále NZ, N. Kaledonie, N. Guinea

- abrupta Austrálie
- aciculiformis Austrálie
- acuminata Austrálie
- aenigma Austrálie
- aestiva Austrálie
- alata Austrálie
- allantoidea Austrálie
- alpina Austrálie
- alveata Austrálie
- angusta Austrálie
- aphylla Austrálie
- arenicola Austrálie
- aspera Austrálie
- atrans Austrálie
- banksii - Banksova, NZ
- baptistii Austrálie
- barbata Austrálie
- basaltica Austrálie
- bicolor Austrálie
- bicornis Austrálie
- biseta Austrálie
- boormanii Austrálie
- calceolus Austrálie
- carinata Austrálie
- celans Austrálie
- ceriflora Austrálie
- chaetophora Austrálie
- cheraphila Austrálie
- chlorogramma Austrálie
- ciliata Austrálie
- clavigera Austrálie
- cobarensis Austrálie
- coccinea Austrálie
- collina Austrálie
- commutata Austrálie
- concava Austrálie
- concinna Austrálie
- conoglossa Austrálie
- constricta Austrálie
- crypta Austrálie
- cucullata - kápovitá, terestr., Austrálie
- curta - zkrácený, Austrálie
- cycnocephala Austrálie
- daintreana Austrálie
- decurva Austrálie
- depauperata Austrálie
- despectans Austrálie
- dilatata Austrálie
- dolichochila Austrálie
- dubia Austrálie
- erecta Austrálie
- erythroconcha Austrálie
- excelsa Austrálie
- falcata Austrálie
- fischii Austrálie
- foliata Austrálie
- furcata Austrálie
- furcillata Austrálie
- gibbosa Austrálie

- gracilis Austrálie
- grandiflora Austrálie
- hamata Austrálie
- hamiltonii Austrálie
- hildae Austrálie
- hispidula Austrálie
- ingens Austrálie
- insectifera Austrálie
- laxa Austrálie
- leptochila Austrálie
- lingua Austrálie
- longicurva Austrálie
- longifolia Austrálie
- longipetala Austrálie
- mackibbinii Austrálie
- macrocalymma Austrálie
- maxima Austrálie
- melagramma Austrálie
- mitchellii Austrálie
- monticola Austrálie
- mutica Austrálie
- nana Austrálie
- nigricans Austrálie
- nutans - níci, Austrálie
- obtusa Austrálie
- ophioglossa Austrálie
- oreophila Austrálie
- ovata Austrálie
- parviflora Austrálie
- pedoglossa Austrálie
- pedunculata - stopkatá, Austrálie, Tasmánie,
- petrosa Austrálie
- picta Austrálie
- planulata – , jv. Austrálie
- plumosa Austrálie
- praecox Austrálie
- praetermissa Austrálie
- pratensis Austrálie
- procera Austrálie
- pulchella Austrálie
- pusilla Austrálie
- pyramidalis Austrálie
- recurva Austrálie
- reflexa Austrálie
- revoluta Austrálie
- robusta Austrálie
- roensis Austrálie
- rogersii Austrálie
- rubenachii Austrálie
- rufa Austrálie
- rupestris Austrálie
- russellii Austrálie
- sanguinea Austrálie
- sargentii Austrálie
- saxicola Austrálie
- scabra Austrálie
- scabrida Austrálie
- setifera Austrálie
- smaragdina Austrálie
- spathulata Austrálie

- squamata Austrálie
- stenochila Austrálie
- striata Austrálie
- stricta Austrálie
- tasmanica Austrálie
- taurus Austrálie
- tenuissima Austrálie
- toveyana Austrálie
- truncata Austrálie
- tunstallii Austrálie
- turfosa Austrálie
- valida Austrálie
- vereenae Austrálie
- vittata Austrálie
- wapstreorum Austrálie
- whitei Austrálie
- williamsonii Austrálie
- woollsii Austrálie
- xerophila Austrálie
- ziegeleri Austrálie

Pterygopappus - pterygopapus, Asteraceae,

- lawrencei Austrálie

Ptilanthelium (Ptilothrix) - ptylantelium, Cyperaceae

- chauvinii Austrálie
- deustum Austrálie
- graciliceps Austrálie

Ptilotus - ptylotus , Amaranthaceae, 90 druhů

- aervoides Austrálie
- albidus Austrálie
- alexandri Austrálie
- alopecuroideus Austrálie
- aphyllus Austrálie
- appendiculatus Austrálie
- aristatus - end s. Austrálie
- arthrolasius Austrálie
- atriplicifolius Austrálie
- axillaris Austrálie
- barkeri Austrálie
- beardii Austrálie
- beckerianus Austrálie
- blackii Austrálie
- blakeanus Austrálie
- brachyanthus Austrálie
- caespitosus Austrálie
- calostachyus Austrálie
- capitatus Austrálie
- carinatus Austrálie
- carlsonii Austrálie
- chamaecladus Austrálie
- chippendalei Austrálie
- chortophytus Austrálie
- clementii Austrálie
- comatus - end s. Austrálie
- conicus Austrálie
- corymbosus Austrálie
- crispus Austrálie
- decalvatus Austrálie
- decipiens Austrálie
- declinatus Austrálie
- depressus Austrálie

- dissitiflorus - end s. Austrálie
- distans Austrálie
- divaricatus Austrálie
- drummondii Austrálie
- eichlerianus Austrálie
- eriotrichus Austrálie
- erubescens Austrálie
- esquamatus Austrálie
- exaltatus - vznešený, (Pink Mulla Mulla, Pussitails), keř. trvalka, pův. end s. Austrálie, skály
- extenuatus Austrálie
- fasciculatus Austrálie
- forrestii Austrálie
- fraseri Austrálie
- fusiformis Austrálie
- gardneri Austrálie
- gaudichaudii Austrálie
- gomphrenoides Austrálie
- gracilis Austrálie
- grandiflorus Austrálie
- helichrysoides Austrálie
- helipteroides Austrálie
- holosericeus Austrálie
- hoodii Austrálie
- humilis Austrálie
- incanus Austrálie
- indivisus Austrálie
- johnstonianus Austrálie
- kenneallyanus Austrálie
- kennediae Austrálie
- lanatus Austrálie
- latifolius Austrálie
- laxis Austrálie
- lazaridis Austrálie
- leianthus Austrálie
- lepidus Austrálie
- leucocomus Austrálie
- lindleyi Austrálie
- longistachyus Austrálie
- lophotrichus - end s. Austrálie
- macleayi Austrálie
- maconochiei Austrálie
- macrocephalus Austrálie
- macrotrichus Austrálie
- manglesii - Manglesovův, (Pom Poms), Austrálie
- marduguru Austrálie
- mollis Austrálie
- murrayi Austrálie
- nobilis Austrálie
- oblongifolius Austrálie
- obovatus - okrouhlý, (Cotton Bush), Austrálie, aridní oblasti, kamen půdy
- pachoccephalus Austrálie
- parviflorus Austrálie
- parvifolius Austrálie
- pearsonii Austrálie
- pedleyanus Austrálie
- petiolatus Austrálie
- polakii Austrálie
- polystachyus Austrálie
- procumbens Austrálie
- pseudohelipteroides Austrálie

- pullenii Austrálie
- pyramidatus Austrálie
- remotiflorus Austrálie
- robynsianus Austrálie
- roei Austrálie
- roseo-albus Austrálie
- roseus Austrálie
- rotundatus - end s. Austrálie
- rotundifolius Austrálie
- royceanus Austrálie
- schwartzii Austrálie
- semilanatus Austrálie
- seminudus Austrálie
- sericostachyus Austrálie
- siphonandrus Austrálie
- spathulatus Austrálie
- spicatus Austrálie
- stipitatus Austrálie
- stirlingii Austrálie
- striatus Austrálie
- symonii Austrálie
- tetrandrus Austrálie

Ptychopyxis - ptychopyxis, Euphorbiaceae

- thwaitesii – thwaitesii, (Wall Rambutan), deštné lesy, strom,

Ptychosema - ptychosema, Fabaceae,

- anomalum Austrálie
- pusillum Austrálie
- stipulare Austrálie
- trifoliolatum Austrálie

Ptychosperma - ptychosperma, Arecaceae, 30 druhů, Mikronesie, N. Guinea, Šalamoun. ovy, Austrálie, vlhká údolí, okr

- alexandrae Austrálie
- beatricae Austrálie
- bleeseri Austrálie
- capitis-yorkii Austrálie
- cunninghamiana Austrálie
- elegans - sličná, (Solitaire Palm), palma 8-12 m, sv. Austrálie
- jardinei Austrálie
- julianettii Austrálie
- macarthurii – makarthurova, (Macarthur Palm), pův. Austrálie, Indonésie,
- normanbyi Austrálie
- wendlandiana Austrálie

Puccinellia - zblochanec, pukcinelia, Poaceae

- ciliata Austrálie
- distans Austrálie
- fasciculata Austrálie
- stricta Austrálie

Pueraria – puerária, Fabaceae, 17 druhů, jv. Asie, Čína, Japonsko, stáloz. dřevnatějící liány, okr

- lobata Austrálie

Pulassarium - pulassarium, Apocynaceae,

- buxifolia Austrálie
- ilicifolium Austrálie
- lindii Austrálie
- obtusifolium Austrálie
- ruscifolium Austrálie
- spicatum Austrálie
- thozetii Austrálie
- thysiflorum Austrálie

Pullea - pulea, Cunoniaceae,

- stutzeri - , (Hard Alder), Austrálie

Pultenaea - zasekanec, **pultenea** , Fabaceae, 134 druhů, Austrálie,

- *acerosa* Austrálie
- *aciphylla* Austrálie
- *acuminata* Austrálie
- *adunca* Austrálie
- *alea* Austrálie
- *altissima* Austrálie
- *amoena* Austrálie
- *angustifolia* Austrálie
- *argentea* Austrálie
- *arida* Austrálie
- *aristata* Austrálie
- *aspalathoides* Austrálie
- *aspera* Austrálie
- *astipulea* Austrálie
- *ausfeldii* Austrálie
- *baeckeoides* Austrálie
- *baeuerlenii* Austrálie
- *barbata* Austrálie
- *benthamii* Austrálie
- *biloba* Austrálie
- *blakelyi* Austrálie
- *boormanii* Austrálie
- *brachyphylla* Austrálie
- *brachytropis* Austrálie
- *bracteata* Austrálie
- *brunioides* Austrálie
- *brunonis* Austrálie
- *calycina* Austrálie
- *cambagei* Austrálie
- *campbellii* Austrálie
- *canaliculata* Austrálie
- *candida* Austrálie
- *canescens* Austrálie
- *capitata* Austrálie
- *capitellata* - , Austrálie
- *cinerascens* Austrálie
- *clutiiifolia* Austrálie
- *comosa* Austrálie
- *conferta* Austrálie
- *cordata* Austrálie
- *costata* Austrálie
- *cuneata* Austrálie
- *cunninghamii* Austrálie
- *cymbifolia* Austrálie
- *d'altonii* Austrálie
- *daphnoides* - lýkovcová, Austrálie
- *deanei* Austrálie
- *densifolia* Austrálie
- *dentata* Austrálie
- *diemenica* Austrálie
- *diffusa* Austrálie
- *divaricata* Austrálie
- *drummondii* Austrálie
- *echinula* Austrálie
- *elachista* Austrálie
- *elliptica* Austrálie
- *empetrifolia* Austrálie
- *epacridea* Austrálie
- *ericifolia* Austrálie

- ericoides Austrálie
- euchila Austrálie
- fasciculata Austrálie
- ferruginea Austrálie
- filifolia Austrálie
- flexilis - , Austrálie
- foliolosa Austrálie
- formosa Austrálie
- forsythiana Austrálie
- fuscata Austrálie
- genistoides Austrálie
- georgei Austrálie
- glabra Austrálie
- graveolens Austrálie
- gunnii Austrálie
- hartmannii Austrálie
- hibbertioides Austrálie
- hispidula Austrálie
- humilis Austrálie
- hypolampra Austrálie
- ilicifolia Austrálie
- incurvata Austrálie
- insularis Austrálie
- involucrata Austrálie
- juncea Austrálie
- juniperina Austrálie
- kennyi Austrálie
- kraehenbuehlii Austrálie
- lanata Austrálie
- lanceolata Austrálie
- lapidosa Austrálie
- largiflorens Austrálie
- laxa Austrálie
- laxiflora Austrálie
- lindleyana Austrálie
- linearifolia Austrálie
- linophylla Austrálie
- luehmannii Austrálie
- lycopodioides Austrálie
- maidenii Austrálie
- maritima - přímořská, Austrálie
- microphylla Austrálie
- millarii Austrálie
- mollis Austrálie
- montana Austrálie
- mucronata Austrálie
- muelleri Austrálie
- myrtoides - myrtovitá, (Prostate form), Austrálie
- nana Austrálie
- neurocalyx Austrálie
- obcordata Austrálie
- obovata Austrálie
- ochreate Austrálie
- ottonis Austrálie
- paleacea Austrálie
- paludosa Austrálie
- parrisiae Austrálie
- parviflora Austrálie
- patellifolia Austrálie
- pauciflora Austrálie

- paxtonii Austrálie
- pedunculata - Austrálie
- petiolaris Austrálie
- phylloides Austrálie
- pimelioides Austrálie
- pinifolia Austrálie
- platyphylla Austrálie
- plumosa Austrálie
- polifolia Austrálie
- polygalifolia Austrálie
- procumbens Austrálie
- prolifera Austrálie
- prostrata Austrálie
- pteronioides Austrálie
- pubescens Austrálie
- procumbens – rozkladitá, nízký keř, Austrálie
- pycnocephala Austrálie
- quadricolor Austrálie
- racemulosa Austrálie
- radiata Austrálie
- readeriana Austrálie
- recurvifolia Austrálie
- reticulata Austrálie
- retorta Austrálie
- retusa Austrálie
- rigida Austrálie
- rosea Austrálie
- rosmarinifolia Austrálie
- rostrata Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- rubiifolia Austrálie
- scabra - drsná, end. jv. Austrálie, lesy, křoviny, keř
- selaginoides Austrálie
- sericea Austrálie
- setigera Austrálie
- setulosa Austrálie
- skinneri Austrálie
- spinosa - trnitá, (Prostate Form), Austrálie
- spinulosa Austrálie
- squarrosa Austrálie
- staphyleoides Austrálie
- stenophylla Austrálie
- stipularis - , Austrálie
- stricta Austrálie
- strobilifera Austrálie
- stuartiana Austrálie
- subalpina Austrálie
- subspicata Austrálie
- subternata Austrálie
- subumbellata Austrálie
- sweetii Austrálie
- tasmanica Austrálie
- tenella Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- teretifolia Austrálie
- ternata Austrálie
- thymifolia Austrálie
- trichophylla Austrálie
- trifida Austrálie
- trinervia Austrálie

- trinervis Austrálie
- tuberculata Austrálie
- uncinata Austrálie
- urodon Austrálie
- verruculosa Austrálie
- verticillata Austrálie
- vestita Austrálie
- victoriensis Austrálie
- villifera Austrálie
- villosa - , Austrálie
- viscidula Austrálie
- viscosa Austrálie
- vrolandii Austrálie
- weindorferi Austrálie
- whiteana Austrálie
- williamsoniana Austrálie
- williamsonii Austrálie

Pumilio - pumilio

- argyrolepis Austrálie

Punica – marhaník, punyka, granátovník, granátové jablko, (Pomegranate, jablko lásky), Punicaceae, 2 druhy, jeden – jv. Evropa a jz. Asie, druhý Sokotra, okr, pěst

- granatum – granátový, (granátovník obecný, granátové jablko, Pomegranate), pův. subtr Střední východ, Malá Asie, Balkán, Irán, Turkmenie, Teherán, Uzbekistán, až sz. Indie, Čína, Sokotra, makchie, křoviny, keř ovoc strom, z nejstarších kulturních druhů, pěst přes 5.tis. let (ve Starém zákoně kvetoucí - symbol "horoucí lásky"), pro izraelské kmény symbolem jara, okr, Čína, Malajsie, Indonésie, Filipíny, sirup, barvivo, léč, droga, okr (cv. Nana aj.), některé části jed (míšky semen jedlé)

Pupalia - pupalia, Amaranthaceae

- lappacea Austrálie

Puya – puya, Bromeliaceae

- , okr, ČR

Pycnosurus - pyknosurus, Asteraceae

- chrysanthes Austrálie
- eremaeus Austrálie
- globosus – kulovitý, (Billy Buttons), letnička, Austrálie, skály
- melleus Austrálie
- pleiocephalus Austrálie
- thompsonianus Austrálie
- lutescens Austrálie
- nervosa Austrálie

Pycreus -šá chorek, pykreus, Cyperaceae,

- flavidus Austrálie
- globosus Austrálie
- hyalinus Austrálie
- laevigatus Austrálie
- polystachyos Austrálie
- pumilus Austrálie
- sanguinolentus Austrálie
- unioloides Austrálie

Pygeum - pygeum

- **africanum** - slivoň africká, léč (prostata)
- turnerianum Austrálie

Pygmaea (Zamia) – pygmea, Zamiaceae

- armstrongii - Armstrongova, NZ
- ciliolata - brvitá, Austrálie, NZ
- myosotoides - pomněnkovitá, NZ
- pulvinaris - pomoučená, NZ
- tetragona - čtyřboká, NZ
- thomsonii - Thomsonova, NZ

Pyracantha – hlohyně, pyrakanta, Rosaceae, Malvaceae, 10 druhů, Středozeří, Eurasie - od Španělska, Itálie po Malou Asii a Kavkaz, Himálaj, Čína, Tajwan, trnité stáloz. keře, houštiny a lesní okraje, okr

- angustifolia Austrálie
- crenulata Austrálie
- fortuneana Austrálie
- rogersiana Austrálie

Pyrethrum – řimbaba, pyretrum, Asteraceae, 10 druhů, Eurasie, jz. Asie, okr

- diversifolium Austrálie
- inodorum Austrálie
- parthenium Austrálie

Pyrorchis – pyrorchis, Orchideaceae, 2 druhy, Austrálie

- nigricans – černé, opad. terestr., z. a j. Austrálie, Tasmánie

Pyrrosia – pyrosia, Polypodiaceae, kapradina, 100 druhů, tropy, Amerika, Afrika, temperátní Asie, s. Austrálie, stáloz. oddenkaté kapradiny, lesy, okr

- adnascens Austrálie
- confluens Austrálie
- dielsii Austrálie
- intermedia Austrálie
- lanceolata Austrálie
- longifolia – dlouholistá, sv. Austrálie, jv. Asie, Filipíny, N. Guinea, epif., trop. deštných lesů,
- rupestris Austrálie

Pyrostegia – trubatka, parostegia, Bignoniaceae

- venusta (ignea) - sličná (Flame Vine, Golden Shower, Orange Creeper, Orange Trumpet Vine, Sweetheart Vine, Cape Honeysuckle), pův. Brazílie a Paraguay, intr. Malajsie, Polynésie, slunečné lokality, liána, žl. kv., okr

Pyrus – hrušeň, pyrus, Rosaceae, Malvacea, 30 druhů, mírný pás Eurasie – Evropa, z. a v. Asie, ojed. s. Afrika, většinou opadavé dřeviny, chlumpy, okr

- malus Austrálie

Pyxidaria (Lindernia) – pyxidaria, puštička, Linderniaceae

- alsinoides Austrálie
- crustacea Austrálie
- lobelioides Austrálie
- pubescens Austrálie
- scapigera Austrálie
- subulata Austrálie

Quamoclit – kvamoklit, Convolvulaceae

- denticulata Austrálie

Quassia – hořkoň, kvasia, Simaroubaceae

- amara – hořká, (Bitter Wood, Surinam Quassia), keř, červ. kv., Filipíny
- baileyana Austrálie
- bidwillii Austrálie

Queenslandiella – quenslandiella

- hyalina Austrálie
- mira Austrálie

Quercus – dub, kverkus, Fagaceae, 500 druhů, mírný až subtrop. pás sev. polokoule, méně hory tropů

- *quilandi* - jehá seena potrava kakadu, po vykácení vymřel o kakadu
- robur Austrálie

Quinetia – kvinecia, Asteraceae, 2 druhy,

- urvillei Austrálie
- linearis Austrálie

Quintinia – kvuincinyje, Paraxylaceae, end NZ

- fawkneri Austrálie
- quatrefagesii Austrálie
- sieberi Austrálie
- verdonii Austrálie

Quisqualis – dlouhotrubka, kvuiskvalis, hranoplod, Combretaceae

- indica – indická, (Chinese Honeysuckle, Drunken Sailors, Rangoon Creeper), pův. tropická jv. Asie, Malajsie, Indonésie, Filipíny aj. ovy, popín až ovíjivý opad liánov. keř, pěst. okr v tropech, lěč

Ourisia – ourosia, Scrophulariaceae

- caespitosa - trsnatá, NZ
- glandulosa - žlaznatá, NZ
- macrophylla – velkolistá, end NZ
- sessilifolia - NZ

Racosperma - ramosperma, Fabaceae

- abbreviatum - end s. Austrálie
- acradenia Austrálie
- adenogonium Austrálie
- adsurgens Austrálie
- aduncum Austrálie
- allenianum Austrálie
- amblygonum Austrálie
- amadae - end s. Austrálie
- amentiferum - end s. Austrálie
- ammobium Austrálie
- ammophilum Austrálie
- ancistrocarpum Austrálie
- aneurum Austrálie
- angustum Austrálie
- apreptum Austrálie
- arafuricum - end s. Austrálie
- argyreum Austrálie
- argyrodendron Austrálie
- armillatum Austrálie
- armitii Austrálie
- asperulaceum Austrálie
- attenuatum Austrálie
- aulacocarpum Austrálie
- auriculiforme Austrálie
- axillare Austrálie
- baeuerlenii Austrálie
- baileyianum Austrálie
- bakeri Austrálie
- bancroftii Austrálie
- baueri Austrálie
- beckleri Austrálie
- betchei Austrálie
- binervatum Austrálie
- blakei Austrálie
- brachycarpum Austrálie
- brachystachyum Austrálie
- brassii Austrálie
- brockii - end s. Austrálie
- brownii Austrálie
- brunioides Austrálie
- burbidgeae Austrálie
- burrowii Austrálie
- buxifolium Austrálie
- calanthum Austrálie
- calcicola Austrálie
- calyculatum Austrálie
- cambagei Austrálie
- canum Austrálie
- caroleae Austrálie
- cataractae - end s. Austrálie
- catenulatum Austrálie
- centrinervium Austrálie
- chinchillense Austrálie
- chippendalei Austrálie
- chisholmii Austrálie
- cincinnatum Austrálie
- complanatum Austrálie
- concurrens Austrálie
- confertum Austrálie

- confluens Austrálie
- conjunctifolium Austrálie
- conspersum - end s. Austrálie
- convallium - end s. Austrálie
- coriaceum Austrálie
- cowleanum Austrálie
- crassicaupum Austrálie
- crassum Austrálie
- cretatum Austrálie
- crombiei Austrálie
- cultriforme Austrálie
- curranii Austrálie
- cyperophyllum Austrálie
- daweanum - end s. Austrálie
- dawsonii Austrálie
- dealbatum Austrálie
- deanei Austrálie
- debile Austrálie
- decorum Austrálie
- decurrens Austrálie
- deltoideum Austrálie
- deuteroneurum Austrálie
- dictyophlebium Austrálie
- dietrichianum Austrálie
- difficile Austrálie
- dimidiatum Austrálie
- dolichophyllum -end s. Austrálie
- drepanocarpum Austrálie
- echinuliflorum - end s. Austrálie
- effusum - end s. Austrálie
- elatum Austrálie
- ensifolium Austrálie
- eremophiloides Austrálie
- estrophiolatum Austrálie
- everistii Austrálie
- excelsum Austrálie
- exile - end s. Austrálie
- falcatum Austrálie
- falciforme Austrálie
- fasciculiferum Austrálie
- filicifolium Austrálie
- filipes - end s. Austrálie
- fimbriatum Austrálie
- flavescens Austrálie
- fleckeri Austrálie
- flexifolium Austrálie
- floribundum Austrálie
- floydii Austrálie
- frogattii Austrálie
- galioides Austrálie
- georgense Austrálie
- georginae Austrálie
- gittinsii Austrálie
- glaucocarpum Austrálie
- gnidium Austrálie
- gonocladum Austrálie
- gracilentum - end s. Austrálie
- grandifolium Austrálie
- graniticum Austrálie
- gunnii Austrálie

- guyeri Austrálie
- hakeoides Austrálie
- hammondii Austrálie
- handonis Austrálie
- harpophyllum Austrálie
- helicophyllum - end s. Austrálie
- hemignostum Austrálie
- hemsleyi Austrálie
- hillianum Austrálie
- hockingsii Austrálie
- holosericeum Austrálie
- holotrichum Austrálie
- homalocladum Austrálie
- hubbardianum Austrálie
- humifusum Austrálie
- hyaloneurum Austrálie
- hylonomum Austrálie
- implexum Austrálie
- irroratum Austrálie
- islanum Austrálie
- ixiophyllum Austrálie
- ixodes Austrálie
- jackesianum Austrálie
- johnsonii Austrálie
- jucundum Austrálie
- juliferum Austrálie
- juncifolium Austrálie
- kempeanum Austrálie
- laccatum Austrálie
- lacertense - end s. Austrálie
- lanigerum Austrálie
- latescens Austrálie
- latifolium Austrálie
- latisepalum Austrálie
- lautum Austrálie
- lazaridis Austrálie
- legnotum Austrálie
- leichhardtii Austrálie
- leiocalyx Austrálie
- leptocarpum Austrálie
- leptolobum Austrálie
- leptostachyum Austrálie
- leuocladum Austrálie
- ligulatum Austrálie
- limbatum Austrálie
- linarioides - end s. Austrálie
- lineatum Austrálie
- longipedunculatum Austrálie
- longispicatum Austrálie
- longissimum Austrálie
- lorolobum Austrálie
- lycopodiiifolium Austrálie
- lysiphloium Austrálie
- macdonnellense Austrálie
- macradenium Austrálie
- maidenii Austrálie
- maitlandii Austrálie
- mallocladum - end s. Austrálie
- mammersleyense - end s. Austrálie
- mangium Austrálie

- maranoense Austrálie
- mearnsii Austrálie
- megalanthum Austrálie
- meiospermum Austrálie
- melanoxyton Austrálie
- melleodorum Austrálie
- melvillei Austrálie
- microcephalum Austrálie
- microspermum Austrálie
- mimulum - end s. Austrálie
- montanum Austrálie
- monticola Austrálie
- muellerianum Austrálie
- multisiliquum Austrálie
- multistipulosum - end s. Austrálie
- murrayanum Austrálie
- myrtifolium Austrálie
- nelsonii Austrálie
- neriifolium Austrálie
- nesophilum Austrálie
- nuperrimum Austrálie
- obtusifolium Austrálie
- olganum Austrálie
- oligophlebium Austrálie
- omalophyllum Austrálie
- ommatospermum Austrálie
- oncinocarpum - end s. Austrálie
- orarium Austrálie
- orites Austrálie
- orthocarpum Austrálie
- oshanesii Austrálie
- oswaldii Austrálie
- paniculatum Austrálie
- parramattense Austrálie
- pendulum Austrálie
- penninerve Austrálie
- perangustum Austrálie
- perryi Austrálie
- petraeum Austrálie
- peuce Austrálie
- phlebocarpum Austrálie
- podalyriifolium Austrálie
- polifolium Austrálie
- polyadenium Austrálie
- polybotryum Austrálie
- polystachyum Austrálie
- praelongatum - end s. Austrálie
- pravifolium Austrálie
- pravissimum Austrálie
- productum - end s. Austrálie
- proianthum - end s. Austrálie
- pruinatum Austrálie
- pubicostum Austrálie
- pubifolium Austrálie
- pubirhachis Austrálie
- pulchellum Austrálie
- purpureapetalum Austrálie
- pycnostachyum Austrálie
- quadrilaterale Austrálie
- ramiflorum Austrálie

- ramulosum Austrálie
- resinicostatum Austrálie
- retiveneum Austrálie
- rhodoxylon Austrálie
- riceanum Austrálie
- rigens Austrálie
- rigescens - end s. Austrálie
- rothii Austrálie
- rubidum Austrálie
- ruppii Austrálie
- salicinum Austrálie
- salignum Austrálie
- saxicola Austrálie
- scopulorum - end s. Austrálie
- semilunatum Austrálie
- semirigidum Austrálie
- sericoflorum - end s. Austrálie
- shirleyi Austrálie
- simsii Austrálie
- sophorae Austrálie
- spanium Austrálie
- sparsiflorum Austrálie
- spectabile Austrálie
- spirorbe Austrálie
- spondylophyllum Austrálie
- stenophyllum Austrálie
- stipuligerum Austrálie
- stipulosum Austrálie
- storyi Austrálie
- stowardii Austrálie
- striatifolium Austrálie
- strongylophyllum Austrálie
- sublanatum - end s. Austrálie
- subternatum - end s. Austrálie
- tenuinerve Austrálie
- tenuissimum Austrálie
- tephrium Austrálie
- tetragonophyllum Austrálie
- tindaleae Austrálie
- tolmerense - end s. Austrálie
- torulosum Austrálie
- translucens Austrálie
- tripterum Austrálie
- tropicum Austrálie
- ulicifolium Austrálie
- umbellatum Austrálie
- unciferum Austrálie
- undoolyanum - end s. Austrálie
- validinervium Austrálie
- venulosum Austrálie
- vernicifluum Austrálie
- victoriae Austrálie
- viscidulum Austrálie
- wardellii Austrálie
- wetarensis Austrálie
- whitei Austrálie
- wickhamii Austrálie
- yirrkallense - end s. Austrálie

Rafflesia - raflézie, Rafflesiaceae, palma, 14 druhů, parazit na kořenech rostlin čeledi Vitaceae (Tetrastigma, Cissus), jméno po zakladateli Singapuru – sir Thomas S. Raffles, největší květy na světě (až 1 m, 7 kg), opyl. mouchami (láká odér zkaženého masa), nedostatečně prozkoumaná,

- arnoldii – Arnoldova, deštné lesy, liána, parazit na pnoucím Cissus (Tetrastigma), největší květy (až 1 m a váha 7 kg), masitý zápach láká hmyz, Indonésie – Sumatra

Rafnia - rafnya, Fabaceae, 29 druhů, j. Afrika
- retusa Austrálie

Raillardia (Dubautia) – railardya, Asteraceae
menziesii – Menziesiova, keř, na lávě, Havai

Randia - randya, Rubiaceae

- audasii Austrálie

- benthamiana Austrálie

- chartacea Austrálie

- cochinchinensis Austrálie

- densiflora Austrálie

- disperma Austrálie

- fitzalanii Austrálie

- gardnari – zahradní, deštné lesy, keř. strom,

- hirta Austrálie

- lamprophylla Austrálie

- moorei Austrálie

- sessilis Austrálie

- spinuligera Austrálie

- stipularis Austrálie

- tuberculosa Austrálie

Ranunculus – priskyřník, ranunkulus, vojenské růžičky, Ranunculaceae, 400 druhů, po celé zeměkouli, většinou mírné a chladnější pásmo s. polokoule, ale i subtr, ozdobné hlavně vysokohorské druhy, na NZ 56 druhů, z toho 41 end

- acaulis Austrálie

- acris Austrálie

- anemoneus Austrálie

- aquatilis Austrálie

- arvensis Austrálie

- acrophillus – ostrolistý, end NP Kosciusko Austrálie

- anemoneus – sasankový, end NP Kosciusko Austrálie

- asiaticus - asijský (Persian Buttercup), pův. jz. Asie, okr. ČR

- auclandicus - auklandský, NZ - Auklandy

- b Buchananii - Buchananův, NZ

- clivicola Austrálie

- collicolus Austrálie

- collinus Austrálie

- colonorum Austrálie

- concinnus Austrálie

- decurvus Austrálie

- discolor Austrálie

- dissectifolius Austrálie

- eichlerianus Austrálie

- enyssii - Austrálie, NZ

- flammula Austrálie

- gerqaniiifolius - kakostolistý, NZ - j. Alpy

- glabrifolius Austrálie

- godleyanus - Austrálie, NZ

- gracilipes - end NZ, Austrálie, nízký, trsnatý, vlhko

- graniticola Austrálie

- gunnianus Austrálie

- hamatosetosus Austrálie

- haastii - Haastův, NZ

- hirtus Austrálie

- chordorhizos - Austrálie, NZ

- inconspicuus Austrálie

- insignis - znamenáný, částečně stálozel, NZ

- inundatus - ponořený, Buttercup), Austrálie, mokřady
- jugosus Austrálie
- lappaceus - , (Buttercup), NZ
- leptocaulis Austrálie
- ligulatus Austrálie
- lourteigiae Austrálie
- lyalii – Lyallův, (Cookova lilie), NZ, skaln. oblasti, **největší horský pryskyřník světa** - NP Aoraki / Mt.Cook
- macropus - , NZ
- millanii Austrálie
- muricatus Austrálie
- nanus Austrálie
- niphophilus Austrálie
- ophioglossifolius Austrálie
- millandii – , Austrálie
- muellerii – Muellerův, Austrálie
- multifidus - Afrika, Arábie,
- nivicolus - , end NZ
- novae-zelandiae - novozélandský, NZ
- pachycarpus Austrálie
- papulentus Austrálie
- parviflorus Austrálie
- pascuinus Austrálie
- pentandrus Austrálie
- philonotis Austrálie
- pilulifer Austrálie
- pimpinellifolius Austrálie
- plebeius Austrálie
- prasinus Austrálie
- productus Austrálie
- pumilio Austrálie
- pachyrrhizus - , NZ
- parviflora - Evropa, natural. NZ
- repens Austrálie
- rivularis Austrálie
- robertsonii Austrálie
- sardous Austrálie
- scapiger Austrálie
- scapigerus Austrálie
- sessiliflorus Austrálie
- setaceus Austrálie
- seriocophyllus - Austrálie, NZ
- traversii - traversový, NZ, skaln. oblasti
- tuan-mudae - tuanmudeský, pův. Indonésie
- trachycarpus Austrálie
- trichophyllus Austrálie
- trilobus Austrálie
- triplodontus Austrálie
- undosus Austrálie
- victoriensis Austrálie
- Raoulia – raulia** , Asteraceae, hojně endemitů NZ
- australis (lutescens) - jižní, kobercov. trvalka,
- buchananii - Buchananova, NZ, N. Guinea, skalnička
- catipes Austrálie
- eximia - , polštář. trvalka, NZ
- bryoides - mechovitá, NZ
- glabra - lysá, NZ
- goyenii - Austrálie, NZ
- grandiflora - velkokvětá, NZ
- haastii - Haastova, koberc. trvalka, NZ
- hectori - Austrálie, NZ

- mammillaris - bradavkatá., NZ
- parkii - Austrálie, NZ
- petriensis - skalní, NZ
- planchonii Austrálie
- rubra - červená, NZ
- subsericea - Austrálie, NZ
- subulata - šídlatá, NZ
- tanuicaulis - Austrálie, NZ
- tasmanica Austrálie
- tenuicaulis - Austrálie, NZ
- youngii - Austrálie, NZ

Rapanea - rapanea, Primulaceae, j. Afrika, afromontánní les, stáloz. strom, borka léč. TLM

- achradifolia Austrálie
- benthamiana Austrálie
- campanulata Austrálie
- howittiana Austrálie
- maccomishii Austrálie
- myrtillina Austrálie
- platystigma Austrálie
- porosa Austrálie
- ralstoniae Austrálie
- subsessilis Austrálie
- urceolata Austrálie
- variabilis Austrálie

Raphanus – ředkev, rafanus, Brassicaceae, 3 druhy, zelenina již starověký Egypt a Čína, Eurasie, byliny, pěst zelenina

- maritimus Austrálie
- raphanistrum Austrálie
- sativus – setá, pův v. Středozeří, Blízký východ, v. Asie, sec celý svět, pěst. zel (Radicula – ředkvička), natural. NZ, léč.

Rapistrum - řepovník, rapistrum, Brassicaceae

- rugosum Austrálie

Rapuntium (Lobelia) - rapuncium, Campanulaceae,

- alatum Austrálie
- anceps Austrálie
- brownianum Austrálie
- cuneiforme Austrálie
- dentatum Austrálie
- fluviatile Austrálie
- gibbosum Austrálie
- gracile Austrálie
- heterophyllum Austrálie
- inundatum Austrálie
- irriguum Austrálie
- membranaceum Austrálie
- parvifolium Austrálie
- pedunculatum Austrálie
- purpurascens Austrálie
- quadrangulare Austrálie
- simplicicaule Austrálie
- tenuius Austrálie

Ratonia (Matayba) - ratonya, Sapindaceae,

- alphanthi Austrálie
- anodonta Austrálie
- cordieri Austrálie
- daemeliana Austrálie
- distylis Austrálie
- exangulata Austrálie
- grandissima Austrálie
- lachnocarpa Austrálie
- lessertiana Austrálie

- martyana Austrálie
- nugentii Austrálie
- oshanesiana Austrálie
- punctulata Austrálie
- pyriiformis Austrálie
- stipata Austrálie
- tenax Austrálie

Ravenala – ravenala, palma poutníků, Strelitziaceae

- madagascariensis – madagaskarská, („palma poutníků“, „palma z Madagaskaru“, Travelers Palm Tree), pův. Madagaskar, okr, intr. Malajsie, Indonésie, Singapur, Červený seznam

Rauwenhoffia (Melodorum) – **rauvenhoffie**, Annoniaceae

- siamensis – siamská, pův. Thajsko, keř, žl. kv., Malajsie

Rauwolfia – zmijovnice, rauwolfije, indiánský hadí kořen, Apocynaceae, 110 druhů, tropy a subtropy, celý svět kromě Austrálie, dřeviny, okr, léč-krevní tlak

- amsoniifolia Austrálie
- canescens Austrálie
- javanica Austrálie
- kamarora Austrálie
- moluccana Austrálie
- tetraphylla Austrálie
- serpentina - hadovitá, ("hadí kořen"), tropy jv. Asie - Indie, Nepál, Jáva, léč - vysoký krevní tlak
- verticillata - přeslenitá, (Vericillate devit Pepper), okr

Razumovia (Centranthera) - razumovia, Orobanchaceae,

- hispida Austrálie
- paniculata Austrálie

Reedia - reedia, Cyperaceae, 1 druh, end jz. Austrálie

- spathacea Austrálie

Reediella - reedyela, Hymenophyllaceae, kapradina

- australiensis Austrálie
- endlicheriana Austrálie
- humilis Austrálie
- wildii Austrálie

Regelia - regelie, Myrtaceae

- adpressa Austrálie
- ciliata - brvitá, Austrálie
- cymbifolia Austrálie
- gibbosa Austrálie
- grandiflora Austrálie
- inops Austrálie
- megacephala Austrálie
- punicea Austrálie
- sparsiflora Austrálie
- velutina - hedvábná, Austrálie

Reichardia - reichardya, Asteraceae, byliny

- decapetala Austrálie
- picroides Středozeří, zavl. jz Austrálie, Havaj
- tingitana Austrálie, Polynésie

Reinwardtia - reinwardtja, Linaceae, 2 druhy

- trigyna Austrálie

Renealmia - renealmia, Zingiberaceae, tropy Afrika, Amerika,

- calthifolia Austrálie
- capitata Austrálie
- congestiflora Austrálie
- exaltata Austrálie
- lasiosperma Austrálie
- latifolia Austrálie
- paniculata Austrálie
- pulchella Austrálie
- violifolia Austrálie

Remusatia - remusacia, Araceae,

- vivipara - živorodá, Austrálie, skály

Renanthera - renanthera, Orchideaceae, 15 druhů, Malajsie, Indonésie, Filipíny, N. Guinea

- coccinea - šarlatová, (Scarlet Renanthera), epif, okr, jv. Asie, Barma, Thajsko, Indočína, Čína, Singapur

- imschootiana - imschotiana, s. Indie, Myanmar, Vietnam, Laos, j. Čína, Červený seznam CITES, okr, Singapur

- monachia – monarchie, Filipíny

Reseda - rýt, rezeda, Resedaceae, 60 druhů, jz. Asie, sv. Afrika, domest. Evropa, byliny, slunné kamen a křovin. lokality, úhory, rumišťe,

- alba Austrálie

- lutea Austrálie

- luteola Austrálie

- odorata Austrálie

- phyteuma Austrálie

Restiaria - restyria, Rubiaceae, 40 druhů, tropy Asie, Afrika

- corylifolia Austrálie

- craurophylla Austrálie

- crista Austrálie

- cuneata Austrálie

- cygnorum Austrálie

- dasyphylla Austrálie

- densiflora Austrálie

- fraseri Austrálie

- grandiflora Austrálie

- hermannifolia Austrálie

- kempeana Austrálie

- leichhardtii Austrálie

- loxophylla Austrálie

- magniflora Austrálie

- melanopetala Austrálie

- microphylla Austrálie

- parviflora Austrálie

- platycalyx Austrálie

- pulchella Austrálie

- rotundifolia Austrálie

- rugosa Austrálie

- salviifolia Austrálie

Restio - restyo, Restionaceae, Afrika,

- abortivus Austrálie

- amblycoleus Austrálie

- applanatus Austrálie

- australis Austrálie

- brizoides Austrálie

- brownii Austrálie

- chasmatocoleus Austrálie

- chaunocoleus Austrálie

- cinerascens Austrálie

- clavatus Austrálie

- complanatus Austrálie

- confertospicatus Austrálie

- confinis Austrálie

- crispatus Austrálie

- curvulus Austrálie

- deformis Austrálie

- dielsii Austrálie

- diffusus Austrálie

- dimorphus Austrálie

- fasciculatus Austrálie

- fastigiatus Austrálie

- fimbriatus Austrálie

- flexuosus Austrálie

- glaber Austrálie

- gracilior Austrálie
- gracilis Austrálie
- hookeri Austrálie
- isomorphus Austrálie
- lateriflorus Austrálie
- laxocarya Austrálie
- laxus Austrálie
- leptocarpoides Austrálie
- leucoblepharus Austrálie
- longipes Austrálie
- microstachys Austrálie
- monocephalus Austrálie
- nitens Austrálie
- oligocephalus Austrálie
- ornatus Austrálie
- pallens Austrálie
- pubescens Austrálie
- setuligerus Austrálie
- sphacelatus Austrálie
- stenocoleus Austrálie
- stenostachyus Austrálie
- tenellus Austrálie
- tenuiculmis Austrálie
- tetraphyllus Austrálie
- tremulus Austrálie
- trisepalus Austrálie
- tropicus Austrálie
- ustulatus Austrálie
- vacillans Austrálie

Retrophyllum – **retrofyllum**, Podocarpaceae, 5 druhů, j. polokoule, JAM, Tichomoří, N. Guinea, dvoudomé, trop deštné a mlžné lesy

- vitiense - Indonésie, Tichomoří, N. Guinea,

Reynoutria (Fallopia, Pleuropterus) – **křídlatka, reynoutrijs**, Polygonaceae, Dálný Východ, vysoké byliny,

- japonica – japonská, pův Dálný Východ, Japonsko, sec Eurasie, SAM, Austrálie, NZ, trvalka, intr. zavlečen, okr. ČR nepůvodní, inv

- sachalinensis – sachalinská, Japonsko (Hokkaido a Honshu), Sachalin a Ulling-do (ostrov mezi Japonskem a Koreou), Tibet ,sec Evropa, SAM, Austrálie, ČR nepůvodní u sídel a toků, zavlečena, inv

- x bohemia (x mizushimane, japonica x sachalinensis) - česká, pův. v. Evropa, sec Evropa, SAM, ČR nepůvodní, inv

Rhabdothamnus - **rhabdotamnus**, Gesneriaceae,

- solandri - Austrálie, NZ

Rhadinothamnus - **rhadnotamnus**, růžokeřník, Ericaceae, drobné keře

- anceps Austrálie

- euphemiae Austrálie

- rudis Austrálie

Rhagodia - **rhagodya**, Chenopodiaceae

- acicularis Austrálie

- baccata Austrálie

- billardierei Austrálie

- candolleana - Austrálie

- chenopodioides Austrálie

- congesta Austrálie

- coralliocarpa Austrálie

- crassifolia Austrálie

- cygnorum Austrálie

- deltophylla Austrálie

- dioica Austrálie

- drummondii Austrálie

- eremaea Austrálie

- gaudichaudiana Austrálie

- hastata Austrálie

- latifolia Austrálie
- linifolia Austrálie
- nitrariacea Austrálie
- nutans Austrálie
- obovata Austrálie
- parabolica Austrálie
- parvifolia Austrálie
- preissii Austrálie
- prostrata Austrálie
- radiata Austrálie
- reclinata Austrálie
- spinescens - Austrálie
- viriosum - Austrálie
- ulicina Austrálie

Rhamnicastrum - rhamnikastrum, Salicaceae,

- brownii Austrálie

Rhamnus – řešetlák, rhamnus, Rhamnaceae, 140 druhů, s. mírný pás, ale i j. polokoule max. hory meridion. Eurasie, dřeviny - obv. trnité keře, vlhčí lokality, křoviny, okr

- alaternus . Austrálie
- oenopolia Austrálie
- vitiensis Austrálie

Rhamphicarpa - rampikarpa, Orobanchaceae, poloparazit,

- australiensis Austrálie
- longiflora Austrálie
- macrosiphonia Austrálie

Rhamphogyne - ramfogyne, Asteraceae,

- papuana Austrálie

Rhapidophora (Scindapsus) – potosovec, rafidofora, šplhavnice , Araceae

- amplissima Austrálie
- australasica - Austrálie, pnoucí, okr
- australasica Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- decursiva - ?
- lovellae Austrálie
- pachyphylla Austrálie
- pertusa Austrálie
- petrieana Austrálie
- pinnata – speřená, (Native Monstera), sv. Austrálie, liána
- bonneyana Austrálie
- cavernarum Austrálie
- indica Austrálie
- umbellata Austrálie

Rhapis - rapis , prutovnice, osam, palmenka nízká, Arecaceae, 12 druhů, tropy a subtropy, Japonsko, j. Čína, jv, Asie, malé trsnaté palmy, stinné lesy, okr

- aciculatus Austrálie
- caerulescens Austrálie
- elongata Austrálie
- parviflora Austrálie

Rhaponticum - parcha, raponticum, Asteraceae, léč,

- australe Austrálie

Rheo (Tradescantia) – rheo , podenka, Commelinaceae,

- discolor (spathacea) – dvoubarevná, (Purple-leaved Spiderwort, Boat Lilly, Moses In a Boat), okr, Indonésie, Filipíny, ČR

Rhetinosperma - retynosperma, Meliaceae,

- longistipitatum Austrálie

Rhinerrhiza – rhinerhiza, Orchideaceae, 1 druh

- divitiflora – , Austrálie, ploché kořeny
- mooreii Austrálie

Rhipogonum - rhipogonum, Liliaceae,

- scandens - pnoucí, NZ

Rhizanthella - **rhizantela** , Orchideaceae, saprofyt

- gardneri – zahradní, podzemní, z. Austrálie, roste na několika místech u keřů Kajeputu
- slateri – v. Austrálie, mangrovy

Rhizophora – **kořenovník, mangrovník, rhizofora** , Rhizophoraceae

- apiculata - zašpičatělý, mangrovy, okr, lehké konstrukce, Indomalajsie
- australis Austrálie
- conjugata - srostlý, Austrálie, mangrovy
- lamarckii Austrálie
- mangle Austrálie, Havaj
- mucronata - asijský, (zahrocený), mangrovy, strom, lehké konstrukce, jv. Asie, Nová Kaledonie, Polynésie, s. a v. Austrálie
- stylosa - čnělkatý, mangrovy, Austrálie, N. Guinea

Rhodamnia - **rodamnya**, Myrtaceae,

- acuminata Austrálie
- angustifolia Austrálie
- argentea - stříbrná, (Turpentine), Austrálie
- australis Austrálie
- blairiana Austrálie
- costata Austrálie
- dumicola Austrálie
- glabrescens Austrálie
- glauca Austrálie
- maideniana Austrálie
- novoguineensis Austrálie
- pauciovulata Austrálie
- rubescens - (Scrub Turpentine), Austrálie
- sessiliflora Austrálie
- spongiosa Austrálie
- trinervia Austrálie
- whiteana Austrálie

Rhodanthe (Helipterum) – **časovka, rodante** , Asteraceae

- anthemoides – rmenovitá, Austrálie, skály
- ascendens Austrálie
- atrosanguinea Austrálie
- battii Austrálie
- citrina Austrálie
- collina Austrálie
- condensata Austrálie
- corymbiflora Austrálie
- corymbosa Austrálie
- cremea Austrálie
- diffusa Austrálie
- floribunda , Austrálie
- forrestii Austrálie
- frenchii Austrálie
- fuscescens Austrálie
- gossypina Austrálie
- haigii Austrálie
- heterantha Austrálie
- humboldtiana Austrálie
- charsleyae Austrálie
- chlorocephala - zelenohlavá, (Paper Daisy), jz. Austrálie, okr letnička
- laevis Austrálie
- maculata Austrálie
- manglesii - suchomázdřítá, (Paper Daisy), Austrálie, okr
- margarethae Austrálie
- maryonii Austrálie
- microglossa Austrálie
- moschata Austrálie
- nullarborensis Austrálie

- oppositifolia Austrálie
- pollackii Austrálie
- polycephala Austrálie
- polygalifolia Austrálie
- polyphylla Austrálie
- propinqua Austrálie
- psammophila Austrálie
- pygmaea Austrálie
- pyrethrum Austrálie
- rubella Austrálie
- rufescens Austrálie
- sphaerocephala Austrálie
- spicata Austrálie
- sterilecens Austrálie
- stricta Austrálie
- stuartiana Austrálie
- tietkensis Austrálie
- troedelii Austrálie
- uniflora Austrálie

Rhododendron – pěnišník, rododendron, azalka, alpská růže, Ericaceae, 1000 druhů, převážně s. polokoule, obv. hory, centrum Himálaj, toxický grayanotoxin

- adenogynum – žláznatý, Austrálie
- ambuginum – pochybný, Austrálie, stález. keř
- arboreum – stromovitý, monzun horské lesy, Himálaj, jv. Asie,
- brachycarpum – krátkoplodý, monzun horské lesy
- callimorphum - krásnotvarý,
- campanulatum – zvonkovitý, jv. Asie
- camphylogynum - křivopestíkatý,
- chryseum – zlatový, stález. ,
- decorum - honosný,
- fargesii – Fargesův, stález. ,
- fastigiatum – sloupovitý, stález.
- forrestii – Forrestův, stález.
- fortune - šťastný, (Fortune's Rhododendron), okr
- lepidostylum – šupinatý, stález.,
- lochiaie
- micranthum - drobnokvětý, (Small-flowered Rhododendron), okr
- molle (sinense) – měkký, (Chinese Azalea), opad., okr, Čína, léč
- mucronatum – měkcezahrocený, (Snow Azalea), okr
- notiale
- obtusum – tupý, stález.,
- ovatum - okrouhlý, (Eggleaf Rhododendron), okr
- pulchrum - rozkošný, (Lovely Rhododendron), okr
- reticulatum – síťkovaný, opad.,
- ririei – ririei, stález. ,
- russatum – černočervený, stález.,
- schlippenbachii – Schlippenbachův (Royal Azalea), opad., okr
- scyphocalyx - číškovitý,
- simsisii – Simsonův, (Sim's Azalea), okr
- rugosum - červený, Borneo - Kinabalu
- trichocladum – srstnatý, opad.
- vireya – , Austrálie
- williamsianum – Williamsův, stález.
- x hybridum – křížený, okr, ČR

Rhodomyrtus – rhodomyrtus, Myrtaceae

- beckleri Austrálie
- canescens Austrálie
- cymiflora Austrálie
- effusa Austrálie
- macrocarpa – velkoplodý, (Finger cherry), pův. Austrálie, malé červené plody vyvolávají slepotu

- pervagata Austrálie
- psidioides - , (Native Guava), Austrálie
- recurva Austrálie
- sericea Austrálie
- tomentosa – plstnatý, (Hill Gooseberry, Hill Guava, Downy Rose Myrtle), horské lesy, keř. stromek, Malajsie, Indonésie, Havaj, sec lesy, subtr., plody, léč, inv
- trineura Austrálie
- Rhodosphaera - rodosfera**, Anacardiaceae,
- rhodanthema - , (Deep Yellow-wood), Austrálie
- Rhopalostylis - ropalostylis** , Arecaceae
- sapinda – mýdelníkovitá, (Nikau), **jediná původní palma NZ**, listy až 30 cm, dlouhé ostnité květy, červenavé plody, Evropané v nouzi jako municí
- Rhus** (Toxicodendron, Cotinus) – **škumpa, rhus**, Anacardiaceae, 200 druhů, subtrop. a mírný pás, dřeviny a dřevn. liány, SAm, v. a jv. Asie – Čína, Korea, Japonsko, okr
- elegans Austrálie
- panaciformis Austrálie
- retusa Austrálie
- rhodanthemum Austrálie
- rufa Austrálie
- succedana Austrálie
- taitensis Austrálie
- viticifolia Austrálie
- Rhynchanthera - zobour, rynchabtera**, Melastomaceae, 15 druhů, savany Amerika,
- atropurpurea Austrálie
- linearis Austrálie
- quinquepartita Austrálie
- repens . Austrálie
- Rhynchosia - rynchozije**, Fabaceae
- acuminatissima Austrálie
- acutifolia Austrálie
- australis Austrálie
- biflora Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- filiformis - end s. Austrálie
- minima - nejmenší, tropy, subsaharská Afrika, Arábie, j. a jv. Asie, Čína, , také Austrálie a Oceánie, inv
- quadricullosa Austrálie
- rhomboidea Austrálie
- rostrata Austrálie
- scarabeoides Austrálie
- Rhynchospora - rynchospora**, ostřice, Cyperaceae,
- affinis Austrálie
- alpina Austrálie
- aurea Austrálie
- avenacea Austrálie
- brownii Austrálie
- chinensis Austrálie
- clandestina Austrálie
- corymbifera Austrálie
- corymbosa Austrálie
- deusta Austrálie
- diandra Austrálie
- exserta Austrálie
- glauca Austrálie
- gracillima Austrálie
- heterochaeta Austrálie
- laxa Austrálie
- leae Austrálie
- longisetis Austrálie
- micrantha Austrálie
- pterochaeta Austrálie

- rubra Austrálie
- rugosa Austrálie
- setaceae Austrálie
- sublateralis Austrálie
- submarginata Austrálie
- subtenuifolia Austrálie
- tenerrima Austrálie
- wallichiana Austrálie

Rhysotoechia - rhyzotechia, Sapindaceae, Malesia, Austrálie

- applanata Austrálie
- bifoliolata Austrálie
- bilocularis Austrálie
- congesta Austrálie
- contermina Austrálie
- flavescens Austrálie
- florulenta Austrálie
- mortoniana Austrálie
- multiscapa Austrálie
- obtusa Austrálie
- robertsonii Austrálie

Rhyssopteris - rhyzopteris

- australiensis Austrálie
- austrocaledonica Austrálie
- discolor Austrálie
- tiliifolia Austrálie
- timoriensis Austrálie

Rhytidosporum - rytydosperemum, Pittosporaceae, polokeř

- alpinum Austrálie
- diosmoides Austrálie
- inconspicuum Austrálie
- procumbens end Austrálie
- prostratum Austrálie

Ribes - meruzalka / rybíz, ribes, srstka, Grossulariaceae, 185 druhů, s. chladnější mírný pás SAm, hory stř. a JAm, v. Asie, s. Afrika, Eurasie, keře, křoviny, hory, vlhké chladné lokality, okr pěst ovoce

- urva-ursi Austrálie

Ribesiodes - robesiodes, Primulaceae,

- australianum Austrálie

Riccia - trhutka, rikcia, Ricciaceae, játrovka

- crystallina Austrálie
- fluitans - plovoucí, Austrálie
- natans Austrálie
- nigrella Austrálie

Ricinocarpos - ricinokarpos, Euphorbiaceae

- bowmanii - Austrálie
- capillipes Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- cyanescens Austrálie
- eremorum Austrálie
- glaucus - Austrálie
- gloria-media - end s. Austrálie
- pinifolius - zpeřený, Austrálie
- gloria-medii Austrálie
- ledifolius Austrálie
- major Austrálie
- marginatus Austrálie
- megalanthus Austrálie
- mitchellii Austrálie
- muricatus Austrálie
- nemorum Austrálie
- pinifolius Austrálie

- proximus Austrálie
- psilocladus Austrálie
- puberulus Austrálie
- rosmarinifolius Austrálie
- speciosus Austrálie
- stylosus Austrálie
- tasmanicus Austrálie
- trichophorus Austrálie
- tuberculatus Austrálie
- undulatus Austrálie
- velutinus Austrálie

Ricinus – skočec, ricinus, Euphorbiaceae, 14 druhů, j. USA, Karibik, Mexiko, stř. Amerika a s. JAm, trsovité, keřovité a stromovité sukulenty, okr

- communis - obecný, Austrálie, Polynésie
- palma-christi - , Amerika, natural. NZ
- tomentosus Austrálie

Richardia (Zantedeschia) – richardye, kala, Araceae

- africana – Richardova, v údolích, intr z Evropy, NZ

Richardsonia - richardsonya, Rubiaceae,

- brasiliensis Austrálie
- humistrata Austrálie
- pilosa Austrálie
- scabra Austrálie
- stellaris Austrálie

Richea - richea, Ericaceae, 11 druhů, Austrálie, stáloz. dřeviny, vlhké lesy, okr

- acerosa Austrálie
- alpina Austrálie
- angustifolia Austrálie
- continentis - Austrálie
- desgrasii Austrálie
- dracophylla - dračincolistá, keř, vlhké hory Tasmánie, Austrálie
- glauca Austrálie
- gunnii Austrálie
- milliganii Austrálie
- pandanifolia - Austrálie
- procera Austrálie
- scoparia - . metlovitá, Austrálie
- sprengeioides Austrálie
- victoriana Austrálie

Rikliella - rikliella, Cyperaceae,

- australiensis Austrálie
- elliptica Austrálie

Rinorea - rinorea, Violaceae,

- australasica Austrálie
- bengalensis Austrálie

Rinzia - rinzia, Myrtaceae,

- affinis Austrálie
- carnosia Austrálie
- communis Austrálie
- crassifolia Austrálie
- dimorphandra Austrálie
- fumana Austrálie
- longifolia Austrálie
- morrisonii Austrálie
- oxycoccoides Austrálie
- ubra Austrálie
- schollerifolia Austrálie
- sessilis Austrálie

Ripogonum - ripogonum, Smilacaceae, (Ripogonaceae)

- album Austrálie

- brevifolium Austrálie
- danesii Austrálie
- discolor - dvoubarevné, (Prickly Supplejack), Austrálie, pnoucí, okr
- dubium Austrálie
- elseyanum Austrálie
- fawcettianum Austrálie
- mooreanum Austrálie
- papuanum Austrálie
- scandens Austrálie

Ristantia - ristantya, Myrtaceae,

- gouldii Austrálie
- pachysperma Austrálie
- waterhousei Austrálie

Rivina – rivina, samošek, Petiveriaceae, tropy, Amerika, Afrika, Austrálie, N. Kaledonie

- humilis Austrálie
- laevis Austrálie

Robinia – trnovník, robinyje, Fabaceae, 20 druhů, SAm, opad. dřeviny, trnité, křoviny a lesy, okr

- pseudoacacia - akát, iny, i ČR

Robiquetia - robikvecie, Orchideaceae, 40 druhů, jv. Asie, Indonésie, Austrálie

- cerrina – , Filipíny
- gracilistipes Austrálie
- rectifolia Austrálie
- tierneyana Austrálie
- succisa – , epif, pův. jv. Asie, Indie, Srí Lanka,
- wassellii Austrálie

Rochelia - rochelle, Boraginaceae, Eurasie,

- plurisepalea Austrálie

Roella - roela, Campanulaceae,

- fruticulosa Austrálie

Roemeria - remerije, Papaveraceae

- hybrida Austrálie

Roepera - roepera, Zygophyllaceae,

- aurantiaca Austrálie
- latifolia Austrálie

Roettlera (Henckelia) - retlera, Gesneriaceae

- kinneari Austrálie

Romnalda - romnalda, Aspragaceae,

- grallata Austrálie
- strobilacea Austrálie

Romulea - romulea, Iridaceae,

- bulbocodium Austrálie
- columnae Austrálie
- cruciata Austrálie
- flava Austrálie
- longifolia Austrálie
- minutiflora Austrálie
- obscura Austrálie
- ovata Austrálie
- rosea Austrálie

Rorippa - rukev, roripa, Brassicaceae,

- dictyosperma Austrálie
- dietrichiana Austrálie
- eustylis Austrálie
- gigantea Austrálie
- islandica Austrálie
- laciniata Austrálie
- microphylla Austrálie
- nasturtiumaquaticum Austrálie
- palustris Austrálie

Rosa – růže, rosa, (Rose), Rosaceae, 200 druhů, temperátní až subtrop. pás s. polokoule, vytrv. keře a opěrné liány,

slunné lokality, Eurasie, SAm, s. Afrika. okr

- bracteata Austrálie
- canina – šípková, Eurasie, slunné stráně, léč., afrodisiak, natural. NZ
- chinensis Austrálie
- laevigata - hladká, Malajsie, Indonésie, Havaj, Čína, léč - plod, antivirově, antimalaricky, cholesterol, únik moči, okr, ČR)
- micrantha – malokvětá, Evropa, natural. NZ
- moschta Austrálie
- multiflora Austrálie
- rubiginosa – vinná, Eurasie, s.Afrika, natural. NZ
- x hybrida - zahradní, Austrálie, NZ

Rosmarinus - rozmarina, rosmarinus, Lamiaceae

- officinalis Austrálie

Rostellularia - rostelularia, Acanthaceae,

- adscendens Austrálie
- juncea Austrálie
- media Austrálie
- pogonantha Austrálie
- procumbens Austrálie

Rostkovia - rostkovie, Juncaceae,

- gracilis - ledovcová, NZ

Rotala - kolovka, rotala, Lythraceae,

- apetala Austrálie
- decussata Austrálie
- densiflora Austrálie
- diandra Austrálie
- diglossandra Austrálie
- illecebroides. Austrálie
- longibracteolata Austrálie
- mexicana Austrálie
- occultiflora Austrálie
- pusilla Austrálie
- rosea Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- tripartita Austrálie
- verticillaris Austrálie

Rothmannia - rotmanyje, Rubiaceae, 30 druhů, trop. Afrika, Madagaskar, Seychely, Asie, menší stález. dřeviny, otevřené savany, okr

- hirta Austrálie

Rottboellia - rotboelia, Poaceae,

- barbata Austrálie
- coelorachis Austrálie
- compressa Austrálie
- corymbosa Austrálie
- exaltata Austrálie
- formosa Austrálie
- muricata Austrálie
- ophiuroides Austrálie
- rariflora Austrálie
- repens Austrálie
- rottboellioides Austrálie
- truncata Austrálie
- uncinata Austrálie

Rottlera (Mallotus) - rotlera, Euphorbiaceae,

- tinctoria Austrálie

Rourea - rourea, Connariaceae,

- brachyandra Austrálie
- minor Austrálie

Roxburghia (Stemona) - roxburghia, Stemonaceae,

- javanica Austrálie

Roycea - rojcea, Amaranthaceae,

- divaricata Austrálie
- pycnophylloides Austrálie
- spinescens Austrálie

Rubia – mořena, rubia, brotec, Rubiaceae, 50 druhů, Středozeří vč. Malá Asie, v. Asie – Čína, Indočína, Afrika, stř. a JAm, poléh. trvalky a opěrné liány, okr

- cordifolia – srdčitolistá, Indie, Čína, Indonésie, červené barvivo oddenek a kořeny, léč - arterioskleróza
- syrticola Austrálie

Rubus – ostružiník, rubus, (Blackberry, Raspberry, Bramble), Rosaceae, přes 1000 druhů, Austrálie 25 (7 původních), NZ 35 (z toho 6 end), celosvětově, liány, keře, trvalky, ostnitě, celý svět, okr. inv

- alceifolius Austrálie
- australis NZ, Austrálie
- bellobatus Austrálie
- boormanii Austrálie
- capricornii Austrálie
- chloocladus Austrálie
- cissburiensis end NZ, Austrálie, dřevitá liána
- commersonii Austrálie
- dendrocharis Austrálie
- discolor – dvoubarevný, (Himalayan blackberry), Evropa, Havaj, natural. NZ
- eglantheria Austrálie
- ellipticus – eliptický, (Yellow Himalayan raspberry), Havaj
- fraxinifolius Austrálie
- fruticosus Austrálie
- glaucus – sivý, (Andean Raspberry), Havaj
- gunnianus - Gunnův, end. Tasmánie, Austrálie, skály, velmi malý
- hawaiiensis – havajský, (akala), beztrnný, Havaj
- hillii Austrálie
- idaeus Austrálie
- illegitimus Austrálie
- laciniatus Austrálie
- leightonii Austrálie
- macropodus Austrálie
- moluccanus Austrálie
- moorei Austrálie
- nebulosus Austrálie
- niveus – sněžný, (Hill raspberry 'White/Red stem'), Havaj
- novae-cambriae Austrálie
- novus Austrálie
- parvifolius - v. Asie až v. Austrálie, opadavý,
- parvus – malý, intr. inv, NZ
- phoenicolasius Austrálie
- polyanthemus Austrálie
- probus Austrálie
- procerus Austrálie
- pyramidalis Austrálie
- queenslandicus Austrálie
- radula Austrálie
- roribaccus Austrálie
- rosaceus Austrálie
- rosifolius – růžolistý, (Wild Raspberry), v. a s. Austrálie, Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži , Havaj
- rudius – krátkožlákatý, Evropa, natural, NZ
- rugosus Austrálie
- selmeri Austrálie
- simsonianus Austrálie
- tasmanicus Austrálie
- ulmifolius - středozeří, jz., s. a v. Austrálie
- ursinus Austrálie
- velox Austrálie
- vestitus Austrálie

- vulgaris Austrálie
- walterianus Austrálie

Ruellia – dvojačka, ruélie, Acanthaceae, 60 druhů, tropy, celý svět, stález. trvalky, polokeře a keře, okr

- blechnum
- acaulis Austrálie
- australis Austrálie
- bracteata Austrálie
- corynotheca Austrálie
- elegans Austrálie
- primulacea Austrálie
- pumilio Austrálie
- spiciflora Austrálie
- squarrosa Austrálie
- stricklandii Austrálie
- tuberosa Austrálie

Rulingia - rulingia, Sterculiaceae

- althaeifolia - Austrálie
- cistifolia Austrálie
- coacta Austrálie
- corylifolia Austrálie
- craurophylla Austrálie
- crispa Austrálie
- cuneata Austrálie
- cygnorum Austrálie
- dasyphylla Austrálie
- densiflora Austrálie
- grandiflora Austrálie
- hermanniifolia -, Austrálie
- hexamera Austrálie
- loxophylla Austrálie
- luteiflora Austrálie
- magniflora Austrálie
- nana Austrálie
- oblongifolia Austrálie
- pannosa Austrálie
- parviflora Austrálie
- pauciflora Austrálie
- platycalyx Austrálie
- procumbens Austrálie
- prostrata Austrálie
- pulchella Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- rugosa Austrálie
- salviifolia Austrálie
- tratmannii Austrálie

Rumex – šťovík, rumex, Polygonaceae, 200 druhů, s. mírné pásmo, byliny, kůlový kořen, okr, některé zavlečené inv

- acetosa – kyselý, (kyseláč), Evropa, Austrálie, TTP, natural. NP
- acetoasella – menší, inv, natural. Austrálie, NZ, Polynésie, subantarktida, ČR
- alcockii Austrálie
- angiocarpus Austrálie
- bidens Austrálie
- brownianus Austrálie
- brownii Austrálie
- bucephalophorus Austrálie
- clementii Austrálie
- comaumensis Austrálie
- conglomeratus – klubkatý, Evropa, ČR, břehy vod, natural. NZ
- crispus – kadeřavý, Eurasie, SAM, inv, natural. NZ, jz., s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži, Havaj
- crystallinus Austrálie
- drummondii Austrálie

- dumosiformis Austrálie
- dumosus Austrálie
- flexuosiformis Austrálie
- flexuosus Austrálie
- frutescens Austrálie
- halophilus Austrálie
- hymenosepalus Austrálie
- johannis-moorei Austrálie
- muelleri Austrálie
- muretii Austrálie
- neglectus Austrálie
- obtusifolius – tupolistý, Evropa, ČR, rumiště, inv., natural. NZ, subantarktida
- oxysepalus Austrálie
- pratensis Austrálie
- pulcher Austrálie
- roseus Austrálie
- sagittatus Austrálie
- sanguineus Austrálie
- schultzei Austrálie
- tenax Austrálie
- vesicarius Austrálie

Rumicastrum - rumikastrum, Montiaceae, Austrálie, N. Guinea

- chamaecladum Austrálie

Rumohra - rumora, Davalliaceae, kapradina,

- adiantiformis - netíkovitá, (Leather Fern, Shield Fern), s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie , subantarktida, skály
- hispida Austrálie

Rungia - rungie, Acanthaceae

- latior Austrálie

Ruppia – táhlice, rupie , Ruppiaceae

- antarctica Austrálie
- maritima – přímořská, ve slaných vodách moře, Austrálie
- megacarpa Austrálie
- polycarpa Austrálie
- spiralis Austrálie
- tuberosa Austrálie

Ruschia - ruschie, Aizoaceae, Afrika

- tumidula Austrálie

Russelia - ruselia, Scrophulariaceae

- equisetiformis Polynésie

Rutidosis - rutydosis, Asteraceae,

- acoma Austrálie
- acutiglumis Austrálie
- arachnoidea Austrálie
- auricoma Austrálie
- brownii Austrálie
- crispata Austrálie
- glandulosa Austrálie
- helichrysoides Austrálie
- heterogama Austrálie
- lanata Austrálie
- leiolepis Austrálie
- leptorrhynchoides Austrálie
- leucantha Austrálie
- multiflora Austrálie
- murchisonii Austrálie
- panniculata Austrálie
- pumilo Austrálie

Ryparosa - ryparosa, Achariaceae, jv. Asie

- javanica Austrálie

Ryticaryum - rytykaryum, Icacinaceae, Austrálie, dřeviny

- longifolium Austrálie
- Rytidosperma – rytydosperma**, Poaceae, Australasie,
- alpicola – alpinská, Austrálie
- acerosum Austrálie
- alpicolum Austrálie
- auriculatum Austrálie
- australe Austrálie
- caespitosum Austrálie
- carphoides Austrálie
- dimidiatum Austrálie
- duttonianum Austrálie
- erianthum Austrálie
- fortunae-hibernae Austrálie
- geniculatum Austrálie
- gracile Austrálie
- indutum Austrálie
- laeve Austrálie
- linkii Austrálie
- longifolium Austrálie
- monticolum Austrálie
- nitens Austrálie
- nivicolium Austrálie
- nudiflorum – hnízdokvětá, Austrálie
- occidentale Austrálie
- oreophilum Austrálie
- pauciflorum Austrálie
- penicillatum Austrálie
- pilosum Austrálie
- procerum Austrálie
- pulvinorum Austrálie
- pumilum Austrálie
- racemosum Austrálie
- richardsonii Austrálie
- semiannulare Austrálie
- setaceum Austrálie
- tenuius Austrálie
- vickeryae Austrálie

Saccharum – cukrovník, sacharum, (cukrová třtina), (třtinovník, třtina) , Poaceae, 20 druhů, vytrv. „rákosovité“
trávy, údolí řek, tropy a subtropy, okr. pěst, mohou být až inv. pěst Čína

- acinaciforme Austrálie
- cylindricum Austrálie
- edule - jedlý, pův. j. Asie, Oceánie (Tichom. ovy), Melanésie, cukrodárná palma
- fulvum Austrálie
- irritans Austrálie
- maximum Austrálie
- officinarum – lékařský, (třtina cukrová, Sugar Cane), pův. N. Guinea, Oceánie (Tichom. ovy), jv. Asie, pěst tropy Indie, Čína, Indonésie, Filipíny, Papua, Polynésie, cukrodárná
- repens Austrálie
- robustum - mohutný, pův. N. Guinea
- spontaneum Austrálie

Sacciolepis - sakciolepis, Poaceae, tropy a subtr.,

- indica Austrálie
- myosuroides Austrálie

Saccolabiopsis - sakolabiopsis , Orchideaceae, 8 druhů, Austrálie, Indonésie, N. Guinea

- armitii – epif., sv. Austrálie - Guensland
- rectifolia Austrálie

Saccolabium - sakolabium, Orchidaceae, Indie, Indonésie,

- armitii Austrálie
- brevilabre Austrálie
- calcaratum Austrálie

- hillii Austrálie
- loaderianum Austrálie
- macphersonii Austrálie
- orbiculare Austrálie
- rhopalorrhachis Austrálie
- subluteum Austrálie
- tierneyanum Austrálie
- virgatum Austrálie

Saccopetalum - sakopetalum, Annonaceae,

- bidwillii Austrálie
- brahei Austrálie

Sagenia - sagenya, Dryopteridaceae, kapradina,

- melanocaulis Austrálie

Sageretia - sagerecije, Rhamnaceae

- hamosa Austrálie

Sagina – úrazník, sagina, krmnivka, Caryophyllaceae, 20 druhů, mírný pás s. polokoule, kompaktní nízké byliny, písčiny, skaliska, sešlap. lokality, okr

- apetala – brvitý, (bezplátečný, Evropa, natural. jz., v. a s. Austrálie, NZ, písčité úhory
- diemensis Austrálie
- maritima Austrálie
- namadgi Austrálie
- procumbens - položený, Eurasie, Středozeří, j. Afrika, Amerika, Austrálie, NZ, subantarktida

Sagittaria – šípátka, sagitaria, Alismataceae, 20 druhů, subtropy a tropy, Středozeří, Eurasie mimo hory, Amerika, pobřežní a ponořené vodní byliny, mělké vody, mokřady, bahniska, okr

- engelmanniana Austrálie
- graminea Austrálie
- montevidensis Austrálie
- sagittifolia Austrálie

Sagotia - sagocia, Euphorbiceae, JAm,

- triflora Austrálie

Salacca – salak, Arecaceae

- edulis - sladký, (Sinake Fruit), pův. jv. Asie, palma, bažinaté oblasti, int. Indie, Sumatra, Jáva, Indonésie, Filipíny, s. Austrálie, ovoce
- wallichiana - rakum, (Sala, Rakum Palm), jedlé plody, jv. Asie, pěst. Malajsie
- zallacca - zalaka, (Salaca Palm), Thajsko

Salacia - vilnokvět, salacie, Hippocrateaceae

- grandifolia – velkokvětá, pův. Malajsie, ovoc keř stromek
- chinensis Austrálie
- disepala Austrálie
- erythrocarpa Austrálie
- prinoides Austrálie

Salacicatea (Salacia) - salacikratea, Celastraceae,

- australis Austrálie
- disepala Austrálie
- parkinsonii Austrálie

Salicornia – slanorožec, salikornya, Chenopodiaceae

- arbuscula Austrálie
- australasica Austrálie
- australis Austrálie
- bidens Austrálie
- blackiana Austrálie
- cinerea Austrálie
- donaldsonii Austrálie
- indica Austrálie
- leiostachya Austrálie
- lylei Austrálie
- quinqueflora Austrálie
- robusta Austrálie
- tenuis Austrálie
- triandra Austrálie

- maritima - přímořský, NZ
- prostrata - rozprostřený, Austrálie
Salix – **vrba, salix**, rokyta, vetla, Salicaceae, 500 druhů, hlavně mírný pás s. polokoule, po celém světě, opadavé dřeviny, snadno se kříží, léč. antipyret. kys. salicilová, okr.

- alba Austrálie
- atrocinerea Austrálie
- babylonica Austrálie
- caprea Austrálie
- cinerea Austrálie
- fragilis Austrálie
- glaucophylloides Austrálie
- humboldtiana "Pyramidalis" Austrálie
- matsudana 'Tortuosa' Austrálie
- purpurea Austrálie
- sepulcralis Austrálie
- triandra Austrálie
- viminalis - košíkářská, s. a v. Austrálie
- x calodendron Austrálie
- x pendulina Austrálie
- x reichardtii Austrálie
- x rubens Austrálie
- x sericans Austrálie

Salomonina - **salomonia**, Polygalaceae,

- oblongifolia Austrálie

Salpichroa - **salpichroa**, Lamiaceae,

- organifolia Austrálie
- rhomboidea Austrálie

Salsola – **slanobýl, salsola**, Chenopodiaceae

- aphylla Austrálie
- australis Austrálie
- brachypteris Austrálie
- carinata Austrálie
- kali Austrálie
- macrophylla Austrálie
- tragus – , (Prickly Russian Thistle), Havaj

Salvia – **šalvěj, salvie**, Lamiaceae, 900 druhů, termální až trop. pásmo obou polokoulí, hlavně stř. Amerika (hlavně Mexiko) a jz. Asie, Středozeří, arom .byliny až keře, slunné (ne vlhké) lokality, okr

- aethiopsis Austrálie
- aurea Austrálie
- coccinea Austrálie
- horminoides Austrálie
- lanceifolia Austrálie
- lanigera Austrálie
- leucantha Austrálie
- misella Austrálie
- plebeia Austrálie
- pratensis Austrálie
- reflexa Austrálie
- sclarea Austrálie
- splendens Austrálie
- verbenaca Austrálie

Salvinia – **nepukalka, salvinye**, Salviniaceae, vodní kapradina, 12 druhů, tropy a subtr, Eurasie, trop. Afrika, stř. a JAm, Austrálie, stojaté a pomalu tekoucí vody, okr

- auriculata Austrálie
- cucullata Austrálie
- molesta – , pův. kapradina v Brazílii, zdomácněla v tropech a subtr. Austrálie

Samadera (Quassia) - **samadera**, Simaroubaceae,

- baileyana Austrálie
- bidwillii Austrálie

Samanea (Albizia, Pithecelobium) - **saman, samanea** , Fabaceae, Mimosaceae

- saman – saman, (Algarrobo, Rain Tree, Monkey Pod Tree), pův. trop. Amerika, intr. Malajsie, Indonésie, Filipíny, okr. strom, růž. kv., dřevo, medonosný
- Sambucus – bez, sambukus**, Adoxaceae, Sambucaceae, Caprifoliaceae, 40 druhů, mírné až subtrop. pásmo, ojed. tropy, Eurasie, Amerika, j. Afrika, chybí subsaharská Afrika, byliny a dřeviny, okr
 - australasica Austrálie
 - gaudichaudiana Austrálie
 - xanthocarpa Austrálie
 - nigra – černý, Eurasie, zruďeral. lok., natural. Austrálie, NZ, Polynésie, Fidži, Havaj
- Samolus - samolus**, Primulaceae,
 - ambiguus Austrálie
 - bickfordiana Austrálie
 - caespitosus Austrálie
 - eremaeus Austrálie
 - junceus Austrálie
 - littoralis - pobřežní, Austrálie, NZ
 - parviflorus Austrálie
 - repens - plazivý, (Creeping Brookweed), Austrálie, mokřady
 - valerandii Austrálie
- Sanchesia - sanchezie**, Acanthaceae, 60 druhů, tropy, JAm – Andy, byliny až keře, okr
 - speciosa (nobilis) – vznešená, pův. Ekvádor, okr keř, parky, Malajsie, inv
- Sandoricum – sandor**, Meliaceae
 - indicum – indický, (Santol), pův. Indie, Malajsie,
 - koetjape – koetjapa (Red Sentol, Yellow Sentol, Kechapi), pův. Malajsie, Indonésie, Filipíny, ovoc strom, žl. kv., pěst. vlhké horké tropy Asie
 - nervosum Austrálie
- Sanfordia (Geleznovia) - sanfordya**, Rutaceae,
 - calycina Austrálie
- Sanguisorba – krvavec, sankvisorba**, toten, Rosaceae, 18 druhů, mírný pás s. polokoule, Eurasie, SAm, oddenkaté trvalky, vlhké louky, několik suché skalnaté lokality,
 - minor Austrálie
 - polygama Austrálie
- Sansevieria – sansevierie, tenura**, Agavaceae, Dracaenaceae
 - cannifolia Austrálie
 - trifasciata – třítvářná (Mother-in-law's Tongue, Snake Sansevieria, "tchýnin jazyk"), pův. j. Afrika, pouštní sukul, textil pěst. Filipíny, okr, ČR hrnk
- Santaloides (Rourea) - santaloides**, Connaraceae
 - brachyandrum Austrálie
- Santalum – santalovník, santal, santalum**, santalový strom, santa, Santalaceae, suché trop a subtr oblasti, jv. Asie – Malajsie (Malé Sundy), Indie, Cejlon, Tichomoř. ovy, Austrálie, stáloz. dřeviny, okr, pěst, olej, **cenné těžké tvrdé dřevo** – nábytek, řezbářství, santalová silice
 - album – bílý, (White sandal Wood), pův. Indonésie, pěst. Indie, monzun. teakové lesy, pův. Čína, Indie, Indonésie, Filipíny, Nová Kaledonie, sever Austrálie, 20 m, polocizopasná dřevina, aromatický, kvalitní lehké santalové dřevo, Červený seznam, vývoz dřeva již zakázán, léč, kosmetika, parfémy
 - acuminatum Austrálie
 - angustifolium Austrálie
 - cognatum Austrálie
 - crassifolium Austrálie
 - cygnorum Austrálie
 - densiflorum Austrálie
 - diversifolium Austrálie
 - freycinetianum Havaj
 - lanceolatum Austrálie
 - leptocladum Austrálie
 - megacarpum Austrálie
 - murrayanum Austrálie
 - oblongatum Austrálie
 - obtusifolium Austrálie
 - ovatum Austrálie
 - persicarium Austrálie
 - preissianum Austrálie

- spicatum Austrálie

- venosum Austrálie

Sapindus - mýdelník, sapindus, Sapindaceae, tropy a subtr.,

- australis Austrálie

Sapium – sapium, zlatoplod, Euphorbiaceae, tropy a subtropy, obě polokoule, Amerika, v. Asie, dřeviny, okr

- drummondii Austrálie

- herbertiifolium Austrálie

- sebiferum Austrálie

Saponaria - mydlíce, saponarije, Caryophyllaceae

- calabrica Austrálie

- officinalis Austrálie

- tubulosa Austrálie

- vaccaria Austrálie

Sapota - sapota, Sapotaceae, latinská Amerika, ovoce

- australis Austrálie

- euphlexia Austrálie

- myrsinoides Austrálie

- obovata Austrálie

- pohlmaniana Austrálie

Saraca – saraka, Caesalpiniaceae

- asoca - asoka (Asoka), monzun. a deštné lesy, malý strom, okr

- declinata – sehnutá, pův. Sumatra, malý strom, intr.

- caulifolia - (Yellow Saraca), pův. Malajsie, Java, intr. , okr. strom

- indica - indická ("ašoka", Asoka Tree, Sorrowles Tree), pův. Indie, až jv. Asie, Malajsie, **kultovní strom, chrámové**

areály (pod ním údajně se narodil Buddha, v hinduismu červ. vonné květy jako obětní dary)

Sarcanthus - sarkatus, Orchidaceae,

- beckleri Austrálie

- erectus Austrálie

- gemmatus Austrálie

- macphersonii Austrálie

- purpuratus Austrálie

- tridentatus Austrálie

Sarcathria (Halocneum) - sarkatrya, Amaranthaceae,

- indica Austrálie

Sarcocephalus - sarkocefalus, řemdihák, měkkohlav, Rubiaceae,

- bartlingii Austrálie

- coadunatus Austrálie

- cordatus Austrálie

- orientalis Austrálie

- papagola Austrálie

Sarcochilus - sarkochilus, Orchidaceae,

- armitii Austrálie

- australis Austrálie

- bancroftii Austrálie

- barklyanus Austrálie

- beckleri Austrálie

- borealis Austrálie

- brevilabris Austrálie

- brevirhachis Austrálie

- calcaratus Austrálie

- ceciliae Austrálie

- dilatatus Austrálie

- divitiflorus Austrálie

- engleriana Austrálie

- erectus Austrálie

- eriochilus Austrálie

- falcatus Austrálie

- fitzgeraldii Austrálie

- harriganae Austrálie

- hartmannii Austrálie

- hillii Austrálie
- hirticalcar Austrálie
- keffordii Austrálie
- longmanii Austrálie
- macphersonii Austrálie
- minutiflos Austrálie
- montanus Austrálie
- moorei Austrálie
- newportii Austrálie
- olivaceus Austrálie
- papuanus Austrálie
- parviflorus Austrálie
- phyllorhizus Austrálie
- pictus Austrálie
- platystachys Austrálie
- roseus Austrálie
- rubricentrum Austrálie
- serrulatus Austrálie
- solomonensis Austrálie
- spathulatus Austrálie
- tricalliatus Austrálie
- tridentatus Austrálie
- weinthalii Austrálie

Sarcocornia - sarkokornyje, Amaranthaceae, Chenopodiaceae

- blackiana Austrálie
- globosa Austrálie
- quinqueflora Austrálie, Kaledonie, halofyt

Sarcolobus - sarkolobus, Apocynaceae

- brachystephanus Austrálie
- globosus Austrálie
- hullsii Austrálie
- kaniense Austrálie
- oblongus Austrálie
- retusus Austrálie
- ritae - end s. Austrálie
- rubescens Austrálie
- secamonoides Austrálie
- stenophyllus Austrálie
- subnudus Austrálie
- venulosus Austrálie
- vittatus Austrálie

Sarcomelicope - sarkomelikope, Rutaceae, 10 druhů,

- simplicifolia Austrálie

Sarcopetalum - sarkopetalum, Menispermaceae

- harveyanum Austrálie

Sarcopteryx - sarkopteryx, Sapinaceae, 12 druhů, Austrálie, N. Guinea, Moluky, deštné pralesy, stromy

- acuminata Austrálie
- martyana Austrálie
- montana Austrálie
- reticulata Austrálie
- stipata Austrálie

Sarcostemma – sarkostema, dužnovětvec, (Caustic Vine), Apocynaceae

- australe Austrálie
- brevipedicellatum Austrálie
- brunonianum Austrálie
- esculentum Austrálie
- viminale Austrálie, sukulent s prutnatými stonky,

Sacrochilus – sakrochilus, Orchideaceae, 20 druhů, Austrálie, Nová Kaledonie

- aequalis - stejnoměrný, Austrálie – N.J.Wales
- ceciliae - c., z. Austrálie, Queensland, N.J.Wales

- falcatus - srpovitý, v. Austrálie
- fitzgeraldii - Fitzgeraldův, Austrálie
- hartmanii - Hartmanův, Austrálie - Queensland, N.J.Wales
- hillii - Hilliův, Austrálie
- hirticalar – , Austrálie, Queensland
- lanceolatum – kopinatý (Quandong), Austrálie
- olivaceus - olivový, v. Austrálie
- serrulatus - pilovitý, Austrálie - Queensland

Sarcotoechia - sarkotechia, Sapidaceae, trop. deštné pralesy, stromy

- cuneata Austrálie
- heterophylla Austrálie
- lanceolata Austrálie
- protracta Austrálie
- serrata Austrálie
- villosa Austrálie

Sarga - sarga, Poaceae

- intrans - end s. Austrálie
- stipoides Austrálie
- timorensis - end s. Austrálie

Saribus - saribus, Arecaceae

- humilis - end s. Austrálie
- inermis Austrálie
- mariae - end s. Austrálie

Sarojusticia (Justicia) - sarojusticia, Acanthaceae,

- kempeana Austrálie

Sarotes - sarotes

- latifolia Austrálie
- micrantha Austrálie
- rosmarinifolia Austrálie
- semihastata Austrálie

Sarothamnus - janovec, sarotamnus, Fabaceae,

- scoparius Austrálie

Saurauia – saurauja, Actinidiaceae, asi 300 druhů, dřeviny, tropy, j. a v.Asie, Amerika

- andreana Austrálie

Sauromatum (Typhonium) – **užovník, sauromatum**, Araceae, 2 druhy, jv. Asie - Himálaj, Indie, Nepál, Barma, v. a z. Afrika, hlíznaté trvalky, stinné skály, lesy, okr

- guttatum – skvrnitý, pův. Indie, Jáva, okr

Sauropus - sauropus, Euphorbiaceae

- albiflorus Austrálie
- anemoniflorus Austrálie
- aphyllus Austrálie
- arenosus Austrálie
- brunonis Austrálie
- convallarioides Austrálie
- crassifolius Austrálie
- decrescentifolia Austrálie
- ditassoides Austrálie
- dunlopii Austrálie
- elachophyllus Austrálie
- filicinus Austrálie
- glaucus Austrálie
- gracilis Austrálie
- hirtellus Austrálie
- hubbardii Austrálie
- huntii Austrálie
- latzii Austrálie
- lissocarpus Austrálie
- macranthus - Austrálie
- ochrophyllus Austrálie
- paucifolius Austrálie

- podenzanae Austrálie
- ramosissimus Austrálie
- rigens Austrálie
- rigidulus Austrálie
- rimophilus Austrálie
- salignus Austrálie
- stenocladus Austrálie
- thesioides Austrálie
- torridus Austrálie
- trachyspermus Austrálie

Saururus – ještěrkovec, saururus, ještěřořep , ještěřčí ocas, Saururaceae

- cerneus – převislý, (ještěřčí ocas), bažinatá rostlina, pův. Čína, Filipíny, okr

Saussurea - chrpovník, saussurea, nebeská hostie, Asteraceae, 300 druhů, kosmopolitní, Eurasie - Skandinávie, Pyreneje, Alpy, Karpaty, Balkán, Čína a SAm, s. Afrika, vysokohorské byliny, okr

- carthamoides Austrálie

Savastana (Hierochloe) - savastana, Poaceae,

- antarctica Austrálie
- fraseri Austrálie

Saxifraga – lomikámen, saxifraga, Saxifragaceae, 440 druhů, hojně hybridů, hory s. polokoule, Eurasie, Amerika - Aljaška až N. Mexiko, j. Afrika, polštářovité skalničky, okr,

§D – všechny evrop.druhy mimo tridactyles

- sarmentosa - šlahounovitý, pův. Čína, Japonsko, okr, ČR hrnk
- stolonifera - výběžkatý, (židovský vous, židovská brada, Creeping Rockfoil), pův. Čína, Tibet, okr

Scabiosa - hlaváč, skabiosa , chrastavec, kaviaš, Dipsacaceae, 80 druhů, Středozeří, Evropa, Kavkaz, v. Afrika, Asie – Japonsko, byliny, xerothermní lokality, slunné, suché TTP a kamen svahy, okr,

- atropurpurea Austrálie
- maritima Austrálie

Scaevola - moral, skevola, vějířovka, Goodeniaceae, Rozkynulovité, Vějířovkovité, 130 druhů, tropy a subtr, vlhké subalpin. lokality, Polynésie, Austrálie, teplomilné, pobřeží, polokeř. trvalky, pnoucí liány a dřeviny, peckovice - jedlé plody,okr

- acacioides Austrálie
- aemula - nezlomná, (podobná, Fan Flower, Fairy Fan Flower, Purple Fan), pův. j. a v. Austrálie, keř, okr subtropy, do Evropy přivezena r. 1988, ČR jako letnička

- albida - Austrálie
- amblyanthera Austrálie
- anchusifolia Austrálie
- angulata - end s. Austrálie
- angustata Austrálie
- apterantha Austrálie
- arenaria Austrálie
- argentea Austrálie
- atriplicina Austrálie
- attenuata Austrálie
- auriculata Austrálie
- basedowii Austrálie
- benthamea Austrálie
- brookeana Austrálie
- brooksiana Austrálie
- browniana Austrálie
- bursariifolia Austrálie
- caespitosa Austrálie
- calendulacea Austrálie
- acacioides Austrálie
- aemula Austrálie
- albida Austrálie
- amblyanthera Austrálie
- anchusifolia Austrálie
- angulata Austrálie
- angustata Austrálie
- apterantha Austrálie

- arenaria Austrálie
- argentea Austrálie
- atriplicina Austrálie
- attenuata Austrálie
- auriculata Austrálie
- basedowii Austrálie
- benthamea Austrálie
- brookeana Austrálie
- brooksiana Austrálie
- browniana Austrálie
- bursariifolia Austrálie
- caespitosa Austrálie
- calendulaceae - měsíčkovitá, Austrálie
- calliptera Austrálie
- candollei Austrálie
- canescens Austrálie
- chrysopogon Austrálie
- clandestina Austrálie
- collaris Austrálie
- collina Austrálie
- coriacea -
- crassifolia - tučnolistá, Austrálie, skály
- cuneiformis Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- daleana Austrálie
- decipiens Austrálie
- decurrens Austrálie
- densevestita Austrálie
- densifolia Austrálie
- depauperata Austrálie
- depressa Austrálie
- dielsii Austrálie
- drummondii Austrálie
- enantophylla Austrálie
- eneabba Austrálie
- fasciculata Austrálie
- fastigiata Austrálie
- flaccida Austrálie
- frutescens Austrálie
- gaudichaudii end Havaj, keř, okr
- geniculata Austrálie
- glabrata Austrálie
- glandulifera Austrálie
- glaucescens Austrálie
- globosa Austrálie
- globulifera Austrálie
- glutinosa Austrálie
- goodeniacea Austrálie
- graminea - end s. Austrálie
- grandiflora Austrálie
- groeneri Austrálie
- hamiltonii Austrálie
- helmsii Austrálie
- hispida Austrálie
- holosericea Austrálie
- hookeri Austrálie
- humifusa Austrálie
- humilis Austrálie
- kallophyla Austrálie
- koenigii Austrálie

- laciniata Austrálie
- laevigata Austrálie
- lanceolata Austrálie
- lasiantha Austrálie
- linearis Austrálie
- longifolia Austrálie
- lycioides Austrálie
- lyratifolia Austrálie
- macrodonta Austrálie
- macrophylla Austrálie
- macropoda Austrálie
- macrostachya Austrálie
- maitlandii Austrálie
- membranacea Austrálie
- micrantha - Filipíny
- microcarpa Austrálie
- microphylla - drobnolistá, Austrálie, skály
- multiflora Austrálie
- nitida Austrálie
- obovata Austrálie
- oldfieldii Austrálie
- oleoides Austrálie
- oppositifolia Austrálie
- ovalifolia Austrálie
- oxyclona Austrálie
- pallida Austrálie
- paludosa Austrálie
- paniculata Austrálie
- parvibarbata Austrálie
- parviflora Austrálie
- parvifolia Austrálie
- patens Austrálie
- phlebopetala - , (Velvet Fanflower), Austrálie, skály
- pilosa Austrálie
- platyphylla Austrálie
- plumeri -
- polystachya Austrálie
- porocarya Austrálie
- procera end Havaj
- prostrata Austrálie
- pterosperma Austrálie
- pulchella Austrálie
- pulvinaris Austrálie
- pusilla Austrálie
- ramosissima - Austrálie, skály
- reinwardtii Austrálie
- repens Austrálie
- restiacea Austrálie
- revoluta Austrálie
- rufa Austrálie
- scaberula Austrálie
- scabrida Austrálie
- scandens Austrálie
- sericea – hedvábná, keř, Austrálie
- sericophylla Austrálie
- sinuata Austrálie
- sphaerocarpa Austrálie
- spicigera Austrálie
- spinescens Austrálie
- squarrosa Austrálie

- stenophylla Austrálie
- stenostachya Austrálie
- striata - tuhá, (Royal Robe), Austrálie, skály
- taccada (sericea) - obecný, takada ("mořský salát", "vějířový keř", Beach Naupaka, Half-Flower, Sea Lettuce), pův. pobřeží Indického a Tichého oceánu, Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži, Havaj, keřikovitý, živé ploty písčitých půd, okr
- tenera Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- thesioides Austrálie
- tomentosa Austrálie
- tortuosa Austrálie
- trinervis Austrálie
- umbellata Austrálie
- virgata Austrálie

Scaliopsis (Podolepis) - skaliopsis, Asteraceae,

- lucaeana Austrálie

Scandix – vohlice, skandyx, Daucaceae, Eurasie, byliny, rumišť,

- glochidiata Austrálie
- pecten-veneris – hřebenitá, Evropa, natural. NZ

Scaryomyrtus (Calectasia) - skaryomyrtus, Dysopogonaceae,

- hexamera Austrálie

Scaveola - moral, Goodeniaceae / Rozkynulovité, 116 druhů, Austrálie a tropy,

- aemula - Austrálie, okr. v cv.
- albida - Austrálie
- calendulacea - Austrálie
- crassifolia - tučnolistý, end Austrálie, keř, duny, Ca útesy,
- gaudichaudii - end Havaj. ovy, keř, okr. pokrývný,
- micrantha - jv. Asie, Borneo, Indonésie, stáloz. keř
- plumieri - tropy Amerika, Afrika, Asie, pobřežní písky
- procera - end Havaj. ovy, keř. stromek, okr
- taccada - obecný, pobřeží Indického, Tichého a Pacifického oceánu, tropy a subtr., keř. stromek, kolonizuje duny, okr v cv.

Scilla – ladoňka, scila, Hyanthaceae, Liliaceae, 90 druhů, Eurasie, j. Afrika, §D – všechny druhy

- hyacinthoides Austrálie
- peruviana Austrálie

Scindapsus (Rhapidophora) – scindapsus, šplhavník, Araceae, 40 druhů, Asie, Tichomoř. ovy, Austrálie, stáloz. liány, trop. lesy, okr

- altissimus Austrálie
- aureus - zlatý, (Ivy Arum), liána, pův. Malajsie, okr, ČR hrnk
- pictus (pothoides) - obrázkový, pův. Malajsie, Indonésie, Filipíny, okr, ČR hrnk

Scirpodendron - sciropodendron, Cyperaceae

- costatum Austrálie
- ghaeri Austrálie

Scirpoides - kamýšek, scirpoides, Cyperaceae,

- nodosa Austrálie

Scirpus – skřípina, scirpus, Cyperaceae, mokřady, Eurasie – Evropa, Kavkaz, Sibiř, Přední a stř. Asie, Indie, Čína, okr hory s polokoule,

- acicularis Austrálie
- acutus Austrálie
- americanus Austrálie
- antarcticus Austrálie
- arenarius Austrálie
- articulatus Austrálie
- atropurpureus Austrálie
- auklandicus Austrálie
- australiensis Austrálie
- bergianus Austrálie
- brownii Austrálie
- brunonianus Austrálie
- caldwellii Austrálie

- californicus – kalifornská, Velik. ostrov
- calpocarpus Austrálie
- cartilagineus Austrálie
- cernuus Austrálie
- compactus Austrálie
- congruus Austrálie
- conspersus Austrálie
- costatus Austrálie
- crassiusculus Austrálie
- debilis Austrálie
- dietrichiae Austrálie
- dissachanthus Austrálie
- erectus Austrálie
- fluitans Austrálie
- fluviatilis Austrálie
- forsythii Austrálie
- gaudichaudii Austrálie
- globosus Austrálie
- grossus Austrálie
- gunnii Austrálie
- hamulosus Austrálie
- hookerianus Austrálie
- humillimus Austrálie
- hystrix Austrálie
- inundatus Austrálie
- isdellensis Austrálie
- juncoides Austrálie
- kochii Austrálie
- lacustris Austrálie
- laevis Austrálie
- lateriflorus Austrálie
- lenticularis Austrálie
- leptocarpus Austrálie
- litoralis Austrálie
- margaritiferus Austrálie
- marginatus Austrálie
- maritimus Austrálie
- medianus Austrálie
- merrillii Austrálie
- meyenii Austrálie
- montivagus Austrálie
- mucronatus Austrálie
- multicaulis Austrálie
- nitens Austrálie
- nodosus Austrálie
- oldfieldianus Austrálie
- platycarpus Austrálie
- plumosus Austrálie
- polystachyus Austrálie
- productus Austrálie
- prolifer Austrálie
- psammophilus Austrálie
- pumilio Austrálie
- pungens Austrálie
- retroflexa Austrálie
- riparius – pobřežní, Velik. ostrov
- rothii Austrálie
- setaceus Austrálie
- setifera Austrálie
- setiformis Austrálie

- squarrosus Austrálie
- stellatus Austrálie
- sterilis Austrálie
- subappendiculatus Austrálie
- subtilissimus Austrálie
- supinus Austrálie
- tasmanicus Austrálie
- tener Austrálie
- triqueter Austrálie
- uninodis Austrálie
- urvillei Austrálie
- validus Austrálie
- victoriensis Austrálie
- wakefieldianus Austrálie

Sclerandrium (Germainia) - sklerandrium, Poaceae,

- grandiflorum Austrálie
- truncatiglume Austrálie

Scleranthus – chmerek, sklerantus, Cyryophyllaceae,

- annuus - roční, Evropa, ČR, Austrálie
- biflorus – dvoukvětý, Austrálie
- brockiei - Austrálie, NZ
- diander Austrálie
- fasciculatus Austrálie
- minusculus Austrálie
- pungens Austrálie
- singuliflorus Austrálie
- uniflorus - jednokvětý, NZ

Scleria - sklovka, sklerie, Cyperaceae,

- arundinacea Austrálie
- benthamii Austrálie
- brownii Austrálie
- capillaris Austrálie
- caricina Austrálie
- carphiformis Austrálie
- ciliaris Austrálie
- communis Austrálie
- dietrichiae Austrálie
- distans Austrálie
- filipendula Austrálie
- graeffeana Austrálie
- grandis Austrálie
- hebecarpa Austrálie
- laxa Austrálie
- levis Austrálie
- lingulata Austrálie
- lithosperma Austrálie
- mackaviensis Austrálie
- margaritifera Austrálie
- novae-hollandiae Austrálie
- oryzoides Austrálie
- pallidiflora Austrálie
- poiformis Austrálie
- polycarpa Austrálie
- psilorrhiza Austrálie
- pygmaea Austrálie
- roxburghii Austrálie
- rugosa Austrálie
- setosa-asperula Austrálie
- sieberi Austrálie
- sphacelata Austrálie

- steudeliana Austrálie
- suffulta Austrálie
- sumatrensis Austrálie
- ternifolia Austrálie
- terrestris Austrálie
- tessellata Austrálie
- tricuspidata Austrálie
- tryonii Austrálie

Sclerobassia (Slerolaena) - sklerobasia, Amaranthaceae,

- litoralis Austrálie

Scleroblitum - lebedík, skleroblitum, Amaranthaceae,

- atriplicinum - australský, Austrálie, ČR

Sclerochlamys - sklerochlamys, Amaranthaceae,

- brachyptera Austrálie

Sclerochloa – tužanka, sklerochloa, Poaceae

- dura – tvrdá, pův. mediterán, Pannonie, z. Asie (Irán, Irák, Izrael, Libanon, Syrie, Turecko), Austrálie, ČR nepůvodní

Sclerolaena - sklerolena, Amaranthaceae, Austrálie, keř,

- aellenii Austrálie
- alata Austrálie
- albolanata Austrálie
- andersonii Austrálie
- anisacanthoides Austrálie
- articulata Austrálie
- astrocarpa Austrálie
- beaugleholei Austrálie
- bicornis Austrálie
- bicuspis Austrálie
- biflora Austrálie
- birchii Austrálie
- blackiana Austrálie
- blakei Austrálie
- brachyptera Austrálie
- brevifolia Austrálie
- burbridgeae Austrálie
- calcarata Austrálie
- caput-casuarii Austrálie
- clavata Austrálie
- clelandii Austrálie
- constricta Austrálie
- convexula Austrálie
- copleyi Austrálie
- coriacea Austrálie
- cornishiana Austrálie
- costata Austrálie
- crenata Austrálie
- cristata Austrálie
- cucullata Austrálie
- cuneata Austrálie
- decurrens Austrálie
- densiflora Austrálie
- deserticola Austrálie
- diacantha Austrálie
- divaricata Austrálie
- drummondii Austrálie
- eichleri Austrálie
- eriacantha Austrálie
- eurotioides Austrálie
- everistiana Austrálie
- filiformis Austrálie
- fimbriolata Austrálie

- fontinalis Austrálie
- forrestiana Austrálie
- fusiformis Austrálie
- gardneri Austrálie
- georgei Austrálie
- glabra Austrálie
- globosa Austrálie
- holtiana Austrálie
- hostilis Austrálie
- intricata Austrálie
- johnsonii Austrálie
- lanata Austrálie
- lanicuspis Austrálie
- limbata Austrálie
- longicuspis Austrálie
- medicaginoides Austrálie
- microcarpa Austrálie
- minuta Austrálie
- muelleri Austrálie
- muricata Austrálie
- murrayae Austrálie
- napiformis Austrálie
- nitida Austrálie
- obconica Austrálie
- obliquicuspis Austrálie
- oppositicuspis Austrálie
- paradoxa Austrálie
- parallelicuspis Austrálie
- parviflora Austrálie
- patenticuspis Austrálie
- ramsayae Austrálie
- ramulosa Austrálie
- recurvicuspis Austrálie
- scrymgeouriae Austrálie
- spinosa Austrálie
- stelligera Austrálie
- stylosa Austrálie
- symoniana Austrálie
- tatei Austrálie
- tetracuspis Austrálie
- tetragona Austrálie
- tricuspis Austrálie
- tridens Austrálie
- tubata Austrálie
- uniflora Austrálie
- urceolata Austrálie
- ventricosa Austrálie
- walkeri Austrálie
- wilsonii Austrálie

Scleropoa (Catapodium) - skleropoa, Poaceae, Eurasie, Středozeří,

- rigida Austrálie

Sclerostegia (Tecticornia - skleropegia, Amarathaceae,

- arbuscula Austrálie
- disarticulata Austrálie
- medullosa Austrálie
- moniliformis Austrálie
- tenuis Austrálie

Scolopia - skolopije , Liliaceae / Trilliaceae

- braunii Austrálie
- hispanicus Austrálie

Scolymus - drahušice, skolymus, Asteraceae,

- maculatus Austrálie

Scoparia – chvostenka, skoparia, Scrophulariaceae

- dulcis – sladká, Vietnam, Austrálie, léč

- simplicifolia Austrálie

Scorpiurus – štírovka, skorpiurus, Fabaceae, j. Evropa, jz. Asie, s. Afrika, zavl. ČR

- muricatus – měkkoostenná, (Scorpion-tail Vetch), pův. j. Evropa, Středozeří, Malta, jz. Asie, s. Afrika, Austrálie, úhory, pole, cesty, zavl. ČR

- pinnata Austrálie

- subvillosa Austrálie

Scorzonera - černý kořen, skorzonera, Asteraceae,

- calcitrapifolia Austrálie

- laciniata Austrálie

- lawrencii Austrálie

Scrophularia – krtičník, skrofularia, Scrophulariaceae, 200 druhů, mírný pás s. polokoule, několik druhů tropy Ameriky, trvalky a polokeře, bažiny a vlhké TTP, okr

- aquatica . Austrálie

- nodosa Austrálie

Scrotochloa - skrotochloa, Poaceae, Asie, Austrálie,

- tararaensis Austrálie

- urceolata Austrálie

Scutellaria – šišák, skutelaria, Lamiaceae, 300 druhů, mírné pásmo s. polokoule - Eurasie a hory v subtropích a tropech (Kostarika), byliny a polokeře, okr

- elegans Austrálie

- humilis Austrálie

- mollis Austrálie

- multiflora Austrálie

- racemosa Austrálie

Sebaea - sedbea, Gentiaaceae, 50 druhů, Afrika

- albidiflora Austrálie

- ovata Austrálie

Sebastiania - sebastyania, Euphorbiaceae,

- chamaelea Austrálie

Secale - žito, secale, Poaceae

- cereale Austrálie

Secamone (Skamona) - sekamone, Apocynaceae,

- auriculata Austrálie

- elliptica Austrálie

- emetica Austrálie

- lineata Austrálie

- ovata Austrálie

- timoriensis Austrálie

Sedopsis - sedopsis, Portulacaceae

- filsonii - end s. Austrálie

Sechium - čajot, sechium, Cucurbitaceae,

- edule Austrálie, Polynésie

Securinega - tvrdodřev, sekurinega, Phyllanthaceae / Smuteňovitě, 7 druhů, ostrovy Indického oceánu, dřeviny, **velmi tvrdé dřevo**,

- abyssinica Austrálie

- leucopyrus Austrálie

- melanthesoides Austrálie

- obovata Austrálie

- virosa Austrálie

Sedopsis - sedopsis, Portulacaceae,

- armitii Austrálie

- filsonii end. Austrálie

Sedum - rozchodník, sedum, Crassulaceae

- acre Austrálie

- caespitosum Austrálie

- dendroideum Austrálie

- sexangulare Austrálie
- Sehima - sehima**, Poaceae, Asie, Afrika
- galpinii Austrálie
- nervosum Austrálie
- sulcatum Austrálie
- Selaginella – vraneček, selaginela** , kapradina, Selaginellaceae,
- apus Austrálie
- atro-viridis Austrálie
- australiensis Austrálie
- bakeriana Austrálie
- belangeri Austrálie
- brisbanensis Austrálie
- ciliaris - brvitý, pův. Malajsie, aridních oblastí, okr
- ciliata Austrálie
- concinna Austrálie
- flabellata Austrálie
- gracillima Austrálie
- kraussiana Austrálie
- leptophylla Austrálie
- longipinna Austrálie
- novae-hollandiae Austrálie
- ovalifolia Austrálie
- preissiana Austrálie
- proniflora Austrálie
- pumilio Austrálie
- serrulata Austrálie
- stenostachya Austrálie
- stolonifera Austrálie
- tamariscifolia - tamaryškolistý, (Little club Moss), Austrálie, okr
- uncinata - háčkatý, (Hupeh anemone), Austrálie, okr
- Selenodesmium - selenodesmium**, Hymenophyllaceae, kapradina, 20 druhů
- elongatum Austrálie
- obscurum Austrálie
- Selliera - seliera**, Campanulaceae,
- exigua Austrálie
- herpystica Austrálie
- radicans - kořená, Austrálie, NZ
- repens Austrálie
- Selliguea - seliguea**, Polypodiaceae, kapradina
- pothifolia Austrálie
- Semecarpus – badula, semekarpus**, divoplod, semeplod, východoindické sloní vší, Anacardiaceae, 4 druhy, dřeviny
- anacardium Austrálie
- australiensis Austrálie
- Senebiera - senebiera**, Brassicaceae,
- coronopus Austrálie
- didyma Austrálie
- integrifolia Austrálie
- pinnatifida Austrálie
- Senecio – starček, senecio**, Asteraceae, přes 1000 druhů, kosmopol., byliny i dřeviny, i keř. sukulenty,okr
- amygdalifolius Austrálie
- anacampserotis Austrálie
- anethifolius Austrálie
- angustilobus Austrálie
- apargiifolius Austrálie
- argutus Austrálie
- australis Austrálie
- barkhausioides Austrálie
- bathurstianus Austrálie
- behrianus Austrálie
- bellidioides - prvosenkovitý, NZ

- bifistulosus - Austrálie, NZ
- bipinnatisectus Austrálie
- biserratus Austrálie
- brachyglossus Austrálie
- brachylaenus Austrálie
- brunonis Austrálie
- cahillii Austrálie
- capillifolius Austrálie
- carnulentus Austrálie
- cassinioides - Austrálie, NZ
- ciliolatus Austrálie
- cinerarioides Austrálie
- crassiflorus Austrálie
- crithmifolius Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- cygnorum Austrálie
- daltonii Austrálie
- diaschides Austrálie
- dryadeus Austrálie
- dryophilus Austrálie
- elaeagnifolius - Austrálie, NZ
- elegans jz., s. a v. Austrálie
- endlicheri Austrálie
- evansianus Austrálie
- garlandii Austrálie
- gaudichaudianus Austrálie
- gawlerensis Austrálie
- georgianus Austrálie
- gilbertii Austrálie
- glabrescens Austrálie
- glandulosus Austrálie
- glaucophyllus Austrálie
- glomeratus Austrálie
- glossanthus Austrálie
- gregorii Austrálie
- gunnii – , Austrálie
- helichrysoides Austrálie
- hispidulus Austrálie
- hooglandii Austrálie
- howeanus Austrálie
- huntii - Austrálie, NZ
- hypoleucus Austrálie
- inaequidensis - úzkolistý, subantarktida
- insularis Austrálie
- jacobaea Austrálie
- laceratus Austrálie
- laticostatus Austrálie
- latifolius - široolistý, NZ
- lautus - Austrálie, NZ
- leptocarpus Austrálie
- leucoglossus Austrálie
- linearifolius Austrálie
- macquariensis Austrálie
- macranthus Austrálie
- macrocarpus Austrálie
- macrodontus Austrálie
- magnificus Austrálie
- megaglossus Austrálie
- meyeri Austrálie
- mikanioides Austrálie

- minimus Austrálie
- mixtus Austrálie
- muelleri Austrálie
- multicaulis Austrálie
- murrayanus Austrálie
- myosotidifolius Austrálie
- neglectus Austrálie
- odoratus - vonný, Austrálie, NZ
- oligocephalus Austrálie
- orarius Austrálie
- papillosus Austrálie
- pauciligulatus Austrálie
- pauciradiatus Austrálie
- pectinatus Austrálie
- persicifolius Austrálie
- petasitis Austrálie
- picridioides Austrálie
- pinnatifolius – speřenolistý, Austrálie
- platylepis Austrálie
- prenanthoides Austrálie
- primulaefolius Austrálie
- psilocarpus Austrálie
- pterophorus Austrálie
- pusillus Austrálie
- quadridentatus Austrálie
- ramosissimus Austrálie
- richardianus Austrálie
- rotundifolius - okrouhlostý, NZ
- runcinifolius Austrálie
- rupicola Austrálie
- scandens Austrálie
- scapiger Austrálie
- shirleyanus Austrálie
- sieberianus Austrálie
- spathulatus Austrálie
- squarrosus Austrálie
- tamoides s. a v. Austrálie
- tenuiflorus Austrálie
- tripartitus Austrálie
- tuberculatus Austrálie
- vagus Austrálie
- velleioides Austrálie
- vulgaris - obecný, pův. Středozeří a zAsie, sec. celá Evropa, ČR archeofyt, ruder., celý svět, natural. NZ
- warszewiczii Austrálie

Senegalia - senegalia, Fabaceae,

- albizioides Austrálie

Senna (Cassia) – **sena, kasie**, Fabaceae, Viciaceae, Caesalpinaceae,

- acclinis Austrálie
- aciphylla - Austrálie
- alata Austrálie
- alexandrina Austrálie
- angustifolia - úzkolistá, pův. j. Indie, okr. keř, koření, květy jako projímadlo
- artemisioides - sena (kasie, pelyňkovitá, Feathery Cassia, Silver Cassia, m Silver Senna), pův. centrální Austrálie, stález. keř, jed, okr. subtrop. a tropy, pův. Indie až Polynésie, s. Austrálie, nenáročný keř, květy jako projímadlo
- appendiculata Austrálie
- arborescens Austrálie
- artemisioides Austrálie
- australis Austrálie
- barclayana Austrálie
- bicapsularis Austrálie, Nová Kaledonie

- candolleana Austrálie
- cardiosperma Austrálie
- charlesiana Austrálie
- circinnata Austrálie
- cladophylla Austrálie
- clavigera Austrálie
- coronilloides Austrálie
- corymbosa Austrálie
- costata Austrálie
- curvistyla Austrálie
- cuthbertsonii Austrálie
- didymobotria - dvojité, (Popcorn Bush, Peanut Butter Cassia), s. a v. Austrálie, Havaj, Madeira,
- ferraria Austrálie
- flexuosa Austrálie
- gaudichaudii Austrálie
- glauca Austrálie
- glaucifolia Austrálie
- glutinosa Austrálie
- goniodes Austrálie
- hamersleyensis Austrálie
- heptanthera - end s. Austrálie
- hirsuta Austrálie
- leptoclada Austrálie
- magnifolia - Austrálie
- manicula Austrálie
- multiglandulosa Austrálie
- notabilis Austrálie
- obtusifolia Austrálie, Polynésie
- occidentalis Austrálie
- odorata - vonná, Austrálie
- oligoclada Austrálie
- pendula Austrálie
- phyllodinea Austrálie
- pilocarina Austrálie
- planitiicola Austrálie
- pleurocarpa Austrálie
- procumbens - end s. Austrálie
- septemtrionalis Austrálie
- sericea Austrálie
- siamea Austrálie
- speciosa Austrálie
- stowardii Austrálie
- stricta Austrálie
- sulfurea Austrálie
- surrattensis - surattenská, (Kolomona, Scrambled Egg), pův. Indie až Polynésie a s. Austrálie, Havaj, intr Středozemí, nenáročný keřov. stromek
- sturtii - Sturtova, stáloz. keř, Austrálie
- symonii Austrálie
- symonii Austrálie
- timorensis Austrálie
- tora Austrálie
- venusta - Austrálie
- Senniella - senyela**, Amaranthaceae,
- spongiosa Austrálie
- Seortus - seortus**, Myrtaceae
- intratropicus - end s. Austrálie
- Sericandra (Albizia) - serikandra, albízie**, Fabaceae,
- lophantha Austrálie
- Seringia - seringie**, Malvaceae, 20 druhů, Austrálie, N Guinea, Madagaskar, nízké keře
- adenolasia Austrálie

- arborescens Austrálie
- corollata Austrálie
- grandiflora Austrálie
- hermanniifolia Austrálie
- hillii Austrálie
- integrifolia Austrálie
- lanceolata Austrálie
- microphylla Austrálie
- nephrosperma Austrálie
- platyphylla Austrálie
- velutina Austrálie

Serjania - serjanya, Sapindaceae

- australis Austrálie

Serrafalcus (Bromus) - serafalkus, Poaceae,

- alopecuroides Austrálie
- arenarius Austrálie
- hordeaceus Austrálie
- molliformis Austrálie
- mollis Austrálie
- patulus Austrálie
- racemosus Austrálie
- secalinus Austrálie

Sersalisia - sersalisia, Sapotaceae, Austrálie, deštné lesy, keře

- antiloga Austrálie
- arnhemica Austrálie
- australis Austrálie
- baileyana Austrálie
- brachyloba Austrálie
- brownlessiana Austrálie
- costata Austrálie
- cotinifolia Austrálie
- dugulla Austrálie
- eerwah Austrálie
- euphlesia Austrálie
- galactoxylon Austrálie
- glabra Austrálie
- howeana Austrálie
- chartacea Austrálie
- laurifolia Austrálie
- myrsinifolia Austrálie
- myrsinoides Austrálie
- obovata Austrálie
- obpyriiformis Austrálie
- pohlmaniana Austrálie
- sericea Austrálie
- sessiliflora Austrálie
- unmackiana Austrálie
- xerocarpa Austrálie

Seruneum - seruneum, Asteraceae,

- asperrimum Austrálie
- spilanthoides Austrálie
- verbasinoides Austrálie

Sesamum – sezam, sesamum, Sesamiaceae, Pedalliaceae, 20 druhů, horké suché oblasti, z.(v.) Afrika, z. Indie, byliny a polokeře, okr, pěst – stará kult. rostlina, semena v tobolkách, olej, mouka, chalva, pasta tabina, j. Asýrie, Babylon, stř. Východ, Indie, Čína, Barma, Mexiko

- indicum Austrálie
- orientale Austrálie

Sesbania (Daubentonia) – sesbana, sasbánya, Fabaceae, Viciaceae, 50 druhů, tropy a subtropy, celý svět, Havaj. ovy, stáloz. trvalky, polokeře i malé stromy, hrachovité květy, vlhké půdy a břehy toků, okr

- aculeata Austrálie

- aegyptiaca Austrálie
- australis Austrálie
- benthamiana Austrálie
- bispinosa Austrálie
- brachycarpa Austrálie
- campylocarpa Austrálie
- cannabina - konopná, dřevina, trop. oblasti, Austrálie
- chippendalei Austrálie
- erubescens Austrálie
- formosa Austrálie
- grandiflora - velkokvětá, pův. Indie, keř. stromek, savany, na pastvinách, pův. Malajsie, Indonésie, okr. léč, listová zelenina, Austrálie
- javanica Austrálie
- sericea Austrálie
- sesban Austrálie
- simpliciuscula Austrálie
- tomentosa Havaj
- Seseli - sesel, seseli**, Apiaceae,
- algens Austrálie
- harveyanus Austrálie
- harveyanus Austrálie
- Sesleria - pěchava, sesleria**, Poaceae
- mollis Austrálie
- pungens Austrálie
- Sesuvium - flustobýl, sesuvium**, Aizoaceae,
- portulacastrum Austrálie, Polynésie, Fidži , Havaj
- quadrifidum Austrálie
- Setaria - bér, setarie**, Poaceae
- anceps Austrálie
- apiculata Austrálie
- aurea Austrálie
- australiensis Austrálie
- barbata Austrálie
- brownii Austrálie
- buehnerianii Austrálie
- carnei Austrálie
- compressa Austrálie
- dielsii Austrálie
- distans Austrálie
- flavida Austrálie
- geniculata Austrálie
- glauca Austrálie
- gracilis Austrálie
- italica Austrálie
- lutescens Austrálie
- macrostachya Austrálie
- nigrirostris Austrálie
- oplismenoides Austrálie
- pallide-fusca Austrálie
- palmifolia Austrálie
- parviflora Austrálie
- paspalidioides Austrálie
- pembertonensis Austrálie
- polygonata Austrálie
- pumila - sivý, Austrálie, Polynésie
- queenslandica Austrálie
- refracta Austrálie
- schultzei Austrálie
- sphacelata Austrálie
- surgens Austrálie

- verticillata Austrálie
- viridis Austrálie

Shawia (Olearia) - shawia, Asteraceae, 40 druhů,

- aculeata Austrálie
- affinis Austrálie
- alpina Austrálie
- argophylla Austrálie
- arguta Austrálie
- aspera Austrálie
- axillaris Austrálie
- brachyglossa Austrálie
- candidissima Austrálie
- capitellata Austrálie
- chrysophylla Austrálie
- chrysotricha Austrálie
- ciliata Austrálie
- cuneifolia Austrálie
- dampieri Austrálie
- decurrens Austrálie
- elaeophila Austrálie
- epileia Austrálie
- ericoides Austrálie
- erubescens Austrálie
- floribunda Austrálie
- glandulosa Austrálie
- glutinosa Austrálie
- gracilis Austrálie
- gunniana Austrálie
- hygrophila Austrálie
- imbricata Austrálie
- ledifolia Austrálie
- lehmanniana Austrálie
- lepidophylla Austrálie
- leptophylla Austrálie
- linearifolia Austrálie
- linifolia Austrálie
- lirata Austrálie
- microphylla Austrálie
- muricata Austrálie
- myrsinoides Austrálie
- obcordata Austrálie
- oligantha Austrálie
- paucidentata Austrálie
- personioides Austrálie
- pimeleoides Austrálie
- propinqua Austrálie
- ramosissima Austrálie
- ramulosa Austrálie
- rosmarinifolia Austrálie
- rudis Austrálie
- salicina Austrálie
- scabra Austrálie
- steetzii Austrálie
- strigosa Austrálie
- subrepanda Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- viscosa Austrálie

Sherardia – bračka, sherardya, Rubiaceae

- arvensis – rolní, úhory, Evropa, natural. Austrálie, NZ

Shonia - shonya, Euphorbiaceae

- bickertonensis - end s. Austrálie

Shorea - shorea, marovník, pětikřídlec, sal, Dipterocarpaceae, pochází z jv. Asie, deštné lesy, strom, **kvalitní tmavě červené dřevo** (balau, meranti) má hustotu asi 650 kg/m³, nábytek, truhlářsky

- affinis - podobná, Austrálie

- assamica - aamská, strom až 70 m,

- congestiflora - hustokvětá, strom, deštné lesy

- cordifolia - srdčitolistá, strom, jedlé plody

- disticha - dvouřadá, deštné lesy, strom, jedlé plody

- dyeri - d., deštné lesy, strom, konstrukce

- gardneri - zahradní, deštné lesy, strom, těžké konstrukce

- megistophylla - m., deštné lesy, strom, lehké konstrukce, jedlé plody

- oblongifolia - okrouhlostá, deštné lesy, strom, konstrukce

- roxburghii - Roxburghova, strom, b. kv., , Malajsie

- stenoptera - úzkokřídla, Indie

- stipularis - palistovitá, deštné lesy, strom,

- trapezifolia - trapezolistá, strom, deštné lesy, , lehké konstrukce

- wiesneri - Wiesnerova (damarová), Malajsie, klejopryskyřice "batavian dammar" do laků

Shortia - shortyje, šortye, Diapensiaceae, 6 druhů, v. Asie, SAm, stáloz. oddenkaté trvalky, lesy, okr

- soldanelloides - dřípatkovitá (Finged Galax), Austrálie, okr

Shuteria - shuterie, Fabaceae

- vestita - Austrálie

Schedonorus (Festuca) - schedonorus, Poaceae,

- hookerianus Austrálie

- littoralis Austrálie

- scirpoideus Austrálie

Schefflera (Aralia, Brassia, Dizygotheca) - šeflera, deštníkový strom, Araliaceae, 1600 druhů, subtropy a tropy, jv. Asie, Tajwan, Tichomoř.ovy, N. Guinea, stf. a JAm, sv. Austrálie, stáloz. keř. stromky, liány, okr

- actinophylla - paprskolistá, (mnoholistá, paprščitá, dlanitolistá, Octopus Tree, Queensland Umbrella Tree, deštníkový strom, Australian Ivy-Palm), pův. N. Guinea, sv. Austrálie, NZ, stáloz. keř. stromek více kmínků 12 - 30 m, výživné, propustné vlhké půdy, dlanitě složené listy, květ obrovské paprščité okolíky, plod peckovička, i epif, okr subtr, relat. hojně, intr Středozemí, ČR skleníky, inv

- arboricola - stromečkovitá, (dřevnatá, dlanitolistá, Umbrella Shrub, Umbrella Plant, Star Leaf), pův. Austrálie, Tchaj-wan, N. Guinea, Thajsko, stáloz. keř. strom, okr subtropy, plody, jed, ČR

- elegantissima - sličná, N. Kaledonie

- furinosa - ?

- versteegii Austrálie

Schelhamera - schelhamera, Orchidaceae, Austrálie

- multiflora Austrálie

- pedunculata Austrálie

- undulata Austrálie

Schellolepis (Goniophlebium) - schelolepis, Polypodiaceae, kapradina

- percussa Austrálie

- subauriculata Austrálie

Schidiomyrtus (Baeckea) - schidiomyrtus, Myrtaceae,

- crenulata Austrálie

- diosmifolia Austrálie

- micrantha Austrálie

- tenella Austrálie

Schinus - pepřovec, schinus, pirul, vnozob, Anacardiaceae, 30 druhů, Amerika - Mexiko až Uruguay, stáloz. dřeviny, okr, dřevina, i inv, i vyrážky,

- areira Austrálie

- molle Austrálie

- terebinthifolia Austrálie

Schismus - schizmus, Poaceae, Eurasie,

- arabicus Austrálie

- barbatus Austrálie

- fasciculatus Austrálie

Schistocarpaea - schistokarea, Rhamnaceae, Austrálie

- johnsonii Austrálie

Schistotylus - schistotylus, Orchidaceae,

- purpuratus Austrálie
- Schizachyrium - schizachyrium**, Poaceae, celý svět
- crinizonatum Austrálie
- dolosum Austrálie
- fragile Austrálie
- mitchelliana Austrálie
- obliquiberbe Austrálie
- occultum Austrálie
- pachyarthron Austrálie
- perplexum Austrálie
- pseudeulalia Austrálie
- Schizacme - schizeme**, Loganiaceae, 5 druhů, Austrálie, NZ,
- archeri Austrálie
- montana Austrálie
- Schizaea - schizea**, Schizaceae, hřebenová kapradina, Austrálie, NZ, N Guinea, Malajsie
- asperula Austrálie
- bifida Austrálie
- dichotoma Austrálie
- fistulosa Austrálie
- forsteri Austrálie
- rupestris Austrálie
- Schizeilema - schizeilema**, pupečník, Apiaceae,
- cuneifolia Austrálie
- fragosea Austrálie
- Schizocorona (Cynanchum) - schizokorona**, Apocynaceae, tropy a subtr.
- floribunda Austrálie
- Schizoloma - schizoloma**, Lindsaeaceae, kapradina
- ensifolium Austrálie
- fraseri Austrálie
- lobata Austrálie
- medium Austrálie
- microphyllum Austrálie
- trichomanioides Austrálie
- Schizomeria - schizomeria**, Cunoniaceae, Austrálie, deštný prales, strom
- floribunda Austrálie
- ovata Austrálie
- tasmaniensis Austrálie
- whitei Austrálie
- Schizostachyum - schizostachyum**, Poaceae, jv. Asie, tropy, bambus,
- brachycladum posvátný na Bali,
- glaucifolium Polynésie, Fidži, Havaj
- Schizotheca (Thalassii) - schizoteka**, Hydrocharitaceae,
- hemprichii Austrálie
- Schkuhria - kruženka, skuhrie**, Asteraceae, tropy,
- isopappa Austrálie
- pinnata nat plevel Austrálie
- Schleichera - schleichera**, kusumba, Sapindaceae,
- ptychocarpa Austrálie
- trijuga Austrálie
- Schoberia (Bassia) - schoberia**, Chenopodiaceae
- australis Austrálie
- Schoenia (Helichrysum) - schoenya**, Asteraceae
- ayersii Austrálie
- cassiniana - , Austrálie, okr
- chlorocephala Austrálie
- filifolia - , Austrálie, okr
- humboldtiana Austrálie
- macivorii Austrálie
- oppositifolia Austrálie
- ramosissima Austrálie

Schoenodum (Leptocarpus) - schoenodum, Restoniaceae

- scariosum Austrálie
- simplex Austrálie
- tenax Austrálie

Schoenoides - schoenoides

- oligocephalus Austrálie

Schoenolaena - schoenolena, Apiaceae, 2 druhy, Austrálie

- juncea jz. Austrálie
- tenuior Austrálie

Schoenoplectus - skřípíneček, schoenoplectus, Cyperaceae

- articulatus Austrálie
- dissachanthus Austrálie
- erectus Austrálie
- grossus Austrálie
- laevis Austrálie
- lateriflorus Austrálie
- lineolatus Austrálie
- litoralis - jezerní, Afrika, Asie, centrální, jz., s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie, Oceánie, až Evropa
- mucronatus - hrotitý, s. a v. Austrálie, Afrika, Asie, Amerika
- praelongatus Austrálie
- prolifer Austrálie
- pungens - pichlavý, Evropa, Amerika, Austrálie a NZ
- smithii Austrálie
- supinus - poléhavý, Středozeří, v ČR vyhynul (Polabí)
- tabernaemontani - Tabernaemontanův, Polynésie
- validus Austrálie

Schoenorchis - schenorchis, Orchidaceae

- densiflora
- fragrans - křehká, epif. orchidej, pův. Myanmar a Thajsko
- micrantha
- pachyacris - , Malajsie, Indonésie
- sarcophylla

Schoenus – šášina, schenus, Cyperaceae

- abbreviatus Austrálie
- absconditus Austrálie
- acuminatus Austrálie
- acutus Austrálie
- anceps Austrálie
- andrewsii Austrálie
- apogon Austrálie
- armeria Austrálie
- asperocarpus - Austrálie
- badius Austrálie
- barbatus Austrálie
- benthamii Austrálie
- bifidus Austrálie
- biglumis Austrálie
- brachyphyllus Austrálie
- breviculmis Austrálie
- brevifolius Austrálie
- brevisetis Austrálie
- caespititius Austrálie
- calcatus Austrálie
- calostachyus Austrálie
- calyptratus – Austrálie, mokřady
- capillifolius Austrálie
- carsei Austrálie
- centralis Austrálie
- clandestinus Austrálie
- cruentus Austrálie

- curvifolius Austrálie
- cygneus Austrálie
- deformis Austrálie
- deustus Austrálie
- discifer Austrálie
- drummondii Austrálie
- efoliatus Austrálie
- elatus Austrálie
- elegans Austrálie
- ericetorum Austrálie
- falcatus Austrálie
- fascicularis Austrálie
- filum Austrálie
- fimbristyloides Austrálie
- flaviculmis Austrálie
- flavus Austrálie
- fluitans Austrálie
- foliatus Austrálie
- fuscescens Austrálie
- globifer Austrálie
- glomerata – okrouhlá, (Yellow Star), stromek, žl. kv., Malajsie
- grammatophyllus Austrálie
- grandiflorus Austrálie
- griffinianus Austrálie
- hexandrus Austrálie
- humilis Austrálie
- imberbis Austrálie
- indutus Austrálie
- insolitus Austrálie
- jamesonianus Austrálie
- kennyi Austrálie
- laevigatus Austrálie
- lanatus Austrálie
- latelaminatus Austrálie
- latitans Austrálie
- laxiflorus Austrálie
- laxis Austrálie
- loliaceus Austrálie
- maschalinus Austrálie
- melanostachys Austrálie
- melanostachys Austrálie
- minutulus Austrálie
- monocarpus Austrálie
- moorei Austrálie
- multiglumis Austrálie
- nanus Austrálie
- natans Austrálie
- neesii Austrálie
- nitens Austrálie
- nudus Austrálie
- obtusifolius Austrálie
- octandrus Austrálie
- odontocarpus Austrálie
- ornithopodioides Austrálie
- pachylepis Austrálie
- paludosus Austrálie
- pauciflorus Austrálie
- pedicellatus Austrálie
- pennisetis Austrálie
- pleiostemoneus Austrálie

- plumosus Austrálie
- punctatus Austrálie
- pygmaeus Austrálie
- racemosus Austrálie
- rigens Austrálie
- rodwayanus Austrálie
- scabripes Austrálie
- sculptus Austrálie
- sesquispicula Austrálie
- setifolius Austrálie
- sparteus Austrálie
- sphaerocephalus Austrálie
- squamellatus Austrálie
- stygius Austrálie
- subaphyllus Austrálie
- subaxillaris Austrálie
- subbarbatus Austrálie
- subbulbosus Austrálie
- subfascicularis Austrálie
- subflavus Austrálie
- sublateralis Austrálie
- submicrostachyus Austrálie
- tenellus Austrálie
- tenuissimus Austrálie
- tepperi Austrálie
- tesquorum Austrálie
- tetragonus Austrálie
- trachycarpus Austrálie
- tricotularia Austrálie
- turbinatus Austrálie
- unispiculatus Austrálie
- vaginatus Austrálie
- variicellae Austrálie
- villosus Austrálie
- yarrabensis Austrálie

Scholtzia - scholtzie, Myrtaceae

- capitata Austrálie
- ciliata Austrálie
- decandra Austrálie
- decussata Austrálie
- denticulata Austrálie
- drummondii Austrálie
- eatoniana Austrálie
- involucrata - Austrálie
- laxiflora Austrálie
- leptantha Austrálie
- obovata Austrálie
- oligandra Austrálie
- parvifolia - Austrálie
- spatulata Austrálie
- teretifolia Austrálie
- uberiflora Austrálie
- umbellifera Austrálie

Schoutenia - schoutenya, Malvaceae, jv. Asie, Austrálie

- ovata Austrálie

Sicyos - líbenka, sicyos, Cucurbitaceae

- angulatus - hranatá, SAM, okr, sec. ostatní svět, Austrálie
- australis Austrálie
- fretensis Austrálie

Sida – sida, vlákeň, podslunečník, Malvaceae, 200 druhů, tropy a subtr Asie, Afrika, Amerika, okr, pěst

- abutilon Austrálie
- acuta Austrálie
- ammophila Austrálie
- aprica Austrálie
- arenicola Austrálie
- argentea Austrálie
- argillacea Austrálie
- asterocalyx Austrálie
- atherophora Austrálie
- australasica Austrálie
- brachypoda Austrálie
- brachystachys Austrálie
- brownii Austrálie
- calyxhymenia Austrálie
- cardiophylla Austrálie
- carpinifolia Austrálie
- cleisocalyx Austrálie
- clementii Austrálie
- contermina Austrálie
- cordifolia Austrálie
- corrugata Austrálie
- crispa Austrálie
- cryphiopetala Austrálie
- cryptopetala Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- dallachyi Austrálie
- densiflora Austrálie
- dictyocarpa Austrálie
- diplotricha Austrálie
- discolor Austrálie
- echinocarpa Austrálie
- everistiana Austrálie
- fallax Havaj
- fibulifera Austrálie
- filiformis Austrálie
- filipes Austrálie
- fraseri Austrálie
- geranioides Austrálie
- goniocarpa Austrálie
- hackettiana Austrálie
- hederacea Austrálie
- holtzei Austrálie
- hookeriana Austrálie
- humillima Austrálie
- idionophylla Austrálie
- inclusa Austrálie
- indica Austrálie
- interstans Austrálie
- intricata Austrálie
- kingii Austrálie
- laevis Austrálie
- leiophylla Austrálie
- lepida Austrálie
- leprosa Austrálie
- leucopetala Austrálie
- macropoda Austrálie
- magnifica Austrálie
- micropetala Austrálie
- nematopoda Austrálie
- otocarpa Austrálie

- oxycarpa Austrálie
- parvifolia Austrálie
- pedunculata Austrálie
- petrophila Austrálie
- phaeotricha Austrálie
- physocalyx Austrálie
- platycalyx Austrálie
- pleiantha Austrálie
- podopetala Austrálie
- pritzeliana Austrálie
- pulchella Austrálie
- pusilla Austrálie
- ramosa Austrálie
- rhombifolia Austrálie
- rohlenae Austrálie
- rupestris Austrálie
- spenceriana Austrálie
- spinosa Austrálie
- spodochroma Austrálie
- subcordata Austrálie
- subdensiflora Austrálie
- subspicata Austrálie
- supina Austrálie
- tasmannica Austrálie
- tomentosa Austrálie
- trichopoda Austrálie
- tubulosa Austrálie
- virgata Austrálie
- wilkinsonii Austrálie
- zahlbruckneri Austrálie

Sideroxylon – sideroxylon, Sapotaceae

- persimile – (Bully Tree), Havaj- argenteum
- arnhemicum Austrálie
- australe Austrálie
- brownii Austrálie
- brownlessiana Austrálie
- chartaceum Austrálie
- costatum Austrálie
- cotinifolium Austrálie
- dugulla Austrálie
- eerwah Austrálie
- euphlebium Austrálie
- howeanum Austrálie
- laurifolium Austrálie
- myrsinoides Austrálie
- obovatum Austrálie
- pohlmanianum Austrálie
- portus-darwini Austrálie
- ralphianum Austrálie
- reticulatum Austrálie
- richardii Austrálie
- sericeum Austrálie
- singuliflorum Austrálie
- xerocarpum Austrálie

Siebera - siebera, Asteraceae,

- billardierei Austrálie
- cirrosa Austrálie
- commutata Austrálie
- compressa Austrálie
- deflexa Austrálie

- dissecta Austrálie
- effusa Austrálie
- ericoides Austrálie
- haplosciadia Austrálie
- heterophylla Austrálie
- juncea Austrálie
- lanceolata Austrálie
- linearifolia Austrálie
- oblonga Austrálie
- stephensonii Austrálie
- tenuissima Austrálie
- valida Austrálie

Siegesbeckia - siegesbekia, Asteraceae

- orientalis - východní, Indie, neturalis. NZ

Sieglingia - trojzubec, sieglingia, Poaceae

- cunninghamii Austrálie
- decumbens Austrálie
- irritans Austrálie
- microdon Austrálie
- microstachya Austrálie
- mitchellii Austrálie
- procera Austrálie
- pungens Austrálie

Sigesbeckia - segesbekia, Asteraceae, léč.

- australiensis Austrálie
- gracilis Austrálie
- microcephala Austrálie
- orientalis Austrálie

Silene (Melandrium, Lychnis) – **silenska, silene**, knotovka, kohoutek, Silenaceae, Caryophyllaceae, 500 druhů, sev. polokoule, většinou hory, Středozeří, Evropa, tropická Afrika a Amerika, byliny i polokeřovité, okr

- alba Austrálie
- anglica Austrálie
- apetala Austrálie
- atocioides Austrálie
- conica Austrálie
- cucubalus Austrálie
- dichotoma Austrálie
- dioica - dvoudomá, s. a v. Austrálie
- gallica Austrálie
- longicaulis Austrálie
- noctiflora Austrálie
- nocturna Austrálie
- pratensis Austrálie
- quenquevulnera - natural. Austrálie, NZ
- repens – plazivá, NZ
- schafta Austrálie
- vulgaris Austrálie

Siloxerus - siloxereus, Asteraceae,

- brachypappus Austrálie
- filifolius Austrálie
- humifusus Austrálie
- multiflorus Austrálie
- pusillus Austrálie
- pygmaeus Austrálie
- strictus Austrálie
- tenellus Austrálie
- tomentosus Austrálie

Silybum – ostropestřec, silybum, Asteraceae, 2 druhy, Středozeří, Eurasie – jz. Evropa, Malá Asie a stř. Asie, Afrika v. a z., bodlákovité byliny, okr

- marianum Austrálie

Simaba - simamba, Simaroubaceae, trop. Amerika, Afrika, Malajsie

- baileyana Austrálie
- bidwillii Austrálie

Simpliglottis - simpliglotys, Orchidaceae,

- chlorantha Austrálie
- cornuta Austrálie
- gunnii Austrálie
- pluricallata Austrálie
- turfosa Austrálie
- valida Austrálie

Simsia - simsie, Asteraceae,

- abrotanoides Austrálie
- anethifolia Austrálie
- latifolia Austrálie
- simplex Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- teretifolia Austrálie

Sinapsis – hořčice, sinapsis, Brassicaceae, Středozemí, Eurasie, pěst

- alba Austrálie
- arvensis – polní, pův z a stř. Asie, střední Východ, Středozemí, z. Asie, natural NZ, dnes pěst. z. Asie, i Čína a Indie, celý svět, i plevel, léč TČM, pochutina, afrodisiak
- hastata Austrálie
- incana Austrálie

Sindora - sindora, Fabaceae,

- sumatrana Austrálie
- supa Austrálie

Siphonanthus (Clerodendron) - simfonantus, Lamiaceae,

- floribundus Austrálie

Siphoneranthemum (Ruspolia) - sifonerantemum, Acanthaceae

- tenellum Austrálie
- variabile Austrálie

Siphonodon – sifonodon, Celastraceae

- australis Austrálie
- celastrineus - Austrálie
- pedunculus - stopkatá, (Tennes Ball Fruit), sv. Austrálie, trop. lesy, dřevina
- membranaceus Austrálie

Sirmuelleria (Banksia) - sirmulera, Proteaceae, 170 druhů,

- attenuata Austrálie
- baueri Austrálie
- baxteri Austrálie
- brownii Austrálie
- caleyi Austrálie
- candolleana Austrálie
- coccinea Austrálie
- collina Austrálie
- dentata Austrálie
- dryandroides Austrálie
- elegans Austrálie
- ericifolia Austrálie
- goodii Austrálie
- grandis Austrálie
- hookeriana Austrálie
- ilicifolia Austrálie
- integrifolia Austrálie
- laevigata Austrálie
- lemanniana Austrálie
- lindleyana Austrálie
- littoralis Austrálie
- media Austrálie
- meisneri Austrálie

- menziesii Austrálie
- microstachya Austrálie
- nutans Austrálie
- occidentalis Austrálie
- ornata Austrálie
- petiolaris Austrálie
- praemorsa Austrálie
- prionotes Austrálie
- prostrata Austrálie
- pulchella Austrálie
- quercifolia Austrálie
- repens Austrálie
- robur Austrálie
- sceptrum Austrálie
- serrata Austrálie
- serratifolia Austrálie
- solandri Austrálie
- speciosa Austrálie
- sphaerocarpa Austrálie
- spinulosa Austrálie
- tricuspis Austrálie
- verticillata Austrálie
- victoriae Austrálie

Sisymbrium - hulevník, sisymbrium, Brassicaceae

- alpestre Austrálie
- altissimum - vysoký, Eurasie, s. a v. Austrálie, Tasmánie
- blennodia Austrálie
- cardaminoides Austrálie
- curvipes Austrálie
- eremigenum Austrálie
- erysimoides Austrálie
- irio Austrálie
- lucae Austrálie
- nasturtioides Austrálie
- officinale Austrálie
- orientale - východní, centrální a jz. Austrálie
- procumbens Austrálie
- richardsii Austrálie
- runcinatum Austrálie
- sophia Austrálie
- thalianum Austrálie
- thellungii Austrálie
- trisectum Austrálie

Sisyrinchium - sisyrinchium, Iridaceae

- anceps Austrálie
- angustifolium Austrálie
- bermudiana Austrálie
- coerulescens Austrálie
- exile Austrálie
- iridifolium Austrálie
- micranthum Austrálie
- multiflorum Austrálie
- paniculatum Austrálie
- polystachyum Austrálie
- pulchellum Austrálie
- rigidum Austrálie

Sitobolium - sitobolium, Dennstaedtiaceae, kapradina,

- davallioides Austrálie
- dubium Austrálie

Sium - sevlák, sium, Apiaceae

- angustifolium Austrálie
- erectum Austrálie
- latifolium Austrálie

Skirrhophorus (Pogonolepis) - skirhophorus, Asteraceae

- cunninghamii Austrálie
- demissus Austrálie
- drummondii Austrálie
- eriocarpus Austrálie
- mucronulatus Austrálie
- muellerianus Austrálie
- preissianus Austrálie
- pygmaeus Austrálie
- strictus Austrálie

Sloanea – jehlovec, sloanea, Elaeocarpaceae, 150 druhů, pantropický rod, vysoké stromy, široká koruna, mohutné kořenové náběhy, deštné lesy, tropy, Asie, Amerika, okr

- australis - jižní, (Miden's Blush), Austrálie
- austroqueenslandica Austrálie
- langii Austrálie
- macbrydei Austrálie
- woollsii Austrálie

Smilax – přestup, smilax, Liliaceae, 300 druhů, tropy a subtropy, lesy, v. a jv. Asie - Čína, Korea, Japonsko, SAM, dřevnaté dvoudomé liány a trvalky, škrobn. oddenky, okr, pěst (zelenina) teplom.

- aculeatissima Austrálie
- australis Austrálie
- blumei Austrálie
- calophylla Austrálie
- elliptica Austrálie
- glyciphylla - sladkolistý, (Native Sarsaparilla), Austrálie, pnoucí, okr
- kaniensis Austrálie
- latifolia Austrálie
- leucophylla Austrálie
- purpurata Austrálie
- spinescens Austrálie

Smithia - smitya, Fabaceae, 20 druhů, Afrika, jv. Asie, Austrálie

- capitata Austrálie
- conferta Austrálie
- sensitiva Austrálie

Smyrniium - tromín, smyrnyum, Apiaceae

Solandra - solandra, Solanaceae, tropy Amerika,

- maxima Austrálie Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži, Havaj

Solanum – lilek, solanum, Solanaceae, asi 1600 druhů, byliny, dřeviny i liány, celý svět, hlavně Amerika, dále Středozeří, Eurasie, Afrika, okr, pěst.zeleniny, jed - steroidní alkaloidy

- abutiloides Austrálie
- accedens Austrálie
- aculeastrum Austrálie
- aculeatissimum Austrálie
- adenophorum Austrálie
- amblymerum Austrálie
- americanum Austrálie
- angustum Austrálie
- armatum Austrálie
- ashbyae Austrálie
- asymmetriphyllum - end s. Australie
- aviculare - ptačí, stálož. keř, Austrálie, NZ
- auriculatum Austrálie
- bauerianum Austrálie
- beaugleholei Austrálie
- biflorum Austrálie
- brisbanense Austrálie
- brownii - Broenův, Austrálie

- callium Austrálie
- campanulatum Austrálie
- capense Austrálie
- capsicastrum Austrálie
- capsiciforme Austrálie
- capsicoides Austrálie
- carduiforme Austrálie
- carolinense Austrálie
- cataphractum Austrálie
- centrale Austrálie
- chenopodium Austrálie
- chenopodioides Austrálie
- chippendalei Austrálie
- cinereum Austrálie
- clarkiae - end s. Australie
- cleistogamum Austrálie
- coactiliferum Austrálie
- cookii Austrálie
- coracinum Austrálie
- corifolium Austrálie
- crassissimum Austrálie
- crassitomentosum Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- curvicuspe Austrálie
- dallachii Austrálie
- defensum Austrálie
- densevestitum Austrálie
- dianthophorum Austrálie
- dietrichiae Austrálie
- dimidiatum Austrálie
- dimorphispinum Austrálie
- dioicum Austrálie
- discolor Austrálie
- dissectum Austrálie
- diversiflorum Austrálie
- douglasii Austrálie
- dulcamara Austrálie
- dunalianum Austrálie
- eardleyae Austrálie
- eburneum - end s. Australie
- echinatum – štětinatý, (Wild Tomato), s. Austrálie, jed
- elachophyllum Austrálie
- elaeagnifolium Austrálie
- elegans Austrálie
- ellipticum Austrálie
- eremophilum Austrálie
- erianthum Austrálie
- ericksoniae - end s. Australie
- esuriale Austrálie
- fasciculatum Austrálie
- ferocissimum Austrálie
- ferox Austrálie
- furcatum Austrálie
- furfuraceum Austrálie
- gabriellae Austrálie
- giganteum Austrálie
- gilesii Austrálie
- gracilius Austrálie
- gympiense Austrálie
- hamulosum Austrálie

- hermannii Austrálie
- hesperium Austrálie
- heterandrum Austrálie
- heteropodium Austrálie
- hispidum Austrálie
- hoplopetalum Austrálie
- horridum Austrálie
- hystrix Austrálie
- inaequilaterum Austrálie
- inceanum Austrálie
- indicum Austrálie
- jasminoides Austrálie
- juvenale Austrálie
- karsense Austrálie
- lachnophyllum Austrálie
- laciniatum - stříhanolistý, stáloz. keř, s. a v. Austrálie, NZ
- lacunarium Austrálie
- largiflorum Austrálie
- lasiocarpum Austrálie
- lasiophyllum Austrálie
- leopoldense Austrálie
- leptophyllum Austrálie
- linearifolium Austrálie
- linnaeanum Austrálie, Polynésie
- lithophilum Austrálie
- lucani Austrálie
- lucorum Austrálie
- lunatum Austrálie
- luteum Austrálie
- lycopersicum (*Lycopersicum esculentum*) – rajče, stř. a JAm., pěst., Evropa, NZ
- macoorai Austrálie
- magnifolium Austrálie
- mammosum Austrálie
- marginatum - mauricijský, Mauricius, Nová Kaledonie, Austrálie
- mauritianum Austrálie, Fidži, Havaj
- melanospermum Austrálie
- melogena – vejcoplodý, (baklažán), Indomalajsko, Austrálie, pěst, ČR
- miniatum Austrálie
- mitchellianum Austrálie
- morrisonii Austrálie
- multiglochidiatum Austrálie
- nemophilum . Austrálie
- nigrum - černý, Evropa, natural. Austrálie, NZ
- nitidibaccatum Austrálie
- nodiflorum Austrálie
- nominatum - end s. Austrálie
- nummularium Austrálie
- oedipus Austrálie
- oldfieldii Austrálie
- oleraceum Austrálie
- oligacanthum Austrálie
- oligandrum Austrálie
- opacum Austrálie
- orbiculatum Austrálie
- ottonis Austrálie
- palitans Austrálie
- papaverifolium Austrálie
- parvifolium Austrálie
- petraeum Austrálie
- petrophilum Austrálie

- phlomoides Austrálie
- plicatile Austrálie
- prinophyllum Austrálie
- pseudocapsicum Austrálie
- pterocaulum Austrálie
- pugiunculiferum Austrálie
- pulchellum Austrálie
- pungetium Austrálie
- pyracanthon Austrálie
- quadriloculatum Austrálie
- radicans Austrálie
- rantonnei Austrálie
- robustum – robustní, (Siverleaf nightshade), Havaj
- lasiophyllum Austrálie
- leopoldense Austrálie
- leptophyllum Austrálie
- linearifolium Austrálie
- linnaeanum Austrálie
- lithophilum Austrálie
- lucani Austrálie
- lucorum Austrálie
- lunatum Austrálie
- luteum Austrálie
- lycopersicum Austrálie
- macoorai Austrálie
- magnifolium Austrálie
- mammosum Austrálie
- marginatum Austrálie
- mauritianum Austrálie
- melanospermum Austrálie
- melongena Austrálie
- miniatum Austrálie
- mitchellianum Austrálie
- morrisonii Austrálie
- multiglochidiatum Austrálie
- nemophilum . Austrálie
- nigrum Austrálie
- nitidibaccatum Austrálie
- nodiflorum Austrálie
- nummularium Austrálie
- oedipus Austrálie
- oldfieldii Austrálie
- oleraceum Austrálie
- oligacanthum Austrálie
- oligandrum Austrálie
- opacum Austrálie
- orbiculatum Austrálie
- ottonis Austrálie
- palitans Austrálie
- papaverifolium Austrálie
- parvifolium Austrálie
- petraeum Austrálie
- petrophilum Austrálie
- phlomoides Austrálie
- plicatile Austrálie
- prinophyllum Austrálie
- pseudocapsicum Austrálie
- pterocaulum Austrálie
- pugiunculiferum Austrálie
- pulchellum Austrálie

- pungetium Austrálie
- pyracanthon Austrálie
- quadriloculatum Austrálie
- radicans Austrálie
- rantonnei Austrálie
- reclinatum Austrálie
- repandum Austrálie
- retroflexum Austrálie
- rostratum Austrálie
- rubrum Austrálie
- sarrachoides Austrálie
- scabrum Austrálie
- seaforthianum Austrálie
- seitheae Austrálie
- semiarmatum Austrálie
- shanesii Austrálie
- shirleyanum Austrálie
- simile Austrálie
- simulans - end s. Austrálie
- sisymbriifolium Austrálie
- sodomaeum Austrálie
- sporadotrichum Austrálie
- stelligerum Austrálie
- stenophyllum - end s. Austrálie
- stupefactum Austrálie
- sturtianum Austrálie
- superficiens Austrálie
- symonii - end s. Austrálie
- tenerrimum - end s. Austrálie
- torvum – strašný, (Turkeyberry), Havaj
- tuberosum – brambor, (b.hlíznatý), pův JAm – Bolívie, Peru, Chile, dále SAM, sec mírné pásmo celý svět, Eurasie, pěst., ČR neofyt, natural. Austrálie, NZ
- terraneum Austrálie
- tetrandrum Austrálie
- tetrathecum Austrálie
- torvum Austrálie
- triflorum Austrálie
- tuberosum Austrálie
- tudununggae Austrálie
- tumulicola Austrálie
- vansittartense Austrálie
- verbascifolium Austrálie
- vescum Austrálie
- villosum Austrálie
- violaceum Austrálie
- viride Austrálie
- viridifolium Austrálie
- wendlandii Austrálie
- wilkinsii Austrálie
- xanthocarpum Austrálie
- yirrkalense Austrálie
- Soleirolia - soleirolia, Urticaceae**
- soleirolii Austrálie
- Solenandra - solenandra, Rubiaceae,**
- coronata Austrálie
- humilis Austrálie
- leucophracta Austrálie
- pimeleoides Austrálie
- pomaderroides Austrálie
- waterhousii Austrálie

Solenogyne - solenogyne, Asteraceae,

- bellioides Austrálie
- brachycomoides Austrálie
- dominii Austrálie
- emphysopus Austrálie
- gunnii Austrálie

Solenostemon – pochvatec, solonostemon, Lamiaceae, 60 druhů, tropy a subtropy, Afrika, jv. Asie (vč. Malajsie), stáloz. husté, polokeř. trvalky, lesy, okr

- scutellaroides – šiřákovitý, (Flame Nettle, Painted Leaves, Coleus), pův. jv. Asie, Malajsie, Indonésie, Filipíny, ČR hrnk

Solidago – zlatobýl, solidago, celík, Asteraceae, 100 druhů, Eurasie, Amerika, trvalky s dřevnatějící bází, prerie, okr

- canadensis inv i ČR
- lepida Austrálie
- rosmarinifolia Austrálie

Soliva - soliva, Asteraceae, JAm,

- anthemifolia Austrálie
- pterosperma Austrálie
- sessilis Austrálie
- stolonifera Austrálie

Sollya - solye, Pittosporiaceae

- drummondii Austrálie
- erecta Austrálie
- fusiformis Austrálie
- heterophylla – různolistá, stáloz. liána, z. Austrálie
- linearis Austrálie
- parviflora Austrálie
- salicifolia Austrálie

Sonerila – sonerila, Melastomaceae

- margaritacea – margaritina, stáloz. trvalka, Barma až Indonésie - Jáva

Sonchus – mléč, sonchus, Asteraceae, vytrvalé byliny, břehové porosty. úhory, okraje cest, Evropa,

- arvensis – rolní, Evropa, natural. Austrálie, NZ
- asper Austrálie, subantarktida
- cristulatus Austrálie
- hydrophilus Austrálie
- maritimus Austrálie
- megalocarpus Austrálie
- oleraceus - zelinný, Austrálie, Polynésie, subantarktida
- tenerrimus Austrálie

Sondottia - sondoncia, Asteraceae, Austrálie

- connata Austrálie
- glabrata Austrálie

Sonneratia – kuželovník, sonerácie, Sonneratiaceae

- acida Austrálie
- alba - bílý, s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie, Polynésie
- caseolaris – (Kírala), mangrovy, strom, Austrálie
- evenia Austrálie
- gulngai Austrálie
- lanceolata A

Sophora – jerlín, sofora, Fabaceae, 80 druhů, tropy a subtropy, v. Asie – Čína, Korea, Japonsko, Austrálie a NZ, JAm, Evropa, dřeviny, příp. trvalky, okr,

- fraseri Austrálie
- howinsula Austrálie
- chrysophylla Havaj
- juncea Austrálie
- microphylla - drobnolistý, (kowhai), žl. květy, **vánoční strom**, NZ
- tetraptera - čtyřlístý (kowhai), NZ, drobnolistý, **národní květy** - nádherné žl. květy, dřevo na pádla kanoí
- tomentosa - plstnatá, Austrálie
- toromiro – toromiro, end. Velik. ostrov Rapa Nui, ze semen z posledního stromu vypěst nové keře v BZ a vysázeny (nejprve neúspěšně)

Sopubia - sopubia, Orobanchaceae, pův. Afrika,

- trifida Austrálie
- Sorbus – jeřáb, sorbus**, (Mountaun Ash), Rosaceae, Malvaceae, 150 druhů, chladný mírný pás s. polokoule, Eurasie, v. Asie - Himálaj, Čína, Japonsko, Korea, Evropa, SAM, opad. dřeviny, hory, okr
- domestica Austrálie
- Sorghastrum - sorgastrum**, indiagrass,
- nutans -nící, SAM, prerie, Austrálie
- Sorghum - proso, sorghum**, Poaceae
- acutiusculum Austrálie
- affine Austrálie
- alnum Austrálie
- amplum Austrálie
- angustum Austrálie
- aterrimum Austrálie
- australiense Austrálie
- bicolor Austrálie
- bombycinum Austrálie
- brachypodium Austrálie
- brevicallousum Austrálie
- brevicarinatum Austrálie
- bulbosum Austrálie
- dochna Austrálie
- ecarinatum Austrálie
- elongatum Austrálie
- erianthodes Austrálie
- exaltatum Austrálie
- exstans. Austrálie
- fulvum Austrálie
- grande Austrálie
- halepense Austrálie
- interjectum Austrálie
- intermedium Austrálie
- intrans Austrálie
- laxiflorum Austrálie
- leiocladum Austrálie
- macrospermum Austrálie
- matarakense - end s. Austrálie
- miliaceum Austrálie
- mjoebergii Austrálie
- nitidum Austrálie
- pallidum Austrálie
- parviflorum Austrálie
- plumosum Austrálie
- procerum Austrálie
- refractum Austrálie
- sericeum Austrálie
- serratum Austrálie
- stipoidium Austrálie
- sudanense Austrálie
- tenue Austrálie
- timorensis Austrálie
- triticeum Austrálie
- verticilliflorum Austrálie
- vulgare Austrálie
- Sowerbaea - sowerbea**, Asparagaceae, 5 druhů, Austrálie,
- alliacea Austrálie
- juncea - radykovitá, Vanilla Lily), v. Austrálie, pobřeží, skály
- laxiflora Austrálie
- multicaulis Austrálie
- subtilis Austrálie
- Spadostyles (Pultenaea) - spadostyles**, Fabaceae

- benthamii Austrálie
- concolor Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- huegelii Austrálie
- ramulosa Austrálie
- ternata Austrálie

Sparaxis - dřípulka, sparaxis, Iridaceae

- bicolor Austrálie
- bulbifera - jedlá, pův JAR, zplaněly centrální, jz., s. a v. Austrálie a NZ, inv, i zavl a Buenos Aires
- grandiflora Austrálie
- pillansi Austrálie
- tricolor Austrálie
- villosa Austrálie

Sparganium - zevar, sparganyum, Typhaceae, 21 druhů, mírné pásmo, Eurasie (téměř celá Evropa, stř. Asie, Rusko, Indie, Čína, Pákistán), bujně rostoucí oddenkaté vysoké trvalky, okraje vodních ploch, okr

- angustifolium Austrálie
- antipodum Austrálie
- erectum Austrálie
- simplex - Austrálie, NZ
- stenophyllum Austrálie
- subglobosum Austrálie

Spartina - spartyna, Poaceae, pobřežní slaniska,

- anglica Austrálie
- maritima Austrálie
- townsendii

Spartium – vítečník, spartyum, španělský janovec, Fabaceae, 1 druh, Středozeemí, j.Evropa, s. Afrika, Sýrie, Krym, opad. keř, suché, slunné lokality, okr

- junceum. Austrálie
- multiflorum Austrálie
- scoparium Austrálie
- spinosum Austrálie

Spartothamnella - spartotamnella, Lamiaceae, 3 druhy, jen Austrálie

- juncea v. Austrálie, subtr. tvrdolisté lesy a trop. suché lesy
- puberula Austrálie
- teucriflora Austrálie

Spathodea - spatodea, trubačovec, Bignoniaceae

- alternifolia Austrálie
- fififormis Austrálie
- heterophylla Austrálie

Spathoglottis – spathoglotis, jazykopochvatec, Orchideaceae, 40 druhů, terestrické, jv. Asie, Austrálie

- affinis - příbuzný, Austrálie, okr
- coccinea - šarlatová, Austrálie
- confusa - změněná, pův. Borneo, Červený seznam CITES, terestrická
- paulinae Austrálie
- plicata - řasnatá, (Boat Orchid, Grapette, Philippine Ground Orchid, Palm Orchid), pův. jv. Asie, s. a v. Austrálie, Tichomořské ovy, Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži, Havaj, travn plochy, okr
- souteriana Austrálie

Spergula – koleneč, spergula, Caryophyllaceae, písčiny, slunné lokality, rumišťe, Eurasie

- affinis Austrálie
- apetala Austrálie
- arvensis – rolní, Evropa, rumišťe, natural. Austrálie, NZ
- pentandra Austrálie

Spergularia - kuřinka, spergularie, Caryophyllaceae,

- bocconii Austrálie
- campestris Austrálie
- diandra Austrálie
- levis Austrálie
- marina Austrálie
- media Austrálie
- rubra - červená, JAm, j. Afrika, Austrálie, NZ

- rupestris Austrálie
- Spermacoce - spermacoke, Rubiaceae**
- aequabilis - end s. Australie
- aurantisela - end s. Australie
- auriculata Austrálie
- baileyana Austrálie
- brachystema Austrálie
- brevipflora Austrálie
- brevicilla - end s. Australie
- brevidens - end s. Australie
- buckleyi Austrálie
- calliantha - end s. Australie
- cardiophora - end s. Australie
- caudata - end s. Australie
- congestanthera - end s. Australie
- cristulata Austrálie
- debilis Austrálie
- discreta - end s. Australie
- diversistyla - end s. Australie
- elaiosoma - end s. Australie
- erectiloba - end s. Australie
- erosa - end s. Australie
- erythrosepala - end s. Australie
- exserta Austrálie
- everistiana Austrálie
- gilliesae - end s. Australie
- graniticola - end s. Australie
- juncta - end s. Australie
- lamprosperma - end s. Australie
- lignosa - end s. Australie
- hispida Austrálie
- inaperta Austrálie
- involucrata Austrálie
- jacobsonii Austrálie
- laevigata Austrálie
- latifolia Austrálie
- leptoloba Austrálie
- marginata Austrálie
- membranacea Austrálie
- multicaulis Austrálie
- occultiseta - end s. Australie
- omissa Austrálie
- pessima - end s. Australie
- phalloides - end s. Australie
- philippensis Austrálie
- pogostoma Austrálie
- protrusa - end s. Australie
- redacta - end s. Australie
- reticulata - end s. Australie
- retitesta - end s. Australie
- scabra Austrálie
- scabrisina - end s. Australie
- stenophylla Austrálie
- stigmatosa - end s. Australie
- stricta Austrálie
- suffruticosa Austrálie
- suprahila - end s. Australie
- tectanthera - end s. Australie
- trichosiphonia - end s. Australie
- uniseta Austrálie

Sphaeranthus - sferantus, Asteraceae, Afrika, Asie, Austrálie

- africanus Austrálie
- glaber Austrálie
- hirtus Austrálie
- indicus Austrálie
- microcephalus Austrálie

Sphaerantia - sferancia, Myrtaceae

- chartacea Austrálie
- discolor Austrálie

Sphaerocionium - sferocionyum, Hymenophyllaceae / Blánatcovité, kapradina, tropy

- australe Austrálie
- lyallii Austrálie

Sphaerolobium - sferolobium, Fabaceae, end Austrálie

- acanthos Austrálie
- acuminatum Austrálie
- alatum Austrálie
- benetectum Austrálie
- crassirameum Austrálie
- daviesioides Austrálie
- drummondii Austrálie
- foliosum Austrálie
- fornicatum Austrálie
- gracile Austrálie
- grandiflorum Austrálie
- lineare Austrálie
- linophyllum Austrálie
- macranthum Austrálie
- medium Austrálie
- minus Austrálie
- nudiflorum Austrálie
- pubescens Austrálie
- pulchellum Austrálie
- racemulosum Austrálie
- rostratum Austrálie
- scabriusculum Austrálie
- stenopterum Austrálie
- vimineum Austrálie

Sphaeromorphaea - sferomorfea, Asteraceae

- australis Austrálie
- petiolaris Austrálie

Sphaeropteris (Cyathea) - sferopteris, Cyatheaceae, stromová kapradina

- australis Austrálie
- celebica Austrálie
- cooperi Austrálie
- felina Austrálie

Sphaerostephanos - asferostefanos

- heterocarpus Austrálie
- invisus Austrálie

Sphagneticola - sfagnetykola, Thelypteridaceae, kapradina

- trilobata s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži , Havaj

Sphagnum – rašeliník, sfagnum, mech

- sp. agg. Austrálie

Sphaeropteris - sférokřídlec, tromka , Cyathaceae, stromová kapradina

- cooperi - Cooperův. (Australian Tree Fern, Cooper's Fern), světliny trop. dešt. lesů v. Austrálie, jinde tropy a subtr zdomácnělá, Madeira
- excelsa – sličný, end ostrova Norfolk
- medullaris - dřevovitý, NZ a Tichom. ovy po Fidži
- tomentosissima – zplstnatělý, end Nová Guinea

Sphagneticola - sfagnetykola, Asteraceae

- trilobata JAm, sec. ostatní tropy, Austrálie

Sphalmium - sfalmium, Proteaceae, 1 druh, strom

- racemosum hedvábný dub, Austrálie

Sphenoclea - sfenoglea, Sphaenocleaceae, pův, tropy starý svět, rýžoviště

- zeylanica Austrálie

Sphenomeris (Odontosoria) - sfenomeris, Lindsaeaceae, kapradina

- microphylla Austrálie

- viridis Austrálie

Sphenopus - sfenopus, Poaceae, Středozeří

- divaricatus Austrálie

Sphenostemon - sfenostemon, Paracryphiaceae, stáloz, dřeviny, N. Guiena, N. Kaledonie

- lobosporus Austrálie

Sphenotoma - sfenotoma, Ericaceae, Austrálie

- capitata Austrálie

- dracophylloides Austrálie

- drummondii Austrálie

- gracilis Austrálie

- parviflora Austrálie

- squarrosa Austrálie

Spicanta (Blechnum) - spicanta, Blechnaceae, kapradina, saxikolní

- fluviatilis Austrálie

- lanceolata Austrálie

- patersonii Austrálie

- penna-marina Austrálie

Spiculaea - spikulea, Orchidaceae,

- ciliata Austrálie

- huntiana Austrálie

- irritabilis Austrálie

Spilanthes – plamatka, spilantes, Asteraceae, (Paracress Spotflower, český „kotvičník zemní“), okr

- acmella Austrálie

- anactina Austrálie

- grandiflora Austrálie

- macroglossa Austrálie

- paniculata Austrálie

Spilorchis - spilorchis, Orchidaceae

- weinthalii - Austrálie

Spinifex - spinyfex, Poaceae, pouštní tráva, bodlicovitě a trsovité rostliny, více než 30 druhů, pobřeží tropů a subt. v. polokoule, pouštní end Austrálie, Indie, Indonésie, pův, vodu v listech, vydrží oheň, stabilizace písčitých dun, dnes výzkum perspektivní rostliny pro pouštní Austrálii

- alterniflorus Austrálie

- fragilis Austrálie

- gaudichaudii Austrálie

- hirsutus celá Austrálie

- littoreus - Austrálie, N. Guinea, Indonésie, Malajske, Filipíny, Indočína, Indie, Čína, Japonsko

- longifolius Austrálie, N. Guinea, Indonésie, Thagsko

- paradoxus Austrálie

- sericeus celá Austrálie, v, a jv. pobřeží Norfok, ostrov lorda Howa, zavl. Tasmánie, NZ

- squarrosus Austrálie

- x alterniflorus z Austrálie

Spiraea – tavolník, spirea, Rosaceae, (Spiraeaceae), 100 druhů, mírné pásmo, Eurasie vč. Čína a Japonsko a SAM vč. Mexiko a Guatemala, opad keře, okr, řada inv druhů podzemními výběžky

- prunifolia Austrálie

Spiranthes – švihlík, spirantes, Orchidaceae, 30 druhů, tropy a subtropy zejména SAM, několik druhů Eurasie, malé orchideje, hlavně terestrické

- alticola - Austrálie

- australis - Austrálie

- lancea Austrálie

- odorata (cernua) – vonný, terestrická, Kanada, USA

- sinensis – čínský, (Chinese lady's Trees), terestrický, okr, Čína, v. Rusko, Malajsie, Austrálie, Červený seznam,

- spiralis (autumnalis) – krutiklas, Evropa až Himálaj, ČR

Spyridium - spiridyum, Rhamnaceae, 43 druhů

- cinereum - sivý, Austrálie, skály
- coactilifolium - j. Austrálie
- halmaturinum - end Klokaní ostrov / Kangaroo Island u Austrálie, pobřežní vegetace, Ca útesy, křovinatá foramce mallee, keř, šedozeleň plstnatý, j. Austrálie, keř
- obcordatum - (Creeping Dusty Miller), Austrálie
- phyllicoides - j. Austrálie, pobřežní vegetace, Ca útesy, křovinatá foramce mallee, nízký keř,
- Spirodela - závitka, spirodela**, Araceae, dřívě Lemnaceae, vodní rostlina,
- melanorrhiza Austrálie
- oligorrhiza Austrálie
- pleiorrhiza Austrálie
- polyrhiza - mnohokořenná, Austrálie
- punctata Austrálie
- pusilla Austrálie
- Spirogardnera - spirogardnera**, spirálovitý keř, Santalaceae, bezlistý
- rubescens Austrálie
- Spiropodium (Pluchea) - spiropodium**, Asteraceae,
- baccharoides Austrálie
- Spodiopogon - spodyopogon**, šedovous, Poaceae,
- angustifolius Austrálie
- Spondias - mombin, spondyas**, Anacardiaceae
- cythera Austrálie
- dulcis – sladký, Austrálie, Polynésie, Fidži, rychle rostoucí strom, 20 m,
- pleiogyna Austrálie
- solandri Austrálie
- Sponia - sponya**, Cannabaceae,
- aspera Austrálie
- ilicifolia Austrálie
- viridis Austrálie
- Sporadanthus - sporadantus**, Restoniaceae,
- caudatus Austrálie
- gracilis Austrálie
- interruptus Austrálie
- strictus Austrálie
- tasmanicus Austrálie
- Sporobolus – opadavec, sporolobus**, Poaceae
- actinocladus Austrálie
- africanus Austrálie
- australasicus Austrálie
- benthamii Austrálie
- blakei Austrálie
- capensis Austrálie
- carolii Austrálie
- commutatus Austrálie
- contiguus Austrálie
- coromandelianus Austrálie
- creber Austrálie
- diandrus Austrálie
- disjunctus Austrálie
- elongatus Austrálie
- fertilis Austrálie
- indicus Austrálie
- jacquemontii Austrálie
- javensis Austrálie
- latzii - end s. Austrálie
- laxis Austrálie
- lenticularis Austrálie
- matrella Austrálie
- mitchellii Austrálie
- natalensis Austrálie
- pallidus Austrálie

- pamelae Austrálie
- partimpatens Austrálie
- parviflorus Austrálie
- pilifer Austrálie
- pulchellus Austrálie
- pungens (virginicus, arenarius) – pichlavý, (Sand Dropseed), travina, celý mediterán, pantropicky, trop. Afrika, Amerika a Austrálie, halofyt, pobřežní písčiny a mokřiny, Malta
- pyramidalis Austrálie
- scabridus Austrálie
- sessilis Austrálie
- virginicus centrální, jz., s. v. Austrálie, Nová Kaledonie, Polynésie, Havaj

Sprengelia - sprengelie, Ericaceae, 7 druhů , Austrálie, Tasmánie, NZ,

- aristata Austrálie
- brachyanthera Austrálie
- brachynema Austrálie
- brachyota Austrálie
- brevifolia Austrálie
- coerulea Austrálie
- colossea Austrálie
- depressa Austrálie
- distichophylla Austrálie
- incarnata – nachová, Austrálie, Tasmánie, NZ, středně vysoký keř, tobolka, vřesoviště, mokřadní křoviny,
- involucrata Austrálie
- latiflora Austrálie
- macrantha Austrálie
- macronema Austrálie
- micrantha Austrálie
- montana end. Tasmánie, Austrálie, horské křoviny, nízký keř,
- monticola end. jv. Austrálie, Blue Mountain, nízký keř
- parvifolia Austrálie
- patricia Austrálie
- propinqua Austrálie
- setifolia Austrálie
- spirophylla Austrálie
- sprengelioides Austrálie

Spyridium - spyridium, Rhamnaceae

- obcordatum - , Austrálie
- parvifolium - , Austrálie
- scortechinii - , Austrálie
- bifidum Austrálie
- cinereum Austrálie
- coactilifolium Austrálie
- complicatum Austrálie
- cordatum Austrálie
- coronatum Austrálie
- denticuliferum Austrálie
- diffusum Austrálie
- divaricatum Austrálie
- eriocephalum Austrálie
- erymnocladum Austrálie
- glaucum Austrálie
- globosum Austrálie
- gunnii Austrálie
- halmaturinum Austrálie
- kalganense Austrálie
- lawrencii Austrálie
- leucophractum Austrálie
- leucopogon Austrálie
- majoranifolium Austrálie
- microcephalum Austrálie

- microphyllum Austrálie
- minutum Austrálie
- montanum Austrálie
- mucronatum Austrálie
- nitidum Austrálie
- obcordatum Austrálie
- obovatum Austrálie
- oligocephalum Austrálie
- parvifolium Austrálie
- pauciflorum Austrálie
- phlebophyllum Austrálie
- phylloides Austrálie
- polycephalum Austrálie
- prostratum Austrálie
- pumilum Austrálie
- riparium Austrálie
- rotundifolium Austrálie
- scabridum Austrálie
- spadiceum Austrálie
- spathulatum Austrálie
- stuartii Austrálie
- subochreatum Austrálie
- thymifolium Austrálie
- tricolor Austrálie
- tridentatum Austrálie
- ulicinum Austrálie
- uncinatum Austrálie
- vexilliferum Austrálie
- villosum Austrálie
- waterhousii Austrálie
- westringiifolium Austrálie

Stackhousia – **stakhusie, souchták**, Celastraceae / Jesencovité, (Stackhousiaceae), 17 druhů, jv. Austrálie, NZ

- monogyna - jednosemenná, v. a j. Austrálie, Tasmánie, sklerofylní lesy, skály, bylina
- pulvinaris – pomoučená, Austrálie
- spathulata - , jv. Austrálie, Tasmánie, pobřeží, písčiny, bylina

Stachycarpus (Pectinopitys) - stachykarpus, Podocarpaceae

- amarus Austrálie

Stachys – **čistec, stachys**, Lamiaceae, 300 druhů, Eurasie, byliny i stáloz. keře, některé hlízy jedlé, suché slunné stráně, okr

- arvensis - rolní, Evropa, natural. Austrálie, NZ
- lanata Austrálie
- ocymastrum Austrálie
- olympica Austrálie
- palustris Austrálie

Stachystemon - stachystemon, Picrodendraceae, end. Austrálie

- axillaris Austrálie
- brachyphyllus Austrálie
- brevifolius Austrálie
- polyandrus Austrálie
- vermicularis Austrálie

Stachytarpheta - vratiklas, stachytarfeta, Verbenaceae, 133 druhů, byliny a keře, pův trp.a subtr. Amerika

- australis Austrálie
- cayennensis s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži , Havaj
- dichotoma Austrálie
- jamaicensis Austrálie
- mutabilis Austrálie
- urticifolia Austrálie

Stackhousia - stakhusia, Celastraceae, Austrálie

- annua Austrálie
- aphylla Austrálie

- aspericocca Austrálie
- brunonis Austrálie
- brunonis Austrálie
- clementii Austrálie
- dielsii Austrálie
- dietrichiae Austrálie
- dorypetala Austrálie
- elata Austrálie
- flava Austrálie
- georgei Austrálie
- giuriatii Austrálie
- gunnii Austrálie
- huegelii Austrálie
- intermedia Austrálie
- linariifolia Austrálie
- maculata Austrálie
- maidenii Austrálie
- . megaloptera Austrálie
- micrantha Austrálie
- monogyn Austrálie
- muelleri Austrálie
- muricata Austrálie
- nematomera Austrálie
- nuda Austrálie
- obtusa Austrálie
- occidentalis Austrálie
- pubescens Austrálie
- pulvinaris Austrálie
- scoparia Austrálie
- spathulata Austrálie
- tenuissima Austrálie
- tryonii Austrálie
- umbellata Austrálie
- viminea Austrálie
- virgata Austrálie

Stadmannia - stadmanya, Sapindaceae, Afrika,

- australis Austrálie

Stahlianthus - staliantus, Zingiberaceae

- rubromarginatus Austrálie

Stamnotrhis - stamnorchis, Orchidaceae

- recurva - Austrálie

Stapelia - smrdutka, stapelije, Asclepiadiaceae

- gigantea Nová Kaledonie, Polynésie, Havaj
- variegata Austrálie

Statice - statice, limonka, Plumbaginaceae

- annulata Austrálie
- australis Austrálie
- macphersonii Austrálie
- occidentalis Austrálie
- psiloclada Austrálie
- salicorniacea Austrálie
- thouinii Austrálie

Staurogyne - staurogyne, Acanthaceae

- leptocaulis Austrálie

Stawellia - stavelije

- dimorphantha Austrálie
- gymnocephala Austrálie

Stenisioblechnum (Blechnum) - steenysioblechnum, Aspleniaceae, kapradina

- acuminatum Austrálie

Steetzia - stetzic, Asteraceae,

- grandiflora Austrálie
- muelleri Austrálie
- ovata Austrálie
- pannosa Austrálie
- Stegantthera - stegantera**, Monimiaceae,
- australiana Austrálie
- macooraiia Austrálie
- Stegostyla - stegostyla**, Orchidaceae
- alpina - Austrálie
- Steiroglossa (Brachycome) - steiroglossa**, Asteraceae,
- chamomillifolia Austrálie
- humilis Austrálie
- lineariloba Austrálie
- rigidula Austrálie
- Stelechocarpus – láhevník, stelochkarpus, kepel**, Annonaceae, Thymeleaceae
- burahoi – burahoi, (kepel buranhoi), pův. Jáva, ovoc strom, pěst. jv. Asie
- Stellaria – ptačinec, stelária**, Caryophyllaceae, 120 druhů, mírné pásmo celého světa, Středozemí, Evropa, s. Afrika, z. Asie, Čína, Tibet, okr
- angustifolia Austrálie
- caespitosa Austrálie
- filiformis Austrálie
- flaccida Austrálie
- glauca Austrálie
- gracilentia - Austrálie, NZ
- graminea Austrálie
- media – prostřední, (žabinec, Chickweed), Evropa, humózní zahrady, okr Čína, natural. Austrálie, NZ, subantarktida
- multiflora Austrálie
- pallida - bledý, jz. Austrálie
- palustris Austrálie
- pungens Austrálie
- squarrosa Austrálie
- Stemmacantha - stemakanta**, Parcha, Asteraceae
- australis Austrálie
- Stemodia (Morgania) - stemodia**, Scrophullariaceae
- caerulea Austrálie
- debilis Austrálie
- flaccida Austrálie
- florulenta Austrálie
- glabella - , (Bluerod), Austrálie, skály
- gratioloides Austrálie
- grossa Austrálie
- haegii Austrálie
- hirsuta Austrálie
- kingii Austrálie
- lathraia Austrálie
- linophylla Austrálie
- lythrifolia Austrálie
- pedicellaris Austrálie
- pubescens Austrálie
- punctata Austrálie
- sessiliflora Austrálie
- tephropelina Austrálie
- viscosa Austrálie
- Stemodiakra (Stemodia) - stemodyakra** , Plantaginaceae
- caerulea Austrálie
- debilis Austrálie
- lythrifolia Austrálie
- Stemona - stemona** , Stemonaceae, (4 rody), 32 druhů, Asie, trop. Austrálie, 1 v SAM, polokeře, popínavky, trvalky hlízn. či oddenkaté
- angusta Austrálie

- australiana Austrálie
- japonica – japonská, okr, léč, Austrálie
- philippinensis Austrálie
- prostrata Austrálie
- tuberosa – hlíznatá, Indie, Indonésie, Filipíny, liána, léč (kořeny)

Stemonurus - stemonurus, Stemonuraceae,

- australianus Austrálie

Stenanthemum - stenanthemum, Rhamnaceae, end Austrálie

- bilobum Austrálie
- complicatum Austrálie
- coronatum Austrálie
- cristatum Austrálie
- divaricatum Austrálie
- emarginatum Austrálie
- gracilipes Austrálie
- humile Austrálie
- intricatum Austrálie
- leucocephalum Austrálie
- liberum Austrálie
- limitatum Austrálie
- mediale Austrálie
- nanum Austrálie
- newbeyi Austrálie
- notiale Austrálie
- patens Austrálie
- petraeum Austrálie
- pimeleoides Austrálie
- poecilum Austrálie
- pomaderroides Austrálie
- pumilum Austrálie
- reissekii Austrálie
- scortechinii Austrálie
- stipulosum Austrálie
- sublineare Austrálie
- tridentatum Austrálie
- waterhousii Austrálie

Stenantha - stenantha, Ericaceae,

- brachyloma Austrálie
- ciliata Austrálie
- conostephioides Austrálie
- ericoides Austrálie
- pinifolia Austrálie
- squamuligera Austrálie

Stenocarpus – úzkoplodec, stenoplod, stenokarpus , Proteaceae

- acacioides Austrálie
- angustifolius - , Austrálie
- concolor Austrálie
- cryptocarpus Austrálie
- cunninghamii - , Austrálie
- davallioides - , (Fern leaf Stenocarpus), Austrálie
- moorei Austrálie
- reticulatus Austrálie
- salignus Austrálie, j. Afrika, okr
- sinuatus – čínský, (Firewheel Tree), stáloz. strom, Austrálie
- verticis Austrálie

Stenochlaena - stenochlena, Blechnaceae, kapradina

- huegelii Austrálie
- palustris Austrálie
- scandens Austrálie
- sorbifolia Austrálie

Stenoloma (Sphenomeris) - stenoloma, Lindsaeaceae, kapradina

- lindsayoides Austrálie
- viride Austrálie

Stenopetalum - stenopetalum, Brassicaceae

- album Austrálie
- anfractum Austrálie
- brachypetalum Austrálie
- croceum Austrálie
- decipiens Austrálie
- draboides Austrálie
- filifolium Austrálie
- gracile Austrálie
- incisifolium Austrálie
- lineare Austrálie
- minus Austrálie
- nutans Austrálie
- pedicellare Austrálie
- procumbens Austrálie
- robustum Austrálie
- saxatile Austrálie
- sphaerocarpum Austrálie
- trisectum Austrálie
- velutinum Austrálie

Stenophyllus (Eremurus) - stenofylus, Asphodelaceae,

- barbatus Austrálie
- capillaris Austrálie

Stenotalis - stenotalis, Restoniaceae,

- ramosissima Austrálie

Stenotaphrum - stenotarfum, Poaceae

- americanum Austrálie
- compressum Austrálie
- dimidiatum Austrálie
- micranthum Austrálie
- secundatum Austrálie
- subulatum Austrálie

Stephania - stefanyje, Menispermaceae

- aculeata Austrálie
- australis Austrálie
- bancroftii Austrálie
- forsteri Austrálie
- gaudichaudii Austrálie
- hernandiifolia Austrálie
- japonica Austrálie
- pallidula Austrálie

Stephanophysum - stefanofysum, Acanthaceae,

- longifolium Austrálie

Stenostegia - stenostegije, Myrtaceae

- congesta - end s. Austrálie

Stephanotis - stefanotys, Asclepiadaceae

- floribunda – vonná (květnatá, Madagaskar Jasmin), pův. Madagaskar, liánka (2 m), další druhy v Indomalajsi, okr. ČR

Sterculia (Pterigota, Firmiana) - lejnice, sterkulie, Sterculiaceae, 250 druhů, jv. Asie – Indie, Indočína, Malajsko, Čína, stromy, okr

- acerifolia Austrálie
- africana - africká, (African star Chesnut, Tick Tree), pův. v. Afrika, strom, až do 1000 m, dřevo nábytek, budovy, konstrukce, hudeb. nástroje
- alata - křídlatá, okr, Indie, stromořadí
- australis Austrálie
- balanghas - kyjovitá, Austrálie, strom, okr, plody, léč
- bidwillii Austrálie

- decipiens Austrálie
- discolor Austrálie
- diversifolia Austrálie
- foetida - smrdutá, (ořechovitá, Wild Almond, Giant Sterculia, Sterculia Nut, Java Olive, Indian Almond, Thelambu), pův. v. Afrika až s. Austrálie, monzun. lesy, suchá zóna, rychle rostoucí strom až 30 m, okr. jv. Asie, Indie, Pacif. ovy, žvýkačka
- garrawayae Austrálie
- gregorii Austrálie
- holtzei Austrálie
- incana Austrálie
- laurifolia Austrálie
- lurida Austrálie
- lychnophora - knotovkovitá, pův. Malajsie, Austrálie, léč
- paradoxa Austrálie
- quadrifida - pětičetná, (Peanut Tree. Momkey nut Tree), Austrálie, Papua, N. Guinea
- ramiflora Austrálie
- rupestris Austrálie
- schultzei Austrálie
- shillinglawii Austrálie
- tuberculata Austrálie
- viridiflora Austrálie
- viscidula Austrálie
- vitifolia Austrálie
- Stevia - stevia**, Asteraceae
- eupatoria Austrálie
- Stibocaroa - stybokarpa**, Araliaceae
- polaris - Austrálie, megaherbs
- Stictocardia - styktokardya**, Convolvulaceae,
- tiliifolia Austrálie
- Sticherus - stycheerus**, Gleicheniaceae
- cunninghamii Austrálie
- flabellatus - (Umbrella Fern, Shiny Fan Fern), Austrálie, mokřady
- lobatus Austrálie
- milnei Austrálie
- tener Austrálie
- urceolatus Austrálie
- Stipa - kavyl, stypa**, Poaceae
- acrociliata Austrálie
- aphanoneura Austrálie
- aphylla Austrálie
- appendiculata Austrálie
- aquarii Austrálie
- arachnopus Austrálie
- aristiglumis Austrálie
- arundinacea – rákosovitý, odenk. stáloz. tráva, NZ
- bigeniculata Austrálie
- blackii Austrálie
- blakei Austrálie
- brachychaeta Austrálie
- breviglumis Austrálie
- campylachne Austrálie
- caudata Austrálie
- centralis Austrálie
- clelandii Austrálie
- commutata Austrálie
- compacta Austrálie
- compressa Austrálie
- congesta Austrálie
- crinita Austrálie
- curticoma Austrálie

- delilei Austrálie
- densiflora Austrálie
- holtzei Austrálie
- incana Austrálie
- laurifolia Austrálie
- lurida Austrálie
- paradoxa Austrálie
- quadrifida Austrálie
- ramiflora Austrálie
- ramosissima – větevnatý, v. Austrálie
- rupestris Austrálie
- schultzii Austrálie
- shillinglawii Austrálie
- tuberculata Austrálie
- viridiflora Austrálie
- viscidula Austrálie
- vitifolia Austrálie
- dongicola Austrálie
- drummondii Austrálie
- dura Austrálie
- echinata Austrálie
- elatior Austrálie
- elegantissima Austrálie
- eremophila Austrálie
- eriopus Austrálie
- exilis Austrálie
- falcata Austrálie
- feracetacea Austrálie
- flavescens Austrálie
- fusca Austrálie
- fusiformis Austrálie
- gibbosa Austrálie
- hemipogon Austrálie
- hirsuta Austrálie
- horridula Austrálie
- horrifolia Austrálie
- hyalina Austrálie
- incurva Austrálie
- indeprensa Austrálie
- juncifolia Austrálie
- lachnocolea Austrálie
- laeviculmis Austrálie
- laevis Austrálie
- lanata Austrálie
- leptophylla Austrálie
- leucotricha Austrálie
- longearistata Austrálie
- luehmannii Austrálie
- macalpinei Austrálie
- megapotamia Austrálie
- metatoris Austrálie
- micrantha Austrálie
- mollis Austrálie
- muelleri Austrálie
- multispiculis Austrálie
- mundula Austrálie
- neesiana Austrálie
- nervosa Austrálie
- nitida Austrálie
- nivicola Austrálie

- nobilis Austrálie
- nodosa Austrálie
- nullanulla Austrálie
- nullarborensis Austrálie
- oligostachya Austrálie
- pentapogon Austrálie
- petraea Austrálie
- petrici Austrálie
- pilata Austrálie
- plagiopogon Austrálie
- platychaeta Austrálie
- plumigera Austrálie
- puberula Austrálie
- pubescens Austrálie
- pubinodis Austrálie
- pycnostachya Austrálie
- ramosissima Austrálie
- rudis Austrálie
- rugulosa Austrálie
- scabra Austrálie
- scelerata Austrálie
- semibarbata Austrálie
- setacea Austrálie
- stipoides Austrálie
- streptachne Austrálie
- striata Austrálie
- stuposa Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- tenuiglumis Austrálie
- teretifolia Austrálie
- trichophylla Austrálie
- trichotoma Austrálie
- tuckeri Austrálie
- variabilis Austrálie
- variegata Austrálie
- velutina Austrálie
- verticillata Austrálie
- vickeryana Austrálie
- wakoolica Austrálie

Stirlingia - styrlingia, blueboy, Proteaceae,

- abrotanoides Austrálie
- acutifolia Austrálie
- affinis Austrálie
- anethifolia Austrálie
- capillifolia Austrálie
- divaricatissima Austrálie
- intricata Austrálie
- latifolia Austrálie
- paniculata Austrálie
- sesilifolia Austrálie
- simplex Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- teretifolia Austrálie

Stizolobium (Macuna) - styzolobium, Fabaceae,

- giganteum Austrálie
- scarabaeoides Austrálie

Stoechadomentha - stoechadomenta

- caerulea Austrálie

Stoechadomentha (Adenosma) - stoechadomenta, Plantaginaceae

- muelleri Austrálie

- Stomarrhena - stomarhena**, Ericaceae,
 - serratifolia Austrálie
 - xerophylla Austrálie
- Stonesiella - stonesiella**, Fabaceae, end. Tasmánie, 1 druh
 - selaginoides Austrálie
- Storckiella - storkiella**
 - australiensis Austrálie
 - vitiensis Austrálie
- Strangea - strangea**, Fabaceae, 4 druhy, Austrálie, N. Kaldonie, stromy
 - cynanchicarpa Austrálie
 - linearis Austrálie
 - steedmanii Austrálie
 - stenocarpoides Austrálie
- Streblorrhiza - streblorrhiza**, Fabaceae
 - speciosa – nádherná, pnoucí, Austrálie
- Streblus - streblus**, Moraceae
 - asper - drsný, (Siamese Rough Bush, Tooth Brush Tree), deštné lesy, keř. strom, Malajsie, Indonésie, Filipíny
 - brunonianus Austrálie
 - glaberf Austrálie
 - taxoides - tisovcovitý, (Fig-lime), Austrálie, suché skály, monz. lesy, malý strom
- Streptachne - streptachne**, Poaceae,
 - ramosissima Austrálie
 - stipoides Austrálie
- Streptoglossa - streptoglossa**, Asteraceae,
 - adscendens Austrálie
 - bubakii Austrálie
 - cylindriceps Austrálie
 - decurrens Austrálie
 - liatroides Austrálie
 - macrocephala Austrálie
 - odora Austrálie
 - steetzii Austrálie
 - tenuiflora Austrálie
- Streptothamnus - streptothamnus**, Berberidopsidiaceae
 - beckleri Austrálie
 - moorei Austrálie
- Striga - striga**, Orobanchaceae, parazit
 - coccinea Austrálie
 - curviflora Austrálie
 - multiflora Austrálie
 - parviflora Austrálie
 - squamea Austrálie
- Strobilanthes - strobilantes**, šiškokvět, Acanthaceae, 250 druhů, Asie – Himálaj, Indie, Myanmar, Madagaskar, trvalky či nedřevnatější keře, lesní okraje, okr
 - tatei Austrálie
- Strombocarpa - strombocarpa**, Fabaceae
 - strombulifera Austrálie
- Strongylodon - strongylodon**, Fabaceae
 - macrobotrys – velkohroznatý (Jade Vine), pův. Filipíny, Červený seznam (zranitelná), pnoucí, okr
 - ruber Austrálie
- Strongylosperma - strongylosperma**, Asteraceae
 - australe Austrálie
 - reptans Austrálie
- Strophanthus – krutíkvět, strofantus**, Apocynaceae
 - dichotomus – vidličnatý, pův. Indie, Malajsie
 - divaricatus – rozkladitý, okr, léč
 - gratus (Roupelia Grata, Cream Fruit, Rubber Vine) - líbezný, pův. trop. Afrika, liána trop. deštných lesů, okr, Malajsie, Filipíny, léč
- Strychnos – kulčiba, strychnos**, Loganiaceae, 190 druhů, tropy Indie, dále Cejlon, Indočína, Čína, z. Afrika, s. Austrálie, stáloz. stromek, indolové alkaloidy - šípový jed kurare,

- arborea Austrálie
- bancroftiana Austrálie
- colubrina Austrálie
- ligustrina Austrálie
- lucida – lesklý, (Rtrychnine Tree). s. Austrálie, keř, plody jed
- minor Austrálie
- nux-vomica Austrálie
- psilosperma Austrálie

Stuartina - stuartyna, Asteraceae

- hamata Austrálie
- muelleri Austrálie

Stuckenia - rdestík, stukenya, Potamogetonaceae

- pectinata - hřebenitý, jz., s. a v. Austrálie, Polynésie

Stylidium – sloupatka, stylidyum, Stylidiaceae / Sloupatkovitě, (Viciaceae), 289 druhů, Austrálie, NZ

- aceratum Austrálie
- aciculare Austrálie
- adenophorum Austrálie
- adnatum - , (Beaked Trigger Plant), Austrálie, skály
- adpressum Austrálie
- aenioides Austrálie
- affine Austrálie
- albolilacinum Austrálie
- albomontis Austrálie
- alsinoides Austrálie
- amoenum Austrálie
- androsaceum Austrálie
- arenicola Austrálie
- armeria jv. Austrálie, Tasmánie, trsnatá bylina, podz. oddenek, květy růžové (načervenalé až bílé), NP Port Campbell
- armerium Austrálie
- articulatum Austrálie
- assimile Austrálie
- asteroideum Austrálie
- austrocapense Austrálie
- barleei Austrálie
- barrettorum Austrálie
- beaugleholei Austrálie
- bellidifolium Austrálie
- bicolor Austrálie
- bolgartense
- brachyphyllum Austrálie
- breviscapum Austrálie
- brunonianum Austrálie
- brunonis Austrálie
- bryoides Austrálie
- bulbiferum Austrálie
- burbidgeanum Austrálie
- caespitosum Austrálie
- calcaratum Austrálie
- canaliculatum Austrálie
- candelabrum Austrálie
- capillare Austrálie
- caricifolium Austrálie
- carlquistii Austrálie
- carnosum Austrálie
- caulescens Austrálie
- ceratophorum Austrálie
- chiddarcoopingense Austrálie
- choreanthum Austrálie
- cicatricosum Austrálie

- ciliatum Austrálie
- cilium Austrálie
- clarksonii Austrálie
- claytonioides Austrálie
- coatesianum Austrálie
- compressum Austrálie
- confluens Austrálie
- cordifolium Austrálie
- coroniforme - z. Austrálie , trvalka
- corymbosum Austrálie
- costulatum Austrálie
- crassifolium Austrálie
- crossocephalum Austrálie
- curtum Austrálie
- cygnorum Austrálie
- cymiferum Austrálie
- daphne Austrálie
- debile Austrálie
- delicatum Austrálie
- desertorum Austrálie
- despectum Austrálie
- diceratum Austrálie
- dichotomum Austrálie
- dielsianum Austrálie
- diffusum Austrálie
- diplectroglossum Austrálie
- dispernum Austrálie
- diuroides Austrálie
- divaricatum Austrálie
- diversifolium Austrálie
- drummondianum Austrálie
- drummondii Austrálie
- dunlopianum Austrálie
- ecorne Austrálie
- eglandulosum Austrálie
- elegans Austrálie
- elongatum Austrálie
- emarginatum Austrálie
- ericksonae Austrálie
- eriopodum Austrálie
- eriorhizum Austrálie
- evolutum Austrálie
- exoglossum Austrálie
- expeditionis Austrálie
- falcatum Austrálie
- fasciculatum Austrálie
- fimbriatum Austrálie
- fissilobum Austrálie
- flagellum Austrálie
- floodii Austrálie
- floribundum Austrálie
- fluminense Austrálie
- foveolatum Austrálie
- galioides Austrálie
- glabrifolium Austrálie
- glanduliferum Austrálie
- glandulosum Austrálie
- glaucum Austrálie
- graminifolium - trávolistá, Austrálie, skály
- guttatum Austrálie

- gypsophiloides Austrálie
- hebegynum Austrálie
- hirsutum Austrálie
- hispidum Austrálie
- hookeri Austrálie
- humphreysii Austrálie
- imbricatum Austrálie
- inaequipetalum Austrálie
- induratum Austrálie
- insensitivum Austrálie
- inundatum Austrálie
- inversiflorum Austrálie
- involucreatum Austrálie
- irenae Austrálie
- irriguum Austrálie
- javanicum Austrálie
- junceum Austrálie
- kalbarriense Austrálie
- keigheryi Austrálie
- lachnopus Austrálie
- laciniatum Austrálie
- laricifolium Austrálie
- latericola Austrálie
- laricifolium – , Austrálie, skály, růžové květy
- lineare - , Austrálie, skály
- laxiflorum Austrálie
- leeuwinense Austrálie
- lehmannianum Austrálie
- leiophyllum Austrálie
- lepidum Austrálie
- leptobotrys Austrálie
- leptocalyx Austrálie
- leptophyllum Austrálie
- leptorrhizum Austrálie
- leptostachyum Austrálie
- lessonii Austrálie
- limbatum Austrálie
- lindleyanum Austrálie
- lineare Austrálie
- lineatum Austrálie
- lobuliflorum Austrálie
- longibracteatum Austrálie
- longicornu Austrálie
- longifolium Austrálie
- luteum Austrálie
- macranthum Austrálie
- macrocarpum Austrálie
- maitlandianum Austrálie
- majus Austrálie
- marginatum Austrálie
- maritimum Austrálie
- marradongense Austrálie
- megacarpum Austrálie
- melastachys Austrálie
- merrallii Austrálie
- mimeticum Austrálie
- miniatum Austrálie
- mitrasacmoides Austrálie
- mucronatum Austrálie
- mucronifolium Austrálie

- multiscapum Austrálie
- muscicola Austrálie
- neglectum Austrálie
- nominatum Austrálie
- nonscandens Austrálie
- nudum Austrálie
- nungarinense Austrálie
- obtusatum Austrálie
- ornatum Austrálie
- pachyrrhizum Austrálie
- paniculatum Austrálie
- paulineae Austrálie
- pedunculatum Austrálie
- pendulum Austrálie
- periscelanthum Austrálie
- perizostera Austrálie
- perminutum Austrálie
- perpusillum Austrálie
- petiolare Austrálie
- piliferum Austrálie
- pilosum Austrálie
- pingrupense Austrálie
- planifolium Austrálie
- plantagineum Austrálie
- preissii Austrálie
- pritzelianum Austrálie
- productum - prodloužená, end. v Austrálie, Nový Jižní Wales, sklerofytní lesy, pseudomasožravost / protokarnivorní
- proliferum Austrálie
- prophyllum Austrálie
- propinquum Austrálie
- pruinatum Austrálie
- pseudocaespitosum Austrálie
- pseudohirsutum Austrálie
- pseudosacculatum Austrálie
- pseudotenellum Austrálie
- pubigerum Austrálie
- pulchellum Austrálie
- pulviniforme Austrálie
- pycnostachyum Austrálie
- pygmaeum Austrálie
- quadrifurcatum Austrálie
- radicans Austrálie
- ramosissimum Austrálie
- ramosum Austrálie
- recurvum Austrálie
- reduplicatum Austrálie
- repens Austrálie
- rhipidium Austrálie
- rhynchocarpum Austrálie
- riccae Austrálie
- rigidifolium Austrálie
- rigidulum Austrálie
- rivulosum Austrálie
- robustum Austrálie
- roseo-alatum Austrálie
- roseonatum Austrálie
- roseum Austrálie
- rotundifolium Austrálie
- rubricalyx Austrálie
- rubriscapum Austrálie

- rupestre Austrálie
- sacculatum Austrálie
- saxifragoides Austrálie
- scabridum Austrálie
- scandens Austrálie
- scariosum Austrálie
- schizanthum Austrálie
- schoenoides Austrálie
- sejunctum Austrálie
- semaphorum Austrálie
- semipartitum Austrálie
- septentrionale Austrálie
- serrulatum Austrálie
- setaceum Austrálie
- setigerum Austrálie
- simulans Austrálie
- soboliferum - (Grampians Trigger Plant), Austrálie, skály
- spathulatum Austrálie
- spinulosum Austrálie
- squamellosum Austrálie
- squamosotuberosum Austrálie
- stenosepalum Austrálie
- stipitatum Austrálie
- stowardii Austrálie
- streptocarpum Austrálie
- striatum Austrálie
- symonii Austrálie
- tenerrimum Austrálie
- tenerum Austrálie
- tenue Austrálie
- tenuicarpum Austrálie
- tenuifolium Austrálie
- tepperianum Austrálie
- thesioides Austrálie
- thysiforme Austrálie
- torticarpum Austrálie
- trichopodium Austrálie
- turbinatum Austrálie
- tylosum Austrálie
- udusicola Austrálie
- uliginosum Austrálie
- umbellatum Austrálie
- uniflorum Austrálie
- utricularioides Austrálie
- velleioides Austrálie
- verticillatum Austrálie
- violaceum Austrálie
- vitiense Austrálie
- warriedareense Austrálie
- weeliwolli Austrálie
- wilroyense Austrálie
- xanthopis Austrálie
- yilgarnense Austrálie
- zeicolor Austrálie
- Stylobasium - stylobazium**, Surianaceae,
- lineare Austrálie
- spathulatum Austrálie
- Stylocoryna (Tarenna) - stylokoryna**, Rubiaceae,
- dallachiana Austrálie
- racemosa Austrálie

Styloncerus - styloncereus, Asteraceae,

- amplexicaulis Austrálie
- brachypappus Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- cylindraceus Austrálie
- demissus Austrálie
- drummondii Austrálie
- eriocephalus Austrálie
- globifera Austrálie
- humifusus Austrálie
- microcephalus Austrálie
- micropodioides Austrálie
- milnei Austrálie
- multiflorus Austrálie
- myosuroides Austrálie
- phyllocalymmeus Austrálie
- phyllocephalus Austrálie
- platycephalus Austrálie
- plumiger Austrálie
- preissianus Austrálie
- pusillus Austrálie
- pygmaeus Austrálie
- strictus Austrálie
- suberectus Austrálie
- tenellus Austrálie
- tomentosus Austrálie

Stylosanthes - stylosantes, Fabaceae,

- gracilis Austrálie
- guianensis Austrálie
- hamata Austrálie
- humilis Austrálie
- mucronata Austrálie
- scabra Austrálie
- viscosa Austrálie

Stypandra - stypandra, Liliaceae, Phormiaceae

- caespitosa Austrálie
- frutescens Austrálie
- glauca - sivá, Austrálie, skály
- graminea Austrálie
- grandiflora Austrálie
- grandis Austrálie
- imbricata Austrálie
- jamesii Austrálie
- juncinella Austrálie
- laeta Austrálie
- latifolia Austrálie
- propinqua Austrálie
- scabra Austrálie
- scoparia Austrálie
- umbellata Austrálie
- virgata Austrálie

Styphelia – drásala, styfelié, Ericaceae, Epacridaceae, 147 druhů, jv. Asie, Austrálie, Tasmánie, NZ, N. Kaledonie, Vanuatu, Fidži a Tichomořské ovy, stálozelené, keře a keříky, slanomilné a suchomilné

- abietina Austrálie
- abnormis Austrálie
- acicularis Austrálie
- acuminata Austrálie
- adscendens Austrálie
- affinis Austrálie
- aggregata Austrálie

- allittii Austrálie
 - alternifolia Austrálie
 - amplexicaulis Austrálie
 - angustifolia Austrálie
 - apiculata Austrálie
 - appressa Austrálie
 - ascendens Austrálie
 - assimilis Austrálie
 - attenuata Austrálie
 - australis Austrálie
 - baxteri Austrálie
 - behrii Austrálie
 - biflora Austrálie
 - blepharolepis Austrálie
 - blepharophylla Austrálie
 - bossiaea Austrálie
 - brachycephala Austrálie
 - brachyloma Austrálie
 - bracteolaris Austrálie
 - brevicuspis Austrálie
 - breviflora Austrálie
 - brownii Austrálie
 - carinata Austrálie
 - ciliata Austrálie
 - cinerea Austrálie
 - clelandii Austrálie
 - collina Austrálie
 - commutata Austrálie
 - compacta Austrálie
 - conantha Austrálie
 - concinna Austrálie
 - concurva Austrálie
 - conferta Austrálie
 - conostephioides Austrálie
 - conostephium Austrálie
 - cordata Austrálie
 - cordifolia Austrálie
 - corifolia Austrálie
 - cornifolia Austrálie
 - corynocarpa Austrálie
 - costata Austrálie
 - crassiflora Austrálie
 - crassifolia Austrálie
 - cryptantha Austrálie
 - cucullata Austrálie
 - cuneifolia Austrálie
 - cuspidata Austrálie
 - cymbiformis Austrálie
 - daphnoides Austrálie
 - dealbata Austrálie
 - deformis Austrálie
 - denticulata Austrálie
 - denudata Austrálie
 - depressa Austrálie
 - dielsiana Austrálie
 - distans Austrálie
 - divaricata Austrálie
 - drummondii Austrálie
 - dura Austrálie
 - elatior Austrálie

- elegans Austrálie
- elliptica Austrálie
- empetrifolia Austrálie
- epacridis Austrálie
- ericifolia Austrálie
- ericoides Austrálie
- erubescens Austrálie
- esquamata Austrálie
- exarrhena Austrálie
- exolasia Austrálie
- exserta Austrálie
- fasciculiflora Austrálie
- fastigiata Austrálie
- fimbriata Austrálie
- flavescens Austrálie
- fletcheri Austrálie
- flexifolia Austrálie
- florulenta Austrálie
- fraseri Austrálie
- geissoloma Austrálie
- gelida Austrálie
- gibbosa Austrálie
- gilbertii Austrálie
- glabella Austrálie
- glacialis Austrálie
- glauca Austrálie
- glaucescens Austrálie
- gnaphalioides Austrálie
- gnidium Austrálie
- gracilis Austrálie
- gracillima Austrálie
- grandiuscula Austrálie
- hainesii Austrálie
- hamulosa Austrálie
- hirsuta Austrálie
- hirtella Austrálie
- hispida Austrálie
- humifusa Austrálie
- imbricata Austrálie
- interrupta Austrálie
- intertexta Austrálie
- involucrata Austrálie
- juniperina Austrálie
- kingiana Austrálie
- laeta Austrálie
- lanceolata Austrálie
- lasionema Austrálie
- lasiophylla Austrálie
- lasiostachya Austrálie
- latifolia Austrálie
- ledifolia Austrálie
- leptantha Austrálie
- leptospermoides Austrálie
- lineata Austrálie
- linifolia Austrálie
- lissanthoides Austrálie
- lobopogona Austrálie
- longiflora Austrálie
- maccraei Austrálie
- macrocalyx Austrálie

- malayana Austrálie
- margarodes Austrálie
- megacarpa Austrálie
- melaleucoides Austrálie
- michiei Austrálie
- microcalyx Austrálie
- microdonta Austrálie
- microphylla Austrálie
- milliganii Austrálie
- minutiflora Austrálie
- mitchellii Austrálie
- mollis Austrálie
- montana Austrálie
- mucronata Austrálie
- multiflora Austrálie
- mutica Austrálie
- neoanglica Austrálie
- nesophila jv. Austrálie, Tasmánie, NZ, vlhké horské svahy, nízký keř, dužnaté peckovice
- neurophylla Austrálie
- nitens Austrálie
- obovata Austrálie
- obtecta Austrálie
- obtusata Austrálie
- oldfieldii Austrálie
- oligantha Austrálie
- oligarrhenoides Austrálie
- opponens Austrálie
- oppositifolia Austrálie
- ovalifolia Austrálie
- oxycedrus Austrálie
- ozothamnoides Austrálie
- pallida Austrálie
- parviflora Austrálie
- parvulifolia Austrálie
- patula Austrálie
- pauciflora Austrálie
- pedicellata Austrálie
- pendula Austrálie
- pentapogona Austrálie
- perileuca Austrálie
- petiolaris Austrálie
- phyllostachys Austrálie
- pilibunda Austrálie
- pilifera Austrálie
- pinifolia Austrálie
- planifolia Austrálie
- platyphylla Austrálie
- pleiosperma Austrálie
- pleurandroides Austrálie
- plumuliflora Austrálie
- pluriloculata Austrálie
- pogonocalyx Austrálie
- polymorpha Austrálie
- polystachyus Austrálie
- preissii Austrálie
- procumbens Austrálie
- propinqua Austrálie
- prostrata Austrálie
- psammophila Austrálie
- psiloclada Austrálie

- pulchella Austrálie
- pumila Austrálie
- pungens Austrálie
- racemulosa Austrálie
- ramiflora Austrálie
- recurvisepala Austrálie
- reflexa Austrálie
- remota Austrálie
- revoluta Austrálie
- richei Austrálie
- riparia Austrálie
- rodwayi Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- rubicunda Austrálie
- rubricaulis Austrálie
- rudis Austrálie
- rufa Austrálie
- rupicola Austrálie
- ruscifolia Austrálie
- sapida Austrálie
- scoparia Austrálie
- semiopposita Austrálie
- serrulata Austrálie
- setigera Austrálie
- sprengelioides Austrálie
- spuria Austrálie
- squarrosa Austrálie
- stomarrhena Austrálie
- straminea Austrálie
- striata Austrálie
- strigosa Austrálie
- strongylophylla Austrálie
- suaveolens Austrálie
- tamariscina Austrálie
- tamminensis Austrálie
- tecta Austrálie
- tenuiflora Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- tenuis Austrálie
- tetragona Austrálie
- thymifolia Austrálie
- trichocarpa Austrálie
- triflora – trojkvětá, stáloz. keř, jz. Austrálie
- trochocarpoides Austrálie
- tubiflora - , Austrálie
- unilateralis Austrálie
- urceolata Austrálie
- variifolia Austrálie
- verticillata Austrálie
- virgata Austrálie
- viridiflora Austrálie
- viridis Austrálie
- woodsii Austrálie
- xerophylla Austrálie
- Suaeda - solnička, sueda, Amaranthaceae**
- aegyptiaca Austrálie
- arbusculoides Austrálie
- australis Austrálie
- baccata Austrálie
- baccifera Austrálie

- linifolia Austrálie
- maritima Austrálie
- tamariscina Austrálie
- Succowia - sukkowia**, Brassicaceae, 1 druh
- balearica Austr
- Sundacarpus - sundakarpus**, Podocarpaceae, 1 druh, Indonésie, Austrálie, N. Guinea
- amara Austrálie
- Suregada - suregada**, Euphorbiaceae
- glomerulata Austrálie
- Surenus (Toona) - surenus**, Meliaceae,
- australis Austrálie
- toona Austrálie
- Suriana - suriana**, Simaroubaceae
- maritima – přímořská, Pákistán, Indie, Indočína, v. Afrika (Keňa, Tanzanie), Pákistán, Malajsie, N. Kaledonie, Polynésie, Austrálie, Fidži
- Sutherlandia - suterladya**, Fabaceae,
- foliolata Austrálie,
- frutescens Austrálie
- Swainsona - swainsona**, Caesalpiniaceae, Viciaceae, Fabaceae, 65 druhů
- acuticarinata Austrálie
- adenophylla Austrálie
- affinis Austrálie
- albiflora Austrálie
- atrococcinea Austrálie
- beasleyana Austrálie
- behriana Austrálie
- brachycarpa Austrálie
- bracteata Austrálie
- burkei Austrálie
- burkittii Austrálie
- cadellii Austrálie
- calcicola Austrálie
- campestris Austrálie
- campylantha Austrálie
- canescens Austrálie
- colutoides Austrálie
- complanata Austrálie
- concinna Austrálie
- cornuta Austrálie
- coronillifolia Austrálie
- cyclocarpa Austrálie
- decurrens Austrálie
- dictyocarpa Austrálie
- disjuncta Austrálie
- drummondii Austrálie
- ecallosa Austrálie
- elegans Austrálie
- elegantoides Austrálie
- eremaea Austrálie
- extrajacens Austrálie
- ferrandii Austrálie
- fissimontana Austrálie
- flavicarinata Austrálie
- formosa – formoská, (Sturt's Desert Pea, tajwanská), centrální Austrálie
- forrestii Austrálie
- fragilis Austrálie
- fraseri Austrálie
- froebelii Austrálie
- fuscoviridis Austrálie
- galegifolia - stáloz. polokeř, Austrálie, skály

- gracilis Austrálie
- grandiflora Austrálie
- greyana Austrálie
- halophila Austrálie
- incei Austrálie
- kingii Austrálie
- laciniata Austrálie
- laxa Austrálie
- leeana Austrálie
- lessertiifolia Austrálie
- longicarinata Austrálie
- longipilosa Austrálie
- luteola Austrálie
- maccullochiana Austrálie
- magnifica Austrálie
- microcalyx Austrálie
- microphylla Austrálie
- minutiflora Austrálie
- monticola Austrálie
- morrisiana Austrálie
- murrayana Austrálie
- novae-zealandiae - novozélandská, NZ
- occidentalis Austrálie
- oligophylla Austrálie
- oliveri Austrálie
- oncinotropis Austrálie
- oroboides Austrálie
- osbornii Austrálie
- paradoxa Austrálie
- parviflora Austrálie
- paucifoliolata Austrálie
- pedunculata Austrálie
- perlonga Austrálie
- phacoides Austrálie
- plagiotropis Austrálie
- procumbens - poléhavá, Austrálie, skály
- pterostylis Austrálie
- purpurea Austrálie
- pyrophila Austrálie
- queenslandica Austrálie
- recta Austrálie
- reticulata Austrálie
- rigida Austrálie
- rostellata Austrálie
- rostrata Austrálie
- rotunda Austrálie
- sejuncta Austrálie
- sericea Austrálie
- similis Austrálie
- stenodonta Austrálie
- stipularis Austrálie
- swainsonioides Austrálie
- tanamiensis Austrálie
- tenuis Austrálie
- tephrotricha Austrálie
- uniflora Austrálie
- unifoliolata Austrálie
- vestita Austrálie
- viciifolia Austrálie
- villosa Austrálie

- violacea Austrálie
- viridis Austrálie
- Swertia – kropenáč , svercie**, Gentianaceae, 140 druhů, Evropa - Pyreneje, Alpy, Karpaty, Balkán Pobaltí, Bělorusko, prameniště, hory,
- parnassifolia Austrálie
- Swietenia – mahagonovník, svitenya**, pryskoň, karibský mahagon, ovsík, Meliaceae, 10 druhů, stř. a JAm, Karibik, j.a jv. Asie, stálezelené a poloopadavé stromy, trop lesy, okr
- humilis - Austrálie
- macrophylla – velkolistá, (brazilská), („brazilský resp. americký mahagon“, American Mahagony, Honduran large-leaved Mahagony), pův. trop. JAm - Kolumbie, Venezuela, Peru, Bolívie, Brazílie, suchá zóna, Červený seznam, intr. j. a jv. Asie, cenné dřevo, konstrukce, nábytek, okr. strom, medonosný
- mahagoni - mahagonová, (West Indian Mahagony, Cuban Small Leaved Mahagony, Madeira Redwood), pův. trop. Amerika, monzun. lesy, cenné dřevo, Červený seznam, Malajsie, Indonésie, okr
- Symonanthus - symonantus**, Solanaceae,
- aromaticus Austrálie
- bancroftii Austrálie
- Symphionema - symfionema**, Proteaceae, 3 druhy, jv. Austrálie
- abrotanoides Austrálie
- montanum - horská, end. Austrálie Blue Mountains, suché sklerofytní lesy, polokeř
- paludosum - , Austrálie
- Symphomyrtus - symfyomyrtus**, Myrtaceae, arom. dřeviny
- lehmannii Austrálie
- Symphotrichum - astríčka, symfiotrichum**, Asteraceae, 100 druhů,
- squamatum jz., s. a v. Austrálie
- Symphytum - kostival, symfytum**, Boraginaceae,
- peregrinum Austrálie
- Symplectrodia - symplektrođa**, Poaceae
- gracilis - end s. Austrálie
- lanosa - end s. Austrálie
- Symplocos – samodut', symplokos**, Symplocaceae, 350 druhů, tropy a subtropy
- ampulliformis Austrálie
- baeuerlenii Austrálie
- candelabrum Austrálie
- caudata - ocasatý, (Caudate sweet Leaf), Austrálie, okr
- cochinchinensis Austrálie
- cordifolia - srdčitolistá, horské lesy, strom,
- coronata - věnčitá, deštné lesy, strom,
- cuneata - klínovitá, deštný les, strom,
- crassiramifera Austrálie
- cyanocarpa Austrálie
- elegans - sličný, horské lesy, stromek,
- graniticola Austrálie
- harroldii Austrálie
- hylandii Austrálie
- macrophylla - velkolistý, deštné lesy, strom,
- obtusa - okrouhlý, horské lesy, strom,
- odoratissima - vonná, pův. Malajsie, stromek, zelenin. listy
- paucistaminea Austrálie
- spicata Austrálie
- stawellii Austrálie
- thwaitesii Austrálie
- Synadenium - synadenyum**, Euphorbiaceae,
- grantii Austrálie
- Synaphea - synaphea**, Proteaceae, end. z. Austrálie
- acutiloba Austrálie
- aephynsa Austrálie
- bifurcata Austrálie
- boyaginensis Austrálie
- brachystachya Austrálie
- canaliculata Austrálie

- cervifolia Austrálie
- constricta Austrálie
- cuneata Austrálie
- damopsis Austrálie
- decorticans Austrálie
- decumbens Austrálie
- divaricata Austrálie
- drummondii Austrálie
- endothrix Austrálie
- favosa Austrálie
- flabelliformis Austrálie
- flexuosa Austrálie
- floribunda Austrálie
- gracillima Austrálie
- grandis Austrálie
- hians Austrálie
- incurva Austrálie
- interioris Austrálie
- intricata Austrálie
- lesueurensis Austrálie
- macrophylla Austrálie
- media Austrálie
- nexosa Austrálie
- obtusata Austrálie
- odocoileops Austrálie
- oligantha Austrálie
- otio stigma Austrálie
- oulopha Austrálie
- panhesya Austrálie
- parviflora Austrálie
- petiolaris Austrálie
- pinnata Austrálie
- platyphylla Austrálie
- polymorpha Austrálie
- preissii Austrálie
- quartzitica Austrálie
- rangiferops Austrálie
- recurva Austrálie
- reticulata Austrálie
- sparsiflora Austrálie
- spinulosa Austrálie
- stenoloba Austrálie
- tamminensis Austrálie
- tripartita Austrálie
- whicherensis Austrálie

Synaptantha - synaptanta, Rubiaceae

- scleranthoides Austrálie
- tillaeacea Austrálie

Syncarpia - synkarpia, Myrtaceae,

- glomulifera - (Turpentine), Austrálie
- hillii Austrálie
- laurifolia Austrálie
- leptopetala Austrálie
- procera Austrálie
- subargentea Austrálie
- verecunda Austrálie

Synedrella - synedrela, Asteraceae

- nodiflora Austrálie

Synima - synyma, Sapindaceae, 3 druhy, Austrálie, N. Guinea, trop. deštné lesy, strom

- cordieri Austrálie

- macrophylla Austrálie

Synostemon - synostemon, Phylanthaceae, Austrálie, trop. deštný prales, keř

- albiflorus Austrálie

- glaucus Austrálie

- hirtellus Austrálie

- ramosissimus Austrálie

- rigens Austrálie

Synoum - synoum, Meliaceae

- glandulosum Austrálie

- muelleri Austrálie

Syntherisma - synterisma, Poaceae,

- gibbosa Austrálie

- parviflora Austrálie

Syringodium - syringodyum, mořská tráva, Cymodoceae,

- isoetifolium Austrálie, Nová Kaledonie, Fidži

Syzygium (Acmena, Anetholea, Backhousia, Eugenia) – **hřebíčkovec, syzygium, jambolan, martel, kryškovec, jambosa, (Onion Wood)**, Myrtaceae, 1200 druhů, 70 z Austrálie, tropy, Indonésie – Moluky, Austrálie, okr, pěst (Čína, Indie, Indonésie, Madagaskar, Zanzibar. Pemba, i Jamajka, Brazílie, Moluky), stáloz .dřeviny, deštné lesy, jedlé ovoce, koření, léč.

- alatoramulum Austrálie

- alliiligneum Austrálie

- alatoramulum - , Austrálie

- amplum Austrálie

- angophoroides Austrálie

- anisatum - (Anised Tree), Austrálie

- aoupinianum Austrálie

- apodophyllum Austrálie

- aqueum - vodnatý, (Martel, kryškovec, jambosa) vodní ("vodní jablko", Water Apple), pův. Malajsie, Indonésie, Austrálie, deštný les, ovocný a okr. stromek, kauliformní, pěst. Indie

- aretinense - end s.Austrálie

- argyropedicum Austrálie

- armstrongii Austrálie

- aromaticum - vonný, kořený, (Clove Tree), pův. Moluky, dále Mauritius, Zanzibar, Madagaskar, stález. stromek 10 m, květní poupata - koření hřebíček, aromatizov potravin, vína, likérů, arom. olej, vanilkové aroma, ústní voda, droga, silice, opium, afrodiziak přes 5 tis. let, psychoaktivně, antisepticky, léč., pěst. tropy

- assimile - podobný, horské a deštné lesy, strom,

- australe - jižní, (Brush Cherry, Woolgoolga), Austrálie

- bamagense Austrálie

- banksii Austrálie

- boonjee Austrálie

- brachynemum Austrálie

- branderhorstii Austrálie

- buettnerianum Austrálie

- bungadinnia Austrálie

- canicortex - (Yellow Satinash), Austrálie

- caryophyllum - hnědý, Austrálie, druhotné lesy, strom, plody, léč.

- claviflorum Austrálie

- coolminianum Austrálie

- cordatum - j. Afrika, trop. lesy, stáloz. strom, plody jedlé, borka TLM, dřevo stavebnictví, loď, nábytek

- cordifolium - srdčitolistý, horské a deštné lesy, strom,

- cormiflorum - , (Bumpy Satinash), Austrálie

- corynanthum Austrálie

- crebrinerve Austrálie

- cucumi – okurkový, ("javanská švestka", jambolan, duhat), pův. Malajsie, monzun. lesy, ovoc stromek,

- cumini jambolan, Polynésie

- cymosum - end. Reunion, Mauricius, stáloz. strom,

- dansiei Austrálie

- dictyophlebium Austrálie

- endophloium Austrálie

- erythrocalyx Austrálie

- erythroxum Austrálie
- eucalyptoides – blahočetovitý, (Native Apple), s.Austrálie
- erythrocalyx - , (Red Bush Sanitas), Austrálie
- fibrosum Austrálie
- floribundum - květnatý, (Weeping Lilly-pilly), Austrálie
- forte Austrálie
- francisii - , (Rose Sanitash, Giant Water Gum), Austrálie
- gardneri – zahradní, (Damba), strom, deštné a monzun. lesy, vodoteče, pův. Indie,
- graveolens - vonný, (Cassowary Sanitash), Austrálie
- gustavioides Austrálie
- hodgkinsoniae Austrálie
- jants – jants, Austrálie okr
- jambos – kryškovec, jambosa, (Plum Rose, Rose Apple), pův. trop. Asie - Malajsie, Polynésie, Fidži , ovoc a okr
- javanicum – javajský, (makopa) – pěst. ovoc. stáloz. stromek, pův. Malajsie
- johnsonii – Johnsonova, (Johnson Satin Ash), sv. Austrálie, trop. deštné lesy,
- kuranda Austrálie
- leptanthus Austrálie
- lucidum Austrálie
- luehmannii - (Riberry), Austrálie
- macilwraithianum Austrálie
- makul - makul, deštné lesy, strom,
- malaccense, malaccensis – malacký, (malajský, jamalac, malajské růžové jablko, Malay Apple, Mountain Apple, Pomerac, Ohia, Otaheite Apple, Jambu), pův. Malajsie, Moluky, Filipíny, Indonésie, Polynésie, Havaj, horské vlhké tropy, monzun lesy, okr a ovoc stromek, 25 m, hrušk. bobule,
- micranthum - drobnoplodý, deštné lesy, strom,
- minutuliflorum - end s.Austrálie
- minutuliflorum Austrálie
- moorei - Mooreův, (Durobby), Austrálie
- neesianum - deštné lesy, strom,
- nervosum Austrálie
- oleosum - (Blue Lilly-pilly), Austrálie
- oligathum - chudý, horské lesy, strom,
- operculatum - víčkovitý, deštné lesy, u vodotečí, strom, Srí Lanka, konstrukce
- paniculatum - myrtolisté, (prosovité, Magenta Cherry, Australian Brush Cherry), pův. Austrálie - Queensland a Nový Jižní Wales, deštné lesy, malý strom
- papyraceum - papírový, (Paperbark Satinash), Austrálie
- polyanthum - mnohokvětý, pův. Malajsie, koření
- pseudofastigiatum Austrálie
- puberulum Austrálie
- revoltum - ovinutý, horské a deštné lesy, strom
- rotundifolium - okrouhlostý, horské lesy, strom
- rubiginosum Austrálie
- rubucundum - červený, deštné lesy, strom
- rubrimolle Austrálie
- samarangense - samaranžský, (jávské jablko, Jambosa), Jáva, ovoce
- sarmentosum Austrálie
- sayeri Austrálie
- sharoniae Austrálie
- smithii - Smithova, (Lilly-pilly), Austrálie
- spathulatum - pochvatý, horské a deštné lesy, strom
- suborbiculare - (Lady Apple), s.Austrálie, trop. otevřený lesy, strom
- tchambaense Austrálie
- tierneyanum - (Bamaga Sanitash), Austrálie
- trachyphloium Austrálie
- umbrosum - stinný, horské a deštné lesy, strom
- unpunctatum - stejnotečkovaný, (Roly-poly Satinash), Austrálie
- velae Austrálie
- velorum Austrálie
- wesa Austrálie
- wilsonii - Wilsonův, pův. Austrálie - Queensland, podrost v dešt. lesích, stáloz. keř, červené květy, bílé bobule, okr.

- wrightii - Wrightův, end. Seychelské souostroví, stález. keř. stromek, černé bobule,
- xerampelinum
- Tabebuia - tabebuia**, Bignoniaceae
- argentea - zlatá, (Silver Trumpet Tree), Austrálie, okr
- caraiba - karaiba, okr. strom, kůra čaj Lapacho
- cumingiana – , keř, b. kv., Filipíny
- chrysantha - zlatokvětá, ("zlatý strom", Gold Tree, Yellow Poui), pův. trop. Amerika, cenné tvrdé dřevo, čaj Lapacho
- guaycan - guayská, nejtvrdivější dřevo v trop. Americe (doposud v zaplaveném Panamském průplavu)
- rosea - růžová, (Pink Poui, Pink Tecoma, Pink Rosy Trumpet Tree, Araguaneyuote), pův. trop. JAm, Mexiko, intr. okr. strom, růž. kv., léč
- serratifolia - pilovitělistá, (Yellow Tabebuia), pův. stř. Amerika, okr
- Tabernaemontana (Ervatamia) - tabernemontana, tapot**, omazeň, Apocynaceae, 120 druhů, tropy, Indie, Čína, Indočína, stález. dřeviny, okr
- coronaria - srdčitá, pův. Indie, Malajsie, okr. keř
- divarica – různá, (Paper Gardenie, Crape Jasmine), okr. keř
- ebracteata Austrálie
- orientalis Austrálie
- pandacaqui Austrálie
- polyantha Austrálie
- populifolia Austrálie
- pubescens Austrálie
- Tacca - taka**, Dioscoreaceae, (dříve Taccaceae), 20 druhů, tropy až subtropy, JAm, Austrálie, Afrika, Oceánie, poloopad. monzun. lesy, z. Afrika, jv Asie – Indie, Čína, Indočína. Malajsie, Indonésie, byliny, okr, škrobnaté hlízy - mouka, nastrouhané obklad na rány, jed
- brownii Austrálie
- chantrieri - Chantrierova (Bat Flower, Black Lily, Cat's Whiskers, Devil Flower, Chantrier Tacca), pův. jv. Asie, okr bylina, květy téměř černé, Čína, léč
- integrifolia - celolistá, (Bear Lily, Tahiti Arrow-root), Austrálie, ohrožený druh
- leontopetaloides – lvovitá, (Gandunca, Tahiti Arrowroot), pův. Indie, Malajsie, Polynésie, Fidži, s. a v. Austrálie, škrobn. oddenk hlízy, po vymytí jed hořčiny mouka
- maculata Austrálie
- pandacaqui - , Austrálie
- pinnatifida Austrálie
- Tacsonia (Passiflora) - taksonya, mučenka**, Passifloraceae,
- mollissima Austrálie
- Tadehagi - tadehagi**, Viciaceae
- robustum Austrálie
- triquetrum Austrálie
- Taeniophyllum - tenyofylum**, Orchidaceae,
- confertum Austrálie
- cymbiforme Austrálie
- flavum Austrálie
- glandulosum Austrálie
- lobatum Austrálie
- malianum Austrálie
- muelleri Austrálie
- wilkianum Austrálie
- Taenitis - tenytys**, Pteridaceae, kapradina
- blechnoides Austrálie
- brachysora Austrálie
- pinnata Austrálie
- Taetsia (Cordyline) - tetsia**, Asparagaceae,
- terminalis Austrálie
- Tagetes – aksamitník, tagetes**, Asteraceae, 70 druhů, temperátní oblasti s. polokoule, Středozemí, Evropa až stř. Asie, Turecko, Sýrie, byliny a polokeře, suché stráně, TTP, okr
- glandulifera Austrálie
- minuta Austrálie
- patula Austrálie
- Tainia - tajnye**, stuhová orchidej, Orchidaceae,
- parviflora Austrálie

- trinervis Austrálie
- Talinum - talinum**, Portulacaceae
- nanum Austrálie
- paniculatum Austrálie
- patens Austrálie
- polyandrum Austrálie
- Talipariti - ibišek, talipariti**, Malvaceae
- tiliaceum pobřežní oblasti Indického a Tichého oceánu, s. a v. Austrálie, Mikro-, Mela- a Polynésie, Nová Kaledonie, Havaj, Indonésie, Běbin, Filipíny, Malajsie, Polynésie, Fidži, Indočína, Tajvan, Indie, Barma, Madagaskar, Seychely, v. Afrika
- Tamarindus - tamarind**, Caesalpiniaceae, Fabaceae
- indica – východní, (indický, indické datle, Tamarind Asam), pův. trop. savany Afrika, intr. z. Asie, Indie, Malajsie, Indonésie, Filipíny, s. Austrálie, šest trop. stález. ovoc a okr. strom, guma "tamarind seed powder"
- Tamarix – tamaryšek, tamarix**, hřebenčík, **Tamaricaceae**, 70 druhů, mírné až trop. pásmo, pouště, Eurasie, jv. Evropa až Indie, v. Asie, Afrika, keře a malé stromy, okr
- aphylla Austrálie
- ramosissima Austrálie
- Tanacetum – vratič, tanacetum**, Asteraceae, 70 druhů, temperátní oblasti s. polokoule, Středozemí, Evropa až stř. Asie, Turecko, Sýrie, byliny a polokeře, suché stráně, TTP, okr
- boreale Austrálie
- vulgare Austrálie
- Tanarius - tanarius**
- involucrata Austrálie
- Tapeinochilos - tapeinochilos**, Zingiberaceae, Costaceae, 15 druhů, tropické lesy, jv. Asie - Malajsie, Indonésie, N. Guinea, Austrálie, stález. oddenk. trvalky, okr
- ananassae – ananassový, ("anassový závor", Giant Spiral Ginger, Indonesian Wax Ginger, Pineapple Ginger), pův. Indonésie až s. Austrálie, Malajsie, N. Guinea, bambusovitá stébla, okr zahrady a parky
- australis Austrálie
- pungens Austrálie
- queenslandiae Austrálie
- Tapeinosperma - tapeinosperma**, Primulaceae
- flueckigeri Austrálie
- pseudojambosa Austrálie
- Tapheocarpa - tefeokarpa**, Commelinaceae
- calandrinoides Austrálie
- Taplinia - taplinya**, Asteraceae, 1 druh,
- saxatilis Austrálie
- Tarachia - tarachia**, Aspleniaceae, kapradina
- attenuata Austrálie
- browniana Austrálie
- falcata Austrálie
- furcata Austrálie
- Taraxacum – pampeliška, taraxakum**, smetánka, Asteraceae, 100 druhů (počet popsanych mikrospecií v Evropě je přes 1000), Evropa, i Island, v. Asie - Čína, Tibet, Mongolsko, Rusko, Korea, okr,
- aristum Austrálie
- cygnorum Austrálie
- dens-leonis - Evropa, natural. Austrálie, NZ
- kok-saghyz Austrálie
- officinale Austrálie
- Tardavel (Spermacoce) - tardavel**, Rubiaceae
- marginata Austrálie
- Tarena - tarena**, Rubiaceae,
- dallachiana Austrálie
- expandens Austrálie
- foliosa Austrálie
- Targionia - targionya**,
- hypophylla Austrálie
- Tarrietia - tarijedia**, Sterculiaceae,
- actinophylla Austrálie
- argyrodendro Austrálie

- peralata Austrálie
- trifoliolata Austrálie

Tasmannia (Drimys) – **tasmánia**, Winteraceae

- aromatica Austrálie
- glaucifolia Austrálie
- insipida - , Austrálie
- lanceolata - , Austrálie
- membranacea Austrálie
- monticola Austrálie
- purpurascens - , Austrálie
- stipitata - Austrálie
- vickeriana Austrálie
- xerophila – sucholistá, Austrálie

Taxotrophis - **taxotropis**, Moraceae,

- rectinervis Austrálie

Taxus – **tis**, **taxus**, Taxaceae, 8 druhů, s. polokoule, mírný pás od stř. Ameriky po Sumatru, keř. stromy, na Zemi již před 200 mil. let, lidé z něj již před 150 tis.lety luky a kopí, jed, ale míšek / arilus jedlý, cenné pevné a pružné dřevo, dlouhověký, okr

- spinulosa Austrálie

Tecoma - **protiha**, **tekoma**, Bignoniaceae, 8 druhů, tropy a subtr Ameriky, okr Středozeří aj., keř. stromy,

- australis Austrálie
- austrocaledonica Austrálie
- baileyana Austrálie
- capensis - kapská, s. a v. Austrálie
- diversifolia Austrálie
- doratoxylon Austrálie
- floribunda Austrálie
- hillii Austrálie
- jasminoides Austrálie
- meonantha Austrálie
- ochroxantha Austrálie
- oxleyi Austrálie
- pandorana Austrálie
- stans Polynésie

Tecomante - **tekomanthe**, Bignoniaceae

- hillii - (Fraser Island Creeper), Austrálie, pnoucí, okr
- speciosa – liána, NZ

Tecomaria - **tekomarije**, Bignoniaceae, hlavně liány

- capensis - kapská, pův. j. polovina Afriky, okr tropy a subtr, Středozeří, Indie, Indočína, Čína, Austrálie

Tecomella - **tekomela**, Bignoniaceae

- undulata – zvlněná (Desert Teak, pouštní týk), sz. Indie, 10 m

Tectaria - **tektarie**, Tectariaceae, kapradina,

- brachiata Austrálie
- confluens Austrálie
- devexa Austrálie
- muelleri Austrálie
- siifolia Austrálie

Tecticornia - **tektykornia**, Amaranthaceae,

- arborea Austrálie
- australasica Austrálie
- cinerea Austrálie
- verrucosa Austrálie

Tectona – **týk**, **tektona**, **teka**, (týkový strom, indický / asijský) dub, Teak), Lamiaceae, Verbenaceae, tropy, Čína, Indie, Indočína (Myanmar, Thajsko), Indonésie, Pacif. ovy, Afrika, stromy za sucha opad, až 40m, pěst, **cenné trop pevné husté dřevo**

- australis Austrálie
- grandis – obrovský, (velký, Teak Tree, Indian Oak), pův. kontinent. trop. jv. Asie, Indie, Vietnam a Indočína, strom cca 40-50 m, **velmi kvalitní trop. tvrdé dřevo**, odolný hoření, odolný termitům i požáru, b. kv., pěst. tropy a subtr jz. Asie, Barma (75 % svět. zásob), Srí Lanka, Thajsko (28 % ploch), Vietnam, Indočína, Malajsie, Indonésie, Filipíny, Čína, Amerika, Karibik, Afrika, Indonésie, velký ekonom. významný, lodě, domy, nábytek, těžké konstrukce, stínící, léč.,

- Teesdalia - nahoprutka, tesdalia**, Brassicaceae,
- nudicaulis - písečná, Evropa, Austrálie
- Tegicornia - tegikornya**, Amaranthaceae,
- uniflora Austrálie
- Telanthera (Alternanthera) - telantera**, vodní rostlina, v cv.
- longipes Austrálie
- Teline (Genista) - teline**, Fabaceae,
- linifolia Austrálie
- monspessulana Austrálie
- stenopetala Austrálie
- Telopea - obšupinatec, telopea**, Proteaceae, 6 druhů, Austrálie, Tasmánie,
- aspera Austrálie
- mongaensis - dřevina, Austrálie
- oreades - , Austrálie
- speciosissima - skvostný, (nejkrásnější, Waratah), až 3 m, dřevnatá báze, **květinový symbol Nového Jižního Walesu**, end Austrálie - New South Wales, suché sklerofilní lesy, málo větvený keř, písčiny, po požárech opylován ptáky, plod měchýřky, okr
- tasmaniana - tasmánský, Tasmánie, Austrálie
- truncata - uťatý (Tasmanian Waratah), end Tasmánie, sklerofilní lesy, hory, keř. stromek,
- Templetonia - templetonya**, Viciaceae
- aculeata Austrálie
- battii Austrálie
- biloba Austrálie
- drummondii Austrálie
- egena Austrálie
- glauca Austrálie
- hookeri Austrálie
- incana Austrálie
- neglecta Austrálie
- regina Austrálie
- retusa – uťatá, keř, j. a z. Austrálie
- smithiana Austrálie
- stenophylla Austrálie
- sulcata Austrálie
- Tenagocharis - tenagorachis**, Limnocharitaceae
- cordofana . Austrálie
- latifolia Austrálie
- Teneridium - teneridyum**, Verbenaceae,
- sphaerocarpum - Austrálie, NZ
- Tephrosea – tefrosea**, Fabaceae, tropy
- purpurea – nachová, (Wild Indigo), s. Austrálie, liána
- Tephrosia – koželusk, tefrosia**, Fabaceae, 300 druhů, tropy a subtr, celý svět, j. Afrika, stáloz.keřovité rostliny, okr
- arnhemica - end s. Austrálie
- affinis Austrálie
- arenicola Austrálie
- astragaloides Austrálie
- barbatala Austrálie
- baueri Austrálie
- benthamii Austrálie
- bidwillii Austrálie
- bifacialis - end s. Austrálie
- brachycarpa Austrálie
- brachyodon Austrálie
- carriemichelliae - end s. Austrálie
- clementii Austrálie
- conspicua Austrálie
- coriacea Austrálie
- crocea Austrálie
- debilis Austrálie
- delestangii Austrálie

- dietrichiae Austrálie
- elegans Austrálie
- elliptica Austrálie
- ephippioides - end s. Austrálie
- eriocarpa Austrálie
- filipes Austrálie
- flagellaris Austrálie
- flammea Austrálie
- forrestiana Austrálie
- gaudium-solis Austrálie
- glomeruliflora Austrálie
- graminifolia Austrálie
- grandiflora Austrálie
- gyropoda - end s. Austrálie
- humifusa - end s. Austrálie
- inandensis Austrálie
- juncea Austrálie
- lamprolobioides Austrálie
- laxa Austrálie
- leptoclada Austrálie
- leveillei Austrálie
- macrocarpa Austrálie
- macrostachya Austrálie
- nematophylla Austrálie
- oblongata Austrálie
- oligophylla Austrálie
- phaeosperma Austrálie
- polyzyga Austrálie
- porrecta Austrálie
- pubescens Austrálie
- purpurea Austrálie
- remotiflora Austrálie
- reticulata Austrálie
- rosea Austrálie
- rufula Austrálie
- savannicola Austrálie
- simplicifolia Austrálie
- singuliflora Austrálie
- spechtii Austrálie
- sphaerospora Austrálie
- stipuligera Austrálie
- stuartii Austrálie
- subnuda Austrálie
- subpectinata Austrálie
- supina Austrálie
- tinctoria Austrálie
- tricolor Austrálie
- uniovulata Austrálie
- varians Austrálie
- virens Austrálie

Teramnus - teramnus, Fabaceae, 8 druhů, popínavé,

- clandestinus Austrálie
- labialis Austrálie
- tenuiflorus Austrálie

Teratophyllum - teratofyllum, Dryopteridaceae, kapradina

- brightiae Austrálie

Terebinthina - terebintyna, homeopatie léč

- aromatica Austrálie

Terminalia – vrcholák, terminálie, Combretaceae

- arenicola Austrálie

- aridicola Austrálie
- arjuna – kumbuk, (Kumbuk), opad. strom, pův. střední Indie, Srí Lanka, těžké konstrukce, okr
- arostrata Austrálie
- bellirica (bellerica) - chudý, (Myrobolan Tree, Bulu), deštné lesy, strom, pův. Srí Lanka, Barma, Indie, Malajsie, suchá zóna, těžké konstrukce, léč. Austrálie
- biangulata Austrálie
- bursarina Austrálie
- canescens Austrálie
- carpentariae - (Gulf Plum), s.Austrálie, strom
- catappa – pravý, (mandlový, katapa, singapurská mandle, "myrobalán", Indian Almond, Sea Almond, Barbados Almond, False Kamani, Tropical Singapore Almond, Malabar Almond, Tree Country Almond), pův. písčité pobřeží Indického a Pacifického oceánu (jv. Asie), Madagaskar, trop. j. jv. Asie, Indonésie, Malajsie - N.Guinea, Fidži, Nová Kaledonie, Fidži, sv. Austrálie, Andamanovyovy, pobřeží, i zasolené půdy, stín, třísloviny, pěst. ovocný strom, 25 m – olejnaté peckovice ("tropické madle"), okr, inv
- circumalata Austrálie
- citrina - citronový, Indie, Malajsie, Filipíny, jedlé peckovice
- complanata Austrálie
- crassifolia Austrálie
- cunninghamii – Cunninghamova, (Kalumburu Almond), sz.Austrálie, strom
- edulis - sladký, Indonésie, Filipíny
- erythrocarpa - end s.Austrálie
- ferdinanda (ferdinandiana) - Ferdinandův, (Billy-goat Plum), Austrálie
- fitzgeraldii Austrálie
- grandiflora Austrálie
- hadleyana Austrálie
- chebula - chebula, Přední Indie, Čína, sušené peckovice ("myrobolan"), třísloviny (čínění a barvení kůží), léč
- chillagoensis Austrálie
- chlorocarpa Austrálie
- insularis Austrálie
- latipes - (Gobin), sz.Austrálie
- melanocarpa Austrálie
- microcarpa Austrálie
- muelleri Austrálie
- oblongata Austrálie
- petiolaris Austrálie
- platyphylla Austrálie
- platyptera Austrálie
- porphyrocarpa Austrálie
- prostrata Austrálie
- pterocarya - end s. Austrálie
- quadriflora – pětikvětý, (Plumwood), sz.Austrálie
- rogersii Austrálie
- savannicola Austrálie
- sericocarpa Austrálie
- subacroptera Austrálie
- superba – pyšný, ("bílá limba", korina), pův. z. Afrika, pěst. pro "limbové" dřevo na vnitřní stavby ,
- supranitifolia Austrálie
- thozetii Austrálie
- volucris Austrálie
- Terminalis - terminalis**
- australis Austrálie
- banksii Austrálie
- rubra Austrálie
- stricta Austrálie
- Ternstroemia - okrovák, ternstroemia, Theaceae**
- britteniana Austrálie
- cherryi Austrálie
- Tersonia - tersonya, Gyrostermonaceae, 3 druhy, end. z. Austrálie**
- brevipes Austrálie
- cyathiflora Austrálie

- subvolubilis Austrálie
- Tetracera – smirovka, tatracera** , Dilleniaceae, tropy, některé liány
- cowleyana Austrálie
- daemeliana Austrálie
- grandiuscula Austrálie
- loneeiri – Loneiriova, pnoucí, Malajsie
- nordtiana Austrálie
- wuthiana Austrálie
- Tetradenia - tetradenya**, Lamiaceae, Afrika, keř
- baueri Austrálie
- Tetradyas (Cyne) - tetradyas**, Loranthaceae
- perfoliata Austrálie
- Tetragonia – čtyřboč, tetragonya**, Aizoaceae / Kosmatcovité, j. Austrálie, Tasmánie, Tichomoří
- coronata Austrálie
- cristata Austrálie
- decumbens Austrálie
- diptera Austrálie
- eremaea Austrálie
- expansa Austrálie
- fruticosa j. Afrika, Namibie
- implexicoma - j. Austrálie, Tasmánie, ovy Bassova průlivu, pobřeží, křoviny, polokeř,
- inermis Austrálie
- microptera Austrálie
- moorei Austrálie
- nigrescens Austrálie
- tetragoniodes (expansa) – rozložitá, „novozélandský špenát“, pův. NZ, pak Austrálie, pěst zelenina
- trigina - , Austrálie, Tasmanie, end NZ
- Tetrameles - tetrameles**, Datisceaceae, 1 druh, jv. Asie, Malajsie až Austrálie,
- nudiflora Austrálie, dvoudomý mohutný strom i přes 45 m, na ruinách Angkor Wat
- Tetramolopium - tetramolopium**, Asteraceae, většina N. Guinea, i Havaj a Cookovy ovy
- humile Havaj
- vagans Austrálie
- Tetranthera (Litsea) - tetranthera**, Lauraceae, Indočína, Cejlon,
- apetala Austrálie
- bindoniana Austrálie
- citrifolia Austrálie
- dealbata Austrálie
- ferruginea Austrálie
- laurifolia Austrálie
- monopetala Austrálie
- reticulata Austrálie
- Tetrapanax – tetrapanax, papírovka**, (čtyřhojivec) , Araliaceae
- papyriferus – papírový, (papírovka, Rice paper Plant), pův. TchajWan, stromek, Čína, Austrálie, papírovitá dřeň - čínský "rýžový" papír - malířství, umělé květiny, okr, léč, TČM
- Tetraphylax (Goodenia) - tetrafylax**, Goodeniaceae, Australasie
- quadrilocularis Austrálie
- Tetraplasandra - tetraplasandra**, Araliaceae, dřeviny
- oahuensis Havaj
- Tetradisia - tetradysia**, Primulaceae,
- bifaria Austrálie
- disticha Austrálie
- Tetariopsis (Morelotia) - tetariopsis**, Cyperaceae,
- octandra Austrálie
- Tetrarrhena - tetarrhena**, Poaceae,
- acuminata Austrálie
- distichophylla Austrálie
- drummondiana Austrálie
- juncea lesní drátěná tráva, Austrálie
- laevis Austrálie
- oreophila Austrálie

- tenacissima Austrálie
- turfosa Austrálie

Tetrastigma - tetrastigma , tonkinská réva, Vitacea, (Vitidaceae), 100 druhů, Malajsie, Indonésie, s. Austrálie, pnoucí rostliny, trop. lesy, okr Malajsie

- crenatum Austrálie
- nitens - lesklá, (Shining Grape), Austrálie, pnoucí, okr
- petraeum Austrálie
- piscicarpum Austrálie
- thorsborneorum Austrálie

Tetrasynandra - tetrasynandra, Monimiaceae,

- laxiflora Austrálie
- longipes Austrálie
- pubescens Austrálie

Tetratheca - tetratheca , Elaeocarpaceae, Tremandraceae, 60 druhů, end Austrálie

- aculeata Austrálie
- affinis Austrálie
- aphylla Austrálie
- bauerifolia Austrálie
- calva Austrálie
- chapmanii Austrálie
- ciliata – brvitá, j. Austrálie, keř
- confertifolia Austrálie
- decora Austrálie
- deltoidea Austrálie
- denticulata Austrálie
- efoliata Austrálie
- elliptica Austrálie
- elongata Austrálie
- epilobioides Austrálie
- ericifolia - vřesovcolistá, Austrálie, skály
- ericoides Austrálie
- fasciculata Austrálie
- filiiformis Austrálie
- glandulosa Austrálie
- gracilis Austrálie
- gunnii Austrálie
- halmaturina Austrálie
- harperi Austrálie
- hirsuta Austrálie
- hispidissima Austrálie
- insularis Austrálie
- juncea Austrálie
- labillardierei Austrálie
- micrantha Austrálie
- neglecta Austrálie
- nuda Austrálie
- oppositifolia Austrálie
- parvifolia Austrálie
- paucifolia Austrálie
- paynterae Austrálie
- pilifera Austrálie
- pilosa Austrálie
- platycaula Austrálie
- preissiana Austrálie
- procumbens Austrálie
- pubescens Austrálie
- remota Austrálie
- retrorsa Austrálie
- richardsiana Austrálie
- rubioides Austrálie

- rubriseta Austrálie
- rupicola Austrálie
- setigera Austrálie
- shiressii Austrálie
- similis Austrálie
- stenocarpa Austrálie
- subaphylla Austrálie
- tenuiramea Austrálie
- thymifolia - mateřidouškolistá, Austrálie, skály
- verticillata Austrálie
- viminea Austrálie
- virgata Austrálie

Tetrameles – tetrameles, Tetramelaceae

- nudiflora - hnízdovitý, strom, Srí Lanka
- uneaifolia – stejnolistý, dřevina, okr, N. Guinea

Tetranthera - tetranthera, Lauraceae,

- calicularica - NZ

Teucrium – ožanka, teukrium, Lamiaceae, 300 druhů, Středomoří, j. a stř. Evropa, s. Afrika, Malá a stř. Asie, Kazachstán, Sibiř, Pamiro-Alaj, Tan-Šan, byliny až keře, suché TTP, okr

- ajugaceum Austrálie
- albicaule Austrálie
- argutum Austrálie
- corymbosum Austrálie
- eremaeum Austrálie
- fililobum Austrálie
- grandiusculum Austrálie
- hirsutum Austrálie
- integrifolium Austrálie
- laevigatum Austrálie
- lanceolatum Austrálie
- myriocladum Austrálie
- petrophilum Austrálie
- pilbaranum Austrálie
- racemosum - větevnatá, Austrálie
- sessiliflorum Austrálie
- trifidum Austrálie

Thalassodendron - thalassodendron, Cymodoceaceae, mořská tráva,

- ciliatum Austrálie, Polynésie, Fidži
- pachyrhizum Austrálie

Thaleropia (Metrosideros) - taleropia Myrtaceae,

- hypargyrea Austrálie
- iteophylla Austrálie
- queenslandica -, (Pink Myrtle), Austrálie

Thalia - thalia, Marantaceae

- dealbata Austrálie

Thamnochortus - thamnochortus, Restoniaceae, okr.

- dichotomus Austrálie

Thamnopteris - thamnopteris, Osmundaceae, kapradina

- australasica Austrálie
- nidus Austrálie

Thaumastochloa - thaumastochloa, Poaceae

- constricta Austrálie
- heteromorpha Austrálie
- major Austrálie
- monilifera Austrálie
- pubescens Austrálie
- rariflora Austrálie
- rubra - end s. Austrálie
- striata - end s. Austrálie

Thecanthes - tekantes, Thymelaeaceae

- concreta Austrálie
- cornucopiae Austrálie
- filifolia - end s. Australie
- punicea Austrálie
- sanguinea Austrálie
- Thelasis - thelasis**, muškátová orchidej, Orchidaceae,
- carinata Austrálie
- Theleophyton (Atriplex) - theleofyton**, Anaranthaceae
- billardierei Austrálie
- Thelepogon - thelepogon**, Poaceae, Afrika, Austrálie
- australiensis Austrálie
- Thelionema - telionema**, Asphodelaceae, Austrálie
- caespitosum trsnatá modrá lilie, Austrálie
- grande Austrálie
- umbellatum Austrálie
- Thellungia (Eragrostis) - telungia**, Poaceae,
- advena Coolabah Grass, Austrálie
- Thelychiton (Dendrobium) - telychiton**, Orchidaceae,
- argyropus Austrálie
- brachypus Austrálie
- macropus Austrálie
- Thelymitra – thelymitra** , Orchideaceae, hlavně Austrálie a NZ, dále Filipíny a Nová Kaledonie
- angustifolia Austrálie
- antennifera Austrálie
- apiculata Austrálie
- arenaria Austrálie
- aristata -. srstnatá, terrestr., Austrálie
- azurea Austrálie
- benthamiana Austrálie
- campanulata Austrálie
- canaliculata Austrálie
- carnea Austrálie
- chasmogama Austrálie
- chisholmii Austrálie
- circumsepta Austrálie
- cornicina Austrálie
- crinita Austrálie
- cucullata Austrálie
- cyanea Austrálie
- daltonii Austrálie
- decora Austrálie
- dedmanae Austrálie
- dedmaniae Austrálie
- elizabethae Austrálie
- epipactoides Austrálie
- fasciculata Austrálie
- flexuosa Austrálie
- fragrans Austrálie
- fuscolutea Austrálie
- graminea Austrálie
- grandiflora Austrálie
- holmesii Austrálie
- irregularis Austrálie
- ixoides - , Austrálie
- juncifolia Austrálie
- longifolia Austrálie
- luteocilium Austrálie
- mackibbinii Austrálie
- macmillanii Austrálie
- macrophylla Austrálie

- malvina Austrálie
- matthewisii - Matewissiova, NZ, Austrálie
- media Austrálie
- megalyptra Austrálie
- merranae Austrálie
- mucida Austrálie
- murdochae Austrálie
- nervosa end NZ a Austrálie - Tasmánie a Victorie
- nuda Austrálie
- ovata Austrálie
- pardalina Austrálie
- pauciflora Austrálie
- porphyrosticta Austrálie
- psammophila Austrálie
- pulchella Austrálie
- purpurata Austrálie
- resecta Austrálie
- rubra Austrálie
- sargentii Austrálie
- smithiana Austrálie
- spiralis Austrálie
- stellata Austrálie
- tigrina Austrálie
- truncata jv. Austrálie
- urnalis Austrálie
- variegata - pruhovaná, pův. Austrálie, NZ, Červený seznam CITES, terestrická
- venosa Austrálie
- versicolor Austrálie
- villosa Austrálie

Thelypteris (Acrostichum) - **kapradiník, telypteris**, Thelypteridaceae, kapradina,

- confluens
- decora
- dentata Polynésie
- extensa
- hillii
- incerta
- interrupta tropy, mokřady, subsaharská Afrika, Austrálie, Oceánie, Madagaskar, Maskarény, Malajsie, Indočína, Polynésie
- poecilophlebium Austrálie
- prolifera Austrálie
- repanda Austrálie
- totta Austrálie
- truncata Austrálie
- urophylla Austrálie

Themeda - **thameda**, Poaceae

- arguens Austrálie
- australis Austrálie
- avenacea Austrálie
- forskallii Austrálie
- frondosa Austrálie
- gigantea Austrálie
- imberbis Austrálie
- intermedia Austrálie
- prostrata Austrálie
- quadrivalvis Austrálie
- triandra - (Kangaroo Grass), Austrálie

Theobroma – **kakaovník, teobroma**, Malvaceae, Sterculiaceae

- cacao – pravý, (Cacao Tree, Chocolate), pův. trop. stř. a s.JAm (horký nápoj Indiáni - Mayové, Aztékové v r. 600), deštné pralesy Amazonky, Brazílie, Mexiko, Karibik - Kuba, tj. stř. a JAm, pak i Malajsie, Indonésie, dnes 2/3 produkce z Afriky (Pobřeží slonoviny, Ghana) a Asie - Indonésie (3. největší producent), Malajsie, Jáva, Srí Lanka, Indočína,

stromek (cca 8 m), kauliflorie, pěst pro plody (až 30 cm, s 20-50 kakaovými boby, fermentace, sušení, pražení), kakao, droga - theobromin, kofein, tonikum, afrodiziak, omamně, při inf. střevních onemocněních a průjmech, vykuřovadlo, diuretický, rozšiřuje cévy, do Evropy 1527 Španěl Fernando Cortéz , ve Švýcarsku 1830 míchaná s lískovými oříšky, 1847 v Anglii 1. továrna na tabulkovou čokoládu, 1875 ve Švýcarsku mléčná čokoláda, 1913 ve Švýcarsku plněná čokoláda (pralinka), čokoláda musí mít alespoň 25 % kakaové sušiny (hořká – 35 %, mléčná 25 %), bílá čokoláda min 20 % kakaového másla, cv. Forastero (běžně), Criollo (cenný), roční úroda 1 kakaovníku = 4 tabulky čokolády Španělské dovoz do Evropy v 16. st., tam také 1. továrna na čokoládu,

Thecopus - theokopus , Orchideaceae

- maingayu – maingai, vzácná epif., pův. Indočína, Malajsko, Borneo

Thelionema (Stypandra) - **telionema**, Liliaceae, Phormiaceae

- caespitosum - trsnatá, Austrálie, skály

Thelymitra - thelymitra , Orchideaceae, 100 druhů, pův. Austrálie, terestrické,

- aristata – osinatá, jv. Austrálie

- ixioides – , Austrálie, robustní

- matthewsii – , NZ, v. Austrálie

- variegata – pestrá, Austrálie, NZ

Therogeron (Minuria) - terogeron, Asteraceae,

- cunninghamii Austrálie

- denticulatum Austrálie

- integerrimum Austrálie

- leptophyllum Austrálie

- suaedifolia Austrálie

Thesium - Iněnka, thesium, Santalaceae,

- australe Austrálie

- drupaceum Austrálie

Thespesia - tespesia, Malvaceae, 17 druhů, pobřežní oblasti tropů, stáloz. dřeviny, okr, pěst

- lampas - lampas, (Polompon), jv. Asie, text

- macrophylla – velkolistá, pův. trop. Asie,

- populnea s. a v. Austrálie, Polynésie, Fidži , Havaj

- populnoides – topolovitá, ("ibišek tupolistý", Laba, Corktree, Milo, Pacific Rosewood, Portia Tree, Tulip Tree,

Suriya), pův. trop. Asie – Malajsie, s. Austrálie, pobř. oblasti, pozemní strana mangrových lesů, ulice, textilní, nábytek, lodě

- thespesioides Austrálie

Thespidium - thespidyum, Asteraceae, Austrálie

- basiflorum Austrálie

Thevetia - tevécije , Apocynaceae

- peruviana – peruánská (Kabalonga, "tropický oleandr", Be-Still Tree, Lucky Nut / Bean, Trumpet Flower, Yellow Oleander), pův. trop. Amerika, keř, žl. kv., jed, okr, Asie, Malajsie, Filipíny, květinové oběti Buddha

Thilachium - thilachium, Capparaceae, Afrika, dřevina,

- lucidum Austrálie

Thinicola - thinykola, Fabaceae, 1 druh,

- incana end. Austrálie, keř

Thiseltonia - thiseltonya, Asteraceae,

- dyeri Austrálie

- gracillima Austrálie

Thismia – thismia, Thismiaceae, Burmanniaceae, Dioscoreaceae, jv. Asie, Austrálie, Amerika. deštné lesy, mohou přežívat v půdě jako oddenky v symbióze s houbou, - myko-heterotrofní,

- rodwayi Austrálie, Tasmánie, NZ

Thlaspi - penízek, tlaspi, Brassicaceae,

- arvense Austrálie

- cochlearinum Austrálie

- drummondii Austrálie

- ochranthum Austrálie

- tasmanicum Austrálie

Thomasia - tomasia, Malvaceae, (Sterculiaceae), 31 druhů,

- aemula Austrálie

- angustifolia Austrálie

- brachystachys Austrálie

- caulescens Austrálie

- cognata Austrálie

- cyncopotamica Austrálie
- dielsii Austrálie
- diffusa Austrálie
- discolor Austrálie
- foliosa Austrálie
- formosa Austrálie
- gardneri Austrálie
- gilbertiana Austrálie
- glabrata Austrálie
- glabripetala Austrálie
- glutinosa Austrálie
- grandiflora - velkokvětá, Austrálie
- hexandra Austrálie
- hypoleuca Austrálie
- involucrata Austrálie
- lasiopetaloides Austrálie
- laxiflora Austrálie
- lucida Austrálie
- macrocalyx Austrálie
- macrocarpa Austrálie
- macrocarpa - velkoplodá, Austrálie
- montana Austrálie
- multiflora Austrálie
- paniculata Austrálie
- pauciflora Austrálie
- petalocalyx - j. Austrálie, písčiny, pobřežní skály, keř
- pogonanthera Austrálie
- pumila Austrálie
- purpurea Austrálie
- pygmaea - trpasličí, Austrálie, skály
- quercifolia - dubolistá, Austrálie
- rynchocarpa Austrálie
- rugosa Austrálie
- rulingioides Austrálie
- rupestris Austrálie
- salviifolia Austrálie
- sarotes Austrálie
- solanacea - lilkovitá, Austrálie
- stelligera Austrálie
- stipulacea Austrálie
- subhastata Austrálie
- tenuivestita Austrálie
- tremandroides Austrálie
- triloba Austrálie
- triphylla Austrálie
- undulata Austrálie
- viridis Austrálie
- Thonandia (Rytidosperma) - thonandya, Poaceae,**
- gracilis Austrálie
- longifolia Austrálie
- semiannularis Austrálie
- unarede Austrálie
- Thouinia - thounya, Sapindaceae, 27 druhů, stř. Amerika**
- adenophora Austrálie
- australis Austrálie
- hemiglauca Austrálie
- variifolia Austrálie
- Threlkeldia - trelkeldya, Amaranthaceae,**
- brevicuspis Austrálie
- diffusa end. Austrálie

- drupata Austrálie
- haloragoides Austrálie
- inchoata end. Austrálie
- proceriflora Austrálie
- salsuginosa Austrálie

Thrinicia (Colombium, Leontodon, Scorzoneroideae) - **trincia**, pupavík, Asteraceae,

- hirta - srstnatá, Evropa, natural. NZ

Thryallis – **tryalis**, Malpighiaceae, dřeviny,

- glabra – hladký, (Galpinia, Gold Shower), keř, žl. kv., Indonésie, Filipíny

Thryptomene - **tryptomene**, Myrtaceae, 10 druhů dřevin,

- appressa Austrálie
- aspera Austrálie
- auriculata Austrálie
- australis Austrálie
- baeckeacea - Austrálie
- biseriata Austrálie
- calycina – kalíškatá, keř, Austrálie
- costata Austrálie
- cuspidata Austrálie
- davisiae Austrálie
- decussata Austrálie
- denticulata - zoubkatá, Austrálie
- dielsiana Austrálie
- drummondii Austrálie
- duplicata Austrálie
- eliottii Austrálie
- elobata Austrálie
- eremaea Austrálie
- ericaea - všesovcovitá, Austrálie
- fimbriata Austrálie
- flaviflora Austrálie
- helmsii Austrálie
- hexamera Austrálie
- hexandra Austrálie
- hymenonema Austrálie
- hyporhytis Austrálie
- imbricata Austrálie
- johnsonii Austrálie
- kochii Austrálie
- leptocalyx Austrálie
- longifolia Austrálie
- maisonneuvei Austrálie
- micrantha Austrálie
- miqueliana Austrálie
- mucronulata Austrálie
- naviculata Austrálie
- nealensis Austrálie
- obovata Austrálie
- oligandra Austrálie
- parviflora Austrálie
- plicata Austrálie
- polyandra Austrálie
- prolifera Austrálie
- racemosa Austrálie
- racemulosa Austrálie
- remota - end s. Austrálie
- rosea Austrálie
- salina Austrálie
- saxicola - Austrálie
- stenocalyx Austrálie

- stenophylla - Austrálie
- striata Austrálie
- strongylophylla Austrálie
- tenella Austrálie
- thymifolia Austrálie
- trachycalyx Austrálie
- tuberculata Austrálie
- urceolaris Austrálie
- whiteae Austrálie
- wittweri Austrálie

Thuarea - thuarea, Poaceae, Asie, Afrika, Austrálie, Océánie

- involuta Austrálie
- latifolia Austrálie
- media Austrálie
- sarmentosa Austrálie

Thunbergia – smatovka, tunbergij, Acanthaceae

- alata - křídlatá, ("černooka Zuzana", Black-Eyed Susan Vine, Clock Vine), pův. trop. Afrika, Indonésie, Malajsie, Polynésie, Havaj, liána, okr květina
- arnhemica Austrálie
- erecta - vzpřímená, (Bush Clock Vine, King's Mantle), pův trop. Afrika, okr, Thajsko, liána, fial. kv.
- fragrans – vonná, (Sweet clock-vine), Nová Kaledonie , Polynésie, Fidži , Havaj
- grandiflora - velkokvětá, (Bengal Glock Vine, Sky Vine, Bengal Trumpet Vine, Blue Trumpet Vine, Sky Flower), pův. Malajsie, Nová Kaledonie , Polynésie, Fidži , Havaj, liána, okr, léč
- laurifolia – vavříniolistá, (Blue trumpet Vine), pnoucí, Malajsie, s. a v. Austrálie, Polynésie, Fidži , Havaj
- mysorensis - mysorská, (Lady's Slipper, Mysore Trumpet Vine), pův. j. Indie, liána, pergoly
- powellii Austrálie

Thymelaea - thymelea Thymeleaceae

- passerina Austrálie

Thyridolepis - thyridolepis, Poaceae,

- mitchelliana Austrálie
- multiculmis Austrálie
- xerophila Austrálie

Thysanotus – tysanotus, Asparagaceae, Laxmanniaceae, Anthericaceae, Liliaceae, Austrálie, jv. Asie

- acerosifolius Austrálie
- anceps Austrálie
- arbuscula Austrálie
- arenarius Austrálie
- asper Austrálie
- banksii Austrálie
- baueri Austrálie
- bentianus Austrálie
- brachiatus Austrálie
- brachyantherus Austrálie
- brevifolius Austrálie
- brevipes Austrálie
- brittanii Austrálie
- chinensis Austrálie
- chrysantherus Austrálie
- cymosus Austrálie
- deformis Austrálie
- dichotomus Austrálie
- divaricatus Austrálie
- drummondii Austrálie
- elatior Austrálie
- elongatus Austrálie
- eremophilus Austrálie
- exasperatus Austrálie
- exiliflorus Austrálie
- fastigiatus Austrálie
- flexuosus Austrálie

- formosus Austrálie
- fractiflexus Austrálie
- gageoides Austrálie
- glaucifolius Austrálie
- glaucus Austrálie
- gracilis Austrálie
- hispidulus Austrálie
- humilis Austrálie
- inaequalis Austrálie
- intricatus Austrálie
- isantherus Austrálie
- junceus Austrálie
- juncifolius - sitinolistá, Austrálie, skály
- kalbarriensis Austrálie
- lavanduliflorus Austrálie
- lindleyanus Austrálie
- manglesianus Austrálie
- menziesii Austrálie
- micranthus Austrálie
- multiflorus – mnohokvětý, z. Austrálie (NP John Forest), skály
- nanus Austrálie
- newbeyi Austrálie
- nudicaulis Austrálie
- paniculatus Austrálie
- parviflorus Austrálie
- patersonii Austrálie
- pauciflorus Austrálie
- patersonii - Austrálie, skály
- proliferus Austrálie
- pseudojunceus Austrálie
- pyramidalis Austrálie
- ramulosus Austrálie
- rectantherus Austrálie
- sabulosus Austrálie
- scaber Austrálie
- sparteus Austrálie
- speckii Austrálie
- spiniger Austrálie
- tenellus Austrálie
- tenuis Austrálie
- teretifolius Austrálie
- thyrsoideus Austrálie
- triandrus Austrálie
- tuberosus - hlíznatý, Austrálie, skály
- vernalis Austrálie
- virgatus Austrálie
- volubilis Austrálie
- wangariensis Austrálie

Tibouchina – tibouchina, Melastomaceae

- granulosa – zrnatá, (Glory Tree), Havaj
- longifolia – dlouholistá, (White flower Tibouchina), Havaj
- multiflora – mnohokvětá, (Today.tomorrow Tibouchina), Havaj
- urvilleana – , (Glory Bush), Polynésie, Havaj

Tieghemopanax (Panax) - tyegemopanax, Araliaceae, Austrálie, N. Kaledonie, dřeviny

- cissodendron Austrálie
- elegans Austrálie
- macgillivrayi Austrálie
- mollis Austrálie
- multifidus Austrálie
- murrayi Austrálie

- sambucifolius Austrálie
- stipulatus Austrálie
- Tietkensia - tyetkensia**, Asteraceae
- corrickiae end. Austrálie
- Tiliacora - tyliakora**, Menispermaceae, jv. Asie,
- australiana Austrálie
- Tillaea - masnice, tyllea**, Crassulaceae, mokřady
- acuminata Austrálie
- adscendens Austrálie
- colorata Austrálie
- exserta Austrálie
- helmsii Austrálie
- intricata Austrálie
- macrantha Austrálie
- muscosa Austrálie
- pedicellosa Austrálie
- purpurata Austrálie
- recurva Austrálie
- sieberiana Austrálie
- verticillaris Austrálie
- Tillandsia – tylandsije, provazovka**, kykytka, Bromeliaceae, 400 druhů, tropy, USA, stř. a JAm, Karibik, stáloz. sukulentní rostliny, epifit, listová růžice, okr
- usneoides - lišejníková, (bradatá, "louisianský mech", Louisiana Moss, Old Man's Beard, Spanish Moos), pův. teplé oblasti JAm - Argentina až jv. USA, Červený seznam CITES, okr, květinové vazby, výzdoba chrámů, balení, ČR
- skleník Austrálie
- Timboro - timboro**, strom,
- Papua, žlutá barva na obličej
- Timonius - tymonyus**, Rubiaceae, 80 druhů, N. Guinea,
- putaminosus Austrálie
- sericeus Austrálie
- singularis Austrálie
- timon Austrálie
- Tinospora - tynospora**, Menispermaceae, Lunariaceae
- angusta Austrálie
- berneyi Austrálie
- hullsii Austrálie
- smilacina Austrálie
- tinosporoides Austrálie
- walcottii Austrálie
- Tipuana - typuana**, růžové dřevo, Fabaceae, Amerika, JAR, strom, až inv.,
- tipu Austrálie
- Tithonia - tytónya**, Asteraceae
- diversifolia - různolistá, (Wild Mexican Sunflower Weed), pův. JAm, suché půdy, keř, Indonésie
- rotundifolia – okrouhlolistá, (Mexin Sunflower), Austrálie, okr
- Tmesipteris – tmesipteris**, Psilotaceae, kapradina, 13 druhů, end ostrova Norfolk
- elongata Austrálie
- forsteri Austrálie
- lanceolata Austrálie
- norfolkensis – norfolkský, end, ova Norfolk v. od Austrálie
- obliqua Austrálie
- ovata Austrálie
- parva Austrálie
- tannensis Austrálie
- truncata Austrálie
- tungana Austrálie
- Todea - todea**, Osmundaceae, kapradina,
- africana Austrálie
- antarctica Austrálie
- barbata – bradatá, vlhká stanoviště v. a j. Austrálie, Tasmánie, NZ, mokřady
- fraseri Austrálie

- moorei Austrálie
- rivularis Austrálie
- Toechima - techima**, Sapindaceae,
- daemelianum Austrálie
- dasyrrhache - , (Blunt leaved Steelwood), Austrálie
- erythrocarpum Austrálie
- lanceolatum Austrálie
- monticola Austrálie
- plurinerve Austrálie
- pterocarpum - , Austrálie
- subteres Austrálie
- tenax Austrálie
- Tolpis - škardovka, tolpis**, Asteraceae,
- barbata - vousatá, Středozeří, zavl. Austrálie, Kalifornie
- umbellata Austrálie
- Tomcat - tomkat** ,
- ali – ali, léč – staví krvácení, protirakovinná, afrodiak, Malajsko
- Toona** (Cedrella) – **česnekovník, tóna**, Meliaceae, 6 druhů, stromy, lesy, v. Asie - Čína, Tichomoř. ovy, okr
- australis (ciliata) - jižní, vytěžený, Austrálie
- ciliata - brvitý, (Red Cedar, White Toona), pův. Indo-Malajsie, Austrálie, monzun lesy, okr, nábytek, odolný termitům
- Torenia - torenya** , Scrophulariaceae, horské byliny, krátké terminální hrozny, tropy, Afrika, Asie, okr
- fimbriata Austrálie
- flaccida Austrálie
- fournieri Austrálie
- scabra Austrálie
- Torilis - tořice, torilis**, Apiaceae
- nodosa Austrálie
- Tournefortia - fitoun, tournefortia**, Boraginaceae
- acclinis Austrálie
- arborea Austrálie
- argentea s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži , Havaj
- glabrifolia Austrálie
- muelleri Austrálie
- orientalis Austrálie
- sarmentosa Austrálie
- Townsonia - townsonya**, Orchidaceae
- viridis buková orchidej, end. Tasmánie, Austrálie
- Toxanthes (Millotia) - toxantes**, Asteraceae
- australis Austrálie
- major Austrálie
- muelleri Austrálie
- perpusillus Austrálie
- whitei Austrálie
- Tracaulon - trakaulon**, Polygonaceae
- hispidulum Austrálie
- pedunculare Austrálie
- strigosum Austrálie
- tetragonum Austrálie
- Tragia - tragia**, Euphorbiaceae
- arnhemica - end.s. Austrálie
- Tragopogon – kozí brada, tragopogon**, Asteraceae, 100 druhů, Evropa, s. Afrika, stř. a j. Asie, byliny, silný kořen, TTP, slunné stráně, okr
- minus - , Evropa, natural. NZ
- Trachyandra - trachyandra**, Asphodelaceae, Afrika, Arábie, Madagaskar,
- divaricata Kapsko, nat. Austrálie
- Trachymene** (Didiscus) – **drsnoplod, trachymene** , Apiaceae
- albida Austrálie
- anceps Austrálie
- anisocarpa Austrálie
- bialata Austrálie

- billardieri Austrálie
- bivestita Austrálie
- buxifolia Austrálie
- candelabrum Austrálie
- ceratocarpa Austrálie
- cirrosa Austrálie
- clelandii Austrálie
- clivicola Austrálie
- coerulea – blankytný, (Rottnest Island Daisy), bylina, z. Austrálie, okr
- commutata Austrálie
- composita Austrálie
- compressa Austrálie
- crassifolia Austrálie
- croniniana Austrálie
- cuneata Austrálie
- cussonii Austrálie
- cyanantha Austrálie
- cyanopetala Austrálie
- deflexa Austrálie
- dendrothrix Austrálie
- didiscoides Austrálie
- dissecta Austrálie
- dusenii Austrálie
- eatoniae Austrálie
- effusa Austrálie
- elachocarpa Austrálie
- ericoides . Austrálie
- filiformis Austrálie
- flexuosa Austrálie
- geraniifolia Austrálie
- gilleniae Austrálie
- glandulosa Austrálie
- glaucifolia Austrálie
- grandis Austrálie
- haplosciadia Austrálie
- hemicarpa Austrálie
- heterophylla Austrálie
- hispida Austrálie
- hookeri Austrálie
- humilis Austrálie
- incisa Austrálie
- inflata Austrálie
- juncea Austrálie
- kochii Austrálie
- lacerata Austrálie
- lanceolata Austrálie
- lilacina Austrálie
- linearifolia Austrálie
- longipedunculata Austrálie
- macrophylla Austrálie
- maxwellii Austrálie
- microcephala Austrálie
- montana Austrálie
- moorei Austrálie
- myrtifolia Austrálie
- oblonga Austrálie
- ochracea Austrálie
- oleracea Austrálie
- ornata Austrálie
- ovalis Austrálie

- ovata Austrálie
- pendula Austrálie
- pilbarensis Austrálie
- pilosa Austrálie
- pimpinellifolia Austrálie
- platyptera Austrálie
- procumbens Austrálie
- psammophila Austrálie
- pyrophila Austrálie
- ramosissima Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- saniculifolia Austrálie
- scabriuscula Austrálie
- scapigera Austrálie
- setosa Austrálie
- setulosa Austrálie
- stephensonii Austrálie
- stricta Austrálie
- subvelutina Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- tenuis Austrálie
- tenuissima Austrálie
- teres Austrálie
- valida Austrálie
- villosa Austrálie
- xerophila Austrálie

Trachynia (Brachipodium) - válečka, trachynya, Poaceae,

- distachya Austrálie

Trachypogon - trachypogon, Poaceae, trop. a subtr. Amerika, Afrika,

- avenaceus Austrálie

Trachystylis - trachystylis, Cyperaceae, 2 druhy, end. Austrálie,

- foliosa Austrálie
- stradbokensis Austrálie

Tradescantia - voděnka, tradeskancie, Commelianceae

- albiflora Austrálie
- fluminensis Austrálie
- virginica Austrálie

Tragia - tragia, Euphorbiaceae, 125 druhů, tropy obou polokoulí, větš. trop. Amerika, sukul.

- arnhemica Austrálie
- finalis Austrálie
- novae-hollandiae Austrálie

Tragopogon - kozí brada, tragopogon, Asteraceae

- dubius Austrálie
- porrifolius Austrálie

Traversia - traveria, Asteraceae, NZ

- baccharoides - NZ

Tremandra - tremandra, Elaeocarpaceae,

- diffusa Austrálie
- oppositifolia Austrálie
- stelligera end. z. Austrálie, keř
- verticillata Austrálie

Tremulina - tremulina, Restoniaceae, jz. Austrálie

- cracens Austrálie
- tremula Austrálie

Triandrophora (Arivela) - triandrofora, Cleomaceae

- linophylla Austrálie

Trianthema - triantema, Aizoaceae, 30 druhů, tropy a subtr., Austrálie,

- australis Austrálie
- compacta Austrálie
- crystallina Austrálie

- cussackiana Austrálie
- cypseleoides Austrálie
- cypseloides Austrálie
- decandra Austrálie
- galericulata Austrálie
- glaucifolia Austrálie
- glossostigma Austrálie
- humillima Austrálie
- kimberleyi Austrálie
- maidenii Austrálie
- megasperma Austrálie
- oxycalyptra Austrálie
- patellitecta Austrálie
- pilosa Austrálie
- rhynchocalyptra Austrálie
- triquetra Austrálie
- turgidifolia Austrálie

Tribonanthes - tribonantes, Haemodoraceae, 7 druhů, z. Austrálie,

- australis Austrálie
- brachypetala Austrálie
- longipetala Austrálie
- purpurea Austrálie
- uniflora Austrálie
- variabilis Austrálie
- violacea Austrálie

Tribulopsis - tribulopsis, Zygophyllaceae, Austrálie

- affinis Austrálie
- angustifolia Austrálie
- bicolor Austrálie
- bijuga Austrálie
- curvicarpa Austrálie
- homalococca Austrálie
- pentandra Austrálie
- sessilis Austrálie
- solandri Austrálie

Tribulus – kotvičník, tribulus, Zygophyllaceae, 25 druhů, Středozeří, Eurasie, Afrika, Austrálie, byliny dřevnatějící, okr

- acanthococcus Austrálie
- adelacanthus Austrálie
- affinis Austrálie
- angustifolius Austrálie
- astrocarpus Austrálie
- bicolor Austrálie
- brownii Austrálie
- cistoides Austrálie
- curvicarpus Austrálie
- eichlerianus Austrálie
- forrestii Austrálie
- hirsutus Austrálie
- homalococcus Austrálie
- hystrix Austrálie
- leptophyllus Austrálie
- macrocarpus Austrálie
- micrococcus Austrálie
- minutus Austrálie
- occidentalis Austrálie
- platypterus Austrálie
- ranunculiflorus Austrálie
- solandri Austrálie
- terrestris Austrálie

Tricondylus (Lomatia) - trikondylus, Proteaceae

- ferrugineus Austrálie
- fraseri Austrálie
- ilicifolius Austrálie
- myricifolius Austrálie
- myricoides Austrálie
- polymorphus Austrálie
- silaifolius Austrálie
- sinuatus Austrálie
- tinctorius Austrálie

Tricorine - trikorine, Anthericaceae, Liliaceae

- anceps - , Austrálie, skály
- arenicola Austrálie
- corynothecoides Austrálie
- elatior - vyšší, (Yellow Autumn Lily), Austrálie, skály
- eyreana Austrálie
- humilis Austrálie
- muricata Austrálie
- platyptera Austrálie
- pterocaulon Austrálie
- scabra Austrálie
- simplex Austrálie
- tenella Austrálie
- thiniigena Austrálie
- tropica Austrálie
- tuberosa Austrálie

Tricostularia - trikostularia, Cyperaceae, end Austrálie

- compressa Austrálie
- fimbriatylodes Austrálie
- neesii Austrálie
- paludosa Austrálie
- pauciflora Austrálie
- undulata Austrálie

Tridax - tridax, Asteraceae, tropy Ameriky,

- procumbens Austrálie, Polynésie

Trifolium – jetel, trifolium, Viciaceae, 240 druhů, celý svět – Euroasie, Amerika, hlavně s. polokoule, mimo Austrálie, byliny, TTP, travnaté a křovinaté svahy, okr

- agrarium Austrálie
- alexandrinum Austrálie
- ambiguum Austrálie
- angustifolium Austrálie
- arvense Austrálie
- aureum Austrálie
- balansae Austrálie
- bocconeii Austrálie
- bonanni Austrálie
- campestre Austrálie
- carmelii Austrálie
- cernuum Austrálie
- cherleri Austrálie
- cypeatum Austrálie
- desvauxii Austrálie
- dubium - pochybný, jz., s. a v. Austrálie, Havaj, subantarktida
- filiforme Austrálie
- fragiferum Austrálie
- globosum Austrálie
- glomeratum Austrálie
- guianensis Austrálie
- hirtum Austrálie
- hybridum Austrálie

- incarnatum Austrálie
- indica Austrálie
- israeliticum Austrálie
- laevigatum Austrálie
- lappaceum Austrálie
- ligusticum Austrálie
- maritimum Austrálie
- medium Austrálie
- melilotus ?
- messanensis Austrálie
- michelianum Austrálie
- micranthum Austrálie
- ornithopodioides Austrálie
- parviflorum Austrálie
- pilulare Austrálie
- polymorphum Austrálie
- pratense – luční, Evropa, pícnina pěst., natural. Austrálie, NZ, okr Čína
- procumbens - , natural. Austrálie, NZ
- repens – plazivý, Evropa, TTP, pěst. směsky, natural Austrálie, NZ, inv
- resupinatum Austrálie
- scabrum Austrálie
- squamosum Austrálie
- stellatum Austrálie
- striatum - žíhaný, jz., s. a v. Austrálie
- strictum Austrálie
- subterraneum Austrálie
- suffocatum Austrálie
- supinum Austrálie
- tomentosum Austrálie
- xerocephalum Austrálie

Trigastrotheca - trigastroteka, Mulluginaceae, trop. a subtr. Asie

- molluginea Austrálie

Triglochin - bařička, triglochin, Juncaceae

- alcockiae Austrálie
- calcaratum Austrálie
- centroparpum Austrálie
- decipiens Austrálie
- dubium Austrálie
- filifolia Austrálie
- hexagonum Austrálie
- huegelii Austrálie
- lineare Austrálie
- microtuberosum Austrálie
- mucronatum Austrálie
- muelleri Austrálie
- multifructum Austrálie
- nanum Austrálie
- neesii Austrálie
- ovoideum Austrálie
- palustre - bahenní, NZ
- procerum - , (Watters Ribbons), Austrálie, mokřady
- protuberans Austrálie
- pterocarpum Austrálie
- pycnostachys Austrálie
- racemosum Austrálie
- rheophilum Austrálie
- stowardii Austrálie
- striatum Austrálie
- triandrum Austrálie
- trichophorum Austrálie

- triglochinoides Austrálie
- Trigonella – pískavice, trigonela**, řecké seno, Fabaceae, 80 druhů, Středozeří – pův. Malá a Přední Asie a Zakavkazsko, dále Sýrie, Etiopie, Egypt, Súdán, Maroko, pak Indie, Čína a jz. Asie, byliny, okr, pěst
- foenum-graecum Austrálie
- indica Austrálie
- monspeliaca Austrálie
- ornithopodioides Austrálie
- stellata jz. Asie, s. Afrika, Arábie, Irak, Írán
- suavissima Austrálie
- Trigonostemon - trigonostemon**, Euphorbiaceae, jv. Asie
- inopinatus Austrálie
- Trichachne (Digitaria) - trichachne**, rosička, Poaceae, Amerika,
- brownii Austrálie
- Trichanthodium - trichantodyum**, Asteraceae, Austrálie,
- baracchianum Austrálie
- exilis Austrálie
- scarlettianum Austrálie
- skirrophorum Austrálie, záplavové oblasti
- Trichelostylis (Fimristylis) - trichelostylis**, Cyperaceae, Afrika
- miliacea Austrálie
- quinquangularis Austrálie
- Trichilia - trichilia**, Meliaceae, tropy Afrika, Amerika
- glandulosa Austrálie
- Trichinium (Ptilotus) - trichinyum**, Amaranthaceae, Austrálie
- aervoides Austrálie
- albidum Austrálie
- alopecuroideum Austrálie
- angustifolium Austrálie
- arthrolasium Austrálie
- astrolasium Austrálie
- atriplicifolium Austrálie
- axillare Austrálie
- beckerianum Austrálie
- brachyanthum Austrálie
- brachytrichum Austrálie
- burtonii Austrálie
- caespitosum Austrálie
- calostachyum Austrálie
- candicans Austrálie
- carlsonii Austrálie
- carneum Austrálie
- chortophytum Austrálie
- clementii Austrálie
- conicum Austrálie
- corymbosum Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- declinatum Austrálie
- densum Austrálie
- depressum Austrálie
- dissitiflorum Austrálie
- distans Austrálie
- divaricatum Austrálie
- drummondii Austrálie
- elderi Austrálie
- eremita Austrálie
- eriocephalum Austrálie
- eriotrichum Austrálie
- erubescens Austrálie
- esquamatum Austrálie
- exaltatum Austrálie

- floribundum Austrálie
- forrestii Austrálie
- fraseri Austrálie
- fusiforme Austrálie
- gaudichaudii Austrálie
- giganteum Austrálie
- gnaphaloides Austrálie
- gomphrenoides Austrálie
- gracile Austrálie
- helichrysoides Austrálie
- holosericeum Austrálie
- humile Austrálie
- incanum Austrálie
- lanatum Austrálie
- laxum Austrálie
- leucocoma Austrálie
- linifolium Austrálie
- longistachyum Austrálie
- macrocephalum Austrálie
- manglesii Austrálie
- mucronatum Austrálie
- murrayi Austrálie
- nanum Austrálie
- nervosum Austrálie
- nobile Austrálie
- obovatum Austrálie
- pachocephalum Austrálie
- pallidum Austrálie
- parviflorum Austrálie
- parvifolium Austrálie
- polakii Austrálie
- polystachyum Austrálie
- preissii Austrálie
- procerum Austrálie
- pulchellum Austrálie
- pyramidatum Austrálie
- roei Austrálie
- roseum Austrálie
- rotundifolium Austrálie
- schwartzii Austrálie
- semilanatum Austrálie
- seminudum Austrálie
- sericostachyum Austrálie
- sessilifolium Austrálie
- setigerum Austrálie
- siphonandrum Austrálie
- spathulatum Austrálie
- spectabile Austrálie
- spicatum Austrálie
- stirlingii Austrálie
- striatum Austrálie
- subviride Austrálie
- variabile Austrálie
- villosiflorum Austrálie
- villosum Austrálie
- virgatum Austrálie
- whitei Austrálie
- Trichocline - trichokline, Asteraceae,**
- scapigera Austrálie
- spathulata Austrálie

Trichoglottis – trichoglotys , Orchidaceae

- australiensis Austrálie
- seidenfadenii - Seidenfadeniův, epif., pův. Indonésie, Filipíny, okr

Trichomanes - sleziník, trichomanes, Aspleniaceae, kapradina,

- aethiopicum Austrálie
- angustatum Austrálie
- aphebioides Austrálie
- apiifolium Austrálie
- atrovirens Austrálie
- baileyianum Austrálie
- barnardianum Austrálie
- bauerianum Austrálie
- bimarginatum Austrálie
- bipunctatum Austrálie
- bivalve Austrálie
- calvescens Austrálie
- caudatum Austrálie
- cultratum Austrálie
- cupressoides s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie,
- cuspidatum Austrálie
- digitatum Austrálie
- endlicherianum Austrálie
- exiguum Austrálie
- filicula Austrálie
- foeniculaceum Austrálie
- humile Austrálie
- javanicum Austrálie
- johnstonense Austrálie
- kurzii Austrálie
- luerssenii Austrálie
- lyallii Austrálie
- majoriae Austrálie
- maximum Austrálie
- meifolium Austrálie
- minutum Austrálie
- motleyi Austrálie
- nanum . Austrálie
- nitidulum Austrálie
- pallidum Austrálie
- paradoxum Austrálie
- parviflorum Austrálie
- parvulum Austrálie
- proliferum Austrálie
- pyxidiferum Austrálie
- rigidum Austrálie
- saxifragoides Austrálie
- sayeri Austrálie
- serrulatum Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- venosum Austrálie
- vitiense Austrálie
- walleri Austrálie
- wildii Austrálie
- yandinense Austrálie

Trichosanthes– okurkovník, trichosantes, vlasokvět, hadí tykev, Cucurbitaceae, tropy a subtropy, Malajsie, Indonésie, Tichomoř. ovy, Indie, Čína, Vietnam, pňoucí byliny, křoviny, okraje lesů, okr

- ambrozii Austrálie
- anguina - hadí tykev, (Snake Gourd), pňoucí plodová zelenina, Malajsie, s. Austrálie
- cucumerina - chichinda, (okurkovitý, Club Gourd, Serpent Gourd, Snake Gourd), pův. j.a jv. Asie - Pákistán - Indie - po Filipíny, popín či plazivá, pěst. plodová zelenina, listy jako zelenina, okr tropy z. Afriky a jv. Asie, ČR letnička

- hearnii Austrálie
- holtzei Austrálie
- cucumerina - okurkový, s. a v. Austrálie
- muelleri Austrálie
- nervifolia Austrálie
- ovigera Austrálie
- palmata Austrálie
- pentaphylla Austrálie
- subvelutina Austrálie
- tricuspidata Austrálie

Trichoglottis – trichoglotys, Orchidaceae, 60 druhů jv. Asie, Malajsie, Filipíny, Indonésie, Polynésie

- atropurpurea – nachová, Filipíny, nížinné deštné pralesy do 300 m
- geminata – , Borneo, Filipíny, Sulawesi, Indonésie, popínavá
- seidenfadenii – seidenfadenii, epif., pův. Indonésie, Filipíny, okr Singapur

Trichospermum - trichospermum, Malvaceae, Malajsie, trop. Amerika

- pleiostigma Austrálie

Trimenia - trimenya, Trimeniaceae, jv. Asie, Austrálie

- moorei Austrálie

Trimezia - trimezia, Iridaceae, trop. Amerika

- martinicensis Polynésie

Triodanis - triodanys, Campanulaceae, Amerika,

- perfoliata venušino zrcadlo, Amerika, nat. Austrálie, Čína, Korea

Triodia - trojzub(ec), **triodya**, **Spinifex**, Poaceae, 60 druhů, pouště, inv, Austrálie, ostnitá koulivá tráva,

- acutispicula Austrálie
- aeria Austrálie
- ambigua Austrálie
- angusta Austrálie
- aristata Austrálie
- aristiglumis - end s. Austrálie
- aurita - end s. Austrálie
- australis Austrálie
- basedowii Austrálie
- biflora Austrálie
- billardierii Austrálie
- bitextura Austrálie
- brizoides Austrálie
- bromoides Austrálie
- bunglensis Austrálie
- bunicola Austrálie
- burbidgeana Austrálie
- burkensis Austrálie
- bynoei Austrálie
- clelandii Austrálie
- compacta Austrálie
- concinna Austrálie
- contorta - end s. Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- danthonioides Austrálie
- desertorum Austrálie
- dielsii Austrálie
- epactia Austrálie
- fitzgeraldii Austrálie
- helmsii Austrálie
- hostilis Austrálie
- hubbardii - end s. Austrálie
- inaequiloba Austrálie
- integra Austrálie
- intermedia Austrálie
- inutilis Austrálie
- irritans Austrálie

- lanata Austrálie
 - lanigera Austrálie
 - latzii - end s. Austrálie
 - longiceps Austrálie
 - longiloba Austrálie
 - longipalea Austrálie
 - marginata Austrálie
 - melvillei Austrálie
 - microdon Austrálie
 - microstachya Austrálie
 - mitchellii Austrálie
 - molesta Austrálie
 - mollis Austrálie
 - parviflora Austrálie
 - pascoeana Austrálie
 - plectrachnoides - end s. Austrálie
 - plurinervata Austrálie
 - procera - end s. Austrálie
 - prona Austrálie
 - pumila Austrálie
 - pungens – pichlavý, (Spinifex Salt Bush), koulivá ostnitá tráva na 2/3 Austrálie, inv
 - racemigera Austrálie
 - radonensis - end s. Austrálie
 - rigidissima Austrálie
 - roscida Austrálie
 - salina Austrálie
 - scariosa - , (Porcupine Grass), Austrálie
 - schinzii Austrálie
 - secunda Austrálie
 - spicata Austrálie
 - stenostachya Austrálie
 - tomentosa Austrálie
 - triaristata Austrálie
 - triticoides Austrálie
 - truncata Austrálie
 - uniaristata - end s. Austrálie
 - vella Austrálie
 - viscida Austrálie
 - vulneran Austrálie
 - wiseana Austrálie
- Trioncinia - trioncinya**, Asteraceae,
- retroflexa Austrálie
- Triphasia - trifazia**, Rutaceae, 3 druhy, jv. Asie, Filipíny, N. Guinea, stáloz. keř
- glauca Austrálie
- Tripladenia - tripladenya** Uvalariaceae, Liliaceae
- cunninghamii - Cunnighamova, Austrálie, skály
- Triplarina - triplarina**, Myrtaceae
- bancroftii Austrálie
 - calophylla Austrálie
 - camphorata Austrálie
 - imbricata - , Austrálie
 - nitchaga Austrálie
 - nowraensis Austrálie
 - paludosa Austrálie
 - volcanica Austrálie
- Tripogon - tripogon**, Poaceae
- loliiformis Austrálie
- Tripsacum - žito, tripsacum**, Poaceae
- compressum Austrálie
 - dactyloides Austrálie

Tripteris (Coreopsis) - tripteris, krásnoočko, Asteraceae

- atropurpurea Austrálie
- clandestina Austrálie

Triptilodiscus - tryptilodyskus, Asteraceae, 1 druh

- pygmaeus - nízký, j. Austrálie, Tasmánie, vlhké lokality, nízká jednoletá bylina

Triraphis - trirafis, Poaceae, tropy Afriky, Arábie, Austrálie, Brazílie,

- bromoides Austrálie
- danthonioides Austrálie
- diantha Austrálie
- microdon Austrálie
- mollis Austrálie
- pungens Austrálie
- rigidissima Austrálie

Trisetum – trojštět, trisetum, Poaceae, 60 druhů, mírné pásmo, Eurasie, TTP, okr,

- flavescens Austrálie
- maidenii Austrálie
- pumilum Austrálie
- spicatum Austrálie
- subspicatum Austrálie

Tristania - tristanya, Myrtaceae

- albens Austrálie
- albicans Austrálie
- angustifolia Austrálie
- bakeriana Austrálie
- brownii Austrálie
- conferta Austrálie
- densiflora Austrálie
- exiliflora Austrálie
- grandiflora Austrálie
- lactiflua Austrálie
- laurina Austrálie
- longivalvis Austrálie
- macrophylla Austrálie
- macrosperma Austrálie
- neriifolia - oleandrolistá, Austrálie
- odorata Austrálie
- pachysperma Austrálie
- persicifolia Austrálie
- psidioides Austrálie
- rhytiphloia Austrálie
- salicina Austrálie
- suaveolens Austrálie
- subverticillata Austrálie
- umbrosa Austrálie

Tristaniopsis - tristanyopsis, Myrtaceae,

- collina Austrálie
- exiliflora Austrálie
- laurina - , (Water Gum), Austrálie

Tristellateria - tristelaterie , Malpighiaceae

- australasiae – australská, (Galphimia Vine, Golden Rod, Maiden's Jealousy), pův. Malajsie, Filipíny a Austrálie, pnoucí okr. keř, žl. kv.

Tristemma - tristema, Dilleniaceae,

- mauritianum Austrálie

Tristicha - tristycha, Podostemaceae, trop. Asie, Afrika, Amerika

- trifaria Austrálie

Tristichocalyx (Pachygone) - tristychokalyx, Menispermaceae

- diffusus Austrálie
- pubescens Austrálie

Tristiropsis - tristyoopsis, Sapindaceae, 14 druhů, jv. Asie, Austrálie

- canarioides Austrálie

- subangula Austrálie

Trithuria - trituria, Hydatellaceae, vodní rostliny, 10 druhů, Austrálie, Tasmánie, NZ, Indie

- bibracteata Austrálie

- filamentosa Austrálie

- lanterna Austrálie

- occidentalis Austrálie

- submersa Austrálie

Triticum – pšenice, tritikum, Poaceae, mírné klima, většina světa, Eurasie, Amerika, jedna z nejstarších a nejvýznamnějších pěstovaných obilnin, pěst

- aestivum Austrálie

- brownei Austrálie

- kingianum Austrálie

- sativum – setá, Evropa, pěst. s. Čína, natural Austrálie, NZ

- scabrum Austrálie

- vulgare Austrálie

Tritonia – tritonyje, křešina, Iridaceae, 28 druhů, j. Afrika – Kapsko, Svazijsko, hlíznaté trvalky, travnaté a kamenité svahy, okr

- crocata Austrálie

- crocosmiflora Austrálie

- lineata Austrálie

- squalida Austrálie

Triumfetta – triumfeta, Malvaceae, 176 druhů, tropy

- albida Austrálie

- antrorsa Austrálie

- appendiculata Austrálie

- aquila Austrálie

- arnhemica - end s. Austrálie

- aspera Austrálie

- bartramia Austrálie

- bradshawii Austrálie

- breviaculeata Austrálie

- carteri Austrálie

- centralis Austrálie

- chaetocarpa Austrálie

- cinerea Austrálie

- cinerarea - end s. Austrálie

- cladara Austrálie

- clementii Austrálie

- clivorum Austrálie

- coronata Austrálie

- denticulata - end s. Austrálie

- deserticola Austrálie

- echinata Austrálie

- fissurata Austrálie

- glandulosa Austrálie

- glaucescens - end s. Austrálie

- hapala Austrálie

- incana Austrálie

- inermis - end s. Austrálie

- johnstonii Austrálie

- kenneallyi Austrálie

- leptacantha Austrálie

- litticola - end s. Austrálie

- longipedunculata Austrálie

- maconochieana Austrálie

- macropetala Austrálie

- marsupitata Austrálie

- mellina Austrálie

- micracantha Austrálie

- mitchellii Austrálie

- monstrosa Austrálie
- nigricans Austrálie
- nutans Austrálie
- oenpelliensis - end s. Austrálie
- pannosa Austrálie
- parviflora Austrálie
- pentandra Austrálie
- plumigera Austrálie
- procumbens Austrálie
- propinqua Austrálie
- prostrata Austrálie
- pustulata Austrálie
- ramosa Austrálie
- reflexa Austrálie
- repens Austrálie
- rhomboidea Austrálie
- rubiginosa Austrálie
- rupestris Austrálie
- ryeae Austrálie
- saccata Austrálie
- semitriloba – keř, Velikonoční ostrov, z vláken rybářské sítě
- simulans Austrálie
- subpalmata Austrálie
- suffruticosa Austrálie
- sylvicola - end s. Austrálie
- tenuiseta Austrálie
- triandra Austrálie
- trisecta Austrálie
- velutina Austrálie
- viridis - end s. Austrálie
- winneckeana Austrálie

Triunia - triunya, Proteaceae

- erythrocarpa Austrálie
- montana Austrálie
- robusta Austrálie
- youngiana - Austrálie

Trochocarpa - trochokarpa, Ericaceae, dřeviny

- bellendenkerensis Austrálie
- clarkei Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- disticha Austrálie
- ericifolia Austrálie
- glauca Austrálie
- gunnii Austrálie
- involucrata Austrálie
- laurina Austrálie
- parviflora Austrálie
- pumila Austrálie
- thymifolia Austrálie
- verticillata Austrálie

Trollius – úpolín, trolius, Ranunculaceae, 25 druhů, sev. mírné pásmo, Eurasie (Evropa až Čína), SAM, oddenk. trvalky, vlhké TTP, okr, §Pl – všechny druhy

Tropaeolum – lichořeřišnice, trapeolum, Tropaeoaceae, 95 druhů, Amerika, plazivé, pnoucí i keřovité byliny, chladnější lokality, okr,

- majus Austrálie, okr i ČR

Trophis - trofis, Moraceae, 9 druhů, 2-domé,

- scandens Austrálie

Tropidia - tropidya, korunní orchidej, Otchidaceae,

- curculigoides Austrálie
- viridifusca Austrálie

Tropilis - tropilis, pěřová orchidej, Orchidaceae,

- adae Austrálie
- aemulum Austrálie
- delicatum Austrálie
- falcorostra Austrálie
- fleckeri Austrálie
- gracilicaulis Austrálie
- gracillima Austrálie
- kingiana Austrálie
- moorei Austrálie
- ruppiana Austrálie
- speciosa Austrálie
- suffusa Austrálie
- tetragona Austrálie

Truellum (Persicaria) - truelum, Polygonaceae

- dichotomum Austrálie
- strigosum Austrálie

Trymalium - trymalium, Rhamnaceae, end. Austrálie, dřeviny,

- albicans Austrálie
- angustifolium Austrálie
- behrii Austrálie
- bauritum Austrálie
- bifidum Austrálie
- billardierei Austrálie
- bilobatum Austrálie
- brevifolium Austrálie
- daltonii Austrálie
- daphnifolium Austrálie
- daphnoides Austrálie
- densiflorum Austrálie
- elachophyllum Austrálie
- eupatorioides Austrálie
- expansum Austrálie
- flabellare Austrálie
- floribundum Austrálie
- globulosum Austrálie
- halmaturinum Austrálie
- helianthemifolium Austrálie
- hermannioides Austrálie
- ledifolium Austrálie
- leucopogon Austrálie
- litorale Austrálie
- microphyllum Austrálie
- minutiflorum Austrálie
- myrtillus Austrálie
- obovatum Austrálie
- odoratissimum Austrálie
- oligocephalum Austrálie
- parvifolium Austrálie
- phlebophyllum Austrálie
- polycephalum Austrálie
- ramosissimum Austrálie
- rosmarinifolium Austrálie
- serpyllaceum Austrálie
- spadiceum Austrálie
- spathulatum Austrálie
- stenophyllum Austrálie
- subochreatum Austrálie
- thomasioides Austrálie
- urceolare Austrálie

- vaccinioides Austrálie
- velutinum Austrálie
- venustum Austrálie
- wayae Austrálie
- wendlandiana Austrálie
- westringiiifolium Austrálie
- wichurae Austrálie

Tsuga – tsuga, jedlovec, Pinaceae, 15 druhů, Asie (Himálaj, Čína, Indočína, Tajwan, Japonsko) a SAM vč. Mexiko, stáloz. jehličnany, okr

- heterophylla - západoamerická, NZ

Tunica - hvozdiček, tunyka, Caryophyllaceae,

- prolifera Austrálie
- velutina Austrálie

Turnera – pastala, turnera, damiána, Turneraceae

- ulmifolia - jilmolistá, Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži , Havaj

Turpethum - turpetum, Convolvulaceae

- australe Austrálie

Turpinia – kostilka, turpinya, Staphylleaceae

- malabarica – malabarská, horské a deštné lesy, malý strom,

Turraea - turea, Meliaceae,

- brownii Austrálie
- decandra Austrálie
- pubescens Austrálie

Turrillia - turilia, Proteaceae, 5 druhů, Oceánie

- bleasdalei Austrálie

Turritis - strmobýl, turityts, Brassicaceae

- glabra Austrálie

Tweedia - tvedya, Apocynaceae, JAm, 10 druhů,

- coerulea Austrálie

Tylecarpus (Codiocarpus) - tylekarpus, Stemonuraceae,

- australis Austrálie

Tylophora - tylofora, Asclepiadaceae

- barbata - vousatá, Austrálie, pnoucí, okr

- benthamii Austrálie

- biglandulosa Austrálie

- bilobata Austrálie

- brassii Austrálie

- calcarata Austrálie

- cinerascens Austrálie

- cissoides Austrálie

- colorata Austrálie

- cuspidata Austrálie

- enervis Austrálie

- erecta Austrálie

- flexuosa Austrálie

- grandiflora Austrálie

- hellwigii Austrálie

- kenejiana Austrálie

- leibiana Austrálie

- linearis Austrálie

- macrophylla Austrálie

- minima Austrálie

- paniculata Austrálie

- perlaxa Austrálie

- polyantha Austrálie

- rupicola Austrálie

- samoensis Austrálie

- subnuda Austrálie

- tenuis Austrálie

- tenuissima Austrálie

- tetrapetala Austrálie
- velutina Austrálie
- venulosa Austrálie
- williamsii Austrálie
- woollsi Austrálie

Typha – orobinec, tyfa, (Bulrush), Typhaceae, 15 druhů, tropy a temperátní oblasti, celý svět, Eurasie, jv. Asie, SAm, Austrálie, oddenkaté vysoké mokřadní rostliny, mělké vody, okr

- angustifolia - úzkolistý, NZ
- basedowii Austrálie
- brownii Austrálie
- domingensis – domíngský, Austrálie, NZ, Polynésie
- latifolia - široolistý, Austrálie, NZ
- muelleri Austrálie
- orientalis – východní, Austrálie
- shuttleworthii Austrálie

Typhonium – tyfónyje, tyfonyum, Araceae, 70 druhů, tropy, jv. Asie – Indie, Čína, Cejlon, Malajsie až Filipíny, Austrálie, okr, pěst, hlízy jako zelenina

- alismifolium Austrálie
- angustilobum Austrálie
- blumei Austrálie
- brownii Austrálie
- cochleare - end s. Austrálie
- divaricatum Austrálie
- eliosurum Austrálie
- flagelliforme Austrálie
- johnsonianum - end s. Austrálie
- jonesii - end s. Austrálie
- liliifolium Austrálie
- millarii Austrálie
- mirabile - end s. Austrálie
- nudibaccatum Austrálie
- peltandroides Austrálie
- praetermissum -end s. Austrálie
- roxburghii Austrálie
- russell-smithii - end s. Austrálie
- taylori - end s. Austrálie
- trilobatum Austrálie
- weipanum Austrálie
- wilbertii Austrálie

Tyrbastes – tyrbastes, Restoniaceae, 2 druhy, Austrálie

- glaucescens Austrálie
- phyllostegia Austrálie

Uldinia (Trachymene) - uldynya, Araliaceae,

- ceratocarpa Austrálie
- mercurialis Austrálie

Ulex – hlodáš, ulex, Fabaceae, 45 druhů, Středozeví, teplejší Evropa, s. Afrika, stáloz.trnité keře, vřesoviště, horské svahy, okr

- europaeus – evropský, (Gorse), Evropa, natural. NZ, Polynésie, inv. okr. ČR, Čína

Ulmus – jilm, ulmus, (Elm), Ulmaceae, 45 druhů, mírný a subtr pás s. polokoule, Eurasie – Evropa, Čína, Korea, SAm, opad stromy, příp. keře, křoviny a lesy, okr, pěst, **pevné dřevo** - tesař. konstrukce, sport nářadí

- hollandica Austrálie
- parvifolia Austrálie
- thomasii Austrálie

Ulva –ulva, porost locíkový, řasa

- lactuca – salátová, ("mořský salát"), Austrálie, zelenina

Umbilicus - cimbálek, umbilikus, Crassulaceae, Středozeví, jz. Afrika. Indonésie, NZ

- horizontalis NZ

Uncaria – gambirovník, unkárije, řemdiháček, Rubiaceae, j. a jv. Asie, Čína, Indie, Indočína, Malajsie, okr,

- appendiculata Austrálie
- cordata Austrálie

- ferrea Austrálie
- gambir - trpký, bažinaté lesy Malajsie, Indonésie, zaplavované půdy, léč - tříslovina "gambir katechu" - činění kůží, součást "betelového sousta"
- lanosa Austrálie
- rhynchophylla - zobanolistý, (Gambir plant), Austrálie, okr, léč
- Uncinia – uncinya**, ohnivá tráva, Cyperaceae, 40 druhů, jižní mírný pás mimo j. Afrika, trsnaté, stáloz. trvalky, podmáčené TTP, bažiny, vlhké lesy ,okr
- compacta – nahloučená, (ohnivá tráva), Austrálie
- debilior Austrálie
- filiformis Austrálie
- flaccida Austrálie
- nervosa Austrálie
- riparia Austrálie
- rubra – červená, NZ
- rupestris Austrálie
- sinclairii Austrálie
- tenella Austrálie
- Ungeria - ungeria**, Malvaceae,
- floribunda Austrálie
- Uniola - unyola**, Poaceae,
- distichophylla Austrálie
- indica Austrálie
- Urachne (Nassella) - urachne, rýženka**, Poaceae,
- ramosissima Austrálie
- Uragoga - uragoga, Rubiaceae, léč.**
- carronis Austrálie
- dallachiana Austrálie
- daphnoides Austrálie
- fitzalanii Austrálie
- loniceroides Austrálie
- nematopoda Austrálie
- nesophila Austrálie
- polioSTEMMA Austrálie
- Uralepis - uralepis**, Poaceae,
- drummondii Austrálie
- Uranthoecium - uratoecium**, Poaceae,
- truncatum plochá tráva, 1 druh, Austrálie
- Uraria - uraria**, 20 druhů, Fabaceae, Afrika, Asie, Austrálie
- cylindracea Austrálie
- lagopodioides Austrálie
- lagopus Austrálie
- picta Austrálie
- Ureana - urena**. Malvaceae
- australiensis - end s. Austrálie
- lobata Polynésie
- Urena - drásalka, urena**, Malvaceae
- armitiana Austrálie
- australiensis Austrálie
- lobata Austrálie
- lobata Austrálie
- schultzi Austrálie
- spenceri Austrálie
- Urera - urera**, Urticaceae, 113 druhů, pantropicky
- excelsa Austrálie
- leichardiana Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- Urocarpus (Asterolasia) - urocarpus**, Rutaceae,
- grandiflorus Austrálie
- muricatus Austrálie
- niveus Austrálie

- pallidus Austrálie
- phebalioides Austrálie
- squamuligerus Austrálie

Urochloa - urochloa, Poaceae

- advena Austrálie
- atrisola Austrálie
- brizantha Austrálie
- decumbens Austrálie
- foliosa Austrálie
- gilesii Austrálie
- holosericea Austrálie
- kurzii Austrálie
- maxima Austrálie
- mosambicensis Austrálie
- mutica Austrálie
- notochthona Austrálie
- oligotricha Austrálie
- panicoides Austrálie
- piligera Austrálie
- polyphylla Austrálie
- praetervisa Austrálie
- pubescens Austrálie
- pubigera Austrálie
- ramosa Austrálie
- reptans Austrálie
- rhodesiensis Austrálie
- semialata Austrálie
- subquadripara Austrálie
- texana Austrálie
- whiteana Austrálie

Urodon - urodon, Fabaceae, 2 druhy, Austrálie

- capitatus
- dasyphyllus

Uromyrtus - uromyrtus, Myrtaceae

- australis - jižní, Austrálie
- metzrosideros - , Austrálie
- rostrata Austrálie

Urospermum - urospermum, zlatovka, Asteraceae, pův. Eurasie, zav. ostatní svět

- dalechampii Austrálie
- picroides - ostnitá, Austrálie

Urostigma (Ficus) - urostygma, banián, Moraceae,

- backhousei Austrálie
- brachypodum Austrálie
- caulocarpum Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- eugenioides Austrálie
- fraseri Austrálie
- huegelii Austrálie
- lachnocaulon Austrálie
- leichhardtii Austrálie
- leucotrichum Austrálie
- macrophyllum Austrálie
- muelleri Austrálie
- nesophilum Austrálie
- obliquum Austrálie
- pilosum Austrálie
- platypodum Austrálie
- psychotriifolium Austrálie
- puberulum Austrálie
- rubiginosum Austrálie

- squamellosum Austrálie
- stipulosum Austrálie
- subglaucinum Austrálie
- vitellinum Austrálie

Ursinia – medvědík, ursinya, Asteraceae, 40 druhů, Afrika – Etiopie, Kapsko, Namibie, Botswana, stáloz. byliny a polokeře, savany, okr

- anthemoides Austrálie
- chrysanthemoides

Urtica – kopřiva, urtyka, Urticaceae, 100 druhů, Evropa, byliny se žahavými chlupy, výjim. dřeviny, okr

- australis - australská, Austrálie, NZ
- dioica Austrálie
- ferox – ongaonga, NZ, popálení, vyrážku až alergii
- gigas Austrálie
- incina - , Austrálie, NZ
- lucifuga Austrálie
- pusilla Austrálie
- tasmanica Austrálie
- urens – žahavka, Evropa, ČR, rumišťe, natural, CZ

Urticastrum (Laportea) - urtykastrum, Urticaceae,

- moroides Austrálie
- photiniphylla Austrálie

Usnea – provazovka, usnea, lišejník

- antarctica – antarktická, Antarktida

Utricularia – bublinatka, utrikularie, Lentibulariaceae

- albiflora Austrálie
- antennifera Austrálie
- arnhemica - end s. Austrálie
- aurea Austrálie
- australis – jižní, Aurásie, s. Afrika, Austrálie, stojaté mělké vody,
- baouleensis Austrálie
- barbata Austrálie
- baueri Austrálie
- beaugleholei Austrálie
- benthamii Austrálie
- bifida Austrálie
- biloba Austrálie
- caerulea Austrálie
- calliphysa Austrálie
- capilliflora - end s. Austrálie
- ceratophylloides Austrálie
- circumvoluta Austrálie
- compressa Austrálie
- cyanea Austrálie
- dichotoma Austrálie
- dunlopii Austrálie
- dunstaniae Austrálie
- exoleta Austrálie
- fistulosa Austrálie
- flava Austrálie
- flexuosa Austrálie
- foveolata Austrálie
- fulva - plavá, (Yellow Bladderwort), jz. Austrálie, end s. Austrálie
- georgei Austrálie
- gibba Austrálie
- graminifolia Austrálie
- hamiltonii - end s. Austrálie
- helix Austrálie
- holtzei - end s. Austrálie
- hookeri Austrálie
- charnleyensis Austrálie

- cheiranthos - end s. Austrálie
 - chrysantha Austrálie
 - inaequalis Austrálie
 - inflexa Austrálie
 - involvens Austrálie
 - kamienskii - end s. Austrálie
 - kenneallyi Austrálie
 - kimberleyensis Austrálie
 - lasiocaulis Austrálie
 - lateriflora Austrálie
 - latilabiata Austrálie
 - latiloba Austrálie
 - lawsonii Austrálie
 - leptoplectra Austrálie
 - leptorhyncha Austrálie
 - limosa Austrálie
 - linearifolia Austrálie
 - macroceras Austrálie
 - menziesii . Austrálie
 - minutissima Austrálie
 - monanthos Austrálie
 - moorei Austrálie
 - muelleri Austrálie
 - odorata Austrálie
 - oppositiflora Austrálie
 - pachyceras Austrálie
 - parviflora Austrálie
 - paulineae Austrálie
 - perminuta Austrálie
 - preissii Austrálie
 - pterocalycina Austrálie
 - pygmaea Austrálie
 - quinquedentata Austrálie
 - rhododactylos - end s. Austrálie
 - scandens Austrálie
 - similis
 - simplex Austrálie
 - singeriana Austrálie
 - speciosa Austrálie
 - stellaris Austrálie
 - subulata Austrálie
 - tenella Austrálie
 - terrae-reginae Austrálie
 - tridactyla Austrálie
 - triflora - end s. Austrálie
 - tubulata Austrálie
 - uliginosa Austrálie
 - uniflora Austrálie
 - violacea Austrálie
 - volubilis Austrálie
 - vulgaris - obecná. (Bladderwort), cirkumpol, Červený seznam, masožravá, okr, ČR
 - wallichiana Austrálie
 - westonii Austrálie
- Uvaria - uvarie** , Annonaceae, 5 druhů, Asie, Afrika, Austrálie, Kanada a USA, liány, tropy,
- goezeana Austrálie
 - heteropetala Austrálie
 - holtzei Austrálie
 - membranacea Austrálie
 - rufa Austrálie
- Uvedalia - uvedalia**, Phrymaceae,

- linearis Austrálie

Vaccaria - kravinec, valaria, Caryophyllaceae

- hispanica - polní, NZ

- parviflora Austrálie

- pyramidata Austrálie

- segetalis Austrálie

Vaccinium – brusnice, vaxcinyum Ericaceae, 450 druhů, mírné až arktické pásmo, cirkumpol, Eurasie, Amerika, hlavně chladnější oblasti s. polokoule, ale druhy i na Madagaskaru a Hawai, polokeře až stromy,

- cylicinum Havaj

- reticulata Havaj

Vacoparis - vacoparis, Poaceae

- macrospermum - end s. Austrálie

Vaginularia - vaginularia,

- acrocarpa Austrálie

- angustissima Austrálie

Vachellia (Acacia) – vachellia, Fabaceae, tropy a subtropy, polopuště a pouště, zejména Austrálie a Afrika a také Amerika a Polynésie, dřeviny exp a inv,

- douglasica - end s. Austrálie

Valerianella - kozlíček, valerianela, Caprifoliaceae,

- dentata Austrálie

- discoidea Austrálie

- eriocarpa Austrálie

- locusta - polníček, Eurasie, ČR, sec. Amerika, Austrálie

- truncata Austrálie

Vallaris – valaris, Apocynaceae

- glabra – drsná, pnoucí, Malajsie, Austrálie

Vallisneria - zákruticha, valisnéria, Hydrocharitaceae, 2 druhy, tropy a subtropy, v. polokoule, trvalky, kořenuje na dně vod, okr

- caulescens Austrálie

- gigantea Austrálie

- gracilis Austrálie

- jacquiniana Austrálie

- nana - nízká, Austrálie, mokřady

- natans Austrálie

- spiralis Austrálie

Vanda – vanda, tučnopysk, Orchidaceae, 50 druhů, jv. Asie – Indie, Indočína, Čína, Malajsie, Indonésie, stáloz. epif. robusní, okr

- hidsii – hidská, mohutná epif, Austrálie, N. Guinea

- javirae – , end ova Luzon (Filipíny)

- lamellata – článkovaná, Filipíny, Borneo, Tchajwan, sezónně vysychající lesy

- luzonica – luzonská, Filipíny

- sanderiana – , ostrov Mindanao (Filipíny)

- suavis Austrálie

- tricolor – trojbarevná, Jáva (Indonésie)

- whiteana Austrálie

Vandasina - vandasina, Fabaceae, 1 druh, pův. N. Guinea

- retusa Austrálie

Vandenboschia (Trichomanes) - vandenboschia, Hymenophyllaceae, kapradina

- aphlebioides Austrálie

- johnstonensis Austrálie

Vanilla - vanylka (vanilka), Orchidaceae, 140 druhů vlhké tropy, liány až 35 m, užitkové jen 2, kvetou málo, plody lusky

- fragrans - vonná, tropy j. polokoule, okr, Čína, Indie,

- planifolia - pravá, (šírokolistá, Vanilla), pův. Mexiko, stř. a JAm, Karibik, Červený seznam CITES, popín, pěst tropy, j. a jv. Asie, Komory, Réunion, Indonésie, Papua, Nová Kaledonie, Polynésie, Pacifik, Madagaskar, v. Afrika, ČR sbírk skleník, plody tobolky - "lusky" - aromat. koření, droga, afrodisiak, Aztékové, v kláštřech zákaz používat, fermentací, při dlouhodobém kontaktu slabě jed, i alergie

Vavaea - vavea, Meliaceae

- amicorum Austrálie

- australiana - end s. Austrálie

Vateria - vaterije, Dipterocarpaceae

- copallifera - kopalifera, deštné lesy, strom, Srí Lanka, Barma
- indica - indická, dvoukřídláčový strom deštných lesů, Přední Indie, vonná pryskyřice "sandaron", "východoindický kopál" - na kadidlo a lak

Veitchii - vetchii, Arecaceae

- metiti – , Vanuatu u Austrálie

Velleia - veleia, Goodeniaceae / Rozkynulovité

- arguta Austrálie
- connata Austrálie
- cusackiana Austrálie
- cynopotamica Austrálie
- daviesii Austrálie
- discophora Austrálie
- exigua Austrálie
- foliosa Austrálie
- glabrata Austrálie
- helmsii Austrálie
- hispida Austrálie
- lanceolata Austrálie
- lyrata Austrálie
- macrocalyx Austrálie
- macrophylla Austrálie
- macroplectra Austrálie
- montana Austrálie
- panduriformis Austrálie
- paradoxa - paradoxní, Austrálie, skály
- parvisepta Austrálie
- perfoliata Austrálie
- pilosella Austrálie
- prostrata Austrálie
- pubescens Austrálie
- rosea Austrálie
- salmoniana Austrálie
- spathulata Austrálie
- trinervis - trojžilná, Austrálie, skály

Vellereophyton (Gnaphalium) - velereofyton, Asteraceae, 20 druhů

- dealbatum Austrálie

Ventenatia - ventenacia, ovsířik, Poaceae,

- humifusa Austrálie
- major Austrálie
- minor Austrálie
- procumbens Austrálie

Ventilago - ventylago, Rhamnaceae, 40 druhů, gopy jv. Asie, Australasie, i Afrika

- ecorollata Austrálie
- pubiflora Austrálie
- viminalis Austrálie

Vepris - vepris, Rutaceae,

- simplicifolia trop. v. Afrika, Austrálie, stáloz. keř. strom, TLM

Verbascum (Cebia) – divizna, verbaskum, marnucha, Scrophulariaceae, 350 druhů, Eurasie, s. Afrika, většinou dvouleté, suché, slunné kamenité stráně i hory, okr

- blattaria Austrálie, Havaj
- creticum Austrálie
- sinuatum Austrálie
- thapsus – malokvětá, (Flanell Mullein), stř. Asie, Pamiro-Alaj, TanŠan, Čína, ČR, Havaj, natural. NZ, Polynésie, slunné stráně, okr
- virgatum Austrálie

Verbena – sporýš, verbena, Verbenaceae, 300 druhů, tropy a subtr, hlavně Amerika, Eurasie, Středozemí, byliny i polokeře, otevřené slunné lokality, prerie, okr

- bonariensis Austrálie
- brasiliensis Austrálie

- cayennensis Austrálie
- erinoides Austrálie
- hispida Austrálie
- incompta Austrálie
- jamaicensis Austrálie
- litoralis Austrálie
- macrostachya Austrálie
- mutabilis Austrálie
- officinalis – lékařský, Eurasie, rumišťe, léč TČM, afrodiziak, natural. Austrálie, NZ
- rigida - tuhý, NZ, Nová Kaledonie, Polynésie
- supina . Austrálie
- tenera Austrálie
- tenuisecta Austrálie
- urticifolia Austrálie
- venosa Austrálie

Verbesina - verbesina, sporyšovka, Asteraceae, 350 druhů,

- acmella Austrálie
- cuneifolia Austrálie
- encelioides Austrálie

Verdcourtia (Dipogon) - verdcourtya, Fabaceae, j. Afrika

- lignosus Austrálie

Vernicia - vernycia, Euphorbiaceae, Čína, Indočína, opad. strom

- fordii tungový strom, Čína, Indočína, Austrálie, olej

Vernonia - vernonya, Asteraceae

- cinerea Austrálie
- cyanonioides Austrálie
- diffusa Austrálie
- erigeroides Austrálie
- vagens Austrálie

Veronica (dnes incl. Hebe) – rozrazil, veronika, Plantaginaceae, (Scrophulariaceae), 300 druhů, hlavně Eurasie, byliny až polokeře, okr,

- alnicans - okr Evropa

- agrestis – polní, úhory, Evropa, natural. Austrálie, NZ

- (Hebe a.) albicans - bělostná, end NZ - Jižní ostrov

- anagalis- aquatica – drchničkovitý, celá střední Asie, ČR, břehy vod, natural. Austrálie, NZ

- aquatica Austrálie

- arenaria Austrálie

- arguta Austrálie

- arvensis – rolní, stř. Asie, Pamiro-Alaj, Tanšan, ČR, natural. Austrálie, NZ

- buxbaumii - Evropa, natural. NZ

- calycina Austrálie

- catenata Austrálie

- cygnorum Austrálie

- decorosa Austrálie

- deltoidea Austrálie

- densifolia – Austrálie

- derwentia Austrálie

- derwentiana Austrálie

- diosmifolia Austrálie

- distans . Austrálie

- drummondii Austrálie

- elliptica (dříve Hebe e.) , pobřeží- eliptický, NZ, j. Chile - Ohňové země Falklandy, zavlečen Tasmánie, Austrálie

- elliptica - eliptický, NZ

- formosa - formoský, Austrálie, skály

- gracilis Austrálie

- gunnii Austrálie

- haastii (Hebe h.) - Haastův, NZ - jižní ostrov, keřík, okr Evropa

- hederifolia Austrálie

- hillebrandii Austrálie

- imperfoliata Austrálie

- labiata Austrálie
 - laevis - hladký, NZ
 - maideniana Austrálie
 - nivea Austrálie
 - notabilis Austrálie
 - novae-hollandiae Austrálie
 - officinalis – lékařský, Evropa, natural. NZ
 - pallida Austrálie
 - parnkalliana Austrálie
 - peregrina - cizí, s. a v. Austrálie, Havaj
 - perfoliata Austrálie
 - persica Austrálie
 - phoenicedus - Evropa, natural. NZ
 - pimeloides - NZ
 - polita - lesklý, NZ
 - plebeia Austrálie
 - salicifolia - vrbolistá, NZ
 - scutekkata - štítkovitý, NZ
 - serpyllifolia – douškolistý, Eurasie, natural. Austrálie, NZ
 - speciosa - end NZ, okr Evropa
 - tetragona - čtyřčetný, NZ
 - traversii - traversová, NZ
 - vitifolia Austrálie
- Verreauxia - verauxia**, Goodeniaceae, Austrálie a okolní ovy
- dyeri Austrálie
 - reinwardtii Austrálie
 - verreauxii Austrálie
 - villosa Austrálie
- Verticordia – vertykordya** , Myrtaceae
- acerosa - Austrálie
 - adenocalyx Austrálie
 - aereiflora Austrálie
 - albida Austrálie
 - amphigia Austrálie
 - apecta Austrálie
 - argentea Austrálie
 - attenuata Austrálie
 - aurea Austrálie
 - auriculata Austrálie
 - bifimbriata Austrálie
 - blepharophylla Austrálie
 - brachyphylla Austrálie
 - brachypoda Austrálie
 - brachystylis Austrálie
 - brevifolia Austrálie
 - brownii Austrálie
 - callitricha Austrálie
 - capillaris Austrálie
 - carinata Austrálie
 - centipeda Austrálie
 - cespitosa Austrálie
 - citrella Austrálie
 - comosa Austrálie
 - compta Austrálie
 - conferta Austrálie
 - cooloomia Austrálie
 - coronata Austrálie
 - crebra Austrálie
 - cunninghamii Austrálie
 - darwinioides Austrálie

- dasystylis Austrálie
- decussata - end s. Austrálie
- demissa Austrálie
- densiflora – hustokvětá, jz. Austrálie
- dichroma Austrálie
- drummondii Austrálie
- endlicheriana Austrálie
- eriocephala Austrálie
- etheliana Austrálie
- fastigiata Austrálie
- fimbrialepis Austrálie
- fimbriopetala Austrálie
- fontanesii Austrálie
- forrestii Austrálie
- fragrans Austrálie
- galeata Austrálie
- gilbertii Austrálie
- gracilis Austrálie
- grandiflora - velkokvětá, (Claw Feather Flower), Austrálie
- grandis - velká, (Scarlet Feather Flower), keř, z. Austrálie
- habrantha Austrálie
- halophila Austrálie
- harveyi Austrálie
- heliantha Austrálie
- helichrysantha Austrálie
- helmsii Austrálie
- hirta Austrálie
- huegelii - Huegeliova, (Scarlet Feather Flower), keř, pův. jz. Austrálie
- hughanii Austrálie
- humilis Austrálie
- chrysantha - Austrálie
- chrysanthella Austrálie
- chrysostachys Austrálie
- inclusa Austrálie
- insignis Austrálie
- integra Austrálie
- interioris Austrálie
- jamiesonii Austrálie
- laciniata Austrálie
- lehmannii Austrálie
- lepidophylla Austrálie
- lindleyi Austrálie
- longistylis Austrálie
- luteola Austrálie
- minutiflora Austrálie
- mirabilis Austrálie
- mitcheliana - (Rapier Feather Flower), Austrálie
- mitodes Austrálie
- monadelphica Austrálie
- muelleriana Austrálie
- multiflora Austrálie
- nitens Austrálie
- nobilis Austrálie
- oculata Austrálie
- ovalifolia Austrálie
- oxylepis Austrálie
- paludosa Austrálie
- patens Austrálie
- pectinata Austrálie
- penicillaris Austrálie

- pennigera Austrálie
- pentandra Austrálie
- pholidophylla Austrálie
- picta - pestrá, (Marrison Pink Feather Flower), Austrálie
- pityrhops Austrálie
- plumosa - pětítá, (Plumed Feather Flower), jz. Austrálie
- polytricha Austrálie
- preissii Austrálie
- pritzelii Austrálie
- pulchella Austrálie
- rennieana Austrálie
- roei Austrálie
- rutilastra Austrálie
- serotina Austrálie
- serrata Austrálie
- setigera Austrálie
- sieberi
- spicata Austrálie
- staminosa Austrálie
- stelluligera Austrálie
- stenopetala Austrálie
- stylosa Austrálie
- stylotricha Austrálie
- subulata Austrálie
- tumida Austrálie
- umbellata Austrálie
- venusta Austrálie
- verticillata Austrálie
- verticordina Austrálie
- vicinella Austrálie
- wilhelmii Austrálie
- wonganensis Austrálie

Vesiculina - vesikulina, měchýřka, Hypnaceae, vodní rostliny, akvária

- albiflora Austrálie
- compressa Austrálie
- graminifolia Austrálie
- pygmaea Austrálie
- tenella Austrálie

Vetiveria – vetiveria, Poaceae, 5 druhů, subtropy a tropy, jv. Asie aj., okr. pěst

- elongata Austrálie
- filipes Austrálie
- intermedia Austrálie
- pauciflora Austrálie
- rigida Austrálie

Viburnum – kalina, viburnum, Caprifoliaceae, 250 druhů, mírné až subtr.pásmo obou polokoulí, jv. Asie, hory trop. Ameriky, keře až stromky, okr

- suspensum Austrálie
- tinus Středozeří, Austrálie, NZ, stáloz. keř, TLM, okr v cv

Vicia – vikev, vicia, Fabaceae, 140 druhů, mírný pás s.položkoule, Eurasie, SAm, ale i Jam-Andy a, v. i s. Afrika, byliny, TTP, křoviny, pěst luk a pícniny

- angustifolia Austrálie
- benghalensis Austrálie
- calcarata Austrálie
- cracca - ptačí, NZ
- disperma Austrálie
- galegifolia Austrálie
- gemella Austrálie
- gracilis Austrálie
- hirsuta – chlupatá, Evropa, natural. Austrálie, NZ, Polynésie
- monantha Austrálie

- sativa – setá, Evropa, natural. Austrálie, NZ
- segetalis Austrálie
- sepium Austrálie
- tetrasperma – čtyřsemenná, Evropa, natural. Austrálie, NZ
- triflora Austrálie
- villosa Austrálie

Victoria - viktorije, Nymphaeaceae, 3 druhy, byliny, hluboká voda, tropy, JAm – Amazonie, okr

- amazonica (regia) - královská (amazonská, Giant Water Lily, Royal Water Lily), vodní rostlina mělké vody do 2 m (hluboká trop. voda), v Amazonii objevil a popsal český botanik Tadeáš Haenke (1761 - 1817), Bolívie, ve znaku Francouzské Guyany, okr, skleník, ČR

Vigna - vigna, Fabacea, 150 druhů, byliny, Afrika, Asie, Amerika, okr, pěst plodina

- aconitifolia Austrálie
- anomala Austrálie
- brachycarpa Austrálie
- canescens Austrálie
- capensis Austrálie
- dekindtiana Austrálie
- lanceolata – kopinatá, (Maloga Bean), Austrálie, liána
- lutea Austrálie
- luteola s. a v. Austrálie
- marina s. a v. Austrálie, Fidži , Havaj
- mungo Austrálie
- opisotricha Austrálie
- radiata – paprščitá, (Gulaka), s. Austrálie, liána
- suberecta Austrálie
- umbellata – rýžová, pův. Čína, Malajsie, trop. a subtr. luskovina, krmovina, Austrálie
- unguiculata Austrálie
- vexillata Austrálie
- inversa Austrálie
- tereticaulis Austrálie

Villaresia - vilaresia, citronela, Cardiopteridaceae, JAm, stromek

- adenophyl Austrálie
- moorei Austrálie
- smythii Austrálie

Villarsia - villarsia, Menyanthaceae

- albiflora Austrálie
- calthifolia Austrálie
- capitata Austrálie
- congestiflora Austrálie
- crenata Austrálie
- exaltata - , Austrálie, mokřady
- exigua Austrálie
- exiliflora Austrálie
- geminata Austrálie
- gunnii Austrálie
- hydrocharoides Austrálie
- involucrata Austrálie
- lasiosperma Austrálie
- latifolia Austrálie
- minima Austrálie
- nymphaeifolia Austrálie
- parnassifolia - tolijolistá, Austrálie, mokřady
- reniformis - Austrálie, mokřady
- sarmentosa Austrálie
- submersa Austrálie
- trachysperma Austrálie
- umbricola Austrálie
- violifolia Austrálie

Villebrunea (Oreocnide) - **vilebrunea** , Urticaceae, jv. Asie

- integrifolia – dlouholistá, horské lesy, strom,

Viminaria - viminaria, Fabaceae

- juncea - (Native Broom), Austrálie, mokřady
- lateriflora Austrálie
- preissii Austrálie

Vinca – brčál, vinka , barvínek, Apocynaceae, 10 druhů, Eurasie, vč. Malá Asie, bylina až polokeř

- major Austrálie
- minor - menší, NZ
- rosea Austrálie

Vincetoxicum - toješť, vincetoxikum, Apocynaceae

- barbatum Austrálie
- benthamianum Austrálie
- calcaratum Austrálie
- carnosum Austrálie
- elegans Austrálie
- erectum Austrálie
- flexuosum Austrálie
- floribundum Austrálie
- grandiflorum Austrálie
- leptolepis Austrálie
- liebianum - end s. Austrálie
- ovatum Austrálie
- pachylepis Austrálie
- paniculatum Austrálie
- woollsii Austrálie

Viola (Erpetion) – **violka, viola**, Violaceae, 500 druhů, temperát klima, Eurasie, SAm, Austrálie, byliny až polokeře, okr

- arvensis Austrálie
- banksii - Banksova, Austrálie, Tasmánie, zaměňována za V. hederacea, listy okrouhlé s úzkým srdčitým zářezem, okr Evropa
- betonicifolia Austrálie
- caleyana Austrálie
- cleistogamoides Austrálie
- cunninghamii NZ
- eminensis - jv. Austrálie, mokřiny, listy široce ledvinovité
- fuscoviolacea Austrálie
- hederacea – břechanovitá, (Native Violet), jv. Austrálie, Tasmánie, lesní lemy a křoviny, listy na bázi uťaté či široce klínovité
- improcera Austrálie
- labiosa Austrálie
- longiscapa Austrálie
- odorata Austrálie
- phyteumifolia Austrálie
- reniformis Austrálie
- riviniana Austrálie
- sieberi Austrálie
- sieberiana Austrálie
- tricolor Austrálie

Viscum – jmelí, viskum, Santalaceae, (Loranthaceae), 400 druhů, hlavně tropy Afriky a Austrálie, i Eurasie, polopar. keřik

- angulatum Austrálie
- articulatum Austrálie
- australe Austrálie
- bancroftii Austrálie
- distichum Austrálie
- flexicaule Austrálie
- incanum Austrálie
- orientale Austrálie
- ovalifolium Austrálie
- pedunculatum Austrálie
- pycnanthum Austrálie

- selicorniooides - Austrálie, NZ

- whitei Austrálie

Vitex – drmek, vitex, Verbenaceae, 250 druhů subtr. a tropy, Středozeří, stf. a v. Asie, v. Afrika, některé plody jedlé , okr

- acuminata Austrálie

- agnus-castus - obecný, pův. Středozeří až Írán, j. Asie, koření, medonosný

- altissima - vyšší, (Milla), suchá zóna, monzun. lesy, Srí Lanka, nábytek, konstrukce, odolný termitům, léč.

- benthamiana Austrálie

- cunninghamii Austrálie

- dalrympleana Austrálie

- glabrata Austrálie

- helogiton Austrálie

- leichhardtii Austrálie

- leucoxyton - bělodřevý, (Nebada, Black Fruit), monzun. lesy, strom, Srí Lanka, léč.

- lignum-vitae Austrálie

- macrophylla Austrálie

- melicopea Austrálie

- negundo – negundo. (Negundo chaste Tree), monzun. lesy, stromek, Srí Lanka, Austrálie, okr

- ovata Austrálie

- parviflora - mnohokvětá, stromek, Malajsie, zahrady, medonosný, repelent, léč.

- petiolaris Austrálie

- puriri - , NZ

- rotundifolia Austrálie

- trifolia - trojlístý, monzun. lesy, stromek, Srí Lanka, s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie, Polynésie., Havaj , léč., repelent

- velutinifolia Austrálie

Viticipremna - viticipremna, Lamiaceae,

- queenslandica Austrálie

Vitis – réva, vitys, Vitaceae, 65 druhů, mírné až subtr. pásmo, s. polokoule, hlavně SAm, v. Asie, dřevnaté pnoucí keře, okr, pěst

- acetosa Austrálie

- acris Austrálie

- adnata Austrálie

- angustissima Austrálie

- antarctica Austrálie

- baudiniana Austrálie

- brachypoda Austrálie

- cardiophylla Austrálie

- clematidea Austrálie

- cordata Austrálie

- gardineri Austrálie

- hypoglauca Austrálie

- japonica Austrálie

- nitens Austrálie

- oblonga Austrálie

- opaca Austrálie

- penninervis Austrálie

- pisicarpa Austrálie

- psoralifolia Austrálie

- repens Austrálie

- saponaria Austrálie

- sterculiifolia Austrálie

- strigosa Austrálie

- tenuifolia Austrálie

- trifolia Austrálie

- viniferaceae – vinná, (European Grape), pův. Přední a stf. Asie a Středozeří, pěst, Austrálie, NZ, ovoce, ČR nepůvodní, okr, antibakteriálně, protizánětlivě, diuretický, stimulačně, afrodiziak

Vittadinia - vitadynya, Asteraceae,

- arida Austrálie

- australasica Austrálie

- australis - jižní, Austrálie, NZ
- bicolor Austrálie
- blackii Austrálie
- brachycomoides Austrálie
- cervicularis Austrálie
- condyloides Austrálie
- constricta Austrálie
- cuneata Austrálie
- decora Austrálie
- dentata Austrálie
- diffusa Austrálie
- dissecta Austrálie
- eremaea Austrálie
- gracilis Austrálie
- hispidula Austrálie
- humerata Austrálie
- macrorhiza Austrálie
- megacephala Austrálie
- muelleri Austrálie
- nullarborensis Austrálie
- obovata Austrálie
- pterochaeta Austrálie
- pustulata Austrálie
- scabra Austrálie
- sericea Austrálie
- spathulata Austrálie
- spechtii Austrálie
- sulcata Austrálie
- tenuissima Austrálie
- triloba Austrálie
- virgata Austrálie

Voacanga - voakanga, Apocynaceae

- grandifolia Austrálie

Volkameria - volkameria, Lamiaceae

- tomentosa Austrálie

Vrydagzynea - vrydagzynea, tonsilová orchidej, Orchidaceae, 45 druhů, jv. Asie

- paludosa Austrálie

Vulpia - mrvka, vulpia, Poaceae

- australis Austrálie
- brauniana Austrálie
- bromoides Austrálie
- megalura Austrálie
- membranacea Austrálie
- myuros - myší ocásek, Eurasie, Afrika, Amerika, Austrálie
- pectinata Austrálie
- rectisecta Austrálie
- scabra Austrálie

Wahlenbergia – wahlenbergie, Campanulaceae, 200 druhů, 26 v Austrálii

- albomarginata - bělopruhovaná, Austrálie, NZ, půvabný zvonek
- aridicola Austrálie
- australasica - australská, Austrálie
- bicolor Austrálie
- billardierei Austrálie
- capensis - kapská, jz. Austrálie
- cartilaginea - Austrálie, NZ
- caryophylloides Austrálie
- ceracea – vosková, (Waxy Bluebell), Austrálie, skály
- communis Austrálie
- consimilis Austrálie
- densifolia Austrálie

- dioica Austrálie
- eurycarpa Austrálie
- fluminalis Austrálie
- glabra Austrálie
- gloriosa - slavnostní, (Royal Bluebell), Austrálie, skály
- gracilenta Austrálie
- gracilis - něžná, Austrálie, NZ
- graniticola Austrálie
- gymnoclada Austrálie
- insulae-howeii Austrálie
- islensis Austrálie
- limenophylax Austrálie
- limnophylax Austrálie
- littoricola Austrálie
- luteola Austrálie
- marginata Austrálie
- multicaulis Austrálie
- planiflora Austrálie
- preissii Austrálie
- pygmaea - trpasličí, NZ
- quadrifida Austrálie
- queenslandica Austrálie
- saxicola Austrálie
- sieberi Austrálie
- simplicicaulis Austrálie
- stricta - tuhá, (Native Bluebell), Austrálie, skály
- tadgellii Austrálie
- trichogyna Austrálie
- tumidifructa Austrálie
- victoriensis Austrálie
- vinciflora Austrálie

Waitzia - waitzia, Asteraceae

- acuminata - zašpičatělá, (Orange Immortelle), Austrálie, okr
- aurea Austrálie
- brachyrrhyncha Austrálie
- brevirostris Austrálie
- citrea Austrálie
- conica Austrálie
- corymbosa Austrálie
- dasycarpa Austrálie
- discolor Austrálie
- grandiflora Austrálie
- nitida - lesklá, Austrálie, okr
- nivea Austrálie
- odontolepis Austrálie
- paniculata Austrálie
- podolepis Austrálie
- steetziana Austrálie
- suaveolens Austrálie
- sulphurea Austrálie

Waltheria - walteria, samoš, Malvaceae, 60 druhů, trop. Amerika, byliny a keře, alkaloidy,

- americana Austrálie
- indica Austrálie
- virgata Austrálie

Wartmannia (Homalanthus) - wartmanya, Euphorbiaceae

- stillingiiifolia Austrálie

Washingtonia – washingtonya, Arecaceae, 2 druhy, Amerika, okr

- filifera
- robusta (California fan Palm), Havaj

Waterhousea (Syzygium) - waterhousea, Myrtaceae, stromy,

- floribunda Austrálie, strom, okr. v cv.
- hedraiophylla Austrálie
- mulgraveana Austrálie
- unipunctata Austrálie

Watsonia – **atsonya, mečíkovka**, Iridaceae, 60 druhů, j. Afrika – Kapsko, Madagaskar, trvalky s cibul. hlízami, okr

- aletroides Austrálie
- angusta Austrálie
- borbonica Austrálie
- bulbifera Austrálie
- knysnana Austrálie
- marginata Austrálie
- meriana Austrálie
- pyramidata Austrálie
- trilobata – trojlaločná, (Prostrate Wedelia, Golden Button, Climbing Wedelia, Yellow Greeping Daisy), pův. Karibik, okr cibulovina, Indonésie,
- versfeldii Austrálie

Wedelia – **wedelia**, okorotka, Asteraceae, 70 druhů, tropy a subtropy, Amerika, byliny až keře, okr

- asperima Austrálie
- biflora Austrálie
- calendulacea Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- glauca Austrálie
- hispida Austrálie
- longipes Austrálie
- spilanthoides Austrálie
- stirlingii Austrálie
- trilobata Austrálie
- uniflora Austrálie
- urticifolia Austrálie

Weinmannia - **weinmánya**, Cunnoniaceae, 150 druhů, trop. Amerika a Asie, Madagaskar, stáloz. dřeviny,

- apetala Austrálie
- australis Austrálie
- benthamii Austrálie
- biagiana Austrálie
- biglandulosa Austrálie
- lachnocarpa Austrálie
- paniculata Austrálie
- pinnata - Austrálie
- racemosa – hroznatá, (kamahi), lesní strom nižších poloh, NZ, (Egmont)
- rubifolia Austrálie
- tinctoria - Austrálie
- venosa Austrálie

Welchiodendron - **welchiodendron**, Myrtaceae, 1 druh, N. Guinea

- longivalve Austrálie

Wendlandia - **wendlendya**, Rubiaceae, stromy,

- basistaminea Austrálie
- connata Austrálie
- inclusa Austrálie
- psychotrioides Austrálie
- urceolata Austrálie

Westringia - **westringia**, pometačka, Lamiaceae

- amabilis Austrálie
- angustifolia Austrálie
- blakeana Austrálie
- brevifolia Austrálie
- capitata Austrálie
- cephalantha Austrálie
- cheelii Austrálie
- cinerea Austrálie
- crassifolia Austrálie

- cremnophila Austrálie
- dampieri Austrálie
- davidii Austrálie
- discipulorum Austrálie
- eremicola Austrálie
- fruticosa – plodová, (Coast Rosemary), keř, Austrálie
- glabra - , Austrálie
- grandifolia Austrálie
- grevillina Austrálie
- kydrensis Austrálie
- longepedunculata Austrálie
- longifolia - dlouholistá, Austrálie
- lucida Austrálie
- lurida Austrálie
- parvifolia Austrálie
- quaterna Austrálie
- raleighii Austrálie
- rigida Austrálie
- rosmarinacea Austrálie
- rosmariniformis Austrálie
- rubiifolia Austrálie
- rupicola Austrálie
- saxatilis Austrálie
- senifolia Austrálie
- sericea Austrálie
- serpyllifolia Austrálie
- tenuicaulis Austrálie
- viminalis - , (White Rambler), Austrálie
- violacea Austrálie
- williamsonii Austrálie

Whiteochloa - whiteochloa, Poaceae

- airoides Austrálie
- biciliata Austrálie
- capillipes Austrálie
- cymbiformis Austrálie
- multiciliata - end s. Austrálie
- semitonsa Austrálie

Wichurea (Bomarea) - wichurea, Alstroemeriaceae, 123 druhů, trop. a subtr. Amerika,

- arbutiflora Austrálie
- tubulosa Austrálie

Widdringtonia - widdringtonya, Cupressaceae, 5 druhů, j. Afrika, stromy,

- equisetiformis Austrálie

Wig Tree Fern

Wigandia - wigandya, Boraginaceae, přes 20 druhů, Amerika,

- urens jz., s. a v. Austrálie

Wikstroemia - wikstremia, Thymeleaceae

- australis Austrálie
- indica Austrálie
- shuttleworthiana Austrálie
- shuttleworthii Austrálie
- uva-ursi Havaj
- viridiflora Austrálie

Wilkesia - wilkesia, Asteraceae, 2 dxruhy, Havaj

- gymnoxiphium Havaj

Wilkiea - wilkiea, Monimiaceae, 13 druhů, Austrálie, N. Guinea, dvoudomé dřeviny

- angustifolia Austrálie
- austroqueenslandica Austrálie
- calyptrocalyx Austrálie
- huegeliana Austrálie
- loxocarya Austrálie

- maccooraia Austrálie
- macrophylla Austrálie
- wardellii Austrálie

Willdampia (Swainsona) - wildampia, Fabaceae

- formosa Austrálie

Wilsonia - wilsonya, Convolvulaceae, 5 druhů, end Austrálie, polokeř

- backhousei Austrálie
- humilis Austrálie
- ovalifolia Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- sericea Austrálie

Windmannia (Pterophylla) - windmanya, Cunoniaceae,

- biagiana Austrálie
- lachnocarpa Austrálie
- paniculosa Austrálie
- rubifolia Austrálie

Winifredia - vinyfrejdy, Restoniaceae, 1 druh, end. Tasmánie

- sola Austrálie

Winterana (Tasmania) - winterana, rozpylec, Wineraceae, end. Tasmánie

- lanceolata Austrálie

Wistaria - wistárije, Fabaceae, 10 druhů, SAm, v. Asie – Čína, Japonsko, popínavé opad. keře, liány,

- australis Austrálie
- involuta Austrálie
- maideniana Austrálie
- megasperma Austrálie
- pilipes Austrálie

Withania - witanya, Solanaceae

- somnifera Austrálie

Wittsteinia - witstejnja, Alseuosmiaceae, 3 druhy, N Kaledonie, N. Guinea, Austrálie,

- vacciniacea Austrálie

Wodyetia - wodyecia, Arecaceae

- bifurcata – oboustranná, („palma Wodyetiova, Foxtail Palm), pův. Austrálie - end Queensland (Cape Melville), pěst. v kultuře půo celém světě, aleje Sydney, Auckland, Los Angeles, Miami, Bermudy, Durban, Honolulu, Pattaya, Kapské město, na semena BZ Nong Nooch Tropical Garden v Thajsku,... Červený seznam, intr.

Wolffia - drobnička, wolfia, Lemnaceae

- angusta Austrálie
- arrhiza Austrálie
- australiana Austrálie
- globosa Austrálie
- michelii Austrálie

Wollastonia - wolastonya, Asteraceae,

- biflora - dvoukvětá, Indie, natural. Austrálie, NZ
- insularis Austrálie
- procumbens Austrálie
- nobilis Austrálie

Wollemia - wolemie, Araucariaceae, 1 druh, end Austrálie – Modré hory, „živá zkamenělina“, stáloz. jehličnan,

- nobilis – vznešená, (Wolemien, Wollemi Pini), pův. end jz. Austrálie (Nový Jižní Wales), druhohorní relikv „živoucí fosilie“, z doby dinosaurů před 65 - 200 mil. let, údajně vyhynula, známé jen zkameněliny, z kořene vyrostle více rostlin, opětný objev v r. 1994 asi 100 ks v rokli NP Wollemi (Blue Mountains 200 km z. od Sydney cca 100 ks, našel strážce David Noble), tam rozhodnuto množit, prodávat a rozšiřovat, přírodně rostoucí exempláře byly infikovány plísní (Phytophthora cinnamomi), od r. 2006 do světových BZ vč. ČR (Liberec 2013), pak další pěstitelé, později i do prodeje, v lednu 2020 tuto skupinu hasiči zachraňovali před rozsáhlým požárem v Austrálii

Woodsia – kapradinka, wodsia, Woodsiaceae, kapradina

- laetevirens Austrálie

Woodwardia - wodvardya, Blechnaceae, kapradina

- aspera Austrálie
- blechnoides Austrálie
- caudata Austrálie
- lunulata Austrálie
- media Austrálie

Woollsia - wolsia, Epacridaceae

- pungens - pichlavá, Austrálie, skály

Wrightia - wrightia, Apocynaceae

- baccelliana Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- laevis Austrálie
- millgar Austrálie
- pubescens Austrálie
- saligna Austrálie
- versicolor Austrálie

Wrixonia - wrixonia, Labiaceae

- prostantheroides Austrálie
- schultzei - end s. Austrálie

Wurmbea - wurmbea, Colchicaceae

- biglandulosa Austrálie
- calcicola Austrálie
- centralis – středová, Austrálie, bylina
- decumbens Austrálie
- densiflora Austrálie
- deserticola Austrálie
- dilatata Austrálie
- dioica Austrálie
- drummondii Austrálie
- graniticola Austrálie
- humilis Austrálie
- inframediana Austrálie
- latifolia Austrálie
- monantha Austrálie
- murchisoniana Austrálie
- odorata Austrálie
- pygmaea Austrálie
- saccata Austrálie
- sinora Austrálie
- stellata Austrálie
- tenella Austrálie
- tubulosa Austrálie
- uniflora Austrálie

Xanthium – řepěň, xantium, Asteraceae, Eurasie, Amerika, s. Afrika, byliny, silný kořen, břehy vod, rumišť,

- ambrosioides Austrálie
- californicum Austrálie
- canadense Austrálie
- cavanillesii Austrálie
- chinense Austrálie
- commune Austrálie
- italicum Austrálie
- occidentale Austrálie
- orientale Austrálie
- pungens Austrálie
- spinosum – trnitá, JAm., zavl. Evropa, natural. Austrálie, NZ
- strumarium Austrálie

Xanthochrysum (Schoenia) - xanthochrysum, Asteraceae

- filifolium Austrálie

Xanthophyllum – žlutolist, xantofyllum, Polygalaceae, 95 druhů, j vAsie až Čína, Malajsie, s. Austrálie, dřeviny,

- fragrans Austrálie
- octandrum Austrálie

Xanthorrhoea – žlutokap, xantorhea, tanja, trávový strom, trávovitý strom / Grass Tree, Black Boys, stromová tráva, černý kluk, Xanthorrhoeaceae, 30 druhů, pomalu rostoucí stromkovité kmínky s chocholem trávovitě přehrávaných listů, suché pahorky, pryskyřiči jako lepidlo, vzdáleně příbuzná chřest, aridní oblasti Austrálie, Tasmánie, N. Kaledonie

- acanthostachya Austrálie
- acaulis Austrálie

- arborea Austrálie
 - arenaria Austrálie
 - australis - jižní, centrální s. a v. Austrálie, Tasmánie, vysoký stvol s květenstvím, stáloz, přežívá požáry, pěst
 - bracteata Austrálie
 - brevistyla Austrálie
 - brunonis Austrálie
 - caespitosa Austrálie
 - concava Austrálie
 - drummondii Austrálie
 - fulva Austrálie
 - glauca - šedý, v. Austrálie, end N.J.Wales, Queensland, dlouhé vzpřímené mečovité listy, výška až 8 m, domorodci části jedli jako zeleninu, kmínky na oheň, pryskyřici jako lepidlo, z namočených hroznů pily, dnes okr
 - gracilis Austrálie
 - johnsonii Austrálie
 - latifolia Austrálie
 - macronema Austrálie
 - malacophylla Austrálie
 - media Austrálie
 - minor Austrálie
 - nana Austrálie
 - pecoris Austrálie
 - platyphylla Austrálie
 - preissii jz. Austrálie
 - pumilio Austrálie
 - quadrangulata j., s. a v. Austrálie
 - reflexa Austrálie
 - resinosa end. jv. Austrálie, sezónně vlhká stanoviště, sklerof. lesy,
 - semiplana Austrálie
 - tateana Austrálie
 - thorntonii Austrálie
 - undulatifolia Austrálie
- Xanthosia - xantosia, Apiaceae**
- atkinsoniana Austrálie
 - bungei Austrálie
 - candida Austrálie
 - ciliata Austrálie
 - collina Austrálie
 - diffusa Austrálie
 - dissecta Austrálie
 - eichleri Austrálie
 - fruticulosa Austrálie
 - glabrata Austrálie
 - hederifolia Austrálie
 - hirsuta Austrálie
 - huegelii Austrálie
 - juncea Austrálie
 - leiophylla Austrálie
 - montana Austrálie
 - pannosa Austrálie
 - peduncularis Austrálie
 - peltigera Austrálie
 - pilosa Austrálie
 - pinnatisecta Austrálie
 - pusilla Austrálie
 - rhomboidea Austrálie
 - rotundifolia - okrouhlostá, (Southern Cross), Austrálie, skály
 - scopulicola Austrálie
 - silvatica Austrálie
 - singuliflora Austrálie
 - stellata Austrálie

- tasmanica Austrálie
- tenuior Austrálie
- ternifolia Austrálie
- tomentosa Austrálie
- tridentata Austrálie
- vestita Austrálie
- villosa Austrálie

Xanthostemon – panda, xantostemon , Myrtaceae,

- arenarius Austrálie
- beauvisagei Austrálie
- brachyandrus Austrálie
- crenulatus Austrálie
- eucalyptoides Austrálie
- formosus Austrálie
- graniticus Austrálie
- chrysanthus – zlatá, (zlatokvětá, Golden Penda, Golden Myrtle), pův. Austrálie, okr. strom 16 m
- oppositifolius Austrálie
- pachyspermus Austrálie
- paradoxus Austrálie
- petiolatus Austrálie
- psidioides Austrálie
- pubescens Austrálie
- speciosus - end. Filipíny, křovinatá savana udržovaná požáry, na hadcích, květy opylovány ptáky
- umbrosus Austrálie
- verticillatus end. sv. Austrálie, mokřady, keř. stromek,
- verus Austrálie
- vieillardii Austrálie
- whitei Austrálie
- xerophilus Austrálie
- youngii Austrálie

Xantolis - xantolis, Sapotaceae, 14 druhů, jv. Asie, dřeviny,

- australis Austrálie
- cotinifolia Austrálie
- euphlesia Austrálie
- myrsinoides Austrálie

Xantorhoea – žlutokap, xantorhea, trávový strom, Xanthorrhoeaceae (Žlutokapovité, jednoděložné), 30 druhů, aridní oblasti Austrálie, Tasmánie, N.Kaledonie, pískovcová a skalnatá území, xerofytické rostliny stromkovitého charakteru, vzdáleně příbuzná chřestu, stěsnaná růžice čárkovitých listů, nad nimi vysoké klasy, „ohnivzdorné“, po spálení ohni zakvetou

- acaulis - Austrálie
- arborea - stromovitý, („trávovitý strom“, „stromová tráva“, Grass Tree, Black Boy, černý kluk), pův. aridní oblasti Austrálie, Tasmánie a Nové Kaledonie, skály, jednoděl. rostlina, nepravý kmen z odumřelých listů (1-2 i více m), který chrání růstovou růžici při požáru, buš, odolný suchu, záplavám i požárům, okr. Čína
- arenaria - písečná, Austrálie
- australis - jižní, („trávovitý strom“, Black Boy - černý po požáru, Grass Trees), palmov. tráva 5 - 7 m, květenství až 3 m, pomalý růst, cca 1 m za 30 let, jv. Austrálie a Tasmánie, suché lokality, na plodech akaroidová barevná pryskyřice, na fermeže, laky a do mýdel
- bracteata - listenatý, Austrálie
- brevistyla - Austrálie
- caespitosa - trsnatý,
- drummondii - Austrálie
- fulva - Austrálie
- glauca - šedý, jv. Austrálie, mělké půdy buší,
- gracilis - Austrálie
- hastilis - jižní, na plodech akaroidová barevná pryskyřice
- johnsonii - Johnsonův, „stromová tráva“, Austrálie
- latifolia - širolistý, Austrálie
- macronema - , Austrálie, skály
- malacophylla - Austrálie
- minor – menší, býv. Arizona

- nana - nízký, Austrálie
- preissii – Preisův, (Australian Grass Tree, Western Grass Tree), z. Austrálie (NP John Forrest), skály
- pumilio - Austrálie
- quadrangulata - Austrálie
- reflexa - ohnutý, Austrálie
- semiplana - Austrálie
- thorntonii - Austrálie
- umbrosus - , Austrálie
- Xeranthemum - suchokvět, xeranthemum, Asteraceae**
- bracteatum Austrálie
- dealbatum Austrálie
- lucidum Austrálie
- papillosum Austrálie
- scorpioides Austrálie
- Xerochloa - xerochloa, Poaceae, jv. Asie, Austrálie**
- barbata Austrálie
- imberbis Austrálie
- laniflora Austrálie
- Xerochrysum (Helichrysum) – slaměnka, smil, xerochrysum, Asteraceae, 25 druhů, Austrálie, okr, zavl. i jinam**
- bicolor Austrálie
- bracteatum – listenatá, (Paper Daisy, Everlasting Daisy, Straw Flower), Austrálie, skály, okr
- milliganii - end. Tasmánie,
- palustre Austrálie
- papillosum Austrálie
- subundulatum Austrálie
- viscosum Austrálie
- Xeronema – xeronemon, Xeronemataceae,**
- callistemon – kalistemon, end s. ostrov NZ
- moorei - end Nové Kaledonie
- Xerothermella - xerotamnella, Acanthaceae, 2 druhy, Austrálie**
- herbacea Austrálie
- parvifolia Austrálie
- Ximenia - ximenya, Olacaceae**
- americana s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie
- exarmata Austrálie
- Xiphopteris - xifopteeris, Polypodiaceae, kapradiny, zaniklý,**
- heterophylla Austrálie
- serrulata = **Colchidium**
- Xylocarpus - xylokarpus, Meliaceae, 4 druhy, magrovy**
- australasicus Austrálie
- granatum Austrálie, Nová Kaledonie, Fidži
- moluccensis - molucký, Moluky, Nová Kaledonie, Fidži, s. a v. Austrálie
- rumphii Austrálie
- Xylochlamys (Amyena) - xylochlamys, Loranthaceae**
- queenslandica Austrálie
- Xylomelum - xylomelum, Proteaceae**
- angustifolium Austrálie
- cunninghamianum Austrálie
- occidentale Austrálie
- pyriforme - (Woody Pear), Austrálie
- scottianum Austrálie
- Xylophia - xylophia, Annonaceae, Afrika, strom, léč.**
- maccraei Austrálie
- Xylosma - xylosma, Salicaceae, 100 druhů, stáloz. dřeviny,**
- aquifolium Austrálie
- maidenii Austrálie
- ovatum Austrálie
- parvifolium Austrálie
- terrae-reginae Austrálie
- Xyris - xyris, Xyridaceae, Amerika,**

- aemula Austrálie
- altissima Austrálie
- atrovirida Austrálie
- bracteata Austrálie
- brownii Austrálie
- capensis Austrálie
- cheumatophila Austrálie
- complanata Austrálie
- denticulata Austrálie
- elongata Austrálie
- exilis Austrálie
- flexifolia Austrálie
- gracilis Austrálie
- gracillima Austrálie
- inaequalis Austrálie
- indica Austrálie
- indivisa Austrálie
- juncea Austrálie
- lacera Austrálie
- laevis Austrálie
- lanata Austrálie
- laxiflora Austrálie
- leptocaulis Austrálie
- marginata Austrálie
- maxima Austrálie
- muelleri Austrálie
- nigromucronata Austrálie
- oligantha Austrálie
- operculata Austrálie
- paludosa Austrálie
- pauciflora Austrálie
- pusilla Austrálie
- roycei Austrálie
- scabra Austrálie
- tasmanica Austrálie
- teretifolia Austrálie
- ustulata Austrálie
- walkeri Austrálie

Yakirra - jakira, Poaceae

- australiensis Austrálie
- majuscula Austrálie
- muelleri Austrálie
- nulla - end s. Austrálie
- pauciflora Austrálie
- websteri Austrálie

Youngia - jougia, Asteraceae, 40 druhů, jv. Asie

- japonica Austrálie

Yucca - juka, palmová lilie, Agavaceae, (dnes Asparagaceae), 40 druhů, stáloz. keře, suché, horké, pouštní lokality, Amerika, NP Joshua Tree, **národní květina státu Nové Mexiko**, i Karibik, okr

- aloifolia Austrálie
- filamentosa - vláknitá, (Needle Palm), pův. trop. Amerika, Červený seznam, okr, ČR intr
- gloriosa - j. nádherná (Mound lily Yucca, Spanish Dagger Needle, Adam's Needle, Roman Dagger), pův. jv. USA, Červený seznam, okr, Malajsie, Indonésie,

Zaleya - zaleja, Aizoaceae, 6 druhů, Afrika, jv. Asie, Austrálie

- decandra Austrálie
- galericulata Austrálie

Zaluzianskia - zaluzianskija Scrophulariaceae

- angustifolia Austrálie
- divaricata Austrálie
- drummondii Austrálie

- hirsuta Austrálie
- Zamia – keják, zamia** , Zamiaceae, Cykadaceae, 70 druhů, stř. a j. Amerika, Karibik, malé cykasy, sukul. stonkatá růžice, okr
- pungens Austrálie
- tridentata Austrálie
- Zannichellia - šejdračka, zannchelle**, Potamogetonaceae, Austrálie, NZ
- cylindrocarpa Austrálie
- palustris - bahenní, NZ
- preissii Austrálie
- Zantedeschia – kornoutice , zantedeschia** Araceae
- aethiopica – bílá, (etiopská, habešská, "etiopská kala", zantedeschia, Calla Lily, Pig Lily, Trumpet Lily, White Arum Lily), pův. j. Afrika - Kapsko, bažiny, plevelně, jz., s. a v. Austrálie a NZ, Havaj, vysoká okr trvalka s mohutným oddenkem, ČR skleníkově
- Zanthoxylum – žlutodřev, zantoxylum**, sečuánský pepř, Rutaceae, 250 druhů, strom až 30 m, úpatí hor, subtr. a tropy obou polokoulí, v.Asie - Čína, Indočína, Korea, Japonsko, Taiwan, Bhútán, SAm a JAm, Afrika, okr, pěst plody
- australasicum Austrálie
- australe Austrálie
- brachyacanthum Austrálie
- dominianum Austrálie
- inerme Austrálie
- nitidum Austrálie
- oppositifolium Austrálie
- ovalifolium Austrálie
- parviflorum Austrálie
- pinnatum Austrálie
- piperatum jv Asie, sečuánský pepř
- suberosum Austrálie
- torvum Austrálie
- veneficum Austrálie
- Zappania (Lippia) - zapanya**, Verbenaceae
- nodiflora Austrálie
- Zea – kukuřice, zea**, Poaceae, 5 druhů, stř. Amerika, statné trávy, palicov. květenství, okr, pěst
- mays Austrálie
- Zebrina (Tradescantia) – zebrina** , Commelinaceae
- pendula Austrálie
- Zehneria - zehneria**, Cucurbitaceae, 35 druhů, Afrika, jv. Asie, Austrálie, Oceánie
- baueriana Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- ejecta Austrálie
- erythrocarpa Austrálie
- micrantha Austrálie
- mucronata Austrálie
- scabrella Austrálie
- Zephyranthes – zefýrovec, zefyranthes** , Alliaceae, Amarillidaceae, 95 druhů, Amerika (stř. a SAm, Mexiko, Karibik, JAm-Peru), sv. Asie, oddenk. nebo cibul. trvalky, TTP a otevřené plochy, okr
- atamasco Austrálie
- candida Austrálie
- carinata Austrálie
- grandiflora Austrálie
- Zeuxine - zeuxine**, zelenající orchidej, Orchidaceae, tropy Afrika, Asie, Austrálie, Tichomoř. ovy
- attenuata Austrálie
- oblonga Austrálie
- polygonoides Austrálie
- Zieria - zieria**, Rutaceae, 65 druhů, v. Austrálie, Tasmánie, N. Kaledonie,
- adenophora - Tasmánie, jv. Austrálie, vlhké lesy, arom. keř. strom,
- arborescens - stromovitá, Austrálie
- aspalanthoides - , Austrálie, skály
- baeuerlenii Austrálie
- buxijugum Austrálie
- citriodora Austrálie

- collina Austrálie
- commutata Austrálie
- compacta Austrálie
- coventyi Austrálie
- cytisoides - Austrálie
- floydii Austrálie
- formosa Austrálie
- fraseri Austrálie
- furfuracea Austrálie
- granulata Austrálie
- hirsuta Austrálie
- ingramii Austrálie
- involucrata Austrálie
- laevigata Austrálie
- lasiocaulis Austrálie
- laxiflora Austrálie
- macrophylla Austrálie
- microphylla Austrálie
- minutiflora Austrálie
- murphyi Austrálie
- obcordata Austrálie
- obovata Austrálie
- octandra Austrálie
- parrisiae Austrálie
- pauciflora Austrálie
- pilosa Austrálie
- prostrata - položená, Austrálie
- revoluta Austrálie
- rimulosa Austrálie
- robusta Austrálie
- smithii - Austrálie
- trifoliata Austrálie
- tuberculata Austrálie
- veronicea Austrálie

Zigmaloba (Acacia) - zigmaloba, Fabaceae

- sulcata Austrálie

Zingiber – **zázvorovník**, **zázvor**, **zingiber**, Zingiberaceae, 100 druhů, tropy, Asie - Indie, Čína, jv. Asie, z. Afrika, Jamajka, stáloz. trvalky, aromat. oddenek ,okr, pěst

- dubium Austrálie
- cholmondeleyi Austrálie
- jucundum Austrálie
- montanum - horský, Indočína,
- officinale Austrálie
- spectabile - nádherný, (Beehive Ginger), Malajsie, okr, koření
- zangiberaceae – lékařský (zázvor pravý, z. obecný, Torch Ginger), pův. jv. trop. Asie, Indie, pěstován více než 2,5 tis. let, do Evropy v 19. st., Indie, Malajsie, Indonésie, vytrvalá kořenina, oddenek - silice (bílý zázvor), koření (pálivé a sladké), léč, zavařování ovoce, zázvorové pivo, likéry, droga, zlepšené zažívání, posiluje krevní oběh, tónikum, afrodisiak, okr, inv

- zerumbet Austrálie

Zinnia – **cinyje**, **ostálka** , Asteraceae, 20 druhů, polopouště, Amerika, byliny až polokeře, okr

- australis Austrálie
- bidens Austrálie
- elegans Austrálie
- multiflora Austrálie
- pauciflora Austrálie
- peruviana Austrálie
- verticellata Austrálie

Ziziphus – **jujuba**, **zizifus**, **cicimek** , Rhamnaceae, asi 150 druhů, glykosid, vlhké lesy, stř. a JAm, zAsie Přední Asie) až po, jv a v. Asii – Indie, Čína, Mongolsko, Korea, i Středozeří, okr

- jujuba – čínská, (cicimek datlový, "čínská datle", Chinese Date, Jujube, Masan), pův. Čína, Indie, Malajsie, Indonésie, Filipíny, pěst subtr ovoc stromek, peckovice, zelenina, léč, okr

- mauritiana Austrálie
- oenopolia Austrálie
- oligantha Austrálie
- pomaderroides Austrálie
- quadrilocularis Austrálie

Zobia – zobia,

- kvetoucí dřevina, Nová Kaledonie, olej z rozmačkaných květů na štípance po komárech

Zornia - zornya, Fabaceae

- acuta Austrálie
- adenophora Austrálie
- albiflora Austrálie
- areolata Austrálie
- chaetophora Austrálie
- diphylla Austrálie
- dyctiocarpa Austrálie
- filifolia Austrálie
- floribunda Austrálie
- gibbosa Austrálie
- gracilis Austrálie
- maritima Austrálie
- muelleriana Austrálie
- muriculata Austrálie
- nervata Austrálie
- oligantha Austrálie
- pallida Austrálie
- pedunculata Austrálie
- prostrata - end s. Austrálie
- ramosa Austrálie
- stirlingii Austrálie
- zeylonensis Austrálie

Zostera - vocha, zostera, mořská tráva, Zosteraceae, (Potamogetonaceae), 12 druhů, poněkud podobné posidonije / Posidonia oceanica s pentlicovitými listy

- angustifolia - úzkolistá, Austrálie, NZ, v. pobř. Afriky a z. pobřeží Evropy, na vycpávky

- brownii Austrálie
- iodostachys Austrálie
- macrantha Austrálie
- marina - mořská, Eurasie, SAm, s. Afrika
- noltii Evropa
- matrella Austrálie
- pungens Austrálie
- sedoides Austrálie

Zoysia - zojsia, Poaceae

- brownii Austrálie
- iodostachys Austrálie
- macrantha Austrálie
- matrella Austrálie
- pungens Austrálie
- sedoides Austrálie

Zygia - zygia, Fabaceae, 60 druhů, dřeviny, trop. Amerika

- ramiflora Austrálie

Zygochloa - zygochloa, Poaceae, Austrálie, 1 druh, písčité pouště

- paradoxa Austrálie

Zygogynum - zygogynum, Winteraceae, 19 druhů, N. Kaledonie, N. Guinea, Austrálie, Tichomoří

- howeanum Austrálie
- queenslandianum Austrálie
- semecarpoides Austrálie

Zygophyllum - kaciba, zygofyllum, Zygophyllaceae

- ammophilum Austrálie

- angustifolium Austrálie
- apiculatum Austrálie
- aurantiacum Austrálie
- australasicum Austrálie
- billardierei Austrálie
- compressum Austrálie
- confluens Austrálie
- crassissimum Austrálie
- crenatum Austrálie
- eichleri Austrálie
- emarginatum Austrálie
- eremaeum Austrálie
- fabagifolium Austrálie
- flavum Austrálie
- fruticosum Austrálie
- glaucescens Austrálie
- glaucum Austrálie
- halophilum Austrálie
- howittii Austrálie
- humillimum Austrálie
- hybridum Austrálie
- iodocarpum Austrálie
- kochii Austrálie
- lobulatum Austrálie
- marliesiae Austrálie
- ovatum Austrálie
- prismatothecum Austrálie
- reticulatum Austrálie
- retivalve Austrálie
- rowelliae Austrálie
- sessilifolium Austrálie
- simile Austrálie
- sonderi Austrálie
- terminale Austrálie
- tesquorum Austrálie
- tetrapterum Austrálie

Australská národní stezka / Bicentennial national Trail (BNT)

Při východním pobřeží kontinentu od severu k jihu v délce 5330 km, 12 úseků (jídlo s sebou, příp. část poslat do průchozích městeček)

- městečko Cooktown na poloostrově Cape York, při ústí řeky Endeavour
- rovinatá prérijní oblast, opuštěné městečko Rawenswood, přehrada Bundelkin
- povodí Fitzroy, vodní rezervoár Ebgelta, pohoří Connor, přímořské močály, řeka Fitzroya, krokodýl
- NP Kroombit Tops, deštný prales,
- naplaveninová zlatá pole, zavlčený jelen evropský
- Velké předělové pohoří Australského hřbetu, skalnaté masivy, (jezdí se na kole),
- NP Guy Fawkes River, cestou vodní plochy,
- NP Barrington Tops, nebezpečné lesní oblasti (lépe cestovat s někým), sníh
- Upper Hunter Valley, turistický terén, ovce, vinice, lokality na kempování,
- okolí Cannberry, NP Namadgi, zákaz rozdělávání ohně
- NP Kosciuszko, vysokohorský úsek, třeba ve skupině,
- městečko Healesville, idylická krajina, pstruzi, Melbourne.

Výběr literatury / Bibliography

- Alberts A., Mullen P.: Přírodní afrodisiaka, Svojtka & Co. Praha 2004
Auger T.: Nový Zéland (společník cestovatele), Euromedia Group / Ikar DK Praha 2004
Australian Wildflowers, Calendar 2016
Bärtels A.: Enzyklopädie der Gartengehölze, Ulmer Stuttgart 2001
Brickell Ch.: A-Z encyklopie zahradních rostlin, Knižní klub Praha 2008
Burbidge N. at all (a kol.): List of all Australian plant names /Australian Plant Name Index
Burton R.: Poslední bašty přírody, Nakladatelský dům OP Praha 1995
Cílek V.: Co se děje se světem ?, Dokořán Praha 2016
Clements M.A., Jones D.L.: Australian Orchid Name Index, 2008
Culek M.: Biogeografické členění Austrálie, Masarykova universita Brno 2007
Čeman R.: Živý svět – rostliny, edice Rekordy, MAPA Slovakia Bratislava 2001
Divíšek J., Culek M.: Biogeografie, Masarykova univerzita Brno 2013
Edlin H.L.: L'udia a rastliny, Mladé letá Bratislava 1982
Engel D.H., Phummai S.: Tropical Plants od Asia, Times Editions Singapore 2004
Fox A.: Národní parky a divoká příroda Austrálie, Beta Praha 2003
Fuchs D., Baer M.: Austrálie - cestování a kultura, poznávání rostlin a zvířat, Baset Praha 2000
Gibbs N.: Dřevo, Slovart Bratislava 2005
Haager J a kol.: Kapesní atlas pěstovaných exotických rostlin, SPN Praha 1982
Haager J.R., Ottová R.: Orchideje v bytě, Ottovo nakladatelství Praha 1999
Hageneder F.: Moudrost stromů, Knižní klub Praha 2006
Harperová L., Mudd T., Whitfield P.: Nový Zéland, Jota Brno 2009
Hejný S., Slavík B.: Květena ČR 1 - 8, Academia Praha 1998 – 2010
Hendrych R.: Fytogeografie, SPN Praha 1984
Hiddins L.: Bush Tucker Australia – Field Guide, Prahran, Australia 2006
Hieke K.: Lexikon okrasných dřevin, Helma Praha 1994
Hieke K.: Praktická dendrologie 1,2, SZN Praha 1978
Holoarctis - Novozélandská oblast, Botany.cz
Hooker J.D.: Handbook of the New Zealand Flora, Cambridge University New York 2011
Horáček P.: Encyklopedie listnatých stromů a keřů, Computer Press a.s. Brno 2007
Hoskovec L.: National Park Kosciuszko, Austrálie, Botany.cz 2012
Hušák S., Táborský V., Valíček P.: Tropické a subtropické ovoce – pěstování a využití, Brázda Praha 1996
Hyams E.: Rostliny ve službách člověka, Orbis Praha 1976
Jehlík V.: Cizí expanzivní plevele ČR a SR, Academia Praha 1998
Jirásek V., Procházka F.: Rostliny známé neznámé, Albatros Praha 1970
Jones E.: Deštný prales, Orbis pictus Praha 1993
Koblížek J.: Jehličnaté a listnaté keře našich zahrad a parků, Sursum Tišnov 2006
Krása A.: Národní parky severovýchodní Austrálie, In: Ochrana přírody 2/2011
Kulhavý J.: Palmy, Blesk Ostrava 1987
Kunte L., Zelený V.: Okrasné rostliny tropů a subtropů, Grada Praha 2009
Marinelli J.: Rostliny, Knižní klub Praha 2006
Mlíkovský J., Stýblo P. (ed.): Nepůvodní druhy fauny a flóry ČR, ČSOP Praha 2006
Nowak B., Schulzová B.: Tropické plody, Euromedia Group Praha 2002
Omblerová K.: Národní parky a další přírodní památky Nového Zélandu, Beta Praha 2005
Ondřej J., Kastner V.: Bambusy pro zahrady a interiéry, Grada Praha 1998
Pasečný P.: Subtropické přenosné rostliny, Květ Praha 1997
Paveola R.: Rostlinné insekticidy, Grada Publishing Praha 2006

Pelc F., Bejček V.: Národní park Lakefield - zapomenutý kout Queenslandu, In: Ochrana přírody 2/2011

Peniazek S.A.: Cestopis ovocnáře, SZN Praha 1967

Petretti F.: Tropické deštné lesy, Rebo Praha 1995

Plesník J., Roth P.: Biologická rozmanitost na Zemi: stav a perspektivy, Scientia Praha 2004

Pokorný J.: Hospodaření s vodou v krajině - funkce ekosystémů, UJEP Ústí n.L. 2014

Pospíšil F., Hráčková B.: Užitkové rostliny jižních zemí, Academia Praha 1989

Rohwer J.G.: Tropické rostliny, Euromedia Group Praha 2002

Rodd T., Stackhouse J.: Stromy, Rebo Productions CZ Čestlice / Neografia a.s. Martin 2010

Sedlag U.: Zvířata na zeměkouli, Panorama Praha 1986

Scheppach J.: Tajemné vědomí rostlin, Euromedia Praha 2018

Skalická A., Větvíčka V., Zelený V.: Botanický slovník rodových jmen cévnatých rostlin, Aventinum Praha 2012

Teubner Ch.: Food - všechno ze světa potravin, Svojtka a Co. Praha 2006

Václav E.: Projdi se lesem a pookřeješ - Dřevo voní, Petrklíč Praha 2017

Václav R.: Bez lesů jsi v háji, člověče !, Petrklíč Praha 2015

Václav E.: V zeleném království pěti kontinentů, SZN Praha 1989

Valíček P. a kol.: Užitkové rostliny tropů a subtropů, Academia Praha 1989

Valtr P.: Květena světových regionů v ekologických souvislostech a udržitelný vývoj I-VIII, UrbioProjekt Plzeň 2016

Warren W.: Tropical Garden Plants, Thames & Hudson Ltd. London 1997

Wrigley J.W., Fagg M.: Australian native Plants, New Holland Sydney 2013

Zoe Ross: Austrálie (společník cestovatele), Euromedia Group / Ikar DK Praha 2001

Žáček Z.: Plody dalekých krajů, Merkur Praha 1981

Země světa V/2002 - Příroda Austrálie

Země světa VI/2009 - Nový Zéland

Fénix

Journal of Landscape Ecology

Koktejl

Lidé a Země

National Geographic

National Geographic - Zvláštní číslo ke Dni Země 2020 (Jak jsme ztratili / zachránili Zemi)

Preslia

Příroda

Respekt

Zpravodaj ČBS

Živa

Živá historie

100+1 zahraničních zajímavostí

<http://BOTANY.cz>

Autoři

Pavel Valtr

Pavel Valtr, urbanista, krajinář a ekolog, původně člen TISu (Svaz pro ochranu přírody), po jejím zrušení do stranicky povolené organizace ochrany přírody ČSOP již nevstoupil, dlouholeté členství v České botanické společnosti ukončil v r. 2022, neboť ta pod vedením předsedy K. Pracha (JČU) místo ochrany přírodních hodnot „bezzásahově“ likviduje biodiverzitu (genocida květeny NPS, holocaust lesů z chráněného epicentra kůrovce na Šumavě). Naoktrojovanou ochranou kůrovce (lýkožrout smrkový) na většině území Národního parku Šumava, pro účely rychlé a rozsáhlé „výroby divočiny“, tam vzniklo jeho chráněné epicentrum, odkud ve směru převládajících větrů, migračním typem "Stepping Stones", došlo postupně ke katastrofické kalamitní likvidaci převládajících smrkových lesů České republiky ! Člen ČAZV a mezinárodních ekologických a krajinářských organizací IALE a IFLA a zakladatel z.s. Hnutí Život. Od r. 1959 spolu s „táborskou skupinou“ vyvíjel aktivity k legislativní ochraně kulturní Šumavy, dnes je kritikem uskutečňovaného způsobu ochrany, neboť je nepříznivý pro přírodu i obyvatele, návštěvníky, turisty a ekonomiku. Vzhledem ke vzrůstající problematice Šumavy uspořádal v roce 2009 konferenci Šumava na rozcestí, v letech 2012 a 2013 vydal publikace Šumava a její perspektivy I,II. Řadu let vyučoval na Zahradnické akademii na Mělníku. Tehdy pořádal pro studenty (později i učitele gymnázií) prázdninové a víkendové botanické exkurze a tábory v Česku, na Slovensku i v zahraničí. Odmítl nabízenou pozici ředitele zřizované Pražské botanické zahrady v Troji, neboť by jako předseda Stavebního bytového družstva odešel od množství rozpracovaných staveb. Později pracoval v Krajském urbanistickém středisku Stavoprojektu Plzeň. Od roku 1990 pracuje ve svém ateliéru UrbioProjekt Plzeň, ateliér urbanismu, architektury a ekologie. Je soudním znalcem v oborech ochrana přírody (životní prostředí, ekologie a dendrologie) a ekonomika (odhady a ceny, vlivy antropogenních činností), je oprávněnou osobou pro posuzování vlivů koncepcí a staveb na životní prostředí „SEA“, „EIA“ (J. Vavrouškem byl jmenován přeshraničním expertem), je autorizovaným urbanistou, krajinářským architektem i projektantem ÚSES (zpracoval první biokoridory do ÚP před ÚSES, další systém domluvil s J. Löwem), zpracoval první regionální ÚSES). Je emeritním pedagogem Západočeské univerzity v Plzni (územní plánování). Studijní cesty uskutečnil do více než 80 zemí ve všech osídlených světadílech, kde navštívil množství národních parků a botanických zahrad. Vzhledem ke svému politickému profilu byl sledován, nesměl v minulosti graduovat, cestovat ani publikovat (později nabídnutou možnost habilitace v rámci rehabilitace nevyužil, protože chtěl pro společnost pracovat co nejdéle). Ve svých publikacích se věnuje živým aktuálním problémovým tématům. Vydal např. publikaci Současná Čína a my očima Evropanů, Extrémní civilizace – Singapur, Myanmar, Emiráty a také Arábie a Svatá země. Značné úsilí směřuje k osvětlování potřeby globálního omezení ekologické stability, neboť úzkoprofilová kariévní skupinka hazardně ideologicky prosazuje za vzrůstajících stresových faktorech klimatických změn zhoubnou bezzásahovost, resp. ochranu přírodních procesů, k „výrobě pralesové divočiny“ a to ve zkulturněných, ekologicky nestabilních biotopech Česka a východní EU. Důsledkem jsou rozsáhlé negativní dopady vegetační (biotopové a druhové), vodohospodářské (aridizace), ekologické (ekologická nestabilita) i mezoklimatické (oteplování, vysušování) dopady - viz www.hnutizivot.cz (blok ideologie divočiny). Proto uspořádal edukační konference, např. Klimatické změny a my - adaptační a mitigační ekosystémový management při narůstání stresových faktorů klimatických změn, nebo Člověk jako klimatický činitel. Protože je v rozporu s bezzásahovými požadavky MŽP, zpracoval 9-dílnou publikaci "Udržitelný vývoj světových regionů ? - Ekologické vazby vývoje lidské populace a vegetace", dokládající **nezbytnou ekosystémovou asistenční spolupráci s přírodními procesy („řízenou sukcesí“) v ekologicky nestabilních ekosystémech (kde nejsou zachované původní přírodní biotopy) a dotčených vzrůstajícími stresovými faktory klimatické změny.** Poukazuje na bezzásahový evoluční vývoj - vznik „pohrobků lesů“ v jednotlivých kontinentech, kde i při zvýšené biodiverzitě dochází k narušení ekologické stability a fatálnímu omezení „ekosystémových služeb“. Příkladnou ukázkou je kolonizovaná Austrálie, ale i blízké

Středozeří, kde po antropickém degradování ekosystémů, přírodní procesy ani po dlouhé době již samovolně neobnovily původní biotopy, resp. nedošlo k obnově ekologicky stabilizované krajiny.
E-mail: valtr.p@volny.cz, www.urbioprojekt-valtr.cz