

Profi-Qualität, zu finden bei Ihrem Fachhändler:

Aemisegger

Werkstattbedarf

Bahnhofstrasse 5

8593 Kesswil / 071 460 06 60 Fax 61

Makita

2010



www.makita.ch

DIE WAHL DER PROFIS

Index der Symbole

	Stufenlose Geschwindigkeit
	Links- / Rechtslauf
	Anzahl mechanische Gänge
	Motorbremse
	Rutschkupplung
	Konstantelektronik
	Anlaufstrombegrenzung
	Superflansch
	Super-Joint-System
	LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
	Bohren
	Meisseln
	Schlagbohren
	Dekompressionsventil

Abkürzungen:

NiCd oder NC:	Nickel-Cadmium-Akku
NiMH:	Nickel Metallhydrid-Akku
Li-Ion:	Lithium-Ionen-Akku

Gut ausgewähltes Werkzeug = Optimale Lebensdauer

Diese Tabelle hilft Ihnen bei der Wahl Ihrer Maschine. Mit Makita haben Sie in jedem Fall ein Qualitäts-Werkzeug in der Hand !

PRO				
SEMI-PRO				
BASIC				

Je dunkler die Farbe, desto mehr eignet sich die Maschine für schwere Arbeiten

Pro	Intensiver Profi-Einsatz
Semi-Pro	Unregelmässiger Profi-Einsatz oder regelmässiger Privatgebrauch
Basic	Gelegentlicher Einsatz

Makita-Garantie

Details auf unserer Webseite: www.makita.ch

Buchstaben-Erklärung (in den Modellbezeichnungen enthalten)

Modell		
DO/DZ/Z	Ohne Ladegerät, ohne Akku	
FDWDE	Mit Licht (F an erster Stelle)	Schnell-Ladegerät mitgeliefert Für Ihre eigene Sicherheit sowie um die Langlebigkeit Ihrer Akkus zu garantieren, verwenden Sie ausschliesslich original-MAKITA-Akkus und Ladegeräte
DWFE	Extra-Batterie, zweiter Akku (E an letzter Stelle)	
DSE	1,0Ah - Li-Ion + Extra-Batterie	
DW	1,3Ah - NiCd oder Li-Ion	
DWPLE	1,3Ah - NiCd mit Lampe	
DWAE	2,0Ah - NiCd + Extra-Batterie	
DWDE	2,6Ah - NiMH + Extra-Batterie	
DWFE	3,0Ah - NiMH + Extra-Batterie	
RFE	3,0Ah - Li-Ion + Extra-Batterie Makstar	
TRDE	36V - 2,6Ah - Li-Ion + Extra-Batterie Makstar	

Preise gültig ab 15-02-2010

Die aufgeführten Verkaufspreise sind in Schweizer Franken (CHF).

Rote Preise: Ohne MWST, inklusive vRG. **Schwarze Preise:** Inklusive MWST, inklusive vRG
Unterstrichene Preise: Dauertiefpreise.

Preis- und Modelländerungen, sowie Druckfehler vorbehalten.

Verkauf ausschliesslich über den Fachhandel.

MAKITA SA - CH-1027 LONAY

Umweltgerechte Entsorgung für Elektrowerkzeuge, Bau-, Garten- und Hobbygeräte

Seit dem 1.1.2005 macht unsere Branche beim Entsorgungssystem von SENS mit.

Ausgediente Elektro- und Elektronikgeräte müssen einem Händler, Hersteller, Importeur oder einem qualifizierten Entsorgungsunternehmen zurückgegeben werden. Zulässig ist auch die Rückgabe an eine dafür vorgesehene öffentliche Sammlung oder Sammelstelle für Geräte.

Die Rücknahme erfolgt kostenlos.

S. 4 - 11

**Akku - Schraubenzieher /
Bohrschrauber / Schrauber**



S. 12 - 15

**Akku - Spezial- Schrauber und
Schlagschrauber / Hammer**



S. 16 - 19

Verschiedene Akku-Maschinen



S. 20 - 25

**Akku- Sauger und Lampen /
Akkus und Ladegeräte /
Laserdistanzmessgeräte**



S. 26 - 33

Hobel / Schleifer/ Feilen



S. 34- 41

Verschiedene Sägen



S. 42 - 43

**Tischkreissägen / Fräsen /
Eintauch-Oberfräsen**



S. 44 - 45

**Verschiedene Schrauber und
Schlagschrauber**



S. 46 - 49

Verschiedene Bohrmaschinen



S. 50 - 55

**Meißel- / Abbruch- / Bohr-
und Spitz- Hämmer**



S. 56 - 60

**Trennmaschinen / Winkel- und
Gerade- Schleifer**



S. 61 - 63

**Metall-Sägen /
Blechscheren / Nager / Knabber**



S. 64 - 66

**Doppelschleifmaschinen /
Sauger / Gebläse**



S. 67 - 73

**Wald und Garten
(Auch Akku)**



MAKITA Technologie

Akku und Ladegeräte : S. 24
AVT : S. 54
Makpower S. 64
Superflansch : S. 64
XtremeClean : S. 65

**Modellübersicht
mit Preisen : S. 74 - 75**

6723DW Akku-Schraubenzieher 4.8V 0,6Ah

- Werkzeugaufnahme 1/4" (Innensechskant)
- Drehzahl 220 U/min
- **Kompakter und leichter Akku-Schrauber ideal für alle kleinen Schraubarbeiten**
- Automatisches blockieren des Werkzeughalters beim Stillstand: ermöglicht Verwendung als Hand-Schraubenzieher
- Ergonomischer Griff mit weichem Belag und zwei Arbeitspositionen (gerade oder geknickt) für hohen Arbeitskomfort
- Ladezeit 3 Stunden
- Gewicht inkl. Akku 420 gr
- Geliefert mit 80-teiligem Zubehörsatz
 - 1 magnetischer Bithalter, 9 Stecknüsse, 3 Kreuzschlitz-Einsätze 50mm,
 - 3 Schlitz-Einsätze 50 mm, 8 Phillips-Einsätze 25 mm, 16 Pozidriv-Einsätze 25 mm,
 - 12 Schlitz-Einsätze 25 mm, 17 Imbus-Einsätze, 4 Vierkant-Einsätze, 7 Torx-Einsätze



Standard-Ausrüstung:
Ladegerät
80-teiliger Zubehörsatz
Transportkoffer

PRO	▲	■	■
SEMI-PRO	▲	■	■
BASIC	▲	■	■

6723DW 4.8V 0,6Ah CHF 82.70 89.00 inkl. 0.50 vRG

DF010DSE Schraubenzieher 7.2V 1.0Ah Li-Ion

Gleiche Eigenschaften wie Modell 6723DW ausser:

- Drehzahl 200 / 650 U/min
- **Hochleistungs Lithium-Ionen Akku** (siehe Seite 24)
- Die grösste Autonomie seiner Kategorie
- «Autostopp»-Funktion mit Warnlampe schaltet das Gerät bei zu geringer Akkuleistung ab
- 2x21 Drehmomenteinstellungen + Bohrstellung
- Ladezeit 30 Minuten
- Bohrleistung Stahl 5 mm / Holz 6 mm
- Anziehdrehmoment 3,6 Nm (weich) / 5,6 Nm (hart)
- Gewicht inkl. Akku **550 gr**



Standard-Ausrüstung:
2 Akkus Li-Ion BL7010
Schnell-Ladegerät DC07SA
Schraub-Bit
Transportkoffer

PRO	▲	■	■
SEMI-PRO	▲	■	■
BASIC	▲	■	■

DF010DSE 7.2V 1,0Ah CHF 222.10 239.00 inkl. 0.50 vRG

LITHIUM-ION

NEW TD021DSE Schlag-Schraubenzieher 7.2V 1.0Ah Li-Ion

Gleiche Eigenschaften wie Modell DF010DSE ausser:

- Drehzahl 2300 U/min
- Schlagzahl 3000 /min
- Sehr kompakter und leichter **Schlag-Schraubenzieher**
- 1 mechanischer Gang (ohne Anziehdrehmomenteinstellung)
- Anziehdrehmoment **22 Nm**
- Gewicht inkl. Akku **540 gr**
- keine «Autostopp»-Funktion (siehe DF010DSE)



Standard-Ausrüstung:
2 Akkus Li-Ion BL7010
Schnell-Ladegerät DC07SA
Bit-Set
Holzbohrer
Transporttasche

22 Nm

Rotations-
Schlag


PRO	▲	■	■
SEMI-PRO	▲	■	■
BASIC	▲	■	■

TD021DSE 7.2V 1,0Ah CHF 222.10 239.00 inkl. 0.50

LITHIUM-ION

Die Mechanik des Rotationsschlags:

Etape 1:



Die Motorwelle dreht ganz normal, der Hammer dreht etwas langsamer. Durch den Geschwindigkeits-Unterschied wird die Kompressions-Feder gespannt und mit Energie geladen.

Etape 2:



Der Hammer nähert sich dem Motor

Etape 3:



Die in der Feder enthaltene Energie wird schlagartig freisetzt und in eine starke Rotations-Bewegung umgewandelt

CLASSIC



Gemeinsame Eigenschaften:

- **Hochleistungs Lithium-Ionen Akkus** (siehe Seite 24)
- Sehr kompakte, leichte und besonders ergonomische Maschine
- Robuster und kraftvoller Motor
- Synchronisiertes vollmetall-Planetengeriebe
- Griff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Schiebeschalter für Drehrichtungsänderung im Handgriff integriert
- Ladezeit 50 Min.

Gemeinsame Standard-

- Ausrüstung:**
 2 Akkus Li-Ion BL1013
 Schnell-Ladegerät DC10WA
 Holster, Kleinteilebox
 Schraub-Einsatz
 Transportkoffer

DF330DWE Schraubenzieher 10.8 V 1.3Ah Li-Ion

Zusätzlich zu oben erwähnten Eigenschaften:

- Schnellspannbohrfutter 0,8 - 10 mm
- Drehzahlen 0-350/ 0-1300 U/min
- Automatische Spindelarrretierung für einhändigen Werkzeugwechseln
- 2x18 Drehmomenteinstellungen + Bohrstellung
- 2 mechanische Gänge und Rutschkupplung
- Bohrleistung Stahl 10 mm / Holz 21 mm
- Anziehdrehmoment 14 Nm (weich) / 24 Nm (hart)
- Gewicht inkl. Akku **1.0 kg**



PRO	▲	■
SEMI-PRO	■	■
BASIC	■	■

DF330DWE 10.8V 1,3Ah **CHF 240.70** 259.00 inkl. 0.50 vRG



DF030DWE Akku-Schrauber 10.8 V 1.3Ah Li-Ion

Zusätzlich zu oben erwähnten Eigenschaften:

- Werkzeugaufnahme 1/4" (Innensechskant)
- Drehzahlen 0-350/ 0-1300 U/min
- Automatische Spindelarrretierung für einhändigen Werkzeugwechseln
- 2x18 Drehmomenteinstellungen + Bohrstellung
- 2 mechanische Gänge und Rutschkupplung
- Anziehdrehmoment 14 Nm (weich) / 24 Nm (hart)
- Gewicht inkl. Akku **890 gr**



PRO	▲	■
SEMI-PRO	■	■
BASIC	■	■

DF030DWE 10.8V 1,3Ah **CHF 222.10** 239.00 inkl. 0.50 vRG



TD090DWE Akku-Schlagschrauber 10.8 V 1.3Ah Li-Ion

Zusätzlich zu oben erwähnten Eigenschaften:

- Werkzeugaufnahme 1/4" (Innensechskant)
- Drehzahl 0-2400 U/min
- Schlagzahl 0-3000 /min
- **Metall-Gebriebegehäuse für maximale Widerstandsfähigkeit**
- Rotationsschlag (siehe S. 4)
- Phosphoreszent-Ring
- Für Schrauben M5 - M12
- Anziehdrehmoment 90 Nm
- Gewicht inkl. Akku **920 gr**



90 Nm

PRO	▲	■
SEMI-PRO	■	■
BASIC	■	■

TD090DWE 10.8V 1,3Ah **CHF 277.90** 299.00 inkl. 0.50 vRG





Gemeinsame Eigenschaften:

- Drehzahl 0-400/ 0-1300 U/min
- **Hochleistungs Lithium-Ionen Akkus** (siehe Seite 24)
- **MAKSTAR Ladetechnologie** (siehe Seite 24)
- Sehr kompakte und leichte Maschine
- Vollmetall-Planetengertriebe
- Automatische Spindelarrretierung für einhändigen Werkzeugwechsel
- Griff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Schiebeshalter für Drehrichtungsänderung im Handgriff integriert
- 2x16 Drehmomenteinstellungen + Bohrstellung

BDF343RHE Akku-Bohrschrauber 14.4 V 1.5Ah Li-Ion

- Schnellspannbohrfutter 0,8-10 mm
- Bohrleistung Stahl 10 mm / Holz 25 mm
- Anziehdrehmoment 20 Nm (weich) / 36 Nm (hart)
- Gewicht inkl. Akku 1.3 kg

BDF343RFE Akku-Bohrschrauber 14.4 V 3.0Ah Li-Ion

Gleiche Eigenschaften wie Modell BDF343RHE ausser:

- geliefert mit Akku 3.0Ah
- Gewicht inkl. Akku 1.5 kg

BDF453RHE Akku-Bohrschrauber 18 V 1.5Ah Li-Ion

- Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm
- Bohrleistung Stahl 13 mm / Holz 36 mm
- Anziehdrehmoment 27 Nm (weich) / 42 Nm (hart)
- Gewicht inkl. Akku 1.6 kg

BDF453RFE Akku-Bohrschrauber 18 V 3.0Ah Li-Ion

Gleiche Eigenschaften wie Modell BDF453RHE ausser:

- geliefert mit Akku 3.0Ah
- Gewicht inkl. Akku 1.8 kg

LITHIUM-ION

<u>BDF343RHE</u>	14.4V	1.5Ah	<u>CHF 353.15</u>	380.00	inkl. 0.50 vRG
<u>BDF343RFE</u>	14.4V	3.0Ah	<u>CHF 446.10</u>	480.00	inkl. 0.50 vRG
<u>BDF453RHE</u>	18V	1.5Ah	<u>CHF 408.90</u>	440.00	inkl. 0.50 vRG
<u>BDF453RFE</u>	18V	3.0Ah	<u>CHF 501.85</u>	540.00	inkl. 0.50 vRG



PROFI-Compakt



Gemeinsame Eigenschaften:

- Schnellspannbohrfutter 1,5-13 mm
- Drehzahl 0-400 / 0-1400 U/min
- **Hochleistungs Lithium-Ionen Akkus** (siehe Seite 24)
- **MAKSTAR Ladetechnologie** (siehe Seite 24)
- Kompakte, leichte und besonders ergonomische Maschine
- Robuster und kraftvoller 4-poliger Motor mit minimalem Energieverbrauch
- Synchronisiertes vollmetall-Planetengertriebe
- Automatische Spindelarrretierung für einhändigen Werkzeugwechsel
- Griff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Schiebeshalter für Drehrichtungsänderung im Handgriff integriert
- 2x16 Drehmomenteinstellungen + Bohrstellung

BDF442RFE Akku-Bohrschrauber 14,4V 3,0Ah Li-Ion

- Bohrleistung Stahl 13 mm / Holz 38 mm
- Anziehdrehmoment **30 Nm** (weich) / **44 Nm** (hart)
- Gewicht inkl. Akku **1.7 kg**

BDF452RFE Akku-Bohrschrauber 18V 3,0Ah Li-Ion

- Drehzahl 0-400 / 0-1500 U/min
- Bohrleistung Stahl 13 mm / Holz 38 mm
- Anziehdrehmoment **32 Nm** (weich) / **50 Nm** (hart)
- Gewicht inkl. Akku **1.8 kg**

BHP442RFE Schlagbohrmaschine 14,4V 3,0Ah Li-Ion

- **Einschaltbarer mechanischer Schlag**
- Schlagzahlen 0-6'000 / 0-21000 /min
- Bohrleistung Beton 13 mm / Stahl 13 mm / Holz 38 mm
- Anziehdrehmoment **30 Nm** (weich) / **44 Nm** (hart)
- Gewicht inkl. Akku **1.7 kg**

BHP452RFE Schlagbohrmaschine 18V 3,0Ah Li-Ion

- **Einschaltbarer mechanischer Schlag**
- Drehzahl 0-400 / 0-1500 U/min
- Schlagzahlen 0-6'000 / 0-22'500 / min
- Bohrleistung Beton 13 mm / Stahl 13 mm / Holz 38 mm
- Anziehdrehmoment **32 Nm** (weich) / **50 Nm** (hart)
- Gewicht inkl. Akku **1.8 kg**

LITHIUM-ION

<u>BDF442RFE</u>	14,4V	3.0Ah	<u>CHF 556.70</u>	599.00	inkl. 0.50 vRG
<u>BDF452RFE</u>	18V	3.0Ah	<u>CHF 612.45</u>	659.00	inkl. 0.50 vRG
<u>BHP442RFE</u>	14,4V	3.0Ah	<u>CHF 593.85</u>	639.00	inkl. 0.50 vRG
<u>BHP452RFE</u>	18V	3.0Ah	<u>CHF 649.65</u>	699.00	inkl. 0.50 vRG



Standard-Ausrüstung:

2 Akkus Li-Ion 3,0Ah
Ladegerät Makstar mit hoher Kapazität DC18RA
Transportkoffer



Gemeinsame Eigenschaften:

- Schnellspannbohrfutter 1,5-13 mm
- Drehzahl 0-400 / 0-1700 U/min
- **Hochleistungs Lithium-Ionen Akkus** (siehe Seite 24)
- **MAKSTAR Ladetechnologie** (siehe Seite 24)
- **Maschinen mit zwei Gängen, leicht, robust und stark**
- Robuster und kraftvoller 4-poliger Motor mit minimalem Energieverbrauch
- Strapazierfähiges Aluminium-Getriebegehäuse
- Automatische Spindelarretierung für einhändigen Werkzeugwechsel
- Besonders ergonomisches Design
- Griff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Schiebeschalter für Drehrichtungsänderung im Handgriff integriert
- 2x16 Drehmomenteinstellungen + Bohrstellung

Standard-Ausrüstung:
2 Akkus Li-Ion 3,0Ah
 Seitengriff
 Makstar- Schnell-Ladestation
 DC18RA
 Transportkoffer



NEW BDF444RFE Akku-Bohrschrauber 14,4V 3,0Ah Li-Ion

Zusätzlich zu oben erwähnten Eigenschaften:

- Bohrleistung Stahl 13 mm / Holz 50 mm
- Anziehdrehmoment **32 Nm** (weich) / **70 Nm** (hart)
- Gewicht inkl. Akku **2.2 kg**

NEW BDF454RFE Akku-Bohrschrauber 18V 3,0Ah Li-Ion

Zusätzlich zu oben erwähnten Eigenschaften:

- Bohrleistung Stahl 13 mm / Holz 65 mm
- Anziehdrehmoment **40 Nm** (weich) / **80 Nm** (hart)
- Gewicht inkl. Akku **2.3 kg**

PRO	▲
SEMI-PRO	▲
BASIC	▲



<u>BDF444RFE</u>	14,4V	3.0Ah	CHF 622.70	670.00	inkl. 0.50 vRG
<u>BDF454RFE</u>	18V	3.0Ah	CHF 678.45	730.00	inkl. 0.50 vRG

NEW BHP444RFE Schlagbohrmaschine 14,4V 3,0Ah Li-Ion

Zusätzlich zu oben erwähnten Eigenschaften:

- **Einschaltbarer mechanischer Schlag**
- Schlagzahlen 0-6000 / 0-25500 /min
- Bohrleistung Beton 14 mm / Stahl 13 mm / Holz 50 mm
- Anziehdrehmoment **32 Nm** (weich) / **70 Nm** (hart)
- Gewicht inkl. Akku **2.3 kg**
- Geliefert mit Tiefenanschlag



NEW BHP454RFE Schlagbohrmaschine 18V 3,0Ah Li-Ion

Zusätzlich zu oben erwähnten Eigenschaften:

- **Einschaltbarer mechanischer Schlag**
- Schlagzahlen 0-6000 / 0-25500 /min
- Bohrleistung Beton 16 mm / Stahl 13 mm / Holz 65 mm
- Anziehdrehmoment **40 Nm** (weich) / **80 Nm** (hart)
- Gewicht inkl. Akku **2.4 kg**
- Geliefert mit Tiefenanschlag

PRO	▲
SEMI-PRO	▲
BASIC	▲



<u>BHP444RFE</u>	14,4V	3.0Ah	CHF 641.25	690.00	inkl. 0.50 TAR
<u>BHP454RFE</u>	18V	3.0Ah	CHF 697.05	750.00	inkl. 0.50 TAR

Gemeinsame Eigenschaften:

- Schnellspannbohrfutter 1,5-13 mm
- Drehzahl 0-300 / 0-600 / 0-1700 U/min
- **Hochleistungs Lithium-Ionen Akkus** (siehe Seite 24)
- **MAKSTAR Ladetechnologie** (siehe Seite 24)
- Robuster und kraftvoller 4-poliger Motor mit minimalem Energieverbrauch
- Strapazierfähiges Aluminium-Getriebegehäuse
- **3-Gang** synchronisiertes vollmetall-Planetengertriebe
- Automatische Spindelarreterierung für einhändigen Werkzeugwechsel
- Besonders ergonomisches Design
- Griff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Schiebeschalter für Drehrichtungsänderung im Handgriff integriert
- 3x16 Drehmomenteinstellungen + Bohrstellung

Standard-Ausrüstung:

- **2 Akkus Li-Ion 3,0Ah**
- Seitengriff
- Makstar- Schnell-Ladestation DC18RA
- Transportkoffer

3 Gänge

BDF441RFE Akku-Bohrschrauber 14,4V 3,0Ah Li-Ion

Zusätzlich zu oben erwähnten Eigenschaften:

- Bohrleistung Stahl 13 mm / Holz 50 mm
- Anziehdrehmoment **32 Nm** (weich) / **70 Nm** (hart)
- Gewicht inkl. Akku **2.3 kg**

BDF451RFE Akku-Bohrschrauber 18V 3,0Ah Li-Ion

Zusätzlich zu oben erwähnten Eigenschaften:

- Bohrleistung Stahl 13 mm / Holz 65 mm
- Anziehdrehmoment **40 Nm** (weich) / **80 Nm** (hart)
- Gewicht inkl. Akku **2.4 kg**



PRO	■	■	■	▲
SEMI-PRO	■	■	■	■
BASIC	■	■	■	■

LITHIUM-ION

<u>BDF441RFE</u>	14,4V	3.0Ah	CHF 685.85	738.00	inkl. 0.50 vRG
<u>BDF451RFE</u>	18V	3.0Ah	CHF 741.65	798.00	inkl. 0.50 vRG

3 Gänge

BHP441RFE Schlagbohrmaschine 14,4V 3,0Ah Li-Ion

Zusätzlich zu oben erwähnten Eigenschaften:

- **Einschaltbarer mechanischer Schlag**
- Schlagzahlen 0-4500 / 0-9000 / 0-25500 /min
- Bohrleistung Beton 14 mm / Stahl 13 mm / Holz 50 mm
- Anziehdrehmoment **32 Nm** (weich) / **70 Nm** (hart)
- Gewicht inkl. Akku **2.4 kg**
- geliefert mit Tiefenanschlag

BHP451RFE Schlagbohrmaschine 18V 3,0Ah Li-Ion

Zusätzlich zu oben erwähnten Eigenschaften:

- **Einschaltbarer mechanischer Schlag**
- Schlagzahlen 0-4500 / 0-9000 / 0-25500 /min
- Bohrleistung Beton 16 mm / Stahl 13 mm / Holz 65 mm
- Anziehdrehmoment **40 Nm** (weich) / **80 Nm** (hart)
- Gewicht inkl. Akku **2.5 kg**
- geliefert mit Tiefenanschlag



PRO	■	■	■	▲
SEMI-PRO	■	■	■	■
BASIC	■	■	■	■

LITHIUM-ION

<u>BHP441RFE</u>	14,4V	3.0Ah	CHF 713.75	768.00	inkl. 0.50 vRG
<u>BHP451RFE</u>	18V	3.0Ah	CHF 769.50	828.00	inkl. 0.50 vRG

CLASSIC

6271DWPLE Akku-Bohrschrauber 12V 1,3Ah mit Lampe ML120

6271DWAE Akku-Bohrschrauber 12V 2,0Ah

6281DWAE Akku-Bohrschrauber 14,4V 2,0Ah

- Schnellspannbohrfutter 0,8-10 mm
- Drehzahlen 0-400 / 0-1300 U/min
- **Sehr leichte und kompakte Maschine, nur 192 mm lang**
- Griff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Vollmetall-Planetengetriebe
- Hoher Staubschutz
- Besonders ergonomisches Design
- Automatische Spindelarretierung für einhändigen Werkzeugwechsel
- 2x16 Drehmomenteinstellungen + Bohrstellung



Standard-Ausrüstung:

- 2 Akkus NC 2,0Ah
- Schnell-Ladegerät
- Schraub-Einsatz
- Transportkoffer

6271DWPLE: Lampe

- 2 Akkus NC 1,3Ah
- Schnell-Ladegerät
- Schraub-Einsatz
- Transportkoffer

TYP	Anziehdrehmomente		Bohrleistungen		Gewicht inkl. Akku
6271D	18 Nm (weich)	30 Nm (hart)	Stahl 10 mm / Holz 25 mm		1.5 kg
6281D	20 Nm (weich)	36 Nm (hart)	Stahl 10 mm / Holz 25 mm		1.6 kg

<u>6271DWPLE</u>	12V	1,3Ah	CHF 231.40	249.00	inkl. 0.50 vRG
<u>6271DWAE</u>	12V	2,0Ah	CHF 259.30	279.00	inkl. 0.50 vRG
<u>6281DWAE</u>	14,4V	2,0Ah	CHF 277.90	299.00	inkl. 0.50 vRG



6018DWE Akku-Bohrschrauber 7,2V 1,3Ah


- Schnellspannbohrfutter 1,5-10 mm
- Drehzahlen 0-200 / 0-600 U/min
- **Leicht und ergonomisch**
- Synchronisiertes Getriebe
- Sehr gute Motorlüftung
- Anziehdrehmoment 10 (weich) / 16 Nm (hart)
- Bohrleistung Stahl 10 mm / Holz 15 mm
- Gewicht inkl. Akku 1,1 kg



Standard-Ausrüstung:

- 2 Akkus NC7000
- Schnell-Ladegerät DC1414
- Transportkoffer

6018DWE 7,2V 1,3Ah CHF 250.95 270.00 inkl. 0.50 vRG



PROFI-Compact

6317DWDE Akku-Bohrschrauber 12V 2,6Ah

6337DWDE Akku-Bohrschrauber 14,4V 2,6Ah

- Schnellspannbohrfutter 1,5-13 mm
- Drehzahlen 0-400/0-1300 U/min
- Synchronisiertes Hochleistungs-Getriebe
- Sehr handliche T-Form und günstige Schwerpunktverteilung
- 2x16 Drehmomenteinstellungen + Bohrstellung
- Von aussen auswechselbare Kohlebürsten



Standard-Ausrüstung:

- 2 Akkus NiMH 2,6Ah
- Schnell-Ladegerät
- Schraub-Einsatz
- Transportkoffer

TYP	Anziehdrehmomente		Bohrleistungen		Gewicht inkl. Akku
6317D	25 Nm (weich)	60 Nm (hart)	Stahl 13 mm / Holz 25 mm		2.1 kg
6337D	30 Nm (weich)	65 Nm (hart)	Stahl 13 mm / Holz 32 mm		2.2 kg

<u>6317DWDE</u>	12V	2.6Ah	CHF 362.45	390.00	inkl. 0.50 vRG
<u>6337DWDE</u>	14,4V	2.6Ah	CHF 390.35	420.00	inkl. 0.50 vRG





Gemeinsame Eigenschaften:

- Schnellspannbohrf. 0,8-10 mm
- Drehzahl 0-800 U/min
- **Ideal für enge Stellen, da niedrige Bauart**
- Auch zum Schrauben geeignet
- Überlastschutz



leicht und effizient



7,2V DA302DW

Winkelbohrmaschine 7,2V 1,3Ah

Zusätzlich zu oben erwähnten Eigenschaften:

- Getriebekopf-Höhe 104 mm
- Bohrleistung Stahl 10 mm / Holz 10 mm
- Anziehdrehmoment 3,6 Nm
- Gewicht inkl. Akku 1.2 kg



PRO			
SEMI-PRO	▲		
BASIC			

DA302DW 7,2V 1,3Ah CHF 334.55 360.00 inkl. 0.50 vRG

Standard-Ausrüstung:

Akku NC7000
Schnell-Ladegerät DC1414
Transportkoffer

9,6V DA391DW

Winkelbohrmaschine 9,6V 1,3Ah

Zusätzlich zu oben erwähnten Eigenschaften:

- Getriebekopf-Höhe 105 mm
- Bohrleistung Stahl 10 mm / Holz 12 mm
- Anziehdrehmoment 4,9 Nm
- Gewicht inkl. Akku 1.4 kg



PRO			
SEMI-PRO	▲		
BASIC			

DA391DW 9,6V 1,3Ah CHF 408.90 440.00 inkl. 0.50 vRG

Standard-Ausrüstung:

Akku NC9000
Schnell-Ladegerät DC1414
Transportkoffer

12V DA312DWD

Winkelbohrmaschine 12V 2,6Ah

Zusätzlich zu oben erwähnten Eigenschaften:

- Getriebekopf-Höhe 104 mm
- Bohrleistung Stahl 10 mm / Holz 12 mm
- Anziehdrehmoment 5,0 Nm
- Gewicht inkl. Akku 1.6 kg



PRO			
SEMI-PRO	▲		
BASIC			

DA312DWD 12V 2,6Ah CHF 446.10 480.00 inkl. 0.50 vRG

Standard-Ausrüstung:

Akku NIMH1234
Schnell-Ladegerät DC1414
Transportkoffer

BDA340RFE
BDA340Z
BDA350RFE
BDA350Z

Winkelbohrmaschine 14.4 V 3.0Ah Li-Ion
Ohne Akku, ohne Ladegerät
Winkelbohrmaschine 18 V 3.0Ah Li-Ion
Ohne Akku, ohne Ladegerät

Standard-Ausrüstung:
2 Akku Li-Ion
Makstar Schnell-
Ladestation DC18RA
Transportkoffer

- Zahnkranzbohrfutter 1,5-10 mm
- **Hochleistungs Lithium-Ionen Akku** (siehe Seite 24)
- **MAKSTAR Ladetechnologie** (siehe Seite 24)
- Versenktes Bohrfutter, ideal für schwer zugängliche Stellen
- Bohrfutterschlüssel-Halter
- Kompakte, ergonomische und kraftvolle Maschinen
- Griff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Hervorragendes Gewicht/Leistung Verhältnis
- Strapazierfähiges Aluminium-Getriebegehäuse
- Kopfhöhe **66 mm**
- Bohrleistung Stahl 10 mm / Holz 25 mm
- Ladezeit **22 min.**



Version Z:
ohne Akku, ohne Ladegerät

TYP	Drehzahlen	Anziedrehmoment	Gewicht inkl. Akku
BDA340	0-1700 U/min	10.3 Nm	1.5 kg
BDA350	0-1800 U/min	13.7 Nm	1.6 kg

BDA340RFE	14.4V 3,0Ah	CHF 738.85	795.00	inkl. 0.50 vRG
BDA340Z	nur Masch.	CHF 497.20	535.00	inkl. 0.50 vRG
BDA350RFE	18V 3,0Ah	CHF 803.90	865.00	inkl. 0.50 vRG
BDA350Z	nur Masch.	CHF 525.10	565.00	inkl. 0.50 vRG



NEW BDA341RFE
BDA341Z
NEW BDA351RFE
BDA351Z

Winkelbohrmaschine 14.4 V 3.0Ah Li-Ion
Ohne Akku, ohne Ladegerät
Winkelbohrmaschine 18 V 3.0Ah Li-Ion
Ohne Akku, ohne Ladegerät

Basisgeräte gleich wie BDA340/BDA350 ausser:
• Schnellspannbohrfutter 1,5-10 mm (nicht versenkt)

- Kopfhöhe **88 mm**



TYP	Drehzahlen	Anziedrehmoment	Gewicht inkl. Akku
BDA341	0-1700 U/min	10.3 Nm	1.7 kg
BDA351	0-1800 U/min	13.7 Nm	1.8 kg

BDA341RFE	14.4V 3,0Ah	CHF 738.85	795.00	inkl. 0.50 vRG
BDA341Z	nur Masch.	CHF 497.20	535.00	inkl. 0.50 vRG
BDA351RFE	18V 3,0Ah	CHF 803.90	865.00	inkl. 0.50 vRG
BDA351Z	nur Masch.	CHF 525.10	565.00	inkl. 0.50 vRG



BTL060RFE
BTL060Z
BTL061RFE
BTL061Z

Akku-Winkelschlagschrauber 14,4 V 3,0Ah Li-Ion
Ohne Akku, ohne Ladegerät
Akku-Winkelschlagschrauber 18 V 3,0Ah Li-Ion
Ohne Akku, ohne Ladegerät

Standard-Ausrüstung:
2 Akku Li-Ion
Makstar Schnell-
Ladestation DC18RA
Transportkoffer

- Werkzeugaufnahme 1/4" (Innensechskant)
- Drehzahl 0-2000 U/min
- Schlagzahl 0-3000 /min
- **Hochleistungs Lithium-Ionen Akku** (siehe Seite 24)
- **MAKSTAR Ladetechnologie** (siehe Seite 24)
- Ergonomisches Design für optimale Handführung
- Griff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Kopfhöhe **53 mm (ohne Einsatz)**
- Ideal für enge Stellen, da extrem flache Bauart
- Anziedrehmoment **60 Nm**
- Für Schrauben **M4 - M8**
- Gewicht inkl. Akku **1.5 kg (BTL060)**
1.7 kg (BTL061)




BTL060Z/BTL061Z:
ohne Akku, ohne Ladegerät

60 Nm

Zubehör : Schraubkopf gerade **Art. no 192440-7** **CHF 120.00** 129.10

BTL060RFE	14.4V 3,0Ah	CHF 799.25	860.00	inkl. 0.50 vRG
BTL060Z	nur Masch.	CHF 557.60	600.00	inkl. 0.50 vRG
BTL061RFE	18V 3,0Ah	CHF 864.30	930.00	inkl. 0.50 vRG
BTL061Z	nur Masch.	CHF 585.50	630.00	inkl. 0.50 vRG





Gemeinsame Eigenschaften:

- Werkzeugaufnahme 1/4" (Innensechskant)
- **Sehr leichte und kompakte Maschinen**
- Rotationssschlag (siehe S. 4)
- Metall-Getriebegehäuse für maximale Widerstandsfähigkeit
- Griff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Schlieschalter für Drehrichtungsänderung im Handgriff integriert



6980FDWDE Schlagschrauber 12V 2,6Ah

Zusätzlich zu oben erwähnten Eigenschaften:

- Drehzahl 0-2600 U/min
 - Schlagzahl 0-3200 /min
 - **Ergonomische und besonders kompakte Form, nur 163 mm lang**
 - Getriebegehäuse ohne Schrauben montiert für verbesserten Schlagschutz
 - Leistungsvoller Motor mit verlängerter Lebensdauer dank effizienter Abkühlung
 - Kohlen von aussen zugänglich
 - Für Schrauben M4 - M14
 - Anziehdrehmoment **125 Nm**
 - Gewicht inkl. Akku 1.6 kg
- Zubehör: Tiefenanschlag für Gipsplatten (siehe unten)



125 Nm

140 Nm

PRO	▲	▲	▲
SEMI-PRO	▲	▲	▲
BASIC	▲	▲	▲



6935FDWDE Schlagschrauber 14,4V 2,6Ah

Basisgeräte gleich wie 6980FDWDE ausser:

- Anziehdrehmoment **140 Nm**
 - Gewicht inkl. Akku 1.7 kg
- Zubehör: Tiefenanschlag für Gipsplatten (siehe unten)

6980FDWDE 12V 2,6Ah CHF 455.40 490.00 inkl. 0.50 vRG
6935FDWDE 14,4V 2,6Ah CHF 501.85 540.00 inkl. 0.50 vRG



BTD130FRFE Schlagschrauber 14,4V 3,0Ah Li-Ion

Zusätzlich zu oben erwähnten Eigenschaften:

- Drehzahl 0-2400 U/min
 - Schlagzahl 0-3200 /min
 - **Hochleistungs Lithium-Ionen Akku** (siehe Seite 24)
 - **MAKSTAR Ladetechnologie** (siehe Seite 24)
 - Robuster 4-poliger Motor für minimalen Energieverbrauch
 - Sehr kompakt (Länge 146mm) und leicht
 - Besonders ergonomisches Design
 - Zusatzschutz für Getriebegehäuse
 - Für Schrauben M4 - M14
 - Anziehdrehmoment **140 Nm**
 - Gewicht inkl. Akku **1.4 kg**
- Zubehör: Tiefenanschlag für Gipsplatten (siehe unten)



LITHIUM-ION

140 Nm

145 Nm

PRO	▲	▲	▲
SEMI-PRO	▲	▲	▲
BASIC	▲	▲	▲



BTD140RFE Schlagschrauber 18V 3,0Ah Li-Ion

Basisgeräte gleich wie BTD130FRFE ausser:

- Drehzahl 0-2300 U/min
 - Für Schrauben M4 - M14
 - Anziehdrehmoment **145 Nm**
 - Gewicht inkl. Akku **1.5 kg**
- Zubehör: Tiefenanschlag für Gipsplatten (siehe unten)

BTD130FRFE 14,4V 3Ah CHF 715.60 770.00 inkl. 0.50 vRG
BTD140RFE 18V 3Ah CHF 734.20 790.00 inkl. 0.50 vRG



Tiefenanschlag für Gipsplatten

Für Modelle 6980F/6935F/BTD130F/BTD140/BTD132/BTD144

Art. Nr. 122756-6 CHF 25.00 26.90

Anwendung der Akku-Schlagschrauber

Die Akku-Schlagschrauber der Seiten 12 und 13 sind ideal für:

- Selbstbohrende Schrauben
- Bohren in Metall Ø 3-6 mm
- Holz Bohrungen
- Schleifen, polieren
- Fensterschrauben in Backstein
- Maschinenschrauben M6 - M8



Für Fensterschrauben und dübellose Schrauben
 siehe Akku-Schlagschrauber von Seite 14 (mit Adapter 1/4")



BTD132RFE Akku-Schlagschrauber 14.4V 3.0Ah Li-Ion

- Werkzeugaufnahme 1/4" (Innensechskant)
- Drehzahl 0-1100 / 0-1800 / 0-2400 U/min
- Schlagzahl 0-1100 / 0-2600 / 0-3200 /min
- **Hochleistungs Lithium-Ionen Akku** (siehe Seite 24)
- **MAKSTAR Ladetechnologie** (siehe Seite 24)
- Neuer **bürstenloser** Motor mit geringerem Energieverbrauch
- Besonders ergonomisches Design, kompakt (Länge 139 mm) und leicht
- Getriebehäuser ohne Schrauben montiert für verbesserten Schlagschutz
- Griff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Schiebeshalter für Drehrichtungsänderung im Handgriff integriert
- Phosphoreszent-Ring
- Anziehdrehmoment 155 Nm
- Gewicht inkl. Akku 1.4 kg

Bis 1,6x längerer Akkustandzeit !



Standard-Ausrüstung:
2 Akkus Li-Ion 3,0Ah
 Makstar- Schnell-
 Ladestation DC18RA
 Transportkoffer

155 Nm

Motor ohne Kohlen

160 Nm

PRO	▲
SEMI-PRO	
BASIC	



BTD144RFE Akku-Schlagschrauber 18V 3.0Ah Li-Ion

Basisgeräte gleich wie BTD132RFE ausser:

- Anziehdrehmoment 160 Nm
- Gewicht inkl. Akku 1.5 kg



BTD132RFE 14,4V 3,0Ah **CHF 831.80** 895.00 inkl. 0.50 vRG
BTD144RFE 18V 3,0Ah **CHF 924.70** 995.00 inkl. 0.50 vRG



BFS450RFE Akku-Schrauber 18V 3.0Ah Li-Ion Ohne Akku, ohne Ladegerät

- Werkzeugaufnahme 1/4" (Innensechskant)
- Drehzahl 4000 U/min
- **Hochleistungs Lithium-Ionen Akku** (siehe Seite 24)
- **MAKSTAR Ladetechnologie** (siehe Seite 24)
- Präzise und sehr leicht einstellbare Tiefeneinstellung
- Hohe Drehzahl für schnelles Schrauben
- Besonders wirksame und leise Rutschkupplung
- Ergonomischer Griff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Arbeitsbereich 4 mm
- Gewicht inkl. Akku 1.7 kg



Standard-Ausrüstung:
2 Akkus Li-Ion 3,0Ah
 Makstar- Schnell-
 Ladestation DC18RA
 Magnethalter
 Phillips-Bit Nr.2
 Transportkoffer

BFS450Z:
 ohne Akku
 ohne Ladegerät

PRO	▲
SEMI-PRO	
BASIC	



BFS450RFE 18V 3,0Ah **CHF 738.85** 795.00 inkl. 0.50 vRG
BFS450Z nur Masch. **CHF 460.05** 495.00 inkl. 0.50 vRG



BFR550RFE Akku-Magazinschrauber 18V 3,0Ah Li-Ion Ohne Akku, ohne Ladegerät

- Drehzahl 4000 U/min
- **Hochleistungs Lithium-Ionen Akku** (siehe Seite 24)
- **MAKSTAR Ladetechnologie** (siehe Seite 24)
- Ideal für Gipskartonplatten
- Automatische Schraubennachführung
- Einfache Tiefeneinstellung
- Auflagefläche mit weichem Belag für rutschfreies Arbeiten
- Führungslinien für genaues Ansetzen der Schrauben
- Wechseln des Schraubeinsatzes ohne Werkzeug
- Hoher Staubschutz
- Ergonomischer Griff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Griffverlängerung einsetzbar
- Gürtelclip
- Für Schrauben 4x25 bis 4x55 mm (zu 50 Stk gegurtet)
- Gewicht inkl. Akku
 Zubehör : Teleskop-Verlängerung



Standard-Ausrüstung:
2 Akkus Li-Ion BL1830
 Makstar- Schnell-
 Ladestation
 Phillips-Bit Nr.2
 Transportkoffer

BFR550Z:
 ohne Akku
 ohne Ladegerät

PRO	▲
SEMI-PRO	
BASIC	

Art. no **194500-1** **CHF 115.00** 123.75



BFR550RFE 18V 3,0Ah **CHF 920.05** 990.00 inkl. 0.50 vRG
BFR550Z nur Masch. **CHF 641.25** 690.00 inkl. 0.50 vRG

Die gegurteten Schrauben sind lieferbar in Verpackungen zu 1000 Stück (20 Gurten zu je 50 Schrauben)
 Grosse Auswahl verschiedener Ausführungen von Gewinden und Qualitäten. Siehe unsere Webseite www.makita.ch

NEW BTW152RFE Akku-Schlagschrauber 14.4V 3.0Ah Li-Ion

- Werkzeugaufnahme 1/2" (Ausseenvierkant)
- Drehzahl 0-2'400 U/min
- Schlagzahl 0-3'200 /min
- **Hochleistungs Lithium-Ionen Akkus** (siehe Seite 24)
- **MAKSTAR Ladetechnologie** (siehe Seite 24)
- Aluminium-Schlaggehäuse mit zusätzlicher Abdeckung für maximale Widerstandsfähigkeit
- Griff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Schiebescalter für Drehrichtungsänderung im Handgriff integriert
- Maschinenschrauben M8 - M16
- Hochfesteschrauben M8 - M12
- Anziedrehmoment 200 Nm
- Gewicht inkl. Akku 1.5 kg

LITHIUM-ION



Standard-Ausrüstung:
2 Akkus Li-Ion
 Makstar-Schnell-Ladestation DC18RA
 Transportkoffer

200 Nm

PRO	▲	▲	▲
SEMI-PRO	▲	▲	▲
BASIC	▲	▲	▲

BTW152RFE 14,4V 3,0Ah CHF 602.25 648.00 inkl. 0.50 vRG

BTW250RFE Akku-Schlagschrauber 14.4V 3.0Ah Li-Ion

- Werkzeugaufnahme 1/2" (Ausseenvierkant)
- Drehzahl 0-2200 U/min
- Schlagzahl 0-3200 /min
- **Hochleistungs Lithium-Ionen Akkus** (siehe Seite 24)
- **MAKSTAR Ladetechnologie** (siehe Seite 24)
- Aluminium-Schlaggehäuse mit zusätzlicher Abdeckung für maximale Widerstandsfähigkeit
- Besonders kompaktes und ergonomisches Design
- Griff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Schiebescalter für Drehrichtungsänderung im Handgriff integriert
- Für Schrauben M10 - M16
- Anziedrehmoment 230 Nm
- Gewicht inkl. Akku 1.6 kg



Standard-Ausrüstung:
2 Akkus Li-Ion
 Makstar-Schnell-Ladestation DC18RA
 Transportkoffer mit Kleinteilefächern

230 Nm

PRO	▲	▲	▲
SEMI-PRO	▲	▲	▲
BASIC	▲	▲	▲

BTW250RFE 14,4V 3,0Ah CHF 788.10 848.00 inkl. 0.50 vRG
BTW251RFE 18V 3,0Ah CHF 834.55 898.00 inkl. 0.50 vRG

BTW251RFE Akku-Schlagschrauber 18V 3.0Ah Li-Ion

Basisgerät gleich wie BDF250RFE ausser:
 • Gewicht inkl. Akku 1.7 kg

LITHIUM-ION

BTW450RFE Akku-Schlagschrauber 18V 3.0Ah Li-Ion

BTW450Z Ohne Akku, ohne Ladegerät

Basisgerät gleich wie BDF250RFE ausser:

- Drehzahl 0-1600 U/min
- Schlagzahl 0-2200 /min
- **Antivibrations-Dämpfer für einen perfekten Schutz des Akkus**
- Für Schrauben M12 - M22
- Anziedrehmoment **440 Nm**
- Gewicht inkl. Akku **3.4 kg**



Standard-Ausrüstung:
 siehe BTW250/251RFE

440 Nm

PRO	▲	▲	▲
SEMI-PRO	▲	▲	▲
BASIC	▲	▲	▲

ADAPTER 4-KANT 1/2" > 6-KANT 1/4"

- Passend zu allen Schlagschrauber mit 1/2" Aufnahme
- Ermöglicht das Benutzen von 1/4"-Einsätzen



BTW450RFE 18V 3,0Ah CHF 927.50 998.00 inkl. 0.50 vRG
BTW450Z nur Masch. CHF 648.70 698.00 inkl. 0.50 vRG

Anwendung der Akku-Schlagschrauber

Anwendung	BTW152RFE	BTW250RFE	BTW251RFE	BTW450RFE
Fensterschrauben	x	x	x	
Dübellose Schrauben	x	x	x	x
Maschinenschrauben M8-M16	x			
Maschinenschrauben M10-M16		x	x	
Maschinenschrauben M12-M22				x
Schlangenschrauben				x



BHR162RFE Bohrhammer 2 Funktionen SDS+ 14,4 V 3,0Ah Li-Ion

- Drehzahl 0-1500 U/min
- Schlagzahl 0-5000 /min
- **Hochleistungs Lithium-Ionen Akkus** (siehe Seite 24)
- **MAKSTAR Ladetechnologie** (siehe Seite 24)
- Sehr kompakter und leichter Hammer, ideal für schwer zugängliche Stellen und Ueberkopfarbeiten
- 2 Funktionen: Bohren, Hammerbohren
- Robuster, hitzebeständiger Motor
- Ergonomische Griffe mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Von aussen auswechselbare Kohlebürsten
- Bohrleistung Stahl 13 mm / Beton 16 mm / Holz 20 mm
- Einzelschlagstärke 1,2 J
- Gewicht inkl. Akku **2.4 kg**



1,2J

PRO			
SEMI-PRO	▲		
BASIC			

LITHIUM-ION

16 mm

BHR162RFE 14,4V 3,0Ah **CHF 808.55 870.00** inkl. 0.50 vRG



BHR202RFE Bohr- und Spitzhammer 3 Funktionen SDS+ 18 V 3,0Ah Li-Ion

- Drehzahl 0-1100 U/min
- Schlagzahl 0-4000 /min
- **Hochleistungs Lithium-Ionen Akkus** (siehe Seite 24)
- **MAKSTAR Ladetechnologie** (siehe Seite 24)
- Leicht und kraftvoll
- Antivibrations-Dämpfer für einen perfekten Schutz des Akkus
- 3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren, Meisseln
- Getriebegehäuse mit Schutzbelag
- Ergonomische Griffe mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Meissel in 40 Positionen verstellbar
- Von aussen auswechselbare Kohlebürsten
- Bohrleistung Stahl 13 mm / Beton 20 mm / Holz 26 mm
- Einzelschlagstärke 1,9 J
- Gewicht inkl. Akku **3,5 kg**



1,9J

PRO			
SEMI-PRO	▲		
BASIC			

LITHIUM-ION

18 mm

BHR202RFE 18V 3,0Ah **CHF 827.15 890.00** inkl. 0.50 vRG



BHR261TRDE Bohr- und Spitzhammer 3 Funktionen 36 V 2,6Ah Li-Ion

- Drehzahl 0-1'200 U/min
- Schlagzahl 0-4'800 /min
- Passend für SDS-PLUS
- **Hochleistungs Lithium-Ionen Akkus** (siehe Seite 24)
- **MAKSTAR Ladetechnologie** (siehe Seite 24)
- 3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren, Meisseln
- Geliefert mit **2 Bohrfutter**:
Ein Bohrfutter passend für SDS-PLUS zum Hammerbohren oder Meisseln
Ein Schnellspannbohrfutter 1,0 bis 13 mm zum Bohren und Schrauben in Holz, Metall oder Kunststoff (nur auf Bohrstellung verwenden)
- **Schnellverschluss-System** für leichtes Austauschen der Bohrfutter
- Optimale Verteilung vom Schwerpunkt, ergonomische Form und Griff mit Antivibrations-Dämpfung für hohen Arbeitskomfort
- Elastomer-Schutzbelag (ebenfalls auf Akku)
- Griffe mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Meissel in 40 Positionen verstellbar
- Von aussen auswechselbare Kohlebürsten
- Bohrleistung Stahl 13 mm / Beton 26 mm / Holz 32 mm
- Einzelschlagstärke 3,0 J
- Ladezeit 22 min.
- Gewicht inkl. Akku **4,8 kg**



3,0J

26 mm

PRO			
SEMI-PRO	▲		
BASIC			

LITHIUM-ION

BHR261TRDE 36V 2,6Ah **CHF 1282.55 1380.00** inkl. 0.50 vRG

Standard-Ausrüstung:
2 Akkus Li-Ion BL1430
 Makstar-Schnell-Ladestation DC18RA
 Seitengriff
 Tiefenanschlag
 Transportkoffer

Standard-Ausrüstung:
2 Akkus Li-Ion BL1830
 Makstar-Schnell-Ladestation DC18RA
 Seitengriff
 Tiefenanschlag
 Transportkoffer

Standard-Ausrüstung:
Bohrfutter passend für SDS-PLUS Schnellspannbohrfutter
2 Akkus Li-Ion Makstar-Schnell-Ladestation DC36RA
 Seitengriff
 Tiefenanschlag
 Transportkoffer

NEW **BCS550RFE**
BCS550Z



- Metall-Kreissäge Ø 136 mm 18 V 3,0Ah Li-Ion Ohne Akkus, ohne Ladegerät**
- Leerlaufdrehzahl 3'600 U/min
 - **Hochgeschwindigkeitsschnitte, ideal zum schneiden von Blech, Rohren und Profilen**
 - Sehr leichte, kompakte und robuste Maschine
 - **Hochleistungs Lithium-Ionen Akkus** (siehe Seite 24)
 - **MAKSTAR Ladetechnologie** (siehe Seite 24)
 - Schnell-Einstellung der Schnitt-Tiefe und des Schnitt-Winkels
 - Griff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
 - Getriebearretierung zum einfachen Blattwechsel
 - Inox-Tisch mit Skala
 - Einwandfreie Sicht auf die Schnittstelle
 - Schnitt-Tiefe 51 mm



PRO	▲	■
SEMI-PRO	■	■
BASIC	■	■

Standard-Ausrüstung:
2 Akkus Li-Ion BL1830
Makstar-Schnell-Ladestation DC18RA
TCT-Blatt 30 Zähne
Schlüssel
Schutzbrille
Transportkoffer

BCS550Z:
ohne Akkus
ohne Ladegerät

LITHIUM-ION

BCS550RFE 18V 3,0Ah **CHF 715.60** 770.00 inkl. 0.50 vRG
BCS550Z nur Masch. **CHF 436.80** 470.00 inkl. 0.50 vRG

18V **BPB180RFE**
BPB180DO



- Tragbare Akku-Bandsäge 18 V 3,0Ah Li-Ion Ohne Akkus, ohne Ladegerät**
- Bandgeschwindigkeit 1,4 – 2,7 m/sek
 - **Hochleistungs Lithium-Ionen Akkus** (siehe Seite 24)
 - **MAKSTAR Ladetechnologie** (siehe Seite 24)
 - Maximale Schnittleistungen für minimales Gewicht
 - Elektronischer Überlastschutz : verhindert Schäden an der Maschine
 - Griff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
 - Handliche Maschine dank günstiger Gewichtsverteilung
 - Von aussen ersetzbare Kohlebürsten
 - Schalter für Drehzahlvorwahl
 - Schnittleistung 120 x 120 mm
 - Sägeblatt 1'140 x 13 x 0.5 mm
 - Gewicht inkl. Akku 6.5 kg



PRO	▲	■
SEMI-PRO	■	■
BASIC	■	■

Standard-Ausrüstung:
2 Akkus Li-Ion BL1830
Makstar-Schnell-Ladestation DC18RA
Bi-Metal Sägeblatt
18 Zähne/1",
Schlüssel, Transportkoffer

BPB180DO:
ohne Akkus
ohne Ladegerät

LITHIUM-ION

BPB180RFE 18V 3,0Ah **CHF 1198.90** 1290.00 inkl. 2.00 vRG
BPB180DO nur Masch. **CHF 920.05** 990.00 inkl. 2.00 vRG

18V **BJR181RF**
BJR181DO



- Akku- Säbelsäge 18 V 3,0Ah Li-Ion Ohne Akku, ohne Ladegerät**
- Hubzahl 0-2900 /min
 - **Hochleistungs Lithium-Ionen Akkus** (siehe Seite 24)
 - **MAKSTAR Ladetechnologie** (siehe Seite 24)
 - **Werkzeugloser** Blattwechsel
 - Führungsschuh **werkzeuglos** mittels einfachem Knopfdruck verstellbar
 - Hohe Schnittleistung
 - Hoher Staub- und Feuchtigkeitsschutz
 - Anti-Staub Gebläse für einwandfreie Sicht auf die Schnittstelle
 - Neue Ergonomie des Griffes für beste Handlichkeit
 - Grosser Schalter für einfaches Bedienen sogar mit Handschuhen
 - Griff mit weichem Belag für optimalen Bedienungskomfort
 - Einhängebügel
 - Von aussen ersetzbare Kohlebürsten
 - Schnittleistung Holz 255 mm / Rohre 130 mm
 - Hubhöhe 28 mm
 - Gewicht 3.7 kg



PRO	▲	■
SEMI-PRO	■	■
BASIC	■	■

Standard-Ausrüstung:
Akku Li-Ion BL1830
Makstar-Schnell-Ladestation DC18RA
2 Sägeblätter
Transportkoffer

BJR181DO:
ohne Akku
ohne Ladegerät

LITHIUM-ION

BJR181RF 18V 3,0Ah **CHF 576.20** 620.00 inkl. 0.50 vRG
BJR181DO nur Masch. **CHF 418.20** 450.00 inkl. 0.50 vRG

NEW BJS161RFE

Blechscherer Doppelbackenscherer - Gerader Schnitt 18 V 3,0Ah Li-Ion Ohne Akkus, ohne Ladegerät

Standard-Ausrüstung:
2 Akkus Li-Ion BL1830
Makstar-Schnell-Ladestation DC18RA
Schneidmesser (eingebaut)
Einstell-Lehre
Schlüssel

16V BJS161Z

- Hubzahl 4'300 /min
- **Kompakte, ergonomische und leistungsvolle Maschine**
- Saubere, grat- und verzugsfreie Schnitte (Schnittspan rollt seitlich spiralförmig ab, ohne die Oberfläche zu verkratzen)
- Doppelschnitt-Mechanismus: verhindert die Verformung des Bleches
- **Hochleistungs Lithium-Ionen Akkus** (siehe Seite 24)
- **MAKSTAR Ladetechnologie** (siehe Seite 24)
- Weicher Belag für hohen Arbeitskomfort
- Anti-Restart Funktion mit LED-Kontrolle
- LED-Signal und abstoppen des Motors bei schwacher Batterie
- Von aussen auswechselbare Kohlebürsten
- Grösse 362 x 78 x 118 mm
- Schnittleistungen Weichstahl 400N/mm² 1,6 mm
Chromstahl 600N/mm² 1,2 mm
Aluminium 200N/mm² 2,0 mm
- Gewicht inkl. Akku 2.0 kg



PRO	▲	▲	▲
SEMI-PRO	▲	▲	▲
BASIC	▲	▲	▲

BJS161Z:
ohne Akkus
ohne Ladegerät



BJS161RFE 18V 3,0Ah **CHF 920.05** 990.00 inkl. 0.50 vRG
BJS161Z nur Masch. **CHF 641.25** 690.00 inkl. 0.50 vRG

22V 9500DO

Akku-Winkelschleifer Ø 100 mm 7,2V

Standard-Ausrüstung:
Schruppscheibe,
Schlüssel
ohne Akku
ohne Ladegerät
Für Akkus
NC7000, NC7002
und NiMH7034

- Drehzahl 5500 U/min
- **Sehr leicht und handlich**
- Ideal zum Reinigen von Werkstücken und Flächen, sowie zum Schleifen von Klingen, Sensen, Mäher-Messern usw
- Einfacher Scheibenwechsel durch Spindelarrretierung
- Wirtschaftliche Ergänzung des 7,2V-Programmes
- Dauerbetrieb volle Leistung 10 bis 15 min (je nach Akku)
- Bohrung 16 mm
- Gewicht ohne Akku 1 kg



PRO	▲	▲	▲
SEMI-PRO	▲	▲	▲
BASIC	▲	▲	▲

9500DO 7,2V nur Masch. **CHF 148.70** 160.00 inkl. 0.50 vRG

16V BGA452RFE BGA452Z

Akku-Winkelschleifer Ø 115 mm 18 V 3,0Ah Li-Ion Ohne Akkus, ohne Ladegerät

Standard-Ausrüstung:
2 Akkus Li-Ion 3,0Ah
Makstar-Schnell-Ladestation DC18RA
Schrupp-Scheibe
Seitengriff
Nockenschlüssel
Transportkoffer

- Drehzahl 10000 U/min
- **Hochleistungs Lithium-Ionen Akkus** (siehe Seite 24)
- **MAKSTAR Ladetechnologie** (siehe Seite 24)
- Der leistungsfähigste Akku-Winkelschleifer
- Elektronischer Überlastschutz mit Kontrollleuchte verhindert Schäden an der Maschine
- Einschaltsperrle
- Einhandbetrieb und besonders ergonomisch
- Griff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Für Standard-Scheiben der Elektro-Winkelschleifer
- Von aussen ersetzbare Kohlenbürsten
- Schalter mit Dauerarrretierung
- Spindelgewinde M14
- Gewicht inkl. Akku 2.4 kg



PRO	▲	▲	▲
SEMI-PRO	▲	▲	▲
BASIC	▲	▲	▲

BGA452Z:
ohne Akkus
ohne Ladegerät



BGA452RFE 18V 3,0Ah **CHF 697.05** 750.00 inkl. 0.50 vRG
BGA452Z nur Masch. **CHF 418.20** 450.00 inkl. 0.50 vRG

22V 4191DWA

Glas- und Keramikschneider 12V 2,0Ah

Standard-Ausrüstung:
Diamantblatt Ø 80 mm
Schnell-Ladegerät DC1414
Akku NC1222

- Drehzahl 1000 U/min
- Grosse Kraftreserve
- Ideal für kleine Arbeiten, Reparaturen und Präzisions-Schnitte
- Sicherheitsschalter
- Keine Staubbildung
- Grosser, robuster, rostfreier Schneidetisch
- Mit und ohne Wasserkühlung verwendbar
- Progressive Gehrungsschnitte mit Skala von 0-45°
- Leicht einstellbare Tiefeneinstellung durch Mess-Skala
- Diamantblatt (hohe Standzeit) Ø 80 mm, Bohrung 15 mm
- Schnitttiefe bei 90° 0-21,5 mm (24 mm mit Blatt Ø 85)
- Schnitttiefe bei 45° 0-16 mm (18 mm mit Blatt Ø 85)
- Gewicht inkl. Akku 2.1 kg



PRO	▲	▲	▲
SEMI-PRO	▲	▲	▲
BASIC	▲	▲	▲

4191DWA 12V 2,0Ah **CHF 455.40** 490.00 inkl. 0.50 vRG

18V BJV180RFE BJV180Z

Pendelhub-Stichsäge 18 V 3,0Ah Li-Ion Ohne Akkus, ohne Ladegerät

- Hubzahl 0-2800 /min
 - **Hochleistungs Lithium-Ionen Akkus** (siehe Seite 24)
 - **MAKSTAR Ladetechnologie** (siehe Seite 24)
 - 4-stufige Pendelhub-einstellung
 - Robuster und kraftvoller Motor
 - Vibrations- und Geräuscharm
 - Ergonomisches Design für optimale Handführung
 - Griff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
 - Kraftvolles Anti-Staub Gebläse für einwandfreie Sicht auf die Schnittstelle
 - Hoher Staubschutz
 - **Werkzeugloser** Blattwechsel
 - Stabile Aluminium-Druckguss-Stahl-Verbundplatte verstellbar und neigbar 45°/90°/45°
 - Kunststoffgleitplatte für Kratz empfindlichen Oberflächen
 - An Fremdabsaugung anschliessbar
 - Hubhöhe 26 mm
 - Schnittleistung Holz **135 mm** / Stahl 10 mm
 - Gewicht inkl. Akku 2.8 kg
- Sonderzubehör : Führungsschiene 194368-5 mit Adapter 193517-1 (siehe S. 36)



Standard-Ausrüstung:
2 Akkus Li-Ion BL1830
Makstar Schnell-Ladestation DC18RA
6 assortierte Sägeblätter
Absaugstutzen
Kunststoffgleitplatte
Schlüssel, Transportkoffer

BJV180Z:
ohne Akkus
ohne Ladegerät

PRO	▲	■
SEMI-PRO	■	■
BASIC	■	■

LITHIUM-ION

BJV180RFE 18V 3,0Ah CHF 920.05 990.00 inkl. 0.50 vRG
BJV180Z nur Masch. CHF 641.25 690.00 inkl. 0.50 vRG

18V BSS610RFE BSS610Z

Akku-Handkreissäge 57mm Ø 165 mm 18V 3,0Ah Li-Ion Ohne Akkus, ohne Ladegerät

- Leerlaufdrehzahl 3700 U/min
- **Hochleistungs Lithium-Ionen Akkus** (siehe Seite 24)
- **MAKSTAR Ladetechnologie** (siehe Seite 24)
- Ergonomischer Griff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Schnell-Einstellung der Schnitt-Tiefe und des Schnitt-Winkels
- Robuster und leichter Aluminiumtisch mit Skala, bis 40° einstellbar
- Anti-Staub Gebläse für einwandfreie Sicht auf die Schnittstelle
- Getriebearretierung zum einfachen Blattwechsel
- Absaugstutzen für Fremdabsaugung
- Schnitt-Tiefe bei 90° 0-57 mm
- Schnitt-Tiefe bei 45° 0-40 mm
- Schnitt-Tiefe bei 40° 0-36 mm
- Sägeblattbohrung 20 mm
- Gewicht inkl. Akku 3.5 kg



Standard-Ausrüstung:
2 Akkus Li-Ion BL1830
Makstar Schnell-Ladestation DC18RA
HM-Blatt 24 Zähne
Parallelanschlag
Schlüssel
Transportkoffer

BSS610Z:
ohne Akkus
ohne Ladegerät

PRO	▲	■
SEMI-PRO	■	■
BASIC	■	■

LITHIUM-ION

BSS610RFE 18V 3,0Ah CHF 789.95 850.00 inkl. 0.50 vRG
BSS610Z nur Masch. CHF 511.15 550.00 inkl. 0.50 vRG

30V T221DW

Akku-Tacker 10 mm (3/8") 9,6V 1,3 Ah Planetengetriebe mit Doppelfeder-Mechanik erlaubt hohe Schlagfolge und Einsatz in Hartholzern

- Variable Einschlagtiefe durch mehrstufig verstellbaren Einstellknopf
- Einzel- oder Serien-Auslösung
- Sichtfenster zur Kontrolle des Klammernvorrates
- Klammernbreite 10 mm
- Klammernlänge Hartholz 6 / 8 / 10 / 13 / 16 mm
- Klammernlänge Weichholz 6 / 8 / 10 / 13 / 16 / 22 mm
- Magazin-Kapazität 100 Stück
- Gewicht inkl. Akku 1.8 kg



Standard-Ausrüstung:
Akku NC9100
Ladegerät DC1414
Transportkoffer

PRO	▲	■
SEMI-PRO	■	■
BASIC	■	■

T221DW 9,6V 1,3Ah CHF 576.20 620.00 inkl. 0.50 vRG

14.4V BST220RFE BST220Z

Akku-Tacker 14.4V 3.0Ah Li-Ion Ohne Akkus, ohne Ladegerät

- Leistungsfähiger und schneller Tacker
- **Hochleistungs Lithium-Ionen Akkus** (siehe Seite 24)
- **MAKSTAR Ladetechnologie** (siehe Seite 24)
- Zur Einzel- oder Serieauslösung geeignet
- Magazin aus Aluminium mit Sichtfenster
- Variable Einschlagtiefe durch mehrstufig verstellbaren Einstellknopf
- Ergonomischer Griff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Ladezeit 22 min.
- Klammernbreite 10 mm (3/8")
- Klammernlänge 10 / 13 / 16 / 19 / 22 mm
- Magazin-Kapazität 98 Klammern
- Gewicht inkl. Akku 2.3 kg



Standard-Ausrüstung:
2 Akkus Li-Ion BL1430
Makstar Schnell-Ladestation DC18RA
Transportkoffer

BST220Z:
ohne Akkus
ohne Ladegerät

PRO	▲	■
SEMI-PRO	■	■
BASIC	■	■

LITHIUM-ION

BST220RFE 14,4V 3,0Ah CHF 947.95 1020.00 inkl. 0.50 vRG
BST220Z nur Masch. CHF 706.30 760.00 inkl. 0.50 vRG

Grosse Auswahl an Klammern.
Siehe unter www.makita.ch

BUB142Z Gebläse / Sauger 14,4V Li-Ion

- Leerlaufdrehzahl 0-18000 U/min
- **2 Funktionen: blasen und saugen**
- Leichtes handliches Gerät, ideal zum Reinigen, Entstauben und Trocknen
- Für hochleistungs Lithium-Ionen Akkus mit MAKSTAR Ladetechnologie
- Ergonomischer Griff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- 3 einstellbare Luftförderstufen
- Ladezeit 22 Minuten
- Luftfördermenge 2.3m³/min
- Luftdruck 5.4 kPa
- Gewicht ohne Akku 1.6 kg

Standard-Ausrüstung:
Absaugdüse
ohne Akku
ohne Ladegerät

Zubehör: Staubsack
Art. no 122814-8 CHF 23.25 25.00



BUB182Z Gebläse / Sauger 18V Li-Ion

- **Basisgerät gleich wie BUB142Z ausser:**
- für lithium-Ion Akkus 18 Volt
- Gewicht ohne Akku 1.7 kg



PRO	▲
SEMI-PRO	
BASIC	

LITHIUM-ION

BUB142Z 14,4V nur Masch. CHF 144.05 155.00 inkl. 0.50 vRG
BUB182Z 18V nur Masch. CHF 148.70 160.00 inkl. 0.50 vRG

BMR100 Stereo Akku-Radio

- Digital-Tuner UKW Stereo / MW
- **Robustes, schlaggeschütztes Gerät**
- **Zwei Anschlüsse für MP3-Player davon einer im Akku-Fach, für einen optimalen Staubschutz des Players** (innerer Anschluss nur mit Netzbetrieb kompatibel)
- Hervorragender Sound
- Automatische oder manuelle Sendersuche
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und 5 Senderspeichern
- Uhrzeit Anzeige, Weckfunktion, Kopfhörer-Anschluss
- Klappbarer Transportgriff mit weichem Belag
- Auch zum Entladen der Akkus vor neuer Ladung
- Frequenzen FM 87.5 – 108 MHz
AM 522 – 1629 kHz
- Stromversorgung 9,6 – 24V (mit allen Makita- Block- und Schiebe-Akkus) oder 230V (mit mitgeliefertem Adapter)
- Speicherung 2 Batterien 1,5 V LR06
- Max. Ausgangsleistung 2 x 5 W
- Masse 261 x 167 x 304 mm (L x B x H)
- Gewicht ohne Akku 4.2 kg

Standard-Ausrüstung:
Adapter 12V / 230V
2 Batterien 1,5V LR06



BMR100 CHF 230.50 248.00 inkl. 0.50 vRG

NEW CL100DZ
10.8V

- Akku-Staubsauger 10.8V Li-Ion**
- Dauerbetrieb 12 min (volle Leistung)
 - Max. Luftvolumen 1.2 m³/min
 - **Kompakter und handlicher Staubsauger für 10.8V Li-Ion Akkus**
 - Leicht, leise, mit grosser Saugkraft
 - Bodendüse von neuer Generation für viel Bewegungsfreiheit
 - Leicht zu leeren : ohne Papierfilter
 - Behältervolumen 0.6 l
 - Abmessungen 454(966)x103x150 mm
 - Gewicht ohne Akku 0.88 kg



Standard-Ausrüstung:
Verlängerungsrohr
Bodendüse
Fugendüse
ohne Akku, ohne Ladegerät

PRO	■	■	■
SEMI-PRO	■	■	■
BASIC	■	▲	■

LITHIUM-ION
CL100DZ 10,8V CHF 83.65 90.00 inkl. 0.50 vRG
NEW BCL140Z
14.4V

- Akku-Staubsauger 14.4V Li-Ion**
- Dauerbetrieb 20 min (volle Leistung)
 - Max. Luftvolumen 1.2 m³/min
 - **Kompakter und handlicher Staubsauger für 14,4V Li-Ion Akkus**
 - Leicht, leise, mit grosser Saugkraft
 - Bodendüse von neuer Generation für viel Bewegungsfreiheit
 - Leicht zu leeren : ohne Papierfilter
 - Behältervolumen 0.65 Liter
 - Abmessungen 458(981)x114x152 mm
 - Gewicht ohne Akku 1.2 kg



Standard-Ausrüstung:
Verlängerungsrohr
Bodendüse
Fugendüse
ohne Akku, ohne Ladegerät

NEW BCL180Z
18V

- Akku-Staubsauger 18V Li-Ion**
Basisgerät gleich wie BCL140Z ausser:
- Max. Luftvolumen 1.3 m³/min
 - **für 18V Li-Ion Akkus**
 - Abmessungen 476(999)x114x152 mm
 - Gewicht ohne Akku 1.2 kg



PRO	▲	■	■
SEMI-PRO	■	■	■
BASIC	■	■	■

LITHIUM-ION
BCL140Z 14,4V CHF 88.30 95.00 inkl. 0.50 vRG
BCL180Z 18V CHF 92.95 100.00 inkl. 0.50 vRG
NEW 4013DZ
12V

- Akku-Staubsauger 12V**
- Dauerbetrieb volle Leistung 10 bis 15 min. (je nach Akku)
 - Für 12V Akkus NiCD und NiMH
 - Saugstark und vielseitig einsetzbar: Für Werkstatt, Montagearbeiten, im Haushalt, Boot, Auto, Camping, usw.
 - Abmessungen 465x112x180 mm
 - Gewicht ohne Akku 1.6 kg



Standard-Ausrüstung:
Verlängerungsrohr, Bodendüse,
Fugendüse, Papiersäcke
ohne Akku, ohne Ladegerät

PRO	■	■	■
SEMI-PRO	■	▲	■
BASIC	■	■	■

4013DZ 12V CHF 102.25 110.00 inkl. 0.50 vRG


Makita bietet ein vollständiges Lampenprogramm von Strahl- und Fluoreszenzleuchten für Akkus von 7,2 bis 36V an. Sie sind somit unabhängig von jedem Elektrokabel, überall wo Licht notwendig ist, um gute Arbeit zu leisten. Makita-Akkulampen sind erstklassige, leistungsstarke Qualitätsprodukte

- **Grosse Leuchtkraft**
- **Autonomie zwischen 1.5 und 5 Stunden (je nach Akkutyp)**
- **Alle Lampen werden ohne Ladegerät und ohne Akku geliefert**

STABLAMPEN

STABAKKUS:

ML702 Stab-Lampe 7,2V
ML902 Stab-Lampe 9,6V

ML702 CHF 38.00 40.90
ML902 CHF 38.00 40.90

BLOCKAKKUS:

ML903 Stab-Lampe 9,6V
ML120 Stab-Lampe 12V
ML140 Stab-Lampe 14,4V
ML180 Stab-Lampe 18V

ML903 CHF 38.00 40.90
ML120 CHF 45.00 48.40
ML140 CHF 45.00 48.40
ML180 CHF 45.00 48.40

LITHIUM-ION:

ML705 Stab-Lampe 7,2V
 mit biegsamem Halter
ML101 Stab-Lampe 10,8V
 mit biegsamem Halter

ML705 CHF 38.00 40.90
ML101 CHF 45.00 48.40

BML145 Stab-Lampe 14,4V
BML185 Stab-Lampe 18V

BML145 CHF 45.00 48.40
BML185 CHF 45.00 48.40



SPEZIAL-LAMPEN

BLOCKAKKUS:

ML121 Stirnlampe 9,6 und 12V
 • Mit Kopfband oder als Stehlampe
 • Akku kann am Gürtel befestigt werden
 • Geliefert mit Kopfband, Ersatz-Glühlampe und Klemmbügel

ML121 CHF 50.00 53.80

BML360 Lampe 36V

• für 36V Akkus BL3626
BML360 CHF 90.00 96.85

ML123 Fluoreszenzlampe 9,6 und 12V
ML142 Fluoreszenzlampe 14,4V

• Geliefert mit Haken zum Aufhängen

ML123 CHF 55.00 59.20
ML142 CHF 55.00 59.20

LITHIUM-ION:

BML184 Fluoreszenzlampe
 14,4V und 18V Li-Ion

• **Zwei Funktionen:**
 Fluoreszenzlampe und Stab-Lampe
 • Für Akkus Li-Ion 14,4V und 18V

BML184 CHF 55.00 59.20



Technische Daten der Lampen

Modell	Artikel Nr.	Volt	Akku	Akku-Typ	Abmessungen (mm)	Gewicht (g)	Autonomie zirka (Std)			
							1,0Ah	1,3Ah	2,0Ah	3,0Ah
ML101	STEXML101	10,8V	Li-Ion	BL1013	120x51x50	80	-	5	-	-
ML702	193295-3	7,2V	Stab	7000 - 7034	67x71x283	230	-	2	3 1/3	-
ML705	STEXML705	7,2V	Li-Ion	BL7010	115x46x40	70	5	-	-	-
ML902	STEXML-902	9,6V	Stab	9000 - 9034	67x71x325	250	-	2	3 1/3	-
ML903	192728-5	9,6V	Block	9100 - 9134	77x98x254	230	-	2	3 1/3	-
ML120	192749-7	12V	Block	1202 - 1235	94x98x272	300	-	1 2/3	2 1/2	3 1/2
ML121	STEXML-121	9,6+12V	Block	9100 - 1235	80x80x50	300	-	4 1/3	6 1/3	10
ML123	ML123	9,6+12V	Block	9100 - 1235	94x97x350	350	-	1 2/3	2 1/2	3 1/2
ML140	192752-8	14,4V	Block	1422 - 1435	94x107x272	300	-	-	2 1/2	3 2/3
ML142	STEXML142	14,4V	Block	1420 - 1435	347x94x116	350	-	2	3	4
ML180	192898-0	18V	Block	1822 - 1835	95x121x324	300	-	-	3	4
BML145	STEXBML145	14,4V	Li-Ion	BL1430	84x96x284	360	-	-	-	3 1/2
BML184	STEXBML184	14,4/18V	Li-Ion	BL1430/ BL1830	92x80x420	440	-	-	-	5
BML185	STEXBML185	18V	Li-Ion	BL1830	84x96x284	360	-	-	-	4 1/4
BML360	STEXBML360	36V	Li-Ion	BL3626			-	-	-	

Akkus und Ladegeräte Seiten 22-23

Modell	Volt	Ah	Artikel-Nr	Beschreibung **=mit Klickverschluss	exkl. 7,6% inkl. vRG	inkl. 7,6% inkl. vRG	Inkl. vRG
Stabakkus							
7,2 Volt							
NC7000	7,2V	1,3	191679-9	Akku 7000 7,2 V/1,3 Ah	54.85	59.00	0.50
NC7002HC	7,2V	2,0	192532-2	Akku 7002 7,2 V/2,0 Ah	73.40	79.00	0.50
NiMH7034	7,2V	2,6	193888-6	Akku 7034 7,2 V/2,6 Ah	79.00	85.00	0.50
9,6 Volt							
NC9000	9,6V	1,3	191681-2	Akku 9000 9,6 V/1,3 Ah	64.15	69.00	0.50
NC9002HC	9,6V	2,0	192533-0	Akku 9002 9,6 V/2,0 Ah	82.70	89.00	0.50
NiMH9034	9,6V	2,6	193889-4	Akku 9034 9,6 V/2,6 Ah	88.30	95.00	0.50
Blockakkus							
9,6 Volt							
NC9100	9,6V	1,3	192019-4	Akku 9100 9,6 V/1,3 Ah	74.35	80.00	0.50
PA09 **	9,6V	1,3	193977-7	Akku PA09 9,6 V/1,3 Ah	63.20	68.00	0.50
NC9102	9,6V	2,0	192534-8	Akku 9102 9,6 V/2,0 Ah	91.10	98.00	0.50
NC9122 **	9,6V	2,0	192595-8	Akku 9122 9,6 V/2,0 Ah	91.10	98.00	0.50
NiMH9134 **	9,6V	2,6	193099-3	Akku 9134 9,6 V/2,6 Ah	97.60	105.00	0.50
12,0 Volt							
PA12 **	12,0V	1,3	193981-6	Akku 1220 12 V/1,3 Ah	81.80	88.00	0.50
NC1202HC	12,0V	2,0	192536-4	Akku 1202 12 V/2,0 Ah	106.90	115.00	0.50
NC1222 **	12,0V	2,0	192597-4	Akku 1222 12 V/2,0 Ah	106.90	115.00	0.50
NiMH1234 **	12,0V	2,6	193100-4	Akku 1234 12 V/2,6 Ah	110.60	119.00	0.50
NiMH1235 **	12,0V	3,0	193059-5	Akku 1235 12 V/3,0 Ah	125.45	135.00	0.50
14,4 Volt							
NC1420 **	14,4V	1,3	193062-6	Akku 1420 14,4 V/1,3 Ah	106.90	115.00	0.50
NC1422 **	14,4V	2,0	192600-1	Akku 1422 14,4 V/2,0 Ah	110.60	119.00	0.50
NiMH1434 **	14,4V	2,6	193101-2	Akku 1434 14,4 V/2,6 Ah	116.15	125.00	0.50
NiMH1435 **	14,4V	3,0	193060-0	Akku 1435 14,4 V/3,0 Ah	134.75	145.00	0.50
18,0 Volt							
NC1822 **	18,0V	2,0	192827-3	Akku 1822 18 V/2,0 Ah	162.65	175.00	0.50
NiMH1834 **	18,0V	2,6	193102-0	Akku 1834 18 V/2,6 Ah	148.70	160.00	0.50
NiMH1835 **	18,0V	3,0	193061-8	Akku 1835 18 V/3,0 Ah	171.95	185.00	0.50
Li-Ion							
Li-Ion BL7010	7,2V	1,0	194355-4	Akku BL7010 7,2V/1,0 Ah	63.20	68.00	0.50
Li-Ion BL1013	10,8V	1,3	194550-6	Akku BL1013 10,8 V/1,3 Ah	73.40	79.00	0.50
Li-Ion BL1415	14,4V	1,5	194558-0	Akku BL1415 14,4V/1,5 Ah	125.45	135.00	0.50
Li-Ion BL1430	14,4V	3,0	194065-3	Akku BL1430 14,4 V/3,0 Ah	175.65	189.00	0.50
Li-Ion BL1815	18,0V	1,5	194513-2	Akku BL1815 18 V/1,5 Ah	148.70	160.00	0.50
Li-Ion BL1830	18,0V	3,0	194204-5	Akku BL1830 18 V/3,0 Ah	195.15	210.00	0.50
Li-Ion BL3626	36,0V	2,6	194873-2	Akku BL3630 36 V/2,6 Ah	427.50	460.00	0.50
MAKSTAR NiMH							
NiMH-BH1433	14,4V	3,3	193354-3	Akku BH1433 14,4 V/3,3 Ah	184.00	198.00	0.50
NiMH-B2420	24,0V	2,0	193736-9	Akku B2420 24 V/2,0 Ah	204.45	220.00	0.50
NiMH-B2433	24,0V	3,3	193739-3	Akku B2433 24 V/3,3 Ah	250.95	270.00	0.50
Spezial-Akkus							
122	12,0V	2,0	192488-9	Akku zu Gartengeräte 12 Volt	73.40	79.00	0.50
NC1402	14,4V	4,0	192344-3	Akku zu Rebschere 4603D	446.10	480.00	0.50
NC4600	24,0V	3,0	193001-6	Akku zu Rebschere 4604D	362.45	390.00	0.50

Auswahl und Ladezeiten in Minuten

Position	Modell	Artikel-Nr.	Information	exkl. 7,6%	inkl. MwSt
1	DC1414F	194151-0	Schnell-Ladegerät	CHF 81.80	88.00
2	DC1439	192935-0	Super-Schnell-Ladegerät	CHF 260.20	280.00
3	DC1804F	194149-7	Schnell-Ladegerät	CHF 91.10	98.00
4	DC1822	193439-5	Für Zigarettenanzünder 7,2 bis 18V	CHF 167.30	180.00
5	DC07SA	194320-3	Schnell-Ladegerät Li-Ion 7,2 V	CHF 81.80	88.00
6	DC10WA	630584-0	Schnell-Ladegerät Li-Ion 7,2-10,8 V	CHF 81.80	88.00
7	DC18RA	194337-6	MAKSTAR schnell (mit Luftkühlung) 14,4V-18V	CHF 167.30	180.00
8	DC18SE	194622-7	MAKSTAR für Zigarettenanzünder 14,4V-18V	CHF 185.85	200.00
9	DC24SC	194164-1	MAKSTAR (mit Luftkühlung) 14,4V - 24V	CHF 223.05	240.00
10	DC36RA	194863-5	MAKSTAR schnell 36 V	CHF 250.95	270.00

Modell	Volt	Ah	Ladezeit in Minuten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stabakkus												
NC7000	7,2V	1,3	30	9	30	30	-	-	-	-	-	-
NC7002HC	7,2V	2,0	45	14	45	45	-	-	-	-	-	-
NiMH7034	7,2V	2,6	60	23	60	60	-	-	-	-	-	-
NC9000	9,6V	1,3	30	9	30	30	-	-	-	-	-	-
NC9002HC	9,6V	2,0	45	14	45	45	-	-	-	-	-	-
NiMH9034	9,6V	2,6	60	23	60	60	-	-	-	-	-	-
Blockakkus ** = mit Klickverschluss												
PA09 **	9,6V	1,3	30	9	30	30	-	-	-	-	-	-
NC9102	9,6V	2,0	45	14	45	45	-	-	-	-	-	-
NC9122 **	9,6V	2,0	45	14	45	45	-	-	-	-	-	-
NiMH9134 **	9,6V	2,6	60	23	60	60	-	-	-	-	-	-
PA 12 **	12,0V	1,3	30	9	30	30	-	-	-	-	-	-
NC1202HC	12,0V	2,0	45	14	45	45	-	-	-	-	-	-
NC1222 **	12,0V	2,0	45	14	45	45	-	-	-	-	-	-
NiMH1234 **	12,0V	2,6	60	23	60	60	-	-	-	-	-	-
NiMH1235 **	12,0V	3,0	70	27	70	70	-	-	-	-	-	-
NC1422 **	14,4V	2,0	45	14	45	45	-	-	-	-	-	-
NiMH1434 **	14,4V	2,6	60	23	60	60	-	-	-	-	-	-
NiMH1435 **	14,4V	3,0	70	27	70	70	-	-	-	-	-	-
NC1822 **	18,0V	2,0	-	-	45	60	-	-	-	-	-	-
NiMH1834 **	18,0V	2,6	-	-	60	75	-	-	-	-	-	-
NiMH1835 **	18,0V	3,0	-	-	70	90	-	-	-	-	-	-
Li-Ion / MAKSTAR Li-Ion / MAKSTAR NiMH												
Li-Ion BL7010	7,2V	1,0	-	-	-	-	30	30	-	-	-	-
Li-Ion BL1013	10,8V	1,3	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-
Li-Ion BL1415	14,4V	1,5	-	-	-	-	-	-	15	30	22	-
Li-Ion BL1430	14,4V	3,0	-	-	-	-	-	-	22	60	30	-
Li-Ion BL1815	18,0V	1,5	-	-	-	-	-	-	15	30	22	-
Li-Ion BL1830	18,0V	3,0	-	-	-	-	-	-	22	60	30	-
NiMH-BH1433	14,4V	3,3	-	-	-	-	-	-	22	60	30	-
NiMH-B2420	24,0V	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-
NiMH-B2433	24,0V	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-
Li-Ion BL3630	36,0V	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22

DC1414F



DC1439



DC1804F



DC1822



DC07SA



DC10WA



DC18RA



DC18SE



DC24SC



NEW
DC36RA

36V



Ständig wachsende Ansprüche

Immer mehr Energiebedarf, immer kompakter und leichter und immer umweltgerechter

Sich dessen bewusst, hat Makita, als Pionier im Bereich der Akku-Werkzeuge (Die erste Makita Akku-Bohrmaschine wurde 1968 vorgestellt)

drei Akku-Linien entwickelt: Nickel-Cadmium (NiCd), Nickel-Metallhydrid (NiMH) und die letztgeborene, Lithium-Ion (Li-Ion).

NICKEL-CADMIUM (NiCd):

Der Nickel-Cadmium-Akku stellt den Basis-Energie-Spender im Makita Programm dar. Universell, robust und erprobt, rüstet er die meisten Geräte der Classic-Klasse aus.

Sehr wichtig: er wird erst dann wieder aufgeladen, wenn die Maschine nicht mehr die üblichen Drehzahlen erreicht.



NICKEL-METALLHYDRID (NiMH):

Hat zahlreiche Vorteile: mehr gespeicherte Energie für gleiches Gewicht, perfektes Funktionieren bei extremen Temperaturen (unter 0° C oder bis +55° C), wiederaufladbar in allen Zuständen (leer, - halbleer, usw.) ohne Kapazitätseinbusse (ohne Memory-Effekt).

Weitere Trümpfe: kein Kapazitätsverlust auch nach leerem Lagern über lange Zeit, kein Umpolungs-Risiko und ein Fortschritt auf die Umwelt bezogen. Sie sind in allen Makita-Werkzeugen einsetzbar und lieferbar in allen Voltklassen von 7,2 bis 24 V.



LITHIUM-ION (Li-Ion):

Die jüngste Innovation. Bei gleicher Kapazität 40% weniger Gewicht gegenüber anderen Akkus. Zudem gibt es noch zahlreiche weitere Vorteile: 180% mehr Arbeitsvolumen (gegenüber NiCd-Akkus), wiederaufladbar in allen Zuständen (leer - halbleer usw.) ohne Memory-Effekt (ohne Kapazitätseinbusse), hohe

Schlagfestigkeit, minimale Selbstentladung auch bei längerem nicht Gebrauch. Jede Maschine und jede Lampe sind ausserdem mit einem Tiefentladungsschutz ausgerüstet. Diese Akkus verwenden oft die intelligente Makstar-Ladetechnologie.



DAS WELTBESTE - DER MAKSTAR-LADEVORGANG

Makstar ist die erste Ladetechnologie mit digitaler Kommunikation zwischen Akku und Ladegerät. Ein Mikrochip im Akku speichert alle wichtigen Daten wie Akku-Typ, Ladezustand, Ladezyklen und Temperatur. Die CPU, ein Mikroprozessor, wertet diese Daten aus und errechnet den optimalen Ladevorgang um eine maximale Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten. Sie bestimmt auch die schnellstmögliche Ladung, ohne dass es zu einer Überhitzung des Akkus kommt.

Die meisten Makstar-Ladegeräte haben auch ein Kühlsystem. Heisser Akku nach Hochstrom-Entladung: Das Kühlluftsystem kühlt den heissen Akku sofort ab und macht ihn innerhalb von wenigen Minuten wieder ladefähig.

Sobald der Akku ins Ladegerät gesteckt wird, bläst dieser auch Kühlluft durch den Akku, um die beim Laden entstehende Wärme abzuleiten. Hohe Temperaturen im Akku vermeiden ist die beste Art, um dessen Lebensdauer zu erhöhen.



LD060P

Laserdistanzmessgerät 60 Meter

- Messbereich 0,05 m – 60 m
- **Kompakt, leicht und handlich, passt in jede Tasche**
- Das ideale Werkzeug für den Innenbereich
- Zum Abmessen von Längen, Flächen und Volumen
- Addition und Subtraktion für Distanzen, Flächen, und Volumen ohne Taschenrechner
- Spezifische Funktionen für perfektes horizontales oder diagonales Messen
- Absteckfunktion zum einfachen Abstecken gleicher Abstände
- Pythagorasfunktionen für indirekte Höhen- und Weitenmessung an unzugänglichen Stellen
- Direkttasten zum schnellen Zugriff auf häufig benötigte Funktionen
- Speicherung der 10 letzten Ergebnisse
- Spritzwasser- und staubgeschützt
- Klar sichtbarer Laserpunkt
- Hinterbeleuchtetes 3-zeiliges Display
- Ausklappbares Endstück zum messen ab Kanten oder aus Ecken
- Selbstauslöser (Timer) zum messen ohne Verwickeln
- Massgenauigkeit +/- 1.5 mm
- Batterien 1.5V AAA
- Autonomie 5000 Messungen
- Masse 112 x 43 x 25 mm
- Gewicht mit Batterien 100 g

Standard-Ausrüstung:

- 2 Batterien 1.5V AAA
- Handschlaufe
- Gerätetasche



Reichweite
60 m

PRO	▲	
SEMI-PRO		
BASIC		

LD060P CHF 260.20 280.00 inkl. 0.50 vRG



LD100P

Laserdistanzmessgerät 100 Meter

Basisgerät gleich wie LD060P ausser:

- Messbereich 0,05 m – 100m
- Kompaktes, leichtes und präzises Multitalent für den Innenbereich
- Dank integriertem Neigungssensor können Neigungen bis 45° schnell ermittelt werden
- Speicherung der 20 letzten Ergebnisse
- Automatisches hinterbeleuchtetes 4-zeiliges Display (leuchtet in der Dunkelheit)
- Horizontaldistanz kann trotz Hindernissen problemlos ermittelt werden
- Multifunktionales Endstück mit automatischer Erkennung der Position für leichtes Messen
- Massgenauigkeit +/- 1.5 mm
- Batterien 1.5V AAA
- Masse 126 x 51 x 27 mm
- Gewicht mit Batterien 125 g

Standard-Ausrüstung:

- 2 Batterien 1.5V AAA
- Handschlaufe
- Gerätetasche



Reichweite
100 m

PRO	▲	
SEMI-PRO		
BASIC		

LD100P CHF 501.85 540.00 inkl. 0.50 vRG



**Alle Makita-Hobel:
Zwei Messer für einwandfreies Finish !**

**NEW KP0800**

- Leistungsaufnahme 620 W
- Leerlaufdrehzahl 17'000 U/min
- **Sehr leicht und handlich**
- Grosse V-Nut für leichtes Anfasen
- Einstellknopf mit Rasterungen und Skala für präzise Tiefeneinstellung
- Ergonomischer Griff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Parkschuh
- Spanabnahme stufenlos 0-2.5 mm
- Falztiefe 0-9 mm
- Gewicht 2,6 kg

Einhand-Hobel 82 mm

Standard-Ausrüstung:
2 HM-Wendemesser
Parallelanschlag
Messereinstell-Lehre
Schlüssel

620 W

PRO	▲	▲	▲
SEMI-PRO	▲	▲	▲
BASIC	▲	▲	▲

KP0800 CHF 250.95 270.00 inkl. 0.50 vRG

N1923B

- Leistungsaufnahme 600 W
- Leerlaufdrehzahl 16000 U/min
- **Leicht und effizient, der meistgefragte Montagehobel**
- V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Handlich und ergonomisch dank optimalem Schwerpunkt
- Auch stationär einsetzbar
- Spanabnahme stufenlos 0-2 mm
- Falztiefe 0-23 mm
- Hobelsohle Länge 293 mm
- Gewicht 3,1 kg

Einhand-Falzhobel 82 mm

Standard-Ausrüstung:
2 HM-Wendemesser
Parallelanschlag
Absaugstutzen
Messereinstell-Lehre
Schlüssel

600 W

PRO	▲	▲	▲
SEMI-PRO	▲	▲	▲
BASIC	▲	▲	▲

N1923B CHF 334.55 360.00 inkl. 0.50 vRG

KP0810

- Leistungsaufnahme 850 W
- Leerlaufdrehzahl 12'000 U/min
- **Leistungsvolle, leichte, robuste und sehr leise Maschine**
- 3 V-Nuten für leichtes Anfasen
- Einstellknopf mit Rasterungen und Skala für präzise Tiefeneinstellung
- Sehr handlich dank optimalem Schwerpunkt
- Ergonomischer Griff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Doppelte Einschaltperre (für Links- oder Rechtshänder)
- Späneauswurf nach links oder rechts
- Auch stationär einsetzbar
- Parkschuh
- Spanabnahme stufenlos 0-4 mm
- Falztiefe 0-25 mm
- Gewicht 3,3 kg

Einhand-Falzhobel 82 mm

Standard-Ausrüstung:
2 HM-Wendemesser
Parallelanschlag
Messereinstell-Lehre
Schlüssel

850 W**KP0810CK****Einhand-Falzhobel 82 mm**

- Basisgerät gleich wie KP0810 aber zusätzlich:**
- Leistungsaufnahme 1050 W
 - **Konstantelektronik für gleichbleibende Drehzahl unabhängig der geforderten Kraft**
 - Geliefert mit Transportkoffer
 - Gewicht 3,4 kg

1050 W

PRO	▲	▲	▲
SEMI-PRO	▲	▲	▲
BASIC	▲	▲	▲

KP0810 CHF 362.45 390.00 inkl. 0.50 vRG

KP0810CK CHF 427.50 460.00 inkl. 0.50 vRG

HM-Wendemesser

- Passend zu allen 82mm Hobeln mit Wendemessern
- Hochqualitäts-Hartmetall
- Geliefert in praktischer Box zu 10 Stück



Art. No 165617 CHF 36.25 39.00

1806B

Zimmermannshobel 170 mm

- Leistungsaufnahme 1200 W
- Leerlaufdrehzahl 15000 U/min
- **Ein einziger Gang für 165 mm-Dachsparren**
- Hohe Hobelwellendrehzahl für einwandfreies Finish
- Niedriger Schwerpunkt für ermüdungsfreies Arbeiten
- Auch stationär einsetzbar
- An Fremdabsaugung anschliessbar
- Spanabnahme stufenlos 0-2 mm
- Hobelsohle 525 mm
- Gewicht 9.0 kg



Standard-Ausrüstung:
HSS-Messer
Parallelanschlag
Absaugstutzen
Messer-Einstellwinkel
Schlüssel
Holztragekasten

1200 W



1806B CHF 827.15 890.00 inkl. 2.-vRG

KP312S

Zimmermannshobel 312 mm

- Leistungsaufnahme 2200 W
- Leerlaufdrehzahl 12000 U/min
- **Ein einziger Gang für 312 mm-Dachsparren**
- Hohe Hobelwellendrehzahl (32 m/s) für einwandfreies Finish
- 2 Arbeits- und Traggriffe
- Vordere Führungsrolle und einziehbare Seitenführungen
- Niedriger Schwerpunkt für ermüdungsfreies Arbeiten
- Spanabnahme 3,5 mm (für Breite 0-150 mm)
2,0 mm (für Breite 150-240 mm)
1,5 mm (für Breite 240-312 mm)
- Hobelsohle 551 mm
- Kabellänge 10 m
- Gewicht 18.4 kg



Standard-Ausrüstung:
Einweg HSS-Wendemesser
Messer-Einstellwinkel
Absaugstutzen
Schlüssel

2200 W



KP312S CHF 3141.25 3380.00 inkl. 5.-vRG

2012NB

Stationärshobel 304 mm

- Leistungsaufnahme 1650 W
- Leerlaufdrehzahl 8'500 U/min
- **Einsetzbar in der Werkstatt wie auf der Baustelle**
- Kompakt für einfaches Transportieren
- Vierfache Führung für höchste Präzision
- Exklusiver Vorschubmechanismus für optimales Finish
- Präzise Tiefeneinstellung
- Gut sichtbare Skala
- Automatische Höhenverriegelung
- Grosse rostfreie Auflagefläche
- Sicherheitsschalter
- Schwacher Geräuschpegel (85 dB)
- Integrierte Werkzeugbox
- An Fremdabsaugung anschliessbar
- Maximale Kapazität 304x150 mm
- Antriebsgeschwindigkeit 8,5 m/min
- Spanabnahme 3,0 mm (bei Hobelbreiten 0-150 mm)
1,5 mm (bei Hobelbreiten 150-240 mm)
1,0 mm (bei Hobelbreiten 240-304 mm)
- Gewicht 27 kg



Standard-Ausrüstung:
Magnet-Halter für Messerwechsel
Messer-Einstellwinkel
Schlüssel
Wegnehmbare Werkzeugbox

1650 W



2012NB CHF 1105.95 1190.00 inkl. 11.-vRG

7104L


Kettenstemmer

- Leistungsaufnahme 1'150 W
- Leerlaufdrehzahl 3'200 U/min
- **In 3 Positionen schwenkbares Kettenschwert ermöglicht Zapfenlocher bis zu 130 mm Breite in einem Arbeitsgang**
- Einsetzbar in der Werkstatt wie auf der Baustelle
- Schnelle, präzise und saubere Verarbeitung, auch durch dickeres Holz
- Max. Stemmtiefe 155 mm
- Max. Stemmbreite 185 mm
- Max. Balkenbreite 308 mm
- Gewicht 17 kg



Standard-Ausrüstung:
Kette
Kettenbalken
Schlüssel

1150 W



7104L CHF 2118.95 2280.00 inkl. 5.-vRG

9911K Bandschleifer 76 mm

- Leistungsaufnahme 650 W
- Bandgeschwindigkeit 75 - 270 m/min
- **Sehr wirkungsvoller Schliff**
- Sehr flache Konstruktion
- Kraftvolle Absaugung
- Leichtes Entleeren des Staubsackes durch Schnellverschluss
- Automatische Schleifband-Zentrierung
- Schleifbänder 457x76 mm
- Gewicht 2.7 kg

Zubehör: Haltebügel für Stationäreinsatz

Art. Nr. 192694-6 CHF 50.00 53.80

650 W

Standard-Ausrüstung:
Staubsack
Transportkoffer



9911K CHF 267.65 288.00 inkl. 0.50 vRG

9903 Bandschleifer 76 mm

- Leistungsaufnahme 1010 W
- Bandgeschwindigkeit 210-440 m/min
- **Sehr kompakt, Länge 296 mm**
- Flache Seitenkonstruktion zum Schleifen bis an die Wand
- Grosse Grundplatte für perfekten, rillenfremen Schliff
- Elektronische Geschwindigkeits-Regulierung
- Automatische Schleifband-Zentrierung
- Ausgezeichnete Gewichtsverteilung
- Sehr leise
- Grosser vorderer Führungsgriff
- Kraftvolle Absaugung
- Leicht zu entleerender Staubsack mit Schnellverschluss
- Schleifbänder 533x76 mm
- Gewicht 4.3 kg


Zubehör: Schleifrahmen
Art. Nr. 193070-7 CHF 147.90 159.15

Stationäreinrichtung mit Anschlag

Art. Nr. 193055-3 CHF 120.00 129.10

1010 W

Standard-Ausrüstung:
Staubsack



9903 CHF 446.10 480.00 inkl. 0.50 vRG

9404 Bandschleifer 100 mm

Basisgerät gleich wie 9903 ausser:

- Leistungsaufnahme 1010 W
- Bandgeschwindigkeit 210-440 m/min
- **Sehr kompakt, Länge 334 mm**
- Schleifbänder 610x100 mm
- Gewicht 4.8 kg

Zubehör: Schleifrahmen
Art. Nr. 193072-3 CHF 147.90 159.15

Stationäreinrichtung mit Anschlag

Art. Nr. 193055-3 CHF 120.00 129.10

1010 W

Standard-Ausrüstung:
Staubsack



9404 CHF 455.40 490.00 inkl. 0.50 vRG

9403 Bandschleifer 100 mm

- Leistungsaufnahme 1200 W
- Bandgeschwindigkeit 500 m/min
- **Sehr kraftvoll und widerstandsfähig**
- Grosse Grundplatte für perfekten, rillenfremen Schliff
- Ausgezeichnete Gewichtsverteilung
- Sehr leise
- Grosser vorderer Führungsgriff
- Kraftvolle Absaugung
- Um 360° drehbarer, leicht zu entleerender Staubsack mit Schnellverschluss
- Schleifbänder 610x100 mm
- Gewicht 5.7 kg

1200 W

Standard-Ausrüstung:
Staubsack



9403 CHF 520.45 560.00 inkl. 2.00 vRG

9402

Bandschleifer 100 mm 2 Gänge

- Leistungsaufnahme 1040 W
- **2 Bandgeschwindigkeiten 300/350 m/min**
- Grosse Grundplatte für perfekten, rillenfreien Schliff
- Bandgeschwindigkeit an verschiedene Materialien anpassbar
- Kraftvolle Absaugung
- Leichtes Entleeren des Staubsackes durch Schnellverschluss
- Schleifbänder 610x100 mm
- Gewicht 7.3 kg



Standard-Ausrüstung:
Staubsack
Haltebügel für
Stationäreinsatz

1040 W



9402 CHF 648.70 698.00 inkl. 2.00 vRG

9031

Elektronik-Feile 30 mm

- Leistungsaufnahme 550 W
- Bandgeschwindigkeit 200-1000 m/min
- **Schleift und feilt jede Form**
- Für Holz, Plexi, Stein, Metalle, Fliesen, Plastik, usw.
- Auch für schwerst zugängliche Stellen
- Für Anpassungen, Entgraten, Reparaturen, Rundungen, usw.
- Sehr handlich mit Griff um 320° schwenkbar
- Langer Gleitschutz für planes Schleifen
- An Fremdabsaugung anschliessbar
- Schleifbänder 533x30 mm
- Gewicht 2.1 kg



Standard-Ausrüstung:
10 assortierte
Schleifbänder

550 W



9031 CHF 416.35 448.00 inkl. 0.50 vRG

9032

Elektronik-Feile 9 mm Option 6 und 13 mm

- Leistungsaufnahme 500 W
- Bandgeschwindigkeit 300-1700 m/min
- **Sehr handlich mit 100° schwenkbarem Arm**
- Schleifarmdicke nur 14 mm
- Für Holz, Plexi, Stein, Metalle, Fliesen, Plastik, usw.
- Für schwerst zugängliche Stellen
- Für Anpassungen, Entgraten, Reparaturen, Rundungen, usw.
- An Fremdabsaugung anschliessbar
- Maximale Schleiftiefe 110 mm
- Schleifbänder 533x9 mm
- Gewicht 1.6 kg



Standard-Ausrüstung:
2 Schleifbänder Korn 80
Absaugadapter

500 W



9032 CHF 332.70 358.00 inkl. 0.50 vRG

ZUBEHÖR FÜR 9032



Schleifbänder	6 mm			9 mm (Standard)			13 mm		
	Art. Nr.	CHF exkl.	CHF inkl.	Art. Nr.	CHF exkl.	CHF inkl.	Art. Nr.	CHF exkl.	CHF inkl.
Korn 40 / 5 Stück	P-43181	8.00	8.60	P-43256	8.50	9.15	P-43321	11.00	11.85
Korn 60 / 5 Stück	P-43197	8.00	8.60	P-43262	8.50	9.15	P-43337	11.00	11.85
Korn 80 / 5 Stück	P-43206	8.00	8.60	P-43278	8.50	9.15	P-43343	11.00	11.85
Korn 100 / 5 Stück	P-43212	7.45	8.00	P-43284	8.00	8.60	P-43359	10.00	10.75
Korn 120 / 5 Stück	P-43228	7.45	8.00	P-43290	8.00	8.60	P-43365	10.00	10.75
Schleifarmer	125157-7	90.00	96.85	125158-5	50.00	53.80	125159-3	100.00	107.60
Absaugschlauch	192108-5			CHF 35.00		37.65			

BO4555 Schwingschleifer 100x112 mm

- Leistungsaufnahme 200 W
- Schwingungen 14'000 /min
- **Sehr kompakt, für Feinschliff in allen Positionen und für schwer zugänglichen Stellen**
- Aluminium-Basis mit kräftiger integrierter Staubabsaugung
- Ideal für Einhandführung
- Ergonomische Form für eine unvergleichbare Handlichkeit
- Vibrations- und Geräuscharm
- Schwingkreis 1,5 mm
- Grundplatte 112x102 mm
- Gewicht 1.1 kg

Standard-Ausrüstung:
Staubsaack
Staubfilter Box



PRO	▲	▲	▲
SEMI-PRO	▲	▲	▲
BASIC	▲	▲	▲

BO4555 CHF 147.75 159.00 inkl. 0.50 vRG

BO4565 CHF 147.75 159.00 inkl. 0.50 vRG

BO4565 Schwingschleifer 100x112/190 mm

- **Basengerät gleich wie BO4555, mit Dreieck-Klettplatte 96x96x96 mm, beidseitig mit Schleifpapier bestückbar: erlaubt gleichzeitiges Ober- und Unterkant schleifen (z.B. schmale Schlitze, Fensterläden)**
- Gewicht 1.2 kg

NEW BO3710 Schwingschleifer 93x185 mm

- Leistungsaufnahme 190 W
- Schwingungen 11000 /min
- **Sehr leichte und handliche Maschine, Ideal für raschen, wirkungsvollen Endschliff**
- Ergonomische Bauweise für angenehmen Einhandbetrieb
- Einfacher Schleifpapierwechsel dank grossen, praktischen Spannern
- Robuste, verwindungsfreie Grundplatte mit Staubabsaugung
- An Fremdsaugung anschliessbar
- Griffe mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Schwingkreis 2,0 mm
- Papiergrösse 93x228 mm
- Schleiffläche 93x185 mm
- Gewicht 1.6 kg

Standard-Ausrüstung:
Schleifpapier
Staubfilter Box



PRO	▲	▲	▲
SEMI-PRO	▲	▲	▲
BASIC	▲	▲	▲

BO3710 CHF 129.20 139.00 inkl. 0.50 vRG

BO4900V Schwingschleifer 115x229 mm

- Leistungsaufnahme 330 W
- Schwingungen stufenlos 8000-22000 /min
- **Sehr wirkungsvolle Vibrationsdämmung**
- Weicher Schleifteller passt sich an geformte Oberflächen an
- Einfacher Schleifpapierwechsel dank praktischen Spannern oder Klett
- Staubabsaugung durch die Grundplatte
- Schwingkreis 2,6 mm
- Papiergrösse 115x280 mm (mit Spannern)
- Klett-Sohle 115x232 mm
- Schleiffläche 115x229 mm
- Gewicht 2.7 kg

Standard-Ausrüstung:
Klett-Schleifpapier
Staubsaack



PRO	▲	▲	▲
SEMI-PRO	▲	▲	▲
BASIC	▲	▲	▲

BO4900V CHF 398.70 429.00 inkl. 0.50 vRG

9046 Schwingschleifer 115x229 mm

- Leistungsaufnahme 600 W
- Schwingungen 6000 /min
- **Sehr kraftvoll und widerstandsfähig**
- Grosse Schleifkraft, für Holz, Metall und Kunststoff
- Sehr wirkungsvolle Vibrationsdämmung
- Einfacher Schleifpapierwechsel dank Spannern oder Klett
- Kraftvolle Absaugung
- An Fremdsaugung anschliessbar
- Schwingkreise 5 mm
- Papiergrösse 115x280 mm (mit Spannern)
- Klett-Sohle 115x232 mm
- Schleiffläche 115x229 mm
- Gewicht 3.1 kg

Standard-Ausrüstung:
Schleifpapier
Staubsaack



PRO	▲	▲	▲
SEMI-PRO	▲	▲	▲
BASIC	▲	▲	▲

9046 CHF 408.00 439.00 inkl. 0.50 vRG

BO5031

Exzentrerschleifer Ø 125 mm

- Leistungsaufnahme 300 W
- Leerlaufdrehzahl 4000 bis 12000 /min
- Schwingzahl 8000 bis 24000 /min
- **Speziell für Einhandbetrieb entwickelt**
- Ergonomischer Griff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Staubabsaugung durch Staubbox mit Papierfilter
- Staubabsaugung durch die Grundplatte
- An Fremdaugung anschliessbar
- Schwingkreis 2,8 mm
- Durchmesser Schleifteller 123 mm
- Papierdurchmesser 125 mm
- Gewicht 1,3 kg



Standard-Ausrüstung:
Schleifpapier
Staubfilter Box

PRO	SEMI-PRO	BASIC
▲		

BO5031 CHF 195.15 210.00 inkl. 0.50 vRG

BO5021

Exzentrerschleifer Ø 125 mm

- Leistungsaufnahme 260 W
- Schwingungen stufenlos 4000-12000 /min
- **Sehr handlich und praktisch für Langzeiteinsatz**
- Für perfekten, spurenlosen Endschliff
- Angenehme Ein- oder Zweihandführung
- Leicht entfernbarer Frontgriff für Arbeiten am Rand oder in Ecken
- Staubsack 360 Grad drehbar
- Staubabsaugung durch den Schleifteller
- Schwingkreis 2,8 mm
- Durchmesser Schleifteller 123 mm
- Papierdurchmesser 125 mm
- Gewicht 1,4 kg



Standard-Ausrüstung:
Schleifpapier
Staubsack

PRO	SEMI-PRO	BASIC
▲		

BO5021 CHF 231.40 249.00 inkl. 0.50 vRG

BO6030

Exzentrerschleifer Ø 150 mm

- Leistungsaufnahme 310 W
- Schwingungen stufenlos 4000-10000 /min
- **2-Hand-Profi-Maschine mit hoher Abtragleistung**
- Staubabsaugung durch den Schleifteller
- Schwingkreis 3 mm
- Durchmesser Schleifteller 150 mm
- Gewicht 2,4 kg



Standard-Ausrüstung:
Schleifpapier
Staubsack

PRO	SEMI-PRO	BASIC
▲		

BO6030 CHF 417.30 449.00 inkl. 0.50 vRG

BO6040

Exzenter- und Rotationsschleifer Ø 150 mm

- Leistungsaufnahme 750 W
- Schwingungen stufenlos 3200-11600 /min
- **Umschaltbar für Schleif- und Polierarbeit doppelter Schleifeffekt (exzentrisch mit zuschaltbarer Drehung) für perfekten, spurenlosen Endschliff**
- Weicher Schleifteller passt sich an geformte und unregelmässige Oberflächen an
- Staubabsaugung durch den Schleifteller
- An Fremdaugung anschliessbar
- Orbitaldrehzahl 1600-5800 /min
- Schwingkreis 5,5 mm
- Drehzahl 180-670 U/min (zuschaltbar)
- Höhe 132 mm
- Länge 316 mm
- Durchmesser Schleifteller 150 mm
- Gewicht 2,8 kg



Standard-Ausrüstung:
Schleifpapier
Staubabsaug-Anschluss
Seitengriff, Schlüssel
Transportkoffer

Zuschaltbare Rotation

PRO	SEMI-PRO	BASIC
▲		

BO6040 CHF 640.35 689.00 inkl. 0.50 vRG

9218SB

Tellerschleifer Ø 180 mm

- Leistungsaufnahme 570 W
- Leerlaufdrehzahl 4000 U/min
- **Zum Flächen reinigen und Rost entfernen**
- Leichtes, gut ausbalanciertes Gerät, ideal zur Bearbeitung senkrechter Flächen
- Spindelgewinde M14 x 2
- Gewicht 2.9 kg



Standard-Ausrüstung:
Gummiteller
Schleifpapier
Schlüssel

570 W



9218SB CHF 306.70 330.00 inkl. 0.50 vRG

PV7000C

Tellerschleifer-Bürstmaschine Ø 180 mm

- Leistungsaufnahme 900 W
- Leerlaufdrehzahl 600 und 600-2000 U/min
- **Ideal zur Oberflächenbearbeitung aller Materialien, sowie zum Polieren und Bürsten im ersten Gang**
- Besonders leicht und handlich mit tiefem Schwerpunkt
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb
- Spindelgewinde M14
- Gewicht 2.1 kg



Standard-Ausrüstung:
Gummiteller mit
Klett-Sohle Ø 165
Seitengriff
Schlüssel

900 W



PV7000C CHF 425.65 458.00 inkl. 0.50 vRG

PV7000C-SET Tellerschleifer-Bürstmaschine Ø 180 mm IM SET

PV7000C mit Zubehör zum Holz strukturieren, Rost, alte Lacke und Farben entfernen, sowie für allgemeine Oberflächenreinigung

Standard-Ausrüstung:

Gummiteller mit
Klett-Sohle Ø 165 mm
Bürste Ø 130/150 mm Korn 46
Bürste Ø 130/150 mm Korn 60
Bürste Ø 130/150 mm Korn 80
Seitengriff, Schlüssel
Transportkoffer



H-014
Korn 46



H-015
Korn 60



H-016
Korn 80



PV7000C-SET CHF 546.45 588.00 inkl. 0.50 vRG



9227CB

Polierschleifer Ø 180 mm

- Leistungsaufnahme 1200 W
- Leerlaufdrehzahl 0-600 bis 0-3000 U/min
- **Ideal zur Oberflächenbearbeitung aller Materialien in allen Drehzahlbereichen**
- Besonders leicht und leise
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb
- Grosser handlicher vorderer Griff
- Von aussen auswechselbare Kohlebürsten
- Spindelgewinde M14 x 2
- Kabellänge 4 m
- Gewicht 3.1 kg

Standard-Ausrüstung:
Gummiteller mit Klett-
Sohle Ø 165 mm
Lammfell



1200 W



9227CB CHF 453.55 488.00 inkl. 0.50 vRG

NEW 9565CLR

Polierschleifer Ø 125 mm

- Leistungsaufnahme 1400 W
- Leerlaufdrehzahl 2000-6800 U/min
- **Super Joint System – SJS (siehe Seite 64)**
- Sehr handlich, optimales Gewicht/Leistungs-Verhältnis
- Labyrinth- Bauweise für effizienten Staubschutz
- Elektronische Regulierung für konstante Drehzahl unabhängig der geforderten Kraft
- **Anti-Restart Funktion mit LED-Kontrolle**
- Spindelarretierung erleichtert Scheibenwechsel
- Spindelgewinde M14
- Gewicht 1.9 kg

Standard-Ausrüstung:
Gummiteller mit
Klett-Sohle, Seitengriff



1400 W



9565CLR CHF 342.00 368.00 inkl. 0.50 vRG

9741

Bürstenschleifer

- Leistungsaufnahme 860 W
- Leerlaufdrehzahl 3500 U/min
- **Kompakt, robust und effizient**
- Vielseitig, für Holz, Metalle, Stein usw.
- Ideal zum Holz strukturieren
- Einstellbare Arbeitstiefe
- Leichter Bürstenwechsel
- Arbeitsbreite 120 mm
- Bürstendurchmesser 100 mm
- Gewicht 4.2 kg

Standard-Ausrüstung:
Nylonbürste Korn 80
Absaugstutzen



860 W



9741 CHF 741.65 798.00 inkl. 0.50 vRG

ERHÄLTliche BÜRSTEN



Art.-Nr.	Typ	Artikel	Anwendung	CHF exkl. 7,6%	CHF inkl. MwSt
AL060	Korn 60	Nylonbürste	Strukturieren, Nachbearbeitung	184.95	199.00
AL080	Korn 80	Nylonbürste	Strukturieren, Nachbearbeitung	184.95	199.00
AL120	Korn 120	Nylonbürste	Strukturieren, Nachbearbeitung	184.95	199.00
P-04422	Korn 60	Nylonbürste mit Kunststoff-Kern	Strukturieren	146.85	158.00
P-04438	Korn 80	Nylonbürste mit Kunststoff-Kern	Strukturieren	146.85	158.00
MC027	Metallbürste	Metallbürste	Reinigen, Entrosten	184.95	199.00
P-04416	Fiber	Fiberbürste	Entkalken, Entstauben	137.55	148.00
794381-9	Baumwolle	Polierbürste aus Baumwolle	Polieren (mit oder ohne Paste)	232.35	250.00

4329

Pendelhub-Stichsäge Halb-Profi

- Leistungsaufnahme 450 W
- Hubzahl 500-3100 /min
- **4-stufige PendelhubEinstellung**
- Hervorragende Handhabung dank perfekt ergonomischem Griff
- Griff mit weichem Belag für optimalen Arbeitskomfort
- Durchsichtiger und verstellbarer Blattschutz für eine erhöhte Sicherheit
- Für gängige Sägeblätter mit T-Schaft
- Schalter für Drehzahlvorwahl
- Robuste verschiebbare Grundplatte beidseitig bis 45° schwenkbar
- An Fremdabsaugung anschliessbar
- Hubhöhe 18 mm
- Schnittleistung Holz 65 mm / Aluminium 15 mm Weichstahl 6 mm
- Gewicht 1,9 kg

Sonderzubehör: Parallel- und Kreisanschlag

Art. Nr. 192732-4 CHF 18.00 19.35

Standard-Ausrüstung:
Sechskantschlüssel
Sägeblatt



450 W

PRO	■	■	■
SEMI-PRO	■	■	▲
BASIC	■	■	■

4329 CHF 166.35 179.00 inkl. 0.50 vRG

4350CT*

Bügelgriff-Stichsäge mit Pendelhub

- Leistungsaufnahme 720 W
- Hubzahl 800-2800 /min
- 4-stufige PendelhubEinstellung
- **Werkzeugloser Blattwechsel**
- Vibrations- und Geräuscharm
- Ergonomisches Design für optimale Handführung
- Griff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Kraftvolles Anti-Staub Gebläse für einwandfreie Sicht auf die Schnittstelle
- Hoher Staubschutz
- Stabile Aluminium-Druckguss-Stahl-Verbundplatte verstellbar und neigbar 45°/90°/45°
- Kunststoffgleitplatte für Kratz empfindliche Oberflächen
- An Fremdabsaugung anschliessbar
- Hubhöhe 26 mm
- Schnittleistung Holz 135 mm / Stahl 10 mm
- Gewicht 2.6 kg

Standard-Ausrüstung:
6 assortierte Sägeblätter
Absaugstutzen
Kunststoffgleitplatte
Schlüssel
Transportkoffer



720 W

PRO	■	■	▲
SEMI-PRO	■	■	■
BASIC	■	■	■

4350CT CHF 351.30 378.00 inkl. 0.50 vRG

4351FCT*

Stichsäge mit Pendelhub und LED-Beleuchtung

- **Basogerät gleich wie 4350CT ausser:**
- Schlanker Motor für eine optimale Einhandführung
- Kräftige LED-Beleuchtung
- Gewicht 2.5 kg

Standard-Ausrüstung:
wie 4350CT



720 W

PRO	■	■	▲
SEMI-PRO	■	■	■
BASIC	■	■	■

4351FCT CHF 360.60 388.00 inkl. 0.50 vRG

Schnittleistung 135 mm



Werkzeugloser
Blattwechsel,
einfach und effizient
(4350CT / 4351FCT)

* Führungsschienen und Adapter siehe Seite 36

JR1000FT Universal-Säbelsäge

- Leistungsaufnahme 340 W
- Hubzahl 0-4800/min
- Sehr leichte und kompakte Maschine nur 345 mm lang
- Kann auch zum Feilen benutzt werden, mit passendem Blatt
- Ideal für kleine Ausschneidarbeiten
- Verwendet Standard-Stichsägeblätter mit T-Schaft
- Drehbares Sägeblatt für Schnitte nach unten oder oben
- Werkzeugloser Blattwechsel
- Verstellbarer Führungsschuh
- Schalter für Drehzahlvorwahl
- Schnittleistungen Holz 55 mm / Rohre 25.4 mm (1")
- Hubhöhe 14 mm
- Gewicht 1,6 kg

Standard-Ausrüstung:
3 assortierte Sägeblätter
Schlüssel



PRO	▲	■
SEMI-PRO	■	■
BASIC	■	■

JR1000FT CHF 483.25 520.00 inkl. 0.50 vRG

* Flachfeile für JR1000FT

3er-Set Art Nr. A-40951 CHF 41.80 45.00

* Rundfeile für JR1000FT

3er-Set Art Nr. A-40945 CHF 45.00 48.40

Gemeinsame Eigenschaften (JR3050T/JR3060T/JR3070CT):

- Hubzahl 0-2800 /min
- Perfekt ausgewogen für leichte Handhabung
- Hoher Staub- und Feuchtigkeitsschutz
- Anti-Staub Gebläse für einwandfreie Sicht auf die Schnittstelle
- Griff mit Gummibelag für optimalen Bedienungskomfort
- Werkzeugloser Blattwechsel
- Führungsschuh werkzeuglos mittels einfachem Knopfdruck verstellbar
- Grosser Schalter für angenehme Bedienung
- Von aussen ersetzbare Kohlebürsten

Standard-Ausrüstung:
3 assortierte Sägeblätter
Transportkoffer

JR3050T Säbelsäge 1010 W

- Leistungsaufnahme 1010 W
- Kompakte Maschine nur 452 mm lang
- Schnittleistungen Holz 90 mm
Rohre 90 mm
- Hubhöhe 28 mm
- Gewicht 3.2 kg



PRO	▲	■
SEMI-PRO	■	■
BASIC	■	■

JR3050T CHF 306.70 330.00 inkl. 0.50 vRG

1010 W

JR3060T Säbelsäge 1250 W

- Leistungsaufnahme 1250 W
- 3-stufige PendelhubEinstellung
- Schnittleistungen Holz 255 mm
Rohre 130 mm
- Hubhöhe 32 mm
- Länge 485 mm
- Gewicht 4.2 kg



PRO	▲	■
SEMI-PRO	■	■
BASIC	■	■

JR3060T CHF 399.65 430.00 inkl. 0.50 vRG

1250 W

JR3070CT Säbelsäge 1510 W

- Leistungsaufnahme 1510 W
- Die Beste ihrer Kategorie
- **Neue Antivibrations-Technologie AVT, eine Makita-Exklusivität: ein Ausgleichsgewicht absorbiert Vibrationen um mehr als 50% für einen aussergewöhnlichen Arbeitskomfort**
- 3-stufige PendelhubEinstellung
- Schalter für Drehzahlvorwahl
- Schnittleistungen Holz 255 mm / Rohre 130 mm
- Hubhöhe 32 mm
- Länge 485 mm
- Gewicht 4.4 kg



PRO	▲	■
SEMI-PRO	■	■
BASIC	■	■

JR3070CT CHF 455.40 490.00 inkl. 0.50 vRG

1510 W

* AVT: siehe Seite 54

SP6000K
SP6000K1
SP6000K2

**Eintauch-Kreissäge 55 mm Ø 165 mm
mit Führungsschiene 140 cm
mit Führungsschiene 190 cm**

Standard-Ausrüstung:
HM-Blatt 48 Zähne
Schlüssel, Transportkoffer

NEW



- Leistungsaufnahme 1300 W
- Leerlaufdrehzahl 2000-5200 U/min
- **Die erste Eintauch-Kreissäge mit Kipp-Sicherung, für erhöhte Sicherheit: verhindert das Umkippen der Maschine bei Winkelschnitten**
- Sehr genaue Schnitte: die Markierung ist immer mit der Kante der Führungsschiene identisch, ungeachtet des Schnitt-Winkels
- Vorschneiden für ausrissfreie Schnitte
- Strapazierfähige Grundplatte, Schutzhaube und Getriebegehäuse aus Magnesium
- Rasches einstellen der Schnitt-Tiefe und Schnitt-Winkel
- Möglichkeit von negativen Schnitten (89° und 91°)
- Griffe mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Führungsschiene mit Gleitstreifen für einfaches führen der Maschine
- Maschine mit Schienen anderer Hersteller kompatibel
- Einfacher Sägeblattwechsel
- Drehschalter für Drehzahlen Vorwahl
- Überlastschutz
- An Fremddabsaugung anschliessbar
- Schnitt-Tiefe bei 90° 55 mm
- Schnitt-Tiefe bei 45° 39 mm
- Schnitt-Tiefe bei 42° 37 mm
- Sägeblattbohrung 20 mm
- Gewicht 4.4 kg

SP6000K1:
Führungsschiene 140 cm
HM-Blatt 48 Zähne
Schlüssel, Transportkoffer

SP6000K2:
Führungsschiene 190 cm
HM-Blatt 48 Zähne
Schlüssel, Transportkoffer



SP6000K1:
mit Führungsschiene 140 cm

SP6000K2:
mit Führungsschiene 190 cm

Mit
Kipp-Sicherung



SP6000K CHF 648.70 698.00 inkl. 0.50 VRG
SP6000K1 CHF 769.50 828.00 inkl. 0.50 VRG
SP6000K2 CHF 797.40 858.00 inkl. 0.50 VRG

**Sehr genaue
Schnitte**

FÜHRUNGSSCHIENEN FÜR HANDKREISSÄGEN UND STICHSÄGEN



Nr. Artikel	Artikel	CHF exkl. 7,6%	CHF inkl. Mwst
194368-5	Führungsschiene 140 cm	158.00	170.00
194925-9	Führungsschiene 190 cm	195.15	210.00
194367-7	Führungsschiene 300 cm	334.55	360.00
P-20177	Führungsschienenverbinder	38.00	40.90
194385-5	2 Schraubzwingen für Führungsschienen	45.00	48.40
192507-1	Adapter für 5103R	110.00	118.35
192506-3	Adapter für 5903R (RK)	115.00	123.75
192505-5	Adapter für 5705R (RK) / 5017RKB	45.00	48.40
193517-1	Adapter für 4350CT / 4351FCT / BJV180RFE	38.00	40.90

Gemeinsame Eigenschaften:

- Leicht zugängliche Einstellknöpfe
- Getriebearretierung zum einfachen Blattwechsel
- An Fremdabsaugung anschliessbar
- Sägeblattbohrung 30 mm

5143R

- Leistungsaufnahme 2200 W
- Leerlaufdrehzahl 2700 U/min
- **Torsionsdämpfer garantiert Langlebigkeit und verhindert Vibrationen**
- Grosser, robuster Alu-Druckguss-Tisch für maximale Stabilität
- Exakte 90° Einstellung durch Justierschrauben
- Integrierter Traggriff
- Rasches, einfaches Einstellen 30° bis 90°
- Schnitt-Tiefe bei 90° 50-130 mm
- Schnitt-Tiefe bei 45° max. 95 mm
- Schnitt-Tiefe bei 30° max. 65 mm
- Gewicht 14 kg

Handkreissäge 130 mm Ø 355 mm

2200 W
2700 U/min



Standard-Ausrüstung:
HM-Blatt 20 Zähne
Parallelschlag
Absaugstutzen
Schlüssel

2200 W

PRO	SEMI-PRO	BASIC
▲		

5143R CHF 1533.45 1650.00 inkl. 2.- vRG

5103R*

Basiserät gleich wie 5143R ausser:

- Leistungsaufnahme 2100 W
- Leerlaufdrehzahl 3800 U/min
- Schnitt-Tiefe stufenlos nach Scherenprinzip einstellbar
- Rasches, einfaches Einstellen 45° bis 90°
- Schnitt-Tiefe bei 90° 0-100 mm
- Schnitt-Tiefe bei 45° 0-73 mm
- Gewicht 9.4 kg

Handkreissäge 100 mm Ø 270 mm

2100 W
3800 U/min



Standard-Ausrüstung:
HM-Blatt 18 Zähne
Parallelschlag
Absaugstutzen
Schlüssel

2100 W

PRO	SEMI-PRO	BASIC
▲		

5103R 864.30 930.00 inkl. 2.- vRG

5903RK*

- Leistungsaufnahme 2000 W
- Leerlaufdrehzahl 4500 U/min
- Robuster Alu-Druckguss-Tisch für maximale Stabilität und Langlebigkeit
- Sehr ergonomisch, für präzise und sichere Arbeit
- Rasches, einfaches Einstellen 45° bis 90°
- Schnitt-Tiefe bei 90° 0-85 mm
- Schnitt-Tiefe bei 45° 0-64 mm
- Gewicht 7.2 kg

Handkreissäge 85 mm - Ø 235 mm

2000 W
4500 U/min



Standard-Ausrüstung:
HM-Blatt 20 Zähne
Parallelschlag
Absaugstutzen
Schlüssel
Transportkoffer

2000 W

PRO	SEMI-PRO	BASIC
▲		

5903RK 585.50 630.00 inkl. 2.- vRG

5008MG

- Leistungsaufnahme 1'800 W
- Leerlaufdrehzahl 5'200 U/min
- Blattgehäuse und Tisch aus Magnesium für eine besonders leichte Maschine
- Kompakte und robuste Säge **ohne Spaltkeil**
- Schrägschnitte bis 50° mit Markierung an den häufig gebrauchten Winkel
- Kräftige LED-Beleuchtung
- Ergonomische Griffe und Hebel mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Anti-Staub Gebläse für einwandfreie Sicht auf die Schnittstelle
- An Fremdabsaugung anschliessbar
- Von aussen auswechselbare Kohlebürsten
- Schnitt-Tiefe bei 90° 75,5 mm
- Schnitt-Tiefe bei 45° 57 mm
- Gewicht 5.1 kg

Handkreissäge 75 mm Ø 210 mm

1'800 W
5'200 U/min



Standard-Ausrüstung:
HM-Blatt 24 Zähne
Parallelschlag
Schlüssel

1800 W

PRO	SEMI-PRO	BASIC
▲		

5008MG 367.10 395.00 inkl. 2.- vRG

* Führungsschienen und Adapter siehe Seite 36



Gemeinsame Eigenschaften:

- Sehr ergonomisch, für genaue, sichere Arbeit
- Leicht zugängliche Einstellknöpfe
- Getriebearretierung zum einfachen Blattwechsel
- An Fremdabsaugung anschliessbar
- Rasches, einfaches Einstellen 45° bis 90°

5017RKB Handkreissäge 66 mm Ø 190 mm

- Leistungsaufnahme 1400 W
- Leerlaufdrehzahl 4800 U/min
- **Unzerbrechliche Staubsammelbox mit grosser Öffnung zum Entleeren: bis 93% des Staubes wird aufgefangen!**
- Sehr ergonomisch, für genaue, sichere Arbeit
- Grosser Tisch für maximale Stabilität, auch bei Schrägschnitten
- Schnitt-Tiefe bei 90° 0-66 mm
- Schnitt-Tiefe bei 45° 0-46 mm
- Sägeblattbohrung 30 mm
- Gewicht 5.5 kg

Führungsschiene und Adapter siehe Seite 36

Unzerbrechliche Staubsammelbox mit grosser Öffnung zum Entleeren



Standard-Ausrüstung:
HM-Blatt 24 Zähne
Parallelanschlag
Schlüssel

1400 W

PRO	▲	
SEMI-PRO		
BASIC		

5017RKB CHF 450.75 485.00 inkl. 2.- vRG

5705RK Handkreissäge 66 mm - Ø 190 mm

- Leistungsaufnahme 1400 W
- Leerlaufdrehzahl 4800 U/min
- **Grosser Tisch für maximale Stabilität, auch bei Schrägschnitten**
- Schnitt-Tiefe bei 90° 0-66 mm
- Schnitt-Tiefe bei 45° 0-46 mm
- Sägeblattbohrung 30 mm
- Gewicht 5.7 kg

Führungsschiene und Adapter siehe Seite 36



Standard-Ausrüstung:
HM-Blatt 12 Zähne
Parallelanschlag
Absaugstutzen
Schlüssel
Transportkoffer

1400 W

PRO	▲	
SEMI-PRO		
BASIC		

5705RK CHF 418.20 450.00 inkl. 2.- vRG

5704R Handkreissäge 66 mm - Ø 190 mm

- Leistungsaufnahme 1200 W
- Leerlaufdrehzahl 4900 U/min
- **Sehr leise**
- Wenig Vibrationen
- Schnitt-Tiefe bei 90° 0-66 mm
- Schnitt-Tiefe bei 45° 0-46 mm
- Sägeblattbohrung 30 mm
- Gewicht 4.9 kg



Standard-Ausrüstung:
HM-Blatt 12 Zähne
Parallelanschlag
Absaugstutzen
Schlüssel

1200 W

PRO	▲	
SEMI-PRO		
BASIC		

5704R CHF 246.30 265.00 inkl. 0.50 vRG

5604R Handkreissäge 54 mm - Ø 165 mm

- Leistungsaufnahme 950 W
- Leerlaufdrehzahl 5000 U/min
- **Geräuscharm**
- Länge über alles 320 mm
- Schnitt-Tiefe bei 90° 0-54 mm
- Schnitt-Tiefe bei 45° 0-35 mm
- Sägeblattbohrung 20 mm
- Gewicht 3.9 kg



Standard-Ausrüstung:
HM-Blatt 10 Zähne
Parallelanschlag
Schlüssel

950 W

PRO	▲	
SEMI-PRO		
BASIC		

5604R CHF 218.40 235.00 inkl. 0.50 vRG

Die leiseste ihrer Klasse

Gemeinsame Eigenschaften (LS0714 / LS1040FS):

- Rasterungen bei 15°, 22,5°, 30° und 45°
- Spannvorrichtung für präzise Schnitte
- Aluminiumtisch mit seitlichen Verlängerungen
- Pendelschutz mit automatischer Sicherheitsvorrichtung
- Integrierte Transportsicherung und Traggriff
- Getriebearretierung zum einfachen Blattwechsel
- Anschluss für Absaugung und Staubsack

Standard-Ausrüstung:

- Staubsack
- seitliche Verlängerung
- Vertikalschraubstock
- Schlüssel




LS0714 Gehrungs- und Kappsäge Ø 190/20 mm

- Leistungsaufnahme 1010 W
- Leerlaufdrehzahl 6000 U/min
- Leicht und handlich, ideal für Werkstatt und Montage
- Maximaler Gehrungs-Winkel links 47°, rechts 57°
- Maximaler Neigungswinkel links 45°, rechts 5°
- Tiefenanschlag für Nutenschnitte
- Schnittleistung bei 90° / 90° 52x300 mm * 60x265 mm
- Gehrungsschnitt bei 45° L/R 40x212 mm ** 45x185 mm
- Gehrungsschnitt bei 57° R 52x163 mm *** 60x145 mm
- Schrägschnitt 45° + 90° L 40x300 mm ** 45x265 mm
- Schrägschnitt 45° + 90° R 40x300 mm
- Schräg + Gehrung 45° + 45° L 40x212 mm ** 45x185 mm
- Gewicht 13.1 kg

* >> Mit Distanzleiste aus Holz 20 mm // ** >> Mit Distanzleiste aus Holz 15 mm

*** >> Mit Distanzleiste aus Holz 10 mm



Standard-Ausrüstung (zusätzlich):

- HM-Blatt 24 Zähne
- Einstellungswinkel

1010 W

**Schnittleistung max. 52x300 mm
und 60x265 mm**

LS0714 CHF 734.20 790.00 inkl. 2.- vRG

PRO	▲
SEMI-PRO	
BASIC	

LS1040FS Gehrungs- und Kappsäge Ø 255-260/30 mm, mit Licht

- Leistungsaufnahme 1650 W
- Leerlaufdrehzahl 4600 U/min
- **Sehr stabil und verwindungsfrei, ideal für Montage**
- Gehrungs-Schnitte links und rechts 45°
- Schräg-Schnitte links 90° bis 45°
- Schnittleistung bei 90° 93x95 bis 69x135 mm
- Gehrungsschnitte bei 45° 93x67 bis 69x95 mm
- Neigungsschnitte 90° + 45° L 53x95 bis 35x135 mm
- Schräg + Gehrung 45° + 45° L 49x67 bis 35x94 mm
- Gewicht 12.6 kg

Standard-Ausrüstung (zusätzlich):

- Fluoreszenz-Lampe
- HM-Blatt 32 Zähne



1650 W

**Schnittleistung max. 93x95 mm
und 69x135 mm**

LS1040FS CHF 594.80 640.00 inkl. 2.- vRG

PRO	▲
SEMI-PRO	
BASIC	



Gemeinsame Eigenschaften (LS1013L / LS1214L):

- Vielseitig, leise und praktisch, ideal für Werkstatt und Montage
- **Mit einstellbarer Laserlinie für ultrapräzises Arbeiten**
- Gehrungs-Schnitte links 47° und rechts 52°
- Rasterungen 15°, 22,5°, 30° und 45°
- Sehr grosser Auflagetisch aus Aluminium mit seitlichen Verlängerungen
- Rechts oder links einsetzbare Schnellspannvorrichtung
- Tiefenanschlag für Nutenschnitte
- Pendelschutz mit automatischer Sicherheitsvorrichtung
- Integrierte Transportsicherung mit Traggriff
- Getriebearretierung zum einfachen Blattwechsel
- Anschluss für Absaugung und Staubsack



Standard-Ausrüstung:

- HM-Blatt 70 Zähne
- Staubsack
- seitliche Verlängerungen
- Vertikalschraubstock
- Einstellungswinkel
- Schlüssel

LS1013L

Gehrungs- und Kappsäge Ø 255-260/30 mm mit Laserlinie

1430 W

- Leistungsaufnahme 1430 W
- Leerlaufdrehzahl 3700 U/min
- 45° geneigter Motor für Schräg-Schnitte links und rechts 90° bis 45°
- Schnittleistung bei 90° / 90° 91x310 mm
- Gehrungsschnitt bei 45° L/R 91x220 mm
- Gehrungsschnitt bei 52° R 91x190 mm
- Schrägschnitt 45° + 90° L 50x310 mm
- Schrägschnitt 45° + 90° R 31x310 mm
- Schräg + Gehrung 45° + 45° L 50x200 mm
- Schräg + Gehrung 45° + 45° R 31x220 mm
- Gewicht 22 kg



Schnittleistung max. 91x310 mm

PRO	▲
SEMI-PRO	
BASIC	

LS1214L

Gehrungs- und Kappsäge Ø 305/30 mm mit Laserlinie

1650 W

- Leistungsaufnahme 1650 W
- Leerlaufdrehzahl 3200 U/min
- Maximaler Gehrungs-Winkel links 47°, rechts 52°
- Maximaler Neigungswinkel links 45°, rechts 45°
- Schnittleistung bei 90° / 90° 115x308 mm * 120x270 mm
- Gehrungsschnitt bei 45° L/R 115x218 mm ** 120x185 mm
- Gehrungsschnitt bei 52° R 115x185 mm ** 120x160 mm
- Schrägschnitt 45° + 90° L 66x305 mm ** 71x260 mm
- Schrägschnitt 45° + 90° R 45x305 mm ** 50x260 mm
- Schräg + Gehrung 45° + 45° L 66x170 mm ** 71x155 mm
- Schräg + Gehrung 45° + 45° R 45x215 mm ** 50x175 mm
- Gewicht 24 kg
- * >> Mit Distanzleiste aus Holz 20 mm // ** >> Mit Distanzleiste aus Holz 15 mm



Schnittleistung max. 115x308 mm und 120x270 mm

PRO	▲
SEMI-PRO	
BASIC	

LS1013L CHF 1384.75 1490.00 inkl. 5.- vRG

LS1214L CHF 1663.55 1790.00 inkl. 5.- vRG

UNTERGESTELLE FÜR MAKITA-GEHRUNGSSÄGEN

Untergestell für Gehrungs- und Kappsägen

Geeignet für alle MAKITA-Gehrungs- und Kappsägen

- 2 Arbeitshöhen 70,8 cm und 84 cm
- Nutzlast 100 kg
- Gewicht 9,9 kg
- Masse 743x762x841 mm (B x L x H)
- 928x762x708 mm
- 1030x762x138 mm
- (Zusammengeklappt)



194043-3 CHF 184.00 198.00

Fahrbarer Arbeitstisch WST01

Geeignet für alle MAKITA-Gehrungs- und Kappsägen

- 4 Arbeitshöhen
- Zusammenklappbar für einfaches Lagern und Transportieren ohne abmontieren der Maschine
- Seitliche, verstellbare Verlängerungen
- Max. Höhe 83 cm
- Nutzlast 100 kg
- Gewicht 41 kg



194515-8 CHF 555.75 598.00

LH1040F

Gehrungs- und Kappsäge mit Tisch Ø 260/30 mm

- Leistungsaufnahme 1650 W
- Leerlaufdrehzahl 4800 U/min
- **Zwei Maschinen in einer: Gehrungs und Kappsäge und Tischkreissäge**
- Universal, leise und praktisch, für die Werkstatt und auf Montage
- Gehrungs-Schnitte links und rechts 45°
- Schrägschnitte bis 45°
- Aluminiumtisch mit seitlichen Verlängerungen
- Rasterungen 15°, 22,5°, 30° und 45°
- Beidseitig einsetzbare Schnellspannvorrichtung
- LED-Lampe
- Pendelschutz mit automatischer Sicherheitsvorrichtung
- Integrierte Transportsicherung und Tragriff
- Getriebearretierung zum einfachen Blattwechsel
- Anschluss für Absaugung oder Staubsack
- Schnittleistung Tischkreissäge 40 mm
- Schnittleistung bei 90° 93x95 bis 69x130 mm
- Gehrungsschnitte bei 45° 93x67 bis 69x85 mm
- Schnitte 90° + 45° 53x95 bis 35x130 mm
- Schräg + Gehrung 45° + 45° 49x67 bis 35x91 mm
- Schrägschnitte 45°L 35x130 mm
- Gewicht 14.3 kg

Standard-Ausrüstung:

- HM-Blatt 60 Zähne
- Seitliche Verlängerungen
- Staubsack
- Einstellungswinkel
- Schiebstock
- Schlüssel



1650 W


LH1040F CHF 901.50 970.00 inkl. 2.-vRG

SCHNITTLISTUNGEN KAPP- UND GEHRUNGSSÄGEN

Daten in mm

L = Links

R = Rechts



Maximale Höhe

Modell	Gerade Schnitte 90°		Gehrungsschnitte 90° + 45°		Schrägschnitte 45°		Schnitte 45° + 45°	
LS1040FS (Ø 260 mm)	93x95	69x135	L+R 93x67	L+R 69x95	L 53x95	L 35x135	49x67	35x94
LH1040F (Ø 260 mm)	93x95	69x130	L+R 93x67	L+R 69x85	L 53x95	L 35x130	LL 49x42 RL 49x67	LL 35x65 RL 35x91


SCHNITTLISTUNGEN PANEL, KAPP- UND GEHRUNGSSÄGEN

Daten in mm

L = Links

R = Rechts

➔ Mit Distanz-Leiste aus Holz



Maximale Höhe

Modell	Gerade Schnitte 90°		Gehrungsschnitte 90° + 45°		Schrägschnitte 45°		Schnitte 45° + 45°	
LS0714	52x300	60x265	L+R 52x212	L+R 60x185	40x300	L 45x265	40x212	45x185
LS1013L (Ø 260 mm)	91x310		L+R 91x220		L 50x310 R 31x310		L 50x200 R 31x220	
LS1214L	115x308	120x270	L+R 115x218	120x185	L 66x305 R 45x305	L 71x260 R 50x260	L 66x170 R 45x215	L 71x155 R 50x175

MLT100X

- Leistungsaufnahme 1'500 W
- Leerlaufdrehzahl 4'300 U/min
- **Grosser Arbeitstisch aus Aluminium**
- Tisch-Verlängerung links, rechts und hinten
- Verstellbarer Parallelanschlag
- Verstellbarer Winkelanschlag von 90° bis 45°
- Blatt einstellbar von 90° auf 45°
- Gut lesbare Skala
- Anschluss für Staubabsaugung
- Ablagefach für das Zubehör
- Schnittleistung bei 90° 91 mm
- Gehrungsschnitte bei 45° 63 mm
- Gewicht (ohne Untergestell) 35 kg

Tischkreissäge Ø 255/30 mm



Standard-Ausrüstung:
HM-Blatt 24 Zähne
Fahrbares Untergestell
Parallelanschlag
Winkelanschlag
Schiebestock
Schlüssel

Geliefert mit Untergestell

1500 W

PRO	▲	■	■
SEMI-PRO	▲	■	■
BASIC	■	■	■

MLT100X CHF 1003.70 1080.00 inkl. 11.- vRG

Standard-Ausrüstung:

HM-Blatt 24 Zähne
Verstellbarer Anschlag
Seitliche Verlängerungen
rechts
Verlängerung hinten
Winkelanschlag
Schiebestock
Schlüssel

1650 W

PRO	▲	■	■
SEMI-PRO	▲	■	■
BASIC	■	■	■

2704 CHF 1375.45 1480.00 inkl. 11.- vRG

2704

- Leistungsaufnahme 1650 W
- Leerlaufdrehzahl 4800 U/min
- **Der Masstab bei den Tischkreissägen**
- Die grösste Schnittkapazität in ihrer Klasse
- Sehr genaue Schnitte
- Grosser Tisch für präzises Arbeiten
- Tisch-Verlängerung rechts 430 mm (mit Skala)
- Hintere Tischverlängerung 490 mm
- Verstellbarer Anschlag
- Gut lesbare Skala mit eingebauter Vergrößerung
- 2 Rillen zur Befestigung des Winkelanschlages
- Zubehör in der Maschine verstaubar (Sägeblätter, Schlüssel, Anschläge)
- Blatt einstellbar 90° auf 45°
- Schnittleistung bei 90° 93 mm
- Gehrungsschnitte bei 45° 64 mm
- Gewicht 28 kg

Tischkreissäge Ø 260/30 mm



Zubehör:
Fahrbares Untergestell
Schiebe-Schlitten
Tisch-Verlängerung links

Untergestell **194093-8**
CHF 362.45 390.00

Schiebe-Schlitten **194241-9**
CHF 176.60 190.00

Verlängerung **194086-5**
CHF 45.55 49.00

3901

- Leistungsaufnahme 590 W
- Leerlaufdrehzahl 10'000 U/min
- **Ideal für Möbelbau und Schattenfugen**
- Winkelanschlag-Verriegelung mit einem Spannhebel
- Revolver-Tiefenanschlag für 6 Normtiefen
- Tiefen-Feineinstellung 20 mm
- Schattenfugenbreite min. 9 mm
- Winkelanschlag mit Skala 0-40 mm
- Fräserdurchmesser 100 mm
- Bohrung 22 mm
- Schwenkansschlag stufenlos 0-90°
- Gewicht 3 kg

Universal-Nutenfräse



Standard-Ausrüstung:
HM-Fräser 6 Zähne
Flansch für Schattenfugen
Staubsaack
Transportkoffer
Schlüssel

590 W

PRO	▲	■	■
SEMI-PRO	▲	■	■
BASIC	■	■	■

3901 CHF 543.70 585.00 inkl. 0.50 vRG

3709

- Leistungsaufnahme 530 W
- Leerlaufdrehzahl 30'000 U/min
- **Leichte, handliche Maschine, liegt sehr gut in der Hand**
- Präzise Tiefeneinstellung dank Zahnstangenmechanismus
- Griff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Durchsichtige Basis für freie Sicht auf den Arbeitsbereich
- Einstellbare Rollenführung zum Kantenfräsen
- Von aussen ersetzbare Kohlebürsten
- Spannzange 1/4"
- Gewicht 1.5 kg

Einhandfräse / Kantenfräse 1/4"



Standard-Ausrüstung:
Anlaufring 10 mm
Parallelanschlag
Rollenanschlag
Nutfräser 6 mm, Schlüssel

530 W

PRO	▲	■	■
SEMI-PRO	▲	■	■
BASIC	■	■	■

3709 CHF 166.35 179.00 inkl. 0.50 vRG

NEW RP0900
Eintauch-Oberfräse 8 mm

- Leistungsaufnahme 900 W
- Leerlaufdrehzahl 27'000 U/min
- **Leicht und effizient**
- 3-stufige Revolvvertiefeneinstellung
- Leicht zu lesende Messskala
- Schalter im Handgriff integriert
- Kunststoffsohle verhindert Kratzer auf dem Werkstück
- An Fremdabsaugung anschliessbar
- Ausgerüstet für Werkzeuge 1/4", 6 mm und 8 mm
- Tiefeneinstellung 0-35 mm
- Gewicht 2.7 kg



Standard-Ausrüstung:
Spannzange
1/4", 6 mm und 8 mm
Parallelanschlag
Absaugstützen
Schlüssel

900 W

PRO	▲	▲	▲
SEMI-PRO	▲	▲	▲
BASIC	▲	▲	▲

RP0900 CHF 276.95 298.00 inkl. 0.50 vRG
RP110C
Eintauch-Oberfräse 8 mm

- Leistungsaufnahme 1100 W
- Leerlaufdrehzahl 8'000-24'000 U/min
- Sehr kompakte und handliche Bauweise
- **Starres Aluminiumguss-Gehäuse für hohe Präzision und Arbeitsqualität**
- Absaugung über oder unter dem Motorgehäuse anschliessbar
- Revolvvertiefeneinstellung 3-stufig, schnell und präzise einstellbar
- Spindelarretierung für schnellen Werkzeugwechsel
- Schnellverschluss für Anlauffringe
- Sicherheits-Schalter
- Ausgerüstet für Werkzeuge 1/4", 6 mm und 8 mm
- Maschinenhöhe 260 mm
- Tiefeneinstellung 0-57 mm
- Gewicht 3.4 kg



Standard-Ausrüstung:
Spannzange
1/4", 6 mm und 8 mm
Anlauffring 12 mm
Parallelanschlag
Absaugstützen
Schlüssel

1100 W

PRO	▲	▲	▲
SEMI-PRO	▲	▲	▲
BASIC	▲	▲	▲

RP110C CHF 555.75 598.00 inkl. 0.50 vRG
NEW RP2300FCX
Eintauch-Oberfräse 12 mm

- Leistungsaufnahme 2'300 W
- Leerlaufdrehzahl 9'000-22'000 U/min
- **Robust und kraftvolle Oberfräse, vielseitig einsetzbar**
- Revolvvertiefeneinstellung 3-stufig, schnell und präzise einstellbar
- Kugelgelagerte Führung: verhindert Verkantung beim senken der Fräse
- Ergonomische Griffe mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Spindelarretierung für schnellen Werkzeugwechsel
- Werkzeugloser Schnellverschluss für Anlauffringe
- Parallelanschlag mit Feineinstellung
- Ausgerüstet für Werkzeuge 12, 10, 8 mm
- Tiefeneinstellung 0 - 70 mm
- Gewicht 6.1 kg



Standard-Ausrüstung:
Spannzange 12 mm
Reduktionshülse 12-10
Reduktionshülse 12-8
Parallelanschlag mit Feineinstellung
Absaugstützen
Schlüssel

2300 W

PRO	▲	▲	▲
SEMI-PRO	▲	▲	▲
BASIC	▲	▲	▲

RP2300FCX CHF 695.15 748.00 inkl. 2.00 vRG

LED

Gemeinsame Eigenschaften (FS2300K, FS4300K, FS6300K, FS2700K):

- Werkzeugaufnahme 1/4" (Innensechskant)
- Leistungsaufnahme 570 W
- **Strapazierfähiges Aluminium Getriebegehäuse**
- Bit- und Führungshülse-Halterung
- Grosser und einfacher Schalter mit integriertem links / rechts Umschalter
- Griff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort, Gürtelclip
- Automatisches und geräuschloses Auskuppeln

Standard-Ausrüstung:

- Magnethalter
- 1 Phillips-Bit 2
- Transportkoffer

NEW FS2300K Elektronik-Schrauber 0-2500 U/min

- Drehzahl stufenlos 0-2500 U/min
- **Ideal für Gipskartonplatten auf Metall- oder Holzunterkonstruktion und Holzverlegeplatten**
- Niedrige Drehzahl für hohes Drehmoment
- Sehr leicht einstellbare und präzise Tiefeneinstellung
- Selbstbohrschrauben max. Ø 6 mm
- Schnellbauschrauben max. Ø 5 mm
- Gewicht 1.6 kg


**0-2500
U/min**

PRO	▲	
SEMI-PRO		
BASIC		

FS2300K CHF 276.95 298.00 inkl. 0.50 vRG
NEW FS4300K Elektronik-Schrauber 0-4000 U/min

- Drehzahl stufenlos 0-4000 U/min
- **Ideal für Gipskartonplatten auf Metall- oder Holzunterkonstruktion und Holzverlegeplatten**
- Sehr leicht einstellbare und präzise Tiefeneinstellung
- Selbstbohrschrauben max. Ø 6 mm
- Schnellbauschrauben max. Ø 5 mm
- Gewicht 1.4 kg

0-4000 U/min

PRO	▲	
SEMI-PRO		
BASIC		

FS4300K CHF 267.65 288.00 inkl. 0.50 vRG
NEW FS6300K Elektronik-Schrauber 0-6000 U/min

- Drehzahl stufenlos 0-6000 U/min
- **Ideal für Gipskartonplatten auf Metallunterkonstruktion**
- Sehr leicht einstellbare und präzise Tiefeneinstellung
- Schnellbauschrauben max. Ø 5 mm
- Gewicht 1.4 kg

0-6000 U/min

PRO	▲	
SEMI-PRO		
BASIC		

FS6300K CHF 267.65 288.00 inkl. 0.50 vRG
NEW FS2700K Elektronik-Schrauber 0-2500 U/min

- Drehzahl stufenlos 0-2500 U/min
- **Ideal für Selbstbohrschrauben**
- Einstellbarer Tiefenanschlag mit 0,18 mm Rasterung
- 6 Drehmomenteinstellungen
- Niedrige Drehzahl für hohes Drehmoment
- Auch für Sechskant-Steckschlüssel
- Selbstbohrschrauben max. Ø 6 mm
- Schnellbauschrauben max. Ø 5 mm
- Maschinenschrauben max. Ø 8 mm
- Gewicht 1.6 kg


**Tiefenanschlag
und Drehmoment
einstellbar**
**Standard-
Ausrüstung:**
Transportkoffer

**0-2500
U/min**

PRO	▲	
SEMI-PRO		
BASIC		

FS2700K CHF 369.90 398.00 inkl. 0.50 vRG
6842 Magazinschrauber 55 mm

- Leistungsaufnahme 470 W
- Drehzahl stufenlos 4700 U/min
- **Ideal für Gipskartonplatten**
- Automatische Schraubennachführungs
- Einfache Tiefeneinstellung
- Auflagefläche mit weichem Belag für rutschfreies Arbeiten
- Führungslinien für genaues Ansetzen der Schrauben
- Wechseln des Schraubeinsatzes ohne Werkzeug
- Hoher Staubschutz
- Ergonomischer Griff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Von aussen auswechselbare Kohlebürsten
- Griffverlängerung einsetzbar
- Gürtelclip
- Für Schrauben 4x25 bis 4x55 mm (zu 50 Stk gegurtet)
- Kadenz 50 Schrauben/min
- Gewicht 2.0 kg


470 W

PRO	▲	
SEMI-PRO		
BASIC		

6842 CHF 490.70 528.00 inkl. 0.50 vRG


Die gegurteten Schrauben sind lieferbar in Verpackungen zu 1000 Stück (20 Gurten zu je 50 Schrauben).
Grosse Auswahl verschiedener Ausführungen von Gewinden und Qualitäten. Siehe unsere Webseite www.makita.ch

**Gemeinsame Eigenschaften:**

- Strapazierfähiges Aluminium Getriebegehäuse
- Schiebeshalter für Drehrichtungsänderung im Handgriff
- Griff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Von aussen auswechselbare Kohlebürsten

NEW

LED

**TD0101F Schlagschrauber 1/4" 100 Nm**

- Leistungsaufnahme 230 W
- Drehzahl stufenlos 0-3'600 U/min
- Schlagzahl 0-3'200 /min
- Leichte, handliche und sehr kompakte Maschine (Länge 184 mm)

Ideal für schwer zugänglichen Stellen

- Werkzeugaufnahme 1/4" (Innensechskant)
- Anziehdrehmoment 100 Nm
- Maschinenschrauben M4 - M8
- Standardschrauben M5 - M14
- Hochfesteschrauben M5 - M10
- Blechschrauben 22 - 90 mm
- Gewicht 990 gr

**Standard-Ausrüstung:**
Schraub-Bit**100 Nm**

PRO			
SEMI-PRO		▲	
BASIC			

TD0101F CHF 269.50 290.00 inkl. 0.50 vRG**TW0200 Schlagschrauber 1/2" 200 Nm**

- Leistungsaufnahme 380 W
- Drehzahl stufenlos 0-2200 U/min
- Schlagzahl 0-2200 /min

Ideal für schwere Arbeiten + Betonschrauben

- Praktischer Gürtelhaken, auf beiden Seiten im Griff einsteckbar
- Werkzeugaufnahme 1/2" (Vierkant)
- Anziehdrehmoment 200 Nm
- Arbeitsbereich M10 - M16
- Gewicht 2.2 kg

**Standard-Ausrüstung:**
Stecknuss 24 mm
Reduktion 1/2" > 1/4"
Transportkoffer**200 Nm**

PRO			▲
SEMI-PRO			
BASIC			

TW0200 CHF 408.90 440.00 inkl. 0.50 vRG**TW0350 Schlagschrauber 1/2" 350 Nm**

- Leistungsaufnahme 400 W
- Drehzahl stufenlos 2000 U/min
- Schlagzahl 2000 /min

Ideal für schwere Arbeiten

- Werkzeugaufnahme 1/2" (Vierkant)
- Anziehdrehmoment 350 Nm
- Arbeitsbereich M12 - M22
- Gewicht 3.0 kg

**Standard-Ausrüstung:**
Stecknuss 24 mm
Transportkoffer**350 Nm**

PRO			▲
SEMI-PRO			
BASIC			

TW0350 CHF 483.25 520.00 inkl. 0.50 vRG**6906 Schlagschrauber 3/4" 600 Nm**

- Leistungsaufnahme 620 W
- Drehzahl stufenlos 1700 U/min
- Schlagzahl 1600 /min

Besonders hohes Drehmoment, ideal für schwere Arbeiten

- Seitengriff auf 360° verstellbar
- Werkzeugaufnahme 3/4" (Vierkant)
- Anziehdrehmoment 600 Nm
- Arbeitsbereich M16 - M22
- Gewicht 5.6 kg

**Standard-Ausrüstung:**
Stecknuss 32 mm
Seitengriff
Transportkoffer**600 Nm**

PRO			▲
SEMI-PRO			
BASIC			

6906 CHF 855.00 920.00 inkl. 2.00 vRG**TW1000 Schlagschrauber 1" 1000 Nm**

- Leistungsaufnahme 1200 W
- Drehzahl stufenlos 1400 U/min
- Schlagzahl 1500 /min

Besonders hohes Drehmoment, ideal für extrem schwere Arbeiten

- 3 facher Schlagschutzbelag für maximalen Schutz der Maschine
- Seitengriff auf 360° verstellbar
- Aufhängehaken
- Werkzeugaufnahme 1" (Vierkant)
- Anziehdrehmoment 1000 Nm
- Arbeitsbereich M24 - M30
- Gewicht 8.6 kg

**Standard-Ausrüstung:**
Stecknuss 41 mm
Seitengriff
Transportkoffer**1000 Nm**

PRO			▲
SEMI-PRO			
BASIC			

TW1000 CHF 1347.60 1450.00 inkl. 2.- vRG**Akku-Schlagschrauber siehe S. 12-14**

Gemeinsame Eigenschaften (DA3010F / DA3011F):

- Leistungsaufnahme 450 W
- Leerlaufdrehzahl 0-2400 U/min
- **Kräftige LED-Beleuchtung**
- Schlanker Motor für optimale Handführung
- Sicherheits-Schalter mit Einschaltsperrung
- Kopfbreite 47 mm

Standard-Ausrüstung:
Seitengriff
Schlüssel (DA3010F)

450 W

DA3010F Winkelbohrmaschine 10 mm

- Zahnkranzbohrfutter 1,0-10 mm
- **Versenktes Bohrfutter, ideal für schwer zugängliche Stellen**
- Kopfhöhe 79 mm
- Länge 270 mm
- Bohrleistung Stahl 10 mm / Holz 21 mm
- Gewicht 1.6 kg

79 mm



DA3010F CHF 362.45 390.00 inkl. 0.50 vRG

DA3011F Winkelbohrmaschine 10 mm


- **Schnellspannbohrfutter** 1,0-10 mm
- Kopfhöhe 93 mm
- Länge 282 mm
- Bohrleistung Stahl 10 mm / Holz 21 mm
- Gewicht 1.6 kg

93 mm



450 W

DA3011F CHF 362.45 390.00 inkl. 0.50 vRG



NEW DA4031

- Leistungsaufnahme 1050 W
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang 300 U/min
2. Gang 1200 U/min
- **Extrem kraftvoll, für sehr schwere Bohr- und Schraubarbeiten**
- Rutschkupplung im 1. Gang
- Drei Griffe für sichere Handhabung
- Drehbarer Schaltergriff für ergonomische Bedienung
- Zahnkranzbohrfutter 2 - 13 mm
- Anziehdrehmoment 1. Gang : 145 Nm
2. Gang : 80 Nm
- Bohrleistung Stahl 13 mm
Holz 38 mm (Schlangenbohrer)
Holz 118 mm (Zylinderkopfböhrer)
Holz 152 mm (Bohrkronen)
- Gewicht 5.6 kg

Standard-Ausrüstung:
Seitengriff
Verstellbarer Obergriff
Schlüssel
Transportkoffer

1050 W



145 Nm



DA4031 CHF 780.65 840.00 inkl. 2.00 vRG

6013B

- Leistungsaufnahme 650 W
- Leerlaufdrehzahl 550 U/min
- **Sehr kraftvoll, dank hohem Drehmoment**
- Ideal als Rührgerät zum Mischen von dickflüssigen und zähen Massen
- Perfektes Gerät für schwere Bohr- und Schraub-Arbeiten
- Mit Kreuzgriff und drehbarem Spatengriff
- Zahnkranzbohrfutter 1,7 bis 13 mm
- Bohrleistung Stahl 13 mm / Holz 36 mm
- Gewicht 2.9 kg

Bohrmaschine / Rührwerk 13 mm

Standard-Ausrüstung:
Seitengriff
Schlüssel

650 W



6013BR

Bohrmaschine / Rührwerk 13 mm

Basisgerät gleich wie 6013B ausser:

- **Mit Rechts/Linkslauf**
- Ideal als Rührgerät zum Mischen von dickflüssigen und zähen Massen sowie zum Schrauben und Herausdrehen von Schrauben und Schlangenbohrern
- Für Bohrkronen max. 90 mm



PRO	▲
SEMI-PRO	
BASIC	

6013B CHF 342.00 368.00 inkl. 0.50 vRG

6013BR CHF 369.90 398.00 inkl. 0.50 vRG

6304LR

- Leistungsaufnahme 710 W
- Leerlaufdrehzahl 0-600 U/min
- Zahnkranzbohrfutter 2 bis 13 mm
- **Ideale Handhabung bei schweren Schraubarbeiten**
- Anziehdrehmoment 87 Nm
- Bohrleistung Stahl 13 mm, Holz 38 mm
- Für Bohrkronen max. 152 mm
- Gewicht 3.2 kg

Bohrmaschine 13 mm

Standard-Ausrüstung:
Seitengriff
Tiefenschlag
Transportkoffer

710 W



87 Nm

PRO	▲
SEMI-PRO	
BASIC	

6304LR CHF 425.65 458.00 inkl. 0.50 vRG

DP4003

- Leistungsaufnahme 750 W
- Schnellspannbohrfutter 2,5 bis 13 mm
- **Perfektes Gerät für schwere Bohr- / Schraub-Arbeiten**
- Ideal als Rührgerät für dickflüssige und zähe Massen
- Extra-langer Seitengriff, rundherum verstellbar
- Leerlaufdrehzahl 0-600 U/min
- Anziehdrehmoment 73 Nm max.
- Bohrleistung Stahl 13 mm / Holz 38 mm
- Für Bohrkronen max. 90 mm
- Gewicht 2.4 kg

Bohrmaschine 13 mm

Standard-Ausrüstung:
Seitengriff

750 W



**Superstark
73 Nm**

PRO	▲
SEMI-PRO	
BASIC	

DP4003 CHF 369.90 398.00 inkl. 0.50 vRG

6501X Hochgeschwindigkeits-Bohrmaschine 6,5 mm

- Leistungsaufnahme 230 W
- Schnellspannbohrfutter 0,5 - 6,5 mm
- Leerlaufdrehzahl 4500 U/min
- **Die Aller kleinste auf dem Markt – Länge 206 mm**
- Sehr leicht, handlich, und effizient
- Unabkömmlich in der Werkzeugkiste, Bank und Montage
- Hohe Drehzahl für optimale Bohrung
- Bohrleistung Stahl 6,5 mm / Holz 9 mm
- Gewicht 0.9 kg



Die Kleinste der Welt !

Standard-Ausrüstung:
Tiefenanschlag

230 W

PRO	▲	■
SEMI-PRO	■	■
BASIC	■	■

6501X CHF 165.45 178.00 inkl. 0.50 vRG

6413 Bohrmaschine 10 mm

- Leistungsaufnahme 450 W
- Schnellspannbohrfutter 1,5 - 10 mm
- Leerlaufdrehzahl 0-3'000 U/min
- **Kompakte und leichte Maschine, ideal für die Werkzeugkiste**
- Ausgezeichnete Gewichtsverteilung
- Ergonomischer Griff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Bohrleistung Stahl 10 mm / Holz 25 mm
- Gewicht 1.3 kg



450 W

PRO	▲	■
SEMI-PRO	■	■
BASIC	■	■

6413 CHF 128.25 138.00 inkl. 0.50 vRG

DP4011 Elektronik-Bohrmaschine 2 Gang

- Leistungsaufnahme 720 W
- Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm
- Leerlaufdrehzahl 0-1'200 / 0-2'900 U/min
- **Robuste und kraftvolle Maschine**
- Strapazierfähiges Aluminium-Getriebegehäuse
- Ergonomischer Griff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Bohrleistung Stahl 13 mm / Holz 40 mm
- Gewicht 2.3 kg



Standard-Ausrüstung:
Tiefenanschlag
Seitengriff

720 W

PRO	▲	■
SEMI-PRO	■	■
BASIC	■	■

DP4011 CHF 230.50 248.00 inkl. 0.50 vRG



NEW HP1641FK1X

- Leistungsaufnahme 680 W
- Leerlaufdrehzahl 0-2800 U/min
- Schlagzahl 0-44800 /min
- **Drehrichtungsumschaltung auf dem Kohlenhalter, für gleiche Kraft im Rechts- und Linkslauf**
- Kompakte, leichte und sehr handliche Maschine
- Einschaltbarer mechanischer Schlag
- Ergonomischer Griff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Schnellspannbohrfutter 1,5 bis 13 mm
- Bohrleistung Beton 16 mm
Stahl 13 mm
Holz 30 mm

- Gewicht 1.8 kg
- **Mit 9-teiligem Bohrer-set !**

Schlagbohrmaschine 13 mm



Standard-Ausrüstung:
9- teiliges Bohrer-set
Tiefenanschlag
Seitengriff
Transportkoffer

680 W

PRO	■	■	■
SEMI-PRO	■	▲	■
BASIC	■	■	■

HP1641FK1X CHF 184.95 199.00 inkl. 0.50 vRG



HP2051F

- Leistungsaufnahme 720 W
- Leerlaufdrehzahl 0-1200 / 0-2900 U/min
- Schlagzahl 0-24000 / 0-58000 /min
- **Schlanke Maschine, ideal für schwer zugängliche Arbeit**
- Laufruhig, ergonomisch und kraftvoll
- Strapazierfähiges Aluminium-Getriebegehäuse
- Einschaltbarer mechanischer Schlag
- Griff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Grosser Schalter mit Links-/ Rechtslauf
- Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm
- Bohrleistung Beton 20 mm / Stahl 13 mm / Holz 40 mm
- Gewicht 2.5 kg

Schlagbohrmaschine 2 Gang



Standard-Ausrüstung:
Tiefenanschlag
Seitengriff
Transportkoffer

720 W

PRO	■	■	■
SEMI-PRO	■	■	▲
BASIC	■	■	■

HP2051F CHF 232.35 250.00 inkl. 0.50 vRG



HP2071F

- Leistungsaufnahme 1010 W
- **Drehrichtungsumschaltung auf dem Kohlenhalter, für gleiche Kraft im Rechts- und Linkslauf**
- Intelligente Elektronik-Überwachung mit Kontroll-Leuchten
- Schnellspannbohrfutter 2,0 - 13 mm
- Bohrleistung Beton 20 mm
Stahl 16 mm
Holz 40 mm
- Gewicht 2.6 kg

Schlagbohrmaschine Elektronisch 2 Gang



Standard-Ausrüstung:
siehe HP2051F

1010 W

PRO	▲	■	■
SEMI-PRO	■	■	■
BASIC	■	■	■

HP2071F CHF 297.40 320.00 inkl. 0.50 vRG

HK0500**Leicht-Meisselhämmer**

- Leistungsaufnahme 550 W
- Schlagzahl 2000-3500 /min
- **Passend für SDS-PLUS Bohrer**
- **Ideal zum Entfernen von Fliesen, Kacheln, Mörtelresten, Verputz**
- Sehr leicht, handlich und effizient
- Meisselfixierung in 12 Positionen
- Wirkungsvolle Vibrationsdämpfung, selbstabschaltende Kohlenbürsten
- Länge über alles 468 mm
- Einzelschlagstärke 2,8 J
- Gewicht 3,2 kg



PRO			
SEMI-PRO		▲	
BASIC			

HK0500 CHF 511.15 550.00 inkl. 0.50 vRG

Standard-Ausrüstung:
Flachmeissel
Transportkoffer

2,8 J

HK1820**Kompakt-Meisselhämmer**

- Leistungsaufnahme 550 W
- Schlagzahl 0-3200 /min
- **Passend für SDS-PLUS Bohrer**
- **Kompakte Maschine (Länge 351mm), ideal zum Entfernen von Fliesen, Mörtelresten, Verputz, Teppichen**
- Ergonomischer Griff mit Vibrationsdämpfung und weichem Belag für einen optimalen Arbeitskomfort
- Meisselfixierung in 12 Positionen
- Schalter für Drehzahlvorwahl
- Einzelschlagstärke 3,9 J
- Gewicht 3,4 kg



PRO			
SEMI-PRO		▲	
BASIC			

Standard-Ausrüstung:
Spitzmeissel, 2 Flachmeissel
Transportkoffer

3,9 J

HK1820L**Stripper**

- Leistungsaufnahme 510 W
- Schlagzahl 3'100/min
- **Passend für SDS-PLUS Bohrer**
- **Ideal zum Entfernen von Fliesen, Bodenbelägen, Teppichen**
- Langer Stiel für optimalen Arbeitskomfort
- Schaberfixierung in 12 Positionen
- Gesamtlänge 129 cm (mit Maschine)
- Einzelschlagstärke 3,7 J
- Gewicht 5,3 kg



PRO			
SEMI-PRO		▲	
BASIC			

Standard-Ausrüstung:
Sechskant-Schlüssel
geliefert ohne Schaber

3,7 J

Zubehör:
Schaber 100 mm **A-30106** CHF 130.00 139.90
Ersatzklinge zu Schaber **343411-9** CHF 45.00 48.40

HK1820 CHF 697.05 750.00 inkl. 0.50 vRG

HK1820L CHF 789.95 850.00 inkl. 2.00 vRG

NEW**HM0871C****Meisselhämmer**

- Leistungsaufnahme 1100 W
- Schlagzahl 1'100-2'650 /min
- **Passend für SDS-Max Meissel**
- **AVT Antivibrations-Technologie***
- Robuster Hochleistungs-Abbruchhammer von hoher Effizienz
- Automatisches senken der Drehzahl im Leerlauf: reduziert die Vibrationen
- Handgriff mit weichem Belag und Dämpfungssystem für hohen Arbeitskomfort
- Meisselfixierung in 12 Positionen
- Kontroll-Leuchten für Kohlenabnutzung und Überwachung
- Selbstabschaltende Kohlen
- Einzelschlagstärke 11,6 J
- Gewicht 5,6 kg



PRO		▲	
SEMI-PRO			
BASIC			

HM0871C CHF 882.90 950.00 inkl. 2.00 vRG

Standard-Ausrüstung:
Seitengriff
Fett
Reinigungstuch
Transportkoffer

11,6 J

NEW**HM1213C****Meisselhämmer**

- Leistungsaufnahme 1'510 W
- Schlagzahl 950-1900 /min
- **Passend für SDS-Max Meissel**
- **AVT Antivibrations-Technologie***
- Robuster Hochleistungs-Abbruchhammer von hoher Effizienz
- Automatisches senken der Drehzahl im Leerlauf: reduziert die Vibrationen
- Handgriff mit weichem Belag und Dämpfungssystem für hohen Arbeitskomfort
- Meisselfixierung in 12 Positionen
- Selbstabschaltende Kohlen
- Kontroll-Leuchten für Kohlenabnutzung und Überwachung
- Einzelschlagstärke 25,5 J
- Gewicht 10,8 kg



PRO		▲	
SEMI-PRO			
BASIC			

HM1213C CHF 1226.75 1320.00 inkl. 2.- vRG

Standard-Ausrüstung:
Seitengriff
Fett
Reinigungstuch
Transportkoffer

25,5 J

NEW HM1214C

Abbruchhammer 12 kg

- Leistungsaufnahme 1510 W
- Schlagzahl 950-1'900 /min
- **Passend für SDS-Max Meissel**
- **AVT Antivibrations-Technologie***
- Robuster Hochleistungs-Abbruchhammer von hoher Effizienz, ideal für alle Abbrucharbeiten
- Automatisches senken der Drehzahl im Leerlauf: reduziert die Vibrationen
- In-Line-Konstruktion: Ideal für vertikales Arbeiten
- Kontroll-Leuchten für Kohlenabnutzung und Überwachung
- Ergonomische Griffe mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Meisselfixierung in 12 Positionen
- Selbstabschaltende Kohlen
- Einzelschlagstärke 25,7 J
- Gewicht 12,3 kg



Standard-Ausrüstung:
Seitengriff zum Meisseln D-Form
Spitzmeissel, Fett, Reinigungstuch
Transportkoffer mit Rollen

25,7 J



HM1214C CHF 1375.45 1480.00 inkl. 2.- vRG

NEW HM1317CB

Abbruchhammer 19 kg

- Leistungsaufnahme 1510 W
- Schlagzahl 730-1'450 /min
- **AVT Antivibrations-Technologie***
- Robuster, kraftvolle und sehr handliche Maschine
- Automatisches senken der Drehzahl im Leerlauf: reduziert die Vibrationen
- Selbstabschaltende Kohlen
- Ergonomische Griffe mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Hoch- staubgeschützte **28-mm Sechskantaufnahme**
- Kontroll-Leuchten für Kohlenabnutzung und Überwachung
- Einzelschlagstärke 34,9 J
- Gewicht 19 kg



Standard-Ausrüstung:
Seitengriff
Spitzmeissel
Transportkoffer mit Rollen

34,9 J



HM1317CB CHF 1663.55 1790.00 inkl. 5.- vRG

HM1810

Abbruchhammer 32 kg 63,0 J

- Leistungsaufnahme 1900 W
- Schlagzahl 1100 /min
- **AVT Antivibrations-Technologie***
- Der beste Abbruchhammer seiner Kategorie!
- Die grösste Schlagstärke auf dem Markt!
- T-Doppelgriff auf angenehmer Höhe für sicheren Halt und Handlichkeit
- Der schwächste Schallpegel seiner Klasse: 107 dB(A)!
- Kompatibel für Standardmeissel der pneumatischen Maschinen
- Kontroll-Leuchte für permanentes Überwachen des elektrischen Systems
- Selbstabschaltende Kohlen
- Geliefert mit Transportkarre
- Hoch- staubgeschützte **28-mm Sechskantaufnahme**
- Einzelschlagstärke 63,0 J
- Gesamtlänge 824 mm
- Gewicht 32,3 kg



Standard-Ausrüstung:
Transportkarre
Spitzmeissel 400 mm
Imbusschlüssel

63,0 J



Inklusiv Transportkarre !

HM1810 CHF 3150.55 3390.00 inkl. 11.- vRG



*Antivibrations-Technologie AVT: siehe Seite 54

MEISSEL FÜR ABBRUCHHÄMMER

Details siehe www.makita.ch




Artikel	Abmessungen	HM1214C	HM1317CB	HM1810
Spitzmeissel	400 mm	P-16243 (mitgel.)	P-05692 (mitgel.)	P-05692 (mitgel.)
Flachmeissel	24x400 mm	P-16271 (Zubehör)	-	-
Breitmeissel	50x400 mm	A-80824 (Zubehör)	-	-
Flachmeissel	35x400 mm	-	P-05723 (Zubehör)	P-05723 (Zubehör)
Breitmeissel	80x400 mm	-	P-05701 (Zubehör)	P-05701 (Zubehör)

HR1830**Leicht-Bohrhammer 2 Funktionen****Standard-Ausrüstung:**

- Leistungsaufnahme 440 W
- Leerlaufdrehzahl 0-1500 U/min
- Schlagzahl 0-5000 /min
- **Passend für SDS-PLUS Bohrer**
- **Der Kompakteste und Leichteste**
- Ideal für schwer zugängliche Stellen und Ueberkopparbeiten
- Neues Schlagwerk für reduzierte Vibrationen
- Drehrichtungsumschaltung auf dem Kohlenhalter, für gleiche Kraft im Rechts- und Linkslauf
- Griffe mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Bohrleistung
 - Beton 18 mm
 - Stahl 13 mm
 - Holz 24 mm

- Einzelschlagstärke 1,2 J
- Gewicht 1.9 kg



18 mm

PRO			
SEMI-PRO		▲	
BASIC			

1,2 J

HR1830 CHF 211.90 228.00 inkl. 0.50 vRG

HR2460F**Bohrhammer 2 Funktionen****Standard-Ausrüstung:**

- Leistungsaufnahme 780 W
- Leerlaufdrehzahl 0-1'100 U/min
- Schlagzahl 0-4'500 /min
- **Passend für SDS-PLUS Bohrer**
- **Zwei Funktionen: Bohren und Hammerbohren**
- Robuste und kraftvolle Maschine
- Drehrichtungsumschaltung auf dem Kohlenhalter, für gleiche Kraft im Rechts- und Linkslauf
- Getriebegehäuse mit Schutzbelag
- Griffe mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Bohrleistung
 - Beton 24 mm
 - Stahl 13 mm
 - Holz 32 mm

- Bohrkronen 65 mm
- Einzelschlagstärke 2,7 J
- Gewicht 2.8 kg



24 mm

PRO			
SEMI-PRO		▲	
BASIC			

2,7 J

HR2460F CHF 276.95 298.00 inkl. 0.50 vRG

HR2470F**Bohr- und Spitzhammer 3 Funktionen****Standard-Ausrüstung:****Basisgerät gleich wie HR2460F ausser:**

- **3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren, Meisseln**
- Gewicht 2.9 kg

siehe HR2460F



24 mm

PRO			
SEMI-PRO		▲	
BASIC			

2,7 J

HR2470F CHF 314.15 338.00 inkl. 0.50 vRG

HR2470FT**Bohr- und Spitzhammer 3 Funktionen****Standard-Ausrüstung:****Basisgerät gleich wie HR2460F ausser:**

- 3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren, Meisseln
- **Bohrfutter passend für SDS-PLUS** zum Hammerbohren oder Meisseln
- **Schnellspannbohrfutter 1,0 - 13 mm** zum Bohren und Schrauben in Holz, Metall oder Kunststoff (nur auf Bohrstellung verwenden)
- **Schnellverschluss-System** für leichtes Austauschen der Bohrfutter
- Gewicht 3.0 kg

siehe HR2460F



24 mm

PRO			
SEMI-PRO		▲	
BASIC			

2,7 J

HR2470FT CHF 388.50 418.00 inkl. 0.50 vRG





HR2811FT

Bohr- und Spitzhammer 3 Funktionen 28 mm

- Leistungsaufnahme 800 W
- Leerlaufdrehzahl 0 - 1'100 U/min
- Schlagzahl 0 - 4'500 /min
- **Drei Funktionen: Bohren, Hammerbohren, Meisseln**
- **Bohrfutter passend für SDS-PLUS** zum Hammerbohren oder Meisseln
- **Schnellspannbohrfutter 1,0 bis 13 mm** zum Bohren und Schrauben in Holz, Metall oder Kunststoff (nur auf Bohrstellung verwenden)
- **Schnellverschluss-System** für einfaches Wechseln der Bohrfutter
- Der leistungsvollste Hammer seiner Kategorie
- Kompakte L-Bauweise für eine perfekte Handhabung
- Ergonomische Griffe mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Handgriff mit Vibrations-Dämpfungssystem
- Bohrleistung Beton 28 mm / Stahl 13 mm / Holz 32 mm
- Bohrkronen 80 mm
- Schlagstärke 2,9 J
- Gewicht 3.6 kg

Standard-Ausrüstung:
Zwei Bohrfutter
 Tiefenschlag
 Seitengriff
 Transportkoffer


2,9 J


28 mm HR2811FT CHF 509.30 548.00 inkl. 0.50 vRG

PRO	▲
SEMI-PRO	
BASIC	



HR3200C

Bohr- und Spitzhammer 3 Funktionen 32 mm

- Leistungsaufnahme 850 W
- Leerlaufdrehzahl 315 - 630 U/min
- Schlagzahl 1'650 - 3'300 /min
- **Passend für SDS-PLUS Bohrer**
- **Leichter und handlicher Hochleistungshammer, ideal für Renovationsarbeiten**
- **Drei Funktionen: Bohren, Hammerbohren, Meisseln**
- Funktionenschalter mit Aluminium-Gehäuse geschützt
- Ergonomische Griffe mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Kontroll-Leuchten für Kohlenabnutzung und Überwachung
- Meisselfixierung in 24 Positionen
- Selbstabschaltende Kohlen
- Bohrleistung Beton 32 mm / Stahl 13 mm / Holz 32 mm
- Bohrkronen 90 mm
- Schlagstärke 6,4 J
- Gewicht 4.8 kg

Standard-Ausrüstung:
Zwei Bohrfutter
 Tiefenschlag
 Seitengriff, Fett
 Reinigungstuch
 Transportkoffer


6,4 J

32 mm HR3200C CHF 825.30 888.00 inkl. 0.50 vRG

PRO	▲
SEMI-PRO	
BASIC	



HR3210FCT

Bohr- und Spitzhammer 3 Funktionen 32 mm

- Basisgerät gleich wie HR3200C ausser:**
- **Exklusive AVT* Antivibrations-Technologie**
 - **Bohrfutter passend für SDS-PLUS** zum Hammerbohren oder Meisseln
 - **Schnellspannbohrfutter 1,0 bis 13 mm** zum Bohren und Schrauben in Holz, Metall oder Kunststoff (nur auf Bohrstellung verwenden)
 - **Schnellverschluss-System** für einfaches Wechseln der Bohrfutter
 - Gewicht 5.4 kg

Standard-Ausrüstung:
Zwei Bohrfutter
 Tiefenschlag
 Seitengriff, Fett
 Reinigungstuch
 Transportkoffer


6,4 J

* AVT: siehe Seite 54



32 mm HR3210FCT CHF 1020.45 1098.00 inkl. 2.00 vRG



PRO	▲
SEMI-PRO	
BASIC	



HR4001C Bohr- und Spitzhammer 40 mm

- Leistungsaufnahme 1100 W
- Leerlaufdrehzahl 235-480 U/min
- Schlagzahl 1350-2750 /min

• Passend für SDS-MAX Bohrer

- **Unvergleichliches Gewichts / Leistungsverhältnis**
- Schiebescalter für längere Abbruch-Arbeiten
- Neuer mit Aluminium-Gehäuse geschütztem Funktionenschalter
- Kontroll-Leuchten für Kohlenabnutzung und Überwachung
- Abschaltbare Drehrichtung für Meisselarbeiten
- Meisselfixierung in 12 Positionen
- Bohrleistung 40 mm
- Bohrkronen 105 mm
- Schlagstärke **9,5 J**
- Gewicht 6.2 kg

Standard-Ausrüstung:

- Tiefenanschlag
- Seitengriff zum Bohren
- Seitengriff zum Meisseln
- Fett, Reinigungstuch
- Transportkoffer



9,5 J

40 mm

HR4001C CHF 1022.30 1100.00 inkl. 2.-vRG



HR4010C Bohr- und Spitzhammer 40 mm

Basisgerät gleich wie HR4001C ausser:

- **Exklusive AVT* Antivibrations-Technologie**
- Gewicht 6.6 kg



9,5 J

40 mm

HR4010C CHF 1105.95 1190.00 inkl. 2.-vRG



* AVT: siehe hier unten

**Exklusive Makita AVT* Antivibrations-Technologie:
Ein Ausgleichsgewicht absorbiert Vibrationen um mehr als 50%
für einen aussergewöhnlichen Arbeitskomfort**



ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



Das Prinzip der dynamischen Vibrationsdämpfung


Kugel Feder



Eine Technologie aus der Erdbbenschutz-Forschung

**AVT- Antivibrations-Technologie:
Ein echter Fortschritt**

- Vibrationen um mehr als 50% reduziert
- Ein gegenläufiges dynamisches Kontergewicht kompensiert die Kolbenbewegung
- Ergibt einen aussergewöhnlichen Arbeitskomfort





HR4501C Bohr- und Spitzhammer 45 mm

- Leistungsaufnahme 1'350 W
- Leerlaufdrehzahl 130 - 280 U/min
- Schlagzahl 1'250 - 2'750 /min
- Robuster, kraftvoller Hammer mit hoher Schlagstärke
- **Passend für SDS-MAX Bohrer**
- **Hohe Effizienz für alle Arbeiten in Stein und Beton**
- Zwei Funktionen: Hammerbohren und Meissel
- Hoher Staubschutz
- Schiebeschalter für längere Abbruch-Arbeiten
- Ergonomische Griffe mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Meisselfixierung in 16 Positionen
- Funktionenschalter mit Aluminium-Gehäuse geschützt
- Abschaltbare Drehrichtung für Meisselarbeiten
- Kontroll-Leuchten für Kohlenabnutzung und Überwachung
- Selbstabschaltende Kohlen
- Bohrleistung 45 mm
- Bohrkronen 125 mm
- Einzelschlagstärke 13 J
- Gewicht 8.2 kg



13 J

45 mm

HR4501C CHF 1301.10 1400.00 inkl. 2.- vRG

PRO	▲	
SEMI-PRO		
BASIC		



HR4510C Bohr- und Spitzhammer 45 mm

- Basisgerät gleich wie HR4501C ausser:**
- **Exklusive AVT* Antivibrations-Technologie**
 - Gewicht 8.8 kg



13 J

45 mm

HR4510C CHF 1384.75 1490.00 inkl. 2.- vRG

PRO	▲	
SEMI-PRO		
BASIC		



HR5201C Bohr- und Spitzhammer 52 mm

- Basisgerät gleich wie HR4501C ausser:**
- Leistungsaufnahme 1500 W
 - Leerlaufdrehzahl 130-260 U/min
 - Schlagzahl 1'075-2'150 /min
 - **Passend für SDS-MAX Bohrer**
 - **Sehr kraftvoller Hammer mit sehr hoher Schlagstärke**
 - Hohe Effizienz für alle schweren Arbeiten in Stein und Beton
 - Bohrleistung 52 mm
 - Bohrkronen 160 mm
 - Einzelschlagstärke 19,7 J
 - Gewicht 11.2 kg



19,7 J

52 mm

HR5201C CHF 1487.00 1600.00 inkl. 2.- vRG

PRO	▲	
SEMI-PRO		
BASIC		



HR5210C Bohr- und Spitzhammer 52 mm

- Basisgerät gleich wie HR5201C ausser:**
- **Exklusive AVT* Antivibrations-Technologie**
 - Gewicht 12 kg



19,7 J

52 mm

HR5210C CHF 1570.65 1690.00 inkl. 2.- vRG

PRO	▲	
SEMI-PRO		
BASIC		



* AVT: siehe Seite 54

4157KB**Diamantschneider für Trockenschnitt Ø 180/22,23 mm**

- Leistungsaufnahme 1400 W
- Leerlaufdrehzahl 5'800 U/min
- **Ideal zum Schneiden von Backsteinen, feuerfeste Steine, Ziegel...**
- Unzerbrechliche Staubsammelbox mit grosser Öffnung zum Entleeren: Bis 91% des Staubes wird aufgefangen
- Hoher Staubschutz
- Grosser Stahlstich für maximale Stabilität, auch bei Schrägschnitten
- Sehr handlich, für genaue, sichere Arbeit
- Rasches, einfaches Einstellen von 45° bis 90° mit Skala
- Getriebearretierung zum einfachen Blattwechsel
- An Fremdabsaugung anschliessbar
- Schnitt-Tiefe bei 90° 0-58 mm
- Schnitt-Tiefe bei 45° 0-29 mm
- Gewicht 5.6 kg

Standard-Ausrüstung:
Diamantblatt
Schlüssel

**1400 W**

PRO	▲		
SEMI-PRO			
BASIC			

4157KB CHF 641.25 690.00 inkl. 2.-vRG**4112HS****Trennschleifer Ø 305 mm**

- Leistungsaufnahme 2300 W
- Leerlaufdrehzahl 5000 U/min
- Ideal für trockenes Schneiden der verschiedensten Materialien
- **Ausgerüstet mit « Super Joint System - SJS* » für grössere Sicherheit und höheren Arbeitskomfort: Blockiersicherung schützt Maschine und Anwender**
- Hochleistungsmotor mit hohem Staubschutz
- An Fremdabsaugung anschliessbar
- Maximale Schnitttiefe 100 mm
- Durchmesser Welle 20 mm
- Gesamtlänge 648 mm
- Gewicht 10.3 kg

Standard-Ausrüstung:
Schlüssel
Absaugstutzen
Transportkoffer
(ohne Scheibe)

**2300 W**

PRO	▲		
SEMI-PRO			
BASIC			

4112HS CHF 1013.00 1090.00 inkl. 2.-vRG**SG1250****Mauernutfräse Ø 125 mm**

- Leistungsaufnahme 1400 W
- Leerlaufdrehzahl 10 000 U/min
- **Ausgerüstet mit « Super Joint System - SJS* » für grössere Sicherheit und höheren Arbeitskomfort: Blockiersicherung schützt Maschine und Anwender**
- Kompakte, handliche Maschine mit Überlastschutz
- Grosser, verstellbarer Vordergriff
- Einstellbare Schlitzbreiten: 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 mm
- Schnitt-Tiefe von 0 bis 30 mm auf grosser Skala einstellbar
- An Fremdabsaugung anschliessbar
- Scheibendurchmesser 125 mm
- Bohrung 22,23 mm
- Gesamtlänge 346 mm
- Gewicht 4.4 kg

Standard-Ausrüstung:
Zwei Diamantscheiben
Absaugstutzen
Transportkoffer
Schlüssel

**1400 W**

PRO	▲		
SEMI-PRO			
BASIC			

SG1250 CHF 831.80 895.00 inkl. 0.50 vRG**NEW SG150****Mauernutfräse Ø 150 mm**

- Leistungsaufnahme 1800 W
- Leerlaufdrehzahl 7800 U/min
- **Robuste Maschine, kompakt und flach gebaut, ideal zum Erreichen von schwer zugänglichen Stellen**
- Einstellbare Schlitzbreiten: 7, 14, 17, 22, 25, 32 und 35 mm
- Überlastschutz zum Schutz der Maschine
- An Fremdabsaugung anschliessbar
- Ø Scheiben 150 mm
- Bohrung 22,23 mm
- Schnitt-Tiefe 7-45 mm
- Gewicht 5.7 kg

Standard-Ausrüstung:
Schlüssel
Transportkoffer
(ohne Scheiben)

**1800 W**

PRO	▲		
SEMI-PRO			
BASIC			

SG150 CHF 1389.40 1495.00 inkl. 2.00 vRG

NEW PC5000C

Betonschleifer Ø 125 mm

- Leistungsaufnahme 1400 W
- Leerlaufdrehzahl 10'000 U/min
- **Hochleistungsmotor mit Konstantelektronik**
- **Integrierte Absaugung**
- Elektronische Abschaltung bei Überlastung
- Demontierbare Schutzhaube für randnahes Arbeiten
- Absaugvorrichtung für Absaugung oder Staubsack
- Handgriff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Grosser Sicherheitsschalter mit Einschaltsperr
- Anti-Restart Funktion mit LED-Kontrolle
- Von aussen auswechselbare Kohlebürsten
- Spindelgewinde M14
- Gewicht 4 kg

Standard-Ausrüstung:
Diamantscheibe 125mm,
 Reserve-Dichtungsbürste
 Schlüssel, Metallkoffer
 Staubsack

Der Beste seiner Kategorie !

Delivered with : Diamantscheibe für grobe Arbeit auf Beton
 Art. Nr. B-12295

CHF 180.00 193.70

Sonderzubehör: Diamantscheibe für feine Arbeit
 Art. Nr. B-12289

CHF 350.00 376.60



PRO	▲
SEMI-PRO	
BASIC	

PC5000C CHF 789.95 850.00 inkl. 0.50 vRG

NEW PC5001C

Betonschleifer Ø 125 mm

Modell, Ausrüstung und Zubehör gleich wie PC5000C aussser :

- Sichere Führung durch grosse Grundplatte und Führungsrolle
- Gewicht 5,1 kg

Standard-Ausrüstung:
Diamantscheibe 125mm,
 Grundplatte, Führungsrolle
 Reserve-Dichtungsbürste
 Schlüssel, Metallkoffer
 Staubsack



PRO	▲
SEMI-PRO	
BASIC	

PC5001C CHF 1068.75 1150.00 inkl. 2.00 vRG

NEW GA4530
Winkelschleifer Ø 115 mm

- Leistungsaufnahme 720 W
- Leerlaufdrehzahl 11'000 U/min
- **Sehr ergonomischer Winkelschleifer, besonders kompakt und leicht**
- Speziell für Einhandbetrieb entwickelt, für hohen Arbeitskomfort
- Robuster und hitzebeständiger Motor
- Hoher Staubschutz
- Getriebekopf um 4 x 90° drehbar für optimale Arbeitsposition
- Spindelarretierung für leichten und einfachen Scheibenwechsel
- Einfach bedienbarer Sicherheitsschalter
- Spindelgewinde M14
- Gewicht 1.8 kg


720 W

PRO				
SEMI-PRO			▲	
BASIC				

GA4530 CHF 110.60 119.00 inkl. 0.50 vRG
Standard-Ausrüstung:
 Seitengriff
 Schrupp-Scheibe
 Nockenschlüssel

9558NB
Winkelschleifer Ø 125 mm

- Leistungsaufnahme 840 W
- Leerlaufdrehzahl 11'000 U/min
- Robuster hitzebeständiger Motor
- effizienten Staubschutz
- Getriebekopf um 4 x 90° drehbar
- Spindelgewinde M14
- Gewicht 2.1 kg


840 W

PRO				
SEMI-PRO			▲	
BASIC				

9558NB CHF 146.85 158.00 inkl. 0.50 vRG
Standard-Ausrüstung:
 siehe GA4530

NEW 9561CRF
Winkelschleifer Ø 115 mm

- Leistungsaufnahme 1'200 W
- Leerlaufdrehzahl 11'000 U/min
- **Super Joint System – SJS: eine Blockiersicherung schützt die Maschine und den Anwender, für grössere Sicherheit und mehr Bedienungskomfort**
- Leistungsvoller, robuster und hitzebeständiger Motor
- Speziell für Einhandbetrieb entwickeltes Gehäuse
- Anker und Feld mit Schutzschicht
- "Labyrinth-" Bauweise für effizienten Staubschutz
- Staub- und splitterdichte Kugellager
- Schutzhaube werkzeuglos verstellbar
- Spindelarretierung erleichtert Scheibenwechsel
- **Anti-Restart Funktion mit LED-Kontrolle**
- **Superflansch** für werkzeuglosen Scheibenwechsel**
- Spindelgewinde M14
- Gewicht 2.2 kg


1200 W

PRO				
SEMI-PRO			▲	
BASIC				

9561CRF CHF 276.95 298.00 inkl. 0.50 vRG
Standard-Ausrüstung:
 Seitengriff
Superflansch**
 (ohne Scheibe)

9565HF
Winkelschleifer Ø 125 mm
Basisgerät gleich wie 9561CRF ausser:

- Leistungsaufnahme 1'100 W
- **Für Scheiben Ø 125 mm**
- Gewicht 2.3 kg
- ohne Anti-Restart Funktion


1100 W

PRO				
SEMI-PRO			▲	
BASIC				

9565HF CHF 230.50 248.00 inkl. 0.50 vRG
Standard-Ausrüstung: siehe 9561CRF

NEW 9565CRF
Winkelschleifer Ø 125 mm
Basisgerät gleich wie 9561CRF ausser:

- Leistungsaufnahme 1400 W
- **Für Scheiben Ø 125 mm**
- Gewicht 2.3 kg


1400 W

PRO				
SEMI-PRO			▲	
BASIC				

9565CRF CHF 295.55 318.00 inkl. 0.50 vRG
9565CVRF CHF 304.85 328.00 inkl. 0.50 vRG
Standard-Ausrüstung:
 Seitengriff
Superflansch**
 Schrupp-Scheibe

NEW 9565CVRF
Winkelschleifer Ø 125 mm
Basisgerät gleich wie 9565CRF ausser:

- **Stufenlose Geschwindigkeit**
- **Leerlaufdrehzahl 2800-11 000 U/min**
- Gewicht 2.4 kg

* SJS Makpower siehe Seite 64 ** Superflansch siehe Seite 64

NEW 9566CRF

Winkelschleifer Ø 150 mm

- Leistungsaufnahme 1'400 W
- Drehzahl 9'000 U/min
- **Ausgerüstet mit « Super Joint System - SJS » für grössere Sicherheit und höheren Arbeitskomfort: Blockiersicherung schützt Maschine und Anwender**
- Leistungsvoller, Robuster und hitzebeständiger Motor
- Speziell für Einhandbetrieb entwickeltes Gehäuse
- Anker und Feld mit Schutzschicht
- «Labyrinth-» Bauweise für effizienten Staubschutz
- Staub- und splitterdichte Kugellager
- Schutzhaube werkzeuglos verstellbar
- Spindelarretierung erleichtert Scheibenwechsel
- **Anti-Restart Funktion mit LED-Kontrolle**
- **SUPERFLANSCH****
- Spindelgewinde M14
- Gewicht 2.4 kg



1400 W

PRO	▲	
SEMI-PRO		
BASIC		

9566CRF CHF 314.15 338.00 inkl. 0.50 vRG

Standard-Ausrüstung:

- Seitengriff
- **Superflansch** (ohne Scheibe)

GA9010C

Winkelschleifer Ø 230 mm

- Leistungsaufnahme 2000 W
- Drehzahl 6'000 U/min
- **Besonders kompakte und leichte Bauweise, 20% weniger Gewicht und Volumen als herkömmliche Modelle**
- Hochleistungsmotor mit hohem Staubschutz
- Grosser Sicherheitsschalter mit Einschaltsperrung und Dauerarretierung
- Elektronische Regulierung für konstante Drehzahl
- Schutzhaube werkzeuglos verstellbar
- Von aussen auswechselbare Kohlebürsten
- Spindelarretierung erleichtert Scheibenwechsel
- **SUPERFLANSCH****
- Spindelgewinde M14
- Gewicht 4.5 kg



leicht und kompakt

2000 W

PRO	▲	
SEMI-PRO		
BASIC		

GA9010C CHF 297.40 320.00 inkl. 0.50 vRG

Standard-Ausrüstung:

- Seitengriff
- **Superflansch** (ohne Scheibe)

GA9020SF

Winkelschleifer Ø 230 mm

- Leistungsaufnahme 2200 W
- Drehzahl 6'600 U/min
- Flaches, besonders robustes Gehäuse
- Anker und Feld mit Schutzschicht
- "Labyrinth-" Bauweise für effizienten Staubschutz
- Staub- und splitterdichte Kugellager
- Handgriff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Gummi Auflage
- Grosser Sicherheitsschalter mit Einschaltsperrung und Dauerarretierung
- Von aussen auswechselbare Kohlebürsten
- Spindelarretierung erleichtert Scheibenwechsel
- **SUPERFLANSCH****
- Spindelgewinde M14
- Gewicht 5.8 kg



2200 W

PRO	▲	
SEMI-PRO		
BASIC		

GA9020SF CHF 241.65 260.00 inkl. 2.00 vRG

Standard-Ausrüstung:

- AVT Seitengriff
- **Superflansch** (ohne Scheibe)

GA9030SF01

Winkelschleifer Ø 230 mm

- **Basisgerät gleich wie GA9020SF ausser:**
- Leistungsaufnahme 2400 W
- **AVT- Antivibrations-Griffe für aussergewöhnlichen Arbeitskomfort und Handhabung**
- Hochleistungs-Motor mit hoher Hitzebeständigkeit
- Drehbarer Schaltergriff für ergonomische Bedienung
- Erfordert einen 15 Ampere-Anschluss (T21)
- **SUPERFLANSCH****
- Gewicht 6.3 kg

POWER-LINE

Superstark

2400 W

GA9040SF01

Winkelschleifer Ø 230 mm

- **Basisgerät gleich wie GA9030SF01 ausser:**
- Leistungsaufnahme 2600 W
- Gewicht 6.7 kg



2600 W

PRO	▲	
SEMI-PRO		
BASIC		

GA9030SF01 CHF 306.70 330.00 inkl. 2.-vRG

GA9040SF01 CHF 316.00 340.00 inkl. 2.-vRG

* SJS Makpower: siehe Seite 64 ** Superflansch: siehe Seite 64

GD0600 Geradeschleifer

- Leistungsaufnahme 400 W
- Drehzahl 25'000 U/min
- **Strapazierfähiges Aluminium-Getriebegehäuse**
- Robuster hitzebeständiger Motor
- Hoher Staubschutz
- Speziell für Einhandbetrieb entwickeltes Gehäuse
- 2-Stufiges Gehäuse (Ø 43 und 35 mm) für Stationärbetriebe
- Abnehmbarer Belag des Gehäuses bei Stationärbetrieb
- Sehr praktischer anti-rutsch Schalter
- Kühlluftaustritt in Richtung des Werkzeugs für angenehmeres Arbeiten
- Besonders leise Maschine
- Spannange 6 mm
- Gewicht 1.7 kg

Sonderzubehör:

Spannange 3 mm Art. Nr. 763627-4 **CHF 17.00** 18.30
 Seitengriff Art. Nr. 193162-2 **CHF 17.65** 19.00



400 W

PRO			
SEMI-PRO		▲	
BASIC			

GD0600 **CHF 181.25** 195.00 inkl. 0.50 vRG

Standard-Ausrüstung:

Spannange 6 mm
Schlüssel

NEW GD0602 Geradeschleifer (kurze Ausführung)

- Leistungsaufnahme 400 W
- Drehzahl 25'000 U/min
- **Kompakte Maschine, Ideal für schwer zugänglichen Stellen**
- Strapazierfähiges Aluminium-Getriebegehäuse
- Robuster hitzebeständiger Motor
- Hoher Staubschutz
- Speziell für Einhandbetrieb entwickeltes Gehäuse
- Gehäuse Ø 43 mm mit abnehmbarem Belag für Stationärbetrieb
- Kühlluftaustritt in Richtung des Werkzeugs
- Spannange 6 mm
- Gewicht 1.4 kg

Sonderzubehör:

Spannange 3 mm Art. Nr. 763664-8 **CHF 17.00** 18.30
 Seitengriff Art. Nr. 193162-2 **CHF 17.65** 19.00



400 W

PRO			
SEMI-PRO		▲	
BASIC			

GD0602 **CHF 181.25** 195.00 inkl. 0.50 vRG

GD0800C Geradeschleifer (Hochtourig)

- Leistungsaufnahme 750 W
- Drehzahl stufenlos 7'000-28'000 U/min
- Hohe Drehzahl, ideal für Schleif- und Schärfarbeiten, selbst in schwer zugänglichen Stellen
- **Ausgerüstet mit « Super Joint System - SJS* » für grössere Sicherheit und höheren Arbeitskomfort: Blockiersicherung schützt Maschine und Anwender**
- Strapazierfähiges Aluminium-Getriebegehäuse
- 2-Stufiges Gehäuse (Ø 43 und 35 mm) für Stationärbetrieb
- Hochleistungsmotor mit hohem Staubschutz
- Kühlluftaustritt in Richtung des Werkzeugs für angenehmeres Arbeiten
- Spannange max. 8 mm
- Gewicht 1.7 kg

Sonderzubehör:

Spannange 3 mm Art. Nr. 193011-3 **CHF 50.00** 53.80
 Spannange 8 mm Art. Nr. 192988-9 **CHF 36.25** 39.00
 Seitengriff Art. Nr. 193162-2 **CHF 17.65** 19.00
 Schraubstockhalterung Art. Nr. 193141-0 **CHF 101.30** 109.00



750 W

PRO			▲
SEMI-PRO			
BASIC			

GD0800C **CHF 446.10** 480.00 inkl. 0.50 vRG

GD0810C Geradeschleifer (Niedertourig)
Basisset gleich wie GD0800C ausser:

- Drehzahl stufenlos 1800-7000 U/min
- Kleine Drehzahl, ideale Kraft für Arbeiten mit Bürsten oder mit Lamellenscheiben, selbst in schwer zugänglichen Stellen
- Gewicht 1.7 kg

Sonderzubehör: siehe GD0800C



750 W

PRO			▲
SEMI-PRO			
BASIC			

GD0810C **CHF 455.40** 490.00 inkl. 0.50 vRG

2414NB

- Leistungsaufnahme 2'000 W
- Leerlaufdrehzahl 3'800 U/min
- **Ideal für Metallprofile und Rohre aus Stahl und Guss**
- Gradskala für Einstellungen von 90° bis 45° (links / rechts)
- Schnellspannvorrichtung für effizientes, kraftvolles Blockieren
- Beidseitig heruntergezogene Schutzhaube und Frontschutz
- Einschaltsperrung und Traggriff
- Getriebearretierung für einfachen, raschen Blattwechsel
- Schnittleistungen bei 90° Ø 115 mm
102 x 194 mm
70 x 233 mm
- Schnittleistungen bei 45° Ø 115 mm
115 x 103 mm
- Trennscheibe 355 x 25,4 mm
- Gewicht 18.4 kg

Trennschleifer Ø 355/25.4 mm



2414NB CHF 418.20 450.00 inkl. 5.-vRG

Standard-Ausrüstung:
Trennscheibe
Schlüssel

2000 W

PRO	▲
SEMI-PRO	
BASIC	

LC1230

- Leistungsaufnahme 1750 W
- Leerlaufdrehzahl 1300 U/min
- **Trockenschnitt: keine Funken, kein Erwärmen, kein Verformen, kein Entgraten**
- Ideal für Metallprofile, Rohre, Stahl und Guss
- Sauberer, rascher Schnitt, benötigt keine Endverarbeitung
- Solider Auflagetisch aus verstärktem Aluminiumguss
- Gut lesbare Gradskala vereinfacht Einstellungen von 90° bis 45°
- Schnellspannvorrichtung für effizientes, kraftvolles Blockieren
- Teleskophebel für müheloses Verstellen des Schneidwinkels
- Getriebearretierung für einfachen, raschen Blattwechsel
- Doppelte Einschaltersicherheit
- Integrierte Transportsicherung mit Traggriff
- Schnittleistungen bei 90° Ø 115 mm
75 x 150 mm
100 x 100 mm
Ø 90 mm
- Schnittleistungen bei 45° 85 x 85 mm
- Gewicht 19.3 kg

Metall-Gehrungssäge Ø 305/25,4 mm



LC1230 CHF 920.05 990.00 inkl. 5.-vRG

Standard-Ausrüstung:
Hochleistungs-Blatt
TCT 60 Zähne

Sonderzubehör:
Sägeblatt
für Chromstahl

Hochleistungs-Blatt

1750 W

PRO	▲
SEMI-PRO	
BASIC	

4131

- Leistungsaufnahme 1100 W
- Leerlaufdrehzahl 3500 U/min
- **Hochgeschwindigkeitsschnitte ohne Staub und ein Minimum an Spänen und Funken**
- Ideal zum schneiden von Blech, Rohren und Profilen
- "Cermet" Sägeblatt (Ceramic Metall) mit sehr langer Lebensdauer
- Robuster hitzebeständiger Motor
- Hebel zum öffnen des Blattschutzes für Eintauchschnitt
- Abnehmbare Spansammelbox mit Sichtfenster
- Verbrennungsschutz
- Von aussen auswechselbare Kohlebürsten
- Getriebearretierung zum einfachen Blattwechsel
- Sicherheitsschalter
- Schnittiefe 63 mm
- Gewicht 5.1 kg

Metall-Kreissäge Ø 185/30 mm



4131 CHF 555.75 598.00 inkl. 2.-vRG

Standard-Ausrüstung:
"Cermet" Sägeblatt
36 Zähne, Schlüssel

Cermet-Sägeblatt

1100 W

PRO	▲
SEMI-PRO	
BASIC	

2107FK

- Leistungsaufnahme 710 W
- Bandgeschwindigkeit 60 – 105 m/Sek
- **Schnelle und saubere Schnitte**
- Strapazierfähiges Aluminium-Gehäuse
- Handliche Maschine dank optimaler Gewichtsverteilung
- Verstellbarer Anschlag
- Schalter für Drehzahlvorwahl
- Kraftvolle LED-Beleuchtung
- Von aussen ersetzbare Kohlebürsten
- Schnittleistung 120 x 120 mm
- Sägeblatt (mm) 1'140 x 13 x 0.5
- Gewicht 6.0 kg

Tragbare-Bandsäge



2107FK CHF 706.30 760.00 inkl. 2.-vRG

Standard-Ausrüstung:
Bi-Metal Sägeblatt
18 Zähne/1" Schlüssel
Transportkoffer

PRO	▲
SEMI-PRO	
BASIC	

Zahlreiche Sägeblätter erhältlich.
Siehe www.makita.ch

Zubehör:

Set Stationäreinrichtung mit Gehäuse-Deckel. Baut Ihre Bandsäge zur Stationär-Säge um.
Inklusive Kettenspannvorrichtung für sichere Schnitte.

Art. Nr. 194069-5 **CHF 464.70** 500.00

JS1600**Blechscherer**

- Leistungsaufnahme 300 W
- Hubzahl 4000 /min
- **Ideal für Blechtafeln, Chromstahl und andere Materialien**
- Sauberer, gratfreier Schnitt
- 8-fach verwendbare Wendemesser
- Im Kopf integrierte Messnuten
- Kleinster Radius 30 mm
- Schnittleistungen Chromstahl 600N/mm² 1,2 mm
- Chromstahl 800N/mm² 0,8 mm
- Weichstahl 400N/mm² 1,6 mm
- Aluminium 250N/mm² 2,0 mm
- Gewicht 1,8 kg



Radius
minimum
30
mm

PRO		▲	
SEMI-PRO			
BASIC			

JS1600 CHF 483.25 520.00 inkl. 0.50 vRG

Standard-Ausrüstung:
Messersatz mit 8 Schneiden
(eingebaut)
Schlüssel

JS3200**Blechscherer**

- Leistungsaufnahme 660 W
- Hubzahl 1600 /min
- **Grosse Kraftreserve für intensive Anwendung auf Stahl und Chromstahl**
- Hochbelastbarer, gesenkgeschmiedeter Schneidstisch
- Bequeme Einhandbedienung, auch mit Handschuhen
- Handliche Maschine
- Im Kopf integrierte Messnuten
- Kleinster Radius 50 mm
- Schnittleistungen Chromstahl 600N/mm² 2,5 mm
- Chromstahl 800N/mm² 1,5 mm
- Weichstahl 400N/mm² 3,2 mm
- Aluminium 200N/mm² 4,0 mm
- Gewicht 3,4 kg



Radius
minimum
50
mm

PRO			▲
SEMI-PRO			
BASIC			

JS3200 CHF 641.25 690.00 inkl. 0.50 vRG

Standard-Ausrüstung:
Messersatz mit 4 Schneiden
(eingebaut)
Schlüssel
Metall-Koffer

JS1660**Blechscherer Doppelbackenscherer - Gerader Schnitt**

- Leistungsaufnahme 260 W
- Hubzahl 4500 /min
- **Saubere, grat- und verzugsfreie Schnitte**
- Schnittspan rollt seitlich spiralförmig ab, ohne die Oberfläche zu verkratzen
- Schnitte sind rechts- und linksherum möglich
- Kleinster Radius 150 mm
- Schnittleistungen Chromstahl 600N/mm² 1,2 mm
- Chromstahl 800N/mm² 0,8 mm
- Weichstahl 400N/mm² 1,6 mm
- Aluminium 200N/mm² 2,0 mm
- Gewicht 1.4 kg



Radius
minimum
150
mm

PRO		▲	
SEMI-PRO			
BASIC			

JS1660 CHF 483.25 520.00 inkl. 0.50 vRG

Standard-Ausrüstung:
Schneidmesser (eingebaut)
Schlüssel

JS1670

Blechscherer - Doppelbackenscherer - Formenschnitt

Standard-Ausrüstung:

- Leistungsaufnahme 260 W
- Hubzahl 4500 /min
- **Saubere, grat- und verzugsfreie Schnitte**
- Schnittspann rollt seitlich spiralförmig ab, ohne die Oberfläche zu verkratzen
- Schnitte sind rechts- und linksherum möglich
- Kleinster Radius 30 mm
- Schnittleistungen

Inox	600N/mm ²	0,7 mm
Inox	800N/mm ²	0,5 mm
Weichstahl	400N/mm ²	1,0 mm
Aluminium	200N/mm ²	1,5 mm
- Gewicht 1.4 kg



PRO	▲
SEMI-PRO	
BASIC	

JS1670 CHF 483.25 520.00 inkl. 0.50 vRG

JN1601

Nager / Knabber

Standard-Ausrüstung:

- Leistungsaufnahme 550 W
- Hubzahl 2200 /min, Hubhöhe 7 mm
- **Für gerade und Kurvenschnitte in Blechtafel-, Well- und Trapezblech**
- Grosse Kraftreserve: Schnittgeschwindigkeit bis 2,4 m/min
- Spanauswurf nach unten, Schneidspurbreite 5 mm
- Extra lange Matrize, 360° drehbar
- Schnittradius innen minimum 45 mm
- Eintauchdurchmesser 22 mm
- Im Kopf integrierte Messnuten
- Schnittleistungen

inox	600N/mm ²	1,2 mm
inox	800N/mm ²	0,8 mm
Weichstahl	400N/mm ²	1,6 mm
Aluminium	250N/mm ²	2,5 mm
- Gewicht 1.6 kg



PRO	▲
SEMI-PRO	
BASIC	

JN1601 CHF 548.35 590.00 inkl. 0.50 vRG

JN3200

Nager / Knabber

Standard-Ausrüstung:

- Leistungsaufnahme 660 W
- Hubzahl 1300 /min
- **Für gerade und Kurvenschnitte in Blechtafel-, Well- und Trapezblech**
- Bequeme Einhandbedienung, auch mit Handschuhen
- Spanauswurf nach unten, Schneidspurbreite 8 mm
- Schnittradius innen Minimum 120 mm
- Eintauchdurchmesser 42 mm
- Im Kopf integrierte Messnuten
- Schnittleistungen

Chromstahl	600N/mm ²	2,5 mm
Chromstahl	800N/mm ²	1,5 mm
Weichstahl	400N/mm ²	3,2 mm
Aluminium	200N/mm ²	3,5 mm
- Gewicht 3.4 kg



PRO	▲
SEMI-PRO	
BASIC	

JN3200 CHF 827.15 890.00 inkl. 0.50 vRG

Kerbstift, Matrize (eingebaut)
2 Schlüssel
Metall-Koffer

NEW GB602 Doppelschleifmaschine Ø 150 mm

- Leistungsaufnahme 250 W
- Drehzahl 2'850 U/min
- **Ideal zum Schärfen von Werkzeugen und Schleifen**
- Zwei unterschiedliche Schleifscheiben
- Zwei Funkenschutzgläser, eines davon mit Lupe
- Behälter für Kühlmittel
- Beleuchtung der Arbeitsstelle
- Stabile und verstellbare Auflagen
- Gummifüße für stabilen und sicheren Stand
- Schalter mit Staubschutz
- Scheiben Ø 150 mm
- Scheibenbohrung 12.7 mm
- Gewicht 9.2 kg

Standard-Ausrüstung:
1 Schleifscheibe Korn 60
1 Schleifscheibe Korn 120


250 W

PRO	▲
SEMI-PRO	▲
BASIC	▲

GB602 CHF 184.00 198.00 inkl. 2.00 vRG

NEW GB801 Doppelschleifmaschine Ø 205 mm

Basisgerät gleich wie GB602 ausser:

- Leistungsaufnahme 550 W
- Drehzahl 2'850 U/min
- Ø Scheiben 205 mm
- Scheibenbohrung 15.88 mm
- Gewicht 20.5 kg


550 W

PRO	▲
SEMI-PRO	▲
BASIC	▲

GB801 CHF 276.95 298.00 inkl. 5.00 vRG

SUPER-JOINT-SYSTEM (SJS) Patentierte System



Ein von Makita patentiertes Sicherheitssystem, für einen maximalen Schutz des Benutzers und einen optimalen Arbeitskomfort.



Im Falle einer blockierten Scheibe oder einer Ueberlastung schaltet das SJS-System ein, und schützt somit:

- den Anwender
- die Maschine

In dieser Situation, löst sich die Spiralfeder von der Spindel und verhindert somit jede Kraftübertragung zum Anker. Dieses System ermöglicht auch einen ruckfreien Anlauf der Maschinen, und kompensiert Gegenschläge beim Trennen.



Unser **ABS** heisst **SJS**

SUPER-FLANSCH MAKITA


Für alle M14-Winkelschleifer

Makita-Superflansch : Werkzeugloser Scheibenwechsel einfach, effizient, schnell

Zwei Schritte genügen:

- 1 - Spindel blockieren (Knopf drücken)
 - 2 - Scheibe von Hand nach rechts drehen
- Fertig** (Scheibe gelöst)

So funktioniert:

Der Superflansch ist : zwei Ringe, einer fest, einer mobil, dazwischen ein Nadellager. Der Mobile Ring dreht ungefähr auf 45°.

Der Makita Superflansch ist hinter der Scheibe aufgesetzt. Vorne bleibt alles flach, ohne Abnutzung oder Beschädigung.



Art. 192227-7 CHF 30.00 32.30

UB1101

- Leistungsaufnahme 600 W
- Leerlaufdrehzahl 0-16000 U/min
- **Handliches, leichtes Gerät, bläst und saugt**
- Kräftiges Gebläse meistert im Nu Staub, Konfetti, usw.
- Grosse Saugkraft für Sägemehl, Späne, usw.
- Zum Reinigen, Entstauben, Trocknen
- Hohe Luftfördermenge 0-2800 Liter/Minute
- Gewicht 1,9 kg

Gebläse + Sauger

600 W



Standard-Ausrüstung:
Absaugdüse
Staubsaug

Bläst und saugt

PRO	▲
SEMI-PRO	▲
BASIC	

UB1101 CHF 184.00 198.00 inkl. 0.50 vRG

Standard-Ausrüstung:
Antistatischer Saugschlauch
(3,5 m lang)
Filtersack, Entsorgungssack

NEW VC2010L

- Leistungsaufnahme 1300 W
- Max. Luftfördermenge 3600 l/min
- Unterdruck 180 mbar
- **Leistungsfähiges Filterreinigungs-System « Push & Clean »**
- Kompakter und leichter Sauger, ideal zum Mitnehmen
- Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge und elektronischer Nachlauf-Verzögerung
- Gesamt-Anschlusswert 2000 W
- Robuster Staubbehälter aus Inox
- Geeignet für Stäube mit MAK-Werten > 1 mg/m³
- Entspricht der Euronorm-Staubklasse L
- Kabelhalter
- Waschbares « long-life » PET-Vlies-Filterelement
- Behältervolumen 20 Liter
- Gewicht 5.7 kg

Nass- und Trockenstaubsauger



Geliefert mit Zubehör



1300 W

PRO	▲
SEMI-PRO	▲
BASIC	

VC2010L CHF 369.90 398.00 inkl. 2.- vRG

Standard-Ausrüstung:
Saugschlauch Innen-Ø 27 mm
(antistatisch, 3,5 m lang)
Entsorgungssack
Filtersack

446L

Basisgerät gleich wie VC2010L ausser:

- Leistungsaufnahme 1500 W
- Max. Luftfördermenge 60 dm³/s (3600 l/min.)
- Unterdruck 23 kpa
- **Gesamt-Anschlusswert 3600 W**
- Nassabschaltung durch Schwimmer
- Robuster Staubbehälter aus Polypropylen
- Behältervolumen 27 Liter
- Schalldruckpegel (DIN) 59 dB (A)
- Abmessungen 390 x 380 x 570 mm
(Lang x Breit x Hoch)
- Kabel 7,5 m
- Gewicht 10 kg

Nass- und Trockenstaubsauger



1500 W

PRO	▲
SEMI-PRO	▲
BASIC	

446L CHF 697.05 750.00 inkl. 2.- vRG

447L

Basisgerät gleich wie 446L ausser:

- **Leistungsfähiges, automatisches Filterreinigungs-System XtremeClean**
- Ideal für Feinstaub (Zement, Gips usw.)
- Nassabschaltung durch Differenzdruck
- Behältervolumen 45 Liter
- Schalldruckpegel (DIN) 57 dB (A)
- Abmessungen 506 x 476 x 655 mm
(Lang x Breit x Hoch)
- Gewicht 14 kg

Nass- und Feinstaubsauger



1500 W

PRO	▲
SEMI-PRO	▲
BASIC	

447L CHF 1'203.55 1'295.00 inkl. 2.- vRG

Standard-Ausrüstung:
Siehe 446L
mit zusätzlich Kabelhalter

Automatische Filterreinigung

Zahlreiches Zubehör für Ihren Makita-Sauger erhältlich.
Siehe www.makita.ch

447L: XtremeClean Technologie



Der Filter vom Staubsauger erhält regelmässig und automatisch kraftvolle Luftströme. Die Saugleistung bleibt somit stets hoch, und die Lebensdauer des Filters wird erhöht, und dies ohne Arbeitsunterbruch.



HG5002

Heissluftgebläse

- Leistungsaufnahme 1600 W
- Heizleistung 350°C + 500°C
- Luftmenge 350 + 500 l/min
- Max. stat. Druck 1250 Pa

Einfaches 2-Stufen-Gebläse

- Zum trocknen, auftauen, entfernen alter Lacke, schrumpfen, desinfizieren
- Leichtes, handliches Gerät
- Überhitzungsschutz durch Thermostat
- Kabellänge 1,8 m
- Gewicht 600 g



Standard-Ausrüstung:
Transportkoffer

1600 W



HG5002 CHF 81.80

88.00 inkl. 0.50 vRG

HG550V-SET

Heissluftgebläse IM SET

- Leistungsaufnahme 1800 W
- Heizleistung 250 - 550°C
- Luftmenge 250 + 550 l/min
- Max. stat. Druck 1300 Pa

Stufenlos regulierbare Heizleistung

- Ideal zum Trocknen, verformen von Rohren, lösen von Schrauben, auftauen, schrumpfen, löten, schweißen und desinfizieren
- Besonders leichtes, handliches Gerät
- LuftstromEinstellung über Zweistufenschalter
- Überhitzungsschutz durch Thermostat
- Kabellänge 1,8 m
- Gewicht 700 g



Standard-Ausrüstung:
4 Zubehörteile
(siehe unten)
Transportkoffer

1800 W



HG550V-SET

CHF 165.45

178.00 inkl. 0.50 vRG

HG650C-SET

Heissluftgebläse IM SET

- Leistungsaufnahme 2000 W
- Heizleistung 80°C - 650°C
- Luftmenge 200 bis 550 l/min
- Max. stat. Druck 1200 Pa

Das Gerät wählt Temperatur und Luftstrom, der Arbeit und dem Material angepasst (z. B. schweißen von PP-EPDM, PVC-U, ABS usw.)

- Einfache Bedienung
- 14 mehrsprachige Programme
- Ideal zum Trocknen, verformen von Rohren, lösen von Schrauben, auftauen, schrumpfen, löten, schweißen und desinfizieren
- Besonders leichtes, handliches Gerät
- Stufenlos regulierbare Heizleistung
- Stand-by-Betrieb und Memory-Funktion
- Überhitzungsschutz durch Thermostat
- Kabellänge 1,8 m
- Gewicht 780 g



Standard-Ausrüstung:
5 Zubehörteile
(siehe unten)
Transportkoffer

LCD-
Display

2000 W



HG650C-SET

CHF 221.20

238.00 inkl. 0.50 vRG

ZUBEHÖR UND AUSTATTUNG

Pos.	Artikel	Bezeichnung	Für HG5002	Für HG550V	Für HG650C	Standard-Ausstattung HG550V-SET	Standard-Ausstattung HG650C-SET
1	P-33700	Reflektordüse	ja	ja	ja	x	x
2	P-33679	Glasschutzdüse	ja	ja	ja		
3	P-33685	Breitschlitzdüse	ja	ja	ja	x	x
4	P-33691	Reduzierdüse Ø 20 mm		ja	ja	x	x
5	P-33716	Schweissdüse			ja		
6	P-33722	Überlappdüse			ja		x
7	P-56982	Lötdüse			ja		
8	P-33738	Andrückrolle	ja	ja	ja	x	x
9	-	Transportkoffer	enthalten	enthalten	enthalten	x	x





Gemeinsame Eigenschaften:

- Kettengeschwindigkeit 13,3 m/s
- **Werkzeugloses Montieren und Spannen der Kette**
- Neues, besonders ergonomisches Design für unvergleichliche Handhabung
- Ausserliegendes Kettenrad für einfaches Montieren der Kette
- Motor mit hohem Drehmoment
- Neue Ergonomie der Griffe für beste Handlichkeit
- Griffe mit weichem Belag für optimalen Bedienungskomfort
- Neuer Sicherheitsschalter für einfaches Bedienen sogar mit Handschuhen
- Automatische Kettenbremse SafetyMatic
- Kettenfangvorrichtung
- Auslaufbremse stoppt Nachlaufen der Kette
- Sicherheitshaken für Verlängerungskabel
- Automatische Kettenschmierung
- Anti-Ölverlust Vorrichtung
- Grosses Ölkontroll-Sichtfenster
- Qualitäts- Sicherheitskette und Schwert
- Kabellänge 30 cm

Standard-Ausrüstung:

- Sicherheitskette
- Sternschwert
- Kettenschutz
- Sicherheitshaken für Verlängerungskabel

UC3020A Kettensäge 30 cm

Zusätzlich zu oben erwähnten gemeinsamen Eigenschaften:

- Leistungsaufnahme 1800 W
- Extra-flaches Gehäuse für maximale Stabilität bei Wartungsarbeiten
- Nutbreite 1,1 mm
- Kettenteilung 3/8"
- Treibglieder 46
- Gewicht 4,3 kg

UC3520A Kettensäge 35 cm

Basisgerät gleich wie UC3020A ausser:

- Schnittlänge 35 cm
- Treibglieder 52
- Gewicht 4,4 kg



30 cm



35 cm

1800 W

PRO			
SEMI-PRO		▲	
BASIC			

UC3020A CHF 211.90 228.00 inkl. 0.50 vRG
UC3520A CHF 221.20 238.00 inkl. 0.50 vRG

UC3530A Kettensäge PROFi 35 cm

Zusätzlich zu oben erwähnten gemeinsamen Eigenschaften:

- Leistungsaufnahme 2000 W
- **Längs eingebauter Motor für hervorragende Balance**
- Ausserordentliche Schnittleistung
- Von aussen auswechselbare Kohlebürsten
- Ueberlastschutz
- **Geliefert mit 2 Ketten**
- Kabellänge 40 cm
- Nutbreite 1.3 mm
- Kettenteilung 3/8"
- Treibglieder 52
- Gewicht 5.1 kg

Mit 2 Ketten



35 cm

2000 W

PRO			▲
SEMI-PRO			
BASIC			

UC3530A CHF 369.90 398.00 inkl. 2.00 vRG

UC4030A Kettensäge PROFi 40 cm

Basisgerät gleich wie UC3530A ausser:

- Schnittlänge 40 cm
- Treibglieder 56
- Gewicht 5.2 kg

Mit 2 Ketten



40 cm

2000 W

PRO			▲
SEMI-PRO			
BASIC			

UC4030A CHF 388.50 418.00 inkl. 2.00 vRG

NEW**HW101****Reiniger 100 bar**

- Leistungsaufnahme 1'300 W
- **Ideal für gelegentlichen Einsatz im Garten, auf Balkon oder Terrasse, für Auto oder Fahrrad**
- Wassermenge 360 l/Std
- Für Wasser bis 50° C
- Druck 100 bar
- Gewicht 6,5 kg

HW101 CHF 128.25 138.00
(inkl. 2.00 vRG)

**HW110****Hochdruckreiniger 110 bar**

- Leistungsaufnahme 1'600 W
- **Robustes Gerät, ideal für alle Arbeiten rund um das Haus**
- Wassermenge 370 l/Std
- Für Wasser bis 50° C
- Druck 110 bar
- Gewicht 11.4 kg

HW110 CHF 304.85 328.00
(inkl. 2.00 vRG)

**HW130****Hochdruckreiniger 140 bar Halb-Profi**

- Leistungsaufnahme 1'300 W
- **Robustes und leistungsvolles Gerät, ideal für Halb-Profi Anwendungen**
- Wassermenge 480 l/Std
- Für Wasser bis 50° C
- Druck 140 bar
- Gewicht 17 kg

HW130 CHF 555.75 598.00
(inkl. 5.00 vRG)

**HW131****Hochdruckreiniger 10 - 130 bar Profi**

- Leistungsaufnahme 2'200 W
- **Robust und leistungsvoll, für Professionelle Anwendungen**
- Wasserdruck und Reinigungsmittel Dosis einstellbar
- Wassermenge 500 l/Std
- Für Wasser bis 60° C
- Druck 10-130 bar
- Gewicht 33 kg

HW131 CHF 974.00 1048.00
(inkl. 11.00 vRG)

**NEW****PF4000****Schmutzwasser-Tauchpumpe**

- Leistungsaufnahme 400 W
- Drehzahl (U/min) 2'800
- Max. Fördermenge 160 l/min
- Max. Förderhöhe 6 m
- Max. Eintauchtiefe 5 m
- Max. Korngrösse 25 mm
- Minimaler Wasserstand 40 mm
- Max. Flüssigkeitstemp. 35°C
- Gewicht 5.3 kg

PF4000 CHF 240.70 259.00
(inkl. 2.00 vRG)

**NEW****PF4001****Klarwasser-Tauchpumpe**

- Leistungsaufnahme 400 W
- Drehzahl (U/min) 2'850
- Max. Fördermenge 180 l/min
- Max. Förderhöhe 7 m
- Max. Eintauchtiefe 5 m
- Minimaler Wasserstand 15 mm
- Max. Flüssigkeitstemp. 35°C
- Gewicht 5.3 kg

PF4001 CHF 268.60 289.00
(inkl. 2.00 vRG)



4-Takt Pumpen siehe S. 73



UH4570

Heckenschere Halb-Profi 45 cm

- Leistungsaufnahme 550 W
- Hubzahl 1'600 /min
- **Drei Griffe mit je einem Schalter, ermöglicht grosse Höhen ohne Leiter zu erreichen**
- Sehr gute Schnittleistung und vibrationsarm
- Messerabstand \varnothing 28 mm
- Gewicht 3.6 kg

UH4570 CHF 250.95 270.00
(inkl. 0.50 vRG)



UH5570

Heckenschere Halb-Profi 55 cm

- Leistungsaufnahme 550 W
- Hubzahl 1'600 /min
- **Drei Griffe mit je einem Schalter, ermöglicht grosse Höhen ohne Leiter zu erreichen**
- Sehr gute Schnittleistung und vibrationsarm
- Messerabstand \varnothing 28 mm
- Gewicht 3.7 kg

UH5570 CHF 269.50 290.00
(inkl. 0.50 vRG)



UH6580

Heckenschere Profi 65 cm

- Leistungsaufnahme 670 W
- Hubzahl 1'500 /min
- **Hochleistungs- Profimaschine**
- **Drei Griffe mit je einem Schalter, ermöglicht grosse Höhen ohne Leiter zu erreichen**
- Messerabstand \varnothing 28 mm
- Gewicht 4.4 kg

UH6580 CHF 399.65 430.00
(inkl. 0.50 vRG)



UH7580

Heckenschere Profi 75 cm

- Leistungsaufnahme 670 W
- Hubzahl 1'500 /min
- **Hochleistungs- Profimaschine**
- **Drei Griffe mit je einem Schalter, ermöglicht grosse Höhen ohne Leiter zu erreichen**
- Messerabstand \varnothing 28 mm
- Gewicht 4.6 kg

UH7580 CHF 418.20 450.00
(inkl. 0.50 vRG)



Drei Griffe mit je einem eigenen Schalter, ermöglicht auch grosse Höhen ohne Leiter und in voller Sicherheit zu erreichen
(alle elektrischen Modelle)



HTR5600

Heckenschere 2-Takt PROFIT 56 cm

- Hubraum 24,5 cm³
- Leistung 0,88 kW (1,18 PS)
- **Hochleistungs- Profimaschine**
- Grosser Messerabstand (25 mm), ermöglicht das Schneiden kräftiger Zweige
- Gewicht 5.1 kg

HTR5600 CHF 715.60 770.00



4604DW

Akku- Reb- und Baumschere 24V 3,0Ah

- 10'000 Schnitte mit einer Ladung
- **Für professionellen Einsatz in Landwirtschaft, Wein- und Obstbau, für Gemeinden**
- 0,4 Sekunden je kompletter auf/zu-Bewegung
- \varnothing max. Astdurchmesser 30 mm
- Gewicht Schere 0,95 kg
- Gewicht Akku 3.8 kg

4604DW CHF 1849.45 1990.00 (inkl. 0.50 vRG)





mit
2 Akkus

UC120DWE Akku-Kettensäge 12V 2,6Ah

- Kettengeschw. 160 m/min
- Schwertlänge 200 mm
- Schnittlänge 115 mm
- **Kommt an Orte hin, die bisher den Kettensägen unzugänglich blieben**
- Kettenteilung 1/4" - 1,4 mm
- Gewicht inkl. Akku 2.1 kg

UC120DWE CHF 604.10 650.00
(inkl. 0.50 vRG)



mit
2 Akkus

BUC122RFE **LITHIUM-ION** Akku-Kettensäge 18 V 3.0Ah Li-Ion

- Kettengeschw. 300 m/min
- Schwertlänge 200 mm
- Schnittlänge 115 mm
- **Hochleistungs Lithium-Ionen Akkus und MAKSTAR Ladetechnologie**
- Kettenteilung 1/4" - 1,4 mm
- Gewicht inkl. Akku 2.5 kg

BUC122RFE CHF 864.30 930.00
(inkl. 0.50 vRG)



Teleskoprohr 130-220 cm für Akku-Kettensägen

- Ausziehbare Verlängerungen aus Aluminium für Schnitthöhen bis 360 cm

• Gewicht 1,4 kg
Für UC120DWE: 192755-2
Für BUC122RFE: 194523-9

192755-2 CHF 258.35 278.00
194523-9 CHF 276.95 298.00



Elektro-Kettensägen Half-Profii

UC3020A Schwert 30 cm

UC3520A Schwert 35 cm

- Leistungsaufnahme 1800 W
- Kettengeschwindigkeit 13,3 m/s
- **Werkzeugloses Montieren und Spannen der Kette**
- Kette 3/8" - 1,1 mm
- Gewicht (UC3020A) 4.3 kg
- (UC3520A) 4.4 kg

UC3020A CHF 211.90 228.00
UC3520A CHF 221.20 238.00
(inkl. 0.50 vRG)



mit
2 Ketten

Elektro-Kettensägen Profii

UC3530A Schwert 35 cm

UC4030A Schwert 40 cm

- Leistungsaufnahme 2000 W
- Kettengeschwindigkeit 13,3 m/s
- **Längs eingebauter Motor für hervorragende Balance**
- Kette 3/8" - 1,3 mm
- Gewicht (UC3530A) 5.1 kg
- (UC4030A) 5.2 kg

UC3530A CHF 369.90 398.00
UC4030A CHF 388.50 418.00
(inkl. 2.00 vRG)



DCS230T

Ketten- Baumpflegesäge

22 cm³, Schwert 25 cm

- Hubraum 22,2 cm³
- Leistung 0,74 kW (1 PS)
- Max. Drehzahl 11'500 U/min
- **Sehr kompakte Maschine, die Leichteste Ihrer Kategorie, ideal für Pflegearbeiten und Landschaftsbau**

• Kette 1/4"/1.3 mm
• Motorgewicht 2.5 kg

DCS230T CHF 676.60 728.00



DCS3410TH **NEW**

Ketten- Baumpflegesäge

34 cm³, Schwert 30 cm

- Hubraum 34 cm³
- Leistung 1,4 kW (1.9 PS)
- Max. Drehzahl 12'500 U/min
- **Leichtes Starten in jeder Lage**
- Motor mit hohem Drehmoment
- Kette 3/8"/1.3 mm
- Motorgewicht 3.3 kg

DCS3410TH CHF 741.65 798.00




DCS4610
**Kettensäge 45,1 cm³
Schwert 35 cm**

- Hubraum 45,1 cm³
- Leistung 1,7 kW (2,3 PS)
- Max. Drehzahl 12'600 U/min
- **Ideal für zu Hause**
- Hochwertiges Aluminium-Motorgehäuse
- Kette 3/8" - 1,3 mm
- Motorgewicht 4,75 kg

DCS4610 **CHF 362.45** 390.00

DCS3501
**Kettensäge Farmer 35 cm³
Schwert 35 cm**

- Hubraum 34,7 cm³
- Leistung 1,5 kW (2,2 PS)
- Max. Drehzahl 13'500 U/min
- **Leichtes Starten**
- Magnesium-Motorgehäuse
- Kette 3/8" - 1,3 mm
- Motorgewicht 4,7 kg

DCS3501 **CHF 576.20** 620.00

DCS4301
**Kettensäge Farmer 42 cm³
DCS4301-38 Schwert 38 cm
DCS4301-45 Schwert 45 cm**

- Hubraum 42,4 cm³
- Leistung 2,0 kW (2,9 PS)
- Max. Drehzahl 13'500 U/min
- **Leichtes Starten**
- Magnesium-Motorgehäuse
- Kette 0,325"/1,3mm
- Motorgewicht 4,7 kg

DCS4301-38 **CHF 678.45** 730.00
DCS4301-45 **CHF 697.05** 750.00

DCS4630
**Kettensäge Profi 45 cm³
DCS4630-38 Schwert 38 cm
DCS4630-45 Schwert 45 cm**

- Hubraum 45,6 cm³
- Leistung 2,6 kW (3,5 PS)
- Max. Drehzahl 14'500 U/min
- **Hohes Drehmoment und hohe Drehzahl, ideal zum Entasten**
- Kette 0,325"/1,5 mm
- Motorgewicht 5,1 kg

DCS4630-38 **CHF 1050.20** 1130.00
DCS4630-45 **CHF 1068.75** 1150.00

DCS5031
**Kettensäge Profi 50 cm³
DCS5031-38 Schwert 38 cm
DCS5031-45 Schwert 45 cm**

- Hubraum 50 cm³
- Leistung 2,8 kW (3,8 PS)
- Max. Drehzahl 13'500 U/min
- **Handliche und ergonomische professionelle Kettensäge**
- Kette 0,325"/1,5 mm
- Motorgewicht 5,1 kg

DCS5031-38 **CHF 1180.30** 1270.00
DCS5031-45 **CHF 1198.90** 1290.00

DCS5200
**Kettensäge Profi 52 cm³
DCS5200-38 Schwert 38 cm
DCS5200-45 Schwert 45 cm**

- Hubraum 52 cm³
- Leistung 2,7 kW (3,7 PS)
- Max. Drehzahl 13'000 U/min
- **Kraftvolle, robuste und bewährte Maschine**
- Kette 0,325"/1,5 mm
- Motorgewicht 5,2 kg

DCS5200-38 **CHF 1040.90** 1120.00
DCS5200-45 **CHF 1068.75** 1150.00

DCS6401
**Kettensäge Profi 64 cm³
DCS6401-45 Schwert 45 cm
DCS6401-50 Schwert 50 cm**

- Hubraum 64 cm³
- Leistung 3,5 kW (4,8 PS)
- Max. Drehzahl 13'500 U/min
- **Leichtes Starten dank Primer-Vergaser**
- Kette 3/8"/1,5 mm
- Motorgewicht 6,3 kg

DCS6401-45 **CHF 1392.20** 1498.00
DCS6401-50 **CHF 1421.95** 1530.00

DCS7301
**Kettensäge Profi 73 cm³
DCS7301-50 Schwert 50 cm
DCS7301-60 Schwert 60 cm**

- Hubraum 72,6 cm³
- Leistung 4,2 kW (5,8 PS)
- Max. Drehzahl 13'500 U/min
- **Leichtes Starten dank Primer-Vergaser**
- Kette 3/8"/1,5 mm
- Motorgewicht 6,3 kg

DCS7301-50 **CHF 1578.05** 1698.00
DCS7301-60 **CHF 1607.80** 1730.00

DCS7901
**Kettensäge Profi 79 cm³
DCS7901-50 Schwert 50 cm
DCS7901-60 Schwert 60 cm**

- Hubraum 78,5 cm³
- Leistung 4,6 kW (6,3 CV)
- Max. Drehzahl 13'500 U/min
- **Leichtes Starten dank Primer-Vergaser**
- Kette 3/8"/1,5 mm
- Motorgewicht 6,3 kg

DCS7901-50 **CHF 1671.00** 1798.00
DCS7901-60 **CHF 1700.75** 1830.00

**DPC7331****NEW** **Trennschleifer 73 cm³
Ø 350 mm**

- Hubraum 73 cm³
- Leistung 4.2 kW (5.7 PS)
- Max. Schnitttiefe 122 mm
- Leichter Start
- Wirkungsvolle Vibrationsdämpfung
- Welle Ø 20 mm
- Umfangsgesch. 80 m/Sek.
- Motorgewicht 9.7 kg

DPC7331 CHF 1942.40 2090.00**DPC8132****NEW** **Trennschleifer 81 cm³
Ø 400 mm**

- Hubraum 81 cm³
- Leistung 4.5 kW (6.2 PS)
- Max. Schnitttiefe 147 mm
- Leichter Start
- Wirkungsvolle Vibrationsdämpfung
- Welle Ø 20 mm
- Umfangsgesch. 80 m/Sek.
- Motorgewicht 10.3 kg

DPC8132 CHF 2221.20 2390.00**DT2000WS****Führungswagen
für Trennschleifer**

- Patentiertes QuickLock-Spannsystem für einfaches, mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeuge montieren der Trennschleifer
- Wassertank 15 L
- Schlauchsystem mit Schnellverschluss

DT2000WS CHF 1068.75 1150.00

RescueForce-Rettungsscheibe: kein Material widersteht



Die Makita-Diamant-Trennscheibe schneidet jedes Material wo andere Trennscheiben versagen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Trennscheiben, ist die RescueForce-Scheibe mit sehr viel grösseren Diamanten bestückt.

Sie schneidet mit Leichtigkeit Stahl, Aluminium, Kunststoff, Sicherheitsglas, Karosserien, Bahnwagenblech, Eis, Aussenhaut von Flugzeugen usw.

Das unerlässliche Werkzeug bei jedem Rettungseinsatz.

(Für DPC7331)

Art. Nr. 966 544 060 CHF 1115.25 1200.00



RescueCut-Kette: wenn jede Sekunde zählt



Die unerlässliche Kette bei Brandherdsuche, für Zugangs- und Abluftöffnungen, bei Unfälleinsätzen, wo andere Werkzeuge an ihre Grenze stossen.

Die RescueCut schneidet was herkömmliche Ketten nicht schaffen: Holz mit Nägel, Dachpappe, Wellblech, Stahlbleche, Aluminium, Kupfer und Leichtmetallbleche bis 1.5 mm, «Sandwich»- Sicherheitsglas (Bahn, Flugzeuge usw.), Karosserien und Bahnwaggenteile, Leichtbaustoffe (Gasbeton), Mauerfugen

(Für DCS5031/5200)

RescueCut-Set H-036 CHF 613.40 660.00





BHX2500

Blasgerät 4-Takt

- Hubraum 24,5 cm³
- Leistung 0,73 kW (1 PS)
- Max. Luftvolumen 10,1 m³/min (Flachdüse)
- 8,91 m³/min (Runddüse)
- Leichter Start
- Autonomie 60 min
- Luftgeschwind. 64,6 m/s
- Gewicht 4,4 kg

BHX2500 CHF 450.75 485.00



BHX2500-SET

Blas- und Saugergerät 4-Takt

- Blasgerät geliefert zusätzlich mit Saug-Set und Flachdüse*
- Als Sauger verwendbar

BHX2500-SET CHF 552.95 595.00



BBX7600

Blasgerät Rückentragbar 4-Takt

- Hubraum 75,6 cm³
- Leistung 2,2 kW (3 PS)
- Max. Luftvolumen 14,1 m³/min
- Leichter Start
- Vibrationsarm
- Autonomie 80 min
- Luftgeschwind. 87 m/s
- Gewicht 10,3 kg

BBX7600 CHF 920.05 990.00



6679504400

Flachdüse für BBX7600

CHF 20.00 21.50



EPH1000

Motor-Wasserpumpe

- Hubraum 33,5 cm³
- Max. Fördermenge 130 l/min
- Selbstansaugend, für klares Wasser
- Leichter Start
- Ø Anschlüsse 1"
- Max. Ansaughöhe 8 m
- Gesamtförderhöhe 4,5 m
- Gewicht 7,5 kg

Elektro-Pumpen siehe S. 68

EPH1000 CHF 734.20 790.00



EPH1000X

Motor-Wasserpumpe im Set

Pumpe geliefert zusätzlich mit Wasserschlauch

- Ausgerüstet mit:
 - Ansaugschlauch (3 m) mit Filter
 - Wasserschlauch (8 m) mit verstellbarer Düse

Elektro-Pumpen siehe S. 68

EPH1000X CHF 827.15 890.00



EVH2000

Motor-Sprüher

- Hubraum 24,5 cm³
- Leistung 1,7kW (1,4 PS)
- Max. Drehzahl 7'500 U/min
- Grosser Sprühmittel-Tank (20 l)
- Leichter Start
- 4-fach einstellbarer Pumpendruck
- Pumpendruck max. 25 bar
- Gewicht 9,1 kg

EVH2000 CHF 1291.80 1390.00

Modell	VP inkl.	Seite
1000		
1806B	890.00	27
2000		
2012NB	1190.00	27
2107FK	760.00	61
2414NB	450.00	61
2704	1480.00	42
3000		
3709	179.00	42
3901	585.00	42
4000		
4013DZ	110.00	20
4112HS	1090.00	56
4131	598.00	61
4157KB	690.00	56
4191DWA	490.00	17
4329	179.00	34
4350CT	378.00	34
4351FCT	388.00	34
446L	750.00	65
447L	1295.00	65
4604DW	1990.00	69
5000		
5008MG	395.00	37
5017RKB	485.00	38
5103R	930.00	37
5143R	1650.00	37
5604R	235.00	38
5704R	265.00	38
5705RK	450.00	38
5903RK	630.00	37
6000		
6013B	368.00	47
6013BR	398.00	47
6018DWE	270.00	9
6271DWAE	279.00	9
6271DWPLE	249.00	9
6281DWAE	299.00	9
6304LR	458.00	47
6317DWDE	390.00	9
6337DWDE	420.00	9
6413	138.00	48
6501X	178.00	48
6723DW	89.00	4
6842	528.00	44
6906	920.00	45
6935FDWDE	540.00	12
6980FDWDE	490.00	12
7000		
7104L	2280.00	27

Modell	VP inkl.	Seite
9000		
9031	448.00	29
9032	358.00	29
9046	439.00	30
9218SB	330.00	32
9227CB	488.00	33
9402	698.00	29
9403	560.00	28
9404	490.00	28
9500DO	160.00	17
9558NB	158.00	58
9561CRF	298.00	58
9565CRF	318.00	58
9565CLR	368.00	33
9565CVRF	328.00	58
9565HF	248.00	58
9566CRF	338.00	59
9741	798.00	33
9903	480.00	28
9911K	288.00	28

B		
BBX7600	990.00	73
BCL140Z	95.00	20
BCL180Z	100.00	20
BCC550RFE	770.00	16
BCC550Z	470.00	16
BDA340RFE	795.00	11
BDA340Z	535.00	11
BDA341RFE	795.00	11
BDA341Z	535.00	11
BDA350RFE	865.00	11
BDA350Z	565.00	11
BDA351RFE	865.00	11
BDA351Z	565.00	11
BDF343RFE	480.00	6
BDF343RHE	380.00	6
BDF441RFE	738.00	8
BDF442RFE	599.00	6
BDF444RFE	670.00	7
BDF451RFE	798.00	8
BDF452RFE	659.00	6
BDF453RFE	540.00	6
BDF453RHE	440.00	6
BDF454RFE	730.00	7
BFR550RFE	990.00	13
BFS450RFE	795.00	13
BGA452RFE	750.00	17
BGA452Z	450.00	17
BHP441RFE	768.00	8
BHP442RFE	639.00	6
BHP444RFE	690.00	7
BHP451RFE	828.00	8

Modell	VP inkl.	Seite
B (Fortsetzung)		
BHP452RFE	699.00	6
BHP454RFE	750.00	7
BHR162RFE	870.00	15
BHR202RFE	890.00	15
BHR261TRDE	1380.00	15
BHX2500	485.00	73
BHX2500-SET	595.00	73
BJR181RF	620.00	16
BJS161RFE	990.00	17
BJV180RFE	990.00	18
BJV180Z	690.00	18
BMR100	248.00	19
BO3710	139.00	30
BO4555	159.00	30
BO4565	159.00	30
BO4900V	429.00	30
BO5021	249.00	31
BO5031	210.00	31
BO6030	449.00	31
BO6040	689.00	31
BPB180RFE	1290.00	16
BSS610RFE	850.00	18
BSS610Z	550.00	18
BST220RFE	1020.00	18
BST220Z	760.00	18
BTD130FRFE	770.00	12
BTD132RFE	895.00	13
BTD140RFE	790.00	12
BTD144RFE	995.00	13
BTL060RFE	860.00	11
BTL060Z	600.00	11
BTL061RFE	930.00	11
BTL061Z	630.00	11
BTW152RFE	648.00	14
BTW250RFE	848.00	14
BTW251RFE	898.00	14
BTW450RFE	998.00	14
BTW450Z	698.00	14
BUB142Z	155.00	19
BUB182Z	160.00	19
BCU122RFE	930.00	70

C		
CL100D	90.00	20

D		
DA3010F	390.00	46
DA3011F	390.00	46
DA302DW	360.00	10
DA312DWD	480.00	10
DA391DW	440.00	10
DA4031	840.00	46
DCS230T	728.00	70
DCS3410TH	798.00	70

Modell	VP inkl.	Seite
--------	----------	-------

D (Fortsetzung)

DCS3501	620.00	71
DCS4301-38	730.00	71
DCS4301-45	750.00	71
DCS4610	390.00	71
DCS4630-38	1130.00	71
DCS4630-45	1150.00	71
DCS5031-38	1270.00	71
DCS5031-45	1290.00	71
DCS5200-38	1120.00	71
DCS5200-45	1150.00	71
DCS6401-45	1498.00	71
DCS6401-50	1530.00	71
DCS7301-50	1698.00	71
DCS7301-60	1730.00	71
DCS7901-50	1798.00	71
DCS7901-60	1830.00	71
DF010DSE	239.00	4
DF030DWE	239.00	5
DF330DWE	259.00	5
DP4003	398.00	47
DP4011	248.00	48
DPC7331	2090.00	72
DPC8132	2390.00	72
DT2000WS	1150.00	72

E

EPH1000	790.00	73
EPH1000X	890.00	73
EVH2000	1390.00	73

F

FS2300K	298.00	44
FS2700K	398.00	44
FS4300K	288.00	44
FS6300K	288.00	44

G

GA4530	119.00	58
GA9010C	320.00	59
GA9020SF	260.00	59
GA9030SF01	330.00	59
GA9040SF01	340.00	59
GB602	198.00	64
GB801	298.00	64
GD0600	195.00	60
GD0602	195.00	60
GD0800C	480.00	60
GD0810C	490.00	60

H

HG5002	88.00	66
HG550V-SET	178.00	66
HG650C-SET	238.00	66

Modell	VP inkl.	Seite
--------	----------	-------

H

HK0500	550.00	50
HK1820	750.00	50
HK1820L	850.00	50
HM0871C	950.00	50
HM1213C	1320.00	50
HM1214C	1480.00	51
HM1317CB	1790.00	51
HM1810	3390.00	51
HP1641FK1X	199.00	49
HP2051F	250.00	49
HP2071F	320.00	49
HR1830	228.00	52
HR2460F	298.00	52
HR2470F	338.00	52
HR2470FT	418.00	52
HR2811FT	548.00	53
HR3200C	888.00	53
HR3210FCT	1098.00	53
HR4001C	1100.00	54
HR4010C	1190.00	54
HR4501C	1400.00	55
HR4510C	1490.00	55
HR5201C	1600.00	55
HR5210C	1690.00	55
HTR5600	770.00	69
HW101	138.00	68
HW110	328.00	68
HW130	598.00	68
HW131	1048.00	68

J

JN1601	590.00	63
JN3200	890.00	63
JR1000FT	520.00	35
JR3050T	330.00	35
JR3060T	430.00	35
JR3070CT	490.00	35
JS1600	520.00	62
JS1660	520.00	62
JS1670	520.00	63
JS3200	690.00	62

K

KP0800	270.00	26
KP0810	390.00	26
KP0810CK	460.00	26
KP312S	3380.00	27

L

LC1230	990.00	61
LD060P	280.00	25
LD100P	540.00	25

Modell	VP inkl.	Seite
--------	----------	-------

L (Fortsetzung)

LH1040F	970.00	41
LS0714	790.00	39
LS1013L	1490.00	40
LS1040FS	640.00	39
LS1214L	1790.00	40

M

MLT100X	1080.00	42
---------	---------	----

N

N1923B	360.00	26
--------	--------	----

P

PC5000C	850.00	57
PC5001C	1150.00	57
PF4000	259.00	68
PF4001	289.00	68
PV7000C	458.00	32
PV7000C-SET	588.00	32

R

RP0900	298.00	43
RP1110C	598.00	43
RP2300FCX	748.00	43

S

SG1250	895.00	56
SG150	1495.00	56
SP6000K	698.00	36
SP6000K1	828.00	36
SP6000K2	858.00	36

T

T221DW	620.00	18
TD0101F	290.00	45
TD021DSE	239.00	4
TD090DWE	299.00	5
TW0200	440.00	45
TW0350	520.00	45
TW1000	1450.00	45

U

UB1101	198.00	65
UC120DWDE	650.00	70
UC3020A	228.00	67
UC3520A	238.00	67
UC3530A	398.00	67
UC4030A	418.00	67
UH4570	270.00	69
UH5570	290.00	69
UH6580	430.00	69
UH7580	450.00	69

V

VC2010L	398.00	65
---------	--------	----

Makita



Im Wald und im Garten: Makita, die natürliche Wahl!



MAKITA S.A.

CH-1027 Lonay/Morges

Tel. 021 811 56 56

Fax 021 811 56 78

www.makita.ch

>>> ab/dès/da 01.07.2010 >>>

MAKITA S.A.

CH-1028 Préverenges

Tel. 021 811 56 56

Fax 021 811 56 78

www.makita.ch