


olivetti



d-COPIA 1800MF und 2200MF

MULTIFUNKTIONALE DIGITAL-KOPIERER

SCHWARZ/WEISS	MULTIFUNKTIONAL	MODULAR	KOMPAKT	DUPLEX	NETZWERKFÄHIG
 A3					

KOMPAKT UND WIRTSCHAFTLICH

d-COPIA 1800MF und 2200MF

MULTIFUNKTIONALE DIGITAL-KOPIERER

Multifunktionale Allrounder

Die d-Copia 1800MF und 2200MF bieten sich als dezentrale Systeme für den Einsatz in kleinen und mittleren Unternehmen an. Denn sie sind die ideale Lösung für Teams von 5 bis 10 Anwendern.



HAUPTEIGENSCHAFTEN

DRUCKER MIT PCL UND POSTSCRIPT	DUPLEX-EINHEIT (OPTIONAL)
A4-DRUCK-/KOPIERGESCHWINDIGKEIT BIS ZU 18 BZW. 22 SEITEN/MINUTE	A3-DRUCK-/KOPIERGESCHWINDIGKEIT BIS ZU 8 BZW. 10 SEITEN/MINUTE
SCAN-SYSTEM (OPTIONAL)	FAX-SYSTEM (OPTIONAL)
ERSTE KOPIE BEREITS NACH 5,7 SEKUNDEN	ZUVERLÄSSIGE, LANGLEBIGE KOMPONENTEN
400 BLATT PAPIERVORRAT, MAX. 1.300 BLATT	PAPIERFORMATE DIN A5R BIS A3

MULTIFUNKTIONALE ALLESKÖNNER

Die d-Copia 1800MF und 2200MF sind multifunktionale Alleskönner, die ihren Einsatz in kleineren bzw. mittleren Unternehmen oder in kleinen Arbeitsgruppen finden. In der Grundausstattung sind sie als Drucker und Kopierer konzipiert und können mit Scan- und Fax-Modulen zu leistungsstarken und kompakten Multifunktionsgeräten ergänzt werden. Dezentral eingesetzt sind sie mit

ihren digitalen Funktionen und dem praxisorientierten Papierhandling die ideale Lösung für Teams von 5 bis 10 Anwendern. Darüber hinaus können sie ganz nach Bedarf mit einem internen Finisher, einem Jobseparator oder einer Duplex-Einheit angepasst werden. Sie finden überall dort ihren Platz, wo kompakte Abmessungen und bedarfsgerechte Leistung gefragt ist.

KOMPAKT UND LEISTUNGSSTARK



PAPIERKAPAZITÄT - DIN A5R bis A3

Papierkapazität:

Min. 400 Blatt
Max. 1.300 Blatt

+ PF-420 optional

+ PF-420 optional

+ PF-420 optional

Basisgeräte 1 x 300 + 100

+ 1 x 300 = 1.300

+ 1 x 300 = 1.000

+ 1 x 300 = 700

= 400

FUNKTIONEN UND NUTZEN

EFFIZIENT

Mit den Optionen Duplex-Einheit und dem automatischen Dokumenteneinzug mit Wendeeinrichtung lassen sich die Druck- bzw. Kopierkosten deutlich verringern - auch bei A3-Formaten. Das spart Platz bei der Ablage und schont die Umwelt.

Bereits in der Grundausstattung bieten die d-Copia 1800MF und 2200MF einen PCL- und PostScript-Drucker. Die Druckfunktionen werden komfortabel vom PC-Arbeitsplatz aus angesteuert. Mit einer Druckgeschwindigkeit von 18 bzw. 22 Seiten pro Minute bieten sie eine beeindruckende Leistungsfähigkeit. Die Druckgeschwindigkeit von bis zu 8 bzw. 10 Seiten pro Minute für A3 Formate entspricht den Anforderungen im modernen Büroumgebungen.



ERGONOMISCH

Durchdacht ist die neue Gestaltung der Papiermagazine mit ergonomischen Griffen, die von oben und unten gefasst werden können. Die Magazine mit Leichtlauffunktion lassen sich ohne viel Kraftaufwand herausziehen, so dass sie komfortabel nachgefüllt werden können.

OPTIONEN UND NUTZEN

OPTIONALER INTERNER FINISHER UND JOB-SEPARATOR

Der optionale Dokumentenfinisher heftet bis zu 30 Blatt A4 oder 20 Blatt A3 an einer Position. Der optionale Jobseparator erlaubt die getrennte Ausgabe von Drucken, Kopien und/oder Faxen.

OPTIONALES SCAN-SYSTEM

Die d-Copia 1800MF und 2200MF werden durch die Ergänzung mit dem Scanmodul zum zentralen Scan-System für umfangreiche Archivierungsaufgaben. In Kombination mit dem leistungsstarken Dokumenteneinzug mit Wendeeinrichtung werden im Handumdrehen ein- bzw. zweiseitige Originale digitalisiert und können über Scan-to-PC, Scan-to-Email oder TWAIN-Scan weitergeleitet werden.

OPTIONALES FAX-SYSTEM

Bei Bedarf können die d-Copia 1800MF und 2200MF um ein Fax-System erweitert werden. Das Super G3 Fax erreicht eine hohe Sende- und Empfangsgeschwindigkeit. Adressen und Telefonnummern können direkt am Gerät bearbeitet oder neu angelegt werden.



SICHERHEIT

Druckdaten werden von PC mit SSL-Verschlüsselung an das Gerät übertragen/gesendet.

OPTIONALE FESTPLATTE

Die optionale Festplatte mit 40 GB Speicherkapazität ist die Basis für erweiterte Druckfunktionen (eMPS) wie z.B. Speicherung von Druckjobs, geschützter Druck.



EINFACH: Durch das übersichtliche und klar strukturierte Bedienfeld ist die Nutzung der d-Copia 1800MF und d-Copia 2200MF einfach und schnell zu erfassen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN	
Typ	Tischgerät A3
Technologie	Laser
CPU	Power PC 440, 500 MHz
Druck-/Kopiergeschwindigkeit	d-Copia 1800MF: 18 Seiten/Minute A4 8 Seiten/Minute A3 d-Copia 2200MF: 22 Seiten/Minute A4 10 Seiten/Minute A3
Erste Kopie	< 5,7 Sekunden
Papiervorrat (max. 1.300 Blatt)	d-Copia 1800MF: 1 x 300 Blatt Kassette d-Copia 2200MF: 2 x 300 Blatt Kassette Multifunktionseinzug 100 Blatt
Papiergewichte	Papierkassetten: 64 - 105 g/m ² Multifunktionseinzug: 45 - 160 g/m ²
Papierformate	Papierkassette: A3 - A5R Multifunktionseinzug: A3 - A6
Betriebssysteme	alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac ab Version 9.X, OS 10.2 und höher, Unix, Linux, sowie weitere auf Anfrage
Vorwärmzeit	ca. 17,2 Sekunden aus dem Sleep-Modus 15 Sekunden
Stromverbrauch	d-Copia 1800MF: 421 W im Betrieb (Kopie oder Druck) 63 W im Stand-By; 6,2 W im Sleep-Modus d-Copia 2200MF: 450 W im Betrieb (Kopie oder Druck) 63 W im Stand-By; 6,2 W im Sleep-Modus
Geräuschpegel	40 dB(A) Stand-By; 65,3/66,7 dB(A) Betrieb
Abmessungen (BxTxH)	d-Copia 1800MF: 568 x 594 x 502 mm d-Copia 2200MF: 568 x 594 x 607 mm
Gewicht (Basisgeräte betriebsbereit)	d-Copia 1800MF: 34 kg d-Copia 2200MF: 40 kg
Sicherheitsprüfungen	GS, TÜV, CE
KOPIERER	
Auflösung/Graustufen	600 x 600 dpi, 256 max. A3
Original-Formate	max. A3
Speicher	64 MB (erweiterbar bis 192 MB)
Kopierenvorwahl	bis zu 999
Ausgabekapazität	250 Blatt Bild unten
Zoom	25 - 400 % in 1%-Schritten
Feste Zoomfaktoren	5 für Verkleinerung und 5 für Vergrößerung
Belichtungsmodi	Automatisch, Manuell 7 Stufen
Digital-Funktionen	Scan once - copy many, elektronisches Sortieren, Rotationsortieren, 2-in-1, 4-in-1, Duplex-Kopie*
Kopierfunktionen	ECOcopy Modus, Energiesparmodus, Unterbrechungstaste, 100 Kostenstellen, 8 Programmspeicher, Randlöschung, automatische Kassettenumschaltung
DRUCKER	
Auflösung	1.200 dpi (1.800 x 600 dpi), mit KIR2 intern bis 2.400 dpi
Emulationen	PCL6 incl. P.JL (5e, XL), KPDL3 (Postscript3 kompatibel), LinePrinter, IBM ProPrinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF-Direct-Print, automatische Emulationsumschaltung
Speicher	128 MB (erweiterbar bis 1.152 MB) (1 zusätzlicher Steckplatz für 1 GB) + HDD (HD-5A)
Schnittstellen	High-Speed USB 2.0, High-Speed bidirektional parallel, Fast Ethernet (10/100Base-TX), Steckplatz für optionalen Printserver oder Festplatte, Steckplatz für optionale CompactFlash-Card
Fonts	80 Fonts (PCL6), 136 Fonts (KPDL3), 17 Bitmap Font, 79 Bitmap Outline Fonts
CPU	750 CXR 300 MHz
SCAN-SYSTEM F(B) (optional)	
Originalformate	max. A3
Geschwindigkeit	max. 22 Seiten/Minute (600 dpi)
Auflösung/Graustufen	600, 400, 300, 200 dpi / 256
Datenformate	TIFF, PDF
Scan-Funktionen	Scan to Email, Scan to PC (SMB), TWAIN
Netzwerkprotokoll	TCP/IP
Schnittstelle	Fast Ethernet (10/100Base-TX)
FAX-SYSTEM (R) (optional in Verbindung mit Scan-System)	
Übertragungsgeschwindigkeit	33,6 kbps, ≤ 3 Sekunden (mit JBIG)
Faxstandard	Super G3
Auflösung	Normal, Fein, Superfein, Ultrafein
Vorlagenformate	max. A3
Komprimierung	MH, MR, MMR, JBIG
Fax-Speicher	Standard 4 MB Bitmap (max. 8 MB) Standard 4 MB Image (max. 32 MB)
Fax-Funktionen	32 Direktwahlen, Rundsenden, Netzwerk-Fax vom PC, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Faxabruf, Duplex-Empfang
PAPIERVERARBEITUNG (optional)	
Autom. Dokumenteneinzug mit Wendeeinrichtung (DP-420)	Papierformat: max. A3, min. A5R Papiergewicht: 45 - 160 g/m ² / Wendeeinrichtung: 50 - 120 g/m ² Papierkapazität: 50 Blatt
Papierausgabekapazität	max. 250 Blatt, Bild unten
Duplexeinheit (DU-420)	Papierformat: max. A3 - A5R, Folio Papiergewicht: 64 - 105 g/m ²
Papierkassette (PF-420)	Papierformat: max. A3 Papiergewicht: 64 - 105 g/m ² Papierkapazität: 300 Blatt
Interner Finisher (DF-420)	Heftkapazität: A4 30 Blatt A3 20 Blatt Papiergewicht: 60 - 105 g/m ² Heftposition: 1
OPTIONEN	
Originalabdeckung (E), Jobseparator (JS-420), CF-Card, Festplatte 40 GB (HD-5A), Unterschrank	

* optional

Alle Angaben beziehen sich auf das Format A4 und 80 g/m²

WUNSCHKONFIGURATOR

d-Copia 1800MF d-Copia 2200MF

<input type="checkbox"/> Basisgerät	€,00	€,00
<input type="checkbox"/> Originalabdeckung (E)	€,00	€,00
<input type="checkbox"/> Originaleinzug mit Wendeeinrichtung (DP-420)	€,00	€,00
<input type="checkbox"/> Duplex-Einheit (DU-420)	€,00	€,00
<input type="checkbox"/> Scan-System F (B)	€,00	€,00
<input type="checkbox"/> Fax-System (R)	€,00	€,00
<input type="checkbox"/> Fax-Speichererweiterung (MM-13-32)	€,00	€,00
<input type="checkbox"/> Festplatte 40 GB (HD-5A)	€,00	€,00
<input type="checkbox"/> Netzwerk-Karte (IB-23)	€,00	€,00
<input type="checkbox"/> 2. Papiermagazin 300 Blatt (PF-420)	€,00	€,00
<input type="checkbox"/> 3. Papiermagazin 300 Blatt (PF-420)	€,00	€,00
<input type="checkbox"/> 4. Papiermagazin 300 Blatt (PF-420)	€,00	€,00
<input type="checkbox"/> Interner Finisher (DF-420) nicht in Verbindung mit JS-420	€,00	€,00
<input type="checkbox"/> Job-Separator (JS-420) nicht in Verbindung mit DF-420	€,00	€,00
<input type="checkbox"/> Unterschrank	€,00	€,00
<input type="checkbox"/> Druckererweiterung 512 MB / 1 GB	€,00	€,00
<input type="checkbox"/> Kopierererweiterung 32 / 64 / 128 / 256 MB	€,00	€,00

Systempreis:	€,00	€,00
Monatliche Gebühr: _____ Monate	€,00	€,00

Monatliche Gebühr: _____ Monate	€,00	€,00
Inklusive Frei-Kopien/Drucke: _____ Stück (A4) / mtl.		
Inklusive Frei-Scans: _____ Stück (A4) mtl.		

Die genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Multifunktions-
Systeme
zentral/dezentral



Office
Farb-Systeme



Office
Color-/SW-
Drucker



Office Laserfax



Kompakt Faxgeräte
Home & Office



Registrierkassen
TA / Olivetti




Tisch- und
Taschenrechner
TA / Olivetti



Verbrauchsmaterialien
und PC-Add-ONS



Qualität
im
Office



Lösungen

d-COPIA 1800MF und 2200MF

MULTIFUNKTIONALE DIGITAL-KOPIERER

www.olivetti.de / www.olivetti.at



Die Produktion dieser Geräte erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

Alle Warenzeichen anerkannt.
Technische Änderungen vorbehalten.
Gültigkeit hat die aktuelle technische Produktspezifikation.

Olivetti Deutschland GmbH
Fürther Straße 212 · D-90429 Nürnberg
Telefon: +49-911/9312-0
Telefax: +49-911/9312-884

Olivetti Sales Agency Austria
Telefon: +43-(0)1-86335-0
Telefax: +43-(0)1-86335-493

olivetti

Stand 09/2009