

CNC- Rund-/ Nockenschleifmaschine, gebraucht

CNC cylindrical /Cam Shaft grinding machine, used

Hersteller/ make: Kopp Werkzeugmaschinen GmbH

Baujahr / year: 1996

Typ / model: SN 800

Steuerung/ control: CNC Brütsch TPS 3000

Umlaufdurchmesser / swing: 450 mm

Spitzenhöhe/ height of center: 285 mm

Werkstücklänge/ working length 650 mm

Werkstückspindel/ work pice spindle: 0,01 ...25 U/min// rpm

Bohrungsdurchmesser / hole in Spindle: 90 mm

Schleifeinheit -Verfahrweg – x:/ travel x: 470 mm (Einstechbewegung)

Wst Schlitten-Verfahrweg – z:/ travel z: 800 mm

Schleifscheibendurchmesser/

diam. of wheel: min. 380mm /max. 500 mm

Schleifscheibenbreite/ width of wheel: 40 mm

Schleifspindeldrehzahl/ speed of grind.wheel: ...4000 rpm

Wz-Aufnahme/ tooling internal diam: max. d=350 mm

Werkstückgewicht / weight of worj: 50 kg

Eilgänge / rapid travel: 15000 mm /min

Anschlußwert / connected load 63 kW, 380/400V

Maschinen gewicht / machine weight: ca. 11.5 t

Spezifikation: inkrementales Winkelmesssystem : Werkstückgetriebe (c-Achse)
KSS Düsenachsführung (w-Achse)
Werkzeugschlitten (x-Achse)
Werkstückschlitten (z-Achse)

Zubehör

Bestand Schleifscheiben/ stock of grinding wheels



