

POHLAVNÍ NEMOCI

Rizikové skupiny:

- homosexuálové
- narkomani
- cizinci s vysokým výskytem AIDS
- promiskuitní osoby - osoby, které střídají mnoho intimních partnerů

Šíření:

- pohlavním stykem
- přímým kontaktem s infikovanou krví
- z matky na plod

Prevence:!!!!!!!!!!!!!!!

- ▶ **používání prezervativu**
- ▶ dostatečná hygiena před i po pohlavním styku
- ▶ nezanedbat léčbu
- ▶ **věrnost jednomu partnerovi**

AIDS

- ▶ syndrom selhání imunity
- ▶ nemocí trpí až 40mil. Lidí na celém světě, nejvíce zasaženy jsou některé africké státy
- ▶ původcem je virus HIV
- ▶ pravděpodobnost přenosu z muže na ženu je vyšší než z ženy muže
- ▶ nemoc je nevyléčitelná a smrtelná
- ▶ inkubační doba je 3 - 6 týdnů

AIDS

▶ nemoc má 3 fáze:

▶ infekce HIV - horečky okolo 38 C

▶ bezpříznaková fáze

▶ selhání imunitního systému

▶ Léčba:

▶ neexistuje očkování proti viru HIV

▶ léky nedokáží nemoc vyléčit, ale zpomalují její průběh



SYFILIS (příjice)

- ▶ postihuje vnitřní orgány
- ▶ kůži
- ▶ pohybovou a centrální nervovou soustavu
- ▶ v dřívějších dobách
- ▶ nejrozšířenější a nejnebezpečnější choroba

SYFILIS

▶ nemoc má 3 stadia:

1. vznik nebolestivého vředu (3 týdny po nakažení)

2. zvětšení uzlin

▶ syfilitická angína

▶ vyrážka -v ústech a na trupu

3. ve 3. stadiu může dojít k ochrnutí, oslepnutí nebo duševním chorobám



Figure 2. Congenital syphilis. The devastation caused by this disease found in the prepenicillin era was horrible.⁶

GENITÁLNÍ OPAR

- ▶ infekce způsobená virem herpes simplex
- ▶ nejčastější sexuálně přenosná infekce

Projevy:

- ▶ zvýšená teplota
- ▶ bolest při močení
- ▶ tvorba puchýřků na pohlavních orgánech

GENITÁLNÍ OPAR

Přenos:

- ▶ líbáním,
- ▶ pohlavním stykem,
- ▶ společné používání ručníků

Prevence:

bariérová ochrana - kondom



Герпетические высыпания:
Находится на половом члене (у мужчин)
во влагалище, наружных половых органах,
шейке матки (у женщин) и вокруг ануса

Chlamydie

- Tato bakterie způsobuje pohlavní infekci, která ročně postihne 90 miliónů mužů a žen, nejčastěji mladých **od 15 do 30 let věku**. Přenáší se zejména nechráněným pohlavním stykem, může se ale šířit i dotykem nebo přes kontaminované předměty (např. spodní prádlo). Vždy ale potřebuje k šíření vlhké prostředí (přenos je možný i v sauně či na plovárně).

Chlamydie

- Při náhodném kontaktu s okem, dokáže Ch. trachomatis napadnout i oční spojivku a vyvolat v ní zánět nebo i vážnější problémy.
- **Příznaky:** malý defekt na vnějších částech genitálií (puchýř, uzlinka), svědění, výtok (často zapáchající), bolestivost pohlavního styku s možným mírným krvácením, podrážděný močovod, bolesti v podbřišku. Záludnost nákazy spočívá v tom, že zhruba polovina mužů, a dokonce až 80 procent žen nepociťuje téměř žádné nebo vůbec žádné příznaky.



KAPAVKA

- ▶ patří mezi nejrozšířenější sexuálně přenosné nemoci na světě
- ▶ onemocnění se projevuje hnisavým zánětem sliznic vylučovacích a pohlavních orgánů
- ▶ často doprovázena chlamydiemi
- ▶ infekce kapavkou zvyšuje riziko infikování HIV

- ▶ Inkubační doba se pohybuje mezi 2 - 14 dny
- ▶ nejčastěji se **vyskytuje u mladých lidí**
- ▶ (75% nakažených je ve věku **od 15 - 30 let**)
- ▶ počet nakažených v ČR se pohybuje okolo 1500 lidí ročně
- ▶ **léčba antibiotiky**

Zdroje: Prezentaci vytvořila Ing. Jana Burgerová

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQMt5RJMJfR_872IS-5W5C3VVfKhNPt85qulQM5dZk1frd0H2zLvA

<http://homosexualita.eu/gallery/syphilis-aids-pohlavni-nemoci-01.jpg>

<https://www.zdravie.sk/storage/forum/2017/08/599939b139641.jpg>

<https://www.infopacient.cz/wp-content/uploads/2012/04/syfilis-na-per%C3%A1ch-mu%C5%BE.jpg>

http://s3.amazonaws.com/static.hivequal.org/files/posts/390/facebook_images/large.jpg?1432822270

https://www.healthline.com/hlcmsresource/images/Image-Galleries/rashes-and-skin-conditions-hiv-aids/1783-rashes_skin_conditions_hiv_aids-642x361-herpes_zoster.jpg

<https://cdn1.medicalnewstoday.com/content/images/articles/316/316179/subconjunctival-hemorrhage.jpg>

<https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSG6ZUc2q-z8kWEiDNHd1gYnYJDcuUI0xVSAQ0AA5ME8KjwOGoc-g>