


Prüfung auf bereits bestehende „Frauentage“ im SAP HCM

Es ist möglich, dass in Ihrem System bereits ein "deutscher" Frauentag als nicht garantierter Feiertag existiert, da der Frauentag in Berlin seit 2019 ein Feiertag ist.

Sie können dies überprüfen, indem Sie die Tabelle (THOL/THOLT) nach dem "Frauentag" durchsuchen. Wenn es lediglich einen garantierten Feiertag gibt (RU4), muss ein neuer Feiertag für Deutschland angelegt werden.

Sollte der Feiertag bereits für andere Länder als Deutschland verwendet werden, kann der Feiertag zur besseren Unterscheidung "Frauentag DE" genannt werden.



The screenshot shows the SAP HCM 'Feiertage anlegen / ändern' dialog box. The title bar reads 'A01(1)/100 Feiertage anlegen / ändern: fixes Datum'. The dialog is divided into two main sections: 'Feiertagsbestimmung' and 'Feiertageigenschaften'.

Feiertagsbestimmung:

- Tag: 08
- Monat: 03
- Garantie: nicht garantiert
- Donnerstag
- Freitag
- Sonntag
- Samstag/Sonntag

Feiertageigenschaften:


- Sortierkriterium: DE1
- Konfession: (dropdown menu)
- Feiertagsklasse: 1
- Feiertagstext kurz: Frauentag
- Feiertagstext lang: Frauentag DE

At the bottom right, there are icons for 'Save' and 'Close'.


Der neue Feiertag wird der Feiertagsklasse 1 zugeordnet, aber es ist zu prüfen, ob diese Klasse die erwarteten Verarbeitungen, Zuschläge usw. auslöst oder ob eine abweichende Feiertagsklasse hinterlegt werden muss.

Anlage eines neuen Feiertags „Frauentag“ im SAP HCM

Um den Feiertag anzulegen öffnen Sie die Transaktion SFT2 und öffnen Sie unter „Teilobjekt“ den Punkt Feiertage.



Um den Feiertag im deutschen Feiertagskalender zu verwenden, muss eine Kopie des Feiertags angelegt und als "nicht garantiert" gekennzeichnet werden.



Aufnahme in den SAP HCM Feiertagskalender für Mecklenburg-Vorpommern

Der neue Feiertag muss ab 2023 in den Feiertagskalender von Mecklenburg-Vorpommern aufgenommen werden. Bitte beachten Sie, dass wenn Sie kundeneigene Feiertagskalender für Mecklenburg-Vorpommern angelegt haben, diese Schritte für alle diese Feiertagskalender durchgeführt werden müssen.

Feiertagskalender ändern: Übersicht

Definition Kalender

ID	Feiertagskalender	Gültig von	Gültig ...	Verwendet in Fabri...
01	Feiertagskalender Schleswig-Holstein	1990	2032	
02	Feiertagskalender Hamburg	1990	2032	
03	Feiertagskalender Niedersachsen	1990	2030	
04	Feiertagskalender Bremen	1990	2019	
05	Feiertagskalender Nordrhein Westfalen	1990	2032	
06	Feiertagskalender Hessen	1990	2030	
07	Feiertagskalender Rheinland-Pfalz	1990	2019	X
08	Feiertagskalender Baden-Württemberg	1990	2019	
09	Feiertagskalender Bayern	1990	2019	
10	Feiertagskalender Saarland	1990	2019	
11	Feiertagskalender Berlin	1990	2020	
12	Feiertagskalender Brandenburg	1990	2019	
13	Feiertagskalender Sachsen-Anhalt	1990	2019	
14	Feiertagskalender Thüringen	1990	2019	
15	Feiertagskalender Mecklenburg	2023	2173	
16	Feiertagskalender Sachsen	1990	2019	
99	Feiertagskalender der Firma Drahtesel	1990	2010	
AR	Holiday Calendar - Argentina	1996	2010	
AT	Feiertagskalender Österreich	1990	2010	X
AU	Feiertagskalender Australien	1990	2010	X
BE	Feiertagskalender Belgien	1990	2010	X
BR	Feiertagskalender Brasilien	1996	2020	X
BV	Feiertagskalender Belgien Flämisch	1990	2010	
BW	Feiertagskalender Belgien Wallonie	1990	2010	
CA	Feiertagskalender Kanada	1990	2098	X
CH	Feiertage Schweiz	1990	2010	X
CN	China	2001	2010	
CS	Feiertage Tschechien	1990	2010	X
CZ	Feiertagskalender Tschechische Republik	1995	2009	X
DK	Feiertagskalender Dänemark	1995	2010	X
E1	Feiertagskalender Spanien - Madrid	1990	2098	X
E2	Feiertagskalender Spanien - Catalunya	1990	2098	X
EL	Feiertagskalender Elsass	1990	2005	X

Um den Feiertag dem Kalender hinzuzufügen, müssen Sie zunächst die Schaltfläche "Feiertag zuordnen" ausführen. Im Pop-Up-Fenster können Sie dann nach dem Feiertag suchen oder filtern. Um den Feiertag dem Kalender hinzuzufügen, markieren Sie ihn und klicken Sie auf "Ftg. zuordnen".

Feiertagskalender ändern: Details

Kalender

Kalender-Id: 15 Feiertagskalender Mecklenburg

Gültig von Jahr: 1990
bis Jahr: 2019

Zugeordnete Feiertage

Selektiert	Feiertag	gültig von	gültig bis
<input type="checkbox"/>	Neujahrstag	1900	2098
<input type="checkbox"/>	Karfreitag	1900	2098
<input type="checkbox"/>	Ostersonntag	1900	2098
<input type="checkbox"/>	Ostersonntag	1900	2098
<input type="checkbox"/>	Maifeiertag	1900	2098
<input type="checkbox"/>	Christi Himmelfahrt	1900	2098
<input type="checkbox"/>	Pfingstsonntag	1900	2098
<input type="checkbox"/>	Pfingstmontag	1900	2098
<input type="checkbox"/>	1. Weihnachtstag	1900	2098
<input type="checkbox"/>	2. Weihnachtstag	1900	2098
<input type="checkbox"/>	Reformationstag (DE)	1900	2098
<input type="checkbox"/>	Tag d. Deutsch.Einh. (neu DE)	1991	2098


Eintrag 1 von 12

Feiertag zuordnen Zuordnung löschen

A01(1)/100 Feiertage in Feiertagskalender einfügen



Feiertag	Schlüssel
<input checked="" type="checkbox"/> Frauentag DE	DE1

Ftg. zuordnen



Anschließend müssen Sie die Gültigkeit des Feiertags (z.B. gültig von 2023) anpassen und die Eingaben abschließend speichern.

Feiertagskalender ändern: Details

← Kalender ▶ Kalender  


Kalender-Id **Feiertagskalender Mecklenburg**

Gültig von Jahr
bis Jahr

Zugeordnete Feiertage

Selektiert	Feiertag	gültig von	gültig bis
<input type="checkbox"/>	Neujahrstag	<input type="text" value="1900"/>	<input type="text" value="2098"/>
<input type="checkbox"/>	Karfreitag	<input type="text" value="1900"/>	<input type="text" value="2098"/>
<input type="checkbox"/>	Ostersonntag	<input type="text" value="1900"/>	<input type="text" value="2098"/>
<input type="checkbox"/>	Ostermontag	<input type="text" value="1900"/>	<input type="text" value="2098"/>
<input type="checkbox"/>	Maifeiertag	<input type="text" value="1900"/>	<input type="text" value="2098"/>
<input type="checkbox"/>	Christi Himmelfahrt	<input type="text" value="1900"/>	<input type="text" value="2098"/>
<input type="checkbox"/>	Pfingstsonntag	<input type="text" value="1900"/>	<input type="text" value="2098"/>
<input type="checkbox"/>	Pfingstmontag	<input type="text" value="1900"/>	<input type="text" value="2098"/>
<input type="checkbox"/>	1. Weihnachtstag	<input type="text" value="1900"/>	<input type="text" value="2098"/>
<input type="checkbox"/>	2. Weihnachtstag	<input type="text" value="1900"/>	<input type="text" value="2098"/>
<input type="checkbox"/>	Reformationstag (DE)	<input type="text" value="1900"/>	<input type="text" value="2098"/>
<input type="checkbox"/>	Tag d. Deutsch.Einh. (neu DE)	<input type="text" value="1991"/>	<input type="text" value="2098"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Frauentag DE	<input type="text" value="2023"/>	<input type="text" value="2098"/>

Eintrag 1 von 13



Transport des Feiertagskalenders


Prüfen Sie unbedingt vorher, ob wirklich aus dem System transportiert werden darf, da der Transport alle Einstellungen in nachfolgenden Systemen überschreibt! **Das Transportieren von Feiertagskalendern ist ein relativ kritisches Vorgehen. Prüfen Sie Ihre System unbedingt vor dem Transport, vergleichen Sie die Einträge zwischen den Systemen!** Idealerweise pflegen Sie die Feiertage pro System und Mandanten manuell!

Für auftretende Probleme bei einem Transport können wir keine Haftung übernehmen!

Der Feiertags- und Fabrikkalender ist nicht an die automatische Aufzeichnung von Änderungen des Customizings angeschlossen. Der Transport aller Änderungen, die innerhalb des Feiertags- bzw. Fabrikkalenders vorgenommen werden, muss manuell veranlasst werden. Hierzu sollte der eigene Transportanschluss des Feiertags- und Fabrikkalenders verwendet werden.

Wählen Sie im Einstiegsbild des Feiertags- und Fabrikkalenders die Funktion Kalender -> Transport, um die gesamten Daten des Feiertags- und Fabrikkalenders in einen Auftrag aufzunehmen.

Bitte beachten Sie die Informationen, die Sie beim Transportieren des Feiertags- und Fabrikkalenders erhalten. Beachten Sie auch, dass alle Änderungen mandantenübergreifende Gültigkeit besitzen.






Legen Sie hierfür extra einen Transportauftrag an, den Sie transportieren können (wenn diese Arbeiten nicht direkt auf dem Produktivsystem durchgeführt werden).





Generierung der Arbeitszeitpläne

Als nächstes generieren Sie alle Arbeitszeitpläne ab der Periode 10/2018 (mit dem Report RPTSHF00) und den betreffenden Feiertagskalender neu. Damit werden die ab Oktober 2018 gültigen Arbeitszeitpläne geändert. Andere Perioden bleiben unberührt.

Generieren von Arbeitszeitplänen

Arbeitszeitplan für




Gruppierung Mitarbeiterkreise	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Feiertagskalender-Id	01	bis	<input type="text"/>	
Gruppierung Personalteilber.	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Arbeitszeitplanregel	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	

Ausgabeoptionen

Kalendermonat von (MMJJJJ)	102018
bis (MMJJJJ)	012020
Name der Batch-Input-Mappe	RPTSHF00
BTCI = ' ' / Online = 'A' o. 'E'	<input type="checkbox"/>

Einzelwerte selektieren Intervalle selektieren Einzelwerte ausschließen Intervalle ausschließen

O..	E..
<input type="checkbox"/>	01
<input type="checkbox"/>	02
<input type="checkbox"/>	03
<input type="checkbox"/>	04
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Mehrfachauswahl ...   

Legen Sie auch hier einen Transportauftrag an. Wenn der Report RPTSHF00 eine Batch Input-Mappe erstellt hat, spielen Sie diese ab.

Prüfen Sie im produktiven System abschließend, ob Sie bereits Abwesenheiten für den betreffenden Monat, hier März, angelegt haben. Diese Sätze müssten dann neu generiert werden.

Nutzen Sie den Report RPTUPD00 „Neubewertung An-/Abwesenheitssätze“, um die Abwesenheitskontingente korrekt abzutragen.