

CACHURRERA MENOR

(*Xanthium spinosum* L.)

FAMILIA: Asteráceas.

GÉNERO: Xanthium.



CARACTERÍSTICAS Herbácea, con tallo ramificado provisto con hojas con largas espinas de color amarillo. Hojas cortamente pecioladas de limbo lanceolado, enteras o con tres o cinco lóbulos de color blanquecino por su parte inferior, verdes y con nervaduras blancas por la parte superior. Flores masculinas en los extremos de las ramas en pequeñas cabezuelas poco vistosas de color amarillo; las femeninas axiales, con dos flores hundidas en el eje. Frutos redondos erizados de espinas amarillas.

OTROS NOMBRES **Castellano:** Cacharrera menor. Pegotes. **Valenciano:** Llipasses. Enganxa gossos. **Inglés:** Spiny cocklebur.

FLORACIÓN Julio - Octubre.

USOS Es una planta *diurética*, *sudorífica* y *astringente*. Se emplea para afecciones urinarias, estados gripales, diarreas y disenterías.

LUGAR DE LOCALIZACIÓN Cerca del carrascal del Losar.

ABUNDANCIA Común.

ECOLOGÍA Herbazales suburbanos, solares, descampados, márgenes de caminos , carreteras y corrales.

CURIOSIDADES Planta procedente de Sudamérica.



Planta completa



Hojas y frutos



Flores masculinas y espinas



Tallos con hojas

ADENE

TEXTO Y FOTOS: Santiago Sánchez García