MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - MA
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA
Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos - SNLCS

MAPA DE RECONHECIMENTO DE ALTA INTENSIDADE DOS SOLOS DE UMA ÁREA DA GLEBA MACHADINHO NO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES, RONDÔNIA

ESCALA 1: 50.000

0 1 2 3 4 km

1987

CONVÊNIO: EMBRAPA/SNLCS-INCRA

9.000.000
8.995.000
8.990.000
8.985.000
8.980.000
8.975.000
8.970.000
8.965.000
8.960.000

CONVENÇÕES

- Rio permanente
- Rio intermitente
- Limite de unidade de mapeamento
- Limite de área
- ▲ Amostra extra
- ● Amostra de fertilidade
- ■ Perfil

LEGENDA

LATOSSOLO AMARELO

LAo1 – Associação de LATOSSOLO AMARELO + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO, ambos ÁLICOS A moderado textura muito argilosa fase floresta equatorial subperenifólia relevo plano.

LAo 2 – Associação de LATOSSOLO AMARELO textura muito argilosa + PLINTOSSOLO Tb textura argilosa, ambos ÁLICOS A moderado fase floresta equatorial subperenifólia relevo plano.

LAo 3 – Associação de LATOSSOLO AMARELO + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO, ambos ÁLICOS A moderado textura argilosa fase floresta equatorial subperenifólia relevo plano.

LAo4 – Associação de LATOSSOLO AMARELO textura argilosa + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO textura muito argilosa, ambos ÁLICOS A moderado fase floresta equatorial subperenifólia relevo suave ondulado.

LAo5 – Associação de LATOSSOLO AMARELO textura argilosa + LATOSSOLO VERMELHO -ESCURO textura muito argilosa, ambos ÁLICOS A moderado fase floresta equatorial subperenifólia relevo ondulado.

LAo6 – Associação de LATOSSOLO AMARELO textura média + LATOSSOLO AMARELO textura argilosa, ambos ÁLICOS A moderado fase floresta equatorial subperenifólia relevo plano.

LAo 7 – Associação de LATOSSOLO AMARELO textura média fase moderadamente pedregosa relevo ondulado + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO textura muito argilosa relevo suave ondulado, ambos ÁLICOS A moderado fase floresta equatorial subperenifólia.

LATOSSOLO VERMELHO - ESCURO

LEe 1 – LATOSSOLO VERMELHO - ESCURO EUTRÓFICO A moderado textura argilosa fase floresta equatorial subperenifólia relevo ondulado.

LEe 2 – LATOSSOLO VERMELHO - ESCURO EUTRÓFICO A moderado textura argilosa fase floresta equatorial subperenifólia relevo forte ondulado.

LEo1 – Associação de LATOSSOLO VERMELHO - ESCURO textura muito argilosa + LATOSSOLO AMARELO textura argilosa, ambos ÁLICOS A moderado fase floresta equatorial subperenifólia relevo suave ondulado e ondulado.

LEo2 – Associação de LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO relevo forte ondulado + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO variação UNA relevo ondulado, ambos ÁLICOS A moderado textura muito argilosa fase floresta equatorial subperenifólia.

LEd1 – Associação de LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÓFICO + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO, ambos A moderado textura muito argilosa fase floresta equatorial subperenifólia relevo forte ondulado.

LEd 2 – Associação de LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÓFICO + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO variação UNA, ambos A moderado textura muito argilosa fase floresta equatorial subperenifólia relevo suave ondulado.

LATOSSOLO ROXO

LRo1 – Associação de LATOSSOLO ROXO + LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO, ambos ÁLICOS A moderado textura muito argilosa fase floresta equatorial subperenifólia relevo suave ondulado.

LRo 2 – Associação de LATOSSOLO ROXO + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO variação UNA, ambos ÁLICOS A moderado textura muito argilosa fase floresta equatorial subperenifólia relevo forte ondulado.

LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO

LVo 1 – Associação de LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO textura muito argilosa + LATOSSOLO ROXO textura argilosa, ambos ÁLICOS A moderado fase floresta equatorial subperenifólia relevo suave ondulado.

LVo 2 – Associação de LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO + LATOSSOLO AMARELO, ambos ÁLICOS A moderado textura muito argilosa fase floresta equatorial subperenifólia relevo suave ondulado.

LVo 3 – Associação de LATOSSOLO VERMELHO - AMARELO + LATOSSOLO ROXO, ambos ÁLICOS A moderado textura muito argilosa fase floresta equatorial subperenifólia relevo ondulado.

LVo 4 – Associação de LATOSSOLO VERMELHO - AMARELO textura argilosa fase pedregosa III + LATOSSOLO AMARELO textura muito argilosa, ambos ÁLICOS A moderado fase floresta equatorial subperenifólia relevo plano.

LVo 5 – Associação de LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO textura argilosa relevo ondulado + LATOSSOLO AMARELO textura muito argilosa relevo suave ondulado, ambos ÁLICOS A moderado fase floresta equatorial subperenifólia.

GLEI POUCO HÚMICO

HGPo – Associação de GLEI POUCO HÚMICO textura argilosa + SOLOS ALUVIAIS Tb textura argilosa e arenosa, ambos ÁLICOS A moderado fase floresta equatorial higrófila de várzea relevo plano.