


S
20/6/06
78



SYNOPSIS
PLANTARUM

QVÆ IN SOLO ROMANO LUXURIANTUR

STUDIO, ET LABORE

LIBERATI SABBATI

*De Mevania in Umbria, Chirurgi in Urbe
Chimici Botanici*

Breviori forma, & facilitate descriptarum juxta
Methodum Tournefortianam

Liber Primus

ILUSTRISSIMO, ET REVERENDISSIMO DOMINO

HIERONYMO CRISPI

*Patriarchæ Alexandriæ, & Sanctæ Metropolitanæ
Ecclesiæ Ferrariensis Archiepiscopo*

DICATA.



FERRARIÆ MDCCXLV.


APUD IOSEPHUM BARBIERI

Superiorum Permissu

audacia præfertim in hoc primo Alphabeticò libello suscepit Ideam, ut distincta Auctorum Nomina Studiosus Medicus Botanophylus inquirat. Sed ad quid labor susceptus? Sine luce, sine studio sum inornatus Juvenis, & præsidii omnibus in Urbe destitutus. Tu itaque, **PRESVL DIGNISSIME**, sicuti me minimos inter tuos famulos maximo favore non solum annuisti, sed etiam me non idoneum, tua tantummodo virtute duce, atque hilari fronte ad maximum laborem acuisti; sub Umbra enim amplissimi Nominis Tui Plantas, Stamina, Frondes, Solares Radii non tangent, nec Flores ab in-tempestitiva pluvia demissi, atque ab incauto aratro succisi non elanguescent, juxta Virgilii Carmen. - *Purpureus veluti cum flos succisus aratro*

Languescit moriens, lassoue Papavera collo demisere caput, pluvia cum forte gravantur. Submisso animo, ut excipias igitur humiliter deprecor tanquam insuave primæque ætatis Pignus, & obsequii tenuioris Argumentum.

D. V. Illmæ, & Rmæ



*Humillimus & Obsequiosissimus Famulus
Liberatus Sabbati*
Figura

Figura prima Ænea in Tabula prima multis terminis
 numericis designata ubi partes Florum sistuntur in Flo-
 re Coronæ Imp. nempe Num. 1. 2. 3. 4. 5. 6. de-
 signata *petala* alimentum capiant a *pedunculo* Num. 7.
 illudque instar *Viscerum* perficiendo *fructui* Nascenti
 Num. 8. suppedient ineptis humoris partibus per *Sta-*
mina, seù *Vasa excretoria* Num. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
 abeuntibus in *apices*, seù *receptacula* 15. 16. 17. 18. 19. 20.
 quæ circumponuntur *pistillo* hic extra florem eminenti.
 Tandem *calyx* nihil aliud est, quam *basis*, & *nodus*
 inferior florem firmans, & defendens quasi ab injuriis
 externis: neque aliud est quam *productio exterioris tu-*
nicae in germine. Descripta numerice Coronæ Impe-
 rialis optima structura, atque Analisi eveniunt Alpha-
 beticæ Florum desumptorum generice Nomina, eo-
 rumque descriptiones,

Scilicet N. A. Flos Campaniformis

B. Flos Campaniformis tubulatus

C. Flos Hypocrateriformis

D. Flos Infundibuliformis

E. Flos Rotatus

F. Flos Cruciformis

G. Flos Caryophyllæus

H. Flos Rosaceus

Flores Apetali Sive Staminei

I. Flos Avenæ

K. Flos Sparganii

- L. Flos Equiset
 M. Flos Campaniformis globosus
 N. Flos Liliaceus
 O. Flos Bellædonnæ Campaniformis
 multifidus

Flores Compositi

- P. Flos Radiatus
 Q. Flos Flosculosus
 R. Flos Semiflosculosus

Flores Anomali

- S. Flos Papilionaceus
 T. Flos Polypetalus anomalus
 V. Flos Personatus
 X. Flos Monopetalus anomalus
 Y. Flos Monopetalus anomalus
 Z. Flos Labiatus



Authorum Nomina, qui in hoc
Libello assignantur

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Amatus Lusitanus | Ioannes Bauhinus |
| Avicenna | Ioannes Rai |
| Baldo | Ioannes Ruellius |
| Carolus Clusius | Ioseph Pitton Tournefort |
| Caspar Bauhinus | Institutum Oxon |
| Castor Durantes | Matthias Lobellius |
| Cæsalpinus | Matthiolus |
| Dioscorides | Morison |
| Fabius Columna | Plinius |
| Felix Platerius | Rombertus Dodonæus |
| Fuschius | Rondeletius |
| Galenus | Taber |
| Guillelmus | Theophrastus |
| Hieronymus Cardanus | Tragus |
| Hortus Edimburg: | Triumphettus |
| Hortus Lugdun: Batavio | Tobia Aldinus |
| Hortus Regius Parisiensis | Virgilius |
| Iacobus Antonius Cortusius | |

Litterarum, quæ in Indice adsunt
Explicatio

Littera I. R. H. indicat Institutiones Rei Herbariæ.
Littera C. B. — — Caspar Bauhinus
Littera I. B. — — Ioannes Bauhinus
Pin. indicat Pinax Theatri Botanici
Dod. Pempt. idest Romberti Dodonæi Mechliensis
Medici Cæsarei, Stirpium historiæ Pemptades sex, sive
libri XXX.
Lob. Icon. nempe Matthiæ Lobelli Plantarum, seu
Stirpium Icones
Paul. Bocc. Mus. idest Pauli Bocconi Musæum Phisicæ
Letteræ P. A. M. N. G. P. indicant Petri Antonj Micheli
Nova Genera Plantarum

AD LECTOREM

Romuleis multas Plantas, quas gignit in aruis

Terra latina fuis, scripsit amica manus.

Incultæ languent. Tu solus candide Lector,


Ingenio, Studiis, Nomine, Cultor eris.



PLATE 1
L. 1803





PLATE 2
L. 1803



TAB: I.

PARTES FLORUM
Simpliciums.



FLORES APETALI SIVE STAMINEI.







FLORES COMPOSITI



FLORES ANOMALI





SYNOPSIS PLANTARUM

Die 19. Martii 1745.

De mandato Rev^mi P. Inquisitoris Ferrariae attentè legi
Librum hunc, cui Titulus est, Synopsis Plantarum, quæ
in Solo Romano &c. Liberato Sabbati Auctore; cumque
in eo nihil dissonum Fidei, & bonis Moribus invenerim,
ideo eundem imprimi posse censeo; In quorum fidem &c.

Antonius Testa Philos. ac Med. Doctor, ac in Patria
Universitate Lector Ordinarius.

Die 19. Martii 1745. attenta supradicta Attestatione

IMPRIMATUR

F. Dominicus Andreas Cortini Inquisitor Generalis Ferrariae

IMPRIMATUR

Philippus Antonius de Leonardis Vicarius Gen. Archie-
piscopalis.

Die 19. Martii 1743.

De mandatis Rectori P. ...
Libertatis hinc ...
in solo Romano ...
in eo nihil ...
iste mandatus ...

Universitate ...
Universitate ...

... 19. Martii ...

IMPRIMATUR

Domini ...
Domini ...

Philippus Antonius ...
Philippus Antonius ...



SYNOPSIS PLANTARUM

Quae in Solo Romano luxuriantur Studio, & labore
Liberati Sabbati.

A

- A**bsynthium Ponticum montanum, tenuifolium, lineatum
I. R. H. 457. C. B. pin. 138. Absynthium ponticum Uul-
gare, folio inferius albo I. B. 3. 75. Absynthium
Absynthium Ponticum, seu Romanum Officinarium, seu Diosco-
ridis C. B. Absynthium Vulgare majus I. B. ibi v. 3. 75.
Absynthium Seriphium, Santonicum Vulgare C. B.
Abrotonum lini folio, & odorato Dracunculos hortensis C. B.
pin. 98. Dracunculos hortensis, seu Tarchon I. B. 3. 148. Drago-
herba Dodonæi Pempt. 709. In R. H. 459.
Abrotonum mas angustifolium maximum C. B. Abrotonum Ma-
gnum Camphoratum quibusdam Incensaria
Abrotonum Fæmina folys lacineatis flore Sulphureo
Acanthus Satiuus, vel mollis I. R. H. 176. C. B. pin. 383. Ver-
gily C. B. Cardus Acanthus, sive Branca Virgina I. B. 3. 675.
Acanthum Illyricum Spina tomentosa altera Spinosa C. B. Car-
duys quibusdam dictus Acanthium Illyricum, qualis vero Ono-
pordon I. B.
Acer campestre, & minus, Vulgare, minori folio I. B. U. 166.
Dod. Pempt. 840. I. R. H. 615.
Aconitum lycoctonum luteum C. B. Aconitum folio Platani flore
luteo palefcente I. B. sive Napellus
Aconitum lycoctonum. Vid. Delphinium glabrum.
Achillea Vid. Mille-Folium nobile.
Adiantum peregrinum, per elegans ramosum, in lacinias divisum
543. Filicula ramosa pellucida quorundam
Adiantum folys longioribus pulverulentis pediculo nigro C. B.
Adiantum nigrum officinarum I. B.
Adiantum folys minutim in oblongum scissis pediculo viridi C. B.
Adiantum album tenuifolium Rutæ murariæ eecedens I. B.
Ægilops, vel Ægilos. altera Theocr. Festuca Dodonæo
Agrimonia Officinaria, Agrimonia sive Eupatorium Dod. noll. A

- Ageratum* Vid. *Ptarmica* lutea.
- Agnus Castus* Vid. *Vitex*.
- Alcea Canabina* C. B. pin. 316. I. R. H. 98. *Alcea Pentaphylli* folio I. B. 2. 958.
- Alcea feminum involucris hirsutis*, flore ex rubro, candidante.
- Alcea folio rotundo*, laciniato, *Malua Montana*, sive *Alcea rotundi folia crenata involucris hirsutis* 97.
- Alcea folio laciniato* C. B. pin. 316. I. R. H. 97.
- Alchimilla Vulgaris* C. B. pes Leonis, Sive *Alchimilla* I. B.
- Alchimilla Alpina quinquefolii folio Subtus Argenteo*. *Alchimilla* alterum genus *Pentaphyllum argenteum* flore muscoso 508.
- Alga viridis*, capillaceo folio C. B. pin. 364. *Conferva palustris capillaceo viridi folio* 569.
- Allium montanum*, foliis *Narcissi* angustioribus, & floribus dilutioribus reflexis *Moly* floribus candidis, narcissinis, angustioribus, mollioribusque foliis 385.
- Allium montanum*, latifolium, sive *Allium Ursinum bifolium Verulnum Sylvaticum* I. B. 2. 565.
- Alliaria Vulgaris* flore candido Vid. *Hesperis Silvestris* C. B.
- Akekegi Officinarum* I. R. H. 151. *Solanum Vesicarium* C. B. pin. 566. *Solanum Halicacabum Uulgare* I. B. 3. 609.
- Aloë Americana minor*, foliis angustioribus per marginés frequentissimis, & molliusculis spinis armatis luteis floribus I. R. H. 366.
- Alinastrum angustifolium Viscosum Caryophylli holosti*, angustifolii Species altera.
- Alpine Vulgaris folio cordato*, luteo flore 242.
- Alpine Villosa semper virens*, *Polygoni* facie, flore ex albo purpurascente forte *Chamæpeuces* Species Ang. 120.
- Alpine montana*, *linariæ* folio glabrò, albis floribus I. R. H. 243.
- Alpines*, foliis oblongis strictioribus, lacteis floribus
- Alpine alpina*, *Saxatilis*, cespitosa tenuifolia candidantia floribus albicentibus in *Vimbella* dispositis 243. *Caryophyllus minimus muscosus*
- Alpine minor capillaceo folio*, albicante flore.
- Alpine angustissimo folio ocròleuco* 243.
- Alpine verna vulgaris*, albo flore
- Alpine media* C. B. *Alpine Uvlgaris* sive *morsus Gallinæ* I. B.
- Alpine procumbens*, *Hyperici* foliis. *Verna* I. R. H. 242.
- Alysson Verticillatum foliis profunde incis* C. B. *Alysson Gal. Culs*
Alys.

- Alysson montanum incanum Polygoni folio , caule folioso I. R. H. 217.
 Althæa Dioscoridis & Plinii C. B. Althæa sive Bismalua I. B.
 flore albo rubente. Althæa Uolgaris.
 Althæa arborea Rosa Sinensis flore multiplici Hort. Lugd. Bat.
 Amaranthus folio Uariegato Serotinus Hort. Reg. Par. Amaranthus
 colore obscuriori sive mas. C. B.
 Amaranthus paniculà incurua C. B. Amaranthus Cristatus I. B.
 Amaranthus paniculà conglomeratà C. B. Amaranthus purpureus
 Sature coccineus Lob.
 Amaranthus paniculà in curva lutea sparsa 235.
 Ambrosia marittima Artemisiæ foliis , inodoris , ebatior H. L.
 Bat. I. R. H. 439.
 Amæracus, Vid. Majorana
 Ammi majus C. B. Ammi Uulgare majus latioribus foliis Semine
 minus odorato I. B.
 Ammi majus angustiore folio.
 Anagyris non fætida, vel Alpina C. B. Laburnum arbor trifolia,
 Anagyridi Similis I. B. Vid. Cytifus.
 Anagyris fætida C. B. Anagyris vera fætida I. B.
 Anagallis phæniceo flore, anagallis phænicea mas. I. B.
 Anagallis cæruleo flore C. B. Anagallis cærulea I. B.
 Anchusa prima Matthioli. Anchusa puniceis floribus C. B. Anchu-
 sa Manspeffulana I. B.
 Anchusa Echii foliis & floribus C. B. Anchusa.
 Androsæmum hirsutum C. B. Hypericum. Androsæmum dictum I. B.
 Anemone Sylvestris flore Simplici Soaverubente, pallentibus oris
 I. R. H. 281.
 Anemone nemorosa Vid. Ranunculus nemorosus
 Anemone muscosa Supina , & ferè jacens , foliis interfuso fusco
 candore, Spectabilis, Flore Amethystino.
 Anethum hortense C. B. pin. 147.
 Anisum Uulgaris greve olens.
 Anonis Spinosa flore purpureo C. B. Anonis sive Resta bovis
 Uulgaris purpurea I. B.
 Anonis viscosa Spinis carens lutea major C. B. Anonis non Spi-
 nosa lutea Taber.
 Anonis non Spinosa flore purpureo.
 Antirrhinum majus alterum folio longiore C. B. Antirrhinum
 flore albo ore rubentibus.

- Antirrhinum arvense majus flore candido dilute purpurascens.
Hort. Reg. Par.
- Antirrhini Species foliis strictioribus.
- An Porrum Sylvestre Vinearum Vid. Scorodoprasum.
- Angelica Sylvestris major, altera, seu Imperatoria quorundam
altera I. R. H. 317.
- Angelica aquatica erratica Umbella flava, rhiza odoratissima 313.
- Angelicæ, Species altera, aquaticæ foliis longioribus, radice minus
odora.
- Aparine, sive Hepatica Stellaris, supina flore cæruleo, folio bre-
viore Subrotundo.
- Aparine Uulgaris C. B.
- Aphaca Lob. Icon. 70. Uicia lutea foliis convolvuli mi. C. B. pin.
345. I. R. H. 399.
- Apium hortense Petrosellino Uulgo C. B. Apium hortense petro-
sellino Uulgo plano I. B.
- Apium palustre, cauliculis procumbentibus, ad alv. floridum 305.
- Apium vel Petrosellinum Crispum C. B. Apium hortense, vel
Petrosellinum uulgo crispum I. B.
- Apocynum Americanum, foliis amygdali I. R. H. 92.
- Apocynum majus Syriacum rectum. Apocynum latifolium Syria-
cum incanum erectum, floribus umbellatis minoribus, obsolete
purpurascens, Siliquis folliculatis rugosis Hort. Lugd. Bat.
- Apocynum erectum Africanum Uiliosum Salicis folio glabro angusto.
- Aponogeton aquaticum, gramineis foliis preacutis flore minore,
cum Apice bicapsulari, embryonis clypeolis circum crenatis, &
vasculo barbato.
- Aquilegia hortensis Simplex flore cæruleo I. R. H. 428.
- Aquilegia hortensis Simplex C. B. pin. 144. Aquilegia rubra Lob.
Icon: 761. 429. I. R. H.
- Aquilegia hortensis albo flore pleno C. B.
- Arbor Paradisiaca uulgo dicta. Vid. Thuya.
- Arbor Lucæ. Vid. Siliquastrum.
- Arbutus folio integro minore 598.
- Arbutus folio serrato I. R. H. 598. C. B. Pin. 460. Arbutus
comarus Theophtasti I. B. r. 83. Arbutus Dod. I. pempt. 804.
- Aristolochia peregrina folio Cordi formi radice Rotundiore.
- Aristolochia longa Vera C. B. Aristolochia longa Clus.
- Aristolochia Pistolochia dicta C. B. Aristolochia Polyrhizon, sive
Pist-

- Pistolochia Plinii .
- Arthemisia Uvlgaris, foliis ex Viridi albicantibus C. B. Artemi-
sia Uvlgaris major I. B.
- Arum maculatum, maculis nigris I. R. H. 158. C. B. Pin. 195.
- Arum caulescens Nymphaeæ foliis, Brasilianum esculentum 159.
- Arum venis albis maximum Italicum Hort. Reg. Par. 160.
- Affarum, Nardus Rustica, Cyclaminis folio
- Asclepias flore albo C. B. Asclepias, sive Uincetoxicum multis
floribus albicantibus I. B.
- Asclepias angustifolia, flore flavescente Hor. Reg. Par.
- Asparagus Satius C. B. pin. 489. Asparagus hortensis & pratensis
I. B. 3. 725. I. R. H. 300
- Asparagus Sylvestris tenuissimo folio C. B. Asparagus pratensis I. B.
- Asplenium, Sive Ceterach I. B. 3. 749. Ceterach. Officinarum
- Aster per totum foliosus, salicis, vel angustioribus foliis, aureis florib.
- Aster montanus flore globoso, aureo, radice odora I. R. H. 483.
- Aster serotinus, caule folioso acuto, radice repente 482. Bellis
montana caule folioso, mellino flore quorundam.
- Aster ramosus luteo flore Elenium medium nonnullorum.
- Asteriacus annus, foliis ad Florem rigidis, flore Sulphurei coloris
I. R. H. 497.
- Asteroides Alpina glauco folio, albicante flore.
- Aster Atticus luteus montanus Uillosus magno flore C. B. Aster
montanus flore luteo magno hirsutus, quibusdam Oculus Cristi I. B.
- Atriplex hortensis alba, sive pallide virens C. B.
- Atriplex Sylvestris folio Sinvato candicante C. B. Atriplex Silve-
stris I. B.
- Avena Vulgaris, Uel Alba C. B. Avena Sativa prima
- Auricula Uris flore luteo I. R. H. 120. Sanicula Alpina lutea, seu
Auricula Vrsi lutea H. L. Bat.
- Auricula Vrsi flore variegato C. B. Auricula Vrsi flore rubro
maculis exalbidis foliis Subhirsutis I. B.
- Azederach. Dod pempt. 848. Arbor fraxini folio, flore cæruleo
Velut. melius dicam Suave Rubente, Azederacheni Arbor I. B.
1. 554. Uulgo dicitur Perlaria.



B

- B**alsamine lutea, five Noli me tangere C. B. Nolimetangere I. B.
Balsamina fœmina C. B. Balsamina fœmina Persicifolia, vel Salicis folio I. B.
 Balsamita minor Dodoneo Vid. Ptarmica lutea.
 Baticulæ alterum genus ex Sicilia Cefalp. Vid Crithmum maritimū
 Behen album Vulgo C. B. Behen album officinarum I. B. Papanaver Spumeum.
 Bellis lutea, foliis profunde incis. major C. B. Chrysanthemum folio minus secto glauco I. B.
 Bellis minor Sylvestris, flore pleno rubro I. R. H. 491.
 Bellis Sylvestris media, caule carens C. B. Bellis media Math.
 Bellis hortensis, flore pleno, eoque magno, uel parvo C. B. Bellis hortensis multiplici flore Lob.
 Bellis montana caule folioso, mellino flore quorundam Vid. Aster Serotinus.
 Bellis cœrulea, Vid Globularia.
 Bettonica purpurea C. B. pin. 235. Bettonica Vulgaris purpurea I. B. 3. 301. Bettonica Dod. pempt. 40.
 Bistorta minor, radice minus intorta C. B. pin. 192. Bistorta major, rugosioribus foliis I. C. 3. 538. Bistorta Dod. pempt 333. flore Spicato rubente.
 Bistorta Alpina maxima C. B. Bistorta major radice magis intorta C. B. Bistorta media folio minus rugoso I. B.
 Byssus Sericum referens, vel confervoides fulva non ramosa P. A. M. N. G. Pl. 210.
 Blitum Spicatum, foliis ex viridi Sanguineo Variiegatis 507. I. R. H. vel foliis ex albo, viridi variegatis.
 Blitum rubrum majus C. B. Blitum pulchrum magnum rectum rubrum I. B.
 Borrago floribus cœruleis I. B. 3. 574 Bluglossum latifolium
 Botrys Vid. Chamædrys. lucineatis folis
 Branca Ursina Vid. Acanthus.
 Brasica maritima arborea, seu procerior ramosa Moris.
 Brunella major, folio non dissecto, flore purpurascente H. R. Par. I. R. H. 183.
 Brunella folio lacineato, flore purpurascente I. R. H. 183.

- Bryonia aspera, sive alba, baccis rubris C. B. Uitis alba, sive
Bryonia I. B.
Buglossum latifolium, cæruleis floribus, sive Buglossum Borragi-
nis folio floribus cæruleis I. R. H.
Bugula Dod. Pempt. 135. Consolida media pratensis Cærulea C. B.
pin. 260. Bugula Dod. I. R. H. 209.
Bulbocastanum tenuifolium, Umbella rubente 307.
Bulphthalmum Tanaceti minoris foliis I. R. H. 495. C. B. Pin. 134.
Chamemelum Chrysanthemum quorundam I. B. 3. 122.
Bupleurum annuum angustifolium 310.
Bursa Pastoris major, folio sinuato,
Bursa Pastoris minor loculo oblongo D. B. Paronychia Alsinifolia Lob.

C

- C Alamintha Vulgaris vel Officinarum Germaniæ C. B. Cala-
mintha montana Uulgaris.
Caltha palustris flore pleno, foliis obtuse crenatis. Nymphaea alte-
ra quorundam, foliis minoribus, obtusè crenatis
Caltha Uulgaris C. B. Caltha flore simplici I. B.
Caltha prolifera majoribus floribus C. B. Caltha prolifera I. B.
Calendula lutea medio rufa I. B.
Campanula Alpina pumila repens, flore cæruleo I. R. H. 111. Cam-
panula minor flore cæruleo in summis caulis posita.
Campanula arvensis erecta, seu viola Pentagonia Cæruleis flori-
bus I. R. H. 112.
Campanula Urticæ foliis oblongis minus asperis, flore cæruleo
minore I. R. H. 109.
Campanula, sive Rapunculus esculentus C. B. Rapunculus Uul-
garis Campanulatus I. B.
Campanula hortensis Rapunculi radice C. B. P. Cervicaria Dodoneo
Campanula persicæ folio flore cæruleo Rapunculus Spicatus, sive
Comosus I. B.
Capnoides-Fumaria Siliquosa, Sempervirens altera I. R. H. 425.
Cardamine montana foliis amplioribus Subrotundis Cardamine
montana Afari folio I. R. H. 225.
Cardiaca nonnullorum, lamium folio tripartito dentato, Uario flore
Tomentoso.

- Carduus Eryngioides* capite spinoso, folio quasi farina aspersus in inferna parte 442.
- Carduus*, & folio *Acanthi*, aculeis rarioribus munito, floribus purpureis.
- Carduus fœmina*, *Virga Sanguinaria* putata I. R. H. 641.
- Carduus Stellatus* foliis *Papaveris erratici* C. B. *Carduus Stellatus*, sive *Calcitrapa* I. B.
- Carduus pratensis* *Spinosissimus* *latifolius lanuginosus* C. B. *Cardus Sylvestris sphaerocephalus*.
- Carduus Benedictus* *Officinarum* I. B.
- Carlina sylvestris*, *Atractylidis* folio, polycephalos, aurea pennis 500
- Cnicus Sylvestris*, spinosior, alter, flore aureo, perennis.
- Carex angustifolia*, caule triquetro, capitulis Pulchellis Strigosis, compactis inter se distantibus, & in foliorum alis sessilibus P. A. M. N. G. F. fol. mihi 70. Tab. 33. fig. 16.
- Cyperoides angustifolium*, Spicis sessilibus in foliorum alis I. R. H. 530. Scheuchz Hist. Gram. 483., & 428. Raii Hist. 1295., & Synops ed. 3. 424. 2. 11. Mor. Hist. Oxon. Part. 3. 293. Sect. 8. Tab. 12. Fig. 3.
- Carex Bohemica*, aquatica, annua, *Cyperis* facie, caule molli exquisitè triangulari, capitulis in glomeratam Spicam digestis capsulis laciniatis, quatuor lineas longis, angustis marginatis, atque denticulatis, & in duas veluti aristas attenuatis P. A. M. N. G. P. fol. michi 70. Tab. 33. fig. 19. *Carex Bombycina*.
- Carex*, radice, repente, caule trilatere Spica Spadicea nonnihil foliosa, Capitulis Crassioribus Tab. 33. fig. 4. 2. 58. I. R. H. 398.
- Carpinus* *Dodoneo* *Pempt* 841. *Fagus Sepium*, Vulgò *Ostrys* *Theophrasti* I. B. 1. 146. *Carpinus Mathioli*.
- Caryophyllata* *Vulgaris* C. B. *Caryophyllata* *Vulgaris* flore luteo parvo I. B. I. R. H. 294. *Lob. Icon.* 693.
- Caryophyllata Alpina*, lutea I. R. H. 295. C. B. *Pin.* 322. *Caryophyllata montana*, flore luteo majore I. B. 2. 398.
- Caryophyllii holosti*, Vid. *Alfinastrum*.
- Caryophyllus Saxatillis*, vel *Lychnis lævis Saxatillis*, parvo, rubroque flore I. R. H.
- Caryophyllus alpinus multiplex*, flore Suave rubente tripetalo crenato, bifido. Cup.
- Cassia Americana*, foliis glabris obtusis, carneo flore
- Cassida palustris*, *Vulgatior*, cæruleo flore I. R. H. 182. *Lysimachia*

- chia cærulea galericulata C. B. pin. 246.
- Cassida Montana Origani folio.
- Cassuta Vid. Cuscuta,
- Cattaria Uulgaris, mentha Cattaria altera, rubentibus floribus
202. Lamium alterum quibusdam
- Cattaria Betonicæ folio angustiori tuberosa radice, flore sub cæ-
ruleo Spicato, Mentha Cattaria Spicata tuberosa I. R. H. non
Vulgo dicitur Mentha Gatta.
- Caucalis arvensis Ehinata, magno flore B. B. pin. 152.
- Caucalis Dauci Sylvestris folio, echinato minore fructu. 323.
- Caucalis arvensis echinata parvo flore, & fructu C. B. pin. 152.
I. R. H. 303.
- Caucalis Echinophora asperior altera, segetalis, flore suave rubente
- Caucalis Syriaca cum maximo semine Vid. Tordylium minus.
- Carthamum Officinarum Vid. Cyanus, & Cnicus.
- Capparis Uulgaris, non spinosa, folio rotundo fructu minori I. R. H. 261.
- Centaurium majus, folio in lacinias plures diviso C. B. pin. 117.
Centaurium majus juglandis folio I. B. 3. 38. Centaurium ma-
gnum Dodoneo pempt. 334. flore Helenium.
- Centaurium minus C. B. pin. 278. Dod. Pempt. 336. Centaurium
minus flore purpureo I. B. 3. 353. Biondella Durante flore
luteo rubente.
- Centimorbia Vid. Lyfimachia humi fusa
- Centinodia Vid. Pulygonum latifolium.
- Cepa Uulgaris, floribus, & tunicis purpurascentibus I. R. H. 382.
C. B. pin. 71.
- Cerinte, seu Cynoglossum montanum majus C. B. Cerinte maius
Cerinte spiuoso maculato folio, flavo flore I. R. H.
- Cerinte minus flore albo I. R. H. 80. Cerinte pumila albican-
tibe flore, parum rigida.
- Ceterach. Officinarum C. B. Asplenium, sive Ceterah I. B. Sco-
lopendria vera Trag. Vid. Asplenium.
- Chamædys major repens C. B. Chamædrys Vulgo vera existimata I. B.
- Chamædrys multiflora tenuifolia, sive Chamædrys repens fructe-
scens albicantibus floribus, roris marini folio 205.
- Chamædrys lacinæatis foliis Botrys Chamædryoides C. B. Botrys
Uerticillata I. B.
- Chamædrys lacineato folio I. R. H. 232. Chamædrys palustris
canescens, foliis profunde incis.

- Chamædryas lacineatis foliis, flore albo, & rubello in eadem planta ut plurimum I. R. H. 205.
- Chamædryas palustris, canescens, seu Scordium officinarum.
- Chamædryas maritima incana, fructescens, foliis lanciolatis, Vulgò marum cortusi.
- Chelidonium majus, foliis quernis, seu chelidonium folio laciniato.
- Chelidonium majus Vulgare C. B. Chelidonia I. B.
- Chelidonium minus Vulgo dictum. Vid. Ranunculus Cyclaminis.
- Chamægenista Vid. Genistella
- Chamælea tricoccus, nigrovirentè folio Buxi minoris, flore candido H. Cathol. Supp. 2. I. R. H. 651.
- Chamæmellum Chrysantheum quorundam Vid. Bulphtalmo.
- Chamænerion glabrum, majus, & nitidum, Amygdali folio, floribus luteis Lyfimachia pulchra Amygdali folio nitido rubente caule flore, luteo 303.
- Chamænerion glabrum alterum Amygdali folio, floribus Rubentibus in spica dispositis 303.
- Chamænerion alpinum, foliis Splendentibus denticulatis Lyfimachia Alpina, glabra ramosa 303. altera, floribus minoribus albicantibus.
- Chamænerio Uillosum flore rubro.
- Chamærhododendros altera Alpina floribus cæruleis 604. Nerium Alpinum humile foliis ferrea rubigine nigricantibus Ledum quorundam Thymelea nonnullis. Species altera.
- Chamæpytis lutea Vulgaris, sive folio trifido C. B. Chamæpytis Vulgaris odorata flore luteo I. B. Vulgò Ajuga, seu Iuaretica.
- Chamæpytis moscata, foliis ferratis an 1. Dioscoridis C. B. Chamæpytis, sive Iva moscata Monspeliensium I. B.
- Chenopodium, angustifolium integrum, Ambrosioides, sive Botrys Vulgaris.
- Chenopodium Linifolio Villoso 506.
- Chenopodium Leucocii folio.
- Condrilla Iunca, arvensis, annua Vulgaris, flore luteo pallente 475.
- Condrilla bulbosa sive II. Dioscordis C. B. Condrilla pusilla marina lutea bulbosa.
- Condrilla Cærulea, Cyani Capitulo C. B. Catanancee Dalechampii, flore

- flore cyani folio Coronopi I. B.
- Chondrilla Viscosa caule foliis obducto C. B.
- Chondrilla foliis laciniatis ferratis purpurascente flore C. B. Cyanus pulcro semine Centaurii Majoris I. B.
- Chrysanthemum majus folio profundius laciniato flore magno C. B. Chrysanthemum Creticum I. Clus.
- Chrysanthemum, floris corona flava, disco luteo.
- Chrysanthemum segetum, flore sulphurei coloris 492.
- Cicutæ mædia Petrosellino similis C. B. Cicutaria Apii folio I. B.
- Cituta major I. B.
- Cicuta minor fætida, filicis minoris pinnulis albicante flore.
- Circæa Lutetiana I. R. H. 301. Lob. Icon. 266. Solani folia Circæa dicta, major C. B. Pin. 168.
- Cirsium foliis non hirsutis floribus compactis C. B. Carduus Cirsium Monspeliacum folio longo glabro Mathioli I. B.
- Cirsium foliis laciniatis Spinis brevioribus munitis, flore purpurascente, lappæ Capitulis I. R. H. 448.
- Cistus mas. folio Rotundiore Dilutius Virente I. R. H.
- Cistus mas. folio Chamædriis C. B. Cistus V. foliis Crispi, & quodammodo sinvolis I. B.
- Cistus fæmina folio Salviæ C. B. Cistus fæmina Monspeliana flore albo I. B.
- Clematis Sylvestris latifolia, foliis non incisus I. R. H. 293.
- Clematis erecta, & scandens, floribus dilutè cæruleis, latifolia dentata 294. Flammula quorundam.
- Clematis cærulea erecta C. B. Pin. 300. Clematis Panonica flore cæruleo surrecta.
- Clematis purpuro-Cæruleo flore simplici scandens C. B. Pin. 30. sive Flammula flore cæruleo repens.
- Clematis, surrecta, altera, & humilior, floribus albicantibus I. R. H. 294.
- Clematis Repens, & Scandens cordato folio Albicantibus floribus
- Clematis flore pleno C. B. Clematis Daphnoides minor flore pleno I. B.
- Clinopodiū montanū Samsuci folio, Spicatum, & Verticillatum 195.
- Clinopodium Origano simile C. B. Clinopodium quorundam Origani facie I. B.
- Clinopodium Pulegii odore, ex Horto Patavino.

- Clymenum flore Vario, sive Lathyrus Viciaoides Vexillo Rubro
 Labialibus Petalis Rostrum Ambientibus cæruleis I. R. H.
- Cnicus Satius sive Carthamum Officinarum C. B. Carthamus,
 sive Cnicus. I. B.
- Cochlearia folio Subrotundo C. B. Cochlearia I. B.
- Cochlearia major, procumdens, folio Sinuato oblongo, floribus
 albicantibus I. R. H. 215.
- Colutea Vesicaria C. B., & I. B. Colutea Vesicaria Vulgaris luteis flori-
 bus, & sena Maurorum Ruellii.
- Colutea Scorpioides Vid. Emerus.
- Colechicum verè, & Autumno florens C. B. pin. 68. Colchicum
 biflorum I. B. 2. 652. Blus Hist. 202 I. R. H. 349.
- Colchicum luteum quorundam Narcissus Autumnalis major
 alterum.
- Conferva, seu Byssus palustris tenuissima, autro Uirens brevissi-
 mis & tenuissimis filamentis invicem implexis, & colligatis P.
 A. Micheli Nou. Gen. Plant. fol. 211.
- Consolida regalis arvensis C. B. Buccinum, & Delphinium, alterum
 Dodoneo
- Consolida regalis flore majore, & multiplici viciaceo C. B. Con-
 solida regalis multiplici Violaceo flore.
- Consolida regalis flore majore, & multiplici albo C. B. Consoli-
 da regalis flore pleno albo
- Consolida major Vid. Symphitum.
- Consolida media Vid. Bugula Dodoneo.
- Convolvulus major albus C. B. Convolvulus major I. B.
- Convolvulus minor flore albicante, punicantibus lineis asperfo
 I. R. H. 83.
- Convolvulus maritimus, nostras, rotundi folius, Soldanella I.
 R. H. 83.
- Convolvulus Hederaceo folio anguloso, flore purpureo, radiis albis
 notato 83.
- Convolvulus minor argenteus repens acaulos fermè, Hort. Reg.
 Par. Convolvulus spicè foliis argenteus radice repente B.
 Mousp.
- Conyza major Vulgaris C. B. Baccaris Monspeliensium Lob.
- Conyza latifolia Viscosa, sive Conyza Elenii folio, flore Aureo.
- Conyza media Asteris flore luteo Vel. III. Dioscorid. C. B. Con-
 yza media Mathioli flore magno luteo humidis locis proveni-
 ens

ens I. B.

Conyza fœmina Theohprasti minor Dioscoridis C. B. *Conyza minor vera* I. B.

Conyza Canadensis Vid. *Virga aurea* Linarie foliis.

Corallina fistulosa humilis, seù *Chame Coralina humilis fistulosa internodiis præbreuibus Catenatis ramosa ad apices florida*.

Corallina Xerampellina fistulosa, capillaceo folio multifido *Fucus teres*, *rubens*, *multifidus*.

Coriandrum minus C. B. pin. 158. *testiculatum minus odorum* I. R. H. 317.

Coriandrum foliis laciniatis, fructu majore *Pisum Vesicarium*, fructu nigro alba macula notato C. B. pin. 343.

Halicacabrum peregrinum multis, sive *Cor. Indum* I. B. 2. 456. I. R. H. 431.

Corona Veneris Vid. *Mentha Palustris*

Corona Solis, tuberosa radice I. R. H. 489. *Helianthemum Indicum tuberosum* C. B. pin. 277. *Aster Pervanus tuberosus* Col. part. 2. 13:

Coronopus hortensis C. B. *Coronopus Sive Cornu Cervinum Vulgo Spica plantaginis* I. B.

Coronilla flore vario Siliquis articulatis in circinum dispositis Securidica Secunda Clus.

Cornus hortensis mas C. B. *Cornus Vulgaris mas*. Clus.

Cornus fœmina, *Virga Sanguinaria putata* I. R. H. 641.

Cotula flore luteo radiato 495. *Chrysanthemum alterum quorundam floribus luteis*

Cratægus folio Subrotundo integro, *Subtus incano*. & 633.

Crithmum, seù *Fœniculum maritimum majus odore Apii* C. B. *Baticulæ alterum genus ex Sicilia Cefalp.*

Crithmum maritimum Spinosum C. B. *Pastinaca marina quibusdam, Secacul*, & *Crithmum Spinosum* I. B.

Crithmum maritimum flore Asteris Attici C. B. *Crithmum marinum III. Mathioli flore luteo Buphtalmi* I. B.

Crocus Vernus angustifolius I. R. H. 352. *Crocus Vernus angustifolius floribus Ceruleis*, *lineis Violaceis Variegatis*

Cruciata glabra Vid. *Rubia quadrifolia*.

Cucumis Sylvestris asininus dictus C. B.

Cuscuta I. R. H. 652. C. B. pin. 219. *Cassuta*, sive *Cuscuta* I. B. 3. 266. *Cassitha Taber. Icon. 901.*

Chy-

- Cyanus montanus latifolius, vel Verbasculum Cyanoides C. B.
 Cyanus Segetum, flore simplici Cæruleo I. R. H.
 Cyanus fatiuvus, sive Cartamum Officinarum C. B.
 Cyclamen hyeme, & Vere flores, folio anguloso, amplo flore al-
 bo, basi purpurea I. R. H. 155.
 Cymbalaria Vid. Linaria Hederacia
 Cynoglossom maximum Belgicum C. B. Cynoglossum maximum
 Lob. obs.
 Cynoglossum majus Vulgare C. B. Cynoglossum Vulgare I. B.
 Cynoglossum montanum, Virentifolio, flore globoso I. R. H. 140.
 Cynoforchis, Vid. Orchis latifolia.
 Cyperus Capitulis glomeratis. Juncus. acutus Caule triangulo I.
 R. H. 527.
 Cyperus gramineus, panicula brevior nigricante 527.
 Cyperoides aquaticum, parum, caulibus, & foliis tenuissimis tere-
 tibus, Spicis habitioribus erectis, squamis in arista longius pro-
 ductis Capsulis oblongis, bifidis P. A. M. N. G. P. 57. Gra-
 men Cyperoides Spica simplici teres pumilum.
 Cyperoides polystachyon, spicis terectibus erectis 529.
 Cytisus glaber, flore racemoso pendulo I. R. H. 648. Anagyris
 non fætida, media Laburnum arbor trifolia.
 Cytisus hirsutus I. R. H. 647. I. B. 1. 372. Cytisus foliis sub-
 rufa lanugine hirsutis C. B. pin 390.
 Cytisus spicatus flore purpureo I. R. H. 648.
 Cytisus minoribus foliis, ramulis tenellis Villosis 647.

D

- D**Aucus fatiuvus, radice alba Pastinaca Tenuifolia, fativa, ra-
 dice alba C. B. pin. 151. Pastinaca fativa, sive Carota alba
 I. B. 3. part. 2. 64.
 Daucus fatiuvus, radice atrorubente, foliis obscure virentibus, &
 quasi lucidis 307.
 Daucus Alpinus multifido longoque folio, sive montanus umbella
 candida C. B. Daucus creticus.
 Delphinium glabrum, Aconiti folio, cæruleo, plenoque flore I.
 R. H. 426. Aconitum Lycotonum flore Delphini, species alte-
 ra nonnullorum.

- Delphinium hortense, flore majore, & multiplici cæruleo.
 Delphinium fegetum flore simplici cæruleo.
 Delphinium hortense, flore majore, & multiplici niveo. Conso-
 lida Regalis flore pleno niveo.
 Delphinium hortense flore majore, & multiplici Incarnato.
 Delphinium Platani folio, Staphisagria dictum.
 Dens Leonis montanus, glaber, flore minore Sulphureo 468.
 Dentaria pentaphyllos major, floribus suave rubentibus. πεντάφυλλος
 Dentaria 225.
 Dentaria triphyllos C. B. Coralloides enneaphyllos I. B.
 Dictamnus Creticus Vid. Origanum Creticum.
 Dictamnus albus Uulgo, sive Fraxinella C. B. Fraxinella Offici-
 nis Dictamnus I. B.
 Digitalis sive Gratiola Centauroides ramosa palustris, ferrugineis
 floribus ad pediculos obligatis.
 Digitalis major, luteo vel pallida, parvo flore I. R. H. 165. C.
 B. pin. 244.
 Dipfacus fativus C. B. Labrum Ueneris Mathioli.
 Dipfacus folio laciniato C. B. Dipfacus sylvestris folio laciniato I B.
 Dorycnium, species altera, sive Trifolium album, angustifolium
 floribus velut in Capitulum congestis. Dorycnium fructicosum
 Species altera 391.
 Dorycnium pentaphyllos, floribus albis minoribus 391.
 Doronicum folio majore subrotundo, leviter serrato brachiata rhiza
 nigricante 487.
 Doronicum plantaginis folio, radice scorpïi, brachiata, cum se-
 miflosculis coronam cingentibus, longioribus 487.
 Doronicum Pyrænæicum Persicæ foliis glabrum.
 Draba species. Vid. Cochlearia major.
 Draba umbellata, vel Draba major capitulis donata C. B. Dra-
 ba multis flore albo I. B.
 Dracunculus Americanus, Caule aspero, puniceo, radice Cyclami-
 nis Dracontium Americanum, Scabro puniceo caule, radice cy-
 claminis Par Bat.
 Dracunculus hortensis C. B. Dracunculus hortensis, sive Tarchon
 I. B.
 Dulca Amara Vid. Solanum Scandens.



E

- E**Bulus C. B. Ebulus, sive parva Sambucus, Vulgo Njbio.
 Echinophora maritima, spinosa Crithamum maritimum Spi-
 nosum I. R. H. 656. C. B. pin. 288.
 Echinopus major I. B. 3. 69. Carduus sphærocephalus, latifolius
 Vulgaris C. B. Pin. 381. Dod. Pempt. 722. I. R. H. 463.
 Echium majus, & asperius, floribus, dilute cæruleis I. R. H. 135.
 Echium foliis angustis, & Villosis I. R. H. 136. Anchusa angus-
 tis Villosis foliis Bocc. Mos. part. 2. 84. Tab. 78.
 Echium marinum Buglossum marinum incanum cæruleo flore,
 Echium scorpioides palustre C. B. Heliotropium minus in palus-
 tribus Cefalp.
 Elichrysum spicatum, angusto oblongo folio, alterum, Calyce,
 seu Capitulis squamosis in pappas evanescentibus I. R. H. 453.
 Elichrysum alpinum Umbellatum, foliis rotundioribus candican-
 tibus I. R. H. 453.
 Elichrysum angustiori folio, Umbella suave rubente.
 Emerus Cæsalpinus 117. Colutea scorpioides, sive siliquosa ma-
 jor C. B. pin 397.
 Enula campana I. B. Vid. Helenium.
 Equisetum palustre brevioribus setis Ἰπποῦρις . Iunceum non ra-
 mosum setis brevioribus C. B. pin. 15. I. R. H. 533.
 Equisetum foliis nudum ramosum C. B. Equisetum 111. Mathio-
 li Lugd.
 Eruca latifolia, alba, sativa Dioscoridis C. B. Pin. 98. Eruca ma-
 jor sativa annua flore albo, striato I. B. 2. 859. I. R. H. 227.
 Eruca foliis minoribus dissectis, floribus luteis siliqua angusta 227.
 Erica species Myricæ folio C. B.
 Erica humilis cortice circereo Arbuti flore C. B. Erica ramulis
 ternis floribus Saturatoribus purpureis I. B.
 Eryngium Vulgare utriusque B. Eryngium campestre Dod. pempt. 720.
 Eryngium maritimum cæruleum, capitulis Dipsaci C. B. pin. 386.
 Eryngium maritimum I. B. 3. 86. Dod. pempt. 730.
 Eryngium Alpinum spinis horridum Capite longiore.
 Eryngium montanum minimum Capitulo magno C. B. Cardun-
 cellus montanis Lupi I. B.
 Eryngium latifolium planum C. B. Eryngium planum latifolium
 capi-

capitulo rotundo parvo I. B.

Eryngium ex semine plani degener Hor. Reg. Par. & Bles. auct.

Erysimum Vulgare C. B. Erysimum Tragi juxta muros proveniens flosculis luteis I. B.

Erysimum Polyceration, vel cornicolatum, Erysimum Alterum Mathioli Siliquis parvis, quibus Dentaria I. B.

Erysimum latifolium maius glabrum C. B. Sinapi Sylvestre Monspessulanum folio lato, flosculo minimo, siliqua longissima I. B.

Eruum Verum flore subpurpurascete I. R. H. 398. Orobus siliquis articulatis C. B. pin. 346. Orobus, sive Eruum multis I. B. 2. 321. mochus.

Esula Vid. Tithymalus.

Eupatorium Cannabinum C. B. Pin. 320. Eupatorium adulterinum I. B. 2. 1065. Vulgare Hepatorium Dod. p. 28. Vulgo Erba S. Bibiana.

Eupatorium canadense flore luteo Hort. Reg. Par. Eupatorium Cannabinum Americanum angustifolium.

Eupatorium Dodoneum Vid. Agrimonia officin.

Euphrasia Officinarum C. B. Euphrasia I. B.

Euphrasia pratensis rubra C. B. Euphrasia parva purpurea I. B.

Euphrasia ramosa alpina, flore albo I. R. H. 174.

F

Fagopyrum Vulgare scandens I. R. H. Convolvulus, minor semine triangulo C. B. pin. 295.

Farfara Vid. Tussilago.

Ferula fœmina Plinii C. B. Ferula folio fœniculi semine latiore, & rotundiore I. B.

Ferulæ species, fructu, vel semine cordiformi.

Ferula Tingitania folio latissimo lucido, Hort. Edinburg.

Ferrum Equinum siliqua multiplici C. B. Ferrum Equinum alterum πολυκέρατον. Colum.

Festuca Avenacea sterilis elatior C. B. Ægylops. prima Math. Avena sterilis Adv.

Filicula ramosa pellucida quorundam Vid. Adiantum peregrinum

Filix non ramosa pinnulis obtusis, leviter dentatis I. R. H. 536.

Filix saxatilis minima corniculata.

Filix ramosa, spinulis dentatis Polipodii radice I. R. H. 537.

- Filipendula Vulgaris an Molon Plinii I. R. H. 293. C. B. pin. 163. Filipendula I. B. 3. part. 2. 189. Dod. Pempt. 56.
 Filipendula peregrina poliantos Racemosa Agrimonieidei folio.
 Flammula Vid. Clematis erecta.
 Fœniculum minimum acre Ammoides, & Ammi pusillum meum pumilum quorundam, Fœniculum alpinum perenne min. capillaceo folio, odore medicato.
 Fœnum Grecum alterum polyceration C. B. pin. 348 Securidacæ genus triphyllon I. B. 2. 373. siliquis plurimis longioribus.
 Fragaria Vulgaris C. B. Pin. 326. Fragaria, & Fraga Dodoneo Pempt. 672. Fraga Vulgaris rubra I. B.
 Fraxinella Vid. Dictamnus albus.
 Fraxinus humilior, sive altera Theophrasti minore, & tenuiore folio I. R. H. 577. C. B. Pin. 416. Ornus.
 Fumaria Officinarum, & Dioscoridis C. B. Fumaria Vulgaris I. B.
 Fumaria Bulbosa, radice cara, flore rubente I. R. H. 422.
 Fumaria Siliquosa Vid. Capnoides.

G

- G**alega Vulgaris C. B. galega flore ex albo Uiolaceo I. B. Vulgo dicitur Ruta Capraria.
 Galeopsis segetum, flore rubro 185. Ladonum Segetum, flore rubro quorundam.
 Galeopsis altera angustifolia, non fætida, caliculis aculeatis, flore rubro I. R. H. 185.
 Gallium luteum C. B. pin. 335. Gallium verum I. B. 3. 720.
 Gallium montanum ramosum, erectior, elactiorve, cæruleo flore I. R. H. 115. Rubia cærulea I. B. 3. 719.
 Gallium album I. B. Mollugo montano angustifolia, vel Gallium album latifolium. C. B.
 Genistella fructicosa, caule foliata, luteo flore Chamægenista caule foliato C. B. pin. 396. I. R. H. 645.
 Genista Vulgaris juncea I. B. spartium Arborescens seminibus Lenti similibus C. B.
 Genista Spartium minus, Germanicum I. R. H. 645. Genistella Dod. Pempt. 760. Genista aculeata foliosa I. B. 1. 399.
 Gentiana major purpurea I. R. H. 80. C. B. pin. 187. gentiana Vulgaris

- garis major Ellebori albi folio I. B. 3. 520.
- Gentiana floribus virescentibus verticillatis 80.
- Gentiana Aselepiadis folio C. B. pin. 187. Gentiana folio Asclepiadis Vulgo credita I. B. 3. 523 I. R. H. 80.
- Gentiana Asclepiadis medii foliis, floribus cæruleis.
- Gentiana prolifera centauræ minoris foliis, altera I. R. H. 80.
- Gentiana oris pilosis. Gentianella oris pilosis, cæntauræ minoris foliis alpina, æstiva, flore quadripartito I. B. 3. 525.
- Gentianella, seù Gentiana angustifolia, floribus cæruleis maioribus
- Geranium Columbinum minus majori flore, & foliis florum bifidis
- Geranium Columbinum foliis dissectis flore pediculo longiore insistente I. R. H.
- Geranium folio subrotundo inciso, tumentoso, floribus rubentibus
- Geranium Argenteum Alpinum C. B.
- Geranium folis subrotundis dissectis maioribus floribus saturatius rubentibus.
- Geranium foliis incisis, floribus rubris, geranium, vel Pes Columbinus altera species
- Geranium Africanum Noctuolens, Tuberosa radice foliis Pastinacæ Incanis Lanuginosis Latoribus.
- Geranium Africanum fructescens malvæ folio, Kermisino flore.
- Geranium Africanum fructescens malvæ majoris folio flore rubro Violaceo.
- Geranium Bettonicæ folio inciso, albicantibus floribus.
- Geranium Zibeti odore Radice Bulbosa cauliculis erectis, foliis Cicute cineracies.
- Geranium Fetidum cum flore luteo, folio amplo, Pad. Bocc. 140.
- Geranium Romanum Versicolor, seù striatum.
- Geranium Cicutæ folio moschatum C. B. Geranium moschatum folio ad Myrrhidem accedente I. B.
- Geum, species altera, flavo flore striato Violaræ folio.
- Glaucium luteo flore I. R. H. 254. Papaver corniculatum luteum I. B. 3. 398.
- Globularia Vulgaris I. R. H. 467. Bellis cærulea, Caule folioso. C. B. pin. 262.
- Gnaphalium Vulgare tomentosum, multis ramulis adornatum 461.
- Gnaphalium Alpinum magno flore, folio oblongo C. B. Gnaphalium Alpinum pulchrum I. B.
- Gnaphalium montanum flore rotundiore C. B. Pilosella minor qui-

- quibusdam aliis Gnaphalii genus I. B.
 Gramen legitimum Clus. Gramen repens cum panicula graminis
 Mannæ I. B.
 Gramen miliaceum, semine griseo splendente I. R. H. 519. Phalaris alter, semine griseo H. R. Par.
 Gramen Thyphinum Phalaroides arvense Bulbosa radice Bar Icon. 10.
 Gramen paniculatum majus locustis, parvis, tremulis Gramen tremulum panicula parva I. R. H. 524.
 Gramen spicatum spica Cylindrica brevior I. R. H. 520. Gramen cum Cauda muris. Gramen Typhoides spica angustior C. B. pin. 4.
 Gramen cyperoides palustre spicis tenuioribus, rarioribusque nigricantibus.
 Gramen pratense paniculatum majus latiore folio πὸς Theophrasti C. B. Gramen pratense Vulgatius Lob.
 Gramen paniculatum folio variegato angustiore.
 Gramen Alopecuroides spica rotundior C. B. Cauda Vulpis Montpellierensium speciosior.
 Gramen Loliaceum angustiore folio, & spica Phænicea Diosc. C. B. Phænix Mathiol.
 Gratiola dicitur forte Digitalis minor palustris Cæruleis floribus
 Gratiola dicta foliis leviter dæntatis altera I. B.
 Grossularia multiplici acino, sive non spinosa hortensis rubra Ribes Officinarum C. B. pin. 455. Ribes Vulgaris acidus ruber I. B.
 Grossularia hortensis fructu margaritis similis B. B. Ribes fructu albo I. R. H.
 Grossularia simplici acino, vel spinosa Silvestris C. B. Uva Crispata, sive Grossularia I. B.

H

- H**alicacabum peregrinum Vid. Coriandum.
 Hedera terrestris Vulgaris C. B. Chamæcistus Trag.
 Hedera terrestris flore purpureo Hor. Reg. Par.
 Hedyсарum annum fructicosum medium, luteis floribus in summate dispositis, siliquis levibus I. R. H. 471.
 Helenium Vulgare C. B. Helenium, sive Enula Campana I. B.
 Heli-

- Helichrysum* folis Abrotani C. B. *Helichrysum* quorundam folio Abrotani I. B.
Helichrysum foliis oblongis stæchadi citrinæ similis Dodonæi C. B. *Stæchas Citrina* tenuifolia altera seu Italica I. B.
Helichrysum Sylvestre latifolium capitulis conglobatis C. B. *Stæchadi* citrinæ similis capitulis parvis raris squamosis in pappos evanescentibus I. B.
Helianthemum angustifolium luteis floribus I. R. H. 249. *Chamæcistus* tenuifolius per caulem in floccum dispositis aureis floribus. *Helianthemum* Ioniperi minoris folio.
Helianthemum fructicosum alterum *Ericæ* foliis, flore carneo 250.
Helianthemum serpilli folio, flore aureo odorato I. R. H. 249.
Helianthemum folio angusto, hirsuto, floribus rubris 249. *Chamæcistus* serpilli folia, flore rubro.
Helianthemum alpinum, *samsuchi* folio Villoso, floribus rubris
Chamæcistus folio Villoso rubro flore I. R. H. 249.
Heliotropium majus Dioscord. C. B.
Heliotropium tricoccon C. B. *Heliotropium* Vulgare.
Helleborine angustifolia flore herbeceo 436.
Helleborine latifolia montana C. B. *Epipactis*, sive *Helleborine* Clus.
Helleborine flore rotundo, sive *calceolus* marinus folio subrotundo inciso.
Helleborine montana, angustifolia flore herbaceo intus nonnihil candicante *Damasonium* herbaceo flore I. B. 3. 517. I. R. H. 436.
Helleborus albus flore subviridi C. B. *Veratrum* album Dodoneum.
Helleborus Niger hortensis flore viridi C. B. *helleborus* Niger Vulgaris flore viridi, vel herbaceo radice diuturna I. B.
Helleborus Niger *Ranunculi* folio, flore globofo minore I. R. H. 272. *Ranunculus* montanus, *Aconiti* folio, flore luteo, *Aconitum* unifolium luteum, bulbosum C. B. pin. 183. *Ranunculus* cum flore in medio folio, radice tuberosa I. B. 3. 414.
Herba Trinitas Vulgo, Vid. *Ranunculus* tridentatus.
Herba S. Bibiana Vulgo dicta Vid. *Eupatorium* cannabinum.
Herba *Luciola* Vid. *iuncoides* nemorosum.
Herniaria glabra I. B. 3. 378. *Polygonum*, sive *millegrana* major glabra C. B. pin. 281. I. R. H. 507.
Hespæris lutea, siliquis strictissimis, *Bellidis* minoris folio 222.
Hespæris Sylvestris parvo flore C. B. *Alliaria* Vulgaris flore candido.
Hespæris Sylvestris siliqua articulata, foliis latioribus dentatis, flori.

- floribus rubentibus. 223.
- Hieracium murorum folio leviter dentatum. minus pilloso C. B. pin. 129. Pulmonaria Gallica, sive lutea I. B. 2. 1034. I. R. H. 471.
- Hieracium acaulis, Pilosellæ foliis. sulphureis floribus.
- Hieracium foliis cichorii Sylvestris flore minus C. B.
- Hieracium fruticulosum Latifolium foliis dentatis glabrum C. B.
- Hieracium majus latifolium Clus.
- Hieracium Dentis Leonis folio obtuso majus C. B. Hieracium macrocaulon junceum, sive minus Dodonæis I. B.
- Hieracium proliferum falcatum C. B. Hieracium Calyce barbato
- Holostium hirsutum albicans minus C. B. Holostium monspessulanum I. B.
- Horminium sclarea dictum C. B. Galitricum Spicatum I. B.
- Horminium Æthiops dictum foliis sinuatis C. B. Æthiopsis multis I. B.
- Horminium glutinosum luteum C. B. Galeopsis Species Viscida odorata nemorosis I. B.
- Horminium pratense foliis serratis, flore suave rubente Hort. Reg. Par:
- Horminium Sanguineum Asphodeli radice Triumph.
- Hyacinthus Stellaris bifolis Germanicus vernus flore cæruleo Ornithogali species.
- Hyacinthus Vulgaris flore cæruleo simplici.
- Hyacinthus Vulgaris flore amethystino simplici 345. I. R. H.
- Hyacinthus racemosus Vid. Muscaris arvense.
- Hyosciamus Vulgaris vel Niger C. B. Hyosciamus Vulgaris I. B.
- Hyosciamus major albus vel Tertius Dioscoridis, & quartus Plinii C. B. Hyosciamus albus I. B.
- Hypericum Vulgare C. B. Hypericum Vulgare. sive perforata caule rotunda, foliis glabris I. B. Hypericum guttis Sanguineis I. R. H. 255
- Hypericum amplo folio, caule pentagono Hypericum folio amplo caulem ambiente, Aicyron nonnullorum 255.
- Hypericum minus supinum glabrum C. B. Hypericum minimum Supinum I. B.
- Hyssopus Officinarum cærulea, sive spicata C. B. Hyssopus Vulgaris spicatus angustifolius flore cæruleo I. B.
- Hyssopus Vulgaris alba C. B. Hyssopus albis floribus utrinque digestis.
- Hydropiper Vid. Persicaria.

I

- I** Acea nigra Pratenfis latifolia C. B. jacea nigra Vulgaris capitata & squamata I. B.
- Jacea Vulgaris folio lacineato flore purpureo I. R. H. 443.
- Jacea cinerea latifolia flore purpureo Triumpheti.
- Jacea latissimo lacineato folio, seu jacea Babylonica C. B. Prod. Jacea Babylonica I. R. H.
- Jacobæa Vulgaris lacineata C. B. Jacobæa Vulgaris I. B.
- Jacobæa angustifolia montana lanuginosa non lacineata C. B. Jacobæa Pannonica folio non lacineato I. B.
- Jacobæa montana foliis ferratis C. B. pin. 131. I. R. H. 485.
- Jasminum Vulgaris flore albo C. B. Jasminum sive Gelsimum flore albo I. B. pin. 397. I. R. H. 597.
- Jasminum sive Gelsimum luteum I. B. Jasminum humilium luteum C. B.
- Jasminum humilium magno flore C. B. Jasminum Hispanicum flore majore externe rubente I. B.
- Iberis humilior annua Virginiana ramosior Moris Hist.
- Imperatoria Alpina maxima latissimo folio.
- Imperatoria quorundam Vid. Angelica Silvestris major.
- Iris angustifolia, candida, lineis violaceis notata 361. Xiphion angustifolium versicolor quorundam.
- Iris hortensis latifolia C. B. Iris domestica Mathioli.
- Iris Bulbosa latifolia acaulos odora C. B. Hyacinthus pictorum latifolius Lob.
- Iuncus lævis panicula sparsa major C. B. Iuncus lævis Vulgatiior.
- Iuncus Capitulis Equiseti major C. B. Iuncus clauatus Dalecham.
- Iuncoides nemorosum, hirsutum montanum flore niveo Scheuchz. Hist. Gram. 320. Iuncus angustifolius, Villosus, floribus albis C. B. pin. 7. Theat. 106. Gramen. Luzulæ affine, flore albo I. B. 2. 492. Herba Lucciola Vulgo, Cæsalp. 185. P. M. fol. mihi. 42.
- Iuniperus Vulgaris, fructicosa I. R. H. 588. C. B. pin. 488. Iuniperus Vulgaris baccis parvis purpureis. I. B. 293.
- Iuniperus Vulgaris baccis parvis nigris.

K

K Ali fructicosum foliis crassioribus, & brevioribus, floribus membranaceis I. R. H. 247. Tragum Mathioli 1035.

Kali majus femine cochleato C. B. Kali Vulgaris I. B.

Ketmia Indica Tiliæ folio amplo luteo 100.

L

L Abrum Veneris Mathioli Vid. Dipsacus.

Laburnum arbor Vid. Anagyris non fætida major.

Ladanum fegetum Vid. Galeopsis.

Lagopsus Vid. Trifolium pratensis majus.

Lamium rubrum Vulgare non fætidum I. R. H. 183.

Lamium purpureum non fætidum, flore rubro minore, & folio albo litura notato 183.

Lamium purpureum fætidum, folio subrotundo, sive Galeopsis.

Dioscoridis C. B. Galeopsis Vulgaris fætens purpurea.

Lamium Vulgare album, sive Archangelica flore albo Galeopsis sive Vrtica iners floribus albis I. B.

Lamium folio oblongo luteum C. B. Galeopsis, sive Vrtica iners flore luteo I. B.

Lamium montanum Melissæ folio C. B. Melissophyllum verum Fusch.

Lampfana Dodonei Pempt. 675. I. B. 2. 1028. Socho affinis Lam-

pfana domestica C. B. pin. 124. I. R. H. 479.

Lapathum hortense folio oblongo sive 2. Dioscoridis C. B.

Lapathum hortense. seu Spinacia femine spinoso C. B. Spinacia mas, & fæmina I. B.

Lappa major Arctium Dioscoridis C. B. Personata, sive Lappa major aut Bardana I. B.

Lappa minor Xanthium Dioscoridis C. B. Xanthium sive Lappa minor I. B.

Laserpitium alterum fætidum, angustissimo & oblongo folio saturate virenti, floribus per caulem nascentibus 324.

Lathyrus latifolius C. B. Lathyrus major latifolia flore majore purpureo speciosior I. B.

Lathy-

- Lathyrus Sylvestris luteus folii Vicix C. B. Pin. 344. Lathyrus luteus Sylvestris, dumetorum I. B. 2. 304.
- Lathyrus Sylvestris flore luteo, femine maculoso I. R. H. 395.
- Lathyrus Viccioides Vexillo robro, labialibus petalis rostrum ambientibus cæruleis. Siliqua plana Moris.
- Lathyrus Sylvestris maior flore atro purpureo. Vulgo cicerchia.
- Lactuca Alpina perennis, foliis obscurius Virentibus, Condrillæ species altera montana, flore luteo palente 473.
- Laurus tenuifolia mes Tab. Laurus Vulgaris C. B. Laurus Vulgaris baccifera.
- Laurus Regia Hort. Reg. Par. Laurus Indica Aldini,
- Laurus Sylvestris Corni fæminæ Vid. Tinus.
- Laureola folio deciduo flore purpureo, Officinis Laureola. fæmina C. B. Laureola folio deciduo, sive Mezereon Germanorum I. B.
- Laureola mas. Vid. Tymelæa.
- Lavandula folio longiori, & angustiori Indica Nardus. Indica Spica brevior spadicea, albicante flore, foliis longioribus, brevioribusque.
- Lavandula latifolia C. B. quæ spica Vulgo I. B.
- Lens Vulgaris femine ex luteo pallido C. B. pin. 346. I. R. H. 390.
- Lentis Palustris, species.
- Lentiscus Vulgaris C. B. Lentiscus I. B.
- Lentiscus species altera Vulgaris I. R. H. 580. C. B. pin. 339. Lentiscus I. B. 1. 285.
- Lepidium gramineo folio, sive Iberis I. R. H. 216. Iberis latiore folio C. B. pin. 97. Iberis I. B. 2. 918. Dod. Pempt. 714.
- Lepidium latifolium C. B. Lepidium Pauli, & Plinii I. B.
- Lepidium Dentillaria dictum C. B. Dentillaria Rondelletii I. B.
- Leucojum luteum Vulgare C. B. Leucojum, luteum I. B. Vulgo dicitur Viola lutea.
- Leucojum Sylvestre incanum Spicatum luteis floribus I. R. H. 221 Turritis species lutea.
- Leucojum incanum majus multiplex C. B. Leucojum seu Viola purpurea flore pleno Lob.
- Leucojum album odoratissimum folio viridi C. B. Leucojum rarius flore albo odorato.
- Libanotis latifolia major C. B. Libanotis Theophrasti quorundam

- folio minus rotundo I. B.
- Ligusticum Vulgare an Libanotis fertilis Theophrasti C. B. Ligusticum Vulgare foliis Apii I. B.
- Ligusticum, five filer montanum glabrum cicutæ folium.
- Ligustrum foliis ex luteo Variegatis Hort. Reg. Par.
- Ligustrum foliis lacineatis C. B. Vid. Syringa Persica foliis.
- Lilium album erecto & Vulgare C. B. Lilium album Trag.
- Lilium purpurocroceum majus C. B. Lilium aureum majus Taber.
- Lilium Persicum Dodonæi Lilium Susianom Clus.
- Lilium Convallium albo flore Vulgaris C. B. I. B.
- Lilium Convallium flore rubente C. B. & I. B. Lilium Convallium floribus Suave rubentibus Lob.
- Liliastrum luteum, seù Phalangium magno luteo flore C. B. pin. 29. Phalangium flore Lilii I. R. H., & I. B. 2. 636.
- Lilac Mathioli 1237. Syringa Cærulea C. B. pin. 398.
- Limonium Bellidis minoris folio, flagellis tortuosis.
- Limonium maritimum frocticosum, Echioides articulatum I. R. H. 342.
- Linaria Hederacea folio glabro, seù Cymbalaria Vulgaris I. R. H. 169. Cymbalaria flosculis purpurascens I. B. 3. 685. Cymbalaria Italica, folio hederaceo Lob. Icon. 615.
- Linaria Segetum Numulariæ folio aurito, & Villosa, flore luteo I. R. H. 169 Elactine folio acuminato, in basi auriculato, flore luteo C. B. pin. 253.
- Linaria Vulgaris lutea flore majore C. B. Linaria lutea Vulgaris I. B.
- Linaria procumbens, multi Cauli, & ramosa Convolvuli folio.
- Lingua cervina Officinarum C. B. Phyllitis, seù Lingua Cervi. Vulgi I. B.
- Linum Satium Vulgaris C. B.
- Linum Sylvestre Cæruleum ramosum.
- LinoKarpum species altera, & serpilli minoris, vel minimi folio multicaule, & multiflorum, millegrana multicaule N. G. P. P. A. M. 23.
- Lithospermum majus erectum C. B. Lithospermon, seù Milium Solis I. B.
- Lithospermum arvense, flore cæruleo I. R. H. 137.
- Lithospermum palustre, flore dilute cæruleo 137.
- Lithospermum minus repens latifolium C. B. Lithospermum majus Dod-

- Dodonæi flore purpureo Semine Anchusæ I. B.
- Lonchitis aculeatis pinnulis dentatis .
- Lotus Siliquosus, luteus trifolius pratensis 403.
- Lotus Siliquosus, flore rubente foliis minoribus pratensis.
- Lotus Villosus, flore glomerato I. R. H. 403. Trifolium rectum, mospesulanum .
- Lotus pentaphyllos siliquis recurvis pedes corvinos referentibus C. B.
Loto siliquosæ aliquo modo similis. Coronopus ex Codice Cæsareo I. B.
- Lotus hæmorrhoidalis maior, seu Trifolium hæmorrhoidale majus Lo.
- Loto Affinis. Vid. Vulneraria .
- Lunaria racemosa Vid. Osmunda .
- Lunaria Græca Durante Vid. Viola Lunaria major .
- Lupinus angustifolius flore albo 392.
- Lupinus Sylvestris flore purpurascente hirsutus, variegato fructu Subrotundo I. R. H. 392.
- Lychnis Coronaria Dioscoridis fativa flore incarnato C. B. Lychnis Coronaria Vulgo I. B.
- Lychnis Coronaria Sylvestris flore rubro simples .
- Lychnis alba Viscosa Lanceatis foliis .
- Lychnis peregrina spicæ, vel Lavandulæ folio flore rubro .
- Lychnis multiflora annua, floribus minoribus rubentibus, rotam molendinam immitantibus .
- Lychnis Saxatilis, omnium minima cespitosa, muscosa, pilosa, floribus rubris in Umbellam dispositis, caliculis turgidis 338. I. R. H.
- Lychnis Segetum major C. B. pin. 204. rubro flore Pseudomelanthium flore rubro .
- Lychnis Sylvestris latifolia, caliculis turgidis striatis C. B. pin. 205. Muscipula major, Calyce turgido Ventricoso I. B. 3349. I. R. H. 337.
- Lychnis foliis glabris Calyce duriore Bocc.
- Lychnis Umbellifera montana albo flore, foliis brevioribus C. B.
- Lychnis Sylvestris, quæ saponaria Volgò, saponaria major lævis C. B. pin. 206. Saponaria Vulgaris I. B. 3. 346.
- Lychnis Sylvestris quæ Behen album Vulgo C. B. Behen album Officinarum I. B. Papaver spumeum .
- Lichen Pulmonarium, aquaticus, coriaceus, cinereus, inferne è glauco subuirefcens, receptaculis florum amplioribus N. G. P. A. M. 73. Lyc.

- Lichen Coralloides tubulosus major*, marinus, è cinereo Virid
rufescens, caulibus recurvis, ramulis aduncis, receptaculis flo
rum rufescentibus P. A. M. N. G. P. fol. 79.
- Lycopersicon* dicitur a vocibus Græcis λυκος, Lupus, & περοτνος
Persica, quasi Persica Lupina Icon. 8. Tab. Ang. 217. Aur
mala Dod. p. 458. Pomum Amoris, fructu rubro, Eyst. Sola
num pomiferum, fructu rotundo, stricato, Molli C. B. P. 167
I. B. 3. 620. Vulgo Pomo d'oro.
- Lycopus palustris glaber*, foliis incis. Marrubium palustre glabrum
C. B. pin. 230. Marrubium aquaticum quorundam I. B. 3
318. I. R. H. 191.
- Lysimachia flore luteo*, foliis quaternis ex adverso nascentibus C. B.
- Lysimachia lutea major* foliis ternis ex adverso nascentibus C. B.
- Lysimachia lutea*, quæ Dioscoridis foliis binis, ex adversa nascentibus C. B.
- Lysimachia angusti folia Canadensis* altera caule rubro, flore
minori.
- Lysimachia humi fusa*, folio rotundiore flore luteo. Numolaria
major lutea C. B. Numolaria, sive centimorbia I. B. I. R. H. 141
- Lysimachia ad siliquas florida*, Vulgo dicitur filius ante Patrem
- Lysimachia lutea corniculata*, vel Onagra floribus sulphureis;
- Lysimachia Plantaginis minoris* folio flore rubente.
- Lysimachia pulchra* Vid. Chamænerion glabrum majus.
- Lysimachia purpurea* Vid. Salicaria Vulgaris.

M

- M**ajorana Vulgaris C. B. Sampsuchus, sive Amæracus, Lati
nis majorana.
- Majorana rotundi folia scutellata* exotica Hort. Reg. Paris.
- Malva Vulgaris* flore majore folio sinvato I. B. *Malva sylvestris*
folio Sinvato C. B.
- Malva Vulgaris* flore minore, folio rotundo I. B. *Malva Sylve*
stris folio rotundo C. B.
- Malva rosea* folio subrotundo C. B. *Malva rosea fructicosa*.
- Malva arborea Veneta* dicta parvo flore C. B. *Malva arborescens*
- Malva montana* Vid. *Alcea* folio rotundo.
- Mandragora* fructu rotundo C. B. *Mondragora mas* I. B.

- Mandragora fructu Pyri C. B. Mandragora niger, sive fœminat.
 Murrubium album Vulgare C. B. Pin. 230. Marrubium sive Pras-
 sum album Tabern. Icon. 539.
 Marrubium nigrum rotundi folium C. B. Marrubium nigrum Officin.
 Marrubium Supinum, Calyce Stellato, & aculeato, Alysson Galleni
 Clus Hist. 387. Dod. Pempt. 88.
 Marum Cortusi I. B. Tragoriganum latifolium C. B.
 Marum Maltich. Gallorum, & Anglorum Adu. Sampfuchus, sive
 Marum Mastichen redolens C. B.
 Matricaria Vulgaris C. B. Matricaria Vulgo Parthenium minus I. B.
 Matricaria Vulgaris flore pleno albo I. B. & C. B.
 Medica Orbiculata, non echinata foliis obtusis crenatis 410.
 Medica foliis cordatis, crenatis, echinata, spinis sursum deorsumq.
 tendentibus I. R. H. 411. Mor. Hort. Reg. Blas.
 Medicago trifolia, frutescens, incana I. R. H. 412.
 Melampyrum Sylvaticum luteum 173.
 Melanthium Vid. Nigella.
 Melianthus Africanus, medius humilior foliis Pimpinellæ Ma.
 I. R. H. 431.
 Melianthus Africanus alterus humifusus canabis foliis 451.
 Melilotus Officinarum C. B. Trifolium odoratum, sive Melilotus
 Vulgaris flore luteo I. B.
 Melilotus procumbens lutea, folliculis rugosis, reni similibus ra-
 dicem atim dispositis 407.
 Melissa hortensis C. B. pin. 229. Melissa Vulgaris odore Cirri I.
 B. 3. part. 2. 232. Melissa Dod. pempt. 91.
 Melissa humilis, latifolia, maximo flore purpurascens I. R. H. 193.
 Melissa montana glabra, inodora flore rubente 193. Moldavica
 species altera flore rubro, glabrum inodorata.
 Melissophyllum Vid. Lamium montano.
 Mentha hortensis corymbifera C. B. Mentha corymbifera, sive
 Costus hortensis I. B.
 Mentha Sylvestris longiore folio C. B. Menthastrum folio longio-
 re candicante I. B. Vulgo Corona Veneris.
 Mentha spicata Sylvestris, folii rugosioribus, & Nigrioribus mi-
 nus incanus odore graviore.
 Mentha Aquatica, seu Pulegium latifolium, flore Verticillato
 Suave rubente.
 Mentha Cattaria, Vulgò Mentha Gatta. Vid. Cattaria Betonice folio
 Mer-

- Mercurialis testiculata, five Mas Dioscoridis, & Plinii C. B.
 mercurialis Mas. Mathioli I. B.
- Mercurialis spicata, five Fæmina Dioscoridis, & Plinii C. B. pin.
 121. Mercurialis Fæmina Dod. Pempt. 658. I. B. 2. 977.
- Mercurialis montana testiculata C. B. Cynocrambe Mas, five
 Mercurialis repens I. B.
- Mespilus Apii folio, Sylvestris spinosa, five Oxyacanthus, five
 spicata acuta Dod. pempt 751. I. R. H. 642.
- Mespilus folio laurino major C. B. Mespilus domestica Lob.
- Meum foliis Anethi C. B. pin. 148. Meum Vulgare, five Radix
 Vrsina I. B. 3 part. 2 Dod. pempt. 305.
- Mezereon Germanicum Vid. Laureola fæmina.
- Milium Arundinacium, subrotundo semine albo, Sorgho nomina-
 tum C. B. pin 26. melica five Sorghum Dod. I. B. 2. 447.
- Milium semine luteo, vel albo C. B. Milium Vulgare.
- Milium Solis Vid. Lithospermum.
- Millegrana Vid. Polygonum minus.
- Millefolium Volgare album C. B. Millefolium stratiotes pennatum
 terrestre I. B.
- Millefolium Vulgare purpureum minus C. B. Millefolium rubro
 colore. Clus.
- Millefolium nobile album, five Achillæa, Millefolia odorata I. R. H.
- Millefolium Creticum Luteum Vid. Ptarmica fructescens.
- Myosotis incana repens, Lychnis incana repente radice, Caryophil-
 lus tomentosus linariæ folio 245.
- Moly Vid. Allium montanum.
- Morsus Diaboli Vid. Succia hirsuta.
- Morus fructu nigro C. B. Morus Dod.
- Morus fructu albo Hort. Reg Par. Morus candida Dodon.
- Muscipula major Vid. Lychnis Sylvestris latifolia.
- Muscus Polygoni folio splendente I. R. H. 326. fig. E Muscus ad
 Polytrichoidem accendens, ramosus, foliis longis, lucidis, & Velu-
 ti Crispi Mor. Hist. Oyo. Part. 3. 630 sect. 15. Tab 6. fig. 1.
- Muscus fontalis, squamosus, folis Juniperinis, repens ramosus.
- Muscaris arvense, iuncifolium, cæruleum, minus I. R. H. 348.
 Hyacinthus racemosus cæruleus minor Iuncifolius C. B. Pin. 43.
- Hyacinthus vernus, botryoides, minor cæruleus, angustioribus,
 foliis odoratus I. B. 2. 571.
- Myagrum siliquâ longâ C. B. Viola lutea Sylvestris Trag. Myagre
 Affi.

affinis planta Siliquis longis I. B.

Myrrhis major, vel Cicutaria odorata C. B. pin. 160. Myrrhis magno femine longo sulcato I. B. 3. pempt. 77. I. R. H. 315.

Myrrhis perennis lutea Daucoides Morison.

Myrtus latifolia Romana C. B. Myrtus latifolia Belgica forte Romana I. B.

Myrtus latifolia Boetica, vel foliis Laurinis C. B. Myrtus latifolia domestica I. B. Clus.

Myrtus foliis minimis & mucronatis C. B.

N

Napellus Vid. Aconitum Lycoctonum.

Napus fativa C. B. Napus I. B.

Narcissus Leucojum bulbosum tenvisfolium, tripetalum Alpinum I. R. H. 387.

Narcissus Leucojum bulbosum, hexapetalon, unico cum flore luteo, tenvisfolium I. R. H. 387.

Narcissus albus, major circulo croceo I. R. H. 352.

Narcissus Indicus Liliaceus, saturo colore purpurascens.

Narcissus Autumnalis Vid. Colchicum.

Nardus Indica Vid. Lauandula.

Nasturtium aquaticum supinum C. B. Symsbrum Cardamine, vel Nasturtium aquaticum I. B. Crescione Vulgo dict.

Nasturtium hortense Vulgatum C. B. Vulgare I. B.

Nasturtium montanum Vid. Cardamine.

Nerion floribus rubentibus C. B. Nerion, sive Rhododendron flore rubro I. B. Oleandro Vulgo. dic.

Nerion floribus albis C. B. Nerion sive Rhododendron flore albo I. B.

Nerium Alpinum Vid. Chamærhododendros.

Nicotiana major latifolia C. B. Nicotiana sive Tabacum majus I. B.

Nicotiana angustifolia C. B. Nicotiana sive Tabacum angustiore folio I. B. sive Peto Herba Tabaco.

Nigella latifolia, flore majore simplici cæruleo C. B. Melantium majus.

Nigella flore minore simplici candido C. B. Nigella hortensis Trag. Melanthium fativus Math.

- Noli me tangere Vid. Balsamine lutea .
 Numularia lutea Vid. Lyfimachia humi fusa .
 Nymphæa lutea major C. B. pin. 193. Nymphæa lutea I. B. 3
 771. Dodon. pempt. 585.
 Nymphææ foliis Brasilianum Vid. Arum .

O

- Ochrus folio integro capreolos emittente C. B. Lathyris spe-
 cies, quæ Eruilia Sylvestris Dodonæi I. B.
 Ocimum Vulgatius C. B. Ocimum medium Vulgatius I. B.
 Ocimum minimum C. B. Ocimum Amaraci figurâ Caryophyl-
 latum Lob.
 Oenanthe nodulis Radicum longioribus & Nigrioribus H. R., Paris
 Oenanthe aquatica C. B. Filipendula aquatica, vel palustris Tab.
 Olea fructu maximo I. R. H. 599. Olivæ maximæ Hispaniæ C. B.
 pin. 472. Oliva crassior, circa Hispaniam nascens Clus. Hist. 25
 Olea Sylvestris folio molli incano C. B. Olea Bohemica, sive
 Oleagnos Mathioli .
 Oleandro. Vid. Nereo
 Onagra Vid. Lyfimachia lutea .
 Onobrychis foliis Viciæ fructu echinato, floribus dilute ruben-
 tibus 390.
 Ophioglossum Vulgatum I. R. H. 548. C. B. pin. 354. Ophioglos-
 son I. B. 2. 708. Dodonæo. Pempt. 139.
 Ophris bifolia minor bulbosa Bifolium bulbosum Dod Pemp. 242.
 Orchis spiralis, alba odorato I. B. 2. 769. I. R. 433. Triorchis
 alba odorata C. B. pin. 84. Testiculus odoratus, sive Orchis
 spiralis minor Lob. Icon. 186.
 Orchis latifolio, hiante cucullo major 432. Cynosorchis latifolia,
 hiante cucullo major C. B. pin. 80. Orchis galea, & alis ru-
 bentibus .
 Orchis montana angustifolia Papilonem expansum, herbacei co-
 loris referens .
 Orchis montana foliis sessilibus non maculatis, floribus rubenti-
 bus, Cynosorchis Delfinia media I. R. H. 432.
 Orchis latifolia, hiante cucullo, altera 431.
 Orchis palmata, prætensis, rubello nitente flore, angustifolia non-
 nul.

- nullis inspersis punctulis 435. I. R. H.
 Orchis montana, Italica, linguà oblongà altera 434. Orchis
 macrophylla.
 Ordei murini Species altera.
 Oryza I. R. H. 514. Math. 403. I. B. 2. 451. Ris.
 Origanum Creticum, latifolium, tomentosum, seu Dictamnus
 Creticus I. R. H. 199. Dictamnus Cretica seu Verà I. B. 3.
 Part. 2. 253. Dictamnium. Verum Dod. Pempt. 281.
 Origanum Sylvestre, Cunilla bubula Plinii C. B. Origanum Vul-
 gare Spontaneum I. B.
 Origanum Sylvestre alterum, albicante folio, floribus rubris 199.
 Ornithogalum Umbellatum, medium angustifolium, flosculis ex
 albo subviridibus.
 Ornithogalum angustifolium, bulbiferum, minus, floribus mino-
 ribus ex albo virescente I. R. H. 379.
 Ornithogalum Spicatum, saturè cæruleum Hyacinthus Stellaris,
 Saturè cæruleus spicatus I. R. H. 381.
 Ornithopodium radice tuberculis nodosa C. B. Ornithopodium tu-
 berosum Delechampii I. B.
 Orobus Sylvaticus latifolius siliquis propendentibus parvo flore
 purpureo Moris.
 Orobus siliquis articulatis semine majore C. B. Orobus, sive
 Eruum multis I. B.
 Ornus Vid. Fraxinus humilior.
 Ostrya Theophrasti Vid. Carpinus.
 Osmunda foliis luteis I. R. H. 547. Lunaria racemosa, botrytis,
 multiflora I. B. 3. 711. Osmunda foliis lunatis difetis, race-
 mosa *μλυκερονιον*.
 Osmunda Regalis, seu Filix ramosa non dentata C. B. Pin. 357.
 Filix floribus insignis I. B. 3. 711. Osmunda Regalis, seu
 Filix florida. Lunaria Dod. Pempt. 463.
 Oxalis I. minima lanceolata angustifolia repens C. B.
 Oxalis rotundifolia hortensis C. B.
 Oxalis, seu Acetosa Ocymi folio Neapolitana C. B. Acetosa
 Ocymi folio Neapolitana. *ζουκεφαλςφορα*. Col.
 Oxyacanthus Vid. Mespilus Appii folio.
 Ovinam Vid. Rapunculus scabiosæ.

P

- P**Alma major C. B. Palma I. B.
Panicum Italicum, sive Panicula major C. B. Panicum Vulgare Clus.
Papaver hortense semine albo sativum, Dioscoridis album Plinio C. B. Papaver Sativum semine candido Fusch.
Papaver hortense semine nigro Sylvestre Dioscoridis, nigrum Plinio C. B. Papaver sativum semine atro.
Papaver erraticum majus, rhæas Dioscoridis, Theophrasti, Plinii C. B. Papaver erraticum rubrom campestre I. B.
Papaver corniculatum luteum Keratites Dioscoridis.
Parietaria Officinarum & Dioscoridis C. B. Parietaria I. B. Vulgaris.
Paronychia erecta, polygوني folio 508.
Parthenium Vid. matricaria Vulgaris.
Pastinaca Marina Vid. Crithamum maritimum.
Pastinaca Sylvestris, altera, latifolia floribus luteis 319.
Pastinaca altera latifolia, flore rubente I. R. H. 318.
Pastinaca tenuifolia Sylvestris Dioscoridis, vel Daucus Officinarum C. B. Pastinaca Sylvestris, sive Staphylinus Græcorum I. B.
Pastinaca tenuifolia radice lutea, vel alba C. B.
Pecten Ueneris Math. Vid. Scandix.
Pedicularis pratensis lutea Vulgaris.
Pedicularis purpurea, annua, verna I. R. H. 172. Euphrasia pratensis, seu Segetalis Italica. Euphrasia purpurea C. B. prod. III.
Pentaphylloides majus argenteum, fructicosum.
Pentaphylloides Villosum.
Pentaphylloides Argenteum alterum, sive Argentina, Vulgò Potentilla.
Pentaphyllum Argenteum Vid. Alchemilla alpina quinquefoliis.
Pæonia folio nigricante splendido, quæ mas C. B. Pæonia mas procerior I. B.
Pæonia communis vel fæmina C. B. Pæonia fæmina Vulgatior I. B.
Perfoliata Vulgarissima, sive arvensis C. B. Perfoliata simpliciter dicta Vulgaris annua I. B.
Perfoliata annua longioribus foliis I. B. Perfoliata minor ramis inflexis C. B.
Periclymenum Vulgaris, seu Mater. Silvæ.

- Perficaria Vulgaris*, urens, non maculosa I. R. H. 509.
Perficaria mitis Palustris, latiore folio maculosa .
Perficaria, seù *Hydropiper Salicis folio*, 509. *Potamogeton angustifolium* dicta Raii hist. 184.
Perficaria urens, sive *Hydropiper Vulgaris* I. R. H. 509.
Personata Vid. *Lappa major* .
Pes Leonis Vid. *Alchimilla* .
Petasites major, & *Vulgaris* C. B. *Petasites Vulgaris rubens* rotundiore folio I. B.
Petasites minor alter Tussilaginis folio Hort. Reg. Par.
Petrofellino Vulgo plano Vid. *Apium hortense* .
Peucedanum majus Italicum I. R. H. 318. C. B.
Peucedanum Caule tortuoso Fœniculi foliis umbella globosa .
Phlomis fructicosa, *Salviæ folio latiore*, & rotundiore I. R. H. 177. *Verbascum latis Salviæ foliis* C. B. pin. 240.
Phillyrea Laurifolio non ferrato I. R. H. 596.
Phillyrea folio Leviter ferrato C. B. *Phillyrea altera* Clus.
Phillyrea angustifolia spinosa Hort. Reg. Par.
Phenix Dioscorid. Vid. *Gramen Loliaceum* .
Phyllitis Vid. *Lingua Cervina Officinarum* .
Pilosella major repens hirsuta C. B. *Pilosella major flore sive Vulgaris repens* I. B.
Pilosella major repens minor hirsuta C. B. *Pilosella minor folio angultiore minus piloso repens* I. B.
Pimpinella Sanguisorba elegantius laciniata .
Pimpinella major, sive *Sanguisorba flore spadiceo* I. R. H. 156.
Pistolochia Vid. *Aristolochia Pistolochia* .
Pisum majus hortense flore purpureo C. B. pin. 342.
Pisum flore purpurascente, flabellis coccineis .
Plantago latifolio sinvato C. B. *Plantago major folio glabro non lacineato*, ut plurimum I. B.
Plantago angustifolia paniculis Lagopsis C. B. *Plantago Quinquenervia cum globulis albis Pilosis* I. B.
Plantago angustifolia major C. B. *Lanceolata* I. B.
Plantago aquatica angustifolia C. B. *Plantago aquatica humilis angustifolia & longifolia* .
Platanus Orientalis verus. *Platanus Math.*
Polium montanum Lavandulæ folio I. R. H. 206. C. B. pin. 220.
Polium campestre Tab. Icon. 365.

- Polygala annua, erecta Vulgaris, flore flavo I. R. H. 174.
 Polygala Vulgaris I. R. H. 174. Cærulea Taber Icon 829.
 Polygonatum latifolium Vulgare C. B. Polygonatum Vulgo Sigillum Salomonis . I. B.
 Polygonatum angustifolium, non ramosum I. R. H. 78. C. B. pin. 303.
 Polygonum majus, flore candido I. R. H. 510. Polygonum, seu centinodia Romana, longius radicata, longissimis flagellis donata Bocc. Mus, part. 2. Tab. 58.
 Polygonum brevi, angustoque folio, Calyce florum albo. Centinodia marittima procumbens, floribus albis I. R. H. 510.
 Polygonum marittimum bacciferum minus C. B. Uva marina Mospeliensium.
 Polypodium Vulgare C. B. Polypodium I. B.
 Polypodium Ilvense I. B. Asplenium ramosum I. R. H.
 Polytricum Officinarum Vid. Trichomanes .
 Populus alba majoribus foliis C. B. Populus alba latifolia.
 Populus nigra C. B. pin. 429. Populus nigra, sive *διγειςος* . I. B. 1. 155.
 Porrum Commune Capitatum C. B. Porrum commune Math.
 Portulaca latifolia, seu fativa C. B. Portulaca hortensis latifolia I. B.
 Potamogeton ramosum Fontinalis Plantaginis oblongæ foliis lucidis I. R. H. 233.
 Potamogeton Plantaginis folio medium Fontinalis lucens, species altera I. R. H. 233.
 Potamogeton foliis pennatis, pennis longioribus . Millefolium Aquaticum pennatum I. B. 3. 783.
 Potamogeton foliis pennatis brevioribus, in circinum per caulem dispositis. Mille folium aquaticum spicatum, pennatum alterum C. B. prodr. 73.
 Potentilla Vid. Pentaphylloides Argenteum.
 Primula veris minor purpurescens I. B. Verbasculum Alpinum umbellatum minus C. B.
 Primula veris altera Vid. Verbasculum, luteo, & rubro .
 Pseudomelanthium Vid. Lychnis segetum .
 Psyllium majus erectum, foliis capillaceis 128.
 Ptarmica lutea, soave olens. Ageratum foliis ferratis C. B. pin. 221. pempt. 295 Balsamita minor Dodonæo,
 Ptarmica fructescens, Santolinæ facie, Umbella lutea 497. Mil-

Millefolium Creticum luteum *νυρίοφυλλον* H. L. Bat.

Ptarmica montana foliis partim crenatis, partim integris Bocc.
Mos. p. 2. 107.

Ptarmica Vulgaris, folio longo serrato, flore albo I. R. H. 496.

Pulegium latifolium Vulgare C. B. Pulegium Officinarum I. B.

Pulmonaria Gallica Vid. Hieracium murorum.

Pulmonaria maculosa, seu Symphytum maculosum, Pulmonaria
latifolia C. B. Pulmonaria Italarum. ad Buccolossum accedens I. B.

Pulmonaria aquatica Vid. Lychen Pulmonarius.

Pulsatilla flore cæruleo majore folio inciso, sive Apii hortensis
minoris folio 284.

Punica, quæ Malum Granatum fert. Cæsalpin. 141. Malus Punica
Sativa C. B. pin. 438. I. B. 1. 76. Malus Granata, sive Punica
Icon. Taber 1033. I. R. H. 636.

Pyrola rotundifolia major C. B. Pyrola I. B.

Pythiufa Vid. Tithymalus foliis Pini.

Q

Quercus latifolia mas, quæ pediculo brevi C. B. Quercus Vul-
garis brevibus pediculis I. B.

Quinquefolium majus album alterum C. B. Quinquefolium ve-
rum & nobile Trag.

Quinquefolium minus repens luteum C. B. Pentaphyllum mi-
nus luteum.

R

Radix Ursina Vid. Meum.

Ranunculus aquaticus, capillaceus, vel Fæniculaceus
τριχόφυλλον. Col. part. 1. 316.

Ranunculus aquaticus, folio rotundo, & capillaceo C. B. pin.
180. Ranunculus aquaticus albus tenuifolius.

Ranunculus aquaticus Tussilaginis Folio, Ocroleuco flore.

Ranunculus palustris folio sagittato, Sagitta aquatica angustifo-
lia I. R. H. 292.

Ranunculus arvensis, foliis Chamæmelli, flore mi. atrorubente
Tour.

- Tour. 291 Flos Adonis Vulgo, allis Eranthemum.
 Ranunculus nemorosus, multiplex, flore luteo simplici, Gerani
 Columbini folio immitante dissecto.
 Ranunculus rectus pulyanthemos, luteus simplex, foliis pallidio-
 ribus, hirsutis I. R. H. 289. Ranunculus montanus, folio Aco-
 niti flore majore luteo Amplici.
 Ranunculus Cyclaminis folio. Asphodeli radice 286. I. R. H.
 Chelidonium minus Vulgo dictum.
 Ranunculus flore Simplici luteo rutaceo folio, grumosa radice.
 Ranunculus tridentatus Vernus Flore Simplici Trifolium Hepa-
 ticum flore simplici C. B. Trifolium Hepaticum, sive Trinitatis
 Herba flore cæruleo I. B. 287.
 Ranunculus nemorosus, flore cæruleo simplici. Anemone nemorosa
 cæruleo simplici flore quorundam.
 Ranunculus palustris, Plantaginis folio, floribus albis, lineis fe-
 rugineis, notatis 292.
 Ranunculus aquatilis Millæfolii foliis caule geniculato, floribus
 minoribus phæniceis 291. I. R. H.
 Ranunculus phragmites luteus nemorosus I. B.
 Ranunculus pratensis erectus acris C. B.
 Ranunculus arvensis, echinatus I. R. H. 289. C. B. pin. 179. I.
 B. 3. App. 859.
 Ranunculus Rutæ folio serotinus flore aureo pleno Hort. Reg. Par:
 Ranunculus Alpinus foliis Crithami casioribus floribus albis, vel
 carneis An Ranunculus montanus purpureus Calyce Villoso
 Fælicis Plateri I. B. tom. 2. pag. 862.
 Ranunculus palustris Apii folio lanuginosus C. B. Ranunculus
 Sardonius Guill.
 Ranunculus Montanus Vid. Helleborus niger.
 Raphanistrum Segetum, flore luteo, vel pallido I. R. H. 230.
 Rapistrum flore luteo, Siliqua glabrà, articulata.
 Raphanus major, orbicularis, vel rotundus, floribus rubris
 I. R. H. 229.
 Rapunculus Scabiosæ capitulo cæruleo C. B. pin. 92. Scabiosa
 globularis, quam Ovinam vocat I. B. 3. 12. I. R. H. 113.
 Rapunculus Alpinus Spicatus, sive Comosus cæruleo flore, Vrticæ
 foliis.
 Rapunculus Alpinus corniculatus I. R. H. 113. Rapunculo co-
 mosso spicato aliquatenus Affinis ex Baldo.

- Reseda Vulgaris* C. B. pin. 100. *Iutea* I. B. 3. 467. *Reseda Plinii*
Neoteericorum Belgis *Eruca peregrina*, *Italica*, vel *Cantabrica*,
 Lob. Icon 222. I. R. H. 443.
- Reseda Vulgaris* C. B. foliis integris *Phyteuma* quorundam; media
Resta Bovis Vulgaris Vid. *Anonis Spinosa*.
- Rhamnus catharticus* C. B. & I. B. *Spina infectoria* Math.
- Rhamnus folio Subrotundo fructu compresso* C. B. *Rhamnus*, si-
 ve *Paliurus folio Iujubino* I. B.
- Rhododendron* Vid. *Nerion*.
- Rhus folio Vlmi* C. B. *Rhus obsoniorum* Lob. *Sumach*. *Arabum*
- Ribes* Vid. *Grossularia multiplici bacino*.
- Ricinus Vulgaris* I. R. H. 532. C. B. pin. 432. I. B. 3. 642. *Ri-*
cinus Dod. Pempt. 367. Vulgo *Cateputia*.
- Rosa purpurea pallida* C. B. *Rosa Vulgaris Incarnati Coloris*.
- Rosa rubra pallidior* C. B. *Damascena rubra* Lugd.
- Rosa Saturatius rubens* C. B. *Rosa purpurea*, siue in rubro
 nigricans.
- Rosa alba Vulgaris major* C. B. *Rosa alba flore plena* I. B.
- Rosa lutea Simplex* C. B. *Rosa lutea* Lob.
- Rosa sylvestris*, siue *Canina*, flore simplici rubro, *Pimpinellæ*
 foliis I. R. H. 638.
- Rosmarinus hortensis angustiore folio* C. B. *Rosmarinum Coro-*
narium Math.
- Ros Solis folio rotundo* C. B. & I. R. H. 245. *Ros Solis* I. B. Vul-
 go *Rugiada del Sole*.
- Rubia quadrifolia an. Cruciata glabra angustifolia* C. B. & I. B.
- Rubia major Sylvestris tinctorum* I. R. H. 114.
- Rubia sylvestris minus aspera*.
- Rubia cærulea* I. B. Vid. *Gallium montanum*.
- Rubeola quadrifolia, lævis, floribus rubentibus*, *Rubia Cynanch-*
ica flore rubente I. R. H. 130.
- Rubus Vulgaris*, siue *Rubus*, Fructu nigro C. B. pin. 479. *Rubus*
major fructu Nigro I. B. 2. 57. *Rubus* Dod. Pempt. 747.
 I. R. H. 614.
- Ruscus* Trag. *Myrtacantha marina spina* *Myrtus Sylvestris*,
- Ruta hortensis latifolia* C. B. *Ruta sativa*, vel *hortensis* I. B.
- Ruta Muraria* C. B. pin. 356. I. B. 3. 753. Dod. pempt. 470.
- Ruta Canina* Vid. *Scrophularia* 3 Dod.
- Ruta Capraria* Vulgo Vid. *Galega Vulgaris*.

S

- S**abina spinosa sterillis, folio Tamarisci Dioscoridis C. B. Sa-
 bina Sterillis I. B.
 Sabina; baccata altera Lob. Icon Sabina femina major Tab.
 Sagitta Aquatica minor latifolia C. B. Sagittaria minor Lob.
 Salicaria Vulgaris purpurea, foliis oblongis I. R. H. 253 Lyfima-
 chia purpurea, quibusdam Spicata I. B. 2. 902. Pseudolyfima-
 chium purpureum alterum Dod. Pempt. 86.
 Salvia major Vulgaris an. Sphacelus Theophrasti C. B. Salvia la-
 tifolia I. B.
 Salvia montana maxima, foliis Hormini, flore flavescente I. R.
 H. 180. Galeopsis species lutea, viscida, odorata nemorensis
 I. B. 3. 314.
 Salvia major foliis, & luteo, & viridi variegatis Hor. Reg Par
 Salvinia Vulgaris, aquis innatans, foliis subrotundis punctatis,
 late virescentibus P. A. M. N. G. P. folio mihi 107 Tab. 58.
 Lenticula Palustris, seu Lens palustris Patavina I. B. 3. 785.
 Stratiotes aquaticus Dioscoridis Cæsalp. 6. 12.
 Sambucus fructu in umbellâ Nigro C. B. Sambucus Campestris
 five Vulgaris.
 Sambucus racemosa rubra C. B. Sambucus montana racemosa.
 Sambuci species altera, fructu in Umbellâ viridi, Aceris foliis
 atrovirentibus.
 Sampfuchus Vid. Majorana Vulgaris.
 Sanguisorba Vid. Pinpinella.
 Sanatodes Hispanis:
 Sanicula Officinarum C. B. Diapensia five Sanicula masi Fu-
 chsii I. B.
 Sanicula Alpina purpurea C. B. Auricula Vrsi, five primula ve-
 ris alpina flore rubente I. B.
 Sanicula montana rotundi folia major C. B. Sanicula Alpina guttata I. B.
 Sanicula Alpina lutea Vid. Auricula Vrsi.
 Saponaria major lævis C. B. Saponaria Vulgaris I. B. Lychnis Tou. 335.
 Saponaria concava Anglica C. B. Gentiana folio convoluto I. B.
 Saturea fativa I. B. 3. 272. Saturea hortensis, five Cunilla fativa
 Plinii C. B. pin. 218.
 Satureja molior, rubicantibus floribus.

- Saphyloendrum, seu Pistacia Sylvestris C. B. pin. 401. I. R. R. 616.
 Saxifraga foliis teretibus densissime congestis, floribus albicantibus
 253. Sedum minus teretifolium alterum.
 Saxifraga Esulæ facie, alpina flore purpurascente 252.
 Saxifraga Sedi folio, serrato Cotyledon media, foliis oblongis serratis I. R. H. 252.
 Saxifraga quarta Mathioli Saxifraga rotundi folia alba C. B. radice granulosa I. B.
 Saxifraga rotundifolia aurea C. B. Saxifraga aurea Dodonæi I. B.
 Saxifraga major Umbella candida C. B. Saxifraga hircina major I. B.
 Scabiosa purpurea, foliis angustis, ad nervum usque laciniato, Umbellatim prolifera H. Cathol. I. R. H. 465
 Scabiosa angusto folio, sive foliis Leucoidii annua, flore ex cæruleo purpureo 464.
 Scabiosa pratensis hirsuta, quæ Officinarum C. B. Scabiosa major communior hirsuta folio laciniato I. B.
 Scabiosa capite globoso minor C. B. Scabiosa angustifolia flore subcæruleo.
 Scandix Cretica minor C. B. pin. 152. Scandix semine rostrato, Italica I. B. prod. 78: Pecten Veneris Math.
 Sclarea Ætiopica, foliis laciniatis, flore magno cæruleo.
 Sclarea altera Vid. Horminium.
 Scolopendria Vid. Ceterach.
 Scorodoprasum Italicum, latifolium spontaneum, floribus dilute purpurascens, odoratis N. G. P. M. 25. An. Porrum Sylvestre Vinearum I. R. H. 383.
 Scordium Officinarum, seu Chamædryis palustris B.
 Scorpioides Bupleuri folio Corniculis Asperis magis in se contortis, & convolutis Moris Hist. Oxon P. 2. 127.
 Scorpioides siliqua articulata striata 402. I. R. H.
 Scorzonera Italica latifolia sinvata C. B. Tragopogon Hispanicum, sive E Scorzonera, aut Scorzonera I. B.
 Scorzonera latifolia altera C. B. Scorzonera major vel Pannonica Clus.
 Scrophularia palustris, major non fætida flore rubro I. R. H. 166.
 Scrophularia Ruta Canina dicta Vulgaris I. R. H. 167. C. B. pin. 236. Scrophularia tertia Dodonæo tenui folia.
 Scrophularia nodosa fætida C. B. Scrophularia Vulgaris & major I. B.

- Scrophulariæ folio Vrticæ C. B. Scrophularia flore rubro Camer. I. B.
 Secacul Vid. Crithmum maritimum
 Securidaca lutea major C. B. Securidaca flore luteo filiqua latâ
 oblongâ I. B.
 Securidaca, forte, luteo flore I. R. H. 399. Securidaca altera I. B.
 Sedum ferratum folio breviori marginibus Argenteis Moriso.
 Sedum ferratum longiore folio marginibus Argenteis altera Moriso
 Sedum montanum, foliis acutis non dentatis, caule folioso, to-
 mentoso floribus rubentibus, sempervivum rubrum montanum
γναφαλκοδες et 262.
 Sedum fructicosum Ericæ folio, medium, floribus albicantibus Tour. 262.
 Sedum Cerpæa dictum, lacteis floribus striatis H. L. Bat. I. B. 3. 679.
 Sedum Alpinum roseum, medium Coronâ floris purpurascen te
 disco viridi I. R. H. 262.
 Sedum parvum acre flore luteo I. B. Sempervivum minus Vermi-
 culatum acre C. B.
 Sedum minimum luteum non acre I. B. Sempervivum minus
 Vermiculatum insipidum C. B.
 Sedum Arborescens Cap. Bon. Spei: Sedum Africanum fructescens
 incanum foliis orbiculatis Hort. Lugd. Bat.
 Sedum majus Vulgare C. B. Sempervivum majus Math.
 Senecio Jacobææ folio, sive Erigeron majus ramosum floribus sul-
 phureis I. R. H. 456.
 Senecio minor Vulgaris C. B.
 Senna Italica, sive foliis obtusis C. B. Senna Florentina foliis per
 exterminum pene cordatis I. B.
 Senna Maurorum Ruellii Vid. Colutea Vesicaria
 Serpillum Vulgare majus, flore purpureo C. B. pin. 220. I. R. H. 197.
 Serpillum foliis odore Citri fructescens facie Mari mastichini.
 Serpillum Vulgare, minus, flore albo, angustifolium, glabrum I.
 R. H. 197.
 Sefeli montanum Cicutæ folio glabrum C. B. Sefeli Alpinum,
 sive montanum I. Clusio, folio splendente, flosculis albis I. B.
 Sefeli pratense, Silaus Plinii C. B. Silaum quibusdam flore luteo I. B.
 Sideritis salviæ foliis Tomentosis erecta Rubentibus floribus I. R. H.
 Sideritis Vulgaris hirsuta erecta C. B. Sideritis Vulgaris hirsuta I. B.
 Sigillum Salomonis Vid. Polygonatum
 Silir montanum Vid. Ligusticum.
 Siliquastrum I. R. H. 647. Iudaica Arbor I. B. 1. 433. Siliqua
 Syl.

- Sylvestris Rotundi folia C. B. pin. 402. Arbor Iudæ Dod. pempt. 786.
- Sinapi Rapi folio C. B. Sinapi siliquà latiusculà glabrà, femine rufo sive Vulgaris I. B.
- Sinapi album Siliquà striatà femine albo & rufo I. B. Sinapi Apii folio, sive Album C. B.
- Sium, sive Apium palustre foliis oblongis I. B. Sium Umbelliferum C. B.
- Sium Palustre, foliis serratis C. B. & I. R. H. 308.
- Sysimbrium palustre, Nasturtii folio I. R. H. 226.
- Sysimbrium Aquaticum Vulgaris albo flore 226.
- Smilax aspera fructu rubente C. B. Smilax aspera fructu rutilio Clus.
- Smilax hortensis, seu Phaseolus major C. B. Smilax hortensis I. B.
- Smyrniium, sive Hippofeli cum femine nigro I. R. H. 316.
- Smyrniium Apii foliis Ligusticum alterum Apii foliis 316.
- Solanifolia Circæa dicta major C. B. Circæa Lutetiana Dalechampii Lugd.
- Solanum Officinarum acinis puniceis C. B. pin. 166. Solanum hortense, baccis rubentibus Dod. pempt. 453. I. R. H. 148.
- Solanum Verticillatum, Nicotianæ minoris folio, parvo fructu coccineo.
- Solanum Officinarum, acinis è luteo Virescentibus H. L. Bat.
- Solanum Scandens, seu Dulca Amara I. R. H. 149. Solanum *γλυκυκισρον* :
- Solanum somniferum Verticillatum C. B. Solanum Verticillatum I. B.
- Solanum Pomiferum fructescens Africanum, spinosum, nigricans foliis profunde laciniatis Hort. Lugd. Bat. Solanum spinosum arborefcens Cap. Bon. Sp.
- Solanum Halicacabum Vulgare I. R. H. 609. Vid. AlKeKengi Officinarum .
- Soldanella maritima minor C. B. Brassica Marina, sive Soldanella I. B. Vid. Convolvulus maritimus .
- Solidago faracena Vid. Virga Aurea latifolia ferrata .
- Sonchus lævis crenatis, floribus sulphureis I. R. H. 474.
- Sonchus asper laciniatus & non laciniatus C. B. Sonchus aspera Math.
- Sorgo Vid. Milium Arundinacium .
- Spatula fætida Trag. Gladiolus fætidus C. B.
- Sparganium ramosum I. R. H. 531. C. B. pin. 15. Sparganium quibusdam I. B. 2. 541. Platanaria sive Butomon Dod Pempt. 601. Sph-

- Sphacelus Theophrasti Vid. Salvia Vulgaris .
 Sphærocephalus Vid. Carduus pratensis Spinosissimus .
 Spinacia Vid. Lapathum .
 Stachys Alpina Bettonicæ folio Acad. Reg. Par.
 Stachys palustris fætida C. B. Clymenum minus Lugd.
 Staphisagria I. B. Pedicularis Cord.
 Stæchas purpurea C. B. pin. 216. Stechas brevioribus ligulis Clus.
 Stæchas Citrina Vid. Helichrysum .
 Stramonium fructu spinoso, rotundo, flore albo, simplici I. R. H. 118.
 Solanum Pomo spinoso, rotundo, oblongo flore C. B. pin. 168.
 Stramonium Dod. Pempt. 460.
 Stratiotes Vid. Millefolium Vulgare .
 Struthium Dioscoridis Imperato I. B. seu Saponaria Lychnidis folio flosculis albis an. C. B.
 Styrax folio mali Cotonei I. R. H. 598. C. B. pin. 452. Styra. Lob. Icon. 151.
 Succisa hirsuta C. B. Succia glabra I. B. Morsus Diaboli Doc. Sumach. Vid. Rhus .
 Symphytum maculosum seu Pulmonaria latifolia C. B. Pulmonaria Italorum ad Buglossum accedens I. B.
 Symphytum Consolida major, flore pallide luteo, quæ fœmina C. B. tuberosa radice .
 Syringa cœrulea C. B. Syringa flore cœruleo, sive Lilac. I. B.
 Syringa Persica foliis laciniatis Hort. Lugd. Bat. Ligustrum foliis laciniatis C. B.

T

- T**Abacum Vid. Nicotiana .
 Tagetes majus, rectus, flore ex luteo palido, pleno .
 Tagetes Indicus, flore Sericea hirsutie obsito I. R. H. 489.
 Tamariscus altera, florida, tenuiore folio I. R. H. 661.
 Tamariscus Arborea, Sabinæ facie .
 Tamnus baccifera flore majore albo I. R. H. 103.
 Tamnus racemosa, flore majore, luteo, palescente I. R. H. 191.
 Tanacetum Vulgare luteum C. B. Tanacetum Vulgare flore luteo I. B.
 Tanacetum foliis Crispis C. B. Tanacetum Crispum flore luteo I. B.
 Tanacetum Angustifolium, flore flavo, staminibus auris caule striato C. B.

- Taxus Arbor* I. B. 1. 241. Dod. Pempt. 859.
Telephium Vulgare C. B. *Anacampteros Faba crassa* I. B.
Telephium Portulacæ folio Hort. Reg. Bles.
Teucrium C. B. *Teucrium multis* I. B. I. R. H. 205.
Teucrium Creticum odoratum flore purpureo Hor. Reg. Par.
Thalictrum pratense majus Siliquà angulosà, aut striatà C. B.
Thalictrum magnum nonnullis pseudoRhabarbarum Dod.
Thalictrum medium angulosa, foliis rugosis Trifidis I. R. H.
Thalictrum Angustifolium, flore flavo, staminibus auris, caule striato C. B.
Thalictrum minimum fetidissimum C. B.
Thapsia latifolia Villosa C. B. *Thapsia I. Clusii latifolia flore luteo semine lato similis Sefeli Peloponnensis Lobellii* I. B.
Thapsia alpina, lucida Thalictri, aut Carotæ folio, flore rubente I. R. H. 322.
Thalaspis Iberidis foliis, flore albo, & rubente I. R. H. 213
Thalaspis folio, ad caulem sinuato 212. *Vaccaria multis*.
Thalaspis arvense Umbellatum Iberidis folio C. B.
Thalaspis fructicosum Leucoe folio latifolium C. B. *Thalaspis latifolium platycarpon Laucoe foliis* Bocc.
Thalaspis Villosum capsulis hirsutis C. B. *folio serrato* I. B.
Thalaspis Umbellatum albo flore, folio leviter crenato.
Thalaspis Umbellatum alterum, foliis latioribus &
Thalaspis saxatille semper virens, tomentosum, umbella suave rubente C. B.
Therebintus Vulgaris I. R. H. 579. C. B. pin. 400. *Therebintus* I. B. 1. 278 Dod. pempt. 870.
Thuja, sive Arbor Paradisiaca Vulgò dicta, odorata, ad Sabinam accedens I. B. 1. 286. *Arbor Vitæ Clus. hist. 36* I. R. H. 587.
Thymelæa Roris marinis folio, vel Lavandulæ folio angustiore incana, floribus ex albo rubentibus I. R. H. 594.
Thymelæa Laurifolio semper virens, seu Laureola mas I. R. H. 595.
Laureola semper virens, flore luteo I. B. 1. 564.
Thymus Vulgaris latiore folio C. B. *Thymum Vulgare rigidius folio cinereo* I. B.
Thymus capitatus qui Dioscoridis C. B. *Thymum Creticum sive antiquorum* I. B.
Thymus foliis candicantibus, & graveolentibus C. B.
Tilia foliis molliter hirsutis, fructu pentagono I. R. H. 611.
Tilia

- Tilia femina folio majore I. R. H. 611. Tilia Vulgaris platyphyllos. I. B. 1. 133. Tilia Dod. Pempt. 838.
- Tinus I. R. H. 607. Clus Hist. 49. Laurus Tinus, seu Sylvestris, foliis minoribus C. B. pin. 461.
- Tithymaloides fructescens, foliis Neri, Ferren rubigine Subtus, notatus.
- Tithymalus latifolius Cataputia dictus H. L. Bat. Lacthyris major C. B. pin. 293. Lacthyris, sive catapuzia I. B. 3. App. 880. I. R. H. 86.
- Tithymalus Alpinus atriplicis, seu Chenodopii folio glabro I. R. H. 86
- Tithymalus helioscopius C. B. Tithymalus helioscopius sive foli-seqvus I. B. I. R. H.
- Tithymalus Cyparissias utriusque B. Tithymalus Cupressinus, sive humipinus.
- Tithymalus leptiphyllus Mathioli.
- Tithymalus annus Lini folio acuto.
- Tithymalus Arboreus C. B. Tithymalus Dendroides Mathioli.
- Tithymalus foliis Pini, forte Dioscoridis Pythiusa C. B. Pythiusa seu Pinea Esula Officinarum.
- Tithymalus annus montanus, folio rotundiore acuminato I. R. H. 87.
- Tithymalus Myrsinites latifolius C. B. Tithymalus Myrsinites legitimus Clus.
- Tordylium minus, limbo granulato, Syriacum Mor. Vmb. 37. Gingidium foliis Pastinacæ latifoliæ C. B. pin. 151. Caucalis Syriaca, cum maximo semine I. B. 3. Part. 2. 86.
- Tordylium, Species alterum, semine minore, limbo granulato I. R. H. 320.
- Tormentilla Alpina Vulgaris major, Tormentilla montana, flore aureo C. B.
- Trachelium Umbelliferum, Violaceum Vrticæ foliis, vel Valieranoides Vrticæ folio, Violaceo flore.
- Tragopogon pratense luteum majus, C. B. Tragopogon flore luteo I. B. dicitur Barbula hirci.
- Tragopogon purpureo cæruleum Porri folium, quod Artifi Vulgo C. B. Tragopogon alterum Mathioli.
- Tragoriganum Vid. Marum Cortusi. Chamædrys I. H. H. 205.
- Tragoselinum majus, Umbella rubente, alterum I. R. H. 309.
- Pimpinella Saxifraga major, altera Umbella rubente.
- Tragoselini Species, forte & pinnulis dentatis.

- Tragum Vid. Kali fructicosum .
 Tragacantha Alpina semper virens foliis viridioribus subhirsutis .
 Tribuloides Vulgare, aquis innascens I. R. H. 655. Tribulus aqua-
 ticus G. B. pin. 194. I. B. 3. 775. Tribulus aquatilis Dod.
 Pempt. 581.
 Tribulus terrestris, ciceris folio, Seminum, integumento aculea-
 to Mor. Hist. Oxon Part. 2. 102. Tribulus terrestris I. B. 2. 352.
 Tribulus terrestris, Americanus, fructu turbinato foliis minoribus
 lanuginosis, floribus in circinum dispositis rubentibus 266.
 Trichomanes, sive Polytricum Officinarum C. B. Tricomanes si-
 ve Politrimum I. B.
 Trifolium Pratensis purpureum majus foliis longioribus, angusti-
 oribus acutis, floribus saturatoribus, capitulo pyramidato
 pilloso 406. Lagopus Trifolius quorundam .
 Trifolium pratense, Vulgare flore rubro, folii Subrotundis crenatis
 Trifolium arvense Spica longiore, floribus ruberrimis, foliis lon-
 gioribus leviter crenatis striatis, sive foliis venosis I. R. H. 405.
 Trifolium Acetosum Vulgare Corniculatum C. B. Oxys Lutea
 I. B.
 Trifolium pratense luteum Capitulo Lupoli, vel agrarium C. B.
 Trifolium Lagopoides, angustifolium, annum, pallide Luteum, si-
 ve Ochroleucon I. R. H. 405.
 Trifolium fragiferum tomentosum Bot. Monsp. Trifolium glome-
 rulis tomentosis per caulium longitudinem I. B.
 Trifolium Hepaticum Vid. Ranunculus tridentatus .
 Trifolium rectum Vid. Lotus Villosus.
 Trifolium luteum, Capitulo lupuli I. R. H. 404.
 Trifolium Asphaltides, sive Bituminosum, Latioribus foliis, flo-
 ribus cæruleis I. R. H. 405.
 Triorchis alba Vid. Orchis spiralis.
 Turritis Vid. Leucoium Sylvestre .
 Tussilago Vulgaris C. B. Farfara Officinarum .
 Tussilago Alpina rotundifolia canescens C. B. Tussilago Alpina mi-
 nor folio rotundo I. B.



V

- V**aleriana hortensis Phù folio Olufatri Dioscoridis C. B. pin. 164. Valeriana major odorata radice I. B. 3. part. 2. 209. Valeriana hortensis Dod. Pempt. 349.
- Valeriana Alpina minor, subrotunda radice, flore rubro, Nardus montana, radice Olivari C. B. pin. 165. I. R. H. 132.
- Valeriana rubra C. B. pin. 165. Dod. Pempt. 351. latifolia I. B. 3. part. 2. 211. I. R. H. 131.
- Valeriana minor pratensis, vel aquatica I. B.
- Valerianoides Vid. Trachelium Umbelliferum.
- Valerianella femine Umbellicato rotundo nudo Moris.
- Verbascum Spicatum mas. Latifolium luteum C. B. Verbascum Vulgare flore luteo magno I. B.
- Verbascum foliis Subrotundis Blattariæ C. B. Verbascum latis salviæ foliis I. B. Salvia Sylvestris Verbasci latis foliis Moris: Verbascum Nigrum, flore ex luteo purpurascens C. B. Verbascum Nigrum, flore parvo apicibus purpureis I. B.
- Verbascum maximum album fœmina flore subpallido Lob.
- Verbasculum hortense flore rubro C. B. Primula veris flore rubro simplici I. B. & I. R. H. 125.
- Verbasculum pratense odoratum C. B. Primula veris odorata flore luteo simplici I. B.
- Verbasculum hortense flore albo umbellato.
- Verbasculum hortense flore rubro umbellato.
- Verbasculum hortense luteo Umbellato C. B. I. R. H. 125.
- Verbasculum Cyanoides Vid. Cyanus montanus.
- Verbena Communis cæruleo flore C. B. Verbena Vulgaris I. B.
- Verbena Urticæ folia Canadensis, foliis incisissimis flore majore Hort. Reg. Par.
- Veronica mas supina, & Vulgatissima C. B. Veronica Vulgatiore folio rotundiori I. B.
- Veronica aquatica floribus albicantibus spicatis.
- Veronica erecta, spicata, floribus dilute cæruleis I. R. H. 144.
- Veronica unicaulis, erecta, spicata flore saturatè cæruleo, folio longiori I. R. H. 144.
- Veronica pratensis Serpillifolia C. B. Veronica fœmina quibusdam aliis Betonica Pauli Serpillifolia I. B.

- Veratrum Vid. Helleborus albus .
- Vicia Vulgaris folio glabro obtuso, floribus flavis, in summitate spicatum positum .
- Vicia supina latiore ferrato folio, Italica flore, fructuque ferrugineis I. R. H. 397. Faba Sylvestris flore, fructuque ferrugineis siliquis hirsutis .
- Vicia erecta folio majore Subrotundo, Siliqua hirsuta
- Vicia segetum cum Siliquis plurimis, vicio seu Cracca cum multis Siliquis, multis glabris .
- Vicia Sativa Vulgaris semine nigro C. B.
- Vicia lutea Vid. Aphaca Lob.
- Vincetoxicum, Vid. Asclepias .
- Viola Martia Vulgaris flore dilute Cæruleo Simpliciter, folio subrotundo .
- Viola Martia flore multiplici albo C. B. Viola alba multiplex Tab.
- Viola tricolor hortensis repens an. φλόξ Theophrasti C. B. Viola tricolor, seu Trinitatis flos I. B.
- Viola Pentagonia Vid. Campanula arvensis .
- Viola Purpurea Vid. Leucojum incanum .
- Viola alba Vid. Leucojum album, & luteum .
- Viola Lunaria major Siliqua Rotunda C. B. Lunaria Græca Durante
- Virga Aurea Vulgaris; latifolia I. R. H. 484. C. B. 2. 1062.
- Virga Aurea latifolia, ferrata C. B. pin. 268. Virga aurea, sive solidago Saracenicæ latifolia, ferrata I. B. 2. 1063. I. R. H. 484.
- Virga Aurea Linariæ foliis glutinosus I. R. H. 484. Conyza Canadensis annua, linariæ folio Bocc. Rarior. Plant. 85.
- Virga Aurea angustifolia paniculâ speciosâ .
- Virga Aurea major latifolia ferrata, flore aureo, papposo .
- Virga Pastoris minor C. B. Virga Pastoris Vulgaris I. B.
- Viscum Vulgare baccis albis I. R. H. 610. C. B. pin. 423. Viscum Dod. Pempt. 826.
- Vitex foliis angustioribus canabis modo dispositis C. B. pin. 475.
- Agnus Castus Vulgaris .
- Vitis alba Vid. Bryonia .
- Vitis Nigra quibusdam, sive Tamnus Plinii, folio Cyclaminis I. B.
- Urtica foliis serratis C. B. Urtica urens pilulas ferens, prima Dioscoridis Semine lini C. B. p. 232. Urtica Romana, sive mas cum globulis I. B. 3. 445.
- Urtica urens maxima C. B. Urtica Vulgaris major I. B.

Urtica Vrens minor C. B. Urtica minor annua I. B.
 Uva Crispa Vid. Grossularia .
 Vulneraria rustica I. R. H. 391. I. B. 2. 362. Loto affinis Vul-
 neraria pratensis C. B. pin. 332.

X

X Anthium, Validissimis aculeis munitum I. R. H. 439. Xan-
 thium Lusitanicum spinosum Part. Bat.
 Xanthium Dioscoridis Vid. Lappa minor .
 Xeranthemum, caule, & folio tomentoso floribus in capitulis con-
 gestis ex albo, & rubro obsoletis mixto Stebes incana altera
 floribus in globum dispositis .
 Xiphion Vid. Iris .

Y

Y Iuccæ Canedanæ foliis Aloes, seu Hyucca Mexicana Monar-
 dis, Comaræ, Oviedi, Cardani, Hor. Farnes. & aliorum.



F I N I S

PICCIOLA AGGIUNTA D' ALCUNI NOMI DI
PIANTE CON DIVERSI VOCABOLI.

CON DVE RAMI INCISI AL NATURALE

E' SVA BREVE NARRAZIONE.

| | | |
|---|--|---|
| Erba detta Appollinare , Alterco, Fava Porcina , Acharonica nominata da diversi , Menfala detta da Caldei , Ventosi, da Greci, Dente Cavallino, il Volgo, | <hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/> | <p><i>altro non è che Hyosciamò</i></p> |
| Erba Ciroz, detta da Greci, Algiel da Caldei, Lingua di Cane, | <hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/> | <p><i>la Cinoglossa Vulgare</i></p> |
| Erba Carubin detta da Caldei, Quinque Salion, da Greci, Serpentaria, da altri, | <hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/> | <p><i>la Dragontea</i></p> |
| Erba Carafici detta da Greci, Celajos da Caldei, | <hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/> | <p><i>Il Melisofillo</i></p> |
| Erba Olphanas detta da Caldei, Hyloryon da Greci, Columbaria, S. Giovanni, S. Antonio, Erba Sacra, così detta da altri, | <hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/> | <p><i>La Verbenaca</i></p> |
| Erba Calorio, da Caldei, Clamior, da Greci, Sphacelus Theophrasti, | <hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/> | <p><i>La Salvia Vsuale</i></p> |
| Erba Isyplaylon, i Caldei, Orlegon da Greci, Biondella da altri, Cento Fiori il Volgo, | <hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/> | <p><i>La centaurea Minore</i></p> |
| Erba Retus, detta da Greci, Bieth, da Caldei, Nepeta da Latini, | <hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/> | <p><i>La Mentuccia Vsuale</i></p> |
| Erba Verax, così detta da Greci, Iterisi da Caldei, | <hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/> | <p><i>Provincia</i></p> |

| | | |
|--|---|---|
| Erba Aquilare, detta da Caldei, Valli, da Greci, Erba Maestra da altri, è Rundinaria, | <div style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> | <i>La Celidonia</i> |
| Erba Lorombrot, detta da Caldei, Alomoth, da Greci, | <div style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> | <i>La Virga pastoris</i> |
| Erba Royb. detta da Caldei, Olierib, da Greci, | <div style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> | <i>L'Urtica, che fin da Ciechi è cognita.</i> |
| Erba Machios, da Greci, Verrucaria da altri, | <div style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> | <i>Heliotropio</i> |
| Erba Momordica, Pagana, | <div style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> | <i>La Balsamina</i> |
| Erba Toxotis, da Greci, Texobolus, à Pitagoras, Serpillum major altri, Valentiana, Armase, i Francesi, Mater Erbarum, latini, | <div style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> | <i>L' Artamisia</i> |
| Erba Lupa Così detta in Toscana, Veratrum nigrum Lat. | <div style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> | <i>Elebro Negro</i> |
| Erba Centinerbia, Pio Quinto, Quinque Nerva, | <div style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> | <i>La Piantagine</i> |
| Erba Calipetallo, Cinquefoglio, | <div style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> | <i>Il Pentaphyllon</i> |
| Erba Cento Nodi, Correggiola, Correggiola Sanguinaria, Proserpinata, Lingua Passerina, | <div style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> | <i>Il Polygano Maggiore</i> |
| Erba Brusca, Poscola, forticella, Oxalis minor, i Latini, | <div style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> | <i>L' Acetossa minore</i> |
| Erba Benedetta, Phù, | <div style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> | <i>la Ucleriana mag., e min.</i> |
| Erba Bona, alcuni così dicono alla Siderite | | |
| Erba da Bambini, Matricalone, Daneda, Atanasia, | <div style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> | <i>Il Tanaceto</i> |

Erba Capriola, alcuni chiamano la Gramigna Vsuale

Erba Graffa

Granellosa,
Pappa Cicca,
Vermicolare,

Il SempreVivo minore

Erba Taffo

Barbasso,
Candela Regia,
Thuriali,
Trillide,
Barbaraschio,

Il Verbasco Bianco

Erba Vitrea,

Murajola,
Venti,

La Parietaria

Erba Turcha,

Renaria,
Herniola,
Mille grana,

Il Polygono minore

Erba detta

di S. Domenico, dal Volgo,
Vilucchio Forastiero,
Corrucci,
Pifello Cordato,
CorJ-Indum,
Halicacabum peregrinum,

*Corindum foliis
lacineatis*

Erba detta

Rouo Cervino,
Hedera Spinosa,
Strappa Braghe,
Salsa nostrale,

La Smilace Aspera

Il Fior Eglerisa,

detto da Caldei,
Isaphyno, da Greci,
Regina de Fiori, altri,

La Rosa

Il Fior Agno

detto da Caldei,
Amala da Greci,

Il Gilio

Legno detto

Ludrax da Caldei,
Esifrena da Greci,
è Legno Capitale altri,

Il Visco Quercino

A' chi è per Leggere

PEr la più esatta Accortezza, che si offervi nel correggere la Stampa benchè si leggi e rileggi, tanto si trascore qualche lettera, ò più ò meno, ò maggiori, ò Minori, in alcune poche Virgole, punti, accenti, apostrofi punti ammirativi, ò desiderativi dove non Vanno; & altre Volte in lasciarli, ò in confondere gli Uni con gli Altri, sono difetti d' ortografia, che da chi bene intende, facilmente si Emendano: e dagl' Ignoranti non si avvertano: e quei che corretti non à la mia penna in questa Mia Operetta, lascio ad emendarli, alla prudenza è Dotrina del benigno Lettore.

Errata

Corrige

| | | | |
|----------|--------------|------|-------------|
| pag. 1 | Abfyuthium | leg. | Abfynthium |
| det. 1 | odotato | leg. | odorato |
| pag. 4 | Sspecies | leg. | Species |
| pag. 6. | lucineatis | leg. | lacineatis |
| det. 6. | martima | leg. | maritima |
| pag. 7 | exruleis | leg. | cæruleis |
| det. 7 | Sinvoto | leg. | Sinvato |
| det. 7 | abtuse | leg. | obtuse |
| pag. 11 | Cituta | leg. | Cicuta |
| pag. 12 | muitiplici | leg. | multiplici |
| det. 12 | autro | leg. | atro |
| pag. 23. | Vulgais | leg. | Vulgaris |
| pag. 25 | robroy | leg. | rubroy |
| pag. 26. | Sufianom | leg. | Sufianum |
| pag. 29 | folinm | leg. | folium |
| pag. 30 | testiculatum | leg. | testiculata |
| det. 30 | Siylvestris | leg. | Sylvestris |
| pag. 32 | Sylveflris | leg. | Sylvestris |
| pag. 34 | Rubrom | leg. | Rubrum |
| pag. 38 | Rapistrnm | leg. | Rapistrum |
| pag. 44 | auris | leg. | aureis |

EUPATORIO COMUNE



NOmi della Suddetta Pianta da Latini Eupatorium Vulgare , Vulga-
re Hepatorium , Eupatorio di Avicenna , Cannabino da alcuni detto ,
Eupatorio Comune , Antefebriale da altri , *Erba Santa Bibiana* dal Vol-
go così detta per essere una Pianta miracolosamente Nata nella Carce-
re ove fu Posta la detta Santa per Ordine di Giuliano Apostata Impe-
ratore , Volendo far morire detta *Santa* , di Fame , per suo Martirio ,
H ma


ma il Signore Iddio non volle, per maggior Confusione del Tiranno doppo Molti giorni fu ritrovata la detta *Santa* più florida che pria, che solo si cibò della detta Erba, benche amara al gusto. adesso li era di gratissimo Sapore, come aseriscono Molti Autori, Poscia Sdegnatosi il Preside, la fe Marterizare da altro martirio come si à dalla sua Vita Registrata da diversi Sacri Scrittori.

L'Vso poi della nomata Erba, si dal' tempo della morte di detta *Santa*, ogni fedele ne andava Baldanzoso adesso Luogo per bisogni che ne avevano ne loro infermità, come anche continovano al presente, si per la divozione che anno come per le sue singolari virtù che in essa possiede, ne continova anascere in un picciolo Orto ove era la detta Carcere oggi contigua alla Chiesa erecta in onore è Gloria di detta *Santa* in Roma posta nella Antica Contrada *ad Vrsam Pileatum*, nella Vicinanza del Palazzo Liciniano celebre ne Sagri martirologgi,

Forma la detta Pianta con fusti roscetti ritondi alto tre o quattro gombiti un poco pelosetti, con foglie di Canape, ma maggiori è verdi Biancastri, amare al gusto, e tutta la Pianta spira di odore medicinale non ingrato, fa i Fiori nella sommità de fusti in Ombrella di color purpuregianti, che poscia si risolvano in pappi, ha la Radice con molte fibre, è odorosa, alcuni Uogliono che sia Vna *Valeriana Aquatica*, ove sol nascere in gran Copia, in Tutti i Luoghi paludosi e umidi, ma in Roma le magior fede in quella che continova anascere nel accennato luogo,

Scrivendo cosi Castor Durante della detta Erba,

*Vulgare Eupatorium habet detegere vires
calfacit, & Siccat, incidit, & Ulgera Sanat,
Et Scabiem; pariterq', recentia Vulnera iungit;
cit lotium, & menses necat, atque lieni
subvenit bis etiam; obstructo iecoriq' medetur;
Intestinorum & Vermes necat, atque lieni
Proficit est pecori folium, quod tusse gravetur.
Vtile, anhelosis & equis, si mandere possint.*



COLUTEA VESICARIA.



A. flore papilionaceo
 B. calyce
 C. Semine

Nomi della suddetta Pianta, Latini Colytea & colutea, i Francesi Baguenaudier, Κολυτρία, da Greci, altri Sena Maurorum, Sena Nostrale, è Sena de Poveri per essere una Pianta succedanea de Solutivi semplici, cioè della Sena Orientale, ò daltra parte a noi portateci,

è questa le di gran risparmio , è di gran giovamento de poveri infermi , i quali non avendo Comodo di spendere alla Senna Orientale , o d'altra qualità , servasi della nostra senna nomata , con questo però al doppio peso , già con suoi Corretivi , opera egregiamente , è senza spesa Avendo fatto fare io più è più Volte l'esperienze , a diversi *Signori Medici* ne loro poveri Amalati , ed in tal caso non mancavo di continuare a fare nuove esperienze , che listessi *Signori Medici* e altri dilettranti restavano ammirati il vedere gl' effetti di una povera pianta posta in abbandono , ed à tutti li Professori Cognita , benche vi siano stati , e visiano alcuni che si opponghino ad esse sue qualità , non ostante l'esperienza ci insegna , più che ognialtro perspicace bel ingegno , non voglio perciò tacere qui alcuno , anzi lodare chi contrapone all'esperienze altrui , non descrivo Virtù di essa Pianta , altro dirò che l' è un èconomo Succedaneo della Senna Orientale , o di Tripoli ,

Colutea nobis Baguenaudier , cuius folia & folliculos senae loco non sine Viribus substituunt Paupres .

Luogo ove nasce , in tutti i Paesi puol nascere , o spontaneamente , o Seminata , in Roma ne nasce in gran copia per tutte le Mura della Città , è negl' edifici antichi , è in Terreni impraticabili , è non coltivati , forma Albore alto alle volte otto o dieci Palmi Romani , nel primo anno produce Solo che un gambo , e poi segue acrescere in forma di piccolo Arboscello , tutta la pianta Verdeggia con foglie verdi , assai simili al fien greco , seccandosi divengano gialette , il Fiore Papillonaceo di Color Flavo , doppo produce certe Silique aguisa di Borzette , o siano Vessichette bislunghe con il seme a similitudine di Lentiche , il sapore di detta l' è amara e di odore non grato , il tempo di raccogliere la detta senna de Poveri , per tutto l' anno da conservarse l' è il mese di Luglio è Agosto , volendo Seminare il suo seme il mese di Marzo , con quest' avvertenza di porre prima a macerare il seme nel Aqua , fintanto che principia a Germogliare , e poi si semina , moltiplicando gran quantità di piante in poco tempo , a chi brama approfittarsi di tal succedaneo , come sempre le stata anco sperimentata dal mio Dottissimo Maestro di Botanica Il Molto Reverendo Padre D. Gio. Francesco Maratti Romano , al presente degnissimo Priore della Badia di Galloro Monaco Benedettino , della Congregazione Valombrosana , al quale devo ogni Venerazione ed obbligo , che con sua scorta sempre si è degnato d'insegnare all'ingnioranza mia , benche Io non sono stato capace di apprendere una sola scintilla del suo sapere , è conoscendomi impotente nelle obbligazioni che li devo , gradirà la Memoria , che resterà impressa Sempre nel mio cuore .



