

foliorum et bractearum calcar 0,7-0,85 mm. longum; lamina 2,8-4,6 mm. longa, 0,8-1,2 mm. lata. Bractearum calcar 0,15-0,4 mm. longum; lamina 0,4-2 mm. longa, 0,3-0,7 mm. lata. Inflorescentia 12-15 mm. longa. Pedicelli 1,5-2 mm. longi. Sepalorum calcar 0,5-0,7 mm. longum; lamina 3-4 mm. longa, 0,6-0,85 mm. lata. Corollæ pars concreta 0,2-0,25 mm. longa; pars libera 5-5,8 mm. longa; 1,4-1,5 mm. lata. Staminum alternipetalorum filamentorum pars concreta 0,2-0,25 mm. longa; pars libera 3,75-4,8 mm. longa. Staminum oppositipetalorum filamentorum pars concreta 1-1,3 mm. longa; pars libera 2,4-2,8 mm. longa. Antheræ 0,9-1,1 mm. longæ, 0,5-0,6 mm. latæ. Carpellorum pars concreta 1-1,4 mm. longa; pars libera 2-2,8 mm. longa. Styli 1,4-1,6 mm. longi. Squamæ 0,45-0,5 mm. longæ, 0,35-0,4 mm. latæ.

Thibet oriental : Bathang, août 1904, n° 3 981 (Soulié).

Obs. — Malgré ses affinités très étroites avec les *S. platysepalum* Franchet¹, *multicaule* Wallich², *Daigremontianum* Hamet³, notre plante est nettement distincte. — Les caractères suivants permettent de la séparer du *S. platysepalum* : 1° les feuilles linéaires, dilatées à la base ; 2° les sépales linéaires ; 3° les pétales aigus ; 4° les carpelles légèrement divergents, à bords internes un peu gibbeux. — Elle diffère du *S. multicaule* : 1° par ses feuilles linéaires, dilatées à la base ; 2° par ses sépales linéaires ; 3° par ses pétales oblongs-lancéolés, aigus. — Du *Sedum Daigremontianum* elle s'éloigne : 1° par ses feuilles non dilatées à la base ; 2° par ses sépales prolongés en éperon ; 3° par ses pétales oblongs-lancéolés, à bords entiers, aigus ; 4° par ses follicules légèrement divergents, à bords internes un peu gibbeux ; 5° par ses styles proportionnellement plus longs ; 6° par ses écailles subquadrangulaires, un peu rétrécies au milieu, légèrement émarginées, un peu plus longues que larges.

29. P. DANGUY. — Liste des plantes récoltées par M. Hugo Bohnhof aux environs du lac Hanka, en Mandchourie. — Les col-

1. Franchet, in *Journ. de Bot.*, X, p. 289 (1896).

2. Wallich, *Cat.*, n° 7232, ex Hooker f. et Thomson, in *Journ. Linn. Soc.*, II, p. 102 (1858); Hamet, in *Bull. Soc. bot. Fr.*, LV, p. 47 (1908).

3. Hamet, in *Bull. Soc. Bot. Fr.*, LVI, p. 234 (1909).

lections botaniques rapportées de Mandchourie par M. Hugo Bohnhof comprennent environ 300 espèces, dont la plus grande partie a été recueillie sur le bord nord-ouest du lac Hanka, à Turga-Roche ou Tourii-rog, par 45° 10' lat. nord et 129° 35' long. ouest environ. Le lac Hanka ou Khanka est situé au nord de Vladivostok et partagé de l'est à l'ouest par la frontière russo-chinoise; c'est un bassin peu profond, de forme elliptique, dont le grand axe se dirige du nord au sud sur une longueur de 80 kilomètres avec une largeur de 60 kilomètres. Il se déverse au nord par la Soungatcha ou Soungadji dans l'Oussouri, grand affluent de l'Amour.

Sans ajouter d'espèces nouvelles à la flore de la Mandchourie, cette collection présente cependant un assez grand intérêt par le fait qu'elle comble quelques lacunes de l'Herbier du Muséum, où certaines espèces étaient représentées par de mauvais échantillons, ou même faisaient totalement défaut. De plus, les échantillons, très soigneusement étiquetés, fournissent des documents précieux sur la station des plantes recueillies, leurs dimensions et la couleur de leur fleur.

Dans cette liste figurent également quelques plantes récoltées par le même voyageur aux environs de Vladivostok. Sauf indication contraire, toutes les plantes proviennent de Turga-Roche et ont été recueillies dans le cours de l'année 1899.

RENONCULACÉES.

1. *Clematis fusca* Turcz. var. *kamtschatica* Rgl. — N° 101 : plante de 30-80 cm. de haut; fleurs brun-violet foncé; prairies, 2 juillet.

2. *C. recta* L. — N° 176 : plante de 20-50 cm. de haut; fleurs blanches; prairies, 4 août.

3. *Thalictrum aquilegifolium* L. — N° 25 : plante de 0,50-1 m. de haut; fleurs blanc-jaune; prairies humides, 4 juin.

4. *Th. elatum* Jacq. — N° 47 : plante de 0,90-1,50 m. de haut; fleurs jaunes, 11 juin.

5. *Th. simplex* L. — N° 10 : plante de 0,50-1,50 m. de haut; fleurs jaunes; brousse, 26 mai.

6. *Anemone dichotoma* L. — N° 112 : plante de 30-60 cm. de haut; fleurs blanches, 8 juillet.

7. *A. Pulsatilla* DC. — N° 107 : plante de 10-50 cm. de haut; fleurs bleu-violet; sables, 4 juillet.

8. *A. udensis* Trautv. et Meyer. — N° 110 : plante de 20-40 cm. de haut; fleurs blanc-rose, 6 juillet.

9. *Ranunculus acris* L. — N° 126 : plante de 30-80 cm. de haut; fleurs jaunes; prairies, 13 juillet.

10. *Ranunculus pensylvanicus* L. — N° 30 : plante de 20-40 cm. de haut; fleurs jaunes; sables, 7 juin.

11. *Caltha palustris* L. — N° 113 : plante de 18-30 cm. de haut; fleurs jaunes; marécages, 8 juillet.

12. *Trollius Ledebourii* Reichenb. — N° 78 : plante de 0,80-1 m. de haut; fleurs jaunes; prairies, 23 juin.

13. *Delphinium Maackianum* Rgl. — N° 163 : plante de 0,50-1,50 m. de haut; fleurs bleues, 29 juillet.

14. *Aconitum Anthora* L. — N° 288 : plante de 0,30-1 m. de haut; fleurs jaune-vert, 18 août.

15. *A. barbatum* Patr. — N° 283 : plante de 0,50-2 m. de haut; fleurs crème; prairies, 17 août.

16. *A. Kusnetzoffii* Reichenb. — N° 174 : plante de 30-70 cm. de haut; fleurs bleues; marécages, forêt, 2 août.

17. *Cimicifuga simplex* Turcz. — N° 292 : plante de 0,50-1 m. de haut; fleurs blanches, 18 août.

18. *Pæonia albiflora* Pall. — N° 24 : plante de 40-60 cm. de haut; fleurs blanc-rose; prairies, brousse, 3 juin.

PAPAVÉRACÉES.

19. *Papaver nudicaule* L. — N° 95 : plante de 20-50 cm. de haut; fleurs blanches; sables, 1^{er} juillet.

20. *Papaver somniferum* L. var. *floribus purpureis*. — N° 40 : Opium; plante de 20-50 cm. de haut; prairies, cultures, 10 juin.

21. *P. somniferum* L. var. *floribus albis*. — N° 148 : Opium; plante de 40-70 cm. de haut; sables, 19 juillet.

22. *Stylophorum japonicum* Miq. — N° 111 : plante de 10-30 cm. de haut ; fleurs jaunes ; sables, forêt, 4 juillet.

CRUCIFÈRES.

23. *Nasturtium palustre* DC. — N° 34 : plante de 30-50 cm. de haut ; fleurs jaunes ; prairies, 10 juin.

24. *Arabis pendula* L. — N° 243 : plante de 30-80 cm. de haut ; fleurs blanchâtres ; prairies, 14 août.

25. *Cardamine tenuifolia* Ledeb. — N° 114 : plante de 20-40 cm. de haut ; fleurs blanc-violet ; forêt, 10 juillet.

26. *Dentostemon dentatus* Ledeb. — N° 81 : plante de 30-50 cm. de haut ; fleurs bleu-violet ; prairies, 26 juin.

27. *Camelina sativa* Crantz. — N° 35 : plante de 30-70 cm. de haut ; fleurs blanches (probablement jaunâtres) ; ruisseau, cultures, 10 juin. — N° 274 : plante de 20-40 cm. de haut ; 17 août.

28. *Brassica campestris* L. — N° 171 : plante de 0,40-1 m. de haut ; fleurs jaunes, 1^{er} août.

29. *Capsella Bursa-Pastoris* Moench. — N° 22 : forme naine 2-5 cm. de haut ; fleurs blanches ; sables, 2 juin. — N° 55 : plante de 20-50 cm. de haut ; prairies, 15 juin. — N° 103 : plante de 20-40 cm. de haut ; fleurs blanches ; prairies, 2 juillet.

30. *Neslia paniculata* Desv. — Plante de 20-50 cm. de haut ; fleurs jaunes ; talus de sables, 20 mai.

VIOLACÉES.

31. *Viola Gmeliniana* R. et Sch. — N° 120 : plante de 5-10 cm. de haut ; fleurs rouges ; forêt sableuse, 13 juillet.

32. *Viola mirabilis* L. — N° 118 : plante de 5-15 cm. de haut ; fleurs bleues ; forêt sableuse, 12 juillet.

33. *V. verecunda* A. Gray. — N° 333 : Vladivostock ; prairies humides, bords des ruisseaux, octobre.

POLYGALACÉES.

34. *Polygala tenuifolia* Willd. — N° 77 : plante de 20-30 cm. de haut ; fleurs bleues ; prairies, 22 juin.

CARYOPHYLLACÉES.

35. *Dianthus Seguieri* Chaix, in Vill. — N° 162 : plante de 40-80 cm. de haut; fleurs rouges; prairies, 28 juillet.

36. *D. Seguieri* Chaix, var. *asper* Koch. — N° 92 : plante de 10-40 cm. de haut; fleurs rouges; sables, prairies, 30 juin. — N° 351 : Vladivostok, rochers, collines; échantillons très polymorphes.

37. *Silene firma* Sieb. et Zuc. = *S. Melandryiformis* Maxim. — N° 240 : plante de 30-80 cm. de haut; fleurs blanches; prairies, 14 août.

38. *S. foliosa* Maxim. — N° 326 : Vladivostok; rochers, falaises, octobre.

39. *S. inflata* Sm. — N° 62 : plante de 30-80 cm. de haut; fleurs blanches; prairies, 19 juin.

40. *S. repens* Patr. — N° 50 : plante de 20-40 cm. de haut; fleurs blanches; sables, prairies, 13 juin.

41. *Lychnis fulgens* Fisch. — N° 181 : plante de 30-70 cm. de haut; fleurs écarlates; prairies humides, 6 août.

42. *Stellaria graminea* L. — N° 88 : plante de 10-20 cm. de haut; fleurs blanches; prairies humides, 27 juin.

43. *S. radians* L. — N° 154 : plante de 20-50 cm. de haut; fleurs blanches; ruisseaux, 23 juillet.

44. *S. uliginosa* Murr. — Sans numéro

45. *Sagina maxima* A. Gray. — Vladivostok?

PORTULACACÉES.

46. *Portulaca oleracea* L. — N° 325 : plante de 5-20 cm. de haut; sables, 10 septembre.

HYPERICACÉES.

47. *Hypericum Ascyron* L. — N° 205 : plante de 0,40-1 m.; fleurs jaunes; prairies humides, 13 août.

48. *H. attenuatum* Choisy. — N° 142 : plante de 30-60 cm. de haut; ruisseaux, 18 juillet.

MALVACÉES.

49. *Malva verticillata* L. — N° 165 : plante de 10-50 cm. de haut; fleurs blanchâtres; prairies, 30 juillet. — N° 246 : plante de 10-40 cm. de haut; fleurs rouges; sables, 15 août.

50. *Abutilon Avicennæ* Gært. — N° 220 : plante de 0,50-2,50 m de haut; fleurs jaune-pâle; prairies, cultures, 13 août.

LINACÉES.

51. *Linum usitatissimum* L. — N° 143 : plante de 20-80 cm. de haut; fleurs bleues; prairies, 19 juillet.

GÉRANIACÉES.

52. *Geranium dahuricum* DC. — N° 103 B : plante de 20-50 cm. de haut; fleurs roses; prairies, 3 juillet.

53. *G. saxatile* Kar. et Kir. — N° 68 : plante de 30-60 cm. de haut; fleurs rouges; prairies, 20 juin.

54. *G. sibiricum* L. — N° 237 : plante de 10-30 cm. de haut; fleurs roses; prairies, 14 août.

55. *G. soboliferum* Kom. — N° 245 : plante de 20-80 cm. de haut; fleurs rouges; prairies, 15 août.

56. *G. Wlassowianum* Fisch. — N° 44 : plantes de 20-30 cm. de haut; fleurs rouges; prairies, 10 juin. — N° 346 : Vladivostok; prairies, octobre.

RUTACÉES.

57. *Dictamnus albus* L. — N° 184 : plante de 50-90 cm. de haut; fleurs roses; prairies, 6 août.

CÉLASTRACÉES.

58. *Evonymus europæus* L. — N° 315 : arbre de 2-5 m. de haut; sables, 21 août.

59. *E. europæus* L. var. *Maackii* Rupr. — N° 49 : arbrisseau de 0,10-1,50 m.; fleurs jaune-vert; sables, 12 juin.

60. *Evonymus Thunbergianus* Bl. — Pas de numéro.

RHAMNÉES.

61. *Rhamnus cathartica* L. var. γ *dahurica* Maxim. — N° 289 : arbre de 1-5 m. de haut; sables, 18 août.

ACÉRACÉES.

62. *Acer pictum* Thunbg. — N° 107 bis : arbre de 2-5 m.; fleurs jaunes; forêt, 4 juillet.

LÉGUMINEUSES.

63. *Medicago lupulina* L. — Vladivostok?

64. *Melilotus officinalis* Link. — N° 257 : plante de 0,40-1 m. de haut; fleurs jaunes; prairies, 15 août.

65. *Trifolium Lupinaster* L. — N° 4 : plante de 30-50 cm. de haut; fleurs pourpres; prairies, brousse, 19 mai. — N° 76 : plante 30-80 cm. de haut; prairies, 22 juin.

66. *Astragalus adsurgens* Pall. — N° 255 : plante forte, de 40-80 cm. de haut; fleurs violettes; prairies, 15 août.

67. *A. uliginosus* L. — N° 153 : plante de 30-80 cm. de haut; fleurs vert-jaune; forêt, brousse, 22 juillet.

68. *Oxytropis selengensis* Bge. — N° 84 : plante de 10-20 cm. de haut; fleurs rouges; sables, 26 juin.

69. *Lespedeza bicolor* Turcz. — N° 14 : arbuste de 1-2 m.; fleurs rouges; forêt, brousse, 1^{er} juin. — N° 74 : arbrisseau de 20-80 cm. de haut; fleurs rouges; prairies, 20 juin.

70. *L. juncea* Pers. — N° 295 : plante de 30-70 cm. de haut; fleurs rouges; sables, 18 août.

71. *L. striata* Hook. et Arn. — N° 280 : plante de 20-80 cm. de haut; sables, 17 août.

72. *Vicia amoena* Fisch. — N° 298 : plante de 0,40-1,20 m. de haut; fleurs bleues; prairies, 18 août.

73. *Vicia Cracca* L. — N° 89 : plante de 20-50 cm. de haut; fleurs violettes; prairies, brousse, 27 juin.

74. *Glycine Soja* Sieb. et Zuc. — N° 316 : prairies, forêts, 22 août.

75. *Cladrastis amurensis* Benth. — N° 231 : arbre de 2-5 m. ; fleurs blanches ; sables, 14 août.

76. *Sophora flavescens* Ait. — N° 129 : plante de 0,40-1 m. de haut ; fleurs blanches ; sables, 15 juillet.

ROSACÉES.

77. *Spiræa angustiloba* Turcz. — N° 19 : plante de 1-1,50 m. ; fleurs blanches ; prairies humides, 2 juin.

78. *S. Aruncus* L. — N° 29 : plante de 1-2,50 m. de haut ; fleurs blanches ; brousse, 6 juin.

79. *S. palmata* Pall. — N° 19 bis : prairies humides, 2 juin.

80. *S. salicifolia* L. — N° 158 : plante de 0,50-1,50 m. de haut ; fleurs rosées ; sables, 26 juillet. — N° 216 : prairies, 13 août.

81. *Geum strictum* Ait. — N° 105 : plante de 20-80 cm. de haut ; fleurs jaunes ; prairies, 4 juillet.

82. *Potentilla chinensis* Ser. — N° 151 : plante de 20-70 cm. de haut ; fleurs jaunes ; prairies, 20 juillet.

83. *P. Cryptotæniæ* Maxim. — N° 340 : Vladivostok ; prairies, brousse.

84. *P. discolor* Bge. — N° 123 : plante de 10-30 cm. de haut ; fleurs jaunes ; sables, 13 juillet.

85. *P. fragarioides* L. — Vladivostok ?

86. *P. multifida* L. β *major* Ledeb. — N° 178 : plante de 25-50 cm. de haut ; sables, 4 août.

87. *P. supina* L. — N° 131 : plante de 10-40 cm. de haut ; fleurs roses ? ; prairies, 15 juillet.

88. *Agrimonia pilosa* Ledeb. — N° 140 : plante de 0,40-1 m. de haut ; fleurs jaunes ; prairies, 18 juillet.

89. *Sanguisorba officinalis* L. — N° 46 : plante de 0,50-1,50 m. de haut ; fleurs pourpre-foncé ; prairies, 4 juin. — N° 183 : plante de 0,80-1,50 m. de haut ; fleurs pourpres ; prairies, 6 août.

90. *S. tenuifolia* Fisch. — N° 71 : plante de 0,50-1,50 m. de haut ; fleurs blanches ; prairies, 20 juin.

91. *Rosa cinnamomea* L. — N° 27 : arbrisseau de 50-90 cm. de haut ; fleurs rouges ; sables, 4 juin.

92. *R. dahurica* Pall. — N° 308 : arbrisseau de 0,50-1,20 m. de haut ; sables, 20 août (fruits).

93. *Pyrus baccata* L. — N° 146 : arbre de 2-4 m. ; sables, 19 juillet.

94. *Cratægus pinnatifida* Bge. — N° 147 : arbuste de 1,50-2,50 m. ; fruits ; sables, 19 juillet.

SAXIFRAGACÉES.

95. *Parnassia palustris* L. — N° 313 : plante de 10-40 cm. de haut ; fleurs blanches : marais, 21 août. — N° 348 : Vladivostok ; marais, plaines humides, octobre.

96. *Philadelphus coronarius* L. — N° 98 : arbuste de 1-2 m. ; fleurs blanches ; forêt, 1^{er} juillet.

97. *Penthorum sedoides* L. — N° 198 : plante de 20-60 cm. de haut ; fleurs blanches ; prairies humides, 12 août.

CRASSULACÉES.

98. *Sedum Aizoon* L. — N° 185 : plante de 30-60 cm. de haut ; fleurs jaunes ; prairies, 7 août.

99. *Sedum Telephium* L. var. γ *albiflorum* Maxim. — N° 244 : plante de 20-80 cm. de haut ; fleurs blanchâtres ; prairies élevées, 15 août.

100. *Cotyledon malacophylla* Pall. — N° 355 : Vladivostok ; falaises, octobre.

101. *C. spinosa* L. — N° 324 : plante de 10-40 cm. de haut ; fleurs jaunes ; sables, 31 août.

HALORAGACÉES.

102. *Myriophyllum spicatum* L. — N° 302 : lac, marais, 19 août.

LYTHRARIÉES.

103. *Lythrum Salicaria* L. — N° 149 : plante de 30-80 cm. de haut ; fleurs rouges ; marécages, 20 juillet.

OMBELLIFÈRES.

104. *Bupleurum falcatum* L. β *scorzoneræfolium*. — N° 15 : plante de 30-50 cm. de haut ; fleurs jaunes ; prairies, brousse sableuse, 1^{er} juin.

105. *Sium cicutæfolium* Gmel. — N° 213 : plante de 0,40-1,20 m. de haut ; fleurs blanches ; ruisseaux, 13 août.

106. *Callisace dahurica* Fisch. — N° 239 : plante de 0,90-2 m. de haut ; fleurs blanches ; prairies, 14 août.

107? *Peucedanum baicalense* Koch. — N° 134 : plante de 0,30-1 m. de haut ; fleurs blanches ; prairies, 17 juillet.

108. *Anethum graveolens* L. — N° 276 : plante de 0,40-1 m. de haut ; fleurs jaunes ; cultures, 17 août.

109. *Coriandrum sativum* L. — N° 48 : plante de 30-70 cm. de haut ; fleurs blanches ; 12 juin.

CAPRIFOLIACÉES.

110. *Adoxa Moschatellina* L. — N° 119 : plante de 5-10 cm. de haut ; fleurs vertes ; forêts sableuses, 12 juillet.

111. *Viburnum Opulus* L. — N° 102 : arbuste de 1-2 m. de haut, à feuilles terminales entières, 2 juillet. — N° 179 : sables, forêts, 5 août.

RUBIACÉES.

112. *Rubia cordifolia* L. — N° 322 : sables, 25 août.

113. *Galium asprellum* Michx. — N° 152 : plante de 0,20-1 m. de haut ; fleurs vertes ; sables, 21 juillet.

114. *G. boreale* L. — N° 87 : plante de 0,20-1 m. de haut ; fleurs jaunes ? brousse, 27 juin.

115. *G. verum* L. β *lasiocarpum* Ledeb. — N° 99 : plante de 0,30-1 m. de haut ; fleurs jaunes ; prairies, 1^{er} juillet.

VALÉRIANÉES.

116. *Patrinia rupestris* Juss. — N° 191 : plante de 40-80 cm. de haut ; fleurs jaunes ; prairies, 12 août.

117. *P. scabiosæfolia* Link. — N° 7 : plante de 30-80 cm. de haut ; fleurs jaunes ; sables, 21 mai.

118. *Valeriana officinalis* L. — N° 51 : plante de 50-80 cm. de haut; fleurs violettes; prairies humides, 14 juin.

DIPSACÉES.

119. *Scabiosa Fischeri* DC. — N° 197 : plante de 30-80 cm. de haut; fleurs violettes; prairies, 12 août.

COMPOSÉES.

120. *Eupatorium Lindleyanum* DC. = *E. chinense* L. — N° 17 : plante de 30-80 cm. de haut; fleurs rougeâtres; prairies, 1^{er} juin. — N° 212 : plante de 0,40-1 m. de haut; fleurs violettes, 13 août.

121. *Solidago Virga-aurea* L. var. *leiocarpa* Benth. — N° 202 : plante de 0,40-1 m.; fleurs jaunes; prairies, 13 août.

122. *Aster fastigiatus* Fisch. — N° 67 : plante de 40-80 cm. de haut; fleurs blanches; prairies, 20 juin. — N° 279 : plante de 0,30-1 m. de haut; fleurs mauves; prairies, 17 août.

123. *A. hispidus* Thunbg. — N° 204 : plante de 20-90 cm. de haut; fleurs bleues; sables, 13 août.

124. *A. incisus* Fisch. — N° 41 : plante de 30-80 cm. de haut; fleurs bleues; sables, 10 juin.

125. *A. Maackii* Rgl. — N° 297 : plante de 0,40-1 m.; fleurs bleues; forêt, 18 août.

126. *A. scaber* Thunbg. — N° 72 : plante de 0,30-1 m. de haut; fleurs blanches; prairies, 20 juin. — N° 349 : Vladivostok; brousse, coteaux, octobre.

127. *A. tataricus* L. — N° 251 : plante de 40-90 cm. de haut; fleurs bleues; prairies, 15 août.

128. *A. trinervius* Roxb. — N° 275 : plante de 0,40-1 m. de haut; fleurs bleues; prairies, 17 août. — N° 347 : Vladivostok; plaine, brousse, octobre.

129. *Erigeron acris* L. — N° 343 : Vladivostok; prairies, octobre.

130. *Gnaphalium Leontopodium* L. β *sibiricum* Franch. — N° 104 : plante de 20-40 cm.; fleurs blanc-jaune; sables, 4 juillet.

131. *G. Thomsoni* Hook. — N° 358 : Vladivostok ; plaines, coteaux arides, octobre.

132. *Inula britannica* DC. β *japonica* Fr. et Sav. — N° 238 : plante de 0,40-1 m. de haut ; fleurs jaunes ; prairies, 14 août. — N° 338 : Vladivostok ; prairies, octobre.

133. *I. linariæfolia* Turcz. — N° 133 : plante de 30-70 cm. de haut ; fleurs jaunes ; prairies, 15 juillet.

134. *I. salicina* L. — N° 136 : plante de 40-80 cm. de haut ; fleurs jaunes ; prairies, 17 juillet.

135. *Adenocaulon bicolor* Hook. — N° 353 : Vladivostok ; brousse, octobre.

136. *Xanthium Strumarium* L. — N° 200 : plante de 0,20-1 m. de haut ; sables, 12 août.

137. *Siegesbeckia orientalis* L. — N° 201 : plante de 30-70 cm. de haut ; fleurs jaunes ; prairies, sables, 13 août.

138. *Helianthus annuus* L. — N° 172 : plante de 0,40-2,50 m. de haut ; prairies, cultures, 1^{er} août.

139. *Bidens cernua* Willd. β *radiata* Ledeb. — N° 314 : plante de 0,20-1 m. de haut ; fleurs jaunes ; sables humides, 21 août.

140. *B. tripartita* L. — N° 352 : Vladivostok ; fond de vallée, octobre.

141. *B. tripartita* L. var. *pinnatifida* Turcz. — N° 186 : plante de 0,80-1 m. de haut ; fleurs jaunes ; prairies humides, 9 août.

142. *Achillea Ptarmica* L. — N° 2 : plante de 30-50 cm. de haut ; fleurs blanches ; prairies, 18 mai.

143. *A. sibirica* Ledeb. — N° 42 : plante de 30-70 cm. de haut ; fleurs blanches ; prairies, 10 juin.

144. *Centipeda orbicularis* Lour. — N° 286 : plante de 8-10 cm. de haut ; sables, 17 août.

145. *Tanacetum Pallasianum* Trautv. et Meyer. — N° 327 : Vladivostok ; roches, falaises, octobre.

146. *Tanacetum sibiricum* L. — N° 39 : plante de 0,50-1 m. ; fleurs jaunes ; forêt, 10 juin. — N° 130 bis : plante couverte de galles blanches, de 30-50 cm. de haut ; prairies, 18 juillet.

147. *Artemisia campestris* L. — N° 170 : plante de 0,40-1 m. de haut; prairies, 10 août.

148. *A. japonica* Thbg. — N° 137 : plante de 0,40-1 m. de haut; prairies, 17 juillet.

149. *A. laciniata* Willd. — N° 211 : plante de 0,40-1 m. de haut; prairies, sables, 13 août.

150. *A. sacrorum* Ledeb. — N° 271 : Plante de 0,40-1,20 m. de haut; prairies, 16 août.

151. *A. vulgaris* L. var. α *integrifolia* Ledeb. — N° 168 bis : plante de 40-80 cm. de haut; prairies, 1^{er} août. — N° 259 : plante de 0,40-1,20 m. de haut; prairies, 15 août.

152. *A. vulgaris* L. var. γ *incanescens* Franch. — Échantillon se rapprochant de cette variété par son tomentum. — N° 69 : plante de 0,80-1,20 m.; prairies, 20 juin.

153. *A. vulgaris* L. var. *stolonifera* Maxim. — N° 359 : Vladivostok; brousse, octobre.

154. *Senecio aconitifolius* Turcz. = *Syneilesis aconitifolia* Maxim. — N° 18 : plante de 0,80-1,40 m. de haut; fleurs mauve-pâle; prairies, 1^{er} juin.

155. *Senecio argunensis* Turcz. — N° 193 : plante de 40-80 cm. de haut; fleurs jaunes; prairies, 12 août. — N° 357 : Vladivostok; brousse, octobre.

156. *S. sagittatus* Sch. Bip. = *Cacalia hastata* L. — N° 9 : plante de 0,50-1,40 m.; fleurs violet-pâle; prairies, 23 mai.

157. *Senecio vulgaris* L. — N° 331 : Vladivostok; prairies, octobre.

158. *Atractylis ovata* Thunbg. — N° 219 : plante de 30-70 cm. de haut; fleurs blanches; prairies, brousse, 13 août.

159. *Cirsium arvense* Scop. γ *setosum* Ledeb. — N° 254 : plante de 0,40-1,50 m. de haut; fleurs rouges; prairies, 15 août.

160. *C. japonicum* DC. — N° 12 : plante de 0,30-1 m.; fleurs rouge-pourpre; prairies, 28 mai.

161. *C. pendulum* Fisch. — N° 225 : plante de 20-90 cm.; fleurs rouges, prairies, 14 août.

162. *C. Vlassovianum* Fisch. — N° 293 : plante de 0,40-1 m. de haut; fleurs rouges; forêt, 18 août.
163. *Saussurea amurensis* DC. — N° 242 : plante de 0,40-1,20 m. de haut; fleurs rouges; prairies, 14 août.
164. *S. elongata* DC. var. *recurvata* Maxim. — N° 228 : plante de 30-80 cm. de haut; fleurs rouges; prairies, 14 août.
165. — *S. japonica* DC. — N° 224 : plante de 0,50-1 m. de haut; fleurs rouges; forêt, 14 août. — N° 249 : plante de 0,80-1,20 m. de haut; prairies, 15 août.
166. *Serratula atriplicifolia* Benth. et Hook. — N° 267 : plante de 0,40-1,20 m. de haut; fleurs rouges; prairies, 16 août.
167. *S. coronata* L. — N° 73 : plante de 0,50-1,50 m. de haut; fleurs rouges; prairies, 20 juin.
168. *Picris hieracioides* L. — N° 13 : plante de 50-80 cm. de haut; fleurs jaunes; prairies, 29 mai.
169. *Crepis tectorum* L. — N° 8 : plante de 0,50-1 m. de haut; fleurs jaunes; prairies, 21 mai.
170. *Hieracium hololeion* Maxim. — N° 227 : plante de 30-60 cm. de haut; fleurs jaunes; prairies, 14 août.
171. *H. umbellatum* L. — N° 209 : plante de 20-80 cm. de haut; fleurs jaunes; prairies, 13 août.
172. *Hypochæris grandiflora* Ledeb. = *Achyrophorus grandiflorus* Ledeb. — N° 11 : plante de 20-30 cm. de haut; fleurs jaunes; prairies humides, 28 mai.
173. *Taraxacum officinale* Wigg. — N° 266 : plante de 30-70 cm. de haut; prairies, 16 août.
174. *Ixeris ramosissima* A. Gray. — N° 354 : Vladivostok.
175. *I. versicolor* DC. = *Lactuca versicolor*. — N° 52 : plante de 20-50 cm.; fleurs violettes; prairies, 14 juin.
176. *Lactuca brevirostris* Champ. α *amurensis* Rgl. — N° 234 : plante de 0,40-1 m. de haut; fleurs jaunes; prairies, 14 août.
177. *L. sibirica* Maxim. — N° 269 : plante de 0,10-1 m. de haut; fleurs violettes; prairies, 16 août.
178. *Sonchus oleraceus* L. — Vladivostok ?

179. *S. uliginosus* M.B. — N° 230 : plante de 40-90 cm. de haut; fleurs jaunes, 14 août.

180. *Scorzonera macrosperma* Turcz. — N° 185 bis : plante de 40-90 cm. de haut; fleurs jaunes, 7 août.

LOBÉLIACÉES.

181. *Lobelia sessilifolia* Lamk. — N° 261 : plante de 20-70 cm. de haut; fleurs bleues; prairies humides, 16 août.

CAMPANULACÉES.

182. *Platycodon grandiflorum* A. DC. — N° 16 : plante de 30-70 cm. de haut; fleurs bleues; prairies élevées, 1^{er} juin.

183. *Campanula glomerata* L. — N° 210 : plante de 20-80 cm. de haut; forme à grandes fleurs bleues; prairies humides, 13 août. — N° 270 : plante de 0,40-1 m. de haut; forme à petites fleurs bleues; prairies, 16 août.

184. *C. punctata* Lamk. — N° 124 : plante de 30-50 cm. de haut; fleurs blanches; sables, 13 juillet.

185. *Adenophora latifolia* Fisch. — N° 6 : plante de 0,50-1 m. de haut; fleurs bleu-pâle; prairies, sables, 20 mai.

ERICACÉES.

186. *Rhododendron dahuricum* L. — N°s 329 et 330 : Vladivostok; ravins des montagnes, octobre.

PRIMULACÉES.

187. *Primula farinosa* L. — Vladivostok?

188. *Androsace filiformis* Retz. — Vladivostok?

189. *A. septentrionalis* L. — N° 79 : plante de 10-40 cm. de haut; fleurs blanches; sables, 24 juin. — N° 117 : 11 juillet.

190. *Lysimachia barystachys* Bge. — N° 180 : plante de 10-30 cm. de haut; fleurs blanches; prairies, 5 août.

191. *L. thyrsiflora* L. — N° 122 : plante de 30-50 cm. de haut; fleurs jaunes; marécages, 13 juillet.

ASCLÉPIADÉES.

192. *Pycnostelma chinense* Bge. — N° 21 : plante de 40-80 cm. de haut; fleurs jaunes; prairies, sables, 2 juin. — N° 159 : plante de 30-70 cm. de haut; fleurs jaunes; prairies, 26 juillet.

GENTIANÉES.

193. *Gentiana barbata* Frœl. — N° 124 : plante de 10-40 cm. de haut; fleurs bleues; 12 août.

194. *G. pneumonanthe* L. — N° 196 : plante de 30-80 cm. de haut; fleurs bleues; prairies, 12 août.

195. *G. triflora* Pall. — N° 344 : Vladivostok; forêt, brousse humide, octobre.

196. *Ophelia diluta* Ledeb. — N° 217 : plante de 20-60 cm. de haut; fleurs jaunes; prairies, 13 août.

197. *Limnanthemum nymphoides* Link. — N° 175 : fleurs jaunes; marécages, 3 août.

POLÉMONIACÉES.

198. *Polemonium cœruleum* L. — N° 90 : plante de 0,50-1,20 m. de haut; fleurs bleues; prairies, 29 juin. — N° 130 : plante de 30-90 cm. de haut; fleurs bleues; prairies, sables, 15 juillet.

BORAGINÉES.

199. *Echinospermum Lappula* L. — N° 94 : plante de 10-40 cm. de haut; fleurs bleues; sables, 1^{er} juillet.

200. *Mertensia maritima* L. — Vladivostok?

201. *Trigonotis myosotidea* Maxim. — N° 189 : plante de 20-40 cm. de haut; fleurs blanches; prairies humides, 11 août.

CONVOLVULACÉES.

202. *Calystegia pellita* Ledeb. — N° 265 : plante de 0,20-2 m. de haut; fleurs blanc-rouge; prairies, forêt, 16 août.

203. *Cuscuta chinensis* Link. — N° 311 : sables, 21 août; sur le *Glycine soja* et le *Lespedeza striata*.

SOLANÉES.

204. *Solanum nigrum* L. — Vladivostok ?

205. *Capsicum longum* DC. — N° 301 : plante de 10-90 cm. de haut ; fleurs blanches ; prairies, 19 août.

SCROPHULARINÉES.

206. *Linaria vulgaris* Mill. — N° 61 : plante de 20-50 cm. de haut ; fleurs jaunes ; prairies, brousse, sables, 18 juin. — N° 128 : plante de 30-70 cm. de haut ; 15 juillet.

207. *Mazus stachydifolius* Maxim. — N° 127 : plante de 10-30 cm. de haut ; fleurs bleues ; forêt, sables humides, 13 juillet.

208. *Limosella aquatica* L. — N° 285 : plante de 2-10 cm. de haut ; sables, 17 août.

209. *Veronica longifolia* L. — N° 1 : plante de 0,40-1 m. de haut ; fleurs bleu-pâle ; marécages, 18 mai.

210. *V. paniculata* L. var. β *angustifolia* DC. — N° 65 : plante de 40-80 cm. de haut ; fleurs bleues ; prairies, 20 juin.

211. *V. virginica* L. var. *sibirica*. — N° 160 ; plante de 0,30-1 m. de haut ; fleurs bleues ; ruisseau, 26 juillet.

212. *Phtheirospermum chinense* Bge. — N° 226 : plante de 30-60 cm. de haut ; fleurs rouges ; prairies, 14 août.

213. *Omphalotrix longipes* Maxim. — N° 287 : plante de 20-40 cm. de haut ; prairies, marécages, 17 août.

214. *Euphrasia officinalis* L. β *tatarica*. — N° 194 : plante de 30-50 cm. de haut ; fleurs blanches ; sables, 12 août.

215. *Pedicularis grandiflora* L. — N° 268 : plante de 0,40-1,30 m. de haut ; fleurs rouges ; ruisseaux, 16 août.

216. *P. resupinata* L. — N° 150 : plante de 30-80 cm. de haut ; fleurs jaune-rouge ; ruisseaux, 20 juillet.

217. *P. resupinata* L. var. *oppositifolia*. — N° 250 : plante de 0,30-1 m. de haut ; fleurs rouges ; ruisseaux, 15 août.

218. *P. spicata* Pall. — N° 264 : plante de 30-70 cm. de haut ; fleurs pourpres ; forêt, 16 août.

219. *Melampyrum roseum* Maxim. — N° 31 : plante de 30-50 cm. de haut ; fleurs roses ; prairies humides, brousse, 8 juin.

OROBANCHÉES.

220. *Orobanche cærulescens* Steph. — N° 20 : plante de 10-30 cm. de haut ; fleurs bleues ; talus de sable, 2 juin.

LABIÉES.

221. *Ocimum Basilicum* L. — N° 232 : plante de 30-80 cm. de haut ; fleurs mauve-clair ; prairies, 14 août.

222. *Elsholtzia cristata* Willd. — N° 235 : plante de 30-80 cm. de haut ; prairies, 14 août. — N° 305 : plante de 10-40 cm. de haut ; fleurs violettes ; prairies, sables, 19 août. — N° 335 : Vladivostok ; prairies élevées et brousse, octobre.

223. *Perilla ocimoides* L. — N° 207 : plante de 20-60 cm. de haut ; fleurs blanches ; prairies, cultures, 13 août.

224. *Mentha arvensis* L. — N° 63 : plante de 40-60 cm. de haut ; fleurs blanches ; ruisseaux, 19 juin. — N° 290 : plante de 20-80 cm. de haut ; fleurs violettes ; sables, prairies, 18 août.

225. *Lycopus lucidus* Turcz. — N° 64 : plante de 30-80 cm. de haut ; fleurs blanches ; ruisseaux, 20 juin.

226. *Thymus Serpyllum* L. var. *Marschallianum* Ledeb. — N° 23 : plante de 5-10 cm. de haut ; fleurs violet-pâle ; sables, 3 juin.

Les tiges des échantillons récoltés par M. Bohnhof sont relativement grosses, légèrement ligneuses, longuement rampantes ; les rameaux florifères qui en partent sont dressés et présentent de larges feuilles, hérissées de poils qui, par leur forme, rappellent celles de la var. *latifolium* Ledeb. Elles ont une odeur de citronnelle. Je serais tenté de lui donner un nom nouveau si la synonymie de cette espèce n'était pas déjà si chargée.

227. *Calamintha chinensis* Benth. — N° 138 : plante de 30-50 cm. de haut ; fleurs violettes ; prairies, 18 juillet.

228. *Lophanthus rugosus* Fisch. et Meyer. — N° 341 : Vladivostok.

229. *Scutellaria galericulata* L. var. *puberula* Rgl. — N° 339 : Vladivostok ; prairies sèches, octobre.

230. *Stachys baicalensis* Fisch. — N° 253 : plante de 20-80 cm. de haut ; fleurs rouges ; ruisseaux, 15 août — N° 260 : 18 août.

231. *Galeopsis Tetrahit* L. — N° 241 : plante de 0,30-1 m. de haut ; fleurs roses ; prairies, 14 août.

232. *Leonurus sibiricus* L. — N° 167 : plante de 0,50-2 m. de haut ; fleurs rouges ; forêt, ruisseaux, 1^{er} août.

233. *Lamium album* L. — N° 132 : plante de 40-50 cm. de haut ; fleurs blanches ; forêt, brousse, 15 juillet.

234. *Amethystea cærulea* L. — N° 70 : plante de 20-70 cm. de haut ; fleurs bleues ; prairies, 20 juin.

PLANTAGINÉES.

235. *Plantago depressa* Willd. — N° 93 : plante de 10-20 cm. de haut ; sables, prairies, 30 juin.

AMARANTACÉES.

236. *Amarantus paniculatus* L.

Formes à inflorescences vertes ; plante de 0,30-1 m. de haut ; prairies. — N° 43 : 10 juin. — N° 284 : 17 août.

Formes à inflorescences rouges : plante de 0,20-1 m. de haut. — N° 45 : prairies, 10 juin. — N° 281 : cultures, 17 août.

237. *A. retroflexus* L. — N° 161 : plante de 0,50-1 m. de haut ; fleurs vertes ; prairies, 27 juillet.

SALSOLACÉES.

238. *Chenopodium acuminatum* Willd. — N° 262 : plante de 20-40 cm. de haut ; sable, 16 août.

239. *C. album* L. — N° 144 ; plante de 0,20-1 m. de haut ; prairies, sables, 19 juillet.

240. *Axyris amaranthoides* L. — N° 282 ; plante de 30-80 cm. de haut ; sables, 17 août. — N° 336 : Vladivostok ; prairies, brousses élevées, octobre.

241. *Corispermum hyssopifolium* L. — N° 277 : plante de 20-40 cm. de haut ; sables, 17 août.

242. *Kochia scoparia* Schrad. — N° 256 : plante de 40-90 cm. de haut ; prairies, 15 août.

POLYGONÉES.

243. *Polygonum aviculare* L. — N° 218 : plante de 5-30 cm. de haut ; fleurs blanches ; sables, 13 août.

244. *P. aviculare* L. var. α *vegetum*. — N° 166 : plante de 5-20 cm. de haut ; fleurs blanches ; sables, 13 août.

245. *P. Bistorta* L. — N° 53 : plante de 40-60 cm. ; fleurs rosées ; échantillon à feuilles étroites rappelant la var γ *longifolium* Fisch. et Meyer ; prairies, 14 juin.

246. *P. Hydropiper* L. — N° 203 : plante de 0,40-1 m. de haut ; fleurs blanches ; prairies, 13 août.

247. *P. lapathifolium* L. var. *incanum*. — N° 173 : plante de 0,40-1 m. de haut ; fleurs rosées ; marécages, 1^{er} août. — N° 337 : Vladivostok ; marécages, prairies humides, octobre.

248. *P. minus* Huds. — N° 215 : plante de 0,20-1 m. de haut ; fleurs blanches ; prairies humides, 13 août. — N° 247 : 15 août.

249. *P. perfoliatum* L. — N° 323 : plante de 0,40-1 m. de haut ; marais, 28 août.

250. *P. Posumbu* Hamilt. — N° 334 : Vladivostok ; fond de ravins, prairies marécageuses, octobre.

251. *P. sagittatum* L. — N° 185 C : plante de 0,40-1 m. de haut ; fleurs blanches ; prairies, marécages, 8 août. — N° 190 : 11 août.

252. *Fagopyrum esculentum* Moench. — N° 157 : plante de 20-50 cm. de haut ; prairies, sables, 25 juillet.

253. *Rumex maritimus* L. — N° 312 : plante de 20-40 cm. de haut ; fleurs vertes ; sables, 21 août.

CHLORANTHACÉES.

254. *Chloranthus japonicus* Sieb. — N° 106 : plante de 10-30 cm. de haut ; fleurs jaunes ; forêt, 4 juillet.

URTICÉES.

255. *Cannabis sativa* L. — N° 59 : plante de 0,80-1,50 m. de haut; forêt, brousse, prairies, 17 juin.

IRIDÉES.

256. *Iris lævigata* Fisch. — N° 155 : plante de 40-80 cm. de haut; fleurs violettes; prairies humides, 23 juillet.

257. *I. sibirica* L. — N° 125 : plante de 30-80 cm. de haut; fleurs bleues; prairies humides, 13 juillet.

258. *I. uniflora* Pall. — N° 115 : plante de 10-20 cm. de haut; fleurs bleues; forêt sableuse, 10 juillet. — N° 116 : plante de 10-30 cm. de haut; fleurs jaunes; forêt sableuse, 10 juillet.

LILIACÉES.

259. *Polygonatum officinale* All. — N° 236 : plante de 30-80 cm. de haut; fleurs blanches (échant. fructifié); sables, forêt, 14 août.

260. *Hemerocallis minor* Mill. — N° 57 : plante de 50-70 cm. de haut; fleurs jaunes; prairies, 16 juin.

260 bis. *Allium condensatum* Turcz. — N° 306 : plante de 0,40-1 m. de haut; fleurs jaunes; forêt, 12 août.

261. *A. senescens* L. var. α *typicum* Rgl. — N° 208 : plante de 20-60 cm. de haut; fleurs roses; prairies, forêts, 13 août.

262. *A. senescens* L. var. β *glaucum* Rgl. — N° 168 : plante de 20-80 cm. de haut; prairies, 1^{er} août. — N° 169 : plante de 20-50 de haut; fleurs rouges; prairies, 1^{er} août.

263. *A. tenuissimum* L. β *anisopodium* Ledeb. — N° 182 : plante de 30-70 cm. de haut; fleurs roses; prairies, forêts, 6 août.

264. *Lilium callosum* Sieb. et Zucc. — N° 135 : plante de 30-50 cm. de haut; fleurs rouges; prairie, 17 juillet.

265. *Lilium pulchellum* Fisch. — N° 156 : plante de 20-50 cm. de haut; fleurs rouges; sables, 24 juillet.

266. *Veratrum Maackii* Rgl. — N° 3 : plante de 0,40-1,30 m. de haut; fleurs pourpre-foncé; prairies broussailleuses, 19 mai.

PONTÉDÉRIACÉES.

267. *Monochoria Korsakowii* Rgl. et Maack. — N° 304; fleurs bleues; marais, 19 août.

COMMÉLINACÉES.

268. *Commelina communis* L. — N° 164; plante de 10-50 cm. de haut; fleurs bleues; prairies, sables, pierres, 30 juillet.

JONCÉES.

269. *Juncus bufonius* L. — Vladivostok?

270. *J. effusus* L. — Vladivostok.

271. *J. lampocarpus* Ehrh. — N° 273 : plante de 10-30 cm. de haut; sables, 17 août.

ALISMACÉES.

272. *Alisma Plantago* L. — N° 233 : plante de 0,30-1 m. de haut; fleurs blanches; ruisseau, 14 août. — N° 300 : plante de 10-30 cm. de haut; fleurs blanches; sables, 18 août.

273. *Sagittaria sagittæfolia* L. var. *longiloba*. — N° 258 : plante de 0,50-1 m. de haut; fleurs blanches, ruisseau, 15 août.

NAÏADACÉES.

274. *Potamogeton Tepperi* Benn. var. *subcordatus* A. Cam. — N° 192 : ruisseau, 12 août.

ERIOCAULONÉES.

275. *Eriocaulon alpestre* Hook. f. — N° 294 : plante de 2-10 cm. de haut; sables, 18 août.

276. *Eriocaulon nipponicum* Maxim. — N° 309 : plante de 10-30 cm. de haut; sables, 20 août.

CYPÉRACÉES.

277. *Cyperus difformis* L. — N° 278 : plante 20-30 cm. de haut; sables, 17 août.

278. *C. fusco-ater* Meinsh. — N° 310 : plante de 5-15 cm. de haut; sables, 21 août.

279. *C. glomeratus* L. — N° 317 : plante de 20-50 cm. de haut; sables, 22 août.

280. *C. pygmæus* Rottb. — N° 291 : plante de 5-10 cm. de haut; sables, 18 août.

281. *C. truncatus* Turcz. — N° 345 : Vladivostok; marécages, octobre.

282. *Heleocharis acicularis* R. Br. — N° 321 : plante de 3-10 cm. de haut; sables, 24 août.

283. *H. ovata* R. Br. — N° 319 : plante de 3-15 cm. de haut; sables, 20 août.

284. *H. palustris* R. Br. — N° 83 : plante de 40-80 cm. de haut; prairies, marais, 26 juin.

285. *H. tetraquetra* Nees. — N° 306 bis : plante de 20-40 cm. de haut; sables, 19 juin. — N° 307 : 20 août.

286. *Scirpus debilis* Pursh. — N° 296 : plante de 5-30 cm. de haut; sables, 18 août.

C'est à cette espèce que je rattache la plante récoltée par M. Bohnhof, après avoir hésité à en faire une espèce nouvelle. Mais je considère que les échantillons du lac Hanka ne doivent rentrer ni dans le *S. supinus*, ni dans le *S. erectus* Poiret. Elle se sépare du *S. supinus* par la présence de soies hypogynes et la forme de son achaine aplati, à deux stigmates. Son achaine est moins renflé que celui du *S. erectus*, qui a également des anthères deux fois plus grandes, une tige à feuilles plus éloignées de la souche, tige plus anguleuse passant au *S. luzonensis*, etc., et qui s'écarte de plus en plus du *S. debilis* Pursh. D'autre part, je ne serais pas surpris si la plante de Pursh était tout à fait autre chose, une espèce plus grêle, peut-être le *S. setaceus*. Les soies hypogynes au nombre de quatre, dont deux très caduques, de la plante de M. Bohnhoff sont aplaties, presque lisses et non régulièrement rétroscabres comme dans les échantillons américains.

287. *S. lacustris* L. — N° 26 : plante de 50-80 cm. de haut; marais, 4 juin.

288. *S. radicans* Schk. — N° 97 : plante de 50-70 cm. de haut; 1^{er} juillet.

289. *Eriophorum latifolium* Hoppe. — N° 58 : plante de 20-50 cm. de haut; marécages, 17 juin.

290. *Carex albata* Boot. — N° 56 : plante 0,20-1 m. de haut; prairies, 10 juin.

291. *C. cyperoides* L. — N° 100 : plante de 10-30 cm. de haut; sables, 1^{er} juillet.

292. *C. macrocephala* Willd. — N° 33 : plante de 10-20 cm. de haut; sables, 10 juin.

293. *C. orthostachys* C. A. Meyer. — N° 85 : plante de 0,50-1 m. de haut; prairies, 26 juin.

294. *C. supina* Wahlb. — N° 108 : plante de 10-40 cm. de haut; sables, 5 juillet.

GRAMINÉES.

295. *Zea Mays* L. — N° 221 : plante de 0,50-2 m. de haut; cultures, 14 août.

296. *Arthraxon ciliaris* P.B., subsp. *Langsdorffii* var. *α genuinus* Hack. — N° 222 : plante de 20-60 cm. de haut; 14 août.

297. *Arundinella anomala* Steud. — N° 75 : plante de 0,50-1,40 m. de haut; prairies, 20 juin.

298. *Paspalum brevifolium* Fluegge. — N° 188 : plante de 30-70 cm. de haut; prairies, 10 août. — N° 195 : 12 août.

299. *Panicum acroanthum* Steud. — N° 199 : plante de 40-80 cm. de haut; prairies, 12 août.

300. *Panicum Crus-Galli* P.B. — N° 248 : plante de 0,50-2 m. de haut; ruisseaux, 15 août. — N° 252 : plante de 0,50-1,50 m. de haut; ruisseaux, 15 août. — N° 263 : plante de 0,20-1 m. de haut; cultures, 16 août.

301. *P. miliaceum* L. — N° 66 : plante de 40-60 cm. de haut; cultures, 20 juin.

302. *Setaria glauca* P.B. — N° 206 : plante de 20-80 cm. de haut; prairies humides, sables, 13 août.

303. *S. italica* Kth. — N° 320 : plante de 0,50-1 m. de haut; cultures, 24 août.

304. *Hierochloe borealis* Rœm. et Sch. — N° 109 : plante de 20-50 cm. de haut ; sables, 6 juillet.

305. *Alopecurus geniculatus* L. — N° 82 : plante de 30-40 cm. de haut ; prairies, sables, 20 juin.

306. *Agrostis perennans* Tuckerm. — N° 80 : plante de 30-80 cm. de haut ; prairies, 25 juin.

307. *Calamagrostis Epigeios* Roth. — N° 60 ; plante de 0,80-1,20 m. de haut ; prairies, 18 juin.

308. *Beckmannia erucæformis* Host. — N° 54 : plante de 0,50-1,20 m. de haut ; prairies, 15 juin. — N° 318 : plante de 30-50 cm. de haut ; sables, 22 août.

309. *Phragmites communis* Trin. — N° 237 bis : plante de 0,59-2,50 m. de haut ; ruisseaux, 14 août.

310. *Eragrostis pilosa* P.B. — N° 187 : plante de 20-50 cm. de haut ; prairies, 10 août.

311. *Poa annua* L. — N° 360 : Vladivostok : prairies, octobre.

312. *P. pratensis* L. — N° 96 : plante de 50-70 cm. de haut ; prairies, 1^{er} juillet.

313. *Glyceria spectabilis* Mert. et Koch. — N° 28 : plante de 0,80-2 m. de haut ; ruisseaux, marais, 4 juin.

314. *Agropyrum cristatum* Schreb. — N° 86 : plante de 40-80 cm. de haut ; prairies, 27 juin.

315. *Hordeum vulgare* L. — N° 141 : plante de 0,50-1,40 m. de haut ; prairies, 27 juin.

316. *Elymus sibiricus* L. — N° 121 ; plante de 40-80 cm. de haut ; prairies sableuses, 13 juillet.

EQUISÉTACÉES.

317. *Equisetum hyemale* L. — N° 177 : plante de 20-50 cm. de haut ; sables, 4 août.

FOUGÈRES.

318. *Botrychium ternatum* Thunb. — N° 342 : Vladivostok ; prairies, brousse, octobre.

319. *Woodsia ilvensis* Br. — N° 328 : Vladivostok ; rochers, falaises, octobre.