

Ces cinq espèces :

ARACHNIDIUM HIPPOTHOIDES Hincks.  
 AMATHIA sp?  
 BOWERBANKIA PUSTULOSA Solander.

CYLINDROECIUM GIGANTEUM Busk.  
 LOBIANCOPORA HYALINA Pergens.

appartiennent à des formes connues. L'une d'entre elles, la *Lobiancopora hyalina*, trouvée dans la Méditerranée en 1888 et décrite par Pergens en 1889, avait été draguée en 1882 par le *Travailleur*. Quant à la forme d'*Amathia*, trouvée dans la collection, elle n'est représentée que par un très petit fragment de colonie, ne pouvant permettre une détermination précise.

LISTE DES SCITAMINÉES NOUVELLES DU MUSÉUM

PUBLIÉES DE 1901 AU 11 MAI 1906,

PAR M. F. GAGNEPAIN.

Depuis 1901, nous avons publié dans le *Bulletin de la Société botanique de France* (B. S. B. F.) 15 notes sur les Scitaminées nouvelles du Muséum ; plus de 100 espèces nouvelles ont été ainsi décrites, comprises toutes soit dans l'herbier ou dans les serres. En outre, un certain nombre de commentaires, de discussions sur les genres ou espèces ont été rédigés pour mieux faire connaître, dans son ensemble et ses détails, cette famille intéressante et jusqu'ici imparfaitement connue. Grâce à notre travail continu pendant cinq ans, les échantillons de l'herbier, qui ont été augmentés par des échanges, sont aujourd'hui déterminés. Les espèces nouvelles que nous avons faites dans les Zingibéracées ont été acceptées par SCHUMANN et placées dans sa Monographie de la famille parue dans les *Pflanzenreich* en 1904.

Il semble que tout travail élaboré au Muséum doive se refléter au moins, en abrégé, dans la publication scientifique non spécialisée qu'est le *Bulletin du Muséum*. Nous donnons donc ci-après, par ordre alphabétique, la liste des genres nouveaux, des espèces que nous avons créées ou des plantes qui nous ont servi de base pour une discussion, avec les indications bibliographiques qui permettront de retrouver facilement les diagnoses principes. Non seulement cette liste tiendra les lecteurs du *Bulletin* au courant d'un des travaux entrepris dans un des laboratoires, mais encore ce sera un répertoire utile pour un ensemble de notes disséminées dans une publication importante qui en contient tant d'autres.

*Achilus* (critique du genre). — B. S. B. F. (1902), p. 304-307.

*Actoplanes* (critique du genre). — B. S. B. F. (1904), p. 169.

1. *AFRAMOMUM CANDIDUM* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1906), séance du 11 mai.  
— Afrique or.
2. *AFRAMOMUM ERYTHROSTACHYUM* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1904), p. 444.  
— Guinée.
3. *ALPINIA BORNEENSIS* Valet. mss. — *B. S. B. F.* (1904), p. 448. —  
Bornéo. — *Alpinia Nieuwenhuizii* Valetton, in *Icon. bogor.*, tab. 192,  
et *Bull. Inst. bot. Buitenzorg*, XX, p. 86.
4. *Alpinia calcarata* var. *BREVILIGULATA* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1901),  
sess. extr., Corse, p. LXXXIV. — Tonkin. — Var. *COMPACTA* Ga-  
gnep. — Annam, Hué. — Var. admises par Schumann, p. 339.
5. *ALPINIA CAUDATA* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1904), p. 446. — Java. —  
*Alpinia Romburghiana* Valetton, in *Bull. Inst. bot. Buitenzorg*, XX,  
p. 83, et *Icon. bogor.*, tab. 193.
6. *ALPINIA DENSIFLORA* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1901), sess. extr. Corse,  
p. LXXXVIII. — *Alp. Gagnepainii* K. Schumann, p. 342. —  
Tonkin.
7. *ALPINIA FIMBRIATA* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1904), p. 447. — Java.  
— *A. Schumanniana* Valetton, var. — *Bull. Inst. bot. Buitenzorg*, XX,  
p. 84.
8. *ALPINIA INTERMEDIA* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1901), sess. extr. Corse,  
p. LXXXIII. — Riou-Kiou, Japon. — K. Schumann, p. 317.
9. *ALPINIA LAOSENSIS* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1906), p. 133. — Laos.
10. *ALPINIA LAXIFLORA* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1901), sess. extr. Corse,  
p. LXXXVIII. — Cochinchine. — K. Schumann, p. 327.
11. *ALPINIA LONGEPETIOLATA* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1906), p. 134. —  
Guinée.
12. *ALPINIA MACROPODA* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1906), p. 136. — Indo-  
Chine.
13. *ALPINIA MOLUCCANA* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1901), sess. extr. Corse,  
p. XC. — Moluques. — K. Schumann, p. 355.
14. *Alpinia nutans* var. *LONGIRAMOSA* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1901), sess.  
extr. Corse, p. LXXXVII. — Cochinchine.  
*Alpinia speciosa* K. Schumann var. *longiramosa* Gagnep., in  
K. Schumann, p. 339.
15. *ALPINIA SATSUMENSIS* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1902), p. 247. — Ja-  
pon. — K. Schumann, p. 340.
16. *ALPINIA TONKINENSIS* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1901), sess. extr. Corse,  
p. LXXXV. — Tonkin. — K. Schumann, p. 342.  
*Amomum* (critique du genre). — *B. S. B. F.* (1902), p. 262.
17. *AMOMUM ALPINUM* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1902), p. 253; *Bull. Soc.*  
*hist. nat. Autun* (1902), p. 34, tiré à part. *Aframomum alpinum*  
K. Schumann, p. 220. — Afrique orientale.
18. *AMOMUM BITACOUM* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1904), p. 164. — Guinée.

19. *AMOMUM CUSPIDATUM* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1902), p. 253 et *Bull. Soc. hist. nat. Autun* (1902), p. 35 du tiré à part. — Guinée française. — *Aframomum cuspidatum* K. Schumann, p. 209.
20. *AMOMUM ECHINOSPHAERA* K. Schumann (Gagnep.). — *B. S. B. F.* (1902), p. 257. — Tonkin. — K. Schumann, p. 248.
21. *AMOMUM ELEPHANTORUM* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1906), p. 137. — Cambodge.  
*Amomum Granum-Paradisi* Hook. (historique de l'espèce). — *B. S. B. F.* (1903), p. 356.
22. *AMOMUM KRERVANH* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1906), p. 138. — Cambodge.
23. *AMOMUM LOROGLOSSUM* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1902), p. 258. — Indes orientales. — K. Schumann, p. 196.  
*Amomum Masuiianum* de Wild. et Dur. (sa confusion avec l'*A. Granum-Paradisi*). — *B. S. B. F.* (1904), p. 368.
24. *AMOMUM OVOIDEUM* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1906), p. 140. — Indo-Chine.
25. *AMOMUM PAVIEANUM* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1906), p. 141. — Cambodge.
26. *AMOMUM PIERREANUM* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1906), p. 143. — Cambodge.
27. *AMOMUM PROCURRENS* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1902), p. 254. — Nouvelle-Guinée. — K. Schumann, p. 236.
28. *AMOMUM REPOEENSE* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1906), p. 144. — Cambodge.  
*A. roseum* K. Schumann (sa réunion à l'*Amomum truncatum* Gagnep.). — *B. S. B. F.* (1904), p. 454.
29. *AMOMUM STIPULATUM* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1903), p. 260. — Congo français. — *Aframomum stipulatum* K. Schumann, p. 220.
30. *AMOMUM THYRSOIDEUM* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1902), p. 256. — Tonkin. — K. Schumann, p. 247.
31. *AMOMUM TOMREY* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1906), p. 145. — Cambodge.
32. *AMOMUM TRUNCATUM* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1903), p. 164. — Célestes.
33. *AMOMUM VESPERTILIO* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1902), p. 255. — Tonkin.
34. *Aulotandra* Gagnep. nov. gen.  
*A. MADAGASCARIENSIS* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1901), sess. extr. Corse, p. LXXIX. — Madagascar. — K. Schumann, p. 275.
35. *CALATHEA GIGAS* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1903), p. 589. — Patrie? *Camptandra* (commentaires sur le genre). — *B. S. B. F.* (1902), p. 267.

36. *CALATHEA NIGRICANS* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1903), p. 588. — Patrie?
37. *CLINOGYNE SIMILIS* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1903), p. 587, et (1904), p. 165. — Patrie?
38. *CLINOGYNE CHRYSANTHA* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1904), p. 168. — Guinée.  
*Clinogyne comorensis* K. Schumann (critique de l'espèce). — *B. S. B. F.* (1904), p. 165.
39. *COSTUS ARANEOSUS* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1902), p. 95. — Congo. — K. Schumann, p. 413.
40. *COSTUS CONGESTIFLORUS* Richard, Gagnep. — *B. S. B. F.* (1902), p. 97. — Guyane, Cayenne. — K. Schumann, p. 401.
41. *COSTUS FISSILIGULATUS* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1902), p. 93. — Gabon.  
Var. *MAJOR* (*Id.*, p. 94). — Gabon. — K. Schumann, p. 386.
42. *COSTUS LACERUS* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1903), p. 261. — Indes orientales anglaises. — K. Schumann, p. 400.
43. *COSTUS LATIFOLIUS* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1902), p. 101. — Brésil. — K. Schumann, p. 401.
44. *COSTUS MICRANTHUS* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1903), p. 586. — Patrie? — K. Schumann, p. 440.
45. *COSTUS PAUCIFOLIUS* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1902), p. 100. — Brésil. — K. Schumann, p. 419.
46. *Costus punilus* Peters.  
Var. *PILOSISSIMUS* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1902), p. 102. — Brésil. — K. Schumann, p. 420.
47. *COSTUS RADICANS* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1903), p. 262. — Gabon. — K. Schumann, p. 415.
48. *COSTUS ROSULIFER* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1902), p. 101. — Brésil. — K. Schumann, p. 419.
49. *COSTUS SCABERULUS* L.-C. Rich. Gagnep. — *B. S. B. F.* (1902), p. 99. — Guyane? Antilles? — K. Schumann, p. 406.
50. *COSTUS TONKINENSIS* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1902), p. 248. — Tonkin. — K. Schumann, p. 411.
51. *COSTUS UBANGIENSIS* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1902), p. 97. — Haut-Oubanghi. — K. Schumann, p. 390.
52. *CURCUMA ALISMATIFOLIA* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1902), p. 259. — Cambodge. — K. Schumann, p. 104.
53. *CURCUMA GRACILLIMA* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1903), p. 161. — Indo-Chine. — K. Schumann, p. 103.
54. *CURCUMA SPANGANIFOLIA* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1902), p. 260. — Cambodge. — K. Schumann, p. 103.
55. *CURCUMA STENOCHILA* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1905), p. 543. — Cambodge.

- Cyphostigma* (critique du genre). — *B. S. B. F.* (1902), p. 261.  
*Donax* (critique du genre). — *B. S. B. F.* (1904), p. 169.  
*Elettaria* (critique du genre). — *B. S. B. F.* (1902), p. 261.  
*Elettariopsis* (critique du genre). — *B. S. B. F.* (1902), p. 261.
56. *GASTROCHILUS PHYLLOSTACHYUM* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1906), p. 146.  
— Indo-Chine.
57. *GASTROCHILUS XIPHOSTACHYUM* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1906), p. 147.  
— Indo-Chine.
58. *GEOSTACHYS PIERREANA* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1906), p. 147. —  
Indo-Chine.
- GLOBBA ADHAERENS* Gagnep. = *G. violacea* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1902),  
p. 269. — K. Schumann, p. 149.
59. *GLOBBA BARTHEI* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1901), p. 208. — Ma-  
nille. — K. Schumann, p. 159.
60. *GLOBBA BICOLOR* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1901), p. 210. —  
Cambodge. — K. Schumann, p. 157.
61. *GLOBBA BULBOSA* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1901), p. 202. —  
Chine. — K. Schumann, p. 137.
62. *GLOBBA CAMBODGENSIS* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1901), p. 210. —  
Cambodge. — K. Schumann, p. 158.
63. *GLOBBA GLOBULIFERA* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1901), p. 209. —  
Poulo-Condor. — K. Schumann, p. 158.
64. *GLOBBA GRAMINIFOLIA* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1901), sess. extraord.  
Corse, pl. LXXII. — Cambodge. — *Globba siamensis* Hemsley;  
*B. S. B. F.* (1902), p. 304. — Cambodge. — K. Schumann,  
p. 150.
65. *GLOBBA MACROCARPA* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1901), p. 205. —  
Cambodge. — K. Schumann, p. 144.
66. *GLOBBA MACROCLADA* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1903), p. 257. —  
Indes orient. : Himalaya. — K. Schumann, p. 134.
67. *GLOBBA PARVA* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1901), p. 211. — Cam-  
bodge. — K. Schumann, p. 157.
68. *GLOBBA PYRAMIDATA* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1901), p. 204. —  
Mindanao; Cambodge. — K. Schumann, p. 146.
69. *GLOBBA ROSEA* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1901), p. 211. — Cambodge.  
— K. Schumann, p. 155.
70. *GLOBBA USTULATA* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1901), p. 208. — Philip-  
pines. — K. Schumann, p. 158.
71. *GLOBBA VILLOSULA* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1903), p. 160. — Cam-  
bodge. — K. Schumann, p. 150.
72. *GLOBBA VIOLACEA* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1901), p. 205. — Cochin-  
chine. — *Globba adhaerens* Gagnep. — K. Schumann, p. 149.

73. *GLOBBA ZOLLINGERI* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1901), p. 209. — Java.  
— K. Schumann, p. 159.
74. *HEDYCHUM BOUSIGONIANUM* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1904), p. 44.  
*Kæmpferia* (commentaires sur le genre). — *B. S. B. F.* (1902),  
p. 267.
75. *KÆMPFERIA CUNEATA* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1905), p. 546. — Indes ?
76. *KÆMPFERIA FALLAX* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1903), p. 259. — Laos.  
— K. Schumann, p. 437.
77. *KÆMPFERIA FISSA* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1903), p. 163. — Indo-  
Chine. — K. Schumann, p. 87.
78. *KÆMPFERIA FONGYUENSIS* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1901), sess. extr.  
Corse, p. LXXVIII. — Yunnan. — *Camptandra fongyuensis* K. Schu-  
mann, p. 64.
79. *KÆMPFERIA KILIMANENSIS* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1906), séance du  
11 mai. — Afrique or. portugaise.  
*Kæmpferia Kirkii* (sa synonymie avec le *K. rosea*). — *B. S. B. F.*  
(1905), p. 537.
80. *KÆMPFERIA LATIFOLIA* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1902), p. 269. —  
*Camptandra latifolia* Ridley, K. Schumann, p. 63.
81. *KÆMPFERIA PUNCTICULATA* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1906), séance du  
11 mai. — Afrique : Haut-Zambèze.  
*Kæmpferia rosea* (sa synonymie avec le *K. Kirkii*). — *B. S. B. F.*  
(1905), p. 537.
82. *KÆMPFERIA TILIAEFOLIA* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1901), session extr.  
Corse, p. LXXIX. — Khasia, Indes orient.
83. *KÆMPFERIA YUNNANENSIS* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1901), sess. extr.  
Corse, p. LXXVII. — Yunnan. — *Camptandra yunnanensis* K. Schu-  
mann, p. 64.
84. *KÆMPFERIA ZAMBEZIACA* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1906), séance du  
11 mai. — Afrique or. portugaise.  
*Marantochloa comorensis* Brong. et Gris (historique). — *B. S. B. F.*  
(1904), p. 165.
85. *NANOCHILUS ARROVICUS* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1901), sess. extr.  
Corse, p. LXXXI. — Archipel Arrou. — *Riedelia curviflora* Oliv.  
(*loc. cit.* tiré à part, p. XC).
86. *PHRYNIUM TONKINENSE* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1904), p. 179. —  
Tonkin.
87. *RENEALMIA ANTILLARUM* Gagnep. (son histoire). — *B. S. B. F.* (1903),  
p. 202. — Amérique centrale. — K. Schumann, p. 286.
88. *RENEALMIA CONGOENSIS* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1902), p. 30. —  
Congo français. — K. Schumann, p. 292.  
*Renalmia Dewevrei* (description complétée). — *B. S. B. F.* (1905),  
p. 542.

89. *RENEALMIA ERYTHRONEURA* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1902), p. 31. — Cameroun. — *Renalmia Chabrei* de Wild et Dur.; K. Schumann, p. 292.
90. *RENEALMIA GOYAZENSIS* K. Schum. Gagnep. — *B. S. B. F.* (1902), p. 24. — Brésil. — K. Schumann, p. 303.
91. *RENEALMIA JALAPENSIS* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1902), p. 29. — Mexique. — K. Schumann, p. 287.
92. *RENEALMIA PETASITES* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1902), p. 26. — Brésil. — K. Schumann, p. 302.  
*Renalmia racemosa* Rich. (son histoire.) — *B. S. B. F.* (1903), p. 194.
93. *RENEALMIA RETICULATA* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1902), p. 25. — Brésil. — K. Schumann, p. 303.
94. *RENEALMIA SESSILIFOLIA* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1902), p. 33. — Équateur. — K. Schumann, p. 287.
95. *RENEALMIA SPICATA* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1902), p. 27. — Pérou. — K. Schumann, p. 298.
96. *Roscoea capitata*.  
Var. *PURPURATA*. — *B. S. B. F.* (1901), session extraord. Corse, p. LXXIV. — Yunnan.  
Var. *SCILLIFOLIA*. — *B. S. B. F.* (1901), session extraord. Corse, p. LXXIV. — Yunnan.  
Var. admises par K. Schumann, p. 120.
97. *ROSCOEIA CAUTLEOIDES* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1901), session extraord. Corse, p. LXXV. — Yunnan. — K. Schumann, p. 120.
98. *ROSCOEIA CHAMELEON* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1901), session extraord. Corse, p. LXXVII. — Yunnan. — K. Schumann, p. 121.
99. *ROSCOEIA DEBILIS* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1901), session extraord. Corse, p. LXXVI. — Yunnan. — K. Schumann, p. 121.
100. *ROSCOEIA INTERMEDIA* Gagnep. *B. S. B. F.* (1901), session extraord. Corse, p. LXXIII. — Inde boréale.  
Var. *MINUTA* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1901), session extraord. Corse, p. LXXIII. — Yunnan.  
Var. *MACRORHIZA* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1901), sess. extraord. Corse, p. LXXIII. — Yunnan.  
Var. *ANOMALA* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1901), session extraord. Corse, p. LXXIII. — Yunnan.  
Espèce et var. *in* K. Schumann, p. 118.
101. *Schumannianthus DICHOTOMUS* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1904), p. 169. — Indes.
102. *THALIA DIPETALA* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1904), p. 169. — Zambèze.

103. *THALIA TRICHOCALYX* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1904), p. 180. — Guyane.
104. *ZINGIBER ATRORUBENS* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1902), p. 252. — Chine. — K. Schumann, p. 183.
105. *ZINGIBER JUNCEUM* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1906), p. 149. — Siam.
106. *ZINGIBER MONOPHYLLUM* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1902), p. 250. — Tonkin. — K. Schumann, p. 180.
107. *ZINGIBER PELLITUM* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1906), p. 150. — Cochinchine.
108. *ZINGIBER RUFOPILOSUM* Gagnep. — *B. S. B. F.* (1902), p. 249. — Tonkin. — K. Schumann, p. 167.
-