



FI
49.3
L56.5
1804



HARVARD UNIVERSITY

LIBRARY

OF THE

GRAY HERBARIUM

Received *July 16, 1903.*

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1913



BOTANOGRAPHIE

UNIVERSELLE.

DEUXIÈME PARTIE.

SE TROUVE

A PARIS, chez..... { BUISSON, Imprimeur, rue Haute-
Feuille.
LEVRAUT et SCHÆLL, Libraires,
rue de Seine.
RENOUARD, Libraire, rue St.-André-
des-Arts.

A BRUXELLES, chez { LECHARLIER, Libraire.
STAPLEAUX, Imprimeur-Libraire.

A GAND, chez DEGOESIN-VERHAEGHE, Imprimeur-Libraire,
rue d'Haute-Porte.

A ROUEN, chez VALLÉE, frères, Libraires.

A LIEGE, chez LATOUR, Imprimeur-Libraire.

ASTRASBOURG, chez LEVRAULT, frères, Imprimeurs-Libraires.

Et chez les principaux Libraires des Départemens.

0 Botano-graphie Belgique
BOTANOGRAPHIE
UNIVERSELLE

O U

TABLEAU GÉNÉRAL

D E S V É G É T A U X

SECONDE ÉDITION,

Par François - Joseph LESTIBOUDOIS,

Médecin, Professeur de Botanique et Membre de la Société des
amateurs des Sciences et Arts de la Ville de Lille.

D E U X I È M E P A R T I E

*Présentant la série des espèces, rangées dans leur genre
et leur famille respective, leur nom en latin et en
français, le signe de leur durée et le lieu où elles
croissent naturellement ; suivi de la table alphabé-
tique des noms et synonymes français ;*

OUVRAGE utile aux Botanistes pour faciliter l'arrangement
d'un Jardin, d'un Herbarium ou d'un Grainier.

A L L I L L E,
Chez **VANACKERE**, Libraire, Grand'Place.

An XII de la République.

1804

ROYAL BOTANICAL GARDENS

HERBARIUM

Herbarium.
July 15 1903.

LABORATORY

21, BEDFORD SQUARE

WETMORE

HERBARIUM

HERBARIUM

HERBARIUM

HERBARIUM

HERBARIUM

HERBARIUM

HERBARIUM

HERBARIUM

HERBARIUM

HERBARIUM

HERBARIUM



BOTANOGRAPHIE
BELGIQUE.

TROISIEME PARTIE.

SÉRIE DES ESPÈCES.

1800

1800

1800

1800

1800

EXPOSITION
DES ESPÈCES.

EXPOSITION

DES ESPACES

CLASSE I.

CAMPANULACÉES.

FAM. I. CAMPANULÉES.

CAMPANULE. *CAMPANULA.* II p. Cl. I. n° 5.

* à feuilles presque lisses, sinus du calice non réfléchis.

1	C. du Mont-Cenis.	<i>C. cenisia.</i>	2	Suisse, la Savoie.
2	" uniflore.	" <i>uniflora.</i>	2	Montagnes Laponie.
3	" à f. de cymbalaires.	" <i>hederacea.</i>		Europe australe.
4	" à f. de cocléaria.	" <i>cochlearifolia.</i>		Italie.
5	" élatine.	" <i>elatine.</i>		Europe australe.
6	" d'Autriche.	" <i>pulla.</i>		
7	" à f. rondes. †	" <i>rotundifolia.</i>	2	Nostrate.
8	" à feuilles de lin.	" <i>linifolia.</i>		Pâturages des mont.
9	" étalée.	" <i>patula.</i>	♂	
10	" raiponce. †	" <i>raponculus.</i>	♂	Nostrate.
11	" à f. de pêcher. †	" <i>persicifolia.</i>	2	Nostrate.
12	" à f. de ptarmique.	" <i>ptarmicæfolia.</i>		D'Arménie.
13	" à f. de linnaire.	" <i>linaroides.</i>		Buenos-Aire.
14	" pyramidale. †	" <i>pyramidalis.</i>	♂	La Carniole.
15	" à fleurs planes.	" <i>planiflora.</i>	2	Amérique.
16	" à longs styles.	" <i>stylosa.</i>		Sibérie, la Tartarie.
17	" à f. de périploque.	" <i>periplocifolia.</i>		Sibérie.
18	" à feuilles de lys.	" <i>lilifolia.</i>	♂	Tartarie, la Sibérie.
19	" gentianoïde.	" <i>gentianoides.</i>	2	Sibérie.
20	" rhomboïdale.	" <i>rhomboidalis.</i>	2	Dauphiné, la Suisse.
21	" d'alpin.	" <i>alpini.</i>	2	Italie, près Bassano.
22	" crépue.	" <i>crispa.</i>		D'Arménie.
23	" de Bourbon.	" <i>ensifolia.</i>	h	
24	" verticillée.	" <i>verticillata.</i>	2	Tartarie orientale.

** à feuilles rudes au toucher, sinus du calice non réfléchis.

25	C. à feuilles larges.	<i>C. latifolia.</i>	2	Suisse, la Suède.
26	" gantelée. †	" <i>trachelium.</i>	2	Nostrate.

4 CL. I. FAM. 1. CAMPANULÉES. Espèces.

27	C. rapunculoïde. †	<i>C. rapunculoid.</i>	2	Nostrate.
28	" de Bologne.	" <i>bononiensis.</i>		Italie, dans la Carn.
29	" à f. de chiendent.	" <i>graminifolia.</i>	2	Italie, sur les montag.
30	" glomérulée. †	" <i>glomerata.</i>	2	
31	" de roche.	" <i>petrea.</i>		Italie, mont Baldo.
32	" cervicaire.	" <i>cervicaria.</i>		Montag. de l'Europ.
33	" thyrsoïde.	" <i>thyrsoidea.</i>	♂	Dans la Suisse.
34	" lanugineuse.	" <i>lanuginosa.</i>		De Tartarie.
35	" tomenteuse.	" <i>tomentosa.</i>		
36	" argentée.	" <i>argentea.</i>		En Arménie.
37	" à f. de calament.	" <i>calamentifolia.</i>		Dans l'isle de Naxos.
38	" érïne.	" <i>erinus.</i>	⊙	En Italie, en Esp.
39	" érinoïde.	" <i>erinoïdes.</i>		En Afrique.
40	" hispide.	" <i>hispidula.</i>	⊙	Cap de Bonne-Espér.

*** Calice à sinus réfléchis.

41	C. naine.	<i>C. nana.</i>		Des Alpes.
42	" ligulaire.	" <i>ligularis.</i>		Des Alpes.
43	" fourchue.	" <i>dichotoma.</i>	⊙	Dela Sicile et du Lev.
44	" à grosses fleurs. †	" <i>medium.</i>	♂	En France.
45	" ponctuée.	" <i>punctata.</i>		De la Sibérie.
46	" en bassin.	" <i>pelviformis.</i>		Isle de Candie.
47	" tubuleuse.	" <i>tubulosa.</i>		Isle de Candie.
48	" barbue.	" <i>barbata.</i>		Mont, du Dauphiné.
49	" à épi.	" <i>spicata.</i>		Du Valais.
50	" des Alpes.	" <i>alpina.</i>	2	Mont, de la Suisse.
51	" à f. de paquerette.	" <i>saxatilis.</i>		Isle de Candie.
52	" de Sibérie.	" <i>sibirica.</i>		Sibérie et l'Autriche.
53	" à f. de violette.	" <i>violæfolia.</i>		La Sibérie.
54	" hétérophylle.	" <i>heterophylla.</i>		L'Archipel.
55	" à trois dents.	" <i>tridentata.</i>		Du Levant.
56	" à petites fleurs.	" <i>parviflora.</i>		Du Levant.
57	" en lyre.	" <i>lyrata.</i>		Du Levant.
58	" laciniée.	" <i>laciniata.</i>		De la Grèce.
59	" de Syrie.	" <i>stricta.</i>		Syrie, la Palestine.

**** Capsules columniformes ou prismatique.

60	C. ligneuse.	<i>C. fructicosa.</i>	h	Cap de Bonne-Esp.
61	" doucette. †	" <i>speculum.</i>	♀	⊙ Nostrate.
62	" bâtarde.	" <i>hybrida.</i>		⊙ En France.
63	" à f. de limonium.	" <i>limonifolia.</i>		Dans le Levant.
64	" de thrace.	" <i>pentagonia.</i>		⊙ De la Thrace.
65	" perfoliée.	" <i>perfoliata.</i>		⊙ Virginie.

***** Espèces moins connues.

66	C. ondulée.	<i>C. undulata.</i>		Cap de bonne-Esp.
67	" poreuse.	" <i>porosa.</i>		Cap de bonne-Esp.

68	C. délicate.	<i>C. tenella.</i>	Cap de bonne-Esp.
69	" lobélioïde.	" <i>lobelioides.</i>	Isle Madère.
70	" dorée.	" <i>aurea.</i>	Isle Madère.
71	" bonne à manger.	" <i>edulis.</i>	Arabie.
72	" couchée.	" <i>procumbens.</i>	
73	" capillacée.	" <i>capillacea.</i>	
74	" linéaire.	" <i>linearis.</i>	
75	" comprimée.	" <i>adpressa.</i>	
76	" paniculée.	" <i>paniculata.</i>	
77	" fasciculée.	" <i>fasciculata.</i>	
78	" à fleurs sessiles.	" <i>sessiliflora.</i>	
79	" cendrée.	" <i>cinerea.</i>	
80	" à griffes.	" <i>uncidentata.</i>	

2 RAPONCULE.

PHYTEUMA.

II p. Cl. 1. n° 4.

1	R. à épi. †	<i>P. spicata.</i>	24 Nostrate.
2	" pauciflore.	" <i>pauciflora.</i>	Des Alpes, la Suisse.
3	" hémisphérique.	" <i>hemispherica.</i>	Montag. des Alpes.
4	" chevelue.	" <i>comosa.</i>	Carniole, le Tyrol.
5	" orbiculaire.	" <i>orbicularis.</i>	La Suisse, l'Italie.
6	" à feuilles pinnées.	" <i>pinnata.</i>	De Crète.

3 LOBÉLIE.

LOBELIA.

II p. Cl. 1. n° 7.

* Feuilles très-entières.

1	L. simple.	<i>L. simplex.</i>	Cap de bonne-Esp.
2	" à feuilles de pin.	" <i>pinifolia.</i>	Cap de bonne-Esp.
3	" tubulaire.	" <i>dortmanna.</i>	En Angleterre.
4	" du chily.	" <i>tupa.</i>	
5	" columnoïde.	" <i>columnnea.</i>	24 h Amérique.
6	" à grandes feuilles.	" <i>grandis.</i>	h Amérique méridion.
7	" de kalm.	" <i>kalmii.</i>	⊙ Du Canada.
8	" paniculé.	" <i>paniculata.</i>	En Afrique.
9	" graminée.	" <i>gramineu.</i>	Au Pérou.

** Feuilles dentées ou découpées.

10	L. à f. de saule.	<i>L. salicina.</i>	c St. Domingue.
11	" montante.	" <i>assurgens.</i>	h La Jamaïque.
12	" à feuilles de cirse.	" <i>cirsifolia.</i>	Aux Antilles.
13	" laciniée.	" <i>laciniata.</i>	St. Domingue.
14	" glabre.	" <i>lævigata.</i>	
15	" roide.	" <i>stricta.</i>	La Guadeloupe.
16	" à f. de pêcher.	" <i>persicifolia.</i>	La Guadeloupe.
17	" de Surinam.	" <i>surinamensis.</i>	h Surinam.
18	" à longues fleurs.	" <i>longiflora.</i>	⊙ La Jamaïque.
19	" conglobée.	" <i>conglobata.</i>	A la Martinique.
20	" cardinale. †	" <i>cardinalis.</i>	24 De la Virginie.
21	" siphilitique. †	" <i>siphilitica.</i>	24 De la Virginie.

22	L. à fruits gonflés.	<i>L. inflata.</i>	⊙ De la Virginie.
23	" de clifort.	" <i>clifortiana.</i>	⊙ Des Antilles.
24	" brûlante.	" <i>urens.</i>	⊙ Dans les Landes,
25	" à épi.	" <i>spicata.</i>	Du Canada.
26	" naine.	" <i>minuta.</i>	⊙ L'isle de Candie.
27	" d'Italie.	" <i>laurentiæ.</i>	⊙ En Italie.
28	" érinole.	" <i>erinus.</i>	⊙ En Afrique.
29	" alsinoïde.	" <i>alsinoides.</i>	Cap de bonne-Esp.
30	" campanulée.	" <i>campanulata.</i>	⊙ En Afrique.
31	" filiforme.	" <i>filiformis.</i>	L'isle de France.
32	" traînante.	" <i>serpens.</i>	L'isle de France.
33	" de breyne.	" <i>breyonii.</i>	En Afrique.
34	" nommulaire.	" <i>nummularia.</i>	L'isle de Java,
35	" de ceylan.	" <i>zeylanica.</i>	Ethiopie, en Chine.
36	" jaune.	" <i>lutea.</i>	En Afrique.
37	" corne de cerf.	" <i>coronopifolia.</i>	En Afrique.
38	" trigone.	" <i>triquetra.</i>	⊙ Cap de bonne-Esp.
39	" velue.	" <i>hirsuta.</i>	En Afrique.
40	" à feuilles d'ivette.	" <i>chamæpithys.</i>	Cap de bonne-Esp.
41	" à tige nue.	" <i>nudicaulis.</i>	Cap de bonne-Esp.
42	" bulbeuse.	" <i>bulbosa.</i>	Cap de bonne-Esp.
43	" volubile.	" <i>volubilis.</i>	Cap de bonne-Esp.
44	" pinnée.	" <i>pinnata.</i>	⊕ Des isles Canaries,
45	" tomenteuse.	" <i>tomentosa.</i>	Cap de bonne-Esp.
46	" anguleuse.	" <i>anceps.</i>	⊙ Cap de bonne-Esp.
47	" déprimée.	" <i>depressa.</i>	Cap de bonne-Esp.
48	" foible.	" <i>debilis.</i>	Cap de bonne-Esp.
49	" secondaire.	" <i>secunda.</i>	Cap de bonne-Esp.
50	" étalée.	" <i>patula.</i>	Cap de bonne-Esp.
51	" à f. de paquerette.	" <i>bellidifolia.</i>	Cap de bonne-Esp.

4 SCAEVOLE. *SCAEVOLA.*

1 S. de Lobèle. *S. Lobelia.* 2 De l'Inde.

5 TRACHELIE. *TRACHELIUM.* II p. Cl. 1. n° 9.

1 T. à fleur bleue. † *T. cœruleum.* ♂ D'Italie.
 2 " diffuse. " *diffusum.* Cap de bonne-Esp.
 3 " à feuilles menues. " *tenuifolium.* Cap de bonne-Esp.

6 SAMOLE. *SAMOLUS.* II p. Cl. 1. n° 6.

1 S. aquatique. † *S. valerandi.* ♂ Nostrate.

7 PONGATI. *PONGATIUM.*

1 P. aquatique. *P. aquaticum.*

8 ROELLE. *ROELLA.*

1 R. ciliée. *R. ciliata.* 2 Mauritanie.
 2 " réticulée. " *reticulata.* 2 Cap de bonne-Esp.

- | | | | |
|----|---|-------------------------|--------------------------------|
| 3 | R. scarieuse. | <i>R. squarrosa.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 4 | " à épi. | " <i>spicata.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 5 | " mousseuse. | " <i>muscosa.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 9 | MÉSÉ. | <i>MAESA.</i> | |
| 1 | M. lancéolé. | <i>M. lanceolata.</i> | h Arabie. |
| 2 | " des bois | " <i>nemoralis.</i> | Isle Tanna. |
| 30 | ARGOPHYLLE. | <i>ARGOPHYLLUM.</i> | |
| 1 | A. luisant. | <i>A. nitidum.</i> | h La nouvelle Écosse. |
| 11 | FORGÈSIE. | <i>FORGESIA.</i> | |
| 1 | F. Defforges. | <i>F. Defforgia.</i> | h L'isle Bourbon. |
| 12 | CANARINE. | <i>CANARINA.</i> | |
| 1 | C. campanulée. | <i>C. campanula.</i> | Des isles Canaries. |
| 13 | MICHAUXIE. | <i>MICHAUXIA.</i> | |
| 1 | M. Campanuloïde. | <i>M. campanuloid.</i> | ♂ Du Mont Liban. |
| 14 | HALÉSIER. | <i>HALESIA.</i> | |
| 1 | H. à quatre ailes. | <i>H. tetraptera.</i> | h De la Caroline. |
| 2 | " à deux ailes. | " <i>diptera.</i> | h De la Pensylvanie. |
| 15 | CIPON. | <i>CIPONIMA.</i> | |
| 1 | C. de Guiane. | <i>C. guianensis.</i> | h De la Guiane. |
| 16 | CÉRASTOTÈME. | <i>CERASTOTEMA.</i> | |
| 1 | C. d'Ant. de Jussieu. | | h Au Péron. |
| 17 | EUCALYPTE. | <i>EUCALYPTUS.</i> | |
| | Genre nouveau de l'Héritier, V. Jussieu, g. pl. appendix, p. 451. | | |
| 18 | AIRELLE. | <i>VACCINUM.</i> | II p. Cl. I. n ^o 1. |
| | * Feuilles caduques ou annuelles. | | |
| 1 | A. myrtille. † | <i>V. myrtillus.</i> | Nostrate. |
| 2 | " à étamines longues. | " <i>stamineum.</i> | Amérique septentr. |
| 3 | " veinée. † | " <i>uliginosum.</i> | Montag. de l'Europ. |
| 4 | " blanche. | " <i>album.</i> | Amérique septentr. |
| 5 | " mucronée. | " <i>mucronatum.</i> | Amérique septentr. |
| 6 | " à f. de myrthe. | " <i>mirsinites.</i> | h La Floride. |
| 7 | " glauque. | " <i>glaucum.</i> | Amérique septentr. |
| 8 | " de Pensylvanie. | " <i>pensylvanica.</i> | Amérique septentr. |
| 9 | " de Capadoce. | " <i>arctostaphyll.</i> | En Orient. |
| | ** Feuilles persistantes. | | |
| 10 | A. ponctuée. | <i>V. punctatum.</i> | h Europe septentrion. |
| 11 | " canneberge. † | " <i>oxicoctus.</i> | h Nostrate. |

FAM. 2. CHEVREFEUILLES.

- 1 CHEVREFEUILLE. *CAPRIFOLIUM.*
- | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 1 C. des jardins. | <i>C. italicum.</i> | D'Italie. |
| 2 " des bois. † | " <i>periclymenum.</i> | Tous Nostrate. |
| 3 " de Virginie. † | " <i>sempervirens.</i> | Tous |
| 4 " à petites fleurs. | " <i>parviflorum.</i> | h Du Canada. |
| 5 " du Cap. | " <i>bubalinum.</i> | h Cap de Bonne-Esp. |
- 2 CAMÉRISIER. *XILOSTEON.*
- | | | |
|--------------------|----------------------|----------------|
| 1 C. à fruit noir. | <i>X. nigrum.</i> | En Dauphiné. |
| 2 " de Tartarie. † | " <i>tartaricum.</i> | Tous |
| 3 " des buissons. | " <i>dumetorum.</i> | De France. |
| 4 " des Pyrénées. | " <i>pyrenaicum.</i> | h En Provence. |
| 5 " des Alpes. | " <i>alpigenum.</i> | h |
| 6 " bleu. | " <i>cœruleum.</i> | En Suisse. |
| 7 " du Levant. | " <i>orientale.</i> | Asie mineure. |
- 3 SYMPHORICARPE. *SYMPHORICARPOS.*
- | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 " des mongoles. | " <i>mongolicum.</i> | h De Tartarie. |
| 2 " à petites feuilles. | " <i>parvifolium.</i> | h Amérique septentr. |
- 4 DIERVILLE. *DIERVILLA.*
- | | | |
|----------------|----------------------|--|
| 1 D. d'Acadie. | <i>D. acadensis.</i> | |
|----------------|----------------------|--|
- 5 TRIOSTE. *TRIOSTEUM.*
- | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------|
| 1 T. perfoliée. | <i>T. perfoliatum.</i> | Amérique. |
| 2 " à feuilles étroites. | " <i>angustifolium.</i> | Virginie. |
- 6 LORANTHE. *LORANTHUS.*
- | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 L. à petites fleurs. | <i>L. parviflorus.</i> | St. Domingue. |
| 2 " d'Europe. | " <i>europeus.</i> | En Autriche. |
| 3 " d'Amérique. | " <i>americanus.</i> | A la Martinique. |
| 4 " du Brésil. | " <i>brasiliensis.</i> | Au Brésil. |
| 5 " marginé. | " <i>marginatus.</i> | Idem. |
| 6 " trigone. | " <i>stelis.</i> | Tous Amérique méridion. |
| 7 " coriace. | " <i>coriaceus.</i> | De l'Inde. |
| 8 " farineux. | " <i>farinosus.</i> | De l'isle de Java. |
| 9 " pentandrique. | " <i>pentandrus.</i> | h Des Indes orientales. |
| 10 " en massue. | " <i>clavatus.</i> | A Madagascar. |
| 11 " à longues fleurs. | " <i>longiflorus.</i> | A Pondichery. |
| 12 " élastique. | " <i>elasticus.</i> | Côte de Malabar. |
| 13 " à longues bractées. | " <i>longi bracteat.</i> | Au Pérou. |
| 14 " du chili. | " <i>corymbosus.</i> | |
- 15 " à fleurs

LORANTHÉ.

LORANTHUS.

15	L. à fleurs de budlèje.	<i>L. budlejoides.</i>	} Des Indes orientales. Des Indes orientales. Côtes Coromandel. Nouvelle Zélande. Des Indes orientales. Au Pérou. A la Chine. Près Carthagène. Près Carthagène. Des bois de Carthag. Amérique méridion.
16	" biflore.	" <i>biflorus.</i>	
17	" en faux.	" <i>falcatus.</i>	
18	" à 4 pétales.	" <i>tetrapetalus.</i>	
19	" des Indes.	" <i>indicus.</i>	
10	" noueux.	" <i>nodosus.</i>	
21	" de la Chine.	" <i>scurrula.</i>	
22	" à épi.	" <i>spicatus.</i>	
23	" pédunculé.	" <i>pedunculatus.</i>	
24	" sessile.	" <i>sessilis.</i>	
25	" d'Occident.	" <i>occidentalis.</i>	

7 HORTENSE.

HORTENSIA.

1	H. opuloïde.	<i>H. opuloides.</i>	(Rose du Japon.)
---	--------------	----------------------	--------------------

8 VIORNE.

VIBURNUM.

II p. Cl. 1. n°. 1.

1	V. lauriforme. †	<i>V. tinus.</i>	} (Laurier-tin.) Amérique méridion. Au Japon. Au Japon. Virginie. Virginie. Virginie. En France. Virginie. (Rose de Gueldre.) Du Canada. Au Japon. Au Japon. Au Japon. En Asie. Au Japon. En Asie. Amérique septentr.
2	" tinoïde.	" <i>tinoides.</i>	
3	" grim pant.	" <i>scandens.</i>	
4	" verte.	" <i>virens.</i>	
5	" serrée.	" <i>serratum.</i>	
6	" nue.	" <i>nudum.</i>	
7	" à f. de prunier.	" <i>prunifolium.</i>	
8	" dentée.	" <i>dentatum.</i>	
9	" lantane. †	" <i>lantana.</i>	
10	" à feuilles d'érable.	" <i>acerifolium.</i>	
11	" obier. †	" <i>opulus.</i>	
12	" lantago.	" <i>lantago.</i>	
13	" cotonneux.	" <i>tomentosa.</i>	
14	" déchirée.	" <i>erosum.</i>	
15	" hérissée.	" <i>hirtum.</i>	
16	" dilatée.	" <i>dilatatum.</i>	
17	" feuilles sèches.	" <i>macrophyll.</i>	
18	" cuspidée.	" <i>cuspidatum.</i>	
19	" cassinoïde.	" <i>cassinoides.</i>	

9 SUREAU.

SAMBUCUS.

II p. Cl. 1. n° 10.

1	S. yeble. †	<i>S. ebulus.</i>	2 Nostrate.
2	" du Japon.	" <i>japonica.</i>	2 Au Japon.
3	" du Canada.	" <i>canadensis.</i>	2
4	" commun. †	" <i>nigra.</i>	h Nostrate.
5	" à f. découpées.	" <i>laciniata.</i>	h
6	" à fruit en grappe.	" <i>racemosa.</i>	h Montag. Méridion

10 CHIMARRHIS. CHIMARRHIS.

1 C. bois de rivière, ainsi nommé à la Martinique.

- 11 **CIOCOQUE.** *CHIOCOCCA.*
 1 C. à baie blanche. *C. racemosa.* h Jamaïque.
 2 " à baie jaune. " *paniculata.* h Amérique méridion.
- 12 **PSYCHOTRE.** *PSYCOTHRIA.*
 1 P. Asiatique. *P. asiatica.* h Jamaïque.
 2 " rampante. " *repens.* Amérique.
 3 " herbacée. " *herbacea.* Des Indes.
 4 " vomitive. " *emetica.* Amérique.
- 13 **CAFFEYER.** *COFFEA.*
 1 C. arabe. *C. arabica.* } En Arabie.
 2 " de Bourbon. " *mauritiana.* } Isle Bourbon.
 3 " de la Guiane. " *guianensis.* } De la Guiane.
 4 " à panicule. " *paniculata.* } De la Guiane.
 5 " monosperme. " *occidentalis.* } St. Domingne.
- 14 **CANTI.** *CANTHIUM.*
 1 C. couronné. *C. coronatum.* h De l'Inde.
 2 " à petites fleurs. " *parviflorum.* h Du Malabar.
- 15 **RONABE.** *RONABEA.*
 Genre nouveau, d'Aublet. Guyane. t. 59.
- 16 **DANAYDE.** *POEDERIA.*
 1 D. fétide. *P. foetida.* h Des Indes.
 2 " odorante. " *fragrans.* h Isle de France.
- 17 **COPROSME.** *COPROSMA.*
 1 C. luisante. *C. lucida.* Nouvelle Zélande.
 2 " fétide. " *foetida.* Nouvelle Zélande.
- 18 **SIMIRE.** *SIMIRA.*
 Genre nouveau d'Aublet. Guyan. t. 65.
- 19 **PHYLLIDE.** *PHYLLIS.*
 1 P. noble. *P. nobla.* h Aux Canaries.
 2 " indienne. " *indica.* h Des Indes.
- 20 **RICHARDE.** *RICHARDIA.*
 1 R. scabre. *R. scabra.* Amérique.
- 21 **BACOPE.** *BACOPA.*
 1 B. aquatique. *B. aquatica.* Dict. Encycl. Mét.
- 22 **GRATGAL.** *RANDIA.*
 1 G. à larges feuilles. *R. latifolia.* h A la Jamaïque.
 2 " à petites feuilles. " *parvifolia.* h A la Jamaïque.

GRATGAL.

- 3 G. du Malabar.
4 " à petites fleurs.
5 " à longues fleurs.
6 " grimpante.

RANDIA.

- R. malabarica.*
" *parviflora.*
" *longiflora.*
" *scandens.*

Au Malabar.
Indes orientales.
Indes orientales.
De la Chine.

23 BELLON.

- 1 B. à feuilles rudes.

BELLONIA.

- B. aspera.*

h Amérique.

24 VIREC.

- 1 V. biflore.

VIRECTA.

- V. biflora.*

Surinam.

25 MACROCNEME. *MACROCNEMUM.*

- 1 M. de la Jamaïque. *M. jamaicensis.*

26 BERTIER.

- 1 B. de la Guiane.

BERTIERA.

- B. guianensis.*

27 DENTELLE.

- 1 D. rampante.

DENTELLA.

- D. repens.*

28 MUSSENDE.

MUSSAENDA.

* *Cat. sans appendice.*

- 1 M. arquée.
2 " à larges feuilles.
3 " lancéolée.
4 " à f. de citronier.
5 " à longues feuilles.
6 " glomérulée.

- M. arcuata.*
" *landia.*
" *lanceolata.*
" *citrifolia.*
" *longifolia.*
" *glomerulata.*

Isle de France.
Isle de France.
Isle de France.
Madagascar.
Madagascar.
De la Guyane.

** *Calice appendiculé.*

- 7 M. d'Egypte.
8 " écarlate.
9 " blanche.
10 " appendiculée.

- M. egyptica.*
" *coccinea.*
" *candida.*
" *frondosa.*

De l'Egypte.
Isle de la Trinité.
Isle Ste. Marthe.

29 QUINQUINA.

CINCHONA.

- 1 Q. officinale.
2 " uniflore.
3 corymbifère.

- C. officinalis.*
" *caribea.*
" *corymbifera.*

h Du Pérou.
h Amérique.
h Du Pérou.

30 TOCOYENNE.

TOCOYENA.

- 1 T. de la Guiane.

- T. guianensis.*

31 POSOQUER.

POSOQUERIA.

- 1 P. de la Guiane.

- P. guianensis.*

32 RONDELLE.

RONDELETIA.

- 1 R. d'Amérique.
2 " d'Asie.
3 " à feuilles ovales.
4 " à feuilles ternées.

- R. americana.*
" *asiatica.*
" *obovata.*
" *trifoliata.*

Du Malabar.
Amérique.
Amérique.

* B. i.

- 33 GENIPAYER. *GENIPA.*
 1 G. d'Amérique. " *americana.* h
- 34 GARDÈNE. *GARDENIA.*
 1 G. à larges fleurs. *G. florida.* } Indes orientales.
 2 " radican. " *radicans.* } Au Japon.
 3 " verticillé. " *verticillata.* } Cap de Bonne-Esp.
 4 " à longues fleurs. " *mussecœnda.* } Amérique méridion.
 5 " de Madagascar. " *madagascar.* }
 6 " gommifère. " *gummifera.* } Isle de Ceylan.
 7 " campanulé. " *rothmannia.* } Cap de Bonne-Esp.
 8 " appendiculé. " *frondosa.* } Indes orientales.
 9 " à 4 épines. " *tetracantha.* } A la Martinique.
- 35 PORTLANDE. *PORTLANDIA.*
 1 P. à 4 étamines. *P. tetrandra.* h Jamaïque.
 2 " à 5 étamines. " *grandiflora.* h Amérique.
- 36 COUTARE. *COUTAREA.*
 1 C. à trois fleurs. *C. triflora.* Amérique.
- 37 HILLIA. *HILLIA.*
 1 H. parasite. *H. parasitica.* h St. Domingue.
- 38 DUROYA. *DUROYA.*
 1 D. velu. *D. eriopila.* Surinam.
- 39 AZIER. *NONATELLIA.*
 1 A. à l'asthme. *N. officinalis.* Forêts de Cayenne.
 2 " à panicule. " *paniculata.* A Cayenne.
 3 " à longues fleurs. " *longiflora.* A Cayenne.
 4 " à grappe. " *racemosa.* Forêts de Guiane.
 5 " violet. " *violacea.* De la Guiane.
 6 " jaune. " *lutea.* De la Guiane.
- 40 LAUGIER. *LAUGIERIA.*
 1 L. odorant. *L. odorata.* h Amérique méridion.
- 41 ERITHALE. *ERITHALIS.*
 1 E. d'Amérique. *E. fruticosa.* h
- 42 PSATURE. *PSATHURA.*
 P. bois cassant. *P. fragilis.* Isle Bourbon.
- 43 VANGUIER. *VANGUERIA.*
 Genre nouveau de Commerson. Madagascar.
- 44 MATHIOLE. *MATHIOLA.*
 1 M. à feuilles rudes. *M. scabra.* Amérique.

- 45 GUETTARD. *GUETTARDA.*
 1 G. de l'Inde. *G. speciosa.* h Au Malabar.
 2 " argenté. " *argentea.* h Isle de Cayenne.
 3 à fleurs rouges. " *coccinea.* h A la Guiane.
- 46 HAMEL. *HAMELIA.*
 1 H. à feuilles velues. *H. patens.* h St. Domingue.
 2 " à feuilles glabres. " *glabra.* h A la Guiane.
- 47 SABICE. *SABICEA.*
 1 S. volubile. *S. volubilis.* h A la Guiane.
- 48 PATIME. *PATIMA.*
 1 P. de la Guiane. *P. guianensis.*

FAM. 3. VALÉRIANES.

-
- I VALÉRIANE. *VALERIANA.* II p. Cl. 1. n^o 8.
- 1 V. rouge. † *V. rubra.* 2 De Provence.
 2 " chausse trape. " *calcitrapa.* ☉ De Portugal.
 3 " corne d'abondance. " *cornucopia.* ☉ D'Espagne.
 4 " dioïque. † " *dioica.* 2 Nostrate.
 5 " officinale. † " *officinalis.* 2 Nostrate.
 6 " des jardins. † " *phu.* 2 Nostrate.
 7 " à feuilles ternées. " *tripteris.*
 8 " de montagne. " *montana.*
 9 " celtique. " *celtica.*
 10 " tubereuse. " *tuberosa.*
 11 " des pierres. " *saxatilis.*
 12 " alongée. " *elongata.*
 13 " des Pyrénées. " *pyrenica.* 2
 14 " grimpante. " *scandens.*
 15 " de la Chine. " *chinensis.*
 16 " pctagère. † " *locusta.* ☉ (La Mache.)
 17 " bipinnée. " *mixta.* De Montpellier.
 18 " échinée. " *echinata.*
 19 " couchée. " *supina.*
 20 " de Sibérie. " *sibirica.*
 21 " velue. " *villosa.* Du Japon.
- 2 PAVETTE. *PAVETTA.*
 1 P. des cafres. *P. cafra.* Cap de Bonne-Esp.
- 3 CHOMEL. *CHOMELIA.*
 Genre de Jacquin.

- 4 OVIEDE. *OVIEDA.*
 1 O. épineuse. *O. spinosa.* h Amérique méridion.
 2 " sans épines. " *mitis.* h De Java.
- 5 IXORE. *IXORA.*
 1 I. écarlate. *I. coccinea.* h Côte du Malabar.
 2 " lancéolé. " *lanceolata.* h De l'isle de Ceylan.
 3 " de la Chine. " *chinensis.* h
 4 " paniculé. " *paniculata.* De l'Inde.
 5 " épineux. " *spinosa.* Amérique méridion.
 6 " d'Amérique. " *americana.*
- 6 COUSSARI. *COUSSAREA.*
 1 C. violet. *C. violacea.* h Forêts de la Guiane.
- 7 MALANI. *MALANEA.*
 1 M. sarmenteux. *M. sarmentosa.* h A la Guiane.
 2 " bifurqué. " *bifurcata.* h Des Antilles.
 3 " luisant. " *nitida.* h Des Antilles.
- 8 ANTIRHE. *ANTIRHEA.*
 1 A. verticillé. *A. verticillata.* (Malani Lam.)
- 9 TASSOLE. *BOERHAVIA.*
 1 T. droite. *B. erecta.* La Vera-Cruz.
 2 " diffuse. " *diffusa.* Des Indes.
 3 " sarmenteuse. " *scandens.* h Jamaïque.
 4 " à feuilles obtuses. " *obtusifolia.* Amérique méridion.
 5 " tubereuse. " *tuberosa.* Des Indes.
 6 " paniculée. " *paniculata.* Amérique méridion.
- 10 MYONIME. *MYONIMA.*
 1 M. ovoïde. *M. obovata.* h De l'isle Bourbon.
 2 " à f. de Myrthe. " *myrtifolia.* h De l'isle Bourbon.
- 11 PYROSTRE. *PYROSTRIA.*
 1 P. oleoïde. *P. oleoides.* De l'isle Bourbon.
- 12 CHLORANTE. *CHLORANTHUS.*
- Voyez *Nigrina*, fam. 62.
- 13 GESNÈRE. *GESNERIA.*
 1 G. jaunâtre. *G. humilis.* A l'isle St. Dominge.
 2 " naine. " *acaulis.* A la Jamaïque.
 3 " cotonneuse. " *tomentosa.* Isle St. Domingue.
 3 " frangée. " *finbriata.* St. Domingue.
- 14 LINNÉ. *LINNEA.*
 1 L. boréale. *L. borealis.* h En Suède, en Suisse.

15 HÉDIOTE. / HEDIOTYS.

1	H. frutiqueuse.	<i>H. fruticosa.</i>	h	L'isle de Ceylan.
2	" paniculée.	" <i>paniculata.</i>		De l'isle de Java.
3	" nerveuse.	" <i>nervosa.</i>		De l'isle de Java.
4	" velue.	" <i>hirsuta.</i>		Inde.
5	" capitée.	" <i>capitata.</i>		Des Indes orientales.
6	" à grappes.	" <i>racemosa.</i>		Inde.
7	" herbacée.	" <i>herbacea.</i>		De l'isle de Ceylan.
8	" graminée.	" <i>graminifolia.</i>	2	Des Indes orientales.
9	" naine.	" <i>pumila.</i>	⊙	Dans l'Inde.
10	" maritime.	" <i>maritima.</i>		Des Indes orientales.
11	" hispide.	" <i>hispida.</i>		De la Chine.

16 OLDENLANDE. OLDENLANDIA.

Dans les illustrations de Lamarck ce genre est confondu avec le précédent.

1	O. verticillée.	<i>O. verticillata.</i>		De l'isle de France.
2	" rampante.	" <i>repens.</i>		De l'Inde.
3	" du Cap.	" <i>capensis.</i>		Cap de Bonne-Esp.
4	" uniflore.	" <i>uniflora.</i>		De la Jamaïque.
5	" biflore.	" <i>biflora.</i>	⊙	De l'Inde.
6	" à ombelles.	" <i>umbellata.</i>		De l'Inde.
7	" à corymbe.	" <i>corymbosa.</i>	⊙	Amérique méridion.
8	" sperguloïde.	" <i>stricta.</i>		De l'Inde.
9	" longiflore.	" <i>longiflora.</i>	h	De la Martinique.
10	" de roche.	" <i>rupestris.</i>	h	De l'isle de Cuba.

17 CARPHALÉ. CARPHALEA.

Genre nouveau de Madagascar.

18 COCCOCIPSILLE. COCCOCIPSILUM.

1	C. herbacée.	<i>C. herbaceum.</i>		De la Jamaïque.
2	" effilée.	" <i>virgatum.</i>		Amérique méridion.

19 PAGAMIER. PAGAMEA.

1	P. de la Guiane.	<i>P. guianensis.</i>		
---	------------------	-----------------------	--	--

20 GOMOSIE. GOMOZIA.

1	G. de la Grenade.	<i>G. grenadensis.</i>	⊙	Nouvelle Grenade.
---	-------------------	------------------------	---	-------------------

21 NACIBE. NACIBEA.

1	N. rouge.	<i>N. coccinea.</i>		De la Guiane.
2	" reclinée.	" <i>reclinata.</i>	⊙	Du Mexique.

22 TONTANE. TONTANEA.

1	T. de la Guiane.	<i>T. guianensis.</i>		
---	------------------	-----------------------	--	--

23	PÉTÉSIA.	<i>PETESIA.</i>	
1	P. stipulaire.	<i>P. stipularis.</i>	h De la Jamaïque.
2	" lygiste.	" <i>lygistum.</i>	h De la Jamaïque.
24	FERNEL.	<i>FERNELIA.</i>	
1	F. à feuilles de buis.	<i>F. buxifolia.</i>	Isle de France.
2	" ovoïde.	" <i>obovata.</i>	Isle de France.
25	CATESBÉE.	<i>CATESBEA.</i>	
1	C. à longues fleurs.	<i>C. longiflora.</i>	h IsledelaProvidence.
2	" petites fleurs.	" <i>parviflora.</i>	h De St. Domingue.
26	FORSTÈRE.	<i>FORSTERA.</i>	
1	F. à feuilles d'orpin.	<i>F. sedifolia.</i>	Nouvelle Zélande.
27	SÉRISSE.	<i>SERISSA.</i>	
	Genre de Commerson.	<i>Lycium foetidum</i>	de Linné. Voyez Dict. Encycl. Mét.
28	MORINE.	<i>MORINA.</i>	
1	M. de Perse.	<i>M. persica.</i>	

FAM. 4. DIPSACÉES.

I	CARDÈRE.	<i>DIPSACUS.</i>	II p. Cl. 1. n° 13.
1	C. à foulon. †	<i>D. fullonum.</i>	♂ Nostrate.
2	" lacinié.	" <i>laciniatus.</i>	♂ D'Allemagne.
3	" velue. †	" <i>pilosus.</i>	♂ (Verge à Pasteur.)
2	SCABIEUSE.	<i>SCABIOSA.</i>	II p. Cl. 1. n° 14.
	<i>Corolle quadrifide.</i>		
1	S. des Alpes. †	<i>S. alpina.</i>	h
2	" roide.	" <i>rigida.</i>	2 D'Afrique.
3	" de Transylvanie.	" <i>transylvanica.</i>	⊙
4	" de Sibérie.	" <i>sibirica.</i>	⊙
5	" dichotome.	" <i>dichotoma.</i>	⊙
6	" blanche.	" <i>leucantha.</i>	2 Provinces méridion.
7	" succise. †	" <i>succisa.</i>	2 Nostrate.
8	" dentée.	" <i>serrata.</i>	Nostrate.
9	" des bois. †	" <i>sylvatica.</i>	2 En Allemagne.
10	" de Tartarie.	" <i>tartarica.</i>	♂
11	" des champs. †	" <i>arvensis.</i>	2 Nostrate.
12	" en lyre.	" <i>lyrata.</i>	⊙
13	" divergente.	" <i>divaricata.</i>	De Barbarie.
14	" centauroïde.	" <i>centauroides.</i>	2 Des Alpes.

SCABIEUSE.

SCABIOSA.

15	" de hacquete.	" <i>hacquetii.</i>	De la Carniole.
16	" verbenacée.	" <i>verbencea.</i>	Cap de Bonne Esp.
17	" scabre.	" <i>scabra.</i>	Idem.

** Corolle à 5 divisions.

18	S. de Gramont.	<i>C. gramuntia.</i>	2 De la France.
19	" colombarie. †	" <i>columbaria.</i>	2 Les colines.
20	" luisante.	" <i>lucida.</i>	2 En France.
21	" cendrée.	" <i>cinerea.</i>	Des Pyrénées.
22	" jaunâtre.	" <i>ochroleuca.</i>	♂ France méridionale.
23	" sétifère.	" <i>setifera.</i>	
24	" de Sicile.	" <i>sicula.</i>	⊙
25	" argentée.	" <i>argentea.</i>	2 Du Levant.
26	" des veuves. †	" <i>atropurpurea.</i>	⊙
27	" de Montpellier.	" <i>monspeliensis.</i>	
28	" maritime.	" <i>maritima.</i>	En Sicile, en France.
29	" d'iset.	" <i>isetensis.</i>	
30	" étoilée. †	" <i>stellata.</i>	⊙
31	" prolifère.	" <i>prolifera.</i>	⊙ D'Egypte.
32	" d'Afrique.	" <i>africana.</i>	h
33	" à tige nue.	" <i>nudicaulis.</i>	Cap de bonne-Esp.
34	" de Crète.	" <i>cretica.</i>	h L'isle de Candie.
35	" graminée.	" <i>graminifolia.</i>	2 Des Alpes, d'Italie.
36	" de Palestine.	" <i>palæstina.</i>	2
37	" à aigrette.	" <i>papposa.</i>	Isle de Candie.
38	" ptérocéphale.	" <i>pterocephala.</i>	h De la Grèce.

3 KNAUTIE. KNAUTIA.

1	K. du Levant.	<i>K. orientalis.</i>	⊙
2	" propontique.	" <i>propontica.</i>	♂ D'Orient.
3	" de Palésthine.	" <i>palestine.</i>	⊙
4	" plumeuse.	" <i>plumosa.</i>	⊙ D'Orient.

4 ALLIONE. ALLIONIA.

1	A. violette.	<i>A. violacea.</i>	Amérique méridion.
2	" incarnate.	" <i>incarnata.</i>	Amérique méridion.

5 OPERCULAIRE. OPERCULARIA.

1	O. à ombelle.	<i>O. ombellata.</i>	Nouvelle Hollande.
2	" rude.	" <i>aspera.</i>	Nouvelle Zélande.

6 PATABIE. PATABEA.

1	P. rouge.	<i>P. coccinea.</i>	h De la Guiane.
---	-----------	---------------------	-----------------

7 ÈVÈ. EVEA.

1	È. de la Guiane.	<i>E. guianensis.</i>	h
---	------------------	-----------------------	---

8	CÉPHALANTHE.	CEPHALANTHUS.	
1	C. d'Amérique	<i>C. occidentalis.</i>	h (Bois bouton.)
2	" de la Chine.	" <i>chinensis.</i>	h Les Moluques.
3	" pilulifère.	" <i>pilulifera.</i>	h Des Indes orientales.
9	CANÉPHORE.	CANEPHORA.	E. pl. 151.
1	De Madagascar.	<i>Madagascariensis.</i>	
10	TAPOGOME.	TAPOGOMEA.	E. pl. 152.
1	de la Guiane.	<i>T. guianensis.</i>	
11	MORINDE.	MORINDA.	
1	M. ombellée.	<i>M. umbellata.</i>	} De la Cochinchine. Des Indes. (Loreiro Coch.) Forêts de la Mart. Madagascar. Madagascar.
2	" à f. de citronier.	" <i>citrifolia.</i>	
3	" royoc.	" <i>royoc.</i>	
4	" mousseuse.	" <i>muscosa.</i>	
5	" axillaire.	" <i>axillaris.</i>	
6	" obtuse.	" <i>obtusa.</i>	
12	NAUCLÉ.	NAUCLEA.	
1	N. orientale.	<i>N. orientalis.</i>	h
13	KUHNIE.	KUHNIA.	
1	K. eupatoroïde.	<i>K. eupatoroides.</i>	2 Amérique.

FAM. 5. RUBIACÉES.

1	GARANCE.	RUBIA.	II p. cl. I. n ^o 6.
1	G. des teinturiers. †	<i>R. tinctorum.</i>	2
2	" luisante.	" <i>lucida.</i>	h De l'isle Majorque.
3	" à feuilles étroites.	" <i>angustifolia.</i>	h De l'isle Minorque.
4	" frutiqueuse.	" <i>fruticosa.</i>	h De Canarie.
5	" lisse.	" <i>lævis.</i>	De Barbarie.
6	" à feuilles en cœur.	" <i>cordifolia.</i>	2 La Sibérie.
2	ASPERULE.	ASPERULA.	II p. cl. I. n ^o 17.
1	A. odorante. †.	<i>A. odorata.</i>	2 En France.
2	" des champs. †	" <i>arvensis.</i>	⊙ Nostrate.
3	" trinerve. †	" <i>taurina.</i>	2 Dans les bois.
4	" à feuilles épaisses.	" <i>crassifolia.</i>	h Du Levant.
5	" rubéole. †	" <i>rubeola.</i>	2 Les lieux arides.
6	" de roche.	" <i>saxatilis.</i>	Montag. d'Auvergn.
7	" lisse.	" <i>lævigata.</i>	Montag. de l'Europ.
8	" de Calabre.	" <i>calabrica.</i>	De la Calabre.

3

GAILLET.

GALIMUM.

II p. cl. 1. n^o 19.* *Verticilles de 4 feuilles.*

1	G. à f. de garance.	<i>G. rubioides.</i>	2	Europe australe.
2	" articulé.	" <i>articulatum.</i>	2	Du Levant.
3	" boréal. †	" <i>boreale.</i>	2	
4	" à feuilles rondes.	" <i>rotundifolium.</i>		En Suisse.
5	" trifide.	" <i>trifidum.</i>		Du Canada.
6	" de bermude.	" <i>bermudianum.</i>		De la Virginie.
7	" des marais. †	" <i>palustre.</i>	2	
8	" hérissé.	" <i>hirtum.</i>		De Montevideo.
9	" éricoïde.	" <i>ericoides.</i>		De Montevideo.
10	" lanugineux.	" <i>lanuginosum.</i>		De l'Inde.

** *Plus de 4 feuilles verticillées, fleurs blanches.*

11	G. blanc. †	<i>G. mollugo.</i>	2	Nostrate.
12	" des bois.	" <i>sylvaticum.</i>	2	Dans les bois.
13	" feuilles de lin.	" <i>linifolium.</i>	2	D'Italie.
14	" glauque.	" <i>glaucum.</i>		De la Suisse.
15	" à ombelle.	" <i>umbellatum.</i>		En France.
16	" couché. †	" <i>supinum.</i>		
17	" muscoïde.	" <i>muscoïdes.</i>		Des Pyrénées.
18	" nain.	" <i>pumilum.</i>		Des Pyrénées.
19	" en gazon.	" <i>cespitosum.</i>		Montag. de France.
20	" de roche.	" <i>saxatile.</i>		Montag. de France.
21	" divergent.	" <i>divaricatum.</i>		En France.
22	" de Provence.	" <i>provenciale.</i>		
23	" mucroné.	" <i>mucronatum.</i>		En France.
24	" acrochant. †	" <i>aparine.</i>		Nostrate.
25	" bâtard. †	" <i>spurium.</i>		Nostrate.

*** *Plus de 4 feuilles verticillées, fleurs jaunes ou rouges.*

26	G. jaune. †	<i>G. verum.</i>	2	Nostrate.
27	" rouge.	" <i>rubrum.</i>		Italie.
28	" maritime.	" <i>maritimum.</i>		Europe australe.
29	" velu.	" <i>villosum.</i>		D'Espagne.
30	" de Tunis.	" <i>tunetatum.</i>		De Barbarie.
31	" grec.	" <i>græcum.</i>		Isle de Candie.
32	" parisien.	" <i>parisiense.</i>		En France.
33	" sétacé.	" <i>setaceum.</i>		D'Espagne.
34	" à gros fruit.	" <i>megalospermum.</i>		Europe australe.

**** *Espèces moins connues.*

35	G. petit.	<i>G. minutum.</i>		
36	" de Jérusalem.	" <i>hierosolymitan.</i>		
37	" cendré.	" <i>cinereum.</i>		
38	" à feuilles menues.	" <i>tenuifolium.</i>		
39	" scabre.	" <i>scabrum.</i>		
40	" à fleurs verticillées.	" <i>verticillatum.</i>		

- 4 **CRUCIANELLE.** *CRUCIANELLA.* II p. cl. 1. n^o 15.
- | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | C. à feuilles étroites. | <i>C. angustifol.</i> | } Italie. |
| 2 | " à feuilles larges. | " <i>latifolia.</i> | } ⊙ France australe. |
| 3 | " de Montpellier. | " <i>monspeliaca.</i> | |
| 4 | " maritime. | " <i>maritima.</i> | h Italie. Méditerran. |
| 5 | " d'Égypte. | " <i>egyptiaca.</i> | } ⊙ D'Espagne. |
| 6 | " étalée. | " <i>patula.</i> | |
| 7 | " ciliée. | " <i>ciliata.</i> | Du Mont Liban. |
| 8 | " capitée. | " <i>capitata.</i> | |
- 5 **VALANCE.** *VALANTIA.* II p. cl. 1. n^o 20.
- | | | | |
|---|-----------------|----------------------|--------------------|
| 1 | V. de muraille. | <i>V. muralis.</i> | ⊙ Du Languedoc. |
| 2 | " hispide. | " <i>hispida.</i> | 4 Europe australe. |
| 3 | " chaperonnée. | " <i>cucullata.</i> | } Arabie. |
| 4 | " grateron. † | " <i>aparine.</i> | } ⊙ En Europe. |
| 5 | " articulée. | " <i>articulata.</i> | |
| 6 | " croisette. † | " <i>cruciata.</i> | 4 Nostrate. |
| 7 | " glabre. | " <i>glabra.</i> | En Italie. |
| 8 | " hypocarpe. | " <i>hypocarpia.</i> | La Jamaïque. |
- 6 **SHERARD.** *SHERARDIA.* II p. cl. 1. n^o 20.
- | | | | |
|---|------------------|---------------------|------------------------|
| 1 | S. des champs. † | <i>S. arvensis.</i> | Nostrate. |
| 2 | " des murs. | " <i>muralis.</i> | ⊙ D'Italie. |
| 3 | " fétide. | " <i>fœtida.</i> | h De la Calabre. |
| 4 | " fruticueuse. | " <i>fruticosa.</i> | h Isle de l'Ascension. |
- 7 **ANTHOSPERME.** *ANTHOSPERMUM.*
- | | | | |
|---|----------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | A. d'Éthiopie. | <i>A. œthiopicum.</i> | h |
| 2 | " ciliée. | " <i>ciliare.</i> | h Cap de bonne-Esp. |
| 3 | " herbacée. | " <i>herbaceum.</i> | |
- 8 **HOUSTONE.** *HOUSTONIA.*
- | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | H. à fleur bleue. | <i>H. cernlea.</i> | 4 De la Virginie. |
| 2 | " à longues feuilles. | " <i>longifolia.</i> | |
- 9 **KNOXIE.** *KNOXIA.*
- | | | | |
|---|---------------|----------------------|-----------------|
| 1 | K. de Ceylan. | <i>K. zeylanica.</i> | |
| 2 | " pourpre. | " <i>purpurea.</i> | De la Virginie. |
| 3 | " roide. | " <i>stricta.</i> | Isle de Ceylan. |
- 10 **SPERMACOSSE.** *SPERMACOCE.*
- | | | | |
|---|--------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | S. scabre. | <i>S. tenuior.</i> | ⊙ Amérique. |
| 2 | " verticillée. | " <i>verticillata.</i> | h En Afrique. |
| 3 | " lisse. | " <i>lævis.</i> | St. Domingue. |
| 4 | " à nœuds distans. | " <i>remota.</i> | St. Domingue. |
| 5 | " barbue. | " <i>barbata.</i> | St. Domingue. |
| 6 | " hérissée. | " <i>hirta.</i> | La Jamaïque. |
| 7 | " hispide. | " <i>hispida.</i> | ⊙ Isle de Ceylan. |

	SPERMACOSSE.	SPERMACOCE.	
8	" articulaire.	" <i>articularis.</i>	⊙ De l'Inde.
9	" à feuilles larges.	" <i>latifolia.</i>	De la Guyane.
10	" rude.	" <i>aspera.</i>	Isle de Cayenne.
11	" à feuilles longues.	" <i>longifolia.</i>	Amérique méridion.
12	" étalée.	" <i>prostrata.</i>	De la Guiane.
13	" radicante.	" <i>radicans.</i>	De la Guiane.
14	" hexangulaire.	" <i>hexangularis.</i>	De l'Inde.
15	" à corymbe.	" <i>corymbosa.</i>	De l'Inde.
16	" de sumatra.	" <i>sumatrensis.</i>	
17	" spineuse.	" <i>spinulosa.</i>	Amérique.
11	DIODE.	DIODIA.	
1	D. de Virginie.	<i>D. virginica.</i>	Virginie.
12	GALOPINE.	GALOPINA.	
1	G. circeïde.	<i>G. circeoides.</i>	⊙ Cap de bonne-Esp.
13	FARAMIER.	FARAMEA.	
1	F. à bouquet.	<i>F. corymbosa.</i>	h Forêts de la Guian.
2	" sessiliflore.	" <i>sessiliflora.</i>	h Forêts de la Guian.
14	HYDROPHYLACE.	HYDROPHYLAX.	
1	H. maritime.	<i>H. maritima.</i>	Dans l'Inde.
15	MITCHELLE.	MITCHELLA.	
1	M. rampante.	<i>M. repens.</i>	De la Caroline.

CLASSE II.

GYMNOSPERMIÉS.

FAM. 6. BORRAGINÉES.

1	BOURRACHE.	<i>BORRAGO.</i> II p. cl. II. n° 32.	
1	B. commune. †	<i>B. officinalis.</i>	⊙ D'Alep.
2	" à longues feuilles.	" <i>longifolia.</i>	De Barbarie.
3	" des Indes.	" <i>indica.</i>	Des Indes orientales.
4	" de Ceylan.	" <i>zeylanica.</i>	} ⊙ L'Inde orientale.
5	" d'Afrique	" <i>africana.</i>	
6	" du Levant.	" <i>orientalis.</i>	‡
2	RAPETTE.	<i>ASPERUGO.</i> II p. cl. II. n° 31.	
1	" R. couchée.	<i>R. procumbens.</i>	⊙ Dans les champs.
2	" d'Égypte.	" <i>egyptiaca.</i>	
3	BUGLOSSE.	<i>BUGLOSSUM.</i> II p. cl. II. n° 34.	
1	B. officinale. †	<i>B. officinale.</i>	‡ D'Italie.
Idem à feuilles étroites. †		" <i>angustifolia.</i>	
2	" à épis.	" <i>spicata.</i>	} Europe australe.
3	" ondulée.	" <i>ondulata.</i>	
4	" teignante. †	" <i>tinctoria.</i>	} Départ. méridion.
5	" laineuse.	" <i>lanata.</i>	
6	" de Virginie.	" <i>virginica.</i>	‡
7	" à larges feuilles. †	" <i>sempervirens.</i>	‡ D'Angleterre.
8	" à grandes feuilles.	" <i>macrophylla.</i>	D'Afrique.
9	" en gazon.	" <i>cespitosa.</i>	‡ Isle de Candie.
10	" verruqueuse.	" <i>verrucosa.</i>	⊙ D'Égypte.
11	" perlée.	" <i>perlata.</i>	Isle de Candie.
12	" hérissée.	" <i>echinata.</i>	
13	" des rochers.	" <i>saxatilis.</i>	De la Sibérie.
14	" hispide.	" <i>hispida.</i>	
15	" spinocarpe.	" <i>spinocarpos.</i>	
16	" à graines ridées.	" <i>amœna.</i>	
4	CONSOUDE.	<i>SYMPHYTUM.</i> II p. cl. II. n° 35.	
1	C. officinale.	" <i>officinale.</i>	‡ Dans les prés.

- | | | | |
|----------|--|--------------------------|----------------------|
| | CONSOUDE. | <i>SYMPHYTUM.</i> | |
| 2 | " tubéreuse. | " <i>tuberosum.</i> | 2 En Autriche. |
| 3 | " orientale. | " <i>orientale.</i> | 2 Dans le Levant. |
| 4 | " unilatérale. | " <i>secundum.</i> | |
| 5 | " chevelue. | " <i>regium.</i> | |
| 5 | LYCOPSIDE. | LYCOPSIS. | II p. cl. II. n° 36. |
| 1 | L. des champs. † | <i>L. arvensis.</i> | ⊙ Dans les champs. |
| 2 | " vésiculaire. | " <i>vesicaria.</i> | ⊙ Europe australe. |
| 3 | " noirâtre. | " <i>nigricans.</i> | ♂ Du Levant. |
| 4 | " brune. | " <i>pulla.</i> | 2 En Tartarie. |
| 5 | " du Levant. | " <i>orientalis.</i> | ⊙ |
| 6 | " jaune. | " <i>lutea.</i> | En Afrique. |
| 7 | " échioïde. | " <i>echioides.</i> | 2 Du Levant. |
| 8 | " de Virginie. | " <i>virginica.</i> | 2 |
| 6 | CYNOGLOSSE. | CYNOGLOSSUM. | II p. cl. II. n° 33. |
| | * <i>Semences pleines.</i> | | |
| 1 | C. officinale. † | <i>C. officinale.</i> | ⊙ Dans nos marais. |
| 2 | " amplexicaule. | " <i>amplexicaule.</i> | ♂ Le Levant. |
| 3 | " de montagne. | " <i>montanum.</i> | } Europe. |
| 4 | " de l'Apennin. | " <i>apenninum.</i> | |
| 5 | " de Virginie. | " <i>virginicum.</i> | } ⊙ |
| 6 | " argentée. | " <i>cheirifolium.</i> | |
| 7 | " à fruits glabres. | " <i>laevigatum.</i> | 2 Du Levant. |
| 8 | " crêtelée. | " <i>cristatum.</i> | |
| 9 | " laineuse. | " <i>lanatum.</i> | Du Levant. |
| 10 | " du Japon. | " <i>japonicum.</i> | |
| 11 | " lateriflore. | " <i>lateriflorum.</i> | Au Pérou. |
| | ** <i>Semences creuses en corbeille.</i> | | |
| 12 | C. printanière. † | <i>C. omphalodes.</i> | 2 Europe australe. |
| 13 | " de Portugal. | " <i>lusitanicum.</i> | ⊙ |
| 14 | " à feuille de lin. † | " <i>linifolium.</i> | ⊙ De Portugal. |
| 7 | MYOSOTE. | MYOSOTIS. | II p. cl. II. n° 30. |
| | * <i>Semences nues.</i> | | |
| 1 | M. des marais. † | <i>M. palustris.</i> | ⊙ Dans les marais. |
| 2 | " des champs. | " <i>arvensis.</i> | ⊙ Dans les champs. |
| 3 | " des rochers. | " <i>rupestris.</i> | 2 |
| 4 | " fruticuleux. | " <i>fruticosa.</i> | h Cap de bonne-Esp. |
| 5 | " à fleurs jaunes. | " <i>apula.</i> | ⊙ Europe australe. |
| | ** <i>Semences dentées ou échinées.</i> | | |
| 6 | M. lappule. | <i>M. lapula.</i> | ⊙ En France |
| 7 | " de Virginie. | " <i>virginica.</i> | |
| 8 | " cynoglosse. | " <i>cynoglossoides.</i> | Cap de Bonne-Esp. |
| 9 | " échinophore. | " <i>echinophora.</i> | ⊙ La Sibérie. |

MYOSOTE.

MYOSOTIS.

- | | | | | |
|----|-------------|---------------------|---|-------------------|
| 10 | " naine. | " <i>nana.</i> | ‡ | Sommet des Alpes. |
| 11 | " pectinée. | " <i>pectinata.</i> | | |
| 12 | " spatulée. | " <i>spatulata.</i> | | |

8 PULMONAIRE. PULMONARIA. II p. cl. II. n° 37.

* *Calice aussi long que le tube de la corolle.*

- | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------|---|----------------|
| 1 | P. élancée. † | <i>P. angustifolia.</i> | ‡ | De la Suisse. |
| 2 | " officinale. † | " <i>officinalis.</i> | ‡ | Dans les bois. |
| 3 | " sousligieuse. | " <i>suffruticosa.</i> | h | D'Italie. |

** *Calice plus court que le tube de la corolle.*

- | | | | | |
|---|-----------------|----------------------|---|---------------------|
| 4 | P. de Virginie. | <i>P. virginica.</i> | ‡ | |
| 5 | " de Sibérie. | " <i>sibirica.</i> | ‡ | |
| 6 | " maritime. | " <i>maritima.</i> | ⊙ | En Angleterre. |
| 7 | " paniculée. | " <i>paniculata.</i> | | Dela baie d'Hudson. |

9 GREMIL. LYTHOSPERMUM. II p. cl. II. n° 41.

- | | | | | |
|----|---------------------|-------------------------|---|------------------|
| 1 | G. officinale. † | <i>L. officinale.</i> | ‡ | D'Europe. |
| 2 | " des champs. † | " <i>arvensis.</i> | ⊙ | Parmi les bleds. |
| 3 | " de Virginie. | " <i>virginianum.</i> | | |
| 4 | " de Caroline. | " <i>carolinianum.</i> | | |
| 5 | " à fleurs jaunes. | " <i>orientale.</i> | ⊙ | D'Orient. |
| 6 | " violet. | " <i>purpureocærul.</i> | ‡ | D'Europe. |
| 7 | " ligneux. | " <i>fruticosum.</i> | h | Europe australe. |
| 8 | " à petites fleurs. | " <i>tenuiflorum.</i> | ⊙ | D'Égypte. |
| 9 | " disperme. | " <i>dispermum.</i> | ⊙ | D'Espagne. |
| 10 | " à 4 stigmates. | " <i>quadrstigmat.</i> | | D'Égypte. |
| 11 | " calleux. | " <i>callosum.</i> | h | D'Éthiopie. |
| 12 | " cilié. | " <i>ciliatum.</i> | h | D'Égypte. |
| 13 | " digyne. | " <i>digynum.</i> | | |
| 14 | " blanchâtre. | " <i>incanum.</i> | | |

10 VIPERINE. ECHIUM. II p. cl. II. n° 3.

* *A tige herbacée.*

- | | | | | |
|---|------------------------|-------------------------|---|----------------------|
| 1 | V. commune. † | <i>E. vulgare.</i> | ♂ | Le long des chemins. |
| 2 | " apre. | " <i>asperatum.</i> | ‡ | Europe australe. |
| 3 | " alongé. | " <i>elongatum.</i> | | |
| 4 | " à feuilles étroites. | " <i>angustifolium.</i> | | D'Espagne. |
| 5 | " de Crète. | " <i>creticum.</i> | | |
| 6 | " à f. de plantain. | " <i>plantagincum.</i> | | Europe australe. |
| 7 | " orientale. | " <i>orientale.</i> | ⊙ | Europe australe. |
| 8 | " à gros épis. | " <i>spicatum.</i> | | Cap de bonne-Esp. |
| 9 | " argentea. | " <i>argenteum.</i> | | Cap de bonne-Esp. |

** *A tiges ligneuses.*

- | | | | | |
|----|----------|----------------------|---|-------------------|
| 10 | " lisse. | <i>L. lævigatum.</i> | h | Cap de bonne-Esp. |
|----|----------|----------------------|---|-------------------|

VIPÉRINE.

VIPÉRINE.

ECHIUM.

11	" en faux.	" <i>falcatum.</i>	} Cap de bonne-Esp. Cap de bonne-Esp. Isle Madère. Des isles Canaries. Des isles Canaries. Cap de bonne-Esp.
12	" frutiqueuse.	" <i>fruticosum.</i>	
13	" blanchâtre.	" <i>candicans.</i>	
14	" gigantesque.	" <i>giganteum.</i>	
15	" roide.	" <i>strictum.</i>	
16	" capitée.	" <i>capitatum.</i>	

11 ORCANETTE.

ONOSMA.

II p. cl. II. n^o 39.

1	O. de Sibérie.	<i>O. sibirica.</i>	
2	" frutescente.	" <i>frutescens.</i>	Du Levant.
3	" vipérine. †	" <i>echioides.</i>	En Provence.
4	" à petites fleurs.	" <i>micranthos</i>	
5	" gigantesque.	" <i>gigantea.</i>	

12 HÉLIOTROPE.

HELIOTROPIUM. II p. cl. II. n^o 29.

1	H. du Pérou. †	<i>H. peruvianum.</i>	h		
2	" à feuilles d'hormin.	" <i>indicum.</i>	} Des Indes. D'Amérique. Des Antilles. En France. En Afrique.		
3	" à petites fleurs.	" <i>parviflorum.</i>			
4	" basset.	" <i>humile.</i>		o	
5	" commun. †	" <i>europæum.</i>			
6	" couché.	" <i>supinum.</i>			
7	" du Malabar.	" <i>malabaricum.</i>			
8	" de Perse.	" <i>persicum.</i>			
9	" de Ceylan.	" <i>zeylanicum.</i>		Dans l'Inde.	
10	" de Coromandel.	" <i>coromandelian.</i>		Dans l'Inde.	
11	" ondulé.	" <i>undulatum.</i>		Arabie.	
12	" rayé.	" <i>lineatum.</i>		Arabie.	
13	" fruticuleux.	" <i>fruticosum.</i>		Des Antilles.	
14	" glauque.	" <i>curassavicum.</i>		D'Amérique.	
15	" oriental.	" <i>orientale.</i>		D'Asie.	
16	" gnafaloïde.	" <i>gnaphalodes.</i>	h	Des Antilles.	
17	" baccifère.	" <i>bacciferum.</i>			
18	" scabre.	" <i>scabrum.</i>			
19	" maroïde.	" <i>marifolium.</i>			
20	" inondé.	" <i>inondatum.</i>	h	Des Antilles.	

13 MÉLINET.

CERINTHE.

II p. cl. II. n^o 40.

1	M. à fleurs obtuses.	<i>C. major.</i>		Europe australe.
2	" à fleurs pointues.	" <i>minor.</i>	♂	Europe australe.

14 DICHONDRE.

DICHONDRA.

1	D. rampante.	<i>D. repens.</i>		
---	--------------	-------------------	--	--

15 FALKIE.

FALKIA.

1	F. rampante.	<i>F. repens.</i>		Cap de bonne-Esp.
---	--------------	-------------------	--	-------------------

III. Partie.

* D

16	NOLANE.	<i>NOLANA.</i>	
1	N. étalée.	<i>N. prostrata.</i>	⊙ Du Pérou.
17	MONIERE.	<i>MONIERA.</i>	
1	M. triphyle.	<i>M. trifolia.</i>	⊙ De Cayenne.

FAM. 7. LAMIERS.

1	BUGLE.	<i>BUGULA.</i>	II p. cl. II. n° 4.	
1	B. rampante.	<i>B. reptans.</i>	24 Dans les prés.	
2	" couchée.	" <i>procumbens.</i>	Du Japon.	
3	" des Alpes.	" <i>alpina.</i>	24 En Auvergne.	
4	" de Génève.	" <i>genevensis.</i>		
5	" pyramidale.	" <i>pyramidalis.</i>	♂ Bois montagneux.	
6	" du Levant.	" <i>orientalis.</i>		
2	GERMANDRÉE.	<i>TEUCRIUM.</i>	II p. cl. II. n° 5.	
1	G. d'Espagne.	<i>T. fruticans.</i>	En Sicile.	
2	" des Canaries.	" <i>canariensis.</i>	} De l'isle de Candie. De l'isle de Candie. Des isles d'Hières. D'Espagne. En Sibérie.	
3	" de Madère.	" <i>maderense.</i>		
4	" à grandes feuilles.	" <i>macrophyll.</i>		
5	" de Crète.	" <i>creticum.</i>		
6	" à feuilles de romar.	" <i>rorismarinif.</i>		
7	" maritime.	" <i>marum.</i>		
8	" multiflore.	" <i>multiflora.</i>		
9	" de laxman.	" <i>laxmanni.</i>		
10	" de Sibérie.	" <i>sibiricum.</i>		24
11	" à odeur de pomme.	" <i>massiliense.</i>		h Des isles d'Hières.
12	" de Portugal.	" <i>lusitanicum.</i>	h	
13	" de Cuba.	" <i>cubense.</i>	⊙ ♂ A la Veracruz.	
14	" d'arduin.	" <i>arduini.</i>		
15	" de Canada.	" <i>canadense.</i>	} En Tartarie. Dans nos bois. Dans nos marais. En France. De la Savoie.	
16	" d'Hircanie.	" <i>hircanicum.</i>		
17	" sauvage. †	" <i>scorodonia.</i>		
18	" des marais. †	" <i>scordium.</i>		
19	" officinale. †	" <i>chamædrys.</i>		
20	" luisante. †	" <i>lucidum.</i>		
21	" jaune. †	" <i>flavum.</i>	24 D'Italie.	
22	" botride. †	" <i>botrys.</i>	⊙ En France.	
23	" campanulée.	" <i>campanulatum.</i>	D'Italie.	
24	" du Levant.	" <i>orientale.</i>		
25	" de Nissolle.	" <i>nissolianum.</i>	⊙ D'Espagne.	
26	" de Mauritanie.	" <i>mauritanum.</i>	24	

GERMANDRÉE.

TEUCRIUM.

27	" ivette. †	" <i>chamœpytis.</i>	⊙ En France.
28	" fausse ivette.	" <i>psendocham.</i>	24 En Portugal.
29	" musquée. †	" <i>iva.</i>	⊙ France méridion.
30	" à feuille de saule.	" <i>salicifolium.</i>	24 Du Levant.
31	" épineuse.	" <i>spinosum.</i>	♂ D'Espagne.
32	" de roche.	" <i>saxatile.</i>	h D'Espagne.
33	" des Pyrénées.	" <i>pyrenaicum.</i>	24
34	" de montagne.	" <i>montanum.</i>	h En France.
35	" tomenteuse.	" <i>tomentosum.</i>	h France méridion.
36	" jaunâtre.	" <i>flavicans.</i>	24 Des Alpes.
37	" à fleurs en tête.	" <i>capitatum.</i>	h France méridion.
38	" naine.	" <i>pumilum.</i>	D'Espagne.

3 LAMIER.

LAMIUM.

II p. cl. II. n° 10.

De Hongrie.

1	L. à grandes feuilles.	<i>L. orvala.</i>	} 24
2	" d'Italie.	" <i>garganicum.</i>	
3	" blanc. †	" <i>album.</i>	
4	" tacheté. †	" <i>maculatum.</i>	
5	" velu.	" <i>hirsutum.</i>	} 24
6	" lisse.	" <i>lœvigatum.</i>	
7	" pourpré. †	" <i>purpureum.</i>	⊙ Dans nos champs.
8	" embrassante. †	" <i>amplexicaule.</i>	⊙ Dans nos champs.
9	" multifide.	" <i>multifidum.</i>	Du Levant.

4 STACHIDE.

STACHYS.

II p. cl. II. n° 9.

1	S. des bois. †	<i>S. sylvatica.</i>	⊙ Dans nos bois.
2	" des marais. †	" <i>palustris.</i>	Dans nos marais.
3	" des Alpes.	" <i>alpina.</i>	} 24
4	" d'Allemagne. †	" <i>germanica.</i>	
5	" laineuse.	" <i>lanata.</i>	En Suisse.
6	" de Crête.	" <i>cretica.</i>	De Crête.
7	" glutineux.	" <i>glutinosa.</i>	De Crête.
8	" épineux.	" <i>spinosa.</i>	De Crête.
9	" du Levant.	" <i>orientalis.</i>	D'Orient.
10	" de Palestine.	" <i>palestina.</i>	24
11	" maritime.	" <i>maritima.</i>	
12	" d'Éthiopie.	" <i>æthiopica.</i>	Europe australe.
13	" hérissé.	" <i>hirta.</i>	Orient.
14	" des Canaries.	" <i>canariensis.</i>	
15	" droite.	" <i>recta.</i>	⊙ D'Europe.
16	" annuelle.	" <i>annua.</i>	
17	" des champs.	" <i>arvensis.</i>	

5 MARRUBE.

MARRUBIUM.

II p. cl. II. n° 25.

* Calice à cinq dents.

1	M. cunéiforme.	<i>M. alyssum.</i>	24 D'Espagne.
---	----------------	--------------------	---------------

* D ij.

MARRUBE.

MARRUBIUM.

2	" d'Astracan.	" <i>astracanie.</i>	2	En Tartarie.
3	" à f. d'agripaume.	" <i>leonuroides.</i>		
4	" de Crète.	" <i>creticum.</i>		De Candie.
5	" paniculé.	" <i>paniculatum.</i>	2	En Autriche.
6	" incane.	" <i>incanum.</i>		
7	" couché.	" <i>supinum.</i>	2	D'Italie.
8	" sétacé.	" <i>setaceum.</i>		D'Espagne.
9	" à f. de chataire.	" <i>catariæfolium.</i>		
10	" à feuilles rondes.	" <i>circinnatum.</i>		Du Levant.

** Calice à dix dents.

11	M. commun. †	<i>M. vulgare.</i>	2	Sur les chemins.
12	" faux dictamne.	" <i>psendo-dictam.</i>		De Crète.
13	" acetabule.	" <i>acetabulosum.</i>		De l'isle de Candie.
14	" d'Espagne.	" <i>hispanicum.</i>	⊙	
15	" cendré.	" <i>cinereum.</i>	⊙	D'Espagne.
16	" crépu.	" <i>crispum.</i>	h	D'Italie.
17	" à petites feuilles.	" <i>microphyllum.</i>		D'Espagne.
18	" très-blanc.	" <i>candidissim.</i>	L.	
19	" d'Afrique.	" <i>africanum.</i>	L.	
6	BALLOTE.	BALLOTA.		II p. cl. II. n° 7.
1	B. fétide. †	<i>B. nigra.</i>	2	Sur les chemins.
(a)	blanche.	(a) <i>alba.</i>		
2	" laineuse.	" <i>lanata.</i>	2	De la Sibérie.
3	" odorante.	" <i>suave olens.</i>		De l'Amérique.
4	" de l'Inde.	" <i>disticha.</i>		
7	MOLUCELLE.	MOLUCELLA.		
1	M. lisse.	<i>M. lævis.</i>	2	De Syrie.
2	" épineuse.	" <i>spinosa.</i>	2	Des isles moluques.
3	" frutescente.	" <i>frutescens.</i>	h	D'Italie.
4	" de Perse.	" <i>persica.</i>	h	De Perse.
8	PHLOMIDE.	PHLOMIS.		II p. cl. II. n° 6.
1	P. frutiqueuse.	<i>P. fruticosa.</i>	h	D'Espagne.
2	" pourprée.	" <i>purpurea.</i>	h	De Portugal.
3	" de nissole.	" <i>nissolii.</i>		D'Orient.
4	" lychnite. †	" <i>lychnitis.</i>	h	Europe australe.
5	" déchirée.	" <i>laciniata.</i>		D'Orient.
6	" de Samos.	" <i>samia.</i>		De l'isle de Samos.
7	" herbe au vent. †	" <i>herba venti.</i>	h	En Languedoc.
8	" tubéreuse.	" <i>tuberosa.</i>	2	De Sibérie.
9	" de Ceylan.	" <i>zeylanica.</i>		
10	" de l'Inde.	" <i>indica.</i>		
11	" à f. de chataire.	" <i>nepetifolia.</i>	2	Des Indes.

PHLOMIDE.

PHLOMIS.

- | | | | | |
|----|--------------------------|------------------------|----|-------------------------------|
| 12 | " queue de lion. | " <i>leonurus.</i> | h | Cap de bonne-Esp. |
| 13 | " léonite. | " <i>leonitis.</i> | h | Cap de bonne-Esp. |
| 9 | AGRIPAUME. | LEONURUS. | II | p. cl. II. n ^o 8. |
| 1 | A. commun. † | <i>L. cardiaca.</i> | 2 | Europe. |
| 2 | " crépu. | " <i>crispus.</i> | | Variété de la préc. |
| 3 | " à feuilles simples. | " <i>marubiastrum.</i> | | D'Allemagne. |
| 4 | " de Tartarie. | " <i>tartaricus.</i> | ♂ | |
| 5 | " de Sibérie. | " <i>sibiricus.</i> | ♂ | |
| 6 | " galeopside. | " <i>galeobdolon.</i> | 2 | Dans les haies. |
| 10 | TERRETTE. | GLECOMA. | II | p. cl. II. n ^o 16. |
| 1 | T. lierrée. † | <i>G. hederacea.</i> | 2 | Dans nos champs. |
| 11 | HYSOPE. | HYSSOPUS. | II | p. cl. II. n ^o 28. |
| 1 | H. officinale. † | <i>H. officinalis.</i> | h | En France. |
| 2 | " à f. de moldavique. | " <i>lophanthus.</i> | 2 | De la Chine. |
| 3 | " à feuilles de basilic. | " <i>ocymifolius.</i> | ⊙ | |
| 4 | " à Crête. | " <i>cristatus.</i> | | Du Malabar. |
| 5 | " à f. de scrophulaire. | " <i>nepetoïdes.</i> | 2 | De la Virginie. |
| 12 | MENTHE. | MENTHA. | II | p. cl. II. n ^o 18. |

* *Verticilles en épis terminaux.*

- | | | | | |
|---|--------------------|------------------------|-----|-----------------------|
| 1 | M. auriculaire. | <i>M. auricularia.</i> | | Des Indes orientales. |
| 2 | " sauvage. † | " <i>syvestris.</i> | 2 | Le long des chemins. |
| 3 | " ocymoïde. | " <i>ocymoïdes.</i> | | De Pondichéry. |
| 4 | " verte. | " <i>viridis.</i> | | En France. |
| 5 | " poivrée. † | " <i>piperita.</i> | } † | D'Angleterre. |
| 6 | " de cimetièrre. † | " <i>rotundifolia.</i> | | Sur les chemins. |
| 7 | " frisée. † | " <i>crispa.</i> | | En Europe. |

** *Verticilles en têtes terminales.*

- | | | | | |
|---|-----------------|---------------------|---|---------------------|
| 8 | M. aquatique. † | <i>M. aquatica.</i> | 2 | Dans nos marais. |
| 9 | " velue. | " <i>hirsuta.</i> | | Variété de la préc. |

*** *Verticilles axillaires.*

- | | | | | |
|----|------------------|-----------------------|-----|--------------------|
| 10 | M. cultivée. † | " <i>sativa.</i> | } 2 | L'Europe australe. |
| 11 | " des jardins. † | " <i>gentilis.</i> | | L'Europe australe. |
| 12 | " des champs. | " <i>arvensis.</i> | | Dans nos champs. |
| 13 | " chétive. | " <i>exigna.</i> | | D'Ecosse. |
| 14 | " du Canada. | " <i>canadensis.</i> | | De la Martinique. |
| 15 | " hiptiforme. | " <i>hyptiformis.</i> | | |
| 16 | " pouliot. | " <i>pulegium.</i> | 2 | Dans nos marais. |
| 17 | " cervine. | " <i>cervina.</i> | h | En France. |

MENTHE.

MENTHA.

**** *Fleurs non verticillées.*

- | | | | |
|----|-----------------|------------------------|-----------------------|
| 18 | M. unilatérale. | <i>M. perilloides.</i> | ☉ De la Chine. |
| 19 | " des Canaries. | " <i>canariensis.</i> | h |
| 20 | " plumeuse. | " <i>plumosa.</i> | 24 Isle de Ténériffe. |
| 21 | " à corymbe. | " <i>corymbosa.</i> | h Des Canaries. |

13 PERAME.

PERAMA.

- | | | | |
|---|-------------|-----------------|---------------|
| 1 | P. hirsuta. | <i>P. velu.</i> | De la Guiane. |
|---|-------------|-----------------|---------------|

14 CRAPAUDINE.

SYDERITIS.

II p. cl. II. n° 22.

* *Bractées nulles, les verticilles sont accompagnées de feuilles non distinguées des autres.*

- | | | | |
|---|------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | C. des Canaries. | <i>S. canariensis.</i> | } ♂ |
| 2 | " de Crète. | " <i>cretica.</i> | |
| 3 | " de Syrie. | " <i>syriaca.</i> | |
| 4 | " perfoliée. | " <i>perfoliata.</i> | |
| 5 | " de montagne. | " <i>montana.</i> | 24 Du Levant. |
| 6 | " spatulée. | " <i>spatulata.</i> | ☉ Europe australe. |
| 7 | " noirâtre. | " <i>nigricans.</i> | ♂ Europe australe. |
| | | | ☉ |

** *Des bractées dentées et distinctes des autres feuilles.*

- | | | | |
|----|-------------------------|------------------------|--------------------|
| 8 | C. blanchâtre. | <i>S. incana.</i> | h D'Espagne. |
| 9 | " à feuilles linéaires. | " <i>linearifolia.</i> | h D'Espagne. |
| 10 | " à feuilles d'hyssope. | " <i>hyssopifolia.</i> | 24 De la Suisse. |
| 11 | " scordioïde. | " <i>scodioides.</i> | 24 D'Espagne. |
| 12 | " épineuse. | " <i>spinosa.</i> | h De Barbarie. |
| 13 | " velue. | " <i>hirsuta.</i> | h France méridion. |
| 14 | " laineuse. | " <i>lanata.</i> | ☉ De Palestine. |
| 15 | " ciliée. | " <i>ciliata.</i> | Au Japon. |

5 LAVANDE.

LAVANDULA.

II p. cl. II. n° 21.

- | | | | |
|---|--------------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | L. commune. | <i>L. spica.</i> | Europe méridion. |
| 2 | " stécade. | " <i>stœchas.</i> | } ♂ D'Espagne. |
| 3 | " dentée. | " <i>dentata.</i> | |
| 4 | " multifide. | " <i>multifida.</i> | D'Espagne. |
| 5 | " à feuilles d'auronne. | " <i>abrotanoïdes.</i> | } ♂ Des Canaries. |
| 6 | " pinnée. | " <i>pinnata.</i> | |
| 7 | " à feuilles de basilic. | " <i>carnosa.</i> | Des Canaries. |
| | | | Côte de Coromand. |

16 BÉTOINE.

BETONICA.

II p. cl. II. n° 24.

- | | | | |
|---|------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | B. officinale. † | <i>B. officinalis.</i> | } Dans nos bois. |
| 2 | " du Levant. } | " <i>orientalis.</i> | |
| 3 | " velue. | " <i>hirsuta.</i> | } † Du Mont d'or. |
| 4 | " alopecuroïde. | " <i>alopecuroïd.</i> | |
| 5 | " laineuse. | " <i>heraclea.</i> | |
| | | | Des Alpes. |
| | | | Du Levant. |

- 17 GALEOPE.** *GALEOPSIS.* II p. cl. II. n^o 11.
- | | | |
|--------------------------|-----------------------|---|
| 1 G. des champs. | <i>G. ladanum.</i> | } Dans nos champs.
D'Auvergne.
Du Dauphiné.
Dans nos bois.
D'Afrique.
<i>Voyez g. 9. esp. 6.</i> |
| 2 " jaunâtre. | " <i>ochroleuca.</i> | |
| 3 " à petites fleurs. | " <i>parviflora.</i> | |
| 4 " piquant ou chanvrin. | " <i>tetrahit.</i> | |
| 5 " tacheté. | " <i>maculosa.</i> | |
| 6 " galeobdole. | " <i>galeobdolon.</i> | |
- 18 CHATAIRE.** *NEPETA.* II p. cl. II. n^o 23.
- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 C. commune. † | <i>N. cataria.</i> | } Nostrate.
En Provence. |
| 2 " lancéolée. | " <i>lanceolata.</i> | |
| 3 " d'Hongrie. | " <i>annonica.</i> | } D'Espagne. |
| 4 " violette. | " <i>violacea.</i> | |
| 5 " d'Ukraine. | " <i>ucranica.</i> | |
| 6 " à fleurs lâches. | " <i>nepetella.</i> | Europe australe. |
| 7 " nue. | " <i>nuda.</i> | 2 D'Espagne. |
| 8 " à longs épis. | " <i>hirsuta.</i> | De Sicile. |
| 9 " d'Italie. | " <i>italica.</i> | 2 |
| 10 " d'Arragon. | " <i>arragonensis.</i> | |
| 11 " à feuilles de mélisse. | " <i>melissæfolia.</i> | De l'isle de Candie. |
| 12 " à grappe. | " <i>racemosa.</i> | Du Levant. |
| 13 " à f. de germandrée. | " <i>teucroïdes.</i> | 2 Du Levant. |
| 14 " à f. d'héliotrope. | " <i>heliotropifolia.</i> | Du Levant. |
| 15 " tubéreuse. | " <i>tuberosa.</i> | 2 D'Espagne. |
| 16 " à feuil. de marrube. | " <i>scordotis.</i> | De l'isle de Candie. |
| 17 " de Virginie. | " <i>virginica.</i> | 2 |
| 18 " du Malabar. | " <i>malabarica.</i> | |
| 19 " d'amboine. | " <i>amboïnica.</i> | h |
| 20 " de Madagascar. | " <i>madagascariens.</i> | |
| 21 " pectiné. | " <i>pectinata.</i> | h De la Jamaïque. |
| 22 " à f. de lavande. | " <i>lavendulacea.</i> | 2 De Sibérie. |
| 23 " multifide. | " <i>multifida.</i> | ⊙ De Sibérie. |
- 19 SARIETTE.** *SATUREIA.* II. p. cl. II. n^o 19.
- | | | |
|--------------------|---------------------|------------------|
| 1 S. julienne. | <i>S. juliana.</i> | h D'Italie. |
| 2 " thymbrette. | " <i>thymbra.</i> | De Crète. |
| 3 " grecque. | " <i>groeca.</i> | 2 De l'Archipel. |
| 4 " de montagne. † | " <i>montana.</i> | h De Toscane. |
| 5 " des jardins. | " <i>hortensis.</i> | ⊙ D'Italie. |
| 6 " en tête. | " <i>capitata.</i> | ⊙ De Crète. |
| 7 " épineuse. | " <i>spinosa.</i> | h De Crète. |
| 8 " pliante. | " <i>viminea.</i> | De la Jamaïque. |
- 20 SIPHONANTE.** *SIPHONANTHUS.*
- | | | |
|-----------------|-------------------|--|
| 1 S. de l'Inde. | <i>S. indica.</i> | |
|-----------------|-------------------|--|

21	HYPTIS.	<i>HYPTIS.</i>
1	H. verticillé.	<i>H. verticillata.</i>
2	" capité.	" <i>capitata.</i>
22	MOSCHAIRE.	<i>MOSCHARIA.</i>
1	M. à coëffe.	<i>M. calyptrata.</i>
23	COLDENE.	<i>COLDENIA.</i>
1	C. couché.	<i>C. procumbens.</i>

FAM. 8. MÉLISSÉS.

1	MÉLISSE.	<i>MELISSA.</i>	II p. cl. II. n ^o 15.
1	M. officinale.	<i>M. officinalis.</i>	} En France. France méridion. Dans nos bois. Des montagnes. En Espagne. D'Espagne.
2	" à grande fleur.	" <i>grandiflora.</i>	
3	" calament.	" <i>calamintha.</i>	
4	" à petites fleurs.	" <i>nepeta.</i>	
5	" de Crête.	" <i>cretica.</i>	
6	" frutiqueuse.	" <i>fruticosa.</i>	
2	MÉLITE.	<i>MELITTIS.</i>	II p. cl. II. n ^o 15.
1	M. à grandes fleurs.	<i>M. melissophyl.</i>	24 Près de Paris.
3	GERMAINE.	<i>GERMANEA.</i>	
1	G. à feuilles d'orties.	<i>G. urticæfolia.</i>	D'Afrique.
4	THYMBRETTE.	<i>THYMBRA.</i>	
1	T. à épi.	<i>T. spicata.</i>	h De Macédoine.
2	" verticillée.	" <i>verticillata.</i>	h Europe australe.
5	CLINOPODE.	<i>CLINOPODIUM.</i>	II p. cl. II. n ^o 17.
1	C. commun. †	<i>C. vulgare.</i>	} Dans les bois. De Virginie. De la Caroline.
2	" d'Egypte.	" <i>Ægyptiac.</i>	
3	" blanchâtre.	" <i>incanum.</i>	
4	" ridé.	" <i>rigosum.</i>	
6	ORIGAN.	<i>ORIGANUM.</i>	II p. cl. II. n ^o 20.
1	O. d'Egypte.	<i>O. Ægyptiac.</i>	24
2	" dictame.	" <i>dictamnus.</i>	h En Crête.
3	" sipylien.	" <i>sipylicum.</i>	h De Phrygie.
4	" de Crête.	" <i>creticum.</i>	h En Palestine.
5	" de Smyrne.	" <i>smyrneum.</i>	h En Crête.
6	" précocé.	" <i>heracleoticum.</i>	h De Crête.
7	" commun. †	" <i>vulgare.</i>	24 Dans nos bois.

ORIGAN.

	ORIGAN.	ORIGANUM.	
8	" marjolaine.	" <i>marjorana.</i>	h Du Portugal.
9	" onite.	" <i>onites.</i>	De Syracuse.
10	" de Syrie.	" <i>syriacum.</i>	
11	" maru.	" <i>maru.</i>	
12	" du Bengale.	" <i>bengalense.</i>	
13	" de Tournefort.	" <i>Tournefortii.</i>	
14	" clinopodioïde.	" <i>clinopodioides.</i>	
15	" fléchissant.	" <i>flexuosum.</i>	
7	DRACOCEPHALE.	DRACOCEPHALUM.	
1	D. de Virginie.	<i>D. virginianum.</i>	Amérique septentr.
2	" trifoliée.	" <i>canariense.</i>	Des isles Canaries.
3	" d'Autriche.	" <i>austriacum.</i>	} En Dauphiné.
4	" à feuilles d'hysope.	" <i>ruyschiana.</i>	} En Sibérie, etc.
5	" pinnatifide.	" <i>pinnatifidum.</i>	h De Sibérie.
6	" de Moldavie.	" <i>moldavica.</i>	⊙ En Turquie.
7	" à grandes fleurs.	" <i>grandiflorum.</i>	
8	" blanchâtre.	" <i>canescens.</i>	
9	" de Sibérie.	" <i>sibiricum.</i>	2
10	" à bractées rondes.	" <i>peltatum.</i>	⊙ Du Levant.
11	" à fleurs penchées.	" <i>nutans.</i>	En Sibérie.
12	" à fleurs de thym.	" <i>thymiflorum.</i>	⊙ De Sibérie.
8	TRICHOSTÉE.	TRICHOSTEMA.	
1	T. dichotome.	<i>T. dichotoma.</i>	⊙ De Virginie.
2	" à bras.	" <i>brachiata.</i>	Amérique septentr.
9	BRUNELLE.	BRUNELLA.	II. p. cl. II. n ^o 13.
1	B. commune. †	<i>B. vulgaris.</i>	} Dans nos prairies.
2	" à feuilles d'hysope.	" <i>hyssopifolia.</i>	} Europe méridion.
3	" découpée.	" <i>laciniata.</i>	} Dans les lieux secs.
4	" odorante.	" <i>odorata.</i>	⊙ Europe méridion.
10	PERILLE.	PERILLA.	
1	P. ocymoïde.	<i>P. ocymoïdes.</i>	D'Amérique.
31	BASILIC.	OCYUMUM.	II p. cl. II. n ^o 14.
1	B. commun. †	<i>O. basilicum.</i>	} Des Indes.
2	" des moines.	" <i>monachorum.</i>	} De l'Inde.
3	" à feuilles bullées. †	" <i>album.</i>	} De l'Inde.
4	" velues.	" <i>hispidum.</i>	⊙ D'Egypte.
5	" à petites feuilles. †	" <i>minimum.</i>	De l'Inde.
6	" couché.	" <i>prostratum.</i>	} Des Indes orient.
7	" inodore.	" <i>inodorum.</i>	} Dans l'Inde.
8	" à longs pétioles.	" <i>petiolare.</i>	} D'Autriche.
9	" ponctué.	" <i>punctatum.</i>	⊙ D'Abissinie.

III Partie.

* E

BASILIC.

OCYMUUM.

10	" verticillé.	" <i>verticillatum.</i>	De l'Inde.
11	" à pédicule rameux.	" <i>scutellaroides</i>	Des Moluques.
12	" à fleurs en tête.	" <i>capitatum.</i>	De la Chine.
13	" à épis nombreux.	" <i>polystachium.</i>	2 De l'Inde.
14	" fasciculé.	" <i>thyrsiflorum.</i>	De l'Inde.
15	" de Ceylan.	" <i>gratissimum.</i>	De l'Inde.
16	" à petites fleurs.	" <i>tenuiflorum.</i>	} 3 De l'Inde.
17	" à feuilles étroites.	" <i>menthoides.</i>	De Ceylan.
18	" cotonneux.	" <i>tomentosum.</i>	Cap de bonne-Esp.
19	" à grandes fleurs.	" <i>grandiflorum.</i>	h D'Afrique.
20	" à fleurs bleuâtres.	" <i>hardiense.</i>	En Arabie.
21	" à feuilles charnues.	" <i>zatarhendi.</i>	D'Arabie.

12 THYM.

THYMUS.

II p. cl. II. n° 27.

1	T. serpolet. †	<i>T. serpillum.</i>	2 Sur nos côteaux.
2	" commun. †	" <i>vulgaris.</i>	h D'Espagne.
3	" cilié.	" <i>zigis.</i>	h D'Espagne.
4	" des bois.	" <i>acynos.</i>	o En France.
5	" des Alpes.	" <i>alpinus.</i>	2 En Suisse.
6	" poivré.	" <i>piperita.</i>	D'Espagne.
7	" en tête.	" <i>cephalotus.</i>	D'Espagne.
8	" velue.	" <i>villosus.</i>	} 4 Du Portugal.
9	" laineux.	" <i>mastichina.</i>	D'Espagne.
10	" origané.	" <i>tragoriganum.</i>	} De Virginie.
11	" de Virginie.	" <i>virginianus.</i>	

13 TOQUE.

SCUTELLARIA. II p. cl. II. n° 12.

1	T. orientale.	<i>S. orientalis.</i>	De Mauritanie.
2	" blanchâtre.	" <i>albida.</i>	} 4 D'Afrique.
3	" des Alpes.	" <i>alpina.</i>	
4	" lupuline.	" <i>lupulina.</i>	
5	" latérisflore.	" <i>latériflora.</i>	Du Canada.
6	" tertianaire. †	" <i>galericulata.</i>	} 4 Dans nos fossés.
7	" à feuilles hastées.	" <i>hastifolia.</i>	De Suède.
8	" mineure.	" <i>minor.</i>	2 D'Angleterre.
9	" à feuilles entières.	" <i>integrifolia.</i>	De Virginie.
10	" de la Havane.	" <i>havanensis.</i>	En Amérique.
11	" à feuilles d'hysope.	" <i>hyssopifolia.</i>	De Virginie.
12	" étrangère.	" <i>peregrina.</i>	D'Italie.
13	" de l'Inde.	" <i>indica.</i>	
14	" très-haute.	" <i>altissima.</i>	D'Orient.
15	" de Crête.	" <i>cretica.</i>	

HORMINELLE.

HORMINUM.

14	1 H. des Pyrénées.	<i>H. pyrenaicum.</i>	2 Du Tyrol.
----	--------------------	-----------------------	-------------

I;

PRASIER.

PRASIUM.

1 P. majeur.	<i>P. majus.</i>	} 2/ D'Italie. De Sicile.
2 " mineur.	" <i>minus.</i>	

FAM. 9. SALVIÉES.

I

SAUGE.

SALVIA.

II p. cl. II. n°. 2.

1 S. d'Egypte.	<i>S. ægyptiaca.</i>	⊙	Des Canaries.
2 " de Crête.	" <i>cretica.</i> 2/	} F	De Candie.
3 " du sypile.	" <i>sypilea.</i>		Du Levant.
4 " officinale. †	" <i>officinalis.</i>	}	Europe australe.
5 " pomifère.	" <i>pomifera.</i>		De Candie.
6 " en lyre.	" <i>lyrata.</i>	} 2/	De Caroline.
7 " amplexicaule.	" <i>amplexicaul.</i>		
8 " à feuilles pointues.	" <i>acutifolia.</i>	}	
9 " sauvage.	" <i>sylvestris.</i>		En Bohême.
10 " des bois.	" <i>nemorosa.</i>	♂	De Tartarie.
11 " hormin.	" <i>horminum.</i>	} ⊙	De la Grece.
12 " verte.	" <i>viridis.</i>		D'Italie.
13 " tardive.	" <i>serotina.</i>	♂	De l'isle de Chio.
14 " fétide.	" <i>fætida.</i>	} F	D'Orient.
15 " de Syrie.	" <i>syriaca.</i>		D'Orient.
16 " sanguine.	" <i>hæmatodes.</i>	}	D'Italie.
17 " de l'Inde.	" <i>indica.</i>		
18 " des prés. †	" <i>pratensis.</i>	} 2/	Dans nos prés.
19 " bicolor.	" <i>bicolor.</i>		De Barbarie.
20 " visqueuse.	" <i>viscosa.</i>	}	D'Italie.
21 " verbenacée.	" <i>verbenaca.</i>		♂
22 " clandestine.	" <i>clandestina.</i>	} ⊙	D'Italie.
23 " à feuilles de bétouine.	" <i>betonicæ folia.</i>		⊙
24 " disperme.	" <i>disperma.</i>	h	De Syrie.
25 " du Nil.	" <i>nilotica.</i>	}	D'Afrique.
26 " d'Abyssinie.	" <i>byssinica.</i>		2/
27 " verticillée. †	" <i>verticillata.</i>	}	D'Autriche.
28 " à feuilles de tilleul.	" <i>tiliacæ folia.</i> ⊙		♂
29 " d'Espagne.	" <i>hispanica.</i>	⊙	
30 " du Mexique.	" <i>mexicana.</i>	}	
31 " léonuroidé.	" <i>leonuroides.</i>		F
32 " tubiflore.	" <i>tubiflora.</i>	}	Du Pérou.
33 " améthyste.	" <i>amethystea.</i>		
34 " écarlate.	" <i>coccinea.</i>	} F	De la Floride.
35 " scarlatine.	" <i>pseudo coccin.</i>		
36 " dorée.	" <i>aurea.</i>		Cap de bonne-Esp.

	SAUGE.	<i>SALVIA.</i>	
37	" d'Afrique.	" <i>africana.</i>	} ♂ Cap de bonne-Esp.
38	" colorée.	" <i>colorata.</i>	
39	" barbue.	" <i>barbata.</i>	
40	" paniculé.	" <i>paniculata.</i>	
41	" lancéolée.	" <i>lanceolata.</i>	
42	" couchée.	" <i>prostrata.</i>	2 De la Jamaïque.
43	" des Canaries.	" <i>canariensis.</i>	h
44	" glutineuse. †	" <i>glutinosa.</i>	2 D'Italie.
45	" sclérée. †	" <i>sclarea.</i>	} ♂ D'Italie.
46	" épineuse.	" <i>spinosa.</i>	
47	" d'Autriche.	" <i>austriaca.</i>	2 D'Egypte.
48	" laineuse.	" <i>æthiopis.</i>	} France méridion.
49	" argenté.	" <i>argentea.</i>	
50	" cératophylle.	" <i>ceratophyll.</i>	
51	" laciniée.	" <i>laciniata.</i>	
52	" pinnée.	" <i>pinnata.</i>	
53	" à feuilles de rosier.	" <i>rosæfolia.</i>	2 D'Arménie.
54	" du Japon.	" <i>japonica.</i>	○
55	" acétabulé.	" <i>acetabulosa.</i>	2 h D'Orient.
56	" de Forskoël.	" <i>forskolei.</i>	} 2 Du Levant.
57	" penchée.	" <i>nutans.</i>	
58	" oreillée.	" <i>auriculata.</i>	Cap de bonne-Esp.
59	" scabre.	" <i>scabra.</i>	Cap de bonne-Esp.
60	" roncinée.	" <i>runcinata.</i>	Cap de bonne-Esp.
2	ROMARIN.	<i>ROSMARINUS.</i>	II. p. cl. II. n ^o . 1.
1	R. officinal. †	<i>R. officinalis.</i>	h Du Levant.
3	LYCOPE.	<i>LYCOPUS.</i>	II p. cl. II. n ^o 3.
1	L. des marais. †	<i>L. europeus.</i>	} Dans nos marais.
2	" d'Italie.	" <i>exhaltatus.</i>	
3	" de Virginie.	" <i>virginicus.</i>	
4	AMÉTHYSTÉE.	<i>AMETHYSTEA.</i>	
1	A. bleue.	<i>A. cœrulea.</i>	○ De la Sibérie.
5	ZIZIPHORE.	<i>ZIZIPHORA.</i>	
1	Z. capitée.	<i>Z. capitata.</i>	} ○ De la Sibérie.
2	" d'Espagne.	" <i>hispanica.</i>	
3	" à feuilles étroites.	" <i>tenuior.</i>	} 2 De Sibérie.
4	" clinopode.	" <i>clinopdioides.</i>	
6	COLLINSONE.	<i>COLLINSONIA.</i>	
1	C. du Canada.	<i>C. canadensis.</i>	} Amér. méridion.
2	" scabriusculé.	" <i>scabriuscula.</i>	

7

CUNILE.

CUNILA.

- | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|---|-----------------|
| 1 | C. du maryland. | <i>C. mariana.</i> | 2 | De Virginie. |
| 2 | " à feuilles de pouliot. | " <i>pulegioides.</i> | ⊙ | Du Canada. |
| 3 | " à feuilles de thym. | " <i>thymoides.</i> | } | De Montpellier. |
| 4 | " capitée. | " <i>capitata.</i> | | De Sibérie. |

8

MONARDE.

MONARDA.

- | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|--------------------|--------------------|
| 1 | M. velue. | <i>M. fistulosa.</i> | } | Amérique septentr. | |
| 2 | " à feuilles longues. | " <i>longifolia.</i> | | Amérique septentr. | |
| 3 | " glabre. | " <i>glabra.</i> | | Amérique septentr. | |
| 4 | " pourpre. | " <i>purpurea.</i> | | } N | Amérique septentr. |
| 5 | " clinopode. | " <i>clinopodia.</i> | | | De Virginie. |
| 6 | " ponctuée. | " <i>punctata.</i> | | | De Virginie. |
| 7 | " ciliée. | " <i>ciliata.</i> | | | De Virginie. |

9

VERVEINE.

VERBENA.

II p. cl. III. n^o 16.

- | | | | | | |
|----|-----------------------|------------------------|---|----------------------|--------------------|
| 1 | V. officinale. † | <i>V. officinalis.</i> | ♂ | Le long des chemins. | |
| 2 | " couchée. | " <i>supina.</i> | ⊙ | D'Espagne. | |
| 3 | " pinnatifide. | " <i>pinnatifida.</i> | } | Amérique septentr. | |
| 4 | " hastée. | " <i>hastata.</i> | | Amérique septentr. | |
| 5 | " paniculée. | " <i>paniculata.</i> | | } N | Amérique septentr. |
| 6 | " de Caroline. | " <i>caroliniana.</i> | | | Amérique septentr. |
| 7 | " à feuilles d'ortie. | " <i>urticæfolia.</i> | | } | Amérique septentr. |
| 8 | " de Bonnesaire. | " <i>bonariensis.</i> | | | Buenos-Aire. |
| 9 | " à longues fleurs. | " <i>longiflora.</i> | | ⊙ | Virginie. |
| 10 | " érinoïde. | " <i>erinoides.</i> | | Du Pérou. | |

10

ZAPANE.

ZAPANIA.

- | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|---|--------------------|
| 1 | Z. latanoïde. | <i>Z. latanoides.</i> | } | Amérique méridion. |
| 2 | " réclinée. | " <i>reclinata.</i> | | Amérique méridion. |
| 3 | " nodiflore. | " <i>nodiflora.</i> | | 2 |
| 4 | " de Java. | " <i>Javanica.</i> | | |
| 5 | " de curaçao. | " <i>curassavica.</i> | | |
| 6 | " lapulacée. | " <i>lapulacea.</i> | | La Martinique. |
| 7 | " du Mexique. | " <i>Mexica.</i> | 2 | |
| 8 | " à odeur de mélisse. | " <i>citrodora.</i> | h | De Buenos-Aire. |
| 9 | " prismatique. | " <i>prismatica.</i> | ⊙ | |
| 10 | " de la Jamaïque. | " <i>Jamaicensis.</i> | ♂ | |
| 11 | " de l'Inde. | " <i>Indica.</i> | ⊙ | |
| 12 | " changeante. | " <i>mutabilis.</i> | h | Amér. équinox. |

CLASSE III.

POLYMORPHÉES.

FAM. 10. GRATIOLES.

- | | | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1 | UTRICULAIRE, | UTRICULARIA. II p. cl. III. n° 18. | |
| | 1 U. des Alpes. | <i>U. Alpina.</i> | A la Martinique. |
| | 2 " feuillée. | " <i>foliosa.</i> | Amérique. |
| | 3 " commune. † | " <i>vulgaris.</i> | 2/ Nostrate. |
| | 4 " mineure. † | " <i>minor.</i> | Europe. |
| | 5 " subulée. | " <i>subulata.</i> | Virginie. |
| | 6 " bossue. | " <i>gibba.</i> | Virginie. |
| | 7 " bifide. | " <i>bifida.</i> | Chine. |
| | 8 " bleue. | " <i>cœrulea.</i> | Zeylan. |
| | 9 " étoilée. | " <i>stellaris.</i> | Indes. |
| 2 | GRASSETTE. | PINGUICULA. II p. cl. III. n° 19. | |
| | 1 G. de Portugal. | <i>P. lusitanica.</i> | |
| | 2 " vulgaire. † | " <i>vulgaris.</i> | Dans les marais. |
| | 3 " à grandes fleurs. | " <i>grandiflora.</i> | Mont. du Dauphin. |
| | 4 " des Alpes. | " <i>Alpina.</i> | En Laponie. |
| | 5 " velue | " <i>villosa.</i> | Sibérie. |
| 3 | MONTIE. | MONTIA. II p. cl. III. n° 22. | |
| | 1 M. des fontaines. † | <i>M. fontana.</i> | ⊙ |
| 4 | VÉRONIQUE. | VERONICA. II p. cl. III. n° 21. | |
| | * <i>Fleurs en grappes latérales.</i> | | |
| | 1 V. chenette. † | <i>V. chamœdrys.</i> | } |
| | 2 " à larges feuilles. | " <i>latifolia.</i> | |
| | 3 " à feuilles d'ortie. | " <i>urticœfolia.</i> | |
| | 4 " de montagne. | " <i>montana.</i> | |
| | 5 " teucriette. † | " <i>teucrium.</i> | |
| | 6 " multifide. | " <i>multifida.</i> | |
| | 7 " d'Autriche. | " <i>austriaca.</i> | |
| | 8 " orientale. | " <i>orientalis.</i> | |
| | 9 " couchée. | " <i>prostrata.</i> | |
| | | | 2/ Nostrate. |
| | | | Arménie. |
| | | | Sibérie. |
| | | | Du Levant. |
| | | | Italie. |

VÉRONIQUE.

VERONICA.

9	" à écussons. †	" <i>scutellata.</i>	2	Les marais.
10	" mouronnée. †	" <i>anagallis.</i>	⊙	Les ruisseaux.
11	" des fontaines. †	" <i>beccabunga.</i>	2	Les ruisseaux.
12	" de michaux.	" <i>michauxii.</i>		Du Levant.
13	" officinale. †	" <i>officinalis.</i>	2	Nostrate.
14	" de Kamtchaka.	" <i>kamtchatica.</i>		
15	" subsessile.	" <i>subacaulis.</i>		Des Alpes.

** *Fleurs en épi ou en grappe terminale.*

16	V. de Sibérie.	<i>V. Sibirica.</i>		
17	" de Virginie.	" <i>Virginica.</i>	}	
18	" bâtarde. †	" <i>spuria.</i>		
19	" maritime.	" <i>maritima.</i>		
20	" à longues feuilles. †	" <i>longifolia.</i>		
21	" blanchâtre.	" <i>incana.</i>		
22	" à épi. †	" <i>spicata.</i>		
23	" hybride.	" <i>hybrida.</i>		
24	" pinné.	" <i>pinnata.</i>		
25	" de pona.	" <i>ponæ.</i>		
26	" à feuilles de buis.	" <i>decussata.</i>		}
27	" fruticuleuse.	" <i>fruticulosa.</i>		
28	" de roche.	" <i>saxatilis.</i>	}	
29	" des Alpes.	" <i>Alpina.</i>		
30	" à tige nue.	" <i>nudicaulis.</i>	}	
31	" bellidiforme.	" <i>bellidioid.</i>		
32	" serpoline. †	" <i>serpyllifol.</i>		

*** *Péduncules uniflores et axillaires.*

33	V. agreste. †	<i>V. agrestis.</i>	}	
34	" des champs. †	" <i>arvensis.</i>		
35	" cimbalàire.	" <i>hederifolia.</i>		
36	" digitée. †	" <i>triphyllos.</i>		
37	" feuilles d'yvette.	" <i>chamæpith.</i>		
38	" pinnatifide.	" <i>pinnatifida.</i>		
39	" polygonée.	" <i>polygonoid.</i>		
40	" grasselette.	" <i>carosula.</i>		
41	" acinoïde.	" <i>acinoïdes.</i>		
42	" du Mariland.	" <i>Marilandica.</i>		

5 GRATIOLE. *GRATIOLE.* II p. cl. III. n° 20.

1	G. officinale. †	<i>G. officinalis.</i>	2	Les prés humides.
2	" alsinoïde.	" <i>rotundifolia.</i>		Du Malabar.
3	" à feuilles d'hysope.	" <i>hyssopoides.</i>	⊙	De l'Inde.
4	" à fleurs bleues.	" <i>chamædrifolia.</i>		Du Malabar.
5	" de Virginie.	" <i>Virginica.</i>		
6	" portulacée.	" <i>monniera.</i>		St. Domin. (4 ét.)

GRATIOLE.

GRATIOLE.

- 7 " aromatique. " *aromatica.* (Embulie. E. 4 ét.)
 8 " du Pérou. " *peruviana.*

6 PÉDÉROTE.

PEDEROTA.

- 1 P. bleue. *P. cœrulea.* } D'Italie.
 2 " jaune. " *lutea.* } D'Autriche.
 3 " bona rota. " *bona rota.* } † Des Alpes.
 4 " nudicaule. " *nudicaulis.* } De la Carinthie.
 5 " du Cap. " *Cap bonæ spei.*
 6 " agerie. " *ageria.*

7 CALCÉOLAIRE.

CALCEOLARIA.

- 1 C. pinnée. *C. pinnata.* ☉ Du Pérou.
 2 " dentée. " *serrata.* Du Chily.
 3 " dichotome. " *dichotoma.* ☉ Du Pérou.
 4 " perfoliée. " *perfoliata.* Du Pérou.
 5 " crénelée. " *crenata.* Du Pérou.
 6 " à feuil. de romarin. " *rorismarinifolia.* Du Pérou.
 7 " biflore. " *biflora.* 2 Magellan.
 8 " uniflore. " *uniflora.* 2 Magellan.
 9 " de fothergile. " *fothergillii.* ♂ Isles Moluques.

8 BÉOLE.

BOEA.

- 1 B. de Magellan. *B. Magellanica.*

9 SCHOUENKE.

SCHWENKIA.

- 1 S. de Guinée. *S. Guineensis.* ☉

10 CARMENTINE.

JUSTICIA.

* *Tiges ligneuses.*

- 1 C. en arbre. *J. adhatoda.* } De Ceylan.
 2 " à crochet. " *echolium* } De l'Inde.
 3 " infundibuliforme. " *infundibulif.* } De l'Inde.
 4 " à feuilles courtes. " *betonica.* } De l'Inde.
 5 " scorpioides. " *scorpioides.* } A la Veracruz.
 6 " tâchée. " *picta.* } La Chine.
 7 " saliciforme. " *gendarussa.* } L'Inde.
 8 " à fleurs rouges. " *pulcherrima.* } Amérique méridion.
 9 " épineuse. " *spinosa.* } St. Domingue.
 10 " à petites fleurs. " *parviflora.* } De l'Inde.
 11 " à f. de Pervenche. " *vincoïdes.* } Madagascar.
 12 " fastueuse. " *fastuosa.* } L'Arabie.

** *Tiges herbacées.*

- 13 C. à épis grêles. *J. procumbens.* 2 L'Inde.

CARMENTINE.

CARMENTINE.		JUSTICIA.	
14	" rampante.	" repens.	2. Ceylan.
15	" pectinée.	" pectinata.	2. Indes orientales.
16	" de Chine.	" Chinensis.	
17	" échioïde.	" echioïdes.	Du Malabar.
18	" ciliée.	" ciliaris.	⊙ De Ceylan.
19	" à f. de basilic.	" ocymoides.	⊙ Amérique méridion.
20	" de la Jamaïque.	" Assurgens.	
21	" fourchue.	" furcata.	Amérique méridion.
22	" de Carthagène.	" Carthaginensis.	
23	" tubuleuse.	" nasuta.	Au Malabar.
24	" bivalve.	" bivalvis.	Dans l'Inde.
25	" pourprée.	" purpurea.	Islé Moluque.
26	" penchée.	" nutans.	Isle de Java.
27	" du Gange.	" Gangetica.	Isle de Java.
28	" sans tige.	" acaulis.	Dans l'Inde.

*** *Espèces moins connues.*

29	C. brillante.	<i>J. nitida.</i>	h
30	" orquioïde.	" orchioïdes.	h
31	" verticillée.	" verticillaris.	
32	" triflore.	" triflora.	
33	" bleue.	" coerulea.	
34	" fétide.	" fœtida.	
35	" à 3 épines.	" trispinosa.	
36	" à 2 épines.	" bispinosa.	
37	" comprimée.	" adpressa.	
38	" à lance.	" lanceata.	
39	" foible.	" debilis.	

I I DIANTHÈRE. DIANTHERA.

* *Tiges ligneuses.*

1	D. à f. d'hysope.	<i>D. hyssopifolia</i>	} Des isles Canaries. A St. Eustache. De l'Arabie. Isles de France. De la Guiane. D'Arabie.
2	" à fleurs sessiles.	" sessilifolia.	
3	" velue.	" hirsuta.	
4	" de St. Eustache.	" Eustachiana.	
5	" à faucille.	" falcata.	
6	" panachée.	" variegata.	
7	" biflore.	" biflora.	
8	" odorante.	" odorata.	

** *Tiges herbacées.*

9	D. à languette.	<i>D. ligulata.</i>	
10	" pectorale.	" pectoralis.	⊙ St. Domingue.
11	" fasciculée.	" comata.	Jamaïque.
12	" à feuilles linéaires.	" linearifolia.	2. La Floride.

	DIANTHER.	<i>DIANTHERA.</i>	
13	" de Java.	" <i>Javanica.</i>	
14	" du Pérou.	" <i>Peruviana.</i>	
12	CATALPA.	<i>CATALPA. Bignonia.</i>	II p. cl. III n ^o 13.
1	C. à feuilles en cœur.	<i>C. cordifolia.</i>	} Caroline et Japon. (Chêne noir d'Amér.)
2	" à feuilles onduées.	" <i>quercus.</i>	
13	RAPUTIER.	<i>RAPUTIA.</i>	
1	R. de Guiane.	<i>R. guianensis.</i>	h

FAM. 11. OROBANCHES.

1	OROBANCHE.	<i>OROBANCHE.</i>	II p. cl. III. n ^o 5.
1	O. majeure. †	<i>O. major.</i>	Dans les prés secs.
2	" commune.	" <i>communis.</i>	Dans les prés.
3	" barbue.	" <i>barbata.</i>	D'Espagne.
4	" fétide.	" <i>fœtida.</i>	De Barbarie.
5	" lisse.	" <i>lævis.</i>	⊙ Europe.
6	" d'Amérique.	" <i>americana.</i>	
7	" des teinturiers.	" <i>tinctoria.</i>	Arabie.
8	" penché.	" <i>cernua.</i>	Espagne.
9	" crénelée.	" <i>crenata.</i>	Egypte.
10	" rameuse.	" <i>ramosa.</i>	⊙ Europe.
11	" de Virginie.	" <i>virginica.</i>	
12	" uniflore.	" <i>uniflora.</i>	Virginie.
13	" d'éginète.	" <i>eginetia.</i>	
14	" pourprée.	" <i>purpurea.</i>	An <i>gerardia</i> ? Lam.
2	PHRYME.	<i>PHRYMA.</i>	
1	P. d'Amérique.	<i>P. leptostachia.</i>	Amérique septentr.
2	" du Cap.	" <i>dehiscens.</i>	Cap de bonne-Esp.
3	BARTSIE.	<i>BARTSIA.</i>	
1	B. écarlate.	<i>B. coccinea.</i>	‡ Virginie.
2	" pâle.	" <i>pallida.</i>	Sibérie.
3	" visqueuse.	" <i>viscosa.</i>	⊙ Europe.
4	" alpine.	" <i>alpina.</i>	} † Laponie. Alpes.
5	" gymnandrie.	" <i>gymnandra.</i>	
4	TOURRETIE.	<i>TOURRETIA.</i>	
1	T. rampante.	<i>T. repens.</i>	
5	OBOLAIRE.	<i>OBOLARIA.</i>	
1	O. de Virginie.	<i>O. Virginica.</i>	

- 6 HEBENSTRÉDE. *HEBENSTRETIA.*
- | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|-----|-------------------|
| 1 | H. dentée. | <i>H. dentata.</i> | } ⊙ | D'Afrique. |
| 2 | " hispide. | " <i>hispida.</i> | | Cap de bonne-Esp. |
| 3 | " à feuilles entières. | " <i>integrifolia.</i> | | En Afrique. |
| 4 | " à feuilles en cœur. | " <i>cordata.</i> | | |
| 5 | " érinoïde. | " <i>erinoïdes.</i> | | Cap de bonne-Esp. |
| 6 | " frutiqueuse. | " <i>fruticosa.</i> | | Cap de bonne-Esp. |
- 7 TORENIE. *TORENIA.*
- | | | | | |
|---|------------|---------------------|--|--|
| 1 | T. d'Asie. | <i>T. Asiatica.</i> | | |
|---|------------|---------------------|--|--|
- 8 ACANTHE. *ACANTHUS.* II p. cl. III. n° 6.
- | | | | | |
|----|--------------------------|-------------------------|------|-------------------|
| 1 | A. brancursine. † | <i>A. mollis.</i> | } 2/ | Italie. |
| 2 | " épineuse. † | " <i>spinosus.</i> | | Italie. |
| 3 | " à feuilles lancéolées. | " <i>dioscoridis.</i> | | Italie. |
| 4 | " à feuilles de houx. | " <i>ilicifolius.</i> | | De l'Inde. |
| 5 | " de Madras. | " <i>Maderaspatens.</i> | | De l'Inde. |
| 6 | " à pelotons. | " <i>glomératus.</i> | h | Cap de bonne-Esp. |
| 7 | " à f. de chardons. | " <i>carduifolius.</i> | | Cap de bonne-Esp. |
| 8 | " du Cap. | " <i>capensis.</i> | | |
| 9 | " à feuilles entières. | " <i>integrifolius.</i> | | Cap de bonne-Esp. |
| 10 | " couchée. | " <i>procumbens.</i> | | Cap de bonne-Esp. |
| 11 | " fourchue. | " <i>furcatus.</i> | | Cap de bonne-Esp. |
- 9 THUNBERGE. *THUNBERGIA.*
- | | | | | |
|---|------------|---------------------|--|------------------------|
| 1 | T. du Cap. | <i>T. Capensis.</i> | | V. fam. 14. g. 25 bis. |
|---|------------|---------------------|--|------------------------|
- 10 EUPHRAISE. *EUPHRASIA.* II p. cl. III. n° 9.
- | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|---|------------------|
| 1 | E. officinale. † | <i>E. officinalis.</i> | ⊙ | Nostrate. |
| 2 | " des Alpes. | " <i>Alpina.</i> | | Du Dauphiné. |
| 3 | " à feuilles larges. | " <i>latifolia.</i> | | La Provence. |
| 4 | " tardive. † | " <i>odontites.</i> | } | Nostrate. |
| 5 | " à 3 pointes. | " <i>tricuspidata.</i> | | ⊙ |
| 6 | " jaune. | " <i>lutea.</i> | | Europe australe. |
| 7 | " visqueuse. | " <i>viscosa.</i> | | En Provence. |
| 8 | " à longues fleurs. | " <i>longiflora.</i> | | D'Espagne. |
| 9 | " à feuilles de lin. | " <i>linifolia.</i> | | |
- 11 MATOURI. *MATOUREA.*
- | | | | | |
|---|--------------|----------------------|--|------------------|
| 1 | M. des prés. | <i>M. pratensis.</i> | | Isle de Cayenne. |
|---|--------------|----------------------|--|------------------|
- 12 MÉLAMPIRE. *MELAMPIRUM.* II p. cl. III. n° 8.
- | | | | | |
|---|-----------------|----------------------|-----|---------------------|
| 1 | M. à crête. † | <i>M. cristatum.</i> | } ⊙ | Dans les bois. |
| 2 | " des champs. † | " <i>arvense.</i> | | (Bled de vache). |
| 3 | " violet. | " <i>nemorosum.</i> | | Europe, les bois. |
| 4 | " des prés. | " <i>pratense.</i> | | Dans les prés couv. |
| 5 | " des bois. | " <i>sylvaticum.</i> | | Forêts de l'Europe. |
| 6 | " linéaire. | " <i>lineare.</i> | | Amérique septentr. |
- *. F ij

- | | | | |
|----|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| 13 | SCHOUALBE. | SCHWALBEA. | |
| 1 | S. d'Amérique. | <i>S. Americana.</i> | Amérique septentr. |
| 14 | LOESELLE. | LOESELIA. | |
| 1 | L. ciliée. | <i>L. ciliata.</i> | A la Vera Crux. |
| 15 | BARRELIÈRE. | BARLERIA. | |
| 1 | B. à longues feuilles. | <i>B. longifolia.</i> | Du Malabar. |
| 2 | " à feuilles de morelle. | <i>" solanifolia.</i> | h Amérique méridion. |
| 3 | " hérissone. | <i>" histrix.</i> | De l'Inde. |
| 4 | " prionite. | <i>" prionitis.</i> | 4 Inde orientale. |
| 5 | " à feuilles de buis. | <i>" buxifolia.</i> | Malabar. |
| 6 | " à crête. | <i>" cristata.</i> | } De l'Inde. |
| 7 | " à longues fleurs. | <i>" longiflora.</i> | |
| 8 | " écarlate. | <i>" coccinea.</i> | Amérique méridion. |
| 9 | " pyramidale. | <i>" pyramidalis.</i> | St. Domingue. |
| 16 | SELAGUE. | SELAGO. | |
| 1 | S. en corymbe. | <i>S. corymbosa.</i> | 2 Éthiopie. |
| 2 | " en panicule. | <i>" polystachia.</i> | h D'Afrique. |
| 3 | " raponculoïde. | <i>" rapunculoïdes.</i> | 2 Éthiopie. |
| 4 | " bâtarde. | <i>" spuria.</i> | h Éthiopie. |
| 5 | " fasciculée. | <i>" fasciculata.</i> | 2 Cap de bonne-Esp. |
| 6 | " écarlate. | <i>" coccinea.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 7 | " en tête. | <i>" capitata.</i> | h Cap de bonne-Esp. |
| 8 | " lychnidée. | <i>" lychnidea.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 9 | " fruticuleuse. | <i>" fruticosa.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 10 | " divariquée. | <i>" divaricata.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 11 | " blanchâtre. | <i>" canescens.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 12 | " gémiculée. | <i>" geniculata.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 13 | " triangulaire. | <i>" triquetra.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 14 | " hispide. | <i>" hispida.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 15 | " polygaloïde. | <i>" polygaloides.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 16 | " cendrée. | <i>" cinerea.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 17 | " à feuilles rondes. | <i>" rotundifolia.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 18 | " ciliée. | <i>" ciliata.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 19 | " verbenacée. | <i>" verbenacca.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 20 | " piquante. | <i>" hirta.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 21 | " pinastre. | <i>" pinastra.</i> | h Cap de bonne-Esp. |
| 22 | " lychnidée. | <i>" lychnidea.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 23 | " tomenteuse. | <i>" tomentosa.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 24 | " douteuse. | <i>" dubia.</i> | } Éthiopie. |
| 25 | " à f. de bruyère. | <i>" ericoïdes.</i> | |
| 17 | LIPPI. | LIPPIA. | |
| 1 | L. d'Amérique. | <i>L. Americana.</i> | } La Vera Crux. |
| 2 | " hémisphérique. | <i>" hemispher.</i> | |
| 3 | " velu. | <i>" hirsuta.</i> | |
| | | | Cartagène. |
| | | | Amérique. |

18

CLANDESTINE. *LATHREA.*

- | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|-----|---------|
| 1 | C. à fleurs droites. | <i>L. clandest.</i> | } 2 | Italie. |
| 2 | " à fleurs pendantes. | " <i>squamaria.</i> | | Europe. |
| 3 | " de Portugal. | " <i>phelipœa.</i> | | |
| 4 | " du Levant. | " <i>amblatum.</i> | | |

19

VANDELLE. *VANDELLIA.*

- | | | | |
|---|--------------------|--------------------|------------------|
| 1 | V. à tige écartée, | <i>V. diffusa.</i> | Isle St. Thomas. |
|---|--------------------|--------------------|------------------|

20

COCRÈTE. *RHINANTHUS.* II p. cl. III p. n° 7.

* *Lèvre supérieure de la corolle en casque.*

- | | | | | |
|----|----------------|----------------------|-----|-------------------|
| 1 | C. des prés. † | " <i>crisagalli.</i> | } 0 | Nostrate. |
| 2 | " velue. † | " <i>hirsuta.</i> | | Nostrate. |
| 3 | " maritime, | " <i>trixago.</i> | | Italie. |
| 4 | " visqueuse. | " <i>viscosa.</i> | | Provence. |
| 5 | " des Alpes. | " <i>Alpina.</i> | | La Suisse. |
| 6 | " de Sibérie. | " <i>pallida.</i> | | |
| 7 | " écarlate. | " <i>coccinea.</i> | 2 | Du Maryland |
| 8 | " du Cap. | " <i>Capensis.</i> | | Cap de bonne-Esp. |
| 9 | " d'Inde. | " <i>Indica.</i> | | Ceylan. |
| 10 | " de Virginie. | " <i>Virginica.</i> | | |
| 11 | " de Candie. | " <i>maxima.</i> | | |
| 12 | " bigarée. | " <i>versicolor.</i> | | De Candie. |

** *Lèvre supérieure de la corolle en alène ou en trompe d'éléphant.*

- | | | | |
|----|------------------|-----------------------|------------|
| 13 | C. orientale. | <i>R. orientalis.</i> | Du Levant. |
| 14 | " éléphantotide, | " <i>elephas.</i> | D'Italie. |

FAM. 12. MUFLIERS.

1

MUFLIER. *ANTHIRRINUM.* II p. cl. III. n° 14.

- | | | | | |
|---|-------------------|------------------|---|---------------|
| 1 | M. des jardins. † | <i>A. majus.</i> | ♂ | Sur les murs. |
|---|-------------------|------------------|---|---------------|

(a) *A* feuilles rondes.

(b) *A* feuilles longues.

- | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|-----|------------------|
| 2 | M. tortueux. | " <i>tortuosum.</i> | | Italie. |
| 3 | " rubicond. † | " <i>orontium.</i> | 0 | Les champs. |
| 4 | " calycinal. | " <i>calycinum.</i> | | |
| 5 | " papillonacé. | " <i>papillonaceum.</i> | | De Perse. |
| 6 | " velouté. | " <i>molle.</i> | } 2 | D'Espagne. |
| 7 | " azarin. | " <i>azarina.</i> | | Europe méridion. |
| 8 | " pinné. | " <i>pinnatum.</i> | | |
| 9 | " à une seule lèvre. | " <i>unilabiatum.</i> | | |

LINAIRE.

LINARIA.

II p. cl. III p. n° 14.

* *Corolle avec un palais, feuilles anguleuses.*

1	L. cymbalaire. †	<i>L. cymbalaria.</i>	⊙	Sur les murs.
2	" pileuse.	" <i>pilosa.</i>		Des Alpes.
3	" bâtarde. †	" <i>spuria.</i>	}	⊙ Les champs.
4	" auriculée.	" <i>elastine.</i>		
5	" scarieuse.	" <i>scariosa.</i>		D'Espagne.
6	" vrillée.	" <i>cirrrosa.</i>	⊙	D'Egypte.
7	" d'Egypte.	" <i>AEgyptia.</i>		

** *Feuilles opposées.*

8	L. trifoliée.	" <i>triphylla.</i>		En Sicile.
9	" pourprée.	" <i>purpurea.</i>		Mont Vésuve.
10	" triornitophore.	" <i>trioranitophora.</i>		Amérique.
11	" striée.	" <i>striata.</i>		En France.
12	" galloïde.	" <i>gallioides.</i>		Dép. de la Girond.
13	" bigarée.	" <i>versicolor.</i>		Du mont d'Or.
14	" sparte.	" <i>spartea.</i>	♂	D'Espagne.
15	" filiforme.	" <i>juncea.</i>	}	⊙ D'Espagne.
16	" biponctuée.	" <i>bipunctata.</i>		
17	" amethyste.	" <i>amethystea.</i>		Espagne.
18	" à petites têtes.	" <i>capitella.</i>		Espagne.
19	" glauque.	" <i>glauca.</i>	⊙	Espagne.
20	" triste.	" <i>tristis.</i>		Gibraltar.
21	" marginée.	" <i>marginata.</i>		Barbarie.
22	" couchée.	" <i>supina.</i>		Europe.
23	" champêtre.	" <i>arvensis.</i>	}	⊙ Montpellier.
24	" de chalep.	" <i>chalepensis.</i>		
25	" pelisserienne.	" <i>pelisseriana.</i>		Italie.
26	" effilée.	" <i>virgata.</i>		Barbarie.
27	" des roches.	" <i>saxatilis.</i>	♀	D'Espagne
28	" visqueuse.	" <i>viscosa.</i>	⊙	D'Espagne.
29	" réticulée.	" <i>reticulata.</i>		Barbarie.
30	" multicaule.	" <i>multicaulis.</i>	}	⊙ Du Levant.
31	" des Alpes.	" <i>Alpina.</i>		
32	" jaune.	" <i>flava.</i>		Et les Pyrénées.
33	" cornue.	" <i>bicornis.</i>	h	De Barbarie.
34	" à longues cornes.	" <i>longicornis.</i>		Cap de bonne-Esp.
35	" velue.	" <i>villosa.</i>	♀	Espagne.
36	" réfléchie.	" <i>reflexa.</i>	♂	Barbarie.
37	" à feuilles d'origan.	" <i>origanifolia.</i>	}	⊙ Pyrénées.
38	" naine. †	" <i>minus.</i>		

*** *Feuilles alternes.*

39	L. pyramidale.	<i>L. pyramidalis.</i>		D'Arménie.
40	" Dalmatiène.	" <i>dalmatica.</i>		D'Arménie.
41	" hérissée.	" <i>hirta.</i>	⊙	Espagne.

LINAIRE.

LINARIA.

42	" de Portugal.	" <i>lusitanica</i> .	
43	" à feuilles de genet.	" <i>genistifolia</i> .	} Europe. Nostrate. Italie. Barbarie.
44	" commune. †	" <i>vulgaris</i> .	
45	" à feuilles de lin.	" <i>linifolia</i> .	
46	" à feuilles de pin.	" <i>pinifolia</i> .	
47	" pédunculée.	" <i>pedunculata</i> .	Espagne.
48	" pied de lièvre.	" <i>lagopodioides</i> .	Sibérie.
49	" aphyllé.	" <i>aphilla</i> .	Cap de bonne-Esp.

**** Corolle sans palais.

50	L. à f. de paquerette.	<i>L. bellidifolia</i> .	♂ Montpellier.
51	" canadienne.	" <i>canadensis</i> .	○ Virginie.
52	" incarnat.	" <i>incarnatata</i> .	D'Espagne.

3 HÉMIMÉRIDE. HEMIMERIS.

1	H. des sables.	<i>H. sabulosa</i> .	Cap de bonne-Esp.
2	" pédunculaire.	" <i>peduncularis</i> .	Cap de bonne-Esp.
3	" morgeline.	" <i>alsinoïdes</i> .	Cap de bonne-Esp.
4	" diffuse.	" <i>diffusa</i> .	Cap de bonne-Esp.

4 SCROPHULAIRE. SCROPHULARIA. II p. cl. III. n° 17.

1	S. de Mariland.	<i>S. Mariland.</i>	} 2	Nostrate.
2	" noueuse. †	" <i>nodosa</i> .		
3	" aquatique. †	" <i>aquatica</i> .	♂	Nostrate.
4	" auriculée.	" <i>auriculata</i> .		Espagne.
5	" à f. de scorodonia.	" <i>scorodonia</i> .		Portugal.
6	" à f. de bétouine.	" <i>betonicæf.</i>	} 2	Portugal.
7	" orientale.	" <i>orientalis</i> .		
8	" frutescente.	" <i>frutescens</i> .	h	
9	" précoce. †	" <i>vernalis</i> .	♂	Italie.
10	" trifoliée.	" <i>trifoliata</i> .	} ○	Afrique.
11	" triflore.	" <i>triflora</i> .		
12	" à feuilles de sureau.	" <i>sambucifolia</i> .	2	Espagne.
13	" canine.	" <i>canina</i> .	○	Suisse.
14	" luisante. †	" <i>lucida</i> .	2	Orient.
15	" de la Chine.	" <i>Chinensis</i> .		
16	" écarlate.	" <i>coccinea</i> .		A la Vera Crux.
17	" étrangère.	" <i>peregrina</i> .		Italie.
18	" méridionale.	" <i>meridionalis</i> .		Nouvelle Grenade.

5 GALVEZ. GALVEZIA.

1	G. du Pérou.	<i>G. Peruviana</i> .	h
---	--------------	-----------------------	---

6 ACHIMÈNE. ACHIMENES.

1	A. velu.	<i>A. villosa</i> .
---	----------	---------------------

7 STÉMODIER. STEMODIA.

1	S. maritime.	<i>S. maritima</i> .	h Jamaïque.
---	--------------	----------------------	-------------

- 8 CAPRAIRE. *CAPRARIA.*
- 1 C. biflore. *C. biflora.* h Amérique.
 2 " à feuilles ternées. " *durantifolia.* Jamaïque.
 3 " des Indes. " *crustacea.* Isles Moluques.
- 9 DIGITALE. *DIGITALIS.* II p. cl. III. n^o 11.
- 1 D. pourprée. † *D. purpurea.* ♂ les rochers et les bois.
 2 " à fleur rose. " *minor.* D'Espagne.
 3 " décurrenente. " *thapsi.* D'Espagne.
 4 " à grandes fleurs. " *grandiflora.* } D'Allemagne.
 5 " à petites fleurs. " *parviflora.* } II Eu France.
 6 " ferrugineuse. " *ferruginea.* } Italie.
 7 " à fleurs sessiles. " *sessiflora.*
 8 " du Levant. " *orientalis.*
 9 " à fleurs rouges. " *obscura.* ○ D'Espagne.
 10 " de Madère. " *septrum.* } I
 11 " des Canaries. " *Canariens.*
- 10 OURISE. *OURISIA.*
- 1 O. de magellan. *O. Magellanica.*
- 11 COLOMNÉE. *COLUMNEA.*
- 1 C. grimpante. *C. scandens.* La Martinique
 2 " droite. " *erecta.* Amérique mérid.
 3 " à feuilles longues. " *longifolia.* Malabar.
- 12 GERARDE. *GERARDIA.*
- 1 G. tubereuse. *G. tuberosa.* La Martinique.
 2 " à f. de dauphinelle. " *delphinifolia.* } ○ Indes orientales.
 3 " pourprée. " *purpurea.* } Canada.
 4 " jaune. " *flava.* } Virginie.
 5 " laciniée. " *pedicularia.* } Canada.
 6 " glutineuse. " *glutinosa.* } De la Chine.
 7 " du Japon. " *Japonica.*
 8 " orobanchoïde. " *orobanchoides.* Cap de bonne-Esp.
 9 " nigrine. " *nigrina.* Cap de bonne-Esp.
 10 " tubuleuse. " *tubulosa.*
 11 " scabre. " *scabra.*
- 13 MIMULE. *MIMULUS.*
- 1 M. de Virginie. *M. ringens.* 2 Virginie.
 2 " jaune. " *luteus.* Du Chili.
 3 " ailée. " *alatus.* 2 Amérique septentr.
- 14 DODART. *DODARTIA.*
- 1 D. orientale. *D. orientalis.* 2 Mont Arara.
 2 " des Indes. " *Indica.*

15	CYMBAIRE.	<i>CYMBARIA.</i>	
1	C. de Sibérie.	<i>C. daurica.</i>	2
16	RUSSELIER.	<i>RUSSELLIA.</i>	
1	R. du Cap.	<i>R. Capensis.</i>	Cap de bonne-Esp.
17	LINDERNE.	<i>LINDERNIA.</i>	
1	L. pixidaire.	<i>L. pixidaria.</i>	2 En Alsace.
2	" du Japon.	" <i>Japonica.</i>	⊙ Isle Nippon.
3	" dianthère.	" <i>dianthera.</i>	
18	BUCHNÈRE.	<i>BUCHNERA.</i>	
1	B. d'Amérique.	<i>B. Americana.</i>	De Virginie.
2	" penchée.	" <i>cernua.</i>	Cap de bonne-Esp.
3	" d'Ethiopie.	" <i>Æthiopica.</i>	h Afrique.
4	" du Cap.	" <i>Capensis.</i>	⊙ Cap de bonne-Esp.
5	" asiatique.	" <i>asiatica.</i>	Chine.
6	" à grandes fleurs.	" <i>grandiflora.</i>	Amérique méridion.
7	" à feuilles en cœur.	" <i>cordifolia.</i>	
8	" cunéiforme.	" <i>cuneifolia.</i>	
9	" pinnatifide.	" <i>pinnatifida.</i>	h
19	ÉRINE.	<i>ERINUS.</i>	
1	È. des Alpes.	<i>E. Alpinus.</i>	2 La Suisse.
2	" à fleurs de phlox.	" <i>lychnidea.</i>	Cap de bonne-Esp.
3	" à fleurs de véroniq.	" <i>peruvianus.</i>	Paraguay.
4	" maritime.	" <i>maritimus.</i>	
5	" triste.	" <i>tristis.</i>	
6	" laciniée.	" <i>laciniatus.</i>	(<i>Verbena.</i> Lam.)
20	PIRIPÉ.	<i>PIRIPEA.</i>	Aublet. t. 253.
1	P. à feuilles alternes.	<i>P. alternifolia.</i>	Guiane.
21	CASTILLÉE.	<i>CASTILLEIA.</i>	
1	C. à feuilles divisées.	<i>C. sessilifolia.</i>	h Nouvelle Grenade.
2	" à feuilles entières.	" <i>integrifolia.</i>	Amérique méridion.
22	MANULÉE.	<i>MANULEA.</i>	
1	M. à tige nue.	<i>M. cheiranth.</i>	} ⊙ Cap de bonne-Esp.
2	" tomenteuse.	" <i>tomentosa.</i>	
3	" à feuil. de sariette.	" <i>satureoides.</i>	h Cap de bonne-Esp.
4	" crochue.	" <i>uncinata.</i>	Cap de bonne-Esp.
5	" en roue.	" <i>rotata.</i>	h Cap de bonne-Esp.
6	" rouge.	" <i>rubra.</i>	Cap de bonne-Esp.
7	" à fleurs de flox.	" <i>lychnidea.</i>	
8	" argentée.	" <i>argentea.</i>	Cap de bonne-Esp.
9	" hérissée.	" <i>hirta.</i>	

MANULÉE.

MANULEA.

10	" à petites feuilles.	" <i>microphylla.</i>	Cap de bonne-Esp.
11	" à feuilles entières.	" <i>integrifolia.</i>	Cap de bonne-Esp.
12	" bleue.	" <i>cerulea.</i>	Cap de bonne-Esp.
13	" à feuilles en coin.	" <i>cuneifolia.</i>	Cap de bonne-Esp.
14	" capillaire.	" <i>capillaris.</i>	Cap de bonne-Esp.
15	" à f. de plantain.	" <i>plataginis.</i>	Cap de bonne-Esp.
16	" à fleurs en tête.	" <i>capitata.</i>	Cap de bonne-Esp.
17	" anthirrinoïde.	" <i>anthurinoides.</i>	Cap de bonne-Esp.
18	" en thyrses.	" <i>thyrsiflora.</i>	Cap de bonne-Esp.
19	" en corymbe.	" <i>corymbosa.</i>	Cap de bonne-Esp.
20	" élevée.	" <i>altissima.</i>	Cap de bonne-Esp.
21	" pinnatifide.	" <i>pinnatifida.</i>	Cap de bonne-Esp.

23 PÉDICULAIRE. *PEDICULARIS.* II p. cl. III. n^o 15.

1	P. des marais. †	<i>P. palustris.</i>	} O	Nostrate.
2	" des bois. †	" <i>sylvatica.</i>		Nostrate.
3	" à bec.	" <i>rostrata.</i>	} T	Alpes.
4	" en sceptre.	" <i>sceptrum.</i>		Russie.
5	" verticillée.	" <i>verticillata.</i>	} T	Sibérie.
6	" à fleurs renversées.	" <i>resupinata.</i>		Sibérie.
7	" récutite.	" <i>recutita.</i>	} T	Alpes.
8	" triste.	" <i>tristis.</i>		Sibérie.
9	" flammée.	" <i>flammea.</i>	} T	Alpes.
10	" velue.	" <i>hirsuta.</i>		Alpes.
11	" rougeâtre.	" <i>incarnata.</i>	} T	Sibérie.
12	" de Laponnie.	" <i>Laponica.</i>		Alpes.
13	" à sommitée.	" <i>comosa.</i>	} T	Alpes.
14	" feuillée.	" <i>foliosa.</i>		La Suisse.
15	" de Canada.	" <i>Canadensis.</i>	} T	Amérique septentr.
16	" tubéreuse.	" <i>tuberosa.</i>		Suisse.

24 GALANE. *CHELONE.*

1	G. à épi.	<i>C. glabre.</i>	} T	Virginie.
2	" à panicule.	" <i>pentstemon.</i>		Virginie.
3	" velue.	" <i>hirsuta.</i>		Virginie.

25 HYOBANCHE. *HYOBANCHE.*

1	H. pourprée.	<i>H. sanguinea.</i>	Cap de bonne-Esp.
---	--------------	----------------------	-------------------

26 BIGNONE. *BIGNONIA.* II p. cl. III. n^o 13.* *A feuilles simples.*

1	B. toujours verte.	<i>B. sempervir.</i>	} T	(Jasmin Caroline.)
2	" à f. de cassine.	" <i>cassinoides.</i>		Du Brésil.
3	" à feuilles obtuses.	" <i>obtusifolia.</i>		Du Brésil.
4	" à petites feuilles.	" <i>microphylla.</i>		St. Domingue.

** *A fenilles conjuguées ou ternées.*

5	B. griffe de chat.	<i>B. unguis cati.</i>	h Aux Antilles.
---	--------------------	------------------------	-----------------

BIGNONE.

BIGNONIA.

- | | | | | | |
|----|---|---------------------|---|----------------------|---|
| 6 | " | équinoxiale. | " | <i>aquinoxialis.</i> | } (Liane à Panier.)
Amérique méridion.
Amérique méridion.
Amérique.
De la Guiane.
A la Veracruz.
Guiane.
Guiane.
Guiane.
St. Domingne.
h (Liane à l'ail). |
| 7 | " | paniculée. | " | <i>paniculata.</i> | |
| 8 | " | porte-croix. | " | <i>crucigera.</i> | |
| 9 | " | orangée. | " | <i>capreolata.</i> | |
| 10 | " | pubescente. | " | <i>pubescens.</i> | |
| 11 | " | à trois feuilles. | " | <i>triphylla.</i> | |
| 12 | " | à liens. | " | <i>kerere.</i> | |
| 13 | " | incarnate. | " | <i>incarnata.</i> | |
| 14 | " | à rape. | " | <i>echinata.</i> | |
| 15 | " | à longues étamines. | " | <i>staminea.</i> | |
| 16 | " | à odeur d'ail. | " | <i>alliacea.</i> | |

*** Feuilles digitées.

- | | | | | |
|----|----|------------------|-----------------------|---|
| 17 | B. | à cinq feuilles. | <i>B. pentaphyll.</i> | } Aux Antilles.
(Ébène vert et jaune)
A la Guiane.
De l'Inde.
Au Pérou. |
| 18 | " | ébène. | " <i>leucoxilon.</i> | |
| 19 | " | aquatique. | " <i>fluviatilis.</i> | |
| 20 | " | velue. | " <i>hirsuta.</i> | |
| 21 | " | rayonnée. | " <i>radiata.</i> | |

**** Feuilles une ou deux fois ailées.

- | | | | | |
|----|----|----------------------|-----------------------|---|
| 22 | B. | de Virginie. † | <i>B. radicans.</i> | } (Jasmin de Virgin.)

St. Domingue.

Au Malabar.
Sénégal.
Madagascar.
(Le Sevarantou.)
Malabar.
Au Malabar.
Guiane.
Isles de Bahama.
Guiane. |
| 23 | " | de la Chine. | " <i>Chinensis.</i> | |
| 24 | " | à feuilles de frêne. | " <i>stans.</i> | |
| 25 | " | du Pérou. | " <i>Peruviana.</i> | |
| 26 | " | de l'Inde. | " <i>Indica.</i> | |
| 27 | " | d'Afrique. | " <i>Africana.</i> | |
| 28 | " | à grappes. | " <i>racemosa.</i> | |
| 29 | " | à rameaux app'atis. | " <i>compressa.</i> | |
| 30 | " | spathacée. | " <i>spathacea.</i> | |
| 31 | " | à fruits tors. | " <i>chelonoïdes.</i> | |
| 32 | " | blanche. | " <i>alba.</i> | |
| 33 | " | à fleurs bleues. | " <i>cœrula.</i> | |
| 34 | " | copai. | " <i>copaia.</i> | |
| 35 | " | du Bresil. | " <i>brasiliانا.</i> | |

27 INCARVILLE. *INCARVILLEA.*

- | | | | |
|---|----|--------------|----------------------|
| 1 | I. | de la Chine. | <i>I. Chinensis.</i> |
|---|----|--------------|----------------------|

28 SESAME. *SESAMUM.*

- | | | | | |
|---|----|------------|----------------------|------------|
| 1 | S. | orientale. | <i>S. orientale.</i> | } Malabar. |
| 2 | " | de l'Inde. | " <i>Indicum.</i> | |

29 CORNARET. *MARTYNIA.* II p. cl. III. n° 10.

- | | | | | |
|---|----|----------------------|------------------------|--|
| 1 | C. | vivace. | <i>M. perennis.</i> | } 2 Amérique méridion.
De la Veracruz.
○ Amérique méridion.
Cap de bonne-Esp. |
| 2 | " | anguleux. | " <i>angulosa.</i> | |
| 3 | " | à feuilles alternes. | " <i>alternifolia.</i> | |
| 4 | " | à longues fleurs. | " <i>longiflora.</i> | |

- | | | | |
|----|------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 30 | CRANIOLE, | CRANIOLARIA. | |
| | 1 C. annuelle. | <i>C. annua.</i> | ⊙ (<i>Martinia spathac</i>) |
| 31 | PÉDALIE. | PEDALIUM. | |
| | 1 P. murex. | <i>P. murex.</i> | ⊙ Malabar. |
| 32 | CRUSTOLLE, | RUELLIA. | |
| | 1 C. blech. | <i>R. blechum.</i> | } 2 Amérique mérid. |
| | 2 " frémissante. | " <i>strepens.</i> | |
| | 3 " clandestine. | " <i>clandestina.</i> | Des Barbades. |
| | 4 " paniculée. | " <i>paniculata.</i> | Jamaïque. |
| | 5 " tubéreuse. | " <i>tuberosa.</i> | } 2 Jamaïque. |
| | 6 " tentaculée. | " <i>tentaculata</i> | |
| | 7 " ciliée. | " <i>ciliaris.</i> | Des Indes. |
| | 8 " biflore. | " <i>biflora.</i> | Caroline. |
| | 9 " crépue. | " <i>crispa.</i> | 2 Aux Indes. |
| | 10 " élargie. | " <i>repanda.</i> | Isle Java. |
| | 11 " ringente. | " <i>ringens.</i> | Aux Indes. |
| | 12 " des antipodes. | " <i>antipoda.</i> | ⊙ Indes. |
| | 13 " rampante. | " <i>repens.</i> | Indes. |
| | 14 " rouge. | " <i>rubra.</i> | Guiane. |
| | 15 " violette. | " <i>violacea.</i> | Guiane. |
| | 16 " maritime. | " <i>littoralis.</i> | |
| | 17 " difforme. | " <i>diformis.</i> | Inde. |
| | 18 " balsamique. | " <i>balsamica.</i> | Inde. |
| | 19 " des fanges. | " <i>uliginosa.</i> | Inde. |
| | 20 " pileuse. | " <i>pilosa.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| | 21 " déprimée. | " <i>depressa.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| | 22 " du Japon. | " <i>Japonica.</i> | |
| 33 | PETRÉE. | PETREA. | |
| | 1 P. grimpante. | <i>P. volubilis.</i> | h Amérique. |
| 34 | CONOBE. | CONOBA. | |
| | 1 C. aquatique. | <i>C. aquatica.</i> | Guiane. |
| 35 | TOZZIE. | TOZZIA. | |
| | 1 T. des Alpes. | <i>T. Alpina.</i> | 2 La Suisse. |
| 36 | CELSIE. | CELSIA. | |
| | 1 C. du Levant. | <i>C. orientalis.</i> | ⊙ D'Arménie. |
| | 2 " à long péduncule. | " <i>arcturus.</i> | } ♂ Isle de Candie. |
| | 3 " de Crète. | " <i>Cretica.</i> | |
| 37 | GLOBULAIRE. | GLOBULARIA. | II p. cl. III. n° 4. |
| | 1 G. commune. † | <i>G. vulgaris.</i> | } 2 En France. |
| | 2 " à feuilles de lin. | " <i>linifolia.</i> | |

GLOBULAIRE. *GLOBULARIA.*

- | | | | | |
|---|------------------------|----------------------|-----|-----------------|
| 3 | " épineuse. | " <i>spinosa.</i> | } 4 | D'Espagne. |
| 4 | " à feuilles en cœur. | " <i>cordifolia.</i> | | La Suisse. |
| 5 | " naine. | " <i>nana.</i> | } 4 | Des Pyrénées. |
| 6 | " à tige nue. | " <i>nudicaulis.</i> | | La Suisse. |
| 7 | " du Levant. | " <i>orientalis.</i> | } 4 | Natolie. |
| 8 | " turbith. | " <i>alypum.</i> | | Espagne. |
| 9 | " à feuilles de saule. | " <i>salicina.</i> | } 5 | Isles Canaries. |

38 SIMBULETE. *SIMBULETA.*

Genre de Forskale.

39 AMASONIE. *AMASONIA.*

- | | | | |
|---|------------|------------------|-------------|
| 1 | A. droite. | <i>A. erecta</i> | De Surinam. |
|---|------------|------------------|-------------|

40 TAMONE. *TAMONEA.*

- | | | | |
|---|-----------|--------------------|---------------|
| 1 | T. à épi. | <i>T. spicata.</i> | ☉ De Cayenne. |
|---|-----------|--------------------|---------------|

FAM. 13. GATTILIERS.

1 GATTILIER. *VITEX.*

- | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----|-------------------|
| 1 | G. commun. | <i>V. agnus cast.</i> | } 5 | De Sicile. |
| 2 | " découpé. | " <i>incisa.</i> | | De la Chine. |
| 3 | " paniculé. | " <i>paniculata.</i> | | De Java. |
| 4 | " à trois feuilles. | " <i>trifolia.</i> | | Indes orientales. |
| 5 | " à larges feuilles. | " <i>latifolia.</i> | | Malabar. |
| 6 | " à feuilles simples. | " <i>ovata.</i> | | Au Japon. |
| 7 | " à bois blanc. | " <i>leucoxilon.</i> | | |
| 8 | " élevé. | " <i>altissima.</i> | | |

2 TALIGALE. *TALIGALA.*

- | | | | |
|---|---------------|-----------------------|---------------|
| 1 | T. champêtre. | <i>T. campestris.</i> | 4 De Cayenne. |
|---|---------------|-----------------------|---------------|

3 CAMARA. *LANTANA.*

- | | | | | |
|------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | C. à feuilles de mélisse | <i>L. camara.</i> | } 5 | Amérique mérid. |
| 2 | " piquant. | " <i>aculeata.</i> | | Amérique mérid. |
| 3 | " cendré. | " <i>cinerea.</i> | | Amérique mérid. |
| 4 | " à feuilles obtuses. | " <i>involuta.</i> | | Amérique mérid. |
| 5 | " trifolié. | " <i>trifoliata.</i> | | ☉ Amérique mérid. |
| 6 | " d'Afrique. | " <i>spilmannia.</i> | | V. Encycl. Dict. |
| Obs. | " à f. de sauge. | Voyez <i>budje.</i> | Fam. 14. genre 23. | |
| | " odorante. | <i>an. zapania citrodore?</i> | Encycl. | |

4 CLERODENDRON. *CLERODENDRUM.*

- | | | | |
|---|---------------|-----------------------|--------------|
| 1 | C. infortuné. | <i>C. infortunat.</i> | h De l'Inde. |
|---|---------------|-----------------------|--------------|

CLERODENDRON.

CLERODENDRUM.

- | | | | |
|---|--------------|-----------------------|--|
| 2 | " fortuné. | " <i>fortunatum.</i> | } De l'Inde.
De Java.
De l'Inde.
De l'Inde. |
| 3 | " misérable. | " <i>calamitosum.</i> | |
| 4 | " paniculé. | " <i>paniculatum.</i> | |
| 5 | " cotoneux. | " <i>phlomidis</i> | |

5 VOLKAMÈRE.

VOLKAMERIA.

- | | | | |
|---|----------------|---------------------|-----------------|
| 1 | V. épineuse. | <i>V. aculeata.</i> | h Des Barbades. |
| 2 | " sans épines. | " <i>inermis.</i> | 2 De l'Inde. |
| 3 | " dentée. | " <i>serrata.</i> | h De l'Inde. |
| 4 | " grimpante. | " <i>scandens.</i> | 2 De Ceylan. |

6 COTELET.

CITHAREXYLUM.

- | | | | |
|---|-------------|---------------------|---------------|
| 1 | C. cendré. | <i>C. cinereum.</i> | St. Domingue. |
| 2 | " en queue. | " <i>caudatum.</i> | |

7 AVICENNE.

AVICENNIA.

- | | | | |
|---|---------------|----------------------|----------------------------------|
| 1 | A. cotonneux. | <i>A. tomentosa.</i> | } Les deux Indes.
Martinique. |
| 2 | " luisant. | " <i>lucida.</i> | |

8 ANDARÈSE.

PREMNA.

- | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1 | A. à feuilles entières. | <i>P. integrifolia.</i> | } Indes orientales.
Ceylan. |
| 2 | " à feuilles dentées. | " <i>serratifolia.</i> | |

9 PETIT.

PETITIA.

- | | | | |
|---|----------------|----------------------|---|
| 1 | P. d'Amérique. | <i>P. Americana.</i> | h |
|---|----------------|----------------------|---|

10 GMELIN.

GMELINA.

- | | | | |
|---|---------------|---------------------|----|
| 1 | G. asiatique. | <i>G. asiatica.</i> | h. |
|---|---------------|---------------------|----|

11 AGNANTE.

CORNUTIA.

- | | | | |
|---|----------------|----------------------|-------------------------------|
| 1 | A. en corymbe. | <i>C. corymbosa.</i> | } De l'Inde.
St. Domingue. |
| 2 | " en grappe. | " <i>pyramidata.</i> | |

12 DURANTE.

DURANTA.

- | | | | |
|---|-------------------------|---------------------|--|
| 1 | D. à feuilles ovales. | <i>D. plumerii.</i> | } St. Domingue.
La Jamaïque.
St. Domingue. |
| 2 | " à feuilles lancéolées | " <i>ellisia.</i> | |
| 3 | " à feuilles entières. | " <i>mutisii.</i> | |

13 BESLÈRE.

BESLERIA.

- | | | | |
|---|--------------------|-------------------------|--|
| 1 | B. à f. de mélite. | <i>B. mellitifolia.</i> | } Martinique.
Martinique.
Guiane.
Antilles.
Surinam.
Guiane.
Guiane. |
| 2 | " jaune. | " <i>lutea.</i> | |
| 3 | " à crête. | " <i>cristata.</i> | |
| 4 | " rouge. | " <i>coccinea.</i> | |
| 5 | " bivalve. | " <i>bivalvis.</i> | |
| 6 | " violette. | " <i>violacea.</i> | |
| 7 | " incarnate. | " <i>incarnata.</i> | |

- 14 CIRTANDRE. *CIRTANDRA.*
 1 C. à deux fleurs. *C. biflora.*
 2 " à bouquet. " *cymosa.*
- 15 HALLER. *HALLERIA.*
 1 H. luisant. *H. lucida.*
- 16 DAPHNOT. *BONTIA.*
 1 D. des Antilles. *B. daphnoïdes.* h
- 17 CALEBASSIER. *CRESCENTIA.*
 1 C. à feuilles longues. *C. cujete.*
 2 " à feuilles larges. " *latifolia.*
 3 " à fleurs de jasmin. " *jasminoïdes.* } (le Couis.) Antilles.
 St. Domingue.
 Isles Bahama.
- 18 BRUNSFELS. *BRUNSFELSIA.*
 1 B. d'Amérique. *B. Americana.* h Martinique.
- 19 ERIPHIE. *ERIPHIA.*
 1 E. à feuilles opposées. *E. oppositifolia.*

FAM. 14. JASMINÉES.

- 1 LILAS. *LILAC.* II p. cl. III. n° 24.
 1 L. commun. † *L. vulgaris.* h De la Perse.
 (a) à fleurs blanches. [a] *Floribus albis.*
 (b) à grandes fl. bleues. [b] *Floribus majorib.*
 2 " de Perse. † " *persica.* h
 (a) à feuilles de troëne. [a] *ligustrifolia.*
 (b) à feuilles découpées. [b] *Foliis lacinaris.*
 3 " du Japon. " *suspensa.* h (Fleurs jaunes.)
- 2 HÉBÉ. *HEBE.*
 1 H. du Magellan. *H. Magellanic.* h
- 3 TROËNE. *LIGUSTRUM.* II p. cl. III p. n° 23.
 1 T. commun. † *L. vulgare.* } Nostrate.
 2 " du Japon. " *Japonicum.* } (Feuilles ovales.)
- 4 FILARIA. *PHILLYREA.*
 1 F. à feuilles larges. *P. latifolia.* } Europe australe.
 2 " à feuilles étroites. " *angustifol.* } Italie.
- 5 CHIONANTHE. *CHIONANTHUS.*
 1 C. de Virginie. *C. Virginica.* h (Arbre de Neige.

CHIONANTHE. *CHIONANTHUS.*

- | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|----------------|
| 2 | " de Ceylan. | " <i>zeilanica.</i> | } h De Ceylan. |
| 3 | " pourprée. | " <i>purpurea.</i> | |
| 4 | " de St. Domingue. | " <i>domingensis.</i> | |
| 5 | " des Antilles. | " <i>caribæa.</i> | |
| 6 | " anguleux. | " <i>ghæri.</i> | De Ceylan. |

6 OLIVIER. *OLEA.* II p. cl. III. n^o 26.

- | | | | |
|---|------------|--------------------|--------------------|
| 1 | O. commun. | <i>O. europæa.</i> | h Europe méridion. |
|---|------------|--------------------|--------------------|

On en compte 16 variétés constantes. Voyez Encycl.

- | | | | |
|----|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| 2 | O. à feuilles obtuses. | " <i>obtusifolia.</i> | } (Dioïque.) |
| 3 | " d'Amérique. | " <i>Americana.</i> | |
| 4 | " odorant. | " <i>fragrans.</i> | } Du Japon. |
| 5 | " chrysophylle. | " <i>chrysophyllum.</i> | |
| 6 | " élancé. | " <i>lancea.</i> | } Isle de France. |
| 7 | " à feuilles de laurier. | " <i>laurifolia.</i> | |
| 8 | " du Cap. | " <i>Capensis.</i> | } Cap de bonne-Esp. |
| 9 | " échancré. | " <i>emarginata.</i> | |
| 10 | " de cajetan. | " <i>cajetana.</i> | } Madagascar. |
| 11 | " très-élevé. | " <i>excelsa.</i> | |

Hort kew. 1 p. 14.

7 OLAX. *OLAX.*

- | | | | |
|---|---------------|----------------------|----------|
| 1 | O. de Ceylan. | <i>O. zeylanica.</i> | h Indes. |
|---|---------------|----------------------|----------|

8 JASMIN. *JASMINUM.* II p. cl. III. n^o 25.

* *Feuilles opposées.*

- | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | J. commun. | <i>J. officinale.</i> | } Europe méridion. |
| 2 | " à grandes fleurs. | " <i>grandiflora.</i> | |
| 3 | " des açores. | " <i>Azoricum.</i> | |
| 4 | " à feuilles de troëne. | " <i>ligustrifol.</i> | |

** *Feuilles alternes.*

- | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| 5 | J. à feuilles de cytise. | <i>J. fruticans.</i> | } France méridion. |
| 6 | " d'Italie. | " <i>humile.</i> | |
| 7 | " jonquille. | " <i>odoratissim.</i> | |

De l'Inde.

9 NICTANTE. *NICTANTHES.*

- | | | | |
|---|------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | N. arbre triste. | <i>N. arbor tristis.</i> | h De l'Inde. |
|---|------------------|--------------------------|--------------|

Nota. Les autres espèces de ce genre de LINNÉ' sont des *Mogori.*

10 MOGORI. *MOGORIUM.*

- | | | | |
|---|---------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | M. sambac. | <i>M. sambac.</i> | } Des Indes orientales. |
| 2 | " multiflore. | " <i>multiflorum.</i> | |
| 3 | " ondulé. | " <i>undulatum.</i> | |
| 4 | " triflore. | " <i>triflorum.</i> | |
| 5 | " acuminé. | " <i>acuminat.</i> | |
| 6 | " élancé. | " <i>elongatum.</i> | |
| 7 | " pubescent. | " <i>pubescens.</i> | |

La Chine.
Du Malabar.
Indes orientales.
Isle de Java.
Indes orientales.
Malabar.

MOGORI.

- | | | | |
|----|----------------------------|-------------------------|--|
| | MOGORI. | MOGORIUM. | |
| 8 | " pliant. | " <i>vineum.</i> | } Côte de Coromand.
Du Bengale.
Cap de bonne-Esp.
Isle de France. |
| 9 | " grim pant. | " <i>scandens.</i> | |
| 10 | " à feuilles de myrte. | " <i>myrtifolium.</i> | |
| 11 | " trifolié. | " <i>trifoliatum.</i> | |
| 11 | PIMELÉE. | PIMELEA. | Voyez fam. 63. g. 32. |
| 12 | GALIPIER. | GALIPEA. | |
| | 1 G. trifolié. | <i>G. trifoliata.</i> | h (L'Ingades Caraïbes.) |
| 13 | ÉRANTHÈME. | ERANTHEMUM. | |
| | 1 E. du Cap. | <i>E. Capense.</i> | h Ethiopie. |
| 14 | MAYTEN. | MAYTENUS. | |
| | 1 M. du chili. | <i>M. boaria.</i> | h |
| 15 | VILLIQUE. | WILLICHIA. | |
| | 1 V. rampante. | <i>W. repens.</i> | ○ Du Mexique. |
| 16 | HOUX. | ILEX. | II p. cl. III. n ^o . 27. |
| | 1 H. commun. † | <i>I. aquifolium.</i> | } Dans les bois.
An I. perado? Kew.
Caroline.
Virginie.
Caroline.
Caroline.
Isle Madère.
Caroline.
Des Antilles.
Amérique méridion.
De l'Inde. |
| | 2 " de Madère. | " <i>Madariensis</i> | |
| | 3 " à fleurs lâches. | " <i>laxiflora.</i> | |
| | 4 " prinoïde. | " <i>prinoïdes.</i> | |
| | 5 " à feuilles de laurier. | " <i>cassine.</i> | |
| | 6 " à f. de romarin. | " <i>roris marinif</i> | |
| | 7 " d'été. | " <i>cestrivatis.</i> | |
| | 8 " ligustrin. | " <i>ligustrina.</i> | |
| | 9 " de la Floride. | " <i>Floridiana.</i> | |
| | 10 " à feuilles de myrte. | " <i>myrtifolia.</i> | |
| | 11 " de Madagascar. | " <i>Madagascar</i> | |
| | 12 " à feuilles en coin. | " <i>cuneifolia.</i> | |
| | 13 " d'Asie. | " <i>Asiatica.</i> | |
| 17 | AEGIPHILE. | AEGIPHILA. | |
| | 1 AE. de la Martinique. | <i>AE. Martinic.</i> | } (Bois de fer.)
Guiane.
Cayenne.
Guiane. |
| | 2 " arborescent. | " <i>arborescens.</i> | |
| | 3 " velu. | " <i>villosa.</i> | |
| | 4 " jaune. | " <i>lutea.</i> | |
| 18 | NUXIER. | NUXIA. | |
| | 1 N. verticillé. | <i>N. verticillata.</i> | h Isle de France. |
| 19 | CALLICARPE. | CALLICARPE. | |
| | 1 C. d'Amérique. | <i>C. Americana.</i> | } Caroline.
De la Chine.
Afrique. |
| | 2 " cotonneux. | " <i>tomentosa.</i> | |
| | 3 " à feuilles longues. | " <i>longifolia.</i> | |

CALLIGARPE.

CALLICARPE.

4 " laineux.

" *lanata.*

5 " paniculé.

" *paniculata.*

De l'Inde.

Cap de bonne-Esp.

20 AQUART.

AQUARTIA.

1 A. tomenteux.

A. tomentosa.

h Amérique méridion.

2 " à petites feuilles.

" *microphylla.*

21 SCOPAIRE.

SCOPARIA.

1 S. à trois feuilles.

S. dulcis.

La Jamaïque.

2 " couchée.

" *procumbens.*

Amérique.

3 " arborée.

" *arborea.*

h Cap de bonne-Esp.

22 POLYPRÈME.

POLYPREMUM.

1 P. couché.

P. procumbens. O Virginie.

23 BUDLÈJE.

BUDLEIA.

* Corolle à tubes campanulées.

1 B. d'Amérique.

B. Americana.

2 " occidentale.

" *occidentalis.*

3 " à f. de bétouine.

" *betonicaefolia*

Amérique méridion.

4 " thyrsoidé.

" *thyrsoides.*

De Montviedo.

5 " effilée.

" *virgata.*

Cap de bonne-Esp.

6 " à feuilles de saule.

" *salicina.*

De l'Inde.

7 " volubile.

" *volubilis.*

Isle Bourbon.

8 " à fleurs en boule.

" *globosa.*

** Corolles infundibuliformes.

9 B. de Madagascar.

B. Madagascar.

Isle Java.

10 " d'Inde.

" *Indica.*(*Lantana L.*).

11 " à feuilles de saule.

" *salvifolia.*

L. f. sup. 123.

12 " à f. fasciculées.

" *incompta.*

24 MONTIRE.

MONTIRA.

1 M. de Guiane.

M. Guianensis.

25 BROUALLE.

BROWALLIA.

1 B. à tiges basses.

B. demissa.

Amérique mérid.

2 " élevée.

" *elata.*

Pérou.

3 " douteuse.

" *alienata.*

4 " couchée.

" *humifusa.*

Arabie.

26 SIBTHORPE.

SIBTHORPIA.

1 S. d'Europe.

S. europea.

Portugal.

2 " contournée.

" *evoulacea.*

Nouvelle Grenade.

27 MILLINGTON.

MILLINGTONIA.

1 M. des jardins.

M. hortensis. h Dans l'Inde.

- 28 ROUHAMON. *ROUHAMON.*
 1 R. de Guiane. *R. Guianensis.*
- 29 WITTÉRINGIE. *WITTERINGIA.*
 1 W. de l'Héritier.
- 30 SARCOCOLIER. *PENAEA.*
 1 S. résineux. *P. sarcocolla.*
 2 " mucroné. *" mucronata.*
 3 " marginé. *" marginata.*
 4 " brun. *" fuscata.*
 5 " écailleux. *" squamosa.*
 6 " camélé. *" encorum.*
 7 " à longues fleurs. *" longiflorum.*
 8 " à feuilles de myrte. *" myrtoïdes.*
 9 " à fleurs latérales. *" lateriflora.*
- 31 BLAIRIE. *BLAERIA.*
 1 B. éricoïde. *B. ericoïdes.*
 2 " articulée. *" articulata.*
 3 " ciliée. *" ciliaris.*
 4 " pourprée. *" purpurea.*
 5 " naine. *" pusilla.*
 6 " mousseuse. *" muscosa.*
- 32 POUTERIER. *POUTERIA.*
 1 P. de Guiane. *P. Guianensis.*
- 33 TACHIE. *TACHIA.*
 1 T. de Guiane. *T. Guianensis.*
- 34 CONTOUBÉE. *CONTOUBEA.*
 1 C. blanche. *C. alba.*
 2 " purpurine. *" purpurea.*
- 35 GENTIANELLE. *EXACUM.*
 1 G. blanchâtre. *E. albens.*
 2 " dorée. *" aureum.*
 3 " en cœur. *" cordatum.*
 4 " pourprée. *" purpureum.*
 5 " violette. *" violaceum.*
 6 " ponctuée. *" punctatum.*
- 36 PLANTAIN. *PLANTAGO.*
 1 P. en cœur. *P. cordata.*
 2 " commun. † *" major.*
 3 " sinué. *" sinuata.*
 4 " crépu. *" crispa.*

Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.
 Ethiopie.
 Cap de bonne-Esp.
 Ethiopie.
 Cap de bonne-Esp.

Cap de bonne-Esp.

Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.
 Ait hort kew.

Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.
 Guiane.
 Guiane.
 De l'Inde.

II p. cl. III. n^o 1.
 Du Canada.
 Nostrate.
 Isle Bourbon.

	PLANTAIN.	PLANTAGO.	
5	" d'Asie.	" <i>Asiatica.</i>	○ En Chine.
6	" en cornet.	" <i>cucullata.</i>	○ De Sibérie.
7	" moyen. †	" <i>media.</i>	} 4 Europe. Nostrata.
8	" de Virginie.	" <i>Virginica.</i>	○
9	" austral.	" <i>australis.</i>	○ Buenos Aire.
10	" à haute tige.	" <i>altissima.</i>	○ D'Italie.
11	" lancéolé. †	" <i>lanceolata.</i>	○ Nostrate.
12	" argenté.	" <i>argentea.</i>	} France australe.
13	" lagopède.	" <i>lagopus.</i>	} 4 Europe australe.
14	" de Portugal.	" <i>lusitanica.</i>	
15	" blanchâtre.	" <i>albicans.</i>	} Europe australe.
16	" tomenteux.	" <i>tomentosa.</i>	○ Montevideo.
17	" pilieux.	" <i>pilosa.</i>	○ France australe.
18	" de Crète.	" <i>Cretica.</i>	○ Isle Candie.
19	" holosté.	" <i>holostea.</i>	○ D'Espagne.
20	" pigmé.	" <i>pigmæa.</i>	
21	" vilieux.	" <i>villosa.</i>	
22	" de montagne.	" <i>montana.</i>	De la Suisse.
23	" des Alpes.	" <i>Alpina.</i>	4
24	" charnu.	" <i>carnosa.</i>	4 Cap de bonne-Esp.
25	" maritime.	" <i>maritima.</i>	4 Europe maritime.
26	" écarté.	" <i>remota.</i>	4 Cap de bonne-Esp.
27	" en scie.	" <i>serrata.</i>	4 Barbarie.
28	" grêle.	" <i>gracilis.</i>	4 Barbarie.
29	" grosse racine.	" <i>macrorhiza.</i>	4 Barbarie.
30	" corne de cerf. †	" <i>coronopus.</i>	4 Europe.
31	" alopecuroïde.	" <i>alopeкуроïdes.</i>	4 De Numidie.
32	" à f. de scorsonère.	" <i>scorsoneræfolia.</i>	4 D'Orient.
33	" scirpoïde.	" <i>scirpoides.</i>	
34	" queue de souris.	" <i>myosuros.</i>	Montevideo.
35	" joncoïde.	" <i>juncoïdes.</i>	Du Magellan.
36	" pauciflore.	" <i>pauciflora.</i>	Du Magellan.
37	" graminé.	" <i>graminea.</i>	4 France australe.
38	" serpentine.	" <i>serpentina.</i>	4 D'Espagne.
39	" subulé.	" <i>subulata.</i>	4 Europe australe.
40	" de Pêflinge.	" <i>lœflingii.</i>	○ Espagne.
37	PULICAIRE.	PSYLIUM. Plantago.	II p. cl. III. n ^o 1.
1	P. officinal.	<i>P. officinale.</i>	} Europe australe.
2	" de l'Inde.	" <i>Indica.</i>	○ Egypte. Asie.
3	" sous ligneux.	" <i>cynops.</i>	h Italie.
4	" de Barbarie.	" <i>afra.</i>	
5	" squarveux.	" <i>squarrosa.</i>	} Egypte.
6	" fluet.	" <i>pumila.</i>	○ Europe australe.
38	LIMOSELLE.	LIMOSELLA.	II p. cl. III. n ^o 12.
1	L. aquatique. †	<i>L. aquatica.</i>	○ En Flandre.

CENTENILLE. *CENTUNCULUS.*1 C. bassette. *C. minimus.* ☉ En France.CUSCUTE. *CUSCUTA.* II p. cl. III p. n° 2.

1 C. d'Europe. †	<i>C. europea.</i>	} ☉ an? variet. précéd.
2 " épithyme.	" <i>epithymum.</i>	
3 " de Chine.	" <i>Chinensis.</i>	
4 " d'Amérique.	" <i>Americana.</i>	

* *Les Gentianes à 4 étamines* Voyez *Gentiana* fam. 15. 23.

CLASSE IV.

INFUNDIBULÉES.

FAM. 15. LISIMACHIES.

I	LISIMAQUE.	LYSIMACHIA.	II p. cl. IV. n° 6.
		<i>* Pédoncules multiflores.</i>	
1	L. vulgaire. †	<i>L. vulgaris.</i>	} Nostrate.
2	" à feuilles de saule.	<i>" ephemerum.</i>	} † D'Espagne.
3	" noir-pourpre.	<i>" atro-purpurea.</i>	⊙ Du Levant.
4	" orientale.	<i>" orientalis.</i>	♂ Du Levant.
5	" thyrsiflore. †	<i>" thyrsiflora.</i>	‡ Europe.
6	" à grappe.	<i>" racemosa.</i>	‡ La Caroline.
		<i>** Pédoncules uniflores.</i>	
7	L. à quatre feuilles.	<i>L. quadrifolia.</i>	Amérique septentr.
8	" ciliée. †	<i>" ciliata.</i>	‡ Amérique septentr.
9	" à feuilles étroites.	<i>" angustifolia.</i>	‡ La Caroline.
10	" ponctuée.	<i>" punctata.</i>	‡ En Hollande.
11	" polygonée.	<i>" linum stellat.</i>	⊙ En France.
12	" de Bourbon.	<i>" mauritiana.</i>	‡ Isle Bourbon.
13	" des bois. †	<i>" nemorum.</i>	} Nostrate.
14	" monoyère. †	<i>" nummularia.</i>	} † Nostrate.
15	" du Japon.	<i>" Japonica.</i>	
16	" décurrente.	<i>" decurrens.</i>	‡ De l'isle Tanna.
2	MOURON.	ANAGALLIS.	II p. cl. IV. n° 5.
1	M. rouge. †	<i>A. phœnicea.</i>	} Nostrate.
2	" bleu. †	<i>" cœrulea.</i>	} ⊙ Dans les champs.
3	" à feuilles larges.	<i>" latifolia.</i>	} † D'Espagne.
4	" à feuilles étroites.	<i>" monelli.</i>	‡ D'Italie.
5	" à feuilles de lin.	<i>" linifolia.</i>	} ⊙ Portugal.
6	" verticillé.	<i>" verticillata.</i>	} ⊙ D'Italie.
7	" délicat. †	<i>" tenella.</i>	‡ Les marais.
8	" nain.	<i>" pumila.</i>	‡ La Jamaïque.

3 CYCLAME. CYCLAMEN. II p. cl. IV. n° 15.

- | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------|-----|------------------|
| 1 | C. d'Europe. † | <i>C. Europæum.</i> | } 2 | En France. |
| 2 | " à feuilles rondes. | " <i>coum.</i> | | Europe australe. |
| 3 | " à feuilles de lierre. | " <i>hederæfol.</i> | | Italie. |
| 4 | " des Indes. | " <i>Indicum.</i> | | |

4 GYROSELLE. DODECATHEON.

- | | | | | |
|---|-----------------|-------------------|---|--------------|
| 1 | G. de Virginie. | <i>D. meadia.</i> | 2 | De Virginie. |
|---|-----------------|-------------------|---|--------------|

5 CORTUSE. CORTUSE.

- | | | | | |
|---|-----------------|---------------------|-----|-------------|
| 1 | C. de mathiôle. | <i>C. mathioli.</i> | } 2 | D'Autriche. |
| 2 | " de gmelin. | " <i>gmelini.</i> | | De Sibérie. |

6 SUERTS. SWERTIA.

* Corolles à 5 divisions.

- | | | | | |
|---|-------------|---------------------|---|--------------|
| 1 | S. vivace. | <i>S. perennis.</i> | 2 | En France. |
| 2 | " difforme. | " <i>diformis.</i> | | De Virginie. |
| 3 | " en roue. | " <i>rotata.</i> | | La Sibérie. |
| 4 | " couchée. | " <i>decumbens.</i> | | Arabie. |

** Corolles à 4 divisions.

- | | | | | |
|---|---------------|-----------------------|-----|----------|
| 5 | " corniculéc. | " <i>corniculata.</i> | } 0 | Sibérie. |
| 6 | " dichotome. | " <i>dichotoma.</i> | | Sibérie. |

7 DORÈNE. DOROENA.

- | | | | | |
|---|--------------|---------------------|---|---------------|
| 1 | D. du Japon. | <i>D. Japonica.</i> | h | (Thunberg.) |
|---|--------------|---------------------|---|---------------|

8 DENTELAIRE. PLUMABGO.

- | | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|-----|------------------|-------------------|
| 1 | D. Européenne. | <i>P. Europæa.</i> | } 2 | Europe australe. | |
| 2 | " de Ceylan. | " <i>zelanica.</i> | | Des Indes. | |
| 3 | " sarmenteuse. | " <i>sarmentosa.</i> | | } 1 | Des deux Indes. |
| 4 | " à fleurs roses. | " <i>rosea.</i> | | | Indes orientales. |
| 5 | " auriculée. | " <i>auriculata.</i> | | | Indes orientales. |

9 NICTAGE. NICTAGO.

- | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|-----|--------------------|
| 1 | N. du Pérou. | <i>N. jalapa.</i> | } 2 | (Belle de Nuit.) |
| 2 | " dichotome. | " <i>dichomotoma.</i> | | Du Mexique. |
| 3 | " à longues fleurs. | " <i>longiflora.</i> | | Du Mexique. |
| 4 | " visqueuse. | " <i>viscosa.</i> | | Le Pérou. |

10 ABRONE. ABRONIA.

- | | | | |
|---|----------------|----------------------|-------------|
| 1 | A. en ombelle. | <i>A. umbellata.</i> | Californie. |
|---|----------------|----------------------|-------------|

11 GALAX. GALAX.

- | | | | |
|---|------------------|--------------------|--------------|
| 1 | G. sans feuille. | <i>G. aphylla.</i> | De Virginie. |
|---|------------------|--------------------|--------------|

12 MÉNIANTHE. MENIANTHES. II p. cl. IV. n° 14.

- | | | | | |
|---|----------------|---------------------|---|-----------|
| 1 | M. flottant. † | <i>M. nymphoid.</i> | 2 | Nostrate. |
|---|----------------|---------------------|---|-----------|

- | | | | |
|----|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | MÉNIANTHE. | <i>GALAX.</i> | |
| 2 | " des Indes. | " <i>Indica.</i> | |
| 3 | " orbiculé. | " <i>orbiculata.</i> | Afrique. |
| 4 | " ovale. | " <i>ovata.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 5 | " trifolié. †. | " <i>trifoliá.</i> | (Trèfle d'eau.) |
| 13 | HOTTONE. | <i>HOTTONIA.</i> | II p. cl. IV. n ^o 16. |
| 1 | H. aquatique. | <i>H. palustris.</i> | 2/ Nostrate. |
| 2 | " de l'Inde. | " <i>Indica.</i> | |
| 14 | ARETIE. | <i>ARETIA.</i> | <i>Androsace</i> Lam. |
| 1 | A. de Suisse. | <i>A. Helvetica.</i> | } 2/ |
| 2 | " des Alpes. | " <i>Alpina.</i> | |
| 3 | " vitalienne. | " <i>vitaliana.</i> | |
| 15 | ANDROSACE. | <i>ANDROSACE.</i> | |
| 1 | A. large collerette. | <i>A. maxima.</i> | } ○ Europe australe. |
| 2 | " alongée. | " <i>elongata.</i> | |
| 3 | " septentrionale. | " <i>septentrion.</i> | } Alpes. Sibérie. |
| 4 | " velue. | " <i>villosa.</i> | |
| 5 | " blanche. | " <i>incana.</i> | } 2/ Sibérie. |
| 6 | " lactée. | " <i>lactea.</i> | |
| 7 | " pauciflore. | " <i>pauciflora.</i> | } La Suisse. |
| 8 | " carnée. | " <i>carnea.</i> | |
| 16 | PRIMEVÈRE. | <i>PRIMULA.</i> | II p. cl. IV. n ^o 17. |
| 1 | P. officinale. † | <i>P. officinalis.</i> | 2/ Nostrate. |
| | (b) à fleur pâle. | [b] <i>pillida inodora.</i> | |
| 2 | " à grandes fleurs. † | " <i>grandiflora.</i> | } 2/ Des bois. |
| 3 | " farineuse. | " <i>farinosa.</i> | |
| 4 | " à oreillettes. | " <i>auriculata.</i> | } 2/ D'Orient. |
| 5 | " nivale. | " <i>nivalis.</i> | |
| 6 | " verticillée. | " <i>verticillata.</i> | } 2/ Arabie. |
| 7 | " auricule. | " <i>auricula.</i> | |
| 8 | " jaune. | " <i>lutea.</i> | } 2/ Suisse. |
| 9 | " crénelée. | " <i>crenata.</i> | |
| 10 | " velue. | " <i>villosa.</i> | } La Suisse. |
| 11 | " naine. | " <i>minima.</i> | |
| 12 | " glutineuse. | " <i>glutinosa.</i> | } 2/ Montag. Carinthie. |
| 13 | " à feuilles de cortuse. | " <i>cortusoïdes.</i> | |
| 14 | " à feuilles entières. | " <i>integriolia.</i> | } 2/ La Suisse. |
| 15 | " aizoïde. | " <i>vitaliana.</i> | |
| 17 | CORIS. | <i>CORIS.</i> | |
| 1 | C. de Montpellier. | <i>C. monspeliens.</i> | ○ Europe australe. |
| 18 | SOLDANELLE. | <i>SOLDANELLA.</i> | |
| 1 | S. des Alpes. | <i>S. Alpina.</i> | 2/ La Suisse. |

- 19 SCHEFFIELD. *SHEFFIELDIA.*
 1 S. rampante. *S. repens.* Nouvelle Zélande.
- 20 HYDROPHYLLE. *HYDROPHYLLUM.*
 1 H. pinné. *H. virginie.* } De Virginie.
 2 " anguleux. *" canadense.* } Du Canada.
 3 " de Magellan. *" Magellanicum.*
- 21 CRESSE. *CRESSA.*
 1 C. de Crête. *C. Cretica.* En Crête. En Italie.
- 22 VOYÈRE. *VOHIRIA.*
 1 V. bleue. *V. cœrulea.* Guiane.
 2 " incarnate. *" rosea.* Guiane.
 3 " spathacée. *" spathacea.* Guiane.
 4 " à fleurs courtes. *" breviflora.* Guiane.
 5 " uniflore. *" uniflora.* ☉ Voyez *gentiana.*
- 23 GENTIANE. *GENTIANA.* II p. cl. IV. n° 7.
 * *Corolles à cinq divisions campanulées ou en roue.*
- | | | |
|--------------------------|-----------------------|---|
| 1 G. jaune. † | <i>G. lutea.</i> | } Montagnes d'Europ.
Des Alpes.
La Suisse.
La Sibérie.
La Suisse.
Les marais.
De la Virginie.
De la Virginie.
Des Alpes.
La Suisse.
La Sibérie.
Nouvelle Zélande.
La Louisiane.
En Autriche. |
| 2 " pourpré. | <i>" purpurea.</i> | |
| 3 " ponctuée. | <i>" punctata.</i> | |
| 4 " albiflore. | <i>" albiflora.</i> | |
| 5 " asclépiade. | <i>" asclepiadea.</i> | |
| 6 " d'automne. † | <i>" pneumonant.</i> | |
| 7 " de Virginie. | <i>" saponaria.</i> | |
| 8 " velue. | <i>" villosa.</i> | |
| 9 " caulescente. | <i>" caulescens.</i> | |
| 10 " à grandes fleurs. | <i>" grandiflora.</i> | |
| 11 " à longues feuilles. | <i>" decumbens.</i> | |
| 12 " des rochers. | <i>" saxosa.</i> | |
| 13 " calicinale. | <i>" calycinalis.</i> | |
| 14 " naine. | <i>" nana.</i> | |
- ** *Corolles à cinq divisions ou plus en entonnoir.*
- | | | |
|------------------------|-------------------------|----------------------|
| 15 G. précocé. | <i>G. verna.</i> | 4 Des Alpes. |
| 16 " à f. de serpolet. | <i>" serpyllifolia.</i> | Des Alpes. |
| 17 " nivale. | <i>" nivalis.</i> | ☉ Les hautes montag. |
| 18 " dentelée. | <i>" bavarica.</i> | La Suisse. |
| 19 " des Pyrénées. | <i>" Pyrenaica.</i> | 4 |
| 20 " à longues fleurs. | <i>" longiflora.</i> | La Sibérie. |
| 21 " dorée. | <i>" aurea.</i> | ☉ En Lapponie. |
| 22 " aquatique. | <i>" aquatica.</i> | Sibérie. |
| 23 " utriculée. | <i>" utriculosa.</i> | |
| 24 " à f. de linairé. | <i>" linariæfolia.</i> | |

GENTIANE.		GENTIANA.	
25	" centaurelle. †	G. <i>cantaurium.</i>	Les lieux secs.
26	" des marais.	" <i>palustris.</i>	Les lieux humides.
27	" à épi.	" <i>spicata.</i>	⊙ Europe anstrale.
28	" maritime.	" <i>maritima.</i>	⊙ Europe australe.
29	" verticillée.	" <i>verticillata.</i>	De l'Amérique.
30	" axillaire.	" <i>axillaris.</i>	2 De l'Inde.
31	" du Pérou.	" <i>Peruviana.</i>	Au Chili.
32	" alopecuroïde.	" <i>alopecuroides.</i>	
33	" des Açores.	" <i>scilloides.</i>	Des isles Açores.
34	" à cinq fleurs.	" <i>quinqueflora.</i>	Pensylvanie.
35	" amarelle †	" <i>amarella.</i>	⊙ Les prés secs.
*** Corolles quadrifides.			
36	G. des prés.	G. <i>campestris.</i>	} ⊙ Les prés montag. De la Suisse.
37	" ciliée.	" <i>ciliata.</i>	
38	" tetragone.	" <i>tetragona.</i>	Europe boréale.
39	" croisette. †	" <i>cruciata.</i>	2 En France.
40	" sessile.	" <i>sessilis.</i>	Du Chili.
41	" filiforme. †	" <i>filiformis.</i>	⊙ En France.
42	" flurette.	" <i>pusilla.</i>	
43	" quadrangulaire.	" <i>quadrangularis.</i>	Du Pérou.
44	" noirâtre.	" <i>nigricans.</i>	(An <i>houstonia?</i>)
45	" hétéroclite.	" <i>heteroclita.</i>	⊙ Du Malabar.
46	" visqueuse.	" <i>viscosa.</i>	<i>Hort kew.</i>
47	" montagnarde.	" <i>montana.</i>	Nouvelle Zélande.
48	" des frimats.	" <i>frigida.</i>	Montag. Aut riche.

FAM. 16. LISERONS.

I LISERON. CONVULVULUS. II p. cl. IV. n^o 12.* *Péduncules uniflores.*

1	L. des haies. †	C. <i>sepium.</i>	} † Nostrate.
2	" des champs.	" <i>arvensis.</i>	
3	" auriculé.	" <i>auriculatus.</i>	Europe australe.
4	" de Sicile.	" <i>Siculus.</i>	⊙ De Sicile.
5	" denticulé.	" <i>denticulata.</i>	Des Isles.
6	" du Japon.	" <i>Japonicus.</i>	
7	" sans bractées.	" <i>ebracteatus.</i>	
8	" à feuilles blanches.	" <i>leucanthus.</i>	⊙ Amérique méridion.
9	" fruticuleux.	" <i>fruticosus.</i>	h Des Canaries.
10	" sagitté.	" <i>medium.</i>	Madagascar.
11	" hasté.	" <i>hastatus.</i>	De l'Inde.

LISERON.		CONVOLVULUS.	
12	" à trois dents.	" <i>tridentatus.</i>	⊙ (Evolvulus L.)
13	" Jalap.	" <i>Jalapa.</i>	2 Du Mexique.
14	" à grandes fleurs.	" <i>grandiflorus.</i>	La Martinique.
15	" de Java.	" <i>obscurus.</i>	⊙
16	" trinerve.	" <i>trinervis.</i>	Du Japon.
17	" à feuilles de saule.	" <i>salicifolius.</i>	St. Domingue.
18	" uniflore.	" <i>uniflorus.</i>	De Java.
19	" luisant.	" <i>nitidus.</i>	Des Indes.
20	" à feuilles de tilleul.	" <i>tiliæ folius.</i>	De l'isle de France.
21	" à feuil. d'anserine.	" <i>chenopodioides.</i>	
22	" de dillen.	" <i>dilleni.</i>	} ⊙ Afrique.
23	" découpé.	" <i>dissectus.</i>	
24	" à gros fruit.	" <i>macrocarpus.</i>	La Martinique.
25	" tuberculeux.	" <i>tuberculatus.</i>	De Montevideo.
26	" stipulé.	" <i>stipulatus.</i>	D'Orient.
27	" lacinié.	" <i>laciniatus.</i>	De Montevideo.
28	" des rives.	" <i>littoralis.</i>	Les Antilles.
29	" de la Martinique.	" <i>martinicensis.</i>	La Martinique.
30	" rampant.	" <i>repens.</i>	2 Amérique.
31	" à feuilles étroites.	" <i>angustifolius.</i>	De Guinée.
32	" horizontal.	" <i>patens.</i>	De Caroline.
33	" onagroïde.	" <i>ænotheroïdes.</i>	h Cap de bonne-Esp.
34	" tricolor. †	" <i>tricolor.</i>	} ⊙ D'Espagne.
35	" pentapétaloïde.	" <i>pentapetal.</i>	
36	" épineux.	" <i>spinosus.</i>	} † De Russie.
37	" dorycne.	" <i>dorycnium.</i>	
38	" de Perse.	" <i>Persicus.</i>	2 D'Orient.
39	" d'amman.	" <i>ammanii.</i>	2 La Sibérie.
40	" à feuil. de lavande.	" <i>spicæfolius.</i>	D'Espagne.
41	" soldanelle. †	" <i>soldanella.</i>	Les bords de la mer.
42	" stolonifère.	" <i>stoloniferus.</i>	2 Italie.
43	" des sables.	" <i>arenarius.</i>	Des isles Açores.

** *Péduncules multiflores.*

4	L. maritime.	<i>C. maritimus.</i>	Des Indes.
45	" piloselle.	" <i>pilosellæ folius.</i>	Du Levant.
46	" linéaire.	" <i>cantabrica.</i>	} † Europe australe.
47	" lanugineux.	" <i>lanuginosus.</i>	
48	" argenté.	" <i>argenteus.</i>	Isle Candie.
49	" à feuilles d'olivier.	" <i>oleæfolius.</i>	} † Du Levant.
50	" thyrsoïde.	" <i>floridus.</i>	
51	" effilé.	" <i>scoparius.</i>	Isle Ténériffe.
52	" unilatéral.	" <i>secundus.</i>	Des Canaries.
53	" rayé	" <i>lineatus.</i>	Du Levant.
54	" comestible.	" <i>edulis.</i>	En France.
			Du Japon.

LISERON.	CONVOLVULUS.	
55 " sublobé.	" <i>sublobatus.</i>	○ Indes orientales.
56 " assuré.	" <i>azureus.</i>	Amérique mérid.
57 " capité.	" <i>capitatus.</i>	Du Sénégal.
58 " de Guiane.	" <i>Guianensis.</i>	
59 " de St. Domingue.	" <i>Domingensis.</i>	
60 " filiforme.	" <i>filiformis.</i>	Des Antilles.
61 " ondé.	" <i>repandus.</i>	La Martinique.
62 " à corymbe.	" <i>corymbosus.</i>	St. Domingue.
63 " à ombelle.	" <i>umbellatus.</i>	St. Domingue.
64 " en cîme.	" <i>cymosus.</i>	Indes orientales.
65 " des Canaries.	" <i>Canariensis.</i>	h
66 " à petites fleurs.	" <i>parviflorus.</i>	St. Domingue.
67 " nodiflore.	" <i>nodiflorus.</i>	St. Domingue.
68 " de Malabar.	" <i>Malabaricus.</i>	h
69 " de Chine.	" <i>Chinensis.</i>	
70 " biflore.	" <i>biflorus.</i>	○ De la Chine.
71 " géminé.	" <i>gemellus.</i>	Isle Java.
72 " bordé.	" <i>marginatus.</i>	Du Malabar.
73 " muriqué.	" <i>muricatus.</i>	De Surate.
74 " crénelé.	" <i>crenatus.</i>	2 Du Pérou.
75 " plissé.	" <i>plicatus.</i>	Cap de bonne-Esp.
76 " soyeux.	" <i>sericeus.</i>	h De Java.
77 " délicat.	" <i>tenellus.</i>	De Caroline.
78 " farineux.	" <i>farinosus.</i>	} ○ Isle Madère.
79 " de Sibérie.	" <i>sibiricus.</i>	
80 " scammonée.	" <i>scammonia.</i>	2 Du Levant.
81 " d'Adamson.	" <i>Adamsonii.</i>	Du Sénégal.
82 " hérissé.	" <i>hirtus.</i>	
83 " hypocratériforme.	" <i>hypocraterif.</i>	h Indes orientales.
84 " à larges fleurs.	" <i>latiflorus.</i>	St. Domingue.
85 " turbit.	" <i>turpetum.</i>	2 Malabar.
86 " nerveux.	" <i>nervosus.</i>	} Indes orientales.
87 " pelté.	" <i>peltatus.</i>	} Amboide.
88 " à feuilles d'azaret.	" <i>asarifolius.</i>	Sénégal.
89 " de Caroline.	" <i>Carolinus.</i>	
90 " panduriforme.	" <i>panduratus.</i>	Amérique septent.
91 " hédéracé.	" <i>hederaceus.</i>	○ Du Mexique.
92 " tomenteux.	" <i>tomentosus.</i>	La Jamaïque.
93 " trilobé.	" <i>trilobus.</i>	○ Amérique mérid.
94 " acetoselle.	" <i>acetosellæfolius.</i>	Isle de France.
95 " bicolor.	" <i>bicolor.</i>	Du Sénégal.
96 " altheïforme.	" <i>alteoïdes.</i>	2 France méridion.
97 " à feuilles d'alcée.	" <i>alceifolius.</i>	Cap de bonne-Esp.
98 tamnoïde.	" <i>tamnifolius.</i>	○ Caroline.
99 anguleux.	" <i>angularis.</i>	Indes orientales.

LISERON.	CONVOLVULUS.	
100 " à feuil. de vigne.	<i>vitifolius.</i>	Indes orientales.
101 " paniculé.	" <i>paniculatus.</i>	Malabar.
102 " pentaphylle.	" <i>pentaphyllus.</i>	⊙ Amérique mérid.
103 " à cinq feuilles.	" <i>quinque folius.</i>	St. Domingue.
104 " cissoïde.	" <i>cissoïdes.</i>	De Cayenne.
105 " glabre.	" <i>glaber.</i>	De Cayenne.
106 " veiné.	" <i>venosus.</i>	Isle de France.
107 " graine velue.	" <i>eriospermus.</i>	h St. Domingue.
108 " grosse racine.	" <i>macrorhizos.</i>	St. Domingue.

*** *Espèces moins connues.*

109 L. du Caire.	<i>C. Cairicus.</i>
110 " bicariné.	" <i>anceps.</i>
111 " de la Havanne.	" <i>Havanensis.</i>
112 " des chaumières.	" <i>tuguriorum.</i>
113 " céleste.	" <i>celestis.</i>
114 " mucroné.	" <i>mucronatus.</i>
115 " chevelu.	" <i>crinitus.</i>

2 QUAMOCLIT. *IPOMEA.** *Feuilles pinnées, digitées ou palmées.*

1 Q. empennée.	<i>I. quamoclit.</i>	⊙ De l'Inde.
2 " à ombelle.	" <i>ombellata.</i>	Amérique chaude.
3 " de Caroline.	" <i>Caroliniana.</i>	
4 " digitée.	" <i>digitata.</i>	Amérique chaude.
5 " tubéreuse.	" <i>tuberosus.</i>	La Jamaïque.
6 " du Sénégal.	" <i>Senegalensis.</i>	h
7 " pied de tigre.	" <i>pes tigridis.</i>	De l'Inde.

** *Feuilles plus simples, entières, anguleuses ou trilobées.*

8 Q. écarlate.	<i>I. coccinea.</i>	⊙ St. Domingue.
9 " anguleuse.	" <i>angulata.</i>	Isle de France.
10 " lacuneuse.	" <i>lacunosa.</i>	} ⊙ Virginie.
11 " épineuse.	" <i>bona nox.</i>	
12 " glauque.	" <i>glaucifolia.</i>	Du Mexique.
13 " batate.	<i>batatas.</i>	2 Des deux Indes.
(a) B. blanche.	[a] <i>alba.</i>	
(b) B. rouge.	[b] <i>rubra.</i>	
14 " hastée.	" <i>hastata.</i>	De Java.
15 " bicolore.	" <i>bicolor.</i>	Cap de bonne-Esp.
16 " pubescente.	" <i>pubescens.</i>	Amérique.
17 " hédéracée.	" <i>hederacea.</i>	Amérique.
18 " à feuilles de lierre.	" <i>hederifolia.</i>	Amérique.
19 " à f. d'hépatique.	" <i>hepaticifolia.</i>	De Ceylan.
20 " à feuil. de morelle.	" <i>solanifolia.</i>	Amérique.
21 " violette.	" <i>violacea.</i>	Amérique.
22 " pourpre.	" <i>purpurea.</i>	⊙ Amérique.

	QUAMOCLIT.	<i>IPOMEA.</i>	
23	" carnée.	" <i>carnea.</i>	Amérique mérid.
24	" paniculée.	" <i>paniculata.</i>	De Java.
25	" sagittée.	" <i>sagittata.</i>	De Barbarie.
26	" à grandes fleurs.	" <i>grandiflora.</i>	h De l'Inde.
27	" rampante.	" <i>repens.</i>	Du Malabar.
28	" aquatique.	" <i>aquatica.</i>	Indes orientales.
3	NAMA.	<i>NAMA.</i>	
1	N. de la Jamaïque.	<i>N. Jamaicensis.</i>	
4	RETZIE.	<i>RETZIA.</i>	
1	R. du Cap.	<i>R. Capensis.</i>	Cap de bonne-Esp.
5	ENDRACH.	<i>ENDRACHIUM.</i>	<i>Humbertia.</i> Lam.
1	E. de Madagascar.	<i>E. Madagascar.</i>	h
6	HOITZIT.	<i>HOITZIA.</i>	
1	H. du Mexique.	<i>H. Mexicana.</i>	h
7	LERQUE.	<i>LERCHEA.</i>	
1	L. à queue loaque.	<i>L. longicauda.</i>	Indes orientales.
8	PHLOX.	<i>PHLOX.</i>	II p. cl. IV. n° 8.
1	P. paniculé. †	<i>P. paniculata.</i>	} Amériq. septentr. Amériq. septentr. Amériq. septentr. Caroline. Virginie. Virginie. Virginie. Caroline.
2	" ondulé.	" <i>undulata.</i>	
3	" tacheté. †	" <i>maculata.</i>	
4	" en corymbe.	" <i>Caroliniana.</i>	
5	" glabre. †	" <i>glaberrima.</i>	
6	" divergent. †	" <i>divaricata.</i>	
7	" ovale.	" <i>ovata.</i>	
8	" pileux.	" <i>pilosa.</i>	
9	" de Sibérie.	" <i>Sibirica.</i>	
10	" subulé.	" <i>subulata.</i>	
11	" sétacé.	" <i>setacea.</i>	Virginie.
12	" odorant. †	" <i>suave oleus.</i>	(Fleurs blanches.)
9	GÉNIOSTOME.	<i>GENIOSTOMA.</i>	
1	G. de roche.	<i>G. rupestris.</i>	
10	MARIPE.	<i>MARIPA.</i>	
1	M. grim pant.	<i>M. scandens.</i>	h De la Guiane.
11	BROSSÉ.	<i>BROSSEA.</i>	
1	B. écarlate.	<i>B. coccinea.</i>	h St. Domingue.
12	MOUROUCOU.	<i>MOUROUCEA.</i>	
1	M. violet.	<i>M. violacea.</i>	h

13	FACELE.	PHACELIA.	Juss.
14	EPACRIS.	EPACRIS.	
1	E. à feuil. longues.	<i>E. longifolia.</i>	Nouvelle Zélande.
2	" à feuil. de génév.	" <i>juniperina.</i>	Nouvelle Zélande.
3	" herbacé.	" <i>pumila.</i>	Nouvelle Zélande.
15	SAGONE.	SAGONEA.	
1	S. des galibis.	<i>S. Guianensis.</i>	De la Guiane.
16	LISIANTHE.	LISIANTHUS.	
1	L. cariné.	<i>L. carinatus.</i>	Madagascar.
2	" trinerve.	" <i>trinervis.</i>	Madagascar.
3	" à feuilles en cœur.	" <i>cordifolius.</i>	La Jamaïque.
4	" à feuilles longues.	" <i>longifolius.</i>	h La Jamaïque.
5	" campanulacée.	" <i>campanulaceus.</i>	Amérique mérid.
6	" à feuilles petites.	" <i>parvifolius.</i>	Amérique chade.
7	" acuminée.	" <i>acuminatus.</i>	h La Guadeloupe.
8	" à feuilles glauques.	" <i>glaucofolius.</i>	2 La Guiane.
9	" purpurine.	" <i>purpurascens.</i>	o La Guiane.
10	" ailée.	" <i>alatus.</i>	o La Guiane.
11	" glabre.	" <i>glaber.</i>	Amérique mérid.
12	" chenoloïde.	" <i>chenoloïdes.</i>	De Surinam.
13	" à feuilles grandes.	" <i>grandiflorus.</i>	De la Guiane.
14	" bleuâtre.	" <i>cerulescens.</i>	o La Guiane.
15	" à longs péduncules.	" <i>exaltatus.</i>	St. Domingue.
16	" à longues étamines.	" <i>exsertus.</i>	La Jamaïque.
17	" à feuilles larges.	" <i>latifolius.</i>	h La Jamaïque.
18	" à ombelle.	" <i>umbellatus.</i>	h La Jamaïque.
17	STRAMOINE.	DATURA.	Il p. cl. IV. n°. 21.
1	S. féroce.	<i>D. ferox.</i>	De la Chine.
2	" commune. †	" <i>stramonium.</i>	De l'Amér. Europ.
3	" pourprée.	" <i>tatula.</i>	o De l'Egypte.
4	" fastueuse.	" <i>fastuosa.</i>	De l'Egypte.
5	" pubescente.	" <i>metel.</i>	Inde et Afrique.
	** Capsules lisses ou mutique.		
6	S. lisse.	<i>D. laevis.</i>	o Afrique.
7	" en arbre.	" <i>arborea.</i>	h Du Pérou.
8	" sarmenteuse.	" <i>sarmentosa.</i>	h La Jamaïque.
18	JUSQUIAME.	HYOSCYAMUS.	Il p. cl. IV. n°. 20.
1	J. noire. †	<i>H. niger.</i>	h Dans les champs.
2	" réticulée	" <i>reticulatus.</i>	h D'Orient.
3	" blanche.	" <i>albus.</i>	o Europe australe.
4	" dorée. †	" <i>aurens.</i>	h Europe australe.
5	" à feuilles de bête. †	" <i>betulaefolius.</i>	h Egypte.

- | | | | |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | JUSQUIAME. | <i>HYOSCYAMUS.</i> | |
| 6 | " fluette. | " <i>pusillus.</i> | ⊙ De la Perse. |
| 7 | " de Sibérie. | " <i>physalodes.</i> | 2 La Sibérie. |
| 8 | " à fleurs pendantes. | " <i>scopolia.</i> | 2 La Carniole. |
| 19 | TAPURE. | <i>TAPURA.</i> | |
| 1 | T. de la Guiane. | <i>T. Guianensis.</i> | h |
| 20 | NICOTIANE. | <i>NICOTIANA.</i> | II p. cl. IV. n ^o 18. |
| 1 | N. à tabac. | <i>N. tabacum.</i> | ⊙ Amérique. |
| 2 | " fruticuleuse. | " <i>fruticosa.</i> | h De la Chine. |
| 3 | " rustique. | " <i>rustica.</i> | Amérique. |
| 4 | " paniculée. | " <i>paniculata.</i> | } ⊙ Du Pérou. |
| 5 | " glutineuse. | " <i>glutinosa.</i> | |
| 6 | " piquante. | " <i>urens.</i> | h Amérique mérid. |
| 7 | " du Mexique. | " <i>pusilla.</i> | A la Veracruz. |
| 8 | " axillaire. | " <i>axillaris.</i> | Montevideo. |
| 9 | " naine. | " <i>minima.</i> | Du Chili. |
| 21 | DIAPENZE. | <i>DIAPENZA.</i> | |
| 1 | D. de Laponie. | <i>D. Laponica.</i> | 2 |
| 23 | AZALÉE. | <i>AZALEA.</i> | |
| | * <i>Corolles campanulées.</i> | | |
| 1 | A. pontique. | <i>A. pontica.</i> | } Le Levant. |
| 2 | " des Indes. | " <i>Indica.</i> | |
| 3 | " f. de romarin. | " <i>rosmarini.</i> | |
| 4 | " de Lapponie. | " <i>Lapponica.</i> | |
| 5 | " couchée. | " <i>procumbens.</i> | |
| | ** <i>Corolles infundibulées.</i> | | |
| 6 | A. glauque. | <i>A. glauca.</i> | } Du Japon. |
| 7 | " visqueuse. | " <i>viscosa.</i> | |
| 8 | " pileuse. | " <i>pilosa.</i> | |
| 24 | COUTARDE. | <i>HYDROLEA.</i> | |
| 1 | C. épineuse. | <i>H. spinosa.</i> | 2 De la Guiane. |
| 25 | CHIRONE. | <i>CHIRONIA.</i> | |
| 1 | C. trinerve. | <i>C. trinervia.</i> | ⊙ De Ceylan. |
| 2 | " à fleurs de jasmin. | " <i>jasminoïde</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 3 | " lycnoïdes. | " <i>lychnoides.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 4 | " feuil. de mélampir. | " <i>melampyrifolia.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 5 | " campanulée. | " <i>campanulata.</i> | Du Canada. |
| 6 | " angulaire. | " <i>angularis.</i> | De Virginie. |
| 7 | " en cyme. | " <i>cymosa.</i> | De Caroline. |
| 8 | " à tige nue. | " <i>nudicaulis.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 9 | " uniflore. | " <i>uniflora.</i> | Cap de bonne-Esp. |

CHIRONE.

CHIRONE.

CHIRONIA.

- | | | | | |
|----|---------------|----------------------|---|-------------------|
| 10 | " linoïdes. | " <i>linoides.</i> | 2 | Cap de bonne-Esp. |
| 11 | " baccifère. | " <i>baccifera.</i> | | D'Afrique. |
| 12 | " tétragone. | " <i>tetragona.</i> | } | Cap de bonne-Esp. |
| 13 | " frutescent. | " <i>frutescens.</i> | | |

PATAGONULE.

PATAGONULA.

- | | | | | | |
|----|---|----------------|---------------------|---|-----------------|
| 25 | 1 | P. d'Amérique. | <i>P. Americana</i> | h | Amérique mérid. |
|----|---|----------------|---------------------|---|-----------------|

LISEROLE.

EVOLVULUS.

- | | | | | | |
|----|---|-----------------------|-----------------------|---|---------------------|
| 26 | 1 | L. à feuilles de lin. | <i>E. linifolius.</i> | ○ | De la Jamaïque. |
| | 2 | " soyeuse. | " <i>sericeus.</i> | | |
| | 3 | " velue. | " <i>hirsutus.</i> | | Des Indes oriental. |
| | 4 | " alsinoïde. | " <i>alsinoïdes.</i> | | Des Indes oriental. |
| | 5 | " du Gange. | " <i>Gangeticus.</i> | | De l'Inde. |
| | 6 | " hédéracée. | " <i>hederaceus.</i> | | De l'Inde. |
| | 7 | " échancrée. | " <i>emarginatus.</i> | ○ | De l'Inde. |
| | 8 | " nummulaire. | " <i>nummularius.</i> | | De la Jamaïque. |

CANTU.

CANTUA.

- | | | | | | |
|----|---|------------------------|-----------------------|---|-------------------------|
| 27 | 1 | C. à feuilles de buis. | <i>C. buxifolia.</i> | h | Du Pérou. |
| | 2 | " à feuil. de poirier. | " <i>pyrifolia.</i> | | |
| | 3 | " pinnatifide. | " <i>pinnatifida.</i> | | <i>Ipomea rubra.</i> L. |

MOLÈNE.

VERBASCUM. II p. cl. IV. n°. 22.

- | | | | | | |
|----|----|------------------------|-------------------------|----|---------------------|
| 28 | 1 | M. officinale † | <i>V. thapsus.</i> | } | Les lieux incultes. |
| | 2 | " thapsoïde. | " <i>thapsoïdes.</i> | | En Europe. |
| | 3 | " phlomoïde. † | " <i>phlomoïdes.</i> | }♂ | En Europe. |
| | 4 | " mucronée. | " <i>mucronatum.</i> | | Isle de Candie. |
| | 5 | " lychnite. † | " <i>lychnitis.</i> | } | Les lieux incultes. |
| | 6 | " noire. † | " <i>nigrum.</i> | | 2. Europe. |
| | 7 | " à feuilles d'ortie. | " <i>urticefolium.</i> | }♂ | France australe. |
| | 8 | " de chaux. | " <i>chaixi.</i> | | France australe. |
| | 9 | " sinuée. | " <i>sinuatum.</i> | } | Le Levant. |
| | 10 | " ondulée. | " <i>undulatum.</i> | | Le Levant. |
| | 11 | " à petites fleurs. | " <i>parviflorum.</i> | h | De Candie. |
| | 12 | " épineuse. | " <i>spinosum.</i> | | D'Espagne. |
| | 13 | " en lyre. | " <i>lyratum.</i> | ○ | Europe australe. |
| | 14 | " de Boerrhave. | " <i>Boerrhavi.</i> | | Europe australe. |
| | 15 | " ferrugineuse. | " <i>ferrugineum.</i> | }♂ | Europe australe. |
| | 16 | " purpurine. † | " <i>phoeniceum.</i> | | Europe. |
| | 17 | " blattaria. † | " <i>blattaire.</i> | } | Europe australe. |
| | 18 | " blattaroïde. | " <i>blattaroides.</i> | | |
| | 19 | " à feuilles de bugle. | " <i>bugulaefolium.</i> | 2 | Des Pyrénées. |
| | 20 | " à tige nue. | " <i>myconii.</i> | | Isle Madère. |
| | 21 | " hemmorroïdale. | " <i>hemorrh.</i> | }♂ | France australe. |
| | 22 | " pulvérulente. | " <i>pulverulent.</i> | | |

SPIGÈLE.

SPIGELIA.

- | | | | |
|---|--------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | S. fruticuleuse. | <i>S. fruticulosa.</i> | h De Cayenne. |
| 2 | " anthelminthique. | " <i>anthelmiâ.</i> | ⊙ Amérique mérid. |
| 3 | " du Marilland. | " <i>Marylandica.</i> | 2 Amérique septent. |

FAM. 17. SOLANÉES.

MORELLE.

SOLANUM.

II p. cl. IV. n° 24.

* *Plantes sans piquans.*

- | | | | |
|----|------------------------|----------------------------|---|
| 1 | M. à f. de Molène. | <i>S. verbascifol.</i> | } Amérique.
Isle de Bourbon.
La Guiane.
Amérique mérid.
Les Canaries.
Isle Madère.
Amérique.
La Martinique.
Martinique.
De la Martinique.
Isle de France.

} Amérique mérid.
Amérique mérid.
De Guinée.
D'Arabie.
Dans nos haies.
Afrique.
De la Guiane.
Du Pérou.
Amérique mérid.
2 Du Pérou.
2 (Pomme de Terre.)
Du Pérou.
⊙ (Tomate.)
} Du Pérou.
} Du Pérou.
} Du Pérou.
} Du Pérou.
} Du Pérou.
} Du Pérou.
} Du Pérou.
} Les lieux cultivés.
} ⊙ France australe. |
| 2 | " auriculée. | " <i>auriculatum.</i> | |
| 3 | " à feuilles de sauge. | " <i>salvifolium.</i> | |
| 4 | " à f. de laurier. | " <i>laurifolium.</i> | |
| 5 | " effilée. | " <i>virgatum.</i> | |
| 6 | " faux pimens. † | " <i>pseudocapsic.</i> | |
| 7 | " diphylle. | " <i>diphyllum.</i> | |
| 8 | " sombre. | " <i>triste.</i> | |
| 9 | " à grappes. | " <i>racemosum.</i> | |
| 10 | " de la Havanne. | " <i>Havanense.</i> | |
| 11 | " nodiflore. | " <i>nodiflorum.</i> | |
| 12 | " étoilée. | " <i>stellatum.</i> | |
| 13 | " fugace. | " <i>fugax.</i> | |
| 14 | " lycioïde. | " <i>lycioïdes.</i> | |
| 15 | " ramassée. | " <i>agregatum.</i> | |
| 16 | " terminale. | " <i>terminale.</i> | |
| 17 | " douce amère † | " <i>dulcamara.</i> | |
| 18 | " à feuilles épaisses. | " <i>crassifolium.</i> | |
| 19 | " tégorée. | " <i>tegoreum.</i> | |
| 20 | " à gros fruit. | " <i>macrocarpon.</i> | |
| 21 | " de Quitto. | " <i>Quitoense.</i> | |
| 22 | " de montagne. | " <i>montanum.</i> | |
| 23 | " tubéreuse. † | " <i>tuberosum.</i> | |
| 24 | " à f. de pimprenelle. | " <i>pimpinellifolium.</i> | |
| 25 | " Pomme d'Amour. | " <i>lycopersicum.</i> | |
| 26 | " du Pérou. | " <i>Peruvianum.</i> | |
| 27 | " multifide. | " <i>multifid.</i> | |
| 28 | " pinnatifide. | " <i>pinnatifidum.</i> | |
| 29 | " a feuil. de chêne. | " <i>quercifolium.</i> | |
| 30 | " radiquante. | " <i>radicans.</i> | |
| 31 | " à corymbe. | " <i>corymbosum.</i> | |
| 32 | " noire. † | " <i>nigrum.</i> | |
| 33 | " velue. | " <i>villosum.</i> | |

MORELLE.

- SOLANUM.

34	" de Guinée.	" <i>Guineense.</i>	⊙	
35	" anserine.	" <i>chenopodioides.</i>		L'Isle de France.
36	" d'Éthiopie.	" <i>Æthiopicum.</i>	} ⊙	A la Chine.
37	" triangulaire.	" <i>triangulare.</i>		Indes orientales.
38	" à feuilles étroites.	" <i>angustifolium.</i>		Buenos Aire.
39	" scabre.	" <i>scabrum.</i>	24	Le Pérou.
40	" à f. de poirier.	" <i>pyrifolium.</i>		De la Martinique.
41	" grimpante.	" <i>scandens.</i>		De Surinam.
42	" en lyre.	" <i>lyratum.</i>		Du Japon.
43	" aviculaire.	" <i>aviculare.</i>		Nouvelle Zélande.
44	" laciniée.	" <i>laciniatum.</i>		Nouvelle Zélande.
45	" sous épineuse.	" <i>sub inerme.</i>		Près de Carthagène.
46	" de bomba.	" <i>bombense.</i>		Près de Carthagène.
47	" sinuée.	" <i>repandum.</i>		Isle de la Société.
48	" rouge.	" <i>rubrum.</i>		Amérique.
49	" fausse Pomme d'Am.	" <i>pseudo lycopers.</i>		
50	" d'Égypte.	" <i>Ægyptiacum.</i>		
	(a) à fr. rouge.	[a] <i>fruct. rubro.</i>		
	(b) à fr. noir.	[b] <i>fruct. nigro.</i>		
51	" biflore.	" <i>biflorum.</i>		Cochinchine. <i>Lour.</i>
52	" blanche.	" <i>album.</i>		Cochinchine.
53	" dichotome.	" <i>dichotomum.</i>		De la Chine.

** *Plantes garnies de piquans.*

54	M. melongène. †	<i>S. melongena.</i>	} ⊙	(Aubergine.)
55	" folle.	" <i>insanum.</i>		De l'Inde.
56	" de Ceylan.	" <i>zeylanicum.</i>	h.	
37	" féroce.	" <i>ferox.</i>		Du Malabar.
58	" brune.	" <i>fuscatum.</i>		Amérique.
59	" de campèche.	" <i>campechiense.</i>	} ⊙	Amérique.
60	" mammiforme.	" <i>mammosum.</i>		Amérique.
61	" paniculée.	" <i>paniculatum.</i>		Du Brésil.
62	" chevelue.	" <i>crinitum.</i>	h.	De Cayenne.
63	" de Virginie.	" <i>Virginianum.</i>		De l'Amérique.
64	" sodomée.	" <i>sodomeum.</i>		Afrique.
65	" de Caroline.	" <i>Carolinian.</i>	} †	
66	" ciliée.	" <i>ciliatum.</i>		
67	" hérissone.	" <i>aculeatissimum.</i>		
68	" hérissée.	" <i>hirtum.</i>	} †	Isle de la Trinité.
69	" coagulante.	" <i>coagulans.</i>		Arabie.
70	" pyracanthe.	" <i>pyracanthos.</i>		Madagascar.
71	" stramoine.	" <i>stramonifol.</i>		Indes orientales.
72	" d'Inde.	" <i>Indicum.</i>		Isle de France.
73	" ondée.	" <i>undatum.</i>		De l'Inde.
74	" hétérophylle.	" <i>heterophyll.</i>		Guiane.
75	" de Palestine.	" <i>sanctum.</i>		

MORELLE.	SOLANUM.	
76 " marginée.	" <i>marginatum.</i>	D'Abyssinie.
77 " tomenteuse.	" <i>tomentosum.</i>	D'Afrique.
78 " à fr. rouge.	" <i>coccineum.</i>	} Indes orientales. Martinique. Guadeloupe. Cap de bonne-Esp. Amérique mérid. Buenos-Aire.
79 " roide.	" <i>rigidum.</i>	
80 " naine.	" <i>humile.</i>	
81 " anguivi.	" <i>anguivi.</i>	
82 " arbuscule.	" <i>milleri.</i>	
83 " polyacanthé.	" <i>polyacanthos.</i>	
84 " de bahama.	" <i>bahamense.</i>	
85 " à piquans rouges.	" <i>igneum.</i>	
86 " de Buenos-Aire. †	" <i>Bonariense.</i>	
87 " à feuilles d'oseille.	" <i>acetosæfol.</i>	
88 " crotonoïde.	" <i>crotonoïdes.</i>	
89 " micracanthé.	" <i>micracanthos.</i>	
90 " gigantesque.	" <i>giganteum.</i>	
91 " sarmenteuse.	" <i>sarmentosum.</i>	
92 " à f. de sisimbre.	" <i>sisymbrifol.</i>	
93 " cornue.	" <i>cornutum.</i>	
94 " chauve souris.	" <i>verpertilio.</i>	Des Canaries.
95 " en cœur.	" <i>cordatum.</i>	D'Arabie.
96 " rampante.	" <i>procumbens.</i>	Cochinchine.
97 " apre.	" <i>asperum.</i>	A Cayenne.
98 " juripeba.	" <i>juripeba.</i>	A Cayenne.
99 " poison.	" <i>toxicarium.</i>	A Cayenne.

2 COQUERET. *PHYSALIS.* II p. cl. IV. n° 25.

* *Tiges frutescentes ou vivaces.*

1 C. sommifère.	<i>P. sommifera.</i>	} D'Espagne. Canarie. (an var?) De Campêche. (an <i>ph. curassavie</i> ?)
2 " aristé.	" <i>aristata.</i>	
3 " en arbre.	" <i>arborescens.</i>	
4 " à feuilles d'origan.	" <i>origanifolia.</i>	
5 " Pensylvanie.	" <i>pensylvanic.</i>	
6 " alkekenge.	" <i>alkekengi.</i>	} † Europe. ‡ an <i>p. Peruviana</i> ? L.
7 " à feuilles d'ansérine.	" <i>chœnopodifol.</i>	
8 " visqueux.	" <i>viscosa.</i>	

** *Plantes annuelles.*

9 C. anguleux.	<i>P. angulata.</i>	} Indes orientales. Amérique septentr. Amérique. ○ Amérique. (<i>Ph. barbadiensis.</i>) Du Pérou. Des Indes.
10 " de Philadelphie.	" <i>Philadelph.</i>	
11 " pubescent.	" <i>pubescens.</i>	
12 " noueux.	" <i>nodosa.</i>	
13 " à f. larges.	" <i>latifolia.</i>	
14 " couché.	" <i>prostrata.</i>	
15 " nain.	" <i>minima.</i>	

*** Calice à angles tranchans profondément divisés : les
NICANDÉES.

- | | | | |
|----|-------------------------|------------------------|--|
| 16 | C. à f. de stramoine. | <i>P. daturæfolia.</i> | ○ (<i>atropaphysal.</i> L.) |
| 17 | " d'Inde. | " <i>Indica.</i> | Indes orientales. |
| 3 | PIMENT. | <i>CAPSICUM.</i> | II p. cl. IV. n ^o 23. |
| 1 | P. annuel. † | <i>C. annuum.</i> | } Des Indes.
Des Indes.
Des Indes.
Du Brésil.
Amérique.
Amérique méridion.
Indes orientales. |
| 2 | " à gros fruit. | " <i>grossum.</i> | |
| 3 | " conique. | " <i>conicum.</i> | |
| 4 | " cérique. | " <i>cerasiforme.</i> | |
| 5 | " jaune. | " <i>luteum.</i> | |
| 6 | " à petites baies. | " <i>baccatum.</i> | |
| 7 | " de Chine. | " <i>Sinense.</i> | |
| 8 | " frutescent. | " <i>frutescens.</i> | |
| 4 | BELLADONE. | <i>ATROPA.</i> | II p. cl. IV. n ^o 19. |
| 1 | B. vulgaire. | <i>A. belladona.</i> | ‡ D'Italie. |
| 2 | " à f. de nicotiane. | " <i>arborescens.</i> | ‡ Amérique méridion. |
| 3 | " couchée. | " <i>procumbens.</i> | ○ Du Pérou. |
| 4 | " d'Espagne. | " <i>frutescens.</i> | ‡ |
| 5 | MANDRAGORE. | <i>MANDRAGORA.</i> | II p. cl. IV. n ^o 19. |
| 1 | M. sessile. | <i>M. acaulis.</i> | D'Italie. |
| 6 | TRIGUÈRE. | <i>TRIGUERA.</i> | |
| 1 | T. musquée. | <i>T. ambrosiac.</i> | } ○ D'Espagne:
D'Espagne. |
| 2 | " inodore. | " <i>inodora.</i> | |
| 7 | NICANDRE. | <i>NICANDRA.</i> | J. V. Coqueret. n ^o 2. |
| 8 | JACQUINIER. | <i>JACQUINIA.</i> | |
| 1 | J. à bracelet. | <i>J. armillaris.</i> | } De la Martinique.
Amérique méridion.
St. Domingue.
Amérique. |
| 2 | " à f. de fragron. | " <i>ruscifolia.</i> | |
| 3 | " linéaire. | " <i>linearis.</i> | |
| 4 | " veneux. | " <i>venosa.</i> | |
| 9 | PACOURIER. | <i>PACOURIA.</i> | |
| 1 | P. de la Guiane. | " <i>Guianensis.</i> | ‡ |
| 10 | PORAQUEBE. | <i>PORAQUEIBA.</i> | |
| 1 | P. de la Guiane. | <i>P. Guianensis.</i> | ‡ |
| 11 | MOUTABIÈ. | <i>MOUTABEA.</i> | |
| 1 | M. de la Guiane. | <i>M. Guianensis.</i> | ‡ A la Cayenne. |
| 12 | MIRSINE. | <i>MYRSINE.</i> | |
| 1 | M. à feuilles pointues. | <i>M. Africana.</i> | ‡ Cap de bonne-Esp. |
| 2 | " à feuilles rondes. | " <i>rotundifolia.</i> | |
| 3 | " scabre. | " <i>scabra.</i> | |
| 4 | " à f. rebroussées. | " <i>retusa.</i> | ‡ Des isles Açores. |

13 ARGAN. SYDEROXILUM.

1	A. noirâtre.	<i>S. inerme.</i>	} Amérique mérid. Des isles Bahama. St. Domingue. Amérique mérid. Amérique mérid. De Caroline. Cap de bonne-Esp. De Caroline. Amérique septentr. Amérique mérid. Cap de bonne-Esp. Amérique septentr. St. Domingue.
2	" mastic.	" <i>mastichoden.</i>	
3	" luisant.	" <i>nitidum.</i>	
4	" à feuilles de saule.	" <i>sauifol.</i>	
5	" pauciflore.	" <i>pauciflorum.</i>	
6	" ponctué.	" <i>punctatum.</i>	
7	" argenté.	" <i>argenteum.</i>	
8	" soyeux.	" <i>tenax.</i>	
9	" de la Louisiane.	" <i>licioïdes.</i>	
10	" ovoïde.	" <i>obovatum.</i>	
11	" multiflore.	" <i>multiflorum.</i>	
12	" décandrique.	" <i>decandium.</i>	
13	" fétide.	" <i>foetidissim.</i>	

14 CAIMITIER. CHRYSOPHYLLUM.

1	C. pomiforme.	<i>C. cainito.</i>	} Les Antilles. St. Domingue. St. Domingue. Martinique. Martinique. Martinique. Guiane. Guiane.
2	" acuminé.	" <i>acuminatum.</i>	
3	" à feuilles étroites.	" <i>angustifolium.</i>	
4	" olivaire.	" <i>olivaria.</i>	
5	" argenté.	" <i>argenteum.</i>	
6	" pauciflore.	" <i>pauciflorum.</i>	
7	" à feuilles grandes.	" <i>macrophyllum.</i>	
8	" pyriforme.	" <i>macucu.</i>	

* SYDEROXILOÏDE à fleurs dépourvues d'appendice.

9	C. lauroïde.	<i>C. melanoph.</i>	} Afrique. Cap de bonne-Esp. (Argan du Pérou.) La Jamaïque.
10	" millerien.	" <i>mellerianum.</i>	
11	" du Pérou.	" <i>manglillo.</i>	
12	" ridé.	" <i>rugosum.</i>	

15 BARDULIER. BADULA.

1	B. de Commerson.	<i>B. Commersonii.</i> h (Bois de Pintade.)
---	------------------	---

16 BASSOVE. BASSOVIA.

1	B. des bois.	<i>B. sylvatica.</i>
---	--------------	----------------------

17 LUCUME. LUCUMA.

Voyez Sapotillier. Achras. Fam. 19. n^o 2.

18 VEIGÈLE. WEIGELA.

1	V. du Japon.	<i>W. Japonica.</i> h
---	--------------	-----------------------

19 THEK. THEKA.

1	T. des Indes Indes.	<i>T. grandis.</i> h
---	---------------------	----------------------

20 ROPOURIER. ROPOUREA.

1	R. de la Guiane.	<i>R. Guianensis.</i> h
---	------------------	-------------------------

- 21 STÉRIDE. *STERIS.*
1 S. de Java. *S. Javana.*
- 22 BLADLIE. *BLADHIA.*
1 B. du Japon. *B. Japonica.* h
2 " velue. " *villosa.* Du Japon.
3 " crepue. " *crispa.* Du Japon.
- 23 PORANE. *PORANA.*
1 P. volubile. *P. volubilis.* Aux Indes.
- 24 MANGLILLE. *MANGLILLA.*
1 M. du Pérou. *M. Peruviana.* h (*Duhamelia* Domb.)
- 25 COQUEMOLIER. *THEOPHRASTA.*
1 C. d'Amérique. *T. Americana.* h St. Domingue.
- 26 CESTREAU. *CESTRUM.*
1 C. nocturne. *C. nocturnum.* } Amérique mérid.
2 " du Chili. " *parqui.* }
3 " à oreillettes. " *auriculatum.* } Du Pérou.
4 " à baie noire. " *vespertinum.* } La Jamaïque.
5 " à fleurs pâles. " *pallidum.* } De la Jamaïque.
6 " à fleurs larges. " *latifolium.* } Amérique chaude.
7 " à fleurs de laurier. " *laurifolium.* } D'Afrique.
- 27 LICIET. *LYCIUM.* II p. cl. IV. n^o 13.
1 L. d'Afrique. *L. Afrum.*
2 " de Chine. " *Chinense.* }
3 " à fleurs étroites. " *barbarum.* } De la Chine.
4 " d'Europe. † " *Europeum.* } Europe australe.
5 " de Tartarie. " *Tartaricum.* }
6 " capsulaire. " *capsulare.* } Du Mexique.
7 " glauque. " *boerhaviaef.* } Du Pérou.
8 " trétrandre. " *tetrandrum.* } Cap de bonne-Esp.
9 " inerme. " *inerme.* } Cap de bonne-Esp.
- 28 JABOROSE. *JABOROSA.*
1 J. à feuilles entières. *J. integrifolia.* Buenos-Aire.
2 " roncinée. " *runcinata.* Montevideo.
- 29 SCHREBÈRE. *SCHREBERA.*
1 S. schinoïde. *S. chinoïdes.* Cap de bonne-Esp.
- 30 MONJOLI. *VARRONIA.*
1 M. à grandes fleurs. *V. mirabiloid.* } St. Domingue.
2 " polycéphale. " *polycephala.* } Amérique.
3 " ferrugineux. " *ferruginea.* } Amérique.

MONJOLI.

VARRONTA.

- | | | | |
|---|----------------------|------------------------|-------------------|
| 4 | " globuleux. | " <i>globosa.</i> | } Des Antilles. |
| 5 | " de la Martinique. | " <i>Martinicens.</i> | |
| 6 | " de curaçao. | " <i>currassavica.</i> | |
| 7 | " tomenteux. | " <i>tomentosa.</i> | |
| 8 | " à fleurs blanches. | " <i>alba.</i> | } Amérique mérid. |

31

SEBESTIER.

CORDIA.

- | | | | |
|----|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | S. officinal. | <i>C. officinalis.</i> | } Indes orientales. |
| 2 | " d'Afrique. | " <i>Africana.</i> | |
| 3 | " jaune. | " <i>lutea.</i> | |
| 4 | " à fleurs grandes. | " <i>sebestena.</i> | |
| 5 | " en cœur. | " <i>subcordata.</i> | |
| 6 | " de St. Domingue. | " <i>domingensis.</i> | |
| 7 | " à feuilles grandes. | " <i>macrophylla.</i> | |
| 8 | " cabrillet. | " <i>erhetioides.</i> | |
| 9 | " verbenacée. | " <i>gerascanthus.</i> | |
| 10 | " spinescent. | " <i>spinescens.</i> | |
| 11 | " noueux. | " <i>nodosa.</i> | |
| 12 | " nerveuse. | " <i>nervosa.</i> | |
| 13 | " sarmenteux. | " <i>sarmentosa.</i> | |
| 14 | " tétraphylle. | " <i>tetraphylla.</i> | |
| 15 | " élevé. | " <i>exaltata.</i> | |
| 16 | " velu. | " <i>toqueve.</i> | |
| 17 | " lisse. | " <i>lævigata.</i> | |
| 18 | " d'Inde. | " <i>Indica.</i> | |
| 19 | " de Chine. | " <i>sinensis.</i> | |
| 20 | " rude. | " <i>aspera.</i> | } Isle de Tongatabu. |
| 21 | " dichotome. | " <i>dichotoma.</i> | |

32

CABRILLET.

ERETIA.

- | | | | |
|---|------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | C. à feuilles de thym. | <i>E. thymifolia.</i> | } La Jamaïque. |
| 2 | " épineux. | " <i>spinosa.</i> | |
| 3 | " bâtard. | " <i>bourreria.</i> | |
| 4 | " tomenteux. | " <i>tomentosa.</i> | |
| 5 | " à fruits secs. | " <i>exsucca.</i> | |
| 6 | " à longs pétioles. | " <i>petiolaris.</i> | |
| 7 | " à feuilles petites. | " <i>mycrophylla.</i> | |
| 8 | " effilé. | " <i>virgata.</i> | |

33

PITTONE.

TOURNEFORTIA.

- | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | P. velu. | <i>T. hirsutissim.</i> | } Des Antilles. |
| 2 | " à feuilles grandes. | " <i>macrophylla.</i> | |
| 3 | " lisse. | " <i>lævigata.</i> | |
| 4 | " tachetée. | " <i>maculata.</i> | |
| 5 | " sarmenteuse. | " <i>sarmentosa.</i> | |
| 6 | " arborescente. | " <i>arborescens.</i> | |

PITTONE.

TOURNEFORTIA.

- | | | | |
|----|-----------------|----------------------|---|
| 7 | " argentée. | " <i>argentea.</i> | } (Le Veloutier.)
St. Domingue.
St. Domingue.
St. Domingue.
St. Domingue. |
| 8 | " blanchâtre. | " <i>incana.</i> | |
| 9 | " volubile. | " <i>volubilis.</i> | |
| 10 | " ferrugineuse. | " <i>ferruginea.</i> | |
| 11 | " scabre. | " <i>scabra.</i> | |
| 12 | " buglossoïde. | " <i>humilis.</i> | |
| 13 | " bifide. | " <i>bifida.</i> | |

34

ARGUSE.

MESSERSCHMIDIA.

- | | | | |
|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | A. de Tartarie. | <i>M. argusia.</i> | 4 La Sibérie. |
| 2 | " fruticuleuse. | " <i>fruticosa.</i> | } Isles Canaries. |
| 3 | " à feuilles étroites. | " <i>angustifolia.</i> | |

35

ELLISE.

ELLISIA.

- | | | | |
|---|-----------------|---------------------|---|
| 1 | E. de Virginie. | <i>E. nictelea.</i> | ○ |
|---|-----------------|---------------------|---|

36

MÉNAIS.

MENAIS.

- | | | | |
|---|----------------|---------------------|-------------------|
| 1 | M. d'Amérique. | <i>M. topiaria.</i> | h Amérique mérid. |
|---|----------------|---------------------|-------------------|

37

AMBELANIER.

AMBELANIA.

- | | | | |
|---|-----------|------------------|-----------------|
| 1 | A. acide. | <i>A. acida.</i> | h De la Guiane. |
|---|-----------|------------------|-----------------|

38

ORELIE.

ALLAMANDA.

- | | | | |
|---|----------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | O. à fleurs grandes. | <i>A. grandiflora.</i> | <i>A. cathartica.</i> L. |
|---|----------------------|------------------------|--------------------------|

39

MELODIN.

MÉLODINUS.

- | | | | |
|---|---------------|---------------------|--------------------|
| 1 | M. grim pant. | <i>M. scandens.</i> | h Nouvelle Ecosse. |
|---|---------------|---------------------|--------------------|

40

GYNOPOGON.

GYNOPOGON.

- | | | | |
|---|--------------|----------------------|---------------------|
| 1 | G. étoilé. | <i>G. stellatum.</i> | Isle de la Société. |
| 2 | " grim pant. | " <i>scandens.</i> | Isle de la Société. |
| 3 | " alixya. | " <i>alixya.</i> | Isle de Norfolk. |

41

RAUVOLFE.

RAUVOLFIA.

- | | | | |
|---|---------------|---------------------|---|
| 1 | R. brillant. | <i>R. nitida.</i> | } Amérique mérid.
Jamaïque.
Amérique. |
| 2 | " blanchâtre. | " <i>canescens.</i> | |
| 3 | " veüe. | " <i>tomentosa.</i> | |

42

OPHIOSE.

OPHIOXILUM.

- | | | | |
|---|------------------|------------------------|--------------|
| 1 | O. bois serpent. | <i>O. serpentinum.</i> | h Les Indes. |
|---|------------------|------------------------|--------------|

43

AHOUI.

CERBERA.

- | | | | |
|---|------------------------|-------------------------|---|
| 1 | A. du Brésil. | <i>C. ahouai.</i> | } A Cayenne.
Les Indes oriental.
Des Moluques.
Des Moluques. |
| 2 | " des Antilles. | " <i>thevetia.</i> | |
| 3 | " des Indes. | " <i>manghas.</i> | |
| 4 | " à feuilles opposées. | " <i>oppositifolia.</i> | |
| 5 | " à fruit en moule. | " <i>musculiform.</i> | |

III Partie.

* L

- 44 CALAC. *CARISSA.*
- | | | | |
|---|------------------------|---------------------|--|
| 1 | C. à feuilles obtuses. | <i>C. carandas.</i> | } De l'Inde.
De l'Inde.
Indes orientales.
Cap de bonne-Esp. |
| 2 | " à feuilles de saule. | " <i>salicina.</i> | |
| 3 | " mirtoïde. | " <i>spinarum.</i> | |
| 4 | " d'Arabie. | " <i>edulis.</i> | |
| 5 | " d'Afrique. | " <i>arduina.</i> | |
- 45 VOMIQUE. *STRYCHNOS.*
- | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|--|
| 1 | V. officinale. | <i>S. nux vomica.</i> | } De l'Inde.
De l'Inde.
De l'Inde.
Madagascar.
Indes orientales. |
| 2 | " bois de couleuvre. | " <i>colubrina.</i> | |
| 3 | " potatoire. | " <i>potatoria.</i> | |
| 4 | " épineuse. | " <i>spinosa.</i> | |
| 5 | " de St. Ignace. | " <i>Ignatia.</i> | |
- 46 FAGRÉ. *FAGREA.*
- | | | | |
|---|---------------|----------------------|---|
| 1 | F. de Ceylan. | <i>F. Zeylanica.</i> | h |
|---|---------------|----------------------|---|
- 47 LÉE. *LEA.*
- | | | | |
|---|---------------|-------------------|--|
| 1 | L. crépue. | <i>L. crispa.</i> | |
| 2 | " pubescente. | " <i>œquata.</i> | |

FAM. 18. APOCINÉES.

- 1 LAUROSE. *NERIUM.* II p. cl. IV. n^o 2.
- | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|
| 1 | L. odorant. | <i>N. odoratum.</i> | } Indes orientales.
De Provence.
De l'Inde.
De l'Inde.
Du Malabar.
Indes orientales.
h Dans l'Inde. |
| 2 | " oléandre. † | " <i>oleander.</i> | |
| 3 | " de Ceylan. | " <i>Zeylanicum.</i> | |
| 4 | " étalé. | " <i>divaricatum.</i> | |
| 5 | " anti-dyssentérique. | " <i>anti-dysent.</i> | |
| 6 | " à bouquet. | " <i>coronarum.</i> | |
| 7 | " à longues barbes. | " <i>caudatum.</i> | |
- 2 ÉCHITE. *ECHITES.*
- | | | | |
|----|--------------------|-----------------------|--|
| 1 | E. biflore. | <i>E. biflora.</i> | } Aux Antilles.
Amérique mérid.
St. Domingue.
Au Cap Français.
Jamaïque.
A la Jamaïque.
A Carthagène.
St. Domingue.
St. Domingue.
Carthagène. |
| 2 | " quinquangulaire. | " <i>5 angularis.</i> | |
| 3 | " campanule. | " <i>sub erecta.</i> | |
| 4 | " agglutinée. | " <i>agglutinata.</i> | |
| 5 | " toruleuse. | " <i>torulosa.</i> | |
| 6 | " à ombelle. | " <i>ombellata.</i> | |
| 7 | " trifide. | " <i>trifida.</i> | |
| 8 | " rampante. | " <i>repens.</i> | |
| 9 | " à corymbe. | " <i>corymbosa.</i> | |
| 10 | " à épis. | " <i>spicata.</i> | |

ECHITE.

ECHITES.

11	" tronquée.	" <i>truncata.</i>	Isle Bahama.
12	" lappulacée.	" <i>lappulacea.</i>	St. Domingue.
13	" verticillée.	" <i>scholaris.</i>	h Indes orientales.
14	" à anneau.	" <i>annularis.</i>	A Surinam.
15	" anti-vénérienne.	" <i>anti-venera.</i>	A Surinam.
16	" succulente.	" <i>succulenta.</i>	} Cap de bonne-Esp.
17	" à épines doubles.	" <i>bispinosa.</i>	
18	" du Malabar.	" <i>Malabarica.</i>	

3 CÉROPÈGE.

CEROPEGIA.

1	C. porte lustre.	<i>C. candellabr.</i>	} Du Malabar. Cap de Ceylan. Cap de bonne-Esp. Cap de bonne-Esp.
2	" biflore.	" <i>biflora.</i>	
3	" sagitté.	" <i>sagittata.</i>	
4	" à feuilles menues.	" <i>tenuifolia.</i>	

4 PERGULAIRE.

PERGULARIA.

1	P. glabre.	<i>P. glabra.</i>	Amérique.
2	" velue.	" <i>tomentosa.</i>	Aux Indes.
3	" du Japon.	" <i>Japonica.</i>	Au Japon.

5 STAPELE.

STAPELIA.

1	S. panachée.	<i>S. variegata.</i>	} Cap de bonne-Esp. Cap de bonne-Esp. Afrique. Cap de bonne-Esp. Cap de bonne-Esp.
2	" velue.	" <i>hirsuta.</i>	
3	" mamillaris.	" <i>mamillaris.</i>	
4	" poilue.	" <i>pilifera.</i>	
5	" incarnate.	" <i>incarnata.</i>	

6 PERIPLOQUE.

PERIPLOCA.

1	P. grèque.	<i>P. greca.</i>	} Syrie. Egypte. Zeylan. h Zeylan.
2	" sesamone.	" <i>sesamone.</i>	
3	" de l'Inde.	" <i>Indica.</i>	
4	" bonne à manger.	" <i>edulis.</i>	

7 APOCIN.

APOCINUM.

1	A. gobbe mouche.	<i>A. androsæmi-f.</i>	} Virginie. Virginie. Italie. h Des isles Moluques. De l'Inde.
2	" à feuilles herbacés.	" <i>cannabinum.</i>	
3	" maritime.	" <i>venetum.</i>	
4	" des Indes.	" <i>Indicum.</i>	
5	" à f. de tilleul.	" <i>tilicefolium.</i>	

* *Espèces moins connues.*

6	A. à panicule.	<i>A. paniculatum.</i>	De Guiane.
7	" à ombelle.	" <i>umbellatum.</i>	Isle de Cayenne.
8	" à f. de pervenche.	" <i>vincæfolium.</i>	
9	" des Canaries.	" <i>Canariense.</i>	h Isle de Java.
10	" à feuil. de fustet.	" <i>cotinifolium.</i>	

APOCIN.		APOCINUM.		
11	" fluet.	"	<i>minutum.</i>	Cap de bonne-Esp.
12	" filiforme.	"	<i>filiforme.</i>	Cap de bonne-Esp.
13	" linéaire.	"	<i>lineare.</i>	Cap de bonne-Esp.
14	" à trois fleurs.	"	<i>triflorum.</i>	Cap de bonne-Esp.
8 CYNANQUE.		CYNANCHUM.		
1	C. nue.	<i>C. viminale.</i>	h	D'Afrique.
2	" à fleurs planes.	" <i>planiflorum.</i>	} 2	A Carthagène.
3	" à grappes.	" <i>racemosa.</i>		A Carthagène.
4	" maritime.	" <i>maritimum.</i>	h	Amérique mérid.
5	" ondulée.	" <i>ondulatum.</i>		A Carthagène.
6	" subereuse.	" <i>suberosum.</i>	} 5	Amérique chaude,
7	" hérissée.	" <i>hirtum.</i>		En Amérique.
8	" de Montpellier.	" <i>Monspeliacum.</i>		(Scamoneé de M.)
9	" droite.	" <i>erectum.</i>	2	La Syrie.
10	" vomitive.	" <i>vomitorium.</i>	} 5	Isle de France,
11	" cotonneuse.	" <i>tomentosum.</i>		Indes orientales.
12	" à feuilles obtuses.	" <i>obtusifolium.</i>		Cap de bonne-Esp.
13	" du Cap.	" <i>Capense.</i>		Cap de bonne-Esp.
14	" fluette.	" <i>tenellum.</i>		Nouvelle Grenade.

* *Espèces moins connues.*

15	C. de Mauritanie.	<i>C. Mauritanicum.</i>		
16	" hastée.	" <i>hastatum.</i>		D'Orient.
17	" étalée.	" <i>extensum.</i>		
18	" filiforme.	" <i>filiforme.</i>		
19	" fermée.	" <i>clausum.</i>		
20	" élevée.	" <i>altissimum.</i>		
21	" à longs péduncules.	" <i>pedunculare.</i>		
22	" verticillée.	" <i>verticillare.</i>		
23	" pyrothecnique.	" <i>pyrothecnicum.</i>		
24	" arborée.	" <i>arboæum.</i>		
25	" rayonnée.	" <i>radians.</i>		
26	" de l'Inde.	" <i>Indicum.</i>		

9 ASCLÉPIADE. ASCLEPIAS. II p. cl. IV. n° 1.

* *A feuilles opposées.*

1	A. ondulée.	<i>A. undulata.</i>	2	Afrique.
2	" crepue.	" <i>crispa.</i>		Cap de bonne-Esp.
3	" velue.	" <i>pubescens.</i>		Cap de bonne-Esp.
4	" géante.	" <i>gigantea.</i>	} 2	D'Egypte.
5	" de Syrie. †	" <i>Syriaca.</i>		(A la Houette.)
6	" élégante.	" <i>amœna.</i>		Amérique septentr.
7	" pourprée.	" <i>purpurea.</i>		Caroline.
8	" panachée.	" <i>variegata.</i>		Amérique septentr.
9	" de curaçao.	" <i>curassavica.</i>		

ASCIÉPIADE.

ASCLEPIAS.

- | | | | | |
|----|------------------------|-------------------------|-----|-------------------|
| 10 | " à feuilles d'amand. | " <i>nivea</i> . | ♂ | Les Antilles. |
| 11 | " incarnat, | " <i>incarnata</i> . | | Du Canada. |
| 12 | " inclinée. | " <i>decumbens</i> . | } ± | Virginie. |
| 13 | " de Ceylan. | " <i>lactifera</i> . | | |
| 14 | " blanche. † | " <i>vincetoxicum</i> | | (Dompte venin.) |
| 15 | " noire. | " <i>nigra</i> . | 2 | Départem. mérid. |
| 16 | " arborescente. | " <i>arborescens</i> . | h | Cap de bonne Esp. |
| 17 | " à feuilles de saule. | " <i>salicifolia</i> . | ♂ | D'Afrique. |
| 18 | " de Sibérie. | " <i>Sibirica</i> . | } ± | Virginie. |
| 19 | " verticillée. | " <i>verticillata</i> . | | |
| 20 | " graminée. | " <i>graminea</i> . | | |

** *A feuilles alternes.*

- | | | | | |
|----|------------------|---------------------|-----|----------------|
| 21 | A. rouge. | <i>A. rubra</i> . | } ± | Virginie. |
| 22 | " tubéreuse. | " <i>tuberosa</i> . | | |
| 23 | " de la Floride. | <i>Floridiana</i> . | | Au Mississipi. |

*** *Espèces moins connues.*

- | | | | | |
|----|---------------------|------------------------|-----|----------------------|
| 24 | A. expectorante. | <i>A. asthmatica</i> . | | Isle de Ceylan. |
| 25 | " charnue. | " <i>cornosa</i> . | | A la Chine. |
| 26 | " grimpante. | " <i>volubilis</i> . | h | Isle de Ceylan. |
| 27 | " à grandes fleurs. | " <i>grandiflora</i> . | | Cap de bonne-Esp. |
| 28 | " tortillée. | " <i>spiralis</i> . | | En Arabie. |
| 29 | " sans feuilles. | " <i>aphylla</i> . | | En Arabie. |
| 30 | " stipitacée. | " <i>stipitacea</i> . | | D'Egypte. |
| 10 | PERVENCHE. | VINCA. | | II p. cl. IV. n°. 3. |
| 1 | P. mineure. † | <i>V. minor</i> . | } ± | Nostrate. |
| 2 | " majeure. † | " <i>major</i> . | | Départ. méridion. |
| 3 | " jaune. | " <i>lutea</i> . | | Caroline. |
| 4 | " rose. | " <i>rosea</i> . | ⊙ | De Madagascar. |
| 5 | " menue. | " <i>pusilla</i> . | h | |

11

MATELÉE.

MATELEA.

- | | | | | |
|---|----------------|-----------------------|---|---------|
| 1 | M. des marais. | <i>M. palustris</i> . | 2 | Guiane. |
|---|----------------|-----------------------|---|---------|

12

OCHROSE.

OCHROSIA.

- | | | | | |
|---|----------------|--------------------------|---|---------------|
| 1 | O. bois jaune. | <i>O. borboniensis</i> . | h | Isle Bourbon. |
|---|----------------|--------------------------|---|---------------|

13

TABERNE.

TABERNÆ. MONTANA.

- | | | | | |
|---|------------------------|-------------------------|-----|------------|
| 1 | T. à f. de citronier. | <i>T. citrifolia</i> . | } ± | De l'Inde. |
| 2 | " à f. de laurier. | " <i>laurifolia</i> . | | Jamaïque. |
| 3 | " à fleurs grandes. | " <i>grandiflora</i> . | | Jamaïque. |
| 4 | " à cyme. | " <i>cymosa</i> . | | Amérique. |
| 5 | " à feuilles d'amand. | " <i>amygdalifol.</i> | | Amérique. |
| 6 | " à feuilles alternes. | " <i>alternifolia</i> . | | Malabar. |
| 7 | " très-glabre. | " <i>amsonia</i> . | | Virginie. |
| 8 | " elliptique. | " <i>elliptica</i> . | | Japon. |

- 14 CAMERIER. *CAMERARIA.*
 1 C. à feuilles larges. *C. latifolia.* } Amérique mérid.
 2 " à fleurs jaunes. " *lutea.* } Guiane.
 3 " à feuilles étroites. " *angustifolia.* } Amérique mérid.
- 15 FRANCHIPANIER. *PLUMERIA.*
 1 F. feuilles rouges. *P. rubra.* } A la Martinique,
 2 " blanc. " *alba.* } Martinique.
 3 " à panicule. " *paniculata.* } Amérique mérid.
 4 " à fleurs closes. " *pudica.* } Isle de Curacao.
 5 " à feuilles rétuses. " *retusa.* } Madagascar.
- 16 ANASSER. *ANASSER.*
 1 A. fétide. *A. cortexætid.* h Isles Moluques.
- 17 GELSEMIE. *GELSIMIUM.*
 Voyez *Bignonia sempervirens.* Lin.
- 18 OPHIORRHIZE. *OPHIORRHIZA.*
 1 O. mitréolée. *O. mitreolata.* (Racine de Serpent.)
 2 " de l'Inde. " *mungos.* Isle de Ceylan.
 3 " sub ombellée. " *subumbellata.*

FAM. 19. BRUYÈRES.

- 1 APALANCHE. *PRINOS.* (Apalachine.)
 1 A. à f. de pruniers. *P. verticillatus.* } Canada.
 2 " glabre. " *glaber.* } Canada.
- 2 SAPOTILLIER. *ACHRAS.*
 1 S. mamelonné. *A. mammosa.* } Amérique mérid.
 2 " d'Amérique. " *sapota.* } Amérique mérid.
 3 " disséqué. " *dissecta.* Aux Indes.
 4 " à feuilles de saule. " *salicifolia.* h Amérique mérid.
- 3 SARACA. *SARACA.*
 1 S. de l'Inde. *S. Indica.* h
- 4 TRIENTALE. *TRIENTALIS.*
 1 T. d'Europe. *T. Europæa.* 2
- 5 DISANDRE. *DISANDRA.*
 1 D. couchée. *D. prostrata.* Orient.

BRUYÈRE. ERICA. II p. cl. IV. n^o 27.

* I. Anthères à 2 cornes ; feuilles opposées.

- | | | | |
|---|---------------|---------------------|----------------------------------|
| 1 | B. commune. † | <i>E. vulgaris.</i> | } Nostrate.
Cap de bonne-Esp. |
| 2 | " jaune. | " <i>lutea.</i> | |

* II. Anthères à 2 cornes ; feuilles ternées.

- | | | | |
|----|----------------------|-----------------------|--|
| 3 | B. vésiculeuse. | <i>E. halicacaba.</i> | } Cap de bonne-Esp.
Cap de bonne-Esp.
Cap de bonne-Esp.
Cap de bonne-Esp.
Cap de bonne-Esp.
} Éthiopie.
France méridion.
Cap de bonne-Esp.
Cap de bonne-Esp.
Cap de bonne-Esp.
France méridion.
France méridion.
Cap de bonne-Esp.
En Afrique.
} Cap de bonne-Esp. |
| 4 | " régerminante. | " <i>regerminans.</i> | |
| 5 | " hispidule. | " <i>hispidula.</i> | |
| 6 | " muqueuse. | " <i>mucosa.</i> | |
| 7 | " à calice réfléchi. | " <i>bergiana.</i> | |
| 8 | " couchée. | " <i>depressa.</i> | |
| 9 | " pilulifère. | " <i>pilulifera.</i> | |
| 10 | " verd-pourprée. | " <i>viridi-purp.</i> | |
| 11 | " urcéolée. | " <i>pentaphylla.</i> | |
| 12 | " noirâtre. | " <i>nigrita.</i> | |
| 13 | " à feuilles planes. | " <i>planifolia.</i> | |
| 14 | " à balais. † | " <i>scoparia.</i> | |
| 15 | " en arbre. | " <i>arborea.</i> | |
| 16 | " tardive. | " <i>verpertina.</i> | |
| 17 | " blanche. | " <i>monsoniana.</i> | |
| 18 | " tétragone. | " <i>tetragona.</i> | |

* III. Anthères à 2 cornes ; feuilles quaternées.

- | | | | |
|----|------------------------|------------------------|--|
| 19 | B. à rameaux effilés. | <i>E. ramentacea.</i> | } Cap de bonne-Esp.
Cap de bonne-Esp.
Dans les maïs.
} Cap de bonne-Esp.
Cap de bonne-Esp.
Afrique.
Éthiopie.
} Cap de bonne-Esp. |
| 20 | " à calice cilié. | " <i>persoluta.</i> | |
| 21 | " quaternée. † | " <i>tetralix.</i> | |
| 22 | " pubescente. | " <i>pubescens.</i> | |
| 23 | " à feuilles de sapin. | " <i>abietina.</i> | |
| 24 | " à fleurs lâches. | " <i>laxa.</i> | |
| 25 | " des cafres. | " <i>caffra.</i> | |
| 26 | " sessiliflore. | " <i>sessiliflora.</i> | |

* IV. Anthères en crêtes ; feuilles ternées.

- | | | | |
|----|------------------------|------------------------|---|
| 27 | B. triflore. | <i>E. triflora</i> | } Cap de bonne-Esp.
Cap de bonne-Esp.
Cap de bonne-Esp.
Cap de bonne-Esp.
} Cap de bonne-Esp.
Cap de bonne-Esp.
Cap de bonne-Esp.
Du Levant.
} Afrique. |
| 28 | " à fleurs en baie. | " <i>baccans.</i> | |
| 29 | " gnaphaloïde. | " <i>gnaphalodes.</i> | |
| 30 | " à feuilles de coris. | " <i>corifolia.</i> | |
| 31 | " articulée. | " <i>articulata.</i> | |
| 32 | " bractéolée. | " <i>bracteolaris.</i> | |
| 33 | " calicinale. | " <i>calycina.</i> | |
| 34 | " cendrée. † | " <i>cinerea.</i> | |
| 35 | " paniculée. | " <i>paniculata.</i> | |

* V. Anthères en crêtes ; feuilles quaternées.

- | | | | |
|----|------------------------|------------------------|---|
| 36 | B. australe. | <i>E. australis.</i> | } En Espagne.
} Cap de bonne-Esp.
} Afrique.
} Cap de bonne-Esp. |
| 37 | " à fleurs enflées. | " <i>physodes.</i> | |
| 38 | " à fleurs de canarine | " <i>empetrifolia.</i> | |
| 39 | " à fleurs recourbées. | " <i>reivorta.</i> | |

* VI. *Anthères mutiques et enfermées; feuilles opposées.*

- 40 B. à feuilles menues. *E. tenuifolia.* } Cap de bonne-Esp.
 41 " passerinoïde. " *passerinæ.* } Cap de bonne-Esp.

* VII. *Anthères mutiques et enfermées; feuilles ternées.*

- 42 B. blanchâtre. *E. albens.* Cap de bonne-Esp.
 43 " à calice triflore. " *spumosa.* } Cap de bonne-Esp.
 44 " capitée. " *capitata.* } Cap de bonne-Esp.
 45 " à anthères noires. " *melanthera.* } Cap de bonne-Esp.
 46 " absinthoïde. " *absinthoides.* } Cap de bonne-Esp.
 47 " ciliée. " *ciliata.* } France méridion.

* VIII. *Anthères mutiques et enfermées; feuilles quaternées.*

- 48 B. tubiflore. *E. tubiflora.* Cap de bonne-Esp.
 49 " à fleurs courbes. " *curviflora.* } Cap de bonne-Esp.
 50 " écarlate. " *coccinea.* } Cap de bonne-Esp.
 51 " à fleurs de melinet. " *cerinthoides.* } Cap de bonne-Esp.
 52 " à bouquet. " *fastigiata.* } Cap de bonne-Esp.
 53 " cubique. " *cubica.* } Cap de bonne-Esp.
 54 " dentée. " *dentatata.* } Cap de bonne-Esp.
 55 " à fleurs visqueuses. " *viscaria.* } Cap de bonne-Esp.
 56 " granulée. " *granulata.* } Cap de bonne-Esp.
 57 " pamprée. " *comosa.* } Cap de bonne-Esp.
 58 " hérissée. " *sparmanni.* } Afrique intérieure.
 59 " octogone. " *massoni.* } Cap de bonne-Esp.

* IX. *Anthères mutiques et saillantes; feuilles ternées.*

- 60 B. à longues étamines *E. pluknetii.* } Afrique.
 61 " à pinceaux. " *petiveri.* } Cap de bonne-Esp.
 62 " à fleurs nues. " *nudiflora.* } Cap de bonne-Esp.
 63 " à calice laineux. " *bruniades.* } Cap de bonne-Esp.
 64 " à fleurs de méleze. " *laricifolia.* } Cap de bonne-Esp.
 65 " à ombelle. " *umbellata.* } En Portugal.
 66 " à corolle plane. " *thunbergii.* } Cap de bonne-Esp.
 67 " à anthères blanches. " *leucanthera.* } Cap de bonne-Esp.
 68 " à longs pétioles. " *petiolaris.* } Cap de bonne-Esp.

* X. *Anthères mutiques et saillantes; feuilles quaternées ou plus nombreuses aux verticilles.*

- 69 B. pourprée. *E. purpurasc.* } France méridion.
 70 " herbacée. " *herbacea.* } Europe australe.
 71 " multiflore. " *multiflora.* } Europe australe.
 72 " Méditerranéenne. " *Mediterran.* } Espagne.
 73 " à tête velue. " *eriocephala.* } Cap de bonne-Esp.

* XI. *Feuilles alternes ou éparses sans former de verticilles distinctes.*

- 74 B. à f. de rossoli. *E. droseroides.* } Cap de bonne-Esp.
 75 " à feuilles de myrte. " *dabœcii.* } En France.
 76 " fasciculaire. " *fascicularis.* } Cap de bonne-Esp.

PLAQUEMINIER.

PLAQUEMINIER. *DIOSPYROS.*

- | | | | |
|---|------------------|----------------------|--|
| 7 | 1 P. lotier. | <i>D. lotus.</i> | } En Languedoc.
Amérique septentr.
Au Japon.
De Ceylan.
De Ceylan. |
| | 2 " de Virginie. | " <i>Virginiana.</i> | |
| | 3 " kaki. | " <i>kaki.</i> | |
| | 4 " velu. | " <i>hirsuta.</i> | |
| | 5 " ébénier. | " <i>ebenum.</i> | |

CHLORE. *CHLORA.*

- | | | | |
|---|------------------------|------------------------|--|
| 8 | 1 C. perfoliée. | <i>C. perfoliata.</i> | } Europe australe.
Europe australe. |
| | 2 " à quatre feuilles. | " <i>quadrifolia.</i> | |
| | 3 " de Virginie. | " <i>Virginica.</i> | |
| | 4 " d'Italie. | " <i>imperfoliata.</i> | |

MIMUSOPE. *MIMUSOPS.*

- | | | | |
|---|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 9 | 1 M. à f. pointues. | <i>M. elengi.</i> | h De l'Inde. |
| | 2 " à feuilles obtuse. | " <i>obtusifolia.</i> | 4 Isle de France. |
| | 3 " kauki. | " <i>kauki.</i> | |

NATTIER OU BARDOTTIER. *IMBRICARIA.*

- | | | | |
|----|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| 10 | 1 N. à gros fruit. | <i>I. maxima.</i> | } De l'Inde.
Au Malabar. |
| | 2 " du Malabar. | " <i>Malabarica.</i> | |

FISSILE. *FISSILIA.*

- | | | | |
|----|-----------------------|-------------------------|-----------------|
| 11 | 1 " bois de peroquet. | <i>F. borboniensis.</i> | h Isle Bourbon. |
|----|-----------------------|-------------------------|-----------------|

BUGINVILLE. *BUGINVILLEA.*

- | | | | |
|----|---------------|------------------------|---|
| 12 | 1 B. élégant. | <i>B. spectabilis.</i> | h |
|----|---------------|------------------------|---|

ÉPIGÉE. *EPIGEEA.*

- | | | | |
|----|---------------|-------------------|-------------|
| 13 | 1 E. rampant. | <i>E. repens.</i> | h Virginie. |
|----|---------------|-------------------|-------------|

ANDROMÈDE. *ANDROMEDA.*

- | | | | |
|----|--------------------------|------------------------|--|
| 14 | 1 A. tétragone. | <i>A. tetragona.</i> | } En Laponie.
En Sibérie.
Sibérie. |
| | 2 " hypnoïde. | " <i>hypnoïdes.</i> | |
| | 3 " à fleurs bleues. | " <i>cærulea.</i> | |
| | 4 " à f. de camarine. | " <i>empetrifolia.</i> | } Les terres Magellan.
Départ. de l'Ouest.
Kamtschatka.
La Virginie.
Amérique septentr.
Amérique septentr.
Virginie.
Amérique septentr.
La Virginie.
Amérique septentr.
Amérique septentr.
Amérique septentr. |
| | 5 " myrsine. | " <i>myrsinites.</i> | |
| | 6 " à feuilles repliées. | " <i>polifolia.</i> | |
| | 7 " musciforme. | " <i>bryantha.</i> | |
| | 8 " du Maryland. | " <i>mariana.</i> | |
| | 9 " luisante. | " <i>lucida.</i> | |
| | 10 " axillaire. | " <i>axillaris.</i> | |
| | 11 " paniculée. | " <i>paniculata.</i> | |
| | 12 " à grappe. | " <i>racemosa.</i> | |
| | 13 " en arbre. | " <i>arborea.</i> | |
| | 14 " à f. de peuplier. | " <i>populifolia.</i> | |
| | 15 " caliculé. | " <i>caliculata.</i> | |

- | | | | |
|-----------|------------------------|-------------------------|--|
| | ANDROMÈDE. | ANDROMEDA. | |
| 16 | " à feuilles de saule. | " <i>salicifolia.</i> | } Isle de Bourbon.
Isle de Bourbon.
Nouvelle Grenade. |
| 17 | " à feuilles de buis. | " <i>buxifolia.</i> | |
| 18 | " veinense. | " <i>anastomosans</i> | |
| 19 | " de Taïti. | " <i>cerea.</i> | |
| 20 | " de la nouv. Zéland. | " <i>rupestris.</i> | |
| 15 | ARBOUSIER. | ARBUTUS. | |
| 1 | A. commun. | <i>A. unedo.</i> | } En Espagne.
Isle de Samos.
Isle de Candie.
Amérique.
Magellan.
Magellan.
De Canada.
La Laponie.
Alpes. Canada. |
| 2 | " à panicule. | " <i>andrachne.</i> | |
| 3 | " à f. entières. | " <i>integifolia.</i> | |
| 4 | " à f. lancéolées. | " <i>lanceolata.</i> | |
| 5 | " ferrugineux. | " <i>ferruginosa.</i> | |
| 6 | " piquant. | " <i>mucronata.</i> | |
| 7 | " à f. de serpolet. | " <i>serpillifolia.</i> | |
| 8 | " filiforme. | " <i>filiformis.</i> | |
| 9 | " des Alpes. | " <i>Alpina.</i> | |
| 10 | " busserolle. | " <i>uva ursi.</i> | |
| 16 | CLETHRA. | CLETHRA. | |
| 1 | C. glabre. | <i>C. alnifolia.</i> | } Virginia.
Caroline. |
| 2 | " cotonneux. | " <i>tomentosa.</i> | |
| 17 | CODON. | CODON. | |
| 1 | C. à aiguillon. | <i>C. royeri.</i> | ⊙ |
| 18 | PALOMMIER. | GAULTHERIA. | |
| 1 | P. couché. | <i>C. procumbens.</i> | } Du Canada.
Nouvelle Zélande. |
| 2 | " diffus. | " <i>antipoda.</i> | |
| 19 | ROSAGE. | RHODODENDRON. | |
| 1 | R. ferrugineux. | <i>R. ferruginea.</i> | } Alpes.
Daurie.
Sibérie.
Alpes.
Alpes.
Orient.
Virginie. |
| 2 | " dauric. | " <i>dauricum.</i> | |
| 3 | " fleurs d'or. | " <i>chrisanthum.</i> | |
| 4 | " velu. | " <i>hirsutum.</i> | |
| 5 | " faux ciste. | " <i>chamæcistus.</i> | |
| 6 | " d'orient. | " <i>ponticum.</i> | |
| 7 | " majeur. | " <i>maximum.</i> | |
| 20 | RHODORE. | RHODORA. | |
| 1 | R. à f. roulée. | <i>R. revoluta.</i> | |
| 21 | KALMIE. | KALMIA. | |
| 1 | K. à feuilles larges. | <i>K. latifolia.</i> | } La Virginie.
Pensylvanie.
Caroline. |
| 2 | " à feuilles étroites. | " <i>angustifolia.</i> | |
| 3 | " velu. | " <i>hirsuta.</i> | |

- 22 ALIBOUFIER. *STYRAX*.
 1 A. officinal. *S. officinale.* } Du levant.
 2 " d'Amérique. *" Americana.* } Amérique septentr.
- 23 ROYENNE. *ROYENA*.
 1 R. brillant. *R. lucida.* } Cap de bonne-Esp.
 2 " velu. *" villosa.* } Cap de bonne-Esp.
 3 " glabre. *" glabra.* } Cap de bonne-Esp.
 4 " hérissé. *" hirsuta.* } Cap de bonne-Esp.
 5 " polyandre. *" polyandra.* } Cap de bonne-Esp.
- 24 INOCARPE. *INOCARPUS*.
 1 I. comestible. *I. edulis.* h D'Othaïti.
- 25 POTALI. *POFALIA*.
 1 P. amer. *P. amara.* Guiane.
- 26 OXALIDE. *OXALIS*. II p. cl. IV. n° 26:
*L'oxalide ayant des rapports avec les GÉRAINES, et la corolle
 pouvant être regardée comme polypétale, voyez pour les
 espèces la famille 35. g. 2.*
- 27 COUBLANDE. *COUBLANDIA*.
 1 C. frutescent. *C. frutescens.* h Isle de Cayenne.
- 28 ZIGIE. *ZIGIA.* Voyez Juss. gen. pl. 366.
- 29 MARGRAVE. *MARCGRAVIA*.
 1 M. à ombelle. *M. umbella.* h Aux Antilles.
- 30 ILLIPÉ. *BASSIA*.
 1 I. à feuil. longues. *B. longifolia.* h Isle de France.
- 31 PARALÉE. *PARALEA*.
 1 P. de Guiane. *P. Guianensis.* h
- 32 POSSIRE. *POSSIRA*.
 1 P. de Guiane. *P. Guianensis.* h
- 33 ALSTON. *ALSTONIA*.
 1 A. theoïde. *A. theœformis.* h
- 34 MABOLO. *CAVANILLEA*.
 1 M. des Philippines. *C. Philippensis.* h

CLASSE V.

ROSACÉES.

FAM. 20. PRUNIER.

- | | | | |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | PRUNIER. | <i>PRUNUS.</i> | II p. cl. V. n ^o 2. |
| | 1 P. sauvage. † | <i>P. spinosa.</i> | h (Épine noire.) |
| | * <i>Variétés des Pruniers.</i> | | |
| | 1 P. de Catalogne. | <i>fr. parvo longo.</i> | |
| | 2 précoce de Tours. | <i>fr. parvo ovato.</i> | |
| | 3 de Monsieur, hâive. | <i>fr. magno violaceo.</i> | |
| | 4 diapré violette. | <i>fr. longiori violaceo.</i> | |
| | 5 mirabelle. | <i>fr. parvo minimo.</i> | |
| | 6 reine claudé. | <i>fr. magno viridi.</i> | |
| | 7 gros damas blanc. | <i>fr. medio oblongo.</i> | |
| | 8 grosse luisante. | <i>fr. maximo luteo.</i> | |
| | 9 Ste. Catherine. | <i>fr. medio oblongo.</i> | |
| | 2 P. insitice. | <i>P. insiticia.</i> | h Angleterre. |
| 2 | CÉRISIER. | <i>CERASUS.</i> | II p. cl. V. n ^o 2. |
| | 1 C. mérisier à gr. f. n. | <i>C. major.</i> | Europe. |
| | * <i>Variétés.</i> | | |
| | 1 C. à fleurs doubles. | <i>C. major flore multiplici.</i> | |
| | 2 nain. | <i>pumila.</i> | |
| | 3 commune à fr. rond. | <i>vulgaris.</i> | |
| | 4 d'Angleterre. | <i>multiflora.</i> | |
| | 5 gros gobet, courte queue. | <i>fruct. major.</i> | |
| | 6 de la Toussaint. | <i>continuo flore.</i> | |
| | 7 à fleurs doubles. | <i>flore pleno.</i> | |
| | 8 bigarotier. | <i>fr. cordato.</i> | |
| | 2 C. à grappe. | <i>C. padus.</i> | |
| | 3 " de Virginie. | <i>" Virginiana.</i> | } |
| | 4 " ragouminier. | <i>" Canadensis.</i> | |
| | 5 " laurier de Portugal. | <i>" lusitanica.</i> | |
| | 6 " laurier-cérise. | <i>" lauro cerasus.</i> | |
| | 7 " mahaleb. | <i>" mahaleb.</i> | |
| 3 | ABRICOTIER. | <i>ARMENIACA.</i> | II p. cl. V. n ^o 2. |
| | 1 A. commun. | <i>A. communis.</i> | h De l'Arménie. |
| | { a } pêche. | <i>fruct. rotundo.</i> | |
| | { b } alberge. | <i>fr. maximo.</i> | |

- 4 AMANDIER. *AMYGDALUS.* II p. cl. V. n° 3.
- | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1 A. argenté. | <i>A. argentea.</i> | } D'Asie. |
| 2 " nain. | " <i>nana.</i> | |
| (a) à fleurs doubles. | " <i>flore pleno.</i> | |
| 3 " commun. | <i>A. communis.</i> | h De l'Afrique. |

* *Variétés de l'Amandier.*

- (a) A. fruit doux.
 (b) à petit fruit doux.
 (c) à coque tendre.
 (d) à coque dure.
 (e) à fruit amer.
 (f) pêcher.

- 4 A. pêcher. *A. Persica.* h De la Perse,

* *Variétés du Pêcher.*

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1 avant pêche blanche. | 23 la grosse violette hâtive. |
| 2 avant pêche rouge. | 24 la violette tardive, marbrée ou panachée. |
| 3 petite mignone, ou double de Troie. | 25 la violette très-tardive. |
| 4 avant pêche jaune. | 26 le brugnon violet musqué. |
| 5 alberge jaune. | 27 la jaune lisse ou lissée jaune. |
| 6 la rosane. | 28 la belle garde ou galandé. |
| 7 pêche d'Angoumois, pavie alberge. | 29 l'admirable. |
| 8 la magdeleine blanche. | 30 l'admirable jaune. |
| 9 pavie blanc, ou pavie magdeleine. | 31 le pavie jaune. |
| 10 madeleine rouge ou de courson. | 32 le têtou de Vénus. |
| 11 pêche de Malte. | 33 la royale. |
| 12 pourprée hâtive. | 34 la belle de Vitry ou admirable tardive. |
| 13 pourprée tardive. | 35 Le pavie rouge de Pomponne ou pavie monstrueux. |
| 14 la grosse mignone veloutée. | 36 le teint doux. |
| 15 la pourprée hâtive vineuse. | 37 la nivette veloutée. |
| 16 la bourdine ou la narbonne. | 38 la persique. |
| 17 la chévreuse hâtive. | 39 la pêche de peau. |
| 18 la belle chévreuse. | 40 le pêcher à fleurs semi-double. |
| 19 la chancelière à grandes fleurs. | 41 la sanguinolle dite betterave ou druselle. |
| 20 la chévreuse tardive ou pourprée. | 42 le pêcher nain. |
| 21 la pêche cerise. | |
| 22 la petite violette hâtive. | |

5 ICAQUIER. *CHRYSOBOLANUS.*

- 1 I. d'Amérique. *C. Icaco.* h

6 PLINIER. *PLINIA*

- 1 P. safrané. *P. crocea.* h Amérique.
 2 " rouge. " *rubra.*
 3 pédunculé. " *pedunculata.* h Surinam.

7 COUËPI. *COUEPIA.*

- 1 C. de la Guiane. *C. Guianensis.* h

8 GRANGER. *GRANGERIA.*

- 1 G. de Bourbon. *G. Borbonica.* h

ORANGER. CITRUS.

1 O. citronnier. *C. medica.*

* Variétés des Citronniers.

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| 1 de Chine. | 11 à feuilles chagrinées. |
| 2 aigre. | 12 à feuilles de cèdre. |
| 3 d'Italie. | 13 doux d'Espagne. |
| 4 d'Amérique. | 14 blanc d'Espagne. |
| 5 challi. | 15 bergamotte. |
| 6 mella rosa. | 16 de nointel. |
| 7 perrette. | 17 de Madère. |
| 8 à corte. | 18 musqué. |
| 9 de St. Cloud. | 19 chéri. |
| 10 blanc. | 20 gagetan. |

2 O. limon. *C. limon.*

* Variétés du limon.

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1 L. à fleurs pleines. | 7 à fruit à grappe. |
| 2 à fruit citrouille. | 8 à fr. canelé. |
| 3 à fruit très-gros. | 9 d'Espagne, épineux. |
| 4 de St. Domingue. | 10 à feuilles ondulées. |
| 5 à feuilles très-longues. | 11 de marais, à fruit long. |
| 6 à feuilles épaisses. | |

3 O. doux. *C. aurantium* h De l'Inde.

* Variétés de l'Oranger.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1 orange à écorce lisse, aigre. | 22 oranger à feuilles épaisses. |
| 2 orange lisse douce. | 23 oranger à fleurs rouges. |
| 3 orange lisse cornue. | 24 oranger à fr. à côtes. |
| 4 orange lisse sauvage. | 25 oranger sauvage panaché. |
| 5 orangelisse étoilée ou couronnée | 26 bigarade cornue. |
| 6 orange de Portugal. | 27 bigarade violette. |
| 7 orange rouge de Portugal, | 28 bigarade sauvage. |
| Grenade ou de Malthe. | 29 bigarade ronde. |
| 8 oranger à f. de laurier. | 30 pincire commun. |
| 9 oranger à feuilles dorées. | 31 pincire blanc. |
| 10 oranger de nointel. | 32 pincire violet. |
| 11 oranger à fleurs doubles. | 33 cedrat <i>mella rosa</i> . |
| 12 oranger suisse ou rega. | 34 cedrat du Liban. |
| 13 oranger turc. | 35 <i>mella rosa</i> à fleurs blanches. |
| 14 oranger à gland. | 36 balotin d'Espagne. |
| 15 oranger de coraço. | 37 balotin commun. |
| 16 oranger riche dépouille, à f. r. | 38 pommier d'Adam. |
| 17 oranger riche dépouille, à f. l. | 39 hermaphrodites à f. panachées. |
| 18 oranger riche à f. panachées. | 30 hermaphrodites de Provence. |
| 19 oranger de Chine, aigre. | 41 lime douce. |
| 20 oranger de Chine, panachées. | 42 lime aigre. |
| 21 oranger à feuilles de saule. | 43 à feuilles de myrte. |

4 O. Pampelmouse. *C. decumana.* h Des Indes.

5 " nain. *C. humilis.*

6 " du Japon. " *Japonica.*

7 " à feuilles de buis. " *buxifolia.*

8 " noble. " *nobilis.*

9 " de madure. " *madurensis.*

10 " à petit fruit. " *margarita.*

} De la Chine.
A la Cochinchine.
A la Chine.
A la Cochinchine.

	ORANGER.	<i>CITRUS.</i>	
11	O. de la Cochinchine. †	" <i>fusca.</i>	} Au Japon.
12	" à feuilles ternées.	" <i>trifoliata.</i>	
13	" épineux.	" <i>spinosa.</i>	
14	" du Chili.	" <i>Chilensis.</i>	
10	CASSIPOURIER.	<i>CASSIPOUREA.</i>	
1	C. de la Guiane.	<i>C. Guianensis.</i>	h
11	MOQUILIER.	<i>MOQUILEA.</i>	
1	M. de la Guiane.	<i>M. Guianensis.</i>	h
12	TOUROULIER.	<i>TOUROULIA.</i>	
1	T. de la Guiane.	<i>T. Guianensis.</i>	h

FAM. 21. POIRIERS.

I	POIRIER.	<i>PYRUS.</i>	II p. cl. V. n° 20.	
1	P. sauvage. †	<i>P. sylvestris.</i>	h Dans les Forêts.	
	* Variétés des Poiriers.			
	1 P. de St. Jean.	7 beurré d'été.		
	2 muscat robert.	8 doyen né, beur:é blanc.		
	3 gros blanquet.	9 messire Jean doré.		
	4 bon-chrétien d'été.	10 saint Germain.		
	5 rousset de Rheims.	11 poire de livre.		
	6 crassane d'été ou bergamotte rouge.	12 mansuette.		
		13 bon - chrétien d'hiver.		
2	POMMIER.	<i>MALUS.</i>	II p. cl. V. n° 26.	
1	P. sauv. ou de parad. †	<i>M. paradisiaca.</i>	h Europe.	
	* Variétés des Pommiers.			
	1 calville d'été.	4 calville rouge, court-pendu rosar.		
	2 rambour franc.	5 reinette d'Angleterre.		
	3 reinette jaune hâtive.	6 pomme de glace.		
2	P. en baie.	<i>M. baccata.</i>	} Au Japon.	
3	" odorante.	" <i>coronaria.</i>		
3	COIGNASSIER.	<i>CYDONIA.</i>	II p. cl. V. n° 20.	
1	C. commun. †	<i>C. officinalis.</i>	} D'Italie.	
2	" blanc.	" <i>nivalis.</i>		} Autriche.
3	" à feuilles de saule.	" <i>salicifolia.</i>		
4	NEFLIER.	<i>MESPILLUS.</i>	II p. cl. V. n° 16 et 19.	
1	N. aubépine. †	<i>M. oxiancant.</i>	} <i>Crataegus. L.</i>	
2	" azérolier. †	" <i>azarolus.</i>		} Des départ. mérid.
3	" élégant.	" <i>elegans.</i>		

NÉFLIER.		<i>MESPILLUS.</i>		
4	" à trois lobes.	"	<i>trilobata.</i>	} De Barbarie. En France. Amérique septentr. Du Levant. Europe méridion. En Suisse. (Epine luisante). (Fruit jaune). Du Canada. Du Canada. Des bois. D'Amérique. De la Chine. Des Alpes. Du Japon. Du Japon.
5	" lustré.	"	<i>lævigata.</i>	
6	" tomenteux.	"	<i>tomentosa.</i>	
7	" à feuilles de tanaïs.	"	<i>tanacetifolia.</i>	
8	" buisson ardent. †	"	<i>pyracantha.</i>	
9	" pauciflore.	"	<i>pauciflora.</i>	
10	" de Virginie.	"	<i>crus galli.</i>	
11	" à feuilles d'érable.	"	<i>acerifolia.</i>	
12	" de Caroline.	"	<i>aroliniana.</i>	
13	" à fruit écarlate.	"	<i>coccinea.</i>	
14	" à feuilles de prunier.	"	<i>prunifolia.</i>	
15	" commun. †	"	<i>germanica.</i>	
	[a] à gros fruit.			
	[b] à fruit sans noyau.			
16	" à larges feuilles.	"	<i>latifolia.</i>	
17	" à f. de cornouiller.	"	<i>cornifolia.</i>	
18	" du Japon.	"	<i>Japonica.</i>	
19	" cotonnier.	"	<i>cotoneaster.</i>	
20	" velu.	"	<i>villosa.</i>	
21	" lisse.	"	<i>lævis.</i>	
22	" glabre.	"	<i>glabra.</i>	

* *Espèces moins connues.*

23	N. verruqueux.	<i>M. xanthocarpus.</i>
24	" phénopyre.	" <i>phænopyrum.</i>
25	" d'Orient.	" <i>orientalis.</i>
26	" à calice lacinié.	" <i>laciniata.</i>
27	" d'hiver.	" <i>hyemalis.</i>
28	" d'été.	" <i>æstivalis.</i>

ALISIER.		<i>CRATEGUS.</i> II p. cl. V. n ^o 16 et 19		
1	A. blanc. †	<i>C. aria.</i>	} (Alouchier de B.) De Fontainebleau. Dans les forêts. Des Pyrénées. De la Virginie. De la Virginie. De Provence. Au Canada. Amélanchier de Ch.	
2	" à feuilles larges.	" <i>latifolia.</i>		
3	" torminal.	" <i>torminalis.</i>		
4	" nain.	" <i>humilis.</i>		
5	" à f. d'arbousier.	" <i>arbutifolia.</i>		
6	" à f. de poirier.	" <i>pyrifolia.</i>		
7	" amélanchier.	" <i>rotundifolia.</i>		
8	" à épi.	" <i>spicata.</i>		
9	" à grappe.	" <i>racemosa.</i>		

* *Espèces moins connues, qui peut-être sont des Néfliers ou des espèces déjà mentionnées dans l'un ou l'autre genre.*

11	A. maure.	<i>C. maura.</i>
11	" elliptique.	" <i>elliptica.</i>
12	" jaune.	" <i>leucophleos.</i>
13	" à feuilles rondes.	" <i>rotundifolia.</i>

ALSIER.		CRATECUS.	
14	" glanduleux.	" <i>glandulosa.</i>	
15	" bon à manger.	" <i>edulis.</i>	
16	" uniflore.	" <i>uniflora.</i>	
17	" à f. de peuplier.	" <i>populifolia.</i>	
6	SORBIER.	SORBUS.	II p. cl. V. n ^o 17.
1	S. des oiseaux. †	<i>S. aucuparia.</i>	} Dans les bois. De Suède. Europe australe.
2	" hybride.	" <i>hibrida.</i>	
3	" dochène cultivé. †	" <i>domestica.</i>	
7	ROSIER.	ROSA.	II p. cl. V. n ^o 21.
	* <i>Ovaires globuleux.</i>		
1	R. églantier.	<i>R. eglanteria.</i>	Nostrate.
2	" jaune. †	" <i>lutea.</i>	Variété de la préc.
3	" à feuilles rouillées.	" <i>rubiginosa.</i>	En Allemagne.
4	" canelle.	" <i>cinnamomea.</i>	Europe australe.
5	" des champs. †	" <i>sylvestris.</i>	Nostrate.
6	" à f. de pimprenelle.	" <i>pimpinellifol.</i>	Europe.
7	" très-épineux.	" <i>spinossima.</i>	Europe.
8	" de Caroline.	" <i>Carolina.</i>	Amérique septentr.
9	" velu.	" <i>villosa.</i>	Europe.
10	" de la Chine.	" <i>sinica.</i>	
11	" toujours verd.	" <i>sempervirens.</i>	
	** <i>Ovaires ovales.</i>		
12	" à cent feuilles.	<i>R. centifolia.</i>	} <i>Rose commune.</i> (de Provins.) Variété de la préc. Autriche. Des Alpes. Europe. Du Japon. A la Chine. Europe.
13	" rouge.	" <i>gallica.</i>	
14	" à fleurs variées.	" <i>variegata.</i>	
15	" nain.	" <i>pumila.</i>	
16	" sans épines.	" <i>Alpina.</i>	
17	" des haies.	" <i>canina.</i>	
18	" multiflore.	" <i>multiflora.</i>	
19	" de l'Inde.	" <i>Indica.</i>	
20	" à fruit pendant.	" <i>pendulina.</i>	
21	" blanc.	" <i>alba.</i>	
22	" de tous les mois.	" <i>semperflor.</i>	
23	" de Pensylvanie.	" <i>Pensilvanica.</i>	
24	" de baléare.	" <i>balearica.</i>	
25	" d'Austrie.	" <i>austriaca.</i>	
26	" citrin.	" <i>citrina.</i>	
27	" du Bengale.	" <i>Bengalensis.</i>	
28	" d'Alexandrie.	" <i>Alexandrina.</i>	
29	" collinet.	" <i>collina.</i>	
30	" de Bourgogne.	" <i>Burgundica.</i>	
31	" glauque.	" <i>glauca.</i>	

	ROSIER.	<i>Rosa.</i>	
32	" mousseux.	" <i>muscosa.</i>	
33	" muscade.	" <i>moschata.</i>	
34	" biflore.	" <i>biflora.</i>	
8	GRENADIER.	<i>PUNICA.</i>	II p. cl. V. n° 15.
1	G. commun. †	<i>P. granatum.</i>	h Europe méridion.
2	" nain.	" <i>nana.</i>	
9	MYRTE.	<i>MYRTUS.</i>	II p. cl. V. n° 14.
1	M. commun.	<i>M. communis.</i>	h Italie.
	* Variétés du Myrte commun.		
1	M. d'Italie.	<i>M. italica.</i>	
2	rarentin.	<i>tarentina.</i>	
3	de bœtie.	<i>bœtica.</i>	
4	de Portugal.	<i>lusitanica.</i>	
5	belgique.	<i>belgica.</i>	
6	piquant.	<i>mucronata.</i>	
2	" nommulaire.	" <i>nummularia.</i>	} Isle Bourbon.
3	" du Brésil.	" <i>Brasiliana.</i>	
4	" biflore.	" <i>biflora.</i>	} De la Jamaïque.
5	" à feuilles étroites.	" <i>angustifolia.</i>	
6	" luisant.	" <i>lucida.</i>	} Surinam.
7	" céramique.	" <i>cemini.</i>	
8	" dioïque.	" <i>dioïca.</i>	} Amérique.
9	" lisse.	" <i>lœvis.</i>	
10	" androsème.	" <i>androsemoid.</i>	} Au Japon.
11	" à f. de citronnier.	" <i>critrifolia.</i>	
12	" aromatique.	" <i>aromatica.</i>	} an m? pimenta. L.
13	" à feuilles rondes.	" <i>rotundifolia.</i>	
14	" bractéolé.	" <i>bracteolaris.</i>	} St. Domingue.
15	" tomenteux.	" <i>tomentosa.</i>	
16	" axillaire.	" <i>axillaris.</i>	} De la Chine.
17	" musque.	" <i>ugni.</i>	
18	" luma.	" <i>luma.</i>	} St. Domingue. Du Chili. Chili.
	* Espèces moins connues.		
19	" M. d'Alpin.	<i>M. Alpina.</i>	} La Jamaïque.
20	" élevé.	" <i>procera.</i>	
21	" à feuil. de troëne.	" <i>ligustrina.</i>	} Nouvelle Espagne.
22	" crénelé.	" <i>crenulata.</i>	
23	" ligné.	" <i>lineata.</i>	} Nouvelle Espagne.
24	" à feuil. en cœur.	" <i>cordata.</i>	
25	" à feuilles de buis.	" <i>buxifolia.</i>	} Indes occidentales.
26	" glabre.	" <i>glabrata.</i>	
27	" distique.	" <i>disticha.</i>	} Indes occidentales.
28	" des colines.	" <i>monticola.</i>	
29	" pubescent.	" <i>gregii.</i>	} Jamaïque. Indes occidentales.

- MYRTE. *MYRTUS.*
 30 " vergerette. " *virgultosa.* } Jamaïque.
 31 " brillant. " *splendens.* } Nouvelle Espagne.
- 10 FÉTIDIÉ. *FOETIDIA.*
 1 F. de Bourbon. *F. Borbonica.* h
- 11 GUAPURU. *GUAPURIUM.*
 1 G. du Pérou. *G. Peruvianum.* h
- 12 GIROFLIER. *CARYOPHYLLUS.*
 1 G. aromatique. *C. aromaticus.* h Des Moluques.
- 13 SYRINGA. *PHYLADELPHUS.* II p. cl. V. n° 18.
 1 S. à bouquet. *P. coronarius.* } Italie.
 2 " inodore. " *inodorus.* } Caroline.
- 14 BLATTI. *SONNERATIA.*
 1 B. acide. *S. acida* h Du Malabar.
- 15 QUATELÉ. *LECYTHIS.*
 1 Q. à vase. *L. ollaria.* Guiane.
 2 " mineur. " *minor.* Amérique.
- 16 COUROUPITE. *COUROUPITA.*
 1 C. de la Guiane. *C. Guianensis.* h (Boulet de canon.)
- 17 LEPTOSPERME. *LEPTOSPERMUM.*
 1 L. rude. *L. squarrosum.* } Nouvelle Zélande.
 2 " pubescent. " *pubescens.* } Nouvelle Zélande.
 3 " à balais. " *scoparium.* } h (*Melaleuca. L.*)
 4 " à f. de saule. " *salicifolium.*
 5 " arachnoïde. " *arachnoïdes.*
- 18 JAMBOSIER ou JAMBOSE. *EUGENIA.*
 * *Péduncules rameux ou pluriflores.*
 1 J. de Malaca. *E. Malacensis.* } Indes orientales.
 2 " à grandes feuilles. " *macrophylla.* } Indes orientales.
 3 " à longues feuilles. " *jambos.* } Indes orientales.
 4 " à longues grappes. " *racemosa.* } Indes orientales.
 5 " à angles aiguës. " *angulata.* } Malabar.
 6 " caryophylloïde. " *caryophyllif.* } (Le Jambé longue.)
 7 " des Moluques. " *jambolana.* } Isle Java.
 8 " à cime. " *cimosa.* } Isles Moluques.
 9 " paniculé. " *paniculata.* } Isle de Bourbon.
 10 " glomerulé. " *glomerata.* } Isle de Bourbon.
 11 " à corymbe. " *corymbosa.* } Indes orientales.
 12 " de Java. " *Javanica.*

JAMBOSIER.		<i>EUGENIA.</i>		
13	" veineux.	" <i>venosa.</i>	} Madagascar. Isle de France. Isle de Java. Indes orientales. De Ceylan. De la Guiane. La Guiane. Des Antilles. St. Domingue. A la Guiane.	
14	" violet.	" <i>violacea.</i>		
15	" à petites fleurs.	" <i>parviflora.</i>		
16	" lancéolé.	" <i>lanceolata.</i>		
17	" à épi.	" <i>spicata.</i>		
18	" des montagnes.	" <i>montana.</i>		
19	" coumeté.	" <i>coumete.</i>		
20	" microcarpe.	" <i>microcarpos.</i>		
21	" divergent.	" <i>dvaricata.</i>		
22	" cotonneux.	" <i>tomentosa.</i>		
23	" de la Guiane.	" <i>Guianensis.</i>		
24	" multiflore.	" <i>multiflora.</i>		
25	" du Brésil.	" <i>Brasiliensis.</i>		
** <i>Péduncules simples et uniflores.</i>				
26	J. à feuilles étroites.	<i>E. angustifol.</i>		} St. Domingue. La Chine. La Martinique. A Cayenne. Isle Bourbon. Isle Bourbon. Isle de France. Madagascar. Isle Bourbon. Isle de France. A la Guiane. A la Guiane. La Guiane. Isle de France.
27	" de micheli.	" <i>michellii.</i>		
28	" goyavier bâtard.	" <i>pseudopsid.</i>		
29	" à feuilles de fustet.	" <i>cotinifolia.</i>		
30	" orbiculé.	" <i>orbiculata.</i>		
31	" à feuilles de buis.	" <i>buxifolia.</i>		
32	" luisant.	" <i>lucida.</i>		
33	" à feuilles de cassine.	" <i>cassinoides.</i>		
34	" bois de nefle.	" <i>mespillicides.</i>		
35	" à feuilles de tin.	" <i>tinifolia.</i>		
36	" de sinémari.	" <i>sinemariensis</i>		
37	" à feuilles larges.	" <i>latifolia.</i>		
38	" à feuilles ondulées.	" <i>undulata.</i>		
39	" elliptique.	" <i>elliptica.</i>		
*** <i>Espèces moins connues.</i>				
40	J. de cheken.	<i>E. cheken.</i>	} Few. obs. Rhecdmalab. 5 t. Rumphl. amb. 3 p 81. Rumph. amb. 3 p. Rumph. amb. 3 p. Rumph. t. 149.	
41	" de beduse.	" <i>bedusii.</i>		
42	" maritime.	" <i>littorea.</i>		
43	" rouge.	" <i>rubra.</i>		
44	" aycou.	" <i>aycou.</i>		
45	" sauvage.	" <i>sylvestris.</i>		

19	MENTZÉLA.	<i>MENTZELIA.</i>	
1	M. rude.	<i>M. aspera.</i>	○ Au Mexique.
20	CATINGUE.	<i>CATINGUA.</i>	
1	C. musquée.	<i>C. moschata.</i>	} Guiane.
2	" aromatique.	" <i>aromatica.</i>	
21	MÉTROSIDEROS.	<i>METROSIDEROS.</i>	Lam.

Voyez *Leptospermum*, f. 21. g. 1 et *Melaleuca*. f. 25. g. 15.

22

GOYAVIER.

PSIDIUM.

- | | | | |
|---|------------------------|------------------------|--|
| 1 | G. commun ou blanc. | <i>P. pyriferum.</i> | } Aux Antilles.
Indes orientales,
Indes orientales,
A Cayenne,
Guiane. |
| 2 | " sauvage. | " <i>pomiferum.</i> | |
| 3 | " à feuilles étroites. | " <i>angustifol.</i> | |
| 4 | " à grandes fleurs. | " <i>grandiflorum.</i> | |
| 5 | " aromatique. | " <i>aromaticum.</i> | |

23

LOASE.

LOASA.

- | | | | |
|---|---------------------|--------------------------|-----------------|
| 1 | L. piquante. | <i>L. urens.</i> | ⊙ Du Pérou. |
| 2 | " torse. | " <i>contorta.</i> | Du Pérou, |
| 3 | " à f. d'acanthé. | " <i>achantifolia.</i> | Au Chili. |
| 4 | " à grandes fleurs. | " <i>grandiflora.</i> | Au Pérou. |
| 5 | " à f. d'ansérine. | " <i>chenopodifolia.</i> | Au Pérou. |
| 6 | " luisante. | " <i>nitida.</i> | ⊙ Près de Lima. |

24

AIGREMOINE.

ACRIMONIA. II p. cl. 8. n° 32.

- | | | | |
|---|------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | A. officinale. † | <i>A. officinarum.</i> | } Nostrate.
Italie. |
| 2 | " du Levant. | " <i>repens.</i> | |
| 3 | " en faisceau. | " <i>agrimonoides.</i> | |

FAM. 22. FRAISIERS.

I FRAISIER. *FRAGARIA.* II p. cl. V. n° 4.

- | | | | |
|---|----------------|------------------|------------------|
| 1 | F. de table. † | <i>F. vesca.</i> | ‡ Dans les bois. |
|---|----------------|------------------|------------------|

* Variétés du Fraisier d'après l'excellent travail du citoyen
DUCHESNE inséré dans l'Encyclopédie.

* A ovaires petits nombreux, étamines courtes.

- | | | |
|---|---------------------------|----------------------------------|
| 1 | F. des Alpes, ou de mois, | <i>F. semper virens.</i> |
| 2 | de bois. | <i>sylvestris.</i> |
| 3 | d'Angleterre. | <i>minor.</i> |
| 4 | fressant. | <i>hortensis.</i> |
| 5 | buisson. | <i>efflagellis.</i> |
| 6 | de Versailles. | <i>monophylla.</i> |
| 7 | double, couronné. | <i>multiplex et botryformis.</i> |
| 8 | de Plimouth. | <i>muricata.</i> |

** Les CAPERONS à ovaires gros et rares, étamines longues.

- | | | |
|----|---------------------------|--------------------------|
| 9 | F. le majave de Provence. | <i>F. bifera.</i> |
| 10 | le majave de Champagne. | <i>dubia.</i> |
| 11 | brelingue ceucou. | <i>abortiva.</i> |
| 12 | brelingue d'Allemagne. | <i>nigra.</i> |
| 13 | brelingue de Bourgogne. | <i>pendula.</i> |
| 14 | brelingue de long champ. | <i>hispida.</i> |
| 15 | brelingue d'Angleterre. | <i>viridis.</i> |
| 16 | brelingue de Suède. | <i>pratensis.</i> |
| 17 | caperonnier royal. | <i>moschara.</i> |
| 18 | caperonnier unizuel. | <i>moscharia dioïca.</i> |
| 19 | frutillier. | <i>chiloens.</i> |

FRAISIERS.

- 20 quoinio de Harlem.
 21 quoinio de Bath.
 22 quoinio de Caroline.
 23 quoinio de Cantorbery.
 24 quoinio de Virginie.
 25 quoinio de Clagny.

FRAGARIA.

- ananassa.* F. *Ananas.*
calyculata.
Carolinensis.
vincta.
Virginie.
hybrida. F. de Murmaray.

2 POTENTILLE. *POTENTILLA.* II p. cl. V. n° 5 et 6.* *A feuilles pinnées.*

- | | | | | |
|----|-------------------|--------------------------|---|-----------|
| 1 | P. frutiqueuse. | <i>P. fruticosa.</i> | h | Sibérie. |
| 2 | " argentine. † | " <i>anserina.</i> | } | Nostrate. |
| 3 | " soyeuse. | " <i>sericea.</i> | | Sibérie. |
| 4 | " multifide. | " <i>multifida.</i> | | Sibérie. |
| 5 | " fragaroïde. | " <i>fragaroides.</i> | | Sibérie. |
| 6 | " fourchue. | " <i>bifurca.</i> | | Sibérie. |
| 7 | " de Pensylvanie. | " <i>Pensylvanica.</i> | | } |
| 8 | " de rocher. | " <i>rupestris.</i> | ○ | |
| 9 | " couchée. | " <i>supina.</i> | ○ | Sibérie. |
| 10 | " pimpinelloïde. | " <i>pimpinelloïdes.</i> | ‡ | Arménie. |

** *A feuilles digitées.*

- | | | | | | |
|----|-----------------|----------------------|---|------------------|-----------|
| 11 | P. droite. | <i>P. recta.</i> | ○ | Départem. mérid. | |
| 12 | " argentée. † | " <i>argentea.</i> | ‡ | Europe méridion. | |
| 13 | " bâtarde. | " <i>intermedia.</i> | } | D'Espagne. | |
| 14 | " hérissée. | " <i>hirta.</i> | | Montpellier. | |
| 15 | " stipulaire. | " <i>stipularis.</i> | | En Sibérie. | |
| 16 | " opaque. | " <i>opaca.</i> | | En Suisse. | |
| 17 | " printannière. | " <i>verna.</i> | | Europe. | |
| 18 | " dorée. | " <i>aurea.</i> | | Des Alpes. | |
| 19 | " d'Astracan. | " <i>astranica.</i> | | Amérique. | |
| 20 | " du Canada. | " <i>Canadensis.</i> | | ‡ | Amérique. |
| 21 | " blanche. | " <i>alba.</i> | | | Styrie. |
| 22 | " caulescente. | " <i>caulescens.</i> | | | Alpes. |
| 23 | " de Clusius. | " <i>Clusiana.</i> | | Autriche. | |
| 24 | " brillante. | " <i>nitida.</i> | | Alpes. | |
| 25 | " valderie. | " <i>valderia.</i> | | Alpes. | |
| 26 | " rampante. † | " <i>reptans.</i> | | Nostrate. | |

*** *A feuilles ternées.*

- | | | | | |
|----|--------------------|--------------------------|---|----------|
| 27 | P. de Montpellier. | <i>P. Monspeliensis.</i> | } | ○ |
| 28 | " de Norverge. | " <i>Norvegica.</i> | | |
| 29 | " des neiges. | " <i>nivea.</i> | | |
| 30 | " grandiflore. | " <i>grandiflora.</i> | } | ‡ |
| 31 | " sans tige. | " <i>sub acaulis.</i> | | |
| | | | | Sibérie. |

3 TOMENTILLE. *TOMENTILLA.* II p. cl. V. n° 8.

- | | | | | |
|---|--------------|-------------------|---|-------------|
| 1 | T. droite. † | <i>T. erecta.</i> | } | ‡ |
| 2 | " droite. | " <i>reptans.</i> | | |
| | | | | Angleterre. |

4 DRYADE. *DRYAS.* II p. cl. V. n° 9.

- | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|---|---------|
| 1 | T. à huit pétales. † | <i>D. octopetala.</i> | ‡ | Italie. |
|---|----------------------|-----------------------|---|---------|

3 COMARET. *COMARUM.* II p. cl. V. n° 6.
 1 C. des marais. † *C. palustre.* 2 Europe.

6 BENOITE. *GEUM. Caryophyllata.* II p. cl. V. n° 7.

1 B. commune. †	<i>G. vulgare.</i>	} (La Galiote.) Amérique. Montagnes d'Europ. En Suisse. En Suisse. Sibérie.
2 " de Virginie.	" <i>Virginicum.</i>	
3 " aquatique.	" <i>rivale.</i>	
4 " penchée.	" <i>nutans.</i>	
5 " de montagne.	" <i>montanum.</i>	
6 " rampante.	" <i>reptans.</i>	
7 " de Kamtschatca.	" <i>Kamtschatica</i>	
8 " à f. de potentille.	" <i>pottentilloïd.</i>	

7 SPIRÉE. *SPIREA.* II p. cl. V. n° 10.

* *Tiges ligneuses.*

1 S. lisse.	<i>S. lævigata.</i>	} Sibérie. Sibérie. Phyladelphie. De Canada. De Canada. Sibérie. Au Japon. Espagne. Nouvelle Grenade. Sibérie. Virginie. Sibérie.
2 " à f. de saule. †	" <i>salicifolia.</i>	
3 " cotonneuse.	" <i>tomentosa.</i>	
4 " calleuse.	" <i>callosa.</i>	
5 " à f. de millepertuis.	" <i>hypericifolia.</i>	
6 " à f. de chenette.	" <i>chamædrifol.</i>	
7 " à f. de découpée.	" <i>incisa.</i>	
8 " crénelée.	" <i>crenata.</i>	
9 " argentée.	" <i>argentea.</i>	
10 " trilobée.	" <i>triloba.</i>	
11 " à f. d'obier. †	" <i>opulifolia.</i>	
12 " à f. de sorbier.	" <i>sorbifolia.</i>	

** *Plantes herbacées.*

13 S. dioïque.	<i>S. aruncus.</i>	} (Barbe de Bouc.) Europe. (Reine des Prés.) Sibérie. Au Japon. Virginie.
14 " filipendule. †	" <i>filipendula.</i>	
15 " ornière. †	" <i>ulmaria.</i>	
16 " lobée.	" <i>lobata.</i>	
17 " palmée.	" <i>palmata.</i>	
18 " à feuilles ternées.	" <i>trifoliata.</i>	

8 RONCE. *RUBUS.* II p. cl. V. n° 11.

* *Tiges sous ligneuses.*

1 R. framboisier. †	<i>R. ideus.</i>	} Europe. Canada. Canada. Indes. Canada. Europe. Europe.
2 " occidentale.	" <i>occidentalis.</i>	
3 " hispide.	" <i>hispidus.</i>	
4 " à petites feuilles.	" <i>parvifolius.</i>	
5 " de la Jamaïque.	" <i>Jamâcensis.</i>	
6 " à trois feuilles.	" <i>triphyllus.</i>	
7 " à fruit bleu. †	" <i>cæsius.</i>	
8 " frutescente.	" <i>fruticosus.</i>	
9 " du Canada.	" <i>Canadensis.</i>	

	RONCE.	RUBUS.	
10	" odorante.	" <i>odoratus.</i>	Du Canada.
11	" des Moluques.	" <i>Moluccanus.</i>	} Au Japon.
12	" palmée.	" <i>palmatus.</i>	
13	" velue.	" <i>villosus.</i>	
14	" incisée.	" <i>incisus.</i>	
15	" du Japon.	" <i>Japonicus.</i>	Au Japon.
16	" trifide.	" <i>trifidus.</i>	Au Japon.
** <i>Tiges herbacées.</i>			
17	R. de rocher.	<i>R. saxatilis.</i>	Europe.
18	" arctique.	" <i>articus.</i>	Du Canada.
19	" faux murier.	" <i>chamæmorus.</i>	En Suède.
20	" à feuilles cordées.	" <i>dalibarda.</i>	} Au Canada.

FAM. 23. CACTIERS.

CACTIER.

CACTUS.

II p. cl. V. n° 13.

* *Plantes naines et globuleuses, ou meloniformes.*

1	C. à mamelons.	<i>C. mamillaris.</i>	} Amérique mérid. St. Domingue. Amérique mérid. Amérique mérid. St. Domingue.
2	" glomérulé.	" <i>glomeratus.</i>	
3	" à côtes droites.	" <i>melocactus.</i>	
4	" couronné.	" <i>coronatus.</i>	
5	" rouge.	" <i>nobilis.</i>	
** <i>CIERGES. Plantes droites ressemblantés à des cierges.</i>			
6	C. heptagone.	<i>C. heptagonus.</i>	} Amérique mérid. Amérique mérid. En Amérique. Amérique mérid. A Curaçao. Amérique. Amérique mérid. A St. Domingue. St. Domingue. Du Pérou. A Carthagène. A St. Domingue. A St. Domingue.
7	" quadrangulaire.	" <i>tetragonus.</i>	
8	" pentagone.	" <i>pentagonus.</i>	
9	" de Surinam.	" <i>hexagonus.</i>	
10	" à côtes onduées.	" <i>repandus.</i>	
11	" laineux.	" <i>lanuginosus.</i>	
12	" cotonneux.	" <i>royeni.</i>	
13	" cierge du Pérou. †	" <i>peruvianus.</i>	
14	" frangé.	" <i>fimbriatus.</i>	
15	" polygone.	" <i>polygonus.</i>	
16	" cylindrique.	" <i>cylindricus.</i>	
17	" trigone.	" <i>pitajaya.</i>	
18	" paniculé.	" <i>paniculata.</i>	
19	" divergent.	" <i>divaricatus.</i>	
*** <i>FOUETS. Plantes rampantes, ou grimpantes ou radicantes.</i>			
20	C. à grandes fleurs.	<i>C. grandiflor.</i>	} A la Veracruz. Amérique mérid. St. Domingue.
21	" à fouets. †	" <i>flagelliformis.</i>	
22	" parasite.	" <i>parasiticus.</i>	

CACTIER.

CACTIER.

CACTUS.

23 " triangulaire. " *triangularis.* h A la Guiane.

*** RAQUETTES. Plantes composées d'articulations qui naissent les unes sur les autres, et sont ordinairement applaties ou comprimées des deux côtés.

24 C. moniliforme. *C. moniliform.* } St. Domingue.

25 " commune † " *opuntia.* } Italie.

(a) à feui'es oblongues. *C. f. oblongo, media.*

(b) à longues épines. *major, spinis validissimis.*

(c) à f. petites arrondies. *minima.*

26 C. à cochenilles. *C. cochenillifer.* } Au Mexique:

27 " de curaçao. " *curassavius.* }

28 " cruciforme. " *spinossim.* } En Amérique:

29 " a f de scolopendre. " *phyllanthus.*

**** Plantes garnies de véritables feuilles.

30 C. à fruit feuillé. *C. pereskia.* } A la Jamaïque.

31 " à feuil. de pourpier. " *portulacifol.* } St. Domingue.

2 FICOIDE. MESEMBRIANTHEMUM. II p. cl. V. n° 127

* Corolles blanches.

1 F. glaciale. † *M. cristalinum.* } D'Afrique.

2 " nodiflore. " *nodiflorum.* } En Egypte.

3 " d'Egypte. " *copticum.*

4 " geniculiflore. " *geniculiflor.* } Cap de bonne-Esp.

5 " noctiflore. " *noctiflorum.* } Cap de bonne-Esp.

6 " à feuilles serrées. " *splendens.* } Cap de bonne-Esp.

7 " à ombelle. " *ombellatum* } Cap de bonne-Esp.

8 " tortueux. " *tortuosum.* } Cap de bonne-Esp.

9 " à feuilles ouvertes. " *expansum.* } Cap de bonne-Esp.

10 " à feuilles d'astère. " *tripolium.* } Cap de bonne-Esp.

11 " calamiforme. " *calamiforme.* } Cap de bonne-Esp.

12 " à pétales courts. " *apetalum.* } Cap de bonne-Esp.

13 " à fleurs de crinole. " *criniflorum.*

14 " hérissée. " *echinatum.* } Afrique.

15 " à gaine. " *vaginatam.* } Cap de bonne-Esp.

** Corolles rouges.

16 F. à f. de parquerette. *M. bellidiflorum.* } Cap de bonne-Esp.

17 " à f. triangulaire. " *deltoides.* } Cap de bonne-Esp.

18 " barbu. " *barbatum.* } Cap de bonne-Esp.

19 " hispide. " *hispidum.* } Cap de bonne-Esp.

20 " velu. " *villosum.* } Cap de bonne-Esp.

21 " scabre. " *scabrum.* } Cap de bonne-Esp.

22 " à pétales échancrés. " *emarginatum.* } Cap de bonne-Esp.

23 " à crochets. " *uncinatum.* } Cap de bonne-Esp.

FICOÏDE.

MESEMBRIANTHEMUM.

24	" épineux.	<i>spinosum.</i>	} Cap de bonne-Esp.
25	" tubéreux.	<i>tuberosum.</i>	
26	" à feuilles menues.	<i>tenuifolium</i> 2	} Cap de bonne-Esp.
27	" stipulé.	<i>stipulaceum.</i>	
28	" rampant.	<i>crassifolium.</i>	} Cap de bonne-Esp.
29	" à feuil. en cœur.	<i>cordifol.</i> ○	
30	" à feuil. en faux.	<i>falcatum.</i>	} Cap de bonne-Esp.
31	" à petites feuilles.	<i>parvifolium.</i>	
32	" à courroies.	<i>loreum.</i>	} Cap de bonne-Esp.
33	" filamenteux.	<i>filamentosum.</i>	
34	" à feuilles en sabre.	<i>acinaciforme.</i>	} Cap de bonne-Esp.

*** Corolles jaunes.

35	F. comestible.	<i>M. edule.</i>	2	Cap de bonne-Esp.
36	" bicolor.	<i>bicolorum.</i>	}	Cap de bonne-Esp.
37	" denté.	<i>serratum.</i>		Cap de bonne-Esp.
38	" brillant.	<i>micans.</i>	}	Cap de bonne-Esp.
39	" glauque.	<i>glaucum.</i>		Cap de bonne-Esp.
40	" coruiculé.	<i>corniculatum.</i>	2	Cap de bonne-Esp.
41	" poméridien.	<i>pomeridian.</i>	}	Cap de bonne-Esp.
42	" pinnatifide.	<i>pinatifidum.</i>		○
43	" mamelonier.	<i>papulosum.</i>	}	Cap de bonne-Esp.
44	" verruculé.	<i>verruculatum.</i>		h
45	" bec de cigogne.	<i>rostratum.</i>	}	Cap de bonne-Esp.
46	" gueule de chat.	<i>felinum.</i>		h
47	" gueule de chien.	<i>caninum.</i>	}	Cap de bonne-Esp.
48	" doloir.	<i>dolabrimform.</i>		h
49	" difforme.	<i>difforme.</i>	}	Cap de bonne-Esp.
50	" blanchâtre.	<i>albidum.</i>		h
51	" linguiforme.	<i>linguiforme.</i>	}	Cap de bonne-Esp.
52	" en poignard.	<i>pugioniforme.</i>		h
53	" capillaire.	<i>capillare.</i>		Cap de bonne-Esp.

3 CALYCANT.

CALYCANTHUS.

1	C. de Caroline.	<i>C. floridus.</i>	}	De la Chine.
2	" du Japon.	<i>præcox.</i>		

4 DÉCUMAIRE.

DECUMARIA.

1	D. à f. veineuses.	<i>D. barbara.</i>	De l'Inde.
---	--------------------	--------------------	------------

5 ACOMAS.

HOMALIUM.

1	A. à grappés.	<i>H. racemos.</i>	}	A la Martinique;
2	" à épi.	<i>spicatum.</i>		h

6 NAPIMOGAL.

NAPIMOGA.

1	N. de la Guiane.	<i>N. Guianensis.</i>	h	Guiane;
---	------------------	-----------------------	---	---------

- 7 PALÉTUVIER. *BRUGUIERA. Gymnorhiza. Lam.*
 1 P. des Indes. *B. gymnorhiza.* } Indes orientales.
- 8 BLACOUËL. *BLAKWELLIA.*
 1 B. à f. entières. *B. integrifolia.* } Isle de France.
 2 " paniculé. " *paniculata.* } Isle de Bourbon.
 3 " axillaire. " *axillaris.* } Madagascar.

CLASSE VI.

BASSINÉES.

FAM. 24. MALVACEES.

MAUVE. MALVA.

II p. cl. VI. n^o 5.

* *Capsules polyspermes.*

(A) *Capsules biloculaires à loges monospermes.*

- | | | | | |
|---|-----------------|------------------------|---|-------------|
| 1 | M. de Caroline. | <i>M. Caroliniana.</i> | ⊙ | |
| 2 | " couchée. | " <i>prostrata.</i> | | Monteviedo. |

(B) *Capsules uniloculaires polyspermes.*

- | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|---|-----------------------|
| 3 | M. élégante. | <i>M. elegans.</i> | | Cap de bonne-Esp. |
| 4 | " abutiloïde. | " <i>abutiloides.</i> | } | Isle de la Providenc. |
| 5 | " à feuilles étroites. | " <i>angustifolia.</i> | | |

** *Capsules monospermes.*

(A) *Calice extérieur diphyllé.*

- | | | | | |
|----|-----------------------|----------------------|---|------------------|
| 6 | M. d'Égypte. | <i>M. Ægyptia.</i> | ⊙ | |
| 7 | " trifide. | " <i>trifida.</i> | | D'Espagne. |
| 8 | " naine. | " <i>spithamea.</i> | } | Andalousie. |
| 9 | " d'Espagne. | " <i>hispanica.</i> | | |
| 10 | " en coin. | " <i>cuneifolia.</i> | | |
| 11 | " à grandes stipules. | " <i>stipulacea.</i> | | En Arragon. |
| 12 | " coquelicot. | " <i>papaver.</i> | | De la Louisiane. |

(B) *Calice extérieur triphyllé, à folioles capillaires et très-étroites.*

- | | | | | |
|----|---------------------|--------------------------|---|-----------------|
| 13 | M. operculée. | <i>M. operculata.</i> | } | Au Péron. |
| 14 | " capitée. | " <i>capitata.</i> | | ⊙ |
| 15 | " scabre. | " <i>scabra.</i> | | Au Pérou. |
| 16 | " à balais. | " <i>scoparia.</i> | ⊙ | Près de Lima. |
| 17 | " de Coromandel. | " <i>Coromandeliana.</i> | | |
| 18 | " du Brésil. | " <i>Brasiliensis.</i> | | Au Brésil. |
| 19 | " de Crète. | " <i>Cretica.</i> | ⊙ | Isle de Candie. |
| 20 | " de sherard. | " <i>sherardiana.</i> | ⊙ | De Natolie. |
| 21 | " à petites fleurs. | " <i>parviflora.</i> | ⊙ | De Barbarie. |

MAUVE.	<i>MALVA.</i>	
22 " du Pérou.	" <i>Peruviana.</i>	○
23 " à feuilles de vigne.	" <i>vitifolia.</i>	‡ Du Mexique.
24 " de Bonnaire.	" <i>Bonariensis.</i>	
25 " effilée.	" <i>virgata.</i>	Cap de bonne-Esp.
26 " ridée.	" <i>rugosa.</i>	En Afrique.
[C] Calice extérieur triphylle à folioles ovales ou lancéolées.		
27 M. biflore.	<i>M. biflora.</i>	Cap de bonne-Esp.
28 " glutineuse.	" <i>glutinosa.</i>	h Cap de bonne-Esp.
29 " sub hastée.	" <i>sub hastata.</i>	Au Brésil.
30 " hibisçoïde.	" <i>hibisçoïdes.</i>	De l'isle Bourbon.
31 " à trois pointes.	" <i>tridactylides.</i>	h Cap de bonne-Esp.
32 " en cîme.	" <i>fustigiata.</i>	Au mont d'Or.
33 " alcée. †	" <i>alcea.</i>	Dans les prés secs.
34 " musquée. †	" <i>moschata.</i>	} ‡ Sur le bord des bois.
35 " laciniée.	" <i>laciniata.</i>	
36 " à feuilles menues.	" <i>tenuifolia.</i>	France méridion.
37 " de Castille.	" <i>abulensis.</i>	
38 " verticillée.	" <i>verticillata.</i>	} ○ De la Chine.
39 " frisée. †	" <i>crispa.</i>	
40 " sauvage. †	" <i>sylvestris.</i>	♂ Nostrate.
41 " glabre.	" <i>glabra.</i>	
42 " à feuilles rondes. †	" <i>rotundifolia.</i>	○ Nostrate.
43 " à f. de cymbalaire.	" <i>cymbalarifolia.</i>	De Moscovie.
44 " à épis.	" <i>spicata.</i>	Du Brésil.
45 " de curacao.	" <i>curassavica.</i>	
46 " à f. de charme.	" <i>carpinifolia.</i>	○ Amérique mérid.
47 " à f. de bouleau.	" <i>betulina.</i>	St. Domingue.
48 " sublobée.	" <i>sublobata.</i>	<i>M. gangetica.</i>
49 " tomenteuse.	" <i>tomentosa.</i>	
50 " sans tige.	" <i>acaulis.</i>	‡ Au Pérou.

* *Espèces moins connues.*

51 M. à f. de bryone.	<i>M. bryonifolia.</i>	Au Pérou.
52 " de Nice.	" <i>Nicensis.</i>	
53 " lactée.	" <i>lactea.</i>	
54 " à f. de corete.	" <i>corchorifolia.</i>	
55 " du Gange.	" <i>Gangetica.</i>	

2	GUIMAUVE.	<i>ALTHAEA.</i>	II p. cl. VI. n° 1.
1	G. officinale. †	<i>A. officinalis.</i>	} ‡ Dans les marais, En France.
2	" à f. de chanvre. †	" <i>cannabina.</i>	
3	" de Narbonne.	" <i>Narbonensis.</i>	
4	" velue.	" <i>hirsuta.</i>	} ○ D'Italie. De Sicile.
5	" de Sicile.	" <i>ludwigii.</i>	

- 3 ALCÉE, *ALCEA.* II p. cl. VI. n° 3.
- 1 A. rose. *A. rosea.* } (Rose Treniere.)
 2 " à f. de figuier. " *ficifolia.* } ♂ De Sibérie.
 3 " de la Chine. " *Chinensis.* ○ ♂
- 4 LAVATÈRE. *LAVATERA.* II p. cl. VI. n° 4.
- * *Tige ligneuse, persistente plus de deux hivers.*
- 1 L. à f. pointues. † *L. olbia.* } Des isles d'Hières.
 2 " à trois lobes. " *triloba.* } D'Espagne.
 3 " maritime. " *maritima.* } ♂ En Languedoc.
 4 " luisante. " *micans.* } En Espagne.
 5 " d'Amérique. " *Americana.* } La Jamaïque.
- ** *Tige herbacée, annuelle ou bisannuelle.*
- 6 L. arborée. † *L. arborea.* } D'Italie.
 7 " de Thuring. " *thuringiaca.* } ♂ Comté de Nice.
 8 " de Candie. " *Cretica.* }
 9 " à grandes fleurs. † " *trimestris.* } ○ D'Espagne.
- 5 MALACHRE. *MALACHRA.*
- 1 M. capitée. *M. capitata.* ○ Aux Antilles.
 2 " rayonnée. " *radiata.* A St. Domingue.
 3 " à bractées. " *bracteata.* En Amérique.
 4 " à feuilles d'alcée. " *alceæfolia.* } Amérique méridion.
 5 " rayée. " *fasciata.* } ○ Amérique méridion.
 6 " plumeuse. " *plumosa.* Au Brésil.
- 6 PAVON. *PAVONIA.*
- 1 P. à cinq fruits. *P. pentacarpos.* † Près de Venise.
 2 " de Ceylan. " *Zeilanicus.* ○
 3 " épineux. " *spinifex.* } Amérique méridion.
 4 " à feuilles rongées. " *præmorsus.* } ♂ Afrique.
- 7 URENE. *URENA.*
- 1 U. lobée. *U. lobata.* } De la Chine.
 2 " sinuée. " *sinuata.* } ♂ De l'Inde.
 3 " typhalée. " *typhalæa.* La Jamaïque.
 4 " couchée. " *procumbens.* En Chine.
 5 " leptocarpe. " *leptocarpa.* } ♂ Amérique.
 6 " d'Amérique. " *Americana.*
- 8 MALOPE. *MALOPE.*
- 1 M. malacoïde. *M. malacoïdes.* ○ Mauritanie.
 2 " trifide. " *trifida.* En Andalousie.
 3 " multiflore. " *multiflora.* En Andalousie.

KETMIE. *HIBISCUS*.

II p. cl. VI. n° 2.

* Capsules à loges monospermes.

- 1 K. hastée. *H. hastatus.*
 2 " acuminée. " *acuminatus.* De l'Inde.
 3 " de Virginie. " *Virginicus.* 2

** Capsules à loges polyspermes.

[A] Tige chargée d'aspérité ou de piquants.

- 4 K. à f. de vigne. *H. vitifolius.* ☉ Dans l'Inde.
 5 " fourchue. " *bifurcatus.* Au Brésil.
 6 " à trois lobes. " *trilobus.* St. Domingue.
 7 " tachée. " *maculatus.* h St. Domingue.
 8 " striée. " *striatus.*
 9 " à f. de figuier. " *ficifolius.*
 10 " scabre. " *scaber.*
 11 " à f. de chanvre. " *cannabinus.* ☉ De l'Inde.
 12 " rayonné. " *radiatus.*
 13 " de Surate. " *Suratensis.* Indes orientales.

[B] Tige inerme, ligueuse ou frutescente, calice extérieur monophylle.

- 14 K. à f. de tilleul. *H. tiliacens.* } Indes orientales.
 15 " à trois pointes. " *tricuspis.* } ☉ Isle d'Otahiti.

[C] Tige inerme, ligneuse ou frutescente; calice extérieur, polyphylle et l'intérieur hémisphérique.

- 16 K. à f. de peuplier. *H. populneus.* } A la Chine.
 17 " liliflore. " *liliiflorus.* } ☉ Isle de Bourbon.
 18 " des Philippines. " *lampas.* }

[D] Tige inerme, ligneuse ou frutescente; calice extérieur polyphylle, l'intérieur tubuleux.

- 19 K. à fl. changeante. *H. mutabilis.* } Des Indes orient.
 20 " à fr. tronqué. " *clipeatus.* } St. Domingue.
 21 " rose de Chine. " *rosa sinensis.* } ☉ Indes orientales.
 22 " rhomboïde. " *rhombifolius.* } Indes orientales.
 23 " des jardins. † " *Syriacus.* } De la Syrie.

Et plusieurs variétés.

- 24 K. d'Ethiopie. *H. Aethiopic.* } Cap de bonne-Esp.
 25 " à feuilles ovales. " *ovatus.* } Cap de bonne-Esp.
 26 " rude. " *rigidus.* } Isle de Ceylan.
 27 " hérissée. " *hirtus.* } De l'Inde.
 28 " rouge. " *phoeniceus.* } ☉ Isle de Ceylan.
 29 " unilatérale. " *unilateralis.* } A St. Domingue.
 30 " à feuil. en cœur. " *cordifolius.* } Amérique mérid.
 31 " pédunculée. " *pedunculatus.* } Cap de bonne-Esp.
 32 " luisante. " *micans.* } Isle de Java.
 33 " calicinaie. " *calyciphyllos.* } Isle Bourbon.

KETMIE.		HIBISCUS.	
34	" tubuleuse.	" <i>tubulosus.</i>	} Du Sénégal. De la Guiane.
35	" furcellée.	" <i>furcellatus.</i>	
36	" à fruit velu.	" <i>lasiocarpus.</i>	} Indes orientales.
37	" à membrane.	" <i>membranaceus.</i>	
38	" à f. de manihot.	" <i>manihot.</i>	
[E] Tige inerme, herbacée ou annuelle.			
39	K. musquée.	<i>H. abelmosch.</i>	} Indes orientales.
40	" gombo.	" <i>esculentus.</i>	
41	" acide.	" <i>sabdarifa.</i>	} Amérique méridion. Amérique méridion.
42	" à épi.	" <i>spicatus.</i>	
43	" piquante.	" <i>urens.</i>	} Cap de bonne-Esp. Madagascar.
44	" ferrugineuse.	" <i>ferrugineus.</i>	
45	" du Sénégal.	" <i>Senegalensis.</i>	} Surinam. Surinam.
46	" appendiculée.	" <i>sororius.</i>	
47	" mériane.	" <i>fraternus.</i>	} Louisiane. Amérique septentr.
48	" lisse.	" <i>lævis.</i>	
49	" des marais.	" <i>palustris.</i>	} Afrique.
50	" pétioliflore.	" <i>moscheutos.</i>	
51	" à petites fleurs.	" <i>micranthus.</i>	} Indes orientales. La Carniole.
52	" vésiculeuse. †	" <i>vesicarius.</i>	
53	" trifoliée. †	" <i>trionum.</i>	} D'Afrique.

** *Espèces moins connues.*

54	K. à tige simple.	<i>H. simplex.</i>	} An pavoniae sp. ?
55	" du Brésil.	" <i>brasiliensis.</i>	
56	" panduriforme.	" <i>panduræformis.</i>	} An h. trionum ?
57	" jaune.	" <i>flavus.</i>	
58	" pourprée.	" <i>purpureus.</i>	} An h. abelmoschus ?
59	" à 3 divisions.	" <i>tripartitus.</i>	
60	" palmée.	" <i>palmatus.</i>	
61	" jaunâtre.	" <i>flavescens.</i>	

10 MAUVISQUE.

MALVAVICUS.

1	M. écarlate.	<i>M. arboreus.</i>	h Du Mexique.
2	" pileuse.	" <i>pilosus.</i>	♂ La Jamaïque.
3	" molle.	" <i>mollis.</i>	h Amérique.

11 COTONNIER.

GOSSYPIUM.

1	C. herbacé.	<i>G. herbaceum.</i>	⊙ Du Levant.
2	" velu.	" <i>hirsutum.</i>	⊙ ♂ Amérique méridion.
3	" des Barbades.	" <i>Barbadense.</i>	♂ h A Cayenne.
4	" des Indes.	" <i>Indicum.</i>	⊙ ♂ h
5	" en arbre.	" <i>arboreum.</i>	h En Arabie.
6	" à f. de vigne.	" <i>vitifolium.</i>	Isle de Celebes.
7	" à trois pointes.	" <i>tricuspidat.</i>	} h Amérique mérid.
8	" glabre.	" <i>glabrum.</i>	

- 2 CAMELLI. CAMELLIA.
 1 C. du Japon. *C. Japonica.* h A la Chine.
 3 RUIZE. RUIZIA. Voyez Jussieu. g. pl. 275.
 4 DOMBEIE. DOMBEIA.

Nota. Ce genre doit être confondu avec les pentapetes et le *tourretia* de Linné, et le *dombeya* de l'Encyclopédie est l'*Parancaria* de Jussieu. Cette synonymie fait assez connoître le défaut de donner des noms d'homme au genre des plantes, il seroit bien plus avantageux de les tirer d'un caractère générique.

- 5 PALAVE. PALAVA.
 1 P. à f. de mauve. *P. malvifolia.* Au Pérou.
 2 " musquée. " *moschata.* Au Pérou.
 6 NAPÉE. NAPAEA.
 1 N. glabre. *N. lævis.* h De Virginie.
 2 " scabre. " *scabra.* 4 De Virginie.

7 MALACODRE. MALACHODENDRUM.

- 1 M. ovale. *M. ovatum.* h

8 SIDE. SIDA.

* Cinq ou dix capsules.

- | | | | |
|----|-----------------------|------------------------|--|
| 1 | S. épineuse. | <i>S. spinosa.</i> | } Des Indes.
Des Indes.
○ Des Indes.
Des Indes.
Des Indes. |
| 2 | " à f. étroites. | " <i>angustifolia.</i> | |
| 3 | " blanche. | " <i>alba.</i> | |
| 4 | " rhomboïde. | " <i>rhomboïfolia.</i> | |
| 5 | " à f. d'aune. | " <i>alnifolia.</i> | |
| 6 | " ciliée. | " <i>ciliaris.</i> | La Jamaïque. |
| 7 | " émoussée. | " <i>retusa.</i> | ○ Des Indes. |
| 8 | " triangulaire. | " <i>triquetra.</i> | 4 Amérique médion. |
| 9 | " de la Jamaïque. | " <i>Jamaïcensis.</i> | |
| 10 | " à f. de charme. | " <i>carpinifolia.</i> | De Madère. |
| 11 | " visqueuse. | " <i>viscosa.</i> | La Jamaïque. |
| 12 | " à f. en cœur. | " <i>cordifolia.</i> | ○ Des Indes. |
| 13 | " à ombelle. | " <i>umbellata.</i> | La Jamaïque. |
| 14 | " paniculée. | " <i>paniculata.</i> | La Jamaïque. |
| 15 | " pourprée. | " <i>atrosanguin.</i> | } 5 De Ceylan.
La Jamaïque. |
| 16 | " à f. de périploque. | " <i>periplocifol.</i> | |
| 17 | " piquante. | " <i>urens.</i> | |
| 18 | " arborée. | " <i>arborea.</i> | h Afrique. |

** A plusieurs capsules.

- 19 S. occidentale. *S. occidentalis.* ○ Amérique.

	SIDE.	SIDA.	
	20 " d'Amérique	" <i>Americana.</i>	La Jamaïque.
	21 " abutilon.	" <i>abutilon.</i>	⊙ De l'Inde.
	22 " de Bourbon.	" <i>mauritiana.</i>	
	23 " d'Asie.	" <i>Asiatica.</i>	} Des Indes.
	24 " de l'Inde.	" <i>Indica.</i>	
	25 " crepue.	" <i>crispa.</i>	De la Caroline.
	26 " à Crête.	" <i>Cristata.</i>	⊙ Du Mexique.
	27 " à f. ternées.	" <i>ternata.</i>	h Afrique.
19	ANODE.	<i>ANODA.</i>	Voyez <i>sida.</i> g. 18.
20	LAGUNE.	<i>LAGUNA.</i>	Voyez <i>solandra.</i> g. 21.
21	SOLANDRE.	<i>SOLANDRA.</i>	
	1 S. lobée.	<i>S. lobata.</i>	Cap de bonne-Esp.
22	GORDON.	<i>GORDONIA.</i>	
	1 G. à feuilles glabres.	<i>G. lasianthus.</i>	} La Caroline.
	2 " pubescent.	" <i>pubescens.</i>	
23	FROMAGER.	<i>BOMBAX.</i>	
	1 F. pentandre.	<i>B. pentandrum</i>	} Aux Indes.
	2 " à fleurs laineuses.	" <i>erianthos.</i>	
	3 " pyramidal.	" <i>pyramidale.</i>	} Des Antilles;
	4 " à 7 feuilles.	" <i>heptaphyllum</i>	
	5 " à 5 feuilles.	" <i>ceiba.</i>	En Amérique.
	6 " à fruit rond.	" <i>globosum.</i>	} A Cayenne.
	7 " cotonnier.	" <i>gossypium.</i>	
24	BAOBAB.	<i>ADANSONIA.</i>	
	1 B. à feuilles digitées.	<i>A. digitata.</i>	h En Afrique.
25	PENTAPETÈS.	<i>PENTAPETES.</i>	
	1 P. à feuilles hastées.	<i>P. phœnicea.</i>	⊙ De l'Inde.
	2 " à feuilles ovales.	" <i>suberifolia.</i>	h De l'Inde.
	3 " à feuilles en cœur.	" <i>acerifolia.</i>	De l'Inde.
26	CLEYÈRE.	<i>CLAYERA.</i>	
	1 C. mokokf.	<i>C. mokokf.</i>	<i>Kempf. am. t. 774.</i>
27	NAGAS.	<i>MESUA.</i>	
	1 N. des Indes.	<i>M. ferrea.</i>	h (Bois de fer.)
28	MABOUIER.	<i>MORISONIA.</i>	
	1 M. d'Amérique.	<i>M. Americana.</i>	h Amérique méridion.
29	CROSTYLE.	<i>CROSSOSTYLIS.</i>	
	1 C. biflore.	<i>C. biflora.</i>	

30	BUTONIC.	<i>BUTONICA.</i>	
1	B. superbe.	<i>B. speciosa.</i>	Indes orientales.
31	PIRIGARA.	<i>PIRIGARA.</i>	
1	P. de la Guiane.	<i>P. Guianensis.</i>	
32	PACHIRIER.	<i>PACHIRA.</i>	
1	P. à 5 feuilles.	<i>P. aquatica.</i>	} Amérique méridion. <i>Bombax grandifl.</i> L.
2	" à 7 feuilles.	<i>" insignis.</i>	

FAM. 25. MILLEPERTUIS.

I	MILLEPERTUIS.	<i>HIPERICUM.</i>	II p. cl. VI. n° 7.
	* <i>Espèces pentagynes.</i>		
1	M. des baléares.	<i>H. balearicum.</i>	Isle Majorque.
2	" de la Chine.	<i>" Chinense.</i>	} Isle Bourbon.
3	" lancéolé.	<i>" lanceolatum.</i>	
4	" à feuilles étroites.	<i>" angustifolium.</i>	} Isle de Bourbon.
5	" calicinal. †	<i>" calycinum.</i>	
6	" veineux.	<i>" venosum.</i>	} <i>Magno flore.</i> C. B.
7	" de Sibérie.	<i>" ascyron.</i>	
8	" amplexicaule.	<i>" amplexicaule.</i>	} Amérique mérid.
9	" frangé.	<i>" fimbriatum.</i>	
10	" de Kalm.	<i>" Kalmianum.</i>	En Dauphiné.
11	" étalé.	<i>" patulum.</i>	De Virginie.
12	" à feuilles larges.	<i>" latifolium.</i>	Au Japon.
13	" de la Guiane.	<i>" Guianensis.</i>	De la Guiane.
14	" roussâtre.	<i>" rufescens.</i>	A Cayenne.
15	" à feuilles sessiles.	<i>" sessilifolium.</i>	De la Guiane.
16	" acuminé.	<i>" acuminatum.</i>	A Cayenne.
17	" de Cayenne.	<i>" Cayennense.</i>	A la Guiane.
18	" baccifère.	<i>" bacciferum.</i>	} Au Mexique.
19	" de Guinée.	<i>" Guinense.</i>	
20	" lauriforme.	<i>" lauriforme.</i>	} La nouvelle Gren.
21	" jupiperoïde.	<i>" juniperoïdes.</i>	

** *Espèces tétragynes.*

22 M. à quatre pétales. *H. tetrapetalum.*

*** *Espèces trigynes.*

(A) Dont les calices ne sont pas glanduleux sur les bords.

23	M. toute saine.	<i>H. androsæm.</i>	} (Toute saine.)
24	" échanuré.	<i>" emarginatum.</i>	
25	" du mont Olympe.	<i>" olympicum.</i>	

MILLEPERTUIS.	HIPERICUM.	
26 " des Canaries.	" <i>Canariense.</i>	} A Madère. Europe australe.
27 " multiflore.	" <i>multiflorum.</i>	
28 " fétide.	" <i>hircinum.</i>	
29 " des açores.	" <i>foliosum.</i>	
30 " élevé.	" <i>elatum.</i>	
31 " scabre.	" <i>scabrum.</i>	} Amérique septentr. En Arabie.
32 " rampant.	" <i>repens.</i>	
33 " effilé.	" <i>virgatum.</i>	} Côtes de Barbarie.
34 " à feuilles de ciste.	" <i>cistifolium.</i>	
35 " d'Arabie.	" <i>Arabicum.</i>	} Amér. ique septentr. A la Caroline. A la Caroline.
36 " prolifère.	" <i>prolificum.</i>	
37 " à f. de romarin.	" <i>rorismarinif.</i>	
38 " fasciculé.	" <i>fasciculatum.</i>	
39 " luisant.	" <i>nitidum.</i>	
40 " axillaire.	" <i>axillare.</i>	} Caroline méridion. A Barrancas.
41 " galoïde.	" <i>galoïdes.</i>	
42 " réfléchi.	" <i>reflexum.</i>	} Au Canada.
43 " de Canada.	" <i>Canadense.</i>	
44 " de Virginie.	" <i>Virginicum.</i>	} En Pensylvanie.
45 " droit.	" <i>erectum.</i>	
46 " du Japon.	" <i>Japonicum.</i>	} Au Japon, p. nagas. Isle Nipon.
47 " carré. †	" <i>quadrangulare.</i>	
48 " ponctué.	" <i>punctatum.</i>	} Nostrate.
49 " commun. †	" <i>perforatum.</i>	
50 " de Barbarie.	" <i>afrum.</i>	} Côtes de Barbarie.
51 " couché. †	" <i>humifusum.</i>	
52 " dichotome.	" <i>dichotomum.</i>	} A St. Domingue. Dans la Calabre.
53 " crepu.	" <i>crispum.</i>	
54 " d'Egypte.	" <i>Ægyptiacum.</i>	} Montevideo. Au Mexique. A Madagascar. Au Brésil. A la Chine. En Autriche.
55 " conné.	" <i>connatum.</i>	
56 " du Mexique.	" <i>Mexicanum.</i>	
57 " articulé.	" <i>articulatum.</i>	
58 " pétiolé.	" <i>petiolatum.</i>	
59 " biflore.	" <i>biflorum.</i>	
60 " barbu.	" <i>barbatum.</i>	
(B) Dont les calices dont les bords ciliés ou denticulés par des glandes.		
61 M. cilié.	<i>H. ciliatum.</i>	Indes occidentales.
62 " lanugineux.	" <i>lanuginosum.</i>	} Du Levant. Du Levant. En France. Dans les bois. Dans les bois.
63 " de montagne. †	" <i>montanum.</i>	
64 " velu. †	" <i>hirsutum.</i>	
65 " élégant.	" <i>pulchrum.</i>	
66 " à feuilles rondes.	" <i>elodes.</i>	
67 " cotonneux. †	" <i>tomentosum.</i>	} Dans les bois humið.
68 " monnoyère.	" <i>nummularium.</i>	
69 " à f. de serpolet.	" <i>serpillifolium.</i>	} Départemens mérid. Des Alpes.
70 " du Levant.	" <i>orientale.</i>	

- MILLEPERTUIS. *HYPERICUM.*
- 71 " éricoïde. " *ericoides.* } En Portugal.
 72 " verticillé. " *coris.* } Du Levant.
 73 " multicaule. " *multicaule.* } Du Levant.
 74 " à feuilles d'hyssope " *hyssopifolium* }
 75 " à f. de linéaire. " *linarifolium.* } Du Portugal.
 76 " à feuilles de myrte. " *myrtifolium.* }
- **** *Especies moins connues.*
- 77 " paniculé. *H. paniculatum* }
 78 " à f d'androscème. " *androsœmif.* } France australe.
 79 " glanduleux. " *glandulosum.* } Madère.
 80 " soyeux. " *setosum.* } De Virginie.
 81 " digyne. " *mutilum.* } Du Canada.
 82 " perfolié. " *perfoliatum.* } En Allemagne.
- 2 ASCYRE. *ASCYRUM.*
- 1 A. Croix de St. Andr. *A crux Andreæ.* De Virginie.
 2 " perforée. " *hypericoïdes.* } Virginie.
 3 " velue. " *villosum.* } De Virginie.
- 3 ERATIS. *BRATHIS.*
- 1 B. à f. de génévrier. *B. juniperina.* } Nouvelle Grenade.
- 4 MONSONE. *MONSONIA.*
- 1 M. élégante. *M. speciosa.* }
 2 " lobée. " *lobata.* } Cap de bonne-Esp.
 3 " ovale. " *ovata.* } ♂ Cap de bonne-Esp.
 4 " épineuse. " *spinosa.* } *Ceranium. L.*
- 5 GLABRIER. *GLABRARIA.*
- 1 G. des Indes. *G. tersa.* } Indes orientales.
- 6 CACAOYER. *THEOBROMA.*
- 1 C. cultivé. *T. sativa.* } Au Mexique.
 2 " sauvage. " *sylvestris.* } A la Guiane.
 3 " anguleux. " *Guianensis.* } A la Guiane.
- 7 AMBROME. *ABROMA.*
- 1 A. à f. anguleuses. *A. angulata.* }
 2 " à feuilles alongées. " *elongata.* } Indes orientales.
- 8 GUAZUMA. *GUAZUMA.*
- 1 G. à feuilles d'orme. *G. ulmifolia.* } A la Jamaïque.
- 9 SYMPLOQUE. *SYMPLOCOS.*
- 1 S. de la Martinique. *S. Martinicensis.* Amérique.
- 10 DURION. *DURIO.*
- 1 D. zipethine. *D. zipethinus.* } Isle de Java.

- | | | | |
|----|---|------------------------|---------------------|
| 11 | MANI. | MORONOBEA. | |
| | 1 M. de la Guiane. | <i>M. Guianensis.</i> | h |
| 12 | HARONGA. | HARUNGA. | Voyez Lam. illust. |
| 13 | MUNCHAUSIER. | MUNCHAUSIA. | |
| | 1 M. élégant. | <i>M. speciosa.</i> | h |
| 14 | LAGERSTROME. | LAGESTROMIA. | |
| | 1 L. de la Chine. | <i>L. Chinensis.</i> | h Du Japon. |
| | <i>Nota.</i> Ce genre ne doit en former qu'un avec le précédent comme l'a fait le citoyen <i>Lamarck.</i> | | |
| 15 | MELALEUQUE. | MELALEUCA. | |
| | 1 M. à bois blanc. | <i>M. leucadendra.</i> | h Indes orientales. |
| | 2 " à feuilles étroites. | <i>" angustifolia.</i> | |
| | 3 " odorant. | <i>" suave olens.</i> | |
| | 4 " luisant. | <i>" lucida.</i> | Nouvelle Zélande. |
| | 5 " velu. | <i>" villosa.</i> | La nouvelle Ecosse. |
| | 6 " effilé. | <i>" virgata.</i> | Nouvelle Ecosse. |
| 16 | HOPEA. | HOPEA. | |
| | 1 H. teignant. | <i>H. tinctoria.</i> | h Caroline. |

FAM. 26. PIGAMONS.

- | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Y | PIGAMON. | THALICTRUM. | II p. cl. VI. n° 19. |
| | 1 P. des Alpes. | <i>T. Alpinum.</i> | } En Laponie. |
| | 2 " fétide. | <i>" fetidum.</i> | |
| | 3 " tubéreux. † | <i>" tuberosum.</i> | } A Montpellier. |
| | 4 " de cornutus. | <i>" cornuti.</i> | |
| | 5 " dioïque. | <i>" dioicum.</i> | } Au Canada. |
| | 6 " petit. † | <i>" minus.</i> | |
| | 7 " majeur. | <i>" majus.</i> | } Europe. |
| | 8 " moyen. | <i>" medium.</i> | |
| | 9 " élevé. | <i>" elatum.</i> | } Europe. |
| | 10 " de Sibérie. | <i>" sibiricum.</i> | |
| | 11 " purpurin. | <i>" purpurascens.</i> | } Canada. |
| | 12 " à feuilles aiguës. | <i>" angustifolium.</i> | |
| | 13 " noirâtre. | <i>" nigricans.</i> | } Allemagne. |
| | 14 " jaunâtre. † | <i>" flavum.</i> | |
| | 15 " tige simple. | <i>" simplex.</i> | } Autriche. |
| | 16 " luisant. | <i>" lucidum.</i> | |
| | 17 " à feuilles d'ancolic. | <i>" aquilegifolium.</i> | } Dans les prés, Danemarck. |
| | | | } De la Suisse. |

FIGAMON.

THALICTRUM.

- 18 " pourpré. " *atropurpureum.*
 19 " contourné. " *contortum.* 2 Sibérie.
 20 " à filamens larges. " *stamineum.* Sibérie.
 21 " à styles larges. " *styloïdeum.* 2 Sibérie.

2 CLÉMATITE. CLEMATIS. II p. cl. VI. n^o 18.* *Fleurs paniculées.*

- 1 C. des haies. † *C. vitalba.* † (Herbe aux Gueux.)
 2 " droite. " *recta.* 2 La Suisse.
 3 " maritime. " *mauritima.* Prés de Venise.
 4 " odorante. " *flammula.* France méridion.
 5 " du Levant. " *orientalis.* } En Russie.
 6 " de Bourbon. " *maritiana.* }
 7 " de Virginie. " *Virginica.* } (Dioïque.)
 8 " " dioïque. " *dioica.* } Amérique mérid.

** *Fleurs non paniculées péduncules simples.*

- 9 C. à vrilles. *C. cirrhosa.* Dans l'Andalousie.
 10 " de Mahon. " *balearica.* } Isle Minorque.
 11 " des Alpes. " *Alpina.* }
 12 " bleue. " *viticella.* } D'Italie.

Idem à fleurs doubles.

- 13 " viorne. *C. viorna.* † Virginie.
 14 " à fleurs crépues. " *crispa.* A la Caroline.
 15 " à fleurs simples. " *integrifolia.* 2 De Hongrie.

*** *Espèces moins connues.*

- 16 C. du Japon. *C. Japonica.*
 17 " à grandes fleurs. " *florida.* Au Japon.
 18 " à six pétales. " *hexapetala.* Nouvelle Zélande.
 19 " dominique. " *dominica.* †

3 APACTITE. APACTIS.

- 1 A. du Japon. *A. Japonica.* †

4 HYDRASTE. HYDRASTIS.

- 1 H. du Canada. *H. Canadensis.* 2 Les lieux aquatiques.

5 ANEMONE. ANEMONE. II p. cl. VI. n^o 22.** *Semences munies de queues longues et plumeuses.*

- 1 A. pulsatile. † *A. pulsatilla.* } (Coquelourde.)
 2 " rouge. " *rubra.* } En Auvergne.
 3 " des prés. " *pratensis.* } En Allemagne.
 4 " du Cap. " *Capensis.*
 5 " printanière. " *vernalis.* } Montagnes d'Europ.
 6 " septentrionale. " *patens.* } Europe septentrion.
 7 " de montagne. " *baldensis.* } En Suisse.
 8 " des Alpes. " *Alpina.* } Mont d'Or.

** *Semences chargées de duvet sans queues plumeuses.*

ANEMONE.

ANEMONE.

- | | | | | |
|----|--------------------|----------------------|-----|---------------|
| 9 | " des Fleuristes. | <i>A. coronaria.</i> | } 2 | Du Levant. |
| 10 | " à f. de cyclame. | " <i>palmata.</i> | | De Portugal. |
| 11 | " œil de paon. | " <i>pavonina.</i> | | Du Levant. |
| 12 | " en étoile. | " <i>stellata.</i> | | De la Suisse. |
| 13 | " sauvage. | " <i>sylvestris.</i> | | 2 En Alsace. |

*** *Semences acuminées et disposées en tête hérissée de petites pointes.*

- | | | | | |
|----|-----------------------|-------------------------|-----|-------------------|
| 14 | A. de Sibérie. | <i>A. Sibirica.</i> | } 2 | Près de Jeniscée. |
| 15 | " rameuse. | " <i>Virginiana.</i> | | Virginie. |
| 16 | " à dix pétales. | " <i>decapetala.</i> | | Du Brésil. |
| 17 | " fourchue. | " <i>dichotoma.</i> | | Sibérie. |
| 18 | " irrégulière. | " <i>irregularis.</i> | | Amérique septent. |
| 19 | " en ombelle. | " <i>narcissiflora.</i> | } 2 | En Dauphiné. |
| 20 | " à f. de pigamon. | " <i>thalictroïdes.</i> | | De la Virginie. |
| 21 | " à fleur bleue. | " <i>Apennina.</i> | | D'Italie. |
| 22 | " à trois feuilles. † | " <i>trifolia.</i> | | En France. |
| 23 | " à cinq feuilles. | " <i>quinquefolia.</i> | | Canada. |
| 24 | " des bois. † | " <i>silvatica.</i> | } 2 | La Sylvie. |
| 25 | " à fleurs jaunes. | " <i>ranunculoïd.</i> | | Europe. |

**** *Colerette caliciforme de trois pièces simples, très-rapprochées de la fleur.*

- | | | | | |
|----|--------------------------|-------------------------|-----|----------------------------------|
| 26 | A. hépatique. † | <i>A. hepatica.</i> | 2 | Des bois montag. |
| 27 | " à f. anguleuses. | " <i>angulosa.</i> | | |
| 6 | POPULAGE. | <i>CALTHA.</i> | | II p. cl. VI. n ^o 20. |
| 1 | P. des marais. † | <i>C. palustris.</i> | 2 | Nos marais. |
| 7 | DELIME. | <i>DELIMA.</i> | | |
| 1 | D. sarmenteux. | <i>D. sarmentosa.</i> | h | Isle de Ceylan. |
| 8 | SEGUIÈRE. | <i>SEGUIERA.</i> | | |
| 1 | S. d'Amérique. | <i>S. Americana.</i> | h | Amérique méridion. |
| 9 | PROCKIE. | <i>PROCKIA.</i> | | |
| 1 | P. dell'Isle. ste. Croix | <i>P. crucis.</i> | h | |
| 10 | TREUVIER. | <i>TREWIA.</i> | | |
| 1 | T. nudiflore. | <i>T. nudiflora.</i> | | Des Indes. |
| 11 | LUDIER. | <i>LUDIA.</i> | | |
| 1 | L. hétérophylle. | <i>L. heterophylla.</i> | } 3 | Isle de France. |
| 2 | " à feuilles de myrte. | " <i>myrtifolia.</i> | | Isle Bourbon. |
| 3 | " sessiliflore. | " <i>sessiliflora.</i> | | Isle de France. |
| 12 | CYROIER. | <i>RHEEDIA.</i> | | |
| 1 | C. d'Amérique. | <i>R. lateriflora.</i> | h | |

13	HUDSONE.	<i>HUDSONIA.</i>	
1	H. éricoïde.	<i>H. ericoïdes.</i>	h En Virginie.
14	BOCCONE.	<i>BOCCONIA.</i>	
1	B. frutescente.	<i>B. frutescens.</i>	h Au Mexique.
15	TETRACERE.	<i>TETRACERA.</i>	
1	T. volubile.	<i>T. volubilis.</i>	h
16	ABLANIER.	<i>ABLANIA.</i>	
1	A. de la Guiane.	<i>A. Guianensis.</i>	h
17	ANCOLIE.	<i>AQUILEGIA.</i>	II p. cl. VI. n° 26.
1	A. vulgaire. †	<i>A. vulgaris.</i>	‡ Dans les bois.
2	" à fleurs jaunes.	<i>" lutea.</i>	
3	" des Alpes.	<i>" Alpina.</i>	Du Dauphiné.
4	" de Sibérie.	<i>" Sibirica.</i>	
5	" du Canada.	<i>" Canadensis.</i>	
18	NIGELLE.	<i>NIGELLA.</i>	II p. cl. VI. n° 23.
1	N. de Damas. †	<i>N. Damascena.</i>	} Europe méridion. Du Levant. En France. A Alep.
2	" de Grète. †	<i>" sativa.</i>	
3	" des champs. †	<i>" arvensis.</i>	
4	" d'Espagne.	<i>" hispanica.</i>	
5	" d'Orient.	<i>" Orientalis.</i>	
19	ISOPYRE.	<i>ISOPYRUM.</i>	
1	I. pigamon.	<i>I. thalictroïdes.</i>	En Dauphiné.
2	" fumetère.	<i>" fumaroïdes.</i>	⊙ De Sibérie.
20	HELLEBORE.	<i>HELLEBORUS.</i>	II p. cl. VI. n° 24.
	* Corolle persistante, à pétale un peu coriace.		
1	H. fétide. †	<i>H. foetidus.</i>	} (Pied de Griffon.) En Allemagne. Près le Pont Euxin. Sur les Alpes. Au Canada.
2	" à fleurs vertes.	<i>" viridis.</i>	
3	" du Levant.	<i>" orientalis.</i>	
4	" à fleurs roses.	<i>" niger.</i>	
5	" à trois feuilles.	<i>" triphyllus.</i>	
6	" à trois lobes.	<i>" trilobus.</i>	
	** Corolle caduque et moins coriace.		
7	H. d'hiver.	<i>H. hyemalis.</i>	
21	TROLLE.	<i>TROLIUS.</i>	II p. cl. VI. n° 21.
1	T. d'Europe.	<i>T. Europeus.</i>	} ‡ D Alpes. De Sibérie.
2	" d'Asie.	<i>" Asiaticus.</i>	
22	CIMICAIRE.	<i>CIMIFUGA.</i>	
1	C. fétide.	<i>C. foetida.</i>	‡ De Sibérie.

- 23 ACONIT. *ACONITUM.* II p. cl. VI. n° 27^s
- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 1 A. tue loup. | <i>A. lycoctonum.</i> | } En Alsace. | |
| 2 " napel. | " <i>napellus.</i> | | En France. |
| 3 " des Pyrénées. | " <i>Pyrenaicum.</i> | } ± En Provence. | |
| 4 " salutifère. | " <i>anthora.</i> | | D'Italie. |
| 5 " panachée. | " <i>variegatum.</i> | | Du mont d'Or. |
| 6 " paniculé. | " <i>paniculatum.</i> | | En Autriche. |
| 7 " à grandes fleurs. | " <i>camarum.</i> | } 2 Philadelphie. | |
| 8 " à crochet. | " <i>uncinatum.</i> | | |
- 24 DAUPHINELLE. *DELPHINIUM.* II p. cl. VI. n° 26.
- * *Fruit uni capsulaire.*
- | | | | |
|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| 1 D. des bleds. † | <i>D. consolida.</i> | } Les champs. | |
| 2 " des jardins. † | " <i>ajacis.</i> | | ○ De la Suisse. |
| 3 " des Dardanelles. | " <i>aconiti.</i> | | En Orient. |
- ** *Fruit tri, ou quinze capsulaire.*
- | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 4 D. ambiguë. | <i>D. ambiguum.</i> | } ○ De la Mauritanie. |
| 5 " hétérophylle. | " <i>peregrinum.</i> | |
| 6 " à grandes fleurs. | " <i>grandiflorum.</i> | } 2 La Sibérie. |
| 7 " pentagynne. | " <i>pentagynum.</i> | |
| 8 " élevée, † | " <i>elatum.</i> | } 2 Du Dauphiné. |
| 9 " à fleurs rouges. | " <i>puniceum.</i> | |
| 10 " staphisaigre. † | " <i>staphisagria.</i> | } ○ (Herbe aux Poux.) |
- 25 GARIDELLE. *GARIDELLA.*
- | | | |
|-----------------|-------------------------|--------------------|
| 1 G. nigelline. | <i>G. nigellastrum.</i> | ○ France méridion. |
|-----------------|-------------------------|--------------------|
- 26 TOURNATÉE. *TOURNATEA.*
- | | | |
|--------------------|-----------------------|---|
| 1 T. de la Guiane. | <i>T. Guianensis.</i> | h |
|--------------------|-----------------------|---|
- * TETRAGONE. *TETRAGONIA.* Voyez fam. 61. g. 4^s

FAM. 27. ADONIDES.

- 1 ADONIDE. *ADONIS.* II p. cl. VI. n° 17.
- | | | | |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 A. annuelle. † | <i>A. annua.</i> | } ○ Dans nos champs. | |
| 2 " printanière. † | " <i>vernalis.</i> | | De la Suisse. |
| 3 " du Cap. | " <i>Capensis.</i> | | } ± Cap de bonne-Esp. |
| 4 " à f. de carotte. | " <i>daucifolius.</i> | | |
- 2 RENONCULE. *RANONCULUS.* II p. cl. VI. n° 16.
- * *Feuilles simples.*
- | | | |
|---------------|--------------------|------------|
| 1 R. couchée, | <i>R. reptans.</i> | En Russie. |
|---------------|--------------------|------------|

RENONCULE.		RANUNCULUS.	
2 " flamme. †	" <i>flammula.</i>	} ±	(La petite Douve.)
3 " à longues feuilles. †	" <i>lingua.</i>		(La grande Douve.)
4 " nodiflore.	" <i>nodiflorus.</i>		A Paris.
5 " graminée.	" <i>gramineus.</i>	‡	En France.
6 " des Pyrénées.	" <i>Pyrenaicus.</i>		
7 " à f. de parnassie.	" <i>parnassifolius.</i>		Europe australe.
8 " amplexicaule.	" <i>amplexicaul.</i>	} ±	Des Pyrénées.
9 " bullée.	" <i>bullatus.</i>		Du Portugal.
10 " à f. de plantain.	" <i>plantaginifolius.</i>		De Russie.
11 " uniforme.	" <i>thora.</i>	‡	Des Alpes.
** Feuilles découpées ou divisées.			
12 R. de Crète.	<i>R. Creticus.</i>	} ±	De Sibérie.
13 " caussubique.	" <i>cassibicus.</i>		Europe.
14 " blonde. †	" <i>auricomus.</i>		Du Canada.
15 " abortive.	" <i>abortivus.</i>		Les marais.
16 " scélérate. †	" <i>sceleratus.</i>	○	En Suisse.
17 " à f. d'aconit. †	" <i>aconitifolius.</i>	‡	
18 " à f. de platane.	" <i>platanifolius.</i>		
19 " d'illyrie. †	" <i>illyricus.</i>	‡	D'Italie.
20 " de Pensylvanie.	" <i>Pensylvanicus.</i>		
21 " à f. terminées.	" <i>ternatus.</i>		Du Japon.
22 " d'Asie. †	" <i>Asiaticus.</i>	} ±	(Des Fleuristes.)
23 " à feuilles de ruë.	" <i>rutæfolius.</i>		Des Alpes.
24 " glaciale.	" <i>glacialis.</i>	} ±	Des Alpes.
25 " des neiges.	" <i>nivalis.</i>		Des Alpes.
26 " alpine.	" <i>alpestris.</i>		Des Alpes.
27 " de Laponie.	" <i>Laponicus.</i>		Alpes de Laponie.
28 " de Montpellier.	" <i>Monspetiacus.</i>		
29 " bulbeuse. †	" <i>bulbosus.</i>	} ±	Europe.
30 " rampante. †	" <i>repens.</i>		Europe.
31 " polyanthème.	" <i>polyanthemos.</i>	} ±	Europe.
32 " acre. †	" <i>acris.</i>		Montpellier.
33 " laineuse.	" <i>lanuginosus.</i>	} ±	En France.
34 " cerfeuillée.	" <i>chærophyllus.</i>		Europe australe.
35 " naine.	" <i>parvulus.</i>	} ○	Nostrate.
36 " des champs. †	" <i>arvensis.</i>		Europe.
37 " muriquée. †	" <i>muricatus.</i>	} ○	Europe australe.
38 " à petites fleurs.	" <i>parviflorus.</i>		
39 " orientale.	" <i>orientalis.</i>		
40 " à grandes fleurs.	" <i>grandiflorus.</i>	} ○	Orient.
41 " en faucille.	" <i>falcatus.</i>		Europe.
42 " liérée.	" <i>hederaceus.</i>		Angleterre.
43 " aquatique.	" <i>aquatilis.</i>		Europe.
44 " flotante. †	" <i>fluitans.</i>		Europe.

- 3 FICAIRE. *FICARIA. Ranunculus.* II p. cl. VI. n° 15.
 1 F. commune. † *F. communis.* 2 Nostrate.
- 4 CURATELLE. *CURATELLA.*
 1 C. d'Amérique. *C. Americana.*
- 5 PIVOINE. *PAEONIA.* II pl. cl. VI. n° 15.
 1 P. officinale. † *P. officinalis.* 2 De la Suisse.
 (a) mâle. (a) mas.
 (b) femelle. (b) femina.
 2 " anomale. " *anomala.*
 3 " à feuilles menues. " *tenuifolia.* 2 Amérique.
 2 Ukraine.
- 6 COROSSOL. *ANONA.*
 1 C. à fruit hérissé. *A. muricata.*
 2 " pubescent. " *pubescens.*
 3 " à f. écailleuses. " *squamosa.*
 4 " du Pérou. " *cherimolia.*
 5 " reticulé. " *reticulata.*
 6 " des marais. " *palustris.*
 7 " à fruit glabre. " *glabra.*
 8 " trilobé. " *triloba.*
 9 " d'Asie. " *Asiatica.*
 10 " sauvage. " *paludosa.*
 11 " à feuilles longues. " *longifolia.*
 12 " à petites fleurs. " *ambotay.*
 13 " à grandes fleurs. " *grandiflora.*
 14 " amplexicaule. " *amplexicaulis.*
 15 " à crochets. " *unicinata.*
 16 " à douze pétales. " *dodecapetala.*
- 7 UNONE. *UNONA.*
 1 U. discrète. *U. discreta.* 2 A Surinam.
- 8 CANANG. *UVARIA.*
 1 C. odorant. *U. odorata.*
 2 " aromatique. " *aromatica.*
 3 " sarmenteux. " *sarmentosa.*
 4 " monosperme. " *monosperma.*
 5 " à feuilles longues. " *longifolia.*
- * *Espèces moins connues.*
 6 C. ligulaires. *C. ligularis.* 2 Les Moluques.
 7 " à trois pétales. " *tripetala.*
 8 " du Japon. " *Japonica.*
- 9 MAYNE. *MAYNA.*
 1 M. odorant. *M. odorata.* 2 A Cayenne.

- 10 DILLENIE. *DILLENIA*.
- 1 D. de l'Inde. *D. Indica.* h Malabar.
- 11 MAGNOLIER. *MAGNOLIA*.
- 1 M. à grandes fleurs. *M. grandiflora* } De la Caroline.
 2 " parasol. " *umbrella.* } De la Caroline.
 3 " auriculé. " *auriculata.* } De la Caroline.
 4 " acuminé. " *acuminata.* } De New-Yorck.
 5 " glauque. " *glauca.* } Amérique septentr.
 6 " nud. " *denudata.* } Au Japon.
 7 " liliflore. " *liliiflora.* } Du Japon.
- 12 TULIPIER. *LIRIODENDRON*.
- 1 T. à f. échanquées. *L. tulipifera.* } Amérique septentr.
 2 " à feuilles lancéolées " *liliiflora.* } Amérique.
- 13 CHAMPAC. *MICHELIA*.
- 1 C. à fleurs jaunes. *M. champaca.* } Indes orientales.
 2 " sauvage. " *tsiampaca.* } Des Moluques.
- 14 BADIA. *ILLICIUM*.
- 1 B. de la Chine. *I. anisatum.* } (Anis étoilé.)
 2 " de la Floride. " *Floridianum* }
- 15 EURYANDRE. *EURYANDRA*.
- 1 E. à trois pétales. *E. tripetala.*
- 16 DRIMIS. *DRYMIS*.
- 1 D. de Grenade. *D. granadensis* } La nouvelle Gren.
 2 " ponctué. " *punctata.* } Au Chili.
 3 " aromatique. " *winteri.* } (Ecorce de Winter.)
- 17 ATRAGÈNE. *ATRAGENE*.
- Nota.* Les espèces de ce genre sont réunies aux Clématites d'après les observations du citoyen Lamarck.
- 18 TEMO. *TEMUS*.
- 1 T. du Chyli. *T. Chilensis.* h
- 19 PEKÉE. *PEKEA*.
- 1 P. de Cayenne. *P. Guianensis.* } Isle de Cayenne.
 2 " saouari. " *saouari.* } A la Guiane.

FAM. 28. CISTES.

I CISTE. CISTUS. II p. cl. VI. n° 9.

CISTES DE TOURNEFORT.

* Capsules à 5 ou 10 loges à autant de valves.

[A] Fleurs rouges.

1	C. velu.	<i>C. villosus.</i>	} D'Italie. Isle de Candie. Du Levant. Isle de Candie. ↵ Du Levant. Des isles d'Hières. D'Espagne. D'Afrique.
2	" de Crète.	" <i>Creticus.</i>	
3	" pourpre.	" <i>purpureus.</i>	
4	" à petites fleurs.	" <i>parviflorus.</i>	
5	" à feuilles pliées.	" <i>complicatus.</i>	
6	" blanchâtre.	" <i>incanus.</i>	
7	" crépu.	" <i>crispus.</i>	
8	" cotonneux.	" <i>albidus.</i>	
9	" à f. de consoude.	" <i>symphitifol.</i>	} D'Italie. Du Portugal. D'Espagne. Département mérid. Isle de Chypre. ↵ En Espagne. Près de Narbonne. En Espagne. D'Italie. Départem. méridion. D'Espagne.
[B] Fleurs blanches ou jaunâtres.			
10	C. à feuilles de sauge.	<i>C. salvifolius.</i>	
11	" à f. de peupliers.	" <i>populifolius.</i>	
12	" à feuilles longues.	" <i>longifolius.</i>	
13	" à f. de laurier.	" <i>laurifolius.</i>	
14	" de Chypre.	" <i>Cyprius.</i>	
15	" ladanifère.	" <i>ladaniferus.</i>	
16	" ledon.	" <i>ledon.</i>	
17	" hérissé.	" <i>hirsutus.</i>	
18	" de Florence.	" <i>florentinus.</i>	
19	" de Montpellier.	" <i>monspeliensis.</i>	
20	" libanotis.	" <i>libanotis.</i>	

HÉLIANTHÈMES DE TOURNEFORT.

** Capsules à 3 valves et uniloculaire ou triloculaire.

[A] Feuilles dépourvues de stipules, tiges ligneuses.

21	C. à ombelle.	<i>C. ombellatus.</i>	} D'Espagne. D'Espagne. D'Italie. Portugal. D'Espagne. ↵ D'Espagne. De Portugal. France mérid. En Suisse. Département mérid.
22	" ocymoïde.	" <i>ocymoïdes.</i>	
23	" à feuilles d'halime.	" <i>halimifolius.</i>	
24	" à f. de giroflée.	" <i>cheiranthoid.</i>	
25	" à f. d'arroche.	" <i>atriplicifolius.</i>	
26	" à fleurs velues.	" <i>lasianthus.</i>	
27	" colleté.	" <i>involucratus.</i>	
28	" à fleurs d'alyse.	" <i>alissoïdes.</i>	
29	" à fleurs rose.	" <i>roseus.</i>	
30	" de montagne.	" <i>celandicus.</i>	
31	" à feuilles de myrte.	" <i>myrtifolius.</i>	

CISTES.

CISTUS.

- | | | | |
|----|------------------------|--------------------------|------------------|
| 32 | " à fleurs pâles. | " <i>italicus</i> . | D'Italie. |
| 33 | " anglois. | " <i>anglicus</i> . | D'Angleterre. |
| 34 | " à f. de vipérine. | " <i>echioides</i> . | D'Espagne. |
| 35 | " à feuilles d'origan. | " <i>origanifolius</i> . | D'Espagne. |
| 36 | " à feuilles menues. | " <i>fumana</i> . | Europe méridion. |
| 37 | " à feuilles glauques. | " <i>lævipes</i> . | Provence. |
| 38 | " du Brésil. | " <i>Brasiliensis</i> . | Montevideo. |

(B) Feuilles dépourvues de stipules, tiges herbacées.

- | | | | |
|----|------------------------|-------------------------|----------------|
| 39 | C. à f. de globulaire. | <i>C. globularifol.</i> | } En Portugal. |
| 40 | " à f. de plantain. | " <i>tuberaria</i> . | |
| 41 | " à f. de buplèvre. | " <i>bupleurifolius</i> | D'Espagne. |
| 42 | " taché. † | " <i>guttatus</i> . | ⊙ En France. |
| 43 | " de Canada. | " <i>Canadensis</i> . | 4 |

(C) Feuilles garnies de stipules, tiges ligneuses.

- | | | | | |
|----|------------------------|------------------------|------------------|---------------------|
| 44 | C. écailleux. | <i>C. squamatus</i> . | } D'Espagne. | |
| 45 | " de lippe. | " <i>lippii</i> . | | } En Egypte. |
| 46 | " des Canaries. | " <i>Canariensis</i> . | } En Angleterre. | |
| 47 | " de Surrey. | " <i>surreianus</i> . | | } Près Montpellier. |
| 48 | " à f. de nommulaire | " <i>nummularius</i> | | } Europe. |
| 49 | " hélianthème. | " <i>helianthemum</i> | | } France méridion. |
| 50 | " barbu. | " <i>barbatus</i> . | | |
| 51 | " glutineux. | " <i>glutinosus</i> . | } En Espagne. | |
| 52 | " ferrugineux. | " <i>ferrugineus</i> . | | } En Espagne. |
| 53 | " à grappes. | " <i>racemosus</i> . | En Espagne. | |
| 54 | " à f. de lavande. | " <i>lavandulæfol.</i> | D'Italie. | |
| 55 | " hispide. | " <i>hispidus</i> . | En France. | |
| 56 | " à feuilles depolium. | " <i>poliifolius</i> . | En France. | |
| 57 | " ciste luisant. | " <i>splendens</i> . | | |

(D) Feuilles garnies de stipules, tige herbacée.

- | | | | | |
|----|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 58 | C. à f. de ledon. | <i>C. ledifolius</i> . | } France méridion. | |
| 59 | " à f. de saule. | " <i>salicifolius</i> . | | } Europe méridion |
| 60 | " d'Egypte. | " <i>Ægyptiacus</i> . | | } En Egypte. |

2 TILLEUL.

TILIA.

Il p. cl. VI. n° 8.

- | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | T. d'Europe. † | <i>T. Europeus</i> . | h |
| | [a] à feuilles larges. | <i>maximifolio.</i> | |
| | [b] à petites feuilles. | <i>folio minore.</i> | |
| | [c] à feuilles d'orme. | <i>ulmifolio.</i> | |
| | [d] à feuilles velues. | <i>foliis hirsutis.</i> | |
| | [e] de Bohême. | <i>Bohemica.</i> | |
| 2 | " d'Amérique. | " <i>Americana</i> . | } Virginie. |
| 3 | " de Caroline. | " <i>Caroliniens</i> . | |

3 VALLÉE.

VALLA.

- | | | | |
|---|----------------|------------------------|---------------------|
| 1 | V. stipulaire. | <i>V. stipularis</i> . | h Nouvelle Grenade. |
|---|----------------|------------------------|---------------------|

4 VANTANE.

VANTANEA.

- | | | | |
|---|------------------|------------------------|---|
| 1 | V. de la Guiane. | <i>V. Guianensis</i> . | h |
|---|------------------|------------------------|---|

GREUVIER. *GREWIA.*

- | | | | |
|---|------------------------|-------------------------|---|
| 1 | G. à fleurs pourpres. | <i>G. occidentalis.</i> | } Cap de bonne-Esp.
De l'Inde.
Inde orientales.
Au Malabar.
Isle de la Société.
Isle de Ceylan.
Arabie.
Arabie.
Egypte: |
| 2 | " à feuilles velues. | " <i>pilosa.</i> | |
| 3 | " à f. de noisetier. | " <i>Asiatica.</i> | |
| 4 | " à panicule. | " <i>microcos.</i> | |
| 5 | " mallocoque. | " <i>mallocoçcã.</i> | |
| 6 | " à feuilles de sauge. | " <i>savifolia.</i> | |
| 7 | " chadar. | " <i>chadara.</i> | |
| 8 | " en arbre. | " <i>arborea.</i> | |
| 9 | " velouté. | " <i>velutinã</i> | |

6 TRILIX. *TRILIX.*

- | | | | |
|---|--------------------|------------------|------------------|
| 1 | T. à fleurs jaune. | <i>T. lutea.</i> | h De Carthagène. |
|---|--------------------|------------------|------------------|

7 MAMEI. *MAMMEA.*

- | | | | |
|---|----------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | M. d'Amérique. | <i>M. Americana.</i> | h (Abricot d'Amér.) |
|---|----------------|----------------------|-----------------------|

8 VATERE. *VATERIA.* Botaniste de l'Inde:

- | | | | |
|---|---------------|-------------------|---|
| 1 | V. de l'Inde. | <i>V. Indica.</i> | h |
|---|---------------|-------------------|---|

9 STEWART. *STEWARTIA.* Botaniste.

- | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|---|
| 1 | S. de l'isle Bourbon. | <i>S. mauritanica.</i> | h |
|---|-----------------------|------------------------|---|

10 SPARRMAN. *SPARRMANNIA.* Botaniste Suédois:

- | | | | |
|---|---------------|---------------------|---|
| 1 | S. d'Afrique. | <i>S. Africana.</i> | h |
|---|---------------|---------------------|---|

11 TERNSTROME *TERNSTROMIA.*

- | | | | |
|---|-----------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | T. méridionale. | <i>T. meridionalis.</i> | h Nouvelle Grenade. |
|---|-----------------|-------------------------|---------------------|

12 TAONABO. *TONABEA.*

- | | | | |
|---|------------------|-----------------------|--|
| 1 | T. de la Guiane. | <i>T. Guianensis.</i> | |
|---|------------------|-----------------------|--|

13 SARRAZIN. *SARRACENIA.*

- | | | | |
|---|------------|--------------------|------------------------|
| 1 | S. jaune. | <i>S. lutea.</i> | } N Amérique septentr. |
| 2 | " pourpré. | " <i>purpurea.</i> | |

14 OCHNA. *OCHNA.*

- | | | | |
|----|------------------------|-----------------------|--|
| 1 | O. luisant. | <i>O. lucida.</i> | } Dans l'Inde.
Amérique méridion.
A Madagascar.
A Madagascar.
A Cayenne.
A la Guadeloupe.
(<i>Ouratea</i> Aublet.) |
| 2 | " à fleurs jaunes. | " <i>jabotapita.</i> | |
| 3 | " à feuilles obtuses. | " <i>obtusifolia.</i> | |
| 4 | " à feuilles ciliées. | " <i>ciliata.</i> | |
| 5 | " à fruit en cœur. | " <i>cordisperma.</i> | |
| 6 | " à longues feuilles. | " <i>longifolia.</i> | |
| 7 | " de Guiane. | " <i>Guianensis.</i> | |
| 8 | " de l'Isle de France. | " <i>Mauritiana.</i> | |
| 9 | " de Ceylan. | " <i>Zeylanica.</i> | |
| 10 | " brillant. | " <i>nitida.</i> | |

- 15 **CORÈTE. CORCHORUS.**
- | | | | |
|-------------------------|------------------------|-----|---------------------|
| 1 C. potagère. | <i>C. olitarius.</i> | } ○ | D'Asie. |
| 2 " triloculaire. | " <i>trilocularis.</i> | | Arabie. |
| 3 " à trois dents. | " <i>tridens.</i> | } | De l'Inde. |
| 4 " à f. de charme. | " <i>æstivans.</i> | | Amérique méridion. |
| 5 " à angles tranchans. | " <i>acutangulus.</i> | } | De l'Inde. |
| 6 " capsulaire. | " <i>capsularis.</i> | | ○ Indes orientales. |
| 7 " fasciculaire. | " <i>fascicularis.</i> | } | Indes orientales. |
| 8 " laineuse. | " <i>hirsutus.</i> | | h Amérique mérid. |
| 9 " hérissée. | " <i>hirtus.</i> | } | Amérique mérid. |
| 10 " siliqueuse. | " <i>siliquosus.</i> | | Amérique mérid. |
| 11 " du Japon. | " <i>Japonicus.</i> | } | Au Japon. |
| 12 " tomenteuse. | " <i>tomentosus.</i> | | |
- 16 **QUAPALIER. SLOANEA.**
- | | | | |
|------------------|-------------------------|---|-----------------|
| 1 Q. denté. | <i>S. dentata.</i> | } | Amérique mérid. |
| 2 " émarginé. | " <i>emarginata.</i> | | Caroline. |
| 3 " de Sinémari. | " <i>sinemariensis.</i> | } | De la Guiane. |
| 4 " de plumier. | " <i>plumerii.</i> | | De la Guiane. |
- 17 **SORAMIE. SORAMIA.**
- | | | |
|-------------------|-----------------------|---|
| 1 S. de Sinémari. | <i>S. Guianensis.</i> | h |
|-------------------|-----------------------|---|
- 18 **APEIBA. APEIBA.**
- | | | | | |
|-----------------------|----------------------|---|------------------|--------------|
| 1 A. velu. | <i>A. hirsuta.</i> | } | (Tibourbou.) | |
| 2 " glabre. | " <i>glabra.</i> | | (Bois de mèche.) | |
| 3 " à f. blanchâtres. | " <i>petozmo.</i> | | } | A la Guiane. |
| 4 " à râpe. | " <i>aspera.</i> | | | A Cayenne. |
| 5 " à f. échancré. | " <i>emarginata.</i> | | Isle de Bahama. | |
- 19 **SINGANE. SINGANA.**
- | | | | |
|---------------------|-----------------------|---|---------------|
| 1 S. des noiragues. | <i>S. Guianensis.</i> | h | De la Guiane. |
|---------------------|-----------------------|---|---------------|
- 20 **CALINIER. CALINEA.**
- | | | | |
|-----------------|---------------------|---|---------------|
| 1 C. grim pant. | <i>C. scandens.</i> | h | De la Guiane. |
|-----------------|---------------------|---|---------------|
- 21 **CARAÏPE. CARAIPEA.**
- | | | | | |
|--------------------------|------------------------|---|------------|------------|
| 1 C. à petites feuilles. | <i>C. parvifolia.</i> | } | La Guiane. | |
| 2 " à longues feuilles. | " <i>longifolia.</i> | | La Guiane. | |
| 3 " à larges feuilles. | " <i>latifolia.</i> | | } | La Guiane. |
| 4 " à feuilles étroites. | " <i>angustifolia.</i> | | | La Guiane. |
- 22 **MAHURI. MAHUREA.**
- | | | | |
|-----------------|----------------------|---|--------------|
| 1 M. aquatique. | <i>M. palustris.</i> | h | A la Guiane. |
|-----------------|----------------------|---|--------------|
- 23 **LAËT. LAETIA.**
- | | | |
|---------------------|---------------------|---|
| 1 L. de Carthagène. | <i>L. completa.</i> | h |
|---------------------|---------------------|---|

CALABA.

CALOPHYLLUM.

- 1 C. à fruits ronds.
2 " à fruits alongés.
3 " acuminé.

C. inophyllum. } Des Indes.
" calaba. } Au Malabar.
" acuminatum. } Isle de Java.

GANITRE.

ELAEOCARPUS.

- 1 G. denté.
2 " à feuilles entières.
3 " tétragyné.

E. serrata. } Indes orientales.
" integrifolia. } Isle de France.
" dicera. } Nouvelle Zélande.

DOLIOCARPE.

DOLIOCARPUS. J. gen. pl. 433.

CARYOCAR.

CARYOCAR.

- 1 C. porte noix.

C. nuciferum. h Le long de la Berbice.

REAUMURIER.

REAUMURIA. Naturaliste.

- 1 R. vermiculé.

R. vermiculata. O Egypte.

HARMALE.

PEGANUM.

- 1 H. à f. découpées.
2 " à f. simples.

P. harmala. } En Espagne.
" dauricum. } En Russie.

NITRAIRE.

NITRARIA.

- 1 N. de Sibérie.
2 " du Sénégal.
3 " tridentée.

N. Sibirica. } A la mer Caspienne.
" Senegalensis. }
" tridentata. } Du mont Atlas.

HOUMIRI.

HOUMIRIA.

- 1 H. beaumier.

H. balsamifera. h Isle de Cayenne.

HELIOCARPE.

HELIOCARPUS.

- 1 H. d'Amérique.

H. Americana. A la Veracruz.

LAPPULIER.

TRIUMFETTA.

- 1 L. sinué.
2 " hétérophylle.
3 " trilobé.
4 " altheoïde.
5 " d'Inde.
6 " anguleux.
7 " à feuilles rondes.
8 " glanduleux.

T. lappula. } St. Domingue.
" heterophylla. } St. Domingue.
" semi-triloba. } Amérique.
" altheoïdes. } A Cayenne.
" Indica. } Indes orientales.
" angulata. } De l'Inde.
" rotundifolia. } De l'Inde.
" glandulosa. } Isle de France.

VATIQUE.

VATICA.

- 1 V. de la Chine.

V. Chinensis. 2

MAQUI.

ARISTOLELIA.

- 1 M. du Chyli.

A. Chiloensis. h

36	RÉSÉDA.	RESEDA.	II p. cl. IX. n° 39.
1	R. gaude. †	R. luteola.	
2	" blanchâtre.	" canescens.	Cap de bonne-Esp.
3	" glauque.	" glauca.	Pyrénées.
4	" pourpré.	" purpurascens.	Montpellier.
5	" sesamoïde.	" sesamoïdes.	Montpellier
6	" frutiqueux.	" fruticosus.	h D'Espagne.
7	" blanc.	" alba.	⊙ Montpellier.
8	" ondulé.	" undulata.	h D'Espagne.
9	" jaune. †	" lutea.	⊙ Europe.
10	" calicinal. †	" phyteuma.	(Herbe au mort).
11	" de la Méditerranée	" Mediterranea.	Europe méridion.
12	" odorant. †	" odorata.	⊙ (Herbe d'amour.)
37	MANI.	MORONOBEA.	
1	M. de la Guiane.	M. coccinea.	h
38	THÉ.	THEA.	
1	T. bohë.	T. bohea.	} Du Japon. De la Chine.
2	" vert.	" viridis.	
39	ROCOU.	BIXA.	
1	R. d'Amérique.	B. orellana.	h Amérique mérid.
40	XILOPIE.	XILOPIA.	
1	X. muriqué.	X. muricata.	} Amérique. Amérique.
2	" glabre.	" glabra.	
41	BÉFAR.	BEFARIA.	
1	B. brûlant.	B. æstuans.	} Au Mexique. Nouvelle Grenade.
2	" résineux.	" resinosa.	
42	RIMBOT.	ONCOBA.	Voyez J. gen. pl. 292.
43	BANARE.	BANARA.	
1	B. de la Guiane.	B. Guianensis.	h Isle de Cayenne.
44	ORYGIE.	ORYGIA.	
1	O. tombant.	O. decumbens.	} a.
2	" à f. de pourpier.	" portulacifol.	

FAM. 29. PAVOTS.

1	ARGEMONE.	ARGEMONE.
1	A. du Mexique.	A. Mexicana. ⊙ ♂ (Pavot épineux.) * R ij

	ARGEMONE.	ARGEMONE.	
2	" d'Arménie.	" <i>Armeniaca.</i>	(<i>Papaver.</i> Lam.)
3	" des Pyrénées.	" <i>Pyrenæica.</i>	(<i>Papaver.</i> Lam.)
4	" blanche.	" <i>alba.</i>	
2	NÉNUPHAR.	NYPHÆA.	II p. cl. VI. n ^o 4.
1	N. jaune. †	<i>N. lutea.</i>	} Dans les rivières.
2	" blanc. †	" <i>alba.</i>	
3	" lotos.	" <i>lotus.</i>	h En Egypte.
4	" de Malabar.	" <i>Malabarica.</i>	
5	" d'Amérique.	" <i>advena.</i>	Amérique septentr.
6	" odorant.	" <i>odorata.</i>	En Sibérie.
7	" nouchali.	" <i>nouchali.</i>	La côte de Corom.
8	" à feuilles en dard.	" <i>sagitt. folia.</i>	
9	" à 5 pétales.	" <i>pentapetala.</i>	
10	" reniforme.	" <i>reniforme.</i>	
11	" nelumbo.	" <i>nelumbo.</i>	(<i>Nelumbium.</i> J.)
12	" de Java.	" <i>Javanica.</i>	(<i>Nelumbium.</i> J.)
3	CALABURE.	MUNTINGIA.	
1	C. soyeux.	<i>M. calabura.</i>	h St. Domingue.
4	PODOPHYLLE.	PODOPHYLLUM.	
1	P. d'Amérique.	<i>P. peltatum.</i>	2} Amérique septentr.
2	" diphyllie.	" <i>diphyllum.</i>	Virgine.
5	CLUSIER.	CLUSIA.	
1	C. rose.	<i>C. rosa.</i>	Isle de Bahama.
2	" blanc.	" <i>alba.</i>	} A la Martinique.
3	" jaune.	" <i>lutea.</i>	
4	" veineux.	" <i>venosa.</i>	Aux Antilles.
6	SANGUINAIRE.	SANGUINARIA.	
1	S. du Canada.	<i>S. Canadensis.</i>	2} Amérique septentr.
7	MERUA.	MAERUA.	
1	M. uniflore.	<i>M. uniflora.</i>	} Arabie.
2	" à grappe.	" <i>racemosa.</i>	
8	NORANTÉE.	NORANTEA.	
1	N. de la Guiane.	<i>N. Guianensis.</i>	h
9	TAPIA.	CRATAEVA.	
1	T. de la Jamaïque.	<i>C. gynandra.</i>	} La Guiane.
2	" anone.	" <i>tapia.</i>	
3	" melon poire.	" <i>marmelos.</i>	2} Indes.
10	GRIAS.	GRIAS.	
1	G. cauliflore.	<i>G. cauliflora.</i>	h A la Jamaïque.

TOVOMITE. *TOVOMITA.*1 T. de la Guiane. *T. Guianensis.* hCAMBOGE. *CAMBOGIA.*1 C. à gomme gutte. *C. gutta.* h Indes orientales.MANGOUSTAN. *GARCINIA.*

1 M. cultivé. *G. mangostana.* Les Moluques.
 2 " des célèbes. " *celebica.* Les Indes oriental.
 3 " à bois dur. " *cornea.* A Amboine.
 4 " camboge. " *cambogia.* (*Cambogia. L.*)
 5 " morelier. " *morella.* Isle de Ceylan.
 6 " du Malabar. " *Malabarica.* La côte de Malabar.

CAPRIER. *CAPPARIS.* II p. cl. VI. n° 10.* *Plantes épineuses.*

1 C. ordinaire. † *C. spinosa.* h Europe méridion.
 2 " d'Egypte. " *Aegyptia.* En Egypte.
 3 " de Ceylan. " *Zeylanica.* De Ceylan.
 4 " à corymbe. " *corymbosa.* Du Sénégal.
 5 " cotonneux. " *tomentosa.* Au Sénégal.
 6 " des haies. " *sepiaria.* Dans l'Inde.
 7 " divergent. " *divaricata.* Indes orientales.
 8 " à f. de poirier. " *pyrifolia.* De l'Inde.
 9 " à f. de citronnier. " *citrifolia.* Cap de bonne-Esp.
 10 " hérissé. " *horrida.* Isle de Ceylan.

** *Plantes dépourvues d'épines.*

11 C. en arbre. *C. grandis.* Isle de Ceylan.
 12 " à f. ramassées. " *frondosa.* A St. Domingue.
 13 " de Malabar. " *baducca.*
 14 " à grosses siliques. " *amplissima.* A St. Domingue,
 15 " à siliques rouges. " *cynophalloph.* (Pois mabouia.)
 16 " luisant. " *breynia.* h Aux Antilles.
 17 " à f. d'amandier. " *amygdalina.* Aux Antilles.
 18 " flexueux. " *flexuosa.*
 19 " à feuilles longues. " *siliquosa.*
 20 " linéaire. " *linearis.* Aux Antilles.
 21 " à feuilles hastées. " *hastata.* A Carthagène.
 22 " de la Jamaïque. " *Jamaïcensis.*
 23 " à fruits grêles. " *tenuisiliqua.* h A Carthagène.
 24 " à verrues. " *verrucosa.* A Carthagène.
 25 " à belles fleurs. " *pulcherrima.* A Carthagène.
 26 " des bois. " *nemorosa.* Isles Mariannes.
 27 " panduriformes. " *panduriform.* h Isles de France.
 28 " à f. oblongues. " *oblongifolia.* Egypte.
 29 " de Mithridate. " *Mithridatica.* Egypte.

- 15 ACTÉE. *ACTEA.* II p. cl. VI. n° 13.
- 1 A. à épi. † *A. spicata.* } (H. St. Christophe.)
 2 " à grappe. *" racemosa.* } † Du Canada.
- 16 PAVOTS. *PAPAYER.* II p. cl. VI. n° 12.
- * *Capsules hérissées.*
- 1 P. hybride. † *P. hybridum.* } ☉ Europe.
 2 " argemone. *" arg mone.* } ☉ Europe.
 3 " des Alpes. *" Alpinum.* } † En Suiss
 4 " nudicaule. *" nudicaulis.* } ♂ De Sibérie.
- ** *Capsules glabres.*
- 5 P. coquelicot. *P. rheas.* ☉ Dans les champs;
 (a) A fleurs doubles de diverses couleurs.
- 6 " à petites fleurs. *P. dubium.* } Dans les champs.
 7 " blanc. *" sommiferum.* } ☉ D'Orient.
 (a) A grosse tête des boutiques.
 (b) A fleurs doubles de diverses couleurs.
 (c) A semences noires à faire de l'huile.
- 8 P. des Pyrénées. *P. cambricum.* } †
 9 " de Tournefort. *" orientale.* } Du Levant.
 10 " d'Arménie. *" Armeniaca.* (*Argemone.* Lin.)
- 17 CHELIDOINE. *CHELIDONIUM.* II p. cl. VI. n° 11.
- 1 C. commune. † *C. majus.* † (Grande Eclair.)
 2 " glauque. † *" glaucium.* } (Pavot cornu.)
 3 " à fleurs rouges. *" corniculatum.* } ☉ Département mérid.
 4 " à fleurs violettes. *" hybridum.* } Département mérid.

CLASSE VII.

CRUCIFÈRES.

FAM. 30. CRUCIÉES.

1	RAIFORT.	<i>RAPHANUS.</i>	II p. cl. VII. n° 5.
1	R. cultivé.	<i>R. sativus.</i>	} ♂ (Le gros raifort.) D'Italie. Europe.
2	" à longues siliques.	" <i>caudatus.</i>	
3	" sauvage. †	" <i>raphanistrum.</i>	
4	" de Sibérie.	" <i>Sibiricus.</i>	
5	" f. de roquette.	" <i>erucoides.</i>	
2	VELAR.	<i>ERYSIMUM.</i>	II p. cl. VII. n° 1.
1	V. officinal. †	<i>E. officinale.</i>	Nostrate.
2	" barbaré. †	" <i>barbarea.</i>	(Herbe Ste. Barbe.)
3	GIROFLÉE.	<i>CHEIRANTHUS.</i>	II p. cl. VII. n° 7.
1	G. de muraille. †	<i>C. cheri.</i>	2 Nostrate.
2	" des Alpes.	" <i>Alpinus.</i>	} ♂ Du Dauphiné. En France.
3	" sauvage.	" <i>sylvestris.</i>	
4	" tourellière. †	" <i>cheirantoïdes.</i>	⊙
5	" épervière.	" <i>hieracifolius.</i>	♂ En France.
6	" paniculée.	" <i>repandum.</i>	⊙ D'Autriche.
7	" fruticuleuse.	" <i>fruticulosus.</i>	D'Espagne.
8	" cornue.	" <i>cornutus.</i>	♂ De Sibérie.
4	JULIENNE.	<i>HESPERIS.</i>	II p. cl. VII. n° 11.
1	J. des jardins. †	<i>H. matronalis.</i>	} ♂ (Le Damas.) D'Autriche.
2	" à fleurs brunes.	" <i>tristis.</i>	
3	" de Tartarie.	" <i>Tartarica.</i>	2
4	" découpée.	" <i>lacera.</i>	⊙ En Portugal.
5	" à feuilles étroites.	" <i>angustifolia.</i>	2 h Europe méridion.
6	" des côtes.	" <i>littorea.</i>	} ⊙ D'Espagne. D'Italie.
7	" à trois lobes.	" <i>triloba.</i>	
8	" à trois pointes.	" <i>tricuspidata.</i>	
9	" sinuée.	" <i>sinuata.</i>	⊙ h Département mérid.

JULIENNE.

HESPERIS.

10	" giroflée. †	" <i>violaria.</i>	} ♂ ♀	Europe méridion.
11	" chiffonnée. †	" <i>fenestralis</i>		
12	" d'été.	" <i>œstiva.</i>	⊙	(Quarantain.)
13	" des salines.	" <i>salina.</i>	h	En Sibérie.

* *Stigmate simple ou obscurément divisé.*

14	J. maritime. †	<i>H. maritima.</i>	}	Département mérid.
15	" de Chio.	" <i>chia.</i>		En Barbarie.
16	" lâche.	" <i>laxa.</i>		De la Tartarie.
17	" en lyre.	" <i>lyrata.</i>		⊙ De Sibérie.
18	" d'Afrique.	" <i>Africana.</i>		De Provence.
19	" précoc.	" <i>vena.</i>		En France.
20	" alliaire. †	" <i>aliaria.</i>	‡	Nostrate.

5 ARABETTE. ARABIS. II p. cl. VII. n° 12.

* *Feuilles amplexicaules.*

1	A. des Alpes.	<i>A. Alpina.</i>	‡	Mont. méridion.
2	" ochreuse.	" <i>ochroleuca.</i>	⊙	France méridion.
3	" velue.	" <i>hispida.</i>		En France.
4	" de montagne.	" <i>montana.</i>	} ♂	En Auvergne.
5	" perfoliée.	" <i>perfoliata.</i>		Europe méridion.
6	" oreillée.	" <i>auriculata.</i>		En Dauphiné.

** *Feuilles caulinaires non amplexicaules ou nulles.*

7	A. à f. de paquerette.	<i>A. bellidifolia.</i>	} †	Des Alpes.
8	" bellidiforme.	" <i>bellidioides.</i>		Au mont d'Or.
9	" à feuilles étroites.	" <i>angustifolia.</i>		
10	" à f. de serpolet.	" <i>serpillifolia.</i>		Du Dauphiné.
11	" rameuse.	" <i>thaliana.</i>	⊙	Nostrate.
12	" hérissée.	" <i>hirta.</i>		En Languedoc.
13	" siliculeuse.	" <i>siliculosa.</i>		En Sibérie.
14	" hispide.	" <i>hispida.</i>	} †	En Autriche.
15	" de roche.	" <i>petraea.</i>		En Auvergne.
16	" pinnatifide.	" <i>pinnatifida.</i>		En Auvergne.
17	" de Canada.	" <i>Canadensis.</i>		
18	" des sables.	" <i>arenosa.</i>	⊙	Département mérid.
19	" à grandes fleurs.	" <i>grandiflora.</i>	‡	En Sibérie.
20	" roncinée.	" <i>runcinata.</i>		En Italie.
21	" rampante.	" <i>repens.</i>		De Virginie.

6 CHOU. BRASSICA. II p. cl. VII. n° 2.

* *Siliques terminés par une corne cylindrique un peu obtuse.*

1	C. potager. †	<i>B. oleracea.</i>
---	---------------	---------------------

Cette espèce se divise en six variétés principales qui pourroient former autant d'espèces distinctes et chacune d'elles se subdivise en sous variétés, les premières sont :

CHOU.

BRASSICA.

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1 Le colsat. | " <i>arvensis</i> . |
| 2 Le chou vert. | " <i>viridis</i> . |
| 3 Le cabu. | " <i>capitata</i> . |
| 4 Le chou fleur. | " <i>botrytis</i> . |
| 5 Chou rave. | " <i>gongiloydes</i> . |
| 6 Chou navet. | " <i>napobrassica</i> . |

Les sous variétés, sont :

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1 Le colsat. | <i>B. arvensis</i> . |
| 1 précocce. | <i>vernalis</i> . |
| 2 froid. | <i>communis</i> . |
| 2 Le chou vert. | <i>B. viridis</i> . |
| 1 vert commun. | <i>viridis vulgaris</i> . |
| 2 vert en arbre. | <i>viridis procerior</i> . |
| 3 frangé. | <i>brumalis</i> . |
| 4 grosse côte. | <i>viridis crassa</i> . |
| 5 pantalier. | <i>crispa</i> . |
| 6 grand caulet violet. | <i>violacea</i> . |
| 3 Le chou cabu. | <i>B. capitata</i> . |
| 1 le blanc. | <i>alba</i> . |
| 2 de bonneuil. | <i>alba precox</i> . |
| 3 d'Yorck. | <i>parva precox</i> . |
| 4 chicon. | <i>conica</i> . |
| 5 de St. Denis. | <i>subacuta</i> . |
| 6 de Strasbourg. | <i>compressa</i> . |
| 7 d'Allemagne. | <i>maxima</i> . |
| 8 chou rouge. | <i>rubra</i> . |
| 9 petit chou rouge. | <i>rubra minor</i> . |
| 10 chou pomme frisé. | <i>capitata crispa</i> . |
| 11 de Milan, grosfrisé. | <i>capitata major crispa</i> . |
| 12 petit Milan. | <i>ovata crispa</i> . |
| 13 chou chimette. | <i>polycephalos</i> . |
| 4 Chou fleur. | <i>B. botrytis</i> . |
| 1 dur commun. | <i>major</i> . |
| 2 dur d'Angleterre. | <i>albida</i> . |
| 3 tendre. | <i>minor</i> . |
| 4 brocolis commun. | <i>cymosa</i> . |
| 5 brocolis de Malthe. | <i>cymosa violacea</i> . |
| 6 brocolis blanc. | <i>cymosa albida</i> . |
| 5 Le chou rave. | <i>B. gongyloides</i> . |
| 1 commun. | <i>g. viridis</i> . |
| 2 violet. | <i>g. violacea</i> . |
| 3 le chou turnep. | <i>g. laponica</i> . |
| 6 Le chou navet. | <i>B. napobrassica</i> . |
| 7 C. à feuilles rudes. | <i>B. asperifolia</i> . ♂ |
- Nota. On comprend sous cette dénomination plusieurs variétés que l'on pourroit regarder comme des espèces distinctes.
- | | |
|----------------|---------------------|
| 1 la navette. | <i>napus</i> . |
| 2 le navet. | <i>rapa</i> . |
| 3 la rabioule. | <i>rapa major</i> . |
| longue. | <i>longa</i> . |
| ronde. | <i>rotunda</i> . |

CHOU.

BRASSICA.

- | | | | | |
|---|-----------------|---------------------|-----|-------------------------------------|
| 3 | C. de la Chine. | " <i>Chinensis.</i> | } ♂ | A la Chine.
De l'isle de Candie. |
| 4 | " violet. | " <i>violacea.</i> | | |
| 5 | " de Candie. | " <i>Cretica.</i> | | |

** *Siliques terminées par une corne applatie ensiforme.*

- | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------|-----|--|
| 6 | C. à f. de sisimbre. | <i>B. Tournesfortii.</i> | } ○ | D'Espagne.
Europe australe.
(Roquette cultivée.)
D'Espagne. |
| 7 | " à f. de roquette. | " <i>ericoides.</i> | | |
| 8 | " à fleurs veineuses. | " <i>eruca.</i> | | |
| 9 | " vesiculeux. | " <i>vesicaria.</i> | | |

*** *Siliques grêles, tétragones, et à cornes fort courtes.*

- | | | | | |
|----|--|---|-----|--------------------------------|
| 10 | C. perce feuilles.
à fleurs jaunes. | <i>B. perfoliata.</i>
<i>campestris.</i> | ○ | D'Orient. |
| 11 | " à fleurs de julienne. | " <i>arvensis.</i> | } ± | France méridion.
D'Espagne. |
| 12 | " des Alpes. | " <i>Alpina.</i> | | |

7 TURRETTE. *TURRITIS.* II p. cl. VII. n° 3.

- | | | | | |
|---|--------------|-------------------|-----|------------------------|
| 1 | T. glabre. † | <i>T. glabra.</i> | } ♂ | Nostrate.
Nostrate. |
| 2 | " velue. † | " <i>hirsuta.</i> | | |
| 3 | des Alpes. | " <i>Alpina.</i> | | |

8 DENTAIRE. *DENTARIA.*

- | | | | | |
|---|---------------------|------------------------|-----|---|
| 1 | D. à neuf feuilles. | <i>D. enneaphylla.</i> | } ± | En Autriche.
Europe méridion.
Au mont d'Or.
En Suisse. |
| 2 | " bulbifère. | " <i>bulbifera.</i> | | |
| 3 | " pinnée. | " <i>pinnata.</i> | | |
| 4 | " digitée. | " <i>digitata.</i> | | |

9 RICOTIE. *RICOTIA.*

- | | | | |
|---|--------------|--------------------|---|
| 1 | R. d'Egypte. | <i>R. Ægyptia.</i> | ○ |
|---|--------------|--------------------|---|

10 MOUTARDE. *SINAPIS.* II p. cl. VII. n° 4.

- | | | | | |
|----|-----------------------|----------------------|-----|---|
| 1 | M. blanche. † | <i>S. alba.</i> | } ○ | Dans les champs. |
| 2 | " d'Orient. | " <i>Orientalis.</i> | | |
| 3 | " des Pyrénées. | " <i>Pyrenaica.</i> | } 2 | En Sicile. |
| 4 | " pubescente. | " <i>pubescens.</i> | | |
| 5 | " flexeuse. | " <i>flexuosa.</i> | } ○ | A la Cochinchine.
A la Chine.
A la Chine.
A la Chine.
A la Chine.
Dans les champs.
Nostrate.
Près de Paris.
En Italie.
En Espagne. |
| 6 | " de Chine. | " <i>Chinensis.</i> | | |
| 7 | " jonciforme. | " <i>juncea.</i> | | |
| 8 | " penchée. | " <i>cernua.</i> | | |
| 9 | " à feuilles de chou. | " <i>brassicata.</i> | | |
| 10 | " de Pékin. | " <i>Pekinensis.</i> | | |
| 11 | " d'allioni. | " <i>allionia.</i> | | |
| 12 | " noire. † | " <i>nigra.</i> | | |
| 13 | " des champs. † | " <i>arvensis.</i> | | |
| 14 | " velue. | " <i>Incana.</i> | | |
| 15 | " à f. de roquette. | " <i>erucoïdes.</i> | | |
| 16 | " glauque. | " <i>lævigata.</i> | | |

MOUTARDE.

SINAPIS.

- | | | | |
|----|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| 17 | " du Japon. | " <i>Japonica.</i> | ⊙ |
| 18 | " mille feuilles. | " <i>mille folium.</i> | h Isle de Ténériffe. |
| 19 | " à f. de cresson. | " <i>nasturtiifolia.</i> | |
| 20 | " d'Égypte. | " <i>harra.</i> | |
| 21 | " tubéreuse. | " <i>tuberosa.</i> | ♂ (La Rabioule.) |
| 22 | " ligneuse. | " <i>frutescens.</i> | h Les isles Canaries. |

SISIMBRE.

SISYMBRIUM. II p. cl. VII. n° 9.

* *Siliques déclinées et courtes.*

- | | | | |
|---|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 | S. sauvage. † | <i>S. sylvestre.</i> | ‡ Les marais. |
| 2 | " d'Islande. | " <i>Islandicum.</i> | |
| 3 | " amphibie. | " <i>amphibium.</i> | Europe. |
| 4 | " des Pyrénées. | " <i>Pyrenaicum.</i> | ‡ Les Alpes. |
| 5 | " à f. de tanésie. | " <i>tanacetifolium.</i> | En Savoie. |
| 6 | " acre. † | " <i>tenuifolium.</i> | ‡ (Roquette sauvage.) |

** *Siliques sessiles axillaires.*

- | | | | |
|---|----------------------|------------------------|----------------------------------|
| 7 | S. couché. | <i>S. supinum.</i> | } ⊙ Paris.
Suisse.
Sicile. |
| 8 | " aggrégé. | " <i>polyceratium.</i> | |
| 9 | " à feuilles lyrées. | " <i>bursifolium.</i> | |

*** *Tige nue.*

- | | | | |
|----|-----------------|----------------------|-----------------------------|
| 10 | S. de muraille. | <i>S. murale.</i> | } ⊙ Europe.
En Provence. |
| 11 | " sans tige. | " <i>monense.</i> | |
| 12 | " nain. | " <i>vimineum.</i> | } ⊙ Italie.
Suisse. |
| 13 | " de barrelier. | " <i>barrelieri.</i> | |
| 14 | " des sables. | " <i>arenosum.</i> | |
| 15 | " d'Espagne. | " <i>valentinum.</i> | |

**** *Feuilles pinnées.*

- | | | | |
|----|----------------------|----------------------|--------------|
| 16 | S. hérissé. | <i>S. parra.</i> | En Provence. |
| 17 | " rude. | " <i>asperum.</i> | |
| 18 | " à feuilles menues. | " <i>sophia.</i> | ⊙ |
| 19 | " élevé. | " <i>altissimum.</i> | |
| 20 | " irion. | " <i>irio.</i> | Europe. |
| 21 | " velue. | " <i>columnæ.</i> | Autriche. |
| 22 | " de loesele. | " <i>læselii.</i> | ⊙ |
| 23 | " d'Orient. | " <i>Orientalis.</i> | |
| 24 | " à f. de barbarée. | " <i>barbarea.</i> | D'Orient. |
| 25 | " catholique. | " <i>catholicum.</i> | D'Italie. |

***** *Feuilles lancéolées entières.*

- | | | | |
|----|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 26 | S. roide. | <i>S. strictissimum.</i> | En Suisse. |
| 27 | " à f. très-entières. | " <i>integrifolium.</i> | En Sibérie. |
| 28 | " de l'Inde. | " <i>Indicum.</i> | |

12	CRESSON.	CARDAMINE.	II p. cl. VII. n ^o 10.	
1	C. à f. d'azaret.	<i>C. azarifolia.</i>	} 2 Italie.	
2	" trifolié.	" <i>trifolia.</i>		Suisse. Laponie.
3	" d'Afrique.	" <i>Africana.</i>		
4	" à f. de réséda.	" <i>resedifolia.</i>	♂ Des Alpes.	
5	" à f. de chélideine.	" <i>chelidonia.</i>	} 2 Les Pyrénées.	
6	" thalictroïde.	" <i>thalictroides.</i>		En Dauphiné.
7	" stipulé.	" <i>impatiens.</i>	Au mont d'Or.	
8	" à f. de berle. †	" <i>parviflora.</i>	} 0 Dans les prés.	
9	" à f. de fumètere.	" <i>græca.</i>		En Sicile.
10	" velu.	" <i>hirsuta.</i>	Dans les bois.	
11	" des prés. †	" <i>pratensis.</i>	2 Les prés humides.	
12	" débile.	" <i>amara.</i>		
13	" des fontaines †	" <i>fontana.</i>	2 Les eaux.	
14	" de Virginie.	" <i>Virginica.</i>		
13	MOSAMBE.	CLEOME.		
1	M. à sept feuilles.	<i>C. heptaphylla.</i>	D'Egypte.	
2	" à cinq feuilles.	" <i>pentaphylla.</i>	} 0 Des Indes.	
3	" à trois feuilles.	" <i>triphylla.</i>		Des Indes.
4	" polygame.	" <i>polygama.</i>		
5	" icosandre.	" <i>icosandra.</i>	0 A la Chine.	
6	" visqueuse.	" <i>visquosa.</i>	Au Malabar.	
7	" dodédandre.	" <i>dodecandra.</i>	0 Aux Indes.	
8	" géante.	" <i>gigantea.</i>	h A Cayenne.	
9	" piquante.	" <i>aculeata.</i>	} 0 De l'Amérique.	
10	" épineuse.	" <i>spinosa.</i>		Amérique méridion.
11	" denté.	" <i>serrata.</i>	Amérique méridion.	
12	" ornitropode.	" <i>ornithopodiodes.</i>	(Moutarde du Lev.)	
13	" violette.	" <i>violacea.</i>	D'Espagne.	
14	" d'Arabie.	" <i>Arabica.</i>	} 0 De l'Inde.	
15	" monophylle.	" <i>monophylla.</i>		Dans l'Inde.
16	" du Cap.	" <i>Capensis.</i>	} 2 A la Jamaïque.	
17	" couchée.	" <i>procumbens.</i>		
18	" de Guiane.	" <i>Guianensis.</i>	} 0 En Egypte.	
19	" à f. étroites.	" <i>angustifolia.</i>		Près Tanschaur.
20	" chelidonaire.	" <i>chelidonii.</i>	A Ceylan.	
21	" chataire.	" <i>felina.</i>	} h En Afrique.	
22	" junciforme.	" <i>juncea.</i>		Indes orientales.
23	" délicate.	" <i>tenella.</i>	En Arabie.	
24	" digitée.	" <i>digitata.</i>		
14	HÉLIOPHYLLE.	HELIOPHYLLA.		
1	H. velue.	<i>H. pilosa.</i>	} 0 Cap de bonne-Esp.	
2	" corne de cerf.	" <i>coronopifolia.</i>		Cap de bonne-Esp.
3	" fluette.	" <i>pusilla.</i>		Cap de bonne-Esp.
4	" filiforme.	" <i>filiformis.</i>		Cap de bonne-Esp.

HÉLIOPHYLLÉ.

HELIOPHYLLA.

- | | | | |
|---|--------------------|-------------------------|--|
| 5 | " à fleurs jaunes. | " <i>flava.</i> | } ☽ Cap de bonne-Esp.
Des Canaries.
Cap de bonne-Esp.
Cap de bonne-Esp.
(Chamire. E. D.) |
| 6 | " frutescente. | " <i>frutescens.</i> | |
| 7 | " digitée. | " <i>digitata.</i> | |
| 8 | " amplexicaule. | " <i>amplexicaulis.</i> | |
| 9 | " circæoïde. | " <i>circæoïde s.</i> | |

LUNAIRE.

*LUNARIA.*II p. cl. VII, n^o 16.

- | | | | |
|---|---------------|---------------------|--------------------|
| 1 | L. vivace. † | <i>L. rediviva.</i> | ☿ Europe méridion. |
| 2 | " annuelle. † | " <i>annua.</i> | ♂ (Bulbonac.) |

DRAVE.

*DRABA.*II p. cl. VII, n^o 17.* *Tige nue.*

- | | | | |
|---|------------------|---------------------|--|
| 1 | D. aizôïde. | <i>D. aizôïdes.</i> | } ☽ Montag. d'Europe.
☽ Dauphiné.
Europe septentrion.
☉ Sur les murs. |
| 2 | " ciliée. | " <i>ciliaris.</i> | |
| 3 | " des Alpes. | " <i>Alpina.</i> | |
| 4 | " printanière. † | " <i>verna.</i> | |

** *Tige feuillée.*

- | | | | |
|----|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 5 | D. des Pyrénées. | <i>D. Pyrenaïca.</i> | ☿ Le mont Cénis. |
| 6 | " de fladniz. | " <i>fladnisensis.</i> | En Allemagne. |
| 7 | " de Carniole. | " <i>Carnica.</i> | |
| 8 | " des murs. | " <i>muralis.</i> | ☉ En Europe. |
| 9 | " hérissée. | " <i>hirta.</i> | ☿ En Suisse. |
| 10 | " blanchâtre. | " <i>incana.</i> | ♂ En Suède. |
| 11 | " de Magellan. | " <i>Magellanica.</i> | |
| 12 | " à f. de giroflée. | " <i>cheirantifol.</i> | } ☽ En France.
Italie. |
| 13 | " à fl. de julienne. | " <i>hesperidifol.</i> | |
| 14 | " à fr. de lunaire. | " <i>clipeata.</i> | ☉ Europe australe. |
| 15 | " argentée. | " <i>argentea.</i> | |

SUBULAIRE.

SUBULARIA.

- | | | | |
|---|---------------|---------------------|-----------|
| 1 | S. aquatique. | <i>S. aquatica.</i> | ☉ Europe. |
|---|---------------|---------------------|-----------|

CAMELINE.

*MYAGRUM.** *Silicule articulée.*

- | | | | |
|---|--------------|----------------------|--------------------------------------|
| 1 | C. vivace. | <i>M. perenne.</i> | } ☿ En Alsace.
☉ Europe australe. |
| 2 | " ridée. | " <i>rugosum.</i> | |
| 3 | " du Levant. | " <i>orientale.</i> | |
| 4 | " d'Espagne. | " <i>hispanicum.</i> | |
| 5 | " d'Egypte. | " <i>Ægyptium.</i> | |

** *Silicule non articulée.*

- | | | | |
|---|---------------|------------------------|---|
| 6 | C. perfoliée. | <i>M. perfoliatum.</i> | } ☉ En Suisse.
Les champs.
En Europe. |
| 7 | " cultivée. † | " <i>sativum.</i> | |
| 8 | " paniculée. | " <i>paniculatum.</i> | |

CAMELINE.

- 9 " de Syrie.
 10 " à f. de pissenlit.
 11 " verruqueuse.
 12 " à massette.
 13 " épineuse.
 14 " cornue.
 15 " des baléares.
 16 " des Pyrénées.
 17 " naine.
 18 " aquatique. †
 19 " des marais.

MYAGRUM.

- " *Syriacum.* ☉ En Autriche.
 " *taraxacifolium.* † Dans le Levant.
 " *verrucosum.* ☉ En Egypte.
 " *erucago.* Département mérid.
 " *spinosum.* ☉ Du Levant.
 " *cornutum.* Du Levant.
 " *balearicum.* ☉
 " *Pyrenaicum.*
 " *pumilum.*
 " *aquaticum.* Les marais.
 " *palustre.* Europe.

19 VELLA.

VELLA.

- 1 V. annuelle. *V. annua.* ☉ Espagne.
 2 " faux cytise. " *pseudocytisus.* † Espagne.

20 CRAMBÉ.

CRAMBE.

- 1 C. maritime. *C. maritima.* } (Chou marin.)
 2 " du Levant. " *orientalis.* } †
 3 " lacinié. " *lacinata.* } En Hongrie.
 4 " d'Espagne. " *hispanica.* } D'Espagne.
 5 " à f. rudes. " *scabra.* } † D'Afrique.
 6 " de Madère. " *fruticosa.* } Isle de Madère.

21 BUNIADE.

BUNIAS.

Nota. Les espèces de ce genre sont réunies aux camélines d'après les observations du citoyen Lamarck.

22 PASSE RAGE.

LEPIDIDIUM.

H p. cl. VII. n° 15.

- 1 P. perfoliée. *L. perfoliatum.* Syrie.
 2 " vesiculeuse. " *vesicarium.* } ☉ Sibérie.
 3 " à tige nue. " *nudicaule.* } ☉ Espagne.
 4 " couchée. " *procumbens.* } Montpellier.
 5 " des Alpes. " *Alpinum.* } En Suisse.
 6 " de roche. " *petreum.* ☉ Angleterre.
 7 " cressonnée. " *cardamine.*
 8 " cultivée. † " *sativum.* ☉ (Cresson alénois.)
 9 " lyrée. " *lyratum.* Orient.
 10 " à f. larges. † " *latifolium.* } Europe.
 11 " subulée. " *subulatum.* } † Espagne.
 12 " graminée. " *graminifol.* } Europe australe.
 13 " frutiqueuse. " *suffruticosum.*
 14 " didyme. " *didymum.*
 15 " des champs. " *rudérale.* } ☉ Europe.
 16 " de Virginie. " *virginicum.* }
 17 " ibérique. " *iberis.* }

PASSE RAGE.

- 18 " de Bonnaire.
19 " d'Afrique.

LEPIDIUM.

- " *Bonariense.* ☉ De Buenos-Aire.
" *chatepense.*

CLYPÉOLE.

CLYPEOLA.

- 1 C. *alissoïde.* ☉ Italie.
2 " à odeur d'ail. 24 D'Autriche.

TABOURET.

THLASPI.

II p. cl. VII. n^o 13.

- 1 T. étranger. *T. peregrinum.*
2 " des champs. † " *arvense.* ☉ Europe.
3 " à odeur d'ail. " *albaceum.* Europe australe.
4 " des roches. " *saxatile.* Italie.
5 " rude. " *hirtum.* ♂ Languedoc.
6 " de montagne. " *montanum.* En Suisse.
7 " grande fleur. " *Alpinum.* Alpes.
8 " perfolié. " *perfoliatum.* ♂ Europe.
9 " des Alpes. " *alpestre.* Alpes.
10 " bourse à pasteur † " *bursa pastor.* } ☉ Europe.
11 " à fruit cornu. " *ceratocarpon.* } Sibérie.

IBÉRIDE.

IBERIS.

II p. cl. VII. n^o 14.

- 1 I. de Perse. *I. semper flor.* }
2 " toujours verte. " *sempervirens.* } ☉ D'Italie.
3 " de roche. " *saxatilis.* } France méridion.
4 " de Gibraltar. " *Gibraltarica.* Espagne.
5 " à petites fleurs. " *parviflora.* Du Levant.
6 " à f. arrondies. " *rotundifolia.* 24 Des Pyrénées.
7 " de Crète. " *ombellata.* Du Levant.
8 " amère. " *amara.* } En France.
9 " à feuilles de lin. " *linifolia.* } ☉ En Provence.
10 " odorante. " *odora.* } En Savoie.
11 " d'Arabie. " *Arabica.*
12 " crénelée. " *crenata.* En Espagne.
13 " pinnée. " *pinnata.* France méridion.
14 " à tige nue. " *nudicaulis.* ☉ En Europe.

LUNETIÈRE.

BISCUTELLA.

- 1 L. auriculée. *B. auriculata.* } France méridion.
2 " de la Pouille. " *apula.* } ☉ France méridion.
3 " lisse. " *lœvigata.* France méridion.
4 " à f. en lyre. " *lyrata.* En Barbarie.
5 " à f. de raifort. " *raphanifolia.* En Sicile.
6 " toujours vertes. " *sempervirens.* 24 En Espagne.
7 " du Pérou. " *Peruviana.* h
8 " spathulée. " *spathulata.* En Italie.

JEROSE.

ANASTATICA.

- 1 J. hygrométrique. *A. hyerochuntica.* (Rose de Jérico.)

28	CRANSON.	COCHLEARIA.	II p. cl. VII. n° 18.
1	C. officinale. †	<i>C. officinalis.</i>	♂ Près de la mer.
2	" danois.	" <i>danica.</i>	⊙ En Dannemarck.
3	" d'Angleterre.	" <i>anglica.</i>	♂ Les lieux maritimes.
4	" de Groenland.	" <i>Groenlandica.</i>	⊙ En Norwege.
5	" corne de cerf. †	" <i>coronopus.</i>	⊙ Lebord des chemins.
6	" de roche. †	" <i>saxatilis.</i>	‡ France méridion.
7	" auriculé.	" <i>auriculata.</i>	En Auvergne.
8	" dravier.	" <i>draba.</i>	‡ En Italie.
9	" à f. de pastel.	" <i>glastifolia.</i>	♂ A Ratisbonne.
10	" rustica. †	" <i>armoracia.</i>	‡ (Raifort sauvage.)

29	ALYSSE.	ALYSSUM.	II p. cl. VII. n° 20.
----	---------	----------	-----------------------

* *Silicule émarginée.*

1	A. épineuse.	<i>A. spinosum.</i>	} France méridion.
2	" argentée.	" <i>halimifolium.</i>	
3	" jaune. †	" <i>saxatile.</i>	(Gazon d'or.)
4	" des Alpes.	" <i>Alpestre.</i>	‡ En Provence.
5	" d'Espagne.	" <i>minimum.</i>	⊙ En Espagne.
6	" de montagne.	" <i>montanum.</i>	‡ France méridion.
7	" des champs.	" <i>campestre.</i>	⊙ En France.
8	" maritime.	" <i>maritimum.</i>	} France méridion.
9	" d'Orient.	" <i>Orientalis.</i>	

** *Silicule renflée.*

10	A. sinuée.	<i>A. sinuatum.</i>	⊙ Espagne.
11	" de Crête.	" <i>Creticum.</i>	
12	" gemonée.	" <i>gemonense.</i>	
13	" utriculée.	" <i>utriculatum.</i>	
14	" vésiculaire.	" <i>vesicaria.</i>	Orient.
15	" deltoïde.	" <i>deltoideum.</i>	‡ Orient.

30	PASTEL.	ISATIS.	II p. cl. VII. n° 19.
1	P. tinturière. †	<i>I. tinctoria.</i>	♂ Bord de la mer.
2	" de Portugal.	" <i>lusitânica.</i>	⊙
3	" d'Arménie.	" <i>Armena.</i>	Egypte.
4	" d'Egypte.	" <i>Ægyptia.</i>	

FAM. 31. ÉPIMÉDES.

1	ÉPIMÉDE.	EPIMEDIUM.	
1	E. des Alpes.	<i>E. Alpinum.</i>	‡ (Chapeau d'Évêque.)

SKIMMIE.

2	SKIMMIE.	SKIMMIA.	
	1 S. du Japon.	<i>S. Japonica.</i>	
3	CADABA.	CADABA.	
	1 C. des Indes.	<i>C. Indica.</i>	h Indes orientale.
	2 " à f. rondes.	<i>" rotundifolia.</i>	Arabie.
	3 " farineux.	<i>" farinosa.</i>	Arabie.
	4 " glanduleux.	<i>" glandulosâ.</i>	Arabie.
4	FUSAIN.	EVONIMUS.	II p. cl. VII. n° 43.
	1 F. commun. †	<i>E. vulgaris.</i>	Dans les haies.
	2 " à f. larges.	<i>" latifolius.</i>	En Autriche.
	3 " galleux.	<i>" verrucosus.</i>	En Autriche.
	4 " noir pourpre.	<i>" atropurpureus</i>	Amérique.
	5 " d'Amérique.	<i>" Americanus.</i>	La Virginie.
	6 " du Cap.	<i>" colpoon.</i>	Cap de bonne-Esp.
	7 " odorant.	<i>" odoratus.</i>	Au Japon.
	" du Japon.	<i>" Japonica.</i>	
5	ÔTHERE.	OTHERA.	
	1 O. du Japon.	<i>O. Japonica.</i>	h
6	AZIMÉ.	AZIMA.	
	1 A. à 4 épines.	<i>A. tetraacantha.</i>	Indes orientales.
	2 " à 2 épines.	<i>" diacantha.</i>	Daus l'Inde.
7	ORIXA.	ORIXA.	
	1 O. du Japon.	<i>O. Japonica.</i>	h
8	SAMARA.	SAMARA.	
	1 S. fertile.	<i>S. læta.</i>	h Aux Indes.
9	MAYÉPE.	MAYEPA.	
	1 M. de la Guiane.	<i>M. Guianensis.</i>	h
10	PTELÉE.	PTELEA.	
	1 P. ternée.	<i>P. trifoliata.</i>	h Virginie.
	2 " pinnée.	<i>" pinnata.</i>	h Isle Norfolk.
11	ORNIER.	ORNUS.	II p. cl. VIII. n° 46.
	1 O. frêne pétalé.	<i>O. polypetala.</i>	h (Frêne à fleur.)
12	FAGARIER.	FAGARA.	
	1 F. à f. de jasmin.	<i>F. pterota.</i>	h A la Jamaïque.
	2 " à petites feuilles.	<i>" tragodes.</i>	h St. Domingue.
	3 " du Japon.	<i>" pipërifa.</i>	h (Poivrier du Japon)
	4 " d'avicenne.	<i>" avicenna.</i>	h A la Chine.
	5 " hétérophylle.	<i>" heterophylla.</i>	h Isle Bourbon.

FAGARIER.

FAGARA.

- 6 " du Sénégal.
- 7 " de la Guiane.
- 8 " octandrique.
- 9 " à trois feuille..

- " *zantoxiloïdes*
- " *Guianensis.*
- " *octandra.*
- " *triphylla.*

} Isle de Curaçao.
(*Ampac.* Rumph.)

DOBER.

DOBERA.

Voyez Juss. gen. pl. 425.

13

AMMANE.

AMMANIA.

14

- 1 A. à feuilles larges.
- 2 " à fleurs pourpres.
- 3 " verticillée.

- A. latifolia.*
- " *purpurea.*
- " *verticillata.*

} Isles Caraïbes.
De Virginie.
En Italie.

HARTOGE.

HARTOGIA.

15

- 1 H. du Cap.

H. Capensis.

h Cap de bonne-Esp.

HYPECOON.

HYPECOUM.

16

- 1 H. couché.
- 2 " à fruits pendans.
- 3 " à fruits droits.

- H. procumbens*
- " *pendulum.*
- " *erectum.*

} En France.
En Provence.
De la Sibérie.

BUFONE.

BUFONIA.

17

- 1 B. à feuilles menues.

B. tenuifolia.

o France méridionale.

SAGINE.

SAGINA.

II p. cl. VII. n° 26.

18

- 1 S. couchée. †
- 2 " sans pétale.
- 3 " droite.
- 4 " de Virginie.

- S. procumbens.*
- " *apetala.*
- " *erecta.*
- " *Virginica.*

4 Europe.
Dans les champs.
o Europe.

TILLÉE.

TILLAEA.

19

- 1 T. aquatique.
- 2 " perfoliée.
- 3 " du Cap.
- 4 " mousseuse.

- T. aquatica.*
- " *perfoliata.*
- " *Capensis.*
- " *muscosa.*

o Europe.
Cap de bonne-Esp.

MYGINDE.

MYGINDA.

20

- 1 M. dieurétique.
- 2 " ovale.
- 3 " à feuilles d'yeuse.
- 4 " à feuilles entières.
- 5 " arrondie.

- M. uragoga.*
- " *rhacoma.*
- " *ilicifolia.*
- " *integrifolia.*
- " *rotunda.*

} Amérique.
A la Jamaïque.
St. Domingue.
A la Martinique.

CRUZITE.

CRUZITA.

21

- 1 C. d'Amérique.
- HAMAMELIS.

C. Americana.
HAMAMELIS.

22

- 1 H. de Virginie.

H. Virginica. b

FAM. 32. THALAMIFLORES.

- | | | | |
|----|-------------------------|-------------------------|---|
| 1 | GUARÉE. | <i>GUAREA.</i> | |
| 1 | G. trichiloïde. | <i>G. trichiloïdes.</i> | Amérique. |
| 2 | EKEBERG. | <i>EKEBERGIA.</i> | |
| 1 | E. du Cap. | <i>E. Capensis.</i> | h Cap de bonne-Esp. |
| 3 | PORTÈSE. | <i>PORTESIA.</i> | |
| 1 | P. de St. Domingue. | <i>P. Domingensis</i> | h |
| 4 | QUIVI. | <i>QUIVISIA.</i> | |
| 1 | Q. à feuilles entières. | <i>Q. integrifol.</i> | } σ |
| 2 | " à feuilles dentées. | <i>" dentata.</i> | |
| 5 | XIMENIE. | <i>XIMENIA.</i> | |
| 1 | X. d'Amérique. | <i>X. Americana</i> | } \odot Jamaïque. |
| 2 | " sans épines. | <i>" inermis.</i> | |
| 6 | GRISLÉ. | <i>GRISLEA.</i> | |
| 1 | G. à grape. | <i>G. secunda.</i> | h Amérique méridionale |
| 7 | CRENÉE. | <i>CRENEA.</i> | |
| 1 | C. maritime. | <i>C. maritima.</i> | A Cayenne. |
| 8 | HENNÉ. | <i>LAUSONIA.</i> | |
| 1 | H. à fleurs blanches. | <i>L. alba.</i> | } Indes orientales.
Côtes de Malabar.
A Calcédoine. |
| 2 | " à fleurs pourpres. | <i>" purpurea.</i> | |
| 3 | " à longs petioles. | <i>" acronichia.</i> | |
| 9 | MÉLICOPE. | <i>MELICOPE.</i> | |
| 1 | M. lisse. | <i>M. lævigatum.</i> | Nouvelle Zélande. |
| 10 | SASSIE. | <i>SASSIA.</i> | V. Juss. gen. pl. 429. |
| 11 | ALLOPHYLE. | <i>ALLOPHYLLUS.</i> | |
| 1 | A. de Ceylan. | <i>A. Zeylanicus.</i> | h |
| 12 | ANTICHORE. | <i>ANTICHORUS.</i> | |
| 1 | A. couché. | <i>A. depressus.</i> | \odot En Arabie. |
| 13 | BALSAMIER. | <i>AMYRIS.</i> | |
| 1 | B. élémifère. | <i>A. elemifera.</i> | } Caroline.
A Cartagène.
A la Havanne. |
| 2 | " des bois. | <i>" sylvatica.</i> | |
| 3 | " maritime. | <i>" maritima.</i> | |

BALSAMIER.

- | | | | |
|---|-------------------|---|--|
| 4 | " de gilead. | <i>AMYRIS.</i>
" <i>glicadendis.</i> | } Arabie heureuse.
En Arabie.
A la Caroline.
Isle de Java.
(Bois de Rhodes.) |
| 5 | " de la Mecque. | " <i>opobalsamum.</i> | |
| 6 | " vénéneux. | " <i>toxisera.</i> | |
| 7 | " de Java. | " <i>protium.</i> | |
| 8 | " de la Jamaïque. | " <i>balsamifera.</i> | |

* *Espèces moins connues ou douteuses.*

- | | | | |
|----|------------------|-----------------------|--|
| 9 | B. de la Guiane. | <i>A. Guianensis.</i> | } En Arabie.
Arabie.
Isles Moluques. |
| 10 | " kataf. | " <i>kataf.</i> | |
| 11 | " kafal. | " <i>kafal.</i> | |
| 12 | " huileux. | " <i>oleosa.</i> | |

14 RUE. *RUTA.* Voyez fam. 40. g. 19.

15 ICIQUIER. *ICICA.*

- | | | | |
|---|---------------------|------------------------|--|
| 1 | I. à 7 feuilles. | <i>I. heptaphylla.</i> | } La Guiane.
La Guiane.
La Guiane.
A Cayenne.
A Cayenne.
A Cayenne. |
| 2 | " à fleurs vertes. | " <i>viridiflora.</i> | |
| 3 | " cèdre. | " <i>altissima.</i> | |
| 4 | " balsamifère. | " <i>aracouchini.</i> | |
| 5 | " à trois feuilles. | " <i>enneandra.</i> | |
| 6 | " décandrique. | " <i>decandra.</i> | |

16 CLAUCENE. *CLAUCENA.*

- | | | | |
|---|--------------------|---------------------|------------|
| 1 | C. à filets creux. | <i>C. excavata.</i> | h De Java. |
|---|--------------------|---------------------|------------|

17 COSSIGNI. *COSSIGNIA.*

- | | | | |
|---|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1 | C. à trois feuilles. | <i>C. triphylla.</i> | } Isle Bourbon.
Isle de France. |
| 2 | " piané. | " <i>pinnata.</i> | |

18 KNEPIER. *MELICOCCA.*

- | | | | |
|---|------------|-------------------|------------------|
| 1 | K. bijugé. | <i>M. bijuga.</i> | h A la Jamaïque. |
|---|------------|-------------------|------------------|

18 bis. NIOTE. *NIOTA.*

- | | | | |
|---|----------------------|------------------------|--|
| 1 | N. à quatre pétales. | <i>N. tetrapetala.</i> | } Indes orientales.
Indes orientales. |
| 2 | " à cinq pétales. | " <i>pentapetala.</i> | |

19 SAVONIER. *SAPINDUS.*

- | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1 | S. à savon. | <i>S. saponaria.</i> | } Indes.
Aux Inde
Au Malabar. |
| 2 | " épineux. | " <i>spinus.</i> | |
| 3 | " à feuilles ternées. | " <i>trifolius.</i> | |
| 4 | " de la Chine. | " <i>Chinensis.</i> | |

20 CORINDE. *CARDIOSPERMUM.*

- | | | | |
|---|---------------|------------------------|------------------------|
| 1 | C. glabre. | <i>C. kalicacabum.</i> | ○ (Pois de Merveille.) |
| 2 | " cotonneuse. | " <i>cocindum.</i> | Au Brésil. |

21 APORETIQUE. *APORETICA.* Voyez Jussieu pl. 427.

22 SCHMIEDELE. *SCHMIEDELIA.*

- | | | | |
|---|--------------|---------------------|---------------------|
| 1 | S. à grappe. | <i>S. racemosa.</i> | h Indes orientales. |
|---|--------------|---------------------|---------------------|

- 23 PAULLINIE. PAULLINIA.
- | | | | | | |
|----|------------------------|------------------------|-----|--------------------|-----------------|
| 1 | P. d'Asie. | <i>P. Asiatica.</i> | } ♂ | Indes. | |
| 2 | " d'Amérique. | " <i>seriana.</i> | | Amérique méridion. | |
| 3 | " noueuse. | " <i>nodosa.</i> | | Amérique méridion. | |
| 4 | " cururu. | " <i>cururu.</i> | } | Amérique méridion. | |
| 5 | " du Mexique. | " <i>Mexicana.</i> | | | |
| 6 | " d'Afrique. | " <i>Carthaginens</i> | | | |
| 7 | " des Antilles. | " <i>Caribaea.</i> | | } ♂ | Amérique mérid. |
| 8 | " de curaçao. | " <i>Curassavica.</i> | | | Amérique. |
| 9 | " des Barbades. | " <i>Barbadensis.</i> | } | Amérique mérid. | |
| 10 | " polyphyllé. | " <i>polyphylla.</i> | | Amérique mérid. | |
| 11 | " triternée. | " <i>triternata.</i> | | Amérique mérid. | |
| 12 | " du Japon. | " <i>Japonica.</i> | } ♂ | Du Brésil. | |
| 13 | " pinnée. | " <i>pinnata.</i> | | | |
| 14 | " cotonneuse. | " <i>tomentosa.</i> | | | |
| 15 | " à feuilles diverses. | " <i>diversifolia.</i> | | Amérique mérid. | |
- 24 ORNITROPHE. ORNITROPHE. Voyez Juss. g. 247.
- 1 O. bois de merle.
- 25 TOULICIE. TOULICIA.
- 1 T. de la Guiane. *T. Guianensis.* h
- 26 ENOURU. ENOUREA.
- 1 E. à vrilles. *E. capreolata.* h A la Guiane.
- 27 WEINMANNE. WEINMANNIA.
- | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|-----|-------------------|
| 1 | W. glabre. | <i>W. glabra.</i> | } ♂ | (Tan-Rouge.) |
| 2 | " cotonneux. | " <i>tomentosa.</i> | | Nouvelle Grenade. |
| 3 | " à feuilles ternées. | " <i>trifoliata.</i> | | Cap de bonne-Esp. |
| 4 | " à grappes. | " <i>racemosa.</i> | | Cap de bonne-Esp. |
- 28 CODIE. CODIA.
- 1 C. de montagne. *C. montana.* ♂ Nouvelle Ecosse.
- 29 PARISETTE. PARIS. II p. cl. VIII. n° 27.
- 1 P. à quatre feuilles. *P. quadrifolia.* 4 Les bois.
- 30 ÉLATINÉ. ELATINE.
- | | | | |
|---|------------------|------------------------|-----------|
| 1 | E. poivre d'eau. | <i>E. hydropiper.</i> | ○ Europe. |
| 2 | " morgeline. | " <i>alsinastrium.</i> | Europe. |
- 31 MÉRINGIE. MAERHINGIA.
- 1 M. mousette. *M. muscosa.* 4 En Europe.

FAM. 33. ÉPILOBIÉES.

I ÉPILOBE. *EPILOBIUM.* II p. cl. VIII. n° 33.* *Fleurs presque irrégulières, étamines inclinées.*

- | | | | |
|---|------------------|----------------------|---|
| 1 | E. à épi. † | <i>E. spicatum.</i> | } (Herbe St. Antoine.)
† En Dauphiné.
En Sibérie. |
| 2 | " à f. étroites. | " <i>angustifol.</i> | |
| 3 | " à f. larges. | " <i>latifolium.</i> | |

** *Fleurs régulières, étamines droites.*

- | | | | |
|----|--------------------|-------------------------|---|
| 4 | E. amplexicaule. † | <i>E. amplexicaul.</i> | } Europe.
Leslieux aquatiques. |
| 5 | " moilet. † | " <i>molle.</i> | |
| 6 | " de montagne. | " <i>montanum.</i> | } † Italie.
Les lieux humides.
En Suisse.
Au mont d'Or.
Au mont d'Or. |
| 7 | " effilé. | " <i>virgatum.</i> | |
| 8 | " tétragone. † | " <i>tetragonum.</i> | |
| 9 | " des marais. | " <i>palustre.</i> | |
| 10 | " à f. d'origan. | " <i>origanifolium.</i> | |
| 11 | " à f. de mouron. | " <i>anagallidifol.</i> | |

2 ONAGRAIRE. *AENOTHERA.* II p. cl. VIII. n° 34.

- | | | | |
|----|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1 | O. bisannuelle. | <i>OE. biennis.</i> | } ♂ En France. |
| 2 | " à petites fleurs. | " <i>parviflora.</i> | |
| 3 | " hérissée. | " <i>muricata.</i> | } ♂ Amérique septentr.
Au Canada. |
| 4 | " à longues fleurs. | " <i>longiflora.</i> | |
| 5 | " veloutée. | " <i>albicans.</i> | } ♀ Du Péron. |
| 6 | " molle. | " <i>mollissima.</i> | |
| 7 | " sinuée. | " <i>sinuata.</i> | } ○ Buenos-Aire.
Virginie. |
| 8 | " fruticuleuse. | " <i>fruticosa.</i> | |
| 9 | " rampante. | " <i>punila.</i> | } † Amérique mérid.
Du Pérou. |
| 10 | " à fl. purpurine. | " <i>purpurea.</i> | |
| 11 | " en corymbe. | " <i>corymbosa.</i> | |
| 12 | " à grandes fleurs. | " <i>grandiflora.</i> | Amérique mérid. |

3 JUSSIE. *JUSSIAEA.*

- | | | | |
|----|-----------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | J. rampante. | <i>J. repens.</i> | De l'Inde. |
| 2 | " inclinée. | " <i>inclinata.</i> | ○ A Surinam. |
| 3 | " délicate. | " <i>tenella.</i> | Isle de Java. |
| 4 | " à fruit court. | " <i>brachicarpa.</i> | Caroline méridion. |
| 5 | " à f. étroites. | " <i>angustifolia.</i> | Isles Moluques. |
| 6 | " veloutée. | " <i>villosa.</i> | Dans l'Inde. |
| 7 | " hérissée. | " <i>hirta.</i> | Du Brésil. |
| 8 | " caryophylloïde. | " <i>caryophyllæa.</i> | Dans l'Inde. |
| 9 | " à f. de persicaire. | " <i>erecta.</i> | ○ Aux Antilles. |
| 10 | " à huit nerfs. | " <i>octogervia.</i> | Aux Antilles. |

	JUSSIE.	JUSSIAEA.	
11	" du Pérou.	" <i>Peruviana.</i>	
12	" pubescente.	" <i>pubescens.</i>	
4	GAURA.	GAURA.	
1	G. biennel.	<i>G. biennis.</i>	♂ De la Virginie.
	CHIGOMIER.	COMBRETUM.	
5	1 C. à épis simples.	<i>C. laxum.</i>	} St. Domingue. } Amérique mérid. } Isle de France.
2	" à épis composés.	" <i>secundum.</i>	
3	" de Madagascar.	" <i>coccineum.</i>	
6	FUCHSIE.	FUCHSIA.	
1	F. à grappes.	<i>F. racemosa.</i>	Isle St. Domingue.
2	" de Magellan.	" <i>Magellanica.</i>	}
3	" de la nouv. Zélan.	" <i>excorticata.</i>	
4	" mult. flore.	" <i>multiflora.</i>	Amérique.
7	RHIZOPHORE.	RHIZOPHORA.	
1	R. conjugué.	<i>R. conjugata.</i>	} Des Indes. } Aux Indes. } Moluques. } Malabar. } Malabar. } Moluques.
2	" candel.	" <i>candel.</i>	
3	" corniculé.	" <i>corniculata.</i>	
4	" mangle.	" <i>mangle.</i>	
5	" cylindrique.	" <i>cylindrica.</i>	
6	" caséolaire.	" <i>caseolaris.</i>	
8	JAMBOLIER.	JAMBOLIFERA.	
1	J. pedunculé.	<i>J. pedunculata.</i>	h
9	QUADRETTE.	RHEXIA.	
1	Q. de Virginie.	<i>R. Virginica.</i>	
2	" du Mariland.	" <i>Mariana.</i>	
3	" à 5 divisions.	" <i>acisanthera.</i>	h Jamaïque.
4	" jussioïde.	" <i>jussioïdes.</i>	A Surinam.
5	" glutineuse.	" <i>glutinosa.</i>	La nouvelle Grenad.
10	OSBECK.	OSBECKIA.	
1	O. de la Chine.	<i>O. Chinensis.</i>	
	CERCODÉE.	CERCODEA.	<i>Tetragonia.</i> L.
11	1 C. droite.	<i>C. erecta.</i>	h Des isles du Sud.
	DODEDAS.	DODECAS.	
12	1 D. de Surinam.	<i>D. Surinamensis.</i>	h
	OPHIRE.	OPHIRA.	
13	1 O. d'Afrique.	<i>O. stricta.</i>	

14 CORNOUILLER. *CORNUS.* II p. cl. VIII. n° 38.* *Fleurs en ombelle, muni d'une collerette de 4 folioles.*

1	C. mâle. †	<i>C. mascula.</i>	} Europe.
2	" à fleur.	" <i>florida.</i>	
3	" du Japon.	" <i>Japonica.</i>	} De Virginie.
4	" herbacé.	" <i>suecica.</i>	
5	" nain de Canada.	" <i>Canadensis.</i>	} De Suède. En Canada.

** *Fleurs en cîme ou en grappe ; ombelliforme dépourvue de collerette.*

6	C. sanguin.	<i>C. sanguinea.</i>	} Europe.
7	" blanc.	" <i>alba.</i>	
8	" ridé.	" <i>rugosa.</i>	} En Canada. De Virginie.
9	" à f. alternes.	" <i>alternifolia.</i>	
10	" à grappes.	" <i>racemosa.</i>	} Sibérie.
11	" élargé.	" <i>stricta.</i>	
12	" à fruit bleu.	" <i>cœrulea.</i>	} Amérique septentr. Du Canada.
13	" soyeux.	" <i>sericea.</i>	

15 ACHIT. *CISSUS.*

1	A. à f. de vigne.	<i>C. vitigenca.</i>	} De l'Inde.
2	" à f. en cœur.	" <i>cordifolia.</i>	
3	" à f. larges.	" <i>latifolia.</i>	} Amérique.
4	" quadrangulaire.	" <i>quadrangularis.</i>	
5	" acide.	" <i>acida.</i>	} (Vigne éléphant.) Indes orientales.
6	" ailé.	" <i>alata.</i>	
7	" à f. obtuses.	" <i>obtusifolia.</i>	} En Amérique.
8	" trilobé.	" <i>trilobata.</i>	
9	" rampant.	" <i>repens.</i>	} En Amérique.
10	" pédiaire.	" <i>pedata.</i>	
11	" charnu.	" <i>carnosa.</i>	} Dans l'Inde. Au Malabar.

16 SIRIER. *SIRIUM.*

1	S. à f. de myrte.	<i>S. myrtifolium.</i>	h Indes.
---	-------------------	------------------------	----------

17 LUDUIGE. *LUDWIGIA.*

1	L. à f. alternes.	<i>L. alternifolia.</i>	o Virginie.
2	" velue.	" <i>hirsuta.</i>	A la Caroline.
3	" jussioïde.	" <i>jussiaëoides.</i>	Isle de France.
4	" à f. opposées.	" <i>oppositifolia.</i>	Indes orientales.
5	" triflore.	" <i>triflora.</i>	o Indes orientales.

18 SANTAL. *SANTALUM.*

1	S. blanc.	<i>S. album.</i>	h Indes.
---	-----------	------------------	----------

19 ANCISTRE. *ANCISTRUM.*

1	A. à f. d'argentine.	<i>A. argentinosolum.</i>
---	----------------------	---------------------------

20	VOTOMITE.	<i>VOTOMITA.</i>	
	1 V. de la Guiane.	<i>V. Guianensis.</i>	h
21	MACRE.	<i>TRAPA.</i>	II p. cl. VIII. n° 31.
	1 M. flottant: †	<i>T. natans.</i>	△ ⊙ France méridion.
	2 " bicorne.	" <i>bicornis.</i>	A la Chine.
22	CIRCÉE.	<i>CIRCEA.</i>	II p. cl. VIII. n° 30.
	1 C. pubescente. †	<i>C. lutetiana.</i>	} Dans les bois.
	2 " des Alpes.	" <i>Alpina.</i>	

CLASSE VIII.

É T O I L É E S.

FAM. 34. FRUCTIFLORES.

- 1** GROSELIER. *RIBES.* II p. cl. VIII.. n^o 40.
 * *Dépourvus d'épines.*
- 1 G. commun. † *R. vulgare.* h
 (a) A fruit rouge.
 (b) A fruit blanc.
 (c) A fruit rose.
 (d) A feuilles panachées.
- 2 G. de roche. *R. petreum.*
 3 " des Alpes. † " *Alpinum.*
 4 " noir. " *nigrum.*
 5 " de Pensylvanie. " *Pensylvanic.*
 6 " couché. " *prostratum.* } Au Mont d'or.
 } En Alsace.
 } (Le Cassis.)
 } A Terre-Neuve.
- ** *Garnis d'épines ou de piquans.*
- 7 G. épineux. † *R. uva.* h Les haies.
 (a) A fruit blanchâtre.
 (b) A fruit rougeâtre.
- 8 G. à f. d'aubepine. *R. oxiacanth.*
 9 " à fruit piquant. " *cynosbati.*
 10 " à deux épines. " *diacantha.* } Au Canada.
 } Au Canada.
 } En Russie.
- 2** LIERRE. *HEDERA.* II p. cl. VIII. n^o 37.
- 1 P. d'Europe. *H. helix.* h Sur les murs.
 2 " à fruit pendant. " *pendula.*
 3 " penché. " *nutans.*
 4 " à 5 feuilles. " *5 folia.* Voyez Vigne.
- 3** ARALIE. *ARALIA.*
- 1 A. épineuse. *A. spinosa.*
 2 " de la Chine. " *Chinensis.*
 3 " à grappe. " *racemosa.*
 4 " à tiges nues. " *nudicaulis.* } (Angéliq. épineuse.)
 } Au Canada.
 } Amérique septentr.

ARALIE.

ARALIA.

* *Espèces peu connues ou douteuses.*

- | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|--|
| 5 | " à feuilles palmées. | " <i>palmata.</i> | } Isles Moluques.
Isles Moluques.
A Amboine. |
| 6 | " à f. en coquille. | " <i>cochleata.</i> | |
| 7 | " à ombelle. | " <i>ombellata.</i> | |
| 8 | " arborée. | " <i>arborea.</i> | |

4 CUSSONE. CUSSONIA.

- | | | | |
|---|---------------|------------------------|----------------------|
| 1 | C. à bouquet. | <i>C. thyrsiflora.</i> | h Cap. de bonne-Esp. |
| 2 | " à épi. | " <i>spicata.</i> | h Cap de bonne-Esp. |

5 GINSENG. PANAX.

- | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1 | G. à cinq feuilles. | <i>P. quinquefol.</i> | 2 (<i>Ninjin</i>). |
| 2 | " à trois feuilles. | " <i>trifolium.</i> | Au Maryland. |
| 3 | " en arbre. | " <i>arborea.</i> | } Nouv. Zélande.
Isle de Ternate. |
| 4 | " de Ternate. | " <i>fruticosum.</i> | |
| 5 | " à feuilles pinnées. | " <i>pinnata.</i> | |
| 6 | " épineuse. | " <i>spinosa.</i> | |

6 GOUANE. GOUANIA.

- | | | | |
|---|------------------------|------------------------|--|
| 1 | G. de St. Domingue. | <i>G. Domingens</i> | } Amérique méridion.
Isle de Bourbon. |
| 2 | " de Bourbon. | " <i>Mauritiana.</i> | |
| 3 | " crénelée. | " <i>crenata.</i> | |
| 4 | " à f. de tilleul. | " <i>tiliæ folia.</i> | |
| 5 | " à feuilles entières. | " <i>integrifolia.</i> | |

7 GRONOVE. GRONOVIA.

- | | | | |
|---|---------------|---------------------|-------------------|
| 1 | G. grimpante. | <i>G. scandens.</i> | o A la Vera cruz. |
|---|---------------|---------------------|-------------------|

8 VAHLIE. VAHLIA.

- | | | | |
|---|------------|---------------------|---------------------|
| 1 | V. du Cap. | <i>V. Capensis.</i> | h Cap de bonne-Esp. |
|---|------------|---------------------|---------------------|

9 PLECTRONIE. PLECTRONIA.

- | | | |
|---|--------------|--------------------|
| 1 | P. venteuse. | <i>P. ventosa.</i> |
|---|--------------|--------------------|

10 CARPODET. CARPODETUS.

- | | | | |
|---|-----------|---------------------|---------------|
| 1 | C. denté. | <i>C. serratus.</i> | h Mer du Sud. |
|---|-----------|---------------------|---------------|

11 LINCONE. LINCONIA.

- | | | | |
|---|------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | L. alopecuroïde. | <i>L. alopecuroïdes.</i> | h Cap de bonne-Esp. |
| 2 | " du Pérou. | " <i>Peruviana.</i> | |

12 ESCALONE. ESCALLONIA.

- | | | | |
|---|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | E. myrtilloïde. | <i>E. myrtilloïdes.</i> | h Amérique méridion. |
|---|-----------------|-------------------------|----------------------|

13 LAGOCIE. LAGOECIA.

- | | | | |
|---|---------------|-----------------------|--------------|
| 1 | L. cuminoïde. | <i>L. cuminoides.</i> | o Du Levant. |
|---|---------------|-----------------------|--------------|

14 TONTAL. TONTELEA.

- | | | | |
|---|------------------|-----------------------|---|
| 1 | T. de la Guiane. | <i>T. Guianensis.</i> | h |
|---|------------------|-----------------------|---|

- | | | | |
|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------|
| 15 | APHITÉE. | <i>APHYTEIA.</i> | |
| | 1 A. parasite. | <i>A. hydнора.</i> | Cap de bonne. Esp. |
| 16 | HYDRANGELLE. | <i>HYDRANGEA.</i> | |
| | 1 H. de Virginie. | <i>H. Virginica.</i> | h |
| 17 | NEURADE. | <i>NEVRADA.</i> | |
| | 1 N. couchée. | <i>N. procumbens.</i> | ○ D'Egypte. |
| 18 | MELIER. | <i>BLACKEA.</i> | |
| | 1 M. trinerve. | <i>B. trinervia.</i> | h A la Jamaïque. |
| | 2 " quinquenerve. | <i>" quinque nerv.</i> | h A la Guiane. |
| 19 | BECKÉE. | <i>BAECKEA</i> | |
| | 1 B. frutescent. | <i>B. frutescens.</i> | h En Chine. |
| 20 | ADÈNE. | <i>ADENIA.</i> | |
| | 1 A. vénéneuse. | <i>A. venenata.</i> | h Arabie. |
| 21 | CACOUCIER. | <i>CACOUCIA.</i> | |
| | 1 C pourpre. | <i>C. purpurea.</i> | h A la Guiane. |
| 22 | GUIER. | <i>GUIERA.</i> | |
| | 1 G. du Sénégal. | <i>G. Senegalensis.</i> | h |
| 23 | MOCANÈRE. | <i>MOCANERA.</i> | |
| | 1 M. des Canaries. | <i>M. Canariensis.</i> | |
| 24 | MOURIRI. | <i>MOURIRIA.</i> | |
| | 1 M. de la Guiane. | <i>M. Guianensis.</i> | h A Cayenne. |
| 25 | STRUMPFIE. | <i>STRUMPFIA.</i> | |
| | 1 S. maritime. | <i>S. maritima.</i> | Amérique. |
| 26 | ANGOLAN. | <i>ALANGIUM.</i> | |
| | 1 A. à dix pétales. | <i>A. decapetalum</i> | Au Malabar. |
| | 2 " à six pétales. | <i>" hexapetalum</i> | Au Malabar. |
| | 3 " cotonneux. | <i>" tomentosum.</i> | Dans l'Inde. |
| 27 | MÉLASTOME. | <i>MELASTOMA.</i> | |
| | * <i>Fleurs axillaires.</i> | | |
| | 1 M. à épis. | <i>M. spicata.</i> | h A Cayenne. |
| | 2 " à larges feuilles. | <i>" latifolia.</i> | Aux Antilles. |
| | 3 " plumeux. | <i>" plumosa.</i> | A St. Domingue. |
| | 4 " marginé. | <i>" marginata.</i> | Au Brésil. |
| | 5 " rouge. | <i>" rubra.</i> | A la Guiane. |
| | 6 " succulent. | <i>" succosa.</i> | h A la Guiane. |
| | 7 " arborescent. | <i>" arborescens.</i> | h A la Guiane. |

MÉLASTOME.		MELASTOMA.	
8	" jaunâtre.	" <i>flavescens.</i>	De Sinémari.
9	" maïet.	" <i>maïeta.</i>	} Guiane.
10	" hétérophyle.	" <i>heterophylla.</i>	
11	" à feuilles sessiles.	" <i>sessilifolia.</i>	Au Pérou.
12	" à collerettes.	" <i>involucrata.</i>	} St. Domingue.
13	" multiflore.	" <i>multiflora.</i>	
14	" à f. d'amandier.	" <i>amygdalina.</i>	} St. Domingue.
15	" crépu.	" <i>crispata.</i>	

** Fleurs terminales.

[A] Plantes velues ou chargées d'aspérités.

16	M. malabathroïde.	<i>M. malabathrica.</i>	h Indes orientales.
17	" rude.	" <i>aspera.</i>	Madagascar.
18	" soyeux.	" <i>holosericea.</i>	h Au Brésil.
19	" diffus.	" <i>diffusa.</i>	A Cayenne.
20	" élégant.	" <i>elegans.</i>	♂ A Cayenne.
21	" champêtre.	" <i>agrestis.</i>	♀ A Cayenne.
22	" pauciflore.	" <i>pauciflora.</i>	Au Brésil.
23	" tococo.	" <i>tococo.</i>	} A la Guiane.
24	" ailé.	" <i>alata.</i>	
25	" velu.	" <i>villosa.</i>	⊙ A Cayenne.
26	" grim pant.	" <i>scandens.</i>	h A la Guiane.
27	" à grandes fleurs.	" <i>grandiflora.</i>	A Cayenne.
28	" dichotome.	" <i>dichotoma.</i>	Au Brésil.
29	" lâche.	" <i>laxa.</i>	Du Pérou.
30	" blanc.	" <i>nivea.</i>	h St. Domingue.
31	" lappacé.	" <i>lappacea.</i>	
32	" ferrugineux.	" <i>ferruginea.</i>	} St. Domingue.
33	" lancéolé.	" <i>lanceolata.</i>	
34	" hérissé.	" <i>hirta.</i>	} St. Domingue.
35	" à f. de croton.	" <i>crotonifolia.</i>	
36	" à grandes feuilles.	" <i>macrophylla.</i>	St. Domingue.
37	" purpurin.	" <i>purpurascens.</i>	♀ A la Guiane.
38	" granuleux.	" <i>granulosa.</i>	h Au Brésil.
39	" argenté.	" <i>argentea.</i>	Au Brésil.
40	" fothergille.	" <i>fothergilla.</i>	h A la Guiane.
41	" dodecandre.	" <i>dodecandra.</i>	A la Martinique.
42	" mucroné.	" <i>mucronata.</i>	h A Cayenne.
43	" celluleux.	" <i>favosa.</i>	St. Domingue.
44	" en lime.	" <i>lima.</i>	St. Domingue.
45	" à papille.	" <i>papillosa.</i>	Au Pérou.
46	" à f. de lede.	" <i>ledifolia.</i>	Au Pérou.
47	" roussâtre.	" <i>rufescens.</i>	} A la Guiane.
48	" écailleux.	" <i>tibouchina.</i>	
49	" cilié.	" <i>ciliata.</i>	

[B] *Plantes lisses ou presque lisses.*

MÉLASTOME.

MELASTOMA.

50	" à longues feuilles.	" <i>longifolia.</i>	}	A la Guiane.
51	" pontué.	" <i>punctata.</i>		A St. Domingue.
52	" doré.	" <i>chrysophylla.</i>	}	Madagascar.
53	" à f. de cornouiller.	" <i>cornifolia.</i>		La Martinique.
54	" myricôïde.	" <i>myricoides.</i>	}	Aux Antilles.
55	" à coëfes.	" <i>calyptrata.</i>		Aux Antilles.
56	" à petites fleurs.	" <i>parviflora.</i>	}	A la Guiane.
57	" lisse.	" <i>laevigata.</i>		Aux Antilles.
58	" pyramidal.	" <i>pyramidalis.</i>	}	Anx Antilles.
59	" à f. de nicotiane.	" <i>nicotianæfolia.</i>		St. Domingue.
60	" à longues étamines.	" <i>staminea.</i>	}	Au Brésil.
61	" trichotome.	" <i>trichotoma.</i>		h
62	" acuminé.	" <i>acuminata.</i>	}	A la Guadeloupe.
63	" rampant.	" <i>repens.</i>		A la Chine.
64	" noueux.	" <i>nodosa.</i>	}	Aux Antilles.
65	" safrané.	" <i>crocea.</i>		Au Pérou.
66	" à grappes.	" <i>racemosa.</i>	}	A Cayenne.
67	" articulé.	" <i>articulata.</i>		A Cayenne.
68	" bivalve.	" <i>bivalvis.</i>	}	A la Guiane.
69	" trivalve.	" <i>trivavis.</i>		o

28 TRISTEMME. TRISTEMMA.

1 T. de Bourbon. *T. Mauritiana.*

29 TOCOQUE. TOCOCA.

1 T. de Guiane. *T. Guianensis.*

30 GASTON. GASTONIA.

1 G. écorce spongieuse. *G. cutispongia.* h Isle de France.

31 POLYSCIE. POLYSCIAS. V. Jussieu. gen. pl. 218.

FAM. 35. GRUINÉES.

I GÉRAINE ou GÉRANION. GERANIUM. II p. cl. VIII. n° 22.

* *Péduncules uniflores.*

1	G. à grandes fleurs.	<i>G. grandiflor.</i>	}	En Afrique.
2	" épineuse.	" <i>spinosum.</i>		Cap de bonne-Esp.
3	" sanguine. †	" <i>sanguineum.</i>	}	Dans les bois.
4	" couchée.	" <i>prostratum.</i>		En Suède.
5	" ranunculoïde.	" <i>ranunculoïdes.</i>	}	En Afrique.
6	" chamædryoïde.	" <i>chamædryoïdes.</i>		Isle de Corse.

GÉRAINE.

- 7 " à fl. sessiles.
8 " de Sibérie.

GERANIUM.

- " *sessiliflorum.*
" *Sibiricum.*

Détroit de Magellan,
○ A la Chine.

** *Péduncules biflores.*[A] *Pétales bifides ou échanclés.*

- | | | | | |
|----|-------------------|-----------------------|---|-------------------|
| 9 | G. tubéreuse. † | <i>G. tuberosum.</i> | ‡ | En Angleterre. |
| 10 | " disséquée. † | " <i>dissectum.</i> | } | Dans les haies. |
| 11 | " colombine. † | " <i>colombinum.</i> | | ○ |
| 12 | " blanchâtre. | " <i>incanum.</i> | h | Cap de bonne Esp. |
| 13 | " mauvine. | " <i>malvæfolium.</i> | ○ | En France. |
| 14 | " lanugineuse. | " <i>lanuginosum.</i> | | En Numidie. |
| 15 | " molle. † | " <i>molle.</i> | ○ | En France. |
| 16 | " des Pyrénées. | " <i>lyrenæicum.</i> | ‡ | En Provence. |
| 17 | " cendrée. | " <i>cinereum.</i> | | France méridion. |
| 18 | " lupinoïde. | " <i>lupinoïdes.</i> | | Cap de bonne Esp. |
| 19 | " argentée. | " <i>argenteum.</i> | ‡ | En Dauphiné. |
| 20 | " de Bohême. | " <i>Bohemicum.</i> | } | ○ |
| 21 | " de la Caroline. | " <i>Carolinian.</i> | | |
| 22 | " striée. † | " <i>striatum.</i> | } | D'Italie. |
| 23 | " noueuse. † | " <i>nodosum.</i> | | ‡ |
| 24 | " réfléchié. | " <i>reflexum.</i> | | En Italie. |
| 25 | " d'Ibérie. | " <i>Ibericum.</i> | | En Orient. |

[B] *Pétales entiers.*

- | | | | | |
|----|----------------------|------------------------|---|---------------------|
| 26 | G. livide. † | <i>G. phæum.</i> | | Les prés. |
| 27 | " des prés. | " <i>pratense.</i> | } | En France. |
| 28 | " des marais. | " <i>palustre.</i> | | |
| 29 | " batrachoïde. † | " <i>batrachoïdes.</i> | } | ‡ Les Alpes. |
| 30 | " à grandes racines. | " <i>macrorrhizum.</i> | | |
| 31 | " tachée. | " <i>maculatum.</i> | } | Virginie. |
| 32 | " asphodeloïde. | " <i>asphodeloïd.</i> | | |
| 33 | " luisante. | " <i>lucidum.</i> | } | Jullet. |
| 34 | " à f. rondes. † | " <i>rotundifol.</i> | | ○ |
| 35 | " robertine. † | " <i>robertianum.</i> | ‡ | Sur les vieux murs. |
| 36 | " palmée. | " <i>palmatum.</i> | h | D'Afrique. |
| 37 | " à long bec. | " <i>gruinum.</i> | ○ | D'Espagne. |
| 38 | " botryde. | " <i>botrys.</i> | | Portugal. |
| 39 | " maritime. | " <i>maritimum.</i> | | En Angleterre. |
| 40 | " d'Ethiopie. | " <i>Æthiopicum.</i> | | En Numidie. |

*** *Péduncules multiflores.*[A] *Feuilles entières ou lobées.*

- | | | | | |
|----|----------------------|--------------------------|---|---------------------|
| 41 | G. à f. épaisses. | <i>G. crassifolium.</i> | | En Sicile. |
| 42 | " malacoïde. | " <i>malacoïdes.</i> | ○ | Les isles Canaries. |
| 43 | " à f. d'héliotrope. | " <i>heliotropoïdes.</i> | ‡ | En Afrique. |
| 44 | " à f. glauques. | " <i>glaucophyllum.</i> | ○ | En Egypte. |

GÉRAINE.		GERANIUM.	
45	" de Chio.	" <i>Chium.</i>	⊙
46	" des rives.	" <i>littoreum.</i>	
47	" arduin.	" <i>arduinum.</i>	24 Cap de bonne-Esp.
48	" incarnate.	" <i>incarnatum.</i>	
49	" de Barbarie.	" <i>trifolium.</i>	24 D'Afrique.
[B] Feuilles pinnées.			
50	G. glanduleuse.	G. <i>glandulosum.</i>	D'Espagne.
51	" des rochers.	" <i>petreum.</i>	h En Languedoc.
52	" de montagne	" <i>rupestre.</i>	Près Barcelone.
53	" de Rome.	" <i>Romanum.</i>	} Places de Rome:
54	" cicutin. †	" <i>cicutarium.</i>	
55	" cerfeuillée.	" <i>cherophyl.</i>	} ⊙ Plaine de Grenellè.
56	" musquée. †.	" <i>moscatum.</i>	
57	" laciniée.	" <i>laciniatum.</i>	
58	" ciconier. †	" <i>ciconium.</i>	⊙ Europe méridion.
59	" des Alpes.	" <i>Alpinum.</i>	24 Les Alpes.

Nota. Les Géraïnes à fleurs irrégulières sont portées dans la classe des Papillonacées, famille des Mélianthés, genre 11 sous le nom des CIGONNIERS; *Pelargonium.*

2 OXALIDE. OXALIS. II p. cl. IV: n° 26.

* Feuilles simples.

1 O. monophylle. O. *monophylla.* Cap de bonne-Espér.

** Feuilles ternées, tige nulle, hampe uniflore.

2 O. naine. O. *minuta.* Cap de bonne-Esp.
 3 " ponctuée. " *punctata.* Amérique méridion.
 4 " nageante. " *natans.* En Afrique.
 5 " oseille. † " *acetosella.* 24 (*Alletua.*)
 6 " laineuse. " *lanata.* Afrique.
 7 " comprimée. " *compressa.* Cap de bonne-Esp.
 8 " pourpre. " *purpurea.* 24 Éthiopie.
 9 " à longues fleurs. " *longiflora.* En Virginie.

*** Feuilles ternées, une tige, péduncule uniflore.

10 O. incarnate. O. *incarnata.* 24 Éthiopie.
 11 " glabré. " *glabra.* Cap de bonne-Esp.
 12 " bifide. " *bifida.* Cap de bonne-Esp.
 13 " versicolore. " *versicolor.* 24 En Afrique.
 14 " veinée. " *venosa.* En Afrique.
 15 " sans bractées. " *ebracteata.* Cap de bonne-Esp.
 16 " hérissée. " *hirta.* 24 Afrique.
 17 " rampante. " *repens.*

**** Feuilles ternées, une tige, péduncules pluriflores; fleurs en ombelles.

18 O. corniculée. † O. *corniculata.* ⊙ En France:

OXALIDE;

Oxalide.

Oxalis.

- | | | | |
|--|---------------|-----------------------|--------------------|
| 19 " | tubéreuse. | " <i>tuberosa.</i> | ⊙ Au Chili. |
| 20 " | frutescente. | " <i>frutescens.</i> | h A la Martinique. |
| ***** Feuilles ternées, une tige, péduncules pluriflores, fleurs en grappes. | | | |
| 21 O. | de Barrelier. | <i>O. Barrelieri.</i> | Amérique mérid. |
| 22 " | à grappes. | " <i>racemosa.</i> | En Amérique. |
| ***** Feuilles ternées, tige nulle, hampe pluriflore. | | | |
| 23 O. | élevée. | <i>O. virgosa.</i> | Cap de Bonne-Esp. |
| 24 " | érigée. | " <i>erecta.</i> | Cap de Bonne-Esp. |
| 25 " | caprine. | " <i>caprea.</i> | Cap de Bonne-Esp. |
| 26 " | violette. | " <i>violacea.</i> | 2 En Virginie. |
| 27 " | soyeuse. | " <i>sericea.</i> | Cap de Bonne Esp. |
| 28 " | articulée. | " <i>articulata.</i> | Amérique méridion. |
| 29 " | bicolore. | " <i>bicolor.</i> | Au Pérou. |

***** Feuilles digitées ou multifides.

- | | | | |
|-------|-----------------|---------------------|-------------------|
| 30 O. | jaune. | <i>O. flava.</i> | 2 Afrique. |
| 31 " | tomenteuse. | " <i>tomentosa.</i> | Éthiopie. |
| 32 " | à six feuilles. | " <i>sexenata.</i> | De Montevideo. |
| 33 " | digitée. | " <i>quinnata.</i> | Cap de Bonne-Esp. |

***** Feuilles ailées.

- | | | | |
|-------|---------------|----------------------|------------------------|
| 34 O. | sensitive. | <i>O. sensitiva.</i> | D'Asie. |
| 3 | SENRA. | SENRA. | V. Juss. gen. pl. 274. |

4 **MELHANIE. MELHANIA.**

- | | | |
|------|-------------------|----------------------|
| 1 M. | à fleurs ombelle. | <i>M. umbellata.</i> |
|------|-------------------|----------------------|

5 **MÉLOCHIE. MELOCHIA.**

- | | | | |
|------|------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 M. | pyramidale. | <i>M. pyramidalis.</i> | Dans les Indes. |
| 2 " | tomenteuse. | " <i>tomentosa.</i> | h St. Domingue. |
| 3 " | odorante. | " <i>odorata.</i> | Isles de la mer Sud. |
| 4 " | du Pérou. | " <i>Peruviana.</i> | } La Jamaïque. |
| 5 " | déprimée. | " <i>depressa.</i> | |
| 6 " | de Bourbon. | " <i>Borbonica.</i> | Isles de France. |
| 7 " | couchée. | " <i>supina.</i> | Indes orientales. |
| 8 " | de Caracas. | " <i>caracasana.</i> | h Amérique. |
| 9 " | à f. de corette. | " <i>corchorifolia.</i> | ⊙ Indes orientales. |
| 10 " | à grappes. | " <i>concatenata.</i> | 2 Indes orientales. |
| 11 " | velue. | " <i>hirsuta.</i> | } La Jamaïque. |
| 12 " | veineuse. | " <i>venosa.</i> | |
| 13 " | lupuline. | " <i>lupulina.</i> | |

6 **QUARARIBÉE. QUARARIBEA.**

- | | | | |
|------|---------------|-----------------------|---|
| 1 Q. | de la Guiane. | <i>Q. Guianensis.</i> | h |
|------|---------------|-----------------------|---|

- | | | | |
|----|--------------------------|-------------------------|--|
| 7 | OURATÉE. | OURATEA. | |
| | 1 O. de la Guiane. | <i>O. umbellata.</i> | |
| 8 | FUGOSIE. | FUGOSIA. | Voyez Juss. gen. pl. 274. |
| 9 | PLAGIANTE. | PLAGIANTHUS. | V. Juss. gen. pl. 274. |
| 10 | BROUNE. | BROWNEA. | |
| | 1 B. écarlate. | <i>B. coccinea.</i> | ‡ Amérique mérid. |
| 11 | WINTER. | WINTERANIA. | |
| | 1 W. aromatique. | <i>W. aromatica.</i> | |
| | 2 " de Grenade. | " <i>Grenadensis.</i> | |
| 12 | SYMPHONIE. | SYMPHONIA. | |
| | 1 S. globulifère. | <i>S. globulifera.</i> | ‡ A Surinam. |
| 13 | BUTTNÈRE. | BUTTNERIA. | |
| | 1 B. à feuilles longues. | <i>B. scabra.</i> | } Amérique mérid.
Du Pérou.
Au Pérou.
Au Pérou.
En Autriche. |
| | 2 " à feuilles ovales. | " <i>ovata.</i> | |
| | 3 " à feuilles en cœur. | " <i>cordata.</i> | |
| | 4 " cylindrique. | " <i>tereticaulis.</i> | |
| | 5 " à petites feuilles. | " <i>microphylla.</i> | |
| 34 | TINUS. | TINUS. | |
| | 1 T. occidental. | <i>T. occidentalis.</i> | ‡ Jamaïque. |
| 15 | GERUMA. | GERUMA. | |
| | 1 G. blanc. | <i>G. alba.</i> | En Arabie. |
| 16 | AITONE. | AYTONIA. | |
| | 1 A. du Cap. | <i>A. Capensis.</i> | ‡ Cap de Bonne-Esp. |
| 17 | TURRÉE. | TURRÆA. | |
| | 1 T. toujours vert. | <i>T. virens.</i> | Aux Indes. |
| 18 | MOURELLIER. | MALPHIGIA. | |
| | 1 M. glabre. | <i>M. glabra.</i> | } A la Jamaïque.
A la Cayenne.
Amérique.
(Bois de Capitaine.)
A Carthagène.
La Martinique.
Aux Antilles.
Amérique mérid.
St. Domingue.
A la Guiane.
Au Pérou.
A Carthagène. |
| | 2 " à f. de grenadier. | " <i>punicæ folia.</i> | |
| | 3 " biflore. | " <i>biflora.</i> | |
| | 4 " piquant. | " <i>urens.</i> | |
| | 5 " odorant. | " <i>odorata.</i> | |
| | 6 " à feuilles d'yeuse. | " <i>coccifera.</i> | |
| | 7 " à feuilles étroites. | " <i>angustifolia.</i> | |
| | 8 " à feuilles de houx. | " <i>aquifolia.</i> | |
| | 9 " à épi. | " <i>spicata.</i> | |
| | 10 " élevé. | " <i>altissima.</i> | |
| | 11 " abricotier. | " <i>Armeniaca.</i> | |
| | 12 " brillant. | " <i>nitida.</i> | |

MOURELLIER.

MALPIGIA.

13	" glanduleux.	" <i>glandulosa.</i>	} Aux Antilles. A Cayenne. A la Guiane. A Cayenne. St. Domingue. A Cayenne. A Cayenne. A Cayenne. A Carthagène. A la Jamaïque. La Martinique. Des Indes. Indes occidentales. En Amérique.
14	" à f. de molène.	" <i>verbascifolia.</i>	
15	" de montagne.	" <i>crassifolia.</i>	
16	" des savannes.	" <i>moureira.</i>	
17	" douteux.	" <i>dubia.</i>	
18	" lisse.	" <i>lœvigata.</i>	
19	" roux.	" <i>ruffa.</i>	
20	" lancéolé.	" <i>lanceolata.</i>	
21	" diphyllé.	" <i>diphylla.</i>	
22	" coriace.	" <i>coriacea.</i>	
23	" paniculé.	" <i>paniculata.</i>	
24	" à grandes feuilles.	" <i>grandifolia.</i>	
25	" blanchâtre.	" <i>canescens.</i>	
26	" à feuilles de hêtre.	" <i>faginea.</i>	
27	" argenté.	" <i>lucida.</i>	

19 ERYTHROXYLON. ERYTHROXYLON.

1	E. du Pérou.	<i>E. coca.</i>	} Au Pérou. Près de Carthagène. Sur les rochers. Isle Bourbon. Isle de France. Isle de France. A Madagascar. Isles de France.
2	" de Carthagène.	" <i>areolatum.</i>	
3	" de la Havane.	" <i>Havanense.</i>	
4	" à feuilles d'argan.	" <i>syderoxyloïd</i>	
5	" à f. de laurier.	" <i>laurifolium.</i>	
6	" à feuilles longues.	" <i>longifolium.</i>	
7	" à feuilles de buis.	" <i>buzifolium.</i>	
8	" à f. de millepertuis.	" <i>hyperifolium.</i>	

20 WALTHERIE. WALTHERIA.

1	W. d'Amérique.	<i>W. Americana</i>	} A Surinam. Amérique.
2	" à feuilles étroites.	" <i>angustifolia.</i>	
3	" des Indes.	" <i>Indica.</i>	

21 HERMANE. HERMANNIA.

1	H. à f. de guimauve.	<i>H. althœifolia.</i>	} En Afrique. Cap de Bonne-Esp. En Afrique. Cap de Bonne-Esp. Cap de Bonne-Esp. Cap de Bonne-Esp. Cap de Bonne-Esp. Cap de Bonne-Esp. Cap de Bonne-Esp. Cap de Bonne-Esp. Cap de Bonne-Esp. Cap de Bonne-Esp. Cap de Bonne-Esp. En Afrique.
2	" à feuilles d'aulne.	" <i>alnifolia.</i>	
3	" à f. d'hysope.	" <i>hyssopifolia.</i>	
4	" vésiculeuse.	" <i>vesicaria.</i>	
5	" couchée.	" <i>procumbens.</i>	
6	" trifurquée.	" <i>trifurcata.</i>	
7	" à f. de lavande.	" <i>lavandulæfol.</i>	
8	" à feuilles de sauge.	" <i>salviæfolia.</i>	
9	" colletée.	" <i>involucrata.</i>	
10	" subulée.	" <i>filifolia.</i>	
11	" lisse.	" <i>denudata.</i>	
12	" scabre.	" <i>scabra.</i>	
13	" à trois feuilles.	" <i>triphylla.</i>	
14	" à grandes stipules.	" <i>trifoliata.</i>	

HERMANE.

HERMANNIA.

- 15 " à feuilles de lin. " *linifolia.*
 16 " à f. de groseiller. " *grossularoid* } ☞

No.a. Les autres *Hermanes* de Linné sont des *Mahernes*.

22 MAHERNE.

MAHERNIA.

- 1 *M.* verticillée. *M. verticillata*
 2 " hétérophylle. " *heterophylla.*
 3 " pinnée. " *pinnata.*
 4 " coronopœide. " *pulchella.*
 5 " lisse. " *abrata.*
 6 " lancéolée. " *biserrata.* } ☞
- Cap de Bonne-Esp.
 Cap de Bonne-Esp.
 Cap de Bonne-Esp.
 Cap de Bonne-Esp.
 Cap de Bonne-Esp.
 Cap de Bonne-Esp.

22 bis. HUGONE.

HUGONIA.

- 1 *H.* de l'Inde. *H. mystax.*
 2 " dentée. " *serrata.*
 3 " cotonneuse. " *tomentosa.* } ☞
- Au Malabar.
 (Liane à crochet.)
 Isle de France.

23 TICORÉE.

TICOREA.

- 1 *T.* à feuilles ternées. *T. ternata.* ☞ A la Guiane.

24 HANTOL.

SANDORICUM.

- 1 *H.* des Indes. *S. Indicum.* ☞ Des Indes oriental.

25 TRICHILIE.

TRICHILIA.

- 1 *T.* velu. *T. hirta.*
 2 " glabre. " *glabra.*
 3 " à f. ternées. " *trifoliata.* } ☞
- Jamaïque.
 Brésil.
 Amérique mérid.

26 ELCAJA.

ELCAJA.

- 1 *E.* d'Arabie. *E. Arabica.* ☞ Arabie heureuse.

27 AZÉDARAC.

MELIA.

- 1 *A.* bipinné. *M. azedarach.*
 2 " ailé. " *azadirachta.* } ☞
- De Ceylan.
 Ceylan.

27 bis. SUIÉTEN.

SWIETENIA.

- 1 *S.* mahagon. *S. mahagoni.* ☞ Amérique.

28 AQUILICE.

AQUILICIA.

- 1 *A.* des Indes. *A. sambucina.* ☞

29 CONNARE.

CONNARUS.

- 1 *C.* à 5 styles. *C. pentagynus.*
 2 " pinnée. " *pinnatus.*
 3 " d'Afrique. " *Africanus.* } ☞
- De l'Inde.
 Indes orientales.
 A Siera leona.

29 bis. CARAMBOLIER.

AVERRHOA.

- 1 *C.* axillaire. *A. carambola.* Indes orientales.

CARAMBOLIER. *AVERRHOA.*

- 2 " cylindrique. " *bilimbi.* } Indes orientales.
 3 " à fruits ronds. " *acida.* } Indes orientales.

30 GRENADILE. *PASSIFLORA.* II p. cl. VIII. n° 35.* *Feuilles simples non lobées.*

- 1 G. à f. dentelées. *P. sarratifolia.* h A Surinam.
 2 " à f. pâles. " *pallida.* St. Domingue.
 3 " cuivrée. " *cupræa.* Isle de Bahama.
 4 " mucronée. " *mucronata.* Au Brésil.
 5 " à f. de tilleul. " *tiliæfolia.* Au Pérou.
 6 " écarlate. " *coccinea.* A la Guiane.
 7 " pomiforme. " *maliformis.* Amérique.
 8 " quadrangulaire. " *quadrangul.* A la Jamaïque.
 9 " à f. de laurier. " *laurifolia.* } (Pomme de Liane.)
 10 " multiflore. " *multiflora.* } St. Domingue.
 11 " aldultérine. " *adulterina.* A la nouvelle Gren.

** *Feuilles à deux lobes.*

- 12 G. perfeuillée. *P. perfoliata.* Au Mexique.
 13 " à fruit rouge. " *rubra.* h St. Domingue.
 14 " capsula re. " *capsularis.* A la Martinique.
 15 " biflore. " *biflora.* h Amérique méridion.
 16 " à équerres. " *normalis.* Amérique mérid.
 17 " chauve souris. " *vespertilio.* h Amérique.
 18 " sans frange. " *marucua.* St. Domingue.

*** *Feuilles à trois lobes.*

- 19 G. à f. ob rondes. *P. rotundifolia.* Amérique méridion.
 20 " ponctuée. " *punctata.* Au Pérou.
 21 " jaune. " *lutea.* 2 En Virginie.
 22 " à f. de lierre. " *hederæfolia.* } Aux Antilles.
 23 " soyeuse. " *holosericea.* } A la Vera Cruz.
 24 " fétide. " *foetida.* O Aux Antilles.
 25 " à f. de ketmie. " *hibiscifolia.* D'Amérique.
 26 " à fruits noirs. " *nigra.* A Carthagène.
 27 " à grandes stipules. " *stipulata.* A la Guiane.
 28 " à longues fleurs. " *longiflora.* Au Pérou.
 29 " cotonneuse. " *tomentosa.* Au Pérou.
 30 " incarnate. " *incarnata.* 2 Au Brésil.
 31 " à longues feuilles. " *longifolia.* St. Domingue.

**** *Feuilles multifides ou à plus de trois lobes.*

- 32 G. hétérophylle. *P. heterophylla.* St. Domingue.
 33 " bleue. f " *cerulea.* (Fleur de Passion)
 34 " à lobes dentés. " *serrata.* La Martinique.
 35 " à f. pédiarres. " *pedata.* St. Domingue.

- 31 MURUCUIA. MURUCUIA. V. genre 30. esp. 18.
- 32 KLEINHOVE. KLEINHOVIA.
- 1 K. des Moluques. *K. hospita.* h Isle Java.
- 33 AYÈNE. AYENIA.
- 1 A. délicate. *A. pussilla.* O Près de Cumana.
- 2 " cotonneuse. " *tomentosa.*
- 3 " élevée. " *magna.* 2
- 34 HÉLICTÈRE. HELICTERES.
- * *Fleurs terminales.*
- 1 H. de baru. *H. barvensis.* } En Amérique.
- 2 " de la Jamaïque. " *Jamaïcensis.* } A la Jamaïque.
- 3 " de Carthagène. " *Carthaginens* } A Carthagène.
- 4 " sans pétales. " *apetala.* } En Amérique.
- 5 " pentandrique. " *pentandra.* } A Surinam.
- ** *Fleurs latérales.*
- 6 H. à f. de Guimauve. *H. altheæfolia.* Isle St. Croix.
- 7 " à f. ovale. " *ovata.* } Au Brésil.
- 8 " à f. étroite. " *angustifolia.* } A la Chine.
- 35 SALACIE. SALACIA.
- 1 S. de la Chine. *S. Chinensis.*
- 36 GLUTA. GLUTA.
- 1 G. de Java. *G. benghas.* h

FAM. 36. MULTICAPSULAIRES.

- 1 JOUBARBE. SEMPERVIVUM. II p. cl. VIII. n° 5.
- 1 J. arborescente. † *S. arborescens.* h En Barbarie.
- 2 " des Canaries. " *Canariense.* } Isles Canaries.
- 3 " des toits. † " *tectorum.* } Sur les toits.
- 4 " globulifère. " *globuliferum.* } En Suisse.
- 5 " arachnoïde. † " *arachnoïdeum* } Du Dauphiné.
- 6 " de montagne. † " *montanum.* } D'Auvergne.
- 7 " aizoïde. " *aizoïdes.* } D'Afrique.
- 8 " à feuilles d'orpin. " *sediforme.*
- 2 ORPIN. SEDUM. II p. cl. VIII. n° 4.
- * *A feuilles planes.*
- 1 O. verticillé. *S. verticillat.* h En Sibérie.

ORPIN.

SEDUM.

- | | | | | |
|----|------------------------|------------------------|---|------------------|
| 2 | " reprise. † | " <i>telephium.</i> | h | Dans les bois. |
| | [a] pourpré. | " <i>purpureum.</i> | | |
| | [b] mineur. | " <i>minus.</i> | | |
| | [c] à larges feuilles. | " <i>latifolium.</i> | | |
| | [d] majeur. | " <i>maximum.</i> | | |
| 3 | " à feuilles rondes. | " <i>anacampseros.</i> | 4 | Europe méridion. |
| 4 | " à f. de peuplier. | " <i>populifolium.</i> | | |
| 5 | " à feuilles jaunés. | " <i>aizoon.</i> | h | En Sibérie. |
| 6 | " hybride. | " <i>hybridum.</i> | | En Tartarie. |
| 7 | " étoilé. | " <i>stellatum.</i> | | En Suisse. |
| 8 | " paniculé. † | " <i>paniculatum.</i> | ○ | Montpellier. |
| 9 | " du Liban. | " <i>libanoticum.</i> | 4 | En Palestine. |
| 10 | " à sept pétales. | " <i>heptapetalum.</i> | | |
| 11 | " à f. de morgeline. | " <i>alsinifolium.</i> | 4 | En Piémont. |

** *A feuilles cylindriques.*

- | | | | | |
|----|------------------------|-----------------------|---|------------------|
| 12 | O. glauque. † | <i>S. dasypylum.</i> | ○ | En Auvergne. |
| 13 | " réfléchi. | " <i>reflexum.</i> | | Europe. |
| 14 | " des rochers. | " <i>rupestre.</i> | | Europe. |
| 15 | " d'Espagne. | " <i>hispanicum.</i> | } | Sur les murs. |
| 16 | " à fleurs blanches. † | " <i>album.</i> | | |
| 17 | " brûlant. † | " <i>acre.</i> | | Sur les murs. |
| 18 | " annuel. | " <i>annuum.</i> | ○ | En Angleterre. |
| 19 | " velu. | " <i>villosum.</i> | | Au Mont d'or. |
| 20 | " hispide. | " <i>hispidum.</i> | | Près de Narbone. |
| 21 | " hérissé. | " <i>hirsutum.</i> | | En Italie. |
| 22 | " quadrifide. | " <i>quadrifidum.</i> | | Mont de l'Ourat. |
| 23 | " linéaire. | " <i>lineare.</i> | | Au Japon. |
| 24 | " de Nice. | " <i>nicense.</i> | } | Sur les rochers. |
| 25 | " panaché. | " <i>atratum.</i> | | |
| 26 | " élevé. | " <i>altissimum.</i> | ○ | Des Alpes. |

*** *Espèces moins connues.*

- | | | | | |
|----|-----------------|------------------------|--|-----------------------|
| 27 | O. divariqué. | <i>O. divaricatum.</i> | | Aiton kew. 2 p. 108. |
| 28 | " stolonifère. | " <i>stoloniferum.</i> | | Gmel. iter. 3 p. 311. |
| 29 | " nudum. | " <i>nudum.</i> | | Ait. kew. 2 p. 112. |
| 30 | " d'été. | " <i>æstivum.</i> | | Lob. ic. p. 112. |
| 31 | " d'Angleterre. | " <i>Anglicum.</i> | | Huds. fl. angl. 196. |
| 32 | " vert. | " <i>virens.</i> | | Ait. kew. 2 p. 110. |
| 33 | " couché. | " <i>procumbens.</i> | | Schranck baier fl. |

3 COTYLET. COTYLEDON.

* *Fleurs quinquesides.*

- | | | | | |
|---|---------------------|------------------------|---|-------------------|
| 1 | C. orbiculé. | <i>C. orbiculata.</i> | } | Cap de Bonne-Esp. |
| 2 | " à f. cylindrique. | " <i>teretifolia.</i> | | Afrique. |
| 3 | " ongulé. | " <i>ungulata.</i> | | Afrique. |
| 4 | " tuberculeux. | " <i>tuberculosa.</i> | | Afrique. |
| 5 | " hémisphérique. | " <i>hemispherica.</i> | | Afrique. |

	COTYLEDON.	COTYLEDON.	
6	" denté.	" serrata.	h Afrique.
7	" de Sibérie.	" spinosa.	
8	" ombiliqué.	" umbilicus.	♂ France méridionale.
9	" de Portugal.	" lusitânica.	♀ Portugal.
10	" d'Espagne.	" hispanica.	♂ Afrique.
11	" hispide.	" hispida.	⊙ D'Espagne.

** *Fleurs quadrifides.*

12	C. pinné.	C. pinnata.	Isle de France.
13	" lacinié.	" laciniata.	} Indes orientales.
14	" d'Egypte.	z AEgyptiaca.	
15	" nudicaule.	" nudicaulis.	

*** *Espèces imparfaitement connues.*

16	C. papillaire.	C. papillaris.
17	" mamillaire.	" mamillaris.
18	" à trois fleurs.	" triflora.
19	" cacalioidé.	" cacalioides.
20	" réticulé.	" reticulata.
21	" paniculé.	" paniculata.
22	" épineux.	" mucronata.

4 RHODIOLE. RHODIOLA.

1	R. odeur de rose.	R. rosea.	♀ (Bois de Rhode.)
---	-------------------	-----------	--------------------

5 SAXIFRAGE. SAXIFRAGA. II p. cl. VIII. n^o 2.

* *Feuilles sans divisions, tiges presque nues.*

1	S. cotyledon. †	S. cotyledon.	♂ Des Alpes.
	(a) pyramidale.	pyramidalis.	
	(b) multiflore.	multiflora.	
2	" changeante.	" mutata.	Des Alpes.
3	" aizoon.	" aizoon.	Europe.
4	" de Pensylvanie.	" pensylvanica.	Virginie.
5	" androsacée.	" androsacea.	En Suisse.
6	" bleue.	" caesia.	
7	" burserienne.	" burseriana.	En Suisse.
8	" à feuilles d'orpin.	" sedoïdes.	Alpes.
9	" bryoïde.	" bryoïdes.	Alpes.
10	" bronchiale.	" bronchialis.	Sibérie.
11	" étoilé.	" stellaris.	Alpes.
12	" à f. épaisses. †	" crassifolia.	h Sibérie.
13	" nivale.	" nivalis.	Des Alpes
14	" ponctuée.	" punctata.	♀ Sibérie.
15	" stolonifère.	" sarmentosa.	Du Japon.
16	" des bois.	" ombrosa.	} Alpes.
17	" velue. †	" hirsuta.	
18	" à f. cunéiformes.	" cuneifolia.	Alpes.
19	" à f. réniformes.	" geum.	Alpes.

SAXIFRAGE.

SAXIFRAGA.

** Feuilles sans divisions, tiges feuillées.

- 20 " à feuilles opposées. *S. oppositifolia.* Alpes.
 21 " rude. " *aspera.* Alpes.
 22 " bouquetin. " *hirculus.* En Suisse.
 23 " aizoiide. " *aizoides.* Alpes.
 24 " mousseuse. " *muscoïdes.* Alpes.
 25 " automnale. " *autumnalis.* En Suisse.
 26 " à feuilles rondes. † " *rotundifolia.* Alpes.
 27 " granulée. † " *granulata.* 4 Les prés.

*** Feuilles lobées, tiges droites.

- 28 *S. bulbifera.* *S. bulbifera.* } Italie.
 29 " penchée. " *cernua.* } Alpes-Laponie.
 30 " rivulaire. " *rivularis.* Alpes-Laponie.
 31 " geranioïde. " *geranioides.* Pyrénées.
 32 " à feuilles de bûgle. " *ajugifolia.* Provence.
 33 " de Sibérie. " *Sibirica.*
 34 " à f. trilobées. † " *tridactyles.* ☉ Sur les murs.
 35 " des rochers. " *petraea.* Alpes.
 36 " montante. " *ascendens.* Pyrénées.
 37 " musquée. " *moschata.* Alpes.
 38 " de Groënland. " *Groenlandica.*

**** Feuilles lobées, tiges couchées.

- 39 " cymbalaire. *S. cymbalaria.* D^e Orient.
 40 " hédéracées. " *hederacées.* En Crète.
 41 " gazonneuse. † " *hypnoïdes.* Alpes.

6 TIARELLE. TIARELLA.

- 1 *T. à feuilles en cœur.* *T. cordifolia.*
 2 " à feuilles ternées. " *trifoliata.*

7 SURIANE. SURIANA.

- 1 *S. maritime.* *S. maritima.* Amérique.

8 BANISTERE. BANISTERIA.

- 1 *B. anguleuse.* *B. angulosa.* } St. Domingue.
 2 " pourprée. " *purpurea.* } Amérique méridion.
 3 " à f. de lautier. " *laurifolia.* } A la Guiane.
 4 " à fleurs bleues. " *cœrulea.* } Des Indes.
 5 " unicasulaire. " *unicapsularis.* } Côte de Malabar.
 6 " fourchue. " *dichotoma.* } Amérique méridion.
 7 " à fruit éclatant. " *fulgens.* } Amérique méridion.
 8 " branchue. " *brachiata.* } Amérique méridion.
 9 " de Sinémari. " *Sinemariens.* } A la Guiane.
 10 " à corymbes. " *quapara.* } (Quaparier.)
 11 " corée. " *chrysophylla.* } Au Brésil.

III Partie.

* Y

	BANISTÈRE.	<i>BANISTERIA.</i>														
12	" luisante.	" <i>nitida.</i>	} Au Brésil.													
13	" ciliée.	" <i>ciliata.</i>		} Au Brésil.												
9	TRIOPTÈRE.	<i>TRIOPTERIS.</i>														
	1 T. de la Jamaïque.	<i>T. Jamaïcensis.</i>	h De la Guiane.													
10	HIRÉE.	<i>HIREA.</i>														
	1 H. de Carthagène.	<i>H. reclinata.</i>	h Amérique.													
11	GRIEL.	<i>GRIELUM.</i>														
	1 G. à feuilles menues.	<i>G. tenuifolium.</i>	En Afrique.													
11 bis.	GRATELIER.	<i>CNESTIS.</i>														
	1 G. glabre.	<i>C. glabra.</i>	} Isle de France.													
	2 " polyphyllé.	" <i>polyphylla.</i>		} Madagascar.												
	3 " corniculé.	" <i>corniculata.</i>		} Afrique.												
	4 " à trois feuilles.	" <i>trifolia.</i>		} Afrique.												
12	PENTHORE.	<i>PENTHORUM.</i>														
	1 P. orpin.	<i>P. sesdoïdes.</i>	o Virginie.													
13	QUASSIE.	<i>QUASSIA.</i>														
	1 Q. amère.	<i>Q. amara.</i>	} Surinam.													
	2 " simarouba.	" <i>simarouba.</i>		} Jamaïque.												
14	FORSKALE.	<i>FORSKALEA.</i>														
	1 F. à larges feuilles.	<i>F. tenacissima.</i>	o Arabie.													
	2 " du Cap.	" <i>candida.</i>	Cap de bonne-Esp.													
	3 " à feuilles étroites.	" <i>angustifolia.</i>	o Afrique.													
15	CRASSULE.	<i>CRASSULA.</i>														
	* <i>Tiges ligneuses.</i>															
	1 C. écarlate.	<i>C. coccinea.</i>	} Afrique.													
	2 " jaune.	" <i>flava.</i>		} Cap de bonne-Esp.												
	3 " gyvreuse.	" <i>pruinosa.</i>			} Cap de bonne-Esp.											
	4 " scabre.	" <i>scabra.</i>				} Cap de bonne-Esp.										
	5 " capitée.	" <i>capitata.</i>					} Cap de bonne-Esp.									
	6 " fasciculaire.	" <i>fascicularis.</i>						} Cap de bonne-Esp.								
	7 " perfoliée.	" <i>perfoliata.</i>							} Afrique.							
	8 " fruticuleuse.	" <i>fruticulosa.</i>								} Cap de bonne-Esp.						
	9 " tétragone.	" <i>tetragona.</i>									} Afrique.					
	10 " à feuilles serrées.	" <i>obvallata.</i>										} Cap de bonne-Esp.				
	11 " à f. tranchantes.	" <i>cultrata.</i>											} Afrique.			
	12 " portulacée.	" <i>portulacea.</i>												} Afrique.		
	13 " à feuilles rondes.	" <i>cotyledon.</i>													} Afrique.	
	14 " enfilée.	" <i>perfossa.</i>														} Afrique.
	15 " lycopodiocide.	" <i>lycopodioides.</i>														

	CRASSULE.	CRASSULA.	
16	" luisante.	" <i>lucida.</i>	} 5 ^e Afrique. A la Chine.
17	" pinnée.	" <i>pinnata.</i>	
** <i>Tiges herbacées.</i>			
18	C. centauroïde.	<i>C. centauroïd.</i>	} Afrique.
19	" dichotome.	" <i>dichotoma.</i>	
20	" glomérulée.	" <i>glomerata.</i>	} ① Cap de bonne-Esp.
21	" à feuilles maigres.	" <i>strigosa.</i>	
22	" muscoïde.	" <i>muscosa.</i>	} 4 Afrique.
23	" ciliée.	" <i>ciliata.</i>	
24	" gentianoïde.	" <i>gentianoïdes.</i>	} ① Cap de bonne-Esp.
25	" subulée.	" <i>subulata.</i>	
26	" à feuilles pointues.	" <i>acutifolia.</i>	} 4 D'Afrique.
27	" à feuilles alternes.	" <i>alternifolia.</i>	
28	" rougeâtre.	" <i>rubens.</i>	} ① Europe.
29	" verticillaire.	" <i>verticillaris.</i>	
30	" à tige nue.	" <i>nudicaulis.</i>	} 4 En Afrique.
31	" à rosettes.	" <i>orbicularis.</i>	
32	" transparente.	" <i>pellucida.</i>	} 4 Afrique.
33	" perforée.	" <i>perforata.</i>	
34	" en colonne.	" <i>columnaris.</i>	} Cap de bonne-Esp. Cap de bonne-Esp.
35	" à bouquet.	" <i>cymosa.</i>	

*** *Especies peu connues.*

36	C. barbue.	<i>C. barbata.</i>
37	" dichotome.	" <i>dichotoma.</i>
38	" argentée.	" <i>argentea.</i>
39	" vêtue.	" <i>vestita.</i>
40	" coralline.	" <i>corallina.</i>
41	" réfléchie.	" <i>retroflexa.</i>
42	" deltoïde.	" <i>deltoïdes.</i>
43	" cordée.	" <i>cordata.</i>
44	" de montagne.	" <i>montana.</i>
45	" molle.	" <i>mollis.</i>
46	" crénelée.	" <i>crenulata.</i>
47	" des Alpes.	" <i>Alpestris.</i>
48	" pyramidale.	" <i>pyramidalis.</i>
49	" à épi.	" <i>spicata.</i>
50	" turrette.	" <i>turrita.</i>
51	" de roche.	" <i>rupestris.</i>
52	" à fleurs en thyrses.	" <i>thyrsiflora.</i>
53	" en tête.	" <i>capitella.</i>
54	" pubescente.	" <i>pubescens.</i>
55	" tête laineuse.	" <i>cephalophora.</i>
56	" cotonneuse.	" <i>tomentosa.</i>
57	" cotyledonée.	" <i>cotyledonis.</i>
58	" couverte.	" <i>tecta.</i>

16	RATONCULE.	MYOSURUS.	II p. cl. VIII. n ^o 6.
	1 R. menue. †	<i>M. minimus.</i>	Dans les champs.
17	SIBBALDIE.	SIBBALDIA.	
	1 S. couchée.	<i>S. procumbens.</i>	2 Alpes.
	2 " droite.	" <i>erecta.</i>	Sibérie.
	3 " altaïques.	" <i>altaïca.</i>	2 Alpes altaïques.
18	DIOSME.	DIOSMA.	
	1 D. scabre.	<i>D. scabra.</i>	Cap de bonne-Esp.
	2 " à feuilles croisées.	" <i>decussata.</i>	Cap de bonne-Esp.
	3 " velu.	" <i>hirsuta.</i>	Cap de bonne-Esp.
	4 " juniperoïde.	" <i>rubra.</i>	En Afrique.
	5 " ericoïde.	" <i>ericoïdes.</i>	Afrique.
	6 " du Cap.	" <i>Capensis.</i>	Cap de bonne-Esp.
	7 " à fleurs en tête.	" <i>capitata.</i>	Cap de bonne-Esp.
	8 " à feuilles de cyprès.	" <i>cupressina.</i>	Cap de bonne-Esp.
	9 " à feuilles courtes.	" <i>brevifolia.</i>	Cap de bonne-Esp.
	10 " effilé.	" <i>virgata.</i>	Cap de bonne-Esp.
	11 " à f. de romarin.	" <i>rorismarinif.</i>	Cap de bonne-Esp.
	12 " aspalatoïde.	" <i>aspalatoïdes.</i>	Cap de bonne-Esp.
	13 " hérissé.	" <i>hirta.</i>	Cap de bonne-Esp.
	14 " barbu.	" <i>barbigera.</i>	Cap de bonne-Esp.
	15 " tétragone.	" <i>tetragona.</i>	Cap de bonne-Esp.
	16 " bordé.	" <i>marginata.</i>	Cap de bonne-Esp.
	17 " cilié.	" <i>ciliata.</i>	Cap de bonne-Esp.
	18 " embriqué.	" <i>imbricata.</i>	Cap de bonne-Esp.
	19 " élégant.	" <i>elegans.</i>	Cap de bonne-Esp.
	20 " à f. de bouleau.	" <i>betulina.</i>	Cap de bonne-Esp.
	21 " uniflore.	" <i>uniflora.</i>	En Afrique.
	22 " à fleurs de ciste.	" <i>cistoïdes.</i>	Cap de bonne-Esp.
	23 " lancéolé.	" <i>lanceolata.</i>	
19	BÉJUGO.	HIPPOCRATEA.	
	1 B. grim pant.	<i>H. scandens.</i>	h St. Domingue.
20	HEUCHÈRE.	HEUCHERA.	
	1 H. d'Amérique.	<i>H. Americana.</i>	2 Virginie.
	2 " dichotome.	" <i>dichotoma.</i>	
21	SEPTÈNE.	SEPTAS.	
	1 S. du Cap.	<i>S. Capensis.</i>	h

FAM. 37. CARYOPHYLLÉES.

I	STATICE.	STATICE.	II p. cl. VIII.n° 8.	
1	S. gasonneuse. †	<i>S. armeria.</i>	} Europe. } Mont. Europ. } Europe maritime, } D'Espagne. } D'Espagne. } D'Espagne. } Montpeller. } Tartarie.	
2	" en tête.	" <i>pseudo arm.</i>		
3	" maritime.	" <i>limonium.</i>		
4	" blanchâtre.	" <i>incana.</i>		
5	" en cœur.	" <i>cordata.</i>		
6	" réticulée.	" <i>reticulata.</i>		
7	" échioïde.	" <i>echioides.</i>		
8	" élégante.	" <i>speciosa.</i>		
9	" de Tartarie.	" <i>Tartarica.</i>		
10	" échine.	" <i>echinus.</i>		
11	" flexueuse.	" <i>flexuosa.</i>		En Sibérie.
12	" pourprée.	" <i>purpurata.</i>		Au Cap.
13	" menue.	" <i>minuta.</i>	Au Cap.	
14	" suffrutiqueuse.	" <i>suffruticosa.</i>	⊙ Sibérie.	
15	" monopétale.	" <i>monopetala.</i>	Sicile.	
16	" dorée.	" <i>aurea.</i>	Daurie.	
17	" ferulacée.	" <i>ferulacea.</i>	Espagne.	
18	" à feuilles de lin.	" <i>linifolia.</i>	Au Cap.	
19	" brumeuse.	" <i>pruinosa.</i>	Afrique.	
20	" sinuée.	" <i>sinuata.</i>	♂ Sicile.	
21	" crépue.	" <i>mucronata.</i>	Barbarie.	
22	" lobée.	" <i>lobata.</i>	Afrique.	
2	VÉLÈZE.	VELEZIA.		
1	V. roide.	<i>V. rigida.</i>	D'Espagne.	
3	DRYPIS.	DRYPIS.		
1	D. épineuse.	<i>D. spinosa.</i>	♂ D'Italie.	
4	SAROTHRE.	SAROTHTA.		
1	S. gentianoïde.	<i>S. gentianoïdes.</i>	En Pensylvanie.	
5	LOPHANTE.	LOPHANTUS.		
1	L. tomenteux.	<i>L. tomentosus.</i>		
6	TURNÈRE.	TURNERA.		
1	T. à feuilles d'orme.	<i>T. ulmifolia.</i>	♂ Jamaïque.	
2	" naine.	" <i>pumila.</i>	⊙ Jamaïque.	
3	" sidoïde.	" <i>sidoides.</i>	Amérique.	
4	" cistoïde.	" <i>cistoides.</i>	⊙ Jamaïque.	
5	" à grappes.	" <i>racemosa.</i>	Amérique.	

7 FRANQUENNE. *FRANKENNIA*.

- | | | | | |
|---|--------------|------------------------|---|-------------------|
| 1 | F. lisse. | <i>F. lævis.</i> | 2 | Europe australe. |
| 2 | " hérissée. | " <i>hirsuta.</i> | | Près de Narbonne. |
| 3 | " nodiflore. | " <i>nodiflora.</i> | | Cap de bonne-Esp. |
| 4 | " poudreuse. | " <i>pulverulenta.</i> | ⊙ | Europe mérid. |

8 PARSONS. *PARSONSIA*.

- | | | | | |
|---|------------|--------------------|---|--------------|
| 1 | P. diffus. | <i>P. diffusa.</i> | } | La Jamaïque. |
| 2 | " mélani. | " <i>melanium.</i> | | La Jamaïque. |

LYCHNIDE. *LYCHNIS*.

- | | | | | |
|----|-----------------------|------------------------|---|-----------------------|
| | | | | II p. cl. VIII. n° 9. |
| 1 | L. de calcédoine. † | <i>L. calcedonica.</i> | } | De la Turquie. |
| 2 | " laciniée. † | " <i>laciniata.</i> | | Dans nos prés. |
| 3 | " visqueuse. | " <i>viscaria.</i> | | Eu Europe. |
| 4 | " des Alpes. | " <i>Alpina.</i> | | Eu Europe. |
| 5 | " magellanique. | " <i>Magellanica.</i> | | |
| 6 | " dioïque. † | " <i>dioica.</i> | 2 | Dans les prés. |
| | (a) blanche. | | | |
| | (b) rouge. | | | |
| 7 | " à petites corolles. | " <i>apetala.</i> | | En Laponie. |
| 8 | " des bleds. † | " <i>githago.</i> | ⊙ | Dans nos champs. |
| 9 | " des jardins. † | " <i>coronaria.</i> | ♂ | |
| 10 | " ombellifère. | " <i>flos jovis.</i> | 2 | En Suisse. |
| 11 | " caryophyllée. | " <i>cælirosa.</i> | ⊙ | En Sicile. |
| 12 | " à grandes fleurs. | " <i>grandiflora.</i> | } | A la Chine. |
| 13 | " de Sibérie. | " <i>Sibirica.</i> | | 2 |
| 14 | " élevée. | " <i>læta.</i> | ⊙ | En Portugal. |

10 CUCUBALE. *CUCUBALE*. II p. cl. VIII. n° 10.

- | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 1 | C. baccifère. | <i>C. bacciferus.</i> | } | Europe méridion. | |
| 2 | " behen. | " <i>behen.</i> | | Dans les champs. | |
| 3 | " maritime. | " <i>maritimus.</i> | } | En Italie. | |
| 4 | " des Alpes. | " <i>Alpinus.</i> | | Sur le mont d'Or. | |
| 5 | " verd. | " <i>viridis.</i> | | En Sicile. | |
| 6 | " à feuilles d'orpin. | " <i>fabarina.</i> | ♂ | En Italie. | |
| 7 | " visqueux. | " <i>viscosus.</i> | | En Canada. | |
| 8 | " étoilé. | " <i>stellatus.</i> | | | |
| 9 | " d'Égypte. | " <i>Ægyptiacus.</i> | | | |
| 10 | " d'Italie. | " <i>Italicus.</i> | ♂ | | |
| 11 | " de Tartarie. | " <i>Tartaricus.</i> | } | | |
| 12 | " de Sibérie. | " <i>Sibiricus.</i> | | 2 | |
| 13 | " paniculé. | " <i>catholicus.</i> | | En Italie. | |
| 14 | " à feuilles molles. | " <i>molissimus.</i> | } | Italie. | |
| 15 | " parviflore. | " <i>otites.</i> | | 2 | En France. |
| 16 | " casse pierre. | " <i>saxifragus.</i> | | | Dans le Levant. |
| 17 | " nain. | " <i>pumilis.</i> | | En Italie. | |
| 18 | " réfléchi. | " <i>reflexus.</i> | | | |

II SILÈNE. *SILENE. Cucubalus.* II p. cl. n° VIII. n° 10.

* *Fleurs solitaires, latérales.*

1	S. hérissée.	<i>S. anglica.</i>	Europe.
2	" de Portugal.	" <i>lusitanica.</i>	} Europe. Montpellier.
3	" panachée.	" <i>5 vulnera.</i>	
4	" nocturne.	" <i>nocturna.</i>	
5	" de France.	" <i>gallica.</i>	} Europe australe.
6	" cérastoïde.	" <i>cerastoides.</i>	
7	" d'Egypte.	" <i>Ægyptiaca.</i>	

** *Fleurs latérales serrées.*

8	S. changeante.	<i>S. mutabilis.</i>	⊙ Europe.
9	" penchée.	" <i>nutans.</i>	} Europe. En Angleterre.
10	" agréable.	" <i>amœna.</i>	
11	" paradoxo.	" <i>paradoxa.</i>	} Sicile.
12	" fruticuleuse.	" <i>fruticosa.</i>	
13	" buplevroïde.	" <i>buplevroïdes.</i>	En Perse.
14	" gigantesque.	" <i>gigantea.</i>	2 Afrique.
15	" à feuilles épaisses.	" <i>crassifolia.</i>	Au Cap.
16	" à fleurs vertes.	" <i>viridiflora.</i>	♂ A Pons.

*** *Fleurs sorties de la dichotome de la tige.*

17	S. conoïde.	<i>S. conoidea.</i>	} ⊙ D'Espagne. Provence.
18	" conique.	" <i>conica.</i>	
19	" à f. de paquerette.	" <i>bellidifolia.</i>	Espagne.
20	" behen.	" <i>behen.</i>	} De Crète.
21	" roide.	" <i>stricta.</i>	
22	" pendante.	" <i>pendula.</i>	} ⊙ Espagne. Sicile.
23	" noctiflore.	" <i>noctiflora.</i>	
24	" de Virginie.	" <i>Virginica.</i>	2 Allemagne.
25	" atocion.	" <i>atocion.</i>	2 Virginie.
26	" muflière.	" <i>antirrhina.</i>	} Virginie. Portugal.
27	" rougeâtre.	" <i>rubella.</i>	
28	" fermée.	" <i>inaperta.</i>	} ⊙ Europe australe. Portugal.
29	" de Portugal.	" <i>Portensis.</i>	
30	" de Crète.	" <i>Cretica.</i>	
31	" gobe mouche.	" <i>muscipula.</i>	D'Espagne.
32	" polyphyllé.	" <i>polyphylla.</i>	2 Panonie.
33	" fasciculée.	" <i>armeria.</i>	⊙ D'Angleterre.
34	" orchidée.	" <i>orchidea.</i>	2 D'Orient.
35	" de roche.	" <i>rupestris.</i>	♂ En Suisse.
36	" saxifrage.	" <i>saxifraga.</i>	2 Italie.
37	" vallesienne.	" <i>vallesia.</i>	Alpes.
38	" sans tige.	" <i>acaulis.</i>	

II OEILLET. *DIANTHUS.* II p. cl. VIII. n° 12.

* *Fleurs aggrégées.*

1	A. barbu. †	<i>D. barbatus.</i>	2 De la Carniole.
---	-------------	---------------------	-------------------

OËILLET.

DIANTHUS.

- | | | | |
|---|---------------------|--------------------------|------------------|
| 2 | " à f. de Silène. | " <i>silencoides.</i> | |
| 3 | " à grandes fleurs. | " <i>grandiflorus.</i> | D'Espagne. |
| 4 | " du Japon. | " <i>Japonicus.</i> | |
| 5 | " des Chartreux. † | " <i>carthusianorum.</i> | De Suisse. |
| 6 | " ferrugineux. | " <i>ferrugineus.</i> | D'Italie. |
| 7 | " velu. † | " <i>armeria.</i> | } ○ D'Allemagne. |
| 8 | " prolifère. | " <i>proliferus.</i> | |
| 9 | " de Caroline. | " <i>Carolinianus.</i> | En France. |

** *Fleurs solitaires, plusieurs sur la même tige.*

- | | | | |
|----|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 10 | OE. des Fleuristes † | <i>D. caryophyllus.</i> | D'Italie. |
| | [a] Oëillet grenadin. | <i>coronarius.</i> | |
| | [b] à épi. | <i>imbricatus.</i> | |
| 11 | " à petites feuilles. | " <i>diminutus.</i> | } ○ En Suisse. |
| 12 | " du Levant. | " <i>pomeridianus.</i> | |
| 13 | " glauque. | " <i>glaucus.</i> | } A. Constantinople. |
| 14 | " d'Afrique. | " <i>alpens.</i> | |
| 15 | " couché. | " <i>deltoides.</i> | |
| 16 | " de Montpellier. | " <i>Monspeliân.</i> | } D'Angleterre. |
| 17 | " de la Chine. † | " <i>Chinensis.</i> | |
| 18 | " mignonette. | " <i>superbus.</i> | } En France. |
| 19 | " plumaire. | " <i>plumarius.</i> | |
| 20 | " musqué. † | " <i>moschatus.</i> | } En Auvergne. |
| 21 | " sauvage. | " <i>sylvestris.</i> | |
| 22 | " à longues fleurs. | " <i>longiflorus.</i> | } La Carniole. |
| 23 | " filiforme. | " <i>filiformis.</i> | |
| 24 | " pourpre. | " <i>purpureus.</i> | } A Narbonne. |
| 25 | " naïn. | " <i>glacialis.</i> | |
| 26 | " d'Espagne. | " <i>hispanicus.</i> | } Sur les hautes mont. |
| 27 | " des sables. | " <i>arenarius.</i> | |
| 28 | " des Alpes. | " <i>Alpinus.</i> | } Sur les mont Terr. |
| 29 | " en gazon. | " <i>cespitosus.</i> | |
| 30 | " de roche. | " <i>virginus.</i> | } Du Dauphiné. |
| 31 | " de Crête. | " <i>Creticus.</i> | |
| 32 | " à feuilles piquantes. | " <i>pungens.</i> | } En Prov ence. |
| 33 | " de Grèce. | " <i>fruticosus.</i> | |

13 AGROSTÈME. AGROSTEMA. V. Lychnide, g. 9.

Nota. Les espèces de ce genre sont confondues parmi les Lychnides.

14 GYPSOPHYLLE. GYPSOPHYLLA.

- | | | | |
|---|-----------------|----------------------|----------------|
| 1 | G. étalée. | <i>G. prostrata.</i> | h En Provence. |
| 2 | " paniculée. | " <i>paniculata.</i> | } En Tartarie. |
| 3 | " élevée. | " <i>altissima.</i> | |
| 4 | " fruticuleuse. | " <i>sthrutium.</i> | h En Espagne. |
| 5 | " nivelée. | " <i>fistigiata.</i> | } En Prusse. |
| 6 | " perfoliée. | " <i>perfoliata.</i> | |
| 7 | " des murs. | " <i>muralis.</i> | ○ En France. |

15 SAPONAIRE.		<i>SAPONARIA.</i>	II p. cl. VIII. n ^o 21.
1	S. officinale.	<i>S. officinalis.</i>	2 Europe.
2	" des champs.	" <i>vaccaria.</i>	⊙ Europe.
3	" de Crète.	" <i>Cretica.</i>	
4	" divergente.	" <i>porrigens.</i>	Chalep.
5	" d'Illyrie.	" <i>Illyrica.</i>	
6	" ocymoïde.	" <i>ocymoides.</i>	2 En Suisse.
7	" Orientale.	" <i>Orientalis.</i>	⊙
8	" jaune.	" <i>lutea.</i>	2 Alpes.
16 SALICAIRE.		<i>LYTHRUM.</i>	II p. cl. VIII. n ^o 7.
1	S. à épi: †	<i>L. spicatum.</i>	2 Nos marais.
2	" éfilée.	" <i>virgatum.</i>	Autriche.
3	" fruticuleuse.	" <i>fruticosum.</i>	h En Chine.
4	" verticillée.	" <i>verticillatum.</i>	En Virginie.
5	" pétiolée.	" <i>petiolatum.</i>	
6	" linéaire.	" <i>lineare.</i>	Virginie.
7	" de parson.	" <i>parsonia.</i>	} 2 Jamaïque.
8	" noire.	" <i>melanium.</i>	
9	" cuphée.	" <i>cuphea.</i>	Au Brésil.
10	" à trois fleurs.	" <i>triflorum.</i>	Amerique.
11	" sousligneuse.	" <i>pemphis.</i>	} 2 Zeylan.
12	" à grappe.	" <i>racemosum.</i>	
13	" à deux pétales.	" <i>dipetalum.</i>	Amerique.
14	" à f. d'hysope.	" <i>hyssopifolium.</i>	⊙ Europe.
15	" à feuilles de thym.	" <i>thymifolium.</i>	2 Languedoc.
17	ACYSANTHÈRE.	<i>ACASANTHERA.</i>	Voyez <i>Rhexia.</i> L.
18	QUISQUALIER.	<i>QUISQUALIS.</i>	
1	Q. des Indes.	<i>Q. Indica.</i>	h
19	PEMPHIS.	<i>PHEMPHIS.</i>	Voyez <i>Salicaire.</i> Espèce 11.

FAM. 38. POLYGYNIES.

1 LIMEOLE.		<i>LIMEUM.</i>	
1	L. à f. oblongues.	<i>L. Africanum.</i>	2 Éthiopie.
2	" à feuilles ovales.	" <i>ophyllum.</i>	Cap de bonne-Esp.
3 LEQUÉE.		<i>LECHEA.</i>	
1	L. axillaire.	<i>L. major.</i>	} 2 Au Canada.
2	" à panicule.	" <i>minor.</i>	

- 3 CHERLERIE. *CHERLERIA.*
1. C. à gazon. *C. sedoides.* 2 Dans le Valais.
- 4 POLYCARPE. *POLYCARPON.*
- 1 P. à f. quaternées. *P. tetraphyllum.* ☉ De Provence.
- 5 DONATIE. *DONATIA.*
- 1 D. du Magellan. *D. Magellanicum.* Des Indes.
- 6 TÉLÈPHE. *THELEPHIUM.*
- 1 T. à feuilles alternes. *T. imperati.* 2 Provence.
- 2 " à feuilles opposées. " *oppositifolium.* Barbarie.
- 7 CORRIGIOLE. *CORRIGIOLA.*
- 1 C. des rives. *C. littoralis.* ☉ En Suisse.
- 8 ROKEJEK. *ROKEJEKA.* Voyez Jussieu. g. pl. 313.
- 9 MORGELINE. *ALSINE.* II p. cl. VIII. n° 19.
- 1 M. des oiseaux. † *A. media.* } Dans les champs.
- 2 " des blés. " *segetalis.* } ☉ Environs de Paris.
- 3 " mucronée. " *mucronata.* } En Dauphiné.
- 4 " rampante. " *prostrata.* } En Egypte.
- 5 " graminée. " *graminifolia.* ☉ A Vérone.
- 10 HOLOSTÉE. *HOLOSTEUM.*
- 1 H. en cœur. *H. cordatum.* La Jamaïque.
- 2 " charnu. " *succulentum.* Amérique.
- 3 " velu. " *hirsutum.* Malabar.
- 4 " en ombelle. " *ombellatum.* ☉ Europe.
- 11 SABLINE. *ARENARIA.* II p. cl. VIII. n° 18.
- 1 S. peploïde. † *A. peploides.* } Europe marit.
- 2 " à 4 angles. " *tetraquetra.* } † Pyrénées.
- 3 " à 2 fleurs. " *biflora.* Des Alpes.
- 4 " à fleurs latérales. " *lateriflora.* Sibérie.
- 5 " à 3 nerves. † " *trinervia.* ☉ Europe.
- 6 " ciliée. † " *ciliata.* Europe.
- 7 " des Baléares. " *Balearica.* Isles Baléares.
- 8 " touffue. " *multicaulis.* Des Alpes.
- 9 " à f. de serpolet. † " *serpyllifolia.* ☉ Europe.
- 10 " triflore. " *triflora.* Amérique.
- 11 " de montagne. " *montana.* En France.
- 12 " rouge. † " *rubra.* ☉ Europe.
- 13 " moyenne. " *media.* Europe.
- 14 " de Bavière. " *Bavarica.*
- 15 " gypsophyloïde. " *gypsophyl.* } † Allemagne.
- 16 " des roches. " *saxatilis.* } † Allemagne.

SABLINE.

ARENARIA.

17	" printanière.	" <i>verna.</i>	Europe.
18	" hispide.	" <i>hispida.</i>	Allemagne.
19	" à f. de génévrier.	" <i>juniperina.</i>	Provence.
20	" à feuilles menues. †	" <i>tenuifolia.</i>	Europe.
21	" à feuilles de mélèse.	" <i>laricifolia.</i>	} Montpellier.
22	" striée.	" <i>striata.</i>	
23	" en bouquet.	" <i>fasciculata.</i>	Montpellier.
24	" à grandes fleurs.	" <i>grandiflora.</i>	2 Alpes.
25	" d'Autriche.	" <i>Austrica.</i>	
26	" à fleurs de lin.	" <i>liniflora.</i>	Europe australe.

STELLAIRE.

STELLARIA. II p. cl. VIII. n° 20.

1	S. des bois. †	S. <i>nemorum.</i>	2 Des bois.
2	" dichotome.	" <i>dichotoma.</i>	⊙ Alpes.
3	" rayonnée.	" <i>radiata.</i>	Sibérie.
4	" holostée. †	" <i>holostea.</i>	Europe.
5	" graminée. †	" <i>graminea.</i>	Europe.
6	" cérastoïde.	" <i>cerastoïdes.</i>	Alpes de Laponie.
7	" ondulée.	" <i>undulata.</i>	Au Japon.
8	" biflore.	" <i>biflora.</i>	Alpes de Laponie.
9	" sabline.	" <i>arenaria.</i>	⊙ Europe.

CÉRAISTE.

CERASTIUM. II p. cl. VIII. n° 17.

* Corolle moins grande ou de même grandeur que le calice.

1	C. perfolié.	C. <i>perfoliatum.</i>	Du Levant.
2	" dichotome.	" <i>dichotomum.</i>	} ⊙ Espagne.
3	" commun. †	" <i>vulgatum.</i>	
4	" pentandrique.	" <i>pentandrium.</i>	D'Espagne.

** Pétales plus grands que la corolle.

5	C. à feuilles larges.	C. <i>latifolium.</i>	En Suisse.
6	" laineux.	" <i>lanatum.</i>	Des Alpes.
7	" cotonneux. †	" <i>tomentosum.</i>	} (Gazon d'argent.)
8	" des champs. †	" <i>arvense.</i>	
9	" graminé.	" <i>strictum.</i>	Au mont d'or.
10	" à feuilles aiguës.	" <i>suffruticosum.</i>	2 En Provence.
11	" de Sibérie.	" <i>maximum.</i>	⊙
12	" aquatique. †	" <i>aquaticum.</i>	2 Dans nos fossés.
13	" à longs péduncules.	" <i>manticum.</i>	⊙ En Suisse.

SPARGOUTE.

SPERGULA. II p. cl. VIII. n° 16.

1	S. des champs. †	S. <i>arvensis.</i>	} ⊙ Dans nos champs.
2	" pentandrique. †	" <i>pentandra.</i>	
3	" noueuse.	" <i>nodosa.</i>	2 D'Espagne.
4	" laricine.	" <i>laricina.</i>	En Sibérie.
5	" saginoïde.	" <i>saginoïdes.</i>	En France.

15

LIN.

LINUM.

II p. cl. VIII. n° 15.

* *Fleurs bleues ou rougeâtres ou blanchâtres.*

1	L. d'usage. †	L. <i>usitatissimum.</i>	⊙	Europe australe.
2	" de Sibérie.	" <i>perenne.</i>	2	"
3	" velu.	" <i>hirsutum.</i>	h	En Autriche.
4	" de Narbonne.	" <i>Narbonense.</i>	} 4	En Provence.
5	" à feuilles menues.	" <i>tenuifolium.</i>		En France.
6	" sous ligneux.	" <i>suffruticosum</i>	} 5	En Espagne.
7	" vermiculé.	" <i>salsoloïdes.</i>		En Espagne.
8	" de montagne.	" <i>alpinum.</i>	2	En France.
9	" d'Autriche.	" <i>Austriacum.</i>		Dans le Carniole.
10	" purgatif. †	" <i>catharticum.</i>	} ⊙	Dans nos prés.
11	" multiflore. †	" <i>radiola.</i>		Dans nos bois.
12	" à quatre feuilles.	" <i>quatrifolium.</i>		En Afrique.
13	" verticillé.	" <i>verticillatum.</i>	⊙	D'Italie.

** *Fleurs jaunes.*

14	L. gallique.	L. <i>gallicum.</i>	⊙	France méridion.
15	" maritime.	" <i>maritimum.</i>		Rivages méridion.
16	" de Virginie.	" <i>Virginianum.</i>		La Caroline.
17	" sessiliflore.	" <i>sessiliflorum.</i>	⊙	France mérid ion
18	" campanulé.	" <i>campanulatum.</i>	2	En Languedoc.
19	" arboré.	" <i>arbozeum.</i>	} 5	Isle de Candie.
20	" d'Afrique.	" <i>Africanum.</i>		
21	" nodiflore.	" <i>nodiflorum.</i>		En Italie.
22	" couché.	" <i>prostratum.</i>		Au Pérou.
23	" selaginoïde.	" <i>selaginioides.</i>	h	A Montevideo.

16

ROSSOLI.

DROSER A.

II p. cl. VIII. n° 14.

1	R. sans tige.	D. <i>acaulis.</i>		Cap de Bonne-Esp.
2	" cunéiforme.	" <i>cuneiformis.</i>		Cap de Bonne-Esp.
3	" à feuilles rondes. †	" <i>rotundifolia.</i>		Dans nos marais.
4	" à feuilles longues. †	" <i>longifolia.</i>		Dans nos marais.
5	" du Cap.	" <i>Capensis.</i>		Ethiopie.
6	" de Portugal.	" <i>lusitanica.</i>		
7	" à fleurs de ciste.	" <i>cistiflora.</i>		Cap de Bonne-Esp.
8	" de l'Inde.	" <i>Indica.</i>		Indes orientales.

17

PARNASSIE.

PARNASSIA.

II p. cl. VIII. n° 21.

1	P. des marais. †	P. <i>palustris.</i>	2	Nos marais.
---	------------------	----------------------	---	-------------

18 ALDROVANDE.

ALDROVANDA.

1	A. à vésicule.	A. <i>vesiculosa.</i>		En Provence.
---	----------------	-----------------------	--	--------------

19 PIRIQUETE.

PIRIQUETA.

1	P. de la Guiane.	P. <i>Guianensis.</i>		
---	------------------	-----------------------	--	--

20	BERGIE.	<i>BERGIA.</i>	
1	B. du Cap.	<i>B. Capensis.</i>	Cap de Bonne-Esp.
2	" glomérulée.	" <i>glomerata.</i>	Cap de Bonne-Esp.
20 bis.	GLINOLE.	<i>GLINUS.</i>	
1	G. lotoïde.	<i>G. lotoïdes.</i>	} ○ Europe méridion. De l'Inde. En Arabie.
2	" à feuilles rondes.	" <i>dictamnoid.</i>	
3	" setiflore.	" <i>setiflorus.</i>	
21	SUMAC.	<i>RHUS.</i>	II p. cl. VIII. n° 49.
	* <i>Feuilles pinnées.</i>		
1	S. des Corroyeurs.	<i>R. coriaria.</i>	} Europe australe. De Virginie. En Chine. Amérique. Japon. Amérique. Du Japon. Amérique méridion. Amérique septentr. Amérique. Cap de Bonne-Esp. Cap de Bonne-Esp.
2	" commun.	" <i>thyphinum.</i>	
3	" de Java.	" <i>Javanicum.</i>	
4	" glabre.	" <i>glabrum.</i>	
5	" venis.	" <i>vernix.</i>	
6	" luisant.	" <i>succedaneu</i>	
7	" copal.	" <i>copalinum.</i>	
8	" demi-ailé.	" <i>semi-alatum.</i>	
9	" métopi.	" <i>metopium.</i>	
10	" pauciflore.	" <i>pauciflorum</i>	
11	" digité.	" <i>digitatum.</i>	
	** <i>Feuilles ternées.</i>		
12	S. radiquant.	<i>R. radicans.</i>	} Virginie. Canada. Indes. Ceylan. Cap de Bonne-Esp. Ethiopie. Cap de Bonne-Esp. Cap de Bonne-Esp. Cap de Bonne-Esp. Cap de Bonne-Esp. Cap de Bonne-Esp. Cap de Bonne-Esp.
13	" toxicodendron.	" <i>toxicodendr.</i>	
14	" cominie.	" <i>cominia.</i>	
15	" cobbé.	" <i>cobbe.</i>	
16	" tomenteux.	" <i>tomentosum.</i>	
17	" à feuilles étroites.	" <i>angustifolium</i>	
18	" lisse.	" <i>laevigatum.</i>	
19	" brillant.	" <i>lucidum.</i>	
20	" velu.	" <i>villosum.</i>	
21	" incisé.	" <i>incisum.</i>	
22	" en coin.	" <i>cuneifolium.</i>	
23	" à lance.	" <i>lanceum.</i>	
24	" à 3 dents.	" <i>tridentatum.</i>	
	*** <i>Feuilles simples.</i>		
25	S. fustet.	<i>R. cotinus.</i>	h Italie.
22	TAMARISQUE.	<i>TAMARIX.</i>	II p. cl. VIII. n° 48.
1	T. pentandrique.	<i>T. gallica.</i>	} A. Narbonne. D'Allemagne.
2	" décandrique.	" <i>germanica.</i>	
23	CASSINE.	<i>CASSINE.</i>	
1	C. du Cap.	<i>C. Capensis.</i>	} Cap de Bonne-Esp. Cap de Bonne-Esp.
2	" amplexicaule.	" <i>barbara.</i>	

CASSINE.

- | | | | | |
|---|----------------------|-----------------|---------------------|---|
| 3 | de Caroïne. | <i>CASSINE.</i> | <i>Caroliniana.</i> | } Virginie.
En Afrique.
En Afrique.
Cap de Bonne-Esp.
Ethiopie. |
| 4 | à f. d'olivier. | | <i>oleoides.</i> | |
| 5 | à feuilles concaves. | | <i>concava.</i> | |
| 6 | à feuilles lisses. | | <i>lœvigata.</i> | |
| 7 | à feuilles convexes. | | <i>maurocœnia.</i> | |

24 SPATHÉLIE. *SPATHELIA*

- | | | | |
|---|------------|--------------------|-------------------|
| 1 | S. simple. | <i>S. simplex.</i> | h De la Jamaïque. |
|---|------------|--------------------|-------------------|

25 ANACARDE. *ANACARDIUM.*

- | | | | |
|---|---------------|-----------------------|--------------|
| 1 | A. semécarpe. | <i>A. semecarpus.</i> | h De Ceylan. |
|---|---------------|-----------------------|--------------|

26 DEUTZ ou JORO. *DEUTZIA.*

- | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------|
| 1 | D. à feuilles rudes. | <i>D. scabra.</i> | h Au Japon. |
|---|----------------------|-------------------|-------------|

27 ARUBE. *ARUBA.*

- | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | A. de la Guiane. | <i>A. Guianensis.</i> | h Forêts de la Guiane. |
|---|------------------|-----------------------|------------------------|

28 TACHIBOTA. *TACHIBOTA.*

- | | | | |
|---|------------------|-----------------------|---|
| 1 | T. de la Guiane. | <i>T. Guianensis.</i> | h |
|---|------------------|-----------------------|---|

29 STAPHILIER. *STAPHILEA.*

- | | | | |
|---|-----------|--------------------|---------------------------------|
| 1 | S. pinné. | <i>S. pinnata.</i> | } (Nez coupé.)
h Virginie. |
| 2 | " terné. | <i>" ternata.</i> | |

30 PALIURE ou ARGALOU. *PALIURUS.* II p. cl. n° 42.

- | | | | |
|---|---------------|----------------------|---|
| 1 | P. épineux. † | <i>P. aculeatus.</i> | h |
|---|---------------|----------------------|---|

31 JUJUBIER. *ZIZIPHUS.* *Rhamnus, L.*

- | | | | |
|----|-------------------------|------------------------|---|
| 1 | J. commun. | <i>Z. vulgaris.</i> | } France méridion.
A Tunis.
Isle de Curaçao.
Dans l'Inde.
Indes orientales.
Indes orientales.
Isle de Ceylan.
En Arabie. |
| 2 | " des lotophages. | <i>" lotus.</i> | |
| 3 | " de Chine. | <i>" Chinensis.</i> | |
| 4 | " iguane. | <i>" iguanea.</i> | |
| 5 | " à feuilles obliques. | <i>" œnopia.</i> | |
| 6 | " cotonneux. | <i>" jujuba.</i> | |
| 7 | " de l'Isle de France. | <i>" mauritiana.</i> | |
| 8 | " ridé. | <i>" rugosa.</i> | |
| 9 | " à feuilles ob rondes. | <i>" rotundifolia.</i> | |
| 10 | " anguleux. | <i>" angulata.</i> | |
| 11 | " à épines droites. | <i>" napeca.</i> | |
| 12 | " du Pérou. | <i>" Peruviana.</i> | |

32 BUMALDE. *BUMALDIA.*

- | | | | |
|---|--------------|-----------------------|-------------|
| 1 | B. trifolié. | <i>B. trifoliata.</i> | h Au Japon. |
|---|--------------|-----------------------|-------------|

33 BOUATI. *SOULAMEA.*

- | | | | |
|---|----------|------------------|---------------------|
| 1 | B. amer. | <i>S. amara.</i> | h Indes orientales. |
|---|----------|------------------|---------------------|

- 34 CUNONE. *CUNONIA.*
 1 C. du Cap. *C. Capensis.* h Cap de Bonne Esp.
- 35 TAPIRIE. *TAPIRIA.*
 1 T. de la Guiane. *T. Guianensis.* h
- 36 GOUPL. *GOUPIA.*
 1 G. glabre. *G. glabra.* } A la Guiane.
 2 " velu. *" tomentosa.* } A la Guiane.
- 37 COMMERSON. *COMMERSONIA.*
 1 C. à fruit hérissé. *C. echinata.* h Isles Moluques.
- 38 ROURÉE. *ROUREA.*
 1 R. de la Guiane. *R. Guianensis.* h
- 39 POUPART. *POUPARTIA.*
 1 P. de l'Isle Bourbon. *P. Borbonica.* h
- 40 SIMABA. *SIMABA.*
 1 S. de la Guiane. *S. Guianensis.*
- 41 MONBIN. *SPONDIAS.*
 1 M. à fruits rouges. *S. monbin.* (Prunier d'Espagne.)
 2 " à fruits jaunes. *" myrobolanus.* } A Cayenne.
 3 " de Cythère. *" Cytherea.* } Isle de Taïti.
 4 " de Malabar. *" amara.* } Dans l'Inde.
- 42 SCHEFFLERE. *SCHEFFLERA.* Voyez Juss. gen. pl. 429.

FAM. 39. OLYGOSANDRIES.

- I GOMART. *BURSERA.*
 1 G. d'Amérique. *B. gummifera.* } St. Domingue.
 2 " paniculé. *" paniculata.* } A Isle de France.
 3 " à feuilles obtuses. *" obtusifolia.* } A Isle de France.
- 2 CAMELÉE. *CNEORUM.*
 1 C. à trois coques. *C. tricoccum.* h France méridion.
- 3 RUMPHIE. *RUMPHIA.*
 1 R. d'amboine. *R. amboinensis.* h Aux Indes.
- 4 COMOCLADE. *COMOCLADIA.*
 1 C. à feuilles entières. *C. integrifolia.* } A la Jamaïque.
 2 " dentée. *" dentata.* } A la Havanne.

* *Espèces épineuses.*

1 N. purgatif. †	R. <i>catharticus.</i>	} Dans nos bois. (Graine d'Avignon.) En Suisse. En Espagne. France méridion. Près Carcassone. En Chine. En Sicile. A la Cochinchine. Isle de France.
2 " des Teinturiers.	" <i>infectorius.</i>	
3 " saxatile.	" <i>saxatilis.</i>	
4 " à feuilles de buis.	" <i>buxifolius.</i>	
5 " lycioïde.	" <i>lycioides.</i>	
6 " pubescent.	" <i>pubescens.</i>	
7 " de la Chine.	" <i>theezans.</i>	
8 " à 5 feuilles.	" <i>pentaphyllus.</i>	
9 " agreste.	" <i>agrestis.</i>	
10 " de Ténériffe.	" <i>crenulatus.</i>	
11 " des Indes.	" <i>circumscissus.</i>	

** *Espèces non épineuses.*

12 N. à bois rouge.	R. <i>erythroxil.</i>	} Dans la Daourie. En Amérique. Isle de Cuba. (Bois de Couleuvre.) En Amérique. Cap de Bonne-Esp. Des Alpes. Des Alpes. Amérique septentr. Dans nos bois. France méridionale.
13 " daourien.	" <i>dauricus.</i>	
14 " sarcomphale.	" <i>sarcomphalus.</i>	
15 " de Cuba.	" <i>Cubensis.</i>	
16 " ferrugineux.	" <i>colubrinus.</i>	
17 " grim pant.	" <i>volubilis.</i>	
18 " tétragone.	" <i>tétragonus.</i>	
19 " des Alpes.	" <i>Alpinus.</i>	
20 " nain.	" <i>pumilus.</i>	
21 " à feuilles d'aulne.	" <i>alnifolius.</i>	
22 " bourdainier. †	" <i>frangula.</i>	
23 " alaterne.	" <i>alaternus.</i>	

[a] à feuilles rondes. *foliis rotundis.*
 [b] à feuilles larges. *foliis latioribus.*
 [c] à feuilles elliptiques. *foliis ellipticis.*
 [d] à feuilles étroites. *foliis angustis.*

24 " rayé.	" <i>lineatus.</i>	} A la Chine. (Argaloni d'Amériq.) Aux Indes. A St. Domingue. Des isles Açores. Cap de Bonne-Esp. D'Afrique.
25 " hybride.	" <i>hybridus.</i>	
26 " veinée.	" <i>veinosus.</i>	
27 " d'Asie.	" <i>Asiaticus.</i>	
28 " à feuilles glauque.	" <i>cassinoides.</i>	
29 " à larges feuilles.	" <i>latifolius.</i>	
30 " d'Afrique.	" <i>prinoïdes.</i>	
31 " de Surinam.	" <i>Surinamensis.</i>	
32 " à vrilles.	" <i>mystacinus.</i>	

*** *Espèces moins connues.*

33 N. de Caroline.	R. <i>Carolinianus.</i>
34 " à fruit sphérique.	" <i>sphaerocarpus.</i>
35 " à feuilles de myrte.	" <i>myrtinus.</i>
36 " glanduleux.	" <i>glandulosus.</i>

6 ROUGEL. RUBENTIA. Voyez Jussieu. g. pl. 3784

7 CÉANOTE. CEANOTHUS.

- | | | | |
|---|----------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1 | C. d'Amérique. | <i>C. Americanus.</i> | } De la Virginie.
Isle de Ceylan. |
| 2 | " d'Asie. | " <i>Asiaticus.</i> | |
| 3 | " d'Afrique. | " <i>Africanus.</i> | |

8 HOVÈNE. HOVENIA.

- | | | |
|---|--------------|-------------------|
| 1 | H. du Japon. | <i>H. dulcis.</i> |
|---|--------------|-------------------|

9 PHYLIQUE. PHYLICA.

- | | | | |
|----|-----------------------|----------------------|---|
| 1 | P. à f. de bruyère. | <i>P. ericoides.</i> | } Éthiopie.
Éthiopie.
Éthiopie.
Éthiopie.
Cap de Bonne-Esp.
Cap de Bonne-Esp.
Éthiopie.
Cap de Bonne-Esp.
Cap de Bonne-Esp.
Cap de Bonne-Esp.
Cap de Bonne-Esp.
Cap de Bonne-Esp.
Cap de Bonne-Esp. |
| 2 | " bicolore. | " <i>bicolor.</i> | |
| 3 | " plumeuse. | " <i>plumosa.</i> | |
| 4 | " nue. | " <i>imberbis.</i> | |
| 5 | " stipulaire. | " <i>stipularis.</i> | |
| 6 | " dioïque. | " <i>dioica.</i> | |
| 7 | " à feuilles de buis. | " <i>buxifolia.</i> | |
| 8 | " rameuse. | " <i>ramosa.</i> | |
| 9 | " à petites fleurs. | " <i>parviflora.</i> | |
| 10 | " à feuilles en cœur. | " <i>cordata.</i> | |
| 11 | " à feuilles de pin. | " <i>pinifolia.</i> | |
| 12 | " calleuse. | " <i>callosa.</i> | |
| 13 | " à épi. | " <i>spicata.</i> | |

10 MANGIER. MANGIFERA.

- | | | | |
|---|--------------------|---------------------|--|
| 1 | M. commun. | <i>M. Indica.</i> | } Au Bengale.
Isle de France.
Dans les Indes.
A Madagascar. |
| 2 | " à fleurs lâches. | " <i>laxiflora.</i> | |
| 3 | " axillaire. | " <i>axillaris.</i> | |
| 4 | " pinné. | " <i>pinnata.</i> | |

11 TODDALIER. TODDALIA. V. *Paulinia.* f. 32. g. 23. e. 1.

12 RINORÉ. RINOREA.

- | | | | |
|---|------------------|-----------------------|---|
| 1 | R. de la Guiane. | <i>R. Guianensis.</i> | h |
|---|------------------|-----------------------|---|

13 CONORI. CONORIA.

- | | | | |
|---|--------------|-----------------------|----------------|
| 1 | C. jaunâtre. | <i>C. flavescens.</i> | h A la Guiane. |
|---|--------------|-----------------------|----------------|

14 CORYNOCARPE. CORYNOCARPUS.

- | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | C. à feuilles glabre. | <i>C. lævigata.</i> | h Lanouvelle Zélande. |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|

15 HIRTELLE. HIRTELLA.

- | | | | |
|---|---------------|----------------------|--|
| 1 | H. à grappes. | <i>H. racemosa.</i> | } A Cayenne.
Aux Antilles.
Amérique. |
| 2 | " paniculé. | " <i>paniculata.</i> | |
| 3 | " pendant. | " <i>pendula.</i> | |

16 VIGNE ou RAISIN. VITIS.

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1 | V. à faire du vin. † V. <i>vinifera.</i> | h En France. |
| | [a] Raisin de Corinthe. † <i>Corinthiaca.</i> | |

VITINE.

VITIS.

2	" à f. lin cœur.	" <i>Indica.</i>	} De l'Inde. Amérique septentr. Au Japon. Virginie. Des Indes. (Aciouta.) D'Autr. Des Indes. Des Indes. Virginie.
3	" labrusce.	" <i>labrusca.</i>	
4	" hétérophylle.	" <i>heterophylla.</i>	
5	" raisin de renard.	" <i>vulpina.</i>	
6	" à feuilles ternées.	" <i>trifolia.</i>	
7	" à feuilles découpées	" <i>laciniosa.</i>	
8	" du Japon.	" <i>Japonica.</i>	
9	" à 5 feuilles.	" <i>pentaphylla.</i>	
10	" à 7 feuilles.	" <i>heptaphylla.</i>	
11	" en arbre.	" <i>arborea.</i>	

17 PAYROLE.

PAYROLA.

1 P. de la Guiane. *P. Guianensis.* h

18 RUYSCH.

RUYSCHIA.

V. Juss. g. pl. 428.

19 RIBELIER.

EMBELIA.

V. Juss. g. pl. 427.

20 CÉLASTRE.

CELASTRUS.

1	C. de Virginie.	<i>C. bullatus.</i>	} (Bourreau des arbr.) A la Jamaïque. En Afrique. D'Afrique. En Afrique. (Bois de Merle).
2	" grim pant.	" <i>scandens.</i>	
3	" à feuilles de myrte.	" <i>myrtifolius.</i>	
4	" à feuilles de buis.	" <i>buxifolius.</i>	
5	" multiflore.	" <i>multiflorus.</i>	
6	" du Sénégal.	" <i>Senegalensis.</i>	
7	" paniculé.	" <i>pyracanthus.</i>	
8	" ondulé.	" <i>undulatus.</i>	

* *Espèces moins connues.*

9	C. linéaire.	<i>E. linearis.</i>	L. f. s. 153.
10	" couché.	" <i>procumbens.</i>	L. f. s. 153.
11	" à feuilles entières.	" <i>integrifolius.</i>	L. f. s. 153.
12	" filiforme.	" <i>filiformis.</i>	L. f. s. 153.
13	" acuminé.	" <i>acuminatus.</i>	L. f. s. 154.
14	" à petites feuilles.	" <i>mycrophyllus.</i>	L. f. s. 154.
15	" à feuilles luisantes.	" <i>lucidus.</i>	V. <i>Cassine concave.</i>

21 SOUROUBE.

SOUROUBEA.

1 S. de la Guiane. *S. Guianensis.* h

22 BRUNIE.

BRUNIA.

1	B. nodiflore.	<i>B. nodiflora.</i>	} Cap de bonne-Esp. Cap de bonne-Esp. Ethiopie. Cap de bonne-Esp. Cap de bonne-Esp. Ethiopie. Cap de bonne-Esp. Cap de bonne-Esp.
2	" à paillette.	" <i>palleacea.</i>	
3	" abrotanoïde.	" <i>abrotanoïdes.</i>	
4	" à feuilles sétacées.	" <i>lanuginosa.</i>	
5	" plumeuse.	" <i>plumosa.</i>	
6	" ciliée.	" <i>ciliata.</i>	
7	" verticillée.	" <i>verticillata.</i>	
8	" radiée.	" <i>radiata.</i>	

- 23 POLYCARDE. *POLYCARDIA.*
 1 P. de Madagascar. *P. Madagascariens.*
- 24 RIANE. *RIANA.*
 1 R. de la Guiane. *R. Guianensis.* h
- 25 CEDREL. *CEDRELA.*
 1 C. odorant. *C. odorata.* (Cèdre acajou).
- 26 ITÉ. *ITEA.*
 1 I. de Virginie. *I. Virginica.* h
 2 " de Caroline. " *Caroliniana.* Voyez Cyrille.
- 27 RORIDULLE. *RORIDULA.*
 1 R. dentée. *R. dentata.* h Cap de bonne-Esp.
- 28 SAUVAGE. *SAUVAGESIA.*
 1 S. à tige droite. *S. erecta.* ☉ Jamaïque.
 2 " adima. " *adima.* ☽ A la Guiane.
- 29 CLAYTONE. *CLAYTONIA.*
 1 C. de Virginie. *C. Virginica.* }
 2 " de Sibérie. " *Sibirica.* } ☽
 3 " à f. de pourpier. " *portulacaria.* h En Afrique.
- 30 LÉFLINGE. *LOEFLINGIA.*
 1 L. d'Espagne. *L. hispanica.* ☉
- 31 CALODENDRON. *CALODENDRUM.*
 1 C. du Cap. *C. Capense.* h En Afrique.
- 32 CATHA. *CATHA.*
 1 C. d'Arabie. *C. Arabica.* h
- 33 CYRILLE. *CYRILLA.*
 1 C. à grappes. *C. racemiflora.* h De la Caroline.
- 34 TALISIER. *TALISIA.*
 1 T. de la Guiane. *T. Guianensis.*
- 35 LITCHI. *EUPHORIA.*
 1 L. ponceau. *E. punicea.* }
 2 " longane. " *longana.* } ☽ A la Chine.
 A la Chine.
- 36 PARINARI. *PARINARIUM.*
 1 P. à gros fruit. *P. montanum.* }
 2 " des champs. " *campestre.* } ☽ A la Guiane.
 A la Guiane.
- 37 MOLINÉE. *MOLINOEA.* V. Jussieu. p. 248.

- | | | | |
|----|-----------------------|-------------------------|--|
| 38 | TRIGONIDE. | TRIGONIS. | V. Juss. g. pl. 248. |
| 39 | MATAYBE. | MATAYBA. | |
| 1 | M. de la Guiane. | M. <i>Guianensis.</i> | h |
| 40 | VINETIER. | BERBERIS. | II p. cl. VIII. n° 39. |
| 1 | V. commun. † | B. <i>communis.</i> | } (Epine vinette.)
} D'Espagne. |
| 2 | " de Crête. | " <i>Cretica.</i> | |
| 3 | " à feuilles de houx. | " <i>ilicifolia.</i> | |
| 4 | " de Sibérie. | " <i>Sibirica.</i> | |
| 41 | LÉONTICE. | LEONTICE. | |
| 1 | L. pinnée. | L. <i>chrysgonum</i> | } Dans la Grèce.
} De l'Archipel.
} En Virginie. |
| 2 | " commune. | " <i>leontopetalum</i> | |
| 3 | " thalictroïde. | " <i>thalictroïdes.</i> | |
| 42 | NANDINE. | NANDINA. | |
| 1 | N. domestique. | N. <i>domestica.</i> | Au Japon. |
| 43 | RAPANE. | RAPANEA. | |
| 1 | R. de la Guiane. | R. <i>Guianensis.</i> | h |

FAM. 40. DÉCANDRIES.

- | | | | |
|----|------------------------|------------------------|--|
| 1 | POURPIER. | PORTULACA. | II p. cl. VIII. n° 24. |
| 1 | P. potager. † | P. <i>oleracea.</i> | } Europe.
} Amérique méridion.
} Amérique.
} La Jamaïque.
} Amérique.
} Amérique.
} Au Cap.
} Amérique.
} Indes orientales.
} Amérique. |
| 2 | " velu. | " <i>pilosa.</i> | |
| 3 | " quadrifide. | " <i>quadrifida.</i> | |
| 4 | " halimoïde. | " <i>halimoïdes.</i> | |
| 5 | " triangulaire. | " <i>triangularis.</i> | |
| 6 | " à feuilles épaisses. | " <i>crassifolia.</i> | |
| 7 | " orpin. | " <i>anacampseros.</i> | |
| 8 | " étalé. | " <i>patens.</i> | |
| 9 | " méridien. | " <i>meridiana.</i> | |
| 10 | " frutiqueux. | " <i>fruticosa.</i> | |
| 2 | TALIN. | TALINUM. | Portulaca. L. V. Juss. g. pl. 312. |
| 3 | GINORE. | GINORA. | |
| 1 | G. d'Amérique. | G. <i>Americana.</i> | h Isle de Cuba. |
| 4 | EURIA. | EURIA. | |
| 1 | E. du Japon. | E. <i>Japonica.</i> | h Au Japon. |
| 5 | MAYÈTE. | MAYETA. | |
| 1 | M. de la Guiane. | M. <i>Guianensis.</i> | |

- 6 WAMPI. *COOKIA.*
W. de la Chine. C. *Chinensis.* h
- 7 LIMONELLIER. *LIMONIA.*
* *Rameaux épineux.*
1 L. à feuilles simples. L. *monophylla.* } Indes orientales.
2 " à 3 feuilles. " *trifoliata.* } Indes orientales.
3 " acide. " *acidissima.* } Indes orientales.
** *Rameaux sans épines.*
4 L. de Madagascar. L. *Madagasc.* } (Bois d'anis.)
5 " de l'Isle de France. " *Mauritiana.* }
- 8 CHALCAS. *CHALCAS.*
1 C. paniculé. C. *panicula.* h
- 9 BERGÈRE. *BERGERA.*
1 B. de l'Inde. B. *kœnigii.* h
- 10 MURRAI. *MURRAYA.*
1 M. exotique. M. *exotica* h A la Chine.
- 11 HEISTER. *HEISTERIA.*
1 H. à calice rouge. H. *coccinea.* (Bois perdrix.)
- 12 DIONÉE. *DIONEA.*
1 D. atrape mouche. D. *muscipula.* 2 La Caroline.
- 13 TRIEULE ou HERSE. *TRIBULUS.*
1 T. grande. T. *maximus.* ☉ La Jamaïque.
2 " laineuse. " *lanuginosus.* De Zeylan.
3 " terrestre. " *terrestris.* ☉ Europe.
4 " cistoïde. " *cistoïdes.* Amérique méridion.
- 14 FAGONE. *FAGONIA.*
1 F. de Crête. F. *Cretica.* ☉ Isle de Candie.
2 " d'Espagne. " *Hispanica.* En Arabie.
3 " à longues épines. " *Arabica.* ☉ De Perse.
4 " des Indes. " *Indica.*
- 15 FAGABELLE. *ZYGOPHYLLUM.*
1 F. à feuilles simples. Z. *simplex.*
2 " commune. " *fabago.* 2 De Mauritanie.
3 " à fl. rouge. " *coccineum.* En Arabie.
4 " à fl. blanche. " *album.* En Egypte.
5 " vésiculeuse. " *morgsana.* } En Afrique.
6 " à feuilles sessiles. " *sessilifolium.* } En Afrique.
7 " à petites fenilles. " *microphyllum* } Cap de bonne-Esp.

- | | | | |
|-----------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | FABAGELLE. | <i>ZYCOPHYLLUM.</i> | |
| 8 | " du Cap. | " <i>Capense.</i> | h |
| 9 | " de Surinam. | " <i>æstuans.</i> | |
| 10 | " feuilles en arbre. | " <i>arbozeum.</i> | h A Carthagène. |
| 11 | " à feuilles en cœur. | " <i>cordifolium.</i> | L. f. s. 232. |
| 16 | PYROLE. | <i>PYROLA.</i> | II p. cl. VIII. n° 23. |
| 1 | P. à feuilles rondes. † | <i>P. rotundifolia.</i> | } Europe. |
| 2 | " mineur. | " <i>minor.</i> | |
| 3 | " unilatérale. | " <i>secunda.</i> | } Europe. |
| 4 | " en ombelle. | " <i>ombellata.</i> | |
| 5 | " tâcheté. | " <i>macula.</i> | } Europe. |
| 6 | " uniflore. † | " <i>uniflora.</i> | |
| 17 | HIPPOMANIQUE. | <i>HIPPOMANICA.</i> | V. Juss. g. pl. 431. |
| 18 | MONOTROPE. | <i>MONOTROPA.</i> | |
| 1 | M. multiflore. | <i>M. hypopithis.</i> | En Europe. |
| 2 | " uniflore. | " <i>uniflora.</i> | En Virginie. |
| 19 | RUE. | <i>RUTA.</i> | II p. cl. VIII. n° 44. |
| 1 | R. à odeur forte. | <i>R. graveolens.</i> | } Europe australe. |
| 2 | " de Chalep. | " <i>chalepensis.</i> | |
| 3 | " à feuilles pinnées. | " <i>pinnata.</i> | } Arabie. |
| 4 | " à feuilles ternées. | " <i>patavina.</i> | |
| 5 | " à feuilles de lin. | " <i>linifolia.</i> | Padoue. |
| | | | 4 Espagne. |
| 20 | THRIALLE. | <i>THRIALLIS.</i> | |
| 1 | T. du Brésil. | <i>T. Brasiliensis.</i> | h |
| 21 | LÈDE. | <i>LEDUM.</i> | |
| 1 | L. à feuilles étroites. | <i>L. palustre.</i> | } Europe septentrion. |
| 2 | " à feuilles larges. | " <i>latifolium.</i> | |
| 3 | " à feuilles de thym. | " <i>thymifolium.</i> | 4 Au Canada. |
| | | | A Jersey. |
| 22 | BARBYLE. | <i>BARBYLUS.</i> | |
| 1 | B. de la Jamaïque. | <i>B. Jamaïcensis.</i> | h |
| 23 | TIBONE. | <i>TIBOUCHINA.</i> | |
| 1 | T. âpre. | <i>T. aspera.</i> | h De la Guiane. |
| 24 | GAYAC. | <i>GUAJACUM.</i> | |
| 1 | G. officinale. | <i>G. officinale.</i> | } Aux Antilles. |
| 2 | " à f. de lenstique. | " <i>sanctum.</i> | |
| 3 | " d'Afrique. | " <i>afrum.</i> | (Bois saint.) |
| 25 | ACAJOU. | <i>CASSUVIUM.</i> | |
| 1 | A. à pomme. | <i>C. pomiferum.</i> | h Amérique mérid. |

- 26 CONDORIE. *ADENANTHERA.*
 1 C. à graines rouges. *A. pavonina.* } Côtes de Malabar.
 2 " à graines noires. " *falcata.* } Isles Moluques.
- 27 CYNOMÈTRE. *CYNOMETRA.*
 1 C. cauliflore. *C. cauliflora.* } Indes orientales.
 2 " ramiflore. " *ramiflora.* } Indes orientales.
- 28 PROSOPIS. *PROSOPIS.*
 1 P. à épi. *P. spicigera.* h Aux Indes.
- 29 CAMPECHE. *HOEMATOTOXYLUM.*
 1 C. épineux. *H. campechianum* h St. Domingue.

CLASSE IX.

PAPILLONACÉES.

FAM. 41. CASSES.

I	CASSE.	CASSIA.	
			* Une à douze paires de folioles.
1	C. diphylle.	<i>C. diphylla.</i>	h Des Indes.
2	" hispide.	" <i>absus.</i>	⊙ En Egypte.
3	" effilée.	" <i>viminea.</i>	h La Jamaïque.
4	" à bâtons.	" <i>bacillaris.</i>	} A Surinam.
5	" de la Guiane.	" <i>apouconita.</i>	
6	" de Malabar.	" <i>tagera.</i>	
7	" à gousse menu.	" <i>tora.</i>	
8	" de Lima.	" <i>Limensis.</i>	⊙ En Amérique.
9	" bicapsulaire.	" <i>bicapsularis.</i>	4 Amérique mérid.
10	" à f. échancrée.	" <i>emarginata.</i>	h Aux Antilles.
11	" à f. obtuses.	" <i>obtusifolia.</i>	⊙ Isle de Cuba.
12	" à corymbes.	" <i>corymbosa.</i>	} A Buenos-Aire.
13	" à gosses longues.	" <i>longi siliqua.</i>	
14	" à f. en faulx.	" <i>falcata.</i>	⊙ Amérique.
15	" de la Chine.	" <i>Chinensis.</i>	
16	" ornithopœide.	" <i>ornithopœides.</i>	Amérique mérid.
17	" puante.	" <i>occidentalis.</i>	Aux Antilles.
18	" à gosses plattes.	" <i>plani siliqua.</i>	A la Guadeloupe.
19	" de boutique.	" <i>fistula.</i>	Egypte et Arabie.
20	" atomifère.	" <i>atomaria.</i>	} En Amérique.
21	" de la Jamaïque.	" <i>pilosa.</i>	
22	" lancéolée.	" <i>lanceolata.</i>	(Sené du Levant.)
23	" d'Italie.	" <i>senna.</i>	⊙ (Sené d'Italie.)
24	" biflore.	" <i>biflora.</i>	h Aux Antilles.
25	" velue.	" <i>hirsuta.</i>	En Amérique.
26	" trainante.	" <i>serpens.</i>	⊙ Jamaïque.
27	" à f. de troëne.	" <i>ligustrina.</i>	h Virginie.

CASSE.

CASSIA.

- | | | | | |
|----|-------------------------|--------------------------|---|------------------|
| 28 | " à feuilles glauques. | " <i>glauca.</i> | | A Pondichéry. |
| 29 | " cotonneuse. | " <i>tomentosa.</i> | } | Au Brésil. |
| 30 | " à gousses ailées. | " <i>alata.</i> | | Aux Antilles. |
| 31 | " du Maryland: | " <i>Marylandica.</i> | 4 | En Virginie. |
| 32 | " de Surate. | " <i>Suratensis.</i> | | |
| 33 | " menue. | " <i>tenuissima.</i> | } | A la Havanne. |
| 34 | " de Siam. | " <i>Siamea.</i> | | |
| 35 | " à feuilles de galega. | " <i>sophora.</i> | | Indes orientales |
| 36 | " à gousses étroites. | " <i>angustisiliqua.</i> | h | St. Domingue. |

* Feuilles à plus de dix paires de folioles.

- | | | | | |
|----|------------------------|-----------------------|---|---------------------|
| 37 | C. à oreillettes. | C. <i>auriculata.</i> | | Isle de Java. |
| 38 | " de Java: | " <i>Javanica.</i> | } | |
| 39 | " du Brésil: | " <i>Brasiliana.</i> | | |
| 40 | " crételle. | " <i>chamæcrista.</i> | ⊙ | Aux Barbades. |
| 41 | " glanduleuse. | " <i>glandulosa.</i> | | A la Jamaïque. |
| 42 | " à f. de sensitive: | " <i>mimosoides.</i> | h | De l'Inde. |
| 43 | " flexueuse. | " <i>flexuosa.</i> | } | Au Brésil. |
| 44 | " à feuilles étroites. | " <i>angustissima</i> | | ⊙ |
| 45 | " clignotante. | " <i>nictitans.</i> | | |
| 46 | " couchée. | " <i>procumbens.</i> | } | Des Indes oriental. |
| 47 | " naine. | " <i>pumila.</i> | | |
| 48 | " à feuilles courtes. | " <i>brevifolia.</i> | h | Madagascar. |

SCHOT.

SCHOTIA.

Guajacum. L.

- | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------|
| 1 | S. à f. de lentisque. | S. <i>lentiscifolia.</i> | | (G. afrum. L.) |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------|

PARKINSET.

PARKINSONIA.

- | | | | | |
|---|-------------|---------------------|---|-------------|
| 1 | P. épineux. | P. <i>aculeata.</i> | h | (Sigaline.) |
|---|-------------|---------------------|---|-------------|

CHICOT.

GYMNOCLADUS. *Denudaria.* Lam.

- | | | | | |
|---|---------------|-----------------------|---|------------------|
| 1 | C. de Canada. | G. <i>Canadensis.</i> | } | (Guilandina. L.) |
| 2 | " d'Arabie. | " <i>Arabica.</i> | | |

ACACIE.

MIMOSA.

* Plantes non épineuses.

- | | | | | |
|----|------------------------|--------------------------|---|-------------------|
| 1 | A. à fruit sucré. | M. <i>inga.</i> | } | Amérique mérid. |
| 2 | " à feuilles de hêtre. | " <i>fagifolia.</i> | | Aux Antilles. |
| 3 | " à fruit noueux. | " <i>nodosa.</i> | | Des Deux Indes. |
| 4 | " à bois rouge. | " <i>bigemina.</i> | | Dans l'Inde. |
| 5 | " à fleurs pourpres. | " <i>purpurea.</i> | | Amérique mérid. |
| 6 | " à feuilles larges. | " <i>latifolia.</i> | | Amérique mérid. |
| 7 | " à épis nombreux. | " <i>polystachia.</i> | | Dans les Indes. |
| 8 | " à grosses gousses. | " <i>scandens.</i> | | Aux Deux Indes. |
| 9 | " à fleurs pleines. | " <i>plena.</i> | | ⊙ A la Vera Cruz. |
| 10 | " couchée. | " <i>prostrata.</i> | | Dans l'Inde. |
| 11 | " à siliques étroites. | " <i>angustisiliqua.</i> | | h |

III Partie.

* B b

ACACIE.		MIMOSA.	
12	" ponctué.	" <i>punctata.</i>	} En Amérique. Amérique mérid. Dans l'Inde. Amérique mérid. A Pondichéry. Amérique. St. Domingue. Au Brésil. Amérique. Amérique. En Amérique. L'isle de France. Dans l'Inde. Isle de Ceylan. A Cayenne.
13	" en arbre.	" <i>arborea.</i>	
14	" de Malabar.	" <i>lebbeck.</i>	
15	" à gousses larges.	" <i>latisiliqua.</i>	
16	" à fruit bordé.	" <i>marginata.</i>	
17	" à têtes blanches.	" <i>leucocephala.</i>	
18	" à feuilles étroites.	" <i>angustifolia.</i>	
19	" à odeur de sureau.	" <i>vaga.</i>	
20	" graveleuse.	" <i>muricata.</i>	
21	" à f. de fougère.	" <i>filicifolia.</i>	
22	" glauque.	" <i>glauca.</i>	
23	" à fruit ailé.	" <i>pterocharpa.</i>	
24	" à épis de tamarix.	" <i>tamaricina.</i>	
25	" odorante.	" <i>odoratissima.</i>	
26	" de la Guiane.	" <i>Guianensis.</i>	} 2 A la Jamaïque. h Isle Bourbon.
27	" vive.	" <i>viva.</i>	
28	" hétérophylle.	" <i>heterophylla.</i>	
** <i>Plantes épineuses.</i>			
29	A. ongle de chat.	M. <i>unguiscati.</i>	} Aux Antilles. Amérique mérid. Au Pérou. Cap de Bonne Esp. A Ceylan. Dans l'Inde. Amérique mérid. (La Sensitive com.) Isle de Cuba. Dans les Indes. A la Jamaïque. Dans l'Inde. Dans l'Inde. Dans le Levant. En Arabie. (Gommier rouge.) (Gommier blanc.) Dans l'Inde. Dans l'Inde. Dans l'Inde. Isle de Ceylan. Isle de Ceylan. 2 A la Vera Cruz. } En Amérique. Amérique. Amérique mérid.
30	" à cercle.	" <i>circinalis.</i>	
31	" à tire bouchon.	" <i>strumbulifer.</i>	
32	" réticulée.	" <i>reticulata.</i>	
33	" cendrée.	" <i>cinerea.</i>	
34	" chaste.	" <i>casta.</i>	
35	" sensitive.	" <i>sensitive.</i>	
36	" pudique.	" <i>pudica.</i>	
37	" porte corne.	" <i>cornigera.</i>	
38	" à longues épines.	" <i>horrida.</i>	
39	" tortueuse.	" <i>tortuosa.</i>	
40	" à épines d'ivoire.	" <i>eburnea.</i>	
41	" des voleurs.	" <i>latronum.</i>	
42	" de farnèse.	" <i>farnesiana.</i>	
43	" d'Egypte.	" <i>nilotica.</i>	
44	" arabique.	" <i>Arabica.</i>	
45	" du Sénégal.	" <i>Senegalens.</i>	
46	" du cachou.	" <i>cathecu.</i>	
47	" binerveuse.	" <i>intsia.</i>	
48	" à tiges rouges.	" <i>rubicaulis.</i>	
49	" à gousses ridées.	" <i>rugata.</i>	
50	" bleuâtre.	" <i>cæsia.</i>	
51	" en aile.	" <i>pennata.</i>	
52	" quadrivalve.	" <i>quadrivalvis.</i>	
53	" à feuilles menues.	" <i>tenuifolia.</i>	
54	" paresseuse.	" <i>pigra.</i>	
55	" à longues gousses.	" <i>longisiliqua.</i>	

- | | | | |
|----|------------------------|------------------------|--|
| | ACACIE. | <i>MIMOSA.</i> | |
| 56 | " à larges épines. | " <i>latispinosa.</i> | } A Madagascar.
Amérique mérid.
Amérique. |
| 57 | " à f. de caroubier. | " <i>ceratonia.</i> | |
| 58 | " à f. de tamarin. | " <i>tamarindifol.</i> | |
| 6 | BEN. | <i>MORINGA.</i> | |
| 1 | B. oléifère. | <i>M. oleifera.</i> | h Au Malabar. |
| 7 | ÉPERU. | <i>EPERUA.</i> | |
| 1 | É. de la Guiane. | <i>E. falcata.</i> | h (Pois sabre.) |
| 8 | TACHIGALI. | <i>TACHIGALIA.</i> | |
| 1 | T. de Cayenne. | <i>T. Guianensis.</i> | h |
| 9 | POINCILLADE. | <i>POINCIANA.</i> | |
| 1 | P. bijugée. | <i>P. bijuga.</i> | } Des Indes.
Des Indes.
Des Indes. |
| 2 | " élégante. | " <i>pulcherima.</i> | |
| 3 | " élevée. | " <i>elata.</i> | |
| 10 | BRESILLET. | <i>COESALPINIA.</i> | |
| 1 | B. de Fernambouc. | <i>C. Chinata.</i> | } (Bois de Brésil.)
A la Jamaïque.
A la Jamaïque.
Aux Antilles.
Indes orientales.
Au Malabar. |
| 2 | " de Bahama. | " <i>Bahamensis.</i> | |
| 3 | " à vessies. | " <i>vesicaria.</i> | |
| 4 | des Antilles. | " <i>crista.</i> | |
| 5 | " des Indes. | " <i>sappan.</i> | |
| 6 | " à feuilles d'acacie. | " <i>mimosoides.</i> | |
| 11 | BONDUC. | <i>GUILANDINA.</i> | |
| 1 | B. ordinaire. | <i>G. bonduc.</i> | } (Cniquier.)
Les Indes.
A Amboine.
Nouvelle Bretagne.
Au Malabar. |
| 2 | " rampant. | " <i>bonducella.</i> | |
| 3 | " à gousses lisses. | " <i>nuga.</i> | |
| 4 | " paniculé. | " <i>paniculata.</i> | |
| 5 | " axillaire. | " <i>axillaris.</i> | |
| 12 | TARALA. | <i>TARALEA.</i> | |
| 1 | T. des galibis. | <i>T. Guianensis.</i> | h De la Guiane. |
| 13 | PARIVÉ. | <i>PARIVOA.</i> | |
| 1 | P. de la Guiane. | <i>P. Guianensis.</i> | |
| 14 | COURBARIL. | <i>HYMENEAE.</i> | |
| 1 | C. diphyllé. | <i>H. courbaril.</i> | h Aux Antilles. |
| 15 | AMORPHA. | <i>AMORPHA.</i> | |
| 1 | A. d'Amérique. | <i>A. fruticosa.</i> | h De la Caroline. |
| 16 | PALOUÉ. | <i>PALOVEA.</i> | |
| 1 | P. des galibis. | <i>P. Guianensis.</i> | h De la Guiane. |

- | | | | |
|---------|-------------------------|-----------------|---|
| 17 | BAUHINE. | BAUHINIA. | |
| | 1 B. grimpanse. | B. scandens. | } Isles Moluques.
Amérique mérid.
Amérique mérid.
Amérique mérid.
Près de Madras.
Au Malabar.
Dans l'Inde.
Amérique mérid.
Indes orientales.
A la Jamaïque.
En Afrique. |
| | 2 " épineuse. | " aculeata. | |
| | 3 " à lobes divergens. | " divaricata. | |
| | 4 " à lobes droits. | " angulata. | |
| | 5 " panachée. | " variegata. | |
| | 6 " pourprée. | " purpurea. | |
| | 7 " cotonneuse. | " tomentosa. | |
| | 8 " glabre. | " glabra. | |
| | 9 " à grappes. | " racemosa. | |
| | 10 " acuminée. | " acuminata. | |
| | 11 " de la Guiane. | " Guianensis. | |
| | 12 " rousseâtre. | " rufescens. | |
| 18 | DICTAME ou FRAXINELLE. | DICTAMNUS. | II p. cl. IX. n ^o 38. |
| | 1 D. blanche. † | D. albus. | } Département mér.
Cap de Bonne-Esp. |
| | 2 " à feuilles simples. | " capensis. | |
| 19 | APALATOU. | APALATOA. | |
| | 1 A. de la Guiane. | A. Guianensis. | h |
| 19 bis. | MYRIOSPERME. | MYRIOSPERMUM. | V. J. g. pl. 365. |
| 20 | COUPI. | ACIOA. | |
| | 1 C. de la Guiane. | A. Guianensis. | h |
| 21 | DETAR. | DETARIUM. | |
| | 1 D. du Sénégal. | D. Senegalense. | h |
| 22 | COPAÏER. | COPAÏFERA. | |
| | 1 C. officinal. | C. officinalis. | |
| 23 | TOLUT. | TOLUIFERA. | |
| | 1 T. beaumier. | T. balsamum. | h Amérique. |
| 24 | TOPOBÉE. | TOPOBEEA. | |
| | 1 T. parasite. | T. parasitica. | h De la Guiane. |
| 25 | CUPHÉE. | CUPHEA. | Voyez <i>Lithrum cuphea</i> L. |
| | 1 C. visqueuse. | C. viscosa. | F. 37. g. 16. esp. 9. |
| 26 | TRIGONIER. | TRIGONIA. | Voyez Juss. g. pl. 253. |

FAM. 42. MÉLIANTHES.

- | | | | |
|----|----------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | MÉLIANTHE. | <i>MELIANTHUS.</i> | |
| 1 | M. pyramidal. | <i>M. major.</i> | } Cap de Bonne-Esp.
D'Abyssinie. |
| 2 | " axillaire. | " <i>minor.</i> | |
| 2 | MARRONIER. | <i>AESCULUS.</i> | II p. cl. VIII. n° 45. |
| 1 | M. d'Inde. | <i>AE. hippocast.</i> | } De l'Asie.
De Caroline. |
| 2 | " pavia. | " <i>pavia.</i> | |
| | (a) à fleurs rouges. | " <i>rubra.</i> | |
| | (b) à fleurs jaunes. | " <i>lucea.</i> | |
| 3 | KRAMER. | <i>KRAMERIA</i> | |
| 1 | K. d'Amérique. | <i>K. ixina.</i> | h De Cumana. |
| 4 | TAMARINIER. | <i>TAMARINDUS.</i> | |
| | T. des Indes. | <i>T. Indica.</i> | h Indes orientales. |
| 5 | VOUAPA. | <i>VOUAPA.</i> | V. Juss. g. pl. 350. |
| 6 | JOUTAY. | <i>OUTEA.</i> | |
| 1 | J. des garipons. | <i>O. Guianensis.</i> | h A la Guiane. |
| 7 | FÉVIER. | <i>GLEDITSIA.</i> | |
| 1 | F. à trois épines. | <i>G. triacanthos.</i> | } Du Canada.
(Acacia aquatig.) |
| 2 | " de Caroline. | " <i>Caroliniana.</i> | |
| 3 | " de la Chine. | " <i>Chinensis.</i> | |
| 4 | " de Java. | " <i>Javanensis.</i> | |
| 8 | VIOLETTE. | <i>VIOLA.</i> | II p. cl. IX. n° 87. |
| | * <i>Sans tiges.</i> | | |
| 1 | V. à f. palmées. | <i>V. palmata.</i> | } 2 Virginie. |
| 2 | " pédiataire. | " <i>pedata.</i> | |
| 3 | " pinnée. | " <i>pinnata.</i> | Sibérie. |
| 4 | " lancéolée. | " <i>lanceolata.</i> | Du Canada. |
| 5 | " à f. de primevère. | " <i>primulifolia.</i> | De Sibérie. |
| 6 | " hérissée. | " <i>hirta.</i> | Europe. |
| 7 | " des marais. | " <i>palustris.</i> | } 2 Europe. |
| 8 | " odorante. | " <i>odorata.</i> | |
| | ** <i>A tiges.</i> | | |
| 9 | V. sauvage. † | <i>V. canina.</i> | } 2 Europe.
Des Alpes.
Alpes. |
| 10 | " de montagne. † | " <i>montana.</i> | |
| 11 | " du Mont-Cenis. | " <i>cenisia.</i> | |
| 12 | " de Canada. | " <i>Canadensis.</i> | |

VIOLETTE.		VIOLA.	
13	" admirable.	" <i>mirabilis.</i>	} ± D'Autriche. Des Alpes. Sibérie. Au Cap.
14	" biflore.	" <i>biflora.</i>	
15	" uniflore.	" <i>uniflora.</i>	
16	" couchée.	" <i>decumbens.</i>	
*** <i>Stipules pinnatifides, stigmaté urcéolé.</i>			
17	V. tricolore. †	V. <i>tricolor.</i>	⊙ (La Pensée.)
18	" à grandes fleurs.	" <i>grandiflora.</i>	D'Angleterre.
19	" à longs épérons.	" <i>calcarata.</i>	Des Pyrénées.
20	" cornue.	" <i>cornuta.</i>	Des Pyrénées.
21	" arborescente.	" <i>arborescens.</i>	h D'Espagne.
**** <i>Fleurs droites et non retournées.</i>			
22	V. à neuf semences.	V. <i>enneasperma.</i>	4 Des Indes.
23	" suffrutiqueuse.	" <i>suffruticosa.</i>	h Des Indes.
24	" calcéolaire.	" <i>calceolaria.</i>	4 De Cumana.
25	" à feuilles opposées.	" <i>oppositifolia.</i>	} ⊖ De Cumana.
26	" grimpante.	" <i>hybanthus.</i>	
27	" Ipecacuanha.	" <i>ipecacuanha.</i>	} Amérique mérid., Du Brésil.
28	" diandrique.	" <i>diandra.</i>	
29	" Itoubou.	" <i>itoubou.</i>	(Ipecaca de Guiane)
30	" à petites fleurs.	" <i>parviflora.</i>	

9 BALSAMINE. *BALSAMINA. Impatiens.* L. II p. cl. IX. n° 33.

* *Péduncules uniflores.*

1	B. de la Chine.	B. <i>Chinensis.</i>	} ⊙ Dans l'Inde.
2	" à feuilles larges.	" <i>latifolia.</i>	
3	" fasciculée.	" <i>fasciculata.</i>	Au Malabar.
4	" à feuilles opposées.	" <i>oppositifolia.</i>	Isle de Ceylan.
5	" cornue.	" <i>cornuta.</i>	} ⊙ Isle de Ceylan.
6	" des jardins. †	" <i>hortensis.</i>	

* *Péduncules multiflores.*

7	B. à trois fleurs.	B. <i>triflora.</i>	Isle de Ceylan.
8	" des bois.	" <i>noti-tangere.</i>	⊙ Balsamine jaune.

10 CAPUCINE. *TROPEOLUM.* II p. cl. IX. n° 36.

1	C. à feuilles larges.	T. <i>majus.</i>	} ⊙ Du Pérou.
2	" à petites feuilles.	" <i>minus.</i>	
3	" bâtarde.	" <i>hybridum.</i>	} ⊙ Du Pérou.
4	" laciniée.	" <i>peregrinum.</i>	
5	" à 5 feuilles.	" <i>pentaphyllum.</i>	

11 CIGONIER. *PELARGONIUM. Geranium.*
II p. cl. VIII. n° 22. §. B.

* I. *Feuilles tachées d'une bande circulaire.*

1	C. des jardins. †	P. <i>zoonale.</i>	h Cap de Bonne-Esp.
	Idem à bords blancs.	" <i>marginatum.</i>	

CIGONIER.

PELARGONIUM.

2	"	tétragone.	"	<i>tetragonum.</i>	}	Cap de bonne-Esp.
3	"	ombiliqué.	"	<i>peltatum.</i>		Cap de bonne-Esp.
4	"	tabulaire.	"	<i>tabulare.</i>		Cap de bonne-Esp.
5	"	à longs péduncules.	"	<i>elongatum.</i>	○	Cap de bonne-Esp.
6	"	alchimilloïde †	"	<i>alchimilloïd.</i>	4	Cap de bonne-Esp.
7	"	à 5 lobes.	"	<i>quinquelobum.</i>		D'Afrique.

* II. Feuilles sans tâches.

(A) Feuilles entières ou presqu'entières.

8	C.	cilié.	P.	<i>ciliatum.</i>	}	Cap de bonne-Esp.
9	"	à longues feuilles.	"	<i>longifolium.</i>		4
10	"	à 3 pointes.	"	<i>tricuspidat.</i>	}	D'Afrique.
11	"	lancéolé.	"	<i>lanceolatum.</i>		4
12	"	à oreillette.	"	<i>auritum.</i>	4	Cap de bonne-Esp.
13	"	onagre.	"	<i>œnothera.</i>		Cap de bonne-Esp.
14	"	glauque.	"	<i>glaucum.</i>	}	Cap de bonne-Esp.
15	"	à f. de surelle.	"	<i>oxaloïdes.</i>		4
16	"	à feuilles ovales.	"	<i>ovatum.</i>		Cap de bonne-Esp.
17	"	à f. de bouleau.	"	<i>betulinum.</i>	}	Cap de bonne-Esp.
18	"	aigret. †	"	<i>acetosum.</i>		4
19	"	hybride. †	"	<i>hybridum.</i>		Cap de bonne-Esp.
20	"	à feuilles en cœur.	"	<i>cordifolium.</i>		Cap de bonne-Esp.
21	"	à f. d'hermane.	"	<i>hermanicæfol.</i>	h	Cap de bonne-Esp.
22	"	cotylrier.	"	<i>cotyledonis.</i>		Cap de bonne-Esp.
23	"	à entonnoir. †	"	<i>cucullatum.</i>	h	Cap de bonne-Esp.
24	"	odorant. †	"	<i>odoratissimum.</i>	4	Cap de bonne-Esp.

(B) Feuilles lobées ou ternées.

25	C.	d'Afrique.	P.	<i>Africanum.</i>		Cap de bonne-Esp.
26	"	althéoïde.	"	<i>aliheoïdes.</i>	4	Cap de bonne-Esp.
27	"	à feuilles d'érable.	"	<i>acerifolium.</i>	}	Cap de bonne-Esp.
28	"	tâchant.	"	<i>inquinans.</i>		4
29	"	papillonacé.	"	<i>papillonac.</i>	}	Cap de bonne-Esp.
30	"	à f. de vigne. †	"	<i>vitifolium.</i>		4
31	"	à fleurs en tête. †	"	<i>capitatum.</i>		Cap de bonne-Esp.
32	"	grossularoïde.	"	<i>grossularoïdes.</i>	4	En Afrique.
33	"	visqueux. †	"	<i>viscosum.</i>		Cap de bonne-Esp.
34	"	à feuilles de chêne.	"	<i>quercifolium.</i>	}	Cap de bonne-Esp.
35	"	scabre. †	"	<i>scabrum.</i>		4
36	"	âpre.	"	<i>hirsutum.</i>	}	Cap de bonne-Esp.
37	"	lobé.	"	<i>lobatum.</i>		4
38	"	térébinthinier.	"	<i>terebusinth.</i>		Cap de bonne-Esp.
39	"	biflore.	"	<i>biflorum.</i>		Cap de bonne-Esp.
40	"	panaché.	"	<i>variegatum.</i>		Cap de bonne-Esp.
41	"	articulé.	"	<i>articulatum.</i>	}	Cap de bonne-Esp.
42	"	crepu.	"	<i>crispum.</i>		4
43	"	suave.	"	<i>exstipulatum.</i>		Cap de bonne-Esp.

CIGONIER.

- 44 " éclatant.
 45 " à deux feuilles.
 46 " stipulé.
 47 " trifide.
 48 " terné.
 49 " lisse.
 50 " alceoïde.
 51 " à f. d'auronne.

PELARGONIUM.

- " *fulgidum.*
 " *bifolium.*
 " *stipulaceum.*
 " *trifidum.*
 " *ternatum.*
 " *laevigatum.*
 " *alceoides.*
 " *abrotanifol.*

- Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.
 En Afrique.
 En Afrique.

(C) Feuilles pinnées.

- 52 C. pinné.
 53 " à f. d'astragale.
 54 " apillaire.
 55 " hérissé.
 56 " des sables.
 57 " proliere.
 58 " pinnatifide.
 59 " à f. de santoline.
 60 " fluet.
 61 " à f. de carotte.
 62 " triste. †
 63 " à grandes stipules.
 64 " multifide.
 65 " frutescent.
 66 " à f. de coriandre.
 67 " à f. de bétoine.
 68 " férulacé.
 69 " goutteux. †
 70 " charnu.

- " *pinnatum.*
 " *astragalifolium.*
 " *capillare.*
 " *hirtum.*
 " *arenarium.*
 " *proliferum.*
 " *pinnatifidum.*
 " *ramosissimum.*
 " *minimum.*
 " *daucifolium.*
 " *triste.*
 " *appendicul.*
 " *radula.*
 " *fruticosum.*
 " *coriandrifol.*
 " *betonicum.*
 " *ferulaceum.*
 " *gibbosum.*
 " *carnosum.*

- h Au Cap.
 2 Au Cap.
 Cap de bonne-Esp.
 2 Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.
 2 Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.
 h Cap de bonne-Esp.
 2 Cap de bonne-Esp.
 En Afrique.
 } Cap de bonne-Esp.
 } Cap de bonne-Esp.
 2 Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.
 } Cap de bonne-Esp.
 } Cap de bonne-Esp.

12

HOMBAC.

SODADA.

- 1 H. d'Arabie.

S. decidua.

h En Egypte.

13

VOCHY.

VOCHYSIA.

- 1 V. de la Guiane.

V. Guianensis.

14

QUALIER.

QUALEA.

V. Jussieu, g. pl. 424.

FAM. 43. FUMETÈRES.

FUMETÈRE.

FUMARIA.

II p. cl. IX. n° 32.

* *Lperon simple.*

- 1 F. officinale. †
 2 " à petites fleurs.

F. officinalis.
 " *parviflora.*

} Dans les champs.
 } Département mérid.
 FUMETÈRE.

FUMÈTÈRE.

FUMARIA.

3	" à épi.	" <i>spicata.</i>	} ⊙	Europe méridion.
4	" à vrilles.	" <i>claviculata.</i>		Angleterre.
5	" vésiculeuse.	" <i>vesicaria.</i>	} 2	Afrique.
6	" à 9 feuilles.	" <i>enneaphylla.</i>		En Sicile.
7	" d'Afrique.	" <i>Africana.</i>	} ⊙	Afrique.
8	" à grand éperon.	" <i>caudata.</i>		Près de Pékin.
9	" du Canada.	" <i>sempervirens.</i>	} 2	En Virginie.
10	" jaune.	" <i>lutea.</i>		Italie.
	à fleurs blanches.	<i>flore albo.</i>	} ⊕	Dans les bois.
11	" bulbeuse.	" <i>bulbosa.</i>		De Sibérie.
12	" à grandes feuilles.	" <i>nobilis.</i>		

** *Eperons doubles ou à deux lobes.*

13	F. à grosses fleurs.	F. <i>spectabilis.</i>		De la Chine.
14	" à capuchon.	" <i>cucullata.</i>	2	Du Canada.
2	POLYGALE.	POLYGALA.		II p. cl. IX, n° 35.

* *Fleurs à crête, avec un appendice à la carène, en forme de pinceau.*

1	P. à fleur incarnat.	P. <i>inearnata.</i>	⊙	Du Canada.
2	" aspalat.	" <i>aspalathus.</i>		De Virginie.
3	" du Brésil.	" <i>Brasiliensis.</i>		
4	" à trois sementes.	" <i>trichosperma.</i>	2	Nouvelle Grenade.
5	" amère.	" <i>àmara.</i>		En France.
6	" commune. †	" <i>vulgaris.</i>	2	Dans les prés.
7	" majeure.	" <i>major.</i>		Des Alpes.
8	" de Montpellier.	" <i>Monspeliaca.</i>	⊙	
9	" paniculée.	" <i>paniculata.</i>		La Jamaïque.
10	" de Sibérie.	" <i>Sibirica.</i>		
11	" à ombelle.	" <i>umbellata.</i>	2	Éthiopie.
12	" à feuilles de myrte.	" <i>myrtifolia.</i>	} ⊕	Éthiopie.
13	" à feuilles opposées.	" <i>oppositifolia.</i>		Cap de bonne-Esp.
14	" épineuse.	" <i>spinosa.</i>	} ⊕	Éthiopie.
15	" à f. cylindriques.	" <i>teretifolia.</i>		Au Cap.

** *Sans crête; fleurs sans pinceau à la carène; tiges sous ligneuses.*

16	P. théesane.	P. <i>theesans.</i>	}	De Ceylan.
17	" à trois nervures.	" <i>trinervia.</i>		Cap de bonne-Esp.
18	" penée.	" <i>penœa.</i>	}	Amérique méridion.
19	" à feuilles variées.	" <i>diversifolia.</i>		Amérique méridion.
20	" à petites feuilles.	" <i>mycrophylla.</i>	} ⊕	D'Espagne.
21	" brûlante.	" <i>cœstuans.</i>		Nouvelle Grenade.
22	" de la Chine.	" <i>Chinensis.</i>		En Chine.
23	" à feuilles de buis.	" <i>chamæbuxus.</i>		En Suisse.
24	" velue.	" <i>alopecuroïde.</i>	}	Cap de bonne-Esp.
25	" mixte.	" <i>mixta.</i>		Cap de bonne-Esp.

III Partie:

* C c

	POLYGALE.	POLYGALA.	
26	" scarrieuse.	" <i>squarrosa.</i>	} Cap de bonne-Esp Ethiopie. Afrique.
27	" d'heistere.	" <i>heisreria.</i>	
28	" stipulacée.	" <i>stipulacea.</i>	
	*** <i>Sans crête; tiges herbacées et simples.</i>		
29	P. seneka de Virgin.	P. <i>senega.</i>	2 (Racine du serpent.)
30	" jaune.	" <i>lutea.</i>	} Virginie. Virginie. De Ceylan. De Ceylan.
31	" verdâtre.	" <i>viridescens.</i>	
32	" triflore.	" <i>triflora.</i>	
33	" glauque.	" <i>glaucoïdes.</i>	
	**** <i>Sans crête; tiges herbacées et rameuses.</i>		
34	P. ciliées.	P. <i>ciliata.</i>	Des Indes.
35	" sanguine.	" <i>sanguinea.</i>	} De Virginie. De Virginie. De Virginie.
36	" verticillée.	" <i>verticillata.</i>	
37	" cruciée.	" <i>cruciata.</i>	
3	DALBERG.	DALBERGIA.	
1	D. à gousses lancéol.	D. <i>lanceolaria.</i>	} De Ceylan.
2	" à gousses ovales.	" <i>monetaria.</i>	} A Surinam.
4	SÉCURIDACA.	SÉCURIDACA.	
1	S. à tiges droites.	S. <i>erecta.</i>	} De la Jamaïque. Amérique méridion.
2	" à tiges volubiles.	" <i>volubilis.</i>	
5	ABRUS.	ABRUS.	
1	A. à fruit écarlate.	A. <i>preparatorius.</i>	(Liane à réglisse.)
6	COUMAROU.	COUMAROUNA.	
1	C. odorant.	C. <i>odorata.</i>	h A la Guiane.
7	DALE.	DALEA.	<i>Psoralea.</i> L.
1	D. psoraloïdes.	D. <i>psoraloïdes.</i>	o Amérique.

FAM. 44. NISSOLES.

1.	NISSOLE.	NISSOLIA.	
1	N. en arbre.	N. <i>arborea.</i>	} A Carthagène. A Carthagène. A la Guiane. De Madagascar. De Madagascar.
2	" articulée.	" <i>fruticosa.</i>	
3	" opunate.	" <i>quinata.</i>	
4	" ponctuée.	" <i>punctata.</i>	
5	" réticulée.	" <i>reticulata.</i>	
2.	GEOFFOY.	GEOFFROEA.	
1	G. épineuse.	G. <i>spinosa.</i>	h Amérique.

3	PONGOLOTTE.	<i>GALEDUPA.</i>	V. Juss. g. pl. 363.
4	AMERIMNON.	<i>AMERIMNON.</i>	V. Juss. pl. 363.
5	ANGELIN.	<i>ANDIRA.</i>	
6	1 A. à grappes.	<i>A. racemosa.</i>	h Amérique méridion.
	DÉGUÈLE.	<i>DEGUELIA.</i>	
	1 D. grim pant.	<i>D. scandens.</i>	h A la Guiane.
7	ACOUROIER.	<i>ACOUROA.</i>	
	1 A. violet.	<i>A. violacea.</i>	h Guiane.
8	PTEROCARPE.	<i>PTEROCARPUS.</i>	
	1 P. tête de dragon.	<i>P. draco.</i>	} Inde. Amérique mérid. Amérique. Indes. Amérique mérid.
	2 " à f. soyeuse.	<i>" ecastaphyllum</i>	
	3 " glabre.	<i>" glabra.</i>	
	4 " santal.	<i>" santalinus.</i>	
	5 " lunulé.	<i>" lunatus.</i>	
	6 " à f. de buis.	<i>" buxifolius.</i>	

FAM. 45. GAINIERS.

1	GAINIER.	<i>CERCIS.</i>	II p. cl. IX. n° 16.
	1 G. commun.	<i>C. siliquastrum</i>	} Europe australe. De la Virginie.
	2 " de Canada.	<i>" Canadensis.</i>	
2	ANAGIRE.	<i>ANAGIRIS.</i>	
	1 A. fétide.	<i>A. fetida.</i>	h D'Espagne.
3	VIRGILIE.	<i>VIRGILIA.</i>	
	1 V. glabre.	<i>V. glabra.</i>	E. pl. 326. n° 1.
	2 " velue.	<i>" hirsuta.</i>	E. pl. 326. n° 2.
4	SOPHORE.	<i>SOPHORA.</i>	
	1 S. alopécuroïde.	<i>S. alopecuroïd.</i>	} D'Orient. De Ceylan. Amérique.
	2 " cotonneux.	<i>" tomentosa.</i>	
	3 " occidentale.	<i>" occidentalis.</i>	
	4 " du Cap.	<i>" Capensis.</i>	} Aux Indes. Nouvelle Zélande.
	5 " du Japon.	<i>" Japonica.</i>	
	6 " à 7 folioles.	<i>" heptaphylla.</i>	
	7 " à quatre ailes.	<i>" tetraptera.</i>	
5	PODALYRE.	<i>PODALYRA.</i>	<i>an sophora.</i> Lin. ?
	1 P. genistoïde.	<i>P. genistoïdes.</i>	E. pl. 327. n° 1.

PODALYRE.

- 2 " lupinoïde.
3 " biflore.
4 " à f. oblongue.
5 " à fl. sessiles.

PODALYRA.

- " *lupinoïdes.*
" *biflora.*
" *oblonga.*
" *sessiliflora.*

- E. pl. 227. n° 2.
E. pl. 327. n° 3.
E. pl. 327. n° 4.
E. pl. 327. n° 5.

6

MULLER.

MULLERA.

- 1 M. moniliforme.

M. *moniliformis.* h A Surinam.

FAM. 46. GESSES.

I

GESSE.

LATHYRUS.

II p. cl. IX. n° 5.

* *Péduncules uniflores ou biflores.*

- 1 G. sans feuilles. †
2 " sans vrilles. †
3 " cultivée. †
4 " à petites fleurs.
5 " sétacée.
6 " anguleuse. †
7 " axillaire.
8 " à gousse enfiée.
9 " hérissée.
10 " de Bithynie.
11 " articulée.
12 " d'Espagne.
13 " subulée.
14 " de Tanget.
15 " odorante †
16 " annuelle.

- L. *aphaca.*
" *nissolia.*
" *sativus.*
" *inconspicuns.*
" *setifolius.*
" *angulatus.*
" *axillaris.*
" *turgidus.*
" *articulatus.*
" *Bithynicus.*
" *articulatus.*
" *climenum.*
" *subulatus.*
" *tingitanus.*
" *odoratus.*
" *annuus.*

- Dans nos champs.
Dans nos champs.
Dans les campagnes.
○ Du Levant.
En France.
Du Levant.
En Provence.
○ Du Levant.
D'Espagne.
Montevideo.
De Mauritanie.
○ (Pois musqué.)
Europe mérid.

** *Péduncules multiflores.*

- 17 G. velue. †
18 " de Magellan.
19 " nerveuse.
20 " soyeuse.
21 " tomenteuse.
22 " tubéreuse. †
23 " des prés. †
24 " des bois. †
25 " à f. larges. †
26 " hétérophylle.
27 " des marais. †
28 " pisiforme.

- L. *hirsutus.*
" *Magellanicus.*
" *nervosus.*
" *sericeus.*
" *tomentosus.*
" *tuberosus.*
" *pratensis.*
" *sylvestris.*
" *latifolius.*
" *heterophyll.*
" *palustris.*
" *pisiformis.*

- Dans les champs.
Montevideo.
Montevideo.
A Buenos-Aire.
Dans nos champs.
Dans nos prés.
Dans les haies.
○ France méridion.
En Dauphiné.
Les lieux humides.
En Allemagne.

VESCE. *VICIA.*

II p. cl. IX. n° 4.

* *Péduncules allongés.*

1	V. pisiforme.	V. <i>pisiformis.</i>	} Pannonie.
2	" des buissons. †	" <i>dumetorum.</i>	
3	" sauvage.	" <i>sylvatica.</i>	} En France.
4	" cassubique.	" <i>cassubica.</i>	} En Allemagne.
5	" cracca. †	" <i>cracca.</i>	‡ Dans nos prés.
6	" de Gérard.	" <i>Gerardi.</i>	‡ D'Autriche.
7	" onobrychoïde.	" <i>onobrychoïdes.</i>	} En France.
8	" nissolienne.	" <i>nissoliana.</i>	○ D'Orient.
9	" bisannuelle.	" <i>biennis.</i>	♂
10	" du Bengale.	" <i>Bengalensis.</i>	○ Isles d'Hières.

** *Fleurs axillaires presque sessiles.*

11	V. cultivée. †	V. <i>sativa.</i>	○ Dans les campagnes.
12	" gessière. †	" <i>lathyroides.</i>	‡ Europe boréale.
13	" jaune. †	" <i>lutea.</i>	} Dans les prés.
14	" hybride.	" <i>hybrida.</i>	
15	" étrangère.	" <i>peregrina.</i>	} En France.
16	" des haies. †	" <i>sepium.</i>	‡ Dans les champs.
17	" de Narbonne.	" <i>Narbonensis.</i>	○ En France.
18	" sans vrille.	" <i>serratifolia.</i>	‡ D'Autriche.

ERS.

ERVUM.

II p. cl. IX. n° 1.

1	E. lentille. †	E. <i>lens.</i>	} En France.
2	" tétrasperme. †	" <i>tetraspermum</i>	
3	" velu. †	" <i>hirsutum.</i>	} Dans les bois.
4	" de Sologne.	" <i>Soloniense.</i>	
5	" à une fleur.	" <i>monanthos.</i>	} De Nice.
6	" ervillier. †	" <i>evilia.</i>	

POIS.

PISUM.

II p. cl. IX. n° 5. esp. 6.

1	P. cultivé. †	P. <i>sativum.</i>	} ○ Europe.
2	" sauvage.	" <i>arvense.</i>	
3	" maritime.	" <i>maritimum.</i>	‡ Europe.
4	" ochre.	" <i>ochrus.</i>	○ De Crète.

FÈVE.

FABA. II p. cl. IX. n° 2. *Vicia.* L.

1	F. de marais. †	F. <i>major.</i>	○ De Perse.
2	" de chevaux. †	" <i>equina minor.</i>	Variété.

OROBE.

OROBUS.

II p. cl. IX. n° 3.

1	O. à larges feuilles.	O. <i>lathyroides</i>	} † De Sibérie.
2	" velu.	" <i>hirsutus.</i>	
3	" à f. étroites.	" <i>angustifolius.</i>	} En Sibérie.
4	" des Pyrénées.	" <i>Pyrenaicus.</i>	‡ En France.

OROBE.	OROBUS.	
5 " noir. †	" <i>niger.</i>	} Dans les bois. En Suisse. France méridion. Europe septentrion.
6 " jaune.	" <i>luteus.</i>	
7 " printanier.	" <i>vernus.</i>	
8 " tubéreux. †	" <i>tuberosus.</i>	
9 " droit.	" <i>erectus.</i>	
10 " des bois.	" <i>sylvaticus.</i>	‡ Au Mont d'or.
11 " à feuilles menues.	" <i>tenuifolius.</i>	

FAM. 47. TRÊFLES.

TRÊFLE. *TRIFOLIUM.* II p. cl. IX. n° 8.

* *A calice velu.*

1 T. des prés. †	<i>T. pratense.</i>	‡ Dans nos campagnes.
2 " rougeâtre.	" <i>rubens.</i>	De Languedoc.
3 " en tête de bardane.	" <i>lappaceum.</i>	De Montpellier.
4 " de cherlère.	" <i>cherleri.</i>	De Montpellier.
5 " globuleux.	" <i>globosum.</i>	} ⊙ D'Arabie.
6 " semeur. †	" <i>subterraneum.</i>	
7 " des Alpes.	" <i>Alpestre.</i>	} ⊙ Europe.
8 " de Pannonie.	" <i>Pannonicum.</i>	
9 " scarrieux.	" <i>squarrosum.</i>	
10 " incarnat.	" <i>incarnatum.</i>	⊙ Italie.
11 " ocreux.	" <i>ochroleucum.</i>	Dans nos bois.
12 " à feuilles étroites.	" <i>angustifolium.</i>	⊙ Languedoc.
13 " des champs. †	" <i>arvense.</i>	(Pied de lievre).
14 " étoilé.	" <i>stellatum.</i>	Languedoc.
15 " en bouclier.	" <i>clipeatum.</i>	} ⊙ Orient.
15 " scabre.	" <i>scabrum.</i>	
17 " hémisphérique.	" <i>glomeratum.</i>	Europe.
18 " strié.	" <i>striatum.</i>	D'Espagne.
19 " d'Alexandrie.	" <i>Alexandrinum.</i>	D'Egypte.
20 " uniflore.	" <i>uniflorum.</i>	En Crète.

** *Calices glabres, légumes polyspermes.*

21 T. lupinastre.	<i>T. lupinaster.</i>	‡ Sibérie.
22 " réfléchi.	" <i>reflexum.</i>	Virginie.
23 " roide.	" <i>strictum.</i>	⊙ Italie.
24 " blanc. †	" <i>repens.</i>	} ⊙ Europe.
25 " hybride.	" <i>hybridum.</i>	
26 " en ombelle.	" <i>comosum.</i>	‡ Variétés du précéd.
27 " alpin.	" <i>Alpinum.</i>	‡ Des Alpes.

*** *Calices renflés et vésiculeux.*

30 T. écumeux.	<i>T. spumosum.</i>	‡ En France.
----------------	---------------------	--------------

TRÈFLE.

TRIFOLIUM.

- | | | | |
|----|------------------|-----------------------|---|
| 29 | " folliculeux. † | " <i>resupinatum.</i> | } En France.
En Languedoc.
En France. |
| 30 | " tomenteux. | " <i>tomentosum.</i> | |
| 31 | " fraisier. | " <i>fragiferum.</i> | |

**** Têtes houblonnées, étendant des corolles plié.

- | | | | |
|----|-----------------|----------------------|---|
| 32 | T. de montagne. | <i>T. montanum.</i> | 2 Europe. |
| 33 | " fané. | " <i>spadiceum.</i> | Europe. |
| 34 | " couché. † | " <i>procumbens.</i> | } ○ En France.
Variété précéd.
De Virginie. |
| 35 | " jaune. † | " <i>filiforme.</i> | |
| 36 | " biflore. | " <i>biflorum.</i> | |
| 37 | " nain. | " <i>suffocatum.</i> | |

MÉLILOT.

MELILOTUS.

II p. cl. IX. n° 7.

- | | | | |
|----|----------------|-------------------------|--|
| 1 | M. bleu. † | <i>M. cerulea.</i> | } ○ De la Bohême.
En Europe. |
| 2 | " officinal. † | " <i>officinalis.</i> | |
| 3 | " blanc. | " <i>alba.</i> | |
| 4 | " de Crête. | " <i>Cretica.</i> | } ○ En Sibérie.
De Candie. |
| 5 | " des Indes. | " <i>Indica.</i> | |
| 6 | " houblonet. | " <i>lupulina.</i> | } <i>T. agrarium. L.</i>
○ En Sicile. |
| 7 | " de Messine. | " <i>Messinensis.</i> | |
| 8 | " de Pologne. | " <i>Polonica.</i> | |
| 9 | " d'Italie. † | " <i>Italica.</i> | |
| 10 | " ornithopode. | " <i>ornithopoïdes.</i> | |

A Montpellier.
Europe.

LUSERNE.

MEDICAGO.

II p. cl. XI. n° 11.

- | | | | |
|----|------------------|------------------------|--|
| 1 | L. arborescente. | <i>M. arborea.</i> | } b Du Levant. |
| 2 | " de Virginie. | " <i>Virginica.</i> | |
| 3 | " rayonnée. | " <i>radiata.</i> | } ○ D'Italie.
Europe méridionale. |
| 4 | " pinnée. | " <i>circinnata.</i> | |
| 5 | " lupuline. † | " <i>lupulina.</i> | |
| 6 | " lenticulaire. | " <i>lenticularis.</i> | } ♂ En Europe.
○ Europe méridionale. |
| 7 | " faucille. | " <i>falcata.</i> | |
| 8 | " cultivée. † | " <i>sativa.</i> | } En Europe.
De la Médie.
En Italie.
La Méditerranée.
En Sicile. |
| 9 | " couchée. | " <i>prostrata.</i> | |
| 10 | " marine. | " <i>marina.</i> | |
| 11 | " ridée. | " <i>rugosa.</i> | |
| 12 | " orbiculaire. | " <i>orbicularis.</i> | |
| 13 | " écusson. | " <i>scutellata.</i> | } Europe méridionale.
Europe méridionale. |
| 14 | " barillet. | " <i>tornata.</i> | |
| 15 | " rigidule. | " <i>rigidula.</i> | } En France.
○ Montpellier.
Europe méridionale. |
| 16 | " couronnée. | " <i>coronata.</i> | |
| 17 | " muriquée. | " <i>muricata.</i> | |
| 18 | " tribuloïde. | " <i>tribuloïdes.</i> | } Montpellier.
Environs de Paris.
Environs de Paris. |
| 19 | " laciniée. | " <i>laciniata.</i> | |
| 20 | " en-cœur. | " <i>cordata.</i> | |
| 21 | " à petit fruit. | " <i>minima.</i> | |

LUSERNE.		MEDICAGO.	
22	" entremêlée.	" <i>intertexta.</i>	} ○ Europe méridionale. Montpellier. Sur les montagnes.
23	" lappacée.	" <i>lappacea.</i>	
24	" de Carniole.	" <i>Carstiensis.</i>	
4	TRIGONELLE.	TRIGONELLA.	II p. cl. IX. n ^o 10.
1	T. de Sibérie.	<i>T. rhutenica.</i>	Sibérie.
2	" à gousses plates.	" <i>platicarpus.</i>	♂ Sibérie.
3	" striée.	" <i>striata.</i>	} D'Abyssinie: Montpellier.
4	" à plusieurs gousses.	" <i>polycerata.</i>	
5	" en hameçon.	" <i>hamosa.</i>	} ○ Egypte.
6	" épineuse.	" <i>spinosa.</i>	
7	" corniculée.	" <i>corniculata.</i>	} D'Autriche:
8	" de Montpellier.	" <i>Monspeliaca.</i>	
9	" laciniée.	" <i>laciniata.</i>	} Egypte. Montpellier.
10	" fênu grec. †	" <i>fœnum græcum.</i>	
11	" sauvage.	" <i>sylvestris.</i>	
12	" de l'Inde.	" <i>Indica.</i>	
5	BUGRANE.	ONONIS.	II p. cl. IX. n ^o 9.
* <i>Fleurs purpurines ou blanches, non panachées de jaune.</i>			
1	B. à longues épines.	<i>O. antiquorum.</i>	} Europe australe. (Arête bœuf.)
2	" des champs. †	" <i>arvensis.</i>	
3	" rampante.	" <i>repens.</i>	} † En Angleterre. En Silésie.
4	" élevée.	" <i>altissima.</i>	
5	" stipules blanches.	" <i>mtissima.</i>	} De Portugal. En Espagne.
6	" alopécuroïde.	" <i>alopecuroides.</i>	
7	" calicinale.	" <i>calycina.</i>	} † Isles Baléares. En Italie.
8	" à gousses penchées.	" <i>reclinata.</i>	
9	" des Alpes.	" <i>Cenisia.</i>	} Sur le Mont Cénis. France méridionale.
10	" fluette.	" <i>cherleri.</i>	
11	" à feuilles rondes.	" <i>rotundifolia.</i>	} † En Dauphiné. Du Dauphiné.
12	" précocé.	" <i>fruticosa.</i>	
13	" à trois dents.	" <i>tridentata.</i>	} † En Espagne. En Espagne.
14	" à feuilles étroites.	" <i>angustissima.</i>	
** <i>Fleurs jaunes et plus ou moins rayées de pourpres.</i>			
15	B. gluante. †	<i>O. pinguis.</i>	h Europe australe.
16	" visqueuse.	" <i>viscosa.</i>	h France méridionale.
17	" à gousse d'ornithop	" <i>ornithopoïdes.</i>	En Sicile.
18	" sans feuilles.	" <i>aphylla.</i>	En Italie.
19	" des rochers.	" <i>saxatilis.</i>	En Espagne.
20	" striée.	" <i>striata.</i>	2 Montpellier.
21	" à petites fleurs.	" <i>parviflora.</i>	France méridionale.
22	" effilée.	" <i>junceæ.</i>	En Espagne.
23	" crépue.	" <i>crispa.</i>	} † D'Espagne. En Espagne.
24	" d'Aragon,	" <i>Aragonensis.</i>	

6 AJONC. ULEX. II p. cl. IX. n° 31.
 1 A. d'Europe: U. *Europæus.* } (Le Landier.)
 2 " du Cap. " *Capensis.* } En Afrique.

7 PSORALE. PSORALEA:
 1 P. à feuilles rondes. P. *rotundifolia* } Au Cap.
 2 " à feuilles pinnées. " *pinnata.* } Ethiopie.
 3 " épineuse. " *aculeata.* } Ethiopie.
 4 " à bractées. " *bracteata.* } Ethiopie.
 5 " à epis. " *spicata.* } Ethiopie.
 6 " axillaire. " *axillaris.* } Au Cap.
 7 " sans feuilles. " *aphylla.* } Au Cap.
 8 " à feuilles menues. " *tenuifolia.* } Ethiopie.
 9 " capitée. " *capitata.*
 10 " hérissée. " *hirta.* Au Cap.
 11 " rampante. " *repens.* Au Cap.
 12 " bitumineuse. " *bituminosa.* France méridion.
 13 " glanduleuse. " *glandulosa.* } Au Pérou.
 14 " de Palestine. " *Palestinæ.* } De Syrie.
 15 " d'Amérique. " *Americanæ.* Amérique.
 16 " à légume quarré. " *tetragonoloba.* h Des Indes.
 17 " à f. de coudrier. " *corylifolia.* o Des Indes.
 18 " à feuilles quinées. " *pentaphylla.* } Au Malabar.
 19 " couchée. " *prostrata.* } Au Cap.
 20 " à 9 feuilles. " *enneaphylla.* Des Indes.
 21 " lisse. " *lævigata.* Au Cap.

8 CROTALAIRE. CROTALARIA.

* *A feuilles simples.*

1 C. perfoliée. C. *perfoliata.* La Caroline.
 2 " amplexicaule. " *amplexicaul.* D'Afrique.
 3 " réniforme. " *reniformis.* } En Afrique.
 4 " cunéiforme. " *cuneiformis.* } En Afrique.
 5 " capitée. " *capitata.* } Cap de bonne-Esp.
 6 " de la Chine. " *Chinensis.* } Isle de Java.
 7 " sagittale. " *sagittalis.* o De Virginie.
 8 " anthylloïde. " *anthylloïdes.* Isle de Java.
 9 " du Bengale. " *Bengalensis.* o Dans l'Inde.
 10 " effilée. " *juncea.* Dans l'Inde.
 11 " émoussée. " *retusa.* o Des Indes orient.
 12 " genistoïde. " *genistoïdes.* h Cap de bonne-Esp.
 13 " sessiliflore. " *sessiliflora.* o De la Chine.
 14 " trillore. " *triflora.* Cap de bonne-Esp.
 15 " naine. " *nana.* De l'Inde.
 16 " anguleuse. " *angulosa.* o Dans l'Inde.
 17 " à deux bractées. " *opposita.* h Cap de bonne-Esp.

III Partie.

* D d

	CROTALAIRE.	CROTALARIA.	
18	" à feuilles de lin.	" <i>linifolia.</i>	De l'Inde.
19	" distique.	" <i>bifaria.</i>	
** Feuilles ternées ou digitées.			
20	C. à f. de lotiers.	<i>C. lotifolia.</i>	La Jamaïque.
21	" glabre.	" <i>laevigata.</i>	h Madagascar.
22	" à stipule lunulé.	" <i>lunaris.</i>	En Afrique.
23	" à f. d'aubours.	" <i>luburnifolia.</i>	Indes orientales.
24	" en arbre.	" <i>arborescens.</i>	} f Isle de France.
25	" à feuilles en cœur.	" <i>cordifolia.</i>	
26	" blanchâtre.	" <i>incana.</i>	} o La Jamaïque.
27	" pourprée.	" <i>purpurascens.</i>	
28	" à fr. de bagnaudier.	" <i>coluteoides.</i>	D'Afrique.
29	" glycine.	" <i>glycinea.</i>	o Indes orientales.
30	" uncinelle.	" <i>uncinella.</i>	h Isle de Bourbon.
31	" à f. de luserne.	" <i>medicaginea.</i>	Des Indes orientales.
32	" psoraloïde.	" <i>psoraloides.</i>	De Madagascar.
33	" à feuilles longues.	" <i>longifolia.</i>	A la Guiane.
34	" rayée.	" <i>lineata.</i>	h
35	" hétérophyle.	" <i>heterophylla.</i>	o Indes orientales.
36	" aspalatoïde.	" <i>aspalathoides.</i>	h Cap de bonne-Esp.
37	" à feuilles de lupin.	" <i>quinquefolia.</i>	De l'Inde.

9

CYTISE.

CYTISUS.

II p. cl. IX. n^o 15.

* Calice court et un peu campanulé.

1	C. des Alpes. †	<i>C. laburnum.</i>	} (Faux Ebénier.) D'Allemagne. France méridion. D'Italie. France méridion. Europe méridion. Isle Ténérif. Les isles d'Hières. Sur le pic de Ténér. Cap de bonne-Esp. (Pois de Congo.)
2	" à épis. †	" <i>nigricans.</i>	
3	" des jardins. †	" <i>sessilifolius.</i>	
4	" épineux.	" <i>spinous.</i>	
5	" blanchâtre.	" <i>candicans.</i>	
6	" à feuilles petites.	" <i>parvifolius.</i>	
7	" d'Espagne.	" <i>hispanicus.</i>	
8	" prolifère.	" <i>proliferus.</i>	
9	" à feuilles de lin.	" <i>linifolius.</i>	
10	" odorant.	" <i>frangrans.</i>	
11	" du Cap.	" <i>Capensis.</i>	
12	" des Indes.	" <i>cajan.</i>	

** Calice oblong et un peu cylindrique.

13	C. velu. †	<i>C. hirsutus.</i>	D'Italie.
14	" couché.	" <i>supinus.</i>	En France.
15	" triflore.	" <i>triflorus.</i>	} f Près de Naples. De Sibérie. France mérid.
16	" pourpré.	" <i>purpureus.</i>	
17	" d'Autriche.	" <i>Austriacus.</i>	
18	" argenté.	" <i>argenteus.</i>	

GENÉT.

GENISTA.

II p. cl. IX. n^o 14.* *Toutes les feuilles simples.*

1	G. sphérocarpe.	<i>G. spherocarp.</i>	} ♂	Europe méridion.
2	" monosperme.	" <i>monosperma</i>		D'Espagne.
3	" effilé.	" <i>virgata.</i>	}	Désert de Wolga.
4	" griot.	" <i>purgans.</i>		Au mont d'Or.
5	" multicaule.	" <i>multicaulis.</i>	} ♂	De Mahon.
6	" d'Espagne. †	" <i>juncea.</i>		Europe méridion.
7	" à bouquet.	" <i>florida.</i>	}	D'Espagne.
8	" des Teinturiers. †	" <i>tinctoria.</i>		Dans les prés.
	" de Sibérie.	" <i>Sibirica.</i>	}	Variété du précédent.
9	" couché.	" <i>prostrata.</i>		En Suisse.
10	" étalé.	" <i>humifusa.</i>	} ♂	Du Levant.
11	" à f. de renouée. †	" <i>pilosa.</i>		D'Auvergne.
12	" filiforme.	" <i>sepiaria.</i>	}	Cap de bonne-Esp.
13	" herbacé. †	" <i>sagittalis.</i>		En France.
14	" à trois dents.	" <i>tridentata.</i>	}	De Portugal.
15	" aspalatoïde.	" <i>aspalatoïdes.</i>		Côte de Barbarie.
16	" spiniflore.	" <i>spiniflora.</i>	} ♂	Europe méridion.
17	" anglican. †	" <i>anglica.</i>		Lieux sablonneux.
18	" Germanique.	" <i>germanica.</i>	}	En Alsace.
19	" currudoïde.	" <i>hispanica.</i>		Europe méridion.

** *Plusieurs feuilles ou la plupart des feuilles ternées.*

20	G. de Portugal.	<i>G. lusitanica.</i>	}	En Espagne.
21	" rayonné.	" <i>radiata.</i>		En Italie.
22	" trigône.	" <i>triquetra.</i>	} ♂	D'Espagne.
23	" à fleurs blanches.	" <i>alba.</i>		En Portugal.
24	" à fleurs pendantes.	" <i>pendulina.</i>	}	En Portugal.
25	" à balais. †	" <i>scoparia.</i>		(Le genêt commun.)
26	" anguleux.	" <i>angulata.</i>	h	Du Levant.

11

LIPAIRE.

LIPARIA.

Nota. Les espèces de ce genre sont confondues avec les BORBONES, dont elles ne diffèrent pas essentiellement selon LAMARCK.

12

BORBONE.

BORBONIA.

1	B. à f. de bruyère.	<i>B. ericifolia.</i>	}	Cap de bonne-Esp.
2	" à feuilles lisses.	" <i>lœvigata.</i>		Cap de bonne-Esp.
3	" à feuilles étroites.	" <i>angustifolia.</i>	}	Cap de bonne-Esp.
4	" barbue.	" <i>barbata.</i>		Cap de bonne-Esp.
5	" à feuilles en cœur.	" <i>cordifolia.</i>	} ♂	Cap de bonne-Esp.
6	" crenelée.	" <i>crenata.</i>		Cap de bonne-Esp.
7	" à petites fleurs.	" <i>parviflora.</i>	}	Cap de bonne-Esp.
8	" perfoliée.	" <i>perfoliata.</i>		Cap de bonne-Esp.
9	" à fleurs en tête.	" <i>spherica.</i>	}	Cap de bonne-Esp.
				* D d ij

BORBONE.

- 10 " à f. de graminée.
 11 " cotonneuse.
 12 " soyeuse.
 13 " axillaire.

BORBONIA.

- " *graminifolia.*
 " *tomentosa.*
 " *sericea.*
 " *axillaris.*

- Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.

13

ASPALAT.

ASPALATHUS.

- 1 A. épineux.
 2 " à f. de mélèze.
 3 " acuminé.
 4 " hérisson.
 5 " à verrue.
 6 " à fleurs en tête.
 7 " glomérulé.
 8 " à f. d'asperge.
 9 " soyeux.
 10 " vermiculé.
 11 " étroite.
 12 " chenopode.
 13 " blanchâtre.
 14 " à feuilles de thym.
 15 " à f. de bruyère.
 16 " noir.
 17 " charnu.
 18 " uniflore.
 19 " cilié.
 20 " à fleurs pendantes.
 21 " en caille lait.
 22 " doux.
 23 " aranéux.
 24 " canescent.
 25 " de l'Inde.
 26 " digité.
 27 " à cinq feuilles.
 28 " à bois noir.
 29 " de Crète.
 30 " érinacé.
 31 " à trois dents.
 32 " velu.
 33 " anthylloïde.
 34 " cytisoïde.
 35 " à feuilles lâches.
 36 " argenté.
 37 " calleux.
 38 " du Levant.

- A. *spinosa.*
 " *laricifolia.*
 " *acuminata.*
 " *histris.*
 " *verrucosa.*
 " *capitata.*
 " *glomerata.*
 " *asparagoides.*
 " *sericea.*
 " *vermiculata.*
 " *astroites.*
 " *chenopoda.*
 " *albans.*
 " *thymifolia.*
 " *ericæfolia.*
 " *nigra.*
 " *carnosa.*
 " *uniflora.*
 " *ciliaris.*
 " *genistoides.*
 " *galioides.*
 " *mollis.*
 " *araneosa.*
 " *canescens.*
 " *Indica.*
 " *dorycnium.*
 " *quinquefolia.*
 " *ebenus.*
 " *Cretica.*
 " *erinaceus.*
 " *tridentata.*
 " *pilosa.*
 " *anthylloides.*
 " *citysoides.*
 " *laxata.*
 " *argentea.*
 " *callosa.*
 " *orientalis.*

- Cap de bonne-Esp.
 D'Afrique.
 Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.
 D'Ethiopie.
 Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.
 Afrique.
 Ethiopie.
 Ethiopie.
 Cap de bonne-Esp.
 Ethiopie.
 Ethiopie.
 4 Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.
 Ethiopie.
 Cap de bonne-Esp.
 Inde orientale.
 En Espagne.
 Cap de bonne-Esp.
 St. Domingue.
 Isle de Candie.
 Isle de Candie.
 Ethiopie.
 Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.
 Ethiopie.
 Ethiopie.
 Du Levant.

HARICOT. PHASEOLUS.

II p. cl. IX. n^o 6.* *Plantes grimpantes et volubiles.*

- | | | | | |
|----|-----------------------|------------------------|----|---------------------|
| 1 | H. rouge. † | <i>P. multiflorus.</i> | ⊙ | Indes ou d'Espagne. |
| 2 | " commun. † | " <i>vulgaris.</i> | | Des Indes. |
| 3 | " lunulé. | " <i>lunatus.</i> | } | ⊙ Du Bengale. |
| 4 | " à fleurs verdâtres. | " <i>inamœnus.</i> | | |
| 5 | " à deux points. | " <i>bipunctatus.</i> | | |
| 6 | " farineux. | " <i>farinosus.</i> | 24 | De l'Inde. |
| 7 | " à grand étendart. | " <i>vexillatus.</i> | } | A la Havane. |
| 8 | " rouge clair. | " <i>helvolus.</i> | | De Caroline. |
| 9 | " à fleurs pourpres. | " <i>semi erectus.</i> | | ⊙ Amérique mérid. |
| 10 | " à grandes ailes. | " <i>alatus.</i> | } | A la Caroline. |
| 11 | " à grandes fleurs. | " <i>caracalla.</i> | | h |

** *Tiges droites, non grimpantes.*

- | | | | | |
|----|------------------------------------|-------------------------|---|---------------------|
| 12 | H. nain. | <i>P. nanus.</i> | ⊙ | Dans l'Inde. |
| | (a) H. blanc hâtif. | | | |
| | (b) " blanc Suisse, ou rousseâtre. | | | |
| | (c) " gris panaché. | | | |
| | (d) " Suisse brun panaché. | | | |
| | (e) " Suisse rouge. | | | |
| 13 | H. à rayons. | <i>P. radiatus.</i> | } | Isle de Ceylan. |
| 14 | " à grandes stipules. | " <i>stipularis.</i> | | ⊙ |
| 15 | " à gousses velues. | " <i>max.</i> | } | Dans l'Inde. |
| 16 | " en zig-zag. | " <i>mungo.</i> | | Des Indes oriental. |
| 17 | " de la Jamaïque. | " <i>lathyroides.</i> | | A la Jamaïque. |
| 18 | " à fèves rondes. | " <i>sphaerospermus</i> | ⊙ | Dans les Indes. |
| 19 | " à f. d'aconit. | " <i>aconitifolius.</i> | | |

DOLIC.

DOLICOS.

* *Tiges grimpantes et volubiles.*

- | | | | | |
|----|-----------------------|--------------------------|---|--------------------|
| 1 | D. d'Egypte. | <i>D. lablab.</i> | } | D'Egypte. |
| 2 | " de la Chine. | " <i>Chinensis.</i> | | ⊙ |
| 3 | " à longues gousses. | " <i>sesquipedalis</i> | } | Amérique. |
| 4 | " à crochet. | " <i>uncinatus.</i> | | Isle St. Domingue. |
| 5 | " à ongllet. | " <i>unguiculatus.</i> | ⊙ | Isles Barbades. |
| 6 | " à gousses ridées. | " <i>urens.</i> | h | Amérique mérid. |
| 7 | " à longs péduncules. | " <i>altissimus.</i> | | A la Martinique. |
| 8 | " à pois cuisans. | " <i>pruriens.</i> | | Aux Antilles. |
| 9 | " en sabre. | " <i>ensiformis.</i> | | La Jamaïque. |
| 10 | " à feuilles obtuses. | " <i>obtusifolius.</i> | | St. Domingue. |
| 11 | " quadrangulaire. | " <i>tetragonolobus.</i> | | Indes orientales. |
| 12 | " tubéreux. | " <i>tuberosus.</i> | | De la Martinique. |
| 13 | " articulé. | " <i>articulatus.</i> | | St. Domingue. |
| 14 | " pyramidal. | " <i>pyramidalis.</i> | | St. Domingue. |
| 15 | " à petites gousses. | " <i>minimus.</i> | | A St. Christophe. |
| 16 | " à f. de luzerne. | " <i>medicagineus.</i> | | Isle de Ceylan. |

DOLIC.		<i>DOZICOS.</i>	
17	" cotonneux.	"	<i>scarabæoides.</i> h De l'Inde.
18	" du Cap.	"	<i>Capensis.</i> Cap de bonne-Esp.
19	" bulbeux.	"	<i>bulbosus.</i> Indes orientales.
20	" à filet.	"	<i>aristatus.</i> Amérique.
21	" filiforme.	"	<i>filiformis.</i> La Jamaïque.
22	" ligneux.	"	<i>lignosus.</i> h De l'Inde.
23	" à plusieurs épis.	"	<i>polystachios.</i> De Virginie.
24	" rayé.	"	<i>lineatus.</i> Au Japon.
25	" à fruit courbe.	"	<i>incurvus.</i> Au Japon.
26	" du Bengale.	"	<i>Bengalensis.</i>
27	" jaunâtre.	"	<i>luteolus.</i>

** *Tige droite et non grimpante.*

28	D. du Japon.	D. <i>soja.</i>	
29	" à gousses menues.	" <i>catiang.</i>	Indes orientales.
30	" biflore.	" <i>biflorus.</i>	De l'Inde.
31	" uniflore.	" <i>uniflorus.</i>	Daus l'Inde.
32	" rampant.	" <i>repens.</i>	A la Jamaïque.
33	" psoraloïde.	" <i>psoraloides.</i>	24 De Ceylan.
34	" à grandes stipules.	" <i>stipulaceus.</i>	Dans l'Inde.
35	" disséqué.	" <i>dissectus.</i>	Dans l'Inde.

16

ERYTHRINE.

ERYTHRINA.

1	E. de Caroline.	E. <i>herbacea.</i>	24
2	" des Antilles.	" <i>coraliodendr.</i>	} Au Brésil. Au Malabar. Du Brésil. St. Domingue.
3	" des Indes.	" <i>Indica.</i>	
4	" crête de coq.	" <i>crista galli.</i>	
5	" monosperme.	" <i>monosperma.</i>	
6	" équipétale.	" <i>isopetala.</i>	
7	" à gousses planes.	" <i>planisiliqua.</i>	
8	" d'Abyssinie.	" <i>Abyssinica.</i>	

17

CLITORE.

CLITORIA.

1	C. de ternate.	C. <i>ternatea.</i>	24 Des Indes oriental.
2	" hétérophylle.	" <i>heterophylla.</i>	Indes orientales.
3	" du Brésil.	" <i>Brasiliana.</i>	
4	" de Virginie.	" <i>Virginiana.</i>	A la Jamaïque.
5	" du Maryland.	" <i>Mariana.</i>	Amérique septentr.
6	" à faucille.	" <i>falcata.</i>	St. Domingue.
7	" laiteuse.	" <i>galactia.</i>	A la Jamaïque.

18

GLYCINE.

GLYCINE.

* <i>Gousses uniloculaires.</i>			
1	G. souterraine.	G. <i>subterranea.</i>	○ Au Brésil.
2	" monoïque.	" <i>monoica.</i>	24 Amérique septentr.
3	" de Java.	" <i>Javanensis.</i>	Indes orientales.
4	" à fleurs denses.	" <i>comosa.</i>	24 Amérique septentr.

GLYCINE.

GLYCINE.

5	" tomenteuse.	" <i>tomentosa.</i>	} 2	Amérique septentr. Cap de Bonne-Esp. Indes orientales.
6	" bitumineuse.	" <i>bituminosa.</i>		
7	" nummulaire.	" <i>nummularia.</i>		
8	" monophylle.	" <i>monophylla.</i>	} 5	Cap de bonne-Esp. Indes orientales.
9	" labiale.	" <i>labialis.</i>		
10	" odorante.	" <i>suave olens.</i>	} 5	A Madras. Au Japon. Indes orientales.
11	" velue.	" <i>villosa.</i>		
12	" à petites fleurs.	" <i>parviflora.</i>		
13	" striée.	" <i>striata.</i>		Amérique mérid.
** <i>Gousses biloculaires.</i>				
14	G. tubéreuse.	G. <i>apios.</i>	} 5	La Virginie. La Caroline.
15	" frutescente.	" <i>frutescens.</i>		

FAM. 48. LAVANÈSES.

I GALEGA OU LAVANÈSE. *GALEGA.* II p. cl. IX. n° 24.

1	G. commun. †	G. <i>officinalis.</i>	2	(Ruë de chèvre).
2	" du Levant.	" <i>Orientalis.</i>		Du Levant.
3	" cendré.	" <i>cinerea.</i>		À la Jamaïque.
4	" soyeux.	" <i>sericea.</i>		Aux Antilles.
5	" de Carthagène.	" <i>littoralis.</i>	2	Bords de la mer.
6	" des Antilles.	" <i>caribæa.</i>	5	Aux Antilles.
7	" pubescent.	" <i>pubescens.</i>		De St. Domingus.
8	" de Virginie.	" <i>Virginiana.</i>		A la Caroline.
9	" velu.	" <i>villosa.</i>		Dans l'Inde.
10	" à gousse de vesce.	" <i>maxima.</i>		Isle de Ceylan.
11	" des Teinturiers.	" <i>tinctoria.</i>		Au Malabar.
12	" pourpre.	" <i>purpurea.</i>		Isle de Ceylan.
13	" en buisson.	" <i>senticosa.</i>		Isle de Ceylan.
14	" nain.	" <i>pumila.</i>		A Madagascar.
15	" épineux.	" <i>spinosa.</i>		Côte de Coromandel.
16	" argenté.	" <i>argentea.</i>		Dans l'Inde.
17	" rose.	" <i>rosea.</i>		D'Afrique.
18	" d'Afrique.	" <i>Africana.</i>		
19	" à f. de bagnaudier.	" <i>colutea.</i>		
20	" tomenteux.	" <i>tomentosa.</i>		

2 INDIGOTIER. *INDIGOFERA.** *A feuilles pinnées.*

1	I. franc.	I. <i>anil.</i>	} 5	(L'indigot.) A Madagascar. De l'Inde.
2	" des Indes.	" <i>Indica.</i>		
3	" dispersée.	" <i>disperma.</i>		

INDIGOT.	INDIGOFERA.	
4 " glauque.	" <i>glauca.</i>	♂ Cap de bonne-Esp.
6 " à feuilles étroites.	" <i>angustifolia.</i>	h Côte de Malabar.
7 " visqueux.	" <i>viscosa.</i>	
8 " lotoïde.	" <i>lotoides.</i>	} ♂ Cap de bonne-Esp.
9 " mucroné.	" <i>mucronata.</i>	
10 " fluet.	" <i>pusilla.</i>	Isle de Bourbon.
11 " comprimé.	" <i>compressa.</i>	h A Madagascâr.
12 " du Sénégal.	" <i>Senegalensis.</i>	
13 " à neuf feuilles.	" <i>enneaphylla.</i>	De l'Inde.
14 " à cinq feuilles.	" <i>pentaphylla.</i>	
15 " à feuilles menues.	" <i>tenuifolia.</i>	Cap de bonne-Esp.
26 " à épi.	" <i>spicata.</i>	D'Arabie.

** *Feuilles digitées ou ternées ou tout-à-fait simples.*

17 I. épineux.	I. <i>spinosa.</i>	En Arabie.
18 " psoraloïde.	" <i>psoraloides.</i>	h Cap de bonne-Esp.
19 " couché.	" <i>procumbens.</i>	4 Cap de bonne-Esp.
20 " hédysaroïde.	" <i>hedysaroides.</i>	Dans l'Inde.
21 " à petites feuilles.	" <i>mycrophylla.</i>	Cap de bonne-Esp.
22 " digité.	" <i>digitata.</i>	h Cap de bonne-Esp.
23 " blanchâtre.	" <i>canescens.</i>	Dans l'Inde.
24 " trifolié.	" <i>trifoliaca.</i>	Dans l'Inde.
25 " du Mexique.	" <i>Mexicana.</i>	Nouvelle Grenade.
26 " vert.	" <i>trita.</i>	Dans l'Inde.
27 " à feuilles simples.	" <i>simplicifolia.</i>	A Sièra-Leona.
28 " effilé.	" <i>filiformis.</i>	L. f. s. 334.
29 " sarmenteux.	" <i>sarmentosa.</i>	L. f. s. 334.
30 " nu.	" <i>denudata.</i>	L. f. s. 334.
31 " roide.	" <i>stricta.</i>	L. f. s. 334.
32 " frutescent.	" <i>frutescens.</i>	L. f. s. 335.
33 " à feuilles ovales.	" <i>ovata.</i>	L. f. s. 335.

3 RÉGLISSE. *GLYCYRRHIZA.* II p. cl. IX. n^o 27.

1 R. hérissé.	G. <i>echinata.</i>	} ♂ Italie.
2 " glabre. †	" <i>grabra.</i>	
3 " velue.	" <i>hirsuta.</i>	
4 " âpre.	" <i>asperrima.</i>	

4 BAGNAUDIER. *COLUTEA.* II p. cl. IX. n^o 26.

* *Tiges ligneuses.*

1 B. commun.	C. <i>arborescens</i>	} ♂ D'Italie.
2 " du Levant.	" <i>orientalis.</i>	
3 " d'Alep.	" <i>Alepica.</i>	
4 " d'Éthiopie.	" <i>frutescens.</i>	

** *Tiges herbacées.*

5 B. annuel.	C. <i>herbacea.</i>	⊙ D'Afrique.
--------------	---------------------	--------------

BAGNAUDIER.	<i>COLUTEA.</i>	
6 " des Alpes.	" <i>Alpina.</i>	} 2 En Italie. Europe australe.
7 " austral.	" <i>australis.</i>	
PHACA.	<i>PHACA.</i>	

Nota. Les espèces de ce genre de LINNÉ sont confondues d'après le citoyen LAMARCK avec celles des BAGNAUDIERS genre 4. et celles des ASTRAGALES genre 6. Voyez ces deux genres.

6 ASTRAGALE. *ASTRAGALUS.* II p. cl. IX. n° 19.

* Tige manifeste portant les feuilles et les fleurs, pétioles des feuilles non épineux.

(A) Fleurs jaunâtres.

1 A. queue de renard.	<i>A. alopecuroïd</i>	} D'Espagne.
2 " axillaire.	" <i>christianus.</i>	
3 " velu.	" <i>pilosus.</i>	} Du Levant.
" à faucille.	" <i>falcatus.</i>	
5 " à bourses.	" <i>galegiformis.</i>	} Des Alpes.
6 " de la Chine.	" <i>Chinensis.</i>	
7 " des marais.	" <i>uliginosus.</i>	} En Russie.
8 " odorant.	" <i>odoratus.</i>	
9 " du Canada.	" <i>Canadensis.</i>	} En Asie.
10 " de la Caroline.	" <i>Caroliniensis.</i>	
11 " à fruit rond.	" <i>cicer.</i>	} En Sibérie.
12 " à petites feuilles.	" <i>mycrophyllus.</i>	
13 " à f. de réglisse. †	" <i>glycyphyllos.</i>	} Dans le Levant.
14 " à hameçon.	" <i>hamosus.</i>	
15 " récroquevillé.	" <i>contortuplic.</i>	} En Sibérie.
16 " d'Andalousie.	" <i>bœticus.</i>	
17 " de Portugal.	" <i>Lusitanicus.</i>	} En Espagne.
18 " cotonneux.	" <i>tomentosus.</i>	
19 " pieds d'oiseaux.	" <i>ornithopodioides.</i>	En Afrique. En Arménie.

(B) Fleurs bleues ou blanches.

20 A. sparcette.	<i>A. onobrychis.</i>	} En Provence.
21 " bigaré.	" <i>varius.</i>	
22 " à petites fleurs.	" <i>parviflorus.</i>	} En Sibérie.
23 " sillonné.	" <i>sulcatus.</i>	
24 " d'Autriche.	" <i>Austriacus.</i>	} En Russie.
25 " à tête pourpre.	" <i>purpureus.</i>	
26 " d'Espagne.	" <i>glauus.</i>	} En Sibérie.
27 " barbu.	" <i>barbatus.</i>	
28 " rayé.	" <i>lineatus.</i>	} En Moravie.
29 " étoilé.	" <i>stella.</i>	
30 " sesamier.	" <i>sesameus.</i>	} En Dauphiné.
31 " épiglottier.	" <i>epiglottis.</i>	
32 " hérissé.	" <i>echinatus.</i>	} En Arménie.
33 " vésiculeux.	" <i>vesicarius.</i>	
34 " des Alpes.	" <i>Alpinus.</i>	} Du Levant.

ASTRAGALE.		ASTRAGALUS.	
35	" à ombelles.	"	<i>Sinicus.</i> A la Chine.
36	" taché.	"	<i>maculatus.</i> En Afrique.
37	" de Syrie.	"	<i>Syriacus.</i> } En Sibérie.
38	" ammodyte.	"	<i>ammodytes.</i> } En Sibérie.
** Tige nulle; les péduncules et les feuilles naissent de la racine ou d'une souche écailleuse fort courte, pétioles non piquans.			
39	A. traganthoïde.	A. <i>traganthoi</i>	2 En Arménie.
40	" à f. de nummulaire.	" <i>nummularius.</i>	En Arménie.
41	" à feuilles serrées.	" <i>densifolius.</i>	Du Levant.
42	" psoralier.	" <i>psoraloides.</i>	Dans la Natolie.
43	" lyssoidé.	" <i>lyssoides.</i>	En Arménie.
44	" bicolor.	" <i>bicolor</i>	En Arménie.
45	" champêtre.	" <i>Campestris.</i>	Eu Provence.
46	" soyeux.	" <i>uralensis.</i>	} En Dauphiné.
47	" de montagne.	" <i>montanus.</i>	
48	" nain.	" <i>depressus.</i>	Alpes.
49	" à crochets.	" <i>uncatus.</i>	A Alep.
50	" blanchâtre.	" <i>incanus.</i>	} France méridionale.
51	" de Montpellier.	" <i>Monspesal.</i>	
52	" d'Afrique.	" <i>Caprinus.</i>	En Barbarie.
53	" à feuilles larges.	" <i>latifolius.</i>	En Arménie.
54	" verticillaire.	" <i>verticillaris.</i>	2 En Sibérie.
55	" raboteux.	" <i>muricatus.</i>	En Sibérie.
56	" diphyllé.	" <i>diphyllus.</i>	En Sibérie.
57	" vésisaire.	" <i>halicacabus.</i>	} En Arménie.
58	" anthylloïde.	" <i>anthylloides</i>	

*** Pétioles des feuilles, persistant après la chute des feuilles et ressemblant à des épines. Les ADRAGANTS.

59	A. de Marseille.	A. <i>Marsiliens.</i>	(Barbe de renard).
60	" toujours vert.	" <i>sempervirens</i>	} Des Alpes.
61	" de Grenade.	" <i>Grenatensis.</i>	
62	" de Crête.	" <i>Creticus.</i>	(Gomme adragant.)
63	" à feuilles étroites.	" <i>angustifolius</i>	} En Arménie.
64	" à fleurs compactes.	" <i>compactus.</i>	
65	" à longues feuilles.	" <i>longifolius.</i>	En Arménie.
66	" à épi velu.	" <i>lagopoides.</i>	En Arménie.

7 PÉLECINE. BISERULA.

1	P. à doubles dents.	B. <i>pelecinus.</i>	h En Provence.
---	---------------------	----------------------	----------------

8 CARAGAN. CARAGANA.

1	C. arborescent.	C. <i>arborescens</i>	} En Sibérie.
2	" à petites feuilles.	" <i>mycrophyl.</i>	
3	" féroce.	" <i>ferox.</i>	En Sibérie.

CARAGAN.

- 4 " argenté.
5 " de la Chine.
6 " digité.

CARAGANA.

- " *alodendron*.
" *chamlagu*.
" *digitata*.

En Sibérie.
A la Chine.
En Sibérie.

ROBINIER.

ROBINIA.

II p. cl. IX. n° 25.

- 1 R. faux acacia.
2 " violet.
3 " rose.
4 " sans épine.
5 " nain.

- R. *pseudo acac*
" *violacea*.
" *hispida*.
" *mitis*.
" *pigmœa*.

De Virginie.
Amérique méridion.
Amérique.
Des Indes.
De Sibérie.

ANTHYLLIDE.

ANTHYLLIS.

* *Plantes herbacées.*

- 1 A. à quatre feuilles.
2 " vulnéraire.
3 " cornicine.
4 " lotoïde.
5 " à fleurs nues.
6 " de montagne.
7 " colletée.

- A. *tetraphylla*.
" *vulneraria*.
" *cornicina*.
" *lotoides*.
" *gerardi*.
" *montana*.
" *involverata*.

○ France méridionale.
4 (La Vulnéraire).
En Espagne.
En Espagne.
En Provence.
4 Europe méridionale.
Cap de bonne-Esp.

** *Plantes ligneuses.*

- 8 A. à feuilles de lin.
9 " argentée.
10 " de Crète.
11 " du Cap.
12 " hétérophylle.
13 " faux-cytise.
14 " hérissonée.

- A. *linifolia*.
" *barba jovis*.
" *Cretica*.
" *Capensis*.
" *heterophylla*.
" *cytisoides*.
" *erinacea*.

Cap de bonne-Esp.
En Provence.
Isle de Candie.
4 Cap de bonne-Esp.
En Portugal.
En Espagne.
En Espagne.

11 ESPARCETTE.

ONOBRYCHIS.

II p. cl. IX. n° 21.

- 1 E. cultivé. †
2 " naine.
3 " tête de coq.
4 " crête de coq.
5 " grappes longues.
6 " de roche.

- O. *sativa*.
" *pumila*.
" *caput galli*.
" *crista galli*.
" *crinitum*.
" *saxatilis*.

Europe.
4 D'Espagne.
De Provence.
○ De Provence.
De la Chine.
4 De Provence.

12 CICHE.

CICER.

II p. cl. IX. n° 22.

- 1 C. à feuilles aîlées.
2 " à f. de nummulair.

- C. *arictinum*.
" *nummularifolius*.

○ France méridion.
De l'Inde.

13 ARACHIDE.

ARACHIS.

- 1 A. à quatre feuilles.

- A. *hypogœa*.

○ Amérique mérid.

14 BOISIVRANT.

PISCIDIA.

- 1 B. de la Jamaïque.
2 " de Carthagène.

- P. *erythrina*.
" *Carthaginen*.

A la Jamaïque.

FAM. 49. CORONILLES.

CORONILLE.		CORONILLA.	II p. cl. IX. n° 28.
1	C. des jardins. †	<i>C. emerus.</i>	} France méridion. } France méridion. } 2 Europe australe. } En Italie. } c En Espagne. } En France. } En Italie. } En France. } o D'Espagne. } Isle de Candie. } Isle de Candie. } A la Guiane.
2	" glauque.	" <i>glauca.</i>	
3	" couronnée.	" <i>coronata.</i>	
4	" stipulaire.	" <i>stipularis.</i>	
5	" en jonc.	" <i>juncea.</i>	
6	" à petites feuilles.	" <i>minima.</i>	
7	" à gaine.	" <i>vaginalis.</i>	
8	" bigarée. †	" <i>varia.</i>	
9	" à gousses plattes.	" <i>securidaca.</i>	
10	" de Crète.	" <i>Cretica.</i>	
11	" globuleuse.	" <i>globosa.</i>	
12	" grimpante.	" <i>scandens.</i>	
13	" argentée.	" <i>argentea.</i>	
SAINFOIN.		HEDISARUM.	II p. cl. IX. n° 27.
* <i>A feuilles simples.</i>			
1	S. de Mésopotamie.	<i>H. alhagt.</i>	h Asie.
2	" à f. de buplèvre.	" <i>buplevrisolium.</i>	Des Indes.
3	" à feuilles de lin.	" <i>linifolium.</i>	o Indes orientales.
4	" à f. de nummulaire.	" <i>nummularifolia.</i>	Des Indes.
5	" monilifère.	" <i>moniliferum.</i>	2 Des Indes.
6	" à f. d'aliboufier.	" <i>styriacisfolium.</i>	h D'Asie.
7	" réniforme.	" <i>reniforme.</i>	Des Indes.
8	" des sœurs.	" <i>sororium.</i>	Des Indes orientales.
9	" chauve souris.	" <i>vespertilionis.</i>	Cochinchine.
10	" à cachette.	" <i>latebrosum.</i>	Indes.
11	" vaginale.	" <i>vaginale.</i>	o Indes.
12	" embriqué.	" <i>imbricatum.</i>	Au Cap.
13	" à grappes triangul.	" <i>triquetrum.</i>	Des Indes.
14	" strobilifère.	" <i>strobiliferum.</i>	Des Indes.
** <i>Feuilles conjuguées.</i>			
15	S. à deux feuilles.	<i>H. diphylum.</i>	o Des Indes.
*** <i>Feuilles ternées.</i>			
16	S. élégant.	<i>H. pulchellum.</i>	} Des Indes. } Indes orientales. } De Ceylan. } 2 Des Indes. } Des Indes. } Des Indes.
17	" dichotome.	" <i>spartium.</i>	
18	" ligné.	" <i>lineatum.</i>	
19	" réfléchi.	" <i>retroflexum.</i>	
20	" à ombelle.	" <i>umbellatum.</i>	
21	" à lég. articulé.	" <i>biarticulat.</i>	

SAINFOIN.

HEDISARUM.

22 " hétérocarpe.	" <i>heterocarpon.</i>	Des Indes.
23 " gluant.	" <i>viscidum.</i>	h Des Indes.
24 " du Canada.	" <i>Canadense.</i>	} 21 Du Canada. De Virginie.
25 " blanchâtre.	" <i>canescens.</i>	
26 " du Maryland.	" <i>Marylandicum.</i>	Caroline.
27 " à fleurs vertes.	" <i>viridiflorum.</i>	Virginie.
28 " hérissé.	" <i>hirtum.</i>	} 1 Virginie. Des Indes.
29 " effilé.	" <i>junceum.</i>	
30 " violet.	" <i>violaceum.</i>	Virginie.
31 " paniculé.	" <i>paniculatum.</i>	Virginie.
32 " à fleurs nues.	" <i>nudiflorum.</i>	Virginie.
33 " rampant.	" <i>repens.</i>	Virginie.
34 " à hameçon.	" <i>hamatum.</i>	Jamaïque
35 " barbu.	" <i>barbatum.</i>	Jamaïque.
36 " velu.	" <i>lagopodoïdes.</i>	De la Chine.
37 " à petites feuilles.	" <i>mycrophyllyum.</i>	Du Japon.
38 " à grappes.	" <i>racemosum.</i>	Au Japon.
39 " en queue.	" <i>caudatum.</i>	Au Japon.
40 " cotonneux.	" <i>tomentosum.</i>	Au Japon.
41 " soyeux.	" <i>sericeum.</i>	Au Japon.
42 " capillaire.	" <i>virgatum.</i>	Au Japon.
43 " poilu.	" <i>pilosum.</i>	Au Japon.
44 " strié.	" <i>striatum.</i>	Au Japon.
45 " volubile.	" <i>volubile.</i>	Amérique septentr.
46 " mobile.	" <i>gyrans.</i>	Au Bengale.

**** Feuilles pinnées.

47 S. argenté.	<i>H. argentatum</i>	} Sibérie.
48 " des Alpes.	" <i>Alpinum.</i>	
49 " obscur.	" <i>obscurum.</i>	} 21 En Suisse. En Suisse.
50 " des Jardiniers.	" <i>coronarum.</i>	
51 " à pointes tortueuses	" <i>flexuosum.</i>	⊙ D'Asie.
52 " couché.	" <i>humile.</i>	En Languedoc.
53 " très-épineux.	" <i>spinosissimum</i>	⊙ D'Espagne.
54 " de Virginie.	" <i>Virginicum.</i>	De Virginie.
55 " en arbrisseau.	" <i>fruticosum.</i>	} 2 De Sibérie. D'Orient.
56 " cornu.	" <i>cornutum.</i>	
57 " blanchâtre.	" <i>incanum.</i>	Au Japon.

3 NÉLITE ou AGATY. *AESCHINOMENE.*

1 N. d'Amérique.	<i>AE. Americana</i>	} ⊙ A la Jamaïque.
2 " des Indes.	" <i>Indica.</i>	
3 " scabre.	" <i>scabra.</i>	Des Indes.
4 " de Ceylan.	" <i>pumila.</i>	De Ceylan.
5 " sensitive.	" <i>sensitiva.</i>	h En Amérique. Des Indes orientales
6 " chanvreuse.	" <i>cannabinæ.</i>	
7 " hérissée.	" <i>hirta.</i>	Des Indes.

- | | | | |
|----------|--|-------------------------|-------------------------------------|
| | NÉLITE. | <i>ÆSCHINOMENE.</i> | |
| 8 | " pilense. | " <i>pilosa.</i> | Des Indes. |
| 9 | " pubescente. | " <i>pubescens.</i> | De l'Inde. |
| 10 | " à courtes feuilles. | " <i>brevifolia.</i> | A Madagascar. |
| 11 | " frutescente. | " <i>frutescens.</i> | De Virginie. |
| 12 | " triflore. | " <i>triflora.</i> | ⊙ Des Indes. |
| 13 | " écartée. | " <i>remota.</i> | h Des Indes. |
| 14 | " en épi. | " <i>spicata.</i> | A la Martinique. |
| 15 | " tachetée. | " <i>maculata.</i> | ⊙ Des Indes. |
| 16 | " du Gange. | " <i>Gangetica.</i> | De l'Inde. |
| 4 | DIPHYSE. | <i>DIPHUSA.</i> | |
| 1 | D. de Carthagène. | <i>D. Carthagenen</i> | h D'Amérique. |
| 5 | HIPPOCRÈPE. | <i>HIPPOCREPIS.</i> | II p. cl. IX. n° 30. |
| 1 | H. unisiliqueuse. | H. <i>unisilicosa</i> | } ⊙ Europe méridion.
En Espagne. |
| 2 | " multisiliqueuse. | " <i>multisilicosa</i> | |
| 3 | " des Baléares. | " <i>Balearica.</i> | h En France. |
| 4 | " vivace. | " <i>comosa.</i> | |
| 6 | ORNITHOPE. | <i>ORNITHOPUS.</i> | II p. cl. IX. n° 29. |
| 1 | O. délicat. † | O. <i>perpusillus</i> | } Dans les lieux secs. |
| 2 | " comprimé. | " <i>compressus.</i> | |
| 3 | " trifolié. | " <i>sco. pioides.</i> | ⊙ En Italie. |
| 4 | " sinué. | " <i>repandus.</i> | En France. |
| 5 | " à quatre feuilles. | " <i>tetraphyllu.</i> | En Espagne. |
| 6 | " intermédiaire. | " <i>intermedius.</i> | |
| 7 | CHENILLETTE. | <i>SCORPIURUS.</i> | II p. cl. IX. n° 13. |
| 1 | C. vermiculé. | S. <i>vermiculata</i> | } ⊙ Europe australe.
En France. |
| 2 | " hérissé. | " <i>echinata.</i> | |
| 8 | LOTIER. | <i>LOTUS.</i> | II p. cl. IX. n° |
| | * <i>Péduncules d'une ou deux fleurs.</i> | | |
| 1 | L. siliqueux. | L. <i>siliquosus.</i> | 4 Europe. |
| 2 | " rouge. † | " <i>tetragonolob.</i> | ⊙ De l'isle de Candie. |
| 3 | " biflore. | " <i>biflorus.</i> | En Barbarie. |
| 4 | " conjugué. | " <i>conjugatus.</i> | ⊙ A Montpellier. |
| 5 | " tétraphyle. | " <i>tetraphyllus.</i> | Isles Baléares. |
| 6 | " comestible. | " <i>edulis.</i> | En Italie. |
| 7 | " à gousses étroites. | " <i>oligoceros.</i> | Europe australe. |
| 8 | " à fruit menues. | " <i>angustissimus.</i> | ⊙ Département mérid. |
| 9 | " flexueux. | " <i>flexuosus.</i> | |
| 10 | " des Indes. | " <i>Indicus.</i> | |
| | ** <i>Péduncules chargés de plus de deux fleurs.</i> | | |
| 11 | L. d'Arabie. | L. <i>Arabicus.</i> | } ⊙ En Arabie.
En Sicile. |
| 12 | " pied d'oiseau. | " <i>ornithopoid.</i> | |

LOTIER.

- 13 " St. Jacques. †
 14 " de Candie.
 15 " de Perse.
 16 " bugrane.
 17 " hemorrhoidal.
 18 " grec.
 19 " glomérulé.
 20 " corniculé. †
 21 " cytisoïde.
 22 " à collerette.
 23 " à f. de tréfiles.
 24 " à fr. pendants.
 25 " tomenteux.
 26 " glauque.
 27 " de dioscoride.

Lotus.

- " *Jacobeus*.
 " *creticus*.
 " *Persicus*.
 " *ononoides*.
 " *hirsutus*.
 " *græcus*.
 " *rectus*.
 " *corniculatus*.
 " *cytisoides*.
 " *involutus*.
 " *trifolium*.
 " *cernuus*.
 " *tomentosus*.
 " *glaucus*.
 " *dioscoridis*.

- } Au Cap Vert.
 } En Espagne.
 Indes orientales.
 Cap de bonne-Esp.
 h En Italie.
 4 En Grèce.
 4 Dans nos prés.
 Europe australe.
 Cap de bonne-Esp.
 Du Levant.
 En Afrique.

9 LUPIN.

- 1 L. vivace.
 2 " blanc.
 3 " prolifère.
 4 " velu.
 5 " à grandes bractées.
 6 " pileux.
 7 " semi-verticillé.
 8 " à f. étroites.
 9 " jaune.
 10 " multiflore.
 11 " linéaire.
 12 " à petites feuilles.
 13 " paniculé.
 14 " sarmenteux.
 15 " à deux tâches.
 16 " alopécuroïde.
 17 " à f. entières.

LUPINUS.

- L. *perennis*.
 " *albus*.
 " *polifer*.
 " *hirsutus*.
 " *bracteolaris*.
 " *pilosus*.
 " *semi-vertic*.
 " *angustifol*.
 " *luteus*.
 " *multiflorus*.
 " *linearis*.
 " *mycophyllus*.
 " *paniculatus*.
 " *sarmentosus*.
 " *bimaculatus*.
 " *alopecuroides*.
 " *integrifolius*.

II p. cl. IX. n° 18.

- 4 Au Canada.
 O Du Levant.
 O
 A Montevideo.
 Du Levant.
 O En Sicile.
 D'Italie.
 h Montevideo.
 Montevideo.
 h Au Pérou.
 Au Pérou.
 Au Pérou.
 Au Pérou.
 Au Pérou.
 A Mississipi.

CLASSE X.

OMBELLIFÈRES.

FAM. 50. IMPÉRATOIRES.

	BERCE.	HERACLEUM.	II p. cl. X. n ^o 24.
1	B. blanc-ursine. †	<i>H. sphondyl.</i>	} $\frac{2}{\text{E}}$ Dans nos prés. En Suède.
2	" à feuilles étroites.	" <i>angustifolium</i>	
3	" de Sibérie.	" <i>Sibiricum.</i>	} $\frac{5}{\text{O}}$ En Sibérie. Sur les montagnes.
4	" à larges feuilles.	" <i>panaces.</i>	
5	" d'Autriche.	" <i>Austriacum.</i>	} $\frac{h}{\text{E}}$ En Suisse.
6	" des Alpes.	" <i>Alpinum.</i>	
7	" des Pyrénées.	" <i>Pyrenaicum.</i>	} $\frac{4}{\text{E}}$ En Dauphiné.
8	" naine.	" <i>minimum.</i>	
2	IMPÉRATOIRE.	IMPERATORIA.	II p. cl. X. n ^o 26.
1	I. commune. †	<i>I. ostruthium.</i>	} $\frac{h}{\text{E}}$ Sur le Mont d'or.
	(* On peut ajouter les espèces suivantes.)		
2	I. sauvage. †	<i>I. sylvestris.</i>	} $\frac{5}{\text{O}}$ (Angélique sauvage) <i>Angelica.</i> L.
3	" verticillée.	" <i>verticillata.</i>	
	SELIN.	SELINUM.	II p. cl. X. n ^o 27.
1	S. sauvage.	<i>S. sylvestre.</i>	} $\frac{5}{\text{O}}$ En Europe. Dans les marais.
2	" latescent. †	" <i>palustre.</i>	
3	" persillée. †	" <i>oreoselinum.</i>	} $\frac{5}{\text{O}}$ <i>Athamanta.</i> L.
4	" d'Autriche.	" <i>Austriacum.</i>	
5	" anguleux. †	" <i>carvifolium.</i>	} Dans les marais.
	TORDYLIER.	TORDYLIUM.	
1	T. de Syrie.	<i>T. Syriacum.</i>	} $\frac{O}{\text{C}}$ D'Italie.
2	" officinale.	" <i>officinale.</i>	
3	" étranger.	" <i>peregrinum.</i>	} D'Italie.
4	" fétide.	" <i>apulum.</i>	
5	" à grandes fleurs.	" <i>maximum.</i>	} D'Italie.
			5 HASSELSQUITIA.

- 5 **HASSELSQUITS.** *HASSELSQUITIA.*
 1 H. d'Égypte. *H. Ægyptiaca.*
 2 " à feuilles en cœur. " *cordata.* ○
- 6 **PANAIS.** *PASTINCA.* II p. cl. X. n° 28.
 1 P. luisant. *P. lucida.* Europe australe.
 2 " potager. † " *sativa.* 2 Europe.
 3 " opoponax. " *opoponax.* Europe méridionale.
- 7 **FÉRULE.** *FERULA.* II p. cl. X. n° 29.
 1 F. commune. † *F. communis.* } 2 France méridionale.
 2 " glauque. " *glauca.* } 2 En Italie.
 3 " de Tanger. " *Tingitana.* ♂ En Espagne.
 4 " pinnatifide. " *ferulago.* En Sicile.
 5 " du Levant. " *Orientalis.* 2
 6 " à f. de meum. " *meoides.* 2 Dans le Levant.
 7 " nodiflore. " *nodiflora.* 2 Dans la Carniole.
 8 " de Perse. " *assa fetida.*
- 8 **PEUCÉDAN.** *PEUCEDANUM.* II p. cl. X. n° 32.
 1 P. officinal. † *P. officinale.* 2 Europe australe.
 2 " du Japon. " *Japonicum.*
 3 " des Alpes. " *Alpestrè.*
 4 " nain. " *minus.*
 5 " des prés. † " *silaus.* 2 Dans nos prés.
 6 " d'Alsace. " *Alsaticum.*
 7 " noueux. " *nodosum.* De Crète.
- 9 **THAPSIE.** *THAPSIA.*
 1 T. velue. *T. villosa.* } 2 Europe.
 2 " fétide. " *fetida.* } 2 Espagne.
 3 " des Indes. " *garganica.*
 4 " à feuilles ternées. " *trifoliata.* Virginie.
- 10 **ARTÉDIE.** *ARTEDIA.*
- 11 **CAROTTE.** *DAUCUS.* II p. cl. X. n° 23.
 1 C. commune. † *D. carota.* ♂ En Europe.
 2 " de Mauritanie. " *Mauritanicus.* ○ En Espagne.
 3 " gommifère. " *gummifer.* Europe méridion.
 4 " maritime. " *maritimus.* Montpellier.
 5 " polygame. " *polygamus.* ♂ D'Espagne.
 6 " hérissée. " *muricatus.* } ○ En Barbarie.
 7 " d'Égypte. " *copticus.* } ○ En Égypte.

	226	CL. X. FAM. 50. IMPÉRATOIRES. <i>Espèces.</i>	
12	MYRRHIS.	MYRRHIS.	II p. cl. X. n° 23.
	1 M. à fruits courts. †	M. <i>caryophyl.</i>	} Dans les prés. ⊙ Dans les haies. D'Égypte.
	2 " noueuse.	" <i>nodosa.</i>	
	3 " à fruits chevelus.	" <i>trichosperm.</i>	
13	CAUCALIDE.	CAUCALIS.	II p. cl. X. n° 22.
	1 C. à grandes fleurs. †	C. <i>grandiflora.</i>	} En France. <i>Tordylium. L.</i> <i>Tordylium. L.</i> En France. ⊙ En Sicile. France méridionale. France méridionale. En France. ♂ ♀ ⊙
	2 " à pré. †	" <i>aspera.</i>	
	3 " nodiflore.	" <i>nodiflora.</i>	
	4 " à petites fleurs.	" <i>parviflora.</i>	
	5 " maritime.	" <i>maritimum.</i>	
	6 " à feuilles menues.	" <i>leptophylla.</i>	
	7 " à fruits comprimés.	" <i>platycarpus.</i>	
	8 " à feuilles larges.	" <i>latifolia.</i>	
	9 " de Mauritanie.	" <i>Mauritanica.</i>	
	10 " du Levant.	" <i>orientalis.</i>	
	11 " d'Espagne,	" <i>Hispanica.</i>	
	12 " du Cap.	" <i>Capensis.</i>	
14	CONIER.	CONIUM.	Voyez Juss. g. pl. 223.
	1 C. à tige droite.	" <i>rigens.</i>	♀
	2 " d'Afrique.	" <i>Africana.</i>	⊙
15	BUBON.	BUBON.	
	* <i>Tiges herbacées.</i>		
	1 B. de Macédoine.	B. <i>Macedonicum.</i>	Persil de Macédoine.
	2 " à f. de férule.	" <i>rigidius.</i>	h
	** <i>Tiges ligneuses.</i>		
	3 B. galbanifère.	B. <i>galbanum.</i>	} En Afrique. ♂ Afrique.
	3 " gommifère.	" <i>gummiferum.</i>	

FAM. 51. CUMINÉES.

	LASER.	LASERPITUM.	
1	L. à feuilles larges.	L. <i>latifolium.</i>	} En Alsace. En Autriche. ⊕ Du Dauphiné. Europe australe. En Allemagne. ⊙ En Tartarie. ♀ En Dauphiné. Côte de Barbarie. ⊕ En Italie. En Suisse. Du Levant. ♀ En Suisse.
2	" pourpré.	" <i>libanotis.</i>	
3	" trifurqué.	" <i>gallicum.</i>	
4	" à feuilles étroites.	" <i>angustifolium.</i>	
5	" de Prusse.	" <i>Prutenicum.</i>	
6	" Daurique.	" <i>Dauricum.</i>	
7	" velu.	" <i>hirsutum.</i>	
8	" polygame.	" <i>polygamum.</i>	
9	" peucedanoïde.	" <i>peucedanoid.</i>	
10	" sermontain.	" <i>siler.</i>	
11	" férulacé.	" <i>ferulacea.</i>	
12	" simple.	" <i>simplex.</i>	

- 2** **ATHAMANTE. ATHAMANTA.**
- | | | | | |
|---|-----------------|------------------------|-----|----------------------|
| 1 | A. libanotide. | A. <i>libanotis.</i> | } 4 | De Sibérie. |
| 2 | " condensée. | " <i>condensata.</i> | | En Sibérie. |
| 3 | " de Crête. | " <i>Cretensis.</i> ♂ | | En Suisse. |
| 4 | " mutellinoïde. | " <i>mutellinoïdes</i> | | En Autriche. |
| 5 | " capillacée. | " <i>capillacea.</i> | | De l'isle de Candie. |
| 6 | " de Sicile. | " <i>Sicula.</i> | 4 | En Sicile. |
- 3** **AMMI. AMMI.** II p. cl. X. n° 12.
- | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|-----|------------------|
| 1 | A. commun. † | A. <i>majus.</i> | } 0 | En France. |
| 2 | " visnage. | " <i>visnaga.</i> | | France méridion. |
| 3 | " à feuilles d'aneth. | " <i>anethifolium.</i> | | 4 |
- 4** **BERLE. SIUM.** II p. cl. X. n° 6.
- | | | | | |
|----|--------------------------|-------------------------|-----|-------------------------|
| 1 | B. à feuilles larges. † | S. <i>latifolium.</i> | } 4 | Dans les fossés. |
| 2 | " à feuilles étroites. † | " <i>angustifol.</i> | | Dans les marais. |
| 3 | " nodiflore. † | " <i>nodiflorum.</i> | | Sur le bord des rivièr. |
| 4 | " des potagers. | " <i>sisarum.</i> | | (Le Chervi.) |
| 5 | " de la Chine. | " <i>ninsi.</i> | | A la Chine. |
| 6 | " aromatique. † | " <i>aromaticum.</i> | | En France. |
| 7 | " des bleds. | " <i>segetum.</i> | ♂ | En France. |
| 8 | " de Virginie. | " <i>rigidius.</i> | } 4 | En Virginie. |
| 9 | " faucilière. | " <i>falcaria.</i> | | En France. |
| 10 | " à feuilles de panais. | " <i>siculum.</i> | | En Sicile. |
| 11 | " grecque. | " <i>græcum.</i> | | Du Levant. |
| 12 | " de Canada. | " <i>Canadense.</i> | } 4 | Amérique septentr. |
| 13 | " inondée. † | " <i>inundatum.</i> | | Dans les marais. |
| 14 | " verticillée. | " <i>verticillatum.</i> | | Près de Paris. |
| 15 | " à tige nue. | " <i>nudicaule.</i> | | En Russie. |
- 5** **BACILLE. CRITHMUM.** II p. cl. X. n° 7.
- | | | | | |
|---|----------------|----------------------|---|-------------------|
| 1 | B. maritime. † | C. <i>maritimum.</i> | 4 | (Perce pierre.) |
|---|----------------|----------------------|---|-------------------|
- 6** **TERRENOIX. BUNIUM.** II p. cl. X. n° 8.
- | | | | | |
|---|----------------|--------------------------|---|---------------------|
| 1 | T. bulbeuse. † | B. <i>bulbocastanum.</i> | 4 | Chataigne de terre. |
|---|----------------|--------------------------|---|---------------------|
- 7** **ARMARINTE. CACHRIS.**
- | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----|-----------------|
| 1 | A. à feuilles lisses. | C. <i>lœvigata.</i> | } 4 | D'Italie. |
| 2 | " à fruit anguleux. | " <i>libanotis.</i> | | A Montpellier. |
| 3 | " de Sicile. | " <i>sicula.</i> | | En Sicile. |
| 4 | " de Crête. | " <i>Cretica.</i> | | Isle de Candie. |
| 5 | " à feuilles de panais. | " <i>pastinacea.</i> | | En Sicile. |
| 6 | " odontalgique. | " <i>odontalgica.</i> | | En Sibérie. |
- 8** **CUMIN. CUMINUM.**
- | | | | | |
|----|--------------|--------------------|---|-----------|
| C. | " officinal. | C. <i>cuminum.</i> | 0 | D'Égypte. |
|----|--------------|--------------------|---|-----------|
- * F f ij

9	LIVÈCHE.	LIGUSTICUM.	II p. cl. X. n° 9.
1	L. ciculaire.	L. <i>Peloponens</i>	} En Suisse. En Italie. En Dauphiné. <i>Athamanta</i> . L. <i>Peucedanum</i> . L. En Angleterre. ♂ Près de Rome. Nouv. Zélande.
2	" d'Autriche.	" <i>Austriacum</i> .	
3	" à f. de persil.	" <i>apioides</i> .	
4	" capillaire.	" <i>meum</i> .	
5	" des prés.	" <i>silaus</i> .	
6	" de cornouaille.	" <i>cornubiense</i> .	
7	" des baléares.	" <i>Balearicum</i> .	
8	" australe.	" <i>gingidium</i> .	
10	CIGUE.	CICUTA.	II p. cl. X. n° 11.
1	C. ordinaire.	C. <i>major</i> .	♂ Dans les prés humid.
11	ANGÉLIQUE.	ANGELICA.	II p. cl. X. n° 10.
1	A. des jardins. †	A. <i>archangelica</i> .	♂ France méridionale. Voyez <i>Impératoire</i> . Voyez <i>Impératoire</i> . Du Dauphiné. Au Canada. Au Canada. En Suisse. (Ache de montagne) En Angleterre.
2	" sauvage. †	" <i>sylvestris</i> .	
3	" verticillée.	" <i>verticillaris</i> .	
4	" paniculée.	" <i>paniculata</i> .	
5	" à tige pourpre.	" <i>atropurpurea</i> .	
6	" luisante.	" <i>lucida</i> .	
7	" à feuilles d'ancolie.	" <i>aquilegifolia</i> .	
8	" à feuilles d'ache.	" <i>paludapifolia</i> .	
9	" d'Ecosse.	" <i>scotica</i> .	
12	SISON.	SISON.	
1	S. verticillé.	S. <i>verticillatum</i> .	‡ Europe.
2	" salé.	" <i>salsum</i> .	Aux Indes.
13	GINGIDIER.	GINGIDIUM.	V. Juss. p. 221.

FAM. 52. CERFEUILLÉES.

1	AETHUSE.	AETHUSA.	II p. cl. X. n° 16.
1	Æ. persillée. †	Æ. <i>cynapium</i> .	⊙ (Petite cigüe.) ‡ En Autriche. France méridion.
2	" mutelline.	" <i>mutellina</i> .	
3	" de montagne.	" <i>montana</i> .	
2	CORIANDRE.	CORIANDRUM.	II p. cl. n° 17.
1	C. cultivée. †	C. <i>sativum</i> .	} D'Italie. Europe australe.
2	" didyme.	" <i>testiculatum</i> .	
3	SCANDIX.	SCANDIX.	II p. cl. X. n° 18.
1	S. à aiguillette. †	S. <i>pecten veneris</i>	⊙ (Peigne de Vénus.) D'Orient.
2	" à grandes fleurs.	" <i>grandiflora</i> .	

4 CERFEUIL. *CHOEROPHYLLUM*. II p. cl. X. n° 19°

1	C. odorant ou musq. †	<i>C. odoratum.</i>	} De la Suisse. Dans la Lusace. En Allemagne. En Allemagne. En Dauphiné. En Dalmatie. En Virginie. Dans nos prés. Dans les haies. De l'Europe austral. Virginie.
2	" à f. d'Angélique.	" <i>aromaticum.</i>	
3	" aquatique.	" <i>palustre.</i>	
4	" bulbeux.	" <i>bulbosum.</i>	
5	" à fruits jaunes.	" <i>aureum.</i>	
6	" à fleurs jaunes.	" <i>coloratum.</i>	
7	" arborescent.	" <i>arborescens.</i>	
8	" sauvage. †	" <i>sylvestre.</i>	
9	" penché. †	" <i>temulum.</i>	
10	" cultivé ou commun.	" <i>sativum.</i>	
11	" couché.	" <i>procumbens.</i>	

5 PHÉLANDRE. *PHELANDRIUM*. II p. cl. X. n° 21.1 P. aquatique. *P. aquaticum.*6 SESELI. *SESELI*. II p. cl. X. n° 20.

1	S. à f. de pimprenelle	<i>S. pimpinelloïd.</i>	} En France. En France. Europe. Portugal. Europe australe. Europe australe. Autriche. Lac de Genève. En France.
2	" de montagne. †	" <i>montanum.</i>	
3	" glauque.	" <i>glaucum.</i>	
4	" annuel. †	" <i>annuum.</i>	
5	" ammoïde.	" <i>ammoïdes.</i>	
6	" tortueux.	" <i>tortuosum.</i>	
7	" turbith.	" <i>turbith.</i>	
8	" hippomarathre.	" <i>hippomarathrum.</i>	
9	" des Pyrénées.	" <i>Pyrenæicum.</i>	
10	" saxifrage.	" <i>saxifragum.</i>	
11	" élevé.	" <i>elatum.</i>	

7 CICUTAIRE. *CICUTARIA*. II p. cl. X. n°.

1	C. aquatique. †	<i>C. aquatica.</i>	} Dans les marais. En Virginie. En Acadie.
2	" maculée.	" <i>maculata.</i>	
3	" bulbifère.	" <i>bulbifera.</i>	

8 BUPLEVRE. *BUPLEVRUM*. II p. cl. X. n° 4.* *Tiges herbacées.*

1	B. perce-feuille. †	<i>B. perfoliatum.</i>	} Dans les bleds. En Dauphiné. En Dauphiné. Sur le mont d'Or. En France. En France. Des Alpes. Du Valais. En Espagne.
2	" étoilé.	" <i>stellatum.</i>	
3	" de roche.	" <i>petroæum.</i>	
4	" de montagne.	" <i>longifolium.</i>	
5	" des Pyrénées.	" <i>Pyrenæum.</i>	
6	" à f. en faux. †	" <i>falcatum.</i>	
7	" à feuilles nerveuses.	" <i>rigidum.</i>	
8	" ranunculoïde.	" <i>ranunculoid.</i>	
9	" trinerve.	" <i>odontites.</i>	
10	" demi composé.	" <i>semi compos.</i>	

BUPLÈVRE.

BUPLEVRUM.

- | | | | | |
|----|-----------|---------------|-----|------------|
| 11 | " menu. | " tenuissimum | } ⊙ | En France. |
| 12 | " effilé. | " junceum. | | En Suisse. |

** *Tiges ligneuses.*

- | | | | | |
|----|-----------------|-----------------------|-----|---------------------|
| 13 | B. frutescent. | B. frutescens. | } | En Espagne. |
| 14 | " épineux. | " spinosum. | | D'Espagne. |
| 15 | " d'Ethiopie. | " <i>Æthiopicum.</i> | } ↗ | France méridionale. |
| 16 | " de Gibraltar. | " <i>Gibraltaric.</i> | | |
| 17 | " hétérophylle. | " <i>heterophyll.</i> | } | D'Éthiopie. |

9 MACERON.

SMYRNIUM. II p. cl. X. n° 30.

- | | | | | |
|---|------------------|------------------------|---|--------------------|
| 1 | M. commun. † | S. <i>olusatrum.</i> | } | En Europe. |
| 2 | " perforlé. † | " <i>perfoliatum.</i> | | ♂ |
| 3 | " doré. | " <i>aureum.</i> | } | Amérique septentr. |
| 4 | " noirâtre. | " <i>atropurpur.</i> | | ♂ |
| 5 | " d'Égypte. | " <i>Ægyptiacum.</i> | } | |
| 6 | " à f. entières. | " <i>integerrimum.</i> | | h |

10 ANETH.

ANETHUM. II p. cl. X. n° 31.

- | | | | | |
|---|---------------|------------------------|---|-----------------------|
| 1 | A. odorant. † | A. <i>grave olens.</i> | } | D'Italie. |
| 2 | " des champs. | " <i>segetum.</i> | | ⊙ |
| 3 | " fenouil. | " <i>feniculum.</i> | } | ♂ Europe méridionale. |

11 PERSIL.

APIUM. II p. cl. X. n° 24.

- | | | | | |
|---|---------------|-----------------------|---|----------------|
| 1 | P. odorant. † | A. <i>grave olens</i> | } | (Le Céleri.) |
| 2 | " commun. | " <i>petroselinum</i> | | ♂ |

12 CARUI.

CARUM. *SESELI.* II p. cl. X. n° 20.

- | | | | | |
|---|----------------|------------------|---|--------------------|
| 1 | C. officinale. | C. <i>carui.</i> | ♂ | Département mérid. |
|---|----------------|------------------|---|--------------------|

13 BOUCAGE.

TRAGOSELINUM. II p. cl. X. n° 13.

- | | | | | |
|---|------------------------|--------------------------|---|----------------------|
| 1 | B. à f. depimprenelle. | T. <i>minus.</i> | h | Europe. |
| 2 | " à fruits velus. | " <i>tragicum.</i> | | En Dauphiné. |
| 3 | " à f. de berle. † | " <i>majus.</i> | h | Dans les prés. |
| 4 | " d'Italie. | " <i>peregrinum.</i> | ⊙ | En Italie. |
| 5 | " du Levant. | " <i>orientale.</i> | | En Italie. |
| 6 | " anis. | " <i>anisum.</i> | ⊙ | D'Italie. |
| 7 | " à f. d'Angélique. | " <i>Angelicafolium.</i> | | <i>Ægopodium. L.</i> |
| 8 | " fourchu. | " <i>dichotsumum.</i> | | |
| 9 | " dioïque. | " <i>dioicum.</i> | | En Suisse. |

FAM. 53. PANICAUTS.

1		HYDROCOTLE:	HYDROCOTYLE.	II p. cl. n ^o	
1	H. commune. †	<i>H. vulgaris.</i>	‡	Dans les marais.	
2	" à ombelle.	" <i>umbellata.</i>		En Amérique.	
3	" d'Amérique.	" <i>Americana.</i>		En Amérique.	
4	" d'Asie.	" <i>Asiatica.</i>		Des Indes orientales.	
5	" lunulée.	" <i>lunata.</i>		Des Indes.	
6	" à f. de sibtorpe.	" <i>sibtorpioïdes.</i>		Isle de France.	
7	" à f. de ficairé.	" <i>ficaroides.</i>		Isle de France.	
8	" à épi.	" <i>spicata.</i>		St. Domingue.	
9	" de Bonaire.	" <i>Bonariensis.</i>		<i>A Montevideo.</i>	
10	" à f. de sanicle.	" <i>saniculæfolia.</i>		<i>A Montevideo.</i>	
11	" à f. de renoncule.	" <i>ranunculoïdes.</i>		Au Mexique.	
12	" droite.	" <i>erecta.</i>		A la Jamaïque.	
13	" de la Chine.	" <i>Chinensis.</i>			
14	" éfilée.	" <i>virgata.</i>		Cap de bonne-Esp.	
15	" trinerve.	" <i>glabrata.</i>		<i>Centella. L.</i>	
16	" velue.	" <i>villosa.</i>		<i>Centella. L.</i>	
17	" blanchâtre.	" <i>solandra. L.</i>	‡	Cap de bonne-Esp.	
18	" à trois dents.	" <i>tridentata.</i>		Cap de bonne-Esp.	
19	" gummifère.	" <i>gummifera.</i>		<i>V. bolax.</i>	
20	" à feuilles de lin.	" <i>linifolia.</i>		<i>L. f. s. 176.</i>	
2		SANICLE.	SANICULA.	II p. cl. X. n ^o 1.	
1	S. des boutiques. †	<i>S. Europæa.</i>	}	Dans les bois.	
2	" du Canada.	" <i>Canadensis.</i>		‡	En Virginie.
3	" du Maryland.	" <i>Marylandica.</i>			
3		ASTRANCE.	ASTRANTIA.	II p. cl. X. n ^o 2.	
1	" A. à f. larges. †	<i>A. major.</i>	}	Des montagnes mér.	
2	" à feuilles étroites.	" <i>minor.</i>		‡	De la Suisse.
3	" à tige nue.	" <i>epipactis.</i>			Près d' <i>Idria.</i>
4	" ciliaire.	" <i>ciliaris.</i>			Cap de bonne-Esp.
4		OENANTHE.	OENANTHE.	II p. cl. X. n ^o	
1	A. fistuleuse. †	<i>A. fistulosa.</i>	}	Dans les marais.	
2	" safranée.	" <i>croceata.</i>		‡	France méridion.
3	" prolifère.	" <i>prolifera.</i>			En Italie.
4	" globuleuse.	" <i>glebulosa.</i>			En Espagne.
5	" pimpinellière.	" <i>pimpinelloïdes.</i>			Dans le Carniole.
6	" élancée.	" <i>virgata.</i>			Côte de Barbarie.
7	" filiforme.	" <i>filiformis.</i>			Cap de bonne-Esp.

5 PANICAUT.		ERYNGIUM.	II p. cl. X. n° 5.
1	P. commun. †	<i>E. campestre.</i>	Dans les champs.
2	" à feuilles rondes.	" <i>bourgati.</i>	} † France australe.
3	" améthyste.	" <i>amethystinum.</i>	
4	" rude.	" <i>rigidum.</i>	Des Alpes.
5	" des Alpes.	" <i>Alpinum.</i>	} † En Suisse.
6	" marin. †	" <i>maritimum.</i>	
7	" plane.	" <i>planum.</i>	De Pologne.
8	" de Boccone.	" <i>Bocconii.</i>	En Sicile.
9	" de Zanoni.	" <i>Zanonii.</i>	Côte de Barbarie.
10	" de Crête.	" <i>Creticum.</i>	Isle de Candie.
11	" glomérulé.	" <i>glomeratum.</i>	Isle de Candie.
12	" dilaté.	" <i>dilatatum.</i>	En Espagne.
13	" grêle.	" <i>tenue.</i>	⊙ En Espagne.
14	" odorant.	" <i>odoratum.</i>	En Portugal.
15	" latérisflore.	" <i>laterisflorum.</i>	Du Levant.
16	" nain.	" <i>pusillum.</i>	‡ En Espagne.
17	" éfilé.	" <i>virgatum.</i>	
18	" gallioïde.	" <i>gallioides.</i>	Du Portugal.
19	" à feuilles de houx.	" <i>ilicifolium.</i>	⊙ En Portugal.
20	" corniculé.	" <i>corniculatum.</i>	Dans le Portugal.
21	" fétide.	" <i>fætidum.</i>	} † Des Antilles
22	" aquatique.	" <i>aquaticum.</i>	
23	" de Virginie.	" <i>virginianum.</i>	En Caroline.
24	" à tigue nue.	" <i>nudicaule.</i>	<i>A Montevideo.</i>
25	" sans bractée.	" <i>ebracteatum.</i>	Au Paraguay.
26	" de Syrie.	" <i>Syriacum.</i>	
27	" à feuilles entières.	" <i>integrifolium.</i>	
6 ÉCHINOPHORE.		ECHINOPHORA.	
1	E. épineuse.	<i>E. spinosa.</i>	} † France méridionale.
2	" à feuilles menues.	" <i>tenuifolia.</i>	
7 OURSINE.		ARCTOPUS.	
1	O. d'Afrique.	<i>A. echinatus.</i>	‡ En Afrique.
8 AZORELLE.		AZORELLA.	
1	A. filamenteuse.	<i>A. filamentosa.</i>	‡ Du Magellan.
9 GOMMIER.		BOLAX.	Voyez <i>Hydrocotyle</i> , esp. 19.

CLASSE XI.

FLOSCULEUSES.

FAM. 54. CINAROCÉPHALES.

1	ONOPORDE.	ONOPORDON.	II p. cl. XI. n° 1.
1	O. acanthin. †	O. <i>acanthium</i> .	} ♂ Le long des chemins. Europe méridionale. France méridionale. En Catalogne. En Grèce.
2	" alongé. †	" <i>Illyricum</i> .	
3	" d'Arabie.	" <i>Arabicum</i> .	
4	" à une fleur.	" <i>uniflorum</i> .	
5	" nain.	" <i>acaulon</i> .	
6	" de Grèce.	" <i>Græcum</i> .	
7	" de Sibérie.	" <i>deltoïdes</i> .	
2	ARTICHAUT.	CYNARA.	II p. cl. XI. n° 7.
1	A. commun. †	C. <i>scolymus</i> .	} ♀ Europe méridionale; D'Italie. En Barbarie. Près de Tunis.
2	" carde. †	" <i>cardunculus</i> .	
3	" nain.	" <i>humilis</i> .	
4	" sans tige.	" <i>acaulis</i> .	
3	CHARDON.	CARDUUS.	II p. cl. XI. n° 3.
	* Feuilles décurrentes.		
1	C. maculé.	C. <i>leucograph</i> .	} ♂ D'Italie. Dans les chemins. Dans les chemins. En France. Dans les champs. C. <i>polyanthemus</i> . L. En Italie. D'Egypte. En Tartarie. En Autriche. ♂ De Pensylvanie. ♀ France méridion.
2	" lancéolé. †	" <i>lanceolatus</i> .	
3	" penché. †	" <i>nutans</i> .	
4	" acanthin. †	" <i>acanthoïdes</i> .	
5	" crépu. †	" <i>crispus</i> .	
6	" des marais.	" <i>palustris</i> .	
7	" à trochets.	" <i>pynnocephalus</i> .	
8	" argenté.	" <i>argentatus</i> .	
9	" cyanoïde.	" <i>cyanoides</i> .	
10	" blanchâtre.	" <i>canus</i> .	
11	" pectiné.	" <i>pectinatus</i> .	
12	" denté.	" <i>desloratus</i> .	

CHARDON.	CARDUUS.	
13 " ambigu.	" <i>medius.</i>	Des Pyrénées.
14 " à f. de carline.	" <i>carlinæ folius.</i>	France méridionale.
15 " à f. d'argemone.	" <i>argemone.</i>	Des Pyrénées.
16 " noirâtre.	" <i>nigrescens.</i>	Dans les Alpes.
17 " de Montpellier.	" <i>Monspesul.</i>	France méridionale.
18 " des Pyrénées.	" <i>Pyrenæicus.</i>	
19 " des prés.	" <i>pratensis.</i>	France méridionale.
20 " de Crête.	" <i>Creticus.</i>	
21 " galactite.	" <i>galactites.</i>	Isle de Candie.
22 " hongrois.	" <i>pannonicus.</i>	Europe australe.
23 " à petites fleurs.	" <i>parvislorus.</i>	En Autriche.
		Europe australe.

** Feuilles sessiles ou amplexicaules, mais point décurrentes.

24 C. polyanthe.	C. <i>casabonoe.</i>	♂	Italie.
25 " d'Espagne.	" <i>Hispanicus.</i>	♂	4 D'Espagne.
26 " à f. de giroflée.	" <i>stellatus.</i>	}	⊙
27 " de Syrie.	" <i>Syriacus.</i>		
28 " à grosse fleur.	" <i>cynaroides.</i>	}	⊙
29 " lanugineux. †	" <i>eriphorus.</i>		
30 " féroce.	" <i>ferox.</i>	}	♂
31 " colleté.	" <i>comosus.</i>		
32 " à f. d'acanthé. †	" <i>acanthifolius.</i>	}	♂
33 " de Tartarie.	" <i>Tartaricus.</i>		
34 " à f. étroites.	" <i>angustifolius.</i>	}	4
35 " à trois têtes.	" <i>tricephalod.</i>		
36 " de montagne.	" <i>eresithales.</i>	}	⊕
37 " hasté.	" <i>hastatus.</i>		
38 " à f. de roquette.	" <i>erucagineus.</i>	}	⊕
39 " de Caroline.	" <i>altissimus.</i>		
40 " de Virginie.	" <i>Virginianus.</i>	}	4
41 " semi-pectiné.	" <i>semi-pectin.</i>		
42 " hélénoïde.	" <i>helenioides.</i>	}	⊕
43 " anglais.	" <i>anglicus.</i>		
44 " bulbeux. †	" <i>bulbosus.</i>	}	♂
45 " lacinié.	" <i>laciniatus.</i>		
46 " des champs.	" <i>arvensis.</i>	}	♂
47 " à longues aigrettes.	" <i>serratuloides.</i>		
48 " jaunâtre.	" <i>flavescens.</i>	}	4
49 " nain.	" <i>acaulis.</i>		

4 CARLINE.	CARLINA.		
1 C. sans tige. †	C. <i>acaulis.</i>	}	⊕
2 " caulescente.	" <i>caulescens.</i>		
3 " laineuse.	" <i>lanata.</i>		
			II pl. cl. XI. n ^o 2.
			Italie.
			En Alsace.
			En Italie.

CARLINE.

CARLINA.

- | | | |
|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 4 " à corymbe. | " <i>corymbosa.</i> | En Provence. |
| 5 " d'Espagne. | " <i>Hispanica.</i> | |
| 6 " latérisflore. | " <i>racemosa.</i> | ⊙ En Espagne. |
| 7 " vulgaire. † | " <i>vulgaris.</i> | ♂ Les lieux arides. |
| 8 " des Pyrénées. | " <i>Pyrenaïca.</i> | |
| 9 " atractyloïde. | " <i>atractyloides.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 10 " gortérioidé. | " <i>gorterioides.</i> | Cap de Bonne-Esp. |
| 11 " xéranthémoïde. | " <i>xeranthemoid.</i> | h En Afrique. |

CARTHAME.

CARTHAMUS. II p. cl. XI. n° 3.

- | | | |
|---------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1 C. officinal. † | C. <i>officinalis.</i> | (Safran bâtard.) |
| 2 " laineux. | " <i>lanatus.</i> | ⊙ En France. |
| 3 " de Crête. | " <i>Creticus.</i> | } Isle de Candie. |
| 4 " bleu. | " <i>cœruleus.</i> | ‡ En Barbarie. |
| 5 " à f. longues. | " <i>carduncellus.</i> | Provinces mérid. |
| 6 " nain, | " <i>humilis.</i> | } En France. |
| 7 " arborescent. | " <i>arborecens.</i> | } En Espagne. |
| 8 " tâché. † | " <i>maculatus.</i> | ⊙ (Chardon marie.) |
| 9 " en corymbe. | " <i>corymbosus.</i> | } Des Dardanelles. |
| 10 " canescent. | " <i>canescens.</i> | } En Espagne. |
| 11 " grillé. † | " <i>acellatus.</i> | ⊙ <i>Atractilis.</i> L. |
| 12 " gommifère. | " <i>gummiferus.</i> | ‡ <i>Atractilis.</i> L. |
| 13 " d'Afrique. | " <i>Africanus.</i> | h <i>Atractilis oppositif.</i> |
| 14 " du Magellan. | " <i>Magellanicus.</i> | |
| 15 " à f. de saule. | " <i>salicifolius.</i> | h Isle de Madère. |

6 QUENOUILLE.

CNICUS.

II p. cl. XI. n° 4.

Nota. Ce genre est supprimé d'après l'Encyclopédie et les espèces sont rangées pour la plupart parmi les Chardons.

7 CIRSE.

CIRSIUM.

II p. cl. XI. n° 6.

Nota. Ce genre est supprimé d'après l'Encyclopédie et les espèces sont rangées parmi les Chardons.

8 STOEHELINE.

STOEHELINA.

Nota. Ce genre est confondu avec le suivant dans l'Encyclopédie.

- | | | |
|--------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 S. gnaphaloïde. | S. <i>gnaphaloides.</i> | D'Éthiopie. |
| 2 " douteuse. | " <i>dubia.</i> | } En Languedoc. |
| 3 " arborescente. | " <i>arborecens.</i> | } De Crête. |
| 4 " frutiquense. | " <i>fruticosa.</i> | } De Crête. |
| 5 " à f. de ho ux. | " <i>ilicifolia.</i> | } Amérique méridion. |
| 6 " à f. linéaire. | " <i>chamæpence.</i> | } De Crête. |
| 7 " embriquée. | " <i>imbricata.</i> | |
| 8 " à corymbe. | " <i>corymbosa.</i> | |

- 9 SARRETTE. *SERRATULA.* II p. cl. XI. n° 11.
- | | | | | |
|----|-----------------------|-------------------------|-----|-------------|
| 1 | S. des Teinturiers. † | <i>S. tinctoria.</i> | } ± | Europe. |
| 2 | " couronnée. | " <i>coronata.</i> | | D'Italie. |
| 3 | " du Japon. | " <i>Japonica.</i> | } 4 | |
| 4 | " des Alpes. | " <i>Alpina.</i> | | |
| 5 | " à f. de saule. | " <i>salicifolia.</i> | } 4 | En Sibérie. |
| 6 | " multiflore. | " <i>multiflora.</i> | | En Sibérie. |
| 7 | " du Canada. | " <i>novoeboracens.</i> | } 4 | |
| 8 | " élevée. | " <i>proealta.</i> | | Virginie. |
| 9 | " glauque. | " <i>glauca.</i> | } ± | Virginie. |
| 10 | " scarrieuse. | " <i>squarrosa.</i> | | Virginie. |
| 11 | " à épi. | " <i>spicata.</i> | } ± | Amérique. |
| | " amère. | " <i>amara.</i> | | De Sibérie. |
| 13 | " centauroïde. | " <i>centauroides.</i> | } 4 | Sibérie. |
- 10 BARDANE. *LAPPA.* II p. cl. XI. n° 9.
- | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------|--------|--------------------|
| 1 | B. têtes cotonneuses. † | <i>L. tomentosa.</i> | ⊙ ♂ | Dans les Villages. |
| 2 | " à têtes glabre. † | " <i>glabra.</i> | ⊙ | Dans les Villages. |
| 3 | " à f. ciliées. | " <i>personata.</i> | 4 ou ♂ | D'Anvergne. |
| 4 | " à f. épineuses. | " <i>carduelis.</i> | | Du Carniole. |
- 11 ARTIONE. *ARTIUM.*
- | | | | | |
|---|--------------|-----------------------|---|--------------|
| 1 | A. laineuse. | <i>A. lanuginosa.</i> | 4 | Du Dauphiné. |
|---|--------------|-----------------------|---|--------------|
- 12 PACOURINE. *PACOURINA.*
- | | | | | |
|---|------------------|-------------------|--|--|
| 1 | P. de la Gniane. | <i>P. edulis.</i> | | |
|---|------------------|-------------------|--|--|
- 13 CHUQUIRAGA. *CHUQUIRAGA.*
- | | | | | |
|---|--------------|----------------------|---|-------------------------|
| 1 | C. du Pérou. | <i>C. Peruviana.</i> | h | V. Jussieu. g. pl. 178. |
|---|--------------|----------------------|---|-------------------------|
- 14 CHAUSSE-TRAPE. *CALCITRAPA.* II p. cl. XI. n° 8.
- * *Epines du calice rameuses ou composées.*
- | | | | | |
|---|---------------------|--------------------------|-----|-------------------|
| 1 | C. chardon bénit. | <i>C. benedicta.</i> | } ⊙ | France méridion. |
| 2 | " laineuse. | " <i>eriphora.</i> | | Du Portugal. |
| 3 | " d'Égypte. | " <i>AEgyptiaca.</i> | } ⊙ | En Égypte. |
| 4 | " étoilée. † | " <i>stellata.</i> | | Dans les chemins. |
| 5 | " à fl. lancéolé. | " <i>calcitrapoides.</i> | } ⊙ | En France. |
| 6 | " solsticielle. † | " <i>solsticialis.</i> | | En France. |
| 7 | " à longues épines. | " <i>verutum.</i> | } ⊙ | Du Levant. |
| 8 | " de la Pouille. | " <i>apula.</i> | | Italie. |
| 9 | " de mélite. | " <i>melitensis.</i> | } ⊙ | Italie. |
- ** *Epines du calice palmées.*
- | | | | | |
|----|---------------------|-----------------------|---|------------------|
| 10 | C. rude. | <i>C. aspera.</i> | 4 | France méridion. |
| 11 | " à f. de laiteron. | " <i>sonchifolia.</i> | | La Méditerranée. |
| 12 | " à f. de chicorée. | " <i>seridis.</i> | 4 | En Espagne. |

CHAUSSE-TRAPE.

CALESTRAPA.

- | | | | | |
|----|------------------|-------------------------|---|------------------|
| 13 | " à f. de navet. | " <i>napifolia.</i> | ○ | Isle de Candie. |
| 14 | " d'isnard. | " <i>isnardi.</i> | | Europe australe. |
| 15 | " à tête ronde. | " <i>spherocephala.</i> | | En Espagne. |

*** *Ecailles calicinales, épineuses et ciliées.*

- | | | | | |
|----|------------------------|-------------------------|---|------------|
| 16 | C. de Sicile. | <i>C. sicula.</i> | ‡ | |
| 17 | " à larges découpures | " <i>centauroides.</i> | ‡ | En Italie. |
| 18 | " des collines. | " <i>collina.</i> | ‡ | En Italie. |
| 19 | " têtes de panicauts. | " <i>eryngioides.</i> | | Du Levant. |
| 20 | " à épines réfléchies. | " <i>reflexa.</i> | | Du Levant. |
| 21 | " à f. de jacobée. | " <i>Jacobeoefolia.</i> | | |
| 22 | " de roche. | " <i>rupestris.</i> | ‡ | En Italie. |
| 23 | " diffuse. | " <i>diffusa.</i> | | Du Levant. |

*** *Ecailles du calice non ciliées, terminées par une épine simple.*

- | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----|------------------|
| 24 | C. de Salamanque. | <i>C. Slamantica.</i> | ‡ | Espagne. |
| 25 | " chicoracée | " <i>chicoracea.</i> | | D'Italie. |
| 26 | " cyanoïde. | " <i>muricata.</i> | ○ | D'Espagne. |
| 27 | " étrangère. | " <i>peregrina.</i> | ♂ | |
| 28 | " radiée. | " <i>radiata.</i> | | En Tartarie. |
| 29 | " à tige nue. | " <i>nudicaulis.</i> | ‡ | En Provence. |
| 30 | " à f. de vulnéraire. | " <i>crocodilium.</i> | | Isle de Candie. |
| 31 | " naine. | " <i>pumila.</i> | | En Egypte. |
| 32 | " de Tanger. | " <i>tingitana.</i> | } ‡ | France méridion. |
| 33 | " galactite. | " <i>galactites.</i> | | |
| 34 | " mucronée. | " <i>mucronata.</i> | | |
| 35 | " très-grande. | " <i>maxima.</i> | h | |

15

JACÉE.

JACEA.

II p. cl. XI. n° 17.

- | | | | | |
|----|-------------------|------------------------|-----|---------------------|
| 1 | J. noire. † | <i>J. aigra.</i> | } | Dans les prés. |
| 2 | " des prés. | " <i>pratensis.</i> | | Dans les prés. |
| 3 | " plumeuse. | " <i>phrygia.</i> | } ‡ | En Suisse. |
| 4 | " uniflore. | " <i>uniflora.</i> | | En Dauphiné. |
| 5 | " à f. de lin. | " <i>linifolia.</i> | | En Espagne. |
| 6 | " chevelue. | " <i>capillata.</i> | | |
| 7 | " pectinée. | " <i>pectinata.</i> | | France méridionale. |
| 8 | " corne de cerf. | " <i>coronopifol.</i> | | Espagne. |
| 9 | " balsamite. | " <i>balsamita.</i> | | Du Levant. |
| 10 | " colletée. | " <i>pullata.</i> | ○ | Du Levant. |
| 11 | " de montagne. † | " <i>montana.</i> | ‡ | En Dauphiné. |
| 12 | " panachée. | " <i>variegata.</i> | | En Dauphiné. |
| 13 | " des bleds. † | " <i>cyanus.</i> | | (Le Barbeau). |
| 14 | " à fl. de souci. | " <i>calendulacea.</i> | | D'Arménie. |
| 15 | " de Raguse. | " <i>Ragusiana.</i> | } ‡ | Isle de Candie. |
| 16 | " blanche. | " <i>candidissima.</i> | | D'Italie. |

JACÉE.

JACEA.

17	" cendrée.	" <i>cinera.</i>	2	D'Italie.
18	" mouchetée.	" <i>maculosa.</i>		En Auvergne.
19	" paniculée.	" <i>paniculata.</i>	⊙	D'Espagne.
20	" effilée.	" <i>virgata.</i>		D'Arménie.
21	" épineuse.	" <i>spinosa.</i>		Isle de Candie.
22	" argentée.	" <i>argentea.</i>		Isle de Candie.
23	" à f. d'auronne.	" <i>abrotanifolia.</i>		D'Espagne.
24	" de Sibérie.	" <i>Sibirica.</i>		
25	" d'Autriche.	" <i>stæbe.</i>		
26	" sans tige.	" <i>acaulis.</i>		En Arabie.
27	" orientale.	" <i>orientalis.</i>	h	En Tartarie.
28	" laciniée.	" <i>scabiosa.</i>	h	En Europe.
29	" de Portugal.	" <i>sempervirens.</i>	h	

16 CENTAURÉE. *CENTAUREA.* II p. cl. XI. n° 16.* *Ecailles calicinales, simples et lisses.*

1	C. commune.	<i>C. centaurium.</i>	2	La grande Centaurée.
2	" des Alpes.	" <i>Alpina.</i>		
3	" de Russie.	" <i>Ruthenica.</i>		En Moscovie.
4	" d'Afrique.	" <i>Africana.</i>	2	Afrique septentrion.
5	" odorante.	" <i>amberboi.</i>		Du Levant.
6	" musquée.	" <i>moschata.</i>		De la Turquie.
7	" de Lippi.	" <i>Lippii.</i>	⊙	D'Egypte.
8	" condriilloïde.	" <i>crupina.</i>		France méridionale.

** *Ecailles calicinales, sacariques en leurs bords.*

9	C. de Babylone.	<i>C. Babylonica.</i>		Du Levant.
10	" ailée.	" <i>alata.</i>		De Tartarie.
11	" à f. de pastel.	" <i>glastifolia.</i>	h	Du Levant.
12	" à f. de carthame.	" <i>behen.</i>		De Syrie.
13	" rampante.	" <i>repens.</i>		Du Levant.
14	" luisante.	" <i>splendens.</i>	♂	D'Espagne.
15	" conifère.	" <i>conifera.</i>	2	France méridionale.
16	" membraneuse.	" <i>membranacea.</i>		De Tartarie.

17 ECHINOPE. *ECHINOPS.* II p. cl. XI. n° 28.

1	E. commune.	<i>E. spheroccephal.</i>	2	France méridionale.
2	" azurée.	" <i>ritro.</i>	⊙	France méridionale.
3	" lanugineuse.	" <i>lanuginosus.</i>	h	Du Levant.
4	" à tête épineuse.	" <i>spinus.</i>	2	h D'Arabie.
5	" à f. àpres.	" <i>strigosus.</i>	⊙	D'Espagne.
6	" nodiflore.	" <i>nodiflorus.</i>	h	A la Martinique.
7	" effilée.	" <i>virgatus.</i>		

18 CORYMBIOLE. *CORYMBIUM.*

1	C. graminée.	<i>C. gramineum.</i>		Cap de bonne-Esp.
2	" scabre.	" <i>scabrum.</i>	2	Cap de bonne-Esp.

CORYMBIOLE.

CORYMBIUM.

- 3 " glabre. " *glabrum.* 2 Cap de bonne-Esp.
 4 " velue. " *villosum.* L. f. s. 392.

19 SPHÉRANTHE.

SPHERANTHUS.

- 1 S. des Indes. *S. Indicus.* 2
 2 " d'Afrique. " *Africanus.* ☉
 3 " de la Chine. " *Chinensis.*

20 GUNDÈLE.

GUNDELIA.

- 1 G. du Levant. *G. Tournefortii.* 2 D'Arménie.

21 NASSAUVE.

NASSAUVIA.

- 1 S. des Indes. *N. Magellanica.*

FAM. 55. CORYMBIFÈRES.

EUPATOIRE.

EUPATORIUM. II p. cl. XI. n° 21.

* Calice imbriqué contenant 3 à 9 fleurons.

- 1 E. de la Jamaïque. *E. dalea.* h
 2 " à f. d'hysope. " *lyssopifol.* } La Virginie.
 3 " à f. longues. " *altissimum.* } 2 Pensylvanie.
 4 " à f. sessiles. " *sessilifolium.* } En Virginie.
 5 " commun. † " *cannabinum.* } Le long des fossés.
 6 " blanc. " *album.* } En Pensylvanie.
 7 " de Chine. " *Chinense.*
 8 " à f. rondes. " *rotundifolium.*
 9 " dé la Guiane. " *triflorum.* h
 10 " de Ceylan. " *Zeylanicum.*
 11 " trifolié. " *trifoliatum.* En Virginie.
 12 " verticillé. " *verticillatum.* 2 Amérique septentr.
 13 " cendré. " *cinereum.* Cap de bonne-Esp.
 14 " scabre. " *scabrum.* Amérique méridion.

** Calice imbriqué contenant 10 fleurons ou davantage.

- 15 E. perfolié. *E. perfoliatum.* 2 Virginie.
 16 " scrophulaire. " *cælestinum.* De la Caroline.
 17 " agératoire. " *ageratoïdes.* } En Canada.
 18 " aromatique. " *aromaticum.* } 2 En Virginie.
 19 " à f. de micocoulier. " *celtidifolium.* Des Antilles.
 20 " deltoïde. " *deltoïdeum.* A la Jamaïque.
 21 " fourchu. " *furcatum.* Des Antilles.
 22 " odorant. " *odoratum.* Amérique méridion.
 23 " à f. d'aroche. " *atriplicifolium.* Des Antilles.

EUPATOIRE.		<i>EUPATORIUM.</i>	
24	" sinué.	" <i>sinuatum.</i>	St. Domingue.
25	" poncté.	" <i>punctatum.</i>	Des Antilles.
26	" glutineux.	" <i>glutinosum.</i>	h Au Pérou.
27	" glabre.	" <i>lævigatum.</i>	D'Amérique.
28	" à f. d'amandier.	" <i>amygdalinum.</i>	Du Pérou.
29	" à petites feuilles.	" <i>mycrophyllum.</i>	h Amérique méridion.
30	" à f. de sthœcas.	" <i>sthœcadifolium.</i>	Amérique méridion.
31	" àépi.	" <i>spicatum.</i>	<i>A Monteideo.</i>
32	" à f. de saule.	" <i>salicinum.</i>	Au Pérou.
33	" à f. d'iva.	" <i>ivoefolium.</i>	A la Jamaïque.
34	" à grandes feuilles.	" <i>macrophyllum.</i>	Aux Antilles.
35	" à f. de Sophie.	" <i>Sophiæfolium.</i>	St. Domingue.

*** Calice très-simple, un seul rang d'écaillés.

CACALIOIDES.

36	E. à f. de morclle.	<i>E. scandens.</i>	21 En Virginie.
37	" à f. de liseron.	" <i>cordatum.</i>	Isle de Java.
38	" hasté.	" <i>hastatum.</i>	A la Jamaïque.
39	" à f. de pervenche.	" <i>vincæfolium.</i>	Amérique méridion.
40	" cotonneux.	" <i>tomentosum.</i>	Isle de Bourbon.
41	" en zig-zag.	" <i>flexuosum.</i>	h Isle de France.
42	" auriculé.	" <i>auriculatum.</i>	Cap de bonne-Esp.
43	" à f. de mélisse.	" <i>mellissæfolium.</i>	Au Pérou.
44	" à f. de sariette.	" <i>satureiæfolium.</i>	h <i>A Monteideo.</i>

2 ÉLÉPHANTOPE. *ELEPHANTOPUS.*

1	E. à fl. terminales.	<i>E. scaber.</i>	21 Des Indes oriental.
2	" à épis.	" <i>spicatus.</i>	St. Domingue.

3 CRISOCOME. *CHRYSOCOMA.* II p. cl. XI. n° 19.

* *Tiges ligneuses.*

1	C. dorée.	<i>C. comaurea.</i>	} En Afrique.	
2	" à fl. penchées.	" <i>cernua.</i>		} En Afrique.
3	" ciliée.	" <i>ciliaris.</i>		} En Afrique.
4	cotonneuse.	" <i>tomentosa.</i>	} Des Canaries.	
5	" soyeuse.	" <i>sericea.</i>		} Des Canaries.
6	" fourchue.	" <i>dichotoma.</i>		
7	" scabre.	" <i>scabra.</i>		

** *Tiges herbacées.*

8	C. linière. †	<i>C. linosyris.</i>	21 D'Anvergne.
9	" draconculoïde.	" <i>dracunculoides.</i>	En Sibérie.
10	" graminée.	" <i>graminifolia.</i>	Amérique septentr.
11	" velue.	" <i>villosa.</i>	En Tartarie.
12	" fétide.	" <i>fœtida.</i>	21 En Afrique.
13	" piquante.	" <i>mucronata.</i>	
14	" à f. ovales.	" <i>ovata.</i>	
15	" à f. spatulées.	" <i>spatulata.</i>	

CONISE.

CONYSA.

II p. cl. XI. n^o 25.* *Tige herbacée.*

1	C. vulgaire. †	C. squarrosa.	♂	Sur les murs.
2	" anthelmintique.	" <i>anthelmintica</i> .	}	De l'Inde.
3	" cendrée.	" <i>cinerea</i> .		Indes orientales.
4	" de Chine.	" <i>Chinensis</i> .		Indes orientales.
5	" lacérés.	" <i>lacera</i> .		Indes orientales.
6	" axillaire.	" <i>axillaris</i> .		Isle de France.
7	" prolifère.	" <i>prolifera</i> .		Isle de Java.
8	" hétérophylle.	" <i>heterophylla</i> .		De l'Inde.
9	" pubigère.	" <i>pubigera</i> .		Dans l'Inde.
10	" amplexicaule.	" <i>amplexicaulis</i> .		Dans l'Inde.
11	" balsamifère.	" <i>balsamifera</i> .		Dans l'Inde.
12	" à f. d'ansérine.	" <i>chenopodifolia</i> .		Isle de Bourbon.
13	" trinerve.	" <i>trinervis</i> .		Au Brésil.
14	" serrulée.	" <i>serrulata</i> .		Au Brésil.
15	" de Madagascar.	" <i>Madagascariens</i> .		
16	" fétide.	" <i>fœtida</i> .	2†	De Virginie.
17	" articulée.	" <i>aurita</i> .		Indes orientales.
18	" à f. de pin.	" <i>pinifolia</i> .		Cap de bonne-Esp.
19	" blanche.	" <i>Candida</i> .	2†	Isle de Candie.
20	" à f. d'olivier.	" <i>oleaefolia</i> .		D'Arménie.
21	" piquante.	" <i>pongens</i> .		En Egypte.

** *Tige ligneuse.*

22	C. sordide.	C. sordida.	}	En Languedoc.
23	" de roche.	" <i>saxatilis</i> .		En France.
24	" argentée.	" <i>argentea</i> .	}	Isle de Bourbon.
25	" à f. de peuplier.	" <i>populifolia</i> .		Isle de France.
26	" odorante.	" <i>odorta</i> .		Amérique méridion.
27	" en arbre.	" <i>arborescens</i> .		Amérique méridion.
28	" scorpioïde.	" <i>scorpioides</i> .		Au Brésil.
29	" à f. de cognassier.	" <i>fruticosa</i> .	}	Amérique méridion.
30	" lobée.	" <i>lobata</i> .		A la Martinique.
31	" appendiculée.	" <i>appendiculat.</i>		Isle de Bourbon.
32	" glutineuse.	" <i>glutinosa</i> .		Isle de France.
33	" à f. de saule.	" <i>salicifolia</i> .		Isle de France.
34	" à f. de laurier.	" <i>laurifolia</i> .	}	Isle de Bourbon.
35	" corne de cerf.	" <i>coronopus</i> .		Isle Rodrigue.
36	" à f. de poirier.	" <i>pyrifolia</i> .		Isle de Java.
37	" à f. d'héliotrope.	" <i>helictropifol.</i>		Isle de Bourbon.
38	" à f. d'amandier.	" <i>amigdalina</i> .		Isle Bourbon.
39	" émoussée.	" <i>retusa</i> .		Isle Bourbon.
40	" à f. de mélastome.	" <i>melastomoid.</i>		Isle Bourbon.

CONISE.		CONYZA.		
41	" à f. de grénil.	"	<i>lithospermifol</i>	} Isle de France. Au Pérou. Du Magellan. Isle Bourbon. Au Magellan. Au Magellan. A St. Domingue. Isle de Bourbon. Au Pérou. Au Pérou. Au Pérou.
42	" thuyoïde.	"	<i>thuyoïdes.</i>	
43	" cupressiforme.	"	<i>cupressiformis</i>	
44	" à f. de lycopode.	"	<i>lycopodioides.</i>	
45	" bryoïde.	"	<i>bryoïdes.</i>	
46	" à feuilles en coin.	"	<i>cunoifolia.</i>	
47	" de Magellan.	"	<i>Magellanica.</i>	
48	" à feuilles de myrte.	"	<i>myrsinites.</i>	
49	" à feuilles linéaires.	"	<i>linearifolia.</i>	
50	" à feuilles de buis.	"	<i>buxifolia.</i>	
51	" éricoïde.	"	<i>ericoïdes.</i>	} Au Pérou.
52	" à f. d'arbousier.	"	<i>arbutifolia.</i>	

** *Tiges allées.*

53	C. effilée.	C.	<i>virgata.</i>	2} St. Domingue.
54	" alopécuroïde.	"	<i>alopécuroïdes.</i>	Aux Antilles.
55	" à épi.	"	<i>spicata.</i>	Amérique méridion.
56	" génistelloïde.	"	<i>genistelloïd</i>	} Au Pérou. Au Montevideo. Au Montevideo.
57	" articulée	"	<i>articulata.</i>	
58	" sagittale.	"	<i>sagittalis.</i>	

** *Espèces moins connues.*

59	C. scabre.	C.	<i>scabra.</i>
60	" astéroïde.	"	<i>asteroides.</i>
61	" tortueuse.	"	<i>tortuosa.</i>
62	" velue.	"	<i>hirsuta.</i>
63	" odorante.	"	<i>odorata.</i>
64	" à feuilles de lin.	"	<i>linifolia.</i>

5 SENEÇON. SENEÇIO. II p. cl. XII. n° 1.

1	S. à f. d'épervière.	S.	<i>hieracifolius.</i>	⊙ Amérique.
2	" pourpré.	"	<i>purpureus.</i>	D'Ethiopie.
3	" penché.	"	<i>cernuus.</i>	Madagascar.
4	" à feuilles de pêcher.	"	<i>persicifolius.</i>	Au Cap.
5	" effilé.	"	<i>virgatus.</i>	Au Cap.
6	" divariqué.	"	<i>divaricatus.</i>	A la Chine.
7	" à hampe longue.	"	<i>pseudo-china.</i>	Des Indes.
8	" recourbé.	"	<i>reclinatus.</i>	Au Cap.
9	" vulgaire. †	"	<i>vulgaris.</i>	Europe.
10	" d'Arabie.	"	<i>Arabicus.</i>	
11	" à f. de peucedan.	"	<i>peucedanifolius.</i>	Au Cap.
12	" à f. du Japon.	"	<i>Japonicus.</i>	

6 CACALIE. CACALIA.

* *Tige charnue et frutescente.*

1	C. papillaire.	C.	<i>papillaris.</i>	} D'Ethiopie. D'Ethiopie.
2	" antheuphorbe.	"	<i>antheuphorb.</i>	

CACALIE.

CACALIA.

3	" à f. de laurose.	" <i>kleinia.</i>	} Isles Canaries. En Afrique. Cap de bonne-Esp. Cap de bonne-Esp. Au Brésil. En Afrique. Cap de bonne-Esp. Au Mexique. Amérique méridion. Amérique méridion. Isle Ténérife.
4	" ficoïde.	" <i>ficoïdes.</i>	
5	" rampante.	" <i>repens.</i>	
6	" à feuilles en coin.	" <i>cuneifolia.</i>	
7	" sous ligneuse.	" <i>suffruticosa.</i>	
8	" à f. cylindrique.	" <i>cylindrica.</i>	
9	" à f. roncinées.	" <i>runcinata.</i>	
10	" à f. de laurier.	" <i>laurifolia.</i>	
11	" à feuilles en cœur.	" <i>cordifolia.</i>	
12	" à f. d'asclépiade.	" <i>asclepiadoea.</i>	
13	" appendiculé.	" <i>appendiculata</i>	

** *Tiges herbacées.*

14	C. porophylle.	C. <i>porophyllum</i>	} En Amérique.
15	" à feuilles de laitron.	" <i>sonchifolius.</i>	
16	" blanchâtre.	" <i>incana.</i>	Dans l'Inde.
17	" des Indes.	" <i>Indica.</i>	
18	" à f. de verge d'or.	" <i>sarracenic.</i>	2 En France.
19	" à feuilles hastées.	" <i>hastata.</i>	En Sibérie.
20	" à feuilles sagittées.	" <i>suaveolens.</i>	Du Canada.
21	" à feuilles d'arroche.	" <i>atriplicifolia.</i>	} De la Virginie.
22	" à f. de pétasite.	" <i>petasites.</i>	
23	" cotonneuse.	" <i>tomentosa.</i>	Dans les Alpes.
24	" à feuilles d'alliaire.	" <i>alliariefolia.</i>	Dans les Pyrenées.
25	" bipinnée.	" <i>bippinnata.</i>	Cap de bonne-Esp.

*** *Espèces moins connues.*

26	C. pendante.	C. <i>pendula.</i>	En Arabie.
27	" odorante.	" <i>odora.</i>	En Arabie.
28	" à f. de joubarbe.	" <i>semperviva.</i>	En Arabie.
29	" échinée.	" <i>echinata.</i>	L. f. s. 353.
30	" cotonneuse.	" <i>tomentosa.</i>	L. f. s. 353.
31	" sans tige.	" <i>acaulis.</i>	L. f. s. 353.
32	" radiquante.	" <i>radicata.</i>	L. f. s. 354.

7 BACCHANTE.

BACCHARIS.

1	B. à feuilles d'iva.	B. <i>ivæfolia.</i>	} En Afrique. Des Indes. En Ethiopie. Cap de bonne-Esp. Indes orientales.
2	" visqueuse.	" <i>viscosa.</i>	
3	" à f. de laurose.	" <i>neriifolia.</i>	
4	" à feuilles d'yeuse.	" <i>illicifolia.</i>	
5	" en arbre.	" <i>arbo.ca.</i>	
6	" de Virginie.	" <i>halimifolia.</i>	
7	" des Indes.	" <i>Indica.</i>	
8	" du Brésil.	" <i>Brasiliensis.</i>	Des Indes.
9	" du Levant.	" <i>dioscoridis.</i>	En Syrie.
10	" d'Egypte.	" <i>Ægyptiaca.</i>	2 D'Egypte.
11	" à f. d'épervière.	" <i>hieracifolia.</i>	○

8 GNAPHALE. *GNAPHALIUM.* II p. cl. X. n° 21.* *Tige ligneuse, calice argenté, blanc ou rougeâtre.*

1	G. globuleuse.	<i>G. eximium.</i>	Cap de bonne-Esp.
2	" phlomoïde.	" <i>phlomoïdes.</i>	Cap de bonne-Esp.
3	" grandiflore.	" <i>grandiflor.</i>	En Afrique.
4	" fruticante.	" <i>fruticans.</i>	Cap de bonne-Esp.
5	" couronnée.	" <i>coronatum.</i>	Cap de bonne-Esp.
6	" alongée.	" <i>elongatum.</i>	Cap de bonne-Esp.
7	" à fleurs serrées.	" <i>congestum.</i>	Cap de bonne-Esp.
8	" carnée.	" <i>carneum.</i>	Cap de bonne-Esp.
9	" élevée.	" <i>elatum.</i>	Cap de bonne-Esp.
10	" appendiculée.	" <i>appendicul.</i>	Cap de bonne-Esp.
11	" protéiforme.	" <i>proteoïdes.</i>	De l'Inde.
12	" à feuilles d'yucca.	" <i>yuccæfotia.</i>	Isle de France.
13	" en gazon.	" <i>cespitosum.</i>	Isle de France.
14	" multicaule.	" <i>multicaule.</i>	Isle de France.
15	" à f. de serpolet.	" <i>serpillifol.</i>	D'Afrique.
16	" à feuilles d'hysope.	" <i>hyssoïfol.</i>	Isle Bourbon.
17	" de St. Domingue.	" <i>Domingense</i>	
18	" fauve.	" <i>fulvum.</i>	Cap de bonne-Esp.
19	" arborée.	" <i>arboreum.</i>	Cap de bonne-Esp.
20	" capitée.	" <i>capitatum.</i>	Cap de bonne-Esp.
21	" à feuilles courtes.	" <i>brevifolium.</i>	Cap de bonne-Esp.
22	" dense.	" <i>densum.</i>	Cap de bonne-Esp.
23	" fasciculée.	" <i>fasciculatum</i>	Cap de bonne-Esp.
24	" à ombelle.	" <i>ombellatum.</i>	Cap de bonne-Esp.
25	" éricoïde.	" <i>ericoides.</i>	Cap de bonne-Esp.
26	" à f. cylindriques.	" <i>teretifolium.</i>	Cap de bonne-Esp.
27	" recourbée.	" <i>recurvum.</i>	Cap de bonne-Esp.

** *Tige ligneuse, calice doré ou jaunâtre.*

28	G. mucronée.	<i>G. mucronatum</i>	Cap de bonne-Esp.
29	" citrine.	" <i>stæchas.</i>	France méridionale.
30	" à feuilles épaisses.	" <i>crassifolium.</i>	
31	" à feuilles étroites.	" <i>angustifolium.</i>	Cap de bonne-Esp.
32	" rougeâtre.	" <i>ignescens.</i>	En Poméranie.
33	" élancée.	" <i>strictum.</i>	Cap de bonne-Esp.
34	" à f. de sariette.	" <i>satureoïdes.</i>	Montevideo.
35	" dentelée.	" <i>serratum.</i>	En Afrique.
36	" étalée.	" <i>patulum.</i>	En Afrique.
37	" pétiolée.	" <i>petiolatum.</i>	En Afrique.
38	" maritime.	" <i>maritimum.</i>	Cap de bonne-Esp.
39	" en cyme.	" <i>cynosum.</i>	En Afrique.
40	" à petites fleurs.	" <i>parviflorum.</i>	Cap de bonne Esp.
41	" d'Orient.	" <i>orientale.</i>	En Asie.

** *Tige herbacée, calice doré ou jaunâtre.*

GNAPHALE.	GNAPHALIUM.	
42 " cylindrique.	<i>G. cylindricum.</i>	Cap de bonne-Esp.
43 " des sables. †	" <i>arenarium.</i>	⊙
44 " réfléchi.	" <i>imbricatum.</i>	2 En Afrique.
45 " à feuilles nues.	" <i>nudifolium.</i>	En Afrique.
46 " jaune-blanche.	" <i>luteo album.</i>	⊙ En France.
47 " à fleurs pâles.	" <i>pallidum.</i>	Isle de France.
48 " crépue.	" <i>crispum.</i>	2 Cap de bonne-Esp.
49 " à bractée.	" <i>bracteatum.</i>	Cap de bonne-Esp.
50 " ailée.	" <i>odoratissimum.</i>	Cap de bonne-Esp.
51 " fétide.	" <i>fœtidum.</i>	D'Afrique.
52 " à f. de giroflée.	" <i>cheirantifolium.</i>	<i>Au Montevideo.</i>

** *Tige herbacée; calice blanchâtre ou rougeâtre.*

53 <i>G. uniflorum.</i>	<i>G. uniflorum.</i>	Au Pérou.
54 " sanguine.	" <i>sanguineum.</i>	2 En Palestine.
55 " lupulacée.	" <i>lupulaceum.</i>	Cap de bonne-Esp.
56 " étoilée.	" <i>stellatum.</i>	Cap de bonne-Esp.
57 " rouge brun.	" <i>spadiceum.</i>	Cap de bonne-Esp.
58 " à calice rude.	" <i>squarrosum.</i>	En Afrique.
59 " achillée.	" <i>achilleoides.</i>	Cap de bonne-Esp.
60 " nodiflore.	" <i>nodiflorum.</i>	Du Portugal.
61 " blanche.	" <i>candidissimum.</i>	Cap de bonne-Esp.
62 " auriculée.	" <i>auriculatum.</i>	Cap de bonne-Esp.
63 " ondulée.	" <i>undulatum.</i>	} En Afrique.
64 " conoïde.	" <i>conoïdeum.</i>	} ⊙ Amérique septentr.
65 " des jardins.	" <i>margaritac.</i>	De l'Amérique sep.
66 " à f. de plantain.	" <i>plantaginif.</i>	La Virginie.
67 " dioïque. †	" <i>dioïcum.</i>	} ⊚ (Le pied de chat.)
68 " des Alpes.	" <i>Alpinum.</i>	Au mont Cénis.
69 " naine.	" <i>supinum.</i>	En Suisse.
70 " brune.	" <i>fuscum.</i>	Au mont d'Or.
71 " des bois. †	" <i>sylvaticum.</i>	⊙ Dans les bois.
72 " à épi.	" <i>spicatum.</i>	<i>Au Montevideo.</i>
73 " à f. de stachide.	" <i>stachadifolium.</i>	<i>A Montevideo.</i>
74 " pourprée.	" <i>purpureum.</i>	Amérique septentr.
75 " spatulée.	" <i>spatulatum.</i>	D'Amérique.
76 " à feuilles en faux.	" <i>falcatum.</i>	<i>Montevideo.</i>
77 " rétuse.	" <i>retusum.</i>	<i>A Buenos-Aire.</i>
78 " verticillée.	" <i>verticillatum.</i>	} ⊙ Verticillée.
79 " des marais. †	" <i>uliginosum.</i>	} Dans les marais.

9 CHAPÉLIÈRE. *PETASITES.* Voyez Tussilage,
cl. XII. fam. 57. g. 10.10 SHAWIA. *SHAWIA.* Voyez Juss. p. 180.11 STRUCHIOLE. *STRUCHIUM.* Voyez Juss. p. 184.

12	COTONNIÈRE.	FILAGO.	Lam: <i>Gnaphalium.</i>	
1	C. germanique. †	<i>F. germanica.</i>	Dans les fossés. Des champs. En France. Les sables. En Espagne. En Dauphiné. En Espagne. <i>Montevideo.</i> Lieux maritimes. Cap de bonne-Esp. Isle Bourbon. Cap de bonne-Esp. <i>Anthanasia. L.</i> L. f. s. 364.	
2	" des champs. †	" <i>arvensis.</i>		
3	" à feuilles menues.	" <i>gallica.</i>		
4	" de montagne. †	" <i>montana.</i>		
5	" pyramidale.	" <i>piramidata.</i>		
6	" pied de lion.	" <i>leontopodia.</i>		
7	" astérique.	" <i>astericiflora.</i>		
8	" colletée.	" <i>involucrata.</i>		
9	" pigmée.	" <i>pignosa.</i>		
10	" œil de chat.	" <i>oculus cati.</i>		
11	" arnicoides.	" <i>arnicoides.</i>		
12	" piloselle.	" <i>pilosella.</i>		
13	" dentée.	" <i>dentata.</i>		
14	" nue.	" <i>denudata.</i>		
15	" du Japon.	" <i>Japonica.</i>		
13	HIPPIE.	HIPPIA.		
1	H. frutescente.	<i>H. frutescens.</i>	h En Afrique.	
2	" naine.	" <i>minuta.</i>	Amérique mérid.	
3	" de l'Inde.	" <i>integrifolia.</i>		
14	TANAISSE.	TANACETUM.	II p. cl. XI. n° 22.	
1	T. de Sibérie.	<i>T. Sibiricum.</i>	En Sibérie.	
2	" blanche.	" <i>incanum.</i>	2 Orient.	
3	" suffrutiqueuse.	" <i>suffruticosum.</i>	h Ethiopie.	
4	" cotuloïde.	" <i>cotuloides.</i>	} O Cap de bonne-Esp. D'Espagne. Orient. Sur les murs. Variété de la préc. (Coq de Jardin.)	
5	" annuelle.	" <i>annuum.</i>		
6	" uniflore.	" <i>monanthos.</i>		
7	" vulgaire. †	" <i>vulgare.</i>		
8	" crépue.	" <i>crispum.</i>		
9	" baumière.	" <i>balsamita.</i>		
15	ARMOSELLE.	SERIPHIMUM.		
	* <i>Les abrotanoïdes.</i>			
1	A. cendrée.	<i>S. cinereum.</i>		} Ethiopie. En Afrique. Dans l'Inde. En Afrique. Cap de bonne-Esp. Isle de Bourbon. En Afrique.
2	" paniculée.	" <i>plumosum.</i>		
3	" blanche.	" <i>incanum.</i>		
4	" à f. de mélèze.	" <i>lariciflorum.</i>		
5	" distique.	" <i>distichum.</i>		
6	" passerinoïde.	" <i>passerinoïdes</i>		
7	" en queue de renard.	" <i>alopecuroid.</i>		
	** <i>Les gnaphaloïdes.</i>			
8	A. brune.	<i>S. fuscum.</i>	} Cap de bonne-Esp. Cap de bonne-Esp. Afrique. Cap de bonne-Esp.	
9	" gnaphaloïde.	" <i>gnaphaloid.</i>		
10	" gomphrenoïde.	" <i>gomphrenoid.</i>		
11	" à f. de génévrier.	" <i>juniperifol.</i>		
12	" couchée.	" <i>prostratum.</i>		

- 16 AGÉRATE. *AGERATUM*.
- 1 A hérissée. *A. hirtum*. Cap de bonne-Esp.
 2 " à feuilles obtuses. " *obtusifolium*. ☉ D'Amérique.
- 17 CARPÉSIE. *CARPESIUM*.
- 1 C. penchée. *C. cernuum*. 2 En Italie.
 2 " de la Chine. " *Chinense*.
- 18 GRANGÉE. *GRANGEA*. Voyez Juss. g. pl. 184.
- 19 COTULE. *COTULA*.
- 1 C. anthemoïde. *C. anthemoid.* } Isle Ste. Hélène.
 2 " dorée. " *aurea*. } ☉ En Espagne.
 3 " corne de cerf. " *coronopifol.* } En Afrique.
 4 " à f. de tanésie. " *tanacetifolia* } Cap de bonne-Esp.
 5 " à ombelle. " *ombellata*. } Cap de bonne-Esp.
 6 " soyeuse. " *sericea*. 2 Cap de bonne-Esp.
 7 " pilulifère. " *piulifera*. } Cap de bonne-Esp.
 8 " turbinée. " *turbinata*. } ☉ En Afrique.
 9 " du Cap. " *Capensis*. } Cap de bonne-Esp.
 10 " visqueuse. " *viscosa*. }
 11 " élancée. " *stricta*. Cap de bonne-Esp.
 12 " à 5 lobes. " *quinque loba*. Cap de bonne-Esp.
- 20 ARMOISE. *ARTEMISIA*. II p. cl. XII. n° 24 et 23.

* Calices hémisphériques ; fleurs courtes et globuleuses.

- 1 A. en arbre. *A. arborescens*. h En Italie.
 2 " absinthe. † " *absynthium*. } En France.
 3 " pontique. † " *pontica*. } † La petite absynthe.
 4 " insipide. " *insipidum*. } Près de Grenoble.
 5 " d'Autriche. " *Austriaca*. } En Autriche.
 6 " de roche. " *rupestris*. } En Suisse.
 7 " ombelliforme. " *ombelliform.* } † Des Alpes.
 8 " glomérulée. " *glacialis*. } En Provence.
 9 " à f. de tanaïs. " *tanacetifolia*. } Sur le mont Cénis.
 10 " d'Arménie. " *Armeniaca*. }
 11 " d'Espagne. " *hispanica*. h }
 12 " noirâtre. " *atrata*. } En Dauphiné.
 13 " vermiculée. " *vermiculata*. h } Cap de bonne-Esp.
 14 " de Judée. " *judaica*. } (Semen contra.)
 15 " de Perse. " *contra*. } Dans l'Inde.
 16 " d'Ethiopie. " *Æthiopica*. } En Espagne.
 17 " de Madras. " *Maderasp.* } ☉ Dans l'Inde.
 18 " fluette. " *minima*. } ☉ A la Chine.
 19 " citronnelle. † " *abrotanum*. } (L'auronne.)
 20 " paniculée. " *paniculata*. } ☉ En Italie.
 21 " dorée. " *corymbosa*. } ☉ En Italie.

ARMOISE.		ARTEMISIA.	
22	" à f. de camomille. †	" <i>chamæmelifolia.</i>	En Arménie.
23	" des champs. †	" <i>campestris.</i>	En Europe.
24	" estragon. †	" <i>dracunculus.</i>	De la Tartarie.
25	" annuelle.	" <i>annua.</i>	⊙ ♂ Nouvelle Zélande.
26	" de marais.	" <i>palustris.</i>	En Sibérie.
** Calice oblong ou cylindrique.			
27	A. à f. capillaires.	A. <i>capillifolia.</i>	⌈ Des Indes oriental.
28	" à feuilles de bacile.	" <i>crithmifolia.</i>	} ⌋ En Portugal.
29	" laineuse.	" <i>lanata.</i>	
30	" vulgaire. †	" <i>vulgaris.</i>	(Herbe St. Jean.)
31	" de Sibérie.	" <i>integrifolia.</i>	En Sibérie.
32	" blennète.	" <i>cerulescens.</i>	⌈ En Italie.
33	" santonique.	" <i>santonica.</i>	De la Tartarie.
34	" palmée.	" <i>palmata.</i>	En Espagne.
35	" maritime. †	" <i>maritima.</i>	} ⌋ Europe.
36	" odorante.	" <i>suave olens.</i>	
37	" du Valais.	" <i>Vallesiana.</i>	} ⌋ En Espagne.
38	" d'Aragon.	" <i>Aragonensis.</i>	
39	" de Valence.	" <i>Valentina.</i>	⌈ En Espagne.
40	" pectinée.	" <i>pectinata.</i>	⊙ En Tartarie.

21 ADENOSTÈME. *ADENOSTEMA.* Voyez Juss. g. pl. 184.

ÉTHULIE.		ETHULIA.	
1	É. conizoïde.	E. <i>conizoides.</i>	⊙ Les bords du Nil.
2	" nodiflore.	" <i>sparganophora.</i>	Indes orientales.
3	" divergente.	" <i>divaricata.</i>	⊙ Au Malabar.
4	" cotonneuse.	" <i>tomentosa.</i>	⌈ De la Chine.
5	" à feuilles opposées.	" <i>bidentis.</i>	⊙ De l'Inde.

FAM. 56. DISCOIDES.

TARCHONANTE.		TARCHONANTHUS.	
1	T. camphré.	T. <i>camphoratus.</i>	⌈ Éthiopie.
2	" glabre.	" <i>glaber.</i>	Cap de bonne-Esp.
3	" éricoïde.	" <i>ericoides.</i>	⌈ Cap de bonne-Esp.
PTÉRONÈ.		PTERONIA.	
1	P. camphrée.	P. <i>camphorata.</i>	} ⌋ Éthiopie.
2	" à feuilles opposées.	" <i>oppositifol.</i>	
3	" à tige fléchie.	" <i>stercaulis.</i>	Cap de bonne-Esp.
4	" contournée.	" <i>retorta.</i>	Cap de bonne-Esp.
5	" velue.	" <i>hirsuta.</i>	Cap de bonne-Esp.

PTÉRONIE.

PTÉRONE.

PTERONIA.

6	" glabre.	" glabrata.	Cap de bonne-Esp.
7	" penchée.	" inflexa.	Cap de bonne-Esp.
8	" scarieuse.	" scariosa.	Cap de bonne-Esp.
9	" glomérulée.	" glomerata.	Cap de bonne-Esp.
10	" cendrée.	" cinerea.	Cap de bonne-Esp.
11	" velue.	" villosa.	Cap de bonne-Esp.
12	" épineuse.	" spinosa.	Cap de bonne-Esp.
13	" membraneuse.	" membranacea.	Cap de bonne-Esp.
14	" pâle.	" pallens.	h Cap de bonne-Esp.
15	" menue.	" minuta.	Cap de bonne-Esp.
16	" fasciculée.	" fasciculata.	Cap de bonne-Esp.
17	" en tête.	" cephalotes.	} Cap de bonne-Esp.

3 IMMORTELLE.

XERANTHEMUM.

1	I. commune.	X. annuum.	○ France méridion.
2	" piquante.	" pungens.	Du Levant.
3	" lanugineuse.	" vestitum.	Cap de bonne-Es
4	" à grandes fleurs.	" speciosissim.	En Afrique.
5	" éclatante.	" fulgidum.	2 Cap de bonne-Esp.
6	" bigarée.	" variegatum.	Cap de bonne-Esp.
7	" ferrugineuse.	" ferrugineum.	Cap de bonne-Esp.
8	" prolifère.	" proliferum.	En Afrique.
9	" à f. de serpolet.	" serpyllifol.	Cap de bonne-Esp.
10	" à tige torse.	" retortum.	En Afrique.
11	" épineuse.	" spinosum.	En Afrique.
12	" sesamoïde.	" sesamoides.	En Afrique.
13	" hétérophylle.	" heterophyll.	} Cap de bonne-Esp.
14	" à feuilles de pin.	" pinifolium.	Cap de bonne-Esp.
15	" stéheline.	" stæchelina.	Cap de bonne-Esp.
16	" à f. de bruyère.	" ericoides.	h Cap de bonne-Esp.
17	" traçante.	" stoloniferum.	Cap de bonne-Esp.
18	" recourbée.	" recurvatum.	Cap de bonne-Esp.
19	" vermiculée.	" vermiculat.	Cap de bonne-Esp.
20	" squarreuse.	" squarrosa.	} Cap de bonne-Esp.
21	" à feuilles étroites.	" angustifol.	En Afrique.
22	" paniculée.	" paniculatum.	Cap de bonne-Esp.
23	" à corymbe.	" corymbosum.	Cap de bonne-Esp.

4 STOEBÉ.

STOEBE.

1	S. d'Éthiopie.	S. Æthiopica.	} Cap de bonne-Esp.
2	" à f. de bruyère.	" ericoïdes.	
3	" couchée.	" prostrata.	
4	" gnaphaloïde.	" gnaphaloïdes.	
5	" gomphrenôïde.	" gomphrenôïdes.	
6	" scabre.	" scabra.	
7	" réfléchie.	" reflexa.	

- | | | | |
|----|--|---------------------------|----------------------------------|
| | STOEBÉ. | STOEBE. | |
| 8 | " du rhinoceros. | " <i>rhinocerotis.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 9 | " distique. | " <i>disticha.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 5 | CALEA. | CALEA. | |
| 1 | C. de la Jamaïque. | C. <i>Jamaïcensis.</i> | |
| 2 | " corymbifère. | " <i>oppositifolia.</i> | A la Jamaïque. |
| 3 | " paniculée. | " <i>anellus.</i> | A la Jamaïque. |
| 4 | " à balais. | " <i>scoparia.</i> | A la Jamaïque. |
| 6 | MICROPE. | MICROPUS. | |
| 1 | M. couché. | M. <i>supinus.</i> | } En France. |
| 2 | " droit. | " <i>erectus.</i> | |
| 7 | ANACYCLE. | ANACYCLUS. | II p. cl. XI. n ^o 15. |
| 1 | A. de Crête. | A. <i>Creticus.</i> | } Isle de Crête. |
| 2 | " dorée. | " <i>aureus.</i> | |
| 3 | " velue. † | " <i>valentinus.</i> | |
| 8 | ABSINTHE. | ABSINTHIUM. | II p. cl. XI. n ^o 14. |
| | Voyez | ARMOISE. Fam. 55. g. 20. | |
| 9 | SANTOLINE. | SANTOLINA. | II p. cl. XI. n ^o 12. |
| 1 | S. tuberculeuse. † | S. <i>roris marinif.</i> | } France méridionale. |
| 2 | " cupressiforme. † | " <i>chamæcyparissus.</i> | |
| 3 | " des Alpes. | " <i>Alpina.</i> | } Italie. |
| 4 | " droite. | " <i>erecta.</i> | |
| 5 | " anthemoïde. | " <i>anthemoïdes.</i> | |
| 6 | " blanchâtre. | " <i>canescens.</i> | } Espagne. |
| 7 | " éricoïde. | " <i>ericoides.</i> | |
| 8 | " tomenteuse. | " <i>maritima.</i> | |
| | | | |
| 10 | ATHANASIE. | ATHANASIA. | |
| | * <i>Fleurs solitaires ou en corymbe simple.</i> | | |
| 1 | A. rude. | A. <i>squarrosa.</i> | } Cap de bonne-Esp. |
| 2 | " crénelée. | " <i>crenata.</i> | |
| 3 | " en tête. | " <i>capitata.</i> | } En Ethiopie. |
| 4 | " à feuilles de genêt. | " <i>genistifolia.</i> | |
| 5 | " pubescente. | " <i>pubescens.</i> | } Cap de bonne-Esp. |
| 6 | " à feuilles glauques. | " <i>trifurcata.</i> | |
| 7 | " à feuilles longues. | " <i>longifolia.</i> | } En Ethiopie. |
| 8 | " à feuilles de lin. | " <i>linifolia.</i> | |
| 9 | " annuelle. | " <i>annua.</i> | } Cap de bonne-Esp. |
| 10 | " à f. de bacille. | " <i>crithmifolia.</i> | |
| | | | En Afrique. |
| | | | En Afrique. |
| | ** <i>Fleurs en corymbe composé.</i> | | |
| 11 | C. à petites fleurs. | A. <i>parviflora.</i> | } En Ethiopie. |
| 12 | " pinnée. | " <i>pinnata.</i> | |
| 13 | " cendrée. | " <i>cinerea.</i> | } Cap de bonne-Esp. |
| | | | |

ATHANASIE.

ATHANASIA.

- | | | | | |
|----|-----------------------|----------------------|-----|--------------------|
| 14 | " à feuilles en coin. | " <i>cuneifolia.</i> | } → | Cap de bonne-Esp. |
| 15 | " dentée. | " <i>dentata.</i> | | Cap d e bonne-Esp. |

*** *Espèces moins connues.*

- | | | |
|----|----------------------|------------------------|
| 16 | A. filiforme. | <i>A. filiformis.</i> |
| 17 | " pectinée. | " <i>pectinata.</i> |
| 18 | " à fleurs sessiles. | " <i>sessiliflora.</i> |
| 19 | " naine. | " <i>pumila.</i> |
| 20 | " uniflore. | " <i>uniflora.</i> |

11 SPILANTHE.

SPILANTHUS.

Bident. Encycl.

- | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | S. brûlante. | <i>S. urens.</i> | Amérique. |
| 2 | " faux acmelle. | " <i>pseudo acmella.</i> | De Ceylan. |
| 3 | " acmelle. | " <i>acmella.</i> | De Ceylan. |
| 4 | " salivaire. | " <i>salivaria.</i> | |
| 5 | " à f. d'arroche. | " <i>atriplicifolia.</i> | Amérique. |
| 6 | " insipide. | " <i>insipida.</i> | h Amérique. |
| 7 | " potagère. | " <i>oleracea.</i> | (Cresson de <i>Para.</i>) |
| 8 | " brune. | " <i>fusca.</i> | ⊙ Amérique méridicn. |

12 BIDENT.

BIDENS.

II p. cl. XI. n° 13.

- | | | | | |
|----|------------------------|------------------------|-----|----------------------|
| 1 | B. chanvrin. † | <i>B. tripartita.</i> | } ⊙ | (Eupatoire femelle.) |
| 2 | " à calice feuillé. | " <i>frondosa.</i> | | Amérique septentr. |
| 3 | " velu. | " <i>pilosa.</i> | | Amérique. |
| 4 | " à feuilles de ciguë. | " <i>bipinnata.</i> | | En Virginie. |
| 5 | " penchée. † | " <i>cernua.</i> | | Dans les fossés. |
| 6 | " délicat. | " <i>tenella.</i> | | Cap de bonne-Esp. |
| 7 | " à feuilles lobées. | " <i>bullata.</i> | | En Italie. |
| 8 | " à fleurs blanches. | " <i>nivea.</i> | | A la Caroline. |
| 9 | " verticillé. | " <i>verticillata.</i> | | A la Vera crux. |
| 10 | " grim pant. | " <i>scandens.</i> | | A la Vera crux. |
| 11 | " à f. de basilic. | " <i>oymifolia.</i> | | Au Pérou. |

13 BAILLIÈRE.

BAILLERIA.

- | | | | | |
|---|-------------|----------------------|---|--------------|
| 1 | B. franche. | <i>B. aspera.</i> | 2 | A la Guiane. |
| 2 | " sauvage. | " <i>sylvestris.</i> | | A la Guiane. |

14 JASIONE.

JASIONE.

II p. cl. XI. n° 29.

- | | | | | |
|---|---------------|---------------------|---|-----------------------|
| 1 | J. ondulée. † | <i>J. undulata.</i> | 2 | Sur les côteaux secs. |
| 2 | " vivace. | " <i>perennis.</i> | ⊙ | Sur le mont d'Or. |

CLASSE XII.

RADIÉES.

FAM. 57. ASTÉRIQUES.

I	VERGEROLLE.	<i>ERIGERON.</i>	II p. cl. XII. n° 12.
1	V. visqueuse.	<i>E. viscosum.</i>	2 D'Espagne.
2	" odorante.	" <i>grave olens.</i>	⊙ Montpellier.
3	" glutineuse.	" <i>glutinosum.</i>	2 Europe australe.
4	" de Sicile.	" <i>siculum.</i>	⊙
5	" de Caroline.	" <i>Carolinianum.</i>	
6	" paniculée. †	" <i>canadense.</i>	Europe et Virginie.
7	" de Bonaire.	" <i>Bonariense.</i>	⊙ Amérique méridion.
8	" de la Jamaïque.	" <i>Jamaicense.</i>	Jamaïque.
9	" de Philadelphie.	" <i>Philadelphic.</i>	2 Canada.
10	" d'Égypte.	" <i>Ægyptiacum.</i>	⊙ Égypte.
11	" degouan.	" <i>gouant.</i>	
12	" acre. †	" <i>acre.</i>	2 Europe. Sur les murs.
13	" des Alpes.	" <i>Alpinum.</i>	En Suisse.
14	" uniflore.	" <i>uniflorum.</i>	Des Alpes.
15	" graminée.	" <i>gramineum.</i>	} 2 Sibérie.
16	" camphrée.	" <i>camphoratum.</i>	Sibérie.
17	" du Japon.	" <i>Japonicum.</i>	
18	" grim pant.	" <i>scandens.</i>	Au Japon.
19	" tubéreuse.	" <i>tuberosum.</i>	Languedoc.
20	" fétide.	" <i>fœtidum.</i>	Afrique.
21	" à trois coins.	" <i>tricuneatum.</i>	Au Mexique.
22	" pinnée.	" <i>pinnatum.</i>	Cap de bonne-Esp.
	ASTÈRE.	<i>ASTER.</i>	II p. cl. XII. n° 13.
	* <i>Tige ligneuse.</i>		
1	A. à f. d'if.	<i>A. taxifolius.</i>	} 3 Cap de bonne-Esp. Cap de bonne-Esp. Cap de bonne-Esp. En Afrique.
2	" embriquée.	" <i>reflexus.</i>	
3	" chevelue.	" <i>crinitus.</i>	
4	" fruticuleuse.	" <i>fruticosus.</i>	

** *Tige herbacée ; feuilles entières.*

ASTÈRE.	ASTER.	
5 " délicate.	" <i>tenellus.</i>	Cap de bonne-Esp.
6 " des Alpes.	" <i>Alpinus.</i>	2 En Auvergne.
7 " d'Aragon.	" <i>Aragonensis.</i>	En Espagne.
8 " amelle.	" <i>amellus.</i>	En Auvergne.
9 " maritime.	" <i>tripolium.</i>	± En Europe.
10 " à f. d'hyssope.	" <i>hyssopifolius.</i>	Amérique septentr.
11 " à f. de linaira.	" <i>linariifolius.</i>	Amérique septentr.
12 " à f. roide.	" <i>rigidus.</i>	En Virginie.
13 " à f. menues.	" <i>tenuifolius.</i>	Amérique septentr.
14 " à f. de lin.	" <i>linifolius.</i>	Amérique septentr.
15 " à f. de stragon.	" <i>dracunculoid.</i>	
16 " acre.	" <i>acris.</i>	France méridion.
17 " en buisson.	" <i>dumosus.</i>	Amérique septentr.
18 " à f. de bruyère.	" <i>ericoides.</i>	Amérique septentr.
19 " unicolor.	" <i>concolor.</i>	± De Virginie.
20 " géante.	" <i>novæ anglicæ.</i>	Amérique septentr.
21 " amplexicaule.	" <i>amplexicaul.</i>	Amérique septentr.
22 " ondulée.	" <i>undulatus.</i>	Amérique septentr.
23 " à grandes fleurs.	" <i>grandiflorus.</i>	Amérique septentr.
24 " à f. d'amandier.	" <i>amygdalinus.</i>	Amérique septentr.
25 " à tiges rouges.	" <i>rubicaulis.</i>	Amérique septentr.
26 " de Magellan.	" <i>Magellanicus.</i>	

*** *Tiges herbacées , feuilles dentés en leurs bords.*

27 A. de Sibérie.	A. <i>Sibiricus.</i>	} Et les Pyrénées.
28 " divergente.	" <i>divaricatus.</i>	
29 " luisante.	" <i>amœnus.</i>	} En Virginie.
30 " paniculée.	" <i>paniculatus.</i>	
31 " à f. de saule.	" <i>salicifolius.</i>	} Du Canada.
32 " en osier.	" <i>vimineus.</i>	
33 " à longues feuilles.	" <i>longifolius.</i>	} Amérique septentr.
34 " lisse.	" <i>lœvigatus.</i>	
35 " hispide.	" <i>hispidus.</i>	} Amérique septentr.
36 " pubescente.	" <i>pubescens.</i>	
37 " à grandes feuilles.	" <i>macrophyllus.</i>	} D'Angleterre.
38 " à f. en cœur.	" <i>cordifolius.</i>	
39 " étalée.	" <i>patulus.</i>	} ± Amérique septentr.
40 " lupuline.	" <i>miser.</i>	
41 " à fl. tardive.	" <i>tardiflorus.</i>	} Amérique septentr.
42 " à tige nue.	" <i>nudicaulis.</i>	
43 " annuelle.	" <i>annuus.</i>	} Au Canada.
44 " de la Chine. †	" <i>Chinensis.</i>	

3 JACOBÉE. *JACOBEA. SENEIO. L. II p. cl. X. n° 1.*

* *Rayons de la fleur roulés en dehors.*

1 J. triflore. J. *triflora.* ○ D'Egypte.

JACOBÉE.

JACOBEEA.

2	"	d'Égypte.	"	<i>Ægyptiaca.</i>	}	D'Espagne.	
3	"	livide.	"	<i>livida.</i>		○	D'Espagne.
4	"	trilobée.	"	<i>triloba.</i>			Europe.
5	"	visqueuse. †	"	<i>viscosa.</i>		Europe.	
6	"	des bois. †	"	<i>sylvatica.</i>	} 2	Europe.	
7	"	de Sicile.	"	<i>nebrodensis.</i>			
8	"	glauque.	"	<i>glauca.</i>	} ○	Égypte.	
9	"	variéuse.	"	<i>varicosa.</i>		Égypte.	

** *Rayons de la fleur ouverts; feuilles pinnatifides.*

10	J.	<i>hastée.</i>	J.	<i>hastata.</i>	○	Afrique.
11	"	poilue.	"	<i>pubigerus.</i>		Cap de bonne-Esp.
12	"	élégante.	"	<i>elegans.</i>	} ○	D'Éthiopie.
13	"	sale.	"	<i>squalida.</i>		Europe.
14	"	à f. de roquette.	"	<i>erucifolia.</i>		Europe.
15	"	blanche.	"	<i>incana.</i>		Des Alpes.
16	"	à f. d'auronne.	"	<i>abrotanifolia.</i>	} 2	Des Alpes.
17	"	du Canada.	"	<i>Canadensis.</i>		
18	"	diffuse.	"	<i>diffusa.</i>		Cap de bonne-Esp.
19	"	commune. †	"	<i>vulgaris.</i>	} 2	Europe.
20	"	à feuilles menues.	"	<i>tenuifolia.</i>		D'Autriche.
21	"	dorée.	"	<i>aurea.</i>		Du Canada.
22	"	lyrée.	"	<i>lyrata.</i>		Cap de bonne-Esp.
23	"	des Alpes.	"	<i>Alpina.</i>	} 2	
24	"	à ombelle.	"	<i>umbellata.</i>		Cap de bonne-Esp.

*** *Rayons de la fleur ouverts, feuilles sans divisions.*

25	J.	à feuilles de lin.	J.	<i>linifolia.</i>	} 2	D'Italie.
26	"	à f. de romarin.	"	<i>rorismarinifolia.</i>		Au cap de bonne Esp.
27	"	des marais. †	"	<i>paludosa.</i>	} 2	Europe.
28	"	des bois.	"	<i>nemorosa.</i>		En Sibérie.
29	"	sarazine. †	"	<i>saracenic.</i>		Montpellier.
30	"	de Sibérie.	"	<i>Sibirica.</i>		
31	"	dorée. †	"	<i>doria.</i>	} 2	D'Autriche.
32	"	doronique.	"	<i>doronica.</i>		Des Alpes.
33	"	à f. longues.	"	<i>longifolia.</i>	} h	Cap de bonne-Esp.
34	"	cruciées.	"	<i>cruciata.</i>		Cap de bonne-Esp.
35	"	à f. de génévrier.	"	<i>juniperina.</i>	} 2	Cap de bonne-Esp.
36	"	de Constantinople.	"	<i>Bizantina.</i>		
37	"	à f. de soude.	"	<i>halimifolia.</i>	} ♂	Éthiopie.
38	"	à f. d'yeuse.	"	<i>ilicifolia.</i>		Cap de bonne-Esp.
39	"	à f. rudes.	"	<i>rigida.</i>		D'Éthiopie.
40	"	à f. de peuplier.	"	<i>populifolia.</i>		Cap de bonne-Esp.
41	"	anguleuse.	"	<i>angulata.</i>	} 2	Cap de bonne-Esp.
42	"	maritime.	"	<i>maritima.</i>		Cap de bonne-Esp.
43	"	déchirée.	"	<i>erosa.</i>		Cap de bonne-Esp.

JACOBÉE.

JACOBEA.

44	" marginée.	" <i>marginata</i> .	Cap de bonne-Esp.
45	" laineuse.	" <i>lanata</i> .	Cap de bonne-Esp.
46	" à f. en cœur.	" <i>cordifolia</i> .	Cap de bonne-Esp.
47	" à f. de pastel.	" <i>glastifolia</i> .	Cap de bonne-Esp.
48	" à f. de pin.	" <i>pinifolia</i> .	<i>Inula</i> . L.

VERGE D'OR.

SOLIDAGO. II p. cl. XII. n° 14.

1	V. vivace. †	S. <i>sempervir</i> .	} Canada.
2	" du Canada. †	" <i>Canadensis</i> .	
3	" élevée.	" <i>altissima</i> .	} Amérique septentr.
4	" à fl. latérales.	" <i>lateriflora</i> .	
5	" bicolor.	" <i>bicolor</i> .	} Amérique.
6	" lancéolée.	" <i>lanceolata</i> .	
7	" bleue.	" <i>cœsia</i> .	} Amérique septentr.
8	" du Mexique.	" <i>Mexicana</i> .	
9	" à tige tortueuse.	" <i>flexicaulis</i> .	} Du Canada.
10	" à f. larges.	" <i>latifolia</i> .	
11	" commune. †	" <i>virga aurea</i> .	} Dans les bois.
12	" petite.	" <i>minuta</i> .	
13	" à f. rudes.	" <i>rigida</i> .	} Des Pyrénées.
14	" de la nouv. Prusse.	" <i>novæ borac</i> .	
15	" à f. de lin.	" <i>linifolia</i> .	} Pensylvanie.
16	" velue.	" <i>hirsuta</i> .	
17	" blanche.	" <i>alba</i> .	} Amérique septentr.
18	" à feuilles entières.	" <i>integrifolia</i> .	
19	" à racine odorante.	" <i>radice odorata</i> .	
20	" à feuilles crénelées.	" <i>crenata</i> .	
21	" du Maryland.	" <i>Marylandica</i> .	

INULE ou AUNÉE.

INULA.

II p. cl. XII. n° 15.

* Feuilles amplexicaules, non décurrentes.

1	I. aunée. †	I. <i>helenium</i> .	} En France.
2	" odorante.	" <i>odorata</i> .	
3	" œil de christ.	" <i>oculus christi</i> .	} Eu Provence.
4	" aquatique.	" <i>britannica</i> .	
5	" des prés. †	" <i>dysenterica</i> .	} En Autriche.
6	" du Levant.	" <i>orientalis</i> .	
7	" ondulée.	" <i>undulata</i> .	} En Italie.
8	" découpée.	" <i>incisa</i> .	
9	" pulicairè. †	" <i>pulicaria</i> .	} Dans les fossés.
10	" d'Afrique.	" <i>Africana</i> .	
11	" de l'Inde.	" <i>Indica</i> .	} Dans le Levant.
			} En Egypte.
			} Au Sénégal.
			} Les marais.
			} Cap de bonne-Esp.
			} Indes orientales.

** Feuilles sessiles ou décurrentes.

12	I. arabeque.	I. <i>Arabica</i> .	⊙ Et dans l'Inde.
----	--------------	---------------------	-------------------

INULE ou *Aunée.*

INULA.

13	" suarrens c.	" <i>squarrosa.</i>	}	En Dauphiné.	
14	" à f. de spirée.	" <i>spireæfolia.</i>		En Italie.	
15	" germanique.	" <i>germanica.</i>	}	En Allemagne.	
16	" à f. de saule.	" <i>salicifolia.</i>		En Languedoc.	
17	" hérissée.	" <i>hirta.</i>	}	En Hongrie.	
18	" glanduleuse.	" <i>glandulosa.</i>		La Caroline.	
19	" sous axillaire.	" <i>subaxillaris.</i>	}	La Caroline.	
20	" de Provence.	" <i>Provincialis.</i>		4	En Provence.
21	" cendrée.	" <i>cinerea.</i>	}	En Suisse.	
22	" graminée.	" <i>ensifolia.</i>		En Autriche.	
23	" tubéreuse.	" <i>tuberosa.</i>	}	En Provence.	
24	" de roche.	" <i>saxatilis.</i>		En Provence.	
25	" chrysocomoïde.	" <i>chrysocomoïdes.</i>	}	En Barbarie.	
26	" perce pierre.	" <i>chritmoïdes.</i>		4	En France.
27	" à f. de primeverè.	" <i>primulæfolia.</i>	}	St. Domingue.	
28	" glomériflore.	" <i>bifrons.</i>		♂	France méridion.
29	" de montagne.	" <i>montana.</i>	}	En Allemagne.	
30	" de Malthe.	" <i>fætida.</i>		⊙	Isle de Malthe.
31	" aromatique.	" <i>aromatica.</i>	}	h	Cap de bonne-Esp.
32	" du Japon.	" <i>Japonica.</i>			Au Japon.

6 TRIXIDE.

TRIXIS.

1 T. inale.

T. *inula.*

Brown, J. t. 33. f. 15

7 GORTÈRE.

GORTERIA.

* *Tige herbacée.*

1	G. lappulacée.	G. <i>personata.</i>	}	⊙	Cap de bonne-Esp.
2	" pinnée.	" <i>pinnata.</i>		}	⊕
3	" à grandes fleurs.	" <i>rigens.</i>	}		⊕
4	" uniflore.	" <i>uniflora.</i>		}	⊕
5	" barbue.	" <i>barbata.</i>	}		⊕
6	" herbacée.	" <i>herbacea.</i>		}	⊕
7	" penchée.	" <i>cernua.</i>			⊕

** *Tige ligneuse.*

8	G. rude.	G. <i>squarrosa.</i>	}	Cap de bonne-Esp.
9	" setifère.	" <i>setosa.</i>		}
10	" cilié.	" <i>ciliaris.</i>	}	
11	" carthamoïde.	" <i>carthamoïdes.</i>		}
12	" à f. yeus.	" <i>illicifolia.</i>	}	
13	" à f. posées.	" <i>oppositifolia.</i>		}
14	" hispide.	" <i>hispida.</i>	}	
15	" inerme.	" <i>mitis.</i>		

8 MUTISE.

MUTISIA.

9 M. clématite.

M. *clematis.*

h Nouvelle Grenade.

9 CINÉRAIRE.

CINÉRAIRE.

CINERARIA.

II p. cl. XII. n^o 5:

1	C. géoïde.	C. <i>geifolia.</i>	2	En Afrique.
2	" anguleuse.	" <i>angulosa.</i>		Cap de bonne-Esp.
3	" de Sibérie.	" <i>Sibirica.</i>		Des Pyrénées.
4	" à f. en cœur.	" <i>cordifolia.</i>	}	En Suisse.
5	" à f. glauque.	" <i>glauca.</i>		En Sibérie.
6	" à f. de laitron.	" <i>sonchifolia.</i>		Cap de bonne-Esp.
7	" des marais.	" <i>palustris.</i>	}	Europe.
8	" dorée.	" <i>aurea.</i>		En Sibérie.
9	" des Alpes.	" <i>Alpina.</i>	}	En Europe.
10	" maritime. †	" <i>maritima.</i>		D'Italie.
11	" balsamite.	" <i>balsamita.</i>		Du Levant.
12	" laineuse.	" <i>lanata.</i>	}	D'Afrique.
13	" à f. de peuplier.	" <i>populifolia.</i>		
14	" à f. de lin.	" <i>linifolia.</i>		Cap de bonne-Esp.
15	" à f. de mélèze.	" <i>laricifolia.</i>	h	Cap de bonne-Esp.
16	" pourprée.	" <i>purpurata.</i>	2	Cap de bonne-Esp.
17	" à fl. bleues.	" <i>amelloïdes.</i>	}	Cap de bonne-Esp.
18	" spatulée.	" <i>spatulata.</i>		Cap de bonne-Esp.
19	" spinulée.	" <i>spinulosa.</i>		En Afrique.
20	" à f. de germandrée	" <i>chamædrifolia.</i>		Cap de bonne-Esp.
21	" à f. de camomille.	" <i>antheïdoïdes.</i>		Indes orientales.
22	" d'Amérique.	" <i>Americana.</i>	h	Amérique méridionale.
23	" rayée.	" <i>lineata.</i>		Cap de bonne-Esp.
24	" hastée.	" <i>hastifolia.</i>		Cap de bonne-Esp.
25	" cacaliôïde.	" <i>cacalioides.</i>		L. f. s. 374.
26	" denticulée.	" <i>denticulata.</i>		L. f. s. 375.
27	" perfoliée.	" <i>perfoliata.</i>		L. f. s. 375.
28	" capillaire.	" <i>capillacea.</i>		L. f. s. 375.
29	" du Japon.	" <i>Japonica.</i>		

10 TUSSILAGE. TUSSILAGO. II p. cl. XII. n^o* *Hampe uniflore.*

1	T. à f. lirées.	T. <i>anandria.</i>	2	Sibérie.
2	" à f. dentées.	" <i>dantata.</i>		Amérique.
3	" à fl. penchées.	" <i>nutans.</i>		Amérique.
4	" des Alpes.	" <i>Alpina.</i>	2	En Suisse.
5	" discolor.	" <i>discolor.</i>		D'Autriche.
6	" des bois.	" <i>Sylvestris.</i>		D'Autriche.
7	" pas d'âne. †	" <i>farsara.</i>	2	Dans les champs.

* *Hampe pluriflores.*

8	T. du Japon.	T. <i>Japonica.</i>	}	Des Alpes
9	" en corymbe.	" <i>frigida.</i>		
10	" blanche.	" <i>alba.</i>		

TUSSILAGE.

- 11 " hybride.
12 " pétasite. †

TUSSILAGO.

- " *hybrida*.
" *petasites*.

} 21 Allemagne.
Europe.

II PECTIDE.

PECTIS.

- 1 P. ciliaire.
2 " ponctuée.
3 " à f. de lin.

- P. *ciliaris*.
" *punctata*.
" *linifolia*.

○ Amérique.
Amérique.
○ Amérique.

12 BRACHIOGLE.

BRACHIGLOTIS.

- 1 B. à f. sinuées.
2 " à f. rondes.

- B. *repanda*.
" *rotundifolia*.

13 ARNIQUE.

ARNICA.

II p. cl. XII. n° 6.

Nota. Ce genre dans l'Encyclopédie est confondu avec le suivant.

- 1 A. à f. opposées. †
2 " scorpioïde. †
3 " à grandes fleurs.
4 " velue.
5 " à f. de paquerette.
6 " maritime.
7 " à feuilles palmées.
8 " du Japon.
9 " ciliée.
10 " à f. de piloselle.
11 " spinulée.
12 " à f. de pyrole.
13 " à f. de cétérach.
14 " blanc.
15 " du Pérou.
16 " d'Arabie.

- A. *oppositifolia*.
" *scorpioides*.
" *grandiflorum*.
" *hirsuta*.
" *bellidiastrum*.
" *maritima*.
" *palmata*.
" *Japonica*.
" *ciliata*.
" *piloselloïdes*.
" *spinulosum*.
" *pyrolæfolium*.
" *asplenifolium*.
" *incanum*.
" *Peruvianum*.
" *Arabicum*.

Le Tabac des Vosges.
Montagn. d'Autrich.
En Suisse.
Des Alpes.
En Suisse.
Au Kamtschatca.
Au Japon.
Au Japon.
En Afrique.
En Afrique.
Cap de bonne-Esp.
Cap de bonne-Esp.
Au Montevideo.

14 DORONIC.

DORONICUM.

II p. cl. XII. n° 7.

- 1 D. à feuilles en cœur.
2 " à f. de plantain.

- D. *pardalianch*.
" *plantagineum*.

} 21 En France.
En France.

15 BELLIOLE.

BELLIUM.

- 1 B. à f. de paquerette.
2 " menue.

- B. *bellidioïdes*.
" *minutum*.

} ○ Départemens mérid.
En Crête.

16 PAQUERETTE.

BELLIS.

II p. cl. XII. n° 2.

- 1 P. perennelle. †
2 " annuelle.

- P. *perennis*.
" *annua*.

21 Par tout.
○ Montpellier.

17 CENIE.

CENIA.

Voyez *Cotuta turbinata*.

18 LIDBECK.

LIDBECKIA.

Voyez *Cotuta stricta*.

19 MATRICAIRE. *MATRICARIA.* II p. cl. XII. n° 11.* *Fleurs radiées, demi fleurons blancs ou rougeâtres*

1	M. officinale. †	M. parthenium.	‡	Les lieux incultes.
2	" maritime.	" maritima.		Europe septentrion.
3	" camomille. †	" chamomilla.	}	Europe.
4	" odorante.	" suaveolens.		⊙
5	" argentée.	" argentea.		Du Levant.
6	" astéroïde.	" asteroides.	‡	Pensylvanie.
7	" pinnatifide.	" pinnatifida.	}	Isle de Madère.
8	" pyrethre.	" frutescens.		⊙
9	" tardive.	" serotina.	}	Amérique septentr.
10	" des Alpes.	" Alpina.		‡
11	" naine.	" minima.		En Dauphiné.
12	" des prés. †	" leucanthemum.		(OEil de bœuf).
13	" de montagne.	" montana.	‡	En Europe.
14	" charnue.	" carnosa.		Côtes de Barbarie.
15	" graminiforme.	" graminifolia.	‡	France méridionale.
16	" ponctuée.	" punctata.		Du Levant.
17	" à f. d'absinthe.	" absinthoides.		
18	" de Montpellier.	" Monspeliens.	}	
19	" balsamite.	" balsamita.		‡
20	" à f. de tanasie.	" tanacetifolia.		Du Levant.
21	" inodore.	" inodora.	⊙	En Suede.
22	" à corymbe.	" corymbosa.	‡	En France.
23	" des Indes.	" Indica.	‡	Indes orientales.

** *Fleurs radiées; demi fleurons jaunes ou en partie jaune.*

24	M. du Nord.	M. arctica.		A Kamtschatca.
25	" pectinée.	" pectinata.	⊙	En Espagne.
26	" des bleds. †	" segetum.	‡	Dans les champs.
27	" spatulée.	" myconis.	⊙	En Espagne.
28	" d'Italie.	" Italica.		
29	" mille feuilles.	" millefoliata.		En Sibérie.
30	" bipinnée.	" bipinnata.	‡	En Sibérie.
31	" des parterres. †	" coronaria.	⊙	En Sicile.

*** *Fleurs constamment flosculeuses.*

32	M. rudes	M. rigida.	‡	En Afrique.
33	" effilée.	" virgata.	⊙	Le comté de Nice.
34	" à large fleur.	" grandis.	♂	En Barbarie.
35	" du Japon.	" Japonica.		

20 CHRYSÈNE.

CHRYSANTHEMUM.

Nota. Les espèces de ce genre sont confondues avec celles du précédent selon le dictionnaire de l'ENCYCLOPÉDIE.

- 21 HÉLENIE. *HELENIUM.*
 1 H. d'automne. *H. automnale.* 2 Amérique septentr.
 2 " à 4 dents. " *quadridentat.* ○
- 22 SOUCI. *CALENDULA.* II p. cl. XII. n^o 3.
 1 S. des champs. † *C. arvensis.* } Europe.
 2 " la Palestine. " *sancta.* }
 3 " officinale. † " *officinalis.* } ○ Europe.
 4 " pluviale. † " *pluvialis.* } D'Ethiopie.
 5 " hybride. " *hybrida.* } ♂ Ethiopie.
 6 " à tige nue. " *nudicaulis.* } Ethiopie.
 7 " graminé. " *graminifolia.* } Ethiopie.
 8 " frutescent. " *fruticosa.* } h Cap de bonne-Esp.
 9 " cotonneux. " *tomentosa.* } Cap de bonne-Esp.
- 23 MADI. *MADIA.*
 M. du Chyli. *M. Chilensis.*
- 24 OTHONNE. *OTHONNA.*

* Feuilles simples non découpées.

- 1 O. à feuilles menues. *O. tenuissima.* h Cap de bonne-Esp.
 2 " à feuilles de lin. " *linifolia.* ○ Cap de bonne-Esp.
 3 " à feuilles épaisses. " *crassifolia.* } Cap de bonne-Esp.
 4 " à f. de géroflier. " *cherifolia.* } En Ethiopie.
 5 " coronope. " *coronopifolia.* } J En Ethiopie.
 6 " parviflore. " *parviflora.* } Cap de bonne-Esp.
 7 " latérisflore. " *lateriflora.* } Cap de bonne-Esp.
 8 " langue. " *lingua.* } Cap de bonne-Esp.
 9 " hétérophylle. " *heterophylla.* } Cap de bonne-Esp.
 10 " cacaliforme. " *cacalioides.* } Cap de bonne-Esp.
 11 " frutescente. " *frutescens.* } Cap de bonne-Esp.
 12 " arborescente. " *arborescens.* } J En Afrique.
 13 " bulbeuse. " *bulbosa.* } 2 En Afrique.

Nota. Il y en a plusieurs variétés remarquables d'après Linné.

- 14 O. lâche. *O. laxa.* Cap de bonne-Esp.
 15 " nudicaule. " *nudicaulis.* En Afrique.
 16 " de Virginie. " *Virginica.* } Cap de bonne-Esp.
 17 " à f. de bruyère. " *ericoides.* } J Cap de bonne-Esp.

** Feuilles composées ou très-profondément découpées.

- 18 O. embriquée. *O. munita.* } Cap de bonne-Esp.
 19 " trifide. " *trifida.* } J Cap de bonne-Esp.
 20 " capillaire. " *capillaris.* } ○ Cap de bonne-Esp.
 21 " pectinée. " *pectinata.* } D'Ethiopie.
 22 " à f. d'auronne. " *abrotanifolia.* } Cap de bonne-Esp.
 23 " trifurquée. " *trifurcata.* } Cap de bonne-Esp.
 24 " tagète. " *tagetes.* } ○ Cap de bonne-Esp.

OTHONNE.

- 25 " uniflore.
 26 " athanasie.
 27 " digitée.
 28 " denticulée.
 29 " ciliée.
 30 " pinnée.

OTHONNE.

- " *uniflora*.
 " *athanasia*.
 " *digitata*.
 " *denticulata*.
 " *ciliata*.
 " *pinnata*.

- Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.

DIDELTA.

DIDELTA. V. Jussieu, g. pl. p. 182.

TAGÈTE.

TAGETES.

II p. cl. XII. n^o 4.

- 1 T. étalée. †
 2 " droite. †
 3 " menue.

- T. *patula*.
 " *erecta*.
 " *minuta*.

- (Millet d'Inde.)
 (L'Africaine.)
 Du Mexique.

27 MILLERIE.

MILLERIA.

- 1 M. quinze flore.
 2 " biflore.
 3 " du Pérou.

- M. *quinquefl.*
 " *biflora*.
 " *contrayerv.*

- A la Veracruz.
 A Campêche.
Flaveria. J.

28 PORTE-COLLIER.

OSTEOSPERMUM.

- 1 P. épineux.
 2 " pisifère.
 3 " monilifère.
 4 " à f. d'yeuse.
 5 " cilié.
 6 " à feuilles de jonc.
 7 " à corymbe.
 8 " embriqué
 9 " herbacé.
 10 " blanc.
 11 " perfolié.
 12 " polygaloïde.
 13 " à f. triangulaires.
 14 " à feuilles de souci.
 15 " arctotoïde.

- O. *spinosum*.
 " *pisiferum*.
 " *moniliferum*.
 " *ilicifolium*.
 " *ciliatum*.
 " *junceum*.
 " *corymbosum*.
 " *embricatum*.
 " *herbaceum*.
 " *niveum*.
 " *perfoliatum*.
 " *polygaloides*.
 " *triquetrum*.
 " *calendulaceum*.
 " *arctotoïdes*.

- Cap de bonne-Esp.
 Ethiopie.
 D'Ethiopie.
 Cap de bonne-Esp.
 D'Afrique.
 Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.
 Ethiopie.
 Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.

29 PERDICE.

PERDICIUM.

- 1 P. semi-flosculeuse.
 2 " rayonné.
 3 " du Brésil.
 4 " de Magellan.
 5 " tomenteux.

- P. *semi floscul.*
 " *radiale*.
 " *Brasilense*.
 " *Magellanicum*.
 " *tomentosum*.

- Cap de bonne-Esp.
 De la Jamaïque.
 2
 Au Japon.

FAM. 58. HÉLIANTHES.

- 1** VERBÉSINE. *VERBESINA.*
- | | | | | |
|----|------------------------|------------------------|----|--------------------|
| 1 | V. ailée. | <i>V. alata.</i> | 24 | Surinam. |
| 2 | " de la Chine. | " <i>Chinensis.</i> | h | |
| 3 | " de Virginie. | " <i>Virginica.</i> | | |
| 4 | " lavenie. | " <i>lavenia.</i> | | De Ceylan. |
| 5 | " fourchue. | " <i>dichotoma.</i> | | |
| 6 | " biflore. | " <i>biflora.</i> | | Des Indes. |
| 7 | " à feuilles de souci. | " <i>calendulacea.</i> | | De Ceylan. |
| 8 | " nodiflore. | " <i>nodiflora.</i> | ⊙ | Isles Caraïbes. |
| 9 | " fruticuleuse. | " <i>fruticosa.</i> | h | Amérique méridion. |
| 10 | " gigantesque. | " <i>gigantea.</i> | | Des Indes. |
| 11 | " bosvallée. | " <i>bosvallea.</i> | | Des Indes. |
- 2** CORIOPE. *COREOPIS.* II p. cl. XII. n° 18.
- | | | | | |
|----|-------------------------|-------------------------|-----|------------------|
| 1 | C. à f. menues. † | <i>C. verticillata.</i> | ♂ | En Virginie. |
| 2 | " à f. dedauphinelle. † | " <i>delphinifol.</i> | } † | De la Virginie. |
| 3 | " triptère. † | " <i>tripteris.</i> | | De la Virginie. |
| 4 | " auriculée. | " <i>auriculata.</i> | | De la Virginie. |
| 5 | " lancéolée. | " <i>lanceolata.</i> | ♂ | De la Caroline. |
| 6 | " bidentoïde. | " <i>leucantha.</i> | ⊙ | St. Domingue. |
| 7 | " odorante. | " <i>odorata.</i> | | D'Amérique. |
| 8 | " blanche. | " <i>alba.</i> | 24 | Isle Ste. Croix. |
| 9 | " rampante. | " <i>reptans.</i> | | A la Jamaïque. |
| 10 | " à f. alternes. | " <i>alternifolia.</i> | | Du Canada. |
| 11 | " à baie. | " <i>baccata.</i> | | A Surinam. |
- 3** TITHONIE. *TITHONIA.* V. Juss. g. pl. 189.
- 4** RUDBECK. *RUDBECKIA.* II p. cl. XII. n° 17.
- | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|----|-----------------|
| 1 | R. à f. découpées. † | <i>R. laciniata.</i> | 24 | De Virginie. |
| 2 | " à trois lobes. | " <i>triloba.</i> | ♂ | Virginie. |
| 3 | " à f. rudes. | " <i>hirta.</i> | 24 | Virginie. |
| 4 | " à f. étroites. | " <i>angustifolia.</i> | | De Virginie. |
| 5 | " pourprée. | " <i>purpurea.</i> | | De la Caroline. |
| 6 | " à f. opposées. | " <i>oppositifolia.</i> | | De Virginie. |
- 5** GALARDIENNE. *GALARDIA.*
- | | | | | |
|---|-------------|--------------------|---|------------------|
| 1 | G. bicolor. | <i>G. bicolor.</i> | ⊙ | De la Louisiane. |
|---|-------------|--------------------|---|------------------|

- 6** **SILPHIE.** *SILPHIUM.*
- | | | | |
|----|----------------------|---------------------------|---|
| 1 | S. à f. découpées. | <i>S. laciniatum.</i> | } \neq Amérique septentr.
Du Mississipi. |
| 2 | " perfoliée. | " <i>perfoliatum.</i> | |
| 3 | " connée. | " <i>cornatum.</i> | |
| 4 | " astérique. | " <i>asteriscus.</i> | |
| 5 | " verge d'or. | " <i>solidaginoïdes.</i> | |
| 6 | " hélianthoïde. | " <i>helianthoïdes.</i> | |
| 7 | " à trois feuilles. | " <i>trifoliatum.</i> | |
| 8 | " à trois lobes. | " <i>trilobatum.</i> | |
| 9 | " à feuilles larges. | " <i>latifolium.</i> | |
| 10 | " térébinthacée. | " <i>therebinthaceum.</i> | |
- 7** **BALTIMORE.** *BALTIMORA.*
- | | | | |
|---|----------------|-------------------|----------------|
| 1 | B. d'Amérique. | <i>B. erecta.</i> | ⊙ Du Maryland. |
|---|----------------|-------------------|----------------|
- 8** **ÉCLIPTE.** *ECLIPTA.*
- | | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | E. droite. | <i>E. erecta.</i> | ♂ D'Amérique. |
| 2 | " ponctuée. | " <i>punctata.</i> | ⊙ La Martinique. |
| 3 | " couchée. | " <i>prostrata.</i> | Dans l'Inde. |
| 4 | " à feuilles larges. | " <i>latifolia.</i> | ⊙ Indes orientales. |
- 9** **SIEGESBECKIE.** *SIEGESBECKIA.*
- | | | | |
|---|---------------|------------------------|--|
| 1 | S. d'Orient. | <i>S. Orientalis.</i> | |
| 2 | " d'Occident. | " <i>occidentalis.</i> | |
- 10** **MÉLAMPODE.** *MELAMPODIUM.*
- | | | | |
|---|----------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | M. d'Amérique. | <i>M. Americanum.</i> | A la Veracruz. |
| 2 | " australe. | " <i>australe.</i> | ‡ A Cumana. |
| 3 | " petit. | " <i>humile.</i> | ⊙ St. Domingue. |
- 11** **POLYMNIE.** *POLYMNIA.*
- | | | | |
|---|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | P. du Canada. | <i>P. Canadensis.</i> | } \neq Virginie. |
| 2 | " uvédalie. | " <i>uedalia.</i> | |
| 3 | " à quatre angles. | " <i>tetragonotheca.</i> | |
| 4 | " d' Abyssinie. | " <i>Abyssinica.</i> | ⊙ |
| 5 | " épineuse. | " <i>spinosa.</i> | } \neq Cap de bonne-Esp. |
| 6 | " charnue. | " <i>carnosa.</i> | |
- 12** **WEDELIE.** *WEDELIA.* *Polymnia. L.*
- | | | | |
|---|---------------|---------------------|-------------|
| 1 | W. grimpante. | <i>W. scandens.</i> | h Amérique. |
|---|---------------|---------------------|-------------|
- 13** **ÉRIOCÉPHALE.** *ERIOCEPHALUS.*
- | | | | |
|---|---------------|----------------------|---------------------|
| 1 | É. à corymbe. | <i>E. Africanus.</i> | } \neq D'Afrique. |
| 2 | " à grappes. | " <i>racemosus.</i> | |
- 14** **ONXIE.** *UNXIA.* Voyez Jussieu, gen. pl. 186.
- 15** **SCLEROCARPE.** *SCLEROCARPUS.* V. Juss. g. pl. 186.

- 16 CRISOGONE. *CHRISOGONUM.*
- 1 C. de Virginie. *C. Virginianum.*
- 17 ENCELIE. *ENCELIA.*
- 1 E. blanchâtre. *E. canescens.* ♀ Amérique méridion.
- 18 BUPHTHALME. *BUPHTHALMUM.* II p. cl. XII. n° 20.
- * *Calice nu ne formant point de collerette.*
- 1 B. à f. de lychnis. *B. frutescens.* } Dans la Virginie.
- 2 " du Pérou. *" Peruvianum.* } ♂
- 3 " à f. de lauréole. *" arborescens.* } Des isles Bermudes:
- 4 " rampant. *" repens.* } Amérique méridion.
- 5 " d'Afrique. *" durum.* } ♂ Cap de bonne-Esp.
- 6 " soyeux. *" sericeum.* } ♂ Isle de Ténériffe.
- 7 " à f. de pétasite. *" speciosissim.* } Montag. de Bresse.
- 8 " hélianthoïde. *" helianthoides* } ♂ Amérique méridion.
- 9 " à grandes fleurs. *" grandiflorum* } ♂ France méridionale.
- 10 " à feuilles de saule. *" salicifolium.* } ♂ Départemens mérid.
- ** *Calice feuillé et débordant en manière de collerette:*
- 11 B. épineux. *B. spinosum.* } ♂ En Languedoc.
- 12 " aquatique. *" aquaticum.* } ♂ Départemens mérid.
- 13 " maritime. *" maritimum.* } ♂ France méridion.
- 19 CAMOMILLE. *ANTHEMIS.* II p. cl. XII. n° 21.
- * *Couronne florale tout-à-fait blanche.*
- 1 C. d'Italie. *A. cota.* } ♂ Départemens mérid.
- 2 " élevée. *" altissima.* } ♂ D'Italie.
- 3 " maritime. *" maritima.* } France méridionale.
- 4 " cotonneuse. *" tomentosa.* } En Grèce.
- 5 " des Alpes. *" Alpina.* } ♂ Mont Baldus: *Tirol*;
- 6 " de montagne. *" montana.* } La Suisse.
- 7 " de Chio. *" chia.* } Dans le Levant.
- 8 " odor. ou romaine. † *" nobilis.* } ♂ D'Italie.
- 9 " des champs. † *" arvensis.* } ♂ Dans les champs.
- 10 " puante. † *" cotula.* } ♂ Dans les champs.
- 11 " pyrethre. *" pyrethrum.* } ♂ En Italie.
- ** *Couronne florale jaune entièrement, ou seulement à sa base.*
- 12 C. mixte. *A. mixta.* } ♂ En Italie.
- 13 " de Valence. *" Valentina.* } ♂ France méridionale.
- 14 " à f. crénelées. *" repanda.* } En Espagne.
- 15 " d'Amérique. *" Americana.* } *Espèce douteuse.*
- 16 " à f. opposées. *" oppositifolia.* } Amérique méridion.
- 17 " des Teinturiers. *" tinctoria.* } ♂ France méridionale.
- 18 " arabe. *" Arabica.* } ♂ En Afrique.

** *Couronne*

*** *Couronne rouge ou violette.*

CAMOMILLE.

ANTHEMIS.

19 " de la Chine. " *Chinensis.* 4

20 ACHILLÉE.

ACHILLEA.

II p. cl. XII. n^o 16.

* *Couronne florale tout-d-fait jaune.*

- | | | | |
|----|------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | A. à f. de santoline. | <i>A. santolina.</i> | Du Levant. |
| 2 | " visqueuse. † | " <i>ageratum.</i> | France méridionale. |
| 3 | " à f. en faucille. | " <i>falcata.</i> | Du Levant. |
| 4 | " cotonneuse. † | " <i>tomentosa.</i> | France méridionale. |
| 5 | " pubescente. | " <i>pubescens.</i> | Du Levant. |
| 6 | " à f. d'auronne. | " <i>abrotanifolia.</i> | } Du Levant. |
| 7 | " bipinnée. | " <i>bipinnata.</i> | |
| 8 | " d'Égypte. | " <i>AEgyptia.</i> | Du Levant. |
| 9 | " pauciflore. | " <i>pauciflora.</i> | |
| 10 | " à fleur d'or. | " <i>aurea.</i> | Du Levant. |
| 11 | " à feuilles menues. | " <i>tenuifolia.</i> | Du Levant. |
| 12 | " à f. de filipendule. | " <i>filipendulina.</i> | Du Levant. |
| 13 | " couchée. | " <i>decumbens.</i> | Au Kamtschatka. |

** *Couronne florale blanche.*

- | | | | |
|----|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 14 | A. à grandes feuilles. | <i>A. macrophylla.</i> | 4 En Suisse. |
| 15 | " à feuilles de tanasie | " <i>tanacetifolia.</i> | Dans les montagnes. |
| 16 | " de Sibérie. | " <i>impatiens.</i> | En Sibérie. |
| 17 | " des Alpes. | " <i>Alpina.</i> | 4 Les montagnes. |
| 18 | " à fleurs compactes. | " <i>compacta.</i> | France méridion. |
| 19 | " sternutatoire. † | " <i>ptarmica.</i> | Dans les prés. |
| 20 | " à feuilles en scie. | " <i>serrata.</i> | } Des Alpes. |
| 21 | " à feuilles en coin. | " <i>cuneifolia.</i> | |
| 22 | " laineuse. | " <i>nana.</i> | En Suisse. |
| 23 | " odorante. † | " <i>odorata.</i> | 4 <i>Nobilis. L.</i> |
| 24 | " à feuilles en peigne. | " <i>pectinata.</i> | En Languedoc. |
| 25 | " à f. de camomille. | " <i>atrata.</i> | En Autriche. |
| 26 | " mille feuilles. † | " <i>millefolium.</i> | } Le bord des chemins. |
| 27 | " à fleurs rouges. | " <i>purpureum.</i> | |
| 28 | " corne de cerf. | " <i>clavennæ.</i> | } Des Alpes. |
| 29 | " argentée. | " <i>argentea.</i> | |
| 30 | " de Crète. | " <i>Cretica.</i> | Isle de Candie. |

21 LEYSÈRE. *LEYSERA.*

- | | | | |
|---|-----------------|------------------------|-------------------|
| 1 | L. gnaphaloïde. | <i>L. gnaphalodes.</i> | h En Afrique. |
| 2 | " callicorne. | " <i>callicornia.</i> | Cap de bonne-Esp. |

22 AMELLE. *AMELLUS.*

- | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | A. lichnite. | <i>A. lichnitis.</i> | } 4 Cap de bonne-Esp. |
| 2 | " à feuilles menues. | " <i>tenuifolius.</i> | |
| 3 | " ombelliforme. | " <i>umbellatus.</i> | 4 A la Jamaïque. |

- 23 ARCTOTIDE. ARCTOTIS.
- | | | | | |
|----|------------------------|------------------------|---|-------------------|
| 1 | A. sans tige. | A. <i>acaulis.</i> | 2 | Cap de bonne-Esp. |
| 2 | " à f. de plantain. | " <i>plantaginea.</i> | | Cap de bonne-Esp. |
| 3 | " rameuse. | " <i>calandulacea.</i> | ⊙ | D'Ethiopie. |
| 4 | " à feuilles étroites. | " <i>angustifolia.</i> | | Cap de bonne-Esp. |
| 5 | " roncinée. | " <i>aspera.</i> | | En Afrique. |
| 6 | " laciniée. | " <i>laciniata.</i> | | En Afrique. |
| 7 | " à pailletteslongues. | " <i>paradoxa.</i> | ⊙ | D'Ethiopie. |
| 8 | " à grandes fleurs. | " <i>palleacea.</i> | | Cap de bonne-Esp. |
| 9 | " dentée. | " <i>dentata.</i> | | Cap de bonne-Esp. |
| 10 | " anthémoïde. | " <i>anthermoides.</i> | | Cap de bonne-Esp. |
| 11 | " à feuilles en scie. | " <i>serrata.</i> | | Cap de bonne-Esp. |
| 12 | " à feuilles menues. | " <i>tenuifolia.</i> | 2 | Cap de bonne-Esp. |
- 24 CÉRUANE. CERUANA. V. Juss. g. pl. 190.
- 25 ZINNE. ZINNIA. II p. cl. XII. n° 19.
- | | | | | |
|---|----------------|-----------------------|---|------------------|
| 1 | Z. multiflore. | Z. <i>multiflora.</i> | ⊙ | De la Louisiane. |
| 2 | " pauciflore. | " <i>pauciflora.</i> | 2 | Du Pérou. |
- 26 TRIDAX. TRIDAX.
- | | | | | |
|---|------------|-----------------------|--|-----------------|
| 1 | T. couché. | T. <i>procumbens.</i> | | A la Vera Cruz. |
|---|------------|-----------------------|--|-----------------|
- 27 AGRIPHYLLE. AGRIPHYLLUM. V. Juss. g. pl. 190.
- 28 OSMITE. OSMITES.
- * Calice scarrieux.
- | | | | | |
|---|---------------------|--------------------------|--|-------------------|
| 1 | O. tomenteuse. | O. <i>bellidiastrum.</i> | | D'Ethiopie. |
| 2 | " calicinale. | " <i>calicinata.</i> | | Cap de bonne-Esp. |
| 3 | " camphrée. | " <i>camphorina.</i> | | Cap de bonne-Esp. |
| 4 | " à fleurs d'aster. | " <i>astericoïdes.</i> | | Cap de bonne-Esp. |
- 29 ZOEGÉE. ZOEGEA.
- | | | | | |
|---|---------------|----------------------|--|-------------------|
| 1 | Z. leptaurée. | Z. <i>leptaurea.</i> | | Cap de bonne-Esp. |
| 2 | " du Cap. | " <i>Capensis.</i> | | |
- 30 ÈDÈRE. OEDERA.
- | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|-----|-------------------|
| 1 | E. à f. recourbée. | OE. <i>prolifera.</i> | } J | Cap de bonne-Esp. |
| 2 | " embriquée. | " <i>imbricata.</i> | | Cap de bonne-Esp. |
| 3 | " douteuse. | " <i>alièna.</i> | | Cap de bonne-Esp. |
- 31 BARNADEZ. BARNADEZIA.
- | | | | | |
|---|-------------|--------------------|---|--------------------|
| 1 | B. épineux. | B. <i>spinosa.</i> | h | Amérique méridion. |
|---|-------------|--------------------|---|--------------------|
- 32 HÉLIANTHE. HELIANTHUS. II p. cl. XII. n° 22.
- | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------|-----|--------------------|
| 1 | H. à grandes fleurs. † | H. <i>annuus.</i> | ⊙ | Du Pérou. |
| 2 | " multiflore. † | " <i>multiflorus.</i> | } 2 | De Virginie. |
| 3 | " tubéreux. † | " <i>tuberosus.</i> | | (Le Topinambourg.) |

	HÉLIANTHE.	HELIANTHUS.	
4	" à dix pétales.	" <i>decapetalus.</i>	Au Canada.
5	" à calice feuillé.	" <i>frondosus.</i>	Au Canada.
6	" doronicoïde.	" <i>doronicoïdes.</i>	Amérique septentr.
7	" vosacan.	" <i>strumosus.</i>	Au Canada.
8	" effilé.	" <i>virgatus.</i>	Amérique septentr.
9	" glabre.	" <i>lævis.</i>	De la Virginie.
10	" à feuilles molles.	" <i>mollis.</i>	♂ Amérique septentr.
11	" à feuilles étroites.	" <i>angustifolius.</i>	En Virginie.
12	" paniculé.	" <i>divaricatus.</i>	Amérique septentr.
13	" à feuilles rudes.	" <i>atrorubens.</i>	De la Virginie.

33 PARDISIE. PARDISIUM. V. Juss. gen. pl: 190.

CLASSE XIII.

LIGULÉES.

FAM. 59. CHICORACÉES.

- | | | | |
|----------|--------------------|-----------------------|---|
| 1 | GÉROPOGON. | GEROPOGON. | |
| | 1 G. glabre. | G. <i>glabrum.</i> | } ⊙ D'Italie.
D'Italie.
D'Italie. |
| | 2 " velu. | " <i>hirsutum.</i> | |
| | 3 " caliculé. | " <i>caliculatum.</i> | |
| 2 | PORCELLE. | HYPOCHÆERIS. | II p. cl. XIII. n° 14. |
| | 1 P. de la Suisse. | H. <i>Helvetica.</i> | En Savoie. |
| | 2 " tâchetée. | " <i>maculata.</i> | 2 En Europe. |
| | 3 " glabre. | " <i>glabra.</i> | ⊙ En Belgique. |
| | 4 " radiqueuse. † | " <i>radicata.</i> | 2 Europe. |
| 3 | SÉRIOLE. | SERIOLA. | |
| | 1 S. lisse. | S. <i>lævigata.</i> | } ⊙ De Crète.
En Italie. |
| | 2 " du Mont Ethna. | " <i>Æthnensis.</i> | |
| | 3 " de Crète. | " <i>Cretensis.</i> | |
| | 4 " brûlante. | " <i>urens.</i> | De Sicile. |
| 4 | ANDRYALE. | ANDRYALA. | |
| | 1 A. à corymbe. | A. <i>corymbosa.</i> | ⊙ France méridionale. |
| | 2 " de Raguse. | " <i>Ragusina.</i> | 2 De l'Archipel. |
| | 3 " laciniée. | " <i>laciniata.</i> | En Espagne. |
| | 4 " à tige nue. | " <i>nudicaulis.</i> | ⊙ En Languedoc. |
| | 5 " glanduleuse. | " <i>glandulosa.</i> | 2 |
| 5 | CUPIDONE. | CATANANCHE. | II p. cl. XIII. n° 13. |
| | 1 C. bleue. | C. <i>cærulea.</i> | } ⊙ France méridionale.
Isle de Crète. |
| | 2 " jaune. | " <i>lutea.</i> | |
| | 3 " de Grèce. | " <i>Græca.</i> | |
| 6 | SCOLYME. | SCOLYMUS. | |
| | 1 S. tâcheté. | S. <i>maculatus.</i> | ⊙ France méridion. |
| | 2 " d'Espagne. | " <i>Hispanicus.</i> | 2 France méridion. |

7 CHICORÉE. CICHORIUM.

- | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|---|----------------------|
| 1 | C. sauvag. et cult. † | C. <i>intybus.</i> | 2 | Le long des chemins. |
| 2 | " endive. † | " <i>indivia.</i> | ⊙ | Dans les Potagers. |
| | (a) la scarole, | " <i>latifolia.</i> | | |
| | (b) blanche. | " <i>angustifolia.</i> | | |
| | (c) frisée. | " <i>crispa.</i> | | |
| 3 | C. épineuse. | " <i>spinosa.</i> | ♂ | Isle de Candie. |

FAM. 60. LACTUCÉES:

- | | | | |
|----|----------------------|---|------------------------|
| 1 | SALSIFIX. | TRAGOPOGON. | II p. cl. XIII. n° 12. |
| 1 | S. des prés. † | T. <i>pratense.</i> | ♂ Dans les prés. |
| 2 | " changeant. | " <i>mutabile.</i> | D'Italie. |
| 3 | " ondulé. | " <i>undulatum.</i> | D'Italie. |
| 4 | " d'Orient. | " <i>Orientalis.</i> | ♂ Du Levant. |
| 5 | " majeur. | " <i>majus.</i> | D'Autriche. |
| 6 | " à f. de poireau. † | " <i>porrifolium.</i> | France méridionale. |
| 7 | " à f. de safran. | " <i>crocifolium.</i> | } ♂ A Montpellier. |
| 8 | " velu. | " <i>villosum.</i> | |
| 9 | " de daléchamp. | " <i>dalescampii.</i> | 2 En Languedoc. |
| 10 | " picriode. | " <i>picrioides.</i> | ⊙ A Montpellier. |
| 11 | " à calice rude. | " <i>asperum.</i> | A Montpellier. |
| 12 | " dandelion. | " <i>dandelion.</i> | De Virginie. |
| 13 | " laineux. | " <i>lanatum.</i> | D'Orient. |
| 14 | " de Virginie. | " <i>Virginicum.</i> | |
| 2 | BARBOUQUINE. | UROSPERMUM. | |
| | | <i>Voyez Salsifix, espèces 9 et 10.</i> | |
| 3 | CONDRILLE. | CHONDRILLA. | |
| 1 | C. effilée. | C. <i>juncea.</i> | En France. |
| 2 | " élégante. | " <i>pulchra.</i> | } ⊙ D'Italie. |
| 3 | " crépoïde. | " <i>crepoides.</i> | |
| 4 | " à tige nue. | " <i>nudicaulis.</i> | En Egypte. |
| 4 | PRÉNANTHE. | PRAENANTHES. | Condrille. Lam. |
| | | II p. cl. XIII. n° 7. | |
| 1 | P. osière. | P. <i>viminea.</i> | ⊙ En France. |
| 2 | " des murs. † | " <i>muralis.</i> | Sur les vieux murs. |
| 3 | " purpurine. | " <i>purpurea.</i> | En Italie. |
| 4 | " à feuilles menues. | " <i>tenuifolia.</i> | En Dauphiné. |
| 5 | " élevée. | " <i>altissima.</i> | En Virginie. |
| 6 | " paniculée. | " <i>paniculata.</i> | 2 Europe australe. |
| 7 | " du Japon. | " <i>Japonica.</i> | |
| 8 | " blanche. | " <i>alba.</i> | A la Caroline. |

- | | | | |
|----|----------------------------|--------------------------|---|
| | PRÉNANTHE. | PRAENANTHES. | |
| 9 | " rampante. | " <i>repens.</i> | En Sibérie. |
| 10 | " pinnée. | " <i>pinnata.</i> | h Isle de Ténériffe. |
| 11 | " à feuilles entières. | " <i>integrifolia.</i> | } Thunberg. Jap.
300 à 303. |
| 12 | " à tige foible. | " <i>debilis.</i> | |
| 13 | " de la Chine. | " <i>Chinensis.</i> | |
| 14 | " dentée. | " <i>dentata.</i> | |
| 15 | " à feuilles hastées. | " <i>hastata.</i> | |
| 16 | " couchée. | " <i>humilis.</i> | |
| 17 | " multiflore. | " <i>multiflora.</i> | |
| 18 | " lyrée. | " <i>lyrata.</i> | |
| 19 | " en tyrse. | " <i>squarrosa.</i> | |
| 5 | LAMPSANE. | LAMPSANA. | II p. cl. XIII. n° 2. |
| 1 | L. commune. † | L. <i>communis.</i> | } Daus les haies,
○ En Italie.
En France.
‡ En Italie. |
| 2 | " de zanthé. | " <i>zacintha.</i> | |
| 3 | " fluette. | " <i>minima.</i> | |
| 4 | " fétide. | " <i>foetida.</i> | |
| 6 | PICRIDE. | PICRIS. | |
| 1 | P. hiéraciôide. † | P. <i>hieracioides.</i> | ‡ <i>Crepis. Lam.</i> |
| 2 | du Japon. | " <i>Japonica.</i> | |
| 3 | " asplénoïde. | " <i>asplenioides.</i> | En Egypte. |
| 7 | HELMENTIE. | HELMINTIA. | <i>Picris. L.</i> II p. cl. XIII. n° 10. |
| 1 | H. vipérine. † | H: <i>echioides.</i> | Dans les champs. |
| 8 | CRÉPIDE ou CRÉPOLE. | CREPIS. | II p. cl. XIII. n° 11. |
| 1 | C. à f. de tabouret. | C. <i>bursifolia.</i> | ‡ En Italie. |
| 2 | " à vessies. | " <i>vesicaria.</i> | } ○ En Italie.
D'Italie. |
| 3 | " des Alpes. | " <i>Alpina.</i> | |
| 4 | " blanchâtre. | " <i>albida.</i> | |
| 5 | " sinuée. | " <i>sinuata.</i> | } ‡ En Dauphiné.
En Afrique. |
| 6 | " rouge. | " <i>rubra.</i> | |
| 7 | " puante. | " <i>foetida.</i> | } Europe australe.
Du Levant.
○ Dans les prés secs. |
| 8 | " âpre. | " <i>aspera.</i> | |
| 9 | " à f. de condrille. † | " <i>tectorum.</i> | |
| 10 | " fluette. | " <i>virens.</i> | } ○ Surles murs. <i>France.</i> |
| 11 | " spatulée. | " <i>spatulata.</i> | |
| 12 | " bisannuelle. † | " <i>biennis.</i> | |
| 13 | " rhagadioloïde. | " <i>rhagadioloïdes.</i> | |
| 9 | FAUCILIÈRE. | DREPANIA. | <i>Crepis. L.</i> |
| 1 | F. barbue. | D. <i>barbata.</i> | ○ D'Italie. |
| 10 | HEDYPNOYDE. | HEDYPNOIS. | II p. cl. XIII. n° 8. |
| 1 | H. dormeuse. | H. <i>inclinans.</i> | } ○ Europe australe.
Isle de Candie. |
| 2 | " de Crête. | " <i>Cretica.</i> | |

- 11 HYOSÉRIDE. HYOSERIS.**
- | | | | | |
|---|---------------------|-----------------|---|--------------|
| 1 | H. rayonnée. | H. radiata. | 2 | En Espagne. |
| 2 | " luisante. | " lucida. | | Du Levant. |
| 3 | " à petites fleurs. | " scabra. | | En Sicile. |
| 4 | " de Virginie. | " Virginica. | | |
| 5 | " liondent. | " taraxacoïdes. | ⊙ | En Dauphiné. |
- 12 RAGADIOLE. RAGADIOLUS. Lampsane. Lam.**
- | | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----|---------------------|
| 1 | R. étoilé. | R. stellatus. | } ⊙ | France méridionale. |
| 2 | " à f. de lampsane. | " lampsanœf. | | Du Levant. |
| 3 | " hérissée. | " kolpinia. | | En Tartarie. |
- 14 SCORSONÈRE. SCORSONERA. II p. cl. XIII. n° 3.**
- | | | | | |
|----|----------------------|-----------------|-----|--------------------|
| 1 | S. cotonneuse. | S. tomentosa. | | D'Orient. |
| 2 | " couchée. | " humilis. | } ⊕ | Europe. |
| 3 | " à petites fleurs. | " parviflora. | | Autriche. |
| 4 | " d'Espagne. † | " Hispanica. | | Dans les Potagers. |
| 5 | " graminée. | " graminifolia. | | De Portugal. |
| 6 | " pourprée. | " purpurea. | | D'Autriche. |
| 7 | " à f. en alène. | " angustifolia. | | D'Autriche. |
| 8 | " à f. de réséda. | " resedifolia. | | D'Espagne. |
| 9 | " à f. découpées. | " laciniata. | ♂ | En France. |
| 10 | " orientale. | " orientalis. | | |
| 11 | " à f. de pissenlit. | " taraxifolia. | | |
| 12 | " automnale. † | " autumnalis. | | Leontodon. L. |
- 15 LAITRON. SONCHUS. II p. cl. XIII. n° 5.**
- * Fleurs jaunes.
- | | | | | |
|---|-----------------|---------------|-----|---------------------|
| 1 | L. de Gorée. | S. Gorœnsis. | ⊙ | Isle de Gorée. |
| 2 | " maritime. | " maritimus. | 2 | Europe australe. |
| 3 | " délicat. | " tenerrimus. | } ⊙ | France méridionale. |
| 4 | " de Tanger. | " Tingitana. | | Scorsonera. L. |
| 5 | " picriode. | " picrioides. | | En Dauphiné. |
| 6 | " commun. † | " oleraceus. | } ⊕ | Dans les Jardins. |
| 7 | " des champs. † | " arvensis. | | En Europe. |
| 8 | " des marais. | " palustris. | | Le bord des étangs. |
| 9 | " ligneux. | " fruticosus. | h | Isle de Ténérife. |
- ** Fleurs bleuâtres.
- | | | | | | |
|----|-----------------------|----------------|-----|--------------------|--|
| 10 | L. de Sibérie. | S. Sibiricus. | | Suede septentrion. | |
| 11 | " de Tartarie. | " Tartaricus. | 2 | En Sibérie. | |
| 12 | " tubéreux. | " tuberosus. | | En Tartarie. | |
| 13 | " de Laponie. | " Alpinus. | } ⊙ | | |
| 14 | " à grappes. | " racemosus. | | | |
| 15 | " à épi. | " spicatus. | | Caroline méridion. | |
| 16 | " de la Floride. | " Floridianus. | ⊙ | Amérique sept. | |
| 17 | " de montagne. | " montanus. | } ⊕ | En Suisse. | |
| 18 | " à grandes feuilles. | " plumerii. | | Au Mont d'or. | |

- 16 PISSENLIT. — *TARAXACUM*. II p. cl. XIII. n° 1.
 1 P. commun. † T. *vulgare*. 2 Par-tout.
- 17 ÉPERVIÈRE. — *HIERACIUM*. II p. cl. XIII. n° 6.

* Tige nue ou presque nue.

- | | | | | |
|----|----------------|------------------------|-----|-------------------|
| 1 | E. des Alpes. | <i>H. Alpinum</i> . | } 2 | En Suisse. |
| 2 | " dorée. | " <i>aureum</i> . | | En Suisse. |
| 3 | " des Alpes. | " <i>Alpestre</i> . | | En Suisse. |
| 4 | " safranée. | " <i>croceum</i> . | | De Russie. |
| 5 | " de Gmelin. | " <i>Gmelini</i> . | 2 | En Sibérie. |
| 6 | " veineuse. | " <i>venosum</i> . | | En Virginie. |
| 7 | " piloselle. † | " <i>pilosella</i> . | | Sur les murs. |
| 8 | " ambiguë. | " <i>dubium</i> . | } 2 | En Suisse. |
| 9 | " auricule. † | " <i>auricula</i> . | | En Europe. |
| 10 | " en cyme. | " <i>cymsum</i> . | | En Dauphiné. |
| 11 | " à grappe. | " <i>præmorsum</i> . | | En Suisse. |
| 12 | " orangée. † | " <i>aurantiacum</i> . | | En Auvergne. |
| 13 | " panachée. | " <i>variegatum</i> . | | Du Montevideo. |
| 14 | " de Virginie. | " <i>Gronovii</i> . | | En Virginie. |
| 15 | " du Cap. | " <i>Capense</i> . | | Cap de bonne-Esp. |

** Tige feuillée.

- | | | | | |
|----|-----------------------|---------------------------|-----|---------------------|
| 16 | É. paniculée. | <i>H. paniculatum</i> . | | Du Canada. |
| 17 | " farineuse. | " <i>porrifolium</i> . | 2 | En Autriche. |
| 18 | " à f. de statice. | " <i>statiçifolium</i> . | | En Dauphiné. |
| 19 | " glauque. | " <i>glaucum</i> . | 2 | Des Alpes. |
| 20 | " à f. de condrilla. | " <i>chondrilloïdes</i> . | | En Autriche. |
| 21 | " pignée. | " <i>pumilum</i> . | } 2 | En Suisse. |
| 22 | " andrialoïde. | " <i>andryaloïd</i> . | | En Dauphiné. |
| 23 | " laineuse. | " <i>lanatum</i> . | ♂ | En Suisse. |
| 24 | " Corinthioïde. | " <i>Corinthioïd</i> . | } 2 | Dans les Pyrénées. |
| 25 | " velue. | " <i>villosum</i> . | | En Dauphiné. |
| 26 | " des murs. † | " <i>murorum</i> . | } 2 | Sur les vieux murs. |
| 27 | " des bois. | " <i>sylvaticum</i> . | | Dans les bois. |
| 28 | " marécageuse. † | " <i>paludosum</i> . | | Au Mont d'or. |
| 29 | " à feuilles en lyre. | " <i>lyratum</i> . | | En Sibérie. |
| 30 | " amplexicaule. | " <i>amplexicaule</i> . | | En Suisse. |
| 31 | " prenanthoïde. | " <i>prænanthoid</i> . | } 2 | En Auvergne. |
| 32 | " à f. de cognassier. | " <i>cotoneifolium</i> . | | En Suisse. |
| 33 | " tubuleuse. | " <i>tubulosum</i> . | | Des Alpes. |
| 34 | " à grandes fleurs. | " <i>grandiflorum</i> . | | En Dauphiné. |
| 35 | " blattariforme. | " <i>blattarioides</i> . | } 2 | Des Pyrénées. |
| 36 | " de Sibérie. | " <i>Sibiricum</i> . | | |
| 37 | " à f. de chicorée. | " <i>intybaseum</i> . | } 2 | En Suisse. |
| 38 | " à f. de lampions. | " <i>lampsanioid</i> . | | Des Pyrénées. |
| 39 | " glutineuse. | " <i>glutinosum</i> . | | En Languedoc. |

ÉPERVIÈRES.

HIERACIUM.

40 " savoyarde.

n sabaudum.

41 " à ombelle.

n umbellatum.

En France.

Dans les bois.

LAITUE.

LACTUCA.

II p. cl. XIII. n° 4.

1 L. cultivée.

L. sativa.

(a) la pommée.

» *capitata.*

(b) crépue.

» *crispa.*

(c) chicon.

» *longifolia.*

Pour les sous-variétés voyez

le Dictionnaire Encyclopédique, tome III, p. 403.

2 L. à f. de chêne.

L. quercina.

2 En Allemagne.

3 " sauvage. †

n sylvestris.

En Europe.

4 " vireuse.

n virosa.

En Europe.

5 " saulière. †

n saligna.

En Europe.

6 " d'aouste.

n augustana.

En Piémont.

7 " nudicaule.

n intybacea.

Amérique méridion.

8 " épineuse.

n spinosa.

En Espagne.

9 " du Canada.

n Canadensis.

Isle de Java.

10 " des Indes.

n Indica.

2 En France.

11 " vivace.

n perennis.

12 " jaune.

n flava.

13 " sans épines.

n inermis.

18 PERDICIE.

PERDICIUM. Voyez fam. 57. g. 9.

19 LIONDENT.

LEONTODON. II p. cl. XIII. n° 1.

1 L. bulbeux.

L. bulbosum.

France méridion.

2 " écailleux.

n squamosum.

En Auvergne.

3 " crépidiforme.

n crepidiforme.

France méridion.

4 " tubéreux.

n tuberosum.

France méridion.

5 " hispide.

n hispidum.

En France.

6 " de montagne.

n montanum.

En Dauphiné.

7 " saxatile.

n saxatile.

En France.

CLASSE XIV.

MONOCLINIES.

FAM. 61. ARISTOLOCHES.

I ARISTOLOCHE. *ARISTOLOCHIA*. II p. cl. XIV. n^o 14.

* *Tige grimpante ou volubile.*

1	A. bilobée.	<i>A. bilobata.</i>	De St. Domingue.
2	" à fleurs longues.	" <i>peltata.</i>	} 2 A St. Domingue.
3	" trilobée.	" <i>trilobata.</i>	
4	" trifide.	" <i>trifida.</i>	A St. Domingue.
5	" pentandrique.	" <i>pentandra.</i>	24 Isle de Cuba.
6	" ridée.	" <i>rugosa.</i>	A St. Domingue.
7	" trinerve.	" <i>bilabiata.</i>	A St. Domingue.
8	" à gros fruit.	" <i>maxima.</i>	Nouvelle Espagne.
9	" à queue.	" <i>candata.</i>	h St. Domingue.
10	" ponctuée.	" <i>punctata.</i>	St. Domingue.
11	" odorante.	" <i>odoratissima.</i>	A la Jamaïque.
12	" anguicide.	" <i>anguicida.</i>	h A Carthagène.
13	" de l'Inde.	" <i>Indica.</i>	24 Au Malabar.
14	" acuminée.	" <i>acuminata.</i>	Dans l'Isle de France
15	" d'Espagne.	" <i>Bœtica.</i>	24 En Espagne.
16	" à grandes feuilles. †	" <i>macrophylla.</i>	(Le Siphon.)

** *Tige non grimpante ni volubile.*

17	" A. pontique.	<i>A. pontica.</i>	Dans le Levant.
18	" de Crête.	" <i>Cretica.</i>	Isle de Candie.
19	" hérissée.	" <i>hirta.</i>	24 Isle de Scio.
20	" des Maures.	" <i>Maurorum.</i>	Près d'Alep.
21	" serpenteaire.	" <i>serpentaria.</i>	24 En Virginie.
22	" glauque.	" <i>subglauca.</i>	Du Levant.
23	" toujours vertes.	" <i>sempervirens.</i>	} 24 Isle de Candie.
24	" crénelée.	" <i>pistolachia.</i>	
25	" ronde. †	" <i>rotunda.</i>	} 24 En France.
26	" longue. †	" <i>longa.</i>	

- | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| ARISTOLOCHE. | | <i>ARISTOLOCHIA.</i> | |
| 27 | " bractéolée. | " <i>bracteolata.</i> | Isle de France. |
| 28 | " clématite. † | " <i>clematitis.</i> | 4 En France. |
| ASARET. | | <i>AZARUM.</i> | II p. cl. XIV. n° 13. |
| 1 | A. d'Europe. † | <i>A. Europeum.</i> | } (Le Cabaret.)
} = Amérique septentr.
} La Caroline. |
| 2 | " de Canada. | " <i>Canadense.</i> | |
| 3 | " de Virginie. | " <i>Virginicum.</i> | |
| HIPOCISTE OU CITINEL. <i>CYTINUS.</i> | | | |
| 1 | H. parasite. | <i>C. hypocistis.</i> | France méridion. |
| TÉTREGONE. | | <i>TETRAGONIA.</i> | |
| 1 | T. frutiqueuse. | <i>T. fruticosa.</i> | } D'Éthiopie.
} D'Éthiopie.
} Cap de bonne-Esp.
} Cap de bonne-Esp.
} Cap de bonne-Esp.
} Cap de bonne-Esp. |
| 2 | " herbacée. | " <i>herbacea.</i> | |
| 3 | " à feuilles dentées. | " <i>uvæfolia.</i> | |
| 4 | " velue. | " <i>hirsuta.</i> | |
| 5 | " en épi. | " <i>spicata.</i> | |
| 6 | " couchée. | " <i>expansa.</i> | |
| 7 | " du Japon. | " <i>Japonica.</i> | |
| MOSCATELLINE. | | <i>ADOXA.</i> | II p. cl. I. n° 2. |
| 1 | M. printanière. † | <i>A. moschatellina.</i> | Dans les haies. |
| DORINE. <i>CHRYSOSPLENIUM.</i> | | | II p. cl. XIV. n° 13. * |
| 1 | D. à f. alternes. † | <i>C. alternifol.</i> | } Les bois humides.
} = En France. |
| 2 | " à f. opposées. | " <i>oppositifol.</i> | |
| SANGUISORBE. <i>SANGUISORBA.</i> | | | II p. cl. I. n° 2. |
| 1 | S. à épi ovale. † | <i>S. officinalis.</i> | } Dans les prés.
} = Du Canada.
} Du Canada. |
| 2 | " à épi cylindrique. | " <i>media.</i> | |
| 3 | " à épi très-long. | " <i>Canadensis.</i> | |

FAM. 62. CHALEFS.

- | | | | |
|------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| I. CHALEF. | | <i>ELAEAGNUS.</i> | |
| 1 | C. à feuilles étroites. | <i>E. angustifol.</i> | } En Bohême.
} Isle de Ceylan. |
| 2 | " à feuilles larges. | " <i>latifolia.</i> | |
| 3 | " d'Orient. | " <i>Orientalis.</i> | |
| 4 | " épineux. | " <i>spinosa.</i> | |
| 2. TUPELO. | | <i>NYSSA.</i> | |
| 1 | T. aquatique. | <i>N. aquatica.</i> | h Amérique septentr. |

- 3 CONOCARPE. *CONOCARPUS.*
 1 C. droit. *C. erecta.* } Aux Antilles.
 2 " couché. " *procumbens.* } Isle de Cuba.
- 4 CATON. *CATONIA.* Voyez Jussieu, g. p. 441.
- 5 THÉSIER. *THESIUM.*
 1 T. à feuilles de lin. *T. linifolium.* } D'Europe.
 2 " des Alpes. " *Alpinum.* } O Italie.
 3 " frisé. " *frisea.* } D'Ethiopie.
 4 " à feuilles en épi. " *spicatum.* } Ethiopie.
 5 " à fleurs en tête. " *capitatum.* } 2 Ethiopie.
 6 " roide. " *strictum.* } Virginie.
 7 " en ombelle. " *umbellatum.* } Virginie.
 8 " à feuilles rudes. " *scabrum.* } 2 Cap de bonne-Esp.
 9 " paniculé. " *paniculatum.* } Cap de bonne-Esp.
 10 " amplexicaule. " *amplexicaule.* } Afrique.
 11 " charnu. " *euphorboïdes.* } Afrique.
 12 " colpoon. " *colpoon.* } Cap de bonne-Esp.
 13 " épineux. " *spiniosum.* } Cap de bonne-Esp.
 14 " triflore. " *triflorum.* } Cap de bonne-Esp.
 15 " fragile. " *fragile.* } Cap de bonne-Esp.
 16 " squarreux. " *squarrosum.* } Cap de bonne-Esp.
 17 " ligné. " *lineatum.* } Cap de bonne-Esp.
- 6 GONOCARPE. *GONOCARPUS.*
 1 G. à petites fleurs. *G. micranthus.* Au Japon.
- 7 QUINCHAMALI. *QUINCHAMALIUM.*
 1 Q. du Chili. *Q. Chilense.*
- 8 FUSANE. *FUSANUS.* Voyez Juss. g. pl. 75.
 Voyez Thésier colpoon, g. 5. esp. 12.
- 9 NIGRINE. *NIGRINA.*
 1 N. à épi. *N. spicata.* h Du Japon,
- 10 GRIGNON. *BUCIDA.*
 1 G. corne de bœuf. *B. buceras.* h A la Jamaïque.
- 11 BADAMIER. *TERMINALIA.*
 1 B. de Malabar. *T. catappa.* } Forêts du Malabar.
 2 " des Moluques. " *Moluceana.* } A Java.
 3 " de Bourbon. " *Mauritiana.* } } Isle de France.
 4 " au Benjoin. " *Benzoin.* } Indes orientales.
 5 " au vernix. " *vernix.* } A la Chine.
- 12 PAMIER. *PAMEA.*
 1 P. de la Guiane. *P. Guianensis.* h

- 13 TANIBOUCIER. *TANIBOUCA*.
 1 T. de la Guiane. *T. Guianensis.* h
- 14 CHUNCHO. *CHUNCOA*. Voyez Juss. g. pl. p. 76.
- 15 LAGET. *LAGETTA*.
 1 L. à dentelle. *L. lintearia.* h A la Jamaïque.

FAM. 63. THYMELEÉS.

I LAURÉOLE. *DAPHNE*. II p. cl. XIV. n° 15.

* Fleurs latérales.

- | | | |
|---------------------------|-----------------------|--|
| 1 L. gentille. † | <i>D. mezereum.</i> | } (Le bois gentil).
France méridionale.
Des Pyrénées.
En France.
En Autriche.
En Portugal.
En Espagne.
En Espagne.
France méridionale.
Du Levant.
En Espagne.
En Espagne.
En France.
Du Levant. |
| 2 " thymelé. † | " <i>thymelæa.</i> | |
| 3 " dioïque. | " <i>dioica.</i> | |
| 4 " à calice. | " <i>calicina.</i> | |
| 5 " pubescente. | " <i>pubescens.</i> | |
| 6 " velue. | " <i>villosa.</i> | |
| 7 " argentée. | " <i>argentea.</i> | |
| 8 " lanugineuse. | " <i>lanuginosa.</i> | |
| 9 " blanchâtre. | " <i>tartonnaira.</i> | |
| 10 " cotonneuse. | " <i>tomentosa.</i> | |
| 11 " à feuilles de coris. | " <i>coridifolia.</i> | |
| 12 " thésioïde. | " <i>thesioides.</i> | |
| 13 " des Alpes. | " <i>Alpina.</i> | |
| 14 " commune. † | " <i>laureola.</i> | |
| 15 " pontique. | " <i>pontica.</i> | |

** Fleurs terminales.

- | | | |
|---------------------------|------------------------|---|
| 16 L. de Chine. | <i>D. Sinensis.</i> | } Du Japon.
Au Levant.
Du Levant.
De la Suisse.
(Le Garou.)
Isle de Candie.
Cap de bonne-Esp.
L. f. s. 223.
L. f. s. 223. |
| 17 " glomérulée. | " <i>glomerata.</i> | |
| 18 " à feuilles de saule. | " <i>salicifolia.</i> | |
| 19 " odorante. | " <i>cneorum.</i> | |
| 20 " paniculée. | " <i>gnidium.</i> | |
| 21 " de Tartarie. | " <i>altaïca.</i> | |
| 22 " oléoïde. | " <i>oleifolia.</i> | |
| 23 " squarreuse. | " <i>squarrosa.</i> | |
| 24 " fétide. | " <i>fetida.</i> | |
| 25 " à feuilles rondes. | " <i>rotundifolia.</i> | |

2 PASSERINE. *PASSERINA*. II p. cl. XIV. n° 16.

- | | | |
|-----------------|-----------------------|--|
| 1 P. filiforme. | <i>P. filiformis.</i> | } D'Éthiopie.
En Provence.
Cap de bonne-Esp. |
| 2 " velue. | " <i>hirsuta.</i> | |
| 3 " éricoïde. | " <i>ericoides.</i> | |

- | | | | |
|--|------------------------|------------------------|--|
| PASSERINE. | | <i>PASSERINA.</i> | |
| 4 | " en tête. | " <i>capitata.</i> | } Cap de bonne-Esp.
Cap de bonne-Esp.
D'Ethiopie.
D'Ethiopie.
D'Ethiopie.
D'Ethiopie. |
| 5 | " ciliée. | " <i>ciliata.</i> | |
| 6 | " uniflore. | " <i>uniflora.</i> | |
| 7 | " à 12 étamines. | " <i>dodecandra.</i> | |
| 8 | " lisse. | " <i>laevigata.</i> | |
| 9 | " soyeuse. | " <i>sericea.</i> | |
| 10 | " anthylloïde. | " <i>anthylloïdes.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 11 | " en épi. | " <i>spicata.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 12 | " à fleurs lâches. | " <i>laxa.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 13 | " à grandes fleurs. | " <i>grandiflora.</i> | En Afrique. |
| 14 | " diandrique. | " <i>gnidia.</i> | Nouvelle Zélande. |
| 15 | " poilue. | " <i>pilosa.</i> | Nouvelle Zélande. |
| 16 | " couchée. | " <i>prostrata.</i> | Nouvelle Zélande. |
| 3 STELLÈRE ou THYMELÉE. STELLERA. II p. cl. XIV. n° 17. | | | |
| 1 | S. passerine. † | <i>S. passerina.</i> | } Europe. |
| 2 | " faux jasmin. | " <i>chamæjasme.</i> | } Sibérie. |
| 4 DIRCA. | | <i>DIRCA.</i> | |
| 1 | D. des marais. | <i>D. palustris.</i> | h Amérique septentr. |
| 5 LAURELLE. | | <i>CANSJERA.</i> | |
| 1 | L. du Malabar. | <i>C. Malabarica.</i> | h Dans l'Inde. |
| 6 MÉBORIER. | | <i>MEBOREA.</i> | |
| 1 | M. de la Guiane. | <i>M. Guianensis.</i> | h. |
| 7 STRUTIOLE. | | <i>STRUTIOLA.</i> | |
| 1 | S. pubescent. | <i>S. virgata.</i> | D'Afrique. |
| 2 | " glabre. | " <i>erecta.</i> | D'Afrique. |
| 3 | " naine. | " <i>nana.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 8 LACHNÉE. | | <i>LACHNAEA.</i> | |
| 1 | L. à feuilles de buis. | <i>L. buxifolia.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 2 | " ériocéphale. | " <i>eriocephala.</i> | } Cap de bonne-Esp. |
| 3 | " phylicoïde. | " <i>phylicoïdes.</i> | |
| 9 DAYS. | | <i>DAYS.</i> | |
| * Feuilles opposées. | | | |
| 1 | D. à f. de fuslet. | <i>D. cotinifolia.</i> | } Cap de bonne-Esp. |
| 2 | " à fleurs glabres. | " <i>octandra.</i> | |
| ** Feuilles alternes ou éparses. | | | |
| 3 | D. de Madagascar. | <i>D. Madagascar.</i> | } A Madagascar.
Cap de bonne-Esp. |
| 4 | " pubescent. | " <i>pubescens.</i> | |
| 5 | " à feuilles de lin. | " <i>linifolia.</i> | |
| 6 | " soyeuse. | " <i>sericea.</i> | |

10 GNIDIENNE. *GNIDIA.*

- | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|--|
| 1 | G. à feuilles de pin. | <i>G. pinifolia.</i> | } Cap de bonne-Esp.
Cap de bonne-Esp.
Cap de bonne-Esp.
Cap de bonne-Esp.
Cap de bonne-Esp.
Cap de bonne-Esp.
L. f. s. 225.
L. f. s. 224. |
| 2 | " rayonnée. | " <i>radiata.</i> | |
| 3 | " subulée. | " <i>subulata.</i> | |
| 4 | " à f. de génévrier. | " <i>juniperifolia.</i> | |
| 5 | " ponctuée. | " <i>punctata.</i> | |
| 6 | " soyeuse. | " <i>sericea.</i> | |
| 7 | " à f. opposées. | " <i>oppositifolia.</i> | |
| 8 | " embriquée. | " <i>imbricata.</i> | |
| 9 | " filamenteuse. | " <i>filamentosà.</i> | |

11 NECTANDRE. *NECTANDRA.*

Voyez gen. 10. esp. 6. *Gnidienne soyeuse.*

11 bis. PIMELÉE. *PIMELEA.*

- | | | | |
|---|--------------|----------------------|----------------|
| 1 | P. couchée. | <i>P. prostrata.</i> | Nouv. Zélande. |
| 2 | " velue. | " <i>pilosa.</i> | Nouv. Zélande. |
| 3 | " gnidienne. | " <i>gnidia.</i> | Nouv. Zélande. |

12 FOTHERGIL. *FOTHERGILLA.*

- | | | | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | F. à f. d'aulne. | <i>F. alnifolia.</i> | h De la Caroline. |
|---|------------------|----------------------|-------------------|

13 ORME. *ULMUS.*

- | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------|--|
| 1 | O. des champs. | <i>U. campestris.</i> | } h Le long des chemins.
Dans le Soissonnois.
Amérique septentr.
En Sibérie.
En Sibérie. |
| | " à petites feuilles. | " <i>foliis minimis.</i> | |
| | " à larges feuilles. | " <i>foliis latifolia.</i> | |
| 2 | " pédunculé. | " <i>pedunculata.</i> | |
| 3 | " d'Amérique. | " <i>Americana.</i> | |
| 4 | " nain. | " <i>nana.</i> | |
| 5 | " polygame. | " <i>polygama.</i> | |
| 6 | " pubescent. | " <i>pubescens.</i> | |
| 7 | " des forêts. | " <i>nemoralis.</i> | |

14 MICOCOULIER. *CELTIS.*

- | | | | |
|---|------------------------|------------------------|---|
| 1 | M. austral. | <i>C. australis.</i> | } France méridionale.
En Pensylvanie.
Amérique septentr.
Du Levant.
Isle de France.
Des Antilles.
Des Antilles.
A St. Domingue.
Du Sénégal. |
| 2 | " de Virginie. | " <i>occidentalis.</i> | |
| 3 | " à feuilles épaisses. | " <i>crassifolia.</i> | |
| 4 | " de Tournefort. | " <i>Tournefortii.</i> | |
| 5 | " de l'Inde. | " <i>Orientalis.</i> | |
| 6 | " à petites fleurs. | " <i>micrantha.</i> | |
| 7 | " lime. | " <i>lima.</i> | |
| 8 | " trinerve. | " <i>trinervia.</i> | |
| 9 | " à feuilles entières. | " <i>integrifolia.</i> | |

15 STERCULIER. *STERCULIA.*

- | | | | |
|---|--------------------|------------------------|--|
| 1 | S. du Malabar. | <i>S. Balangas.</i> | } Dans l'Inde.
Dans l'Inde.
De la Chine. |
| 2 | " fétide. | " <i>fœtida.</i> | |
| 3 | " à f. de platane. | " <i>platanifolia.</i> | |

16

ÉRABLE.

ACER.

II p. cl. VIII. n° 41.

1	E. sycomore. † à feuilles variées.	A. <i>pseudo-plat</i> <i>variegatum.</i>	h	En France.
2	" plane. † à feuilles crépues.	" <i>platanoides.</i> <i>fol. crispis.</i>	h	Du Mont d'or.
3	" à sucre.	" <i>saccharinum.</i>	}	Du Canada.
4	" rouge.	" <i>rubrum.</i>		De Virginie.
5	" à f. de frêne. †	" <i>negundo.</i>		De Virginie.
6	" à bois jaspé.	" <i>striatum.</i>		Du Canada.
7	" à épi.	" <i>spicatum.</i>		} Amérique septentr.
8	" de Tartarie.	" <i>Tartaricum.</i>		
9	" commun. †	" <i>campestre.</i>	}	Dans nos bois.
10	" à feuilles rondes.	" <i>rotundifol.</i>		En Italie.
11	" trilobé.	" <i>trilobatum.</i>		En Languedoc.

* *Espèces moins connues.*

12	É. vert.	A. <i>sempervirens.</i>	}	
13	" à f. découpées.	" <i>dissectum.</i>		
14	" du Japon.	" <i>Japonicum.</i>		
15	" palmé.	" <i>palmatum.</i>		
16	" à 7 lobes.	" <i>septemlobum.</i>		
17	" varié.	" <i>pictum.</i>		
18	" trifide.	" <i>trifidum.</i>		

17

FRÊNE.

FRAXINUS.

II p. cl. VIII. n° 46.

1	F commun. † [a] à languette courte. [b] à bois jaspé. [c] à bois graveleux. [d] à feuilles simples.	F. <i>excelsior.</i>	h	En Europe.
2	" à petites feuilles.	" <i>parvifolia.</i>	}	D'Italie.
3	" à la manne.	" <i>rotundifolia.</i>		D'Italie.
4	" polypétale.	" <i>polypetala.</i>	}	V. Ornier, f. 31.
5	" acuminé.	" <i>acuminata.</i>		De la Nouv. Angl.
6	" à f. de noyer.	" <i>juglandifolia.</i>		Amérique septentr.
7	" de Caroline.	" <i>Caroliniana.</i>	}	
8	" pubescent.	" <i>pubescens.</i>		Amérique septentr.
9	" à f. de sureau.	" <i>sambucifolia.</i>		Amérique septentr.

18

SAMYDE.

SAMYDA.

1	S. à petites fleurs.	S. <i>parviflora.</i>	}	Amérique.
2	" brillante.	" <i>nitida.</i>		Amérique.
3	" épineuse.	" <i>spinosa.</i>	}	Amérique.
4	" pubescente.	" <i>pubescens.</i>		Amérique.
5	" à f. dentées.	" <i>serrulata.</i>		h
6	" à fleurs vertes.	" <i>viridiflora.</i>		A la Guiane.
7	" guydorie.	" <i>guydoria.</i>		

- 19 ANAVINGUE. *ANAVINGA.*
 1 A. à f. lancéolées. *A. lanceolata.* } Dans l'Inde:
 2 " à feuilles ovales. *" ovata.* } Dans l'Inde.
- 20 CASSITE. *CASSYTA.*
 1 C. filiforme. *C. filiformis.* Dans l'Inde.
 2 " corniculée. *" corniculata.* h Isles Célèbes.
- 21 ANIBE. *ANIBA.*
 1 A. de la Guiane. *A. Guianensis.* h
- 22 GARO. *AQUILARIA.*
 1 G. de Malaca. *A. Malaccensis.* h (Le bois d'Aigle)
- 23 AROUNIER. *AROUNA.*
 1 A. de la Guiane. *A. Guianensis.* h
- 24 CÉODE. *CEODES.* V. Juss. g. pl. p. 422.
- 25 SCOPOLIE. *SCOPOLIA.*
 1 S. composée. *S. composita.* De Java.
- 26 PLEGORHIZE. *PLEGORHIZA.*
 1 P. du Chili. *P. Guaicura.* h
- 27 CAROUBIER ou CAROUGE. *CERATONIA.*
 1 C. à silique. *C. siliquã.* h Europe méridion.
- 28 COLLETIER. *COLLETIA.* V. Juss. g. pl. p. 385.
- 29 EMPLEVRE. *EMPLEVRUM.*
 1 E. dentelée. *E. serrulatum.* h Cap de bonne-Esp.
- 30 ABRONE. *ABRONIA.* Voyez fam. 15. g. 10.
- 31 TASSOLE. *BOERRHAVIA.* Voyez fam. 3. g. 9.
- 32 PISON. *PISONIA.*
 1 P. à aiguillons. *P. aculeata.* } Amérique.
 2 " sans épines. *" inermis.* } Amérique.
- 33 CAPURE. *CAPURA.*
 1 C. pourprée. *C. purpurata.* h Dans l'Inde.

FAM. 64. PROTÉES.

I PROTÉE. PROTEA.

* *A feuilles pinnées, filiformes.*

1	P. couchée.	<i>P. decumbens.</i>	} Cap de bonne-Esp.
2	" fleurie.	" <i>florida.</i>	
3	" à tête de barbeaux.	" <i>cyanoïdes.</i>	
4	" étalée.	" <i>patula.</i>	} Cap de bonne-Esp.
5	" à tête ronde.	" <i>sphærocephal.</i>	
6	" serrarie.	" <i>serraria.</i>	
7	" triternée.	" <i>triternata.</i>	} Cap de bonne-Esp.
8	" glomérée.	" <i>glomerata.</i>	
9	" phylcoïde.	" <i>phylcoïdes.</i>	
10	" pied de lièvre.	" <i>lagopus.</i>	} Cap de bonne-Esp.
11	" en épi.	" <i>spicata.</i>	
12	" sceptre de Gustave.	" <i>sceptrum.</i>	h En Afrique.

** *Feuilles dentées et calleuses.*

13	P. chévelue.	<i>P. crinita.</i>	} Cap de bonne-Esp.
14	" conocarpe.	" <i>conocarpa.</i>	
15	" à f. elliptique.	" <i>elliptica.</i>	
16	" hypophylle.	" <i>hypophylla.</i>	} Cap de bonne-Esp.
17	" chaperonée.	" <i>cucullata.</i>	
18	" cotonneuse.	" <i>tomentosa.</i>	} Cap de bonne-Esp.
19	" hétérophylle.	" <i>heterophylla.</i>	

*** *Feuilles filiformes en alène.*

20	P. à feuilles de pin.	<i>P. pinifolia.</i>	} (Arbre d'argent.)
21	" à grappe.	" <i>racemosa.</i>	
22	" à f. recourbées.	" <i>incurva.</i>	
23	" en queue.	" <i>caudata.</i>	} Cap de bonne-Esp.
24	" à bractée.	" <i>bracteata.</i>	
25	" en toupet.	" <i>comosa.</i>	} Cap de bonne-Esp.
26	" pourprée.	" <i>purpurea.</i>	
27	" prolifère.	" <i>prolifera.</i>	
28	" à corymbe.	" <i>corymbosa.</i>	} Cap de bonne-Esp.
29	" naine.	" <i>nana.</i>	
30	" laineusc.	" <i>lanata.</i>	h Cap de bonne-Esp.

**** *Feuilles linéaires.*

31	P. à feuilles torses.	<i>P. torta.</i>	h Cap de bonne-Esp.
32	" blanche.	" <i>alba.</i>	

***** *Feuilles elliptiques et lancéolées.*

33	P. aulacée.	<i>P. aulecea.</i>	h Cap de bonne-Esp.
----	-------------	--------------------	---------------------

PROTÉE.

PROTEA.

33	" en ombelle.	" <i>umbellata.</i>		Cap de bonne-Esp.
34	" linéaire.	" <i>linearis.</i>	} J	Cap de bonne-Esp.
35	" à tête de scolyme.	" <i>scolymus.</i>		Cap de bonne-Esp.
36	" mellifère.	" <i>mellifera.</i>		
37	" rampante.	" <i>repens.</i>	} J	Cap de bonne-Esp.
38	" à feuilles obliques.	" <i>obliqua.</i>		Cap de bonne-Esp.
39	" à petites fleurs.	" <i>parviflora.</i>	} J	Cap de bonne-Esp.
40	" pâle.	" <i>pallens.</i>		2
41	" conifère.	" <i>conifera.</i>		Cap de bonne-Esp.
42	" levisane.	" <i>levisanus.</i>	} J	Cap de bonne-Esp.
43	" strobiline.	" <i>strobilina.</i>		Cap de bonne-Esp.
44	" embriquée.	" <i>imbricata.</i>		Cap de bonne-Esp.
45	" soyeuse.	" <i>sericea.</i>		Cap de bonne-Esp.
46	" saulière.	" <i>saligna.</i>		Cap de bonne-Esp.
47	" argentée.	" <i>argentea.</i>		Cap de bonne-Esp.

***** Feuilles ovales oblongues.

48	P. sans tige.	P. <i>acaulis.</i>	h	Cap de bonne-Esp.
49	" à feuilles de myrte.	" <i>myrtifolia.</i>		Cap de bonne-Esp.
50	" à grandes fleurs.	" <i>grandiflora.</i>		
51	" glabre.	" <i>glabra.</i>		
52	" élégante.	" <i>speciosa.</i>	} J	Cap de bonne-Esp.
53	" totte.	" <i>totta.</i>		Cap de bonne-Esp.
54	" roide.	" <i>hirta.</i>		Cap de bonne-Esp.
55	" velue.	" <i>pubera.</i>		Cap de bonne-Esp.
56	" divergente.	" <i>divaricata.</i>		Cap de bonne-Esp.

***** Feuilles presqu'arrondies.

57	P. à f. spatulées.	P. <i>spathulata.</i>	} J	Cap de bonne-Esp.
58	" cyneroïde.	" <i>cynaroides.</i>		Cap de bonne-Esp.
59	" à f. en cœur.	" <i>cordata.</i>		Cap de bonne-Esp.
60	" buniade.	" <i>buniada.</i>		Cap de bonne-Esp.

2. BANCSIE.

BANKSIA.

1	B. serrée.	B. <i>serrata.</i>		La nouv. Hollande.
2	" à feuilles entières.	" <i>integrifolia.</i>		La nouv. Hollande.
3	" à f. de bruyère.	" <i>ericifolia.</i>		La nouv. Hollande.
4	" dentée.	" <i>dentata.</i>		La nouv. Hollande.

3 ROUPALE.

ROUPALA.

1	R. de la Guiane.	R. <i>Guianensis.</i>
---	------------------	-----------------------

4 BRABEI.

BRABEJUM.

1	B. à f. en étoile.	B. <i>stellulifolium.</i>	h	En Afrique.
---	--------------------	---------------------------	---	-------------

5 EMBOTHRIION.

EMBOTHRIUM.

1	E. à grandes fleurs.	E. <i>grandiflor.</i>	} J	Au Pérou.
2	" écarlate.	" <i>coccineum.</i>		Détroit de Magellan.

EMBOTHRION.	<i>EMBOTHRUM.</i>	
3 " à ombelle.	" <i>umbellatum.</i>	} [†] Nouv. Ecosse. Au Pérou.
4 " velu.	" <i>hirsutum.</i>	

FAM. 65. AMARANTHES.

1 AMARANTHE. *AMARANTHUS.* II p. cl. XV. n° 20.* *Fleurs à trois étamines.*

1 A. blanche.	<i>A. albus.</i>	}	De l'Amérique sept.
2 " à feuilles étroites.	" <i>angustifolium.</i>		En Virginie.
3 " tricolore. †	" <i>tricolor.</i>	}	De l'Inde.
4 " polygame.	" <i>polygamus.</i>		Dans l'Inde.
5 " du Gange.	" <i>Gangeticus.</i>	}	De l'Inde.
6 " triste.	" <i>tristis.</i>		De la Chine.
7 " livide.	" <i>lividus.</i>	}	De Virginie.
8 " oleracée.	" <i>oleraceus.</i>		Dans l'Inde.
9 " du Mangostan.	" <i>Mangostanus.</i>	}	Dans l'Inde.
10 " blette. †	" <i>blitum.</i>		Dans les rues.
11 " à épi. †	" <i>spicatus.</i>	}	Environ de Paris.
12 " polygonée.	" <i>polygonoidea.</i>		A la Jamaïque.
13 " grimpante.	" <i>scandens.</i>	}	En Amérique.

** *Fleurs à cinq étamines.*

14 A. bâtarde.	<i>A. hybridus.</i>	}	En Virginie.
15 " paniculée.	" <i>paniculatus.</i>		En Amérique.
16 " sanguine.	" <i>sanguineus.</i>	}	Isle Bahama.
17 " recourbée.	" <i>retroflexus.</i>		En Pensylvanie.
18 " jaune.	" <i>flavus.</i>	}	Dans les Indes.
19 " fasciculée.	" <i>hypochondr.</i>		En Virginie.
20 " ensanglantée.	" <i>cruentus.</i>	}	A la Chine.
21 " queue de renard. †	" <i>caudatus.</i>		Du Pérou.
22 " épineuse.	" <i>spinosus.</i>	}	A Amboino.

2 PASSEVELOURS. *CELOSIA.*

1 P. argenté.	<i>C. argentea.</i>	}	De la Chine.
2 " margaritacé.	" <i>margaritacea.</i>		Amérique.
3 " à Crète.	" <i>Cristatu.</i>	}	D'Asie.
4 " paniculé.	" <i>paniculata.</i>		De la Jamaïque.
5 " pourpre.	" <i>coccinea.</i>	}	De l'Inde.
6 " cretelle.	" <i>castrensis.</i>		2 De l'Inde.
7 " trigyne.	" <i>trigyna.</i>	}	De Ceylan.
8 " laineux.	" <i>lanata.</i>		(L'A. de Thonin).
9 " gnaphaloïde.	" <i>gnapholodes.</i>	}	De Ceylan.
10 " nodiflore.	" <i>nodiflora.</i>		De Ceylan.
11 " couchée.	" <i>procumbens.</i>	}	

3 AMARANTHINE. GOMPHRENA. II p. cl. IV. n° 49.

- | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------|
| 1 A. globuleuse. | G. globosa. | ⊙ De l'Inde. |
| 2 " vivace. | " perennis. | h A Buenos Ayre. |
| 3 " hérissée. | " hispida. | Au Malabar. |
| 4 " du Brésil. | " Brasiliensis. | |
| 5 " jaune. | " flava. | A la Vera Cruz. |
| 6 " arborescente. | " arborescens. | h Nouv. Grenade. |
| 7 " à épi. | " spicata. | Amérique méridion. |

4 AERVE. AERUA.

- | | | |
|-------------------|----------------|--------------|
| 1 AE. tomenteuse. | AE. tomentosa. | h En Arabie. |
|-------------------|----------------|--------------|

5 DIGER. DIGERA. Voyez Juss. g. p. 88.

6 ILLECÉBRÉ. ILLECEBRUM.

- | | | |
|------------------------|------------------|-----------------|
| 1 I. des Canaries. | I. Canariense. | |
| 2 " sous arbrisseaux. | " suffruticosum. | h D'Espagne. |
| 3 " en corymbe. | " cymosum. | De Montpellier. |
| 4 " d'Arabie. | " Arabicum. | |
| 5 " vermiculaire. | " vermiculatum. | Du Brésil. |
| 6 " à f. de morgeline. | " alsinifolium. | |

Nota. Les autres espèces de ce genre de Linné sont comprises ou dans les Cadelaris, ou dans les Panarines.

7 CADÉLARI. ACHYRANTHES.

* Feuilles opposées, fleurs en épis terminaux.

- | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------------|
| 1 C. argenté. | A. argentea. | ⊙ En Sicile. |
| 2 " à feuilles obtuses. | " obtusifolia. | Dans l'Inde. |
| 3 " frutescent. | " fruticosa. | h De l'Inde. |
| 4 " à f. de styrax. | " styracifolia. | ⊙ Indes orientales. |
| 5 " noir pourpre. | " atropurpurea. | h De l'Inde. |
| 6 " couché. | " prostrata. | Dans l'Inde. |
| 7 " étalé. | " patula. | h Indes orientales. |
| 8 " piquant. | " pungens. | Dans l'Inde. |
| 9 " sanguinolent. | " sanguinolent. | h Indes orientales. |

** Feuilles opposées, fleurs en petits paquets ou épis axillaires.

- | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| 10 C. branchu. | A. brachiata. | ⊙ Indes orientales. |
| 11 " à f. de renouée. | " polygonoides. | Amérique méridion. |
| 12 " à f. d'halime. | " halimifolia. | h A Lima. |
| 13 " mucroné. | " mucronata. | ⊙ Au Paragay. |
| 14 " ficoïde. | " ficoïdea. | Des Indes. |

** Feuilles alternes.

- | | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| 15 C. laineux. | A. lanata. | Dans l'Inde. |
| 16 " alopecuroïde. | " alopecuroïdes. | Indes orientales. |
| 17 " à épi rude. | " muricata. | ⊙ |

CADÉLARI.		ACHYRANTHES.	
18	" amaranthoïde.	" amaranthoides.	h Isle Java.
19	" cilié.	" ciliata.	Indes orientales.
20	" du Bengale.	" Bengalense.	○ Indes orientales.
21	" pendant.	" decumbens.	Forsk. Egypt. n ^o 58.
22	" d'Égypte.	" polystachia.	Forsk. Egypt. n ^o 59.
23	" plumeux.	" papposa.	Forsk. Egypt. n ^o 60.

FAM. 66. ÉTAMINEUSES.

1	CRUZITE.	CRUZITA.	Voyez fam. 31. g. 21.
2	BLÈTE.	BLITUM.	II p. cl. XIV. n ^o 11.
1	B. capitée. †	B. capitatum.	} ○ Dans le Tyrol. En Languedoc.
2	" effilée. †	" virgatum.	
3	SALICORNE.	SALICORNIA.	II p. cl. XIV. n ^o 12.
1	S. herbacée. †	S. herbacea.	○ Europe maritime.
2	" frutiqueuse. †	" fruticosa.	h Europe maritime.
3	" de Virginie.	" Virginica.	○ Europe maritime.
4	" d'Arabie.	" Arabica.	} ⊕ Mer Caspienne. En Sibérie.
5	" Caspienne.	" Caspica.	
6	" feuillée.	" foliata.	
4	PARIÉTAIRE.	PARIETARIA.	II p. cl. XIV. n ^o 5.
1	P. officinale. †	P. officinalis.	‡ Sur les vieux murs.
2	" de l'Inde.	" Indica.	‡ En Palestine.
3	" de Judée.	" Judaica.	
4	" de Portugal.	" Lusitanica.	○
5	" à feuilles d'ortie.	" urticæ folia.	De l'Isle Bourbon.
6	" de Crète.	" Cretica.	Isle de Candie.
7	" de Ceylan.	" Zeylanica.	De la Jamaïque.
8	" à petites feuilles.	" microphylla.	
5	PTÉRANTHE.	PTERANTHUS.	V. Juss. g. p. 404.
6	CAMPHRÉ.	CAMPHOROSMA.	II p. cl. XIV. n ^o 7.
1	C. de Montpellier. †	C. Monspeliaca.	h En Provence.
2	" à feuilles aiguës.	" acuta.	} ⊕ En Italie. En Suisse.
3	" glabre.	" glabra.	
4	" d'Arabie.	" pteranthus.	○
5	" à paillette.	" paleacea.	h Cap de bonne-Esp.
7	POLYCNÈME.	POLYCHNEMUM.	II p. cl. XIV. n ^o 10.
1	P. des champs. †	P. arvense.	○ Dans les champs.

8	CORISPERME.	CORISPERME.	II p. cl. XIV. n° 9,
1	C. à f. d'hysopé. †	<i>C. hyssopifol.</i>	} En France. ○ En Tartarie.
2	" à épis rude.	<i>" squarrosom.</i>	
3	" du Levant.	<i>" orientale.</i>	
9	ISNARDE.	ISNARDIA.	
	1 I. des marais.	<i>I. palustris.</i>	○ En France.
10	DORSTÈNE.	DORSTENIA.	
	1 D. caulescente.	<i>D. caulescens.</i>	2} A St. Domingue. Amérique méridion.
	2 " à f. en cœur.	<i>" cordifolia.</i>	
	3 " du Brésil.	<i>" Brasiliensis.</i>	Au Montevideo.
	4 " à f. de gouet.	<i>" arifolia.</i>	Au Brésil.
	5 " à f. de berce.	<i>" contrayerva.</i>	2} Au Mexique. En Egypte.
	6 " rayonnée.	<i>" radiata.</i>	
10 bis.	COMETES.	COMETES.	
	1 C. à f. alternes:	<i>C. alternifolia.</i>	A la Chine.
11	GEVIN.	GEVUINA.	
	1 G. du Chili.	<i>G. avellana.</i>	
12	GUNNÈRE.	GUNNERA.	Àn <i>Genus dioicum.</i>
	1 G. d'Afrique.	<i>G. perpensa.</i>	(La Boudeuse.)
	2 " du Chili.	<i>" Chilensis.</i>	
	3 " du Magellan.	<i>" Magellanica.</i>	
12 bis.	DIALI.	DIALIUM.	
	1 D. des Indés.	<i>D. Indum.</i>	
13	ARROCHE.	ATRIPLEX.	II p. cl. 14 n° 21.
	1 A. halime.	<i>A. halimus.</i>	} En Espagne.
	2 " pourpière:	<i>" peploides.</i>	
	3 " glauque.	<i>" glauca.</i>	} France méridionale. France méridionale.
	4 " à fr. en rose.	<i>" rosea.</i>	
	(a) de Sibérie.	<i>" S iri ca.</i>	○ En France.
	(b) de Tartarie.	<i>" Tartarica.</i>	
	5 " laciniée. †	<i>" laciniata.</i>	} Europe maritime. En Angleterre. Près d'Abbeville. En France. ○ Par - tout. Dans les haies. (La bonne Dame.)
	6 " marine.	<i>" marine.</i>	
	7 " pédunculée.	<i>" pedunculata.</i>	
	8 " des rives. †	<i>" littoralis.</i>	
	9 " étalée. †	<i>" patula.</i>	
	10 " hastée. †	<i>" hastata.</i>	
	11 " du Bengale.	<i>" Bengalensis.</i>	
	12 " des Jardins.	<i>" hortensis.</i>	

ANSÉRINE. *CHENOPODIUM.* II p. cl. XIV. n° 27.

* Feuilles anguleuses ou découpées.

1	A. sagittée. †	<i>C. bonus henricas.</i>	(Épinard sauvage.)
2	" à grappes menues.	" <i>urbicum.</i>	Les lieux incultes.
3	" rougeâtre. †	" <i>rubrum.</i>	Dans les décombres.
4	" des murs. †	" <i>murale.</i>	Près des chemins.
5	" tardive.	" <i>serotinum.</i>	D'Espagne.
6	" blanche.	" <i>album.</i>	Les lieux pierreux.
7	" verte. †	" <i>viride.</i>	Dans les Jardins.
8	" anguleuse. †	" <i>angulosum.</i>	Dans les champs.
9	" botride. †	" <i>botrys.</i>	(Le Piment.)
10	" du Mexique. †	" <i>ambrosioides.</i>	(Thé du Mexique.)
11	" multifide.	" <i>multifidum.</i>	(A Buenos-Aire.)
12	" vermifuge.	" <i>anthelmintic.</i>	2 En Pensylvanie.
13	" glauque. †	" <i>glaucum.</i>	○ Dans les champs.
14	" pourprée.	" <i>purpurascens.</i>	○ De la Chine.

** Feuilles très-entières.

15	A. fétide. †	<i>C. foetidum.</i>	(La Vulvaire.)
16	" graineuse. †	" <i>polyspermum.</i>	Le long des murs.
17	" à balais.	" <i>scoparium.</i>	○ (La Bellevédère.)
18	" velue.	" <i>villosum.</i>	
19	" maritime. †	" <i>maritimum.</i>	(La Blanchette.)
20	" barbue.	" <i>aristatum.</i>	En Sibérie.

15 BÊTE ou POIRÉE. *BETTA.* II p. cl. XIV. n° 29.

1	B. commune. †	<i>B. vulgaris.</i>	○ Dans les Potagers.
2	" maritime. †	" <i>maritima.</i>	} ♂ En Provence.
3	" blanche.	" <i>cicla.</i>	} De Portugal.

16 TRIANTHÈME. *TRIANTHEMA.*

1	T. monogyne.	<i>T. monogyna.</i>	A la Jamaïque.
2	" pentandrique.	" <i>pentandra.</i>	A la Jamaïque.
3	" décandrique.	" <i>decandra.</i>	Aux Indes.

17 SOUDE. *SALSOLA.* II p. cl. XIV. n° 28.

1	S. couchée. †	<i>S. kali.</i>	} Europe maritime.		
2	" épineuse. †	" <i>tragus.</i>		} Europe.	
3	" en rose.	" <i>rosacea.</i>		} En Asie.	
4	" à f. longues.	" <i>soda.</i>		} ○ En Espagne.	
5	" cultivée.	" <i>sativa.</i>			} En Espagne.
6	" élevée.	" <i>altissima.</i>			} D'Italie.
7	" salée.	" <i>salsa.</i>			} D'Italie.
8	" velue.	" <i>hirsuta.</i>	} De Montpellier.		

9 " diffuse.

SOUDE.

- 9 " diffuse.
 10 " rampante.
 11 " vermiculée.
 12 " fruticuleuse.
 13 " hérissée.
 14 " laineuse.
 15 " arborescente.
 16 " sans feuille.

SALSOLA.

- " *polyclonos.*
 " *prostrata.*
 " *vermiculata.*
 " *fruticosa.*
 " *muricata.*
 " *laniflora.*
 " *arborescens.*
 " *aphylla.*

- En Espagne.
 En Espagne.
 En Espagne.
 D'Espagne.
 En Espagne.
 Aux Indes.
 En Sibérie.
 Cap de bonne-Esp.

18 CAROXYLON.

CAROXYLLUM.

- 1 C. d'Afrique.

C. salsola.

- 2 En Afrique.

19 GALIENE.

GALENIA.

- 1 G. d'Afrique.

G. Africana.

h

20 ANABASE.

ANABASIS.

- 1 A. non feuillée.
 2 " feuillée.
 3 " à f. de tamaris.
 4 " épineuse.

A. aphylla.
" foliosa.
" tamariscifol.
" spinosissima.

- h Près de Tripoli.
 O Près d'Astracan.
 En Espagne.

21 LINDERE.

LINDERA.

- 1 L. à ombelle.

L. umbellata.

- h Au Japon.

22 TOMEX.

TOMEX.

V. Juss. g. p. 440.

23 PENNANTE.

PENNANTIA.

V. Juss. g. p. 428.

24 TOUNANTE.

TOUNATEA.

- 1 T. de la Guiane.

T. Guianensis.

h

25 MOURÈRE.

MOURERA.

- 1 M. flaviatile.

M. fluviatilis.

Rives de Sinemari.

26 AMANOIER.

AMANOA.

- 1 A. de la Guiane.

A. Guianensis.

h

27 PETIVÈRE.

PETIVERIA.

- 1 P. à odeur d'ail.
 2 " à 8 étamines.

P. alliacea.
" octandra.

} De la Jamaïque.
 Amérique méridion.

28 REDOUX.

CORIARIA.

II p. cl. XIV. n° 21

- 1 R. à f. de myrte. †
 2 " à f. de housset.

C. myrtifolia.
" ruscifolia.

} A Montpellier.
 Du Pérou.

29 CALIGNI.

LICANIA.

- 1 C. blanc.

L. incana.

- h De la Guiane.

- 29 bis. DUDONÉ. *DODONÆA.*
 1 D. visqueux. *D. viscosa.* } En Asie.
 2 " à f. étroites. " *angustifolia.* } Indes orientales.
- 30 PÉPLIDE. *PEPLIS.* II p. cl. XIV. n° 25.
 1 P. pourpière. † *P. portula.* } Les marais.
 2 " à 4 étamines. " *tetrandra.* } ⊙ Amérique.
- 31 GLAUCE. *GLAUX.* II p. cl. XIV. n° 18.
 1 G. maritime. † *G. maritima.* 2 En Europe.
- 32 GARIDELLE. *GARIDELLA.* V. f. 26. g. 25.
- 33 LANQUETTE. *AIZOON.*
 1 L. des Canaries. *A. Canariense.* ⊙ ou 2
 2 " d'Espagne. " *hispanicum.* ⊙ En Afrique.
 3 " cotonneuse. " *tomentosum.* h Cap de bonne-Esp.
 4 " étoilée. " *stellatum.* Cap de bonne-Esp.
 5 " sarmenteuse. " *sarmentosum.* Cap de bonne-Esp.
- * *Espèces moins connues.*
- 6 L. paniculée. *A. paniculatum.* L. f. s. 261.
 7 " perfoliée. " *perfoliatum.* L. f. s. 261.
 8 " glinoïde. " *glinoides.* L. f. s. 261.
 9 " blanchâtre. " *secundum.* L. f. s. 261.
 10 " frutiqueux. " *fruticosum.* L. f. s. 261.
 11 " roide. " *rigidulum.* L. f. s. 261.
- 34 SESUVIE. *SESUVIUM.*
 1 S. pourpière. *S. portulacast.* ⊙ De l'Inde.
- 35 GISÈQUE. *GISEKIA.*
- 1 G. nodiflore. *G. nodiflora.* ⊙ Des Indes orientales.
- 36 XYLOPHYLLÉ. *XYLOPHYLLA.*
 1 X. à f. longues. *X. longifolia.*
 2 " à f. larges. " *latifolia.*
- 37 EUPHORBE. *EUPHORBIA.*
 ou TITHYMALE. *TITHYMALUS.* II p. cl. VIII. n° 13:
- * I. *Tige frutescente et munie d'épines ou d'aiguillons.*
- 1 E. des anciens. *E. antiquorum.* } De l'Inde.
 2 " des Canaries. " *Canariensis.* }
 3 " heptagona. " *heptagona.* } En Afrique.
 4 " mamillaire. " *mammillaris.* } En Afrique.
 5 " céréiforme. " *cereiformis.* } En Afrique.
 6 " officinale. " *officinale.* } D'Ethiopie.

EUPHORBE.		EUPHORBIA.		
7	" tribuloïde.	"	<i>tribuloïdes.</i>	} Des isles Canaries. } Dans l'Inde. } En Afrique.
8	" à f. de laurose.	"	<i>neriifolia.</i>	
9	" cuirassée.	"	<i>loricata.</i>	
* II. <i>Tige frutescente, dépourvue d'épines ou de piquans; elle n'est ni dichotome, ni ramifiée en ombelle.</i>				
10	E. tête de méduse.	<i>E. caput Med.</i>		} En Afrique. } En Afrique. } En Afrique. } De l'Afrique. } A Madagascar. } Indes orientales. } Au Pérou. } En Afrique. } En Italie. } Isle de France.
11	" à 3 dents.	"	<i>tridentata.</i>	
12	" à f. en gouttière.	"	<i>canaliculata.</i>	
13	" à f. longues.	"	<i>longifolia.</i>	
14	" de Crête.	"	<i>lophogona.</i>	
15	" effilée.	"	<i>tirucalli.</i>	
16	" à f. de laurier.	"	<i>laurifolia.</i>	
17	" de Mauritanie.	"	<i>Mauritanica.</i>	
18	" arborescent.	"	<i>dendroides.</i>	
19	" à f. de poirier.	"	<i>pyrifolia.</i>	
20	" à f. de myrthe.	"	<i>myrtifolia.</i>	} Isle de Curaçao. } A la Martinique. } Des Antilles. } Isle de Curaçao. } Au Montevideo. } De l'isle aux Chats.
21	" à f. d'orpin.	"	<i>anacampseroi</i>	
22	" hétérophylle.	"	<i>heterophylla.</i>	
23	" à f. de fustet.	"	<i>cotinifolia.</i>	
24	" à f. de basilic.	"	<i>ocymoïdea.</i>	
25	" en touffe.	"	<i>cespitosa.</i>	
26	" à f. lisses.	"	<i>lævigata.</i>	

* III. *Tige en panicule dichotome; en ombelle bifide ou nulle.*

27	E. articulée.	<i>E. articulata.</i>		Isle St. Christophe.
28	" à f. de buis.	"	<i>buxifolia.</i>	h Aux Antilles.
29	" origanoïde.	"	<i>origanoides.</i>	Isle de l'Ascension.
30	" à f. de millepert.	"	<i>hypericifolia.</i>	} En Amérique. } Des Indes orientales.
31	" à fl. en tête.	"	<i>capitata.</i>	
	(a) pulifères.	"	<i>pilulifera. L.</i>	
32	" à f. d'hyssope.	"	<i>hyssopifolia.</i>	} Indes orientales.
33	" à f. de thym.	"	<i>thymifolia.</i>	
34	" des Indes.	"	<i>Indica.</i>	
35	" du Bésil.	"	<i>Brasiliensis.</i>	
36	" à petites feuilles.	"	<i>mycrophylla.</i>	Indes orientales.
37	" du gol.	"	<i>goliana.</i>	Isle de Bourbon.
38	" à petites fleurs.	"	<i>parviflora.</i>	○ Dans l'Inde.
39	" à f. de sarriettes.	"	<i>satureïdes.</i>	○ Dans l'Inde.
40	" blanchâtre.	"	<i>canescens.</i>	En Espagne.
41	" monoyère.	"	<i>chamæsyce.</i>	} France méridionale. } En France. } Au Canada.
42	" auriculée.	"	<i>peplis.</i>	
43	" à f. de renouéc.	"	<i>polygonifolia.</i>	

EUPHORBE

EUPHORBIA.

44	" graminée.	" <i>graminea.</i>	A Carthagène.
45	" à longs péduncul.	" <i>ipecacuanhœ.</i>	En Virginie.
46	" portulacoïde.	" <i>portulacoïdes.</i>	En Pensylvanie.
47	" à f. elliptiques.	" <i>elliptica.</i>	⊙ Au Pérou.
48	" adiantoïde.	" <i>adanthoïdes.</i>	Au Pérou.
49	" à fl. nues.	" <i>nudiflora.</i>	A Carthagène.
50	" émarginée.	" <i>emarginata.</i>	

* IV. *Ombelle trifide.*

51	E. des Vignes. †	<i>E. pepulus.</i>	} Dans les Jardins, Europe australe.
52	" mucronée.	" <i>mucronata.</i>	
53	" fluette. †	" <i>exigua.</i>	} ⊙ Dans les champs. En Suisse.
54	" acuminée.	" <i>acuminata.</i>	
55	" à longues bractées.	" <i>retusa.</i>	} 2 En Egypte.
56	" spatulée.	" <i>spathulata.</i>	
57	" à f. d'estragon.	" <i>dracunculoïdes.</i>	<i>Au Montevideo.</i>
58	" à f. menues.	" <i>tenuifolia.</i>	De l'isle de France.
59	" tubéreuse.	" <i>tuberosa.</i>	En Dauphiné. En Egypte.

* V. *Ombelle quadrifide.*

60	E. épurge. †	<i>E. lathyris.</i>	♂ En France.
61	" de terracine.	" <i>terracina.</i>	⊙ En Italie.
62	" à f. obtuses.	" <i>obtusifolia.</i>	h Près de Cadix.
63	" à racine de navet.	" <i>apios.</i>	Isle de Candie.
64	" à f. de pastel.	" <i>isatidifolia.</i>	En Espagne.
65	" éricoïde.	" <i>ericoïdes.</i>	Cap de bonne-Esp.

* VI. *Ombelle quinquefide.*

66	E. génistoïde.	<i>E. genistoïdes.</i>	Cap de bonne-Esp.
67	" à f. de coris.	" <i>corifolia.</i>	Cap de bonne-Esp.
68	" piquante.	" <i>pungens.</i>	} h En Italie.
69	" épithymoïde.	" <i>epithymoïd.</i>	
70	" douce.	" <i>dulcis.</i>	} 2 En France.
71	" à f. de génévrier. †	" <i>pithyusa.</i>	
72	" portlandique.	" <i>portlandica.</i>	} h France méridionale. En Angleterre.
73	" maritime. †	" <i>paralias.</i>	
74	" d'Alep.	" <i>alepica.</i>	} 2 Les lieux maritimes. Dans le Levant.
75	" à f. de lin. †	" <i>pinea.</i>	
76	" des bleds. †	" <i>segetalis.</i>	} ⊙ Dans les champs. Dans les champs.
77	" réveil matin. †	" <i>helioscopia.</i>	
78	" dentée.	" <i>serrata.</i>	} 2 France méridionale. En Italie.
79	" d'Italie.	" <i>italica.</i>	
80	" verruqueuse.	" <i>verrucosa.</i>	2 En France.
81	" des champs. †	" <i>platyphyllos.</i>	⊙ En France.
82	" du Levant.	" <i>orientalis.</i>	2 Dans le Levant.
83	" à f. de valériane.	" <i>valerianœfolia.</i>	⊙ Isle de Chio.

EUPHORBE.

EUPHORBIA.

- | | | | |
|----|---------------------|-----------------------|------------------|
| 84 | " denticulée. | " <i>denticulata.</i> | Dans la Natolie, |
| 85 | " de Dalmatie. | " <i>illirica.</i> | 2 En Sibérie. |
| 86 | " lanugineuse. | " <i>lanuginosa.</i> | En Italie. |
| 87 | " coralloïde. | " <i>coralloides.</i> | 2 En Sicile. |
| 88 | " corollée. | " <i>corollata.</i> | En Virginie. |
| 89 | " à f. de lauréole. | " <i>hyberna.</i> | 2 En Irlande. |
| 90 | " des bois. | " <i>sylvatica.</i> | h En France. |

* VII. *Ombelle multifide.*

- | | | | |
|----|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| 91 | E. à f. de linair. | <i>E. linariæfolia.</i> | En France. |
| 92 | " à f. de pin. | " <i>pinifolia.</i> | France méridionale. |
| 93 | " cyparisse. † | " <i>cyparissias.</i> | En France. |
| 94 | " myrsinite. | " <i>myrsinites.</i> | France méridionale. |
| 95 | " des marais. † | " <i>palustris.</i> | En Europe. |
| 96 | " amygdaloïde. | " <i>amydaloïdes.</i> | A Montpellier. |
| 97 | " à fl. pourpres. | " <i>charachias.</i> | h France méridionale. |

38 PHYTOLAQUE.

PHYTOLACCA.

- | | | | |
|---|------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | P. à 8 étamines. | <i>P. octandra.</i> | Au Japon. |
| 2 | " à 10 étamines. | " <i>decandra.</i> | (Raisin d'Amériq.) |
| 3 | " icosandrique. | " <i>icosandra.</i> | |

39 RIVINIE.

RIVINIA.

- | | | | |
|---|-----------------|----------------------|----------------|
| 1 | R. couchée. | <i>R. humilis.</i> | 2 La Jamaïque. |
| 2 | " glabre. | " <i>lævis.</i> | Amérique. |
| 3 | " à 8 étamines. | " <i>octandra.</i> | Amérique. |
| 4 | " paniculée. | " <i>paniculata.</i> | De la Perse. |

40 BASELLE.

BASELLA.

- | | | | |
|---|-----------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | B. rouge. | <i>B. rubra.</i> | } ♂ Indes orientales. |
| 2 | " blanche. | " <i>alba.</i> | |
| 3 | " à f. en cœur. | " <i>cordifolia.</i> | (Épinard la Chine.) |
| 4 | " luisante. | " <i>lucida.</i> | ○ De l'Inde. |
| 5 | " du Japon. | " <i>Japonica.</i> | |
| 6 | " vésiculaire. | " <i>vesicaria.</i> | Au Pérou. |

41 ANREDÈRE.

ANREDEA. V. Juss. g. p. 84. 448.

42 BOSE.

BOSEA.

- | | | | |
|---|-------------------------|----------------------|---|
| 1 | B. à feuilles de lilas. | <i>B. yervamora.</i> | h |
|---|-------------------------|----------------------|---|

43 SALVADORE.

SALVADORA.

- | | | | |
|---|--------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | S. de Perse. | <i>S. Persica.</i> | h Sur le bord du Golph. |
|---|--------------|--------------------|-------------------------|

44 POIVRE.

PIPER.

- | | | | |
|---|----------------|--------------------|--------------|
| 1 | P. noir. | <i>P. nigrum.</i> | h De l'Inde. |
| 2 | " bétèle. | " <i>betle.</i> | Aux Indes. |
| 3 | " de Malamiri. | " <i>Malamiri.</i> | Aux Indes. |

POIVRE.		PIPER.		
4	" amalago.	"	<i>amclago.</i>	A la Jamaïque.
5	" Siriboa.	"	<i>Siriboa.</i>	Aux Indes.
6	" long.	"	<i>longum.</i>	Aux Indes.
7	" décumane.	"	<i>decumanum.</i>	Aux Indes.
8	" réticulé.	"	<i>reticulatum.</i>	h Aux Indes.
9	" à crochet.	"	<i>aduncum.</i>	Jamaïque.
10	" luisant.	"	<i>pellucidum.</i>	○
11	" à f. acuminées.	"	<i>acuminatum.</i>	Amérique.
12	" cubébe.	"	<i>cubeba.</i>	Aux Indes.
13	" du Cap.	"	<i>Capense.</i>	
14	" à f. tronquées.	"	<i>retusum.</i>	Cap de bonne-Esp.
15	" à feuilles larges.	"	<i>latifolium.</i>	Aux Indes.
16	" à feuilles obtuses.	"	<i>obtusifolium.</i>	Amérique.
17	" à feuilles rondes.	"	<i>rotundifolium.</i>	Amérique.
18	" tâcheté.	"	<i>maculosum.</i>	Aux Indes.
19	" à feuilles peltées.	"	<i>peltatum.</i>	Aux Indes.
20	" à épi conjugué.	"	<i>distachium.</i>	Aux Indes.
21	" à ombelle.	"	<i>ombellatum.</i>	Amérique.
22	" à feuilles ternées.	"	<i>trifolium.</i>	St. Domingue.
23	" à f. quaternées.	"	<i>quadrifolium.</i>	Amérique.
24	" à f. réfléchies.	"	<i>reflexum.</i>	Cap de bonne-Esp.
25	" à f. verticillées.	"	<i>verticillatum.</i>	○ De la Jamaïque.

FAM. 67. POLYGONÉES.

RENOUÉE. *POLYGONUM.* II p. cl. XIV. n^o 26.

* *A Tige sousligneuse. ATRAPAXOÏDES.*

1 R. frutescente. *P. frutescens.* h

** *Épi terminal et solitaire. BISTORTES.*

2 R. bistorte. † *P. bistorta.* } Dans les bois.

3 " vivipare. † " *viviparum.* } En Europe.

*** *Pistil bifide, moins de 8 étamines. PERSICAIREs.*

4 R. de Virginie. *P. Virginianum.* 4

5 " à f. de patience. " *lapathifolium.* En France.

6 " amphibie. † " *amphibium.* Dans les marais.

7 " filiforme. † " *filiforme.* Au Japon.

8 " ocreux. " *ocreatum.* En Sibérie.

9 " poivre d'eau. † " *hydropiper.* } Europe.

10 " persicaire. † " *persicaria.* } ○ Europe.

11 " fluette. † " *pusillum.* Lam. F. F. 338. IX.

12 " barbue. " *barbatum.* En Chine.

RENOUÉE: *POLYGONUM.*

- 13 " Orientale. " *Orientalis.* ○ En Chine.
 14 " de Pensylvanie. " *Pensylvanicum.*

**** Feuilles sans divisions, fleurs octandriques.

POLYGONÉES.

- 15 R. maritime. *P. maritimum.* 2 Bords de la Médit.
 16 " centinode. † " *aviculare.* Par - tout.
 17 " droite. " *erectum.* } ○ A Philadelphie.
 18 " articulée. " *articulatum.* } Au Canada.
 19 " étalée. " *divaricatum.* 2 En Sibérie.
 20 " ondulée. " *undulatum.* En Sibérie.
 21 " crénelée. " *serratum.* En Mauritanie.

**** A feuilles presque cordiformes. *HELIXINES* OR *BOUQUETTES.*

- 22 R. de la Chine. *P. Chinense.*
 23 " de Tartarie. " *Tartaricum.* ○
 24 " sagittée. " *sagittatum.* De Virginie.
 25 " à feuilles de gouet. " *arifolium.* De Virginie.
 26 " à feuilles charnues. " *crassifolium.* En Sibérie.
 27 " perfoliée. " *perfoliatum.* Aux Indes.
 28 " sarasine. † " *fagopyrum.* } D'Asie.
 29 " liseronne. † " *convolvulus.* } ○ Europe.
 30 " multiflore. " *multiflorum.* Au Japon.
 31 " des buissons. † " *dumetorum.* ○ Europe.
 32 " grimpante. " *scandens.* 2 D'Amérique.

2 PATIENCE. *LAPATHUM.* II p. cl. XIV. n° 26.
RUMEX. LINNÉ.

* Fleurs hermaphrodites, valves marquées d'un grain extérieur.

- 1 P. des jardins. † *L. patientia.* 2 D'Italie.
 2 " sanguine. † " *sanguineum.* ♂ (Le sang de Dragon.)
 3 " verticillée. " *verticillatum.* De Virginie.
 4 " Britannique. " *Britanicum.* } † Virginie.
 5 " frisée. " *crispum.* } Dans les prés.
 6 " à f. de persicaire. " *persicaroides.* } De Virginie.
 7 " d'Egypte. " *Egyptium.* } ○
 8 " dentée. " *dentatum.* D'Egypte.
 9 " maritime. † " *maritimum.* Europe.
 10 " étalée. " *divaricatum.* ○ Italie.
 11 " à feuilles aiguës. † " *acutum.* Dans les prés.
 12 " à feuilles obtuses. † " *obtusifolium.* } † Dans les prés.
 13 " élégante. " *pulchrum.* } Europe.

** Fleurs hermaphrodites, valvules dépourvues de grains extérieurs.

- 14 P. tête de bœuf. *L. bucephaloph.* ○ Italie.
 15 " aquatique. † " *aquaticum.* 2 Europe.

	PATIENCE.	LAPATHUS.	
16	" lunaire.	" <i>lunaria.</i>	h Des Canaries.
17	" vésiculaire.	" <i>vesicarium.</i>	} o Afrique. D'Egypte.
18	" à rosettes.	" <i>roseum.</i>	
19	" de Barbarie.	" <i>tingitanum.</i>	} ± En Suisse. Alpes de Laponie. Abyssinie.
20	" à écusson. †	" <i>scutatum.</i>	
21	" digyne.	" <i>digynum.</i>	
22	" à feuilles de gouet.	" <i>arifolium.</i>	
	*** <i>Fleurs diclinies ou à sexes séparés.</i>		
23	P. des Alpes.	L. <i>Alpinum.</i>	± De la Suisse.
24	" épineuse.	" <i>spinousum.</i>	o Isle de Candie.
25	" tubéreuse.	" <i>tuberosum.</i>	} ± D'Italie. Des Alpes.
26	" multifide.	" <i>multifidum.</i>	
27	" oseille.	" <i>acetosa.</i>	} ± Les Potagers. Dans les champs.
28	" des champs.	" <i>acetosella.</i>	
29	" piquante.	" <i>aculeatum.</i>	
30	" monstrueuse.	" <i>luxurians.</i>	Cap de bonne-Esp.
31	" bipinnée.	" <i>bippinatum.</i>	A Maroc.
3	RHUBARBE.	RHEUM.	
1	R. rhapsontique.	R. <i>rhapsonticum</i>	} (R. des Moines.) De la Chine. De la Chine. A la Chine. En Perse. En Tartarie.
2	" commune.	" <i>rhabarbarum.</i>	
3	" palmée.	" <i>palmatum.</i>	
4	" ramassée.	" <i>compactum.</i>	
5	" acide.	" <i>ribes.</i>	
6	" de Tartarie.	" <i>Tartaricum.</i>	
7	" hybride.	" <i>hybridum.</i>	
4	KÉNIGE.	KOENIGIA.	
1	K. d'Islande.	K. <i>Islandica.</i>	o
5	RAISINIER.	COCCOLOBA.	
1	R. d'Amérique.	C. <i>uvifera.</i>	} (Peuplier d'Amériq.) En Amérique. En Amérique. Amérique. Amérique. A la Jamaïque.
2	" pubescent.	" <i>pubescens.</i>	
3	" sans écorce.	" <i>excorticata.</i>	
4	" ponctué.	" <i>punctata.</i>	
5	" à f. émarginées.	" <i>emarginata.</i>	
6	" des Barbades.	" <i>Barbadensis.</i>	
7	" à feuilles menues.	" <i>tenuifolia.</i>	
6	TRIPLARIS.	TRIPLARIS.	
1	T. d'Amérique.	T. <i>Americana.</i>	h Amérique méridion.
2	" à grapes latérales.	" <i>ramiflora.</i>	Amérique.
7	CALLIGON.	CALLIGONUM.	
1	C. polygonoïde.	C. <i>polygonoïdes.</i>	h Mont Ararat.

- 8 PALLASIE. *PALLASIA*.
- 1 P. Caspienne. *P. Caspica*. Calligon. Lam. illus.
- 9 ATRAPHACE. *ATRAPHAXIS*.
- 1 A. épineux. *A. spinosa*. } En Arménie.
 2 " replié. " *replicata*. } En Asie.
 3 " ondulé. " *undulata*. } En Ethiopie.
- 10 APHANE. *APHANES*. Voyez *Alchimille*, esp. 4.
- 11 ALCHIMILLE. *ALCHIMILLA*. II p. cl. XIV. n° 1.
- 1 A. commune. † *A. vulgaris*. 2 (Le pied de Lion.)
 2 " argentée. † " *argentea*. Des Alpes.
 3 " quinte feuille. " *pentaphylla*. 2 En Suisse.
 4 " des champs. † " *arvensis* (Le perche pierre.)
- 12 GNAVELLE. *SCLERANTHUS*. II p. cl. XIV. n° 22.
- 1 G. vivace. *S. perennis*. 2 Dans les champs.
 2 " annuelle, † " *annuus*. ☉ Dans les champs.
- 13 GYMNOCARPE. *GYMNOCARPUS*. V. Juss. g. p. 314.
- 14 MINUART. *MINUARTIA*.
- 1 M. dichotome. *M. dichotoma*. } En Espagne.
 2 " des champs. " *arvensis*. } ☉ En Espagne.
 3 " de montagne. " *montana*. } En Espagne.
- 15 QUÉRIE. *QUERIA*.
- 1 Q. d'Espagne. *Q. Hispanica*. ☉
 2 " du Canada. " *Canadensis*. 2 La Virginie.
- 16 MNIART. *MNIARUM*.
- 1 M. biflore. *M. biflorum*. Nouvelle Zélande.
- 17 PANARINE. *PARONICHIA*. II p. cl. XIV. n° 19.
- 1 P. verticillée. *P. verticillata*. ☉ En Auvergne.
 2 " vivace. " *perennis*. 2 Départemens mérid.
 3 " capitée. " *capitata*. Flandre et France.
- 18 HERNIAIRE. *HERNIARIA*. II p. cl. XIV. n° 23.
- 1 H. glabrè. *H. glabra*. } ☉ (La Turquette.)
 2 " velue. " *hirsuta*. } ☉ Dans les champs.
 3 " blanchâtre. " *incana*. 2 ou h Du Dauphiné.
 4 " de montagne. " *alpestris*. } Des Alpes.
 5 " fruticuleuse. " *fruticosa*. } En Espagne.
- 19 MOLLUGINE. *MOLLUGO*.
- 1 M. à tige nue. *M. nudicaulis*. A l'isle de France.
 2 " roide. " *stricta*. ☉ Des Indes.

	MOLLUGINE.	<i>MOLLUGO.</i>	
3	" à 5 feuilles.	" <i>pentaphylla.</i>	Isle de Ceylan.
4	" verticillée.	" <i>verticillata.</i>	⊙
5	" à feuilles opposées.	" <i>oppositifolia.</i>	Isle de Ceylan.
20	PHARNACÉE.	<i>PHARNACEUM.</i>	
1	P. Cervienne.	<i>P. cerviana.</i>	⊙ En Espagne.
2	" mollugine.	" <i>mollugo.</i>	D'Ethiopie.
3	" comprimée.	" <i>depressum.</i>	Aux Indes.
4	" à f. de serpollet.	" <i>serpyllifolium.</i>	Au Cap.
5	" blanchâtre.	" <i>incanum.</i>	Afrique.
6	" distique.	" <i>distichum.</i>	Indes orientales.
7	" à feuilles en cœur.	" <i>cordifolium.</i>	Cap de bonne-Esp.
8	" à feuilles linéaires.	" <i>lineare.</i>	Cap de bonne-Esp.
9	" glomérée.	" <i>glomeratum.</i>	⊙ Ethiopie.
10	" quadrangulaire.	" <i>quadrangulare.</i>	Cap de bonne-Esp.
11	" à petites feuilles.	" <i>mycrophyllum.</i>	Cap de bonne-Esp.
12	" fourchue.	" <i>dichotomum.</i>	Cap de bonne-Esp.
13	" blanchâtre.	" <i>albens.</i>	Cap de bonne-Esp.
21	ORTÉGIE.	<i>ORTEGIA.</i>	
1	O. d'Espagne.	<i>O. Hispanica.</i>	En Espagne.
2	" dichotome.	" <i>dichotoma.</i>	
22	ACÉNA.	<i>ACAENA.</i>	
1	A. du Mexique.	<i>A. Mexicana.</i>	h
23	ROTALE.	<i>ROTALA.</i>	
1	A. verticillée.	<i>R. verticillaris.</i>	

FAM. 68. LAURIERS.

I	LAURIER.	<i>LAURUS.</i>	II p. cl. XVI. n° 23.
	* Feuilles à 3 nervures.		
1	L. canellier.	<i>L. cinnamomum</i>	} Isle de Ceylan. Dans l'Inde.
2	" casse.	" <i>cassia.</i>	
	1 " culiban.	" <i>culiban.</i>	} Au Malabar. De Ceylan. A la Jamaïque. Au Japon.
3	" à feuilles longues.	" <i>malabratum.</i>	
4	" colleté.	" <i>involucrata.</i>	
5	" bois jaune.	" <i>chloroxylon.</i>	
6	" camphrier.	" <i>camphora.</i>	
	** Feuilles persistantes à nervures vagues.		
7	L. cupulaire.	<i>L. cupularis.</i>	} Isle de France. D'Italie.
8	" commun. †	" <i>nobilis.</i>	

LAURIER.		LAURUS.	
9	" royal.	" <i>Indica.</i>	} Des isles Canaries. (Le Poirier Avocat.) Isle Bourbon.
10	" de Madère.	" <i>Maderiensis.</i>	
11	" avocat.	" <i>persea.</i>	
12	" rouge.	" <i>borbonica.</i>	
	1 à feuilles lisses.	<i>f. planis lævidus.</i>	
	2 à feuilles nerveuses.	<i>f. nervosis.</i>	
	3 à feuilles longues.	<i>f. longioribus.</i>	
13	" à fruit rond.	" <i>globosa.</i>	A St. Domingue.
14	" à petites feuilles.	" <i>parvifolia.</i>	A la Guadeloupe.
15	" glauque.	" <i>glauca.</i>	} Au Japon.
16	" pédunculé.	" <i>pedunculata.</i>	
17	" luisant.	" <i>lucida.</i>	
18	" à ombelle.	" <i>umbellata.</i>	

*** Feuilles annuelles, à nervures vagues.

19	L. glomérulé.	L. <i>glomerata.</i>	} Caroline méridion. Caroline méridion. Dans la Virginie. Amérique méridion. Caroline méridion. Amérique méridion.
20	" axillaire.	" <i>axillaris.</i>	
21	" d'été.	" <i>æstivalis.</i>	
22	" benjoin.	" <i>benzoin.</i>	
23	" mélissofle.	" <i>melissæfolia.</i>	
24	" sassafra.	" <i>sassafra.</i>	

**** *Espèces peu connues ou douteuses.*

25	L. quixos.	L. <i>quixos.</i>	} Au Pérou.
26	" peumo.	" <i>peumo.</i>	
27	" keulé.	" <i>keule.</i>	

2	OCOTÉ.	OCOTEA.
1	O. de la Guiane.	O. <i>Guianensis.</i> h A Cayenne.
3	AJOUVÉ.	AJOVEA.
1	A. de la Guiane.	A. <i>Guianensis.</i> h A la Guiane.

4 RAVENSARA. *AGATOPHYLLUM.* V. J. g. p. 431.

5 PATAGUA. *CRINODENDRON.* V. Juss. g. p. 431.

CLASSE XV. DICLINIÉS.

FAM. 69. CONIFÈRES.

1	PIN.	PINUS.	II p. cl. XV. n° 34.
1	P. sauvage. †	<i>P. sylvestris.</i>	} Europe. France australe. De Virginie. En Syrie. Des Alpes.
2	" pignon. †	" <i>pinea.</i>	
3	" à feuilles ternées.	" <i>tada.</i>	
4	" des Alpes.	" <i>cembra.</i>	
5	" cèdre du Liban.	" <i>cedrus.</i>	
6	" mélèze.	" <i>larix.</i>	Des Alpes.
2	SAPIN.	ABIES.	II p. cl. XV. n° 34.
1	S. pectiné. †	<i>A. picea.</i>	} Des Alpes. Canada. Montag. d'Europe. Orient.
2	" beaumier de giléad	" <i>balsamea.</i>	
3	" du Canada.	" <i>Canadensis.</i>	
4	" élevé. †	" <i>excelsior.</i>	
5	" Oriental.	" <i>Orientalis.</i>	
3	THUYA.	THUYA.	II p. cl. XV. n° 35.
1	T. arbre de vie.	<i>T. occidentalis.</i>	} Du Canada. D'Orient. Cap de bonne-Esp. <i>Variété du précéd.</i> Japon.
2	" de la Chine.	" <i>Orientalis.</i>	
3	" sans feuille.	" <i>aphylla.</i>	
4	" à f. de cyprès.	" <i>cupressoides.</i>	
5	" à f. en sabre.	" <i>dolabrata.</i>	
4	CYPRÈS.	CUPRESSUS.	II p. cl. n° 36.
* Feuilles adnées et imbriquées sur les petits rameaux.			
1	C. commun. †	<i>C. sempervirens.</i>	h En Crête.
	(a) rameaux étalés.		
	(b) pyramidal.		
2	" à feuilles glauque.	" <i>glauca.</i>	} De l'Inde. Du Canada. Au Japon,
3	" à feuilles de thuya.	" <i>thuyoides.</i>	
4	" pendant.	" <i>pendula.</i>	

CYPRESS.

CUPRESSUS.

** Feuilles libres et détachées plus ou moins ouvertes.

5	" à f. de génévrier.	" <i>juniperoïdes.</i>	} Du Japon.
6	" du Japon.	" <i>Japonica.</i>	
7	" à f. d'acacie.	" <i>disticha.</i>	
5	GÉNÉVRIER.	JUNIPERUS.	II p. cl. XVI. n° 13.
1	G. commun.	<i>J. communis.</i>	} En Europe. France méridionale. En Portugal. Cap de bonne-Esp. A la Jamaïque. (Bois aux crayons.) Amérique septentr. Des Alpes. France méridionale.
2	" oxicèdre.	" <i>oxicedrus.</i>	
3	" d'Espagne.	" <i>Hispanica.</i>	
4	" du Cap.	" <i>Capensis.</i>	
5	" des Barbades.	" <i>Barbadensis.</i>	
6	" de Bermude.	" <i>Bermudiana.</i>	
7	" de Virginie.	" <i>Virginica.</i>	
8	" de la Chine.	" <i>Chinensis.</i>	
9	" sabinier.	" <i>sabina.</i>	
10	" phénicien.	" <i>phœnicea.</i>	
6	ARAUCARE.	ARAUCARIA.	
1	A. du Chili.	<i>A. Chilensis.</i>	h (Dombey. Lam.)
7	ÉPHÈDRE.	EPHEDRA.	
1	È. à chaton solitaire.	<i>E. monostach.</i>	} En Sibérie.
2	" à chaton géminé.	" <i>distachia.</i>	
8	FILAO.	CASUARINA.	
1	F. à feuilles de prêlé.	<i>C. equisetifol.</i>	} A Madagascar.
2	" verticillé.	" <i>verticillata.</i>	
9	IF.	TAXUS.	II p. cl. XVI. n° 17.
1	I. d'Europe.	<i>T. baccata.</i>	} Montagn. d'Europe. Cap de bonne-Esp. Au Japon. Au Japon. Au Japon.
2	" du Cap.	" <i>Capensis.</i>	
3	" du Japon.	" <i>nucifera.</i>	
4	" à grandes feuilles.	" <i>macrophylla.</i>	
5	" verticillé.	" <i>verticillata.</i>	

FAM. 70. AMENTACÉES.

I BOULEAU. *BETULA.* II p. cl. XV. n° 31.* *Péduncules simples.*

1	B. commun. †	<i>B. alba.</i>	} En France. En Virginie. Au Canada. En Suisse. Amérique septentr.
2	" à canot.	" <i>nigra.</i>	
3	" mérisier.	" <i>lenta.</i>	
4	" à petites feuilles.	" <i>nana.</i>	
5	" à f. de marceau.	" <i>pumila.</i>	

BOULEAU. *BETULA.*** *Péduncules rameux.*

- 6 B. aulne commun. † *B. glutinosa.* } Dans les lieux humid.
 7 " blanchâtre. " *incana.* } Dans les montagnes.

2 CHARME. *CARPINUS.* II p. cl. XV. n° 29.

- 1 C. commun. † *C. betulus.* } Dans les bois.
 2 " du Levant. " *orientalis.* }
 3 " à fruit de houblon. " *ostryp.* } En Italie.
 4 " de Virginie. " *Virginiana.* } Au Canada.

3 HÊTRE. *FAGUS.* II p. cl. XV. n° 28.

- 1 H. des forêts ou far. † *F. sylvatica.* } Dans nos Forêts.
 2 " châtaignier. † " *carstanea.* } (Le Marronnier.)
 3 " nain. " *pumila.* } Amérique septentr.

4 CHÊNE. *QUERCUS.* II p. cl. XV. n° 26.* *Arbres qui perdent leurs feuilles pendant l'hiver.*I. *Chênes d'Europe ou du Levant.*

- 1 C. à grappe. † *Q. racemosa.* h Dans nos Forêts.
 1 " chêne d'Afrique à gland très-long.
 2 " chêne du Levant à gland cylindrique.
 2 C. à gland sessile. † *Q. robur. platiphyl.* (Le Durelin.)

* *Variétés à feuilles glabres.*

- 1 C. roure à larges f. *platiphylla.*
 2 " roure à f. lacin. *lacinata.*

** *A feuilles velues en-dessous.*

- 3 C. roure noirâtre. *nigra.*
 4 " lanugineux. *lanuginosa.*
 5 " à trochets. *glomerata.*

3 C. grec ou petit chêne *Q. esculus.* h En Italie.4 " à cupule chevelue. " *crinita.** *Variétés à découpures des feuilles aiguës.*

- 1 C. de Bourgogne. *Q. haliphlaeos.*
 2 " à gros gland. " *orientalis.*
 3 " cerrus. † " *cerris.*
 4 " à petit gland. " *glande minori.*

** *Feuilles à découpures plus obtuses.*

5 C. angoumois.

- 5 C. à grosse cupule. *Q. œgilops.* } Isle de Candie.
 6 " nain. " *humilis.* } En Portugal.
 7 " de Portugal. " *lusitanica.*

II. *Chênes d'Amérique.*

- 8 C. blanc. *Q. alba.* } A la Caroline.
 9 " à f. de châtaignier. " *prinus.* } Amérique septentr.
 10 " rouge. " *rubra.* } A la Caroline.
 11 " velouté. " *velutina.* } Amérique septentr.
 12 " noir. " *nigra.*

- 1 C. noir aquatique. " *aquatica.*
 2 " à feuilles larges. " *latifolia.*
 3 " à feuilles sinués. " *sinuata.*

CHÈNE.

QUERCUS.

13 C. saule.

Q. *phellos.*

h De Virginie.

1 C. à feuilles long.

» *longifolia.*

2 » à feuilles court.

» *brevifolia.*

3 » à f. mousses.

» *obtusifolia.*

4 » à f. ondées.

» *subrepanda.*

5 » à feuilles lobées.

» *sublobata.*** *Arbres toujours verts, ou qui ne sont jamais dépouillés de feuilles.*

14 C. vert. †

Q. *ilex.*

h France méridionale.

1 C. à feuilles long.

» *folio oblongo.*

2 » à f. étroites.

» *angustifolia.*

3 » à feuilles larges.

» *foliis ovatis.*

4 » à f. de houx.

» *agrifolia.*

15 C. à feuilles rondes.

Q. *rotundifolia*

h En Espagne.

16 » Liège.

Q. *suber.*

h France méridionale.

1 C. à f. ovales.

» *latifolia.*

2 » à f. lancéolées.

» *angustifolia.*

17 C. d'Espagne.

Q. *Hispanica.*

h En Espagne.

1 » de Gibraltar.

2 » à f. d'œgilops.

3 » turnère.

18 C. à cochenille. †

» *coccifera.*

Europe australe.

19 » crénelé.

» *crenata.*

Europe australe.

20 » hétérophyle.

» *heterophylla.*

D'Espagne.

21 » des Moluques.

» *Molucca.*

Des isles Moluques.

*** *Espèces moins connues ou variétés dont on ignore l'espèce primordiale.*

22 C. de l'Apennin.

Q. *Apennina.*

Aux Variétés. esp. 1.

23 » des Pyrénées.

» *fastigiata.*

(Le Chêne Cyprés.)

24 » à feuilles de hêtre.

» *faginea.*

En Espagne.

25 » de Candie.

» *abelicea.*

26 » à feuilles larges.

» *latifolia.*

Thunb.

27 » glabre.

» *glabra.*

Thunb.

28 » à feuilles aiguës.

» *acuta.*

Thunb.

29 » glauque.

» *glauca.*

Thunb.

30 » à f. piquantes.

» *cuspidata.*

Thunb.

NOISETIER.

CORYLUS.

II p. cl. XV. n° 27.

1 N. coudrier.

C. *avellana.*

h En Europe.

1 N. à fruit blanc.

» *alba.*

2 » à gros fruit rond.

» *grandis.*

3 » à fr. rouge oblong.

» *rubra.*

4 » à grappes.

» *racemosa.*

2 C. du Levant.

» *colurna.*

h A Bizance.

3 » d'Amérique.

» *Americana.*

PLATANE.

PLATANUS.

II p. cl. XV. n° 25.

1 P. Orientale. †

P. *orientalis.*

D'Asie.

2 » Occidentale. †

» *occidentalis.*

Amérique septentr.

7 LIQUIDAMBAR. *LIQUIDAMBAR.*

- | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | L. d'Amérique. | <i>L. styraci-flua.</i> | } A la Louisiane. |
| 2 | " du Levant. | " <i>orientalis.</i> | |
| 3 | " à f. de doradille. | " <i>asplenifolia.</i> | |

8 NOYER. *JUGLANS.* II p. cl. XV. n° 30.

- | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 1 | N. commun. † | <i>J. regia.</i> | h De la Perse. | | | | | | | | | |
| 1 | N. à gros fruit. | " <i>fructu maximo.</i> | (Noix de jauge.) | | | | | | | | | |
| 2 | " mésange. | " <i>fructu tenero.</i> | | | | | | | | | | |
| 3 | " bifère. | " <i>bifera.</i> | (Qui donne 2 fois l'an.) | | | | | | | | | |
| 4 | " tardif. | " <i>fructu serotino.</i> | | | | | | | | | | |
| 5 | " à noix anguleuse | " <i>fructu perduro.</i> | | | | | | | | | | |
| 6 | " à f. découpées. | " <i>foliis laciniatis.</i> | | | | | | | | | | |
| 2 | N. à f. de frêne. | <i>J. fraxinifolia.</i> | } De la Louisiane. | | | | | | | | | |
| 3 | " à fruit noir. | " <i>nigra.</i> | | } De la Virginie. | | | | | | | | |
| 4 | " à fruit visqueux. | " <i>cinerea.</i> | | | } De la Louisiane. | | | | | | | |
| 5 | " à feuilles larges. | " <i>latifolia.</i> | | | | } De la Virginie. | | | | | | |
| 6 | " à fruit en cœur. | " <i>obcordata.</i> | | | | | } Amérique septentr. | | | | | |
| 7 | " écailleux. | " <i>squamosa.</i> | | | | | | } Amérique septentr. | | | | |
| 8 | " tomenteux. | " <i>tomentosa.</i> | | | | | | | } Amérique septentr. | | | |
| 9 | " à feuilles étroites. | " <i>angustifolia.</i> | | | | | | | | } De la Caroline. | | |
| 10 | " pacanier. | " <i>cylindrica.</i> | | | | | | | | | } Amérique méridion. | |
| 11 | " à trois feuilles. | " <i>baccata.</i> | | | | | | | | | | } A la Jamaïque. |

9 GNET. *GNETUM.*

- | | | | |
|---|---------------|-------------------|-------------------|
| 1 | G. des Indes. | <i>G. gnemon.</i> | h Isles Moluques. |
|---|---------------|-------------------|-------------------|

10 THOA. *THOA.*

- | | | | |
|---|------------------|-----------------------|---|
| 1 | T. de la Guiane. | <i>T. Guianensis.</i> | h |
|---|------------------|-----------------------|---|

11 SABLIER. *HURA.*

- | | | | |
|---|----------------|----------------------|---|
| 1 | S. du Mexique. | <i>H. crepitans.</i> | h |
|---|----------------|----------------------|---|

12 FIGUIER. *FICUS.* II p. cl. XV. n° 30.

- | | | | |
|---|------------|-------------------|--|
| 1 | F. commun. | <i>F. carica.</i> | |
|---|------------|-------------------|--|

VARIÉTÉS DU FIGUIER COMMUN.

* *Celles dont le fruit mûrit dans les départemens du Nord de la France.*

- 1 F. la grosse blanche ronde.
- 2 " l'angélique ou la melette.
- 3 " la violette ou pourpre commune.

** *Celles dont le fruit ne mûrit que dans les départemens du Midi de la France.*

- 4 F. la cordelière ou servantine.
- 5 " la grosse blanche longue.
- 6 " la Marseilloise.
- 7 " la petite ronde ou la figue de Lipari.
- 8 " la verte
- 9 " la grosse jaune.
- 10 " la grosse violette longue ou l'aulique.
- 11 " la petite violette.

FIGUIER.

Ficus.

12 »	la grosse bourjassote.		
13 »	la petite bourjassote.		
14 »	la mouissotière.		
15 »	la négronne.		
16 »	la graissane.		
17 »	la rousse.		
18 »	le œul de mulet.		
19 »	la verte brune.		
20 »	la figue du St. Esprit.		
21 »	figuier du Levant ou de Turquie.		
2	F. sycomore.	<i>F. sycomorus.</i>	} En Égypte. De l'Inde. Dans l'Inde. 2 Dans l'Inde. Dans l'Inde. St. Domingue. Indes orientales. Amérique méridionale. Isle de France. Indes orientales. A la Martinique. Isle de Java. Indes orientales. Indes orientales. A la Chine. Isle St. Christophe. Isle de France. Isle de Java. Amérique méridionale. Isle St. Domingue. Isle de Java. Isle de Sumatra. Isle de Bourbon. Isle de Bourbon. Isle de Java. Indes orientales. Aux Philippines. A Madagascar. Aux Philippines. L. f. s.
3	» à f. de nénuphar.	<i>» nymphæifol.</i>	
4	» des pagodes.	<i>» religiosa.</i>	
5	» à feuilles striées.	<i>» benjamina.</i>	
6	» de Bengale.	<i>» Bengalensis</i>	
7	» à f. de citronier.	<i>» citrifolia.</i>	
8	» des Indes.	<i>» Indica.</i>	
9	» à f. de laurier.	<i>» laurifolia.</i>	
10	» ponctuée.	<i>» punctata.</i>	
11	» à grappes.	<i>» racemosa.</i>	
12	» à fruit percé.	<i>» pertusa.</i>	
13	» à feuilles rétuses.	<i>» retusa.</i>	
14	» septique.	<i>» septica.</i>	
15	» conoïde.	<i>» ampelos.</i>	
16	» du Japon.	<i>» pumila.</i>	
17	» trigone.	<i>» irigona.</i>	
18	» à f. de poirier.	<i>» pyrifolia.</i>	
19	» à bec.	<i>» rostrata.</i>	
20	» grim pant.	<i>» scandens.</i>	
21	» à fruit tacheté.	<i>» maculata.</i>	
22	» à f. de consoude.	<i>» symphitifol.</i>	
23	» vénéneux.	<i>» toxicaria.</i>	
24	» de Bourbon.	<i>» Mauritiانا.</i>	
25	» à feuilles de mûrier	<i>» morifolia.</i>	
26	» hispide.	<i>» hispida.</i>	
27	» hétérophylle.	<i>» heterophylla</i>	
28	» à feuilles d'orme.	<i>» ulnifolia.</i>	
29	» polissoir.	<i>» politoria.</i>	
30	» difforme.	<i>» difformis.</i>	
31	» à petit fruit.	<i>» microcarpa.</i>	
13	TAMBOUL.	<i>AMBORA.</i>	
14	COULEQUIN.	<i>COCROPIA.</i>	(Bois Trompette).
1	C. ombiliquée.	<i>C. peltata.</i>	h A la Jamaïque.
15	MURIER.	<i>MORUS.</i>	II p. cl. XV. n° 3a.
1	M. blanc. †	<i>M. alba.</i>	} De la Chine. De la Perse.
2	» noir. †	<i>» nigra.</i>	

	MURIER.	MORUS.		
3	" d'Italie.	" <i>Italica.</i>	} De Virginie. A la Chine. (Le bois jaune.) Isles Bourbon. Isles Bourbon. Isle de France. Isle Bourbon. A Madagascar. Genre différent. L.	
4	" rouge.	" <i>rubra.</i>		
5	" des Indes.	" <i>Indica.</i>		
6	" de Tartarie.	" <i>Tartarica.</i>		
7	" des Teinturiers.	" <i>tinctoria.</i>		
8	" du Canada.	" <i>Canadensis.</i>		
9	" australe.	" <i>australis.</i>		
10	" rape.	" <i>ampalis.</i>		
11	" des isles Maurice.	" <i>Mauritiana.</i>		
12	" à larges feuilles.	" <i>latifolia.</i>		
13	" à f. laciniées.	" <i>laciniata.</i>		
14	" de Constantinople.	" <i>Constantinop.</i>		
15	" papirier.	" <i>papyrifera.</i>		
16	JAQUIER.	ARCTOPUS.		
1	J. découpé.	<i>A. incisa.</i>		} (Arbre à pain). Indes orientales. Indes orientales Côte de Malabar.
2	" hétérophylle.	" <i>heterophylla.</i>		
3	" des Indes.	" <i>Jaca.</i>		
4	" des Philippines.	" <i>Philippensis.</i>		
5	" velu.	" <i>hirsuta.</i>		
17	PÈREBIER.	PEREBEA.		
1	P. de la Guiane.	<i>P. Guianensis.</i>		
18	BAGASSIER.	BAGASSA.		
1	B. de la Guiane.	<i>B. Guianensis.</i>	h	
19	COUSSAPIER.	COUSSAPOA		
1	C. à larges feuilles.	<i>C. latifolia.</i>		
2	" à feuilles étroites.	" <i>angustifolia.</i>		
20	ASCARINE.	ASCARINA.		
1	A. de Forster.	<i>A. Forsteri.</i>		
	SAULE.	SALIX.	II p. cl. XVI. n° 15.	
	* Feuilles glabres dentées en scie.			
1	S. hermaphrodite.	<i>S. hermaphrod.</i>	} A Upsal. En Suisse. Europe. En Suede. Au Japon. Europe. Europe. En Suisse. D'Egypte. Europe. (Saule pleureur.)	
2	" à trois étamines. †	" <i>triandra.</i>		
3	" à cinq étamines.	" <i>pentandra.</i>		
4	" à f. de philique.	" <i>philicifolia.</i>		
5	" du Japon.	" <i>Japonica.</i>		
6	" osier. †	" <i>vitellina.</i>		
7	" amandier. †	" <i>amygdalina.</i>		
8	" hasté.	" <i>hastata.</i>		
9	" d'Egypte.	" <i>Egyptica.</i>		
10	" cassant.	" <i>fragilis.</i>		
11	" parasol. †	" <i>Babilonica.</i>		

SAULE.

- 12 " pourpré. †
 13 " hélice. †
 14 " à f. de myrte.
 15 " sousigneux.
 16 " herbacé.
 17 " à feuilles obtuses.

SALIX.

- " *purpurea.*
 " *helix.*
 " *myrsinites.*
 " *arbuscula.*
 " *herbacea.*
 " *retusa.*

Europe.
 Europe.
 Des Alpes.
 En Lapon.e.
 En Suisse.
 Alpes.

** *Feuilles glabres très-entières.*

- 18 S. réticulé.
 19 " à f. de myrtille.
 20 " à feuilles entières.
 21 " glauque.

- S. reticulata.*
 " *myrtilloides.*
 " *integrifolia.*
 " *glauca.*

Des Alpes.
 En Suede.
 Au Japon.
 Des Pyrénées.

*** *Feuilles velues et très-entières.*

- 22 S. oreillé. †
 23 " laineux.
 24 " des lapons.
 25 " des sables.
 26 " couché.
 27 " rampant. †
 28 " brun.
 29 " à f. de romarin.

- S. aurita.*
 " *lanata.*
 " *laponum.*
 " *arenaria.*
 " *incubacea.*
 " *repens.*
 " *fusca.*
 " *rorismarinif.*

Europe.
 Alpes du Lapon.
 En Suisse.
 Europe.
 Europe.
 En Suede.
 Europe.
 Europe.

*** *Feuilles velues et dentées.*

- 30 S. marceau. †
 31 " pliant.
 32 " cendré.
 33 " blanc. †

- S. caprea.*
 " *viminalis.*
 " *cinerea.*
 " *alba.*

Europe.
 Europe.
 Europe.
 Europe.

22 PEUPLIER.

- 1 P. blanc. †
 2 " tremble. †
 3 " noir. †
 (a) d'Italie.
 4 " beaumier. †
 5 " hétérophyle.

- POPULUS.
P. alba.
 " *tremula.*
 " *nigra.*
 " *italica.*
 " *balsamea.*
 " *heterophylla.*

Il p. cl. XVI. n° 14.
 (Le bois blanc)
 (Peuplier liard.)
 Europe.
 Amérique septentr.
 De Virginie.

23 GALÉ.

- 1 G. odorant.
 2 " cirier.
 3 " en scie.
 4 " à feuilles de chêne.
 5 " du Japon.
 6 " à feuilles en cœur.
 7 " à trois feuilles.

MYRICA.

- M. gale.*
 " *cerifera.*
 " *serrata.*
 " *quercifolia.*
 " *nagi.*
 " *cordifolia.*
 " *trifoliata.*

(Myrte du Brab.)
 De la Caroline.
 Cap. de bonne-Esp.
 Cap. de bonne-Esp.
 Au Japon.
 Cap de bonne-Esp.
 Cap de bonne-Esp.

24 PISTACHIER.

- 1 P. à trois feuilles.
 2 " de Narbonne.
 3 " d'usage.

TEREBINTHUS.

- T. trifolia.*
 " *Narbonens.*
 " *pistacia.*

De Sicile.
 A Montpellier.
 De la Perse.

* Q q ij

	PISTACHIER.	<i>TERERINTHUS.</i>	
	4 " térébinthe.	" <i>terebinthus.</i>	} Europe australe. D'Espagne.
	5 " lentisque.	" <i>lentiscus.</i>	
25	BATIS.	<i>BATIS.</i>	
	1 B. maritime.	<i>B. maritima.</i>	h A la Jamaïque.
26	GINGO.	<i>GINKGO.</i>	
	1 G. du Japon.	<i>G. biloba.</i>	h (L'arbre aux 40 écus.)

FAM. 71. URTICÉES.

1	MANCÉNILLIER.	<i>HIPPOMANE.</i>		
	1 M. vénéneux.	<i>H. mancinella.</i>	h Aux Antilles.	
2	MAPROUNIER.	<i>MAPROUNA.</i>		
	1 M. de la Guiane.	<i>M. Guianensis.</i>	h A la Cayenne.	
3	SÉCHIER.	<i>SECHIUM.</i>	Voyez Juss. g. p. 391.	
4	CÉRATOCARPE.	<i>CERATOCARPUS.</i>		
	1 C. des sables.	<i>C. arenarius.</i>	o Dans la Tartarie.	
5	AGINEI.	<i>AGINEJA.</i>		
	1 A. glabre.	<i>A. impubes.</i>	} A la Chine.	
	2 " pubescent.	" <i>pubescens.</i>		} A la Chine.
6	HERNANDIER.	<i>HERNANDIA.</i>		
	1 H. sonore.	<i>H. sonora.</i>	} (Le Mirobolan.)	
	2 " ovigère.	" <i>ovigera.</i>		} A la Cayenne.
7	PHYLLANTHE OU NIRURI.	<i>PHYLLANTHUS.</i>		
	1 P. à grandes feuilles.	<i>P. grandiflora.</i>	h Amérique.	
	2 " niruri.	" <i>niruri.</i>	Des Indes.	
	3 " urinaire.	" <i>urinaria.</i>	} o (Sensitive rouge.)	
	4 " bacciforme.	" <i>bacciformis.</i>		Des Indes.
	5 " à grappes.	" <i>racemosus.</i>	2 De Ceylan.	
	6 " de Madras.	" <i>Maderaspatens.</i>	Des Indes.	
	7 " emblique.	" <i>emblica.</i>	h Des Indes.	
	8 " épiphyllanthe.	" <i>epiphyllanthus.</i>		
8	OMPHALIER.	<i>OMPHALEA.</i>		
	1 O. grimpant.	<i>O. diandra.</i>	} A Cayenne.	
	2 " no setier.	" <i>triandra.</i>		A St. Domingue.
	3 " à f. axillaires.	" <i>axillaris.</i>		A la Jamaïque.
	4 " à fleurs sur bois.	" <i>cauliflora.</i>		A la Jamaïque.

	TRAGIE.	TRAGIA.	
9	1 T. volubile.	T. <i>volubilis.</i>	} (Ortie grimpanche.)
	2 " à bractées.	" <i>involutata.</i>	
	3 " à f. de mercurielle.	" <i>mercurialis.</i>	Des Indes.
	4 " caméléé.	" <i>chamelea.</i>	Des Indes.
	5 " brûlante.	" <i>urens.</i>	○
	6 " à f. de chanvre.	" <i>cannabina.</i>	Au Malabar.
10	AXIRIS.	AXIRIS.	
	1 A. cérateoïde.	A. <i>ceratoides.</i>	h En Moravie.
	2 " amaranthoïde.	" <i>amaranthoid</i>	Asie boréale.
	3 " bâtarde.	" <i>hybrida.</i>	} ○ En Sibérie.
	4 " couchée.	" <i>prostrata.</i>	
11	BŒHMÈRE.	BOEHMERIA.	V. <i>Cature</i> , f. 73. g. 4.
12	PROCRIDE.	PROCRIS.	Voyez Juss. g. p. 403.
13	ÉLATOSTÈME.	ELATOSTEMA.	
	1 É. pédunculé.	E. <i>pedunculatum.</i>	
	2 " sessile.	" <i>sessile.</i>	
14	SERPICULE.	SERPICULA.	
	1 S. verticillée.	S. <i>verticillata.</i>	Des Indes.
	2 " rampante.	" <i>repens.</i>	Des Indes.
15	ORTIE.	URTICA.	II p. cl. XV. n° 18.
	* Feuilles opposées.		
	1 O. pilulifère. †	U. <i>pilulifera.</i>	} Europe australe.
	2 " des Indes.	" <i>balearica.</i>	
	3 " de dodart.	" <i>dodartii.</i>	} ○
	4 " à feuilles entières.	" <i>integrifolia.</i>	
	5 " naine.	" <i>pumila.</i>	Du Canada.
	6 " à larges feuilles.	" <i>grandifolia.</i>	A la Jamaïque.
	7 " piquante. †	" <i>urens.</i>	○ Par - tout.
	8 " dioïque. †	" <i>dioica.</i>	2 Le long des chemins.
	9 " membraneuse.	" <i>membranacea.</i>	En Barbarie.
	10 " à feuilles defiguer.	" <i>ficifolia.</i>	h Isle Bourbon.
	11 " à f. de chauvre.	" <i>cannabina.</i>	En Sibérie.
	12 " cylindrique.	" <i>cylindrica.</i>	} ± Au Canada.
	13 " à f. de pariétaire.	" <i>parietaria.</i>	
	14 " trilobée.	" <i>trilobata.</i>	A l'isle de France.
	15 " lancéolée.	" <i>lanceolata.</i>	A St. Domingue.
	16 " à longs épis.	" <i>caudata.</i>	h Des Indes.
	17 " corymbifère.	" <i>corymbosa.</i>	A la Guadeloupe.
	18 " pendante.	" <i>rupipendia.</i>	Aux isles Bourbon.
	19 " fasciculée.	" <i>fasciculata.</i>	De la Caroline.
	20 " cunéiforme.	" <i>cuneiformis.</i>	De l'isle de France.

ORTIE.	URTICA.	
21 " à f. de molène.	" <i>verbascifolia.</i>	A l'isle de France.
22 " luisante.	" <i>lucens.</i>	A l'isle de France.
23 " de Ceylan.	" <i>alienata.</i>	
24 " verticillée.	" <i>verticillata.</i>	En Egypte.
25 " en épi.	" <i>spicata.</i>	Au Japon.
26 " à grandes feuilles.	" <i>macrophylla.</i>	Au Japon.
27 " rhomboïde.	" <i>rhombea.</i>	Au Mexique.
28 " ciliée.	" <i>ciliaris.</i>	Eu Amérique.
29 " à f. de lierre.	" <i>hederacea.</i>	A la Guadeloupe.
30 " à feuilles sessiles.	" <i>sessilifolia.</i>	
** <i>A feuilles alternes.</i>		
31 " O. estuante.	<i>U. æstuans.</i>	A Surinam.
32 " capitée.	" <i>capitata.</i>	Au Canada.
33 " divariquée.	" <i>divaricata.</i>	} 2 Virginie.
34 " du Canada.	" <i>Canadensis.</i>	
35 " interrompue.	" <i>interrupta.</i>	} h Et en Sibérie.
36 " à feuilles blanches.	" <i>nivea.</i>	
37 " baccifère.	" <i>baccifera.</i>	} 5 Isle de Ceylan.
38 " à feuilles rondes.	" <i>rotundifolia.</i>	
39 " tâchetée.	" <i>maculata.</i>	Chine.
40 " du Cap.	" <i>Capensis.</i>	En Amérique.
41 " du Japon.	" <i>Japonica.</i>	(Liane brûlante.)
42 " velue.	" <i>villosa.</i>	St. Domingue.
43 " frutescente.	" <i>frutescens.</i>	
44 " hétérophylle.	" <i>heterophylla.</i>	Au Japon.
45 " hérissée.	" <i>hirsuta.</i>	En Egypte.
46 " des murs.	" <i>muralis.</i>	En Egypte.
*** <i>Espèces peu connues.</i>		
47 O. lâche.	<i>U. laxa.</i>	
48 " bosselée.	" <i>rugosa.</i>	
49 " à tige nue.	" <i>nudicaulis.</i>	
50 " stolonifère.	" <i>stolonifera.</i>	
51 " ailée.	" <i>alata.</i>	
52 " effilée.	" <i>virgata.</i>	
53 " diffuse.	" <i>diffusa.</i>	
54 " ciliée.	" <i>ciliata.</i>	
55 " filiforme.	" <i>filiformis.</i>	
56 " cylindrique.	" <i>cylindrica.</i>	
57 " grêle.	" <i>gracilis.</i>	
58 " à f. de bouleau.	" <i>betulæfolia.</i>	
59 " serrée.	" <i>serrulata.</i>	
60 " féroce.	" <i>ferox.</i>	
61 " à f. cunéiformes.	" <i>cuneifolia.</i>	
62 " radiquante.	" <i>radicans.</i>	
63 " rampante.	" <i>repens.</i>	

	URTIE.	URTICA.	
64	" réticulée.	" <i>reticulata.</i>	
65	" brune.	" <i>rufa.</i>	
66	" trianthemoïde.	" <i>trianthemoides.</i>	
67	" déprimée.	" <i>depressa.</i>	
68	" herniaire.	" <i>herniaroides.</i>	
69	" à f. de nummulaire	" <i>nummularoides.</i>	
70	" brillante.	" <i>lucida.</i>	
71	" sauvage.	" <i>ruderalis.</i>	
72	" lappulacée.	" <i>lappulacea.</i>	
73	" à fleurs sessiles.	" <i>sessiliflora.</i>	
74	" argentée.	" <i>argentea.</i>	
75	" stimulante.	" <i>stimulans.</i>	
16	CICCA.	CICCA.	
1	C. distique.	C. <i>distica.</i>	
2	" nodiflore.	" <i>nodiflora.</i>	h
17	ARGITAME.	ARGITAMNIA.	A la Jamaïque.
18	LITTORELLE.	LITTORELLA.	II p. cl. XV. n ^o 14.
1	L. des étangs. †	L. <i>lacustris.</i>	2) En Europe.
19	BUIS.	BUXUS.	II p. cl. XV. n ^o 23.
1	B. de Mahon.	B. <i>Balearica.</i>	} Isles Baléares. Du Levant. France méridionale.
2	" arborescent. †	" <i>arborescens.</i>	
3	" à bordures. †	" <i>suffruticosa.</i>	
4	" à feuilles de myrte.	" <i>myrtifolia.</i>	
20	AUCUBA.	AUCUBA.	
1	A. du Japon.	A. <i>Japonica.</i>	An dioïca?
21	CUPANI.	CUPANIA.	
1	C. d'Amérique.	C. <i>Americana.</i>	
22	NÉPHELE.	NEPHELIUM.	
1	N. hérissé.	N. <i>lappaceum.</i>	h Isle de Java,
23	SIPARUNE.	SIPARUNA.	
1	S. de la Guiane.	S. <i>Guianensis.</i>	h
24	ANDRACHNE.	ANDRACHNE.	
1	A. à f. de téléphe.	A. <i>thelephoides.</i>	○ En Italie.
2	" à tige ligneuse.	" <i>fruticosa.</i>	h Dans l'Inde.
25	TONINE.	TONINA.	
1	T. aquatique.	T. <i>aquatica.</i>	h A la Guiane.

		CL. XV. FAM. 71. URTICÉES. <i>Espèces?</i>	
26	SÉCURINÈGE.	<i>SECURINEGA.</i>	(Bois dur).
27	ÉPIBAT.	<i>EPIBATERIUM.</i>	
1	É. pendant.	<i>E. pendulum.</i>	Des isles du Sud.
28	GLOCHIDION.	<i>GLOCHIDIUM.</i>	
1	G. ramifloré.	<i>G. ramiflorum.</i>	Isle de la Société.

FAM. 72. RICINÉES.

1	RICIN.	<i>RICINUS.</i>	II p. cl. XV. n ^o 8.
1	R. inerme.	<i>R. inermis.</i>	Des Indes.
2	" commun.	<i>" communis.</i>	♂ Europe australe.
3	" de Tanari.	<i>" Tanarius.</i>	Des Indes.
4	" mappe.	<i>" mappa.</i>	Des isles Moluques.
2	RICINELLE.	<i>ACALYPHA</i>	
1	R. de Virginie.	<i>A. Virginica.</i>	⊙ A la Jamaïque.
2	" effilée.	<i>" virgata.</i>	Indes orientales.
3	" de l'Inde.	<i>" Indica.</i>	Amérique.
4	" velue.	<i>" villosa.</i>	Amérique méridion.
5	" australe.	<i>" australis.</i>	
3	MABIER.	<i>MABEA.</i>	
1	M. calumet.	<i>M. piriri.</i>	} A la Guiane.
2	" taquari.	<i>" taquari.</i>	
4	DALECHAMPE.	<i>DALECHAMPIA.</i>	
1	D. à f. de liseron.	<i>D. convolvuloïdes.</i>	Au Brésil.
2	" à f. de taminier.	<i>" tamnifolia.</i>	De l'Inde.
3	" à f. de tilleul.	<i>" tilliæfolia.</i>	
4	" du Pérou.	<i>" Peruviana.</i>	Au Pérou.
5	" velue.	<i>" villosa.</i>	St. Domingue.
6	" à larges feuilles.	<i>" latifolia.</i>	Dans les Antilles.
7	" à petites feuilles.	<i>" parvifolia.</i>	A la Chine.
8	" du Brésil.	<i>" Brasiliensis.</i>	
9	" à f. de figuier.	<i>" ficifolia.</i>	Au Brésil.
10	" à trois feuilles.	<i>" triphylla.</i>	Au Brésil.
11	" à cinq feuilles.	<i>" pentaphylla.</i>	Au Brésil.
12	" colorée.	<i>" colorata.</i>	L. f. s.
5	PLUKENET.	<i>PLUKENETIA.</i>	
1	P. volubile.	<i>P. volubilis.</i>	Au Japon.

CROTON. CROTON.

* *Tige ligneuse.*

1	C. panaché.	C. <i>variegatum.</i>	Isles Moluques.
2	" cascarille.	" <i>cascarilla.</i>	A St. Domingue.
3	" linéaire.	" <i>lineare.</i>	A la Jamaïque.
4	" balsamifère.	" <i>balsamiferum.</i>	A la Martinique.
5	" abutiloïde.	" <i>sidæifolium.</i>	A St. Domingue.
6	" à feuilles d'origan.	" <i>origanifolium.</i>	A St. Domingue.
7	" à f. de peuplier.	" <i>populifolium.</i>	Isle St. Vincent.
8	" à f. de noisetier.	" <i>corylifolium.</i>	Dans les Antilles.
9	" à feuilles d'aulne.	" <i>alnifolium.</i>	Au Pérou.
10	" blanc.	" <i>niveum.</i>	A Carthagène.
11	" à f. de tilleul.	" <i>tiliæfolium.</i>	Isle de France.
12	" de Bourbon.	" <i>Mauritianum.</i>	Isle Bourbon.
13	" porte lacque.	" <i>lacciferum.</i>	Isle de Ceylan.
14	" des Philippines.	" <i>Philippense.</i>	Aux Philippines.
15	" des Moluques.	" <i>Moluccanum.</i>	Isles Moluques.
16	" paniculé.	" <i>paniculatum.</i>	Isle de Java.
17	" acuminé.	" <i>acuminatum.</i>	Nouvelle Bretagne.
18	" à bractée.	" <i>bracteatum.</i>	Madagascar.
19	" à quatre filets.	" <i>quadrifetos.</i>	Au Pérou.
20	" comprimé.	" <i>compressum.</i>	Au Brésil.
21	" cathartique.	" <i>tiglium.</i>	Indes orientales.
22	" porte suif.	" <i>cebiferum.</i>	A la Chine.
23	" de la Jamaïque.	" <i>glabellum.</i>	A la Jamaïque.
24	" luisant.	" <i>lucidum.</i>	A la Jamaïque.
25	" satiné.	" <i>sericeum.</i>	A Cayenne.
26	" à f. de citronier.	" <i>citrifolium.</i>	A St. Domingue.
27	" jaunâtre.	" <i>subluteum.</i>	A la Guiane.
28	" farineux.	" <i>farinosum.</i>	A Madagascar.
29	" laineux.	" <i>lanatum.</i>	Monterideo.
30	" ériosperme.	" <i>eriospermum.</i>	Au Brésil.
31	" cassinoïde.	" <i>cassinoides.</i>	A Madagascar.
32	" jaunissant.	" <i>flavescens.</i>	A la Jamaïque.
33	" du Sénégal.	" <i>Senegalense.</i>	

** *Tige herbacée.*

34	C. à trois pointes.	C. <i>tricuspidatum.</i>	4 Au Chili.
35	" à petites feuilles.	" <i>microphyllum.</i>	Au Pérou.
36	" à f. de châtaignier.	" <i>castaneifolium.</i>	A St. Domingue.
37	" des marais.	" <i>palustre.</i>	A la Veracruz.
38	" hérissé.	" <i>kirtum.</i>	} O A la Guiane.
39	" à feuilles d'ortie.	" <i>urticæfolium.</i>	Au Brésil.
40	" glanduleux.	" <i>glandulosum.</i>	A la Jamaïque.
41	" argenté.	" <i>argenteum.</i>	En Amérique.
42	" tournesol.	" <i>tinctorium.</i>	} O Près de Montpellier.
43	" triangulaire.	" <i>triquetrum.</i>	Au Brésil.

CROTON.

CROTON.

- | | | | |
|----|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 44 | " à f. de germandrée | " <i>chamædrifolium.</i> | A St. Domingue, |
| 45 | " scordioïde. | " <i>scordioïdes.</i> | Au Brésil. |
| 46 | " ricinocarpe. | " <i>ricinocarpos.</i> | A Surinam. |
| 47 | " lobé. | " <i>lobatum.</i> | A la <i>Vera crux.</i> |
| 48 | " épineux. | " <i>spinosum.</i> | Dans l'Inde. |
| 49 | " du Cap. | " <i>Capense.</i> | L. f. s. 422. |

7 MOLLAVI.

HERITIERIA.

- | | | | |
|---|------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | M. des Indes. | H. <i>littoralis.</i> | h Indes orientales. |
| 2 | " à petit fruit. | " <i>minor.</i> | A l'isle de France. |

8 MÉDICINIER.

JATROPHA.

* *Fleurs pourvues de calice.*

- | | | | |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | M. sauvage. | J. <i>gossipifolia.</i> | h En Amérique. |
| 2 | " glauque. | " <i>glauca.</i> | En Arabie. |
| 3 | " glanduleux. | " <i>glandulosa.</i> | En Arabie. |
| 4 | " panaché. | " <i>variegata.</i> | En Arabie. |
| 5 | " épineux. | " <i>spinosa.</i> | En Arabie. |
| 6 | " des Moluques. | " <i>Moluccana.</i> | h A Ceylan. |
| 7 | " acuminé. | " <i>acuminata.</i> | A St. Domingue. |
| 8 | " cathartique. | " <i>curcas.</i> | (Pignon de Barbarie.) |
| 9 | " multifide. | " <i>multifida.</i> | Amérique méridion. |

** *Fleurs dénuées de calice.*

- | | | | |
|----|------------------------|----------------------|------------------------|
| 10 | M. à cassave. | J. <i>manihot.</i> | (Le Manioc.) |
| 11 | " de Carthagène. | " <i>Janipha.</i> | h En Amérique. |
| 12 | " piquant. | " <i>urens.</i> | Amérique méridion. |
| 13 | " à feuilles de napée. | " <i>napeæfolia.</i> | |
| 14 | " herbacé. | " <i>herbacea.</i> | h Caroline méridionale |
| 15 | " globuleux. | " <i>globosa.</i> | A Curaçao. |
| 16 | " étalé. | " <i>divaricata.</i> | h A la Jamaïque. |

9 ALEVRIT.

ALEURITES.

- | | | | |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | A. à trois lobes. | A. <i>triloba.</i> | h Des isles du Sud. |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|

BÉGONE.

BEGONIA.

10

- | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | B. tubéreuse. | B. <i>tuberosa.</i> | h Indes orientale. |
| 2 | " du Malabar. | " <i>Malabarica.</i> | |
| 3 | " velue. | " <i>hirsuta.</i> | h A la Guiane. |
| 4 | " lisse. | " <i>glabra.</i> | h A la Guiane: |
| 5 | " rampante. | " <i>repens.</i> | A St. Domingue. |
| 6 | " à grandes feuilles. | " <i>macrophylla.</i> | A la Martinique. |
| 7 | " à feuilles rondes. | " <i>rotundifolia.</i> | Amérique méridion. |
| 8 | " à fleurs violettes. | " <i>urticæfolia.</i> | h En Amérique. |
| 9 | " ferrugineuse. | " <i>ferruginosa.</i> | Nouvelle Grenade. |

QUILLAI.

GUILLAJA.

11

- | | | | |
|----|-----------|----------------------|---|
| Q. | du Chili. | Q. <i>Chilensis.</i> | h |
|----|-----------|----------------------|---|

12	THÉLIGONE.	<i>THELIGONUM.</i>	
1	T. chou marin.	<i>T. cynocrambe.</i>	○ A Montpellier.
13	PIMPRENELLE.	<i>POTERIUM.</i>	II p. cl. I. n° 3.
1	P. mineure. †	<i>P. sanguisorba.</i>	} Dans les prés. } A Montpellier. } Isle de Candie.
2	" hybride.	<i>" hybridum.</i>	
3	" épineuse.	<i>" spinosum.</i>	
14	LANGIT.	<i>AYLANTHUS.</i>	
1	L. glanduleux.	<i>A. glandulosa.</i>	} De la Chine. } Au Malabar.
2	" à feuilles entières.	<i>" integrifolia.</i>	

FAM. 73. CANNABINÉES.

1	MISANDRA.	<i>MISANDRA.</i>	V. Juss. g. p. 405.
2	CAMARINE.	<i>EMPETRUM.</i>	
1	C. à fruit noir.	<i>E. nigrum.</i>	} En Dauphiné. } En Portugal. } Au Pérou.
2	" à fruit blanc.	<i>" album.</i>	
3	" pinnée.	<i>" pinnatum.</i>	
3	MABA.	<i>MABA.</i>	
1	M. elliptique.	<i>M. elliptica.</i>	h Des isles du Sud.
4	OSYRIS ou ROUVET.	<i>OSYRIS.</i>	
1	O. blanc.	<i>O. alba.</i>	Europe méridionale.
2	" du Japon.	<i>" Japonica.</i>	h Mont de Fakonie.
5	CATURE.	<i>CATURUS.</i>	
1	C. à épis.	<i>C. spiciflorus.</i>	} Des Indes orientales. } A la Martinique.
2	1 à fleurs sessiles.	<i>" ramiflorus.</i>	
6	AGALLOCHE.	<i>EXAECARIA.</i>	
1	A. d'amboine.	<i>E. agallocha.</i>	} Des isles Moluques. } Dans l'Inde. } De la Cochinchine. } Des isles Solor.
2	" calambac.	<i>" præstantiss.</i>	
3	" bois d'aloës.	<i>" officinarum.</i>	
4	" sauvage.	<i>" sylvestre.</i>	
7	ARGOUSSIER.	<i>HIPPOPHAE.</i>	II p. cl. XVI. n° 20.
1	A. d'Europe. †	<i>H. rhamnoides.</i>	} Dans les dunes. } Amérique septentr.
2	" du Canada.	<i>" Canadensis.</i>	
8	TROPHIS.	<i>TROPHIS.</i>	
1	T. d'Amérique.	<i>T. Americana.</i>	h

8	GUI.	VISCUM.	II p. cl. XVI. n° 19.
1	G. commun. †	V. album.	} Sur les arbres. Dans la Caroline. A St. Domingue. A St. Domingue. A St. Domingue. A la Jamaïque. A St. Domingue. A St. Domingue. Cap de bonne-Esp. A Philadelphie. Cap de bonne-Esp. Cap de bonne-Esp.
2	" à fruit rouge.	" rubrum.	
3	" fruit pourpre.	" purpureum.	
4	" à feuilles de buis.	" buxifolium.	
5	" prolifère.	" opunticoides.	
6	" verticillé.	" verticillatum.	
7	" à f. trinerves.	" trinervium.	
8	" à feuilles larges.	" latifolium.	
9	" du Cap.	" Capense.	
10	" terrestre.	" terrestre.	
11	" pauciflore.	" pauciflorum.	
12	" à feuilles rondes.	" rotundifolium.	
9	CISSAMPELLE.	CISSAMPELOS.	
1	C. pareira.	C. parœira.	} Amérique méridion. Amérique méridion. A la Caroline. h Cap de bonne-Esp. Cap de bonne-Esp.
2	" Caapeba.	" caapeba.	
3	" en smylax.	" smylacina.	
4	" frutiqueuse.	" fruticosa.	
5	" du Cap.	" Capensis.	
10	SCHÆFFER.	SCHÆFFERIA.	h Amérique.
11	MONTIN.	MONTINIA.	
1	M. acre.	M. acris.	h Cap de bonne-Esp.
12	BRUCÉ.	BRUCEA.	
1	B. anti-dysenteriq.	B. anti dissenter.	h En Abyssinie.
13	CHANVRE.	CANNABIS.	II p. cl. XVI. n° 6.
1	C. cultivé.	C. sativa.	⊙ De la Perse.
2	" des Indes.	" Indica.	
14	ÉPINARD.	SPINACIA.	II p. cl. XVI. n° 7.
1	É. potager. †	S. oleracera.	⊙ Les Jardins.
2	" de Sibérie.	" fera.	
15	IRÉSINE.	IRESINE.	
1	I. amaranthoïde.	I. celosioïdes.	2 A la Jamaïque.
16	ACNIDE.	ACNIDA.	
1	A. de Virginie.	A. cannabina.	En Virginie.
17	CLAVALIER.	ZANTOXYLUM.	
1	C. à f. de frêne.	Z. clava hercul.	} (Le Frêne épineux.) Des Indes orientales. (Bois épineux jaune.) A la Chine.
2	" à f. de sumac.	" rhoifolium.	
3	" des Antilles.	" caribœum.	
4	" de Caroline.	" Carolinianum.	
5	" à trois feuilles.	" trifoliatum.	

- 18 HOUBLON. *HUMULUS.* II p. cl. XVI. n° 2.
 1 H. grim pant. *H. lupulus.* 2½ En Europe.
- 19 ANTIDESME. *ANTIDESMA.*
 1 A. alexitére. *A. alexiteria.* h Dans l'Inde.
 2 " de Madagascar. " *Madagascariens.* (Bois de Mafoutre.)
 3 " de Ceylan. " *Zeylanica.* } ½ Isle de Ceylan.
 4 " sauvage. " *sylvestris.* } ½ Au Malabar.
- 20 ASTROIN. *ASTRONIUM.*
 1 A. puant. *A. graveolens.* h En Amérique.
- 21 CANARI. *CANARIUM.*
 1 C. vulgaire. *C. vulgare.* h Des Indes orientales.
- 22 CLUTELLE. *CLUTIA.*
 1 C. à f. de thymélée. *C. daphnoïdes.* } En Afrique.
 2 " alaternoïde. " *alaternoïdes.* } En Afrique.
 3 " polygonoïde. " *polygonoïdes.* } Cap de bonne-Esp.
 4 " élégante. " *pulchella.* } En Afrique.
 5 " cotonneuse. " *tomentosa.* } ½ Cap de bonne-Esp.
 6 " écailleuse. " *squamosa.* } Indes orientales.
 7 " stipulaire. " *stipularis.* } Dans l'Inde.
 8 " élatérie. " *elateria.* } Des Indes.
 9 " hérissée. " *hirta.* } L. f. s. 432.
 10 " à f. acuminés. " *acuminata.* } L. f. s. 432.
- 23 MÉLICITE. *MELICYTUS.*
 1 M. à ombelle. *M. umbellatus.*
- 24 QUAPOYER. *QUAPOYA.* V. Juss. g. p. 256.
- 25 CANNABINE. *DATISCA.*
 1 C. glabre. *D. cannabina.* 2½ Isle de Candie.
 2 " hérissée. " *hirta.* En Pensylvanie.
- 26 MERCURIALE *MERCURIALIS.* II p. cl. XVI. n° 11.
 1 M. annuelle. † *M. annua.* ☉ Dans les bois.
 2 " vivace. † " *perennis.* 2½ (La Foirole.)
 3 " ambiguë. " *ambigua.* ☉ En Espagne.
 4 " elliptique. " *elliptica.* h Europe australe.
 5 " à feuilles longues. " *longifolia.*
 6 " cotonneuse. " *tomentosa.* h France méridionale.
- 27 CLIFFORTE. *CLIFFORTIA.*
 1 C. à f. de houx. *C. illicifolia.* } En Afrique.
 2 " à feuilles en cœur. " *cordifolia.* } ½ Cap de bonne-Esp.
 3 " à f. de fragon. " *ruscifolia.* } En Afrique.
 4 " à f. de renouée. " *potygonifolia* } En Afrique.

	CLIFFORTE.	CLIFFORTIA.	
5	" trifoliée.	" <i>trifoliata.</i>	} En Afrique. Cap de bonne-Esp. Cap de bonne-Esp. Cap de bonne-Esp. Cap de bonne-Esp. Cap de bonne-Esp. Cap de bonne-Esp. Cap de bonne-Esp. Cap de bonne-Esp. Cap de bonne-Esp.
6	" sarmenteuse.	" <i>sarmentosa.</i>	
7	" conifère.	" <i>conifera.</i>	
8	" odorante.	" <i>odorata.</i>	
9	" à f. de vinetier.	" <i>berberidifolia.</i>	
10	" graminée.	" <i>graminea.</i>	
11	" à f. de péplide.	" <i>obcordata.</i>	
12	" crénelée.	" <i>crenata.</i>	
13	" à f. conniventes.	" <i>pulchella.</i>	
14	" à feuilles en faux.	" <i>felcata.</i>	
15	" à f. de génévrier.	" <i>juniperina.</i>	

* *Espèces moins connues.*

16	C. à feuilles ternées.	C. <i>ternata.</i>	h L. f. s. 430.
17	" à f. filiformes.	" <i>filifolia.</i>	L. f. s. 430.
18	" à f. cylindriques.	" <i>teretifolia.</i>	L. f. s. 430.
19	" à f. de bruyère.	" <i>erycæfolia.</i>	L. f. s. 430.

28 MÉNISPERME. MENISPERMUM.

1	M. du Canada.	M. <i>Canadense.</i>	h Amérique septentr.
2	" de Virginie.	" <i>Virginicum.</i>	h La Caroline.
3	" trilobé.	" <i>trilobum.</i>	} Au Japon. Au Japon. Des Indes. Au Malabar. Dans l'Inde. Près Nagasaki. Au Japon. Des Indes orientales. Des isles Moluques. Isles Célèbes. Des Indes orientales. De l'Inde. En Egypte. A Amboine. Indes orientales. (<i>Pariera brava</i> ?) Des Indes orientales. De Ceylan.
4	" pointu.	" <i>acutum.</i>	
5	" à tubercules.	" <i>tuberculatum.</i>	
6	" de Malabar.	" <i>Malabaricum.</i>	
7	" pelté.	" <i>peltatum.</i>	
8	" du Japon.	" <i>Japonicum.</i>	
9	" de Caroline.	" <i>Carolinum.</i>	
10	" orbiculaire.	" <i>orbiculatum.</i>	
11	" velu.	" <i>villosum.</i>	
12	" jaunâtre.	" <i>flavescens.</i>	
13	" lacuneux.	" <i>lacunosum.</i>	
14	" hasté.	" <i>hastatum.</i>	
15	" palmé.	" <i>palmatum.</i>	
16	" commestible.	" <i>edule.</i>	h En Egypte.
17	" glauque.	" <i>glaucum.</i>	A Amboine.
18	" rayonné.	" <i>radiatum.</i>	Indes orientales.
19	" abuta.	" <i>abuta.</i>	} (<i>Pariera brava</i> ?) Des Indes orientales. De Ceylan.
20	" acuminé.	" <i>acuminatum.</i>	
21	" fénétré.	" <i>fenestratum.</i>	

29 MOLLÉ. SCHINUS.

1	M. à folioles dentées	S. <i>molle.</i>	} (Le Poirierd'Amér.) Au Pérou. Au Chili. Au Chili.
2	" à folioles entières.	" <i>areira.</i>	
3	" huygan.	" <i>huygan.</i>	
4	" lithy.	" <i>lithy.</i>	

30 KIGELLAIRE. KIGELLARIA.

1	K. d'Afrique.	K. <i>Africana.</i>	h
---	---------------	---------------------	---

- 31 **ADÉLIE.** *ADELIA.*
 1 A. cotonneuse. *A. bernadia.*
 2 " ricinelle. " *ricinella.*
 3 " épineuse. " *acitodon.* } En Amérique.
 A la Jamaïque.
 A la Jamaïque.
- 32 **HAMADRIADE.** *HAMADRYAS.*
 1 H. de Magellan. *H. Magellanica.* Sur les montagnes.
- 33 **HÉDICAIRE.** *HEDICARIA.*
 1 H. denté. *H. dentata.* h A la nouv. Zélande.
- 34 **RAMONTCHI.** *FLACURTIA.* Voyez Juss. g. p. 291.
- 35 **EUCLÉ.** *EUCLEA.*
 1 E. à grappes. *E. racemosa.* h Cap de bonne-Esp.
- 36 **MIROXILE.** *MYROXYLON.*
 1 M. odorant. *M. suave-olens.* h Isle de la Société.
 2 " orbiculé. " *orbiculatum.* h Isle Savage.
- 37 **NEPENTE.** *NEPLNTHES.*
 1 N. de l'Inde. *N. Indica.* L'isle de Ceylan.
 2 " de Madagascar. " *Madagascariens.*
- 38 **DRIANDRE.** *DRIANDRA.*
 1 D. oléifère. *D. oleifera.* h (L'Arbre à l'huile.)
- 39 **MUSCADIER.** *MYRISTICA.*
 1 M. aromatique. *M. aromatica.* h Aux isles Moluques.
 2 " des Philippines. " *Philippensis.*
 3 " de Malabar. " *Malabarica.*
 4 " globulaire. " *globularia.* Isle de Java.
 5 " de Madagascar. " *Madagascariensis*
 6 " acuminé. " *acuminata.* Isle de Madagascar.
 7 " porte suif. " *sebifera.* A la Guiane.
 8 " uviforme. " *uviformis.* Des Moluques.
- 40 **VOIROUCHI.** *VIROLA.* Voyez Muscadier, esp. 7.
- 41 **ABUTE.** *ABUTA.* Voyez Juss. g. p. 286.
- 42 **LÉAËBE.** *LEAËBA.* Voyez Juss. g. p. 285.
- 43 **MARGARITAIRE.** *MARGARITARIA.*
 1 M. d'Amérique. *M. nobilis.* A Surinam.
- 44 **POUROMIER.** *POUROUMA.* h A la Guiane.
- 45 **TIGARÉ.** *TIGAREA.* Voyez Juss. g. p. 33 9.
- 46 **PAPAYER.** *PAPAYA.* *Carica. L.*
 1 P. des Indes. *P. Indica.*
 2 " de Surinam. " *posoposa.* }

FAM. 74. GLOUTERONS.

- | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|---|
| 1 | AMBROSIE. | <i>AMBROSIA.</i> | II p. cl. XV. n° 22. |
| | 1 A. trifide. | <i>A. trifida.</i> | } De la Virginie.
○ Amérique septentr.
En Italie.
h Au Pérou. |
| | 2 " à f. d'armoïse. | <i>" artemisiæfolia</i> | |
| | 3 " maritime. † | <i>" maritima.</i> | |
| | 4 " arborescente. | <i>" arborescens.</i> | |
| 2 | LAMPOURDE | <i>XANTHIUM.</i> | II p. cl. XIV. n° 216 |
| | 1 L. commune. † | <i>X. strumarium.</i> | } (Le Glouteron.)
○ Au Canada.
Du Portugal.
V. ambroïse arb. |
| | 2 " à gros fruits. | <i>" orientale.</i> | |
| | 3 " épineuse. | <i>" spinosum.</i> | |
| | 4 " arborescente. | <i>" arborescens.</i> | |
| 3 | STILLINGIE. | <i>STILLINGIA.</i> | |
| | 1 S. des bois. | <i>S. sylvatica.</i> | En Amérique. |
| 4 | MÉRYTE. | <i>MERYTA.</i> | Voyez Juss. gen. p. 442. |
| 5 | PARTHENIE. | <i>PARTHENIUM.</i> | |
| | 1 P. histérophore. | <i>P. histerophor.</i> | } ○ Jamaïque.
De Virginie. |
| | 2 " à feuilles entières. | <i>" integrifolium</i> | |
| 6 | CLIBADE. | <i>CLIBADIUM.</i> | |
| | 1 C. de Surinam. | <i>C. Surinamense.</i> | |
| 7 | IVA. | <i>IVA.</i> | |
| | 1 I. annuel. | <i>I. annua.</i> | h Au Pérou. |
| | 2 " frutescent. | <i>" frutescens.</i> | |

FAM. 75. CUCURBITACÉES.

- | | | | |
|---|--------------------------|----------------------|--|
| 1 | COURGE. | <i>CUCURBITA.</i> | II p. cl. XV. n° 15. |
| | 1 C. à fleurs blanches. | <i>C. leucantha.</i> | } ○ (La Courge bouteille.) |
| | 1 la coucourde. | <i>" lagenaria.</i> | |
| | 2 la gourde. | <i>" latior.</i> | |
| | 3 la trompette. | <i>" longa.</i> | |
| | 2 C. potiron à gr. fr. † | <i>C. maxima.</i> | } ○ <i>C. pepo. L.</i>
(La Citrouille.) |
| | 1 le jaune commun. | | |
| | 2 le gros potiron verd | | |
| | 3 le petit potiron verd | | |
| 3 | C. le pepon. | <i>C. pepo.</i> | ○ |

COURGE.

COURGE.

CUCURBITA.

- | | | | |
|---|-----------------|----------------------|-----------------------------|
| 1 | la melonnée. | » <i>moschata.</i> | (La Citrouille musquée.) |
| 2 | le polymorphe. | » <i>polymorpha.</i> | (Patissons, le giraumon.) |
| 4 | C. la patesque. | C. <i>anguria.</i> | ⊙ (Le Melon d'eau.) |
| 5 | » hispide. | » <i>hispida.</i> | |

2 CONCOMBRE. CUCUMIS. II p. cl. XV. n° 14.

* Feuilles simples, anguleuses ou lobées.

- | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | C. melon réticulé | C. <i>melo.</i> | D'Asie. |
| 2 | » cultiv. commun. † | » <i>sativus.</i> | (Le Cornichon). |
| 3 | » serpent. | » <i>flexuosus.</i> | ⊙ Des Indes orientales. |
| 4 | » d'Égypte. | » <i>chate</i> | |
| 5 | » de Perse. | » <i>dudaim.</i> | En Arabie. |
| 6 | » du Japon. | » <i>conomon.</i> | Dans le Levant. |
| 7 | » à angles tranchans. | » <i>acutangulus.</i> | ⊙ Au Bengale. |

** Feuilles laciniées ou palmées.

- | | | | |
|----|----------------|------------------------|-------------------|
| 8 | C. coloquinte. | C. <i>colocynthis.</i> | ⊙ De l'Archipel. |
| 9 | » d'Arabie. | » <i>prophetarum</i> | |
| 10 | » d'Afrique. | » <i>Africanus.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 11 | » d'Amérique. | » <i>anguria.</i> | ⊙ A la Jamaïque. |

3 MOMORDIQUE. MOMORDICA. II p. cl. XV. n° 17.

- | | | | |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | M. lisse. | M. <i>balsamina.</i> | (Pomme de Merveil.) |
| 2 | » à feuilles de vigne. | » <i>charantia.</i> | |
| 3 | » du Sénégal. | » <i>Senegalensis.</i> | ⊙ De Ceylan. |
| 4 | » anguleuse. | » <i>luffa.</i> | |
| 5 | » cylindrique. | » <i>cylindrica.</i> | Des Indes. |
| 6 | » operculée. | » <i>operculata.</i> | En Amérique. |
| 7 | » à f. pédiaire. | » <i>pedata.</i> | Au Pérou. |
| 8 | » trifoliée. | » <i>trifoliata.</i> | ⊙ Indes orientales. |
| 9 | » piquante. † | » <i>elaterium.</i> | |

4 SICIOTE. SICYOS.

- | | | | |
|---|---------------|---------------------|--------------------|
| 1 | S. anguleuse. | S. <i>angulata.</i> | ⊙ Du Canada. |
| 2 | » laciniée. | » <i>laciniata.</i> | Amérique méridion. |
| 3 | » garcini. | » <i>garcini.</i> | |

5 ANGUINE. TRISOCHANTHES.

- | | | | |
|---|------------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | A. à fruit long. | T. <i>anguina.</i> | ⊙ A la Chine. |
| 2 | » à trois nerfs. | » <i>nervifolia.</i> | Dans l'Inde. |
| 3 | » à feuilles en lance. | » <i>cuspidata.</i> | Dans l'Inde. |
| 4 | » à fruit conique. | » <i>cucumerina.</i> | Dans l'Inde. |
| 5 | » anguleuse. | » <i>angulata.</i> | Dans l'Inde. |
| 6 | » amère. | » <i>amara.</i> | ⊙ A St. Domingue. |
| 7 | » corniculée. | » <i>corniculata</i> | Aux Antilles. |

6 ANGOURIE. ANGURIA.

- | | | | |
|---|-------------------|----------------------|------------------|
| 1 | A. à trois lobes. | A. <i>trilobata.</i> | A la Martinique. |
|---|-------------------|----------------------|------------------|

	ANGOURIE.	<i>ANGURIA.</i>		
2	" pédiare.	" <i>pedata.</i>	A St. Domingue.	
3	" à trois feuilles.	" <i>trifoliata.</i>	A St. Domingue.	
7	MÉLOTRIE.	<i>MELOTRIA.</i>		
1	M. pendante.	<i>M. pendula.</i>	⊙ Au Canada.	
2	" fétide.	" <i>fætida.</i>	⊙ En Guinée.	
8	ÉLATERIE.	<i>ELATERIUM.</i>		
1	É. de Carthagène.	<i>E. Carthaginens</i>	⊙ Amérique méridion.	
2	" à f. découpées.	" <i>trifoliatum.</i>	En Virginie.	
9	CÉRATOSANTHE.	<i>CERATOSANTHUS.</i>	V. J. g. p. 396.	
10	PHYLLAC.	<i>PHYLLACHNE.</i>	V. Juss. g. p. 422.	
11	BRYONE ou COULEUVRÉE.	<i>BRYONIA.</i>	II p. cl. XV. n ^o 16.	
1	B. blanche. †	<i>B. alba.</i>	} Dans les haies. De Ceylan.	
2	" palmée.	" <i>palmata.</i>		
3	" à grandes fleurs.	" <i>grandis.</i>	Dans l'Inde.	
4	" de Madras.	" <i>Maderaspatana.</i>	Au Malabar.	
5	" à feuilles en cœur.	" <i>cordifolia.</i>	Dans l'Inde.	
6	" amplexicaule.	" <i>amplexicaulis.</i>	Dans l'Inde.	
7	" laciniée.	" <i>laciniosa.</i>	} Isle de Ceylan.	
8	" hérissée.	" <i>scabrella.</i>		Indes orientales.
9	" d'Afrique.	" <i>Africana.</i>	} En Afrique.	
10	" naine.	" <i>nana.</i>		En Afrique.
11	" d'Abyssinie.	" <i>Abyssinica.</i>	Isle de Candie.	
12	" de Crête.	" <i>Cretica.</i>	Aux Antilles.	
13	" d'Amérique.	" <i>Americana.</i>	A <i>Buenos Ayres.</i>	
14	" à f. de figuier.	" <i>ficifolia.</i>		
12	NANDIROBE.	<i>FEVILLEA.</i>		
1	N. ponctuée.	<i>F. punctata.</i>	} A St. Domingue.	
2	" à feuilles en cœur.	" <i>cordifolia.</i>		Indes occidentales.
3	" à feuilles de lierre.	" <i>hederacea.</i>		En Amérique.
13	ZANONIE.	<i>ZANONIA.</i>		
1	Z. des Indes.	<i>Z. Indica.</i>		

CLASSE XVI.

LILIA CÉES.

FAM. 76. LILIÉES.

1	LYS.	<i>LILIUM.</i>	II p. cl. XVII. n° 12.
1	L. blanc. †	<i>L. candidum.</i>	} Du Levant. France méridionale.
2	" bulbifère. † rouge. non bulbifère.	" <i>bulbiferum.</i>	
3	C. de Kamtschatca.	" <i>Kamtschatcense.</i>	
4	" de Philadelphie.	" <i>Philadelphica.</i>	2 En Pensylvanie.
5	" de Caroline.	" <i>Carolinianum.</i>	
6	" turban. †	" <i>pomponium.</i>	} Du Levant. Du Levant.
7	" de Chalcédoine.	" <i>calcedonicum.</i>	
8	" superbe. †	" <i>superbum.</i>	} Amérique septentr. Amérique septentr.
9	" de Canada.	" <i>Canadense.</i>	
10	" martagon. †	" <i>martagon.</i>	En France.
2	TULIPE.	<i>TULIPA.</i>	II p. cl. XVII. n° 6.
1	T. sauvage. †	<i>T. sylvestris.</i>	} Dans les prés. De Cappadoce.
2	" de Gesner.	" <i>gesneriana.</i>	
3	" de Breynius.	" <i>Breyniana.</i>	} D'Ethiopie. En Perse.
4	" biflore.	" <i>biflora.</i>	
3	IMPÉRIALE.	<i>IMPERIALIS.</i>	V. Fritillaire, g. 4.
4	FRITILLAIRE.	<i>FRITILLARIA.</i>	II p. cl. XVII. n° 13.
1	F. impériale. †	<i>F. imperialis.</i>	} Du Levant. De Suze.
2	" de Perse.	" <i>Persica.</i>	
3	" méléagre. †	" <i>meleagris.</i>	} Dans les prés. Dans le Levant.
4	" à f. de plantain.	" <i>plantaginifolia.</i>	
5	UVULAIRE.	<i>UVULARIA.</i>	
1	U. à f. amplexicaul.	<i>U. amplexifolia.</i>	2 En Europe.
2	" hérissée.	" <i>hirta.</i>	Au Japon.
3	" perfoliée.	" <i>perfoliata.</i>	En Virginie.
4	" à feuilles sessiles.	" <i>sessilifolia.</i>	Au Canada.
5	" à vrilles.	" <i>cyrrhosa.</i>	Au Japon.

- 6 **YUCCA.** *YUCCA.* II p. cl. XVII. n° 5.
- | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|
| 1 | Y. glorieux. | <i>Y. gloriosa.</i> | } Du Pérou.
De la Jamaïque.
En Amérique.
De la Virginie. |
| 2 | " à feuilles d'aloës. | " <i>aloëfolia.</i> | |
| 3 | " dragonier. | " <i>draconis.</i> | |
| 4 | " filamenteux. | " <i>filamentosa.</i> | |
- 7 **MÉTHONIQUE.** *METHONICA.*
- | | | | |
|---|----------------|--------------------|-------------------|
| 1 | M. du Malabar. | <i>M. superba.</i> | 2 (La Superbe.) |
| 2 | " du Sénégal. | " <i>simplex.</i> | |
- 8 **VIOULTE.** *ERYTHRONIUM.*
- | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | V. dent de chien. | <i>E. dens canis.</i> | 2 De la Virginie. |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
- 9 **CYANELLE.** *CYANELLA.*
- | | | | |
|---|------------|---------------------|-------------------|
| 1 | C. du Cap. | <i>C. Capensis.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 2 | " blanche. | " <i>alba.</i> | L. f. s. p. 201. |
- 10 **SCILLE.** *SCILLA.* II p. cl. XVII. n° 7.
- | | | | |
|----|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 | S. maritime. † | <i>S. maritima.</i> | } Les bords des mers.
D'Espagne. |
| 2 | " racines écaillés. † | " <i>hliohyacinth.</i> | |
| 3 | " d'Italie. | " <i>Italica.</i> | } Europe.
En France. |
| 4 | " du Pérou. | " <i>Peruviana.</i> | |
| 5 | " agréable. † | " <i>amœna.</i> | |
| 6 | " double feuille. | " <i>bifolia.</i> | |
| 7 | " de Portugal. | " <i>lusitanica.</i> | |
| 8 | " hyacinthoïde. | " <i>hyacinthoides.</i> | |
| 9 | " d'automne. | " <i>autumnalis.</i> | |
| 10 | " unifoliée. | " <i>unifolia.</i> | |
| 11 | " à f. quaternées. | " <i>tetraphylla.</i> | Europe.
De Portugal. |
| 12 | " du Japon. | " <i>Japonica.</i> | Afrique.
Au Japon. |
- II **ORNITHOGALE.** *ORNITHOGALUM.* II p. cl. XVII. n° 9.
- | | | | |
|----|-----------------------|------------------------|---|
| 1 | O. jaune. † | <i>O. luteum.</i> | 2 En France. |
| 2 | " uniflore. | " <i>uniflorum.</i> | Montagnes de Sibérie. |
| 3 | " bulbifère. | " <i>bulbiferum.</i> | En Russie. |
| 4 | " réticulé. | " <i>reticulatum.</i> | Près d'Astracan. |
| 5 | " des Pyrénées. | " <i>Pyrenaicum.</i> | Environs de Paris. |
| 6 | " de Narbonne. † | " <i>Narbonense.</i> | } Départemens mérid.
En Arabie. |
| 7 | " à larges feuilles. | " <i>latifolium.</i> | |
| 8 | " che velu. | " <i>comosum.</i> | } Europe méridionale.
Cap de bonne-Esp.
Cap de bonne-Esp.
Cap de bonne-Esp.
Cap de bonne-Esp. |
| 9 | " à longues bractées. | " <i>longibracteæ.</i> | |
| 10 | " pyramidal. | " <i>pyramidale.</i> | |
| 11 | " conique. | " <i>conicum.</i> | |
| 12 | " odorant. | " <i>suave olens.</i> | |
| 13 | " fluet. | " <i>tenellum.</i> | |
| 14 | " blanc. | " <i>niveum.</i> | |
| 15 | " maculé. | " <i>maculatum.</i> | |

ORNITHOGALE.		ORNITHOGALUM.	
16	" ombellé. †	" <i>ombellatum.</i>	(Dame de 11 heur.)
17	" jaunâtre.	" <i>flavescens.</i>	Cap de bonne-Esp.
18	" thyrsoïde.	" <i>thyrsoïdes.</i>	Cap de bonne-Esp.
19	" d'Arabie.	" <i>Arabicum.</i>	En Barbarie.
20	" penché.	" <i>nutans.</i>	} † France méridion.
21	" du Cap.	" <i>Capense.</i>	
22	" spathacée.	" <i>spataceum.</i>	A Buenos-Ayre.

* *Espèces peu connues ou incertaines.*

23	O. de Bohême.	O. <i>Bohemicum.</i>
24	" cilié.	" <i>ciliatum.</i>
25	" crénelé.	" <i>crenelatum.</i>
26	" élevé.	" <i>altissimum.</i>
27	" pileux.	" <i>pilosum.</i>
28	" des rochers.	" <i>rupestre.</i>
29	" pâle.	" <i>flavum.</i>
30	" du Japon.	" <i>Japonicum.</i>
31	" à une feuille.	" <i>unifolium.</i>
32	" de la Chine.	" <i>Sinense.</i>
33	" de masson.	" <i>massonii.</i>

12

AIL.

ALLIUM.

II p. cl. XVII. n° 8.

* *Feuilles planes et caulinaires, ombelle portant des capsules.*

1	A. à f. de poireau. †	A. <i>ampeloprasum</i>	‡	Dans le Levant.
2	" à tunique. †	" <i>porrum.</i>	♂	(Le Poireau.)
3	" linéaire.	" <i>lineare.</i>		En Sibérie.
4	" à tête ronde. †	" <i>rotundum.</i>	} †	En Auvergne.
5	" à f. de plantain.	" <i>plantagineum.</i>		En Auvergne.
6	" velu.	" <i>subhirsutum.</i>		Dans le Levant.
7	" des Indes.	" <i>magicum.</i>	‡	
8	" à f. obliques.	" <i>obliquum.</i>		En Sibérie.
9	" rameux.	" <i>ramosum.</i>		En Sibérie.
10	" rose.	" <i>roseum.</i>	} †	Départemens mérid.
11	" de Tartarie.	" <i>Tartaricum.</i>		En Sibérie.

** *Feuilles planes et caulinaires, ombelle portant des bulbes.*

12	A. commun. †	A. <i>sativum.</i>	} †	France méridionale.
13	" rocambole. †	" <i>scorodopras.</i>		France méridionale.
14	" des sables.	" <i>arenarium.</i>		En Hongrie.
15	" à f. carinées. †	" <i>carinatum.</i>	‡	France méridionale.

*** *Feuilles cylindriques et caulinaires, ombelle portant des capsules.*

16	A. à tête sphérique.	A. <i>sphæroceph.</i>	} †	En Europe.
17	" à petites fleurs.	" <i>parviflorum.</i>		Europe australe.
18	" musqué.	" <i>moschatum.</i>		En France.

AIL.

ALLIUM.

- | | | | | | |
|----|---|-----------------|---|---------------------|---|
| 19 | " | jaune. † | " | <i>flavum.</i> | } France méridionale.
} France méridionale.
} France méridionale. |
| 20 | " | à fleurs pâles. | " | <i>pallens.</i> | |
| 21 | " | paniculé. | " | <i>paniculatum.</i> | |

**** Feuilles cylindriques et catlinaires, ombelle portant des bulbes.

- | | | | | | |
|----|----|---------------|----|-----------------|---------------------------------------|
| 22 | A. | des vignes. † | A. | <i>vineale.</i> | } Dans les bois.
} Dans les haies. |
| 23 | " | verdâtre. | " | <i>virens.</i> | |

***** Toutes les feuilles radicales, hampes nues.

- | | | | | | |
|----|----|---------------------|----|------------------------|--|
| 24 | A. | penché. | A. | <i>nutans.</i> | } En Sibérie.
} En Dauphiné. |
| 25 | " | anguleux. | " | <i>angulosum.</i> | |
| 26 | " | à f. de narcisse. † | " | <i>narcissifolium.</i> | En Auvergne. |
| 27 | " | de Montpellier. | " | <i>Monspesulanum.</i> | |
| 28 | " | à grandes fleurs. | " | <i>grandiflorum.</i> | En Dauphiné. |
| 29 | " | de Canada. | " | <i>Canadense.</i> | |
| 30 | " | triangulaire. | " | <i>triquetrum.</i> | } En Provence.
} Ursinum. L.
} Des Pyrénées. |
| 31 | " | pétiolé. † | " | <i>pétiolatum.</i> | |
| 32 | " | doré. † | " | <i>aurum. moly.</i> | |
| 33 | " | oignon. | " | <i>cepa.</i> | |

* A racines rondes.

- 1 Poignon rouge.
- 2 Poignon blanc.
- 3 Poignon blanc petit de Florence.

** A racines longues.

- 1 Poignon d'Espagne.

- | | | | | | |
|----|----|--------------------|----|---------------------|--------------------------------------|
| 34 | A. | échalote. † | A. | <i>ascalonicum</i> | } Du Levant.
} Des départ. mérid. |
| 35 | " | civette ciboule. † | " | <i>schoenopras.</i> | |
| 36 | " | de Portugal. | " | <i>lusitanicum.</i> | |
| 37 | " | de Sibérie. | " | <i>Sibiricum.</i> | |
| 38 | " | à feuilles menues. | " | <i>tenuissimum.</i> | En Sibérie. |
| 39 | " | nain. | " | <i>chamœ-moly.</i> | En Italie. |

13 ANTHÉRIC. *ANTHERICUM.* II p. cl. XVII. n° 10

- | | | | | | |
|---|----|---------------------|----|----------------------|---|
| 1 | A. | frutescent. | A. | <i>frutescens.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 2 | " | à feuilles d'aloës. | " | <i>aloïdes.</i> | } Cap de bonne-Esp. |
| 3 | " | asphodéloïde. | " | <i>asphodeloïdes</i> | |
| 4 | " | annuel. | " | <i>annuum.</i> | ○ D'Ethiopie. |
| 5 | " | velu. | " | <i>hispidum.</i> | } Cap de bonne-Esp.
} Marais de Flandre. |
| 6 | " | des marais. † | " | <i>ossifragum.</i> | |

14 PHALANGÈRE. *PHALANGIUM.*

- | | | | | | |
|---|----|--------------------|----|---------------------|------------------------------|
| 1 | P. | tardive. | P. | <i>serotinum.</i> | } Des Alpes.
} Du Levant. |
| 2 | " | Grecque. | " | <i>grecum.</i> | |
| 3 | " | à feuilles planes. | " | <i>planifolium.</i> | <i>An anthericum ?</i> |
| 4 | " | rameuse. | " | <i>ramosum.</i> | 2 Europe. |
| 5 | " | graminée. | " | <i>liliago.</i> | |
| 6 | " | liliforme. | " | <i>liliastrum.</i> | (Lys St. Bruno.) |
| 7 | " | du Japon. | " | <i>Japonicum.</i> | |

PHALANGÈRE. *PHALANGIUM.*

- | | | | |
|----|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 8 | à feuilles en alène. | " <i>flexifolium.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 9 | à f. hérissées. | " <i>muricatum.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 10 | à feuilles larges. | " <i>latifolium.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 11 | queue de chat. | " <i>cauda felis.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 12 | à f. triangulaires. | " <i>triquetrum.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 13 | à feuilles ciliées. | " <i>ciliatum.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 14 | à feuilles en faux. | " <i>falcatum.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 15 | contournée. | " <i>contortum.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 16 | scabre. | " <i>scabrum.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 17 | écailleuse. | " <i>squamæum.</i> | Cap de bonne-Esp. |

15 BULBOCODE. *BULBOCODIUM.*

- | | | | |
|---|----------------|-------------------|----------------|
| 1 | B. printanier. | <i>B. vernal.</i> | 2 En Dauphiné. |
|---|----------------|-------------------|----------------|

16 ALBUCA. *ALBUCA.*

- | | | | |
|---|-----------|-----------------|---------------|
| 1 | A. blanc. | <i>A. alba.</i> | 2 En Afrique. |
| 2 | " jaune. | " <i>lutea.</i> | |

FAM. 77. ASPHODÉES.

1 ASPHODÈLE. *ASPHODELUS.* II p. cl. XVII. n° 15.

- | | | | |
|---|--------------|----------------------|--|
| 1 | A. jaune. † | <i>A. luteus.</i> | ♂ (Verge de Jacob.)
Isle de Candie. |
| 2 | " de Crète. | " <i>Creticus.</i> | |
| 3 | " d'Afrique. | " <i>Africanus.</i> | } ≈ D'Italie.
France méridionale. |
| 4 | " rameux. † | " <i>ramosus.</i> | |
| 5 | " fistuleux. | " <i>fistulosus.</i> | |

2 HÉMÉROCALE. *HEMEROCALIS.* II p. cl. XVII. n° 20.

- | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | H. jaune. † | <i>H. flava.</i> | De Dalmatie. |
| 2 | " rouge. † | " <i>fulva.</i> | } ≈ En Provence. |
| 3 | " à f. de plantain. | " <i>plantaginea.</i> | |
| 4 | " du Japon. | " <i>Japonica.</i> | |
| 5 | " à feuilles en cœur. | " <i>cordata.</i> | |

3 TUBEREUSE. *POLYANTHES.*

- | | | | |
|---|--------------|---------------------|--------------|
| 1 | T. odorante. | <i>P. tuberosa.</i> | 2 De Ceylan. |
|---|--------------|---------------------|--------------|

4 ALÉTRIS. *ALETRIS.*

- | | | | |
|---|----------------|----------------------|---|
| 1 | A. farineux. | <i>A. farinosa.</i> | } Amérique septentr.
Cap de bonne-Esp. |
| 2 | " du Cap. | " <i>Capensis.</i> | |
| 3 | " de Guinée. | " <i>Guineensis.</i> | } ≈ En Afrique. |
| 4 | " de Ceylan. | " <i>Zeylanica.</i> | |
| 5 | " odorant. | " <i>fragrans.</i> | } ≈ En Afrique. |
| 6 | " de la Chine. | " <i>Chinensis.</i> | |

* *Feuilles bordées de dents épineuses.*

- | | | | |
|----|------------------------------------|-----------------------|--|
| 1 | A. à bords rouges. | <i>A. purpurea.</i> | } (Aloès de Bourbon.)
L'isle de Socotera.
De l'Inde.
Indes orientales.
D'Afrique.
D'Afrique.
D'Afrique.
D'Afrique.
D'Afrique.
D'Afrique.
(Al. dent de brochet.) |
| 2 | " succotrin. † | " <i>succotrina.</i> | |
| 3 | " ordinaire. | " <i>vulgaris.</i> | |
| 4 | " des Indes. | " <i>vera.</i> | |
| 5 | " d'Abyssinie. | " <i>Abyssinica.</i> | |
| 6 | " corne de béliet. | " <i>fruticosa.</i> | |
| 7 | " féroce. | " <i>ferox.</i> | |
| 8 | " mitré. | " <i>mitreformis.</i> | |
| 9 | " moucheté. | " <i>maculosa.</i> | |
| 10 | " à feuilles minces. | " <i>tenuifolia.</i> | |
| 11 | " perfolié. | " <i>perfoliata.</i> | |
| | 1 à épines rouges.
2 artichaud. | | |
| 12 | A. nain. | " <i>humilis.</i> | (Al. épines moles.) |

** *Feuilles non bordées de dents épineuses.*

- | | | | |
|----|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 13 | A. patte d'araignée. | <i>A. arachnoïdes.</i> | } En Éthiopie.
En Afrique. |
| 14 | " perlé. | " <i>margaritifera</i> | |
| | 1 le grand.
2 le petit. | | |
| 15 | " écrasé. | " <i>retusa.</i> | 2 En Afrique. |
| 16 | " veineux. | " <i>venosa.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 17 | " bordé. | " <i>marginata.</i> | En Afrique. |
| 18 | " triangulaire. | " <i>triangularis.</i> | h En Éthiopie. |
| 19 | " cylindrique. | " <i>cylindracea.</i> | (Al. épi de bled.) |
| | 1 piquant. | " <i>rigida.</i> | |
| 20 | " panaché. | " <i>variegata.</i> | (Aloès Perroquet.) |
| 21 | " acuminé. | " <i>acuminata.</i> | En Afrique. |
| 22 | " cariné. | " <i>carinata.</i> | } En Afrique. |
| 23 | " linguiforme. | " <i>linguiformis.</i> | |
| | 1 langue de bœuf.
2 bec de canne. | | |
| 24 | " évantail. | " <i>plicatilis.</i> | h Cap de bonne-Esp. |
| 25 | " à feuilles longues. | " <i>longifolia.</i> | 2 (<i>Aletris uvaria.</i> L.) |

*** *Espèces simplement indiquées ou obscurément connues.*

- | | | | |
|----|-----------------|----------------------|-------------------|
| 26 | A. à épi. | <i>A. spicata.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 27 | " à grappe. | " <i>racemosa.</i> | |
| 28 | " dichotome. | " <i>dichotoma.</i> | |
| 29 | " d'Arabie. | " <i>Arabica.</i> | |
| 30 | " pendant. | " <i>dependens.</i> | |
| 31 | " sans piquant. | " <i>inermis.</i> | |
| 6 | PUYA. | PUYA. | |
| | 1 P. du Chili. | <i>P. Chilensis.</i> | |

7 JACINTHE.		HYACINTHUS. II p. cl. XVII. n° 88.	
1	J. améthyste.	H. <i>amethystin.</i>	} En Europe.
2	" des prés. †	" <i>pratensis.</i>	
3	" à fleurs pâles.	" <i>serotinus.</i>	} En France.
4	" à fleurs vertes.	" <i>viridis.</i>	
5	" d'Espagne.	" <i>hispanicus.</i>	} Cap de bonne-Esp.
6	" orientale. †	" <i>orientalis.</i>	
7	" en corymbe.	" <i>corymbosus.</i>	} De l'Asie.
8	" d'Italie.	" <i>romanus.</i>	
9	" à toupet. †	" <i>comosus.</i>	} Cap de bonne-Esp.
10	" paniculée.	" <i>paniculatus.</i>	
11	" musquée. †	" <i>muscari.</i>	} France méridionale.
	1 fleurs jaunes.		
12	" botride.	" <i>botryoides.</i>	} (H. à perruque.)
13	" à f. de jonc. †	" <i>joncifolius.</i>	
14	" naine.	" <i>pusillus.</i>	} En Asie.
15	" convallaroïde.	" <i>convallaroide.</i>	
16	" laineuse.	" <i>lanatus.</i>	
8 LACHENALE.		LACHENALIA. <i>Phormium.</i> L.	
1	L. tricolore.	L. <i>tricolor.</i>	‡ Cap de bonne-Esp.
2	" linguiforme.	" <i>linguiforme.</i>	En Afrique.
3	" hyacinthoïde.	" <i>hyacinthoides.</i>	Cap de bonne-Esp.
4	" rameuse.	" <i>ramosa.</i>	Nouv. Zélande.
9 COLCHIQUE.		COLCHICUM. II p. cl. XVII. n° 14.	
1	C. d'automne. †	C. <i>autumnale.</i>	} Dans les marais,
2	" de montagne.	" <i>montanum.</i>	
3	" panaché.	" <i>variegata.</i>	} En Suisse.
10 TULBAGE.		TULBAGIA.	
1	T. alliagée.	T. <i>alliacea.</i>	Cap de bonne-Esp.
2	" cepacée.	" <i>cepacea.</i>	Cap de bonne-Esp.
11 BASILE.		BASILEA. <i>Fritillaria.</i> L.	
1	B. à épi couronné.	B. <i>coronata.</i>	Cap de bonne-Esp.
12 MASSONE.		MASSONIA.	
1	M. à feuilles larges.	M. <i>latifolia.</i>	} Cap de bonne Esp.
2	" à feuilles étroites.	" <i>angustifolia.</i>	
3	" ondulée.	" <i>undulata.</i>	} Cap de bonne-Esp.
4	" hérissée.	" <i>echinata.</i>	
13 PONTÈDÈRE.		PONTEDERIA.	
1	P. à feuilles ovales.	P. <i>ovata.</i>	‡ Au Malabar.
2	" à feuilles rondes.	" <i>rotundifolia.</i>	A Surinam.
3	" à gaine.	" <i>vaginata.</i>	Aux Indes.
4	" à feuilles en cœur.	" <i>cordata.</i>	} En Virginie.
5	" à feuilles hastées.	" <i>hastata.</i>	
			Indes.

14

CRINOLE.

CRINUM.

1	C. d'Afrique.	<i>C. Africanum.</i>	} 12 Cap de bonne-Esp.
2	" d'Amérique.	" <i>Americanum.</i>	
3	" délicate.	" <i>tenellum.</i>	
4	" oblique.	" <i>obliquum.</i>	
5	" agréable.	" <i>speciosum.</i>	
6	" linéaire.	" <i>lineare.</i>	
7	" à feuilles étroites.	" <i>angustifolium.</i>	
8	" à f. en faulx.	" <i>falcatum.</i>	

FAM. 78. NARCISSES.

I	NARCISSE.	<i>NARCISSUS.</i>	II p. cl. XVII. n° 26.
1	N. des poëtes. †	<i>N. poeticus.</i>	} 12 Dans les prés. En Espagne. En Espagne. Des Pyrénées. D'Orient. Europe méridionale. France méridionale. Europe méridionale. Du Levant. Europe méridionale. (Tromp. de Méduze.) En Espagne. D'Orient. En Angleterre. En Languedoc. Des Pyrénées.
2	" des bois. †	" <i>pseudo-narcis</i>	
3	" petit.	" <i>minor.</i>	
4	" musqué.	" <i>moschatus.</i>	
5	" triandre.	" <i>triandrus.</i>	
6	" d'Orient.	" <i>Orientalis.</i>	
7	" à trois lobes.	" <i>trilobus.</i>	
8	" pâle.	" <i>pallidus.</i>	
9	" odorant.	" <i>odoratus.</i>	
10	" à corbeille.	" <i>calathinus.</i>	
11	" tazette. †	" <i>tazetta.</i>	
12	" à bulbe.	" <i>bulbocodium.</i>	
13	" d'automne.	" <i>serotinus.</i>	
14	" jonquille. †	" <i>jonquilla.</i>	
15	" entonnoir.	" <i>infundibulum</i>	
16	" lobé.	" <i>lobatus.</i>	
17	" biflore.	" <i>biflorus.</i>	
18	" douteux.	" <i>dubius.</i>	
19	" d'Espagne.	" <i>Hispanicus.</i>	24
2	GALANTINE.	<i>GALANTHUS.</i>	II p. cl. XVII. n° 24.
1	G. nivale. †	<i>G. nivalis.</i>	24 Dans les prés.
3	NIVÉOLE.	<i>LEUCOJUM.</i>	II p. cl. XVII. n° 23.
1	N. printanière.	<i>L. vernalis.</i>	} 12 En France. En Espagne.
2	" d'été. †	" <i>æstivum.</i>	
3	" d'automne.	" <i>autumnale.</i>	
4	PANCRAS.	<i>PANCRATIUM.</i>	
1	P. gigantesque.	<i>P. maximum.</i>	Arabie heureuse.

PANCR AIS.

PANC RATIUM.

- | | | | |
|----|-----------------|------------------------|------------------------|
| 2 | " de Ceylan. | " <i>Zeylanicum.</i> | Dans l'Inde. |
| 3 | " du Mexique. | " <i>Mexicanum.</i> | } Rivages de la Médit. |
| 4 | " maritime. | " <i>maritimum.</i> | |
| 5 | " de Caroline. | " <i>Carolinianum.</i> | |
| 6 | " des Antilles. | " <i>caribæum.</i> | |
| 7 | " d'Illyrie. | " <i>Illyricum.</i> | |
| 8 | " des rivages. | " <i>littorale.</i> | En Sicile. |
| 9 | " modeste. | " <i>verecundum.</i> | Dans les Indes. |
| 10 | " d'amboine. | " <i>amboinense.</i> | } Au Pérou. |
| 11 | " safrané. | " <i>croceum.</i> | |

AMARILLIS.

AMARYLLIS.

II p. cl. XVII. n° 25.

* *Spathe uniflore.*

- | | | | |
|---|------------------------|------------------------|--|
| 1 | A. du Cap. | A. <i>Capensis.</i> | } Cap de bonne-Esp.
A St. Domingue.
En Italie.
A la Caroline.
(Lys St. Jacques.) |
| 2 | " à deux feuilles. | " <i>bifolia.</i> | |
| 3 | " jaune. | " <i>lutea.</i> | |
| 4 | " de Virginie. | " <i>atamasco.</i> | |
| 5 | " à fleurs en croix. † | " <i>formosissima.</i> | |

** *Spathe multiflore.*

- | | | | |
|----|-----------------------|------------------------------|--|
| 6 | A. à fleurs rose. | A. <i>rosea. s. regina.</i> | } Amérique méridion.
A Surinam.
Cap de bonne-Esp.
A Gernesey.
En Afrique.
(La Girandole.)
Cap de bonne-Esp.
Indes orientales.
Au Malabar.
Dans l'Inde.
Indes orientales. |
| 7 | " écarlate. | " <i>punicea s. bella d.</i> | |
| 8 | " ondulée. | " <i>undulata.</i> | |
| 9 | " grénésienne. | " <i>sarniensis.</i> | |
| 10 | " à feuilles longues. | " <i>longifolia.</i> | |
| 11 | " Orientale. | " <i>Orientalis.</i> | |
| 12 | " tâchée. | " <i>guttata.</i> | |
| 13 | " rayée. | " <i>lineata.</i> | |
| 14 | " vivipare. | " <i>vivipara.</i> | |
| 15 | " à feuilles larges. | " <i>latifolia.</i> | |
| 16 | " à feuilles rondes. | " <i>rotundifolia.</i> | |

*** *Espèces moins connues.*

- | | | | |
|----|---------------|---------------------|---------------------|
| 17 | A. d'Afrique. | A. <i>Africana.</i> | 2 A Madagascar. |
| 18 | " striée. | " <i>striata.</i> | } Cap de bonne-Esp. |
| 19 | " distique. | " <i>disticha.</i> | |

HYPOXIS.

HYPOXIS.

- | | | | |
|---|------------------------|----------------------------|--|
| 1 | H. de Virginie. | H. <i>erecta.</i> | } L'isle de France.
Cap de bonne-Esp.
Amérique méridion.
A St. Domingue.
Énviron d'Alep.
A la Caroline.
Au Japon.
Cap de bonne-Esp. |
| 2 | " à feuilles étroites. | " <i>angustifolia.</i> | |
| 3 | " cotonneux. | " <i>tomentosa.</i> | |
| 4 | " géminiflore. | " <i>decumbens.</i> | |
| 5 | " à f. de scorsonère. | " <i>scorzoneraefolia.</i> | |
| 6 | " fasciculaire. | " <i>fascicularis.</i> | |
| 7 | " sessile. | " <i>sessilis.</i> | |
| 8 | " à épi. | " <i>spicata.</i> | |
| 9 | " plissé. | " <i>plicata.</i> | |

- | | | | |
|----|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| | HYPOXIS. | <i>HYPOXIS.</i> | |
| 10 | " à étoile. | " <i>stellata.</i> | |
| 11 | " nain. | " <i>pumila.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| | * <i>Espèces moins connues</i> | | |
| 12 | H. serrée. | <i>H. serrata.</i> | |
| 13 | " ovate. | " <i>ovata.</i> | |
| 14 | " velue. | " <i>villosa.</i> | |
| 7 | ALSTROEMER. | <i>ALSTROEMERIA.</i> | |
| 1 | A. du Pérou. | <i>A. peregrina.</i> | 2 Au Pérou. |
| 2 | " élégante. | " <i>pulchella.</i> | Amérique méridion. |
| 3 | " ligtu. | " <i>ligtu.</i> | De Lima. |
| 4 | " salsilla. | " <i>salsilla.</i> | De Lima. |
| 5 | " multiflore. | " <i>multiflora.</i> | Amérique méridion. |
| 8 | GÉTHILIDE. | <i>GERHYLLIS.</i> | |
| 1 | G. velue. | <i>G. villosa.</i> | |
| 2 | " ciliaire. | " <i>ciliaris.</i> | |
| 3 | " spirale. | " <i>spiralis.</i> | |
| 4 | " lancéolée. | " <i>lanceolata.</i> | |
| 9 | ARGOLAISE. | <i>ARGOLASIA.</i> | |
| 1 | A. velue. | <i>A. hirsuta.</i> | |
| 10 | AGAVÉ. | <i>AGAVE.</i> | II p. cl. XVII. n° 27. |
| 1 | A. d'Amérique. † | <i>A. Americana.</i> | } Amérique méridion. |
| 2 | " du Mexique. | " <i>Mexicana.</i> | |
| 3 | " vivipare. | " <i>vivipara.</i> | } 1 Isle de Cuba. |
| 4 | " de Virginie. | " <i>Virginica.</i> | |
| 5 | " fétide. | " <i>fœtida.</i> | } 2 (Le pitte.) |
| 6 | " tubereux. | " <i>tuberosa.</i> | |
| | | | Aux Antilles. |
| 11 | TACCA. | <i>TACCA.</i> | |
| 1 | T. pinnatifide. | <i>T. pinnatifida.</i> | |
| 12 | HÉMANTHE. | <i>HAEMANTHUS.</i> | |
| 1 | H. écarlate. | <i>H. coccineus.</i> | } (La Tulipe du Ca) |
| 2 | " à f. de colchique. | " <i>puniceus.</i> | |
| 3 | " carinée. | " <i>carinatus.</i> | } 2 En Afrique. |
| 4 | " ciliaire. | " <i>ciliaris.</i> | |
| 5 | " pubescente. | " <i>pubescens.</i> | Cap de bonne-Esp. |

FAM. 79. JONCS.

I JONC. *JUNCUS.* II p. cl. XVII. n° 11.* *Tiges nues.*

1	J. aigu. †	<i>J. acutus.</i>	} En France. En France. Leers. t. 13. f. 1. Leers. t. 13. f. 2. Leers. t. 13. f. 3. Leers. t. 13. f. 4. Au Montevideo. Détroit de Magellan. Au Montevideo. Mont. de Laponie. } En Suisse. Les marais. Cap de bonne-Esp.
2	" maritime.	" <i>maritimus.</i>	
3	" glomérulé. †	" <i>conglomeratus</i>	
4	" épars. †	" <i>effusus.</i>	
5	" à pointe courbée.	" <i>inflexus.</i>	
6	" filiforme. †	" <i>filiformis.</i>	
7	" capillacé.	" <i>capillaceus.</i>	
8	" à grandes fleurs.	" <i>grandiflorus.</i>	
9	" de Magellan.	" <i>Magellanicus.</i>	
10	" rougeâtre.	" <i>rubens.</i>	
11	" à deux fleurs.	" <i>biglumis.</i>	
12	" à trois fleurs.	" <i>triglumis.</i>	
13	" rude. †	" <i>squarosus.</i>	
14	" en cyme.	" <i>cynosus.</i>	

** *Tiges feuillées.*(A) *Feuilles canaliculées ou cylindriques.*

15	" J. scirpoïde.	<i>J. scirpoïdes.</i>	Caroline méridion.
16	" à fleurs pâles.	" <i>palescens.</i>	Amérique septentr.
17	" articulé. †	" <i>articulatus.</i>	2 Leers. t. 13. f. 6.
18	" à pointe roide.	" <i>punctorius.</i>	Cap de bonne-Esp.
19	" bulbeux. †	" <i>bulbosus.</i>	Leers. t. 13. f. 7.
20	" des crapauds. †	" <i>bufonius.</i>	⊙ Leers. t. 13. f. 8.
21	" changeant.	" <i>mutabilis.</i>	En Auvergne.
22	" flottant.	" <i>fluitans.</i>	Près de Paris.
23	" noirâtre.	" <i>atratus.</i>	} En Dauphiné. Des Pyrénées.
24	" trifide.	" <i>trifidus.</i>	

(B) *Feuilles planes.*

25	J. jaunâtre.	<i>J. luteus.</i>	} En Dauphiné. Au mont d'Or. En Lorraine. Leers. t. 13. f. 10. Bois montagneux. Leers. t. 13. f. 5. Du mont d'Or. Cap de bonne-Esp.
26	" à fleurs blanches.	" <i>niveus.</i>	
27	" luzuloïde.	" <i>luzuloïdes.</i>	
28	" des bois. †	" <i>pilosus.</i>	
29	" de montagne. †	" <i>montanus.</i>	
30	" des champs. †	" <i>campestris.</i>	
31	" à épi.	" <i>spicatus.</i>	
32	" denté.	" <i>serratus.</i>	
33	" subulé.	" <i>subulatus.</i>	
34	" épineux.	" <i>spinus.</i>	

- 2 SCHEUCHZER. *SCHEUCHZERIA.*
 1 S. des marais. *S. palustris.* 2 En Laponie.
- 3 TROCART. *TRIGLOCHIN.* II p. cl. VIII. n° 28.
 1 T. des marais, † *T. palustris.* Leers. t. 12. f. 5.
 2 " bulbeux. " *bulbosum.* Cap de bonne-Esp.
 3 " maritime. † " *maritimum.* 2 Europe.
- 4 JONCIOLE. *APHYLLANTHES.*
 1 J. de Montpellier. *A. Monspeliens.* 2 Le comté de Nice.
- 5 NARTHECE. *NARTHECIUM.*
 1 N. caliculé. *N. caliculatum.* 2 En Sibérie.
- 6 JONCINELLE. *ERIOCAULON.*
 1 J. naine. *E. minimum.* Dans l'Inde.
 2 " sétacée. " *setaceum.* Dans l'Inde.
 3 " cannelée. " *striatum.* 2 Indes orientales.
 4 " rampante. " *repens.* Isle de Bourbon.
 5 " comprimée. " *compressum.* Caroline méridion.
 6 " décangulaire. " *decangulare.* La Virginie.
 7 " tardive. " *serotinum.* A la Caroline.
 8 " pubescente. " *pubescens.* Isle de Madagascar.
 9 " fasciculée. " *fasciculatum.* A la Guiane.
 10 " à ombelle. " *ombeliatum.* A la Guiane.
- * *Espèces douteuses.*
- 11 J. triangulaire. *E. triangulare.* Au Brésil.
 12 " rouge brun. " *spadiceum.* En Afrique.
- 7 HÉLONIAS. *HELONIAS.*
 1 H. à f. nerveuses. *H. bullata.* 2 En Pensylvanie.
 2 " asphodeloïde. " *asphodeloides.* En Pensylvanie.
 3 " naine. " *minuta.* Cap de bonne-Esp.
- 8 MÉLANTHE. *MELANTHIUM.*
 1 M. de Virginie. *M. Virginicum.*
 2 " à feuilles larges. " *latifolium.* En Virginie.
 3 " polygame. " *polygamum.* A la Caroline.
 4 " à longues bractées. " *bracteolare.* Du Canada.
 5 " de Sibérie. " *Sibirica.*
 6 " vert. " *viride.* Cap de bonne-Esp.
 7 " à épi dense. " *densum.* A la Caroline.
 8 " phalangère. " *phalangoïdes.* A la Caroline.
 9 " du Cap. " *capense.* 2 Cap de bonne-Esp.
 10 " unilatéral. " *secundum.* Cap de bonne-Esp.
 11 " monopétale. " *monopetalum.* Cap de bonne-Esp.
 12 " marginé. " *marginatum.* Cap de bonne-Esp.

MÉLANTHE.		MELANTHIUM.	
13	" d'Éthiopie.	"	<i>Æthiopicum.</i>
14	" grêle.	"	<i>gracile.</i>
15	" uniflore.	"	<i>uniflorum.</i>
16	" jaune.	"	<i>luteum.</i>
17	" des Indes.	"	<i>Indicum.</i>
18	" cilié.	"	<i>ciliatum.</i>
19	" triangulaire.	"	<i>triquetrum.</i>
9	VARAIRE.	VERATRUM.	II p. cl. XVII. n° 2.
1	V. blanc. †	V. <i>album.</i>	} (Hellebore blanc.) En Sibérie. V. gen. 8. esp. 7.
2	" noir.	" <i>nigrum.</i>	
3	" jaune.	" <i>luteum.</i>	

FAM. 80. ASPERGES.

I ASPERGE.		ASPARAGUS.		
1	A. commune. †	A. <i>officinalis.</i>	II p. cl. XVII. n° 4.	
	(b) maritime.	" <i>maritimus.</i>	24 France méridionale.	
2	" à feuilles menues.	" <i>tenuifolius.</i>	} France méridionale.	
3	" inclinée.	" <i>declinatus.</i>		} De l'isle de France.
4	" crépue.	" <i>crispus.</i>		
5	" à faucille.	" <i>falcatus.</i>	} Isle de Ceylan.	
6	" distorte.	" <i>retrofractus.</i>		En Afrique.
7	" d'Éthiopie.	" <i>Æthiopicus.</i>	} 24 Cap de bonne-Esp.	
8	" d'Asie.	" <i>Asiaticus.</i>		Dans l'Inde.
9	" d'Afrique.	" <i>Africanus.</i>	} Cap de bonne-Esp.	
10	" blanche.	" <i>albus.</i>		En Espagne.
11	" à feuilles aiguës.	" <i>acutifolius.</i>	} France méridion.	
12	" hérissée.	" <i>horridus.</i>		En Espagne.
13	" à f. en épine.	" <i>phyllacanth.</i>	} En Espagne.	
14	" du Cap.	" <i>Cape nsis.</i>		Cap de bonne-Esp.
15	" stipulée.	" <i>stipulaceus.</i>	} Cap de bonne-Esp.	
16	" sarmenteuse.	" <i>sarmentosus.</i>		A Ceylan.
17	" verticillée.	" <i>verticillaris.</i>	Dans le Levant.	
2	DRAGONIER.	DRACAENA.		
1	D. à f. d'yucca.	D. <i>draco.</i>	} (Sang de Dragon.)	
2	" à bords rouges.	" <i>marginata.</i>		A Madagascar.
3	" à f. réfléchies.	" <i>reflexa.</i>	} (Bois de chandelle.)	
4	" de Chine.	" <i>terminalis.</i>		(Collis des chinois.)
5	" de Bourbon.	" <i>Mauritiana.</i>	} Plaine de Caffres.	
6	" à f. graminées.	" <i>graminifolia.</i>		En Asie.
7	" de fer.	" <i>ferrea.</i>		

- DRAGONIER. *DRACAENA.*
 8 " ondulé. " *undulata.*
 9 " médéoloïde. " *medeoloïdes.*
 10 " droit. " *erecta.*
 11 " strié. " *striata.*
 12 " volubile. " *volubilis.*
- 3 CALLIXÈNE. *CALIXENE.* h Voyez Juss. g. p. 41.
 4 PHILÈSE. *PHILESLA.* h Voyez Juss. g. p. 41.
 5 TRILLÉE. *TRILLIUM.*
- 1 T. à fleurs penchées. *T. cernuum.* 2 Au Canada.
 2 " à fleurs droites. " *erectum.* De Virginie.
 3 " à fleurs sessiles. " *sessilifolium.* 2 De Virginie.
- 6 RIPOGON. *RIPOGONUM.*
- 1 R. géniculé. *R. geniculatum.*
- 7 MUGUET. *CONVALLARIA.* II p. cl. XVII. n° 17.
- 1 M. de Mai. † *C. Majalis.* } Dans les bois.
 2 " du Japon. " *Japonica.* } A la Chine.
 3 " en épi. " *spicata.* Au Japon.
 4 " verticillé. " *verticillata.* 2 France méridion.
 5 " anguleux. † " *polygonatum.* (Sceau de Salomon.)
 6 " multiflore. † " *multiflora.* 2 Dans les bois.
 7 " hérissé. " *hirta.* Amérique septentr.
 8 " à feuilles larges. " *latifolia.* En Autriche.
 9 " à grappes. " *racemosa.* Amérique septentr.
 10 " étoilé. " *stellata.* } Amérique septentr.
 11 " à trois feuilles. " *trifolia.* } En Sibérie.
 12 " à fl. quadrifides. † " *bifolia.* } Dans les bois.
- 8 MÉDÉOLE. *MEDEOLA.*
- 1 M. à feuilles larges. *M. asparagoid.* } Cap de bonne-Esp.
 2 " à feuilles étroites. " *angustifolia.* } Cap de bonne-Esp.
 3 " de Virginie. " *Virginica.* 2 Amérique septentr.
- 9 DIANELLE. *DIANELLA.*
- 1 D. des bois. *D. nemorosa.* 2 Isle Bourbon.
 2 " demi dorée. " *hemichrysa.* Isle Bourbon.
- 10 FLAGELLAIRE. *FLAGELLARIA.*
- 1 F. des Indes. *F. Indica.* Indes orientales.
- 11 HÉMANTHE. *HAEMANTHUS.* V. fam. 78. g. 13.
- 12 FRAGON. *RUSCUS.* II p. cl. XVI. n° 22.
- 1 F. piquant. † *R. aculeatus.* (Le petit Houx.)
 2 " à feuilles nues. " *hypophyllum.* (Laurier Alexandr.)

FRAGON.

Ruscus.

- | | | | |
|-----|---------------|---------------------|---|
| 3 " | à languettes. | <i>hypoglossum.</i> | } En Italie.
Des Canaries.
De l'Archipel. |
| 4 " | androgyn. | <i>androgynus.</i> | |
| 5 " | à grappes. | <i>racemosus.</i> | |

SALSEPAREILLE. *SMILAX.** *Tige aiguillonnée, anguleuse.*

- | | | | |
|------|-------------|-----------------------|--|
| 1 S. | àpre. | <i>S. aspera.</i> | } D'Espagne.
De Syrie.
Au Pérou. |
| 2 " | élevée. | <i>excelsa.</i> | |
| 3 " | de Ceylan. | <i>Zeylanica.</i> | |
| 4 " | officinale. | <i>salsapareilla.</i> | |

** *Tige aiguillonnée, arrondie.*

- | | | | |
|------|--------------------|----------------------|---|
| 5 S. | de la Chine. | <i>S. China.</i> | } De la Chine.
Du Canada.
De Virginie.
En Pensylvanie.
Du Canada. |
| 6 " | à feuilles rondes. | <i>rotundifolia.</i> | |
| 7 " | à f. de laurier. | <i>laurifolia.</i> | |
| 8 " | tannoïde. | <i>tannoïdes.</i> | |
| 9 " | caduque. | <i>caduca.</i> | |

*** *Tige sans piquans, anguleuse.*

- | | | | |
|-------|--------------------|---------------------|----------------|
| 10 S. | à f. aiguillonnée. | <i>S. bona nox.</i> | De Caroline. |
| 11 " | herbacée. | <i>herbacea.</i> | } En Virginie. |
| 12 " | tétragone. | <i>tetragona.</i> | |

**** *Tige sans piquans, arrondie.*

- | | | | |
|-------|----------------|-----------------------|--------------|
| 13 S. | lancéolée. | <i>S. lanceolata.</i> | De Virginie. |
| 14 " | fausse squine. | <i>pseudo china.</i> | De Virginie. |

IGNAME.

DIOSCOREA.

- | | | | |
|------|----------------------|-----------------------|--|
| 1 I. | aillée. | <i>D. alata.</i> | } Des Indes orientales.
Indes orientales.
Isle de Java.
Isles Moluques.
La Virginie.
A la Martinique.
Isle de France.
Indes orientales.
Au Pérou.
Près de Nagasaki.
Au Japon.
Au Japon.
Amérique méridion.
Indes orientales.
Indes orientales. |
| 2 " | trinerve. | <i>oppositifolia.</i> | |
| 3 " | verticillée. | <i>verticillata.</i> | |
| 4 " | nummulaire. | <i>nummularia.</i> | |
| 5 " | velue. | <i>villosa.</i> | |
| 6 " | élevée. | <i>altissima.</i> | |
| 7 " | de cliffort. | <i>clifortiana.</i> | |
| 8 " | bulbifère. | <i>bulbifera.</i> | |
| 9 " | à aiguillons. | <i>aculeata.</i> | |
| 10 " | de Cayenne. | <i>Cayennensis.</i> | |
| 11 " | à feuilles étroites. | <i>angustifolia.</i> | |
| 12 " | du Japon. | <i>Japonica.</i> | |
| 13 " | à cinq lobes. | <i>quinqueloba.</i> | |
| 14 " | à sept lobes. | <i>septemloba.</i> | |
| 15 " | à trois lobes. | <i>triloba.</i> | |
| 16 " | à trois feuilles. | <i>triphylla.</i> | |
| 17 " | à cinq feuilles. | <i>pentaphylla.</i> | |

- | | | | |
|----|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 15 | RAJANIE. | <i>RAJANIA.</i> | |
| | 1 R. à feuilles hastées. | <i>R. hastata.</i> | St. Domingue. |
| | 2 " à feuilles cordées. | " <i>cordata.</i> | Amérique méridion. |
| | 3 " à cinq feuilles. | " <i>quinquefolia.</i> | Amérique. |
| | 4 " à f. quinnées. | " <i>quinata.</i> | Au Japon. |
| | 5 " à six feuilles. | " <i>hexaphylla.</i> | Au Japon. |
| 16 | TAMINIER. | <i>TAMNUS.</i> | II p. cl. XVI. n° 2. |
| | 1 T. commun. † | <i>T. communis.</i> | } Dans les bois. |
| | 2 " de Crète. | " <i>Cretica.</i> | |

CLASSE XVII.

ANOMALES.

FAM. 81. ÉPHÉMÈRES.

- 1 ÉPHÉMÉRINE. TRADESCANTIA.**
- | | | |
|--------------------------|------------------------|-------------------|
| 1 É. de Virginie. | T. <i>Virginica.</i> | 4 En Virginie. |
| 2 " du Malabar. | " <i>Malabarica.</i> | |
| 3 " nerveuse. | " <i>nervosa.</i> | 4 A Surate. |
| 4 " velue. | " <i>villosa.</i> | A la Martinique. |
| 5 " axillaire. | " <i>axillaris.</i> | Dans l'Inde. |
| 6 " nodiflore. | " <i>nodiflora.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 7 " à Crète. | " <i>cristata.</i> | Isle de Ceylan. |
| 8 " papillonacée. | " <i>papillonacea.</i> | } ⊙ Dans l'Inde. |
| 9 " à feuilles opposées. | " <i>speciosa.</i> | |
- 2 COMMÉLINE. COMMELINA.**
- * Deux grands pétales et un petit.
- | | | |
|-----------------|-----------------------|------------------|
| 1 C. commune. | C. <i>communis.</i> | ⊙ De l'Amérique. |
| 2 " d'Afrique. | " <i>Africana.</i> | 4 |
| 3 " du Bengale. | " <i>Bengalensis.</i> | |
| 4 " droite. | " <i>erecta.</i> | De Virginie. |
- ** Trois pétales presque égaux.
- | | | | |
|---------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| 5 C. de Virginie. | C. <i>Virginica.</i> | | |
| 6 " hexandrique. | " <i>hexandra.</i> | } ⊕ A la Guiane. | |
| 7 " tubéreuse. | " <i>tuberosa.</i> | | Au Mexique. |
| 8 " baccifère. | " <i>zanonia.</i> | A la Cayenne. | |
| 9 " à gaine. | " <i>vaginata.</i> | Indes orientales. | |
| 10 " à fleurs nues. | " <i>nudiflora.</i> | } ⊙ Des Indes orientales. | |
| 11 " à capuchons. | " <i>cucullata.</i> | | Indes orientales. |
| 12 " bractéolée. | " <i>bracteolata.</i> | | Dans l'Inde. |
- 3 BURMANE. BURMANNIA.**
- | | | |
|--------------------|----------------------|-----------------|
| 1 B. à deux épis. | B. <i>distachia.</i> | Isle de Ceylan. |
| 2 " à deux fleurs. | " <i>biflora.</i> | En Virginie. |

- 4 CALLISE. *CALLISIA.*
 1 C. rampante. *C. repens.*
- 5 TILLANDE. *TILLANDSIA.*
 1 T. utriculée. *T. utriculata.* 2 Amérique méridion.
 2 " serrée. " *serrata.* Amérique méridion.
 3 " lancéolée. " *ligulata.* Amérique méridion.
 4 " filiforme. " *tenuifolia.* Amérique méridion.
 5 " paniculée. " *paniculata.* Amérique méridion.
 6 " embriquée. " *polystachia.* Amérique méridion.
 7 " à épi simple. " *monostachia.* Amérique méridion.
 8 " recourbée. " *recurvata.* La Jamaïque.
 9 " usnéoïde. " *usneoïdes.* Virginie.
- 6 MAYAQUE. *MAYACA.*
 1 M. des rivières. *M. fluviatilis.* A la Guiane.
- 7 RAPATE. *RAPATEA.*
 1 R. de la Guiane. *R. Guianensis.*
- 8 XÉROPHYTE. *XEROPHITA.*
 1 X. de Madagascar. *X. Madagascar.* †
- 9 ANANAS. *BROMELIA.*
 * *Fleurs sur un réceptacle commun; corolle monopétale.*
 1 A. à couronne. *B. ananas.* 2 Indes et Amérique.
 1 blanc.
 2 jaune.
 3 pain de sucre.
 4 de Montferat.
 5 pomme de reinette.
 6 pitte.
 2 " à feuilles longues. " *karatas.* } A la Martinique.
 3 " hémisphérique. " *hemispherica.* } † Au Mexique.
 ** *Fleurs chacune sur un réceptacle particulier; fleurs polypétales.*
 4 A. sauvage. *B. pinguin.* 2 A St. Domingue.
 5 " à tige nue. " *nudicaulis.* A la Martinique.
 6 " à épi. " *spicata.* A la Martinique.
 7 " à feuilles obtuses. " *lingulata.* 2 A la Martinique.
- 9 bis. BAQUOIS. *PANDANUS.*
 1 B. odorant. *P. odoratissimus.* Isle de France.
 2 " à plusieurs têtes. " *polycephalus.* Les Moluques.
 3 " fasciculaire. " *fascicularis.* Au Malabar.
 4 " conoïde. " *conoïdeus.* Isle de Céram.
- 10 FLUTEAU. *ALISMA.* II p. cl. VIII. n° 1.
 1 F. plantaginé. † *A. plantago.* 2 Dans nos fossés.

	FLUTEAU.	<i>ALISMA.</i>	
2	" ranunculoïde. †	" <i>ranunculoïdes.</i>	24 Dans les marais.
3	" subulé.	" <i>subulata.</i>	En Virginie.
4	" étoilé. †	" <i>stellata.</i>	24 Dans les étangs.
5	" rampant.	" <i>repens.</i>	En Barbarie.
6	" nageant.	" <i>natans.</i>	En France.
7	" à f. de parnassie.	" <i>parnassifolia.</i>	En Dauphiné.
8	" à feuilles en cœur.	" <i>cordifolia.</i>	A St. Domingue.
9	" à fleurs jaunes.	" <i>flava.</i>	St. Domingue.
11	DAMASONE.	<i>DAMASONIUM.</i>	V. <i>Alisma</i> , esp. 4.
12	CABOMBE.	<i>CABOMBA.</i>	
1	C. aquatique.	<i>C. aquatica.</i>	A Cayenne.
13	BUTOME.	<i>BUTOMUS.</i>	II p. cl. XV. n° 1.
	B. à ombelle. †	<i>B. ombellatus.</i>	24 (Le Jonc fleuri.)
14	SAGITTAIRE.	<i>SAGITTARIA.</i>	II p. cl. XVII. n° 12.
1	S. à f. sagittées. †	<i>S. sagittifolia.</i>	24 Europe.
2	ø à feuilles obtuses.	" <i>obtusifolia.</i>	En Asie.
3	" à f. lancéolées.	" <i>lancifolia.</i>	En Amérique.
4	" à f. en alène.	" <i>acutifolia.</i>	A Surinam.
5	" à feuilles ternées.	" <i>trifolia.</i>	En Chine.
15	VALISNERIE.	<i>VALISNERIA.</i>	
1	V. en spirale.	<i>V. spiralis.</i>	Indes orient. Italie.
16	MORÈNE.	<i>HYDROCHARIS.</i>	II p. cl. XVI. n° 4.
1	M. grenouillette. †	<i>H. morsus ramæ.</i>	24 Dans les eaux.
17	STRATIOTE.	<i>STRATIOTES.</i>	II p. cl. V. n° 6.
1	S. aloïde. †	<i>S. aloïdes.</i>	24 L'Escant, près Gand.
2	" acoroïde.	" <i>acoroïdes.</i>	Isle de Ceylan.
3	" alismoïde.	" <i>alismoïdes.</i>	24 Des Indes.

FAM. 82. IRIS.

I	IRIS.	<i>IRIS.</i>	II p. XVII. n° 21.
	* <i>Pétales réfléchis chargés d'une raie velue ou barbue.</i>		
	(A) <i>Feuilles ensiformes.</i>		
1	I. de Suze. †	<i>I. Susiana.</i>	} Du Levant. } D'Italie. (La Flambe.)
2	" de Florence. †	" <i>florentina.</i>	
3	" germanique. †	" <i>germanica.</i>	
4	" à fleurs pâles.	" <i>pallida.</i>	

IRIS.

IRIS.

5 " à odeur de sureau. †	<i>sambucina.</i>	} 2	Europe australe.	
6 " jaune-sale. †	<i>squalens.</i>		Europe australe.	
7 " panachée.	<i>variegata.</i>		En Hongrie.	
8 " de 2 saisons.	<i>biflora.</i>		Du Portugal.	
9 " plissée.	<i>plicata.</i>			
10 " d'Hollande.	<i>swertii.</i>			
11 " à tige nue.	<i>nudicaulis.</i>			
12 " aplatie.	<i>compressa.</i>		Cap de bonne-Esp.	
13 " dichotome.	<i>dichotoma.</i>		En Tartarie.	
14 " jaunâtre.	<i>flavescens.</i>		En France.	
15 " naine. †	<i>pumila.</i>			
<i>Et plusieurs variétés.</i>				
16 I. fluette.	I. <i>minuta.</i>			Cap de bonne-Esp.
17 " ciliée.	<i>ciliata.</i>			Cap de bonne-Esp.
(A) Feuilles linéaires.				
18 I. tripétale.	I. <i>tripetala.</i>		Cap de bonne-Esp.	
19 " à trois pointes.	<i>tricuspis.</i>		Cap de bonne-Esp.	
20 " plumaire.	<i>plumaria.</i>	2	Cap de bonne-Esp.	
** Tous les pétales sans barbe ou sans raie velue.				
(A) Feuilles planes ensiformes ou linéaires.				
21 I. des marais. †	I. <i>pseudo acor.</i>	} 2	(Glayeul des marais.)	
22 " fétide. †	<i>fetida.</i>		(Glayeul puant.)	
23 " des prés.	<i>pratensis.</i>		D'Autriche.	
24 " variée.	<i>versicolor.</i>		De Virginie.	
25 " de Virginie.	<i>Virginica.</i>			
26 " de la Martinique.	<i>Martinicensis.</i>		Dans les bois.	
27 " spatulée.	<i>spathulata.</i>	} 2	En Allemagne.	
28 " jaune blanche.	<i>ochroleuca.</i>		En Sibérie.	
29 " graminée.	<i>graminea.</i>		En Autriche.	
30 " ventrue.	<i>ventricosa.</i>		En Tartarie.	
31 " printannière.	<i>verna.</i>		De Virginie.	
32 " à petites ailes.	<i>alata.</i>		En Barbarie.	
33 " onguiculaire.	<i>unguicularis.</i>		En Barbarie.	
34 " spathacée.	<i>spathacea.</i>		Cap de bonne-Esp.	
35 " rameuse.	<i>ramosa.</i>		Cap de bonne-Esp.	
36 " œil-de-paon.	<i>pavonina.</i>		Cap de bonne-Esp.	
37 " papillonacée.	<i>papillonacea.</i>		Cap de bonne-Esp.	
38 " bitumineuse.	<i>bituminosa.</i>		Cap de bonne-Esp.	
39 " visqueuse.	<i>viscaria.</i>		Cap de bonne-Esp.	
40 " crépue.	<i>crispa.</i>		Cap de bonne-Esp.	
41 " comestible.	<i>edulis.</i>		Cap de bonne-Esp.	
42 " à fleurs tristes.	<i>tristis.</i>		Cap de bonne-Esp.	
43 " à spathes frangées.	<i>læcera.</i>		Cap de bonne-Esp.	
(B) Feuilles canaliculées, joncifformes ou filiformes.				
44 I. bulbeuse. †	I. <i>xiphium.</i>	2	D'Espagne.	
<i>Et plusieurs variétés.</i>				

IRIS.	IRIS.	
45 " à feuilles de joncs.	" <i>juncea</i> .	} En Barbarie. En Espagne. De la Perse. En Tartarie. Cap de bonne-Esp. Cap de bonne-Esp.
46 " double bulbe.	" <i>sisyrinchium</i> .	
47 " de Perse.	" <i>Persica</i> .	
48 " à feuilles menues.	" <i>tenuifolia</i> .	
49 " sétacée.	" <i>setacea</i> .	
50 " jaune pourpre.	" <i>angusta</i> .	} (Faux hermodacte.)
51 " tubéreuse.	" <i>tuberosa</i> .	
52 " tortueuse.	" <i>flexuosa</i> .	

IXIE.

IXIA.

* *Tiges et rameaux chargés de feuilles distiques.*

1 I. ligneuse.	I. <i>fruticosa</i> .	Cap de bonne-Esp.
2 " distique.	" <i>dicticha</i> .	h Cap de bonne-Esp.
3 " pyramidale.	" <i>pyramidalis</i> .	Cap de bonne-Esp.

** *Tige simple ou munie de rameaux nus, et plus courte que les feuilles.*

4 I. antholyze.	I. <i>antholyzæformis</i> .	En Afrique.
5 " de Magellan.	" <i>Magellanica</i> .	
6 " naine.	" <i>minuta</i> .	Cap de bonne-Esp.
7 " bulbocode.	" <i>bulbocodium</i> .	4 Europe australe.
8 " jaunâtre.	" <i>sublutea</i> .	Cap de bonne-Esp.
9 " bassette.	" <i>humilis</i> .	Cap de bonne-Esp.

*** *Tige simple ou munie de rameaux nus, et plus longue que les feuilles.*

[A] *Feuilles ou tiges velues.*

10 I. velue.	I. <i>pilosa</i> .	Cap de bonne-Esp.
11 " hérissée.	" <i>hirta</i> .	Cap de bonne-Esp.
12 " unilatérale.	" <i>secunda</i> .	Cap de bonne-Esp.
13 " plissée.	" <i>plicata</i> .	Cap de bonne-Esp.

[B] *Feuilles glabres, bords des feuilles ondulés ou crépus.*

14 I. crépue.	I. <i>crispa</i> .	Cap de bonne-Esp.
15 " odorante.	" <i>cinnamomea</i> .	Cap de bonne-Esp.
16 " à corymbe.	" <i>corymbosa</i> .	Cap de bonne-Esp.
17 " à cyme.	" <i>fastigiata</i> .	Cap de bonne-Esp.

[C] *Feuilles glabres bords des feuilles égaux.*

18 I. linéaire.	I. <i>linearis</i> .	Cap de bonne-Esp.
19 " capillaire.	" <i>capillaris</i> .	Cap de bonne-Esp.
20 " sétacée.	" <i>setacea</i> .	Cap de bonne-Esp.
21 " à fleurs de scille.	" <i>scillaris</i> .	Cap de bonne-Esp.
22 " à barbe.	" <i>aristata</i> .	Cap de bonne-Esp.
23 " pendante.	" <i>pendula</i> .	Cap de bonne-Esp.
24 " bulbifère.	" <i>bulbifera</i> .	4 Cap de bonne-Esp.
25 " frangée.	" <i>fimbriata</i> .	Cap de bonne-Esp.
26 " phalangère.	" <i>polystachia</i> .	Cap de bonne-Esp.
27 " tâchée.	" <i>maculata</i> .	4 Cap de bonne-Esp.

IXIE.

28	" à fleurs vertes.	" <i>viridiflora.</i>	2	Cap de bonne-Esp.
29	" Cartilagineuse.	" <i>cartilaginea.</i>		Cap de bonne-Esp.
30	" orangée.	" <i>crocata.</i>	2	Cap de bonne-Esp.
31	" pourpre.	" <i>purpurea.</i>		Cap de bonne-Esp.
32	" gladiolaire.	" <i>gladiolaris.</i>	2	Cap de bonne-Esp.
33	" lancéolée.	" <i>lancea.</i>		Cap de bonne-Esp.
34	" à feuilles en faulx.	" <i>falcata.</i>		Cap de bonne-Esp.
35	" à feuilles courtes.	" <i>excisa.</i>	2	Cap de bonne-Esp.
36	" à longues fleurs.	" <i>longiflora.</i>		D'Afrique.
37	" échaucrée.	" <i>emarginata.</i>		Cap de bonne-Esp.

IXIA.

MOREA.

3

1	M. iridiforme.	M. <i>iridioïdes.</i>	2	Près de Constantin.
2	" nerveuse.	" <i>nervosa.</i>		Amérique méridion.
3	" de Chine.	" <i>Chinensis.</i>		Au Japon.
4	" onguiculaire.	" <i>unguicularis.</i>	} 2	Cap de bonne-Esp.
5	" demi deuil.	" <i>lugens.</i>		Cap de bonne-Esp.
6	" spirale.	" <i>spiralis.</i>		Cap de bonne-Esp.
7	" bleue.	" <i>cœrulea.</i>		Cap de bonne-Esp.
8	" barbue.	" <i>aristea.</i>	2	Cap de bonne-Esp.
9	" polyanthe.	" <i>polyanthos.</i>		Amérique mérid.
10	" spathacée.	" <i>spathacea.</i>		Cap de bonne-Esp.
11	" gladiée.	" <i>gladiata.</i>		Cap de bonne-Esp.
12	" corniculée.	" <i>corniculata.</i>		Cap de bonne-Esp.
13	" à tige nue.	" <i>aphylla.</i>		
14	" filiforme.	" <i>filiformis.</i>		Cap de bonne-Esp.
15	" effilée.	" <i>virgata.</i>		Cap de bonne-Esp.
16	" flexueuse.	" <i>flexuosa.</i>		Cap de bonne-Esp.
17	" ixioïde.	" <i>ixioïdes.</i>		La nouv. Zélande.

ANTHOLIZE.

ANTHOLIZA.

4	1 A. à fleurs en gueule.	A. <i>ringens.</i>	2	D'Éthiopie.
	2 " velue.	" <i>hirsuta.</i>		Cap de bonne-Esp.
	3 " de Perse.	" <i>cunonia.</i>	} 2	De la Perse.
	4 " d'Éthiopie.	" <i>Æthiopica.</i>		Cap de bonne-Esp.
	5 " mériane.	" <i>meriana.</i>		Cap de bonne-Esp.
	6 " mérianelle.	" <i>merianella.</i>		Cap de bonne-Esp.

GLAYEUL.

GLADIOLUS. II p. cl. XVII. n° 28.

5

1	G. commun. †	G. <i>communis.</i>	} 2	France méridionale.
2	" embriqué.	" <i>imbricatus.</i>		En Russie.
3	" ailé.	" <i>alatus.</i>	} 2	Cap de bonne-Esp.
4	" plissé.	" <i>plicatus.</i>		En Afrique.
5	" nerveux.	" <i>nervosus.</i>	} 2	Cap de bonne-Esp.
6	" bigarré.	" <i>tristis.</i>		Cap de bonne-Esp.
7	" ondulé.	" <i>undulatus.</i>		En Afrique.
8	" recourbé.	" <i>recurvus.</i>		Cap de bonne-Esp.

GLAYEUL.

GLAYEUL.

9	" à épi.	<i>G. spicatus.</i>	} 2	En Afrique.
10	" alopécuroïde.	" <i>alopécuroïd.</i>		Cap de bonne-Esp.
11	" en jonc.	" <i>junceus.</i>		Cap de bonne-Esp.
12	" bractéolé.	" <i>bracteolatus.</i>		Cap de bonne-Esp.
13	" jaune.	" <i>luteus.</i>		De Madagascar.
14	" graminé.	" <i>gramineus.</i>		Cap de bonne Esp.
15	" bordé.	" <i>marginatus.</i>		Cap ds bonne Esp.
16	" pyramidal.	" <i>pyramidalis.</i>		Cap de bonne-Esp.
17	" de montagne.	" <i>montanus.</i>		Cap de bonne-Esp.
18	" étroit.	" <i>angustus.</i>	2	En Afrique.
19	" à trois tâches.	" <i>trimaculatus.</i>		Cap de bonne-Esp.
20	" à deux tâches.	" <i>bimaculatus.</i>		Cap de bonne-Esp.
21	" écarlate.	" <i>puniceus.</i>		En Afrique.
22	" marbré.	" <i>marmoratus.</i>		Cap de bonne-Esp.
23	" ventru.	" <i>ventricosus.</i>		Cap de bonne-Esp.
24	" dentelé.	" <i>denticulatus.</i>		Cap de bonne-Esp.
25	" crépu.	" <i>crispus.</i>	2	Cap de bonne-Esp.
26	" tubiflore.	" <i>tubiflorus.</i>		Cap de bonne-Esp.

* Espèces peu connues.

27	G. rameux.	<i>G. ramosus.</i>	} 2	En Afrique.
28	" en tête.	" <i>capitatus.</i>		En Afrique.
29	" à feuilles en faux.	" <i>falcatus.</i>		Cap de bonne-Esp.
30	" tortueux.	" <i>flexuosus.</i>		Cap de bonne-Esp.
31	" spathacé.	" <i>spathaceus.</i>		Cap de bonne-Esp.
32	" à feuilles menues.	" <i>setifolius.</i>		Cap de bonne-Esp.
33	" à longues fleurs.	" <i>longiflorus.</i>		Cap de bonne-Esp.

6 WATSONE. *WATSONIA.* V. Juss. g. p. 58.7 CIPURE. *CIPURA.*1 C. des marais. *C. paludosa.* A la Guiane.8 WITSENE. *WITSENIA.*1 W. maure. *W. maura.* En Afrique.9 TAPEINIE. *TAPEINIA.* Voyez Juss. g. p. 59.10 SAFRAN. *CRŒCUS.* II p. cl. XVII. n° 22.1 S. cultivé. † *C. sativus.* } 2 France méridion.2 " printanier. *" vernus.* } France méridion.

Et les variétés.

3 S. d'automne. *C. autumnalis.* 2 France méridion.11 GLAVIANE. *XIPHIDIUM.*1 G. bleue. *X. cœruleum.* A la Guiane.12 WACHENDORF. *WACHENDORFIA.*1 W. à épi simple. *W. thyrsiflora.* 2 Cap de bonne-Esp.

III Partie.

* X x

	WACHENDORF.	<i>WACHENDORFIA.</i>	
	2 " paniculé.	" <i>paniculata.</i>	Cap de bonne Esp.
	3 " à f. graminées.	" <i>graminifolia.</i>	Cap de bonne Esp.
13	DILATRIS.	<i>DILATRIS.</i>	
	1 D. à ombelle.	<i>D. ombellata.</i>	2 Cap de bonne Esp.
	2 " visqueuse.	" <i>viscosa.</i>	Cap de bonne Esp.
	3 " ixioïde.	" <i>ixioides.</i>	Cap de bonne Esp.
	4 " hexandrique.	" <i>hexandra.</i>	Cap de bonne Esp.
	5 " paniculée.	" <i>paniculata.</i>	L. f. s. 101.
14	XIRIS.	<i>XIRIS.</i>	
	1 X. de l'Inde.	<i>X. Indica.</i>	
15	RESTIÉ.	<i>RESTIO.</i>	
	1 R. paniculé.	<i>R. paniculatus.</i>	
	2 " verticillé.	" <i>verticillaris.</i>	Cap de bonne Esp.
	3 " dichotome.	" <i>dichotomus.</i>	2 Cap de bonne Esp.
	4 " pliant.	" <i>vimineus.</i>	
	5 " triflore.	" <i>triflorus.</i>	
	6 " simple.	" <i>simplex.</i>	
	7 " triste.	" <i>elegia.</i>	Cap de bonne Esp.
	8 " penché.	" <i>cernuus.</i>	Cap de bonne Esp.
	9 " des toits.	" <i>tectorum.</i>	Cap de bonne Esp.
16	GALAXIE.	<i>GALAXIA.</i>	
	1 G. à feuilles ovales.	<i>G. ovata.</i>	Cap de bonne Esp.
	2 " à feuilles étroites.	" <i>graminea.</i>	Cap de bonne Esp.
17	BERMUDIENNE.	<i>SISIYRNCHIUM.</i>	
	1 B. graminée.	<i>S. gramineum.</i>	} En Virginie. Isle Bermude.
	2 " bicolore.	" <i>Bermudian.</i>	
18	TIGRINE.	<i>TIGRIDIA. V. Feraria,</i>	g. 19. esp. 2.
19	FERRARE.	<i>FERRARIA.</i>	
	1 F. ondulée.	<i>F. undulata.</i>	2 Cap de bonne Esp.
	2 " tigrine.	" <i>pavonia.</i>	Au Mexique.

FAM. 83. BALISIERS.

I	BALISIER.	<i>CANNA.</i>	II p. cl. XVII. n ^o 29.
	1 B. d'Inde. †	<i>C. Indica.</i>	} (La Canne d'Inde.) En Amérique. A la Caroline.
	2 " à feuilles étroites.	" <i>angustifolia.</i>	
	3 " glauque.	" <i>glauca.</i>	

2	CATIMBAN.	CATIMBIUM.	V. Juss. g. p. 62.	
3	GLOBBÉE.	GLOBBA.		
1	G. terminale.	G. marantina.	} Indes orientales.	
2	" pendante.	" nutans.		} Indes orientales.
3	" uviforme.	" uviformis.		
4	MYRIOSME.	MYRIOSMA.		
1	M. à f. de balisier.	M. cannaefolia.	A Surinam.	
5	AMOME.	AMOMUM.		
	* Fleurs sur une hampe nue et radicale.			
1	A. de Madagascar.	A. Madagascariens	(Graine de Paradis.	
2	" des Indes.	" zingiber.	(Le Gigembre.)	
3	" sauvage.	" sylvestre.	(Gingembre sauvag.)	
4	" à feuilles larges.	" latifolium.	(Le Zérumbet.)	
5	" à grappes.	" racemosum.	[Le cardamomum.]	
	** Fleurs au sommet d'une tige feuillée.			
6	A. velue.	A. hirsutum.	Au Malabar	
7	" pétiolée.	" petiolatum.	} A la Martinique.	
8	" pyramidale.	" pyramidale.		} A la Martinique.
6	CATANE.	COSTUS.	Voyez Amome, esp. 6.	
7	ALPINE.	ALPINIA.	Voyez Amome, esp. 7 et 8.	
8	GALANGA.	MARANTA.		
1	G. officinal.	M. galanga.	} Indes orientales.	
2	" à f. de balisier.	" arundinacea		} Isle St. Vincent.
3	" de Surinam.	" comosa.		
4	" effilé.	" juncea.	Aux Antilles.	
5	" jaune.	" lutea.	A la Guiane.	
9	THALIE.	THALIA.		
1	T. géniculée.	T. geniculata.	2] Amérique méridion.	
10	CURCUMA.	CURCUMA.		
1	C. rond.	C. rotunda.	} Dans l'Inde.	
2	" long.	" longa.		} (La Terre mérite.)
3	" d'Amérique.	" Americana.		
11	ZÉDOAIRE.	KOEMPFERIA.		
1	Z. galanga.	K. galanga.	2] Aux Indes.	
2	" rond.	" rotunda.	Aux Indes.	
12	GANDASULI.	HEDYCHIUM.		
1	G. à bouquet.	H. coronarium.	2] Isle de Java.	
13	BANANIER.	MUSA.		
1	B. à fruit long.	M. paradisiaca.	(Le figuier d'Adam.) * X x ij	

BANANIER.

MUSA.

- 2 " à fruit court. " *sapientum.* (La figue banane.)
 3 " à grappe droite. " *trogoditarum.* Des Moluques.

BIHAY.

HELICONIA.

14

- 1 B. des Antilles. H *caribœa.* Aux Antilles.
 2 " à feuilles pointues. " *bikai.* Amérique mérid.
 3 " des Indes. " *Indica.* Les Moluques.
 4 " des perroquets. " *psitacorum* 2 A Surinam.
 5 " velu. " *hirsuta.* Amérique mérid.

15

RAVENAL.

RAVENALA.

- 1 R. en éventail. R. *Indica.* Des Indes oriental.

FAM. 84. ORQUIDÉES.

I ORQUIS ou ORCHIS. *ORCHIS.* II p. cl. XVII. n° 30.* *Casque de la corolle éperonné.*

- 1 O. à deux cornes. O. *bicornis.* Cap de bonne-Esp.
 2 " couleur de chaire. " *carnea.* Cap de bonne-Esp.
 3 " bliflore. " *biflora.* Cap de bonne-Esp.
 4 " cornu. " *cornuta.* Cap de bonne-Esp.
 5 " spatulé. " *spatulata.* Cap de bonne-Esp.
 6 " flexueux. " *flexuosa.* Cap de bonne-Esp.
 7 " tripétaloïde. " *tripetaloides.* Cap de bonne-Esp.
 8 " sagitté. " *sagittalis.* Cap de bonne-Esp.
 9 " barbu. " *barbata.* Cap de bonne-Esp.
 10 " dragon. " *draconis.* Cap de bonne-Esp.
 11 " fluet. " *tenella.* Cap de bonne-Esp.

** *Bulbes entières, pétale inférieur éperonné.*

- 12 O. frangé. O. *subsannæ.* A la Chine.
 13 " cilié. " *ciliaris.* } 2 En Virginie.
 14 " blanc. † " *bifolia.* } Dans les bois.
 15 " ondulé. " *undulata.* } Cap de bonne-Esp.
 16 " capuchon. " *cucullata.* } En Sibérie.
 17 " globuleux. " *globosa.* } En Allemagne.
 18 " pyramidal. † " *pyramidalis.* } En Europe.
 19 " puant. " *cubitalis.* } En Europe.
 20 " de Ceylan. " *morio.* } Dans l'Inde.
 21 " bouffon. † " *eriophora.* } 2 En Europe.
 22 " mâle. † " *mascula.* } En Europe.
 23 " à fleurs lâches. " *laxiflora.* } Environs de Paris.
 24 " à longue corne. " *longicornis.* } En Barbarie.

ORQUIS.	ORCHIS.	
25 " brûlé. †	" <i>ustulata.</i>	En Europe.
26 " militaire. †	" <i>militaire.</i>	Dans les bois.
27 " panaché.	" <i>variegata.</i>	Dans les prairies.
28 " brun.	" <i>fusca.</i>	† En Europe.
29 " singe. †	" <i>simia.</i>	En Europe.
30 " cercopitheque.	" <i>circopithecica.</i>	En Suisse.
31 " en casque.	" <i>galeata.</i>	En France.
32 " de Moravie.	" <i>Moravica.</i>	
33 " lacté.	" <i>lactea.</i>	En Barbarie.
34 " papillon.	" <i>papillonacea.</i>	En Barbarie.
35 " pâle.	" <i>patens.</i>	† En France.
36 " oiseau.	" <i>ornithis.</i>	En Autriche
37 " à grappes.	" <i>speciosa.</i>	
38 " hérissé.	" <i>hispidula.</i>	Cap de bonne-Esp.
39 " élevé.	" <i>elata.</i>	‡ En Barbarie.
40 " habenaire.	" <i>habenaria.</i>	

*** *A bulbe palmée.*

41 O. à larges feuilles. †	O. <i>latifolia.</i>	‡ En Europe.
42 " maculé. †	" <i>maculata.</i>	Dans les bois.
43 " sambucine.	" <i>sambucina.</i>	En France.
44 " odorant.	" <i>odoratissima.</i>	† France méridionale.
45 " parfumé.	" <i>suave olens.</i>	Des Alpes.
46 " conopse. †	" <i>conopsea.</i>	† Dans les marais.
47 " jaune.	" <i>flava.</i>	En Virginie.

**** *Espèces à bulbes fasciculées.*

48 O. de Sibérie.	O. <i>fucescens.</i>	En Sibérie.
49 " feuillé.	" <i>strateumatica.</i>	Isle de Ceylan.
50 " hyperboré.	" <i>hyperborea.</i>	En Irlande.
51 " avorté.	" <i>abortiva.</i>	En Europe.
52 " frangé.	" <i>fimbriata.</i>	† En Canada.
53 " varié.	" <i>varia.</i>	En Amérique
54 " à petites fleurs.	" <i>parviflora.</i>	Des Alpes.

***** *Espèces à bulbes inconnues.*

55 O. saint.	O. <i>sancta.</i>	En Palestine.
56 " psychodes.	" <i>psychodes.</i>	Au Canada.
57 " à grandes fleurs.	" <i>spectabilis.</i>	En Virginie.
58 " filicorne.	" <i>filicornis.</i>	Cap de bonne-Esp.
59 " tipuloïde.	" <i>tipuloïdes.</i>	
60 " du Japon.	" <i>Japonica.</i>	Au Japon.
61 " d'Italie.	" <i>Italica.</i>	En Italie.
62 " des isles Maurice.	" <i>Mauritiana.</i>	Isle de France.
63 " écailleux.	" <i>squamosa.</i>	Isle de Bourbon.

***** *Espèces moins connues.*

64 O. épérons nombreux	O. <i>calcarata.</i>
65 " large.	" <i>lata.</i>

ORQUIS.	ORCHIS.	
66 " ophioglosse.	" <i>ophioglossoides.</i>	
67 " sanguine.	" <i>cruenta.</i>	
68 " en faucille.	" <i>falcata.</i>	
69 " à un seule bulbe.	" <i>monorrhiza.</i>	
2 SATYRION.	<i>SATYRIUM.</i>	II p. cl. XVII. n° 31.
1 S. bouquetin. †	<i>S. hyrcinum.</i>	2½ Europe.
2 " du mont tabul.	" <i>tabulare.</i>	
3 " triste.	" <i>triste.</i>	Cap de bonne-Esp.
4 " gigantesque.	" <i>giganteum.</i>	Cap de bonne-Esp.
5 " aiguillonné.	" <i>aculeatum.</i>	Cap de bonne-Esp.
6 " verd.	" <i>viride.</i>	Europe.
7 " noir.	" <i>nigrum.</i>	Des Alpes.
8 " blanchâtre.	" <i>albidum.</i>	2½ En Suisse.
9 " de Sibérie.	" <i>epipogium.</i>	En Sibérie.
10 " à f. de plantain.	" <i>plantagineum.</i>	Amérique.
11 " rampant.	" <i>repens.</i>	En Suisse.
12 " du Cap.	" <i>Capense.</i>	2½ Cap de bonne-Esp.
13 " baillant.	" <i>hians.</i>	Au Cap.
14 " orobanchoïde.	" <i>orobanchoïdes.</i>	Cap de bonne-Esp.
15 " pédiculé.	" <i>pedicellatum.</i>	Cap. de bonne-Esp.
3 OPHRISE.	<i>OPHRISL.</i>	II p. cl. XVII. n° 32.
* <i>Bulbes rameuses.</i>		
1 O. nid d'oiseau. †	<i>O. nidus avis.</i>	En France.
2 " corallorise.	" <i>corallorhiza.</i>	2½ En Languedoc.
3 " en spirale.	" <i>spiralis.</i>	En Suisse.
4 " d'été.	" <i>æstivalis.</i>	En France.
5 " penchée.	" <i>cernua.</i>	En Virginie.
6 " à feuilles ovales. †	" <i>ovata.</i>	(La double feuille.)
7 " en cœur.	" <i>cordata.</i>	En France.
8 " à cinq lobes.	" <i>quinque lobata.</i>	En Amérique.
9 " à feuilles d'aloës.	" <i>aloïdea.</i>	En Amérique.
10 " unilatérale.	" <i>unilateralis.</i>	Au Chili.
11 " catholique.	" <i>catholica.</i>	Cap de bonne-Esp.
** <i>Bulbes arrondies.</i>		
12 O. à feuilles de lys. †	<i>O. linifolia.</i>	2½ Marais d'Emmerin.
13 " de læsel.	" <i>læselii.</i>	En Prusse.
14 " des marais.	" <i>paluda.</i>	En Suede.
15 " à une feuille.	" <i>monophyllos.</i>	2½ En Prusse.
16 " à une bulbe.	" <i>monorchis.</i>	En Europe.
17 " des Alpes.	" <i>Alpina.</i>	2½ Des Alpes.
18 " du Kamtschatka.	" <i>Kamtschatca.</i>	En Sibérie.
19 " homme.	" <i>antropophora.</i>	En France.
20 " mouche. †	" <i>myodes.</i>	2½ Dans les bois.
Et plusieurs variétés.		

- OPHRISE.** *OPHRIS.*
- 21 O. araignée. *O. arachnites.* (Le Bourdon).
Et plusieurs variétés.
- 22 O. oiseau. *O. volucris.* Cap de bonne-Esp.
23 " à longues bractées. " *bracteata.* Cap de bonne-Esp.
24 " ailée. " *alata.* Cap de bonne-Esp.
25 " d'Afrique. " *circumflexa.*
26 " en croix. " *crucigera.* Près de Rome.
- *** *Bulbes inconnues.*
- 27 O. corniculée. *O. atrata.* Cap de bonne-Esp.
28 " de Caffrerie. " *caffra.* Cap de bonne-Esp.
29 " bivalve. " *bivalvata.* Cap de bonne-Esp.
30 " ondulée. " *alaris.* Cap de bonne-Esp.
31 " étendue. " *patens.* Cap de bonne-Esp.
32 " nerveuse. " *nervosa.* Au Japon.
- **** *Espèces incertaines ou inconnues.*
- 33 O. écailleuse. *O. squamata.*
34 " à trois feuilles. " *trifoliata.*
35 " en godet. " *fimbriata.*
36 " à f. cylindrique. " *unifolia.*
37 " barbue. " *barbata.*

4 SÉRAPIADE ou HELLÉBORINE. *SERAPIAS.*

II p. cl. XVII. n° 33.

- 1 S. à feuilles larges. *S. latifolia.* 4 Europe.
2 " à feuilles longues. " *longifolia.* Europe.
3 " à f. ensiformes. " *ensifolia.* En Suisse.
4 " pourpre. " *rubra.* En Suisse.
5 " à f. lancéolées. " *lancifolia.* Europe.
6 " à languette. " *lingua.* 4 En France.
7 " porte cœur. " *cordigera.* En Espagne.
8 " du Cap. " *Capense.* Cap de bonne-Esp.
9 " à fleurs droites. " *erecta.* Au Japon.
10 " en faucille. " *falcata.* Au Japon.

5 LIMODORE. *LIMODORUM.*

- 1 L. pourpre. *L. purpureum.* 4 Aux Antilles.
2 " barbu. " *barbatum.* Au Canada.
3 " élevé. " *altum.* } 4 Aux Antilles.
4 " de Chine. " *tankervilleæ.* } 4 A la Chine.
5 " à fleurs lâches. " *laxiflorum.* Indes orientales.
6 " strié. " *striatum.*
7 " à f. ensiforme. " *ensatum.* 4 Au Japon.
8 " varié. " *variegatum.*
9 " à épi dense. " *densiflorum.*
10 " piquichen. " *piquichen.* Au Chili.

	LIMODORE.	LIMODORUM.	
11	" veineux.	" <i>venosum.</i>	
12	" jaune.	" <i>luteum.</i>	
6	DISA.	DISA.	
1	D. à grandes fleurs.	D. <i>grandiflora.</i>	Cap de bonne-Esp.
2	" à longue corne.	" <i>longi cornu.</i>	Cap de bonne-Esp.
3	" tacheté.	" <i>maculata.</i>	Cap de bonne-Esp.
4	" rameux.	" <i>ramosa.</i>	
7	SABOT.	CYPRIPEDIUM.	
1	S. de Vénus.	C. <i>calceolus.</i>	Europe septentrion.
2	" bulbeux.	" <i>bulbosum.</i>	De Sibérie.
3	" du Japon.	" <i>Japonicum.</i>	Au Japon.
8	BARBETTE.	POGONIA.	
	<i>Voyez Arethuse, espèces 2 et 6. Et Angrec, espèces 15 et 18.</i>		
9	ANGREC.	EPIDENDRUM.	
	* <i>Tige feuillée et grimpante.</i>		
1	A. aromatique.	E. <i>vanilla.</i>	(La Vanille.)
2	" rouge.	" <i>rubrum.</i>	A St. Domingue.
3	" papillonacé.	" <i>papillonaceum.</i>	Au Japon.
4	" araignée.	" <i>flos aeris.</i>	Au Japon.
	** <i>Tige droite et feuillée.</i>		
5	A. à f. menues.	E. <i>tenuifolium.</i>	Dans l'Inde.
6	" spatulé.	" <i>spatulatum.</i>	Au Malabar.
7	" jaune obscur.	" <i>furvum.</i>	Dans l'Inde.
8	" écarlate.	" <i>coccineum.</i>	A la Martinique.
9	" unilatéral.	" <i>secundum.</i>	A la Martinique.
10	" linéaire.	" <i>lineare.</i>	A la Martinique.
11	" ponctué.	" <i>punctatum.</i>	A St. Domingue.
12	" à fl. en queue.	" <i>caudatum.</i>	A St. Domingue.
13	" à f. ovales.	" <i>ovatum.</i>	Au Malabar.
14	" articulé.	" <i>articulatum.</i>	Dans l'Inde.
15	" ciliaire.	" <i>ciliare.</i>	A la Martinique.
16	" nocturne	" <i>nocturnum.</i>	A la Martinique.
17	" de Caroline.	" <i>Carolinianum.</i>	Sur les arbres.
18	" à capuchon.	" <i>cucullatum.</i>	En Amérique.
19	" rameux.	" <i>ramosum.</i>	A la Martinique.
20	" rude.	" <i>rigidum.</i>	A la Martinique.
21	" difforme.	" <i>diforme.</i>	A la Martinique.
22	" en coquille.	" <i>cochleatum.</i>	A la Jamaïque.

*** *Tige*

ANGREC.

EPIDENDRUM.

*** *Tige ou hampe nue, feuilles toutes radicales.*

23	A. noueux.	E. <i>nodosum.</i>	Amérique méridion.
24	" à f. en gouttière.	" <i>carinatum.</i>	Isle de Luçon,
25	" à feuilles d'aloës.	" <i>aloifolium.</i>	Au Malabar.
26	" taché.	" <i>guttatum.</i>	A la Jamaïque.
27	" à feuilles de jonc.	" <i>juncifolia.</i>	A la Martinique.
28	" écrit.	" <i>scriptum.</i>	Les isles Moluques.
29	" émoussé.	" <i>retusum.</i>	Dans l'Inde.
30	" blanc.	" <i>amabile.</i>	Dans l'Inde.
31	" tubéreux.	" <i>tuberosum.</i>	A St. Domingue.
32	" nerveux.	" <i>nervosum.</i>	A Amboine.
33	" élevé.	" <i>altissimum.</i>	A la Martinique.
34	" crépu.	" <i>crispum.</i>	Amérique mérid.
35	" bifide.	" <i>bifidum.</i>	A St. Domingue.
36	" à petites fleurs.	" <i>minutum.</i>	A la Martinique.
37	" nain.	" <i>pussillum.</i>	A Surinam.
38	" en gazon.	" <i>cespitosum.</i>	Isle Bourbon.
39	" à 4 pétales.	" <i>tetrapetalum.</i>	A la Jamaïque.
40	" ensiforme.	" <i>ensifolium.</i>	A la Chine.
41	" en collier.	" <i>moniliforme.</i>	Au Japon.
42	" langue de serpent.	" <i>ophioglossoides.</i>	A la Martinique.
43	" à feuilles de fragon.	" <i>ruscifolium.</i>	A la Martinique.
44	" graminiforme.	" <i>graminifolium.</i>	A la Martinique.

**** *Espèces obscurément connues ou simplement indiquées.*

45	A. embriqué.	E. <i>imbricatum.</i>	A Cayenne.
46	" distique.	" <i>distichum.</i>	Isle de France.
47	" du Cap.	" <i>Capense.</i>	Cap de bonne-Esp.
48	" stérile.	" <i>sterile.</i>	Aux Indes.
49	" cébollète.	" <i>cebolleta.</i>	
50	" concret.	" <i>concretum.</i>	
51	" anguleux.	" <i>anceps.</i>	

10 VANILLE. VANILLA.

Voyez ANGREGS. A tige feuillée et grimpante.

11 ARÉTHUSE. ARETHUSA.

1	A. bulbeuse.	A. <i>bulbosa.</i>	} Au Canada. } Amérique septentr. } En Virginie. } Cap de bonne-Esp. } Terres Magellaniqu. } Cap de bonne-Esp.
2	" langue de serpent.	" <i>ophioglossoid</i>	
3	" de Caroline.	" <i>divaricata.</i>	
4	" du Cap.	" <i>Capensis.</i>	
5	" à deux barbes.	" <i>biplumata.</i>	
6	" ciliée.	" <i>ciliata.</i>	

12 BIPENNÉE. BIPINULA. *Voyez Aréthuse, esp. 5.*13 THÉLYMITRE. THELYMITRA. *V. Juss. g. p. 65.*

III partie.

* Y y

FAM. 85. NAIĀDES.

- | | | | |
|----------------------|--------------------|---|--|
| I POTAMOT. | | POTAMOGETON. II p. cl. XIV. n° 9. | |
| 1 | P. nageant. † | P. <i>natans.</i> | } ⊕ (Épi d'eau.)
Etangs de l'Europe.
En France.
En Europe.
En Europe.
En Europe.
Europe.
Dans les rivières.
En Provence.
En Europe.
En Europe.
Dans les étangs. |
| 2 | " perfolié. † | " <i>perfoliatum.</i> | |
| 3 | " épais. † | " <i>densum.</i> | |
| 4 | " crépu. | " <i>crispum.</i> | |
| 5 | " denté. † | " <i>serratum.</i> | |
| 6 | " comprimé. | " <i>compressum.</i> | |
| 7 | " pectiné. † | " <i>pectinatum.</i> | |
| 8 | " sétacé. † | " <i>setaceum.</i> | |
| 9 | " graminé. † | " <i>gramineum.</i> | |
| 10 | " marin. | " <i>marinum.</i> | |
| 11 | " nain. | " <i>pusillum.</i> | |
| 12 | " luisant. † | " <i>lucens.</i> | |
| 2 APONOGET. | | APONOGETON. | |
| 1 | A. épi simple. | A. <i>monostachion.</i> | Dans l'Inde. |
| 2 | " à double épi. | " <i>distachion.</i> | ⊕ Cap de bonne-Esp. |
| 3 PROSERPINE. | | PROSERPINACA. | |
| 1 | P. des marais. | P. <i>palustris.</i> | En Virginie. |
| 4 RUPPIE. | | RUPPIA. II p. cl. XIV. n° 34. | |
| 1 | R. maritime. † | R. <i>maritima.</i> | ⊙ Europe. |
| 5 ZANICHELLE. | | ZANICHELIA. II p. cl. XV. n° 1. | |
| 1 | Z. des marais. † | Z. <i>palustris.</i> | ⊙ Europe. |
| 6 CALLITRIC. | | CALLITRICHE. II p. cl. XIV. n° 38. | |
| 1 | C. printannier. † | C. <i>verna.</i> | Dans les ruisseaux. |
| 2 | " d'automne. † | " <i>autumnalis.</i> | Fossés aquatiques. |
| 7 PESSE. | | HIPPURIS. II p. cl. XIV. n° 205. | |
| 1 | P. commune. | H. <i>vulgaris.</i> | ⊕ Dans les marais. |
| 2 | " à f. quaternées. | " <i>tetraphylla.</i> | |
| 8 PISTIE. | | PISTIA. | |
| 1 | P. nageante. | P. <i>stratiotes.</i> | Amérique méridion. |
| 9 MIRIOFLE. | | MYRIOPHYLLUM. II p. cl. XV. n° 11. | |
| 1 | M. à épi. † | M. <i>spicatum.</i> | } ⊕ (Le Volant d'eau.)
Dans les étangs. |
| 2 | " verticillé. | " <i>verticillatum.</i> | |

- 10 CORNIFLE. CERATOPHYLLUM.** II p. cl. XV. n° 12.
- | | | |
|--------------|---------------------|------------------|
| 1 C. âpre. † | <i>C. demersum.</i> | Dans les étangs. |
| 2 " douce. † | " <i>submersum.</i> | Dans les étangs. |
- 11 CHARAGNE. CHARA.** II p. cl. XV. n° 23.
- | | | |
|-------------------|---------------------|----------------------|
| 1 C. vulgaire. † | <i>C. vulgaris.</i> | (Le Lustre d'eau.) |
| 2 " hispide. † | " <i>hispida.</i> | Les étangs. |
| 3 " cotonneuse. † | " <i>tomentosa.</i> | Fossés aquatiques. |
| 4 " luisante. | " <i>flexilis.</i> | Eaux tranquilles. |
- 12 NAÏADE. NAÏAS.** II p. cl. XVI. n° 5.
- | | | |
|--------------------|------------------------|-----------------|
| 1 N. fluviatile. † | <i>N. fluviatilis.</i> | Eaux profondes. |
|--------------------|------------------------|-----------------|
- 13 LENTICULE. LEMNA.** II p. cl. XIV. n° 39.
- | | | |
|-----------------|---------------------------|----------------------|
| 1 L. rameuse. † | <i>L. trisulca.</i> | Dans les étangs. |
| 2 " commune. † | " <i>communis et gib.</i> | (Lenticule d'eau.) |
| 3 " polyrise. † | " <i>polyrhiza.</i> | Fossés aquatiques. |
| 4 " arrise. | " <i>arrhiza.</i> | En France. |

FAM. 86. AROÏDES.

1 GOUET OU PIED DE VEAU. ARUM. II p. cl. XIV. n° 31.

* *Plantes non caulescentes et dont les feuilles sont composées.*

- | | | |
|------------------------|------------------------|--------------------|
| 1 G. serpenteaire. † | <i>A. dracunculus.</i> | ‡ France méridion. |
| 2 " à longues pointes. | " <i>dracuntium.</i> | En Virginie. |
| 3 " à cinq feuilles. | " <i>pentaphyllum.</i> | Dans l'Inde. |
| 4 " à trois feuilles. | " <i>tryphyllum.</i> | ‡ En Virginie. |
| 5 " nain. | " <i>pumilum.</i> | En Virginie. |

** *Plantes non caulescentes et dont les feuilles sont simples.*

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 6 G. commun. † | <i>A. vulgare.</i> | ‡ Dans les bois. | |
| (a) tâcheté. | <i>maculatum.</i> | | |
| [b] non tâcheté. | <i>non maculatum.</i> | | |
| 7 " d'Italie. | " <i>italicum.</i> | } 2/ En Italie. | |
| 8 " à capuchon. | " <i>arisarum.</i> | | } 2/ Europe méridion. |
| 9 " graminé. | " <i>gramineum.</i> | D'Italie. | |
| 10 " à f. de scorsonère. | " <i>tenuifolium.</i> | ‡ En Italie. | |
| 11 " cornu. | " <i>proboscideum.</i> | En Italie. | |
| 12 " trilobé. | " <i>trilobatum.</i> | } 2/ Isle de Ceylan. | |
| 13 " divergent. | " <i>divaricatum.</i> | | } 2/ Dans l'Inde. |
| 14 " veineux. | " <i>pictum.</i> | | |
| 15 " gobe mouche. | " <i>muscivorum.</i> | Des isles Baléares. | |

GOUET.

- | | | | |
|----|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 16 | " de Virginie. | <i>ARUM.</i>
" <i>Virginicum.</i> | |
| 17 | " à feuilles ovales. | " <i>ovatum.</i> | Des Indes orientales |
| 18 | " à f. de balisiers. | " <i>cannæfolium.</i> | A Surinam. |
| 19 | " sagitté. | " <i>sagittæfolium.</i> | A la Jamaïque. |
| 20 | " mucroné. | " <i>mucronatum.</i> | Des Indes. |
| 21 | " ombiliqué. | " <i>peltatum.</i> | 2 En Egypte. |

*** *Plantes caulescentes.*

- | | | | |
|----|-----------------|------------------------|----------------------|
| 22 | G. arborescent. | <i>A. arborescens.</i> | } Amérique méridion. |
| 23 | " vénéneux. | " <i>seguinum.</i> | |
| 24 | " hédéracée. | " <i>hederaccum.</i> | } Amérique méridion. |
| 25 | " ligulé. | " <i>ligulatum.</i> | |
| 26 | " aureillé. | " <i>auritum.</i> | } A la Jamaïque. |

2 CALLE.

CALLA.

II p. cl. XIV. n° 32.

- | | | | | |
|---|----------------|----------------------|----------------|----------------|
| 1 | C. d'Éthiopie. | <i>C. Æthiopica.</i> | } En Hollande. | |
| 2 | " des marais. | " <i>palustris.</i> | | } Près d'Alep. |
| 3 | " du Levant. | " <i>Orientalis.</i> | | |

3 DRACONTE.

DRACONTIUM.

- | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | D. polyphyllé. | <i>D. polyphyllum.</i> | A Surinam. |
| 2 | " épineuse. | " <i>spinosum.</i> | Isle de Ceylan. |
| 3 | " fétide. | " <i>fetidum.</i> | 2 De Virginie. |
| 4 | " du Kamtschatca. | " <i>Kamtschatcense.</i> | En Sibérie. |
| 5 | " à feuilles percées. | " <i>pertusum.</i> | Amérique méridion. |
| 6 | " rampante. | " <i>repens.</i> | A St. Domingue. |
| 7 | " à cinq feuilles. | " <i>pentaphyllum.</i> | A la Guiane. |

4 POTHOS.

POTHOS.

- | | | | | | | |
|---|----------------|----------------------|----------------|--------------------|-------------|--------------|
| 1 | P. grimpant. | <i>P. scandens.</i> | } 2 Des Indes. | | | |
| 2 | " sans tige. | " <i>acaulis.</i> | | } De l'Amérique. | | |
| 3 | " lancéolé. | " <i>lanceolata.</i> | } Amérique. | | | |
| 4 | " crénelé. | " <i>crenata.</i> | | } Isle St. Thomas. | | |
| 5 | " cordé. | " <i>cordata.</i> | | | } Amérique. | |
| 6 | " pinnatifide. | " <i>pinnata.</i> | | | | } Des Indes. |
| 7 | " palmé. | " <i>palmata.</i> | | | | |

5 HOUTUYNE.

HOUTUYNIA.

- | | | | |
|---|------------------------|--------------------|-----------|
| 1 | H. à feuilles en cœur. | <i>H. cordata.</i> | Au Japon. |
|---|------------------------|--------------------|-----------|

6 ZOSTÈRE.

ZOSTERA.

- | | | |
|---|----------------------|--------------------|
| 1 | Z. de la mer Baltiq. | <i>Z. marina.</i> |
| 2 | " de l'Océan. | " <i>oceanica.</i> |

7 AMBROISINE.

AMBROSINIA.

- | | | | |
|---|--------------|--------------------|--------------|
| 1 | A. nerveuse. | <i>A. nervosa.</i> | 2 En Sicile. |
|---|--------------|--------------------|--------------|

8 ACORE.

ACORUS.

II p. cl. XVII. n° 3.

- | | | | |
|---|---------------|--------------------|------------------------|
| 1 | A. odorant. † | <i>A. calamus.</i> | 2 Les bords de la Lys. |
|---|---------------|--------------------|------------------------|

9	ORONCE.	ORONTIUM.	
1	O. aquatique.	<i>O. aquaticum.</i>	¶ En Virginie.
2	" du Japon.	" <i>Japonicum.</i>	Près Nagasaki.
10	LÉZARDELLE.	SAUSURUS.	
1	L. de Virginie.	<i>S. cernuus.</i>	h Au Maryland.
11	CYNOMOIR.	CYNOMORIUM.	
1	C. écarlate.	<i>C. coccinea.</i>	Isle de Malthe.
12	BALANOPHORE.	BALANOPHORA.	
1	B. fongueuse.	<i>B. fungosa.</i>	Aux Indes.

FAM. 87. PALMIERS.

1	MAURICE.	MAURITIA.	
1	M. flexueux.	<i>M. flexuosa.</i>	h A Surinam.
2	PALMISTE.	CHAMAEROPS.	
1	P. éventail.	<i>C. humilis.</i>	h En Espagne.
3	RONDIER.	LONTARUS.	<i>Borassus.</i> L.
1	R. en éventail.	<i>L. flabelliformis.</i>	
4	LATANIER.	LATANIA.	
1	L. de Bourbon.	<i>L. Borbonica.</i>	Isle de Bourbon.
5	LICUALE.	LICUALA.	An <i>corypha</i> ?
6	CORYPHÉ.	CORYPHA.	
1	C. à parasol.	<i>C. umbraculifera.</i>	Des Indes.
2	" petit.	" <i>minor.</i>	Des Indes.
7	BAQUOIS.	PADANUS.	<i>V. fam. 81. g. 9. bis.</i>
8	NIPA.	NIPA.	<i>Voyez Juss. g. p. 38.</i>
9	CARYOTE.	CARYOTA.	
1	C. à fruit brûlant.	<i>C. urens.</i>	Isles Moluques.
10	AVOIRA ou AOURA.	ELAIS.	
1	A. de Guinée.	<i>E. Guineensis.</i>	
	* <i>Autres espèces selon Aublet.</i>		
	Le conaman ou l'avoira mon père.		
	L'avoira sauvage.		
	L'avoira grimpant.		
	L'avoira savane.		
	Le mocaya.		
	COCOTIER.	COCOS.	
1	C. des Indes.	<i>C. nucifera.</i>	Amérique méridion.

	COCOTIER.	Cocos.	
	2 " du Brésil.	" <i>Butiracea.</i>	Amérique méridion.
	3 " de Guinée.	" <i>Guineensis.</i>	Amérique méridion.
	4 " palmiste amer.	" <i>amara.</i>	
	5 " grougrou.	" <i>aculeata.</i>	
12	INDEL.	ELATE.	
	1 I. asiatique.	<i>E. sylvestris.</i>	Malabar.
13	AREC.	ARECA.	
	1 A. de l'Inde.	<i>A. cathecu.</i>	Les Moluques.
	2 " à épi.	" <i>spicata.</i>	Des Indes.
	3 " glandiforme.	" <i>glandiformis.</i>	Les isles Moluques.
	4 " globulifère.	" <i>globulifera.</i>	Isle de Célèbe.
	5 " d'Amérique.	" <i>oleracea.</i>	(Le chou palmiste.)
14	DATTIER.	PHOENIX.	
	1 D. commun.	<i>P. dactylifera.</i>	Les climats chauds.
	2 " sagouyer.	" <i>sagus.</i>	Aux Indes.
15	ROTANG.	CALAMUS.	
	1 R. de Virginie.	<i>C. rotang.</i>	
16	ZAMIE.	ZAMIA.	
	1 Z. nain.	<i>Z. pumila.</i>	Amérique mérid.
	2 " à feuilles de cycas.	" <i>cycas.</i>	Cap de bonne-Esp.
17	CYCAS.	CYCAS.	
	1 T. des Indes.	<i>C. circinalis.</i>	} Indes orientales. Au Japon.
	2 " du Japon.	" <i>revoluta.</i>	

CLASSE XVIII.

GRAMINÉES.

FAM. 88. RUBANIERS.

- | | | | |
|---|---|------------------------|--|
| 1 | MASSETTE. | TYPHA. | II p. cl. XV. n° 3. |
| | 1 M. à feuilles larges. | T. <i>latifolia.</i> | } $\frac{1}{2}$ Leers. t. 13. f. 11.
Dans les étangs. |
| | 2 " à feuilles étroites. | " <i>angustifolia.</i> | |
| 2 | RUBANIER. | SPARGANIUM. | II p. cl. XV. n° 2. |
| | 1 R. oit. † | S. <i>erectum.</i> | } $\frac{1}{2}$ Fossés aquatiques.
Les étangs. |
| | 2 " flottant. † | " <i>natans.</i> | |
| 3 | LAICHE. | CAREX. | II p. cl. XV. n° 4. |
| | * <i>Un seul épi simple.</i> | | |
| | 1 L. dioïque. † | C. <i>dioïca.</i> | } $\frac{1}{2}$ Les prés humides.
Marais fangeux. |
| | 2 " capitée. | " <i>capitata.</i> | |
| | 3 " pulicaire. † | " <i>pulicaris.</i> | } Leers. t. 14. f. 1.
Au Canada. |
| | 4 " squarreuse. | " <i>squarrosa.</i> | |
| | 5 " cypéroïde. | " <i>cyperoides.</i> | } $\frac{1}{2}$ En Bohème.
Nouvelle Zélande. |
| | 6 " à barbes crochues. | " <i>uncinata.</i> | |
| | ** <i>Épi composé d'épillets particuliers androgynes, soit ramassés, soit écartés les uns des autres.</i> | | |
| | 7 L. fétide. | C. <i>foetida.</i> | } En Suisse. |
| | 8 " lobée. | " <i>lobata.</i> | |
| | 9 " du mont Balde. | " <i>Baldensis.</i> | } $\frac{1}{2}$ Près de Véronne.
En Suisse. |
| | 10 " courbée. | " <i>curvula.</i> | |
| | 11 " à deux épis. | " <i>bipartita.</i> | } En Piémont.
En Suisse. |
| | 12 " noirâtre. | " <i>atrata.</i> | |
| | 13 " des fanges. | " <i>uliginosa.</i> | } En Suède.
Près de la mer. |
| | 14 " des sables. † | " <i>arenaria.</i> | |
| | 15 " à épi. | " <i>spicata.</i> | } $\frac{1}{2}$ Leers. t. 14. f. 2.
Leers. t. 14. f. 6. |
| | 16 " léporine. † | " <i>leporina.</i> | |
| | 17 " hybride. | " <i>hibrida.</i> | } Près d'Abbeville. |

LAICHE.		CAREX.		
18	" brizoïde.	"	<i>brizoïdes.</i>	} Dans les bois. Leers. t. 14. f. 5. Leers. t. 14. f. 8. Leers. t. 14 f. 3 et 7. } Dans les bois. Leers. t. 15. f. 1. Leers. t. 14. f. 4.
19	" compacte. †	"	<i>vulpina.</i>	
20	" muriquée. †	"	<i>muricata.</i>	
21	" blanchâtre. †	"	<i>canescens.</i>	
22	" verdâtre.	"	<i>virens.</i>	
23	" écartée. †	"	<i>remota.</i>	
24	" paniculée. †	"	<i>paniculata.</i>	
25	" de Magellan.	"	<i>Magellanica.</i>	} Indes orientales. Au Japon.
26	" de l'Inde.	"	<i>Indica.</i>	
27	" à épis bruns.	"	<i>brunea.</i>	
*** <i>Épillets unisexuels; les femelles sessiles.</i>				
28	L. jaunâtre. †	C.	<i>flavescens.</i>	} Leers. t. 15. f. 6. } Près humides.
29	" pilulifère. †	"	<i>pilulifera.</i>	
30	" des montagnes.	"	<i>montana.</i>	En Suisse.
31	" lâtive.	"	<i>præcox.</i>	} Dans les prés secs; } Leers. t. 15. f. 7.
32	" cotonneuse.	"	<i>tomentosa.</i>	
33	" des bruyères.	"	<i>ericetorum.</i>	En Suisse.
34	" de Bourbon.	"	<i>Borbonica.</i>	Isle de Bourbon.
35	" effilée.	"	<i>stricta.</i>	En Virginie.
36	" de Pensylvanie.	"	<i>Pensylvanica.</i>	Nouvelle Yorck.
37	" scariouse. †	"	<i>scariosa.</i>	En Suisse.
38	" digitée. †	"	<i>digitata.</i>	} Leers. t. 16. f. 4. } En Suisse.
39	" pédiforme.	"	<i>pedata.</i>	
**** <i>Épillets unisexuels; les femelles pédunculées.</i>				
40	L. naine.	C.	<i>nana.</i>	En Suisse.
41	" panachée.	"	<i>variegata.</i>	Du Dauphiné.
42	" des Alpes.	"	<i>Alpestris.</i>	Dans le Valais.
43	" bourbeuse.	"	<i>limosa.</i>	Leers. t. 15. f. 3.
44	" capillaire.	"	<i>capillaris.</i>	Suisse.
45	" à épis lâches. †	"	<i>patula.</i>	Leers. t. 15. f. 2.
46	" pâle. †	"	<i>palescens.</i>	} Leers. t. 15. f. 4. } Les lieux humides.
47	" espacée. †	"	<i>distans.</i>	
48	" folliculée.	"	<i>folliculata.</i>	Canada.
49	" à f. de plantain.	"	<i>plantaginea.</i>	} 2] Amérique septentr.
50	" à fleurs lâches.	"	<i>laxiflora.</i>	
51	" du Japon.	"	<i>Japonica.</i>	En Virginie.
52	" à feuilles menues.	"	<i>tenuifolia.</i>	Isle Nippon.
53	" en ombelle. †	"	<i>pseudo-cyper.</i>	En Barbarie.
54	" de Chine.	"	<i>Chinensis.</i>	} 2] Dans les marais.
55	" chevelue.	"	<i>crinita.</i>	
56	" élevée. †	"	<i>maxima.</i>	
57	" panicée. †	"	<i>panicea.</i>	} Leers. t. 15. f. 5.

***** *Plusieurs*

LAICHE.

CAREX.

***** *Plusieurs épillets tout-à-fait mâles.*

58	" coupante. †	<i>C. rufa, acuta.</i>	} Leers. t. 16. f. 1. Leers. t. 16. f. 2. Dans les marais. Leers. t. 16. f. 3. Au Japon.
59	" vésiculeuse. †	" <i>vesicaria.</i>	
60	" printanière. †	" <i>verna.</i>	
61	" velue. †	" <i>hirta.</i>	
62	" à tige courte.	" <i>pumila.</i>	

4 OLYRE. OLYRA.

1	O. à larges feuilles.	<i>O latifolia.</i>	A la Jamaïque.
2	" axillaire.	" <i>axillaris.</i>	A la Jamaïque.

5 PHAR. PHARUS.

1	P. à larges feuilles.	<i>P. latifolius.</i>	A la Jamaïque.
---	-----------------------	-----------------------	----------------

6 ZIZANIE. ZIZANIA.

1	Z. aquatique.	<i>Z. aquatica.</i>	A la Jamaïque.
2	" des marais.	" <i>palustris.</i>	A la Jamaïque.
3	" terrestre.	" <i>terrestris.</i>	Au Malabar.

7 MANISURE. MANISURIS.

1	M. queue de rat.	<i>M. myurus.</i>	Dans l'Inde.
2	" granulaire.	" <i>granularis.</i>	Dans les Antilles.

8 LARMILLE. COIX. II p. cl. XV. n° 7.

1	L. des Indes. †	<i>C. lacryma.</i>	☉ (Larme de Job.)
2	" arundinée.	" <i>arundinacea.</i>	☉ Amérique méridion.

9 MAYS. ZEA. II p. cl. XV. n° 6.

1	M. d'Amérique. †	<i>Z. mays.</i>	☉ (Bled de Turquie.)
---	------------------	-----------------	----------------------

10 APLUDE. APLUDA.

1	A. sans barbe.	<i>A. mutica.</i>	Dans l'Inde.
2	" barbue.	" <i>aristata.</i>	Dans l'Inde.
3	" à feuilles ovales.	" <i>zeugites.</i>	A la Jamaïque.
4	" digitée.	" <i>digitata.</i>	Dans l'Inde.

11 LUZIOLE. LUZIOLA. Voyez Juss. g. p. 33.

12 TRIPSAC. TRIPSACUM.

1	T. dactyloïde.	<i>T. dactyloïdes.</i>	☉ Amérique.
2	" hermaphrodite.	" <i>hermaphrodit.</i>	☉ Jamaïque.

13 PARIANE. PARIANA.

1	P. de la Guiane.	<i>P. Guianensis.</i>	
---	------------------	-----------------------	--

FAM. 89. ORYZÉES.

1	RIZ.	ORYZA.	
	1 R. cultivé.	O. <i>sativa.</i>	Des Indes.
2	EHRHARTE.	EHRHARTA.	
	1 E. à fleurs penchées.	E. <i>nutans.</i>	2 Cap de bonne-Esp.
	2 " à fleurs droites.	" <i>erecta.</i>	De l'Inde.
3	CALUMET.	NASTUS.	
	1 C. des Indes.	N. <i>Indica.</i>	h Indes orientales.
4	GAHNIER.	GAHNIA.	
	1 G. élevé.	G. <i>procera.</i>	Nouvelle Zélande.

FAM. 90. FROMENTS.

I	SESLÈRE.	SESLERIA.	
	1 S. bleuâtre.	S. <i>cærulea.</i>	2 Europe.
	2 " à tête ronde.	" <i>sphærocephala.</i>	D'Italie.
	3 " hérissé.	" <i>echinata.</i>	De Barbarie.
2	CRÉTELLE et ÉLEUSINE. Lam.	CYNOSURUS.	
		II p. cl. XVIII. n° 25.	
	* <i>Cynosures.</i>		
	1 C. des prés. †	C. <i>cristatus.</i>	Leers. t. 7. f. 4.
	2 " hérissée.	" <i>echinatus.</i>	} Europe australe.
	3 " dorée.	" <i>aureus.</i>	} Europe australe.
	** <i>Éleusines.</i>		
	4 C. à épis larges.	C. <i>coraca.</i>	⊙ Indes orientales.
	5 " à trois épis.	" <i>tristachyos.</i>	Au Montevideo.
	6 " des Indes.	" <i>Indica.</i>	} Des Deux Indes.
	7 " en croix.	" <i>cruciata.</i>	} Des Deux Indes.
	8 " pectinée.	" <i>pectinata.</i>	Indes orientales.
	9 " à épi roide.	" <i>dura.</i>	} Europe australe.
	10 " d'Espagne.	" <i>lima.</i>	} En Espagne.
3	YVRAIE.	LOLIUM.	II p. cl. XVIII. n° 26.
	1 Y. vivace.	L. <i>perenne.</i>	2 Le long des chemins.

YVRAIE.

- 2 " multiflore.
3 " annuelle.
4 " à deux épis.

LOLIUM.

- " *multiflorum.*
" *temulentum.*
" *distachion.*

En France.
⊙ Dans les champs.
(*An paspalum bic?*)

4 ÉLYME.

ELYMUS.

II p. cl. XVIII. n° 27.

- 1 É. des sables. †

E. arenarius.

Bords de la mer.

- 2 " de Sibérie.

" *Sibiricus.*

- 3 " de Canada.

" *Canadensis.*

- 4 " de Virginie.

" *Virginicus.*

- 5 " d'Europe.

" *Europæus.*

- 6 " fluet.

" *tener.*

- 7 " tête de Méduse.

" *caput Medusæ.*

- 8 " hérissé.

" *histris.*

- 9 " à grappes.

" *racemosus.*

- 10 " pauciflore.

" *pauciflorus.*

En France.

En Sibérie.

En Portugal.

⊙ En Virginie.

Sibérie.

5 ORGE.

HORDEUM.

II p. cl. XVIII. n° 29.

- 1 O. commun. †

H. vulgare.

De Russie?

- 2 " hexastique. †

" *hexasticum.*

(Escourgeon.)

- 3 " distique. †

" *distichum.*

(La Pabelle.)

- 4 " à larges épis.

" *zeocriton.*

(Riz d'Allemagne.)

- 5 " orge cilié.

" *ciliatum.*

D'Italie.

- 6 " tubéreux.

" *nodosum.*

Indes. Angleterre.

- 7 " des murs. †

" *murinum.*

Le long des murs.

- 8 " seglin. †

" *secalinum.*

⊙ Dans les prés secs.

- 9 " maritime.

" *maritimum.*

En Provence.

- 10 " à longues barbes.

" *jubatum.*

Du Levant.

- 11 " géniculé.

" *geniculatum.*

⊙ Comté de Nice.

* *Espèces peu connues.*

- 12 O. de montagne.

H. montanum.

- 13 " perverse.

" *perversum.*

- 14 " à long crin.

" *incrinitum.*

- 15 " des prés.

" *pratense.*

6 FROMENT.

TRITICUM.

II p. cl. XVIII. n° 30.

* *Froments annuels.*

- 1 F. commun cultiv. † *T. sativum.*

⊙ De l'Asie.

Les diverses variétés sont :

I. Épis glabres et dépourvus de barbe.

- 1 F. commun à épis blancs. (Le Blanzé).

- 2 " commun à épis dorés. Idem.

- 3 " à grains de riz.

- 4 " bled de mars, à épi roux.

- 5 " bled d'hiver, à épi roux de Phalsbourg.

- 6 " froment à épi court et carré.

II. Épis glabres et garnis de barbes.

- 2 F. d'automne, roux à barbes caduques.

FROMENT.

TRITICUM.

- 1 » à gros épi ou bled de providence.
 2 » blanc à barbes divergentes.
 3 » rouge à barbes serrées.
 4 » à grains ronds.
 5 » d'Italie, à épi blanc et étroit.

III. *Épis velus dépourvus de barbes.*

- 1 F. d'hiver, grisâtre, épi velouté.

IV. *Épis velus et garnis de barbes.*

- 1 F. gris de souris.
 2 » renflé ou pétanielle roux ou bled locar.
 Idem pétanielle blanc.
 3 » de Barbarie.

- | | | |
|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2 F. à épi rameux. † | T. <i>compositum.</i> | (Bled de Miracle.) |
| 3 " de Pologne. | " <i>Polonicum.</i> | } ⊙ De la Perse. |
| 4 " épautre. † | " <i>spelta.</i> | |
| 5 " locular. | " <i>monococcum.</i> | (La petite Epautre.) |
| 6 " couché. | " <i>prostratum.</i> | En Asie. |
| 7 " délicat. † | " <i>tenella.</i> | En France. |
| 8 " unilatéral. | " <i>unilarale.</i> | En France. |
| 9 " maritime. | " <i>maritimum.</i> | France méridionale. |
| 10 " brizoïde. | " <i>brizoides.</i> | En Sicile. |

* *Froments vivaces.*

- | | | |
|---------------------|----------------------|------------------------|
| 11 F. jonciforme. † | T. <i>junceum.</i> | } Dans les haies. |
| 12 " chiendent. † | " <i>repens.</i> | |
| 13 " des haies. † | " <i>sepium.</i> | } ⊕ Dans les buissons. |
| 14 " du Pérou. | " <i>Peruvianam.</i> | |
| 15 " embriquée. | " <i>embricatum.</i> | Dans les eaux. |

7

SEIGLE.

SECALE.

II p. cl. XVIII. n° 28.

- | | | |
|-----------------|---------------------|-----------------|
| 1 S. cultivé. † | S. <i>cereale.</i> | } ⊙ Europe. |
| 2 " velu. | " <i>villosum.</i> | |
| 3 " orientale. | " <i>orientale.</i> | Europe. |
| 4 " de Crète. | " <i>Creticum.</i> | De l'Archipel. |
| | | Isle de Candie. |

8 COQUELUCHIOLE. CORNUCOPIAE.

- | | | |
|-------------------|-------------------------|------------|
| 1 C. de Smyrne. | C. <i>cucullatum.</i> | Du Levant. |
| 2 " alopecuroïde. | " <i>alopécuroïdes.</i> | En Italie. |

9 POMMEREULLE. POMMEREULLA.

- | | | |
|-----------------------|------------------------|------------|
| 1 P. corned'abondance | P. <i>cornucopiae.</i> | Aux Indes. |
|-----------------------|------------------------|------------|

10

ROSEAU.

ARUNDO. II p. cl. XVIII. n° 23.

- | | | |
|-----------------|-------------------------|------------------------|
| 1 R. Bambou. | A. <i>bambos.</i> | } Des Indes. |
| 2 " cultivé. † | " <i>donax.</i> | |
| 3 " commun. † | " <i>phragmites.</i> | En Provence. |
| 4 " épigé. | " <i>epigeios.</i> | } ⊕ Leers. t. 7. f. 1. |
| 5 " plumeux. † | " <i>calamagrostis.</i> | |
| 6 " des Sables. | " <i>arenaria.</i> | En Europe. |

ROSEAU.

ARUNDO.

- 7 " biflore. " *biflora*.
 8 " à petites fleurs. " *micrantha*.
 9 " bicolor. " *bicolor*.
 10 " distique. " *bifaria*.
 11 " Karka. " *Karka*.

Italie.
 De Barbarie.
 De Barbarie.
 De l'Inde.
 De l'Inde.

I I AVOINE. AVENA.

II p. cl. XVIII. n^o 22.

- 1 A. cultivée. † A. *sativa*.
 1 noire. " *nigra*.
 2 blanche. " *alba*.
 2 " nue. " *nuda*.
 3 " follette. † " *fatua*.
 4 " fromentale. † " *elatior*.
 5 " striée. " *striata*.
 6 " stipiforme. " *stipiformis*.
 7 " de Pensylvanie. " *Pensylvanica*.
 8 " de Lésling. " *Læstingiana*.
 9 " pourpre. " *purpurea*.
 10 " lupuline. " *lupulina*.
 11 " pubescente. " *pubescens*.
 12 " jaunâtre. " *flavescens*.
 13 " bigarée. " *versicolor*.
 14 " distique. " *disticha*.
 15 " des prés. † " *pratensis*.
 16 " à épi. " *spicata*.
 17 " fragile. " *fragilis*.
 18 " du Cap. " *Capensis*.
 19 " calicinale. " *calicinalis*.
 20 " hispide. " *hispida*.
 21 " subulée. " *subulata*.
 22 " nerveuse. " *nervosa*.
 23 " panicée. " *panicea*.
 24 " naine. " *pumila*.

○ De l'isle Fernandé,

Dans les champs.
 (L'Averon.)

○ ou 2 Leers. t. 10. f. 4.

2 En Dauphiné.

Cap de bonne-Esp.

En Afrique.

A la Martinique.

Cap de bonne-Esp.

Leers. t. 10. f. 2.

Leers. t. 10. f. 5.

En Auvergne.

En Dauphiné.

Leers. t. 9. f. 1.

En Pensylvanie.

○ En Provence.

Cap de bonne-Esp.

Cap de bonne-Esp.

Cap de bonne-Esp.

En Suisse.

France australe.

○ Espagne.

Espagne.

I 2 BRIZE. BRIZA.

II p. cl. XVIII. n^o 18.

- 1 B. à petite panicule. B. *minor*.
 2 " verdâtre. " *virens*.
 3 " tremblante. † " *media*.
 4 " amourette. † " *eragrostis*.
 5 " à gros épillets. † " *maxima*.
 6 " de Caroline. " *Caroliniana*.
 7 " empennée. " *bipinnata*.
 8 " mucronée. " *mucronata*.
 9 " en épi. " *spicata*.
 10 " rouge. " *rubra*.
 11 " droite. " *erecta*.
 12 " subaristée. " *subaristata*.

En France.

En Espagne.

Leers. t. 7. f. 2.

○ En France.

France méridionale.

En Virginie.

En Egypte.

De l'Inde.

Amérique septentr.

De l'Inde.

Montevideo.

Montevideo.

UNIOLE. *UNIOLA.*

Les espèces de ce genre sont réunies à celles des Brizes, genre 12, espèces 6, 7, 8 et 9.

14	PATURIN.	POA.	II p. cl. XVIII. n° 19.
1	P. aquatique. †	<i>P. aquatica.</i>	2 Leers. t. 5. f. 5.
2	" des Alpes.	" <i>Alpina.</i>	Alpes de Laponie.
3	" commun. †	" <i>trivialis.</i>	Leers. t. 6. f. 2.
4	" à feuilles étroites. †	" <i>angustifolia.</i>	Leers. t. 6. f. 3.
5	" des prés. †	" <i>pratensis.</i>	⊙ Leers. t. 6. f. 4.
6	" douteux.	" <i>dubia.</i>	Leers. t. 6. f. 5.
7	" annuel. †	" <i>annua.</i>	⊙ Leers. t. 6. f. 1.
8	" jaune.	" <i>flava.</i>	En Virginie.
9	" velu.	" <i>pilosa.</i>	En Italie.
10	" des marais. †	" <i>palustris.</i>	Alpes de Laponie.
11	" joli.	" <i>amabilis.</i>	Des Indes.
12	" hérissé.	" <i>hirta.</i>	Au Japon.
13	" ferrugineux.	" <i>ferruginea.</i>	Au Japon.
14	" barbu.	" <i>barbata.</i>	Au Japon.
15	" du Japon.	" <i>Japonica.</i>	
16	" d'Abyssinie.	" <i>Abyssinica.</i>	
17	" ponctué.	" <i>punctata.</i>	Au Malabar.
18	" amourette.	" <i>eragrostis.</i>	En Italie.
19	" capillaire.	" <i>capillaris.</i>	Au Canada.
20	" rude.	" <i>aspera.</i>	
21	" du Malabar.	" <i>Malabarica.</i>	
22	" de la Chine.	" <i>Chinensis.</i>	Aux Indes.
23	" délicat.	" <i>tenella.</i>	Aux Indes.
24	" duret. †	" <i>rigida.</i>	En Europe.
25	" comprimé. †	" <i>compressa.</i>	} Leers. t. 5. f. 4.
26	" des bois. †	" <i>nemoralis.</i>	
27	" bulbeux.	" <i>bulbosa.</i>	Europe.
28	" en épi.	" <i>spicata.</i>	
29	" distant.	" <i>distans.</i>	
30	" à crête. †	" <i>cristata.</i>	Leers. t. 5. f. 6.
31	" cilié.	" <i>ciliaris.</i>	Aux Indes.
32	" brizoïde.	" <i>brizoïdes.</i>	En Afrique.
33	" distique.	" <i>disticha.</i>	
34	" panaché.	" <i>variegata.</i>	En Auvergne.
35	" festucoïde.	" <i>festuoides.</i>	
36	" pectiné.	" <i>pectinata.</i>	
37	" phléoïde.	" <i>phleoïdes.</i>	⊙ France méridionale.
38	" luisant.	" <i>nitida.</i>	En France.
39	" pyramidal.	" <i>pyramidata.</i>	
40	" divergent.	" <i>divaricata.</i>	France méridionale.
41	" strié.	" <i>striata.</i>	En Virginie.

PATURIN.		<i>Poa.</i>	
42	" lâche.	" <i>laxa.</i>	En Virginie.
43	" des Sables.	" <i>arenaria.</i>	Europe maritime.
44	" rougeâtre.	" <i>rubens.</i>	De l'Inde.
45	" sub unilatéral.	" <i>sub secunda.</i>	La Chine.
46	" visqueux.	" <i>viscosa.</i>	De l'Inde.
47	" du Pérou.	" <i>Peruviana.</i>	○
48	" des rives.	" <i>littoralis.</i>	France méridionale.
49	" interrompu.	" <i>interrupta.</i>	De l'Inde.
50	" seslerioïde.	" <i>sesleroides.</i>	2) Italie.
51	" hypnoïde.	" <i>hypnoides.</i>	Amérique méridion.
52	" écailloux.	" <i>squamata.</i>	
53	" de Madagascar.	" <i>Madagascariens.</i>	
54	" tremblant.	" <i>tremula.</i>	Au Sénégal.
55	" sessile.	" <i>sessilis.</i>	De l'Inde.
56	" glutineux.	" <i>glutinosa.</i>	A la Jamaïque.
15	FÊTUQUE.	<i>FETUCA.</i>	II p. cl. XVII. n ^e
1	F. ovine. †	<i>F. ovina.</i>	2) Leers. t. 8. f. 3.
	2 sans barbe.	" <i>spicis muticis.</i>	Leers. t. 8. f. 4.
2	" hétérophylle.	" <i>heterophylla.</i>	} Environs de Paris.
3	" rougeâtre. †	" <i>rubra.</i>	
4	" durête.	" <i>duriuscula.</i>	} Leers. t. 8. f. 1.
5	" des buissons.	" <i>dumetorum.</i>	
6	" glauque. †	" <i>glauca.</i>	2) Leers. t. 8. f. 2.
7	" rampante.	" <i>reptatrix.</i>	En Espagne.
8	" dorée.	" <i>aurea.</i>	s. <i>amethystina.</i> L.
9	" noirâtre.	" <i>nigrescens.</i>	2) En Arabie.
10	" des prés. †	" <i>pratensis.</i>	En Dauphiné.
11	" queue de rat. †	" <i>myuros.</i>	Au Mont d'or.
12	" bromoïde. †	" <i>bromoides.</i>	2) Environs de Paris.
13	" à un épillet.	" <i>monostachyos.</i>	○ Leers. t. 3. f. 5.
14	" de Magellan.	" <i>Magellanica.</i>	○ Environs de Paris.
15	" en éventail.	" <i>flabellata.</i>	En Barbarie.
16	" à feuilles piquantes	" <i>phœnicoides.</i>	2) Détroit de Magellan.
17	" flottante. †	" <i>fluitans.</i>	Détroit de Magellan.
18	" de Palestine.	" <i>fusca.</i>	2) En Provence.
19	" à bâles d'ivraie.	" <i>lohiacea.</i>	Leers. t. 8. f. 5.
20	" élevée. †	" <i>elatio.</i>	France méridionale.
21	" inclinée. †	" <i>decumbens.</i>	Leers. t. 8. f. 6.
22	" calicinale.	" <i>calycina.</i>	Dans les Landes.
23	" à crêtes.	" <i>cristata.</i>	En Espagne.
24	" à port de canche.	" <i>airoides.</i>	En Portugal.
25	" pauciflore.	" <i>pauciflora.</i>	Au Mont d'or.
26	" chétive.	" <i>misera.</i>	Au Japon.
27	" épineuse.	" <i>spinosa.</i>	h) Cap de bonne-Esp.

FÉTUQUE.

FESTUCA.

* *Espèces moins connues.*

28 F. piquante.	<i>F. mucronata.</i>	
29 " dichotome.	" <i>dichotoma.</i>	
30 " lancéolée.	" <i>lanceolata.</i>	
31 " en faisceau.	" <i>fascicularis.</i>	
32 " de Haller.	" <i>Halleri.</i>	
33 " effilée.	" <i>virgata.</i>	2 St. Domingue.
34 " St. Domingue.	" <i>Domingensis.</i>	
35 " phalaroïdes.	" <i>phalaroides.</i>	France méridionale.
36 " triticoïde.	" <i>triticoïdes.</i>	De Caroline.
37 " filiforme.	" <i>filiformis.</i>	Amérique méridion.
38 " grandiflore.	" <i>grandiflora.</i>	De Caroline.
39 " de Buenos Aire.	" <i>Bonariensis.</i>	
16 BROME ou DROUE.	BROMUS.	II p. cl. XVIII. n ^o 21.
1 B. seglin. †	<i>B. secalinus.</i>	Leers. t. 11. f. 2.
2 " mollet. †	" <i>mollis.</i>	⊙ Leers. t. 11. f. 1.
3 " à barbes diverg. †	" <i>squarrosus.</i>	} En Europe.
4 " cathartique.	" <i>purgans.</i>	} Au Canada.
5 " mutique.	" <i>inermis.</i>	} En Suisse.
6 " des buissons. †	" <i>dumetorum.</i>	} En Europe.
7 " cilié.	" <i>ciliatus.</i>	2 Au Canada.
8 " stérile. †	" <i>sterilis.</i>	Leers. t. 11. f. 4.
1 des roits.	" <i>rectorum.</i>	
9 " genouillé.	" <i>geniculatus.</i>	En Portugal.
10 " à petits épillets. †	" <i>strigosus.</i>	
11 " des champs.	" <i>arvensis.</i>	Leers. t. 13. f. 2.
12 " à épillets droits.	" <i>pratensis.</i>	⊙ Dans les prés secs.
13 " en balais.	" <i>scoparius.</i>	En Espagne.
14 " à épillets dilatés.	" <i>dilatatus.</i>	En Espagne.
15 " à épis roides.	" <i>rigens.</i>	En Portugal.
16 " triflore.	" <i>triflorus.</i>	En Allemagne.
17 " à pédicule épais.	" <i>incrassatus.</i>	En Italie.
18 " rameux.	" <i>ramosus.</i>	Du Levant.
19 " corniculé. †	" <i>pinnatus.</i>	} Leers. t. 10. f. 3.
20 " des bois. †	" <i>sylvaticus.</i>	} En Europe.
21 " à crête.	" <i>cristatus.</i>	} En Sibérie.
22 " à épillets plats.	" <i>distachyos.</i>	} ⊙ France méridionale.
23 " du Japon.	" <i>Japonicus.</i>	
24 " brizoïde.	" <i>brizoides.</i>	<i>Montevideo.</i>
25 " rougeâtre.	" <i>rubens.</i>	En Espagne.
26 " avenacé.	" <i>avenaceus.</i>	
27 " stipoïde.	" <i>stipoides.</i>	⊙ En Espagne.
28 " rougeâtre.	" <i>rubens.</i>	En Espagne.
29 " hordéiforme.	" <i>hordeiformis.</i>	D'Italie.

* *Espèces*

BROME.

BROMUS.

* *Espèces peu connues ou douteuses.*35 B. à plusieurs épis. B. *polystachios.*36 " velu. " *villosus.*37 " uniforme. " *uniformis.*

17

DACTILE.

DACTYLIS. II p. cl. XVIII. n° 24.

1 D. de Virginie.

D. *cynasuroides* } Au Canada.

2 " pelotonné. †

" *glomerata.* } Leers. t. 3. f. 3.

3 " cilié.

" *ciliaris.* } Cap de bonne-Esp.

4 " lagopoïde.

" *lagopoïdes.* } Dans l'Inde.

5 " capité.

" *capitata.* } Cap de bonne-Esp.

6 " fasciculé.

" *fasciculata.* } Amérique chaude.

FAM. 91. MILLETS.

1 CINNA. CINNA.

1 C. arondinée. C. *arundinacea.* D'Égypte.

2 FLOUVE. ANTHOXANTHUM. II p. cl. XVIII. n° 15

1 F. odorante. A. *odoratum.* 2 Leers. t. 2. f. 1.2 " paniculée. " *paniculatum.* Europe australe.3 " de l'Inde. " *Indicum.*4 " chevelue. " *crinitum.* La nouvelle Zélande

3 BOBART. BOBARTIA.

1 B. des Indes. B. *Indica.*

4 ARISTIDE. ARISTIDA.

1 A. de l'Ascension. A. *ascensionis.* 2 Isle de l'Ascension.2 " d'Amérique. " *Americana.*3 " capillacée. " *capillacea.* Amérique méridion.4 " plumeuse. " *plumosa.* La Barbarie.5 " en roseau. " *arundinacea.* Dans l'Inde.6 " géante. " *gigantea.* Isle de Ténériffe.7 " stipiforme. " *stipiforme.* Du Sénégal.8 " hérissone. " *histris.*

5 VULPIN. ALOPECURUS. II p. cl. XVIII. n° 7.

1 V. de l'Inde. A. *Indicus.*2 " des prés. † " *pratensis.* 2 Leers. t. 2. f.3 " de Magellan. " *Magellanicus.* De Magellan.4 " soyeux. " *sericeus.* En Allemagne.5 " des champs. † " *agrestis.* Leers. t. 2. f. 5.

III Partie.

* Aaa

	VULPIN.	<i>ALOPECURUS.</i>	
6	" bulbeux.	" <i>bulbosus.</i>	En France.
7	" genouillé. †	" <i>geniculatus.</i>	} Leers. t. 2. f. 7.
8	" en tête.	" <i>capitatus.</i>	
9	" hordéiforme.	" <i>hordeiformis.</i>	} † Montagne en France.
6	FLÉOLE.	<i>PHLEUM.</i>	II p. cl. XVIII. n° 8.
1	F. des prés. †	<i>P. pratense.</i>	} Leers. t. 3. f. 1.
2	" nouense. †	" <i>nodosum.</i>	
3	" des Alpes.	" <i>Alpinum.</i>	} † Leers. t. 3. f. 2.
4	" rude.	" <i>asperum.</i>	En Suisse.
			En Dauphiné.
7	ALPISTE.	<i>PHALARIS.</i>	II p. cl. XVIII. n° 9.
1	A. de Canarié. †	<i>P. Canariensis.</i>	⊙ Leers. t. 7. f. 3.
2	" bulbeuse.	" <i>bulbosa.</i>	Du Levant.
3	" pubescente.	" <i>pubescens.</i>	⊙ En Provence.
4	" noueuse.	" <i>nodosa.</i>	Europe australe.
5	" aquatique.	" <i>aquatica.</i>	Italie, Egypte.
6	" phléoïde. †	" <i>phleoïdes.</i>	En Europe.
7	" utriculée.	" <i>utriculata.</i>	En Italie.
8	" rongée.	" <i>præmorsa.</i>	} ⊙ Portugal, Orient.
9	" en roseau. †	" <i>arundinacea.</i>	
	1 à feuilles variées en ruban.		2 Leers. t. 7. f. 3.
10	A. lunetière.	<i>P. erucæformis.</i>	⊙ En Sibérie.
11	" dentée.	" <i>dentata.</i>	En Afrique.
12	" sémi verticillée.	" <i>semi verticillata.</i>	Egypte.
13	" distique.	" <i>disticha.</i>	Egypte.
14	" veloutée.	" <i>velutina.</i>	
15	" hérissée.	" <i>muricata.</i>	Du Levant.
8	PASPALE.	<i>PASPALUM.</i>	
1	P. penché.	<i>P. nutans.</i>	Amérique méridion.
2	" pileux.	" <i>pilosum.</i>	Amérique chaude.
3	" cilié.	" <i>ciliatum.</i>	Amérique chaude.
4	" distique.	" <i>distichum.</i>	A. la Jamaïque.
5	" de Coromandel.	" <i>Coromandelianum.</i>	De l'Inde.
6	" de Commerson.	" <i>Commersonii.</i>	Isle de France.
7	" lentifère.	" <i>lentiferum.</i>	A la Caroline.
8	" serré.	" <i>appressum.</i>	Amérique méridion.
9	" velu.	" <i>villosum.</i>	Du Japon.
10	" lâche.	" <i>laxum.</i>	Amérique méridion.
11	" capillaire.	" <i>capillare.</i>	Amérique méridion.
12	" à grappe.	" <i>racemosum.</i>	Pérou.
13	" à 4 rangées.	" <i>quadrisariam.</i>	Montevideo.
14	" bicorné.	" <i>bicorne.</i>	De l'Inde.
15	" à trois épis.	" <i>tristachion.</i>	Amérique méridion.
16	" dactyle. †	" <i>dactylon.</i>	2 Panicum. L.

	PASPALE.	<i>PASPAZUM.</i>	
17	" sanguin. †	" <i>sanguinale.</i>	⊙ <i>Panicum.</i> L.
18	" en ombelle.	" <i>umbellatum.</i>	De l'Inde.
19	" membraneux.	" <i>membranaceum.</i>	‡ Du Pérou.
9	DIGITAIRE.	<i>DIGITARIA.</i>	Voyez Panic, g. 12.
10	MILLET.	<i>MILIUM.</i>	L. Voyez Agrostis, g. 13.
11	RÉMIRE.	<i>REMIREA.</i>	
1	R. maritime.	<i>R. maritima.</i>	‡ A la Guiane.
12	PANIC.	<i>PANICUM.</i>	II p. cl. XVIII. n° 15.

* *Un seul épi ou plusieurs.*

1	P. glauque.	<i>P. glaucum.</i>	⊙ Leers. t. 2. f. 2.
2	" géniculé.	" <i>geniculatum.</i>	A la Guadeloupe.
3	" maritime.	" <i>maritimum.</i>	
4	" verd. †	" <i>viride.</i>	Leers. t. 2. f. 2.
5	" rude. †	" <i>verticillatum.</i>	} ⊙ En Europe. (Millet des oiseaux).
6	" cultivé. †	" <i>italicum.</i>	
7	" violet. †	" <i>violaceum.</i>	Au Sénégal.
8	" alopecuroïde.	" <i>alopécuros.</i>	Au Brésil.
9	" hordéoïde.	" <i>hordeoïdes.</i>	A Siera Lona.
10	" à petits épis.	" <i>mycrostachyon.</i>	De l'Inde.
11	" à 2 épis.	" <i>distachyon.</i>	De l'Inde.
12	" couché.	" <i>prostratum.</i>	<i>Très-variable.</i>
13	" granulaire.	" <i>granulare.</i>	Isle de France.
14	" brizoïde.	" <i>brizoïdes.</i>	Isle de France.
15	" colonien.	" <i>colonum.</i>	⊙ Indes orientales.
16	" de Burman.	" <i>Burmanni.</i>	De l'Inde.
17	" distique.	" <i>distichum.</i>	A la Jamaïque.
18	" fasciculé.	" <i>fasciculatum.</i>	A la Jamaïque.
19	" de Magellan.	" <i>Magellanicum.</i>	
20	" hirtelle.	" <i>hirtellum.</i>	Dans l'Inde.
21	" sétaire.	" <i>setarium.</i>	Amérique méridion.
22	" bromoïde.	" <i>bromoïdes.</i>	Isle de France.
23	" loliacé.	" <i>loliaceum.</i>	Des Antilles.
24	" des bois.	" <i>sylvaticum.</i>	Isle de France.
25	" à f. ondulées.	" <i>undulatifolium.</i>	D'Italie.
26	" squarreux.	" <i>squarrosum.</i>	Dans l'Inde.
27	" pied de coq. †	" <i>crus galli.</i>	⊙ Leers. t. 2. f. 3.
28	" scabre.	" <i>scabrum.</i>	Au Sénégal.
29	" hispidule.	" <i>hispidulum.</i>	<i>P. Crus covi?</i> L.
30	" barbu.	" <i>barbatum.</i>	Isle de France.
31	" pyramidal.	" <i>pyramidale.</i>	Au Sénégal.
32	" queue de renard.	" <i>vulpisetum.</i>	A St. Domingue.
33	" accrochart.	" <i>tenax.</i>	A Cayenne.
34	" en queue.	" <i>caudatum.</i>	A Cayenne.
35	" plissé.	" <i>plicatum.</i>	‡ Isle de France.

* *Aaa ij*

PANIC.		PANICUM.		
36	" composé.	"	<i>compositum.</i>	Isle de Ceylan.
37	" élançé.	"	<i>elatus.</i>	⊙ Au Malabar.
38	" des étangs.	"	<i>stagninum.</i>	Indes orientales.
39	" lancéolé.	"	<i>lanceolatum.</i>	Indes orientales.
40	" cenchroïde.	"	<i>cenchroides.</i>	Côte de Malabar.
** <i>Fleurs en panicules.</i>				
41	P. brun rougeâtre.	P.	<i>fusco rubens.</i>	Antilles et Bengale.
42	" agrostidiforme.	"	<i>agrostidiforme.</i>	A Cayenne.
43	" queue de rat.	"	<i>myuros.</i>	A Cayenne.
44	" strié.	"	<i>striatum.</i>	A la Caroline.
45	" effilé.	"	<i>virgatum.</i>	Virginie.
46	" luisant.	"	<i>nitidum.</i>	Caroline.
47	" dichotome.	"	<i>dichotomum.</i>	Virginie.
48	" rameux.	"	<i>ramosum.</i>	Des Indes.
49	" de Numidie.	"	<i>Numidianum.</i>	La Numidie.
50	" coloré.	"	<i>coloratum.</i>	D'Espagne.
51	" lisse.	"	<i>laeve.</i>	De Guinée.
52	" millet. †	"	<i>miliaceum.</i>	⊙ (Le Millet.) L'Inde.
53	" miliare.	"	<i>miliare.</i>	De l'Inde.
54	" velu.	"	<i>hirsutum.</i>	A Cayenne.
55	" hérissé.	"	<i>hirtum.</i>	A Cayenne.
56	" capillaire.	"	<i>capillare.</i>	⊙ En Virginie.
57	" capillacé.	"	<i>capillaceum.</i>	St. Domingue.
58	" de Cayenne.	"	<i>Cayennense.</i>	A Cayenne.
59	" polygonoïde.	"	<i>polygonoides.</i>	A Cayenne.
60	" à petites feuilles.	"	<i>parvifolium.</i>	Amérique méridion.
61	" délicat.	"	<i>tenellum.</i>	A Siera Leona.
62	" des gazons.	"	<i>cespitiium.</i>	Amérique méridion.
63	" pâle.	"	<i>pallens.</i>	A la Jamaïque.
64	" douteux.	"	<i>dubium.</i>	Isle de France.
65	" en balais.	"	<i>scoparium.</i>	Basse Caroline.
66	" nodiflore.	"	<i>nodiflorum.</i>	La Caroline.
67	" aristé.	"	<i>aristatum.</i>	A la Chine.
68	" des Sables.	"	<i>sabulorum.</i>	Montevideo.
69	" ventru.	"	<i>ventricosum.</i>	Dans l'Inde.
70	" villeux.	"	<i>villosum.</i>	Dans l'Inde.
71	" à bâles courbes.	"	<i>curvatum.</i>	Indes orientales.
72	" ischæmoïde.	"	<i>ischæmoides.</i>	Au Malabar.
73	" disperme.	"	<i>dispermum.</i>	Amérique méridion.
74	" sillonné.	"	<i>sulcatum.</i>	Des Antilles.
75	" à fleurs rares.	"	<i>rariflorum.</i>	A Cayenne.
76	" rampant.	"	<i>repens.</i>	En Espagne.
77	" tâcheté.	"	<i>notatum.</i>	Isle Sumatra.
78	" muriqué.	"	<i>muricatum.</i>	Dans l'Inde.
79	" prolifère.	"	<i>proliferum.</i>	Amérique méridion.
80	" multinode.	"	<i>multinode.</i>	Isle de France.

PANIC.

PANICATUM.

81	" nerveux.	" <i>nervosum.</i>	
82	" divergent,	" <i>divaricatum.</i>	A la Jamaïque.
83	" pubescent.	" <i>pubescens.</i>	Basse Caroline.
84	" à fleurs lâches.	" <i>laxiflorum.</i>	Amérique septentr.
85	" de Bobart.	" <i>Bobartii.</i>	Amérique septentr.
86	" à feuilles larges.	" <i>latifolium.</i>	h Amérique méridion.
87	" glutineux.	" <i>glutinosum.</i>	Amérique méridion.
88	" arborescent,	" <i>arborescens.</i>	h Indes orientales.

*** *Espèces moins connues.*

Fleurs en épi.

89	P. à plusieurs épis.	P. <i>polystachion.</i>	L. mant. p. 322.
90	" soyeux.	" <i>sericeum.</i>	Ait. host. Kew. 1 p.
91	" helvole,	" <i>helvolum.</i>	L. suppl. 107.
92	" adhérent,	" <i>adhærens.</i>	Forsk. <i>Ægypt.</i> p. 20.
93	" divisé.	" <i>divisum.</i>	Forsk. <i>Ægypt.</i> p. 20.
94	" pilifère.	" <i>piliferum.</i>	Kœnig. nat. 33. p. 205.
95	" anormale,	" <i>anomalum.</i>	Walt. fl. Carol. 32.
96	" renflé.	" <i>tumidum.</i>	Kœnig. nat. 23. p. 205.
97	" hispide,	" <i>hispidum.</i>	Forst. fl. austr. p. 7.
98	" géminé.	" <i>geminatum.</i>	Forsk. <i>Ægypt.</i> p. 18.
99	" doux.	" <i>molle.</i>	Swartz. prod. p. 22.
100	" fasciculé.	" <i>fasciculatum.</i>	Swartz. prod. p. 23.
101	" de Carthagène.	" <i>Casthaginense.</i>	Swartz. prod. p. 23.

Fleurs en panicule.

102	P. des bois.	P. <i>nemorosum.</i>	Swartz. prod. p. 23.
103	" acuminé,	" <i>acuminatum.</i>	Swartz. prod. p. 23.
104	" roide.	" <i>rigens.</i>	Swartz. prod. p. 23.
105	" lâche.	" <i>laxum.</i>	Swartz. prod. p. 23.
106	" jaunâtre.	" <i>flavescens.</i>	Swartz. prod. p. 23.
107	" diffus.	" <i>diffusum.</i>	Swartz. prod. p. 23.
108	" oryzoïde.	" <i>oryzoides.</i>	Swartz. prod. p. 23.
109	" relevé.	" <i>remotum.</i>	Retz obs. fasc. 4. p. 17.
110	" polygame.	" <i>polygamum.</i>	Swartz. prod. p. 24.
111	" des câpres,	" <i>cafrorum.</i>	Retz. obs. fasc. 2. p. 7.
112	" fugace.	" <i>fugax.</i>	Kœnig. nat. 23. p. 209.
113	" élégant.	" <i>speciosum.</i>	Walst. fl. Carol. p. 73
114	" nud.	" <i>nudum.</i>	Walst. fl. Carol. p. 73

13

AGROSTIS.

AGROSTIS.

II p. cl. XVIII. n° 11.

* *Fleurs munies de barbes et disposées en panicule.*

1	A. des champs. †	A. <i>spica venti.</i>	} Leers. t. 4. f. 2.	
2	" interrompu. †	" <i>interrupta.</i>		} En France.
3	" milliacé.	" <i>miliacea.</i>	} France méridionale.	
4	" bromoïde.	" <i>bromoides.</i>		} De Montpellier.
5	" australe.	" <i>australis.</i>		

<i>AGROSTIS.</i>	<i>AGROSTIS.</i>	
6 " en roseau.	" <i>arundinacea.</i>	} En Europe.
7 " argenté.	" <i>calamagrostis</i>	
8 " tardif.	" <i>serotinia.</i>	} Montagn. de France.
9 " rouge.	" <i>rubra.</i>	
10 " des montagnes.	" <i>Alpina.</i>	} 2 En Suisse.
11 " genouillé. †	" <i>canina.</i>	
12 " de Magellan.	" <i>Magellanica.</i>	} 2 Leers. t. 4. f. 2.
13 " à fruit noir.	" <i>melanosperma.</i>	
14 " en épi.	" <i>spicæformis.</i>	} 2 En Provence.
15 " velu.	" <i>hirsuta.</i>	
16 " panicé.	" <i>panicea.</i>	} 2 France méridionale.
17 " alopécuroïde.	" <i>alopecuroides</i>	
18 " du Cap.	" <i>Capensis.</i>	

** *Fleurs sans barbe et disposées en panicule.*

19 A. corne d'abondance	A. <i>cornucopiæ.</i>	La Caroline.
20 " épars.	" <i>effusa.</i>	<i>Milium effusum.</i> L.
21 " traçant.	" <i>stolonifera.</i>	Leers. t. 4. f. 6.
22 " piquant.	" <i>pungens.</i>	Narbonne.
23 " en jonc.	" <i>juncea.</i>	Isle de France.
24 " maritime.	" <i>maritima.</i>	Narbonne.
25 " des rives.	" <i>littoralis.</i>	Amérique méridion.
26 " pyramidal.	" <i>pyramidata.</i>	Amérique méridion.
27 " capillaire. †	" <i>capillaris.</i>	Leers. t. 4. f. 3.
28 " des bois.	" <i>sylvatica.</i>	Angleterre.
29 " blanc.	" <i>alba.</i>	Leers. t. 4. f. 5.
30 " cinna.	" <i>cinna.</i>	} 2 <i>Cinna.</i> L. Mexique.
31 " alongé.	" <i>elongata.</i>	
32 " tenace.	" <i>tenacissima.</i>	} 2 Indes orientales.
33 " panicéide.	" <i>panicoides.</i>	
34 " de Virginie.	" <i>Virginica.</i>	A la Caroline.
35 " nain.	" <i>pumila.</i>	} 2 Europe.

*** *Fleurs en épi, un seul épi ou plusieurs.*

36 A. filiforme.	A. <i>minima.</i>	⊙ En France.
37 " verticillé.	" <i>verticillata.</i>	Isle de France.
38 " punaise.	" <i>cimicina.</i>	Du Malabar.
39 " à rayon.	" <i>radiata.</i>	A la Jamaïque.
40 " en croix.	" <i>cruciata.</i>	A la Jamaïque.

14

STIPE.

STIPA.

II p. cl. XVIII. n^e 12.

1 S. empenné. †	S. <i>pennata.</i>	} En France.
2 " joncier.	" <i>juncea.</i>	
3 " d'Ukraine.	" <i>Ukrania.</i>	} En France.
4 " aristelle.	" <i>aristella.</i>	
5 " de Sibérie.	" <i>Sibirica.</i>	
6 " ténace.	" <i>tenacissima.</i>	
7 " élancé.	" <i>stricta.</i>	A la Caroline.

STIPE.

STIPA.

- | | | | |
|----|----------------|-----------------------|-------------------|
| 8 | " capillaire: | <i>S. capillaris.</i> | A la Caroline. |
| 9 | " avenacé. | " <i>avenacea.</i> | De Virginie. |
| 10 | " membraneux. | " <i>membranacea.</i> | En Espagne. |
| 11 | " en faisceau. | " <i>arguens.</i> | De l'Inde. |
| 12 | " panicoidc. | " <i>panicoides.</i> | Montevideo. |
| 13 | " à épi. | " <i>spicata.</i> | Cap de bonne-Esp. |

15 LAGURE. *LAGURUS.* II p. cl. XVIII. n° 13.

- | | | | |
|---|-----------|-------------------|--------------------|
| 1 | L. ovale. | <i>L. ovatus.</i> | ☉ France méridion. |
|---|-----------|-------------------|--------------------|

16 CANAMELLE. *SACCHARUM.* II p. cl. XVIII. n° 14.

- | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|--|
| 1 | C. canne à sucre. | <i>S. officinale.</i> | } Les deux Indes.
} Au Malabar.
} En Italie. |
| 2 | " spontanée. | " <i>spontaneum.</i> | |
| 3 | " de Ravenne. † | " <i>Ravenna.</i> | |
| 4 | " de Ténériffe. | " <i>Teneriffæ.</i> | 2} France méridionale.
} Montevideo. |
| 5 | " cylindrique. | " <i>cylindricum.</i> | |
| 6 | " rampante. | " <i>reptans.</i> | ☉ De l'Inde. |
| 7 | " à épi. | " <i>spicatum.</i> | |
| 8 | " panicée. | " <i>panicum.</i> | Indes orientales. |
| 9 | " papifère. | " <i>pappiferum.</i> | Amérique méridion. |

17 HOUQUE. *HOLCUS.* II p. cl. XVIII. n° 32.* *Bâles toutes uniflores.*

- | | | | |
|---|--------------|--------------------|------------------------|
| 1 | H. sorgho. † | <i>H. sorghum.</i> | ☉ (Le grand Millet.) |
|---|--------------|--------------------|------------------------|

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | à semences blanches. |
| 2 | à semences jaunes ou rousseâtres. |
| 3 | à semences noirâtres. |
| 4 | à panicule très-lâche et pourprée. |

- | | | | |
|---|--------------|----------------------|-----------------------|
| 2 | H. compacte. | <i>H. compactus.</i> | ☉ En Arabie. |
| 3 | " d'Alep. | " <i>Halepensis.</i> | 2} En Syrie. |
| 4 | " à épi | " <i>spicatus.</i> | (Le Couscou.) Inde. |
| 5 | " à grappes. | " <i>racemosus.</i> | En Arabie. |
| 6 | " percé. | " <i>pertusus.</i> | Indes orientales. |

** *Bâles biflores ou triflores.*

- | | | | |
|----|----------------------|----------------------|--------------------|
| 7 | H. laineuse. † | <i>H. lanatus.</i> | Leers. t. 7. f. 6. |
| 8 | " molle | " <i>mollis.</i> | Leers. t. 7. f. 7. |
| 9 | " lâche. | " <i>luxus.</i> | En Virginie. |
| 10 | " odorante. | " <i>odoratus.</i> | En Europe. |
| 11 | " striée. | " <i>striatus.</i> | En Virginie. |
| 12 | " à feuilles larges. | " <i>latifolius.</i> | Dans l'Inde. |

18 BARBON. *ANDROPOGON:** *Fleurs disposées en un seul épi ou en panicule.*

- | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | B. cariueux. | <i>A. caricosum.</i> | Indes orientales. |
| 2 | " à épi tors. | " <i>contortum.</i> | De l'Inde. |
| 3 | " à fl. divergentes. | " <i>divaricatum.</i> | En Virginie. |
| 4 | " paniculé. | " <i>paniculatum.</i> | A Montpellier. |

	BARBON.	<i>ANDROPOGON.</i>	
5	" penché.	" <i>nutans.</i>	En Virginie.
6	" quadrivalve.	" <i>quadrivalve.</i>	Dans l'Inde.
7	" cymbifère.	" <i>cymbarium.</i>	
8	" couché.	" <i>prostratum.</i>	Indes orientales.
9	" alopecuroïde.	" <i>alopecuroides.</i>	Amérique septentr.
10	" à bâles rudes.	" <i>squarrosum.</i>	Isle de Ceylan.
11	" des isles.	" <i>insulare.</i>	A la Jamaïque.
12	" nard.	" <i>nardus.</i>	(Nard des boutiques)
	** <i>Fleurs sur plusieurs épis situés en faisceau, ou en forme de digitations ou par paires.</i>		
13	B. double épi.	<i>A. distachium.</i>	En Auvergne.
14	" hérissé.	" <i>hirtum.</i>	En Provence.
15	" odorant.	" <i>schœnanthus.</i>	24 (Le jonc odorant.)
16	" de Virginie.	" <i>Virginicum.</i>	En Amérique.
17	" bicorne.	" <i>bicorne.</i>	Jamaïque, Arabie.
18	" crêtelé.	" <i>barbatum.</i>	Indes orientales.
19	" mustique.	" <i>muticum.</i>	Cap de bonne-Esp.
20	" digité.	" <i>ischoemum.</i>	} 24 Les lieux stériles.
21	" de Provence.	" <i>Provinciale.</i>	
22	" fasciculé.	" <i>fasciculatum.</i>	Des Indes.
23	" polydactyle.	" <i>polydactylos.</i>	A la Jamaïque.
24	" à anneau.	" <i>annulatum.</i>	En Egypte.
19	ANTHISTIRE.	<i>ANTHISTIRIA.</i>	Voyez Barbon, esp. 6.
20	SPINIFEX.	<i>SPINIFEX.</i>	
	1 S. squarreux.	<i>S. squarrosus.</i>	Indes orientales.
21	ISCHÈME.	<i>ISCHOEMUM.</i>	
	1 I. mutique.	<i>I. muticum.</i>	24 De l'Inde.
	2 " barbue.	" <i>aristatum.</i>	A la Chine.
22	SÉHIME.	<i>SEHIMA.</i>	Forsk. <i>V. J.</i> appendix. p. 447.
23	ÉGILOPE.	<i>ÆGILOPS.</i>	II p. cl. XVIII. n° 31.
	1 É. ovale. †	<i>OE. ovata.</i>	⊙ France méridionale.
	2 " alongée. †	" <i>triuncialis.</i>	24 France, Italie.
	3 " à queue.	" <i>caudata.</i>	Isle de Candie.
	4 " à barbe courte.	" <i>squarrosa.</i>	Du Levant.
24	ROTTBOLLE.	<i>ROTTBOLLIA.</i>	
	1 R. courbée.	<i>R. incurvata.</i>	⊙ <i>Ægilops. L.</i>
	2 " à faisceaux.	" <i>fasciculata.</i>	De Barbarie.
	3 " à corymbe.	" <i>corymbosa.</i>	Indes orientales.
	4 " élevée.	" <i>exaltata.</i>	
	* <i>Espèces à reporter au Panic.</i>		
	5 R. fromentacée.	<i>R. dimidiata.</i>	Indes orientales.
	6 " tripsacoïde.	" <i>tripsacoides.</i>	<i>A Siera Leona.</i>

- 25 THÈMEDE. *THEMEDA*. Forsk. V. Juss. appendix. p. 447.
- 26 RACLE. *CENCHRUS*.
- | | | |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| 1 R: rameux. | <i>C. racemosus.</i> | Europe. |
| 2 " lappacé. | " <i>lappaceus.</i> | De l'Inde. |
| 3 " éricé. | " <i>muricatus.</i> | De l'Inde. |
| 4 " en tête. | " <i>capitatus.</i> | } O Languedoc. |
| 5 " échiné. | " <i>echinatus.</i> | |
| 6 " tribuloïde. | " <i>tribuloïdes.</i> | A la Jamaïque. |
| 7 " ciliaire. | " <i>ciliaris.</i> | Virginie. |
| 8 " granulaire. | " <i>granularis.</i> | De l'Inde. |
| 9 " frutescent. | " <i>frutescens.</i> | Arménie. |
- 27 MÉLIQUE. *MELICA*. II p. cl. XVIII. n^o 17:
- | | | |
|-------------------|------------------------|----------------------|
| 1 C. ciliée. | <i>M. ciliata.</i> | 2 Europe. |
| 2 " papillonacée. | " <i>papillonacea.</i> | Du Brésil. |
| 3 " de Sibérie. | " <i>Sibirica.</i> | En Sibérie. |
| 4 " pyramidale. | " <i>pyramidalis.</i> | } N Europe australe: |
| 5 " penchée. | " <i>nutans.</i> | |
| 6 " de montagne. | " <i>montana.</i> | Leers. t. 3. f. 4. |
| 7 " orangée. | " <i>aurantiaca.</i> | En Europe. |
| 8 " de Magellan. | " <i>Magellanica.</i> | <i>Montevideo.</i> |
| 9 " embriquée. | " <i>falx.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 10 " bleue. † | " <i>cœrulea.</i> | 2 En France. |
- 28 CANCHE. *AIRA*. II p. cl. XVIII. n^o 16.
- * *Fleurs mutiques.*
- | | | |
|-------------------|------------------------|----------------|
| 1 C. arundinacée. | <i>A. arundinacea.</i> | Le Levant. |
| 2 " capillacée. | " <i>capillacea.</i> | A la Caroline. |
| 3 " naine. | " <i>minuta.</i> | O D'Espagne. |
| 4 " aquatique. | " <i>aquatica.</i> | |
- ** *Fleurs munies de barbes.*
- | | | |
|-----------------|------------------------|--------------------|
| 5 C. à épi. | <i>A. sub spicata.</i> | } N En Suisse. |
| 6 " élevée. | " <i>altissima.</i> | |
| 7 " flexueuse. | " <i>flexuosa.</i> | } N Dans les bois. |
| 8 " des Alpes. | " <i>Alpina.</i> | |
| 9 " blanchâtre. | " <i>canescens.</i> | Europe. |
| 10 " précoce. | " <i>præcox.</i> | En Allemagne. |
| 11 " œilletée. | " <i>caryophyllea.</i> | En France. |
| 12 " velue. | " <i>villosa.</i> | O En Europe. |
| | | Cap de bonne-Esp. |
- 29 ASPERELLE. *ASPERELLA*. Lam.
- | | | |
|----------------|----------------------|---------------------|
| 1 A. oryzoïde. | <i>A. oryzoïdes.</i> | <i>Phalaris, L.</i> |
| 2 " digitaire. | " <i>digitaria.</i> | |
- 30 CRYPSIS. *CRYPISIS*. V. Fléole, Dict. Encycl.
- | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 C. schœnoïde. | <i>C. schœnoides.</i> | } O France méridionale. |
| 2 " piquante. | " <i>aculeata.</i> | |
| 3 " des Sables. | " <i>arenaria.</i> | |
| | | Côtes maritimes. |
- III partie.*
- * B bb

FAM. 92. SOUCHETS.

I	SOUCHET.	CYPERUS.	II p. cl. XVIII. n ^o 2.
	* <i>A tige cylindrique.</i>		
1	S. articulé.	<i>C. articulatus.</i>	24 A la Jamaïque.
2	" nain.	" <i>minimus.</i>	Jamaïque. Afrique.
3	" pigné.	" <i>pigmeus.</i>	Cap de bonne-Esp.
4	" délicat.	" <i>tenella.</i>	Cap de bonne-Esp.
5	" ponctué.	" <i>punctatus.</i>	Cap de bonne-Esp.
6	" de Monti.	" <i>Monti.</i>	24 Inde. Italie.
7	" empenné.	" <i>pennatus.</i>	De Java.
	** <i>Tige triangulaire.</i>		
8	S. à un épi.	<i>C. monostachios.</i>	De l'Inde.
9	" lisse.	" <i>laevigatus.</i>	Cap de bonne-Esp.
10	" compacte.	" <i>compactus.</i>	Madagascar.
11	" de Hongrie.	" <i>Pannonicus.</i>	⊙ D'Espagne.
12	" fasciculé.	" <i>fasciculatus.</i>	De Barbarie.
13	" jaunâtre. †	" <i>flavescens.</i>	♂ Europe.
14	" brun. †	" <i>fuscus.</i>	⊙ Leers. t. 1. f. 2.
15	" long. †	" <i>longus.</i>	Europe.
16	" comestible.	" <i>esculentus.</i>	} 24 L'Italie, le Levant.
17	" rond.	" <i>rotundus.</i>	Inde, Java.
18	" squarreux.	" <i>squarrosus.</i>	Asie.
19	" luisant.	" <i>nitidus.</i>	De l'Inde.
20	" divergent.	" <i>diviricatus.</i>	De l'Inde.
21	" fleurs menues.	" <i>tenuiflorus.</i>	De l'Inde.
22	" ramassé.	" <i>confertus.</i>	De l'Inde.
23	" difforme.	" <i>diformis.</i>	De l'Inde.
24	" panicôide.	" <i>panicoides.</i>	De l'Inde.
25	" effilé.	" <i>strictus.</i>	De Java.
26	" amourette.	" <i>eragrostis.</i>	24 Amérique méridion.
27	" comprimé.	" <i>compressus.</i>	Deux Indes.
28	" blanchâtre.	" <i>albidus.</i>	De l'Inde.
29	" de Malacca.	" <i>Malaccensis.</i>	
30	" à épis grêles.	" <i>strigosus.</i>	A Cayenne.
31	" à fleurs distantes.	" <i>distans.</i>	Inde, Malabar.
32	" haspan.	" <i>haspan.</i>	24 De l'Inde.
33	" iria.	" <i>iria.</i>	Inde, Chine.
34	" lâche.	" <i>laxus.</i>	Bresil, Cayenne.
35	" flabelliforme.	" <i>flabelliformis.</i>	Madagascar.
36	" d'Egypte.	" <i>papyrus.</i>	Madagascar.
37	" prolifère.	" <i>prolifer.</i>	Isle de France.

SOUCHET.

- 38 " à longs épis.
 39 " joncoïde.
 40 " rouge brun.
 41 " nu.
 42 " polycéphale.
 43 " ligulaire.
 44 " alopécuroïde.

CYPERUS.

- " *macrostachyos.*
 " *juncoïdes.*
 " *spadiceus.*
 " *denudatus.*
 " *polycephalos.*
 " *ligularis.*
 " *alopécuroïdes.*

En Afrique.

- h Cap de bonne-Esp.
 A Cayenne.
 Jamaïque, Afrique.
 Arabie, Guinée.

2

SCIRPE.

SCIRPUS.

II p. cl. XVIII. n° 4.

* *Un seul épi.*

- 1 S. à trois styles.
 2 " en spirale.
 3 " géniculé.
 4 " des marais. †
 5 " filiforme.
 6 " en tête.
 7 " en épingle. †
 8 " des gazons. †
 9 " flottant. †
 10 " pigmé.
 11 " lappacé.

- S. trigynus.*
 " *spiralis.*
 " *geniculatus.*
 " *palustris.*
 " *filiformis.*
 " *capitatus.*
 " *acicularis.*
 " *cœspitosus.*
 " *fluitans.*
 " *pigmæus.*
 " *lappaceus.*

- 2 Indes orientales.
 Au Malabar.
 Cayenne, Jamaïque.
 2 Leers. 1. t. f. 3.
 Amérique septentr.
 Amérique.
 En Europe.
 En France.
 En France.
 Indes orientales.
 De l'Inde.

** *Épillets tous sessiles, ramassés en un seul paquet.*

- 12 S. rude.
 13 " de Micheli.
 14 " de Vhal.
 15 " couché.
 16 " sétacé. †
 17 " pubescent.
 18 " à trois épis.
 19 " argenté.
 20 " barbu.
 21 " de Sparman.
 22 " du Sénégal.
 23 " des Hottentots.
 24 " antartique.
 25 " à grosse tête.
 26 " mucroné. †
 27 " articulé.
 28 " austral.

- S. squarrosus.*
 " *Michelianus.*
 " *Vhalii.*
 " *supinus.*
 " *setaceus.*
 " *pubescens.*
 " *tristachyos.*
 " *argenteus.*
 " *barbatus.*
 " *Sparmanni.*
 " *Senegalensis.*
 " *Hottentotus.*
 " *antarcticus.*
 " *cephalotes.*
 " *mucronatus.*
 " *articulatus.*
 " *australis.*

- Indes orientales.
 Italie. France.
 D'Espagne.
 Environs de Paris.
 O Leers. t. 1. f. 6.
 En Barbarie.
 Cap de bonne-Esp.
 Du Malabar.
 De l'Inde.
 D'Afrique.

- 29 S. à tête ronde.
 30 " murqué.
 31 " renversé.
 32 " trigone.
 33 " entremêlé.

- S. holoschœnus.*
 " *muricatus.*
 " *retrofractus.*
 " *triqueter.*
 " *intricatus.*

- 2 Europe australe.
 A la Guiane.
 2 De Virginie.
 Europe australe.
 Indes orientales.

* Bbb ij

SCIRPE.		SCIRPUS.	
34	" dipsacé.	" <i>dipsaceus.</i>	De l'Inde.
35	" à feuilles obtuses.	" <i>obtusifolius.</i>	De l'Inde.
36	" en cime.	" <i>imosus.</i>	Isle de Java.
37	" ombellaire.	" <i>umbellaris.</i>	
38	" débile.	" <i>debilis.</i>	Amérique méridion.
39	" des étangs. †	" <i>lacustris.</i>	2 En Europe.
40	" bivalve.	" <i>bivalvis.</i>	A Madagascar.
41	" de Caroline.	" <i>Carolinianus.</i>	A la Caroline.
42	" dichotome.	" <i>dichotomus.</i>	Inde.
43	" annuel.	" <i>annuus.</i>	D'Italie.
44	" miliacé.	" <i>miliaceus.</i>	L'Inde.
45	" rouge brun.	" <i>spadiceus.</i>	A la Jamaïque.
46	" à gros épillets. †	" <i>maritimus.</i>	2 Europe australe.
47	" glauque.	" <i>glaucus.</i>	Au Sénégal.
48	" des bois. †	" <i>sylvaticus.</i>	2 Leers. t. 1. f. 4.
49	" réticulé.	" <i>reticulatus.</i>	A la Caroline.
50	" visqueux.	" <i>viscosus.</i>	2 A la Jamaïque.
3 LINAIGRETE.		ERIOPHORUM.	
1	L. commune. †	L. <i>polystachion.</i>	Leers. t. 1. f. 5.
2	" à gaine. †	" <i>vaginatam.</i>	Europe.
3	" des Alpes.	" <i>Alpinum.</i>	} Montagn. d'Europe.
4	" de Virginie.	" <i>Virginicum.</i>	
5	" cypéroïde.	" <i>cyperinum.</i>	Amérique septentr.
4 CHOIN.		SCHOENUS.	
<i>Tous les épillets ou paquets de fleurs sessiles.</i>			
1	C. noirâtre. †	S. <i>nigricans.</i>	} Europe, les marais.
2	" ferrugineux.	" <i>ferrugineus.</i>	
3	" brun.	" <i>fuscus.</i>	} En Angleterre.
4	" des Indes.	" <i>Indicus.</i>	
5	" filiforme.	" <i>filiformis.</i>	Indes orientales.
6	" épillets doubles.	" <i>compar.</i>	Cap de bonne-Esp.
7	" bulbeux.	" <i>bulbosus.</i>	Cap de bonne-Esp.
8	" comprimé.	" <i>compressus.</i>	} Leers. t. 1. f. 1.
9	" rayonné.	" <i>radiatus.</i>	
10	" étoilé.	" <i>stellatus.</i>	Cap de bonne-Esp.
11	" maritime.	" <i>mucronatus.</i>	2 La Floride.
** <i>Épillets pédicellés.</i>			
12	C. blanc. †	S. <i>albus.</i>	2 Europe.
13	" sétacé.	" <i>setaceus.</i>	A la Jamaïque.
14	" marisque. †	" <i>mariscus.</i>	2 Europe, les marais.
15	" miliacé.	" <i>miliaceus.</i>	A la Caroline.
16	" à corymbe.	" <i>Surinamensis.</i>	A Surinam.
17	" corniculé.	" <i>corniculatus.</i>	La Floride.
18	" axillaire.	" <i>axillaris.</i>	A la Caroline.

	CHOIN.	<i>SCHOENUS.</i>	
19	" de Virginie.	" <i>glomeratus.</i>	A la Virginie.
20	" brûlé.	" <i>ustulatus.</i>	2 Cap de bonne-Esp.
21	" bromoïde.	" <i>bromoïdes.</i>	Cap de bonne-Esp.
5	NARD.	<i>NARDUS.</i>	II p. cl. XVIII. n° 6.
1	N. serré. †	<i>N. stricta.</i>	2 Leers, t. 1. f. 7.
2	" aristé.	" <i>aristata.</i>	En France.
3	" d'Inde.	" <i>Indica.</i>	Près Tranquebar.
4	" de St. Thomas.	" <i>Thomæa.</i>	Mont. de l'Inde.
5	" cilié.	" <i>ciliata.</i>	De l'Inde.
6	" scorpioïde.	" <i>scorpioïdes.</i>	Amérique.
6	ALVARDE.	<i>LIGEUM.</i>	
1	A. spathacée.	<i>L. spathaceum.</i>	2 D'Espagne.
7	THRYOCÉPHALE.	<i>THRYOCEPHALUM.</i>	V. J. g. p. 27.
8	KYLLINGE.	<i>KYLLINGIA.</i>	
1	K. monocéphale.	<i>K. monocephala.</i>	Indes orientales.
2	" à gaines.	" <i>vaginata.</i>	Au Pérou.
3	" tricéphale.	" <i>triceps.</i>	Des Indes.
4	" panicée.	" <i>panicea.</i>	De l'Inde.
5	" de Cayenne.	" <i>Cayennensis.</i>	A Cayenne.
6	" à ombelle.	" <i>umbellata.</i>	Indes orientales.
7	" incomplète.	" <i>incompleta.</i>	
9	MAPANE.	<i>MAPANIA.</i>	
1	M. des forêts.	<i>M. sylvatica.</i>	A la Guiane.
10	CRISITE.	<i>CHRYSITRIX.</i>	
1	C. du Cap.	<i>C. Capensis.</i>	Cap de bonne-Esp.
11	FUIRÈNE.	<i>FUIRENA.</i>	
1	F. paniculée.	<i>F. paniculata.</i>	A Surinam.
2	" glomérulée.	" <i>glomerata.</i>	A Madagascar.

CLASSE XIX.

FOUGÈRES.

FAM. 93. SPICULÉES.

1	ISOTE.	<i>ISOETES.</i>	
	1 I. des étangs.	<i>I. lacustris.</i>	France, Angleterre
	2 " sétacée.	" <i>setacea.</i>	En Gévaudan.
2	SALVINIE.	<i>SALVINIA.</i>	Voyez Juss. g. p. 16.
3	MARSILE.	<i>MARSILEA.</i>	II p. cl. XIX. n° 10.
	1 M. à 4 feuilles. †	<i>M. quadrifolia.</i>	} En France. Dans l'Inde.
	2 " menue.	" <i>minuta.</i>	
4	PILULAIRE.	<i>PILULARIA.</i>	II p. cl. XIX. n° 9.
	1 P. globulifère. †	<i>P. globulifera.</i>	En Europe.
5	PRÊLE.	<i>EQUISETUM.</i>	II p. cl. XIX. n° 8.
	1 P. des bois. †	<i>E. sylvaticum.</i>	} Europe septentr. Europe. Europe. Europe. Europe. Amérique.
	2 " des champs. †	" <i>arvense.</i>	
	3 " fluviatile. †	" <i>fluviatile.</i>	
	4 " des marais. †	" <i>limosum.</i>	
	5 " hyemale. †	" <i>hyemale.</i>	
	6 " gigantesque.	" <i>giganteum.</i>	
6	OPHIOGLOSSE.	<i>OPHIOGLOSSUM.</i>	II p. cl. XIX. n° 7.
	1 O. vulgaire. †	<i>O. vulgatum.</i>	2 (Langue de serpent.) En Espagne. Amérique méridion. St. Domingue. Des Indes. Des Indes. Indes orientales.
	2 " de Portugal.	" <i>Lusitanicum.</i>	
	3 " réticulée.	" <i>reticulatum.</i>	
	4 " palmée.	" <i>palmatum.</i>	
	5 " pendante.	" <i>pendulum.</i>	
	6 " grimpante.	" <i>scandens.</i>	
	7 " flexueuse.	" <i>flexuosum.</i>	
	8 " du Japon.	" <i>Japonicum.</i>	
	9 " crotalophore.	" <i>crotalophoroïdes.</i>	

- 7 ONOCLÉE. *ONOCLEA.*
- 1 O. à f. de polypode. *O. polypodioides.* Cap de bonne-Esp.
 2 " sensible. " *sensibilis.*
- 8 OSMONDE. *OSMUNDA.* Il p. cl. XIX. n^o 1.
- * *Hampe solitaire, insérée sur la tige, portant la fructification.*
- 1 O. de Ceylan. *O. Zeylanica.* A Amboine.
 2 " lunaire. † " *lunaria.* 2] *In ophioglosso.*
 3 " de Virginie. " *Virginiana.* En Virginie.
 4 " ciculaire. " *cicutaria.* St. Domingue.
 5 " ternée. " *ternata.* Au Japon.
 6 " biternée. " *biternata.* Caroline méridional.
- ** *Hampes géminées, insérées sur la tige portant la fructification.*
- 7 O. phyllitide. *O. phyllitidis.* A Si. Domingue.
 8 " hérissée. " *hirta.* A la Martinique.
 9 " velue. " *hirsuta.* St. Domingue.
 10 " à f. d'adiante. " *adanthifolia.* St. Domingue.
 11 " pubescente. " *asplenifolia.* St. Domingue.
 12 " tomenteuse. " *tomentosa.* A Buenos-Aires.
 13 " filiforme. " *filiformis.* Amérique méridion.
 14 " flexueuse. " *flexuosa.*
- *** *Hampe radicale portant la fructification.*
- 15 O. bipinnée. *O. bipinnata.* Isle St. Domingue.
 16 " scolopendre. " *cervina.* A la Martinique.
 17 " verticillée. " *verticillata.* St. Domingue.
 18 " filicule. " *filiculifolia.* St. Domingue.
 19 " trifide. " *trifida.* Isle de Ceylan.
 20 " bifurquée. " *bifurcata.* St. Domingue.
- **** *Hampe nulle, fructification disposée au sommet des feuilles.*
- 21 O. commune. † *O. regalis.* 2] Forêts d'Europe.
 22 " marginale. " *marginalis.* Isle Bourbon.
 23 " claitonienne. " *claitoniana.* En Virginie.
- ***** *Hampe nulle, fructification disposée sur des feuilles distinctes et occupant toute leur étendue.*
- 24 O. du Cap. *O. Capensis.* Cap de bonne-Esp.
 25 " de Maryland. " *cinnamomœa.*
 26 " boréale. " *struthiopteris.* Europe septentrion.
 27 " du Japon. " *Japonica.* Près Nagasaki.
 28 " lancéolé. " *lancea.* Isle Niphon.
 29 " crépue. " *crispa.* A la Jamaïque.
 30 " leptophylle. " *leptophylla.* En Espagne.

OSMONDE.

OSMUNDA.

***** *Espèces moins connues.*

31	O. matricaire.	<i>O. matricaria.</i>
32	" de Caroline.	" <i>Caroliniana.</i>
33	" rameuse.	" <i>ramosa.</i>
34	" grimpante.	" <i>scandens.</i>
35	" discolore.	" <i>discolor.</i>
36	" élevée.	" <i>procera.</i>

FAM. 94. DORSIFÈRES.

ACROSTIQUE. *ACROSTICUM.* II p. cl. XIX. n° 6.* *Feuilles simples et entières.*

1	A. lancéolé.	<i>A. lanceolatum.</i>	Dans l'Inde.
2	" à épi.	" <i>spicatum.</i>	De l'isle de France.
3	" à f. de citronnier.	" <i>citrifolium.</i>	Amérique méridion.
4	" hétérophylle.	" <i>heterophyllum.</i>	Au Malabar.
5	" chevelu.	" <i>crinitum.</i>	
6	" ponctué.	" <i>punctatum.</i>	A la Chine.

** *Feuilles simples ayant des divisions.*

7	A. septentrional. †	<i>A. septentrional</i>	2‡ En France.
8	" digité.	" <i>digitatum.</i>	Dans l'Inde.
9	" en peigne.	" <i>pectinatum.</i>	Cap de bonne-Esp.
10	" dichotome.	" <i>dichotomum.</i>	A la Chine.
11	" ferrugineux.	" <i>ferrugineum.</i>	En Amérique.
12	" des bois. †	" <i>nemorale.</i>	2‡ <i>Osmunda.spican.L.</i>
13	" de la Jamaïque.	" <i>polypodioides.</i>	De Virginie.

*** *Feuilles ailées.*

14	A. doré.	<i>A. aureum.</i>	Amérique méridion.
15	" roussâtre.	" <i>rufum.</i>	Amérique.
16	" auriculé.	" <i>auriculatum.</i>	Isle Bourbon.
17	" à f. de sorbier.	" <i>sorbifolium.</i>	En Amérique.
18	" bordé.	" <i>marginatum.</i>	A la Jamaïque.
19	" à bandes.	" <i>areolatum.</i>	De Virginie.
20	" à feuilles menues.	" <i>sanctum.</i>	A la Jamaïque.
21	" de Virginie.	" <i>platyneuron.</i>	De Virginie.
22	" à folioles ternées.	" <i>trifoliatum.</i>	St. Domingue.

*** *Feuilles presque deux fois ailées.*

23	A. à f. en silique.	<i>A. siliquosum.</i>	Isles Célèbes.
24	" à f. de pigamon.	" <i>thalictroides.</i>	Isle de Ceylan.
25	" tomenteux.	" <i>maranthæ.</i>	Europe méridion.

	ACROSTIQUE.	<i>ACROSTICUM.</i>	
26	" de l'isle d'Elbe.	" <i>ilvense.</i>	Italie, Angleterre.
27	" fourchu.	" <i>furcatum.</i>	A la Martinique.
	**** Feuilles deux fois ailées ou surcomposées.		
28	A. à aiguillons.	<i>A. aculeatum.</i>	A la Jamaïque.
29	" à oreillettes.	" <i>cruciatum.</i>	Amérique méridion.
30	" à f. d'osmonde.	" <i>barbatum.</i>	En Afrique.
31	" à poussière blanche	" <i>calomelanos.</i>	Amérique méridion.
32	" prolifère.	" <i>viviparum.</i>	Isle de France.

2 POLYPODE. *POLYPODIUM.* II p. cl. XIX, n° 5.

* Feuilles simples.

1	P. lancéolé.	<i>P. lanceolatum.</i>	Amérique mérid.
2	" lycopodioidé.	" <i>lycopodioides.</i>	Amérique.
3	" à f. de piloselle.	" <i>piloselloides.</i>	Amérique mérid.
4	" hétérophylle.	" <i>heterophyllum.</i>	Amérique mérid.
5	" à feuilles épaisses.	" <i>crassifolium.</i>	Amérique mérid.
6	" phyllitide.	" <i>phyllitidis.</i>	Amérique mérid.
7	" à toupet.	" <i>comosum.</i>	Amérique mérid.
8	" à trois lobes.	" <i>trifurcatum.</i>	Amérique mérid.
9	" linéaire.	" <i>lineare.</i>	Au Japon.
10	" à queue de pie.	" <i>picà.</i>	

** Feuilles pinnatifides à lobes coadnés.

11	P. verruqueux.	<i>P. phymatodes.</i>	Isle de Ceylan.
12	" hasté.	" <i>hastatum.</i>	Au Japon.
13	" crépu.	" <i>crispatum.</i>	Amérique mérid.
14	" suspendu.	" <i>suspensum.</i>	Amérique mérid.
15	" à f. de doradille.	" <i>asplenifolium.</i>	Amérique mérid.
16	" à f. de scolopendre.	" <i>scolopendroides.</i>	La Jamaïque.
17	" commun. †	" <i>vulgare.</i>	2 Toits et les arbres.
18	" de Virginie.	" <i>Virginianum.</i>	En Virginie.
19	" outarde.	" <i>otites.</i>	Amérique.
20	" pectiné.	" <i>pectinatum.</i>	A la Jamaïque.
21	" à feuilles d'if.	" <i>taxifolium.</i>	Amérique mérid.
22	" plumeux.	" <i>struthionis.</i>	Amérique.
23	" écailleux.	" <i>squamatum.</i>	Amérique.
24	" en lanière.	" <i>loricum.</i>	Amérique.
25	" ailé.	" <i>alatum.</i>	Amérique.
26	" à fol. elliptiques.	" <i>ellipticum.</i>	Au Japon.
27	" de Montpellier.	" <i>cambricum.</i>	Près de Montpellier.
28	" doré.	" <i>aureum.</i>	En Amérique.
29	" à feuilles de chêne.	" <i>quercifolium.</i>	Aux Indes.

*** Feuilles ternées.

30	P. à feuilles ternées.	<i>P. trifoliatum.</i>	Aux Antilles.
----	------------------------	------------------------	---------------

POLYPODE.

POLYPODIUM.

*** Feuilles pinnées.

31	P. lonchite.	<i>P. lonchitis.</i>	En Suisse.
32	" élevé.	" <i>exaltatum.</i>	
33	" auriculé.	" <i>auriculatum.</i>	Des Indes.
34	" réuni.	" <i>unitum.</i>	
35	" triangulaire.	" <i>triangulare.</i>	Amérique.
36	" uniforme.	" <i>simile.</i>	Amérique.
37	" à pinnules en cœur.	" <i>cordifolium.</i>	Amérique.
38	" dissemblable.	" <i>dissimile.</i>	Amérique.
39	" réticulé.	" <i>raticulatum.</i>	Amérique.
40	" ciculaire.	" <i>cicutarium.</i>	En Virginie.
41	" des fontaines.	" <i>fontanum.</i>	En Provence.
42	" pinnules en faux.	" <i>falcatum.</i>	Au Japon.
43	" marginal.	" <i>marginale.</i>	Au Japon.

**** Peuilles presque deux fois allées.

44	P. phégoptère.	<i>P. phegopteris.</i>	En Europe.
45	" réfléchi.	" <i>reflexum.</i>	Amérique.
46	" odorant.	" <i>fragrans.</i>	Angleterre.
47	" parasite.	" <i>parasiticum.</i>	Aux Indes.
48	" varié.	" <i>varium.</i>	En Chine.
49	" à crête. †	" <i>cristatum.</i>	Europe septentrion.
50	" fougère mâle. †	" <i>flix mas.</i>	Europe.
51	" fougère femelle. †	" <i>flix femina.</i>	En Europe. } †
52	" aiguillonné. †	" <i>aculeatum.</i>	En Europe.
53	" thélyptère. †	" <i>thélypteris.</i>	Pteroides. F. F.
54	" aigu.	" <i>rhæticum.</i>	En Europe.
55	" du Canada.	" <i>nove boracensis.</i>	Amérique septentr.
56	" pubescent.	" <i>pubescens.</i>	A la Jamaïque.
57	" marginal.	" <i>marginale.</i>	Au Canada.
58	" bulbifère.	" <i>bulbiferum.</i>	Au Canada.
59	" cassant †	" <i>fragile.</i>	En Europe.
60	" blanc. †	" <i>regium.</i>	En France.
61	" leptophylle.	" <i>leptophyllum.</i>	En Provence.
62	" baromez.	" <i>baromez.</i>	En Chine.
63	" déchiré.	" <i>lacerum.</i>	Au Japon.
64	" à souche soyeuse.	" <i>setosum.</i>	Au Japon.
65	" glauque.	" <i>glaucum.</i>	Au Japon.
66	" bifurqué.	" <i>dichotomum.</i>	Au Japon.

***** Aiguillonné à épines éparses ou arborescent.

67	P. en arbre.	<i>P. arboreum.</i>	} † Amérique mérid.
68	" épineux.	" <i>spinosum.</i>	
69	" hérissé.	" <i>horridum.</i>	Amérique mérid.
70	" pyramidal.	" <i>pyramidale.</i>	En Amérique.
71	" rude.	" <i>asperum.</i>	} † En Amérique.
72	" muriqué.	" <i>muricatum.</i>	

	POLYPODE.	POLYPODIUM.	
73	" velu.	" <i>villosum.</i>	En Amérique.
74	" en croix.	" <i>decussatum.</i>	Aux Indes.
	***** Feuilles surcomposées.		
75	P. dryoptère. †	P. <i>dryopteris.</i>	En Europe.
76	" poilu.	" <i>spelunca.</i>	Aux Indes.
77	" du Cap.	" <i>Capense.</i>	Cap de bonne-Esp.
78	" ponctué.	" <i>punctatum.</i>	Au Japon.
3	DORADILLE.	ASPLENIUM.	II p. cl. XIX. n° 3.
	* Feuilles simples.		
1	D. radicante.	A. <i>rhizophyllum.</i>	En Virginie.
2	" hémionite.	" <i>hemionitis.</i>	En Italie.
3	" palmée.	" <i>palmatum.</i>	En Portugal.
4	" scolopendre. †	" <i>scolopendrium.</i>	Dans les puits.
5	" à f. de bananier.	" <i>nidus.</i>	Isle de Java.
6	" en scie.	" <i>serratum.</i>	Amérique mérid.
7	" à f. de plantain.	" <i>plantagineum.</i>	A l'isle de France.
8	" à f. en lance.	" <i>lanceum.</i>	Au Japon.
9	" à deux feuilles.	" <i>bifolium.</i>	St. Domingue.
	** Feuilles pinnatifides.		
10	D. cétérach.	A. <i>ceterach.</i>	En France.
11	" à feuilles obtuses.	" <i>obtusifolium.</i>	A la Martinique.
	*** Feuilles ailées.		
12	D. polytrie.	A. <i>trichomanes.</i>	2 Sur les vieux murs.
13	" dentée.	" <i>dentatum.</i>	St. Domingue.
14	" maritime.	" <i>maritimum.</i>	Isles d'Hières.
15	" unilatérale.	" <i>unilaterale.</i>	Isle de France.
16	" transparente.	" <i>pellucidum.</i>	Isle de France.
17	" à f. en couteau.	" <i>cultrifolium.</i>	La Martinique.
18	" rongée.	" <i>erosum.</i>	La Jamaïque.
19	" à f. en faulx.	" <i>falcatum.</i>	Isle de France.
20	" à f. de saule.	" <i>salicifolium.</i>	Aux Antilles.
21	" noueuse.	" <i>nodosum.</i>	La Martinique.
22	" à feuilles de noyer.	" <i>juglandifolium.</i>	La Jamaïque.
23	" prolifère.	" <i>proliferum.</i>	Isle de Bourbon.
24	" bordée.	" <i>marginatum.</i>	La Martinique.
25	" rizophore.	" <i>rhizophorum.</i>	La Jamaïque.
26	" cotonneuse.	" <i>tomentosum.</i>	Au Brésil.
27	" striée.	" <i>striatum.</i>	La Martinique.
28	" du Japon.	" <i>Japonicum.</i>	
	**** Feuilles deux ou trois fois ailées.		
29	D. sillonnée.	A. <i>sulcatum.</i>	Isle de Bourbon.
30	" écailleuse.	" <i>squamosum.</i>	St. Domingue.
31	" adiantoïde.	" <i>adiantoides.</i>	Cap de bonne-Esp.

	DORADILLE.	ASPLENIUM.	
32	" en coin.	" <i>cuneatum.</i>	La Jamaïque.
33	" noire. †	" <i>nigrum.</i>	Adiantum. L.
34	" des murs.	" <i>ruta muraria.</i>	(La Saue vie.)
35	" d'Allemagne.	" <i>Germanicum.</i>	En Suisse.
36	" pointue.	" <i>cuspidatum.</i>	Au Pérou.
37	" à f. de carotte.	" <i>daucifolium.</i>	Isle de France.
38	" à crêtes.	" <i>cristatum.</i>	Les Antilles.
39	" à feuilles de laser.	" <i>laserpifolium.</i>	Nouv. Bretagne.
4	MÉNISCÉ.	MENISCIUM.	
1	M. à f. de sorbier.	M. <i>sorbifolium.</i>	<i>V. polypode.</i> esp. 39.
2	" en crête.	" <i>cristatum.</i>	La Martinique.
5	HÉMIONITE.	HEMIONITIS.	
1	H. lancéolée.	H. <i>lanceolata.</i>	Isle St. Vincent.
2	" parasite.	" <i>parasitica.</i>	La Jamaïque.
3	" palmée.	" <i>palmata.</i>	Amérique mérid.
4	" du Japon.	" <i>Japonica.</i>	Au Japon.
6	BLÈGNE.	BLECHNUM.	
1	B. occidentale.	B. <i>occidentale.</i>	Amérique mérid.
2	" orientale.	" <i>orientale.</i>	La Chine
3	" australe.	" <i>australe.</i>	Cap de bonne-Esp.
4	" de Virginie.	" <i>Virginicum.</i>	En Virginie.
5	" radicante.	" <i>radicans.</i>	En Virginie.
6	" du Japon.	" <i>Japonicum.</i>	Au Japon.
7	LONCHITE.	LONCHITIS.	
1	L. velue.	L. <i>hirsuta.</i>	La Martinique.
2	" oreillée.	" <i>aurita.</i>	La Martinique.
3	" rampante.	" <i>repens.</i>	La Martinique.
4	" pédiaire.	" <i>pedata.</i>	La Martinique.
5	" de Java.	" <i>Javanica.</i>	Aux Antilles.
8	PTÉRIDE.	PTERIS.	II. p. cl. XIX. n° 2.
	* <i>Feuilles très-simples.</i>		
1	P. piloselloïde.	P. <i>piloselloides.</i>	Indes orientales.
2	" lancéolée.	" <i>lanceolata.</i>	St. Domingue.
3	" lignée.	" <i>lineata.</i>	St. Domingue.
4	" à trois pointes.	" <i>tricuspidata.</i>	St. Domingue.
5	" fourchue.	" <i>furcata.</i>	Amérique mérid.
6	" quaternée.	" <i>quadrifolia.</i>	Amérique.
	** <i>Feuilles simplement pinnées souvent composées.</i>		
7	P. arborée.	P. <i>arborea.</i>	Amérique mérid.
8	" à grandes feuilles.	" <i>grandifolia.</i>	La Martinique.
9	" nerveuse.	" <i>nervosa.</i>	Au Japon.
10	" à longues feuilles.	" <i>longifolia.</i>	La Martinique.

PTÉRIDE.

PTERIS.

- | | | | |
|----|----------------|-----------------------|-----------------|
| 11 | " de la Chine. | " <i>viitata.</i> | La Chine. |
| 12 | " stipulaire. | " <i>stipularis.</i> | Amérique mérid. |
| 13 | " capillaire. | " <i>trichomanis.</i> | La Jamaïque. |
| 14 | " de Crête. | " <i>Cretica.</i> | Le Levant. |

*** Feuilles presque pinnées, souvent rameuses.

- | | | | |
|----|-----------------------|------------------------|--------------------|
| 15 | P. pédiaire. | P. <i>pedata.</i> | En Sibérie. |
| 16 | " sinuée. | " <i>sinuata.</i> | Au Japon. |
| 17 | " aiglée. † | " <i>aquilina.</i> | (Fougère commune.) |
| 18 | " à queue. | " <i>caudata.</i> | La Jamaïque. |
| 19 | " mutilée. | " <i>mutilata.</i> | La Jamaïque. |
| 20 | " pourprée. | " <i>atropurpurea.</i> | En Virginie. |
| 21 | " à deux oreillettes. | " <i>biaurita.</i> | La Martinique. |
| 22 | " semi-pinnée. | " <i>semipinnata.</i> | En Chine. |
| 23 | " en scie. | " <i>serrulata.</i> | La Jamaïque. |

9 MYRIOTHÈQUE. MYRIOTHECA.

- | | | | |
|---|------------------|--------------------|------------------|
| 1 | M. ailée. | M. <i>alata.</i> | La Jamaïque. |
| 2 | " lisse. | " <i>lævis.</i> | St. Domingue. |
| 3 | " à f. de frêne. | " <i>fraxinea.</i> | Isle de Bourbon. |

10 ADIANTE. ADIANTUM. II p. cl. XIX. n° 4.

* Feuilles simples.

- | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | A. réniforme. | A. <i>reniforme.</i> | Isle de Madère. |
| 2 | " des Philippines. | " <i>Phylippense.</i> | |
| 3 | " sagitté. | " <i>sagittatum.</i> | La Guiane. |
| 4 | " rampant. | " <i>repens.</i> | Isle de France. |
| 5 | " à trois feuilles. | " <i>triphyllum.</i> | A Buenos-Aire. |
| 6 | " lunulé. | " <i>lunulatum.</i> | Au Malabar. |
| 7 | " orbiculé. | " <i>orbiculatum.</i> | A Malaca. |

** Feuilles composées.

- | | | | |
|----|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 8 | A. rayonné. | A. <i>radiatum.</i> | La Jamaïque. |
| 9 | " du Canada. | " <i>pedatum.</i> | (Capillaire du Canad) |
| 10 | " à feuilles en lance. | " <i>lancea.</i> | Surinam. |
| 11 | " trilobé. | " <i>trilobum.</i> | La Jamaïque. |
| 12 | " à dents de scie. | " <i>serrulatum.</i> | La Jamaïque. |
| 13 | " à feuilles en queue. | " <i>caudatum.</i> | Indes orientales. |

*** Feuilles plusieurs fois recomposées.

- | | | | |
|----|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 14 | A. à éventail. | A. <i>flabellatum.</i> | La Chine. |
| 15 | " trifolié. | " <i>trifoliatum.</i> | En Amérique. |
| 16 | " de Chine. | " <i>chusanum.</i> | La Chine. |
| 17 | " à f. de coriandre. † | " <i>coriandrifolium.</i> | (Capillaire de Montp) |
| 18 | " à feuilles larges. | " <i>latifolium.</i> | En Amérique. |
| 19 | " poudreux. | " <i>pulverulentum.</i> | En Amérique. |
| 20 | " à crête. | " <i>cristatum.</i> | Amérique mérid. |
| 21 | " de la Guiane, | " <i>Guianense.</i> | 24 |

ADIANTE. *ADIANTUM.*

- 22 " tronqué. " *truncatum.*
 23 " à f. d'achillée. " *achilleæfolium.* Cap de bonne-Esp,
 **** *Feuilles surcomposées.*
 24 A. à fol. tronquées. A. *clavatum.* St. Domingue.
 25 " à feuilles menues. " *tenuifolium.* Dans l'Inde.
 26 " épineux. " *aculeatum.* h La Jamaïque.
 27 " à f. en trapèze. " *trapesiforme.* Amérique mérid.
 28 " hexagone. " *hexagonum.* En Amérique.
 29 " ptéroïde. " *pteroides.* Cap de bonne-Esp.
 30 " d'Ethiopie. " *Æthiopicum.* En Afrique.
 31 " à f. de ciguë. " *cicutæfolium.* Dans l'Inde.

IO DARÉE. *DAREA.* Voyez Juss. g. p. 15.II TRICHOMANE. *TRICHOMANES.** *Feuilles simples.*

- 1 T. membraneux. T. *membranaceum.* Amérique.
 2 " crépu. " *crispum.* La Martinique.
 3 " polypodioïde. " *polypodioides.* Des Indes.

** *Feuilles composées.*

- 4 T. velu. T. *hirsutum.* Amérique.
 5 " pixidifère. " *pixidiferum.* En Angleterre.
 6 " d'Angleterre. " *Thunbrigense.* En Angleterre.
 7 " adiantoïde. " *adiantoides.* Des Indes.
 8 " roïde. " *strigosum.* Au Japon.

*** *Feuilles surcomposées.*

- 9 " grim pant. T. *scandens.* En Amérique.
 10 " de la Chine. " *Chinense.*
 11 " des Canaries. " *Canariense.* En Portugal.
 12 " du Japon. " *Japonicum.* Au Japon.
 13 " capillacé. " *capillaceum.* Amérique.

CLASSE XX.

MOUSSES.

FAM. 95. POLYTRICS.

1	POLYTRIC.	POLYTRICUM.	II p. cl. XX. n° 5.
1	P. commun. †	<i>P. communis.</i>	‡ (Perce mousse.)
2	" du Magellan.	" <i>Magellanicum.</i>	Au Déroit.
3	" des Alpes.	" <i>Alpinum.</i>	
4	" urnigère.	" <i>urnigerum.</i>	En Europe.
5	" contourné.	" <i>convolutum.</i>	Isle de France.
2	SPLACHNE.	SPLACHNUM.	II p. cl. XX. n° 7.
1	S. rouge.	<i>S. rubrum.</i>	En Sibérie.
2	" jaune.	" <i>luteum.</i>	En Suède.
3	" sphérique.	" <i>sphaericum.</i>	En Suède.
4	" à ampoule. †	" <i>ampullaceum.</i>	En Europe.
5	" vasculaire.	" <i>vasculosum.</i>	En Suède.
6	" étroite.	" <i>angustatum.</i>	En Suède.
3	MNIE.	MNIUM.	II p. cl. XX. n° 6.
1	M. osmondacé.	<i>M. osmundatum.</i>	En Angleterre.
2	" transparent. †	" <i>pellucidum.</i>	Dans les bois.
3	" androgin. †	" <i>androgynum.</i>	Dans les bois.
4	" rameux.	" <i>ramosum.</i>	Dans les marais.
5	" des fontaines. †	" <i>fontanum.</i>	Les lieux aquatiques. *
6	" des marais. †	" <i>palustre.</i>	Les Marais.
7	" rouillé. †	" <i>rubiginosum.</i>	Les marais.
8	" hygromètre. †	" <i>hygrometricum.</i>	Terres sablonneuses.
9	" purpurin. †	" <i>purpureum.</i>	Dans les bois.
10	" sétacé. †	" <i>setaceum.</i>	Sur les murs.
11	" crépé. †	" <i>cirrhatum.</i>	Sur les murs.
12	" ancien.	" <i>annoticum.</i>	Dans les forêts.
13	" étoilé. †	" <i>stellatum.</i>	Dans les bois.
14	" chévelu.	" <i>capillare.</i>	Sur les murs.

	MNIE.	MNIUM.	
15	" simple.	" <i>crudum.</i>	Lieux ombragés.
16	" pyriforme.	" <i>pyriforme.</i>	Lieux pierreux.
17	" polytriqué. †	" <i>polytrichoides.</i>	
18	" ponctué.	" <i>panctatum.</i>	Les marais.
19	" cuspidé. †	" <i>cuspidatum.</i>	Les marais.
20	" prolifère. †	" <i>proliferum.</i>	Les lieux humides.
21	" ondulé. †	" <i>undulatum.</i>	

* *Espèces qui peuvent être portées parmi les JONGERMANES d'après les observations du citoyen Ventenat, dans l'Encyclopédie méthodique.*

22	M. trichomane. †	M. <i>trichomanis.</i>	Dans les marais.
23	" fendu. †	" <i>fissum.</i>	Dans les bois.
24	" jongermane.	" <i>jungermania.</i>	Les marais; et bois.

4 HYPNE. HYPNUM. II p. cl. XX. n° 3.

* *Jets droits, très-simples à feuilles éparses non distiques.*

1	H. spiniforme.	H. <i>spiniforme.</i>	La Jamaïque.
2	" polypodioïde.	" <i>polypodioïdes.</i>	La Jamaïque.

** *Jets à feuilles distiques, ou dont le feuillage est applati.*

3	H. à feuilles d'if. †	H. <i>taxifolium.</i>	Le bord des bois.
4	" bryoïde. †	" <i>bryoides.</i>	Dans les bois.
5	" denticulé. †	" <i>denticulatum.</i>	Dans les bois.
6	" adiantoïde. †	" <i>adiantoides.</i>	Les marais.
7	" acacioïde.	" <i>acacioides.</i>	Amérique mérid.
8	" applati. †	" <i>complanatum.</i>	Au pied des arbres.
9	" à f. de jongermane	" <i>trichomanoides.</i>	Au pied des arbres.
10	" à f. d'ornithope.	" <i>ornithopoides.</i>	Amérique mérid.
11	" éclatant.	" <i>fulgens.</i>	La Jamaïque.
12	" fontinaloïde.	" <i>fontinaloides.</i>	En Angleterre.
13	" des bois.	" <i>sylvaticum.</i>	Au pied des arbres.
14	" luisant.	" <i>lucens.</i>	Dans les marais.
15	" crépu. †	" <i>crispum.</i>	Les troncs d'arbres.
16	" ondulé. †	" <i>undulatum.</i>	Les lieux pierreux.

*** *Jets pinnés et filiciformes, ayant des rameaux distiques, qui vont en diminuant de grandeur vers le sommet des tiges.*

17	H. en fougère. †	H. <i>filicinum.</i>	† Les lieux pierreux.
18	" en plumet. †	" <i>crista castrensis.</i>	An? variété du préc.
19	" comprimé.	" <i>compressum.</i>	Les troncs d'arbres.
20	" des sapins.	" <i>abietinum.</i>	Sur la terre.
21	" prolifère. †	" <i>proliferum.</i>	Dans les bois.
22	" ailé.	" <i>pennatum.</i>	Sur la terre.
23	" alongé. †	" <i>prælongum.</i>	Dans les bois.

HYPNE.

HYPNUM.

24	" pointu. †	" <i>cuspidatum.</i>	Les lieux humides.
25	" des rives. †	" <i>riparium.</i>	Dans les marais.
26	" pur. †	" <i>purum.</i>	Les lieux humides.
27	" comprimé.	" <i>compressum.</i>	Sur la terre.

**** Rameaux vagues ; feuilles courbées ou réfléchies.

28	H. scorpion.	H. <i>scorpioides.</i>	Les lieux marécageux
29	" crochu.	" <i>aduncum.</i>	Les marais.
30	" glauque.	" <i>glaucum.</i>	Du Dauphiné.
31	" des marais.	" <i>palustre.</i>	Les lieux aquatiques.
32	" cupressiforme. †	" <i>cupressiforme.</i>	Au pied des arbres.
33	" de Haller.	" <i>Halleri.</i>	En Suisse.
34	" squarreux. †	" <i>squarrosum.</i>	Les prés humides.

***** Rameaux vagues ; feuilles non réfléchies.

35	H. à corroies.	H. <i>lorcum.</i>	Dans les bois.
36	" doré.	" <i>aureum.</i>	Des Antilles.
37	" des montagnes.	" <i>montanum.</i>	Mont d'or.
38	" paillet.	" <i>stramineum.</i>	Londres et Paris.
39	" en étoile.	" <i>stellatum.</i>	Les marais.
40	" en fouet.	" <i>flagelliforme.</i>	Lieux aquatiques.
41	" blanchâtre.	" <i>albicans.</i>	En Europe.
42	" vermiculé. †	" <i>illecebrum.</i>	Dans les bois.
43	" filiforme.	" <i>filiforme.</i>	Au pied des arbres.
44	" forgon.	" <i>rutabulum.</i>	Sur les arbres.
45	" triangulaire. †	" <i>triquetrum.</i>	Dans les prés.
46	" court pendu.	" <i>curtipendulum.</i>	Mont d'or.
47	" sarmenteux. †	" <i>viticulosum.</i>	Les troncs d'arbres.

***** Rameaux ramassés, et non vagues.

48	H. queue d'écureuil †	H. <i>sciuroïdes.</i>	Les troncs d'arbres.
49	" soyeux. †	" <i>sericeum.</i>	Les troncs d'arbres.
50	" queue de rat. †	" <i>myosuroides.</i>	Au pied des arbres.
51	" fasciculé.	" <i>fasciculatum.</i>	Environs de Paris.
52	" grêle.	" <i>gracile.</i>	Anjou, par <i>Auber.</i>
53	" queue de renard. †	" <i>alopecurum.</i>	Les bois humides.
54	" dendroïde. †	" <i>dendroides.</i>	Les prés humides.
55	" épaissi.	" <i>tumidiusculum.</i>	Au pied des arbres.
56	" alopécuroïdes.	" <i>alopecuroïdes.</i>	h Les troncs d'arbres.
57	" velouté. †	" <i>velutinum.</i>	Au pied des arbres.
58	" des murs.	" <i>murale.</i>	Sur les murs.
59	" à massette.	" <i>clavellatum.</i>	Les troncs d'arbres.
60	" à chaton.	" <i>julaceum.</i>	Amérique septentr.
61	" trainant.	" <i>serpens.</i>	Sur la terre.
62	" vert.	" <i>viride.</i>	Dans les bois.

	HYPNE.	HYPNUM.	
63	" à rameaux courts. †	" <i>nitens.</i>	Les marais.
64	" saladiane.	" <i>saladianum.</i>	
65	" rampant. †	" <i>repens.</i>	An? HYPNE vert, n° 62.

FAM. 96. BRYS.

I	BRY.	BRYUM.	II p. cl. XX. n° 2.
	* <i>Urnes sessiles, ou presque sessiles.</i>		
1	B. apocarpe. †	B. <i>apocarpos.</i>	Les pierres et aibre
2	" strié. †	" <i>striatum.</i>	Les troncs d'arbres.
	** <i>Urnes pédiculées et droites.</i>		
3	B. pomiforme. †	B. <i>pomiforme.</i>	Sur les sables.
4	" pyriforme. †	" <i>pyriforme.</i>	Terreins argilleux.
5	" éteignoir. †	" <i>extinctorium.</i>	Lieux sablonneux.
6	" subulé. †	" <i>subulatum.</i>	Dans les bois.
7	" rustique. †	" <i>rurale.</i>	Toits des chaumières.
8	" des murs. †	" <i>murale.</i>	Vieilles murailles.
9	" en balais. †	" <i>scoparium.</i>	Dans les bois.
10	" ondulé. †	" <i>undulatum.</i>	Dans les bois.
11	" glauque. †	" <i>glaucum.</i>	Lieux sablonneux.
12	" blanchâtre. †	" <i>albidum.</i>	Isle de la Providence.
13	" transparent.	" <i>pellucidum.</i>	Dans les marais.
14	" sans cils.	" <i>imberbe.</i>	Lieux sablonneux.
15	" onguiculé.	" <i>unguiculatum.</i>	Sur les murs.
16	" aciculaire.	" <i>aciculare.</i>	Les montagnes.
17	" flexueux.	" <i>flexuosum.</i>	Dans les bois.
18	" élégant. †	" <i>heteromallum.</i>	Au pied des arbres.
19	" de montagne.	" <i>montanum.</i>	En Suisse.
20	" tortueux.	" <i>tortuosum.</i>	Dans les montagnes.
21	" tronqué. †	" <i>truncatulum.</i>	Lieux argilleux.
22	" verdoyant. †	" <i>viridulum.</i>	Les fossés humides.
23	" hypnoïde.	" <i>hypnoides.</i>	Les lieux pierreux.
24	" verticillé.	" <i>verticillatum.</i>	Côtes des collines.
25	" d'été.	" <i>cestivum.</i>	Dans les marais.
26	" à longs pédicules.	" <i>trichodes.</i>	En Allemagne.
27	" à f. recourbées.	" <i>squarrosum.</i>	Europe septentrion.
	*** <i>Urnes penchées, ou pendantes.</i>		
28	B. argenté. †	B. <i>argenteum.</i>	Sur les murs.
29	" coussinet. †	" <i>pulvinatum.</i>	Sur les murs.

BRY.

BRYUM.

- | | | | |
|----|--------------------|---------------------|--------------------|
| 30 | " de gazon. † | " <i>cespitium.</i> | Les murs humides. |
| 31 | " rougeâtre. | " <i>carneum.</i> | Lieux argilleux. |
| 32 | " à tiges simples. | " <i>simplex.</i> | Dans les prairies. |
| 33 | " des Alpes. | " <i>Alpinum.</i> | Sur les rochers. |

2. FONTINALE. FONTINALIS. II p. cl. XX. n° 4.

- | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | F. incombustible. † | F. <i>antipyretica.</i> | Dans les fontaines. |
| 2 | " à urnes terminant. | " <i>minor.</i> | Les eaux courantes. |
| 3 | " écailleuse. | " <i>squamosa.</i> | En Angleterre. |
| 4 | " subulée. | " <i>subulata.</i> | Du Dauphiné. |
| 5 | " empennée. † | " <i>pennata.</i> | Europe; les bois. |

3. PHASC. PHASCUM. II p. cl. XX. n° 10.

- | | | | |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | P. pédunculé. | P. <i>pedunculatum.</i> | En Angleterre. |
| 2 | " sessile. † | " <i>acaulon.</i> | Europe. |
| 3 | " subulé. † | " <i>subulatum.</i> | Europe. |
| 4 | " caulescent. | " <i>caulescens.</i> | En Pensylvanie. |
| 5 | " rampant. | " <i>repens.</i> | Les troncs d'arbres. |

4. BUXBAUME. BUXBAUMIA. II p. cl. XX. n° 1.

- | | | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------|
| 1 | B. sans feuilles. | B. <i>aphylla.</i> | En Europe. |
| 2 | " feuillée. | " <i>foliosa.</i> | En Amérique. |

5. SPHAIGNE. SPHAGNUM. II p. cl. XX. n° 9.

- | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|
| 1 | S. des marais. † | S. <i>palustre.</i> | En Europe. |
| 2 | " des Alpes. | " <i>Alpinum.</i> | Des Alpes. |
| 3 | " arborée. † | " <i>arborescens.</i> | En Europe. |

6. PORELLE. PORELLA. En Pensylvanie.

- | | | | |
|---|------------|--------------------|-----------------|
| 1 | P. pinnée. | P. <i>pinnata.</i> | En Pensylvanie. |
|---|------------|--------------------|-----------------|

7. LYCOPODE. LYCOPODIUM. II p. cl. XX. n° 8.

* *Fructification disposée en épi.*

- | | | | |
|----|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1 | L. à massue. † | L. <i>clavatum.</i> | Les bois et marais. |
| 2 | " phlegmaire. | " <i>phlegmaria.</i> | Isle de France. |
| 3 | " ophioglossoïde. | " <i>ophioglossoides.</i> | Isle de France. |
| 4 | " applati. | " <i>complanatum.</i> | Amérique septentr. |
| 5 | " des Alpes. | " <i>Alpinum.</i> | Sur les montagnes. |
| 6 | " rayonné. | " <i>obscurum.</i> | Amérique septentr. |
| 7 | " junipéroïde. | " <i>annotinum.</i> | En Europe. |
| 8 | " alopecuroïde. | " <i>alopecuroides.</i> | En Pensylvanie. |
| 9 | " des marais. † | " <i>inundatum.</i> | En Europe. |
| 10 | " de roche. | " <i>rupestre.</i> | Amérique septentr. |
| 11 | " penché. | " <i>cernuum.</i> | En Amérique. |
| 12 | " funiculeux. | " <i>funiculosum.</i> | Cap de bonne-Esp. |
| 13 | " nu. | " <i>nudum.</i> | Des Indes orientales. |
| 14 | " sanguinolent. | " <i>sanguinolentum.</i> | Kamtschatka. |

LYCOPODE.		<i>LYCOPodium.</i>			
15	" de Caroline.	"	<i>Carolinianum.</i>	En Amérique.	
16	" Helvétique.	"	<i>Helveticum.</i>	Les montagnes.	
17	" sessile.	"	<i>apodum.</i>	En Virginie.	
18	" éventail.	"	<i>flabellatum.</i>	Amérique chaude.	
19	" canaliculé.	"	<i>canaliculatum.</i>	Indes orientales.	
20	" penniforme.	"	<i>penniforme.</i>	La Guiane.	
21	" pectiné.	"	<i>pectinatum.</i>	Indes orientales.	
22	" circinale.	"	<i>circinale.</i>	Indes orientales.	
23	" lisse.	"	<i>laevigatum.</i>	Madagascar.	
24	" porelloïde.	"	<i>porelloides.</i>	Les Antilles.	
25	" proniflore.	"	<i>proniflorum.</i>	Indes orientales.	
** <i>Capsules éparses et axillaires.</i>					
26	L. sélaginoïde.	L.	<i>selaginoides.</i>	En Europe.	
27	" sélagine.	"	<i>selogo.</i>	Europe. Les bois.	
28	" lézardelle.	"	<i>saururus.</i>	Isle Bourbon.	
29	" squarreux.	"	<i>squarrosum.</i>	St. Domingue.	
30	" réfléchi.	"	<i>reflexum.</i>	La Martinique.	
31	" sétacé.	"	<i>setaceum.</i>	Isle Bourbon.	
32	" denticulé.	"	<i>denticulatum.</i>	Les Pyrénées.	
33	" denté.	"	<i>serratum.</i>	Au Japon.	
34	" myrsinite.	"	<i>myrsinites.</i>	St. Domingue.	
35	" à feuilles de lin.	"	<i>linifolium.</i>	Amérique chaude.	
36	" pinné.	"	<i>pinnatum.</i>	Aux Antilles.	
37	" gnidioïde.	"	<i>gnidioide.</i>	Isle de France.	
38	" verticillé.	"	<i>verticillatum.</i>	Isle Bourbon.	
39	" dichotome.	"	<i>dichotomum.</i>	La Jamaïque.	

CLASSE XXI.

ALGUES.

FAM. 97. HÉPATIQUES.

- 4 HÉPATIQUE. *MARCHANTIA*. II p. cl. XXI. n° 1.
- | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 H. étoilée. † | M. <i>stellata</i> . | (H. des fontaines.) |
| 2 " à ombelle. † | " <i>umbellata</i> . | Les lieux humides. |
| 3 " conique. | " <i>conica</i> . | Les rochers humides. |
| 4 " hémisphérique. | " <i>hemispherica</i> . | En Europe. |
| 5 " croisette. † | " <i>cruciata</i> . | En Europe. |
| 6 " à feuilles étroites. | " <i>androgyna</i> . | Dans les grottes. |
| 7 " fluette. | " <i>tenella</i> . | En Virginie. |
| 8 " patte d'oie. | " <i>chaenopoda</i> . | La Martinique. |
| 9 " carrée. | " <i>quadrata</i> . | |
| 10 " à trois loges. | " <i>triandra</i> . | |
- 2 JONGERMANE. *JUNGERMANIA*. II p. cl. XXI. n° 2.
- * *Plantes caulescentes, ramifiées et véritablement feuillées.*
- A. *Feuilles distiques simples sur chaque rangée.*
- | | | |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 J. aspléniöide. † | J. <i>asplenioides</i> . | Bois humides. |
| 2 " sarmenteuse. | " <i>viticulosa</i> . | Europe. Sur la terre. |
| 3 " polyanthe. | " <i>polyanthos</i> . | Europe. Sur la terre. |
| 4 " lancéolée. | " <i>lanceolata</i> . | Les lieux humides. |
| 5 " double dent. † | " <i>bidentata</i> . | Dans les bois. |
| 6 " double pointe. | " <i>bicuspidata</i> . | Les bois humides. |
| 7 " à cinq dents. | " <i>quindentata</i> . | En Europe. |
| 8 " de la sphaigne. | " <i>sphagni</i> . | En Angleterre. |
| 9 " anguleuse. | " <i>angulosa</i> . | En Europe. |
- B *Feuilles distiques, auriculées ou gémées sur chaque rang.*
- | | | |
|-----------------|-----------------------|------------------|
| 10 J. trilobée. | J. <i>trilobata</i> . | En France. |
| 11 " ondulée. † | " <i>undulata</i> . | En Europe. |
| 12 " des bois. | " <i>nemorosa</i> . | En Europe. |
| 13 " crépue. | " <i>resupinata</i> . | Sur les rochers. |

	JONGERMANE.	<i>JUNGERMANIA.</i>	
14	" blanchâtre.	" <i>albicans.</i>	En Europe.
15	" rampante.	" <i>reptans.</i>	En Europe.
16	" multiflore.	" <i>multiflora.</i>	Environs de Paris.

C. Feuilles embriquées sur deux côtés ou sur deux rangs.

17	J. applatie. †	<i>J. complanata.</i>	En Europe.
18	" cupressiforme.	" <i>cupressiformis.</i>	En Europe.
19	" noirâtre. †	" <i>nigricans.</i>	<i>J. tamarisci.</i> L.
20	" ciliée. †	" <i>ciliaris.</i>	En Europe.
21	" de Magellan.	" <i>Magellanica.</i>	
22	" fluette.	" <i>pusilla.</i>	Dans les bois.
23	" élégante.	" <i>elegant.</i>	En Angleterre.
24	" variante.	" <i>varia.</i>	Dans les bois.

D. Feuilles éparses, ou imbriquées sans ordre.

25	J. julacée.	<i>J. julacea.</i>	En Allemagne.
26	" de roche.	" <i>rupestris.</i>	En Europe.
27	" capillacée.	" <i>trichophylla.</i>	En Europe.
28	" de montagne.	" <i>Alpina.</i>	En Angleterre.
29	" articulée.	" <i>sertularioïdes.</i>	En Suède.

** Tige nulle; expansions membraneuses, rampantes, lobées ou découpées, tenant lieu de tiges et de feuilles.

30	" foliacée. †	<i>J. epiphylla.</i>	En Europe.
31	" grassette.	" <i>pinguis.</i>	En Europe.
32	" fourchue. †	" <i>furcata.</i>	En Europe.
33	" multifide.	" <i>multifida.</i>	En Europe.
34	" palmée.	" <i>palmata.</i>	En Suisse.
35	" vaginante.	" <i>vaginata.</i>	

3 TARGIONIE. *TARGIONIA.*

1	T. hypophylle.	<i>T. hypophylla.</i>	En Italie.
---	----------------	-----------------------	------------

4 ANTHOCÈRE. *ANTHOCEROS.*

1	A. ponctué.	<i>A. punctatus.</i>	En France.
2	" lisse.	" <i>lævis.</i>	En Europe.
3	" multifide.	" <i>multifidus.</i>	En Allemagne.

5 BLASIE. *BLASIA.*

1	B. naine.	<i>B. pusilla.</i>	Les bois humides.
---	-----------	--------------------	-------------------

6 RICCIE. *RICCIA.* II p. cl. XXI. n° 4.

1	R. cristalline. †	<i>R. cristallina.</i>	Europe.
2	" menue.	" <i>minima.</i>	Europe.
3	" glauque. †	" <i>glauca.</i>	En Angleterre.
4	" flottante.	" <i>fluitans.</i>	Dans les fossés.
5	" nageante.	" <i>natans.</i>	En Europe.

FAM. 98. LICHENOÏDES.

LICHEN.

LICHEN.

II p. cl. XXI. n° 3.

* I. Les LÉPREUX TUBERCULIFÈRES. *Croûte lépreuse, par-tout adhérente, portant des tubercules.*

1	L. écrit. †	L. <i>scriptus.</i>	Sur le charme.
2	" géographique.	" <i>geographicus.</i>	Sur les pierres.
3	" du châtaignier.	" <i>castanearius.</i>	Sur les feuilles.
4	" lacté.	" <i>lacteus.</i>	Sur les pierres.
5	" rupicole.	" <i>rupicola.</i>	Sur les rochers.
6	" ridé.	" <i>rigosus.</i>	Les troncs d'arbres.
7	" enfoncé.	" <i>immersus.</i>	Les pierres calcaires.
8	" noir vert.	" <i>atrovirens.</i>	Les pierres humides.
9	" vert noir.	" <i>viridi-ater.</i>	Sur les pierres.
10	" confluent.	" <i>confluens.</i>	En Europe.
11	" criblé.	" <i>perтусus.</i>	Ecorces d'arbres.
12	" calcaireux.	" <i>calcarius.</i>	Sur les marbres.
13	" des hêtres. †	" <i>fagineus.</i>	Sur les écorces.
14	" du charme.	" <i>carpineus.</i>	Sur les écorces.
15	" cendré.	" <i>cinereus.</i>	Sur les rochers.
16	" brun noir.	" <i>fusco-ater.</i>	Sur les pierres.
17	" variolique.	" <i>sanguinarius.</i>	Pierres et arbres.
18	" brun rougeâtre.	" <i>fusco-rubens.</i>	En Autriche.
19	" des pierres.	" <i>petreus.</i>	Sur les pierres.
20	" chauve.	" <i>calvus.</i>	En Ecosse.
21	" noir blanc.	" <i>atro-albus.</i>	Sur les rochers.
22	" noir.	" <i>niger.</i>	Rochers et arbres.
23	" rouge noir.	" <i>æderi.</i>	Sur les rochers.
24	" chagriné.	" <i>colliculosus.</i>	Ecorce du charme.
25	" verdâtre.	" <i>viridulus.</i>	Bois qui se pourrit.
26	" corallin.	" <i>corallinus.</i>	Sur les rochers.
27	" oculé.	" <i>oculatus.</i>	Sur les pierres.
28	" des landes. †	" <i>ericetorum.</i>	Sur la terre.
29	" fongiforme.	" <i>fungiformis.</i>	Terre argilleuse.
30	" elvéloïde.	" <i>elveloïdes.</i>	Les arbres pourris.
31	" printannier.	" <i>vernalis.</i>	Ecorce des arbres.

* II. Les LÉPREUX SCUTELLIFÈRES. *Croûte lépreuse par-tout adhérente portant des cupules en écusson.*

32	L. rubis.	L. <i>rubinus.</i>	En Dauphiné.
33	" ochroleuque.	" <i>ochroleucus.</i>	Sur les rochers.
34	" bleuâtre.	" <i>cærulescens.</i>	Rochers et arbres.
35	" tartareux.	" <i>tartareus.</i>	Sur les rochers.

LICHEN.	LICHEN.	
36 " graveleux.	" <i>scruposus</i> :	Sur la terre.
37 " parelle.	" <i>parellus</i> .	En Auvergne.
38 " brunescant. †	" <i>subfuscus</i> .	Arbres et rochers.
39 " blanchâtre.	" <i>albidus</i> .	Ecorces d'arbres.
40 " rembruni.	" <i>fuscatus</i> .	Sur les pierres.
41 " orangé blanc.	" <i>albo-flavescens</i> .	En Autriche.
42 " blanc incarnat.	" <i>albo incarnatus</i> .	En Autriche.
* III. Les CRUSTACEO - FOLIACÉES. <i>Croûte adhérente foliacée et libre vers la circonférence.</i>		
43 L. jaune.	L. <i>candelarius</i> .	Sur les murailles.
44 " saxicole.	" <i>saxicola</i> .	Ardoises des toits.
45 " des murs. †	" <i>parietinus</i> .	Les murs humides.
46 " grisâtre.	" <i>griseus</i> .	Troncs des tilleuls.
47 " rayonnant.	" <i>radians</i> .	Murs de plâtre.
48 " étoilé. †	" <i>stellaris</i> .	Sur les arbres.
49 " cartilagineux.	" <i>cartilagineus</i> .	Sur la terre.
50 " lentigère.	" <i>lentigerus</i> .	Terre sablonneuse.
51 " pézizoïde.	" <i>pezizoïdes</i> .	Dans les Landes.
52 " blanc.	" <i>candidus</i> .	Sur les rochers.
53 " glacé.	" <i>gelidus</i> .	En Islande.
54 " des frimats.	" <i>frigidus</i> .	Mont. de Laponie.
55 " gélatineux.	" <i>gelatinosus</i> .	La terre fraîche.
56 " crépu.	" <i>crispus</i> .	Sur la terre.
57 " granuleux.	" <i>granulatus</i> .	Terres sablonneuses.
58 " à crête.	" <i>cristatus</i> .	En Europe.
59 " olivâtre. †	" <i>olivaceus</i> .	Sur les pierres.
60 " acétabule.	" <i>acetabulum</i> .	Les troncs d'arbres.
61 " froncé. †	" <i>caperatus</i> .	Sur les rochers.
62 " tiliacé.	" <i>tiliaceus</i> .	Sur les pommiers.
63 " centrifuge. †	" <i>centrifugus</i> .	En Laponie.
64 " de roche. †	" <i>saxatilis</i> .	En Europe.
65 " omphaloïde. †	" <i>omphaloïdes</i> .	Sur les pierres.
66 " enflé. †	" <i>physodes</i> .	Sur les arbres.
67 " gris bleuâtre.	" <i>cæsius</i> .	Sur les rochers.
68 " de fahlun.	" <i>fahlunensis</i> .	En Suède.
69 " stigien.	" <i>stygius</i> .	En Suède.
70 " à feuilles étroites.	" <i>angustatus</i> .	Les écorces d'arbres.

* IV. Les FOLIACÉES. *Expansions foliacées libres non crustacées.*

71 L. de Burgess.	L. <i>Burgessii</i> .	En Ecosse.
72 " œil d'or.	" <i>chrysothalmus</i> .	Cap de bonne-Esp.
73 " cilié. †	" <i>ciliaris</i> .	Les troncs d'arbres.
74 " hispide.	" <i>hispidus</i> .	Sur les arbres.
75 " d'Islande.	" <i>Islandicus</i> .	En Europe.
76 " céranoïde.	" <i>ceranoïdes</i> .	Cap de bonne-Esp.

LICHEN.		LICHEN.		
77	" furfuracé.	"	<i>furfuraceus.</i>	Les troncs d'arbres.
78	" fuciforme.	"	<i>fuciformis.</i>	Près St. M. lo.
79	" de prunellier. †	"	<i>prunastri.</i>	Sur les arbres.
80	" farineux. †	"	<i>farinaceus.</i>	Sur les arbres.
81	" calicaire.	"	<i>calicaris.</i>	Sur les chênes.
82	" à grandes lanières.	"	<i>fraxineus.</i>	Sur les arbres.
83	" leucomèle.	"	<i>leucomelos.</i>	Amérique septentr.
84	" ampoulé.	"	<i>ampulaceus.</i>	En Angleterre.
85	" charnu.	"	<i>carnosus.</i>	Les rochers.
86	" fasciculaire.	"	<i>fascicularis.</i>	Sur les murs.
87	" tremelloïde.	"	<i>tremelloïdes.</i>	Dans les mousses.
88	" menu.	"	<i>tenuissimus.</i>	Sur les sables.
89	" décoré.	"	<i>ornatus.</i>	En Europe.
90	" à f. d'endive.	"	<i>nivalis.</i>	Dans les Landes.
91	" du génévrier.	"	<i>juniperinus.</i>	Les troncs d'arbres.
92	" fistuleux.	"	<i>fistulosus.</i>	Cap de bonne-Esp.
* V. Les CORIACÉS. <i>Expansions coriacés, membraneuses, élargies, rampantes.</i>				
93	L. à bords jaunes.	L.	<i>crocatus.</i>	Dans l'Inde.
94	" pulmonaire.	"	<i>pulmonarius.</i>	(Pulmon. de Chêne.)
95	" à fossettes.	"	<i>scrobiculatus.</i>	Mont d'or.
96	" membraneux.	"	<i>membranaceus.</i>	Mont d'or.
97	" glauque. †	"	<i>glaucus.</i>	
98	" perlé.	"	<i>perlatus.</i>	Dans les bois.
99	" aquatique.	"	<i>aquaticus.</i>	En Suède.
100	" renversé.	"	<i>resupinatus.</i>	Dans les bois.
101	" veineux.	"	<i>venosus.</i>	Dans les bois.
102	" arctique.	"	<i>arcticus.</i>	Suède septentrionale.
103	" antartique.	"	<i>antarticus.</i>	Au Magellan.
104	" contre rage.	"	<i>canicus.</i>	Dans les bois.
105	" digité.	"	<i>digitatus.</i>	Les bois montueux.
106	" des bois.	"	<i>sylvaticus.</i>	En Europe.
107	" horizontal.	"	<i>horizontalis.</i>	Dans les bois.
108	" aux apthes.	"	<i>aphosus.</i>	Lesbois montagneux.
109	" glomulifère.	"	<i>glomuliferus.</i>	Mont d'or.
110	" à pochette.	"	<i>saccatus.</i>	En Dauphiné.
111	" safrané.	"	<i>croceus.</i>	En Dauphiné.
112	" enfumé.	"	<i>fuliginosus.</i>	Angleterre.

* VI. Les OMBILIQÜÉS. *Expansions cartilagineuses, ombiliquées, d'une couleur enfumée ou noirâtre, adhérentes par le centre de leur surface inférieure.*

113	L. ponctué.	L.	<i>miniatus.</i>	En Suisse.
114	" brûlé. †	"	<i>deustus.</i>	En France.
115	" polyrhise.	"	<i>polyrhizus.</i>	Sur les rochers.
116	" polyphyllé.	"	<i>polyphyllus.</i>	Sur les vieux murs.

* E e e

LICHEN.

- 117 " à trompes.
 118 " pustuleux. †
 119 " en toison.
 120 " charbonneux.
 121 " flosculeux.

LICHEN.

- " *proboscideus.*
 " *pustulatus.*
 " *vellus.*
 " *antrachinus.*
 " *flosculosus.*

- En Angleterre.
 En Europe, les bois.
 En Angleterre.
 En Autriche.
 Dans la Carinthie.

* VII. DENDROÏDES. *Croûte écaillée ou foliacée, produisant des tiges soit presque simple en godet, soit ramifiées en arbuste; tubercules fongueux et coloriés constituant la fructification.*

- 122 L. entonnoir. †
 123 " coccifère. †
 124 " tubiforme.
 125 " replié.
 126 " alcicorne.
 127 " cornu. †
 128 " difforme. †
 129 " digité.
 130 " en gazon.
 131 " papillaire.
 132 " onciale. †
 133 " subulé. †
 134 " fourchu.
 135 " à piquans.
 136 " vermiculaire.
 137 " des rennes. †
 138 " globifère.
 139 " cassant.
 140 " paschal.
 141 " roccelle.
 142 " verruqueux.

- L. *pixidatus.*
 " *cocciferus.*
 " *tubiformis.*
 " *convolutus.*
 " *alcicornis.*
 " *cornutus.*
 " *deformis.*
 " *digitatus.*
 " *cespitosus.*
 " *papillaris.*
 " *uncialis.*
 " *subulatus.*
 " *furcatus.*
 " *aculeatus.*
 " *vermicularis.*
 " *rangiferinus.*
 " *globiferus.*
 " *fragilis.*
 " *paschalis.*
 " *roccella.*
 " *verrucosus.*

- Sur les murs humides
 Dans les Landes.
 Sur la terre stérile.
 En France.
 Sur les collines.
 Dans les Landes.
 Dans les lieux stériles.
 Dans les lieux stériles.
 Dans les montagnes.
 En Angleterre.
 Dans les Landes.
 Dans les lieux secs.
 Dans les Landes.
 Les terrains secs.
 En Autriche.
 Dans les Landes.
 Au Mont d'or.
 En Angleterre.
 Sur les montagnes.
 Europe méridionale.
 Cap de bonne-Esp.

* VIII. Les USNÉES. *Tiges filamenteuses, soit étalées en touffes, soit pendantes en forme de barbes, des scutelles planes ou presque planes constituant la fructification.*

- 143 L. jayet.
 144 " pubescent.
 145 " laineux.
 146 " crins de cheval.
 147 " fil d'archal.
 148 " des Indes.
 149 " vert jaune. †
 150 " divergent.
 151 " citrin.
 152 " orangé noir.
 153 " du Cap.

- L. *gagates.*
 " *pubescens.*
 " *lanatus.*
 " *jubatus.*
 " *chalybeiformis.*
 " *usnea.*
 " *vulpinus.*
 " *divaricatus.*
 " *citrinus.*
 " *aurantiacóater.*
 " *Capense.*

- Dans les montagnes.
 Rochers des Alpes.
 Rochers des montagnes.
 Sur les arbres.
 Sur les rochers.
 Des Indes orientales.
 Sur les sapins.
 En Suisse.
 En Suisse.
 A l'isle de France.
 Cap de bonne-Esp.

LICHEN.

154	„ fleuri.	<i>LICHEN.</i> „ <i>floridus.</i>	Branches des vieux ar.
155	„ hérissé.	„ <i>hirtus.</i>	Sur les arbres.
156	„ entrelacé. †	„ <i>implexus.</i>	Aux vieux arbres.
157	„ barbu.	„ <i>barbatus.</i>	Aux vieux arbres.

* IX. LICHENS observés à la Jamaïque par M. SWARTZ :

158	L. fongoïde.	<i>L. fungoides.</i>
159	„ en étoffe.	„ <i>pannosus.</i>
160	„ imprimé.	„ <i>impressus.</i>
161	„ cotonneux.	„ <i>gossipinus.</i>
162	„ peint.	„ <i>pictus.</i>
163	„ cocoës.	„ <i>cocoës.</i>
164	„ damécorne.	„ <i>damæcornis.</i>
165	„ déchiré.	„ <i>laciniatus.</i>
166	„ jaunissant.	„ <i>flavicans.</i>
167	„ cératophylle.	„ <i>ceratophyllus.</i>
168	„ diaphane.	„ <i>diaphanus.</i>
169	„ marginel.	„ <i>marginellus.</i>
170	„ vésiculeux.	„ <i>vesiculosus.</i>
171	„ disséqué.	„ <i>dissectus.</i>
172	„ tomenteux.	„ <i>tomentosus.</i>
173	„ aggrégé.	„ <i>aggregatus.</i>
174	„ à fruit noir.	„ <i>melanocarpus.</i>
175	„ ramuleux.	„ <i>ramulosus.</i>

2 SPHÉRIE.

SPHERIA. V. Juss. g. p. 7.

3 CÉRATOSPERME.

CERATOSPERMUM.

1	C. à verrue.	<i>C. verrucosum.</i>	Sur les bois morts.
---	--------------	-----------------------	---------------------

4 TASSELLE.

CYATHUS. *Pesise.* II p. cl. XXII. n° 7.

1	T. lentifère. †	<i>C. lentiferus.</i>
---	-----------------	-----------------------

5 VAREC.

FUCUS.

II p. cl. XXI. n° 8.

1	V. uvaire.	<i>F. uvarius.</i>	Océan asiatique.
2	„ penché.	„ <i>nutans.</i>	Dans la mer.
3	„ à pointes.	„ <i>acinarius.</i>	Océan.
4	„ lendigère.	„ <i>lendigerus.</i>	Isle de l'Ascension.
5	„ turbiné.	„ <i>turbinatus.</i>	En Sibérie.
6	„ en scie.	„ <i>serratus.</i>	
7	„ volubile.	„ <i>volubilis.</i>	Méditerranée.
8	„ vésiculeux. †	„ <i>vesiculosus.</i>	Mer atlantique.
9	„ divergent.	„ <i>divaricatus.</i>	En Portugal.
10	„ enflé.	„ <i>inflatus.</i>	Océan.
11	„ céranoïde.	„ <i>ceranoides.</i>	Océan.
12	„ en spirale.	„ <i>spiralis.</i>	Océan.
13	„ canaliculé.	„ <i>canaliculatus.</i>	Océan.
14	„ distique.	„ <i>distichus.</i>	En Angleterre.

VAREC.	<i>Fucus.</i>	
15 " noueux. †	" <i>nodosus.</i>	Mer atlantique.
16 " pyriforme.	" <i>pyriferus.</i>	Océan.
17 " siliquieux. †	" <i>siliquosus.</i>	Océan.
18 " siliculeux.	" <i>siliculosus.</i>	Océan.
19 " allongé.	" <i>elongatus.</i>	En Angleterre.
20 " en lanières.	" <i>loreus.</i>	Dans les mers.
21 " fénouillé.	" <i>fœniculaceus.</i>	Océan.
22 " triangulaire.	" <i>triqueter.</i>	Océan.
23 " granulé.	" <i>granulatus.</i>	Océan Indien.
24 " sélaginoïde.	" <i>selaginoides.</i>	Les mers.
25 " enchaîné.	" <i>concatenatus.</i>	Océan.
26 " aiguillonné.	" <i>aculeatus.</i>	
27 " lycopodioïde.	" <i>licopodioides.</i>	
28 " velu.	" <i>hirsutus.</i>	Les mers.
29 " discord.	" <i>discors.</i>	
30 " tendon.	" <i>tendo.</i>	En Chine.
31 " en fil. †	" <i>filum.</i>	Océan atlantique.
32 " laineux.	" <i>lanosus.</i>	Mer d'Islande.
33 " fastigié.	" <i>fastigiatus.</i>	Mer Baltique.
34 " fourchu.	" <i>furcellatus.</i>	Océan.
35 " palmé.	" <i>palmatus.</i>	Océan.
36 " Buccinal.	" <i>Buccinalis.</i>	Mer des Indes.
37 " digité. †	" <i>digitatus.</i>	Les mers.
38 " comestible.	" <i>esculentus.</i>	Les mers.
39 " saccharin.	" <i>saccharinus.</i>	Mer atlantique.
40 " sanguin.	" <i>sanguineus.</i>	Les mers.
41 " cilié.	" <i>ciliatus.</i>	Les mers.
42 " crépu.	" <i>crispus.</i>	Les mers.
43 " frisé.	" <i>crispatus.</i>	Les mers.
44 " ailé.	" <i>alatus.</i>	
45 " denté.	" <i>dentatus.</i>	
46 " rouge.	" <i>rubens.</i>	Océan.
47 " veineux.	" <i>venosus.</i>	
48 " à rubans.	" <i>vittatus.</i>	
49 " en raclure.	" <i>ramentaceus.</i>	Les mers.
50 " plumeux.	" <i>plumosus.</i>	Les mers.
51 " à f. d'aurone.	" <i>abrotanifolius.</i>	Les mers.
52 " cartilagineux.	" <i>cartilagineus.</i>	Océan.
53 " à arête.	" <i>gigartinus.</i>	
54 " épineux.	" <i>spinosus.</i>	
55 " spermophore.	" <i>spermophorus.</i>	
56 " confervoïde. †	" <i>confervoides.</i>	Dans l'Océan.
57 " jaune.	" <i>flavus.</i>	Zeylan.
58 " pinné.	" <i>pinnatus.</i>	

6	ULVE.	ULVA.	II p. cl. XXI. n° 7.
1	U. plume de paon. †	U. <i>pavonia.</i>	Les mers.
2	" ombilicale. †	" <i>umbilicalis.</i>	Les mers.
3	" intestinale. †	" <i>intestinalis.</i>	Les mers.
4	" vermiculaire.	" <i>lumbricalis.</i>	Les mers.
5	" comprimée.	" <i>compressa.</i>	Les mers.
6	" ridée.	" <i>rugosa.</i>	Les mers.
7	" large. †	" <i>latistima.</i>	
8	" à f. de laitue. †	" <i>lactuca.</i>	Océan.
9	" à verrue.	" <i>papillosa.</i>	Les mers.
10	" lancéolée.	" <i>lanceolata.</i>	Les mers.
11	" en labyrinthe.	" <i>labyrinthiformis.</i>	Mer méridionale.
12	" bullée. †	" <i>linza.</i>	Océan.
13	" pruniforme.	" <i>pruniformis.</i>	Lacs en Suede.
14	" granulée.	" <i>granulata.</i>	Les fleuves d'Europe.

7	TRÉMELLE.	TREMELLA.	II p. cl. XXI. n° 9.
1	T. du génévrier.	T. <i>juniperina.</i>	Sur les génévriers.
2	" nostoc. †	" <i>nostoc.</i>	Dans les prés.
3	" mésentériforme.	" <i>mesenteriformis.</i>	
4	" rousse.	" <i>rufa.</i>	
5	" lichénoïde. †	" <i>lichenoides.</i>	Sur les mousses.
6	" verruqueuse.	" <i>verrucosa.</i>	Sur les pierres.
7	" difforme.	" <i>diformis.</i>	Océan.
8	" hydnoïde.	" <i>hydnoidea.</i>	
9	" hémisphérique.	" <i>hemisphærica.</i>	Sur les rochers.
10	" pourprée. †	" <i>purpurea.</i>	Sur les arbres.
11	" embriquée.	" <i>adnata.</i>	Océan.

8	BYSSUS.	BYSSUS.	II p. cl. XXI. n° 5.
---	---------	---------	----------------------

* *Duvel filamenteux.*

1	B. des caves. †	B. <i>septica.</i>	Dans les caves.
2	" flottant. †	" <i>flos aquæ.</i>	Les eaux croupissant.
3	" croisé.	" <i>cancellata.</i>	Les eaux tranquilles.
4	" violet.	" <i>phosphorea.</i>	Sur les bois pourris.
5	" velouté. †	" <i>velutina.</i>	Les pierres humides.
6	" doré. †	" <i>aurea.</i>	Sur les murs.
7	" des cavernes.	" <i>cryptarum.</i>	En Laponie.
8	" oranger.	" <i>aurantiaca.</i>	Sur les bois pourris.

** *Tissu presque poudreux.*

9	B. des antiques.	B. <i>antiquitatis.</i>	Sur les sculptures.
10	" des pierres.	" <i>saxatilis.</i>	Lasurfaces des pierres.
11	" rouge. †	" <i>jolithus.</i>	Sur les rochers.
12	" bleu.	" <i>cœrulea.</i>	Sur les bois pourris.
13	" jaune. †	" <i>candelaris.</i>	Sur les vieux bois.
14	" pourpre. †	" <i>purpurea.</i>	Sur les murs humides.
15	" vert. †	" <i>botryoides.</i>	Les lieux humides.

BYSSUS.

BYSSUS.

16 " blanchâtre.

" *incana*.

Sur la terre nue.

17 " blanc de lait. †

" *lactea*.

Sur les mousses.

9 CONFERVE.

CONFERVA.

II p. cl. XXI. n° 6.

* *Filamens simples, égaux, dépourvus d'articulations.*

1 C. de ruisseau. †

C. *rivularis*.

Dans les ruisseaux.

2 " des fontaines. †

" *fontinalis*.

Sur les pierres.

** *Filamens rameux et égaux.*

3 C. bulbeux. †

C. *bulbosa*.

Les eaux stagnantes.

4 " des canaux.

" *canalicularis*.

Dans les canaux.

5 " amphibie.

" *amphibia*.

Les fossés aquatiques

6 " des rives. †

" *littoralis*.

Les bords de la mer.

7 " verd de gris.

" *eruginosa*.

En Angleterre.

8 " fourchue.

" *dichotoma*.

En Angleterre.

9 " à balais.

" *scoparia*.

Côtes maritimes.

10 " grillée.

" *cancellata*.

Les bords de la mer.

*** *Filamens anastomosés entre eux.*

11 C. réticulée. †

C. *reticulata*.

Dans les mares.

**** *Filamens nouveaux et articulés.*

12 C. des rivières. †

C. *fluvialis*.

Au fond des eaux.

13 " gélatineuse. †

" *gelatinosa*.

Dans les fontaines.

14 " capillaire.

" *capillaris*.

Dans les étangs.

15 " coralline.

" *corallina*.

Dans les mers.

16 " chênette.

" *catenata*.

Europe australe.

17 " polymorphe.

" *polymorpha*.

Dans les mers.

18 " errante.

" *vagabunda*.

Dans les mers.

19 " pelotonnée. †

" *glomerata*.

Dans les fontaines.

20 " de roche.

" *rupestris*.

Rochers maritimes.

21 " égagropile.

" *egagropila*.

Dans les lacs.

10 HYPOXYLLE.

HYPOXYLUM. V. Juss. gen. p. 6.

Voyez *Clavaires*, f. 100. g. 5. esp. 10 et 11.

CLASSE XXII.

CHAMPIGNONS.

FAM. 99. MORILLES.

- 1 MORILLE. BOLETUS.** II p. cl. XXII. n° 4.
- 1 M. comestible. † B. *esculentus*. Dans les bois.
 2 " anastomose. " *anastomosis*. Dans les bois.
- * *Les espèces suivantes sont regardées comme variétés de la première.*
- 3 M. géante. B. *gigas*.
 4 " ondulée. " *undulosus*.
 5 " rétée. " *rete*.
- 2 SATYRE. PHALLUS.** II p. cl. XXII. n° 4.
- 1 S. impudique. † P. *impudicus*. Dans les bois.
 2 " à 5 angles. " *mokusin*.
- 3 HELVELLE OU MONACELLE. HELVELLA.**
- 1 H. en mitre. H. *mitra*. Dans les bois.
 2 " élastique. " *elastica*. Dans les bois.
 3 " hispide. " *hispida*. Dans les bois.
 4 " claviculée. " *clavata*.
- 4 PESISE. PEZIZA.** II p. cl. XXII. n° 7.
- 1 P. lentifère. † P. *lentifera*. V. *Tasselle*, f. 98.
 2 " ponctuée. " *punctata*. Crotins de cheval.
 3 " corne d'abondanc. † " *cornucopioides*. En France.
 " en godet. " *acetabulum*. Europe australe.
 5 " en sous-coupe. † " *cyathoides*. Sur la terre.
 6 " cupulaire. † " *cupularis*. En France.
 7 " en écusson. † " *scutellata*. Sur les murs.
 8 " en coquille. † " *cochleata*. Sur les bois.
 9 " oreillée. " *auricula*. Sur les bois morts.
 10 " en couronne. " *coronaria*. A l'ombre.
 11 " en trompette. † " *tubaeformis*.

AMANITE. *AMANITA. Agaricus.* II p. cl. XXII. n° 2.

* *Pédicule nu et dont la longueur n'égale pas deux fois le diamètre du chapeau.*

(A) *Suc laiteux.*

1	A. poivrée. †	<i>A. piperata.</i>	Dans les pâturages
2	" laiteuse.	" <i>lactiflua.</i>	Dans les bois.
3	" sanguine.	" <i>sanguinea.</i>	Les lieux couverts.
4	" pernicieuse.	" <i>perniciosa.</i>	Dans les bois en aut.
5	" vénéneuse.	" <i>venenata.</i>	Dans les bois en août.
6	" à zônes. †	" <i>zonaria.</i>	Dans les bois en aut.
7	" bronzée.	" <i>œruginea.</i>	Dans les bois.

[B] *Espèces non lactescentes.*

8	A. rouge.	<i>A. rubra.</i>	Dans les bois.
9	" crépue.	" <i>crispa.</i>	Sur les bois pourris.
10	" ponctuée.	" <i>punctata.</i>	Dans les bois.
11	" coëffée.	" <i>calyptrata.</i>	Sur les bois pourris.
12	" enveloppée.	" <i>involuta.</i>	Dans les bois.
13	" aranéuse.	" <i>araneosa.</i>	Les lieux incultes.
14	" turbinée.	" <i>turbinata.</i>	Dans les bois.
15	" à lames fourchues.	" <i>furcata.</i>	Dans les terrains secs
16	" à pédicules aminci.	" <i>attenuata.</i>	Dans les bois.
17	" couleur de paille. †	" <i>straminea.</i>	Dans les lieux secs.
18	" amère.	" <i>amara.</i>	Les bois en automne.
19	" molle.	" <i>mollis.</i>	Les arbres pourris.
20	" vineuse.	" <i>vinosa.</i>	Terreins sablonneux
21	" monoyère.	" <i>nummularia.</i>	Dans les bois.
22	" tigrée.	" <i>tigrina.</i>	Les bois pourris.
23	" odorante. †	" <i>odorata.</i>	(Le Mousseron.)
24	" blanche.	" <i>alba.</i>	Les bois en août.
25	" glutineuse.	" <i>glutinosa.</i>	Les bois en août.
26	" gluante.	" <i>viscida.</i>	Les pâturages secs.

** *Pédicule nu, et dont la longueur égale au moins deux fois le diamètre du chapeau.*

27	A. carnée.	<i>A. carnea.</i>	Les bois montagn.
28	" raccourcie.	" <i>abbreviata.</i>	Les bois pourris.
29	" rayée.	" <i>sulcata.</i>	Dans les prés.
30	" œdemateuse.	" <i>œdematosa.</i>	Les bois en juillet.
31	" tortue.	" <i>contorta.</i>	Dans les bois.
32	" rameuse.	" <i>ramosa.</i>	Souches de chêne.
33	" rampante.	" <i>repens.</i>	Les bois en automne.
34	" engainée.	" <i>vaginata.</i>	Dans les bois en été.
35	" cendrée. †	" <i>cinerea.</i>	Sur les fumiers.
36	" roussâtre. †	" <i>rufescens.</i>	Les troncs pourris.
37	" campaniforme. †	" <i>campaniformis.</i>	Sur les bois morts.
38	" transparente.	" <i>pellucida.</i>	Dans les prairies.

AMANITE.

AMANITA.

- | | | | |
|----|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 39 | " plissée. † | " <i>plicata.</i> | Dans les bois en été. |
| 40 | " jaunâtre. | " <i>flavida.</i> | Dans les vergers. |
| 41 | " entassée. | " <i>aggregata.</i> | Dans les parcs. |
| 42 | " en forme de dez. | " <i>digitaliformis.</i> | Les souche-pourries. |
| 43 | " fragile. | " <i>fragilis.</i> | Sur les bois pourris. |
| 44 | " en forme de clou. † | " <i>clavus.</i> | Les feuilles mortes. |

*** *Pédicules garnis d'un anneau ou d'une espèce de collet.*

- | | | | |
|----|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 45 | A. mouchetée. † | <i>A. muscaria.</i> | Dans les bois. |
| 46 | " orangée. | " <i>aurantiaca.</i> | France méridionale. |
| 47 | " verruqueuse. | " <i>verrucosa.</i> | Les prés couverts. |
| 48 | " filamenteuse. | " <i>filamentosa.</i> | Au pied des arbres. |
| 49 | " marbrée. | " <i>marmorea.</i> | Dans les prés secs. |
| 50 | " bulbeuse. † | " <i>bulbosa.</i> | Les lieux couverts. |
| 51 | " comestible. † | " <i>edulis.</i> | (Ch. des couches.) |
| 52 | " printannière. | " <i>verna.</i> | Dans les bois. |
| 53 | " verdâtre. † | " <i>viridula.</i> | Sur le bord des bois. |
| 54 | " en massue. | " <i>clavata.</i> | Dans les bois humid. |
| 55 | " lustrée. | " <i>niteus.</i> | Dans les prairies. |

7 CÈPE.

SUILLUS.

Boleti pediculati. L.

- | | | | |
|----|-----------------|-------------------------|----------------|
| 1 | C. vivace. † | <i>S. perennis.</i> | Dans les bois. |
| 2 | " ridé. | " <i>rugosus.</i> | En Autriche. |
| 3 | " leptocéphale. | " <i>leptocephalus.</i> | |
| 4 | " visqueux. | " <i>viscidus.</i> | Les forêts. |
| 5 | " jaune. | " <i>luteus.</i> | Les forêts. |
| 6 | " de bœuf. † | " <i>bovinus.</i> | Dans les prés. |
| 7 | " granulé. | " <i>granulatus.</i> | |
| 8 | " velu. | " <i>subtomentosus.</i> | Les forêts. |
| 9 | " écailleux. | " <i>subsquamosus.</i> | Les forêts. |
| 10 | " très-rameux. | " <i>ramosissimus.</i> | En Autriche. |
| 11 | " raminci. | " <i>dimidiatus.</i> | Au Japon. |

8 ÈRINACE.

HYDNUM.

II p. cl. XXII. n° 3:

- | | | | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|
| 1 | È. embriqué. | <i>H. imbricatum.</i> | Dans les bois. |
| 2 | " sinué. | " <i>repandum.</i> | Dans les bois. |
| 3 | " cyathiforme. | " <i>cyathiforme.</i> | Dans les bois. |
| 4 | " cotonneux. | " <i>tomentosum.</i> | Europe septentrion. |
| 5 | " cure oreille. | " <i>auriscalpium.</i> | Sur le bois pourri. |

FAM. 100. AGARICS.

- | | | | |
|----------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1 | AGARIC. | AGARICUS. | II p. cl. XXII. n° 1. |
| 1 | A. de Chine. | <i>A. favus.</i> | A la Chine. |
| 2 | " à mèche. | " <i>fomentarius.</i> | Sur les bouleaux. |
| 3 | " à bouchons. | " <i>suberosus.</i> | Sur les bouleaux. |
| 4 | " amadouvier. † | " <i>igniarius.</i> | Les troncs d'arbres. |
| 5 | " rouge. | " <i>ruber.</i> | A Surinam. |
| 6 | " bigaré. | " <i>versicolor.</i> | Les arbres pourris. |
| 7 | " odorant. | " <i>odoratus.</i> | En Laponie. |
| 8 | " du mélèse. | " <i>laricis.</i> | En Suisse. |
| 9 | " de chêne. † | " <i>quercinus.</i> | Sur les bois pourris. |
| 2 | MÉRULE. | MERULIUS. | II p. cl. XXII. n° 2. |
| 1 | M. labyrinthiforme † | <i>M. labyrinthiform.</i> | <i>V. Ag. quercinus.</i> |
| 2 | " menu. | " <i>tenuis.</i> | |
| 3 | " coriace. | " <i>coriaceus.</i> | Dans les bois. |
| 4 | " d'aulne. | " <i>alneus.</i> | Sur les vieux bois. |
| 5 | " lacinié. | " <i>laciniatus.</i> | Isle de France. |
| 6 | " styptique. | " <i>stypticus.</i> | Les troncs d'arbres. |
| 7 | " sessile. | " <i>sessilis.</i> | Dans les bois. |
| 8 | " de mousse. | " <i>muscigenus.</i> | Sur l' <i>hypne soyeuse</i> |
| 9 | " glanduleux. | " <i>glandulosus.</i> | Les vieilles souches. |
| 10 | " en coquille. | " <i>conchatus.</i> | Les troncs d'arbres. |
| 11 | " pétaloïde. | " <i>petaloïdes.</i> | Dans les bois. |
| 12 | " strié. | " <i>striatus.</i> | A la Jamaïque. |
| 13 | " rayonné. | " <i>radiatus.</i> | A la Jamaïque. |
| 3 | AURICULAIRE. AURICULARIA. | J. II p. cl. XXI. n° 9. | |
| 1 | A. oreille de Juda. | <i>A. auricula Judæ.</i> | An? <i>Tremella auric.</i> |
| 4 | URCHIN. | HERICIUS. | |
| 1 | U. parasite. | <i>H. parasiticus.</i> | Sur les vieux bois. |
| 5 | CLAVAIRES. CLAVARIA. | II p. cl. XXII. n° 5. | |
| | * <i>Fongosités simples.</i> | | |
| 1 | C. en pilon. † | <i>C. pistillaris.</i> | Dans les bois. |
| 2 | " écailleuse. † | " <i>militaris.</i> | Dans les bois. |
| 3 | " noire. † | " <i>ophioglossoides.</i> | Dans les bois. |
| 4 | " jaune. | " <i>lutea.</i> | Près de Rouen. |
| | ** <i>Fongosités rameuses.</i> | | |
| 5 | C. corniculée. | <i>C. muscoïdes.</i> | Parmi les mousses. |

CLAVAIRES.

CLAVARIA.

- | | | | |
|----|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 6 | " tronquée. | " <i>fastigiata.</i> | Dans les pâturages. |
| 7 | " coralloïde. † | " <i>coralloïdes.</i> | Dans les bois. |
| 8 | " difforme. | " <i>deformis.</i> | Dans les bois. |
| 9 | " cornue. † | " <i>hypoxylon.</i> | Sur les bois morts. |
| 10 | " digitée. † | " <i>digitata.</i> | Les bois pourris. |

6 CLATHRE. CLATHRUS. II p. cl. XXII. n° 5.

* *Fongosités sessiles.*

- | | | | |
|---|------------|------------------------|------------------|
| 1 | C. grillé. | C. <i>cancellatus.</i> | Europe australe. |
|---|------------|------------------------|------------------|

** *Fongosités pédiculées.*

- | | | | |
|---|--------------|----------------------|------------------|
| 2 | C. pourpré. | C. <i>denudatus.</i> | Europe australe. |
| 3 | " nu. | " <i>nudus.</i> | |
| 4 | " globuleux. | " <i>recutitus.</i> | En Suède. |

7 TRUFFE. TUBER. II p. cl. XXII. n° 6.

- | | | | |
|---|------------------|-------------------|------------------|
| 1 | T. comestible. † | T. <i>edulis.</i> | France méridion. |
| 2 | " farineux. | " <i>cerinum.</i> | En Bohême. |
| 3 | " menue. | " <i>minimum.</i> | |

8 VESSE-LOUP. LYCOPERDON. II p. cl. XXII. n° 6.

* *Pulvérulentes enracinées sur terre.*

- | | | | |
|---|-----------------|------------------------|----------------------|
| 1 | V. commune. † | L. <i>bovista.</i> | Les champs stériles. |
| 2 | " orangère. † | " <i>aurantium.</i> | En France. |
| 3 | " étoilée. † | " <i>stellatum.</i> | Des collines. |
| 4 | " carpobole. | " <i>carpobolus.</i> | En Europe. |
| 5 | " rayonnée. | " <i>radiatum.</i> | Sur les bois. |
| 6 | " pédunculée. † | " <i>pedunculatum.</i> | Dans les champs. |
| 7 | " en pilon. | " <i>pistillare.</i> | Sur les bois. |
| 8 | " carcimale. | " <i>carcinomalis.</i> | |

** *Parasites se changeant en farine.*

- | | | | |
|----|--------------|------------------------|------------------------|
| 9 | V. grillée. | L. <i>cancellatum.</i> | Feuilles du poirier. |
| 10 | " variolée. | " <i>variolosum.</i> | Les bois pourris. |
| 11 | " tronquée. | " <i>truncatum.</i> | Sur les hêtres. |
| 12 | " pisiforme. | " <i>pisiforme.</i> | Sur les hêtres. |
| 13 | " rameuse. | " <i>ramosum.</i> | Sur les arbres. |
| 14 | " pourprée. | " <i>epidendrum.</i> | Sur les vieux murs. |
| 15 | " épiphyllé. | " <i>epiphyllum.</i> | Feuilles du tussilage. |

9 MOISSISURE. MUCOR. II p. cl. XXII. n°

- | | | | |
|---|--------------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | M. chrysosperme. | M. <i>chrysospermus.</i> | Sur les champignons |
| 2 | " crustacée. | " <i>crustaceus.</i> | Croûte des fromages. |
| 3 | " glomérulée. | " <i>glomerulus.</i> | |
| 4 | " couleur de rose. | " <i>roseus.</i> | Écorces d'arbres. |
| 5 | " orangée. | " <i>aurantius.</i> | Des bois morts. |
| 6 | " perce bois. | " <i>lignifragus.</i> | Ecorces des bois. |

MOISSURE.	MUCOR.	
7 " à grappes.	" <i>racemosus.</i>	Feuilles humides.
8 " ombellée.	" <i>umbellatus.</i>	Les fruits pourris.
9 " dendroïde.	" <i>dendroïdes.</i>	Champignons pourris
10 " aspergille.	" <i>aspergillus.</i>	
11 " penicillée.	" <i>penicillatus.</i>	Substances fermentées
12 " granuleuse.	" <i>granulosus.</i>	Feuilles mortes.
13 " articulée.	" <i>articulatus.</i>	Feuilles d'ormes.
14 " velue.	" <i>villosus.</i>	Fiente des daims.
15 " urcéolée.	" <i>urceolatus.</i>	Fiente du cerf, etc.
16 " rameuse.	" <i>ramosus.</i>	
17 " ferrugineuse.	" <i>ferrugineus.</i>	Feuilles d'érables.
18 " grisâtre.	" <i>mucedo.</i>	Sur le pain, fruit.
19 " lépreuse.	" <i>leprosus.</i>	Racines des arbres.
20 " verdâtre.	" <i>viridescens.</i>	Vieux arbres pourris.
21 " ovale.	" <i>ovalis.</i>	
22 " menue.	" <i>minimus.</i>	
23 " panicée.	" <i>panicus.</i>	
24 " trémelloïde.	" <i>tremelloïdes.</i>	
25 " plumeuse.	" <i>plumosus.</i>	
26 " sableuse.	" <i>arenosus.</i>	
27 " pourprée.	" <i>purpureus.</i>	
28 " globuleuse.	" <i>globosus.</i>	

FIN DES ESPÈCES.

TABLE FRANÇAISE.

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
A Béreme. 124.	27.	8.	4.	aconit. 122.	26.	23.	
ablanier. 121.	26.	16.		acore. 356.	86.	8.	
aboutona. 319.	73.	41.	2.	----- faux. 342.	82.	1.	21.
abricot d'Am. 128.	28.	7.	1.	acouci. 83.	18.	7.	6.
abricotier. 92.	20.	3.		acouroier. 303.	44.	7.	
abrone. 63.	15.	10.		acrostique. 334.	94.	10.	
abrus. 202.	43.	5.		actée. 139.	29.	15.	
absinthe. 247.	55.	20.	2.	adanson. 114.	24.	24.	
-- pontique. 247.	55.	20.	3.	adalie. 319.	73.	31.	
abutilone. 113.	24.	18.	21.	adéanthère. 191.	4.	26.	
abute. 319.	73.	41.		adène. 156.	34.	20.	
acacia des jardiniers.				adenostème. 248.	55.	21.	
219.	48.	9.	1.	adnanthe. 389.	94.	10.	
-- aquatique. 197.	42.	7.	2.	adima. 187.	39.	28.	2.
-- de Sibérie. 218.	48.	8.	1.	admirable. 63.	15.	9.	
-- de Farnèse. 194.	41.	5.	42.	adonide. 122.	27.	1.	
-- triacanthos. 197.	42.	7.	1.	adoxe. 275.	61.	5.	
-- rose. 219.	48.	9.	3.	adraganthe. 218.	48.	6.	62.
acacie. 193.	41.	5.		ægiphile. 57.	14.	17.	
acafou. 187.	39.	25.	1.	æurve. 285.	65.	4.	
acajou. 190.	40.	25.		æschinomène. 221.	49.	3.	
-- à meuble. 164.	35.	27.	b 1.	æthuse. 228.	52.	1.	
-- à planche. 187.	39.	25.	1.	africaine. 261.	57.	26.	2.
-- odorant. 164.	35.	27.	b 1.	agaloché. 315.	73.	6.	
acalyphée. 312.	72.	2.		agaric. 410.	100.	1.	
acanthé. 43.	11.	8.		agaty. 221.	49.	3.	
acéna. 298.	67.	22.		agavé. 332.	78.	10.	
ache. 230.	52.	11.	1.	agérate. 247.	55.	16.	
-- des marais. 230.	52.	11.	1.	aginei. 303.	71.	5.	
-- de montag. 228.	51.	11.	8.	agnante. 54.	13.	11.	
-- antique. 202.	43.	4.	1.	agnus castus. 53.	13.	1.	21
achimène. 47.	12.	6.		agripaume. 29.	7.	9.	
achillée. 265.	58.	20.		agriphile. 266.	58.	27.	
achit. 152.	33.	15.		agrostème. 176.	37.	17.	
achira. 80.	17.	31.	8.	agrostis. 373.	91.	13.	
achyranthe. 285.	65.	7.		ahouaï. 81.	17.	43.	
----- rouge. 285.	65.	7.	9.	aiault. 330.	78.	1.	2.
aciouta. 186.	39.	16.	7.	aigremoine. 101.	21.	24.	
acnide. 316.	73.	16.		aigrette. 151.	33.	5.	3.
acomas. 106.	23.	5.		aiguille du berger.			
				228.	51.	3.	1.

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
ail. 325.	76.	12.		amadouvier. 410.	100.	1.	4.
ail de chien. 329.	77.	7.	9.	amandier. 93.	20.	4.	
ajonc. 209.	47.	6.		-- de Guiane. 125.	27.	19.	1.
ajouvé. 299.	68.	3.		-- d'Ethiopie. 283.	64.	4.	
ajou-hau. 299.	68.	2.		-- purgatif. 303.	70.	11.	
airelle. 7.	1.	18.		amanite. 408.	99.	5.	
aitone. 162.	35.	16.		amanoier. 289.	66.	26.	
ajugue. 26.	7.	1.		amaranthoïde. 285.	65.	7.	10.
aizoon. 167.	36.	2.	5.	amaranthe. 284.	65.	1.	
alaterne. 184.	39.	5.	23.	-- de thouin. 284.	65.	2.	9.
alberge. 92.	20.	3.	1.	-- argenté. 284.	65.	2.	1.
albaca. 327.	76.	16.		-- crête de coq. 284.	65.	2.	3.
alcane. 147.	32.	8.	1.	-- en arbre. 316.	73.	15.	1.
alcanette. 147.	32.	8.	2.	amaranthine. 285.	65.	3.	
alcée. 110.	24.	3.		amarelle. 66.	15.	23.	35.
alchimille. 297.	67.	11.		amarillis. 331.	78.	5.	
aldrovande. 180.	38.	18.		amasonie. 53.	12.	39.	
alétris. 327.	77.	4.		ambaña. 305.	70.	14.	
alèsne. 141.	30.	17.	1.	ambélanier. 81.	17.	37.	
alébrit. 314.	72.	9.		ambotay. 124.	27.	6.	12.
alçoïde. 354.	85.	5.		ambrette. 112.	24.	9.	39.
algue. 356.	86.	6.		-- 238.	54.	16.	6.
aliboufier. 91.	19.	22.		ambrevade. 210.	47.	9.	12.
alisier. 96.	21.	5.		ambroselle. 144.	30.	28.	5.
alkekenge. 76.	17.	2.	6.	ambrosie. 320.	74.	1.	
allamad. 81.	17.	38.		-- sauvage. 320.	74.	1.	
alleluia. 160.	35.	2.	5.	-- 288.	66.	14.	10.
alliaire. 136.	30.	4.	20.	ambroisine. 356.	86.	7.	
alliette. 289.	66.	27.	1.	amhroisette. 288.	66.	14.	10.
allionie. 17.	4.	4.		ambrome. 117.	25.	7.	
allophylle. 147.	32.	11.		amelanchier. 96.	21.	5.	9.
aloës. 328.	77.	5.		-- de Virginie. 55.	14.	5.	1.
-- d'Amérique. 332.	78.	10.	1.	amelle. 265.	58.	22.	
-- fétide. 332.	78.	18.	5.	amethystée. 36.	9.	4.	
-- pite. 332.	78.	10.	5.	amerimnon. 203.	44.	4.	
-- d'eau. 341.	81.	17.	1.	amiraca-ha. 11.	2.	28.	6.
-- de plomb. 170.	36.	15.	7.	ammane. 146.	31.	14.	
alouchier. 96.	21.	5.	1.	ammi. 227.	51.	3.	
alpine. 347.	83.	7.		amcme. 347.	83.	5.	
alpiète. 370.	91.	7.		amome des jardiniers.			
alsiné. 178.	38.	9.		75.	17.	1.	6.
alstroëmer. 332.	78.	7.		-- d'Espagne. 229.	52.	6.	5.
alstonie. 91.	19.	33.		-- d'Angleterre. 227.	51.	4.	6.
althaea. 109.	24.	2.		amorpha. 195.	41.	15.	
alysse. 144.	30.	29.		amourette. 174.	37.	9.	2.
alyuque. 324.	76.	6.	1.	-- 365.	90.	12.	4.

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
amourette de St. Chris-				anona de Jamaïq.	78.	17.	14. 1.
tophe. 54.	13.	5.	1.	anotte. 204.	46.	1.	22.
amyrie. 147.	32.	13.	1.	ansérine. 288.	66.	14.	
anabase. 289.	66.	20.		anteuphorbe. 242.	55.	6.	2.
anacarde. 182.	38.	25.		anthémide. 264.	58.	19.	
anacampseros. 167.	36.	2.	3.	anthelmie. 74.	16.	30.	2.
anacyle. 256.	56.	7.		anthéric. 326.	76.	13.	
anagyre. 203.	45.	2.		anthire. 14.	3.	8.	
ananas. 340.	81.	9.		anthistire. 376.	91.	19.	
-- d'eau. 354.	85.	8.	1.	anthocère. 398.	97.	4.	
-- aquatique. 341.	81.	17.	1.	antholize. 344.	82.	4.	
anasser. 86.	18.	16.		anthora. 122.	26.	23.	4.
anavingue. 281.	63.	19.		anthosperme. 20.	5.	7.	
ancistre. 152.	33.	19.		anthyllide. 219.	48.	10.	
ancolie. 121.	26.	27.		antichore. 147.	32.	12.	
andarèse. 54.	13.	8.		antidesme. 317.	73.	19.	
andera. 293.	66.	40.	6.	apactite. 119.	26.	3.	
andrachnée. 311.	71.	23.		apalachine. 86.	19.	1.	
-- d'Italie. 90.	19.	15.	2.	apalanche. 86.	19.	1.	
andrille. 268.	59.	4.		apalatier. 196.	41.	19.	
andropoge. 375.	91.	18.		apalatou. 196.	41.	19.	
andromède. 89.	19.	14.		apariné. 19.	5.	3.	24.
androsacée. 54.	15.	15.		apariné. 20.	5.	5.	4.
androselle. 54.	15.	15.		aparinelle. 18.	5.	2.	1.
andryale. 268.	59.	4.		apeïba. 129.	28.	18.	
anémone. 119.	26.	5.		aphac. 204.	46.	1.	1.
anèth. 239.	52.	10.		aphane. 297.	67.	10.	
angélique. 228.	51.	11.		aphitée. 156.	34.	15.	
-- sauvage. 224.	50.	2.	2.	aphyllanthe. 334.	79.	4.	
-- épineuse. 154.	34.	3.	1.	apios. 292.	66.	37.	63.
-- de Bohême. 224.	50.	2.	1.	aplicaire. 395.	26.	7.	1.
angelin. 203.	44.	5.		aplude. 361.	88.	10.	
angolan. 156.	34.	26.		apocin. 83.	18.	7.	
angourie. 321.	75.	6.		aponogete. 354.	85.	2.	
angrec. 352.	84.	9.		aporétique. 148.	32.	21.	
anguine. 321.	75.	5.		apotique. 289.	66.	27.	1.
anibe. 281.	63.	21.		aquart. 58.	14.	20.	
amiraca-ha. 11.	2.	28.	6.	aquilice. 164.	35.	28.	
anis. 230.	52.	13.	6.	arabette. 136.	30.	5.	
-- doux. 230.	52.	10.	3.	arachide. 219.	48.	13.	
-- sauvage. 154.	34.	3.	3.	araignée. 121.	26.	18.	1.
-- d'Afrique. 226.	50.	15.	3.	aralie. 154.	34.	3.	
-- étoilé. 125.	27.	14.	1.	araucare. 301.	69.	6.	
anode. 114.	24.	19.		arbousier. 90.	19.	15.	
anona. 124.	27.	6.		-- (faux) 183.	38.	34.	1.
-- à f. de laur. 129.	28.	16.	2.	arbre d'Afriq. 297.	67.	9.	1.

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
arbre d'Afrique. 88.	19.	6.	63.	arbre à la galle. 181.	38.	21.	13.
-- idem. 189.	40.	15.	5.	-- à parasol. 279.	63.	15.	3.
-- idem. 254.	57.	3.	37.	-- précieux. 118.	25.	13.	1.
-- d'Ethiopie. 212.	47.	12.	3.	-- précoce. 130.	38.	27.	1.
-- du Mexiq. 131.	28.	39.	1.	-- pet. 304.	70.	11.	1.
-- d'Amboine. 358.	87.	17.	1.	-- poiré. 297.	67.	9.	1.
-- de Judée. 203.	45.	1.	1.	-- roseau. 376.	91.	19.	1.
-- à perruque. 181.	38.	21.	25.	-- aromatique. 98.	21.	9.	12.
-- triste. 56.	14.	9.	1.	-- idem. 313.	72.	6.	4.
-- idem. 308.	71.	7.	2.	-- idem. 246.	55.	15.	5.
-- de S. Thomé. 196.	41.	17.	5.	-- qui tue. 82.	17.	45.	1.
-- porte pépin. 157.	34.	27.	18.	-- épineux. 202.	44.	2.	1.
-- porte œuf. 308.	70.	6.	2.	-- du paradis. 347.	83.	13.	1.
-- à fr. conique. 282.	64.	1.	4.	-- à tête de scolyme.			
-- porte baies. 280.	63.	18.	1.	283.	64.	1.	35.
-- idem. 163.	35.	18.	14.	-- d'amour. 202.	45.	1.	2.
-- à baies. 162.	35.	11.	1.	-- à fièvre. 117.	25.	5.	1.
-- à fl. en rose. 90.	19.	19.	7.	-- odorant. 148.	32.	13.	8.
-- porte raisin. 296.	67.	5.	4.	-- à laque. 313.	72.	6.	13.
-- d'or. 283.	64.	1.	37.	-- rampant. 90.	19.	19.	7.
-- idem. 90.	19.	19.	1.	-- à résine. 118.	25.	11.	1.
-- d'argent. 282.	64.	1.	20.	-- de corail. 214.	47.	15.	2.
-- idem. 282.	64.	1.	47.	-- cendré. 246.	55.	15.	1.
-- de santé. 190.	40.	24.	2.	-- aux coqs. 318.	73.	28.	1.
-- divin. 172.	36.	18.	4.	-- des cabarets. 219.	48.	9.	1.
-- toujours verd.				-- du diable. 304.	70.	11.	1.
125.	27.	16.	3.	-- blanc. 118.	25.	15.	1.
-- de tanaïsie 245.	55.	13.	1.	-- à fruit sous la feuille.			
-- de soie. 194.	41.	5.	13.	282.	64.	1.	16.
-- aux siliques. 51.	12.	26.	26.	-- à snif. 313.	82.	6.	22.
-- à l'indigo. 203.	45.	4.	2.	-- volkamère. 162.	35.	14.	1.
-- de lys. 125.	27.	11.	7.	-- de neige. 55.	14.	5.	1.
-- à f. d'anis. 189.	40.	7.	3.	-- de mâtore. 124.	27.	8.	5.
-- châtaignier. 121.	26.	15.	1.	-- à pain. 306.	70.	16.	1.
-- de fumier. 56.	14.	7.	1.	arbrous. 43.	11.	8.	4.
-- ferrugineux. 90.	19.	19.	41.	arbuste de Ceylan.			
-- à cochenille. 105.	23.	1.	26.	15.	3.	15.	1.
-- à savonnette. 148.	32.	19.	1.	arcaba. 156.	34.	27.	7.
-- de vie. 300.	69.	3.	1.	archangélique. 27.	7.	3.	3.
-- de cacao. 117.	25.	6.	1.	arctione. 236.	54.	11.	
-- aux vernis. 181.	38.	21.	5.	arctope. 232.	53.	7.	
-- de Ceylan. 56.	14.	5.	2.	arctotide. 266.	58.	23.	
-- poison. 181.	38.	21.	13.	ardouin. 82.	17.	44.	5.
-- vénéneux. 181.	38.	21.	5.	arec. 358.	87.	10.	
-- idem. 314.	72.	8.	10.	arétie. 64.	15.	14.	
-- idem. 308.	71.	1.	1.	aréthuse. 353.	84.	11.	

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
arête bœuf. 208.	47.	5.	2.	asterette. 264.	58.	18.	10.
arête sang. 376.	91.	21.	1.	astragale. 217.	48.	6.	
argalou. 182.	38.	30.		astrance. 231.	53.	3.	
argan. 78.	17.	13.		astre de Vénus. 405.	98.	8.	4.
argemone. 131.	29.	1.		astroin. 317.	73.	20.	
argentine. 102.	22.	2.	2.	-- odorant. 317.	73.	20.	
argolaise. 332.	78.	9.		acysanthère. 177.	37.	17.	
argophylle. 7.	1.	10.		athamasco. 331.	78.	5.	4.
argoussier. 315.	73.	7.		athamante. 227.	51.	2.	
argus. 81.	17.	34.		athanasie. 250.	56.	10.	
argytime. 311.	71.	17.		atimoute. 196.	41.	17.	11.
aristide. 369.	91.	4.		atragène. 125.	27.	17.	
aristoloche. 274.	61.	1.		atrape mouche. 189.	40.	12.	1.
armarinthe. 227.	51.	7.		atraxaph. 297.	67.	9.	
arminoise. 247.	55.	20.		atraxaxoïdes. 294.	67.	1.	
arnoselle. 246.	55.	15.		aubépin ou aubépine.			
arnique. 258.	57.	5.		95.	21.	4.	1.
arouaou. 148.	32.	15.	1.	aubergine. 75.	17.	1.	54.
arounier. 281.	63.	23.		aubifoin. 237.	54.	15.	13.
aroura. 169.	36.	8.	5.	aubours. 210.	47.	9.	1.
arroche. 287.	66.	13.		aucuba. 311.	71.	20.	
artédie. 225.	50.	10.		aulne. 302.	69.	1.	6.
artichaut. 233.	54.	2.		-- noire. 184.	39.	5.	22.
-- de Jérusal. 320.	75.	1.	3.	aunée. 255.	57.	2.	
artocarpe. 306.	70.	16.		auronne mâle. 247.	55.	20.	19.
arube. 182.	38.	27.		-- femelle. 250.	56.	9.	2.
arum. 355.	86.	1.		auricula. 64.	15.	16.	7.
-- d'Ethiopie. 356.	86.	2.	1.	auriculaire. 410.	100.	3.	
asaret. 275.	61.	2.		aveline. 303.	70.	5.	1.
ascarine. 306.	70.	20.		-- purgante. 314.	72.	8.	9.
asclépiade. 84.	18.	9.		averroës. 164.	35.	29.	bis.
ascyre. 117.	25.	2.		avet. 300.	69.	2.	1.
aspalat. 212.	47.	13.		averon. 365.	90.	11.	3.
-- de Sibérie. 218.	48.	8.		avicenne. 54.	13.	7.	
asperge. 335.	80.	1.		avocat. 299.	68.	1.	11.
-- à f. de mirte.	80.	8.	1.	avoine. 265.	90.	11.	
asperelle. 377.	91.	29.		avoïra. 357.	87.	10.	
aspérulle. 18.	5.	2.		avonou-yra. 162.	35.	7.	1.
asphodelle. 327.	77.	1.		axiris. 309.	71.	10.	
assa fétida. 225.	50.	7.	8.	ayenne. 166.	35.	33.	
aspic. 30.	7.	5.	1.	azalée. 72.	16.	22.	
astere. 152.	57.	2.		azaret. 175.	61.	2.	
-- d'Athènes. 247.	55.	17.	1.	azarine. 45.	12.	1.	7.
-- de Raguse. 241.	55.	4.	19.	azarero. 92.	20.	2.	5.
-- d'Afrique. 257.	57.	9.	17.	azérolier. 95.	21.	4.	2.
-- jaune. 260.	57.	21.	1.	azédarach. 164.	35.	27.	

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
aier. 12.				barbeaumusqué. 238.	54.	16.	6.
-- macaque. 158.	34.	27.	66.	-- du grand Seigneur.			
azime. 145.	31.	6.		238.	54.	16.	6.
azoïde. 83.	18.	5.	1.	barbette. 252.	84.	8.	
azorelle. 232.	53.	8.		barbon. 375.	91.	18.	
				barbotine. 248.	55.	20.	33.
				barbouquine. 269.	60.	2.	
				barbue. 369.	91.	4.	1.
				barbyle. 190.	40.	22.	
				bardane. 236.	54.	10.	
				-- petite. 320.	74.	2.	1.
				-- d'amboine. 130.	28.	33.	6.
				bardottier. 89.	19.	10.	
				barlère. 44.	11.	15.	
				barnadeze. 266.	58.	31.	
				barrellière. 44.	11.	15.	
				barrington. 115.	24.	30.	
				bartsie. 42.	11.	3.	
				baselle. 293.	66.	40.	
				basilée. 329.	77.	11.	
				basilic. 33.	8.	11.	
				-- sauvage. 34.	6.	12.	
				bassie. 91.	19.	30.	
				bassinot. 123.	27.	2.	32.
				bassove. 78.	17.	16.	29.
				batis. 308.	70.	25.	
				bavéole. 237.	54.	15.	13.
				bauhine. 196.	41.	17.	
				beaume. 29.	7.	12.	8.
				beaume du Pérou, faux.			
				207.	47.	2.	1.
				-- coq. 246.	55.	14.	9.
				-- d'Égypte. 148.	32.	13.	5.
				-- delaMecque. 148.	32.	13.	5.
				-- des Indes. 148.	32.	13.	5.
				beaumier copal. 304.			
					70.	7.	1.
				-- à copahu. 196.	41.	22.	
				-- à tolut. 196.	41.	23.	
				-- du Pérou. 307.	70.	22.	4.
				-- de giléade. 148.	32.	13.	4.
				-- de giléade. 300.	69.	2.	2.
				beauharnois. 132.	29.	6.	
				beau fruit. 57.	14.	19.	1.
				bec de grue. 158.	35.	1.	
				bec de cigogne. 198.	42.	11.	

B.

Bacchante. 243.

bacille. 227.

bacobe. 348.

bacoïpe. 10.

badamier. 276.

badian. 125.

badulier. 78.

bagassier. 306.

bagnaudier. 216.

-- faux. 229.

baillièrè. 251.

bain de Notre-Dame.

16.

balanophore. 357.

balauste. 98.

balisier. 346.

ballote. 28.

balotin. 94.

balsamier. 147.

balsamine. 198.

baltimore. 263.

bambou. 364.

bananas. 347.

bananier. 347.

banare. 131.

bancksie. 283.

banistère. 169.

baobab. 114.

baquois. 340.

barbarée. 135.

barbarine. 139.

barbe de bouc. 269.

-- de chèvre. 103.

-- de Jupiter. 219.

-- de renard. 218.

-- de Moine. 61.

barbeau. j237.

barbeau aune. 238.

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
bec de canne. 328.	77.	5.	23.	biscutte. 143.	30.	26.	1.
beckée. 156.	34.	19.		bisérule. 218.	48.	7.	1.
béfar. 131.	28.	41.		bisnagarde. 321.	75.	4.	1.
bégone. 314.	72.	10.		bistorte. 294.	67.	1.	
béhen blanc. 174.	37.	10.	2.	bladie. 79.	17.	22.	
béjugo. 172.	36.	19.		blairie. 59.	14.	31.	
belladonne. 77.	17.	4.		blanchette. 288.	66.	14.	19.
belle de nuit. 63.	15.	9.	1.	blanc d'eau. 132.	29.	2.	2.
belle de jour. 67.	16.	1.	34.	blacouel. 107.	23.	8.	
belle dame. 287.	66.	13.	12.	blaké. 156.	34.	18.	
belle à voir. 288.	66.	14.	19.	blasie. 398.	97.	5.	
belliole. 259.	57.	15.		blatti. 99.	21.	14.	
bellon. 11.	2.	23.		blattaire. 73.	16.	28.	17.
belvédère. 288.	66.	14.	17.	bled. 563.	90.	6.	1.
-- blanche.				bled de Canarie. 364.	90.	6.	2.
ben. 195.	41.	6.		-- noir. 295.	67.	1.	28.
benjoin. 276.	62.	11.	4.	-- sarazin. 295.	67.	1.	28.
benjoin laurier. 299.	68.	10.	22.	-- de Turquie. 361.	88.	9.	
benoite. 103.	22.	6.		-- de Tartarie. 295.	67.	1.	23.
béole. 40.	10.	8.		-- de vache. 43.	11.	12.	2.
berce. 224.	50.	1.		-- de miracle. 364.	90.	6.	2.
bercoy. 54.	13.	13.	6.	blègne. 388.	94.	6.	
bergamotte. 94.	20.	9.	1.	blête. 286.	66.	2.	
bergère. 189.	40.	9.		bleuet. 237.	54.	15.	13.
bergie. 181.	38.	20.		bobart. 369.	91.	3.	
berle. 227.	51.	4.		boccone. 121.	26.	14.	
bermudienne. 346.	82.	17.		boerhave. 14.	3.	9.	
bertier. 11.	2.	26.		boehmer. 309.	71.	11.	
beslère. 54.	13.	13.		bois d'accossois. 115.	25.	1.	15.
bétoine. 30.	7.	16.		-- d'aigle. 281.	63.	22.	1.
-- de montagne. 258.	57.	13.	1.	-- d'anis. 189.	40.	7.	4.
-- d'eau. 47.	12.	4.	3.	-- batiste. 115.	25.	1.	15.
-- de l'Inde. 40.	10.	10.	4.	-- blanc. 307.	70.	22.	1.
betrave. 288.	66.	15.	1.	-- de l'Inde. 208.	7.	6.	1.
-- d'Egypte. 161.	35.	5.	1.	-- baguette. 296.	67.	5.	3.
bétule. 301.	70.	1.		-- de bambou. 364.	90.	10.	1.
bette. 288.	66.	15.		-- bouton. 18.	4.	8.	1.
-- poiréede crête. 296.	67.	24.		-- de Brésil. 195.	41.	10.	1.
beuré. 95.	21.	1.	1.	-- de cabri. 80.	17.	32.	2.
bicorne. 51.	12.	25.	2.	-- à calumet. 312.	72.	3.	1.
bident. 251.	56.	12.		-- de campèche. 191.			
bigarade. 94.	20.	9.	3.		40.	29.	1.
bignone. 50.	12.	26.		-- de capitaine. 162.	35.	18.	4.
bihai. 348.	83.	14.		-- cassant. 12.	2.	42.	1.
bilimbi. 165.	35.	29.	2.	-- de cèdre. 281.	63.	21.	1.
bipennée. 353.	84.	13.		-- de chandelle. 335.	80.	2.	3.

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
bois de colophane.				bois de mèche. 129.	28.	18.	2.
183.	39.	1.	2.	-- idem. 332.	78.	10.	5.
-- de couleuvre. 82.	17.	45.	2.	-- de merle. 186.	39.	20.	8.
-- idem. 184.	39.	5.	16.	-- des Molucques.			
-- de corne. 133.	29.	13.	3.	313.	72.	6.	21.
-- cotelette. 81.	17.	35.	1.	-- de nattes. 88.	19.	10.	2.
-- idem. 54.	13.	12.	2.	-- idem. 86.	19.	2.	4.
-- creux. 71.	16.	16.	9.	-- de nefle. 99.	21.	18.	10.
-- de dard. 91.	19.	33.	1.	-- néphrétique. 195.	41.	11.	3.
-- de dartre. 115.	25.	1.	15.	-- d'olive. 184.	39.	6.	
-- de demoiselle. v. l'addenda.				-- de perdrix. 189.	40.	11.	1.
-- dentelle. 277.	62.	15.		-- de perroquet. 89.	19.	11.	1.
-- dur. 312.	71.	26.		-- de pintade. 78.	17.	15.	1.
-- d'encens. 148.	32.	15.		-- précieux. 182.	38.	25.	1.
-- d'éponge. 158.	34.	30.	1.	-- pliant. 307.	70.	21.	31.
-- de flèche. 91.	19.	33.	1.	-- poupart. 183.	38.	39.	1.
-- de fer. 57.	14.	17.	1.	-- puant. 114.	24.	31.	1.
-- idem. 114.	24.	26.	1.	-- idem. 203.	45.	2.	1.
-- à la fièvre. 115.	25.	1.	15.	-- idem. 99.	21.	10.	1.
-- de gaulette. 78.	17.	20.	1.	-- punais. 152.	33.	14.	6.
-- idem. 185.	39.	15.	1.	-- de quassie. 170.	36.	13.	1.
-- idem. 72.	16.	19.	1.	-- de quivi. 147.	32.	4.	1.
-- idem. 57.	14.	17.	1.	-- de rat. 14.	3.	10.	1.
-- gentil. 277.	63.	1.	1.	-- de renette. 290.	6.	29.	b 1.
-- de gui. 278.	63.	4.	1.	-- de rivière. 9.	2.	10.	1.
-- de guitarde. 54.	13.	6.	1.	-- de rongle. 163.	35.	19.	4.
-- d'huile. 163.	35.	19.	4.	-- de Rhodes. 148.	32.	13.	8.
-- immortel. 214.	47.	16.	2.	-- idem. 168.	36.	4.	1.
-- d'Inde épineux.				-- rouge. 163.	35.	19.	2.
191.	40.	29.	1.	-- idem. 130.	28.	31.	1.
-- de Jamaïque. 191.	40.	29.	1.	-- idem. 184.	39.	6.	
-- jacot. 99.	21.	18.	9.	-- de sang. 115.	25.	1.	15.
-- jaune. 306.	70.	15.	7.	-- idem. 191.	40.	29.	1.
-- idem. 125.	27.	12.	1.	-- de santé. 190.	40.	24.	2.
-- idem. 51.	12.	26.	18.	-- saint. 190.	40.	24.	2.
-- idem. 298.	68.	1.	5.	-- de sappan. 195.	41.	10.	5.
-- joli. 277.	63.	1.	1.	-- sarmenteux. 80.	17.	31.	13.
-- laiteux. 78.	17.	13.	9.	-- de source. 164.	35.	28.	1.
-- de lance. 10.	2.	22.	2.	-- tabac. 57.	14.	17.	3.
-- de lardoir. 145.	31.	4.	1.	-- tambour. 305.	70.	13.	1.
-- de lettre. 78.	17.	13.	1.	-- tek. 78.	17.	19.	1.
-- de losteau. 10.	2.	12.	1.	-- trompette. 305.	70.	14.	1.
-- Ste. Lucie. 92.	20.	2.	7.	-- verdoyant. 298.	68.	1.	5.
-- macaque. 158.	34.	29.	1.	boisivrant. 219.	48.	14.	
-- de mafoutre. 317.	73.	19.	2.	bon chrétien. 95.	21.	1.	1.
-- de Marguerite. 80.	17.	31.	11.	bonduc. 195.	41.	11.	

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
bon henri. 288.	66.	14.	1.	bragalou. 334.	79.	4.	1.
bon homme. 73.	16.	28.	1.	brancursine. 43.	11.	8.	1.
bonne dame. 287.	66.	13.	12.	-- fausse. 224.	50.	1.	1.
bonne nuit. 337.	80.	13.	10.	brathe. 117.	25.	3.	
idem. 69.	16.	2.	11.	bratis. 117.	25.	3.	
bonnet de prêtre. 145	31.	4.	1.	bresillet. 195.	41.	10.	
-- d'Electeur. 320.	75.	1.	3.	-- bâtard. 183.	39.	4.	
bonti. 55.	13.	16.		brin villier. 74.	16.	30.	2.
borbone. 211.	47.	12.		brise-os. 326.	76.	13.	6.
bosé. 293.	66.	42.		brize. 365.	90.	12.	
bouati. 182.	38.	33.		brocolis. 137.	30.	6.	4.
boucage. 230.	52.	13.		brome. 368.	90.	16.	
bouclier. 143.	30.	23.		bromelie. 340.	81.	9.	
boudeuse. 287.	66.	12.	3.	brossière. 376.	91.	18.	15.
bouleau. 301.	69.	1.		-- idem. 333.	79.	1.	13.
boule de neige. 9.	2.	8.	11.	brossette. 70.	16.	11.	
boulet de canon. 99.	21.	17.	1.	brosse à rouge. 233.	54.	3.	2.
boulette. 238.	54.	17.		brossée. 70.	16.	11.	
bouillon blanc. 73.	16.	28.	1.	brouale. 58.	14.	25.	
-- noir. 73.	16.	28.	16.	broune. 162.	35.	10.	
bouquet parfait. 175.	37.	12.	1.	brucé. 316.	73.	12.	
bouquette. 295.	67.	1.	28.	brue. 209.	47.	6.	1.
bourbonoise. 174.	37.	9.	6.	brugnon. 93.	20.	4.	4.
bourdaine. 184.	39.	5.	22.	brûlante. 167.	36.	2.	17.
bourdon. 351.	84.	3.	21.	brunelle. 33.	8.	9.	
bourreau des arbres.				brunie. 186.	39.	22.	
186.	39.	20.	2.	brunsfels. 55.	13.	18.	
bourg-épine. 184.	39.	5.	22.	bruyère. 87.	19.	6.	
bourgène. 184.	39.	5.	1.	-- du Cap. 185.	39.	9.	1.
bourgogne. 219.	48.	11.	1.	bry. 394.	95.	1.	
burrache. 22.	6.	1.		bryome. 394.	96.	1.	
bourrerie. 80.	17.	32.	3.	bryone. 322.	75.	11.	
bourse à pasteur. 143.	30.	24.	10.	-- acide. 153.	33.	15.	5.
-- à berger. 143.	30.	24.	10.	bubon. 226.	50.	15.	
bouton d'or. 123.	27.	2.	32.	bucère. 276.	62.	10.	
idem. 120.	26.	6.	1.	buchnère. 49.	12.	18.	
-- du Levant. 244.	55.	8.	31.	bucide. 276.	62.	10.	
-- blanc. 245.	55.	8.	67.	budléje. 53.	14.	23.	
-- d'argent. 123.	27.	2.	17.	buffone. 146.	31.	17.	
-- idem. 265.	58.	20.	19.	buginville. 89.	19.	12.	
botrys. 288.	66.	14.	9.	bugle. 26.	7.	1.	
idem. 26.	7.	2.	22.	buglosse. 22.	6.	3.	
boyaux de chat. 405.	98.	6.	3.	bugrane. 208.	47.	5.	
-- du diable. 337.	80.	13.	2.	buis. 311.	71.	19.	
brabei. 283.	64.	4.		-- de la Chine. 189.	40.	10.	1.
brachiogle. 258.	57.	12.		-- piquant. 336.	80.	12.	1.

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
buisson ardent. 96.	21.	4.	8.	calac. 82.	17.	44.	
bulbeux. 326.	76.	15.		calamaje. 382.	93.	1.	1.
bulbocode. 326.	76.	15.		calament. 32.	8.	1.	3.
bulbonac. 141.	30.	15.	2.	calamus. 358.	87.	15.	1.
bullain. 306.	70.	21.	7.	-- idem. 356.	86.	8.	1.
bumalde. 182.	38.	32.		calcéolaire. 38.	10.	7.	
buniade. 142.	30.	21.		calebasse. 320.	75.	1.	1.
bupariti. 111.	24.	9.	16.	calebassier. 55.	13.	17.	
buplèvre. 229.	52.	8.		caléa. 250.	56.	5.	
buphthalme. 264.	58.	18.		calle. 356.	86.	2.	
burcharde. 57.	14.	19.	1.	caligni. 289.	66.	29.	
burmane. 339.	81.	3.		calinier. 129.	28.	20.	
burgère. 182.	39.	1.		callicarpe. 57.	14.	19.	
busserole. 90.	19.	15.	10.	callignon. 296.	67.	7.	
butome. 341.	81.	13.		callise. 340.	81.	4.	
butonic. 115.	24.	30.		callitric. 354.	85.	6.	
buttneré. 162.	35.	13.		callixène. 336.	80.	3.	
buxbaume. 395.	96.	4.		calodendron. 187.	39.	31.	
byssus. 405.	98.	8.		caltha. 120.	26.	6.	1.
				calumet. 362.	89.	3.	
				calville. 95.	21.	2.	1.
C Apéba. 316.	73.	9.	2.	calycante. 106.	23.	3.	
cabaret. 275.	61.	2.	1.	camara. 53.	13.	3.	
cabombe. 341.	81.	12.		camarine. 315.	73.	2.	
cabrillet. 80.	17.	32.		camaringue. 315.	73.	2.	2.
cacao. 117.	25.	6.		camboge. 133.	29.	12.	
-- sauvage. 115.	24.	32.	1.	cambrouse. 364.	90.	10.	1.
-- henriette. 156.	34.	27.	7.	camélée. 183.	39.	2.	
cacaoier. 117.	25.	6.		caméléon. 234.	54.	4.	2.
cacalie. 242.	55.	6.		caméli. 113.	24.	12.	
cachimant. 124.	27.	6.	1.	cameline. 140.	30.	18.	
cachou. 194.	4.	5.	46.	camérier. 86.	18.	14.	
cacoucier. 154.	34.	21.		camérisier. 8.	2.	2.	
cacte. 104.	23.	1.		camomille. 264.	58.	19.	
cactier. 104.	23.	1.		campanule. 3.	1.	1.	
cadaba. 145.	31.	3.		campêche. 191.	40.	29.	
cadelari. 285.	65.	7.		camphrier. 298.	68.	1.	6.
café. 10.	2.	13.		camphrée. 286.	66.	6.	
-- du diable. 281.	63.	19.	1.	-- idem. 286.	66.	7.	1.
-- des paysans. 223.	49.	9.	1.	-- idem. 248.	56.	1.	1.
cafféyer. 10.	2.	13.		canami. 251.	56.	13.	1.
caille lait blanc. 19.	5.	3.	11.	canamelle. 375.	91.	16.	
-- jaune. 19.	5.	3.	26.	canang. 124.	27.	8.	
caimitier. 78.	17.	14.		canari. 317.	73.	21.	
calaba. 130.	28.	24.		canarine. 7.	1.	12.	
calabure. 132.	29.	3.		candelabre. 83.	18.	3.	1.

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
canelle blanche. 162.	35.	11.	1.	cardamine. 140.	30.	12.	
-- sauvage. 125.	27.	16.	3.	cardamome. 347.	83.	5.	5.
canellier. 298.	68.	1.	1.	cardasse. 105.	23.	1.	25.
canéphore. 18.	4.	9.		carde poirée. 288.	66.	15.	1.
cange. 377.	91.	28.		-- artichaut. 233.	54.	2.	2.
cannabine. 317.	73.	25.		cardère. 16.	4.	1.	
canne d'Inde. 346.	83.	1.	1.	cardiaque. 29.	7.	9.	1.
-- à sucre. 375.	91.	16.	1.	cardinal. 5.	1.	3.	20.
-- de jai. 358.	87.	15.	1.	-- bleu. 5.	1.	3.	21.
-- blanche. 364.	90.	10.	3.	-- des marais. 6.	1.	3.	24.
cannacorus. 346.	83.	1.	1.	cardon. 233.	54.	2.	2.
cannécier. 192.	41.	1.	9.	caret. 359.	88.	3.	
-- idem. 192.	4.	1.	5.	carisse. 82.	17.	44.	
canneberge. 7.	1.	18.	11.	carline. 234.	54.	4.	
canti. 10.	2.	14.		carmantine. 40.	10.	10.	
cantu. 73.	16.	27.		carnillet. 174.	37.	10.	
caoutchouc. <i>v. l'adenda.</i>				carniolet. 174.	37.	10.	2.
capillaire de muraille.				caroline. 115.	24.	32.	
388.	94.	3.	10.	carotogo. 54.	13.	13.	4.
-- de Canada. 389.	94.	10.	9.	carotte. 225.	50.	11.	
-- de Montpellier.				caroubier. 281.	63.	27.	
389.	94.	10.	17.	carouge. 281.	63.	27.	
-- d'eau. 354.	85.	6.	1.	caroxylon. 289.	66.	18.	
-- de fontaine. 386.	94.	2.	41.	carpésie. 247.	55.	17.	
-- doré. 387.	94.	3.	12.	carphalée. 15.	3.	17.	
-- noir. 388.	94.	3.	33.	carpodet. 155.	34.	10.	
-- de St. Domingue.				carthame. 235.	54.	5.	
389.	94.	10.	8.	carui. 230.	52.	12.	
capnoïde. 201.	43.	1.	4.	caryocar. 130.	28.	27.	
capette. 249.	84.	1.	26.	caryocostin. 162.	35.	11.	1.
capraire. 48.	12.	8.		caryote. 357.	67.	9.	
caprier. 133.	29.	14.		cascarille. 313.	72.	6.	2.
capronier. 101.	22.	1.	1.	casque. 392.	95.	4.	18.
capsique. 77.	17.	3.		cassave. 314.	72.	8.	10.
capuchon. 201.	43.	1.	14.	casse. 192.	41.	1.	
capucine. 198.	42.	10.		-- ligneuse. 298.	68.	1.	2.
capucin. (sauge) 36.	9.	1.	57.	casse-pierre. 169.	36.	5.	27.
capure. 281.	63.	33.		cassin. 181.	38.	23.	1.
caracolle. 213.	47.	14.	11.	cassiné. 181.	38.	23.	
caragan. 218.	48.	8.		cassipourier. 95.	20.	10.	
caraipe. 129.	28.	21.		cassis. 154.	34.	1.	4.
carambolier. 164.	35.	29	<i>bis.</i>	cassite. 281.	63.	20.	
carandas. 82.	17.	44.	1.	castillée. 49.	12.	21.	
carape. 129.	28.	21.		castorea. 54.	13.	12.	1.
carapiche. 18.	4.	10.		casuarine. 301.	68.	8.	
carcapulli. 133.	29.	12.		cataire. 31.	7.	18.	

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
cataleptique. 33.	8.	7.	5.	cérasite. 179.	38.	13.	1.
catalpa. 42.	10.	12.		cérastotème. 7.	1.	16.	
catane. 347.	83.	6.		cératophylle. 355.	85.	10.	
catanancée. 269.	59.	5.		cératocarpe. 308.	71.	4.	
catapuce. 292.	66.	37.	60.	cératosanthe. 321.	75.	9.	
catesbée. 16.	3.	25.		cératosperme. 403.	98.	10.	17.
catha. 187.	39.	32.		cerbère. 81.	17.	43.	
cathartique. 180.	38.	15.	10.	cercodée. 151.	33.	11.	
catherinette. 103.	22.	8.	8.	cerfeuil. 229.	52.	4.	
catiàng. 214.	47.	15.	29.	cérisette. 75.	17.	1.	6.
satimban. 347.	83.	2.		cérisier. 92.	20.	2.	
catingue. 100.	21.	20.		-- des Alpes. 8.	2.	2.	5.
caton. 276.	62.	4.		-- d'Amérique. 162.	35.	18.	2.
cature. 315.	73.	5.		-- d'Afrique. 182.	38.	23.	7.
caucalier. 226.	50.	13.		-- du Pérou. 75.	17.	1.	6.
céanote. 185.	39.	7.		cérofle. 229.	52.	4.	8.
cécacul des arabes.				céropèje. 83.	18.	3.	
225.	50.	5.	2.	cersifis. 269.	60.	1.	
cécropie. 304.	70.	14.		céruane. 266.	58.	24.	
cédra. 94.	20.	9.	3.	cestreau. 79.	17.	26.	
cèdre. 300.	69.	4.	5.	cétérach. 387.	94.	3.	10.
-- du Liban. 300.	69.	5.	1.	chalcas. 189.	40.	8.	
-- de la Ravanne.				chalef. 275.	62.	1.	
187.	39.	25.	1.	chamarothe. 164.	35.	25 b.	1.
-- de la Guiane. 148.	32.	15.	3.	chameleon blanc.			
-- d'Espagne. 301.	69.	5.	2.	234.	54.	4.	1.
-- acajou. 187.	39.	25.	1.	-- noir. 235.	54.	5.	9.
cédrel. 187.	39.	25.		chamire. 142.	30.	14.	9.
célastre. 186.	39.	20.		champac. 125.	27.	13.	
céleri. 230.	52.	11.	1.	chanterelle. v l'addenda.			
celsie. 52.	12.	36.		chanssie. 411.	100.	9.	2.
cendriette. 257.	57.	9.		chanvre. 316.	73.	12.	
cénie. 258.	57.	17.		-- aquatique. 251.	56.	12.	1.
centaurée. 238.	54.	16.		chapeau d'évêque.			
-- (petite) 66.	15.	23.	25.	144.	31.	1.	1.
-- jaune. 173.	37.	4.	1.	chapelière. 245.	55.	9.	
-- idem. 89.	19.	8.	1.	charagne. 355.	85.	11.	
centaurelle. 59.	14.	35.		chardon. 233.	54.	3.	
centelle. 231.	53.	1.	16.	-- marie. 235.	54.	5.	8.
centemille. 61.	14.	39.		-- bénit. 236.	54.	14.	1.
centinòde. 295.	67.	1.	16.	-- béni des parisiens.			
centuncule. 61.	14.	39.		235.	54.	5.	2.
céode. 281.	63.	24.		-- étoilé. 236.	54.	14.	4.
cèpe. 409.	99.	7.		-- bonnetier. 16.	4.	1.	1.
cephalante. 18.	4.	8.		-- à foulon. 16.	4.	1.	1.
céraisie. 179.	38.	13.		-- à cent têtes. 232.	53.	5.	1.

chardon

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
chardonlaiteux. 233.	54.	3.	1.	chiendent. 364.	90.	6.	12.
-- roland. 232.	53.	5.	1.	-- odorant. 369.	91.	2.	1.
-- d'Espagne. 233.	54.	2.	2.	-- de Barcelonne.			
-- de Portugal. 233.	54.	1.	2.	362.	90.	2.	3.
-- prisonnier. 235.	54.	5.	11.	-- de crapeaux. 333.	79.	1.	20.
-- de la pouille. 238.	54.	16.	8.	-- à panicule. 374.	91.	13.	11.
-- aux ânes. 233.	54.	3.	5.	-- marin. 356.	86.	6.	1.
chardonnette. 233.	54.	2.	1.	-- de Marseille. 60.	14.	36.	37.
-- idem. 235.	54.	5.	5.	-- des Sables. 363.	90.	4.	1.
-- gommeuse. 235.	54.	5.	12.	chigomier. 151.	33.	5.	
charée. 355.	85.	11.		chimarrhis. 9.	2.	10.	
charme. 302.	70.	2.		chionanthe. 55.	14.	5.	
charmille. 302.	70.	2.		chirone. 72.	16.	24.	
charpentaire. 324.	76.	10.	1.	chiroui. 227.	51.	4.	4.
chasse-bosse. 62.	15.	1.	1.	chloranthe. 14.	3.	12.	
-- punaise. 121.	26.	22.	1.	chlore. 89.	19.	8.	
chataigne de terre.				chocolat. 117.	25.	6.	1.
189.	40.	13.	3.	choin. 380.	92.	4.	
-- de terre. 227.	51.	6.	1.	chomel. 13.	3.	3.	
-- d'eau. 153.	33.	11.	2.	chondrille. 269.	60.	3.	
chataignier. 302.	70.	3.	2.	chou. 136.	30.	6.	
chataire. 31.	7.	18.		-- palmiste. 358.	87.	13.	5.
chausse-trappe.				-- de chien. 142.	30.	20.	1.
236.	54.	14.		-- idem. 315.	72.	12.	1.
chélidoine. 134.	29.	17.		-- idem. 317.	73.	26.	2.
-- d'Amérique. 121.	26.	14.	1.	-- marin. 142.	30.	20.	1.
-- (petite) 124.	27.	3.	1.	-- idem. 67.	16.	1.	41.
chêne. 302.	70.	4.		-- du Brésil. 356.	86.	1.	21.
-- marin. 403.	98.	5.	8.	-- caraïbe. 356.	86.	1.	21.
-- (petit) 26.	7.	2.	19.	christophoriane.			
-- français. 276.	62.	10.	1.	134.	29.	15.	1.
-- cyprès. 303.	70.	6.	23.	chrysanthème. 259.	57.	20.	
chénevi. 316.	73.	12.		chrysène. 259.	57.	20.	
chenillette. 222.	49.	7.		chrysobolan. 93.	20.	5.	
cheridukc. 92.	20.	2.	1.	chrysocome. 240.	53.	3.	
cherlerie. 178.	38.	3.		chrysogone. 264.	58.	16.	
chervi. 227.	51.	4.	4.	chuncho. 277.	62.	14.	
cheveux dorés. 240.	55.	3.		chungo du maragon.			
-- de Vénus. 389.	94.	10.	17.	277.	62.	14.	
chèvre-feuille. 8.	2.	1.		chuquiraga. 236.	54.	13.	
chevreuse. 93.	20.	4.	4.	churle. 324.	76.	11.	
chevrette. 48.	12.	8.	1.	ciboule. 326.	76.	12.	35.
chevrin. 309.	70.	21.	7.	cicca. 311.	71.	16.	
chicorée. 269.	59.	7.		ciche. 219.	48.	12.	
chicorette. 270.	60.	5.	4.	cicutaire 229.	52.	7.	
chicot. 193.	41.	4.		cierge. 104.	22.	1.	

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
ciguë. 228.	51.	16.		clusier. 132.	29.	5.	
-- (petite). 228.	52.	1.	1.	clutelle. 317.	73.	22.	
cigonier. 198.	42.	11.		clymène. 204.	46.	1.	12.
cinicaire. 121.	26.	22.		clypéole. 143.	30.	23.	
cimifuge. 121.	26.	22.		cnéorum. 277.	63.	1.	19.
cinanche. 84.	18.	8.		cnicaut. 234.	54.	3.	32.
cinanchine. 18.	5.	2.	5.	cniquier. 195.	41.	11.	1.
cinéraire. 257.	57.	9.		coapeiba. 132.	29.	5.	1.
cinet. 369.	91.	1.		coccocipsile. 15.	3.	18.	
cinna. 369.	91.	1.		cocolobe. 296.	67.	5.	
ciocoque. 10.	2.	11.		cochéne. 97.	21.	6.	3.
cipon. 7.	1.	15.		cochlearia. 144.	30.	28.	
cipure. 345.	82.	7.		cocotier. 357.	87.	11.	
circée. 153.	33.	22.		cocrête. 45.	11.	20.	
cirier. 307.	70.	13.	2.	codie. 149.	32.	28.	
cirse. 235.	54.	7.		codon. 90.	19.	17.	
cirtandre. 55.	13.	14.		cœur de bœuf. 124.	27.	6.	5.
cissampelle. 316.	73.	9.		coignassier. 95.	21.	3.	
cissus. 152.	33.	15.	1.	colchique. 329.	77.	9.	
ciste. 126.	28.	1.		col de cigogne. 160.	35.	1.	58.
-- faux. 169.	36.	5.	22.	colden. 32.	7.	23.	
citinel. 275.	61.	3.		colimaçon. 207.	43.	3.	
citron. 94.	20.	9.	1.	colletier. 281.	63.	28.	
citronnelle. 32.	8.	1.	1.	collinsone. 36.	9.	6.	
-- idem. 37.	9.	10.	8.	collis des chinois.			
citronnier. 94.	20.	9.	1.	335.	80.	2.	4.
citrouille. 320.	75.	1.	2.	colocasse. 356.	86.	2.	
civette. 326.	76.	12.	36.	colombière. 17.	4.	2.	19.
clandestine. 45.	11.	18.		colombine. 159.	35.	1.	11.
clavaire. 410.	100.	5.		colomrée. 48.	12.	11.	
clavalier. 316.	73.	17.		coloquinte. 321.	75.	2.	8.
claucène. 148.	32.	16.		colpoon. 145.	31.	4.	6.
clathre. 411.	100.	6.		colsat. 137.	30.	6.	2.
clayton. 187.	39.	29.		comaret. 103.	22.	5.	
clématite. 119.	26.	2.		cometès. 287.	66.	10.	bis.
cléomé. 140.	30.	13.		commeline. 339.	81.	2.	
cléone. 33.	8.	9.	4.	commerson. 183.	38.	37.	
clérodendron. 53.	13.	4.		comoclade. 183.	39.	7.	
cléthra. 90.	19.	16.		compagnon. 174.	37.	10.	2.
cléryère. 114.	24.	26.		conceveibe. <i>v. addenda.</i>			
clibade. 320.	74.	6.		concombre. 321.	75.	2.	
clifforte. 317.	73.	27.		-- sauvage. 321.	75.	3.	9.
clinopode. 32.	8.	5.		-- de Barbarie. 231.	75.	1.	4.
clitore. 214.	47.	17.		-- des Prophètes.			
clompan. <i>v. addenda.</i>				231.	75.	2.	9.
clou de girofle. 99.	21.	12.	1.	condori. 191.	40.	26.	

TABLE FRANÇAISE.

427

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
condrille. 269.	60.	3.		corisperme. 287.	66.	8.	
conferve. 406.	98.	9.		cormier. 97.	21.	6.	3.
conier. 226.	50.	14.		cornard. 50.	12.	25.	
conise. 241.	55.	4.		cornaret. 50.	12.	25.	
-- mâle. 252.	57.	1.	1.	corne de cerf. 60.	14.	36.	30.
connare. 164.	35.	29.		-- idem. 144.	30.	28.	5.
conobe. 52.	12.	34.		-- d'abondance. 364.	90.	8.	
conocarpe. 276.	62.	3.		-- cornelle. 13.	3.	1.	3.
conori. 185.	39.	13.		corniche. 189.	40.	13.	3.
conora antegri. 132.	29.	8.		cornichon. 321.	75.	2.	2.
consoude grande. 22.	6.	4.		cornifle. 355.	85.	10.	
-- petite. 258.	57.	16.	1.	cornouiller. 152.	33.	14.	
-- moyenne. 26.	7.	1.	1.	-- de Ceylan. v. memecylon.			1.
-- dauphinoise. 122.	26.	24.	1.	cornuet. 251.	56.	12.	1.
contrayerve. 261.	57.	27.	3.	cornutus. 54.	13.	11.	
-- idem. 209.	47.	7.	18.	coronille. 220.	49.	1.	
contre poison. 242.	65.	6.	2.	corossol. 124.	27.	6.	
copaia. 51.	12.	26.		corrigoie. 178.	38.	7.	
copaier. 196.	41.	22.		cortuse. 63.	15.	5.	
copaifere. 196.	41.	22.		corymbiole. 238.	54.	18.	
copalin. 181.	38.	21.	7.	coryphé. 357.	87.	6.	
copailler. 148.	32.	15.	4.	costus d'Arabie.			
-- idem. 195.	41.	14.	1.	347.	83.	5.	6.
coprosme. 10.	2.	17.		-- d'Amérique.			
coq de Jardin. 246.	55.	14.	9.	169.	36.	6.	1.
coque. 318.	73.	23.	13.	cossigni. 148.	32.	17.	
coqueret. 76.	17.	2.		cotelet. 54.	13.	6.	
coquelicot. 124.	29.	16.	5.	cotonnier. 112.	24.	11.	
coquelourde. 119.	26.	5.	1.	cotonnière. 246.	55.	12.	
coqueluchiole. 364.	90.	8.		cotule. 247.	55.	19.	
coquemollier. 79.	17.	25.		cotylet. 167.	36.	3.	
corail. 77.	17.	3.	1.	coublande. 91.	19.	27.	
-- musqué. 399.	98.	1.	26.	coudrier. 303.	70.	5.	1.
coracan. 362.	90.	2.	4.	couépi. 93.	20.	7.	
coralines. 402.	98.	1.		couis. 55.	13.	17.	1.
corbeille d'or. 144.	30.	29.	3.	coulequin. 304.	70.	14.	
corboviré. 209.	47.	7.	17.	couleuvrée. 322.	75.	11.	
corchorus 129.	28.	15.		coumarou. 202.	43.	6.	
cordiline. 335.	80.	5.	1.	coumeté. 100.	21.	18.	19.
corète. 129.	28.	15.		coupi. 196.	41.	20.	
coriandre. 228.	52.	2.		coupie. 93.	20.	7.	
corinde. 148.	32.	20.		couperose. 189.	40.	8.	1.
coriope. 262.	58.	2.		couquereçon. 131.	28.	40.	1.
corinocarpe. 185.	39.	14.		couratari. 99.	21.	15.	1.
corise. 64.	15.	17.		courbaril. 195.	41.	14.	
corise jaune. 117.	25.	1.	72.	courge. 320.	75.	1.	

* H h h ij

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
couronne du soleil.				croix de Jérusalem.			
266.	58.	32.	1.	174.	37.	9.	1.
-- impériale. 223.	76.	4.	1.	-- de Lorraine. 105.	23.	1.	28.
couscou. 375.	91.	17.	4.	-- de St. Jacques.			
couroupite. 99.	21.	16.		331.	78.	5.	5.
cousin. 377.	91.	26.	5.	-- de chevalier.			
coussapier. 306.	70.	19.		189.	40.	13.	2.
coussari. 14.	3.	6.		-- de St. André. 117.	25.	2.	1.
coussinette. 7.	1.	18.	11.	croc de chien. 75.	17.	1.	6.
coutarde. 72.	16.	23.		crostyle. 114.	24.	29.	
coutare. 12.	2.	36.		crotalaire 209.	47.	8.	
coutoubée. 59.	14.	34.		croton. 313.	72.	6.	
cracca. 205.	46.	2.	5.	croute. 411.	100.	9.	2.
crambe. 142.	30.	20.		crucianelle. 20.	5.	4.	
crampire. 74.	17.	1.	23.	crustole. 52.	12.	32.	
craniole. 52.	12.	30.		cruzite. 146.	31.	21.	
cranson. 144.	30.	28.		crypsis. 377.	91.	30.	
crapaudine. 30.	7.	14.		cucubale. 174.	37.	10.	
crassane. 95.	21.	1.	1.	cujète. 55.	13.	17.	1.
crassule. 170.	36.	14.		cuisse de coq. 96.	21.	4.	10.
cratève. 132.	29.	9.		culène. 209.	47.	7.	13.
crénée. 147.	32.	7.		cumin. 227.	51.	8.	
crépide. 270.	60.	8.		cunile. 37.	9.	7.	
c épice. 270.	60.	8.		cunone. 183.	38.	34.	
crépinière 188.	39.	40.	2.	cupanie. 311.	71.	21.	
crépole. 270.	60.	8.		cuphée. 196.	41.	25.	
cresse. 65.	15.	21.		cupidone. 269.	59.	5.	
cresson. 140.	30.	12.		curage. 294.	67.	1.	9.
-- alenois. 142.	30.	22.	8.	curatelle. 124.	27.	4.	
-- de para. 251.	56.	11.	7.	curcas. 314.	72.	8.	8.
crête. 392.	95.	4.	18.	curcuma. 347.	83.	10.	
-- marine. 303.	70.	25.	1.	euscute. 61.	14.	40.	
-- de coq. 45.	11.	20.	1.	-- à fruit. 281.	63.	20.	1.
-- idem. 219.	48.	11.	4.	-- des arbres. 340.	81.	5.	9.
-- idem. 25.	6.	12.	2.	cussone. 155.	34.	4.	
cretelle. 362.	90.	2.		cuve. 64.	15.	15.	1.
crinole. 330.	77.	14.		cyanele. 324.	76.	9.	
crisite. 381.	92.	10.		cycade. 358.	87.	16.	2.
crisocome. 240.	55.	3.		cycas. 358.	37.	17.	
criste marine. 227.	51.	5.	1.	cyclame. 63.	15.	3.	
croïsette. 20.	5.	5.	6.	cymbalaire. 46.	12.	2.	1.
-- idem. 20.	5.	4.		-- d'Orient. 169.	36.	5.	39.
-- du mont Apennin.				cymbaire. 49.	12.	15.	
66.	15.	23.	39.	cymbarine. 49.	12.	15.	
-- des murs. 20.	5.	5.	1.	cymin. 227.	51.	8.	
croix de Malthe. 189.	40.	13.	2.	cynanche. 84.	18.	8.	

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
cynocrambé. 315.	72.	12.	1.	détar. 196.	41.	21.	
cynoglosse. 23.	6.	6.		deutze. 182.	38.	26.	
cynomètre. 191.	40.	27.		diali. 287.	66.	12	<i>b</i>
cynomoire. 357.	86.	11.		dianthère. 41.	10.	11.	
cyprès. 300.	69.	4.		dianelle. 336.	80.	9.	
cyrille. 187.	39.	33.		diapense. 72.	16.	21.	
cyroyer. 120.	26.	12.		diapré. 92.	20.	1.	1.
cytinel. 275.	61.	3.		dichondre. 25.	6.	14.	
cytise. 210.	47.	9.		dictame blanc. 196.	41.	18.	
-- blanc. 207.	47.	3.	1.	-- faux. 28.	7.	5.	12.
-- faux. 142.	30.	19.	2.	-- de crête. 32.	8.	6.	2.
				didelta. 261.	57.	25.	
				dierville. 8.	2.	4.	
				diger. 285.	65.	5.	
				digitaire. 371.	91.	9.	
				digitale. 48.	12.	9.	
				dilatris. 346.	82.	13.	
				dillenie. 125.	27.	10.	
				diode. 21.	5.	11.	
				dionée. 189.	40.	12.	
				dioscoride. 337.	80.	14.	
				diosma. 172.	36.	18.	
				diphyse. 222.	49.	4.	
				dirca. 278.	63.	4.	
				disa. 352.	84.	6.	
				disandra. 86.	19.	5.	
				discipline. 104.	23.	1.	21.
				-- religieuse. 284.	65.	1.	21.
				dober. 146.	31.	13.	
				dodart. 48.	12.	14.	
				dodecas. 151.	33.	12.	
				dodecateon. 63.	15.	4.	
				dodonée. 290.	66.	29	<i>b</i> .
				doitier. 48.	12.	9.	
				dolic. 213.	47.	15.	
				doliocarpe. 130.	28.	26.	
				dombeie. 113.	24.	14.	
				-- 301.	69.	6.	
				dompte venin. 85.	18.	9	14.
				donatie. 178.	38.	5.	5.
				doradille. 387.	94.	3.	
				dorène. 63.	15.	7.	
				dorie. 254.	57.	3.	3.
				dorine. 275.	61.	6.	
				dormeuse. 270.	60.	10.	2.
				doronic. 258.	57.	24.	

D.

D

Aboecie. 88.	19.	6.	75.				
dactier. 358.	87.	14.					
dactyle. 369.	90.	19.					
daïs. 278.	63.	9.					
dalberge. 202.	43.	3.					
dalée. 202.	43.	7.					
dalechamps. 312.	72.	4.					
damas blanc. 135.	30.	4.					
damasone. 341.	81.	11.					
dame d'onze heures.							
325.	76.	11.	16.				
-- Aubert. 92.	20.	1.	1.				
damier. 323.	76.	4.	3.				
danaïde. 10.	2.	16.					
daphné. 277.	63.	1.					
-- faux. 21.	5.	15.	1.				
daphnot. 55.	13.	16.					
dard bardelé. 285.	65.	7.	8.				
darée. 390.	94.	10	<i>b</i> .				
darrier. 203.	44.	7.					
datisque. 317.	73.	25.					
dattier. 358.	87.	14.					
dauphinelle. 122.	26.	24.					
décumaire. 106.	23.	4.					
déguèle. 203.	44.	6.					
délimé. 120.	26.	7.					
delphinette. 122.	26.	24.					
dentaire. 138.	30.	8.					
dentelaire. 63.	15.	8.					
dentelle. 11.	2.	27.					
dent de lion. 272.	60.	15.					
-- de chien. 324.	76.	8.	1.				

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
doronid d'Allemagne.				églantier. 97.	21.	7.	1.
254.	57.	3.	32.	égilope. 376.	91.	23.	
-- de Montpellier.				égopricon. 308.	71.	2.	
212.	47.	13.	26.	éhrette. 80.	17.	32.	
dorstène. 287.	66.	10.		ékèbeberg. 147.	32.	2.	
double feuille. 350.	84.	3.	6.	élaïs. 357.	87.	10.	
double scie. 218.	48.	7.	1.	élaté. 358.	87.	12.	
douce amère. 74.	17.	1.	17.	élatiné. 149.	32.	30.	
doucette. 4.	1.	1.	61.	-- idem. 46.	12.	2.	4.
douve grande. 123.	27.	2.	3.	élastotème. 309.	71.	13.	
-- petite. 123.	27.	2.	2.	élatérie. 322.	73.	8.	
doynné. 95.	21.	1.	1.	elcaja. 164.	35.	26.	
dracocéphale. 33.	8.	7.		éléocarpe. 130.	28.	25.	
draconte. 356.	86.	3.		éléphantope. 240.	55.	2.	
dragonier. 335.	80.	2.		élicope. 36.	9.	3.	1.
drave. 141.	30.	16.		ellise. 81.	17.	35.	
driandre. 319.	73.	38.		élutère. 317.	73.	22.	8.
drimis. 125.	27.	16.		élutérienne. 313.	72.	6.	2.
drouc 368.	90.	16.		élyme. 363.	90.	4.	
dryade. 102.	22.	4.		embothrion. 283.	64.	5.	
dryoptère. 387.	94.	2.	75.	émoisé. 54.	13.	13.	6.
drypis. 173.	37.	3.		empetrée. 215.	73.	2.	
durante. 54.	13.	12.		emplèvre. 281.	63.	29.	
durette. 367.	90.	15.	4.	encélie. 264.	58.	17.	
durion. 117.	25.	10.		endormie. 71.	16.	17.	2.
duroya. 12.	2.	38.		endive. 269.	59.	7.	2.
				endrach. 70.	16.	5.	
				énourou. 149.	32.	26.	
				énule campane. 255.	57.	5.	1.
				épacris. 71.	16.	14.	
				épainvin. 362.	90.	3.	1.
				épautre. 364.	90.	6.	4.
				éperne. 194.	41.	7.	
				éperu. 194.	41.	7.	
				épervière. 272.	60.	16.	
				éphèdre. 301.	69.	7.	
				éphémère. 339.	81.	1.	
				-- 339.	81.	2.	3.
				éphémérine. 339.	81.	1.	
				épi fleuri. 150.	33.	1.	1.
				-- 334.	79.	8.	5.
				-- d'Allemagne. 27.	7.	4.	4.
				-- de la vierge. 324.	76.	11.	10.
				-- de lait. 324.	76.	11.	10.
				-- d'eau. 354.	85.	1.	1.
				épibat. 312.	71.	27.	

E.

É

Bénier. 89.	19.	7.	5.
-- vert. 51.	12.	26.	18.
-- jaune 51.	12.	26.	18.
-- faux. 210.	47.	9.	1.
-- idem. 212.	47.	13.	28.
échalote. 326.	76.	12.	34.
échinope. 238.	54.	17.	
échinophore. 252.	53.	6.	
échite. 82.	18.	2.	
éclair (grande)			
134.	29.	17.	1.
-- (petite) 124.	27.	3.	1.
éclipte. 263.	58.	8.	
écorce de Winter.			
125.	27.	16.	3.
écuelle d'eau. 281.	53.	1.	1.
édère. 266.	58.	30.	

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
épicea. 300.	69.	2.	1.	espargoutte. 179.	38.	14.	
-- de Virginie. 30.	69.	2.		-- faux. 298.	67.	19.	4.
épidendre. 352.	84.	9.		espatule. 342.	82.	1.	22.
épigée. 89.	19.	13.		estragon. 348.	55.	20.	24.
épilobe. 150.	33.	1.		-- du Cap. 263.	58.	13.	1.
épimède. 144.	31.	1.		esule grande. 292.	66.	37.	60.
épinard. 316.	73.	14.		-- petite. 292.	66.	37.	53.
-- sauvage. 288.	66.	14.	1.	éthulie. 248.	55.	22.	
-- des juifs. 129.	28.	15.	10.	étièpe. 374.	91.	14.	1.
-- d'Amérique. 293.	66.	40.	1.	étrangle chien. 84.	18.	8.	8.
-- de la Chine. 293.	66.	40.	3.	étoile du jour. 69.	16.	2.	21.
-- de Crète. 296.	67.	2.	24.	-- des bois. 179.	38.	12.	1.
-- de Cayenne. 293.	66.	38.	1.	eucalypte. 7.	1.	17.	
-- fraise. 286.	66.	2.	1.	euclé. 319.	73.	35.	
épine blanche. 95.	21.	4.	1.	evé. 17.	4.	7.	
-- noire. 92.	20.	1.	1.	eugène 99.	21.	18.	
-- jaune. 268.	59.	6.	1.	eupatoire. 239.	55.	1.	
-- luisante. 96.	21.	4.	10.	-- de mesué. 265.	53.	20.	2.
-- de bouc. 218.	48.	6.	59.	-- d'avicène. 239.	55.	5.	
-- à bouquet. 96.	21.	4.	13.	-- de dalée. 239.	55.	1.	
-- de christ. 182.	38.	31.	11.	-- de plucknet. 18.	4.	13.	1.
-- de Caroline. 96.	21.	4.	12.	-- femelle. 251.	56.	12.	1.
-- vinette. 188.	39.	40.	1.	euphorbe. 290.	66.	37.	
-- de pinchaw. 96.	21.	4.	6.	euphraise. 43.	11.	10.	
épithym. 61.	14.	40.	2.	evolulle. 73.	16.	26.	
éponge de rosier. 97.	21.	6.	17.	evohymoïde. 186.	39.	20.	1.
-- d'eau. 406.	98.	9.	1.	euria. 188.	40.	4.	
épurge. 292.	66.	37.	60.	euryandre. 124.	27.	15.	
érable. 280.	63.	16.					
éranthème. 57.	14.	13.					
erharte. 262.	89.	2.					
érigère. 252.	57.	1.					
érine. 49.	12.	19.					
ériocaulé. 334.	79.	6.					
ériocéphale. 263.	58.	13.					
érithale. 12.	2.	41.					
ériphie. 55.	13.	19.					
ers. 205.	46.	3.					
ervillier. 205.	46.	3.	6.				
erythrine. 214.	47.	16.					
erythroxyton. 163.	35.	19.					
escallone. 155.	34.	12.					
escarbot. 189.	40.	13.	3.				
escarolle. 269.	59.	7.	2.				
escourgeon. 365.	90.	5.	2.				
esparcette. 219.	48.	11.					

F.

F Abagelle. 189.	40.	15.	
facelle. 71.	16.	13.	
fagarier. 145.	31.	12.	
fagone. 189.	40.	14.	
fagré. 82.	17.	46.	
faine. 302.	70.	3.	1.
falkie. 25.	6.	15.	
faramier. 21.	5.	13.	
fard de l'Océan. 403.	98.	5.	2.
fau. 302.	70.	3.	1.
faucile. 202.	43.	4.	1.
-- idem. 220.	49.	1.	9.
faucilière. 270.	60.	9.	
faux café. 312.	72.	1.	2.
-- platane. 280.	63.	16.	1.

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
felouque. 134.	29.	17.	1.	filicule. 389.	94.	2.	59.
femme battue. 238.	80.	16.	1.	filipendule. 103.	22.	7.	14.
fenouil. 230.	52.	10.	3.	-- aquatique. 229.	52.	5.	1.
-- tortue. 229.	52.	6.	6.	fissile. 89.	19.	11.	
-- marine. 227.	51.	5.	1.	fistulaire. 50.	12.	23.	2.
-- de porc. 225.	50.	8.	5.	flagellaire. 336.	80.	10.	
fenugrec. 208.	47.	4.	10.	flambe. 346.	82.	14.	1.
ferncl. 16.	3.	24.		-- idem. 341.	82.	1.	3.
fer à cheval. 222.	49.	5.	1.	flambeau. 104.	23.	1.	13.
ferrare. 346.	82.	19.		flamme d'Allemagne.			
férule. 225.	50.	7.		341.	82.	1.	3.
-- des anciens. 226.	50.	15.	3.	-- de Montpellier.			
fétidier. 99.	21.	10.		119.	26.	2.	4.
fétuque. 367.	90.	15.		flèche d'Inde. 347.	83.	8.	2.
feuille percée. 356.	86.	3.	5.	fléchière. 341.	81.	14.	
-- retournée. 264.	58.	18.	3.	fléole. 370.	91.	6.	
-- grasse. 170.	36.	15.	1.	fleur d'Adonis. 122.	27.	1.	1.
-- idem. 167.	36.	2.	2.	-- de l'air. 352.	84.	9.	4.
fève. 205.	46.	5.		-- idem. 119.	26.	5.	1.
-- d'Egypte. 132.	29.	2.	11.	-- d'amboine. 248.	84.	1.	12.
-- de St. Ignace. 82.	17.	45.	5.	-- du ciel. 405.	98.	7.	1.
-- épaisse. 167.	36.	2.	3.	-- de coucou. 64.	15.	16.	2.
-- de malac. 182.	38.	25.	1.	-- idem. 174.	37.	9.	2.
févier d'Amériq. 197.	42.	7.	1.	-- de Constantinople.			
-- du Canada. 192.	41.	4.	1.	174.	57.	9.	1.
féville. 322.	75.	12.	1.	-- de crapeau. 83.	18.	5.	1.
févrole. 205.	46.	5.	2.	-- du cardinal. 69.	16.	2.	1.
ficaire. 124.	27.	3.		-- des veuves. 17.	4.	2.	26.
ficoïde. 105.	23.	2.		-- des 12 divinités.			
fiel de terre. 300.	43.	1.	1.	63.	15.	4.	
figue. 304.	70.	12.	1.	-- d'eau. 405.	98.	8.	2.
-- banane. 348.	83.	13.	2.	-- du grand Seigneur.			
-- marine. 106.	23.	2.	35.	238.	54.	16.	6.
-- de mer. 105.	23.	2.	2.	-- d'une heure. 111.	24.	9.	19.
-- d'Inde. 105.	23.	1.	2.	-- idem. 111.	24.	9.	52.
-- de Surinam. 305.	70.	14.	1.	-- humide. 405.	98.	8.	1.
figuier. 304.	70.	12.		-- de St. Jacques.			
-- des pagodes. 304.	70.	12.	4.	254.	57.	3.	19.
-- d'Adam. 347.	83.	13.	1.	-- des Indes. 346.	82.	19.	1.
-- de Pharaon. 305.	70.	12.	3.	-- de jalousie. 284.	65.	2.	3.
-- de papaye. 319.	73.	46.	1.	-- idem. 284.	65.	1.	3.
-- deshottentot. 106.	23.	2.	35.	-- infecte. 355.	86.	1.	15.
filague. 246.	55.	12.		-- d'un jour. 327.	77.	2.	1.
filao. 301.	69.	8.		-- idem. 339.	81.	1.	1.
filaria. 55.	14.	4.		-- de Jupiter. 176.	37.	12.	10.
filet à raiseau. 406.	98.	9.	11.	-- impie. 114.	24.	25.	1.

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
fleur de miel. 199.	42.	1.		froment. 363.	90.	6.	
-- musquée. 275.	61.	5.	5.	-- faux. 362.	90.	3.	1.
-- de nuit. 69.	16.	2.	11.	fromentale. 362.	90.	3.	1.
-- idem. 63.	15.	9.		-- idem. 365.	90.	11.	4.
-- de Pâques. 11.	26.	5.	1.	fruit du soleil. 130.	28.	32.	
-- de la Passion. 165.	35.	30.	33.	-- à pain. 306.	70.	16.	1.
flouve. 369.	91.	28.		-- à 4 angles. 7.	1.	14.	1.
flox. 70.	16.	8.		-- idem. 275.	41.	4.	1.
fluteau. 340.	81.	10.		-- empoisonné. 81.	17.	43.	3.
foin. 377.	91.	28.		-- raisonnant. 308.	71.	6.	1.
foirole. 317.	73.	20.	1.	-- d'houblon. 302.	70.	2.	3.
folette. 287.	66.	13.	12.	-- de ricin. 317.	73.	22.	8.
-- idem. 365.	90.	11.	3.	frutillier. 101.	22.	1.	1.
folle femelle. 348.	84.	1.	20.	fuchsie. 151.	33.	6.	
fontinale. 395.	96.	2.		fugosie. 162.	35.	8.	
forgésie. 7.	1.	11.		fuirène. 381.	92.	11.	
forskale. 170.	36.	14.		fumane. 127.	28.	1.	36.
forstère. 16.	3.	26.		fumeterre. 200.	43.	1.	
fothergil. 279.	65.	12.		fusain. 143.	31.	4.	
fouche. 305.	70.	12.	9.	fusane. 276.	62.	8.	
fouesne. 302.	70.	3.	1.	fusene. 143.	31.	4.	
fouet. 104.	23.	1.		fustet. 181.	38.	21.	25.
fougère commune.							
389.	94.	8.	17.				
-- mâle. 286.	94.	2.	50.				
-- femelle. 386.	94.	2.	51.				
fouteau. 302.	70.	3.	1.				
foyart. 302.	70.	3.	1.				
fracinière. 102.	22.	2.	17.				
fragon. 336.	80.	12.					
fraisier. 101.	22.	1.					
-- rouge. 157.	34.	27.	17.				
-- en arbre. 90.	19.	15.	1.				
framboisier. 103.	22.	8.	1.				
-- du Canada. 103.	22.	8.	9.				
frambasin. 33.	8.	11.	1.				
franca. 174.	37.	7.					
franchipanier. 86.	18.	15.					
frankenie. 174.	37.	7.					
franquenne. 174.	37.	7.					
fraxinelle. 196.	41.	18.					
frêne. 280.	63.	12.					
-- à fleur. 145.	31.	11.					
-- épineux. 316.	73.	26.	1.				
fritillaire. 323.	76.	4.					
fromager. 114.	24.	23.					

G.

Gadelier 154.	34.	1.	7.
galnier. 361.	89.	4.	
gainier. 203.	45.	3.	
gaillet. 19.	5.	3.	
galane. 50.	12.	24.	
galanga. 347.	83.	8.	
galant de jour. 79.	17.	26.	9.
-- de nuit. 79.	17.	26.	1.
-- du soir. 79.	17.	26.	4.
-- d'hyver. 330.	78.	2.	
-- de Vérone. 330.	78.	2.	
galantine. 330.	78.	2.	
galardienne. 262.	58.	5.	
galax. 63.	15.	11.	
galaxie. 346.	82.	16.	
galbale. 300.	69.	4.	1.
galbanum. 226.	50.	15.	4.
galé. 307.	70.	23.	
galedupa. 203.	44.	3.	
galéga. 215.	48.	1.	
galéope. 31.	7.	17.	
galiene. 289.	6.	19.	

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
galinole. 411.	100.	5.	7.	géraine. 158.	35.	1.	
galiole. 103.	22.	6.	1.	géranton. 158.	35.	1.	
galipier. 57.	14.	12.		-- idem. 198.	42.	11.	
gallinière. 192.	41.	1.	11.	gérarde. 48.	12.	12.	
galopine. 21.	5.	12.		germaine. 32.	8.	3.	
galveze. 47.	12.	5.		germandrée. 26.	7.	2.	
gamboge. 133.	29.	12.		gépogon. 268.	59.	1.	
gandasuli. 347.	83.	12.		géruma. 162.	35.	15.	
ganitre. 130.	28.	25.		gesnère. 14.	3.	13.	
gant de Notre-Dame.				gesse. 204.	46.	1.	
121.	26.	17.	1.	géthilide. 332.	78.	8.	
-- idem. 48.	12.	9.	1.	gévain. 287.	66.	11.	
gantelée. 3.	1.	1.	26.	géum. 168.	36.	5.	19.
-- idem. 48.	12.	9.	1.	-- idem. 103.	22.	6.	
ganteline. 4.	1.	1.	30.	giclet. 321.	75.	3.	9.
garance. 18.	5.	1.		gigot. 342.	82.	1.	22.
garcinie. 133.	29.	13.		gingembre. 347.	83.	5.	2.
gardène. 12.	2.	34.		-- sauvage. 347.	83.	5.	3.
garderobe. 250.	56.	9.	2.	gingidier. 228.	51.	13.	
garidelle. 122.	26.	25.		généostome. 70.	16.	9.	
garo. 281.	63.	22.		ginkgo ou gingo. 308.	70.	26.	
garou. 277.	62.	1.	20.	ginore. 188.	40.	2.	
gaston. 158.	34.	30.		genseng. 155.	34.	5.	
gattilier. 33.	13.	1.		girandolle. 331.	78.	5.	11.
gaude. 131.	28.	36.		girard. 275.	61.	2.	3.
gaulthère. 90.	19.	18.		giroflée. 135.	30.	3.	
gaura. 151.	33.	4.		-- d'Afrique. 49.	12.	22.	1.
gayac. 190.	40.	24.		girofler. 99.	21.	12.	
gazon d'or. 144.	30.	29.	3.	giromon. 320.	75.	1.	3.
-- d'argent. 179.	38.	13.	7.	girondeled'eau. 355.	85.	11.	3.
-- d'olympé. 173.	37.	1.	1.	girouille. 226.	50.	13.	1.
-- d'Angleterre. 169.	41.	5.	36.	gisèque. 290.	66.	35.	
-- d'Espagne. 173.	37.	1.	1.	glabrier. 117.	25.	5.	
gelsemie. 86.	18.	17.		glaciale. 105.	23.	2.	1.
génépi. 247.	55.	20.	8.	glais. 344.	82.	5.	1.
génévrier. 301.	69.	5.		gland. 302.	70.	4.	
-- doux. 315.	73.	2.	2.	-- d'or. 93.	20.	5.	
genet. 211.	47.	10.		glatte. 308.	71.	5.	1.
genettier. 211.	47.	10.		glauce. 290.	66.	31.	
-- épineux. 209.	47.	6.	1.	glaviane. 345.	82.	11.	
génipayer. 12.	2.	33.		glayeul. 344.	82.	5.	
genouillet. 336.	80.	7.	6.	-- des marais. 342.	82.	1.	21.
gentiane. 65.	15.	23.		-- puant. 342.	82.	1.	22.
-- petite. 173.	37.	4.	1.	gléditsie. 197.	42.	7.	
gentianelle. 59.	14.	35.		glinole. 181.	38.	20.	bis.
geoffroy. 202.	44.	2.		globbé. 347.	83.	3.	

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
globulaire, 52.	12.	37.		graine d'Avignon.			
globule d'eau, 382.	93.	1.	1.	184.	39.	5.	2.
glochidion, 312.	71.	28.		-- à cailler lait, 233.	54.	2.	1.
gloiresacacias, 195.	41.	9.	1.	-- de cœur, 287.	66.	8.	1.
-- superbe, 324.	76.	7.	1.	-- musquée, 112.	24.	9.	39.
glouteron, 320.	74.	2.	1.	-- de lance, 308.	71.	8.	1.
gloux, 290.	66.	31.		-- d'écarlate, 303.	70.	4.	18.
glutta, 166.	35.	36.		-- de tilly, 312.	72.	1.	2.
glicyné, 314.	47.	10.		grainette, 184.	39.	5.	2.
gmelin, 54.	13.	10.		gramen œillet, 377.	91.	28.	11.
gnaphale, 244.	55.	8.		-- idem, 364.	90.	9.	1.
gnavelle, 297.	67.	12.		-- du Parnasse, 180.	38.	17.	1.
gnet, 304.	70.	9.		-- idem, 336.	80.	7.	12.
guemon, 304.	70.	9.		-- odorant, 375.	91.	17.	10.
gnidienne, 279.	63.	10.		-- idem, 369.	91.	2.	1.
gobe-mouche, 83.	18.	7.	1.	grangée, 247.	55.	18.	
gomarte, 183.	39.	1.		granger, 93.	20.	8.	
gombo, 112.	24.	9.	40.	grassette, 38.	10.	2.	
gomme de prunier,				grat-cul, 97.	21.	7.	1.
92.	20.	1.		grat-gal, 10.	2.	22.	
-- arabe, 194.	41.	5.	44.	gratelier, 170.	36.	11.	<i>bis.</i>
-- adraganthe, 218.	48.	6.	62.	grateron, 20.	5.	5.	4.
-- animée, 195.	41.	14.	1.	gratiolle, 38.	10.	5.	
-- élémie, 195.	41.	14.	1.	grelot de St. Jacques,			
-- copale, 185.	41.	14.	1.	204.	45.	5.	3.
-- gutte, 133.	29.	12.	1.	grémil, 24.	6.	9.	
-- élastique, <i>v. addenda.</i>				-- aquatique, 23.	6.	7.	1.
-- vénimeuse.				grenadier, 98.	21.	8.	
gommier, 232.	53.	13.		grenadille, 165.	35.	30.	
-- rouge, 194.	41.	5.	44.	grenesienne, 331.	78.	5.	9.
-- blanc, 194.	41.	5.	45.	grenouillette, 341.	81.	16.	1.
gomosie, 15.	3.	20.		greuvier, 128.	28.	5.	
gomphrène, 285.	65.	3.		grias, 132.	29.	10.	
gonocarpe, 276.	62.	6.		griel, 170.	36.	11.	
gordon, 114.	24.	21.		griffe de chat, 50.	12.	26.	5.
gortère, 256.	57.	7.		grignon, 276.	62.	10.	
gouane, 155.	34.	6.		griselle, 147.	32.	6.	
gouet, 355.	86.	1.		griselée, 147.	32.	6.	
goulougou, 121.	26.	16.		gronove, 155.	34.	7.	
goupi, 183.	38.	36.		groseille à macreau,			
gourde, 320.	75.	1.	1.	154.	34.	1.	7.
goutte de lin, 61.	14.	40.	2.	groseillier, 154.	34.	1.	
goyavier, 101.	21.	22.		-- d'Amérique, 105.	23.	1.	30.
graine de Paradis,				-- de Surinam, 156.	34.	27.	
347.	83.	5.	1.	grouin de cochon,			
-- deperroquet, 235.	54.	5.	1.	343.	82.	2.	7.

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
guaicuru. 281.	63.	26.		haronga. 118.	25.	12.	
guajacana. 89.	19.	7.	2.	hartoge. 146.	31.	15.	
guauabanne. 124.	27.	5.	1.	hasselsquits. 225.	50.	5.	
guapire. 54.	13.	7.	1.	hébé. 55.	14.	2.	
guapuru. 99.	21.	11.		hébenstrède. 43.	11.	6.	
guarée. 147.	32.	1.		hédérule. 355.	85.	13.	1.
guazuma. 117.	25.	8.		hédiote. 15.	3.	15.	
guède. 144.	30.	30.	1.	hédicaire. 319.	73.	33.	
gueule noire. 7.	1.	18.	1.	hédypnoïde. 270.	60.	10.	
guenic. 195.	41.	11.	1.	heistère. 189.	40.	11.	
guerrière. 349.	84.	1.	26.	hélénie. 260.	57.	21.	
guettard. 13.	2.	45.		héléxine. 286.	66.	4.	1.
gui. 316.	73.	8.		hélianthe. 266.	58.	32.	
-- de la brosse. 147.	32.	1.		hélianthème. 126.	28.	1.	
-- des vignes. 9.	2.	6.	21.	héliconie. 348.	83.	14.	
guiapin. 212.	47.	10.	17.	hélictère. 166.	35.	34.	
guière. 156.	34.	22.		héliocarpe. 130.	28.	32.	
guimauve. 109.	24.	2.		héliophylle. 140.	30.	13.	
guitarin. 54.	13.	6.	1.	héliotrope. 25.	6.	12.	
gundelle. 239.	54.	20.		hellebore. 121.	26.	20.	1.
gunnère. 287.	66.	12.		-- blanc. 335.	76.	9.	1.
gustave. 115.	24.	31.		helleborine. 351.	84.	4.	
guyacana. 89.	19.	7.	2.	helmentie. 270.	60.	7.	
gymnocarpe. 297.	67.	13.		hélonias. 334.	79.	7.	
gynopogon. 81.	17.	40.		helvelle. 407.	99.	3.	
gypsophyle. 176.	37.	14.		helxines. 295.	67.	1.	
gyrole. 230.	52.	12.	1.	hémanthe. 332.	78.	12.	
-- idem. 227.	51.	4.	4.	hémérocale. 327.	77.	2.	
gyroselle. 63.	15.	4.		-- de calcédoine.			
				233.	76.	1.	7.
				hémiméride. 47.	12.	3.	
				hémionite 388.	94.	5.	
				-- idem. 387.	94.	3.	2.
				henné. 147.	32.	8.	
				hépatique. 397.	97.	1.	
				-- idem. 120.	26.	5.	26.
				-- blanche. 180.	38.	17.	
				-- étoilée. 18.	5.	2.	1.
				herbe à Paris. 149.	32.	29.	
				-- magique. 167.	36.	2.	3.
				-- idem. 45.	11.	18.	2.
				-- à l'araignée. 326.	76.	14.	1.
				-- aux ânes. 150.	33.	2.	1.
				-- aux chats. 31.	7.	18.	1.
				-- idem. 26.	7.	2.	7.
				-- au siège. 47.	12.	4.	3.

H.

HAleine de Jupiter.

172.	36.	18.	4.
halésier. 7.	1.	14.	
haller. 55.	13.	15.	
halorager. 151.	33.	11.	
hamamelis. 146.	31.	22.	
hamadryade. 319.	73.	32.	
hamel. 13.	2.	46.	
hannebane. 71.	16.	18.	3.
hantol. 164.	35.	24.	
hardeau. 9.	2.	8.	9.
hartoge. 146.	31.	15.	
haricot. 213.	47.	14.	
harmal. 130.	28.	29.	

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
herbe à jaunir. 211.	47.	10.	8.	herbe du soleil. 266.	58.	32.	
-- idem. 131.	28.	36.	1.	-- sensible. 194.	41.	5.	36.
-- aux gouteux. 230.	52.	13.	7.	-- aux charpentiers.			
-- idem. 180.	38.	16.	3.	265.	58.	20.	26.
-- vivante. 161.	35.	2.	34.	-- idem. 167.	36.	2.	2.
-- aux crapeaux.				-- sans couture. 382.	93.	6.	1.
178.	38.	6.	1.	-- vive. 194.	41.	5.	35.
-- d'amour. 131.	28.	36.	12.	-- aux ragades. 271.	60.	12.	1.
-- aux gueux. 119.	26.	2.	1.	-- aux points de côté.			
-- aux poux. 122.	26.	24.	10.	235.	54.	5.	8.
-- d'archamboucher.				-- aux verrues. 25.	6.	12.	5.
275.	61.	6.	2.	-- aux puces. 255.	57.	5.	9.
-- de cru. 121.	26.	20.	1.	-- idem. 60.	14.	37.	1.
-- à la pituite. 122.	26.	24.	10.	-- d'or. 127.	28.	1.	49.
-- aux hémorrhoides.				-- aux brûlures. 10.	2.	21.	1.
124.	27.	3.	1.	-- à l'ambassadeur.			
-- du vent. 119.	26.	5.	1.	72.	16.	20.	3.
-- dorée. 387.	94.	3.	10.	-- à Samson. 320.	74.	5.	1.
-- aux paralitq. 33.	8.	7.	5.	-- antiseptique. 247.	55.	16.	1.
-- chaste. 53.	13.	1.	1.	-- à mouton. 320.	74.	5.	1.
-- citronnée. 32.	7.	8.	1.	-- aux mammelles.			
-- aux écrouelles. 47.	12.	4.	2.	270.	60.	5.	1.
-- aux cancers. 138.	30.	8.	1.	-- de scithie. 216.	48.	3.	1.
-- aux lunettes. 141.	30.	15.	2.	-- à corde. 111.	24.	9.	16.
-- aux médailles.				-- à l'esquinancie.			
141.	30.	15.	2.	159.	35.	1.	35.
-- aux chantres. 135.	30.	2.	1.	-- aux moucheron.			
-- aux cuillères.				251.	55.	4.	1.
144.	30.	28.	1.	-- à la gale. 255.	57.	5.	1.
-- des aulx. 136.	30.	4.	20.	-- à la dissenterie.			
-- aux taureaux. 42.	11.	1.	1.	255.	57.	5.	5.
-- à 4 épines. 44.	11.	15.	3.	-- à lait. 201.	43.	2.	6.
-- à éniwrer le poisson.				-- à balais. 87.	19.	6.	14.
251.	56.	13.	1.	-- idem. 113.	24.	18.	4.
-- idem. 308.	71.	7.	7.	-- idem. 212.	47.	10.	25.
-- des affligés. 308.	71.	7.	2.	-- idem. 288.	66.	14.	17.
-- à coton. 246.	55.	12.		-- idem. 58.	14.	21.	1.
-- aux vents. 373.	91.	13.	1.	-- idem. 368.	90.	16.	13.
-- idem. 28.	7.	8.	7.	-- de bouc. 247.	55.	16.	1.
-- cachée. 48.	11.	18.	2.	-- à madame. 247.	55.	16.	1.
-- à éternuer. 265.	58.	20.	19.	-- aux varices. 234.	54.	3.	49.
-- à panier. 130.	28.	33.	1.	-- à l'épervier. 272.	60.	16.	
-- à Robert. 159.	35.	1.	35.	-- aux dragons. 248.	55.	20.	24.
-- à la puce. 181.	38.	21.	12.	-- enchanteresse. 37.	9.	9.	1.
-- aux voituriers.				-- du cardinal. 22.	6.	4.	1.
265.	58.	20.	26.	-- aux vipères. 24.	6.	10.	1.

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.		
herbe aux perles.	24.	6.	9.	1.	herbe St. Pierre.	64.	15.	16.	1.
-- à la paralysie.					-- St. Christophe.				
-- anti-épileptique.					134.	29.	15.		1.
247.	55.	16.		1.	-- St. Jacques.	254.	57.	3.	19.
-- aux mittes.	73.	16.	29.	17.	-- St. Benoit.	103.	22.	6.	1.
-- aux cousins.	241.	55.	4.	22.	-- St. Antoine.	150.	33.	1.	1.
-- idem.	241.	55.	4.	26.	-- aux morts.	131.	28.	36.	10.
-- aux teigneux.	258.	57.	10.	12.	hérisson.	238.	54.	17.	1.
-- des magiciennes.					hermane.	163.	35.	21.	
153.	33.	12.		1.	hermodacte faux.				
-- à pauvre homme.					342.	82.	1.	51.	
39.	10.	5.		1.	hernandier.	308.	71.	6.	
-- du cœur.	24.	6.	8.	1.	herniaire.	297.	67.	18.	
-- aux écus.	62.	15.	1.	14.	herniole.	297.	67.	18.	
-- au nombril.	23.	6.	6.	12.	herpette.	399.	98.	1.	1.
-- enragée.	63.	15.	8.	1.	herse.	18.	40.	13.	
-- aux sorciers.	71.	16.	17.	1.	hêtre.	302.	70.	3.	
-- aux poumons.	24.	6.	8.	1.	heuchère.	172.	36.	20.	
-- du turc.	297.	67.	18.	1.	hévée. <i>v. addenda.</i>				
-- au lait.	290.	66.	31.	1.	hey massolie.	147.	32.	5.	
-- à 100 maladies.					hibisc.	111.	24.	9.	
62.	15.	1.	14.		hièbe.	9.	2.	9.	1.
-- aux panaris.	207.	67.	17.	3.	hillier.	12.	2.	37.	
-- à la reine.	72.	16.	20.	3.	hille.	12.	2.	37.	
-- à endormir.	71.	16.	17.	1.	hippie.	246.	55.	13.	
-- aux gencives.	227.	51.	3.	2.	hippocrate.	172.	36.	20.	
-- à Gérard.	230.	52.	13.	7.	hippociste.	275.	61.	3.	
-- aux cure-dents.					hippocrêpe.	222.	49.	5.	
227.	51.	3.		2.	hippomaniue.	190.	40.	17.	
-- aux gersures.	271.	60.	12.	2.	hirée.	170.	36.	10.	
-- à la lancette.	229.	52.	4.	8.	hirtelle.	185.	39.	15.	
-- aux deux langues.					holostée.	178.	38.	10.	
336.	80.	12.		1.	hoitzit.	70.	16.	6.	
-- grasse.	38.	10.	2.	2.	hombac.	200.	42.	12.	
-- morte.	293.	66.	42.	1.	homme nu.	350.	84.	3.	19.
-- sainte.	72.	16.	20.	3.	hopée.	118.	25.	16.	
-- aubon Dieu.	314.	72.	8.	14.	hormin.	34.	8.	14.	
-- de la Trinité.	198.	42.	8.	17.	-- idem.	35.	9.	1.	11.
-- du lait de Notre-					-- jaune.	32.	7.	16.	4.
Dame.	24.	6.	8.	1.	horminelle.	34.	8.	14.	
-- St. Laurent.	85.	18.	9.	14.	hortense.	9.	2.	7.	
-- St. Jean.	248.	55.	20.	30.	hottone.	64.	15.	13.	
-- Ste. Barbe.	135.	30.	2.	2.	houatte.	84.	18.	9.	5.
-- St. Innocent.	295.	67.	1.	16.	houblon.	317.	73.	18.	
-- St. Julien.	32.	7.	8.	4.	houmiri.	130.	28.	31.	
-- St. Etienne.	153.	33.	12.	1.	houque.	375.	91.	17.	

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
houstone. 20.	5.	8.		ingades. 57.	14.	12.	1.
houtouyne. 356.	86.	5.		inham. 337.	80.	14.	9.
houx. 57.	14.	16.		inocarpe. 91.	19.	24.	
-- frelon <i>ou</i> petit.				insecte. 351.	84.	3.	21.
336.	80.	12.	1.	intestin. 405.	98.	6.	3.
hovène. 185.	39.	8.		inule. 255.	57.	5.	
hudson. 121.	26.	13.		ipécacua. <i>v. addenda.</i>			
hugone. 164.	35.	22.	<i>b.</i>	-- blanc. 198.	42.	8.	27.
hyacinthe. 239.	77.	7.		ipréau. 307.	70.	22.	1.
hydraste. 119.	26.	4.		irésine. 316.	73.	15.	
hydrangelle. 156.	34.	16.		iris. 341.	82.	1.	
hydrocotle. 231.	53.	1.		-- uvaire. 328.	77.	5.	25.
hydrophyll. 65.	15.	20.		irouacane. 281.	63.	19.	1.
hyobanche. 50.	12.	25.		irouyra. 129.	28.	18.	2.
hyoséride. 271.	60.	11.		ischème. 376.	91.	21.	
hypécoon. 146.	31.	22.		isnarde. 287.	66.	9.	
hypopithe. 190.	40.	18.	1.	isoëtte. 382.	93.	1.	
hypoxide. 331.	78.	6.		isopire. 121.	26.	19.	
hypne. 382.	95.	4.		isote. 382.	93.	1.	
hyptis. 32.	7.	21.		itée. 187.	39.	26.	
hysope. 29.	7.	11.		iva. 320.	74.	7.	
-- de Salomon. 394.	96.	1.	21.	ivette. 27.	7.	2.	29.
-- de garigues. 127.	28.	1.	49.	-- d'Autriche. 33.	8.	7.	4.
hypreau. 307.	70.	22.	1.	ivira. 279.	63.	15.	
				ivraye. 362.	90.	3.	
				ixie. 343.	82.	2.	
				ixore. 14.	3.	5.	

I.

Ibéride. 143.	30.	25.	
ibéride. 142.	30.	22.	17.
icaquier. 93.	20.	5.	
icquier. 148.	32.	15.	
if. 301.	69.	9.	
igname. 337.	80.	14.	
illipé. 91.	19.	30.	
illicébré. 295.	65.	6.	
immortelle. 249.	56.	3.	
-- rouge. 286.	65.	7.	18.
-- jaune. 244.	55.	8.	41.
impéatoire. 224.	50.	2.	
impériale. 323.	76.	3.	
incarville. 51.	12.	27.	
indel. 358.	87.	12.	
indigo bâtard. 195.	41.	15.	1.
-- de Guiane. 210.	47.	8.	26.
indigotier. 215.	48.	2.	
inafortunée. 53.	13.	4.	1.

J.

Jaborose. 79.	17.	28.	
jabotapite. 128.	28.	14.	2.
jacée. 237.	54.	15.	
jacinthe. 329.	77.	7.	
-- de Mai. 325.	76.	11.	20.
-- à f. ondées.	77.	4.	2.
-- du Pérou. 324.	76.	11.	8.
-- étoilée. 324.	76.	10.	2.
-- des Pyrénées. 324.	76.	10.	8.
jacobée. 253.	57.	3.	
-- d'Afrique. 257.	57.	9.	1.
-- idem. 266.	56.	23.	6.
-- maritime. 257.	57.	9.	10.
-- d'Ethiopie. 260.	57.	24.	21.
jalap. 67.	16.	1.	13.
-- faux. 93.	15.	9.	1.

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
lagocie. 155.	34.	13.		laurier sauce. 298.	68.	1.	8.
lagune. 114.	24.	20.		-- rose. 82.	18.	1.	2.
lagure. 375.	91.	15.		-- tulipier. 125.	27.	11.	1.
laiche. 359.	88.	3.		-- velu. 150.	33.	1.	5.
lait virginal. 91.	19.	22.	1.	-- d'Afrique. 307.	70.	23.	4.
laitron. 271.	60.	14.		-- idem. 78.	17.	14.	1.
laitue. 273.	60.	17.		laurose. 82.	18.	1.	
-- tremblante. 405.	98.	6.	8.	lavande. 30.	7.	15.	
-- de grenouille.				lavanèse 215.	48.	1.	
354.	85.	1.	4.	lavatère. 110.	24.	4.	
lambrusce. 186.	39.	16.	3.	lawsone. 147.	32.	8.	
lamier. 27.	7.	3.		leabe. 319.	73.	42.	
lampsane. 270.	60.	5.		lée. 82.	17.	47.	
lampourde. 320.	74.	2.		lède. 190.	40.	21.	
lance d'eau. 146.	31.	18.	1.	ledon. 126.	28.	1.	16.
landier. 209.	47.	6.	1.	léflinge. 187.	39.	30.	
langit. 315.	72.	14.		lenticule. 355.	85.	13.	
langue de cerf. 387.	94.	3.	4.	lentille. 205.	46.	3.	1.
-- de chien. 23.	6.	6.	1.	-- d'eau. 355.	85.	13.	
-- de serpent. 382.	93.	6.	1.	-- marine. 403.	98.	5.	2.
lanquette. 290.	66.	33.		lentisque. 308.	70.	24.	5.
lantane. 53.	13.	3.	1.	-- faux. 318.	72.	29.	1.
lanterne. 411.	100.	6.	1.	léontice. 187.	39.	41.	
lappulier. 130.	28.	33.		léontopode. 250.	56.	6.	2.
lapsane. 270.	60.	5.		lépidion. 142.	30.	22.	1.
larix. 300.	69.	2.	6.	léporine. 359.	88.	3.	16.
larme de job. 361.	88.	8.		lèpre. 412.	100.	9.	19.
larmille. 361.	88.	8.		leptosperme. 99.	21.	17.	
laser. 226.	51.	1.		léquée. 177.	38.	2.	
laserpicie. 226.	51.	1.		lerche. 288.	66.	17.	7.
lasianthe. 114.	24.	22.	1.	lerchée. 177.	38.	2.	
lasseron. 271.	60.	14.	6.	lerquée. 70.	16.	7.	
latanier. 357.	87.	4.		leysère. 265.	58.	21.	
laugier. 12.	2.	40.		lézardelle. 357.	86.	10.	
laurelle. 278.	63.	5.		liane à l'ail. 51.	12.	26.	16.
lauréole. 277.	63.	1.		-- à barrique. 292.	66.	39.	3.
laurier. 298.	68.	1.		-- à bœuf. 192.	41.	5.	8.
-- alexandrin. 336.	80.	12.	2.	-- brûlante. 310.	71.	15.	38.
-- cerise. 92.	20.	2.	6.	-- brûlée. 155.	34.	6.	1.
-- amande. 92.	20.	2.	6.	-- à cacone. 213.	47.	15.	6.
-- tin. 9.	2.	8.	1.	-- carrée. 149.	32.	23.	13.
-- de Portugal. 92.	20.	2.	5.	-- contre poison.			
-- des Alpes. 150.	33.	1.	2.	322.	75.	12.	3.
-- des marais. 150.	33.	1.	9.	-- croc de chien.			
-- St. Antoine. 150.	33.	1.	1.	182.	38.	31.	4.
-- noble. 298.	68.	1.	8.	-- griffe de chat. 51.	12.	26.	5.

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
liane à manglès. 82.	18.	2.	1.	lis St. Jacques. 331.	78.	5.	5.
-- à panier. 51.	12.	26.	6.	-- St. Bruno. 326.	76.	14.	6.
-- papaye. 308.	71.	8.	1.	-- jacinthe. 324.	76.	10.	2.
-- à persil. 149.	32.	23.	10.	-- asphodelle. 327.	77.	2.	1.
-- à réglisse. 202.	43.	5.	1.	-- des étangs. 132.	29.	2.	2.
-- à serpent. 155.	34.	6.	1.	-- de Perse. 323.	76.	4.	2.
-- idem. 149.	32.	23.	4.	-- des Incas. 332.	78.	7.	2.
-- à tonnelle. 69.	16.	2.	5.	-- narcisse. 331.	78.	5.	1.
lichen. 399.	98.	1.		-- de gernesey. 331.	78.	5.	1.
liciet. 79.	17.	27.		-- de mathiole. 331.	78.	4.	4.
licuale. 357.	87.	15.		liserole. 73.	16.	26.	
l dbeck. 258.	57.	18.		liseron. 66.	16.	1.	
liège. 303.	69.	4.	16.	lisianthe. 71.	16.	16.	
lierre. 154.	34.	2.		lisimaque. 62.	15.	1.	
-- terrestre. 29.	7.	10.	1.	litchi. 187.	39.	35.	
lilas. 55.	14.	1.		littorelle. 311.	71.	18.	
-- de terre. 329.	77.	7.	10.	livèche. 228.	51.	9.	
-- des Indes. 164.	35.	27.	2.	loase. 101.	21.	23.	
lilimbrizin. 194.	41.	5.	13.	lobélie. 5.	1.	3.	
limbarde. 256.	57.	5.	26.	loeselle. 44.	11.	14.	
lime chinoise. 328.	77.	5.	14.	lonchite. 388.	94.	7.	
lime douce. 94.	20.	9.	3.	lophante. 173.	37.	5.	
liméole. 177.	38.	1.		loranthe. 8.	2.	6.	
limodore. 351.	84.	4.		lotier. 222.	49.	8.	
limon 94.	20.	9.	2.	lotus odorant. 207.	47.	2.	1.
limonelier. 189.	40.	7.		-- d'Egypte. 132.	29.	2.	3.
limoselle. 60.	14.	38.		-- aquatique. 181.	38.	20	b 1.
lin. 180.	38.	15.		-- des lotophages.			
-- étoilé. 62.	15.	1.	11.	182.	38.	31.	2.
-- marin. 404.	98.	5.	31.	lucume. 78.	17.	17.	
-- idem. 406.	98.	9.	11.	ludier. 120.	26.	11.	
linaire. 46.	12.	2.		luduige. 152.	33.	17.	
linaigrette. 380.	92.	3.		lumière du cheval.			
lincone. 155.	34.	11.		315.	73.	7.	1.
lindère. 289.	66.	21.		lunaire. 141.	30.	15.	
linderne. 49.	12.	17.		lunetière. 143.	30.	26.	
linière. 240.	55.	3.	8.	lupin. 223.	49.	9.	
linné. 14.	3.	14.		luserne. 207.	47.	3.	
liondent. 273.	60.	19.		lustre d'eau. 355.	85.	12.	1.
lippaire. 211.	47.	21.		lutérifère. 320.	74.	5.	1.
lippie. 44.	11.	17.		luteur. 331.	78.	4.	2.
liquidambar. 304.	70.	7.		luziole. 361.	88.	11.	
lis. 323.	76.	1.		lychnide. 174.	37.	9.	
-- du Mexique. 331.	78.	5.	6.	-- idem. 70.	16.	8.	1.
-- des vallées. 336.	80.	7.	1.	lychnide. 174.	37.	10.	3.
-- de Surate. 111.	24.	9.	13.	lycope. 36.	9.	3.	

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
lycopode. 395.	96.	7.		manglier fruit yéni-			
lycopside. 23.	6.	5.		meux. 81.	17.	43.	3.
lys. 323.	76.	1.		mangostan. 133.	29.	13.	
lysimaque. 62.	15.	1.		mangoustan. 133.	29.	13.	
lythrum. 177.	37.	16.		manguier. 185.	39.	10.	
				mani. 118.	25.	11.	
				-- idem. 131.	28.	37.	
				manihot. 314.	72.	8.	10.
				manioc. 314.	72.	8.	10.
				manisure. 361.	88.	7.	
				manne. 280.	63.	17.	3.
				-- en grains. 220.	49.	2.	1.
				-- de pologne. 367.	90.	15.	17.
				manulée. 49.	12.	22.	
				manzeline. 100.	21.	19.	
				mapane. 381.	92.	9.	
				mapourier. 10.	2.	18.	
				maprounier. 308.	71.	2.	
				maqui. 130.	28.	35.	
				marcuçon. 204.	46.	1.	22.
				margaritaire. 319.	73.	42.	
				margousier. 164.	35.	27.	1.
				marguerite. 258.	57.	16.	1.
				-- (grande) 259.	57.	19.	12.
				-- d'Ethiopie. 266.	58.	23.	9.
				-- dorée. 259.	57.	19.	26.
				margrave. 91.	19.	29.	
				marjolaine. 33.	8.	6.	8.
				maripe. 70.	16.	10.	
				marmite de singe.			
				99.	21.	15.	12.
				marronnier. 197.	42.	2.	
				-- de lion. 302.	70.	3.	2.
				maroute. 264.	58.	19.	10.
				marube. 27.	7.	5.	
				-- aquatique. 36.	9.	3.	1.
				-- noir. 28.	7.	6.	1.
				marsile. 382.	93.	3.	
				marseau. 307.	70.	21.	30.
				martagon. 323.	76.	1.	10.
				martynie. 51.	12.	25.	
				marum. 26.	7.	2.	7.
				-- de Syrie. 33.	8.	6.	10.
				-- d'Egypte. 36.	9.	1.	48.
				masse à bédeau. 142.	30.	18.	12.
				massette. 359.	88.	1.	

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
massette des prés.				mélisque. 377.	91.	27.	
370.	91.	6.	1.	mélisse. 32.	8.	1.	
massue d'Hercule.				mélisse rouge. 37.	9.	8.	4.
316.	73.	17.	1.	-- de Moldavie. 33.	8.	7.	6.
massone. 329.	77.	12.		-- de Buenos-Aire. 37.	9.	10.	9.
mataybe. 188.	39.	39.		-- des Moluques. 28.	7.	7.	1.
matelée. 85.	18.	11.		mélistière. 32.	8.	2.	
mathiole. 12.	2.	44.		mélistot. 32.	8.	2.	
matouri. 43.	11.	11.		mélite. 32.	8.	2.	
matricaire. 259.	57.	19.		mélochic. 161.	35.	5.	
mauvaise herbe. 63.	15.	8.	1.	mélodin. 81.	17.	39.	
mauve. 108.	24.	1.		melon. 321.	75.	2.	1.
-- en arbre. 110.	24.	4.	6.	-- d'eau. 321.	75.	1.	4.
-- épineuse. 113.	24.	18.	1.	-- poire. 132.	29.	9.	3.
-- rose. 116.	24.	3.	1.	-- noir. 322.	75.	7.	1.
-- des juifs. 129.	28.	15.	10.	-- épineux. 321.	75.	2.	9.
mauvain. 159.	35.	1.	13.	-- idem. 104.	23.	1.	2.
mauvisque. 112.	24.	10.		mélongène. 75.	17.	1.	54.
maurice. 357.	87.	1.		mélothrie. 322.	75.	7.	
maurocénie. 182.	38.	23.	7.	mémecylon. v. ad-			
mayaque. 340.	81.	6.		denda.	33.	7.	
mayenne. 75.	17.	1.	54.	ménaïs. 81.	17.	36.	
mayèpe. 145.	31.	9.		ménianthe. 63.	15.	12.	
mayne. 124.	27.	9.		méniscé. 388.	94.	4.	
mayète. 188.	40.	5.		ménisperme. 318.	73.	28.	
mayéten. 57.	14.	14.		menthe. 29.	7.	12.	
mays. 361.	88.	9.		mentzele. 100.	21.	19.	
méborier. 278.	63.	6.		mercuriale. 317.	73.	26.	
médecinier. 314.	72.	8.		-- de Virginie. 312.	72.	2.	1.
médée. 336.	80.	8.		méringie. 149.	32.	31.	
médéole. 336.	80.	8.		mérissier. 92.	20.	2.	1.
mélaleuque. 118.	25.	15.		-- à grappes. 92.	20.	2.	2.
mélampire. 43.	11.	12.		mérua. 132.	29.	7.	
mélampode. 263.	58.	10.		mérulle. 410.	100.	2.	
mélanschène. 380.	92.	4.	11.	méryte. 320.	73.	4.	
mélanthe. 334.	79.	8.		mésé. 7.	1.	9.	
mélastome. 156.	34.	27.		messerschmid. 81.	17.	34.	
méléagre. 323.	76.	4.	3.	messire Jean. 95.	21.	1.	1.
méléze. 300.	69.	1.	6.	mésué. 114.	24.	27.	
melhanie. 161.	35.	4.		mételle. 71.	16.	17.	5.
mélianthe. 197.	42.	1.		méthonique. 324.	76.	7.	
mélicite. 317.	73.	23.		métrosidéros. 100.	21.	21.	
mélicope. 147.	32.	9.		méum. 228.	51.	9.	
méliier. 156.	34.	18.		mézereum. 277.	63.	1.	
mélilot. 207.	47.	2.		michauxie. 7.	1.	13.	
mélinet. 25.	6.	13.		michelle. 125.	27.	13.	

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
micocoulier. 279.	63.	14.		mollugine. 297.	67.	19.	
microcos. 128.	28.	5.	4.	molucelle. 28.	7.	7.	
micrope. 250.	56.	6.		moly. 326.	76.	12.	32.
mignardisie. 176.	37.	12.	20.	momordique. 321.	75.	3.	
mignone. 93.	20.	4.	4.	monacelle. 407.	99.	3.	
mignonette. 176.	37.	12.	18.	monarde. 37.	9.	6.	
mil le feuilles. 265.	58.	20.	26.	monbin. 183.	38.	41.	
-- aquatique. 123.	27.	2.	43.	monière. 26.	6.	17.	
-- d'eau. 354.	85.	9.		monjoli. 79.	17.	30.	
mille graine. 288.	66.	14.	16.	monotrope. 189.	40.	18.	
-- à chandelle. 375.	91.	17.	1.	monsone. 117.	25.	4.	
millepertuis. 115.	25.	1.		monstre. 356.	85.	3.	7.
millérie. 261.	57.	27.		montie. 38.	10.	3.	
millet. 371.	91.	10.		montin. 316.	73.	11.	
-- d'Allemagne. 374.	91.	13.	20.	montire. 58.	14.	24.	
-- des oiseaux. 372.	91.	14.	52.	moquilier. 95.	20.	11.	
-- de Canarie. 370.	91.	7.	1.	morée. 344.	82.	3.	
-- d'Afrique. 375.	91.	17.	1.	morelle. 74.	17.	1.	
millington. 58.	14.	27.		morène. 341.	81.	16.	
mimeuse. 193.	41.	5.		moret. 7.	1.	18.	1.
mimose. 193.	41.	5.		-- idem. 205.	46.	4.	4.
mimule. 48.	12.	13.		morgeline. 178.	38.	9.	
mimusope. 89.	19.	9.		morille. 407.	99.	1.	
minuart. 297.	67.	14.		morinde. 18.	4.	11.	
mirabelle. 92.	20.	1.	1.	morine. 16.	3.	28.	
miracle de nature.				moringue. 195.	41.	6.	
189.	40.	12.	1.	mörion. 348.	84.	1.	20.
miriofle. 354.	85.	9.		morisson. 114.	24.	28.	
mirlitot. 207.	47.	2.		moronobe. 118.	25.	11.	
mirobolan. 308.	71.	6.	1.	mors du diable. 16.	4.	2.	7.
miroir de Vénus. 4.	1.	1.	61.	-- de grenouille. 341.	81.	16.	1.
miroxile. 319.	73.	38.		mort aux rats. 13.	2.	46.	1.
mirsine. 77.	17.	12.		-- aux chiens. 329.	77.	9.	1.
misandre. 315.	73.	1.		mosambé. 140.	30.	13.	
mitschelle. 21.	5.	15.		moschaire. 32.	7.	22.	
mitelle. v. <i>addenda</i> .	36.	7.		moscatelline. 275.	61.	5.	
mniart. 297.	67.	16.		mouche. 350.	84.	3.	20.
minie. 391.	95.	3.		mourellier. 162.	35.	18.	4.
mocanère. 156.	34.	23.		mourelhier. 162.	35.	18.	
mogori. 56.	14.	10.		mourre. 289.	66.	25.	
môisissure. 411.	100.	9.		moureron. 289.	66.	25.	
moldavique. 33.	8.	7.	6.	mouriri. 156.	34.	24.	
molène. 73.	16.	29.		mouron. 62.	15.	2.	
molinée. 187.	39.	37.		-- des oiseaux. 178.	38.	9.	1.
mollavi. 314.	72.	7.		-- d'eau. 39.	10.	4.	10.
mollé. 318.	73.	29.		mouroucou. 70.	16.	12.	

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
mousses. 391.				myrte. 98.	21.	9.	
-- dorée. 391.	95.	1.	1.	-- de Tarente.			
-- capillaire. 391.	95.	1.	4.	59.	14.	30.	8.
-- idem. 340.	81.	5.	9.	-- bâtard. 315.	73.	7.	2.
-- membraneuse.				-- du Brabant. 307.	70.	23.	1.
405.	98.	7.	1.	-- ciste. 115.	25.	1.	1.
mousseron. 408.	99.	6.	23.	myrtille. 7.	1.	18.	1.
moutabié. 77.	17.	11.					
moutarde. 138.	30.	10.					
-- du Levant. 140.	30.	13.	12.	N Acibe. 15.	3.	21.	
-- des allemands.				naïade. 355.	85.	12.	
144.	30.	28.	10.	naïson. 204.	46.	1.	22.
-- descapucins. 144.	30.	28.	10.	nama. 70.	16.	3.	
moutouchie. 203.	44.	8.		namée. 70.	16.	3.	
moxa. 248.	55.	20.	30.	nandine. 188.	39.	42.	
muguet. 336.	80.	7.		nândirobe. 322.	75.	12.	
-- des bois. 18.	5.	1.	1.	napée. 113.	24.	27.	
-- des Indes. 191.	4.	26.	1.	napé-verte. 312.	72.	1.	4.
mufflaude. 44.	12.	1.		napel. 122.	26.	23.	2.
muffle de veau. 44.	12.	1.		napimogal. 106.	23.	6.	
mufflier. 44.	12.	1.		narcisse. 330.	78.	1.	
muller. 204.	45.	6.		-- d'illirie. 331.	78.	4.	7.
munchansier. 118.	25.	13.		nard. 381.	92.	5.	
mungo. 213.	47.	14.	16.	-- celtique. 13.	3.	1.	9.
mungos. 86.	18.	18.	2.	-- sauvage. 13.	3.	1.	11.
murier. 305.	70.	15.		narthece. 333.	79.	5.	
murquette. 139.	30.	11.	7.	nasitor. 142.	30.	22.	8.
murray. 189.	40.	10.		-- idem. 144.	30.	28.	5.
murucnya. 166.	35.	31.		nassauve. 239.	54.	21.	
muscadier. 319.	73.	39.		nattier. 89.	19.	10.	
-- de Voirouchy.				naulé. 18.	4.	12.	
319.	73.	40.		navet. 137.	30.	6.	2.
muscar. 329.	77.	7.	11.	-- du diable. 322.	75.	11.	1.
muscipule. 175.	37.	11.	31.	navette. 137.	30.	6.	2.
mussende. 11.	2.	28.		nectandre. 279.	63.	11.	
mutelline. 228.	52.	1.	2.	néflie. 95.	21.	4.	
mutise. 256.	57.	8.		-- des créoles. 189.	39.	36.	2.
myagr. 141.	30.	18.		negundo. 280.	63.	16.	5.
myginde. 146.	31.	20.		nélite. 221.	49.	3.	
myonime. 14.	3.	10.		nelumbo. 132.	29.	2.	11.
myosote. 23.	6.	7.		ne me touchez pas.			
myriosperme. 196.	41.	19.	bis.	198.	42.	9.	8.
myriothèque. 389.	94.	9.		nénuphar. 132.	29.	2.	
myrosme. 347.	83.	4.		népente. 319.	73.	37.	
myrrhis. 226.	50.	12.		néphelie. 311.	71.	22.	
myrsine. 77.	17.	12.		nériette. 150.	33.	1.	2.

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
olax. 56.	14.	7.		orge. 363.	90.	5.	
oldenlande. 15.	3.	16.		origan. 32.	8.	6.	
oléandre. 82.	18.	1.	2.	-- de crête. 34.	8.	12.	10.
olidaire. 288.	66.	14.	15.	-- petit. 37.	9.	7.	1.
olivier. 56.	14.	6.		orixa. 145.	31.	7.	
-- sauvage. 55.	13.	16.	1.	orme. 279.	63.	13.	
-- de Bohême. 275.	62.	1.	1.	-- d'Amérique. 117.	35.	8.	1.
-- de Malabar. 164.	35.	27.	1.	-- de Samarie. 145.	31.	10.	1.
-- nain. 183.	39.	2.	1.	-- à 3 feuilles. 145.	31.	10.	1.
olivetier. 184.	39.	6.		ormière. 103.	22.	7.	15.
olyre. 361.	88.	4.		ormille. 279.	25.	8.	4.
ombrelle. 125.	27.	11.	2.	ormin. 35.	9.	1.	11.
omphalier. 308.	71.	8.		ornier. 145.	31.	11.	
omphalodès. 23.	6.	6.	12.	ornithogale. 324.	76.	11.	
onagraire. 150.	33.	2.		ornithope. 122.	49.	6.	
onoclée. 383.	93.	7.		ornitrophe. 149.	32.	24.	
onoporde. 233.	54.	1.		orobanche. 42.	11.	1.	
onosse. 25.	6.	11.		-- de montagne. 45.	11.	18.	1.
onxie. 263.	58.	14.		orobe. 205.	46.	6.	
operculaire. 17.	4.	5.		oronce. 356.	86.	9.	
ophioglosse. 382.	93.	6.		-- sauvage. 45.	12.	1.	3.
ophiose. 81.	17.	42.		orpin. 166.	36.	2.	
ophiorrhise. 86.	18.	18.		-- rose. 168.	36.	4.	1.
ophioxylle. 81.	17.	42.		orquis. 348.	84.	1.	
ophire. 151.	33.	13.		orseille. 401.	98.	1.	79.
ophrise. 350.	84.	3.		ortégie. 298.	67.	21.	
opoponax. 225.	50.	6.	3.	ortie. 309.	71.	15.	
opuntia. 105.	23.	1.	25.	-- morte. 27.	7.	4.	2.
oranger. 94.	20.	9.		-- blanche. 27.	7.	3.	3.
-- de quito. 74.	17.	1.	21.	-- jaune. 29.	7.	9.	6.
orcanette. 25.	6.	11.		-- grimpante. 309.	71.	9.	1.
-- idem. 21.	6.	3.	4.	-- des nègres. 312.	72.	4.	5.
orchis. 348.	84.	1.		-- puante. 27.	7.	4.	1.
orchidion. 353.	81.	11.	1.	orvale. 27.	7.	3.	1.
oregou. 124.	27.	8.	4.	-- blanc. 36.	9.	1.	45.
oreille d'homme.				orygie. 131.	28.	44.	
275.	61.	2.	1.	osbeck. 151.	33.	10.	
-- d'ours. 64.	15.	16.	7.	oseille. 296.	67.	2.	27.
-- de Judas. 410.	100.	3.	1.	-- de Pâques. 160.	35.	2.	5.
-- de chienne. 285.	65.	7.	6.	-- de montagne. 296.	67.	3.	1.
-- de lievre. 229.	52.	8.	6.	-- de Guinée. 112.	24.	9.	41.
-- d'âne. 22.	6.	4.	1.	osier. 306.	70.	21.	6.
-- de rat. 272.	60.	16.	7.	-- fleuri. 150.	33.	1.	1.
-- de souris. 179.	38.	13.	3.	osmitès. 266.	58.	28.	
oreillette. 275.	61.	2.	3.	osmonde. 383.	93.	8.	
orelie. 81.	17.	38.		ostéosperme. 261.	57.	29.	

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
osyris. 315.	72.	4.		palmier fougère. 368.	87.	17.	
othère. 145.	31.	5.		palmiste. 357.	87.	2.	
othonne. 260.	57.	24.		palommier. 90.	19.	18.	
othronche. 224.	50.	2.	1.	paloué. 195.	41.	16.	
ottone. 260.	57.	24.		pamier. 276.	62.	12.	
ouattier. 84.	18.	9.	5.	pampelmous. 94.	20.	9.	4.
oubron. 302.	70.	2.	3.	panacée. 225.	50.	6.	3.
oviède. 14.	3.	4.		-- demontagne. 224.	50.	1.	4.
ouratée. 162.	35.	7.		panais. 225.	50.	6.	
ourise. 48.	12.	10.		-- d'Hercule. 225.	50.	1.	
ouroupari. 18.	4.	12.		panarine. 297.	67.	17.	
oursine. 232.	53.	7.		pancrais. 330.	78.	4.	
oxalide. 160.	35.	2.		panic. 371.	91.	12.	
oxicoque. 7.	1.	18.	11.	panicaut. 232.	53.	5.	
oxycèdre. 301.	69.	5.	2.	panis. 371.	91.	12.	
				pantine. 350.	84.	3.	19.
				pao-seringa. <i>v. addenda.</i>			
				papangaye. 321.	75.	3.	4.
				papayer. 319.	73.	46.	
				papier du Nil. 378.	92.	1.	36.
				-- des syriens. 378.	92.	1.	36.
				paquerette. 258.	57.	16.	
				-- bleue. 52.	12.	37.	1.
				parala. 91.	19.	31.	
				paralé. 91.	19.	31.	
				parasite. 12.	2.	37.	1.
				pardisie. 267.	58.	33.	
				parelle. 295.	67.	2.	
				pareseuse. 194.	41.	5.	42.
				pariane. 361.	88.	13.	
				pariéra brava. 318.	73.	28.	19.
				pariétaire. 286.	66.	4.	
				pariette. 149.	32.	29.	
				parinari. 187.	39.	36.	
				parisette. 149.	32.	29.	
				parivé. 195.	41.	13.	
				parkinset. 193.	41.	3.	
				parnassie. 180.	38.	15.	
				parsons. 174.	37.	8.	
				parthenie. 320.	74.	5.	
				pas d'âne. 257.	57.	10.	7.
				-- de cheval. 242.	55.	6.	1.
				paspale. 370.	91.	8.	
				passerage. 142.	30.	22.	
				-- idem de Dalé-			
				champs. 144.	30.	28.	9.

P.

P Achirier. 115.	24.	32.	
pacourier. 77.	17.	9.	
pacourine. 236.	54.	12.	
pædérôte. 40.	10.	6.	
pagamier. 15.	3.	19.	
pagapate. 99.	21.	14.	
pain. 306.	70.	16.	1.
-- de pourceau. 63.	15.	3.	1.
-- de coucou. 160.	35.	2.	5.
-- vin. 362.	90.	3.	1.
-- de singe. 114.	24.	24.	1.
-- des anges. 375.	91.	17.	4.
-- de St. Jean. 281.	63.	27.	1.
-- de cassave. 314.	72.	8.	10.
-- d'oiseau. 162.	36.	2.	17.
palais de lièvre. 271.	60.	14.	6.
palave. 113.	24.	15.	
palétnvier. 107.	23.	7.	
-- idem. 128.	28.	12.	1.
palicour. 10.	2.	18.	
paliure. 132.	38.	30.	
palasie. 297.	67.	17.	
palme de Christ.			
312.	72.	1.	2.
palmiers. 357.			
palmier pêche. 132.	29.	10.	
-- jonc. 368.	87.	15.	
-- jaune. 336.	80.	10.	

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
passerine. 277.	63.	2.		pekée. 125.	27.	19.	
-- idem. 88.	19.	6.	41.	pélécine. 218.	48.	7.	
passerose. 110.	24.	3.	1.	pelle bosse. 62.	15.	1.	1.
-- velour. 284.	65.	2.		pellette. 143.	30.	23.	2.
pastel. 144.	30.	30.		pélore. 47.	12.	2.	44.
-- d'écarlate. 303.	70.	4.	18.	pelotte de neige. 9.	2.	8.	11.
pasté. 246.	55.	13.	9.	peltaire. 143.	30.	23.	2.
-- idem. 321.	75.	6.	2.	pemphis. 177.	37.	19.	
pastenade. 225.	50.	6.	2.	pennante. 289.	66.	23.	
pastèque. 321.	74.	1.	4.	pennée. 59.	14.	30.	
patabié. 17.	4.	6.		pensée. 198.	42.	8.	17.
patagua. 299.	68.	5.		pentapète. 114.	24.	25.	
patate. 69.	16.	2.	13.	penthore. 36.	36.	12.	
-- idem. 74.	17.	1.	23.	péplide. 290.	66.	30.	
patenostre. 164.	35.	27.	1.	pepertris. 186.	39.	11.	
-- Indien. 202.	43.	5.	1.	pepon. 320.	75.	1.	3.
patagonule. 73.	16.	25.		pérame. 30.	7.	13.	
patience. 295.	67.	2.		perce feuille. 229.	52.	8.	1.
-- sauvage. 316.	73.	14.	2.	-- muraille. 286.	66.	4.	
patime. 13.	2.	48.		-- pierre. 227.	51.	5.	1.
patte d'oie. 288.	66.	14.		-- neige. 330.	78.	3.	1.
-- de loup. 36.	9.	3.	1.	-- mousse. 391.	95.	1.	1.
-- de lièvre. 155.	34.	13.	1.	perche pierre. 297.	67.	11.	4.
-- de lion. 250.	56.	6.	2.	perdice. 261.	57.	29.	
paturin. 366.	90.	14.		pérébier. 306.	70.	17.	
paullinie. 149.	32.	23.		pérelle. 418.	98.	1.	79.
pavette. 13.	3.	2.		pergulaire. 83.	18.	4.	
pavia. 197.	42.	2.	2.	périclimène. 8.	2.	1.	2.
pavie. 93.	13.	4.	4.	pérille. 33.	8.	10.	
pavonie. 110.	24.	6.		périploque. 83.	18.	6.	
pavot. 134.	29.	16.		pérole. 237.	54.	15.	13.
-- épineux. 131.	29.	1.		persicaire. 294.	67.	1.	
-- cornu. 134.	29.	17.	2.	pers.l. 230.	52.	11.	
-- créte. 195.	41.	11.	2.	-- de Macédoine.			
-- du Mexique. 131.	29.	1.		226.	50.	15.	1.
payrole. 186.	39.	17.		-- noir. 230.	52.	9.	1.
pêcher. 93.	20.	4.	4.	-- des marais. 223.	50.	3.	1.
pectide. 258.	57.	11.		-- idem. 231.	53.	4.	1.
pédalie. 52.	12.	31.		-- des montagnes.			
pédieie. 10.	2.	16.		224.	50.	3.	6.
pédérote. 40.	10.	6.		-- de bouc. 280.	52.	13.	1.
pédiaire. 321.	75.	3.	7.	-- de chien. 228.	52.	1.	1.
pédiculaire. 50.	12.	23.		-- laiteux. 224.	50.	3.	2.
pégane. 130.	28.	39.		-- sauvage. 231.	53.	4.	1.
peigne de Vénus.				-- des foux. 229.	52.	7.	1.
228.	52.	3.	1.	pervenche. 85.	18.	10.	

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
pésise. 407.	99.	4.		pied de chèvre. 228.	51.	11.	2.
pesse. 354.	85.	7.		-- idem. 161.	35.	2.	25.
pétard. 52.	12.	32.	2.	-- de griffon. 121.	26.	1.	
pétasite. 258.	57.	10.	12.	-- d'aigle. 230.	52.	13.	7.
pèt d'ane. 233.	54.	1.	1.	-- de corbeau. 371.	91.	12.	29.
-- du diable. 304.	70.	11.	1.	-- idem. 123.	27.	2.	30.
pétésie. 16.	3.	23.		-- de cornicille. 142.	30.	22.	2.
petit. 54.	13.	9.		-- d'Alexandre. 264.	58.	19.	11.
pétivère. 289.	66.	27.		-- de coq. 371.	91.	12.	27.
pétolle. 321.	75.	2.	7.	-- idem. 123.	27.	2.	29.
pétrée. 52.	12.	33.		-- de poule. 362.	90.	2.	6.
petum. 72.	16.	20.	5.	-- idem. 27.	7.	3.	8.
peucédan. 225.	50.	8.		-- d'éléphant. 240.	55.	2.	
peuplier. 307.	60.	22.		-- d'oye. 212.	47.	13.	12.
-- d'Amérique. 296.	67.	5.	1.	-- de chat. 245.	55.	8.	67.
pezize. 407.	99.	4.		-- de loup. 395.	96.	7.	!
phaca. 217.	48.	5.		-- de lit. 32.	8.	5.	
phalangère. 326.	76.	14.		pigamon. 118.	26.	1.	
phar. 361.	88.	5.		pignon d'inde. 312.	72.	1.	2.
pharmacée. 298.	67.	20.		-- de barbarie. 314.	72.	8.	8.
phasc. 395.	96.	3.		pillolet. 34.	8.	12.	2.
phélandre. 229.	52.	5.		pilloselle. 272.	60.	16.	7.
philanthe. 308.	71.	7.		pilulaire. 382.	93.	4.	
philèse. 336.	80.	4.		pimelée. 279.	63.	11	b.
phillaria. 55.	14.	5.		piment. 77.	17.	3.	
phlomide. 28.	7.	8.		-- royal. 307.	70.	23.	1.
phlox. 70.	16.	8.		-- d'Inde. 98.	21.	9.	12.
phormie. 329.	77.	8.		pimina. 9.	2.	8.	12.
phryme. 42.	11.	1.		pimplin. 77.	17.	3.	1.
phylique. 185.	39.	9.		pimprenelle. 315.	72.	13.	
phyllac. 322.	75.	10.		-- idem. 230.	52.	13.	
phyllide. 10.	2.	19.		-- des boutiques.			
phytolaque. 293.	66.	38.		275.	61.	7.	
phyteume. 5.	1.	2.		-- blanche. 21.	6.	1.	1.
picnomon. 233.	54.	3.	7.	-- grande. 197.	42.	1.	1.
picea. 300.	69.	2.	1.	-- de la nouvelle			
picride. 270.	60.	9.		Zélande. 125.	33.	19.	1.
pied de lion. 297.	67.	11.	1.	pin. 300.	69.	1.	
-- idem. 188.	39.	41.	2.	-- du Chili. 301.	69.	6.	
-- de lièvre. 206.	47.	13.		-- aquatique. v. stilbe			
-- idem. 47.	12.	2.	48.	addenda.			
-- de veau. 355.	86.	1.		-- pignon. 300.	69.	1.	2.
-- d'alouette. 122.	26.	24.	1.	pinastre. 300.	69.	1.	2.
-- d'oiseau. 222.	49.	6.		pipal. 305.	70.	12.	6.
-- idem. 217.	48.	6.	30.	pirigara. 115.	24.	31.	
-- de tigre. 69.	16.	2.	7.	piripée. 49.	12.	20.	

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
piriquette. 180.	38.	39.		poirier. 93.	21.	1.	
piriri. 312.	72.	3.	1.	-- avocat. 299.	68.	1.	11.
piscarie. 307.	70.	24.	3.	-- d'Inde. 101.	21.	22.	1.
piscidie. 219.	48.	14.		-- vénéreux. 308.	71.	1.	1.
pison. 281.	63.	32.		-- piquant. 105.	23.	1.	25.
pissenlit. 272.	60.	15.		poison violent. 305.	70.	12.	2.
pistache de terr. 219.	48.	13.	1.	-- des flèches. 177.	38.	1.	1.
pistachier. 307.	70.	24.		-- idem. 123.	27.	2.	11.
-- noir. 146.	31.	22.	1.	pois. 205.	46.	4.	
-- faux. 182.	38.	29.	1.	-- musqué. 204.	46.	1.	15.
-- idem. 91.	19.	23.	1.	-- sabre. 195.	41.	7.	1.
pistie. 354.	85.	8.		-- michaux. 205.	46.	4.	1.
pistoloché. 274.	61.	1.	24.	-- odorant. 204.	46.	1.	15.
pitte. 332.	78.	10.	5.	-- de cajan. 210.	47.	9.	12.
pittone. 79.	17.	33.		-- chiche. 219.	48.	12.	1.
pituitaire. 122.	26.	24.	10.	-- idem de mont.			
pivoine. 124.	27.	5.		217.	48.	6.	3.
plagianthe. 162.	35.	9.		-- de Congo. 210.	47.	9.	12.
plaine. 280.	63.	16.	1.	-- d'angole. 214.	47.	18.	1.
plane. 280.	63.	16.	1.	-- de bedeau. 202.	43.	5.	1.
plantain. 59.	14.	36.		-- de pigeon. 205.	46.	6.	1.
-- d'eau. 340.	81.	10.	1.	-- pouilleux. 213.	47.	15.	8.
-- à une fleur. 311.	71.	18.	1.	-- à gratter. 213.	47.	5.	8.
plante à laque. 293.	66.	38.		-- de cœur. 148.	32.	20.	2.
plaqueminier. 89.	19.	7.		-- de merveille. 148.	32.	20.	1.
platane. 303.	70.	6.		-- nu. 192.	41.	4.	1.
plectronie. 155.	39.	9.		poivre. 293.	66.	44.	
plégorhize. 281.	63.	26.		-- de chien. 77.	17.	3.	6.
plicaire. 396.	96.	7.	35.	-- de guinée. 77.	17.	3.	1.
plinier. 93.	20.	6.		-- de guinée faux. 74.	17.	1.	6.
plukenet. 312.	72.	5.		-- des murs. 167.	36.	2.	17.
plumelle. 64.	15.	13.	1.	-- d'eau. 294.	67.	1.	10.
pneumonanthé. 65.	15.	23.	6.	-- d'Ethiopie. 124.	27.	8.	2.
poa. 366.	90.	14.		poivrier du Pérou.			
podagraire. 230.	52.	13.	7.	318.	73.	29.	1.
podalyre. 203.	45.	5.		-- du Japon. 145.	31.	12.	3.
podophyle. 132.	29.	4.		polémoine v. adden-			
poherbe. 366.	90.	14.	1.	da.	16.	28.	
poincillade. 195.	41.	9.		poliscie. 158.	34.	31.	
poire de teton. 86.	19.	2.	1.	polium. 27.	7.	2.	35.
-- à putain. 275.	61.	1.	28.	polycarde. 187.	39.	23.	
-- figue. 106.	23.	2.	36.	polycarpe. 178.	38.	4.	
-- de terre. 266.	58.	32.	3.	polycnème. 286.	66.	7.	
poirée. 288.	66.	15.		polygale. 201.	43.	2.	
-- de crête. 296.	67.	2.	24.	polygonée. 295.	67.	1.	
poireau. 325.	76.	12.	2.	polymnie. 263.	57.	11.	

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
polypode. 395.	94.	2.		porte pois. 261.	57.	28.	1.
polyprême. 58.	14.	22.		-- collier. 261.	57.	28.	
polytric. 391.	95.	1.		-- chapeau. 182.	38.	30.	1.
-- idem. 387.	94.	3.	12.	-- lentille. 407.	99.	4.	1.
pomme acide. 165.	35.	29.	3.	-- épine. 232.	53.	6.	1.
-- épineuse. 71.	16.	17.	2.	-- raisin. 296.	67.	5.	1.
-- du diable. 71.	16.	17.	2.	-- feuille. 22.	6.	2.	1.
-- de bache. 357.	87.	6.	1.	posoquer. 11.	2.	31.	
-- de grenadille. 165.	35.	30.	7.	possire. 91.	19.	32.	
-- de liane. 165.	35.	30.	9.	potali. 91.	19.	25.	
-- d'amour. 321.	75.	2.	11.	potamot. 354.	85.	1.	
-- idem. 74.	17.	1.	25.	potelée. 71.	16.	18.	1.
-- de têtou. 75.	17.	1.	60.	potentille. 102.	22.	2.	
-- dorée. 74.	17.	1.	25.	potiron. 320.	74.	1.	2.
-- de merveille. 321.	75.	3.	1.	pothos. 356.	86.	4.	
-- de terre. 74.	17.	1.	23.	pouce écrasé. 329.	77.	5.	15.
-- hémorrhoidale.				poudre à vers. 288.	66.	14.	12.
319.	73.	8.	3.	-- idem. 247.	55.	20.	14.
-- de sodomie. 75.	17.	1.	64.	poudrier. 304.	70.	11.	1.
-- de loup. 74.	17.	1.	25.	pouillot. 29.	7.	12.	16.
-- canelle. 124.	27.	6.	9.	-- thim. 29.	7.	12.	12.
-- poison. 75.	17.	1.	60.	-- de montagne. 27.	7.	2.	35.
-- anguleuse. 164.	35.	29.	1.	-- jaune. 27.	7.	2.	35.
-- idem. 321.	75.	3.	6.	poule grasse. 13.	2.	1.	16.
-- raquette. 105.	23.	1.	24.	-- idem. 270.	60.	5.	1.
-- pêche. 128.	28.	7.	1.	poupart. 183.	38.	38.	
-- à chauve souris.				pourama. 59	14.	32.	1.
75.	17.	1.	60.	pourounier. 319.	73.	44.	
pommellé. 121.	26.	20.	1.	pourpier. 183.	40.	1.	
pommereulle. 364.	90.	9.		-- d'Afrique. 167.	36.	3.	1.
pommier. 95	21.	2.		-- marin. 287.	66.	13.	1.
-- d'Inde. 182.	38.	31.	6.	-- ficoïde. 290.	66.	32.	1.
-- des savanes. 101.	21.	22.	2.	-- de mer. 290.	66.	34.	1.
-- d'Adam. 94.	20.	9.	2.	-- en arbre. 167.	36.	3.	1.
pompadour. 106.	23.	4.	1.	-- aquatique. 290.	66.	30.	1.
porc re. 94.	20.	9.	3.	poussière. 405.	98.	8.	9.
pongati. 6.	1.	7.		poutérier. 59.	14.	32.	
pongolotte. 203.	44.	3.		prasier. 35.	8.	15.	
pontédère. 329.	77.	13.		prèle. 382.	93.	5.	
populage. 120.	26.	6.		-- d'eau. 355.	85.	11.	1.
porane. 79.	17.	23.		-- idem. 354.	85.	7.	1.
poraquèbe. 77.	17.	10.		preme. 54.	13.	8.	
porcelle. 268.	59.	2.		préanthe. 269.	60.	4.	
porelle. 395.	96.	6.		primerolle. 64.	15.	16.	1.
portèse. 147.	32.	3.		primevère. 64.	15.	16.	
portlande. 12.	2.	35.		prionitte. 44.	11.	15.	4.

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
racine à odeur de rose				ramontchi. 319.	73.	34.	
168.	36.	4.	1.	randié. 10.	2.	22.	
-- salivaire. 264.	58.	18.	3.	ranunculoïde. 120.	26.	5.	25.
-- des Philippines.				rape. 51.	12.	16.	14.
209.	47.	7.	17.	rapane. 188.	39.	43.	
-- douce. 216.	48.	3.		rapate. 340.	81.	7.	
-- odorante. 356.	86.	8.	1.	rapette. 22.	6.	2.	
-- succulente. 69.	16.	2.	13.	raponcule. 5.	1.	2.	
-- du St. Esprit. 228.	51.	11.	1.	raputier. 42.	10.	13.	
-- de femme battue.				raquette. 105.	23.	1.	
338.	80.	16.	1.	ratoncule. 172.	36.	16.	
-- de rhodes. 168.	36.	4.	1.	rauwolf. 81.	17.	41.	
-- des chrétiens.				rave. 137.	30.	6.	5.
217.	48.	6.	2.	-- idem petite. 135.	30.	1.	2.
-- de charcis. 209.	47.	7.	17.	-- sauvage. 144.	30.	28.	10.
-- de safran. 347.	83.	10.	2.	ravanelle. 135.	30.	3.	1.
-- du Brésil. 14.	3.	9.	1.	ravenal. 348.	83.	15.	
-- de drack. 287.	66.	10.	5.	ravansara. 299.	68.	4.	
-- de la Chine. 337.	80.	13.	5.	ravoua. 155.	34.	14.	1.
-- de squine. 337.	80.	13.	5.	réaumurier. 130.	28.	28.	
-- de dictame. 196.	41.	18.	1.	redouble. 289.	66.	28.	
-- de serpent. 86.	18.	18.	1.	redoux. 289.	66.	28.	
-- idem. 202.	43.	2.	29.	regarde moi. 17.	4.	2.	26.
racoubé. 106.	23.	5.	1.	régliasse. 216.	48.	3.	
radis. 135.	30.	1.	2.	-- sauvage. 217.	48.	6.	13.
-- noir. 135.	30.	1.	1.	-- d'Amérique. 202.	43.	5.	1.
ragouminier. 92.	20.	1.	4.	-- d'Egypte. 202.	43.	5.	1.
ragadiole. 271.	60.	12.		reine claudc. 92.	20.	1.	1.
rajanie. 338.	80.	15.		-- des prés. 103.	22.	7.	15.
raifort. 135.	30.	1.		-- marguerite. 253.	57.	2.	44.
-- sauvage. 144.	30.	28.	10.	reinette. 95.	21.	2.	1.
raiponce. 3.	1.	1.	10.	rémire. 371.	91.	11.	
raisin. 185.	39.	16.		rénealmie. 347.	83.	2.	
-- impérial. 403.	98.	5.	3.	renoncule. 122.	27.	2.	
-- d'ours. 7.	1.	18.	9.	renouée. 294.	67.	1.	
-- idem. 90.	19.	15.	10.	reparée. 288.	66.	15.	2.
-- des bois. 7.	1.	18.	10.	reprise. 167.	36.	2.	2.
-- de mer. 301.	69.	7.	2.	réséda. 131.	28.	36.	
-- de renard. 149.	32.	29.	1.	résine animée. 195.	41.	14.	1.
-- d'Amérique. 293.	66.	38.	2.	restié. 346.	82.	15.	
raisinier. 296.	67.	5.		réveille matin. 292.	66.	37.	77.
ray-grass. 362.	90.	3.	1.	retzie. 70.	16.	4.	
-- idem. 365.	90.	11.	4.	rhacome. 146.	31.	20.	2.
rambour. 95.	21.	1.	1.	rhapontie. 196.	67.	3.	1.
rameau fleuri. 191.	40.	27.	2.	rhamnoïde. 315.	73.	7.	1.
rampe à terre. 219.	48.	13.	1.	rhéede. 120.	26.	12.	

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
rhexie. 151.	33.	9.		rondier. 357.	87.	3.	
rhinanthé. 45.	11.	20.		ronce. 103.	22.	8.	
rhizophore. 151.	33.	7.		ropourier. 78.	17.	20.	
rhodiolé. 168.	36.	4.		roquette. 138.	30.	6.	8.
rhodore. 90.	19.	20.		-- sauvage. 139.	30.	11.	6.
rhododendron. 90.	19.	19.		-- d'eau. 139.	30.	11.	3.
rhubarbe. 296.	67.	3.		roridule. 187.	39.	27.	
-- de la Chine. 296.	67.	3.	3.	rosage. 90.	19.	19.	
-- sauvage. 296.	67.	2.	23.	rose. 97.	21.	7.	
-- des Moines. 296.	67.	3.	1.	-- du Japon. 9.	2.	7.	1.
riane. 187.	39.	24.		-- de Gueldre. 9.	2.	8.	11.
ribelier. 186.	39.	19.		-- trémière. 100.	24.	3.	1.
richarde. 10.	2.	20.		-- de la Chine. 111.	24.	9.	21.
ricin. 312.	72.	1.		-- de Provins. 97.	21.	7.	13.
ricinelle. 312.	72.	2.		-- d'Egypte. 131.	28.	36.	12.
riccie. 398.	97.	6.		-- de Jéricho. 143.	30.	27.	1.
ricotie. 138.	30.	9.		-- d'outremer. 110.	24.	3.	1.
r'èbe. 20.	5.	5.	4.	-- d'hiver. 121.	26.	20.	4.
-- à fl. verticillées.	5.	10.	2.	-- d'Inde. 261.	37.	26.	2.
20.				roseau. 364.	90.	10.	
rima.				-- à balais. 364.	90.	10.	3.
rimbot. 131.	28.	42.		-- aromatique. 356.	86.	8.	1.
rimu. 306.	70.	16.	1.	-- à sucie. 375.	91.	16.	1.
rinoré. 185.	39.	12.		-- à flèche. 375.	91.	16.	9.
ripogon. 336.	80.	6.		-- à chandelle. 375.	91.	17.	4.
riz. 362.	89.	1.		-- à ligne. 364.	90.	10.	2.
-- d'Allemagne. 363.	90.	5.	4.	rosée du soleil. 180.	38.	15.	
ritro. 238.	54.	17.	2.	rosier. 97.	21.	7.	
rivinie. 293.	66.	39.		rossoli. 180.	38.	15.	
robin. 219.	48.	9.		rotale. 298.	67.	23.	
robinier. 219.	48.	9.		rotang. 358.	87.	15.	
robur. 302.	70.	4.	2.	rottbolle. 376.	91.	24.	
rocambolle. 325.	76.	12.	13.	roucou. 131.	28.	39.	
roccelle. 402.	98.	1.	141.	roue fortunée. 40.	10.	6.	3.
rocou. 131.	28.	39.		rougeole. 206.	4.	1.	1.
rocouier. 131.	28.	39.		roug-l. 184.	39.	6.	
rocoumepa. 187.	39.	36.	1.	roug-herbe. 295.	67.	1.	28.
roelle. 6.	1.	8.		rouhamon. 59.	14.	23.	
rokejeke. 178.	38.	8.		roupale. 283.	64.	3.	
romarin. 36.	9.	2.		roure. 302.	70.	4.	2.
-- sauvage. 190.	40.	21.	1.	-- des corroyeurs.			
rompt Pierre. 169.	36.	5.	27.	181.	28.	21.	1.
ronabe. 10.	2.	15.		rourelle. 183.	28.	38.	
rondelle. 11.	2.	32.		rourée. 183.	38.	38.	
-- idem. 275.	61.	2.	3.	rousselet. 95.	21.	1.	1.
-- idem. 29.	7.	10.	1.	rouvet. 315.	73.	4.	

TABLE FRANÇAISE.

457

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
royenne. 91.	19.	23.		salade de chanoine.			
royoc. 18.	4.	11.	3.	13.	3.	1.	16.
ruban. 370.	91.	7.	9.	salicaire. 177.	37.	16.	
-- d'eau. 359.	88.	2.		salicorne. 286.	66.	3.	
rubanier. 359.	88.	2.		salicot 286.	66.	3.	1.
rudbeck. 262.	58.	4.		saligot. 189.	40.	13.	1.
rue. 190.	40.	19.		salsepareille. 337.	80.	13.	
-- des prés. 118.	26.	1.	14.	sals fix. 269.	60.	1.	
-- de chèvre. 215.	48.	1.	1.	salvadore. 293.	66.	43.	
-- de muraille. 388.	94.	3.	34.	salvinie. 382.	93.	2.	
-- sauvage. 130.	28.	29.	1.	samara. 145.	31.	8.	
-- de chien. 47.	12.	4.	13.	sambac. 56.	14.	10.	1.
ruelle. 52.	12.	32.		samole. 6.	1	6.	
ruisch. 186.	39.	18.		samyde. 280.	63.	18.	
ruize. 112.	24.	13.		sang dragon 335.	80.	2.	1.
rumphie. 183.	39.	3.		-- idem. 295.	67.	2.	2.
ruppie. 354.	85.	4.		sanguinaire. 132.	29.	6.	
ruscus. 336.	86.	12.		-- de Sibérie. 296.	67.	7.	1.
russelier. 49.	12.	16.		sanguine. 152.	23.	14.	6.
ruyschiane. 33.	8.	7.	4.	sanguisorbe. 275.	61.	7.	
				sanicle. 230.	53.	2.	
				-- de montagne.			
				231.	53.	3.	1.
				-- aquatique. 38.	10.	2.	2.
				-- de Virginie. 168.	36.	5.	4.
				-- des Alpes 64.	15.	16.	7.
				-- d'Amérique. 172.	36.	22.	1.
				saouarie. 125.	27.	19.	2.
				santal. 152.	33.	18.	
				-- rouge? 195.	41.	10.	1.
				santinade. 295.	67.	1.	16.
				santoline 250.	56.	9.	
				sanve. 138.	30.	10	13.
				sapan. 195.	41.	10.	5.
				sapin. 300.	69.	2.	
				sapinette. 300.	69.	2.	1.
				saponaire. 177.	37.	15.	
				sapotillier. 86.	19.	2.	
				saraca. 86.	19.	3.	
				sarcocolier. 59.	14.	30.	
				sariette. 31.	7.	19.	
				sarothre. 173.	37.	4.	
				sarrasin. 128.	28.	13.	
				sarrette. 236.	54.	9.	
				sassafras. 299.	68.	1.	24.
				sassie. 147.	32.	10.	
				satyre. 407.	99.	2.	

S.

Sabice. 13.

sabine. 301.

sabinier 301.

sablir. 304.

sablina. 178.

sablionière. 178.

sabot. 352.

-- de la Vierge. 352.

-- de Jésus. 352.

-- de Vénus. 352.

safran. 345.

-- bâtard. 253.

-- idem. 347.

sagine. 146.

sagittaire. 341.

sagone. 71.

sagou. 358.

sagoune. 71.

sainbois. 277.

sainfoin. 220.

-- idem. 219.

saint Germain. 95.

sainte Catherine. 92.

salacie. 166.

III partie.

* M m m

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
satyrion. 250.	84.	2.		sclérocarpe. 263.	58.	15.	
saugé. 35.	9.	1.		scolopendre. 387.	94.	3.	4.
-- sauvagé. 26.	7.	2.	17.	scolyme. 268.	59.	6.	
-- de St. Domingue.				scopaire. 58.	14.	21.	
241.	55.	4.	26.	scopoli. 281.	63.	25.	
saule. 307.	70.	21.		scordium. 26.	7.	2.	18.
-- de la Louisiane.				scorodon. 26.	7.	2.	17.
330.	70.	4.	13.	scorpione. 23.	6.	7.	
sauvagèse. 187.	39.	28.		scorsonère. 271.	60.	13.	
sauve vie. 388.	94.	3.	34.	scrophulaire. 47.	12.	4.	
savinier. 301.	69.	5.	9.	sebestier. 80.	17.	31.	
savonaire. 177.	37.	15.		séchier. 308.	71.	3.	
savonier. 148.	32.	19.		sécuridaca. 202.	43.	4.	
saxifrage. 168.	36.	5.		sécurinéga. 312.	71.	26.	
-- dorée. 275.	61.	6.	1.	sedum. 166.	36.	2.	
-- ombelle. 230.	52.	13.	1.	séguière. 120.	26.	8.	
-- des prés. 225.	50.	8.	5.	séhime. 376.	91.	22.	
scabieuse. 16.	4.	2.		seigle. 364.	90.	7.	
scabrite. 56.	14.	10.	4.	-- bâtard. 368.	90.	16.	1.
scammonée. 68.	16.	1.	80.	-- vellard. 295.	67.	1.	28.
-- de Montpellier.				sélagine. 396.	96.	7.	27.
84.	18.	8.	8.	sélaginoïde. 396.	96.	7.	26.
scandix. 228.	52.	3.		sélague. 44.	11.	16.	
scævole. 6.	1.	4.		selin. 224.	50.	3.	
scarole. 269.	51.	7.	2.	semelle du Pape.			
sceau de Salomon.				105.	23.	1.	25.
336.	80.	7.	5.	semen contra. 247.	55.	20.	14.
-- de Notre-Dame.				senecon. 242.	55.	5.	
838.	80.	16.	1.	-- idem. 253.	57.	3.	
scélérate. 123.	27.	2.	16.	sené du Levant. 192.	41.	1.	22.
sceptre. 50.	12.	23.	4.	-- d'Italie. 192.	41.	1.	23.
-- de Gustave. 282.	64.	1.	12.	-- bâtard. 220.	49.	1.	1.
schoëffler. 183.	38.	42.		-- provençal. 53.	12.	37.	8.
scheffer. 316.	73.	10.		-- faux. 216.	48.	4.	1.
scheuchzer. 334.	79.	2.		seneka. 202.	34.	2.	29.
schieffeld. 65.	15.	19.		sensitive. 194.	41.	5.	35.
schmiedèle. 148.	32.	22.		-- rouge. 308.	71.	7.	3.
schoualbe. 44.	11.	13.		senra. 161.	35.	3.	
schouenke. 40.	10.	9.		septène. 172.	36.	21.	
schrebère. 79.	17.	28.		sérapiade. 351.	84.	4.	
schot. 193.	41.	2.		sérice. 16.	3.	27.	
scopaire. 58.	14.	21.		sériole. 268.	59.	3.	
scille. 324.	76.	10.		serpicule. 309.	71.	14.	
scipoule. 324.	76.	10.	1.	sésanne. 51.	12.	28.	
scirpe. 379.	92.	2.		séséli. 229.	52.	6.	
sclarée. 36.	9.	1.	45.	-- des boutiques.			
scléranthe. 297.	67.	22.		226.	51.	1.	10.

TABLE FRANÇAISE.

459

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
éséli de crête. 224.	50.	4.	1.	souci de Barbarie.			
-- de montagne. 228.	51.	11.	8.	260.	24.	4.	
eslère. 362.	90.	1.		-- de marais. 120.	26.	6.	1.
sésuvie. 290.	66.	34.		-- marin. 106.	23.	2.	35.
shawia. 245.	55.	10.		soude. 288.	66.	17.	
shérard. 20.	5.	6.		-- idem. 286.	66.	3.	2.
sibbaldie. 172.	36.	17.		souroube. 186.	39.	21.	
sibthorpe. 58.	14.	26.		soutenelle. 287.	66.	13.	1.
siciote. 321.	75.	4.		soyeuse. 84.	18.	9.	5.
side. 113.	24.	18.		spairelle. 103.	22.	7.	1.
sigesbeck. 263.	58.	9.		spalat. 210.	47.	9.	4.
silave. 225.	50.	8.	5.	spargoute. 179.	38.	13.	
silène. 175.	37.	11.		sparrman. 128	28.	10.	
silphie. 263.	58.	6.		sparte à tapis. 374.	91.	14.	6.
simarouba. 170.	36.	14.	2.	-- faux. 351.	92.	6.	1.
simaba. 183.	38.	40.		spathélie. 182.	38.	24.	
sinbulète. 53.	12.	38.		spatule. 342.	82.	1.	22.
simira. 10.	2.	18.		spergule. 179.	38.	13.	
simire. 10.	2.	18.		speruacosse. 20.	5.	10.	
simple noble. 10.	2.	19.	1.	sphaigne. 295.	96.	5.	
sinapon. 215.	48.	1.	3.	sphéranthe. 239.	54.	19.	
singane. 129.	28.	19.		sphérie. 403.	98.	2.	
siparune. 311.	71.	23.		spic. 30.	7.	5.	1.
siphon. 275.	61.	1.		spigèle. 74.	16.	30.	
siphonanthé. 31.	7.	20.		spilanthé. 251.	56.	11.	
sirier. 152.	33.	16.		spinifex. 376.	91.	20.	
sisimbre. 139.	30.	11.		spirée. 103.	22.	7.	
sison. 229.	51.	12.		splachne. 391.	95.	2.	
skimmie. 145.	31.	2.		squille rouge. 324.	76.	10.	1.
sloane. 129.	28.	16.		squine. 337.	80.	13.	5.
snowdraps. 55.	14.	5.	1.	stæchas. 30.	7.	5.	2.
solandre. 114.	24.	21.		-- idem. 244.	55.	8.	29.
-- idem. 231.	53.	17.		stæhéline. 235.	54.	8.	
-- idem. 71.	16.	17.	7.	stachide. 27.	7.	4.	
solanum. 74.	17.	1.		stapel. 83.	18.	5.	
soldanelle. 64.	15.	18.		staphilier. 182.	38.	29.	
soleil. 266.	58.	32.		statice. 173.	37.	1.	
solidache. 255.	57.	4.		stellère. 278.	63.	3.	
sonnerat. 99.	21.	14.		stellaire. 179.	38.	12.	
sophia. 139.	30.	11.	18.	stémodier. 47.	12.	7.	
sophore. 203.	45.	4.		sterculier. 279.	63.	15.	
soramie. 129.	28.	17.		stéride. 79.	17.	21.	
sorbier. 97.	21.	6.		stewart. 128.	28.	9.	
sorcière. 153.	33.	12.	1.	stilague. 317.	73.	19.	1.
sorgho. 375.	91.	17.		stilbé v. <i>addenda</i> .	14.	14.	
souchet. 378.	92.	1.		stirax. 304.	70.	7.	1.
souci. 260.	57.	22.		stillingie. 320.	74.	3.	

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
stipe. 374.	91.	14.		taniboucier. 277.	62.	13.	
stœbé. 249.	56.	4.		tangaraca 21.	5.	11.	1.
storax. 304.	70.	7.	1.	-- idem. 13.	2.	46.	1.
stragon. 248.	55.	20.	24.	tan-rouge. 149.	32.	27.	1.
stramoine. 71.	16.	17.		taonabe. 128.	28.	12.	
stratiote. 341.	81.	17.		tapeinie 345.	82.	9.	
struchiote. 245.	55.	11.		tapia. 132.	29.	9.	
strutiote. 278.	63.	7.		tapi-verd. 312.	72.	1.	4.
strumphia. 156.	34.	25.		tapirie. 183.	33.	35.	
styrax. 91.	19.	22.		tapogome. 18.	4.	10.	
subulaire. 141.	30.	17.		tapure. 72.	16.	19.	
sucré. 375.	91.	16.	1.	tarala. 195.	41.	12.	
suertz. 63.	15.	6.		taratti. 132.	29.	2.	11.
suiéten 164.	35.	27	b.	tarchonanthe. 248.	56.	22.	
sumac. 181.	38.	21.		torgionie. 398.	97.	3.	
superbe. 324.	76.	7.	1.	tartonnaire. 277.	63.	1.	9.
sureau. 9.	2.	9.		tasselle. 403.	98.	4.	
suriane. 169.	36.	7.		tassolle. 14.	3.	9.	
symphonie. 162.	35.	12.		tatule. 71.	16.	17.	3.
symplicarpe. 8.	2.	3.		tavoulou. 332.	78.	11.	
symplocos. 117.	25.	9.		tégorée. 74.	17.	1.	19.
syringa. 99.	21.	12.		teigne. 236.	54.	10.	2.
				tek. 78.	17.	19.	1.
				TECTONE. 78.	17.	19.	1.
				temo. 125.	27.	18.	
				térébinthe. 308.	70.	4.	
				térégabel. 220.	49.	2.	1.
				térééré. 51.	12.	26.	13.
				terme. 276.	62.	11.	
				terminal. 276.	62.	11.	
				ternstrome. 128.	28.	11.	
				terre mérite. 347.	83.	10.	
				terre noix. 227.	51.	6.	
				terrette. 29.	7.	10.	
				testicule de Prêtre.			
				348.	84.	1.	22.
				-- blanche. 348.	84.	1.	14.
				tête de coq. 219.	48.	21.	3.
				-- dorée. 340.	55.	3.	1.
				-- de bœuf. 295.	67.	2.	14.
				-- de dragon. 333.	8.	7.	
				-- idem. 356.	86.	3.	1.
				-- idem. 203.	44.	8.	1.
				-- de pouille. 219.	48.	21.	2.
				-- ronde. 239.	54.	19.	
				-- laineuse. 263.	58.	13.	
				-- idem. 234.	54.	3.	29.

T.

T Abac. 72.	16.	20.	
-- des Vosges. 258.	57.	13.	1.
taberne. 85.	18.	13.	
tabouret. 143.	30.	24.	
tacamahaca. 307.	70.	4.	
tacca. 332.	78.	11.	
tachie. 59.	14.	33.	
tachibote. 182.	38.	28.	
tachigali. 195.	41.	8.	
tagète. 261.	57.	26.	
taligale. 53.	13.	2.	
tal.n. 188.	40.	2.	
talisier. 187.	39.	34.	
tamarin. 197.	42.	4.	
tamarinier. 197.	42.	4.	
tamarisque. 181.	38.	22.	
tamboul. 305.	70.	13.	
taminier. 338.	80.	16.	
tamonée.	53.	12.	40.
tanarie. 312.	72.	1.	3.
tanaisie. 246.	55.	14.	
-- petite. 265.	58.	20.	23.

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
tête hérissée. 44	11.	15.	3.	thym pouliot. 37.	9.	7.	3.
-- idem 238.	54.	17.	1.	thymbrette. 32.	8.	4.	
-- de Méduse. 363.	90.	4.	7.	thymelée. 278.	63.	3.	
-- idem. 291.	66.	37.	10.	-- d'Afrique. 277.	63.	2.	1.
-- de platane. 184.	4.	8.	1.	thymoty. 370.	91.	6.	1.
téton de Vénus. 93.	20.	4.	4.	tiarelle. 169.	36.	6.	
tétracère. 121.	26.	15.		tibourbou. 129.	28.	18.	1.
tétragone. 275.	61.	4.		tibone. 190.	40.	23.	
tétralix 87.	19.	6.	21.	ticorée. 164.	35.	23.	
teucride. 26.	7.	2.		tigaré. 319.	73.	45.	
-- d'Allemagne. 38.	10.	4.	5.	tigrine. 346.	82.	18.	
thalictron. 118.	26.	1.		tillande. 340.	81.	5.	
-- idem. 139.	30.	11.	18.	tillée. 146.	31.	19.	
thalie. 347.	83.	9.		tilleul. 127.	28.	2.	
thapsie. 225.	50.	9.		tincta. 158.	34.	27.	56.
thé. 131.	28.	38.		tinus. 162.	35.	14.	
-- faux. 91.	19.	33.	1.	tithonie. 262.	58.	3.	
-- des apaluches. 185.	39.	7.	3.	tithymale. 290.	66.	37.	
-- d'Europe. 39.	10.	4.	13.	tocanhoha. 82.	17.	45.	1.
-- des Jésuites. 209.	47.	7.	13.	tococo. 158.	34.	29.	
-- du Mexique. 288.	66.	14.	10.	tocoque. 158.	34.	29.	
-- du labrador. 190.	40.	21.	1.	tocoyenne. 11.	2.	30.	
-- idem faux. 72.	16.	22.	2.	toddalier. 185.	39.	21.	
-- des chinois. 184.	39.	5.	7.	toluifer. 196.	41.	23.	
-- d'Amérique. 48.	12.	8.	1.	tolut. 196.	41.	23.	
-- français. 24.	6.	9.	1.	tomate. 74.	17.	1.	25.
theck. 78.	17.	19.		tomé.			
théligone. 313.	72.	12.		tomex. 289.	66.	22.	
thélymitre. 353.	84.	13.		tonabo. 128.	28.	12.	
théophraste. 79.	17.	25.		tonine. 311.	71.	25.	
thémède. 377.	91.	25.		toutane. 15.	3.	22.	
thesier. 276.	62.	5.		tontelée. 155.	34.	14.	
thirza des cosaques. 374.	91.	14.	3.	tontel. 155.	34.	14.	
thlaspi. 143.	30.	24.		topinambourg. 267.	58.	32.	3.
-- des Jardiniers. 143.	30.	25.		topobée. 196.	41.	24.	
-- d'Alexandr. 142.	30.	22.	1.	toque. 34.	8.	13.	
thoa. 304.	70.	10.		toquevé. 80.	17.	31.	16.
thouin. 56.	14.	5.	2.	torche pin. 300.	69.	1.	1.
thora. 123.	27.	2.	11.	torchon. 321.	75.	3.	4.
thryalle. 190.	40.	20.		tordyllier. 224.	50.	4.	
thunberg. 43.	11.	9.		torénie. 43.	11.	7.	
thuya. 300.	69.	3.		tormentille. 102.	22.	3.	
thym. 34	8.	12.		tortelle. 137.	30.	2.	1.
-- de Crète. 31.	7.	19.	2.	tortue. 50.	12.	24.	2.
				toulicie. 149.	32.	25.	
				touate. 289.	66.	24.	
				tounou. 289.	66.	24.	

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
tovomite. 133.	29.	11.		trigosante. 321.	75.	5.	
tournatée. 122.	26.	26.		triguère. 77.	17.	6.	
tournefort. 80.	17.	33.		trillix. 128.	28.	6.	
tourne-sol. 266.	58.	32.	1.	trillée. 336.	80.	5.	
-- à teinture. 313.	72.	6.	42.	triccéphale. 381.	92.	7.	
touroulier. 95.	20.	12.		trioptère. 170.	36.	9.	
tourrette. 138.	30.	7.		trioaté. 8.	2.	5.	
tourretie. 42.	11.	4.		trionome. 112.	24.	9.	53.
toute bonne. 36.	9.	1.	45.	triparis. 296.	67.	6.	
-- épice. 98.	21.	9.	12.	tripsac. 361.	88.	12.	
-- idem. 121.	26.	18.	2.	trique madame. 167.	36.	2.	16.
-- idem. 199.	42.	11.	24.	tristemme. 158.	34.	28.	
-- saine. 115.	25.	1.	23.	trocart. 334.	79.	3.	
tozzie. 52.	12.	35.		troëne. 55.	14.	3.	
trachélie. 6.	1.	5.		-- d'Égypte. 147.	32.	8.	1.
tradescant. 339.	81.	1.		trolle. 121.	26.	21.	
tragacanthé. 218.	48.	6.	51.	trompe de méduse. 330.	78.	1.	12.
tragie. 308.	71.	9.		-- du jugement. 71.	16.	17.	4.
tragus. 309.	71.	9.		-- d'éléphant. 45.	11.	20.	14.
tréfle. 206.	47.	1.		-- marine. 404.	98.	2.	36.
-- en arbre. 210.	47.	9.	18.	trophis. 315.	73.	8.	
-- d'eau. 64.	15.	12.	5.	truffe. 411.	100.	7.	
-- de barrelier. 161.	35.	2.	21.	tubéreuse. 327.	77.	3.	
-- bitumineux. 209.	47.	7.	12.	-- bleue. 320.	77.	14.	15.
-- odorant. 207.	47.	2.	1.	tue chien. 329.	77.	9.	1.
-- sauvage. 207.	47.	7.	3.	-- loup. 122.	26.	23.	1.
-- fraise. 207.	47.	1.	31.	tulbage. 329.	77.	10.	
-- fébrifuge. 64.	15.	12.	5.	tulipe. 323.	76.	2.	
treille. 164.	35.	25.	1.	-- du Cap. 332.	78.	1.	12.
tremble. 307.	70.	22.	2.	-- de Java. 331.	78.	5.	17.
tréméle. 405.	98.	7.		tulipier. 125.	27.	12.	
trénasse. 295.	67.	1.	16.	-- laurier. 125.	27.	11.	1.
treuvier. 120.	26.	10.		tupelo. 275.	62.	2.	
trianthème. 288.	66.	16.		turbithe. 68.	16.	1.	85.
tribule. 189.	40.	13.		-- grand. 225.	50.	9.	1.
trichide. 256.	57.	6.		turbithe faux. 226.	51.	1.	1.
trichilie. 164.	35.	25.		-- noir. 293.	66.	37.	95.
trichomane. 390.	94.	11.		turnep. 137.	30.	6.	5.
trichostée. 33.	8.	8.		turnère. 173.	37.	6.	
tricolor. 284.	65.	3.		turpethé. 68.	16.	1.	85.
-- idem. 67.	16.	1.	34.	turquette. 297.	67.	18.	1.
tridax. 266.	58.	26.		turrée. 162.	35.	17.	
trientale. 86.	18.	4.		turrelle. 138.	30.	7.	
triglochine. 334.	79.	3.		tussilage. 257.	57.	10.	
trigonelle. 208.	47.	4.					
trigonide. 188.	39.	38.					
trigonier. 196.	41.	26.					

U.		f. g. esp.			f. g. esp.			
U	Lve. 405.	98.	6.		verbésimastre. 258.	57.	11.	1.
	uniolle. 366.	90.	13.		verbésine. 262.	58.	1.	
	unone. 124.	27.	7.		verdure d'hiver. 190.	40.	16.	17
	unxie. 263.	58.	14.		verge d'or. 255.	57.	3.	
	urchin. 410.	100.	4.		-- à pasteur. 16.	4.	1.	
	urène. 110.	24.	7.		-- de christ. 355.	85.	12.	17
	urinaire. 308.	71.	7.	3.	-- de Jacob. 327.	77.	1.	1.
	urne. 392.	95.	4.	1.	-- des Indes. 336.	80.	10.	1.
	urquin. 292.	95.	4.		-- sanguine. 152.	33.	14.	6.
	usnée. 392.	95.	4.	1.	vergerole. 252.	57.	1.	
	usnées. 402.	98.	1.		vermiculaire. 167.	36.	2.	17
	utriculaire. 38.	10.	1.		verniss. 181.	38.	21.	5.
	uvulaire. 323.	76.	4.		véronique. 38.	10.	4.	
					-- des jardins. 174.	37.	9.	2.
					-- femelle. 46.	12.	2.	3.
					verveine. 37.	9.	9.	
					-- mâle. 38.	10.	4.	1.
					vesce. 205.	46.	2.	
					vesceran. 205.	46.	2.	16.
					vésicaire. 144.	30.	29.	14.
					vesse de loup. 411.	100.	8.	
					viburne. 9.	2.	8.	
					victoriale. 325.	76.	12.	5.
					viedasse. 75.	17.	1.	54.
					vigne. 185.	39.	16.	
					-- noire. 338.	80.	16.	17
					-- du Nord. 317.	73.	18.	1.
					-- sauvage. 74.	17.	1.	17.
					-- petite. 119.	26.	2.	12
					-- de Judée. 74.	17.	1.	17.
					-- folle. 154.	34.	4.	
					vignette. 152.	33.	15.	1.
					villique. 57.	14.	15.	
					vinaigrier. 181.	38.	21.	4.
					vinettier. 188.	39.	40.	
					violette. 197.	42.	8.	
					violon. 295.	67.	2.	13.
					viorme. 9.	2.	8.	
					viorne. 119.	26.	2.	1.
					violier. 135.	30.	3.	1.
					vioulte. 324.	76.	8.	
					vipérine. 24.	6.	10.	
					-- picride. 270.	60.	7.	1.
					virée. 11.	2.	24.	
					virgilie. 203.	45.	3.	
					visnague. 227.	51.	3.	2.

V.

V	Acinet. 329.	77.	7.	9.				
	-- noir. 315.	73.	2.	1.				
	vablie. 155.	34.	8.					
	valance. 20.	5.	5.					
	valériane. 13.	3.	1.					
	-- grecque v. <i>addenda</i> .	16.	28.	1.				
	valisnérie. 341.	81.	15.					
	vallée. 127.	28.	3.					
	vandelle. 45.	11.	19.					
	vanguier. 12.	2.	43.					
	vanille. 353.	84.	10.					
	vantane. 127.	28.	4.					
	van-swiéten. 164.	35.	27	b.				
	varaire. 334.	79.	9.					
	varec. 403.	98.	5.					
	varrone. 79.	17.	30.					
	vatère. 128.	28.	8.					
	vatique. 130.	28.	34.					
	veigèle. 78.	17.	18.					
	veillame. 329.	77.	9.	1.				
	vélar. 135.	30.	2.					
	vélèze. 173.	37.	2.					
	vella. 142.	30.	19.					
	velvotte. 46.	12.	4.	4.				
	-- sauvage. 39.	10.	4.	24.				
	veloutier. 80.	17.	33.	7.				
	verbénette. 35.	9.	1.	21.				

TABLE FRANÇAISE.

	f.	g.	esp.		f.	g.	esp.
visnée. 156.	34.	23.		xilopie. 131.	28.	40.	
vit de chien.	29.	14.	15.	ximénie. 147.	32.	5.	
vochy. 200.	42.	13.		xiphium 342.	82.	44.	1.
volant d'eau. 354.	85.	9.	1.	xiris. 346.	82.	14.	
voirouchy. 319.	73.	40.		xylophyllé. 290.	66.	36.	
volet d'eau. 132.	29.	2.	1.	xyloste. 8.	2.	2.	
volkamer. 54.	13.	5.					
vomique. 82.	17.	45.					
votomite. 153.	33.	20.					
vouapa. 197.	42.	5.					
voua-virouca. 10.	2.	13.	4.	Y Èble. 9.	2.	9.	1.
voulou. 364.	96.	10.	1.	yeuse. 303.	70.	4.	14.
voyère. 65.	15.	22.		ypreau. 279.	63.	13.	1.
vulnéraire. 219.	48.	10.	2.	yucca. 324.	76.	6.	
-- seconde. 26.	7.	1.	1.	yvraie. 362.	90.	3.	
-- moyenne. 26.	7.	1.	5.	yulinbrizin. 194.	41.	5.	13.
vulpin. 369.	91.	5.					
W				Z			
W Achendorf.				Amier. 358.	87.	16.	
345.	82.	12.		zanichelle. 354.	85.	5.	
waltérie. 163.	35.	20.		zanonie. 322.	75.	13.	
wampi. 189.	40.	6.		zanthorize v. <i>aduen-</i>			
watsone. 345.	82.	6.		<i>da.</i>	36.	22.	
wédélie. 263.	58.	12.		zapane. 37.	9.	5.	
weinmanne. 149.	32.	27.		zédoaire. 347.	83.	11.	
willéringie. 59.	14.	29.		zérumbet. 347.	83.	5.	4.
willichie. 57.	14.	15.		zigie. 91.	19.	18.	
winter. 162.	35.	11.		zigis. 34.	8.	12.	3.
witsène. 145.	82.	8.		ziene. 266.	58.	25.	
				zizanie. 361.	88.	6.	
				ziziphore. 36.	9.	5.	
X				zoëgée. 266.	58.	29.	
X Érophyte. 4 30. 31. 8.				zostère. 35.	86.	6.	

FIN.

Nota. Le premier numéro indique la page ; le second désigne la famille ; le troisième, le genre ; ces deux derniers nombres sont communs aux deux séries ; le quatrième numéro montre l'espèce seule à laquelle appartient le mot trivial.

GENRES OU ESPECES OUBLIÉS.

Page 14. FAM. 3. Genre 9, TASSOLE après l'espece 6,
ajoutez

7 Ipecacuane. " *diandra*. De Cayenne.

Page 61. FAM. 14, après le genre 40, ajoutez

41 STILBÉ. *STILBE*.

1 S. à feuilles de pin. *S pinastra*. Cap de bonne Esp.
2 " à f. de bruyère. " *ericoides*. En Afrique.
3 " à fleurs penchées. " *cernua*.

Page 73. FAM. 16, après le genre 27, ajoutez

28 POLEMOINE. *POLEMONIUM*. II p. cl. IV, n° 11.

1 P. bleue. † *P. caeruleum*. } (Valériane greque.)
2 " rampante. " *reptans*. } Virginie.
3 " douteuse. " *dubium*. } Virginie.
4 " roelloïde. " *roelloïdes*. } Virginie.
5 " campanuloïde. " *campanuloïdes*. } Virginie.

Page 79. FAM. 17. Genre 26. CESTREAU après l'espece
7, ajoutez

8 " tomenteux. " *tomentosum*. } Amérique méridion.
9 " à fleurs blanches. " *diurnum*. } (Le Galand de jour.)
10 " à f. opposées. " *oppositifol*. } D'Afrique.
11 " vénéneux. " *venetatum*.

Page 143. FAM. 30, TABOURET, après l'espece 11,
ajoutez

12 " velu. † " *campestre*. ☉ Dans les champs.

Page 151. FAM. 33, après le genre 7, qui doit être
6 bis, ajoutez

7 MEMECYLON. *MEMECYLON*.

1 M. à tête. *M. capitatum*. A Ceylan.
2 " ramiflore. " *ramiflorum*. Indes orientales.
3 " à feuilles en cœur. " *cordatum*. Isle de France.

Page 169. FAM. 36, après le genre 6, ajoutez

7 MITELLE. *MITELLA*.

1 M. diphylle. *M. diphylla*. } Amérique septentr.
2 " réniforme. " *reniformis*. } Asie septentrionale.
3 " à feuilles en cœur. " *cordifolia*. } Asie septentrionale.

Page 172. FAM. 36, après le genre 22, ajoutez
23 ZANTHORIZE. ZANTHORIZA. V. J. g. pl. 234.

Page 203. FAM. 44, après le genre 8, ajoutez
9 CLOMPAN. CLOMPANUS. V. Dict. E. méth.

Page 221. FAM. 71, après le genre 28, ajoutez
29 HEVÉE. HEVEA. Dict. E. méth.

1 H. gomme élastique. H. caoutchouc. (Par-Seringa.)

30 CONCEVEIBE. CONCEVEIBA. V. Dict. E. méth.

Page 224. FAM. 50. Genre 50. SELJN, après l'espèce 5,
ajoutez

6 " glauque. " glaucum. 2 Ath. Cervaria. L.

Page 239. FAM. 54, après le genre 20, ajoutez
21 JUNGIE. JUNGIA. V. Juss. gen. pl. 175.

Page 311. FAM. 71, après le genre 25, ajoutez

25 bis. KIRGANELLE. KIRGANELIA. V. Juss. gen. pl.
(Bois de Demoiselle.)

Page 346. FAM. 8. Genre 14. XIRIS, après l'espèce 1,
ajoutez

2 " jupicai. " Americana. A Cayenne.

Page 407. FAM. 99, après le genre 4, ajoutez
5 CHANTERELLE. CANTHARELLUS. V. Dict. E. méth.

E R R A T A.

- Page 17. 4 ALLIONE. Lisez ALLIONIE.
- Page 27. 35 » *tomentosum*. Lisez *polium*.
- Page 29. 4 HYSOPE. Lisez HYSOPE.
2 *syvestris*. Lisez » *sylvestris*.
- Page 46. 4 *elastine*. Lisez » *elatine*.
- Page 59. 34 CONTOUBÉE. CONTOUBEA. Lisez COUTOUBÉE,
COUTOUBEA.
- Page 72. 23 AZALÉE. Lisez 22.
24 COUTARDE. Lisez 23.
25 CHIRONE. Lisez 24.
- Page 77. Ligne 2. NICANDIES. Lisez NICANDRES.
- Page 78. 15 BARDULIER. Lisez BADULIER.
- Page 79. 22 BLADLIE. Lisez BLADHIE.
- Page 86. 17 GELSIMUM. Lisez GELSEMIUM.
- Page 91. 33 ALSTON. Lisez ALSTONIE.
- Page 96. 12 » *aroliniana*. Lisez » *Caroliniana*.
- Page 100. 10 MENTZELA. Lisez MENTZÈLE.
- Page 102. 3 TOMENTILLE. TOMENTILLA. Lisez TORMENTILLE,
TORMENTILLA.
- Page 110. 6 PAVON. Lisez PAVONIE.
- Page 125. 14 BADIA. Lisez BADIAN.
- Page 154. 7 R. *uva*. Lisez *uva crispa*.
- Page 155. 14 TONTAL. Lisez TONTEL.
» *hyperifolium*. Lisez » *hypericifolium*.
- Page 163. 17 ACASANTHERA. Lisez ACYSANTHERA.
- Page 185. 5 NERPRUM. Lisez NERPRUN.
- Page 196. 19 bis MYRIOSPERME. MYRIOSPERMUM. Lisez
MYROSPERME. MYROSPERMUM.
- Page 231. 2 HYDROCOTLE. HYDROCOTYLE, II p. cl. n^o 3
Lisez HYDROCOTLE. HYDROCOTYLE.
II p. cl. X. n^o 3.
- Page 234. 8 STÆLINE. STOELINE. Lisez STÆLINE. STÆLINA.
- Page 236. 11 ARCTIONE. ARTIUM. Lisez ARCTIONE. ARCTIUM.
- Page 241. 26 » *odorta*. Lisez » *odorata*.
- Page 246. 14 TANAISSIE. Lisez TANAISIE.
- Page 263. 9 SIEGESBECKIE. SIEGESBECKIA. Lisez SIGESBECKIE.
SIGESBECKIA.
- Page 264. 18 BUPHTHALME. BUPHTHALMUM. Lisez BUPHTHALME.
BUPHTHALMUM.
- Page 288. 1 C. *bonus henricas*. Lisez *henricus*.
- Page 301. 1 BETUTA. Lisez BETULA.
- Page 306. 16 ARCTOPUS Lisez ARTOCARPUS.
- Idem SAULE. Lisez 21 SAULE.

- Page 314. 11 **GUILLAJA**. Lisez **QUILLAJA**.
- Page 318. 8 élatérie. » *elateria*. Lisez » élutère. » *elutera*.
- Page 319. 44 **POUROMIER**. Lisez **POUROUNIER**.
- Page 321. 4 C. la patesque. Lisez la pastèque.
- Page 348. 19 » puant. » *cubitalis*. 19 » puant. » *coriophora*
 20 » de Ceylan. » *morio*. Lisez 20 » de Ceylan. » *cubitalis*.
 21 » bouffon. † » *crisphoria*. 21 » bouffon. † » *morio*.
- Page 349. 26 » militaire Lisez » *militaris*.
- page 350. 3 OPHRISE. Lisez OPHRIS.
 12 O. *linifolia*. Lisez *lilifolia*.
- Page 357. **COCOTIER**. Lisez 11 **COCOTIER**.
- Page 403. 2 » penchée. » *nutans*. Dans la mer. Lisez
 » nageante. » *natans*. (Lentille de mer.)



