





CATALOGO

SINONIMICO E TOPOGRAFICO

DEI

COLEOTTERI D'ITALIA

DEL DOTTORE

STEFANO DE BERTOLINI


DI TRENTO

— H.C. —



FIRENZE

TIPOGRAFIA CENNINIANA
nelle Murate, via Ghibellina, 8





44.

CATALOGO SINONIMICO E TOPOGRAFICO

DEI COLEOTTERI D'ITALIA

DEL

Dott. STEFANO DE BERTOLINI

DI TRENTO

La fauna italiana dei coleotteri ha da parecchi anni destata in particolar modo l'attenzione degli entomologi, i quali esplorarono la penisola in molte direzioni.

Sennonchè i risultati delle loro ricerche vennero per lo più pubblicati in brevi memorie, monografie, od articoli sparsi in molti periodici scientifici, di modo che, per quanto io mi sappia, non esiste peranco un inventario delle specie italiane finora conosciute.

L'unico scopo che mi sono prefisso colla presente pubblicazione si è di supplire a questa mancanza, sperando di far con ciò cosa grata soprattutto agli entomologi italiani.

Al nome della specie aggiunsi la sinonimia e l'indicazione di quelle località che potei rilevare, ed ove riguardo a queste non potei ottenere notizie dettagliate, adopero l'indicazione generica « Italia » (1) e contrassegno con ? quelle specie la cui presenza in Italia non è per anco bene accertata.

Questo catalogo non può riguardarsi che come un modesto precursore di uno più completo; e spero che coloro che si occupano della fauna italiana dei coleotteri vorranno cooperare a completarlo coll'indicare a me direttamente, o per mezzo del Bullettino

(1) Il presente catalogo abbraccia l'Italia geografica.

di Firenze come organo centrale, non solo le specie che vi mancano, ma bensì col rettificare erronee notizie, completare la sinonimia, e coll'offrire più ricche nozioni sulle località e sulle varietà, le quali figurano peranco assai scarse nei cataloghi.

Io andrò pubblicando circa una famiglia per volta, seguendo il sistema del Dott. Stein, e mi terrò in particolar modo obbligato verso que'signori che si compiaceranno di favorirmi notizie, le quali, per maggior loro comodo, basta che si limitino ogni volta alla prossima famiglia che verrà pubblicata nel Bullettino. Io devo intanto esprimere la mia riconoscenza anzitutto verso il signor Eugenio Sella di Torino, il quale mi fornì una assai ricca supellettile di notizie, e quindi pure ai sigg. cav. Baudi di Selve, Bargagli, Betta, Diek, cav. Ghiliani, de Meiller, Pirazzoli, barone Rottenberg, Ragusa, Schreiber, e Villa, i quali colla gentile loro cooperazione resero possibile la pubblicazione del mio catalogo. Che se vorranno continuarmi il loro appoggio, io sarò in grado, ultimato il catalogo, di offrire in un supplemento le specie italiane che mancano in questo elenco.

Ciò nullameno possiamo però, non senza una giusta soddisfazione, calcolare la straordinaria ricchezza di specie che alberga l'Italia, la quale anche rispetto alla sua fauna contendere il primato a ben più vaste regioni d'Europa.

Trento, nel dicembre 1871.

CARABIDAE

CICINDELINI

Cicindela Linneo

(*Cylindera* Westw.)

1. **MAURA** Lin. - Sicula Redt. Sicilia.
2. **CAMPESTRIS** Lin. (1) austriaca Sch-ranck.
v. affinis Fisch. Tirolo merid.
v. connata Heer. Tirolo merid. Piem.
v. nigrita Dej. - saphyrina Gené.
Sardegna, Corsica.
v. Maroccana Fabr. Sicilia, Liguria.
3. **HYBRIDA** Lin. - commixta Schön. - maculata De Geer. - aprica Steph. - riparia Steph. - sylvicola Curtis. - integra Sturm. - monticola Menetr. Trentino, Lombardia, Piemonte, Toscana.
v. riparia Dej. - transversalis Dej. - montana Charp. - inaculata II. Heer. Trentino, Lomb., Piem.
4. **SYLVICOLA** Dej. - hybrida Dufts. Trentino, Ven., Piem., Tosc.
5. **CHLORIS** Dej. - gallica Brulle. - al-pestris Heer. - quadrilunata Las-serre. Trentino, Lomb., Venez., Piemonte.
6. **SYLVATICA** Lin. Toscana.

7. **LITERATA** Sulz. - lugdunensis Dej. - sinuata Clairv. Trentino, Lombardia, Piemonte.
v. sinuata Fabr. - sinuata Panz. - litterata Fuessly. - viennensis Schrank. - leucophthalma Fischer. Isole di Venezia, Piem.
v. padana Cristof. - lugdunensis Arragona. Lombardia.
8. **TRISIGNATA** Dej. - infracta Meg. - pavefacta Schön. Tosc., Liguria.
9. **CIRCUMDATA** Dej. Sardegna.
v. imperialis Klug. Corsica.
10. **LITTOREA** Forsck. - tibialis Dej. - Goudotii Dej. - cruciata Dahl. Sardegna.
11. **AEGYPTIACA** Klug? - melancholica Fabr. - punctum Drapiez. Sicilia.
12. **LITTORALIS** Fabr. - barbara Casteln. Veneto, Toscana, Sicilia.
v. nemoralis Oliv. - littoralis Dej. - lunulata Fisch. - quadripunctata Rossi. - discors Meg. Sard., Ven.
13. **FLEXUOSA** Fabr. Italia sup. Sicilia, Piemonte.
v. Sardea Dej. Sardegna.

(1) Le specie presso le quali non è indicata alcuna località s'intendono diffuse pressochè in tutta l'Italia, almeno continentale.

- v. circumflexa *Dej.* Sicilia.
14. PALUDOSA *Dufour.* - scalaris *Dej.* -
 sabulicola *Waltl.* - equestris
 Bonelli. Toscana.
15. GERMANICA *Lin.* - coerulea *Herbst.* -
 cyanaea *Cristof.* - obscura *Fabr.*
 lugens *Dahl.* Trentino, Lomb.,
 Ven., Piem.
v. sobrina *Gor.* - italica *Dupont.*
 subtruncata *Chaud.* - angustata
 Fischer. Trentino, Lombardia.

OMOPHIRONINI

Omophron *Latreille.*

(*Scolytus* *Fabr.* - *Carabus* *Oliv.*)

1. LIMBATUS *Fabr.* - dubius *Herbst.* -
 coccinelloides *Petagna.*
2. VARIEGATUS *Dej.* Sardegna, Corsica.

ELAPHRINI

Notiophilus *Dumeril.*

(*Elaphrus* *Fabr.* - *Cicindela* *Lin.*)

1. AQUATICUS *Lin.* aestuans *Steven.*
 Trentino, Ven., Piem., Toscana.
2. RUFIPES *Curt.* Trent., Lomb., Piem.,
 Toscana, Napoli.
3. PALUSTRIS *Duft.* Trentino, Gorizia,
 Piemonte.
4. BIGUTTATUS *Fabr.* - semipunctatus
 Fabr. - sylvaticus *Eschh.* - bi-
 pustulatus *Costa.* - pusillus
 Schreber. - striatus *De Geer.*
5. QUADRIPUNCTATUS *Dej.* - metallicus
 Costa. Toscana, Piemonte.
6. PUNCTULATUS *Wesm.* - puncticollis
 Küst. - subopacus *Chaud.* - Ita-
 lia sup., Toscana, Sicilia.

7. GEMINATUS *Dej.* - marginatus *Gené.* -
 Lomb., Piem., Tosc., Sicilia.

Elaphrus *Fabricius.*

1. ULIGINOSIS *Fabr.* - riparius *Schranch?*
 Trentino, Lomb., Ven., Piem.,
 Toscana.
2. CUPREUS *Duft.* - uliginosus *Illig.* -
 borealis *Andersch.* - riparius
 Oliv. Italia superiore.
3. ULRICII *Redt.* Tirolo, merid.
4. RIPARIUS *Lin.* - paludosus *Oliv.* Ti-
 rolo merid., Lombardia.
5. AUREUS *Müll.* - littoralis *Dej.* Ti-
 rolo merid., Gorizia, Piemonte.

Blethisa *Bonelli.*

(*Nebria* *Gyll.* *Carabus* *Fabr.*)

4. MULTIPUNCTATA *Lin.* Veneto, Piem.

CARABINI

Cychrus *Fabricius.*

(*Carabus* *Oliv.* - *Tenebrio* *Linneo.*)

1. ANGUSTATUS *Hoppe.* - *Bovelinii* *Heer.* -
 Trentino, Lomb., Ven., Piem..
2. INTERMEDIUS *Hampe.* Italia.
3. CYLINDRICOLLIS *Pini.* Lombardia.
4. ITALICUS *Bon.* - meridionalis *Chaud.*
 rostratus *Petagna.* Trentino. -
 Lombardia, Ven., Piem., Tosc.
5. ROSTRATUS *Lin.* - caraboides *Lin.* -
 coadunatus *De Geer.* Trentino,
 Lombardia, Piemonte.
v. elongatus *Hoppe.* - rostratus *Gyll.* -
 subcarinatus *Meg.* Trentino.
6. SCHMIDTI *Chaud.* Gorizia.
7. ATTENUATUS *Fabr.* - proboscideus
 Oliv. Trentino, Piemonte.

- | | |
|---|--|
| 8. CORDICOLLIS Chaud. - glacialis Cri- | 12. CREUTZERI Fabr. Trentino, Veneto. |
| stof. - Mellyi Heer. - aneus Pei- | v. Kircheri Germ.-parvicollis Sturm. |
| roleri. Piemonte, Lombardia. | Trentino. |
| v. intermedius Heer. Piemonte. | v. Baldensis Schaum. Trentino. |
| 9. COSTAE Emery. Napoli. | 13. DEPRESSUS Bon. Piemonte. |
|
Procerus Dejean. | v. lucens Schaum. Italia sup. |
| (<i>Carabus</i> Fabr.) | v. Peyroleri Jan. Lombardia. |
| 14. GIGAS Creutz. - subrugosus Dej. Car- | v. Bonellii Dej. Trentino, Piemonte. |
| nia, Gorizia. | v. Cychroides Baudi. Piemonte. |
|
(<i>Carabus i.</i> Sp.) | 14. IRREGULARIS Fabr. Tirolo meridio- |
| (<i>Tachypus</i> Weber. - <i>Plectes</i> , <i>Techenus</i> | nale, Gorizia. |
| Fischer, <i>Procrustes</i> Bonel.) | 15. SOLIERI Dej. Alpi marittime. |
| 4. CORIACEUS Lin. Trentino, Lombardia, | 16. AURONITENS Fabr. Trentino, Veneto. |
| Piemonte, Toscana. | 17. AURATUS Lin. Lomb., Veneto. |
| v. spretus Dej. - Bannaticus Dahl. | 18. NITENS Lin. Brennero. |
| Trentino. | 19. CLATHRATUS Lin. - acneopunctatus |
| 2. RGGOSUS Dej. - excavatus Charp. | Degeer. - adspersus Gmel. Tren- |
| Lombardia. | tino, Veneto, Toscana. |
|
Carabus Sp. | 20. ULRICHII Germ. - merbillosus Panz. |
| 3. NODULOSUS Creutz. - variolosus Fabr. | Trentino. |
| Weigelii Panz. Gorizia. | 21. CANCELLOLATUS Fabr. - granulatus Fabr. |
| 4. MORBILLOSUS Fabr. - alternans Dej. | Piemonte, Toscana. |
| Corsica, Sicilia. | v. carinatus Charp. Piemonte. |
| v. Servillei Sol. Mittraei Sol. Sicilia. | v. nigricornis Zegl. Lombardia. |
| 5. PLANATUS Chaud. - Thomsoni Fairm. | v. intermedius Dej. Trentino, Pie- |
| Sicilia. | monte. |
| 6. CAELATUS Fabr. Gorizia. | v. Dahlii Meg. Lombardia. |
| 7. DALMATINUS Duft. Triestino. | v. emarginatus Duft. Trentino, Ve- |
| 8. CROATICUS Dej. Istria. | neto, Piemonte, Toscana. |
| 9. LEFEBVREI Dej. Sicilia, Napoli. | v. affinis Duft. Piemonte. |
| v. Bayardi. Sol. Sicilia. | 22. GRANULATUS Lin. - cancellatus Fabr. |
| 10. INTRICATUS Lin. - cyaneus Fabr. | Trentino, Lomb., Toscana. |
| Trentino, Lomb., Piemonte. | v. interstitialis Duft. Trentino. |
| 11. FABRICII Panz. - Bugnionii Chaudoir. | v. palustris Dahl. Lombardia. |
| Pusteria. | 23. VAGANS Oliv. Alpi marittime, Italia |
| | meridionale. |
| | 24. ITALICUS Dej. Trentino, Lombardia, |
| | Piemonte. |

25. MONILIS *Fabr.* - catenulatus *Oliv.*
Monte Rosa.
v. affinis *Panz.* Piemonte.
v. consitus *Panz.* - granulatus *Oliv.*
- monilis *Heer.* - Kroni, *Hoppe*
et *Horns.*
26. ARVENSIS *Fabr.* - rupicola *Jurin.*
Trentino, Lomb., Venet., Piem.
27. EUCRÖMUS *Pallardi.* Alpi orient.?
28. CATENATUS *Panz.* Trentino, Lomb.,
Ven., Piemonte.
v. Herbsti *Dej.* Gorizia.
29. CATENULATUS *Scop.* - intricatus *Oliv.*
Harcyniae *Sturm.* - cyanescens
Sturm. - austriacus *Sturm.*
Trentino, Lomb. Piemonte.
v. Duponchelii *Dej.* Italia sup.
v. Ausonius *Zieg.* Italia sup.
30. Monticola *Dej.* Alpi marittime.
31. NEMORALIS *Ill.* - hortensis *Fabr.*
Trentino, Lombardia, Toscana.
32. CONVEXUS *Fabr.* - striolatus *Fisch.*
Trentino, Toscana, Piemonte.
v. Hornschuhii *Hoppe.* - Baldensis
DeCristof. Trentino, Lombardia.
v. dilatatus *Dej.* - illiricus *Sturm.* -
Funkii *Hoppe.* Lombardia.
33. HORTENSIS *Lin.* - gemmatus *Fabr.*
Trentino, Lombardia, Piemonte.
34. LINNEI *Panz.* Trentino.
35. LATREILLEI *Dej.* Piemonte.
36. SYLVESTRIS *Fabr.* - arvensis *Oliv.* -
nivosus *Lasserre.* - nivalis *Goder.*
concolor *Panz.* Trentino, Lomb.,
Venet., Piemonte.
v. alpestris *Sturm.* Lomb., Piem.
v. Hoppei *Germ.* Tirolo meridionale.
- v. alpinus *Dej.* - conspicuus *Sturm.*,
Italia superiore.
v. castanopterus *Villa.* Lombardia.
37. CARINTHIACUS *Sturm.* - Mollii *Dej.* -
concolor *Fabr.* Trentino.
38. FAMINII *Dej.* Sicilia, Sardegna.
39. GENEI (*Dej.*), Genè. Sardegna Corsica.
40. ALYSSIDOTUS *Ill.* - Zoubkoffii *Dahl.*
Toscana.
41. ROSSI *Dej.* - rugulosus *Dahl.* - He-
geeri *Parr.* Toscana. Emilia.
Piemonte.
42. SCABRIUSCUS *Oliv.* agrestis. *Creutz.*
Italia.
- v? Lippii *Dej.* Sicilia.
43. GLABRATUS *Payk.* - violaceus *Müller.*
Trentino, Piemonte.
44. VIOLACEUS *Lin.* Trentino, Lombardia,
Piemonte, Toscana.
v. Neesi *Hoppe.* Trentino.
v. Germari-azurescens *Dej.* - can-
disatus *Dufst.* - Andrzejuschii
Fischer. - carbonatus *Zieg.* -
Gorizia, Lombardia, Piemonte.
- v. glabrellus *Meg.* Lombardia.
- v. exasperatus *Duft.* - picenus *Villa.*
Trentino, Lombardia.
- v. purpurascens *Fabr.* - crenatus
Sturm. Veneto?
45. OLYMPIAE *Sella.* Piemonte.
46. RAMBURI (*auctor?*) Corsica.
- Calosoma** *Weber.*
(*Carabus Lin.* - *Callisthenes Fischer.*)
1. INQUISITOR *Lin.* Tirolo merid., Piem.
v. punctiventre *Reiche.* Italia.
2. SYCOPHANTA *Lin.* - nitens *Scop.*
3. SERICEUM *Fabr.* - auropunctatum

Payk. - indagator *Gyll.* Italia centrale.

4. INDAGATOR *Fabr.* - Maderae *Fabr.* - europunctatum *Dej.* - hortensis *Rossi.* Lomb., Tosc., Piem., Sardegna.

Nebria Latreille.

(*Carabus Fabr.* *Alpaeus Bonelli.*)

4. COMPLANATA *Lin.* - arenaria *Fabr.* Liguria, Toscana, Sicilia.

2. LIVIDA *Lin.* - sabulosa *Fabr.* Tirolo meridionale, Lombardia.

3. PSAMMODES *Rossi.* Trentino, Piem., Toscana, Napoli.
v. Schreibersii *Dej.* Sicilia.

4. RUBICUNDA *Quens.* - Heldreichii *Sch.* Sardegna.

5. GENEI (*Dej.*) Genè pectoralis *Dej.* - Lombardia, Sardegna.

6. PICORNIS *Fabr.* - erythrocephala *Panz.* Trentino, Lomb., Ven., Piem.

7. BREVICOLLIS *Fabr.* - salina *Fairm.* et *Lab.* - infida *Rossi.* - fuscata *Bon.* Trentino, Lomb., Venezia, Piemonte.

8. ANDALUSICA *Ramb.* - barbara *Chaud.* - variabilis *Lucas.* Italia meridionale.

9. JOKISCHII *Sturm.* - Gyllenhalii *Duft.* Trentino, Lomb., Piem.

- v. Höpneri *Heer.* - nigricornis *Villa.* Parreyssii *Chaudoir.* Piemonte.

10. GYLLENHALII *Schon.* - Iokischii *Duft.* - nivalis *Daros.* Trentino, Piemonte.

v. arctica *Dej?* - hyperborea *Gyll.* Alpi Cozie.

- v. Balbii *Bon.* - mivalis *Heer.* Lombardia.

14. NIVALIS *Payk.* Lomb., Ven., Piem.
v. littoralis *Bon.* Italia superiore.

12. KRATERI *Dej.* - violacea *Costa.* Italia meridionale.

13. DAHLII *Duft.* Gorizia, Lombardia.

14. TIBIALIS *Bon.* Alpi maritt., Toscana.
v. littoralis *Bon.* Italia superiore.

15. FULVIVENTRIS *Bassi.* - leistoides *Heer.* Toscana.

16. ORSINI *Villa.* - Lareynei *Fairm.* Lombardia, Toscana, Corsica.

17. FASCIATOPUNCTATA *Miller.* Alpi Giulie.

18. LATICOLLIS *Bon.*, *Dej.* Lombardia, Piemonte.

19. CRENATOSTRIATA *Bassi.* - fossulata *Lasserre.* Piemonte.

20. LAFRENAEYI *Dej.* - gagates *Bon.* Alpi marittime.

21. FOUDRASHI *Dej.* Italia.

22. HELWIGII *Panz.* Trentino.

23. DEJEANII (*Ziegler.*) *Dej.* Italia sup.

24. CASTANEA *Bon.* Trentino, Lombardo Veneto.

- v. picea *Dej.* Lomb., Piemonte.

- v. brunnea *Duft.* - ferruginea *Sturm.* *Bon.* Piemonte.

- v. atrata *Dej.* Italia sup.

25. ANGUSTICOLLIS *Bon.* Lomb.

26. GERMARI *Heer.* - Lafrenayezi *Heer.* - Escheri *Heer.* - cordicollis *Chaud.* - Villae, *Dej.* Trentino, Trieste, Piemonte.

27. ANGUSTATA *Dej.* - Cherrierii *Heer.* Lombardia.

28. BREMII Germ. Colle di Tenda.

Leistus Fröhlich.

(*Pagonophorus* Latr. - *Carabus* Fabr.
Manticora Turinè Panz.)

1. SPINIBARBUS Fabr. - *coeruleus* Latr.
 pallipes Panz.
 v. rufipes Chaud. - *abdominalis Reiche*. Italia.
2. MONTANUS Steph. - *Rhaeticus* Heer -
 puncticeps Fairm. et Lab. Ti-
 rolo merid., Gorizia, Piemonte.
3. FULVIBARBIS Dej. Tosc., Piem., Sic.
4. CRENATUS Fairm. Sicilia.
5. REVELIERI Muls. et Guill. Corsica.
9. NITIDUS Dufts. Trent., Tos., Venezia.
7. RUFOMARGINATUS Dufts. Gorizia.
8. FERRUGINEUS Lin. - *testaceus* Fröhl.-
 spinibarbis Panz. - *rufescens*
 Clairv.
9. RUFESCENS Fabr. - *spinilabris*, var. **b**
 Gyll.- *terminatus* Panz.- *praeu-*
 stus Fabr. - *Bructeri* Panz.
 Trentino, Veneto.
10. PICENS Fröhl. - *Fröhlichii* Dufts. -
 analisis Dej. - *fuscoaeneus* Panz.
 Tirolo meridionale, Piemonte.

SCARITINI

Scarites Fabricius

(*Cucujus*, *Galerita* Fabr.)

1. GIGAS Fabr. - *Pyraemon* Bon. Li-
 guria, Toscana, Sicilia.
2. LAEVIGATUS Fabr. - *litoralis* Cretz. -
 sabulosus Oliv. Liguria, Sicilia
 Toscana.
 v. Thelonensis. Italia superiore.

3. ARENARIUS Bon. Veneto, Lomb. To-
 scana.

v. *terricola* Bon. Veneto.
 Taeniolobus Chaudoir.

4. PLANUS Bon. Toscana, Sicilia, Sard.

Clivina Latreille.

(*Tenebrio* Lin. - *Scarites* Fabr.)

1. FOSSOR Lin. - *arenaria* Fabr. *ovi-*
 pennis Chaud. Trentino, Lom-
 bardia, Piemonte.
2. COLLARIS Herbst. - *gibbicollis* Meg.
 Trentino.
3. SCRIPTA Putz. Sardegna.
4. SICULA Baudi. Sicilia.

Dyschirius Bonelli.

(*Scarites* Fabr. - *Carabus* Herbst).

- Reicheia Saulcy.*
 Spelaeodytes Mill.
1. RAYMONDI Putzeis. Sardegna.
 2. PALUSTRIS Saulcy. Appennino.
 3. USSLAUBI Saulcy. Toscana.
 4. LUCIFUGA Saulcy. Sardegna.
 5. PRAECOX Schaum. Sicilia.
 6. CORSICUS Perr. Corsica.
 7. ROTUNDIPENNIS Chaud. - *ferrugineus*
 Kokeil i. l. Gorizia.

(*Dyschirius* Putzeis.)

8. RUFIPES Dej. Lombardia, Piemonte.
9. GLOBOSCS Herbst. - *minimus* Ahr.
 gibbus Fabr. - *laevicollis* Ahr.
 ruficollis Kolen.- *remotus* Marsh.
10. RUFOAENEUS Chaud. - *aemulus* Putz. -
 Algiricus Putz. - *Africanus*
 Putz. - *obsoletus* Putz. Sicilia.
11. IMMARGINATUS Putz. Sicilia.
12. BONELLI Putz. - *Dyschiria Bon.* Piem.

- | | |
|---|---|
| 13. SEMISTRIGATUS <i>Dej.</i> - gracilis <i>Heer.</i>
Trentino, Lomb., Piemonte. | 34. PUNCTATUS <i>Dej.</i> Lomb., Piem. |
| 14. LAFERTEI <i>Putz.</i> Piemonte. | 33. AENEUS <i>Dej.</i> - paludosus <i>Ahr.</i> -
unicolor <i>Motsch.</i> - abena <i>Ahr.</i> - |
| 15. LAEVISCUS <i>Putz.</i> Trent., Sardegna. | Rhutenus <i>Motsch.</i> - aerea <i>Ahr.</i> - |
| 16. APICALIS <i>Putz.</i> Trieste, Ven., Sicilia. | borealis <i>Mann.</i> - gibbus <i>Ahr.</i> - |
| 17. RUFICORNIS <i>Putz.</i> Toscana, Lomb. | thoracicus <i>Duft.</i> Trent., Lomb., |
| 18. SALINUS <i>Schaum.</i> - punctipennis
<i>Putz.</i> - striatopunctatus <i>Putz.</i>
aeneus <i>Ahr.</i> Trieste, Ven., Sard. | Ven., Piem. |
| 19. CYLINDRICUS <i>Dej.</i> Sicilia. | 36. IMPRESSUS <i>Putz.</i> Sicilia. |
| 20. MACRODERUS <i>Chaud.</i> Sicilia. | 37. MINUTUS <i>Putz.</i> - misellus <i>Schaum.</i> -
means <i>Gaut.</i> Toscana. |
| 21. PUSILLUS <i>Dej.</i> Sicilia. | 38. CHALYBAEUS <i>Putz.</i> Italia. |
| 22. ANGUSTATUS <i>Ahr.</i> - sabulicola <i>Boisd.</i>
- ieunius <i>Daws.</i> - pusillus
<i>Steph.</i> - Gorizia, Piemonte. | 39. LUTICOLA <i>Chaud.</i> Trieste. |
| 23. SUBSTRIGATUS <i>Duft.</i> - bimaculatus <i>Bon.</i>
- bipunctatus <i>Grim.</i> - binotatus
<i>Betta.</i> Trentino, Lomb., Piem. |

SIAGONINI
Siagona <i>Latreille.</i>
(<i>Cucujus</i> Fabr.) |
| 24. CHALCEUS <i>Er.</i> - oblongus <i>Putz.</i> Piem. | 4. EUROPAEA <i>Dej.</i> - ♀ plana <i>Cristof.</i>
Sicilia. |
| 25. IMPUNCTIPENNIS <i>Daws.</i> - arenosus
<i>Putz.</i> - inermis <i>Schaum.</i> - lac-
vistriatus <i>Fairm.</i> Trentino. | v. Oberleitneri <i>Dej.</i> Sardegna. |
| 26. BACILLUS <i>Schaum.</i> Sicilia. |

BRACHINININI
Aptinus <i>Bonelli.</i> |
| 27. NUMIDICUS <i>Putz.</i> Sicilia. | <i>Brachinus</i> Fabr. |
| 28. NITIDUS <i>Dej.</i> - iuermis <i>Curt.</i> - tho-
racicus <i>Duft.</i> | 4. DISPLOSOR <i>Dufour.</i> - ballista <i>Germ.</i>
Napoli. |
| 29. POLITUS <i>Dej.</i> - aeneus <i>Herbst.</i> - elon-
gatus <i>Ahr.</i> - metallicus <i>Ahr.</i>
Lombardia, Toscana, Gorizia. | 2. MUTILATUS <i>Fabr.</i> - bombarda <i>Illig.</i>
Alpi maritt., Gorizia, Lido (I). |
| 30. INTERMEDIUS <i>Putz.</i> - aerosus <i>Er.</i>
Trentino, Piemonte. | 3. ALPINUS <i>Dej.</i> Monte Rosa, Alpi ma-
rittime. |
| 31. DIGITATUS <i>Dej.</i> Italia. |

Brachinus <i>Weber.</i> |
| 32. THORACICUS <i>Rossi.</i> - niger <i>Ahr.</i> -
riparius <i>Mannerh.</i> Tosc., Lomb. | (<i>Carabus</i> Oliv.) |
| 33. RUGICOLLIS <i>Fairm.</i> Liguria. | 4. HUMERALIS <i>Ahr.</i> - causticus <i>Dej.</i> Li-
guria. |

(I) Sotto questa denominazione intendo sempre il Lido di Venezia.

2. EXHALANS *Rossi*. Lido, Tosc., Sicilia, Sardegna.
3. PSOPHIA *Dej.*
4. BOMBARDA *Dej.* Lomb., Ven., Liguria, Sicilia, Sardegna.
5. CREPITANS *Lin.* - obscurus *Heer.* - incertus *Brullé*.
6. IMMACULICORNIS *Dej.*
 - v. pectoralis *Ziegler*. Lomb., Toscana, Sicilia.
 - v. ejaculans *Fisch.* Sicilia.
 - v. graecus *Dej.* Sicilia.
7. EFFLANS. *Dej.* Italia merid.
8. OBSCURICORNIS *Brullé*. - nigricornis *Dej.* - atricornis *Fairm.* Sicilia.
9. EXPLODENS *Dufits.* - obscuricornis *Godet.* - nitidulus *Muls.*
10. SCLOPETA *Fabr.*
11. BELLOCOSUS *Dufour.* - jaculans *Dej.* Ill. - italicus *Dej.* (*Aptinus*). Italia merid.
12. ANDALUSICUS *Ramb.* Italia merid.

DRYPTINI
Drypta *Fabricius.*
(*Cicindela* Olivier.)

1. DENTATA *Rossi*. - emarginata *Fabr.*
v. italica *De Crist.*

2. DISTINCTA *Rossi* - cylindricollis *Fairm.* Liguria, Tosc., Sicilia, v. intermedia *Ramb.* Sicilia.

Zuphium *Latreille.*

(*Galerita* *Fabr.*)

1. OLENS *Fabr.* Lomb., Ven., Toscana, Piemonte.
2. CHEVROLATHII *Brull.* - unicolor *Germ.* - Numidicum *Lucas.* Appennino, Sardegna.

Polystichus *Bonelli.*

(*Galerita* *Fabr.* - *Zuphium* *Latr.*
Carabus *Oliv..*)

1. VITTATUS *Brull.* - fasciolatus *Fabr.* *Latr.* Lombardia.
2. FASCIOLATUS *Rossi*. - discoideus *Dej.* Tosc., Sicilia, Sardegna.

ODACANTHIINI
Odacantha *Paykull.*

(*Attelabus* *Lin.* - *Carabus* *Oliv.* - *Cicindela* *Panzer..*)

1. MELANURA *Lin.* - angustata. Trent., Lomb., Ven., Piemonte.

LEBIINI

Aetophorus Schmidt-Goebel
(*Demetrius Dej.*, *Sturm.*)

1. **IMPERIALIS** *Germ.* Trentino, Lomb.
v. *ruficeps* *Genè.* - *flaviceps* *Cristof.*
Lomb., Sicilia.

Demetrias Bonelli.

(*Lebia* *Dufts.* - *Carabus* *Fabr.*)

4. **UNIPUNCTATUS** *Germ.* - monostigma
Curtis. Trentino, Lombardia,
Toscana.

2. **ATRICAPILLUS** *Lin.* - *elongatulus* *Dufts.*
- *confusus* *Heer.*

Dromius Bonelli.

(*Lebia* *Latr.* - *Carabus* *Fabr.*)

4. **LINEARIS** *Oliv.* - *punctatostriatus* *Duft.*
praeustus *Stev.*

2. **MERIDIONALIS** *Dej.* Tosc. Sic.

3. **ANGUSTUS** *Brullé.* - *testaceus* *Er.*
Italia sup.

4. **AGILIS** *Fabr.* - *truncatus* *Fabr.* - *ve-*
lox *Fabr.* - *atricapillus* *Panz.*
Trent., Lomb., Ven., Piem.

5. **FENESTRATUS** *Fabr.* - *arcticus* *Oliv.*-
colon *Thunb.* - *biguttatus* *Clairv.*
Trent., Gor.

6. **QUADRIMACULATUS** *Lin.* Trent., Lomb.
Ven., Piem.

7. **QUADRINOTATUS** *Panz.* - *spilotus* *Illig.*
Lomb., Gor., Piem.

8. **QUADRISIGNATUS** *Dej.* Trent., Lomb.,
Gor., Piem.

9. **BIFASCIATUS** *Dej.* Italia sup.

10. **NIGRIVENTRIS** *Thoms.* - *fasciatus* *Dej.*
notatus *Schaum.* - *oblitus* *Boield.*

B.

11. **SIGMA** *Rossi.* - *fasciatus* *Payk.*, *Dufts.*

Sturmii Babingt. - *pennifer Ba-*
bingt. Toscana.

12. **MELANOCEPHALUS** *Dej.* Tirolo merid.,
Toscana, Sicilia.

Blechrus Motschulsky

1. **GLABRATUS** *Dufts.* - *laevissimus* Kirby.
femoralis *Marsh.* - *nigrita* *Wol-*

2. **MAUBUS** *Sturm* - *angustatus* *Steph.*
*glabratu*s *Wollast.*
last.

3. **EXILIS** *Schaum.* Catania.

4. **PLAGIATUS** *Dufts.* - *corticalis* *Dufour,*
- *lineellus* *Fisch.* Lomb. Piem.,
Tosc., Nap.

Metabletus Schmidt - Goebel.

1. **OBSCUROGUTTATUS** *Dufts.* - *spilotus*
Ziegl. - *signatus* *Sturm.* - *mon-*
tenegrinus *Küst.* Lomb., Tosc.,
Piem., Sic.

2. **SCAPULARIS** *Dej.* - *Andalusiacus* *Ramb.*

3. **PALLIPES** *Dej.* Trentino.

4: **TRUNCATELLUS** *Lin.* Trent., Lomb.,
Ven., Piem.

5. **FOVEOLA** *Gyll.* - *punctatellus* *Dufts.*
bipunctatus *Rossi.*

6. **FOVEOLATUS** *Dej.* - *cupreus* *Waltl.*
Tosc., Sic.

Apristus Chaudoir.

(*Lionychus* Wissmann).

1. **QUADRILLUM** *Panz.* - *Quadripustula-*
tus *Fabr.*

2. **STURMII** *Genè.* Sardegna.

3. **MARITIMUS** *Fairm.* Messina.

4. **ALBONOTATUS** *Dej.* Lomb., Sic.

5. *SUBAENEUS Chaud.* - reticulatus Sch.
- striatipennis Lucas. - Propheti
Reiche. Sicilia.

Amblystomus Erichson.

(*Hispalis* Rambour).

1. *MAURITANICUS Dej.* Sard., Sic.
2. *METALLESCENS Dej.* - Albipes Sturm.
Lig., Sic.
v. niger Heer. Sic.
3. *SARDOUS Baudi.* Sardegna.

Plochionus Dejean.

1. *BONFILSII Dej.* Lombardia.

Lebia Latreille

(*Lamprias* Bonelli. - *Carabus* Fabr.)

1. *FULVICOLLIS* Fabr. Trieste, Sicilia,
Liguria.
v. pubipennis Dufour. - thoracica
Hoppe. Gor., Sic.,
2. *CYANOCEPHALA Lin.*, var. formosa
Villa. Lomb.
3. *COLOROCEPHALA Ent.* Heft. - cya-
nocephala De Geer. Trentino,
Piem., Lomb.
4. *RUFIPES Dej.* Italia.
5. *CRUX MINOR Lin.* - Andreae Rossi. -
errata Rossi. Trent., Piem.
v. nigripes Dej. - communimacula
Dahl. Lomb., Gor., Piem.
6. *NIGRICOLLIS Gené.* Sardegna.
7. *Cyatigera Rossi.* - anthophora Du-
four.
8. *TURCICA Fabr.* - bimaculata Fisch.
v. quadrimaculata Dej. Lomb.
9. *HUMERALIS Sturm.* - turcica Duft.
Lomb. Ven.
10. *HAEMORHOIDALIS* Fabr. Trent., Piem.

Platytarus Schaum.

4. *FAMINII Dej.* Sic. Sard.

Cymindis Latreille.

- (*Tarus* Clairv. - *Carabus* Fabr.
Anamaeus Fischer. - *Lebia* Duft.)
1. *HUMERALIS* Fabr. - humerosa Schr. -
Dianae Fabr. - hybrida Heer.
? Etrusca Bassi. - cribricollis Rei-
che. - ? Servillei Sol.
2. *CINGULATA Dej.* flavomarginata Letz-
ner. Trent., Lomb., Piem.
3. *MARMORAE Dej.* Sardegna.
4. *AXILLARIS* Fabr. - homagraca Dufts.
v. lineata Sch. - lineola Dufour -
seriepunctata Redt. - fascipen-
nis Küster. Gor., Sic., Cat.
5. *COADUNATA Dej.* Gor., Piem.
6. *MELANOCEPHALA Dej.* - ruficollis Gra-
ells. Piem.
7. *SCAPULARIS* Schaum. - axillaris Dufts.
Lomb. Piem.
8. *ANGUSTATA Costa.* Italia merid.
9. *ANGULARIS Gyll.* - lunaris Duft. Gor.
Piem.
10. *VAPORARIORUM Lin.* - penetata Dej.,
Bon. - humeralis Payk. - sca-
pularis Andersch. - basalis Gyll.
- Trent., Veneto, Piem.
11. *MILIARIS* Fabr. - variolosa Fabr.

Masoreus Dejean.

1. *WETTERHALII Gyll.* - luxatus Dej. -
laticollis Sturm.
v. affinis Küst. Sicilia.
v. axillaris Küst. Sardegna.
2. *AEGYPTIACUS Dej.* Catania.
3. *ROTUNDIPENNIS Reich.* Sic.

LORICERINI

Loricera Latreille.

4. PILICORNIS Fabr. - seticornis Müll. -
aenea Latr. - Al Lido, Tosc.,
Piem.

PANAGAEINI

Panagaeus Latreille.

(*Carabus* Lin.)

4. CRUX MAIOR Lin. - crux Gyllen. -
bipustulatus Oliv. Trent., Lomb.,
Piem.
v. trimaculatus Dej. Trent., Lomb.,
Piem.

2. QUADRIPUSTULATUS Sturm. Trentino,
Ven.

CHLAENINI

Callistus Bonelli.

(*Carabus* Fabricius).

1. LUNATUS Fabr. - plateosus Fourer.
Trent., Lomb., Ven., Piem.

Chlaenius Bonelli.

- (*Harpalus* Gyllenh. - *Carabus* Fabr. -
Epomis Bonelli).

1. CIRCUMSCRIPTUS Duft. - cinctus Rossi.
Lomb., Piem., Sic.

2. DEJEANII Sol. Tosc.

*

3. VELUTINUS Duft. - marginatus Rossi.
cinctus Oliv. - Zonatus Panz.
v. auricollis Genè.-aeneicollis Sturm.
Sicilia.
v. ? Borgiae Dej. - simbriolatus Dahl.
Sicilia.

4. FESTIVUS Fabr. - tenuistriatus Kryn.

- Fischeri Kryn. Tosc. Lig.

5. SPOLIATUS Rossi.

6. AGRORUM Oliv. - variegatus Fourer.
- marginatus Fairm.

7. VESTITUS Payk.

8. CHRYSOCEPHALUS Rossi. Tosc., Sic.,
Sard.

9. SCHRANCKII Duft.- bombycinus Bon.-
nitidulus Schranck.- Eschschol-
tzii Fisch. Trent., Gor., Piem.

10. TIBIALIS Dej.- Schranckii var. Chaud.
Trent., Lomb., Piem.

11. NIGRICORNIS Fabr. Trent. Lomb., Go-
rizia.
v. melanocornis Dej.- fulgidus Steph.
Lomb., Piem., Emilia.

12. HOLOSERICEUS Fabr. - carbonarius
Rossi. Trent., Lomb., Ven., Piem.

13. SULCICOLLIS Payk. Trent.
Dinodes Bonelli.
(*Chlaenius* Latr. - *Carabus* Dufts).

14. AZUREUS Duft. - rufipes Dej.

15. CRURALIS Fisch.- angusticollis Chaud.
Italia.
v. Maillei Dej. - delicatulus Laferté.
Italia.

Atranus Le Conte.

1. CELLARIS Menetr. - ruficollis Gaut.
Tosc., Cors.

Oodes Bonelli.

(*Harpalus* Gyll. - *Carabus* Fabr.).

4. HELOPIOIDES Fabr. - Trent., Lomb.,
Piem.
v. notatus Meg. - obtusus Sturm.
Italia.

2. GRACILIS *Villa.* - similis sup. *Chaud.*
- gracilior *Fairm.* et *Lab.* - no-
tatus *Meg.* i. l. *Lomb.*
3. HISPANICUS *Dej.* Italia sup.

LICININI.

Licinus *Latreille.*
(*Carabus Fabr.*)

1. AGRICOLA *Oliv.* - silphoides *Rossi.* -
Croaticus *Dahl.* *Lomb.*, *Ven.*,
Lig., *Tosc.*, *Sic.*
2. SILPHOIDES *Fabr.* *Lig.*, *Tosc.*
3. BREVICOLLIS *Dej.* Sardegna,
v. *Sieulus Dej.* - *Dalmatinus Chaud.*
Sicilia.
4. AEQUATUS *Dej.* - angustus *Chevr.*
Italia.
5. CASSIDEUS *Fabr.* - emarginatus *Oliv.*
depressus *Sturm.* *Trent.*, *Lom-*
bardia, *Ven.*, *Gor.*, *Piem.*
6. DEPRESSUS *Payk.* - cossyphoides *Duf-*
ts. - cassideus *Illig.* *Trentino.*,
Piem.
7. HOFFMANNSEGGII *Panz.* - *Trentino.*,
Piem.
v. *nebrioides Panz.* *Gorizia.*
8. OBLONGUS *Dej.* *Italia.*

Badister *Clairville.*

- (*Amblychus Gyll.* - *Carabus Fabr.*)
1. UNIPUSTULATUS *Bon.* - *cephalotes Dej.*
unipunctatus *Jacq.* *Duv.* *Gor.*,
Lomb., *Sic.*
2. BIPESTULATUS *Fabr.* - crux minor
Oliv., ancora *Menetr.*
v. *laceratosus Sturm* - *humeralis*

- Will.* - binotatus *Fisch.* - su-
turalis *Steph.* *Lomb.*
4. HUMERALIS *Bon.* - sodalis *Sturm* -
dorsiger *Dufts.* - xanthomus
Chaud.
4. PELTATUS *Panz.* - corruscus *Steven-*
chalybaeum *Sturm* - dilatatus
Chaud., *Ven.*, *Tosc.*, *Sic.*

BROSCINI

- Broscus** *Panzer.*
(*Cephalotes Bon.* *Dej.* - *Harpalus Gyll.* -
Carabus Fabr. - *Scarytes Oliv.*)
1. CEPHALOTES *Lin.* - vulgaris *Bon.* *Tren-*
tino, *Gor.*, *Lomb.*, *Piem.*
2. POLITUS *Dej.* *Sicilia.*
3. NOBILIS *Dej.* - rufipes *Guérin.* *Italia?*

Miscodera *Eschscholtz.*

- (*Leiochiton Curtis*).
1. ARCTICA *Payk.* - *Reichii Curt.* *Trent.*

Broscosoma *Putzeis.*

1. BALDENSE *Putz.* *Trent.*

PTEROSTICHINI

- Pogonus** *Dejean*
(*Raptor Meg.* - *Platysma Sturm.* -
Carabus Dufts.)
1. PALLIDIPENNIS *Dej.* *Sardegna.*
2. FLAVIPENNIS *Dej.* - latipennis *Ullr.*
Trieste, *Sard.*
3. LURIDIPENNIS *Germ.* - *Burellii Curtis.*
Trieste.
4. IRIDIPENNIS *Nicol.* - fulvipennis *Dej.* -
brevicollis *Mannerh.* *Italia.*
5. LITTORALIS *Duft.* - pilipes *Germ.*

5. *CHALCEUS* *Marsh.* - *halophilus* *Nicol.*
 paralelopipedus *Marsh.* *Nizza,*
 Sardegna.
7. *VIRIDANUS* *Dej.* *Sicilia.*
8. *RIPARIUS* *Dej.* *Trent., Ven., Sard.*
9. *MERIDIONALIS* *Dej.* *Sard.*
10. *GILVIPES* *Dej.* - *flavipes* *Ullr.* *Trieste,* *Sic., Sard.*
 v. apicalis *Küster.* *Italia.*
11. *GRACILIS* *Dej.* - *pygmaeus* *Ullr.* - *pallipes* *Dahl.* *Trieste, Sic., Sard.*
12. *FILIFORMIS* *Dej.* *Sard.*
- Patrobus Dejean.***
(*Piatysma* *Sturm.* - *Harpalus* *Gyll.* -
 Carabus *Fabr.*)
1. *RUFIPENNIS* *Dej.* *Lomb.* ?
2. *EXCAVATUS* *Payk.* - *rufipes* *Gyll.* -
 velox *Fabr.* *Trent.* *Lombardia,*
 Piem.
3. *SEPTENTRIONIS* *Dej.* - *picicornis* *Zett.*
 - *alpinus* *Curt.* - *Lapponicus*
 Chaud. *Trent.*
 v. Hyperboreus *Dej.* *Tir.* *merid.*
- Cardiaderus Fischer.***
4. *FULVUS* *Baudi.* - *chloroticus* *Fischer.*
 Siracusa.
- Sphodrus Clairville.***
1. *LEUCOPHTHALMUS* *Lin.* - *planus* *Fabr.*
 obsoletus *Rossi.* - *niger* *Payk.*
2. *PICICORNIS* *Dej.* - *Melitensis* *Fairm.*
 Italia.
3. *GHILIANII* *Schaum.* - *glyptomerus*
 Chaud. *Alpi maritt.*
4. *CAVICOLA* *Schaum.* *Trent.*
5. *SCHREIBERSII* *Küst.* - *Schmidtii* *Mill.*-
 dissimilis *Schauf.* *Trent., Gor.*
6. *AENEUS* *Miller.* *Italia?*
- Pristonychus *Dejean.*
- (*Harpalus* *Gyll.* - *Laemostenus* *Bon.* -
 Carabus *Fabr.*)
7. *ELEGANS* *Dej.* - *longicollis* *Meg.* *Lomb.,*
 Gorizia.
8. *MACROPUS* *Chaud.* *Italia.*
9. *ANGUSTATUS* *Dej.* *Abruzzo.*
10. *ELONGATUS* *Dej.* - *ovatus* *Zieg.* *Istr.,*
 Gorizia.
11. *DALMATINUS* *Dej.* *Italia?*
12. *COERULEUS* *Dej.* - *janthinus* *Dufts.* -
 episcopus *Drapiez.* *Lomb., Ven.*
 v. amethystinus *Dej.* *Trent., Lomb.,*
 Piem.
13. *ALPINUS* *Dej.* - *chalybaeus* *Dej.* -
 Piem., Lig.
14. *COMPLANATUS* *Dej.* - *alatus* *Wollast.*
 Trieste, Lomb., Lig., Sic.
15. *VENUSTUS* *Dej.* - *crenatus* *Redt.* *Lom-*
 bardia, Piem., Tosc.
16. *ATROCYANEUS* *Fairm.* *Sic.*
17. *OBLONGUS* *Dej.* *Piem.*
18. *PUNCTATUS* *Dej.* *Tosc.*
19. *ALGERINUS* *Gory.* - *Sardous* *Küster* -
 australis *Fairm.* *Nap., Sicilia,*
 Sard.
20. *TERRICOLA* *Herbst.* - *subcyaneus* *Ill.*
 inaequalis *Panz.*
 Trent., Lomb., Ven., Piem.
21. *PINICOLA* *Graells.* *Italia.*
22. *CARINATUS* *Chaud.* - *parviceps* *Fairm.*
 Corsica.
23. *BALMAE* *Delarouz.* *Piemonte.*

Galathus Bonelli

(*Harpalus Gyll.* - *Carabus Fabr.*)

1. **GIGANTEUS** *Dej.* Italia?
2. **OVALIS** *Dej.* Sic., Sard.
3. **CISTELOIDES** *Ill.* - *flavipes Payk.*
- *frigidus Fabr.* - *planipennis Germ.* - *violatus Germ.* - *distinguendus Chaud.* - *latus Brull.*
v. punctipennis Germ. - *latus Dej.*
v. testudinarius Gautier. Sicilia.
4. **GLABRICOLLIS** *Dej.* - *gallicus Fairm.*
Lomb., Gor.
5. **CIRCUMSEPTUS** *Germ.* - *limbatus Dej.*
- *lateralis Küst.* - *marginellus Sturm.* Tosc., Lig., Sic.
6. **FULVIPES** *Gyll.* - *flavipes Dufts.* - *eratus Sahlb.* - *ambiguus Payk.*
7. **FUSCUS** *Fabr.* - *ambiguus Payk.* - *rufipes Fabr.* - *tardus Fabr.* - *rufangulus Marsh.* - *dilutus Chaud.* Gor., Trent., Lomb.
8. **MOLLIS** *Marsh.* - *ochropterus Dej.* - *peltatus Kolen.* Trent., Lomb., Piem.
9. **MELANOCEPHALUS** *Lin.*
v. ochropterus Dufts. Lomb., Sic.
v. alpinus Dej. - *obscuricollis Chaud.*
Trent., Gor., Piem.
10. **MICROPTERUS** *Dufts.* - *microcephalus Dej.* - *elongatus Dej.* - *alpinus Redt.* - *fuscatus Bon.* - *glabripennis Sturm.* Trentino, Piem.
11. **PICEUS** *Marsh.* - *rotundicollis Dej.* - ?
brunneus Brullè. Toscana.
12. **RUBRIPES** *Dej.* Lomb. Tosc.
13. **SOLIERI** *Bassi.* Sic., Nap.
14. **BELLIERI** *Gaut.* Tosc.

Taphria Bonelli.

(*Synuchus Gyll.* - *Agonum Sturm*)

1. **NIVALIS** *Panz.* - *vivalis Ill.* - *impiger Panz.* Trent., Lomb., Piem.

Dolichus Bonelli.

(*Harpalus Gyll.* - *Carabus Fabr.*)

1. **FLAVICORNIS** *Fabr.* Trentino, Lomb., Piem.

Cardiomera Bassi.

1. **GENEI** *Bassi.* Sic., Cors.

Anchomenus Erichson.

(*Platynus Bon.* - *Agonum Bon.* - *Carabus Fabr.* - *Harpalus Gyll.*)

1. **COMPLANATUS** *Dej.* - Piem.
v.? *depressus Dej.* Trent., Lomb.
2. **ERYTHROCEPHALUS** *Bon.* Piem.
3. **PICEUS** *Dej.* - *Peirolerii Bassi.* Alpi maritt.
4. **SCROBICULATUS** *Fabr.* Gor., Lomb.

Anchomenus Bon.

5. **ANGUSTICOLLIS** *Fabr.* - *affinis Meg.* - *assimilis Payk.* - *junceus Daws.* - *distinctus Chaud.* Trent., Lom., Piem.
6. **CORSICUS** *Tournier.* Corsica.
7. **CYANEUS** *Dej.* - *coeruleus Bon.* Trent., Lomb., Piem.
8. **PRASINUS** *Thunb.* - *viridanus Oliv.* *dorsalis Daws.* Trent., Lomb., Piem.
9. **MELANOCEPHALUS** *Dej.* Italia?

- | | |
|--|--|
| 10. ALBIPES <i>Fabr.</i> - pallipes <i>Dej.</i> - antennatus <i>Gaut.</i> - pavidus <i>Panz.</i> | 23. ANTENNARIUS <i>Dufts.</i> - subaeneus <i>Dej.</i> subcyaneus <i>Sturm.</i> - crenatus <i>Latr.</i> Trent., Lomb., Piem. |
| 11. OBLONGUS <i>Fabr.</i> - taeniatus <i>Payk.</i> Lomb. Piem. | 24. ATRATUS <i>Dufts.</i> - monachus <i>Dufts.</i> - Menetriesi <i>Fald.</i> - lucidus <i>Fairm.</i> et <i>Lab.</i> - niger <i>Dej.</i> Lombardia, Piem., Sic. |
| Agonum Bon. | 25. LATERALIS <i>Redt.</i> - niger <i>Dej.</i> ? Italia. |
| 12. MARGINATUS <i>Lin.</i>
v. flavocinctus <i>Suffr.</i> Sicilia. | 26. MICANS <i>Nicol.</i> - pelidnus <i>Dufts.</i> - inauratum <i>Mann.</i> Lomb., Piem. |
| 13. IMPRESSUS <i>Panz.</i> Trent. | 27. SCITULUS <i>Dej.</i> Tosc. |
| 14. SEXPUNCTATUS <i>Fabr.</i> - duodecimpunctatus <i>Mull.</i> Trent., Piem. | 28. PICEUS <i>Dej.</i> - picipes <i>Fabr.</i> - fuscipennis <i>Nicol.</i> - testaceus <i>Panz.</i> - lutescens <i>Panz.</i> - canellipes <i>Eschsch.</i> Lomb., Alpi maritt. |
| 15. ERICETI <i>Panz.</i> - bifoveolatus <i>Sahlb.</i> - 6-punctatus v. e. <i>Gyll.</i> - fulgens <i>Daws.</i> ? alpestris <i>Heer.</i> Trent., Lomb. | 29. GRACILIS <i>Sturm.</i> - picipes var. D. <i>Gyll.</i> Trent. |
| 16. PARUMPUNCTATUS <i>Fabr.</i> - sexpunctatus <i>Müll.</i> - pliecollis <i>Nicol.</i> - laevis <i>Daws.</i> Trent., Lomb.
v.? clandestinus <i>Sturm.</i> Trieste. | 30. PUELLUS <i>Dej.</i> - pelidnus <i>Mäklin.</i> - longicolle <i>Boisd.</i> - Lehmanni <i>Chaud.</i> Tir. merid., Tosc. |
| 17. GRAGILIPES <i>Dufts.</i> - elongatus <i>Dej.</i> - micans <i>Germ.</i> Trent. Piem. |
 |
| 18. AUSTRIACUS <i>Fabr.</i> Italia.
v. modestus <i>Sturm.</i> - nigricornis <i>Panz.</i> - metallicus <i>Motsch.</i> - chrysopraseum <i>Chaud.</i> - obscurus <i>Chaud.</i> Piemonte. | Olisthopus <i>Dejean.</i> |
| 19. LUGENS <i>Dufts.</i> Lomb., Tosc., Lig. | (Agonum Bon. - <i>Harpalus Gyll.</i>) |
| 20. VIDUUS <i>Panz.</i> Trent., Lomb., Piem.
v. maestus <i>Dufts.</i> - Afer <i>Sturm.</i> - lugubris <i>Duft.</i> - angustatus <i>Dej.</i> laevis <i>Gyll.</i> Gor., Lomb., Sic.
v. emarginatus <i>Gyll.</i> Trent. | 1. ROTUNDATUS <i>Payk.</i> - vafer <i>Duft.</i> - rotundicollis <i>Marsh.</i> - Trentino, Lomb., Piem. |
| 21. VERSUTUS <i>Sturm.</i> - laeve <i>Dej.</i> - lugubris <i>Dufts.</i> Lomb., Toscana, Piem. | 2. GLABRICOLLIS <i>Germ.</i> - punctulatus <i>Dej.</i> Lig., Tosc., Sie.
v. Hispanicus <i>Dej.</i> Sardegna. |
| 22. SORDIDUS <i>Dej.</i> - fuscipennis <i>Chaud.</i> Tosc. | 3. GRAECUS <i>Brull.</i> - orientalis <i>Reiche.</i> Italia. |
| | 4. FUSCATUS <i>Dej.</i> - sardous <i>Küst.</i> Lomb., Tosc., Sie., Sard. |
| | 5. STURMI <i>Duft.</i> - flavipes <i>Panz.</i> - rotundicollis <i>Fairm.</i> Trent., Gorizia. |
| | 6. ANOMALES <i>Perris.</i> Corsica. |

Stomis *Clairville.*

(*Carabus* Duft. - *Harpalus* Gyll.)

1. **PUMICATUS** *Panz.* - *tenuis* *Marsh.*
Trent., Lomb., Ven., Piem.
2. **ROSTRATUS** *Sturm* - *italicus* *Sturm*.
Trent., Lomb., Ven.
3. **ELEGANS**. *Chaud.* Piem.

Agelaea *Genè.*

1. **FULVA** *Genè.* Sardegna.

Platyderus *Stephens.*

1. **RUFICOLLIS** *Steph.* - *depressus* *Dej.* - *jugicola* *Fairm.* Trent.
2. **CANALICULATUS** *Chaud.* - *sicanus* *Fairm.* Sic.
3. **RUFUS** *Duft.* Tosc.
4. **NEAPOLITANUS** *Reiche.* - *minutus* *Reiche.* Napoli.
5. **NOTATUS** *Fairm.* et *Coq.* Sicilia.

Abacetus *Dejean.*

(*Astigis* Rambur)

1. **SALZMANNI** *Rambur.* - *rubripes* *Dej.*
Sic., Sard.

Feronia *Latreille.*

(*Pterostichus* Erichson.)

Paecilus Bon.

(*Harpalus* *Sturm* - *Carabus* Oliv.)

1. **PUNCTULATA** *Fabr.* - Trent., Lomb., Veneto.
2. **CUPREA** *Lin.* - *coerulescens*. - *versicolor* *Sturm.*
v. *affinis* *Sturm.* - *erytropus* *Fald.*
Trent.

3. **VICINA** *Levrat.* Sicilia.

4. **QUADRICOLLIS** *Dej.* - *cyanea* *Gory.*
Italia.
5. **CURSORIA** *Dej.* Tosc., Piem.
6. **CRENULATA** *Dej.* Trent., Trieste.
7. **DIMIDIATA** *Oliv.* - *Kugelanni* *Ill.* - *tricolor* *Fabr.* - Italia sup.
8. **KOJI** *Germ.* - *viatica* *Dej.* Trentino,
Lomb. Piem.
v. *marginalis* *Meg.* Lomb.
v. *Lossiniana* *Fairm.* Italia.
9. **LEPIDA** *Fabr.* Trent., Lomb., Ven.,
Piem.
v. *gressoria* *Dej.* Trent., Lomb.
10. **SUBCOERULEA** *Schh.* - *striatopunctata*
Duft. - *crenulata* *Dahl.* - *coeruleovirens* *Sturm.* Trent., Lombardia, Ven., Piem.
11. **DECIPiens** *Wall.* - *crenatipennis* *Duval.* Sic., Sard.
12. **CRENATA** *Dej.* Sic., Sard.
13. **NITIDA** *Dej.* Lomb., Italia.
14. **PUNCTICOLLIS** *Dej.* Italia.
15. **CRENASTRIATA** *Chaud.* Italia.
16. **INFUSCATA** *Dej.* Italia?
17. **SPLENDENS** *Gené.* Sardegna.

Adelosia *Stephens.*

18. **PICIMANA** *Dufts.* - *moesta* *Stev.* -
Siagonica *Menetr.* Lomb., Piem.,
Tosc.

Tapinopterus *Schaum.*

19. **AMBIGUA** *Chaud.* Corsica.
Lagarus *Chaudoir.*
20. **VERNALIS** *Panz.* - *crenata* *Dufts.* -
biimpressa *Fuss.* - *rotundicollis*

Sturm - rufumarginatus Curtis.

v. *maritima Gaubil.* Sic.

21. *SICULA Levrat.* Sic.

22. *INAEQUALIS Peyron.* - *longicollis Duft.*

- *ochracea Sturm* - *negligens*

Dej. Italia?

Orthomus Chaudoir.

23. *HISPANICA Dej.*? - *cincticollis Chevr.*

Sardegna.

24. *BARBARA Dej.* Toscana.

Lyperus Chaudoir.

25. *ATERRIMA Payk.* Trent., Lomb., Venezia, Piem.

26. *ELONGATA Dufts.* - *meridionalis Dej.* Gor., Sic., Lig.

27. *NIGERRIMA Dej.* (*Dahl*) - *attenuata Chevr.* Sicilia.

Omaseus Ziegler.

28. *NIGRA Schall.* - *striata Payk.* - *leucophthalma Heer* - *subcordata Chaud.* Trent., Piem.

29. *VULGARIS Lin.* - *melanaria Ill.* - *leucophthalma Fabr.* - *nigerrima Sturm* - *pennata Dej.* - *furva Sahlb.* - *atra Sahlb.*

30. *NIGRITA Fabr.* - *confluens Panz.* Trent. Piem.

v. *Rhaetica Heer.* Italia sup.

31. *ANTHRACINA Ill.* - *maura Fabr.* - *nigrita Panz.* - *biimpressa Küst.* Trent., Piem.

32. *GRACILIS Dej.* - *Güntheri Sturm.* Sic., Sard.

33. *MINOR Gyll.* - *anthracina Gyll.* - *vernalis Sturm.* Trent., Lomb.

Argutor Megerle.

34. *INTERSTINCTA Sturm* - *erudita Dej.* *strenua Duft.* - *ovoidea Sturm.* Trent., Lomb., Piem.

35. *STRENUA Panz.* - *erythropa Marsh.* - *pygmaea Sturm* - *ergagates Mtz.* - *solers Sturm.* Trentino, Lomb., Ven., Piem.

36. *DILIGENS Sturm* - *pulla Gyll.* - *strenua Er.* - *politata Heer.* - ♀ *Maeotica Chaud.* - *Ilegeri Sturm.* *rotundicollis Duft.* Trent., Lombardia.

37. *NEGLIGENS Sturm* - *Sturmii Dej.* Italia.

38. *NICEEENSIS Villa.* Alpi marittime.

Platysma Bon.

Bothriopterus Chaud.

39. *OBLONGOPUNCTATA Fabr.* - *hafniensis Gmel.* Trent., Piem.

40. *ANGUSTATA Duft.* Trent.

Steropus Meg.

41. *MADIDA Fabr.* - *humida Sturm.* Piemonte.

v. *concinna.* Lomb.

42. *AETHIOPS Panz.* - *marusiaca Humm.* - *concinna Curt.* Piem.

43. *ILLIGERI Panz.* Lomb.

44. *COPHOSIOIDES Dej.* Italia?

45. *CYLINDRICA Herbst.* - *filiformis Dej.* - *striatopunctata Dahl.* Italia?

46. *MELAS Creutz.* - *fornicata Kolen.* - *maura Sturm.*

v. *Hungarica Dej.* - *Italica Bon.* - *depressa Zieg.*

v. *incommoda Schaum.* Italia.

47. *KOKEILEI Miller.* Italia.

- | | |
|--|--|
| 48. TRANSSYLVANICA Chaud. - baldensis
Schaum. Trent. | 63. JUSTUSII Redt. Alpi Giulie. |
| 49. MAURA Duft. - parnassia Bon. Trentino, Lomb., Ven.
v. madida Sturm. Italia sup.
v. Escheri Heer. Italia sup. | 66. VAGEPUNCTATA Heer Alpi maritt.
v.? impressicollis Fairm. Alpi marittime. |
| 50. IVANII Dej. - validiuscula Chaud.
Piem.
v. biseriata Chaud. Piem. | 67. PICES Chaud. Alpi maritt. |
| 51. TRANSVERSA Chaud. Piem. | 68. PARALELLIPENNIS Chaud. Italia sup. |
| 52. JURINEI Panz. Trent.
v. Heydenii Heer. Trent. | 69. RUTILANS Bon. Dej. Piem.
v.? aurata Heer. Monte Cenisio. |
| 53. BICOLOR Heer. Italia sup., Tosc. | 70. PLANIPENNIS Schaschl. Gorizia. |
| 54. XATARTII Dej. - dubia Heer. Alpi marittime. | 71. PARUMPUNCTATA Germ. - cristata Dufour. Trent., Lomb., Piem. |
| 55. MULTIPUNCTATA Dej. Trent., Lomb., Ven., Piem.
v. erythropa Villa. - Cristophorii Jan. - purpurata Lassere. Trent., Lombardia. | 72. LASSEREI Fairm. Italia sup., Napoli. |
| 56. SPINOLAE Dej. - Peirolieri Heer. Trentino, Piem.
v. flavomaculata Bon. Piem. | 73. MICANS Heer. - lariensis Sol. Trentino, Lomb. |
| 57. BAUDII Chaud. Piem. | 74. HAGENBACHII Sturm - alpicola Muls. Italia sup. |
| 58. EXTERNEPUNCTATA Dej. Trent., Piem.
v. sinuatopunctata Bon. | 75. HONORATII Dej. Appennini. |
| 59. WELSENSII Dej. - variolata Dej. - fossulata Germ. Italia sup. | 76. RUFIPES Dej. Italia. |
| 60. IMPRESSA Fairm. et Lab. Alpi marittime. | 77. DUFOURI Dej. Piemonte. |
| 61. DURATHII Villa. Alpi maritt. | 78. DILATATA Villa. - truncata Dej. - Alpi marittime. |
| 62. SELMANNI Duft. Piem. | 79. TRUNCATA Bon (1). - nebrioides Dej. Piem. |
| 63. FOSSULATA Schön. - interpunctata Duft. Italia sup.
v. Klugii Dej. Gorizia. | 80. FEMORATA Dej. Italia. |
| 64. FASCIATOPUNCTATA Creutz. Trent. | 81. GRAIA Bon., Dej. Piem. |
| | 82. SCHMIDTHII Kunze - placida Rosen. - cognata Dej. Trent., Gor. |
| | 83. PINGUIS Dej. Piem. |
| | 84. FLAVO-FEMORATA Dej. Piem.? |
| | 85. CRIBRATA Dej. Lomb., Ven., Piem. |
| | 86. ZIEGLERI Duft. Trent., Gor. |
| | 87. PARNASSIA Schaum. Piem. |
| | 88. PANZERI Panz. (Meg.) Trent.
v. rugulosa Heer. Italia.
v. Heeri (Esch.) - Heer. Italia. |
| | 89. PEIROLERİ Heer. -? planiuscula Chaud. Alpi maritt. |

(1) Probabilmente la stessa specie colla precedente.

- | | |
|---|--|
| 90. FINDELII <i>Dej.</i> Italia. | 140. SENILIS <i>Schaum.</i> Piem. |
| 91. MÜHLFELDI <i>Duft.</i> - brachymorpha
Chaud. - Brunni <i>Villa.</i> - brun-
nea <i>Stenz.</i> - obtusa <i>Sturm</i> -
dubia <i>Heer.</i> Trentino. | Molops <i>Bon.</i> |
| 92. METALLICA <i>Fabr.</i> Trentino, Lomb.,
Piem., Ven. | 111. STRIOLATA <i>Fabr.</i> Gor., Sic. |
| 93. TRANSVERSALIS <i>Duft.</i> - Italica <i>Chaud.</i>
Trent., Lomb., Ven., Piem. | 112. DALMATINA <i>Dej.</i> Pola. |
| 94. DISSIMILIS <i>Villa.</i> - aterrima <i>Küst.</i>
Lomb.
Haptoderus <i>Chaudoir.</i> | 113. ELATA <i>Fabr.</i> - gagates <i>Panz.</i> Trent. |
| 95. ABAXOIDES <i>Dej.</i> Appennino. | 114. COTTELII <i>Duft.</i> - media <i>Chaud.</i> Go-
rizia. |
| 96. APPENNINA <i>Dej.</i> Lomb., Alpi merid. | v. <i>melas</i> <i>Sturm.</i> - ovipennis <i>Chaud.</i>
- alpestris <i>Redt.</i> Trent. |
| 97. UNCTULATA <i>Duft.</i> - alpestris <i>Heer.</i> -
Trent., Ven., Piem. | 115. TERRICOLA <i>Fabr.</i> - Tournier <i>Gaut.</i> -
picea <i>Panz.</i> - madida <i>Payk.</i>
Trent., Lomb. |
| 98. SUBSINUATA <i>Dej.</i> Trent., Piem. | 116. LONGIPENNIS <i>Dej.</i> Piemonte.
Percus <i>Bon.</i> |
| 99. SPADICEA <i>Dej.</i> - nana <i>Heer.</i> Italia su-
periore.
Abax <i>Bon.</i> | 117. BILINEATA <i>Dej.</i> - lineata <i>Sol.</i> Sicil. |
| 100. STRIOLA. <i>Fabr.</i> - depressa <i>Oliv.</i> -
Trent., Lomb., Ven.
v. paralellopipeda <i>Dej.</i> Trent., Lom-
bardia. | 118. REICHEI <i>Kraatz.</i> Corsica. |
| 101. EXARATA <i>Bon.</i> Lomb., Ven., Piem. | 119. CORSICA <i>Dej.</i> Corsica. |
| 102. OBLONGA <i>Dej.</i> - Italica <i>Cristof.</i> Tren-
tino, Lomb., Piem. | 120. VILLAE <i>Kraatz.</i> Lomb. Liguria. |
| 103. CARINATA <i>Dufts.</i> Trent. | 121. BRUNNEIPENNIS <i>Costa.</i> Italia mer. |
| 104 OVALIS <i>Dufts.</i> - frigida <i>Fabr.</i> Gor. | 122. PASSERINII <i>Dej.</i> Toscana.
v. Genei <i>Dej.</i> Italia. |
| 105. PARALELLA <i>Dufts.</i> - saxatilis <i>Panz.</i>
Trent., Ven. Piem. | 123. LORICATA <i>Dej.</i> - Ramburi <i>Lap.</i> Cor. |
| 106. CONTRACTA <i>Heer.</i> - curtula <i>Fairm.</i>
- continua? <i>Chaud.</i> Piem. | 124. PAYKULLI <i>Rossi.</i> Toscana. |
| 107. BECHENHAUPTII <i>Dufts.</i> Trent., Lomb.
Tanythrix <i>Schaum.</i> | 125. DEJEANII (<i>Ziegli.</i>) <i>Dej.</i> Italia super. |
| 108. EDURA <i>Dej.</i> - ♀ corpulenta <i>Chaud.</i>
Trent., Lomb. | 126. SICULA <i>Dej.</i> - ♀ lacertosa <i>Dej.</i> Si-
cilia. |
| 109. MARGINEPUNCTATA <i>Chaud.</i> Trent. | 127. OPEROSA <i>Chaud.</i> Italia. |
| | 128. OBERLEITNERI <i>Dej.</i> Sardegna, Cor.
v. angustiformis <i>Sol.</i> Sardegna. |
| | 129. STRICTA <i>Dej.</i> Sardegna. |
| | Myas Dejean. |
| | 1. CHALIBAEUS <i>Pall.</i> Trieste, Gorizia. |
| | Amara Bonelli |
| | (<i>Harpalus Gyll.</i> - <i>Carabus Fabr.</i>
<i>Amara Zimm.</i> - <i>Triaena Lec.</i>) |
| | 1. STRIATOPUNCTATA <i>Dej.</i> - valida <i>Fairm.</i>
- haematopa <i>Parr.</i> Trent., Lomb. |

2. RUFIPES *Dej.* - erythrocnema *Parr.*
- lepida *Fairm. et Lab.* - Lomb.,
Liguria.
3. ERYTROCNEMIS *Zimm.*-floralis *Gaub.*
Toscana.
4. TRICUSPIDATA *Dej.* Piemonte.
5. STRENUA *Zimm.* - reclensis *Daws.*
Toscana.
6. PLEBEJA *Gyll.* - varicolor *Heer* - la-
pidicola *Heer.* Trent., Lomb.
7. SIMILATA *Gyll.* - praetermissa *Sahlb.*
- obsoleta *Duft.* - depressa *Er.*
-? exculta *Hausm.* Trentino,
Lomb., Sicilia.
8. OVATA *Fabr.* - obsoleta *Dej.* - tri-
vialis *Duft.* - pratensis *Sturm*
- adamantina *Kolen.* Trentino.
9. PALUSTRIS *Baudi.* Sardegna.
10. MONTIVAGA *Sturm.* - communis *Fabr.*
Lomb., o Piemonte.
11. NITIDA *Sturm* - formosa *Schiödte.*
Lomb., Piemonte.
12. COMMUNIS *Panz.* - vagabunda *Duft.* -
ferrea *Sturm* - atrocoerulea
Sturm - vulgaris *Daws.* Trentino,
Piemonte.
13. VULGARIS *Panz.*- lunicollis *Schiödte.*
- poeciloides *Heer* - assimilis
Chaud.-limbata *Schiödte.* Trentino,
Piem.
14. CURTA *Dej.* - despecta *Sahlb.* - brun-
nicornis *Heer* - aeruginosa *Ko-
len.* Trent., Lomb., Piem.
15. TRIVIALIS *Gyll.* - Persica *Chaud.* -
vulgaris *Duft.*
16. SPRETA *Dej.* Trent., Lomb., Piem.
17. ACUMINATA *Payk.* - eurynota *Panz.*
dilatata *Ziegl.* - vulgaris *Fabr.*
18. FAMILIARIS *Duft.* - perplexa *Dej.* -
cursor *Sturm* — laevis *Sturm.*
Trent., Piem.
19. ANTHOBIA *Villa.* Trent., Lomb., Sic.
20. LUCIDA *Duft.* - gemina *Zimm.* Tren-
tino, Piemonte.
21. TIBIALIS *Payk.*- viridis *Gyll.* Lomb.,
Ven., Piemonte.
Celia *Zimm.*
22. INGENUA *Duft.* - lata *Sturm* - sub-
cyanea *Sturm* - libertus *Duft.*
Lomb., Lig.
23. CAMPLANATA *Dej.* Sardegna.
24. FUSCA *Dej.* - saxicola *Menetr.* Italia.
25. CURSITANS *Duft.* - ♀ fuscicornis
Zimm. - properans *Zimm.* - ru-
foaenea *Letzner* - Augsburgeri
Heer. Italia.
26. MUNICIPALIS *Duft.* - modesta *Dej.* -
melancholica *Schiödte* - obscu-
ricornis *Motsch.* Tirolo merid.,
Sicilia.
27. ERRATICA *Duft.* - punctulata *Dej.*
graculus *Heer* - vulgaris *Gyll.*
- Trent., Lomb., Piem.
28. QUENSELII *Schh.* - monticola *Zimm.*
- antennata *Rosen.* Tent., Piem.
29. BIFRONS *Gyll.* - brunnea *Sturm* -
livida *Fabr.* - oricalcica *Daws.*
- Zimmermanni *Heer.*
30. RUFOCINCTA *Sahlb.* - grandicollis
Zimm. - pallens *Sturm.* Trentino,
Piemonte.
31. INFIMA *Duft.* - granaria. *Dej* - Italia
superiore.
Acrodon *Zimm.*
32. BRUNNEA *Gyll.* - Lapponica *Sahlb.*
Sahlbergi *Zett.* Trent.

- (*Leiocnemis Zimm.*)
33. CRENATA *Dej.* - elongata *Sturm.*
Lombardia.
34. DALMATINA *Dej.* - distincta *Ramb.* -
castanea *Sturm.* Sicilia.
35. EXIMIA *Dej.* - flavipes *Sturm.* Lomb.
36. SIMPLEX *Dej.* Italia.
37. MONTANA *Dej.* - Corsica *Reiche.*
Corsica.
Leirides *Putz.*
48. HELOPIOIDES *Heer* - latiuscula *Chaud.*
39. NOBILIS *Duft.* - alpestris *Villa* (?)
contractata *Sturm* - Gorizia.
Lombardia.
40. CARDUI *Dej.* - forticollis *Meg.* Lomb.,
Ven., Piem.
- Curtonotus *Steph.* - Leirus *Zimm.*
41. AULICA *Panz.* - picea *Er.* - spinipes
Schiödte. - bicolor *Payk.*
Trent., Ven., Lomb., Piem.
- Bradytus *Zimm.*
42. CONSULARIS *Duft.* - nigra *Chaud.* -
patrata *Schiödte.* - lata *Schönh.*
Tir. merid., Lomb., Piem.
43. FULVA *De Geer.* - ferruginea *Payk.*
- iridipennis *Heer.* Trent., Piem.
44. APRICARIA *Payk.* - Petri *Humm.* -
convexilabris *Schiödte* - lata
Fabr. - analis - *Fabr.*
- Percosia *Zimm.*
45. PATRICIA *Duft.* - equestris *Duft.* -
plebeja *Duft.* - mancipium *Duft.*
- nobilis *Sturm* - obesa *Say.*
Trent., Lido, Lomb., Piem.
- v. zabroides *Dej.* Trent., Lig.
- v. dilatata *Heer.* Italia.
46. SICULA *Dej.* Sicilia.
- Zabrus *Clairville.*
- Harpalus *Gyll.* - *Carabus Fabr.* -
Blaps Fabr. - *Entractes Zimm.*
- Zabrus i sp.
1. CURTUS *Dej.* - ♀ curtooides *Chaud.*
- ♀ Pyrenaeus *Fairm.* Tosc.,
Liguria.
2. INCRASSATUS *Germ.* Italia.
3. GRAECUS *Dej.* - puncticollis *Brull.*
Sicilia.
4. GIBBUS *Fabr.* - tenebrosus *Fabr.* -
tenebrioides *Rossi* - madidus
Oliv. - piger *Daws.* Trentino,
Lomb., Ven., Tosc.
5. PIGER *Dej.* Lig., Sic., Sard.
6. ORSINII *Dej.* Abruzzo, Sic.
(Pelor *Bon.*
- Zabrus *Sturm* - *Carabus Duft.*)
7. BLAPTOIDES *Creutz.* - spinipes *Fabr.*
- Stevenii *Fisch.* - Tauricus
Chaud.
- Acorius *Zimm.*
8. METALLESSENS *Dej.*, *Zimm.* Sard.
9. GHILIANI *Baudi.* Italia.
- DITOMINI.
- Aristus *Latreille.*
1. CAPITO *Dej.* - bucephalus *Dufour.*
Tosc., Sic.,
2. CLYPEATUS *Rossi* - sulcatus *Fabr.*
Piem., Tosc., Sic.

(4) Un esemplare favoritomi dai signori Villa di Milano combina perfettamente coll'*A. nobilis Dej.* e non con l'*A. helopioides Heer* come accenna Erichson, In. Deutschl; t. 4, p. 508.

3. SPHAEROCEPHALUS Oliv. Lomb., Sard., Sicilia.
4. SARDOUS Sturm. Sard.
- Ditomus Bonelli.**
- Aristos Ziegel. - Carabus, Calosoma, Scaurus, Scarites Oliv.
4. CALYDONIUS Fabr., Istria, Piem., Toscania, Sic.,
2. TRICUSPIDATUS Fabr. - cornutus Dej. - ♀ longicornis F. - tricornis Dahl. Tosc., Sard., Sic.
3. CORDATUS Dej. - distinctus Dej. Toscania, Sard., Sic.
4. ROBUSTUS Dej. Roma.
- Odogenius Sol.
5. DAMA Rossi - gilvipes Parr. Tosc., Sicilia.
6. LEFEBVREI Brull. Italia.
7. FULVIPES Latr. -? rufipes Chaud. Liguria.
8. PILOSUS Dej. Sic., Sard.
9. ROTUNDICOLLIS Ramb. Sic.
- Penthus Chaoudoir.**
1. TENEBRIOIDES Waltl - tenebricosus Chaud. Italia.
- APOTOMINI
- Apotomus Dejean.**
- Scarites Bassi, Oliv.
1. RUFUS Oliv.
2. RUFITHORAX Pecchioli. Italia super., Tosc., Sic.
- HARPALINI
- Daptus Fischer.**
- Ditomus Germ.
1. VITTATUS Fisch. - vittiger Germ. Sard.

- Acinopus Dejean.**
- Carabus Duft - Harpalus Duft. - Scarites Germ. - Osimus Motsch.
4. MEGACEPHALUS Rossi. - bucephalus Dej. - gutturosus Lucas. Tosc., Sic., Sard.
2. AMBIGUUS Dej. - rufipes Dahl. Sic.
3. SUBQUADRATUS Brull. Italia. v.? minutus Brull. Sic.
4. TENEBRIOIDES Duft. - megacephalus Dej. - posticus Germ. - sabulosus Sturm - picipes Oliv., Gor., Lig.
- Pangus Schaum.**
4. SCARITIDES Sturm - v.? Steveni Chaud. Italia.
- Gynandromorphus Dejean.**
- Carabus Schön. - Harpalus Sturm.
4. ETRUSCUS Dejean - germanus var. Rossi. Tosc., Lomb., Piem.
- Scybalicus Schaum.**
- Apatalus Schaum (Olim.)
4. OBLONGIUSCULUS Dej. Tosc. Sard.
- Diachromus Erichson.**
- Carabus Lin. - Harpalus Dej.
4. GERMANUS Lin. Trent., Lomb., Venet., Piem.
- Dichirotricus Duval.
4. PUBESCENS Payk. Italia sup.
2. USTULATUS Dej Trieste.
3. OBSOLETUS Dej. - dorsalis Dej. Venezia, Tosc., Sic., Sard.

- | | |
|--|--|
| 4. LACISTRIS <i>Redt.</i> Tir. merid. | 7. DITOMOIDES <i>Dej.</i> Sard., Tosc. |
| 5. PALLIDUS <i>Dej.</i> Italia. | 8. INCISUS <i>Dej.</i> Tosc., Sic., Corsica. |
| 6. CHLOROTICUS <i>Dej.</i> Sic. | 9. PUNCTULATUS <i>Dufts.</i> - umbricola <i>Dahl.</i>
reptans <i>Dahl.</i> Trent., Gor., Lombardia, Piem. |
| Anisodactylus Dejean. | |
| <i>Harpalus Gyll.</i> - <i>Carabus Fabr.</i> | v. <i>laticollis Mannerh.</i> Piem. |
| 4. HEROS <i>Fabr.</i> Piem., Sard. | 10. AZUREUS <i>Fabr.</i> - <i>chlorophanus Panz.</i>
v. <i>similis Dej.</i> Piem., Sic. |
| v. <i>Dejeanii Buquet.</i> Italia. | |
| 2. SIGNATUS <i>Panz.</i> - <i>rusticus Dahl.</i> Trentino, Lomb., Piem. | 11. CRIBRICOLLIS <i>Dej.</i> - <i>crassiusculus Fairm.</i> - <i>convexicollis Ménétr.</i>
- <i>annulatus Chaud.</i> - <i>tauricus Godet</i> - <i>cordicollis Parr.</i> - <i>punctatissimus Oesk.</i> Lomb., Piem. |
| 3. INTERMEDIUS <i>Dej.</i> Piem., Tosc. | 12. CORDICOLLIS <i>Dej.</i> Italia. |
| 4. BINOTATUS <i>Fabr.</i> - <i>atricornis Steph.</i> Trent., Lomb., Piem. | 13. MERIDIONALIS <i>Dej.</i> -? <i>subquadratus Dej.</i> Mentane, Tosc., Sic., Sardegna. |
| v. <i>spurcaticornis Dej.</i> Lomb., Piem. | 14. PUMILIO <i>Dej.</i> Sic., Sard. |
| 5. NEMORIVAGUS <i>Dufts.</i> - <i>gilvipes Dej.</i> - <i>rufipes Bon.</i> Trent., Lomb., Piemonte. | 15. ROTUNDATUS <i>Dej.</i> Sic. |
| 6. POECILOIDES <i>Steph.</i> <i>virens Dej.</i> Liguria, Tosc., Sic. | 16. CORDATUS <i>Duft.</i> - <i>porrosus Germ.</i> Trent., Lomb., Venet., Piem., Toscana. |
| 7. PSEUDOAEANEUS <i>Dej.</i> Sicilia. | 17. RUPICOLA <i>Sturm</i> - <i>subcordatus Dej.</i> Trent., Lomb., Venet., Piem., Tosc. |
| Harpalus Latreille. | |
| <i>Carabus Fabr.</i> | 18. PUNCTICOLLIS <i>Payk.</i> - <i>foraminulosus Marsh.</i> Trent., Lomb., Veneto, Piemonte. |
| <i>Ophonus Zieg.</i> | 19. BREVICOLLIS <i>Dej.</i> - <i>cribellum Daws.</i> -?
<i>rufibarbis Fabr.</i> - <i>puncticollis Sahlb.</i> Trent., Lomb., Piem., Tosc. |
| 1. COLUMBINUS <i>Germ.</i> - <i>agricola Peir.</i> Istria, Lomb., Venet., Tosc., Sicilia. | 20. PARALELLUS <i>Dej.</i> - <i>Melletii Heer.</i> Italia. |
| 2. SABULICOLA <i>Panz.</i> - <i>azureus Oliv.</i> - <i>obscurus Duft.</i> Trent., Lomb., Ven., Piem. | 21. MACULICORNIS <i>Dufts.</i> Trent., Lomb.
v. <i>complanatus Dej.</i> Lomb., Gor. |
| 3. OBSCURUS <i>Fabr.</i> - <i>monticola Dej.</i> - <i>rotundicollis Dej.</i> - <i>viridanus Ménétr.</i> Trent., Lomb., Piem., Liguria. | 22. SIGNATICORNIS <i>Duft.</i> - <i>Janus Fairm.</i> Lomb., Piem., Tosc. |
| 4. DIFFINIS <i>Dej.</i> - <i>turbidus Meg.</i> | 23. HIRSUTULUS <i>Dej.</i> Rimini. |
| 5. ROTUNDICOLLIS <i>Fairm.</i> - <i>obscurus Dej.</i> Trent., Tosc. | |
| 6. QUADRICOLLIS <i>Dej.</i> - <i>laminatus Fairm.</i> Sicilia. | |

24. PLANICOLLIS *Dej.* Piem., Tosc., Sic.,
Sard.
v. ? fallax *Peyron.* Trieste, Ro-
ma, Sic.
25. MENDAX *Rossi.* - fulvipennis *Meg.* -
Reichembachi *Sturm.* Lomb.,
Piem., Tosc., Sic.
26. ACUTIPENNIS *Küst.* Italia.
27. PUBIPENNIS *Küst.* Italia.
Harpalus i. sp.
28. HOSPES *Sturm.* Trent.
v. Sturmii *Dej.* Emilia.
v. Italus *Schaum.* Emilia, Piem.,
Sicilia.
29. RUFICORNIS *Fabr.* - pubescens Müller
rufipes *De Geer.* - pulverulen-
tus *Rossi* - fuscus *Gmelin.*
30. GRISEUS *Panz.* - luridus *Fald.* - ru-
sicornis v. *Gyll.*
31. CALCEATUS *Dufts.* - nonsignatus *Kisw.*
Trent., Piem.,
32. FERRUGINEUS *Fabr.* Trent., Piem.,
Sicilia.
33. FULVUS *Dej.* Catania.
34. HOTTENTOTTA *Dufts.* - subsinuatus
Duft. Italia sup., Sic.
35. LAEVICOLLIS *Duft.* - Satyrus *Sturm* -
montanus *Sturm.* Trent., Lomb.,
Piem., Tosc.
v. nitens *Heer.* Piem., Lig.
36. IGNAVUS *Dufts.* - honestus *Dufs.* -
nitidus *Sturm* - rufipalpis *Sturm*
- rufitarsis *Duft.* - cuniculinus
Sturm - Gravenhorstii *Kollar.*
37. DECIPIENS *Dej.* - impressipennis *Dej.*
-? rufitarsis *Ramb.* Alpi maritt.,
Sicilia.
38. BELLIERI *Reiche.* Cors., Sard.
39. SULPHURIPES *Germ.* Trent., Lomb.,
Piem., Lig.
40. CONSENTANEUS *Dej.* - maxillosus *Dej.*
- attenuatus *Steph.* - desertus
Steven - Lomb., Piem., Lig.,
Sicilia.
41. PYGMAEUS *Dej.* Trent., Lomb., Piem..
Cors.
42. DISPAR *Dej.* Trent., Lomb., Veneto,
Liguria.
43. PUNCTATOSTRIATUS *Dej.* Lomb., Tosc.,
Sic., Sard.
44. SICULUS *Dej.* Sic., Sard.
45. FASTIDITUS *Dej.* - patruelis *Dej.* - in-
certus *Dej.* - oblitus *Dej.* - di-
versus *Dej.* - minutus *Dej.* -
contemptus *Dej.* Lomb., Tosc.,
Lig., Sic.
46. DISTINGUENDUS *Dufts.*
v. saxicola *Dej.* Iliria.
47. AENEUS *Fabr.* Trent., Lomb., Piem.
v. confusus *Dej.* - azureus *Panz.* -
Lomb., Piem.
48. SEMIPUNCTATUS *Dej.* - limbatopunc-
tatus *Fuss.* Piem., Sic.
49. CUPREUS *Dej.* - fastuosus *Dahl.* - me-
tallicus *Godet.* Piem., Sic.
50. DISCOIDEUS *Fabr.* - perplexus *Gyll.*
- Petitii *Duft.* - smaragdinus
Duft. - Duftschmidii *Sturm.*
Trent., Lomb., Piem.
51. RUBRIPES *Duft.* - amoenus *Heer.* -
azureus *Sturm* - nobilitatus
Fald. - glabrellus *Sturm* - azu-
rescens *Gyll.* Trentino, Lomb.,
Ven., Piem.
v. marginellus *Dej.* - caffer *Dufts.* -
fulvipes *Duft.* Piem.

- v. sobrinus *Dej.* - alpestris *Heer.*
52. LATUS *Lin.* - fulvipes *Fabr.* - limbatus *Duft.* - rugulosus *Heer.* - erythrocephalus *Fabr.* - flavi- ventris *Sturm.* Trentino, Istria, Piem., Lomb., Lig.
53. LUTEICORNIS *Duft.* - sulcatus *Fal- derm.* Tren., Lomb., Ven., Piem.
54. QUADRIPICTATUS *Dej.* - seriepunctatus *Gyll.* - laevipes *Zett.* Trentino, Lomb., Piem.
55. FULGINOSUS *Duft.* - solitarius *Dej.* - Chevrierii *Heer.* - nigritarsis *Sahlb.* - lapponicus *Zett.* Trent., Piem.
56. NEGLECTUS *Dej.* - piger *Gyll.* Trent., Lomb., Lig.
57. LITTORALIS *Ramb.* Corsica.
58. TENEBROSUS *Dej.* - Solieri *Dej.* - litigiosus *Wollast.* Trent., Lombardia, Piem., Lig.
59. LITIGIOSUS *Dej.* Italia.
60. OVALIS *Reiche.* Cors., Roma, Nap.
61. TARDUS *Panz.* - rufimanus *Marsh.* - tarsalis *Manner.* - amaroides *Fald.* Tren., Lomb., Piem., Tosc.
62. FLAVICORNIS *Dej.* - obsecuricornis *Sturm* - latus *Sturm* - cor- vinus *Sturm.* Lomb., Tosc., Piem.
63. FRÖHLICHII *Sturm* - segnis *Dej.* Trent., Lomb., Piem.
64. SERRIPES *Schh.* - convexus *Fairmai-* re et *Laboul.*
65. TACITURNUS *Dej.* Trieste.
66. HIRTIPES *Panz.* Lomb.
67 ZABROIDES. *Dej.* - Lycaon *Linder.* Pavia.
68. CASPIUS *Steven* - depresso *Duft.* - crassipes *Duft.* - melampus *Duft.* - simplex *Duft.* - hirtipes *Duft.* - semiviolaceus *Dej.* - hypocrita *Dej.* - corvus *Duft.* - Schreibersii *Duft.* - Trent., Lombardia, Piem.
69. IMPIGER *Duft.* - autumnalis *Duft.* - inunctus *Sturm* - seriepunctatus *Sturm.*
70. SERVUS *Duft.* - complanatus *Sturm.* Gor., Lomb., Emilia, Tosc.
71. ANXIUS *Duft.* - subcilyndricus *Dej.* - sericeus *Duft.* - piger *Duft.* - nigripes *Sturm* - ambiguus *Reiche.* Trent., Lomb., Piem.
v. pumilus *Dej.* - servus *Sturm.* - femoralis *Sturm.* Lomb., Piem., Tosc.
72. FUSCIPALPIS *Sturm* - subvirens *Chaud.* - contrastatus *Duft.* Lido, Lomb., Trieste.
73. FLAVITARSIS *Dej.* - modestus *Dej.* - aestivus *Duft.* Gor., Lido, Trentino, Lomb., Piem.
74. PICEIPENNIS *Duft.* - vernalis *Fabr.* - pumilus *Sturm.* Trent., Ven., Piem.

Stenolophus Dejean.

Harpalus Gyll. - *Carabus Fabr.* - *Acupalpus Latr.*

1. TEUTONUS *Schranch.* - vaporariorum *Fabr.* - hirticornis *Krynic.* - nigriceps *Ziegl.*
2. ABDOMINALIS *Genè.* - ? *Persicus Man-* nh. *Sard.* Sic.

- | | |
|---|--|
| <p>3. SKRIMSHIRANUS Steph. - melanocephalus Heer - affinis Bach. Tosc.</p> <p>4. DISCOPHORUS Fisch. - centromaculatus Meg. - Trent., Lombardia, Piem., Roma.</p> <p>5. PROXIMUS Dej. Sic., Sard.</p> <p>6. VESPERTINUS Panz. - humeratus Muls. - Trent., Ven., Piem.</p> <p>7. MARGINATUS Dej. Nap., Sard.</p> <p>8. ELEGANS Dej. Tir., merid., Ven.
v. ephippium Dej. Tosc.</p> <p>Acupalpus Latr.</p> <p>9. FLAVICOLLIS Sturm - nigriceps Dej. - luridus Dej. - fuscipennis Sturm - liliputanus Zieg. Trentino, Piem.</p> <p>10. DORSALIS Fabr. - parvulus Sturm - Kilionensis Gmelin - meridianus v. ♂ Payk.
v. salinus Baudi. Sard.
v. maculatus Zieg. Italia.</p> <p>11. NOTATUS Muls. et Rey. Italia.</p> <p>12. BRUNNIPES Sturm - atratus Dej. Piem.</p> <p>13. SUTURALIS Dej. Piem., Lig., Gor.</p> <p>14. PICEUS Rottenb. Sic.</p> <p>15. EXIGUUS Dej. - circumcinctus Schaum. - luteatus Duft. - minimus Mann. - luridus Dej. Trent., Lomb., Ven., Piem.</p> <p>16. MERIDIANUS Lin. - cruciger Fabr.</p> <p>17. PALLIPES Dej. Italia.</p> <p>18. CORSICUS Perris. Corsica.</p> <p>19. LONGICORNIS Schaum. Trent., Lomb.
Balius Schiödte</p> <p>20. CONSPUTUS Duft. - cordicollis Chaud.</p> | <p>- ephippiger Gyll. Gor., Lomb., Veneto.</p> <p>Bradycellus Erichson.
<i>Ophonus</i> Zieg. - <i>Harpalus</i> Dej. - <i>Acupalpus</i> Latr.</p> <p>1. COGNATUS Gyll. - Deutschii Sahlb. - alpinus Schönh. It. sup., Sic.</p> <p>2. LUSITANICUS Dej. Rimini.</p> <p>3. DISTINCTUS Dej. - cordicollis Wesm. Sard., Lig.</p> <p>4. VERBACI Duft. - rufulus Dej. - fulvus Daws. - collaris Sturm. Tirolo merid., Lomb., Tosc., Sic.</p> <p>5. HARPALINUS Dej. - fulvus Marsh. Lombardia, Ven., Piem., Tosc.</p> <p>6. COLLARIS Payk. Trent., Lomb., Ven., Gor., Em.</p> <p>7. SIMILIS Dej. - circumcinctus Sahlb. Lomb.</p> <p>TRECHINI</p> <p>Trechus Clairville.</p> <p><i>Bembidium</i>. Gyll. - <i>Carabus</i> Fabr.
<i>Aepus</i> Leach. - <i>Blemus</i> Redt.</p> <p>1. DISCUS Fabr. - unifasciatus Panz. - Mariae Humm. Trent., Lomb., Piem.</p> <p>2. MICROS Herbst. - ? quadricollis Putz. - rubens Duft. - planatus Duft. - sericeus Fleisch - flavus Sturm. Piem.</p> <p>3. LONGICORNIS Sturm - littoralis Dej. Trent., Lomb., Ven., Piem.</p> <p>4. RUBENS Fabr. - paludosus Gyll. - palpalis Duft. - pallidus Sturm. Lomb., Ven.</p> <p>5. FULVUS Dej. Tosc.</p> |
|---|--|

6. SCULPTUS *Schaum.* Gor.
7. AUSTRIACUS *Dej.* longobardus *Putz.*
8. SUBNOTATUS *Dej.* Trieste, Cors.
9. MINUTUS *Fabr.* - rubens *Dej.* - politus *Fald.* - amaurocephalus *Kolen.* - tempestivus *Panz.* - 4 - striatus *Gyll.*
10. OBTUSUS *Er.* - castanopterus *Heer.* Tir. mer., Piem., Sard.
11. NIGRINUS *Putz.* - maurus *Putz.* - tristis *Duft.* Italia.
12. RUFULUS *Dej.* Sic., Sard.
13. CHAUDORII *Levrat.* Sic.
14. RIVULARIS *Gyll.* - incilis *Daws.* Appennino.
15. PALPALIS *Dej.* - testaceus *Duft.* Trentino, Lomb., Piem.
16. STRIATULUS *Putz.* Piem.
17. BALDENSIS *Putz.* Monte Baldo.
18. LONGHII *Comolli,* Lomb., App.
19. STRIGIPENNIS *Kiesv.* Piem.
20. OCHREATUS *Dej.* - Milleri *Redt.* Trentino, Piem.
21. SINUATUS *Schaum.* Trent.
22. LAEVIPENNIS *Heer.* - angustatus *Hamp.* Italia sup.
23. ANGUSTICOLLIS *Kiesw.* - distinctus *Fairm.* Pavia?
24. GLACIALIS *Heer* - profundestriatus *Heer* - assimilis *Heer* - macrocephalus *Heer* - piceus *Heer*, - patruelis *Putz.* Trent., Piem.
25. ROTUNDATUS *Dej.* Tren., Gor., Piem.
26. LIMACODES *Dej.* Italia sup.
27. PULCHELLUS *Dej.* Trent.
28. CROATICUS *Dej.* Piem.
29. ROTUNDIPENNIS *Dufts.* - alpinus *Dej.* alpicola *Sturm.* Italia.
30. PLANIUSCUS *Costa.* Italia merid. (Epaphius *Redt.*)
31. SECALIS *Payk.* - testaceus *Fabr.* Trent., Lomb.

Anophthalmus Sturm.
4. BILIMEKII *Sturm.* Gor., Istria.
2. HACQUETHII *Sturm.* Istria.
3. SCHMIDTII *Sturm.* Istria.
4. SCHAUMII *Schmidt.* Gorizia.
5. DORIAE *Fairm.* - liguricus *Dieck.* Lig.; Bagni di Lucca.
6. GHILIANII *Fairm.* Monte Viso.
7. BRUCKII *Piccioli.* Lucchese.
- Perileptus Schaum.**
Lymnaeum Leach. - *Blemus* Zieg.
4. AREOLATUS *Creutz.* Trent., Gorizia, Lomb., Piem.
- BEMBIDIINI**
- Anillus Duval.**
1. CORSICUS *Saulcy.* Corsica.
2. FLORENTINUS *Dieck.* Tosc.
3. COECUS *Duval.* Italia.
4. FRATER *Aubé.* Nizza.
- Scotodipnus Schaum.**
1. SAULCYI *Dieck.* Valloombrosa.
2. GLABER *Baudi.* Italia sup., Lig.
3. SUBALPINUS *Baudi.* Piem.
4. HIRTUS *Dieck.* Alpi merid.
5. AFFINIS *Baudi* M. Lesina.
6. ALPINUS *Baudi.* Piem.
- Microtyphlus Linder.**
7. TAUBINENSIS *Baudi.* Tor.
8. BAUDII *Saulcy.* Sard.

9. REVELIERI Perris. Cors.

10. AUBEI Saulcy. Nizza.

Tachys Schaum.

1. FOKII Humm. - bisulcatus Nicol. - latipennis Sturm - silaceus Dej. - caraboides Motsch. - numidicum Lucas. - Guerinii Gaub.
2. GLOBULUS Dej. Italia.
3. HAENORRHOIDALIS Dej. Gor., Lomb., Piem., Nap., Sic.
4. QUADRISTRARIATUS Duft. Trent., Lomb., Piem.
5. SEXSTRARIATUS Duft. - angustatus Dej. Trent., Piem.
 - v. diabracchys Kolen. - 4 - signatum
 - v. Dej. Sic., Gor.
6. APRISTOIDES Rottenb. Sic.
7. LUCASHI Duval. - Copticus Apetz. - guttiger Reiche. Gor., Italia meridionale.
8. PARVULUS Dej. - pulicarius Dej.

Tachyta Kirby.
9. NANUS Gyll. - quadrstriatus Gyll. - minimus Duft. Trent., Lomb., Piem., Cors.
10. ALGIRICUS Lucas - dilatatus Rottenb. Sard.
11. BREVICORNIS Chaud. Piem.
12. BISTRIATUS Duft. - elongatulus Dej. - gregarius Chaud.
13. BIPARTITUS Duval. Italia.
14. SCUTELLARIS Germ.
15. FULVICOLLIS Dej. - sulcifrons Chaud. Corsica, Sic.
16. CORSICUS Reiche. Corsica.

Bembidium Latreille.

- Ocys Steph.
- Elaphrus Duft. - Carabus Fabr. - Oxydromus Fröhl.
- 4. RUFESCENS Dej. - melanocephalus Sturm - platypterus Sturm.
- 2. QUINQUESTRIATUM Gyll. - pumilio Dufts. - acrocolium Bech.
 - Philopticus Steph.
- 3. RECTANGULUM Duval. Sic.
- 4. OBTUSUM Sturm - pumilio Duft. - quinquestriatum Gyll.
- 5. GUTTULA Fabr. - bipustulatum Redt. Gor., Lig.
- 6. VICINUM Lucas. Italia merid.
- 7. BIGUTTATUM Fabr. - vulneratum Dej.
- 8. BISULCATUM Chaud. Sic.
- 9. ASSIMILE Gyll. - guttula Duft. Trent.
- 10. FUMIGATUM Dufts. - stictum Steph. - Dejeanii Putz. Lomb., Cors.
- 11. HUMERALE Sturm - pulchrum Gyll. - bellum Sahlb. Ven., Lomb.
- 12. QUADRIMACULATUM Lin. - subglobosum Payk. - formosum Sahlb. - pulchellum Panz. - coarctatum Sahlb. - oppositum Say. Trentino, Lomb., Piem.
- 13. QUADRIPUSTULATUM Dej. - 4 - guttatus Oliv. Lomb., Piem., Sic.
- 14. CALLOSUM Küst. - laterale Dej. Lig., Sicilia.
- 15. QUADRIGUTTATUM Fabr. - ? semipunctatum Graells.
 - v. quadriplagiatum Küst. Piem.
 - v. Genei Küst. Sic.
 - v. speculare Küst. Sic.

- | | |
|--|---|
| Leja <i>Meg.</i> | 33. DECORUM <i>Panz.</i> Trent., Gor., Lomb.,
Lig., Nap. |
| 16. ARTICULATUM <i>Panz.</i> - subglobosum
<i>Payk.</i> v. β - poecilus <i>Dej.</i> Trentino,
Lomb., Piem. | 34. SAPHYREUM. <i>Gaut.</i> Sic. |
| 17. QUADRIPLAGIATUM <i>Duval.</i> - Italia. | 35. SICULUM <i>Dej.</i> Sic.
v. praeustum <i>Dej.</i> - Lafertei <i>Duval.</i>
Sic., Gor. |
| 18. STURMII <i>Panz.</i> - pictum <i>Duft.</i> Trentino,
Lomb., Piem. | 36. MONTICOLA <i>Sturm</i> - fuscicorne <i>Dej.</i>
Tir. merid., Gor., Lomb., Piem. |
| 19. MACULATUM <i>Dej.</i> Sard., Sic. | 37. MARITIMUM <i>Küst.</i> Italia. |
| 20. DORIS <i>Panz.</i> Gor., Lomb. | 38. HYPOCRITA <i>Dej.</i> - fastidiosum <i>Duv.</i> -
distans <i>Rosh.</i> - Nap., Sic. |
| 21. SCHÜPPELI <i>Dej.</i> Italia sup. | 39. BRUNNICORNE <i>Dej.</i> - v.? <i>Milleri Duv.</i> -
lateritium <i>Mill.</i> Lig. |
| 22. TENELLUM <i>Er.</i> - Doris <i>Duf.</i> - pu-
sillum v. <i>Dej.</i> | 40. NITIDULUM <i>Marsh.</i> - rufipes <i>Gyll.</i> -
brunnipes <i>Sturm</i> - deletum
<i>Dej.</i> Trent., Piem.
v. alpinum <i>Dej.</i> - geniculatum <i>Heer.</i> -
- affine <i>Redt.</i> |
| 23. PUSILLUM <i>Gyll.</i> - minimum <i>Fabr.</i> -
Trent., Lomb., Gor., Piem.
v. Normannum. Sic.
v. rivulare <i>Dej.</i> Italia sup., Emilia. | 41. FASCIOLATUM <i>Duft.</i>
v. coeruleum <i>Dej.</i> Gor., Lomb., Pie-
monte, Sic. |
| 24. ASPERICOLLE <i>Germ.</i> - lepidum <i>Dej.</i>
Emilia. | 42. ATROCOERULEUM <i>Steph.</i> - cyanescens
<i>Wesm.</i> - cumatile <i>Schiödte</i> -
fasciolatum v. <i>Duv.</i> - tibiale v.
<i>Duv.</i> - luridus <i>Duft.</i> Trent. |
| 25. LAMPROS <i>Herbst</i> - celere <i>Fabr.</i> - ru-
fipes <i>Payk.</i> - celer <i>Fabr.</i> - tri-
stis <i>Fabr.</i> - pygmaeus <i>Payk.</i>
Trent., Piem.
v. velox <i>Er.</i> Trent., Piem. | 43. TIBIALE <i>Duft.</i> - complanatum <i>Heer.</i> -
affine <i>Redt.</i> - fasciolatum v. <i>Duv.</i>
Trent., Gor., Lomb., Piem. |
| 26. AGILE <i>Duval</i> Corsica. | 44. CONFORME <i>Dej.</i> Trent., Lomb., Piem. |
| 27. NIGRICORNE <i>Gyll.</i> Alpi retiche. | 45. TRICOLOR <i>Fabr.</i> - Erichsoni <i>Duv.</i>
Trent., Lomb., Piem. |
| 28. PYRENAEUM <i>Dej.</i> Italia sup.
v. Rhaeticum <i>Heer.</i> Trent., Piem.
v. glacie <i>Heer.</i> Trent., Piem. | 46. EQUES <i>Sturm.</i> Trent., Lomb., Ven.,
Piem. |
| 29. AMBIGUUM <i>Dej.</i> Sic. | 47. NOBILE <i>Rottenb.</i> Sicilia. |
| 30. BIPUNCTATUM. <i>Lin.</i> - pyritosus <i>Rossi</i> -
gracile <i>Ramb.</i>
Peryphus <i>Meg.</i> | 48. BULSANENSE <i>Gredl.</i> Trent. |
| 31. MODESTUM <i>Fabr.</i> - perplexum <i>Dej.</i> -
cursor <i>Fabr.</i> Trentino, Lomb.,
Ven., Piem. | 49. RIPICOLA <i>Duft.</i> - scapulare <i>Dej.</i> - tri-
color <i>Duval.</i> Sic. |
| 32. FULVIPES <i>Sturm</i> - distinctum <i>Dej.</i> -
picipes <i>Sturm.</i> Trent., Lomb.,
Piem. | 50. OBSOLETUM <i>Dej.</i> - testaceum <i>Duft.</i> - |

- | | |
|---|---|
| <p>neglectus <i>Daws.</i> - tricolor v.
 <i>Duv.</i> Trent., Lomb., Piem.
 v. oblongum <i>Dej.</i> Piem. - paralleli-
 penne <i>Chaud.</i> - dimidiatum <i>Mé-
 nétr.</i></p> <p>51. SAXATILE <i>Gyll.</i> Italia.</p> <p>52. ANDREAE <i>Fabr.</i> - cruciatum <i>Dej.</i>
 v. femoratum <i>Sturm</i> - ustulatum
 <i>Oliv.</i> - rupestre v. <i>Illig.</i> - cru-
 ciatum. v. <i>Dej.</i></p> <p>53. BRUXELLENSE <i>Wesm.</i> - femoratum
 <i>Gyll.</i> - rupestre <i>Lin.</i> Gor.</p> <p>54. LITTORALE <i>Oliv.</i> - rupestre <i>Ill.</i> -
 <i>Andreae Er.</i> - ustulatum <i>Duv.</i> -
 ovipenne <i>Chaud.</i> Lomb., Piem.</p> <p>55. FLUVIATILE <i>Dej.</i> Lomb., Tosc.</p> <p>56. LUSITANICUM <i>Putz.</i> Italia.</p> <p>57. HISPANICUM <i>Dej.</i> Tosc.</p> <p>58. DROMIODIS <i>Duv.</i> Sic.</p> <p>59. LUNATUM <i>Duft.</i> Trent.</p> <p>60. BISIGNATUM <i>Ménétr.</i> - terminale <i>Heer.</i>
 Tir. merid., Piem.</p> <p>61. RUFICORNE <i>Sturm</i> - brunnipes <i>Dej.</i>-
 rufipes <i>Duval.</i> Trent., Gor.</p> <p>62. STOMOIDES <i>Dej.</i> - rufipes v. <i>Duft.</i> -
 albipes <i>Heer.</i> Tir. merid., Lig.</p> <p>63. CIBRUM <i>Duval.</i> Sic.</p> <p>64. DAHLII <i>Dej.</i> Sic.</p> <p>65. ELONGATUM <i>Dej.</i> Tren., Lom., Lig., Sar.</p> <p>66. ALBIPES <i>Dej.</i> - crenatum <i>Dej.</i> - de-
 coratum <i>Duft.</i> Trent., Piem.</p> <p>67. PALLIDIPENNE <i>Ill.</i> - <i>Andreae Gyll.</i> Sar.</p> <p>68. KÜSTERI <i>Schaum.</i> Corsica, Sard.</p> <p>69. SPLENDIDUM <i>Sturm</i> - venustulum
 <i>Dej.</i> Lomb.</p> <p>70. PYGMAEUM <i>Fabr.</i> - calcopterum <i>Dej.</i> -
 orichalceum <i>Panz.</i> - fornicatum
 <i>Bech.</i></p> | <p>Notaphus <i>Meg.</i></p> <p>71. FLAMMULATUM <i>Clairv.</i> - undulatum
 <i>Sturm</i> - majus <i>Gyll.</i> - tinctum
 <i>Zett.</i> Gor., Lomb.</p> <p>72. VARIUM <i>Oliv.</i> - ustulatum <i>Dej.</i> -
 flammulatum <i>Duft.</i></p> <p>73. ADUSTUM <i>Schaum</i> - fumigatum <i>Dej.</i>
 - <i>Sturmii Duft.</i> - rupestre <i>Daws.</i>
 - varium v. <i>Duval.</i> - ustulatum
 <i>Panz.</i> Lomb.</p> <p>74. OBLIQUUM <i>Sturm</i> - ustulatum <i>Gyll.</i>
 Lomb.</p> <p>75. EPHIPPİUM <i>Marsh.</i> - pallidipenne <i>Dej.</i>
 Ravenna, Sic.</p> <p>76. PRASINUM <i>Duft.</i> - olivaceum <i>Gyll.</i>
 Lomb.</p> <p>77. PUNCTULATUM <i>Drapiez</i> - aerosum <i>Er.</i>
 - striatum <i>Dej.</i> - chlorophanum
 <i>Sturm</i> - velox <i>Daws.</i></p> <p>78. LATICOLE <i>Duft.</i> Trent., Lomb., Pie-
 monte.</p> <p>Bembidium i. sp.</p> <p>79. STRIATUM <i>Fabr.</i> - orichalcicum <i>Duft.</i>.
 - chlorophanum <i>Sturm.</i> Lomb.,
 Piem.</p> <p>80. FORAMINOSUM <i>Sturm</i> - striatum v.
 <i>Duval.</i> - bipunctatum <i>Duft.</i> -
 Trent., Lomb., Ven., Piem.</p> <p>81. IMPRESSUM <i>Panz.</i> - striatum <i>Payk.</i>
 velox <i>Lin.</i> Lomb.</p> <p>82. ARGENTEOLUM <i>Ahr.</i> Italia.</p> <p>83. PALUDOSUM <i>Panz.</i> - littoralis <i>Oliv.</i> -
 elegans <i>Germ.</i> - Lomb., Lig.</p> <p>Tachypus <i>Lacordaire.</i></p> <p>4. CARABOIDES <i>Schränk.</i> - picipes <i>Duft.</i>
 - Trent., Lomb., Piem.; Roma.
 v.? nebulosus <i>Rossi.</i> Italia.</p> |
|---|---|

2. *Rossii Schaum.* Sic.
3. *PALLIPES Duft.* Trent., Lomb., Piem.,
Roma.
4. *FLAVIPES Lin.*

DYTISCIDAE.

Haliplini.

Cnemidotus Illiger.

Dytiscus Duft. - *Haliplus* Latr. -
Hoplitus Clairv.

4. *CAESUS Duft.* - 4 - *maculatus Dra-*
piez - *impressus Panz.* Trent.,
Lomb., Piem.

2. *ROTUNDATUS Aubé.* Sic., Sard.
Haliplus Latreille.

Dytiscus Lin. - *Cnemidotus* Ill. -
Hoplitus Clairv.

4. *OBLIQUUS Fabr.* - *amoenus Oliv.* -
confluens Fabr. - *marmoreus Oliv.* Trent., Lomb., Gor.

2. *VARIUS Nicolai* - *pictus Mann.* - *ma-*
ritimus Fairm. - *obliquus var. Er.* - *lineatus var. Aubé.* Lomb.

3. *LINEATUS Aubé* - *confinis? Steph.* -
obliquus var. b Gyll. Italia.

4. *BADIUS Aubé* - *parallellus Babing.* -
mucronatus Steph. - Lombardia, Sard., Piem.

5. *VARIEGATUS Sturm* - *subnubilus Ba-*
bining. Tirolo mer., Gor., Lomb.,
Piem.

6. *GUTTATUS Aubé* - *rubicundus Babing*
Sic., Sard.

7. *FULVUS Fabr.* - *ferruginosus Gyll.* -
interpunctatus Marsh. Trentino,
Lomb., Gor.

8. *FLAVICOLLIS Sturm* - *ferrugineus*

Babing. - *impressus Er.* - *sub-*
nubilus Babing. Trent.
9. *CINEREUS Aubé* - *ater Redt.* Trent.
10. *FLUVIATILIS Aubé* - *impressus Gyll.*
- *lineolatus Mannh.* Lomb.

11. *RUFICOLLIS De Geer* - *marginepun-*
ctatus Panz. - *impressus Clairv.*

12. *FULVICOLLIS Er.* Trent., Piem.
13. *LINEATOCOLLIS Mars.* - *bistriatus Duft.*
trimaculatus Drap. - *Transver-*
salis Gaut. - Piem., Sic.

Brychius Thoms.

1. *ELEVATUS Panz.* - Lomb., Piem.
2. *AQUATUS Aubé.* Lomb., Piem.

PELOBIINI

Pelobius Schönherr.

Dytiseus Lin. - *Hydraena* Fabr. -
Hygrobia Latr.

1. *HERMANNI Fabr.* - *tardus Herbst.* Gor.,
Lomb., Piem., Tosc., Sard.

HYDROPORINI

Hyphydrus Illiger.

Dytiscus Lin. - *Cnemidotus* Ill. -
Hoplitus Clairv.

1. *OVATUS Lin.* - *ferrugineus Lin.* -
ovalis Ill. - *gibbus Fabr.* Trentino,
Lomb.

2. *VARIEGATUS Aubé.* Piem., Sic.
Oxynoptilus Kiesenwetter.

4. *CUSPIDATUS Kunze* - var. *bicolor*
Dahl. Trent., Gor., Piem., Sard.

Hydroporus Clairville.

Dytiscus Lin. - *Hyphidrus Illig.* -
Hygrotus Steph., Thoms.

1. *RETICULATUS Fabr.* - *collaris Panz.*
obliquus Fabr. Italia.

2. INEQUALIS *Fabr.* - parvulus *Fabr.* - minor *Costa*. Trent., Lomb.
3. DECORATUS *Gyll.* Trent. Coelambus *Thoms.*
4. CONFLUENS *Fabr.* Piem.
5. PARALELOGRAMMUS *Ahr.*, *Er.* - consobrinus *Kunze*. - nigrolineatus *Sturm*. - punctum *Gebler*. - ♀ lineatus *Marsh.* Lomb., Piem.
6. PICTIPES *Fabr.* - ♀ lineellus *Gyll.* - ovalis *Thunb.* - punctatus *Marsh.* - alternans *Kunze*. - picipes ♀ *Er.* Trent., Ven., Tosc., Piem.
7. PALLIDULUS *Aubè*. Italia.
8. BICARINATUS *Clairv.* - costatus *Gyll.* - crispatus *Germ.* - cristatus *Lac.* Trent., Lomb., Gor.
9. MINUTISSIMUS *Germ.* - delicatulus *Schaum* - trifasciatus *Wollast.*
10. EXORNATUS *Reiche*. Sard.
11. GOUDOTI *Aubè*. Sic.
12. GEMINUS *Fabr.* - pusillus *Fabr.* - pigmaeus *Oliv.* - trisidus *Panz.* - monaulacus *Drap.* - symbolum *Kolen.* Trent., Lomb., Gor.
13. - UNISTRIATUS *Schraneck* - parvulus *Payk.* - bisulcatus *Curtis*. Trentino, Lomb., Gor.
14. PUMILUS *Aubè*. Gor.
15. PICTUS *Fabr.* - arcuatus *Fabr.* - flexuosus *Marsh.*
16. GRANULARIS *Lin.* - unistriatus *Schh.* - minimus *Scop.* Tir. mer., Lombardia, Piem.
17. BILINEATUS *Sturm* - minimus *Steph.* Lomb., Gor.
18. FLAVIPES *Oliv.* Lomb., Sic.
19. CRUX *Fabr.* - fasciatus *Aubè*. Cors. It. sup.
20. VARIUS *Aubè*. Lig., Sard.
21. RUFULUS *Aubè*. Sard.
22. LEPIDUS *Oliv.* - Ramburi *Reiche* - scytulus *Steph.* Cors., Sardegna, Sicilia.
23. ESCHERI *Aubè* - bicruciatus *Germ.* - formosus *Aubè*. Sic.
24. MERIDIONALIS *Aubè*. Sard.
25. SEPTENTRIONALIS *Gyll.* - alpinus *Kunze* - fluviatilis *Sturm* - rotundatus *Knoch* - striolatus *Dej.*
26. SANMARKII *Sahlb.* - assimilis *Gyll.* Trent., Piem.
27. DAVISII *Curt.* - alpinus *Duft.* - borealis *Aubè* - minimus *Duft.* - septentrionalis *Heer*. Tren., Gor.
28. ALPINUS *Payk.* - ♀ bidentatus *Gyll.* v. borealis *Gyll.* Italia.
29. LATUS *Steph.* - ovatus *Sturm* - castaneus *Heer*. Piem.
30. PLATINOTUS *Germ.* - murinus *Sturm*. Italia.
31. AUBEI *Muls.* - semirufus *Germ.* Trentino, Alpi maritt. v. Delarouzei *Duval*. Italia.
32. OPATRINUS *Germ.* - vestitus *Fairm.* - moestus *Fairm.* - Lomb., Piem., Sard., Sic.
33. LAREYNII *Fairm.* - coarcticollis *Reiche*. Cors.
34. 42 - PUSTULATUS *Fabr.* Piem., Sard.
35. DEPRESSUS *Fabr.* - elegans *Panz.* - brevis *Sturm*. Lomb., Piem., Sard.
36. FENESTRATUS *Germ.* Gor., Sard., Sic. v. Schaumii *Aubè*. Sard., Sic.
37. MARTINII *Fairm.* Cors.
38. LUCTUOSUS *Aubè*. Gor., Piem.

39. VARIEGATUS Aubè. Sard.
40. CERESYI Aubè. Cors.
41. LIMBATUS Aubè. Cors., Sard.
42. ASSIMILIS Payk. - frater Kunze. - affinis Sturm. Sard.
43. HALENSIS Fabr. - areolatus. Trent., Piem.
- v. fuscitarsis Aubè. Cors., Sic.
44. GRISEOSTRIATUS De Ger. - 4 - striatus Esch. - paralellus Say - halensis Payk. - interruptus Say. Tir. mer., Piem.
45. CANALICULATUS Lac. Piem., Nizza.
46. DORSALIS Fabr. Lomb., Piem.
47. ROTUNDATUS Müll. Trent.
48. MEMNONIUS Nicolai - niger Sturm - jugularis Babingt. - incertus Aubè. Gor., Lomb., Cors., Sard.
- v. Castaneus Aubé. Cors.
49. FERRUGINEUS Steph. - Victor Aubè. Trent.
50. OBSOLETUS Aubè. Lomb., Ven., Sard.
51. PICEUS Steph. - Gyllenhalii Schiödte. Sard.
52. RUFIFRONS Duft. Italia.
53. ERYTROCEPHALUS Lin. - Derelictus Clark. Sard.
54. MARGINATUS Duft. - neglectus Dej. - Trent., Lomb., Alpi maritt.
55. LITURATUS Fabr. - xanthopus Steph. Istria, Sard., Sic.
56. ANALIS Aubè. Sard.
57. NIGRICEPS Schaum. App.
58. PLANUS Fabr. - fusculus Ill. - rufipes Oliv. - holosericeus Steph. Trent., Lomb., Ven., Gor., Sard.
59. PUBESCENS Gyll. - discretus Fairm. - scapularis Schiöd. - piceus
- Sturm - melanocephalus v. b.
- Sturm. Trent., Alpi maritt.
60. DISCRETUS Fairm. - nigrita Sturm. Cors.
61. NIGRITA Fabr. - melanocephali var. Strm. - nivalis Redt. - brevis Tahlb., Thoms. Trent., Lomb., Piem.
62. MELANARIUS Sturm - ruficornis Zett. - nigritae var. b. Gyll. Italia.
63. NIVALIS Heer - foveolatus Heer - neuter Fairm. - Atropos Muls. et G. Trent., Lomb., Ven., Piem.
64. MELANOCEPHALUS Marsh. - melanocephalus var. c. Gyll. Italia.
65. ELONGATUS Sturm. Trent.
66. CORSICUS Wehncke. Cors.
67. TRISTIS Payk. - elongatus Schiöd. - varians Lee. - ruficapillus Man- nh. Tir. mer., Lomb.
68. NEGLECTUS Sturm. Lomb.?
69. PALUSTRIS Lin. - 6 - pustulatus Fabr. - lituratus Panz. - proximus Steph. Trent., Gor., Piem., Cor- sica, Sard.
70. VAGEPICTUS Fairm. Ven., Sard., Sic.
71. GENEI Aubè. - obliquesignatus Bielz. Sard.
72. ANGUSTATUS Sturm - acuminatus Sturm - tristis Lac. Tir. mer., Lomb.?
73. MOESTUS Fairm. Cors.
74. LINEATUS Fabr. - ovatus Fabr. - pygmaeus Fabr. - 4 - lineatus Drap. - ovalis Steph. - v. pygmaeus Fabr. Trentino, Lomb. Sard.
75. AFFINIS Aubè. Sard.

- | | |
|--|---|
| <p>76. SEXGUTTATUS <i>Aubé.</i> Cors., Sard.</p> <p>77. FERRUGINEUS <i>Luc.</i> - hyphydroides
<i>Perris.</i> Cors., Sic.</p> <p>78. DISTINGUENDUS. <i>Destr.</i> Cors.</p> <p>79. SAUCIUS <i>Desbr.</i> Cors.</p> <p>80. NIGRICOLLIS <i>Desbr.</i> Cors.</p> <p>81. CARINATUS <i>Aubé.</i> Cors.</p> <p style="text-align: center;">COLYMBETINI.</p> <p>Noterus <i>Clairville.</i></p> <p><i>Dytiscus Fabr.</i>, <i>Oliv.</i></p> <p>1. CRASSICORNIS <i>Fabr.</i> - capricornis <i>Herbst.</i> - <i>Geeri Leach.</i> - semipunctatus <i>Sturm.</i> Ven., Lomb.</p> <p>2. SPARSUS <i>Marsh.</i> - semipunctatus <i>Fabr.</i>, <i>Er.</i> - crassicornis <i>Lacord.</i> Trent., Lomb., Gor. Sic.</p> <p>3. LAEVIS <i>Sturm.</i> Lomb., Sic., Sard.</p> <p>Laccophilus <i>Leach.</i></p> <p><i>Dytiscus Fabr.</i></p> <p>1. INTERRUPTUS <i>Panz.</i> - minutus <i>Gyll.</i> hyalinus <i>Thoms.</i> - ? pictus <i>Küst.</i> Trent., Gor., Piem., Sard.</p> <p>2. TESTACEUS <i>Aubé.</i> Sic., Sard.</p> <p>3. OBSCURUS <i>Panz.</i> - minutus <i>Sturm</i> - hyalinus <i>Er.</i></p> <p>4. VARIEGATUS <i>Sturm.</i> Trent., Gorizia, Lomb.</p> <p>Colymbetes <i>Clairville.</i></p> <p><i>Scutopterus Eschs.</i> - <i>Meladema Lap.</i> - <i>Dytiscus Lin.</i></p> <p>1. CORIACEUS <i>Lap.</i> It. sup., Lig., Sard.</p> <p>2. PUSTULATUS <i>Rossi</i> - <i>Cymatopterus Eschs.</i> Italia.</p> <p>3. FUSCUS <i>Lin.</i> - striatus <i>Müll.</i></p> <p>4. STRIATUS <i>Lin.</i> - <i>Bogemannii Gyll.</i>, <i>Er.</i> Piem.</p> | <p>Ranthis <i>Eschs.</i></p> <p>5. PULVEROSUS <i>Sturm</i> - conspersus <i>Gyll.</i> - notatus <i>Lac.</i> Tir. mer., Lomb., Piem., Sard.</p> <p>6. NOTATUS <i>Fabr.</i> - punctatus <i>Hoppe</i> - suturalis <i>Lac.</i> - roridus <i>Müll.</i> Trent., Lomb., Ven.</p> <p>7. NOTATICOLLIS <i>Aubé.</i> - infuscatus <i>Er.</i> Sic.</p> <p>8. BISTRIATUS <i>Bergstr.</i> - agilis <i>Payk.</i> Tosc.</p> <p>9. ADSPERSUS <i>Fabr.</i> - agilis <i>Fabr.</i> Piemonte, Sard.</p> <p>10. COLLARIS <i>Payk.</i> - exoletus <i>Forst.</i> - adspersus <i>Panz.</i> Trent., Lomb.</p> <p>11. GRAPPI <i>Gyll.</i>, <i>Aubé.</i> Italia.</p> <p>Ilybius <i>Erichson</i></p> <p><i>Dyticus Lin.</i> - <i>Colimbetes Clairv.</i></p> <p>1. FENESTRATUS <i>Fabr.</i> - lacustris <i>Fabr.</i> - aeneus <i>Panz.</i> - <i>Prescotti Manerh.</i> Lomb., Ven.</p> <p>2. SUBAENEUS <i>Er.</i> - chalybeatus <i>Thoms.</i> Italia.</p> <p>3. FULGINOSUS <i>Fabr.</i> - uliginosus <i>Lin.</i> - lacustris <i>Panz.</i> - foetidus <i>Müll.</i> Trent. Lomb., Piem.</p> <p>4. MERIDIONALIS <i>Aubé.</i> Sard.</p> <p>5. ATER <i>De Geer.</i> - fenestratus <i>Payk.</i> - obscurus <i>Marsh.</i> Trent., Lomb., Venezia.</p> <p>6. OBSCURUS <i>Marsh.</i> - 4 - guttatus <i>Er.</i> - 6 dentatus <i>Schiödt.</i> Tren., Lom.</p> <p>7. GUTTIGER <i>Cyll.</i> Trent.</p> <p>8. ANGUSTIOR <i>Gyll.</i> - guttiger var. <i>Er.</i> Tir. mer., Piem.</p> <p>Liopterus <i>Eschscholtz.</i></p> <p>4. AGILIS <i>Fabr.</i> - oblongus <i>Ilv.</i> - haemorrhoidalis <i>Fabr.</i> - ruficollis</p> |
|--|---|

- | | |
|---|---|
| <p>1. <i>Schll.</i> Tir. mer., Ger., Lomb., Sard.</p> <p>Agabus Leach.</p> <p>Dytiscus Lin. - Colymbetes Clairv., Acatodes, Platambus, Eriglenus, Liopterus, Gaurodytes. Thoms.</p> <p>1. <i>SERRICORNIS Payk.</i> - Paykulli Leach. Venezia.</p> <p>2. <i>VENTURI</i> Bert. Trent.</p> <p>3. <i>ROTUNDATUS Wehncke</i>. Sard.</p> <p>4. <i>ULIGINOSUS Lin.</i> - Reichei Aubé. - <i>dispar Bold.</i> Lomb.</p> <p>5. <i>FEMORALIS Payk.</i> - assimilis Sturm. Tir. mer.</p> <p>6. <i>CONGENER Payk.</i> Trent., Lomb.</p> <p>7. <i>LAPPONICUS Kraatz</i>. Alpi maritt.</p> <p>8. <i>AUBEI Perris</i>. Cors.</p> <p>9. <i>STURMI Gyll.</i> Trent.</p> <p>10. <i>CHALCONOTUS Panz.</i> - concinnus Marsh. - nigronaeneus Marsh. Italia sup., Sard.</p> <p>11. <i>MACULATUS Lin.</i> Trent., Gor., Ven.</p> <p>12. <i>ABBREVIATUS Fabr.</i> - quadripunctatus Müll. Tir. mer., Lombardia, Piem.</p> <p>13. <i>DIDYMUS Ol.</i> - vitreus Payk. - abbreviatus var. Ill.</p> <p>14. <i>BBUNNEUS Fabr.</i> - castaneus Schön. v. rufulus Fairm. - marginicollis Fairm. Cors., Sard.</p> <p>15. <i>PALUDOSUS Fabr.</i> - congener Ill. Tr., Lomb., Ven., Piem.</p> <p>16. <i>BIPUNCTATUS Fabr.</i> - nebulosus Forst. Tosc., Sard., Sic.</p> <p>17. <i>CONSPERSUS Mars.</i> - subnebulosus Steph. - nebulosus Schiödt. Sicilia, Sard.</p> <p>18. <i>BINOTATUS Aubé</i>, (Gené). Sard., Cors.</p> | <p>19. <i>GUTTATUS Payk.</i> - fenestratus Panz. Trent., Ven., Piem.</p> <p>20. <i>TARSATUS Zett.</i> - melanarius Aubé - frigidus Schiod. - Kotschyti Letzn. Italia.</p> <p>21. <i>DILATATUS Brull.</i> - aquilus Dej. - guttatus var. b. Gyll. Piem., Alpi maritt.</p> <p>22. <i>BIGUTTATUS Ol.</i> Trent.,? Piem., Sic.</p> <p>23. <i>NITIDUS Fabr.</i> - fontinalis Steph. - melas Aubé. - silesiacus Letzn. - biguttatus Oliv. Piem., Sic. v. nigricollis Zoubk. Sic.</p> <p>24. <i>GOUGELETI Reiche</i>. Cors.</p> <p>25. <i>SUBTILIS Er.</i> Sard.</p> <p>26. <i>BIPUSTULATUS Lin.</i> - miser Ill. - abdominalis Costa - carbonarius Fabr., Gyll.</p> <p>27. <i>SOLIERI Aubé</i> - alpestris Heer - sexualis Reiche. Gor., It. sup.</p> <p>28. <i>CEPHALOTES Reiche</i>. Cors.</p> <p>29. <i>PARALELLIPENNIS Desbr.</i> Cors.</p> |
|---|---|
- DYTISCINI.
- Cybister Curtis.**
- Dytiscus Oliv. - Trogus Leach. - Trochalus Eschs.
1. *ROESELII Bergstr.* - dispar Rossi - virens? Müll. - dissimilis Rossi. Trent., Lomb.
2. *AFRICANUS Lap.* Sic., Sard.
3. *SENEGALENSIS Aubé*. Sard.
- Dytiscus Linneo.**
- Dytiscus Thoms. Geoffr.
1. *LATISSIMUS Lin.* - amplissimus Müll. Ven.? Italia.
- Macrodytes Thoms.

2. MARGINALIS *Lin.* - semistriatus *Lin.*
Trent., Lomb., Ven.
♀ v. conformis *Kunze* - circum-
ductus *Ziegler*. Lomb.
3. PISANUS *Lap.* - Hispanicus *Dej.* Tosc.,
Lig., Sard.
4. CIRCUMINCTUS *Ahr.* Lomb., Piem.
♀ v. dubius *Gyll.* - circumscriptus
Boisd. - marginalis var. *Ahr.*
5. CIRCUMFLEXUS *Fabr.* - flavoscutella-
tus *Latr.* - flavomaculatus *Cur-
tis*. Tir. mer., Lomb., Sard.
♀ v. perplexus *Lac.* - dubius *Aud.*
6. LAPPONICUS *Gyll.* - v. septentriona-
lis *Gyll.* Alpi mar.
7. PUNCTULATUS *Fabr.* - semisulcatus
Müll. - porcatus *Thunb.* - punc-
tatus *Oliv.* Trent.,? It. sup.
8. DIMIDIATUS *Bergstr.* It.
Eunectes *Erichson.*
Dytiscus *Lin.* - *Eretes* *Lap.* -
Nogrus *Esch.*
4. STICTICUS *Lin.* - helvolus *Klug.* Ven.,
Em., Sic.
v. griseus *Fabr.* Lomb.
Acilius *Leach.*
Dytiscus *Lin.*, *Fabr.*
1. SULCATUS *Lin.* - cinereus *Rossi*. Tr.,
Lomb., Piem.
2. CANALICULATUS *Nicol.* - sulcipennis
Sahlb. - fasciatus *Er* - caligino-
nous *Curt.* - dispar *Ziegel.*
Hydaticus *Leach.*
Dytiscus *Lin.*
1. AUSTRIACUS *Sturm.* Italia.
Graphoderus *Esch.*
2. BILINEATUS *De Geer.* Italia.
3. ZONATUS *Ill.* - ♀ verrucifer *Sahlb.*
Lomb.
4. CINEREUS *Lin.* - taeniatus *Rossi*. Tr.,
Lomb., Piem.
5. HÜBNERI *Fairm.* Trent., Lomb., Ven.
6. LEANDER *Rossi*. - distinctus *Dej.* Sar-
degna.
7. TRANSVERSALIS *Fabr.* Lomb., Piem.
8. STAGNALIS *Fabr.* It. sup.
9. GRAMMICUS *Germ.* - lineolatus *Fal-
derm.* - strigatus *Dej.* Trentino,
Gor., Lomb., Piem.

GYRINIDAE

Gyrinus *Geoffroy.*

1. CONCINNUS *Klug.* - striatus *Aubé.* -
strigipennis *Suffr.* Lomb., Sic.
Sard.
2. STRIATUS *Fabr.* - strigosus *Aubé.* -
limbatus *Sol.* Lig., Sard.
3. MINUTUS *Fabr.* - bicolor *Oliv.* It. sup.,
Sard.
4. URINATOR *Ill.* - rivularis *Costa.* - v.
variabilis *Sol.* - lineatus *Lac.*
graecus *Brull.* Sic., Sard.
5. NATATOR *Scop.* - mergus *Ahr.*
v. marginatus *Germ.* - ♀ *Dejeani*
Brull. - substriatus *Steph.* Sard.
6. BICOLOR *Payk.* - ♂ *Dejeani* *Brull.*
Gor., Sard.
v. angustatus *Aubé.* Lomb., Sard.
v. elongatus *Aubé.* Italia.
7. CASPIUS *Menetr.* Tir. mer.
8. DISTINCTUS *Aubé.* Trent.
9. MARINUS *Gyll.* - lembus *Schiöd.* - v.
dorsalis *Gyll.* Trieste, Sard.
10. OPACUS *Suffr.* - aeneus *Thoms.*
11. DEJEANI *Brull.* - aeneus *Aubé* - ni-
tens *Suffr.* Sic., Sard.

Orectochilus Lacordaire.

Gyrinus Fabr.

1. **VILLOSUS Fabr.** - Modeeri Marsh.
Trent., Lomb., Piem.

2. **BELLIERI Reiche.** Cors., Sard.

HYDROPHILIDAE.

HYDROPHILINI

Hydrophilus Geoffroy.

Dytiscus Lin. - Hydrous Leach.

1. **PICEUS Lin.** - ♀ ruficornis De Geer.
Trent., Lomb., Piem.

2. **PISTACEUS Lap.** - inermis Lucas. Sic.,
Sard.

3. **ATERRIMUS Eschs.** - morio Sturm.
Trent., Lig.

Hydrous Brullè.

Hydrophilus Fabr.

4. **CARABOIDES Lin.** - scarabaeoides Schrank.
Trent., Lomb., Piem.

v. scrobiculatus Panz. Lomb.

2. **FLAVIPES Stev.** - scrobiculatus Dej.
Gor., Sard.

Hydrobius Leach.

Enochrus, Anacasma Thoms. -

Hydrophilus Fabr.

4. **FUSCIPES Lin.** - aquaticus Lin. -
scarabaeoides Fabr. Trentino,
Lomb., Gor., Sard.

v. Arcadius Brullè. Sard.

2. **OBLONGUS Herbst** - picipes Duméril.
Gor., Lomb., Sard.

3. **CONVEXUS Brull.** Sic., Sard.

4. **BICOLOR Payk.** - atricapillus Steph.
Trent., Cor., Sard.

5. **AENEUS Germ.** - punctulatus Sturm
- salinus Bielz. Sic., Sard.

6. **SCUTELLARIS Rosh.** Sard.

7. **GLOBULUS Payk.** - limbatus Fabr. -
similis Casteln.- minutus Oliv. -
bipustulatus var. Marsh. Trent.,
Lomb., Sard.

8. **PUNCTOSTRIATUS Letzn.** Italia.

9. **OVATUS Reiche.** Sard., Cors.

Phylhydrus Solier.

Limnebius Leach. - Hydrophilus Fabr.

1. **TESTACEUS Fabr.** - griseascens Gyll. -
ferrugineus Küst. - melanocephalus var. - Muls., Oliv. - v.
A. testaceus Fabr. - torquatus
Marsh. - quadripunctatus Herbst. - bicolor Fabr. - fulvus
Steph. - minutus Payk. - ochropterus Mars. - marginatus Duf. - dermestoides Marsh.

2. **MELANOCEPHALUS Fabr.** - v.? ochropodus
Marsh. - marginatus Duf.
Trent.

3. **MARGINELLUS Fabr.** - affinis Payk.
Trent., Piem.

4. **COARCTATUS Gredl.** Trent.

5. **AGRIGENTINUS Rott.** Sic.

Helochares Mulsant.

Hndrophilus Fabr. - Phlydrus Scl.

4. **LIVIDUS Forst.** - obscurus Müll. -
griseus Fabr. - Trent., Gor.,
Lomb.
v. pallidus Rossi - chrysomelinus
Panz. Tosc.

2. **DILUTUS Er.** - melanophthalmus Muls.
Trieste, Sard.

Laccobius Erichson.

Chrysomela Lin. - Hydrophilus Fabr. -
Limnebius Sol. - Bracypalpus Casteln.

4. **MINUTUS Lin.** - chrysomelinus Müll.
- bipunctatus Fabr. - coccinel-

- | | |
|---|---|
| <p>loides Schr. - marginellus Herbst - striatulus Fabr. - colon Steph. - pallidus Casteln.</p> <p>2. PALLIDUS Kiesw. Cors.</p> <p>3. GLOBOSUS Heer. Trent.</p> <p>4. NIGRICEPS Thoms. Sic.</p> <p>5. SARDEUS Baudi. Sard.</p> <p>6. ALUTACEUS Thoms. Italia.</p> <p>7. REVERLIERI Perris. Sic.</p> <p>8. INTERMITENS Kiesw. Italia.</p> <p>9. VIRIDICEPS Rottenb. Sic.</p> <p>10. ATTERNUS Motsch. Sic.</p> <p>Berosus Leach.</p> <p>Anchialus Thoms. - Hydrophilus Fabr.</p> <p>1. SPINOSUS Stev. Trent., Lom., Sard.</p> <p>2. AERICEPS Curt. - signaticollis Charp. - luridus Oliv. Trent., Lomb., Gor., Sard.</p> <p>3. LURIDUS Lin. - globosus Curt. Trent., Lomb., Sard.</p> <p>4. SUTURALIS Lin. Italia.</p> <p>5. AFFINIS Brull. - murinus Küst. - Hispanicus Küst. - luridus Oliv. - punctatissimus Dej. Lomb., Sardegna, Sic.</p> <p>Limnebius Leach.</p> <p>Hydrophilus Marsh., Herbst.</p> <p>1. TRUNCATELLUS Thunb. - parvulus Herbst - affinis Steph. Trentino, Lomb., Ven.</p> <p>2. NITIDULOIDES Baudi. Piem., Sic.</p> <p>3. PAPPOSUS Muls. - mollis? Marsh. - truncatellois Gyll. Trent., Sard.</p> <p>4. FURCATUS Baudi. Sard.</p> <p>5. SIMILIS Baudi. Sard.</p> <p>6. NITIDUS Marsh. - truncatellus Steph. Gor., Piem., Sard.</p> <p>7. SERICANS Muls. Piem.</p> | <p>8. MECRONATUS Baudi. Emilia, Sard.</p> <p>9. PICINUS Marsh. - atomus Duft. - minutissimus Germ. Trent., Lomb.</p> <p>10. GYRINOIDES Aubé. Piem.</p> <p>Chaetarthria Stephens.</p> <p>Hydrophilus Fabr. - Coelostoma Brull - Cyllidium Erichson.</p> <p>1. SEMINULUM Payk. - nigrinus Marsh. haemisphaericus Dej. Trentino, Lomb., Sard.</p> <p>SPERCHEINI.</p> <p>Spercheus Kugelann.</p> <p>Dytiscus Schall. - Hydrophilus Fabr.</p> <p>1. EMARGINATUS Schall. Lomb., Ven., Piem.</p> <p>HELOPHORINI</p> <p>Helophorus Fabricius.</p> <p>Silpha Lin. - Dermestes Geoffr.</p> <p>1. RUGOSUS Oliv. - Fennicus Payk. Lomb., Sic., Sard.</p> <p>2. NUBILUS Fabr. - cinereus Marsh. Trent., Lomb., Sard.</p> <p>3. ALPINUS Heer. Tir. mer., Piem.</p> <p>4. PUNCTIPENNIS Baudi. i. l? Sard.</p> <p>5. INTERMEDIUS Muls. - griseus Brull. Sic., Sard.</p> <p>6. GLACIALIS Villa. - nivalis Thoms. Trent., Lomb., Ven., Piem.</p> <p>7. INSULARIS Reiche. Cors.</p> <p>8. AQUATICUS Lin. - ? grandis Ill. - aeneus Ill. - flavipes Herbst - stagnalis Marsh.</p> <p>9. ALTERNANS Gené. Sard.</p> <p>10. GRANULARIS Lin. - flavipes Fabr. - bipunctatus Ullr. - aquaticus Fabr. - elegans Ullr. - aemulus Schüpp. - affinis Mars.</p> |
|---|---|

- | | |
|---|--|
| 11. GRISEUS <i>Herbst</i> - granularis v. <i>Muls.</i>
Lomb., Ven., Trent. | 10. QUADRIFOSSULATUS <i>Waltl.</i> Italia. |
| 12. DORSALIS <i>Marsh.</i> Italia. | 11. EXARATUS <i>Muls.</i> Trieste, Piem., Sic. |
| 13. AENEIPENNIS <i>Thoms.</i> - granularis
<i>Gyll.</i> - aquaticus <i>Er.</i> Italia. | 12. AERATUS <i>Steph.</i> - pellucidus <i>Muls.</i>
Sicilia. |
| 14. NIVALIS <i>Thoms.</i> Italia. | 13. FOSSULATUS <i>Muls.</i> |
| 15. NIVALIS <i>Giraud, Mill.</i> Trent. | 14. FOVEOLATUS <i>Germ.</i> Trent., Lomb.,
Piem., Sic. |
| 16. NANUS <i>Sturm.</i> Tir., Sard. | 15. CORRUGATUS <i>Ros.</i> Italia. |
| 17. PUMILIO <i>Er.</i> Piem.

Hydrochus Germar.
Elaphorus <i>Fabr.</i> | 16. METALLESCENS <i>Rosh.</i> |
| 1. BREVIS <i>Herbst.</i> Trent. | 17. DIFFICILIS <i>Muls.</i> Sard. |
| 2. CARINATUS <i>Germ.</i> - costatus <i>Dej.</i> Tr.,
Lomb., Ven., Piem. | 18. PUNCTATUS <i>Steph.</i> - nobilis <i>Villa.</i> -
impressifrons <i>Dej.</i> Lomb., Sic.,
Sard. |
| 3. ELONGATUS <i>Schall.</i> Gor., Lomb., Pie-
monte. | 19. HIBERNICUS <i>Curt.</i> - nobilis <i>Villa.</i> -
bifoveolatus <i>Waltl.</i> Tr., Lomb.
Calobus <i>Woll.</i> |
| 4. ANGUSTATUS <i>Germ.</i> - elongatus <i>Oliv.</i>
- crenatus <i>Steph.</i> - bicolor <i>Dahl.</i>
Piem. | 20. QUADRICOLLIS <i>Muls.</i> Lig., Sic. |
| 5. NITIDICOLLIS <i>Muls.</i> - flavipennis Kü-
st. Piem., Sard. |
Hydraena Kugelann.
Elaphorus <i>Fabr.</i> |
| 6. FOVEOSTRIATUS <i>Fairm.</i> Sic. | 4. TESTACEA <i>Curtis</i> - margipallens <i>Che-</i>
<i>vr. i. lit. Heer.</i> Sard. |
| Ochthebius Leach.
Asiobates <i>Thoms.</i> - Elaphorus <i>Fabr.</i> -
Enicocerus <i>Curt.</i> | 2. PALUSTRIS <i>Er.</i> Tir. mer. |
| 4. GRANULATUS <i>Muls.</i> Trent., Sard. | 3. SICULA <i>Kiesw.</i> Sard., Sic. |
| 2. LIVIDIPES <i>Fairm. et Lab.</i> Italia. | 4. RIPARIA. <i>Kug.</i> - minima <i>Payk.</i> -
longipalpis <i>Marsh.</i> -? spurca-
tipalpis <i>Kunze.</i> - Kugelanni
<i>Leach.</i> - |
| 3. EXCULTUS <i>Germ.</i> Tir. mer., Lomb. | 5. NIGRITA <i>Germ.</i> - pusilla <i>Steph.</i> Tr.,
Piem. |
| 4. GIBBOSUS <i>Germ.</i> Trent., Piem. | 6. ANGUSTATA <i>Sturm</i> - intermedia <i>Rosh.</i>
Trent., Gor. |
| 5. MARGIPALLENS <i>Latr.</i> - obscurus <i>Dej.</i>
Lomb., Ven. | 7. LAPIDICOLA <i>Kiesw.</i> Italia. |
| 6. MARINUS <i>Payk.</i> - meridionalis <i>Dej.</i> -
pallidipennis <i>Friv.</i> Lomb., Sar-
degna. | 8. GRACILIS <i>Germ.</i> - elongata? <i>Curtis.</i>
v. crassipes <i>Motsch.</i> Piem. |
| 7. PYGMAEUS <i>Fabr.</i> - minimus <i>Fabr.</i> -
riparius <i>Ill.</i> - impressus <i>Marsh.</i> | 9. FLAVIPES <i>Sturm.</i> Trent. |
| 8. BICOLON <i>Germ.</i> | 10. PULCHELLA <i>Germ.</i> Lomb., Ven. |
| 9. RUFAMARGINATUS <i>Er.</i> Sard. | 11. SIEBOLDI <i>Rosh.</i> - lata <i>Kiesw.</i> Trent. |

SPHAERIDIINI.

Cyclonotum Erichson.

Hydrophilus Fabr. - *Coelastoma* Brül.

1. **ORBICULARE** Fabr. - Trent., Lomb., Piem.

2. **HISPANICUM** Küst. Sic.

3. **DALMATINUM** Küst. Italia.

Dactylosternum Wollaston.

4. **ABDOMINALE** Fabr. - Rouzeti Waltl. Sard.

Sphaeridium Fabricius.

1. **SCARABAEOIDES** Lin. Trent., Piem. v. quadrimaculatum Küst. Italia.

2. **BIPUSTULATUM** Fabr. - haemorrhoum Schr. - testudinarium Fourc. - scarabaeoides Laich. - semi-striatum Cust. - quadrimaculatum Marsh. - Daltoni Steph. Trent., Piem., Sard.

v. marginatum Scriba. Tr., Sard.

Cercyon Leach.

Sphaeridium Fabr.

1. **OBSOLETUM** Gyll. - lugubre? Oliv. - atomarium Payk. Sard.

2. **HAEMORRHOIDALE** Fabr. - melanocephalum v. β Ill. - piceus Mars. - impressum Sturm - obsoletum Casteln. Tr., Lomb., Piem.

3. **HAEMORRHOUM** Gyll. - haemorrhoidale Fabr. - melanocephalum v. β Ill. Tir. mer., Sard., Piem.

4. **LATERALE** Marsh. Piem.

5. **AQUATICUM** Muls. Trent., Ven.

6. **FLAVIPES** Fabr. - haemorrhoidale Sturm - melanocephalum Gyll.

7. **LITTORALE** Gyll. Italia.

8. **UNIPUNCTATUM** Lin. - cordiger Fues-

sly - dispar Payk. - quisquilium Steph. Trent., Ven., Piem.

9. **QUISQUILIJUM** Lin. - minimus? Scop. - unipunctatum Fabr. - melanoccephalum v. Herbst. - dispar Payk.

10. **FLAVIPENNE** Küst. Italia.

11. **MELANOCEPHALUM** Lin. Trent.

12. **ERYTHROPTERUM** Küst. Sic., Sard.

13. **PYGMAEUM** Ill. - conspurcatum Sturm - ferrugineum Herbst - merdarium v. Sturm.

14. **TERMINATUM** Mars. - plagiatum Er. Trent., Lomb., Piem.

15. **NIGRICEPS** Mars. - centrimaculatum Sturm - pygmaeum Gyll. Tr., Piem., Sard.,

16. **MINUTUM** Fabr. Tir. mer., Lomb., Venezia.

17. **LUGUBRE** Payk. Trent., Lomb.

18. **ANALE** Payk. - flavipes Thunb. - terminatum Marsh.

19. **GRANARIUM** Er. Sic.

20. **CASTANEUM** Heer. Tir. mer.

21. **PULCHELLUM** Heer Tir. mer.

Pelosoma Muls.

1. **LAFERTEI** Muls. - bicolor Dej., Cat. Italia?

Megasternum Mulsant.

Dermestes Marsh. - *Cercyon* Casteln.

4. **OBSCURUM** Marsh. - bolitophagum. Er. Tir. mer., Trieste, Lomb., Piem.

Cryptopleurum Mulsant.

Sphaeridium Fabr. - *Cercyon* Casteln.

1. **ATOMARIUM** Fabr. - crenatum Panz. - minutum Payk. Trent. Piem., Sard.

STAPHYLINIDAE.

ALEOCHARINI.

Autalia Stephens.

Aleochara Grav. - *Staphylinus* Oliv.

1. **IMPRESSA** Oliv. Trent., Lomb., Ven.

2. **RIVULARIS** Grav. Trent., Lomb.

Falagria Stephens.

Aleochara Grav.

1. **THORACICA** Curt. - *lineolata* Lac. -

ruficollis Waltl. Trent., Lomb.,

Sard.

2. **SULCATA** Payk. - *caesa* Er. Tir. mer.,
Lomb., Piem.

3. **SULCATULA** Grav. - *sulcata* var. β
Gyll. - *polita* Curtis. Trent.,
Piem., Sard.

4. **OBSCURA** Curt. Tir. mer., Lomb.,
Piem.

5. **NIGRA** Grav. - *fracticornis* Grav. -
picea Grav. - *pusilla* Heer. Tr.,
Lomb., Ven., Piem.

Bolitochara Mannerheim.

Aleochara Grav.

1. **LUCIDA** Grav. - *v. lunulata* Gyll. -
elongata Heer. Italia.

2. **LUNULATA** Payk. - *pulchra* Grav. -
cinctula Gené - *cincta* Grav.
Tir. mer., Lomb., Ven., Piem.

3. **BELLA** Maerkel. Italia.

4. **OBLIQUA** Er. - *cincta* Lac. Tir. mer.,
Lomb.

5. **VARIA** Er. Sard., Sic.

6. **BICOLORATA** Ragusa. Sic.

7. **BREVICOLLIS** Kraatz. Italia.

Phytosus Curtis.

1. **SPINIFER** Curt. Tosc., Lomb., Sic.

2. **NIGRIVENTRIS** Chevr. - *spinifer* ♂

Curtis. - *spinifer* ♀ Er. Lido,
Sicilia.

3. **BALTICUS** Kraatz. Lido.

Silusa Erichson.

4. **RUBIGINOSA** Er. Trent., Piem.

Stenus Kraatz

Rubra Er. - *rufa* Heer. Italia

Ocalea Erichson.

Aleochara Gyll. - *Bolitochara* Mann.

1. **CASTANEA** Er. - ? *rufilabris* Sahlb. -
rivularis Mill. Trent.

2. **SERICEA** Kraatz. Tosc.

3. **BADIA** Er. - *prolixa* Gyll. Sard.

4. **CONCOLOR** Kiesw. Nap.

5. **MURINA** Er. It. sup., Sard.

6. **PARVULA** Fauv. Alpi maritt.

7. **ALPINA** Heer. Val Venosta?

Stichoglossa Fairmaire.

Stenoglossa Kraatz.

1. **SEMIRUFA** Er. Italia.

Ischnoglossa Kraatz.

Dexiogyia Thoms.

1. **PROLIXA** Grav. - *elongatula* Sahlb.
Italia.

2. **RUFOPICEA** Kraatz. Italia.

3. **CORTICINA** Er. - *varia* Heer. - ? *pul-*
chella Sahlb. Italia.

Leptusa Kraatz.

Tachygluta Thoms.

1. **SIMPLEX** Baudi. Piem.

2. **RUGOSIPENNIS** Scriba. Sic.

3. **ANALIS** Gyll. Piem.

4. **FUMIDA** Er. - *similis* Kelln. - *mo-*
rosa Heer. - *haemorrhoidalis*
Heer. Trent.

5. **RUFICOLLIS** Er. - *rubricollis* Heer. It.

6. **LOBULICOLLIS** Muls. - *chlorotica*
Fairm. Tosc.

- | | |
|--|--|
| 7. <i>MYOPS</i> <i>Kiesw.</i> Italia. | v. lata <i>Grav.</i> Tren. |
| 8. <i>NUBICENA</i> <i>Kiesw.</i> Piem. | 4. <i>DISCIPENNIS</i> <i>Muls et Rey.</i> Tren. |
| 9. <i>CURTIPENNIS</i> <i>Aubè.</i> Sic. | 5. <i>LATICORNIS</i> <i>Kraatz.</i> Sard., Trieste. |
| 10. <i>PULCHELLA</i> <i>Baudi.</i> Piem. | 6. <i>CLAVICORNIS</i> <i>Redt.</i> - <i>Grenieri Fairm.</i>
Trieste, Sard. |
| 11. <i>BIDENS</i> <i>Baudi.</i> App. | 7. <i>SPISSICORNIS.</i> <i>Er.</i> Italia. |
| 12. <i>BRUCKII</i> <i>Schaufuss</i> Tosc. | 8. <i>FILUM</i> <i>Kraatz.</i> Tren. |
| 13. <i>FUSCULA</i> <i>Baudi.</i> Alpi mar. | 9. <i>RUFIPENNIS</i> <i>Heer.</i> - <i>laevigata Bois.</i> -
<i>lateralis Heer.</i> - Tir. mer., Piem. |
| Thiasophila <i>Kraatz.</i> | |
| 14. <i>ANGULATA</i> <i>Er.</i> - <i>corticina Heer.</i> Trent. | 10. <i>TENUICORNIS</i> <i>Kraatz</i> - <i>rufipes Muls.</i>
<i>et Rey.</i> Italia. |
| Euryusa <i>Erichson.</i> | |
| Thamiosoma <i>Thoms.</i> | |
| 1. <i>SINUATA.</i> <i>Er.</i> - <i>coarctata Maerk.</i> It. | 11. <i>TRISTIS</i> <i>Grav.</i> - <i>maculipennis Dahl.</i> -
<i>bipustulata Oesk.</i> - <i>geometrica Schr.</i> - <i>nigripes Muls.</i> Tren.,
Tries., Lomb., Piem. |
| 2. <i>LATICOLLIS</i> <i>Heer.</i> - <i>linearis Maerk.</i> It. | 12. <i>NIGRICORNIS</i> <i>Gredler.</i> Tir. mer. |
| 3. <i>CASTANOPTERA</i> <i>Kraatz.</i> - <i>laticollis</i>
<i>Thoms.</i> Italia. | 13. <i>CRASSIUSCULA</i> <i>Sahlb.</i> - <i>tristis Er.</i> It.
v. <i>Scutellaris Luc.</i> Sic., Sard. |
| Homeusa <i>Kraatz.</i> | |
| 1. <i>ACUMINATA</i> <i>Maerk.</i> - <i>sinuata Heer.</i> It. | 14. <i>BIPUNCTATA</i> <i>Grav.</i> - <i>intricata Mann.</i> -
<i>biguttata Heer.</i> - Tren., Lomb. |
| 2. <i>PARADOXA</i> <i>Scriba.</i> Ossola. | 15. <i>GRASSA</i> <i>Baudi</i> - <i>punctatissima Scriba.</i>
Sard., Piem. |
| Microglossa <i>Kraatz.</i> | |
| Haploglossa <i>Kraatz.</i> | |
| 1. <i>GENTILIS</i> <i>Maerk.</i> Italia. | 16. <i>BREVIPENNIS</i> <i>Grav.</i> - <i>carnivora Gyll.</i>
Tren. |
| 2. <i>PULLA</i> <i>Gyll.</i> , <i>Thoms.</i> Trent., Sard. | 17. <i>FUMATA</i> <i>Grav.</i> - <i>curta Sahlb.</i> - <i>mo-</i>
<i>rosa Heer.</i> Tren., Lomb. |
| 3. <i>NIDICOLA</i> <i>Fairm.</i> - <i>pulla Kr.</i> Piem. | 18. <i>LANUGINOSA</i> <i>Grav.</i> It. sup. |
| 4. <i>MARGINALIS</i> <i>Gyll.</i> - <i>rufipennis Kraatz.</i>
- <i>Crataraea Thoms.</i> Italia. | 19. <i>MONTICOLA</i> <i>Roshn.</i> Val Venosta. |
| 5. <i>SUTURALIS</i> <i>Mannh.</i> - <i>praetexta Er.</i> It. | 20. <i>LYGOEA</i> <i>Kr.</i> - <i>frigida Fauv.</i> Alpi. |
| Aleochara <i>Gravenhorst.</i> | |
| Staphylinus <i>Fabr.</i> | |
| Baryodoma <i>Thoms.</i> - <i>Ceranota Kirby.</i> -
Haplontotus <i>Schimdt.</i> | 21. <i>RUFITARSIS</i> <i>Heer.</i> Gor. |
| 1. <i>RUFICORNIS</i> <i>Grav.</i> - <i>Daltoni Steph.</i> -
<i>laminata Schm.</i> <i>Goeb.</i> - <i>gran-</i>
<i>dis Heer.</i> (Hom.). Italia. | 22. <i>VILLOSA</i> <i>Mann.</i> Piem. |
| 2. <i>ERYTHROPTERA</i> <i>Grav.</i> - <i>moesta v. b.</i>
<i>Er.</i> Sard. | 23. <i>ALBIPILA</i> <i>Muls et Rey.</i> Sic. |
| 3. <i>FUSCIPES</i> <i>Grav.</i> - <i>brevicornis Dahl.</i> -
<i>brachyptera Fourcr.</i> - Trent.,
Piem. | 24. <i>MOESTA</i> <i>Grav.</i> - <i>fumata Gyll.</i> - <i>hae-</i>
<i>morrhoidalis Mann.</i> - <i>sparsa</i>
<i>Heer.</i> Tren., Lomb., Piem. |
| Bruneipennis <i>Kraatz.</i> | |
| Tren., Lom., Piem. | |
| Piem. | |

27. HAEMOPTERA *Kraatz.* - ? lata *Thoms.*
Italia.
28. PUBERULA. *Klug.* Italia.
29. MYCETOPHAGA *Kraatz.* - ? lata *Thoms.*
Italia.
30. LUGUBRIS *Aubè.* moerens *Er.* linearis
Thoms. Ven.
31. BISIGNATA *Er.* It. sup.
32. BILINEATA *Gyll.* - nitida var. *Er.* -
alpicola *Heer.*
33. NITIDA *Grav.* - bipustulata *Lin.* -
var. bilineata *Gyll.* - biguttula
Kolen. - longula *Heer.*
34. INCONSPICUA *Aubè.* - sparsa *Fairm.* It.
35. MORION *Grav.* - exigua *Mann.* Tren.
Dinarda *Lacordaire.*
Lomechusa *Grav.* - Staphylinus *Payk.*
1. MAERKELI *Kiesv.* Tir. mer.
2. DENTATA *Grav.* - strumosa *Payk.*
Tren., Lomb.
Lomechusa *Gravenhorst.*
Staphylinus *Payk.* - Aleochara *Grav.*
4. STRUMOSA *Fabr.* Tren.
Atemeles *Stephens.*
4. PARADOXUS *Grav.* - var. emarginatus
Payk. - acuminatus *Steph.* -
inflatus *Zett.* Tren., Lomb.
2. EMARGINATUS *Grav.* Lomb., Ven.
v. nigricollis. Tren.
3. SIGULUS *Rott.* Sic.
Myrmedonia *Erichson.*
Paederus *Rossi* - Drusilla *Mann.* -
Aleochara *Grav.* - Staphylinus *Fabr.*
4. HAWORTHII *Steph.* - fulgida var. *Er.* -
elegans *Heer.* (Bolit.).
2. FULGIDA *Grav.* Tren., Sard.
3. COLLARIS *Payk.* Tir. mer., Lomb.
4. HUMERALIS *Grav.* Tren., Ven.
5. COGNATA *Maerkel.* - funesta *Heer.*
Tren., Piem.
6. RIGIDA *Er.* Sic., Sard.
7. PULLA. *Rotten.* Sic.
8. TUBERIVENTRIS *Fairm.* Sic.
9. FUNESTA *Grav.* - atrata *Heer.* Tir.
mer., Emilia.
10. SIMILIS *Maerkel.* Italia.
11. LIMBATA. *Payk.* - var. faveicollis
Lac. - divisa *Marsh.* - laevis
Grav. Tren., Lomb., Ven.
12. LUGENS *Grav.* Tir. mer., It. sup.
13. RUFICOLLIS *Grim.* - Fernandi *Fairm.*
Em., Sic.
14. LATICOLLIS *Maerk.* Tir. mer., Alpi.
15. TENUICORNIS *Küst.* Sard.
16. MEMNONIA. *Maerk.* - tristis *Lucas.* Sic.
17. MUSTELA *Rott.* Sic.
18. CANALICULATA *Fabr.* - impressa *Rossi.*
Ilyobates *Kraatz.*
1. SULCICOLLIS *Aubè.* - Mech *Baudi.* It.
2. NIGRICOLLIS *Payk.* Tren.
3. PROPINQUUS *Aubè.* - rufus *Kraatz.* It.
4. FORTICORNIS *Lac.* Italia.
Callicerus *Gravenhorst.*
Semiris *Heer.*
1. RIGIDICORNIS *Er.* - fuscus *Heer.* It.
2. ATRICOLLIS *Aubè.* Piem.
3. OBSCURUS *Grav.* - Spencei *Curtis.* -
hybridus *Curtis.* - callicerus *Er.*
Tren., Lomb.
4. CLAVATUS *Rott.* Sic.
5. PEDEMONTANUS *Baudi.* Piem.
Calodera *Mannerheim.*
Amarochara *Thoms.* - Aleochara *Grav.* -
Bolitochara *Lac.* - Staphylinus *Payk.*
4. PROTENSA *Mann.* - humilis *Er.* It.
2. ULIGINOSA *Er.* - aethiops *Gyll.* Tren.,

- | | |
|---|---|
| 3. UMBROSA Er. Tren. | Gyll. - Bolitochara Mann. - Sphenoma
Mann. |
| 4. ATRICAPILLA Scriba. Tosc. | 4. RUFICORNIS Gyll. - luteipennis var.
Er. - var. spectabilis Maerk. Tir.
mer. |
| 5. CAVERNOSA Ragusa. Sic. | 2. LIVIDIPENNIS Mannerh. - luteipennis
Er. - ruficornis Sahl. Sard.,
Piem. |
| Chilopora Kraatz. | 3. VITTATA Maerk. Tren., App. lig. |
| 1. LONGITARSIS Er. - femoralis Heer.
(Hom.). | 4. OPACA Grav. - pulla Latr. |
| 2. RUBICUNDA Er. - oblita Heer. (Ocal.).
Tren. | 5. LONGIUSCULA Er. - elongatula Aub.
Sic. |
| Tachyusa Erichson. | 6. HUMIDULA Kraatz. Italia. |
| Drusilla Mann. - Aleochara Grav. - | 7. LENTULA Er. - ? curticollis Thoms. It. |
| Bolitochara Mann. - Leucopus Marsh. - | 8. UMBRATA Gyll. - cuniculina Er. - li-
tigiosa Heer. - familiaris Kiesw.
sericea Heer. Tren. |
| Thinonoma Thoms. | 9. RUMINA Kraatz. Italia. |
| 1. BALTEATA. Er. - flavocincta Heer. - | 10. TOGATA Er. - hospita Grimm. Tren.,
Piem. |
| rufocincta Chevr. Tren., Lomb. | 11. ABDOMINALIS Sahlb. - occulta Grimm.
Italia. |
| 2. FERIALIS Er. Sard., Sic. | 12. BICOLOR Muls. et Rey. Italia. |
| 3. CONSTRICTA Er. - ? v. concinna Heer.
- Tren., Piem. | 13. PLANIPENNIS Thoms. - sylvicola
Kraatz. Piem. |
| 4. COARCTATA Er. - nigrita Heer. | 14. EXIGUA Er. Tren. |
| 5. SCITULA Er. - forticornis Fairm. It. | 15. SOROR Thoms. - flava Kraatz. Tir.
mer. |
| 6. RAYMONDI Saulcy. Lomb., Sard. | 16. PRAECOX Er. Italia. |
| 7. FLAVITARSIS Sahlb. - chalybaea Er.
Cors., Piem. | 17. FORMOSA Kraatz. Tren., Istria. |
| 8. UMBRATICA Er. Italia. | 18. ALTERNANS Grav. Tir. mer., Lomb. |
| 9. FUGAX Er. Sard., Piem. | 19. LUCENS Muls. et Rey. Italia. |
| 10. EXARATA Mann. - colorata Fairm. It. | 20. EXOLETA Er. - subflava Heer. - ripa-
ria Thoms. Italia. |
| 11. ATRA Grav. - leucopus Marsh. It. | 21. RIPARIA Fairm. Italia. |
| 12. PYGMAEA Sachs. Italia. | 22. RUGULOSA Kraatz. Italia. |
| 13. LAESA Er. Nap., Sic., Umbria. | 23. GABANZI. Gredl. Tren. |
| 14. UVIDA Er. Sard., Emilia. | 24. FORMICETICOLA Maerk. Tir. mer. |
| 15. SULCATA Kiesw. Italia. | |
| Ocyusa Kraatz. | |
| 1. PICINA Aubé. (Calod.). - ruficornis
Kraatz. - flavicornis Fairm. It. | |
| 2. NIGRATA Fairm. Sic., App., Alpi. | |
| Oxypoda Mannerheim. | |
| Acrostiba, Bessopora, Crataraea, Di-
sochara, Demosoma, Mycetodrepa, Pyc-
naraea, Thiliboptera Thoms. - Aleochara | |

25. *HAEMORRHOA* *Sahlb.* - *obfuscata* *Mann.*
- *promiscua* *Er.* - *myrmecophila* *Maerk.* - *forticornis* *Fairm.*
Brennero, Alp., App.
26. *RUFESCENS* *Kraatz.* Piem.
27. *ANNULARIS* *Sahlb.* - *cingulata*. *Mann.*
Tir. mer.
28. *PALLIDULA* *Sahlb.* - *helvola* *Er.* -
rusula *Heer.* (Hom.). Sard.
29. *FERRUGINEA* *Er.* - *fuscula* *Muls.* Tren.
30. *PROCIDA* *Er.* It. sup.
31. *Tyrolensis* *Gredl.* Tir. mer.
32. *NITIDULA* *Er.* Trieste.
33. *AMICTA* *Er.* Sard.
34. *BRACHYPTERA* *Kr.* - Alp., Tosc.
35. *TENELLA* *Fauv.* Ossola.
Homalota *Mannerheim.*
Acrotona, Alaobia, Aleuonota, Alianta, Alaconota, Amidobia, Amischa, Athets, Bessobia, Coprothassa, Dadobia, Dilacra, Dinaraea, Dochmonota, Enaldroma, Geostiba, Gnypeta, Halobrechta, Hydrosmaeta, Liogluta, Lyprocorrhe, Notothecta, Plataraea, Thamiaraea Thecatura, Thinobaena *Thoms.* - Bolitochara *Mann.* - Aleochara *Gyll.* - Oxypoda *Mann.* - Paederus *Grav.* - Staphylinus Marsh.
4. *CURRAX* *Kraatz.* Italia.
2. *GRACILICORNIS* *Er.* Tren.
3. *DEBILICORNIS* *Er.* Sard., Alpi.
4. *VELOX* *Kraatz* - *pallipes* *Rey.* Tren.
5. *FRAGILICORNIS* *Kraatz.* Italia.
6. *HYPNORUM* *Kiesw.* - *micans* *Muls.* et
Rey. Italia.
7. *SUBALPINA* *Muls* et *Rey.* - ♂? *tenuicornis* *Thoms.* Italia.
8. *PAGANA* *Er.* - ? *arvicola* *Thoms.* Tir.
9. *VESTITA* *Grav.* - *quisquiliarum* *Gyll.*
Tren.
10. *UMBONATA* *Er.* - *fucicola* *Thoms.*
11. *NITIDULA* *Kraatz.* - *linearis* *Gyll.* Tre.
12. *GRAMINICOLA* *Grav.* - *granulata* *Mann.*
linearis *Gyll.* - *longiuscula* *Gyll.*
- *longicornis* var. *Gyll.* - *nigrina* *Aubé.* - *moesta* *Zett.* - *fracticornis* *Lac.* Tren.
13. *LANGUIDA* *Er.* Tren., Sard.
14. *LONGICOLLIS* *Muls.* et *Rey.* Italia.
15. *PAVENS* *Er.* - *quisquiliarum* *Er.* -
diluta (Calod.) *Hampe* - *lissonura* *Thoms.* It. sup.
16. *TIMENS* *Baudi* - *Eichofii* *Scriba.*
Piem.
17. *GREGARIA* *Er.* - *immunita* *Er.* (Tach.)
Piem., Sic., Sard.
18. *ELONGATULA* *Grav.* - var. *terminalis*
Grav. - *complana* *Mann.* -
oblonga *Lac.* - *exilis* *Mann.* -
planiuscula *Mann.* - *depressiuscula* *Mann.* - *teres* *Gyll.* Tren.,
Lomb., Sard.
19. *VOLANS* *Scriba.* Italia.
20. *TERMINALIS* *Gyll.* - *elongatula* *Er.* -
Gyllenhalii *Thoms.* - v. ? *grisea* *Thoms.* Lomb.
21. *HYGROBIA* *Thoms.* - *hygrotopora* *Kraatz* - *hygrophila* *Fairm.* Tren.
22. *LURIDIPENNIS* *Mann.* - *elongatula* *Er.*
- *producta* *Muls.* et *Rey.* - *uliginosa* *Thoms.* - *luticola* *Woll.*
Italia.
23. *FLUVIATILIS* *Kraatz.* - *gagatina* *Muls.*
et *Rey.* Lomb.
24. *FRAGILIS* *Kraatz.* Italia.
25. *LUTEIPES* *Er.* Italia.

- | | |
|--|--|
| 26. MERIDIONALIS <i>Muls.</i> et <i>Rey.</i> Italia. | 53. CUSPIDATA <i>Er.</i> - inconspicua <i>Heer.</i> - |
| 27. LARILIS <i>Er.</i> Tren., Sard. | plana <i>Er.</i> Tren. |
| 28. CARBONARIA <i>Sahlb.</i> - coerulea. - | 54. GEMINA <i>Er.</i> Italia. |
| Sahlb. - ripicola <i>Kiesw.</i> | 55. ANALIS <i>Grav.</i> - tantilla <i>Woll.</i> - eva- |
| 29. RIPICOLA <i>Kiesw.</i> | nescens <i>Mann.</i> - teres <i>Rund.</i> |
| 30. PRUINOSA <i>Kraatz.</i> Italia. | Tren. |
| 31. LONGULA <i>Heer.</i> , <i>Thoms.</i> - thinobioi- | v. contempta <i>Heer.</i> - bifoveolata |
| des <i>Kraatz.</i> It. sup. | <i>Mann.</i> Italia. |
| 32. SUBTILISSIMA <i>Kraatz.</i> Tren., Piem. | 56. SOROR. It. sup. |
| 33. ATRICILLA <i>Er.</i> - flavipes <i>Thoms.</i> - | 57. VILIS <i>Er.</i> Tir. merid. |
| laticollis <i>Chevr.</i> Sard. | 58. PALLEOLA <i>Er.</i> Tren. |
| 34. PUNCTICEPS <i>Thoms.</i> - anthracina <i>Fai-</i> | 59. EXILIS <i>Er.</i> - analis var. <i>Grav.</i> Tir. |
| <i>rm.</i> Sic. | mer., Lom. |
| 35. OCCULTA <i>Er.</i> | 60. VALIDIUSCULA <i>Kraatz.</i> Italia. |
| 36. MONTICOLA <i>Thoms.</i> Italia. | 61. PALLENS <i>Redt.</i> - indocilis <i>Heer.</i> Pie. |
| 37. EXCELLENS <i>Kraatz.</i> Italia. | 62. INCONSPICUA <i>Er.</i> Tir. mer. |
| 38. AEQUATA <i>Er.</i> - linearis <i>Mann.</i> (<i>Hom.</i>) | 63. TALPA <i>Heer.</i> - paralella <i>Mann.</i> - fos- |
| - rufipes <i>Heer.</i> Tren. | sigera <i>Mann.</i> Tir. mer. |
| 39. ANGUSTULA <i>Gyll.</i> Tren. | 64. FLAVIPES <i>Grav.</i> Tir. mer. |
| 40. LINEARIS <i>Grav.</i> - planiuscula <i>Mann.</i> | 65. ANCEPS <i>Er.</i> - angularis <i>Heer.</i> Tir. |
| Italia sup. | mer. |
| 41. SPELAEA <i>Er.</i> Italia. | 66. BRUNNEA <i>Fabr.</i> - depressa <i>Gyll.</i> - |
| 42. ARCANA. <i>Er.</i> Tren. | nigriceps <i>Marsh.</i> Tren., Lom. |
| 43. DEBILIS <i>Er.</i> Tren. | 67. NIGRIFRONS <i>Er.</i> - melanocephala <i>Heer.</i> |
| 44. RUFOTESTACEA <i>Kraatz.</i> Tren. | Sard. |
| 45. MACELLA <i>Er.</i> - pallens <i>Muls.</i> Tren. | 68. HEPATICA <i>Er.</i> - maior <i>Aubé.</i> - ca- |
| 46. LUCTUOSA <i>Muls.</i> et <i>Rey.</i> Italia. | staneipennis <i>Fairm.</i> , (<i>Calod.</i>) It. |
| 47. AEGRA <i>Heer.</i> Tren. | 69. REYI <i>Kiesw.</i> Italia. |
| 48. DEPLANATA <i>Grav.</i> - polita, <i>Rosenh.</i> - | 70. SUBAEEA <i>Sharp.</i> Piem. |
| euera <i>Aub.</i> Tren. | 71. MERDARIA <i>Thoms.</i> - Pertyi <i>Heer</i> - |
| 49. INHABILIS <i>Kraatz.</i> Tren. | longicornis <i>Gyll.</i> - castanoptera |
| 50. PLANA <i>Gyll.</i> - angustata <i>Sahlb.</i> - | <i>Mann.</i> - boleti <i>Boiss.</i> - socialis |
| compressa <i>Mann.</i> - planaticollis | <i>Er.</i> |
| Aubé. - depressiuscula <i>Mann.</i> | 72. AENEICOLLIS <i>Sharp.</i> It. mer. |
| sculpta <i>Baudi.</i> Tren. | 73. VALIDICORNIS <i>Maerk.</i> - succicola |
| 51. IMMERSA <i>Er.</i> - planicollis <i>Thoms.</i> | <i>Thoms.</i> - sericans <i>Er.</i> Italia. |
| Tren. | 74. TRINOTATA <i>Kraatz.</i> - socialis <i>Thoms.</i> |
| 52. SERICOPHILA <i>Baudi.</i> Piem. | Tren. |

75. TRIANGULUM *Kraatz.* Istria, Sar.
76. FUNGICOLA *Thoms.* - socialis *Er.* Tren.
77. XANTHOPUS *Thoms.* - sublinearis
Kraatz. Italia.
78. SUBRECTA *Muls.* et *Rey.* Italia.
79. NIGRITULA *Grav.* - erythrocera *Heer.*
- socialis var. c. *Er.* - pubes-
scens *Heer.* Tren., Lom., Sar.
80. HUMERALIS *Kraatz.* - ? pallidicornis
Thoms. Tren.
81. SODALIS *Er.* - incisa *Muls.* Tren.
82. DIVISA *Maerk.* - aridula *Thoms.* -
impressicollis *Muls.* et *Rey.* -
elongatula var. A. b. *Er.* It.
83. NIGRICORNIS *Thoms.* - excavata *Gyll.*
Trent.
84. CORIARIA *Kraatz.* Tren.
85. AUTUMNALIS *Er.* - basicornis *Muls.* et
Rey. - foveola *Muls.* et *Rey.* - ?
var. lacustris *Bris.* Nap.
86. GAGATINA *Baudi.* - variabilis *Kraatz.*
- mutata *Fairm.* - conformis
Muls. et *Rey.* - ? compressicol-
lis *Thoms.* Tren.
87. MYRMECOBIA *Kraatz.* Italia.
88. ATRATA. *Sahlb.* - clancula *Er.* - ?
funebris *Thoms.* Sar.
89. CRIBRATA *Kraatz.* Alpi.
90. CINNAMOMEA *Grav.* Italia.
91. HOSPITA *Maerch.* - castanea *Aubè.* It.
92. SUBTERRANEA *Muls.* et *Rey.* Tren.
93. SCAPULARIS *Sahlb.* - ochracea *Er.* -
axillaris *Mann.* Trieste.
94. ERYTROCERA *Heer.* Piem.
95. TESTACEIPES *Heer.* - brevicollis *Baudi.*
varicornis *Kraatz.* Tren.
96. DILATICORNIS *Kraatz.* Italia.
97. OBLITA *Er.* Italia.
98. SERICEA *Muls.* ₂ *Thoms.* Tren.
99. LILIPUTANA *Bris.* Tren.
100. FOVEICOLLIS *Kraatz.* Italia.
101. SORDIDULA *Er.* Tir. mer.
102. INQUINULA *Er.* - minutissima *Heer.*
Tren.
103. MARCIDA *Er.* Sard.
104. LIVIDA *Muls.* Tren.
105. INTERMEDIA *Thoms.* Italia.
106. LONGICORNIS *Grav.* - validicornis v.
Sahlb., *Mann.* Tren., Sar.
107. SUBRUGOSA *Kiesw.* - aeneipennis,
Thoms. Trent., Tosc.
108. ATRAMENTARIA *Gyll.* - aenescens *Zet.*
- Mannerheimi *Sahlb.* - ? im-
pressifrons *Mann.* Tren. Piem.,
Sard.
109. CONTRISTATA. *Kraatz.* Italia.
110. CADAVERINA *Bris.* Tren.
111. LAEVANA *Muls.* et *Rey.* Tren.
112. PROCERA *Kraatz.* Italia.
113. RAVILLA *Er.* - angusticollis *Thoms.*
Tren.
114. PALUSTRIS *Kiesw.* - brunnipes *Muls.*
Thoms. - elongatula *Er.* - cur-
rens *Woll.* Tren., Tosc.
115. LEPIDA *Kraatz.* - excusata *Er.* -
corvina *Thoms.* Tren., Lomb.
116. MELANARIA *Sahlb.* - lividipennis *Er.*
- livida *Er.* - fulvipennis *Ko-*
len. - It. sup., Sard.
117. TESTUDINEA *Er.* - taeniata *Kol.* Tren.
118. ATERRIMA *Grav.* - lugens *Kiesw.* -
fuscula *Mann.* - v. pygmaea
Grav. - lugens *Kiesw.* Tir. mer.
119. PYGMAEA *Grav.* - sericata *Mann.* -
umbrata *Grav.* - minutissima
Boisd. aterrima *Er.* Tries., Lom.

- v. obfuscata *Grav.* - v. aterrima b.
Er. Tren.
420. PARENTS *Muls.* et *Rey.* Tren.
421. PROXIMA *Kraatz.* Italia.
422. FUSCA *Sahlb.* - vernacula *Er.* -
fungi *Boisd.* Tren., Emilia,
Sard.
423. SUBSINUATA *Er.* - fimetaria *Thoms.*
- rustica *Bris.* Tren.
424. PARVA *Sahlb.* - parvula *Mann.* -
cauta *Er.* - pulicaria *Er.* - car-
bonaria *Kalen.*
425. STERCORARIA *Kraatz.* - pilosiventris
Thoms. - muscorum *Bris.* Tr.
426. CELATA *Er.* - indigena *Heer.* - mon-
tana *Muls.* et *Rey.* Tren. Sard.
427. SPRETA *Fairm.* Italia.
428. PULCHRA *Kraatz.* Italia.
429. FUNGI *Grav.* Tren.
430. ORBATA *Er.*
431. CLIENTULA *Grav.* - plebeja *Woll.*
432. ORPHANA *Er.* Tren.
433. NOTHA *Er.* - exigua *Heer.* (Gyr.)
pilosa *Hampe* (Gyr.). Tren.
434. TIBIALIS *Heer.* - nivalis *Kiesw.* -
picipennis *Muls.* et *Rey.* - gla-
cialis *Bris.* Tren.
435. CIRCELLARIS *Grav.* Tir. mer., Lom.,
Sard.
436. FLAVA *Kraatz.* Italia.
437. CAESULA *Er.* - brachyptera *Thoms.*
Italia.
- Placusa** *Erichson.*
Aleochara *Grav.* - Bolitochara *Mann.*
4. COMPLANATA *Er.* Tir. mer.
2. HUMILIS *Er.* - pumilio *Heer.* Italia.
3. INFIMA *Er.* - tachyporoides *Waltl.*
Tren., Sar.
4. ADSCITA *Er.* - granulata *Baudi* (Hom.)
Sard.
- Phloeopora** *Erichson.*
Aleochara *Grav.* - Bolitochara *Mann.*
4. REPTANS *Grav.* - testacea *Sahlb.*
Piem.
2. CORTICALIS *Grav.* - tenuis *Grav.* te-
res *Grav.*
3. MAJOR *Kraatz.* Piem., Nap.
4. ANGUSTIFORMIS *Baudi.* Appenn.
Hygronomia *Erichson.*
Homalota *Curtis.* - Aleochara *Grav.*
4. DIMIDIATA *Grav.* Tren., Istria.
Oligota *Mannerheim.*
Aleochara *Grav.* - Hypocyptus *Lac.*
1. PARVA *Kraatz.* Trieste.
2. PUSILLIMA *Grav.* - obscuricornis *Mot-*
sch. Tren., Lom., Ven., Piem.
3. ATOMARIA *Er.* Piem., Ven.
4. INFLATA *Mann.* - subtilis *Er.* - gla-
cialis *Kolen.* It. sup., Sar.
5. PUMILIO *Ksw.* Piem.
6. RUFIPENNIS *Kraatz.* - apicata *Kraatz.*
(ol.), Italia.
7. FLAVICORNIS *Lac.* Tir. mer.
Gyrophaena *Mannerheim.*
Aleochara *Gyll.* - Bolitochara *Mann.*
Encephalus *Westw.* - Staphylinus *Payk.*
1. NITIDULA *Gyll.* - pumila *Dej.* - ma-
culipennis *Ullr.* Lom.
2. GENTILIS *Er.* Italia.
3. PULCHELLA *Heer.* - elongatula *Mann.*
Tren., Lom., Piem., Tosc.
4. AFFINIS *Sahlb.* - amabilis *Lac.* -
nana *Lac.* Tren., Lomb.
5. NANA *Payk.* - nitidula *Lac.* - fa-
sciata *Marsh.* Tir. mer., Lom.,
Ven.

- | | |
|---|--|
| 6. CARPINI <i>Baudi</i> . Lom., Piem., Tosc.
7. CONGRUA <i>Er.</i> Tren., Lom.
8. SIGNATIPENNIS <i>Gredl.</i> Tren.
9. LAEVIPEÑNIS <i>Kraatz.</i> Italia.
10. LUCIDULA <i>Er.</i> Tir. mer., Tren.
11. STRICTULA <i>Er.</i> - laevigata <i>Heer.</i> It.
12. POLITA <i>Grav.</i> Tir. mer., Lom.
13. MANCA <i>Er.</i> Tren.
14. BOLETI <i>Lin.</i> - punctipennis <i>Thoms.</i>
Tren., Tosc.
Agaricochara <i>Kraatz.</i>
4. LAEVICOLLIS <i>Kraatz.</i> Italia.
Pronomaea <i>Erichson.</i>
4. ROSTRATA <i>Er.</i> Tren.
Myllaena <i>Erichson.</i>
Gymnusa <i>Mann.</i> - <i>Centroglossa</i> <i>Matthews</i>
Aleochara <i>Grav.</i>
4. DUBIA <i>Grap.</i> - <i>conuroides</i> <i>Matt.</i> It.
2 INTERMEDIA <i>Er.</i> - attenuata <i>Matt.</i>
Tren., Sar.
3. GRACILIS <i>Heer.</i> - <i>grandicollis</i> <i>Kiesw.</i>
Cors.
4. MINUTA <i>Grav.</i> Italia.
5. GLAUCA <i>Aubé.</i> - <i>elongata</i> <i>Kraatz.</i> Cors.
Piem.
Gymnusa. <i>Erichson</i>
Aleochara <i>Gyll.</i> - <i>Staphylinus</i> <i>Payk.</i>
4. BREVICOLLIS <i>Payk.</i> - <i>carnivora</i> <i>Grav.</i>
excusa <i>Grav.</i> Istria.

TACHYPORINI

Hypocoptus <i>Mannerheim.</i>
Scaphidium <i>Payk.</i> - <i>Tachyporus</i> <i>Grav.</i>
4. LONGICORNIS <i>Payk.</i> - <i>acuminatus</i>
<i>Mark.</i> - <i>granulum</i> <i>Grav.</i> - <i>glo-</i>
<i>bulus</i> <i>Lac.</i> Tren., Lom., Ven.
2. PULICARIUS <i>Er.</i> - ? <i>ovulum</i> <i>Heer.</i>
Tren. | 3. DISCOIDEUS <i>Heer.</i> Tir. mer., Piem.
4. LAEVIUSCULUS <i>Mannh.</i> - ? <i>nigripes</i>
<i>Heer.</i> - <i>longicornue</i> var. b. <i>Gyll.</i>
Trieste.
5. UNICOLOR <i>Rosen.</i> Italia.
6. SEMINULUM <i>Heer.</i> Tren.
7. TENUICORNIS <i>Kraatz.</i> Lido.
8. PIRAZZOLII <i>Baudi.</i> Piem.

Tricophya <i>Mannerheim.</i>
4. PILICORNIS <i>Gyll.</i> Tren.
Habrocerus <i>Erichson.</i>
4. CAPILLARICORNIS <i>Grav.</i>

Cilea <i>Du Val.</i>
Leucoparyphus <i>Kraatz.</i>
Astyctus <i>Thoms.</i>
4. SILFOIDES <i>Lin.</i> - <i>suturalis</i> <i>Grav.</i> -
<i>marginalis</i> <i>Grav.</i> - <i>dispar</i> var.
E <i>Payk.</i> - <i>limbatus</i> <i>Grav.</i> Tren.
Lom., Piem., Sard.
Tachinus <i>Gravenhorst.</i>
Oxyporus <i>Panz.</i> - <i>Tachyporus</i> <i>Grav.</i> -
Staphylinus <i>Lin.</i> - <i>Drymoporus</i> <i>Thoms.</i>
4. HUMERALIS <i>Grav.</i> - <i>cinctus</i> v. <i>Marsh</i>
- <i>rufescens</i> <i>Muls.</i> Tren., Lom.,
Ven.
2. PROXIMUS <i>Kraatz.</i> - <i>humeralis</i> <i>Muls.</i>
Tir. mer.? Piem.
3. FRIGIDUS <i>Er.</i> Tren. ?
4. RUFIPES <i>De Geer.</i> - var. <i>laticollis</i>
<i>Gyll.</i> - <i>pullus</i> <i>Grav.</i> - <i>signatus</i>
<i>Grav.</i> - <i>pullus</i> <i>Gyll.</i> Tren., Ven.,
Gor.
5. FLAVIPES <i>Fabr.</i> - <i>rufipes</i> <i>Marsh.</i> - v.
<i>castaneus</i> <i>Grav.</i> - <i>dubius</i> <i>Gyll.</i>
<i>fimetarius</i> var. <i>Grav.</i> Tren.
6. RUFIPENNIS <i>Gyll.</i> Ven.
7. PALLIPES <i>Grav.</i> - <i>humeralis</i> var. 4.
<i>Grav.</i> Tren., Trieste. |
|---|--|

8. PALLIOLATUS *Fabr.* - pallipes var. *Er.*
Trieste.
9. BIPUSTULATUS *Fabr.* - subterraneus
var *Payk.* Italia.
10. FAIRMAIREI *Lepr.* - luctuosus *Truqui*
- pictus *Fairm.* Sic., Tosc.
11. SUBTERRANEUS *Lin.* - var. marginatus
Fabr. - bicolor *Grav.* - biplagiatus *Lac.* - latus *Marsh.*
Tren., Lom., Ven.
12. FIMETARIUS *Fabr.* - sordidus *Grav.* -
fuscipes *Panz.* Tren., Lom.
13. MARGINELLUS *Fabr.* - intermedius
Mann. - rusipes var. β *Payk.* -
marginatus *Fourier.* Tren., Lom.
14. LATICOLLIS *Grav.* - flavellus *Zett.* -
var. corticinus *Grav.* - -margi-
nells *Er.* - immaturus *Grav.*
Lom.
15. COLLARIS *Grav.* - var. corticinus
Grav. - slaveolus *Zett.* - Tren.
Lom., Ven.
16. LATIUSCUS *Kiesw.* Italia.
17. ELONGATUS *Gyll.* Tren.
18. TRIDENS *Marsh.* Tir. mer., It. Sup.
Tachyporus *Gravenhorst.*
Oxyporus *Panz.* - Staphylinus *Fabr.*
1. OBTUSUS *Lin.* - analis *Fabr.* - ver-
nalis *Müll.* - chrysomelinus v. 2.
Walh. - melanurus *Marsh.* -
dispar var. γ *Payk.* Tren., Lom.
Sard.
2. FORMOSUS *Matth.* - rufus *Er.* - ab-
dominalis *Lac.* Tren., Piem.
3. ABDOMINALIS *Er.* Tren., Lom., Ven.
4. SOLUTUS *Er.* - saginatus *Lac.* Gor.,
Lom., Lig.
5. CHRYSOMELINUS *Lin.* - melanocepha-
- lus *Fabr.* - merdarius *Marsh.* -
chrysomelinus var. A. *Payk.*
Tren., Ven.
6. RUFICEPS. *Kraatz* Tir. mer.
7. HYPNRORUM *Fabr.* - nitidulus *Oliv.* -
minutus *Fabr.* - chrysomelinus
var. *Walk.* - marginatus *Panz.*
- blattinus *Scrauk.* - canicus
De Vill. - martialis *Schr.* - di-
spar. var. β *Payk.*
8. RUFICOLLIS *Grav.* - variegatus *Dahl.*
- chrysomelinus var. *Rossi.* Tir.
mer., Lom., Sar.
9. HUMEROSUS *Er.* - pulchellus *Mann.* -
lateralis *Grav.* - ruficollis *Rimde.*
Tren., Gor.
10. TERSUS *Er.* - Italia.
11. TRANSVERSALIS *Grav.* - dispar var.
Payk. - ruficollis *Gyll.* Tren.
12. SCITULUS *Er.* - pulchellus *Heer.* Tren.,
Lomb.
13. PUSILLUS *Grav.* Tren., Lom., Sard.
14. BRUNNEUS *Fabr.* - faber *Say.* - ni-
tidulus *Ol.* - abdominalis *Grav.*
scutellaris *Lac.* - chloroticus
Kolen. Tren., Lom.
- v. elegantulus *Reiche.* Em., Tosc.,
Piem.
- Lamprynus** *Heer.*
1. ERYTHROPTERUS *Panz.* - Lasserei *Heer.*
Ven.
- Conosoma** *Kraatz.*
- Tachyporus *Lac.* Oxyporus *Fabr.* -
Staphylinus *Lin.* - Canurus *Steph.*
1. LITTOREUM *Lin.* - cellaris *Fabr.* -
pubescens *Payk.* - maculatum
Fourer. - tomentosum *Rossi.*
Tren., Lom.

2. PUBESCENS *Grav.* - triste *Dahl.* - tomentosum v. β *Rossi.* - sericeum *Lac.* - testaceum *Fabr.* Tren., Lom.
3. FUSCULUM *Er.* - pedicularium *Lac.* Sic., Piem.
4. PEDICULARIUM *Grav.* - var. truncatellum *Grav.* Tren., Lom., Sar.
5. LIVIDUM *Er.*
6. BIPUNCTATUM *Giav.* Piem.
7. BIPUSTULATUM *Grav.* - bipunctatum *Grav.* Tir. mer., Piem.
Bolitobius Stephens.
Megacronus *Steph.* - Bryocaris *Lac.* - Lorditon *Thoms.* - Oxyporus *Rossi* - Tachinus *Grav.* - Macranus *Steph.* - Staphylinus *Payk.*
1. ANALIS *Payk.* - var. merdarius *Gyll.* - Dahlii *Heer.* Tir. mer., Lom.
2. CINGULATUS *Mann.* - analis var. 1 et 3 *Grav.* - bicolor *Rossi.* Tren., Sar.
3. INCLINANS *Grav.* Appenn.
4. FORMOSUS *Grav.* - merdarius *Grav.* Italia.
5. HAEMATICUS *Baudi.* Piem.
6. SPECIOSUS *Er.* - lunulatus *Mann.* Tir. mer.
7. ATRICAPILLUS *Fabr.* - lunulatus *Fabr.* Tren., Lom.
8. LUNULATUS *Lin.* - pulchellus *Mann.* - atricapillus *Zett.* Tren.
9. STRIATUS *Oliv.* - angularis *Payk.* - analis var. *Payk.* Tren., Lom., Ven.
10. TRIMACULATUS *Payk.* - littoreus *Payk.* Gor., Piem., Sard.
11. TRINOTATUS *Er.* - bimaculatus *Schr.* Tren., Piem., Sar.
12. EXOLETUS *Er.* It. sup. e media; Sar.
13. PYGMAEUS *Fabr.* - testaceus *Fabr.* - merdarius *Bund.* - pallidus *Rossi* - venustus *Mels.* - thoracicus *Fabr.* - melanocephalus *Grav.* - trimaculatus var. β y *Payk.* - var. venustus *Hampe.*
14. DISTIGMA *Fairm.* Sic.
- Bryoporus Kraatz.**
4. CERNUUS *Grav.* - var. merdarius *Oliv.* Tir. mer., Lom.
2. RUFUS *Er.* - ferrugineus *Heer.* Tren.
- Mycetoporus Mannerheim.**
- Ischnosoma *Steph.* - Tachyporus *Gyll.* Tachinus *Grav.*
4. MARGINATUS *Kraatz.* Tren.
2. ANGULARIS *Muls.* Sar., Tosc., Piem.
3. LUCIDUS *Er.* Sic., Ossola.
4. NIGER. *Fairm.* Italia.
5. PUNCTUS *Gyll.* - bicolor *Maklin.* Tren., Alp. maritt.
6. SPLENDENS *Marsh.*
7. LONGULUS *Mannh.* - nigricollis *Ullr.* - rufescens *Dej.* Tren., Lom., Ven.
v. scutellaris *Baudi.* Sar., App.
8. RUFICORNIS *Kraatz.* - punctiventris *Thoms.* - lepidus *Boied.* Tir. mer.
9. LEPIDUS *Grav.* - punctostriatus v. a. - γ *Payk.* - picens *Mäklin* - merdarius *Schranc.* - bimaculatus *Lac.* - tristis *Grav.* Italia.
10. NANUS *Grav.* Emilia, Piem.
11. TENUIS *Muls.* Italia.
12. PRONUS *Er.*
13. CRASSICORNIS *Mäklin.* Italia.
14. RUFICOLLIS *Mäklin.* Italia.

15. LONGICORNIS *Maklin*, Tir. mer., Sar.
16. SPLENDIDUS *Grav.* - pallidus *Mann.*
17. REICHEI *Pand.* Sic.

QUEDIIFORMES

Acylophorus Wosmann.

Staphylinus *Lac.*

4. GLABRICOLLIS *Grav.* - rufilabris *Zett.*
- Ahrensi *Wordm.* Tren., Piem.

Euryporus Erichson,

Oxyporus *Payk.*

4. AENEIVENTRIS *Lucas.* - meridionalis
Baudi. Sic., Sard.

Heterotops Stephens

- Staphilinus *Gyll.* - *Emus Lac.* -
Tachyporus *Grav.* - Trichopigus *Nordin.*

4. PRAEVIOUS *Er.* - subiliformis *Lac.* -
dissimilis *Nördm.* - limbatus
Heer. Italia.

2. BRUNNEIPENNIS *Kiesw.* Em., Sar.

3. BINOTATUS *Kiesw.* Sar., Piem.

4. DISSIMILIS *Grav.* - subuliformis *Gyll.*

5. QUADRIPICTULUS *Grav.* - subuliformis *Zett.* - pumilio *Nord.* Tren.

6. NIGER *Kraatz.* Piem.

Quedius Stephens.

- Microsaurus Dej.* - *Emus Lac.* -
staphylinus *Fabr.* - *Philonthus Nordm.*

Vellejus *Mannerheim.*

4. DILATATUS *Fabr.* - *serraticornis Schr.*
- *concolor Marsh.* Tir. mer.,
Lom., Ven., Gor.

*

2. LATERALIS *Grav.* Lom., Gor., Sic.

3. FULGIDUS *Fabr.* - variabilis *Gyll.* -
nitidus *Grav.* - var. *haemopterus Kirby.* - *fuscipennis Blach.*
rufitarsis Marsh. - *distinctus*

Rund. - *iracundus Say.* - *floralis Boisd.* - *assimilis Nordm.*
var. mesomelinus Marsh. - *Gronlandicus Zett.* - *occultus Boisd.*
var. bicolor Redt.

v. *erytrogaster Mann.* Tren., Lom.

4. ABETUM *Kiesw.* Trieste.

5. VENTRALIS *Genè* - *truncicola Fairm.*
Italia.

6. CRUENTUS *Oliv.* - *fulgidus Marsh.* Tr.

7. XANTHOPUS. *Dr.* - *variabilis var. c.*
Gyll. - *nitidus var. 4, 9 Grav.*
Tren., Piem.

8. SCITUS *Grav.* - var. *analis Fabr.* -
atricillus var. 6. Grav. - *pygmaeus Grav.* - *nitidus var. 8 Grav.*
- *attenuatus var. 3 Grav.*
- *atriceps Steph.* Italia.

9. LAEVIGATUS *Gyll.* - *nitidus var. 6 Grav.*
- *Glaber Müll.* - *flavopodus Fourer.* Tren.

10. PUNCTATELLUS *Heer.* Tir. mer., Alpi.

11. IMPRESSUS *Panz.* - *suturalis Genè*
- *flavescens Fabr.* - *cinctus Payk.* - *marginellus Marsh.* nitidus v. *Grav.*

12. BREVIS *Er.* Tir. mer.

13. CURTUS *Er.* - *crassus Fairm.* Sar.,
Abr., M. Rosa.

14. MOLOCINUS *Grav.* - *laticollis Grav.*
- *picipennis Payk.* - *lapponicus Zett.* - *laevicollis Bundn.*
- *simplicifrons Fairm.* Tren.,
Lom., Ven.

15. TRISTIS *Grav.* - *frontalis Bosd.*

16. FULGINOSUS *Grav.* - *tristis Gyll.* -
ventralis Genè - *dilatatus Marsh.* Tren. ? Lom., Piem.

17. *PICIPES* *Mann.* - varicolor *Nord.* *Tre.*,
Piem.
18. *PLANCUS* *Er.* - *Tren.*, Sar.
19. *OCHROPTERUS* *Er.* - ? gracilicornis
Heer. *Tren.*, Piem., Nap.
20. *PARVICEPS* *Fauvel.* *M.* *Rosa.*
21. *FIMBRIATUS* *Er.* - speculator *Kiesw.*
Tir. mer., Piem., Alpi.
22. *LUCIDULUS* *Er.* - irideus *Mill.* - prae-
cox *Er.* Nap., Sic.
23. *PRAECOX* *Grav.* Sar.
24. *CINCTICOLLIS* *Kraatz.* Italia.
25. *UMBRINUS* *Er.* - maurorufus *Gyll.*
Lom., Em.
26. *SUTURALIS* *Kiesw.* Em.
v. *nemoralis* *Baudi.* Piem., Tosc.
27. *MARGINALIS* *Kraatz.* *Tren.*
28. *MAURORUFUS* *Grav.* - limbatus *Heer.*
(*Heter.*) attenuatus *Grav.* - prae-
cox *Gyll.* Lom., Ven.
29. *CAELEBS* *Rottenb.* Sic.
30. *RUFIPES* *Grav.* - ruficornis *Grav.* -
attenuatus *Lac.*
31. *MYAGRUS* *Rottenb.* Sic.
32. *MONTICOLA* *Er.* - paradisianus *Heer.*
33. *SEMOBSCURUS* *Marsh.* - rusipes *Er.*
Sar., Cors.
34. *SEMAENEUS* *Steph.* - semiobscurus
Er. Italia.
35. *ATTENUATUS* *Gyll.* - picipennis *Heer.*
- maurorufus *Bunde.* - scintil-
lans *Lac.* *Tren.*, Lom.
36. *VIRGULATUS* *Er.* Sar., Alpi mar.
v. *flavipennis* *Baudi.* Sar.
37. *BOOPS* *Grav.* *Tren.*
38. *BREVIPENNIS* *Fairm.* Italia.
39. *ALPESTRIS* *Heer.* - *Satyrus* *Kiesw.*
aeneipennis *Heer.* *Tren.*, Piem.
40. *RIPARIUS* *Kellner.* *Tren.* ? Alpi.
41. *OBLITERATUS* *Er.* - Sar., Sic.
42. *SCINTILLANS* *Grav.*
43. *AURICORNIS* *Kiesw.* - tomentoso -
maculatus *Carn.* Piem., Alpi.
44. *LUCIDULUS* *Er.* Sar.
45. *INFUSCATUS* *Er.* Italia.
Astrapaeus *Gravenhorst.*
Staphylinus *Fabr.*
1. *ULMI* *Rossi.*
- STAPHYLININI.
- Creophilus* *Stephens*
Staphylinus *Lin.*
4. *MAXILLOSUS* *Lin.* - nebulosus *Fourc.*
anonimus *Sulz.* - fasciatus
Fucss - tertius *Schäf.*
v. *ciliaris* *Steph.* Istria, Gor.
Emus *Curtis.*
Staphylinus *Lin.*
1. *HIRTUS* *Lin.* - punctus *Scäffer.* *Tren.*,
Piem.
Leistotrophus *Perty.*
Schizochilus *Gray* - Staphilinus *Fabr.*
4. *NEBULOSUS* *Fabr.* - tesselatus *Fourc.*
- hybridus *Mursh.* - murinus
Panz. - secundus *Schäf.* *Tren.*
Lom.
2. *MURINUS* *Lin.* - inauratus *Mann.* *Tren.*
Piem.
3. *MARGINALIS* *Genè.*, *Er.* Sard.
Staphilinus *Linneo.*
Platydracus *Thoms.*
1. *LUTARIUS* *Grav.* - flavopunctatus *Latr.*
Tren., Tosc.
2. *STERCORARIUS* *Oliv.* *Tren.*, Lom., Ven.,
Piem.
3. *CHALCOCEPHALUS* *Fabr.* - aeneoce-

- phalus *Fabr.* - ochropterus
Germ. carinthiacus *Lac.* Lom.
4. LATEBRICOLA *Grav.* - rupicola *Kiesw.*
Tren.
5. FULVIPES *Seop.* - bicinctus *Rossi* -
erythropus *Payk.* - tricolor
Grav. - azureus *Ledeb.* Tren.,
Lom., Em.
6. CARYSOCEPHALUS *Panz.* - pubescens
Rossi. Istria, Cal., Sic.
7. PUBESCENS *ge Geer.* - Tren., Piem.
8. ERYTROPTERUS *Lin.* - castanopterus
Grav. - flavicornis *Dej.* Tren.,
Lom., Ven.
9. CAESAREUS *Cederh.* - erytropterus
Fabr. - primus *Schäff.* Tren.,
Piem.
10. FOSSOR *Scop.* - erythropterus *Scop.*
v. 2 - fodiens *Grav.* Tren., Lom.
Ocyurus *Stephens*
Emus *Lac.* - *Staphylinus* *Fabr.* -
Astropaeus *Latr.* - *Anodus* *Nordin.*
11. OLENS *Müll.* - micropterus *Redt.* bra-
chypterus *Brulle.* - unicolor
Herbst. - maxillosus *Schr.* -
major *de Geer.*
12. ITALICUS *Genè.* - sericeipennis *Ron-
dani.* App., Abbr.
13. BAUDII *Fauv.* It. sup.
14. MACROCEPHALUS *Grav.* Tir. mer.
15. ALPESTRIS *Er.* Tren.
v. brevipennis *Heer.*
v. Chevrolatii *Baudi.*
16. CYANEUS *Payk.* - azurescens *Mann.*
rugifrons *Runde.* - ophthalmicus
Scop. - coerulescens *Fou-
rer.* - atrocoerulens *Gaeze.*
17. SIMILIS *Fabr.* - subterraneus *Dahl.* -
- lugens *Nordm.* - nitens *Schr.* -
globulifer *Fourc.* - Tren., Lom.,
8. AETHIOPS *Walhll.* - masculus *Nordm.*
Italia.
9. MUS *Brullè.* - picipes *Heer.* - su-
scipes *Heer.* Tir. mer., Nap.
10. BRUNNIPES *Fabr.* - castanipes *Dahl.* -
erytropus *Payk.* Tir., Lomb.,
Piem.
v. alpicola *Er.*
11. FUSCATUS *Grav.* - Uralensis *Mann.* -
nigripes *Dej.* - subpunctatus
Gyll. - crassicollis *Grav.* - mo-
rio *Gyll.* punctulatus *Marsh.*
Lom., Piem.
12. PICEIPENNIS *Fabr.* - aeneocephalus
Payk. - penetrans *Müller.* -
quartus *Schäst.* - v. tristis *Fabr.*
- sericeus *Marsh.* - leucophthal-
mus *Marsh.* - chalcocephalus
Mann. Tren., Piem.
13. CUPREUS *Rossi* - aeneocephalus *de
Geer.* - aeneicollis *Gyll.* - se-
riceicollis *Menetr.* - strigatus
Nordm. - puberulus *Runde.*
v. sericeus *Motsch.* Sar.
14. CONFUSUS *Baudi.* Piem.
15. FULVIPENNIS *Er.* - vagans *Heer.* -
chalcocephalus *Nordm.* - pici-
pennis *Lac.* Tren., Lom.
16. PEDATOR *Grav.* - sicus *Aubè.* - ru-
fipes *Latr.* Tren., Lom., Sic.
17. PLANIPENNIS *Aubè.* Italia.
18. ATER *Grav.* - fuscatus *Gyll.* - ob-
scurus *Marsh.* - nigripes *Lac.*
confinis *Curt.* Ven.
19. SICULUS *Aubè.* Sic.
20. MORIO *Grav.* - melanarius *Heer.* -

- Siculus *Stierl.* - edeutatus *Blo-*
ck. - similis *Payk.* - angusta-
tus *Lac.* - obseurus *Runde.* - fu-
scatus *Lac.*
21. COMPRESSUS *Marsh.* - rufipalpis *Lac.*
Tren., Lom.
v. ? *Cerdo Er.* - luganensis *Heer.*
Tir. mer., Roma.
22. FALCIFER *Nordm.* - nessor *Nordm.*
Em., Sic.
23. TRICINCTUS *Genè* - Etruscus *Gau-*
tier Lig. Vallombrosa.
Philonthus *Curtis.*
Gesyrobius *Thoms.* - *Staphylinus* *Fabr.*
1. SPLENDENS *Fabr.* - aeneus *Müll.*
Tren., Lom., Piem.,
2. INTERMEDIUS *Lac.* - nitidulus *Ziegł.* -
laminatus *Nordm.* Tir., Lomb.,
Piem.
3. LAMINATUS *Creutz.* - viridanus *No-*
sdm aeneus *Marsh.*
4. CRIBRATUS *Er.* Ven., Sic.
5. LAEVICOLLIS *Lac.* - adscitus *Kiesw.*
Tren., Piem.
6. MONTIVAGUS *Heer.* - laevicollis *Er.* -
nigrita *Heer.* Tren., Piem.,
7. CYANIPENNIS *Fabr.* - ceruleipennis
Mann. - amoenus *Oliv.* Tren.,
Piem., Sar.
8. NITIDUS *Fabr.* - rufipennis *Dahl.* coe-
nosus *Grav.* Tren., Lom.
9. SUCCICOLA *Thoms.* - carbonarius *Er.*
Piem.
- 10 CARBONARIUS *Gyll.* - nigritus *Runde.*
Tir. mer., Sar.
11. AENEUS *Rossi* - laticeps *Zett.* - me-
tallicus *Lac.* - similis *Marsh.* -
politus *Kirby* - mandibularis
- Kirby - cyanicornis *Mann.* - v.
atratus *Lac.*
12. TEMPORALIS *Muls.* Italia.
13. PUNCTIVENTRIS *Kraatz.* Piem.
14. SCUTATUS *Er.* Tren. ? Sar.
15. DECORUS *Grav.* Lom., Piem., Sar.
16. LAETUS *Heer.* - Ghiliani *Kraatz.* Alpi
maritt.
17. POLITUS *Fabr.* - aeneus *de Geer.*
Tren., Lom., Ven.
18. LUCENS *Mann*, Tren., Piem., Sar.
19. ATRATUS *Grav.* - metallicus *Grav.*
Tren., Lom.
20. AEROSUS *Kiesw.* Brennero.
21. MARGINATUS *Fabr.* Tren., Lom., Ven.
22. UMBRATILIS *Grav.* - subsfuscus *Gyll.*
Tren.
23. VARIUS *Gyll.* - varians *Grav.* - v. car-
bonarius *Grav.* Tre., Lom., Sar.
v. bimaculatus *Grav.* - biguttatus
Dej. - var. nitidicollis *Lac.* -
dubius *Grav.* Tren., Lom., Sar.
24. ALBIPES *Grav.* Tren.
25. LEPIDUS *Grav.* - flavipes *Dahl.* - fla-
vopterus *Grav.* - fulvipes *Runde.*
Tren., Lom.
26. NITIDULUS *Grau.* - denigrator *Grav.*
Sar.
27. STENODERUS *Reiche.* Cors.
28. FRIGIDUS *Kiesw.* - consputus *Baudi.*
Piem.
29. SORDIDUS *Grav.* - pachycephalus
Nordm. Tren., Sar.
v. sparsus *Lucas.* Italia.
v. placidus *Er.* Piem.
30. CAPITALIS *Fauvel.* Lig.
31. FIMETARIUS *Grav.* - rigidicornis *Grav.*
Tren., Ven., Piem., Sard.

- | | |
|---|---|
| 32. CEPHALOTES <i>Grav.</i> - ♂ ? megacephalus <i>Heer.</i> | 47. VENTRALIS <i>Grav.</i> - immundus <i>Grav.</i>
- anthrax <i>Grav.</i> Tren., Gor. |
| 33. FUSCUS <i>Grav.</i> - subuliformis <i>Grav.</i> - fragilis <i>Grav.</i> - terminatus <i>Grav.</i> Italia. | 48. DISCOIDEUS <i>Grav.</i> - conformis <i>Lac.</i> testaceus <i>Grav.</i> Lom., Em., Sic. |
| 34. XANTHOLOMA <i>Grav.</i> Lom., Ven., Sar., Piem.
v. variegatus <i>Er.</i> Sard. | 49. VERNALIS <i>Grav.</i> Tren., Lom. |
| 35. CICATRICOSUS <i>Er.</i> Sar., Sic. | 50. QUISQUILARIUS <i>Gyll.</i> Sar.
v. rubidus <i>Er.</i> - dimidiatus <i>Lac.</i> Sar. |
| 36. EBENINUS <i>Grav.</i> - varians <i>Er.</i> - brevicornis <i>Grav.</i> - concinnus <i>Grav.</i> Tren., Lom., Piem. | 51. SPLENDIDULUS <i>Grav.</i> - analis <i>Heer.</i> - nanus <i>Grav.</i> - parvulus <i>Grav.</i> Tren., Lom., Pie. |
| v. corruscus <i>Nordm.</i> - nitidus <i>Mar-sk.</i> - planus <i>Lac.</i> Pie.
v. ochropus <i>Grav.</i> It. | 52. THERMARUM <i>Aube</i> - exilis <i>Kraatz.</i> - maritimus <i>Motsch.</i> Trieste, Pie. |
| 37. DIMIDIATUS <i>Sahlb.</i> - caucasicus <i>Nordm.</i> Sic. | 53. RUFIMANUS <i>Er.</i> Lom., Sar. |
| 38. CORVINUS <i>Er.</i> - Piem., Sic., Sar. | 54. GRATIOSUS <i>Bris.</i> Sic. |
| 39. TURBATUS <i>Er.</i> Sar. | 55. ALCYONEUS <i>Er.</i> Sar., Sic. |
| 40. STRANGULATUS <i>Er.</i> Nap., Genova. | 56. FUMARIUS <i>Grav.</i> Ven., Piem. |
| 41. BIPUSTULATUS <i>Er.</i> Tren., Lom. | 57. MIMULUS <i>Rott.</i> Sic. |
| 42. SANGUINOLENTUS <i>Grav.</i> Tren., Lom., Piem. | 58. VIRGO <i>Grav.</i> Lom., Sar. |
| 43. SCYBALARIUS <i>Mondm.</i> - fuscicornis <i>Nondm.</i> - varians var. b. <i>Er.</i> Piem.
v. ? immundus <i>Gyll.</i> Sar. | 59. MICANS <i>Grav.</i> - Truqui <i>Peyr.</i> - pulsus <i>Runde.</i> - varians var. <i>Gyll.</i> lucidus <i>Runde.</i> - varians var. γ <i>Payk.</i> Lom. |
| 44. OPACUS <i>Gyll.</i> - varians <i>Er.</i> - bipustulatus var. <i>Grav.</i> - bimaculatus <i>Marsh.</i> var. aterrimus <i>Marsh.</i> - simplex <i>Marsh.</i> Tren. m. costatus <i>Baudi.</i> Sar. | 60. RUBRIPENNIS <i>Kiesw.</i> - lividipes <i>Baudi.</i> Sar. |
| 45. AGILIS <i>Grav.</i> - debilis <i>Dahl.</i> - varians var. d. <i>Er.</i> - varicornis <i>Grav.</i> - discoideus <i>Lac.</i> Lom. | 61. FULVIPES <i>Fabr.</i> - mendax <i>Runde</i> - flavopterus var. A. - <i>Fourcr.</i> Tren., Lom. |
| 46. DEBILIS <i>Grav.</i> - lucidus <i>Grav.</i> fimbriata var. <i>Grav.</i> - agilis <i>Boisd.</i> Tren. | 62. LUXURIANS <i>Er.</i> Sar. |
| | 63. BADIUS <i>Kiesw.</i> Italia. |
| | 64. ASTUTUS <i>Er.</i> Tren. |
| | 65. EXIGUUS <i>Rondani.</i> Tren., Cors. |
| | 66. TROSSULUS <i>Nordm.</i> Istria, Ossola. |
| | 67. NIGRITULUS <i>Grav.</i> - aterrimus <i>Grav.</i> - pumilus <i>Mann.</i> |
| | 68. PULLUS <i>Nordm.</i> - Tren., Piem. |
| | 69. TENUIS <i>Fabr.</i> - gracilis <i>Letzn.</i> - dimidiatus <i>Panz.</i> Tre., Ven., Sar. |

70. PUNCTUS *Grav.* - puncticollis *Dahl.* -
punctatus *Latr.* - multipunctatus
Mann. - politus *Panz.* *Lom.*,
- *Sar.*
71. PUELLA *Nordm.* - parumpunctatus
Er. - punctus *Gyll.* *Sar.*
72. RUFIPENNIS *Grav.* *Sar.*, *Piem.*
73. DIMIDIATIPENNIS *Er.* *Sic.*
74. SERICEUS *Holm.* *Sic.*, *Rimini.*
75. FILUM *Kiesw.* - *Ven.*, *Sic.*, *Fano.*
76. PRUINOSUS *Er.* *Sar.*
77. CINERASCENS *Grav.* *Tren.*, *Pie.*, *Lig.*
78. SIGNATICORNIS *Muls.* *Tir.* *mer.*, *Pie.*
79. ELONGATUS *Er.* *Tren.* *Piem.*
80. LATHROBIOIDES *Baudi.* *Piem.* *Sic.*
81. ORBUS *Kiesw.* *Ven.*
82. PROCERULUS *Grav.*? - planatus *Grav.*
It. sup.
83. PROLIXUS *Er.* *Tren.*, *Sar.*
- XANTHOLININI
- Vulda** *Duval.*
1. GRACILIPES *Duv.* *Liguria?*
- Xantholinus** *Serville.*
- Staphylinus *Grav.* - Paederus *Fabr.* -
Gyrohypnus *Mann.*
1. GLABRATUS *Grav.* - occidentalis *Waltl.*
tl. - fulgidus *Grav.* - relucens
Nordm. - nitidus *Panz.* - cruentatus *Marsh.* - merdarius *Nordm.*
var. cadaverinus *Lac.* - ochropodus
Nordm. It. sup., *Sar.*
2. RELUCENS *Grav.* - ochropterus *Nordm.* - glabrus var. *b Oliv.* ca-
daverinus *Lac.* *Tir.* *mer.*, *Istria.*
3. PUNCTULATUS *Payk.* - elongatus *Fou-*
- rer* - fracticornis *Müll.* var. -
ochraceus *Gyll.* *Tren.*, *Sar.*
4. OCHRACEUS *Gyll.* - punctulatus var.
b Payk. - elongatus var. 4-4
Grav. *Tren.*, *Lom.*, *Sar.*
5. ATRATUS *Heer.* - confusus *Mull.* -
punctulatus *Gyll.* - ochraceus
var. *Bull.* d. *M. Italia.*
6. PROCERUS *Er.* *Sar.*, *Tosc.*
7. TRICOLOR *Fabr.* - elegans *Grav.* -
affinis *Mars.* *Tren.*, *Lom.*
8. DISTANS *Müls.* It. sup.
9. ELEGANS *Oliv.* - tricolor *Gyll.* - me-
ridionalis *Lac.* - *Lom.*, *Ven.*
10. RUFIPENNIS *Er.* *Sic.*, *Sar.*
11. GLABER *Nordm.* - latus var. *B. Zett.*
- diaphanus *Marsh.* - flavipennis *Redt.* *Istria.*, *Piem.*
12. LONGIVENTRIS *Heer.* - elongatus *Heer.*
Lom., *Ven.*, *Piem.*
13. LINEARIS *Oliv.* - longiceps *Grav.* -
punctulatus *Schr.* - var. ochra-
ceus *Grav.* *Tren.*, *Sar.*
14. HESPERIUS *Er.* - limbatus *Waltl.* It.
mer.
15. FULGIDUS *Fabr.* - angulatus *Küst.* -
pyropterus *Grav.* - lepidotus
Dahl. - rugicephalus *Küst.* - in-
termedium *Küst.*
16. LENTUS *Grav.* - glaber var. *1 Grav.* -
tricolor var. *β Grav.* *Lom.*, *Pie.*
17. COLLARIS *Er.* *Lig.*, *Sar.*
18. TENUIPES *Baudi.* *Ossola.*, *App.* *liguri*
e toscani.
- Leptolinus** *Kraatz.*
- Stenistoderus** *Duval.*
4. NOTUS *Er.* *Em.*, *Sic.*, *Piem.*

Leptacinus Erichson.

Xantholinus Lac. - Gyrohypnus

Mann. - Staphylinus Gyll.

1. PARUMPUNCTATUS Gyll. - ampliventris Duv.
2. BATYCHRUS Gyll. - tener Waltl - episcopalis Knoch. - minutus Lac.
3. LINEARIS Grav. - angustatus Grimm. batychrus Redt. - parumpunctatus Grimm. - minutus Lac. Istr.
4. FORMICETORUM Markel. Tir. mer.
5. OTHIOIDES Baudi. Pie.

Baptolinus Kraatz.

Atreus Duval.

1. ALTERNANS Grav. - nigriceps Mann. - pilicornis var. b. Er. var. affinis Payk. Tren., Lom., Gor., Sar.
2. PILICORNIS Payk. - Tren., App. ed Alpi.

Othius Stephens.

Saurioides Dej. - Gyrohypnus Mann.
Paederus Fabr. - Staphylinus Fourcr.

Xantholinus Zett. - Casius Lac.

1. FULVIPENNIS Fabr. - fulminans Grav. - fulgidus Payk. - fulvopterus Fourcr. - ustulatus Grav. Tren., Lom., Sar.
2. PUNCTIPENNIS Lac. - fuscicornis Heer. Treu., Piem., Sar.
3. MELANOCEPHALUS Grav. - sexpunctatus Halid. Tren., Istria.
4. BREVIPENNIS Kraatz. It.
5. LAPIDICOLA Kiesw. - melanocephalus var. 2. Heer. It.
6. MYRMECOPHILUS Kiesw. Alpi.

PAEDERINI

Glyptomerus Müller.

Typhlobium Kraatz.

1. CAVICOLA Müller. - stagophilus Kraatz. Istria.
2. ETRUSCUS Piccioli - cavigola var. apenninus Baudi. Pie., Tosc.

Lathorobium Gravenhorst.

Paederus Payk. - Staphylinus May.

1. BRUNNIPES Fabr. - elongatus var. c. Payk. dentatus Marsh. - punctatus Fourcr. It.
2. ELONGATUM Lin. Tren., Lom., Pie.
3. BOREALE Hoch. - bicolor Heer. - geminum Kraatz. It. sup.
4. FULVIPENNE Grav. - elongatum Lac. Tren., Lom., Sar.
5. RUGIPENNE Gyll. Lom.
6. STRIATOPUNCTATUM Kiesw. Sic., Sar.
7. MULTIPUNCTATUM Grav. - axillare Zieg. - lineare Grav. var. testaceum Ol.
8. LUSITANICUM Grav. - decipiens Reiche - erythrurum Rott. Sic.
9. SCUTELLARE Nordm. Lom.
10. ANGUSTATUM Lac. Lom.
11. QUADRATUM Payk. - filiforme Fabr. - pilosum Grav. Tren. Lom.
12. TERMINATUM Grav. - quadratum var. Gyll. Istr., Lom., Tosc.
13. POSTICUM Muls. et Rey. Em., Tosc.
14. PUNCTATUM Zett. - lineare Lac. It.
15. FILIFORME Grav. - impressum Heer. - lineare Gyll. Lom.
16. XANTOMERUM Kraatz. It.

47. LONGULUM *Grav.* - minutum *Mann.*
Tir. mer.
48. TESTACEUM *Kraatz.* Tir.
49. PALLIDUM *Nordm.* Lom.
50. DILUTUM *Heer.* - agile *Heer.* It.
51. DIVIDUUM *Er.* Istria, Sar.
52. SPADICEUM *Er.* Tarnieri *Rouget.* Tren.
53. MANUELI *Fauvel.* Em., Piem.
54. ANGUSTICOLLE *Lac.* - Longicorne *Red.*
- carinatum *Bold.* Tren., Gor.
55. BICOLOR *Er.* It.
56. PICIPES *Er.*
57. PUNCTATISSIMUM *Scriba.* Sic.
58. LABILE *Er.* Sar., Sic., Piem.
59. SCABRICOLLE *Er.* Tren.
60. STILICINUM *Er.* It. sup., Sar., Sic.
- Achenium** *Stephens.*
Lathrobium *Grav.*
1. DEPRESSUM *Grav.* - cordatum *Lac.*
Lom.
2. EPHIPPUM *Er.* It.
3. BASALE *Er.* Tren., Tosc., Sar.
4. STRIATUM *Latr.* distinctum *Luc.* -
haemorrhoidale *Luc.* Sic.
5. HUMILE *Nicol.* - depresso *Curtis.*
It. sup., Sar.
6. JEJUNUM *Er.* Sar.
7. TENELLUM *Er.* Sic.
- Cylindrogaster** *Perris.*
1. COECUS *Perris.* Sar.
- Scimbalium *Erichson.*
1. ANALE *Nordm.* - Caucasicum *Lap.*
Sic.
2. PLANICOLLE *Er.* Sar.
3. TESTACEUM *Er.* - grandiceps *Duv.* -
longicelle *Muls.* Sic., Sar.

- Scotonomus** *Saulcy.*
1. RAYMONDI *Saulcy.* Sar.
- Anillosthetus** *Saulcy.*
1. SARDOUS *Saulcy.* Sar.
2. CORSICUS *Saulcy.* Cors.
- Leptotyphlus** *Saulcy.*
1. SUBLAEVIS *Saulcy.* Sar.
- Dolicaon** *Laporte.*
Lathrobium *Payk.*
1. ILLYRICUS *Er.* Illir., Sic.
2. HAEMORRHOCUS *Er.* Sar., Sic.
3. BIGUTTATUS *Lac.* Em.
- Cryptobium** *Mannerheim.*
Paederus *Payk.* - Lathrobium *Grav.*
1. FRACTICORNE *Payk.*-brevipenne *Muls.*
glaberrimus *Payk.* Tren., Lom.
- Stilicus** *Latreille.*
Rugilus *Leach.* - Paederus *Grav.*
1. FRAGILIS *Grav.*- sanguinicollis *Dahl.*
- thoracicus *Zieg.* - angustatus
Fourcr. Tren., Lom., Sar.
2. RUFIPES *Germ.* - orbiculatus *Fabr.*
Tren.
3. SUBTILIS *Er.* - rufipes var. b. *Heer.*
Tir. mer.
4. SIMILIS *Er.*- orbiculatus *Grav.* Tren.
Piem.
5. GENICULATUS *Er.* Tren.
6. FUSCIPES *Er.* Sar.
7. ORBICULATUS *Payk* - megacephalus
Dahl. Tren., Lom., Gor.
8. SCUTELLARIS *Motsch.* Tir.

- | | |
|---|---|
| Scopaeus Erichson.
Paederus <i>Gyll.</i> - <i>Rugilus</i> Mann. -
<i>Lathrobium</i> Er.
1. ERICHSONI <i>Kolen.</i> - <i>apicalis</i> <i>Muls et Rey.</i> Tren.
2. LAEVIGATUS <i>Gyll.</i> - <i>exiguus</i> <i>Heer.</i>
3. DIDYMUS <i>Er.</i> Sar., Tosc.
4. ANXIUS <i>Muls et Rey.</i> It.
5. BICOLOR <i>Baudi.</i> It.
6. RUBIDUS <i>Muls et Rey.</i> It.
7. SERICANS <i>Muls et Rey.</i>
8. COGNATUS <i>Muls. et Rey.</i> Tren.
9. PESILLUS <i>Kiesw.</i> - <i>abbreviatus</i> <i>Muls et Rey.</i> Tren., Istria.
10. MINUTUS <i>Er.</i> - <i>pumilos</i> <i>Heer.</i> - <i>echadactylum</i> <i>Kolen.</i> Tren.
v. <i>intermedius</i> <i>Muls et Rey.</i> Em.
11. MINIMUS <i>Er.</i> Pie.
12. SCITULUS <i>Baudi.</i> It.

Lithocharis Erichson.
Paederus <i>Lac.</i> - <i>Rugilus</i> Mann. -
<i>Staphylinus</i> <i>Marsh.</i>
1. FUSCULA <i>Mann.</i> - <i>rufa</i> <i>Muls. et Rey.</i>
Tren., Gor.
2. BRUNNEA <i>Er.</i> - <i>megacephala</i> <i>Heer.</i>
Tir. mer.
3. PICEA <i>Kraatz.</i> Sic.
4. RUFIVENTRIS <i>Nordm.</i> Sar., Bolsena.
5. RIPICOLA <i>Kraatz.</i> - <i>fuscula</i> <i>Muls et Rey.</i>
6. APICALIS <i>Kraatz.</i> Em., Piem.
7. OCHRACEA <i>Grav.</i> - <i>brunneiceps</i> <i>Fairm.</i>
- <i>rubicollis</i> <i>Gyll.</i> - <i>lurida</i> <i>Sturm.</i>
- <i>testacea</i> <i>Lac.</i>
8. RUFICOLLIS <i>Kraatz.</i> Sic., Piem.
9. VICINA <i>Brisout.</i> Sar. | 10. MELANOCEPHALA <i>Fabr.</i> - <i>tricolor</i> <i>Mar-</i>
<i>sh.</i> - <i>bicolor</i> <i>Oliv.</i> - <i>ruficornis</i>
<i>Latr.</i> Tren., Lom.
11. SICULA <i>Kraatz.</i> Sic.
12. OBSOLETA <i>Nordm.</i> Tren.
13. OBSCURELLA <i>Er.</i> Sar., Istria.
14. NIGRITALA <i>Er.</i> Em., Sic., Sar.
15. SEMINIGRA <i>Fairm.</i> - <i>Aveyronensis</i>
<i>Mathan.</i> Sar.

Sunius Stephen.
Paederus <i>Latr.</i> - <i>Astenus</i> <i>Def.</i> -
<i>Staphylinus</i> <i>Payk.</i>
1. FILIFORMIS <i>Latr.</i> - <i>procerus</i> <i>Knoch.</i>
- <i>extensus</i> <i>Mann.</i> Tren.
2. ANGUINUS <i>Baudi.</i> - <i>uniformis</i> <i>Duv.</i>
Nap., Sar., Piem.
3. TRISTIS <i>Er.</i> Sar., Sic.
4. CRIBRELLUS <i>Baudi.</i> Piem., Sar.
5. ASPER <i>Aubè.</i> Sar.
6. CONSORINUS <i>Faurel.</i> Cors.
7. INTERMEDIUS <i>Er.</i> Tir. mer., Em.
8. DALMATINUS <i>Küster.</i> It.
9. DIVERSUS <i>Aubè.</i> Ven.
10. ANGUSTATUS <i>Payk.</i> - var. <i>gracilis</i>
<i>Payk.</i>
11. NEGLECTUS <i>Markel.</i> Sar., Tosc.
12. BIMACULATUS <i>Er.</i> - <i>biguttatus</i> <i>Baudi.</i>
Pie., Sar., Sic.
13. MELANURUS <i>Küst.</i> Tos., Sic.
14. SOBRINUS <i>Faurel.</i> - <i>aemulus</i> <i>Rott.</i> Sic.
15. DIVERSICOLLIS <i>Baudi.</i> - <i>humeralis</i> <i>Rot-</i>
<i>tenb.</i> Sic., Bolsena.

Paederus Gravenhorst.
<i>Staphylinus</i> <i>Schr.</i>
1. BAUDII <i>Fairm.</i> - <i>Lusitanicus</i> <i>Baudi.</i>
Em., Lig. |
|---|---|

2. CEPHALOTES Motsch. - littoralis var. 4
Grav. Lom., Sar.
3. LITTERALIS Grav. - vulgaris Mill. -
riparius var. Latr.
4. BREVIPENNIS Lac. - geniculatus Dietr.
- ventricosus Gaut. Lom.
5. RIPARIUS Lin. - longicollis Gaut. -
confinis Zett. - gregarius Scop.
- septimus Schäff. Lom., Gor.
6. LONGIPENNIS Er. - riparius Grav. var.
fuscipes Curtis. Tren., Pie., Nap.
7. CALIGATUS Er. - paludosus Dietr. Sic.
8. LINNOPHILUS Er. - Corsicus Gaut. -
minutus Gaut. Tren., Cors.
9. MELANURUS Genè. - analis Betta.
Tren., Lom.
v. ? ruficeps Baudi. Piem.
10. LONGICORNIS Aube.
11. RUFICOLLIS Fabr. - thoracicus Fourc.
Tren., Lom., Sar.
12. GEMELLUS Kraatz. Tren., Pie.

Oedichirus Erichson.
1. PAEDERINUS Er. Sic., Sar.
2. OEDIPUS Rottenb. Sic.
- Procirrus** Latreille.
1. LEFEBVREI Latr. Sic., Sar.
Pinophilus Gravenhorst.
2. SICULUS Kraatz. Sic.
- STENINI.**
- Euastethus** Gravenhorst.
Eristhetus Mann. - Stenus Ljung.
1. SCABER Grav. - bipunctatus Ljung.
Lom., Pie.
2. LAEVISCUS MANNH. Tir.
3. RUFICAPILLUS Lac. - scaber. Gyll.
Lom., Ven.
- Dianous** Curtis.
- Stenus Gyll.
1. COERULESCENS Gyll. - coeruleus Cur-
tis. - biguttatus Ljung. Tren.,
Piem.
- Stenus** Latreille.
- Paederus Oliv. - Staphylinus Lin.
4. BIGUTTATUS Lin. - bipustulatus Mann.
Tren.
2. BIPUNCTATUS Er. Tren., Sar.
3. LONGIPES Heer. Tosc., Pie.
4. GUTTULA Müll. - geminus Heer. -
Kirbyi Gyll. - biguttatus var.
Grav.
5. LAEVIGATUS Muls et Rey. Sar., Cors.,
Pie., Lig.
6. STIGMULA Er. - maculipes Heer. -
Kirbyi Lac. It.
7. BIMACULATUS Gyll. - Juno Grav. -
biguttatus Marsh. Sar.
8. JUNO Fabr. - boops Grav. - clavicor-
nis Fabr. - buphthalmus Latr.
Tren., Lom.
9. INTRICATUS Er. Lom., Sic.
10. ASPHALTINUS Er. Tren.? Istria, Sar.
11. ATER Mannh. - maurus Mann. Tren.,
Lom., Sar.
12. LABILIS Er. - canaliculatus Sahlb.
Italia.
13. RURALIS Er. - alpestris Heer. Tren.,
Piem.
14. INCRASSATUS Tren., Sar.
15. BUPHTHALMUS Grav. - soveiventris
Fairm. - boops Ljung. - cla-

- | | |
|---|--|
| vicornis <i>Panz.</i> - canaliculates | 42. <i>FUSCIPES Grav.</i> - formicetorum <i>Mann.</i> |
| <i>Lac.</i> - palpus <i>Zett.</i> <i>Tren.</i> , <i>Lom.</i> | - fulvipes <i>Lac.</i> <i>Tir.</i> <i>mer.</i> |
| Sard. | |
| 46. <i>CARBONARIUS Gyll.</i> - niger <i>Mann.</i> - | 43. <i>PUMILUS Er.</i> - fuscipes <i>Ljung.</i> - |
| opacus <i>Er.</i> <i>It.</i> | Argus <i>Gyll.</i> - carbonarius <i>Lac.</i> |
| 47. <i>CANALICULATUS Gyll.</i> - ? congener | <i>Tren.</i> , <i>Sar.</i> |
| <i>Mäklin</i> -buphtalmusvar.b. <i>Zett.</i> | 44. <i>CIRCULARIS Grav.</i> <i>Tren.</i> , <i>Lom.</i> , <i>Sar.</i> |
| 48. <i>UMBRICUS Baudi</i> . Umbria. | 45. <i>DECLARATUS Er.</i> - coniciventris <i>Fairm.</i> |
| 49. <i>FORAMINOSUS Er.</i> <i>Tren.</i> , <i>Lido.</i> | - circularis <i>Grav.</i> <i>Tren.</i> , <i>Lom.</i> , |
| 50. <i>NITIDUS Lac.</i> <i>Sic.</i> , <i>Sar.</i> | Sard. |
| 51. <i>AEMULUS Er.</i> <i>Gor.</i> | 46. <i>PUMILIO Er.</i> <i>Tren.</i> , <i>Istria.</i> |
| 52. <i>MORIO Grav.</i> - buphtalmus <i>Zett.</i> | 47. <i>NIGRITALUS Gyll.</i> - campestris <i>Er.</i> |
| Tren., <i>Lom.</i> , <i>Gor.</i> | <i>Tren.</i> |
| 53. <i>AEQUALIS Muls et Rey.</i> <i>It.</i> | 48. <i>LITTORALIS Thoms.</i> - nigritulus <i>Er.</i> |
| 54. <i>INCANUS Er.</i> <i>Tren.</i> , <i>Sar.</i> | var. <i>Pie.</i> |
| 55. <i>ATRATUS Er.</i> <i>Tren.</i> , <i>Sar.</i> , <i>Piem.</i> | 49. <i>UNICOLOR Er.</i> - cribiventer <i>Fairm.</i> |
| 56. <i>CINERASCENS Er.</i> ?nigripalpis <i>Thoms.</i> | - laticollis <i>Thoms.</i> <i>It.</i> |
| Tren., <i>Sar.</i> , <i>Piem.</i> | 50. <i>EUMERUS Kiesw.</i> <i>Tir.</i> , <i>Pie.</i> |
| 57. <i>TRIVIALIS Kraatz.</i> <i>It.</i> | 51. <i>OPTICUS Grav.</i> - buphtalmus <i>Gyll.</i> |
| 58. <i>EXIGUUS Er.</i> <i>It.</i> sup. | - femorellus <i>Zett.</i> <i>It.</i> |
| 59. <i>PUSILLUS Er.</i> <i>Cors.</i> | 52. <i>SUBIMPRESSUS Er.</i> <i>Tir.</i> , <i>mer.</i> , <i>Pie.</i> |
| 60. <i>SPECULATOR Lac.</i> - boops <i>Gyll.</i> - clavis | 53. <i>BINOTATUS Ljung.</i> <i>Tren.</i> , <i>Ven.</i> , <i>Sar.</i> |
| vicornis <i>Scop.</i> - buphtalmus | 54. <i>PLANTARIS Er.</i> - binotatus b. <i>Gyll.</i> |
| <i>Schr.</i> - eicindeloides <i>Ljung.</i> | Gor., <i>Sar.</i> |
| Tren., <i>Lom.</i> , <i>Sar.</i> | 55. <i>BIFOVEOLATUS Gyll.</i> - plancus <i>Er.</i> <i>It.</i> |
| 61. <i>PROVIDUS Er.</i> <i>It.</i> sup., <i>Sar.</i> | 56. <i>FOVEICOLLIS Kraatz.</i> - brevicollis |
| 62. <i>GUYNEMERI Duv.</i> - rugosus <i>Kiesw.</i> | <i>Thoms.</i> - bifoveolatus <i>Er.</i> <i>Tir.</i> |
| Em., <i>Nap.</i> | mer. |
| 63. <i>TYLOCEPHALUS Kraatz.</i> <i>It.</i> sup. | 57. <i>RUSTICUS Er.</i> - rusimanus <i>Heer.</i> <i>L.</i> |
| 64. <i>SCRUTATOR Er.</i> - femoralis <i>Er.</i> <i>It.</i> | V. <i>Sar.</i> |
| 65. <i>SYLVESTER Er.</i> <i>Tren.</i> , <i>Piem.</i> | 58. <i>TEMPESTIVUS Er.</i> - obliquus <i>Heer.</i> <i>It.</i> |
| 66. <i>FOSSELUIS Er.</i> <i>Em.</i> , <i>Piem.</i> | 59. <i>PICIPENNIS Er.</i> - glacialis <i>Heer.</i> <i>Cors.</i> |
| 67. <i>ATERRIMUS Er.</i> <i>It.</i> | 60. <i>LANGUIDUS Er.</i> <i>Sic.</i> , <i>Sar.</i> |
| 68. <i>ARGUS Grav.</i> - opticus <i>Gyll.</i> <i>Tir.</i> <i>mer.</i> , | 61. <i>CORDATUS Grav.</i> - princeps <i>Hampe.</i> |
| Lom., <i>Sar.</i> | Sar., <i>Sic.</i> |
| 69. <i>SUBLLOBATUS Muls. et Rey.</i> <i>It.</i> | 62. <i>HOSPES Er.</i> - cribratus <i>Kiesw.</i> <i>It.</i> |
| 70. <i>CAUTUS Er.</i> <i>It.</i> | mer., <i>Cors.</i> |
| 71. <i>VAFELLUS Er.</i> <i>It.</i> | 63. <i>SUBAENEUS Er.</i> - geniculatus <i>Mann.</i> |
| | It. sup., <i>Sic.</i> , <i>Sar.</i> |

64. CYANEUS *Baudi.* It. ?
65. GRACILICORNIS *Baudi.* - *glacialis Kr.*
Piem.
66. GLACIALIS *Heer.* - *museorum Fairm.*
Tren., Pie.
67. OCHROPIUS *Kiesw.* Sar.
68. ITALICUS *Baudi.* Pie., Umbria.
69. IMPRESSUS *Germ.* - *annulipes Heer.* -
proboscideus Germ. - *Aceris Lac.* - *pallipes var. Grav.* Tren.
70. MONTIVAGUS *Heer.* It.
71. IMPRESSIPENNIS *Duval.* - *carinifrons Fairm.* - *Sardous Kraatz.* Sar.
72. AEROSUS *Er.* Sar., Sic.
73. GENICULATUS *Grav.* Lom., Ven., Sar.
74. PALUSTRIS *Er.* - *proboscideus Gyll.*
It. sup.
75. FLAVIPES *Er.* Tren., Sar.
76. PALLIPES *Grav.* - *interpunctatus Sturm.* - *proboscideus Gyll.*
Tren., Lom.
77. FUSCICORNIS *Er.* Emil.
78. FILUM *Er.* It. sup., Sar.
79. TARSALIS *Ljung.* - *buphtalmus Ljung.*
- *clavicornis Rossi.* - *riparius Rund.* Tren., Lom., Sar.
80. OCULATUS *Grav.* - *similis Herbst.*
Tren., Lom., Ven., Sar.
81. VIRIANS *Baudi.* Piem.
82. CICINDELOIDES *Grav.* - *buphtalmus Rossi* - *clavicornis Rossi* -
riparius Runde - *biguttatus var. Ol.* - *similis var. B. Ljung.*
83. PAGANUS *Er.* Tir. mer.
84. LATIFRONS *Er.* - *morio var. Grav.*
Tir. mer., Sar.
85. CONTRACTUS *Er.* - *basalis Curtis.*
Tren., Lom.

OXYTELINI.
Oxyporus *Fabricius.*

Staphylinus Lin.

1. RUFUS *Lin.* - *nigrosulvus Fourc.* -
octavus Schäff. Tren., Lom.,
Ven.

2. MAXILLOSUS *Fabr.* Lom., Ven.

Bledius.

Oxytelus Grav. - *Staphylinus Payk.* -
Asticops Thoms.

1. TAURUS *Germ.* - *furcatus Ol.* - *Skrim-*
shiri Curtis. - *Ruddii Steph.* -
armatus Dej. - *Stephensii Westw.*
Lom., Tosc., Sar., Sic.
2. Bos *Fauvel* - *atramentarius Rott.*, Sic.
3. BICORNIS *Germ.* - *taurus Dej.* Lom.,
Sar.
4. VERRES *Er.* It. sup., Tosc., Sar.
5. UNICORNIS *Germ.* Istr., Lom., Tosc.,
Sar.
6. MONOCERUS *Rosen.* Sic., Sar.
7. SPECTABILIS *Kraatz.* It.
8. GRAELLSII *Fauv.* Sar.
9. TRICORNIS *Herbst.* - *nuchicornis Muls.*
et Rey. - *armatus Panz.* Lom.,
Sar.
10. AQUARIUS *Er.* - *littoralis Heer.* Tren.,
Lom.
11. SUBTERRANEUS *Er.* Tren., Lom.
12. PALLIPES *Grav.* It. sup.
13. TIBIALIS *Heer.* - ♂ *morio Heer.* -
pubescens Kel. Tren.
14. FOSSOR *Heer.* - *triangulum Baudi.*
Tren., Lom.
15. FRATER *Kraatz.* It.

- | | |
|---|--|
| 16. ARENARIUS Payk. Lom. | 8. NODIFRONS Sahlb. - nitens Sahlb. -
var. pallidipennis Panz. - mor-
sitans var. c. Gyll. Tren., Pie. |
| 17. BREVICOLLIS Muls et Rey. Em. | 9. NITENS Sahlb. - splendens Heer. -
striatus Heer. Sic. |
| 18. DEBILIS Er. - Mulsanti Ros. Sic. | 10. LAEVIS Kiesw. It. |
| 19. OPACUS Block. - castanicollis Lac.
Tren., Sar. | 11. BURLEI Bris. Sar. |
| 20. FRACTICORNIS Payk. - pallipes Grav.
- gallicus Grav. - tricornis var.
Grav. Tren., Lom., Sar. | 12. ANGUSTIPENNIS Scriba. Tosc. |
| 21. FEMORALIS Gyll. - sus Aubé. Tir. mer. | Oxytelus Gravenhorst. |
| 22. LONGULUS Er. Tren. | Staphylinus Fabr.-Anotylus, Caccoporus,
Epomotylus, Tanygraerus Thoms. |
| 23. PROCERULEUS Er. Tren. | 1. RUGOSUS Fabr. - carinatus Panz. -
picens Oliv. - var. striatus Müll.
sulcatus Fourer. - var. pulcher
Grav. - terrestris Lac. - laquea-
tus Marsh. |
| 24. ATRICAPILLUS Germ. Nap., Sar. | 2. FULVIPES Er. Tren. |
| 25. NANUS Er. It. | 3. INSECTATUS Grav. - carinatus Grav.
Tir. mer. |
| 26. INFANS Rott. Sic. | 4. PICEUS Lin. - humilis Heer. - sulca-
tus Müll. - rugosus Schr. |
| 27. PUSILLUS Er. Tren. | 5. LUTEIPENNIS Heer. It. sup. |
| 28. RUFIPENNIS Er. - cribicollis Heer.
Tren. | 6. SCULPTUS Grav.- longicornis Mann.-
terrestris Heer. Tren., Ven., Sar. |
| 29. CRASSICOLLIS Lac. - alpestris Heer.
Tren., Sar. | 7. INUSTIS Grav. |
| 30. DISSIMILIS Er. Tren. | 8. SCULPTURATUS Grav.- terrestris Heer.
- fulvipes Lac. |
| 31. ERRATICUS Er. Tren., Gor., Pie. | 9. COMPLANATUS Er. - Depressus Gyll.
Tren., Piem. |
| 32. AGRICULTOR Heer. Tren., Lom. | 10. INTRICATUS Er. Tren. |
| 33. FILUM Heer. Pie. | 11. NITIDULUS Grav. - luctuosus Preysl.
- piceus Schr. - var. pygmaeus
Schr. - rugulosus Say. |
| Platystethus Mannerheim. | |
| Oxytelus Sahlb. - Staphylinus Payk.
Pyctocraerus Thoms. | |
| 1. SPINOSUS Er. Lom., Sic., Bar. | 12. PUMILUS Er. - ? pusillus Grav. Tir.
mer., Sar. |
| 2. BREVIPENNIS Baudi. Sar. | 13. DEPRESSUS Grav. - pusillus Mann. -
tetracarinatus Block. Tren., Pie. |
| 3. RUFOSPINOSUS Heer. Sar. | |
| 4. CORNUTUS Grav. - scybalarius Runde. | |
| 5. TRISTIS Muls et Rey. Sar. | |
| 6. MORSITANS Payk. - pallidipennis Panz.
- arenarius Fourer. - trilobus
Ol-striolatus Lac. - mordax Sah-
lb. Tren., Pie. | |
| 7. CAPITO Heer. - cribicollis Baudi. It.
sup. | |

- | | |
|--|---|
| 14. SPECULIFRONS <i>Kraatz.</i> Sar. | 16. NITIDUS <i>Baudi.</i> Pie. |
| 15. SAULCYI <i>Pand.</i> Piem. | 17. DESPECTUS <i>Baudi.</i> Pie. |
| 16. IAMATUS <i>Fairm.</i> It. | 18. PUNCTATELLUS <i>Er.</i> - <i>pygmaeus Heer</i>
- <i>myrmecophilus Scriba Tren.,</i>
Piem. |
| 17. MONTIVAGUS <i>Heer.</i> Tir. mer. | |
| 18. CLYPEONITENS <i>Pand.</i> Pie. | |
| Haploderus <i>Stephens.</i> | |
| Oxytelus <i>Grav.</i> - <i>Staphylinus Marsh.</i> -
<i>Phloeoneurus Er.</i> | |
| 1. CAELATUS <i>Grav.</i> - <i>brachypterus Mar-</i>
<i>sh.</i> - <i>spinipes Block.</i> Tren., Lom.
Sar. | 19. PUSILLUS <i>Grav.</i> - <i>fulginosus Gyll.</i> -
<i>corticinus Lac.</i> Tren., Pie. |
| 2. COESUS <i>Er.</i> Piem. | 20. TENELLUS <i>Er.</i> - <i>gracile Mann</i> Tren.
Sar. |
| Thinodromus <i>Kraatz.</i> | |
| 4. DILATATUS <i>Er.</i> | 21. SUBTILIS It. |
| Trogophloeus <i>Mannerheim.</i> | Thinobius <i>Kiesenwetter.</i> |
| 1. SCROBICULATUS <i>Er.</i> Tir. mer. | 1. MAJOR <i>Kraatz.</i> Tren. |
| 2. PLAGIATUS <i>Kiesw.</i> Sic. | 2. LINEARIS <i>Kraatz</i> - <i>luteipennis Rey</i> i.
l. Tren., Pie. |
| 3. OPACUS <i>Baudi.</i> Pie. | 3. BRUNNEIPENNIS <i>Kraatz.</i> Tren. |
| 4. RIPARIUS <i>Lac.</i> - <i>corticinus</i> var. b.
Tren., Istr., Sar. | 4. DELICATUS <i>Kraatz.</i> It. sup. |
| 5. BILINEATUS <i>Steph.</i> - <i>corticinus Gyll.</i>
- var. <i>inquilinus Er.</i> | 5. LONGIPENNIS <i>Heer.</i> - <i>ciliatus Kiesw.</i>
Tren., Pie. |
| 6. OBESUS <i>Kiesw.</i> Sic., Piem. | 6. BREVIPENNIS <i>Kiesw.</i> Tren. |
| 7. INQUILINUS <i>Er.</i> - <i>incrassatus Kiesw.</i>
- <i>bilineatus</i> var. <i>Er.</i> | Ancyrophorus <i>Kraatz.</i> |
| 8. ELONGATUS <i>Er.</i> It. | Ochthephilus <i>Muls.</i> |
| 9. FULIGINOSUS <i>Grav.</i> Tren., Gor. | 1. ROSENHAUERI <i>Kiesw.</i> Tren., Em. |
| 10. POLITUS <i>Kiesw.</i> Sic., Piem. | 2. LONGIPENNIS <i>Fairm.</i> Tose. |
| 11. CORTICINUS <i>Grav.</i> - <i>impressus Kryn.</i>
- <i>fuliginosus Leach.</i> - <i>minimus</i>
<i>Runde.</i> - <i>halophilus Kiesw.</i> Tren. | 3. OMALINUS <i>Er.</i> Tren., Lom., Lig. |
| 12. EXIGUUS <i>Heer.</i> - <i>impressus Lac.</i> Tren.,
Sar. | 4. ANGUSTATUS <i>Er.</i> It. |
| 13. PUNCTIPENNIS <i>Kiesw.</i> It. | Syntomium <i>Erichson.</i> |
| 14. FOVEOLATUS <i>Sahlb.</i> Tren., Gor., Nap. | Omalium <i>Müller.</i> |
| 15. TROGLODYTES <i>Er.</i> Sar., Sic. | 1. AENEUM <i>Müll.</i> - <i>nigroaeneum Curtis.</i>
It. sup. |

- | | |
|---|---|
| <p>Campsochilus <i>Kraatz.</i>
Planeustomus <i>Duval.</i>
1. KAHRII <i>Kraatz.</i> It.
2. MILES <i>Scriba.</i> Tosc.

Acrognatus <i>Erichson.</i>
Omalium <i>Gyll.</i>
1. MANDIBULARIS <i>Gyll.</i> Pie.

Deleaster <i>Erichson.</i>
Anthophagus <i>Grav.</i> - Lesteva <i>Latr.</i> -
Staphylinus <i>Schr.</i>
1. DICHROUS <i>Grav.</i> - badius <i>Sturm.</i> -
Leachii <i>Curt.</i> - Brassicae <i>Schr.</i>
Italia.

Trigonurus <i>Mulsant.</i>
1. MELLYI <i>Muls.</i> It. sup.

OMALINI.

Anthophagus <i>Gravenhorst.</i>
Lesteva <i>Latr.</i> - Staphylinus <i>Bloch.</i>
1. APENNINUS <i>Baudi.</i> Tosc.
2. SPECTABILIS <i>Heer.</i> Tren., Pie.
3. ARMIGER <i>Grav.</i> - bicornis <i>Block.</i>
4. SCUTELLARIS <i>Er.</i> Tir. mer.
5. FORTICORNIS <i>Kiesw.</i> Tren.
6. AUSTRIACUS <i>Er.</i> - alpestris <i>Heer.</i> Tren.,
Piem.
7. PYRENAEUS <i>Bris.</i> It.
8. ALPINUS <i>Fabr.</i> - mandibularis <i>Gyll.</i>
- flavipennis <i>Lac.</i> - maxillosus
<i>Zett.</i> - lapponicus var. <i>Sahlb.</i>
Tren., Ven., Pie.
9. SUDETICUS <i>Kiesw.</i> It.
10. FALLAX <i>Kiesw.</i> It.</p> | <p>11. OMALINUS <i>Zett.</i> - alpinus <i>Sahlb.</i> Tren.,
Piem.
12. MELANOCEPHALUS <i>Heer.</i> Tir. mer.
13. CARABOIDES <i>Lin.</i> var. fulvus <i>de Geer.</i>
- testaceus <i>Lac.</i> Lom., Ven.
14. TESTACEUS <i>Grav.</i> - palustris <i>Heer.</i> -
caraboides <i>Lac.</i> Tren., Lom.,
Ven.
15. GRACILIS <i>Heer.</i> Tir. mer.
16. PRAESTUS <i>Müll.</i> - bimaculatus <i>Lac.</i>
Tir. mer., Sar.
17. BREVICORNIS <i>Kiesw.</i> Tir. mer., Istr.
Geodromicus <i>Redt.</i> - Geobius <i>Heer.</i>
18. NIGRITES <i>Müll.</i> - anthracinus <i>Bris.</i>
Tren., Ven.
19. PLAGIATUS <i>Fabr.</i> - var. suturalis
<i>Lac.</i> - niger <i>Müll.</i> - longipes
<i>Mann.</i> - globulicollis <i>Zett.</i> var.
Kunzei, Tren., Lom., Ven., Sar.
20. LITERATUS <i>Kraatz.</i> Tir. mer.
21. AEMULUS <i>Ros.</i> - Cenisius <i>Fairm.</i> Alpi
cozie e graie.

Lesteva <i>Latreille</i>
Anthophagus <i>Grav.</i> - Staphylinus <i>Grav.</i>
- Carabus <i>Panz.</i>
1. NIGRA <i>Kraatz.</i>
2. PUBESCENS <i>Mannh.</i> Tren., Piem.,
Sar.
3. FONTINALIS <i>Kiesw.</i> Piem., Cors.
4. MAURA <i>Er.</i> Sar., Apen.
5. BICOLOR <i>Payk.</i> - truncatella <i>Fabr.</i> -
obscura <i>Grav.</i> - intermedia <i>Grav.</i>
- multipunctata <i>Block.</i> - pun-
ctulata <i>Latr.</i> - dimidiata <i>Panz.</i></p> |
|---|---|

- *staphylinoides* *Marsh.* - *macrolytron* *Fourc.* *Tren.*, *Lom.*,
Piem., *Sar.*

6. **SICULA** *Er.* *Sic.*, *Sar.*

7. **TORRENTUM** *Fauv.* *M.* *Cenisio*

8. **PUNCTATA** *Er.* *Tren.*, *Piem.*

v. riparia *Heer.* - *villosa* *Walte.* *Lomb.*

9. **LEPONTIA** *Baudi.* *Ossola.*

Acidota *Stephens.*

Omalium *Grav.* - *Staphylinus* *Fabr.*

4. **CRENATA** *Fabr.* - *rufa* *Dahl.* - *ca-*
stanea *Grav.* *Lom.*

Olophrum *Erichson.*

Omalium *Gyll.* - *Silpha* *Hr.* -
Staphylinus *Payk.*

4. **PICEUM** *Gyll.* - *blattoides* *Ahr.* *It.*
sup., *Sar.*

2. **FUSUM** *Grav.* *It.* *sup.*

3. **CONSIMILE** *Gyll.* *Lom.*

4. **ALPESTRE** *Er.* - *alpinum* *Heer.* *Tir.*
mer., *Alpi.*

Lathrimaeum *Erichson.*

Silpha *Ill.* - *Omalium* *Gyll.*

4. **MELANOCEPHALUM** *Ill.* - *atroc�헤palum*
Heer. *Lom.*? *Sar.*

2. **ATROCEPHALUM** *Gyll.* - *melanocepha-*
lum *Marsh.* *Em.*, *Pie.*

Amphichroum *Kraatz.*

4. **CANALICULATUM** *Er.* - ♂ *dentipes* *Er.*
- ♀ *tenuipes* *Heer.* *Tren.*, *Gor.*
Lig.

2. **HIRTELLUM** *Heer.* *Tren.*, *Alpi mar.*

Deliphram *Erichson.*

Omalum *Grav.* - *Staphylinus* *Payk.*

4. **TECTUM** *Payk.* - *laeve* *Grav.* *Tir.*
mer., *Alpi* *Cozie.*

2. **ALGIDUM** *Er.* *Tren.*

3. **CRENATUM** *Grav.* *It.* *sup.*

Orochares *Kraatz.*

4. **ANGUSTATA** *Er.* *It.*

Arpedium *Erichson.*

Omalium *Grav.* - *Anthobium* *Runde.*

4. **QUADRUM** *Grav.* - *lapidarium* *Dej.* -
castaneum *Runde.* *Tren.*, *Lom.*

2. **TROGLODYTES** *Kiesw.* *Tren.*

Philorinum *Kraatz.*

4. **PALLIDICORNE** *Fairm.* *It.*

Coryphium *Stephens.*

Harpognathus *Wesmael* -
Maenopalpus *Cussac.*

4. **GREDLERI** *Kraatz.* *Tir.* *mer.*

Boreaphilus *Sahlberg.*

Chevrieria *Heer.*

4. **VELOX** *Heer.* *It.* *sup.*

Omalium *Gravenhorst.*

Anthobium *Mann.* - *Staphylinus*
Payk. *Acrolocha*, *Aerulia*, *Etheothassa*,
Hapalaraea, *Phloeostiba*, *Phylodressa*
Thoms. - *Xylodromus*, *Phloeonomus*
Heer.

4. **RIVULARE** *Payk.* - *incisum* *Grav.* -
cursor *Müll.* var. *Oxyacanthae*
Lac.

2. FOSSULATUM Er. - caesum Gyll.
Alpi ital.
3. FORAMINOSUM Scriba. Sic.
4. ALLARDII Fairm. It. mer.
5. CAESUM Grav. - Oxyacanthae Gyll.
Tren., Lom., Pie.
6. NIGRICEPS Kiesw. It.
7. OXYACANTHAE Grav. - caesum Lac.
8. EXIGUUM Gyll. Tren.
9. MONILICOME Gyll. Tren.
10. PLANUM Payk. - flavipes Fabr. Tren.,
Piem.
11. PUSILLUM Grav. Tren., Piem.
12. LINEARE Zett. Tren.
13. DEPLANATUM Gyll. - depresso Grav.
- oblongum var. Lac. Tir. mer.,
Lom.
14. CONCINNUM Marsh. Tren., Alpi Cozie.
15. TESTACEUM Er. - pygmaeum Grav.
- brunneum var. Grav. - de-
planatum var. Er. Tren., Alpi
leponzie.
16. VILE Er. It. sup., Tosc.
17. BREVICORNE Er. Sar.
18. DISTINCTICORNE Baudi. Piem.
19. LUCIDUM Er. - brunneus var. β
Payk. Lom.
20. FLORALE Payk. - Fahraci Zett. - Vi-
burni Grav. - rufipes Fourc.
Tren., Gor., Pie.
v. maculicorne Heer. It.
21. NIGRUM Grav. - salicinum Gyll. -
atrum Heer. Lom.
22. STRIATUM Grav. - minutum Oliv.
Lom., Ven.
23. RUFULUM Er. Istr.
24. MARINUM Rag. Sic.
25. INFLATUM Gyll. Tren.

- Eusphalerum Kraatz.**
1. TRIVIALE Er. - florale Lac. Em.
 2. QUADRICOLE Baudi. Apen. tosc.

Anthobium Stephens.

 - Dermestes Panz. - Omalium Grav. -
Silpha Fabr. - Staphylinus Panz.
 1. SIGNATUM Märcb. Tir. mer., App.
 2. ABDOMINALE Grav. - semicoleoptra-
tum Panz. Tren., Ven., Sar.
 3. LIMBATUM Er. - ♀ adustum Heer. -
♂ fuscipenne Heer. Tren., Ven.
 4. NIGRUM Er. - atrum Heer. Tren.
 5. OBSOLETUM Er. Sar.
 6. FLORALE Panz. It.
 7. EXCAVATUM Er. - robustum Heer. -
♂ alpestris Heer. - ♂ fuscipenne
Heer. Tren., Ven.
 8. NIGRUM Er. - atrum Heer. Tren.
 9. OBSOLETUM Er. Sar.
 10. PROKERUM Baudi. App. tosc., Alpi
mar.
 11. MINUTUM Fabr. - paludosum Heer. -
Ranunculi Grav.
 12. TEMPESTIVUM Er. Sar., Sic.
 13. NITIDICOLLE Baudi. Alpi.
 14. ANALE Er. - nivale Heer. Tren., Lom.
Ven.
 15. CIBRICOLLE Baudi. Pie.
 16. LONGULUM Tir. mer.
 17. MONTANUM Er. - alpinum Heer. - al-
pestre Motsch. Tren.
 18. PUNCTICOLLE Gredl. Tren.
 19. LUTEICORNE Er. Sic., Sar.
 20. LUTEIPENNE Er. Tir. mer., Lom., Sar.
 21. PALLIGERUM Kiesw. Pie.
 22. MACROPTERUM Kraatz. Pie.

23. LONGIPENNE Er. Gor., Sar.
24. PUBERULUM Kiesw. - pallens Heer. It.
25. SCUTELLARE Er.- montivagum Heer.-
testaceum Lac. It.
26. OPHTHALMICUM Payk.- pallidum Grav.
Tren., Pie.
27. TORQUATUM Marsh. - sorbi var. c
Er. Tren.
28. SORBI Gyll. - ophthalmicum Payk. -
luteum Marsh. - var. testaceum
Grav.- torquatum Marsh. Tren.,
Ven., Sar.
29. RHODODENDRI Baudi. - obliquum Rey.
Alpi mar.
30. CLAVIPES Scriba. Tosc.
31. LAEVIPENNE Baudi. Alpi mar.
32. PUNCTICOLLE Baudi. It. sup.
34. RECTANGULUM Baudi. Alpi.

PROTEININI.

Proteinus Latreille.

- Cateretes Herbst. - Omalium Gyll. -
Dermestes Fabr.
1. BREVICOLLIS Er.
2 BRACHYPTERUS Fabr. - laevicollis
Heer.
(Om) ovalis Sturm. - ovatus
Grav. Tren., Lom., Ven., Sar.
3. MACROPTERUS Gyll. Tren., Lom.
4. ATOMARIUS Er. Tren., Lom., Ven.

Megarthrus Stephens.

- Omalium Gyll. - Phloeobium Lac. -
Staphylinus Payk. - Silpha Ill.
4. DEPRESSUS Payk.- macropterus Grav.
Tren., Pie., Sar.

2. NITIDULUS Kraatz. It.
3. SINUATOCOLLIS Lac. Tren.
4. AFFINIS Mll. - Bellevoyei Saulcy. -
sinuatocollis Kraatz. Tren.
5. DENTICOLLIS Beck.- marginicollis Lac.
- hemipterus var. Ill.
6. HEMIPTERUS Ill.- depressus var. Gyll.
- melanocephalus Oliv. - nitiduloides Lac. - rufescens Steph.
Lom.
Phloeobium Erichson.
Silpha Müller.
4. CLYPEATUM Müll. - corticale Lac. -
Lom., Sar.

PLOECHARINI.

Phloeocharis Mannerheim.

4. SUBTILISSIMA Mann. Tren., Lomb.,
Ven., Pie.

PIESTINI.

Prognatha Latreille.

Siagona Kirby.

4. QUADRICORNIS Kirby. - rufipennis
Blondel.
2. HUMERALIS Germ. Tosc.
Glyptoma Erichson.
Thoraxaphorus Motsch.
4. CORTICINA Motsch. It.

MICROPEPLINI.

Micropeplus Latreille.

- Nitidula Marsh. - Omalium Gyll.
4. PORCATUS Fabr. - sulcatus Herbst.
Tren., Lom., Gor., Sar.

2. **TESSERULA** *Curt.* - **Staphylinoides**
Gyll. Feltre.

3. **STAPHYLIINOIDES** *Neum.* - **fulvus Du-**
val. - **Maillei Guerin.** Tir. mer.
Lom., Sar.

4. **FULVUS** *Er.* - **Margaritae Duval.** -
♀ **Marietti Duval.** It. sup., Gor.,
Tosc.

PSELAPHIDAE (1).

Chennium *Latreille.*

1. **BITUBERCULATUM** *Latr.* Tren., Pie.

Centrotoma *Heyden.*

4. **LUCIFUGA** *Heyden.* Tren., Tosc.

Ctenistes *Reichenbach.*

1. **PALPALIS** *Reich.* - ♂ *Dejeanii Aud.*
2. **GHILIANI** *Aub.* Istr.
3. **KIESENWETTERI** *Rag.* Sic.

Tyrus *Aubé.*

1. **MUCRONATUS** *Panz.* - **insignis Reich.**
- **sanguineus Payk.** Tren., Gor.,
Lom.

Faronus *Aubé.*

1. **LAFERTEI** *Aubé.* Nizza.
2. **NICAEENSIS** *Saulc.* Nizza.
3. **BROCKII** *Saulcy.* Tosc.

Pselaphus *Herbst.*

1. **HEISEI** *Herbst.* - **Herbstii Er.** It.
2. **DRESDENSIS** *Herbst* - **longicollis Reich.**
Istr., Tosc., Lom.
3. **LONGICORNIS** *Saulc.* Cors., Tosc., Pie.
4. **LONGIPALPIS** *Kiesw.* It.
5. **KIESENWETTERI** *Saulc.* Cors.
6. **REVELIERI** *Saulc.* Cors.
7. **PALPALIS** *Saulcy.* Tosc.

Tychus *Leach.*

1. **NIGER** *Payk.* Tir. mer., Lom., Gor.,
Sar.
2. **CASTANEUS** *Aub.* It.
3. **PULLUS** *Kiesw.* Em.
4. **JACQUELINII** *Boield.* Tosc.
5. **RUFOCINCTUS** *Saulc.* Sar.
6. **VALIDICORNIS** *Saulc.* Tosc.

Trichonyx *Chadoir.*

1. **SULCICOLLIS** *Reich.* - **dresdensis Ill.** It.

Batriscus *Aubé.*

1. **FORMICARIUS** *Aub.* Lom., Ven., Pie.
2. **DELAPORTEI** *Aub.* Tir. mer.
3. **VENUSTUS** *Reich.* - **nigriventris Denny.**
Brullei *Aubé.* - ♂ *Bouqueti Aubé.*
Tren., Lom., Tosc., Alp. mar.
4. **OCULATUS** *Aubé.* Pie.
5. **EXCULTUS** *Hampe.* It.

(1) Non essendo peranco comparsa la monografia dei Pselafidi del sig. DE SAULCY
nè potendo quindi ben schiarire la sinonimia delle molte specie di pselafidi da lui in parte
descritte, in parte nominate solo in litteris, riproduco i nomi come li trovo registrati
nelle mie note.

Amaurops Fairmaire.

1. DIECKI *Saulc.* Tosc.
2. AUBEI *Fairm.* Sic.
3. GALLICUS *Delar.* Nizza.
4. SARDOUS *Saulc.* Sar.
5. CORSICUS *Saulc.* Cors.

Bryaxis Leach.

1. SANGUINEA *Lin.* - longicornis *Leach.*
- ♂ laminata Motsch.
2. FORMICARIENSIS *Gredl.* Tir. mer.
3. FOSSULATA *Reich.* Tren., Lom., Sar.
4. TIBIALIS *Aubé.* Tos., Sar.
5. XANTHOPTERA *Reich.* - rubripennis
Aubé. - depressa *Aubé.* - assi-
milis? *Curt.* Tren., Lom., Sar.
6. HAEMOPTERA *Aubé.* - xanthoptera *Aub.*
- spinicornis Motsch. Gor.
7. LEFEBVREI *Aubé.* Tren., Lom., Gor.,
Pie.
8. HELFERI *Schmidt.* pulchella *Schaum.*
Ven., Em., Sar.
9. TRANSVERSALIS *Schaum.* Lido, Sar.
10. SCHÜPPELI *Aub.* Istr., Em., Tosc.
11. HAEMATICA *Reich.* - nodosa Motsch.
Tren., Lom., Gor., Tos.
12. JUNCORUM *Leach.* Tir. mer., Sar.
13. NIGRIVENTRIS *Schaum.* Tosc., Sar.
14. CHEVRIERI *Aub.* Tosc., Pie.
15. OPUNTIAE *Schm.* Sic., Sar.
16. IMPRESSA *Panz.* Tren., Lom., Sar.
17. ANTENNATA *Aub.* Lom., Tos.
18. SERRATA *Gredl.* Tir. mer.
18. NIGRICANS *Gaell.* Tren.
20. SARDEA. *Baudi.* Sar.
21. RUFULA *Rott.* Sic.
22. APPENNINA *Saulc.* Tosc.

23. PICCIOLII *Saulc.* Tosc.

24. DIECKI *Saulc.* Lig.

25. NUMIDICA *Saulc.* Sar.

26. GLOBULICOLLIS *Saulc.* Cors.

27. TRISTIS *Hampe.* Tren., Pie.

28. REVELIERI *Saulc.* Cors.

29. CALCARATA *Saulc.* Pie., Tosc.

30. HYPPONENSIS *Saulc.* Sar.

31. PIRAZZOLII *Saulc.* Emilia.

Bythinus Leach.

1. PUNCTICOLLIS *Denny.* - Chevrolatii
Aub. - regularis Schmidt. Tir.
mer.
2. NIGRIPENNIS *Aub.* It.
3. VALIDUS *Aub.* Tir. mer.
4. CHAUDOIRI *Hoch.* - crassicornis *Aub.*
Italia.
5. FEMORATUS *Aub.* Pie.
6. BULBIFER *Reich.* - glabricollis *Gyll.*
Tren., Lom., Sar.
7. CURTISHI *Denny.* Tir. mer., Lom.,
Ven.
8. NODICORNIS *Aub.* - Sahlbergii Schmi-
dt. Lom.
9. SECURIGER *Reich.* - macropalpus *Aub.*
- globulipalpus *Aubé.* Tren.,
Lom., Gor., Tos.
10. COLLARIS *Baudi.* Tos., Alp. mar.
11. BURELLII *Denny* - luniger *Aub.* Tren.
12. UNICORNIS *Aub.* - Burellii *Aub.* Tir.
mer., Pie.
13. PICTETI *Tourn.* Lig.
14. NORICUS *Saulc.* Tir. mer.
15. SIMPLEX *Baudi.* Tren., Pie., Tosc.
16. ITALICUS *Baudi.* Pie., Tos., Sar.
17. COXALIS *Saulc.* Lig.
18. MICROTONUS *Saulc.* Lig.

19. ETRUSCUS *Saulc.* Tos.
20. PORSENNAE *Saulcy.* Tos.
21. SPINIPES *Saulcy.* Sar.
22. DIFFICILIS *Saulcy.* Sar.
23. OLISTRAE *Saulcy.* Cors.
24. MYRMIDO *Saulcy.* Cors.

Euplectus Leach.

1. FISCHERI *Aubé.* - Tischeri *Heer.* Istr.
2. DUPONTI *Aubé.* Tos.
3. SIGNATUS *Reich.* - Kirbyi *Denny.* Tir. mer., Istr., Lom., Pie.
4. SANGUINEUS *Denny.* - nigricans *Chaud.* Tir. mer., Lom., Tos., Sar.
5. KARSTENII *Reich.* Tos.
6. PUNCTATUS *Muls et Rey.* Lig.
7. NANUS *Reichb.* - Kirbyi *Denney.* Tren. Lom., Istr.
8. AMBIGUUS *Reich.* - pusillus *Denny.* Lom., Cors., Pie.
9. MINUTISSIMUM *Aub.* Lom.
10. PERPLEXUS *Daval.* It.
11. BICOLOR *Denny.* - glabriulus *Gyll.* - fennicus *Müllkin.* It.
12. BONVOULOIRI *Saulc.* Sar.

Trinium Aubé.

1. BREVICORNE *Reich.* Tir. mer.
2. SCHMIDTHI *March.* - lativentris *Chaud.* Tir. mer., Istr.
3. DIECKI *Saulc.* Cors.
4. SICULUM *Saulc.* Sic.

Panaphantus Kiesenwetter.

1. ATOMUS *Kiesw.* It.

CLAVIGERIDAE.

Claviger Preyssler.

1. LONGICORNIS *Müll.* Lom., Ven.

2. FOVEOLATUS *Mill.* - testaceus *Preys-* sl. *Tren.*, Istr., Sic.
3. REVELIERI *Saulc.* Cors.
4. APPENNINUS *Baudi* - *Baudi Saulc.* Tosc.
5. NEBRODENSIS *Rag.* Sic.

SCYDMAENIDAE.

Cephennium Müller.

1. LATICOLE *Aubé.* Tosc.
2. THORACICUM *Müll et Kunze.*
3. INTERMEDIUM *Fairm.* Alp. mar.
4. MINUTISSIMUM *Aubé.* Tosc.
5. CARNICUM *Saulcy.* Tren.
6. LATUM *Saulcy.* It. sup., Em., Tos.
7. PEDEMONTANUM *Saul.* It. sup.
8. SIMILE *Saulcy.* Tos., Em.
9. NICAENSE *Saulc.* Lig.
10. AUBEI *Saulcy.* Cors.

Orodytes Saulcy.

11. CORSICUS *Saulcy.* Cors.

Geodytes Saulcy.

1. COECUS *Saulcy.* Em., Tos., Alp. mar.

Euthia Stephens.

1. PLICATA *Gyll.* - truncatella *Istr.*
2. SCHAUMII *Kiesw.* Cors.
3. LINEARIS *Muls.* Pie.
4. SCYDMAENOIDES *Steph.* - abbreviatella *Er.* Tren.
5. FORMICETORUM *Saulcy.* Lig.

Scydmaenus Latreille.

1. VENTRICOSUS *Rott.* Sic.
2. GODARTI *Latr.* It.
3. SCUTELLARIS *Müll.* Tren., Lom., Pie.

4. HELPERI *Schaum.* Lig., Tosc., Sic.
5. COLLARIS *Müll.* - Dalmanni *Gyll.* -
propinquus *Chaud.* - tubercu-
latus *Chaud.* Tren., Sar.
6. PUSILLUS *Müll et Kz.* - var. minu-
tus *Gyll.* - Panzeri *Dej.* Tir. mer.
7. ANGULATUS *Müll. et Kz.* - Wighamii
Denny. Istr., Tos.
8. ELONGATUS *Müll. et Kz.* Tir. mer.,
Gor.
9. RUBICUNDUS *Schaum.* Tir. mer.
10. HELVOLUS *Schaum.* Tir. mer.
11. PARALLELUS *Chaud.* Sar.
12. KUNZEI *Gené.* - Schönherri *Dej.* Sar.
v. Baudii *Saulc.* Sar.
v. concolor *Saulc.* Sar.
13. PUBICOLLIS *Müller, et Kz.* Tir. mer.
14. MYRMECOPHILUS *Aub.* Lig.
15. HAEMATICUS *Fairm.* - muscorum
Fairm. Appen.
16. OBLONGUS *Sturm.* - Pandellei *Fairm.*
Tosc.
17. MOTSCHULSKI *Sturm.* Tren., Gor.,
Tosc.
18. BRUCKII *Saulc.* Tosc.
19. PICCIOLII *Saulc.* Tosc.
20. CLANDESTINUS *Schaum.* Tosc., Pie.
21. PLANICEPS *Saulcy.* Tos.
22. LAEVICEPS *Saulc.* Lig.
23. GREDLERI *Saulc.* Tir. mer.
24. DENTICORNIS *Müll. et Kz.* ♀ rufi-
cornis *Denny.* Tir. mer., Tosc.
25. RUTILIPENNIS *Mill. et Kz.* Lom., Ven.
26. SARDOUS *Motsch.* Sar.
27. HIRTICOLLIS *Ill.* - simetarius *Chaud.*
- minutus *Fabr.* Tir. mer., Lom.
28. CLAVIGER *Müll. et Kz.* It.
29. CHRYSOCOMUS *Saulcy.* Cors.
30. WETTERHALII *Gyll.* - quadratus *Müll.*
et *Kz.* - hirtus *Sahlb.* Tren.,
Lom., Sar., Pie.
31. BIFOVEOLATUS *Motsch.* Sar.
32. INTREUSUS *Schaum.* - Schaumii *Lac.*
- ♀ tritonus *Kiesw.* Sar.
33. NANUS *Schaum.* - minimus *Chaud.* -
exilis *Schaum.* Sar.
34. CORNUTUS *Saulcy.* - dubius *Saulcy.*
Sard.
35. NODIFRONS *Saulcy.* Lig.
36. PARVICEPS *Saulcy.* Lig.
Eumicrus *Laporte*
37. TABSATUS *Müll. et Kz.* - Hellwigii
Latr. - minutus *Panz.*
38. HELLWIGII *Fabr.* - ♂ cornutus
Motsch.
39. RUFUS *Müll. et Kz.* - clavatus *Sahlb.*
- Geoffroyi *Dej.* Cat., Tosc.?
40. ANTIDOTUS *Germ.* Sar., Sic.
41. CERASTES *Saulcy.* Sar.
- Chovrolatia** *Duval.*
1. INSIGNIS *Duv.* - Holzeri *Hampe*
(*Scydm.*) Em., Ven., Tosc.
- Leptomastax** *Pirazzoli.*
1. HYPOGAEUS *Piraz.* Lido, Tosc., Pie.
2. RAYMONDI *Saulc.* Nizza.
3. BRUCHII *Saulc.* Tosc.
4. GRENIERI *Saulc.* Cors.
- Mastigus** *Latreille.*
1. PALPALIS *Latr.* Sie.
2. LIGURIGUS *Fairm.* - It. sup., Nap.
3. HEYDENI *Rott.* Cal., Nap.

SYLPHIIDAE.

LEPTODERINI.

Leptoderus Schmidt.

Stagobius Schiödte.

1. HOHENWARTII Schm. - troglodytes
Schiödt. Istria.

2. ANGUSTATUS Schm. Istria.

3. SERICEUS Schm. Istria.

SILPHINI.

Drimeotas Miller.

1. KOVACSI Mill. Istria.

Oryotus Miller.

1. SCHMIDTI Mill. Illiria.

Adelops Tellkampf.

Bathyscia Schiödt. - Quaestus Schauf.

1. MILLERI Schmidt. Istr.

2. KHEVENHÜLLERI Istr.

3. FREYERI Mill. Istr.

4. ACUMINATUS Istr.

3. SCHIODTEI Kiesw. - ? grandis Fairm.
Cors.

6. TARSALIS Kiesw. - Kerimii Fairm.
It. sup., M. Rosa, Em.

7. MONTANUS Schiödt. Istr.

8. WOLLASTONI Janson. It.

9. DELAROUZEI Fairm. It. sup.

10. AUBEI Kiesw. Lig.

11. LUCIDUS Delar. Appen.

12. SARTEANENSIS Barg. Tosc.

43. MUSCORUM Dieck. It. sup.

44. GESTROI Fairm. Sar.

45. DORIAE Fairm. Spezia.

Leptinus Müller.

1. TESTACEUS Mill. Tosc.

Catopomorphus Aubé.

1. DALMATINUS Kraatz. It. mer., Sar.

2. PILOSUS Muls. - arenarius Hampe. -
Tren., Alpi.

3. MYRMECOBIUS Rott. Sic.

Choleva Latreille.

1. ANGUSTATA Fabr. - agilis Fabr. -
elongata Payk. - rufescens Ill.
- oblonga Latr. Tren., Lom.

2. NIVALIS Kr. Alp. mar.

3. CISTELOIDES Frohl. - castanea Sturm
- v. ? humeralis Brullé.

4. AGILIS Ill. - fusca Gyll. - testacea
Latr. Istria.

5. ACICULARIS Kraatz. Sic.

6. VELOX Spence. Lom., Nap.

7. BADIA Sturm. It. sep.

8. BRUNNEA Sturm. Em., Piem.

Catops Paykull.

1. PICIPES Fabr. - sericeus Spence -
striatus Duft. - blapoides Germ.
Istria.

2. MERIDIONALIS Aubé. Sic.

3. FUSCUS Panz. - sericeus Payk. - ru-
fescens Fabr. - iestinans Spence.
Tren., Alp. mar.

4. UMBRINUS Er. Istr.

5. NIGRICANS Spence. Alpi.

v. fulginosus Er. Tir. mer.

6. CORACINUS Kelln. It.

7. MORIO Fabr. - dissimulator Spen-
ce - ? Marshami Spence - v.

morio. *Fabr.* Tir. mer., Lig., Sard.

8. **NIGRITA Er.** - tristis *Gyll.* - morio *Payk.* Tir. mer.

9. **CHRYSOMELOIDES Panz.** Istria.

10. **TRISTIS Panz.** - Leachii *Spence.* Tr., Lom., Pie.

11. **KYRBKI Spence.** - rotundicollis *Kelln.* Italia.

12. **ALPINUS Gyll.** - subfuscus *Kelln.* Tren., Piem.

13. **WATSONI Spence.** - agilis *Gyll.* - fumatus *Er.* Istr., Ven., Pie.

14. **AMBIGUUS Heer.** It. sup.

15. **FUMATUS Spence.** - scitulus *Er.* - agilis *Fabr.* - nigricollis *Sturm.* Tren., Lom.

16. **BREVICOLLIS Kraatz.** It.

17. **VARICORNIS Ros.** Tir. mer.

18. **SERICEUS Panz.** - truncatus *Ill.* - villosus *Latr.* - picipes *Kugel.* It. sup., Sar., Sic.

19. **COLONOIDES Kraatz.** Gor.

Colon Herbst.

1. **PUNCTICOLLE Kraatz.** - dentipes *Er.* It.

2. **MURINUM Kraatz.** Sic., Piem.

3. **DENTIPES Sahlb.** - spinipes *Halid.* - ♀ brevicorne *Sahlb.* Sic.

4. **APPENDICULATUM Sahlb.** Tren.

5. **RUFESCENS Kratz.** It. sup.

6. **AFFINE Sturm.** Piem.

Necrophilus Illiger.

1. **SUBTERRANEUS Dahl.** Gor.

Silpha Linné.

Necrodes Leach.

1. **LITTORALIS Lin.** - clavipes *Sulz.* -

var. livida *Fabr.* - simplicipes *Dej.* Tren., Lom., Ven., Pie.

Oiceoptoma Leach.

2. **THORACICA Lin.** - Golowatschowii *Lind.* Tren., Ven., Pie.

3. **QUADRIPUNCTATA Lin.** Tir. mer., Lom., Ven., Piem.

4. **RUGOSA Lin.** - paramariboa *Herbst.* Tir., Lom., Sar.

5. **VESTITA Küst.** Sard.

6. **RUFICORNIS Küst.** It.

7. **SINUATA Fabr.**

8. **DISPAR Herbst.** It.

9. **OPACA Lin.** Tren., Piem.

Silpha i. sp.

10. **CARINATA Ill.** - opaca *Herbst.* Tren., Lom., Piem.

v. lunata *Heer.* It.

v. Italica *Küst.* Sic.

11. **PUNCTICOLLIS Luc.** - hispanica *Küst.* Sard.

12. **ORIENTALIS Brul.** - multipunctata *Friv.* It. sup.

13. **DALMATINA Küst.** It.

14. **RETICULATA Fabr.** Tren., Lom., Sar.

15. **GRANULATA Oliv.** Sic., Sar.

16. **NIGRITA Creutz.** - alpina *Germ.* - ambigua *Graells.* Tren., Lom.

17. **SAUVERBII Germ.** - alpicola *Küst.* It.

18. **TRISTIS Ill.**

19. **OBSCURA Lin.** - v. maura *Zieg.* - carniolica *Hoppe* - sublinearis *Dahl.* - granulosa *Besser-* costata *Menetr.* Tren., Lom., Ven., Pie.

Phosphuga Leach.

20. **LAEVIGATA Fabr.** - polita *Sulz.* - v. gibba *Meg.*

- | | |
|--|--|
| <p>21. GIBBA <i>Brull.</i> - cibrata <i>Fald.</i> Lido.</p> <p>22. ATRATA <i>Lin.</i> - v. cassidea <i>Dahl.</i> -
pedemontana <i>Fald.</i> - hyberna
<i>Luczot.</i> Tren., Lom., Pie.</p> <p>Necrophorus <i>Fabricius.</i></p> <p>1. GERMANICUS <i>Lin.</i> Lom., Ven., Pie.
v. speciosus <i>Schul.</i> It.</p> <p>2. HUMATOR <i>Fabr.</i> Tren., Lom., Ven.,
Piem.</p> <p>3. SEPULCHRALIS <i>Heer.</i> Pie.</p> <p>4. VESPILLO <i>Lin.</i> Tren., Lom., Pie.</p> <p>5. VESTIGATOR <i>Hersh.</i> - sepultor <i>Gyll.</i>
- vespillo v. <i>Herbst.</i> Tren., Lom.,
Sard.</p> <p>6. INTERRUPTUS <i>Steph.</i> - fossor <i>Er.</i> -
investigator <i>Mac.</i> - <i>Leay.</i> Tren.,
Piem.</p> <p>7. GALLICUS <i>Duval.</i> Tir., mer., Gor.</p> <p>8. RUSPATOR <i>Er.</i> - investigator <i>Zett.</i> -
vestigator <i>Gyll.</i> Tren., Pie.</p> <p>9. SEPULTOR <i>Charp.</i> - abruptor <i>Er.</i> Gor.,
Pie., Sar.</p> <p>10. MORTUORUM <i>Fabr.</i> Tren., Lom., Ven.,
Goriz.</p> <p>11. CORSICUS <i>Lap.</i> - funereus <i>Gené.</i> Cors.,
Lom., Sar.</p> <p>Agyrtes <i>Fröhlich.</i></p> <p>1. CASTANEUS <i>Payk.</i> Lom., Ven.</p> <p>Sphaerites <i>Duftschild.</i></p> <p>1. GLABRATUS <i>Fabr.</i> Tren., Gor.</p> <p>Hydnobius <i>Schmidt.</i></p> <p>1. PUNCTATISSIMUS <i>Steph.</i> - tarsale <i>Riel.</i>
Italia.</p> <p>2. PUNCTATUS <i>Sturm.</i> - ♂ spinipes <i>Gyll.</i>
- edentatum <i>Sahlb.</i> Tren., Sar.</p> | <p>3. STRIGOSUS <i>Schmidt.</i> Sulz.</p> <p>Anisotoma <i>Illiger.</i></p> <p>1. CINNAMOMEA <i>Panz.</i> Tren., Lom., Ven.,
Piem.</p> <p>2. OBLONGA <i>Er.</i> - ferruginea <i>Ill.</i> It.</p> <p>3. RUGOSA <i>Steph.</i> - armata <i>Sturm.</i> Sic.,
Piem.</p> <p>4. TRIEPKII <i>Schmidt.</i> It. sup.</p> <p>5. ROTUNDATA <i>Er.</i> Tren., Piem.</p> <p>6. RHAETICA <i>Er.</i> Tren.</p> <p>7. PICEA <i>Ill.</i> - consobrina <i>Sahlb.</i> Tir.,
mer.. Lomb.</p> <p>8. OMESA <i>Schmidt.</i> Piem.</p> <p>9. DUBIA <i>Kug.</i> Tren., Piem.</p> <p>10. FLAVESCENS <i>Schmidt.</i> Tren.</p> <p>11. PALLENS <i>Sturm.</i> Tren., Lom.</p> <p>12. OVALIS <i>Schm.</i> - v. brevipes <i>Schm.</i>
Tir.</p> <p>13. RUBIGINOSA <i>Schm.</i> Tir. mer.</p> <p>14. CALCARATA <i>Er.</i> - ferruginea <i>Schm.</i>
Tren., Lom., Piem.</p> <p>15. BADIA <i>Sturm.</i> - moesta <i>Hampe.</i> - lac-
vicollis <i>Sahlb.</i> Tren., Tir. mer.,
Piem.</p> <p>16. STRIOLATA <i>Baudi.</i> Sic., Alp. mar.,
Sard.</p> <p>Cyrtusa <i>Erichson</i></p> <p>1. SUBTESTACEA <i>Gyll.</i> Tren., Piem.</p> <p>2. MINUTA <i>Ahr.</i> - femorata <i>Schm.</i> Lom.,
Ven., Piem.</p> <p>3. PAUXILLA <i>Schm.</i> Tir. mer., App.,
Piem.</p> <p>Colenis <i>Erichson.</i></p> <p>1. DENTIPES <i>Gyll.</i> - aciculata <i>Steph.</i> -
immunda <i>Sturm.</i> It.</p> |
|--|--|

Agaricophagus Schindt.

1. CEPHALOTES Schm. Piem.
2. CONFORMIS Er. Tir. mer.

Liodes Latreille.

1. HUMERALIS Fabr. Tren., Gor., Alpi marit.
2. AXILLARIS Gyll. - bipustulatus Ahr. Tren.
3. GLABER Kug. - abdominalis Payk. Tren., Tosc.
4. CASTANEUS Herbst. Tren.
5. ORBICULARIS Herbst. Tren., Tosc., Ap.

Amphicyllis Erichson.

1. GLOBUS Fabr. - ruficollis Ol. - v. staphyleus Gyll. - ferrugineus Sturm. Tren., Piem.
2. GLOBIFORMIS Sahl. Tren.

Agathidium Illiger.

1. NIGRIPENNE Fabr. Tir. mer.
2. ATRUM Payk. - rufipes Steph. Pie., Sard.
3. SEMINULUM Lin. Tren., Lom., Ven., Apenn.
4. LAEVIGATUM Er. - orbiculare Steph. Lom., Sic., Piem.
5. BADIUM Er. Tren., Em., Piem.
6. DENTATUM Muls. Apenn. Tosc.
7. MANDIBULARE Sturm. Tren., App.
8. PLAGIATUM Gyll. Tren.
9. PICEUM Er. It.
10. ROTONDATUM Gyll. It. sup.
11. VARIANS Beck. Tir. mer.
12. NIGRINUM Sturm. It.
13. MARGINATUM Sturm. - orbiculatum Gyll. Tren., Piem.

HAEMORRHOUm Er. Tren.

CONFUSUM Bris. Apen.

CLAMBIDAE.

Clambus Fischer.

1. PUBESCENS Redt. It. sup.
2. MINUTUS Sturm. Lom.
3. PUNCTULUM Bech. Tir. mer., Lom., Ven.
4. ARMADILLO De Geer. Tir. mer., Pie.

Comazus Fairm. et Lab.

1. DUBIUS Marsh. (Scaphid). - Enshamensis Steph. Tir. mer., Lido.

SPHAERIDIACE.

Sphaerius Waltl.

Microsporus Kolenati.

1. ACAROIDES Waltl. - obsidianus Kolen. - arenarius Villa. Tren., Lom., Ven.

TRICHOPTERYGIDAE.

Ptenidium Erichson.

1. LAEVIGATUM Gyll. It.
2. PUSILLUM Gyll. - evanescens Schupp. - nitidum Heer. - quadrifoveolatum Allib. Tren., Lom., Sar.
3. APICALE Er. Tir. mer., Istr., Ven., Piem.

Ptilium Erichson.

1. KUNZEI Heer. - spinipenne Comolli. - longicornis Märck. - nanum Steph. Tir. mer., Istr., Piem.
2. ANGUSTATUM Er. - oblongum Gillm. - Spencii Allib. - rugulosum Allib. It.

2. MINUTISSIMUM *Wb.* et *M.* - trisulcatum *Aubé*. - laevicolle *Watl.*
Tir. mer.
4. CAESUM *Er.* - latum *Gilm.* Istr., Pie.
5. AFFINE *Er.* It.
6. CANALICULATUM *Er.* Tren.
7. TRANSVERSALE *Gilm.* It.
8. FILIFORME *Aubé* - coarctatum *Halid.* It.

Ptinella *Matthews.*

1. APTERA *Guer.* Tos., Nap., Cors.
2. PALLIDA *Er.* Cors.
3. TESTACEA *Heer.*, *Er.* - limbata *Heer.*
Lom., Tosc.

Pteryx *Matthews.*

4. SUTURALIS *Heer* - flavicornis *Maklin.*
- mutabilis *Matt.* It.

Tricopteryx *Kirby.*

1. ATOMARIA *De Geer* - flavicornis *Wal-*
tl. Tren., Ven., Sar.
2. GRANDICOLLIS *Mannh.* - fascicularis
Gilm. Tren., Ven., Piem.
3. FASCICULARIS *Herbst*, *Er.* - inter-
media *Gilm.* - minutissima *Mar-*
sh. - lata *Motsch* - grandicollis
Er. Tren., Lom.. Ven.
4. THORACICA *Gilm.* Tren.
5. FUCICOLA *Fairm.* et *Lab.* - mollis
Hal. Istr.
6. BREVIPENNIS *Er.* - clavipes *Gilm.* -
picicornis *Mannh.* Istr., Ven.,
Piem.
7. PYGMAEA *Er.* - parallelogramma *Gil-*
lm. Tren., Piem.
8. PUMILA *Er.* - sericans *Gilm.* - lon-

gicornis *Motsch.* - rivularis *Al-*
lib. - Montandonii *Allib.* Tir.
mer., Piem.

9. SERICANS *Herbst* - depressa *Gilm.* -
volans *Motsch.* - bovina *Mot-*
sch. Tir. mer., Piem.

Scaphidium *Olivier.*

1. QUADRIMACULATUM *Oliv.* Tir., Lig.,
Pie., App.

Scaphium *Kirby.*

1. IMMACULATUM *Oliv.* Lom., Sar., Sic.

Scaphisoma *Leach.*

1. AGARICINUM *Oliv.* - pulicarium *Rossi.*
Tren., Lom., Piem.
2. BOLETI *Er.* It.
3. ASSIMILE *Er.* Tir. mer., Piem.
4. LIMBATUM *Er.* Sard.

HISTERIDAE.

Holepta *Paykull.*

1. PLANA *Füssly.* Istr.

Platysoma *Leach.*

1. FRONTEALE *Payk.* - puncticolle *Redt.*
It. sup., Sic., Sar.
2. DEPRESSUM *Fabr.* Tren., Lom., Ven.
3. OBLONGUM *Fabr.* Tren., Sar., Piem.
4. LINEARE *Er.* - oblongum *Ill.* - an-
gustum *Payk.* Tren.
5. ANCUSTATUM *Ent.* *Hft.*, Lom., Ven.
6. FILIFORME *Er.* - Dalmatinum *Küst.*
It. sup.
7. LAEVICOLLE *Küst.* - Algiricum *Luc.*
Sard.

Hister Linneus.

1. MAJOR Lin.
2. INEQUALIS Lin. - laevis Panz. Tren., Lom., Sar.
3. QUADRIMACULATUS Lin. - lunatus Fabr. - v. gagates Illg. Tren., Sar.
4. PUSTULOSUS Genè. Cors., Sar.
5. AMPICOLLIS Er. Sic., Sar.
6. GRANDICOLLIS Ill. Sar.
7. HELLUO Truqui - silesiacus Roger - modestus Redt. Tren.
8. TETER Truqui. It.
9. UNICOLOR Lin. Tren., Sar.
10. CADAVERINUS Ent., Hft. - striola Sahlb. - brunneus Ill. - impressus Fabr. Tren., Sar.
11. TERRICOLA Germ. Tren., It. sup.
12. MERDARIUS Ent., Hft. It., Tren., Sar.
13. DISTINCTUS Er. Mars. Tren. ? Lom., Liguria.
14. BINOTATUS Er. Gor.
15. FIMETARIUS Herbst - sinuatus Fabr. - interruptus Fischer - bipustulatus Ill. Ven., Tosc.
16. GRAECUS Brull. Sar., Sic.
17. NEGLECTUS Germ. Tren., Sic.
18. UNCOSTRIATUS Mars. It.
19. CARBONARIUS Ent. H. - nigellatus Germ. - striatus Ill. - duodecimstriatus Ill. Tren., Pie.
20. VENTRALIS Mars. Tir. mer.
21. RUFICORNIS Gimn. myrmecophilus Muls - nigellatus Marsh. Tir. mer., Pie.
22. PURPURASCENS Herbst. Tren., Pie.
23. MARGINATUS Er. Tir. mer.
24. STERCORARIUS Ent., Hft. Tren., Sar., Piem.
25. SINUATUS Ill. - uncinatus Ill.
26. 4 - NOTATUS Scrib. - quadrimaculatus Fabr. Tren., Lom., Em.
27. LUGUBRIS Truqui. Pie., Sar.
28. MOERENS Er. It.
29. FUNESTUS Er. Bol.
30. BISSEXSTRIATUS Fabr. Tren., Lom., Alp. mar.
31. SCUTELLARIS Er. It.
32. BIMACULATUS Lin. Tren., Lom., Ven.. Sard.
33. 12 - STRIATUS Schr. Tren., Ven., Sard. v. 14 - striatus Gyll. Tren., Lom.
34. CORVINUS Germ. - bissexstriatus v. Payk. - vicinus Besser.
35. SICULUS Fourn. Sic.

Phelister Marseul.

1. HAEMORRHOUS Mars.

Epierus Erichson.

1. RETCUSES Ill. - Italicus Payk. - mundus Hampe. Lido.
2. COMPTUS Ill. Sar., Sic., Tosc.

Carcinops Marseul.

1. MINIMUS Aubé. Cors., Sar., Sic.
2. PUMILIO Er. Lido, Sard.
3. CORPUSCULUS Marsh. Sar.

Paromalus Erichson.

1. COMPLANATUS Ill.
2. PARALLELOPIPEDUS Herbst - picipes Sturm. Tren., Piem.
3. FLAVICORNIS Herbst.

Hetaerius Erichson	12. AENEUS Fabr.
Hister Oliv.	13. PRASINUS Er.
1. SESQUECORNIS Preyssl. - quadratus Ill. - ferrugineus Oliv. Tren., Lom., Emil.	14. VIRESSENS Payk. - viridis Dufts. Tren., Lom.
2. PIBERULUS Mots. Sic.	15. CHALCITES Ill. - affinis Payk. It. sup., Sic.
Dendrophilus Leach.	16. SOLIERI Muls. Sar.
Hister Lin.	17. SERRIPES Mars. Sic.
4. PUNCTATUS Herbst - pygmaeus Fabr.	18. METALLESCENS Er., Sar., Sie.
2. PYGMAEUS Lin. - formicetorum Aubé. - Scheppardi. Curt.	19. AEMULES Ill. Lido, Sic.
Tribalus Erichson.	20. SICANUS Mars. Sic., Malta.
1. SCAPHIDIIFORMIS Ill. - Mauritanicus Luc. Sar., Malta.	21. CORSICUS Mars. Cors.
2. MINIMUS Rossi. Lido., Sic.	22. HERBEUS Mars. Sic.
Saprinus Erichson.	23. RUFIPES Payk. - rubripes Er. Sic., Sard.
Hister Payk., Dej.	24. GRANARIUS Er. It.
1. MACULATUS Rossi. - personatus Fischer. Gor., Lom.	25. CONJUNGENS Payk. Tren., Lom., Gor., Sar.
2. BIGUTTATUS Stev. Ven.	26. QUADRISTRATICUS Ent., Heft. Tir. mer., Sard.
3. SEMIPUNCTATUS Fabr. - coerulescens Ent., Heft. - cyaneus Rossi. - caspius Menetr. Lom., Ven., Sar.	27. SABULOSUS Fairm. Ital.
4. DETERSUS Ill. - melas Küst. Tren., Sar., Pie.	28. GRASSIPES Er. It. sup.
5. NITIDULUS Payk. - acuminatus Fabr. semistriatus Ent., Heft.	29. GROSSIPES Mars. It. sup.
6. GODETI Brullé. It.	30. RUGIFRONS Payk. - metallicus Ent., H. Tren., Ven., Pie.
7. ALGERICUS Payk. Sar., Alpi mar.	31. METALLICUS Herbst. Lom., Ven., Pie., Umbria.
8. PUNCTICOLLIS Küst. It.	32. APRICARIUS Er. It. mer.
9. FURVUS Er. - massiliensis Dej. Sar.	33. DIMIDIATUS Ill. Tosc., Lom., Ven., Sicil.
10. KÜSTERI Müll. Sar.	34. LATIPES Bon.
11. SPECULIFER Latr. - polcherrimus Weber. - personatus Ill. Lom., Col., Sic.	35. BITERRENSIS Mars. It. Gnathoneus Duval. - Saprinus Er. - Hister Payk.
	1. ROTUNDATUS Ill. - coniugatus Tren., Lom.
	2. PUNCTULATUS Thoms. Pie., Sic.

Myrmeces Marseal.

Saprinus Er. - Hister Payk. -
piceus Payk.

Terestrius Erichson.

Hister Fabr.

1. Picipes Fabr. Tren.
2. Hispidulus Bremi. S. Gottardo.
3. Parassita Mars. Sard.

Plegaderus Erichson.

Abraeus Leach., - Hister. Fabr.

1. Saucius Er. - vulneratus Panz. Lom.,
Ven.
2. Caesius Ill. It.
3. Discisus Er. Tir. mer.
4. Pusillus Rossi - hispidulus Muls. et
R. Sar.
5. Sanatus Truqui. Cors.

Onthophilus Leach.

Hister Fabr.

1. Sulcatus Fabr. - globulosus Oliv.
Lom., Sar.
2. Exaratus Ill. Sar., Sic.
3. striatus Fabr. - sulcatus Oliv.
4. Affinis Redt. - costatus Kiesw. -
catenulatus Dahl.

Bacanius Le Conte.

Hister Fabr. - Abraeus Leach.

1. Rhombophorus Aubé. Istr.

Abraeus Leach.

Hister Fabr., Oliv.

1. Globulus Creutz. Tir. mer., Lom.,
Sard.
2. Globosus Ent. H. Sar.
3. Parvulus Aubé. Sic.
4. Granulum Er. Vallombrosa.

Aeritus Le Conte.

Hister Fabr. - Abraeus Leach.

1. Fulvus Mars. - It. mer.
2. Punctum Aub. Sic.
3. Atomarius Aub. It.
4. Nigricornis Ent. Heft. - minutus Payk.
Tren., Lom., Ven., Pie.
5. Minutus Fabr.

PHALACRIDAE.

Phalacrus Paykull.

1. Corruscus Payk. - simetarius Fabr.
- ater Herbst.
2. Grossus Er. Tir. mer., Sar.
3. Substriatus Gyll. - millefolii Steph.
- trichopus Waltl. - punctato-
striatus Waltl.
4. Caricis Sturm. - millefolii Gyll. -
punctulatus Dej. Tir. mer.
5. striatus Tourn. Sic.

Tolyphus Erichson.

Phalacrus Dej.

1. Granulatus Germ. Sic.

Olibrus Erichson.

Sphaeridium Fabr. - Phalacrus Payk. -
Anisotoma Panz.

1. Corticalis Panz. - stercoreus Fabr.
It. sup., Sic.
2. Aenescens Küst. Sard.
3. Aeneus Ill. - ovatus Mars. - co-
gnatus Steph. Tir. mer., Lom.
4. Bicolor Fabr.
v. flavicornis Sturm. Sar.
5. Bimaculatus Küst. It. sup., Sar.
6. Liquidus Er. - ovatus Hoffm. Gor.,
Sar., Pie.

7. DISCOIDEUS Küst. Sar.
8. AFFINIS Sturm.
9. MILLEFOLII Payk. - ulicis Gyll. Tren., Lom., Ven., Sar.
10. PYGMAEUS Sturm. Tren., Lom.
11. GEMINUS Ill. testaceus Ill. - consimilis Mars. Lom., Ven., Tos.
12. PICEUS Steph. - atomarius Redt. Tos.
13. OBLONGUS Er. Tir. mer., Sar.

NITIDULARIAE.

BRACHYPTERINI.

Cercus Latreille.

Anomaeocera Scuck. - Dermestes Fabr. - Cateretes Heer.

1. PEDICULARIUS Lin. - truncatus Fabr. - Spiraeae Steph. Tren., Lom., Ven., Pie.

2. BIPUSTULATUS Payk. Tren., Lomb., Ven., Sar.

Heterhelus Duval.

3. SAMBUCI Er. - ♂ Solani Heer. - ♀ scutellaris Heer. Tren., Lom., Ven., Gor.

Cercus in sp.

4. RUBIGINOSUS Er. - Rhenanus Bach. - Spiraeae Märk. Tren.

5. DALMATINUS Er. Gor., Irtr., Sic.

6. RUFILABRIS Latr. - caricis Steph. - rubicundus Dej. Tir. mer., Sar., Piem.

Brachypterus Kugelann.

Dermestes Fabr. - Cateretes Ill. - Cercus Latr.

Heterostomus Duv.

4. GRAVIDUS Ill. - pedicularius Gyll. -

- linariae Steph. - scutellatus Kug. - agaricinus Herbst. Tren., Lom., Umbr.
 2. LATICOLLIS Küst. Nap.
 3. VESTITUS Kiesw. Nap.
 4. CINEREUS Heer. - pulicarius Latr. - Sar., Sic., Apenn.
 5. FLAVICORNIS Küst. Nap.
 6. FULVIPES Er. Tren., Sar.
 7. PUBESCENS Er. urticae v. Ill. - glaber New. Istria.
 8. UNICOLOR Küst. Sar.
 9. LABIATUS Istr. Sar.
 10. URTICAE Fabr. - abbreviatus Herbst - scutellatus Panz. - pubescens Schup. Tren., Lom., Ven.
 11. FULVIS Er. Istria.
- CARPOPHILINI.
- Carpophilus Leach.
- Ips Heer. - Nitidula Fabr.
4. RUBRIPENNIS Heer. - castanopterus Er. Sar., Sic.
 2. HEMIPTERUS Lin. - flexuosus Payk. - bimaculatus Ol. - cadavericus Fabr. - ficus Fabr. v. quadratus Fabr. - dimidiatus Heer. - v. bipustulatus Heer.
 3. QUADRISIGNATUS Er. Sic.
 4. MUTILATUS Er. - hemipterus Fabr. Sar., Sic.
 5. SEXPUSTULATUS Fabr. - abbreviatus Panz. Tren., Sar., Piem.
- NITIDULINI.
- Epuraea Erichson.
- Nitidula Fabr.
4. DECENGUTTATA Fabr. - v. diffusa Bris. Piem.

2. SILACEA Herbst. Tir. mer.
3. AESTIVA Lin. - depressa Gyll. - obsoleta Herbst - villosa Steph. - ochracea Er. - var. bisignata Sturm.
4. MELINA Er. - depressa Ill. Tren.
5. DELETA Er. - silacea Er. Tir. mer., Piem.
6. IMMUNDA Er. Tir. mer., Piem.
7. NEGLECTA Heer. Sic.
8. OBSOLETA Fabr. Tren., Lom., Ven., Sard.
9. DISTINCTA Er. It.
10. PARVULA Sturm. It.
11. RUBROMARGINATA Redt. Tir.
12. ANGUSTULA Er. Tir.
13. BOREELLA Zett. Tren.
14. PYGMAEA Gyll.
15. PUSILLA Ill. Tren.
16. OBLONGA Herbst. Pie.
17. LONGULA Er. Pie.
18. FLOREA Er. - aestiva Ill. Tren., Lom.
19. MELANOCEPHALA Mars. - truncata Steph. - discolor Waltl. - ferruginea Heer. - v. brunnea Heer. - affinis Steph. It.
20. LIMBATA Fabr. Tren., Sar., Pie.
Nitidula Fabricius.
1. BIPUSTULATA Fabr. Tren., Lom., Ven., Sard.
2. FLEXUOSA Fabr. - flavomaculata Rossi. Istr., Sar., Pie.
3. RUFIPES Lin. - obscura Lin. Tren., Lom., Ven.
4. QUADRIPISTULATA Fabr. - nubila Meg. - undata Peir. - carnaria Schall. - guttalalis Herbst. - v. variata Steph. - flavigennis Heer.
5. ELEGANS Stierl. Sar.
- Soronia Erichson.
- Nitidula Fabr. - Silpha Lin.
4. PUNCTATISSIMA Ill. Tir. mer., Lom., Sard.
2. GRISEA Lin. - v. varia Fabr. - variegata Oliv. Tren., Lom.
3. OBLONGA Bris. Sic.
- Ipidia Erichson
4. QUADRINOTATA Fabr. Lom., Sar.
- Amphotis Erichson.
- Nitidula Fabr.
4. MARGINATA Fabr. - biloba Herbst. Tren., It. sup.
- Omosita Erichson.
- Silpha Lin. - Nitidula Fabr.
1. DEPRESSA Lin. - sordida Fabr. - silacea Gyll. - aestiva Fabr. - colon Herbst. - varia Oliv. - immaculata Oliv. Lomb.
2. COLON Lin. - haemorrhoidalis Fabr. Tren., Lom.
3. DISCOIDEA Fabr. Tren., Lom., Sar.
- Thalycrea Erichson.
- Strongylus Er.
1. FERVIDA Gyll., Oliv.? - sericea Sturm. Tir. mer., Lom.
- Prla Stephens
- Nitidula Fabr. - Laria Scop.
1. DULCAMARAE Scop. - truncatella Steph. - mandibularis Cast. Tren., Lom., Sar.
2. PALLIDULA Er. Sar., Sic.

Meligethes Kirby.

Nitidula Fabr.

1. RUFIPES Gyll. Tren., Lom., Pie.
2. LUMBARIS Sturm. - rufipes v. b Gyll.
3. FULVIPES Bris. - rubripes Muls. Tos.
4. PUMILUS Er. It.
5. FÖRSTERI Reitt. Tir. mer.
6. CORACINUS Sturm. Tren.
7. SUBAENEUS Sturm. App.
8. ANTHRACINUS Bris. It.
9. AENEUS Fabr. - psyllius Herbst - subtilis Waltl. - urticae Steph. - alpestris Heer. - v. caeruleus Herbst. - v. olivaceus Gyll.
10. VIRIDESCENS Fabr. - aeneus var. γ Schónh. Tren.
11. SZWALINAI Reitt. Pie.
12. AZCREUS Heer. It.
13. GRACILIS Bris. It.
14. SYMPHYTI Heer. - convexus Schülp. Tren., Lom.
15. METALLICUS Rosen. Sard.
16. CORVINUS Er. - ventralis Baudi. Piem.
17. SUBRUGOSUS Gyll. Tren. Sar.
18. SERIPES Gyll. - exaratus Först. - quadridens Först. Sar.
19. FIBULARIS Er. It.
20. NANUS Er. - marrubii Bris. Sar.
21. DALMATINUS Reitter. It.
22. OBSCURUS Er. - palmatus ♂ Er. Tir. mer., Sar.
23. BIDENS Bris. Tir. mer., Pie., Nap.
24. UMBROSUS Sturm. Tren.
25. ATER Bris. Sar.
26. MAURUS Sturm. Tren., Lom.
27. INCANUS Sturm. Sar.

28. FULGINOSUS Er.- punctatus Bris. Nap.
29. PICTIPES Sturm. - nigrescens Steph. xanthoceros Steph. - funebris Först. Tren., Pie.
30. MOESTUS Er. - nigerrimus Rosm. It.
31. FLAVIPES Sturm. - flavicornis Müll. - balotae Först. Tren., Istr., Sar.
32. OCHROPUS Sturm. - ochropodus Sch. - quadrifasciatus ♂ Först.
33. BRUNNICONIS Sturm. Tir. mer.
34. DIECHII Reitter. Istr.
35. DIFFICILIS Heer. Tir. mer., Pie. v. Kunzei. Er. It.
36. LIGURICUS Reitt. Nizza.
37. BLANDULUS Reitt. Tir. mer.
38. MOROSUS Er. Tren.
39. VIDUATUS Sturm. - melanarius Först. Tren., Lom., Pie.
40. ASSIMILIS Sturm. Tren., Pie.
41. PARALELLUS Reitt. Tir.
42. DISTINCTUS Sturm. - minutus Bris. It. sup.
43. IMMUNDUS Kraatz. - picipennis Muls. - castaneus Bris. Sar., Sic.
44. BRACHIALIS Er. (?) Tir. mer.
45. ROTUNDICOLLIS Bris. Tir., Sar.
46. TRISTIS Sturm. Tren., Sar.
47. MERINUS Er. ♂ - seniculus ♀ Er.
48. LUGUBRIS Sturm. - ebeninus Först.
49. GAGATINUS Er. - cristatus Först. Tren.
50. EGENUS Er. - menthae Bris. Tren., Piem.
51. BRUCHI Reitt. Istr., Tosc.
52. ERICHSONI Bris. It.
53. BIDENTATUS Bris. Tir. mer., Pie.
54. ERYTHROPUS Gyll. - carinulatus Först. Tren., Lom., Sar.

55. EXILIS Sturm - nigrita Luc. - pectoralis Baudi ined. Tir. mer., Nap., Sard.

56. STIERLINII Reitter. Sic.

Odontogethes Reitter.

1. HEBES Er. - olivaceus Heer. Tir. mer. Piem.

Acantogethes Reitter.

1. SOLIDUS Kug. Tren. ? Ven.
2. DENTICULATUS Heer. It. sup.
3. BREVIS Sturm - v. mutabilis Ros. Sard.

4. FUSCUS barbarus Lucas. - bicolor Oliv. Cors., Nap., Sar.

Pocadius Erichson.

Nitidula Fabr. - sphaeridium Panz. - Strongylus Herbst. - Cyphramus Heer.

4. FERRUGINEUS Fabr. Tren., Lomb., Sard.

Xenostygnus Wollaston

1. ARCUATUS Kiesw. Aqui.

2. HISTRIO Wollast. It.

Cylloides Erichson.

Strongylus Herbst. - Nitidula Gyll.

1. ATER Herbst - morio Kugel. - v. ruficollis Dahl. It.

CYCHRAMINI.

Cyphramus Kugel.

1. QUADRIPUNCTATUS Herbst - colon Fabr. Tren.

2. FUNGICOLA Heer. - quadripunctatus v. b. Gyll. Tren., It. sup.

3. LUTEUS Fabr. Tren., Lom., Ven., Gor.

CYBOCEPHALINI.

Cybocephalus Erichson.

Anisotoma Sahlb. - Phantazomerus Duv. - Stagonomorpha Wollaston.

4. EXIGUES Sahlb. ♂ - ruficeps Sahlb. Tren., Pie.

2. FESTIVUS Betta. Lom., Sic.

3. PULCHELLUS Er. - aeneiceps Duv. It.

4. SIMILICEPS Duval. Sic.

IPINI.

Cryptarca Schukard.

Nitidula Fabr. - Strongylus Herbst.

1. STRIGATA Fabr. - lateralis Sahlb. - undata Oliv. Lom., Sar.

2. IMPERIALIS Fabr. - nebulosa Mars. Lom.

3. PUNCTATISSIMA Boield. Sic.

Ips Fabricius.

Dermestes Lin.

1. QUADRIGUTTATUS Fabr. - v. 40 - guttata Oliv. Tren., Lom., Ven.

2. QUADRIPISTULATUS Fabr. Tren., Lom. Pityophagus Schuk.

3. FERRUGINEUS Fabr. - dermestoides Panz. - linearis Latr. Tren., Lom., Ven.

RHIZOPHAGINI.

Rhizophagus Fabricius.

Lyctus Fabr. - Ips Oliv.

Synchita Dufts.

1. GRANDIS Gyll. Gor.

2. DEPRESSUS Fabr. Tren., Lom., Piem.

3. CIBRATES *Gyll.* Tren., Tosc.
4. FERRUGINEUS *Lin.* Tren., Lom., Piem.
5. PERFORATUS *Er.* It.
6. PARALLELLOCOLLIS *Gyll.* Tir. mer., Piem.
7. NITIDULUS *Fabr.* Tren., Apenn. lig.
8. DISPAR *Payk.* - elongatus *Oliv.* - bipustulatus var. β *Duft.* Tren., Lom., Gor., Sar.
9. BIPUSTULATUS *Fabr.* - dispar v. b. *Payk.* - bipunctatus *Herbst.*
10. POLITUS *Helw.* - depressus v. b. Lom., Ravenna.
11. COERULEUS *Wattl.* - coeruleipennis *Sahlb.* Dalm.
12. PARVULUS *Payk.* It. sup., Tosc.
13. PUNCTIVENTRIS *Baudi.* Sar.

TROGOSITIDAE

- Nemosoma** *Latreille.*
Colidium *Panz.*
1. ELONGATUM *Lin.* - fasciatum *Herbst.* Tren., Lom., Ven.
 - Temnochila** *Erichson.*
Trogosita *Fabr.*
 1. COERULEA *Oliv.* - virescens *Rossi.* Tir. mer., Sar., Sic.
 2. TRISTIS *Muls. et Rey.* Sic.

Trogosita Olivier.

- Tenebrio *Lin.* - Platycerus *Geoffr.*
3. MAURITANICA *Lin.* - caraboides *Fabr.*

Peltis Geoffroy.

- Silpha *Lin.*
4. GROSSA *Lin.* - lunata *Fabr.* Tren., Lom., Ven., Gor.

2. FERRUGINEA *Lin.* rubicunda *Leach.* Tren., Lom., Alpi.
3. OBLONGA *Lin.* Tren.
4. DENTATA *Fabr.* - scabra *Thunb.* Tren.

Thymalus *Latreille.*

- Cassida *Lin.* - Peltis *Fabr.*
5. LIMBATUS *Fabr.* - brunneus *Payk.* Tren., Ven., Pie.

COLYDIIDAE

SYNCHITINI

- Sarrotarium** *Illiger.*
Orthocerus *Latreille.*
1. CLAVICORNE *Lin.* - muticum *Lin.* - hirticornis *de Geer.* Tren., Lom., Gor.
 2. CRASSICORNE *Er.* It.

Corticis *Latreille.*

- Sarrotarium *Germ.*
1. CELTIS *Germ.* It. mer.
 2. FOVEICOLLIS Costa-foveolatus *Fairm.* Nap., Sic.

Diodesma *Latreille.*

1. SUBTERRANEA *Er.* - crenulata *Creutr.* Tir. mer., It. media.

Endophloeus *Erichson.*

1. SPINULOSUS *Latr.* Gor., Cors., Sar., Piem.

Coxelus *Latreille.*

- Bolitophagus *Sturm.*
1. PICTUS *Sturm.*

Tharphius *Erichson.*

1. **GIBBULUS** *Germ.* Tosc., Sic.

Ditoma *Illiger.*

Bitoma *Herbst* - Synchita *Duft.* - Ips *Oliv.*

1. **CRENATA** *Herbst.* - var. *rufipennis* *Fabr.* - picipes *Oliv.*

Colobicus *Latreille.*

Monotoma *Duft.*

1. **EMARGINATUS** *Latr.* - axillaris *Duft.* - hirtus *Brull.* Tren., Lom.

Synchita *Hellwig.*

Lyctus, Elophorus *Fabr.* -

Monotoma *Herbst.*

1. **IUGLANDIS** *Fabr.* - obscura *Redt.* - striata *Herbst* - humeralis *Fabr.* Tren., Lom.
2. **OBSCURA** *Redt.* Alp. mar.
3. **MEDIOLANENSIS** *Villa.* Lom.

Cicones *Curtis.*

Synchita *Hellw.* - Cerylon *Germ.*

1. **VARIEGATUS** *Hellw.* - carpini *Curtis.* Tren.
2. **PICTUS** *Er.* Lom., Nap.

COLIDIINI.

Aulonium *Erichson.*

Trogosita *Fabr.* - Ips *Oliv.* - Colydium *Duft.*

1. **SULCATUS** *Oliv.* - bicolor *Fabr.* Lom.
2. **BICOLOR** *Herbst* - ruficornis *Oliv.* - ustulatum *Dej.* Lom., Cors.

Colydium *Fabricius.*

Ips *Oliv.* - Tritoma *Thumb.*

1. **ELONGATUM** *Fabr.* - linearis *Rossi.*

Tren., Lom., Gor., Sar., Lig.

2. **FILIFORME** *Fabr.* - elongatum v. β It. sup., Sar.

Teredus *Shukard.*

Teredosoma *Curtis.* - Lyctus *Fabr.*

1. **NITIDUS** *Fabr.* - cylindricus *Oliv.* Lom., Cal., Sar., Sic.

Oxylaemus *Erichson.*

Lyctus *Panz.* - Synchita *Duft.*

1. **CYLINDRICUS** *Panz.* It.
2. **CAESUS** *Er.* It.

Aglenus *Erichson.*

Monopis *Redt.* - Anommatus *Schuck.*

1. **BRUNNEUS** *Gyll.* - obsoletus *Schuk.* - rufescens *Dej.*, *Cost.* - castaneus *Ziegl.* - fenestratus *Latr.* - fimbriatus *Müll.* - pusillus *Slev.*

BOTHRIDERINI.

Bothrideres *Erichson.*

Lyctus *Fabr.* - Bitoma *Herbst.* - Synchita *Duft.*

1. **CONTRACTUS** *Fabr.* - bipunctatus *Herbst.* Tren., It. sup.

Pycnomerus *Erichson.*

Ips *Oliv.* - Lyctus *Fabr.* - Cerylon *Latr.*

1. **TEREBRANS** *Oliv.* Lom., Sar., Sic.

Apeistus *Motschulsky.*

Rhopalocerus *Redt.* - Monotoma *Villa.*

1. **RONDANII** *Villa.* Tir. mer., Lom.

CERYLINI.

Cerylon Latreille.

Rhizophagus Monotoma, Herbst. -
Ips Oliv. - *Lycus Fabr.* - *Synchita Duft.*

1. *HISTEROIDES* Fabr. - *pilicornis Mars.*-
Tren., Lom., Pie., Sar.

2. *ANGUSTATUM* Er. Tir. mer., Lig.

1. *IMPRESSUM* Er. It.

2. *DEPLANATUM* Gyll. Tren., Emil., Alpi
maritt.

RHYSODIDAE.

Rhysodes Dalman.

Clinidrium Herb. - *Cucujus Fabr.*

1. *SULCATUS* Fabr. - *europaeus Ahr.*-
exaratus Dahlm. Lom.

2. *CANALICULATUS Costa* - *trisulcatus*
Germ. - *sulcipennis Muls.* Sic.

CUCUJIDAE.

PASSANDRINI

Prostomis Latreille.

Trogosita Fabr. - *Megagnathus Meg.*

1. *MANDIBULARIS* Fabr. - *maxillosus*
Müll. Tren., Lom., Ven., Sar.

Alaocyba Perris.

1. *CARINULATA* Perris. Sic.

CUCUJINI.

Cucujus Fabricius.

1. *SANGUINOLENTUS Lin.* - *depressus*
Fabr. Cal.

BRONTINI.

Dendrophagus Schönherr.

1. *CRENATUS Payk.* Lom., Ven.

Brontes Fabricius.

Scarites Fabr. - *Cerambix Lin.* -
Cucujus Fabr.

1. *PLANATUS Lin.* - *Arabs Fabr.* - *fla-*
vipes Fabr. - *pallens v. Fabr.*
It. sup. e media.

SILVANINI.

Laemophloeus Erichson.

Cucujus Fabr. - *Brontes Duft.*

1. *DENTICULATUS Preyssl.* - *monilis Fabr.*
- *bipustulatus Panz.* - *bimacu-*
latus Oliv. Lem., Sär.

2. *MUTICUS Fabr.* - *piceus Oliv.* - *la-*
batus Kugel. Tir. mer.

3. *CASTANEUS Er.* Tir. mer.

4. *BIMACULATUS Payk.* - *unifasciatus*
Latr. Lom.

5. *TESTACEUS Fabr.*

6. *DUPLICATUS Waltl.* Tren., Gor.

7. *DUFOURI Luboulb.* It. sup. e med.

8. *PUSILLUS Schh.* - *minutus Oliv.* -
testaceus Steph. - *crassicornis*
Waltl. - *exilis Dej.* Tir. mer.

9. *FERRUGINEUS Steph.* - *testaceus Payk.*
Tren., Lom., Gor., Pie.

10. *ATER Oliv.* - *Spartii Curt.* - *rufus*
Waltl. - *striatus Schimdt.* -
capensis Waltl. - *Sturmii Ros.*

11. *ALTERNANS Er.* - *Hypobori Bris.* It.

12. *CLEMATIDIS Er.* Tren., Lom., Ven.,
Liguria.

13. *CORTICINUS Er.* - *ferrugineus Sturm,*
Curt. Tir. mer., Tosc.

Lathropus Erichson.

Trogosita Müll.?

1. *SEPICOLA Müll.* Tr.

Pediacus Schukard.

Cucujus Fabr. - *Biophlaeus Dej.*

1. *DEPRESSUS Herbst.* It.
2. *DERMESTOIDES Fabr.* Tren., Lig.
3. *COSTIPENNIS Fairm.* Sar., Sic., Tos.

Psammoechus Latreille.

Dermestes Fabr. - *Anthicus Fabr.*

1. *BIPUNCTATUS Fabr.* Tren., Lom., Pie., Sard.

Diphyllus Schukard.

Dermestes Fabr. - *Bytoma Gyll.* -

Biphyllus Dej. Cat.

1. *LUNATUS Fabr.* Gor.

Diplocoelus Guérin.

1. *FAGI Guér.* Tren., Sar.

2. *FRATER Aubè.* Sar.

Phloeostichus Redtenbacher.

1. *DENTICOLLIS Redt.* It.

Silvanus Latreille.

Scarites Fabr. - *Colydium Payk.* -

Leptus Duf. - *Dermestes Lin.* - *Lyctus Fab.*

1. *FRUMENTARIUS Fabr.* - *sexdentatus Fabr.* - *cursor Fabr.* - *surinamensis Lin.*

2. *BICORNIS Er.*

3. *BIDENTATUS Fabr.* - *sulcatus Fabr.* *Tir. mer.*, Lom., Ven., Sar.

4. *UNIDENTATUS Fabr.* - *planus Herbst.* Tren., Lom., Sar.

5. *SICULUS Stierl.* Sic.

6. *SIMILIS Er.* Lom., Istr., Pie.

Aeraphilus Redtenbacher.

Silvanus Latreille.

1. *ELONGATUS Gyll.* Tir. mer., Sar., Pie.
2. *GEMINUS Kraatz.* It.
3. *TALPA Kraatz.* Sar.
4. *FIBULATUS Kraatz.* Sic.
5. *FERRUGINEUS Kraatz.* Lom., Sar.
6. *QUADRICOLLIS Aubè.* Sic.
7. *LARICIS Chevr.* Tosc.

Nausibius Redtenbacher.

1. *DENTATUS Mars.* Trieste, Lom.

Cathartus Reiche.

Silvanus Latreille.

1. *CASSIAE Reiche.* Lig.?
2. *ADVENA Waltl.* - *americanus Dej.* *Cat.* - *ferrugineus Sturm.* It.
super.

MONOTOMINI.

Monotoma Herbst.

Cerylon Gyll.

1. *PICIPES Payk.* Tren., Lom., Ven., Sard.
2. *SCABRA Kunze.* Tir. mer., Lom., Pie.
3. *QUISQUILARUM Redt.* It.
4. *CONICICOLLIS Aubè.* It. sup.
5. *ANGUSTICOLLIS Gyll.* - *formicetorum Chevr.* It. sup., Sar.
6. *SPINICOLLIS Aubè.* - *spinifera Waltl.* Tren., Lom.
7. *QUADRIFOEOLATA Aubè.* Lom., Ven., Sard.
8. *QUADRICOLLIS Aubè.* - *angustata Steph.* - *picipes Gyll.* - *pallida Steph.* Tren., Lom., Sar.
v. *bicolor Villa.* Lom.

9. PUNCTATICOLLIS Aubé. II.
10. BREVIPENNIS Kunze. It.
11. FLAVIPES Kunze. Tir. mer.
12. LONGICOLLIS Gyll. Tir. mer., Lom., Ven.
13. SERICELLA Rott. Sic.

CRYPTOPHAGIDAE.

TELMATOPHILINI.

Telmatophilus Heer.

- Ips Oliv. - Cryptophagus Gyll. - Limnesius Dej. Cat. - Typhaea Kirby.
- SPARGANII Ahr. Tren., Lom., Ven., Pie.
- TYPHAE Fall. Tren., Lom., Pie.
- CARICIS Oliv. - ? obscurus Fabr. Tren., Lom., Ven., Sar.
- SCÖNHERRI Gyll. Tren.
- BREVICOLLIS Aubé. Gor., Sar., Pie.

CRYPTOPHAGINI.

Antherophagus Latreille.

- Mycetophagus Fabr. - Ips Herbst. - Cryptophagus Gyll.

- NIGRICORNIS Fabr. - silaceus Gyll. - ferrugineus Latr. Tir. mer., Lom., Pie.
- SILACEUS Herbst. Tir. mer.
- PALLENS Oliv. Tren., Lom., Ven., Pie.

Setaria Mulsant et Rey.

- SERICEA Muls. Cors., Sar.
- TESTACEA Dieck. Cors.

Cryptophagus Herbst.

- LYCOPERDI Herbst. - fungorum Panz. Tren., Lom., Ven., Sar.

- INTEGER Heer. Sic.
 - SETULOSUS Sturm. Tren., Istr., Sar. Pie.
 - PILOSUS Gyll. - cellaris var. Dej. Cat. Tren., Sar., Pie.
 - BALDENSIS Er. Tren.
 - SAGINATUS Sturm. Tren., Piem.
 - SCANICUS Lin. - cellaris Fabr. - humeralis Steph.-patruelis Sturm. - var. cellaris Sturm.
 - BADIUS Sturm. It. sup.
 - RUFUS Bris. Pie.
 - LARILIS Er. It. sup.
 - AFFINIS Sturm. Tren., Pie.
 - CELLARIS Scop. - crenatus Herbst. Tir. mer., Pie.
 - ACUTANGULUS Gyll. - uncinatus Steph. - cellaris Dej. Cat. Tir., mer., Gor., Pie.
 - FUMATUS Gyll. It.
 - DENTATUS Herbst - var. pallidus Sturm. Tir. mer., Ven., Istr.
 - FASCIATUS Kraatz. Lido, Sic.
 - DISTINGUENDUS Sturm. Tir. mer., Pie.
 - BIMACULATUS Panz. Tir. mer.
 - SUBDEPRESSUS Gyll. - cellaris var. Dej. Cat. Lido.
 - VINI. Panz. Tosc.
 - BARNEVILLEI Tourn. Sic.
 - CRENULATUS Er. - ? crenatus Gyll. Istr., Tir. mer.
 - PUBESCENS Sturm. Sic.
 - SIGNATUS Bris. Tos.
 - MUTICUS Bris. Sar.
- Paramecosoma** Curtis.
- ABIEFIS Payk. Tren.

- | | |
|--|---|
| 2. PIOSULUM Er. It. | 17. ATRA Herbst. Tir. mer., Ven. |
| 3. MELANOCEPHALUM Herbst - fungorum
Gyll. - bicolor Curtis. | 18. GIBBULA Er. Lido. |
| 4. SERRATUM Gyll. Tir. mer., Pie. | 19. FUSCATA Schh. - var. atra Panz. -
rufa Waltl. Tir. mer., Sar. |
| Leucochimatium Rosenhauer. | 20. SALICICOLA Kraatz. Tir. |
| 1. ELONGATUM Er. - angustatum Ros.
Sic., Sar. | 21. APICALIS Er. Tir. mer., Pie. |
| Atomaria Steph. | 22. ATRICAPILLA Steph. - nigriceps Er. -
rufa Heer. It. sup. |
| Dermestes Fabr. - Cateretes Herbst. -
Cryptophagus Gyll. | 23. HYEMALIS Baudi. Pie. |
| 1. FERRUGINEA Sahlb. - pallida Wollast,
Wolfsi Waltl. It. | 24. GRAVIDULA Er. It. sup. |
| 2. FIMETARII Herbst. - paralellopipeda
Waltl. Tir. mer., Lom. | 25. HUMERALIS Kraatz - scutellaris Mot-
sch. Nap. |
| 3. NANA Er. - fimetaria Heer. Tir. mer. | 26. PUSILLA Payk. - Phaeogaster Motsch.
Tren., Pie. |
| 4. UMBRINA Gyll. - affinis Sahlb. - fu-
mata Er. - fuscata Heer. Tren.,
Lom. | 27. CONCOLOR Maerk. It. |
| 5. UMBRINA Er. It. | 28. TURGIDA Er. It. |
| 6. ELONGATULA. Er. It. sup. | 29. CLAVICORNIS Baudi. Pie. |
| 7. LINEARIS Steph., Er. - Beliae Macq.
- pygmaea Heer. - dumetorum
Dej. Cat. It. | 30. ANALIS Er. Tren., Lom. |
| 8. CONTAMINATA Er. Tir. mer., Alp. mar. | 31. RUFICORNIS Marsh. - terminata Co-
mol., Er. Tren., Lom. |
| 9. MESOMELAS Herbst. - dimidiata Marsh
- var. guttula Mann. Lom., Ven.,
Pie., Sar. | 32. VERSICOLOR Er. It. |
| 10. GUTTA Steph. - sellata Kunze. It. | 33. CLAVICORNIS Baudi. Toscana, Alp.
mar. |
| 11. FUSCIPES Gyll. - concolor Märck.
Tren. | Ephistemus Westwood. |
| 12. MUNDA Er. It. | Psychidium Heer. |
| 13. BICOLOR Er. Sic. | 1. GLOBOSUS Waltl. - nigriclavis Steph.
- palustris Wollast. Tren., Sar. |
| 14. NIGRIPENNIS Payk. - ruficollis Panz.
Tren., Lom. | 2. GYRINOIDES Marsh - ovulum Er. It.
sup. |
| 15. BASALIS Er. Tir. mer. | v. piceorrheus Marsh - dimidiatus
Sturm. - confinis Steph. - glo-
bulum Heer. Tren. |
| 16. COGNATA Er. - morio Kolen. It. sup. | 3. GLOBULUS Payk. - girinoides Mann.
Tren., Lom. |
| | 4. EXIGUUS Er. |

THORICTIDAE

Thorictus Germar.

- Xylonotrogus Mots. - Platyderus Dej.
1. PILIGER Schaum. - castaneus Peyr. Cors.
2. MAURITANICUS Lue. Sic., Sar.
3. LORICATUS Peyr. - bicolor Kraatz. - castaneus Waltl. Sic.
4. GRANDICOLLIS Germ. - laticollis Peyr. Sic., Sar.
v. Gallicus Peyr. Sar., Sic.

LATHRIDIIDAE.

Langelandia Aubé.

1. ANOPHTHALMA Aubé. Gor., Lom., Ven.
2. MÜLLERI Schauff. Sar.
3. PLANULATA Schauff. Sar.
4. EXIGUA Perris. Cors., Sic.
5. MEDIA Schauff. Sar.
6. INCOSTATA Perr. Cors.

Anommatus Wesmael.

Lyctus Müll. - Cerylon Dej.

4. DUODECIMSTRIATUS Müll. - terricola Westm. - perforatum Chevr. Istr.
2. VALOMBROSAE Dieck. Tos.
3. LINDERI Saulcy. Nizza.

Coluocera Motschulsky.

1. FORMICARIA Motsch. Cors., Sar.
2. PUNCTATA Märk. Sic., Sar.
3. FORMICETICOLA Ros. Sar.

Merophysia Lucas.

4. FORMICARIA Lucas. Cors., Sar.

2. SICULA Kiesw. Sic.
3. RAGUSAE Kiesw. Sic.

Holoparamecus Curtis.

- Calyptobium Aubé.
4. SINGULARIS Beck. - depressus Curt. - Villae Aubé. - difficile Villa. Tir. mer., Ven., Tos.
2. CAULARUM Aubé. Istr., Cors., Sic.
3. NIGER Aubé. Sic.
4. BERTAUTI Aubé. Sar.
5. KUNZEI Aubé. It.

Myrmecoxenus Chevrolat.

1. SUBTERRANEUS Chevr. It. sup., Sar.
2. PICINUS Aubé. Cors., Sar.

Lathridius Illiger.

- Corticaria Mars. - Ips Oliv. - Dermestes Fabr. - Tenebrio Lin.
4. LARDARIUS De Geer. - acuminatus Kug. - quadratus Herbst. - rugicollis Marsh. Tren.
2. ANGUSTICOLLIS Ilumm. Tren., Lom., Pie.
3. ANGULATUS Mann. It.
4. ALTERNANS Mann. It.
5. RUGICOLLIS Ol. It.
6. INCISUS Mann. Tir. mer.
7. CONSTRICTUS Gyll. - ruficollis Marsh. Lom., Pie.
8. ELONGATUS Curt. - angustatus Steph. Lom., Ven.
9. CLATHRATUS Mann. It.
10. LILIPUTANUS Mann. - minutissimus Cristof. Tren., Lom., Ven., Tos.,
11. EXILIS Mann. - liliputanus Motsch. Tir. mer., Lom., Ven.

- | | |
|--|---|
| 42. <i>COLLARIS</i> <i>Mann.</i> - <i>ruficollis?</i> <i>Chevr.</i>
It. sup., Nap. | 5. <i>FOVEICOLLIS</i> <i>Costa.</i> Sic. |
| 13. <i>CONCINNUS</i> <i>Mann.</i> Tren., Pie. | 6. <i>BELLA</i> <i>Redt.</i> Emilia. |
| 14. <i>HIRTUS</i> <i>Gyll.</i> - <i>hirsutulus</i> <i>Steph.</i>
Tren. | 7. <i>SERRATA</i> <i>Payk.</i> Tren., Lom., Ven. |
| 15. <i>RUGOSUS</i> <i>Herbst.</i> Lom., Sar. | 8. <i>LONGICOLLIS</i> <i>Zett.</i> - <i>formicetorum</i>
<i>Mann.</i> Tren. |
| 16. <i>RUGIPENNIS</i> <i>Mann.</i> - <i>rugosus</i> <i>Mann.</i> It. | 9. <i>LONGICORNIS</i> <i>Gyll.</i> - <i>rufipes</i> <i>Schüpp.</i>
Tren. |
| 17. <i>PLANATUS</i> <i>Mann.</i> Tren. | 10. <i>CYLINDRICA</i> <i>Mann.</i> - <i>borealis</i> <i>Woll.</i>
Italia. |
| 18. <i>TRANSVERSUS</i> <i>Oliv.</i> - <i>sculptilis</i> <i>Hum.</i>
- <i>transversalis</i> <i>Dej.</i> - <i>asperatus</i>
<i>Meg.</i> - <i>crassicornis</i> <i>Kirb.</i> Lom.,
Sar. | 11. <i>CRENICOLLIS</i> <i>Mann.</i> Sar. |
| 19. <i>GENEI</i> <i>Aubé.</i> Sar. | 12. <i>FULVA</i> <i>Comolli.</i> Tir. mer., Lomb.,
Sar. |
| 20. <i>MINUTUS</i> <i>Lin.</i> - <i>porcatus</i> <i>Herbst</i> -
<i>marginatus</i> <i>Payk.</i> - <i>pullus</i> <i>Mars.</i>
- var. <i>ferrugineus</i> <i>Marsh.</i> | 13. <i>ELONGATA</i> <i>Gyll.</i> Tren., Lom. |
| 21. <i>ANTHracinus</i> <i>Mann.</i> - <i>minutus</i> <i>Ill.</i>
Tir. mer., Ven., Pie. | 14. <i>SUBACUMINATA</i> <i>Mann.</i> Tir. mer. |
| 22. <i>ASSIMILIS</i> <i>Mann.</i> It. | 15. <i>GIBBOSA</i> <i>Herbst.</i> - <i>minuta</i> <i>Fabr.</i> -
<i>impressa</i> <i>Marsh.</i> Tren., Lom. |
| 23. <i>SCITUS</i> <i>Mann.</i> Pie. | 16. <i>TRANSVERSALIS</i> <i>Gyll.</i> Tren., Lom.,
Sar. |
| 24. <i>CONSIMALIS</i> <i>Mann.</i> Pie. | 17. <i>BREVICOLLIS</i> <i>Mann.</i> Tren., Lom., Sar. |
| 25. <i>GEMELLATUS</i> <i>Mann.</i> It. | 18. <i>HORTENSIS</i> <i>Mann.</i> It. |
| 26. <i>PARALELLOCOLLIS</i> <i>Mann.</i> Tos. | 19. <i>PARVULA</i> <i>Mann.</i> Lom. |
| 27. <i>BREVICORNIS</i> <i>Mann.</i> It. | 20. <i>FUSCULA</i> <i>Gyll.</i> Tir. mer., Lom., Gor. |
| 28. <i>CARBONARIUS</i> <i>Mann.</i> It. mer. | 21. <i>SIMILATA</i> <i>Gyll.</i> It. |
| 29. <i>FILIFORMIS</i> <i>Gyll.</i> Tren., Lom. | 22. <i>TRUNCATELLA</i> <i>Mann.</i> It. |
| 30. <i>ELEGANS</i> <i>Aubé.</i> It. | 23. <i>FULVIPES</i> <i>Comol.</i> Lom., Ven. |
| 31. <i>PARALELLUS</i> <i>Mann.</i> Tir. mer. | 24. <i>DISTINGUENDA</i> <i>Comol.</i> Tren., Lom.,
Gor. |
| 32. <i>TANTILLUS</i> <i>Mann.</i> Tir. mer.

<i>Corticaria</i> <i>Illiger.</i> | 25. <i>FUSCIPENNIS</i> <i>Mann.</i> - <i>ruficollis</i> <i>Kunz.</i>
Lido. |
| Dermestes <i>Lin.</i> - <i>Lathridius</i> <i>Herbst.</i> | 26. <i>CRASSIUSCULA</i> <i>Aubé.</i> - <i>serraticollis</i>
<i>Duv.</i> Sar., Pie. |
| 4. <i>PUBESCENS</i> <i>Gyll.</i> - <i>fenestralis</i> <i>Fabr.</i>
- <i>longicornis</i> <i>Herbst</i> - <i>punctulata</i> <i>Mars.</i> - var. <i>castaneipes</i> <i>Meg.</i> |
Dasycerus <i>Bronniart.</i> |
| 2. <i>PILIGERA</i> <i>Mann.</i> It. | 4. <i>SULCATUS</i> <i>Brong.</i> - ? <i>echinatus</i> <i>Genè.</i>
Tren., Lom., Gor., Sar. |
| 3. <i>CRENULATA</i> <i>Gyll.</i> It. |
Revelieria <i>Perris.</i> |
| 4. <i>IMPRESSA</i> <i>Oliv.</i> It. | 4. <i>SPECTABILIS</i> <i>Perr.</i> Cors. |

MYCETOPIIAGIDAE.

Mycetophagus Hellw.

Cerabus, Chrysomela Lin. -

Tritoma Geoffr. - *Boletaria Marsh.*

1. *QUADRIPISTULATUS Lin.* - 4 - macula-
tus *Lin.* - *Boleti Herbst.* *Tren.,*
Lom.

2. *PICEUS Fabr.* - variabilis *Hellw.* -
lunaris Fabr. - *bipustulatus Fabr.*
- varius *Mars.* - undulatus *Mars.*
Lom.

3. *DECEMPUNCTATUS Fabr.* *Tir. mer.*

4. *ATOMARIUS Fabr.* *Tren., Lom., Sar.*

5. *VARIEGATUS Sahlb.* - quadriguttatus
Müll. *Tren., Lom.*

6. *MULTIPUNCTATUS Hellw.* - similis
Mars. *Lom., Ven.*

7. *FULVICOLLIS Fabr.* *Tren., Em.*

8. *POPULI Fabr.* - brunneus *Panz.* *Tren.*

9. *QUADRIGUTTATUS Müll.* - pubescens
Steph. - tetratoma *Dej.* *Tren.,*
Lom.

Triphyllus Latreille.

Dermestes Fabr. - *Typhaea Schuck.* -
Mycetophagus Hellw.

1. *PUNCTATUS Fabr.* - pilosus *Herbst.* -
bicolor *Fabr.* - humeralis *Mars.*
Lom., Ven., Gor.

2. *CRIBRATUS Baudi.* *Alp. mar., Sar.*

3. *SUTURALIS Fabr.* - ferrugineus *Marsh*
- *Sparganii Steph.* - obscurus
Dej. *Tosc.*

Litargus Erichson.

Mycetophagus Fabr. - *Ips Panz.* -
Engis Fabr. - *Triphyllus Dej.*

4. *BIFASCIATUS Fabr.* - marginalis *Panz.*
- var. signatus *Panz.* - var. lu-

natus *Fabr.* *Tren., Lom., Ven.,*
Sar., Tosc.

2. *COLORATUS Rosen.* *Sic*

Typhaea Kirby.

Dermestes Lin. - *Mycetophagus Gyll.* -
Mycetaea Steph.

1. *FUMATA Lin.* - testacea *Fabr.* - va-
riabilis *Herbst.* - tomentosa
Steph. - testacea *Stech.* *Tren.,*
Lom., Ven.

2. *UMBRATA Baudi.* *Piem.*

Berginus Erichson.

4. *TAMARICIS Wollaston.* *Lig., Sar., Sic.*

DERMESTIDAE

Dermestes Linné.

Anthrenus Fabr.

1. *VULPINUS Fabr.* - senex *Germ.* - lu-
pinus *Er.*

2. *FRISCHII Kugel.* - vulpinus *Ill.*

3. *MURINUS Lin.* - catta *Panz.* - rosei-
ventris *Cost.* *Ven., Pie., Sar.*

4. *UNDULATUS Brahm.* - tessulatus *Ill.* -
murinus *Ol.*

5. *ATOMARIUS Er.* *Tren.?, Pie.*

6. *TESSELATUS Fabr.* *Lom., Ven., Gor.,*
Sar.

7. *MUSTELINUS Er.* - murinus *Dej.* *Cat.*
tesselatus *Ol.* *Tir. mer.*

8. *LANIARIUS Er.* - affinis *Gyll.* - mar-
cellarius *Herbst* - affinis *Gyll.* -
murinus *Herbst* - catta *Dufst.*
Tren., Sar., Pie.

9. *SARDOUS Küst.* *Sar.*

10. *ATER Oliv.*

41. *FULGINOSUS* *Rossi* - ater *Dufts.* *Tir.*,
Italia.
42. *LARDARIUS* *Lin*
43. *BICOLOR* *Fabr.* *Tren.*, *Ven.*, *Sar.*,
Pie.
44. *HIRTICOLLIS* *Fabr.* - *thoracicus Genè.*
Sar.
45. *PARDALIS* *Schh.* - *thoracicus Dej.*
Cat. Sar.
46. *AURICHALCEUS* *Küst.* - *holosericeus*
Tourn. - *mustellinus Perris.* *It.*
sup., Sar.
- Attagenus Latreille.**
- Dermestes Fabr.* - *Megatoma Herbst.*
1. *PELLIO Lin.* - ♂ *cylindricornis Schr.* -
Schrankii Kugel. - ater *Herbst.*
- ♀ *marcellarius Fabr.*
2. *SCHAFFERI Herbst.* *Tren.*, *Lom.*, *Ven.*
3. *DALMATINUS Küst.* *It.*
4. *MEGATOMA Fabr.* - *marcellarius Dufst.*
5. *VIGINTIGUTTATUS Fabr.* *Tren.*, *Lom.*
6. *FALLAX Genè.* *Sic.*, *Sar.*
7. *MARITIMUS Genè.* *Sar.*, *Sic.*
8. *OBTUSUS Schh.* - *holosericeus Sahlb.*
Sar.
9. *VERBACCI Lin.* - *trifasciatus Fabr.*
10. *POECILUS Germ.* - *bifasciatus Oliv.*
Sic., *Sar.*,
11. *BIFASCIATUS Rossi.* *Sar.* *Sic.*
12. *TIGRINUS Fabr.* *It.*
13. *PULCHER Fald.* *Sar.*
14. *UNIFORMIS Fairm.* *Sic.*
15. *STIGIALIS Muls.* *Emil.*, *Cors.*, *Tren.*
16. *DISTINCTUS Muls.* *It.*
17. *FULVIPES Muls.* *Cors.*

- Megatoma Herbst.**
- Dermestes Lin.* - *Attagenus Latr.*
1. *UNDATA Lin.* - ♀ *undulata.* *Tren.*
Lom., *Ven.*
- Hadrotoma Erichson.**
- Dermestes Fabr.* - *Globicornis Latr.*
1. *MARGINATA Payk.* - *emarginata Gyll.*
Lom.. Sar.
2. *GUILLEBELI Muls.* *Alp.* *mar.*
3. *NIGRIPES Fabr.* - *rufitarsis Panz.*
Tren., *Ven.*
4. *VARIEGATA Küst.* *Sar.*, *Cors.*, *Sic.*
5. *PICTA Küst.* - *testaceicornis Perris,* *It.*
6. *CORTICALIS Eichhoff.* *M.* *Rosa.*
- Trogoderma Latreille.**
- Dermestes Gyll.* - *Authrenus Fabr.*
1. *VERSICOLOR Creutz.* - *elongatum*
Duft. *Lom.*
2. *ELONGATULUM Fabr.* - *glabrum Herbst.*
- *ruficorne Latr.* - *versicolor*
Ill. *Tren.*, *Lom.*, *Sar.*
3. *MERIDIONALE Kraatz.* *It.*
4. *NIGRUM Herbst.* - *subfasciatum Gyll.*
- *elongatum Heer.* *Tir.* *mer.*
5. *VILLOSULUM Duf.* *It.*
- Tiresias Stephens.**
- Dermestes Fabr.* - *megatoma Dej.*, *Lat.* -
Attagenus Latr. - *Ctesias Steph.*
1. *SERRA Fabr.* - *viennensis Herbst.*
Tren., *Lom.*, *Ven.*, *Pie.*
- Anthrenus Geoffroy.**
- Dermestes, Byrrhus Lin.*
1. *SCROPHULARIAE Lin.* - ? *gravidus*

- Küst. - *verbasci* *Herbst.* - *Istro*
Fabr. *Tren.*, *Sar.*
2. *ALBIDUS* *Brull.* - *Proteus* *Kraatz.*
Lom., *Sic.*
3. *PIMPINELLAE* *Fabr.*
4. *NITIDULUS* *Küst.* *It.*
5. *VARIUS* *Fabr.* - *tricolor* *Herbst.* -
verbasci *Oliv.* - *pictus* *Germ.*
6. *SIGNATUS* *Er.* *Tir.* *mer.*, *Roma.*
7. *APICALIS* *Küst.* *It.*
8. *FESTIVUS* *Er.* - *museorum* *Oliv.* *Ist.*,
Sic.
9. *MOLITOR* *Aubé* - *delicatus* *Kiesw.*
Cors., *Sar.*
v. *albidus* *Peyr.* - *minutus* *Fabr.*
10. *MUSEORUM* *Lin.* - *verbasci* *Fabr.* -
fuscus *Oliv.* *obscurus* *Schön.*
- *varius* *Steph.*
11. *CLAVIGER* *Er.* - *fuscus* *Latr.* *Tren.*,
Sar.

Trinodes Latreille.

- Anthrenus* *Fabr.*
1. *HIRTUS* *Fabr.* *Tren.*, *Ven.*, *Tosc.*,
Sar.

Orphilus Erichson.

- Anthrenus* *Duft.*, *Panz.*
1. *GLABRATUS* *Fabr.* - *glaber* *Panz.* -
niger *Rossi.* *Tir.* *mer.*, *Sar.*

BYRRHIDAE.

- Nosodendron Latreille.**
- Sphaeridium* *Fab.* - *Byrrhus* *Panz.*, *Oliv.*
1. *FASCICULARE* *Ol.* *Tren.*, *Lom.*, *Nap.*

Syncalypta Dillwyn.

- Chaetoporus Kirby* - *Byrrhus Rossi.*
1. *SETOSA* *Waltl.* - *setigera* *Duft.* -
setigera *Heer.*
2. *HISTRIX* *Baudi.* *Alp.* *mar.*
3. *PALEATA* *Er.* *Tren.*
4. *SETIGERA* *Ill.* *Tren.*, *Lom.*, *Ven.*
5. *STRIATOPUNCTATA* *Steff.* *It.* *sup.*
6. *SPINOSA* *Rossi.* - *arenaria* *Sturm.* -
cretifera *Laich.* - *pusilla* *Sturm.*
Tren., *Lom.*, *Sar.*

Curimus Erichson.

Byrrhus Duft.

4. *ERINACEUS* *Duft.* - *Lariensis* *Steff.*
Lom., *Gor.*
2. *LARIENSIS* *Villa.* - *barbipennis* *De Cris.* *Tren.*, *Lom.*
3. *PETRAEUS* *Gredl.* *Tren.*

Byrrhus Linneo.

- Dermestes Lin.* - *Cistela Geoffr.*
4. *GIGAS* *Fabr.* *Tren.*
2. *SCABRIPENNIS* *Steff.* - *alpinus* *Dej.*
Cat., *Tren.*
3. *INAEQUALIS* *Er.* *It.*
4. *SIGNATUS* *Panz.* - *Dianae* *Panz.* *Tren.*
5. *ORNATUS* *Panz.* - *glabratulus* *Heer.* -
striatus var. *March.* *Tir.* *mer.*,
Lom.
6. *LUNIGER* *Germ.* - *coronatus* *Ill.* -
lineatus *Panz.* *Tir.*, *mer.*, *Gor.*,
Lom.
7. *PICIPES* *Duft.* *Tren.*
8. *DENNYI* *Curt.* - *lineatus* *Panz.* *It.* ?
9. *TUSCANUS* *Dohrn.* *Tos.*
10. *PILULA* *Lin.*

- v. arietinus Steff. - flavocoronatus
Walt. - ater Ill. - argenteofasciatus Duft. It.
41. PILOSELLUS Heer. Pie.
42. FASCIATUS Fabr. - Dianaee Fabr. - cinctus Sturm. - dorsalis Panz. Tren., Lom.
43. DORSALIS Fabr. - ater Fabr. - morio Ill. - fasciatus Herbst. - rufipennis Ill. Tren., Lom.
44. MURINUS Ill. - rubidus Kugel. - pulverulentus Thunb. - undulatus Kugel. Lom.
- Cytilus** Erichson.
Byrrhus Fabr. - Cistela Fost.
4. VARIUS Fabr. - fuscus Steph. - pulchellus Heer. - auricornis Duft. - maculatus Herbst. - sericeus Steph. - bicolor Mars. - stoicus Kugel. Tren., Lom.
- Morychus** Erichson.
Byrrhus Fabr. - Pedylophorus Steff.
4. AENEUS Fabr. Tren., Lom., Sar.
2. NITENS Panz. - nitidus Schall. - aeneus Ol. - punctatus Germ. - niger Kugel.
2. AURATUS Duft. - nitens Germ. Tren., Gor.
- Simplocaria** Marsham.
Byrrhus Fabr.
4. SEMISTRATIATA Ill. - picipes Ol. Tren., Lom.

- Limnichus** Latreille.
Byrrhus Dufts.
4. VERSICOLOR Waltl. - riparius Def. Cut. Tren., Ven., Nap.
2. PYGMAEUS Sturm. - sericeus Steph. Tren.
3. SERICEUS Duft. Tren., Lom.
- Bothriophorus** Mulsant.
4. ATOMUS Muls. Rom., Lig. ?
2. VENETUS Ferrari. Ven.
- GEORYSSIDAE.**
- Georyssus** Latreille.
Pimelia Fabr. - Trox Panz. - Byrrhus Rossi - Cathamistes Ill.
4. SICULUS Rag. Pal.
2. PYGMAEUS Fabr. - dubius Panz. - crenulatus Rossi.
3. SUBSTRIATUS Heer. Tren., Em.
4. LAESICOLLIS Germ. - vulneratus Ahr. Tren., Lom., Sar.
5. CAELATUS Er. It.
6. CARINATUS Ros. - pimeloides Fairm. - ? costatus Cast. Tren., Sar.
- PARNIDAE**
- Parnus** Fabricius.
Dryops Oliv.
4. PROLIFERICORNIS Fabr. - impressus Curt. - auriculatus Ol. - bicolor Curt. - sericeus Leach.
2. GRISEUS Er. - niveus Heer. Tir. mer.
3. STRIATELLUS Fairm. Cors.
4. LURIDUS Er. It. sup.
5. LUTULENTUS Er.

- | | |
|---|--|
| 6. STRIATOPUNCTATUS <i>Heer.</i> Tren., Lom.
7. VIENNENSIS <i>Heer.</i> - obscurus <i>Duft.</i> -
punctulatus <i>Müll.</i> - murinus
<i>Waltl.</i> - punctatus <i>Hoffm.</i> Tren.,
Lom.
8. PILOSELLUS <i>Villa</i> - ? puberulus <i>Reich.</i>
Tir. mer.
9. HYDROBATES <i>Kiesw.</i> - Sic., Lig.
10. AURICULATUS <i>Ill.</i> Tren., Lom., Ven.
11. NITIDULUS <i>Heer.</i> - villosus <i>Bon.</i> - ru-
sipes <i>Dahl.</i> - auricomus <i>Waltl.</i>
Tren., Lom.
12. CORSICUS <i>Chevr.</i> Cors.

Pomatinus <i>Sturm.</i>
Dryops <i>Leach.</i> - Parnus <i>Fabr.</i>
1. SUBSTRIATUS <i>Müll.</i> - Dumerilli <i>Latr.</i> -
longipes <i>Redt.</i> Tir. mer., Lom.

Potamophilus <i>Germar.</i>
Parnus <i>Fabr.</i>
4. ACUMINATUS <i>Fabr.</i> Tir. mer., Lom.

Limnius <i>Müller.</i>
Elmis <i>Latr.</i>
1. TUBERCULATUS <i>Müll.</i> - Dargelasii <i>Latr.</i>
Lom., Sar.
2. TROGLODYTES <i>Gyll.</i> - tuberculatus
<i>Gyll.</i> Lom.
3. RIVULARIS <i>Ros.</i> It.

Elmis <i>Latreille.</i>
Lymnus <i>Ill.</i> - Pylidrus <i>Duft.</i> -
Dytiscus <i>Hellw.</i>
1. CHRYSOMELA <i>Marsh.</i> It.
2. AENEUS <i>Müll.</i> - Megerlei <i>Duft.</i>
3. MAUGETII <i>Latr.</i> Tren., Lom., Ven.
4. VOLKMARI <i>Panz.</i> Tren., Lom., Ven. | 5. GERMARI <i>Er.</i> Tirolo.
6. OPACUS <i>Müll.</i> It. sup., Sic.
7. MÜLLERI <i>Er.</i> It.
8. PARALELOPOPEDUS <i>Müll.</i> Lom.
9. ANGUSTATUS <i>Müll.</i> Tren., Lom., Em.
10. PYGMAEUS <i>Müll.</i> Lig.
11. CUPREUS <i>Müll.</i> Tren., Lom.
12. SUBVOLACEUS <i>Müll.</i> Lom.
13. SODALIS <i>Er.</i> It. sup.
14. NITENS <i>Er.</i> - orichalceus <i>Gyll.</i> - cu-
preus <i>Gyll.</i> Tren.

Stenelmis <i>Dufour.</i>
Limnius <i>Gyll.</i>
4. CANALICULATUS <i>Gyll.</i> - bituberculatus
<i>Bon.</i> Lom., Istr., Sar.
2. CONSOBRINUS <i>Dufour.</i> Sar.

Macronychus <i>Müller.</i>
1. QUADRITUBERCULATUS <i>Müll.</i> Lomb.,
Ven., Tren. ?

HETEROCERIDAE.
Heterocerus <i>Fabricius.</i>
1. PARALELLUS <i>Gebl.</i> It.
2. FOSSOR <i>Kiesw.</i> - ? rectus <i>Waterh.</i>
It. sup.
3. FEMORALIS <i>Kiesw.</i> Lom., Sic.
4. MARGINATUS <i>Fabr.</i> Lom., Ven.
5. INTERMEDIUS <i>Kiesw.</i> Sic.
6. GRAVIDUS <i>Kiesw.</i> Sic.
7. PRUINOSUS <i>Kiesw.</i> Em.
8. HISPIDULUS <i>Kiesw.</i> It.
9. ARRAGONICUS <i>Kiesw.</i> It.
10. OBSELETUS <i>Curt.</i> - marginatus <i>Mars.</i>
Sic.
14. HOLOSERICEUS <i>Rosen.</i> - It. sup., Sic. |
|---|--|

42. LAEVIGATUS *Panz.* - pusillus *Waltl.* -
fenestratus *Thunb.* Tir. m., Gor.
43. FUSCULUS *Kiesw.* - ♂ pusillus *Waltl.*
Tren., Gor.
44. SERICANS *Kiesw.* Tren., Gor.
45. FLAVIDUS *Rossi.* Sar.
46. MINUTUS *Kiesw.* Lom.
47. CRINITUS *Kiesw.* It.
48. CURTUS *Rossi.* It.
49. MURINUS *Kiesw.* Tren., Gor., Pie.
50. CORSICUS *Stierl.* Cors.
51. HAMIFER *Genè.* Sar.
52. NANUS *Genè.* Sar.
53. MARITIMUS *Guér.* Sar., Sic.

LUCANIDAE

Lucanus Linneo.

1. CERVUS *Lin.* - ♀ inermis *Marsh.* -
capreolus *Sultz.* - hircus *Schvv.*
- capra *Oliv.* - dorcas *Panz.*
2. TETRAODON *Thunb.* - Barbarossa Co-
sta - serraticornis *Duv.* Umbr. -
Cal., Sic.

Dorcus Mac Leay.

Lucanus Fabr.

1. PARALELLOPIPEDUS *Lin.* - ♀ infractus
Bergs. - dama *Müll.* - capra
Panz. - bipunctatus *Schr.* -
tuberculatus *Mac Lleay.* Tren.,
Pie., Cal.
2. TRÆQUII *Muls.* Alp. mar.
3. MUSIMON *Genè.* Sar.

Platycerus Geoffr.

Lucanus *Lin.* - Ceruchus *Mac Leay.*

1. CARABOIDES *Lin.* - ♀ v. rufipes *Herbst.*
Tren., Pie.

Ceruchus Mac Leay.

Tarandus *Meg.* - Platycerus *Latr.* -
Lucanus *Fabr.*

1. TENEBRIOIDES *Fabr.* - tarandus *Panz.*
- piceus *Bons.* - chrysomelinus
Hohw.

Aesalus Fabricius

Lucanus *Panz.*

4. SCARABAEOIDES *Panz.* It.

Sinodendron Fabr.

Scarabaeus *Lin.*

4. CYLINDRICUM *Lin.* Tren., Lom., Pie.

SCARABAEIDAE.

COPRINI.

Ateuchus Weber.

Scarabaeus *Lin.* - Copris *Geoff.* -
Actinophorus *Creutz.* - Heliocantharus
Mac Leay.

1. SACER *Lin.* Gor., Lom., Tos., Sic.
2. PIUS *Ill.* - sacer *Sturm.*, *Laich.*
3. SEMIPUNCTATUS *Fabr.* - variolosus *Ol.*
4. VARIOLOSUS *Fabr.* - mobillosus *Mac
Leay.*
5. CICATRICOSUS *Lucas* It.
6. LATICOLLIS *Fabr.* - hottentota *Dum.* -
serratus *Fourcr* - var. A. laevi-
collis *Muls.* Lig., Cor.

Sisyphus Latreille.

Scarabaeus, Ateuchus *Lin.*, *Fabr.* -
Copris. *Oliv.* - Actinophorus *Duft.*

1. SCHAEFFERI *Lin.* - longipes *Scopoli* -

- | | |
|---|---|
| <p>arachnoides <i>Fourcr.</i> - Tauscheri
<i>Fisch.</i> - Boschnaki <i>Fisch.</i></p> <p>Gymnopleurus Illiger.</p> <p><i>Scarabaeus Pallas.</i> - Ateucus <i>Fabr.</i> -
<i>Copris Fourcr.</i> - Actinophorus <i>Geoffr.</i></p> <p>1. <i>MOPSUS Pallas</i> - <i>pillularius Fabr.</i> -
Geoffroyae <i>Sulz.</i> - <i>sinuatus</i>
<i>Fourcr.</i></p> <p>2. <i>STURMII Mac Leay.</i> - <i>pillularius</i>
<i>Sturm.</i> - <i>Cantharus Duft.</i></p> <p>3. <i>CANTHARUS Er.</i></p> <p>4. <i>FLAGELLATUS Fabr.</i> <i>Lig.</i>, Sar.</p> <p>Caccobius Thomson.</p> <p>4. <i>SCHREBERI Lin.</i> - <i>Haemorrhoidalis</i>
<i>Fourcr.</i></p> <p>Copris Geoffroy.</p> <p><i>Scarabaeus Lin.</i></p> <p>1. <i>HISPANUS Lin.</i> - <i>paniscus Fabr.</i> -
<i>hispanicus Poiret.</i> <i>Tos., Sic., Sar.</i></p> <p>2. <i>LUNARIS Lin.</i> - <i>emarginatus Ol.</i> -
<i>lunus Schr.</i></p> <p>Bubas Mulsant.</p> <p><i>Scarabaeus Lin.</i> - <i>Onitis Fabr.</i></p> <p>1. <i>BISON Lin.</i> <i>Lom., Ven., Cal., Sic.</i></p> <p>2. <i>BUBALUS Lin.</i> <i>Sic., Sar.</i>
v. <i>integricornis Muls.</i> <i>Sar.</i></p> <p>Onitis Fabricius.</p> <p><i>Scarabaeus Oliv.</i></p> <p>1. <i>OLIVIERI Ill.</i> - <i>sphinx Ol.</i> <i>Lig., Sar.</i></p> <p>2. <i>JON Oliv.</i> - <i>Vandelli Fabr.</i> <i>Sic., Sar.</i></p> <p>3. <i>IRRORATUS Rossi.</i> - <i>lophus Fabr.</i> -
<i>amynthas Cast.</i> - <i>melybaeus</i></p> | <p><i>Muls.</i> - <i>Tityrus Muls.</i> - <i>Alexis Muls.</i> <i>Tos., Sar.</i></p> <p>4. <i>HUNGARICUS Herbst</i> - <i>Clinias Fabr.</i> -
<i>Amyntas Stev.</i> <i>Tos.</i></p> <p>5. <i>MOERIS Pall.</i> - <i>mopsns Sturm.</i> <i>Caprera.</i></p> <p>6. <i>FURCIFER Rossi</i> - <i>pugil Costa.</i> <i>Cal., Sar.</i></p> <p>Onthophagus Latreille.</p> <p><i>Scarabaeus Lin.</i> -
<i>Copris, Ateuchus Fabr.</i></p> <p>1. <i>HÜBNERI Fabr.</i> - ♀ <i>tages Oliv.</i> - ♂
Amyntas - <i>Oliv. juvencus Scrib.</i>
- ♂ <i>Alces Fabr.</i> - ♀ <i>gibbosus Scriba</i> - ♂ <i>vitulus Scriba.</i></p> <p>2. <i>TAURUS Lin.</i> - ♀ <i>morio Brull.</i> - <i>Menetriesii Fald.</i> - ♂ <i>illyricus Scop.</i> - ♀ <i>rugulosus Scop.</i> - <i>corniger Fourcr.</i> - <i>capra Fab.</i>, <i>Scriba.</i> - var. <i>bos Villa</i> - <i>recticornis Leske.</i></p> <p>3. <i>NUTANS Fabr.</i> - <i>verticicornis Laich.</i>
<i>Tren., Ven., Pie.</i></p> <p>4. <i>AUSTRIACUS Panz.</i> <i>Tren., Lom.</i></p> <p>5. <i>VACCA Lin.</i> - ♂ <i>affinis Sturm, Heer.</i> -
<i>nuchicornis Ol.</i> - <i>conspurcatus Fourc.</i> <i>Tren., Lom., Pie.</i>
v. <i>medius Panz.</i> <i>Gor., Lom., Pie.</i></p> <p>6. <i>COENOBITA Herb.</i> - <i>tenericornis Preyss.</i>
- <i>fulgens Brahm.</i> - <i>nuchicornis Fuess.</i> <i>Tren., Lom.</i></p> <p>7. <i>FRACTICORNIS Preyssl.</i> - <i>nuchicornis Ol.</i> - ♀ <i>Herbstii Brahm</i> - as-
similis <i>Hoppe.</i> - <i>xiphias Panz.</i>
- <i>similis Scriba.</i></p> <p>8. <i>NUCHICORNIS Lin.</i> - <i>xiphias Fabr.</i> -
<i>planicornis Lin.</i> - ♀ <i>acornis Fourc.</i> - <i>Dilwini Steph.</i></p> <p>9. <i>LEMUR Fabr.</i> - ♂ <i>quadrituberculatus</i></p> |
|---|---|

Laich. - ♂ 10 - *punctatus Schal.*

Tren., Lom., Pie.

40. *MAKI Ill.* It.

41. *MARGINALIS Gebl.* Sic.

42. *CAMELUS Fabr.* - *vitulus Oliv.* Lido,
Tir. mer.

43. *SEMICORNIS Panz.* Lom.

44. *FURCATUS Fabr.* - ♂ *vitulus Laich.*
Tren., Pie.

45. *OVATUS Lin.*

v. *ruficapillus Brull.* Sar., Sic.

46. *PUNCTATUS Ill.* - *emarginatus Muls.*
Sic.

47. *LUCIDUS Ill.* Sar.

Oniticellus Lepell et Serville.

Scarabaeus, Ateuchus, Copris. Fabr.

1. *FLAVIPES Fabr.* - *fulvus Fourc.* -
thoracocircularis Laich.

2. *PALLIPES Fabr.* - *concinnus Gené.* -
pallens Fabr.

3. *SPECIOSUS Costa* It. mer.

APHODIINI

Aphodius Illiger.

Scarabaeus Lin. - *Copris Oliv.*

Colobopterus Muls.

1. *ERRATICUS Lin.*

Copromorphus Muls.

2. *SCRUTATOR Herbst.* - *brevicornis*
- *rubidus Ol.*

Eupleurus Muls.

3. *SUBTERRANEUS Lin.* Tren., Lom., Pie.
Teuchestes Muls.

4. *FOSOR Lin.* - *sylvaticus Ahr.* Tren.,
Pie.

Otophorus Muls.

5. *HAEMORROIDALIS Lin.* - *alpinus Scop.*
- *granarius Fabr.* - *sanguinolentus Herbst.* Tren., Lom.

Aphodius Muls.

6. *CONIUGATUS Panz.* - *fasciatus Fabr.*
Italia.

7. *SCVBALARIUS Fabr.* - *conflagratus*
Herbst - *conspurcatus Müll.* -
coprinus Marsh. - *simetarius*
Lin. - *foetidus Herbst.* - *dichrous Schmidt.* Lom., Sar., Sic.

8. *FOETENS Fabr.* - *rufiventris Prell.* -
simetarius Schr. - *scrutator*
Mars. Tren., Lom.

9. *FINETARIUS Lin.* - *autumnalis Naez.* -
orophilus Charp. - *bicolor Fou-*
rcr. - *nodifrons Rand.*

10. *ATER De Geer.* - *convexus Er.* - *ad-*
scendes Reiche- *terrestris Fabr.*
- *obscurus Mars.* - *pusillus*
Mars. - *terrenus Steph.* Tren.,
Pie.

11. *LATIPUNCTATUS Gredl.* Tir. mer.

12. *CONSTANS Dufts* - *vernus Muls.* -
exiguus Muls. - *nomas Kolen-*
moestus Zieggl. Tir. mer., Pie.,
Sar.

13. *GRANARIUS Lin.* - *niger Creutz.* -
inquinatus Ill. - *carbonarius*
Sturm. - *suturalis Fald.* - *con-*
color Muls. - *cribratus Muls.* -
elongatus Menetr. - *moestus Muls.*
quadrituberculatus Fabr. - *par-*
cepunctatus Muls. - *capensis*
Hoff. - *Adelaidae Hope.* - *rugu-*
losus Muls.

14. *LUCASH Harold.* - *affinis Luc.* Pie., Sar.

- | | |
|---|---|
| 15. PICEUS <i>Gyll.</i> - <i>alpicola Muls.</i> - <i>in-</i>
<i>quinatus v. Fabr.</i> Tir. mer., Pie. | <i>culus Hope.</i> - var. <i>limicola Panz.</i>
Tren., Lom., Sar. |
| 16. JUGICOLA <i>Harold.</i> Em., Pie. ? Tren. | 34. INQUINATUS <i>Fabr.</i> - <i>conspurcatus v.</i>
<i>Ill.</i> - <i>nubilus Panz.</i> - <i>centroli-</i>
<i>neatus Panz.</i> |
| 17. BOREALIS <i>Gyll.</i> - <i>putridus Sturm</i>
Tir. mer., Alp. mar. | 35. MELANOSTICTUS <i>Schmidt.</i> - <i>conspur-</i>
<i>catus Herbst, Ill.</i> Tren., Gor.,
Tos. |
| 18. FOETIDUS <i>Fabr.</i> - <i>putridus Herbst.</i> -
var. <i>sus Kug.</i> - <i>tenellus Say.</i>
Tren., Lom. | 36. STICTICUS <i>Panz.</i> - <i>nemoralis Panz.</i>
<i>prodromus Fabr.</i> Tren., Lom. |
| 19. MONTICOLA <i>Muls.</i> It. sup. | 37. CONSPURCATUS <i>Lin.</i> Lom. Pie. |
| 20. HYDROCHAERIS <i>Fabr.</i> - <i>coloratus Muls.</i>
- <i>dissimilis Muls.</i> - <i>germanus</i>
<i>Muls.</i> Sic., Sar. | 38. PICTUS <i>Sturm.</i> - <i>inquinatus var. n.</i>
<i>Creutz.</i> Tir. mer. |
| 21. SORDIDUS <i>Fabr.</i> - <i>rufescens Schmidt.</i>
- 4. <i>punctatus Panz.</i> | 39. TESSULATUS <i>Payk.</i> - <i>inquinatus Oliv.</i> -
<i>contaminatus Panz.</i> Tren., Lom. |
| 22. RUFESCENS <i>Fabr.</i> - <i>foetens Oliv.</i> -
<i>rufus var. Muls.</i> Tren., Lom. | 40. LINEOLATUS <i>Ill.</i> - <i>lateralis Brull.</i> -
<i>nigrolineatus Ros.</i> - <i>exclama-</i>
<i>tionis Motsch.</i> Sic., Sar. |
| 23. LUGENS <i>Creutz.</i> - <i>Faldermanni Sperk.</i>
Lom., Ven., Sar. | 41. ZENKERI <i>Germ.</i> It. sup. |
| 24. NITIDULUS <i>Fabr.</i> - <i>merdarius ? Panz.</i>
- <i>ictericus ? Malli.</i> - <i>castaneus ?</i>
<i>Mars.</i> - <i>gilvus Schm.</i> Tir. mer.,
Gor., Lom. | 42. OBSCURUS <i>Fabr.</i> - <i>sericatus Schmidt.</i>
Tren., Lom. |
| 25. LONGISPINA <i>Küst.</i> Sar. | v. <i>cribrarius Brull.</i> - ? <i>dalmatinus</i>
<i>Schmidt.</i> Sic. |
| 26. IMMUNDUS <i>Creutz.</i> | 43. THERMICOLA <i>Schm.</i> - <i>obscurus Panz.</i>
Istr. |
| 27. ALPINUS <i>Scop.</i> - <i>rhenonum Zett.</i>
v. <i>rubens Muls.</i> - <i>suturalis Voigt.</i>
v. <i>dilatatus Schm.</i> Tir. mer. | 44. PORCUS <i>Fabr.</i> - <i>anachoreta Panz.</i> -
<i>turpis Marsh.</i> - <i>ruficrus Mars.</i> ,
· <i>Steph.</i> Lom., Ven., Sar. |
| 28. CORVINUS <i>Er.</i> Tir. mer. | 45. SCROFA <i>Fabr.</i> - <i>minutus Herbst.</i> -
<i>tomentosus Kug.</i> - <i>fuscus Rossi.</i> |
| 29. VARIANS <i>Duft.</i> - <i>bimaculatus Fabr.</i> ,
<i>Sturm.</i> - <i>terrestris var. β Ill.</i>
- <i>niger Sturm.</i> Tren., Pie. | 46. TRISTIS <i>Panz.</i> - <i>coenosus Panz.</i> Istr.,
Lom. |
| 30. NIGER <i>Panz.</i> - <i>terrestris Payk.</i> Lig. | 47. PARALELLUS <i>Muls.</i> , <i>Rey.</i> - <i>Tormes</i>
<i>Graëls.</i> Sic. |
| 31. PLAGIATUS <i>Lin.</i> Lig. | 48. TERSUS <i>Er.</i> - <i>suturalis Lucas.</i> Sic. |
| 32. RUFUS <i>Ill.</i> Tren., Gor., Sar. | 49. PUSILLUS <i>Herbst.</i> - <i>coenosus Ahr.</i> -
<i>granarius Fab.</i> - <i>granum Gyll.</i>
Tren., Lom. |
| 33. LIVIDUS <i>Ol.</i> - <i>anachoreta Fabr.</i> - <i>bi-</i>
<i>literatus Mars.</i> - <i>suturalis Fabr.</i>
- <i>obsoletus Fabr.</i> - <i>limbatus</i>
<i>Wied.</i> - <i>discus Wied.</i> - <i>cincti-</i> | |

50. TYROLENSIS Ros. It.
51. QUADRIGUTTATUS Herbst. - 4 maculatus Fabr. - 4 pustulatus Duft.
52. QUADRIMACULATUS Lin. - macri Costa - 4 pustulatus Fabr. Tren., Sar.
53. QUADRISSIGNATUS Brull. - quadripustulatus Fabr. Sic.
54. SANGUINOLENTUS Panz. Tren.
55. BIGUTTATUS Germ. Nap.
56. MERDARIUS Fabr. - quisquilius Schr. - ictericus Laich. - foriorum Panz. - exilis Schm. Tren., Lom.
57. CASTANEUS Ill. Sic.
Melinopterus Muls.
58. PRODROMUS Brahm. - consputus Fabr. - contaminatus Payk. - sphacellatus Gyll. Tren.
59. PUNCTATOSULCATUS Sturm. - marginatus Steph. - prodromus var. Gyll. - sphacellatus Mars. - hirtellus Zieg. - terminatus Zieg. It.
60. PUBESCENS Sturm. Tir. mer., Lom. ?
61. LIMBATUS Zieg. - circumcinctus Sch. Ven.
62. CONSPUTUS Creutz - prodromus Duft. - griseus Schm. Lom., Sar.
63. SEROTINUS Panz. Cors., Lom.
64. CONTAMINATUS Herbst - conspurcatus Ol. - ciliaris Mars. Lom., Sic.
65. OBLITERATUS Panz. - insubidus Germ. - nudicollis Ullr. Tren., Pie.
Acrossus Muls.
66. DISCUS Schmidt - ? abdominalis Bon. Tren., Sar.
67. MONTANUS Rosen. Tren.
68. POLLICATUS Er., Ill.
69. MONTIVAGUS Er. It. sup.
70. PICIMANUS Er. - Schmidtii Ros. Tren.
71. CARPETANUS Graël. - siculus Har. Sic.
72. GAGATINUS Menetr. It.
73. RUFIPES Lin. - oblongus Scop. Ill. muticus Steph. Tren., Pie.
74. COCCINELLOIDES Pallas - bipunctatus Fabr. Gor.
75. LURIDUS Payk. - nigripes Heer. - rufipes Ill. - rufitarsis Latr. - nigrosulcatus Mars. - interpunktatus Herbst. - lutarius F. - luridus Fabr. - variegatus Herb. - nigripes Fabr. - gagates Müll. - gagatinus Fourcr.
76. DEPRESSUS Kugel - atramentarius Er. - nigripes Steph., Kriech. - aterrimus Knoch. Tren., Lom.
77. PECARI Fabr. - satellitius Herbst. - equinus Fald. Sic.
Plagiogonus Muls.
78. ARENARIUS Oliv. - pusillus Preyssl - rhododactylus Mar. Tren., Lom., Ven.
Heptaulacus Muls.
79. SUS Fabr. - pubescens Ol. Lom., Ven., Pie.
80. CARINATUS Germ. - nivalis Muls. - alpinus Drapiez. It. sup., Sic.
81. TESTUDINARIUS Fabr. Tren., Lom.
82. VILLOSUS Gyll. Lom. ? Sar.
83. ESURIENS Helf. Sic.
Oxyomus Muls.
84. PORCATUS Fabr. - foveolatus Molli. - sylvestris Scop. - fenestralis Schr. Tren., Lom.
85. MIXTUS Villa. Sar.
Ammoecius Muls.
1. BREVIS Er. - elevatus Panz. Tren., Ven.

2. RUGIFRONS Aubé. Sar.
3. ELEVATUS Ol. - edentulus Muls. - fusciventris Muls. Lig.
4. GIRBUS Germ.- anthracinus Schmidt. Tir. mer., Lom.
5. SULCATUS Fabr. Ven.

Rhyssenus Mulsant.

1. GERMANUS Lin. - asper Fabr.
2. PLICATUS Germ. Dalm.
3. ARENARIUS Costa. Sic.
4. VERRUCOSUS Muls. Sic.
5. SULCIGASTER Muls. et Rey. Cors., Sar.

Psammodius Gyllenhal.

- Scarabaeus Lin. - Aphodius Ill. - Oxyomus Dej. - Pleurophorus Muls.
1. CAESUS Panz.
Tren., Gor.
Platytomus Muls.
2. SABULOSUS Muls. Sic., Sar.
3. INSULPTUS Küst. It.
Diastictus Muls.
4. VULNERATUS Sturm. - sabuleti Muls.
- semipunctatus Bon. Tren., Lom.,
Gor.

Psammodius Muls.

5. SULCICOLLIS Ill. - asper Payk. Tren., Lom., Ven., Gor.
6. PORCICOLLIS Ill. Sic., Sar.
7. PLICICOLLIS Er. Sar.
8. SCUTELLARIS Muls. Sic.
9. RUGICOLLIS Er. - laevipennis Costa. It.
10. LAEVISTRIATUS Perris. Sar.

Aegialia Latreille.

- Scarabaeus Lin. - Aphodius Ill.
1. SABULETI Payk. It. sup.

2. ARENARIA Fabr. - globosa Ill , Latr.
Sar., lstr.

Chiron Mac Leay.

1. DIGITATUS Fabr. Sic.

HYBALINI.

Hyalus Brullé.

4. DORCAS Fabr. Sic.
2. CORNIFRONS Brullé - dorcas Germ.,
Muls. Sic., Sar.
3. GRAECUS Sturm. Sic.

Ochodaeus Lepelletier et Serville -
Melolontha Fabr.

1. CHRYSOMELINUS Fabr. - chrysomeloides Schr. Lom., Ven., Sar.

HYBOSORINI.

Hybosorus Kirby.

- Scarabaeus Lin. - Geotrupes Fabr.
4. ARATOR Fabr. - Illigeri Reiche. Cor.,
Sar., Sic.

GEOTRYPTINI.

Bolboceras Kirby.

- Odontaeus Meg. - Scarabaeus Fabr.
1. UNICORNIS Schr. - quadridens Fabr.
aeneus Panz. Tren., Lom., Ven.
- v. GALLICUS Muls. It.

Odontaeus Klug.

Scarabaeus Fabr.

4. MOBILICORNIS Fab. - ♀ bicolor Fab.
- ♂ armiger Hochenw. Tren.,
Lom., Ven.

Geotypes Latreille.

Scarabaeus Lin. - *Ceratophyus Fischer.*

1. *MONOCERAS* Germ. - *dispar Rossi* -
Fischeri Zwichi. Tos.

Minotaurus Muls. - *Typhoeus Leach.*

2. *TYPHOEUS Lin.* - *vulgaris Leach.* -
pumilus Mars. Tir. mer., Lom.,
Cal., Nap.

3. *FOSOR Waltl.* - *subarmatus Fairm.*
Sar.

4. *HIOSTIUS Genè.* Sar.

5. *MATUTINALIS Baudi.* Sar.
Geotypes *Muls.*

6. *DOUEI Gory.* - *siculus Er.* - *denti-*
frons Muls. - *siculus Er.* Sic.,
Sar.

7. *STERCORARIUS Lin.* - ♂ *spiniger*
Marsh. - *puncticollis Malin.* -
foveatus Mars.

v. *putridarius Er.* - *punctatastriatus*
Steph. - *stercorarius Steph.*
Tren., Gor., Pie.

8. *MUTATOR Mars.* - *politus Malin.* -
stercorarius Herbst.

9. *HYPOCRITA Ill.* - *stercorarius var. b.*
Rossi - *sublaevigatus Steph.*

10. *SYLVATICUS Panz.* - *stercorosus Hart.*
Tren., Pie.

11. *FINICOLA Muls* et *God.* It. sup.

12. *VERNALIS Lin.* - *autumnalis Zieg.* -
laevis Curtis. Tren.

v. *autumnalis God.* Gor.

v. *alpinus Hoppe.* Tren.

v. *splendens Zieg.* Tren., Ven., Cal.

Thorectes Muls.

13. *LAEVIGATUS Fabr.* - v. ? *chalcono-*

tus Chevr. - *hemisphaericus*
Rossi. Sic., Sar.

14. *MARGINATUS Peyr.* - *rotundatus Lu-*
cas. Sic.

15. *HEMISPHAERICUS Ol.* Tos., Cal.

16. *SARDOUS Er.* Sar.

17. *GEMINATUS Genè.* - *pastor Genè.* Sar.,
Cors.

18. *HOPPEI Hagenb.* - *rugulosus Charp.*
glabratus Dej. Tren., Gor.

Lethrus Scopoli.

Bolboceras Vet. - *Clunipes Hochenw.*

4. *CEPHALOTES Fabr.* - *scarabaeoides*
Hochenw. Istr.

TROGYDAE.

Trox Fabricius.

Scarabaeus Lin.

1. *ITALICUS Reiche.* It.

2. *FABRICII Reiche* - *granulatus Fabr.*
Sic.

3. *PERLATUS Scriba.* - *subterraneus*
Fourc. - *sabulosus Ol.* Tir., It.
sup., Sic.

4. *HISPIDUS Laich.* - *arenosus Gyll.* -
luridus Rossi - *arenarius Payk.*
- *niger Rossi.* Tren., Lom., Gor.

5. *SABULOSUS Lin.* - *femoratus De Geer.*
- *hispidus Ol.* Tren., Lom., Sar.

6. *CADAVERINUS Ill.* It.

7. *SCABER Lin.* - *arenarius F.* - *bar-*
bosus Laich. - *hispidus Payk.*
Tren., Ven., Lig.

8. *CRIBRUM Genè.* Sar.

9. *CLATHRATUS Reiche.* Cors., Sar.

10. *GRANULIPENNIS Fairm.* Nap., Sar.

GLAPHYRINI.

Anthypna Latreille.

Melolontha *Fabr.* - Anisoplia *Sturm.*

4. ABDOMINALIS *Fabr.* - alpina *Ol.*

2. CARCELII *Lap.* - romana *Dupon.* - Ae-
rea *Zieggl.* Roma.

Amphicoma Latreille.

Scarabaeus *Lin.* - Melolontha *Fabr.* -

Eulasia *Truqui.*

4. LASSEREI *Germ.* - Parreyssii *Brullè.*
It. mer.

MELOLONTHINI.

Hoplia Illiger.

Decamera *Muls.* - Melolontha *Fabr.*
- Scarabaeus *Lin.*

4. PHILANTHUS *Sulz.* - argentea *Fabr.* -
pulverulenta *Muls.* Tir. mer.,
Lom.

2. PRATICOLA *Duft.* ♀ palustris *Heer.*
Gor.

3. FARINOSA *Lin.* - squamosa *Fabr.* -
argentea *Poda* - rorida *Zieggl.*

4. CHLOROPHANA *Er.* - aulica *Ill.* Sic.

5. PUBICOLLIS *Küst.* Tos., Cors., Sar.

6. COERULEA *Drury* - farinosa *Fabr.* -
formosa *Latr.* - argentea *Fourc.*
- squamosa *De Vill.* Ven., Lig.

7. FLAVIPES *Germ.* Lom., Ven.

8. MINUTA *Panz.* - pulverulenta *Schm.*
- lepidota *Ill.* Tos., Sic.

9. DUBIA *Rossi.* Tos., Sar.

10. GRAMINICOLA *Fabr.* - pulverulenta
Fabr. - farinosa *Herbst.* Tren. ?
Gor.

11. BRUNNIPES *Bon.* - carinthiaca *Dahl.* -
pusilla *Zieggl.* Tren., Pie.

12. HUNGARICA *Burm.* - nuda *Er.* Lom.
Gor.

Hymenoplia Eschscholtz.

Hymenonthia *Esch.* - Omaloplia *Sturm.*,
Er. - Serica *Cast.* - Triodonta *Er.* -
Melolontha *Fabr.*

4. SICULA *Blanch.* Sic.

2. CHEVROLATHI *Muls.* Sar.

Triodonta Muls.

Omaloplia *Dej.* *Cat.*, Serica *Casteln.*

4. AQUILA *Muls.* It. sup.

2. CRIBELLATA *Fairm.* Cors., Sar.

3. UNGUICULARIS *Er.* It. mer.

4. PROBOSCIDEA *Fabr.* - ochroptera *Er.*
Sic.

5. ALNI *Burm.* Sar.

6. NITIDULA *Rossi* - sericea *Bon.* - se-
ricsans *Schön.* Tren., Lomb.,
Tos.

7. CINCTIPENNIS *Lucas* - pumila *Burm.*
- puberula *Er.* Sic.

8. RAYMONDI *Perris.* Sar.

Homaloplia Stephens.

Scarabaeus *Geoff.* - Melolontha *Herbst.*
- Serica *Cast.*

1. RUMICOLA *Fabr.* - marginata *Fuessl.*
- floricola *Laich.* - nigromar-
ginata *Herbst.* Tren., Lom.

v. humeralis *Fabr.* - pruinosa *Küst.*
- alternata *Küst.* Sic.

Serica Mac Leay.

Scarabaeus Lin. - *Melolontha Fabr.* -
Omaloplia Meg.

1. **HOLOSERICEA** *Scop.* - *variabilis Fabr.*,
Ol. - *Sultzeri Fuessl.* - *pellucida*
Sulz. - *chrysomeloides Schr.* -
lamellata Fourc. - *berolinensis*
Herbst. Tren., Lom.

2. **BRUNNEA** *Lin.* - *fulvescens Fourc.*
Tren., Ven.

3. **MUTATA** *Schönh.* It.

Chasmatopterus Lapelletier et Serville

Melolontha Ill.

1. **Pilosulus** *Ill.* It.

Melolontha Fabricius.

Scarabaeus Lin.

1. **VULGARIS** *Lin.* - *majalis Molli.* Tren.,
Pie.

v. *albida Redt.* - *pectoralis Germ.* -
rhenana Bach. Tir. mer., Lom.

v. *albida Muls.* Pie.

v. *albida Casteln.* - *candicans Burm.*
Pie.

2. **PECTORALIS** *Germ.* - *Aceris Er.* Lom.,
Ven.

3. **HIPPOCASTANI** *Fabr.* - *vulgaris var.*
Ol. - *pectoralis Meg.* Tren., Lom.,
Pie.

v. *albina Baudi.* Rav.

Polyphylla Harris.

Melolontha Fabr. - *Scarabaeus Lin.*

4. **FULLO** *Fabr.*

2. **OLIVIERI** *Cast.* Sic.

Anoxia Laporte.

Catalasis Dej. - *Cyphonotus Fisch.* -
Melolontha Fabr. - *Scarabaeus Pallas.*

1. **ORIENTALIS** *Lap.* Istr., Sic.
2. **SCUTELLARIS** *Muls.* - *lanuginosa Jenis.*
Tos., Sar.
3. **SICULA** *Kraatz.* Sic., Tos.
5. **AUSTRALIS** *Sch.* - *occidentalis Fabr.*
Tren., Gor.

v. *matutinalis Lap.* Tos., Nap.
5. **VILLOSA** *Fabr.* - *pilosa Heer:* Tren.,
Em., Pie.
6. **PILOSA** *Fabr.* - *villosa var.* *Herbst.*
Tren., Lom., Ven.

Rhyzotrogus Latreille.

Amphymallus Muls. - *Scarabaeus Lin.*
- *Melolontha Fabr.*

1. **PINI** *Ol.* Lom., alp. mar.
2. **SOLSTITIALIS** *Lin.* Tren., Lom., Pie.
3. **OCHRACEUS** *Knoch.* Tir. mer.
v. *tropicus Muls.* - *Fallenii Gyll.*
Lom., Pie.
v. *pineticola Graells.* Sic.

4. **VERNALIS** *Brull.* - *torulosus Waltl.*
Lom.?

5. **ATER** *Fabr.* - *fuscus Scop.* Lom.,
Pie., Sic.
6. **RUFICORNIS** *Fabr.* - *paganus Ol.* -
marginatus Herbst. Lom., Ven.,
Pie.

7. **LIMBATIPENNIS** *Villa.* Tren., Lom.
8. **ASSIMILIS** *Herbst.* - *aprilinus Duft.*
Tren., Nap., Pie.

9. **RUFESCENS** *Latr.* - *paganus Ol.* -
margiuatus Herbst. Lom., Ven.,
Pie.

- | | |
|--|---|
| 40. ASSIMILIS <i>Herbst.</i> - <i>aprilinus Duft.</i>
Tren., Nop., Pie.
41. RUFESCENS <i>Latr.</i> - <i>semirufus Gyll.</i>
Tren., Lom., Pie.
42. QUERCANUS <i>Burm.</i> It. sup. et media.
43. PILICOLLIS <i>Schh.</i> Em.
Rhizotrogus <i>Muls.</i>
44. SASSARIENSIS <i>Perris.</i> Sar.
45. NERRODENSIS <i>Rag.</i> Sic.
46. EUPHYTUS <i>Buquet.</i> Sic.
47. PROCERUS <i>Baudi.</i> Pie.
48. DISPAR <i>Fouquer.</i> Sic.
49. AEQUINOCTIALIS <i>Schh.</i> Tren., Lom.,
Ven.
50. VERNUS <i>Germ.</i> Gor., Umbr.
51. FRAXINICOLA <i>Hagen.</i> Istr., Pie.
52. AESTIVUS <i>Ol.</i> - <i>inanis Brahm.</i> - bi-
maculatus <i>Herbst.</i> Lom., Ven.,
Pie.
53. MACULICOLLIS <i>Villa</i> - <i>thoracicus Muls.</i>
Tren., Lom.
54. MARGINIPES <i>Muls.</i> - <i>foveolatus Bach.</i>
It. sup.
55. CICATRICOSUS <i>Muls.</i> - <i>meridionalis</i>
<i>Dej.</i> Cors., Sar., Pie.
56. INSULARIS <i>Reiche.</i> Cors., Sar.
57. MONTICOLA <i>Blanch.</i> Pie.
58. VICINUS <i>Muls.</i> - <i>insularis Crist.</i> -
<i>Intescens Sturm.</i> Lom., Pie., Sic.
59. RUGIFRONS <i>Burm.</i> Cors., Sar.
60. INSUBRICUS <i>Villa</i> , - <i>quercanus Burm.</i> ?
Lom.
61. FOSSULATUS <i>Muls.</i> Cors., Sar.
62. BELLIERI <i>Reiche.</i> Cors., Sar.
63. CILIATUS <i>Reiche.</i> Sar., Sic.
Geotrogus <i>Guer.</i>
64. TARSALIS <i>Reiche.</i> Sic.
65. SICELIS <i>Blanch.</i> - <i>siculus Burm.</i> Sic. | 36. SARDOUS <i>Burm.</i> - <i>Genei Blanch.</i> Sar.,
Lunigiana.

Aplidia Kirby.
Rhyzotrogus <i>Heer.</i> - Melolontha <i>Fabr.</i>
1. TRANSVERSA <i>Fabr.</i> Tren., Lom., Pie.
2. HIRTICOLLIS <i>Burm.</i> Sic., Sar., Umb.
3. VILLIGERA <i>Burm.</i> Sic.
4. ATTENUATA <i>Reiche.</i> Sar.

Pachydema Laporte.
Dasysterna <i>Rambur.</i>
4. OLIVIERI <i>Blanch.</i> It.

Elaphocera Genè.
Melolontha <i>Illig.</i> - Leptopus <i>Dej. Cat.</i>
1. OBSCURA <i>Er.</i> Sar.
2. DILATATA <i>Er.</i> Sar.
3. EMARGINATA <i>Schh.</i> - <i>obscura Genè.</i> -
<i>sardoa Ramb.</i> Sar.

Pachypus Latreille.
Geotrupes <i>Fabr.</i> - Scarabaeus <i>Petag.</i> -
Melolontha <i>Ol.</i> - Coelodera <i>Genè.</i>
1. CAESUS <i>Er.</i> - <i>siculus Cost.</i> - Can-
didae <i>Muls.</i> Sar., Sic.
2. CANDIDAE <i>Petag.</i> - <i>excavatus Fabr.</i>
Sic.
3. CORNUTUS <i>Oliv.</i> - <i>candidae Muls.</i> -
<i>excavatus Genè. Cor.</i>
4. IMPRESSUS <i>Er.</i> Cors., Sar.
5. HAMPEI (?) Sar.

RUTILINI.

Anisoplia Laporte.
Scarabaeus <i>Lin.</i> - Melolontha <i>Fabr.</i>
1. FRUTICOLA <i>Fabr.</i> - ♂ <i>campestris Her-
bst.</i> - ♀ <i>segetum Herbst.</i> Lom.
2. HYPOCRITA <i>Burm.</i> Sar.
3. AGRICOLA <i>Fabr.</i> Tren., Lom., Ven., Pie. |
|--|---|

- | | |
|--|---|
| 4. MONTICOLA Er. Tren., Gor., Pie. | gnaticollis Dahl.- Frischii Panz. |
| 5. BAETICA Er. - ? lineata Fabr. Sic. | 4. PROFUGA Er. It. |
| 6. ARVICOLA Ol. - agricola ? Lin. It.
sup., Sic. | 5. VITIS Fabr. |
| 7. BROMICOLA Germ. - senticola Dahl.
Tren., Pie. | 6. SOLIDA Er. - Osmanlis Blanch. Ven. |
| 8. FLORICOLA Fabr. Ven. | 7. OBLONGA Fabr. - dubia Scop. - var.
janthina Leske. - Julii Duft. |
| 9. PALLIDIPENNIS Schh. - hypocrita
Burm. Sar. | 8. FRISCHII Fabr. - Julii Payk. |
| 10. CRUCIFERA Herbst. - agricola Sehk.
- cyaligera Scop. It. sup. | 9. AUSONIA Er. Sic. |
| 11. TEMPESTIVA Er. - austriaca Muls.
♀. Pie.
v agricola Steph. Istr. | 10. DEVOTA Rossi - villosa Blanch. Tos.,
Pie. |
| 12. ADJECTA Er. - flavipennis Brull. Pie. | DYNASTINI. |
| 13. AUSTRIACA Fabr. - floricola Panz. -
agricola Schr. Tren., Lom., Ven. | Pentodon Hoppe. |
| 14. TRITICI Kiesw. Em. | Scarabaeus Fabr. - Geotrupes Fabr. |
| 15. LATA Er. It. sup. | 1. PUNCTATUS Villers - algerinus Herbst
- punctulatus Rossi - monodon
Duft. - var. a. castaneus Muls. |
| 16. DESERTICOLA Fisch. - depressicollis
Dej. Cat. Tir. mer. | 2. PINELIOIDES Costa. It. |
| Phyllopertha Kirby. | 3. PUNCTICOLLIS Burm. - bispinosus
Küst. - monodon Muls. Sar. |
| Melolontha Latr. - Anisoplia Lap. | 4. MONODON Fabr. - idiota Herbst -
punctatus Latr. - var. a. brunneus Muls. Lig. |
| 1. LINEOLATA Fisch. Sar. | Callicnemis Laporte. |
| 2. CAMPESTRIS Latr. Pie.
? v. arenaria Brull. - succincta Lap.
Pie. | Calorhinus Er. - Pachypus Dej. Cat. |
| 3. HORTICOLA Lin. - viridicollis De Geer.
Tren., Pie.
v. ustulatipennis Villa. Alp. mar. | 1. LATREILLEI Lap. It. mer. |
| Anomala Koeppe. | Phyllognathus Eschscholtz. |
| Euchlora Mac Leay. - Melolontha Fabr. | Scarabaeus Lin. - Geotrupes F. -
Oryctes Latr. |
| 1. AURATA Fabr. - ♂ auricollis Lap. -
errans var. 1-2 Ill. - profuga Er. | 4. SILENUS Fabr. - excavatus Först.
Ven., Nap., Sic. |
| 2. RUGULOSA Fairm. - Tren., Gor., Cors. | Oryctes Illiger. |
| 3. IUNII Duft. - etrusca Dej. Cat. - si- | Scarabaeus Lin. - Geotrupes Fabr. |
| | 4. NASICORNIS Lin. - var. a. aries Fall. |

- | | |
|--|--|
| <p>- corniculatus <i>Villa</i> - var. b.
tuberulatus <i>Muls.</i></p> <p>2. GRYPUS Ill. - nasicornis <i>Laich.</i></p> <p style="text-align: center;">CETONIINI.</p> <p>Oxythyrea Mulsant.</p> <p>Leucoscelis <i>Burm.</i></p> <p>1. CINCELLA Burm. - variegata <i>Gor.</i> It.</p> <p>2. STICTICA Lin. - funesta <i>Poda</i> - Greekii <i>Donovan.</i></p> <p>v. pantherina <i>Gory.</i> Sard.</p> <p>Cetonia Fabricius.</p> <p>Epicometis <i>Burm.</i> - Tropinota <i>Muls.</i></p> <p>1. SQUALIDA Lin. - crinita <i>Charp.</i> - Reyi <i>Muls.</i> - hirtella <i>Heer.</i></p> <p>v. pilosa <i>Brull.</i> - hirta var. <i>Gory</i> - vulpina <i>Meg.</i> - var. submaculata <i>Muls.</i> - luctuosa <i>Muls.</i> Sic.</p> <p>3. KOVI Muls. Cor.</p> <p>3. HIRTELLA Lin. - hirta <i>Fabr.</i> Tren., Lom.</p> <p>v. squalida <i>Muls.</i> It.</p> <p>Aethiessa <i>Burm.</i></p> <p>4. FLORALIS Fabr. Sic.</p> <p>v. deserticola <i>Waltl.</i> Sic.</p> <p>v. ? squamosa <i>Gor.</i> et <i>Perch.</i> Sic. Malta.</p> <p>v. refulgens <i>Herbst.</i> - tenebrionis <i>Gory</i> - elongata <i>Gory et Perch.</i> deserticola <i>Waltl.</i> - funerea <i>Muls.</i> - Lefebvrei <i>Muls.</i> - dolorosa <i>Muls.</i> Sic.</p> <p>Cetonia <i>Burm.</i></p> <p>5. TINCTA Germ. Sic.</p> <p>6. SARDOA Genè- tenebrionis <i>Gory.</i> Sar., Sic.</p> | <p>7. OBLONGA Gor. et Perch. Sic., Lom., Ven.</p> <p>v. luctuosa <i>Muls.</i> Lig.</p> <p>8. FUNERARIA Gory. Sic.</p> <p>9. MORIO Fabr. - excavata <i>Gor.</i> et <i>Perch.</i> - fuliginosa <i>Scop.</i> - v. 4 - punctata <i>Fabr.</i></p> <p>10 VIRIDIS Fabr. - hungarica <i>Herbst.</i> - viridana <i>Brullè</i> - v. ? <i>Sibirica Gebler.</i> - atrocoerulea <i>Waltl.</i> - armeniaca <i>Menetr.</i> Sic.</p> <p>11. TROJANA Gor. et Perch. - albilatera <i>Fald.</i> - morio var. It. mer.</p> <p>12. OPACA Fabr. - cardui <i>Schh.</i> Ven., Sar., Sic.</p> <p>13. SPECIOSISSIMA Scop. - fastuosa <i>Fabr.</i> - nudiventris <i>Germ.</i> - superba <i>De Vill.</i> - smaragdus <i>Brahm.</i> - aurata <i>Ol.</i> - aeruginosa <i>Drury</i> - v. ? venusta <i>Men.</i> - aurocuprea <i>Muls.</i></p> <p>14. AFFINIS And. - aenea <i>Ill.</i> - <i>Quercus Bon.</i> - fastuosa <i>Dum.</i> - v. misticaria <i>Muls.</i></p> <p>15. ANGUSTATA Germ. - hungarica <i>Latr.</i> - vicina <i>Schönh.</i> - var. nasuta <i>Germ.</i> Tren., Pie.</p> <p>16. MARMORATA Fabr. - aeruginea <i>Herbst</i> - lugubris <i>Herbst.</i> - aurata <i>Oliv.</i> - aenea? <i>Scriba</i> - <i>quercus Schr.</i> Tren., Pie.</p> <p>17. FLORICOLA Herbst. Tren., Pie.</p> <p>v. aenca <i>Gyll.</i> It. sup.</p> <p>v. obscura <i>And.</i> It. sup.</p> <p>v. incerta <i>Costa.</i> It. mer.</p> <p>v. cuprea <i>Gor.</i> et <i>Perch.</i> Sic.</p> <p>v. metallica <i>Fabr.</i></p> <p>v. florentina <i>Herbst.</i> Tos.</p> |
|--|--|

48. **AURATA** *Lin.* - nobilis *Schr.* - variabilis *Fuessl.*
v. *Carthami* *Genè.* *Sar.*, *Sic.*
v. *lucidula* *Feeb.* *Tren.*, *Cal.*
v. *valesiaca* *Heer.* *Sic.*, *Tosc.*
- Osmoderma** *Lepelletier et Serville.*
- Scarabaeus** *Lin.* - *Cetonia*, *Trichius*
Fabr. - *Gimnodus* *Kirby.*
1. **EREMITA** *Lin.* - *eremitica* *Knoch.*
Tren., *Lom.*, *Pie.*
- Gnorimus** *Lepelletier et Serville.*
Trichius *Fabr.* - *Scarabaeus* *Lin.*
1. **VARIABILIS** *Lin.* - *octopunctatus* *Fabr.*
- *albopunctatus* *Pill. et Mil.* -
cordatus *Gmel.* *Tren.*, *Lom.*,
Tosc.
2. **DECEMPUNCTATUS** *Helf.* *Sic.*
3. **NOBILIS** *Lin.* - *variabilis* *Lin.* - *auratus* *Roesel.* - *cuspidatus* *Fabr.*
- Trichius** *Fabricius.*
- Scarabaeus** *Lin.* - *Melolontha* *Herbst.*
1. **FASCIATUS** *Lin.* - *succinctus* *Latr.*
Tren., *Lom.*, *Pie.*
2. **ABDOMINALIS** *Menetr.* - *gallicus* *Muls.*
- *fasciatus* *Latr.* - *succinctus* *Cast.*
3. **ZONATUS** *Germ.* - *fasciolatus* *Gené.*
Sar., *Cors.*
- Valgus** *Scriba.*
- Scarabaeus** *Lin.* - *Trichius* *Fabr.*
1. **HEMIPTERUS** *Lin.* - *variegatus* *Scop.*
squamulatus *Müll.*

- BUPRESTIDÆ.**
- BUPRESTINI.**
- Buprestis** *Linneo.*
- Chalcophora** *Sol.*
1. **MARIANA** *Lin.* - *hiulca* *Pall.* - *marsiensis* *Villers.* *Tren.* *Pie.*
v. *florentina* *Dahl.* *Tos.*
2. **DETrita** *Klug.* *It.*
3. **FABRICII** *Rossi.* *Em.*, *Sic.*, *Sar.*
4. **STIGMATICA** *Dalm.* *It.*, *Sar.*
Perotis *Spin.* - *Aurigena* *Lap.*
5. **LUGUBRIS** *Fabr.* - *Laporteaa* *Brull.*
Gor., *Sar.*
Latipalpis *Sol.*
6. **PISANA** *Rossi.* - *plana* *Oliv.* *Tos.*,
Sar.
- Capnodis** *Eschscholtz.*
1. **CARIOSA** *Pallas.* - *tenebrionis* *Cyril.*
- *Bruteia* *Petagna.*
2. **TENEBRIONIS** *Lin.* - *tenebrioides* *Pall.*
naevia *Lin.* - *tenebrion* *Latr.*
3. **TENEBRICOSA** *Fabr.* - *tenebrionis*
Rossi. *Lom.*, *Ven.*, *Tos.*
v. *lugens* *Küst.* *Sic.*, *Sar.*
- Cyphosoma** *Mannerheim.*
- Coeculus* *Lap.*
1. **GRAVIDUM** *Lap.* - *Buqueti* *Lap.* -
Lausoniae *Chevr.* *Sar.*, *Sic.*
2. **SIBIRICA** *Fabr.* *Sar.*
- ANTHAXINI.**
- Dicerca** *Eschscholtz.*
1. **BEROLINENSIS** *Fabr.* - ♂ *calcarata*
Fabr. *Tren.*, *Gor.*, *Sar.*

2. AENEA Lin. - oxyptera Pall. - carniolica Fabr. - reticulata Fabr. - subrugosa Payk. - scabrosa Mannh. - austriaca Schr. - euprea Rossi - gigantea Scop. - v. carniolica F. Tren., Pie.
3. ACCUMINATA Pall. Gor., Lom.
4. ALNI Fisch. - calcarata Mann. - fagi Lap. Tren.,
Argante Gistl.
1. MOESTA Fabr. - 4 - lineata Herbst - Revelieri Muls. Gor.

Poecilonota Eschscholtz.

Lampra Meg.

1. CONSPERSA Gyll. - plebeja Herbst. - variolosa Payk. - rustica Herbst - tenebrionis Panz. Tren., Lom., Gor., Pie.
Lampra Spin.
2. UTILANS Fabr. - rustica Schr. - stuosa Jacquin - aeruginosa Herbst Tren., Lom., Gor.
3. DECIPIENS Mann. - mirifica Muls. - limbata Mann. Istr., Sar., Cor.
4. SOLIERI Lap. - hieroglyphica Muls. - Guiraoi Fairm. It.
5. FESTIVA Lin. - 10 punctata Fabr. - Tir. mer., Sar.

Ancylochira Eschscholtz.

1. CUPRESSI Germ. - mutabilis Costa. Sic.
2. RUSTICA Lin. - lata Sultz. Tren., Lom., Pic.
3. PUNCTATA Fabr. - dalmatina Mann. - rustica var. Gyll. - haemor-

- rhoidalis Herbst. - quadristigma Herbst. - var. bicolor Fabr. - barbara Ol. - barbarica Lin. Tren., Lom., Ven., Alp., Pie.
4. FLAVOMACULATA Fabr. - octoguttata Oliv. - octomaculata Pallas - maculosa Lin. - novemmaculata Lin. - tetrastichon Lin.
5. OCTOGUTTATA Lin. De Geer. - marginata Lap. et Gor. mauritanica Lac. Tren., Lom., Lig.
6. HILARIS Klug. Sar.

Eurythyrea Solier.

- AUSTRIACA Lin. - quercus Herbst. - aurulenta Rossi - marginata Herbst - aurata Pallas - inaurata Lin. Tir. mer., Gor., Pie.
6. CARNIOLICA Herbst. Tir. mer.
7. SCUTELLARIS Oliv. - similis Schh. - oblita Fald.
8. MICANS Fabr. - marginata Oliv. Sar., Tos.

Melanophila Eschscholtz.

- Phaenops Meg. - Apatura Lap. et Gory.
1. CYANEA Fabr. - tarda Fabr. - clypeata Payk. Tren., Pie.
2. DECOSTIGMA Fabr. - chrysostigma Fabr. - 14 - guttata Oliv. - var. picta Pallas - silphoides Schr.
3. APPENDICULATA Fabr. - morio Payk. Peechiolii Lap. - acuminata De Geer. Tir. mer., Lom., Ven.
4. AEQUALIS Mann. It.

Anthaxia *Eschscholtz.*

Buprestis *Lin.* - Cratomerus *Sol.* -
Mordella *Scopoli.*

1. CYANICORNIS *Fabr.* - femorata *Villers*

- ♀ Trochilus *Fabr.* - ♀ sitta
Küst. - elegantulus *Schr.* -
Stephanellii *Pet.* - hungarica
Lin. *Tren.*, *Lom.*, *Pie.*, *Em.*
Anthaxia v. sp.

2. BROESUS *Kiesw.* - Vimanilis *Lap.* -
scutellaris *Genè* - ? fulgidipen-
nis *Luc.* *Sic.*, *Sar.*

3. PRAECLARA *Mann.* - variipennis *Küst.*
Italia.

4. CICNORII *Ol.* - chlorocephala *Luc.*
Tren., *Lom.*, *Sar.*, *Pie.*

5. UMBELLATARUM *Fabr.* - millefolii *Fabr.*
Tir. mer., *Nap.*, *Pie.*

6. INCULTA *Germ.* - Chamomillae *Dahl.*
Lig.

7. AURICOLOR *Herbst.* - aurulenta *Fabr.*
- deaurata *Germ.* - v. senicula
Schr. - v. Hanaki *Küster* - par-
mensis *Crist.* *Lom.*, *Pie.*, *Sar.*

8. MANCA *Fabr.* - elongatula *Schr.* -
bistriata *Fabr.* - rubina *Fourer.*
Tren., *Pie.*, *Cor.*, *Ven.*

9. MIDAS *Kiesw.* *Lom.*, *Sar.*

10. SALICIS *Fabr.* *Tren.*, *Lom.*
v. semicuprea *Küster.* Bolognese.

11. PASSERINII *Pecch.* *Tos.*, *Sar.*

12. CANDENS *Panz.* - fulminans *Schr.* -
fulminatrix *Herbst.* *Tren.*, *Gor.*,
Sar.

13. LUCENS *Küster.* - candens *Lap.* *Sic.*

14. SALICETI *Ill.* *Ven.*, *Cor.*, *Sic.*

15. NITIDA *Rossi* - nitens *Fabr.* - foveo-

lata *Herbst* - fulgens *Herbst* -
dorsalis *Lap.* - lucidula *Fabr.*
- nitidula *Payk.* - fulgorans
Schr. - formosa *Tourn.* - bi-
punctata *Ol.*

16. GRAMMICA *Lap.* *Tren.*, *Pie.*, *Lig.*, *Tos.*

17. NITIDULA *Lin.* - ♀ laeta *Fabr.* -
cyanipennis *Lap.*

18. HYPOMELAENA *Lin.* - annulicollis
Sturm. *Istr.*

19. FERULAE *Genè* - vittaticollis *Luc.*
Sar.

20. CYANESCENS *Lap.* - luctuosa *Luc.* -
aeneiventris *Küst.* *It.*

21. FUNERULA *Ill.* - Chevrieri *Lap.* - Spi-
nolae *Lap.* - pygmaea *Lap.* -
banatica *Lap.*

22. MORIO *Fabr.* - acuminata *De Geer.*
Tren., *Ven.*

23. CONFUSA *Lap.* *Cor.*, *Sar.*

24. SEPULCHRALIS *Fabr.* - umbellatarum
Ol. *Tren.*, *Lom.*, *Ven.*, *Apenn.*

25. QUADRIPUNCTATA *Lin.* *Tren.*, *Lom.*,
Pie.

v. granulata *Küster.* - angulata *Küster.*
It. sup.

26. CORSICA *Reiche.* *Cor.*

27. PRATICOLA *Laferté* - umbellatarum
Lap. - nigritula *Ratz.* *It.*

POLYCESTINI.

Ptosima *Solier.*

Acmaeodera *Lap.*

4. FLAVOGUTTATA *Ill.* - 9 maculata *Fabr.*

v. 6 - maculata *Herbst.*

v. 11 - maculata *Herbst.*

Acmaeodera *Eschscholtz.*

Buprestis *Fabr.*

1. **REVELIERI** *Muls.* *Cor.*
2. **CYLINDRICA** *Fabr.* - *acuminipennis*
Lap. - *convolvuli* *Waltl.* *Sic.*,
Sar.
3. 18 - **GUTTATA** *Pill. et Mitt.* - 16 - *punctata* *Schr.* - *multipunctata* *Guer.*
Tir. mer.
4. **QUADRIFASCIATA** *Rossi* - *mutabilis*
Spin.
5. **PILOSELLAE** *Bon.* - *discoidea* *Ol.*
Tren., *Pie.*
6. **CHEVROLATHII** *Levr.* *Sic.*
7. **FLAVOLINEATA** *Lap.* - *dorsalis* *Spin.*
dorsata *Latr.*? *Sar.*
8. **SEXPUSTULATA** *Lin.* - *Pittneri Rosh.*
- *flavopunctata* *Lucas.* *Tren.*,
Pie., *Tos.*
8. **TAENIATA** *Fabr.* - *flavofasciata* *Pill.*
Tren., *Lom.*, *Pie.*
v. *hirsutula* *Lap.* - *hirta* *Vill.* *Sar.*
9. **ADSPERSULA** *Ill.* - *dermestoides* *Sol.*
- *pedemontana* *Dej.* *Cat.*, *Sic.*,
Tos., *Sar.*
10. **LEURATI** *Mars.* - *Chevrolatii Levr.* *It.*
11. **VIRGULATA** *Ill.* *Sar.*
12. **DISCOIDEA** *Fabr.* *Sar.*, *Sic.*
v. *barbara* *Lap.* *It.*
13. **LANUGINOSA** *Gyll.* - *cylindrica* *Lap.*
Sar., *Sic.*, *Cor.*
v. *Avis Chevr.* *Cor.*
14. **BORYI** *Brull.* - *cyanescens* *Lap.* -
hyacinthina *Friv.* *Sar.*
15. **PRUNNERI** *Spin.* *Sar.*
16. **SAXICOLA** *Spin.* *It.*?

SPHENOPTERINI.

Sphenoptera *Solier.*

- Chrysodera* *Gistl.* - *Buprestis* *Fabr.*
1. **CORACINA** *Stev.* *Sar.*
2. **ANTIQUA** *Ill.* *Sic.*
v. *litigiosa* *Mann.* - *iridiventris* *Gory.*
Tos.
3. **GEMELLATA** *Mann.* *It.* *sup.*, *Lig.*,
Sic.
4. **RAUCA** *Fabr.* - *laticollis* *Ol.* *Sic.*,
Sar.
v. *Bassii* *Lap.* *Sic.*
5. **GEMINATA** *Ill.* - *lineata* *Fabr.* - *li-*
neola *Herbst* - *smyrnensis* *Lap.*
- *celtiberica* *Gory* - *carduorum*
Chevr. -? *gemma* *Oliv.* *Lom.*,
Ven., *Sar.*, *Sic.*, *Lig.*
5. **METALLICA** *Fabr.* *Lom.*
6. **PARVULA** *Lap.* *Lom.*, *Pie.*, *Tos.*, *Sic.*
7. **CONICA** *Lap.* *It.*

CHRYSOBOTHRINII.

Chrysobothris *Eschscholtz.*

Amblis *Gist.*

1. **CHRYSTIGMA** *Lin.* - *ehsysostigmata*
Latr. *Tren.*, *Ven.*, *Alp.*
2. **AFFINIS** *Fabr.* - *chrysostigma* *Herbst*
- *congener* *Payk.* *Tren.*, *Ven.*,
Alp.
3. **SOLIERI** *Lap.* - *pini* *Kling.* *Lig.*

AGRILINII.

Coraebus *Laporte.*

Buprestis *Fabr.*

1. **BIFASCIATUS** *Ol.* - *florentinus* *Herbst*
Tren., *Tos.*

- | | |
|---|--|
| 2. UNDATUS <i>Fabr.</i> - pruni <i>Panz.</i> -
4 - fasciatus <i>Rossi</i> . Tir. mer., It.
sup. | 6. AURICOLLIS <i>Kiesw.</i> Tren., Alp., Pie.
7. LINEATA <i>Redt.</i> Tir. mer., Pie.
8. COERULEUS <i>Rossi</i> - cyaneus <i>Lap.</i> -
amabilis <i>Lap.</i> - cyanescens <i>Ratz.</i>
Tren., Lom., Pie. |
| 3. RUBI <i>Lin.</i> - nebulosus <i>Scop.</i> Tren.,
Pie., Nap. | 6. PSEUDOCYANEUS <i>Kiesw.</i> Tren. |
| 4. ELATUS <i>Fabr.</i> - lapsanae <i>Bon.</i> - me-
tallicus <i>Lap.</i> - pruinosis <i>Kiesw.</i>
Lom., Ven., Tos.
v. subfasciatus <i>Küst.</i> It. | 7. PRATENSIS <i>Ratz.</i> - linearis <i>Lap.</i> -
Roberti <i>Chevr.</i> Tren., Istr., Pie.
Sar. |
| 5. EPISCOPALIS <i>Mann.</i> - purpureus <i>Lap.</i>
- fulgorans <i>Parreys.</i> It. | 8. TENUIS <i>Ratz.</i> - Sahlbergii <i>Mann.</i> -
viridis <i>Lap.</i> - sulcicollis <i>Lac.</i>
Italia. |
| 6. SAGINATUS <i>Kiesw.</i> Sic. | 9. ANGUSTULUS <i>Ill.</i> - olivaceus <i>Gyll.</i> -
laetefrons <i>Mann.</i> - gravidus <i>Lap.</i>
- laticornis <i>Lap.</i> Tren., Pie.,
M. Rosa. |
| 7. GRAMINIS <i>Panz.</i> - cylindraceus <i>Lap.</i>
Tren., Lom., Sar. | 10. LATICORNIS <i>Ill.</i> - laticollis <i>Kiesw.</i>
Tren., Pie. |
| 8. AENEICOLLIS <i>Vill.</i> Tren., Lom., Sar. | 11. OLIVICOLOR <i>Kiesw.</i> - olivaceus <i>Ratz.</i>
Lom. |
| 9. AERATUS <i>Muls.</i> Tos. | 12. HASTULIFER <i>Ratz.</i> It. |
| 10. ROBUSTUS <i>Küst.</i> It. | 13. GRAMINIS <i>Lap.</i> Tren., Pie., Sar. |
| 14. AMETHYSTINUS <i>Oliv.</i> - coeruleus <i>Her-
bst.</i> - granulatus <i>Lap.</i> - chaly-
baeus <i>Küst.</i> Lom., Tos., Sar.,
Sic. | 14. DERASOFASCIATUS <i>Lac.</i> - angustulus
<i>Lap.</i> Tren., Lom., Pie. |
| 12. VIOLACEUS <i>Kiesw.</i> Sic.

Agrilus Solier.

Buprestis <i>Lin.</i> | 15. LITURA <i>Kiesw.</i> Tren. |
| 1. SEXGUTTATUS <i>Herbst.</i> - biguttatus
<i>Rossi</i> . Tir. mer., Lom., Pie. | 16. CINCTUS <i>Ol.</i> Tren., Lom., Umbr.
v. <i>Cytisi Baudi.</i> Alp. mar. |
| 2. BIGUTTATUS <i>Fabr.</i> - Pannonicus <i>Pall.</i> | 17. CONVEXIFRONS <i>Kiesw.</i> Tren., Istr. |
| 3. SINUATUS <i>Ol.</i> - chryseis <i>Curt.</i> Tir.
mer., Lom., Sar. | 18. BINOTATUS <i>Lap.</i> It. bor. |
| 4. SUBAURATUS <i>Gebl.</i> - coryli <i>Ratz.</i> -
auripennis <i>Lap.</i> Tir., Pie. | 19. AURICHALCEUS <i>Redt.</i> Tren. |
| 5. VIRIDIS <i>Lin.</i> - viridipennis <i>Lap.</i> -
capreae <i>Chevr.</i> - elongatus <i>Herbst</i>
- rosana <i>Scop.</i> Tren., Sar., Pie.
v. linearis <i>Panz.</i> Tos., Lom., Sar.
v. nocivus <i>Ratz.</i> Sar.
v. Fagi. <i>Ratz.</i> It. | 20. INTEGERRIMUS <i>Ratz.</i> - cupreus <i>Redt.</i>
Tren. |
| | 21. HYPERICI <i>Creutz.</i> Tren., Pie., Lom. |
| | 22. ROSCIDUS <i>Kiesw.</i> Istr., Pie., Sar.,
Nap. |
| | 23. SCABERRIMUS <i>Ratz.</i> - aceris <i>Chevr.</i> It. |
| | 24. RUGICOLLIS <i>Ratz.</i> Tren. |
| | 25. SOLIERI <i>Lap.</i> Cor. |

Cylindromorphus Kiesw.

1. **FILUM** *Gyll.* - *cylindricus Villa.* Tren., Lom., Pie.

TRACHININI.

Trachys Fabricius.

Buprestis Fabr.

4. **REFLEXUS** Genè. Sar.

2. **MINUTUS** Lin. Tren., Lom., Pie.

3. **PYGMAEUS** Fabr. - *austriacus Meg.* - *viridis Samouel.*

4. **TROGLODYTES** *Gyll.*

5. **PUMILUS** Ill. - *intermedius Lap.* - *minutus Rossi* - *corruscus Drap.*

6. **NANUS** Herbst - *traglodytes Lap.* - *triangularis Lac.* Tren., Tos., Pie.

7. **PANDELLEI** Farm. Sic.

8. **HIPPONENSIS** Mars. Pie.

Aphanisticus Latreille.

Buprestis Fabr.

4. **ANGUSTATUS** Luc. It. mer.

2. **SICULUS** Muls. Sic.

3. **EMARGINATUS** Fabr. Tren., Lom., Ven.

4. **ELONGATUS** *Villa* - *Lamothei Guer.* Lom., Pie.

5. **PUSILLUS** Grav. - *lineola Germ.* Tren., Lom., Pie.

EUCNEMIDAE.

THROSCINI.

Drapetes Redtenbacher.

Lissomus Dalm. - *Elater Fabr.*

4. **EQUESTRIS** Fabr. Tren., Lom., Ven., Sar.

Throscus Latreille.

- Elater Lin. - *Dermestes Payk.* - *Trixagus Kug.*

1. **DERMESTOIDES** Lin. - *adstrictor Fabr.* - *clavicornis Ol.*

2. **BREVICOLLIS** Bonv. - *elateroides Redt.* Sar.

3. **CARINIFRONS** Bonv. Sar., Sic., Tos.

4. **ELATEROIDES** Heer. - *gracilis Woll.* Tren., Pie.

5. **OBTUSUS** Curt. - *pusillus Heer.* Tren., Istr., Pie.

6. **DUVALII** Bonv. Em.

7. **ASIATICUS** Bonv. Agro romano.

8. **SIMILIS** Baudi. Pie.

CEROPHYTINI.

Cerophytum Latreille.

1. **ELATEROIDES** Latr. Tir. mer., Lom., Pie.

MELASINI.

Melasis Olivier.

Elater Lin.

1. **BUPRESTOIDES** Lin. - ♂ var. *elateroides Ill.* - *flabellicornis Fabr.* Tren., Gor., Sar.

Tharops Laporte.

Isorhipis Lac. - *Nematodes Redt.*

1. **MELASOIDES** Lap. - *Lepaigei Lac.* Lig.

EUCNEMINI.

Eucnemis Ahrens.

1. **CAPUCINA** Ahr. *macrotis Beck.* Tren., Lom., Ven.

Dromaeolus Kiesenwetter.

1. **BARNABITA** Villa - Heydeni Beck.
Lom.

Microrhagus Eschscholtz.

Eucnemis Mann. - Elater Payk.

1. **LEPIDUS** Ros - ♀ Manuela Fairm.
Tren.

2. **PYGMAEUS** Fabr. - nitidus Costa.
Tir. mer.

3. **SAHLBERGII** Mann. - cinnamomeus
Hampe. Tren.

Farsus Duval.

4. **UNICOLOR** Latr. - alticollis Kiesv. - bu-
prestoides Rossi - franciscanus
Tan. Tos., Sar., Pie.

Dirhagus Eschscholtz.

1. **NITIDUS** Costa. Matese.

Hypocoelus Eschscholtz.

Nematodes Latr. - Eucnemis Mann.
- Elater Fabr.

1. **PROCERULUS** Mannh. - elaterinus Villa
- ♀ pygmaeus Gyll. Tren., Lom.,
Sar.

Phyllocerus Lapell. et Serv.

1. **FLAVIPENNIS** Germ. It. merid.
v. Spinolae Guer. It.

Xylobius Latreille.

Xylophilus Mann. - Xyloecus Serv.
- Elater Fabr.

1. **ALNI** Fabr. Tren.

Hylochares Latreille.

Hypocoelus Eschsch.

1. **CRUENTATUS** Sch. Sic.

ELATERIDAE.

AGRYPNI.

Adelocera Latreille.

Agyrpus Esch. - Elater Fabr.

1. **CARBONARIA** Schr. - atamaria Fabr.
pulverulenta Panz.

2. **LEPIDOPTERA** Gyll. - chrysoprasa
Herbst - Grafii Schm. Tir. mer.

3. **FASCIATA** Lin. - inaequalis De Geer..
Tren., Lom., Pie.

4. **VARIA** Oliv. - quercus Herbst. It.

Lacon Laporte.

4. **MURINUS** Lin. - thoracicus Scop.
v. Kokeilei Küst. Gor.

2. **CRENICOLLIS** Menetr. It.

ELATERINI.

Heteroderes Latreille.

Aeolus Esch.

1. **CRUCIFER** Rossi - Rossii Germ. - cru-
ciger Dahl. Sar., Sic., Tos.

Porthmidius Germar.

Monocrepidius Esch.

4. **FULVUS** Redt. - cuneiformis Natter.
It. mer.

Anchastus Le Conte

Brachycrepis Le Conte.

4. **ACUTICORNIS** Germ. Tos.

Drasterius Eschscholtz.

. Elater Fabr.

4. **BIMACULATUS** Fabr.

v. pallipes Küst. Sic., Nap.

- v. 4 - signatus Küst. It. mer.
- v. fenestratus Küst. It. mer.
- v. binotatus Rossi. It.
- v. variegatus Küst. It. mer.

Elater Linneo.

Ampedus Germar.

- 1. SANGUINEUS Lin. Tren., Lom., Pie.
- 2. CINNABARINUS Esch. Sar.
- 3. LYTROPTERUS Germ. - sanguineus Steph.- semiruber Hoffm. Tren.
v. Satrapa Kiesv. Tren.
- 4. SANGUINOLENTUS Schr. - ephippium Fabr. Tren., Pie.
- 5. PRAEUSTUS Fabr. Tren., Lom., Pie.
- 6. POMORUM Geoffr. - elongatus Zett. - ferrugatus Casteln. Tren., Ven., Pie.
- 7. CROCATUS Geoffr. Lom., Sar.
- 8. ELONGATUS Oliv. - glycerus Herbst - praeustus Steph. It. sup.
- 9. BALTEATUS Lin. Tren., Pie.
- 10. ELEGANTULUS Schön. - austriacus Lap. - adustus Esch. It. sup.
- 11. SINUATUS Germ. It.
- 12. ERYTHROGONUS Müll. - arrogans Dej. Cat. - auritus Schön. Tren., Pie.
- 13. CONCOLOR Stierl. Pie.
- 14. RUFICEPS Muls. - pallidus Redt. Tir. mer.
- 15. MEGERLEI Lac. Tir. mer., It. sup.
- 16. AETHIOPS Lac. - brunnicornis Germ. Italia.
v. Scrofa Germ. Tren., Pie.
- 17. NIGERRIMUS Lac. - obsidianus Germ. Tren.

- 18. NIGRINUS Herbst. - pilosulus Herbst. Tren., Lom.

Megapenthes Kiesenwetter.

Ctenicerus Steph. - Elater Germ. - Ischnodes Germ.

- 1. SANGUINICOLLIS Panz. - niger Voet. - ruficollis Donov. It. sup.
- 2. TIBIALIS Lac. - subearinatus Germ. - cothurnatus Curt. Gor., Istr., Pie.
- 3. LUGENS Redt. - aterrimus Curt. - gagates Curt. It. sup., Sar.

Betarmon Kiesenwetter.

Dolopius Redt. - adrastus Eschs.

- 4. BISBIMACULATUS Schh.

Cryptohypnus Eschscholtz.

Elater Lin.

- 4. HYPERBOREUS Gyll. - planatus Eschs. It. sup.
- 2. MARITIMUS Curt. - scotus Cand. It.
- 3. RIPARIUS Fabr. - aeneus Marsh. - littoreus Herbst. Tren., Pie.
- 4. RIVULARIUS Gyll. - riparius Panz. Tren., Pie.
- 5. FRIGIDUS Kiesw. Tir. mer.
- 6. 4. - PUSTULATUS Fabr. - agricola Zett. - quadrum Gyll. Lom., Pie.
- 7. TENUICORNIS Germ. - elongatus Redt. - minusculus Bach. - consobrinus Muls. et G. 9. Tir. mer., Pie.
- 8. PULCHELLUS Lin. Tren., Ven., Pie.
- 9. CURTUS Germ. Pie., Sic.
- 10. ALYSIDOTUS Kiesw. Sic.
- 11. 4 - GUTTATUS Lap. - tetraphagus Germ. - pustulatus Payk.

42. DERMESTOIDES *Herbst.* Tren., Lom., Pie.
43. LAPIDICOLA *Germ.-meridionalis Cand.*
44. PUMILIO *Kiesw.* Sic.
45. MINUTISSIMUS *Germ.*
46. LILIPUTANUS *Germ.* Sic.
47. CRUX *Küst.* Lom., Sar.
- Cardiophorus Eschscholtz.**
1. THORACICUS *Fabr.* - gramineus *Scop.*
- ruficollis *Schr.* Tren., Gor.
2. DISCICOLLIS *Herbst.* Tir. mer., Sar.
3. RUFICOLLIS *Lin.* Tren., Ven., Sar.
4. COLLARIS *Er.*
5. ULCEROSUS *Genè.* - corsicus *Dej. Cat.*
Sar., Sic.
6. ARGIOLOUS *Genè.* - sardens *Dej. Cat.*
Sar., Sic.
7. ANTICUS *Lr.* Pie.
8. BIGUTTATUS *Fabr.* It. sup., Sic.
9. BIPUNCTATUS *Fabr.* Sic.
10. ELEONORAE *Genè.* Sar., Sic., Tos.
11. RUFIPES *Fourcr.* Tren., Lom., Pie.
12. VESTIGIALIS *Er.* - pallipes *Brull.* -
rufipes *Ill.* - luridipes *Boisd.*
Tir. mer.
13. RUFICURVIS *Brull.* - tibialis *Er.* Sic.
14. NIGERRIMUS *Er.* Tren.
15. MELAMPUS *Ill.* Sic., Sar.
16. EBENINUS *Germ.* - advena *Fabr.*
Tren.
17. ATRAMENTARIUS *Er.* It.
18. MUSCULUS *Er.*
23. ASELLUS *Er.* It. sup., Sar.
24. EXARATUS *Er.* Sar., Sic.
25. CINEREUS *Herbst* - pilosus *Payk.* -
equiseti *Herbst.* - Weberi *Walt.*
Tren.
- v. testaceus *Fabr.* - fugax *Fabr.*
Tir.
26. AGNATUS *Cand.* Pie.
27. INCANUS *Er.* Sar.
28. EQUISETI *Herbst* - luridipes *Lac.* -
filiformis *Rossi* - pilosus *Herbst*
Tir. mer., Lom., Ven.
29. RUBRIPES *Germ.* - ♀ pollux *Germ.* -
messenicus *Brull.* Lom.
- Melanotus Eschscholtz.**
- Cratonychus *Lacord.*
1. NIGER *Fabr.* - aterrimus *Ol.* Tren.,
Lom.
2. TENEBROSUS *Er.* Tren., Lom.
3. BRUNNIPES *Germ.* - subvestitus *Brull.*
- fascicularis *Küst.*
4. CASTANIPES *Payk.* - fulvipes *Gyll.* -
longipennis *Küst.* - obscurus
Fabr. Tren.. Lom.
v. aspericollis *Müll. et Gor.* Sic.
5. PUNCTATOCOLLIS *Bris.* Pie.
6. RUFIPES *Herbst* - fulvipes *Herbst.*
Tren., Lom., Nap.
v. bicolor *Fabr.* Sic.
7. CRASSICOLLIS *Er.* - tristis *Küst.* -
brunnipes *Lacord.* Tir. mer.,
Gor.
8. CINERASCENS *Küst.* It. sup.
9. DICHROUS *Er.* - bicolor *Schön.* Lig.,
Nap., Sar.
- Limonius Eschscholtz.**
- Elater *Fabr.*
1. VIOLACEUS *Müll.* It.
2. NIGRIPES *Gyll.* Tren., Lom., Pie.
3. CYLINDRICUS *Payk.* Tren., Lom.

- | | |
|--|---|
| 4. MINUTUS Lin. - nitidicollis Meg. - forticornis Bach. Tren., Lom. | Herbst - bifasciatus Gyll. Tren.
Gor. |
| 5. PARVULUS Panz. - mus Ill. Tren., Lom., Pie. | 14. SUBFUSCUS Müll. - analis Fabr. - linearis Payk. Tren., Lom., Pie, |
| 6. LYTHRODES Germ. - flavoangulus Sturm. Tren., Lom., Pie. | 15. OBTUSIFRONS Desbr. Basse Alpi. |
| 7. BRUCTERI Fabr. - minutus Payk. Tren. Lom. | 16. OBLONGICOLLIS Desbr. Cors. |
| Athous Eschscholtz. | 17. BREVICORNIS Desbr. Cors. |
| Elater Fabr. | 18. EMACIATUS Cand. It. |
| 1. RUFUS De Geer. Tren. | 19. CORSICUS Reiche. Cors. |
| 2. ROBUSTUS Stierl. It. | 20. CHACETICUS Reiche. Sic. |
| 3. RHOMBEUS Oliv. - pubescens Steph. Tren., Lom., Gor. | 21. CRASSICORNIS Cand. M. Baldo, Pie. |
| 4. NIGER Lin. - aterrimus Fabr. - hirtus Herbst - alpinus Redt. - lae- | 22. ACUTUS Muls. et Gor. It. sup. |
| sus Germ. Tren., Pie. | 23. ZEBEI Bach. - biformis Redt. - leucophaeus Kiesw. It. sup. |
| v. scrutator Herbst - testaceus Payk. - luridipennis Bess. It. | 24. SPINIGER Cand. Sar., Abruz., Pie. |
| 5. HAEMORHOIDALIS Fabr. - leucophaeus Lac. - ruficandis Gyll. - analis Herbst Tren., Pie. | 25. SYLVATICUS Muls. et Gor. It. sup. |
| 6. OBSOLETUS Ill. Sar. | 26. PALLENS Muls. et Gor. - cavifrons Redt. Gor. |
| 7. VITTATUS Fabr. - subfuscus Gyll. - stricticollis Panz. - advena Scop. Tren., Lom., Pie. | 27. MONTANUS Cand. Alp. |
| 8. PUNCTICOLLIS Kiesw. - analis Muls. et Gor. It. | 28. JEJUNUS Kiesw. Tir. |
| 9. INEPTUS Cand. Cors., Sic. | 29. CIRCUMDUCTUS Menetr. Em., Pie. |
| 10. LONGICOLLIS Oliv. - crassicollis Lac. - marginellus Herbst. Tren., Lom., Pie. | 30. CIRCUMSCRIPTUS Cand. Pie., Tos. |
| v. campyloides Steph. Lom. | 31. DIFFORMIS Lac. Lom., ? Ill. |
| 11. TEMENTOSUS Muls. et Gor. It. | 32. CANUS Germ. It. |
| 12. VILLIGER Muls. et Gor. Sar. | 33. HERBIGRADUS Muls. et Gor. - basalis Cand. It. |
| 13. UNDULATUS De Geer. - trifasciatus | 34. FLAVIPENNIS Cand. It. |
| | 35. DEJEANII Cost. - ♂ cervinus Cast. - ♀ fuscoicornis Muls. Tren., Lom., |
| | 36. MELANODERES Muls. et Gor. - circumductus Redt. Tren., Pie. |
| | 37. CASTANESCENS Muls. et Gor. Pie. |
| | Corymbites Latreille, |
| | Cteniceras Latr. - Elater Lin. |
| | 1. PECTINICORNIS Lin. Tren., Pie. |
| | 2. HEYERI Saxesen. - ♀ croaticus Germ. Tren. |

3. **CUPREUS** *Fabr.* Tren., Lom., Gor.
v. *aeruginosus* *Fabr.* - v. *cupreus*
Panz. - *humeralis* *Duft.* Tren.,
Lom., Pie.
4. **AULICUS** *Panz.* - *aeneicollis* *Ol.* -
inaequalis *Fabr.* - *signatus* *Panz.*
Tren., Lom., Ven.
v. *cupreus* *Herbst.* - *castaneus* *Scop.*
Tren.
5. **HAEMATODES** *Fabr.* - *purpureus* *Her-*
bst. Tren., Pie.
6. **HAEMAPTERUS** *Ill.* Pie.
7. **CASTANEUS** *Lin.* Tren., Lom., Ven.
8. **SULPHURIPENNIS** *Germ.* - *apicalis* *Zieg.*
Tren., Pie.
v. *Zenii* *Ros.* Tren.
9. **TESSELATUS** *Lin.* - *siaelandicus* *Müll.*
Tren., Pie.
v. *assimilis* *Gyll.* Tir. mer., Lom.
10. **QUERCUS** *Gyll.* - *Gyllenhalii* *Reiche* -?
Quercus Oliv. - *pallipes* *Payk.*
Tren.
11. **AFFINIS** *Payk.* Tren.
12. **MONTIVAGUS** *Ros.* Tren.
13. **FANULUS** *Germ.* Sic.
Diacanthus *Latr.*
14. **MELANCHOLICUS** *Fabr.* - *scabricollis*
Eschs. Tren.
15. **HOLOSERICEUS** *Lin.* - *bifasciatus* *Küst.*
Tren., Lom.
16. **CHRYSOCOMUS** *Germ.* Tren.
17. **AENEUS** *Lin.* Tren., Pie.
v. *nitens* *Scop.* Pie.
v. *aeneus* *Ol.* Pie.
v. *Germanus* *Lin.* Tren., Pie.
18. **RUGOSUS** *Germ.* - *confluens* *Ledeb.* -
Tren., Ven., Pie.
19. **IMPRESSUS** *Fabr.* - *aeruginosus* *Ol.*
Tren., Pie.
20. **LATUS** *Fabr.* - *germanus* *Ol.* - *milo*
Germ. - *saginatus* *Fald.* Tren.,
Lom., Pie.
v. *gravidus* *Germ.* Alp.
21. **BIPUSTULATUS** *Lin.* Tren., Lom., Pie.
22. **CINCTUS** *Panz.* - *inunctus* *Boisd.* - Tren.
23. **CRUCIATUS** *Lin.* Tren., Ven.
24. **ANGUSTULUS** *Kiesw.* It.
25. **GUTTATUS** *Germ.* Pola, Pie.

Dima Eschscholtz.

1. **ELATEROIDES** *Charp.* Gor.

Ludius Latreille.

Steatoderus Eschs.

1. **GUILLEBELLII** *Muls.* Abruz., Sic., Sar.
2. **FERRUGINEUS** *Lin.* Tren., Lom.
v. *occitanicus* *Villers.* Pie.

Agriotes Eschscholtz.

Ctenonychus Slep. - *Elater Fabr.*

4. **CORSICUS** *Cand.* It.
2. **PILOSUS** *Panz.* - *obscurus* *Ol.* - *vilis*
Ill. - *pilosellus* *Schön.* Tre., Lom.
3. **ATTENUATUS** *Desbr.* Pie.
4. **USTULATUS** *Schall.* - *blandus* *Germ.*
- *gilvellus* *Lin.* - *flavicornis*
Redt. - *confusus* *Bach.* Tren.,
Lom., Ven.
5. **SPUTATOR** *Lin.* - *Lapicida Fald.* -
graminicola Redt.
6. **LINEATUS** *Lin.* - *segetis* *Birck.* - *stri-*
gosus *Kiesw.* - *striatus* *Fabr.*
7. **OBSCUBUS** *Lin.* - *variabilis* *Fabr.* -
hirtellus *Herbst.*
8. **SORDIDUS** *Ill.* It. mer.

- v. rufipalpis Br. Sic., Sar.
9. ITALICUS Baudi. It. sup.
10. ATERRIMUS Lin. - obscurus Herbst -
 atratus Ill. Tren.
11. LITIGIOSUS Cand. It. sup., Fm.
12. CASTANEUS Fairm. Sic.
13. SOBRINUS Kiesw. - pallidulus Redt.
 Gor., Pie.
14. PALLIDULUS Ill. - umbrinus Germ. -
 rufulus Lac. Tir. mer., Gor.
15. PICIPENNIS Bach. - styriacus Redt
 Tren.
16. SCAPULATUS Land. It.
17. GALLICUS Lap. Tren., Lom., Sar.
18. PICEOLUS Küst. It.
19. LAICHARTINGII Gredl. - meridionalis
 Desbr. Tir. mer., Spezia.
20. GURGITANUS Cand. Sic.
21. GRANDINII Cand. Sar.

Sericosomus Redtenbacher.

Elater Fabr.

1. BRUNNEUS Lin. Tren., Lom.
v. sulcipennis Baudi. M. Rosa, Lig.
v. fugax Fabr. Lom., Pie.
2. SUBAENEUS Redt. - ♂ iucundus Märck.
 - ♀ xanthodon Märck. Tren.,
 Alpi mar.
3. MARGINATUS Lin. Tren., Lom., Pie.

Ectinus Eschscholtz.

Ludius Latreille.

4. THESEUS Germ. Gor., Istr.

Ctenonychus Stephens.

Synaptus Esch. - Elater Fabr.

4. FILIFORMIS Fabr. - incola Herbst -
 cinereus Ill. - unguiserris Schh.

Silesia Candèze.

Adrastus Esch.

1. TERMINATES Er. - dimidiatipennis
 Reich. Tren., Gor.
2. RUTILIPENNIS Ill. Istr.

Adrastus Eschscholtz.

Elater Lin.

4. LIMBATUS Fabr. Tren., Lom., Pie.
2. AXILLARIS Er. Tren.
3. PALLENS Fr. - limbatus Payk. - pu-
 sillus Herbst. Tren., Ven.
4. LATERALIS Er. Tir. mer.
5. LACERTOSUS Er. Tren.
6. PUSILLUS Fabr. - manus Herbst. -
 luteipennis Er. Tren.
7. HUMILIS Er. - rudis Küst. Tir. mer.
 Istr.

CAMPYLIINI.

Campylus Fischer.

- Exophthalmus Latr. - Hammionus Meg. -
Elater Fabr.

1. RUBENS Pill. et Mitt. - denticollis
 Fabr. - pyropterus Fabr. Tren.,
 Pie.
2. LINEARIS Lin. - ♀ mesomelas Lin -
 ♂ dispar Payk. - denticollis
 Fisch. - v. livens Fabr. - bi-
 color Panz. Tren., Lom., Pie.
Campylomorphus du Val
4. HOMALISINUS Ill. Lig.

CEBRIONIDAE.

Cebrio Olivier.

- Tibesia Leach. - Hammonia Latr.
1. **GIGAS** Fabr. - ♀ Latreillei Leach. -
longicornis Ol. - ♀ brevicornis
Ol. - premulus Leach. Ven., Lig.,
Tos., Sic.
2. **DUBIUS** Rossi - neapolitanus Costa.
Cor., Sar., Nap.
3. **SARDOUS** Perris. Sar.
4. **CORSICUS** Duval. Cor.,
5. **BENEDICTI** Fairm. Sar., Sic.
6. **STRICTUS** Gené. Sar.
7. **FUSCATUS** Costa. It. mer.
8. **FABRICII** Leach. - xanthomerus Germ.
Sar.
9. **GERMARI** Duv. - melanocephalus Germ.
Sic.
10. **PROCRUS** Gené. Sar.
11. **VARICOLOR** Perris. Sar.
12. **UNICOLOR** Perris. Sar.
13. **INSULARIS** Chevr. Lesina.

DASCILLIDAE.

DASCILLINI.

Dascillus Latreille.

- Atopa Payk. - Chrysomela Lin.
1. **CERVINUS** Lin. - ♂ cinereus Fabr.
Tren., Lom., Pie.
2. **SICANUS** Fairm. Sic.
3. **PARALELLUS** Dohrn. Tos.
Pseudodactylus Hampe.
4. **CRIBRATUS** Hampe. It. centr.

' CYPHONINI.

Helodes Latreille.

- Cyphon Payk. - Crioceris, Cryptocephalus Marsh. - Galleruca Fabr. - Cistela Fabr. - Lampyris Lin.
1. **MINUTUS** Lin. - pallidus Fabr. -
melanurus Schön.
v. laetus Panz. Sar.
v. nigripennis Gené. Sar.
2. **SERICEUS** Kiesw. Em., Abr.
3. **HAUSMANNI** Gredl. Tren., Pie.
4. **GREDLERI** Kiesw. Tren., Pie.
5. **MARGINATUS** Fab., Gyll. - trilineatus
Chevr. - nimbatus Panz. Lom.,
Sar., Pie.
6. **FLAVICOLLIS** Kiesw. - Carolinae
Ischap.
Microcara Thoms.
7. **LIVIDUS** Fabr. - testaceus Lin. - pal-
lidus Panz. - mollis Marsh. -
tenellus Oliv. - obscurus Steph.
- assimilis Steph. Lom., Ven.
8. **GENEI** Guer. Cors., Sar.
9. **TOURNIERI** Kiesw. Sar.
Cyphyon Paykull.
4. **IMPRESSUS** Kiesw. Sar.
2. **NITIDULUS** Thoms. - ♀ pallidiventris
Thoms. Tren., Pie., Lig.
3. **TABIDUS** Kiesw. - Putoni Bris. - mo-
cer Kiesw. Sar.
4. **COARCTATUS** Payk. - griseus Fabr. -
variabilis Thoms. - fuscicornis
Thoms.
5. **NIGRICEPS** Kiesw. Em.

6. VARIABILIS Thunb. - pubescens Gyll.

7. PALLIDULUS Boh. - ochraceus Steph.
Italia.

8. PADI Lin. - v. discolor Panz. - v.
gratiosus Kolen. Tren., Lom.,
Pie.

Prionocyphon Redtenbacher.

1. SERRICORNIS Müll. - testaceus Dej. -
serraticornis Zett. - chrysome-
loides Steph. Lig., Sar.

Hydrocyphon Redtenbacher.

1. DEFLEXICOLLIS Müll. - nigricans Dej.
- pini Curt. - pellucens Muls.
Tren., Lom., Sar.

Scirtes Illiger.

Elodes Latr. - Cyphon Payk. -
Chrysomela Lin.

1. HAEMISPHAERICUS Lin. Tren., Lom.,
Sar.

v. attenuatus Baudi. Pie.

2. ORBICULARIS Panz. - pallescens Steph.
Tren.

EUCINETINI.

Eucinetus Germar.

Nyctaeus Latreille. - Amaxobium Duf.

1. HAEMORRHOIALIS Germ. - haemorhou-
Zieg. - mordelloides Germ.
Lom., Pie.. Sar.

EUBRINI.

Eubria Redtenbacher.

Cyphon Germ.

4. PALUSTRIS Germ. Tir. mer.

MALACODERMATA.

L Y C I N I.

Dyctioptera Latreille.

Lygistopterus Dej. - Lycus Fabr.

1. SANGUINEA Lin. - rufipennis Latr.

Eros Newman.

Dictyopterus Latr. - Lycus Fabr. -
Lampyris Lin. - Pyropterus Muls.

1. AURORA Fabr. - coccinea Lin. Tren.,
Lom.

2. RUBENS Gyll. Tren., Pie.

3. MINUTUS Fabr. - pusillus Marsh.
Tren., Pie., Sar.

4. AFFINIS Payk. Tren., Pie., Sar.

Homalisus Geoffroy.

1. SUTURALIS Fabr. Tren., Lom., Pie.

2. SANGUINIPENNIS Küst. Feltre.

3. TAURINENSIS (Bon.) Baudi. Pie.
Phoeopterus Costa.

4. UNICOLOR Costa. - spinosus Gené.
Nap., Sar.

Thilmanus Gené.

1. OBSCURUS (Gené) Baudi. Sar.

LAMPYRINI.

Lampyris Linneo.

1. NOCTILUCA Lin. - soror Schaum.
- Zenkeri Duv. - longipennis
Motsch. .

v. Bellieri Reiche. Pie., Cors., Tos.

2. ZENKERI Germ. Cor., Sic.

3. SOROR Schaum. Tos.

4. RAYMONDI *Muls.* - *lusitanica Motsch.*
- *mauritanica Küst.* Pie., Sar.
5. LAREYNII *Duv.* Cor., Sar.
6. BICARINATA *Muls.* et *Rey.* Cor.
7. AMBIGENA *Duv.* Sic., Sar.
8. REICHEI *Duv.* Sic.
9. BONVOULOIRI *Duv.* Sic.
10. MOLESTA *Duv.* Pie.
- Lamprorhiza Duval.**
1. MULSANTI *Kiesw.* Lig.
2. SPLENDIDULA *Lin.* - *antiqua Brull.* -
Senkii *Vill.* Pie.
3. BOELDIENI *Duv.* Pie,
4. DELAROUZEI *Duv.* - *Farinesi Villa.*
Lom., App.
5. GERMARI *Küst.* Gor.
6. FOLIACEA *Baudi.* Sar.
7. MORIO *Raudi.* It. centr.
- Phosphaenus Laporte.**
- Geopyris *Dej.* Cat.. - *Lampyris Fabr.*
4. HEMIPTERUS *Fabr.* Lom., Ven., Sic.
- Luciola Laporte.**
- Colophotia *Dej.*
4. LUSITANICA *Charp.* - *italica Fabr.*
Lom., Lig., Sar., Nap.
2. ITALICA *Lin.* - *illyrica Küst.*
v. *pedemontana Bon.* Pie.
v. *minuta Motsch.* Lom., Pie.
- TELEPHORINI.**
- Cantharis Linneo.**
- Telephorus *Schaeff.* - *Podabrus Westw.*
1. ALPINA *Payk.* - *annulata Fisch.* - ?
rubens Fabr. - ? *lateralis Lin.*
Tren., Lom., Ven., Pie.
2. PROCRERULA *Kiesw.* Lig.
3. NIGRIPENNIS *Fisch.* It.
- Ancistronycha Märk.
4. ABDOMINALIS *Fabr.* Tren., Lom., Ven.
v. *cyanipennis Bach.* Lom., Ven.
v. *occipitalis Rosh.* Tir. mer.
v. *passeriana Gredl.*
5. VIOLACEA *Payk.* - ♀ v. *tigurina Dietr.*
Tir. mer. Lom.
6. ERICHSONI *Bach.* - *praeusta Dej.* -
rotundicollis Dietr. Tren. It. sup.
Cantharis i. sp.
7. OCULATA *Gebl.* - v. *illyrica Dej.* - *pu-*
pillata Friv. Illiria.
8. FUSCA *Lin.* - *antica Märck.* Tren.,
Lom.
9. RUSTICA *Fall.* - *fusca Al.*, *Dej.* Tren.,
Lom., Ven., Pie.
10. TRISTIS *Fabr.*
11. OBSCURA *Lin.*
12. PULICARIA *Fabr.* - *opaca Germ.* -
discicollis Brull. Lom., Ven.,
Gor.
13. VITTATICOLLIS *Rèiche.* It.
14. FIBULATA *Märck.* Tren., Gor., Pie.
15. ALBOMARGINATA *Märck.* Tren., Pie.
16. NIGRICANS *Müll.*
17. XANTHOPORPA *Kiesw.* - ♀ *varipes*
Dej. Pie.
18. VERSICOLOR *Baudi.* Tos.
19. UNGUICULATA *Baudi.* Cor.
20. PELLUCIDA *Fabr.* Tren., Lom., Pie,
21. LIVIDA *Lin.*
v. *dispar Fabr.* - *rufipes Herbst.*
22. IMMACULICOLLIS *Cart.* Sic.
23. ASSIMILIS *Payk.* - ♀ *fulvipennis*
Germ. - *dilatata Redt.* - *nigri-*
cornis Meg. - *lividipennis Sturm.*
pectoralis Sturm. Tren., Pie.
24. SUDETICA *Letzn.* - *apicalis Reiche.* -

- | | |
|---|--|
| <p>sibirica <i>Fald.</i> Pie., Alp. mar.</p> <p>25. HAEMORRHOIDALIS <i>Fabr.</i> - clypeata <i>Jll.</i>
nivea <i>Panz.</i> - testacea <i>Scop.</i></p> <p>26. PUNCTICOLLIS <i>Levrat.</i> - Picciolii <i>Rag</i>
Sic.</p> <p>27. RURA <i>Lin.</i> - rufescens <i>Dietr.</i> Tren.,
Istr.
v. liturata <i>Fall.</i> It. sup.</p> <p>28. BICOLOR <i>Panz.</i> Tren., Pie.
v. ustulata <i>Kiesw.</i> (?)</p> <p>29. DECIPiens <i>Baudi.</i> Pie.</p> <p>30. FIGURATA <i>Mann.</i> - binotata <i>Dej.</i> -
bicolor <i>Fabr.</i> - litorata <i>Dietr.</i>
Tren.</p> <p>31. FULVICOLLIS <i>Fabr.</i> - nivalis <i>Germ.</i> -
thoracica <i>Redt.</i> Tren., Lom.</p> <p>32. THORACICA. <i>Ol.</i> - nivalis <i>Ullr.</i> Tir.
mer.</p> <p>33. DICHROMA <i>Reiche.</i> Sar.</p> <p>34. FLAVILABRIS <i>Fall.</i> - fuscicollis <i>Kiesw.</i>
Italia.</p> <p>35. RUFICEPS <i>Kiesw.</i> Italia.</p> <p>36. PALUDOSA <i>Fall.</i> - nigritula <i>Dietr.</i> -
aethiops <i>Curt.</i> Tren., Pie., Alp.
mar.</p> <p>37. ORALIS <i>Germ.</i> - ? lateralis <i>Gyll.</i> Lig.,
Lom. ?</p> <p>38. GENEI <i>Dej.</i> Sar.</p> <p>39. INCULTA <i>Genè.</i> Sar.</p> <p>40. PRAECOX <i>Genè.</i> Sar., Cors., Sic.</p> <p>41. DISCOIDEA <i>Ahr.</i> - signata <i>Fald.</i> - hu-
meralis <i>Rsdt.</i> - apicalis <i>Sturm.</i>
Tren., Pie.</p> <p>42. FUSCIPENNIS <i>Muls.</i> - rufifrons <i>Mars.</i>
Cal., Abr.
Absidia <i>Muls.</i></p> <p>43. PILOSA <i>Payk.</i> - rufotestacea <i>Letzn.</i>
Tren., Pie.</p> | <p>44. PROLIXA <i>Märck.</i> - ♀ sulcifrons <i>Märch.</i>
- lapponica <i>Gyll.</i> Tren., Pie.</p> <p>Rhagonycha Eschscholtz.</p> <p>Cantharis <i>Lin.</i> - Pelophorus <i>Geoffr.</i></p> <p>4. SIGNATA <i>Germ.</i> - fumigata <i>Zieg.</i> Tren.,
Lom., Em.</p> <p>2. RUFESCENS <i>Letzn.</i> - translucida <i>Ca-</i>
<i>steln.</i> - concolor <i>Märck.</i> Tren.,
Pie.</p> <p>3. FULVA <i>Scop.</i> - melanura <i>Oliv.</i></p> <p>4. CORSICA <i>Reiche.</i> Cor.</p> <p>5. NIGRITARSIS <i>Brull.</i> Lig.</p> <p>6. NITIDA <i>Baudi.</i> Sar.</p> <p>7. TERMINALIS <i>Redt.</i> - terminata <i>Dahl.</i>
- consentanea <i>Dej.</i> It. sup. Cal.</p> <p>8. NIGRICEPS <i>Waltl.</i> - livida <i>Meg.</i> - atri-
capilla <i>Kiesw.</i> - capitata <i>Dej.</i>
alpestris <i>Dej.</i> - bicolor <i>Zieg.</i> -
var. styriata <i>Dej.</i> Tren., Pie.</p> <p>9. SCOPOLII <i>Gredl.</i> Tir. mer.</p> <p>10. FUSCICORNIS <i>Oliv.</i> - Märckeli <i>Kiesw.</i>
- melanocephalus <i>Panz.</i> Tren.,
Lom., Pie.
v. nubila <i>Baudi.</i> Alp. mar.</p> <p>11. MEISTERI <i>Gredl.</i> - maculicollis <i>Märck.</i>
- intermedia <i>Dcj.</i> Tren., Pie.,
Lig.</p> <p>12. TESTACEA <i>Lin.</i> Tren.. Lom., Pie.,</p> <p>13. NIGRIPES <i>Redt.</i> - pallidipennis <i>Dej.</i> -
melanoceros <i>Schum.</i> Tren., Pie.,
Cal.</p> <p>14. SEMIFLAVA <i>Küst.</i> - guadarramensis
<i>Graells.</i> Pie.</p> <p>15. FEMORALIS <i>Brull.</i> - tristis <i>Bon.</i></p> <p>16. CHLOROTICA <i>Genè.</i> Sar.</p> <p>17. PALLIDA <i>Fabr.</i> - v. pallipes <i>Fabr.</i> -
melanocephala <i>Herb.</i> Tren., Pie.</p> |
|---|--|

v. pallipes *Fabr.* Lom., Tir. mer.

48. STRAMINEA *Kiesw.* Sic.

49. MILLERI *Kiesw.* Tir. mer.

20. ATRA *Lin.* Tren., Pie.

21. ELONGATA *Full.* - paludosa *Redt.* Tir.
mer., Istr.

v. rhaetica *Stirl.* Tir.

22. BARBARA *Fabr.* It. mer.

23. MORIO *Kiesw.* - galliciana *Goug.* It.

24. SOROR *Kiesw.* It.

25. VIDUATA *Küst.* - xanthopus *Kiesw.*
Italia.

26. BANATICA *Ros.* 'Tir.

Armidia *Muls.*

27. DENTICOLLIS *Schum.* - Redtenbacheri
Märck. - italicica *Dej* - nivalis
Redt. Tir. mer., Lom.

28. LARICICOLA *Kiesw.* - distinguenda
Baudi. Alp., Pie.

29. SICULA *Marsh.* Umb., Cal., Sic.

30. PLANICOLLIS *Kiesw.* It.

31. PUNCTIPENNIS *Kiesw.* Lig.

32. LAETA *Fabr.* - angulatocollis *Costa.*
Tren., Lom.

v. discolor *Bandi.* Pie.

Silis *Latreille.*

1. NITIDULA *Fabr.* - ♂ excissa *Germ.*
- spinicollis *Charp.*, *Mes.* - ♀
lampyroides *Zenk.* - atra *Besser*
Italia.

2. RUFICOLLIS *Fabr.* - rubricollis *Charp.*
- torquata *Cyll.* Lom., Ven.

3. NEAPOLITANA *Mars.* Nap.

Podistra *Motschulsky.*

4. RUPICOLA *Kiesw.* Gor.

Malthinus *Latreille.*

Telephorus *Oliv.* - Cantharis *Lin.*

Necidalis *Geoffr.*

1. FASCIATUS *Fall.* Tren., Lom., Pie.

2. SERIEPUNCTATUS *Kiesw.*

3. RUBRICOLLIS *Baudi.* Tren.

4. GENICULATUS *Kiesw.* - sicanus *Kiesw.*
dryocetes *Rott.* Nap., Sic.

5. GLABELLUS *Kiesw.* Tren., Pie., Nap.

6. PUNCTATUS *Fourcr.* - flaveolus *Payk.*
- immunis *Marsh.* - minimus
Oliv.-flavulus *Latr.* Tren., Lom.,
Gor., Nap.

7. INCANUS *Kiesw.* It.

8. BIGUTTATUS *Lin.* - biguttulus *Payk.*
Tren., Ven., Pie.

9. FILICORNIS *Kiesw.* - scutellaris *Rosen.*
v. scriptus *Kiesw.* - longiceps *Dej.*
Sar., Cal.

10. FRONTALIS *Marsh.* - pallipes *Dej* -
longipennis *Motsch.* Tir. mer.,
Alp. mar.

11. ARMPES *Kiesw.* Sar.

12. SORDIDUS *Kiesw.* Tos.

Malthodes *Kiesenwetter.*

Malthinus *Latr.* - Telephorus *Oliv.* -
Cantharis *Lin.* - Necydalis *Geoffr.*

1. MINIMUS *Lin.* - sanguinolentus *Kiesw.*
- sanguinicollis *Schön.* - rufi-
collis *Latr.* Tren., Lom., Sar.

2. CEPHALOTES *Baudi.* It.

3. SIMPLEX *Kiesw.* Nap.

4. VINCENS *Gredl.* Tren.

5. TRISTIS *Kiesw.* Gor., It. sup.

6. PELLUCIDUS *Kiesw.* Tren., Gor., Pie.

- | | |
|---|---|
| 7. NIGELLUS <i>Kiesw.</i> - brevicollis <i>Payk.</i>
Tren., Lom., Pie. | 36. RECURVUS <i>Baudi.</i> Pie. |
| 8. MARGINATUS <i>Latr.</i> - biguttatus <i>Thoms.</i>
Tren., Lom., Pie., Gor. | 37. TETRACANTHUS <i>Kiesw.</i> Gor., Tos. |
| 9. PULCHELLUS <i>Luc.</i> Sic. | 38. MANUBRIATUS <i>Kiesw.</i> Em., Sic. |
| 10. DISPAR <i>Germ.</i> Tren., Pie., Nap., Sar. | 39. HAMATUS <i>Kiesw.</i> Sar. |
| 11. TENAX <i>Kiesw.</i> Cor. | 40. QUADRISPINUS <i>Kiesw.</i> Sic. |
| 12. FLAVOGUTTATUS <i>Kiesw.</i> - minimus
<i>Gyll.</i> , <i>Sleph.</i> Tren., Pie. | 41. BREVICOLLIS <i>Payk.</i> - atomus <i>Thoms.</i>
Tren., Lom., Pie. |
| 13. CHELIFER <i>Kiesw.</i> Tir. mer. | 42. PARTHENIAS <i>Kiesw.</i> Nap. |
| 14. RAYMONDI <i>Kiesw.</i> Sar. | 43. PROCERULUS <i>Kiesw.</i> Sic. |
| 15. BIFURCATUS <i>Kiesw.</i> Sic., Sar. | 44. HASTULIFER <i>Kiesw.</i> Sic. |
| 16. DISCICOLLIS <i>Baudi.</i> - meridianus <i>Muls.</i>
Sar. | 45. CORSICUS <i>Kiesw.</i> Cor. |
| 17. SPECTABILIS <i>Kiesw.</i> It. centr., Cal. | 46. UMBROSUS <i>Kiesw.</i> Tos. |
| 18. MAURUS <i>Redt.</i> - sulcifrons <i>Dej.</i> - san-
guinolentus var. <i>Gyll.</i> Tren.,
Lom. | 47. FACETUS <i>Kiesw.</i> Tos., Sic. |
| 19. MISELLUS <i>Kiesw.</i> - longipennis <i>Dej.</i>
Tren., Pie. | 48. LACINIATUS <i>Kiesw.</i> Sic. |
| 20. GUTTIFER <i>Kiesw.</i> Tren., Pie. | 49. HEXACANTHUS <i>Kiesw.</i> Tren., Pie. |
| 21. ALPICOLA <i>Kiesw.</i> Tir. mer. | 50. CORDIGER <i>Kiesw.</i> Cers. Sar. |
| 22. SPRETUS <i>Kiesw.</i> Tir. mer. | 51. SUBDUCTUS <i>Kiesw.</i> - nigricollis <i>Baudi.</i>
Pie. |
| 23. AFFINIS <i>Muls.</i> Savoja. | 52. CYPHONURUS <i>Kiesw.</i> Tren., Pie. |
| 24. MENDAX <i>Kiesw.</i> Cor. | 53. RURALIS <i>Kiesw.</i> Sic. |
| 25. PICTICOLLIS <i>Kiesw.</i> It. | 54. SPATHIFER <i>Kiesw.</i> Tren. |
| 26. INSULARIS <i>Kiesw.</i> Cor. | 55. SETIFER <i>Baudi.</i> Alp. mar. |
| 27. AEMULUS <i>Kiesw.</i> Tren., Pie. | 56. SUBSERICEUS <i>Kiesw.</i> Ill., Dalm. |
| 28. PRODIGIOSUS <i>Kiesw.</i> It. | 57. SARDOUS <i>Kiesw.</i> Sar. |
| 29. MYSTICUS <i>Kiesw.</i> - v. obscuriusculus
<i>Dietr.</i> Tren., Pie. | 58. REFLEXUS <i>Kiesw.</i> It. sup. |
| 30. CRUCIATUS <i>Baudi.</i> Sic., Sar. | 59. FURCATUS <i>Kiesw.</i> It. sup. |
| 31. SICULUS <i>Kiesw.</i> Sic. | 60. COGNATUS <i>Costa.</i> It. mer. |
| 32. LAUTUS <i>Kiesw.</i> Trieste. | 61. BRACHYPTERUS <i>Kiesw.</i> Tren., Em. |
| 33. TRIFURCATUS <i>Kiesw.</i> Sic., Sar.
v. penninus <i>Baudi.</i> Pie. | DRILINI. |
| 34. ENSIFER <i>Kiesw.</i> Sar. | Malacoguster Bassi. |
| 35. PINNATUS <i>Kiesw.</i> Nap. | Ctenidion <i>Dej.</i> |
| | 4. PASSERINII <i>Bassi.</i> - thoracicus <i>Dej.</i> -
ruficollis <i>Hoffm.</i> Sar., Sic. |
| | Drilus Oliv. |
| | Ptilinus <i>Fabr.</i> |
| | 4. FLAVESCENS <i>Fabr.</i> Tren., Lom., Gor. |

- v. flabellatus *Kiesw.* Sar.
2. CONCOLOR *Ahr.* - pectinatus *Schh.* -
ater *Audouin.* Gor.
Malachius *Kiesenwetter.*
4. DEMISSUS *Kiesw.* Gor.
2. SINUATOCOLLIS *Kiesw.* - marginicollis *Dej.* Alp. mar.
3. TUNICATUS *Kiesw.* Alp. mar.
MELYRINI.
Apalochrus *Erichson.*
Malachius *Fabr.*
1. FEMORALIS *Er.* It.
2. FLAVOLIMBATUS *Muls.*-Tricolor *Kiesw.*
Sar., Sic.
Malachius *Fabricius.*
Cantharis *Lin.* - Ceratipes *Fisch.*
1. AENEUS *Lin.* Tren., Lig., Sar.
2. SCUTELLARIS *Er.* Tren.
3. COCCINEUS *Er.* It.
4. RUBIDUS *Er.* - fallax *Strüb.* Tren.
5. BIPUSTULATUS *Lin.* Tren.
6. LUSITANICUS *Er.* Pie., Sar., Sic.
v. australis *Müll.* It. sup.
7. DILATICORNIS *Germ.* It.
8. DENTIFRONS *Er.* It.
9. BICORNIS *Costa.* It. mer.
10. SARDOUS *Er.* Sar.
11. VIRIDIS *Fabr.*
12. INORNATUS *Küst.* - cyanescens *Muls.*
Tren., Pie.
13. HETEROMORPHUS *Abeille.* - laticollis
Baudi. Pie.
14. RUFUS *Oliv.* Lig. ?
15. BREVISPINIS *Kiesw.* Sar.
16. MARGINELLUS *Ol.* - ♂ bispinosus *Cast.*
- bipustulatus v. γ Ill., Tren.,
Lom., Sar.
17. GENICULATUS *Germ.* Tren., Pie.
18. ELEGANS *Ol.* Tren., Lom., Cal.
19. SPINIPENNIS *Germ.* - ♂ spinosus *Brull.*
20. PARILIS *Er.* Sar. Sic.
v. Galabrus *Muls.* Cal.
21. SPINOSUS *Er.* - v. chlorizans *Genè.*
Sar., Sic.
22. AFFINIS *Menetr.* - laticollis *Ros.* -
gracilis *Mill.* Pie.
v. muticus *Baudi.* Sar., Sic.
23. LONGICORNIS *Kiesw.* Sic., Sar.
Anthodites *Kiesw.* - Cyrtosus *Motsch.*
24. CYANIPENNIS *Er.* Tir. mer., Lom.,
Ven., Roma.
25. FLAVILABRIS *Wall.* - tristis *Luc.* It.
26. OVALIS *Lap.* - cyanipennis *Redt.* It.
sup., Nap.
27. LONGICOLLIS *Er.* - bicolor *Perr.* Sar.
28. DISPAR *Fairm.* - suginatus *Kiesw.* -
Ramburi *Dej.* Sar.
29. CYANEUS *Cast.* It.
30. NOURICHELI *Cast.* It.
- Axinotarsus** *Motsch.*
- Adenophorus *Thoms.*
1. PULICARIUS *Fabr.* Tir. mer., Lom.,
2. MARGINALIS *Er.* Gor.
3. RUFICOLLIS *Oliv.* - rubricollis *Marsh.*
4. RUFITHORAX *Kiesw.* Sic.
- "
- Anthocomus** *Erichson.*
- Malachius *Fabr.* - Cantharis *Lin.*
1. SANGUINOLENTUS *Fabr.* - Pie.
2. EQUESTRIS *Fabr.* - 4 pustulatus *Ill.*

- | | |
|---|--|
| <p>- fasciatus v. γ Ill. Tren., Lom., Gor.</p> <p>3. FASCIATUS <i>Lin.</i> - Gouani <i>Lin.</i> Tren., Lom., Pie., Nap.</p> <p>Attalus <i>Erichson.</i></p> <p>Malachius <i>Fabr.</i></p> <p>4. LUSITANICUS <i>Er.</i> Sar.</p> <p>2. ERYTHRODERUS <i>Er.</i> Sar., Sic.</p> <p>3. NIGRICOLLIS <i>Küst.</i> It.</p> <p>4. LUXURIANS <i>Er.</i> Sar.</p> <p>5. DALMATINUS <i>Er.</i> Sic.</p> <p>6. GENEI <i>Küst.</i> Sar.</p> <p>7. SICANUS <i>Er.</i> Sic.</p> <p>8. LATERALIS <i>Er.</i> - minimus <i>Rossi.</i> Tren., Lom., Gor.</p> <p>v. jocosus <i>Er.</i> Lom., Sar.</p> <p>9. VARITARSIS <i>Kraatz.</i> It.</p> <p>10. AEMULUS <i>Er.</i> Sar.</p> <p>11. SERICANS <i>Er.</i> Sar.</p> <p>12. PARALELLUS <i>Küst.</i> Sar.</p> <p>13. PARIETARIAE <i>Er.</i> Sic.</p> <p>14. LOBATUS <i>Ol.</i> - limbatus <i>Minck</i> (Troglops) Tren., Pie.</p> <p>15. COARCTATUS <i>Er.</i> Tir. mer.</p> <p>16. CONSTRICTUS <i>Er.</i> Sar., Sic.</p> <p>17. ANALIS <i>Panz.</i> Tren., Lom., Lig.</p> <p>18. PANORMITANUS <i>Rag.</i> Sic.</p> <p>19. LABILIS <i>Er.</i> Sar.</p> <p>20. TRANSFUGA <i>Kiesw.</i> It. sup., Nap., Sar., v. palliatus <i>Baudi.</i> Sar.</p> <p>21. APICALIS <i>Perr.</i> Sic.</p> <p>22. ALPINUS <i>Giraud.</i> Pie.</p> <p>23. CARDIACAE <i>Lin.</i> Tir. mer.</p> <p>Ebaeus <i>Erichson.</i></p> <p>Malachius <i>Fabr.</i></p> <p>4. PEDICULARIUS <i>Schr.</i> Tir. mer.</p> | <p>2. FLAVICORNIS <i>Er.</i> Tren., Lom., Sar.</p> <p>3. COERULESCENS <i>Er.</i> Tren., Lom.</p> <p>4. APPENDICULATUS <i>Er.</i> Tren., Lom.</p> <p>5. TAENIATUS <i>Muls.</i> Pie. Tos.</p> <p>6. THORACICUS <i>Ol.</i> Tren.</p> <p>7. HUMILIS <i>Er.</i> Sar.</p> <p>8. COLLARIS <i>Er.</i> - congressarius <i>Fairm.</i> v. flavidrons <i>Baudi.</i> Sar.</p> <p>Hypebaeus <i>Kiesenwetter.</i></p> <p>Malachius <i>Fabr.</i></p> <p>4. FLAVICOLLIS <i>Er.</i> Lig.</p> <p>2. FLAVIPES <i>Fabr.</i> - perspicillatus <i>Brem.</i> - praeustus <i>Fabr.</i> - productus <i>Ol.</i> Tren., Pie.</p> <p>Charopus <i>Erichson.</i></p> <p>Malachius <i>Fabr.</i></p> <p>4. FLAVIPES <i>Payk.</i> - pallipes <i>Er.</i> Tren.</p> <p>2. PALLIPES <i>Ol.</i> - grandicollis <i>Kiesw.</i> Lom.</p> <p>3. VARIPES <i>Baudi.</i> Pie.. Sar.</p> <p>4. MODIDUS <i>Kiesw.</i> Tir. mer.</p> <p>5. CONCOLOR <i>Fabr.</i> - furcatipennis <i>Villa.</i></p> <p>6. APICALIS <i>Kiesw.</i> Sic., Sar.</p> <p>7. ROTONDATUS <i>Er.</i> Tren., Sar.</p> <p>8. DOCILIS <i>Kiesw.</i> Em. Sar.</p> <p>9. NITIDUS <i>Küster.</i> Cal., Sar.</p> <p>10. SAGINATUS <i>Kiesw.</i> Sar.</p> <p>Antidipnis <i>Wollaston.</i></p> <p>4. PUNCTATUS <i>Er.</i> - rubripes <i>Perr.</i> Nap., Sar., Sic.</p> <p>Homaeodipnis <i>Duval.</i></p> <p>1. OBSOLETUS <i>Er.</i> - punctipennis <i>Kiesw.</i> - amoenus <i>Dej.</i> Dalm. Istr.?</p> |
|---|--|

Atelestus Erichson.

Malachius *Dej.*, *Cat.*

1. BREVIPENNIS *Cast.* - hemipterus *Er.*
Sar.

2. ERICHSONI *Küst.* It.

3. PERAGALLOI *Perris.* Lig.

Troglops Erichson.

Malachius *Fabr.* - *Cantharis Lin.*

4. ALBICANS *Lin.* - angulatus *Fabr.* -
cephalotes *Ol.* Tren., Pie.

2. SILO *Er.* - impressifrons *Panz.* Tir.
mer., Pie., Cor., Sar.

3. CORSICUS *Perris.* It.

4. CAPITATUS *Er.* It.

5. MARGINATUS *Waltl.* - glaber *Kiesw.*
Istr., Tos., Sic.

6. BREVIS *Es.* Sar.

Colotes Erichson.

4. MACULATUS *Castl.* - trinotatus *Er.*
v. *dorsalis* *Baudi.* Tos. Alp. mar.

Henicopus Stephens.

Dasytes *Fabr.*

4. SCUTELLARIS *Ill.* - amphicoma *Graell.*
Sic.

2. ARNATUS *Luc.* - falculifer *Fairm.* -
acutatus *Boield.* Lig., Sic., Sar.

3. PILOSUS *Scop.* - hirtus *Lin.* - ater
Fabr. - truncatus *Fairm.*

4. PARNASSI *Kiesw.* - orientalis *Fairm.*
atticus *Kiesw.* It.

5. CALCARATUS *Kiesw.* - Bonvouloirii
Boiel. It.

6. MELALEUCOTRICHOS *Graells.* - aerus
Bamb. Tos.

Dasytes Paykull.

Melyris *Ol.* - Lagria *Panz.*

1. BIPUSTULATUS *Fabr.* - bimaculatus
Rossi. Lom., Gor., Nap.

v. 4 maculatus *Kiesw.* It. sup.

2. 4 - PUSTULATUS *Fabr.* - cruciatus
Dej. Sic.

v. erythromelas *Küst.* Sic.

3. HAEMORRHOIDALIS *Fabr.* Sar.

4. COMUNIMACULA *Costa.* It. sup. e mer.

5. FLAVIPENNIS *Baudi.* Sic.

6. CINCTUS *Genè.* - lateralis *Küst.* Sar.

7. THORACICUS *Dej.* - ruficollis *Bon.* It.

8. FLAVESCENS *Genè.* Sar., Sic.

9. NIGER *Lin.* - villosus *Ol.* Tren., Lom.,
Pie. .

10. ALPIGRADUS *Kiesw.* Tren., Alp., Pie.

11. SUBALPINUS *Baudi.* Pie.

12. GRENIERI *Kiesw.* Ven., Cor.

13. NIGRITA *Kiesw.* Cal.

14. ALGIRICUS *Lucas.* - coeruleolectens *Küst.*
- sardous *Ros.* Sic., Sar.

15. FUSCIPES *Brull.* Sar., Sic., Cal.

16. BREVICORNIS *Kiesw.* Istr.

17. STRIATULUS *Brull.* It.

18. CALABRUS *Costa.* Cal., Nap.

19. GRAECULUS *Kiesw.* Cal., Sic.

20. GRISEUS *Küst.* It. mer., e med, Cor.
v. seriatus *Muls.*

21. NIGROPUNCTATUS *Küst.* Sic.

22. FUSCIPES *Br.* Cal., Sic.

23. AENEIVENTRIS *Küst.* Sar.

24. NIGROAENEUS *Küst.* Sar., Sic.

25. SUBAENEUS *Schh.* - aeneus *Ol.* - sca-
ber *Suffr.* - rigidus *Dahl.*

- | | |
|---|---|
| 26. <i>NIGROCYANEUS Muls.</i> Pie.
27. <i>COERULEUS De Geer.</i> - <i>cyaneus Ol.</i> -
<i>femoralis Gyll.</i> Tren., Lom., Gor.
28. <i>TIBIALIS Muls.</i> Cors., Sar.
29. <i>PLUMBEUS Ol.</i> - <i>flavipes Fabr.</i>
30. <i>PILICORNIS Kiesw.</i> - ? <i>pauperculus</i>
<i>Lap.</i> It.
31. <i>AEROSUS Kiesw.</i> - <i>plumbeus Muls.</i> It.
32. <i>CROCLEPES Kiesw.</i> Nap., Sic., Sar.
33. <i>INCANUS Roskn.</i> Malta.
34. <i>OBSCURUS Gyll.</i> Tren., Lom.
35. <i>PLUMBEUS Müll.</i> - <i>coxalis Muls.</i>
36. <i>PLAVIPES Ol.</i> , <i>Muls.</i> - <i>tibialis Zett.</i>
Ven., Pie., Sic.
37. <i>FUSCULUS Ill.</i> - <i>femoralis Krin.</i> -
<i>pallipes Fald.</i> It. mer., Pie.,
Sar.
38. <i>SETOSUS Waltl.</i> Lig.
39. <i>SUBCOERULEUS Muls.</i> Sic.
40. <i>RAMBURI Küst.</i> Sic.
44. <i>MONTANUS Ullr.</i> - <i>femoralis Gyll.</i>
Lom.
42. <i>CRURALIS Muls. et Rey.</i> Cor., Sar.
43. <i>BUPHTHALMUS Kiesw.</i> - <i>atratus Dej.</i> -
Istr.
44. <i>SICULUS Rag.</i> Sic.

Dolichosoma Stephens.
Tillus Creutz.
4. <i>LINEARE Rossi</i> - <i>filiformis Creutz.</i>
Tir. mer., Lom., Ven., Pie.
2. <i>FILUM Fairm.</i> Sar.
3. <i>SIMILE Brull.</i> - <i>cinerereum Fald.</i> Sar.
Psilotrix Redt.
4. <i>SEVERUM Kiesw.</i> <i>filiformis Dej.</i> It.
5. <i>PROTENSUM Gené.</i> Sar., Sic.
6. <i>MELANOSTOMA Brull.</i> - <i>lucidulum</i>
<i>Brull.</i> - <i>aurarium Gené.</i> Sar. | 7. <i>SMARAGDINUM Luc.</i> - <i>aureolum Kiesw.</i>
Tos., Sic.
8. <i>NOBILIS Ill.</i> - <i>viridicoeruleum Geoff.</i>
- <i>viride Rossi.</i> - <i>aeneum Marsh.</i> -
<i>cyaneum Oliv.</i> It. sup., Sar., Sic.

Lobonyx Duval.
1. <i>AENEUS Fabr.</i> - <i>ciliatus Graells.</i> -
<i>morbillosus Dej.</i> Sic.

Haplocrenemus Stephens.
Lagria Fabr. - Dasytes Payk.
1. <i>PULVERULENTUS Küst.</i> - <i>obscurus</i>
<i>Germ.</i> Gor., Lom.
2. <i>TARSALIS Sahlb.</i> M. Rosa.
3. <i>RUFITARSIS Sahlb.</i> It.
4. <i>PINI Redt.</i> - <i>nigricornis Ill.</i> - <i>femo-</i>
<i>ralis Ill.</i> - <i>metallicus Dahl.</i> Tren.
v. <i>serratus Redt.</i> - <i>serrarius Meg.</i> - ?
<i>metallicus Fabr.</i> Ven., Sic.
5. <i>RUFOMARGINATUS Perris.</i> - <i>Koziorow-</i>
<i>wiczi Desbr.</i> <i>marginatus Rott.</i>
Sic.
6. <i>MONTIVAGUS Ros.</i> Sar.
7. <i>NIGRICORNIS Fabr.</i> - <i>punctatus Germ.</i>
Tren., Lom., Sar.
v. <i>chalybaeus Germ.</i> It.
8. <i>IMPRESSUS Marsh.</i> - <i>femoralis Ill.</i>
Ven. ?
9. <i>VIRENS Suffr.</i> Pie., Alp.
10. <i>METALLICUS Fabr.</i> <i>aurarius Ill.</i> Sar.
11. <i>CHALCONOTUS Germ.</i> II.
12. <i>FLORALIS Gyll.</i> Tir. mer.
13. <i>PECTINICORNIS Luc.</i> - <i>pectinatus Küst.</i>
Sar., Scl.
14. <i>ABIETUM Kiesw.</i> It. mer.
15. <i>BASALIS Küst.</i> - <i>nigricornis Fabr.</i> It.
16. <i>ALPESTRIS Küst.</i> Tir. mer., Pie. |
|---|---|

17. CHLOROSOMA *Lue.* Sic. ?
18. RAMICORNIS *Kiesw.* It.
19. AESTIVUS *Kiesw.* - ♀ micans *Dahl.*
 ♀ serricornis *Ullr.* It.
20. SICULUS *Kiesw.* Sic.
21. CYLINDRICUS *Kiesw.* - cylindrus *Dej.*
 It. med.
22. JEJUNUS *Kiesw.* Sic.
23. FACETUS *Kiesw.* Sic.
24. PECTINATUS *Küst.* Sar.
25. CROCEICOLLIS *Küst.* Sic., Sar.
26. CRIBRICOLLIS *Muls.* et *Rey.* Sar.
27. XANTHOPUS *Kiesw.* Sic.
28. MARGINATUS *Rott.* Sic., Sar.
29. TRINACRIENSIS *Rag.* Sic.
30. CRENICOLLIS *Kiesw.* Sar., Sic.
31. INTEGER *Baudi.* Lom.
32. PINICOLA *Kiesw.* Lom., Alp., Pie.

Tulistus *Kiesenwetter.*
Dasytes *Fabr.* - Aplocnemus *Steph.*
1. FLORALIS *Ol.* - floricola *Kiesw.* It.
 sup.
2. FUNERA *Kiesw.* It.

Amauronia *Westwood.*
Aplocnemus *Steph.*
4. PICTA *Kiesw.* - variegata *Dej.* Sar.

Dasytiscus *Kiesenwetter.*
4. PEUS *Kiesw.* - medius *Rott.* Sic.

Melyris *Fabricius.*
Opatrium *Fabr.*
4. GRANULATA *Fabr.* - Andalusica *Waltl.*
 - nigra *Fabr.* Sic.
2. ROSTRATA *Reiche.* Sic.
3. BICOLOR *Fabr.* Sic. -

- Zygia** *Fabricius.*
1. OBLONGA *Fabr.* - scutellaris *Muls.*
 Tos., Sar.

Danacea *Laporte.*
Cosmocomus *Rosen.* - Dasytes *Fabr.*
1. PALLIPES *Panz.* - livida *Fabr.* - vul-
 pina *Dohr.*
2. TOMENTOSA *Panz.* - nigritarsis *Küst.* It.
 ? v. misella *Gené.* Sar,
3. CORSICA *Kiesw.* Cor.
 ? v. misella *Gene.* Sar.
4. IMPERIALIS *Gené.* Sar., Sic.
5. PICICORNIS *Küst.* Sar.
6. DISTINCTA *Lue.* - aurichalcea *Küst.*
7. CUSANENSIS *Costa.* Nap., Sar.
8. DENTICOLLIS *Baudi.* - ? montivaga
 Muls. Pie., Lom.
9. MITIS *Küst.* Cor., Sar.
10. CERVINA *Küst.* It.
11. MOROSA *Kiesw.* It.
12. MURINA *Küst.* Sar.
13. MARGINATA *Küst.* Gor., Sar.
14. LAEVICOLLIS *Gené.* Sar.
15. AMBIGUA *Muls.*, et *Rey.* Cor., It. cont.
16. SARDOA *Kiesw.* Sar.

BY TURINI.

Byturus *Latreille.*

Dermestes *Lin.* - Ips *Oliv.*

1. FUMATUS *Fabr.* Tren., Lom.
2. TOMENTOSUS *Fabr.* Lom., Tos.

CLERIDAE.

TILLINI.

Denops *Fischer.*

- Cylidrus *Latreille.* - Clerus *Fabr.*
Tillus *Charp.*

4. ALBOFASCIATUS *Charp.* personatus
Genè. - agilis *Lucas* - longi-
collis *Stev. Tren., Tos., Pie., Sar.*

Tillus Olivier.

Chrysomela Lin.

4. ELONGATUS *Lin.* - ♂ ambulans *Fabr.*
2. TRANSVERSALIS *Charp.* - unifascia-
tus *Fabr.* - myrmecodes *Hoffm.*
Umbr., Sar.

C L E R I N I.

Opilus Latreille.

Notoxus Fabr. - *Clerus Ol.* -
Dermestes Sehr. - *Attelabus Lin.*

4. MOLLIS *Lin.* - pallidus *Ol.* - centro-
maculatus *Crist. Tren., Pie., Sar.*
2. DOMESTICUS *Sturm.* - germanus *Chevr.*
- mollis *Spin. Tren., Pie.*
3. PALLIDUS *Ol.* - mollis v. D. *Spin.*
Tir. mer., Gor.
4. TAENIATUS *Klug.* - *Mimonti Boield. It.*
v. *frontalis Klug. It.?*

Clerus Geoffroy.

Pseudoclerus Duv.

4. MUTILARIUS *Fabr.* *Tir. mer., Ven., Sar.*

Thanasimus Latr.

4. FORMICARIUS *Lin.* *Tren., Lom., Sar.*
2. PECTORALIS *Fuss.* Sempione.
3. RUFIPES *Brahm.* - femoralis *Zell.* -
substrialis *Gebl. It.*

Tarsostenus Spinola.

Clerus Fabr. - *Notoxus Dej. Cat.*

4. UNIVITTATUS *Rossi.* *Tren., Lom., Pie.*

Trichodes Herbst.

Clerus Fabr.

4. OCTOPUNCTATUS *Fabr.* Sic.
2. ALVEARIUS *Fabr.* - *apiarius Müll.*
v. *Dahlii Spin. Sic., Sar.*
3. APIARIUS *Lin.*
4. CRABRONIFORMIS *Fabr.* - *lepidus Brull.*
- *zebra Fald. Sic.*
5. FAVARIUS *Ill.* - *affinis Chevr.* - *obli-*
quatus Brull. Tos.
6. LEUCOPSIDEUS *Ol.* *Lig., Sar.*
7. AMMIUS *Fabr.* *Lom., Sar., Sic.*

E N O P L I N I.

Orthopleura Spinola.

- Enoplium Fabr.* - *Tillus Ol.* -
Dermestes Rossi.
4. SANGUINICOLLIS *Fabr.* - *dubius Le-*
doux - *Weberi Fabr.* *Sar.*

Enoplium Latreille.

- Tillus Ol.* - *Dermestes Rossi -*
Orthopleura Spinola.
4. SERRATICORNE *Fabr.* - *dentatus Rossi.*
Lom., Lig., Tos.

C O R Y N E T I N I.

Corynetes Herbst.

- Corynetops Duv.*
4. COERULEUS *De Geer.* - *violaceus Ol.*
Tir. mer., Istr.
2. RUFICORNIS *Sturm.* *Tir. mer., Pie.*
3. PUSILLUS *Klug.* *Nap., Sar.*
Necrobia Latr.

- | | |
|---|--|
| 4. RUFICOLLIS <i>Fabr.</i> | 2. SICULUS <i>Kiesw.</i> Sic. |
| 5. VIOLACEUS <i>Lin.</i> - angustatus <i>Fald.</i> | 3. ALPINUS <i>Boield.</i> It. |
| <i>Agonolia Muls.</i> | 4. LUSITANUS <i>Ill.</i> - loboderus <i>Schaum</i> - |
| 6. RUFIPES <i>Fabr.</i> - femoralis <i>Zett.</i> - | <i>dilophus Boield.</i> Lom., Sar. |
| <i>substriatus Gebl.</i> | 5. REICHEI <i>Boield.</i> Pie., Cor., Sar. |
| <i>Opetiopalpus Spinola.</i> | 6. GERMANUS <i>Fabr.</i> - palliatus <i>Perris.</i> |
| 7. SCUTELLARIS <i>Ill.</i> It. | <i>Ven.</i> |
| <i>Laricobius Rosenhauer.</i> | 7. VARIEGATUS <i>Rossi</i> - ornatus <i>Dahl.</i> - |
| 8. ERICHSONI <i>Rosenh.</i> Tren., Pie., Ven. | <i>pulchellus Zieg.</i> |
| <i>LYMEXYLINI.</i> | v. Duvali <i>Lareyn.</i> Istr. |
| <i>Hylecoetus Latreille.</i> | 9. PILOMIDIS <i>Boield.</i> Nap., Sic. |
| <i>Lymexylon Fabr.</i> | 10. SEXPUNCTATUS <i>Panz.</i> |
| 10. DERMESTOIDES <i>Lin.</i> - ♂ <i>morio Fabr.</i> | 11. AUBEI <i>Boield.</i> - formosus <i>Ros.</i> Istr., |
| - ♂ <i>proboscideus Fabr.</i> - <i>bar-</i> | Lom., Sar., Sic. |
| <i>batus Panz.</i> - <i>francofurtanus</i> | 12. DUBIUS <i>Sturm.</i> - <i>crenatus Payk.</i> Tren., |
| <i>Herbst.</i> - ♂ <i>Marci Lin.</i> Tren., | Pie. |
| Pie. | 13. ITALICUS <i>Arrag.</i> Lom., Ven. |
| <i>Lymexylon Fabricius.</i> | 14. RUFIPES <i>Fabr.</i> - ♀ <i>elegans Ill.</i> Tren., |
| <i>Cantharis Lin.</i> | Gor., Pie. |
| 14. NAVALE <i>Lin.</i> - <i>flavipes Fabr.</i> Istr., | 15. ORNATUS <i>Müll.</i> - <i>fuscus Sturm.</i> Pie. |
| Pie. | 16. LEPIDUS <i>Villa.</i> Lom. |
| <i>PTINIDA E.</i> | 17. PULCHELLUS <i>Boield.</i> Sic. |
| <i>Hedobia Sturm.</i> | 18. LUCASII <i>Boield.</i> - <i>rufus Lucas.</i> Nap., |
| <i>Ptinus Lin.</i> | Sar. |
| 15. PUBESCENS <i>Fabr.</i> - <i>vulpes Dahl.</i> Tir. | 19. OBESUS <i>Lucas.</i> - <i>solitarius Ros.</i> Nap., |
| mer., Lom., Sar. | Sic. |
| 2. IMPERIALIS <i>Lin.</i> | 20. FUR <i>Lin.</i> - <i>germanus Fabr.</i> - <i>cla-</i> |
| 3. REGALIS <i>Duf.</i> Tren., Pie., Gor. | <i>vipes Panz.</i> |
| 4. ANGUSTATA <i>Bris.</i> Nap. | 21. PUSILLUS <i>Sturm.</i> Tir. mer., Pie. |
| <i>Ptinus Linneo.</i> | 22. INTERMEDIUS <i>Boield.</i> It. sup., Alp. |
| 4. IRRORATUS <i>Kiesw.</i> Lig., Umbr. | mar. |
| | 23. SPITZII <i>Villa.</i> - <i>ruber Ros.</i> - <i>Cisti</i> |
| | <i>Chevr.</i> Lom. |
| | 24. SUBPILOSUS <i>Sturm.</i> Tos. |
| | 25. QUADRIDENTS <i>Chevr.</i> Lig. |
| | 26. CARINATUS <i>Luc.</i> - <i>terrestris Genè.</i> Sic. |
| | 27. QUERCUS <i>Kiesw.</i> - <i>bidens Muls.</i> It. sup. |

28. PILOSUS Müll. - pallipes Duft. - pal-
lidus Meg. Tren., Pie.
29. BRUNNEUS Duft.
30. CORTICINUS Rott. Sic.
31. LATRO Fabr.
32. TESTACEUS Ol. - hirtellus Sturm.
- Pie., Lig.
33. BIDENS Ol. - sycophanta Ill. - raptor
Sturm. Tir. mer., Pie.
34. NIGRIPENNIS Comol. Lom.
35. INSULARIS Desbr. Cor.
36. AFFINIS Desbr. Sic.
37. PERPLEXUS Muls. Pie.
Eurostus Muls.
38. FRIGIDUS Boield. - Otti Brem. Pie.
39. QUISQUILARUM Baudi. Alp.
40. APENNINUS Baudi. Apenn.
- Niptus** Boieldieu.
1. HOLOLEUCUS Fald. Lom.
2. OLONGATUS Boield. Sic.
3. CRENATUS Fabr. Pie.
- Sphaericus** Wollaston.
- Tipnus Duval.
4. GIBBOIDES Boield. Sic., Lom., Tos.
2. EXIGUUS Boield. Sar.
- Mezium** Curtis.
- Ptinus Fabr.
1. SULCatum Fabr. Gor., Sar.
2. AFFINE Boield. - sulcatum Sturm.
Gor., Sar.
- Gibbium** Scopoli.
- Ptinus Fabr. - Bruchus Geoff.
4. SCOTIAS Fabr. Tren., Pie., Sar.

ANOBIIDAE.

ANOBIINI.

Dryophilus Chevrolat.

1. PUSILLUS Gyllh. - striatellus Beck.
Tren., Pie., Sar.
2. ANOBIOIDES Chevr. - compressicor-
nis Muls. et Rey. Lig., Pie.
3. LONGICOLLIS Muls. et Rey. Sar.
4. RUGIGOLLIS Muls. et Rey. Tos., Umbr.,
Sar.
5. RAPHAELENSIS Muls. et Rey. Nap.

Priobium Motschulsky.

1. CASTANEUM Fabr. - excavatum Kug.
Tren., Lom.
2. TRICOLOR Ol. Pie.

Anobium Fabricius.

Dendrobium Muls.

1. DENTICOLLE Panz. Tir. mer.
2. PERTINAX Lin. - striatum Fabr. Tren.,
Ven., Sar.
3. DOMESTICUM Fourcr. - striatum Ol.
pertinax Panz. Tren., Lom.,
Sar.
4. FULVICORNE Sturm. Tren., Lom.,
Nap.
- v. rufipennis Duft. - morio Villa.
Lom., Ven.
5. FAGICOLA Chevr. - costatum Gené.
Lig., Sar.
6. NITIDUM Herbst. Tren.
7. EMARGINATUM Duft. Tren. Pie.
8. DISRUPTUM Baudi. Sar.
9. RUFIPES Fabr. - castaneum Herbst.

- cinnamomeum *Sturm.* Tren.,
Lom., Ven.

Nicobium *Leconte* - Neobium *Muls.*

10. HIRTUM *Ill.* - villosum *Bon.*

11. REYI *Bon.* - abnormis *Baudi* i. l.
Tren., Pie., Nap.

12. TOMENTOSUM (*Dej*) *Muls.* It.

Sitodrepa *Thoms.* - Artobium *Muls.*

13. PANICEUM *Lin.* - minutum *Fabr.*

Xestobium Motschulsky.

1. TESSELATUM *Fabr.* - pulsator *Schall.*
Lom., Em., Sar., Lig.

Hyperisus *Muls.*

2. PLUMBEUM. *Ill.* - politum *Duft.* -
aeneicolle *Daht.* Tir. mer.

Ernobia Thomson.

Liozoum *Muls.* et Rey.

1. ABETINUS *Gyll.* Tren., Lom.

2. PRUINOSUS *Muls.* et Rey. Pie., Cor.

3. ABETIS *Fabr.* Tren., Ven.

4. MOLLIS *Lin.* Tren., Ven., Lig.

5. CONSIMILIS *Muls.* et Rey. Pie.

6. PARVICOLLIS *Muls.* et Rey. Tir. mer.

7. PINI *Sturm.* Sar.

8. LONGICORNIS *Sturm.* - ? sericeus *Duft.* It.

9. DENSICORNIS *Muls.* et Rey. Pie,

10. NIGRINUS *Sturm.* Tir. mer., Pie.

Oligomerus Redtenbacher.

Anobium *Sturm.*

1. BRUNNEUS *Oliv.* Tren., Lom., Pie.

Amphibolus Muls. et Rey.

1. GENTILIS *Rosen.* - ? thoracicus *Rossi.*
- Chevrieri *Villa.* Tren., Lig.
Gastrallus *Duval.*

2. LAEVIGATUS *Ol.* - exilis *Sturm.* - im-

marginatus *Redt.* Tren., Sar.,
Lig., Pie.

Xyletinini.

Ptilinus Geoffroy.

Ptinus *Lin.*

1. PECTINICORNIS *Lin.* Tren., Ven., Gor.,
Pie.

2. COSTATUS *Gyll.* - pectinicornis *Ill.*
Tir. mer., Lom., Pie.

3. ASPERICOLLIS *Muls.* Sic.

Ochina Stephens.

Xyletinus *Latr.* - Anobium *Sturm.*

- Ptilinus *Germ.*

1. LATREILLEI *Bon.* - sanguinicollis *Duft.*
Tir. mer., Sar., Pie.

Cittobium *Muls.*

1. HEDERAE *Müll.* - ptinoides *Marsh.*

Trypopitys Redtenbacher.

Anobium *Meg.*

1. CARPINI *Herbst.* - serricornis *Duft.* -
excisus *Mann.* Lom., Pie.

Metholcus Duval.

1. CYLINDRICUS *Germ.* - Raymondii *Muls.*

- Phoenicis *Fairm.* Lig., Nap.,
Sar., Sic.

Calypterus Muls. et Rey.

1. BUCEPHALUS *Ill.* - striatipennis *Fairm.*
- sericeus *Muls.* Nap., Sar.

Xyletinus Latreille.

Ptilinus *Fabr.* - Anobium *Ill.* -
Xylmurinus *Sturm.* - Sternoplus *Muls.*

1. ATER *Panz.* - serratus *Panz.* Tren.,
Lom.

Xyletinus Muls.

2. *PECTINATUS* *Fabr.* - *flabellicornis* *Herbst.* It. sup.
3. *SUBROTUNDATUS* *Lareyn.* It.
4. *FLAVIPES* *Lap.* Lom.?
5. *LATICOLLIS* *Duft.* - *subrotundatus* *Dej.* Tren., Pie., Lig.

Lasioderma Stephens.

Pseudochina du Val.

1. *APICATUM* *Muls et Rey.* Sic.
2. *HAEMORRHOIDALE* *Ill.* - *villosum* *Casteln.* It. sup., Sic., Sar.
3. *FULVESCENS* *Muls et Rey.* It. sup.
4. *LAEVE* *Ill.* - *Redtenbacheri* *Bach.* Gor., Em.

5. *TORQUATUM* *Chevr.* Cors.
Hyppora Muls.

6. *SERRICORNE* *Fabr.* - *testaceum* *Duft.* It. mer., Tir.
7. *BUBALUS* *Fairm.* Cor., Abruz.

DORCATOMINI.

Mesothes Muls et Rey.

1. *FERRUGINEUS* *Muls. et Rey* Pie., Cor.

Mesocoelopus du Val.

4. *NIGER* *Müll.* - *pubescens* *Duft.* - *murinus* *Sturm.* - *Hederae* *Duft.*
2. *COLLARIS* (*Chevr.*) *Mul.* It. sup. e
mer.

Stagetus Wollaston.

Theca Muls et Rey.

1. *BYRROIDES* *Muls et Rey.* Nap.
2. *ELONGATUS* *Muls et Rey.* - *Rhaphae-*
lensis *Aubè.* Lom., Pie.

Dorcatoma Herbst.

- Bruchus Fabr.* - *Dermestes Panz.* -
Serrocerus Kug.
1. *DRESDENSIS* *Herbst.* - *bistriata* *Payk.* Lom., Pie.
 2. *SERRA* *Panz.* Tren., Lom., Pie.
 3. *FLAVICORNIS* *Fabr.* Pie., Sic.
 4. *DOMMERI* *Ros.* - *dichroa* *Boield.*, *Bau-di.* Sar.
 5. *LANUGINOSA* (*Genè*), *Baudi.* Sar.
 6. *CHrysomelina* *Sturm.* - *dresdensis* *Fabr.* It.

Enneatoma Muls et Rey.

- Coenocara Thoms.*
1. *SUBALPINA* *Bon.* - *Bovistae Ent.*, *Hef.* Tir. mer., Lom., Pie.
 2. *AFFINIS* *Sturm.* Tir. mer., Pie., Lom.
 3. *SUBGLOBOSEA* *Muls. et Rey.* Lom., Pie.
- Amblytoma Muls. et Rey.*
1. *RUBENS* *Ent.*, *Hest.* Lom.

SPHINDINI.

Sphindus Chevrolat.

- Coniophagus Mink.*
4. *DUBIUS* *Gyll.* - *Gyllenhalii* *Chevr.* - *humeralis* *Mink.* It. sup.

Aspidiphorus Latreille.

4. *ORBICULATUS* *Gyll.* - *striatopunctatus* *Cass.* Tren., Lom., Ven., Pie.

APATINI.

Sinoxylon Duftschmidt.

- Sinodendron Fabr.* - *Trypocladus Guer.*
4. *MURICATUM* *Fabr.* - *bispinosum* *Oliv.* Tren.. Lom., Pie.

2. SEXDENTATUM Oliv.-? chalcographum
Panz. Lom., Sar., Pie.

Xylopertha Guerin.

Enneadesmus Muls. - Bostrychus Ol.

4. SINUATA Fabr. Tren., Lig., Sar., Pie.

2. PRAEUSTA Germ. - appendiculata Lin.
Lig., Sar.

3. PUSTULATA Fabr. - humeralis Luc. ~
Chevrierii Villa. It. sup., Sar.

4. TRISPINOSA Oliv. Istr., Sar.

Apate Fabricius.

Bostrychus Geoffr. - Dermestes Lin.

4. CAPUCINA Lin.

2. LUCTUOSA Ol. - rugosa Fabr. Sar.,
Tos.

3. VARIA Ill. - Dufourii Latr. - Gallica
Panz. Lom., Nap., Sar.

4. BIMACULATA Oliv. - aurita Waltl.
Cor., Sar., Sic.

5. XYLOPERTOIDES Duv. Lig.

Dinoderus Stephens.

4. SUBSTRIATUS Payk. - ♂ elongatus
Payk. Stelvio, Tir. mer., Pie.,
Sar.

Rhizopertha Stephens.

4. PUSILLA Fabr. Sic.

2. SICULA Baudi. Sic.

Psoa Herbst.

4. VIENNENSIS Herbst. Gor., Ven.

2. HERBSTII Küst. It. mer.

3. DUBIA Rossi. - italica Küst. - san-
guinea Giorna. Sar., Tren., Pie.

LYCTINI.

Lyctus Fabricius.

Bytoma Herbst.

1. CANALICULATUS Fabr. - fuscus Lin.
oblongus Ol. - unipunctatus
Herbst.

2. PUBESCENS Panz. Tren., Lom.

3. BICOLOR Comolli. Lom., Sar.

4. IMPRESSUS Comolli. - glabratius Villa

5. BRUNNEUS Steph. - glycyrrhizae Che-
vr. It.

Hendecatomus Mellié.

Anobium Herbst. - Dytialotus Redt.

1. RETICULATUS Herbst. It.

CISINI.

Xylographus Mellié.

Cis Dofour. - Ptinus Marsh.

4. BOSTRICOIDES Dufour. - punctiger
Waltl. - cribratus Lucas. - v.
Aubei Mellié. Nizza, Sar.

Rhopalodontus Mellié.

1. PERFORATUS Gyll. It. sup.

2. FRONTICOBNS Panz. Tren., Lom.,
Ven., Pie.

Cis Latreille.

Dermestes Scop. - Anobium Fabr. -
Rostrichus Kugel. - Ptinus Marsh.

1. BOLETI Scop. - variabilis Fabr. -
picipes Herbst. - bidentulatus ?
Oliv. - caucasicus ? Menetr.

2. RUGULOSUS Mellié. It. sup. e med.

3. SETIGER Mellié. - villosus ? Marsh.
Tren. Pie.

4. FISSICOLLIS *Mellié.* Pie.
5. TOMENTOSUS *Mellié.* It.
6. MICANS *Herbst.* - villosus? *Marsh.*
Tren., Lom., Pie.
7. HISPIDUS *Payk.* Tren., Lom., Pie.
8. STRIATULUS *Mellié.* It.
9. FLAVIPES *Lucas.* Sar.
10. COMPTUS *Gyll.* Sar., Tos.
11. ELONGATUS *Gyll.* Tren., Lom.
12. BIDENTATUS *Ol.* - ♀ inermis *Marsh.*
Lom., Ven., Lig.
13. DENTATUS *Mellié.* Pie.
14. NITIDUS *Herbst.*
15. GLABRATUS *Mellié.* Lom., Abr.
16. NITIDULUS *Mallié.* Lom.
17. LINEATOCRIBRATUS *Mellié.* Tos., Em,
18. ALNI *Gyll.* - punctulatus *Lucas.* Tren.,
Pie.
19. OBLONGUS *Mellié.* It. sup., Lig.
20. PUNCTIFER *Mellié.* It. centr.
21. SERICEUS *Mellié.* Sic.
22. BIOENTULUS *Rosen.* - alpinus *Mellié.*
23. FESTIVUS *Panz.* - pvgmaeus *Marsh.*
It. sup.
24. CASTANEUS *Mellié.* Pie., Sic.
25. FUSCATUS *Mellié.* Nap.?

Ennearthron *Mellié.*

Entypus *Redt.* - Apate *Panz.*

1. CORNUTUM *Gyll.* Lom., Tos., Pie.
2. AFFINE *Gyll.* Tren., Gor.

Orophius Redtenbacher.

1. MANDIBULARIS *Gyll.* Tren., Lom., Ven.

Octotemnus *Mellié.*

1. GLABRICULUS *Gyll.* Tren., Lom., Pie.

TENEBRIONIDA E.

ZOPHOSINI.

Zophosis *Latreille.*

1. PUNCTATA *Brull.* Sic., Sar.
2. VESSICULA *Villa.* Sic.

ERODIINI.

Erodius *Fabricius.*

1. TIBIALIS *Lin.* Sar.
v. europaeus *Sol.*
v. bilineatus *Herbst.*
2. PARVUS *Sol.* Sic.
3. NITIDICOLLIS *Sol.* Sic., Cal.
4. NEAPOLITANUS *Sol.* Cal., Nap., Malta.
v. siculus *Sol.* Sic., Sar., Nap.
v. vicinus *Sol.*, Cal., Sic., Nap.
v. dalmatinus *Kr.* Cal.
v. rotundatus *Kr.* It. inf.
v. Peirolerii *Sol.* - gibbus *Latr.* -
bilineatus *Peir.* Sar.
5. ORIENTALIS *Brull.* Sic.
6. FABRICII *Sol.* Sic.

TENTYRIINI.

Pachychila *Eschscholtz.*

- Acisba *Kollar.* -
Tentyria *Opatrum.* Stev.
1. STEVENI *Sol.* Sic.
 2. DEJEANII *Resser.* - subovata *Besser.* -
Sic., Sar., Pal.
 3. SERVILLEI *Sol.* Cor. Sar.
v. pygmaea *Sol.*, *Genè.* Sar., Sic.
 4. SARDEA *Kraatz.* Sar., Sic.
 5. FRIOLI *Sol.* - quadricollis *Reiche* -
laticollis *Dej.* Cor., Sic.
 6. GERMARI *Sol.* - bifida *Ros.* Sic., Sar.

Tentyria Latreille.

- Heliodromus Brulle. - Akis Fabr.
Pimelia Ol.
1. MUCRONATA Stev. Sar., Cal.
v. nitida Sol. It. mer.
2. LIGURICA Sol. Sar., Cor., Lig.
3. RAMBURI Sol. Cor.
v. angusticollis Sol. Cor.
v. Maillei Sol. Cor., Sar.
v. substriata Sol. Cor.
4. RUGOSA Genè. Sar.
5. FLORESHI Genè. Sar.
v. monticola Genè. Sar.
6. ANDALUSICA Kraatz. Cor.?
7. SOMMIERII Baudi. Isola Linosa.
8. ITALICA Scl. It. centr. e mer.
9. TAURICA Tausch. v. grandis. Dej. Sic.
10. SARDEA Sol. Sar., Sic.
11. GROSSA Besser. - sicula Sol. - De-
jeanii Sol. - grandis Sol. -
barbara Sol. - tristis Sol. -
Thunbergii Stev. Sar., Sic.
v. Mittrei Sol. Sar.
v. tarquinia Baudi. Corneto.
12. LAEVIGATA Stev. Cal., Sic.
v. Leuchii Sol., Baudi. Malta.

ADELOSTOMINI.

Adelostoma Dupencheil.

Polyscopus Waltl.

1. SULCATUM Dup. - costatum Waltl.
- carinatum Dej. Sic. ?

STENOSINI.

Stenosis Herbst.

Tagenia Latr. - Akis Fabr.

4. SARDEA Küst. Lig., Sar., Cor.

2. ANGUSTATA Herbst. - filiformis Latr.
Sar., Sic.
3. SICULA Sol. Sic., Nap.
4. PILIFERA Sol. Elba, Sic., Roma.
5. INTERMEDIA Sol. Ven., Sic., Tos.
6. BRENTHOIDES Rossi. It. centr.
7. ANGUSTICOLLIS Reiche. Cor., Sar.
8. ELONGATA Sol. Malta, Sic.
9. WEBBI Guer. Sar.

Dichillus du Val.

1. SUBTILIS Kraatz. Sic.
2. MINUTUS Sol. Lig., Tos., Tir. mer.
3. SOCIUS Rott. Sic.
4. CARINATUS Küst. It.
5. CORSICUS Sol. Cor., Sar.
6. PUMILUS Sol. Sar., Cor.
7. PERTUSUS Kiesw. Sic.
v. biseriatus Reiche. Sic.

Helenophorus Latreille.

Akis Fabr. - Pimelia Ol.

1. COLLARIS Fabr. Isole adr., Sar., Sic.,
Nap.

ACISINI.

Acis Herbst.

Pimelia Oliv.

4. PUNCTATA Thunb. - reflexa Oliv.
tutta It. transp.
v. tuberculata Dej. Cor., Sar., Sic.
2. SUBTERRANEA Sol. Sar., Sic., Malta.
3. ACUMINATA Herbst. Sic., Sar.
4. GRANULIFERA Sol. var. Genei Sol.
Sic. ?
5. SPINOSA Lin. Sar., Sic., Nap.
v. sardaea Sol. Sar.

- | | |
|---|--|
| <p>v. Olivieri <i>Sol.</i> - spinosa <i>Sol.</i> Nap.
Sic., Sar.</p> <p>v. barbara <i>Sol.</i> Sar., Sic.</p> <p>v. angusticollis <i>Baudi.</i> Sar.</p> <p>6. ITALICA <i>Sol.</i> Tos., Sar., Sic.</p> <p style="text-align: center;">Scaurus Fabricius.</p> <p>1. AEGYPTIACUS <i>Sol.</i> Sar., Sic.</p> <p>2. TRISTIS <i>Ol.</i> - calcaratus <i>Fabr.</i> Lig.,
Sar., Sic.</p> <p>v. giganteus <i>Küst.</i> Sar.</p> <p>3. LUGENS <i>Küst.</i> Sar. Sic.</p> <p>4. GRACILIS <i>Küst.</i> Lig.?</p> <p>5. STRIATUS <i>Fabr.</i> Ven., Nap., Sic., Sar.</p> <p>6. PUNCTATUS <i>Herbst</i> - sticticus <i>Gemm.</i>
Sar.</p> <p>7. ATRATUS <i>Fabr.</i> Sic., Sar., It. centr.?
v. vicinus <i>Dup.</i> Sar.</p> <p style="text-align: center;">BLAPTINI.</p> <p style="text-align: center;">Gnaptor Fischer.</p> <p>Tenebrio <i>Pallas.</i> - Blaps <i>Fabr.</i></p> <p>4. SPINIMANUS <i>Pallas</i> - laevigatus <i>Fabr.</i>
- glabratus <i>Herbst</i> - spinipes
<i>Fabr.</i> It.</p> <p style="text-align: center;">Blaps Fabricius.</p> <p>Tenebrio et Pimelia <i>Lin.</i> - Peltarium
et Dila <i>Fischer.</i></p> <p>4. MUCRONATA <i>Latr.</i> - obtusa <i>Sturm.</i> -
Chevrolatii <i>Sol.</i></p> <p>v. striolata <i>Küst.</i> Sard., It. centr.</p> <p>v. reflexa <i>Sol.</i> Sar.</p> <p>v. stricticollis <i>Sol.</i> Sar., Sic.</p> <p>4. MORTISAGA <i>Lin.</i> - acuminata <i>de Geer.</i>
- canaliculata <i>Fisch.</i></p> <p>2. SIMILIS <i>Latr.</i> - fatidica <i>Sturm.</i> - ob-
tusa <i>Curt.</i> - subquadra <i>Brull.</i></p> | <p>v. mucronata <i>Sol.</i> Sar., Pie.</p> <p>v. prodigiosa <i>Er.</i> Lig.</p> <p>3. PROXIMA <i>Sol.</i> Sic.</p> <p>4. EMONDI <i>Sol.</i> It. mer., Lig. occ.</p> <p>5. PRODUCTA <i>Cast.</i> Lig., Nap., Sic.</p> <p>6. GIBBA <i>Cast.</i> - australis <i>Sol.</i> Lom.,
Tos., Sar., Sic., Pie</p> <p>v. italicica <i>Baudi.</i> Pie., Lig., Nap.</p> <p>7. GIGAS <i>Lin.</i> - gages <i>Fabr.</i>, <i>Sol.</i> - pro-
ducta <i>Brull.</i></p> <p>v. A. <i>Sol.</i> Sar.</p> <p>8. PLANA <i>Sol.</i> Sar.</p> <p>9. BRACHYURA <i>Küst.</i> - abbreviata <i>Sol.</i>
Sar.</p> <p>10. ECAUDATA <i>Küst.</i> Sic.</p> <p style="text-align: center;">ASIDINI.</p> <p style="text-align: center;">Asida Latreille.</p> <p>Platynotus <i>Fabr.</i> - Pimelia <i>Ol.</i></p> <p>1. SABULOSA <i>Goetze.</i> - grisea <i>Ol.</i> - mor-
billosa <i>Fabr.</i> Tren., Lom., Pie.,
Tos.</p> <p>v. vicina <i>Sol.</i> Lom.</p> <p>2. FASCICULARIS <i>Germ.</i> Istr.</p> <p>3. DUFTSCHMIDTI <i>Gem.</i> - morbillosa
<i>Duft.</i> Tos.</p> <p>4. HELVETICA <i>Sol.</i> Pie.</p> <p>5. DEJEANI <i>Sol.</i> - marginicollis <i>Ramb.</i>
Lom., Cor., Lig.</p> <p>6. LINEATOCOLLIS <i>Küst.</i> It.</p> <p>7. TERRICOLA <i>Küst.</i> It.</p> <p>8. BAYARDI <i>Sol.</i> Sic., Nap.</p> <p>9. GORVI <i>Sol.</i> Sar., Sic.</p> <p>10. LONGICOLLIS <i>Sol.</i> Cor., Sar., It. cen.</p> <p>11. CARINATA <i>Sol.</i> Cor., Sar.</p> <p>12. IURINEI <i>Sol.</i> - obscura <i>Dej.</i> Lom.,
Pie.</p> <p>13. SERICEA <i>Ol.</i> Lig.</p> |
|---|--|

14. GENEI *Sol.* Sar.
15. CORSICA *Lap.* Cor., Sar.
16. PORCATA *Fabr.* It.
17. SICULA *Sol.* - grossa *Sol.* Sic.
18. COSTULATA *Sol.* - laevigata *Gory.* Sic.
19. SOLIERI *Genè.* Sar.
20. GLACIALIS *Gené.* Sar.
21. SYRIACA *All.* Malta.
22. PIRAZZOLI *All.* Abr.
23. RUSTICA *Genè.* Sar.
24. COMBAE *Genè.* Sar.
25. SINUATICOLLIS *Sol.* Sar.
26. SOLIERI *Ramb.* It.
27. RUFICORNIS *Sol.* Cer.
28. SARDINIENSIS *Allard.* Sar.
29. GRANULIFERA *Chevr.* It. mer.
30. CINCTA *Ramb.* Sar.

PIMELIINI.

Pimelia *Fabricius.*

1. PUNCTATA *Sol.* Sar.
2. BIPUNCTATA *Fabr.* - muricata *Ol.* -
 muricosa var. *Sch.* - aspera
 Germ. Ven., Lig., Tos.
3. INCERTA *Sol.* - muricata *Fabr.* Ven.?
4. COSTATA *Waltl.* Sar.
5. MORBILLOSA *Parr.* Sic.
6. STRICTICOLLIS *Fairm.* It.
7. ANGULATA *Fabr.* - angulosa *Ol.* -
 spinosa *Forsk.* - asperrima *Pall.*
 It.
8. INFILATA *Herbst.* - grossa *Fabr.* -
 basbara *Sol.* - ? rugosicollis *Le-*
 vrat. Sic., Sar.
9. RUGULOSA *Germ.* Sar., Sic.
 v. bifurcata *Sol.* Cal., Sic., Sar.
10. UNDULATA *Sol.* Sic., Sar.

11. SARDEA *Sol.* - rugosa *Dahl.* - cor-
 rugata *Ullr.* Sic., Sar.
 v. Goryi *Sol.* - aspera *Gory.* Sar.
 v. subscabra. *Sol.* Sar., Sic.
 v. sublaevigata *Sol.* - aspera *Dahl.*
 Sar., Sic.
13. ANGUSTICOLLIS *Sol.* Cor., Malta.
14. PAYRAUDI *Latr.* Cor., Sar.
 v. rugatula *Sol.* Sar.
15. RAYMONDI (?) Cor.
16. SUBGLOBOSA *Lin.* It.

Pachyscelis *Loher.*

Pimelia *Latr.*

1. GRANULOSA *Sol.* Sar.

Ocnera *Fischer.*

Trachyderma *Latr.* - Pimelia *Fabr.* -
Tryptera *Sol.*

1. ANGUSTATA *Sol.* Sar., Sic.
2. HISPIDA *Forsk.* Sar.

Sepidium *Fabricius.*

1. SICULUM *Sol.* - Genei *Sol.* Sic.
2. SERVILLEI *Sol.* Sic.

CRYPTICINI.

Crypticus *Latreille.*

Blaps *Fabr.* - Helops *Oliv.*

1. QUISQUILIUS *Lin.* - glaber *Fabr.* -
 laticollis *Panz.* Tir. mer., Lom.,
 Pie.
2. GIBBULUS *Quens.* Sar., Sic.
3. PRUINOSUS *Duf.* - aspersus *Küst.*
 Bari.
4. HELVOLUS *Küst.* Sar., Sic.
5. VIATICUS *Fairm.* - ulomooides *Fairm.*
 It.

- | | |
|---|--|
| <p>6. ALPINUS <i>Comolli.</i> Tren., Lom., Ap.
Oochrotus <i>Lucas.</i>
Pycnidium <i>Erichs.</i></p> <p>11. UNICOLOR <i>Lucas</i> Tos., Nap., Sar., Sic.</p> <p style="text-align: center;">PEDININI.</p> <p>Dendarus <i>Latreille.</i></p> <p><i>Pandarus Mulsant.</i> - <i>Heliopates Redt.</i> -
<i>Opatrium Fabr.</i> - <i>Blaps Fabr.</i></p> <p>4. CARINATUS <i>Muls.</i> Sar.</p> <p>2. COARCTICOLLIS <i>Muls.</i> - ? <i>tristis Rossi</i>
- <i>emarginatus Fabr.</i> ?</p> <p>3. AUBEI <i>Muls.</i> Cal.</p> <p>4. STYGIUS <i>Waltl.</i> Sic.</p> <p>5. LUGENS <i>Muls.</i> Sar., Sic.</p> <p>6. DALMATINUS <i>Germ.</i> Nap., Sic., Sar.</p> <p>7. MESSENIUS <i>Brull.</i> - <i>gravidus Brull.</i>
- <i>ottomanus Muls.</i> - <i>teutyrhoioides Brull.</i> It.</p> <p>8. MARGINICOLLIS (?) <i>Cors.</i>
<i>Bioplanes Muls.</i></p> <p>4. MERIDIONALIS <i>Muls.</i> - ? <i>tristis Rossi</i>
Sar.</p> <p style="text-align: center;">Melambius Mulsant.</p> <p>4. BARBARUS <i>Er.</i> Sic.</p> <p style="text-align: center;">Pedinus Latr.</p> <p><i>Tenebrio Lin.</i> - <i>Blaps Fabr.</i></p> <p>1. PUNCTULATUS <i>Muls.</i> Nap.</p> <p>2. QUADRATUS <i>Brull.</i> Sic.</p> <p>3. HELOPIOIDES <i>Germ.</i> - <i>gibbosus Gory.</i>
Cal., Sic.</p> <p>4. AFFINIS <i>Br.</i> - <i>gibbosus Muls.</i> M.
Baldo.</p> <p>5. PUNCTATOSTRIATUS <i>Muls.</i> Sic.</p> | <p>6. MERIDIANUS <i>Muls.</i> Cor., Sar., Nap., Cal., Lig.</p> <p>7. FATUUS <i>Muls.</i> Sic.</p> <p>8. LONGULUS <i>Rott.</i> Sic.</p> <p>9. FEMORALIS <i>Lin.</i> Tren., Tos., Pie.</p> <p style="text-align: center;">Colpotus Muls. et Rey.</p> <p>1. STRIGICOLLIS <i>Muls.</i> - <i>strigosus Costa.</i>
Nap., Sic., Sar.</p> <p>2. SIMILARIS <i>Muls.</i> It. mer.</p> <p>3. GODARTI <i>Muls.</i> Cor., Sic.</p> <p style="text-align: center;">Litoborus Mulsant.</p> <p>1. MORELETI <i>Luc.</i> It.</p> <p>2. PLANICOLLIS <i>Waltl.</i> Sic.</p> <p style="text-align: center;">Heliopates Mulsant.</p> <p>1. LUSITANICUS <i>Herbst</i> Sar.</p> <p>2. AVARUS <i>Muls.</i> Sic.</p> <p>3. LUCTUOSUS <i>Lep.</i>, <i>Serv.</i>, Sar.</p> <p style="text-align: center;">Olochrates Mulsant.</p> <p>1. GIBBUS <i>Fabr.</i> Sic.</p> <p>2. ABBREVIATUS <i>Ol.</i> - <i>hybridus Latr.</i>
Lig., Sar., Sac.</p> <p style="text-align: center;">Phylax Brulle.</p> <p>1. COSTIPENNIS <i>Lac.</i> - <i>nivalis Gené.</i> Sar.</p> <p>2. LITTORALIS <i>Muls.</i> Sic., Sar.</p> <p>3. FRATERNUS <i>Muls.</i> Sic.</p> <p>4. SAXETICOLA <i>Graells</i> It.</p> <p style="text-align: center;">Sinorus Mulsant.</p> <p>1. COLLIARDI <i>Fairm.</i> - <i>ciliaris Mul.</i> - Cor.</p> <p>2. SCULPTURATUS <i>Fairm.</i> Cor.</p> <p style="text-align: center;">Hadrus Wollaston.</p> <p>1. EUROPAEUS <i>Motsch.</i> Cor.</p> |
|---|--|

Pachypterus Lucas.

4. MAURITANICUS Lucas - pusillus Dej.
Cor.

Dilamus du Val.

4. RUFIPES Lucas Sic.

OPATRINI.

Scleron Hope.

4. ARMATUM Wall. - algircum Lucas
Sic

Cnemeplatia Costa.

Autocera Wollas.

4. ATROPOS Costa - anticipes Woll.
Nap.

Opatrum Fabricius.

Silpha Lin. - Tenebrio Geoffr. -
Gonocephalum Brul.

4. VERRUCOSUM Germ. Sar.

2. GRANIGERUM Ross. Nap., Cal., Sic.

3. SABULOSUM Lin.

4. TERROSUM Küst. - Sar.

5. DAHLII Küst. Sar., Sic.

6. TRISTE Stev. Sar.

7. PERLATUM Germ. It. mer.

8. MELITENSE Küst. Malta.

9. DISTINCTUM Villa. Lom.

40. GIBBUM Küst. Lig.

41. NIVALE Genè. Sar.

42. SETULIGERUM Costa. It. mer. Rav.

43. SCULPTURATUM Fairm. Cor.

Gonocephalum Muls.

44. OBSCURUM Küst. Sar., Sic.

45. FUSCUM Küst. Lom., Lig., Sar.

46. SUBSTRIATUM Ross. Sar.

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 17. <i>LUGENS Küst.</i> Sar. | 18. <i>ASSIMILE Küst.</i> Sar. |
| 19. <i>RUSTICUM Ol.</i> - modestum <i>Küst.</i> pa- | truele <i>Küst.</i> Sar., Sic., Roma, |
| Cor. | Malta. |
| 20. <i>MERIDIONALE Küst.</i> Lig. | |
| 21. <i>NIGRUM Küst.</i> Cor., Abr., Sic., Pie. | |
| 22. <i>VALIDUM Rott.</i> Sic. | |
| 23. <i>MESSENIACUM Rott.</i> Sic. | |
| 24. <i>PUSILLUM Fabr.</i> Tir., mer., Lom., | |
| Ven., Sar. | |
| 26. <i>VIENNENSE Duft.</i> - arenarium <i>Duft.</i> | |
| Gor., Lom. | |
| 27. <i>PYGMAEUM Stev.</i> It. sup., Sar. | |
| 28. <i>PESTIENSE Besser.</i> - pedestre <i>Ros.</i> | |
| Tren., Pie. | |

Penthicus Faldermann.

Opatroides Brull.

4. PUNCLULATUS Brull. - subcylindricus
Menetr. Sic., Sar.

Microzoum Redtenbacher.

Opatrum Fabr.

4. TIBIALE Fabr. Tren., Lom., Cal.

Lichenum Redtenbacher.

Opatrum Fabr.

4. PICTUM Fabr. - tessellatum Koy. Tren.,
Lom., Lido.

2. PULCHELLUM Küst. - Lom., Sar.

3. VARIEGATUM Küst. Sic.

TRACHYSCELINI

Anemia Laporte.

4. SARDOA Genè. Sar., Nap.

Ammophthorus Lacordaire.

Anmobius Guer.

1. RUFUS Lucas. - Sar., Sic.

Trachyscelis Latreille.

1. APHODIOIDES Latr. Lido, Sar., Sic.

Phaleria Latreille.

Tenebrio Fabr.

1. HAEMISPHAERICA Küst. - pallida Du-

four Tos., Sic., Sar.

2. CADAVERINA Fabr. - pellucida Pass. -

maritima Duft. - pontica Bess.

Ven., Tos., Sar.

v. bimaculata Herbst. Sar.

3. ADRIATICA Baudi. Ven.

4. REVELLIERI Muls. Cor.

5. ACUMINATA Küst. Cor., Sic., Sar.

6. GERMARI Sol. Sic.

BOLITOPHAGINI.

Bolitophagus Illiger.

Silpha Lin. - Opatoum Panz.

1. RETICULATUS Lin. - crenatus Fabr.

gibbus Panz. Tren., Gor., Tos.

2. INTERRUPTUS Ill. - Goedeni Panz. It.

3. ARMATUS Panz. Sar.

Eledona Latreille.

1. AGARICOLA Herbst. - agricola Fabr.

Tren., Lom., Pie., Tos.

DIAPERINI.

Diaperis Geoffroy.

Chrysomela Lin.

1. BOLETI Lin. - moria Stentz. Tren.,

Lom., Gor., Pie.

v. quaercana Stentz. Lom., Pie.

Hoplocephala Laporte.

Neomida Ziegl. - Ips, Diaperis Fabr.

1. HAEMORRHOIALES Fabr. Lom., Tos.,
Sar., Sic.

Scaphidema Redtenbacher.

Diaperis, Mycetophagus Fabr. -
Scolytus Panz.

1. AENEUM Payk. - bicolor Fabr. Tren.,
Lom., Pie.

Platydema Laporte.

Mycetophagus, Diaperis. Fabr.
Neomida Ziegl.

4. EUROPÆUM Lap. Tir. mer.

2. VIOLACEUM Fabr. Tren., Lom.

3. AZUREUM Waltl. - paralellum Fairm.
Sic.

4. DEJEANII Lap. It.

5. SUBPLUMBEUM Fairm. Sic.

Alphitophagus Stephens.

Phyletus Redtenbacher.

1. QUADRIPUSTULATUS Steph. - populii
Redt. Istr., Lom., Pie., Sar.

Pentaphilus Latreille.

Mycetophagus Fabr.

1. CHRYSOMELOIDES Rossi - melanoph-

thalmus Muls. It.

2. TESTACEUS Hellw. Tren., Lom., Pie.,
Sar.

ULOMINI.

Tribolium Mac., Leay.

Stene Steph. - Bolydium Herbst. -
Trogosita. Ips, Lyctus Fabr. - Margus
Redt.

- | | |
|--|---|
| <p>1. FERRGINEUM <i>Fabr.</i> - <i>castaneum</i> <i>Herbst.</i> - <i>testaceum</i> <i>Fabr.</i> <i>Tren.</i>, <i>Lom.</i>, <i>Sar.</i></p> <p>2. BIFOVEOLATUM <i>Duft.</i> - <i>Ratzeburgi Wissm.</i>, <i>Ratz.</i> <i>Istr.</i>, <i>Pie.</i>, <i>Sar.</i></p> <p>3. MADENS <i>Charp.</i> - <i>obscurum</i> <i>Redt.</i> <i>Tren.</i>, <i>Lom.</i>, <i>Sar.</i></p> <p>3. CONFUSUM <i>du Val.</i> <i>Em.</i>, <i>Nap.</i>, <i>Sar.</i>, <i>Pie.</i></p> <p style="text-align: center;">Lyphia <i>Muls.</i> <i>et Rey.</i></p> <p>4. FICICOLA <i>Muls.</i> <i>et Rey.</i> <i>Cor.</i></p> <p style="text-align: center;">Gnathocerus <i>Thunberg.</i></p> <p>Cerandria <i>Lucas.</i> - <i>Trogosita</i> <i>Fabr.</i> - <i>Phaleria Latr.</i></p> <p>4. CORNUTUS <i>Fabr.</i> <i>It.</i></p> <p style="text-align: center;">Hypophloeus <i>Hellwig.</i></p> <p style="text-align: center;">Ips <i>Rossi</i>, <i>Oliv.</i></p> <p>1. RATZEBURGII <i>Wissm.</i> - <i>fagi</i> <i>Ratz.</i>? <i>Sar.</i></p> <p>2. DEPRESSUS <i>Fabr.</i></p> <p>3. CASTANEUS <i>Fabr.</i> <i>Tren.</i>, <i>Lom.</i>, <i>Sar.</i></p> <p>4. FRAXINI <i>Kügl.</i> - <i>ferrugineus</i> <i>Circutz.</i> <i>Istr.</i></p> <p>5. PINI <i>Panz.</i> <i>It.</i></p> <p>6. BICOLOR <i>Ol.</i> <i>Lom.</i>, <i>Ven.</i>, <i>Pie.</i></p> <p>7. FASCIATUS <i>Fabr.</i> <i>Gor.</i>, <i>Lom.</i>, <i>Sar.</i>, <i>Sic.</i></p> <p>8. LINEARIS <i>Fabr.</i> <i>Tren.</i></p> <p style="text-align: center;">Melasia <i>Mulsant.</i></p> <p>4. GAGATINA <i>Muls.</i> <i>Sic.</i></p> <p style="text-align: center;">Uloma <i>Redtenbacher.</i></p> <p>Tenebrio <i>Lin.</i> - <i>Phaleria</i> <i>Duft.</i></p> <p>4. CULINARIS <i>Lin.</i> <i>Tir.</i> <i>mer.</i>, <i>Gor.</i>, <i>Sar.</i></p> <p>2. PICEA <i>Küst.</i> <i>It.</i></p> | <p>3. PERROUDI <i>Muls.</i> <i>Tir.</i> <i>mer.</i>, <i>Cor.</i></p> <p style="text-align: center;">Alphitobius <i>Stephens.</i></p> <p>Heterophaga <i>Redtenbacher.</i> - <i>Helops Panz.</i> - <i>Tenebrio</i> <i>Herbst.</i> - <i>Mycetophaga Fabr.</i></p> <p>4. DIAPERINUS <i>Panz.</i> <i>It.</i> <i>sup.</i>, <i>Sar.</i></p> <p>2. PICEUS <i>Ol.</i> - <i>Mauritanicus</i> <i>Fabr.</i> - <i>fagi</i> <i>Panz.</i> <i>It.</i> <i>sup.</i></p> <p>3. CHYSOMELINUS <i>Herbst.</i> <i>It.</i> <i>sup.</i>, <i>Tos.</i>, <i>Sic.</i></p> <p>4. HALOPHILUS <i>Rott.</i> <i>Sic.</i></p> <p style="text-align: center;">Cataphronetis <i>Lucas.</i></p> <p>4. CRENATA <i>Germ.</i> - <i>brunnea</i> <i>Lucas</i> <i>Sar.</i>, <i>Sic.</i></p> <p style="text-align: center;">Phthora <i>Mulsant.</i></p> <p>4. CRENATA <i>Muls.</i> <i>Lig.</i>, <i>Sar.</i></p> <p style="text-align: center;">Erelus <i>Mulsant.</i></p> <p>4. SULCIPENNIS <i>Muls.</i> <i>It.</i></p> <p style="text-align: center;">COSSYPHINI.</p> <p style="text-align: center;">Cossyphus <i>Olivier.</i></p> <p>4. INSULARIS <i>Lap.</i> <i>Sar.</i>, <i>Sic.</i></p> <p>2. HOEFMANNSEGGI <i>Herbst.</i> - <i>depressus</i> <i>Fabr.</i> <i>It.</i></p> <p>3. ALGIRICUS <i>Cast.</i> - <i>ovatus</i> <i>Breme.</i> <i>Cor.</i>, <i>Sar.</i></p> <p style="text-align: center;">TENEBRIONINI.</p> <p style="text-align: center;">Iphthimus <i>Truqui.</i></p> <p>4. ITALICUS <i>Truq.</i> - <i>angustatus</i> <i>Rossi.</i> - <i>campiliensis</i> <i>Spin.</i> <i>Tos.</i>, <i>Cor.</i>, <i>Sic.</i></p> |
|--|---|

Tenebrio Linneo.

Apis *Fabr.* - Attelabus *Lin.* -
Boros *Herbst.*

1. OPACUS *Duft.* Trieste.
2. OBSCURUS *Fabr.*
3. TRANSSCHUKI *Kiesw.* Sic.
4. MOLITOR *Lin.*
5. PICTIPES *Herbst.* - transversalis *Duft.*
- noctivagus *Muls.* Sic.

Menephius Mulsant.

1. CURVIPES *Fabr.* - ♂ loripes *Ill.* -
cylindricus *Herbst.* Tren., Lom.,
Ven., Sar.
2. LORIPES *Ill.* Sic.

Bius Mulsant.

1. THORACICUS *Fabr.* Lom.
2. TETRAPHYLLUS *Fairm.* It.

Centorus Mulsant.

1. PROCERUS *Muls.* Sar.

Calcar Latreille.

Trogosita *Fabr.*

2. ELONGATUM *Herbst.* - calcar *Fabr.* -
variabilis *Fabr.* Sar., Sic.

Sitophagus Mulsant.

1. SOLIERI *Muls.* - Lig.?

HELOPINI.

Laena Latreille.

Helops *Fabr.* - Scaurus *Duft.*

1. VIENNENSIS *Sturm.* - Pimelia *Duft.*
Tren., Gor.

2. FERRUGINEA *Küst.* It.

Enoplopus Solier.

Acanthopus *Meg.* - Blaps *Germ.* -
Helops *Panz.*

1. CARABOIDES *Petagna.* - dentipes *Fabr.*
Lom., Ven., Gor., Nap., Sar.,
Sic.

Helops Fabricius.

Tenebrio *Lin.*

1. ANTRACINUS *Germ.* - coriaceus *Hoffm.*
Sar., Sic.
2. GERMARI *Küst.* It.
3. NITIDIPENNIS *Küst.* Sic.
4. ASSIMILIS *Küst.* - convexicollis *Küst.*
- aeneoniger *Küst.* Tos., Sic.,
Sar
5. FOUDRAEI *Muls.* Ap.
6. OBTUSANGULUS *Küst.* Cor., Sar.
7. PYGMAEUS *Küst.* Sic.
8. SICULUS *Küst.* Sic.
9. AGONUS *Muls.* - rotundicollis *Küst.*
Cal., Nap., Sic.
10. IUNCORUM *Küst.* - angustatus *Luc.*
Sar., Sic.
11. TAGENOIDES *Küst.* It.
12. AZUREUS *Brull.* Tir. mer.
13. COERULEUS *Lin.* - chalybaeus *Oliv.*
14. ROSSI *Germ.*
15. ROBUSTUS *Muls.* Cor., Sic., Sar.
16. LANIPES *Lin.*
17. CORDATUS *Küst.* It. sup., Sar.
18. TENEBRIOIDES *Germ.* Tos., Sar.
19. CLYPEATUS *Küst.* Sic.
20. BRUNNITARSIS *Küst.* Trieste.
21. EXARATUS *Germ.* Gor.
22. ASPHALTINUS *Küst.* - nigropiceus *Küst.*
Illiria

23. *BADIUS* Redt. Lom. ?
24. *INTERSPARSUS* Küst. Sic.
25. *PARVULUS* Küst. Sar.
26. *NANUS* Küst. Sic.
27. *AEMULUS* Küst. Sic., Cor.
28. *PALLIDUS* Curt. - *testaceus* Küst.
Sic.
29. *PELLUCIDUS* Muls. Sie.
30. *LONGIPENNIS* Küst. Cor.
31. *DRYADOPHILUS* Muls. It. sup., Cor.,
Nap.
32. *ECCOPTI* Küst. It.
33. *STRIATUS* Fourc. - *caraboides* Panz.
Lom., Gor.
34. *DERMESTOIDES* Ill. Tren., Sar.
35. *GENEI* Dej. Sar.
36. *HARPALOIDES* Küst. Tos., Sar.
37. *LATICOLLIS* Küst. It.
38. *CONVEXUS* Küst. - *laticollis* Villa.
Tren., Lom., M. Rosa.
39. *QUISQUILICUS* Fabr. Tren., Gor., Pie.
40. *PICIPES* Küst. It. sup.
41. *PLANIPENNIS* Küst. Nap., Alp.
42. *SPHAERICOLLIS* Küst. Sic., Sar.
43. *GIBBICOLLIS* Küst. Sar.
44. *SUPERBUS* Muls. Cor.
45. *PICEUS* Sturm. Lom.

Hediphanes Küster.

1. *HELOPIOIDES* Luc. It.

Nephodes Rosenhauer.

1. *VILLIGER* Ros.
v.? *metallescens* Küst. Sar., Cor.

Gerandryus Rottenberg.

1. *AETNENSIS* Rott. Sic.

CISTELIDAE.

Allecula Fabricius.

Cistela Ol., Panz.

1. *MORIO* Fabr. Tir. mer., Lom., Ven.,
Alp.

Upinella Muls.

1. *ATERIMA* Küst. - *saperdoides* Zieg.
- *cisteloides* Sturm. Gor.

Cistela Fabricius.

Gonodera Muls. - *Chrysomela* Lin.

1. *LUPERUS* Herbst. - *fulvipes* Fabr. -
Tren., Tos.

v. *ferruginea* Fabr. Lin.

2. *METALLICA* Küst. Tren., Lom., Tos.
Cistela Muls.

3. *CERAMBOIDES* Lin. Tren., Lom., Ven.,

4. *FERRUGINEA* Küst. - *corsica* Muls. -
melanophthalma Luc. Sic., Sar.,
Cor.

5. *COSTESSII* Bertol. Tren.

Hymenalia Muls.

6. *FUSCA* Ill. - *rufipes* Fabr. Tren.,
Lom., Ven., Pie.

7. *ANTENNATA* Panz. Sar.

8. *SEMIFLAVA* Küst. - *hypocrita* Muls.
Tren., Pie.

9. *MURINA* Lin. - *reppensis* Herbst.
v. *maura* Fabr.

10. *GENISTAE* Rott. Sic.

11. *MARCIDA* Kiesw. Tir. mer.

12. *PARVULA* Rott. Sic.

13. *UMBELLATARUM* Kiesw. - *oblonga*
Küst. It.

Eryx Steph. - *Pryonichus* Sol.

14. *ATRA* Fabr. - ♂ *melanaria* Germ.
Lom., Ven., Gor., Pie.

- | | |
|---|--|
| <p>45. LUGENS <i>Küst.</i> - mauritanica <i>Muls.</i> -
Bellieri <i>Reiche.</i> Sic., Cor.</p> <p>46. LAEVIS <i>Küst.</i> - Fairmairei <i>Reiche.</i>
Tren., Lom., Tos.</p> <p>47. SUBSULCATA <i>Fairm.</i> Sic.
<i>Mycetochares Latreille.</i>
<i>Mycetophila Gyll.</i> - <i>Cistela Fabr.</i></p> <p>4. AXILLARIS <i>Payk.</i> - ♀ v. <i>morio Redt.</i> -
maurina <i>Muls.</i> Tir. mer., Lom.,
Pie.</p> <p>2. FLAVIPES <i>Fabr.</i> - <i>humeralis Fabr.</i> -
♀ <i>bimaculata Mann.</i> Tren.</p> <p>3. BIPUSTULATA <i>Ill.</i> - ♂ <i>scapularis Gyll.</i>
Tren., Lom., Lig.</p> <p>4. QUADRIMACULATA <i>Latr.</i> Tir. mer.,
Lom., Pie.</p> <p>5. BARBATA <i>Latr.</i> - ♂ <i>linearis Lin.</i> - ♀
<i>brevis Panz.</i> Tren., Lom., Pie.</p> <p>6. THORACICA <i>Gredl.</i> Tir. mer.</p> <p>7. FASCIATA <i>Muls.</i> It. sup.</p> <p style="text-align: center;">Hymenorous Muls.</p> <p>4. DOUBLIERI <i>Muls.</i> Em.</p> <p style="text-align: center;">Cteniopus Solier.</p> <p style="text-align: center;"><i>Cistela Geoffrey.</i></p> <p>4. SULPHUREUS <i>Lin.</i> - ♂ v. <i>bicolor Fabr.</i>
Tren., Lom., Pie.</p> <p>2. LUTEUS <i>Küst.</i> Sic.</p> <p>3. SULPHURIPES <i>Germ.</i> - ♀ <i>collaris Küst.</i>
Tir. mer., Gor.</p> <p>Podonta <i>Muls.</i> - <i>Megischia Redt.</i> -
<i>Cistela Fabr.</i> - <i>Omophilus Meg.</i></p> <p>4. NIGRITA <i>Fabr.</i> Tren., Lom., Abr.</p> <p style="text-align: center;">Omophilus Solier.</p> <p style="text-align: center;"><i>Cistela Fabr.</i></p> <p>4. CURVIPES <i>Brull.</i> Lig., Sar., Sic.</p> | <p>2. ARMILLATUS <i>Brull.</i> Sic.</p> <p>3. LEPTUROIDES <i>Fabr.</i> - <i>Betulae Herbst.</i>?
<i>Küst.</i> - major <i>Genè.</i></p> <p>4. LONGICORNIS <i>Bert.</i> - <i>fallaciosus Rott.</i></p> <p>5. RUGICOLLIS <i>Küst.</i> - <i>brevicollis Muls.</i>
Tren., Pie., Gor.</p> <p>6. PIPICES <i>Fabr.</i> - <i>tibialis Costa</i> - se-
riceicollis <i>Küst.</i> Tren., Lom.,
Sar.</p> <p>7. FRIGIDUS <i>Muls.</i> Litt., Sar., Alp., Pie.</p> <p>8. AMERINAE <i>Curt.</i> - <i>pinicola Redt.</i> -
pubescens <i>Muls.</i> Tir., mer.,
Lom., Ven.</p> <p>9. LIVIDIPES <i>Muls.</i> - <i>picipes Redt.</i> Lom.</p> <p>10. DISPAR <i>Costa.</i> Sar.</p> <p>11. ELONGATUS <i>Küst.</i> Litt., Lom.</p> <p>12. ALPINUS <i>Mill.</i> Tren.</p> <p>13. RUGOSICOLLIS <i>Brull.</i> Tir. mer.</p> <p style="text-align: center;">PYTHIDAE.</p> <p style="text-align: center;">Pytho Fabricius.</p> <p style="text-align: center;"><i>Tenebrio Lin.</i></p> <p>4. DEPRESSUS <i>Lin.</i> - <i>coeruleus Panz.</i> -
v. <i>festivus Fabr.</i> - <i>castaneus</i>
<i>Panz.</i> Tren., Ven., Pie.</p> <p style="text-align: center;">Salpingus Illiger.</p> <p style="text-align: center;"><i>Sphaeriestes Steph.</i></p> <p>1. ATER <i>Payk.</i> Tir. mer.</p> <p>2. CASTANEUS <i>Panz.</i> - <i>Achilleae Bon.</i> -
Piceae <i>Germ.</i> It.</p> <p>3. MUTILATUS <i>Beck.</i> - <i>virescens Muls.</i>
Tren.</p> <p style="text-align: center;">Lissodema Curtis.</p> <p>4. DENTICOLLIS <i>Gyll.</i> - <i>quadriguttatum</i>
<i>Lap.</i> - <i>quadripustulatum Marsh.</i>
Tir. mer., Lom., Ven., Pie.</p> |
|---|--|

2. LITURATUM *Costa.* It.

Rhinosimus *Latreille.*

Anthribus *Fabr.* - *Attelabus* *Herbst.* -

Salpingus *Gyll.*

4. **RUFICOLLIS** *Lin.* - *Roboris* *Fabr.*
Tren., Lom., Pie.

2. **VIRIDIPENNIS** *Latr.* - *Genei* *Costa.* -
ruficeps *Bosc.* - *ruficollis* *Panz.*
Lom.

3. **PLANIROSTRIS** *Fabr.* - *Spinolae* *Costa*
- *fulvirostris* *Payk.* Tren., Lom.,
Pie., Sar.

Agnathus *Germar.*

4. **DECORATUS** *Germ.* It. sup., Tos.

MELANDRHIDAE.

TETRATOMINI.

Tetratoma *Fabricius.*

4. **FUNGORUM** *Fabr.* It. sup.

2. **ANCORA** *Fabr.* It.

MELANDRYINI.

Eustrophus *Latreille.*

Mycetophagus *Fabr.*

4. **DERMESTOIDES** *Fabr.* Lom., Ven.,
Pie., Sar.

Orchesia *Latreille.*

Hallomenus *Payk.*

4. **MICANS** *Panz.* Tren., Lom., Sar.

2. **MINOR** *Waltl.* - *sepicola* *Rosen.* Tir.
mer., Pie.

3. **MACULATA** *Muls.* Sic.

4. **FASCIATA** *Payk.* Lig., Sar.

5. **LATICOLLIS** *Redt.* - *grandicollis* *Ros.* It.

Hallomenus *Panzer.*

Dircea *Panz.*

1. **HUMERALIS** *Panz.* Tren., Pie.
2. **FUSCUS** *Gyll.* *axillaris* *Ill.* - var. *bi-*
punctatus *Payk.* (*Dryalia Muls.*).
Tir. mer.

Serropalpus *Hellenius.*

1. **STRIATUS** *Hellen.* - *barbatus* *Schall.*
Tir. mer., Lom., Gor.

Dircea *Fabricius.*

Xylita *Payk.* - *Lymexylon* *Panz.*

1. **QUADRIGUTTATA** *Payk.*
Xylita *Payk.*
2. **LAEVICATA** *Hellen.* - ? *discolor* *Fabr.*
buprestoides *Payk.* - *rufipes*
Bek. Tren., Pie.
3. **LIVIDA** *Sahlb.* - *ephippum* *Schall.*
sutura *Gredl.* Tren., Gor.
4. **PARREYSSEI** *Muls.* - *mollis* *Grael.* -
Revelieri *Muls.* - *ferruginea*
Gredl. Tir. mer., Cor.

Anysoxya *Muls.*

1. **FUSCULA** *Ill.* - *tenuis* *Ros.* Tir. mer.

Abdera *Stephens.*

Hallomenus *Ill.* - *Dircea* *Panz.*

1. **QUADRIFASCIATA** *Curt.* Sar.
2. **GRISEOGUTTATA** *Fairm.* - *undata* *Per-*
ris It.
Carida *Muls.*
3. **AFFINIS** *Payk.* Tir. mer., It.
4. **FLEXUOSA** *Payk.* - *undata* *Panz* Litt.

- | | |
|---|--|
| <p>Hypulus Paykull.</p> <p>Dircaea Fabr. - Helops, Notoxus Panz.
4. QUERCINUS Payk. - fasciatus Panz.
Lom., Pie.</p> <p>Marolia Mulsant.</p> <p>Dircaea Fabr.</p> <p>4. VARIEGATA Bosc., Fabr. Lom., Gor.</p> <p>Melandrya Fabricius.</p> <p>Chrysomela Lin.</p> <p>4. CARABOIDES Lin. - serrata Fabr.
Tren., Lom., Gor., Pie.
2. CANALICULATA Fabr. It.
3. FLAVICORNIS Duft. - barbata Sturm.
Gor.</p> <p>Conopalpus Gyllenhal.</p> <p>1. BREVICOLLIS Kraatz. - Vigorsii Muls.
Tir. mer.</p> <p>Nothus Olivier.</p> <p>Osphya Illig.</p> <p>4. AENEIPENNIS Kriech. Tir. mer., Sav.</p> <p>LAGRARIAE.</p> <p>Lagria Fabricius.</p> <p>Chrysomela Lin. - Cantharis Geoffr.</p> <p>4. ATRIPES Muls et Guill. Sic.
2. HIRTA Lin. - pubescens Lin.
3. GLABRATA Ol. - tristis Bon. Lom.,
Pie.
4. DEPILIS Muls. Pie.</p> | <p>PEDILIDAE.</p> <p>Scaptia Latreille.</p> <p>Serropalpus Ill.</p> <p>4. FUSCA Latr. - scricea (Dircaea) Sch.
Tren., Lom., Nap., Sar.
2. OPHTHALMICA Muls. Sic.
3. FUSCULA Müll. - minuta Muls. Lom.,
Gor.
4. FERRUGINEA Kiesw. Tren.
5. BIFOVEOLATA Küst. It.</p> <p>Hylophilus Latreille.</p> <p>Phytobaenus Sahlb. - Aderus Kiesw.
Euglenus Westw. - Anthicus Fabr. - No-
toxus Panz.
4. PRUINOSUS Kiesw. - ♀ pumilus Dej.
Cat.
2. FLAVEOLUS Muls. et Rey. Nap.
3. NIGRINUS Germ. Tir. mer.
4. RUFICOLLIS Rossi. Littor. Adr.
5. AMABILIS Sahlb. - bisbimaculatus
Hampe. It.
6. PYGMAEUS de Geer. - ♂ oculatus Gyll.
- ♀ melanocephalus Panz. -
populneus Fabr. - fulvus Ol.
Tren., Pie.
7. POPULNEUS Panz. - Boleti Marsh.
8. LATERALIS Gredl. Tir. mer,
9. TYROLENSIS Gredl. Tir. mer.</p> <p>Trotomma Kiesenwetter.</p> <p>4. PUBESCENS Kiesw. Tos.</p> <p>ANTHICIDAE.</p> <p>Notoxus Geoffroy.</p> <p>Meloe, Attelabus Lin. - Anthicus
Payk. - Lytta Marx. - Monocerus Fabr.
- Ceratoderus Blanch.</p> <p>1. BRACHYCYCUS Fald. - major Schm.</p> |
|---|--|

- | | |
|---|--|
| 2. MONOCEROS Lin. - cucullatus <i>Fourc.</i>
v. integer <i>Meg.</i> Tutta It.
3. EXCISUS <i>Küst.</i> Sic.
4. SICULUS <i>Laf.</i> Sic.
5. CORNUTUS <i>Fabr.</i> - trifasciatus <i>Rossi.</i>
- monoceros o. B. <i>Rossi.</i> v. armatus <i>Schm.</i> It. | 2. HUMILIS <i>Germ.</i> - Bremei <i>Laf.</i> - riparius <i>Dej.</i> Tutta It.
3. MINUTUS <i>Laf.</i> - sardous <i>Schm.</i> - lateralis <i>Küst.</i> - cursor <i>Gené.</i> - salinus <i>Helf.</i> Sar., Sic.
4. BIMACULATUS <i>Ill.</i> - sagitta <i>Kryn.</i> - pictus <i>Fisch.</i> Tren., Lom.
5. FLORALIS <i>Fabr.</i> - fuscus <i>Mars.</i> - pedicularius <i>Schr.</i> - formicoides <i>Fourc.</i> - myrmecocephalus <i>Rossi</i> - calicinus <i>Panz.</i> - formicarius <i>Oliv.</i> - umbellatarum <i>Dej</i> basalis <i>Villa.</i> Tut. It.
6. BIFASCIATUS <i>Rossi</i> - Kolenati (<i>Mann</i>)
<i>Kolen.</i> - 4-pustulatus <i>Dahl.</i> - 4-guttatus <i>Latr.</i> Litt., Pie., Sar., Sic.
7. SELLATUS <i>Panz.</i> - arenarius <i>Dahl.</i>
Tren., Pie., Sar.
8. INSTABILIS <i>Laf.</i> - agilis <i>Küst.</i> - tibialis <i>Curt.</i> Sic., Sar.
9. GRACILIS <i>Panz.</i> - lateripunctatus <i>St.</i>
- Stevenii <i>Dej</i> - cruciatus <i>Stev.</i> It.
10. SCHMIDTI <i>Rosen.</i> - subfasciatus <i>Laf.</i>
Tren., Pie.
11. LONGICOLLIS <i>Schm.</i> Lom., Sar., Sic.
12. OPTABILIS <i>Laf.</i> It.
13. TENELLUS <i>Laf.</i> - amoenus <i>Schm.</i> - transversalis <i>Villa.</i> Lig., Sar., Sic.
14. TRISTIS <i>Schm.</i> - elegans <i>Stev.</i> - se-
riceus <i>Dej</i> - fenestratus <i>Dej</i> Sic.
15. ANTHONINUS <i>Lin.</i> - tripustulatus <i>Fabr.</i>
- cinctellus <i>Rossi.</i> Tutta It.
16. QUADRIOCULATUS <i>Laf.</i> - quadriguttatus <i>Waltl.</i> - quadrimaculatus <i>Dej.</i> It |
|---|--|

- | | |
|---|--|
| 17. QUADRIGUTTATUS <i>Rossi</i> . - 4-notatus
<i>Gyll.</i> - bifasciatus <i>Cast.</i> - gut-
tatus <i>Laf.</i> Tutta It. | 39. ZONATUS <i>Laf.</i> Sar.
40. OCHREATUS <i>Laf.</i> Sic. |
| 18. HISPIDUS <i>Rossi</i> - hirtellus <i>Fabr.</i> -
bicolor <i>Oliv.</i> | 41. PLUMBEUS <i>Laf.</i> - ♂ callosus <i>Schm.</i> -
♂ v. melanarius <i>Schm.</i> ♀ bre-
vis <i>Schm.</i> Lig. |
| 19. ATER <i>Panz.</i> It. | 42. CALIGINOSUS <i>Laf.</i> - fuscus <i>Dej.</i> Pie.,
Abr., Nap. |
| 20. MORIO <i>Laf.</i> Sar. | 43. VELUTINUS <i>Laf.</i> Sic. |
| 21. LUTEICORNIS <i>Schm.</i> Tir. mer., Gor., Pie. | 44. UNICOLOR <i>Schm.</i> - fuscus <i>Dej.</i> It. |
| 22. BIGUTTATUS <i>Laf.</i> Sar. | 45. VALIDICORNIS <i>Laf.</i> - niger <i>Ol.</i> It. |
| 23. GENEI <i>Laf.</i> Cor., Sar., Sic. | 46. TIBIALIS <i>Waltl.</i> Lom. |
| 24. FLAVIPES <i>Panz.</i> - nigricans <i>Mann.</i> -
rufipes <i>Payk.</i> - brunneipennis
<i>St.</i> - obscurus <i>St.</i> Tren., Pie. | 47. VITTATUS <i>Luc.</i> Sic. |
| 25. FENESTRATUS <i>Schm.</i> - Pecciolii <i>Mag.</i>
- mitis <i>Mus. Ber.</i> , Lig., Sar., Sic. | Ochthenomus Schmidt. |
| 26. AXILLARIS <i>Schm.</i> - affinis <i>Dej.</i> Tir.
mer., Lom., Pie. | 1. PUNCTATUS <i>Laf.</i> Pie. |
| 27. FUMOSUS <i>Luc.</i> - bicolor <i>Luc.</i> Sar. | 2. UNIFASCIATUS <i>Bon.</i> - sinuatus <i>Schm.</i>
- elongatus <i>Dej.</i> - retrofaciatus
<i>Mots.</i> Tren., Pie. |
| 28. LONGICEPS <i>Laf.</i> Sic. | 3. TENUICOLLIS <i>Rossi</i> - melanocephalus
<i>Bon.</i> - angustatus <i>Laf.</i> - elon-
gatissimus <i>Costa.</i> |
| 29. DICHROUS <i>Laf.</i> Sic. | PYROCHROIDAE. |
| 30. VELOX <i>Laf.</i> Sic. | Pyrochroa Fabricius. |
| 31. OPHITHALMICUS <i>Rott.</i> Sic. | Cantharis <i>Lin.</i> |
| 32. NECTARINUS <i>Panz.</i> - bicinctus <i>Hum.</i>
- sibericus <i>Dej.</i> It. sup. | 1. COCCINEA <i>Lin.</i> Tren., Lom., Pie. |
| 33. SANGUINICOLLIS <i>Laf.</i> - vespertinus
<i>Ros.</i> - ruficollis <i>Schm.</i> - termi-
natus <i>Schm.</i> - nectarinus <i>Dej.</i>
Pie., Abi., Cal. | 2. SATRAPA <i>Schrank.</i> - rubens <i>Fabr.</i>
Tren., Lom., Pie. |
| 34. MYLABRINUS <i>Gené.</i> Cor., Sar. | 3. PECTINICORNIS <i>Fabr.</i> Tren., Lom. |
| 35. DEJEANII <i>Laf.</i> - nectarinus <i>Dej.</i> Sar. | 4. KIESENWETTERI <i>Fairm.</i> Sic. |
| 36. CORSICUS <i>Laf.</i> Cor. | MORDELLONAE. |
| 37. FASCIATUS <i>Chevr.</i> - genistae <i>Ros.</i> -
♂ unifasciatus <i>Dej.</i> - histrio
<i>Genè.</i> - affinis <i>Latr.</i> - ♀ Anto-
niae <i>Laf.</i> - monogrammus <i>Schm.</i>
Tutta It. | Tomoxia Costa. |
| 38. VENUSTUS <i>Villa.</i> - unifasciatus <i>Schm.</i>
Tren., Lom., Pie. | 1. BIGUTTATA <i>Gyll.</i> - bucephala <i>Costa.</i>
It. sup., Lig. |

Mordella Lin.

1. DUODECIMPUNCTATA Rossi. - perlata *Herbst.* Tren., Lom., Gor.
v. sexpunctata *Herbst.* Gor.
2. MACULOSA Naez. - guttata Payk. - ato-maria *Fabr.* Tir. mer., Pie., Sar.
3. RAGUSAE Emery. Sic.
4. VESTITA Emery. Sic.
5. GACOGNI Muls. Pie.
6. BISIGNATA Redt. - albosignata *Muls.*
- fasciata *Gyll.* Ven.
7. FASCIATA *Fabr.* Tutta It.
v. basalis *Costa.* Nap.
8. VILLOSA Schr. - fasciata var. *Muls.*
Lom.?
9. BIPUNCTATA Germ. - decora *Chevr.*
Tren., Lom., Sar.
10. ACULEATA Lin. Tutta It.
v. viridescens *Costa.* Nap.
v. brevicauda *Costa.* - brachyura
Muls. Nap.
11. AUROFASCIATA Comolli-Sacheri Friv.
- vittata Gemm. Lom., It mer.
12. LEUCASPIS Küst. It.

Mordellistena Costa.
1. ABDOMINALIS *Fabr.* - ♂ ventralis
Fabr. Tutta It.
2. HUMERALIS Lin. - brunnea *Fabr.* -
axillaris *Gyll.* - humeralis var.
Muls. Tutta It.
3. LATERALIS Oliv. - variegata *Fabr.* ..
dorsalis *Panz.* Lom., Sar.
4. PARVULA *Gyll.* - inaequalis *Muls.* - ?
pusilla *Redt.* Tir. mer., Lom.
5. EPISTERNALIS *Muls.* - extensa Rosen.
Nap.

6. TROGLODYTES Mann. - liliputana
Muls. Tir. mer., Sar.
 7. MICANS Germ. - rectangula Thoms. -
grisea *Muls.* - purpurascens
Costa - minima *Costa.*
 8. SUBTRUNCATA *Muls.* - brevicauda Boh.
It. sup.
 9. PUMILA *Gyll.* - stricta *Costa.*
 10. STENIDEA *Muls.* - ♂ flexipes *Muls.*
Nap.
 11. PERRAUDI *Muls.* It. mer.
 12. CONFINIS *Costa* It. mer.
 13. QUADRIGUTTATA Emery. Sic.
 14. PULCHELLA *Muls.* et Rey. Sar.
Stenalia
 15. TESTACEA *Fabr.* Sar., Tos.

Anaspis Geoffroy.
- Mordella Lin.
1. MONILICORNIS *Muls.* Tir. mer.
v. melanostoma *Costa.* Nap.
 2. RUFILEBRIS *Gyll.* Tutta It.
 3. FRONTALIS Lin. - lateralis *Fabr.*
v. FLAVA Lin. Tutta It.
 4. FORCIPATA *Muls.* Tutta It.
 5. LABIATA *Costa.* It. mer.
 6. GEOFFROYI Müll. - humeralis Müll.
 7. RUFICOLLIS *Fabr.* Tutta It.
 8. THORACICA Lin. - lateralis Thoms.
Tren., Pie.
 9. SUBTESTACEA Steph. It. sup., Sar.
 10. MACULATA Fourc. - obscura Mars. -
bipunctata Bon. Tutta It.
Silaria *Muls.*
 11. BRUNNIPES *Muls.* Tren.
 12. LATIUSCULA *Muls.* Tren., Pie.
 13. VARIANS *Muls.* - depressa Schüpp.
It. sup., Nap.

14. CHEVROLATII *Muls.* Sar.

15. QUADRIPISTULATA *Müll.* It. sup., Sar.,

RHIPIPHORIDAE

Evaniocera *Guerin.*

Ptilophorus *Gerst.* - Pelecotoma *Fisch.*

Rhipiphorus *Payk.*

1. DUFOURII *Latr.* - Steveni *Fisch.* -
sericea *Stev.* Lig.?

Myodites *Latreille*

Rhipiphorus *Fabr.*

1. SUBDIPTERUS *Fabr.* - Dorthesii *Latr.*
It. sup., Sar.

Metoecus *Gerstäcker.*

Rhipiphorus *Fabr.*

4. PARADOXUS *Lin.* - affinis *Fisch.* -
angulatus *Weib.* Gor., Tos., Cal.

Rhipiphorus *Fabricius.*

Mordella *Lin.* Emmenadia *Casteln.*

4. BIMACULATUS *Fabr.* - var. 4-macu-
latus *Sch.* - carinthiacus *Panz.*
Ven., Tos.
v. binotatus *Fisch.* Sar.

2. BIPUNCTATUS *Fabr.* It. mer.

3. FLABELLATUS *Fabr.* Lom., Ven., Pie.
v. ferrugineus *Fabr.* Sar.

4. PRAEUSTUS *Gebl.* - apicalis *Fisch.* -
rugipennis *Guér.* Tries., Lom.
v. fulvipennis *Küst.* It. sup., Sar.

MELOIDAE

Maloe *Linneo.*

1. PROSCARABAUS *Lin.* - cyanella *Brull.*
- ♀ punctata *Panz.* - brunsvi-

censis *Mayer.* - tectus *Leach.* -
atratus *Mayer.* - rugipennis *Mann.*
- volgensis *Tauscher.* Tren.,
Lom., Sar.

2. CYANEA *Muls.* It.

3. VIOLACEA *Marsh.* - rufipes *Bremi.* -
proscarabaeus *Rossi.* - similis
Mars. - aprilinus *Mayer.* Tutta It.

4. AUTUMNALIS *Oliv.* - glabratus *Leach.*
- punctatus *Marsh.* - cyaneus
Fabr. Tren., Lom., Gor.

5. HIEMALIS *Gredl.* Tren., Cal.
v. laevis *Gredl.* Tir. mer.

6. MAJALIS *Lin.* - laevigatus *Ol.* Ven.
7. URALENSIS *Pall.* - punctatus *Mayer*
- glabratus *Meg.* Tutta It.

8. DECORA *Brandl. et Er.* pygmaea *Redt.*
Lom.

9. CICATRICOSA *Leach.* - reticulata *Ziegl.*
Tren., Lom., Sar.

10. VARIEGATA *Donov.* - scabrosa *Mars.* -
majalis *Fabr.* Tren., Lom., Sar.

11. PURPURASCENS *Germ.* - sardea *Gené*
Sic., Sar.

12. LUCTUOSA *Br. et Er.* Sic.

13. TUCCIA *Rossi.* - punctata *Fabr.* Lom..
Tos., Sic.
v. corrosa *Dej.* Sic.

14. ERYTHROCNEMA *Pall.* ~ Lesina
Cal., Sic.

15. RUGOSA *Marsh.* - rugulosa *Brull.* -
autumnalis *Leach.* - pulla *Hoffm.*
globosa *Knoch.*

16. MURINA *Br. et Er.* - cinerea *Dahl.*
Cat., Sic., Nap., Sar.

17. SCABRIUSCULA *Br. et Er.* - brevicol-
lis *Fabr.* Tren.

18. BREVICOLLIS *Panz.* Tren., Lom., Sar.

Cerocoma *Geoffroy.*

Meloe *Lin.*

1. SCHREBERI *Fabr.* Lom., Ven.
2. SCHAEFFERI *Lin.* Tir. mer., Lom., Ven.

Mylabris *Fabričius.*

Meloe *Lin.* - Cantharis *De Geer.*

1. DISTINCTA *Chevr.* Sic.
2. BILBERGII *Gyll.* - clavicornis *Ill.* Lig., Sic.

Mylabris i. sp.

3. VARIABILIS *Pall.* Tutta It.
4. QUADRIPIUNCTATA *Lin.* - Cichorii *Ol.*

Lom., Sic.

v. lacera *Küst.* Sic.

5. SCHREIBERSII *Reiche* Sic.

6. FLEXUOSA *Oliv.* Lom., Sic.

7. FLORALIS *Pall.* - variabilis *Ol.* -
Fuesslinii *Panz.* - eichorii *Rossi*
- Tauscheri var. *Gebl.* Tren., Lom.

v. Spartii *Germ.* Tren.

8. GEMINATA *Fabr.* It. sup.

9. DEJEANII *Schön* It.?

10. LUTEA *Pall.* - crocata *Pall.* - calida
Pall. - 12-punctata *Tausch.* -
maculata *Bilb.* - decora *Ol.* -
signata *Fald.* - taurica *Mann.* It.

11. 10-PUNCTATA *Fabr.* Tir. mer., Lom., Pie.

12. 12-PUNCTATA *Oliv.* - cyanescens
Ill. It.

13. FORTI *Muls* It.

Lydus *Latreille.*

Mylabris *Fabr.* - Lytta *Herbst.*

14. ALGIRICUS *Lin.* - trimaculatus *Fab.*

Oenas *Latreille.*

Meloe *Lin.* - Lytta *Fabr.* - Cantharis *Lin.*

1. AFER *Lin.* - ♀ unicolor *Casteln.* It.
2. CRASSICORNIS *Ill.* Tir. mer., Lom., Ven.

Alosimus *Mulsant.*

Cantharis *Geoffroy.*

4. SYRIACUS *Lin.* Tir. mer.

Lytta *Linneo.*

Cantharis *Geoffroy.*

1. VESICATORIA *Lin.* Tutta It.

2. SEGETUM *Fabr.* Sic., Sar.

3. ROTTENBERGI *Ragusa.* Sic.

Epicauta *Redtenbacher.*

Lytta *Fabr.* - Cantharis *Ol.*

4. VERTICALIS *Ill.* - dubia *Ol.* - erytrocephala *Panz.* Tir. mer., Lom., Gen.

2. SIBIRICA *Pall.* - ? flabellicornis *Germ.*
Trieste.

Zonitis *Fabrieius.*

Apalus *Ol.* - Meloe *Lin.*

1. MUTICA *Fabr.* - immaculata *Ol.* - fulva *Rossi.*

2. PRAEUSTA *Fabr.* - flava *Stevens.*
v. nigripennis *Fabr.* Lig.

3. SEXMACULATA *Ol.* Tir. mer.

4. FULVIPENNIS *Fabr.* It. sup., Sic.
5. 4-PUNCTATA *Fabr.* - 4-maculata *Stev.*

6. BELLIERI *Reiche.* Sic.

Nemognatha Illiger.

Zonitis Fabr.

1. CHrysomELINA Fabr. - flavipes Menetr.

Sic., Sar.

v. nigripennis Suffr. - chrysomelina
Ol. It.

Leptopalpus Guérin.

Zonitis Fabr.

1. ROSTRATUS Fabr. - Chevrolatii Guér.

Sic.

Hapalus Fabricius.

1. BIPUNCTATUS Germ. Lom., Ven., Gor.

2. BIMACULATUS Lin. Lom., Ven.

Stenoria Mulsant.

Sitaris Latr.

1. ANALIS Schaum. It.

2. APICALIS Latr. - Kraatz Muls. et
Rey. Lom., Gor., Pie.

3. THORACICA Kraatz. Lom., Pie.

Sitaris Latreille.

Necydalis Fabr. - Cantharis Geoffr.

1. MURALIS Forst. - humeralis Fabr.
Tutta It.

2. SOLIERI Pechioli. Tos.

3. RUFIPENNIS Küst. It.

Ctenopus Fischer.

1. STURMI Küst. It.

O E D E M E R I D A E.

Calopus Fabr.

Cerambix Lin.

1. SERRATICORNIS Lin. Tren., Lom., Ven.

Sparedrus Schmidt.

Calopus Schönh.

1. TESTACEUS And. Gor.

2. ORSINI Costa. Tos., Umbr., Cal.

Nacerdes Schmidt.

Necydalis Lin.

1. MELANURA Lin. - rufipes Fabr. -

lepturoides Thunb. - notata

Fabr. - analis Ol. - Erminea
Germ. Lom., Ven., Sar.

2. SARDEA Schm. Sar.

Xanthochroa Schmidt.

1. CARNIOLICA Gistl. Blossevillei Guer.
Tren., Pie.

2. GRACILIS Schm. Tir. mer., Pie.

3. RAYMONDI Muls. - Bellieri Reiche.
Cor.

Asclera Schmidt.

Necydalis Lin. - Ischnomera Steph.

1. SANGUINICOLLIS Fabr. - flavicollis
Panz. It. sup.

2. HAEMORHOIDALIS Schm. Sic.

3. COERULEA Lin. - cyanea Fabr. -
nigripes Ol. - coerulescens Fabr.
Tutta It.

4. XANTHODERES Muls. Sic.

Dryops Fabricius.

1. FEMORATA Fabr. - simplex Donov. -
♀ calopoides Germ. Tren.

2. BREVICOLLIS Schm. Sic.

Oedemera Olivier.

Necydalis Lin. - Cantharis Lin.

1. PODAGRARIAE Lin. - flavescens Rossi

- ♀ testacea *Fabr.* - melanocephala *Ol.* Tren., Lom. Cal.
2. VENTRALIS *Schmidt.* It.
3. BREVICOLLIS *Schmidt.* Sic., Sar.
4. TIBIALIS *Lucas.* Sic.
5. SIMILIS *Schm.* It.
6. FLAVESCENS *Lin.* - femorata *Scop.* Tren., Lom., Ven.
7. MELANOPYGA *Schmidt.* Sic.
8. SUBULATA *Oliv.* - marginata *Fabr.* Tren., Pie., Sar.
9. LATERALIS *Schm.* - seladonia *Meg.* It.
10. COERULEA *Lin.* - nobilis *Scop.* - cernamboides *Forst.*
11. RUFOFEMORATA *Germ.* - femorata *Brull.* It.
12. CYANESCENS *Schmidt.* - brevicornis *Schmidt.* It.
13. TRISTIS *Schm.* - montana *Heyd.*
14. ATRATA *Schm.* It. sup.
15. QUADRINERVOSA *Reiche.* Cor.
16. CROCEICOLLIS *Sahlb.* - ♂ sanguinicollis var. *Fabr.* It.
17. BARBARA *Fabr.* - terminata *Heyd.* Abr., Sar.
18. FLAVIPES *Fabr.* - clavipes *Fabr.* - aenea *Vill.* Tutta It.
19. VIRESSENS *Lin.* - striata *Herbst.* Tutta It.
20. LURIDA *Marsh.* Tutta It.
21. ANGUSTICOLLIS *Costa.* It.
22. MELANOPYGA *Costa.* Sar. Stenaxis *Schmidt.*
23. ANNULATA *Germ.* Tren., Gor. Anoncodes *Schmidt.* Cantharis *Lin.* - Necydalis *Fabr.* -
24. ADUSTA *Panz.* - ♀ collaris *Panz.* - ustulata *Scop.* Lom., Ven.
2. RUFIVENTRIS *Scop.* - bipartita *Schr.* - melanocephala *Fabr.* - dispar *Meg.* - dorsalis *Ol.* Tren., Lom.
3. USTULATA *Fabr.* - fasciata *Vill.* - melanura *Fabr.* - scutellaris *Waltl.* Tren., Lom., Ven.
4. FULVICOLLIS *Scop.* - dissimilis *Sturm.* - ♂ nigra *Dahl.* - atra *Dahl.* - var. maura *Parr.* Tren., Ven., Pie.
5. RUFICOLLIS *Fabr.* - ♂ coeruleescens *Rossi.* Tren., Lom., Umb.
6. VIRIDIPES *Schm.* Lom., Pie., Sar.
7. DISPAR *Dufour.* - amoena *Schm.* It.
8. MEDIA *Gredl.* Tren.
9. ALPINA *Schm.* Tren., It. sup.
10. AZUREA *Schm.* Tren.
11. MERIDIONALIS *Cost.* It.
- Chrysanthia Schmidt.**
- Cantharis *Lin.* - Necydalis *Fabr.*
1. VIRIDISSIMA *Lin.* - thalassina *Fabr.* Tren., Lom., Sar.
2. VIRIDIS *Schm.* - viridissima *Fabr.* Tren., It. sup.
- Probosca Schmidt.**
1. VIRIDANA *Schmidt.* Sar., Sic., Cor.
- Chitona Schmidt.**
- Stenostoma *Castelnau.*
1. CONNEXA *Fabr.* - variegata *Germ.* Sar.
- Stenostoma Latr.**
- Leptura *Fabr.* - Rhinomacer *Itt.*
4. COERULEUM *Petagna.* - rostratum *Fabr.* - necydaloides *Steph. Tos.*, Sic., Sar.

Mycterus Olivier.	8. HEYDENI <i>Stierl.</i> It.
Bruchus <i>Fabr.</i> - Rhinomacer <i>Latr.</i>	9. PRUINOSUS <i>Germ.</i>
1. CURCULIONOIDES <i>Ill.</i> - griseus <i>Clairv.</i>	v. turgidus <i>Germ.</i> Sic.
Tren., Lom.	v. scabricollis <i>Germ.</i> Gor.
2. UMBELLATARUM <i>Fabr.</i> Tos., Sar., Sic.	10. DULCIS <i>Germ.</i> It.
3. PULVERULENTUS <i>Küst.</i> Sar.	11. MASTIX <i>Oliv.</i> Tren.
4. TIBIALIS <i>Küst.</i> Sic.	12. RHACUSENSIS <i>Germ.</i> Sic.
C U R C U L I O N E S . .	13. GOERZENSIS <i>Herbst.</i> - catarensis <i>Zieggl.</i>
OTIORHYNCHINI.	Tir., mer., Gor.
Holcorhinus <i>Schönherr.</i>	14. SPALATRENSIS <i>Boh.</i> It.
1. SICULUS <i>Seidlitz.</i> Sic.	15. AURAPUPILLATUS <i>Stierl.</i> It.
Mylacus <i>Schönherr.</i>	16. CAUDATUS <i>Rossi.</i> Tren., Lom., Tos.
1. GLOBULUS <i>Boh.</i> S. Lom.	17. BISULCATUS <i>Fabr.</i> - carinthiacus
2. ROTUNDATUS <i>Fabr.</i> - puberulus <i>Stev.</i>	<i>Germ.</i> - cinifer <i>Germ.</i> Tren., Lom.
It.	v. istriensis <i>Germ.</i> Tren.
3. HAEMATOPUS <i>Rosen.</i> Tir.	18. SCARERRIMUS <i>Stierl.</i> It.
4. SEMINULUM <i>Fabr.</i> Tries.	19. TRUNCATUS <i>Stierl.</i> Ill.
Otiorhynchus <i>Germar.</i>	20. ORIENTALIS <i>Gyll.</i> S. Sic.
Pachygaster <i>Stev.</i> - Brachyrhynus <i>Latr.</i> -	21. SULPHURIFER <i>Fabr.</i> - friulicus <i>Herbst.</i>
Curculio <i>Lin.</i> - Dodecasticus <i>Stierl.</i>	22. PLANATUS <i>Fabr.</i> - sensitivus <i>Scop.</i> -
4. PULVERULENTUS <i>Germ.</i> - interstitialis	cardiniger <i>Hoffm.</i> Gor., Sic.
Meg. - punctorum <i>Schr.</i> - pu-	23. SABULOSUS <i>Gyll.</i> Sic.
bescens <i>Dej.</i> - var. periscelis	24. AURIFER <i>Boh.</i> S. - morulus <i>Boh.</i> S.
<i>Gyll.</i> Lom., Gor.	Lom., Tos., Ven., Sic.
2. DALMATINUS <i>Gyll.</i> Sic.	v. Lefebvrii <i>Gyll.</i> S. Tos.
3. CONSENTANEUS <i>Boh.</i> It.	25. CIVIS <i>Stierl.</i> Lig. or.
4. LAURI <i>Stierl.</i> Nap.	26. FORTIS <i>Rosen.</i> Tren., M. Baldo.
5. DOLOMITAE <i>Stierl.</i> Tren.	27. VEHemens <i>Boh.</i> S. - ticinensis <i>Stierl.</i>
6. GENICULATUS <i>Germ.</i> vironatus <i>Zieggl.</i>	It. sup. Sic.
Tren., Gor., Lom.	28. GRISEOPUNCTATUS <i>Boh.</i> S. clavipes
7. INFLATUS <i>Gyll.</i> - salebrosus <i>Gyll.</i>	<i>Boh.</i> S. It. sup., Sic.
Tren., Lom., Gor., Ap. tos.	29. HUNGARICUS <i>Germ.</i> It.
	30. FUSCIPES <i>Ol.</i> - ater <i>Steph.</i>
	v. fagi <i>Gyll.</i> S. Lom.
	v. erythropus <i>Boh.</i> It.
	31. HAEMATOPUS <i>Boh.</i> S. Tir.
	32. LUGDUNENSIS <i>Boh.</i> S. It.

33. TENEBRICOSUS *Herbst.* - morio *Payk.* - punctatissimus *Schön.*; Gor., Ist., clavipes *Ol.* - niger *Marsh.* It. Ven.
34. PUBENS *Boh.* - stomachosus *Gyll.* S. nigripes *Schön.* - Ariasi *Chevr.* tenebricosus *Ol.* Lom., Ven., Lom., Alp. Sic.
35. SANGUINIPENNIS *Boh.* It. v. ebeninus *Gyll.* Istr., Sic.
36. GALICUS *Stierl.* Alp. mer. 36. ATROAPTERUS *Gyll.* Sic.
37. NOBILIS *Germ.* Istr. 37. PETRENSIS *Bch.* S. Ill.
38. LAEVIGATUS *Fabr.* - cornicinus var. 38. GYRATICOLLIS *Stierl.* It.
Heyd. Istr. 39. PLUMIPES *Germ.* Gor., Sic.
39. ARMADILLO *Rossi* - nigritus *Rossi* - or- 40. CRIBROSUS *Germ.* - argutus *Boh.* S.
biculatus *Ol.* - sulphurifer *Her-* Gen.
bst. - salicis *Stenz.* Tren., Lom.
40. RHAETICUS *Stierl.* Tren.
41. AMPLIPENNIS *Fairm.* Pie.
42. LATISSIMUS *Stierl.* Lom.
43. LATIPENNIS *Boh.* - indutus *Parr.* Ill.
44. GHILIANII *Fairm.* It.
45. OBSITUS *Gyll.* S. Tren.
46. SCABRIPENNIS *Gyll.* S. Tren., Gor.
47. MULTIPUNCTATUS *Fabr.* irritans *Her-*
bst. - silesiacus *Meg.* - adsper-
sus *Strm.* Tren., Lom.
48. IRRITANS *Germ.* Lom.
49. AMABILIS *Stierl.* Pie.
50. NIGER *Fabr.* - multipunctatus *Ol.* -
scrubicolatus *Sch.* Tren.? punctatus *Schön.* Tren., Lom., Sar.
Sic. 51. SCABROSUS *Marsh.* - crispatus *Zieg.*
v. villosopunctatus *Gyll.* S. Lom., Tren., Lom., Sar.
Pie. 52. LIGNEUS *Ol.* scabridus *Steph.* S. -
gallicanus *Schön.* Tren., Pie., Sar.
v. rugipennis *Boh.* S. It. 53. FRESCATI *Boh.* S. Lom., Pie., Sar.
v. montanus *Boh.* S. It. 54. ARENOSUS *Stierl.*-Carmagnolae Villa.
v. coecus *Germ.* It. 55. PSEUDOMIAS *Hoch.* - lutosus *Stierl.*
Sic.
51. EUROPUNCTATUS *Gyll.* S. fossor *Boh.* 56. AFFABER *Boh.* S. Sic., Sar.
S. - Lafertei *Chevr.* Tos. 57. CORNICUS *Fairm.* Cor.
52. MERIDIONALIS *Gyll.* S. Pie. 58. GRANULOSUS *Boh.* S. Tutta It.
53. TRUNCATELLUS *Graells.* It.
54. ALUTACEUS *Germ.* - vittatus *Germ.* -

78. ALPESTRIS *Stierl.* Tren., Lom., Ven.
79. FORAMINOSUS *Boh.* S. - insculptus
Heer. Tren.
80. MÜLLERI *Rosenh.* Tren.
81. DISTINCTICORNIS *Ros.* - arenarius
Dahl. ? Tren.
82. LOMBARDUS *Stierl.* Lom.
83. TAGENIOIDES *Stierl.* Ill.
84. LASIUS *Germ.* Ill.
85. PORCATUS *Herbst.* It. sup.
86. SEPTENTRIONIS *Herbst.* Tren., Pie.
87. SUBCOSTATUS *Stierl.* Tren., Pie.
88. OBTUSUS *Boh.* S. Ill.
89. COSTIPENNIS *Rosen.* Lom.
90. HYPOCRITA *Rosen.* Tren., Pie.
91. UNCIINATUS *Herm.* Tren.
92. GLOBULUS *Gredl.* Tren.
93. TETER *Gredl.* Tren.
94. MAURUS *Gyll.* - adscitus *Germ.* Tren.
v. comosellus *Boh.* S. Istr., It. sup.
v. Gobanzi. *Gredl.* Tren.
95. SCHMIDTII *Stierl.* Gor.
96. TRICHOGRAPHUS *Stierl.* It.
97. FULVIPES *Gyll.* S. It. sup.
98. MONTICOLA *Germ.* It.
99. DENIGRATOR *Boh.* S. - Oskayi *Stenz.*
Ill.
100. PONTICUS *Stierl.* Alp. mar.
101. LAVANDUS *Germ.* Lom. ?
102. RESPERSUS *Stierl.* It.
103. PICIPES *Fabr.* Tren., Lom., Pie.
104. HETEROMORPHUS *Rott.* Sic.
105. DIECKI *Stierl.* It. sup.
106. CARMAGNOLAE *Stierl.* Tren., Lom.,
Pie.
107. PUPILLATUS *Gyll.* - subdentatus
Bach. - centropunctatus *Ziegl.*
Tren., Pie.
108. RHODODENDRI *Stierl.* Tir. mer., Gor.
109. SUBDENTATUS *Bach.* - frigidus *Muls.*
Tren., Pie.
110. TERETIROSTRIS *Stierl.* Pie.
111. CANCELLATUS *Boh.* Pie.
112. PUSILLUS *Stierl.* Pie., Alp. mer.
113. VARIUS *Boh.* Tren., Pie.
114. EREMICOLA *Rosen.* It.
115. SUBQUADRATUS *Rosen.* Tren.
116. DELICATULUS *Stierl.* Alp. mar.
117. VERNALIS *Stierl.* It.
118. ELEGANTULUS *Germ.* Gor.
119. CRATAEGI *Germ.* It.
120. GLOBUS *Boh.* S. Rovigo.
121. DIFFICILIS *Stierl.* - Genei De Crist.
Tren., Pie.
122. SIGNATIPENNIS *Gyll.* S. Tren., Gor.
123. ILLYRICUS *Stierl.* Cor.
124. DUINENSIS *Germ.* Gor. Tos., Lom.
125. MILLERI *Stierl.* Ill.
126. CONFUSUS *Boh.* - singularis *Dej.* Ill.
127. GEMMATUS *Fabr.* Tren. Squami-
ger Ol.
v. chlorophanus *Boh.* S. Gor.
128. SQUAMOSUS *Mill.* - var. squamula-
tus *Dej.* Tren.
129. LEPIDOPTERUS *Fabr.* - squamifer
Fabr. - pauperculus *Heer.* Tren.,
Lom.
130. GIRAFFA *Germ.* - var. ornatus *Germ.*
- var. politus *Stierl.* Tren.,
Ven., Gor.
131. ARMATUS *Boh.* S. Sic.
v. romanus *Boh.* S. Cal.
132. FRAXINI *Germ.* - fenicularis *Gyll.* S.
- infaustus *Gyll.* S. Ven., Bren-
nero.
133. LONGIPENNIS *Stierl.* It.

- | | |
|--|--|
| 134. SULCATUS <i>Fabr.</i> Tren., Lom. | 162. IMPOTICUS <i>Boh.</i> Tren. |
| 135. LINEARIS <i>Stierl.</i> Em. | 163. PINASTRI <i>Herbst.</i> Tren. |
| 136. AURICOMUS <i>Germ.</i> - nivalis <i>Stierl.</i>
Tren. | 164. OVATUS <i>Lin.</i> - var. <i>pabulinus</i> <i>Panz.</i>
- var. <i>vorticosus</i> <i>Schön.</i> Tren.
Pie. |
| 137. NIGRITA <i>Fabr.</i> Tren. | 165. DESERTUS <i>Rosen.</i> Tir. mer. |
| 138. ANGUSTIOR <i>Rosen.</i> It. | 166. GLABELLUS <i>Rosen.</i> Tren. |
| 139. POPULETI <i>Boh.</i> S. Tren.? | 167. PAUXILLUS <i>Rosen.</i> Tren., Pie.

Eurychirus <i>Stierl.</i> |
| 140. PROLIXUS <i>Rosen.</i> Tren. | 168. CRIBRICOLLIS <i>Schön</i> - <i>striatosetosus</i>
<i>Boh.</i> Ven., Sic., Sar. |
| 141. INFERNALIS <i>Boh.</i> S. Gor. | 169. SULCIROSTRIS <i>Boh.</i> S. It. |
| 142. INTRUSUS <i>Reiche.</i> Cor. | 170. UMBILICATUS <i>Stierl.</i> Sic. |
| 143. PETIGINOSUS <i>Stierl.</i> It. | 171. SETOSULUS <i>Stierl.</i> Sic. |
| 144. HELVETIUS <i>Boh.</i> S. Tren. | 172. FLAVIMANUS <i>Stierl.</i> Sar. |
| 145. LUGENS <i>Germ.</i> - <i>impressipennis</i>
<i>Brull.</i> Sar., Sic. | 173. ELATIOR <i>Stierl.</i> Sic. |
| 146. AUSTRIACUS <i>Fabr.</i> Gor., Sic. | 174. FERRARI <i>Müll.</i> Ven., It. mer. |
| 147. ATRICAPILLUS <i>Germ.</i> - <i>punctisca-</i>
<i>pus</i> <i>Boh.</i> S. - <i>affinis Redf.</i> Gor.,
Brenn. | 175. TOMENTOSUS <i>Gyll.</i> - <i>juvencus</i> <i>Gyll.</i>
S. Lido, Sar. |
| 148. MONTIVAGUS <i>Boh.</i> S. - <i>baldensis</i>
<i>Rosen.</i> Tren. | 176. NEAPOLITANUS <i>Stierl.</i> Nap. |
| 149. CLATHRATUS <i>Germ.</i> Ill. | 177. PULCHELLUS <i>Stierl.</i> Sic. |
| 150. NUBILUS <i>Boh.</i> S. - <i>partitialis</i> <i>Boh.</i> S. | 178. OVATULUS <i>Boh.</i> S. It. |
| 151. BISCHOFFI <i>Stierl.</i> Tic., Alp. | Tournieria <i>Stierl.</i> |
| 152. TENER <i>Stierl.</i> It. sup. | 179. MAXILLOSUS <i>Gyll.</i> S. It. |
| 153. RUGICOLLIS <i>Germ.</i> It. | 180. CORNICINUS <i>Stierl.</i> It. |
| 154. TUMIDIPES <i>Stierl.</i> It. |
Tyloderes <i>Schönherr.</i> |
| 155. LIGUSTICI <i>Lin.</i> - <i>Bruckii</i> <i>Bach.</i> Tren.,
Lom., Pie. | Brius <i>Meg.</i> |
| 156. ALPICOLA <i>Boh.</i> - <i>morio Redt.</i> - <i>rhae-</i>
<i>ticus Heer.</i> - <i>Schwabi Stenz.</i>
Tren., Gor. | 4. CHRYSOPS <i>Herbst.</i> - <i>Dejeanii Schh.</i>
Tir. mer. |
| 157. ATERRIMUS <i>Boh.</i> S. Gor., Pie. |
Troglorhynchus <i>Schmidt.</i> |
| 158. STRIGIROSTRIS <i>Boh.</i> S. <i>Orsinii Crist.</i>
It., Abr. | 1. LATIROSTRIS <i>Barg.</i> Tos. |
| 159. PEDEMONTANUS <i>Stierl.</i> Pie. | 2. GRENIERI <i>Allard.</i> Cor. |
| 160. CORIARIUS <i>Stierl.</i> It. | 3. CAMALDULENSIS <i>Rott.</i> Nap. |
| 161. RUGIFRONS <i>Gyll.</i> - <i>scaber Steph.</i>
Tir. mer., Bormio, Pie. | 4. BALDENSIS <i>Czwal.</i> M. Baldo. |

Stomodes Schönh.

Omias Schönh.

1. GYROSICOLLIS Boh. S. It.

2. SCHAFUFSI Mill. (Ot.) It.

3. PUNCTICOLLIS Tourn. Sic.

Peritelus Germar.

Curculio Sparm.

4. ASTRAGALI Stierl. Sar.

2. HIRTICORNIS Herbst. - ♀ depubes
Schönh. Tren., Nap.

3. CREMIERI Boh. It.

4. SCHÖNHERRI Stierl. Pie.

5. GRENIERI Seidl. Sic.

6. ECHIDNA Seidl. - ? rufis Boh. Tos.

7. PARVULUS Seidl. Cor.

8. RUDIS Boh. - Bruckii Seidl. Tos.

9. PARVICOLLIS Saulc. Cor.

10. INSULARIS Desbr. Cor.

11. ALBICANS Hoch. Sic. ?

12. MUSCORUM Desbr. Cor.

13. CORSICUS Desbr. Cor.

14. SUBDEPRESSUS Muls. et Rey. - flavi-
pennis Duv. It.

v. siculus Seidl. Sic.

15. NOXIOS Boh. S. Lig., Tos.

16. GRISEUS Oliv. - sphaeroides Germ. -
inquinatus Ill. Lom.

17. FAMILIARIS Boh. S. - familiaris Gyll.
sphaeroides Creutz. It.

18. SENEX Boh. C. Marqueti Gaut. Lom.
Tos., Pie.

19. LEUCOGRAMMUS Germ. - lanuginosus
Sturm. - lithargyreus Sturm.
Meira du Val.

20. SQUAMULATUS Reiche. Cors., Pavia.

21. CRASSICORNIS du Val. It.

22. SUTURELLUS Fairm. - minimus Stierl.

Tir. mer., Tos.

23. EXIGUUS Stierl. Sic.

24. PFISTERI Stierl. Sic.

25. MICROPHTHALMUS Seidl. It.

26. HAMATUS Seidl. Cor.

27. LATISCROBS Desbr. Cor.

Dichotrachelus Stierl.

4. SULCIPENNIS Stierl. It.

2. RUDENI Stierl. - alpinus Bremi. Pie.

3. STIERLINI Gredl. Tren.

v. vulpinus Gredl. Tren.

4. SERICEUS Gredl. Tir.

Ptochus Schönherr.

Peritelus Germ.

1. BISIGNATUS Germ. - grandicornis
Stev. Gor., Lom.

Omias Schönherr.

Curculio Fabr. - Peritelus,
Trachyphloeus Germ.

4. METALLESCENS Seidl. It.

2. CONCINNUS Boh. - parvulus Boh. S. -
oblongus Boh. S. - Raymondi
Gaut. - Marqueti Gaut. - man-
dibularis Chevr. Tries., It. sup.

3. FORTICORNIS Boh. S. - gracilipes Panz.
- rupicollis Boh. S. - validi-
cornis Marsh. It.

Barypeithes du Val.

1. CHEVROLATII Boh. S. - ruficollis Boh.
S. - subnitidus Boh. S. It.

2. PELLUCIDUS Boh. S. Tries.

3. SCYDMAENOIDES Seidl. II.

- | | |
|--|--|
| 4. BRUNNIPES Oliv. - ebeninus Boh. S.
- piceus Marsh. - gracilis Bech.
Lig. | 12. VARIEGATUS Küst. (Cathorm.) - hys-
tris du Val. (Mitom.) Sar.. Sic. |
| 5. MOLLICOMUS Ahr. - (Om.) punctiro-
stris Boh. S. Trieste. | 13. ARISTATUS Gyll. - asphaltinus Gyll.
S. - stipulatus Germ. Tren.,
Gor., Pie. |
| 6. MAURULUS Rott. Sic. | 14. SQUANULATUS Oliv. Tren., Tos. |
| Platyptarsus Schönherr.

Curculio Lin. | 15. GRANULATUS Seidl. It. |
| 4. AUROSUS Germ. - sulcirostris Chevr.
Sic. | Cathormiocerus Schönherr.

Trachyphloeus Schöñ. |
| 2. SETIGER Gyll. S. - ♀ pruinosis Boh.
S. It. | 4. VESTITUS Küster Trieste |
| 3. VILLOSULUS Germ. It. | Axyraeus Kiesenwetter. |
| 4. ECHINATUS Boned. - hirsitulus Fabr. - ? | 4. KOZIOROWICZI Desbr. Cor. |
| 5. SETULOSUS Boh. S. - hirtus Boh. S. It. | Phyllobius Schönherr.

Curculio Lin. |
| Trachyphloeus Germar.

Curculio Lin. | 4. CALCARATUS Fabr. - Pegri Ill. - var.
glaucus Scop. - carniolicus Oliv.
Tren., Pie. |
| 1. NODIPENNIS Chevr. Sic. | 2. ATROVIRENS Gyll. S. Pie. |
| 2. LATIOLLIS Boh. - ♂ anoplus Först.
- ♂ rectus Tkoms. Ill. | 3. ALNETI Fabr. - Pyri Gyll. Tren.,
Lom., Tir. mer. |
| 3. ALTERNANS Gyll. S. - scaber Redt.
Tries. | 4. PSITTACINUS Germ. Tren., Pie. |
| 4. SPINIMANUS Germ. - lanuginosus Gyll.
S. Tren. | 5. PINETI Redt. Tren. |
| 5. DIGITALIS Gyll. Tren., Sar. | 6. LONGIPLIS Boh. S. Sic. |
| 6. SCABRICULUS Lin. - ♀ spinimanus
Fyll. - ♀ scaber Schöñ - ♂ eri-
naceus Redt. - Viverra Herbst.
Tren., Lom., Sar. | 7. PELLITUS Boh. S. Sar. |
| 7. RUGICOLLIS Seidl. It. | 8. ARGENTATUS Lin. - sericeus Gyll. et
Mill. Tren.; Lom., Pie. |
| 8. MACULATUS Perris. Sar. | 9. MACULICORNIS Germ. Tren. |
| 9. AUREOCRUCIATUS Desbr. Cor. | 10. VIRIDANS Boh. S. It. |
| 10. SCABER Lin. - squamosus Gyll. S. -
tesselatus Marsh. - scabriculus
Boh. S. Tren. | 11. OBLONGUS Lin.. - floricola Herbst. -
pruni Scop. - querceus Fourc.
- fuscus Laich. Tren., Lom., Pie. |
| 11. SETIGER Seidl. It. | 12. MUS Fabr. - cinerascens Germ. -
canescens Germ. Tren., Lom.,
Pie. |
| | 13. SINUATUS Fabr. Tutta It. |

14. FASCIATUS *Ragusa* Sic.
15. PIRI *Lin.* - *vespertinus* *Fabr.* - *mali Gyll.* - *aeruginosus* *Latr.* - *caesus Marsh.* - *argentatus Laich.*
- *alneti Illig.* - *prasinus Oliv.*
Tren., Lom., Pie.
v. *mutus Gyll.* It.
16. CIÑEREUS *Gyll.* Gor.
17. SUBDENTATUS *Boh.* *S.* Sic.
18. SCUTELLARIS *Redt.* It.
19. BETULAE *Fabr.* *Tren.*, Lom., Pie.
20. POMONAE *Oliv.* *Tren.*, Pie.
21. UNIFORMIS *Marsh.* - var. *Pomonae Ot.* - *argentatus Bons.* - *viridiaereis Laich.* *Tren.*, Lom., Pie.
22. CINEREIPENNIS *Gyll.* *Tir. mer.*
23. VIRIDICOLLIS *Fabr.* *Tren.*, Lom., Pie.

Myorhinus *Schönherr.*

- Apsis Germ.* - *Curculi Fabr.*
1. ALBOLINEATUS *Fabr.* - *complicatus Germ.* Tries.
 2. SICULUS *Kraatz.* Sic.

Tropiphorus *Schönherr.*

- Barynotus Germ.* - *Curculio Fabr.* -
Brachyrhinus Latr.
1. MICANS *Boh.* *S.* II.
 2. MERCURIALIS *Fabr.* - *lapidarius Payk.*
- *lepidotus Herbst.* - *obtusus Bons.* - *suecicus Lin.* *Tren.*,
Gor., Pie.
 3. CARINATUS *Müll.* - *suturalis Lin.* *Tren.*
 4. GLOBATUS *Herbst.* *Tren.*
 5. OCHRACEOSIGNATUS *Boh.* *S.* - *cupri-*
fer? *Meg.* *Tren.*

BRACHYDERINI.

Cneorhinus *Schönherr.*

- Curculio Fabr.* - *Thylacites St.*
1. SICULUS *Rott.* Sic.
 2. GEMINATUS *Fabr.* - *globatus Latr.*
Tir. mer., Pie., Sar.
 3. ALBICANS *Schön.* Lig., Pie.
 4. EXARATUS *Marsh.* Lom.

Pezophrys *Rottenberg.*

1. SICULUS *Rott.* Sic.

Liophloeus *Germar.*

- Curculio Fabr.*
1. NUBILUS *Fabr.* - *tesselatus Fabr.*
Tren., Lom., Pie.,
 2. CHRYSOPTERUS *Boh.* *S.* It.
 3. HERBSTII *Gyll.* It sup.
 4. LENTUS *Germ.* Ven.
 5. GIBBUS *Boh.* *S.* Lom.
 6. SCHMIDTI *Schön.* It.

Barynotus *Germar.*

- Curculio Fabr.*
1. MARGARITACEUS *Germ.* *Tren.*, Pie.
 2. MACULATUS *Boh.* *S.* It. sup.
 3. OBSCURUS *Fabr.* - *murinus Bons.* -
honorius Herbst. - *pilosus Marsh.*
- *vagus Laich.* *Tren.*
 4. MOERENS *Fabr.* - *elevatus Marsh.* -
Bohemani Gyll. Istr., Sar.
 5. ALTERNANS *Boh.* *S.* *Tren.*

Strophosomus *Bilberg.*

- Cneorhinus *Schön.* - *Tylacites Germ.* -
Curculio *Fabr.*
1. **CORYLI** *Fabr.* - *illibatus Boh.* - *obesus Thoms.* Tren., Lom., Pie.,
Tos.
2. **ERINACEUS** *Chevr.* It.
3. **OBESUS** *Marsh.* - *fulvicornis Marsh.*
Sic.
4. **RETUSUS** *Marsh.* - *oxyops Schh.* -
alternans Schh. Tries., Sar.
5. **FABER** *Herbst.* - *pilosellus Gyll.* Tren.,
Pie., Sar.
6. **HISPIDUS** *Boh.* - *porcellus Schönn.*
Sic., Sar.
Caulostrophus *Fairm.*
7. **DELAROUZEI** *Fairm.* Gor., Tos.
8. **OTTOMANUS** *Fairm.* - ? *subsulcatus*
Fabr. - ? *obsolehispidus Luc.* It.
Fucartia *Duval.*
9. **SQUAMULATUS** *Herbst.* Trieste.

Sciaphilus *Schönherr.*

- Eusomus *Germ.* - Curculio *Fabr.* -
Chiloneus *Schh.*
1. **SICULUS** *Boh. S.* - ♀ *meridionalis*
Boh. S. Sic.
2. **MURICATUS** *Fabr.* - *planirostris Lin.*
- *asperatus Latr.* Tren., Lom.,
Gor.
3. **PROCRERUS** *Rott.* Sic.
4. **BELLUS** *Rosen.* Tren.
5. **VIBIDIS** *Roh.* Tren., Lig., Sar.
6. **CARINULA** *Oliv.* - ? *oblongus Boh. S.*
Cor.

Eudipnus *Thoms.*

7. **MICANS** *Fabr.* - *argentatus Fourc.*
Tren., Lom.
8. **MERIDIONALIS** *Boh. S.* Sic.
9. **SMARAGDINUS** *Boh. S.* It.
10. **SETOSULUS** *Germ.* Gor.
11. **BARBATULUS** *Germ.* - *smaragdinus*
Dej. Tren., Sar.
12. **SCITULUS** *Germ.* - *crinitus Sturm.* -
parvulus Fabr. Tir. mer., Gor.
Lig.
13. **RASUS** *Seidl.* It.
- Eusomus** *Germar.*
1. **OVULUM** *Lin.* Tren., Lom., Pie.
- Brachyderes** *Schönherr.*
- Thylacites *Germ.* - Curculio *Lia.*
1. **INCANUS** *Lin.* Tren., Sar.
2. **SICULUS** *Fairm.* Sic.
3. **LEPIDOPTERUS** *Gyll.* S. It.
4. **PUBESCENS** *Boh. S.* Lig., Sar.
5. **SABAUDUS** *Fairm.* It. sup.
6. **ANALIS** *Desbr.* Cor.

Mesagroicus *Schönherr.*

1. **OCCIPITALIS** *Germ.* It.
- Sitones** *Schönherr.*
- Sitona *Germ.* - Curculio *Lin.* -
Pandeleteius *Sch.*
1. **GRESSORIUS** *Fabr.* Lom.. Ven., Cal.,
Sic.
2. **GRISEUS** *Fabr.* - *palliatus Ol.* - *su-*
tura alba Ol. - *suturalis Herbst.*
- *infossor Herbst.* - *fuscus Mar-*
sh. - *hinnulus Germ.* Lom., Trie.,
Sic.

- | | |
|---|---|
| 3. VARIEGATUS <i>Schön.</i> - vestitus <i>Wall.</i> | 24. VIRGATUS <i>Fabr.</i> S. Sic. |
| cacheta <i>Gyll.</i> S. Sar., Sic. | 25. LINEATUS <i>Lin.</i> - geniculatus <i>Schh.</i> - |
| 4. CONSPPECTUS <i>Fabr.</i> Sic. | <i>Plsi Steph.</i> - squamosus <i>Lin.</i> - |
| 5. SETULIFER <i>Fabr.</i> Sic. | intersectus <i>Fourcr.</i> - caninus |
| 6. LONGULUS <i>Gyll.</i> Sar. | <i>Fabr.</i> , <i>Latr.</i> ? - chlorolopus <i>Lin.</i> , |
| 7. LONGICOLLIS <i>Fabr.</i> - apidicola <i>Oeskai</i> | <i>Latr.</i> ? rufitarsis <i>Marsh.</i> Tren., |
| - alpinus <i>Motsch.</i> It. | Lom. |
| 8. FLAVESCENS <i>Marsh.</i> - ? obsoletus <i>Lin.</i> | 26. CHLOROLOMA <i>Fabr.</i> S. Sar. Cor. |
| caninus <i>Gyll.</i> - 8-punctatus | 27. LIVIDIPES <i>Fabr.</i> S. Nap., Sar. |
| <i>Sch.</i> , <i>Germ.</i> Tutta It. | 28. LATERALIS <i>Gyll.</i> S. Tir. mer. |
| 9. SUTURALIS <i>Steph.</i> It. | 29. DISCOIDEUS <i>Cyll.</i> S. Tutta It. |
| 10. SULCIFRONS <i>Thunb.</i> - verecundus <i>Rossi</i> | 30. BICOLOR <i>Fabr.</i> S. It. |
| - campestris <i>Oliv.</i> - tibialis | 31. HISPIDULUS <i>Fabr.</i> - erinitus <i>Herbst.</i> |
| <i>Gyll.</i> - argutulus <i>Schön.</i> - medi- | - hirtus <i>Lin.</i> - tibialis <i>Ol.</i> Tren., |
| caginis <i>Redt.</i> Tren., Pie., Gor. | Lom., Sar. |
| 11. TIBIALIS <i>Herbst.</i> S. - ♀ striatellus | 32. CYLINDRICOLLIS <i>Fabr.</i> Tir. mer. |
| <i>Schh.</i> Tren., Lom., Gor., Pie. | 33. MELILOTI <i>Walton.</i> It. |
| v. ambiguus <i>Schönh.</i> It. | 34. HUMERALIS <i>Steph.</i> Tutta It. |
| v. brevicollis <i>Schönh.</i> It. | 35. OPHITHALMICUS <i>Desbr.</i> Cor. |
| 12. LANGUIDUS <i>Gyll.</i> - v. obscuripes <i>Gyll.</i> |
Metallites <i>Schönherr.</i> |
| S. Sar. | Polydrosus <i>Sturm.</i> |
| 13. CALLOSUS <i>Gyll.</i> - tenuis <i>Rosen.</i> Tir. | 1. MOLLIS <i>Germ.</i> Gor., Lom. |
| mer., Gor. | 2. ATOMARIUS <i>Oliv.</i> - aeratus <i>Grav.</i> Tren. |
| 14. LINEELLUS <i>Gyll.</i> - ocator <i>Herbst.</i> II. | 3. MODESTUS <i>Stierl.</i> Sic. |
| 15. WATERHOUSEI <i>Walton.</i> - setosus <i>Redt.</i> | 4. SICANUS <i>Chevr.</i> Sic. |
| Tren. | 5. SCUTELLARIS <i>Chevr.</i> Nap., Sar. |
| 16. CRINITUS <i>Ol.</i> - nanus <i>Bess.</i> - macu- | 6. PARALELLUS <i>Chevr.</i> Cor., Sar., Tos. |
| laris <i>Marsh.</i> Tren., Lom., Sar. | 7. ELEGANTULUS <i>Boh.</i> S. It. |
| 17. SERIESETOSUS <i>Fabr.</i> S. It. | 8. MARGINATUS <i>Steph.</i> - ambiguus <i>Schön.</i> |
| 18. AMBULANS <i>Gyll.</i> S. Lom., Sic. | - fulvipes <i>Germ.</i> - flavipes <i>Panz.</i> |
| 19. LATIPENNIS <i>Gyll.</i> Sar. | Tutta It. |
| 20. REGENSTEINENSIS <i>Herbst.</i> Tir. m., Sar. | 9. TIBIALIS <i>Gyll.</i> S. Istria. |
| 21. CAMBRICUS <i>Steph.</i> - cribricollis <i>Gyll.</i> | 10. CYLINDRICOLLIS <i>Boh.</i> III., It. sup. |
| Cor., Em. | 11. PIRAZZOLII <i>Stierl.</i> It. centr. |
| 22. PUNCTIGOLLIS <i>Steph.</i> - nigricavis <i>Mar-</i> | 12. LARICIS <i>Chevr.</i> It. |
| sh. - insulsus <i>Schön.</i> Sar. | 13. GEMINATUS <i>Chevr.</i> It. |
| 23. GEMELLATUS <i>Gyll.</i> S. - ocellatus <i>Küst.</i> | 15. VIRIDIPUBENS <i>Marsh.</i> |
| - bituberculatus <i>Motsch.</i> Nap., | |

Polydrosus Germar.

Dascillus et Murenus *Meg.* -
Curculio *Germ.*

1. UNDATUS *Fabr.* - ? rufipes *Lin.* -
albofasciatus *Herbst.* - cinereus
Schall. - selenus *Marsh.* Tut-
ta It.

2. FULVICORNIS *Fabr.* - penninus *Bre-
mi* - ruficornis *Bons.* - fascia-
tus *Müll.* - undulatus *Lin.* It. sup.

3. VIRIDICINCTUS *Gyll.* S. Tir.

4. PLANIFRONS *Gyll.* S. Lom.

5. ARMIPES *Brull.* - chrysocephalus
Chevr. Sic.

6. IMPRESSIFRONS *Gyll.* S. Tir. mer.,
Lom.

7. PARADOXUS *Stierl.* It. sup.

8. FLAVIPES *De Geer.* Tren., Lom.

9. PTERYGOMALIS *Boh.* S. It. sup., Sic.

10. CORRUSCUS *Germ* - herbeus *Schön.*
- squamosus *Koch.* Tren., Lom.,
Tos.

11. FLAVOVIRENS *Gyll.* - sericeus *Her-
bst.* Tren.

12. CERVINUS *Gyll.* - mesor *Herbst.* Tren.,
Lom., Sar.

13. CHRYSOMELA *Ol.* It. sup.

14. CONFLUENS *Steph.* - perplexus *Schön.*
Lom., Pie., Sic.

15. SPARSUS *Gyll.* S. Gor.

16. PICUS *Fabr.* - ornatus *Herbst.* Gor.

17. SERICEUS *Schall.* - squamosus *Germ.*
♀ splendens *Herbst.* Tren., Ven.,
Tos.

18. MOLLIS *Boh.* It.

19. LATERALIS *Gyll.* Lom., Em.

20. SUTURELLUS *Chevr.* Cor.

B.

21. LEUCASPIS *Boh.* S. Sar.

22. AMOENUS *Germ.* Tir.

23. KAHRII *Kirsch.* - gentilis *Bert.* var.
siculus *Kirsch.* Tutta It.

24. RUBI *Gyll.* Tries.

25. FRATER *Rott.* Sic.

26. ABBREVIATUS *Desbr.* Tir.

27. EMERYI *Desbr.* Nap.

28. BREVICOLLIS *Desbr.* Nap.

29. NEAPOLITANUS *Desbr.* Nap.

30. SUBPILOSUS *Desbr.* Tir.

Thylacites Germar.

Curculio *Herbst.*

4. MUS *Herbst.* Cor.

2. FRITILLUM *Panz.* - canescens *Rossi.*
Istr., Lom., Sar.

v. insularis *Desbr.* Cor.

3. SCHÖNHERRI *Desbr.* Cor.

4. TURBATUS *Gyll.* S. Sar.

5. CHALCOGRAMMUS *Boh.* S. Tos.

6. CORSICUS *Perris.* Cor.

7. PILOSUS *Fabr.* - licinus *Herbst.* Ven.

8. BELONIS *Desbr.* Malta.

9. DUBIUS *Desbr.* Cor.

Tanymecus Germar.

Curculio *Fabr.*

1. PALLIATUS *Fabr.* - graminicola *Ol.* -
canescens *Herbst.* - diffinis *Mar-*
sh. - glis *Rossi.* Tren., Lom., Tos.

2. REVELIERI *Tourn.* Tos. .

3. SICULUS *Tourn.* Sic.

4. GRISEUS *Rott.* Sic.

Chlorophanus Germar.

Curculio *Lin.* - Brachyrhinus *Latr.*

4. VIRIDIS *Lin.* - flavocinctus *De Geer.*

- | | |
|--|---|
| <p>- brevicollis <i>Gyll.</i> - inermis
<i>Schön.</i> Tren., Lom., Ven.</p> <p>2. POLLINOSUS <i>Fabr.</i> Tren.</p> <p>3. SALICICOLA <i>Germ.</i> Ven.</p> <p>4. GRAMINICOLA <i>Gyll.</i> - pollinosus <i>Ol.</i> -
flavescens <i>Herbst.</i> Tren., Lom.</p> <p>Geonomus <i>Schönherr.</i></p> <p>Geophilus <i>Schön.</i> - Barynotus <i>Germ.</i> -
Merionus <i>Sturm.</i></p> <p>4. FLABELLIPES <i>Oliv.</i> - tergoratus <i>Germ.</i>
- terrenus <i>Schön.</i> Lig.</p> <p>PACHYRHYNCHINI.</p> <p style="text-align: center;">Psalidium <i>Ill.</i></p> <p>Curculio <i>Fabricius.</i></p> <p>1. MAXILLOSUM <i>Fabr.</i> - articulatum <i>Fabr.</i>
Lom., Ven., Pie.</p> <p>BRACHYCYERINI.</p> <p>Brachycerus <i>Fabricius.</i></p> <p>Curculio <i>Lin.</i></p> <p>1. BARBARUS <i>Lin.</i> - lateralis var. <i>Gyll.</i> -
♀ barbarus <i>Lin.</i> Sar., Sic.</p> <p>2. LATERALIS <i>Gyll.</i> - ♀ barbarus <i>Lin.</i>
Sar., Sic.</p> <p>3. MAURITANICUS <i>Ol.</i> - pterygomalis <i>Gyll.</i>
S. - barbarus <i>Latr.</i> Sic.</p> <p>4. UNDATUS <i>Fabr.</i> - lacunatus <i>Latr.</i> -
barbarus <i>Dum.</i> - incultus <i>Gyll.</i>
- crispatus <i>Fabr.</i> - algirus <i>Ol.</i>
Tutta It.</p> <p>5. CORROSUS <i>Gyll.</i> S. It.</p> <p>6. ALBIDENTATUS <i>Gyll.</i> - sardeus <i>Dahl.</i>
Sic., Sar.</p> <p>7. LUTULENTUS <i>Gyll.</i> - Besseri <i>Dej.</i> It.</p> | <p>8. SICULUS <i>Gyll.</i> Sic., Sar.</p> <p>9. CHEVROLATI <i>Fabr.</i> S. Sic.</p> <p>10. PLICATUS <i>Gyll.</i> S. It.</p> <p>11. ALGIRUS <i>Fabr.</i> Tos., Sic.</p> <p>12. PLANIROSTRIS <i>Gyll.</i> S. Sic.</p> <p>13. LUTOSUS <i>Gyll.</i> S. Gor., Pie.</p> <p>14. CIRROSUS <i>Gyll.</i> S. Sic.</p> <p>15. PERICDIOSUS <i>Gyll.</i> It.</p> <p>16. EUROPAEUS <i>Thunb.</i> It.</p> <p>17. MURICATUS <i>Fabr.</i> - foveicollis <i>Schön.</i>
- gemmaeus <i>Thunb.</i> Tren., Ven.,
Gor.</p> <p>18. OVATUS <i>Brull.</i> Pola.</p> <p>19. INSULARIS <i>Desbr.</i> Sic.</p> <p>BYRSOPSINI.</p> <p>Minyops <i>Schönherr.</i></p> <p>Plinthus <i>Germ.</i> - Liparus <i>Ol.</i> - Curculio
<i>Fabr.</i>, <i>Rossi</i> - Meleus <i>Sturm.</i> Cat.</p> <p>1. CARINATUS <i>Lin.</i> - senex <i>Rossi</i> - su-
nereus <i>Herbst.</i> - rugosus <i>Lin.</i> -
scabrosus <i>Villers.</i> - rugosostria-
tus <i>Schr.</i> It.</p> <p>2. VARIOLOSUS <i>Fabr.</i> - carinatus <i>Ol.</i>
Tren., Lom., Pie.</p> <p>3. SCROBICULATUS <i>Boh.</i> S. Sic.</p> <p>4. SINUATUS <i>Boh.</i> Sic.</p> <p>Rhytirhinus <i>Schönherr.</i></p> <p>1. CRISPATUS <i>Boh.</i> S. Jt.</p> <p>2. IMPRESSICOLLIS <i>Boh.</i> S. Sar.</p> <p>3. DEFORMIS <i>Reiche.</i> - horridus <i>Reiche.</i>
Lom.?</p> <p>4. LAESIROSTRIS <i>Fairm.</i> Sar., Cor.</p> <p>Gronops <i>Schönherr.</i></p> <p>Bagous <i>Germ.</i> - Aulacus <i>Meg.</i> -
Curculio <i>Fabr.</i> - Rhynchaenus <i>Gyll.</i></p> |
|--|---|

4. LUNATUS *Fabr.* - testaceus *Gyll.* - amputatus *Oliv.* - percursor *Herbst.* - rubricus *Ahr.* - elevatus *Fabr., Schönh.* Lazio, Sar.

RHYPAROSOMINI.

Orthochaetes Germar.

Styphlus Schön.

4. SETIGER *Beck.* Sar.

MOLYTINI.

Anisorhynchus Schönherr.

Molytes Schön. - *Liparus Ol.* - *Rhynchaenus Fabr.*

4. BAJULUS *Ol.* Lom., Pie., Sic.

2. STURMI *Boh.* *S.* - *bajulus Ol.* Sic., Sar.

3. COSTATUS *Boh.* *S.* Sar.

4. BARBARUS *Boh.* *S.* Sar., Sic.

5. SICULUS *Boh.* *S.* Sar., Sic.

6. MONACHUS *Germ.* Gor., Sar., Sic.

Molytes Schönherr.

Rhynchaenus Fabr. - *Curculio Lin.*

4. CORONATUS *Latr.* - *germanus Fabr.* - *anglicanus Marsh.* - *teutonus Ill.* Tren., Lom., Gor.

2. GERMANUS *Lin.* Tren., Gor., Pie.

3. CARINAEROSTRIS *Küst.* - *glabrirostris Küst.* Tren.

4. ILLYRICUS *Gyll.* Gor.

5. GLABRATUS *Fabr.* Tren., Lom., Pie.

6. DIRUS *Herbst.* Istr.

Liosomus Kirby.

Molytes Dej., *Sturm.* Cat.

4. OVATULUS *Clairv.* - *deflexus Panz.* -

neglectus Brem. Tren., Gor.

2. CYANOPTERUS *Redt.* Gor.

3. MUSCORUM *Bris.* It.

4. CIBRUM *Gyll.* *S.* Tren., Gor.

5. CONCINNUS *Boh.* Tir. mer.

6. STIERLINII *Tourn.* Sic.

7. KIRSCHII *Gred.* Tir. mer.

8. SCROBIFER *Rott.* Sic.

Plinthus Germar.

Curculio Fabr. - *Rhynchaenus Oliv.* -

Lixus Fabr. - *Liparus Ol.*

4. MEGERLEI *Panz.* Tren., Pie., Cal.

v. *Illigeri Germ.* Lom., Ven.

v. *Findelii Germ.* Tren., Lom.

2. TISCHERI *Germ.* Istr.

3. STYRIANUS *Boh.* *S.* It.

4. GRANULIPENNIS *Fairm.* Il.

5. PARREYSSII *Germ.* Ill., It. sup.

6. TIGRATUS *Rossi.* It.

7. MUCRONATUS *Ros.* Tren.

8. PORCUS *Fabr.* - *Schalleri Germ.* - *porcatus Panz.* Tren., Lom., Pie.

9. CALIGINOSUS *Fabr.* It.

10. PARTHENIUS *Costa.* It.

Adexius Schönherr.

1. SCROBIPENNIS *Gyll.* Istr., Lom.

2. RUDIS *Küst.* It.

TANYRHYNCHINI.

Trachodes Germ.

Rhynchaenus Gyll. - *Curculio Lin.*, *Payk.*

4. HISPIDUS *Lin.* - *squamifer Gyll.* -

- | | |
|---|---|
| acanthion <i>Beck.</i> Tren., Gor.,
Lig. | <i>bst.</i> - monticola <i>Bach.</i> Tren.,
Lom., Gor. |
| Aparopion Hampe. | 16. CIRCUMVAGA <i>Boh.</i> S. Sic. |
| 1. COSTATUM <i>Hampe</i> It. | 17. ELONCATA <i>Payk.</i> Istr. |
| 2. NEMORALE <i>Baudi</i> . Appen. | 18. OBLONGA <i>Boh.</i> S. Sic. |
| HYPERINI. | 19. RUMICIS <i>Lin.</i> - pyrrhodactyla <i>Marsh.</i>
Acetosae <i>Panz.</i> Tren., Lom. |
| Alophus Schönherr. | 20. POLLUX <i>Fabr.</i> - adspersa <i>Fabr.</i> -
commaculata <i>Herbst.</i> - inter-
rupta <i>Marsh.</i> - fasciolata <i>Villers.</i>
Tir. mer., Lom., Tos. |
| Curculio <i>Fabr.</i> - Lepyrus <i>Germ.</i> | 21. HISTRIO <i>Boh.</i> S. It. |
| 4. TRIGUTTATUS <i>Fabr.</i> - cordiger <i>Sulz.</i> -
melanocardius <i>Herbst.</i> - deser-
tus (<i>Phyt.</i>) <i>Panz.</i> Tir. mer., Ven. | 22. SUSPICIOSA <i>Herbst.</i> - miles <i>Gyll.</i> -
bitaeniata <i>Marsh.</i> Tren., Lom.,
Tos. |
| Hypera Germ. | 23. VICIAE <i>Gyll.</i> It. |
| Phytonomus <i>Schönh.</i> - Plinthus <i>Latr.</i> -
Rhynchaenus <i>Fabr.</i> - Curculio <i>Herbst.</i> | 24. SETOSA <i>Boh.</i> S. It. |
| 1. PUNCTATA <i>Fabr.</i> Tutta It. | 25. TIGRINA <i>Boh.</i> S. Sar. |
| 2. PHILANTHUS <i>Ol.</i> - limbatus <i>Dahl.</i> Sar.,
Sic. | 26. PASTINACEAE <i>Rossi.</i> It. |
| 3. FASCICULATA <i>Herbst.</i> - variegata <i>Bach.</i>
- Dauei <i>Ol.</i> Tren., Lom., Sar.
v. lunata <i>Wollast.</i> Sic. | 27. MELARHYNCHA <i>Ol.</i> - signata <i>Schön.</i> -
auriflua <i>Valte.</i> Sar. |
| 4. CYRTA <i>Germ.</i> It. | 28. PLANTAGINIS <i>De Geer.</i> - naevia <i>Lin.</i>
- Spartii <i>Iloppe.</i> Tren., Gor.,
Pie., Lom. |
| 5. INTERMEDIA <i>Boh.</i> S. Tir. mer., Tos. | 29. MACULIPENNIS <i>Fairm.</i> It. |
| 6. LATIPENNIS <i>Boh.</i> S. It. | 30. BRUNNEIPENNIS <i>Boh.</i> S. Sic. |
| 7. SALVIAE <i>Schr.</i> It. sup., Nap. | 31. MURINA <i>Fabr.</i> - insidiosa <i>Boh.</i> - v.
melancholica <i>Fabr.</i> Tren., Lom.,
Pie., Sar. |
| 8. GLOBOSA <i>Fairm.</i> Lom.? | 32. VARIABILIS <i>Herbst.</i> Tren., Sar. |
| 9. PALUMBARIA <i>Fairm.</i> Tir. mer. | 33. BALTEATA <i>Chevr.</i> Tutta It. |
| 10. COMATA <i>Boh.</i> S. Lig., Sic., Sar. | 34. POLYGONI <i>Fabr.</i> - striata <i>Herbst.</i> -
- cinerea <i>Oliv.</i> - var. arator
<i>Lin.</i> Tutta It. |
| 11. CRINITA <i>Boh.</i> S. Lig., Sic., Sar. | 35. STRIATA <i>Boh.</i> S. Sar. |
| 11. VISNAGAE <i>Ol.</i> - hispidula <i>Boh.</i> S. -
porcellus <i>Sch.</i> Sic. | 36. MELES <i>Fabr.</i> - trifolii <i>Herbst.</i> - var.
Roeselii <i>Lin.</i> - straminea <i>Marsh.</i>
- grisea <i>Mull.</i> Tutta It. |
| 12. SOCIALIS <i>Boh.</i> Sic. | |
| 13. TESSELATA <i>Herbst.</i> It. | |
| 14. CONTAMINATA <i>Herbst.</i> It. | |
| 15. OXALIDIS <i>Herbst.</i> - ♀ viennensis <i>Her-</i> | |

37. POSTICA *Gyll.* - bimaculata *Marsh.*
Tren., Lom., Gor., Pie.
38. PLAGIATA *Redt.* Tir. mer.
39. CONSTANS *Boh.* *S.* - repanda *Fabr.*
Tren.
40. NIGRIROSTRIS *Fabr.* - virescens *Quens.*
Tren., Pie., Tos.
41. VIDUA *Comol.* Brianza.
42. CORPULENTA *Schauff.* Sic.

Limobius *Schönherr.*
Phytonomus Schh. - *Curculio Herbst.*
4. DISSIMILIS *Herbst.* Sic., Nap., Sar.
2. MIXTUS *Boh.* *S.* Lom.?
-
- Coniatus** *Germ.*
Hypera Germ. - *Curculio Fabr.*
4. TAMARICIS *Fabr.* - *Mimonti Boield.* -
vanus *Herbst.* Ven., Lig., Sic.
2. REPANDUS *Fabr.* It. sup., Sar.
3. CHRYSOCHLORA *Lucas.* It.
4. SUAVIS *Gyll.* *S.* Sar.
5. SPLENDIDULUS *Fabr.* It.
-
- CLEONINI.**
- Cleonus** *Schönherr.*
Leucosomus Motsch. - *Cleonis Meg.*
- *Lixus Ill.* - *Epimeces Bilb.* - *Curculio Fabr.*
4. OPHTHALMICUS *Rossi* - *distinctus Fabr.* - *quadripunctatus Schr.*
Tutta It.
2. OCELLATUS *Fabr.* *S.* Em., Sic., Sar.
Gonocleonus Iekel.
3. HELFERI *Fairm.* Sic.
Liocleonus Motsch.
4. RAYMONDI *Parris.* Sar.
- Cleonus in. sp.
5. MARMORATUS *Fabr.* - *tigrinus Panz.*
- *marmoreus Schr.* - *dealbatus Lin.* - *roridus Voet.* Tren., Lom., Pie.
6. SPARSUS *Gyll.* *S.* It.
7. MORBILLOSUS *Fabr.* - *tigrinus Ol.* -
Tutta It.
8. TESTATUS *Gyll.* Tos.? Nap.
9. TRISULCATUS *Herbst.* - *madidus Ol.*
- *adumbratus Schöñ.* - *hybridus Germ.* - *quinquelineatus Herbst.* - *altaicus Gebler.* Tren., Tos.
10. OCULARIS *Fabr.* - *barbarus Oliv.*
Sic., Sar.
11. RORIDUS *Fabr.* Tren.? Gor.
12. GRAMMICUS *Panz.* - *bilineatus Ol.*
Tren., Lom., Pie.
13. SULCIROSTRIS *Lin.* - var. *nebulosus Knoch.* - *fuscatus Lin.* - *fasciatus Villers.* Tren.
14. SCUTELLATUS *Boh.* *S.* It. sup.
15. QUADRIVITTATUS *Zubk.* - *bicarinatus Gyll.* *S.* Sar.
Stephanocleonus Motsch.
16. NEBULOSUS *Lin.* - *carinatus De Geer.*
Sic., Ven., Sar.
17. TURBATUS *Fahr.* - *nebulosus Oliv.*
Tutta It.
18. OBLIQUUS *Fabr.* - *glaucus Panz.*
Tutta It.
19. TABIDUS *Ol.* It.
20. MEGALOGRAPHUS *Fahr.* *S.* Sar., Sic.
21. SULCICOLLIS *Fahr.* *S.* Sic.
22. EXCORIATUS *Gyll.* Tutta It.
23. ERICAE *Fahr.* *S.* Sic.
24. SARDOUS *Harold.* Sar.

- | | |
|--|---|
| Megaspis <i>Schön.</i> | 45. VARIUS <i>Herbst.</i> Tir. mer., Lom., Gor. |
| 25. COSTATUS <i>Fabr.</i> - bilineatus <i>Rossi.</i> | 46. FALDERMANNI <i>Fahr. S.</i> - segnis <i>Germ.</i> |
| Tren. | - scabrosus <i>Gyll. S.</i> - cordiger |
| 26. CINEREUS <i>Schr.</i> - costatus <i>Herbst.</i> - | <i>Germ.</i> Tutta It. |
| bicarinatus <i>Fischer.</i> Tren., Lom. | |
| Sic. | |
| 27. CUNCTUS <i>Gyll. S.</i> Sar. | Rhynocyllus <i>Germar.</i> |
| 28. ALTERNANS <i>Ol.</i> - var. <i>lurcans</i> <i>Herbst.</i> | Rhinobatus <i>Dej.</i> Cat. - <i>Larinus Strm.</i> |
| - incisuratus <i>Schh.</i> Tutta It. | Cat. - <i>Lius Ill.</i> - <i>Curculio Herbst.</i> |
| 29. COENOBITA <i>Fairm.</i> - nanus <i>Schön.</i> - | 4. ANTIDONTALGICUS <i>Gerbi.</i> - thaumaturgus <i>Rossi.</i> Tutta It. |
| alternans <i>Schön.</i> - sisymbri | |
| <i>Dej.</i> Sar., Sic. | 2. LATIROSTRIS <i>Latr.</i> - thaumaturgus? <i>Steph.</i> - conicus <i>Fröhl.</i> Tutta It. |
| 30. NANUS <i>Gyll. S.</i> Cor., Sar. | 3. OLIVIERI <i>Gyll. S.</i> - odontalgicus <i>Oliv.</i> |
| 31. PALMATUS <i>Ol.</i> - florentinus <i>Herbst.</i> - | Lom., Sar. |
| emarginatus <i>Fabr.</i> Lom., Pie. | 4. PLANIFRONS <i>Gyll. S.</i> Sic. |
| Rhytideres <i>Suffr.</i> - Diastochelus <i>Duval.</i> | Microlarinus <i>Hoch.</i> |
| 32. PLICATUS <i>Ol.</i> Lig., Sic. | 5. LAREYNII <i>Duv.</i> Rom., Sic., Nap. |
| 33. SICULUS <i>Fahr. S.</i> Sic. | |
| Bothynoderes <i>Schh.</i> | Coelosthetus <i>Capiomont.</i> |
| 34. PUNCTIVENTRIS <i>Germ.</i> - glaucus <i>Fabr.</i> | 1. SICULUS <i>Cand.</i> Sic. |
| - carinatus <i>Zoubkoff.</i> - carinulatus <i>Schön.</i> Tutta It. | Larinus <i>Germar.</i> |
| 35. PILIPES <i>Fabr. S.</i> Sic. | Rhinobatus <i>Germ.</i> - <i>Lixus Ol.</i> - |
| 36. CONICIROSTRIS <i>Oliv.</i> Lig., Sic. | Rhynchaenus <i>Fabr.</i> - <i>Curculio Auct.</i> |
| 37. FLAVICANS <i>Fahr. S.</i> Tries., Sic., Sar. | 4. CYNARAE <i>Fabr.</i> - costirostris <i>Gyll. S.</i> |
| 38. MENDICUS <i>Gyll. S.</i> Nap., Sic. | Nap., Sar., Sic. |
| 39. BREVIROSTRIS <i>Gyll. S.</i> Sar. | 2. CARDUI <i>Rossi</i> - subcostatus <i>Brull.</i> - |
| 40. ALBICANS <i>Gyll. S.</i> Sar. | Cinarae <i>Oliv.</i> - triangularis <i>Pet.</i> |
| 41. ORBITALIS <i>Fahr. S.</i> Sic. | Tren., Sar. |
| 42. ALBIDUS <i>Fabr.</i> - niveus <i>Bons.</i> - Bon- | 3. CIRSI <i>Schh.</i> Sic. |
| swoffii <i>Oliv.</i> - candidus <i>Herbst.</i> | 4. TERETIROSTRIS <i>Gyll. S.</i> Sic. |
| affinis <i>Schr.</i> - berolinensis <i>Lin.</i> | 5. GLARRIROSTRIS <i>Gyll. S.</i> Sic. |
| Tren., Lom., Ven., Tos. | 6. BUCCINATOR <i>Ol.</i> - costirostris <i>Escher.</i> |
| 43. GLAUCUS <i>Fabr.</i> It. | Sic. |
| Pachycerus <i>Gyll. S.</i> | 7. MACULATUS <i>Gyll. S.</i> - var. <i>obesus</i> |
| 44. MIXTUS <i>Fabr.</i> - atomarius <i>Fahr. S.</i> - | <i>Chevr.</i> - <i>guttiger</i> <i>Germ.</i> |
| Menetrisii <i>Gyll. S.</i> - tesselatus | 8. MACULOSUS <i>Gyll. S.</i> Lig. |
| Fairm. It. sup., Nap. | 9. ALBARIUS <i>Boh.</i> S. Sic. |

- | | |
|---|--|
| 40. SCOLYMI Oliv. - ochreatus Ol. Lig.,
Tos., Sar., Sic. | 4. PARAPLECTICUS Lin. - patruelis Def.
Cal. - productus Steph. Tren.,
Lom., Ven., Pie. |
| 41. FLAVESCENS Germ. - planus Herbst.
Lom., Sic., Sar., Tos. | 2. IRIDIS Oliv. - turbatus Gyll. - gemel-
latus Gyll. S. - incarnatus Gyll.
S. It. sup., Sic. |
| 42. VIRESSENS Boh. S. Tos., Sar., Sic. | 3. GEMINATUS Boh. S. Cor. Sar. |
| 43. STURNUS Scholl. - jaceae Herbst. -
fringilla Sahlb. - harcyniae
Dahl. Tren., Lom., Pie. | 4. SICULUS Boh. S. Sic. |
| 44. CONSPERSUS Boh. S. Gor., Tren.? | 5. MUCRONATUS Oliv. - venustulus Boh.
S. - Chevrolati Boh. S. Sic.,
Sar. |
| 45. CINERASCENS Sturm. Carso. | 6. SUBMACULATUS Boh. - brevicaudis
Küst. Cor., Sar. |
| 46. POLLINIS Laich. Tir. mer.. Ven. | 7. TENUIROSTRIS Boh. Sic. |
| 47. MAURUS Oliv. Sic. | 8. ANGUINUS Lin. - mucronatus Fabr. -
bufo Fabr. Lom., Ven., Sic. |
| 48. CARINIROSTRIS Gyll. S. Sic. | 9. INOPS Boh. Sic. |
| 49. IACEAE Fabr. Tutta It. | 10. PARALELLUS Boh. S. It. |
| 50. GUTTIFER Boh. S. Sar., Sic. | 11. CYLINDRICUS Fabr. Lom., Sic. |
| 51. RUSTICANUS Gyll. S. Sar. | 12. ACUPICTUS Villa. Pie. |
| 52. TURBINATUS Gyll. S. Biella. | 13. LEFEBVREI Boh. S. Sic. |
| 53. CANESCENS Gyll. S. It. | 14. NANUS Boh. S. - brevirostris Chevr.
Sar. |
| 54. CARLINAЕ Ol. - planus Fabr. Tren.,
Lom., Pie. | 15. ALBOMARGINATUS Boh. S. Tries., Lom. |
| 55. LYNX Küst. Sar. | 16. OCHRACEUS Boh. S. It. |
| 56. OBTUSUS Gyll. S. Tren., Pie. | 17. ASCANII Lin. Tutta It. |
| 57. FERRUGATUS Gyll. S. Gor. | 18. SANGUINEUS Rossi - rufulus Boh.
Gor., Pie. |
| 58. CARINIFER Boh. S. Sic. | 19. ELEGANTULUS Boh. S. It. |
| 59. URSUS Fabr. - vittatus Fabr. - ca-
naliculatus Ol. - stolatus Lin.
Sic., Sar. | 20. MYAGRI Ol. - marginemaculatus Boh.
- diloris Germ. Tren., Lom.,
Pie. |
| 60. GENEI Boh. S. Sar., Sic. | 21. ALGIRUS Lin. - angustatus Fabr. -
pulverulentus Rossi. Tutta It. |
| 61. SENILIS Fabr. - brevis Herbst. Em.,
Tos. | 22. FERRUGATUS Ol. - cribicollis Boh. S.
acus Boh. - superciliosus Boh.
Sic., Sar., Lig., Tos. |
| 62. SICULUS Boh. S. Sic. | 23. SPARTII Ol. It. |
| 63. CHEVROLATI Boh. S. - albovittatus
Chevr. Sic. | |
| 64. HIRTUS Waltl. It. | |
| 65. CRINITUS Boh. Gor. | |
| Lixus Fabricius. | |
| Curelio Lin. | |

24. VARICOLOR Boh. S. It.
25. JUNCI Boh. S. Tren., Sar.
26. CIRCUMDATUS Schh. Sar.
27. BICOLOR Oliv. - lateralis Steph. Tutta It.
28. ABDOMINALIS Boh. S. It. sup., Sar., Sic.
29. GUTTIVENTRIS Boh. S. Sic.
30. SARDINIENSIS Boh. S. Sic., Sar.
31. VILIS Rossi. Sar.
32. LATERALIS Panz. - Aretii Panz. Tir. mer., Gor.
33. BINOTATUS Boh. S. Tries.
34. SUBTILIS Boh. S. It.
35. SULPHURATUS Boh. S. Sic., Cal.
36. UMBELLATARUM Fabr. - pollinosus Germ. - incarnatus Schh. - cardui Ol. - tigrinus Meg. Tutta It.
37. FILIFORMIS Fabr. - haematoceras Germ. - angustus Herbst. - var. Bardanae Panz. Tutta It.
38. PARDALIS Boh. S. Sar.
39. RUFITARSIS Boh. S. Tutta It.
40. SCOLOPAX Boh. S. Sic., Sar.
41. ELONGATUS Germ. - fasciculatus Gebl. Tir. mer.
42. BARDANAЕ Fabr. - cylindricus Herbst. Tutta It.
43. CONSENESCENS Boh. S. Sar.
44. ANGUSTATUS Herbst. It.
45. TIBIALIS Boh. S. It.
46. ASCANIOIDES Cornelli. Lom.
- HYLOBIINI.
- Lepyrus Germar.
- Liparus Oliv. - Rhynchaenus Gyll. Fabr. - Curculio Fabr.
4. COLON Fabr. - palustris Scop. - bipunctatus Fourc. Tren., Tos.
2. BINOTATUS Fabr. - bimaculatus Ol. - semicolon Herbst. - capucinus Schal. - coloniformis Schr. - derasus Panz. Tren., Tos., Pie.
- Hylobius** Schönherr.
- Liparus Oliv. - Rhynchaenus Fabr. - Curculio Fabr.
4. PINETI Fabr. - confusus Payk. - excavatus Laich. - inaccessus Schr. Tren., Lom., Pie.
2. ABETIS Lin. - pini Mars. - juniperi Stroem. - excavatus Schr. - noregicus Petit. - tigrinus Fourc. Tren., Pie.
3. RUGULOSUS Boh. S. Biella.
4. FATUUS Rossi. - rugicollis Mann. Tren., Lom., Pie.
- Pissodes** Germar.
- Rhynchaenus Fabr. - Curculio Lin.
4. PICEAE Ill. - Pini Panz. Tren., Lom., Ven., Pie.
2. PINI Lin. Tren., Lom., Pie.
3. NOTATUS Fabr. - Pini Ol. - palmes Herbst. - brunneus Panz. Tren., Lom., Sar.
4. VALIDIROSTRIS Gyll. - strobyli Redt. It.
5. HARCYNIAE Herbst. - 4-notatus Panz. - interstitiosus Sahlb. Tir. mer.
- ERIRHINI.

Acrisius Desbrochers.

Hyperomorphus Perris.

4. KOZIOROWICZI Desbr. - asperatus Perris Cor.

Acrodrya Tournier.

1. BRUCKI Tourn. Tos.

Smicronyx Schönherr.

CURCULIO Reich. - Micronyx Schön. -
Elleschus Dej. Cat.

1. CYANEUS Gyll. Tries., Sic.
2. POLITUS Boh. S. Tir. mer.
3. CICUR Reiche. - variegatus Gyll. S.
Tren., Lom., Pie.
4. IUNGERMANIAE Reich. Gor., Lom., Sic.
5. CORSICUS Fairm. Cor.
6. REVELIERI Tourn. Cor.

Sharpia Tournier.

4. RUBIDA Ros. It.

Aubeonymus Duval.

4. CARINICOLLIS Lucas - pulchellus Duv.
Sic.

Oryx Tournier.

4. NITIDUS Chevr. Sic.

Grypidius Schönherr.

Grypus Germ. - Rhynchaenus Fabr.
4. EQUISETI Fabr. - gibbosus Latr. -
var. atrirostris Fabr. Tren.,
Lom., Pie.

Notaris Germar.

Erirhinus Schönherr.

4. BIMACULATUS Fabr. Pav.

Icaris Tournier.

Erirhinus Schönherr.

4. SPARGANII Gyll. Gor.

Erycus Tournier.

Erirhinus Schh.

1. SCIRPI Fabr. - rhamni Herbst. Lom.,
Pie., Sar.
2. ACRIDULUS Lin. - punctum Fabr. -
rigidus Marsh. Tren., Lom., Pie.
3. AETHIOPS Fabr. - holomelanus Her-
bst. Ven.

Erirhinus Schönherr.

- Rhynchaenus Fabr. - Curculio Lin.
1. FESTUAE Herbst. - caricis Thunb. -
Carecti Hoppe. Tir. mer., Gor.
 2. NEREIS Payk. - inquisitor Herbst. -
typhae Ahr.
 3. SCIRROSUS Gyll. It.
 4. PILIFER Gredl. Tir. mer.

Dorytomus Stephens.

- Rhynchaenus Fabr. - Curculio Lin. -
Notaris Germ.
4. VORAX Fabr. - var. ♀ ventralis Steph.
var. ♂ ♀ macropus Redt. - au-
ripennis Desbr. - meridionalis
Desbr. Tren., Pie., Tos.
 2. FILIROSTRIS Gyll. - Eiehlii Bach.
Tir. mer., Lom.
 3. VARIEGATUS Gyll. Tir. mer., Lom.
 4. TREMULAE Payk. - ♀ amplithorax
Desbr. - taeniatus Herbst. - fu-
mosus Rossi - vecors Gyll. Tren.,
Lom., Gor.
 5. TENUIROSTRIS Boh. S. It. sup.
 6. COSTIROSTRIS Gyll. Tren., Gor., Pie.
 7. MACULATUS Marsh. Sic.
 8. TAENIATUS Fabr. Tren., Lom., Pie.
 9. AGNATHUS Boh. S. Tutta It.

- | | |
|---|---|
| 10. <i>TORTRIX Lin.</i> - <i>rubicineus Fourc.</i> -
<i>arcuatus Steph.</i> Tutta It. | 3. <i>PETROSUS Herbst.</i> - <i>chorinaeus Fahr.</i>
- <i>laticollis Gyll.</i> It. sup. |
| 11. <i>BITUBERCULATUS Zett.</i> Gor. | 4. <i>SARDINIENSIS Bois.</i> Sar. |
| 12. <i>FLAVIPES Panz.</i> Tir. mer., Gor. | 5. <i>BINODULUS Herbst.</i> - <i>atrirostris Ol.</i> -
<i>binodosus Guér.</i> Lig. |
| 13. <i>SALICINUS Gyll.</i> Alp. mar. | 6. <i>NODULOSUS Schh.</i> - <i>binodulus Strm.</i>
Cat. - <i>sibiricus Gebler.</i> It. |
| 14. <i>PUBERULUS Boh.</i> S. It. | 7. <i>FRIT Herbst.</i> - <i>mundanus Boh.</i> S. - <i>clau-</i>
<i>dicans Boh.</i> S. Tren., Lom., Pie. |
| 15. <i>AFFINIS Payk.</i> - var. <i>tremulae Payk.</i> -
<i>flavipes Ol.</i> Tir. mer., Lom. | 8. <i>REVELIERI Tourn.</i> Cor. |
| 16. <i>VALIDIROSTRIS Gyll.</i> - <i>Waltonii Boh.</i>
S. Tren., Lom., Pie. | 9. <i>LUTULOSUS Gyll.</i> - var. <i>dorsalis Perris</i>
- <i>formicetorum Duval.</i> Sic. |
| 17. <i>OCCALESCENS Gyll.</i> S. - <i>juratus Dej.</i>
Cal., Sic. | 10. <i>TEMPESTIVUS Herbst.</i> - <i>enemerythrus</i>
<i>Boh.</i> S. - <i>convexicollis Boh.</i> S. -
var. <i>adspersus Först.</i> It. |
| 18. <i>MINUTUS Gyll.</i> S. It. | 11. <i>LUTOSUS Gyll.</i> - <i>validitarsus Boh.</i> It. |
| 19. <i>MAJALIS Payk.</i> - <i>flavipes Fabr.</i> Tir.
mer., Tries., Lom. | 12. <i>COLLIGNENSIS Herbst.</i> - <i>binotatus</i>
<i>Steph.</i> - <i>lutulentus Gyll.</i> - <i>punc-</i>
<i>ticollis Boh.</i> S. Tutta It. |
| 20. <i>INFIRMUS Herbst.</i> Treu., Lom., Tos. | 13. <i>COSTULATUS Perr.</i> Cor. |
| 21. <i>VILLOSULUS Gyll.</i> Tren., Lom. | 14. <i>INCERATES Gyll.</i> - <i>argillaceus Gyll.</i>
- <i>encaustus Boh.</i> S. - <i>halophilus Redt.</i> It. |
| 22. <i>PECTORALIS Panz.</i> - <i>fructum Mann.</i> -
<i>rubellus Marsh.</i> - var. <i>melano-</i>
<i>phtalmus Payk.</i> - var. <i>arena-</i>
<i>tus Fabr.</i> It. sup., Sar. | Tanysphyrus Germar. |
| 23. <i>DORSALIS Lin.</i> Lom. | <i>Rhynchaenus Fabr.</i> |
| 24. <i>ATOMARIUS Gené.</i> Sar. | 1. <i>LEMMAE Fabr.</i> - <i>inspectatus Herbst.</i>
Tren., Lom. ? Tos. |
| 25. <i>AURIPIENNIS Desbr.</i> Cor. | Anoplus Schönherr. |

Hypoglyptus Gerstäcker.

1. *PICTUS Gerst.* It.

Hydronomus Schönherr.

- Rhynchaenus Gyll.* - *Bagous Dej Cat.*

1. *ALISMATIS Marsh.* - *productus Ill.* -
tibialis Boh. Tren., Lom., Tos.

Bagous Schönherr.

- Rhynchaenus Gyll.* - *Curculio Fabr.*

1. *CYLINDRUS Payk.* It. sup.
2. *BUMPRESSUS Fahr.* Tos.

- | | |
|---|--|
| 3. <i>PETROSUS Herbst.</i> - <i>chorinaeus Fahr.</i>
- <i>laticollis Gyll.</i> It. sup. | Rhynchaenus Steven. |
| 4. <i>SARDINIENSIS Bois.</i> Sar. | 4. <i>PLANTARIS Naezen.</i> - <i>brevis Mars.</i> -
<i>nitidulus Stev.</i> - var. <i>armenia-</i>
<i>cae Fabr.</i> Tren., Lig. |
| 5. <i>BINODULUS Herbst.</i> - <i>atrirostris Ol.</i> -
<i>binodosus Guér.</i> Lig. | 2. <i>ROBORIS Suffr.</i> Tren., Cor. |
| 6. <i>NODULOSUS Schh.</i> - <i>binodulus Strm.</i>
Cat. - <i>sibiricus Gebler.</i> It. | Brachonyx Schönherr. |
| 7. <i>FRIT Herbst.</i> - <i>mundanus Boh.</i> S. - <i>clau-</i>
<i>dicans Boh.</i> S. Tren., Lom., Pie. | <i>Rhynchaenus Gyll.</i> - <i>Rhinodes Dej. Cat.</i> |
| 8. <i>REVELIERI Tourn.</i> Cor. | |
| 9. <i>LUTULOSUS Gyll.</i> - var. <i>dorsalis Perris</i>
- <i>formicetorum Duval.</i> Sic. | |
| 10. <i>TEMPESTIVUS Herbst.</i> - <i>enemerythrus</i>
<i>Boh.</i> S. - <i>convexicollis Boh.</i> S. -
var. <i>adspersus Först.</i> It. | |
| 11. <i>LUTOSUS Gyll.</i> - <i>validitarsus Boh.</i> It. | |
| 12. <i>COLLIGNENSIS Herbst.</i> - <i>binotatus</i>
<i>Steph.</i> - <i>lutulentus Gyll.</i> - <i>punc-</i>
<i>ticollis Boh.</i> S. Tutta It. | |
| 13. <i>COSTULATUS Perr.</i> Cor. | |
| 14. <i>INCERATES Gyll.</i> - <i>argillaceus Gyll.</i>
- <i>encaustus Boh.</i> S. - <i>halophilus Redt.</i> It. | |

- | | |
|---|---|
| 4. PINETI Payk. - <i>indigena</i> Herbst. Tren., Pie. | 5. LINEATULUS Germ. - Schneideri Bris. Italia. |
| | 6. SCHNEIDERI Herbst. - <i>lineatulus</i> Steph. Sic. |
| TICHIINI. | 7. GRENIERI Bris. Sic. |
| LIGNYODES Schönherr. | 8. NIGRICOLLIS Chevr. - <i>mitratus</i> Cost. - bicolor Stierl. - Schaumii Stierl. Sic. |
| Ellescus Dej. Cat. | 9. DISPAR Tourn. It. mer. |
| 4. ENUCLEATOR Panz. - <i>bicolor</i> Germ. Lom. | 10. BICOLOR Bris. Sic. |
| Elleschus Schönherr. | 11. AURICHALCEUS Gyll. Sic. |
| Hypera Germ. - <i>Rhynchaenus</i> Fabr. | 12. FUNICULARIS Bris. Sic. |
| 1. SCANICUS Lin. - <i>rubicundus</i> Herbst. - placidus Herbst. - <i>pallidesignatus</i> Herbst. Lom., Pie. | 13. HYPAETRUS Tourn. Sar., Sic. |
| 2. BIPUNCTATUS Lin. - <i>unipunctatus</i> Ol. Tren.? Lom. | 14. THORACICUS Boh. Sic., Sar. |
| Pachytychius Jekel. | 15. LATICOLLIS Perris. - <i>suavis</i> Bris. Sic. |
| Styphlotychius Jekel. | 16. ARGENTATUS Chevr. Cor., Sar. |
| 4. PICTETI Tourn. Sic. | 17. SICULUS Boh. S. Sic. |
| 2. HAEMATOCEPHALUS Gyll. It. | 18. SQUAMULATUS Gyll. - <i>flavicollis</i> Steph. - Kirbyi Waterh. Lom., Sic. |
| 3. SPARSUTUS Ol. Tren., Lom., Tos. | 19. CINNAMOMEUS Kiesw. <i>suturalis</i> Bris. Italia. |
| Barytychius Jekel. | 20. VENUSTUS Fabr. - <i>genistaecola</i> Chevr. Genistae Boh. Lom., Pie. |
| 4. HORDEI Brull. It. sup., Sic. | 21. BIVITTATUS Perris Cor. |
| 2. SQUAMOSUS Gyll. - <i>alboguttatus</i> Redt. - <i>intramarginalis</i> Hoch. It. | 22. HUETI Tourn. Cal. |
| Tychius Germar. | 23. TERROSUS Tourn. Cal. |
| Rhynchaenus Fabr. - <i>Curculio</i> Lin. - Sibinia Germar. - <i>Ectatotychius</i> Tourn. | 24. ITALICUS Tourn. Tos. |
| 4. AMPLICOLLIS Aube. Sic. | 25. DELICIOSUS Perris Sar. |
| 2. SIMILIS Tourn. Sic. | 26. STRIATULUS Gyll. S. Tren., Lom., Pie. |
| Tychius i. sp. | 27. FUSCOLINEATUS Lucas. - <i>decoratus</i> Ros. - var. <i>bellus</i> Kirsch. Sic. |
| 3. QUINQUEPUNCTATUS Lin. - <i>5-notatus</i> Mann. Tutta It. | 28. AUREOLUS Kies. - <i>albovittatus</i> Bris. - <i>albovittis</i> Germ. It. |
| 4. POLYLINEATUS Germ. Tren., Gor. | 29. MEDICAGINIS Bris. It. |
| | 30. FEMORALIS Bris. Sic. |
| | 31. JUNCEUS Reich. - <i>haematopus</i> Gyll. Sic. |
| | 32. MELILOTI Steph. App., Sic. |
| | 33. ARMATUS Tourn. Sic. |

34. COMPTUS *Tourn.* Sic., Cor.
35. TIBIALIS *Boh.* S. It.
36. NEAPOLITANUS *Tourn.* Nap.
37. LONGICOLLIS *Bris.* It.
38. TOMENTOSUS *Herbst.* - picirostris
Gyll. - Stephensi *Schh.* Tren.,
Lom., For.
39. GENTILIS *Rott.* Sic.
40. CURTIROSTRIS *Desbr.* Cor.
 Miccotrogus Schön.
41. PICIROSTRIS *Fabr.* - posticus *Gyll.* S.
 Tren., Lom.
42. SUTURATUS *Perris* Cor.
43. CAPUCINUS *Boh.* S. - monachus *Chevr.*
 - var. *signaticollis Chevr.* Sic.,
 Cor., Sar.
44. CUPRIFER *Panz.* - procerulus *Kiesw.*
 Tren., Lom., Tos.
45. LATERALIS *Perris*. Sar.
- Sibinia Germar.**
- Sibynes *Schön.* - Rhynchaenus *Fabr.*
1. SODALIS *Germ.* - cretacea *Bris.* It.
2. REICHEI *Tourn.* Cal.
3. PRIMITA *Herbst.* - var. arenaria *Steph.*
 S. - phalerata *Stev.* S. - ♀ se-
 riata *Desbr.* - ♂ *Bohemanni*
 Algiriaca *Desbr.* - Tutta It.
4. ATTALICA *Gyll.* Lom., Sic.
5. TIBIELLA *Gyll.* S. It.
6. VITTATA *Germ.* It.
7. CANA *Herbst.* - pellucens *Scop.* Tren.,
 Lig., Tos.
8. VISCARIAE *Lin.* - ajugae *Herbst.* Tren.
 Lom.
9. FUGAX *Germ.* It.
10. POTENTILLAE *Germ.* - villosus *Marsh.*
 Tir. mer., Lom.

41. PERRISHII *Tourn.* Tos.
42. AUROVITTATA *Gené (?)* Sar.
43. ARENARIAE *Steph.* Cor.
44. SERIATA *Desbr.* Cor., Tos.
45. PHALERATA *Steph.* - centromaculata
Vill. Tren., Lom., Cor.
- APIONINI.**
- Apion *Herbst.***
- Attelabus *Fabr.*, *Payk.* - Apius *Bilb.* -
Curculio *Lin.* - Rhinomacer
Clairv. - Oxystoma *Herbst.* -
Pelamis *Meg.*
1. POMONAE *Fabr.*, *Steph.* - cyanescens
Kirb. - cyaneum *Panz.* - gla-
brum *Marsh.* Tutta It.
2. OPETICUM *Bach.* Dietrichii *Brem.* It.
3. CRACCAE *Lin.* - ♂ ruficorne *Kirb.* -
Tren., Lom., Ven., Pie.
4. SUBULATUM *Kirb.* - ♂ Marshami *Ste-
ph.?* - platalaea *Steph.* Tren.,
Lom., Ven.
5. OCHROPUS *Germ.* Tren., Lom., Pie.
6. TUBIFERUM *Gyll.* S. Cor., Sar.
7. RUGICOLLE *Germ.* - setiferum *Gyll.*
 Tir. mer., Tos.
8. CARDUORUM *Kirb.* - gibbirostre *Gyll.*
 Tutta It.
 v. galactitis *Wenck.* - basicorne *Ill.*
 Lig., Sar.
9. SCALPTUM *Muls.* It.
10. PENETRANS *Germ.* It.
11. ONOPORDI *Kirb.* - penetrans *Steph.*
 Tren., Lom., Ven., Pie.
12. STOLIDUM *Germ.* .. confluens *Gyll.*
 Tutta It.
13. CONFLUENS *Kirb.* - stolidum *Gyll.*
 Tir. mer.

14. HOLOSERICEUM *Gyll.* *S.* - hiemale
Hampe. Gor., Lom., Ven.
15. REVELIERI *Perris.* Cor.
16. VICINUM *Kirb.* - *Loti Gyll.* - incras-
satum *Germ.* Tren.
17. ATOMARIUM *Kirb.* - *pusillum Germ.*
acium *Gyll.* *S.* Tren.
18. FLAVIMANUM *Gyll.* - *picicorne Steph.*
Italia.
19. HOOKERI *Kirb.* Tir. mer.
20. ULICIS *Forst.* - *ilicis Kirb.* - *carpini*
Gyll. - *nigrirostre Fabr.* Lom.
21. DIFFICILE *Herbst.* - *corniculatum*
Germ. Tren., Lom.
22. BIVITTATUM *Gerst.* - *funiculare Muls.*
Italia.
23. FUSCIROSTRE *Fabr.* - *melanopum*
Kirb. - ? *albovittatum Herbst.* -
Lom., Lig.
24. GENISTAE *Kirb.* - *astragali Herbst.*
Tutta It.
25. ARGENTATUM *Gerst.* It.
26. SEMIVITTATUM *Gyll.* *S.* - *Germari*
Walton. - *albopilosum Luc.* -
centromaculatum Vill. Tutta It.
27. PALLIPES *Kirb.* - *geniculatum Germ.*
- *flavipes Voetzel.* It.
28. FLAVOFEMORATUM *Herbst.* - ? *femo-*
rale Fabr. Lom., Gor., Cor.
v. *croceifemoratum Gyll.* *S.* - *Ste-*
veni Gyll. *S.* Sic.
29. VERNALE *Fabr.* - *fasciatum Ol.* - *Ly-*
thri Panz. - *scalptor Herbst.* -
concinnum Marsh. - ? *pallidac-*
tium Gyll. *S.* Tutta It.
30. RUFESCENS *Gyll.* *S.* Sic.
31. AENEUM *Fabr.* Tutta It.
32. VALIDUM *Germ.* Tren.
33. RADIOLUS *Kirb.* - *aterimum Marsh.*
- *compressum Ill.* - *oxurum*
Germ. Tren., Lom., Pie.
- v. ROUGETI *Wenck.* - *albescens Wol-*
last. It.
34. ASTRAGALI *Payk.* Tries., Lom., Ven.,
Pie.
35. ELEGANTULUM *Germ.* - *Pinae Rosen.* -
incisum Boh. - σ *coracinum Gyll.*
S. - *laticolle Perr.* Tries., Lom.
36. DISPAR *Germ.* It.
37. CURVIROSTRE *Gyll.* Lom.
38. STRIATUM *Kirb.* - *atratulum Germ.* It.
39. SUNDEVALLI *Boh.* *S.* It.
40. IMMUNE *Kirb.* - *betulae Gyll.* *S.* -
cibricollis Perr. - *trifolii (Strm.)*
Gyll. - *denominandum Duv.*
Tren.
41. PUBESCENS *Kirb.* - *civicum Germ.* -
salicis Gyll. *S.* Tren., Lom.
42. CURTISHI *Walton.* It.
43. SERIATOSETOSUM *Wenck.* Tos.
44. SIMILE *Kirb.* - *superciliosum Gyll.* -
triste Germ. Tren.
45. SENICULUM *Kirb.* - *tenue Gyll.* - *ple-*
bejum Germ. - *pusillum Steph.*
Tren., Lom.
46. ELONGATUM *Germ.* - *incanum Boh.* *S.*
millum *Gyll.* *S.* Tren., Lom.
47. FULVIROSTRE *Gyll.* *S.* - ? *atritarse*
Gyll. *S.* It.
48. RUFIROSTRE *Fabr.* - *malvarum Kirb.*
trifolii Marsh. Tren., Lom.
49. LONGIROSTRE *Oliv.* It.
50. Viciae *Payk.* - *trifolii Lin.* Tren.,
Lom., Pie.
51. VARIEGATUM *Wenck.* - *bicolor Gredl.*
Tir. mer.

52. DENTIPES *Gerst.* - ♀ tubicen *Wenck.* Nap., Sic.
53. DIFFORME *Ahr.* It. sup., Sar.
54. DISSIMILE *Germ.* It.
55. LAEVICOLLE *Kirb.* Sar.
56. ONONIDIS *Gyll.* - ononicola *Bach.* Tir. mer.
57. VARIPES *Germ.* Tren., Lom., Pie. v. *flavipes* *Gyll.* - Bohemani *Schön.* Italia.
58. FAGI *Lin.* - apriacans *Herbst.* Tren., Lom., Pie.
59. ANGUSTICOLLE *Gyll. S.* - longimanum *Muls.* Sic.
- . 60. ASSIMILE *Kirb.* Tren., Gor.
61. TRIFOLII *Lin.* - aestivum *Germ.* - flavigipes *Laich.* - Leachii *Steph.* Tutta It.
- v. *rufescens* *Germ.* Gor.
62. FLAVIPES *Fabr.* Tren., Lom., Pie.
63. NIGRITARSE *Kirb.* - Waterhousei *Boh. S.* Tutta It.
64. EBENINUM *Kirb.* - Kunzei *Boh. S.* Illiria.
65. TENUE *Kirb.* Tren., Lom., Pie.
66. SULCIFRONS *Herbst.* It.?
67. PUNCTIGERUM *Payk.* - sulcifrons *Kirb.* Tren., Lom.
68. PUNCTIROSTRE *Gyll. S.* Tir. mer.
69. VIRENS *Herbst.* - aeneocephalum *Gyll.* - marchicum *Kirb.* Tren., Lom., Lido.
70. PLATALEA *Germ.* - ♀ validirostre *Gyll. S.* - ♂ afer *Gyll. S.* It.
71. GYLLENHALII *Kirb.* - unicolor *Kirb.* aethiops *Gyll.* - punctigerum *Thunb.* Tren., Lom.
72. ERVI *Kirb.* - ♂ lathyri *Kirb.* Tren.
73. ONONIS *Kirb.* - glaucinum *Gyll. S.* - mecopis *Boh. S.* - ♂ perplexum *Gyll. S.* - ♂ cinerascens *Germ.* Lom., Ven., Pie.
74. FILIROSTRE *Kirb.* - morio *Germ.* Tren., Lom., Pie.
75. MINIMUM *Herbst.* - velox *Kirb.* - foraminosum *Gyll. S.* Tren., Lom., Pie.
76. PISI *Fabr.* - punctifrons *Kirb.* - gravidum *Ol.* - aeratum *Steph.* - pasticum *Germ.* Tutta It.
77. AETHIOPS *Herbst.* - coeruleum *Herbst.* - marchicum *Gyll.* - subsulcatum *Kirb.* - subcoeruleum *Steph.* - stenocephalum *Perris.* Tren., Lom., Pie.
78. CYANIPENNE *Gyll. S.* Sar.
79. GRACILICOLLE *Gyll. S.* - leptocophilum *Aub.* Sic.
80. SORBI *Herbst.* - virescens *Marsh.* - laevigatum *Payk.* - ♂ Sahlbergii - *Gyll.* ♂ carbonarium *Germ.* Tir. mer., Lom., Ven.
81. SCUTELLARE *Kirb.* - Kirbyi *Germ.* - ulicicola *Perr.* Tries.
82. MELILOTI *Kirb.* - bifoveolatum *Steph.* - angustatum *Gyll.* Tren., Lom.
38. ANGUSTATUM *Kirb.* - loti *Kirb.* - ♂ languidum *Gyll. S.* - modestum *Germ.* - glabratum *Germ.*
84. COLUMBINUM *Germ.* - alcyoneum *Germ.* Gor.
85. CYANESCENS *Gyll. S.* - Spencei *Kirb.* cyaneum *Gyll.* Tren., Lom., Sar.
86. VORAX *Herbst.* - ♂ fuscicorne *Marsh.* - ♀ villosulum *Marsh.* - ♂ pallidocorne *Gyll.* Lom., Sic.

87. PAVIDUM *Germ.* - plumbeum *Gyll. S.*
- orbitale *Boh.* *Tren.*
88. JUNIPERI *Boh.* *It.*
89. LIVESCERUM *Gyll. S.* reflexum *Gyll.*
S. translatitium *Gyll. S.* *Tren.*,
Tries.
90. MINIATUM *Germ.* - frumenctarium
Herbst. *Tren.*, *Lom.*, *Tos.*
91. CRUENTATUM *Walton.* - *Sar.*
92. FRUMENTARIUM *Lin.* - haematodes
Kirb. - purpureum *Latr.* - coc-
cineum *Gmel.* *Tren.*, *Lom.*,
Tos.
93. SANGUINEUM *De Geer.* - *Tir.*, *mer.*,
Lom.
94. MALVAE *Fabr.* - minutum *Fourc.*
- pulex *Gmel.* - flavescens
Villa.
95. CHEVROLATHII *Gyll. S.* *Il.*
96. BREVIROSTRE *Herbst.* *Lom.*
97. SEDI *Germ.* - tumidicolle *Bach.* -
interstitiale *Boh.* *Tir.* *mer.*
98. VIOLACEUM *Kirb.* - cyaneum *Ol.* *Tren.*,
Lom., *Pie.*
99. HYDROLAPHATI *Kirb.* - coeruleipen-
ne *Steph.*
100. BURDIGALENSE *Wenck.* *It.*
101. MARCHICUM *Herbst.* - violaceum *Gyll.*
- rumicis *Kirb.* - Spartii *Kirb.*
laevithorax *Gyll.* *Lom.*
102. HUMILE *Germ.* - curtiostre *Germ.*
brevirostre *Gyll.* - plebejum
Steph. *Tir.* *mer.*, *Lom.*
103. SIMUM *Germ.* *Tren.*, *Lom.*
104. NEAPOLITANUM *Desbr.* *Abr.*
105. GOUDARTI *Tourn.* *Sic.*
106. DIVERSUM *Desbr.* *Cor.*
107. PEDEMONTANUM *Desbr.* *Pie.*

ATTELABIDAE.

Apoderus *Olivier.*

- Attelabus *Lin.*, *Fabr.*, - Curculio *de Geer.*
1. CORYLI *Lin.* *Tren.*, *Lom.*, *Pie.*, *Tos.*
v. avellanae *Lin.* *It.* sup.
v. morio *Bon.* *Lom.*, *Pie.*
2. INTERMEDIUS *Hellw.* *It.* sup.

Attelabus *Lin.*

- Rhynchites *Ill.* - Chypus *Thunb.* -
1. CURCULIONOIDES *Lin.* *Tutta* *It.*
v. maculipes *Küst.* *Lom.*
2. ATRICORNIS *Muls.* et *Cor.*, *Sar.*
3. HISPANICUS *Jek.* *It.*

RHINOMACERIDAE.

Rhynchites *Herbst.*

- Attelabus *Ol.*, *Latr.* - Rhinomacer
Clairev. - Curculio *Lin.* - Mehoris *Bilb.*
4. HUNGARICUS *Fabr.* *Sar.*
2. GIGANTEUS *Krynn.* *S.* *Sic.*
3. AURATUS *Scop.* - bacchus *Steph.* -
aurifer *Ol.* *Tren.*, *Pie.*, *Tos.*
4. RECTIROSTRIS *Gyll. S.* *Cor.*
5. BACCHUS *Lin.* *Tren.*, *Pie.*
6. COERULEOCEPHALUS *Schall.* - cyano-
cephalus *Herbst.* *Lom.*, *Pie.*, *Sar.*
7. PARELLINUS *Gyll. S.* *Tren.*
8. AEQUATUS *Lin.* - purpureus *Ol.* *Tren.*,
Lom., *Tos.*
9. RUBER *Fairm.* *Sic.*
10. CUPREUS *Lin.* - aeneus *Latr.* - punc-
tatus *Herbst.* *Tutta* *It.*
11. AENEOVIRENS *Marsh.* - obscurus *Gyll.*
S. *Tren.*, *Tries.*

- | | |
|--|---|
| v. fragariae <i>Gyll.</i> S. It.
42. AETHIOPS <i>Bach.</i> - planirostris <i>Gyll.</i> S.
niger <i>Meg.</i> - crassicornis <i>Ol.</i>
Tren., Lom.
43. ALLIARIAE <i>Payk.</i> - interpunctatus
<i>Steph.</i> - magacephalus <i>Schön.</i>
Tren.
44. CONICUS <i>Ill.</i> - alliariae <i>Fabr.</i> - coeruleus <i>Fabr.</i> Tren., Pie.
45. PAUXILLUS <i>Germ.</i> Tren., Lig., Sar.
46. GERMANICUS <i>Herbst.</i> - minutus <i>Gyll.</i>
S. Tren., Pie., Sar.
47. NANUS <i>Payk.</i> - planirostris <i>Fabr.</i> - al-
liariae <i>Lin.</i> Tren. Tos., Pie., Nap.
48. BETULETI <i>Fabr.</i> - betulae <i>Lin.</i> Tren.,
Pie.
49. POPULI <i>Lin.</i> Tutta It.
50. SERICEUS <i>Herbst.</i> - pubescens <i>Latr.</i>
Tutta It.
51. PUBESCENS <i>Herbst.</i> - ♂ cavifrons
<i>Gyll.</i> S.
52. OPHTHALMICUS <i>Steph.</i> - ♂ comatus
<i>Gyll.</i> S. - ♀ cyanicolor <i>Gyll.</i> S.
Tren., Tries.
53. OLIVACEUS <i>Gyll.</i> S. It.
54. PRAEUSTUS <i>Boh.</i> S. Tir. mer., Lom.,
Cal.
55. MEGACEPHALUS <i>Germ.</i> - constrictus
<i>Gyll.</i> S. - tomentosus <i>Schh.</i> Tren.
56. TRISTIS <i>Fabr.</i> It. sup., Tos.
57. BETULAE <i>Lin.</i> - femoratus <i>Latr.</i> Tren.,
Lom., Tos.

Auletes <i>Schönherr.</i>
Rhynchites <i>Waltl.</i> | 4. POLITUS <i>Boh.</i> - ilicis <i>Germ.</i> Cor.,
Sar., Sic.

Daedycorhynchus <i>Imhoff et Lebram.</i>
4. AUSTRIACUS <i>Oliv.</i> Tren., Pie.

Rhynomacer <i>Fabricius.</i>
Rhynchites <i>Gyll.</i> - Anthribus <i>Oliv.</i>
4. ATTELABOIDES <i>Fabr.</i> Tir. mer.

Nemonyx <i>Redtenbacher.</i>
Rhynomacer <i>Fabr.</i>
4. LEPTUROIDES <i>Fabr.</i> Lom., Pie.

MAGDALININI.
Magdalinus <i>Schönherr.</i>
Tarnophilus <i>Schön.</i> - Rhinodes <i>Sch.</i> -
Rhina <i>Oliv.</i> - Curculio <i>Lin.</i>
4. VIOLACEUS <i>Lin.</i> - assimilis <i>Herbst.</i> -
affinis <i>Lin.</i> Tren., Lom., Pie.
2. FRONTALIS <i>Gyll.</i> Tren.
3. PUNCTULATUS <i>Muls. et Rey.</i> It.
4. DUPLICATUS <i>Germ.</i> Tren.
5. PHLEGMATICUS <i>Herbst.</i> It.
6. NITIDUS <i>Gyll.</i> Tir. mer.
7. CERASI <i>Lin.</i> - armeniacae <i>Fabr.</i> -
nassata <i>Germ.</i> - carbonarius
<i>Panz.</i> - striatulus <i>Lin.</i> - bar-
bicornis <i>Steph.</i> - rhina <i>Gyll.</i>
Tren., Pie.
8. MEMNONIUS <i>Fald.</i> - carbonarius <i>Fabr.</i>
Tren., Pie.
9. ASPHALTINUS <i>Bohem.</i> - cerasi <i>Fabr.</i>
Tren., Lom.
10. ATERRIMUS <i>Fabr.</i> - stygius <i>Gyll.</i> -
cerasi <i>Ol.</i> - asphaltinus <i>Steph.</i>
atramentarius <i>Marsh.</i> Tren.,
Gor., Pie., Sar. |
|--|---|

11. EXARATUS Bris. It.
12. CARBONARIUS Lin. - atramentarius
 Germ. - atratus *Gyll.* - aterri-
 mus *Herbst.* - ♂ cerasi *Payk.* It.
 sup.
13. RUFUS *Germ.* Tren., Pie.
14. BARBICORNIS *Latr.* - ♂ claviger *Küst.*
 var. Rhina *Gyll.* - trifoveolatus
 Gyll. Tren., Lom., Pie., Sar.
15. PRUNI *Lin.* - erythrocerus *Herbst.* -
 incognitus *Herbst.* - ruficornis
 Lin. Tir. mer., Lom.
16. FLAVICORNIS *Gyll.* S. Tren.

BALANININI.

Balaninus Germar.

- Rhynchaenus *Fabr.* - Curculio *Lin.*
1. ELEPHAS *Gyll.* S. - gulosus *Latr.* -
 nucum var. *Ol.* Tir. mer., Gor.,
 Em.
2. VILLOSUS *Herbst.* - pellitus *Boh.* -
 esuricus var. *Fabr.* - ceraso-
 rum var. *Ol.* - tenuirostris var.
 Fabr. - cordifer *Fourcr.* Tren.,
 Lom., Pie.
3. GLANDIUM *Marsh.* - venosus *Germ.*
 Tutta It.
4. NUCUM *Lin.* - gulosus *Germ.* Tren.,
 Lom., Lig.
5. TURBATUS *Gyll.* S. - nucum *Germ.*
 Tutta It.
6. CERASORUM *Herbst.* Tir. It.
 Balanobius *Iekel.*
7. CRUX *Fabr.* - salicis *Panz.* - iota
 Panz. Tren., Lom., Pie.
8. BRASSICAE *Fabr.* - salicivorus *Gyll.* -

- macropus *Oliv.* - arcuatus *Mar-*
sh. - cinerascens *Lin.* - scutel-
laris *Steph.* - ♂ var. inter-
medius *Steph.* Tren., Lom.,
Pie.
9. PEDEMONTANUS *Fuchs.* Pie.
10. PYRRHOCERAS *Marsh.* Tren., Lom.

ANTHONOMINI.

Anthonomus Germar.

1. ULMI *De Geer.* - pedicularius *Lin.* -
 avarus *Latr.* - bavarus *Schr.* -
 var. fasciatus *Steph.* - pomonae
 Germ. Tren., Lom., Tos.
2. CHEVROLATHII *Perris.* Sar.
3. PEDICULARIUS *Lin.* Tren., Tries.
4. CINCTUS *Redt.* - piri *Schh.* Tren.,
 Tries.
5. ORNATUS *Reiche.* Tries., Sic., Tos.
6. SPILOTUS *Redt.* - Roberti *Wencker.*
 Cor.
7. INCURVUS *Panz.* - pomorum var. b.
 Gyll. - var. humeralis *Panz.* -
 crataegi *Chevr.* Lom.
8. PUBESGENS *Payk.* Tren., Tries.
9. VARIANS *Payk.* - beccabungae *Fabr.*
 - var. melanocephalus *Fabr.*
 Tren., Lom.
10. NITIDIROSTRIS *Desbr.* It.
11. RUBI *Herbst.* - ater *Marsh.* - clava-
 tus *Marsh.* - perforatus *Herbst.* -
 melanopterus *Mars.* - obscurus
 Steph. Tren., Lom., Pie.
12. DRUPARUM *Lin.* - tessellatus *Fourc.*
 Tren., Lom., Pie.
13. PRUNI *Desbr.* Cor.

Bradybatus Germar.

1. Rhinodes *Dej. Cat.* - *Pissodes Steven.*
2. CREUTZERI *Schh.* - var. elongatus
Chevr. Tren., Pie., Tos.
2. SURFASCIATUS *Gerst. Gor.*

Acalyptus Schönherr.

- Ellescus *Meg.* - Sibinia *Sturm. Cat.*
Rhynchaenus *Gyll.*
1. CARPINI *Herbst.* Tir. mer., Lom.
2. RUFIPENNIS *Gyll. S.* - alpinus *Com.*
(*Elles.*) Tren., Lom., Gor.

Orchestes Illiger.

- Rhynchaenus *Clairv.* - Ramphus *Thunb.*
1. QUERCUS *Lin.* - viminalis *Fabr.* -
setosus *Mull.* - alni *Herbst.* -
var. depressus *Steph.* Tren.,
Lom., Pie.
2. RUFUS *Ol.* - betuleti *Panz.* Tren.,
Pie., Tries.
3. SCUTELLARIS *Fabr.* - rufus *Schr.* - ?
carnifex *Germ.* - var. albopilosus
Reiche - viminalis *Besser.* -
alni var. v. *Payk.* - stellaris
var. b. *Gyll.* - testaceus *Müll.*
Tren., Lom., Pie., Tos.
4. ALNI *Lin.* - inquinatus *Voet., Panz.*
Tren., Lom., Ven.
5. FERRUGINEUS *Marsh.* - nigricollis *Ste-
ph.* It. sup.
v. atricapillus *Marsh.* - melanoce-
phalus *Ol.* Tos., Sar.
6. SEMIRUFUS *Gyll.* - ? nigricollis *Mar-
sh.* - ? oenipontanus *Gredl. Tir.*,
M. Rosa.

7. ILCIS *Fabr.* - pilosus *Fabr.* Tren.,
Ven., Pie.
8. IOTA *Fabr.* - rosae *Herbst.* Tir. mer.,
Lom.
9. FAGI *Lin.* - calcar *Fabr.* - fragra-
riae *Fabr.* - rhododactylus *Mar-
sh.* - rhodopus *Steph.* Tren.,
Pie., Tos.
10. PUBESCENS *Steph.* - pilosus *Latr.* -
calceatus *Germ.* - calcar var.
Payk. - pilosus var. c. *Gyll.*
Lom.
11. PRATENSIS *Germ.* - segetis *Herbst.*
- Waltoni *Curt.* Tren., Lom.,
Gor.
v. tomentosus *Gyll. S.* It.
12. LONICERA *Herbst.* - Xystocephala *Clairv.*
Tren.
13. POPULI *Fabr.* - fagi *Payk.* Tren., Lom.,
Pie.
14. CINEREUS *Fabr.* S. It.
15. RUSCI *Herbst.* - bifasciatus *Ill.* - sa-
licis *Schr.* - hortorum *Latr.*
Tren., Lom., Ven., Pie.
16. AVELLANA *Donov.* - salicis *Fabr.* -
hortorum *Oliv.* - signifer *Creutz.*
Tir. mer., Lom., Gor.
17. STIGMA *Germ.* - iota *Gyll.* - confun-
datus *Schh.* - rufitarsis *Steph.* -
alboscutellatus *Dej. Cat.*, Tren.,
Lom., Pie.
18. SALICETI *Fabr.* - foliorum *Müll.* -
scutellatus *Steph.* var. It. ?
19. DECORATUS *Germ.* - salicis *Beck.* -
affinis *Steph.* Tren. ? Gor.
20. SALICIS *Lin.* - hortorum *Oliv.* - sca-
pularis *Beck.* - Capreae *Latr.*
Tren., Lom., Pie.

21. RUFITARSIS *Germ.* - confundatus *Ste-*
ph. - fulvitarsis *Brull.* Tren.
CORYSSOMERINI.
Coryssomerus *Schönherr.*
Roccilma *Germ.* - Rhynchaenus *Gyll.*
1. CAPUCINUS *Beck.* Lom., Tries.
2. ARDEA *Germ.* It.

CIONINI.
Cionus *Clairville.*
Cleopus *Meg.* - Rhynchaenus *Fabr.*
1. SCROPHULARIAE *Lin.* - blattariae *Voet.*
- verbasci *Voet.* Tren., Lom.
2. VERBACI *Fabr.* - Scrophulariae var.
d. *Latr.* - tubercularis *Scop.*
Tren., Lom., Pie.
3. OLIVIERI *Rosensch.* - Thapsus *Ol.*
Gor., Lom.
4. THAPSUS *Fabr.* - thapsi *Germ.* -
Scrophulariae *Latr.* - hortulanus *Fourc.* - affinis *Harr.* Tren.,
Lom., Pie.
5. DISTINCTUS *Desbr.* Cor.
6. UNGULATUS *Germ.* It. sup.
7. HORTULANUS *Marsh.* Tren., Lom., Ven.
8. CLAIRVILLEI *Boh. S.* Tren. ?
9. OLENS *Fabr.* Tren., Lom.
10. BLATTARIAE *Fabr.* - bipustulatus *Mar-*
sh. Lom., Ven., Gor., Sic.
11. PULVEROSUS *Gyll.* - pulvereus *Parr.*
Italia.
12. PULCHELLUS *Herbst.* - solani *Gyll.* -
immunis *Marsh.* It. sup., Sar.
13. SOLANI *Fabr.* - setiger *Germ.* - se-
tosus *Rossi* - spinosulus *Meg.*
Lom., Sar.
14. VILLAE *Comol.* Lom., Sic.

- Stereonychus *Suffr.*
15. FRAXINI *De Geer.* - foetidus *Fabr.* -
Geeri *Lin.* - var. *rectangulus*
Herbst. It. sup., Sic.
16. GIBBIFRONS *Kiesw.* - Phillyreae *Che-*
vr. It.

Nanophyes *Schönherr.*
Nanodiscus *Kiesw.*
1. TRANSVERSUS *Boh. S.* Cor.
2. SICULUS *Boh. S.* - globulus *Dejard.*
Sic.
3. ANNULATUS *Gyll. S.* It sup.
4. GLOBIFORMIS *Kiesw.* Sic.
5. HAEMISPHAERICUS *Ol.* Sic., Sar.
6. LYTRI *Fabr.* - salicariae *Ol.* - pyg-
maeus *Herbst.* - fasciatus *Villers*
- leucozonius *Lin.* - transver-
sus *Ol.* Tutta It.
7. ULMI *Germ.* It.
8. BREVIS *Boh. S.* -? brevicollis *Bris.* It.
9. CHEVRIERI *Boh. S.* - gracilis *Redt.* -
spretus *Duv.* Gor., Pie.
Nanophyes i. sp.
10. TRISTIGMA *Rott.* Sic.
11. PALLIDUS *Ol.* - stigmaticus *Kiesw.*
Sic.
12. TAMARICIS *Gyll. S.* Sic., Sar.
13. LANGUIDUS *Boh. S.* Sic.
14. NITIDULUS *Gyll. S.* Cor., Sar.
15. TETRASTIGMA *Aubè.* It.
16. SEXPUNCTATUS *Kiesw.* Cor.
17. PALLIDULUS *Grav.* Tos., Sar.
18. GLOBULUS *Germ.* - stramineus *Bach.*
Italia.
19. RUBRICUS *Rosen.* Sic.
20. NIGRITUS *Gredl.* Tir. mer.

21. MELANOCEPHALUS *Baudi*. Pie.
22. NIGRITARSIS *Aubé*. Sar.
23. 4-VIRGATUS *Costa*. Sar.
24. CENTROMACULATUS *Costa*. It.

GYMNETHRINI.

Gymnetron *Schönherr.*

Cionus Germ. - *Miarus Schh.* - *Rhinusa Kirb.* - *Cleopus Meg.* - *Rhynchaenus Fabr.* - *Curculio Lin.*

1. PASCUOREM *Gyll.* Tren., Lom.
v. *bicolor Gyll.* Sic
2. ICTERICUS *Gyll.* S. Tries.
3. LATIUSCULUS *Duv.* Em.
4. VILLOSULUS *Gyll.* S. - *dorsalis Ol.*
Tutta It.
5. BECCABUNGAE *Lin.* - *concinnus Gyll.*
S. Tir. mer., Lom., Ven.
6. VERONICAE *Germ.* - *beccabungae var.*
h. *Gyll.* Tren., Lom.
7. VARIABILIS *Rosen.* It.
8. LABILIS *Herbst.* - *tricolor Gyll.* Tutta
Italia.
9. SIMUS *Muls.* Sic.
10. STIMULOSUS *Germ.* Tutta It.
11. HAEMORHOIDALIS *Bris.* Sic.
12. ROSTELLUM *Herbst.* Tren., Lom.
13. MELANARIUS *Germ.* - *intaminatus Ste-*
ph. - *perparvulus Boh.* S. It.
Rhinusa Steph.
14. ASELLUS *Grav.* - *polonicus Schönh.*
- *nasutus Rosensch.* - *cylindri-*
rostris Redten. Tutta It.
15. NETUS *Germ.* Tren., Tries. -
16. SPILOTUS *Germ.* - *bipustulatus Rossi*
- *ellipticus Dej.* Cat. Tutta It.
17. COLLINUS *Gyll.* Sar.

18. LINARIAE *Panz.* - *curvirostris Rossi*
Tren., Lom.
 19. TETER *Fabr.* Tren., Lom., Sar.
 20. ANTIRHYNI *Germ.* Tren., Lom., Sar.
 21. NOCTIS *Herbst.* - *antirrhyni Gyll.*
Tren., Sar.
 22. PILOSUS *Gyll.* S. Tren.
 23. DEPRESSUS *Rott.* Sic.
 24. BIARCUATUS *Desbr.* Cor.
 25. GRISEOHIRTELLUS *Desbr.* Cor.
Aliarus Steph. - *Cleopus Suffr.*
 26. LONGIROSTRIS *Dej.* Tren.
 27. DISTINCTUS *Boh.* S. It.
 28. GRAMINIS *Gyll.* Tren., Lom., Sar.
 29. CAMPANULAE *Lin.* Tren., Lom.
 30. MICROS *Germ.* Sic.
 31. PLANTARUM *Germ.* Tutta It.
- Mecinus** *Germar.*
- Rhynchaenus Gyll.* - *Neptaphylus Meg.* -
Macipus Steven.
1. PIRASTER *Herbst.* - *semicylindricus*
Gyll. - ♂ *Cerasi Payk.* - var.
haemorrhoidalis Herbst. - *deni-*
gratus Lin. Tren., Lom., Pie.
 2. LONGUSCULUS *Boh.* Cor.
 3. COLLARIS *Germ.* - *cinctus Rossi.* Tir.
mer.
 4. JANTHINUS *Germ.* Tren., Lom., Pie.
 5. CIRCULATUS *Marsh.* - *marginatus Germ.*
- *haemorrhoidalis Steph.* Tutta It.
 6. SETOSUS *Kiesw.* Sic.
 7. SCUTELLARIS *Meg.* Pie.
- DERELOMINI.**
- Derelomus** *Schönherr.*
1. CHAMAEROPIS *Fabr.* Sar., Sic.

2. SUBCOSTATUS *Boh.* *S.* *Sar.*

CRYPTORHYNCHINI:

Acentrus *Schönherr.*

1. HISTRIO *Boh.* *S.* *Cor.*, *Sar.*, *Sic.*

Orobitis *Germar.*

Rhynchaenus *Gyll.*, *Sahlb.* - Attelabus
Fabr. - Curculio *Lin.*, *Herbst.*

4. CYANEUS *Lin.* - globosus *Lin.* - gi-
ganteus *Meg.*, *Coll.* - hypoleucus
Quens. - croceus *Fabr.* *Tir.* *mer.*
Lom.

Camptorhinus *Schönherr.*

Rhyncaenus *Fabr.*

1. STATUA *Rossi.* *Tren.*, *Lom.*, *Pie.*, *Sar.*

Acalles *Schönherr.*

1. DENTICOLLIS *Germ.* - rufirostris *Boh.*
S. *Gor.*, *Sar.*, *Sic.*

2. CAMELUS *Fabr.* *Lom.*

v. quercus *Boh.* *S.* *Lom.*

3. AUBEI *Boh.* *S.* - Wolfii *Waltl.*, *Coll.*,
Tren.

4. CARDOSAE *Dieck.* (i. l.?) *Cor.*

5. SETULIPENNIS *Desbr.* *Cor.*

6. ABSTERSUS *Boh.* *S.* - roboris *Curtis.*
Tren., *Pie.*

v. navieresiae *Boh.* *S.* - variegatus
Steph. *Tutta* *It.*

7. LEMUR *Germ.* - sulcatus *Boh.* *S.*
Tir. *mer.*, *Lom.*

8. TURBATUS *Boh.* *S.* *Tren.*

v. parvulus *Boh.* *S.* - misellus *Boh.*
S. *nudiusculus* *Först.* - ptinoi-
des *Boh.* *S.* *Tren.*, *Tries.*

9. CAPIOMONTI *Bris.* *It.*

10. PTINOIDES *Marsh.* - nocturnus *Boh.*
S. *Tren.*, *Lom.*, *Pie.*, *Tos.*

11. TETER *Boh.* *S.* - barbarus *Luc.* *Sic.*

12. HYPOCRITA *Boh.* *S.* *Tren.*, *Lom.*, *Pie.*

13. BELLIERI *Reich.* *Sic.*

14. VARIEGATUS *Boh.* *S.* *Sic.*, *Sar.*

15. ROLLETI *Germ.* *Sar.*, *Sic.*

16. DIOCLETIANUS *Germ.* *Cal.*, *Sic.*

17. FASCICULATUS *Boh.* *S.* *Sic.*, *Sar.*

Cryptorhynchus Illiger.

Rhynchaenus *Fabr.* - Curculio *Lin.*

1. LAPATHI *Lin.* - carbonarius *Scop.* -
trimaculatus *Voel.* *Tren.*, *Lom.*,
Tos.

Rhampini.

Rhampus Clairville.

Rhyncaenus *Gyll.* - Curculio *Herbst.*

1. FLAVICORNIS *Clairv.* *Tren.*, *Lom.*, *Pie.*

2. TOMENTOSUS *Oliv.* *It.*

3. AENEUS *Boh.* *S.* *It.*

4. KIESENWETTERI *Tourn.* *Sic.*

CEUTORHYNCHINI.

Mononychus Schönherr.

1. PSEUDACORI *Fabr.* *Tutta* *It.*

2. SALVIAE *Germ.* *Lom.*, *Ven.*, *Pie.*, *Sic.*

Coeliodes Schönherr.

Ceutorhynchus *Schüpp.* -

Rhyncaenus *Fabr.* - faleiger *Meg.*

4. ZONATUS *Germ.* *It.* *sup.*, *Sic.*, *Sar.*

2. QUERCUS *Fabr.* - pallens *Marsh.* *Tren.*,
Lom., *Pie.*, *Sar.*

- | | |
|---|--|
| <p>3. RUBER <i>Marsh.</i> - <i>quercus Oliv.</i> - ru-
firostris <i>Spence.</i> Tren., Sar.</p> <p>4. RUBICUNDUS <i>Payk.</i> - <i>quercus var. β</i>
<i>Payk.</i> - <i>melanocephalus Marsh.</i>
Italia.</p> <p>5. EPILOBII <i>Payk.</i> Tren.</p> <p>6. GUTTULA <i>Fabr.</i> - <i>carduelis Mez.</i> Tren.,
Lom., Pie., Sar.</p> <p>7. IMPRESSUS <i>Rosenh.</i> Tir. (?)</p> <p>8. FULIGINOSUS <i>Marsh.</i> - <i>ruficornis Ste-</i>
<i>phens.</i> - <i>pruni Boh. S.</i> - <i>cana-</i>
<i>liculatus Gyll. S.</i> Tren., Lom.,
Pie.</p> <p>9. SUBRUFUS <i>Herbst.</i> - <i>cinctus Rossi</i> -
<i>tricinctus Walken.</i> - <i>erythrole-</i>
<i>ucus Lin.</i> - var. <i>subrufus Gyll.</i>
Tren., Gor., Pie.</p> <p>10. QUADRIMACULATUS <i>Lin.</i>, <i>didymus Fa-</i>
<i>br.</i> - <i>nigrirostris Boh. S.</i> - <i>ur-</i>
<i>ticarius Clairv.</i> - <i>melancholicus</i>
<i>Gyll. S.</i> - <i>viduus Panz.</i> - <i>al-</i>
<i>bopunctatus Lin.</i> - <i>bipunctatus</i>
<i>Lin.</i> - <i>tripunctatus Fourc.</i> - ♂
<i>oleraceus Scop.</i> Tutta It.</p> <p>11. LAMII <i>Herbst.</i> - <i>abruptestriatus Gyll.</i>
<i>S.</i> - <i>mendosus Gyll. S.</i> Tir.
mer.</p> <p>12. GERANII <i>Payk.</i> - <i>affinis Payk.</i> Tren.,
Lom., Pie., Sar.</p> <p>13. EXIGUUS <i>Oliv.</i> Tren., Lig., Sar.</p> <p>14. PUDICUS <i>Rott.</i> Sic.</p> <p>Ceutorhynchus <i>Schönherr.</i>
Nedyus <i>Steph.</i> - <i>Falciger Meg.</i> -
<i>Rhynchaenus Fabr.</i> - <i>Colonsirus, Tha-</i>
<i>miocolus, Hadroplantus, Micrelus Thom.</i></p> <p>1. ALBOVITTATUS <i>Germ.</i> Sic.</p> | <p>2. MACULA ALBA <i>Herbst.</i> - <i>Cardui Herbst.</i>
Sic.</p> <p>3. SUTURALIS <i>Fabr.</i> It. sup.</p> <p>4. ALBOSCUTELLATUS <i>Gyll.</i> - <i>conspusus</i>
<i>Germ.</i> - <i>aegrotus Schön.</i> - <i>ru-</i>
<i>bescens Boh. S.</i> Tren.</p> <p>5. ARATOR <i>Gyll. S.</i> <i>inaffectatus Gyll. S.</i>
<i>globirostris Gyll. S.</i> - <i>cinera-</i>
<i>scens Nees.</i> Sar.</p> <p>6. SYRITES <i>Germ.</i> - <i>alauda Fabr.</i> - <i>ab-</i>
<i>strictus Steph.</i> - <i>affinis Panz.</i>
Lom., Sic., Sar.</p> <p>7. ASSIMILIS <i>Payk.</i> - <i>brassicae Focill.</i> -
<i>abstrictus Marsh.</i> - <i>alauda Her-</i>
<i>bst.</i> Tren., Lom., Gor.</p> <p>8. ERYSIMI <i>Fabr.</i> Tren., Lom.</p> <p>9. CONTRACTUS <i>Marsh.</i> - <i>hirtulus Germ.</i>
- <i>Drabae Laboul.</i> Tren., Lom.</p> <p>10. SETOSUS <i>Boh. S.</i> - <i>atomus Boh. S.</i>
Lom.</p> <p>11. COCHLEARIAE <i>Gyll.</i> - <i>atratulus Gyll.</i>
<i>austerus Gyll. S.</i> Lom., Sar.</p> <p>12. QUERCETI <i>Gyll.</i> Tir. mer.</p> <p>13. NANUS <i>Gyll. S.</i> Tries., Lom., Sic.</p> <p>14. ERICAE <i>Gyll.</i> - <i>albosetosus Gyll. S.</i>
Tutta It.</p> <p>15. ECNU <i>Fabr.</i> - <i>glyphicas Schall.</i>
- <i>geographicus Villers.</i> Tutta
Italia.</p> <p>16. RADULA <i>Gyll. S.</i> Tutta It.</p> <p>17. RAPHANI <i>Fabr.</i> - <i>symphyti De Heyd.</i>
- <i>andreopigiois Koch.</i> Lom.</p> <p>18. ACALLOIDES <i>Fairm.</i> Cor., Sar.</p> <p>19. BORRAGINIS <i>Fabr.</i> Lom., Italia sup.,
Tries.</p> <p>20. ABBREVIATULUS <i>Gyll.</i> - <i>invasor Her-</i>
<i>bst.</i> - <i>variegatus Grav.</i> Tren..
Pie.</p> |
|---|--|

- | | |
|--|--|
| 21. CRUCIFER <i>Oliv.</i> - trimaculatus <i>Gyll.</i> - quadrимaculatus <i>Germ.</i> Tren., Lom., Pie. | S. - rugulosus <i>Steph.</i> Tutta Italia. |
| 22. AUBEI <i>Boh.</i> S. It. | 36. QUADRIDENS <i>Panz.</i> - borraginis <i>Gyll.</i> - quercicola <i>Marsh.</i> - pallididactylus <i>Marsh.</i> Tren., Pie., Sar. |
| 23. ANDREEA <i>Germ.</i> Tutta It. | 37. RESEDAE <i>Marsh.</i> Tries. |
| 24. PEREGRINUS <i>Gyll.</i> S. uroleucus <i>Boh.</i> S. Sar., Sic. | 38. MARGINATUS <i>Payk.</i> Tren., Lom., Pie., Sar. |
| 25. T. ALBUM <i>Gyll.</i> S. Pie. | 39. PUNCTIGER <i>Gyll.</i> S. - rufitarsis <i>Gyll.</i> S. Tren., Gor. |
| 26. LITURA <i>Fabr.</i> - cruciger var. <i>Herbst.</i> - ovalis <i>Marsh.</i> Tren., Lom., Sar. | 40. RUSTICUS <i>Gyll.</i> S. It. |
| 27. TRIMACULATUS <i>Fabr.</i> Lom., Ven., Gor., Sic. | 41. POLLINARIUS <i>Forst.</i> - dentatus <i>Marsh.</i> - caliginosus <i>Steph.</i> Sic., Sar. |
| 28. ASPERIFOLIARUM <i>Gyll.</i> - intersectus <i>Knoch.</i> - congener <i>Schüpp.</i> - oleaeucus <i>Scop.</i> Tren., Lom., Gor. | 42. VOCIFER <i>Rott.</i> Sic. |
| 29. CAMPESTRIS <i>Gyll.</i> S. - lepidus <i>Gyll.</i> S. Tren., Lom., Pie., Sar. | 43. PICITARSIS <i>Gyll.</i> S. - tarsalis <i>Boh.</i> S. Sic. |
| 30. SIGNATUS <i>Gyll.</i> S. - decoratus <i>Gyll.</i> S. Sar. | 44. SULCICOLLIS <i>Gyll.</i> S. - alauda <i>Fabr.</i> - affinis <i>Steph.</i> Tutta It. |
| 31. MOLITOR <i>Gyll.</i> S. - triangulum <i>Boh.</i> S. Sic., Sar. | 45. RAPAE <i>Gyll.</i> S. - sulcicollis var. <i>Gyll.</i> Tutta It. |
| 32. CHRYSANTHEMI <i>Gyll.</i> S. - figuratus <i>Gyll.</i> S. - rugulosus var. c. <i>Gyll.</i> Sic., Sar.. | 46. NAPI <i>Gyll.</i> S. - assimilis <i>Ol.</i> Lom., Pie. |
| 33. RUGOLOUS <i>Herbst.</i> - gallicus <i>Gyll.</i> - quercicola var. c. <i>Gyll.</i> - melanostigma <i>Marsh.</i> - cinereus <i>Marsh.</i> - scutellatus <i>Stephens.</i> Tutta It. | 47. AENEICOLLIS <i>Germ.</i> - metallinus <i>Fair.</i> - Sic. |
| 34. ARQUATUS <i>Herbst.</i> occultus <i>Gyll.</i> S. uliginosus <i>Boh.</i> S. Lom. | 48. IGNITUS <i>Germ.</i> - viridanus <i>Gebber.</i> Tries., Lom. |
| 35. MELANOSTICTUS <i>Marsh.</i> - concinnus <i>Gyll.</i> S. - obtusicollis <i>Gyll.</i> S. - Lycopi <i>Gyll.</i> S. - perturbatus <i>Gyll.</i> S. - murinus <i>Gyll.</i> | 49. CYANIPENNIS <i>Germ.</i> - sulcicollis <i>Payk.</i> Tutta It. |
| | 50. CHALYBAEUS <i>Germ.</i> - caerulescens <i>Gyll.</i> S. - subcyaneus <i>Schüpp.</i> Tren., Lig., Sar. |
| | 51. FERRUGATUS <i>Perris.</i> It. |
| | 52. RIMULOSUS <i>Germ.</i> Tir. (?) |
| | 53. PUBLICOLLIS <i>Gyll.</i> S. - signatus <i>Schön.</i> - ♀ interstinctus <i>Gyll.</i> S. - ♂ signatellus <i>Gyll.</i> Sch. It. |

- | | |
|---|--|
| <p>Rhytidosomus Schönherr.</p> <p>Ceutorhynchus Germar. - Rhynchaenus Gyllen.</p> <p>1. GLOBULUS Herbst. Tren., Lom., Pie.</p> <p>Poophagus Schönherr</p> <p>Rhynchaenus Fabr. - Ceutorhynchus Schh.</p> <p>1. SISYMBRI Fabr. Tren., Lom.</p> <p>2. NASTURII Germ. - olivaceus Gyll. S.
Tutta It.</p> <p>Tapinotus Schönherr.</p> <p>Attelabus Fabr. - Ceutorhynchus Germ.</p> <p>4. SELLATUS Fabr. - lysimachiae Ol. -
epphippiger Schh. Lom., Pie.</p> <p>Phytobius Schönherr.</p> <p>Hydaticus Schh. - Pachyrhinus Kirby - Centorhynchus Fabr. - Rhynchaenus Gyll.</p> <p>Eubrychius Thoms,</p> <p>4. VELATUS Beck. It.
Litodactylus Redt.</p> <p>2. LEUCOGASTER Marsh. - Myriophylli Gyll. Tir., mer., Lom., Pie.</p> <p>3. GRANATUS Gyll. Tren., Lom., Pie., Sar.</p> <p>4. VELARIS Gyll. Lom.?</p> <p>5. NOTULA Germ. - canaliculatus Fahr.
Tren.</p> <p>6. QUADRINODOSUS Gyll. - mucronulatus Germ. Tren., Lom.</p> <p>7. COMARI Herbst. Tren., Lom., Pie.</p> | <p>8. QUADRITUBERCULATUS Fabr. - quadricornis Payk. - ribis Ström.
- quadridentatus Steph. Tir.
mer., Lom., Pie.</p> <p>9. QUADRICORNIS Gyll. Tren.</p> <p>Rhinoncus Schönherr.</p> <p>Campylirhynchus Stev. - Ceutorhynchus Germ. - Rhynchaenus Fahr.</p> <p>1. TOPIARIUS Germ. - coarctatus Duv.
Tutta It.</p> <p>2. CASTOR Fabr. - pericarpinus var. <i>Lin.</i>
interstitialis Steph. - rufipes Steph. - fructiculosus Herbst. -
seniculus Grav. - leucostigma Marsh. - scabratus Fabr. Tutta
Italia.</p> <p>v. granulipennis Gyll. S. It.</p> <p>3. BRUCHOIDES Herbst. Tutta It.</p> <p>4. INCONSPPECTUS Herbst. - suturalis Ol.
- crassus Marsh. - occipitrinus Reich. - canaliculatus Steph.
Tren., Lom.</p> <p>5. PERICARPIUS Fabr. - spartii Kirb. -
gramineus Germ.</p> <p>6. PERPENDICULARIS Reiche. - guttalis Grav. - erythrocnemus Beck. -
subfasciatus Gyll. Tutta It.</p> <p>7. DENTICOLLIS Gyll. S. It.</p> <p>8. ALBICINCTUS Gyll. S. It.</p> <p>Amalus Schönherr.</p> <p>Ceutorhynchus Germ. - Rhynchaenus Gyll.</p> <p>4. SCORTILLUM Herbst. - haemorrhous Herbst. - agricola Payk. - rubicundus Panz.</p> |
|---|--|

- Ceutorhyuchidens Duv.
2. HORRIDUS Fabr. - spinosus Lin. Tutta Italia.
3. URENS Gyll. S. - albohispidus Fairm. Sic.
4. TERMINATUS Herbst. - Sii Gyll. S. - analis Panz. Sic., Sar.
5. TROGLODYTES Fabr. Tutta It.
6. NIGRINUS Marsh. - depressicollis Gyll. S. Tren.
7. MELANARIUS Steph. - ♂ convexicol- lis Boh. S. - ♀ glaucus Boh. S. - camellinae Boh. S. It.
8. APICALIS Gyll. Sar.
9. FLORALIS Payk. Tren., Sar.
10. PULVINATUS Gyll. S. Tutta It.
11. ACHILLEAE Gyll. S. - millefoliae Hof- fman. It. ?
12. PYRRHORHYNCHUS Marsh. - erythror- hynchus Sch. - phaeorhynchus Marsh. It.
13. PUMILIO Gyll. S. It. sup., Tos. v. asperulus Boh. S. It.
v. posthumus Germ. Lom.
- BARIDIINI.
- Baris Germar.
- Baridius Schön. - Murhorhynchus, Stenorhynchus Meg. - Rhynchaenus Fabr. - Calandra Fabr.
1. NITENS Fabr. - timidus Ol. Lom., Cor., Sar., Sic.
2. ARTEMISIAE Herbst. Tren. Lom.
3. SPOLIATUS Boh. S. Sic., Sar.
4. PICINUS Germ. - nitens Herbst. - glaber Herbst. - laticollis Mar-
- sh. artemisiae Ol. - atriplicis Fabr. - interpunctatus Steph. Tutta It.
5. ANALIS Oliv. Tren., (?) Lom., Pie.
6. SCOLOPACEUS Germ. - vestitus Perris. - coloratus Schh. - parvulus Schönh. Lom.
7. OPIPARIS Duval. Sic., Sar.
8. CUPRIROSTRIS Fabr. - viridis Fourc. - virens Oliv. - grammineus Lin. Tries., Lom., Sar.
9. SICULUS Boh. S. Sic., Sar.
10. PRASINUS Boh. S. Sic.
11. ANGUSTUS Brull. - violaceus Gyll. S. Sar.
12. STIERLINII Tourn. Sic.
13. SETIFERUS Bris. Sic.
14. CHLORIS Panz. - parisinus Thunb. Lom., Gor., Sar.
15. COERULESCENS Scop. - nitidulus Müll.
16. CHLORIDIUS Boh. S. Sic.
17. CELTIS Gredl. Tren.
18. CHLORIZANS Germ. - chloris Ol. Tren., Lom.
19. LEPIDII Germ. - picicornis Mars. Gor., Pie., Sar.
20. ABROTANI Germ. - picirostris Marsh. punctatus Boh. S. - ? virescens Brull. Lig., Sar.
21. VILLAE Comol. Lom., Pie.
22. RUFUS Boh. S. Sic.
23. T. ALBUM Lin. - atriplicis Ol. - pi- listratus Steph. - funerus Her- bst. - nigrinus Herbst. - hypo- leucus Marsh. - porosus Lin. Tutta It.
24. PUSIO Boh. S. Sic.

25. MORIO Boh. S. - resedae Bach. It.

Typhloporus Hampe.

Grypharis Perris (?)

1. RAIMONDI *Perris* Sar.

2. PLANIDORSIS *Perris*. Sar.

3. ROSALIAE *Rott.* Sic.

Alaocyba Perris (*)

4. CARINULATA *Perris*. Sic.

CALANDRINI.

Sphenophorus Schönherr.

SHYNCOPHORUS *Herbst.* - Calandra *Clairv.*
Curculio *Lin.*

1. PICEUS *Pallas.* Tutta It.

2. ABBREVIATUS *Fabr.* - decurtatus *Lin.*
- brachypterus *Ol.* - ♂ scotinus
Germ. - porculus *Fabr.* Tutta
Italia.

3. PARUMPUNCTATUS *Gyll.* Sar.

4. OPACUS *Gyll.* S. Sic.

5. MUTILATUS *Laich.* - abbreviatus *Her-
bst.* - simbriatus *Lin.* Tren.

6. MERIDIONALIS *Gyll.* S. Sic., Sar.

Calandra Clairville.

SITOPHILUS *Schh.* - RHYNCOPHORUS *Herbst.*
- Curculio *Lin.*

1. GRANARIA *Lin.* - segetis *Lin.* Tutta It.

2. ORYZAE *Lin.* - granaria *Stroem.*
Tutta It.

Cossonini.

Dryophthorus Schönherr.

1. LYMEXYLON *Fabr.* - corticalis *Payk.*
Tren., Lom., Pie.

Choerorhinus Fairmaire.

4. SQUALIDUS *Fairm.* Gor., Sic.

Amaurorhinus Fairmaire.

4. BONNAIREI *Fairm.* Cor., Sar.
2. NARBONNENSIS *Bris.* Tutta It.

Cotaster Motschulsky.

PHLOEOPHAGUS *Schönh.* - RHYNCOLUS
Steph. - Curculio *Herbst.*

1. UNCIPES *Schh.* Tren.

2. EXCULTUS *Germ.* - litoralis *Motsch.*
Sar.

3. CUNEIPENNIS *Aubè.* Em.

Raymondia Aubè.

4. SICULA *Rott.* Sic.

2. SARDOA *Perris.* Sar.

3. LONGICOLLIS *Perris.* Cor.

4. APENNINA *Diech.* Tos.

5. FOSSOR *Aubè.* Tos.

Cossonus Clairville.

CURCULIO *Lin.* - HYLESINUS *Fabr.*

1. LINEARIS *Lin.* Tren., Lom., Sar.

2. FERRUGINEUS *Clairv.* - linearis *Payk.*
parallelopedus *Herbst.* - ferru-
gineus var. b. *Gyll.* Lom.

(*) Questo genere inserito per isvista a pag. 92 va ivi cancellato.

- | | |
|---|---|
| <p>3. CYLINDRICUS <i>Sahlb.</i> - linearis <i>Gyll.</i>
paralelopipedus <i>Herbst.</i> - Moel-
leri <i>Waltl.</i> - linearis var. b. <i>Gyll.</i>
Gor.

Mesites <i>Schönherr.</i></p> <p>4. PALLIDIPENNIS <i>Boh.</i> <i>S.</i> <i>Tir.</i> <i>mer.</i> <i>Tries.</i>,
Tos.
2. AEQUITANUS <i>Fairm.</i> It.
3. CUNIPES <i>Boh.</i> <i>S.</i> <i>Tren.</i>

Phloeophagus <i>Schönherr.</i></p> <p>Cossonus <i>Oliv.</i> - Rhyncolas <i>Steph.</i> -
Curculio <i>Herbst.</i>, <i>Marsh.</i></p> <p>4. SPADIX <i>Herbst.</i> -? pilosus <i>Bach.</i> <i>Tren.</i>,
Lom., Sar.
2. SCALPTUS <i>Schönh.</i> <i>Tir.</i> <i>mer.</i>, Lom.

Rhyncolus <i>Creutzer</i></p> <p>Cossonus <i>Germ.</i> - Hylesinus <i>Fabr.</i> -
Curculio <i>Lin.</i></p> <p>4. CYLINDRICUS <i>Boh.</i> <i>S.</i> - longicollis
<i>Chevr.</i> <i>Sic.</i>
2. CHLOROPUS <i>Fabr.</i> - ater <i>Lin.</i> - linea-
ris <i>Schrank.</i> - exaratus <i>Lin.</i>
<i>Tren.</i>, Lom., Pie.
3. ELONGATUS <i>Gyll.</i> - crassicornis <i>Per-</i>
<i>ris.</i> - planirostris <i>Panz.</i> <i>Tren.</i>
4. PORCATUS <i>Germ.</i> - puncticollis <i>Zieg.</i>
<i>Tren.</i>, Lom., Pie.
5. CULINARIS <i>Reich.</i> <i>Tren.</i>, Lom.
6. SUBMURICATUS <i>Boh.</i> <i>S.</i> <i>Tries.</i>
7. TRUNCORUM <i>Germ.</i> <i>Tren.</i>, Lom., Pie.
8. CYLINDRIROSTRIS <i>Oliv.</i> - lignarius
<i>Marsh.</i> <i>Tir.</i> <i>mer.</i>, Lom., Pie.</p> | <p>9. REFLEXUS <i>Oliv.</i> <i>Tutta</i> It.
10. PUNCTATULUS <i>Boh.</i> <i>S.</i> <i>Lom.</i>
11. GRACILIS <i>Rosen.</i> - angustus <i>Fairm.</i>
<i>Tutta</i> It.
12. CRASSIROSTRIS <i>Perris</i> (?) <i>Cor.</i></p> <p style="text-align: center;">S C O L Y T I D A E.</p> <p style="text-align: center;">HYLESININI.</p> <p style="text-align: center;">Hylastes <i>Erichson.</i></p> <p>Bostrychus <i>Payk.</i> - Hylurgus <i>Latr.</i> -
Hylesinus <i>Gyll.</i></p> <p>4. ATER <i>Payk.</i> - chloropus <i>Duft.</i>, <i>Ratz.</i>
<i>Tren.</i>, Lom., Pie., Sar.
2. TENEBROSUS <i>Sahlb.</i> -? cunicularius
<i>Er.</i> <i>Tren.</i>
3. BRUNNEUS <i>Er.</i> It.
4. LINEARIS <i>Er.</i> <i>Tir.</i> <i>mer.</i>
5. CORTICIPERDA <i>Er.</i> It.
6. ATTENUATUS <i>Er.</i> <i>Tir.</i> <i>mer.</i>
7. ANGUSTATUS <i>Herbst.</i> - graphus <i>Duft.</i>
<i>Tren.</i>, Lom., Sar.
8. OPACUS <i>Er.</i> Lom.
9. DECUMANUS <i>Er.</i> - glabratius <i>Zett.</i> ? -
<i>Paykulli</i> <i>Duft.</i> <i>Tren.</i>, Lom.
10. PALLIATUS <i>Gyll.</i> - marginatus <i>Duft.</i>
<i>Tren.</i>, Lom.
11. TRIFOLII <i>Müll.</i> -? crenatulus <i>Duft.</i>
crenatus <i>Ol.</i> <i>Tren.</i>, Lom.

Hylurgus <i>Latreille.</i></p> <p>Dermestes <i>Lin.</i> - Hylesinus <i>Fabr.</i></p> <p>4. LIGNIPERDA <i>Fabr.</i> - flavipes <i>Panz.</i>
<i>Ratz.</i> - elongatus <i>Herbst.</i> Lom.,
Ven., Pie., Sic.</p> |
|---|---|

Blastophagus *Eichh.*

2. PINIPERDA *Lin.* - testaceus *Fabr.* -
Tren., Lom., Ven.
3. MINOR *Hartig.* - ? Hederae *Schmidt.*
Tren.

Dendroctonus *Erichson.*

Hylesinus *Fabr.*

4. MICANS *Kug.* - ligniperda *Herbst.*
Tren., Ven., Pie.
2. THUIAE *Perris* - juniperi Nördl. Tir.
mer., Marche.
3. AUBEI *Perres* - ? bicolor *Brull.* Sic.

Phloeophthorus *Wollaston.*

- Hylastes *Erichs.* - Rostrychus *Payk.*
4. RHODODACTYLUS *Marsh.* - perfolia-
tus *Woll.* Tren.
2. TARSALIS *Först.* - Spartii Nördl. Tren.

Hylesinus *Fabricius.*

1. CRENATUS *Fabr.* Tir. mer., Ven.
2. OLEIPERDA *Fabr.* - scaber *Marsh.* -
suturalis *Redt.* Tren., Ven.
3. ESAU *Gredl.* Tir. mer.
4. FRAXINI *Fabr.* - melanocephalus *Fabr.*
- pubescens *Fabr.* Tir. mer.,
Pie., Gor., Sar.
v. varius *Fabr.* Ven.
5. VITTATUS *Fabr.* Tir. mer., Lom., Pie.,
6. KRAATZI *Eichh.* Pie.
7. VICINUS *Comol.* Lom., Tren. ?
8. BICOLOR *Bris* Sic.

Phloeotribus *Latreille.*

- Hylesinus *Fabr.* - Scolytus *Oliv.*
4. OLEAE *Fabr.* Tutta It

Polygraphus *Erichson.*

- Hylesinus *Fabr.* - Dermestes *Lin.*
4. PUBESCENS *Fabr.* - polygraphus *Lin.*
Tir. mer.

SCOLYTINI.

Scolytus *Geoffroy.*

- Eccoptogaster *Herbst.* - Coptogaster
Duft. - Ips *Ratz.* - Hylesinus *Duft.*
4. DESTRUCTOR *Oliv.* - betulae *Guerin.*
- scolytus *Fabr.*, *Ratzeb.* Ven.,
Lom., Sic.
2. PYGMAEUS *Herbst.* Lom., Ven., Pie.
3. ARMATUS *Comol.* Lom., Pie.
4. MULTISTRIATUS *Marsh.* Tir. mer., Lom.
5. INTRICATUS *Ratz.* - pygmaeus *Gyll.* It.
6. AMYGDALI *Guer.* Illiria.
7. RUGULOSUS *Ratzeb.* - haemorrhous
Schmidtb. Tren., Lom., Pie.
8. CASTANEUS *Ratzeb.* It.
9. PRUNI *Ratzeb.* Tir. mer., Ven., Pie.
? v. pyri *Ratz.* It.

BOSTRICHINI.

Crypturgus *Erichson.*

Bostrichus *Gyll.*

4. PUSILLUS *Gyll.* Tren.
2. CINEREUS *Herbst.* Tir. mer., Lom.
3. CEDRI *Eich.* Cor.

Hypoborus *Erichson.*

4. FICUS *Er.* Tren., Lom., Pie.

Cryphalus Kr.

Apate Fabr., Panz.

1. *PICEAE Ratzeb.* Tir. mer., Tries.
2. *ASPERATUS Gyll.* Tren.
v. *abietis Ratzeb.* Tren., Ven.
3. *TIBIAE Fabr., Ratz.* Tren., Lom., Ven.
4. *RATZEBURGI Ferr.* Tren.
Ernoporus Thomis.
5. *FAGI Nördl.* Ven.
6. *BINODULUS Ratzeb.* Tren.

Bostrychus Fabr.

- Tomicus Latr.* - *Cumatotomicus Ferr.* -
Dermestes Lin.
1. *STENOGRAPHUS Duft.* - *typographus Fabr.* Tir. mer., Pie.
 2. *CEMBRAE Heer.* Tir. mer.
 3. *TYPOGRAPHUS Lin.* - *octodentatus Payk.* Trèn., Pie., Lom., Sar.
Cyrtotomicus Ferrari.
 4. *ACUMINATUS Gyll.* - *iconographus Kugel It.*
Orthotomicus Ferrari.
 5. *OBLITUS Ferr.* Cor.
 6. *LARICIS Fabr.* Tren., Lom., Pie.
 7. *CURVIDENS Germ.* ♂ *psilonotus Germ.*
- ♂ *calligraphus Duft.* - ♀ *orthographus Duft.* Lom. ?
 8. *NIGRITUS Gyll.* - ♀ *suturalis Dej.* Tren., Lom.
 9. *CHALCOGRAPHUS Lin.* Tren., Lom.
v. *calcaratus Ferr.* Tren.
 10. *BIDENS Fabr.* - ♂ *bidentatus Herbst.*
- ♀ *calcographus Payk.* - ? Tren.
Lom., Pie.

Xylocleptes Ferrari.

Bostrychus Fabr.

1. *BISPINUS Duft.* - ♀ *sculptus Dahl.* -
retusus Oliv. Tren., Lom.

Pityophthorus Eichhoff.

Bostrychus Fabr.

4. *MICROGRAPHUS Gyll.* - *pityographus Ratz.* Lom., Sar.
2. *RANULORUM Perris.* Sic.

Thamnurgus Eichhof.

Bostrychus Fabr.

4. *EUPHORBIAE Küst.* Sic.

Dryocetes Eichhoff.

Bostrychus Fabr.

1. *AUTOGRAPHUS Ratz.* - *villosus Gyll.* Tren., Lom.
2. *VILLOSUS Fabr.* Tren., Lom., Ven.
3. *CRYPTOGRAPHUS Ratzeb.* Tren.
4. *BICOLOR Herbst.* - *fuscus Marsh.* Tir. mer., Lom.
? v. *capronatus Perr.* Sar.
5. *DACTYLIPERDA Fabr.* Tren., Lom.

Xyleborus Eichhoff.

Bostrychus Fabr.

1. *DISPAR Fabr.* - *brevis Panz.* - *thoracicus Panz.*
2. *EURYGRAPHUS Ratz.* Tir. mer., Cor.
3. *SAXESENII Ratz.* Tren.

4. MONOGRAPHUS *Fabr.* Tren., Lom.,
Pie.

5. DRYOGRAPHUS *Er.* Tren.

Xyloterus *Erichson.*

Dermestes Lin. - *Bostrichus Gyll.* -

Apate Fabr. - *Trypodendron Steph.*

1. DOMESTICUS *Lin.* - *limbatus Fabr.*
Lom., Gor., Sic.

2. QUERCUS *Eichh.* Tir. ?

3. LINEATUS *Er.* Tren., Gor., Sar.

PLATYPIDAE.

Ptatypus *Herbst.*

Bostrychus Panz. - *Cylindra Duft.*

1. CYLINDRUS *Fabr.* - *bimaculatus Fabr.*
Tutta It.

BRENTIDAE.

Amorphocephalus *Schönherr.*

Arrhenodes Stev.

1. CORONATUS *Germ.* Tries., Tos., Sar.,
Sic.

ANTHRIBIDAE.

TROPIDERINI.

Platyrrhynus *Clairville.*

Macrocephalus Oliv. - *Anthribus Fabr.*
Curculio Lin.

4. LATIROSTRIS *Fabr.* Tren., Lom., Pie.
Sar.

Tropideres *Schönherr.*

Anthribus Fabr. - *Platyrrhynus Clairv.*
Amblycerus Thunb.

1. ALBIROSTRIS *Herbst.* Tren., Gor., Pie.

2. DORSALIS *Thunb.* Gor.

3. UNDULATUS *Panz.* - *undatus Chevr.*
Trep.

4. SEPICOLA *Herbst.* - *fuscirostris Clairv.*
Tir. mer.

5. NIVEIROSTRIS *Fabr.* - *brevirostris*
Panz. Tren., Lom., Gor.

6. BILINEATUS *Germ.* - *bisignatus Fabr.*
S. Tren.

7. CINCTUS *Payk.* - *marchicus Herbst.*

Enedreutes *Schönherr.*

4. HILARIS *Fahr.* S. Tries.

BASITROPINI.

Anthribus *Geoffroy.*

4. ALBINUS *Lin.* Tren., Pie., Sar.

Cratoparis *Schönherr.*

4. CENTROMACULATUS *Gyll.* S. Tos.

Brachytarsus *Schönherr.*

Anthribus Fabr. - *Curculio De Geer.*

4. SCABROSUS *Fabr.* Tren., Lom., Pie.,
Tos.

2. AREOLATUS *Boh.* S. Sic.

3. VARIUS *Fabr.* Tren., Lom., Pie.

4. TESSELATUS *Boh.* S. - *sepicola Zieg.*
Tir. mer., Sar.

ARAEOCERINI.

Choragus Kirby.

Alticopus Villa. - *Anthribus Robert.*

4. **SHEPPARDII Kirb.** - *bostrichoides Müll.*
- *Galeazzi Villa.* - *pygmaeus*
Rob. Lom., Pie.

Araeocerus Schönherr.

4. **COFFAE Fabr.** Tries. (*)

BRUCHIIDAE.

URODININI.

Urodon Schönherr.

Bruchus Fabr. - *Anthribus Fabr.* -
Bruchella Clairv.

4. **RUFIPES Fabr.** - *sericeus Fabr.*
Tutta It.
2. **PYGMÆUS Gyll.** S. Tren., Sar.
3. **SUTURALIS Fabr.** Lom., Sic.
4. **CONFORMIS Suffr.** Sic.
5. **FLAVESCENS Küst.** Sar.
6. **CANUS Küst.** Sar.

BRUCHINI.

Spermophagus Steven.

Bruchus Olivier.

- CARDUI Gyll.** S. - *Cisti Ol.* Tutta It.
2. **VARIOLOSOPICTATUS Gyll.** S. It.
3. **SULCIFRONS Küst.** It.

Bruchus Lin.

Caryoborus Schh.

1. **ACACIAE Gyll.** S. - *Germari Küst.*
Bruchus Schh.
2. **BIGUTTATUS Oliv.** Nizza
? v. *misellus Boh.* S. It.
3. **BIMACULATUS Oliv.** - *variegatus Germ.*
Tutta It.
4. **MAGNICONIS Küst.** It.
5. **DISPAR Germ.** Sic., Sar.
v. *braccatus Gyll.* S. Sard.
6. **DISPERGATUS Gyll.** S. Tutta It.
7. **MARGINELLUS Fabr.** - *marginalis Latr.*
Tren., Lom., Pie.
8. **LUCIFIGUS Boh.** S. It.
9. **PIPIES Germ.** Tries., Sar.
v. *siculus Fabr.* S. Sic.
v. *femoralis Gyll.* S. Sic.
10. **INSPERGATUS Gyll.** S. Sic.
11. **TARSALIS Gyll.** S. Sar.
12. **VARIUS Ol.** - *imbricornis var. Dej.*
- ♂ *Galegae Gyll.* S. Tutta It.
13. **IMBRICORNIS Panz.** - *nebulosus Latr.*
- *Galegae Rossi.* Tutta It.
14. **BASALIS Gyll.** S. Sic.
15. **PUSILLUS Germ.** Tir., Pie.
16. **CISTI Fabr.** - *canus Germ.* - *unicolor Latr.* Tutta It.
17. **DEBILIS Gyll.** S. Tutta It.
18. **OLIVACEUS Germ.** - *virescens Boh.* S.
Tren.
19. **UNIFORMIS Bris.** Sic.
20. **VARIPES Schöñ.**, *Boh.* S. Tren.
21. **TIBIELLUS Gyll.** S. It.

(*) Importato in Europa colle droghe.

- | | |
|---|--|
| 22. NANUS <i>Germ.</i> Sic., Sar. | 51. VELARIS <i>Fahr.</i> S. - plumbeus <i>Lucas.</i> |
| 23. CINERASCENS <i>Gyll.</i> S. Sic. | Gor., Sic., Sar. |
| 24. PERPARVULUS <i>Boh.</i> S. Gor. | 52. LONGICORNIS <i>Germ.</i> Sic., Tos. |
| 25. TIBIALIS <i>Boh.</i> S. Sic., Sar. | 53. HISTRIO <i>Gyll.</i> S. - pictus <i>Parr.</i> Sic., |
| 26. OBLONGUS <i>Blanch.</i> , <i>Muls.</i> Sic. | Sar. |
| 27. PAUPER <i>Boh.</i> S. It. | 54. IOCOSUS <i>Gyll.</i> S. serraticornis? <i>Fabr.</i> |
| 28. PYGMAEUS <i>Boh.</i> S. It. sup., Sic. | Sic., Sar. |
| 29. FOVEOLATUS <i>Gyll.</i> S. - miser <i>Fahr.</i> S. | 55. MELEAGRINUS <i>Genè.</i> Sic., Sar. |
| Tutta It. | 56. QUINQUEGUTTATUS <i>Oliv.</i> Tir. mer. |
| 30. SERICATUS <i>Germ.</i> Tries. | 57. STEVENI <i>Gyll.</i> S. - canaliculatus <i>Muls.</i> |
| 31. ANXIUS <i>Fahr.</i> S. It. | et Rey. Tries. |
| 32. PISI <i>Lin.</i> Tutta It. | 58. PUBESCENTS <i>Germ.</i> - villosus <i>Fabr.</i> - |
| 33. RUFIMANUS <i>Boh.</i> S. Tutta It. | tomentosus <i>Meg.</i> Ven., Sic., Sar. |
| 34. AFFINIS <i>Fröhl.</i> - flavimanus <i>Boh.</i> S. | 59. ATER <i>Marsh.</i> - cisti <i>Payk.</i> - villo- |
| Tren., Lom. | sus <i>Fabr.</i> Tutta It. |
| 35. SERTATUS <i>Ill.</i> Sic., Sar. | 60. MURINUS <i>Boh.</i> S. Tutta It. |
| v. signaticornis <i>Gyll.</i> S. Gor., Pie. | 61. NIGRITARSIS <i>Fahr.</i> S. Lig., Sar. |
| 36. SEMIMARIUS <i>Lin.</i> - granarius <i>Fahr.</i> S. | 62. BIPUNCTATUS <i>Fabr.</i> It. |
| Tren., Pie. | 63. INORNATUS <i>Küst.</i> Sic. |
| 37. WASASTJERNII <i>Fahr.</i> S. It. | 64. FULVIVENTRIS <i>Blanch.</i> Sic. |
| 38. BRACHIALIS <i>Fahr.</i> S. Sar. | 65. ALBOLINEATUS <i>Blanch.</i> Sic. |
| 39. TRISTIS <i>Boh.</i> S. Sic. | 66. OBSCURICORNIS <i>Blanch.</i> Sic., Sar. |
| 40. TRISTICULUS <i>Fahr.</i> S. - oblongus | 67. GRANDICORNIS <i>Blanch.</i> Sic., Sar. |
| Rosen. Sic., Sar. | 68. ALBOPUNCTATUS <i>Blanch.</i> Sic. |
| 41. PALLIDICORNIS <i>Boh.</i> S. Lig., Sic., Sar. | 69. LATICORNIS <i>Blanch.</i> Sic. |
| 42. LUTEICORNIS <i>Ill.</i> Tutta It. | 70. LUTESCENS <i>Blanch.</i> Sic. |
| 43. NUBILUS <i>Boh.</i> S. Tutta It. | 71. COSTATUS <i>Blanch.</i> Sic. |
| 44. GRISEOMACULATUS <i>Gyll.</i> S. Lig., Sar. | 72. CALABRENSIS <i>Blanch.</i> It. mer. |
| 45. EXIGUUS <i>Rosenh.</i> Sar. | 73. GRACILIS <i>Blanch.</i> Sic. |
| 46. VICIAE <i>Oliv.</i> - nigripes <i>Gyll.</i> S. Tut- | 74. LATUS <i>Blanch.</i> Sic. |
| ta It. | 75. TAORMINENSIS <i>Blanch.</i> Sic. |
| 47. LOTI <i>Payk.</i> - lathyri <i>Steph.</i> Tir. | 76. CONCOLOR <i>Blanch.</i> Sar. |
| mer., Lom., Ven., Gor. | 77. OVALIS <i>Blanch.</i> Sic. |
| 48. LIVIDIMANUS <i>Gyll.</i> S. Tries. | 78. MINIMUS <i>Blanch.</i> Sic. |
| 49. LENTIS <i>Boh.</i> S. - ulicis <i>Muls.</i> et Rey. | 79. STIERLINII <i>Allard.</i> Sic. |
| variegatus <i>Meg.</i> Tren.? Lom., Em. | 80. LINEATUS <i>Allard.</i> Tos. |
| 50. LATIOLLIS <i>Boh.</i> S. Sic. | 81. VARIEGATUS <i>Schön.</i> Sic. |

82. SARDOUS *Motsch.* Sar.
83. ANGUSTULUS *Motsch.* Sar.
84. PARACENTHESIS *Motsch.* Sar.
85. NUDUS *Kraatz.* Sar.

C E R A M B I C I D A E.

S P O N D Y L I N I .

Spondylis *Fabricius*

1. BUPRESTOIDES *Fabr.* Tren., Lom., Pie.

P R I O N I N I .

Ergates *Serville.*

Prionas *Fabr.*

1. FABER *Lin.* - ♀ obscurus *Ol.* - ser-
rarius *Panz.* Tren., Lom., Pie.

Prinobius *Mulsant.*

Macrotoma *Serville.*

1. SCUTELLARIS *Germ.* - Germari *Muls.* -
♂ Myardi *Muls.* Cor., Sar.

Aegosoma *Serville.*

Prionus *Fabr.*

1. SCABRICORNE *Scopoli.* Tren., Lom.,
Pie.

(*) **Cyrtognathus** *Faldermann.*

1. FORFICATUS *Fabr.* Malta.

Tragosoma *Serville.*

Prionus *Fabr.*

1. DEPSARIUM *Lin.* Tren., Pie.

Prionus *Geoffroy.*

Cerambyx *Lin.*

1. CORIARIUS *Lin.* Tren., Lom., Pie.

C E R A M B Y C I N I .

Cerambyx *Linneo.*

Hammaticherus *Serville.*

1. CERDO *Lin.* - heros *Fabr.* Tutta It.

2. WELENSI *Küst.* - nodulosus *Kaulf.*,
Muggia. Gor., Lom.

3. MILES *Bon.* - nodulosus *Germ.* - no-
dicornis *Küst.* - procerus *Hoffm.*
- friulanus *Dahl.* Tutta It.
v. intricatus *Fairm.* Appen.

4. VELUTINUS *Brull.* - audax *Kollar.*
Tren., Gor.

5. MIRBEKI *Luc.* Cor.

6. CARINATUS *Küst.* It.

7. DUX *Fald.* - orientalis *Küst.* Sar.

8. SCOPOLII *Laich.* - cerdo *Scop.* - pi-
ceus *Fourcr.* Tutta It.

P U R P U R I C E N U S *Serville.*

Cerambyx *Fabr.*

1. BUDENSIS *Götz.* Sic.

2. KÖHLERI *Lin.* - Wredii *Fisch.*
v. aetnensis *Bassi.* Sic.

3. FERRUGINEUS *Fairm.* It.

R O S A L I A *Serville.*

Callichroma *Latr.* - Carambyx *Lin.*

4. ALPINA *Lin.* Tutta It.

(*) Come accenna il Conte Manuel vive in Malta nei tronchi delle palme.

- | | |
|--|---|
| <p>Aromia Serville.</p> <p>Cerambyx Fabr.</p> <p>4. MOSCHATA Lin. Tutta It.
v. rosarum Luc. Sic.
v. ambrosiaca Stev. - chlorophana
Fisch. - thoracica Fisch. Tutta It.</p> <p>Gallidium Fabricius.</p> <p>Cerambyx Lin. - Leptura Geoffr. -
Rhopalopus Muls.</p> <p>4. HUNGARICUM Herbst. - insubricum
Germ. Gor., Lom., Pie.</p> <p>2. CLAVIPES Fabr. - macropus Ziegel.
Tren., Lom., Pie.</p> <p>3. FEMORATUM Lin. - punctatum Fabr.
Tren., Lom., Gor.</p> <p>4. MACROPUS Germ. - pilicolle Thoms. It.?</p> <p>5. SICULUM Stierl. Sic.
Callidium Muls.</p> <p>6. VIOLACEUM Lin. Tren., Lom., Pie.</p> <p>7. DILATATUM Payk. - variabile Oliv. -
cognatum Laich. - aeneum Her-
bst. Tren., Lom., Pie.</p> <p>8. CASTANEUM Redt. - glabratum Charp.
- Deltili Charp.</p> <p>9. SANGUINEUM Lin. Tren., Lom., Gor.</p> <p>10. UNIFASCIATUM Oliv. Lom.</p> <p>11. ALNI Lin. Tren., Ven., Pie.</p> <p>12. RUFIPES Fabr. - amethystinum Schön.
Tir. mer., Lom., Pie.
Phymatodes Muls.</p> <p>13. VARIABILE Lin. Tutta It.
v. fennicum Lin. Tir. mer., Lom.
v. testaceum Lin. Tren. Pie.
v. praeustum Fabr. - similare Küst.
anale Redt. Tir. mer., Lom., Pie.</p> <p>14. ANGUSTUM Kriech. Tir. mer.</p> | <p>15. MELANCHOLICUM Fabr. - lividum Rossi
- brevicolle Schön. - thoraci-
cum Muls. Gor., Lom., Pie.</p> <p>16. ABDOMINALE Bon. - luridum Ol. - hu-
merale Muls. - barbipes Villa.
Tir. mer., Lom.
Lioderes Redt.</p> <p>17. KOLLARI Redt. Tren., Gor.
Semanotus Muls.</p> <p>18. UNDATUS Lin. Tren., Ven. Pie.</p> <p>19. RUSSICUM Fabr. Ven.</p> <p>20. VARINI Bedel. Tir.</p> <p>Hylotrypes Serville.</p> <p>Callidium Fabr. - Cerambyx Lin.</p> <p>1. BAJULUS Lin. Tutta It.</p> <p>Saphanus Serville.</p> <p>Callidium Fabr.</p> <p>1. PICEUS Laich. - spinosus Fabr. Tren.,
Lom.</p> <p>Drymochares Mulsant.</p> <p>1. TRUQUII Muls. Alp. mar.</p> <p>Tetropium Kyrby.</p> <p>Criomorphus Muls.</p> <p>1. LURIDUM Lin. - castaneum Lin. -
impressum Payk. Tren., Lom.,
Pie.
v. aulicum Fabr. - curialis Panz.
Lom., Pie.
v. fulcratum Fabr. Lom., Pie.</p> <p>2. FUSCUM Fabr. Tren., Pie.</p> <p>Aseum Eschscholtz.</p> <p>Callidium Fabr. - Cerambyx Lin.</p> <p>1. STRIATUM Lin. Tren., Lom., Pie.</p> |
|--|---|

Criocephalus Mulsant.

1. **RUSTICUS Lin.** Tren., Lom., Pie.
2. **FERUS Kraatz.** pachymerus *Muls.*
Tir. mer.

Stromatium Serville.

- Solenophorus *Muls.* - Callidium *Fabr.*
4. **UNICOLOR Oliv.** - strepens *Fabr.* -
fulvum *Villers.* Sar.

Hesperophanes Mulsant.

Callidium *Fabr.*

4. **GINEREUS Villers.** - nebulosus *Ol.* -
holosericeus *Rossi.* Tutta It.
2. **SERICEUS Fabr.** - rotundicollis *Lucas.*
- Latreillei *Brull.* Pie., Tos.
3. **PALLIDUS Oliv.** - mixtus *Fabr.* It.
mer.
4. **PULVERULENTUS Er.** Sic.

Clytus Fabricius.

Leptura, Cerambix *Lin.* - Callidium
Oliv. - Arhopalus *Serv.* - Plagionotus
Muls. - Platynotus *Muls.*

1. **DETITUS Lin.** Tir. mer., Lom., Ven.
2. **ARCUATUS Lin.** - lunatus *Fabr.* - de-
tritus *Woet.* Tren., Lom., Gor.
3. **SPECIOSUS Adam.** - Bobelayei *Brull.*
Sar.
v. scalaris *Brull.* Sic.
v. siculus *Lap. et Gor.* Sic.
Clytus *Muls.*
4. **LICIATUS Lin.** - rusticus *Lin.* - haf-
niensis *Fabr.* - confusus *Her-
bst.* - longipes *Villers.* - ato-
marius *Fabr.* - omega *Rossi* -

Oo *Schranch.* - maculatus *Lin.*

Tren., Ven., Tos.

5. **FLORALIS Pall.** - aulicus *Laich.* -
fasciatus *Herbst.* - arcuatus *Schr.*
- trilineatus *Woet.* - nigrofascia-
tus *Woet.*
6. **ARVICOLA Oliv.** Tren., Ven., Sar.
7. **ARIETIS Lin.** - Gazella *Fabr.* Tutta
Italia.
8. **CLAVICORNIS Reiche Sic.**
9. **LAMA Muls.** It.
10. **CAPRA Germ.** Tir. mer.
11. **ANTILOPE Ill.** - arietis *Fabr.* Pie.
12. **RHAMNI Germ.** Lom., Sic.
v. temesiensis *Germ.* It.
13. **BELLIERI Gaut.** Cor., Sar.
14. **TRIFASCIATUS Fabr.** Tren., Lom.
15. **RUFICORNIS Oliv.** Pie.
16. **SEMIPUNCTATUS Fabr.** - speciosus
Schmidt. - figuratus *Herrer.*
17. **VERBACI Lin.** - ornatus *Fabr.* - C.
duplex *Scop.* - venustus *Lin.* -
strigosus *Lin.* Tren., Lom., Pie.
18. **SULPHUREUS Schaum.** - verbasci *Fabr.*
- Herbstii *Brahm.* Lom., Ven.,
Pie.
19. **QUADRIPUNCTATUS Fabr.** - villosus
Rossi - naevius *Lin.* Tren., Lom.,
Tos.
v. glaucus *Fabr.* Pie.
20. **PELLETIERI Lap. et Gor.** It.
21. **MASSILIENSIS Lin.** - lineola *Scop.* -
achillae *Brahm.* Tutta It.
22. **PLEBEJUS Fabr.** - funebris *Laich.* - ru-
sticus *Razoun.* - figuratus *Scop.*
- lamda *Schr.* - arietis *Woet.* -
leucozoniae *Lin.* Tren., Pie.
23. **CORDIGER Arrag.** Tren., Sar.

- Anaglyptus Muls.
24. MYSTICUS Lin. - quadricolor Scop.
Tren., Lom., Pie.
v. hieroglyphicus Herbst. - rusticus Scop. - litteratus Lin. It.
sup.
25. GIBBOSUS Fabr. Lom., Gor., Cal.
- Cartallum Serville.
- Callidium Fabr.
1. EBULINUM Lin. - ruficolle Fabr. Ven., Sar., Sic.
- Obrium Latreille.
- Saperda Fabr. - Cerambyx Lin. - Stenochorus Schön.
1. CANTHARINUM Lin. - ferrugineum Fabr. Tren., Pie.
2. BRUNNEUM Fabr. Tren., Lom., Pie.
- Deilus Serville.
1. FUGAX Fabr. Tren., Lom. Pie.
- Icosium Lucas.
1. TOMENTOSUM Lucas. Cor., Sar.
- Anisarthron Redtenbacher.
1. BARBIPES Charp. - pubescens Ziegl.
- testaceum Ullr. Tir. mer., Lom., Gor.
- Gracilia Serville.
- Callidium Fabr.
1. PYGMEA Fabr. - pusilla Fabr. Tir. mer., Lom., Nap.
- Exilia Mulsant.
- Gracilia Serv.
1. TIMIDA Menetr. - fasciolata Kryn.
Tir. mer., Lom., Gor., Nap.
Leptidea Muls.
2. BREVIPENNIS Muls. - ♀ thoracica Sol.
Trie., Lig.
- Callimus Mulsant.
- Callidium Fabr. - Stenopterus Redt.
1. ABDOMINALIS Oliv. - decorus Genè. Sar.
2. CYANEUS Fabr. - variabilis Bon. - Bourdini Muls. Tren., Pie.
- Callimoxys Kraatz.
1. GRACILIS Brull. - Brullei Muls. Ven. Em., Sar., Sic.
- Stenopterus Olivier.
- Necydalis Fabr. - Molorchus Schh.
Callidium Fabr.
1. RUFUS Lin. - dispar Schh. Tren., Lom.
v. geniculatus Kraatz.
2. PRAEUSTUS Fabr. Ven., Lom., Nap.
v. ♂ auriventris Küst. Sar.
v. ustulatus Muls. It sup.
v. ♀ ater Fabr. Lom., Em.
3. FLAVICORNIS Küst. Lom., Em.
4. (?) PROCERUS Costa. It. mer. (?)
- LAMIINI.
- Parmena Latreille.
- Cerambyx Villers.
1. FASCIATA Villers. - balteata Fabr. - unifasciata Rossi. Tren., Gor., Lom., Sar.

2. SOLIERI *Muls.* - pilosa *Sol.* Sic.
3. INCLUSA *Muls.* Sic.
4. HIRSUTA *Küst.* - Dahlii *Muls.* Sic.
5. BICINCTA *Küst.* It.

Dorcadion Dalman.

Lamia *Fabr.* - Cerambyx *Lin.*

4. AETHIOPS *Scod.* - morio *Fabr.* Tir.
mer.
2. FULVUM *Scop.* - ♀ canaliculatum *Fi-
sch.* - erythropterum *Fisch.* It.
3. FULIGINATOR *Lin.* Tir. mer., Lom.,
Ven.
v. meridionale *Muls.* It.
v. pyrenaeum *Germ.* Sar.
4. QUADRIMACULATUM *Küst.* Sic.
5. MOLITOR *Fabr.* - lineola *Ill.*
6. RUFIPES *Fabr.* Tren., Ven.
7. ITALICUM *Küst.* Lom., Pie. Tos., Cal.
8. AXILLARE *Küst.* It.
9. PEDESTRE *Lin.* Tren., Lom., Cal.
v. abruptum *Germ.* It.
10. LEMNISCATUM *Küst.* It.
11. VITTIGERUM *Fabr.* It.
12. LINEATUM *Fabr.* - vittigerum *Panz.* It.
13. BILINEATUM *Germ.* It.

Morimus Serville.

Lamia *Fabr.*

4. LUGUBRIS *Fabr.* - textor *Oliv.* - ve-
recundus *Fald.* Tutta It.
2. TRISTIS *Lin.* - funestus *Fabr.* Tutta It.
3. FUNEREUS *Muls.* - tristis *Fabr.* Gor.

Lamia Fabricius.

Cerambyx *Lin.*

4. TEXTOR *Lin.* Tutta It.

Herophila *Muls.*

2. FAIRMAIREI *Thoms.* It.

Monochammus Latreille.

Lamia *Fabr.* - Cerambyx *Lin.*

1. SARTOR *Fabr.* Tren., Lom.
2. SUTOR *Lin.* - ♀ maculatus *Zieggl.* Tren.,
Lom.
3. GALLOPROVINCIALIS *Ol.* - pellio *Germ.*
- pistor *Germ.* Stelvio.

Acanthoderes Serville.

Lamia *Fabr.*

1. VARIUS *Fabr.* Tren., Pie.

Astynomus Stephens.

- Aedilis *Serv.* - Acanthocinus *Panz.* -
Lamia *Fabr.* - Cerambyx *Lin.*
1. AEDILIS *Lin.* - montanus *Gyll.*, *Serv.*
Tren., Lom.
2. ATOMARIUS *Fabr.* - ♂ costatus *Fabr.*
Tren., Lom., Gor.
3. GRISEUS *Fabr.* - nebulosus *Scop.* Lom.,
4. XANTHONEURUS *Muls.* - Edmondi
Fairm. Em., Sic.

Liopus Serville.

Lamia *Panz.* - Cerambyx *Lin.*

1. NEBULOSUS *Lin.* Tren., Lom., Pie.
2. PUNCTULATUS *Payk.* - cinereus *Muls.*
(*Exoc.*), Tos.
Oplosia *Muls.*

3. FENNICUS *Payk.* Tir. mer.

Exocentrus Mulsant.

Pogonocherus *Serv.* - Lamia *Schh.* -
Cerambyx *Fabr.*

1. ADSPERSUS *Muls.* Tric's.

2. *LUSITANUS* *Lin.* - *balteatus* *Fabr.* -
 balteus *Lin.* - *crinitus* *Panz.* -
 pubicornis *Schr.* *Tren.*, *Lom.*

Pogonocherus Latreille.

1. *OVATUS* *Fourcr.* - *ovalis* *Gmel.* *Tren.*,
 Pie.
2. *FASCICULATUS* *De Geer.* - *fascicula-*
 ris *Panz.*
3. *SCUTELLARIS* *Muls.* - *multipuncta-*
 tus *Georg.* *Sav.*, *Pie.*?
4. *HISPIDUS* *Fabr.* *Tren.*, *Lom.*
5. *DENTATUS* *Fourcr.* - *pilosus* *Fabr.* -
 hispidus *Panz.* *Tren.*, *Lom.*

Blabinotus Wollaston.

- Stenidia Muls.* - *Deroplia Dej.* -
 Stenosoma Muls., *Ol.*
1. *TROBERTI* *Muls.* *Sic.*
2. *GENEI* *Arrag.* - *Foudrasi Muls.* *Tren.*,
 Lom., *Gor.*
3. *OBLIQUETRUNCATUS* *Ros.* *It.* sup.

Mesosa Serville.

Cerambyx Lin. - *Lamia Fabr.*

1. *CURCULIONOIDES* *Lin.*
2. *NUBILA* *Oliv.* - *nebulosa* *Fabr.* *Tren.*,
 Lom., *Ven.*

Niphona Mulsant.

1. *PICTICORNIS* *Muls.* - *saperdioides* *Zie-*
 gl. *Cor.*, *Sic.*, *Cal.*

Anaestethis Mulsant.

Saperda Fabr.

1. *TESTACEA* *Fabr.* *Tren.*, *Lom.*, *Nap.*

Agapanthia Serville.

- Saperda Fabr.* - *Cerambyx Lin.*
1. *IRRORATA* *Fabr.* *Sar.*, *Sic.*
2. *ASPHODELI* *Latr.* - *Spencei Gyll.* *Ven.*,
 Sic.
3. *CYNARAЕ Germ.* - *obscuricornis Ullr.*
 Illir., *Sar.*
4. *ACUTIPENNIS Muls.* *Sic.*
5. *LINEATACOLLIS Donov.* - *Cardui Fabr.*
 Tir. mer., *Lom.*, *Pie.*
6. *ANGUSTICOLLIS Gyll.* *Tren.*, *Lom.*
7. *ANNULARIS Oliv.* *It.*
8. *CARDUI Lin.* - *suturalis Fabr.* - *an-*
 nulata Fabr. *Tutta It.*
9. *HIRTA Fabr.* *It.*
10. *MICANS Panz.* - *violacea Oliv.* - *coe-*
 rulea Schönh. - *smaragdina*
 Krynn. *It.* sup.
11. *VIOLACEA Fröhl.*, *Muls.* *Lom.*, *Ven.*
12. *INSULARIS Reich.* (?) *Cor.*

Saperda Fabricius.

- Cerambyx Lin.* - *Anaerea Muls.*
1. *CARCHARIAS Lin.* *Tren.*, *Lom.*
 Amilia Muls.
2. *PHOCA Fröhl.* *Tren.*
 Saperda i sp.
3. *SCALARIS Lin.* *Tren.*, *Lom.*, *Pie.*
4. *PERFORATA Pallas.* - *Seidlitz Fröhl.*
 Tir.
5. *TREMULAE Fabr.* - *octopunctata Schr.*
 - *tremula Schönn.* *Tren.*, *Lom.*,
 Pie.
6. *PUNCTATA Lin.* *Tir. mer.*, *Lom.*, *Ven.*,
 Gor., *Tos.*

- Compidea Muls.
7. POPULNEA Lin. - 10 punctata De Geer.
Tren., Lom., Ven.
- Polyopsia Mulsant.
- Tetrops Stephens.
1. PRAEUSTA Lin. - ustulata Hagenb. -
discoidea Meg. Tutta It.
2. GILVIPES Stev. - nigra Kraatz. It.
sup., Sar.
- Menesia Mulsant.
4. BIPUNCTATA Zubk. - biguttata Redt.
Gor.
- Stenostola Redtenbacher.
Saperda Fabr.
1. FERREA Schrank. - nigripes Fabr.
Tren.
2. ROSTRATA (?) Tos. (Bargagli).
- Oberea Mulsant.
Saperda Fabr. - Cerambyx Lin.
4. PUPILLATA Schh. Tren., Lom., Ven.
2. OCULATA Lin. Tir. mer., Lom., Ven.,
3. ERYTHROCEPHALA Fabr. Tren., Lom.
4. EUPHORIAE Germ. It., Tir.
5. RAGUSANA Küst. - insidiosa Muls. It.
6. LINEARIS Lin. Tren., Lom.
7. PEDEMONTANA Chevr. It. sup.
8. MELANURA Gredl. Tren.
- Phytoecia Mulsant.
Saperda Fabr. - Cerambyx Schh.
1. ARGUS Fabr. Gor.
2. CEPHALOTES Küst. Tren. Gor.
3. AFFINIS Panz. Tren., Lom., Gor.,
Pie.
4. RUFIPES Oliv. - umbellatarum Waltl.
- coeca Küst. - Ledereri Muls.
Gor., Sic.
5. VIRGULA Charp. Lom., Ven., Gor.,
Sic.
6. LINEOLA Fabr. Tutta It.
7. VULNERATA Muls. It.
8. RUFIMANA Schr. - flavimana Panz. -
gilvimana Steven. Tutta It.
9. EPHIPPUM Fabr. - icterica Scholl.
Tren., Lom., Gor., Pie.
10. SOLIDAGINIS Bach. Tir. mer., Umbr.
11. CYLINDRICA Lin. Tren., Lom., Ven.,
Pie.
12. NIGRICORNIS Fabr. Tren., Lom., Pie.
13. TRILINEATA Schön. - coerulescens
Rossi. It.
Opsilia Muls.
14. VIRESSENS Fabr. - Echii Chevr. Tut-
ta It.
15. FLAVICANS Muls. - flavescentia Muls.,
Ol. Sic.
16. MALACHITICA Luc. Sic.
17. MOLYBDENA Dalm. - ♂ uncinata Redt.
Tutta It.
18. EXELSA Stierl. Sic.
Cardoria Muls.
19. SCUTELLATA Fabr. Lom.
Calamobius Guerin.
Saperda Fabr. - Agapanthia Serville.
4. GRACILIS Creutz. - marginellus Fabr.
Ven., Lom., Sar., Sic.
- LEPTURINI.
- Necydalis Linneo.
1. ABBREVIATUS Panz. - major Guér.,
Muls. Tren.

2. **SALICIS Muls.** - ? major Lin. - ? abbreviatus Fabr. - ♂ populi Büttn. Tren.

Molorchus *Muls.*

3. **MINOR Lin.** - dimidiatus Fabr. Tren., Pie.

4. **UMBELLATARUM Lin.** Tren., Ven., Pie.

5. **KIESENWETTERI Muls.** Pie.

Dolocerus Mulsant.

Brachypterooma *Heyd.*

4. **REICHEI Muls.** - Mulsanti *Stierl.* - ottomanus *Heyd.* Tos., Cal. Sic.

Vesperus Latreille.

Stenocorus *Fabr.*

1. **STREPENS Fabr.** Lig.

2. **LURIDUS Rossi.** - ♀ Solieri *Germ.* Em., Tos., Nap.

Rhamnusium Latreille.

Rhagium *Fabr.* - Stenocorus *Ol.*

1. **SALICIS Fabr.** - ruficolle *Herbst.* - etruscum *Rossi.* Tren., Lom., Tos.

Rhagium Fabricius.

Stenocorus *Oliv.* - Cerambyx *Lin.*

1. **MORDAX Fabr.** - scrutator *Oliv.* - sycophanta *Schr.* Tren., Lom., Pie.

2. **INQUISITOR Fabr.** - mordax *Ol.* - bifasciatum *Schr.* Tren., Em., Pie.

3. **INDAGATOR Lin.** - inquisitor *Lin.* Tren., Lom., Pie.

4. **BIFASCIATUM Fabr.** Tren., Lom., Pie., App.

Xylosteus Frivaldszky.

Rhagium *Fabr.* - Stenocorus *Ol.*

Cerambyx *Lin.*

1. **SPINOLAE Friv.** - rufiventris *Germ.* Gor.

2. **GRACILIS Kraatz.** Ill.

Toxotus Serville.

Rhagium *Fabr.* - Cerambyx, Leptura *Lin.* - Pachyta *Panz.* - Oxymirus *Muls.*

1. **CURSOR Lin.** - noctis *Lin.* - dentipes *Muls.* Tren., Lom.

Argaleus *Le Conte.*

2. **SCHAFFERI Laich.** - cinctus *Fabr.* - dentipes *Muls.* It. Tir.

3. **MERIDIANUS Lin.** Tutta It.

4. **QUERCUS Goetz.** - ♂ humeralis *Fabr.* ♀ dispar *Panz.* Tir. mer., Lom., Pie.

Pachyta Serville.

Leptura *Fabr.* - Acmaeops *Le Conte.*

1. **LAMED Lin.** Tren., Lom. Pie. v. spadicea *Payk.* Tir. mer.

2. **QUADRIMACULATA Lin.** Tren. Lom., Pie.

3. **INTERROGATIONIS Lin.** Tutta It. v. 42. maculata *Fabr.* M. Rosa.

4. **CLATHRATA Fabr.** Tren., Lom., Pie.

5. **PRATENSIS Laich.** - strigillata *Fabr.* Tren., Lom.

6. **SMARAGDULA Fabr.** Tren.

v. morio *Fabr.* Tir. mer.

Iudolia *Muls.*

7. **SEXMACULATA Lin.** Tutta It.

v. trifasciata *Fabr.* - erythrura *Küst.* It. sup., Sic.

8. **ERRATICA Dalm.** - 7 signata *Küst.* Sic.

9. CERAMBICIFORMIS Schr. - 8 maculata
Fabr. - 10 punctata Oliv. - 4
maculata Scop. - 6 maculata
Panz. Tren., Lom., Pie.
Anthophylax Le Conte
10. VIRGINEA Lin. - nupta Muls. Tren.,
Lom., Pie.
11. COLLARIS Lin. - thalassina Schr.
Tren., Pie.
- Strangalia Serville.
Leptura Lin.
1. AURULENTA Fabr. - quadrifasciata
Rossi. Tir. mer., Lom., Gor.
2. QUADRIFASCIATA Lin. Tren., Lom.,
Gor.
3. REVESTITA Lin. - villica Fabr. Tren.,
Lom., Tos.
4. PUBESCENS Fabr. - ♀ aurifina Meg. -
holosericea Fabr. Gor., Lom.,
Lig.
5. ATRA Fabr. Tren., Lom., Gor.
6. ARMATA Herbst. - calcarata Fabr. -
subspinosa Fabr. - maculata
Poda. Tutta It.
7. ARCUATA Panz. - annularis Fabr. -
elongata Rossi. Tir.
8. ATTENUATA Lin. Tren., Lom. Ven., Pie.
9. NIGRA Lin. Tren., Lom.
10. BIFASCIATA Müller. - cruciata Oliv.
Tutta It.
11. MELANURA Lin. - suturanigra De Geer.
Tren., Lom., Pie.
12. 7-PUNCTATA Fabr. - quinquesignata
Küst. - suturata Reiche.
- Leptura Linneo.
1. VIRENS Lin. Treu., Lom., Pie.
2. TESTACEA Lin. - rubrotestacea Lin.
- rubra Lin. Tren., Lom., Pie.
3. RUFA Brull. - haemorrhoidalis Muls.
It. sup.
4. SCUTELLATA Fabr. Tren., Lom., Gor.
5. HASTATA Fabr. Tutta It.
6. FULVA De Geer. - tomentosa Fabr.
Tren., Lom.
7. CINCTA Fabr. - sanguinolenta Oliv.
Tren., Lom., Pie.
8. SANGUINOLENTA Lin. - variabilis De
Geer. Tren., Lom.
9. MACULICORNIS De Geer. Tren., Lom.
10. ERYTHROPTERA Hagenb. - rufipennis
Muls. Tir. mer., Gor.
11. OBLONGOMACULATA Buquet. Sic.
12. EXCELSA Costa. It. mer. Tos. (?)
Nivellia Muls.
13. SANGUINOSA Gyll. - Krattereri Ham-
pe. - Sacheri Wolfner - vini-
color Faild. It.
Vadonia Muls.
14. LIVIDA Fabr. - pastinaceae Panz. Tren.,
Lom., Pie.
15. UNIPUNCTATA Fabr. It. sup.
- Anoplodera Mulsant.
Leptura Fabr. - Gramoptera Redt.
1. SEXGUTTATA Fabr. - var. exclama-
tionis Fabr. - biguttata Muls.
Tren., Gor.
2. RUFIPES Schall. Tren., Lom., Pie.
Pidonia Muls.
3. LURIDA Fabr. - suturalis Ol. Tren.,
Gor., Pie.
- Cortodera Mulsant.
4. QUADRIGUTTATA Fabr. It. sup.

v. marginata *Fabr.* It. sup.

Grammoptera *Serville.*

1. TABACICOLOR *De Geer.* - laevis *Fabr.*

Tren., Lom., Ven.

2. HOLOSERICEA *Fabr.* - nigra *Dahl.* -

villosa *Dahl.* Tir. mer., Istr.

3. ANALIS *Panz.* - varians *Meg.* Tren.,

Gor.

4. RUFICORNIS *Fabr.* Tren., Lom., Pie.

5. USTULA *Schall.* - praeusta *Fabr.* -

splendida *Herbst.* Lom., Ven.,

Sic.

CHRYSMELIDAE.

SAGRINI.

Orsodaena *Latreille.*

Galleruca *Fabr.* - Crioceris *Fabr.* -

Lema *Panz.* - Donacia *Ahr.*

1. CERASI *Fabr.* - chlorotica *Gyll.* -

fulvicollis *Payk.* Tren., Gor.

2. NIGRICEPS *Latr.* Tren., Lom., Pie.

v. lineola *Fabr.* It.

v. nigricollis *Ol.* Lom., Sic.

v. humeralis *Latr.* Lom., Sar.

v. coeruleescens *Duft.* Lom.

v. ? nematoides *Lac.* Pie.

DONACINI.

Donacia *Fabricius.*

Leptura *Lin.* - Prionus *Scop.* -

Stencorus *Geoffroy.*

1. CRASSIPES *Fabr.* - striata *Panz.* -

micans *Hoppe.* - aquatica var.

b. *Lin.* - spinosa *De Geer.* Tir.

mer., Lom., Pie.

2. BIDENS *Oliv.* - cincta *Germ.* - clavipes *Payk.* - micans *Marsh.* - aquatica *Martyn.* - vescicolor *Brahm.* Tren., Lom., Pie.

3. DENTATA *Hoppe.* - Phellandri *Sahlb.* Tren., Lom., Ven.

4. POLITA *Kunz.* Sar.

5. ANGUSTATA *Kunz.* Lom., Sic.

6. SPARGANII *Ahrens* - rhenana (?) bidentis var. *Gyll.* Gor.

7. RETICULATA *Schhh.* - appendiculata *Ahr.* Tren., Lom., Pie.

8. DENTIPES *Fabr.* - vittata *Oliv.* - fasciata *Hoppe.* - nitida *Lin.* Tren., Lom.

9. LEMNAE *Fabr.* - lateralis *Bon.* - marginata *Hoppe.* - vittata *Panz.* - limbata *Panz.* Tutta It.

10. SAGITTARIAE *Fabr.* - aurea *Hoppe.* - bicolor *Lin.* Tren., Lom., Pie.

11. OBSCURA *Gyll.* - impressa *Ahr.* Lom., Ven., Pie.

12. GRACILIS *Suffr.* It.

13. BREVICORNIS *Ahr.* Tren.

14. THALASSINA *Germ.* - impressa var. c. *Gyll.*

15. IMPRESSA *Payk.* - var. antiqua *Kunz.* Lom., Pie., Sic.

16. SIMPLICIFRONS *Lac.* Pie.

17. SERICEA *Lin.* - var. festucae *Fabr.* - v. violacea *Hopp.* - v. unicans *Panz.* - v. armata *Payk.* - v. nimpheia *Fabr.* Tren., Lom., Pie.

v. violacea *Gyll.* It.

v. comari *Suffr.* - geniculata *Thoms.* Tir. mer.

18. NIGRA *Fabr.* - abdominalis *Oliv.* -

- | | |
|---|---|
| <p>palustris <i>Herbst.</i> - violacea ?
<i>Pallas.</i> - braccata <i>Scop.</i> Lom.
19. DISCOLOR <i>Hoppe.</i> - nigra <i>Oliv.</i> - ru-
fipes <i>Oliv.</i> - consimilis, assimili-
lis <i>Schr.</i> - var. variabilis <i>Kunz.</i>
Tren., Lom., Pie.
20. AFFINIS <i>Kunz.</i> - nigra <i>Payk.</i> - di-
scolor - <i>Gyll.</i> aenea <i>Oliv.</i> - ru-
stica <i>Kunz.</i> - pallipes <i>Sturm.</i> -
planicollis <i>Kunz.</i> - fusca <i>Pallas.</i>
Tren., Lom., Pie.
21. SEMICUPREA <i>Panz.</i> - simplex <i>Fabr.</i>
moerens <i>Kunz.</i> - vulgaris <i>Lin.</i> -
var. maura <i>Kunze.</i>
22. MENYANTHIDIS <i>Fabr.</i> - crassipes <i>Lin.</i>
Tren., Lom., Ven.
23. LINEARIS <i>Hoppe.</i> - simplex <i>Fabr.</i>
Tutta It.
24. APRICANS <i>Luc.</i> Sic.
25. TYPHAE <i>Brahm.</i> linearis var. b. <i>Gyll.</i>
Tutta It.
26. HYDROCHAERIDIS <i>Fabr.</i> - cinerea <i>Hop-</i>
<i>pe.</i> - var. a tarsata <i>Panz.</i> Tir.
mer.
27. TOMENTOSA <i>Ahr.</i> Lom. ?</p> | <p>Achenia <i>Marsh.</i> - Cryptocephalus <i>Lin.</i> -
Chrysomela <i>De Vill.</i>
1. SUBSPINOSA <i>Fabr.</i> - erythrocephala
<i>Herbst.</i> - berolinensis <i>Lin.</i> Tren.,
Lom., Pie.
2. SCUTELLARIS <i>Suffr.</i> Brenn.
3. FRONTALIS <i>Suffr.</i> - subspinosa var. b.
<i>Gyll.</i> - flavicollis var. a. <i>Gyll.</i>
Tutta It.
4. FLAVICOLLIS <i>Marsh.</i> - subspinosa
var. β. <i>Schh.</i> - melanocephala
<i>Bon.</i> Tren., Lom., Pie.

Lema Fabricius.
Crioceris <i>Geoffr.</i> - Anchenia <i>Marsh.</i> -
Chrysomela, Chryptocephalus <i>Lin.</i>
4. PUNCTICOLLIS <i>Curt.</i> - rugicollis <i>Suffr.</i>
cyanella <i>Fabr.</i> Tren., Lom., Pie.
2. CYANELLA <i>Lin.</i> Tren., Lom., Gor.
3. ERICHSONII <i>Suffr.</i> Tir. mer.
4. FLAVIPES <i>Suffr.</i> Tren., Lom.
5. MELANOPA <i>Lin.</i> - hordei <i>Fourc.</i> -
cyanipennis <i>Duft.</i> Tutta It.
6. VITTIGERA <i>Costa</i> It. mer.

Crioceris Geoffroy.
Auchenia <i>Mars.</i> - Chrysomela,
Cryptocephalus <i>Lin.</i> - Lema <i>Fabr.</i>
4. STERCORARIA <i>Lin.</i> Sic.
2. MERDIGERA <i>Lin.</i> - liliii <i>Scop.</i>
Tren., Lom., Pie.
3. BRUNNEA <i>Fabr.</i> - merdigera <i>Lin.</i> -
collaris <i>Dahl.</i> Tren., Ven.
4. ALPINA <i>Redt.</i> Tren.
5. 14-PUNCTATA <i>Lin.</i> Tutta It.
6. 12-PUNCTATA <i>Lin.</i> Tutta It.
v. dodecastigma <i>Suffr.</i> Tutta It.
7. DAHLII <i>Lac.</i> Sic., Sar.</p> |
|---|---|

- | | |
|---|--|
| 8. PARACENTHESIS Lin. suturalis Oliv.
Gor., Sar.
v. cruciata Bon. Sar. | 12. GUERINII Bassi Sic.
Calyptorhina Lac. |
| 9. ASPARAGI Lin. - campestris Fabr.
maculipes Parr. - var. pupillata Ahr. Tren., Pie. | 13. CHLORIS Lac. Lom., Tos., Sic.
Macrolenes Lac. |
| 10. CAMPESTRIS Lin. Ven., Sic., Sar.,
Tos. | 14. RUFICOLLIS Fabr. - salicariae Men. -
8 punctata Schn. - var. bimaculata Rossi. Abr., Cal., Sar.
Sic. |
| CLYTHRINI. | 15. BELLIERI Reiche. Sic.
Tituboea Lac. |
| Clythra Laicharting.
<i>Chrysomela Lin. - Cyaniris Redt. -</i>
<i>Smaragdina Lac. - Calyptorhina, Tituboea, Barathraea Lac. - Labidostomis Redt.</i> | 16. SEXMACULATA Fabr. Sic., Sar. |
| 4. TAXICORNIS Fabr. - similis Schn. - (?)
tridentata Petagna. Lom., Sar.,
Sic. | 17. MACROPUS Ill. - var. grandipes Toer-
sb. Istr. |
| 2. LUSITANICA Germ. - tibialis Lac. -
gallica Chevr. It. | 18. SEXPUNCTATA Ol. - rectangulum Bon.
Lig., Tos. |
| 3. MERIDIONALIS Lac. Sic. | 19. DISPAR Lucas. - umbellatarum Cl. -
maculicollis Brull. |
| 4. PALLIDIPENNIS Gebl. - ? distinguenda
Ros. - longipennis Dahl. It. | 20. PARADOXA Ol. Sic. |
| 5. PILICOLLIS Lac. Tren., Lom. | 21. VICINA Lac. Sic. |
| 6. CYANICORNIS Germ. - fulvipennis Re-
ser Tren., Lom., Ven. | 22. PALMATA Lac. - pubescens Duft.
Cor. |
| 7. HUMERALIS Schn. - tridentata Lin. -
cyanicollis Dahl. Tren., Lom.,
Cal. | 23. LONGIPES Fabr. - sexpunctata Scop.
- var. brachialis Küst. Tutta It. |
| 8. AXILLARIS Lac. - ? lucida Germ. -
fulgida Dahl. - axillaris Dahl. -
laticollis Dahl. Tren., Lom. | 24. HIRTIPES Allard. Tir. mer. |
| 9. LONGIMANA Lin. - tridentata Panz. -
pallida Fourcr. Tren., Lom.,
Pie. | 25. TRIPUNCTATA Fabr. Tutta It. |
| 10. CENTROMACULATA Gené. - quadrinota Oliv. Sar., Cor. | 26. TRISTIGMA Lac. Cor., Pie., Sic. |
| 11. GHILIANII Lac. Sic. | 27. VARIOLOSA Lin. - lentisci Fabr. Sic. |
| | 28. GLABRICOLLIS Suffr. Sic. |
| | 29. CYLINDRICA Lac. Sic.
Clythra i. sp. |
| | 30. 4-PUNCTATA Lin. - secunda Schäff.
Tren.. Lom., Pie.
v. ? quadrisignata Märk. |
| | 31. LAEVIUSCULA Ratz. - 4-punctata Lai-
ch. - prima Schäff. Tutta It. |
| | 32. APPENDICINA Lac. - 4 punctata var.
Schm. Sic. |

33. NOVEMPUNCTATA Oliv. - elegans Fald.
- aleppensis Redt. Sic.
34. ATRAPAXIDIS Fabr. Tos., Cal., Sar.
Gynandrophthalma Lac.
35. CONCOLOR Fabr. - aenea Germ. It.
sup., Sic.
36. FERULAE Genè. Cor., Sar.
37. CYANEA Fabr. - persicariae Schr. -
saphirina Lin. - ruficollis Her-
bst. - salicina Scop. Tutta It.
38. FLAVICOLLIS Charp. Tren., Lom., Pie.
v. ? diversipes Letzn. It.
39. AFFINIS Ill. - musciformis Götze. -
collaris Schr. Tren., Lom., Pie.
40. XANTHASPIS Germ. - collaris Schn.
Pie., Ven.
41. AURITA Lin. - bicolor Grimmer Tren.,
Lom., Pie.
Cheilotoma Redt.
42. BUCEPHALA Fabr. - musciformis Lin.
- muscoides Fourc. Lom., Ven.,
Gor., Pie.
Coptocephala Redt.
43. CHALYBAEA Germ. - hypocrita Schh.
Trie.
44. UNICOLOR Luc. Tren., Sic.
45. 4-MACULATA Lin. - scopolina Rossi -
unifasciata Scop. Tutta It.
v. femoralis Küst. It.
46. SCOPOLINA Fabr. - melanocephala
Schall. Tren., Lom., Pie.
v. plagicephala Fabr. It.
47. KÜSTERI Kraatz. - melanocephala
Küst. Sic.
48. CYANOCEPHALA Lac. Sar.
49. RUBICUNDA Laich. - tetradyma Küst.
Lom., Em., Cal.
v. floralis Oliv. Trie.

- Lamprosoma Kirby.**
Oomorphus Curtis. - Byrrhus Sturm.
1. CONCOLOR Sturm. Tren., Gor., Pie.
- EUMOLPINI.**
- Eumolpus Kügelan.**
Chrysomela Lin. - Bromius Redt.
1. OBSCURUS Lin. Tren., Pie.
2. VITIS Fabr. Lom., Ven., Pie.
- Chrysochus Redtenbacher.**
Eumolpus Fabr.
1. PRETIOSUS Fabr. - dalmatinus Villa. -
exquisitus Esch. Tren., Lom.,
Ven.
- Pachnephorus Redtenbacher.**
Eumolpus Fabr.
1. VILLOSUS Duft. Tutta It.
2. TESSELATUS Dufis Tren.
3. IMPRESSUS Rosen. Sic.
4. ARENARIUS Fabr. - var. pusillus Res-
ser. Tren., Lom. Pie.
5. CYLINDRICUS Küst. Sic.
6. LEPIDOPTERUS Küst. - var. sabulosus
Gebl. Sic.
7. ASPERICOLLIS Fairm. Sic.
8. LAEVICOLLIS Fairm. Sic.
9. RUGATICOLLIS Mill. Tren., Lom.
- Colaspidea Laporte.**
Dia Redt. - Chrysomela Fabr.
1. SPHAEROIDES Fairm. Tos., Sic.
2. AERUGINEA Fabr. - globosa Küst.
Tos., Sic.
3. OBLONGA Blanch. Tos., Nap., Sic.

- | | |
|--|--|
| 4. PROXIMA <i>Fairm.</i> Tos., Sic. | 17. VARIEGATUS <i>Fabr.</i> - axillaris <i>Charp.</i>
Tren., Lom., Pie. |
| 5. NITIDA <i>Luc.</i> Tos., Sar., Cor. | 18. OCTOPUNCTATUS <i>Scop.</i> - variabilis
<i>Schn.</i> - cordiger <i>Ol.</i> - 6-punctatus <i>Herr.</i> , <i>Schäff.</i> Tren., Lom. |
| Colaspidema Laporte. | |
| Colaphus <i>Redt.</i> - Chrysomela <i>Fabr.</i> | 19. SEXPUNCTATUS <i>Lin.</i> Tren. |
| 1. ATRUM <i>Oliv.</i> - barbarum <i>Fabr.</i> Lig. | 20. SIGNATUS <i>Laich.</i> - interruptus <i>Suffr.</i>
6-punctatus <i>Schn.</i> - variabilis |
| 2. SOPHIAE <i>Schall.</i> It. | <i>Herr.</i> , <i>Schäff.</i> Tir. mer., Gor. |
| CRYPTOCEPHALINI. | |
| Cryptocephalus <i>Geoffroy.</i> | 21. ALBOLINEATUS <i>Suffr.</i> Tir. mer. |
| Chrysomela <i>Lin.</i> | 22. FASCIATUS <i>Harold.</i> - fasciatus <i>Herr.</i> ,
<i>Schäff.</i> It. sup. |
| 4. CURVILINEA <i>Oliv.</i> - 8 punctata <i>Schön.</i>
- ornatus <i>Herr.</i> , <i>Schäff.</i> - Dahlii
<i>Guerin.</i> Sar., Sic. | 23. ELONGATUS <i>Germ.</i> Gor. |
| 2. RUGICOLLIS <i>Oliv.</i> - humeralis <i>Fabr.</i> -
6-notatus <i>Ill.</i> Sic., Pie. | 24. VIOLACEUS <i>Laich.</i> - fuscipes <i>Ol.</i> Tren.,
Pie. |
| 3. VIRGATUS <i>Suffr.</i> - sexnotatus <i>Fabr.</i> -
humeralis <i>Oliv.</i> Sar. | 25. VIRENS <i>Suffr.</i> Trie., Pie. |
| 4. LAETUS <i>Fabr.</i> - mixtus <i>Schneider.</i> It. | 26. SERICEUS <i>Lin.</i> Tren., Lom. |
| 5. SEXMACULATUS <i>Oliv.</i> Lom. | 27. AUREOLUS <i>Suffr.</i> - sericeus <i>Küst.</i>
Tren., Pie. |
| 6. TRISTIGMA <i>Charp.</i> Sic. | 28. HYPOCHOERIDIS <i>Lin.</i> - sericeus <i>Küst.</i>
Tren., Pie., Cal. |
| 7. HIRTICOLLIS <i>Suffr.</i> Sic. | 29. RUGULIPENNIS <i>Suffr.</i> It. |
| 8. ILICIS <i>Ol.</i> - sieulus <i>Herr.</i> , <i>Schäff.</i>
Cal., Sar., Sic. | 30. CRISTATUS <i>Suffr.</i> It. |
| 9. PRIMARIUS <i>Harold.</i> - imperialis <i>Fabr.</i>
Tir. mer., Lom., Pie. | 31. GLOBICOLLIS <i>Suffr.</i> Alp. mar. |
| 10. PEXICOLLIS <i>Suffr.</i> It. | 32. SCHÄFFERI <i>Schrk.</i> - lobatus <i>Fabr.</i>
(<i>Proctoph.</i>) - notatus <i>Schn.</i> - ♀
haemorrhoidalis <i>Fabr.</i> Tren. Pie. |
| 11. BIMACULATUS <i>Fabr.</i> - Blokii <i>Rossi</i>
Tren., Ven. | 33. CYANIPES <i>Suffr.</i> Tren., Lom., Pie. |
| 12. CORILI <i>Lin.</i> - ♂ vitis <i>Panz.</i> - cher-
mesinus <i>Oliv.</i> Tren., Lom., Pie. | 34. VILLOSULUS <i>Suffr.</i> Tren. |
| 13. LOREII <i>Sol.</i> - major <i>Com.</i> (<i>Homalop.</i>)
Tren., Lom. | 35. HIRTIFRONS <i>Graells.</i> Tries. |
| 14. INFORMIS <i>Suffr.</i> It. | 36. PINI <i>Lin.</i> (<i>Disop.</i>) Tren., Lom., Pie.
v. abietis <i>Suffr.</i> Tren. |
| 15. TRICOLOR <i>Rossi</i> - florentinus <i>Oliv.</i>
Pie., Em., Tos. | 37. QUINQUEPUNCTATUS <i>Harrer.</i> - 12 pun-
ctatus <i>Fabr.</i> Tren., Lom., Ven. |
| 16. CORDIGER <i>Lin.</i> Tren., Lom., Pie. | 38. SULPHUREUS <i>Oliv.</i> Sar. |
| | 39. NITIDUS <i>Lin.</i> - nitens <i>Lin.</i> - flavi-
frons <i>Fabr.</i> - assimilis <i>Herbst.</i>
Tren., Lom., Ven. |

40. OCHROSTOMA Harold. - nitidulus Gyll.
- nitens Fabr. Tren., Lom.
41. MARGINELLUS Ol. - bipustulatus var.
β. Rossi. Lom., Ven., Abr.
42. ALBOSCUTELLATUS Suffr. - scutella-
ris Truqui - nigridorsum Che-
vr. Cor., Sar., Sic.
43. WYDLERI Fald. - 4-pustulatus Gyll.
Tren., Tries.
44. MORAEI Lin. Tutta It.
45. MARIAE Muls. - signatus Ol. Sic.
46. FLAVIPES Fabr. - parenthesis Schneid.
- marginatus Oliv. - flavifrons
Oliv. Tutta It.
47. PISTACIAE Suffr. Sic.
48. STRAGULA Rossi. It. sup., Tos.
49. PALLIATUS Suffr. It.
50. DECEMMACULATUS Lin. - 10-puncta-
tus Lin. It.
51. FRENATUS Laich. - flavescens Schn.
Tren., Lom., Tos.
52. PRINCIPES Rott. Nap.
53. SCUTELLARIS Truqui Sar., Sic.
54. JANTHINUS Germ. - rusticus Fald. -
megalosomus Fald. It.
55. NIGROCOERULEUS Goeze. - fulcratus
Germ. Ven., Pie., Sar.
56. FLAVILABRIS Payk. Tren., Lom.
57. MARGINATUS Fabr. viridiflavus Mar-
quet. - flavilabris Rossi - termi-
natus Germ. Tren., Lom., Gor.
58. CROHMANNI Suffr. Sic.
59. VITTATUS Fabr. - ♂ quadratus Oliv.
- suturalis Oliv. - quadrum Fabr.
Tren.? Lom., Gor.
60. CELTIBERICUS Suffr. Sar.
61. ELEGANTULUS Grav. - tesselatus Germ.
Tren.
62. BILINEATUS Lin. Tren., Ven., Gor.
63. CONNEXUS Ill. - amoenus Charp. -
vittatus Rossi. Gor., Pie., Sic.
64. AMOENUS Drapiez. - vittula Suffr.
Tir. mer.
65. PYGMAEUS Fabr. Tutta It.
66. SIGNATICOLLIS Suffr. Nap.
67. LURIDICOLLIS Suffr. - maculicollis
Muls. et Rey. Nap.
68. BLANDULUS Harold. - pulchellus Suf-
fr. Sic., Sar.
69. LINEELLUS Suffr. Sar.
70. FULVUS Goeze - minutus Fabr. -
ochraceus Steph. Tutta It.
71. POPULI Suffr. - brachialis Muls et
Rey. Tos., Sar., Nap.
72. MACELLUS Suffr. Sic.
73. POLITUS Suffr. Sic.
74. PUSILLUS Fabr. - minutus Steph.
Gor., Sic., Sar.
75. RUFIPES Goeze. - gracilis Fabr. Tir.
mer,
76. BIGUTTATUS Schäll. - Hübneri Eabr.
- haemorrhoidalis Schn. Lom.,
Gor.
77. LABIATUS Lin. Tren., Pie.
v. digrammus Suffr. It.
78. OCCELLATUS Drapiez. - geminus Gyll.
- labiatus Ol. Tren., Pie.
79. OCCHROPEZUS Suffr. Sic.
80. MYSTACATUS Suffr. Sic.
81. QUERCETI Suffr. - labiatus Fabr. Tir.
mer., Sic.
82. SALICETI Zebe. Tir. mer.
83. SCAPULARIS Suffr. Sic.
84. FRONTALIS Mars. - labiatus Schn.
Tir. mer., Ven.
85. STRIGOSUS Germ. Tren., Gor., Lom.

- | | |
|---|--|
| <p>86. <i>SEXPUSTULATUS</i> <i>Rossi</i> - octoguttatus
<i>Redt.</i> - ♀ <i>octopunctatus</i> <i>Schn.</i>
Tren., Ven., Gor.</p> <p>87. <i>GRAVIDUS</i> <i>Heer.</i> - ♂ <i>octoguttatus</i> <i>Fabr.</i>
- <i>crassus</i> <i>Ol.</i> Lom., Pie.</p> <p>88. <i>KOYI</i> <i>Suffr.</i> - 8-guttatus <i>Oliv.</i> It.</p> <p>89. <i>TRIMACULATUS</i> <i>Rossi</i> - <i>salicis</i> <i>Fabr.</i> -
6-maculatus <i>Ol.</i> Tren., Tos.</p> <p>90. <i>IMPERIALIS</i> <i>Laich.</i> - <i>bistripunctatus</i>
<i>Germ.</i> - <i>salicis Oliv.</i> Tren.</p> <p>91. <i>BIPUNCTATUS</i> <i>Lin.</i> Tren., Ven.
v. <i>biguttatus</i> <i>Scop.</i> - 2-pustulatus
<i>Fabr.</i> Tren., Lom.</p> <p>v. <i>limbatus</i> <i>Laich.</i> - <i>lineola</i> <i>Fabr.</i> -
dispar <i>Payk.</i> Tren., Tos.</p> <p>Pachybrachys <i>Suffrian.</i>
Cryptocephalus <i>Fabr.</i></p> <p>4. <i>HIPPOPHAES</i> <i>Suffr.</i> Tren.</p> <p>2. <i>SCRIPTICOLLIS</i> <i>Fald.</i> Sar.</p> <p>3. <i>PALLIDULUS</i> <i>Suffr.</i> Trie.</p> <p>4. <i>HIEROGLYPHICUS</i> <i>Fabr.</i> - <i>histrio</i> <i>Fabr.</i>
Tutta It.</p> <p>v. <i>sinuatus</i> <i>Muls et Rey.</i> It.</p> <p>5. <i>TESELLATUS</i> <i>Oliv.</i> - <i>histrio Oliv.</i> -
<i>hieroglyphicus</i> <i>Schn.</i> Trent.,
Lom., Tos.</p> <p>6. <i>MACULATUS</i> <i>Suffr.</i> It.</p> <p>7. <i>TRISTIS</i> <i>Laich.</i> - <i>fimbriolatus</i> <i>Suffr.</i>
. - <i>Mulsanti Perris.</i> Tir. mer., Tos.</p> <p>8. <i>FULVIPES</i> <i>Suffr.</i> Sic.</p> <p>9. <i>SCRIPTUS</i> <i>H. Schäf.</i> Tos., Sar., Sic.</p> <p>10. <i>CINCTUS</i> <i>Suffr.</i> Cor., Sar., Sic.</p> <p>11. <i>TESTACEUS</i> <i>Perris</i> Sar.</p> <p>Stylosomus <i>Suffrian.</i>
Pachybrachis <i>Chevr.</i></p> <p>1. <i>STYLOSONUS</i> <i>Suffr.</i> Lig., Sic., Sar.</p> | <p>2. <i>MINUTISSIMUS</i> <i>Germ.</i> Cor., Pie., Sar.</p> <p>3. <i>ILICICOLA</i> <i>Suffr.</i> Tren.</p> <p>Timarcha <i>Latreille.</i>
Chrysomela <i>Lin.</i></p> <p>4. <i>PIMELIOIDES</i> <i>H. Schäff.</i> - <i>gravis</i> <i>Rosen.</i>
Cal., Sic.</p> <p>2. <i>LAEVIGATA</i> <i>Lin.</i> Cal., Sar.</p> <p>3. <i>TENEBRICOSA</i> <i>Fabr.</i> - <i>laevigata</i> <i>Dufts.</i>
- <i>unicolor</i> <i>Herbst.</i> - <i>tenebrioides</i>
<i>Lin.</i> Tutta It.</p> <p>4. <i>NICEENSIS</i> <i>Villa</i> - <i>italica</i> <i>H. Schäff.</i> -
<i>tenebricosa</i> <i>Genè.</i> Tren. Gor., Pie.</p> <p>5. <i>SUBLAEVIS</i> <i>Fairm.</i> All., Cor.</p> <p>6. <i>PRUNNERI</i> <i>H. Schf.</i> - <i>sardea</i> <i>Villa.</i>
Cor., Sar., Sic.</p> <p>7. <i>SICELIDIS</i> <i>Reiche.</i> Sar., Sic.</p> <p>8. <i>PRATENSIS</i> <i>H. Schäf.</i> <i>rugosa</i> <i>Meg.</i>
Tren., Istr., Lom.</p> <p>9. <i>GALLICA</i> <i>Fairm.</i> All., Pie.</p> <p>10. <i>DUBITABILIS</i> <i>Fairm.</i> All., It.?</p> <p>11. <i>CORIARIA</i> <i>Fabr.</i> Tutta It.</p> <p>12. <i>METALLICA</i> <i>Fabr.</i> Tren., Ven.
v. <i>globosa</i> <i>H. Schff.</i> Tren., Gor.</p> <p>Chrysomela <i>Linneo.</i></p> <p>4. <i>ATRA</i> <i>H. Schff.</i> Sic.</p> <p>2. <i>FIMBRIALIS</i> <i>Küst.</i> Tren.</p> <p>3. <i>CRIBROSA</i> <i>Germar.</i> - <i>reticulata</i> <i>Dahl.</i>
Gor.</p> <p>4. <i>OBSCURELLA</i> <i>Suffr.</i> It. sup.</p> <p>5. <i>BANKSII</i> <i>Fabr.</i> - <i>rubrocuprea</i> <i>Fourc.</i>
It. sup., Tos., Cal., Sic.</p> <p>6. <i>BAETICA</i> <i>Suffr.</i> It.</p> <p>7. <i>AETHIOPS</i> <i>Oliv.</i> Ven.</p> <p>8. <i>STAPHYLEA</i> <i>Lin.</i> - <i>lepidia</i> <i>Steph.</i> Tut-
ta It. .</p> <p>9. <i>DISTINCTA</i> <i>Küst.</i> It.</p> |
|---|--|

- | | |
|---|--|
| 10. MARCASITICA <i>Germ.</i> Ven., Sar. | 39. MARGINALIS <i>Duft.</i> Tren. |
| 11. CRASSIMARGO <i>Germ.</i> - Dahlii <i>Knoch.</i>
Tren. | 40. LIMBATA <i>Fabr.</i> Tren., Lom., Pie. |
| 12. PURPURASCENS <i>Germ.</i> It. | 41. FINDELI <i>Suffr.</i> Gor. |
| 13. RUFU <i>Dufts.</i> - Dahlii <i>Suffr.</i> - opu-
lenta <i>Suffr.</i> - squalida <i>Suffr.</i>
Tren. | 42. INTERSTINCTA <i>Suffr.</i> It. sup. |
| 14. COERULEA <i>Dufts.</i> Tren., Ven., Gor. | 43. SUBSERIATA <i>Suffr.</i> It. |
| 15. VARIANS <i>Fabr.</i> Tren., Pie. | 44. MARGINATA <i>Lin.</i> Tren., Lom., Pie. |
| 16. GOETTINGENSIS <i>Lin.</i> - haemoptera
<i>Dufts.</i> Tren., Lom., Pie. | 45. DIERYTHRA <i>Rott.</i> Sic. |
| 17. GLOBIPENNIS <i>Suffr.</i> It. | 46. ANALIS <i>Lin.</i> - Schach. <i>Fabr.</i> It. |
| 18. ROSSIA <i>Ill.</i> - sanguinolenta <i>Rossi</i> -
carnifex <i>Panz.</i> Tutta it. | 47. LURIDA <i>Lin.</i> Ven. |
| 19. SCHOTTII <i>Suffr.</i> Sic., Sar. | 48. VIOLACEA <i>Panz.</i> Tren., Pie. |
| 20. HAEMISPAERICA <i>Duft.</i> Gor., Sic. | 49. MENTHASTRI <i>Suffr.</i> Tutta It.
v. fulminans <i>Suffr.</i> Cal. |
| 21. VERNALIS <i>Brull.</i> Sic., Cal. | v. resplendens <i>Suffr.</i> - ignita <i>Suffr.</i>
Sic. |
| 22. HEERII <i>Küst.</i> Sic. | 50. VIRIDANA <i>Küst.</i> - palustris <i>Suffr.</i> -
striatopunctata <i>Gaub.</i> Cor., Sic. |
| 23. HYACINTINA <i>Suffr.</i> Sic. | 51. CHLORIS <i>Lucas.</i> - aurocuprea <i>Fairm.</i>
Sar. |
| 24. CRIBELLATA <i>Suffr.</i> Sic. | 52. GRAMINIS <i>Lin.</i> - menthae <i>Schott.</i> Tut-
ta It. |
| 25. SICULA <i>Dej.</i> Sic. | 53. FASTUOSA <i>Lin.</i> Tutta It. |
| 26. INFLATA <i>Helf.</i> Sic. | 54. AMERICANA <i>Lin.</i> - rosmarini <i>Dufour.</i>
Lom., Ven., Cal. |
| 27. AFFINIS <i>Fabr.</i> - caliginosa <i>Ol.</i> | 55. BICOLOR <i>Fabr.</i> - regalis <i>Oliv.</i> - re-
gia <i>Kollar.</i> Sar., Sic. |
| 28. PYRENAICA <i>Duft.</i> - carbonaria <i>Suffr.</i>
Sic. | 56. VENTRICOSA <i>Fairm.</i> Nap., It. sup. |
| 29. GLOBOSA <i>Panz.</i> It. | 57. CEREALIS <i>Lin.</i> Tren. |
| 30. MENTHAE <i>Schr.</i> , <i>Redt.</i> It. sup. | v. Megerlei <i>Fabr.</i> It. sup. |
| 31. HAEMOPTERA <i>Lin.</i> - hottentota <i>Fabr.</i>
Tutta It. | v. ornata <i>Ahr.</i> It. sup. |
| 32. UNICOLOR <i>Suffr.</i> Sic., Sar. | v. mixta <i>Küst.</i> Tren., Pie. |
| 33. FEMORALIS <i>Oliv.</i> Lig. | 58. RELUCENS <i>Rosnh.</i> It. |
| 34. MOLLUGINIS <i>Suffr.</i> It. | 59. POLITA <i>Lin.</i> Tren., Tos., Cal. |
| 35. FULIGINOSA <i>Oliv.</i> - genuensis <i>Dej.</i>
Lig. | 60. LAMINA <i>Fabr.</i> - laevicollis <i>Ol.</i> - hae-
teropunctata <i>Meg.</i> Gor., Lom. |
| 36. SPARSHALLI <i>Curt.</i> Sic. | 61. FUCATA <i>Fabr.</i> - gemellata <i>Rossi.</i> Tut-
ta It. |
| 37. GYPSOPHILAE <i>Küst.</i> - Gaubili <i>Luc.</i> It. | v. ? quadrigemina <i>Suffr.</i> Cor. |
| 38. SANGUINOLENTA <i>Lin.</i> - lucidicollis
<i>Küst.</i> Tren., Ven., Sar. | 62. ALTERNATA <i>Suffr.</i> Sic. |

63. **DUPPLICATA** *Zenker.* - *cuprina* *Duft.*
Sar.
64. **GEMINATA** *Payk.* - *brunsvicensis* *Knoch.*
Tutta It.
- v. ? *didymata* *Scriba.* It. sup.
65. **LEPIDA** *Oliv.* Cor., Cal., Sar.
66. **CORCYRICA** *Suffr.* Em., Sic.
67. **SALVIAE** *Germ.* Gor.
68. **STACHYDIS** *Genè.* Cor., Sar., Sic.
69. **ASCLEPIADIS** *Küst.* Lom.
70. **GROSSA** *Fabr.* Tutta It.
71. **LAEVIPENNIS** *Suffr.* Nap., Cal., Sic.
72. **CHLOROMAURA** *Charp.* Sic.
73. **LUCIDA** *Oliv.* - *chloromaura* *Dahl.*
Sic.
74. **SUFFRIANI** *Fairm.* Cor., Sar.
Oreina Chevr.
75. **LUCTUOSA** *Duft.*, *Suffr.* Tren., Pie.
76. **INTRICATA** *Germ.* Tren.
v. *aurulenta* *Suffr.* Tren.
77. **SPECIOSA** *Lin.* Tren.? Pie., Lom.
v. *pretiosa* *Suffr.* Tren., Lom., Pie.
v. *superba* *Oliv.* Pie.
v. *gloriosa* *Fabr.* Tren., Lom., Pie.
v. *vittigera* *Suffr.* Tren., Pie.
v. *venusta* *Suffr.* It. sup.
v. *punctatissima* *Suffr.* Tren.
v. *bifrons* *Fabr.* Tren., Pie.
v. *nigrina* *Suffr.* Pie.
v. *aleyonea* *Suffr.* Tren., Tos.
v. ? *aenescens* *Suffr.* It.
78. **NIVALIS** *Suffr.* Tren.
79. **LITURATA** *Scop.* - *phalerata* *Germ.*
Gor.
80. **SPECIOSISSIMA** *Scop.* Tir. mer., Lom.
v. *fuscoaenea* *Schum.* It.
v. *elongata* *Suffr.* It. sup.
v. *troglodytes* *Kiesw.* Pie.
- v. *monticola* *Duft.* Tir. mer. It. sup.
81. **GENEI** *Suffr.* - *elegans* *Genè.* It. sup.
82. **TRISTIS** *Fabr.* - *haemoptera* *Panz.* -
cyanaea *Meg.* - *lugubris* *Dahl.*
Tren., Lom., Pie.
- v. *cacaliae* *Schr.* Tren., Gor., Lom.,
Pie.
- v. *Senecionis* *Schumm.* Tren., Lom.,
Pie.
83. **MELANOCEPHALA** *Duft.* - *Peirolieri*
Rossi. Tren., Pie., Lom.
- Lina Redtenbacher.**
- Melasoma Steph.* - *Chrysomela Lin.*
1. **AEEA** *Lin.* Tren., Pie.
2. **COLLARIS** *Lin.* Lom., Ven., Pie., Tir.
3. **ALPINA** *Zett.* Cenisio.
4. **VIGINTIPUNCTATA** *Scop.* Tren., Lom.,
Ven.
5. **CUPREA** *Fabr.* Gor., Lom., Ven.
6. **LAPPONICA** *Lin.* It. sup.
7. **POPULI** *Lin.* Tutta It.
8. **TREMULAE** *Fabr.* Tutta It.
9. **LONGICOLLIS** *Suffr.* It.
- Entomoscelis Redtenbacher.**
- Chrysomela Fabr.*
1. **ADONIDIS** *Fabr.* Ven., Sic.
2. **DORSALIS** *Fabr.* It.
- Gonioctena Redtenbacher.**
- Spartophila Chevr.* - *Chrysomela Lin.*,
Fabr. - *Paropsis Oliv.*
1. **RUFIPES** *De Geer.* - *fulvipes* *Duft.*
Tren. Ven.
2. **VIMINALIS** *Lin.* - *decempunctata* *Fabr.*
Baaderi *Fabr.* - *haemorrhoida-*

- lis *Fabr.* - *tibialis Dufts* - af-
finis *Gyll.* Tren., Lom., Ven.
3. AFFINIS *Schön.* Tir. mer., Lom., Ven.,
Pie.
4. TRIANDRAE *Suffr.* Tren.?
v. ? *nivosa Suffr.* Tir. mer.
5. FORNICATA *Brugg.* - *6-punctata Panz.*
Ven.
6. LINEATA *Gené.* Sar.
7. QUINQUEPUNCTATA *Fabr.* Tren.
8. PALLIDA *Lin.* Tren., Lom., Ven.

Gastrophysa Redtenbacher.

Chrysomela *Lin.*

1. POLYGONI *Lin.* Tren., Lom.
2. RAPHANI *Fabr.* - *viridula Ol.* Lom.,
Pie.
3. ALPINA *Gebl.* Pie.

Plagiodesma Redtenbacher.

Chrysomela *Lin.*

1. ARMORIACEAE *Lin.* - *punctulata Bes-*
ser. Tutta It.

Phaedon Latreille.

Chrysomela *Fabr.*

1. ORBICULARIS *Suffr.* Tir. mer., It. cen.
v. *carniolicus Germ.*
2. PYRITOSUS *Rossi, Ol.*, *Suffr.* - *gra-*
minicola (Zieg.) Duft. - *sabu-*
licola Heer. Tren., Lom., Pie.
3. SABULICOLA *Suffr.* Tren.
4. BETULAE *Lin.* - *cochleariae Fabr.* -
parvulus Duft. - *aquaticus Go-*
det. It.
5. COCHLEARIAE *Fabr.*, *Thoms.* - *gram-*
micus Duft., *Suffr.* - *omissus*
Sahlb. Tren., Lom., Pie.

6. HEDERAЕ *Suffr.* - *pyritosus (Dahl.)*
Duft. - *neglectus Dej.* It.

7. SALICINUS *Heer.* It.

Phratora Redtenbacher.

Chrysomela *Lin.* - *Galleruca Panz.*

1. VITELLINAE *Lin.* Tren., Lom.
2. VULGATISSIMA *Lin.* Tren.
v. *tibialis Suffr.* It; sup.
3. LATICOLLIS *Suffr.* Lig., Nap., Sic.
4. PUMILA *Reiche.* Sar., Cor.

Prasocuris Latreille.

Chrysomela *Lin.* - *Crioceris Panz.*
Helodes *Payk*

1. AUCTA *Fabr.* Tren., Lom., Pie.
2. FLAVOCINCTA *Brull.* - *peregrina*
Schaff. It.
3. SUFFRIANI *Küst.* Sar.
4. MARGINELLA *Lin.* Lom., Pie.
5. PHELLANDRI *Lin.* Tren., Ven., Pie.
6. MARGINICOLLIS *Suffr.* Sic., Cor.
7. VICINA *Lin.* - *chalybaea Suffr.* Nap.,
Sar., Sic.
8. DISTINCTA *Lucas.* Cor.
9. BECCABUNGAE *Ill.* - *violacea Fabr.*
Tir. mer., Lom., Ven., Sar.

GALLERUCINI.

Adimonia Laicharting.

Meloe, Galleruca *Fabr.*

1. BREVIPENNIS *Ill.* - *marginata Fabr.*
Lom.
2. BRACHYPTERA *Küst.* It.
3. SARDOA *Gené.* Sar.
4. SICANA *Reiche.* Sic.

- | | |
|--|--|
| <p>5. LITORALIS <i>Fabr.</i> - fusca <i>Geoffr.</i> ? - gagatina <i>Meg.</i> - lineata <i>Ullr.</i>
Ven., Sic.</p> <p>6. TANACETI <i>Lin.</i> Tren., Ven., Pie.</p> <p>7. RUSTICA <i>Schall.</i> Tren., Ven., Pie.</p> <p>8. PELLETI <i>Ioann.</i> Cal.</p> <p>9. GREDLERI <i>Ioan.</i> Tir. mer.</p> <p>10. CORSICA <i>Reiche.</i> Cor.</p> <p>11. MONTICOLA <i>Kiesw.</i> It. sup.</p> <p>12. CIRCUMDATA <i>Duft.</i> Sic.
v. florentina <i>Redt.</i> - circumdata
<i>Ullr.</i> - limbata <i>Zieg.</i> Tutta It.</p> <p>13. JUCUNDA <i>Fald.</i> Nap.</p> <p>14. INTERRUPTA <i>Oliv.</i> Tren., Lom.</p> <p>15. VILLAE <i>Com.</i> - fontinalis <i>Boh.</i> Tir.
mer., Lom., Pie.</p> <p>16. BREVIS <i>Joann.</i> Istr.</p> <p>17. FLAVA Küst. It.</p> <p>18. APTERA <i>Bon.</i> - haematidea <i>Germ.</i> - melanocephala <i>Ponza.</i> Pie., It.
centr.</p> <p>19. RUFA <i>Duft.</i>, <i>Germ.</i> reticulata Küst;
Gor., Lom.</p> <p>20. SCUTELLATA <i>Chevr.</i> Pie. ?</p> <p>21. SANGUINEA <i>Fabr.</i> Tren., Gor.</p> <p>22. CAPREAE <i>Lin.</i> Tren., Lom., Pie.</p> | <p>6. CALMARIENSIS <i>Lin.</i> - lythri <i>Gyll.</i> Tutta It.</p> <p>7. TENELLA <i>Lin.</i> - pusilla <i>Duft.</i> Tren.,
Lom., Pie.</p> <p>Rhapidopalpa <i>Rosenhauer.</i></p> <p>1. ABDOMINALIS <i>Fabr.</i> - foveicollis <i>Lu-</i>
<i>cas.</i> - crioceroides <i>Dufour.</i> Sar.
Sic.</p> <p>Malacosoma <i>Rosenhauer.</i></p> <p>4. LUSITANICUM <i>Lin.</i> - testaceum <i>Fabr.</i> -
nigripes <i>Oliv.</i> - abdominale
<i>Schön.</i> Tren., Lom.</p> <p>Agelastica <i>Redtenbacher.</i></p> <p>Chrysomela <i>Lin.</i> - Galleruca <i>Fabr.</i></p> <p>1. ALNI <i>Lin.</i> Tren., Lom., Pie.</p> <p>2. HALENSIS <i>Lucas.</i> - nigricornis <i>Fabr.</i>
Tutta It.</p> <p>Phyllobrotica <i>Redtenbacher.</i> .</p> <p>Galleruca <i>Fabr.</i> - Crioceris <i>Fabr.</i></p> <p>1. MACULATA <i>Lin.</i> - bimaculata <i>Panz.</i>
Tir. mer., Lom., Pie.</p> <p>Luperus <i>Geoffroy.</i></p> <p>Chrysomela <i>Lin.</i> - Crioceris <i>Fabr.</i>
Calomicrus <i>Steph.</i></p> <p>1. CIRCUMFUSUS <i>Marsh.</i> - Spartii <i>Ent.</i>,
Hef. - brassicae <i>Panz.</i> Tren.,
Lom., Pie.</p> <p>2. PINICOLA <i>Duft.</i> Tir.</p> <p>3. GULARIS <i>Gredl.</i> Tren.</p> <p>4. NIGER <i>Geoffr.</i> - rufipes <i>Gootze.</i> - di-
spar <i>Kiesw.</i> It. ?</p> |
|--|--|

- | | |
|---|--|
| 5. XANTHOPODA Schr. - rufipes Fabr.,
Ioan. - pallipes Menetr. Tren.,
Lom., Pie. | 8. CHLORIS Foudr. Tir. mer., Lom. Sar. |
| 6. LONGICORNIS Fabr. - rufipes Gyll.
Kiesw. - betulinus Ioann. Tos.,
Emil. | 9. HELXINES Lin. - fulvicornis Fabr.,
All. - metallica Duft. Tren.,
Lom. |
| 7. FLAVIPES Lin., Gyll., Ioann. - mega-
lophthalmus Ioann. Tren. | 10. PUBESCENS Ent., Hef. Tren., Lom. |
| 8. LAEVIS Kiesw. Cor. | 11. ATROPAE All. Istr., Tos. |
| 9. ROTTENBERGI Rag. Sic. | 12. TRANSVERSA Marsh. - impressa Dufts.
- exoleta var. Ent., Heft. Lom.,
Pie., Sar. |
| 10. REVELIERI Perris. Cor. | 13. IMPRESSA Fabr. - rufa Küst. Tutta It. |
| 11. PYGMAEUS Ioann. Em. | 14. FERRUGINEA Scop., Foudr. - exoleta
Fabr., All. - ? marginicollis
Küst. Tren., Lom. |
| 12. AETOLICUS Kiesæ. It. | 15. FEMORATA Gyll. - femoralis Duft.
Tren., Lom., Lig. |
| 13. CARNIOLICUS Kiesw. It. | 16. MELANOPA Kutsch. Pie. |
| 14. CYANIPENNIS Küst. It. | 17. PEIROLERİ Kutsch. Ill., Pie. |
| 15. NIGRIPES Kiesw. Pie. | 18. CORPULENTA Kutsch. Em., Pie. |
| 16. GARIELI Aubé. It. | 19. MELANOSTOMA Redt. Tren. |
| 17. VIRIDIPENNIS Germ. - coerulescens
Duft. Tren., Lom. | 20. RHAETICA Kutsch. Tir. mer., Pie. |
| 18. BIRAGHII Rag. Tos., Sic. | 21. CYANESCENS Duft. Tren., Pie., Lig. |
| 19. AETNENSIS Rott. Sic. | 22. CYANIPENNIS Kutsch. Tren., Pie. |
| 20. PYRENEUS Germ. It. | 23. NIGRITULA Gyll. - ovulum Duft. Ill. |
| | 24. MODEERI Lin. Tren., Lom. |
| HALTICINI. | 25. SALICARIAE Payk. Tir. mer. |
| Crepidodera Allard. | 26. VENTRALIS Ill. - abdominalis Küst. -
nigritiventris Bach. Ven., Lom.,
Sar. |
| Arrhenocoela, Chalcoïdes, Epitrix,
Hippuriphila, Ochrosis Foudr. | Orestia Germar. |
| 1. LINEATA Rossi - geminata Fabr. Tos.,
Cor. | 1. ELECTRA Gredl. Tren. |
| 2. RUFIPES Lin. - ruficornis Fabr. Tren.,
Lom., Pie. | 2. AUBEI All. Cal. |
| 3. SODALIS Kutsch. Em. | 3. ALPINA Germ. Gor. |
| 4. CORSICA Perr. Cor. | 4. PUNCTIPENNIS Lin. Cor. |
| 5. NITIDULA Lin. Tren., Lom., Gor. | Linozosta Allard. |
| 6. VERSICOLOR Kutsch. - helxines All. -
aurata Foudr. Em., Sic. | Hermeophaga Foudr. |
| 7. SMARAGDINA Foudr. - versicolor var.
Kutsch. It. | 1. CICATRIX Ill. Sic. |

2. MERCURIALIS *Fabr.* Lom., Pie., Sar.
3. RUFICOLLIS *All.* Sic.

Graptodera Allard.

4. ERUCAE. *Oliv.* - *quercetorum Foudr.*
Tutta It.
2. CORYLI *All.* - *brevicollis Foudr.* It.
sup., Sic., Sar.
3. AMPELOPHAGA *Guér.* - *consobrina*
Foudr. Tir. mer., Sic., Sar.
4. LYTHRI *Aubè.* It. sup., Sic.
5. CONSOBRINA *Duft.* - *tamaricis Schr-*
ank. - *hippophae Aubè.* - *eru-*
cae Duft. - *impressicollis Rei-*
che. Tren., Cor.
v. *carduorum Guér.* Sic.
6. LONGICOLLIS *All.* It.
7. OLERACEA *Lin.* Tren., Lom., Pie.
8. HELIANTHEMI *All.* Nap.
9. PUSILLA *Duft.* It.
10. MONTANA *Foudr.* - *cognata Kutsch.* It.

Aphthona Allard.

1. CYAPARISSIAE *E., H.* Tren., Lom., Pie.
2. LAEVIGATA *Ill.* Cor.
3. VARIOLOSA *Foudr.* - *pallida Boield.*
Sar.
4. ABDOMINALIS *All.* It.
5. FLAVICEPS *All.* - *straminea Foudr.*
Sar., Sic.
6. LUTESCENS *Gyll.* Tren., Lom.
7. NIGRICEPS *Redt.* - *sicula Foudr.* Tut-
ta It.
8. COERULEA *Payk.* - *hyosciami Gyll.*
Tren., Lom., Pie.
9. SEMICYANEA *Payk.* Sic.
10. HILARIS *All.* - *virescens Foudr.* Nap.

11. VENUSTULA *Kutsch.* - *euphorbiae All.*
- *cyanella Foudr.* Tutta It.
12. CYANELLA *Redt.* Tren., Pie.
13. PYGMAEA *Kutsch.* Tir. mer., Em., Sar.
14. VIOLACEA *E. H.* - *pseudacori Redt.* -
soblaevis Bohem. Sar.
15. EUPHORBIAE *Fabr.* - *ovata All.* - *ga-*
gatina Besser. Tren., Lom., Pie.
16. DELICATULA *All.* It. sup.
17. ATROVIRENS *Först.* - *tantilla Foudr.*
Tutta It.
18. ATRATULA *All.* It.
19. ALLARDI *Bris.* Em.
20. HERBIGRADA *Curt.* - *campanulae Redt.*
Tren.
21. LACERTOSA *Rosen.* - *divaricata Redt.*
Tutta It.
22. PERRISI *Allard.* Cor.

Argopus Fischer.

- Chrysomela *Fabr.* - *Haltica Duft.*
Dicherosis *Foudr.* - *Sphaeroderma Steph.*
4. HEMISPHAERICUS *Duft.* - *Ahrensi*
Germ. - *globosus Besser.* Tren.
2. BREVIS *All.* It. ?

Sphaeroderma Stephens.

1. CARDUI *Gyll.* Tutta It.
2. RUBIDUM *Graells.* Tor., Cor., Sar., Sic.
3. TESTACEUM *Fabr.* Tutta It. .

Phyllotreta Foudras.

1. ARMORIACEAE *E., H.* Tren., Lom. Pie.
2. TETRASTYGMUS *Comol.* Lom.
3. FLEXUOSA *Ill.*, *Kutsch.* - *fallax All.*
Tren., Gor., Pie.
4. BRASSICAE *Fabr.* - *4-pustulata Payk.*
Tir. mer., Lom., Pie.

5. OCHRIPES *Curt.* - excissa *Redt.* It.
6. BIGUTTATA *Foudr.* - bimaculata *All.* - ? rugifrons *Küst.* Sic.
7. SINUATA *Redt.* Tir. mer., Lom.
8. UNDULATA *Kutsch.* - flexuosa *Foudr.* *All.* Tren.
9. NEMORUM *Lin.* Tren., Lom., Pie.
10. VITTULA *Redt.* Tren.
11. VARIPENNIS *Boield.* - varians *Foudr.* Tos., Sar.
12. LATIVITTATA *Kutsch.* It.
13. ATRA *Ent.*, *Hef.* - ? mellaena *Gyll.* Totta It.
14. OBSCURELLA *Ill.*, *Kutsch.* - poeciloceras *Comolli.* - colorea *Foudr.* Nap., Sic.
15. DIADEMATA *Foudr.* It.
16. PUNCTULATA *Marsh.* Gor., Nap.
17. MELAENA *Ill.* Lom.
18. NIGRIPES *All.* - lepidii *Ent.*, *Hef.* Tren., Lom., Pie.
19. PROCERA *Redt.* Istr., Tos.
20. ANTENNATA *Ent.*, *Hef.* - nodicornis *Marsh.* Tren., Lom., Sar.
21. CORRUGATA *Reiche.* Sic.

Podagraria Allard.

1. FUSCIPES *Fabr.* Ven., Lom.
2. MALVAE *Ill.* Tren., Lom., Ven.
3. INTERMEDIA *Kutsch.* It. sup., Nap.
4. SEMIRUFA *Küst.* - italica *All.* Gal., Sic.
5. FUSCICORNIS *Lin.* - rufipes *Fabr.* - fulvipes *Ent.*, *Hef.* - malvae *Fourc.* Totta It.
6. DISCEDENS *Boield.* - rudicollis *Foudr.* Cor., Sar.

Batophila Foudras.

1. RUBI *Payk.* Tren.
2. AERATA *Foudr.* Sar.
3. BERTOLINI *Gredl.* Tren.

Plectroscelis Redtenbacher.

- Haltica *Ent.*, *Hef.* - Galleruca *Payk.*
Chaetocnema *Steph.* Plectroscelis *Foudr.*
1. CHLOROPHANA *Duft.* Sic.
 2. SEMICOERULEA *Ent.*, *Hef.* Tren., Lom., Gor.
 3. DENTIPES *Hoffm.* - concinna *Marsh.* Tren., Lom., Gor.
 4. TIBIALIS *Ill.* Istr., Ven., Sic.
 5. DEPRESSA *Boield.* - chrysicollis *Foudr.* Istr.
 6. CONDUCTA *Motsch.* It.
 7. MERIDIONALIS *Foudr.* - obesa *Boield.* - subcoerulea *Kutsch.* It.
Chaetocnema *Foudr.*
 8. ANGUSTULA *Rosen.* - balanomorpha *Boield.* Tren.
 9. AEROSA *Letzn.* - ? punctatissima *Grall.* Em.
 10. ARIDA *Foudr.* Em., Tos.
 11. ARIDELLA *Payk.* Totta It.
 12. SAHLBERGII *Gyll.* Tren., Lom.
 13. ARIDULA *Gyll.* Tren. Pie.
 14. SCABRICOLLIS *All.* It.
- Balanomorpha Foudras.**
1. RUSTICA *Lin.* - semiaenea *Fabr.* Tren. ? Lom.
 2. CHRYSANTHEMI *Ent.*, *Hef.* Tir. mer., Pie.
 3. OBTUSATA *Gyll.* Lom., Em.

- Apteropeda** Redtenbacher.
1. **Haltica** Oliv. - **Mniophila** Steph.
1. **CILIATA** Oliv. - **graminis** Hoffm. - **orbiculata** Foucr. - **hederae** Ill. Lom., Gor.
2. **GLOBOSA** Ill. - **conglomerata** Ill. - **globus** Duft. - **majuscula** Foudr. Lom.
3. **SPLENDIDA** All. - **globosa** Foudr. - **ciliata** Redt. It.
- Hypnophyla** Foudras.
- Minota Kutsch.
1. **OBESA** Waltl. - **caricis** Märk. Tren.
2. **IMPUNCTICOLLIS** All. - **caricis** Foudr. Pie.
- Mniophila** Stephens.
1. **MUSCORUM** Ent., Hef. Tren., Gor.
- Thyamis** Stephens.
- Crioceris Fabr. - Chrysomela Lin.
Longitarsus Latr. Teninodactyla Foudr.
1. **LINNEI** Duft. It. up.
2. **ECHII** Ent., Hef. - **tibialis** Duft. - **pallipes** Bess. - **salviae** Genè. Lom., Sic.
3. **FUSCOAENEA**. Redt. It.
4. **AENEA** Kutsch. - **fuscoaenea** Foudr. Tutta It.
5. **OBLITERATA** Ros. - **consociata** Först. - **pulex** Foudr. Tren., Em.
6. **ANCHUSAE** Payk. Tren., Pie.
7. **NIGRA** Ent., Hef. Tren., Lom.
8. **RECTILINEATA** Foudr. It.
9. **PARVULA** Payk. - **pumila** Ill. Tren., Lom., Pie.
10. **APICALIS** Beik. - **analis** Creutz - **Frischeri** Zett. - **praticola** Sahlb. Tren., Lom., Pie.
11. **HOLSATICA** Lin. - **pulicaria** Lin. Tir., Lom., Pie., Gor.
12. **4-PUSTULATA** Fabr. - **cynoglossi** Marsh. - **quadrimaculata** Ent., Hef. quadrinotata Duft. Lom.
13. **FULGENS** Foudr. It.
14. **GRAVIDULA** Kutsch. - **brunnea** All. Gor.
15. **LURIDA** Scop. Tren., Gor.
16. **BRUNNEA** Redt. Em.
17. **GIBROSA** Foudr. It.
18. **DORSALIS** Fabr. Lom., Ven.
19. **STRAGULATA** Foudr. - **circumsepta** All. Sic.
20. **LATERIPUNCTATA** Rosen. - **signata** Reiche. - **biguttata** Foudr. Sic.
21. **NASTURTHII** Fabr. - **atricilla** var. Ent., Hef. - **pratensis** var. Gyll. Tren., Lom., Pie.
22. **SUTURALIS** Marsh. - **nigricollis** Foudr. It.
23. **THORACICA** All. - **melanocephala** Redt. - **suturella** Dufts. It.
24. **VERBASCI** Panz. Tren., Lom.
v. **thapsi** Marsh., All. It.
v. **pallens** Foudr. It.
25. **SISYMBRI** Fabr. - **suturata** Foudr. Lom.
26. **LATERALIS** Ill. Tren., Tries.
27. **ATRICILLA** Gyll. - **fuscicollis** Foudr. Tren., Pie.
28. **MELANOCEPHALA** Gyll. - **atricapilla** Duft. Tren., Lom., Pie.
29. **PICIPES** Foudr. - **atricapilla** Redt. Tir. mer.

- | | |
|--|---|
| 30. SUBTERLUCENS <i>Foudr.</i> It. | 5. CYNOGLOSSI <i>Ent.</i> , <i>Hef.</i> - alenata <i>Meg.</i> |
| 31. LONGIPENNIS <i>Kutsch.</i> - femoralis <i>Redt.</i> | Tren., Lom. |
| 32. ABDOMINALIS <i>All.</i> , <i>Duft?</i> It. | 6. TIMIDA <i>Ill.</i> - eryngii <i>Bach.</i> It. ? |
| 33. IUNCICOLA <i>Foudr.</i> Sic. |
Psylliodes <i>Latreille.</i> |
| 34. MEDICAGINIS <i>All.</i> It. |
Macrocnema (<i>Meg.</i>), <i>Steph.</i> - Chrysomela |
| 35. PUSILLA <i>Gyll.</i> Tren., Lom., Pie. | <i>Lin.</i> , <i>Marsh.</i> - Galeruca <i>Payk.</i> |
| 36. FEMORALIS <i>Marsh.</i> - boppardiensis |
1. DULCAMARAE <i>Ent.</i> , <i>Hef.</i> Tren., Lom. |
| Bach. - pratensis <i>Foudr.</i> | 2. CHALCOMERUS <i>Ill.</i> Sic. |
| 37. REICHEI <i>All.</i> It. | 3. HYOSCYAMI <i>Lin.</i> Tutta It. |
| 38. ALBINEA <i>Foudr.</i> Cor. | 4. NUCEUS <i>Ill.</i> Sic. |
| 39. RUTILA <i>Ill.</i> It. | 5. CHRYSOCEPHALUS <i>Lin.</i> Tutta It. |
| 40. TABIDA <i>Fabr.</i> Tren., Lom., Gor. Sar. | 6. CATINENSIS <i>Rott.</i> Sic. |
| 41. RUFULA <i>Foudr.</i> It. | 7. CYANOPTERUS <i>Ill.</i> Lom., Nap., Sic. |
| 42. AERUGINEA <i>Foudr.</i> - laevis <i>All.</i> Tir. | v. elongatus <i>Ill.</i> - cyanopterus <i>Redt.</i> |
| mer. | Tren. |
| 43. RUBIGINOSA <i>Foudr.</i> It. | 8. THLASPIS <i>Foudr.</i> Sic., Sar. |
| 44. CANDIDULA <i>Foudr.</i> Cor., Sar. | 9. NAPI <i>Ent.</i> , <i>Hef.</i> - rapae <i>Ill.</i> |
| 45. OCHROLEUCA <i>Marsh.</i> Tren., Lom., Sar. | 10. LATICOLLIS <i>Kutsch.</i> |
| 46. PELLUCIDA <i>Foudr.</i> - testacea <i>All.</i> | 11. LAEVATUS <i>Foudr.</i> |
| Tutta It. | 12. PICIPES <i>Redt.</i> - ? brunnipes <i>Duft.</i> |
| 47. LAEVIS <i>Duft.</i> - succinea <i>Foudr.</i> , <i>All.</i> | 13. FUSIFORMIS <i>Ill.</i> - herbaceus var. <i>Fou-</i> |
| Tir. | <i>dr.</i> - ? luteipes <i>Küst.</i> Tos., Sar. |
| 48. CERINA <i>Foudr.</i> It. | 14. CUPREUS <i>Hoffm.</i> Tren., Lom. |
| 49. ORDINATA <i>Foudr.</i> - brunniceps <i>All.</i> | 15. HERBACEUS <i>Foudr.</i> - cupreonitens |
| Tutta It. | <i>Först.</i> - cupreus <i>Kutsch.</i> - ? fu- |
| 50. NANA <i>Foudr.</i> Lom. ? | siformis <i>Redt.</i> It. sup. |
|
Dibolia <i>Latreille.</i> | 16. PYRITOSUS <i>Kutsch.</i> Sic. |
|
Haltica <i>Ent.</i> , <i>Hef.</i> | 17. INSTABILIS <i>Foudr.</i> Nap. |
| 1. FEMORALIS <i>Redt.</i> - aurichalcea <i>Först.</i> | 18. CUPREATUS <i>Duft.</i> It. ? |
| - punctatissima <i>Chevr.</i> - Sal- | 19. ATTENUATUS <i>Ent.</i> , <i>Hef.</i> Tren., Pie. |
| viae <i>Gené.</i> Tren., Gor., Pie. | 20. MARCIDUS <i>Ill.</i> - operosus <i>Foudr.</i> Sic. |
| Tos. | 21. KUNZEI <i>Foudr.</i> It. |
| 2. OCCULTANS <i>Ent.</i> , <i>Hef.</i> Tren. | 22. AFFINIS <i>Payk.</i> - exoletus <i>Ill.</i> Tutta It. |
| 3. LAEVICOLLIS <i>Foudr.</i> - depressiuscula | 23. CIRCUNDATUS <i>Redt.</i> Tir. mer., Cor. |
| Letzn.? Nap. | 24. RUFILEBRIS <i>Ent.</i> , <i>Hef.</i> - picipes <i>Redt.</i> |
| 4. CRYPTOCEPHALA <i>Ent.</i> , <i>Hef.</i> Tren. | Tir. mer. |

25. LAEVIFRONS *Kutsch.* - ? obscurae-
neus Ros. Sic.
26. PICINUS *Marsh.* It.
27. LUTEOLUS *Müll.* - propinquus *Redt.*
Tutta It.
28. ALGIRICUS *All.* Sic.
29. PUNCTICOLLIS *Rosen.* - crassicollis
Fairm. - dilatatus *Foudr.* Lido.
30. PALLIDIPENNIS *Rosen.* - marcoides *Fou-
dr.* Sar., Sic.
31. GLABER *Duft.* - alpinus *Redt.* Tren.
32. GIBBOSUS *All.* - rusilabris *Foudr.*
Pie., Gor., Sic.
33. VENTRICOSUS *Rott.* Sic.
34. CUCULLATUS *Ill.* - spergulae *Gyll.* -
vicinus *Boield.* Lom. ?
35. PETASATUS *Foudr.* - minimus *All.* Pie.

H I S P I N I.

Hispa Linneo.

1. ATRA *Lin.* Lom., Gor., Tos.
v. aptera *Lin.* It. sup., Tos.
2. TESTACEA *Lin.* Istr., Ven., Tos.

Leptispa Baly.

Leptomorpha Chevr.

1. FILIFORMIS *Germ.* Sic.

C A S S I D I N I.

Cassida Linneo.

1. CANALICULATA *Laich.* - austriaca *Fa-
br.* - speciosa *Brahm.* Tren.,
Lom.
2. MURRAEA *Lin.* - variegata *Four.*
Tren., Lom., Tos.
3. SANGUINOSA *Suffr.* - prasina *Herbst.* -
rubiginosa *Gyll.* Tutta It.

4. DENTICOLLIS *Suffr.* Tren.? Tos.
5. SELADONIA *Gyll.* - rotundicollis *Bris.* -
var. filaginis *Perris.* Sic.
6. LATA *Suffr.* Sic.
7. THORACICA *Kugel.* Tir. mer., Gor., Tos.
8. VIBEX *Lin.* - melanosceles *Schrank.* -
nigra *Herbst.* - rubiginosa *Müll.*,
Ill. - viridis *Fabr.* Tutta It.
9. DEFLORATA *Suffr.* - herbea (*Boch.*),
Lucas. Cor., Sic.
10. DEPRESSA *Suffr.* Sar., Sic.
11. PRASINA *Fabr.* - algirica *Lucas.* Lom.,
Sic., Sar.
12. HEXASTIGMA *Suffr.* Nizza.
13. CHLORIS *Suffr.* - languida *Cornel.*
Tir. mer., Tos.
14. SANGUINOLENTA *Müll.* - stigmatica
Suffr. - cruentata *Donov.* Tren.,
Lom., Cal.
15. AZUREA *Fabr.* Tir. mer., Lom.
16. VITTATA *Villers.* - oblonga *Ill.* - mar-
ginella *Harrer.* - nobilis *Herbst.*
Tutta It.
17. NOBILIS *Lin.* - urticae *Brahm.* - lae-
vis *Herbst.* - margaritacea *Her-
bst.* - pulchella *Panz.* Tren.,
Pie., Sar.
18. MARGARITACEA *Schall.* - mutabilis
Villers. - vibex *Brahm.* - su-
perba *Gmel.* - spergulae *Marsh.*
Tren., Lom.
19. SUBRETICULATA *Suffr.* Tutta It.
v. splendidula *Suffr.* Sic.
20. PUSILLA *Waltl.* - puncticollis *Suffr.*
Tos., Sic., Nizza.
21. PUPILLATA *Boh.* Sic.
22. NEBULOSA *Lin.* - affinis *Fabr.* - ti-
grina *Dej.* Tren., Lom.

23. FERRUGINEA Goeze. - subferruginea Sch. - thoracica Fourc. - viridis Payk. - fusca Laich. Tuttta It.
24. MERIDIONALIS Boh. Lig., Sar.
25. FLAVEOLA Thunb. - obsoleta Ill. - exculta Charp. - ferruginea Marsh. - nebulosa Fabr. - pallida Payk. Tren., Lom.
26. BEROLINENSIS Suffr. It.
27. ATRATA Fabr. Gor.
28. VIRIDIS Lin. - cardui Deg. - equestrus Fabr. Tren., Lom., Pie.
29. HEMISPHAERICA Herbst. - anglica Curt. - margaritacea Thunb. Tren., Lom., Tos.
30. ALPINA Bremi. Tos.
31. PALAESTINA Reiche. Sic.

EROTYLIDAE.

Engis Fabricius.

- Ips Fabr. - Dermestes Gyll.
Dacne Latr. - Erotylus Oliv.
1. HUMERALIS Fabr. - scanica Panz.
Tren., Lom., Pie.
2. RUFIFRONS Panz. - separata Parr.
Ist., Ven., Pie.
3. BIPUSTULATA Fabr. Lom., Tos., Sar.

Triplax Paykull.

- Ips Fabr. - Silpha Lin.
Cryptophagus Herbst.
1. ELONGATA Lac. Lom., Sar., Sic.
2. RUSSICA Lin. - nigripennis Fabr. - castanea var. Marsh. Tren., Lom.
3. RUFICOLLIS Lac. - dimidiata Chevr.
It. sup., Sic.

4. MELANOCEPHALA Latr. - ruficollis Ste-
ph. - nigriceps Lac. Tries., Em.
5. AEEA Payk. Tutta It.
6. BICOLOR Gyll. Tren., Pie.
7. LEPIDA Fald. It.
8. RUFIPES Fabr. - clavata Lac. It. sup.
9. COLLARIS Schall. - capistrata Lac. It.

Tritoma Fabricius.

- Triplax Oliv., Latr. - Dermestes Marsh.
4. BIPUSTULATA Fabr. - humeralis Marsh.
- incerta Rossi - dimidiata Meg. Tren., Pie.

Aulacochilus Lacordaire.

- Triplax Germar.
1. VIOLACEUS Germ. It.

ENDOMYCHIDAE.

DAPSINI.

- Ancylopus** Costa.
4. MELANOCEPHALUS Oliv. - pictus Wied.
Sic.

Dapsa Latreille.

- Endomychus Germar et Ahrens.
4. DENTICOLLIS Germ. - trimaculata Redt.
Cal.

Phylira Muls.

2. TRIMACULATA Motsch. It.
Lycoperdina Latreille.

- Golgia Muls. - Galeruca Fabr.
Endomychus Fabr. - Silpha Lin.
4. SUCCINCTA Lin. - quadripustulata
Fabr. Lom. Ven.

- | | |
|---|--|
| <p>2. BOVISTAE <i>Fabr.</i> - lycoperdi <i>Latr.</i> -
immaculata <i>Latr.</i> Lom., Ven.,
Sic.</p> <p>3. VALIDICORNIS <i>Gerst.</i> Sar.</p> <p style="padding-left: 2em;">Mycetina Mulsant.</p> <p>Chrysomela <i>Schall.</i> - Tenebrio <i>Panz.</i>
Opatrium <i>Gmel.</i></p> <p>4. CRUCIATA <i>Schall.</i> - litophila <i>Herbst.</i>
Tir. mer., Lom., Ven.
v. interrupta <i>Gredl.</i> Tren.</p> <p style="text-align: center;">ENDOMYCHINI.</p> <p style="padding-left: 2em;">Endomychus Panzer.</p> <p>Chrysomela <i>Lin.</i> - Galeruca <i>Fabr.</i></p> <p>4. COCCINEUS <i>Lin.</i> - 4-maculatus <i>De Geer.</i> Tutta It.</p> <p style="padding-left: 2em;">Symbiotes Bedtenbacher.</p> <p>Microchondrus <i>Wollast.</i></p> <p>4. PYGMAEUS <i>Hampe.</i> - domuum <i>Wollast.</i> Istr., Sar.</p> <p>2. TROGLODYTES <i>Hampe.</i> (<i>Cleonus</i>). Istr.</p> <p style="padding-left: 2em;">Mycetaea Stephens.</p> <p>Silpha <i>Mars.</i> - Dermestes <i>Fabr.</i>
Cryptophagus <i>Gyll.</i></p> <p>4. HIRTA <i>Marsh.</i> - ? subterranea <i>Fabr.</i>
(<i>Derm.</i>). Tren., Pie., Sar.</p> <p style="text-align: center;">COCCINELLIDAE.</p> <p style="padding-left: 2em;">Hippodamia Mulsant.</p> <p>Coccinella <i>Lin.</i>, <i>Redt.</i></p> <p>4. TREDECIMPUNCTATA <i>Lin.</i> - trinacris
<i>Fourc.</i> - 14-punctata <i>Donov.</i> -
13-punctata <i>Steph.</i> Tren., Lom.</p> | <p>2. SEPTEMACULATA <i>De Geer.</i> Tren.
Coccinella Lin.
Anisosticta <i>Redt.</i></p> <p>4. NOVEMDECIMPUNCTATA <i>Lin.</i> Tir. mer.,
Lom., Pie.</p> <p>2. STRIGATA <i>Thunb.</i> It.
Adonia <i>Muls.</i></p> <p>3. MUTABILIS <i>Scriba.</i> - similis <i>Schr.</i> -
43-punctata <i>Fourc.</i> - affinis <i>Ol.</i>
- laeta <i>Fabr.</i> Tutta It.
v. corsica <i>Reiche Cor.</i>
Adalia <i>Muls.</i></p> <p>4. OBLITERATA <i>Lin.</i> - livida <i>De Geer.</i> -
M. nigrum <i>Ill.</i> - pallida <i>Thunb.</i>
- obsoleta <i>Schn.</i> - sexnotata
<i>Thunb.</i> Tutta It.</p> <p>5. BOTHNICA <i>Payk.</i> Tren.</p> <p>6. BIPUNCTATA <i>Lin.</i> - dispar <i>Schneid.</i></p> <p>7. RUFOCINCTA <i>Muls.</i> It.</p> <p>8. ALPINA <i>Muls.</i> - picta <i>Zieg.</i> Tren.,
Lom., Pie.</p> <p>9. NOTATA <i>Laich.</i> - inquinata <i>Muls.</i>
Tutta It.</p> <p>10. UNDECIMPUNCTATA <i>Schneid.</i> Tren., Lom.,
Tos., Nap.</p> <p>11. NOVEMDECIMPUNCTATA <i>Gebl.</i> - pallida
<i>Muls.</i> Ven., Marche.
Harmonia <i>Muls.</i></p> <p>12. MARGINEPUNCTATA <i>Schall.</i> - 16-punctata
<i>Fabr.</i> Tren., Ven.</p> <p>13. IMPUSTULATA <i>Lin.</i> - viridula <i>Hampe-rosea</i> <i>De Geer.</i> - 16-punctata
<i>Scop.</i> - 16-maculata <i>Fabr.</i> -
conglobata <i>Fourc.</i> Tren., Pie.</p> <p>14. DOUBLIERI <i>Muls.</i> Lig., Sic., Sar.</p> <p>15. DUODECIMPUSTULATA <i>Fabric.</i> Tren.,
Lom. Pie.</p> |
|---|--|

16. *LYNCEA* Oliv. - *Ghilianii Bellier.* - ?
tricolor *Ghiliani*. Susa.
Coccinella Muls.
17. *QUATORDECIMPUSTULATA* Lin. - leucocephala Gmel. - 14-maculata
Pora. - 14-guttata Dond. Tren.,
Ven., Tos.
18. *AMBIGUA* Gredl. Tir. mer., Tren.
19. *VARIABILIS* Ill. - 14-punctata Müll. -
13-maculata Frst. - subpunctata
Schr. - 13-notata Thunb. -
12-punctata var. *Zsch.* Tren.,
Lom.
v. lutea *Rossi*. Tos.
v. humerata *Villa*. Pie.
v. obliquata *Reiche*. Cor., Sar., Sic.
20. *UNDECIMPUNCTATA* Lin. - collaris Pa-
yk. Lom., Ven., Sar.
v. nigrofasciata *Rossi*. It.
21. *HIEROGLYPHICA* Lin. Tren., Lom., Ven.
22. *QUINQUEPUNCTATA* Lin. - var. tripunctata *Rossi*. Tutta It.
23. *SEPTEMPUNCTATA* Lin. Tutta It.
24. *MAGNIFICA* Redt. - labilis *Muls.* - di-
stincta *Fald.* Pie.
- Halyzia Mulsant.***
Coccinella Lin. - *Anatis Muls.*
1. *OCELLATA* Lin. Tren., Lom., Ven.,
Pie.
2. *OBLONGOGUTTATA* Lin. Tren., Lom.,
Pie.
Sospita Muls.
3. *TIGRINA* Lin. Tren., Lom., Pie.
Myrrha Muls.
4. *OCTODECIMGUTTATA* Lin. - ornata Her-
bst. Tir. mer., Lom.
Calvia Muls.
5. *QUATUORDECIMGUTTATA* Lin. Tir. mer.,
Lom., Ven.
6. *DECEMGUTTATA* Lin. Tren. ? Lom.,
Sar.
7. *BISSEPTEMGUTTATA* Schall. Tir. mer.,
Lom., Ven., Sar.
Halyzia Muls. ♀ - *Vibidia Muls.* ♂
8. *SEDECIMGUTTATA* Lin. ♀ - 16-punctata
Shaw. - duodecimpunctata
Poda. ♂ - bissexguttata Fabr. ♀
Tren., Ven., Pie.
9. *Thea Muls.*
9. *VIGINTIDUOPUNCTATA* Lin. - punctata
Lin. Tutta It.
Propylea Muls.
10. *QUATUORDECIMPUNCTATA* Lin. Tutta It.
- Micraspis Redtenbacher.***
Coccinella Lin.
1. *DUODECIMPUNCTATA* Lin. - suturata
Goeze. - 18-punctata Fuesly. -
16-punctata Fourcr. - 14-punctata Gmel. - 12-punctata Steph.
Tutta It.
2. *PHALERATA* Lucas. Sar., Sic.
- Chilocorus Leach.***
Coccinella Lin.
1. *RENIPUSTULATUS* Scriba. - similis
Rossi - mediopustulatus Schr. -
abdominalis Westm. - cacti Scop.
Tren., Lom.
2. *BIPUSTULATUS* Lin. fasciatus Müll. -
frontalis Thunb. Tutta It.
- Exochomus Redtenbacher.***
Coccinella Lin.
1. *QUADRIPUSTULATUS* Lin. - 4-pustu-

- | | |
|---|---|
| <p>latus var. F. <i>Muls.</i> - unicolor
<i>Schauff.</i> - lunulatus <i>Zsch.</i> -
quadriverrucatus <i>Fabr.</i> - cas-
sidioides <i>Donov.</i> - varius <i>Schr.</i> -
var. meridionalis <i>Muls.</i> Tutta It.</p> <p>2. AURITUS <i>Scriba</i> - testudinarius <i>Fourc.</i>
- humeralis <i>Town.</i> - specularis
<i>Bon.</i> Lom., Pie.</p> <p style="text-align: center;">Brumus Mulsant.</p> <p>4. DESERTORUM <i>Gebl.</i> Sic.</p> <p style="text-align: center;">Hyperaspis Redtenbacher.</p> <p>Coccinella <i>Lin.</i></p> <p>1. QUADRIMACULATA <i>Redt.</i> - tetraspilota
<i>Mus.</i> It.</p> <p>2. CAMPESTRIS <i>Herbst.</i> - frontalis <i>Schn.</i>
Tren., Lom., Gor.
v. ? concolor <i>Suffr.</i> Tren.</p> <p>3. HOFFMANNSEGGI <i>Muls.</i> - simulata <i>Che-
vr.</i> Nap., Sic., Sar.</p> <p>4. REPPENSIS <i>Herbst.</i> - ♂ bipustulata
<i>Thunb.</i> - ♀ nigra <i>Zsch.</i> - ♀ mar-
ginella <i>Arens</i> - ♂ xanthocephala
<i>Quens.</i> Tren., Gor., Pie.</p> <p style="text-align: center;">Epilachna Chevrolat.</p> <p>Coccinella <i>Lin.</i></p> <p>1. CHYSOMELINA <i>Fabr.</i> Tutta It.
v. elaterii <i>Rossi.</i> M. Urano.</p> <p>2. UNDECIMMACULAT <i>Fabr.</i> - Argus <i>Fo-
urcr.</i> - 11-punctata <i>Brahm.</i>
Tren., Lom., Pie.</p> <p style="text-align: center;">Lasia <i>Muls.</i></p> <p><i>Cynegetis Steph.</i> - Subcoccinella <i>Huber.</i></p> <p>3. GLOBOSA <i>Schneid.</i> - 24 punctata <i>Fabr.</i>
- gibbosa <i>Duméril.</i> - 25-pun-
ctata <i>Fabr.</i> - gibbosa <i>Duméril</i> -</p> | <p>25-punctata <i>Lin.</i> - ♀ saponariae
<i>Huber.</i> Tutta It.</p> <p><i>Cynegetis Redt.</i> - Coccinella <i>Lin.</i>
Lasia <i>Muls.</i></p> <p>4. IMPUNCTATA <i>Lin.</i> - punctum <i>Herbst.</i> -
aptera <i>Payk.</i>, <i>Redt.</i> Tren., Ven.</p> <p style="text-align: center;">Novius Mulsant.</p> <p>1. CRUENTATUS <i>Muls.</i> It.</p> <p style="text-align: center;">Pharus Mulsant.</p> <p>1. SETULOSUS <i>Chevr.</i></p> <p style="text-align: center;">Platynaspis Redtenbacher.</p> <p><i>Scymnus Meg.</i> - Coccinella <i>Fourcr.</i></p> <p>4. VILLOSA <i>Fourcr.</i> - quadrimaculata
<i>Rossi</i> - quadriguttata <i>Brhm.</i> -
pubescens <i>Ol.</i> - quadripustulata
<i>Kugel.</i> - bis-bipustulata <i>Ill.</i> -
bipustulata <i>Dumér.</i> - quadrinotata <i>Dufour.</i> Tutta It.</p> <p style="text-align: center;">Scymnus Kugelan.</p> <p style="text-align: center;">Coccinella <i>Lin.</i></p> <p><i>Tritoma Panz.</i> - <i>Sphaeridium Herbst.</i></p> <p>1. QUADRILUNULATUS <i>Ill.</i> - bisipustu-
latus <i>Panz.</i> - quadrimaculatus
<i>Kugel.</i> - pulchellus <i>Schüp.</i> -
colon <i>Steph.</i> Tutta It.</p> <p>2. REDTENBACHERI <i>Muls.</i> - femoralis
<i>Redt.</i> Tir. mer.</p> <p>3. BIVERRUCATUS <i>Panz.</i> - bipunctatus
<i>Kugel.</i> - bipustulatus <i>Westm.</i> -
affinis <i>Payk.</i> - bimaculatus <i>Mar-
sh.</i> Tir. mer., Lom., Ven.</p> <p>4. KIESENWETTERI <i>Muls.</i> Cor., Sic.</p> <p>1. LEVAILLANTI <i>Muls.</i> Sic.</p> |
|---|---|

6. NIGRINUS *Kugel.* - minimus ? Müll. - ater Westm. - morio Payk. Tren.
7. PYGMAEUS *Fourcr.* - flavipes Panz., Fab. - parvulus Fabr., Redt. - sericeus *Kugel.* - collaris Herbst. - pubescens Schüpp. - flavilabris Oliv. Tutta It.
8. MARGINALIS *Rossi* - interruptus Furec. - bimaculatus Herbst. - frontalnis Panz. - rufipes Fabr. - morio Fabr. Tutta It.
9. APETZI *Muls.* - frontalis *Rossi* Istr., Lom., Sic.
10. AHRENSII *Muls.* - marginellus var. *Rossi*. Sar.
11. FRONTALIS *Fabr.* - quadripustulatus Herbst. - bis-bipustulatus Marsh. - oblongopustulatus Müll. - bisbisignatus Redt. - quadrivulneratus Er. Tren., Ven., Pie., Tos.
12. ABIEFIS *Payk.* Tren., Lom., Ven.
13. FASCIATUS *Fourc.* Tren., Gor., Pie.
14. ARCUATUS *Rossi* - signatus Melsh. Tren., Tos.
15. DISCOIDEUS *Ill.* - suturalis Westm. - limbatus Steph. - rufipes Meg. - plagiatus Kullb. - pilosus Herbst. Tutta It.
16. INCLUDENS *Kirsch.* Sic.
17. SCUTELLARIS *Muls.* Cor., Sar.
18. ANALIS *Fabr.* - ruficollis Oliv. - parvulus Ill. - abdominalis Mus., ber. Tir. mer., Lom., Ven.
19. HAENORRHOIDALIS *Herbst.* - analis *Rossi*. - parvulus Ill. Tren. Pie.
20. CAPITATUS *Fabr.* - auritus Westm. - parvulus Ill. - fulvifrons Steph. Tutta It.
21. ATER *Kugel.* - minimus ? Rossi. Tir. mer., Lido, Lom.
22. MINIMUS *Payk.* Tutta It.
23. FULVICOLLIS *Muls.* Sar.
- Coelopterus Mulsant.**
1. SALINUS *Muls.* It. ?
- Rhiziobus Stephens.**
- Nundina Redt. - Coccinella Ill. Nitidula Fabr.
2. LITURA *Fabr.* - lividus Oliv. - chrysomeloides Herbst. - testaceus Fabr. Tutta It.
3. DISCIMACULA *Muls.* Tutta It.
- Coccidula Kugelann.**
- Coccinella Ill. - Chrysomela, Dermestes Herbst. - Nitidula Fabr. - Cacicula Steph.
4. SCUTELLATA *Herbst.* - quinquepunctata *Fabr.*, Herbst. - melanocephala Zsch. - bipunctata Gmel. - testacea Zsch. Tutta It.
2. RUFa *Herbst.* - pectoralis *Fabr.*, Ill. - testacea Kinman. - rosea (*Silpha*), Mars. Tutta It.
- Litophilus Fröhlich.**
- Bolitophagus Duft. - Tritoma Panz.
1. CONNATUS *Panz.* - ruficollis *Fröhl.* It. sup., Sic.
- Alexia Stephens.**
- Tritoma Panz. - Phalacrus St. Hygrotophila Chevr.
1. PILIFERA Mull. - piligera Germ. Tren., Lom.
2. PILOSA *Panz.* Tren.

CORYLOPHIDAE.

Sacium *Le Conte*

Clypeaster Latr. - *Cossyphus Gyll.*

1. *PUSILLUM* *Gyll.* - *pusillum?* *Duval.*

Lom., Sar., Sic.

2. *OBSCURUM* *Sahlb.* - *corticinum* *Thoms.*
pusillum *Redt.* - *atrum* (*Parr.*),
(*Zieg.*), (*Dej.*) - ? *discedens* *Duval.* Sic.

Arthrolips *Wollaston.*

Gryphinus Redt. - *Cossyphus Gylt.*

1. *PICEUS* *Comolli* - *obscurus* *Duval.*,
Dej. Tren., Lom., Pie.

2. *HUMILIS* *Ros.* - *rufithorax* *Duval.*,
Pantell.

Sericoderus *Stephens.*

Gryphinus Redt. - *Cossyphus Gyll.*

1. *LATERALIS* *Gyll.* Tren., Lom., Pie.

Corylophus *Stephens.*

Dermestes Marsh. - *Clypeaster Schuk.*

1. *CASSIDIOIDES* *Marsh.* Tutta It.

Orthoperus *Stephens.*

Pitophilus Heer. - *Microsphaera Redt.*

1. *BRUNNIPES* *Gyll.* - *piceus* *Steph.* Tren.,
Lom.
2. *PILOSIUSCULUS* *Duv.* Istr.
3. *CORIACEUS* *Muls.* Pie.
4. *CORTICALIS* *Redt.* It.
5. *ATOMARIUS* *Heer.*, *Woll.* Tren.

Moronillus *Duval.*

Gleosoma *Woll.*

1. *RUFICOLLIS* *Duval.* - *velox* *Woll.* It.
sup., Sic.

STEFANO DE BERTOLINI. Supplemento contenente le specie scoperte o descritte di recente od ommesse nel « Catalogo sinonimico e topografico dei Coleotteri d'Italia. » (1)

Cicindela Lin.

- 16 Dilacerata *Dej.* – Angulosa *Oliv.*,
Calabria.

Cyprinus Fabr.

- 10 Angulicollis *Sella*, Valle del Pesio.

Carabus Lin.

- 47 Variolatus *Costa*, Gran Sasso.

Nebria Latr.

- 29 Vuillefroyi *Chaud.*, M. Rosa.
30 Pedemontana *Vuillef.*, Piemonte.

Leistus Fröhl.

- 11 Ovipennis *Chaud.*, Al. pen.
12 Koziorowiczi *Brul.*, Cor. Sar.

Clivina Latr.

- 5 Sacra *Putz.*, Sardegna.

Dyschirius Bon.

- 40 Liguriensis *Putz.*, Spezia.
41 Clypeatus *Putz.*, Sicilia.
42 Similatus *Betta*, Pò.

Brachynus Weber.

- 13 Bajardi *Dej.*, Calabria.
14 Elongatus *Tourn.*, Piemonte.

Cymindis Latr.

- 12 Chaudoiri *Fairm.*, Sicilia.
15 Leucophthalma *Luc.* – Obtusicolis *Motsch.*, Corsica.
14 Discoidea *Dej.*, Italia.
15 Acutangula *Chaud.*, Alpi.
16 Alpina *Chaud.* – sicelidis *Reich.*,
Siena.
17 Leachii *Reiche*, Napoli.

Sphodrus Clairv.

- 24 Conspicuus *Waltl.* – (Aechmites
Schauf.) Grandis *Motsch.*, Siena.

Calathus Bon.

- 16 Pirazzolii *Putz.*, Umbria.
17 Montivagus *Dej.*, Sicilia.
18 Signaticornis *Walt.*, Siena.

Anchomenus Er.

- 31 Krynicii *Sperk.* – uliginosus *Er.*,
Ticino.
32 Numidicus *Luc.*, Siena.
33 Fulgidicollis *Er.*, Italia.
34 Curvipes *Tourn.*, Siena.
35 Thoreyi *Dej.*, Toscana.
36 Quadripunctatus *De Geer*, Francia.

Platyderus Steph.

- 6 Varians *Schauf.*, Siena.

(1) Bull. Soc. Ent. Ital. 1872 e seg.

Feronia Latr.

- 130 Varinii *Gaut.*, (Orthomus) Sicilia,
Sardegna.
131 Platyptera *Fairm.*, (Pterostichus)
Italia.
132 Nobilis *Stierl.*, (Pterostichus) It.
Monte Rosa.
133 Ovata *Motsch.*, (Percus) Sard.
134 Oblonga *Motsch.*, (Percus) Cors.
135 Cylindrica *Chaud.*, (Percus) Sard.

Amara Bon.

- 47 Refulgens *Reiche*, Sicilia.
48 Sabulosa *Dej.*, (Acrodon) Planiu-
scula *Ros.* - Polita *Chaud.* -
Barnevillei *Fairm.*
49 Brevis *Dej.*, (Leiocnemis) M. Rosa.
50 Helleri *Gredl.*, (Cirtonotus) Tir.
mer. ?

Zabrus Clairv.

- 10 Seidlitzi *Schaum.*, Corsica.

Ditomus Bon.

- 10 Gilvipes *Pioch.*, Siena.
11 Gracilis *Ramb.* - Ruficornis *Luc.*,
Siena.

Acinopus Dej.

- 5 Elongatus *Lucas.*, Siena.

Harpalus Latr.

- 75 Violaceus *Reiche*, - Episcopalis
Reiche, Siena.
76 Punctipennis *Muls.* - Anthraci-
nus *Fairm.* - Mulsanti *Marsh.*
77 Melancholicus *Dej.* - Piciventris
Parr., Piemonte, Toscana.

Bradyceillus Er.

- 8 Placidus *Gyll.* - Affinis *Sahlb.*,
Piemonte.

Trechus Clairv.

- 32 Artemisiae *Putz.*, Oropa.
33 Ovatus *Putz.* - Macilentus *Ha-
rold.* - Pallescens *Redt.* - O-
chreatus *Redt.*, Alpi.
34 Glacialis *Putz.*, Piemonte.
35 Modestus *Putz.*, Piemonte.
36 Aubei *Pand.*, Piemonte.
37 Putzeissii *Pand.*, Alpi marittime.
37 Fairmairei *Pand.*, Alpi marittime.
38 Binotatus *Putz.*, Appennino.
39 Chaudoiri *Levrat*, Siena.

Anophthalmus Sturm.

- 8 Carantii *Sella*, Piemonte.
9 Hirtus *Sturm.*, Grotta S. Servolo.

Tachys Schaum.

- 17 Insularis *Ragusa*, Sicilia.
18 Inustum *Dur.* - Biasiolii *Gredl.*,
Piemonte, Tirolo.
19 Praenustum *Duv.*, Sicilia.
20 Dalmatinum *Schaum.*, Sicilia.

Tachypus Lacord.

- 5 Festivus *Duv.* - Cyanicornis *Pand.*,
Piemonte, Corsica.

Hydroporus Clairv.

- 82 Thermalis *Germ.*, Pantelleria.
83 Baeticus *Schaum.*, Siena.
84 Bonnairei *Fairm.*, Corsica.
85 Nigricollis *Fairm.*, Corsica.
86 Neuter *Fairm.*, Piemonte.
87 Sabaudus *Fauv.*, Alpi.
88 12-maculatus *Regimb.*, Sardegna.

Hydrocanthus Say.

{dopo Noterus}

- 1 Notula *Er.* - Diophthalmus *Rei-
che*, Sicilia.

Hydrobius Leach.

- 10 Grandis *Motsch.*, Siena.
11 Bipustulatus *Mars.*, Italia.

- 12 Limbatus *Fabr.* - Minutus *Herbst.*
13 Globulus *Ill.* - Carinatus *Thoms.*
- Variabilis *Sharp.*, Italia.

Philhydrus Solier.

- 6 Politus *Küst.*, Pantelleria.

Lacobius Er.

- 11 Sinuatus *Motsch.* - Albescens *Rott.*,
Siena.
12 Emeryi *Rottb.*, Italia meridionale.
13 Bipunctatus *Thoms.*, Piemonte.
14 Sellae *Sharp.*, Valdieri.

Berosus Leach.

- 6 Corsicus *Desbr.*, Corsica.

Helophorus Fabr.

- 18 Villosus *Duft.*, Italia.
19 Pallidulus *Thoms.*, Piemonte.

Hydrochus Germ.

- 7 Grandicollis *Kiesw.*, Corsica.

Ochthebius Leach.

- 21 Lanuginosus *Reiche.* - ? Pilosus *Waltl.*, Appennino.
22 Maculatus *Reiche*, Sicilia.
23 Submersus *Chevr.*, Bari.

Cercyon Leach.

- 22 Rhomboidale *Perris*, Corsica.

Autalia Steph.

- 3 Conura *Ikel*, Sicilia.
4 Puncticollis *Sharp.*, Alpi.
V. Alia *Gredl.*, Tir. ? merid.

Borboropora Kraatz.

(dopo Autalia)

- 1 Kraatzi *Fuss.*, Trentino.

Falagria Steph.

- 6 Sicula *Ikel*, Sicilia.
7 Picicornis *Rey.*, Corsica.

Echidnoglossa Wollaston.

(dopo Falagria)

- 1 Corsica *Rey.*, Corsica.

Ocalea Er.

- 8 Puncticollis *Rey.*, Corsica.

Leptusa Kraatz.

- 14 Pulchra *Epp.*, Corsica.
15 Piceata *Muls.* et *Rey*, Stelvio.
16 Laevata *Rey*, Corsica.
17 Punctulata *Rey*, Corsica.
18 Scabripennis *Rey*, Corsica.
19 Cavipennis *Rey*, Corsica.
20 Sublaevis *Rey*, Corsica.
21 Revelieri *Rey*, Corsica.

Aleochara Grav.

- 36 Aurovillosa *Ikel*, Malta.
37 Milleri *Kraatz*, Tir. meridionale.
38 Erectesetosa *Ikel*, Sicilia.

Ilyobates Kraatz.

- 5 Cribripennis *Rey*, Corsica.

Calodera Mann.

- 6 Occulta *Heer*, Piemonte.
7 Subnitida *Rey*, Corsica.

Tachyusa Er..

- 16 Cingulata *Ikel*, Sicilia.
17 Nitidula *Rey*, Corsica.

Oxypoda Mann.

- 36 Funebris *Kraatz*.
37 Quadricuspidata *Ikel*.
38 Fusina *Rey*, Corsica.
39 Breviuscula *Rey*, Corsica.

- 40 Recondita *Kraatz*, Sicilia.
41 picta *Rey*, Corsica.
42 Montana *Kraatz*, Alpi.
43 Referens *Rey*, Corsica.
44 Damryi *Rey*, Corsica.

Homalota Mann.

- 138 Insecta *Thoms.*, Piemonte.
139 Marina *Rey*. - Imbecilla *Waterh.*
- Cyrtonota *Thoms.*, Italia.
140 Cava *Fauv.*, Sicilia.
141 Vicina *Kraatz*. - Zosterae *Thoms.*
- Nigra *Kraatz*. - Celata *Thoms.*
- Hodierna *Sharp*, Piemonte.
141 Minor *Aubé*, Corsica.
142 Mortuorum *Thoms.* - Atricolor
Sharp, Italia.
148 Indubia *Sharp*, Piemonte.
144 Macrocerus *Thoms.* - Nudicornis
Rey, Stelvio.
145 Delicatula *Sharp*, Trentino.
146 Velata *Er.*, Italia.
147 Fungivora *Thoms.*, Tir. merid.
148 Forticornis *Kraatz*, Sicilia.
149 Procedens *Epp.*, Tir. meridionale.
150 Cinnamoptera *Epp.*, Stelvio.
151 Putrida *Kraatz*, - Assimilis *Epp.*,
Tirolo meridionale.
152 Inflata *Fauv.*, Siena.
153 Quadricollis *Fauv.*, Corsica.
154 Filaria *Fauv.*, Corsica.
155 Pumila *Kraatz*, - Laticeps *Thoms.*
- Dificilis *Bris.* - Nana *Rey*,
Corsica.
156 Villosula *Kraatz*, Alpi.
157 Putrida *Kraatz*, Alpi.
158 Assimilis *Epp.*, Alpi.
159 Villosula *Kraatz*, Alpi.

Oligota Mann.

- 8 Punctulata *Heer*. - ruficornis *Sharp*.
- Pilosa *Rey*, Italia.
9 Apicata *Er.*, - Abdominalis *Scriba*.
- Xanthopyga *Kraatz*, Italia.

Agaricochara Kraatz.

- 2 Aspera *Fauv.*, Corsica.

Myllaena Er.

- 6 Paradoxa *Scriba*, Italia.
7 Gracilicornis *Fairm.* - Elongata
Kraatz. - Incisa *Rey*. - glauca
Rey. - Kraatzii *Sharp*, Italia.
8 Infuscata *Kraatz*. - Minima *Kr.*,
Trentino.

Tachinus Grav.

- 19 Manuelli *Sharp*, Pesio.
20 Flavolimbatus *P.*, Sicilia.

Lamprinus Heer.

- 2 Pictus *Fairm.* - Fairmairei *Lepr.*
- Luctuosus *Fairm.*, Sicilia.

Conosoma Kraatz.

- 8 Monticola *Woll.* - Lethierryi *Pand.*,
Piemonte.

Mycetoporus Mann.

- 18 Bruchii *Pand.*, Stelvio.
19 Punctatus *Gyll.* - Bicolor *Mäklin*.
- Semirufus *Heer*, Toscana.
20 Punctipennis *Scriba*, Italia.
21 Pachygraphis *Pand.*, Alpi.

Quedius Steph.

- 46 Longicornis *Kraatz*, Appennino.
47 Mesomelinus *Marsh.* - Fuchsii
Scriba. - Temporalis *Toms.* -
Variabilis *Gyll.*, Italia.
48 Robustus *Scriba*, Alpi.
49 Coxalis *Kraatz*, Italia.

Staphylinus Lin.

- 11 Chloropterus *Panz.*, Tir. merid.
12 Meridionalis *Ros.* - Mulsanti *God.*,
Tirolo meridionale. ?

Ocypus Steph.

- 24 Rhaeticus *Epp.*, Bormio.
25 Megacephalus *Grav.*, Trentino.

Philonthus Curt.

- 84 Asphaltinus *Er.*, Italia.
85 Nimbicola *Fauv.*, Monte Rosa.
86 Immundus *Gyll.* - Fumigatus *Er.*,
Tutta Italia.
87 Nigrita *Grav.*, Trentino.
88 Biseriatus *Stierl.*, S. Bernardo.
89 Semipunctatus *Fairm.*, (Actobius)
Trieste.

Vulda Duv.

- 2 Angusticollis *Fauv.* - Gracilipes
Fauv., Italia.

Xantholinus Serv.

- 19 Myops *Fauv.*, Alpi marittime.
20 Cribripennis *Fauv.*, Italia.
21 Rufipes *Lue.* - Cordieri *Boield.*,
Sicilia.

Othius Steph.

- 7 Grandis *Hoch.*, Trieste (?)

Cylindrogaster Perris.

- 2 Corsicus *Fauv.*

Stilicus Latr.

- 9 Festivus *Rey*, Corsica.

Scopaeus Er.

- 13 Micropterus *Fauvel*, Toscana.

Litocharis Er.

- 16 Diluta *Er.*, Cor.
17 Graeca *Kraatz*, Italia.

Sunius Steph.

- 16 Latus *Rosenh.*, Corsica.
17 Curtulus *Er.*, Corsica, Sardegna.

- 18 Thoracicus *Baudi*. - Subnitidus
Krautz, Siena.

Paederus Grav.

- I3 Meridionalis *Fauv.*, Siena.

Stenus Steph.

- 86 Alpicola *Fauv.*, Piemonte.
87 Oreophilus *Fairm.*, Corsica, Sic.
88 Strigosus *Fauv.*, Corsica.
89 Longitarsis *Thoms.* - ♂ Barne-
villei *Bedel*, Trieste.
90 Canescens *Rosenh.* - Major *Rey*. -
Arabicus *Saul.*, Corsica.
91 Crassus *Steph.* - Nigritulus *Er.* -
Crassiventris *Thoms.*, Italia.

Leptotyphlus Fauvel.

(dopo Stenus)

- 1 Sublaevis *Fauv.* - Exilis *Rey*,
Corsica.

Octavius Fauvel.

(dopo Euasthetus)

- 1 Insularis *Fauv.*, Corsica, Sard.

Edaphus Leconte.

(dopo il precedente)

- 1 Dissimilis *Aubè*, Corsica.

Bledius Mann.

- 34 Denticollis *Fauv.* - Obscurus *Rey*,
Piemonte.
35 Baudii *Fauv.* - ? Agricultor ♀
Kraatz, Piemonte.
36 Erythropterous *Kraatz*, Alpi.
37 Atratus *Fauv.*, Sardegna.
38 Strictus *Fauv.*, Piemonte.

Trogophloeus Mann.

- 22 Rivularis *Motsch.* - Bilineatus *Er.*
- Erichsoni *Sharp*, Italia.
23 Niloticus *Er.*, Piemonte.
24 Exiguus *Er.* - Aberrans *Ros.* -
Discolor *Baudi*. -? Atomus *Sauley*.

- Thinobius** *Kiesw.*
7 *Micros Fauv.*, Freyus.
- Ancyrophorus** *Kraatz.*
5 *Aureus Fauv.*, Corsica.
- Actocharis** *Fauvel.*
(dopo *Thinobius*)
1 *Marina Fauv.* - *Readingii Sharp.*, Messina.
- Compsochilus** *Kraatz.*
3 *Cephalotes Er.*, Italia.
- Lesteva** *Latr.*
10 *Corsica Perris*, Corsica.
- Lathrimaeum** *Er.*
3 *Fusculum Er.*, S. Gottardo.
- Deliphrum** *Er.*
4 *Arcticum Er.*, Stelvio.
- Arpedium** *Er.*
3 *Macrocephalum Epp.*, Tir. mer.
- Omalium** *Grav.*
25 *Porosum Scriba*. - *Foraminosum Scriba*.
26 *Scabriuscum Kraatz*, Trentino.
27 *Melanocephalum Fubr.* - *Brunneum Payk.*, Piemonte.
28 *Sulculum Steph.* - *Striatum Boisd.*, Corsica.
- Anthobium** *Steph.*
34 *Octavii Fauv.*, Monte Viso.
35 *Oblitum Fairm.*, Italia.
36 *Nigriceps Fauv.*, Corsica.
87 *Pruinosum Fauv.*, Corsica.
38 *Angusticolle Fauv.*, Alpi mar.
39 *Aetolicum Kraatz*, Sicilia.
- 40 *Sparsum Fauv.*, Italia.
41 *Umbellatarum Kiesv.*, Italia.
42 *Sinuatum Fauv.*, Alpi.
- Proteinus** *Latr.*
5 *Longicollis Gredl.*, Trentino.
6 *Limbatis Mackl.* - *Mäcklini Fauv.*
- *Crenulatus Pand.*, Piem., Cors.
- Phloeocharis** *Mann.*
2 *Laticollis Fauv.*, Piemonte.
3 *Corsica Fauv.*, Corsica.
4 *Paradoxa Saulcy*. - *Coeca Fauv.*, Corsica.
- Trigonurus** *Muls.*
(dopo *Phloeocharis*)
1 *Mellyi Muls.*, Alpi Piem. ?
- Micropeplus** *Latr.*
5 *Longipennis Kraatz*, - *Staphylinoides Kraatz*, Alpi.
- Chennium** *Latr.*
2 *Insulare Saulcy*, Corsica.
- Trogaster** *Sharp.*
(dopo *Trichonyx*)
1 *Heterocerus Saulcy*, Corsica.
2 *Aberrans Sharp*, Corsica.
- Mirus** *Saulcy*.
(dopo *Tyrus*)
1 *Permirus Saulcy*, Corsica.
- Batriscus** *Aubè.*
6 *Insularis Baudi*, Corsica.
7 *Adnexus Hampe*, Toscana.
- Amaurops** *Fairm.*
6 *Revelieri Saulcy*, Corsica.
7 *Koziorowiczi Saulcy*, Corsica.
8 *Exaratus Baudi*, Abruzzo.
9 *Carinatus Baudi*, Al. Graje.
10 *Pirazzolii Saulcy*, Al. Lepon.

Bryaxis Leach.

- 32 Dentiventris *Saulcy*, Italia.
33 Corsica *Saulcy*, Sard., Corsica.
34 Ragusae *Saulcy*, Sicilia.
35 Galathea *Saulcy*, Sicilia.
36 Guillembardi *Saulcy*, Toscana.

Bythinus Leach.

- 25 Procerus *Gredl.* (*Machaerites*) Tr.
26 Doriae *Schauf.*, Italia.
27 Clavicornis *Panz.* - Nigrinus *Rey.*
- Laevicollis *Fairm.*, Italia.

Euplectus Leach.

- 13 Kunzei *Aub.*, Alpi.
14 Spinolae *Aub.*, Alpi.

Trimium Aube.

- 5 Riedeli *Fairm.*, Sicilia.

Philus Saulcy.

(dopo il precedente)

- 1 Aubei *Saulcy*, Corsica.

Paussus Linne. (*Paussidae*).

(dopo *Claviger*).

- 1 Favieri *Fairm.*, Sicilia.

Cephennium Miller.

- 11 Minimum *Saulcy*, (?) Sardegna.

Scydmaenus Latr.

- 42 Proximus *Saulcy*, Sardegna.
43 Similaris *Saulcy*, Sardegna.
44 Dubius *Saulcy*, Italia.
45 Damryi *Saulcy*, Corsica.
46 Microglenes *Saulcy*, Corsica.
47 Revelieri *Saulcy*, Corsica.
48 Aglena *Saulcy*, Sardegna.
49 Ventricosus *Rott.* (*Eumicrus*), Sic.

Mastigus Latr.

- 4 Ruficornis *Motsch.*, Italia.

Adelops Tellk.

- 16 Corsicus *Perris*, Corsica.

Choleva Latr.

- 9 Spadicea *Sturm.*, Toscana.
10 Wilkini *Spence*, Toscana.

Catops Payk.

- 20 Anisotomoides *Spence*, Trieste.

Colon Herbst.

- 7 Brunneum *Latr.*, Toscana.

Anisotoma Ill.

- 17 Curvipes *Schmidt*, Italia.
18 Litura *Steph.*, Toscana.

Agathidium Ill.

- 16 Siculum *Bris.*, Sicilia.
17 Pisanum *Bris.*, Toscana.
18 Discoideum *Er.*, Alpi.

Nossidium Erich. (*Trychopterygiae*).

(dopo *Sphaerius*)

- 1 Pilosellum - (*Ptilium*) *Schüpp.*, It.

Ptilium Er.

- 9 Marginatum *Aubè*, Corsica.

Trichopteryx Kirby.

- 10 Lata *Motsch.* - Gigas *Allib.*, Cors.

Actinopteryx Mattews.

(dopo il precedente)

- 1 Fucicola *Allib.* - Mollis *Halid.* -
Dilaticollis *Motsch.* - Marina
Motsch., Italia.

Astatopteryx Perris.

(segue al precedente)

- 1 Laticollis *Perris.* *Perrisii Matt.*,
Toscana.

- | | |
|--|---|
| <p>Saprinus Er.
36 Perrisi Marsh., Corsica.</p> <p>Plegaderus Er.
6 Barani Mars., Corsica.</p> <p>Acritus Lec.
6 Littoralis Ferrari, Italia.</p> <p>Murmidius Laech.
Ceutocerus Germ.
(dopo Acritus).</p> <p>1 Ovalis Beck. (<i>Hister</i>) Ferrugineus Leach. - Advena Germ., Italia.</p> <p>Olibrus Er.
14 Helveticus Tourn., Toscana.</p> <p>Microctilodes Reitter.
(dopo Brachypterus).</p> <p>1 Ragusae Reitt., Sicilia.</p> <p>Epuraea Er.
21 Marseuli Reitt., Sicilia.
22 Serica Reitt., Tirolo merid.</p> <p>Meligethes Steph.
57 Prioides Reitt., Sicilia.
58 Gredleri Reitter, Tirolo ? mer.
59 Fuscus Oliv., Corsica.</p> <p>Xenostygnus Woll.
3 Deyrollei Dural. - Hirsutus Fairm.
Obsoletus Chevr.</p> <p>Cychramus Kugel.
4 Alutaceus Reitt., Alpi.</p> <p>Nemosoma Latr.
2 Corsicum Reitt., Corsica.</p> | <p>Trogosita Oliv.
2 Tristis Muls., Sicilia.</p> <p>Bothrideres Er.
2 Angusticollis Bris., ? Toscana.</p> <p>Laemophloeus Er.
14 Perrisi Grouv., Corsica.</p> <p>Aeraphilus Redt.
8 Corsicus Grouv., Corsica.</p> <p>Astilpnus Perris.
Derotoma Reitter.
(dopo Cathartus)</p> <p>1 Multistriolatus Perris. - Sericellus Rottb., Sicilia.</p> <p>Cryptophagus Herbst.
26 Gracilis Reitter, Alpi.</p> <p>Atomaria Steph.
34 Prolixa Er., Trentino.
35 Morula Reitt., Tirolo ? mer.
36 Rubricollis Bris., Tirolo ? mer.
37 Parvula Reitt. - Paucula Reitt., Italia.
38 Thorictoides Reitt., Italia.</p> <p>Sternodea Reitter.
(dopo il g. precedente)</p> <p>1 Baudii. Reitt., Italia.</p> <p>Derodontus Leconte. (Derodontidae).
Micetomychus Friv.
(dopo Ephistemus)</p> <p>1 Macularis Fusz., Tirolo ? mer.</p> <p>Anommatus Westw.
2 Djecki Reitter, Corsica.
3 Baudii Reitter, Toscana.</p> |
|--|---|

- | | |
|---|---|
| <p>Langelandia Aubè.</p> <p>Major <i>Baudi</i>, Calabria.</p> <p>Metophthalmus Wollaston.</p> <p>Bonvouloiria Duv.</p> <p>1 Ragusae Reitt. - Obesus <i>Kiesv.</i>, Sicilia.</p> <p>Merophysia Luc.</p> <p>4 Foveolata <i>Baudi</i>, Italia.</p> <p>Holoparamecus Curtis.</p> <p>6 Lowei Woll. - occultus Leder., Corsica.</p> <p>7 Ragusae Reitt., Siena.</p> <p>Lathridius Herbst.</p> <p>33 Nodifer Westw., Corsica.</p> <p>Cartodere Thoms.
(dopo Lathridius).</p> <p>1 Pilifera Reitt., Siena.</p> <p>2 Ruficollis Marsh. - Liliputiana Villa - Collaris Mann. - Exilis Mann, Corsica.</p> <p>Dasycerus Brongniart.</p> <p>2 Echinatus Arrag., Sardegna.</p> <p>Corticaria Ill.</p> <p>27 Angusta Aub., Sardegna.</p> <p>28 Fenestralis Lin. - Ferruginea Marsh. - Nigricollis Zett. - Nigriceps Wall. - Rufula Zett., Feltrino.</p> <p>29 Crocata Mann. - Suturalis Mann. - Curticollis Mann. Tutta Ital.</p> <p>Attagenus Latr.</p> <p>18 Marginicollis Küst., Sardegna.</p> | <p>Syncalypta Dillw.</p> <p>7 Hirsuta Sharp, Italia.</p> <p>Morychus Er.</p> <p>4 Modestus Kiesv., Monte Rosa.</p> <p>Simplocaria Marsh.</p> <p>2 Maculosa Er., Italia.</p> <p>Limnichus Latr.</p> <p>4 Angustulus Weise, Sardegna.</p> <p>Heterocerus Fabr.</p> <p>24 Pictus Muls., Sicilia.</p> <p>Oniticellus Serv.</p> <p>4 Concinnus Gené. - Revelieri Muls., Corsica.</p> <p>Aphodius Ill.</p> <p>86 Sedulus Harold. - putridus Sturm., Alpi.</p> <p>87 Cinereus Muls., Sicilia.</p> <p>88 Praecox Er., Toscana.</p> <p>89 Siculus Harold., Sicilia.</p> <p>90 Laticollis Baudi, Alpi mar.</p> <p>Hybalus Brull.</p> <p>4 Benoiti Tourn., Sicilia.</p> <p>Melolonta Fabr.</p> <p>4 Nigripes Com., Italia.</p> <p>Rhizotrogus Latr.</p> <p>35 Iaveti Stierl., Sicilia.</p> <p>36 Logesi Muls., Italia mer.</p> <p>37 Discicollis Reiche, Corsica</p> <p>38 Gerardi Buquet, Pantell.</p> <p>Anomala Koeppe.</p> <p>11 Praticola Fabr. - Errans Ill., It.</p> |
|---|---|

12 Pedemontana *Tourn.*, Piemonte.

Dicerca *Eschs.*

6 Herbstii *Kiesw.*, Alpi.

Anthaxia *Esch.*

28 Tenella *Kiesw.*, Toscana.

29 Punctata *Ponza*. — Quadriimpressa *Motsch.*, Italia sett.

Agrilus *Sol.*

26 Asperrimus *Marsh.*, Italia.

Throscus *Latr.*

9 Algyricus *Bonv.*, Corsica.

Ischnodes *Germ.*

(dopo Elater)

1 Sanguinicollis *Panz.*, Italia.

Cryptohypnus *Esch.*

17 Propinquus *Desbr.*, Corsica.

Cardiophorus *Esch.*

30 Villosulus *Desbr.*, Corsica.

31 Maculicrus *Desbr.*, Corsica.

32 Pusillus *Desbr.*, Corsica.

Melanotus *Esch.*

10 Candezei *Stierl.*, Sicilia.

Athous *Esch.*

38 Lavergnei *Reiche*, Italia.

39 Limoniiformis *Cand.*, Italia.

40 Revelieri *Rey*, Corsica.

41 Florentinus *Desbr.*, Italia.

42 Nigerrimus *Desbr.*, Alpi.

43 Depressifrons *Desbr.*, Corsica.

44 Perrisi *Desbr.*, Corsica.

45 Semirufus *Desbr.*, Alpi.

46 Villosus *Desbr.*, Corsica.

Isidus *Rey.*

(dopo Athous).

1 Moreli *Rey*, Corsica.

Cebrio *Oliv.*

14 Fossulatus *Perris*, Corsica.

Cyphon *Payk.*

9 Künkelii *Muls.*, Monte Rosa.

10 Hydrocyphonoides *Tourn.*, Italia.

11 Siculus *Tourn.*, Sicilia.

Cantharis *Schaef.*

45 Majori *Picc.* (Podabrus), Toscana

46 Rufidens *Mars.*, Corsica.

47 Angulatocollis *Costa* (Rhagonycha), Italia.

Malthinus *Latr.*

13 Dryocetes *Rott.*, Sicilia.

14 Sicanus *Kiesw.*, Sicilia.

Malachius *Fabr.*

31 Apicalis *Villa*, Italia.

32 Fallaciosus *Baudi*, Roma.

Axinotarsus *Motsch.*

5 Ragusae *Schauff.*, Italia mer.

Attalus *Er.*

24 Posticus *Muls.*, Italia.

Dasytes *Payk.*

42 Variegatus *Luc.*, Sardegna.

Acanthocnemus *Perris.*

(dopo Dasytes).

1 Ciliatus *Perris*, Corsica.

Haplocnemus *Steph.*

33 Duplicatus *Kiesw.*, Sardegna.

Tillus Ol.

3 Unifasciatus *Fabr.*, Trentino.

Clerus Geoffr.

5 Quadrimaculatus *Schall.*, Corsica,
Tirolo meridionale.

Trichodes Herbst.

8 Flavicornis *Germ.*, Siena.

Ptinus Lin.

41 Brevipilis *Desbr.*, Corsica.

42 Brevicrinitus *Desbr.*, Corsica.

Anobium Fabr.

14 Costatum *Arrag.*, Italia.

Ernobioides Thoms.

11 Parens *Muls.* et *Rey*, Corsica.

Xyletinus Latr.

6 Ruficollis *Gebl.* — Rufithorax. —
Thoraciculus *Friv.* — Discicollis
Moraw., Trieste.

Xylopertha Guer.

5 Foveicollis *Allard*, Sicilia.

Dinoderus Steph.

2 Elongatus *Payk.*, Corsica.

Cis Latr.

26 Quadridens *Mell.*, Alpi.

Zophosis Latr.

3 Sicula *Motsch.*, Sicilia.

Pachychila Esch.

7 Cossyrensis *Rag.*, Pantelleria.

Tentyria Latr.

13 Laevicollis *Sol.*, Corsica, Sard.

14 Interrupta *Latr.* — Orbiculata *Dej.*,
Sardegna.

Blaps Fabr.

11 Sulcata *Fabr.* — Polychresta *Forsk.*,
Sardegna.

Asida Latr.

31 Lepidoptera *All.*, Corsica.

32 Opatroides *All.* — Sulcipennis
Fairm., Siena.

33 Tournieri *All.*, Sicilia.

Dendarus Latr.

10 Tenellus *Muls.* (*Pandarinus*), Otr.

11 Corsicus *Perr.* (*Pandarinus*), Cors.

Pedinus Latr.

10 Fallax *Muls.*, Sicilia.

11 Ragusae *Baudi*, Sicilia.

Heliopates Muls.

4 Abbreviatus *Ol.* — Hybridus *Latr.*,
Toscana, Sardegna, Sicilia.

Var. *Dubius Rossi*, Toscana.

Philax Brullè.

5 Ingratus *Muls.*, Malta.

6 Sardous *Baudi*, Sardegna.

7 Brevicollis *Baudi*, Sardegna.

8 Punctulatus *Lue.*, Sicilia.

Opatrum Fabr.

29 Geminatum *Brull.* — Var. *Verru-*
ciferum Muls., Sard., Corsica.

30 Obesum *Oliv.* — Elevatum *Brull.*,
Sardegna.

31 Terrosum *Küst.*, Sardegna.

32 Grenieri *Perris*, Corsica.

Ammophthorus Lacord.

4 *Rugosus* *Rosen.*, Sard., Sicilia.

Phaleria Latr.

7 *Nigriceps* *Muls.*, Rimini.

8 *Oblonga* *Küst.*, Napoli, Sicilia.

Lyphia Muls.

2 *Tetraphylla* *Fairm.*, Toscana.

Hypophloeus Hellw.

9 *Versipellis* *Baudi*, Italia centr.

Halonomus Woll.

(dopo Alphitobius).

1 *Ovatus* *Er.* - *Grayi* *Woll.*, Sic.

Ulomina Baudi.

(dopo Uloma).

1 *Carinata* *Baudi*, Toscana.

Cossyphus Oliv.

4 *Tauricus* *Stev.*, Sicilia.

Gerandryus Rottenb.

2 *Oculatus* *Baudi*, Sicilia.

Helops Fabr.

46 *Meridianus* *Muls.*, Appennini.

47 *Plebejus* *Küst.* - *Distinguendus Küst.*, Calabria.

48 *Tumidicollis* *Küst.*, Monte Baldo.

Cistela Fabr.

18 ♂ *Scutellaris* *Baudi*, Piemonte.

Cteniopus Sol.

5 *Neapolitanus* *Baudi*, Napoli.

6 *Oblongus* *Oliv.*, Trentino.

7 *Italicus* *Baudi*, Italia centr. e mer.

Omophlus Sol.

14 *Fallaciosus* *Rott.*, Sicilia.

15 *Melitensis* *Baudi*, Malta.

16 *Infirmus* *Kirsch.*, Sicilia.

Boros Herbst.

(dopo Pytho).

1 *Schneideri* *Panz.*, Spezia.

Salpingus Ill.

4 *Exanguis* *Abeille.*, Corsica.

Rhinosimus Latr.

4 *Aeneus* *Oliv.*, Appennini.

Tetratoma Fabr.

3 *Baudueri* *Perris*, Toscana.

Mycetoma Muls.

(dopo Tetratoma)

1 *Saturalis* *Panz.*, Alpi.

Orchesia Latr.

6 *Undulata* *Kraatz.* - *Fasciata Thoms.*, Corsica, Sardegna, Lig.

Hypulus Payk.

2 *Bifasciatus* *Payk.*, Piemonte, Tosc.

? **Zilora Muls.**

(dopo il precedente)

1 ? *Ferruginea* *Payk.* - *Sericea Stur.* - *Obscura Fabr.*, Trentino.

Conopalpus Gyll.

2 *Testaceus* *Ol.*, Piemonte.

Xylophilus Latr.

10 *Punctiger* *Muls.*, Sardegna.

11 *Nigripennis* *Villa.* - *Neglectus Duv.*, Trentino, Piemonte.

12 *Brevicornis* *Perris.*, Lombardia.

13 *Minor* *Baudi*, Piemonte.

14 *Sanguinolentus* *Kiesv.*, Piem., Tosc.

Notoxus *Geoffr.*

6 Miles *Schmidt.*, It. med. e mer.

Tomoderus *Laf.*

2 Piocharidi *Heyd.*, Toscana.

Anthicus *Payk.*

48 Bremei *Laf.*, Sardegna.

49 Debilis *Laf.*, Sicilia.

50 Quisquilius *Thoms.*, Tutta Italia.

51 Laeviceps *Baudi*, Istria, It. centr.

52 Fuscicornis *Laf.*, Corsica, Sicilia.

Mordella *Lin.*

13 Sulcicauda *Muls.*, Italia.

14 Palmae *Emery*, Italia mer.

15 Aradasiana *Patti*, Sicilia.

Mordellistena *Costa.*

16 Reichei *Emery*, Italia mer.

17 Tarsata *Muls.*, Italia.

18 Perrisi *Muls.*, Italia.

19 Pulchella *Muls.*, Italia.

Anaspis *Geoffr.*

16 Nigripes *Bris.*, Italia.

17 Melanostoma *Costa.* — Monilicornis *Muls.*, Italia.

18 Costae *Emery.* — Thoracica *Costa*, Italia.

19 Revelieri *Emery*, Italia.

20 Dichroa *Emery*, Italia.

21 Chevrolati *Muls.*, Sicilia.

22 Suturalis *Emery*, Corsica, Sard.

Lydus *Latr.*

2 Trimaculatus *Fabr.* — 4. maculatus *Tausch.* — 4. signatus *Fisch.*, Italia.

Lytta *Lin.*

4 Bassii *Lap.*, Sicilia.

Xanthochroa *Schmidt.*

4 Italica *Chevr.*, Pisa.

Asclera *Schm.*

5 Cinerascens *Pand.*, Sicilia.

Oedemera *Ol.*

24 Pusilla *Costa*, Sicilia.

Anoncodes *Schmidt.*

12 Sardea *Schmidt*, Sardegna.

Myiacus *Schön.*

5 Murinus *Boh.*, Sardegna.

Otiorhynchus *Germ.*

181 Obsoletus *Stierl.*, Toscana.

182 Coryli *Chevr.*, Alpi mar.

183 Necessarius *Stierl.*, Sicilia.

184 Scabrosoides *Stierl.*, Sicilia.

185 Rugulipennis *Costa*, Italia.

186 Turbatus *Schönh.* — Nigrita *Ol.*, Italia.

Caenopsis *Bach.*

(dopo Stomodes).

1 Waltoni *Boh.*, Sardegna.

Peritelus *Germ.*

28 Kraatzi *Tourn.*, Sicilia.

29 Foveithorax *Desbr.*, Corsica.

30 Curticollis *Mars.*, Corsica.

31 Squamans *Seidl.*, Corsica.

32 Damryi *Tourn.*, Corsica.

Dichotrachelus *Stierl.*

5 Manueli *Mars.*, Monte Cenisio.

6 Knechti *Stierl.*, Piemonte.

Trachelomorphus *Seidlitz.*

(dopo il precedente).

1 Baudii *Seidlitz*, Monte Rosa.

Ptochus *Schön.*

2 *Quadrissignatus* *Bach.*, Toscana.

Barypeithes *Du Val.*

7 *Virguncula* *Seidl.*, Ill.

Trachyphloeus *Germ.*

16 *Latirostris* (auct. ?) var. *Fusciscapus* *Desbr.*, Corsica.

Cathormiocerus *Schön.*

2 *Curvipes* *Wollast.*, Corsica.

3 *Discors* *Desbr.*, Corsica.

Phyllobius *Schön.*

24 *Pilipes* *Desbr.*, Sardegna.

25 *Reichei* *Desbr.*, Sicilia.

26 *Etruscus* *Desbr.*, Toscana.

27 *Fulvipilis* *Desbr.*, Toscana.

Var. *Emeryi* *Desbr.*, Italia.

28 *Incanus* *Gyll.* - *Ruficornis* *Redt.*,
Toscana.

Liophloeus *Germ.*

7 *Quadricollis* *Tourn.*, Piemonte.

8 *Alpestris* *Tourn.*, Alpi.

Barynotus *Germ.*

6 *Squalidus* *Schn.*, Toscana.

7 *Fairmairei* *Tourn.*, Piemonte.

Sciaphilus *Schön.*

14 *Vittatus* *Gyll.*, Toscana.

Polydrosus *Germ.*

31 *Florentinus* *Chevr.*, Toscana.

32 *Nodulosus* *Chevr.* - *Peragalloi*
Desbr., Alpi.

33 *Juniperi* *Desbr.*, Corsica.

Thylacites *Germ.*

10 *Depilis* *Fairm.*, Corsica.

11 *Siculus* *Desbr.*, Sicilia.

Orthochaetes *Germar.*

2 *Rubricatus* *Fairm.* - *Insignis*
Aubé, Corsica.

Hypera *Germ.*

43 *Scolymi* *Capiom.*, Sicilia.

44 *Jucunda* *Capiom.*, Sicilia.

Procas *Stephens.*

(dopo il precedente).

1 *Picipes* *Marsh.* - *Steveni* *Gyll.* -
Moestus *Bach.* - *Granulicollis*
Waltl., Corsica.

Cleonus *Schönh.*

47 *Maculicollis* *Chevr.*, Malta. (Bo-
thynoderes).

48 *Genei* *Chevr.*, Sardegna. (Bothy-
noderes).

49 *Mus* *Chevr.*, Sard. (Bothynoderes).

50 *Pruinosus* *Gyll.*, ? Sicilia. (Stepha-
nocleonus).

51 *Albarius* *Gyll.* - *Echii* *Chevr.* (Pa-
chycerus), Sicilia.

52 *Abeillei* *Chevr.* (Pachycerus), Sic.

53 *Senilis* *Rosenh.* - Var. *Fimbria-
tus* *Chevr.* (*Pseudocleonus*), Cors.

Coelosthetus *Capiom.*

2 *Provincialis* *Fairm.*, Italia.

Larinus *Germ.*

36 *Australis* *Capiom.*, Italia.

37 *Longirostris* *Stierl.*, Sicilia.

Lixus *Fabr.*

47 *Bidens* *Capiom.*, Sicilia.

48 *Brevipes* *Bris.*, Italia.

- 49 Curvirostris *Capiom.*, Sardegna.
50 Rosenschöldi *Boh.*, Italia.
51 Aeruginosns *Capiom.* — Sangui-
neus *Boh.*, Italia.
52 Insularis *Capiom.*, Sicilia.
53 Punctiventris *Boh.* — Angusticolo-
lis *Boh.* — Abdominalis *Boh.* —
Bimaculatus *Lucas*, Sicilia.
54 Lutescens *Capiom.*, Sicilia.

Aubeonymus Duv.

- 2 Notatus *Muls.*, Italia sett.

Bagous Schön.

- 15 Petro *Herbst.* — Limosus *Gyll.* —
Chorinaceus *Tahrs.* — Laticollis
Herbst. — Petrosus *Herbst.*

Anoplus Schön.

- 2 Setulosus *Kirsch.*, Corsica.

Barytychius Jekel.

- 3 Pygmaeus *Watherh.*, Trento.

Sibinia Germ.

- 16 Sellata *Lucas*, Siena.

Apion Herbst.

- 108 Obtusum *Desbr.*, Piemonte.
109 Consors *Desbr.*, Piemonte.
110 Dentirostre *Gerst.*, Toscana.
111 Uliciperda *Pandel.*, Toscana.
112 Amethystinum *Mill.*, Toscana.
113 Betulae *Chevr.*, Toscana.
114 Distincticornis *Desbr.*, Corsica.

Rhynchites Herbst.

- 28 Caligatus *Halid.*, Toscana.

Balaninus Germ.

- 11 Reichei *Desbr.*, Sicilia.
12 Crucifer *Fuchs.*, Tirolo ? mer.

Anthonomus Germ.

- 14 Bonvouloiri *Desbr.*, Italia.

Orchestes Ill.

- 22 Montanus *Chevr.*, Monte Rosa.

Nanophyes Schön.

- 25 Doriae *Bris.*, Italia.

Gymnetron Schön.

- 32 Biarcuatum *Desbr.*, Corsica.

- 33 Pirazzolii *Stierl.*, Italia.

Mecinus Germ.

- 8 Nasutus *Tourn.*, Italia merid.

Ceutorhynchus Germ.

- 54 Smaragdinus *Bris.*, Italia.

- 55 Algiricus *Bris.*, Sicilia.

- 56 Italicus *Bris.*, Italia.

Amalus Schön.

- 14 Alpinus *Hampe*, Alpi.

Typhloporus Hampe.

- 4 Damryi *Perris*, Corsica.

Sphenophorus Schön.

- 7 Siculus *Stierl.*, Sicilia.

Amaurorhinus Fairm.

- 3 Crassiusculus *Fairm.*, Italia.

Rhyncolus Creutz.

- 13 Grandicollis *Bris.*, Corsica.

Hylastes Er.

- 12 Helferi *Villa*, Italia.

Hylesinus Fabr.

9 Perrisi *Chapuis*, Corsica.

Scolytus Geoffr.

10 Flavicornis *Chevr.*, Italia.

Crypturgus Er.

4 Mediterraneanus *Eichh.*, Corsica.

Liparthrum Woll.

(dopo Crypturgus).

1 Genistae *Aubè*, Corsica.

2 Mori *Aubè*, Corsica.

3 Corsicum *Eichh.*, Corsica.

Bostrychus Fabr.

11 Proximus *Eichh.*, Alpi.

Pityophthorus Eich.

3 Lichtensteini *Ratzeb.*, Corsica.

Tropideres Schönh.

8 Curtirostris *Muls.* et *Rey*, Cors.

Cratoparis Schönh.

2 Targionii *Piccioli*, Toscana,

Bruchus Lin.

86 Misellus *Bohem.*, Italia.

87 Perezii *Krautz.* - Meridionalis
All., Corsica.

Cerambyx Lin.

9 Pfisteri *Stierl.*, Siena, Cors., Sic.

Anoplistes Serville,

(dopo Purpuricenus).

1 Halodendri *Pall.* - Var. *Ephippium Stev.*, Italia.

Hylotrypes Serv.

2 Koziorowiczii *Desbr.*, Corsica.

Oxypleurus Mulsant.

(dopo il precedente).

1 Scutellaris *Costa*, Italia.

Notorhina Redtenbacher.

(dopo Tetropium).

1 Muricata *Schh.*, Col. di Tenda.

Exocentrus Muls.

3 Punctipennis *Muls.*, Vénéz., Cors.

4 Revelieri *Muls.*, Corsica.

Pogonocherus Latr.

6 Perroudi *Muls.*, Corsica.

Tetrops Steph.

3 Starkii *Chevr.*, Alpi.

Phytoecia Muls.

20 Schreiberi *Kraatz*, Ill.

21 Rubricollis *Lue.*, Sicilia.

Strangalia Serv.

13 Nigripes *Dc G.*, Alpi.

14 Verticalis *Germ.*, Ill.

Clythra Laich.

50 Quadrinotata *Fabr.* - Bigemina
Suffr. - 4.-maculata *Motsch.*,
Sardegna (Labidostomis).

51 Octopunctata *Fabr.*, It. (Titubaea).

52 Puncticollis *Chevr.*, Ill. (Lachnaea).

53 Raffray *Desbr.*, Corsica. (Gynan-
drophthalma).

54 Fossulata *Lefebvr.*, Sicilia (Copto-
cephala).

55 Quinquepunctata *Lefebvr.*, Corsica
(Ceptocephala).

- 56 Tridentata *Lin.*, Tutta Italia.
57 distinguenda *Ros.*, Trentino.

Cryptocephalus Geoffr.

- 92 Bischoffi *Tapp.*, Tirolo. ? mer.
93 Cicatricosus *Luc.*, Sicilia.
94 Zambanellus *Marsh.*, Italia.
95 Androgyne *Marsh.*, Alpi.
96 Plantaris *Suffr.*, Sicilia.

Stylosomus Suffr.

- 4 Depilis *Aubè*, Corsica.

Timarcha Latr.

- 13 Gibba *Hagenb.*—corinthia *Fairm.*, Istria.

Chrysomela Lin.

- 84 Peregrina *H. Schäff.*, Italia.
85 Meridionalis *H. Schäff.*, Sicilia.
86 Dahlii *H. Schäff.*, Latr.
87 Islandica *Germ.*, Alpi.
88 Laevicollis *Oliv.*, Italia.
89 Peiroleri *Bassi.*—nigriceps *Suffr.* (Oreina), Monte Rosa.

Gonioctena Redt.

- 9 Flavicornis *Suffr.*, Tir. (?) mer.
10 Olivacea *Forst.* — litura *Fabr.*, Trentino.

Adimonia Laich.

- 24 Reichei *Joann.*, Sicilia.
25 Abbreviata *Joann.*, Piemonte.

Galeruca Fabr.

- 8 Grisescens *Joann.*, Sicilia.
9 Sagittariae *Gyll.* Tren. Gor.

Rhaphidopalpus Rosenh.

- 2 Signatus *Kirsch.*, Sicilia.

B.

Crepidodera All.

- 27 Peregrina *Harold.* — laevigata *Foudr.*, Sicilia.
28 Pisana *All.*, Toscana.
29 Striatella *Ill.* Italia.

Aphthona Allard.

- 23 Sardea *All.*, Sardegna.
24 Puncticollis *All.*, Italia.

Thyamis Steph.

- 51 Bonnairei *All.*, Corsica.
52 Nebulosa *All.*, Corsica.
53 Gracilicornis *Muls.*, Sicilia.
54 Rudipennis *All.*, Corsica
55 Seriata *Kutsch.*, Alpi.

Psylliodes Latr.

- 36 Sicanus *Muls.*, Sicilia.
37 Lauticollis *All.*, Sicilia.
38 Siculus *Rott.*, Sicilia.

Symbiotes Redt.

- 3 Latus *Redt.*, Italia.

Coccinella Lin.

- 25 Revelieri *Muls.*, Corsica (Adalia).

Halyzia Muls.

- 11 Duodecimguttata *Poda.* — bisexguttata *F. (Vibidia)*, Tutta It.
12 Conglobata *Lin.*, (Propylea) Tutta Italia.

Scymnus Kugel.

- 24 Nanus *Muls.*, Corsica.

Alexia Steph.

3 *Globosa* *Sturm.*, Alpi.

Arthrolips Woll.

3 *Ferrugatus* *Reitt.*, Corsica.

Sericoderus Steph.

2 *Revelieri* *Reitt.*, Corsica.

Peltinus Mulsant.

(dopo Sericoderus).

1 *Velatus Muls.*, Corsica.

INDICE DEI GENERI⁽¹⁾

Abacetus, 20.
Abax, 23.
Abdera, 155.
Abraeus, 85.
Absidia, 129.
Acalles, 193.
Acalyptus, 190.
Acanthocinus, 209.
Acanthocnemus, 246.
Acanthoderes, 209.
Acanthogethes, 89.
Acanthopus, 152.
Acentrus, 193.
Achenium, 63.
Acidota, 71.
Acilius, 40.
Acinopus, 26, 238.
Acis, 145.
Acmaeodera, 118.
Acmaeops, 212.
Acorius, 25.
Acrisius, 180.
Acritus, 85, 244.
Acrodon, 24.
Acrodrya, 181.
Acrognathus, 70.
Acrossus, 107.
Actinopteryx, 243.
Actocharis, 242.
Acupalpus, 30.
Acylophorus, 56.
Adalia, 232.
Adelocera, 121.
Adelops, 78, 243.
Adelosia, 20.
Adelostoma, 145.
Adenophorus, 133.
Adexius, 175.
Adimonia, 223.

Adonia, 232.
Adrastus, 126.
Aegialia, 108.
Aegosoma, 205.
Aesalus, 103.
Aetophorus, 13.
Agabus, 39.
Agapanthia, 210.
Agaricochara, 53, 240.
Agaricophagus, 80.
Agathidium, 81, 243.
Agelaea, 20.
Agelastica, 224.
Aglenus, 91.
Agnathus, 155.
Agonum, 19.
Agrilus, 119, 246.
Agriotes, 125.
Agyrtes, 80.
Airaphilus, 93, 244.
Alaocyba, 198.
Aleochara, 46, 239.
Alexia, 235, 254.
Allecula, 153.
Aloconota, 49.
Alophus, 176.
Alosimus, 161.
Alphitobius, 151.
Alphitophagus, 150.
Amalus, 196, 251.
Amara, 23, 238.
Amauronia, 137.
Amaurops, 75, 242.
Amauorrhinus, 198, 251.
Amblyderus, 157.
Amblystomus, 14.
Amblytoma, 142.
Ammobius, 150.
Ammoecius, 107.

Ammophthorus, 150, 248.
Amorphocephalus, 202.
Ampedus, 122.
Amphibolus, 141.
Amphichroum, 71.
Amphicoma, 110.
Amphicyllis, 81.
Amphimallus, 111.
Amphotis, 87.
Anaestethis, 210.
Anaglyptus, 208.
Anaspis, 159, 249.
Anatis, 233.
Anchastus, 121.
Anchomenus, 18, 237.
Ancistronycha, 129.
Ancylocheira, 116.
Ancylopus, 231.
Ancyrophorus, 69, 242.
Anemia, 149.
Anillosthetus, 63.
Anillus, 31.
Anisarthon, 208.
Anisodactylus, 27.
Anisoplia, 112.
Anisorrhynchus, 175.
Anisosticta, 232.
Anisotoma, 80, 243.
Anisoxya, 155.
Anobium, 140, 247.
A nodus, 58.
Anomala, 113, 245.
Anommatus, 96, 244.
Anoncodes, 163, 249.
Anophtalmus, 31, 238.
Anoplistes, 252.
Anoplodera, 213.
Anoplus, 182, 251.
Anoxia, 111.

(1) L'indice serve anche a rettificare i nomi dei generi, errati nel catalogo.

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Anthaxia, 117, 246. | Auletes, 188. | Bradycellus, 30, 238. |
| Antherophagus, 94. | Aulonium, 91. | Bradytus, 25. |
| Anthicus, 157, 249. | Autalia, 45, 239. | Brontes, 92. |
| Anthobium, 72, 242. | Autocera, 149. | Broscosoma, 16. |
| Anthocomus, 133. | Axinotarsus, 133, 246. | Broscus, 16. |
| Anthonomus, 189, 251. | Axyraeus, 169. | Bruchus, 203, 252. |
| Anthophagus, 70. | | Brumus, 234. |
| Anthrenus, 99. | Bacanius, 85. | Bryaxis, 75, 242. |
| Anthribus, 202. | Badister, 16. | Brychius, 35. |
| Anthypna, 110. | Bagous, 182, 251. | Bryoporns, 55. |
| Antidipnis, 134. | Balaninus, 189, 251. | Bubas, 104. |
| Aparopion, 176. | Balanomorpha, 227. | Buprestis, 115. |
| Apate, <i>Fabr.</i> , 143. | Balius, 30. | Byrrhus, 100. |
| Apatelus, 26. | Baptolinus, 62. | Bythinus, 75, 242. |
| Aphanisticus, 120. | Baridius, 197. | Byturus, 137. |
| Aphodius, 105, 245. | Baris, 197. | |
| Aphthona, 226, 253. | Barynotus, 170, 250. | Caccobius, 104. |
| Apion, 184, 251. | Barypithecus, 168, 250. | Caccoporus, 68. |
| Apitnus, 91. | Barytychius, 183, 251. | Caeculus, 115. |
| Aplidia, 112. | Batophila, 227. | Caenopsis, 249. |
| Apoderus, 187. | Batrissus, 74, 242. | Calamobius, 211. |
| Apotomus, 26. | Bembidium, 32. | Calandra, 198. |
| Apristus, 13. | Berginus, 98. | Calathus, 18, 237. |
| Apteropeda, 228. | Berosus, 42, 239. | Calcar, 152. |
| Aptinus, 11. | Betarmon, 122. | Callicerus, 47. |
| Araeocerus, 203. | Bioplanes, 148. | Callicinemis, 113. |
| Argante, 116 | Bins, 152. | Callidium, 206. |
| Argopus, 226. | Blabinothus, 210. | Callimoxys, 208. |
| Argutor, 21. | Blaps, 146, 247. | Callimns, 208. |
| Aristus, 25. | Blastophagus, 200. | Callistus, 15. |
| Aromia, 206. | Blechrus, 13. | Calobius, 43. |
| Arpedium, 71, 242. | Bledius, 67, 241. | Calodera, 47, 239. |
| Arrhenodes, 202. | Blemus, 30. | Calomicrus, 224. |
| Arthrolips, 236, 254. | Blethisa, 6. | Calopus, 162. |
| Asclera, 162, 249, | Bolboceras, 108. | Calosoma, 7. |
| Asemum, 206. | Bolitobius, 55. | Calvia, 233. |
| Asida, 146, 247. | Bolitochara, 45. | Calypterus, 141. |
| Aspidiphorns, 142. | Bolitophagus, 150. | Calyptobium, 96. |
| Astatopteryx, 243. | Bonvonloiria, 245. | Calyptorrhina, 216. |
| Astenus, 65. | Borboropora, 239. | Calyptorrhinus, 193. |
| Astigis, 20. | Boreaphilus, 71. | Campylomorphus, 126. |
| Astilpnus, 244. | Borus, 248. | Campylus, 126. |
| Astrapaens, 57. | Bostrychus, <i>Geoffr.</i> 143. | Cantharis, 129, 246. |
| Astylops, 67. | Bostrychus, <i>Fab.</i> 201, 252. | Capnodis, 115. |
| Astynomus, 209. | Bothrideres, 91, 244. | Carabns, 7, 237. |
| Atelestus, 135. | Bothriophorus, 101. | Carcinops, 83. |
| Atemeles, 47. | Bothynoderes, 178. | Cardiaderus, 17. |
| Ateuchus, 103. | Brachonyx, 182. | Cardiomera, 18. |
| Athous, 124, 246. | Brachycerus, 174. | Cardiophorus, 123, 246. |
| Atomaria, 95, 244. | Brachycrepis, 121. | Cardoria, 211. |
| Atropa, 127. | Brachyderes, 171. | Carida, 155. |
| Atranus, 15. | Brachynus, 11, 237. | Carpophilus, 86. |
| Attagenus, 99, 245. | Brachypterooma, 212. | Cartallum, 208. |
| Attalus, 134, 246. | Brachypterus, 86. | Cartodera, 245. |
| Attelabus, 187. | Brachytarsus, 202. | Caryoborns, 203. |
| Aubeonymus, 181, 251. | Bradybatus, 190. | Cassida, 230. |

- Catalasis, 111.
Cataphronetis, 151.
Cathartus, 93.
Cathormiocerus, 169, 250.
Catopomorphus, 78.
Catops, 78, 243.
Caulostrophus, 171.
Cebrio, 127, 246.
Celia, 24.
Centorus, 152.
Centrotoma, 74.
Cephennium, 76, 243.
Cerambyx, 205, 252.
Ceratophyus, 120.
Cercus, 86.
Cercyon, 44, 239.
Cerocoma, 161.
Cerophytum, 120.
Ceruchus, 103.
Cerylon, 92.
Cetonia, 114.
Ceutocerus, 244.
Centorrhynchus, 194, 251.
Chaetarthria, 42.
Chaetocnema, 227.
Chalcophora, 115.
Charopus, 134.
Chasmatopterus 111.
Chennium, 74, 242.
Chevrieria, 71.
Chevrolatia, 77.
Chilocorus, 233.
Chiloneus, 171.
Chilopora, 48.
Chiron, 108.
Chilotoma, 217.
Chitona, 163.
Chlaenius, 15.
Chlorophanus, 173.
Choerorrhinus, 198.
Choleva, 78, 243.
Choragus, 203.
Chrysanthia, 163.
Chrysobothrys, 118.
Chrysichthus, 217.
Chrysomela, 220, 253.
Cicindela, 5, 237.
Cicones, 91.
Cilica, 53.
Cionus, 191.
Cis, 143, 247.
Cistela, 153, 248.
Clambus, 81.
Claviger, 76.
Clemmus, 232.
Cleonus, 177, 250.
Cleopus, 192.
- Clerus, 138, 247.
Clivina, 10, 237.
Clypeaster, 236.
Clytra, 216, 252.
Clytus, 207.
Cnemeplatia, 149.
Cnemidotus, 35.
Cneorrhinus, 170.
Coccidula, 235.
Coccinella, 232, 253.
Coeloides, 193.
Coelopterus, 235.
Coelosthetus, 178, 250.
Colaspidea, 217.
Colaspidea, 218.
Colenis, 80.
Colobicus, 91.
Colobopterus, 105.
Colon, 79, 243.
Colophotia, 129.
Colotes, 135.
Colpotus, 148.
Coluocera, 96.
Colydium, 91.
Colymbetes, 38.
Comazus, 81.
Compsochilus, 70, 242.
Coniatus, 177.
Conopalpus, 156, 248.
Conosoma, 54, 240.
Conurus, 54.
Copris, 104.
Coprophilus, 69.
Coptocephala, 217.
Coraebus, 118.
Corticaria, 97, 245.
Corticinus, 90.
Cortodera, 213.
Corylophus, 236.
Corymbites, 124.
Corynetes, 138.
Coryphium, 71.
Coryssomerus, 191.
Cosmiocomus, 137.
Cossonus, 198.
Cossyphus, 151, 248.
Cataster, 198.
Coxelus, 90.
Crataraea, 46.
Cratomerus, 117.
Cratonychus, 123.
Cratoparis, 202, 252.
Creophilus, 57.
Crepidodera, 225, 253.
Criocephalus, 207.
Crioceris, 215.
Criomorphus, 206.
- Cryphalus, 201.
Crypharis, 198.
Cryptarcha, 89.
Crypticus, 147.
Cryptocephalum, 63.
Cryptocephalus, 218, 253.
Cryptocephalus, 122, 246.
Cryptophagus, 94, 244.
Cryptocephalus, 44.
Cryptorrhynchus, 193.
Crypturgus, 200, 252.
Cteniopus, 154.
Ctenistes, 74.
Ctenonychus, 126.
Ctenopus, 162, 248.
Cucujus, 92.
Curimus, 100.
Cybister, 39.
Cybocephalus, 89.
Cychramus, 89, 244.
Cychrus, 6, 237.
Cyclonotum, 44.
Cylidrus, 137.
Cylindrogaster, 63, 241.
Cylindromorphus, 120.
Cyllidium, 42.
Cyllodes, 88.
Cymindis, 14, 237.
Cynegetis, 234.
Cyphon, 127, 246.
Cyphonotus, 111.
Cyphosoma, 115.
Cyrtonotus, 25.
Cyrtonotus, 205.
Cyrtusa, 80.
Cytinus, 101.
- Dacne, 231.
Dactylosternum, 44.
Daedycorrhynchus, 188.
Danacea, 137.
Dapsa, 231.
Daptus 26.
Dascillus, 127.
Dasycerus, 97, 245.
Dasysterna, 112.
Dasytes, 135, 246.
Dasytiscus, 137.
Decamera, 110.
Deilus, 208.
Deleaster, 70.
Deliphrum, 71, 242.
Demetrias, 13.
Dendarus, 148, 247.
Dendrobium, 140.
Dendroctonus, 200.

- | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| Dendrophagus, 92. | Dryophthorus, 198. | Eusomus, 171. |
| Dendrophilus, 84. | Drypta, 12. | Eusphalerum, 72. |
| Denops, 137. | Dyschirius, 10, 237. | Eustrophus, 155. |
| Derelomus, 192. | Dytiscus, 39. | Euthia, 76. |
| Dermestes, 98. | | Evaniocera, 160. |
| Derodontus, 244. | | Exilia, 208. |
| Deroptila, 210. | Ebaeus, 134. | Exocentrus, 209, 252. |
| Derotoma, 244. | Ecoptogaster, 200. | Exochomus, 233. |
| Dia, 217. | Echidnoglossa, 239. | |
| Diacanthus, 125. | Ectatotychius, 183. | Falagria, 45, 239. |
| Diachromus, 26. | Ectinus, 126. | Faronus, 74. |
| Dianous, 65. | Edaphus, 241. | Farsus, 121. |
| Diaperis, 150. | Elaphocera, 112. | Feronia, 20, 238. |
| Dibolia, 229. | Elaphrus, 6. | Formicarius, 157. |
| Dicerca, 115, 246. | Elater, 122. | Foucartia, 171. |
| Dichillus, 145. | Eledona, 150. | |
| Dichirostrichus, 26. | Elleschus, 183. | Galeruca, 224, 253. |
| Dichotrahelus, 168, 249. | Elmis, 102. | Gastrallus, 141. |
| Dictyalotus, 143. | Emenadia, 160. | Gastrophysa, 223. |
| Dictyoptera, 128. | Emus, 57. | Geobius, 70. |
| Dilamus, 149. | Endomychus, 232. | Geodromicus, 70. |
| Dilus, 208. | Endophloeus, 90. | Geodytes, 76. |
| Dima, 125. | Enedreutes, 202. | Geonemus, 174. |
| Dinarda, 47. | Engis, 231. | Georyssus, 101. |
| Dinoderus, 143, 207. | Enneathron, 144. | Geotrogus, 112. |
| Dinodes, 15. | Enneatoma, 142. | Geotrypes, 109. |
| Diodesma, 90. | Enoplium, 138. | Gerandryus, 153, 248. |
| Diodyrrhynchus, 188. | Enoplopus, 152. | Gibbinum, 140. |
| Diphyllus, 93. | Entomoscelis, 222. | Glyptoma, 73. |
| Diplocoelus, 93. | Epaphius, 31. | Glyptomerus, 62. |
| Dircaea, 155. | Ephistemus, 95. | Gnaptor, 146. |
| Dirrhagus, 121. | Epicauta, 161. | Gnathocerus, 151. |
| Disopus, 218. | Epicometis, 114. | Gnathoncus, 84. |
| Ditoma, 91. | Epiurus, 83. | Gnorimus, 115. |
| Ditomus, 26, 238. | Epilachna, 234. | Gonioctena, 222, 253. |
| Dodecastichus, 164. | Epomis, 15. | Gonocephalum, 149. |
| Dolicaon, 63. | Epuraea, 86, 244. | Gracilia, 208. |
| Dolichosoma, 136. | Erelus, 151. | Grammoptera, 214. |
| Dolichus, 18. | Ergates, 205. | Graphoderes, 40. |
| Dolocerus, 212. | Erirhinus, 181. | Graptodera, 226. |
| Dolopius, 126. | Ernobius, 141, 247. | Gronops, 174. |
| Donacia, 214. | Erodius, 144. | Gryphinus, 236. |
| Dorcadion, 209. | Eros, 128. | Grypidius, 181. |
| Dorcatoma, 142. | Erycus, 181. | Gymnetron, 192, 251. |
| Dorcas, 103. | Eusthetus, 65. | Gymnopleurus, 104. |
| Dorytomus, 181. | Eubria, 128. | Gymnusa, 53. |
| Drapetes, 120. | Eucinetes, 127. | Gynandromorphus, 26. |
| Drasterius, 121. | Eucnemis, 120. | Gynandrophthalmus, 217. |
| Drilus, 132. | Euglenes, 156. | Gyrinus, 40. |
| Drimeotus, 78. | Eumicrus, 77. | Gyrohypnus, 61. |
| Dromaeolus, 121. | Eumolpus, 217. | Gyrophaena, 52. |
| Dromius, 13. | Eunectes, 40. | |
| Drymochares, 206. | Euplectus, 76, 242. | Habrocerus, 53. |
| Dryocoetes, 201. | Eurychirns, 167. | Hadrotoma, 99. |
| Dryophilus, 140. | Eurythyrea, 116. | |
| Dryops, <i>Oliv.</i> 101. | Euryporus, 56. | |
| Dryops, <i>Fabr.</i> 162. | Euryusa, 46. | |

- | | | |
|--|---|--|
| Hadrus, 148.
Haemonia, 215.
Haliphus, 35.
Hallomenus, 155.
Halonomus, 248.
Halosimus, 161.
Haltica, 225.
Halyzia, 233, 253.
Hammaticherus, 205.
Hapalus, 162.
Hapalochrus, 133.
Haplidia, 112.
Haplocremnes, 136, 246.
Haploderus, 69.
Haploglossa, 46.
Haptoderus, 23.
Harmonia, 232.
Harpalus, 27, 238.
Hedobia, 139.
Hedyphanes, 153.
Heledona, 150.
Helenophorus, 145.
Heliopathes, 148, 247.
Helochares, 41.
Helodes, <i>Latr.</i> 127.
Helodes, <i>Payk.</i> 223.
Helophorus, 42, 239.
Helops, 152, 248.
Hendecatomus, 143.
Henicopus, 135.
Heptaulacus, 107.
Hermaeophaga, 225.
Herophila, 209.
Hesperophanes, 207.
Hetaerius, 84.
Heterhelus, 86.
Heterocerus, 102, 245.
Heteroderes, 121.
Heteronyx, 249.
Heterophaga, 151.
Heterothops, 56.
Hippodamia, 232.
Hister, 83.
Hispa, 230.
Hispalis, 14.
Holcorrhinus, 164.
Hololepta, 82.
Holoparamecus, 96, 245.
Homalisus, 128.
Homalium, 71.
Homaloplia, 110.
Homalota, 49, 240.
Homaeodipnis, 134.
Homoeusa, 46.
Hoplia, 110.
Hoplocephala, 150.
Hoplosia, 209. | Hybalus, 108, 245.
Hybosorus, 108.
Hydaticus, 40.
Hydnobius, 80.
Hydraena, 43.
Hydrobius, 41, 238.
Hydrocanthus, 238.
Hydrochus, 43, 239.
Hydrocyphon, 128.
Hydronomus, 182.
Hydrophilus, 41.
Hydroporus, 35, 238.
Hydrous, 41.
Hygronomia, 52.
Hylastes, 199, 251.
Hylecoetus, 139.
Hylesinus, 200, 252.
Hylebius, 180.
Hylochares, 121.
Hylotrypes, 206, 252.
Hylurgus, 199.
Hymenalia, 153.
Hymenoplia, 110.
Hymenorus, 154.
Hypebaeus, 134.
Hypera, 176, 250.
Hyperaspis, 234.
Hyphydrus, 35.
Hypnophila, 228.
Hypoborus, 200.
Hypocoelus, 121.
Hypoeyptus, 53.
Hypoglyptus, 182.
Hypophloeus, 151, 248.
Hypulus, 156, 248.

Icaris, 181.
Icosium, 208.
Ilybius, 38.
Ilyobates, 47, 239.
Iphthimus, 151.
Ipidea, 87.
Ips, 89.
Ischnodes, 246.
Ischnoglossa, 45.
Ischnomera, 162.
Isidus, 246.
Iulistus, 136.

Labidostomis, 216.
Laccobius, 41, 239.
Laccophilus, 38.
Lachnaea, 216.
Lacon, 121.
Laemophloeus, 92, 244. | Laena, 152.
Lagarus, 20.
Lagria, 156.
Lamia, 209.
Lampra, 116.
Lamprinus, 54, 240.
Lamprorrhiza, 129.
Lamprosoma, 217.
Lampyris, 128.
Langelandia, 96, 245.
Laricobius, 139.
Larinus, 178, 250.
Lasia, 234.
Lasioderma, 142.
Lathridius, 96, 245.
Lathrimaeum, 71, 242.
Lathrobium, 62.
Lathropus, 92.
Latipalpis, 115.
Lebia, 14.
Leja, 33.
Leiochiton, 16.
Leiocnemis, 25.
Leiosomus, 175.
Leirides, 25.
Leistotrophus, 57.
Leistus, 10, 237.
Lema, 215.
Leptacinus, 62.
Leptaleus, 157.
Leptidia, 208.
Leptinus, 78.
Leptispa, 230.
Leptoderus, 78.
Leptolinus, 61.
Leptomastax, 77.
Leptomorpha, 230.
Leptopalpus, 162.
Leptotyphlus, 63.
Leptura, 213.
Leptusa, 45, 239.
Lepyrus, 180.
Lesteva, 70, 242.
Lethrus, 109.
Leucoscelis, 114.
Leucomatitum, 95.
Leucoparyphus, 53.
Lichenum, 149.
Licinus, 16.
Lignyodes, 183.
Limnebius, 42.
Limnicibus, 101, 245.
Limnius, 102.
Limobius, 177.
Limonius, 123.
Lina, 222.
Limozosta, 225. |
|--|---|--|

- | | | |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Lioderes, 206. | Megatoma, 99. | Mycetaea, 232. |
| Liodes, 81. | Megischia, 162. | Mycetina, 232. |
| Lionychus, 13. | Meira, 168. | Mycetochares, 154. |
| Liophloenus, 170, 250. | Melambius, 148. | Mycetoma, 248. |
| Liopterus, 38. | Melandrya, 156. | Mycetomychus, 244. |
| Liopus, 209. | Melanophila, 116. | Mycetophagus, 98. |
| Liosoma, 175. | Melanotus, 123, 246. | Mycetophila, 154. |
| Liosomus, 175. | Melasia, 151. | Mycetoporus, 55, 240. |
| Liparthrum, 252. | Melasis, 120. | Mycteris, 164. |
| Liparus, 175. | Melasoma, 222. | Mylabris, 161. |
| Lissodema, 154. | Meligethes, 88, 244. | Mylacus, 164, 249. |
| Litargus, 98. | Meloe, 160. | Myllaena, 53, 240. |
| Litocharis, 64, 241. | Melolontha, 111, 245. | Myodites, 160. |
| Litophilus, 235. | Melyris, 137. | Myorhinus, 170. |
| Litoborus, 148. | Menephealus, 152. | Myrmecoxenus, 96. |
| Litodactylus, 196. | Menesia, 211. | Myrmedonia, 47. |
| Lixus, 179, 250. | Merophysia, 96, 245. | Myrmetes, 85. |
| Lobonyx, 136. | Mesagroicus, 171. | Myrrha, 233. |
| Lomechusa, 47. | Mesites, 199. | |
| Longitarsus, 228. | Mesocoelopus, 142. | Nacerdes, 162. |
| Loricera, 15. | Mesosa, 210. | Nanodiscus, 191. |
| Lucanus, 103. | Mesothes, 142. | Nanophyes, 191, 251. |
| Luciola, 129. | Metabletus, 13. | Nausibius, 93. |
| Ludius, 125. | Metallites, 172. | Nebria, 9, 237. |
| Luperus, 224. | Metholcus, 141. | Necrobia, 138. |
| Lycoperdina, 231. | Metoeetus, 160. | Necrodes, 79. |
| Lyctus, 143. | Metopthalmus, 245. | Necrophilus, 79. |
| Lydus, 161, 249. | Mezium, 140. | Necrophorus, 80. |
| Lygistorpterus, 128. | Miarus, 192. | Necydalis, 211. |
| Lymexylon, 139. | Miccotrogus, 184. | Nemognatha, 162. |
| Lyphia, 151, 248. | Micraspis, 233. | Nemonyx, 188. |
| Lyperus, 21. | Microcara, 127. | Nemosoma, 90, 244. |
| Lyprus, 182. | Microtilodes, 244. | Nephodes, 153. |
| Lytta, 161, 249. | Microglossa, 46. | Niphona, 210. |
| | Micropeplus, 73, 242. | Niptus, 140. |
| Machaerites, 243. | Microrhagus, 121. | Nitidula, 87. |
| Macrolenes, 216. | Microtyphlus, 31. | Nivellia, 213. |
| Macronychus, 102. | Microzoum, 149. | Nosodendron, 100. |
| Macrotoma, 205. | Minota, 228. | Nossidiump, 243. |
| Magdalinus, 188. | Minotaurus, 109. | Notaphus, 34. |
| Magdalitis, 188. | Minyops, 174. | Notaris, 181. |
| Malachius, 133, 246. | Mirus, 242. | Noterus, 38. |
| Malacogaster, 132. | Miscodera, 16. | Nothus, 156. |
| Malacosoma, 224. | Mniophila, 228. | Notiophilus, 6. |
| Malchinus, 133. | Molops, 23. | Notorrhina, 252. |
| Malthimus, 131, 246. | Molorchus, 212. | Notoxus, 156, 249. |
| Malthodes, 131. | Molytes, 175. | Novius, 234. |
| Marolia, 156. | Monohammus, 209. | Nundina, 235. |
| Masoreus, 14. | Mononychus, 193. | |
| Mastigus, 77, 243. | Monotoma, 93. | Oberea, 211. |
| Mecaspis, 178. | Mordella, 159, 249. | Obrium, 208. |
| Mecinus, 192, 251. | Mordellistena, 159, 249. | Ocalea, 45, 239. |
| Mecynotarsus, 157. | Morimus, 209. | Ochina, 141. |
| Megapenthes, 122. | Morouillus, 236. | Ochodaeus, 108. |
| Megarthurus, 73. | Morychus, 101, 245. | Ochthebius, 43, 239. |
| Megasternum, 44. | Murmidius, 244. | |
| | Myas, 23. | |

Ochthenomus, 158.
Ochthephilus, 69.
Ocladius, 241.
Ocnera, 147.
Octavius, 241.
Octotemnus, 144.
Ocyrus, 57, 241.
Ocys, 32.
Ocyusa, 48.
Odacantha, 12.
Odontaeus, 108.
Odontogetes, 89.
Oedemera, 162, 249.
Oedichirus, 65.
Oenas, 161.
Oiceoptoma, 79.
Olibrus, 85, 244.
Oligomerus, 141.
Oligota, 52, 240.
Olisthopus, 19.
Olocrates, 148.
Olophrum, 71.
Omalium, 71, 242.
Omaseus, 21.
Omias, 168.
Omophilus, 154, 248.
Omophron, 6.
Omosita, 87.
Oniticellus, 105, 245.
Onitis, 104.
Onthophagus, 104.
Onthophilus, 85.
Oochrotus, 148.
Oodes, 15.
Oomorphus, 217.
Opatrioides, 149.
Opatrium, 149, 247.
Opetiopalpus, 139.
Opilo, 138.
Ophonus, 27.
Oplosia, 209.
Opsilia, 211.
Orchesia, 155, 248.
Orchestes, 190, 251.
Orectochilus, 41.
Oreina, 222.
Orestia, 225.
Orobittis, 193.
Orochares, 71.
Orodytes, 76.
Orophius, 144.
Orphilus, 100.
Orsodacna, 214.
Orthochaetes, 175, 250.
Orthomus, 21.
Orthoperus, 236.
Orthopleura, 138.

Oryctes, 113.
Oryotus, 78.
Oryx, 181.
Osmoderma, 115.
Osphya, 156.
Othius, 62, 241.
Otiorhynchus, 164, 249.
Otophorus, 105.
Oxylaemus, 91.
Oxyntutilus, 35.
Oxyomus, 107.
Oxypleurus, 252.
Oxypoda, 48, 239.
Oxyporus, 67.
Oxytelus, 68.
Oxythyrea, 114.

Pachnephorus, 117.
Pachybrachys, 220.
Pachycerus, 178.
Pachychila, 144, 247.
Pachydemus, 112.
Pachypterus, 149.
Pachypus, 112.
Pachyscelis, 147.
Pachyta, 212.
Pachytychius, 183.
Paederus, 64, 241.
Panaphantus, 76.
Panagaenus, 15.
Pandarus, 148.
Pangus, 26.
Parablops, 153.
Paramecosoma, 94.
Parmena, 208.
Parnus, 101.
Paromalus, 83.
Patrobus, 17.
Paussus, 243.
Pediacus, 93.
Pedinus, 148, 247.
Pelobius, 35.
Pelor, 25.
Pelosoma, 44.
Peltinus, 254.
Peltis, 90.
Pentaphyllus, 150.
Penthicus, 149.
Penthus, 26.
Pentodon, 113.
Percosia, 25.
Percus, 23.
Perileptus, 31.
Peritelus, 168, 249.
Perotis, 115.
Peryphus, 33.

Pezophrys, 170.
Phaedon, 223.
Phalacrus, 85.
Phaleria, 150, 248.
Pharus, 234.
Phelister, 83.
Philhydrus, 41, 239.
Philochthus, 32.
Philonthus, 59, 241.
Philorinum, 71.
Philus, 243.
Phloeobium, 73.
Phloeocharis, 73, 242.
Phloeoneus, 69.
Phloeophagus, 199.
Phloeopthorus, 200.
Phloeopora, 52.
Phloeostichus, 93.
Phloeotribus, 200.
Phosphaenus, 129.
Phosphuga, 79.
Phratora, 223.
Phthora, 151.
Phylax, 148, 247.
Phyllobius, 169, 240.
Phyllobrotica, 224.
Phyllocerus, 121.
Phyllognathus, 113.
Phyllopertha, 113.
Phyllotreta, 226.
Phymatodes, 206.
Phytobius, 196.
Phytoecia, 211, 252.
Phytonomus, 176.
Phytosus, 45.
Pinelia, 147.
Pinophilus, 65.
Pissodes, 180.
Pityophagus, 89.
Pityophthorus, 201, 252.
Plaenza, 52.
Plagiadera, 223.
Plagionotus, 207.
Platycerus, 103.
Platydema, 150.
Platyderus, 20, 237.
Platynaspis, 234.
Platynus, 18.
Platypus, 202.
Platyrrhinus, 202.
Platysma, 21.
Platystethus, 68.
Platysoma, 82.
Platypterus, 169.
Platypterus, 14.
Plectroscelis, 227.
Plegaderus, 85, 244.

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Plinthus, 175. | Ptosisma, 117. | Scleron, 149. |
| Plochionus, 14. | Purpuricenus, 205. | Scolytus, 200, 252. |
| Pocadius, 89. | Pycnomerus, 91. | Scopaeus, 64, 241. |
| Podabrus, 129. | Pygidia, 131. | Scotodiphus, 31. |
| Podagriva, 227. | Pyrochroa, 158. | Scotonomus, 63. |
| Podonta, 154. | Pytho, 154. | Scraptia, 156. |
| Podistra, 131. | | Scutopterus, 38. |
| Poecilonota, 116. | Quedius, 56, 240. | Scybalicus, 26. |
| Poecilus, 20. | | Scydmaenus, 77, 243. |
| Pogonocherus, 210, 252. | Ramphus, 193. | Scymnus, 234, 253. |
| Pogonus, 16. | Rantus, 38. | Semanotus, 206. |
| Polydrosus, 173, 250. | Raymondia, 198. | Sepidium, 147. |
| Polygraphus, 200. | Reicheia, 10. | Sericia, 111. |
| Polyopsia, 211. | Revelieria, 97. | Sericoderus, 236, 254. |
| Polyphylla, 111. | Rhaginus, 212. | Sericosomus, 126. |
| Polystichus, 12. | Rhagonycha, 130. | Serropalpus, 155. |
| Poophagus, 196. | Rhamnusium, 212. | Setaria, 94. |
| Porthmidius, 121. | Rhaphidopalpus, 224, 253. | Sharpia, 181. |
| Potaminus, 102. | Rhinocyllus, 178. | Siagona, 11. |
| Potamophilus, 102. | Rhinomacer, 188. | Siagonum, 73. |
| Prasocuris, 223. | Rhinoneus, 196. | Sibinia, 184, 251. |
| Pria, 87. | Rhinosimus, 155, 248. | Sibynes, 184. |
| Prinobius, 205. | Rhipiphorus, 160. | Silaria, 159. |
| Priobium 140. | Rhizobius, 235. | Silesis, 126. |
| Prionocyphon, 128. | Rhizophorha, 143. | Silis, 131. |
| Prionus, 205. | Rhizophagus, 89. | Silpha, 79. |
| Prionychus, 153. | Rhizotrogus, 111, 245. | Silusa, 45. |
| Pristonychus, 17. | Rhopalocerus, 91. | Silvanus, 93. |
| Probosca, 163. | Rhopalodontus, 143 | Simplocaria, 101, 245. |
| Procas, 250. | Rhopalopus, 206. | Sinodendron, 103. |
| Procerus, 7. | Rhynchites, 187, 251. | Sinorus, 148. |
| Procirrus, 65. | Rhyncolus, 199, 251. | Sinoxylon, 142. |
| Procrustes, 7. | Rhysodes, 92. | Sisyphus, 103. |
| Prognatha, 73. | Rhyssemus, 108. | Sitaris, 162. |
| Pronomaea, 53. | Rhytidosomus, 196. | Sitones, 171. |
| Propylea, 233, 253. | Rhytiarrhinus, 174. | Sitophagus, 152. |
| Prostomis, 92. | Rosalia, 205. | Sitophilus, 198. |
| Protinus, 73, 242. | Rugilus, 63. | Smicronyx, 181. |
| Psalidium, 174. | | Solenophorus, 207. |
| Psammodius, 108. | Sacium, 236. | Soronia, 87. |
| Psammoeus, 93. | Salpingus, 154, 248. | Sospita, 233. |
| Pselaphus, 74. | Saperda, 210. | Sparedrus, 162. |
| Pseudochina, 142. | Saphanus, 206. | Spercheus, 42. |
| Pseudodactylus, 127. | Saprinus, 84, 244. | Spermophagus, 203. |
| Psilotrich, 136. | Sarrotrium, 90. | Sphaericus, 140. |
| Psoa, 143. | Scaphidema, 150. | Sphaeridium, 44. |
| Psychidium, 95. | Scaphidium, 82. | Sphaerites, 80. |
| Psylliodes, 229, 253. | Scaphisoma, 82. | Sphaerius, 81. |
| Ptenidium, 81. | Scaphium, 82. | Sphaerodera, 226. |
| Pterostichus, 20. | Scarites, 10. | Sphenophorus, 198, 251. |
| Pteryx, 82. | Seaurus, 146. | Sphenoptera, 118. |
| Ptilinus, 141. | Sciaphilus, 171, 250. | Sphindus, 142. |
| Ptilium, 81, 243. | Scimbalium, 63. | Sphodrus, 17, 237. |
| Ptilophorus, 160. | Scirtes, 128. | Spondylis, 205. |
| Ptinella, 82. | | Stagetus, 142. |
| Ptinus, 139, 247. | | Staphylinus, 57, 240. |
| Ptochus, 168, 250. | | Stenalia, 159. |

- | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Stenaxis, 163. | Teretrius, 85. | Trogosita, 90, 244. |
| Stenelmis, 102. | Tetratoma, 155, 248. | Tropideres, 202, 252. |
| Stenidea, 210. | Tetropium, 206. | Tropiphorus, 170. |
| Stenoglossa, 45. | Tetrops, 211, 252. | Trotinma, 156. |
| Stenolophus, 29. | Thalycra, 87. | Trox, 109. |
| Stenopterus, 208. | Thamnurgus, 201. | Tripopitys, 141. |
| Stenorina, 162. | Thanasimus, 138. | Tychius, 183. |
| Stenosis, 145. | Tharops, 120. | Tychus, 74. |
| Stenosoma, 163. | Thea, 233. | Tyloderes, 167. |
| Stenostola, 211. | Thiasophila, 46. | Typhaea, 98. |
| Stenostoma, 163. | Thilmanus, 128. | Typhlobium, 62. |
| Stenus, 65, 241. | Thinobius 69, 242. | Typhlodes, 61. |
| Stenus, 45. | Thinodromus, 69. | Typhloporus, 198, 251. |
| Stephanocleonus, 177. | Thorectes, 109. | Tyrus, 74. |
| Sternodea, 244. | Thorictus, 96. | |
| Steropus, 21. | Throscus, 120, 246. | Ulomina, 248. |
| Stichoglossa, 45. | Thyamis, 228, 253. | Uloma, 151. |
| Stilicetus, 63, 241. | Thylacites, 173, 250. | Upinella, 153. |
| Stomis, 20. | Thymalus, 90. | Urodon, 203. |
| Stomodes, 168. | Tillus, 138, 247. | |
| Strangalia, 213, 252. | Timarcha, 220, 253. | Vadonia, 213. |
| Stromatium, 207. | Tiresias, 99. | Valgus, 115. |
| Strongylus, 88. | Tituboea, 216. | Vellejus, 56. |
| Strophosomus, 171. | Tolyphus, 85. | Vesperus, 212. |
| Stylosomus, 220, 253. | Tomoderus, 157, 249. | Vibidia, 233, 253. |
| Sunius, 64, 241. | Tomoxia, 158. | Vulda, 61, 241. |
| Symbiotes, 232, 253. | Tournieria, 167. | |
| Synaptus, 126. | Toxotus, 212. | Xantochroa, 162, 249. |
| Syncalypta, 100, 245. | Trachelomorphus, 249. | Xantholinus, 61, 241. |
| Synchita, 91. | Trachodes, 175. | Xenostrongylus, 89, 244. |
| Syntomium, 69. | Trachyphloeus, 169, 250. | Xestobium, 141. |
| | Trachys, 120. | Xyleborus, 201. |
| Tachinus, 53, 240. | Trachyscelis, 150. | Xyletinus, 141, 247. |
| Tachyporus, 53. | Tragosoma, 205. | Xylita, 155. |
| Tachypus, 34, 238. | Trechus, 30, 238. | Xylobius, 121. |
| Tachys, 32, 238. | Tribalus, 84. | Xylocleptes, 201. |
| Tachyta, 32. | Tribolium, 150. | Xylographus, 143. |
| Tachyusa, 48, 239. | Trichius, 115. | Xylopertha, 143, 247. |
| Tagenia, 145. | Trichodes, 138, 247. | Xylophilus, Mann, 121. |
| Tanymecus, 173. | Trichonyx, 74. | Xylophilus, Latr. 156, 248. |
| Tanysphyrus, 182. | Trichophya, 53. | Xylosteus, 212. |
| Tanythrix, 23. | Trichopteryx, 82, 243. | Xyloterus, 202. |
| Taphria, 18. | Trigonurus, 70. | |
| Tapinopterus, 20. | Trimum, 76, 242. | Zabrus, 25, 238. |
| Tapinotus, 196. | Trinodes, 100. | Zengophora, 215. |
| Tarphius, 91. | Triodonta 110. | Zilora, 248. |
| Tarsostenus, 138. | Triphyllus, 98. | Zonitis, 161. |
| Teinodactyla, 228. | Triplax, 231. | Zophosis, 144, 247. |
| Telephorus, 129. | Tritoma, 231. | Zuphium, 12. |
| Telmatophilus, 94. | Trixagus, 120. | Zygia, 137. |
| Temnochila, 90. | Trogaster, 242. | |
| Tenebrio, 152. | Troglops, 135. | |
| Tentyria, 145, 247. | Troglorrhynchus, 167. | |
| Teredus, 91. | Trogoderma, 99. | |
| | Trogophloeus, 69, 241. | |



not de L'Italia
e tipo, Ghesteri &

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00317012 3

nhent QL591.I8854

Catalogo sinonimico e topografico dei co