

+QK

129

.L4

Le Conte, John Eatton

Catalogus plantarum quas sponte  
crescentes in Insula Noveboraco,  
observavit Johannes Le Conte...



New York Botanical Garden Library  
QK 129 .L4  
Le Conte, John Eatton/Catalogus plantarum gen



00128 0716

SHELFLIST

QK 129  
.L4

Le Conte, John Eatton, 1784-1860.

Catalogus plantarum quas sponte crescentes in  
Insula Noveboraco, observavit Johannes Le Conte.,  
eq.: sub forma epistolae ad D. Hosack, M. D.  
missae. Noveboracopoli, 1811.  
134-142 p. 23 cm.

c.1 Caption title.  
2 (Columbia) Am. med. phil. register 1811.  
1. Botany - New York (City) 2. Hosack, David,  
1769-1835. i. t.



+QK129

.L4

JOSEPHUS B. STUART.

Albany, August 28, 1811.

LIBRARY  
NEW YORK  
BOTANICAL

IV.

CATALOGUS PLANTARUM quas sponte crescentes in insula  
Noveboraco, observavit JOHANNES LE CONTE, Eq.: sub  
forma epistolæ ad D. HOSACK, M. D. missæ.

AD obsequium precis olim a te factæ catalogum planta-  
rum Noveboracensium tibi mitto, in æstimatione tua si  
dignus sit lucem visendi, prodeat. Mancum esse opus

*See above  
extra sure*

Rechenell Library

APR 24 1925

me non fugit ; satis sum conscius quam multæ ommittantur plantæ, sed nullus botanicus hanc ob causam gravi mihi culpa vertet : nam absentia mea per plures menses annorum quinque posteriorum et mens haud libenter scientia naturali ad res alienigenas longe evagans, tam perfectum esse quam volui vetuerunt. In plantas cryptogamicas præsertim species multæ nimis cognitæ silentio prætereuntur. Dum in hanc regionem moratus attentione semper ad stripes nobiliores versa hujus difficilioris botanices partis adcurate investigandi occasio mihi non fuit, et inter breves, instabilesque commorationes quas nunc per æstates singulas quotannis facio, otium non datur idoneum, efficiendi id quod solum catalogum annexum, completiorem evadere fecisset. Qualis est tamen, forte principium et quasi repagulum fiat, a quo scientiæ cultores procederent, donec, quodcunque alma natura per insulam nostram dispersit, ne amplius in obscurum maneat. Si in mente fiducia major infuerat, plurimas species novas forte elaboravisset ; sed junioris botanophili modestia me deterruit, nec ejus modi est scopus operis ut investigationem ullius rei desceptatæ admittat, et hoc necesse fuisset ; nam, si cum aliquo auctore bene noto dissentirem, aliquid rationis dissentiæ dicere coactus essem. In nullo mea mens grandius vacare opus desiderat, quam confusionem et ambiguitatem in descriptionibus multarum specierum varietatumque plantarum Americes, parum doctis introductas, remove, sed hic locus et opportunitas non dantur, igitur de hac re etiam animadversionibus parci.

Primo in animo fuit plantas secundum classes et ordines disponere sicut cl. Muhlenberg, jamdudum effecit in indice floræ Lancastriensis ; sed ad ordinem alphabetica-

riam spectans quam multo facilior est referendi gratia hoc modo utere placuit.

Plantas non indigenas vel ex regionibus exoticis huc adspertatas asterisco notavi.

J. L. C.

*Dabam Noveboracopoli.*

*Tert. Kal. Sep. 1811.*

CATALOGUS, &c.

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <i>Acer rubrum</i>                  | <i>Andropogon scoparium</i> , Mich. |
| <i>saccharinum</i>                  | <i>Virginicum</i> , L.              |
| <i>Achillea millefolium</i> *       | <i>Andryala sinuata</i>             |
| <i>Acorus calamus</i>               | <i>Anemone dichotoma</i>            |
| <i>Actæa spicata</i>                | <i>hepatica</i>                     |
| <i>Adiantum pedatum</i>             | <i>Pensylvanica</i>                 |
| <i>Agaricus campestris</i>          | <i>thalictroides</i>                |
| <i>Agrostemma githago</i>           | <i>thalictrum anemonoides</i> }     |
| <i>githago segetum</i> , Desf. }    | <i>Anethum fœniculum</i> *          |
| <i>Agrostis stricta</i>             | <i>Anthemis cotula</i>              |
| <i>Aira melicoides</i> , Mich.      | <i>Anthoxanthum odoratum</i>        |
| <i>obtusata</i> , Mich.             | <i>Antirrhinum canadense</i>        |
| <i>Aletris farinosa</i>             | <i>Apocynum androsæmifolium</i>     |
| <i>alba</i> , Mich. }               | <i>Aquilegia canadensis</i>         |
| <i>Alisma plantago</i>              | <i>Arabis canadensis</i>            |
| <i>Allium canadense</i>             | <i>Aralia nudicaulis</i>            |
| <i>Alsine media</i>                 | <i>Aretium lappa</i> *              |
| <i>Amaranthus hypochondriacus</i> * | <i>Arenaria rubra</i>               |
| <i>lividus</i>                      | <i>canadensis</i> , Pers. }         |
| <i>oleraceus</i>                    | <i>Arethusa nutans</i>              |
| <i>Ampelopsis quinquefolia</i> , }  | <i>Aristolochia serpentaria</i>     |
| Mich. }                             | <i>Arum triphyllum</i>              |
| <i>Hedera quinquefolia</i> , L. }   | <i>Asclepias purpurascens</i>       |
| <i>Cissus hederacea</i> , Pers. }   | <i>Syriaca</i>                      |
| <i>Anagallis arvensis</i>           | <i>tuberosa</i>                     |
| <i>Andromeda racemosa</i>           | <i>decumbens</i> , Walt. }          |
| <i>paniculata</i> , Walt. }         | <i>cinerea</i> , Walt.              |
|                                     | <i>Asparagus officinalis</i> *      |
|                                     | <i>Asplenium trichomanes</i>        |

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Aster Novæ Angliæ         | Chironea chloroidea            |
| Novi Belgii               | angularis                      |
| rigidus                   | campanulata                    |
| cordifolius               | Chrysanthemum leucanthemum     |
| solidaginoides, Mich.     | Cichorium intybus*             |
| Avena pensylvanica        | Cicuta maculata                |
| spicata                   | Circæa lutetiana               |
| glumosa, Mich. }          | Claytonia Virginica            |
| Azalea viscosa            | Clavaria coralloides           |
| nudiflora                 | Clematis virginiana            |
| Berberis vulgaris         | Clethra alnifolia              |
| Betula nigra              | Comptonia asplenifolia, P'Her. |
| lanulosa, Mich. }         | Liquidambar asplenifolia, L.   |
| tremula, Mich. f.         | Collinsonia canadensis         |
| lutea, Mich. f.           | Convallaria bifolia            |
| glandulosa, Mich. f.      | polygonatum                    |
| Bidens cernua             | racemosa                       |
| connata                   | multiflora                     |
| Boletus tuberosus         | Convolvulus sagittifolius      |
| Briza maxima              | sepium                         |
| Bromus canadensis, Mich.  | panduratus†                    |
| mollis                    | Conyza marilandica, Mich. }    |
| Cactus opuntia            | erigeron camphoratum, L. }     |
| Caltha palustris          | Cornus florida                 |
| Campanula perfoliata      | alternifolia                   |
| amplexicaulis, Mich. }    | sericea, P'Her. }              |
| Carduus horridulus        | carulea, Lmk. }                |
| Carex leporina            | Corylus Americana              |
| ulpina                    | Cratægus coccinea              |
| muricata                  | pyrifolia                      |
| Carpinus Americana        | oxyacantha*                    |
| ostrea                    | Crotolaria parviflora          |
| Cassia chamæcrista        | sagittalis                     |
| Ceanothus Americanus      | Cucubalus stellatus            |
| Celastrus scandens        | Cuscuta Americana              |
| Celtis occidentalis       | Cymbidium odontorhizon         |
| Cephalanthus occidentalis | Cyperus compressus             |
| Cerastium viscosum        | strigosus                      |
| Chelidonium majus*        | Cypripedium parviflorum        |
| Chenopodium album         | Dactylis glomerata*            |
| Chelone glabra            |                                |

† Potius Ipomeæ species.

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Datura stramonium*         | Gnaphalium plantaginifolium |
| Daucus carota*             | uliginosum                  |
| Dioscorea villosa          | Hamamelis Virginica         |
| paniculata, Mich. }        | Hedysarum canadense         |
| Diospyros virginiana       | marilandicum                |
| Dracontium foetidum        | nudiflorum                  |
| Elymus canadensis          | paniculatum                 |
| Epilobium laevigatum †     | viridiflorum                |
| lineare †                  | glabellum                   |
| Erigeron canadense         | rotundifolium               |
| Erythronium dens canis     | Helianthus decapetalus      |
| Eupatorium perfoliatum     | giganteus                   |
| maculatum                  | tuberosus*                  |
| purpureum                  | Hibiscus moscheutos         |
| Euphorbia maculata         | palustris                   |
| polygonifolia              | Hieracium venosum           |
| Fagus castanea             | marianum                    |
| sylvestris                 | scabrum                     |
| Fragaria virginiana        | Hydnum imbricatum           |
| Fraxinus platycarpa, Mich. | Hypericum perforatum        |
| Fucus vesiculosus          | canadense                   |
| Fumaria sempervirens       | Virginicum                  |
| glauca, Curt. }            | Hypnum crista castrensis    |
| corydalis sempervirens, }  | Hypoxis erecta              |
| Mich. }                    | Imbricaria convexiuscula    |
| Gentiana crinita           | Impatiens noli tangere      |
| saponaria                  | Inula helenium              |
| Geranium maculatum         | Iris Virginica              |
| Gerardia flava             | versicolor, Auct. }         |
| glauca §                   | Iva frutescens              |
| purpurea                   | Juglans alba                |
| tenuifolia                 | tomentosa, Mich. }          |
| Glechoma hederacea         | compressa, Gært. }          |
| Gleditsia triacanthos*     | alba, Mich. }               |
| Glycine apios              | porcina, Mich.              |
| comosa                     | amara, Mich.                |
| monoica                    |                             |

† Spec. nov. harum specierum novarum descriptiones et inconographia in sequenti hujus operis fasciculo forte apparebunt.

§ Species nova, C. W. Eddy primo observata.



|                                |   |                              |
|--------------------------------|---|------------------------------|
| cinerea, L.                    | } | Lycium Carolinianum          |
| <i>cathartica</i> , Mich.      | } | Lycoperdon bovista           |
| nigra                          |   | Lycopodium complanatum       |
| hybrida†                       |   | dendroideum                  |
| Juncus effusus                 |   | rupestre                     |
| nodosus                        |   | Lysimachia thyrsoflora       |
| squarrosus                     |   | ciliata                      |
| sylvaticus                     |   | racemosa                     |
| Juniperus Virginiana           |   | Malaxis liliifolia, Swtz. }  |
| Kalmia latifolia               |   | <i>Ophrys liliifolia</i> }   |
| Lamium amplexicaule            |   | Malva rotundifolia           |
| Laurus sassafras               |   | Marubium vulgare*            |
| benzoin                        |   | Medicago lupulina            |
| Leontodon taraxacum*           |   | Mentha viridis*              |
| Lespedeza procumbens           |   | piperita*                    |
| polystachya                    |   | pulegium                     |
| Ligustrum vulgare*             |   | borealis                     |
| Lilium Philadelphicum          |   | Mikania scandens }           |
| superbum                       |   | <i>Eupatorium scandens</i> } |
| Linum usitatissimum*           |   | Mimulus alatus               |
| Liquidambar styraciflua        |   | ringens                      |
| Liriodendron tulipifera        |   | Mitchella repens             |
| Lithospermum Virginia-         |   | Mnium cuspidatum             |
| num                            | } | rosaceum                     |
| <i>onosmodium hispidum</i> ,   | } | Monotropa uniflora           |
| Mich.                          | } | Morus rubra                  |
| Lobaria submarginalis          |   | alba*                        |
| Lobelia cardinalis             |   | Mucor mucedo                 |
| siphilitica                    |   | cespitosus                   |
| claytoniana                    |   | Myosotis scorpioides         |
| kalmii                         |   | Myrica cerifera              |
| inflata                        |   | Neottia æstivalis }          |
| Lonicera sempervirens          |   | <i>Ophrys æstivalis</i> }    |
| dioica                         | } | cernua }                     |
| <i>parviflora</i> , Pers.      | } | <i>O. cernua</i> }           |
| diervilla                      | } | pubescens }                  |
| <i>diervilla lutea</i> , Desf. | } | <i>satyrium repens</i> }     |
| Ludwigia alternifolia          |   | Nepeta cataria               |
| nitida, Mich.                  | } |                              |
| <i>Isnardia palustris</i> , L. | } |                              |

|                                 |   |                       |
|---------------------------------|---|-----------------------|
| Nephradium, Mich.               | } | Pisum maritimum       |
| <i>polypodium</i> , Auct.       |   | Plantago lanceolata   |
| cristatum                       |   | major                 |
| filix fœmina                    |   | maritima              |
| marginale                       |   | Platanus occidentalis |
| Noveboracense                   |   | Poa annua             |
| tenuè                           |   | pratensis             |
| Nyssa aquatica                  | } | compressa             |
| <i>biflora</i> , Mich.          |   | trivialis             |
| <i>integrifolia</i> , Act.      |   | Polygala verticillata |
| villosa, Mich.                  | } | incarnata             |
| <i>multiflora</i> , Wang.       |   | Polygonum arifolium   |
| Ænothera biennis                |   | aviculare             |
| parviflora                      |   | hydropiper            |
| Ophioglossum vulgatum           |   | lapathifolium         |
| Orchis ciliaris                 |   | Pensylvanicum         |
| spectabilis                     |   | sagittatum            |
| Ornithogalum umbellatum*        |   | scandens              |
| Orobanche Virginiana            |   | persicaria            |
| uniflora                        |   | Polypodium vulgare    |
| Osmunda cinnamomea              |   | Polytrichum ambiguum  |
| interrupta                      |   | Pensylvanicum         |
| regalis                         |   | Populus grandidentata |
| Oxalis acetosella               |   | heterophylla          |
| violacea                        |   | tremuloides           |
| Panicum crus-galli              |   | Portulacca oleracea   |
| sanguinale                      |   | Potentilla canadensis |
| dichotomum                      |   | reptans               |
| viride                          |   | simplex               |
| Pastinaca sativa*               |   | fruticosa             |
| Pedicularis canadensis          |   | Prenanthes muralis    |
| gladiata                        |   | altissima             |
| Peziza lentifera                |   | Prinos verticillatus  |
| punctata                        |   | Prunella vulgaris     |
| Phallus impudicus               |   | Prunus cerasus*       |
| Phryma leptostachya             |   | serotina              |
| Physalis Pensylvanica           |   | Pteris aquilina       |
| Physcia islandica               |   | Pyrola rotundifolia   |
| Phytolacca decandra             |   | maculata              |
| Pinus strobus                   |   | umbellata             |
| rigida                          | } | Pyrus communis*       |
| <i>resinosa</i> , Act.          |   | malus*                |
| canadensis                      | } |                       |
| <i>abies canadensis</i> , H. P. |   |                       |

- |                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Quercus alba                         | Salsola kali                        |
| obtusiloba, Mich. }                  | Sambucus canadensis                 |
| stellata, Willd. }                   | Saxifraga Pensylvanica              |
| prinos }                             | Virginica                           |
| <i>Q. prinus palustris</i> , Mich. } | Schœnus albus                       |
| montana, Willd. }                    | glomeratus                          |
| <i>Q. prinus monticola</i> , Mich. } | Scirpus sylvaticus                  |
| rubra                                | triqueter, Mich. }                  |
| tinctoria                            | <i>Americanus</i> , Pers. }         |
| palustris                            | capitatus                           |
| coccinea                             | lacustris                           |
| Ranunculus acris                     | Scutellaria lateriflora             |
| sceleratus                           | Senecio hieracifolius               |
| Pensylvanicus                        | Setania trichodes                   |
| Rhexia Virginica                     | Sida abutilon*                      |
| Rhus copallinum                      | Silene Pensylvanica                 |
| glabrum                              | Sysimbrium nasturtium               |
| typhinum                             | Sysirinchium anceps                 |
| vernix                               | Smilax glauca                       |
| radicans                             | laurifolia                          |
| toxicodendron                        | caduca                              |
| Ribes grossularia*                   | Solanum nigrum                      |
| rubrum*                              | Solidago virga aurea                |
| floridum, Willd.                     | canadensis                          |
| Robinia pseudacacia*                 | noveboracensis                      |
| Rosa Carolina                        | Sonchus pallidus                    |
| Pensylvanica                         | palustris                           |
| rubiginosa                           | Sparganium erectum                  |
| lucida                               | Sphagnum vulgare, Mich. }           |
| Rubus occidentalis                   | <i>latifolium</i> , Hedw. }         |
| odoratus                             | Stachys aspera                      |
| trivialis                            | Staphylæa trifoliata                |
| villosus, Ait. }                     | Statice limonium                    |
| <i>vulpinus</i> , Desf. }            | Tanacetum vulgare*                  |
| Rumex acetosella                     | Teucrium canadense                  |
| acutus                               | Virginicum                          |
| crispatulus                          | Thalictrum rugosum                  |
| Sagittaria graminea                  | Thlapsi bursa pastoris              |
| latifolia                            | Thuya occidentalis                  |
| sagittifolia                         | Thymus Virginicus                   |
| Salicornia Virginica                 | Tilia Americana                     |
| Salix conifera                       | Trachynotia cynosuroides, }         |
| <i>longirostris</i> , Mich. }        | Mich. }                             |
| incana                               | <i>dactylis cynosuroides</i> , L. } |
| Caroliniana                          |                                     |

|              |                |                       |
|--------------|----------------|-----------------------|
|              | polystachya    | Virburnum acerifolium |
| Trichostemma | dichotoma      | dentatum              |
| Tridentalis  | Europæa        | prunifolium           |
| Trifolium    | arvense        | lantanoides           |
|              | pratense*      | Vicia parviflora      |
|              | repens*        | Viola cucullata       |
| Triosteum    | perfoliatum    | palmata               |
| Typha        | angustifolia   | pedata                |
|              | latifolia      | primulifolia          |
| Vaccinium    | glaucum        | pubescens             |
|              | resinosum      | sagittata             |
|              | Pensylvanicum  | lanceolata            |
|              | frondosum      | Vitis labrusca        |
| Veratrum     | viride         | ulpina                |
| Verbascum    | thapsus        | riparia               |
|              | blattaria      | Ulmus Americana       |
| Verbena      | hastata        | Umbilicaria vellea    |
|              | urticifolia    | pustulata             |
| Vernonia     | noveboracensis | Urtica divaricata     |
| Veronica     | Virginica      | Uvularia perfoliata   |
|              | serpyllifolia  | sessiliflora          |
|              |                | Xanthium orientale    |

## V.

*On the good Effects of the TINCTURE of CANTHARIDES  
in TETANUS: In a Letter to Dr. WILLIAM CURRIE,  
from Dr. WILLIAM GARDINER, and communicated to  
the Editors, by Dr. CURRIE.*

Darby, May 18th, 1803.

DEAR SIR,

A LETTER which I received from Dr. Moses Sheftall, dated, Savannah, April 18th, 1803, relates the good effects of the tincture of cantharides in two cases of tetanus. An account of them, I imagine, will be acceptable to you: The doctor has given permission to communi-

New York Botanical Garden Library

QK 129 .L4

gen

Le Conte, John Eatton/Catalogus plantarum



3 5185 00128 0716

